

建築施工単価

(施工単価)

資材コード表

2022年夏号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

準備費				104頁1表	遣り方・墨出し				110頁1表	
準備費 敷地測量 【手間】					遣り方 【材工】					
H1110-1010	-050	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模5000	m2	1-01	H5110-0010	-010	S造 工場、倉庫	延m2 1-01
	-100	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模10000	m2	1-02	-0020	-020	R C造 事務所	延m2 1-02
	-300	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模30000	m2	1-03	-0040	-040	木造 2階建	延m2 1-03
	-500	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模50000	m2	1-04	平遣り方 【材工】			
-2010	-050	地積測量	敷地の広さの測量	規模5000	m2	1-05	H5114-0100	-001	平遣り方	個所 1-04
	-100	地積測量	敷地の広さの測量	規模10000	m2	1-06	隅遣り方 【材工】			
	-300	地積測量	敷地の広さの測量	規模30000	m2	1-07	H5118-0100	-001	隅遣り方	個所 1-05
	-500	地積測量	敷地の広さの測量	規模50000	m2	1-08	たて遣り方 【材工】			
-3010	-050	高低測量	敷地の高低差の測量	規模5000	m2	1-09	H5122-0100	-001	たて遣り方	個所 1-06
	-100	高低測量	敷地の高低差の測量	規模10000	m2	1-10	躯体墨出し 【手間】			
	-300	高低測量	敷地の高低差の測量	規模30000	m2	1-11	H5160-0010	-010	S造 工場、倉庫	延m2 1-07
	-500	高低測量	敷地の高低差の測量	規模50000	m2	1-12	-0020	-020	R C、S R C造 事務所	延m2 1-08
準備費 敷地整理 【手間】					躯体墨出し 【材工】					
H1130-1010	-100	草刈	肩掛エンジン式	m2	1-13	-030	R C、S R C造 集合住宅	延m2 1-09		
準備費 仮設道路 【材工】					仕上墨出し 【手間】					
H1140-1010	-030	公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装	10m2程度	個所	1-14	H5164-0010	-010	S造 工場、倉庫	延m2 1-10	
	-020	公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装	20m2程度	個所	1-15	-0020	-020	R C、S R C造 事務所	延m2 1-11	
-1510	-010	公道・歩道乗り入れ復旧費、A s舗装	10m2程度	個所	1-16	-030	R C、S R C造 集合住宅	延m2 1-12		
	-020	公道・歩道乗り入れ復旧費、A s舗装	20m2程度	個所	1-17	墨出し 【手間】				
-2000	-100	道路補強	砕石舗装 厚100mm	m2	1-18	H5168-0040	-040	木造 2階建	延m2 1-13	
	-150	道路補強	砕石舗装 厚150mm	m2	1-19	養生・清掃・片付け				
	-200	道路補強	砕石舗装 厚200mm	m2	1-20	躯体養生 【材工】				
-2500	-100	道路補強	砕石舗装撤去 厚100mm	m2	1-21	H5550-0110	-010	S造 工場、倉庫	延m2 1-01	
	-150	道路補強	砕石舗装撤去 厚150mm	m2	1-22	-0120	-020	R C、S R C造 事務所	延m2 1-02	
	-200	道路補強	砕石舗装撤去 厚200mm	m2	1-23	-030	R C、S R C造 集合住宅	延m2 1-03		
-3000	-150	簡易舗装	砕石 厚150mm＋乳剤	m2	1-24	仕上養生 【材工】				
-3500	-155	簡易舗装撤去	砕石撤去 厚150mm	m2	1-25	H5554-0110	-010	S造 工場、倉庫	延m2 1-04	
準備費 通路・道板 【材工】					-0120	-020	R C、S R C造 事務所	延m2 1-05		
H1150-3010	-063	鋼製覆工板	厚65mm 存置3ヵ月	m2	1-26	-030	R C、S R C造 集合住宅	延m2 1-06		
	-066	鋼製覆工板	厚65mm 存置6ヵ月	m2	1-27	清掃、片付け 【手間】				
	-103	鋼製覆工板	厚100mm 存置3ヵ月	m2	1-28	H5610-0110	-010	S造 工場、倉庫	延m2 1-07	
	-106	鋼製覆工板	厚100mm 存置6ヵ月	m2	1-29	-0120	-020	R C造 事務所	延m2 1-08	
-4022	-003	鋼板敷き	厚22mm 存置3ヵ月	m2	1-30	-0130	-020	S R C造 事務所	延m2 1-09	
	-006	鋼板敷き	厚22mm 存置6ヵ月	m2	1-31	-0120	-030	R C造 集合住宅	延m2 1-10	
工事施設費				106頁1表	竣工後・引渡し前清掃 【材工】					
工事施設費 仮囲い 成形鋼板					H5650-2010	-010	床ワックス（水性）	m2 1-11		
H1210-5000	-303	高3.0m	存置3ヵ月	m	1-01	-2020	-010	床ワックス（樹脂ワックス）	m2 1-12	
	-306	高3.0m	存置6ヵ月	m	1-02	-4500	-010	ガラスクリーニング 内外両面	m2 1-13	
	-309	高3.0m	存置9ヵ月	m	1-03	-4000	-010	サッシクリーニング	m2 1-14	
	-312	高3.0m	存置12ヵ月	m	1-04	竣工後・引渡し前清掃 【手間】				
工事施設費 仮囲い 波形亜鉛鉄板					H5650-5000	-010	S造 工場、倉庫	m2 1-15		
H1210-4000	-018	高1.8m	全損	m	1-05	-5010	-020	R C、S R C造 事務所	m2 1-16	
工事施設費 仮囲い 有刺鉄線柵					-5020	-030	R C、S R C造 集合住宅	m2 1-17		
H1210-1000	-015	高1.5m	5条張り 全損	m	1-06	外部足場工事				
	-020	高1.2m	4条張り 全損	m	1-07	外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式				
工事施設費 仮囲い シート張り					H5220-0100	-103	建地幅1200mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2 1-01		
H1210-2000	-203	高3.0m	存置3ヵ月	m	1-08	-106	建地幅1200mm 高12m未満 存置6ヵ月	架m2 1-02		
	-206	高3.0m	存置6ヵ月	m	1-09	-109	建地幅1200mm 高12m未満 存置9ヵ月	架m2 1-03		
	-209	高3.0m	存置9ヵ月	m	1-10	-112	建地幅1200mm 高12m未満 存置12ヵ月	架m2 1-04		
	-212	高3.0m	存置12ヵ月	m	1-11	-203	建地幅1200mm 高22m未満 存置3ヵ月	架m2 1-05		
工事施設費 仮囲い 防音シート張り					-206	建地幅1200mm 高22m未満 存置6ヵ月	架m2 1-06			
H1210-3000	-303	高3.0m	存置3ヵ月	m	1-12	-209	建地幅1200mm 高22m未満 存置9ヵ月	架m2 1-07		
	-306	高3.0m	存置6ヵ月	m	1-13	-212	建地幅1200mm 高22m未満 存置12ヵ月	架m2 1-08		
	-309	高3.0m	存置9ヵ月	m	1-14	-303	建地幅1200mm 高22m以上 存置3ヵ月	架m2 1-09		
	-312	高3.0m	存置12ヵ月	m	1-15	-306	建地幅1200mm 高22m以上 存置6ヵ月	架m2 1-10		
工事施設費 仮門 シート・ゲート 防災・防水					-309	建地幅1200mm 高22m以上 存置9ヵ月	架m2 1-11			
H1220-1020	-103	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置3ヵ月	個所	1-16	-312	建地幅1200mm 高22m以上 存置12ヵ月	架m2 1-12		
	-106	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置6ヵ月	個所	1-17	-0200	-103	建地幅900mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2 1-13	
	-109	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置9ヵ月	個所	1-18	-106	建地幅900mm 高12m未満 存置6ヵ月	架m2 1-14		
	-112	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置12ヵ月	個所	1-19	-109	建地幅900mm 高12m未満 存置9ヵ月	架m2 1-15		
工事施設費 仮門 パネル・ゲート 鋼製複層板					-112	建地幅900mm 高12m未満 存置12ヵ月	架m2 1-16			
H1220-2020	-103	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置3ヵ月	個所	1-20	-203	建地幅900mm 高22m未満 存置3ヵ月	架m2 1-17		
	-106	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置6ヵ月	個所	1-21	-206	建地幅900mm 高22m未満 存置6ヵ月	架m2 1-18		
	-109	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置9ヵ月	個所	1-22	-209	建地幅900mm 高22m未満 存置9ヵ月	架m2 1-19		
	-112	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置12ヵ月	個所	1-23	-212	建地幅900mm 高22m未満 存置12ヵ月	架m2 1-20		
-2030	-103	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置3ヵ月	個所	1-24	-303	建地幅900mm 高22m以上 存置3ヵ月	架m2 1-21		
	-106	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置6ヵ月	個所	1-25	-306	建地幅900mm 高22m以上 存置6ヵ月	架m2 1-22		
	-109	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置9ヵ月	個所	1-26	-309	建地幅900mm 高22m以上 存置9ヵ月	架m2 1-23		
	-112	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置12ヵ月	個所	1-27	-312	建地幅900mm 高22m以上 存置12ヵ月	架m2 1-24		
工事施設費 仮門クロスゲート（キャスターゲート）					-0300	-103	建地幅600mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2 1-25		
H1220-3010	-103	幅3.0×高1.8m	片開き 存置3ヵ月	個所	1-28	-106	建地幅600mm 高12m未満 存置6ヵ月	架m2 1-26		
	-106	幅3.0×高1.8m	片開き 存置6ヵ月	個所	1-29	-109	建地幅600mm 高12m未満 存置9ヵ月	架m2 1-27		
	-109	幅3.0×高1.8m	片開き 存置9ヵ月	個所	1-30	-112	建地幅600mm 高12m未満 存置12ヵ月	架m2 1-28		
	-112	幅3.0×高1.8m	片開き 存置12ヵ月	個所	1-31	外部足場工事				
-3020	-103	幅6.0×高1.8m	片開き 存置3ヵ月	個所	1-32	外部足場工事 枠組本足場				
	-106	幅6.0×高1.8m	片開き 存置6ヵ月	個所	1-33	H5210-0100	-103	建地幅1200mm 高10m未満 存置3ヵ月	架m2 1-01	
	-109	幅6.0×高1.8m	片開き 存置9ヵ月	個所	1-34	-106	建地幅1200mm 高10m未満 存置6ヵ月	架m2 1-02		
	-112	幅6.0×高1.8m	片開き 存置12ヵ月	個所	1-35	-109	建地幅1200mm 高10m未満 存置9ヵ月	架m2 1-03		
整理清掃費				106頁2表		-203	建地幅1200mm 高20m未満 存置3ヵ月	架m2 1-04		
整理清掃費 敷地内清掃 【手間】					-206	建地幅1200mm 高20m未満 存置6ヵ月	架m2 1-05			
H1410-1020	-010	建物外		m2	1-01	-209	建地幅1200mm 高20m未満 存置9ヵ月	架m2 1-06		
整理清掃費 周辺道路清掃 【手間】					-212	建地幅1200mm 高20m未満 存置12ヵ月	架m2 1-07			
H1410-1020	-020	車両出入口共		m2・月	1-02	-303	建地幅1200mm 高30m未満 存置3ヵ月	架m2 1-08		

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

H5210-0100 -306 建地幅1200mm 高30m未満 存置6カ月 架m2 1-09 -309 建地幅1200mm 高30m未満 存置9カ月 架m2 1-10 -312 建地幅1200mm 高30m未満 存置12カ月 架m2 1-11 -0200 建地幅900mm 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-12 -106 建地幅900mm 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-13 -109 建地幅900mm 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-14 -203 建地幅900mm 高20m未満 存置3カ月 架m2 1-15 -206 建地幅900mm 高20m未満 存置6カ月 架m2 1-16 -209 建地幅900mm 高20m未満 存置9カ月 架m2 1-17 -212 建地幅900mm 高20m未満 存置12カ月 架m2 1-18 -303 建地幅900mm 高30m未満 存置3カ月 架m2 1-19 -306 建地幅900mm 高30m未満 存置6カ月 架m2 1-20 -309 建地幅900mm 高30m未満 存置9カ月 架m2 1-21 -312 建地幅900mm 高30m未満 存置12カ月 架m2 1-22									
外部足場工事 安全手摺 H5242-0010 -103 枠組本足場用（最上部） 存置3カ月 m 1-23 -106 枠組本足場用（最上部） 存置6カ月 m 1-24 -109 枠組本足場用（最上部） 存置9カ月 m 1-25 -112 枠組本足場用（最上部） 存置12カ月 m 1-26									
外部足場工事 単管本足場 H5214-1000 -103 パイプ足場 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-27 -106 パイプ足場 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-28 -109 パイプ足場 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-29 -203 パイプ足場 高20m未満 存置3カ月 架m2 1-30 -206 パイプ足場 高20m未満 存置6カ月 架m2 1-31 -209 パイプ足場 高20m未満 存置9カ月 架m2 1-32 -212 パイプ足場 高20m未満 存置12カ月 架m2 1-33 -303 パイプ足場 高30m未満 存置3カ月 架m2 1-34 -306 パイプ足場 高30m未満 存置6カ月 架m2 1-35 -309 パイプ足場 高30m未満 存置9カ月 架m2 1-36 -312 パイプ足場 高30m未満 存置12カ月 架m2 1-37									
外部足場工事 単管抱足場 H5218-0100 -103 パイプ足場 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-38 -106 パイプ足場 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-39 -109 パイプ足場 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-40									
外部足場工事 単管一本足場 H5222-0100 -103 パイプ足場 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-41 -106 パイプ足場 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-42 -109 パイプ足場 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-43									
外部足場工事 安全手摺 H5242-0020 -103 単管本足場用 存置3カ月 m 1-44 -106 単管本足場用 存置6カ月 m 1-45 -109 単管本足場用 存置9カ月 m 1-46 -112 単管本足場用 存置12カ月 m 1-47									
外部足場工事 118頁1表 外部足場工事 ブラケット足場 H5226-0100 -101 高10m未満 存置1カ月 架m2 1-01 -103 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-02 -106 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-03 -109 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-04									
外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型 H5227-0100 -101 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置1カ月 架m2 1-05 -103 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-06 -106 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-07 -109 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-08 -201 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置1カ月 架m2 1-09 -203 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置3カ月 架m2 1-10 -206 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置6カ月 架m2 1-11 -209 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置9カ月 架m2 1-12 -0200 -101 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置1カ月 架m2 1-13 -103 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-14 -106 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-15 -109 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-16 -201 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置1カ月 架m2 1-17 -203 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置3カ月 架m2 1-18 -206 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置6カ月 架m2 1-19 -209 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置9カ月 架m2 1-20									
外部足場工事 くさび緊結式足場 抜け止め機能付型 H5227-1100 -103 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-21 -106 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-22 -109 手摺先行 幅900mm 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-23 -203 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置3カ月 架m2 1-24 -206 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置6カ月 架m2 1-25 -209 手摺先行 幅900mm 高20m未満 存置9カ月 架m2 1-26 -303 手摺先行 幅900mm 高30m未満 存置3カ月 架m2 1-27 -306 手摺先行 幅900mm 高30m未満 存置6カ月 架m2 1-28 -309 手摺先行 幅900mm 高30m未満 存置9カ月 架m2 1-29 -1200 -103 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置3カ月 架m2 1-30 -106 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置6カ月 架m2 1-31 -109 手摺先行 幅600mm 高10m未満 存置9カ月 架m2 1-32 -203 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置3カ月 架m2 1-33 -206 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置6カ月 架m2 1-34 -209 手摺先行 幅600mm 高20m未満 存置9カ月 架m2 1-35 -303 手摺先行 幅600mm 高30m未満 存置3カ月 架m2 1-36 -306 手摺先行 幅600mm 高30m未満 存置6カ月 架m2 1-37 -309 手摺先行 幅600mm 高30m未満 存置9カ月 架m2 1-38									
内部足場工事 120頁1表 内部足場工事 脚立足場 H5260-0110 -181 高1.8m 並列 存置1カ月 床m2 1-01 -183 高1.8m 並列 存置3カ月 床m2 1-02									
内部足場工事 単管足場 H5268-0100 -203 高2.0m 存置3カ月 架m2 1-03 -206 高2.0m 存置6カ月 架m2 1-04									
内部足場工事 内部枠組仕上足場 H5282-0011 -020 階高4.0m以上5.7m未満 存置2カ月 床m2 1-05 -120 階高5.7m以上7.4m未満 存置2カ月 床m2 1-06 -220 階高7.4m以上9.1m未満 存置2カ月 床m2 1-07									
内部足場工事 内部階段仕上足場 H5282-0020 -010 存置1カ月 床m2 1-08 -030 存置3カ月 床m2 1-09									
内部足場工事 躯体支保工 H5282-0030 -010 階高5.0m以上5.7m未満 存置1カ月 床m2 1-10 -020 階高5.0m以上5.7m未満 存置2カ月 床m2 1-11 -110 階高5.7m以上7.4m未満 存置1カ月 床m2 1-12 -120 階高5.7m以上7.4m未満 存置2カ月 床m2 1-13 -210 階高7.4m以上9.1m未満 存置1カ月 床m2 1-14 -220 階高7.4m以上9.1m未満 存置2カ月 床m2 1-15									
内部足場工事 吊棚足場 H5282-0100 -101 存置1カ月 水平m2 1-16 -103 存置3カ月 水平m2 1-17									
内部足場工事 吊枠足場 H5286-1010 -010 パイハンガー 存置1カ月 m 1-18 -030 パイハンガー 存置3カ月 m 1-19									
内部足場工事 ローリング足場 H5290-1500 -110 幅1.5m 高2.0m以下 1段 存置1カ月 台 1-20 -120 幅1.5m 高3.5m以下 2段 存置1カ月 台 1-21 -130 幅1.5m 高5.0m以下 3段 存置1カ月 台 1-22									
災害防止設備 122頁1表 災害防止設備 外部落下物養生 【材工】 H5310-1000 -403 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置3カ月 m 1-01 -406 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置6カ月 m 1-02 -409 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置9カ月 m 1-03 -412 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置12カ月 m 1-04									
災害防止設備 外部金網養生 【材工】 H5314-2000 -103 1820×860×25mm 存置3カ月 m2 1-05 -106 1820×860×25mm 存置6カ月 m2 1-06 -109 1820×860×25mm 存置9カ月 m2 1-07 -112 1820×860×25mm 存置12カ月 m2 1-08									
災害防止設備 シート養生 【材工】 H5318-1000 -103 防災シート張り JISI類 存置3カ月 m2 1-09 -106 防災シート張り JISI類 存置6カ月 m2 1-10 -109 防災シート張り JISI類 存置9カ月 m2 1-11 -112 防災シート張り JISI類 存置12カ月 m2 1-12									
災害防止設備 ネット養生 【材工】 H5322-2000 -103 垂直養生 メッシュシート 存置3カ月 m2 1-13 -106 垂直養生 メッシュシート 存置6カ月 m2 1-14 -109 垂直養生 メッシュシート 存置9カ月 m2 1-15 -112 垂直養生 メッシュシート 存置12カ月 m2 1-16									
災害防止設備 安全ネット張り 水平 ネット 15mm 存置3カ月 m2 1-17 -106 安全ネット張り 水平 ネット 15mm 存置6カ月 m2 1-18 -109 安全ネット張り 水平 ネット 15mm 存置9カ月 m2 1-19									
災害防止設備 安全手摺 【材工】 H5334-1010 -101 ガードポスト（手すり柱） 存置1カ月 m 1-20 -103 ガードポスト（手すり柱） 存置3カ月 m 1-21 -106 ガードポスト（手すり柱） 存置6カ月 m 1-22									
災害防止設備 単管 存置3カ月 m 1-23 -106 単管 存置6カ月 m 1-24 -109 単管 存置9カ月 m 1-25 -112 単管 存置12カ月 m 1-26									
災害防止設備 遮音パネル 【材工】 H5346-1010 -103 防音パネル アルミ製 存置3カ月 m2 1-27 -106 防音パネル アルミ製 存置6カ月 m2 1-28 -109 防音パネル アルミ製 存置9カ月 m2 1-29 -112 防音パネル アルミ製 存置12カ月 m2 1-30									
根切り・埋戻し・盛土工事 154頁1表 根切り工事 【手間】 I1150-3000 -110 つぼ掘り、布掘り 手掘り 深さ0.5m以内 m3 1-01 -120 つぼ掘り、布掘り 手掘り 深さ1.0m以内 m3 1-02 -130 つぼ掘り、布掘り 手掘り 深さ2.0m以内 m3 1-03									
根切り工事 機械掘り 切ばり1段 深さ5.0m以内 m3 1-04 -3200 -060 総掘り 機械掘り 切ばり2段 深さ8.5m以内 m3 1-05 -070 総掘り 機械掘り 切ばり3段 深さ12.0m以内 m3 1-06									
根切り工事 床付け 【手間】 I1158-2100 -010 手掘り m2 1-07									
埋戻し工事 【手間】 I1210-1010 -200 人力 m3 1-08									
盛土工事 【手間】 I1220-1010 -200 人力 m3 1-09 -1020 -200 機械 m3 1-10									
地均し 【手間】 I1122-1000 -100 構内地均し 機械 m3 1-11									

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

山留め工事										160頁1表
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭貫料										
13210-0100	-203	H-200	使用期間3カ月							壁m2 1-01
	-206	H-200	使用期間6カ月							壁m2 1-02
	-212	H-200	使用期間12カ月							壁m2 1-03
	-220	H-200	埋殺し							壁m2 1-04
	-230	H-250	使用期間3カ月							壁m2 1-05
	-240	H-250	使用期間6カ月							壁m2 1-06
	-250	H-250	使用期間12カ月							壁m2 1-07
	-260	H-250	埋殺し							壁m2 1-08
	-303	H-300	使用期間3カ月							壁m2 1-09
	-306	H-300	使用期間6カ月							壁m2 1-10
	-312	H-300	使用期間12カ月							壁m2 1-11
	-320	H-300	埋殺し							壁m2 1-12
	-330	H-350	使用期間3カ月							壁m2 1-13
	-340	H-350	使用期間6カ月							壁m2 1-14
	-350	H-350	使用期間12カ月							壁m2 1-15
	-360	H-350	埋殺し							壁m2 1-16
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭打込み										
13220-1000	-200	H-200	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-17
	-250	H-250	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-18
	-300	H-300	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-19
	-350	H-350	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-20
	-2000	H-200	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-21
	-250	H-250	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-22
	-300	H-300	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-23
	-350	H-350	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-24
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭引抜き										
13230-1000	-200	H-200	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-25
	-250	H-250	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-26
	-300	H-300	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-27
	-350	H-350	有振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-28
	-2000	H-200	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-29
	-250	H-250	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-30
	-300	H-300	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-31
	-350	H-350	低振動工法	設置間隔1200	[手間]					壁m2 1-32
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 頭継ぎ										
13240-2010	-010	[-200×80 取付け 延長100m [手間]				m				1-33
	-2020	-010	[-200×80 撤去 延長100m [手間]				m			1-34
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 横矢板入れ										
13240-1010	-030	木製	厚30mm			m2				1-35
	-045	木製	厚45mm			m2				1-36
山留め工事										162頁1表
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板貫料										
13110-2000	-203	Ⅱ型	切ばり1段	使用期間3カ月						壁m2 1-01
	-206	Ⅱ型	切ばり1段	使用期間6カ月						壁m2 1-02
	-212	Ⅱ型	切ばり1段	使用期間12カ月						壁m2 1-03
	-220	Ⅱ型	切ばり1段	埋殺し						壁m2 1-04
	-3000	-203	Ⅲ型	切ばり2段	使用期間3カ月					壁m2 1-05
	-206	Ⅲ型	切ばり2段	使用期間6カ月						壁m2 1-06
	-212	Ⅲ型	切ばり2段	使用期間12カ月						壁m2 1-07
	-220	Ⅲ型	切ばり2段	埋殺し						壁m2 1-08
	-4000	-203	Ⅳ型	切ばり3段	使用期間3カ月					壁m2 1-09
	-206	Ⅳ型	切ばり3段	使用期間6カ月						壁m2 1-10
	-212	Ⅳ型	切ばり3段	使用期間12カ月						壁m2 1-11
	-220	Ⅳ型	切ばり3段	埋殺し						壁m2 1-12
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み [手間]										
13120-1000	-120	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ工法)							壁m2 1-13
	-130	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ工法)							壁m2 1-14
	-140	Ⅳ型	有振動工法 (パイプロ工法)							壁m2 1-15
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み										
13120-1100	-010	Ⅱ型	低振動工法 (オーガ併用圧入工法)		[手間]					壁m2 1-16
	-020	Ⅲ型	低振動工法 (オーガ併用圧入工法)		[手間]					壁m2 1-17
	-030	Ⅳ型	低振動工法 (オーガ併用圧入工法)		[手間]					壁m2 1-18
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み [手間]										
13120-2000	-120	Ⅱ型	低振動工法 (圧入工法)							壁m2 1-19
	-130	Ⅲ型	低振動工法 (圧入工法)							壁m2 1-20
	-140	Ⅳ型	低振動工法 (圧入工法)							壁m2 1-21
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板引抜き [手間]										
13130-1000	-120	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ工法)							壁m2 1-22
	-130	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ工法)							壁m2 1-23
	-140	Ⅳ型	有振動工法 (パイプロ工法)							壁m2 1-24
	-2000	-120	Ⅱ型	低振動工法 (油圧工法)						壁m2 1-25
	-130	Ⅲ型	低振動工法 (油圧工法)							壁m2 1-26
	-140	Ⅳ型	低振動工法 (油圧工法)							壁m2 1-27
山留め工事										164頁1表
山留め工事 鋼矢板山留め壁										
13140-1000	-203	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間3カ月						壁m2 1-01
	-206	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間6カ月						壁m2 1-02
	-212	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間12カ月						壁m2 1-03
	-220	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-04
	-303	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間3カ月						壁m2 1-05
	-306	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間6カ月						壁m2 1-06
	-312	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間12カ月						壁m2 1-07
	-320	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-08
	-403	Ⅳ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間3カ月						壁m2 1-09
	-406	Ⅳ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間6カ月						壁m2 1-10
	-412	Ⅳ型	有振動工法 (パイプロ)	使用期間12カ月						壁m2 1-11
	-203	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-12
	-206	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-13
	-212	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-14
	-220	Ⅱ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-15
	-230	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-16
	-240	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-17
	-250	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-18
	-260	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-19
	-270	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-20
	-280	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-21
	-290	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-22
	-300	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-23
	-310	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-24
	-320	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-25
	-330	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-26
	-340	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-27
	-350	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-28
	-360	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-29
	-370	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-30
	-380	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-31
	-390	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-32
	-400	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-33
	-410	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-34
	-420	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-35
	-430	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-36
	-440	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-37
	-450	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-38
	-460	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-39
	-470	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-40
	-480	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-41
	-490	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-42
	-500	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-43
	-510	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-44
	-520	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-45
	-530	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-46
	-540	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-47
	-550	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-48
	-560	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-49
	-570	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-50
	-580	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-51
	-590	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-52
	-600	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-53
	-610	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-54
	-620	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-55
	-630	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-56
	-640	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-57
	-650	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-58
	-660	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-59
	-670	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-60
	-680	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-61
	-690	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-62
	-700	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ)	埋殺し						壁m2 1-63
	-710	Ⅲ型	有振動工法 (パイプロ							

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

17170-0100	-340	セメントミルク	3本継	径400×30mm	[手間]	組	1-31	17210-0100	-100	径1000mm×25mm	m	1-32
	-345	セメントミルク	3本継	径450×30mm	[手間]	組	1-32		-120	径1200mm×25mm	m	1-33
	-350	セメントミルク	3本継	径500×30mm	[手間]	組	1-33		-150	径1500mm×25mm	m	1-34
	-360	セメントミルク	3本継	径600×30mm	[手間]	組	1-34					
既製コンクリート杭工事								場所打コンクリート杭工事				
既製コンクリート杭工事 プレボーリング拡大根固め								リバース・サーキュレーション工法 [手間]				
17150-0010	-030	特定埋込杭工法	単杭	径300×10mm	[手間]	本	1-01	17240-0140	-100	径1000mm×40mm	m	1-01
	-035	特定埋込杭工法	単杭	径350×10mm	[手間]	本	1-02		-120	径1200mm×40mm	m	1-02
	-040	特定埋込杭工法	単杭	径400×10mm	[手間]	本	1-03		-150	径1500mm×40mm	m	1-03
	-045	特定埋込杭工法	単杭	径450×10mm	[手間]	本	1-04		-180	径1800mm×40mm	m	1-04
	-050	特定埋込杭工法	単杭	径500×10mm	[手間]	本	1-05		-200	径2000mm×40mm	m	1-05
	-060	特定埋込杭工法	単杭	径600×10mm	[手間]	本	1-06		-250	径2500mm×40mm	m	1-06
-0020	-030	特定埋込杭工法	2本継	径300×20mm	[手間]	組	1-07		-300	径3000mm×40mm	m	1-07
	-035	特定埋込杭工法	2本継	径350×20mm	[手間]	組	1-08	リバース・サーキュレーション拡大底工法 [手間]				
	-040	特定埋込杭工法	2本継	径400×20mm	[手間]	組	1-09	17240-0150	-010	径1000mm×40mm	m	1-08
	-045	特定埋込杭工法	2本継	径450×20mm	[手間]	組	1-10		-020	径1200mm×40mm	m	1-09
	-050	特定埋込杭工法	2本継	径500×20mm	[手間]	組	1-11		-030	径1500mm×40mm	m	1-10
	-060	特定埋込杭工法	2本継	径600×20mm	[手間]	組	1-12		-040	径1800mm×40mm	m	1-11
-0030	-035	特定埋込杭工法	3本継	径350×30mm	[手間]	組	1-13		-050	径2000mm×40mm	m	1-12
	-040	特定埋込杭工法	3本継	径400×30mm	[手間]	組	1-14		-060	径2500mm×40mm	m	1-13
	-045	特定埋込杭工法	3本継	径450×30mm	[手間]	組	1-15		-070	径3000mm×40mm	m	1-14
	-050	特定埋込杭工法	3本継	径500×30mm	[手間]	組	1-16	場所打コンクリート杭工事 オールケーシング工法				
	-060	特定埋込杭工法	3本継	径600×30mm	[手間]	組	1-17	17230-0530	-100	径1000mm×30mm 規模500	m	1-15
既製コンクリート杭工事 中掘り打撃工法 [手間]									-120	径1200mm×30mm 規模500	m	1-16
17150-1010	-040	単杭	径400×10mm			本	1-18		-150	径1500mm×30mm 規模500	m	1-17
	-045	単杭	径450×10mm			本	1-19		-180	径1800mm×30mm 規模500	m	1-18
	-050	単杭	径500×10mm			本	1-20		-200	径2000mm×30mm 規模500	m	1-19
	-060	単杭	径600×10mm			本	1-21	-1030	-100	径1000mm×30mm 規模1000	m	1-20
-1020	-040	2本継	径400×20mm			組	1-22		-120	径1200mm×30mm 規模1000	m	1-21
	-045	2本継	径450×20mm			組	1-23		-150	径1500mm×30mm 規模1000	m	1-22
	-050	2本継	径500×20mm			組	1-24		-180	径1800mm×30mm 規模1000	m	1-23
	-060	2本継	径600×20mm			組	1-25		-200	径2000mm×30mm 規模1000	m	1-24
-1030	-045	3本継	径450×30mm			組	1-26					
	-050	3本継	径500×30mm			組	1-27	場所打コンクリート杭工事				
	-060	3本継	径600×30mm			組	1-28	場所打コンクリート杭工事 深礎工法 [手間]				
既製コンクリート杭工事								17230-1040	-010	径1200mm×8~15mm	m	1-01
既製コンクリート杭工事 中掘り根固め工法 [手間]									-020	径1400mm×8~15mm	m	1-02
17160-0100	-145	単杭	径450×10mm			本	1-01		-030	径1600mm×8~15mm	m	1-03
	-150	単杭	径500×10mm			本	1-02		-040	径2000mm×8~15mm	m	1-04
	-160	単杭	径600×10mm			本	1-03		-050	径2400mm×8~15mm	m	1-05
	-245	2本継	径450×20mm			組	1-04		-060	径2800mm×8~15mm	m	1-06
	-250	2本継	径500×20mm			組	1-05		-070	径3000mm×8~15mm	m	1-07
	-260	2本継	径600×20mm			組	1-06		-080	径3400mm×8~15mm	m	1-08
	-350	3本継	径500×30mm			組	1-07		-090	径3800mm×8~15mm	m	1-09
	-360	3本継	径600×30mm			組	1-08		-100	径4000mm×8~15mm	m	1-10
既製コンクリート杭工事 中掘り拡大根固め工法								-1050	-010	全損 径1200mm×8~15mm	m	1-11
17160-0110	-110	特定埋込杭工法	単杭	径400×10mm	[手間]	本	1-09		-020	全損 径1400mm×8~15mm	m	1-12
	-120	特定埋込杭工法	単杭	径450×10mm	[手間]	本	1-10		-030	全損 径1600mm×8~15mm	m	1-13
	-130	特定埋込杭工法	単杭	径500×10mm	[手間]	本	1-11		-040	全損 径2000mm×8~15mm	m	1-14
	-140	特定埋込杭工法	単杭	径600×10mm	[手間]	本	1-12		-050	全損 径2400mm×8~15mm	m	1-15
	-210	特定埋込杭工法	2本継	径400×20mm	[手間]	組	1-13		-060	全損 径2800mm×8~15mm	m	1-16
	-220	特定埋込杭工法	2本継	径450×20mm	[手間]	組	1-14		-070	全損 径3000mm×8~15mm	m	1-17
	-230	特定埋込杭工法	2本継	径500×20mm	[手間]	組	1-15		-080	全損 径3400mm×8~15mm	m	1-18
	-240	特定埋込杭工法	2本継	径600×20mm	[手間]	組	1-16		-090	全損 径3800mm×8~15mm	m	1-19
	-310	特定埋込杭工法	3本継	径450×30mm	[手間]	組	1-17		-100	全損 径4000mm×8~15mm	m	1-20
	-320	特定埋込杭工法	3本継	径500×30mm	[手間]	組	1-18	杭頭処理				
	-330	特定埋込杭工法	3本継	径600×30mm	[手間]	組	1-19	杭頭処理 [手間]				
場所打コンクリート杭工事								17310-1000	-300	既製コンクリート杭 径300 発生ガラ処分別途	本	1-01
場所打コンクリート杭工事 アースドリル工法									-350	既製コンクリート杭 径350 発生ガラ処分別途	本	1-02
17220-0102	-080	径800mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-01				-400	既製コンクリート杭 径400 発生ガラ処分別途	本	1-03
	-100	径1000mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-02				-450	既製コンクリート杭 径450 発生ガラ処分別途	本	1-04
	-120	径1200mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-03				-500	既製コンクリート杭 径500 発生ガラ処分別途	本	1-05
	-150	径1500mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-04			-2000	-001	場所打コンクリート杭	m 3	1-06
	-180	径1800mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-05			法面保護・割石地業・防湿・断熱工事				
-0105	-080	径800mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-06			法面保護工事				
	-100	径1000mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-07			P7730-0010	-010	ビニールシート張り	m 2	1-01
	-120	径1200mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-08			割石地業工事				
	-150	径1500mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-09			12520-0110	-200	基礎・地中梁 厚100~150mm	m 3	1-02
	-180	径1800mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-10				-210	土間 厚100~150mm	m 3	1-03
-0110	-080	径800mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-11			割石地業工事 砂利地業				
	-100	径1000mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-12			12530-0110	-200	基礎・地中梁 厚50~100mm	m 3	1-04
	-120	径1200mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-13				-210	土間 厚50~100mm	m 3	1-05
	-150	径1500mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-14			割石地業工事 砕石地業				
	-180	径1800mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-15			12535-0110	-200	基礎・地中梁 厚50~100mm	m 3	1-06
17220-0120	-010	径800mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-16				-210	土間 厚50~100mm	m 3	1-07
	-020	径1000mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-17			割石地業工事 再生砕石地業				
	-030	径1200mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-18			12555-0110	-200	基礎・地中梁 厚50~100mm	m 3	1-08
	-040	径1500mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-19				-210	土間 厚50~100mm	m 3	1-09
	-050	径1800mm×25mm 規模250	[手間]	m	1-20			防湿・断熱工事 ポリエチレンフィルム敷				
	-110	径800mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-21			12560-1000	-110	厚0.1mm	m 2	1-10
	-120	径1000mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-22				-115	厚0.15mm	m 2	1-11
	-130	径1200mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-23			防湿・断熱工事 ポリスチレンフォーム敷				
	-140	径1500mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-24			12560-2000	-120	厚20mm	m 2	1-12
	-150	径1800mm×25mm 規模500	[手間]	m	1-25				-125	厚25mm	m 2	1-13
	-210	径800mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-26				-150	厚50mm	m 2	1-14
	-220	径1000mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-27			特殊杭打ち工事 <公表価格>				
	-230	径1200mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-28							
	-240	径1500mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-29							
	-250	径1800mm×25mm 規模1000	[手間]	m	1-30							
場所打コンクリート杭工事 B工法 [手間]												
17210-0100	-080	径800mm×25mm		m	1-31							

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

特殊杭打ち工事 鋼管杭 ガチラ工法 17911-0610-003 径89.1mm m 1-01 -005 径101.6mm m 1-02 -010 径114.3mm m 1-03 -020 径139.8mm m 1-04 -030 径165.2mm m 1-05					J3220-0040-010 D10 溶接長 (片側10d以上両側5d以上) 個所 1-10 -013 D13 溶接長 (片側10d以上両側5d以上) 個所 1-11 -016 D16 溶接長 (片側10d以上両側5d以上) 個所 1-12 -019 D19 溶接長 (片側10d以上両側5d以上) 個所 1-13				
特殊杭打ち工事 R C杭 日信三角杭 17911-2910-014 杭長4m 節数3 充填セメント共 本 1-06 -015 杭長5.5m 節数4 充填セメント共 本 1-07 -016 杭長6m 節数4 充填セメント共 本 1-08 -017 杭長7m 節数5 充填セメント共 本 1-09 -018 杭長8m 節数6 充填セメント共 本 1-10					圧接工事 196頁2表 圧接工事 鉄筋ガス圧接保証工事費 [手間] J3350-0010-010 鉄筋ガス圧接保証工事費 回 1-01 圧接工事 鉄筋ガス圧接 [手間] J3350-0020-010 自動ガス圧接 D19-D19 個所 1-02 -020 自動ガス圧接 D22-D22 個所 1-03 -030 自動ガス圧接 D25-D25 個所 1-04 -040 自動ガス圧接 D29-D29 個所 1-05 -050 自動ガス圧接 D32-D32 個所 1-06 -0030-010 熱間押抜法 D19-D19 個所 1-07 -020 熱間押抜法 D22-D22 個所 1-08 -030 熱間押抜法 D25-D25 個所 1-09 -040 熱間押抜法 D29-D29 個所 1-10 -050 熱間押抜法 D32-D32 個所 1-11 圧接工事 鉄筋切断費 [手間] J3350-0100-116 D16 個所 1-12 -119 D19 個所 1-13 -122 D22 個所 1-14 -125 D25 個所 1-15 -129 D29 個所 1-16 -132 D32 個所 1-17				
杭工事 <公表価格> 187頁1表 杭工事 杭頭耐震接合（機械式）NCPアンカー工法 17350-0105-040 杭径400mm A種 機械式 D13×6本 本 1-01 -0110-040 杭径400mm B種 機械式 D16×6本 本 1-02 -0130-040 杭径400mm C種 機械式 D16×8本 本 1-03 -0105-050 杭径500mm A種 機械式 D16×6本 本 1-04 -0120-050 杭径500mm B種 機械式 D16×10本 本 1-05 -0130-050 杭径500mm C種 機械式 D25×8本 本 1-06 -0105-060 杭径600mm A種 機械式 D16×9本 本 1-07 -0120-060 杭径600mm B種 機械式 D25×12本 本 1-08 -0130-060 杭径600mm C種 機械式 D25×12本 本 1-09 -0105-080 杭径800mm A種 機械式 D16×12本 本 1-10 -0120-080 杭径800mm B種 機械式 D25×18本 本 1-11 -0130-080 杭径800mm C種 機械式 D29×17本 本 1-12 -0105-100 杭径1000mm A種 機械式 D29×11本 本 1-13 -0120-100 杭径1000mm B種 機械式 D29×22本 本 1-14 -0130-100 杭径1000mm C種 機械式 D29×23本 本 1-15 杭工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋 17810-1010-010 PHC 杭径500 A種 D16×40D×6本 セット 1-16 -020 PHC 杭径500 B種 D19×40D×8本 セット 1-17 -030 PHC 杭径500 C種 D22×40D×8本 セット 1-18 -110 PHC 杭径600 A種 D19×40D×6本 セット 1-19 -120 PHC 杭径600 B種 D22×40D×9本 セット 1-20 -130 PHC 杭径600 C種 D25×40D×9本 セット 1-21 -210 PHC 杭径700 A種 D22×40D×6本 セット 1-22 -220 PHC 杭径700 B種 D25×40D×9本 セット 1-23 -230 PHC 杭径700 C種 D25×40D×12本 セット 1-24 -310 PHC 杭径800 A種 D22×40D×7本 セット 1-25 -320 PHC 杭径800 B種 D25×40D×12本 セット 1-26 -330 PHC 杭径800 C種 D25×40D×15本 セット 1-27 特殊杭引抜き工事 無振動完全撤去既存杭引抜き工法 17911-8920-010 杭径300mm 松杭 杭長8m m 1-28 -020 杭径300×50mm 摩擦杭（節杭） 杭長8m m 1-29 -030 杭径300mm PC杭 杭長15m m 1-30 -040 杭径600mm PC杭 杭長35m m 1-31 -050 杭径600mm PC杭 杭長50m m 1-32 -060 杭径900mm RC造成杭 杭長20m m 1-33 -070 杭径1000mm RC造成杭 杭長20m m 1-34 -080 杭径1100mm RC造成杭 杭長20m m 1-35 -090 杭径1200mm RC造成杭 杭長20m m 1-36 -100 杭径1300mm RC造成杭 杭長20m m 1-37 -110 杭径1400mm RC造成杭 杭長20m m 1-38 -120 杭径1500mm RC造成杭 杭長20m m 1-39 -130 杭径1600mm RC造成杭 杭長20m m 1-40					型枠工事（1） 202頁1表 型枠工事 普通合板型枠 [材工] J2110-1050-070 ラーメン構造 地上軸部 階高5.5m程度 m 2 1-01 型枠工事 打放し合板型枠 [材工] J2110-1050-080 ラーメン構造 地上軸部 階高5.5m程度 m 2 1-02 -1040-020 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度 m 2 1-03 型枠工事 普通合板型枠 [材工] J2110-1100-010 ラーメン構造 地下片面 階高5.0m程度 m 2 1-04				
鉄筋加工組立費 192頁1表 鉄筋加工組立費 RCラーメン構造 [手間] J3110-2010-005 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-01 -010 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-02 -2020-005 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-03 -010 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-04 -020 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模200 t 1-05 鉄筋加工組立費 SRCラーメン構造 [手間] J3110-2030-005 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-06 -010 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-07 -2040-005 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-08 -010 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-09 -020 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模200 t 1-10 鉄筋加工組立費 RC壁式構造 [手間] J3110-2100-003 形状単純 階高2.8m程度 規模30 t 1-11 -005 形状単純 階高2.8m程度 規模50 t 1-12 -103 形状複雑 階高2.8m程度 規模30 t 1-13 -105 形状複雑 階高2.8m程度 規模50 t 1-14 -110 形状複雑 階高2.8m程度 規模100 t 1-15					型枠工事（2） 204頁1表 型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 [材工] J2350-1010-030 普通型枠 曲面合板 厚12mm 半径5m程度 m 2 1-01 -040 打放し型枠 曲面合板 厚12mm 半径5m程度 m 2 1-02 型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 [材工] J2350-1020-040 普通型枠 曲面合板 厚12mm直径800mm程度 m 2 1-03 -050 打放し型枠 曲面合板 厚12mm直径800mm程度 m 2 1-04 -060 ボイド型枠 直径800mm程度 m 2 1-05 型枠工事 特殊型枠 塗装合板型枠 [材工] J2350-1030-010 ペニヤ割 Pコン割 転用2回 m 2 1-06 型枠工事 特殊型枠 フラットデッキ [材工] J2350-1080-008 SRC造・RC造 厚0.8mm使用 m 2 1-07 -010 SRC造・RC造 厚1.0mm使用 m 2 1-08 -012 SRC造・RC造 厚1.2mm使用 m 2 1-09 型枠関連工事 断熱材先付 [手間] J2360-0100-110 立上り部 m 2 1-10 -120 床版部 m 2 1-11 型枠関連工事 目地 [材工] J2510-1100-030 打継目地 サイズ20×20~30×30mm程度 m 1-12 -2100-030 誘発目地 サイズ20×20~30×30mm程度 m 1-13 -3100-030 化粧目地 サイズ20×20~30×30mm程度 m 1-14 型枠関連工事 面木 [材工] J2513-1100-010 面幅30mm程度 m 1-15 型枠関連工事 スリーブ [手間] J2526-1100-010 床部 ボイド径75~150mm 個所 1-16 -1200-010 壁部 ボイド径75~150mm 個所 1-17 -1300-010 地中梁 ボイド径350~600mm 個所 1-18 -1400-010 床部 ボイド径350~600mm 個所 1-19 型枠関連工事 ルーフドレイン取付 [手間] J2540-1100-010 堅型 個所 1-20 -020 横型 個所 1-21				
溶接金網・付帯工事 196頁1表 溶接金網・付帯工事 異形鉄筋金網 [手間] J3220-0010-010 D6 100×100mm m 2 1-01 -110 D10 100×100mm m 2 1-02 -210 D13 100×100mm m 2 1-03 溶接金網・付帯工事 スリーブ補強・開口部補強 J3220-0020-010 100角または径100mm程度 在来工法 [手間] 個所 1-04 -020 200角または径200mm程度 在来工法 [手間] 個所 1-05 -030 300角または径300mm程度 在来工法 [手間] 個所 1-06 -040 400角または径400mm程度 在来工法 [手間] 個所 1-07 -050 500角または径500mm程度 在来工法 [手間] 個所 1-08 -060 600角または径600mm程度 在来工法 [手間] 個所 1-09 溶接金網・付帯工事 溶接費 [手間]					鉄骨工事 208頁1表 鉄骨工場加工組立費（溶接費含） S造 [手間] J4300-0110-010 既製コラム 溶接延長30m/t 規模100t t 1-01 -020 既製コラム 溶接延長30m/t 規模500t t 1-02 -030 既製コラム 溶接延長30m/t 規模1000t t 1-03 -040 既製コラム 溶接延長50m/t 規模100t t 1-04 -050 既製コラム 溶接延長50m/t 規模500t t 1-05 -060 既製コラム 溶接延長50m/t 規模1000t t 1-06 -070 既製コラム 溶接延長80m/t 規模100t t 1-07 -080 既製コラム 溶接延長80m/t 規模500t t 1-08 -090 既製コラム 溶接延長80m/t 規模1000t t 1-09 -0120-010 ロールH 溶接延長50m/t 規模100t t 1-10 -020 ロールH 溶接延長50m/t 規模500t t 1-11 -030 ロールH 溶接延長50m/t 規模1000t t 1-12 -040 ロールH 溶接延長80m/t 規模100t t 1-13 -050 ロールH 溶接延長80m/t 規模500t t 1-14 -060 ロールH 溶接延長80m/t 規模1000t t 1-15				

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

鉄骨工場加工組立費（溶接費含） SRC造【手間】					鉄骨付帯工事					214頁1表																	
J4300-0130	-010	プレート加工	溶接延長1000m/t	規模500t	t	1-16																					
-020	プレート加工	溶接延長1000m/t	規模1000	t	1-17																						
-030	プレート加工	溶接延長1500m/t	規模500t	t	1-18																						
-040	プレート加工	溶接延長1500m/t	規模1000	t	1-19																						
鉄骨工事 工場塗装費【材工】					鉄骨付帯工事 スリーブ加工【手間】																						
J4210-1000	-001	ショットブラスト		m2	1-20	J4310-0010	-010	穴あけ	径250未満	箇所	1-01																
鉄骨工事 工場塗装費 下地調整含む【材工】					鉄骨付帯工事 スリーブ加工																						
J4210-2020	-010	鉛・クロムフリーさび止めペイント	1回塗り	m2	1-21	-020	パイプスリーブ	L=100	径114.3×3.6	箇所	1-03																
-3000	-001	一般さび止めペイント	JISK5621 1回塗り	m2	1-22	-022	パイプスリーブ	L=100	径165.1×5.0	箇所	1-04																
鉄骨工事 工場検査費 超音波探傷検査					<th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="5" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>																						
J4260-0100	-110	第三者検査	工場内検査	箇所	1-23	-024	パイプスリーブ	L=100	径267.4×6.6	箇所	1-05																
鉄骨工事					210頁1表																						
鉄骨工事 現場工事費 現場溶接【材工】																											
J4230-0100	-130	3未満/t	規模100t	m	1-01	-026	パイプスリーブ	L=100	径406.4×9.5	箇所	1-06																
-131	3以上/t	規模100t		m	1-02	-030	パイプスリーブ	L=500	径114.3×3.6	箇所	1-07																
-230	3未満/t	規模500t		m	1-03	-032	パイプスリーブ	L=500	径165.1×5.0	箇所	1-08																
-231	3以上/t	規模500t		m	1-04	-034	パイプスリーブ	L=500	径267.4×6.6	箇所	1-09																
鉄骨工事 現場工事費 超音波探傷検査					<th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="5" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>																						
J4260-0100	-120	第三者検査	現場検査	箇所	1-05	-036	パイプスリーブ	L=500	径406.4×9.5	箇所	1-10																
鉄骨工事 現場工事費 HTB本締め【手間】					<th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="5" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>																						
J4220-2000	-200	40本/t	トルシアボルト	規模100t	t	1-06	-040	片面PL補強	径200未満	箇所	1-11																
-210	60本/t	トルシアボルト	規模100t	t	1-07	-042	片面PL補強	径250未満	箇所	1-12																	
-220	80本/t	トルシアボルト	規模100t	t	1-08	-044	片面PL補強	径300未満	箇所	1-13																	
-230	40本/t	トルシアボルト	規模500t	t	1-09	-046	片面PL補強	径350未満	箇所	1-14																	
-240	60本/t	トルシアボルト	規模500t	t	1-10	-048	片面PL補強	径400未満	箇所	1-15																	
-250	80本/t	トルシアボルト	規模500t	t	1-11	-050	両面PL補強	径300未満	箇所	1-16																	
鉄骨工事 現場工事費 現場建方【手間】					<th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="5" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>																						
J4240-0100	-200	80kg/延m2未満	規模100t	t	1-12	-052	両面PL補強	径350未満	箇所	1-17																	
-201	80kg/延m2以上	規模100t		t	1-13	-054	両面PL補強	径400未満	箇所	1-18																	
-300	100kg/延m2未満	規模100t		t	1-14	-056	両面PL補強	径450未満	箇所	1-19																	
-301	100kg/延m2以上	規模100t		t	1-15	-060	パイプスリーブ+両面PL補強	径250未満	箇所	1-20																	
-250	80kg/延m2未満	規模500t		t	1-16	-062	パイプスリーブ+両面PL補強	径300未満	箇所	1-21																	
-251	80kg/延m2以上	規模500t		t	1-17	-064	パイプスリーブ+両面PL補強	径350未満	箇所	1-22																	
-350	100kg/延m2未満	規模500t		t	1-18	-066	パイプスリーブ+両面PL補強	径400未満	箇所	1-23																	
-351	100kg/延m2以上	規模500t		t	1-19																						
鉄骨工事 現場工事費 鉄骨運搬費					<th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="5" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>																						
J4240-0200	-050	50km		t	1-20																						
-100	100km			t	1-21																						
-150	150km			t	1-22																						
鉄骨付帯工事					212頁1表																						
鉄骨付帯工事 アンカーボルト据付費【手間】																											
J4310-1010	-010	主柱用	径32～25mm	本	1-01																						
-015	主柱用	径19～16mm		本	1-02																						
-020	間柱用	径16～13mm		本	1-03																						
鉄骨付帯工事 スタッドボルト																											
J4310-0060	-006	工場施工	径16mm 長100mm	本	1-04																						
-008	工場施工	径16mm 長120mm		本	1-05																						
-010	工場施工	径19mm 長100mm		本	1-06																						
-012	工場施工	径19mm 長120mm		本	1-07																						
-020	工場施工	径22mm 長100mm		本	1-08																						
-022	工場施工	径22mm 長120mm		本	1-09																						
-106	現場施工	径16mm 長100mm		本	1-10																						
-108	現場施工	径16mm 長120mm		本	1-11																						
-110	現場施工	径19mm 長100mm		本	1-12																						
-112	現場施工	径19mm 長120mm		本	1-13																						
-120	現場施工	径22mm 長100mm		本	1-14																						
-122	現場施工	径22mm 長120mm		本	1-15																						
鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル																											
J4310-1040	-020	ベースプレート	200角 厚50mm	箇所	1-16																						
-030	ベースプレート	300角 厚50mm		箇所	1-17																						
-040	ベースプレート	400角 厚50mm		箇所	1-18																						
-050	ベースプレート	500角 厚50mm		箇所	1-19																						
-060	ベースプレート	600角 厚50mm		箇所	1-20																						
-070	ベースプレート	700角 厚50mm		箇所	1-21																						
鉄骨付帯工事 耐震ブレース																											
J4310-1030	-012	M12 1セット1m		m	1-22																						
-016	M16 1セット1m			m	1-23																						
-020	M20 1セット1m			m	1-24																						
-022	M22 1セット1m			m	1-25																						
鉄骨付帯工事 耐震ブレース加算額																											
J4310-1030	-112	M12 100mm当たり		100mm	1-26																						
-116	M16 100mm当たり			100mm	1-27																						
-120	M20 100mm当たり			100mm	1-28																						
-122	M22 100mm当たり			100mm	1-29																						
鉄骨付帯工事 デッキプレート受け																											
J4310-0050	-010	FB-50×6×350		箇所	1-30																						
鉄骨付帯工事 コンクリート流れ止め																											
J4310-0040	-010	PL-1.6 H120		m	1-31																						
-020	PL-1.6 H150			m	1-32																						
鉄骨付帯工事 デッキプレート敷込【手間】																											

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

J4310-2070	-320	角形鋼管用	7 0 - 3 2 F X 3	柱	1-37
-2075	-220	角形鋼管用	7 5 - 2 2 F X 3	柱	1-38
-320		角形鋼管用	7 5 - 3 2 F X 3	柱	1-39

鉄骨付帯工事 岡部 <公表価格> 219頁1表

鉄骨付帯工事 ベースパック					
J4310-3216	-100	円形鋼管用	2 1 6 - 1 0 V 3	柱	1-01
-3267	-090	円形鋼管用	2 6 7 - 0 9 V 3	柱	1-02
-3318	-090	円形鋼管用	3 1 8 - 0 9 V 3	柱	1-03
-3355	-100	円形鋼管用	3 5 5 - 1 0 V 3	柱	1-04
-3406	-100	円形鋼管用	4 0 6 - 1 0 V 3	柱	1-05
-3457	-100	円形鋼管用	4 5 7 - 1 0 V 3	柱	1-06
-3508	-100	円形鋼管用	5 0 8 - 1 0 V 3	柱	1-07
-3558	-130	円形鋼管用	5 5 8 - 1 3 V 3	柱	1-08
-3609	-160	円形鋼管用	6 0 9 - 1 6 V 3	柱	1-09
-3660	-220	円形鋼管用	6 6 0 - 2 2 V 3	柱	1-10
-3711	-220	円形鋼管用	7 1 1 - 2 2 V 3	柱	1-11
-3762	-190	円形鋼管用	7 6 2 - 1 9 V 3	柱	1-12
-3812	-190	円形鋼管用	8 1 2 - 1 9 V 3	柱	1-13
-4151	-510	H形鋼用	H 1 5 1 5 - 1 0 V 2	柱	1-14
-4171	-711	H形鋼用	H 1 7 1 7 - 1 1 V 2	柱	1-15
-4202	-012	H形鋼用	H 2 0 2 0 - 1 2 V 2	柱	1-16
-4252	-514	H形鋼用	H 2 5 2 5 - 1 4 V 2	柱	1-17
-4302	-012	H形鋼用	H 3 0 2 0 - 1 2 V 2	柱	1-18
-4303	-015	H形鋼用	H 3 0 3 0 - 1 5 V 2	柱	1-19
-4352	-514	H形鋼用	H 3 5 2 5 - 1 4 V 2	柱	1-20
-4353	-519	H形鋼用	H 3 5 3 5 - 1 9 V 2	柱	1-21
-4402	-019	H形鋼用	H 4 0 2 0 - 1 9 V 2	柱	1-22
-4403	-016	H形鋼用	H 4 0 3 0 - 1 6 V 2	柱	1-23
-4404	-021	H形鋼用	H 4 0 4 0 - 2 1 V 2	柱	1-24
-028		H形鋼用	H 4 0 4 0 - 2 8 V 2	柱	1-25
-4452	-025	H形鋼用	H 4 5 2 0 - 2 5 V 2	柱	1-26
-4453	-018	H形鋼用	H 4 5 3 0 - 1 8 V 2	柱	1-27
-4502	-025	H形鋼用	H 5 0 2 0 - 2 5 V 2	柱	1-28
-4503	-019	H形鋼用	H 5 0 3 0 - 1 9 V 2	柱	1-29
-022		H形鋼用	H 5 0 3 0 - 2 2 V 2	柱	1-30
-4603	-032	H形鋼用	H 6 0 3 0 - 3 2 V 2	柱	1-31
-4703	-028	H形鋼用	H 7 0 3 0 - 2 8 V 2	柱	1-32
-4803	-026	H形鋼用	H 8 0 3 0 - 2 6 V 2	柱	1-33
-4903	-028	H形鋼用	H 9 0 3 0 - 2 8 V 2	柱	1-34

鉄骨付帯工事 コトブキ技研工業 <公表価格> 220頁1表

鉄骨付帯工事 ジャストベース					
J4310-2315	-121	角形鋼管用	J 1 5 0 - 1 2 K	柱	1-01
-2317	-121	角形鋼管用	J 1 7 5 - 1 2 K	柱	1-02
-2320	-091	角形鋼管用	J 2 0 0 - 0 9 K	柱	1-03
-121		角形鋼管用	J 2 0 0 - 1 2 K	柱	1-04
-2325	-091	角形鋼管用	J 2 5 0 - 0 9 K	柱	1-05
-121		角形鋼管用	J 2 5 0 - 1 2 K	柱	1-06
-161		角形鋼管用	J 2 5 0 - 1 6 K	柱	1-07
-2330	-091	角形鋼管用	J 3 0 0 - 0 9 K	柱	1-08
-161		角形鋼管用	J 3 0 0 - 1 6 K	柱	1-09
-191		角形鋼管用	J 3 0 0 - 1 9 K	柱	1-10
-2335	-121	角形鋼管用	J 3 5 0 - 1 2 K	柱	1-11
-161		角形鋼管用	J 3 5 0 - 1 6 K	柱	1-12
-191		角形鋼管用	J 3 5 0 - 1 9 K	柱	1-13
-221		角形鋼管用	J 3 5 0 - 2 2 K	柱	1-14
-2340	-121	角形鋼管用	J 4 0 0 - 1 2 K	柱	1-15
-161		角形鋼管用	J 4 0 0 - 1 6 K	柱	1-16
-191		角形鋼管用	J 4 0 0 - 1 9 K	柱	1-17
-221		角形鋼管用	J 4 0 0 - 2 2 K	柱	1-18
-251		角形鋼管用	J 4 0 0 - 2 5 K	柱	1-19
-2345	-161	角形鋼管用	J 4 5 0 - 1 6 K	柱	1-20
-191		角形鋼管用	J 4 5 0 - 1 9 K	柱	1-21
-221		角形鋼管用	J 4 5 0 - 2 2 K	柱	1-22
-251		角形鋼管用	J 4 5 0 - 2 5 K	柱	1-23
-2350	-191	角形鋼管用	J 5 0 0 - 1 9 K	柱	1-24
-221		角形鋼管用	J 5 0 0 - 2 2 K	柱	1-25
-251		角形鋼管用	J 5 0 0 - 2 5 K	柱	1-26
-2355	-191	角形鋼管用	J 5 5 0 - 1 9 K	柱	1-27
-221		角形鋼管用	J 5 5 0 - 2 2 K	柱	1-28
-251		角形鋼管用	J 5 5 0 - 2 5 K	柱	1-29
-2421	-133	円形鋼管用	J 2 1 6 - 1 3 φ 1 9 0 . 7	柱	1-30
-134		円形鋼管用	J 2 1 6 - 1 3 φ 2 1 6 . 3	柱	1-31
-2426	-131	円形鋼管用	J 2 6 7 - 1 3 φ 2 6 7 . 4	柱	1-32
-2431	-131	円形鋼管用	J 3 1 8 - 1 3 φ 3 1 8 . 5	柱	1-33
-2435	-131	円形鋼管用	J 3 5 5 - 1 3 φ 3 5 5 . 6	柱	1-34
-2440	-131	円形鋼管用	J 4 0 6 - 1 3 φ 4 0 6 . 4	柱	1-35
-191		円形鋼管用	J 4 0 6 - 1 9 φ 4 0 6 . 4	柱	1-36
-2445	-131	円形鋼管用	J 4 5 7 - 1 3 φ 4 5 7 . 2	柱	1-37
-191		円形鋼管用	J 4 5 7 - 1 9 φ 4 5 7 . 2	柱	1-38
-2450	-141	円形鋼管用	J 5 0 8 - 1 4 φ 5 0 0 . 0	柱	1-39
-146		円形鋼管用	J 5 0 8 - 1 4 φ 5 0 8 . 0	柱	1-40

鉄骨付帯工事 センクシア <公表価格> 221頁1表

鉄骨付帯工事 ハイベースNEO					
J4310-2220	-110	H形鋼用	E H 2 0 0 × 2 0 0 - 4 - 2 4	本	1-01
-120		H形鋼用	E H 4 0 0 × 4 0 0 - 4 - 4 2	本	1-02
-130		H形鋼用	E H 5 0 0 × 3 0 0 - 4 - 3 0	本	1-03
-140		H形鋼用	E H 7 0 0 × 3 0 0 - 4 - 4 2	本	1-04
-150		H形鋼用	G H 9 0 0 × 3 0 0 - 4 - 4 2	本	1-05
-2221	-110	角形鋼管用	G B 4 0 0 - 8 - 3 6	本	1-06
-120		角形鋼管用	G B 4 5 0 - 8 - 3 6	本	1-07
-130		角形鋼管用	G B 5 0 0 - 8 - 3 6	本	1-08
-140		角形鋼管用	G B 5 5 0 - 8 - 4 2	本	1-09
-150		角形鋼管用	G B 6 0 0 - 8 - 4 8	本	1-10
-160		角形鋼管用	G B 6 5 0 - 8 - 5 6	本	1-11
-170		角形鋼管用	G B 7 0 0 - 8 - 5 6	本	1-12
-180		角形鋼管用	G B 7 5 0 - 1 2 - 6 4	本	1-13

J4310-2222	-210	角形鋼管用	E B 1 5 0 - 4 - 2 4	本	1-14
-220		角形鋼管用	E B 1 7 5 - 4 - 2 4	本	1-15
-230		角形鋼管用	E B 2 0 0 - 4 - 2 4	本	1-16
-240		角形鋼管用	E B 2 5 0 - 4 - 2 4	本	1-17
-250		角形鋼管用	E B 2 5 0 - 8 - 3 0	本	1-18
-260		角形鋼管用	E B 3 0 0 - 4 - 3 0	本	1-19
-270		角形鋼管用	E B 3 0 0 - 8 - 3 0	本	1-20
-280		角形鋼管用	E B 3 5 0 - 4 - 3 0	本	1-21
-290		角形鋼管用	E B 3 5 0 - 8 - 3 0	本	1-22
-300		角形鋼管用	E B 4 0 0 - 8 - 3 6	本	1-23
-310		角形鋼管用	E B 4 5 0 - 8 - 4 2	本	1-24
-2223	-010	円形鋼管用	G M 5 0 0 - 8 - 4 8	本	1-25
-020		円形鋼管用	G M 6 5 0 - 8 - 4 8	本	1-26
-110		円形鋼管用	E M 2 1 6 - 4 - 2 4	本	1-27
-120		円形鋼管用	E M 2 5 0 - 4 - 2 4	本	1-28
-130		円形鋼管用	E M 3 0 0 - 4 - 3 0	本	1-29
-140		円形鋼管用	E M 3 5 0 - 4 - 3 0	本	1-30
-150		円形鋼管用	E M 4 0 0 - 8 - 3 6	本	1-31
-160		円形鋼管用	E M 4 5 0 - 8 - 3 6	本	1-32

鉄骨付帯工事 日本鑄造 <公表価格> 222頁1表

鉄骨付帯工事 NCベースP					
J4310-2161	-010	角形鋼管用	P S - 1 5 0 - 4 C - 2 4	本	1-01
-020		角形鋼管用	P S - 1 7 5 - 4 C - 2 4	本	1-02
-030		角形鋼管用	P S - 2 0 0 - 4 C - 2 4	本	1-03
-040		角形鋼管用	P S - 2 5 0 - 4 S - 2 7	本	1-04
-050		角形鋼管用	P S - 3 0 0 - 4 S - 2 7	本	1-05
-060		角形鋼管用	P S - 3 5 0 - 4 C - 3 0	本	1-06
-070		角形鋼管用	P S - 4 0 0 - 4 S - 3 6	本	1-07
-2162	-015	角形鋼管用	P K - 3 5 0 - 8 S - 3 0	本	1-08
-020		角形鋼管用	P K - 4 0 0 - 8 S - 3 0	本	1-09
-030		角形鋼管用	P K - 4 5 0 - 8 C - 3 0	本	1-10
-040		角形鋼管用	P K - 5 0 0 - 8 C - 3 0	本	1-11
-050		角形鋼管用	P K - 5 5 0 - 8 C - 3 6	本	1-12
-060		角形鋼管用	P K - 6 0 0 - 8 S - 4 2	本	1-13
-070		角形鋼管用	P K - 6 5 0 - 8 S - 4 8	本	1-14
-080		角形鋼管用	P K - 7 0 0 - 8 S - 4 8	本	1-15
-090		角形鋼管用	P K - 7 5 0 - 8 S - 5 6	本	1-16
-100		角形鋼管用	P K - 8 0 0 - 8 S - 5 6	本	1-17
-110		角形鋼管用	P K - 8 5 0 - 8 C - 4 8	本	1-18
-120		角形鋼管用	P K - 9 0 0 - 8 C - 4 8	本	1-19
-2164	-010	角形鋼管用	P K - 9 5 0 - 1 2 S - 4 8	本	1-20
-020		角形鋼管用	P K - 1 0 0 0 - 1 2 S - 4 8	本	1-21
-2171	-010	円形鋼管用	P C - 2 0 0 - 4 S - 2 4	本	1-22
-020		円形鋼管用	P C - 2 5 0 - 4 S - 2 4	本	1-23
-030		円形鋼管用	P C - 3 0 0 - 4 S - 3 0	本	1-24
-040		円形鋼管用	P C - 3 5 0 - 4 S - 3 0	本	1-25
-050		円形鋼管用	P C - 4 0 0 - 4 S - 3 6	本	1-26
-2172	-010	円形鋼管用	P M - 4 0 0 - 8 S - 3 0	本	1-27
-020		円形鋼管用	P M - 4 5 0 - 8 S - 3 6	本	1-28
-035		円形鋼管用	P M - 5 0 0 - 8 S - 4 2	本	1-29
-045		円形鋼管用	P M - 5 5 0 - 8 S - 4 2	本	1-30
-055		円形鋼管用	P M - 6 0 0 - 8 S - 4 2	本	1-31
-060		円形鋼管用	P M - 6 5 0 - 8 S - 4 2	本	1-32
-070		円形鋼管用	P M - 7 0 0 - 8 S - 4 2	本	1-33
-080		円形鋼管用	P M - 7 5 0 - 8 S - 4 8	本	1-34
-095		円形鋼管用	P M - 8 0 0 - 8 S - 4 8	本	1-35
-105		円形鋼管用	P M - 8 5 0 - 8 S - 4 8	本	1-36
-115		円形鋼管用	P M - 9 0 0 - 8 S - 4 8	本	1-37

耐火被覆工事 228頁1表

耐火被覆工事 半乾式吹付ロックウール					
J5110-1110	-025	はり・柱	耐火1時間 被覆厚25mm	m ²	1-01
-045		はり・柱	耐火2時間 被覆厚45mm	m ²	1-02
-5010	-060	はり	耐火3時間 被覆厚60mm	m ²	1-03
-6010	-065	柱	耐火3時間 被覆厚65mm	m ²	1-04
-2010	-020	外壁・非耐力壁	耐火0.5時間 被覆厚20mm	m ²	1-05
-030		外壁・非耐力壁	耐火1時間 被覆厚30mm	m ²	1-06
-3110	-015	床	耐火1時間 被覆厚15mm	m ²	1-07
-020		床	耐火2時間 被覆厚20mm	m ²	1-08
-4010	-010	屋根	耐火0.5時間 被覆厚10mm	m ²	1-09
耐火被覆工事 巻付け耐火被覆					
J5400-1500	-020	はり	耐火1時間 被覆厚20mm	m ²	1-10
-040		はり	耐火2時間 被覆厚40mm	m ²	1-11
-055		はり	耐火3時間 被覆厚55mm	m ²	1-12
-1000	-020	柱	耐火1時間 被覆厚20mm	m ²	1-13
-040		柱	耐火2時間 被覆厚40mm	m ²	1-14
-055		柱	耐火3時間 被覆厚55mm	m ²	1-15
耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材					
J5310-2010	-010	はり	耐火1時間 被覆厚10mm	m ²	1-16
-020		はり	耐火2時間 被覆厚20mm	m ²	1-17
-030		はり	耐火3時間 被覆厚30mm	m ²	1-18
-1000	-020	柱	耐火1時間 被覆厚20mm	m ²	1-19
-030		柱	耐火2時間 被覆厚30mm	m ²	1-20
-040		柱	耐火3時間 被覆厚40mm	m ²	1-21
耐火被覆工事 繊維混入けい酸カルシウム耐火被覆板					
J5200-1510	-020	仕上・化粧用	はり 耐火1時間 被覆厚20mm	m ²	1-22
-1500	-035	仕上・化粧用	はり 耐火2時間 被覆厚35mm	m ²	1-23
-050		仕上・化粧用	はり 耐火3時間 被覆厚50mm	m ²	1-24
-1010	-020	仕上・化粧用	柱 耐火1時間 被覆厚20mm	m ²	1-25
-035		仕上・化粧用	柱 耐火2時間 被覆厚35mm	m ²	1-26
-1000	-055	仕上・化粧用	柱 耐火3時間 被覆厚55mm	m ²	1-27
J5210-1500	-025	一般・下地用	はり 耐火1時間 被覆厚25mm	m ²	1-28</

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6120-0007-015	アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAP-9	押え防水 GA工法 [材工]	m 2	1-25	L6120-0109-010	下地RC 露出防水 仕上塗料含む [材工]	m 2	1-18
L6120-0007-027	アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAS-9	露出防水 GA工法 [材工]	m 2	1-26	L6120-0109-020	アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-12	m 2	1-19
L6120-0007-037	アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAH-9	駐車場防水 GA工法 [材工]	m 2	1-27	L6120-0111-010	アス防水 常温工法 ガムクール GSS-1	m 2	1-20
L6120-0007-080	アス防水 熱工法 全日アス仕様 P-300S	押え防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-28	L6120-0111-020	アス防水 常温工法 ガムクール GSS-2	m 2	1-21
L6120-0007-090	アス防水 熱工法 全日アス仕様 PS-350S	押え断熱防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-29	L6120-0111-050	アス防水 常温工法 ガムクール GPS-1	m 2	1-22
L6120-0007-100	アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150S	露出防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-30	L6120-0111-060	アス防水 常温工法 ガムクール GPS-2S	m 2	1-23
L6120-0007-120	アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150MT	露出断熱防水 スポットタック工法 防湿層付 [材工]	m 2	1-31	L6120-0111-030	アス防水 常温工法 ガムクール GCS-2S	m 2	1-24
L6120-0007-130	アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150T	露出断熱防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-32	L6120-0111-040	アス防水 常温工法 ガムクール GCT-3S	m 2	1-25
L6120-0008-090	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SC-1	クリンアス工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-33	L6120-0113-010	アス防水 常温スーパーフレックス100S-S-3	m 2	1-26
L6120-0008-100	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SCM-1	クリンアス工法 露出タイプ 断熱+防湿 [材工]	m 2	1-34	L6120-0113-020	アス防水 常温スーパーフレックス100S-SF-4	m 2	1-27
L6120-0008-110	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPM-2	ピロウエルド新熱工法 露出 断熱+防湿 [材工]	m 2	1-35	L6120-0113-025	アス防水 常温スーパーフレックス100S-SF-5	m 2	1-28
L6120-0008-120	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPI-2	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-36	L6120-0113-030	アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-4	m 2	1-29
L6120-0008-030	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-1	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-37	L6120-0113-035	アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-5	m 2	1-30
L6120-0008-130	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-2	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-38	L6120-0115-010	アス防水 常温工法 ナルファルト塗膜シート	m 2	1-31
L6120-0008-140	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FC-1	クリンアス工法 保護タイプ [材工]	m 2	1-39	L6120-0116-005	アス防水 常温 カスタムEE防水 ESC-110	m 2	1-32
L6120-0008-150	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-1	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-40	L6120-0116-010	アス防水 常温 カスタムEE防水 EFC-120	m 2	1-33
L6120-0008-160	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-2	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-41	L6120-0116-020	アス防水 常温 カスタムEE防水 EFC-220	m 2	1-34
L6120-0008-170	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-3	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-42	L6120-0116-030	アス防水 常温 カスタムEE防水 ESC-121	m 2	1-35
L6120-0008-010	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FP-1	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ [材工]	m 2	1-43	L6120-0116-050	アス防水 常温 カスタムEE防水 ESA-120	m 2	1-36
L6120-0008-185	アス防水 熱工法 日本アス仕様 CP-15	駐車場改質アスファルト防水 [材工]	m 2	1-44	L6120-0116-060	アス防水 常温 カスタムEE防水 ESA-210	m 2	1-37
アスファルト防水工事 <公表価格> 247頁1表					アスファルト防水工事 <公表価格> 248頁1表			
L6120-0101-010	アス防水 常温工法 スプレイジョン	厚4.0mm SP-30C 冷工法吹付型 [材工]	m 2	1-01	L6120-0203-020	トーチ工法 メルトーチ TA-101W	m 2	1-01
L6120-0102-010	アス防水 常温工法 ハルエコート	E-30 複合密着工法 下地処理別途 [材工]	m 2	1-02	L6120-0204-410	トーチ工法 アスファロン防水 AS-T1工法	m 2	1-02
L6120-0102-020	アス防水 常温工法 ハルエコート	EZ-30 複合絶縁工法 下地処理別途 [材工]	m 2	1-03	L6120-0204-420	トーチ工法 アスファロン防水 AS-T2工法	m 2	1-03
L6120-0103-010	アス防水 常温工法 ハルエコート T-20	厚2.0mm 室内地下防水 下地処理別途 [材工]	m 2	1-04	L6120-0204-430	トーチ工法 アスファロン防水 AS-J2工法	m 2	1-04
L6120-0117-010	アス防水 常温工法 ガスファルト GA-20工法	厚1.5mm 常温工法 [材工]	m 2	1-05	L6120-0204-440	トーチ工法 アスファロン防水 AS-T3工法	m 2	1-05
L6120-0104-040	アス防水 常温 RAMシートPRM-101W工法	保護打設防水標準仕様 [材工]	m 2	1-06	L6120-0204-450	トーチ工法 アスファロン防水 AS-T4工法	m 2	1-06
L6120-0104-055	アス防水 常温 RAMシートMRM-321工法	屋根露出防水密着仕様 AS-J2対応 [材工]	m 2	1-07	L6120-0204-460	トーチ工法 アスファロン防水 AS-J3工法	m 2	1-07
L6120-0104-065	アス防水 常温 RAMシートPRM-326W工法	屋根露出防水絶縁仕様 AS-J1対応 [材工]	m 2	1-08	L6120-0204-470	トーチ工法 アスファロン防水 ASI-T1工法	m 2	1-08
L6120-0120-010	アス防水 常温工法 ケミスルーフ防水 [材工]	NCA-503SP 常温積層ウレタンシルバー	m 2	1-09	L6120-0204-480	トーチ工法 アスファロン防水 ASI-J1工法	m 2	1-09
L6120-0120-020	アス防水 常温工法 ケミスルーフ防水 [材工]	NCA-501 常温積層保護・密着	m 2	1-10	L6120-0204-105	トーチ工法 アスファロン防水 AB-1工法	m 2	1-10
L6120-0120-030	アス防水 常温工法 ケミスルーフ防水 [材工]	NCA-507SP 常温積層断熱ウレタンシルバー	m 2	1-11	L6120-0204-110	トーチ工法 アスファロン防水 AB-2工法	m 2	1-11
L6120-0120-040	アス防水 常温工法 ケミスルーフ防水 [材工]	NCA-513SP 常温積層断熱ウレタンシルバー	m 2	1-12	L6120-0204-310	トーチ工法 アスファロン防水 AM-1工法	m 2	1-12
L6120-0120-050	アス防水 常温工法 ケミスルーフ防水 [材工]	NCA-505 常温積層保護・断熱	m 2	1-13	L6120-0204-320	トーチ工法 アスファロン防水 AM-2工法	m 2	1-13
L6120-0120-060	アス防水 常温工法 ケミスルーフ防水 [材工]	NCA-601 常温型密着工法	m 2	1-14	L6120-0207-010	トーチ工法 パラフォル・ソロ XJ-48SME	m 2	1-14
L6120-0105-110	アス防水 常温工法 奥山式テトカッパー防水層仕様	T-1 常温工法 [材工]	m 2	1-15				
L6120-0107-011	アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-PF21	常温工法 押え防水 [材工]	m 2	1-16				
L6120-0107-021	アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-MF21	常温工法 露出防水 [材工]	m 2	1-17				
	アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-10							

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

トーチ工法 パラフォル・ソロXJ-48ST2K2				シート防水 ビュートップU VIT-U820V			
L6120-0207-025	厚4. 8mm機械固定断熱工法断熱材厚2.5mm材工	m2	1-15	L6130-0011-040	厚2. 0 断熱絶縁工法 塩ビ系 [材工]	m2	1-18
-030	厚4. 8mm機械固定断熱工法断熱材厚4.0mm材工	m2	1-16	シート防水 NPシート2号 [材工]			
トーチ工法 ラビネストーチ工法 TS-20R				L6130-0022-010	厚1. 0 NP101S 加硫ゴム系	m2	1-19
L6120-0208-010	露出防水単層用 仕上塗料含む [材工]	m2	1-17	-020	厚1. 2 NP101S 加硫ゴム系	m2	1-20
トーチ工法 ラビネストーチ工法 TF-20R				シート防水 メカファイン MF-15F [材工]			
L6120-0208-020	非露出防水単層用 [材工]	m2	1-18	L6130-0022-040	厚1. 5 接着工法 平場 塩ビ系	m2	1-21
トーチ工法 ポリマリット PST-20C				-045	厚1. 5 接着工法 立上り 塩ビ系	m2	1-22
L6120-0209-010	露出 ストライプ絶縁 [材工]	m2	1-19	シート防水 メカファイン MF-15M [材工]			
トーチ工法 ポリマリット PST-20LC				L6130-0022-050	厚1. 5 機械的固定工法 平場 塩ビ系	m2	1-23
L6120-0209-020	砂付ルーフィング下地改修用 [材工]	m2	1-20	-055	厚1. 5 機械的固定工法 立上り 塩ビ系	m2	1-24
トーチ工法 ポリベスト S-PB-1				シート防水 サンエーシート [材工]			
L6120-0211-010	厚4. 0mm 砂付露出シルバー仕上 [材工]	m2	1-21	L6130-0017-020	厚1. 1 建築用 SA-111 屋外保護 EVA	m2	1-25
トーチ工法 ポリベスト P-PB-1				-030	厚1. 1 建築用 SA-211 屋内保護 EVA	m2	1-26
L6120-0211-020	厚4. 0mm 歩行用押え防水 [材工]	m2	1-22	-040	厚1. 1 建築用SA-321 地下先やり EVA	m2	1-27
トーチ工法 メルタン21 MFC-110				-060	厚1. 1 建築用SA-411 地下後やり EVA	m2	1-28
L6120-0212-010	厚4. 0mm改質アスファルト トーチ工法 [材工]	m2	1-23	シート防水 サンタックIB HD-15 [材工]			
トーチ工法 メルタン21 MSC-110				L6130-0023-210	厚1. 5 露出軽歩行・ALC下地 塩ビ系	m2	1-29
L6120-0212-020	厚4. 0mm改質アスファルト トーチ工法 [材工]	m2	1-24	シート防水 サンタックIB NHD-15 [材工]			
トーチ工法 メルタン防水 MFC-120				L6130-0023-220	厚1. 5 露出軽歩行・RC下地 塩ビ系	m2	1-30
L6120-0213-010	保護タイプ [材工]	m2	1-25	シート防水 サンタックIB 植栽システム [材工]			
トーチ工法 メルタン防水 MSC-220				L6130-0023-230	厚1. 5 保水排水層 散水システム含 塩ビ系	m2	1-31
L6120-0213-020	露出タイプ 断熱仕様 断熱材3.0mm [材工]	m2	1-26	シート防水 サンタックIB MF・DF工法 材工			
トーチ工法 メルタン防水 MSC-121				L6130-0023-245	厚1. 5 断熱3.5mm 金属下地 塩ビ系	m2	1-32
L6120-0213-030	露出タイプ 既存防水層撤去下地改修 [材工]	m2	1-27	シート防水 サンタックIB HWC-ST [材工]			
トーチ工法 メルタン防水 MFA-120				L6130-0023-270	厚1. 5 プール防水 塩ビ系	m2	1-33
L6120-0213-040	保護タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]	m2	1-28	-280	厚1. 5 水槽防水・RC下地（床面） 塩ビ系	m2	1-34
トーチ工法 メルタン防水 MSA-120				シート防水 パラシール 標準型 [材工]			
L6120-0213-050	露出タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]	m2	1-29	L6130-0025-010	地下外壁防水 後付工法 ベントナイト	m2	1-35
トーチ工法 メルタン防水 MSS-120				シート防水 <公表価格> 250頁1表			
L6120-0213-060	露出タイプ 既存合成高分子系下地改修 [材工]	m2	1-30	シート防水 ポルテックス [材工]			
トーチ工法 メカトップ RM1				L6130-0019-003	地下底盤部 先付・後付工法 ベントナイト	m2	1-01
L6120-0214-110	平場 改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]	m2	1-31	-010	厚6. 4 地下連続壁 先付工法 ベントナイト	m2	1-02
トーチ工法 メカトップ RM1V				シート防水 ポルテックスDS [材工]			
L6120-0214-120	立上り改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]	m2	1-32	L6130-0020-020	厚6. 4 地下連続壁 後付工法 ベントナイト	m2	1-03
トーチ工法 メカトップ RM2				シート防水 ラバーシートS [材工]			
L6120-0214-150	平場 改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]	m2	1-33	L6130-0035-015	屋上露出防水改修工法 非加硫ゴム系	m2	1-04
トーチ工法 メカトップ RM2V				シート防水 ラバーシートK [材工]			
L6120-0214-160	立上り改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]	m2	1-34	L6130-0035-025	押えモルタル防水工法 非加硫ゴム系	m2	1-05
シート防水 <公表価格> 249頁1表				シート防水 ネオ・ルーフィングSPE [材工]			
シート防水 リベットルーフ防水 アンカー固定工法				L6130-0029-010	厚1. 2+4. 0 RV-101-SP 加硫ゴム系	m2	1-06
L6130-0001-010	MIH-SGM15 厚1. 5 非歩行 塩ビ 材工	m2	1-01	シート防水 ウェドリーシート [材工]			
シート防水リベットルーフ防水アンカー固定断熱工法				L6130-0030-020	厚1. 1 押え歩行用 WD-301 平場 EVA	m2	1-07
L6130-0001-030	MIH-SGM15NU 厚1. 5非歩行塩ビ 材工	m2	1-02	-030	厚1. 1 押え歩行用 WD-301 立上りEVA	m2	1-08
シート防水 リベットルーフ防水 LCS工法 材工				シート防水 ベストブルーフシャネツBSN-110			
L6130-0001-040	MIHFD-SW15NU 厚1. 5 金属屋根塩ビ	m2	1-03	L6130-0033-030	厚1. 5 RC 接着 塩ビ系 [材工]	m2	1-09
シート防水 リベットルーフ防水 接着工法 [材工]				シート防水 ベストブルーフシャネツBSN-210			
L6130-0001-060	F-N20 厚2. 0 歩行 塩ビ系	m2	1-04	L6130-0033-040	厚1. 5 RC 機械的固定 S-M2 塩ビ 材工	m2	1-10
シート防水 エバブレンシート [材工]				シート防水 ベストブルーフ BP-110 [材工]			
L6130-0002-010	厚1. 1以上 押え歩行用 EVA系 平場部	m2	1-05	L6130-0033-010	厚1. 5 ALC、PC 接着 塩ビ系	m2	1-11
シート防水 ARシート S-RF工法 [材工]				-020	厚1. 5 RC 接着 塩ビ系	m2	1-12
L6130-0037-010	厚1. 2 非歩行 屋根シルバー 加硫ゴム系	m2	1-06	シート防水 ベストブルーフ BP-210 [材工]			
シート防水 クニシート（地下外壁防水） [材工]				L6130-0033-025	厚1. 5 RC 非歩行 S-M2 塩ビ系	m2	1-13
L6130-0004-010	厚2. 5 ベントナイト・アスファルト混合 先付	m2	1-07	シート防水 ロンブルーフエースLA-110 材工			
-020	厚2. 5 ベントナイトアスファルト混合 後付頂部	m2	1-08	L6130-0036-010	厚2. 0 RC 歩行 S-F2 塩ビ系	m2	1-14
-030	厚2. 5 ベントナイトアスファルト混合 後付壁部	m2	1-09	-020	厚2. 0 ALC、PC 歩行 塩ビ系	m2	1-15
シート防水 ハイタフEGシート [材工]				塗膜防水 <公表価格> 251頁1表			
L6130-0007-030	厚1. 52 機械固定工法 エラストマー系	m2	1-10	塗膜防水 ARウレタン E-AU工法 [材工]			
シート防水 ハイタフEG UA-N耐火ルーフ				L6140-0003-010	厚2. 0mm 4工程 カラートップ仕上 ウレタン	m2	1-01
L6130-0007-040	デッキプレート厚1. 0mm下地 [材工]	m2	1-11	塗膜防水 ARウレタン E-ND工法 [材工]			
シート防水 エスシート EP-R101 [材工]				L6140-0003-020	厚2. 0mm 6工程 カラートップ仕上 ウレタン	m2	1-02
L6130-0008-010	厚1. 2 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系	m2	1-12	塗膜防水 ARウレタン E-X-1工法 [材工]			
-020	厚1. 5 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系	m2	1-13	L6140-0003-110	国交省仕様 露出・通気・緩衝 ウレタン	m2	1-03
-030	厚2. 0 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系	m2	1-14	塗膜防水 ARウレタン E-X-2工法 [材工]			
シート防水 エスシート EP-R2101 [材工]				L6140-0003-120	国交省仕様 露出・密着 ウレタン	m2	1-04
L6130-0008-040	厚1. 2 脱気工法 E型 シルバー仕上加硫ゴム系	m2	1-15	塗膜防水 サラセーヌ SD-KK30T			
シート防水 ビュートップ VT-M920				L6140-0001-010	厚約3. 0mm 一般密着工法 歩行用 [材工]	m2	1-05
L6130-0011-010	厚2. 0 歩行用密着工法 塩ビ系 [材工]	m2	1-16	塗膜防水 サラセーヌ SD-KK30T フッ素			
シート防水 ビュートップU VT-U820				L6140-0001-040	厚約3. 0mmフッ素樹脂仕上 密着工法 [材工]	m2	1-06
L6130-0011-020	厚2. 0 絶縁工法 塩ビ系 [材工]	m2	1-17	塗膜防水 サラセーヌ AV-KK50T			
				L6140-0001-020	厚約2. 5mm 通気・緩衝工法 歩行用 [材工]	m2	1-07

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6140-0001-050	塗膜防水	サラセーヌ	SD-EZ30TJ	厚3.0mm	環境対応型密着工法	歩行用	[材工]	m2	1-08	L6140-0023-027	密着仕様	非歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-43	
	塗膜防水	アーキルーフ	UA	厚2.0mm	密着工法	軽歩行	[材工]	m2	1-09	L6140-0023-037	密着仕様	軽歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-44	
L6140-0045-010	塗膜防水	水性アーキルーフ		厚1.0mm	密着工法	軽歩行	[材工]	m2	1-10	L6140-0023-117	ベランダ・開放廊下用	ウレタン	[材工]	m2	1-45		
L6140-0046-010	塗膜防水	クールタイト	HI工法	厚2.0mm	密着工法	軽歩行	遮熱	[材工]	1-11	L6150-0037-102	屋根用	ネオプレン・ハイパロン	合成ゴム	[材工]	m2	1-46	
L6140-0047-010	塗膜防水	パライジー		仕上一体型塗膜防水材	アクリル	[材工]		m2	1-12	L6150-0037-104	屋根用	ネオプレン・ハイパロン	合成ゴム	[材工]	m2	1-47	
L6140-0048-010	塗膜防水	クリアコートeco		水性外壁透明防水工法	アクリル	[材工]		m2	1-13	L6150-0037-105	ベランダ用ネオプレン・ハイパロン合成ゴム	[材工]	m2	1-48			
L6140-0048-330	塗膜防水	HYDRA (ハイドラ)	[材工]	金属屋根防水・防錆・遮熱	ローラー吹付	アクリル		m2	1-14	L6140-0025-010	露出軽歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-49		
L6140-0048-410	塗膜防水	U-HIT	FU-40-NE	X-1	屋上防水仕様	通気緩衝工法	ウレタン	m2	1-15	L6140-0025-025	露出軽歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-50		
L6140-0048-420	塗膜防水	U-HIT	JU-39-NE	X-1	屋上防水仕様	通気緩衝複合工法	ウレタン	m2	1-16	塗膜防水 <公表価格> 252頁1表							
L6140-0048-430	塗膜防水	U-HIT	MU-39-NE	X-2	屋上防水仕様	クロス入密着工法	ウレタン	m2	1-17	L6140-0031-010	厚2.0mm軽歩行トップコート仕上	ウレタン材工	m2	1-01			
L6140-0005-010	塗膜防水	ハイボンドコート	#300HM-1	屋根・庇	エチレン酢ビ	[材工]		m2	1-18	L6140-0031-020	厚3.0mm歩行用トップコート仕上	ウレタン材工	m2	1-02			
L6140-0005-020	塗膜防水	ハイボンドコート	#300HMR-2	屋根・庇	ベランダ・室内	エチレン酢ビ	[材工]	m2	1-19	L6140-0031-030	厚3.0mmウレタン保護モルタル仕上	[材工]	m2	1-03			
L6140-0014-010	塗膜防水	サルコート	SG-20-A	歩行用	ウレタン	[材工]		m2	1-20	L6140-0041-010	標準仕様	ウレタン	[材工]	m2	1-04		
L6140-0014-020	塗膜防水	サルコート	SG-20-D	非歩行用	ウレタン	[材工]		m2	1-21	-020	クロス工法	ウレタン	[材工]	m2	1-05		
L6140-0036-010	塗膜防水	レジテクトCVSブレイ工法		厚2.0mm	超速硬化ウレタン防水システム			m2	1-22	-030	遮熱工法	ウレタン	[材工]	m2	1-06		
L6140-0036-220	塗膜防水	DSカラー・ゼロ	DST-300ゼロ	厚3.0mm	2成分形特化物無配合通気緩衝工法			m2	1-23	-040	遮熱クロス工法	ウレタン	[材工]	m2	1-07		
L6140-0036-310	塗膜防水	エパーコートZero1H	ZHM200	厚2.0mm	1成分形特化物無配合密着工法	材工		m2	1-24	L6140-0042-010	公共建築工事標準仕様	X-1	ウレタン	[材工]	m2	1-08	
L6140-0036-320	塗膜防水	エパーコートZero1S	ZST300	厚3.0mm	1成分形特化物無配合通気緩衝工法			m2	1-25	L6140-0042-110	公共建築工事標準仕様	X-2	ウレタン	[材工]	m2	1-09	
L6140-0036-410	塗膜防水	クイックスプレー	SPM-200KY	厚2.0mm	超速硬化ウレタン防水システム	材工		m2	1-26	L6140-0042-210	ベランダ・庇仕様	ウレタン	[材工]	m2	1-10		
L6140-0036-420	塗膜防水	クイックスプレー複合法	UPM-10	厚3.0mm	超速硬化ウレタン (本防水仕様)	材工		m2	1-27	L6140-0042-310	塗膜防水	HCエコブルーフ	コンボジット				
L6140-0036-515	塗膜防水	パワレックス	MU-1E	厚3.0mm	超速硬化ウレタン複合駐車場防水工法			m2	1-28	-320	MDE-30-Aマルチ	平場仕様	ウレタン	材工	m2	1-11	
L6140-0036-610	塗膜防水	ゲットシステム	G-OR-S	厚3.0mm	超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法			m2	1-29		KE-20V-A	立面仕様	ウレタン	[材工]	m2	1-12	
L6140-0019-010	塗膜防水	オルタックエース	OATW-3S	複合絶縁W工法	ウレタン	[材工]		m2	1-30	L6140-0043-010	SE30-T	歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-13	
L6140-0019-020	塗膜防水	オルタックエース	OATB-3S	バリボード複合絶縁工法	ウレタン	[材工]		m2	1-31	-020	SE20-T	軽歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-14	
L6140-0019-110	塗膜防水	オルタックスプレー	OTW-20Q-SP	厚2.0	超速硬化型ウレタン	通気絶縁	[材工]	m2	1-32	-030	SE30-S	非歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-15	
L6140-0019-120	塗膜防水	オルタックスプレー	OTW-30Q-SP	厚3.0	超速硬化型ウレタン	通気絶縁	[材工]	m2	1-33	L6140-0043-110	CE30-T	歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-16	
L6140-0019-130	塗膜防水	オルタックスプレー	OTL-30Q-SP	厚3.0	超速硬化型ウレタン複合法密着	[材工]		m2	1-34	L6140-0035-050	塗膜防水	MYルーフー	HG	MM工法	[材工]	m2	1-17
L6140-0019-140	塗膜防水	オルタックスプレー	OUG-20Q-SPB	厚2	超速硬化型ウレタン地下防水先やり工法	材工		m2	1-35	-110	金属屋根	(折版・瓦棒)	吹付け	アクリルゴム		m2	1-18
L6140-0019-150	塗膜防水	オルタックスプレー	OUG-20Q-SPA	厚2	超速硬化型ウレタン地下防水後やり工法	材工		m2	1-36	L6140-0035-120	塗膜防水	MYルーフー	HG	MK-1工法		m2	1-19
L6140-0019-160	塗膜防水	オルタックスプレー	OPA-30Q-SP	厚3	超速硬化型ウレタン	駐車場防水工法	[材工]	m2	1-37	L6140-0035-140	塗膜防水	MYルーフー	HG	MH-1工法		m2	1-20
L6140-0019-170	塗膜防水	オルタックスプレー	UA OUA-P-SP	厚2	瞬間硬化型ポリウレタ樹脂	プール仕様	材工	m2	1-38	L6140-0035-040	塗膜防水	MYルーフー	HG	DK-1工法		m2	1-21
L6140-0021-010	塗膜防水	アロンコート	SQ-S工法	防滑仕上	アクリル	[材工]		m2	1-39	L6140-0035-160	塗膜防水	MYルーフー	HG	DH-1工法		m2	1-22
-020	防滑仕上	(PC)	アクリル	[材工]				m2	1-40	塗膜防水 <公表価格> 253頁1表							
-030	防滑仕上	(ALC)	アクリル	[材工]				m2	1-41	L6140-0101-210	外壁塗膜防水	アトロンエラストマー	WT				
L6140-0023-017	塗膜防水	セピロン防水	UF20Q-Q	密着仕様	非歩行用	ウレタン	[材工]	m2	1-42	-220	DM工法	(水系アクリルシリコン)	アクリル	[材工]	m2	1-01	
	塗膜防水	セピロン防水	UF30Q-Q							-230	DL工法	(水系アクリルシリコン)	アクリル	[材工]	m2	1-02	
											DR工法	(水系アクリルシリコン)	アクリル	[材工]	m2	1-03	
										L6140-0102-010	外壁塗膜防水	セブンウォール					
										-020	T工法	アクリルシリコン仕上	アクリル	[材工]	m2	1-04	
											S工法	アクリルシリコン仕上	アクリル	[材工]	m2	1-05	
										L6140-0103-110	外壁塗膜防水	アロンウォール					
										-120	ST工法	低汚染水性Si仕様	アクリル	[材工]	m2	1-06	
											STM工法	低汚染水性Si仕様	アクリル	[材工]	m2	1-07	
										L6140-0104-010	外壁塗膜防水	ハイブルーフ	標準工法				
											玉吹き大模様	ウレタン仕上	アクリルゴム	[材工]	m2	1-08	
										L6140-0105-110	外壁塗膜防水	ハーゲンZ	H-R工法				
											壁面防水剤	スチップル状	アクリル	[材工]	m2	1-09	
										L6140-0105-120	外壁塗膜防水	ハーゲンZ	H-F工法				
											壁面防水剤	ゆずはだ状	アクリル	[材工]	m2	1-10	
											外壁塗膜防水	ハーゲンZ	H-T工法				

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6140-0105 -130	壁面防水剤　玉吹き状　アクリル　【材工】	m	2	1-11
	外壁塗膜防水　ハーゲンZ　H-C工法			
L6140-0105 -140	壁面防水剤　キャスト状　アクリル　【材工】	m	2	1-12
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　L-１工法			
L6140-0035 -310	外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工	m	2	1-13
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　L-２工法			
L6140-0035 -320	外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工	m	2	1-14
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　L-３工法			
L6140-0035 -330	外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工	m	2	1-15
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　B-１工法			
L6140-0035 -340	外壁用、玉吹き状（吹付）　アクリルゴム　【材工】	m	2	1-16
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　B-２工法			
L6140-0035 -350	外壁用、玉吹き状（吹付）　アクリルゴム　【材工】	m	2	1-17
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　B-３工法			
L6140-0035 -360	外壁用、玉吹き状（吹付）　アクリルゴム　【材工】	m	2	1-18
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　F-１工法			
L6140-0035 -370	外壁用、平吹き状（吹付）　アクリルゴム　【材工】	m	2	1-19
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　F-２工法			
L6140-0035 -380	外壁用、平吹き状（吹付）　アクリルゴム　【材工】	m	2	1-20
	外壁塗膜防水　MYルーファーWG　F-３工法			
L6140-0035 -390	外壁用、平吹き状（吹付）　アクリルゴム　【材工】	m	2	1-21
	FRP系防水　コンバック工法　R-１　【材工】			
L6140-0202 -010	厚2．０mm　歩行用　一般屋上　平面　FRP	m	2	1-22
	FRP系防水　コンバック工法　R-２　【材工】			
L6140-0202 -020	厚2．０mm　歩行用　バルコニー　平面　FRP	m	2	1-23
	FRP系防水　コンバック工法　R-３　【材工】			
L6140-0202 -030	厚3．０mm　歩行用　木造住宅　平面　FRP	m	2	1-24
	FRP系防水　コンバック工法　T-２　【材工】			
L6140-0202 -040	厚3．０mm　水槽・浴室洗い場　平面　FRP	m	2	1-25
	FRP系防水　パワドリーム　PD-７6A-１			
L6140-0204 -010	ベランダ仕様　建築学会F-BP同等品　【材工】	m	2	1-26
	FRP系防水　エフパック　1-P			
L6140-0205 -010	厚2．０mm　FRP　【材工】	m	2	1-27
	FRP系防水　エフパック　2-P			
L6140-0205 -020	厚3．０mm　FRP　【材工】	m	2	1-28
	FRP系防水　エフパック　1-PM			
L6140-0205 -030	厚2．５mm　FRP　【材工】	m	2	1-29
	FRP系防水　エフパック　2-PM			
L6140-0205 -040	厚3．５mm　FRP　【材工】	m	2	1-30
	FRP系防水　エフパック　2-PP			
L6140-0205 -050	厚3．５mm　FRP　【材工】	m	2	1-31
	FRP系防水　リマスター　RP-１　【材工】			
L6140-0044 -010	軟質ポリエステル　屋上防水工法　FRP	m	2	1-32
	FRP系防水　リマスター　RC-２　【材工】			
L6140-0044 -110	軟質ポリエステル　屋上駐車場工法　FRP	m	2	1-33
	FRP系防水　リマスター　RB-MH　【材工】			
L6140-0044 -310	軟質ポリエステル　高荷重床防水　FRP	m	2	1-34
セメント系防水　＜公表価格＞		254頁1表		
	セメント系防水　OSMOTIGHT(P) 【材工】			
L6150-0110 -020	ケイ酸質系塗布防水材料　標準仕様書C-U P 適合	m	2	1-01
	セメント系防水　OSMOTIGHT(I) 【材工】			
L6150-0110 -030	ケイ酸質系塗布防水材料　標準仕様書C-U I 適合	m	2	1-02
	セメント系防水　セラガードDS			
L6150-0103 -015	ケイ酸質系塗布防水材料　【材工】	m	2	1-03
	セメント系防水　パウダックス防水			
L6150-0102 -020	無機質浸透性塗布防水材料　【材工】	m	2	1-04
	セメント系防水　セリノール　DS-U I			
L6150-0105 -010	ケイ酸質系塗布防水材料　JASS8適応　【材工】	m	2	1-05
	セメント系防水　セリノール　DS-UP			
L6150-0105 -020	ケイ酸質系塗布防水材料　JASS8適応　【材工】	m	2	1-06
	セメント系防水　セリノール　DS-200			
L6150-0105 -030	ケイ酸質系塗布防水材料　【材工】	m	2	1-07
	セメント系防水　セリノール　DS-200P			
L6150-0105 -040	ケイ酸質系塗布防水材料　【材工】	m	2	1-08
	セメント系防水　セリノール　UI-B2			
L6150-0105 -070	複合防水工法　【材工】	m	2	1-09
	セメント系防水　セリノール　UP-B2			
L6150-0105 -080	複合防水工法　【材工】	m	2	1-10
	セメント系防水　セリノール　DS-200-B2			
L6150-0105 -090	複合防水工法　【材工】	m	2	1-11
	セメント系防水　セリノール　DS-200P-D2			
L6150-0105 -060	複合防水工法　【材工】	m	2	1-12
	セメント系防水　セリノール　WR			
L6150-0105 -100	防食工法　【材工】	m	2	1-13
	セメント系防水　セリノール　UP-WR			
L6150-0105 -110	防食防水工法　【材工】	m	2	1-14
	セメント系防水　セリノール　DS-200P-WR			
L6150-0105 -120	防食防水工法　【材工】	m	2	1-15
	セメント系防水　セリノール　B2-WR			
L6150-0105 -130	防食防水工法　【材			

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6150-0007-061	セメント系防水 パラテックス B-5 A工法 厚生労働省令水道施設基準適合 飲料用水槽 [材工]	m 2	1-12	L6150-0017-020	コンクリート改質材 遮水材入り 2回塗 [材工]	m 2	1-04
L6150-0007-062	セメント系防水 パラテックス B-5 A-U工法 飲料用水槽仕様 屋外仕様 [材工]	m 2	1-13	L6150-0017-030	セメント系防水 シリカリ防水工法 コンクリート改質材 1回塗 [材工]	m 2	1-05
L6150-0007-064	セメント系防水 パラテックス B-6 C工法 耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]	m 2	1-14	L6150-0108-030	セメント系防水 セレタック A-1工法 日本建築学会仕様 サッシ回り他 [材工]	m 2	1-06
L6150-0007-065	セメント系防水 パラテックス B-6 D工法 ビルビット・汚水槽仕様 [材工]	m 2	1-15	L6150-0108-040	セメント系防水 セレタック B-1工法 日本建築学会仕様 地下内外壁 水槽類他 [材工]	m 2	1-07
L6150-0007-100	セメント系防水 パラテックス DW-A工法 EVA樹脂防水+トップコート アクリル系 [材工]	m 2	1-16	L6150-0014-010	セメント系防水 ビッグサン RB-6 屋上等 ビッグサントップ仕上 [材工]	m 2	1-08
L6150-0007-110	セメント系防水 パラテックス DW-U工法 EVA樹脂防水+トップコート ウレタン系 [材工]	m 2	1-17	L6150-0014-015	セメント系防水 ビッグサン GRG 高圧地下防水用 保護材仕上 [材工]	m 2	1-09
L6150-0007-120	セメント系防水 パラテックス DW-Si工法 EVA樹脂防水+トップコート シリコン系 [材工]	m 2	1-18	L6150-0014-040	セメント系防水 ビッグサン RA-4 軽歩行・ベランダ用 ビッグサントップ仕上 [材工]	m 2	1-10
L6150-0007-130	セメント系防水 パラテックス DW-F工法 EVA樹脂防水+トップコート フッ素系 [材工]	m 2	1-19	L6150-0036-010	セメント系防水 スーパーフレックス D2-B1 日本建築学会ポリマーセメント系B適合仕様 [材工]	m 2	1-11
L6150-0007-090	セメント系防水 パラテックス Q工法 フリーアクセススペースフロア 防水・防塵 [材工]	m 2	1-20	L6150-0036-020	セメント系防水 スーパーフレックス D2-B2 防食下地防水仕様 [材工]	m 2	1-12
L6150-0007-067	セメント系防水 パラテックス C-1工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 保護仕上別途	m 2	1-21	L6150-0036-030	セメント系防水 スーパーフレックス D2-B3 高耐久性仕様 [材工]	m 2	1-13
L6150-0007-070	セメント系防水 パラテックス C-2工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用保護仕上仕様	m 2	1-22	L6150-0016-010	セメント系防水 アクアブルーフ40J/40JP 水性シラン系浸透型吸水防止剤 高耐久用 [材工]	m 2	1-14
L6150-0007-080	セメント系防水 パラテックス C-3工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 歩行用保護仕上仕様	m 2	1-23	L6150-0016-020	セメント系防水 アクアブルーフ20J/20JP 水性シラン系浸透型吸水防止剤 汎用 [材工]	m 2	1-15
L6150-0007-085	セメント系防水 パラテックス C-4工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用保護仕上仕様	m 2	1-24	L6150-0019-010	セメント系防水 セルコート 地下構造物防水 無機質浸透性 [材工]	m 2	1-16
L6150-0007-087	セメント系防水 パラテックス C-5工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 軽歩行光沢滑らか仕上	m 2	1-25	L6150-0020-030	セメント系防水 ナルファルトC 厚30mm アスファルト系 [材工]	m 2	1-17
L6150-0007-088	セメント系防水 パラテックス C-6工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 遮熱 軽歩行光沢仕上	m 2	1-26	L6150-0038-010	セメント系防水 SKリートガード 浸透性シラン・シロキサン系撥水材 [材工]	m 2	1-18
L6150-0007-210	セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -1 モルタル・石材・長尺シート等保護層別途 [材工]	m 2	1-27	L6150-0039-010	セメント系防水 セミガード K 弾性防水 コテ塗り用 [材工]	m 2	1-19
L6150-0007-215	セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -2 カラーコート 軽歩行用ノンスリップ仕上 [材工]	m 2	1-28	L6150-0039-030	セメント系防水 セミガード HPトップS トップコート (軽歩行用) [材工]	m 2	1-20
L6150-0007-220	セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -3 カラーコートS 歩行用ノンスリップ仕上 [材工]	m 2	1-29	L6150-0040-110	セメント系防水 RCガーデックス 塩害用A工法 塩害抑制 [材工]	m 2	1-21
L6150-0007-225	セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -4 カラーコート+トップコートAU 軽歩行用 [材工]	m 2	1-30	L6150-0040-120	セメント系防水 RCガーデックス 防水用 防水・エフロ抑制 [材工]	m 2	1-22
L6150-0007-230	セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -5 トップコートV 軽歩行用光沢滑らか仕上 [材工]	m 2	1-31	L6150-0040-130	セメント系防水 RCガーデックス 養生用 ヘアークラック抑制 [材工]	m 2	1-23
L6150-0007-235	セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -6 ヒートバリアトップ 遮熱軽歩行用光沢仕上 [材工]	m 2	1-32	L6150-0040-140	セメント系防水 RCガーデックス タイル外壁用 タイル目地・下地の改質 [材工]	m 2	1-24
L6150-0007-710	セメント系防水 パラテックス AP-2工法 軽歩行用保護仕上仕様 平場 [材工]	m 2	1-33	L6150-0040-150	セメント系防水 RCガーデックス CV コンクリート劣化抑制 土木用 [材工]	m 2	1-25
L6150-0007-715	セメント系防水 パラテックス AP-2工法 軽歩行用保護仕上仕様 立上り・天端 [材工]	m 2	1-34	L6150-0040-160	セメント系防水 RCガーデックス 抗菌・防カビ用 コンクリート抗菌・防カビ [材工]	m 2	1-26
L6150-0007-720	セメント系防水 パラテックス AP-4工法 軽歩行用保護仕上仕様 平場 [材工]	m 2	1-35	L6150-0040-170	セメント系防水 RCガーデックス Li コンクリート劣化抑制 リチウム配合 [材工]	m 2	1-27
L6150-0007-725	セメント系防水 パラテックス AP-4工法 軽歩行用保護仕上仕様 立上り・天端 [材工]	m 2	1-36	L6150-0040-180	セメント系防水 RCガーデックス 高炉用 高炉セメントコンクリート用 1回塗 [材工]	m 2	1-28
L6150-0007-730	セメント系防水 パラテックス AP-5工法 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]	m 2	1-37	L6150-0040-210	セメント系防水 RCガーデックス PROTECT 表面保護用C○劣化抑制 耐摩耗性向上つや有 材工	m 2	1-29
L6150-0007-735	セメント系防水 パラテックス AP-5工法 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 立上り・天端 [材工]	m 2	1-38	L6150-0040-020	セメント系防水 RCガーデックス 防錆強化剤 表面強化用 耐摩耗性向上つや有 [材工]	m 2	1-30
L6150-0007-740	セメント						

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

N1230-0100	-203 -204 -303 -304	米ツガ 3 0 × 3 0 mm 米ツガ 4 0 × 4 0 mm 杉 3 0 × 3 0 mm 杉 4 0 × 4 0 mm	m m m m	1-26 1-27 1-28 1-29
木工事 押入れ				
N1294-0100	-110 -120 -215 -225	米ツガ 1 間用 高 2 3 0 0 × 奥行 9 0 0 天袋共 杉 1 間用 高 2 3 0 0 × 奥行 9 0 0 天袋共 米ツガ 半間用 高 2 3 0 0 × 奥行 9 0 0 天袋共 杉 半間用 高 2 3 0 0 × 奥行 9 0 0 天袋共	個所 個所 個所 個所	1-30 1-31 1-32 1-33
木工事 282頁1表				
木工事 床部 床下地（畳下） 【手間】				
N1020-1020	-112	ラワン合板程度 突付け張り 厚 1 2 mm	m 2	1-01
木工事 壁部 間仕切軸組 【手間】				
N1020-2010	-109 -111 -117	大壁 高 2 8 0 0 柱 9 0 × 9 0 mm 大壁 高 2 8 0 0 柱 9 0 × 4 5 mm 真壁 高 2 8 0 0 間柱 7 5 × 3 0 mm	m 2 m 2 m 2	1-02 1-03 1-04
木工事 壁部 胴縁組 【手間】				
N1020-2015	-145 -245	木製軸組面 タイプA コンクリート面 木れんが共 タイプD	m 2 m 2	1-05 1-06
木工事 壁部 合板下地張り 【手間】				
N1020-2025	-105	ラワン合板 軸組別途 厚 5 . 5 mm	m 2	1-07
木工事 壁部 上り框 【手間】				
N1020-2045	-150	幅 9 0 × 1 5 0 mm程度	m	1-08
木工事 壁部 出入口枠 【手間】				
N1020-2030	-120 -125 -220 -225	片開き 幅 9 0 0 × 高 2 0 0 0 mm 杵ずり共 片開き 幅 9 0 0 × 高 2 5 0 0 mm 杵ずり共 両開き 幅 1 8 0 0 × 高 2 0 0 0 mm 杵ずり共 両開き 幅 1 8 0 0 × 高 2 5 0 0 mm 杵ずり共	個所 個所 個所 個所	1-09 1-10 1-11 1-12
木工事 壁部 窓枠 【手間】				
N1020-2035	-112	引違い窓 1 8 0 0 × 1 2 0 0 mm程度	個所	1-13
木工事 壁部 額縁 【手間】				
N1020-2040	-110	窓、出入口など	m	1-14
木工事 壁部 幅木 【手間】				
N1020-2050	-010	高 6 0 mm程度	m	1-15
木工事 壁部 敷居 【手間】				
N1020-2055	-010	1 0 0 × 4 0 mm程度	m	1-16
木工事 壁部 畳寄せ 【手間】				
N1020-2060	-010	3 5 × 5 5 mm程度	m	1-17
木工事 天井部 合板張り 【手間】				
N1020-3015	-104	ラワン合板 厚 4 mm	m 2	1-18
木工事 天井部 廻り縁 【手間】				
N1020-3020	-130 -140	3 0 × 3 0 mm 4 0 × 4 0 mm	m m	1-19 1-20
木工事 押入れ 【手間】				
N1020-5010	-110 -115	1 間用 天袋・中段・框・壁合板共 敷居・鴨居別途 半間用 天袋・中段・框・壁合板共 敷居・鴨居別途	個所 個所	1-21 1-22
屋根及びとい工事 286頁1表				
屋根工事 下ぶき アスファルトルーフィング 9 4 0 J I S A 6 0 0 5				
N4010-1010	-010		m 2	1-01
屋根工事 下ぶき 改質アスファルトルーフィング 改質アスファルト（ゴムアス）ルーフィング				
N4010-1020	-010		m 2	1-02
金属屋根工事 折板ぶき 重ね式 カラーガルバ鋼板				
N4310-0108	-015 -025 -0115 -025 -0117 -010 -020	山高 8 5 mm程度 厚 0 . 6 mm 働き幅 6 0 0 mm 山高 8 5 mm程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 6 0 0 mm 山高 1 5 0 mm程度 厚 0 . 6 mm 働き幅 5 0 0 mm 山高 1 5 0 mm程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 5 0 0 mm 山高 1 7 0 mm程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 3 0 0 mm 山高 1 7 0 mm程度 厚 1 . 0 mm 働き幅 3 0 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08
金属屋根工事 折板ぶき はげ式 カラーガルバ鋼板				
N4320-2016	-010 -020 -2017 -010 -020	山高 1 6 0 mm程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 5 0 0 mm 山高 1 6 0 mm程度 厚 1 . 0 mm 働き幅 5 0 0 mm 山高 1 7 0 mm程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 3 3 3 mm 山高 1 7 0 mm程度 厚 1 . 0 mm 働き幅 3 3 3 mm	m 2 m 2 m 2 m 2	1-09 1-10 1-11 1-12
金属屋根工事 心木なし瓦葺き カラーガルバ鋼板				
N4210-0010	-315 -325	厚 0 . 3 5 mm 通し吊子 鉄下地働き幅 4 2 0 mm 厚 0 . 4 mm 通し吊子 鉄下地働き幅 4 2 0 mm	m 2 m 2	1-13 1-14
屋根工事 折板役物取付 タイトフレーム 重ね式				
N4330-1000	-085 -150 -175	亜鉛めっき鋼板 山高 8 5 mm用程度 亜鉛めっき鋼板 山高 1 5 0 mm用程度 亜鉛めっき鋼板 山高 1 7 0 mm用程度	m 	

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

N4911-0210	-110	切妻 標準色	標準施工法	4～5寸	【材工】	m 2	1-14	金属系屋根	元旦スプリングルーフ800	【材工】	m 2	1-08
	-115	寄棟 標準色	標準施工法	4～5寸	【材工】	m 2	1-15					
金属系屋根												
N4911-0244												
-010	切妻 標準色	標準施工法	4～5寸	【材工】	m 2	1-16	金属系屋根	スフィンクスルーフ2型	【材工】	m 2	1-09	
-020	寄棟 標準色	標準施工法	4～5寸	【材工】	m 2	1-17						
金属系屋根												
N4911-0244												
-050	切妻 標準色	標準施工法	2～5寸	【材工】	m 2	1-18	金属系屋根	元旦折板G-160	【材工】	m 2	1-10	
-060	寄棟 標準色	標準施工法	2～5寸	【材工】	m 2	1-19						
金属系屋根												
N4911-0244												
-110	切妻 標準色	標準施工法	3～5寸	【材工】	m 2	1-20	金属系屋根	丸馳折版II型	【材工】	m 2	1-11	
-120	寄棟 標準色	標準施工法	3～5寸	【材工】	m 2	1-21						
金属系屋根												
N4911-0244												
-150	切妻 標準色	標準施工法	2.5～5寸	【材工】	m 2	1-22	金属系屋根	丸馳折版ロックII型	【材工】	m 2	1-13	
-160	寄棟 標準色	標準施工法	2.5～5寸	【材工】	m 2	1-23						
金属系屋根												
N4911-0244												
-210	切妻 標準色	標準施工法	4～5寸	【材工】	m 2	1-24	金属系屋根	瓦棒F-40K	【材工】	m 2	1-14	
-220	寄棟 標準色	標準施工法	4～5寸	【材工】	m 2	1-25						
金属系屋根												
N4911-8153												
-020	切妻 標準色	標準施工法	4～6寸	【材工】	m 2	1-26	金属系屋根	R-T工法 ステンレスシーム溶接工法	【材工】	m 2	1-16	
-010	寄棟 標準色	標準施工法	4～6寸	【材工】	m 2	1-27						
金属系屋根												
N4911-8156												
-010	切妻 標準色	標準施工法	4～5.5寸	【材工】	m 2	1-28	金属系屋根	パーフェクトルーフ 一文字葺	【材工】	m 2	1-18	
-020	寄棟 標準色	標準施工法	4～5.5寸	【材工】	m 2	1-29						
金属系屋根												
N4911-8157												
-010	M型陶器瓦 切妻 標準色	標準施工法	4～6寸	【材工】	m 2	1-30	金属系屋根	パーフェクトルーフ 堅平葺	【材工】	m 2	1-19	
-020	M型陶器瓦 寄棟 標準色	標準施工法	4～6寸	【材工】	m 2	1-31						
アスファルトシングル シングル防水システム												
N4911-4712												
-125	MW-04	標準色	標準施工法	2～5寸	【材工】	m 2	1-32	金属系屋根	パーフェクトルーフ フラット葺	【材工】	m 2	1-21
-130	MG-01	標準色	標準施工法	2.5～5寸	【材工】	m 2	1-33					
アスファルトシングル マルエスシングル												
N4911-6620												
-020	SN-501	標準色	標準施工法	2～5寸	【材工】	m 2	1-34	金属系屋根	パーフェクトルーフ ライン葺	【材工】	m 2	1-22
金属系屋根												
N4911-6620												
-100	厚0.4mm	カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-22					

屋根工事 ＜公表価格＞												293頁1表	
金属系屋根 アルアピア													
N4911-0950													
-010	厚1.2mm	アルミ押し形材	標準施工法		【材工】	m 2	1-01						
金属系屋根 ケミカラーオーシマメタルV1-115													
N4911-1016													
-010	厚0.5mm	Vアングル	標準施工法		【材工】	m 2	1-02						
金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル W-200													
N4911-1016													
-020	厚0.6mm	ワイドリブ	標準施工法		【材工】	m 2	1-03						
金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル W-250													
N4911-1016													
-030	厚0.8mm	ワイドリブ	標準施工法		【材工】	m 2	1-04						
金属系屋根 カクイチタイカルフ 馳捲500													
N4911-1510													
-110	厚0.8mm	カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-05						
金属系屋根 カクイチタイカルフ W馳捲600													
N4911-1510													
-120	厚0.6mm	カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-06						
金属系屋根 カクイチタイカルフ ルーフ500													
N4911-1510													
-130	厚0.6mm	カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-07						
金属系屋根 タイマルーフM型 【材工】													
N4911-1912													
-010	厚0.4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-08						
金属系屋根 タイマルーフT型 鉄骨構造用【材工】													
N4911-1913													
-010	厚0.4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-09						
金属系屋根 カナメルーフ 金属瓦 【材工】													
N4911-1918													
-010	厚0.4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	標準施工法		【材工】	m 2	1-10						
金属系屋根 フリーハットII型 【材工】													
N4911-1940													
-010	厚0.4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	標準施工法										

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

06014-1030					
-030	吹付	上塗2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-21
-110	吹付	凸部処理・上塗りなし		m 2	1-22
-120	吹付	凸部処理・上塗り2	水系アクリルつやあり	m 2	1-23
-130	吹付	凸部処理	水系ウレタンつやあり	m 2	1-24
吹付工事 厚付 外装厚塗材S i（シリカスタック）					
06014-1040					
-010	吹付	上塗りなし		m 2	1-25
-020	吹付	上塗り2	水系アクリルつやあり	m 2	1-26
-110	吹付	凸部処理・上塗りなし		m 2	1-27
-120	吹付	凸部処理・上塗り2	水系アクリルつやあり	m 2	1-28
吹付工事 342頁1表					
吹付工事 複層塗材C E（ポリマーセメントタイル）					
06015-1010					
-020	ゆず肌状	ローラー塗	上塗り2 水系アクリル艶有	m 2	1-01
-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗り2 水系ウレタン艶有	m 2	1-02
-110	凹凸状	吹付	上塗り2 水系アクリルつやあり	m 2	1-03
-120	凹凸状	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-04
-210	凸部処理	吹付	上塗り2 水系アクリルつやあり	m 2	1-05
-220	凸部処理	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-06
吹付工事 複層塗材S i（シリカタイル）					
06015-1020					
-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗り2 水系ウレタン艶有	m 2	1-07
-130	凹凸状	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-08
-230	凸部処理	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-09
吹付工事 複層塗材E（アクリルタイル）					
06015-1030					
-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗り2 水系ウレタン艶有	m 2	1-10
-120	凹凸状	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-11
-220	凸部処理	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-12
吹付工事 複層塗材R E（水系エポキシタイル）					
06015-1040					
-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗り2 水系ウレタン艶有	m 2	1-13
-120	凹凸状	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-14
-220	凸部処理	吹付	上塗り2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-15
吹付工事 防水形複層塗材C E					
06015-1060					
-010	ゆず肌	ローラー塗	上塗り2 水系弾性アクリル艶有	m 2	1-16
-020	ゆず肌	ローラー塗	上塗り2 水系弾性ウレタン艶有	m 2	1-17
-120	凹凸状	吹付	上塗り2 水系弾性アクリルつやあり	m 2	1-18
-130	凹凸状	吹付	上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-19
-220	凸部処理	吹付	上塗り2 水系弾性アクリルつやあり	m 2	1-20
-230	凸部処理	吹付	上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-21
吹付工事 防水形複層塗材E（ダンセイタイトール）					
06015-1070					
-020	ゆず肌	ローラー塗	上塗り2 水系弾性ウレタン艶有	m 2	1-22
-120	凹凸状	吹付	上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-23
-220	凸部処理	吹付	上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-24
吹付工事 マステック塗材塗り A種					
Q2020-1140 -010 C o ・押出成形セメント板・モルタル・A L Cパネル m 2 1-25					
吹付工事 マステック塗材塗り B種					
Q2020-1140 -080 C o ・押出成形セメント板・モルタル・A L Cパネル m 2 1-26					
吹付工事 軽量骨材仕上塗材 パーライト系天井材					
06016-1010 -010 合成樹脂エマルジョン系 下塗り1主材塗り 厚3mm m 2 1-27					
-020 合成樹脂エマルジョン系 下塗り1主材塗り 厚5mm m 2 1-28					
吹付工事 軽量骨材仕上塗材 ヒル石系天井材					
06016-1020 -010 合成樹脂エマルジョン系 下塗り1主材塗り 厚3mm m 2 1-29					
-020 合成樹脂エマルジョン系 下塗り1主材塗り 厚5mm m 2 1-30					
吹付工事 ブランド品一 <公表価格> 344頁1表					
地下調整 セメンジャス #2000 [材工]					
06911-3528 -010 防錆ポリマーセメント系地下調整材 m 2 1-01					
地下調整 エコフィクサー [材工]					
06911-6635 -010 コテ仕様 m 2 1-02					
-020 ローラー仕様 m 2 1-03					
薄付け仕上塗材 セラミソフトリシン [材工]					
06911-3913 -010 可とう形外装塗材E 標準リシン状 m 2 1-04					
薄付け仕上塗材 セラミクリーン [材工]					
06911-3921 -110 防水形外装薄塗材E ゆず肌状ローラー仕上げ m 2 1-05					
薄付け仕上塗材 ニュートップレスクリーン [材工]					
06911-3915 -010 防水形外装薄塗材E つや有ゆず肌状ローラー仕上げ m 2 1-06					
薄付け仕上塗材 グッセラ・Gキャスト [材工]					
06911-9811 -010 外装薄塗材E m 2 1-07					
薄付け仕上塗材 グッセラ・Gローラー [材工]					
06911-9813 -010 外装薄塗材E m 2 1-08					
薄付け仕上塗材 アレナムーロ [材工]					
06911-9819 -010 外装薄塗材E m 2 1-09					
薄付け仕上塗材 セラブルーフラスター 彩華					
06911-9820 -010 内装薄塗材E [材工] m 2 1-10					
薄付け仕上塗材 テラックス [材工]					
06911-9821 -010 外装薄塗材E m 2 1-11					
薄付け仕上塗材 セラキャストX [材工]					
06911-9810 -120 外装薄塗材E m 2 1-12					
薄付け仕上塗材 セラスキン [材工]					
06911-9812 -110 外装薄塗材E m 2 1-13					
薄付け仕上塗材 セラク्यूブEX [材工]					
06911-9814 -110 外装薄塗材E m 2 1-14					
厚付け仕上塗材 セラミソフトスタック [材工]					
06911-3925 -110 外装厚塗材E つや無 厚付吹放し m 2 1-15					
厚付け仕上塗材 ソフトスタック [材工]					
06911-3925 -210 外装厚塗材E つや無 厚付吹放し m 2 1-16					
厚付け仕上塗材 セラグラニーWS3 [材工]					
06911-9816 -110 外装厚塗材E シングル目地 3色 m 2 1-17					
厚付け仕上塗材 セラグラニーWS [材工]					
06912-1110 -020 外装厚塗材E シングル目地 2色 m 2 1-18					
厚付け仕上塗材 セラグラニー					

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

06910-3012-010	超低汚染型フッ素樹脂塗料	m 2	1-20	セラミエLEGANS	【材工】		
	上塗り材 水性セラタイトF	【材工】		06911-3952-010	アクリルシリコン樹脂系陶石状多彩裝飾仕上塗材吹付	m 2	1-18
06910-3011-010	超低汚染型水性フッ素樹脂塗料	m 2	1-21	セラミスマイル	【材工】		
	上塗り材 クリーンマイルドウレタン	【材工】		06911-3953-010	セラミックタイル調ローラー塗材 新築下地	m 2	1-19
06910-3013-010	超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1-22	土壁コート	【材工】		
	上塗り材 水性セラミシリコン	【材工】		06911-3954-010	土塗り壁風裝飾仕上塗材 ウェーブ仕上	m 2	1-20
06910-3014-010	超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂塗料	m 2	1-23	セラミクリートSi工法	【材工】		
	上塗り材 クリーンマイルドシリコン	【材工】		06911-3955-010	オール水性コンクリート打放し保護工法クリヤー仕上	m 2	1-21
06910-3015-010	超低汚染型NADアクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-24	セラタイトRC-Si工法	【材工】		
	上塗り材 一液マイルドウレタン	【材工】		06911-3956-010	超低汚染型コンクリート打放し保護工法カラークリヤー	m 2	1-22
06910-3016-010	一液弱溶剤型特殊ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1-25	クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法	【材工】		
	上塗り材 一液マイルドシリコン	【材工】		06911-3957-010	モルタル下地 水性クールテクトSi 平滑仕上	m 2	1-23
06910-3017-010	一液弱溶剤型特殊アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-26	ベストクリーンコートSK-10	【材工】		
	上塗り材 アクアトップ SEP工法	【材工】		06911-2010-010	無光触媒 消臭コーティング	m 2	1-24
06910-5011-010	水性無機系塗料 白・フラット仕上	m 2	1-27	ベストクリーンコートKS-20	【材工】		
-020	水性無機系塗料 淡彩色・フラット仕上	m 2	1-28	06911-2012-010	無光触媒 親水性防カビコーティング	m 2	1-25
	上塗り材 アクアトップ F工法	【材工】		ジュラックスA	【材工】		
06910-5012-010	フッ素樹脂塗料 コンクリート素地仕上	m 2	1-29	06911-1420-010	厚1. 2～1. 5mm 聚楽調	m 2	1-26
	上塗り材 ダイスコートF600D	【材工】		けいそう聚楽	【材工】		
06911-5710-110	シリカ系超撥水仕上材 不透明	m 2	1-30	06911-1422-010	厚1. 2mm 珪藻土 聚楽壁 8色	m 2	1-27
	上塗り材 ダイステンダー2000	【材工】		けいそうモダンコート内装	【材工】		
06911-5712-110	アクリルシリコン系仕上材 透明着色仕上	m 2	1-31	06911-1424-010	厚1. 5～2. 0mm 珪藻土 SKセレクトカラー	m 2	1-28
-120	アクリルシリコン系仕上材 クリヤー仕上	m 2	1-32	けいそうモダンコート内装シルキー	【材工】		
	上塗り材 ダイステンダー3000	【材工】		06911-1424-110	厚1. 0～2. 0mm 珪藻土 SKセレクトカラー	m 2	1-29
06911-5718-110	フッ素仕上材 透明着色仕上	m 2	1-33	さやか	【材工】		
-120	フッ素仕上材 クリヤー仕上	m 2	1-34	06911-1426-010	厚2. 0～2. 5mm 備長炭配合	m 2	1-30
	上塗り材 ダイステンダー3000R	【材工】		リフレッシュプライマー	【材工】		
06911-5718-210	アクリルシリコン系+フッ素仕上材 透明着色仕上	m 2	1-35	06911-4520-110	旧塗膜意匠復元工法	m 2	1-31
-220	アクリルシリコン系+フッ素仕上材 クリヤー仕上	m 2	1-36	打放しコンクリートSEFシステム	【材工】		
	上塗り材 エコシリコンレボ	【材工】		06911-5210-010	吉田工法 水性フッ素樹脂仕上	m 2	1-32
06910-3060-010	エコシリコン樹脂エマルジョン塗料	m 2	1-37	-020	吉田工法 水性アクリルシリコン樹脂仕上	m 2	1-33
	上塗り材 エコシリコンレボS	【材工】		ランデックスコート P-5000	【材工】		
06910-3060-020	エコシリコン樹脂塗料	m 2	1-38	06911-5820-010	水性無機高分子系仕上材	m 2	1-34
	上塗り材 エコレイザーA	【材工】		ランデックスコート P-5000NT	【材工】		
06910-3061-010	透湿型水性アクリルエマルジョン塗材	m 2	1-39	06911-5820-110	水性無機高分子系仕上材 低汚染型 内外壁施工用	m 2	1-35
	マステック塗材 エスケーマステックA	【材工】		ランデックスコート PB-5000NT	【材工】		
06911-7770-010	合成樹脂 外部用 防火認定材料	m 2	1-40	06911-5820-210	水性無機高分子系仕上材 低汚染型 防カビ・防藻	m 2	1-36
	マステック塗材 エスケーマステックC	【材工】		ランデックスコート WS疎水剤	【材工】		
06911-7770-020	合成樹脂 内部用 防火認定材料	m 2	1-41	06911-5820-310	A工法 疎水性仕上材 内壁施工用	m 2	1-37
吹付工事	ーブランド品ー	＜公表価格＞	346頁1表	-320	B工法 疎水性仕上材 外壁施工用	m 2	1-38
	外壁化粧防水材 エコウォーブル	【材工】		ランデックスコート P-5000クール&エコ			
06911-4810-010	高耐候性アクリルシリコン透明防水	m 2	1-01	06911-5816-020	遮熱塗料 水性無機高分子系仕上材	m 2	1-39
	RC-PNシステム	【材工】		ランデックスコート スーパーエコ体感P-8000			
06911-0410-010	水性フッ素樹脂系 艶消しクリア	m 2	1-02	06911-5818-020	遮熱・断熱塗料 外壁用	m 2	1-40
-020	水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリア	m 2	1-03	吹付工事	ーブランド品ー	＜公表価格＞	347頁1表
-030	水性アクリル樹脂系 艶消しクリア	m 2	1-04		RF-100	【材工】	
	RC-CNシステム 化粧打放しC・調塗装	【材工】		06911-1910-110	下地補強		

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

P7251-0306 -034	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-25	フィルム工事 マディコ CH20PSSR	日射調整 耐摩耗性 グレー	m 2	1-10
P7251-0506 -052	ガラス工事 複層 Low-E5+A6+FL5	m 2	1-26	フィルム工事 マディコ TB21PSSR	日射調整 耐摩耗性 ブロンズ	m 2	1-11
-054	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-27	フィルム工事 マディコ CLT-202XSR	日射調整 耐摩耗性 透明	m 2	1-12
P7251-0606 -062	ガラス工事 複層 Low-E6+A6+FL6	m 2	1-28	フィルム工事 マディコ FROSTMATTEPS	飛散防止 目隠し効果 マット乳白	m 2	1-13
-064	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-29				
ガラス工事 370頁1表				日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> 374頁1表			
P7310-1010 -151	ガラス工事 強化ガラスドア（規格品） 標準型	枚	1-01	P7951-3505 -110	フィルム工事 スコッチティント Nano80S	耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム 透明	m 2 1-01
-152	7 6 2 × 2 1 3 4 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-02	フィルム工事 スコッチティント Nano80SX	耐摩耗性外貼用日照調整・飛散防止フィルム 透明	m 2	1-02
-153	9 1 4 × 2 1 3 4 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-03	フィルム工事 スコッチティントRE18SIAR	耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム シルバー・濃	m 2	1-03
P7310-2010 -082	ガラス工事 強化ガラスドア（特注品） 標準型	枚	1-04	フィルム工事 スコッチティントRE15SIARX	耐摩耗性外貼用日照調整フィルム シルバー・濃	m 2	1-04
-102	8 0 0 × 2 2 0 0 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-05	フィルム工事 スコッチティントRE35SIAR	耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム シルバー中濃	m 2	1-05
-122	1 0 0 0 × 2 2 0 0 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-06	フィルム工事 スコッチティントRE20SMAR	耐摩耗無反射タイプ 両面スモーク	m 2	1-06
-282	1 2 0 0 × 2 2 0 0 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-07	フィルム工事 スコッチティントRE35NEAR	耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム ニュートラル	m 2	1-07
-302	8 0 0 × 2 5 0 0 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-08	フィルム工事 スコッチティント V50	不透明タイプ日照調整・飛散防止フィルム グレー	m 2	1-08
-322	1 0 0 0 × 2 5 0 0 mm 透明 厚 1 2 mm	枚	1-09	フィルム工事 スコッチティント SH2CLAR	耐摩耗飛散防止フィルム 透明	m 2	1-09
P7310-2010 -010	ガラス工事 鏡板（クリアミラー）	m 2	1-10	フィルム工事 スコッチティント SH2CLARX	外貼用飛散防止フィルム 透明	m 2	1-10
-020	4. 4 5 m 2 以下 特寸 厚 5 mm	m 2	1-11	フィルム工事 スコッチティントULTRAS800	耐摩耗性超飛散防止フィルム 透明	m 2	1-11
-030	6. 6 9 m 2 以下 特寸 厚 6 mm	m 2	1-12	フィルム工事 スコッチティント	耐摩耗性超飛散防止フィルム 透明	m 2	1-12
P7720-1021 -054	ガラス工事 ガラスとめシーリング	m	1-13	フィルム工事 ファサラ SH2MAML	不透明マットタイプ ミルキーホワイト	m 2	1-13
-062	シリコン系（片面施工） 幅 5 × 深 6 mm	m	1-14	フィルム工事 ファサラ SH2MACRX2	マットフィルム 外貼り用	m 2	1-14
-063	シリコン系（片面施工） 幅 6 × 深 5 mm	m	1-15	フィルム工事 レフテル ZC05G	透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止	m 2	1-15
-081	シリコン系（片面施工） 幅 6 × 深 6 mm	m	1-16	フィルム工事 レフテル ZC06T	高透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止	m 2	1-16
-083	シリコン系（片面施工） 幅 8 × 深 6 mm	m	1-17	フィルム工事 レフテル ZH05G	透明熱線反射 日照調整・飛散防止	m 2	1-17
-085	シリコン系（片面施工） 幅 8 × 深 8 mm	m	1-18	フィルム工事 レフテル WH03	透明熱線反射 低可視光反射 日照調整・飛散防止	m 2	1-18
-101	シリコン系（片面施工） 幅 8 × 深 10 mm	m	1-19	フィルム工事 レフテル ZS05G	透明熱線反射 外貼りタイプ 日照調整・飛散防止	m 2	1-19
-103	シリコン系（片面施工） 幅 10 × 深 8 mm	m	1-20				
P7730-0100 -105	ガラス工事 ガラスとめシーリング 養生フィルム	m 2	1-21	日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> 375頁1表			
ガラス工事 <公表価格> 372頁1表				P7951-1035 -110	フィルム工事 ウインコス 1501UH	飛散防止対策用 ハードコートタイプ 透明	m 2 1-01
N4911-0750 -010	ガラス工事 ガラス系採光材 網入波型硝子	m 2	1-01	フィルム工事 ウインコス 1501E	飛散防止対策用 外貼り用 透明	m 2	1-02
-050	大波 平葺5山両上り 幅 7 7 0 × 長 1 8 2 0 mm	m 2	1-02	フィルム工事 ウインコス 1561UH-F	防犯対策用 内貼り用 ハードコート 透明	m 2	1-03
N4911-6118 -010	ガラス工事 溝型ガラス プロフィリットガラス	m 2	1-03	フィルム工事 ウインコス 1015UH	熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー濃	m 2	1-04
-020	U7ダブル 梨地 厚7×幅262×長4000	m 2	1-04	フィルム工事 ウインコス 1035UH	熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー淡	m 2	1-05
P7510-2010 -010	ガラス工事 結晶化ガラス パリトーンPS	m 2	1-05	フィルム工事 ウインコス 2115	熱線遮断用 外貼り用 シルバー濃	m 2	1-06
-020	平板 ホワイト 幅 4 0 0 mm 以上	m 2	1-06	フィルム工事 ウインコス 1321	反射防止対策用 外貼り用 マット淡	m 2	1-07
-030	曲面板 高 4 0 0 mm 以上 R 1 5 0 ~ R 3 5 0 未満	m 2	1-07	フィルム工事 ウインコス 1905UH	高領域紫外線カット用 ハードコート オレンジ	m 2	1-08
P7510-0110 -010	ガラス工事 結晶化ガラス ネオパリエ	m 2	1-08	フィルム工事 ウインコス MST-5000	装飾飛散防止対策 スーパーホワイト	m 2	1-09
-020	平板 ホワイト 幅 4 0 0 mm 以上	m 2	1-09	フィルム工事 ウインコス MST-5001			
-030	曲面板 高 4 0 0 mm 以上 R 2 0 0 ~ R 3 5 0	m 2	1-10				
-040	曲面板 高 4 0 0 mm 以上 R 4 0 0 ~ R 5 0 0	m 2	1-11				
P7510-0210 -010	ガラス工事 ガラスブロック NEGガラスブロック	m 2	1-12				
-020	ベーシック 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm	m 2	1-13				
-030	ベーシック 厚 9 5 × 幅 1 9 0 × 長 1 9 0 mm	m 2	1-14				
-040	ベーシック 厚 9 8 × 幅 3 0 0 × 長 3 0 0 mm	m 2	1-15				
-050	セラミックカラー 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm	m 2	1-16				
-060	セラミックカラー 厚 9 5 × 幅 1 9 0 × 長 1 9 0 mm	m 2	1-17				
-070	セラミックカラー 厚 9 8 × 幅 3 0 0 × 長 3 0 0 mm	m 2	1-18				
-080	カクテルカラー 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm	m 2	1-19				
P7951-4710 -010	日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> 373頁1表	m 2	1-01				
P7951-4710 -020	フィルム工事 ソーラーガード Sterling	m 2	1-02				
P7951-4810 -030	フィルム工事 ソーラーガード Lx70	m 2	1-03				
P7951-4810 -040	フィルム工事 アーマコート 4Mil Clear	m 2	1-04				
P7951-4810 -050	フィルム工事 アーマコート 8Mil Clear	m 2	1-05				
P7951-3250 -020	フィルム工事 アーマコート 14Mil Clear	m 2	1-06				
P7951-3250 -030	フィルム工事 スーパーウェザー シルキーヴェール	m 2	1-07				
P7951-3250 -040	フィルム工事 スーパーウェザー CLM-2HC	m 2	1-08				
P7951-3210 -120	フィルム工事 スーパーウェザー CLM-2X (R)	m 2	1-09				
	フィルム工事 マディコ RS20 (30) PSSR	m 2					
	熱線反射 耐摩耗性 濃（中・淡） 両面シルバー	m 2					

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

P7951-2010-110	装飾飛散防止対策 ホワイトミスト エンボスマット	m 2	1-10	Q2020-1090-045	左官仕上・ボード面 A種	m 2	1-07
	フィルム工事 ウィンコス MST-5002				塗装工事 合成樹脂エマルション模様塗料塗り		
P7951-2012-110	装飾飛散防止対策 ミスト エンボスマット	m 2	1-11	Q2020-1120-035	左官仕上・ボード面 A種	m 2	1-08
	フィルム工事 ウィンコス MST-5003			-045	左官仕上・ボード面 B種	m 2	1-09
P7951-2014-110	装飾飛散防止対策 ファインミスト エンボスマット	m 2	1-12	塗装工事 390頁1表			
	フィルム工事 ウィンコス MST-5011				塗装工事 1液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り		
P7951-2016-110	装飾飛散防止対策 和紙柄	m 2	1-13	Q3020-1030-040	木部 A種	m 2	1-01
	フィルム工事 ウィンコス ZH05G			-050	木部 B種	m 2	1-02
P7951-1110-110	日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明	m 2	1-14		塗装工事 2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り		
	フィルム工事 ウィンコス WH03			Q2020-1050-040	木部 A種	m 2	1-03
P7951-1112-110	日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明	m 2	1-15	-050	木部 B種	m 2	1-04
	フィルム工事 ウィンコス ZS05G			-010	コンクリート面 A種	m 2	1-05
P7951-1114-110	日照調整 外貼り用 高透明	m 2	1-16	-020	コンクリート面 B種	m 2	1-06
	フィルム工事 ウィンコス オプトロンG			塗装工事 392頁1表			
P7951-9232-110	防虫対策用 グリーン	m 2	1-17		塗装工事 木材保護塗料塗り（WP）		
	フィルム工事 ウィンコス オプトロン防虫			Q2020-1190-010	木部 A種	m 2	1-01
P7951-9234-110	クリア 防虫対策用 透明	m 2	1-18	-020	木部 B種	m 2	1-02
	フィルム工事 ウィンコス オプトロン防虫断熱				塗装工事 アルミニウムペイント塗り		
P7951-9236-110	クリア 防虫対策用 断熱 透明	m 2	1-19	Q1100-2020-020	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 下塗・上塗2回	m 2	1-03
				-030	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 上塗2回	m 2	1-04
塗装工事 382頁1表				塗装工事 一細幅物：糸幅100mm程度ー 394頁1表			
	塗装工事 素地ごしらえ 木部				塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ		
Q1020-0010-010	B種	m 2	1-01	Q1810-1010-010	木部 A種	m	1-01
	塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面			-1020-010	鉄鋼面 C種	m	1-02
Q1020-0500-010	A種	m 2	1-02	-1030-020	亜鉛めっき鋼面 B種	m	1-03
-020	B種	m 2	1-03		塗装工事（細幅物） 錆止め塗料塗り（現場1回）		
-030	C種	m 2	1-04	Q1810-2010-110	鉄鋼面 シアナミド鉛さび止めペイント	m	1-04
	塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面			-120	鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント	m	1-05
Q1020-3000-010	A種	m 2	1-05	-2015-010	鉄・亜鉛めっき鋼面 水系さび止めペイント	m	1-06
-030	B種	m 2	1-06	-2020-130	亜鉛めっき鋼面 一液形変性エポキシ樹脂さび止め	m	1-07
				-121	亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー	m	1-08
	塗装工事 素地ごしらえ モルタル面・プラスター面				塗装工事（細幅物） 合成樹脂調合ペイント塗り		
Q1018-0020-010	A種 セメント系下地調整塗材 C-1	m 2	1-07	Q1810-3010-005	木部 A種	m	1-09
-020	A種 合成樹脂エマルションパテ（耐水形）	m 2	1-08	-010	鉄鋼面 A種	m	1-10
	塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面				塗装工事（細幅物） クリヤラッカー塗り		
Q1018-0030-010	A種 セメント系下地調整塗材 C-1	m 2	1-09	Q1810-3015-010	木部 A種	m	1-11
-020	A種 合成樹脂エマルションパテ（耐水形）	m 2	1-10		塗装工事 一細幅物：糸幅100mm程度ー 396頁1表		
-030	B種	m 2	1-11		塗装工事（細幅物） 耐候性塗料塗り		
	塗装工事 素地ごしらえ ALCパネル面			Q2030-1120-210	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂系	m	1-01
Q1018-0035-010	A種 セメント系下地調整塗材 C-1	m 2	1-12	-220	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級アクリルシリコン樹脂系	m	1-02
-020	A種 合成樹脂エマルションパテ（耐水形）	m 2	1-13	-230	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系	m	1-03
-030	B種	m 2	1-14		塗装工事つや有合成樹脂エマルションペイント塗り		
	塗装工事 素地ごしらえ 押出成形セメント板面			Q2030-1130-010	（細幅物）木部	m	1-04
Q1018-0040-011	A種	m 2	1-15	-110	（細幅物）鉄鋼面 A種	m	1-05
	塗装工事 素地ごしらえ 石こうボード・他ボード面			-120	（細幅物）鉄鋼面 B種	m	1-06
Q1018-0050-010	A種	m 2	1-16		塗装工事（細幅物） 合成樹脂エマルションペイント塗		
	塗装工事 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面			Q2030-1040-015	左官仕上・ボード面 A種	m	1-07
Q1018-0070-011	A種	m 2	1-17	-025	左官仕上・ボード面 B種	m	1-08
	塗装工事 錆止め塗料塗り 亜鉛めっき鋼面				塗装工事（細幅） 1液形油変性ポリウレタンワニス塗		
Q1018-0100-031	（現場1回）変性エポキシ樹脂プライマー	m 2	1-18	Q2030-1060-010	木部 A種	m	1-09
				-020	木部 B種	m	1-10
塗装工事 384頁1表					塗装工事（細幅物） 2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗		
	塗装工事 合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）			Q2030-1070-010	木部 A種	m	1-11
Q1100-1010-035	木部 A種	m 2	1-01	-020	木部 B種	m	1-12
-040	鉄鋼面 A種	m 2	1-02		塗装工事（細幅物） 木材保護塗料塗り		
	塗装工事 クリヤラッカー塗り（CL）			Q2030-1140-010	木部 A種	m	1-13
Q3020-1050-030	木部 A種	m 2	1-03	-020	木部 B種	m	1-14
	塗装工事 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り				塗装工事（細幅物） アルミニウムペイント塗り		
Q1018-1000-010	コンクリート面・モルタル面 A種	m 2	1-04	Q2030-1110-010	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 下塗・上塗2回	m	1-15
-020	コンクリート面・モルタル面 B種	m 2	1-05	-020	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 上塗2回	m	1-16
塗装工事 386頁1表				床下地・畳工事 402頁1表			
	塗装工事 耐候性塗料塗り（DP）				床下地工事 乾式二重床 [材工]		
Q2020-1180-310	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級アクリルシリコン樹脂系	m 2	1-01	Q6010-0011-010	高50～200mmパーティクルボード厚20mm共	m 2	1-01
-320	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系	m 2	1-02	-020	高50～200mm 際根太	m	1-02
-211	コンクリート面・押出成形セメント板面 A種	m 2	1-03		畳工事 新畳（100枚）		
-221	コンクリート面・押出成形セメント板面 B種	m 2	1-04	Q6110-0100-111	床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1	枚	1-03
-231	コンクリート面・押出成形セメント板面 C種	m 2	1-05	-122	床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2	枚	1-04
				-211	床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1	枚	1-05
				-221	床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1	枚	1-06
				-212	床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2	枚	1-07
				-0200-020	床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2	枚	1-08
				-0206-055	床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2	枚	1-09
				-0210-055	床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2	枚	1-10
				-0212-055	床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2	枚	1-11
塗装工事 388頁1表					畳工事 新畳（6枚）		
	塗装工事つや有合成樹脂エマルションペイント塗り			Q6110-1100-111	床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1	枚	1-12
Q2020-1110-025	左官仕上・ボード面 A種	m 2	1-01	-122	床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2	枚	1-13
-035	左官仕上・ボード面 B種	m 2	1-02				
-040	木部	m 2	1-03				
-050	鉄鋼面 A種	m 2	1-04				
-055	鉄鋼面 B種	m 2	1-05				
-060	亜鉛めっき鋼面	m 2	1-06				
	塗装工事 合成樹脂エマルションペイント塗り						

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q6110-1100 -211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1 枚 1-14 -221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1 枚 1-15 -222 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2 枚 1-16 -1200 -020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2 枚 1-17 -1206 -055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2 枚 1-18 -1210 -055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2 枚 1-19 -1212 -055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2 枚 1-20 畳工事 表替え（6枚） Q6114-1100 -101 表：麻引 1等 J1 枚 1-21 -102 表：麻引 2等 J2 枚 1-22 -201 表：綿引 1等 C1 枚 1-23 -202 表：綿引 2等 C2 枚 1-24 畳工事 裏返し Q6118-1100 -100 6枚 枚 1-25				カーペット工事 カーペット敷込み [手間] Q6710-2010 -001 グリッパー工法 フェルト敷き共 m2 1-05 -2500 -001 全面接着工法 m2 1-06 -3500 -001 両面テープ工法 m2 1-07 -3000 -001 タイルカーペット全面接着工法 m2 1-08 -1000 -001 置敷き敷詰め工法 m2 1-09 -4000 -104 ニードルパンチカーペット敷込み 厚4.0mm m2 1-10 カーペット工事 タイルカーペット（ループパイル） Q6710-5010 -030 PP PVC 厚6.0×幅500×長500mm m2 1-11 カーペット工事 見切り押え・への字形 Q6730-1000 -125 アルミ 幅25mm×長4m m 1-12 -135 アルミ 幅35mm×長4m m 1-13 -2000 -125 ステンレス 幅25mm×長4m m 1-14 -135 ステンレス 幅35mm×長4m m 1-15			
フローリング工事 406頁1表 フローリング工事 フローリングボード普通張り Q6210-0030 -115 なら 厚15×長500mm以上乱尺 m2 1-01 -0020 -115 かば 厚15×長500mm以上乱尺 m2 1-02 -0010 -115 ぶな 厚15×長500mm以上乱尺 m2 1-03 フローリング工事 フローリングボード特殊張り Q6214-0030 -118 なら 厚18×長500mm以上乱尺 m2 1-04 -0020 -118 かば 厚18×長500mm以上乱尺 m2 1-05 -0010 -118 ぶな 厚18×長500mm以上乱尺 m2 1-06 フローリング工事 フローリングブロック張り Q6218-0030 -115 なら 厚15×幅303×長303mm m2 1-07 -0020 -115 かば 厚15×幅303×長303mm m2 1-08 -0010 -115 ぶな 厚15×幅303×長303mm m2 1-09 フローリング工事 複合フローリング張り なら Q6212-1010 -112 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆ m2 1-10 フローリング工事 複合フローリング張り かば Q6212-1010 -120 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆ m2 1-11 フローリング工事 複合フローリング張り ひのき Q6212-1010 -130 厚12×幅106～108×長3940 F☆☆☆☆ m2 1-12 フローリング工事 仕上げ塗装 ワックス塗り Q6213-1000 -010 1回塗り m2 1-13 フローリング工事 仕上げ塗装 フロアオイル塗り Q6213-1010 -010 1回塗り m2 1-14				断熱・防露工事 416頁1表 断熱・防露工事 断熱材吹付け 壁・天井 難燃 Q7280-1040 -110 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1 厚20 m2 1-01 -120 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1 厚25 m2 1-02 -130 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1 厚30 m2 1-03 -140 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1 厚50 m2 1-04 -150 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1 厚75 m2 1-05 -210 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚20 m2 1-06 -220 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚25 m2 1-07 -230 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚30 m2 1-08 -240 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚50 m2 1-09 -250 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚75 m2 1-10 断熱・防露工事 合成樹脂発泡材張付け 壁 Q7280-1050 -010 ポリスチレンフォーム板2種b 厚20mm m2 1-11 -020 ポリスチレンフォーム板2種b 厚25mm m2 1-12 -030 ポリスチレンフォーム板2種b 厚50mm m2 1-13 断熱・防露工事 複合板GL工法 壁 Q7265-1050 -110 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚10mm m2 1-14 -115 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚15mm m2 1-15 -120 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚20mm m2 1-16 -125 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚25mm m2 1-17 -210 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚10mm m2 1-18 -215 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚15mm m2 1-19 -220 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚20mm m2 1-20 -225 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚25mm m2 1-21 断熱・防露工事 複合板直張り（新S1工法） 壁 Q7265-1080 -115 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚15mm m2 1-22 -120 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚20mm m2 1-23 -125 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚25mm m2 1-24 -130 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚30mm m2 1-25 -215 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚15mm m2 1-26 -220 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚20mm m2 1-27 -225 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚25mm m2 1-28 -230 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚30mm m2 1-29 -325 合板厚2.5+ポリスチレンフォーム板厚25mm m2 1-30 断熱・防露工事 グラスウールボード張り 壁 Q7220-1010 -010 厚25mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共 m2 1-31 -020 厚50mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共 m2 1-32 断熱・防露工事 グラスウール敷込み 天井 Q7220-2000 -102 厚25mm 密度24kg/m3 m2 1-33 -105 厚50mm 密度24kg/m3 m2 1-34 -110 厚100mm 密度24kg/m3 m2 1-35 断熱・防露工事 ロックウール敷込み 天井 Q7222-1000 -102 厚25mm 密度40kg/m3 m2 1-36 -104 厚40mm 密度40kg/m3 m2 1-37 -105 厚50mm 密度40kg/m3 m2 1-38			
ビニル系床・カーペット敷込み工事 410頁1表 ビニル系床工事 複層ビニル床タイル Q6310-0100 -025 厚2.0×幅300×長300mm プレーン FT m2 1-01 -020 厚2.0×幅300×長300mm マーブル FT m2 1-02 -0150 -020 厚3.0×幅300×長300mm マーブル FT m2 1-03 ビニル系床工事 コンポジションビニル床タイルKT Q6324-0100 -030 厚3.0×幅304.8×長304.8mm 半硬質 m2 1-04 -0200 -020 厚2.0×幅304.8×長304.8mm 軟質 m2 1-05 ビニル系床工事 複層ビニル床シート Q6414-0200 -020 厚2.0mm 発泡層ない織布積層 マーブル FS m2 1-06 -025 厚2.5mm 発泡層ない織布積層 マーブル FS m2 1-07 ビニル系床工事 発泡複層ビニル床シート Q6426-3800 -028 厚2.8mm 発泡層ある床シート HS m2 1-08 -035 厚3.5mm 発泡層ある床シート HS m2 1-09 ビニル系床工事 クッションフロア Q6426-3810 -118 厚1.8mm 発泡層ある床シート KS m2 1-10 -123 厚2.3mm 発泡層ある床シート KS m2 1-11 ビニル系床工事 帯電防止コンポジションタイル Q6426-3910 -020 厚2.0×幅454×長454mm 軟質 KT m2 1-12 ビニル系床工事 帯電防止置敷きビニル床タイル Q6426-3920 -040 厚4.0×幅500×長500mm FOA m2 1-13 ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル Q6426-3930 -070 厚7.0×幅300×長300mm TT 枚 1-14 -080 厚8.0×幅300×長300mm TT 枚 1-15 ビニル系床工事 帯電防止ビニル床シート Q6426-3940 -020 厚2.0mm FS m2 1-16 ビニル系床工事 防滑性ビニル床シート Q6424-4512 -125 厚2.5mm FS m2 1-17 ビニル系床工事 リノリウム床シート Q6340-6000 -025 厚2.5mm m2 1-18				ボード張り工事 420頁1表 ボード張り工事 壁 せっこうボード Q7240-1010 -109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 突付け工法 m2 1-01 -1020 -109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 目透し工法 m2 1-02 -212 GB-R 厚12.5mm 不燃 目透し工法 m2 1-03 -1050 -109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 GL工法 m2 1-04 ボード張り工事 壁 シーリングせっこうボード Q7242-1010 -109 GB-S 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法 m2 1-05 -112 GB-S 厚12.5mm 準不燃 突付け張り工法 m2 1-06 -1050 -109 GB-S 厚9.5mm 準不燃 GL工法 m2 1-07 -112 GB-S 厚12.5mm 準不燃 GL工法 m2 1-08 Q7290-1000 -230 GB-S 厚9.5mm 準不燃 化粧板張り用捨張 m2 1-09 ボード張り工事 壁 フレキシブルボード Q7280-0030 -040 厚4.0mm 不燃 突付け張り工法 m2 1-10 -050 厚5.0mm 不燃 突付け張り工法 m2 1-11 -060 厚6.0mm 不燃 突付け張り工法 m2 1-12 ボード張り工事 壁 けい酸カルシウム板 Q7280-1030 -010 厚5.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-13 -020 厚6.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-14 -040 厚10.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-15 -050 厚12.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-16 -060 厚5.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-17 -070 厚6.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-18 -090 厚10.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-19 -100 厚12.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-20			
ビニル系床・カーペット敷込み工事 412頁1表 ビニル系床工事 ソフト幅木 Q6450-0010 -128 厚2.0×幅75mm m 1-01 -130 厚2.0×幅100mm m 1-02 ビニル系床工事 襖妻幅木 Q6450-0020 -127 厚2.0×幅75mm m 1-03 ビニル系床工事 溶接棒 Q6460-0005 -001 ビニル床シート継目溶接 m 1-04							

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

ボード張り工事 壁 化粧けい酸カルシウム板 Q7280-1060-050 厚6mm不燃 アクリルウレタン着色 ジョイナー共 m2 1-21				Q7216-1020-120 ボード厚12.0mm 塩ビ製 コ型 m 1-33
ボード張り工事 壁 耐火間仕切り 強化石膏ボード Q7280-1075-010 1時間耐火 厚12.5+12.5 軽量鉄骨65形 m2 1-22 -020 1時間耐火 厚15+15mm 軽量鉄骨下地65形 m2 1-23 -030 1時間耐火 厚21+21mm 軽量鉄骨下地65形 m2 1-24				内装工事 ーブランド品ー <公表価格> 426頁1表 内装工事 床下地 エスレンネダマット Q6911-0210-015 厚40・50mm 和室用 m2 1-01 -025 厚65・80mm 和室用 m2 1-02 内装工事 床下地 エスレンネダマットFL Q6911-0211-015 厚40・50mm 洋室用 m2 1-03 -025 厚65・80mm 洋室用 m2 1-04 内装工事 床下地 フリーフロア CP工法 Q6911-0230-010 パーティクルボード 厚20mm共 m2 1-05 内装工事 床下地 フリーフロア EP工法 Q6911-0230-020 EP-65 パーティクルボード20+断熱材65共 m2 1-06 内装工事 木質系床 天龍プレバークソフト Q6911-4510-110 厚10.0×幅123.5×長458mm ナラ m2 1-07 -120 厚10.0×幅123.5×長458mm ブナ m2 1-08 -130 厚10.0×幅123.5×長458mm カバ m2 1-09 内装工事 シート系床 ナオスフローリング Q6911-5010-010 厚3.0×幅145×長900mm m2 1-10 -020 厚4.0×幅30×長1950mm 平見切り用 箇所 1-11 -030 厚2~4×幅30×長1950 テーパー平見切り用 箇所 1-12 -040 厚4×幅100×190×長1950mm 付け框用 箇所 1-13 内装工事 体育施設 タラフレックススポーツフロア Q6911-0310-015 厚6.2×幅1500mm×長20m 発泡層付 m2 1-14 -020 厚7.5×幅1500mm×長20m 発泡層付 m2 1-15 -030 厚10.5×幅1500mm×長20m 発泡層付 m2 1-16
ボード張り工事 天井 せっこうボード Q7110-1010-109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法 m2 1-01 -212 GB-R 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法 m2 1-02 -1020-109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 目透し張り工法 m2 1-03 -212 GB-R 厚12.5mm 不燃 目透し張り工法 m2 1-04 ボード張り工事 天井 せっこうボード下り壁張り Q7110-2010-112 GB-R 厚9.5mm 準不燃 高300mm以下 m 1-05 -113 GB-R 厚9.5mm 準不燃 高900mm以下 m 1-06 ボード張り工事 天井 シーリングせっこうボード Q7134-1010-109 GB-S 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法 m2 1-07 -112 GB-S 厚12.5mm 準不燃 突付け張り工法 m2 1-08 ボード張り工事 天井 化粧せっこうボード Q7118-1010-159 GB-D 厚9.5mm 準不燃 トラバーチン m2 1-09 -1012-159 GB-D 厚9.5mm 準不燃 大理石タイプ m2 1-10 -259 GB-NC 厚9.5mm 不燃 大理石タイプ m2 1-11 ボード張り工事 天井 化粧せっこうボード下り壁張 Q7110-2010-122 GB-D 厚9.5mm 準不燃 高300mm以下 m 1-12 -123 GB-D 厚9.5mm 準不燃 高900mm以下 m 1-13 ボード張り工事 天井 吸音用あなきせっこうボード Q7118-1022-109 GB-P 厚9.5mm クラフト紙裏張り m2 1-14 -1020-109 GB-P 厚9.5mm 準不燃 不燃紙裏張り m2 1-15 ボード張り工事 天井 化粧せっこう吸音ボード Q7118-1032-109 GB-PD 厚9.5mm 準不燃 クラフト紙裏張 m2 1-16 -1030-109 GB-PD 厚9.5mm 不燃 不燃紙裏張り m2 1-17 ボード張り工事 天井 フレキシブルボード Q7155-1050-104 厚4.0mm 不燃 突付け張り工法 m2 1-18 -105 厚5.0mm 不燃 突付け張り工法 m2 1-19 -106 厚6.0mm 不燃 突付け張り工法 m2 1-20				内装工事 ーブランド品ー <公表価格> 427頁1表 防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事既存下地 S3962-2610-010 下地処理+バイオデックスシーンSI 2回塗 m2 1-01 防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事 新設 S3962-2610-020 下地処理+バイオデックスシーンSI 2回塗 m2 1-02 内装工事 SOLIDO typeF coffee Q6911-9010-010 内装 金具留め m2 1-03 内装工事 SOLIDO typeM_LAP Q6911-9010-110 内装 釘留め m2 1-04 -120 外装 釘留め m2 1-05 内装工事 SOLIDO typeM_FLAT Q6911-9010-210 内装 接着剤 m2 1-06 -220 内装 接着剤 5mm目地 m2 1-07 内装工事 マルチスパン MSF-200フラット調 Q6911-9510-010 9.0×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-08 内装工事 マルチスパン MSR-200 リブ調 Q6911-9510-020 9.0×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-09 内装工事 マルチスパン MSN-200 目地なし Q6911-9510-030 9.0×190×1000~4000 壁・天井用 m2 1-10 内装工事ウッドマルチスパンWMF-200フラット Q6911-9520-010 9.0×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-11 内装工事ウッドマルチスパンWMN-200目地なし Q6911-9520-030 9.0×190×1000~4000 壁・天井用 m2 1-12 内装工事 バスパネル 不燃200（単色） Q6911-9710-010 9.5×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-13 内装工事 バスパネル 不燃200（やよい檜） Q6911-9710-020 9.5×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-14 内装工事 バスパネル 不燃リブ200（単色） Q6911-9710-030 9.5×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-15 内装工事 バスパネル 不燃目地なし200（単色） Q6911-9710-040 9.5×200×1000~4000 壁・天井用 m2 1-16 内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 単色 Q6911-9720-010 9.0×200×2000~4000 天井用 m2 1-17 内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 木目 Q6911-9720-020 9.0×200×2000~4000 天井用 m2 1-18 内装工事 バスパネル 準不燃300-I型（単色） Q6911-9720-030 9.0×300×1820、3000、4000天井 m2 1-19 内装工事 バスパネル 準不燃300-I型（木目） Q6911-9720-040 9.0×300×1820、3000、4000天井 m2 1-20 内装工事 バスパネル WJ Q6911-9730-010 9.1×300×2000~4000 壁・天井用 m2 1-21 内装工事 バスパネル BTj（単色） Q6911-9730-020 9.0×200×3000、4000 壁・天井用 m2 1-22 内装工事 バスパネル BTj（柄物） Q6911-9730-030 9.0×200×3000、4000 壁・天井用 m2 1-23 内装工事 内装用臭気低減工法 ナオラップ工法
ボード張り工事 天井 けい酸カルシウム板 Q7118-1140-010 厚5.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-01 -030 厚8.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-02 -040 厚10.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-03 -050 厚12.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK m2 1-04 -060 厚5.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-05 -080 厚8.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-06 -090 厚10.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-07 -100 厚12.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK m2 1-08 ボード張り工事 天井 木毛セメント板 Q7118-1120-010 厚20.0mm m2 1-09 -020 厚25.0mm m2 1-10 ボード張り工事 天井 ロックウール吸音板 Q7210-1012-109 厚9.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ m2 1-11 -112 厚12.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ m2 1-12 -129 厚9.0mm 不燃 直張り工法 フラットタイプ m2 1-13 -122 厚12.0mm 不燃 直張り工法 フラットタイプ m2 1-14 -1014-112 厚12.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ m2 1-15 -116 厚15.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ m2 1-16 -119 厚19.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ m2 1-17 ボード張り工事 天井 ロックウール吸音板（軒天） Q7210-1016-209 厚9.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ m2 1-18 -212 厚12.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ m2 1-19 -112 厚12.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ m2 1-20 Q7110-115 厚15.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ m2 1-21 ボード張り工事 浴室天井材張り 浴室天井材 Q7212-1010-020 有効幅300mm 硬質塩ビ製 廻り縁共 捨張り別 m2 1-22 -1012-010 有効幅200mm 耐蝕アルミ製 廻り縁共 捨張り別 m2 1-23 ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙 Q7214-1010-010 壁 量産クロス m2 1-24 -1012-010 天井 量産クロス m2 1-25 ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙 [手間] Q7214-1010-020 壁 無地 m2 1-26 -030 壁 柄物 m2 1-27 -1012-020 天井 無地 m2 1-28 -030 天井 柄物 m2 1-29 ボード張り工事 廻り縁 Q7216-1010-090 ボード厚9.0mm アルミ製 コ型 m 1-30 -120 ボード厚12.0mm アルミ製 コ型 m 1-31 -1020-090 ボード厚9.0mm 塩ビ製 コ型 m 1-32				

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q6911-9810 -010	壁・床・天井シート張り	細部変性シリコン剤塗布	m 2	1-24	
塗床工事			430頁1表		
塗床工事 合成樹脂塗床 弾性ウレタン塗床					
Q6200-1010 -010	平滑仕上げ	仕上げ厚2.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-01	
-020	防滑仕上げ	仕上げ厚2.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-02	
-030	つや消し仕上げ	仕上げ厚2.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-03	
塗床工事 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂塗床					
Q6200-2010 -010	薄膜流しのべ・平滑仕上	厚0.8mm F☆☆☆☆	m 2	1-04	
-020	薄膜流しのべ・防滑仕上	厚1.2mm F☆☆☆☆	m 2	1-05	
-2020 -010	厚膜流しのべ・平滑仕上	厚2.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-06	
-020	厚膜流しのべ・防滑仕上	厚3.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-07	
-2030 -010	樹脂モルタル・平滑仕上	厚5.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-08	
-020	樹脂モルタル・防滑仕上	厚6.0mm F☆☆☆☆	m 2	1-09	
塗床工事 無機質系塗床 非金属セメント系塗床					
Q6205-1010 -010	モノリシック工法	仕上げ厚1.5mm F☆☆☆☆	m 2	1-10	
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			432頁1表		
塗床工事 ジョリエースE コーティング工法					
Q6931-0110 -310	防塵・美装	厚0.3mm	m 2	1-01	
塗床工事 ノンスタテックスXPⅡ					
Q6932-0726 -120	コーティング工法	クリーンルーム等	厚0.2mm	m 2	1-02
塗床工事 水性アトムエボクリーン					
Q6932-0728 -110	コーティング工法	工場・倉庫	厚0.2mm	m 2	1-03
塗床工事 フロアトップアクアエポ21					
Q6932-0730 -110	コーティング工法	コンクリート下地	厚0.2mm	m 2	1-04
塗床工事 ケミクリート EP カラー					
Q6931-1026 -110	コーティング工法	(防塵・美装)	m 2	1-05	
塗床工事 ケミクリート E1					
Q6931-1018 -140	1ブライディング工法	(槽内防食)	厚約0.7mm	m 2	1-06
塗床工事 アーキフロアー EH					
Q6931-1218 -010	コーティング工法	厚0.15mm	m 2	1-07	
塗床工事 アーキフロアー EHマイルド					
Q6931-1218 -110	平滑工法	耐薬品・耐摩耗	厚0.15mm	m 2	1-08
塗床工事 マリンボンド L-3PS					
Q6931-1110 -110	床防塵	病院・工場・実験室	厚0.2mm	m 2	1-09
塗床工事 カンペフロアー 600					
Q6931-1914 -120	エポキシ樹脂エナメル		m 2	1-10	
塗床工事 ユカトップ E#400 平滑					
Q6931-3510 -110	工場・倉庫・実験室	厚0.3mm	m 2	1-11	
塗床工事 グリップコート G-10					
Q6931-4210 -120	防塵・倉庫・工場	2回塗	m 2	1-12	
塗床工事 ユカクリート スタンダード					
Q6931-4510 -110	一般床・工場・学校	厚0.2mm	m 2	1-13	
塗床工事 レジフロアー					
Q6932-3810 -010	エポキシ系	工場・食堂・ガレージ	厚0.2mm	m 2	1-14
塗床工事 アートフロアー ECコート					
Q6931-5322 -110	エポキシ系塗装仕上材	3回塗	m 2	1-15	
塗床工事 フロアメイト エポキシ					
Q6931-5410 -110	工場・倉庫・駐車場	シーラー1回エポキシ上塗2回	m 2	1-16	
塗床工事 アスコンカラー					
Q6931-6522 -010	一般工場	コンクリート強化	厚0.1～0.2mm	m 2	1-17
塗床工事 ユータック E40					
Q6931-7140 -010	コーティング工法		m 2	1-18	
塗床工事 セラレジン C					
Q6932-7514 -103	一般床・工場・倉庫	厚0.3mm	m 2	1-19	
塗床工事 セラレジン CN					
Q6932-7516 -105	プールサイド・外構通路・ベランダ	厚0.5mm	m 2	1-20	
塗床工事 水系ボウジンテックス E					
Q6932-8234 -101	屋内用水性エポキシ	厚0.2mm	m 2	1-21	
塗床工事 ボウジンテックス #2000					
Q6932-8220 -101	耐薬品床・耐摩耗床	工場・倉庫	厚0.2mm	m 2	1-22
塗床工事 ボウジンテックス エポワイド					
Q6932-8230 -107	屋内用耐薬品床・耐摩耗床	厚0.6mm	m 2	1-23	
塗床工事 ボウジンテックス Uワイド					
Q6932-8238 -110	耐薬品床・耐摩耗床	工場・倉庫	厚0.5mm	m 2	1-24
塗床工事 ジョリエースE 流しのべ工法					
Q6931-0110 -160	作業場倉庫等平滑仕上	電気室等	厚1.0mm	m 2	1-25
塗床工事 フロアトップ #8000					
Q6932-0710 -110	流しのべ工法	耐久性・耐薬品性	厚0.8mm	m 2	1-26
塗床工事 ケミクリート E					
Q6931-1014 -110	流しのべコーティング工法	(耐久・耐薬)	厚約0.8	m 2	1-27

Q6931-1042 -010	E刷毛引き工法	高耐久・高防滑	厚約1.0mm	m 2	1-28
塗床工事 アーキフロアー EHマイルド					
Q6931-1218 -120	防滑工法	耐薬品・耐摩耗	厚0.8mm	m 2	1-29
塗床工事 マリンボンド ビューマット					
Q6931-1110 -115	エポキシフロアーカラー	厚1.5mm		m 2	1-30
塗床工事 グリップコート G-30					
Q6931-4210 -110	工場・防塵・精密・クリーンルーム	厚1.0mm		m 2	1-31
塗床工事 グリップコート KG-30					
Q6931-4220 -010	抗菌エポキシ流しのべ	厚1.5mm		m 2	1-32
塗床工事 ユカクリート タイル#70					
Q6931-4514 -112	工場・実験室	厚1.5mm		m 2	1-33
塗床工事 アートフロアー EP					
Q6931-5312 -110	実験室・病院・工場	厚1.0mm		m 2	1-34
塗床工事 アートフロアー EP・N					
Q6931-5314 -110	ノンスリップ仕上	厚1.0mm		m 2	1-35
塗床工事 アートフロアー ECP					
Q6931-5318 -110	エポキシ系電導塗床	厚1.5mm		m 2	1-36
塗床工事 エポノンソル タフ ペースト工法					
Q6931-6510 -020	食品工場・メッキ工場・厨房	厚2.0mm		m 2	1-37
塗床工事 ユータック E-30N ローラー用					
Q6931-7142 -010	コーティング工法	厚約0.8mm		m 2	1-38
塗床工事 ユータック E-30N					
Q6931-7142 -020	流しのべ工法	厚約1.5mm		m 2	1-39
塗床工事 セラレジン EN					
Q6932-7510 -110	厨房・工場	厚1～1.5mm		m 2	1-40
塗床工事 セラレジン ES					
Q6932-7546 -115	実験室・研究室・工場	厚1.5mm		m 2	1-41
塗床工事 エパール F-1工法					
Q6932-7724 -010	流しのべ	工場・倉庫	厚1.2mm	m 2	1-42
塗床工事 ボウジンテックス #8000					
Q6932-8218 -110	屋内用エポキシ厚膜	厚1.0mm	m 2	1-43	
-120	屋内用エポキシ厚膜	厚2.0mm	m 2	1-44	

塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			433頁1表		
塗床工事 ジョリエースE モルタル工法					
Q6931-0110 -410	エポモル工法	耐荷重・耐摩耗床	厚6.0mm	m 2	1-01
塗床工事 タフモル					
Q6932-0722 -130	樹脂モルタル工法	耐荷重・耐摩耗床	厚4.0mm	m 2	1-02
塗床工事 ベストクリート					
Q6931-1043 -010	平滑工法	耐衝撃・耐久	厚約3.0mm	m 2	1-03
塗床工事 グリップコート G-45N					
Q6931-4214 -104	無臭	食品工場・厨房	厚5.0mm	m 2	1-04
塗床工事 グリップコート KG-45N					
Q6931-4216 -010	抗菌エポモル工法	厨房・食品工場	厚5.0mm	m 2	1-05
塗床工事 グリップコート G-40+KG-30					
Q6931-4218 -010	抗菌積層工法	食品加工工場・厨房	厚5.0mm	m 2	1-06
塗床工事 ユカクリート レジモル					
Q6931-4513 -110	エポキシモルタル	カラー・珪砂	厚4.0mm	m 2	1-07
塗床工事 オッシャーコート EC-540-01					
Q6931-4950 -010	樹脂モルタル	厚5.5mm		m 2	1-08
塗床工事 アートフロアー EM					
Q6931-5308 -110	実験室・病院・工場	厚5.0mm		m 2	1-09
塗床工事 スーパークリート E					
Q6931-6134 -110	一般床・工場・食品工場	厚5.0mm		m 2	1-10
塗床工事 エポノンソル タフ GM工法					
Q6931-6518 -030	耐クラック仕様	工場・厨房	厚4.0mm	m 2	1-11
塗床工事 エポノンソル タフ SPI工法					
Q6931-6510 -010	食品工場・メッキ工場・厨房	厚3.0mm		m 2	1-12
塗床工事 ユータック E-30N					
Q6931-7144 -010	樹脂モルタル	流しのべ工法	厚約5.0mm	m 2	1-13
塗床工事 セラレジン EM					
Q6932-7544 -150	エポキシ系	モルタル工法素面	厚5.0mm	m 2	1-14
塗床工事 ジョリエースU コーティング工法					
Q6931-0110 -420	工場・倉庫	(防塵・美装)	厚0.3mm	m 2	1-15
塗床工事 フロアトップ #7000					
Q6932-0710 -105	コーティング工法	一般工場	3分艶	m 2	1-16
塗床工事 フロアトップアクアフォルトイス					
Q6932-0732 -210	コーティング工法	一般工場	速乾艶有	m 2	1-17

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

塗床工事 エポフロアー U				塗床工事 フロアガードU ペーストF-4工法			
Q6931-0510-103	コーティング工法 一般床・工場等 厚0.3mm	m2	1-18	Q6932-0724-110	水性硬質ウレタン 艶消 耐久性 耐熱性 厚4mm	m2	1-23
塗床工事 カラートップ U				塗床工事 フロアガードU ペーストG-3工法			
Q6931-1012-110	コーティング工法 工場・倉庫・ビル（防塵）	m2	1-19	Q6932-0724-120	水性硬質ウレタン 艶有 耐久性 耐熱性 厚3mm	m2	1-24
塗床工事 アーキフロアー UT				塗床工事 ARフロアー S工法			
Q6931-1226-010	平滑工法 耐久・速乾・防塵 厚0.15mm	m2	1-20	Q6931-0930-010	屋内艶有平滑 学校・事務所 厚1.5mm	m2	1-25
塗床工事 カンペフロアー 400				塗床工事 ARフロアー ST工法			
Q6931-1914-110	ウレタン樹脂エナメル	m2	1-21	Q6931-0930-020	屋外艶有平滑 学校・マンション 厚1.5mm	m2	1-26
塗床工事 ユカクリート クリヤー #700T				塗床工事 ARフロアー NS工法			
Q6931-4515-020	水系ウレタン 木床用 厚0.2mm	m2	1-22	Q6931-0930-030	屋内ノンスリップ 学校 厚1.5mm	m2	1-27
塗床工事 ユカクリート ミズユカ				塗床工事 ARフロアー NST工法			
Q6931-4517-110	水性2液型 平滑仕上げ 厚0.2mm	m2	1-23	Q6931-0930-040	屋内外ノンスリップ 工場 厚1.5mm	m2	1-28
塗床工事 フロアーメイト ウレタン				塗床工事 ビューコート			
Q6931-5412-110	工場・倉庫・駐車場 シーラー1回ウレタン上塗2回	m2	1-24	Q6931-1032-120	流しのベコーティング工法（耐久） 厚約1.5mm	m2	1-29
塗床工事 ユータック R				塗床工事 タフクリート FL			
Q6931-7146-010	コーティング工法	m2	1-25	Q6931-1041-010	FL工法 耐衝撃・耐久 厚約4.0mm	m2	1-30
塗床工事 ニートカラー U				塗床工事 タフクリート MH			
Q6932-7535-150	一般床・工場 厚0.1mm	m2	1-26	Q6931-1041-020	耐熱水・速硬化・無臭 厚約6.0mm	m2	1-31
Q6932-7535-160	一般床・工場 厚0.15mm	m2	1-27	塗床工事 ビュアクリートHF			
塗床工事 ミリオネートクリンカラー				Q6931-2116-110	耐熱 厨房・食品工場床 厚9.0mm	m2	1-32
Q6931-8114-010	防塵床 厚0.6mm	m2	1-28	塗床工事 ユカクリートレジモルハード UW			
塗床工事 ポウジンテックス #5000U				Q6931-4525-010	艶有 平滑仕上 厚4.0mm	m2	1-33
Q6932-8212-100	工場・倉庫通路 厚0.2mm	m2	1-29	Q6931-4525-020	艶消 薄膜防滑仕上 厚3.0mm	m2	1-34
塗床工事 ポウジンテックス #5500N				Q6931-4525-030	艶消 厚膜防滑仕上 厚7.0mm	m2	1-35
Q6932-8216-106	防滑性既調合タイプ 厚0.6mm	m2	1-30	塗床工事 アートフロアー HU			
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				Q6931-5323-010	高強度ウレタン 低臭・環境対応型 厚1.2mm	m2	1-36
434頁1表				塗床工事 ステリコートUC Fタイプ			
塗床工事 アクアコート #3110				Q6931-6710-110	食品工場・厨房 厚3.0～4.0mm	m2	1-37
Q6931-2910-220	一般床・学校・工場 厚2.0mm	m2	1-01	塗床工事 ステリコートUC Rタイプ			
塗床工事 カラートップ DL				Q6931-6710-120	食品工場・厨房 厚6.0～7.0mm	m2	1-38
Q6931-1012-010	一般床・弾性床 ST工法 厚約1.3mm	m2	1-02	塗床工事 ユータック コンブリート 薄膜仕様			
塗床工事 ダンタンHF S工法				Q6931-7148-010	水性硬質ウレタン 耐熱水 平滑 厚約3.0mm	m2	1-39
Q6931-3114-125	一般床・工場・体育館 厚2.0mm	m2	1-03	Q6931-7148-020	水性硬質ウレタン 耐熱水 防滑 厚約3.0mm	m2	1-40
塗床工事 グリップコート U-20E				塗床工事 ユータック スーパーFハードN			
Q6931-4212-110	公共住宅・事務所 厚1.5mm	m2	1-04	Q6931-7113-010	学校・病院・工場 食品・薬品工場 厚約1.5mm	m2	1-41
塗床工事 ラザーコート AS ゴムチップウレタン				塗床工事 ユークリート UD200SR			
Q6931-4230-110	体育館・トレーニング室 厚15.0mm	m2	1-05	Q6931-5340-010	水系硬質ウレタン 防滑 厚6.0mm	m2	1-42
塗床工事 ユカクリート ソフトA				塗床工事 ユークリート MF			
Q6931-4512-115	一般床・病院・学校 厚1.5mm	m2	1-06	Q6931-5340-020	水系硬質ウレタン 平滑 厚3.0mm	m2	1-43
塗床工事 アートフロアー NS				塗床工事 ユークリート MF40AS			
Q6931-5310-115	病院 厚1.5mm	m2	1-07	Q6931-5340-050	水系硬質ウレタン 平滑 帯電防止 厚4.0mm	m2	1-44
塗床工事 アートフロアー NS・N				塗床工事 ユークリート FL			
Q6931-5311-110	一般床・学校・病院 厚1.5mm	m2	1-08	Q6931-5340-040	水系硬質ウレタン 防滑 嵩上げ増厚用 厚12mm	m2	1-45
塗床工事 ユータック Fエコ				塗床工事 HCBパーク P-20-C			
Q6931-7110-120	流しのべ工法 学校・病院・事務所 厚約2.0mm	m2	1-09	Q6931-8116-020	工場床 厚2.0mm	m2	1-46
塗床工事 レヂンエースF				塗床工事 ポウジンテックス タフタイトU			
Q6931-7710-183	体育館 厚8.0mm	m2	1-10	Q6932-8236-110	耐薬品床・耐摩耗床 工場・倉庫 厚1.5mm	m2	1-47
塗床工事 セラレジン U-S				塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			
Q6932-7511-010	一般床 厚1.2mm	m2	1-11	435頁1表			
塗床工事 セラレジン U-C				塗床工事 ケミクリート MS			
Q6932-7513-010	ノンスリップ工法 学校・病院 厚2.0mm	m2	1-12	Q6931-1018-110	ペースト防滑工法 速硬化 厚約4.0mm	m2	1-01
塗床工事 セラストップ				塗床工事 ケミクリート MS・L			
Q6932-7542-115	ブルサイド・テニスコート 厚1.5mm	m2	1-13	Q6931-1018-130	ペースト工法 速硬化・低臭 厚約3.0mm	m2	1-02
Q6932-7542-130	ブルサイド・テニスコート 厚3.0mm	m2	1-14	Q6931-1018-135	ペースト防滑工法 速硬化・低臭 厚約4.0mm	m2	1-03
塗床工事 ポウジンテックス #7700				塗床工事 アートフロアー 低臭PF			
Q6932-8214-140	屋内用弾性厚膜 厚1.5mm	m2	1-15	Q6931-5324-010	ペースト工法 速硬化・低臭 厚2.0mm	m2	1-04
塗床工事 ファブリカ流しのべ工法				塗床工事 ユータック オリゴマー			
Q6931-0112-010	半導体工場平滑仕上 食品・医薬品等 厚1.5mm	m2	1-16	Q6931-7150-010	流しのべ薄膜工法 厚約2.0mm	m2	1-05
塗床工事 アイカビュール耐熱 M7工法				塗床工事 ユータック オリゴマー 低臭型			
Q6931-0113-010	水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約7mm	m2	1-17	Q6931-7150-020	流しのべ薄膜工法 厚約2.0mm	m2	1-06
塗床工事 アイカビュール耐熱 M3工法				塗床工事 セラレジン BK-NM			
Q6931-0113-020	水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約3mm	m2	1-18	Q6932-7536-120	コンクリート下地 一般床 厚2.0mm	m2	1-07
塗床工事 アイカビュール耐熱 F工法				Q6932-7536-220	アスファルト下地 一般床 厚2.0mm	m2	1-08
Q6931-0113-030	水性硬質ウレタン 食品工場床 平滑 厚約4mm	m2	1-19	塗床工事 シリカル MC2-SL			
塗床工事 フロアトップ U-100NEO				Q6932-8418-010	標準タイプ（耐荷重） 厚3.0mm	m2	1-09
Q6932-0720-110	流しのべ工法 整備工場・耐衝撃・耐久性 厚2mm	m2	1-20	塗床工事 シリカル MC2K-SL			
塗床工事 フロアガードU モルタルM工法				Q6932-8418-020	標準抗菌タイプ（耐荷重） 厚3.0mm	m2	1-10
Q6932-0724-010	水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7mm	m2	1-21	塗床工事 アクリートンフロア FCI工法			
塗床工事 フロアガードU モルタルMhm工法				Q6932-8710-100	流しのべ工法 厚2.0mm	m2	1-11
Q6932-0724-020	水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7mm	m2	1-22	塗床工事 アクリートンフロア FM1工法			
				Q6932-8712-110	モルタル樹脂床 厚4.0mm	m2	1-12

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

塗床工事 ケミクリート SV				塗床工事 ジョリエースC JEX-124			
Q6931-1018-150	1 プライライニング工法（槽内防食）厚約1.0mm	m2	1-13	Q6931-0110-510	コンクリート表面強化材	m2	1-15
塗床工事 ユータック VE-100				塗床工事 ダイヤモンドハード			
Q6931-7152-010	1 プライライニング工法 厚約1.0mm	m2	1-14	Q6931-2118-010	コンクリート強化 耐摩耗（浸透型） 倉庫など	m2	1-16
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				436頁1表	塗床工事 アッシュフォードフォーミュラ		
塗床工事 フロアトップ #1400 水性				Q6931-7010-020	コンクリート保護・保存・強化（浸透性）	m2	1-17
Q6932-0710-101	コーティング工法 一般床・工場 厚0.1mm	m2	1-01	塗床工事 セボ #ハードナ20			
塗床工事 フロアトップ アクアW#5000 水性				Q6932-5010-110	コンクリート床耐摩耗処理	m2	1-18
Q6932-0732-110	コーティング工法 一般床・工場 厚0.1mm	m2	1-02	塗床工事 NTKクリスタルハードナー			
塗床工事 イサムフロアー WA NEW				Q6931-7158-010	コンクリート表面強化剤	m2	1-19
Q6931-0530-015	水性 コーティング工法 一般床・工場・倉庫	m2	1-03	塗床工事 ハードナーリキッド			
塗床工事 イサムフロアー V				Q6932-7525-100	一般床・工場・倉庫	m2	1-20
Q6931-0530-020	コーティング工法 一般床・工場・倉庫 厚0.3	m2	1-04	黒板・白板・掲示板工事			
塗床工事 カラートップ H				440頁1表			
Q6931-1012-120	コーティング工法 ビル（防塵）・工場・倉庫	m2	1-05	黒板工事 スチール黒板			
塗床工事 アーキフロアー AS				R2010-1010-010	高900×幅1800mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-01
Q6931-1228-010	溶剤型アクリル塗床材 厚0.15mm	m2	1-06	-012	高900×幅2400mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-02
塗床工事 カンペフロアー 200				-014	高900×幅2700mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-03
Q6931-1914-100	アクリル樹脂エナメル	m2	1-07	-016	高900×幅3600mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-04
塗床工事 ボージンコートS				-018	高1200×幅1800mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-05
Q6931-4518-210	溶剤型 防塵用 一般床・倉庫・工場 厚0.1mm	m2	1-08	-020	高1200×幅2700mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-06
塗床工事 水系ボージンコート				-022	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-07
Q6931-4518-310	水性 光沢型 一般床・倉庫・工場 厚0.1mm	m2	1-09	-024	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-08
塗床工事 水系ボウジンテックス #300				-026	高1200×幅5400mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-09
Q6932-8232-105	水性防滑性既調合舗装材 厚0.5mm	m2	1-10	黒板工事 ホーロー黒板			
塗床工事 ボウジンテックス #1000				R2010-1020-010	高900×幅1800mm アルミ枠付き	個所	1-10
Q6932-8210-100	一般床・倉庫・工場 厚0.1mm	m2	1-11	-012	高900×幅2400mm アルミ枠付き	個所	1-11
塗床工事 カラクリート 緑・青色系など10色				-014	高900×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-12
Q6931-1006-110	工場・倉庫・駐車場・住宅・店舗・エクステリア	m2	1-12	-016	高900×幅3600mm アルミ枠付き	個所	1-13
塗床工事 デザインクリート				-020	高1200×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-14
Q6931-1034-110	デザイン押型工法 厚約2.0～3.0mm	m2	1-13	-022	高1200×幅3600mm アルミ枠付き	個所	1-15
塗床工事 フェロコン 緑色				-024	高1200×幅4500mm アルミ枠付き	個所	1-16
Q6931-1036-110	モノリシック工法 工場・倉庫・駐車場（硬質）	m2	1-14	-026	高1200×幅4800mm アルミ枠付き	個所	1-17
塗床工事 ラガーハードS 緑・黄・濃灰系4色				黒板工事 曲面スチール黒板			
Q6931-1038-110	硬化コンクリート塗付工法平滑仕上 厚約5.0mm	m2	1-15	R2010-1030-010	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-18
塗床工事 スムースコート 緑2色				-012	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-19
Q6931-1044-010	工場・倉庫・駐車場・スロープ・通路 厚1.0mm	m2	1-16	黒板工事 曲面ホーロー黒板			
塗床工事 スーパーガード				R2010-1040-010	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-20
Q6931-1046-010	工場・倉庫・駐車場・スロープ・通路 厚1.5mm	m2	1-17	-012	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-21
塗床工事 ペーパーステンシル				白板工事 ホーロー白板			
Q6931-1047-010	型紙デザイン床パターン仕上 厚2.0～3.0mm	m2	1-18	R2010-2010-010	高900×幅1800mm アルミ枠付き	個所	1-22
-020	型紙デザイン床 平滑仕上 厚2.0～3.0mm	m2	1-19	-012	高900×幅2400mm アルミ枠付き	個所	1-23
-030	型紙デザイン床 防滑仕上 厚2.0～3.0mm	m2	1-20	-020	高1200×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-24
塗床工事 ラパクリート F				-022	高1200×幅3600mm アルミ枠付き	個所	1-25
Q6931-1048-010	工場・倉庫・駐車場 平滑仕上 厚3.0mm	m2	1-21	白板工事 曲面ホーロー白板			
塗床工事 タフコンカラー 一般色				R2010-2020-010	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-26
Q6932-7528-100	一般床・工場・倉庫	m2	1-22	-012	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-27
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				掲示板工事 掲示板			
437頁1表				R2010-2500-020	高900×幅1200mm アルミ枠付き	個所	1-28
塗床工事 ストリートカラー F				-030	高900×幅1800mm アルミ枠付き	個所	1-29
Q6931-1040-110	屋上・通路・エントランス他（屋内外）	m2	1-01	-040	高1200×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-30
塗床工事 ストリートカラー NS				間仕切り工事 <公表価格>			
Q6931-1040-115	屋上・通路・プールサイド他（屋内外）	m2	1-02	442頁1表			
塗床工事 ストリートカラー NS遮熱タイプ				間仕切り工事 ナック KW-GW-3L			
Q6931-1040-130	プールサイド・レジャー施設・通路	m2	1-03	R2911-2310-010	ボール50mm角 アルミスタッド パネル焼付鋼板	m2	1-01
塗床工事 ランデックスコート R800				-020	ボール42mm角 アルミスタッド パネル焼付鋼板	m2	1-02
Q6931-4711-015	A型 テニスコート・歩道・校庭等	m2	1-04	間仕切り工事 スパンド・ライン			
-025	B型 テニスコート・サイクリングロード・駐車場等	m2	1-05	R2911-2510-110	アルミSL-CPD パネル 900×2700mm	m2	1-03
-035	C型 駐車場・ローラースケート場等	m2	1-06	-120	アルミSL-CPD ドア 900×2700mm	セット	1-04
塗床工事 ランデックスコートR800クール&エコ				間仕切り工事 トーカイアルミパーティション			
Q6931-4716-015	A型 テニスコート・歩道・校庭等	m2	1-07	R2911-9840-010	エール50 厚33×幅900×高2500mm	m2	1-05
-025	B型 テニスコート・サイクリングロード・駐車場等	m2	1-08	間仕切り工事 トーカイスチールパーティション			
-035	C型 駐車場・ローラースケート場等	m2	1-09	R2911-9860-010	ユーティ50 厚50×幅900×高2500mm	m2	1-06
塗床工事 ランデックスコート スーパーエコ・体感				-9880-020	マルチフネンエース60 幅900×高2500mm	m2	1-07
Q6931-4718-015	R1000 A型 スポーツ施設・公園・歩道等	m2	1-10	間仕切り工事 ナイスタッド UJ-P&P			
-025	R1000 B型 スポーツ施設・公園・歩道等	m2	1-11	R2911-1016-010	1時間耐火 遮音 TLD-57 壁厚149mm	m2	1-08
-035	R1000 C型 スポーツ施設・公園・歩道等	m2	1-12	間仕切り工事 ナイスタッド AGP			
塗床工事 ダイスコート 800P A-1				R2911-1018-010	1時間耐火 遮音 TLD-55 壁厚149mm	m2	1-09
Q6932-3710-107	アスファルト面 厚0.7mm	m2	1-13	間仕切り工事 ナイスタッド AG65			
塗床工事 ダイスコート 800P C-4				R2911-1014-065	1時間耐火 遮音 TLD-50 壁厚145mm	m2	1-10
Q6932-3710-308	コンクリート面 厚0.8mm	m2	1-14	間仕切り工事 ナイスタッド AG-50			
				R2911-1014-050	1時間耐火 遮音 TLD-52 壁厚130mm	m2	1-11
				間仕切り工事 A-2000・WI			
				R2911-4103-010	1時間耐火 TLD-56 最小壁厚136mm	m2	1-12
				間仕切り工事 A-2000・WI-S			
				R2911-4104-010	1時間耐火 TLD-57 最小壁厚137mm	m2	1-13
				間仕切り工事 タイガードリーミ60			
				R2911-4105-010	1時間耐火 TLD-60 最小壁厚159mm	m2	1-14

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

R2911-4106-010	間仕切工事	タイガードリーミィ61	1時間耐火	TLD-61	最小壁厚160mm	m2	1-15	F Aフロア工事		ダクトフロア	SDシリーズ		
	間仕切工事	リブオールA	1時間耐火	TLD-52	最小壁厚134mm	m2	1-16	F Aフロア工事		SDフロア	SP500-F		
R2911-4108-010	間仕切工事	Sウォール	1時間耐火	最小壁厚87mm	片面施工可能	m2	1-17	フリーアクセスフロア工事		<公表価格>			445頁1表
R2911-4109-010	間仕切工事	スーパーリブオールA	1時間耐火	TLD-56	最小壁厚138mm	m2	1-18	F Aフロア工事		OAフロア	P型		
	間仕切工事	トイレブース	TGストーンスクリーン	厚30×高2500×幅1800（最大寸法）		m2	1-19	F Aフロア工事		フリーアクセスフロア	A500		
R2911-9800-020 -9820-020	間仕切工事	トイレブース	トーカイトイレブース	エース40	AR	1200×1200×2000	セット	1-20	F Aフロア工事		フリーアクセスフロア	A600L	
	間仕切工事	トイレブース	ラバトリブース	SS型	エース40	A	1200×1200×2000	セット	1-21	F Aフロア工事		フリーアクセスフロア	A600L
R2911-8112-110	間仕切工事	トイレブース	ラバトリブース	ステンレスエッジ	メラミン化粧板	パネル仕上	m2	1-22	F Aフロア工事		オフィスフロア	WSA500N	
R2911-8114-110	間仕切工事	トイレブース	ラバトリブース	SA型	アルミエッジ	グレビティヒンジ	メラミン化粧板	m2	1-23	F Aフロア工事		オフィスフロア	WSB500N
フリーアクセスフロア工事								<公表価格>		444頁1表			
Q6921-1822-146	F Aフロア工事	モバフロア	A型	465×465×34mm	アルミダイカスト製	m2	1-01	F Aフロア工事		IBフロア	AZ3000-DP		
	F Aフロア工事	モバフロア	DA型	450×450×34mm	アルミダイカスト製	m2	1-02	F Aフロア工事		OAフロア	LM3000		
Q6921-0310-134	F Aフロア工事	モバフロア	50A型	500×500×38mm	アルミダイカスト製	m2	1-03	F Aフロア工事		OAフロア	LM3000		
Q6921-0315-138	F Aフロア工事	モバフロア	L60A型	600×600×45mm	アルミダイカスト製	m2	1-04	F Aフロア工事		クリーンOAフロア	T-50R		
Q6921-0314-150	F Aフロア工事	モバフロア	L60S型	600×600×45mm	アルミダイカスト製	m2	1-05	F Aフロア工事		フリーAXEZ・40			
Q6921-0313-150	F Aフロア工事	モバフロア	DB型	450×450×34mm	アルミダイカスト製	m2	1-06	F Aフロア工事		E-SQUAREパネル			
Q6921-0317-134	F Aフロア工事	モバフロア	50B型	500×500×38mm	アルミダイカスト製	m2	1-07	フェンス工事		<公表価格>		448頁1表	
Q6921-0316-138	F Aフロア工事	モバフロア	SPA型	600×600×39mm	スチール製	m2	1-08	フェンス工事		朝日PCフェンス	ネットフェンス		
Q6921-2018-140	F Aフロア工事	フリープランフロア	H-40	250×250×40mm	樹脂製	m2	1-09	F3910-0440-007		A750	180×180×450mm	m	1-01
Q6921-2020-150	F Aフロア工事	フリープランフロア	H-50	250×250×50mm	樹脂製	m2	1-10	-008		A800	180×180×450mm	m	1-02
Q6921-2022-170	F Aフロア工事	フリープランフロア	H-70	250×250×70mm	樹脂製	m2	1-11	-009		A900	180×180×450mm	m	1-03
Q6921-2024-195	F Aフロア工事	フリープランフロア	H-95	250×250×95mm	樹脂製	m2	1-12	-010		A1000	180×180×450mm	m	1-04
Q6921-2028-128	F Aフロア工事	アジャスタースチールJ3000	500×500×28mm	スチール製	m2	1-13	-012		A1200	180×180×450mm	m	1-05	
Q6921-2029-010	F Aフロア工事	アジャスタースチールV3000	500×500×50mm	焼付塗装鋼板	m2	1-14	-015		A1500	180×180×450mm	m	1-06	
Q6921-1710-140	F Aフロア工事	ネットワークフロア40	600×600×40mm	超高強度軽量コンクリート	m2	1-15	-018		A1800	200×200×450mm	m	1-07	
Q6921-1712-129	F Aフロア工事	ネットワークフロア29	600×600×29mm	超高強度軽量コンクリート	m2	1-16	-020		A2000	250×250×450mm	m	1-08	
Q6921-1715-040	F Aフロア工事	ネットワークフロア40プラス	600×600×40mm	超高強度軽量コンクリート	m2	1-17	-025		A2500	300×300×500mm	m	1-09	
Q6921-1718-010	F Aフロア工事	ハイスチールH=70	5000N	165×165×70mm	スチール製	m2	1-18	-030		A3000	300×300×600mm	m	1-10
Q6921-1718-110	F Aフロア工事	ハイスチールH=70	3000N	165×165×70mm	スチール製	m2	1-19	フェンス工事		朝日UNフェンス	メッシュフェンス		
Q6921-1718-210	F Aフロア工事	ハイスチールH=93	5000N	165×165×93mm	スチール製	m2	1-20	F3910-0410-006		A600-50	180×180×450mm	m	1-11
Q6921-1718-220	F Aフロア工事	ハイスチールH=93	3000N	165×165×93mm	スチール製	m2	1-21	-008		A800-50	180×180×450mm	m	1-12
Q6921-1720-010	F Aフロア工事	クワッドフィックス600	600×600×19mm	高50～165mm	m2	1-22	-009		A900-50	180×180×450mm	m	1-13	
Q6921-1722-010	F Aフロア工事	Webフロア	500×500×26mm	高70～103mm	m2	1-23	-010		A1000-50	180×180×450mm	m	1-14	
Q6921-6510-210	F Aフロア工事	DDフロア	Kタイプ	FSRC製	500×500×28mm	高50～150mm	1-24	-012		A1200-50	180×180×450mm	m	1-15
Q6921-6510-220	F Aフロア工事	DDフロア	KHタイプ	FSRC製	500×500×28mm	高50～150mm	1-25	-015		A1500-50	180×180×450mm	m	1-16
フリーアクセスフロア工事								<公表価格>		449頁1表			
F Aフロア工事								角パイプフェンス		格子フェンス			
F3910-5410-009								SP-A		高900	180×180×450mm	m	1-01
-012								SP-A		高1200	200×200×450mm	m	1-02
-015								SP-A		高1500	250×250×450mm	m	1-03
-018								SP-A		高1800	250×250×450mm	m	1-04

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

フェンス工事ネオロータフェンス メッシュフェンス					
F3910-5425	-009	NER-A高1000	180×180×450mm	m	1-05
	-012	NER-A高1200	180×180×450mm	m	1-06
	-015	NER-A高1500	180×180×450mm	m	1-07
フェンス工事 Vネットフェンス (5型)					
F3910-5430	-009	V A 5型 高900	180×180×450mm	m	1-08
	-012	V A 5型 高1200	180×180×450mm	m	1-09
	-015	V A B 5 高1500	180×180×450mm	m	1-10
	-018	V A B 5 高1800	200×200×450mm	m	1-11
フェンス工事 フォンテーヌフェンス メッシュ					
F3910-7510	-010	F T - 1 0 0 縦180×横180×高450mm	m	1-12	
	-012	F T - 1 2 0 縦180×横180×高450mm	m	1-13	
	-015	F T - 1 5 0 縦180×横180×高450mm	m	1-14	
	-018	F T - 1 8 0 縦200×横200×高450mm	m	1-15	
	-020	F T - 2 0 0 縦250×横250×高450mm	m	1-16	
フェンス工事 エクセランフェンス メッシュ					
F3910-7520	-010	E C - 1 - 1 0 0 180×180×450mm	m	1-17	
	-012	E C - 1 - 1 2 0 180×180×450mm	m	1-18	
	-015	E C - 1 - 1 5 0 180×180×450mm	m	1-19	
	-018	E C - 1 - 1 8 0 200×200×450mm	m	1-20	
	-020	E C - 1 - 2 0 0 250×250×450mm	m	1-21	
	-030	E C - 1 - 3 0 0 300×300×700mm	m	1-22	
組立車庫・パーキングシステム <公表価格>				450頁1表	
2段式駐車場 NPG-45 [材工]					
F4920-9810	-010	3相200V 亜鉛めっき	基	1-01	
2段式駐車場 PT24W [材工]					
F4920-9810	-020	3相200V 亜鉛めっき	基	1-02	
自走式駐車場 [材工]					
F4920-1615	-010	3層4段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定	m2	1-03	
	-020	4層5段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定	m2	1-04	
	-030	5層6段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定	m2	1-05	
自転車置場 <公表価格>				451頁1表	
駐輪場上屋サイクルハウスニューアール型 [材工]					
F4940-2010	-010	SLB-280 VT仕様 2連棟	棟	1-01	
駐輪場上屋 ヨコトクサイクルポート [材工]					
F4940-9710	-030	ST-3G 上、下自転車	セット	1-02	
	-020	YM-2G 上、下自転車	セット	1-03	
駐輪場上屋 シンワ型シェルター [材工]					
F4940-3814	-010	SS18K-1 片側タイプ 1連型	式	1-04	
	-110	SW37K-1 両側タイプ 1連型	式	1-05	
サイクルラック ローリングラック [材工]					
F4940-8010	-020	Hタイプ 取付ピッチ320mm	台	1-06	
	-010	Lタイプ 取付ピッチ320mm	台	1-07	
サイクルラック Hトラック [材工]					
F4940-8012	-020	Hタイプ 取付ピッチ400mm	台	1-08	
	-010	Lタイプ 取付ピッチ400mm	台	1-09	
サイクルラック 二段式ラック [材工]					
F4940-1312	-030	NR-5W型 ダブルガスシンジダータイプ	台	1-10	
サイクルラック 垂直二段式ラック [材工]					
F4940-1312	-060	NRB-1型	台	1-11	
サイクルラック [材工]					
F4940-9722	-012	YS-1	台	1-12	
	-030	SS200	台	1-13	
サイクルラック シンワ型簡易式ラック [材工]					
F4940-3822	-010	KS-40型 片側駐車設備	台	1-14	
	-020	KW-40型 両側駐車設備	台	1-15	
サイクルラック シンワ型スイング式ラック [材工]					
F4940-3826	-010	EF-1型 片側駐車設備	台	1-16	
サイクルラック シンワ型スライド式ラック [材工]					
F4940-3828	-010	H-1Z型 片側駐車設備	台	1-17	
	-020	H-2Z型 片側駐車設備	台	1-18	
サイクルラック シンワ型ガススプリング付2段式					
F4940-3824	-010	F-3G型 1セット(2台) [材工]	セット	1-19	
自転車搬送設備 搬送用コンベア HC-J2型					
F4940-9900	-010	自転車専用ゴムベルト方式 [材工]	台	1-20	
自転車搬送設備 搬送用コンベア HC-502型					
F4940-9900	-020	50CC以下バイク兼用ゴムベルト方式 [材工]	台	1-21	
自転車搬送設備 ヨコトクサイクルライン [材工]					
F4940-9714	-010	自転車搬送用コンベア	基	1-22	
	-020	自転車・ミニバイク併用搬送コンベア	基	1-23	
自転車搬送設備 サイクスロープ [材工]					
F4940-9800	-010	SC-CYB 自転車・ミニバイク兼用	基	1-24	
	-020	SC-CY 自転車専用	基	1-25	
解体工事				456頁1表	
木造建物解体工事 上屋解体 [手間]					
S1010-1001	-010	戸建住宅 手こわし	延m2	1-01	
	-020	戸建住宅 手こわし・機械併用	延m2	1-02	
	-2001	-010 共同住宅 手こわし・機械併用	延m2	1-03	
S造建物解体工事 上屋解体 [手間]					
S1110-0011	-010	鋼材量30～50kg/m2 手こわし	延m2	1-04	
	-020	鋼材量50～75kg/m2 手こわし	延m2	1-05	
	-030	鋼材量75～100kg/m2 手こわし	延m2	1-06	
	-0021	-010 鋼材量30～50kg/m2 手こわし・機械併用	延m2	1-07	
	-020	鋼材量50～75kg/m2 手こわし・機械併用	延m2	1-08	
	-030	鋼材量75～100kg/m2 手こわし・機械併用	延m2	1-09	
RC造建物解体工事 躯体解体 [手間]					
S1210-1010	-010	階上からの解体 ハンドブレーカ主体	m3	1-10	
	-020	階上からの解体 圧碎機、ハンドブレーカ併用	m3	1-11	
	-030	階上からの解体 圧碎機主体	m3	1-12	
	-1020	-020 地上からの解体 圧碎機、ハンドブレーカ併用	m3	1-13	
	-030	地上からの解体 圧碎機主体	m3	1-14	
SRC造建物解体工事 躯体解体 [手間]					
S1220-1011	-010	階上からの解体 大型ブレーカ、圧碎機併用	m3	1-15	
	-1021	-010 地上からの解体 大型ブレーカ、圧碎機併用	m3	1-16	
基礎コンクリート解体工事 木造建物 [手間]					
S1230-1010	-010	ハンドブレーカ主体	m3	1-17	
	-1020	-015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	m3	1-18	
	-1030	-030 大型ブレーカ、圧碎機併用	m3	1-19	
基礎コンクリート解体工事 S・RC・SRC造					
S1230-0010	-010	ハンドブレーカ主体 [手間]	m3	1-20	
	-0020	-015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 [手間]	m3	1-21	
	-0030	-030 大型ブレーカ、圧碎機併用 [手間]	m3	1-22	
解体工事 土間コンクリート解体 [手間]					
S1240-3010	-010	100～150mm ハンドブレーカ主体	m3	1-23	
	-020	厚100～150mm 大型、ハンドブレーカ併用	m3	1-24	
	-030	厚100～150mm 大型ブレーカ、圧碎機併用	m3	1-25	
解体工事 内部造作材撤去 [手間]					
S1250-0010	-010	戸建住宅	延m2	1-26	
	-015	共同住宅	延m2	1-27	
	-020	事務所	延m2	1-28	
	-030	工場・倉庫	延m2	1-29	
はつり工事・積込み				458頁1表	
はつり工事 コンクリート面目荒し [手間]					
R2500-1050	-010	床 全面	m2	1-01	
	-020	床 90mm間隔	m2	1-02	
	-1051	-010 壁 全面	m2	1-03	
	-020	壁 90mm間隔	m2	1-04	
	-1052	-010 天井 全面	m2	1-05	
	-020	天井 90mm間隔	m2	1-06	
はつり工事 コンクリート面はつり [手間]					
R2500-1060	-010	床 厚20～30mm	m2	1-07	
	-1061	-010 壁 厚20～30mm	m2	1-08	
	-1062	-010 天井 厚20～30mm	m2	1-09	
はつり工事 溝はつり [手間]					
R2500-1025	-010	幅60mm 深さ60mm カッター入別途	m	1-10	
	-020	幅90mm 深さ90mm カッター入別途	m	1-11	
	-030	幅100mm 深さ100mm カッター入別途	m	1-12	
はつり工事 貫通穴あけ [手間]					
R2500-1030	-010	床・壁 径100 厚120～150mm 機械使用	個所	1-13	
	-020	床・壁 径100 厚150～200mm 機械使用	個所	1-14	
	-030	床・壁 径100 厚200～300mm 機械使用	個所	1-15	
はつり工事 カッター入れ [手間]					
R2500-1040	-010	コンクリート面 厚30mm程度	m	1-16	
	-020	モルタル面 厚30mm程度	m	1-17	
はつり工事・積込み 積込み [手間]					
R2500-3010	-010	コンクリート・モルタル類 人力	m3	1-18	
	-020	内装仕上材・木材類 人力	m3	1-19	
	-030	コンクリート・モルタル類 機械	m3	1-20	
	-040	内装仕上材・木材類 機械	m3	1-21	
防水改修工事				464頁1表	
防水改修工事 防水層押え撤去 [手間]					
L1810-1000	-181	軽量コンクリート押え 平面 厚80mm	m2	1-01	
	-2000	-151 コンクリート押え 平面 厚50mm	m2	1-02	
	-158	コンクリート押え 立上り 厚50mm 高30cm	m2	1-03	
	-3000	-151 モルタル押え 平面 厚50mm	m2	1-04	
	-158	モルタル押え 立上り 厚50mm 高30cm程度	m2	1-05	
	-4000	-151 砂利押え 平面 厚50mm	m2	1-06	
	-5000	-118 コンクリートブロック押え 立上り 高30cm程度	m	1-07	
	-6000	-118 レンガ押え 立上り 高30cm程度	m	1-08	
防水改修工事 既存防水層撤去 [手間]					
L1814-1010	-110	アスファルト防水層 密着工法を対象	m2	1-09	
	-2010	-001 シート防水層 加硫ゴム、塩ビシートを対象	m2	1-10	
	-3010	-001 塗膜防水層	m2	1-11	
	-4000	-001 断熱露出防水層	m2	1-12	
	-5010	-010 シーリング	m	1-13	
防水改修工事 撤去 [手間]					
R2500-2040	-010	配管用炭素鋼管 たてどい	m	1-14	
	-2041	-010 塩ビ管 たてどい	m	1-15	
	-2042	-010 ルーフドレイン	個所	1-16	

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

R2500-2044 -010	アルミ笠木	m	1-17	08020-5800 -120 -220	A工法＋F C特殊工法 内壁用（プライマーなし） B工法＋F C特殊工法 外壁用（プライマーあり）	m 2 m 2	1-08 1-09
L7010-1010 -010 -020	防水改修工事 下地処理 【材工】 ケレン・清掃 全面デッキブラシがけ ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール材	m 2 m	1-18 1-19	08010-1005 -010	外壁改修工事 タフレジンクリアガードHD工法 ダイナミックレジン 無溶剤形透明ウレアウレタン	m 2	1-10
L7010-2010 -010 -020	防水改修工事 下地調整 【材工】 下地調整 ポリマーセメントペースト 平部 溶融アスファルト塗り 1. 0 k g / m 2 程度	m 2 m 2	1-20 1-21	06911-6210 -050	外壁改修工事 アドグラピンネット工法 外壁タイル落下防止工法 アドグラ仕上	m 2	1-11
L7010-3010 -010 -020 -3020 -020	防水改修工事 改質アスファルトシート防水 【材工】 AS-T 1 平部 M4AS工法 AS-T 1 立上り M4AS工法 AS-T 2 平部 M4AS工法 AS-T 2 立上り M4AS工法	m 2 m 2 m 2 m 2	1-22 1-23 1-24 1-25	08010-3710 -010	外壁改修工事 アドグラ・クリアガード工法 透明塗膜によるタイル落下予防工法	m 2	1-12
L7010-4010 -010 -020	防水改修工事 ルーフドレイン 【材工】 二重ドレイン 鋳鉄製 縦ひき 径1 0 0 mm 二重ドレイン 銅製 縦ひき 径1 0 0 mm	個所 個所	1-26 1-27	08010-2005 -020	外壁改修工事 ボンドアクアバインド工法 透明塗膜によるタイル剥落防止工法	m 2	1-13
外壁改修工事 468頁1表				08010-2010 -010 -025 -035 -040 -050	外壁改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル＋リシン仕上 モルタル＋吹付タイル仕上 モルタル＋弾性タイル仕上 モザイクタイル仕上 二丁掛け・小口タイル仕上	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-14 1-15 1-16 1-17 1-18
06410-1030 -110	外壁改修工事 外壁面の事前調査 目視や打診による確認作業、マーキング、計測	m 2	1-01	08010-3010 -010 -020 -030 -040 -050	外壁改修工事 GNSピンネット工法 モルタル塗 リシン仕上 ビン5 0 mm使用 モルタル塗 吹付タイル仕上 ビン5 0 mm使用 モルタル塗 弾性タイル仕上 ビン5 0 mm使用 小口タイル仕上 ビン5 0 mm使用 二丁掛けタイル仕上 ビン5 0 mm使用	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-19 1-20 1-21 1-22 1-23
R2500-2020 -020 -022 -024 -026	外壁改修工事 外装材撤去 【手間】 外壁モルタル塗り撤去 全面 外壁モルタル塗り撤去 部分 外壁タイル張り撤去 全面 下地モルタル共 外壁タイル張り撤去 部分 下地モルタル共	m 2 m 2 m 2 m 2	1-02 1-03 1-04 1-05	08010-3050 -010 -020 -030 -040 -050	外壁改修工事 GNSグラナイト工法 モルタル塗 リシン仕上 ビン5 0 mm使用 モルタル塗 吹付タイル仕上 ビン5 0 mm使用 モルタル塗 弾性タイル仕上 ビン5 0 mm使用 小口タイル仕上 ビン5 0 mm使用 二丁掛けタイル仕上 ビン5 0 mm使用	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-24 1-25 1-26 1-27 1-28
06430-1031 -010 -1032 -010 -1033 -010 -1030-005 -010	外壁改修工事 既存塗膜の除去 【手間】 サンダー工法 劣化膜の除去 高圧水洗工法 既存塗膜および下地劣化部の除去 塗膜はく離剤工法 塗膜の除去 水洗い工法 デッキブラシによる水洗い・清掃 水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-06 1-07 1-08 1-09 1-10	08010-3020 -010	外壁改修工事 GNSネット工法 ビン使用なし	m 2	1-29
外壁改修工事 <公表価格> 470頁1表				08010-3030 -110 -120 -130 -210 -220 -230 -310 -320 -410 -420	外壁改修工事 GNSアンカー工法 5 0 角タイル4 5 × 4 5 mm GNS5 3 5 R 5 0 角タイル4 5 × 4 5 mm GNS5 5 0 R 5 0 角タイル4 5 × 4 5 mm GNS5 7 0 R 4 5 二丁タイル4 5 × 9 5 mm GNS5 3 5 R 4 5 二丁タイル4 5 × 9 5 mm GNS5 5 0 R 4 5 二丁タイル4 5 × 9 5 mm GNS5 7 0 R 小口平タイル6 0 × 1 0 8 mm GNS5 5 0 R 小口平タイル6 0 × 1 0 8 mm GNS5 7 0 R 二丁掛タイル6 0 × 2 2 7 mm GNS5 5 0 R 二丁掛タイル6 0 × 2 2 7 mm GNS5 7 0 R	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-30 1-31 1-32 1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39
外壁改修工事 <公表価格> 472頁1表				08010-3810 -010 -020 -030 -040	外壁改修工事 タケモルピンネット工法 モルタル塗 リシン仕上 モルタル塗 複層仕上 モルタル塗 弾性塗材仕上 小型タイル張り 4 個所 / m 2 撤去	m 2 m 2 m 2 m 2	1-01 1-02 1-03 1-04
08020-4000 -040 -050	外壁改修工事 タイル剥落防止樹脂注入工法 J Kテラビン工法 J Kテラビン工法 直張り・小型タイル	穴 穴	1-17 1-18	08010-3816 -010	外壁改修工事 タイルガードネット工法 小型タイル張り タイル無撤去	m 2	1-05
08020-4500 -015 -018 -020	外壁改修工事 外壁タイル剥落防止工法 J Kセライダー工法 J Kセライダー工法 斜壁仕様 J Kセライダー工法 防水仕様	m 2 m 2 m 2	1-19 1-20 1-21	08010-3814 -010 -020 -030	外壁改修工事 タケモルネット貼り工法 コンクリート打放し リシン仕上 A L C板 リシン仕上 P C板 複層仕上	m 2 m 2 m 2	1-06 1-07 1-08
08020-2100 -010 -020 -030 -040 -2000-080	外壁改修工事 モルタル塗り改修工法 F S T工法 径5 mmビン×長5 0 mm F S T工法 径5 mmビン×長6 0 mm F S T工法 径5 mmビン×長7 0 mm F S T工法 径5 mmビン×長8 0 mm J Kラビング工法	穴 穴 穴 穴 m	1-22 1-23 1-24 1-25 1-26	08010-3818 -010	外壁改修工事 タケモル・ラスモルタル補強工法 ラスモルタル 鉄骨造 リシン仕上	m 2	1-09
08020-5000 -015 -120 -110	外壁改修工事 タイル・打放しC o保護透明塗膜・防水 J Kコート工法 J Kコート工法 ガラスブロック仕様 J Kコート工法 A L Cパネル・押出成形板仕様	m 2 m 2 m 2	1-27 1-28 1-29	08010-3812 -020	外壁改修工事 タイルガード工法 タイル剥落防止工法	穴	1-10
08020-9000 -010 -020 -030 -040 -050	外壁改修工事 石張り壁改修工法 F S コラム工法 径4 mmビン×長7 0 mm F S コラム工法 径4 mmビン×長8 0 mm F S コラム工法 径4 mmビン×長9 0 mm F S コラム工法 径4 mmビン×長1 0 0 mm F S コラム工法 径4 mmビン×長1 1 0 mm	穴 穴 穴 穴 穴	1-30 1-31 1-32 1-33 1-34	08010-3526 -010 08010-3526 -030	外壁改修工事 エバーガード工法 S G-1 特殊1 成分形ウレタン樹脂色調保持型タイル剥落防止 外壁改修工事 エバーガード工法 S G-3 特殊1 成分形ウレタン樹脂色調保持型タイル剥落防止	m 2 m 2	1-11 1-12
外壁改修工事 <公表価格> 471頁1表				08010-3530 -010 08010-3530 -020	外壁改修工事 ノンネットガードU工法 U-M 特殊1 成分形ウレタン樹脂 モルタル塗外壁剥落防止 外壁改修工事 ノンネットガードU工法 U-T 特殊1 成分形ウレタン樹脂 タイル張り外壁剥落防止	m 2 m 2	1-13 1-14
08020-5700 -010 -020 -110 -120	外壁改修工事 打放しコンクリート 若返りシステム メイクアップ仕様 水性フッ素樹脂系 メイクアップ仕様 水性アクリルシリコン樹脂系 ライトメイクアップ仕様 水性フッ素樹脂系 ライトメイクアップ仕様 水性アクリルシリコン樹脂系	m 2 m 2 m 2 m 2	1-01 1-02 1-03 1-04	08010-3410 -010	外壁改修工事 ビームホール工法 石材・大形タイル乾式張付け 4 0 0 角	m 2	1-15
06911-7324 -120	外壁改修工事 打放しコンクリート F Mシステム 汚損修復・C o強化・意匠性回復 超耐候フッ素仕上	m 2	1-05	08010-3420 -010	外壁改修工事 ドットホール工法 乱形石材・乱形タイル乾式張付け	m 2	1-16
06911-7328 -013 -023	外壁改修工事 ランデックスコート WS疎水剤 N Y-9 0 9 0 水性アクリルシリコン仕上 N Y-8 0 9 0 超耐候性フッ素仕上	m 2 m 2	1-06 1-07	08010-3430 -010	外壁改修工事 新シュタールネット工法 二丁掛けタイル ブリックタイル乾式張付け	m 2	1-17
外壁改修工事 <公表価格> 472頁1表				08010-4010 -010 08010-4011 -020	外壁改修工事 ネットバリアー工法 モザイクタイル仕上の上にタイル下地を形成 外壁改修工事 ネットバリアーⅡ 塗装仕上の上にタイル下地を形成	m 2 m 2	1-18 1-19
外壁改修工事 <公表価格> 472頁1表				08010-4010 -040	外壁改修工事 ネットバリアー工法（M 2） モザイクタイル張 塗装仕上の上にモルタル下地仕上	m 2	1-20

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

外壁改修工事 ネットバリヤー工法（P1）				08015-3500-055	光触媒酸化チタンコーティング 打放コン・モルタル	m 2	1-07
08010-4010-050	モザイクタイル張 塗装仕上の上に塗装下地を形成	m 2	1-21	光触媒塗装工事 ティオコート BS工法			
外壁改修工事 ネットバリヤー工法（ST）				08015-3500-065	光触媒酸化チタンコーティング 工場焼付パネル他	m 2	1-08
08010-4014-010	コンクリート・モルタル（ピンなし）タイル下地形成	m 2	1-22	光触媒塗装工事打放しC o S E Fシステム光触媒仕上			
外壁改修工事 軽微クラック補修工法 GRC工法				08015-2500-020	吉田工法 水性フッ素樹脂仕上上面に光触媒を積層	m 2	1-09
08020-9610-010	表面処理（幅0.3mm未満）45角タイル	枚	1-23	光触媒塗装工事 ビストレイター			
-020	表面処理（幅0.3mm未満）45二丁タイル 短辺	枚	1-24	08015-5000-010	常温硬化型光触媒酸化チタンコーティング	m 2	1-10
-030	表面処理（幅0.3mm未満）45二丁タイル 長辺	枚	1-25	光触媒塗装工事 エヌティオG工法			
-040	表面処理（幅0.3mm未満）小ロタイル 短辺	枚	1-26	08015-5500-030	標準塗装工法	m 2	1-11
-050	表面処理（幅0.3mm未満）小ロタイル 長辺	枚	1-27	光触媒塗装工事 T P Xマイクロフィルム			
-060	表面処理（幅0.3mm未満）二丁掛けタイル 短辺	枚	1-28	08015-3600-015	光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ	m 2	1-12
-070	表面処理（幅0.3mm未満）二丁掛けタイル 長辺	枚	1-29	-020	光触媒吹付 塗装基面	m 2	1-13
-080	表面処理（幅0.3mm未満）モルタル・塗装面	m	1-30	-030	光触媒吹付 セラミック基面	m 2	1-14
-090	表面処理（0.3未満）モルタル塗装面 表面塗装無	m	1-31	光触媒塗装工事 ピュアコート水性			
外壁改修工事 傾斜穿孔樹脂注入工法 シブリス工法				08015-6000-021	高耐候性フッ素樹脂光触媒コーティング 外装用	m 2	1-15
08020-9710-010	表面処理なし コンクリート ヘッドレスピンあり	m	1-32	光触媒塗装工事 ピュアコートタイル			
-020	表面処理なし モルタル ヘッドレスピンあり	m	1-33	08015-6000-031	磁器タイル用 フッ素樹脂光触媒コーティング	m 2	1-16
-030	表面処理なし タイル ヘッドレスピンあり	m	1-34	光触媒塗装工事 ピュアコート溶剤			
-040	表面処理なし コンクリート ピンなし	m	1-35	08015-6000-071	汎用溶剤系二液型塗料・焼付鋼板用 フッ素光触媒	m 2	1-17
-050	表面処理なし モルタル ピンなし	m	1-36	光触媒塗装工事 ピュアコートインテリア			
-060	表面処理なし タイル ピンなし	m	1-37	08015-6000-042	室内用 抗ウイルス・抗菌・防臭 フッ素樹脂光触媒	m 2	1-18
-110	表面処理含む コンクリート ヘッドレスピンあり	m	1-38	光触媒塗装工事 N-R-Cシステム			
-120	表面処理含む モルタル ヘッドレスピンあり	m	1-39	08015-6000-051	濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒クリア	m 2	1-19
-130	表面処理含む タイル ヘッドレスピンあり	m	1-40	-055	濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒カラー	m 2	1-20
-140	表面処理含む コンクリート ピンなし	m	1-41	光触媒塗装工事 G-P-Fシステム			
-150	表面処理含む モルタル ピンなし	m	1-42	08015-6000-061	打放し調描画再生工法 フッ素樹脂光触媒仕上	m 2	1-21
-160	表面処理含む タイル ピンなし	m	1-43	熱交換塗料塗装工事 <公表価格>			
外壁改修工事 <公表価格>				473頁1表			
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法				熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-1			
07010-2010-110	ボンドシリンドー工法 厚150mm	m	1-01	07510-0020-010	折板・瓦棒 3回塗り	m 2	1-01
-2012-110	ボンドピンニング工法	m 2	1-02	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-2			
-2014-110	ボンドC Pアンカーピン工法	m 2	1-03	07510-0020-020	スレート 3回塗り	m 2	1-02
-3010-110	S KグラウトプラグA工法	m	1-04	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-3			
-3012-120	S Kグラウトピンニング工法 全面樹脂注入	m 2	1-05	07510-0020-030	外壁 3回塗り	m 2	1-03
-6010-250	ミクロカプセル工法	m	1-06	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-4			
-6020-030	マトロン工法	m	1-07	07510-0020-040	防水仕上げ 3回塗り	m 2	1-04
-6030-010	ひびわれターバンⅠ型工法	m	1-08	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-5			
-020	ひびわれターバンⅡ型工法	m	1-09	07510-0020-050	アスファルト舗装 3回塗り	m 2	1-05
-9030-020	エアロプレーター工法 クラック幅0.5 4箇所/m	m	1-10	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-6			
-9020-120	ノックスアンカー部分注入工法 9本/m 2	m 2	1-11	07510-0020-080	コンクリート舗装 3回塗り	m 2	1-06
外壁改修工事クリーニング バイオ洗浄ケミクリーン				熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-7			
07030-5010-010	3工程（汚れ分解→中和作業→水洗浄） N o. 7 S	m 2	1-12	07510-0020-090	ゴムチップ舗装 3回塗り	m 2	1-07
-020	2工程（汚れ分解→水洗浄） N o. 3使用	m 2	1-13	しろあり防除工事 <公表価格>			
-030	2工程（汚れ分解→水洗浄） N o. 6 S使用	m 2	1-14	しろあり防除工事 テクノガード工法			
-040	2工程（汚れ分解→水洗浄） N o. 5使用	m 2	1-15	S3982-7620-300	土壌への防蟻・防湿皮膜形成工法 水性アクリル樹脂	m 2	1-01
-050	2工程（汚れ分解→水洗浄） N o. 1使用	m 2	1-16	しろあり防除工事 発泡施工法			
外壁改修工事 コーティング ケミセラコーティング				S3982-7620-400	新築住宅	m 2	1-02
08040-1034-010	外壁タイルの汚れ防止・親水膜形成	m 2	1-17	-405	既存住宅	m 2	1-03
外壁改修工事 コーティング S T Fコート				建具改修工事・内装改修工事			
08040-1036-010	外床タイルの汚れ防止・撥水膜形成	m 2	1-18	478頁1表			
外壁改修工事 コーティング アルミコートS				建具改修工事 撤去 木製建具 【手間】			
08040-1035-010	アルミサッシ、アルミ手すりの劣化防止・被膜復旧	m	1-19	R2500-2050-010	片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共	箇所	1-01
外壁改修工事 ピュアクリスタルコートP C 1 0 0				-020	片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ	箇所	1-02
08040-1037-010	浸透造膜・高硬度型 鉄部・塗装面・石材（鏡面）	m 2	1-20	-110	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共	箇所	1-03
外壁改修工事ピュアクリスタルコートP C 7 2 3-5				-120	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ	箇所	1-04
08040-1037-020	浸透造膜・低収縮高追従型 鉄部・塗装面・石材	m 2	1-21	建具改修工事 撤去 金属製建具 【手間】			
-030	浸透造膜・低収縮高追従型・C o・石材	m 2	1-22	R2500-2052-010	片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共	箇所	1-05
外壁改修工事 ピュアクリスタルコートP C 3 0 0 0				-020	片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ	箇所	1-06
08040-1037-040	浸透非造膜 石材（鏡面・バーナー）・C o	m 2	1-23	-110	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共	箇所	1-07
外壁改修工事 塗膜除去 バイオハクリ工法				-120	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ	箇所	1-08
07020-1110-010	手ケレン+水洗い 外装薄膜塗材E	m 2	1-24	建具改修工事 撤去 シーリング 【手間】			
-020	手ケレン+水洗い 可とう形外装塗材E	m 2	1-25	R2500-2054-010	建具廻りシーリング	m	1-09
-030	手ケレン+水洗い 防水型外装薄膜塗材E	m 2	1-26	建具改修工事 撤去 ガラス 【手間】			
-040	手ケレン+水洗い 複層塗材E	m 2	1-27	R2500-2056-010	厚2〜10mm	m 2	1-10
-050	手ケレン+水洗い 防水型複層塗材E	m 2	1-28	建具改修工事 建具周囲はつり 【手間】			
-060	手ケレン+水洗い 防水型複層塗材R E	m 2	1-29	R2500-2058-010	R C壁厚150mm	m	1-11
光触媒塗装工事 <公表価格>				-020	R C壁厚200mm	m	1-12
光触媒塗装工事 エアフレッシュ C P-1工法				内装改修工事 下地撤去 【手間】			
08015-0500-010	ハイブリッド型光触媒内装用塗料 C o・モルタル等	m 2	1-01	R2500-2015-010	床組 東立	m 2	1-13
光触媒塗装工事 エアフレッシュ C P-2工法				-020	床組 ころばし	m 2	1-14
08015-0500-020	ハイブリッド型光触媒内装用塗料クロス・旧塗膜塗替	m 2	1-02	-030	床下地板	m 2	1-15
光触媒塗装工事 ティオコート A工法				-040	O Aフロア	m 2	1-16
08015-3500-010	光触媒酸化チタンコーティング（無機基材）タイル他	m 2	1-03	-050	乾式二重床	m 2	1-17
光触媒塗装工事 ティオコート B A工法				-060	間仕切り壁 軽鉄	m 2	1-18
08015-3500-015	光触媒酸化チタンコーティング（有機基材）吹付塗装	m 2	1-04	-070	間仕切り壁 木下地	m 2	1-19
光触媒塗装工事 ティオコート S工法							
08015-3500-035	光触媒酸化チタンコーティング ガラス面	m 2	1-05				
光触媒塗装工事 ティオコート H A工法							
08015-3500-050	光触媒酸化チタンコーティング 打放しコンクリート	m 2	1-06				
光触媒塗装工事 ティオコート H B A工法							

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

R2500-2015	-080	天井 軽鉄	m	2	1-20
内装改修工事 床仕上材撤去 【手間】					
R2500-2020	-030	モルタル 厚30mm程度	m	2	1-21
	-031	畳	枚	1	1-22
	-033	ビニル床シート 接着剤の除去含む	m	2	1-23
	-034	ビニル床タイル 接着剤の除去含む	m	2	1-24
	-074	ビニル幅木 高60～100mm	m	1	1-25
	-076	カーペット 接着剤の除去含む、全面接着工法	m	2	1-26
	-078	タイルカーペット 接着剤の除去含む、全面接着工法	m	2	1-27
	-080	フローリング 厚12～15mm 乾式工法	m	2	1-28
	-072	木製幅木 高100mm程度	m	1	1-29
	-086	石材 厚20～25mm	m	2	1-30
	-032	タイル 下地モルタル共	m	2	1-31
	-088	床点検口	箇所	1	1-32
内装改修工事 壁仕上材撤去 【手間】					
R2500-2020	-040	モルタル	m	2	1-33
	-042	ブラスター、しっくい等	m	2	1-34
	-045	合板、せっこうボード 一重張り	m	2	1-35
	-200	合板、せっこうボード 二重張り	m	2	1-36
	-046	壁紙	m	2	1-37
	-043	石材	m	2	1-38
	-044	タイル 下地モルタル共	m	2	1-39
内装改修工事 天井仕上材撤去 【手間】					
R2500-2020	-050	モルタル	m	2	1-40
	-052	ブラスター、しっくい等	m	2	1-41
	-054	合板、せっこうボード 一重張り	m	2	1-42
	-400	合板、せっこうボード 二重張り	m	2	1-43
	-056	ロックウール化粧吸音板	m	2	1-44
	-410	ロックウール化粧吸音板 捨張（せっこうボード）共	m	2	1-45
	-048	壁紙	m	2	1-46
	-058	塩ビ製廻り縁	m	1	1-47
	-060	アルミ製廻り縁	m	1	1-48
	-420	天井点検口	箇所	1	1-49

塗装改修工事 482頁1表					
塗装改修工事 下地調整 木部					
Q1030-1070	-011	ＲＡ種 不透明塗料下地	m	2	1-01
	-020	ＲＢ種 不透明塗料下地	m	2	1-02
	-030	ＲＣ種 不透明塗料下地	m	2	1-03
	-120	ＲＢ種 透明塗料下地	m	2	1-04
塗装改修工事 下地調整 鉄鋼面					
Q1030-1020	-110	ＲＡ種 ２種ケレン	m	2	1-05
	-1030-010	ＲＢ種 ３種ケレンＡ	m	2	1-06
	-1031-010	ＲＢ種 ３種ケレンＢ	m	2	1-07
	-1032-010	ＲＢ種 ３種ケレンＣ	m	2	1-08
	-1040-110	ＲＣ種 ４種ケレン	m	2	1-09
塗装改修工事 下地調整 亜鉛めっき鋼面					
Q1030-1120	-112	ＲＡ種 ２種ケレン	m	2	1-10
	-1130-011	ＲＢ種 ３種ケレンＡ	m	2	1-11
	-1131-011	ＲＢ種 ３種ケレンＢ	m	2	1-12
	-1132-011	ＲＢ種 ３種ケレンＣ	m	2	1-13
	-1140-111	ＲＣ種 ４種ケレン	m	2	1-14
塗装改修工事 下地調整 モルタル面・プラスター面					
Q1030-1080	-010	ＲＡ種	m	2	1-15
	-020	ＲＢ種	m	2	1-16
	-030	ＲＣ種	m	2	1-17
塗装改修工事 下地調整 コンクリート面					
Q1030-1050	-010	ＲＡ種	m	2	1-18
	-020	ＲＢ種	m	2	1-19
	-030	ＲＣ種	m	2	1-20

塗装改修工事 484頁1表					
塗装改修工事 下地調整 ＡＬＣパネル面					
Q1030-1090	-010	ＲＡ種	m	2	1-01
	-020	ＲＢ種	m	2	1-02
	-030	ＲＣ種	m	2	1-03
塗装改修工事 下地調整 押出成形セメント版面					
Q1030-2010	-011	ＲＡ種	m	2	1-04
	-021	ＲＢ種	m	2	1-05
	-030	ＲＣ種	m	2	1-06
塗装改修工事下地調整 セっこうボード・他ボード面					
Q1030-1060	-110	ＲＡ種	m	2	1-07
	-120	ＲＢ種	m	2	1-08
	-130	ＲＣ種	m	2	1-09
塗装改修工事 下地調整 けい酸カルシウム版面					
Q1030-2020	-011	ＲＡ種	m	2	1-10
	-021	ＲＢ種	m	2	1-11
	-031	ＲＣ種	m	2	1-12
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉄鋼面Ｃ種					
Q1060-1020	-010	シアナミド鉛さび止めペイント	m	2	1-13
	-020	鉛・クロムフリーさび止めペイント 溶剤系	m	2	1-14
	-030	水系さび止めペイント	m	2	1-15
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 亜鉛めっき鋼面Ｃ種					
Q1060-1030	-060	一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	m	2	1-16
	-051	変性エポキシ樹脂プライマー	m	2	1-17
	-030	水系さび止めペイント	m	2	1-18

塗装改修工事 486頁1表					
塗装改修工事 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）					
Q1070-0010	-020	木部 Ｂ種 外部	m	2	1-01
	-030	木部 Ｃ種	m	2	1-02
	-0020-010	鉄鋼面 Ａ種	m	2	1-03
	-020	鉄鋼面 Ｂ種	m	2	1-04
	-0030-010	亜鉛めっき鋼面 Ａ種	m	2	1-05
	-0040-010	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 Ｃ種	m	2	1-06
塗装改修工事 フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ）					
Q1070-0200	-010	木部	m	2	1-07
	-020	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面	m	2	1-08
塗装改修工事 耐候性塗料塗り（ＤＰ）					
Q1070-0420	-010	鉄鋼面Ｃ種・亜鉛めっき鋼面 Ｃ種１級	m	2	1-09
	-020	鉄鋼面Ｃ種・亜鉛めっき鋼面 Ｃ種２級	m	2	1-10
	-030	鉄鋼面Ｃ種・亜鉛めっき鋼面 Ｃ種３級	m	2	1-11
	-0430-021	コンクリート面・押出成形セメント版面 Ａ－２種	m	2	1-12
	-041	コンクリート面・押出成形セメント版面 Ｂ－２種	m	2	1-13
	-061	コンクリート面・押出成形セメント版面 Ｃ－２種	m	2	1-14

塗装改修工事 488頁1表					
塗装改修工事 つや有合成樹脂エマルションペイント					
Q1070-0500	-020	左官仕上・ボード面 Ｃ種	m	2	1-01
	-0510-020	木部 Ｂ種	m	2	1-02
	-030	木部 Ｃ種	m	2	1-03
	-0520-030	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 Ｃ種	m	2	1-04
塗装改修工事 合成樹脂エマルションペイント塗り					
Q1070-0600	-020	左官仕上・ボード面 Ｃ種	m	2	1-05
塗装改修工事 合成樹脂エマルション模様塗料塗り					
Q1070-0700	-030	左官仕上・ボード面 Ｃ種	m	2	1-06

耐震改修工事 498頁1表					
耐震改修工事 耐震壁の増設 【手間】					
S5010-1040	-010	鉄筋加工組立 細物 副資材、場内小運搬含む	t	1	1-01
耐震改修工事 耐震壁の増設					
S5010-1020	-010	耐震補強壁型枠 普通型枠 運搬費共 片面	m	2	1-02
耐震改修工事 耐震壁の増設 【手間】					
S5010-1010	-005	コンクリート打設 流込み工法	m	3	1-03
	-010	コンクリート打設 圧入工法 器具損料共	m	3	1-04
耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他 【手間】					
S5010-1042	-005	補強筋取付	t	1	1-05
耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他					
S5010-1042	-015	型枠 コンクリート増打ち用	m	2	1-06
	-1044-020	増打ちコンクリート 厚50mm程度	m	3	1-07
耐震改修工事 割製補強筋 スパイラル鉄筋					
S5010-1050	-010	鉄筋径6 スパイラル径75 壁厚150mm	m	1	1-08
	-020	鉄筋径6 スパイラル径100 壁厚180mm	m	1	1-09
	-030	鉄筋径6 スパイラル径120 壁厚200mm	m	1	1-10
	-040	鉄筋径6 スパイラル径150 壁厚250mm	m	1	1-11
	-050	鉄筋径6 スパイラル径200 壁厚300mm	m	1	1-12
耐震改修工事 鉄骨ブレースの増設 【手間】					
S5010-1060	-010	工場加工組立	t	1	1-13
	-020	現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途	t	1	1-14
	-030	場内小運搬費	t	1	1-15
耐震改修工事 鉄骨部分補強 【手間】					
S5010-1070	-010	工場加工組立	t	1	1-16
	-020	現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途	t	1	1-17
	-030	場内小運搬費	t	1	1-18
耐震改修工事 鋼板巻き 【手間】					
S5010-1080	-010	工場加工組立	t	1	1-19
	-020	現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途	t	1	1-20
	-030	場内小運搬費	t	1	1-21
耐震改修工事 鉄骨工事現場実測					
S5010-1090	-010	現場実測費（鉄骨工事） 加工図作成含む	t	1	1-22
耐震改修工事 無収縮モルタル注入					
S5010-1100	-010	試験費共 Fc＝30	m	3	1-23
耐震改修工事 無収縮モルタル注入用型枠					
S5010-1110	-010	両面鋼製 厚2.3～3.2mm 両面	m	1	1-24
	-020	片面木製・片面鋼製 両面	m	1	1-25
	-030	両面木製 厚18mm 両面	m	1	1-26

炭素繊維シート工法 ＜公表価格＞ 501頁1表					
炭素繊維シート工法 トレカクロス工法 【材工】					
08030-2105	-010	ＵＴ70-20G 1層張 高強度（1方向）	m	2	1-01
	-020	ＵＴ70-20G 2層張 高強度（1方向）	m	2	1-02
	-030	ＵＴ70-20G 3層張 高強度（1方向）	m	2	1-03
	-110	ＵＴ70-30G 1層張 高強度（1方向）	m	2	1-04
	-120	ＵＴ70-30G 2層張 高強度（1方向）	m	2	1-05
	-130	ＵＴ70-30G 3層張 高強度（1方向）	m	2	1-06
	-310	ＵＴ70-40G 1層張 高強度（1方向）	m	2	1-07
	-320	ＵＴ70-40G 2層張 高強度（1方向）	m	2	1-08
	-330	ＵＴ70-40G 3層張 高強度（1方向）	m	2	1-09
	-410	ＵＴ70-60G 1層張 高強度（1方向）	m	2	1-10
	-420	ＵＴ70-60G 2層張 高強度（1方向）	m	2	1-11
	-430	ＵＴ70-60G 3層張 高強度（1方向）	m	2	1-12

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

08030-2105	-210	UM46-30G	1層張	中弾性 (1方向)	m2	1-13	環境配慮改修工事 除去処理 仕上げ塗材除去	08500-0207-060	壁 厚5mm程度 作業レベル3 [手間]	m2	1-18								
-220	UM46-30G	2層張	中弾性 (1方向)	m2	1-14														
-230	UM46-30G	3層張	中弾性 (1方向)	m2	1-15														
-510	UM46-34G	1層張	中弾性 (1方向)	m2	1-16														
-520	UM46-34G	2層張	中弾性 (1方向)	m2	1-17														
-530	UM46-34G	3層張	中弾性 (1方向)	m2	1-18														
-610	UM46-40G	1層張	中弾性 (1方向)	m2	1-19														
-620	UM46-40G	2層張	中弾性 (1方向)	m2	1-20														
-630	UM46-40G	3層張	中弾性 (1方向)	m2	1-21														
-710	BT70-20	1層張	高強度 (2方向)	m2	1-22														
-720	BT70-20	2層張	高強度 (2方向)	m2	1-23	環境配慮改修工事 除去処理 除去石綿処理 [手間]	08500-0208-010	密封処理 (二重梱包)	m3	1-19									
-730	BT70-20	3層張	高強度 (2方向)	m2	1-24														
炭素繊維シート工法 フォルカトウシート工法 材工											アスベスト処理工事 <公表価格> 512頁1表								
08030-1100	-010	FTS-C1-20	1層張	高強度カーボン	m2						1-25	アスベスト処理工事 コスモSRシステム							
-020	FTS-C1-20	2層張	高強度カーボン	m2	1-26						08600-0020-015	基本プラン コスモグリップSR+専用撥水剤	m2	1-01					
-030	FTS-C1-20	3層張	高強度カーボン	m2	1-27										-025 美観プラン コスモグリップSR+シエロシヤネツ	m2	1-02		
-040	FTS-C1-20	4層張	高強度カーボン	m2	1-28													-030 省エネプラン コスモグリップSR+遮熱塗料	m2
-110	FTS-C1-30	1層張	高強度カーボン	m2	1-29						アスベスト処理工事 ウォータークリーンSG工法								
-120	FTS-C1-30	2層張	高強度カーボン	m2	1-30						08600-0060-020	湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法	m2	1-05					
-130	FTS-C1-30	3層張	高強度カーボン	m2	1-31										アスベスト処理工事 ウォータークリーン剥離剤工法				
-210	FTS-C5-30	1層張	中弾性カーボン	m2	1-32	08600-0060-030	剥離剤併用手工具ケレン工法	m2	1-06										
-220	FTS-C5-30	2層張	中弾性カーボン	m2	1-33														
-230	FTS-C5-30	3層張	中弾性カーボン	m2	1-34														
-240	FTS-C5-30	4層張	中弾性カーボン	m2	1-35	屋上・壁面・駐車場緑化工事 <公表価格> 514頁1表													
炭素繊維シート工法 FFシステム工法 [材工]						緑化工事 イーエス屋上緑化かんすいシステム													
08030-6100	-010	FF-CR120	1層張		m2	1-36	M0500-0100-040	屋上緑化庭園タイプ 低木 植栽	m2	1-01									
-020	FF-CR120	2層張		m2	1-37	-050 屋上緑化庭園タイプ 地被タイプ 植栽					m2	1-02							
-030	FF-CR120	3層張		m2	1-38														
-110	FF-CR130	1層張		m2	1-39		緑化工事 スクエアターフ Light												
-120	FF-CR130	2層張		m2	1-40	M0500-0320-010	底面かん水ユニット式 かん水パイプ付	m2	1-03										
-130	FF-CR130	3層張		m2	1-41					緑化工事 スクエアターフ Wave									
炭素繊維シート工法 <公表価格> 502頁1表										M0500-0290-010 雨水利用型 折板屋根緑化システム m2 1-04									
炭素繊維シート工法 リペラーク工法 [材工]						緑化工事 スクエアターフ Rain96													
08030-3100	-010	MRK-M2-20	1層張	高強度カーボン繊維	m2	1-01	M0500-0310-010	雨水生育型緑化システム 407×407×145	m2	1-05									
-020	MRK-M2-20	2層張	高強度カーボン繊維	m2	1-02	緑化工事 スクエアターフ 洪水無用													
-030	MRK-M2-20	3層張	高強度カーボン繊維	m2	1-03	M0500-0325-010					雨水流出抑制屋上緑化施設	m2	1-06						
-110	MRK-M2-30	1層張	高強度カーボン繊維	m2	1-04		緑化工事 スクエアプランツ												
-120	MRK-M2-30	2層張	高強度カーボン繊維	m2	1-05		M0500-0335-010	草木植栽用 底面かん水ユニット式 かん水パイプ付	m2	1-07									
-130	MRK-M2-30	3層張	高強度カーボン繊維	m2	1-06	緑化工事 パラビエンタ													
-410	MRK-M4-30	1層張	中弾性カーボン繊維	m2	1-07	M0500-0340-010					ユニット型壁面緑化システム 560×560×50	m2	1-08						
-420	MRK-M4-30	2層張	中弾性カーボン繊維	m2	1-08		緑化工事 のぼるtおみどりパネル (登はん型)												
-430	MRK-M4-30	3層張	中弾性カーボン繊維	m2	1-09		M0500-0345-010	つる植物登はん補助資材 立体金網+登はんマット	m2	1-09									
-210	MRK-M6-30	1層張	高弾性カーボン繊維	m2	1-10	緑化工事 のぼるtおみどりワイヤー (登はん型)													
-220	MRK-M6-30	2層張	高弾性カーボン繊維	m2	1-11	M0500-0345-020					ハシゴ型ワイヤー (SUS)	m2	1-10						
炭素繊維シート工法 トレカラミネート工法 [材工]							緑化工事 スーパーグリーン (MGEメグ)												
08030-2200	-010	TLS10	高強度	1.0×50mm	m		1-12	M0500-0345-020	ハシゴ型ワイヤー (SUS)	m2				1-10					
-020	TLS15	高強度	1.5×50mm	m	1-13	緑化工事 スーパーグリーン (PGEパグ)													
-030	TLS20	高強度	2.0×50mm	m	1-14	M0500-0380-015	屋上緑化 ちばフェアグリーン芝生 養生期間不要				m2	1-11							
-110	ML520	中弾性	2.0×50mm	m	1-15			緑化工事 スーパーグリーン (FGE)											
炭素繊維シート工法 6プレート工法 [材工]								M0500-0380-025 駐車場緑化 ちばフェアグリーン芝生 養生期間不要 m2 1-12											
08030-3260	-020	GM512	高強度	1.2×50mm	m	1-16	M0500-0380-025	駐車場緑化 ちばフェアグリーン芝生 養生期間不要	m2	1-12									
-030	GM520	高強度	2.0×50mm	m	1-17	緑化工事 スーパーグリーン (FGE)													
-040	GM1012	高強度	1.2×100mm	m	1-18	M0500-0380-030					壁面緑化 オオイタビ、ヘデラ 散水設備別途	m2	1-13						
-110	HM512	高弾性	1.2×50mm	m	1-19		緑化工事 ベジルーフユニットシステム500												
-120	HM520	高弾性	2.0×50mm	m	1-20		M0500-1800-010	セダムユニット 幅500×長500×高70mm	m2	1-14									
-130	HM1020	高弾性	2.0×100mm	m	1-21	緑化工事 グリーンプレイス U-VF工法													
環境配慮改修工事 一石綿処理工事一 510頁1表						M0500-0900-010 厚3.8mm 屋上緑化専用防水システム m2 1-15													
環境配慮改修工事 仮設・養生等 床養生						緑化工事 グリーンプレイス G-UF工法													
08500-0101	-010	二重張り 隔離シート 厚0.15mm	[材工]	m2	1-01	M0500-0900-030 厚5.0mm 屋上緑化専用防水システム m2 1-16													
環境配慮改修工事 仮設・養生等 壁養生						緑化工事 グリーンプレイス V-UF工法													
08500-0102	-010	一重張り 隔離シート 厚0.08mm	[材工]	m2	1-02	M0500-0900-040 厚3.0mm 屋上緑化専用防水システム m2 1-17													
環境配慮改修工事 仮設・養生等 整理清掃後片付け						緑化工事 Gウェイブ 超薄層芝生緑化システム													
08500-0103	-010	整理清掃後片付け [手間]	m2	1-03	M0500-0702-020 FD-LS・H ネット仕様 m2 1-18														
環境配慮改修工事 除去処理 粉じん飛散抑制剤吹付						緑化工事 Gウェイブ 草花緑化システム													
08500-0201	-010	粉じん飛散抑制剤吹付け [材工]	m2	1-04	M0500-0703-020 FD-LE・GL 土壌厚100mm フレコン m2 1-19														
環境配慮改修工事 除去処理 吹付け材除去						緑化工事 Gウェイブ													
08500-0202	-010	壁 厚20～30mm 作業レベル1 [手間]	m2	1-05	M0500-0800-025	FD-LP 管理型庭園緑化システム 植栽基盤のみ	m2	1-20											
-020	天井 厚20～30mm 作業レベル1 [手間]	m2	1-06	緑化工事 NKツタネットP100R															
環境配慮改修工事 除去処理 粉じん飛散防止剤吹付						M0500-2000-010 エコマーク認定再生ポリエチレン糸使用 2枚使用 m2 1-21													
08500-0203	-010	粉じん飛散防止剤吹付け [材工]	m2	1-07	緑化工事 カナートCT-1														
環境配慮改修工事 除去処理 配管用保温材除去						M0500-1200-010 カナートグリーンビズG m2 1-22													
08500-0204	-010	保温板 作業レベル2 [手間]	m2	1-08	緑化工事 カナートCT-2														
-020	保温筒 作業レベル2 [手間]	m	1-09	M0500-1200-020 管理型屋上緑化工法 緑化基盤のみ m2 1-23															
環境配慮改修工事 除去処理 耐火被覆板除去						緑化工事 ステンレスワイヤー壁面緑化工法													
08500-0205	-010	柱・梁 厚50mm程度まで 作業レベル2 [手間]	m2	1-10	M0500-1300-010	シングル工法 Z型金具連結一体型重荷重 高7m超	m2	1-24											
環境配慮改修工事 除去処理 屋根用折板裏断熱材									-020 シングル工法 Z型金具単体 軽荷重 高7m未満	m2	1-25								
08500-0206 -010 断熱材のみ除去 (現場除去) 作業レベル2 [手間]									-030 クロス工法 Z型金具単体 軽荷重 高7m未満	m2	1-26								
環境配慮改修工事 除去処理 成形板除去 [手間]									-040 シングルワイヤー工法 H形鋼柱取付ワイヤー支柱	m2	1-27								
08500-0207	-010	屋内床 (ビニル床タイル程度) 作業レベル3	m2	1-12	緑化工事 びたっとモス 陸屋根工法														
-020	屋内壁 (スレートボード程度) 作業レベル3	m2	1-13	M0500-1450-010	びたっとモスユニット、専用架台含む 灌水不要	m2	1-28												
-025	屋内壁 (けい酸カルシウム板1種程度) 作業レベル3	m2	1-14					緑化工事 びたっとモス 500ハゼ式折板工法											
-030	屋内天井 (ロックウール吸音板程度) 作業レベル3	m2	1-15																
-040	外壁 (スレートボード程度) 作業レベル3	m2	1-16																
-050	屋根材 (スレート波板程度) 作業レベル3	m2	1-17																

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

M0500-1450-020	びたっとモスユニット、専用架台含む		灌水不要	m	2	1-29
緑化工事 びたっとモス 受けレール式工法						
M0500-1450-030	びたっとモスユニット、専用架台含む		灌水不要	m	2	1-30
緑化工事 びたっとモス 重ね式折板工法						
M0500-1450-040	びたっとモスユニット、専用架台含む		灌水不要	m	2	1-31
緑化工事 超大型線のカーテン						
M0500-1400-010	高2 0 m×幅9 0 0 mm		大型植物用の自動灌水装置	基		1-32
緑化工事 エコグリーンマットシステム						
M0500-1500-010	人工軽量土壌併用システム		耐根フィルム	m	2	1-33
緑化工事 折板屋根緑化システム						
M0500-1500-020	基本システム（ハゼ式）		ワイヤーネット	m	2	1-34
配線工事 ー電線（ⅠⅤ、ⅠⅠⅤ）ー						
518頁1表						
配線工事 6 0 0 Ⅴビニル絶縁電線						
T2010-0020	-150	ⅠⅤ	管内配線 より線	1 5 0 mm 2	m	1-01
	-200	ⅠⅤ	管内配線 より線	2 0 0 mm 2	m	1-02
	-250	ⅠⅤ	管内配線 より線	2 5 0 mm 2	m	1-03
	-325	ⅠⅤ	管内配線 より線	3 2 5 mm 2	m	1-04
配線工事 6 0 0 Ⅴ二種ビニル絶縁電線						
T2012-0010	-012	ⅠⅠⅤ	管内配線 単線	1. 2 mm	m	1-05
	-016	ⅠⅠⅤ	管内配線 単線	1. 6 mm	m	1-06
	-020	ⅠⅠⅤ	管内配線 単線	2. 0 mm	m	1-07
-0020	-005	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	5. 5 mm 2	m	1-08
	-008	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	8 mm 2	m	1-09
	-014	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	1 4 mm 2	m	1-10
	-022	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	2 2 mm 2	m	1-11
	-038	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	3 8 mm 2	m	1-12
	-060	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	6 0 mm 2	m	1-13
	-100	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	1 0 0 mm 2	m	1-14
	-150	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	1 5 0 mm 2	m	1-15
	-200	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	2 0 0 mm 2	m	1-16
	-250	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	2 5 0 mm 2	m	1-17
	-325	ⅠⅠⅤ	管内配線 より線	3 2 5 mm 2	m	1-18
配線工事 ーケーブル（ⅤⅤⅠ）ー						
519頁1表						
配線工事 6 0 0 Ⅴビニル絶縁ビニルシースケーブル						
T2022-0002	-055	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 5. 5 mm 2	m	1-01
	-080	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 8 mm 2	m	1-02
	-140	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 1 4 mm 2	m	1-03
	-220	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 2 2 mm 2	m	1-04
	-380	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 3 8 mm 2	m	1-05
	-600	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 6 0 mm 2	m	1-06
	-910	ⅤⅤⅠ	露出配線	2 心 1 0 0 mm 2	m	1-07
-0003	-055	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 5. 5 mm 2	m	1-08
	-080	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 8 mm 2	m	1-09
	-140	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 1 4 mm 2	m	1-10
	-220	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 2 2 mm 2	m	1-11
	-380	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 3 8 mm 2	m	1-12
	-600	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 6 0 mm 2	m	1-13
	-910	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 1 0 0 mm 2	m	1-14
	-915	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 1 5 0 mm 2	m	1-15
	-920	ⅤⅤⅠ	露出配線	3 心 2 0 0 mm 2	m	1-16
-1002	-055	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 5. 5 mm 2	m	1-17
	-080	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 8 mm 2	m	1-18
	-140	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 1 4 mm 2	m	1-19
	-220	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 2 2 mm 2	m	1-20
	-380	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 3 8 mm 2	m	1-21
	-600	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 6 0 mm 2	m	1-22
	-910	ⅤⅤⅠ	管内配線	2 心 1 0 0 mm 2	m	1-23
-1003	-055	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 5. 5 mm 2	m	1-24
	-080	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 8 mm 2	m	1-25
	-140	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 1 4 mm 2	m	1-26
	-220	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 2 2 mm 2	m	1-27
	-380	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 3 8 mm 2	m	1-28
	-600	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 6 0 mm 2	m	1-29
	-910	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 1 0 0 mm 2	m	1-30
	-915	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 1 5 0 mm 2	m	1-31
	-920	ⅤⅤⅠ	管内配線	3 心 2 0 0 mm 2	m	1-32
-2002	-055	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 5. 5 mm 2	m	1-33
	-080	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 8 mm 2	m	1-34
	-140	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 1 4 mm 2	m	1-35
	-220	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 2 2 mm 2	m	1-36
	-380	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 3 8 mm 2	m	1-37
	-600	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 6 0 mm 2	m	1-38
	-910	ⅤⅤⅠ	ラック配線	2 心 1 0 0 mm 2	m	1-39
-2003	-055	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 5. 5 mm 2	m	1-40
	-080	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 8 mm 2	m	1-41
	-140	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 1 4 mm 2	m	1-42
	-220	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 2 2 mm 2	m	1-43
	-380	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 3 8 mm 2	m	1-44
	-600	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 6 0 mm 2	m	1-45
	-910	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 1 0 0 mm 2	m	1-46
	-915	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 1 5 0 mm 2	m	1-47
	-920	ⅤⅤⅠ	ラック配線	3 心 2 0 0 mm 2	m	1-48
配線工事 ーケーブル（ⅤⅤⅠ）ー						
520頁1表						
配線工事 6 0 0 Ⅴ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル						
T2030-0202	-002	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 2 mm 2	m	1-01
	-003	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 3. 5 mm 2	m	1-02
	-005	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 5. 5 mm 2	m	1-03
	-008	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 8 mm 2	m	1-04
	-014	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 1 4 mm 2	m	1-05
	-022	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 2 2 mm 2	m	1-06
	-038	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 3 8 mm 2	m	1-07
	-060	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 6 0 mm 2	m	1-08
	-100	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 1 0 0 mm 2	m	1-09
	-150	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 1 5 0 mm 2	m	1-10
	-200	ⅤⅤ	隠べい配線	2 心 2 0 0 mm 2	m	1-11
-0102	-002	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 2 mm 2	m	1-12
	-003	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 3. 5 mm 2	m	1-13
	-005	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 5. 5 mm 2	m	1-14
	-008	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 8 mm 2	m	1-15
	-014	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 1 4 mm 2	m	1-16
	-022	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 2 2 mm 2	m	1-17
	-038	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 3 8 mm 2	m	1-18
	-060	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 6 0 mm 2	m	1-19
	-100	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 1 0 0 mm 2	m	1-20
	-150	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 1 5 0 mm 2	m	1-21
	-200	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 2 0 0 mm 2	m	1-22
	-250	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 2 5 0 mm 2	m	1-23
	-325	ⅤⅤ	ラック配線	2 心 3 2 5 mm 2	m	1-24
-0103	-002	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 2 mm 2	m	1-25
	-003	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 3. 5 mm 2	m	1-26
	-005	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 5. 5 mm 2	m	1-27
	-008	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 8 mm 2	m	1-28
	-014	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 1 4 mm 2	m	1-29
	-022	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 2 2 mm 2	m	1-30
	-038	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 3 8 mm 2	m	1-31
	-060	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 6 0 mm 2	m	1-32
	-100	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 1 0 0 mm 2	m	1-33
	-150	ⅤⅤ	ラック配線	3 心 1 5 0 mm 2	m	1-34

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2030-0103										
-200	CV	ラック配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-35				
-250	CV	ラック配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-36				
-325	CV	ラック配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-37				
-0104	-002	CV	ラック配線	4心	2 mm 2	m	1-38			
-003	CV	ラック配線	4心	3. 5 mm 2	m	1-39				
-005	CV	ラック配線	4心	5. 5 mm 2	m	1-40				
-008	CV	ラック配線	4心	8 mm 2	m	1-41				
-014	CV	ラック配線	4心	1 4 mm 2	m	1-42				
-022	CV	ラック配線	4心	2 2 mm 2	m	1-43				
-038	CV	ラック配線	4心	3 8 mm 2	m	1-44				
-060	CV	ラック配線	4心	6 0 mm 2	m	1-45				
-100	CV	ラック配線	4心	1 0 0 mm 2	m	1-46				
-150	CV	ラック配線	4心	1 5 0 mm 2	m	1-47				
-200	CV	ラック配線	4心	2 0 0 mm 2	m	1-48				
-250	CV	ラック配線	4心	2 5 0 mm 2	m	1-49				
-325	CV	ラック配線	4心	3 2 5 mm 2	m	1-50				
配線工事 ケーブル (CV) ー 523頁1表										
配線工事 6 6 0 0 V 高压架橋ポリ絶縁ケーブル										
T2052-0003										
-008	CV	管内配線	3心	8 mm 2	m	1-01				
-014	CV	管内配線	3心	1 4 mm 2	m	1-02				
-022	CV	管内配線	3心	2 2 mm 2	m	1-03				
-038	CV	管内配線	3心	3 8 mm 2	m	1-04				
-060	CV	管内配線	3心	6 0 mm 2	m	1-05				
-100	CV	管内配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-06				
-150	CV	管内配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-07				
-200	CV	管内配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-08				
-250	CV	管内配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-09				
-325	CV	管内配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-10				
-0101	-008	CV	ラック配線	単心	8 mm 2	m	1-11			
-014	CV	ラック配線	単心	1 4 mm 2	m	1-12				
-022	CV	ラック配線	単心	2 2 mm 2	m	1-13				
-038	CV	ラック配線	単心	3 8 mm 2	m	1-14				
-060	CV	ラック配線	単心	6 0 mm 2	m	1-15				
-100	CV	ラック配線	単心	1 0 0 mm 2	m	1-16				
-150	CV	ラック配線	単心	1 5 0 mm 2	m	1-17				
-200	CV	ラック配線	単心	2 0 0 mm 2	m	1-18				
-250	CV	ラック配線	単心	2 5 0 mm 2	m	1-19				
-325	CV	ラック配線	単心	3 2 5 mm 2	m	1-20				
-0103	-008	CV	ラック配線	3心	8 mm 2	m	1-21			
-014	CV	ラック配線	3心	1 4 mm 2	m	1-22				
-022	CV	ラック配線	3心	2 2 mm 2	m	1-23				
-038	CV	ラック配線	3心	3 8 mm 2	m	1-24				
-060	CV	ラック配線	3心	6 0 mm 2	m	1-25				
-100	CV	ラック配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-26				
-150	CV	ラック配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-27				
-200	CV	ラック配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-28				
-250	CV	ラック配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-29				
-325	CV	ラック配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-30				
配線工事 ケーブル (CVT) ー 524頁1表										
配線工事 6 0 0 V トリプレックス形絶縁ケーブル										
T2035-0103										
-008	CVT	隠ぺい配線	3心	8 mm 2	m	1-01				
-014	CVT	隠ぺい配線	3心	1 4 mm 2	m	1-02				
-022	CVT	隠ぺい配線	3心	2 2 mm 2	m	1-03				
-038	CVT	隠ぺい配線	3心	3 8 mm 2	m	1-04				
-060	CVT	隠ぺい配線	3心	6 0 mm 2	m	1-05				
-100	CVT	隠ぺい配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-06				
-150	CVT	隠ぺい配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-07				
-200	CVT	隠ぺい配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-08				
-250	CVT	隠ぺい配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-09				
-325	CVT	隠ぺい配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-10				
-0003	-008	CVT	管内配線	3心	8 mm 2	m	1-11			
-014	CVT	管内配線	3心	1 4 mm 2	m	1-12				
-022	CVT	管内配線	3心	2 2 mm 2	m	1-13				
-038	CVT	管内配線	3心	3 8 mm 2	m	1-14				
-060	CVT	管内配線	3心	6 0 mm 2	m	1-15				
-100	CVT	管内配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-16				
-150	CVT	管内配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-17				
-200	CVT	管内配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-18				
-250	CVT	管内配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-19				
-325	CVT	管内配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-20				
-0203	-008	CVT	ラック配線	3心	8 mm 2	m	1-21			
-014	CVT	ラック配線	3心	1 4 mm 2	m	1-22				
-022	CVT	ラック配線	3心	2 2 mm 2	m	1-23				
-038	CVT	ラック配線	3心	3 8 mm 2	m	1-24				
-060	CVT	ラック配線	3心	6 0 mm 2	m	1-25				
-100	CVT	ラック配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-26				
-150	CVT	ラック配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-27				
-200	CVT	ラック配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-28				
-250	CVT	ラック配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-29				
-325	CVT	ラック配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-30				
配線工事 6 6 0 0 V トリプレックス形絶縁ケーブル										
T2057-0003										
-022	CVT	管内配線	3心	2 2 mm 2	m	1-31				
-038	CVT	管内配線	3心	3 8 mm 2	m	1-32				
-060	CVT	管内配線	3心	6 0 mm 2	m	1-33				
-100	CVT	管内配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-34				
-150	CVT	管内配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-35				
-200	CVT	管内配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-36				
-250	CVT	管内配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-37				
-325	CVT	管内配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-38				
-0103	-022	CVT	ラック配線	3心	2 2 mm 2	m	1-39			
-038	CVT	ラック配線	3心	3 8 mm 2	m	1-40				
-060	CVT	ラック配線	3心	6 0 mm 2	m	1-41				
-100	CVT	ラック配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-42				
-150	CVT	ラック配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-43				
-200	CVT	ラック配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-44				
-250	CVT	ラック配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-45				
-325	CVT	ラック配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-46				

配線工事 ケーブル (CE/F (EM-CE)) ー 525頁1表										
配線工事 6 0 0 V CE/F (EM-CE)										
T2036-0002										
-002	隠ぺい配線	2心	2 mm 2	m	1-01					
-003	隠ぺい配線	2心	3. 5 mm 2	m	1-02					
-005	隠ぺい配線	2心	5. 5 mm 2	m	1-03					
-008	隠ぺい配線	2心	8 mm 2	m	1-04					
-014	隠ぺい配線	2心	1 4 mm 2	m	1-05					
-022	隠ぺい配線	2心	2 2 mm 2	m	1-06					
-038	隠ぺい配線	2心	3 8 mm 2	m	1-07					
-060	隠ぺい配線	2心	6 0 mm 2	m	1-08					
-100	隠ぺい配線	2心	1 0 0 mm 2	m	1-09					
-0003	-002	隠ぺい配線	3心	2 mm 2	m	1-10				
-003	隠ぺい配線	3心	3. 5 mm 2	m	1-11					
-005	隠ぺい配線	3心	5. 5 mm 2	m	1-12					
-008	隠ぺい配線	3心	8 mm 2	m	1-13					
-014	隠ぺい配線	3心	1 4 mm 2	m	1-14					
-022	隠ぺい配線	3心	2 2 mm 2	m	1-15					
-038	隠ぺい配線	3心	3 8 mm 2	m	1-16					
-060	隠ぺい配線	3心	6 0 mm 2	m	1-17					
-100	隠ぺい配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-18					
-0004	-002	隠ぺい配線	4心	2 mm 2	m	1-19				
-003	隠ぺい配線	4心	3. 5 mm 2	m	1-20					
-005	隠ぺい配線	4心	5. 5 mm 2	m	1-21					
-008	隠ぺい配線	4心	8 mm 2	m	1-22					
-014	隠ぺい配線	4心	1 4 mm 2	m	1-23					
-022	隠ぺい配線	4心	2 2 mm 2	m	1-24					
-038	隠ぺい配線	4心	3 8 mm 2	m	1-25					
-060	隠ぺい配線	4心	6 0 mm 2	m	1-26					
-100	隠ぺい配線	4心	1 0 0 mm 2	m	1-27					
配線工事 ケーブル (CE/F (EM-CE)) ー 526頁1表										
配線工事 6 0 0 V CE/F (EM-CE)										
T2036-0102										
-002	管内配線	2心	2 mm 2	m	1-01					
-003	管内配線	2心	3. 5 mm 2	m	1-02					
-005	管内配線	2心	5. 5 mm 2	m	1-03					
-008	管内配線	2心	8 mm 2	m	1-04					
-014	管内配線	2心	1 4 mm 2	m	1-05					
-022	管内配線	2心	2 2 mm 2	m	1-06					
-038	管内配線	2心	3 8 mm 2	m	1-07					
-060	管内配線	2心	6 0 mm 2	m	1-08					
-100	管内配線	2心	1 0 0 mm 2	m	1-09					
-150	管内配線	2心	1 5 0 mm 2	m	1-10					
-200	管内配線	2心	2 0 0 mm 2	m	1-11					
-250	管内配線	2心	2 5 0 mm 2	m	1-12					
-325	管内配線	2心	3 2 5 mm 2	m	1-13					
-0103	-002	管内配線	3心	2 mm 2	m	1-14				
-003	管内配線	3心	3. 5 mm 2	m	1-15					
-005	管内配線	3心	5. 5 mm 2	m	1-16					
-008	管内配線	3心	8 mm 2	m	1-17					
-014	管内配線	3心	1 4 mm 2	m	1-18					
-022	管内配線	3心	2 2 mm 2	m	1-19					
-038	管内配線	3心	3 8 mm 2	m	1-20					
-060	管内配線	3心	6 0 mm 2	m	1-21					
-100	管内配線	3心	1 0 0 mm 2	m	1-22					
-150	管内配線	3心	1 5 0 mm 2	m	1-23					
-200	管内配線	3心	2 0 0 mm 2	m	1-24					
-250	管内配線	3心	2 5 0 mm 2	m	1-25					
-325	管内配線	3心	3 2 5 mm 2	m	1-26					
-0104	-002	管内配線	4心	2 mm 2	m	1-27				
-003	管内配線	4心	3. 5 mm 2	m	1-28					
-005	管内配線	4心	5. 5 mm 2	m	1-29					
-008	管内配線	4心	8 mm 2	m	1-30					
-014	管内配線	4心	1 4 mm 2	m	1-31					
-022	管内配線	4心	2 2 mm 2	m	1-32					
-038	管内配線	4心	3 8 mm 2	m	1-33					
-060	管内配線	4心	6 0 mm 2	m	1-34					
-100	管内配線	4心	1 0 0 mm 2	m	1-35					
-150	管内配線	4心	1 5 0 mm 2	m	1-36					
-200	管内配線	4心	2 0 0 mm 2	m	1-37					
-250	管内配線	4心	2 5 0 mm 2	m	1-38					
-325	管内配線	4心	3 2 5 mm 2	m	1-39					
配線工事 ケーブル (CE/F (EM-CE)) ー 527頁1表										
配線工事 6 0 0 V CE/F (EM-CE)										
T2036-0201										
-002	ラック配線	単心	2 mm 2	m	1-01					
-003	ラック配線	単心	3. 5 mm 2	m	1-02					
-005	ラック配線	単心	5. 5 mm 2	m	1-03					
-008	ラック配線	単心	8 mm 2	m	1-04					
-014	ラック配線	単心	1 4 mm 2	m	1-05					
-022	ラック配線	単心	2 2 mm 2	m	1-06					
-038	ラック配線	単心	3 8 mm 2	m	1-07					
-060	ラック配線	単心	6 0 mm 2	m	1-08					
-100	ラック配線	単心	1 0 0 mm 2	m	1-09					
-150	ラック配線	単心	1 5 0 mm 2	m	1-10					
-200	ラック配線	単心	2 0 0 mm 2	m	1-11					
-0202	-002	ラック配線	2心	2 mm 2	m	1-12				
-003	ラック配線	2心	3. 5 mm 2	m	1-13					
-005	ラック配線	2心	5. 5 mm 2	m	1-14					
-008	ラック配線	2心	8 mm 2	m	1-15					
-014	ラック配線	2心	1 4 mm 2	m	1-16					
-022	ラック配線	2心	2 2 mm 2	m	1-17					
-038	ラック配線	2心	3 8 mm 2	m	1-18					
-060	ラック配線	2心	6 0 mm 2	m	1-19					
-100	ラック配線	2心	1 0 0 mm 2	m	1-20					
-150	ラック配線	2心	1 5 0 mm 2	m	1-21					
-200	ラック配線	2心	2 0 0 mm 2	m	1-22					
-250	ラック配線	2心	2 5 0 mm 2	m	1-23					
-325	ラック配線	2心	3 2 5 mm 2	m	1-24					

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2036-0203										T2070-0005												
-002	ラック配線	3心	2mm2	m	1-25	-020	CVV	管内配線	5心	2mm2	m	1-17	-035	CVV	管内配線	5心	3.5mm2	m	1-18			
-003	ラック配線	3心	3.5mm2	m	1-26	-055	CVV	管内配線	5心	5.5mm2	m	1-19	-080	CVV	管内配線	5心	8mm2	m	1-20			
-005	ラック配線	3心	5.5mm2	m	1-27	-0006	-012	CVV	管内配線	6心	1.25mm2	m	1-21	-020	CVV	管内配線	6心	2mm2	m	1-22		
-008	ラック配線	3心	8mm2	m	1-28	-035	CVV	管内配線	6心	3.5mm2	m	1-23	-055	CVV	管内配線	6心	5.5mm2	m	1-24			
-014	ラック配線	3心	14mm2	m	1-29	-0007	-012	CVV	管内配線	7心	1.25mm2	m	1-25	-020	CVV	管内配線	7心	2mm2	m	1-26		
-022	ラック配線	3心	22mm2	m	1-30	-035	CVV	管内配線	7心	3.5mm2	m	1-27	-055	CVV	管内配線	7心	5.5mm2	m	1-28			
-038	ラック配線	3心	38mm2	m	1-31	-0008	-012	CVV	管内配線	8心	1.25mm2	m	1-29	-020	CVV	管内配線	8心	2mm2	m	1-30		
-060	ラック配線	3心	60mm2	m	1-32	-035	CVV	管内配線	8心	3.5mm2	m	1-31	-055	CVV	管内配線	8心	5.5mm2	m	1-32			
-100	ラック配線	3心	100mm2	m	1-33	-0010	-012	CVV	管内配線	10心	1.25mm2	m	1-33	-020	CVV	管内配線	10心	2mm2	m	1-34		
-150	ラック配線	3心	150mm2	m	1-34	-035	CVV	管内配線	10心	3.5mm2	m	1-35	-055	CVV	管内配線	10心	5.5mm2	m	1-36			
-200	ラック配線	3心	200mm2	m	1-35	-0012	-012	CVV	管内配線	12心	1.25mm2	m	1-37	-020	CVV	管内配線	12心	2mm2	m	1-38		
-250	ラック配線	3心	250mm2	m	1-36	-035	CVV	管内配線	12心	3.5mm2	m	1-39	-0015	-012	CVV	管内配線	15心	1.25mm2	m	1-40		
-325	ラック配線	3心	325mm2	m	1-37	-0020	-012	CVV	管内配線	20心	1.25mm2	m	1-43	-035	CVV	管内配線	20心	2mm2	m	1-44		
-0204	-002	ラック配線	4心	2mm2	m	1-38	-055	CVV	管内配線	20心	3.5mm2	m	1-45	-0030	-012	CVV	管内配線	30心	1.25mm2	m	1-46	
-003	ラック配線	4心	3.5mm2	m	1-39	-020	CVV	管内配線	30心	2mm2	m	1-47										
-005	ラック配線	4心	5.5mm2	m	1-40																	
-008	ラック配線	4心	8mm2	m	1-41																	
-014	ラック配線	4心	14mm2	m	1-42																	
-022	ラック配線	4心	22mm2	m	1-43																	
-038	ラック配線	4心	38mm2	m	1-44																	
-060	ラック配線	4心	60mm2	m	1-45																	
-100	ラック配線	4心	100mm2	m	1-46																	
-150	ラック配線	4心	150mm2	m	1-47																	
-200	ラック配線	4心	200mm2	m	1-48																	
-250	ラック配線	4心	250mm2	m	1-49																	
-325	ラック配線	4心	325mm2	m	1-50																	
配線工事 ケーブルCET/F (EM-CET) -										528頁1表												
配線工事 600V CET/F (EM-CET)																						
T2037-0003										T2070-0102												
-008	隠ぺい配線	3心	8mm2	m	1-01	-012	CVV	ラック配線	2心	1.25mm2	m	1-01	-020	CVV	ラック配線	2心	2mm2	m	1-02			
-014	隠ぺい配線	3心	14mm2	m	1-02	-035	CVV	ラック配線	2心	3.5mm2	m	1-03	-055	CVV	ラック配線	2心	5.5mm2	m	1-04			
-022	隠ぺい配線	3心	22mm2	m	1-03	-080	CVV	ラック配線	2心	8mm2	m	1-05	-0010	-012	CVV	ラック配線	3心	1.25mm2	m	1-06		
-038	隠ぺい配線	3心	38mm2	m	1-04	-0103	-012	CVV	ラック配線	3心	2mm2	m	1-07	-020	CVV	ラック配線	3心	3.5mm2	m	1-08		
-060	隠ぺい配線	3心	60mm2	m	1-05	-035	CVV	ラック配線	3心	5.5mm2	m	1-09	-055	CVV	ラック配線	3心	8mm2	m	1-10			
-100	隠ぺい配線	3心	100mm2	m	1-06	-080	CVV	ラック配線	3心	8mm2	m	1-10	-0014	-012	CVV	ラック配線	4心	1.25mm2	m	1-11		
-150	隠ぺい配線	3心	150mm2	m	1-07	-0104	-012	CVV	ラック配線	4心	2mm2	m	1-12	-020	CVV	ラック配線	4心	2mm2	m	1-12		
-200	隠ぺい配線	3心	200mm2	m	1-08	-035	CVV	ラック配線	4心	3.5mm2	m	1-13	-055	CVV	ラック配線	4心	5.5mm2	m	1-14			
-250	隠ぺい配線	3心	250mm2	m	1-09	-080	CVV	ラック配線	4心	8mm2	m	1-15	-0015	-012	CVV	ラック配線	5心	1.25mm2	m	1-16		
-325	隠ぺい配線	3心	325mm2	m	1-10	-0105	-012	CVV	ラック配線	5心	2mm2	m	1-17	-020	CVV	ラック配線	5心	3.5mm2	m	1-18		
-0103	-008	管内配線	3心	8mm2	m	1-11	-035	CVV	ラック配線	5心	5.5mm2	m	1-19	-055	CVV	ラック配線	5心	8mm2	m	1-20		
-014	管内配線	3心	14mm2	m	1-12	-080	CVV	ラック配線	5心	8mm2	m	1-21	-0106	-012	CVV	ラック配線	6心	1.25mm2	m	1-22		
-022	管内配線	3心	22mm2	m	1-13	-0106	-012	CVV	ラック配線	6心	2mm2	m	1-23	-035	CVV	ラック配線	6心	3.5mm2	m	1-24		
-038	管内配線	3心	38mm2	m	1-14	-055	CVV	ラック配線	6心	5.5mm2	m	1-25	-080	CVV	ラック配線	6心	8mm2	m	1-26			
-060	管内配線	3心	60mm2	m	1-15	-0017	-012	CVV	ラック配線	7心	1.25mm2	m	1-27	-0108	-012	CVV	ラック配線	8心	1.25mm2	m	1-29	
-100	管内配線	3心	100mm2	m	1-16	-020	CVV	ラック配線	7心	2mm2	m	1-28	-035	CVV	ラック配線	7心	3.5mm2	m	1-30			
-150	管内配線	3心	150mm2	m	1-17	-055	CVV	ラック配線	7心	5.5mm2	m	1-31	-080	CVV	ラック配線	7心	8mm2	m	1-32			
-200	管内配線	3心	200mm2	m	1-18	-0018	-012	CVV	ラック配線	8心	1.25mm2	m	1-33	-0110	-012	CVV	ラック配線	10心	1.25mm2	m	1-34	
-250	管内配線	3心	250mm2	m	1-19	-035	CVV	ラック配線	8心	3.5mm2	m	1-35	-055	CVV	ラック配線	10心	3.5mm2	m	1-36			
-325	管内配線	3心	325mm2	m	1-20	-080	CVV	ラック配線	8心	5.5mm2	m	1-37	-0011	-012	CVV	ラック配線	12心	1.25mm2	m	1-38		
-0203	-008	ラック配線	3心	8mm2	m	1-21	-0106	-012	CVV	ラック配線	6心	1.25mm2	m	1-21	-020	CVV	ラック配線	12心	2mm2	m	1-39	
-014	ラック配線	3心	14mm2	m	1-22	-035	CVV	ラック配線	6心	3.5mm2	m	1-23	-055	CVV	ラック配線	6心	5.5mm2	m	1-24			
-022	ラック配線	3心	22mm2	m	1-23	-080	CVV	ラック配線	6心	8mm2	m	1-26	-0017	-012	CVV	ラック配線	7心	1.25mm2	m	1-27		
-038	ラック配線	3心	38mm2	m	1-24	-0107	-012	CVV	ラック配線	7心	2mm2	m	1-28	-035	CVV	ラック配線	7心	3.5mm2	m	1-30		
-060	ラック配線	3心	60mm2	m	1-25	-055	CVV	ラック配線	7心	5.5mm2	m	1-31	-080	CVV	ラック配線	7心	8mm2	m	1-32			
-100	ラック配線	3心	100mm2	m	1-26	-0018	-012	CVV	ラック配線	8心	1.25mm2	m	1-33	-0110	-012	CVV	ラック配線	10心	1.25mm2	m	1-34	
-150	ラック配線	3心	150mm2	m	1-27	-035	CVV	ラック配線	8心	3.5mm2	m	1-35	-055	CVV	ラック配線	10心	3.5mm2	m	1-36			
-200	ラック配線	3心	200mm2	m	1-28	-080	CVV	ラック配線	8心	5.5mm2	m	1-37	-0011	-012	CVV	ラック配線	12心	1.25mm2	m	1-38		
-250	ラック配線	3心	250mm2	m	1-29	-0106	-012	CVV	ラック配線	6心	1.25mm2	m	1-21	-020	CVV	ラック配線	12心	2mm2	m	1-39		
-325	ラック配線	3心	325mm2	m	1-30	-035	CVV	ラック配線	6心	3.5mm2	m	1-23	-055	CVV	ラック配線	6心	5.5mm2	m	1-24			
配線工事 ケーブル端末処理-										配線工事 ケーブル (CVV-S) -												
529頁1表										532頁1表												
配線工事 ケーブル端末処理 600V										配線工事 静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ												
T2060-1103										T2070-5102												
-014	屋内用	3心	14mm2	JCAA	C3103	個所	1-01	-012	CVV-S	管内配線	2心	1.25mm2	m	1-01	-020	CVV-S	管内配線	2心	2mm2	m	1-02	
-022	屋内用	3心	22mm2	JCAA	C3103	個所	1-02	-035	CVV-S	管内配線	2心	3.5mm2	m	1-03	-055	CVV-S	管内配線	2心	5.5mm2	m	1-04	
-038	屋内用	3心	38mm2	JCAA	C3103	個所	1-03	-080	CVV-S	管内配線	2心	8mm2	m	1-05	-0010	-012	CVV-S	管内配線	3心	1.25mm2	m	1-06
-060	屋内用	3心	60mm2	JCAA	C3103	個所	1-04	-0103	-012	CVV-S	管内配線	3心	2mm2	m	1-07	-020	CVV-S	管内配線	3心	3.5mm2	m	1-08
-100	屋内用	3心	100mm2	JCAA	C3103	個所	1-05	-035	CVV-S	管内配線	3心	5.5mm2	m	1-09	-055	CVV-S	管内配線	3心	8mm2	m	1-10	
-150	屋内用	3心	150mm2	JCAA	C3103	個所	1-06	-080	CVV-S	管内配線	3心	8mm2	m	1-11	-0014	-012	CVV-S	管内配線	4心	1.25mm2	m	1-12
-200	屋内用	3心	200mm2	JCAA	C3103	個所	1-07	-0106	-012	CVV-S	管内配線	4心	2mm2	m	1-13	-020	CVV-S	管内配線	4心	2mm2	m	1-14
-250	屋内用	3心	250mm2	JCAA	C3103	個所	1-08	-035	CVV-S	管内配線	4心	3.5mm2	m	1-15	-055	CVV-S	管内配線	4心	5.5mm2	m	1-16</	

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2070-5108												
-012	CVV-S	管内配線	8心	1. 2. 5mm2	m	1-25						
-020	CVV-S	管内配線	8心	2mm2	m	1-26						
-035	CVV-S	管内配線	8心	3. 5mm2	m	1-27						
-055	CVV-S	管内配線	8心	5. 5mm2	m	1-28						
-5110	-012	CVV-S	管内配線	10心	1. 2. 5mm2	m	1-29					
-020	CVV-S	管内配線	10心	2mm2	m	1-30						
-035	CVV-S	管内配線	10心	3. 5mm2	m	1-31						
-055	CVV-S	管内配線	10心	5. 5mm2	m	1-32						
-5112	-012	CVV-S	管内配線	12心	1. 2. 5mm2	m	1-33					
-020	CVV-S	管内配線	12心	2mm2	m	1-34						
-035	CVV-S	管内配線	12心	3. 5mm2	m	1-35						
-055	CVV-S	管内配線	12心	5. 5mm2	m	1-36						
-5115	-012	CVV-S	管内配線	15心	1. 2. 5mm2	m	1-37					
-020	CVV-S	管内配線	15心	2mm2	m	1-38						
-035	CVV-S	管内配線	15心	3. 5mm2	m	1-39						
-055	CVV-S	管内配線	15心	5. 5mm2	m	1-40						
-5120	-012	CVV-S	管内配線	20心	1. 2. 5mm2	m	1-41					
-020	CVV-S	管内配線	20心	2mm2	m	1-42						
-035	CVV-S	管内配線	20心	3. 5mm2	m	1-43						
配線工事 ケーブル (CVV-S) - 533頁1表												
配線工事 静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ												
T2070-5202												
-012	CVV-S	ラック配線	2心	1. 2. 5mm2	m	1-01						
-020	CVV-S	ラック配線	2心	2mm2	m	1-02						
-035	CVV-S	ラック配線	2心	3. 5mm2	m	1-03						
-055	CVV-S	ラック配線	2心	5. 5mm2	m	1-04						
-5203	-012	CVV-S	ラック配線	3心	1. 2. 5mm2	m	1-05					
-020	CVV-S	ラック配線	3心	2mm2	m	1-06						
-035	CVV-S	ラック配線	3心	3. 5mm2	m	1-07						
-055	CVV-S	ラック配線	3心	5. 5mm2	m	1-08						
-5204	-012	CVV-S	ラック配線	4心	1. 2. 5mm2	m	1-09					
-020	CVV-S	ラック配線	4心	2mm2	m	1-10						
-035	CVV-S	ラック配線	4心	3. 5mm2	m	1-11						
-055	CVV-S	ラック配線	4心	5. 5mm2	m	1-12						
-5205	-012	CVV-S	ラック配線	5心	1. 2. 5mm2	m	1-13					
-020	CVV-S	ラック配線	5心	2mm2	m	1-14						
-035	CVV-S	ラック配線	5心	3. 5mm2	m	1-15						
-055	CVV-S	ラック配線	5心	5. 5mm2	m	1-16						
-5206	-012	CVV-S	ラック配線	6心	1. 2. 5mm2	m	1-17					
-020	CVV-S	ラック配線	6心	2mm2	m	1-18						
-035	CVV-S	ラック配線	6心	3. 5mm2	m	1-19						
-055	CVV-S	ラック配線	6心	5. 5mm2	m	1-20						
-5207	-012	CVV-S	ラック配線	7心	1. 2. 5mm2	m	1-21					
-020	CVV-S	ラック配線	7心	2mm2	m	1-22						
-035	CVV-S	ラック配線	7心	3. 5mm2	m	1-23						
-055	CVV-S	ラック配線	7心	5. 5mm2	m	1-24						
-5208	-012	CVV-S	ラック配線	8心	1. 2. 5mm2	m	1-25					
-020	CVV-S	ラック配線	8心	2mm2	m	1-26						
-035	CVV-S	ラック配線	8心	3. 5mm2	m	1-27						
-055	CVV-S	ラック配線	8心	5. 5mm2	m	1-28						
-5210	-012	CVV-S	ラック配線	10心	1. 2. 5mm2	m	1-29					
-020	CVV-S	ラック配線	10心	2mm2	m	1-30						
-035	CVV-S	ラック配線	10心	3. 5mm2	m	1-31						
-055	CVV-S	ラック配線	10心	5. 5mm2	m	1-32						
-5212	-012	CVV-S	ラック配線	12心	1. 2. 5mm2	m	1-33					
-020	CVV-S	ラック配線	12心	2mm2	m	1-34						
-035	CVV-S	ラック配線	12心	3. 5mm2	m	1-35						
-055	CVV-S	ラック配線	12心	5. 5mm2	m	1-36						
-5215	-012	CVV-S	ラック配線	15心	1. 2. 5mm2	m	1-37					
-020	CVV-S	ラック配線	15心	2mm2	m	1-38						
-035	CVV-S	ラック配線	15心	3. 5mm2	m	1-39						
-055	CVV-S	ラック配線	15心	5. 5mm2	m	1-40						
-5220	-012	CVV-S	ラック配線	20心	1. 2. 5mm2	m	1-41					
-020	CVV-S	ラック配線	20心	2mm2	m	1-42						
-035	CVV-S	ラック配線	20心	3. 5mm2	m	1-43						
配線工事 ケーブル (FP、FP-C共用型) - 534頁1表												
配線工事 耐火ケーブル (FP、FP-C共用型)												
T2040-2102												
-012	隠ぺい配線	2心	導体径1. 2mm	m	1-01							
-016	隠ぺい配線	2心	導体径1. 6mm	m	1-02							
-020	隠ぺい配線	2心	導体径2mm	m	1-03							
-021	隠ぺい配線	2心	公称断面積2mm2	m	1-04							
-035	隠ぺい配線	2心	公称断面積3. 5mm2	m	1-05							
-055	隠ぺい配線	2心	公称断面積5. 5mm2	m	1-06							
-080	隠ぺい配線	2心	公称断面積8mm2	m	1-07							
-2103	-012	隠ぺい配線	3心	導体径1. 2mm	m	1-08						
-016	隠ぺい配線	3心	導体径1. 6mm	m	1-09							
-020	隠ぺい配線	3心	導体径2mm	m	1-10							
-021	隠ぺい配線	3心	公称断面積2mm2	m	1-11							
-035	隠ぺい配線	3心	公称断面積3. 5mm2	m	1-12							
-055	隠ぺい配線	3心	公称断面積5. 5mm2	m	1-13							
-080	隠ぺい配線	3心	公称断面積8mm2	m	1-14							
-2204	-012	隠ぺい配線	4心	導体径1. 2mm	m	1-15						
-016	隠ぺい配線	4心	導体径1. 6mm	m	1-16							
-020	隠ぺい配線	4心	導体径2mm	m	1-17							
-021	隠ぺい配線	4心	公称断面積2mm2	m	1-18							
-035	隠ぺい配線	4心	公称断面積3. 5mm2	m	1-19							
-055	隠ぺい配線	4心	公称断面積5. 5mm2	m	1-20							
-2205	-012	隠ぺい配線	5心	導体径1. 2mm	m	1-21						
-016	隠ぺい配線	5心	導体径1. 6mm	m	1-22							
-2206	-012	隠ぺい配線	6心	導体径1. 2mm	m	1-23						
-016	隠ぺい配線	6心	導体径1. 6mm	m	1-24							
-2207	-012	隠ぺい配線	7心	導体径1. 2mm	m	1-25						
-016	隠ぺい配線	7心	導体径1. 6mm	m	1-26							
配線工事 ケーブル (FP、FP-C共用型) - 535頁1表												
配線工事 耐火ケーブル (FP、FP-C共用型)												
T2040-3101												
-021	管内配線	単心	公称断面積2mm2	m	1-01							
-035	管内配線	単心	公称断面積3. 5mm2	m	1-02							
-055	管内配線	単心	公称断面積5. 5mm2	m	1-03							
-080	管内配線	単心	公称断面積8mm2	m	1-04							
-140	管内配線	単心	公称断面積14mm2	m	1-05							
-220	管内配線	単心	公称断面積22mm2	m	1-06							
-380	管内配線	単心	公称断面積38mm2	m	1-07							
-600	管内配線	単心	公称断面積60mm2	m	1-08							
-910	管内配線	単心	公称断面積910mm2	m	1-09							
-915	管内配線	単心	公称断面積915mm2	m	1-10							
-920	管内配線	単心	公称断面積920mm2	m	1-11							
-3102	-012	管内配線	2心	導体径1. 2mm	m	1-12						
-016	管内配線	2心	導体径1. 6mm	m	1-13							
-020	管内配線	2心	導体径2mm	m	1-14							
-021	管内配線	2心	公称断面積2mm2	m	1-15							
-035	管内配線	2心	公称断面積3. 5mm2	m	1-16							
-055	管内配線	2心	公称断面積5. 5mm2	m	1-17							
-080	管内配線	2心	公称断面積8mm2	m	1-18							
-140	管内配線	2心	公称断面積14mm2	m	1-19							
-220	管内配線	2心	公称断面積22mm2	m	1-20							
-380	管内配線	2心	公称断面積38mm2	m	1-21							
-600	管内配線	2心	公称断面積60mm2	m	1-22							
-910	管内配線	2心	公称断面積910mm2	m	1-23							
-915	管内配線	2心	公称断面積915mm2	m	1-24							
-920	管内配線	2心	公称断面積920mm2	m	1-25							
-3103	-012	管内配線	3心	導体径1. 2mm	m	1-26						
-016	管内配線	3心	導体径1. 6mm	m	1-27							
-020	管内配線	3心	導体径2mm	m	1-28							
-021	管内配線	3心	公称断面積2mm2	m	1-29							
-035	管内配線	3心	公称断面積3. 5mm2	m	1-30							
-055	管内配線	3心	公称断面積5. 5mm2	m	1-31							
-080	管内配線	3心	公称断面積8mm2	m	1-32							
-140	管内配線	3心	公称断面積14mm2	m	1-33							
-220	管内配線	3心	公称断面積22mm2	m	1-34							
-380	管内配線	3心	公称断面積38mm2	m	1-35							
-600	管内配線	3心	公称断面積60mm2	m	1-36							
-910	管内配線	3心	公称断面積910mm2	m	1-37							
-915	管内配線	3心	公称断面積915mm2	m	1-38							
-920	管内配線	3心	公称断面積920mm2	m	1-39							
配線工事 ケーブル (FP、FP-C共用型) - 536頁1表												
配線工事 耐火ケーブル (FP、FP-C共用型)												
T2040-3104												
-012	管内配線	4心	導体径1. 2mm	m	1-01							
-016	管内配線	4心	導体径1. 6mm	m	1-02							
-020	管内配線	4心	導体径2mm	m	1-03							
-021	管内配線	4心	公称断面積2mm2	m	1-04							
-035	管内配線	4心	公称断面積3. 5mm2	m	1-05							
-055	管内配線	4心	公称断面積5. 5mm2	m	1-06							
-3105	-012	管内配線	5心	導体径1. 2mm	m	1-07						
-016	管内配線	5心	導体径1. 6mm	m	1-08							
-3106	-012	管内配線	6心	導体径1. 2mm	m	1-09						
-016	管内配線	6心	導体径1. 6mm	m	1-10							
-3107	-012	管内配線	7心	導体径1. 2mm	m	1-11						
-016	管内配線	7心	導体径1. 6mm	m	1-12							
-3108	-012	管内配線	8心	導体径1. 2mm	m	1-13						
-016	管内配線	8心	導体径1. 6mm	m	1-14							
-3110	-012	管内配線	10心	導体径1. 2mm	m	1-15						
-016	管内配線	10心	導体径1. 6mm	m	1-16							
-3112	-012	管内配線	12心	導体径1. 2mm	m	1-17						
-016	管内配線	12心	導体径1. 6mm	m	1-18							
-3115	-012	管内配線	15心	導体径1. 2mm	m	1-19						
-016	管内配線	15心	導体径1. 6mm	m	1-20							
-3120	-012	管内配線	20心	導体径1. 2mm	m	1-21						
-016	管内配線	20心	導体径1. 6mm	m	1-22							
-3130	-012	管内配線	30心	導体径1. 2mm	m	1-23						
-016	管内配線	30心	導体径1. 6mm	m	1-24							
配線工事 ケーブル (FP、FP-C共用型) - 537頁1表												
配線工事 耐火ケーブル (FP、FP-C共用型)												
T2040-4101												
-021	ラック配線	単心	公称断面積2mm2	m	1-01							
-035	ラック配線	単心	公称断面積3. 5mm2	m	1-02							
-055	ラック配線	単心	公称断面積5. 5mm2	m	1-03							
-080	ラック配線	単心	公称断面積8mm2	m	1-04							
-140	ラック配線	単心	公称断面積14mm2	m	1-05							
-220	ラック配線	単心	公称断面積22mm2	m	1-06							
-380	ラック配線	単心	公称断面積38mm2	m	1-07							
-600	ラック配線	単心	公称断面積60mm2	m	1-08							
-910	ラック配線	単心	公称断面積910mm2	m	1-09							
-915	ラック配線	単心	公称断面積915mm2	m	1-10							
-920	ラック配線	単心	公称断面積920mm2	m	1-11							
-4102	-012	ラック配線	2心	導体径1. 2mm	m	1-12						
-016	ラック配線	2心	導体径1. 6mm	m	1-13							
-020	ラック配線	2心	導体径2mm	m	1-14							
-021	ラック配線	2心	公称断面積2mm2	m	1-15							
-035	ラック配線	2心	公称断面積3. 5mm2	m	1-16							
-055	ラック配線	2心	公称断面積5. 5mm2	m	1-17							
-080	ラック配線	2心	公称断面積8mm2	m	1-18							
-140	ラック配線	2心	公称断面積14mm2	m	1-19							
-220	ラック配線	2心	公称断面積22mm2	m	1-20							
-380	ラック配線	2心	公称断面積38mm2	m	1-21							
-600	ラック配線	2心	公称断面積60mm2	m	1-22							
-910	ラック配線	2心	公称断面積910mm2	m	1-23							
-915	ラック配線	2心	公称断面積915mm2	m	1-24							
-920	ラック配線	2心	公称断面積920mm2	m	1-25							
-4103	-012	ラック配線	3心	導体径1. 2mm	m	1-26						
-016	ラック配線	3心	導体径1. 6mm	m	1-27							
-020	ラック配線	3心	導体径2mm	m	1-28							
-021	ラック配線	3心	公称断面積2mm2	m	1-29							
-035	ラック配線	3心	公称断面積3. 5mm2	m	1-30							
-055	ラック配線	3心	公称断面積5. 5mm2	m	1-31							

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2040-4103	-220	ラック配線	3心	公称断面積2.2mm ²	m	1-34	T2100-0120	-125	管内配線	対数2.5対	導体径1.2mm	m	1-35
	-380	ラック配線	3心	公称断面積3.8mm ²	m	1-35		-130	管内配線	対数3.0対	導体径1.2mm	m	1-36
	-600	ラック配線	3心	公称断面積6.0mm ²	m	1-36		-150	管内配線	対数5.0対	導体径1.2mm	m	1-37
	-910	ラック配線	3心	公称断面積10.0mm ²	m	1-37		-200	管内配線	対数10.0対	導体径1.2mm	m	1-38
	-915	ラック配線	3心	公称断面積15.0mm ²	m	1-38							
	-920	ラック配線	3心	公称断面積20.0mm ²	m	1-39							
配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）							538頁1表						
配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）													
T2040-4104	-012	ラック配線	4心	導体径1.2mm	m	1-01	配線工事 警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル						
	-016	ラック配線	4心	導体径1.6mm	m	1-02	T2310-0065	-002	AE管内配線	線心数2心	導体径0.65mm	m	1-01
	-020	ラック配線	4心	導体径2mm	m	1-03		-003	AE管内配線	線心数3心	導体径0.65mm	m	1-02
	-021	ラック配線	4心	公称断面積2mm ²	m	1-04		-004	AE管内配線	線心数4心	導体径0.65mm	m	1-03
	-035	ラック配線	4心	公称断面積3.5mm ²	m	1-05		-105	AE管内配線	対数5対	導体径0.65mm	m	1-04
	-055	ラック配線	4心	公称断面積5.5mm ²	m	1-06		-110	AE管内配線	対数10対	導体径0.65mm	m	1-05
-4105	-012	ラック配線	5心	導体径1.2mm	m	1-07		-115	AE管内配線	対数15対	導体径0.65mm	m	1-06
	-016	ラック配線	5心	導体径1.6mm	m	1-08		-120	AE管内配線	対数20対	導体径0.65mm	m	1-07
-4106	-012	ラック配線	6心	導体径1.2mm	m	1-09		-130	AE管内配線	対数30対	導体径0.65mm	m	1-08
	-016	ラック配線	6心	導体径1.6mm	m	1-10		-150	AE管内配線	対数50対	導体径0.65mm	m	1-09
	-012	ラック配線	7心	導体径1.2mm	m	1-11	-0090	-200	AE管内配線	対数100対	導体径0.65mm	m	1-10
-4107	-012	ラック配線	7心	導体径1.6mm	m	1-12		-002	AE管内配線	線心数2心	導体径0.9mm	m	1-11
	-016	ラック配線	7心	導体径1.6mm	m	1-12		-003	AE管内配線	線心数3心	導体径0.9mm	m	1-12
-4108	-012	ラック配線	8心	導体径1.2mm	m	1-13		-004	AE管内配線	線心数4心	導体径0.9mm	m	1-13
	-016	ラック配線	8心	導体径1.6mm	m	1-14		-105	AE管内配線	対数5対	導体径0.9mm	m	1-14
-4110	-012	ラック配線	10心	導体径1.2mm	m	1-15		-110	AE管内配線	対数10対	導体径0.9mm	m	1-15
	-016	ラック配線	10心	導体径1.6mm	m	1-16		-115	AE管内配線	対数15対	導体径0.9mm	m	1-16
-4112	-012	ラック配線	12心	導体径1.2mm	m	1-17		-120	AE管内配線	対数20対	導体径0.9mm	m	1-17
	-016	ラック配線	12心	導体径1.6mm	m	1-18		-130	AE管内配線	対数30対	導体径0.9mm	m	1-18
-4115	-012	ラック配線	15心	導体径1.2mm	m	1-19		-150	AE管内配線	対数50対	導体径0.9mm	m	1-19
	-016	ラック配線	15心	導体径1.6mm	m	1-20	-0120	-200	AE管内配線	対数100対	導体径0.9mm	m	1-20
-4120	-012	ラック配線	20心	導体径1.2mm	m	1-21		-002	AE管内配線	線心数2心	導体径1.2mm	m	1-21
	-016	ラック配線	20心	導体径1.6mm	m	1-22		-003	AE管内配線	線心数3心	導体径1.2mm	m	1-22
-4130	-012	ラック配線	30心	導体径1.2mm	m	1-23		-004	AE管内配線	線心数4心	導体径1.2mm	m	1-23
	-016	ラック配線	30心	導体径1.6mm	m	1-23		-105	AE管内配線	対数5対	導体径1.2mm	m	1-24
	-012	ラック配線	30心	導体径1.6mm	m	1-24		-110	AE管内配線	対数10対	導体径1.2mm	m	1-25
								-115	AE管内配線	対数15対	導体径1.2mm	m	1-26
								-120	AE管内配線	対数20対	導体径1.2mm	m	1-27
								-130	AE管内配線	対数30対	導体径1.2mm	m	1-28
								-150	AE管内配線	対数50対	導体径1.2mm	m	1-29
								-200	AE管内配線	対数100対	導体径1.2mm	m	1-30
配線工事 電線（HP）							539頁1表						
配線工事 耐熱電線（HP）													
T2100-1090	-002	隠ぺい配線	線心数2心	導体径0.9mm	m	1-01	配線工事 ケーブル（構内）						
	-003	隠ぺい配線	線心数3心	導体径0.9mm	m	1-02	542頁1表						
	-004	隠ぺい配線	線心数4心	導体径0.9mm	m	1-03	配線工事 構内用ケーブル ビル構内・PBX配線用						
	-005	隠ぺい配線	線心数5心	導体径0.9mm	m	1-04	T2110-0050	-010	管内配線	導体径0.5mm	対数10対	m	1-01
	-006	隠ぺい配線	線心数6心	導体径0.9mm	m	1-05		-020	管内配線	導体径0.5mm	対数20対	m	1-02
	-105	隠ぺい配線	対数5対	導体径0.9mm	m	1-06		-030	管内配線	導体径0.5mm	対数30対	m	1-03
	-110	隠ぺい配線	対数10対	導体径0.9mm	m	1-07		-050	管内配線	導体径0.5mm	対数50対	m	1-04
	-115	隠ぺい配線	対数15対	導体径0.9mm	m	1-08		-100	管内配線	導体径0.5mm	対数100対	m	1-05
	-120	隠ぺい配線	対数20対	導体径0.9mm	m	1-09		-200	管内配線	導体径0.5mm	対数200対	m	1-06
	-125	隠ぺい配線	対数25対	導体径0.9mm	m	1-10	-0065	-010	管内配線	導体径0.65mm	対数10対	m	1-07
	-130	隠ぺい配線	対数30対	導体径0.9mm	m	1-11		-020	管内配線	導体径0.65mm	対数20対	m	1-08
	-150	隠ぺい配線	対数50対	導体径0.9mm	m	1-12		-030	管内配線	導体径0.65mm	対数30対	m	1-09
-1120	-200	隠ぺい配線	対数100対	導体径0.9mm	m	1-13	配線工事 ケーブル（同軸）						
	-002	隠ぺい配線	線心数2心	導体径1.2mm	m	1-14	542頁2表						
	-003	隠ぺい配線	線心数3心	導体径1.2mm	m	1-15	配線工事 同軸ケーブル						
	-004	隠ぺい配線	線心数4心	導体径1.2mm	m	1-16	T2130-0002	-003	管内配線	3C-2V	m	1-01	
	-005	隠ぺい配線	線心数5心	導体径1.2mm	m	1-17		-005	管内配線	5C-2V	m	1-02	
	-006	隠ぺい配線	線心数6心	導体径1.2mm	m	1-18		-007	管内配線	7C-2V	m	1-03	
	-105	隠ぺい配線	対数5対	導体径1.2mm	m	1-19		-010	管内配線	10C-2V	m	1-04	
	-110	隠ぺい配線	対数10対	導体径1.2mm	m	1-20	配線工事 ケーブル（FCPEV）						
	-115	隠ぺい配線	対数15対	導体径1.2mm	m	1-21	543頁1表						
	-120	隠ぺい配線	対数20対	導体径1.2mm	m	1-22	配線工事 着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル						
	-125	隠ぺい配線	対数25対	導体径1.2mm	m	1-23	T2112-0065	-005	FCPEV管内配線	0.65mm	5対	m	1-01
	-130	隠ぺい配線	対数30対	導体径1.2mm	m	1-24		-010	FCPEV管内配線	0.65mm	10対	m	1-02
	-150	隠ぺい配線	対数50対	導体径1.2mm	m	1-25		-015	FCPEV管内配線	0.65mm	15対	m	1-03
-200	隠ぺい配線	対数100対	導体径1.2mm	m	1-26		-020	FCPEV管内配線	0.65mm	20対	m	1-04	
							-025	FCPEV管内配線	0.65mm	25対	m	1-05	
							-030	FCPEV管内配線	0.65mm	30対	m	1-06	
							-050	FCPEV管内配線	0.65mm	50対	m	1-07	
							-100	FCPEV管内配線	0.65mm	100対	m	1-08	
							-0090	-005	FCPEV管内配線	0.9mm	5対	m	1-09
								-010	FCPEV管内配線	0.9mm	10対	m	1-10
								-015	FCPEV管内配線	0.9mm	15対	m	1-11
								-020	FCPEV管内配線	0.9mm	20対	m	1-12
								-025	FCPEV管内配線	0.9mm	25対	m	1-13
								-030	FCPEV管内配線	0.9mm	30対	m	1-14
								-050	FCPEV管内配線	0.9mm	50対	m	1-15
								-100	FCPEV管内配線	0.9mm	100対	m	1-16
							-0120	-005	FCPEV管内配線	1.2mm	5対	m	1-17
								-010	FCPEV管内配線	1.2mm	10対	m	1-18
								-015	FCPEV管内配線	1.2mm	15対	m	1-19
								-020	FCPEV管内配線	1.2mm	20対	m	1-20
								-025	FCPEV管内配線	1.2mm	25対	m	1-21
								-030	FCPEV管内配線	1.2mm	30対	m	1-22
								-050	FCPEV管内配線	1.2mm	50対	m	1-23
								-100	FCPEV管内配線	1.2mm	100対	m	1-24
							配線工事 着色識別ポリ絶縁ケーブル 銅テープ遮蔽						
							T2112-1065	-005	FCPEV-S管内配線	0.65mm	5対	m	1-25
								-010	FCPEV-S管内配線	0.65mm	10対	m	1-26
								-015	FCPEV-S管内配線	0.65mm	15対	m	1-27
								-020	FCPEV-S管内配線	0.65mm	20対	m	1-28
								-025	FCPEV-S管内配線	0.65mm	25対	m	1-29
								-030	FCPEV-S管内配線	0.65mm	30対	m	1-30
								-050	FCPEV-S管内配線	0.65mm	50対	m	1-31
								-100	FCPEV-S管内配線	0.65mm	100対	m	1-32
							-1090	-005	FCPEV-S管内配線	0.9mm	5対	m	1-33
								-010	FCPEV-S管内配線	0.9mm	10対	m	1-34
								-015	FCPEV-S管内配線	0.9mm	15対	m	1-35
								-020	FCPEV-S管内配線	0.9mm	20対	m	1-36
								-025	FCPEV-S管内配線	0.9mm	25対	m	1-37

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

U1700-5151-099	LRS1-85 LZ	台	1-24	照明器具工事	一誘導灯器具一	556頁1表
-5152-010	LDS1-LRS1-05 LN	台	1-25			
-5153-010	LDS2-LRS1-08 LN	台	1-26			
-020	LDS2-LRS1-13 LN	台	1-27			
-030	LDS2-LRS1-17 LN	台	1-28			
照明器具工事 一LED照明器具一				553頁1表		
照明器具工事 LED照明器具 照明制御装置						
U1700-9010-010	DS1-A	台	1-01			
-020	DS1-AN	台	1-02			
-030	DS1-NT	台	1-03			
-040	DS1-N	台	1-04			
-9020-010	DS2-A	台	1-05			
-020	DS2-AN	台	1-06			
-030	DS2-NT	台	1-07			
-040	DS2-N	台	1-08			
照明器具工事 LED照明器具 直付け天井灯						
U1700-5321-219	LSR2M-200 LZ	台	1-09			
-5322-219	LSR2W-200 LZ	台	1-10			
-5321-419	LSR2M-400 LZ	台	1-11			
-5322-419	LSR2W-400 LZ	台	1-12			
-5323-119	LSR2AM-170 LZ	台	1-13			
-319	LSR2AM-340 LZ	台	1-14			
照明器具工事 LED照明器具 ブラケット						
U1700-5441-010	LBF2RP-10 LN	台	1-15			
照明器具工事 LED照明器具 ガーデンライト						
U1700-5631-010	LPT1-02 LN	台	1-16			
照明器具工事 一非常用LED照明器具一				553頁2表		
照明器具工事 非常用LED照明器具 埋込天井灯						
U1710-6500-010	K1-LRS11-1	台	1-01			
-020	K1-LRS11-2	台	1-02			
-030	K1-LRS11-3	台	1-03			
照明器具工事 非常用LED照明器具 直付け天井灯						
U1710-6600-010	K1-LSS11-1	台	1-04			
-020	K1-LSS11-2	台	1-05			
-030	K1-LSS11-3	台	1-06			
-6604-020	K1-LSS14MP-2	台	1-07			
-030	K1-LSS14MP-3	台	1-08			
照明器具工事 一誘導灯器具一				554頁1表		
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形						
U1500-1000-010	SH1-FBC20-C	台	1-01			
-1001-010	SH1-FBC20-BL	台	1-02			
-1002-010	SH1-FBC20-BH	台	1-03			
-1004-010	SH1-FBC20AF-BL	台	1-04			
-1005-010	SH1-FBC20AF-BH	台	1-05			
-1006-010	SH1-FBC20F-BL	台	1-06			
-1007-010	SH1-FBC20F-BH	台	1-07			
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形						
U1500-1010-010	SH1-FBF20-C	台	1-08			
-1011-010	SH1-FBF20-BL	台	1-09			
-1012-010	SH1-FBF20-BH	台	1-10			
-1013-010	SH1-FBF20-A	台	1-11			
-1014-010	SH1-FBF20AF-BL	台	1-12			
-1015-010	SH1-FBF20AF-BH	台	1-13			
-1017-010	SH1-FBF20F-BL	台	1-14			
-1018-010	SH1-FBF20F-BH	台	1-15			
照明器具工事 一誘導灯器具一				555頁1表		
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形						
U1500-1020-010	SH1-FRF20P-C	台	1-01			
-1021-010	SH1-FRF20P-BL	台	1-02			
-1022-010	SH1-FRF20P-BH	台	1-03			
-1026-010	SH1-FRF20PF-BL	台	1-04			
-1027-010	SH1-FRF20PF-BH	台	1-05			
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形						
U1500-1028-010	SH1-FRF21P-C	台	1-06			
-1029-010	SH1-FRF21P-BL	台	1-07			
-1030-010	SH1-FRF21P-BH	台	1-08			
-1034-010	SH1-FRF21PF-BL	台	1-09			
-1035-010	SH1-FRF21PF-BH	台	1-10			
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形						
U1500-1040-010	SH1-FSF20-C	台	1-11			
-1041-010	SH1-FSF20-BL	台	1-12			
-1042-010	SH1-FSF20-BH	台	1-13			
-1043-010	SH1-FSF20-A	台	1-14			
-1044-010	SH1-FSF20AF-BL	台	1-15			
-1045-010	SH1-FSF20AF-BH	台	1-16			
-1046-010	SH1-FSF20F-BL	台	1-17			
-1047-010	SH1-FSF20F-BH	台	1-18			
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形						
U1500-1048-010	SH1-FSF21-C	台	1-19			
-1049-010	SH1-FSF21-BL	台	1-20			
-1050-010	SH1-FSF21-BH	台	1-21			
-1052-010	SH1-FSF21AF-BL	台	1-22			
-1053-010	SH1-FSF21AF-BH	台	1-23			
-1055-010	SH1-FSF21F-BL	台	1-24			
-1056-010	SH1-FSF21F-BH	台	1-25			
照明器具工事 一誘導灯器具一				556頁1表		
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形						
U1500-1060-010	ST1-FBC22-C	台	1-01			
-1061-010	ST1-FBC22-BL	台	1-02			
-1062-010	ST1-FBC22-BH	台	1-03			
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形						
U1500-1070-010	ST1-FBF22-C	台	1-04			
-1071-010	ST1-FBF22-BL	台	1-05			
-1072-010	ST1-FBF22-BH	台	1-06			
-1073-010	ST1-FBF22-A	台	1-07			
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形						
U1500-1080-010	ST1-FRF22P-C	台	1-08			
-1081-010	ST1-FRF22P-BL	台	1-09			
-1082-010	ST1-FRF22P-BH	台	1-10			
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形						
U1500-1084-010	ST1-FRF23P-C	台	1-11			
-1085-010	ST1-FRF23P-BL	台	1-12			
-1086-010	ST1-FRF23P-BH	台	1-13			
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形						
U1500-1090-010	ST1-FSF22-C	台	1-14			
-1091-010	ST1-FSF22-BL	台	1-15			
-1092-010	ST1-FSF22-BH	台	1-16			
-1093-010	ST1-FSF22-A	台	1-17			
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形						
U1500-1094-010	ST1-FSF23-C	台	1-18			
-1095-010	ST1-FSF23-BL	台	1-19			
-1096-010	ST1-FSF23-BH	台	1-20			
通信・情報設備工事				559頁1表		
通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（親時計）						
U6010-0100-100	壁掛型 [手間]	台	1-01			
-200	据置型 [手間]	台	1-02			
通信・情報工事 電気時計設備 制御監視盤						
U6010-1100-100	制御監視盤 [手間]	面	1-03			
通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（子時計）						
U6010-0200-100	300～400mm 壁掛型 [手間]	個	1-04			
-200	300～400mm 埋込型 [手間]	個	1-05			
-300	400mm つり下げ型 [手間]	個	1-06			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 [手間]						
U6020-0110-010	親アンテナ取付け 1段	組	1-07			
-020	親アンテナ取付け 2段	組	1-08			
-0120-010	アンテナマスト取付け 建物上	基	1-09			
-020	アンテナマスト取付け 壁面	基	1-10			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分配器						
U6020-0200-010	2分配 [手間]	個	1-11			
-020	4分配 [手間]	個	1-12			
-030	6分配 [手間]	個	1-13			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分岐器						
U6020-0300-010	2分岐 [手間]	個	1-14			
-020	4分岐 [手間]	個	1-15			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット						
U6020-0400-010	直列ユニット [手間]	個	1-16			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 混合器						
U6020-0500-010	混合器 [手間]	個	1-17			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 増幅器						
U6020-0600-010	増幅器 [手間]	台	1-18			
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱						
U6020-1000-010	1形 幅300×高300mm [手間]	面	1-19			
-020	2形 幅400×高400mm [手間]	面	1-20			
-030	3形 幅450×高450mm [手間]	面	1-21			
-040	4形 幅500×高500mm [手間]	面	1-22			
-050	5形 幅500×高600mm [手間]	面	1-23			
通信・情報設備工事				560頁1表		
通信・情報工事 火災報知設備 スポット型感知器						
U6030-0110-010	定温・差動式 [手間]	個	1-01			
通信・情報工事 火災報知設備 煙感知器						
U6030-0120-120	露出型 2種 [手間]	個	1-02			
-220	埋込型 2種 [手間]	個	1-03			
通信・情報工事 火災報知設備 分布型感知器						
U6030-0130-010	1個用 [手間]	個	1-04			
-020	2個用 [手間]	個	1-05			
-030	3個用 [手間]	個	1-06			
通信・情報工事 火災報知設備 線状感知器 空気管						
U6030-0140-010	木造、軟質繊維板 [手間]	m	1-07			
-020	耐火造打放し [手間]	m	1-08			
通信・情報工事 火災報知設備 発信機 [手間]						
U6030-0200-010	P型 1級	個	1-09			
-020	P型 2級	個	1-10			

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

通信・情報工事 火災報知設備 総合盤 [手間]									
U6030-0300	-010	P型	1級発信機	組	1-11				
	-020	P型	2級発信機	組	1-12				
通信・情報工事 火災報知設備 電鈴 [手間]									
U6030-0400	-010	径150mm		個	1-13				
通信・情報工事 火災報知設備 試験器 [手間]									
U6030-0500	-010	試験器		個	1-14				
通信・情報工事 火災報知設備 表示灯 [手間]									
U6030-0600	-010	表示灯		個	1-15				
通信・情報工事 火災報知設備 標識板 [手間]									
U6030-0700	-010	標識板		個	1-16				
通信・情報工事 火災報知設備 受信盤 [手間]									
U6030-1000	-106	1級	6窓まで	面	1-17				
	-110	1級	10窓まで	面	1-18				
	-115	1級	15窓まで	面	1-19				
	-120	1級	20窓まで	面	1-20				
	-125	1級	25窓まで	面	1-21				
	-130	1級	30窓まで	面	1-22				
	-205	2級	5窓まで	面	1-23				
	配管工事 鋼管類					567頁1表			
配管工事 水道用ライニング鋼管・ガス管 [手間]									
W1110-2000	-010	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-01			
	-020	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-02			
	-030	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-03			
	-040	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-04			
	-050	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-05			
	-060	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-06			
	-070	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-07			
	-080	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-08			
	-090	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-09			
	-100	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-10			
	-110	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-11			
-2001	-010	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-12			
	-020	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-13			
	-030	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-14			
	-040	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-15			
	-050	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-16			
	-060	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-17			
	-070	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-18			
	-080	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-19			
	-090	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-20			
	-100	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-21			
	-110	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-22			
-1150	-210	屋外配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-23			
	-220	屋外配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-24			
	-230	屋外配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-25			
	-240	屋外配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-26			
	-250	屋外配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-27			
	-260	屋外配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-28			
	-270	屋外配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-29			
	-280	屋外配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-30			
	-290	屋外配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-31			
	-300	屋外配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-32			
	-310	屋外配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-33			
-2003	-010	地中配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-34			
	-020	地中配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-35			
	-030	地中配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-36			
	-040	地中配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-37			
	-050	地中配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-38			
	-060	地中配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-39			
	-070	地中配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-40			
	-080	地中配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-41			
	-090	地中配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-42			
	-100	地中配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-43			
	-110	地中配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-44			
配管工事 鋼管類					568頁1表				
配管工事 フランジ付ライニング鋼管 [手間]									
W1110-2010	-010	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-01			
	-020	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径80A	m	1-02			
	-030	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径100A	m	1-03			
	-040	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径125A	m	1-04			
	-050	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径150A	m	1-05			
	-060	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径200A	m	1-06			
	-070	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径250A	m	1-07			
	-080	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径300A	m	1-08			
-1140	-210	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-09			
	-220	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径80A	m	1-10			
	-230	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径100A	m	1-11			
	-240	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径125A	m	1-12			
	-250	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径150A	m	1-13			
	-260	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径200A	m	1-14			
	-270	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径250A	m	1-15			
	-280	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径300A	m	1-16			
-2012	-010	屋外配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-17			
	-020	屋外配管	フランジ接合	呼び径80A	m	1-18			
	-030	屋外配管	フランジ接合	呼び径100A	m	1-19			
	-040	屋外配管	フランジ接合	呼び径125A	m	1-20			
	-050	屋外配管	フランジ接合	呼び径150A	m	1-21			
	-060	屋外配管	フランジ接合	呼び径200A	m	1-22			
	-070	屋外配管	フランジ接合	呼び径250A	m	1-23			
	-080	屋外配管	フランジ接合	呼び径300A	m	1-24			
-2013	-010	地中配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-25			

W1110-2013 -020 地中配管 フランジ接合 呼び径80A m 1-26										
-030 地中配管 フランジ接合 呼び径100A m 1-27										
-040 地中配管 フランジ接合 呼び径125A m 1-28										
-050 地中配管 フランジ接合 呼び径150A m 1-29										
-060 地中配管 フランジ接合 呼び径200A m 1-30										
-070 地中配管 フランジ接合 呼び径250A m 1-31										
-080 地中配管 フランジ接合 呼び径300A m 1-32										
配管工事 鋼管類					569頁1表					
配管工事 水道用耐熱塩化ビニリング鋼管他 [手間]										
W1110-2020	-010	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-01				
	-020	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-02				
	-030	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-03				
	-040	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-04				
	-050	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-05				
	-060	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-06				
	-070	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-07				
	-080	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-08				
	-090	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-09				
	-1160	-010	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-10			
	-020	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-11				
-030	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-12					
-040	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-13					
-050	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-14					
-060	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-15					
-070	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-16					
-080	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-17					
-090	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-18					
-2022	-010	屋外配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-19				
	-020	屋外配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-20				
	-030	屋外配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-21				
	-040	屋外配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-22				
	-050	屋外配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-23				
	-060	屋外配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-24				
	-070	屋外配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-25				
	-080	屋外配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-26				
	-090	屋外配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-27				
	配管工事 鋼管類					570頁1表				
	配管工事 水道用塩化ビニリング鋼管 VA [手間]									
W1110-2030	-010	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径50A	m	1-01				
	-020	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径65A	m	1-02				
	-030	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径80A	m	1-03				
	-040	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径100A	m	1-04				
	-050	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径125A	m	1-05				
	-060	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径150A	m	1-06				
	-070	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径200A	m	1-07				
	-080	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径250A	m	1-08				
	-090	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径300A	m	1-09				
	-2031	-010	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径50A	m	1-10			
	-020	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径65A	m	1-11				
-030	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径80A	m	1-12					
-040	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径100A	m	1-13					
-050	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径125A	m	1-14					
-060	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径150A	m	1-15					
-070	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径200A	m	1-16					
-080	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径250A	m	1-17					
-090	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径300A	m	1-18					
-2032	-010	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径50A	m	1-19				
	-020	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径65A	m	1-20				
	-030	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径80A	m	1-21				
	-040	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径100A	m	1-22				
	-050	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径125A	m	1-23				
	-060	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径150A	m	1-24				
	-070	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径200A	m	1-25				
	-080	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径250A	m	1-26				
	-090	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径300A	m	1-27				
	配管工事 消火用外被覆鋼管 [手間]									
	W1110-2043	-010	地中配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-28			
-020		地中配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-29				
-030		地中配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-30				
-040		地中配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-31				
配管工事 鋼管類					571頁1表					
配管工事 配管用炭素鋼鋼管 (白・黒) [手間]										
W1110-2050	-010	屋内一般配管	溶接接合	呼び径65A	m	1-01				
	-020	屋内一般配管	溶接接合	呼び径80A	m	1-02				
	-030	屋内一般配管	溶接接合	呼び径100A	m	1-03				
	-040	屋内一般配管	溶接接合	呼び径125A	m	1-04				
	-050	屋内一般配管	溶接接合	呼び径150A	m	1-05				
	-060	屋内一般配管	溶接接合	呼び径200A	m	1-06				
	-070	屋内一般配管	溶接接合	呼び径250A	m	1-07				
	-080	屋内一般配管	溶接接合	呼び径300A	m	1-08				
-2051	-010	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径65A	m	1-09				
	-020	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径80A	m	1-10				
	-030	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径100A	m	1-11				
	-040	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径125A	m	1-12				
	-050	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径150A	m	1-13				
	-060	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径200A	m	1-14				
	-070	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径250A	m	1-15				
	-080	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径300A	m	1-16				
-2052	-010	屋外配管	溶接接合	呼び径65A	m	1-17				
	-020	屋外配管	溶接接合	呼び径80A	m	1-18				
	-030	屋外配管	溶接接合	呼び径100A	m	1-19				
	-040	屋外配管	溶接接合	呼び径125A	m	1-20				
	-050	屋外配管	溶接接合	呼び径150A	m	1-21				
	-060	屋外配管	溶接接合	呼び径200A	m	1-22				
	-070	屋外配管	溶接接合	呼び径250A	m	1-23				
	-080	屋外配管	溶接接合	呼び径300A	m	1-24				

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-2052 -080 -2053	屋外配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-24	W1110-1210	-150	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 8 0 S U	m	1-09	
	地中配管	溶接接合	呼び径 6 5 A	m	1-25		-090	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 S U	m	1-10	
	地中配管	溶接接合	呼び径 8 0 A	m	1-26		-100	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 S U	m	1-11	
	地中配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-27		-110	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 S U	m	1-12	
	地中配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 A	m	1-28		-120	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 S U	m	1-13	
	地中配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 A	m	1-29		-130	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 S U	m	1-14	
	地中配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-30		-140	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 S U	m	1-15	
	地中配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-31		-2091	-010	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 1 3 S U	m	1-16
	地中配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-32		-020	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 2 0 S U	m	1-17	
配管工事 鋼管類						572頁1表							
配管工事 配管用炭素鋼鋼管（白） [手間]													
W1110-2060	-010	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-01	-2092	-010	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 3 S U	m	1-31
	-020	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-02		-020	屋外配管	溶接接合	呼び径 2 0 S U	m	1-32
	-030	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-03		-030	屋外配管	溶接接合	呼び径 2 5 S U	m	1-33
	-040	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-04		-040	屋外配管	溶接接合	呼び径 3 0 S U	m	1-34
	-050	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-05		-050	屋外配管	溶接接合	呼び径 4 0 S U	m	1-35
	-060	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-06		-060	屋外配管	溶接接合	呼び径 5 0 S U	m	1-36
	-070	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-07		-070	屋外配管	溶接接合	呼び径 6 0 S U	m	1-37
	-080	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-08		-080	屋外配管	溶接接合	呼び径 7 5 S U	m	1-38
	-090	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-09		-090	屋外配管	溶接接合	呼び径 8 0 S U	m	1-39
-2061	-010	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 5 0 A	m	1-10	-100	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 S U	m	1-40	
	-020	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 6 5 A	m	1-11	-110	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 S U	m	1-41	
	-030	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 8 0 A	m	1-12	-120	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 S U	m	1-42	
	-040	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 1 0 0 A	m	1-13	-130	屋外配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 S U	m	1-43	
	-050	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 1 2 5 A	m	1-14	-140	屋外配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 S U	m	1-44	
	-060	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 1 5 0 A	m	1-15	-150	屋外配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 S U	m	1-45	
	-070	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 2 0 0 A	m	1-16							
	-080	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 2 5 0 A	m	1-17							
	-090	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼径 3 0 0 A	m	1-18							
-2062	-010	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-19							
	-020	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-20							
	-030	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-21							
	-040	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-22							
	-050	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-23							
	-060	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-24							
	-070	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-25							
	-080	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-26							
	-090	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-27							
配管工事 ガス管・排水用鋼管 [手間]						配管工事 ステンレス鋼管 [手間]							
W1110-2070	-010	屋内一般配管	MD継手	呼び径 4 0 A	m	1-28	W1110-2093	-010	地中配管	溶接接合	呼び径 1 3 S U	m	1-01
	-020	屋内一般配管	MD継手	呼び径 5 0 A	m	1-29		-020	地中配管	溶接接合	呼び径 2 0 S U	m	1-02
	-030	屋内一般配管	MD継手	呼び径 6 5 A	m	1-30		-030	地中配管	溶接接合	呼び径 2 5 S U	m	1-03
	-040	屋内一般配管	MD継手	呼び径 8 0 A	m	1-31		-040	地中配管	溶接接合	呼び径 3 0 S U	m	1-04
	-050	屋内一般配管	MD継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-32		-050	地中配管	溶接接合	呼び径 4 0 S U	m	1-05
	-060	屋内一般配管	MD継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-33		-060	地中配管	溶接接合	呼び径 5 0 S U	m	1-06
	-070	屋内一般配管	MD継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-34		-070	地中配管	溶接接合	呼び径 6 0 S U	m	1-07
	-080	屋内一般配管	MD継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-35		-080	地中配管	溶接接合	呼び径 7 5 S U	m	1-08
	-090	屋内一般配管	MD継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-36		-090	地中配管	溶接接合	呼び径 8 0 S U	m	1-09
-2071	-010	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 4 0 A	m	1-37	-100	地中配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 S U	m	1-10	
	-020	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 5 0 A	m	1-38	-110	地中配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 S U	m	1-11	
	-030	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 6 5 A	m	1-39	-120	地中配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 S U	m	1-12	
	-040	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 8 0 A	m	1-40	-130	地中配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 S U	m	1-13	
	-050	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-41	-140	地中配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 S U	m	1-14	
	-060	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-42	-150	地中配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 S U	m	1-15	
	-070	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-43							
	-080	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-44							
	配管工事 ステンレス鋼管						配管工事 一般配管用ステンレス鋼管 [手間]						
配管工事 ステンレス鋼管 [手間]													
W1110-1190	-010	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	1 3 S U	m	1-01	W1110-2100	-010	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 6 0 S U	m	1-16
	-020	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	2 0 S U	m	1-02		-020	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 7 5 S U	m	1-17
	-030	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	2 5 S U	m	1-03		-030	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 S U	m	1-18
	-040	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	3 0 S U	m	1-04		-040	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 S U	m	1-19
	-050	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	4 0 S U	m	1-05		-050	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 S U	m	1-20
	-060	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	5 0 S U	m	1-06		-060	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 S U	m	1-21
	-070	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	6 0 S U	m	1-07		-070	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 S U	m	1-22
	-080	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	7 5 S U	m	1-08		-080	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 S U	m	1-23
	-090	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡張接合	8 0 S U	m	1-09		-090	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 S U	m	1-24
-2081	-010	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	1 3 S U	m	1-10	-2101	-010	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 6 0 S U	m	1-25
	-020	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	2 0 S U	m	1-11	-020	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 7 5 S U	m	1-26	
	-030	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	2 5 S U	m	1-12	-030	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 8 0 S U	m	1-27	
	-040	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	3 0 S U	m	1-13	-040	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 1 0 0 S U	m	1-28	
	-050	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	4 0 S U	m	1-14	-050	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 1 2 5 S U	m	1-29	
	-060	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	5 0 S U	m	1-15	-060	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 1 5 0 S U	m	1-30	
	-070	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	6 0 S U	m	1-16	-070	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 2 0 0 S U	m	1-31	
	-080	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	7 5 S U	m	1-17	-080	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 2 5 0 S U	m	1-32	
	-090	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡張接合	8 0 S U	m	1-18	-090	機械室・便所配管	ハウジング形継手	径 3 0 0 S U	m	1-33	
-2082	-010	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 1 3 S U	m	1-19	-2102	-010	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 6 0 S U	m	1-34
	-020	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 2 0 S U	m	1-20	-020	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 7 5 S U	m	1-35	
	-030	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 2 5 S U	m	1-21	-030	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 S U	m	1-36	
	-040	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 3 0 S U	m	1-22	-040	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 S U	m	1-37	
	-050	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 4 0 S U	m	1-23	-050	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 S U	m	1-38	
	-060	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 5 0 S U	m	1-24	-060	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 S U	m	1-39	
	-070	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 6 0 S U	m	1-25	-070	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 S U	m	1-40	
	-080	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 7 5 S U	m	1-26	-080	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 S U	m	1-41	
	-090	屋外配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 8 0 S U	m	1-27	-090	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 S U	m	1-42	
-2083	-010	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 1 3 S U	m	1-28							
	-020	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 2 0 S U	m	1-29							
	-030	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 2 5 S U	m	1-30							
	-040	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 3 0 S U	m	1-31							
	-050	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 4 0 S U	m	1-32							
	-060	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 5 0 S U	m	1-33							
	-070	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 6 0 S U	m	1-34							
	-080	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 7 5 S U	m	1-35							
	-090	地中配管	圧縮・プレス・拡張接合	呼び径 8 0 S U	m	1-36							
配管工事 ステンレス鋼管						配管工事 排水用ノントールエポキシ塗装鋼管							
配管工事 ステンレス鋼管 [手間]													
W1110-1210	-010	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 3 S U	m	1-01	W1110-2110	-010	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 3 2 A [手間]	m	1-01
	-020	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 0 S U	m	1-02		-020	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 4 0 A [手間]	m	1-02
	-030	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 5 S U	m	1-03		-030	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 5 0 A [手間]	m	1-03
	-040	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 3 0 S U	m	1-04		-040	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 6 5 A [手間]	m	1-04
	-050	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 4 0 S U	m	1-05		-050	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 8 0 A [手間]	m	1-05
	-060	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 5 0 S U	m	1-06		-060	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 1 0 0 A [手間]	m	1-06
	-070	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 6 0 S U	m	1-07		-070	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 1 2 5 A [手間]	m	1-07
	-080	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 7 5 S U	m	1-08		-080	屋内一般配管	ねじ接合	呼径 1 5 0 A [手間]	m	1-08
	-090	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 8 0 S U	m	1-09		-2111	-010	機械室・便所配管	ねじ接合	呼径 3 2 A [手間]	m
-2090	-010	機械室・便所配管	ねじ接合	呼径 4 0 A [手間]	m	1-10	-020	機械室・便所配管	ねじ接合	呼			

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-2111

-070

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径100A

[手間]

m

1-14

-070

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径125A

[手間]

m

1-15

-080

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径150A

[手間]

m

1-16

-2112

-010

屋外配管

ねじ接合

呼び径32A

[手間]

m

1-17

-020

屋外配管

ねじ接合

呼び径40A

[手間]

m

1-18

-030

屋外配管

ねじ接合

呼び径50A

[手間]

m

1-19

-040

屋外配管

ねじ接合

呼び径65A

[手間]

m

1-20

-050

屋外配管

ねじ接合

呼び径80A

[手間]

m

1-21

-060

屋外配管

ねじ接合

呼び径100A

[手間]

m

1-22

-070

屋外配管

ねじ接合

呼び径125A

[手間]

m

1-23

-080

屋外配管

ねじ接合

呼び径150A

[手間]

m

1-24

-2113

-010

地中配管

ねじ接合

呼び径32A

[手間]

m

1-25

-020

地中配管

ねじ接合

呼び径40A

[手間]

m

1-26

-030

地中配管

ねじ接合

呼び径50A

[手間]

m

1-27

-040

地中配管

ねじ接合

呼び径65A

[手間]

m

1-28

-050

地中配管

ねじ接合

呼び径80A

[手間]

m

1-29

-060

地中配管

ねじ接合

呼び径100A

[手間]

m

1-30

-070

地中配管

ねじ接合

呼び径125A

[手間]

m

1-31

-080

地中配管

ねじ接合

呼び径150A

[手間]

m

1-32

配管工事

遠心力鉄筋コンクリート管 (排水)

576頁2表

配管工事

遠心力鉄筋コンクリート管 [手間]

W1110-1220

-020

地中配管

ソケット接合

呼び径125A

m

1-01

-030

地中配管

ソケット接合

呼び径150A

m

1-02

-040

地中配管

ソケット接合

呼び径200A

m

1-03

-050

地中配管

ソケット接合

呼び径250A

m

1-04

-060

地中配管

ソケット接合

呼び径300A

m

1-05

配管工事

銅管

577頁1表

配管工事

銅管 (M・被覆・保温付被覆) [手間]

W1110-2120

-010

屋内一般配管

ろう接合

呼び径15A

m

1-01

-020

屋内一般配管

ろう接合

呼び径20A

m

1-02

-030

屋内一般配管

ろう接合

呼び径25A

m

1-03

-040

屋内一般配管

ろう接合

呼び径32A

m

1-04

-050

屋内一般配管

ろう接合

呼び径40A

m

1-05

-060

屋内一般配管

ろう接合

呼び径50A

m

1-06

-070

屋内一般配管

ろう接合

呼び径65A

m

1-07

-080

屋内一般配管

ろう接合

呼び径80A

m

1-08

-090

屋内一般配管

ろう接合

呼び径100A

m

1-09

-100

屋内一般配管

ろう接合

呼び径125A

m

1-10

-110

屋内一般配管

ろう接合

呼び径150A

m

1-11

-2121

-010

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径15A

m

1-12

-020

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径20A

m

1-13

-030

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径25A

m

1-14

-040

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径32A

m

1-15

-050

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径40A

m

1-16

-060

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径50A

m

1-17

-070

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径65A

m

1-18

-080

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径80A

m

1-19

-090

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径100A

m

1-20

-100

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径125A

m

1-21

-110

機械室・便所配管

ろう接合

呼び径150A

m

1-22

-2122

-010

屋外配管

ろう接合

呼び径15A

m

1-23

-020

屋外配管

ろう接合

呼び径20A

m

1-24

-030

屋外配管

ろう接合

呼び径25A

m

1-25

-040

屋外配管

ろう接合

呼び径32A

m

1-26

-050

屋外配管

ろう接合

呼び径40A

m

1-27

-060

屋外配管

ろう接合

呼び径50A

m

1-28

-070

屋外配管

ろう接合

呼び径65A

m

1-29

-080

屋外配管

ろう接合

呼び径80A

m

1-30

-090

屋外配管

ろう接合

呼び径100A

m

1-31

-100

屋外配管

ろう接合

呼び径125A

m

1-32

-110

屋外配管

ろう接合

呼び径150A

m

1-33

配管工事

硬質ポリ塩化ビニル管

578頁1表

配管工事

塩ビ管 (H I V P・V W・V P) [手間]

W1110-1250

-010

屋内一般配管

接着接合

呼び径15A

m

1-01

-020

屋内一般配管

接着接合

呼び径20A

m

1-02

-030

屋内一般配管

接着接合

呼び径25A

m

1-03

-040

屋内一般配管

接着接合

呼び径30A

m

1-04

-050

屋内一般配管

接着接合

呼び径40A

m

1-05

-060

屋内一般配管

接着接合

呼び径50A

m

1-06

-070

屋内一般配管

接着接合

呼び径65A

m

1-07

-080

屋内一般配管

接着接合

呼び径75A

m

1-08

-090

屋内一般配管

接着接合

呼び径100A

m

1-09

-100

屋内一般配管

接着接合

呼び径125A

m

1-10

-110

屋内一般配管

接着接合

呼び径150A

m

1-11

-2131

-010

機械室・便所配管

接着接合

呼び径15A

m

1-12

-020

機械室・便所配管

接着接合

呼び径20A

m

1-13

-030

機械室・便所配管

接着接合

呼び径25A

m

1-14

-040

機械室・便所配管

接着接合

呼び径30A

m

1-15

-050

機械室・便所配管

接着接合

呼び径40A

m

1-16

-060

機械室・便所配管

接着接合

呼び径50A

m

1-17

-070

機械室・便所配管

接着接合

呼び径65A

m

1-18

-080

機械室・便所配管

接着接合

呼び径75A

m

1-19

-090

機械室・便所配管

接着接合

呼び径100A

m

1-20

-100

機械室・便所配管

接着接合

呼び径125A

m

1-21

-110

機械室・便所配管

接着接合

呼び径150A

m

1-22

-1250

-150

屋外配管

接着接合

呼び径15A

m

1-23

-160

屋外配管

接着接合

呼び径20A

m

1-24

-170

屋外配管

接着接合

呼び径25A

m

1-25

-180

屋外配管

接着接合

呼び径30A

m

1-26

-190

屋外配管

接着接合

呼び径40A

m

1-27

-200

屋外配管

接着接合

呼び径50A

m

1-28

-210

屋外配管

接着接合

呼び径65A

m

1-29

-220

屋外配管

接着接合

呼び径75A

m

1-30

-230

屋外配管

接着接合

呼び径100A

m

1-31

-240

屋外配管

接着接合

呼び径125A

m

1-32

-250

屋外配管

接着接合

呼び径150A

m

1-33

配管工事

一般弁類

580頁1表

配管工事

弁類 (仕切弁・玉形弁等) [手間]

W1110-1310

-010

呼び径15A

個

1-01

-020

呼び径20A

個

1-02

-030

呼び径25A

個

1-03

-040

呼び径32A

個

1-04

-050

呼び径40A

個

1-05

-060

呼び径50A

個

1-06

-070

呼び径65A

個

1-07

-080

呼び径80A

個

1-08

-090

呼び径100A

個

1-09

-100

呼び径125A

個

1-10

-110

呼び径150A

個

1-11

-120

呼び径200A

個

1-12

-130

呼び径250A

個

1-13

-140

呼び径300A

個

1-14

配管工事

バタフライ弁 [手間]

W1110-2165

-010

呼び径40A

個

1-15

-020

呼び径50A

個

1-16

-030

呼び径65A

個

1-17

-040

呼び径80A

個

1-18

-050

呼び径100A

個

1-19

-060

呼び径125A

個

1-20

-070

呼び径150A

個

1-21

-080

呼び径200A

個

1-22

配管工事

伸縮継手

581頁1表

配管工事

伸縮継手 [手間]

W1110-1320

-030

ベローズ形、複式・スリーブ形

呼び径25A

個

1-01

-040

ベローズ形、複式・スリーブ形

呼び径32A

個

1-02

-050

ベローズ形、複式・スリーブ形

呼び径40A

個

1-03

-060

ベローズ形、複式・スリーブ形

呼び径50A

個

1-04

-070

ベローズ形、複式・スリーブ形

呼び径65A

個

1-05

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-1320 -080 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 8 0 A 個 1-06				W1130-1130 -080 露出 8 0 A m 1-31			
-090 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 1 0 0 A 個 1-07				-090 露出 1 0 0 A m 1-32			
-100 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 1 2 5 A 個 1-08				-100 露出 1 2 5 A m 1-33			
-110 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 1 5 0 A 個 1-09				-110 露出 1 5 0 A m 1-34			
-120 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 2 0 0 A 個 1-10				-120 露出 2 0 0 A m 1-35			
配管工事 フレキシブルジョイント等 [手間]				設備塗装工事 585頁1表			
W1110-1320 -230 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 2 5 A 個 1-11				設備塗装工事 保温外装 (亜鉛鉄板)			
-240 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 3 2 A 個 1-12				W1130-1140 -010 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 5 A m 1-01			
-250 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 4 0 A 個 1-13				-020 露出 (保温厚 2 0 mm) 2 0 A m 1-02			
-260 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 5 0 A 個 1-14				-030 露出 (保温厚 2 0 mm) 2 5 A m 1-03			
-270 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 6 5 A 個 1-15				-040 露出 (保温厚 2 0 mm) 3 2 A m 1-04			
-280 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 8 0 A 個 1-16				-050 露出 (保温厚 2 0 mm) 4 0 A m 1-05			
-290 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 0 0 A 個 1-17				-060 露出 (保温厚 2 0 mm) 5 0 A m 1-06			
-300 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 2 5 A 個 1-18				-070 露出 (保温厚 2 0 mm) 6 5 A m 1-07			
-310 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 5 0 A 個 1-19				-080 露出 (保温厚 2 0 mm) 8 0 A m 1-08			
-320 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 2 0 0 A 個 1-20				-090 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 0 0 A m 1-09			
配管工事 一圧力計・温度計等 581頁2表				-100 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 2 5 A m 1-10			
配管工事 圧力計・温度計等 [手間]				-110 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 5 0 A m 1-11			
W1110-1330 -010 圧力計 組 1-01				-210 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 5 A m 1-12			
-020 連成計 組 1-02				-220 露出 (保温厚 2 5 mm) 2 0 A m 1-13			
-030 真空計 組 1-03				-230 露出 (保温厚 2 5 mm) 2 5 A m 1-14			
-040 温度計 個 1-04				-240 露出 (保温厚 2 5 mm) 3 2 A m 1-15			
-060 フロートスイッチ オイルサービスタンク用 個 1-05				-250 露出 (保温厚 2 5 mm) 4 0 A m 1-16			
-080 地震感知装置 配管配線工事別途 組 1-06				-260 露出 (保温厚 2 5 mm) 5 0 A m 1-17			
-090 ばい煙濃度計 配管配線工事別途 組 1-07				-270 露出 (保温厚 2 5 mm) 6 5 A m 1-18			
-100 瞬間流量計 個 1-08				-280 露出 (保温厚 2 5 mm) 8 0 A m 1-19			
保温工事 582頁1表				-290 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 0 0 A m 1-20			
保温工事 機器類 冷水タンク・冷温水タンク				-300 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 2 5 A m 1-21			
W1120-1271 -010 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-01				-310 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 5 0 A m 1-22			
保温工事 機器類 冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー				-410 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 5 A m 1-23			
W1120-1271 -020 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-02				-420 露出 (保温厚 3 0 mm) 2 0 A m 1-24			
保温工事 機器類 温水タンク・還水タンク				-430 露出 (保温厚 3 0 mm) 2 5 A m 1-25			
W1120-1271 -030 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-03				-440 露出 (保温厚 3 0 mm) 3 2 A m 1-26			
保温工事 機器類 温水ヘッダー・蒸気ヘッダー				-450 露出 (保温厚 3 0 mm) 4 0 A m 1-27			
W1120-1271 -040 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-04				-460 露出 (保温厚 3 0 mm) 5 0 A m 1-28			
保温工事 機器類 熱交換器				-470 露出 (保温厚 3 0 mm) 6 5 A m 1-29			
W1120-1271 -050 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-05				-480 露出 (保温厚 3 0 mm) 8 0 A m 1-30			
保温工事 機器類 膨張タンク				-490 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 0 0 A m 1-31			
W1120-1271 -060 グラスウール 厚 2 5 mm m 2 1-06				-500 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 2 5 A m 1-32			
保温工事 弁類 (冷水・冷温水) (グラスウール)				-510 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 5 0 A m 1-33			
W1120-1310 -010 屋内露出 呼び径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-07				-520 露出 (保温厚 3 0 mm) 2 0 0 A m 1-34			
-020 屋内露出 呼び径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-08				-610 露出 (保温厚 4 0 mm) 3 2 A m 1-35			
-030 屋内露出 呼び径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-09				-620 露出 (保温厚 4 0 mm) 4 0 A m 1-36			
-040 屋内露出 呼び径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-10				-630 露出 (保温厚 4 0 mm) 5 0 A m 1-37			
-050 屋内露出 呼び径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-11				-640 露出 (保温厚 4 0 mm) 6 5 A m 1-38			
-110 屋外露出 呼び径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-12				-650 露出 (保温厚 4 0 mm) 8 0 A m 1-39			
-120 屋外露出 呼び径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-13				-660 露出 (保温厚 4 0 mm) 1 0 0 A m 1-40			
-130 屋外露出 呼び径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-14				-670 露出 (保温厚 4 0 mm) 1 2 5 A m 1-41			
-140 屋外露出 呼び径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-15				-680 露出 (保温厚 4 0 mm) 1 5 0 A m 1-42			
-150 屋外露出 呼び径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-16				-690 露出 (保温厚 4 0 mm) 2 0 0 A m 1-43			
-210 天井内、パイプスペース内 径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-17				-810 露出 (保温厚 5 0 mm) 2 0 0 A m 1-44			
-220 天井内、パイプスペース内 径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-18				-820 露出 (保温厚 5 0 mm) 2 5 0 A m 1-45			
-230 天井内、パイプスペース内 径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-19				-830 露出 (保温厚 5 0 mm) 3 0 0 A m 1-46			
-240 天井内、パイプスペース内 径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-20				設備塗装工事 586頁1表			
-250 天井内、パイプスペース内 径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-21				設備塗装工事 機器・その他 鑄鉄製放熱器			
設備塗装工事 584頁1表				W1130-1150 -010 露出 m 2 1-01			
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管 (黒管)				設備塗装工事 機器・その他 鋼板製煙道			
W1130-1110 -010 露出 1 5 A m 1-01				W1130-1150 -020 耐熱 m 2 1-02			
-020 露出 2 0 A m 1-02				設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト			
-030 露出 2 5 A m 1-03				W1130-1160 -010 露出 m 2 1-03			
-040 露出 3 2 A m 1-04				-030 内面 m 2 1-04			
-050 露出 4 0 A m 1-05				設備塗装工事 587頁1表			
-060 露出 5 0 A m 1-06				設備塗装工事 防錆工事 鉛管 (コンクリート内)			
-070 露出 6 5 A m 1-07				W1130-1170 -010 プラスチックテープ 幅 2 5 mm 2 0 A m 1-01			
-080 露出 8 0 A m 1-08				-020 プラスチックテープ 幅 2 5 mm 2 5 A m 1-02			
-090 露出 1 0 0 A m 1-09				-030 プラスチックテープ 幅 5 0 mm 3 2 A m 1-03			
-100 露出 1 2 5 A m 1-10				-040 プラスチックテープ 幅 5 0 mm 4 0 A m 1-04			
-110 露出 1 5 0 A m 1-11				-050 プラスチックテープ 幅 5 0 mm 5 0 A m 1-05			
-120 露出 2 0 0 A m 1-12				-060 プラスチックテープ 幅 7 5 mm 6 5 A m 1-06			
-210 保温される裸管隠べい 1 5 A m 1-13				-070 プラスチックテープ 幅 7 5 mm 8 0 A m 1-07			
-220 保温される裸管隠べい 2 0 A m 1-14				-080 プラスチックテープ 幅 7 5 mm 1 0 0 A m 1-08			
-230 保温される裸管隠べい 2 5 A m 1-15				設備塗装工事 防錆工事 鋼管 (土中埋設)			
-240 保温される裸管隠べい 3 2 A m 1-16				W1130-1170 -210 ベトロタム系テープ 幅 5 0 mm 2 0 A m 1-09			
-250 保温される裸管隠べい 4 0 A m 1-17				-220 ベトロタム系テープ 幅 5 0 mm 2 5 A m 1-10			
-260 保温される裸管隠べい 5 0 A m 1-18				-230 ベトロタム系テープ 幅 5 0 mm 3 2 A m 1-11			
-270 保温される裸管隠べい 6 5 A m 1-19				-240 ベトロタム系テープ 幅 5 0 mm 4 0 A m 1-12			
-280 保温される裸管隠べい 8 0 A m 1-20				-250 ベトロタム系テープ 幅 1 0 0 mm 5 0 A m 1-13			
-290 保温される裸管隠べい 1 0 0 A m 1-21				-260 ベトロタム系テープ 幅 1 0 0 mm 6 5 A m 1-14			
-300 保温される裸管隠べい 1 2 5 A m 1-22				-270 ベトロタム系テープ 幅 1 0 0 mm 8 0 A m 1-15			
-310 保温される裸管隠べい 1 5 0 A m 1-23				-280 ベトロタム系テープ 幅 1 0 0 mm 1 0 0 A m 1-16			
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管 (白管・裸)				-410 プチル系テープ 幅 5 0 mm 2 0 A m 1-17			
W1130-1130 -010 露出 1 5 A m 1-24				-420 プチル系テープ 幅 5 0 mm 2 5 A m 1-18			
-020 露出 2 0 A m 1-25				-430 プチル系テープ 幅 5 0 mm 3 2 A m 1-19			
-030 露出 2 5 A m 1-26				-440 プチル系テープ 幅 5 0 mm 4 0 A m 1-20			
-040 露出 3 2 A m 1-27				-450 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 5 0 A m 1-21			
-050 露出 4 0 A m 1-28				-460 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 6 5 A m 1-22			
-060 露出 5 0 A m 1-29				-470 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 8 0 A m 1-23			
-070 露出 6 5 A m 1-30				-480 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 1 0 0 A m 1-24			
空気調和機設備工事 589頁1表				空調工事 空気熱源パッケージ 圧縮機屋内 [手間]			
				X1200-1010 -010 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 1 2 . 5 k W 台 1-01			

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

X1200-1010	-020	直吹、ダクト接続	屋内外機	冷房能力18.0kW	台	1-02	X1200-1120	-430	天井埋込み形換気扇	台	1-25		
	-030	直吹、ダクト接続	屋内外機	冷房能力25.0kW	台	1-03		-440	パイプ用ファン	台	1-26		
	-040	直吹、ダクト接続	屋内外機	冷房能力35.5kW	台	1-04		空調工事 送風機 換気扇（圧力扇） 【手間】					
	-050	直吹、ダクト接続	屋内外機	冷房能力50.0kW	台	1-05		X1200-1120	-610	羽根径200mm	台	1-27	
	-060	直吹、ダクト接続	屋内外機	冷房能力56.0kW	台	1-06			-620	羽根径250mm	台	1-28	
	-070	直吹、ダクト接続	屋内外機	冷房能力71.0kW	台	1-07			-630	羽根径300mm	台	1-29	
						-640			羽根径400mm	台	1-30		
						-650		羽根径500mm	台	1-31			
ダクト設備工事 592頁1表													
ダクト工事 アングル工法ダクト ボタンパンチはげ													
X1250-1010	-210	ステンレス鋼板	厚0.5mm	m	2	1-01	X1250-1020	-210	共板工法ダクト ステンレス鋼板	厚0.5mm	m	2	1-05
	-220	ステンレス鋼板	厚0.6mm	m	2	1-02		-220	共板工法ダクト ステンレス鋼板	厚0.6mm	m	2	1-06
	-230	ステンレス鋼板	厚0.8mm	m	2	1-03		-230	共板工法ダクト ステンレス鋼板	厚0.8mm	m	2	1-07
	-240	ステンレス鋼板	厚1.0mm	m	2	1-04		-410	スライド工法ダクト 亜鉛鉄板	厚0.5mm	m	2	1-08
						-420		スライド工法ダクト 亜鉛鉄板	厚0.6mm	m	2	1-09	
						-430		スライド工法ダクト 亜鉛鉄板	厚0.8mm	m	2	1-10	
						-440		スライド工法ダクト 亜鉛鉄板	厚1.0mm	m	2	1-11	
						-450		スライド工法ダクト 亜鉛鉄板	厚1.2mm	m	2	1-12	
ダクト工事 コーナーボルト工法ダクト													
X1250-1040	-010	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径300mm	m	1-13	X1250-1040	-010	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径300mm	m	1-13
	-020	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径350mm	m	1-14		-020	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径350mm	m	1-14
	-030	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径400mm	m	1-15		-030	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径400mm	m	1-15
	-040	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径450mm	m	1-16		-040	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径450mm	m	1-16
	-210	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径500mm	m	1-17		-210	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径500mm	m	1-17
	-220	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径550mm	m	1-18		-220	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径550mm	m	1-18
	-230	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径600mm	m	1-19		-230	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径600mm	m	1-19
	-240	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径650mm	m	1-20		-240	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径650mm	m	1-20
	-250	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径700mm	m	1-21		-250	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径700mm	m	1-21
	-410	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径800mm	m	1-22		-410	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径800mm	m	1-22
	-420	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径900mm	m	1-23		-420	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径900mm	m	1-23
	-430	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径1000	m	1-24		-430	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径1000	m	1-24
	ダクト工事 フレキシブルダクト アルミ保温なし												
	X1250-1050	-010	1本1m以内	ダクト口径100mm	本	1-25		X1250-1050	-010	1本1m以内	ダクト口径100mm	本	1-25
		-020	1本1m以内	ダクト口径150mm	本	1-26			-020	1本1m以内	ダクト口径150mm	本	1-26
		-030	1本1m以内	ダクト口径200mm	本	1-27			-030	1本1m以内	ダクト口径200mm	本	1-27
-040		1本1m以内	ダクト口径250mm	本	1-28	-040	1本1m以内		ダクト口径250mm	本	1-28		
-050		1本1m以内	ダクト口径300mm	本	1-29	-050	1本1m以内		ダクト口径300mm	本	1-29		
-060		1本1m以内	ダクト口径350mm	本	1-30	-060	1本1m以内		ダクト口径350mm	本	1-30		
-070		1本1m以内	ダクト口径400mm	本	1-31	-070	1本1m以内		ダクト口径400mm	本	1-31		
ダクト工事 フレキシブルダクト アルミ保温あり													
X1250-1050	-210	1本1m以内	ダクト口径100mm	本	1-32	X1250-1050	-210	1本1m以内	ダクト口径100mm	本	1-32		
	-220	1本1m以内	ダクト口径200mm	本	1-33		-220	1本1m以内	ダクト口径200mm	本	1-33		
	-230	1本1m以内	ダクト口径300mm	本	1-34		-230	1本1m以内	ダクト口径300mm	本	1-34		
	-240	1本1m以内	ダクト口径400mm	本	1-35		-240	1本1m以内	ダクト口径400mm	本	1-35		
	ダクト設備工事 593頁1表												
ダクト工事 たわみ継手（キャンパス継手）													
X1250-1090	-010	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 2以下	組	1-01	X1250-1090	-010	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 2以下	組	1-01
	-020	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 2・1/2	組	1-02		-020	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 2・1/2	組	1-02
	-030	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 3	組	1-03		-030	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 3	組	1-03
	-040	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 3・1/2	組	1-04		-040	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 3・1/2	組	1-04
	-050	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 4	組	1-05		-050	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 4	組	1-05
	-060	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 4・1/2	組	1-06		-060	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 4・1/2	組	1-06
	-070	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 5	組	1-07		-070	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 5	組	1-07
	-080	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 5・1/2	組	1-08		-080	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 5・1/2	組	1-08
	-090	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 6	組	1-09		-090	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 6	組	1-09
	-100	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 7	組	1-10		-100	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 7	組	1-10
	-110	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 8	組	1-11		-110	両吸込形（吹出口のみ）	送風機	No. 8	組	1-11
	-210	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 2以下	組	1-12		-210	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 2以下	組	1-12
	-220	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 2・1/2	組	1-13		-220	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 2・1/2	組	1-13
	-230	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 3	組	1-14		-230	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 3	組	1-14
	-240	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 3・1/2	組	1-15		-240	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 3・1/2	組	1-15
	-250	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 4	組	1-16		-250	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 4	組	1-16
	-260	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 4・1/2	組	1-17		-260	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 4・1/2	組	1-17
	-270	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 5	組	1-18		-270	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 5	組	1-18
	-280	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 5・1/2	組	1-19		-280	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 5・1/2	組	1-19
	-290	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 6	組	1-20		-290	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 6	組	1-20
	-300	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 7	組	1-21		-300	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 7	組	1-21
	-310	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 8	組	1-22		-310	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機	No. 8	組	1-22
ダクト工事 ダクト付属品 外気取入・排気ガラリ													
X1250-1060	-410	表面積0.1m2	【手間】	個	1-23	X1250-1060	-410	表面積0.1m2	【手間】	個	1-23		
	-420	表面積0.5m2	【手間】	個	1-24		-420	表面積0.5m2	【手間】	個	1-24		
	-430	表面積1.0m2	【手間】	個	1-25		-430	表面積1.0m2	【手間】	個	1-25		
	-440	表面積1.6m2	【手間】	個	1-26		-440	表面積1.6m2	【手間】	個	1-26		
	-450	表面積2.0m2	【手間】	個	1-27		-450	表面積2.0m2	【手間】	個	1-27		
	-460	表面積2.4m2	【手間】	個	1-28		-460	表面積2.4m2	【手間】	個	1-28		
弁装置類工事 594頁1表													
弁類工事 減圧装置（蒸気用） 減圧弁等 【手間】													
X1300-1010	-010	高圧32A-低圧40A	減圧弁口径20A	組	1-01	X1300-1010	-010	高圧32A-低圧40A	減圧弁口径20A	組	1-01		
	-020	高圧32A-低圧50A	減圧弁口径25A	組	1-02		-020	高圧32A-低圧50A	減圧弁口径25A	組	1-02		
	-030	高圧32A-低圧65A	減圧弁口径32A	組	1-03		-030	高圧32A-低圧65A	減圧弁口径32A	組	1-03		
	-040	高圧40A-低圧65A	減圧弁口径40A	組	1-04		-040	高圧40A-低圧65A	減圧弁口径40A	組	1-04		
	-050	高圧50A-低圧65A	減圧弁口径50A	組	1-05		-050	高圧50A-低圧65A	減圧弁口径50A	組	1-05		
	-060	高圧65A-低圧80A	減圧弁口径65A	組	1-06		-060	高圧65A-低圧80A	減圧弁口径65A	組	1-06		
	-070	高圧80A-低圧100A	減圧弁口径80A	組	1-07		-070	高圧80A-低圧100A	減圧弁口径80A	組	1-07		
	-080	高圧100A-低圧125A	減圧弁口径100A	組	1-08		-080	高圧100A-低圧125A	減圧弁口径100A	組	1-08		

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

弁類工事 温度調整装置 温度調整弁等 [手間] X1300-1020-010 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径20A 組 1-09 -020 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径25A 組 1-10 -030 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径32A 組 1-11 -040 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径40A 組 1-12 -050 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径50A 組 1-13 -060 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径65A 組 1-14 -070 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径80A 組 1-15 -080 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径100A 組 1-16					Y1150-1040-020 径20A 屋内取付 個 1-13 -030 径25A 屋内取付 個 1-14 -040 径32A 屋内取付 個 1-15 -050 径40A 屋内取付 個 1-16 -060 径50A 屋内取付 個 1-17 -070 径65A 屋内取付 個 1-18 -080 径80A 屋内取付 個 1-19 -090 径100A 屋内取付 個 1-20 -100 径125A 屋内取付 個 1-21				
弁類工事 高圧トラップ装置 [手間] X1300-1030-010 管末トラップバケット 口径20A 組 1-17 -020 管末トラップバケット 口径25A 組 1-18 -030 管末トラップバケット 口径32A 組 1-19 -040 管末トラップバケット 口径40A 組 1-20					給水設備工事 量水器等 定水位弁 [手間] Y1150-1040-210 ボールタップ及び電磁弁別途 径25A 屋内取付 個 1-22 -220 ボールタップ及び電磁弁別途 径32A 屋内取付 個 1-23 -230 ボールタップ及び電磁弁別途 径40A 屋内取付 個 1-24 -240 ボールタップ及び電磁弁別途 径50A 屋内取付 個 1-25 -250 ボールタップ及び電磁弁別途 径65A 屋内取付 個 1-26 -260 ボールタップ及び電磁弁別途 径80A 屋内取付 個 1-27 -270 ボールタップ及び電磁弁別途 径100A 屋内取付 個 1-28 -280 ボールタップ及び電磁弁別途 径125A 屋内取付 個 1-29 -290 ボールタップ及び電磁弁別途 径150A 屋内取付 個 1-30 -300 ボールタップ及び電磁弁別途 径200A 屋内取付 個 1-31				
弁類工事 低圧トラップ装置 [手間] X1300-1040-010 管末トラップ 口径20A 組 1-21 -020 管末トラップ 口径25A 組 1-22 -030 管末トラップ 口径32A 組 1-23									
弁類工事 多量トラップ装置 [手間] X1300-1050-010 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径20A 組 1-24 -020 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径25A 組 1-25 -030 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径32A 組 1-26 -040 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径40A 組 1-27 -050 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径50A 組 1-28 -060 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径65A 組 1-29									
弁類工事 三方弁装置 [手間] X1300-1060-010 25A×20A 口径20A 組 1-30 -020 32A×25A 口径25A 組 1-31 -030 40A×32A 口径32A 組 1-32 -040 50A×40A 口径40A 組 1-33 -050 65A×50A 口径50A 組 1-34 -060 80A×65A 口径65A 組 1-35 -070 100A×80A 口径80A 組 1-36 -080 125A×100A 口径100A 組 1-37 -090 150A×125A 口径125A 組 1-38									
弁類工事 二方弁装置 [手間] X1300-1080-010 25A×20A 口径20A 組 1-39 -020 32A×25A 口径25A 組 1-40 -030 40A×32A 口径32A 組 1-41 -040 50A×40A 口径40A 組 1-42 -050 65A×50A 口径50A 組 1-43 -060 80A×65A 口径65A 組 1-44									
弁類工事 電磁弁装置（電磁のみ取付） [手間] X1300-1070-010 管寸法 20A 口径15A 個 1-45 -020 管寸法 25A 口径20A 個 1-46 -030 管寸法 32A 口径25A 個 1-47 -040 管寸法 40A 口径32A 個 1-48 -050 管寸法 50A 口径40A 個 1-49									
給水設備工事 ータンク類ー					596頁1表				
給水設備工事 タンク類 [手間] Y1150-1010-010 鋼板製一体形タンク 容量 2m ³ 基 1-01 -020 鋼板製一体形タンク 容量 3m ³ 基 1-02 -030 鋼板製一体形タンク 容量 6m ³ 基 1-03 -040 鋼板製一体形タンク 容量 8m ³ 基 1-04 -050 鋼板製一体形タンク 容量 10m ³ 基 1-05 -060 鋼板製一体形タンク 容量 15m ³ 基 1-06 -070 鋼板製一体形タンク 容量 20m ³ 基 1-07 -210 FRP製一体形タンク 容量 2m ³ 基 1-08 -220 FRP製一体形タンク 容量 3m ³ 基 1-09 -230 FRP製一体形タンク 容量 6m ³ 基 1-10 -240 FRP製一体形タンク 容量 8m ³ 基 1-11 -250 FRP製一体形タンク 容量 10m ³ 基 1-12 -260 FRP製一体形タンク 容量 15m ³ 基 1-13 -270 FRP製一体形タンク 容量 20m ³ 基 1-14									
給水設備工事 ー水栓類ー					596頁2表				
給水設備工事 水栓類 [手間] Y1150-1020-010 一般水栓類 口径13A 個 1-01 -020 一般水栓類 口径20A 個 1-02 -030 湯水混合水栓 口径13A 20A共 個 1-03 -040 散水栓 口径13A 20A共 箱共 個 1-04 -050 水抜栓 口径15A 20A共 個 1-05 -060 不凍水栓 口径15A 20A共 個 1-06 -070 水栓柱 個 1-07									
給水設備工事 ー量水器等ー					597頁1表				
給水設備工事 量水器等 量水器 [手間] Y1150-1030-010 径15A 単式・複式 屋内取付 個 1-01 -020 径20A 単式・複式 屋内取付 個 1-02 -030 径25A 単式・複式 屋内取付 個 1-03 -040 径32A 単式・複式 屋内取付 個 1-04 -050 径40A 単式・複式 屋内取付 個 1-05 -210 径50A 単式・複式 屋内取付 個 1-06 -220 径65A 単式・複式 屋内取付 個 1-07 -230 径80A 単式・複式 屋内取付 個 1-08 -240 径100A 単式・複式 屋内取付 個 1-09 -250 径125A 単式・複式 屋内取付 個 1-10 -260 径150A 単式・複式 屋内取付 個 1-11									
給水設備工事 量水器等 ボールタップ [手間] Y1150-1040-010 径15A 屋内取付 個 1-12									
					排水設備工事				
					598頁1表				
					排水設備工事 排水金具 床上掃除口 [手間] Y1200-1010-010 非防水層形A型 口径40A 個 1-01 -020 非防水層形A型 口径50A 個 1-02 -030 非防水層形A型 口径65A 個 1-03 -040 非防水層形A型 口径80A 個 1-04 -050 非防水層形A型 口径100A 個 1-05 -060 非防水層形A型 口径125A 個 1-06 -070 非防水層形A型 口径150A 個 1-07 -110 防水層形B型 口径40A 個 1-08 -120 防水層形B型 口径50A 個 1-09 -130 防水層形B型 口径65A 個 1-10 -140 防水層形B型 口径80A 個 1-11 -150 防水層形B型 口径100A 個 1-12 -160 防水層形B型 口径125A 個 1-13 -170 防水層形B型 口径150A 個 1-14				
					排水設備工事 排水金具 床下掃除口 [手間] Y1200-1010-210 黄銅製ねじ込形 口径40A 個 1-15 -220 黄銅製ねじ込形 口径50A 個 1-16 -230 黄銅製ねじ込形 口径65A 個 1-17 -240 黄銅製ねじ込形 口径80A 個 1-18 -250 黄銅製ねじ込形 口径100A 個 1-19 -260 黄銅製ねじ込形 口径125A 個 1-20 -270 黄銅製ねじ込形 口径150A 個 1-21				
					排水設備工事 トラップ [手間] Y1200-1010-310 床排水トラップ 非防水層形A型 口径40A 個 1-22 -320 床排水トラップ 非防水層形A型 口径50A 個 1-23 -330 床排水トラップ 非防水層形A型 口径65A 個 1-24 -340 床排水トラップ 非防水層形A型 口径80A 個 1-25 -350 床排水トラップ 非防水層形A型 口径100A 個 1-26 -410 床排水トラップ 防水層形B型 口径40A 個 1-27 -420 床排水トラップ 防水層形B型 口径50A 個 1-28 -430 床排水トラップ 防水層形B型 口径65A 個 1-29 -440 床排水トラップ 防水層形B型 口径80A 個 1-30 -450 床排水トラップ 防水層形B型 口径100A 個 1-31				
					排水設備工事 通気金物 [手間] Y1200-1010-510 50VA2 個 1-32 -520 80VA2 個 1-33 -530 100VA2 個 1-34				
					排水設備工事 満水試験継手 [手間] Y1200-1010-610 径50A 個 1-35 -620 径80A 個 1-36 -630 径100A 個 1-37 -640 径125A 個 1-38 -650 径150A 個 1-39				
					給湯設備工事				
					599頁1表				
					給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯湯沸器 Y1250-1010-010 置台形 貯湯量 10L [手間] 台 1-01 -020 置台形 貯湯量 20L [手間] 台 1-02 -030 置台形 貯湯量 40L [手間] 台 1-03 -040 置台形 貯湯量 60L [手間] 台 1-04 -050 置台形 貯湯量 90L [手間] 台 1-05 -060 置台形 貯湯量 125L [手間] 台 1-06 -210 壁掛形 貯湯量 10L [手間] 台 1-07 -220 壁掛形 貯湯量 20L [手間] 台 1-08 -230 壁掛形 貯湯量 40L [手間] 台 1-09 -240 壁掛形 貯湯量 60L [手間] 台 1-10				
					給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器 Y1250-1010-410 能力 5号 [手間] 台 1-11 -420 能力 6号 [手間] 台 1-12 -430 能力 7号 [手間] 台 1-13 -440 能力 8号 [手間] 台 1-14 -450 能力 13号 [手間] 台 1-15 -460 能力 16号 [手間] 台 1-16 -470 能力 20号 [手間] 台 1-17 -480 能力 24号 [手間] 台 1-18 -490 能力 30号 [手間] 台 1-19				
					給湯設備工事 電気湯沸器類 電気湯沸器 Y1250-1020-010 置台形 貯湯量 20L [手間] 台 1-20 -020 置台形 貯湯量 60L [手間] 台 1-21 -030 置台形 貯湯量 90L [手間] 台 1-22				

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Y1250-1020	-110	壁掛形	貯湯量	20 L	[手間]	台	1-23	W9200-2020	-410	1 個所、1 m 以内、屋外	口径 20 A	箇所	1-09	
	-120	壁掛形	貯湯量	40 L	[手間]	台	1-24		-420	1 個所、1 m 以内、屋外	口径 32 A	箇所	1-10	
	-130	壁掛形	貯湯量	60 L	[手間]	台	1-25		-430	1 個所、1 m 以内、屋外	口径 50 A	箇所	1-11	
									-440	1 個所、1 m 以内、屋外	口径 80 A	箇所	1-12	
給湯設備工事 風呂釜・浴槽等 バランス形風呂釜														
Y1250-1030	-010	上り湯シャワー付き			[手間]	台	1-26	管内更生工事 一般工法 水栓脱着工事						
	-020	上り湯シャワーなし			[手間]	台	1-27	W9200-2020	-510	口径 20 A		箇所	1-13	
									-520	口径 32 A		箇所	1-14	
給湯設備工事 風呂釜・浴槽等 浴槽														
Y1250-1030	-110	据置形	長 8 0 0 × 奥行 7 0 0 × 高 6 4 0		[手間]	個	1-28	管内更生工事 一般工法 バルブ脱着工事						
消火設備工事								600 頁 1 表						
消火設備工事 屋内・屋外消火栓等 [手間]														
Y1300-1010	-010	屋内消火栓箱	埋込形 (弁、ホース、ノズル等)			組	1-01	管内更生工事 一般工法 量水器脱着工事						
	-020	屋内消火栓箱	露出形 (弁、ホース、ノズル等)			組	1-02	W9200-2020	-710	口径 32 A		箇所	1-18	
	-030	屋内消火栓箱	埋込形 (放水口付き)			組	1-03		-720	口径 50 A		箇所	1-19	
	-040	屋内消火栓箱	露出形 (放水口付き)			組	1-04		-730	口径 80 A		箇所	1-20	
	-110	放水用器具格納箱	埋込形 (放水口・ホース × 2)			組	1-05	管内更生工事 一般工法 仮設給水工事						
	-120	放水用器具格納箱	露出形 (放水口・ホース × 2)			組	1-06	W9200-2020	-810	配管材料・V P	口径 32 A	m	1-21	
	-130	放水用器具格納箱	埋込形 (放水口・ホース × 4)			組	1-07		-820	配管材料・V P	口径 50 A	m	1-22	
	-140	放水用器具格納箱	露出形 (放水口・ホース × 4)			組	1-08		-830	配管材料・V P	口径 80 A	m	1-23	
	-210	放水口格納箱	埋込形・放水口、格納箱			組	1-09	管内更生工事 一般工法 付帯建築工事						
	-220	放水口格納箱	露出形・放水口、格納箱			組	1-10	W9200-2010	-080	モルタル壁面はつり、復旧、RC		箇所	1-24	
	-310	屋外消火栓箱	地上式			組	1-11		-090	天井解体、復旧ボード仕上、1 m × 1 m		箇所	1-25	
	-320	屋外消火栓ホース格納箱	地上式			組	1-12	管内更生工事 一般工法 水質検査						
	-330	送水口・採水口				組	1-13	W9200-2010	-100	一般飲料 (省略不可項目) + 鉄分		回	1-26	
	-410	テスト弁	40 A			組	1-14	管内更生工事 一般工法 機械搬入搬出費						
	-420	テスト弁	65 A			組	1-15	W9200-2010	-110	更生機械 1 セット分		回	1-27	
	-510	放水口	埋込形 単口			組	1-16							
	-520	放水口	露出形 単口			組	1-17							
消火設備工事 スプリンクラー設備 [手間]														
Y1300-1020	-010	流水検知装置	径 80 A			組	1-18	消防設備点検						
	-020	流水検知装置	径 100 A			組	1-19	627 頁 1 表						
	-030	流水検知装置	径 125 A			組	1-20	消火器具点検 定期点検・機器 (外観) 点検						
	-040	流水検知装置	径 150 A			組	1-21	G1310-1010	-010	基本料金		式	1-01	
	-410	ポンプ制御盤	7.5 kW 以下			面	1-22		-1020	-010	消火器小型 (二酸化炭素・ハロン)	1 ～ 50 本	本	1-02
	-420	ポンプ制御盤	11 ～ 19 kW			面	1-23		-020	消火器小型 (二酸化炭素・ハロン)	51 ～ 100 本	本	1-03	
	-430	ポンプ制御盤	22 kW			面	1-24		-030	消火器小型 (二酸化炭素・ハロン)	101 本以上	本	1-04	
	-440	ポンプ制御盤	37 kW 以上			面	1-25		-1030	-010	消火器小型 (化学泡消火器)	1 ～ 50 本	本	1-05
	-110	スプリンクラーヘッド	天井穴あけ・付属品共			個	1-26		-020	消火器小型 (化学泡消火器)	51 ～ 100 本	本	1-06	
	-210	末端試験弁 仕切弁、テスト用放水口、圧力計共				組	1-27		-030	消火器小型 (化学泡消火器)	101 本以上	本	1-07	
	-310	起動用水圧開閉装置 付属品取付共 100 L 用				組	1-28		-1040	-010	消火器小型 (粉末消火器) 加圧式	1 ～ 50 本	本	1-08
	-510	呼水槽 100 L、150 L、ブラケット共				基	1-29		-020	消火器小型 (粉末消火器) 加圧式	51 ～ 100 本	本	1-09	
	-520	スプリンクラー用送水口 65 A 埋込形、銘板共				個	1-30		-030	消火器小型 (粉末消火器) 加圧式	101 本以上	本	1-10	
	-530	ベル				個	1-31		-1050	-010	消火器小型 (粉末・強化液) 蓄圧式	1 ～ 50 本	本	1-11
管内更生工事 一建設技術審査証明工法一								602 頁 1 表						
給水管更生工事 ライニング本工事 審査証明工法														
W9300-0010	-015	給水管	口径 15 A			m	1-01		-020	給水管	口径 20 A		m	1-02
	-020	給水管	口径 20 A			m	1-02		-025	給水管	口径 25 A		m	1-03
	-025	給水管	口径 25 A			m	1-03		-032	給水管	口径 32 A		m	1-04
	-032	給水管	口径 32 A			m	1-04		-040	給水管	口径 40 A		m	1-05
	-040	給水管	口径 40 A			m	1-05		-050	給水管	口径 50 A		m	1-06
	-050	給水管	口径 50 A			m	1-06		-065	給水管	口径 65 A		m	1-07
	-065	給水管	口径 65 A			m	1-07		-080	給水管	口径 80 A		m	1-08
	-080	給水管	口径 80 A			m	1-08		-100	給水管	口径 100 A		m	1-09
排水管更生工事 ライニング本工事 審査証明工法														
W9400-0010	-010	A タイプ	立て管 65 A			系統	1-10		-1520	-010	消火器小型 (二酸化炭素・ハロン)	1 ～ 50 本	本	1-18
	-0020	-010	B タイプ	立て管 80 A	横枝管 1 口 40 A	系統	1-11		-020	消火器小型 (二酸化炭素・ハロン)	51 ～ 100 本	本	1-19	
	-0030	-010	C タイプ	立て管 80 A	横枝管 2 口 50 ・ 40 A	系統	1-12		-030	消火器小型 (二酸化炭素・ハロン)	101 本以上	本	1-20	
	-0040	-010	D タイプ	立て管 80 A	横枝管 3 口 50 ・ 40 A	系統	1-13		-1530	-010	消火器小型 (化学泡消火器)	1 ～ 50 本	本	1-21
管内更生工事 一一般工法一								603 頁 1 表						
管内更生工事 一般工法 ライニング本工事費														
W9200-1010	-015	給水管	口径 15 A			m	1-01		-020	給水管	口径 20 A		m	1-02
	-020	給水管	口径 20 A			m	1-02		-025	給水管	口径 25 A		m	1-03
	-025	給水管	口径 25 A			m	1-03		-032	給水管	口径 32 A		m	1-04
	-032	給水管	口径 32 A			m	1-04		-040	給水管	口径 40 A		m	1-05
	-040	給水管	口径 40 A			m	1-05		-050	給水管	口径 50 A		m	1-06
	-050	給水管	口径 50 A			m	1-06		-065	給水管	口径 65 A		m	1-07
	-065	給水管	口径 65 A			m	1-07		-080	給水管	口径 80 A		m	1-08
	-080	給水管	口径 80 A			m	1-08		-100	給水管	口径 100 A		m	1-09
	-100	給水管	口径 100 A			m	1-09		-1020	-015	給湯管・冷温水管	口径 15 A	m	1-10
	-1020	-015	給湯管・冷温水管	口径 15 A		m	1-10		-020	給湯管・冷温水管	口径 20 A		m	1-11
	-020	給湯管・冷温水管	口径 20 A			m	1-11		-025	給湯管・冷温水管	口径 25 A		m	1-12
	-025	給湯管・冷温水管	口径 25 A			m	1-12		-032	給湯管・冷温水管	口径 32 A		m	1-13
	-032	給湯管・冷温水管	口径 32 A			m	1-13		-040	給湯管・冷温水管	口径 40 A		m	1-14
	-040	給湯管・冷温水管	口径 40 A			m	1-14		-050	給湯管・冷温水管	口径 50 A		m	1-15
	-050	給湯管・冷温水管	口径 50 A			m	1-15		-065	給湯管・冷温水管	口径 65 A		m	1-16
	-065	給湯管・冷温水管	口径 65 A			m	1-16		-080	給湯管・冷温水管	口径 80 A		m	1-17
	-080	給湯管・冷温水管	口径 80 A			m	1-17		-100	給湯管・冷温水管	口径 100 A		m	1-18
管内更生工事 一一般工法一								604 頁 1 表						
管内更生工事 一般工法 配管切断復旧工事														
W9200-2020	-210	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 20 A			箇所	1-01		-220	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 32 A		箇所	1-02
	-220	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 32 A			箇所	1-02		-230	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 50 A		箇所	1-03
	-230	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 50 A			箇所	1-03		-240	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 80 A		箇所	1-04
	-240	切断 1 個所、配管長さ 1 m 以内	口径 80 A			箇所	1-04	管内更生工事 一般工法 保温ラッキング工事						
W9200-2020	-310	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 20 A			箇所	1-05		-320	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 32 A		箇所	1-06
	-320	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 32 A			箇所	1-06		-330	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 50 A		箇所	1-07
	-330	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 50 A			箇所	1-07		-340	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 80 A		箇所	1-08
	-340	1 個所、1 m 以内、屋内	口径 80 A			箇所	1-08							
	</													

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

G1310-2080 -020		ハロン1301 消火器 2型		本	1-28	G1310-4590 -020		発信機 P型1・2級 巡回記録付		個	1-18	
						-4600 -010		電鈴点検		個	1-19	
						-4610 -010		表示灯点検		個	1-20	
						-4620 -010		電源点検 予備電池含む		式	1-21	
						-4630 -010		消火栓起動連動装置点検		台	1-22	
						-4640 -010		巡回記録装置点検		式	1-23	
						-4650 -010		非常電話点検 親機		台	1-24	
						-020		非常電話点検 子機		台	1-25	
						-4660 -010		配線点検 絶縁測定		式	1-26	
消防設備点検					629頁1表	消防設備点検					632頁1表	
						避難器具点検 定期点検・機器点検 基本料金						
G1310-5010 -010					垂直式	式	1-01					
						避難器具点検 定期点検・機器点検 救助袋						
G1310-5020 -010					垂直式 3階	台	1-02					
					-020 垂直式 4階	台	1-03					
					-030 垂直式 5階	台	1-04					
					-040 垂直式 6階	台	1-05					
					-050 垂直式 7階	台	1-06					
					-060 垂直式 8階	台	1-07					
					-070 垂直式 9階	台	1-08					
					-080 垂直式 10階	台	1-09					
					-090 垂直式 11階	台	1-10					
						避難器具点検 定期点検・機器点検 緩降機						
G1310-5030 -010					垂直式 2階	台	1-11					
					-020 垂直式 3階	台	1-12					
					-030 垂直式 4階	台	1-13					
					-040 垂直式 5階	台	1-14					
					-050 垂直式 6階	台	1-15					
					-060 垂直式 7階	台	1-16					
					-070 垂直式 8階	台	1-17					
					-080 垂直式 9階	台	1-18					
					-090 垂直式 10階	台	1-19					
					-100 垂直式 11階	台	1-20					
						避難器具点検 定期点検・機器点検 基本料金						
G1310-5040 -010					斜降式	式	1-21					
						避難器具点検 定期点検・機器点検 救助袋						
G1310-5050 -010					斜降式 3階	台	1-22					
					-020 斜降式 4階	台	1-23					
					-030 斜降式 5階	台	1-24					
					-040 斜降式 6階	台	1-25					
					-050 斜降式 7階	台	1-26					
					-060 斜降式 8階	台	1-27					
					-070 斜降式 9階	台	1-28					
					-080 斜降式 10階	台	1-29					
					-090 斜降式 11階	台	1-30					
						避難器具点検 定期点検・機器点検 はしご						
G1310-5060 -010					ロープまたは金属 2階	台	1-31					
					-020 ロープまたは金属 3階	台	1-32					
					-5080 -010 固定式 2階	台	1-33					
					-020 固定式 3階	台	1-34					
					-030 固定式 4階	台	1-35					
					-040 固定式 5階	台	1-36					
					-050 固定式 6階	台	1-37					
						避難器具点検 定期点検・機器点検 避難ハッチ						
G1310-5070 -010					ロープまたは金属	台	1-38					
					-5090 -010 固定式	台	1-39					
消防設備点検					633頁1表	消防設備点検					633頁1表	
						避難器具点検 定期点検・総合点検 基本料金						
G1310-5510 -010					垂直式	式	1-01					
						避難器具点検 定期点検・総合点検 救助袋						
G1310-5520 -010					垂直式 3階	台	1-02					
					-020 垂直式 4階	台	1-03					
					-030 垂直式 5階	台	1-04					
					-040 垂直式 6階	台	1-05					
					-050 垂直式 7階	台	1-06					
					-060 垂直式 8階	台	1-07					
					-070 垂直式 9階	台	1-08					
					-080 垂直式 10階	台	1-09					
					-090 垂直式 11階	台	1-10					
						避難器具点検 定期点検・総合点検 緩降機						
G1310-5530 -010					垂直式 2階	台	1-11					
					-020 垂直式 3階	台	1-12					
					-030 垂直式 4階	台	1-13					
					-040 垂直式 5階	台	1-14					
					-050 垂直式 6階	台	1-15					
					-060 垂直式 7階	台	1-16					
					-070 垂直式 8階	台	1-17					
					-080 垂直式 9階	台	1-18					
					-090 垂直式 10階	台	1-19					
					-100 垂直式 11階	台	1-20					
						避難器具点検 定期点検・総合点検 基本料金						
G1310-5540 -010					斜降式	式	1-21					
						避難器具点検 定期点検・総合点検 救助袋						
G1310-5550 -010					斜降式 3階	台	1-22					
					-020 斜降式 4階	台	1-23					
					-030 斜降式 5階	台	1-24					
					-040 斜降式 6階	台	1-25					
					-050 斜降式 7階	台	1-26					

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

G1310-5550	-060	斜降式	8階	台	1-27	昇降機保守契約	故障時自動通報装置	台・月	1-16					
	-070	斜降式	9階	台	1-28									
	-080	斜降式	10階	台	1-29									
	-090	斜降式	11階	台	1-30									
避難器具点検 定期点検・総合点検 はしご														
G1310-5560	-010	ロープまたは金属	2階	台	1-31	昇降機保守契約	エスカレーター 1200型	基・月	1-17					
	-020	ロープまたは金属	3階	台	1-32									
-5580	-010	固定式	2階	台	1-33									
	-020	固定式	3階	台	1-34									
	-030	固定式	4階	台	1-35	昇降機保守契約	エスカレーター 800型	基・月	1-18					
	-040	固定式	5階	台	1-36									
	-050	固定式	6階	台	1-37									
避難器具点検 定期点検・総合点検 避難ハッチ														
G1310-5570	-010	ロープまたは金属		台	1-38	昇降機保守契約	小荷物専用昇降機	基・月	1-19					
-5590	-010	固定式		台	1-39									
消防設備点検														
634頁1表														
防火・排煙設備点検 定期点検・機器及び総合点検														
G1310-6010	-010	基本料金		式	1-01	昇降機点検契約	E V 直流 ギヤード	基・月	1-23					
-6020	-010	運動制御盤	1～10回線	個	1-02									
-020		運動制御盤	11回線以上（1回線増す毎に追加）	個	1-03									
-6030	-010	煙感知器	3種 1～50個	個	1-04									
	-020	煙感知器	3種 51～100個	個	1-05	昇降機点検契約	E V 交流 高速	遠隔監視機能付	基・月	1-24				
	-030	煙感知器	3種 101～150個	個	1-06									
	-040	煙感知器	3種 151個以上	個	1-07									
-6040	-010	ダンパー	1～50台	台	1-08									
	-020	ダンパー	51～100台	台	1-09	昇降機点検契約	E V 交流 中速	遠隔監視機能付	基・月	1-25				
	-030	ダンパー	101台以上	台	1-10									
-6050	-010	排煙口	1～50台	台	1-11									
	-020	排煙口	51～100台	台	1-12									
	-030	排煙口	101台以上	台	1-13	昇降機点検契約	E V 交流 低速	遠隔監視機能付	基・月	1-26				
-6060	-010	垂れ壁	1～50台	台	1-14									
	-020	垂れ壁	51～100台	台	1-15									
	-030	垂れ壁	101台以上	台	1-16									
-6070	-010	ハッチ	1～50台	台	1-17	昇降機点検契約	E V 油圧 乗用・間接	遠隔監視機能付	基・月	1-27				
	-020	ハッチ	51～100台	台	1-18									
	-030	ハッチ	101台以上	台	1-19									
-6080	-010	防火戸	非常錠 1～50台	台	1-20									
	-020	防火戸	非常錠 51～100台	台	1-21	昇降機点検契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-28				
	-030	防火戸	非常錠 101台以上	台	1-22									
-6090	-010	シャッター	電動式 1～50台	台	1-23									
	-020	シャッター	電動式 51～100台	台	1-24									
	-030	シャッター	電動式 101台以上	台	1-25	昇降機点検契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-29				
-6100	-010	シャッター	手動式 1～50台	台	1-26									
	-020	シャッター	手動式 51～100台	台	1-27									
	-030	シャッター	手動式 101台以上	台	1-28									
-6110	-010	ガラリ付き連動機器		台	1-29	昇降機点検契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-30				
-6120	-010	付属連動制御機	切替器等	台	1-30									
-6130	-010	リミットスイッチ	確認用等	台	1-31									
-6140	-010	排煙機	大 スターデルタ起動	台	1-32									
-6150	-010	排煙機	小 直起動	台	1-33	昇降機点検契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-31				
-6160	-010	非常電源	小型容量UPS等	台	1-34									
-6170	-010	付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置等	個	1-35									
-6180	-010	電源装置	予備電源	式	1-36									
-6190	-010	配線点検	絶縁測定	式	1-37	昇降機点検契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-32				
-6200	-010	空圧抑制装置		式	1-38									
昇降機保守・点検														
635頁1表														
昇降機保守契約 E V 直流・交流 ギアレ														
G1410-1010	-010	定員20人	速度300～360m/分	基・月	1-01	昇降機保守契約	E V 直流 ギヤード	基・月	1-04					
	-020	定員20人	速度180～240m/分	基・月	1-02									
	-030	定員20人	速度120～150m/分	基・月	1-03									
G1410-1020	-010	定員15人	速度90～105m/分	基・月	1-04									
昇降機保守契約 E V 交流 高速														
G1410-1030	-010	定員9人	速度90～105m/分	基・月	1-05	昇降機保守契約	E V 交流 高速	遠隔監視機能付	基・月	1-05				
G1410-1040	-010	定員9人	速度90～105m/分	基・月	1-06									
昇降機保守契約 E V 交流 中速														
G1410-1050	-010	定員9人	速度45～60m/分	基・月	1-07									
昇降機保守契約 E V 交流 中速 遠隔監視機能付														
G1410-1060	-010	定員9人	速度45～60m/分	基・月	1-08	昇降機保守契約	E V 交流 低速	遠隔監視機能付	基・月	1-08				
G1410-1070	-010	定員6人	速度30m/分	基・月	1-09									
昇降機保守契約 E V 油圧 乗用・間接														
G1410-1080	-010	定員6人	速度45m/分	基・月	1-10									
昇降機保守契約 E V 油圧 乗用・間接 遠隔監視機能付														
G1410-1090	-010	定員6人	速度45m/分	基・月	1-11	昇降機保守契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-09				
G1410-1100	-010	定員6人	速度45m/分	基・月	1-12									
昇降機保守契約 停電時自動着床装置														
G1410-1130	-010	停電時自動着床装置		台・月	1-13									
昇降機保守契約 地震時管制運転装置														
G1410-1140	-010	地震時管制運転装置		台・月	1-14	昇降機保守契約	E V 油圧 乗用・直接	遠隔監視機能付	基・月	1-10				
昇降機保守契約 火災時管制運転装置														
G1410-1150	-010	火災時管制運転装置		台・月	1-15									
昇降機保守契約 火災時管制運転装置														

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144