建築施工単価

（市場単価）

資材コード表

2022年春号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

2022年春号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

土工事 ＜市場単価＞ 8頁1表

	土工事 根切り 【市場】［手間］		
Z0701-1010 -010	つぼ、布掘 深さ２．５m程度	m３	1-01
	土工事 床付け 【市場】［手間］		
Z0701-2010 -010	つぼ、布掘	m２	1-02
	土工事 根切り 【市場】［手間］		
Z0701-1020 -010	総掘 法付オープンカット	m３	1-03
-020	総掘 自立山留め内	m３	1-04
	土工事 床付け 【市場】［手間］		
Z0701-2020 -010	総掘	m２	1-05
	土工事 すきとり 【市場】［手間］		
Z0701-3010 -010	深さ３００mm程度	m３	1-06
	土工事 杭間ざらい 【市場】［手間］		
Z0701-4010 -010	既製コンクリート杭 径３５０～６００mm	本	1-07
	土工事 埋戻し 【市場】［手間］		
Z0701-5010 -010	発生土（建物廻り仮置き土）	m３	1-08
	土工事 機械運搬費 【市場】		
Z0701-6010 -010	片道３０ｋm以内 バックホウ	往復	1-09

鉄筋工事 ＜市場単価＞ 10頁1表

	鉄筋工事 鉄筋加工組立 【市場】［手間］		
Z0201-1010 -010	ＲＣラーメン構造 階高３．５～４．０m程度	t	1-01
-020	ＳＲＣラーメン構造 階高３．５～４．０m程度	t	1-02
-030	ＲＣ壁式構造 階高２．８m程度 形状単純	t	1-03
	鉄筋工事 スパイラル筋取付 【市場】［手間］		
Z0201-1510 -010	スパイラル筋取付	t	1-04
	鉄筋工事 鉄筋運搬費 【市場】		
Z0201-2010 -010	加工場～現場 ３０ｋm程度 ４ｔ車	t	1-05
-020	加工場～現場 ３０ｋm程度 １０ｔ車	t	1-06

圧接工事 ＜市場単価＞ 14頁1表

	圧接工事 鉄筋ガス圧接 【市場】［手間］		
Z0501-1010 -020	Ｄ１９－Ｄ１９	か所	1-01
-030	Ｄ２２－Ｄ２２	か所	1-02
-040	Ｄ２５－Ｄ２５	か所	1-03
-050	Ｄ２９－Ｄ２９	か所	1-04
-060	Ｄ３２－Ｄ３２	か所	1-05
-120	Ｄ１９－Ｄ２２	か所	1-06
-130	Ｄ２２－Ｄ２５	か所	1-07
-140	Ｄ２５－Ｄ２９	か所	1-08
-150	Ｄ２９－Ｄ３２	か所	1-09

コンクリート工事（打設手間） ＜市場単価＞ 16頁1表

	コンクリート工事（打設手間） 【市場】［手間］		
Z0401-1010 -020	捨コン ポンプ打ち 施工規模３０	m３	1-01
-2010 -010	土間コン ポンプ打ち 施工規模５０	m３	1-02
-3010 -010	基礎コン ポンプ打ち 施工規模１００	m３	1-03
-4010 -010	躯体コン ポンプ打ち 施工規模１００	m３	1-04
-5010 -010	防水押え ポンプ打ち 施工規模５０	m３	1-05

コンクリート工事（ポンプ圧送） ＜市場単価＞ 18頁1表

	コンクリート工事（ポンプ圧送） 【市場】［手間］		
Z0401-7010 -020	基本料金 打設量１００m３以上	回	1-01
-030	圧送料金 打設量１００m３以上	m３	1-02
-7310 -010	基本料金 打設量５０～１００m３	回	1-03
-020	圧送料金 打設量５０～１００m３	m３	1-04
-7410 -010	基本料金 打設量３０～５０m３	回	1-05
-020	圧送料金 打設量３０～５０m３	m３	1-06
	コンクリート工事（ポンプ圧送）超過加算方式 市場		
Z0401-8020 -010	基本料金 打設量５０m３超 ［手間］	回	1-07
-020	圧送料金 打設量５０m３超過分 ［手間］	m３	1-08
-110	基本料金 打設量５０m３以下 ［手間］	回	1-09
-120	圧送料金 打設量５０m３以下 ［手間］	m３	1-10

型枠工事 ＜市場単価＞ 20頁1表

	型枠工事 普通合板型枠 【市場】		
Z0101-1010 -010	基礎部	m２	1-01
-020	地下軸部 階高５．０m程度	m２	1-02
-040	ラーメン構造 地上軸部 階高２．８m程度	m２	1-03
-030	ラーメン構造 地上軸部 階高３．５～４．０m程度	m２	1-04
	型枠工事 打放し合板型枠 【市場】		
Z0101-2010 -010	ラーメン構造 地上軸部 Ｂ種 ３．５～４．０m	m２	1-05
-020	ラーメン構造 地上軸部 Ｃ種 ３．５～４．０m	m２	1-06
	型枠工事 普通合板型枠 【市場】		
Z0101-1010 -510	壁式構造 地上軸部 階高２．８m程度	m２	1-07
	型枠工事 打放し合板型枠 【市場】		
Z0101-2010 -510	壁式構造 地上軸部 Ｂ種 階高２．８m程度	m２	1-08
-520	壁式構造 地上軸部 Ｃ種 階高２．８m程度	m２	1-09
	型枠工事 型枠運搬費 【市場】		
Z0101-3010 -010	４ｔ車 基準距離３０ｋm以内	m２	1-10
Z0101-3010 -020	１０ｔ車 基準距離３０ｋm以内	m２	1-11

アスファルト防水工事 ＜市場単価＞ 24頁1表

	防水工事 屋根アスファルト防水 【市場】		
Z0301-1010 -010	Ａ－２ 密着工法 平部	m２	1-01
-020	Ａ－２ 密着工法 立上り	m２	1-02
-030	ＡＩ－２ 密着断熱工法 平部	m２	1-03
-040	Ｂ－１ 絶縁工法 平部	m２	1-04
-050	Ｂ－１ 絶縁工法 立上り	m２	1-05
-060	Ｄ－１ 絶縁工法 平部	m２	1-06
-070	Ｄ－１ 絶縁工法 立上り	m２	1-07
	防水工事 屋内アスファルト防水 【市場】		
Z0301-2010 -010	Ｅ－１ 密着工法 平部	m２	1-08
-020	Ｅ－１ 密着工法 立上り	m２	1-09
	防水工事 防水入隅処理 【市場】		
Z0301-3010 -010	コーナーキャント材 既製品（成形キャント材含む）	m	1-10

シーリング工事 ＜市場単価＞ 24頁2表

	シーリング工事 ポリサルファイド（２成分形）市場		
Z1301-0010 -010	ＰＳ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	1-01
-015	ＰＳ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	1-02
-020	ＰＳ－２ 幅２０×深さ１０mm	m	1-03
	シーリング工事 ポリウレタン（２成分形）【市場】		
Z1301-0020 -010	ＰＵ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	1-04
-015	ＰＵ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	1-05
-020	ＰＵ－２ 幅２０×深さ１０mm	m	1-06
	シーリング工事 変成シリコーン（２成分形） 市場		
Z1301-0030 -010	ＭＳ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	1-07
-015	ＭＳ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	1-08
-020	ＭＳ－２ 幅２０×深さ１０mm	m	1-09
	シーリング工事 シリコーン（１成分形） 【市場】		
Z1301-0040 -010	ＳＲ－１ 幅１０×深さ１０mm	m	1-10
-015	ＳＲ－１ 幅１５×深さ１０mm	m	1-11
	シーリング工事 シリコーン（２成分形） 【市場】		
Z1301-0050 -010	ＳＲ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	1-12
-015	ＳＲ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	1-13

軽量鉄骨下地工事 ＜市場単価＞ 26頁1表

	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】		
Z0901-1010 -010	スタッド５０形 @３００mm Ｈ≦２．７m	m２	1-01
-020	スタッド５０形 @４５０mm Ｈ≦２．７m	m２	1-02
-1020 -010	スタッド６５形 @３００mm Ｈ≦４．０m	m２	1-03
-020	スタッド６５形 @４５０mm Ｈ≦４．０m	m２	1-04
-1030 -010	スタッド９０形@３００mm ４．０＜Ｈ≦４．５m	m２	1-05
-020	スタッド９０形@４５０mm ４．０＜Ｈ≦４．５m	m２	1-06
-1040 -010	スタッド１００形@３００mm４．５＜Ｈ≦５．０m	m２	1-07
-020	スタッド１００形@４５０mm４．５＜Ｈ≦５．０m	m２	1-08
	軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 【市場】		
Z0901-2010 -010	野縁１９形 @２２５mm ふところ高１．５m未満	m２	1-09
-020	野縁１９形 @３００mm ふところ高１．５m未満	m２	1-10
-030	野縁１９形 @３６０mm ふところ高１．５m未満	m２	1-11
	軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨天井下地 【市場】		
Z0901-3010 -010	野縁２５形 @３００mm ふところ高１．０m未満	m２	1-12
	軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨下がり壁下地 市場		
Z0901-4010 -010	野縁１９形 高３００～５００mm程度	m	1-13
	軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨下がり壁下地 市場		
Z0901-5010 -010	野縁２５形 高３００～５００mm程度	m	1-14
	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地補強 【市場】		
Z0901-6010 -010	ふところ高１．５～３．０m	m２	1-15
	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 【市場】		
Z0901-7010 -010	スタッド６５形 幅９００×高２０００mm程度	か所	1-16
-020	スタッド６５形 幅１８００×高２０００mm程度	か所	1-17
-7020 -010	スタッド９０形 幅９００×高２０００mm程度	か所	1-18
-020	スタッド９０形 幅１８００×高２０００mm程度	か所	1-19
-7030 -010	スタッド６５形 幅３００×高６００mm程度	か所	1-20
-020	スタッド６５形 幅４５０×高９００mm程度	か所	1-21
-7040 -010	スタッド９０形 幅３００×高６００mm程度	か所	1-22
-020	スタッド９０形 幅４５０×高９００mm程度	か所	1-23
	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強【市場】		
Z0901-8010 -010	野縁１９形 幅３００mm×高３００mm程度	か所	1-24
-020	野縁１９形 幅４５０mm×高４５０mm程度	か所	1-25
-030	野縁１９形 幅６００mm×高６００mm程度	か所	1-26
-040	野縁１９形 幅３００mm×高１２００mm程度	か所	1-27
-050	野縁１９形 幅３００mm×高３６００mm程度	か所	1-28
	軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強【市場】		
Z0901-9010 -010	野縁２５形 幅４５０mm×高４５０mm程度	か所	1-29
-020	野縁２５形 幅６００mm×高６００mm程度	か所	1-30

左官工事 ＜市場単価＞ 28頁1表

	左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 【市場】		
Z0601-1010 -010	金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地程度ａ種［手間］	m２	1-01
-020	金ごて 防水下地程度ｂ種 ［手間］	m２	1-02
	左官工事 床モルタル塗り 【市場】		

Z0601-1020 -010	金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地	ｍ２	1-03
-020	木ごて　厚３７ｍｍ　一般タイル下地	ｍ２	1-04
-030	金ごて　厚１５ｍｍ　防水下地	ｍ２	1-05
	左官工事　階段モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1030 -010	金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地	ｍ２	1-06
	左官工事　幅木モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1040 -010	金ごて　高１００ｍｍ　出幅木	ｍ	1-07
-020	金ごて　高１００ｍｍ　目地用　ジョイナー共	ｍ	1-08
	左官工事　ささら幅木モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1050 -010	金ごて　高１５０ｍｍ　出幅木	ｍ	1-09
	左官工事　壁モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1060 -010	金ごて　厚２０ｍｍ　内壁　３回塗り	ｍ２	1-10
	左官工事　柱型モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1070 -010	金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り	ｍ２	1-11
	左官工事　はり型モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1080 -010	金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り	ｍ２	1-12
	左官工事　壁モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1090 -010	木ごて　厚１６ｍｍ　外壁小口タイル下地　２回塗り	ｍ２	1-13
-020	木ごて　厚２０ｍｍ外壁ユニットタイル下地２回塗り	ｍ２	1-14
-030	木ごて　厚１１ｍｍ　内壁小口タイル下地　２回塗り	ｍ２	1-15
-040	木ごて　厚１５ｍｍ内壁ユニットタイル下地２回塗り	ｍ２	1-16
	左官工事　壁薄塗モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1100 -010	金ごて　厚５ｍｍ　既調合品	ｍ２	1-17
	左官工事　柱薄塗モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1110 -010	金ごて　厚５ｍｍ　既調合品	ｍ２	1-18
	左官工事　はり薄塗モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1120 -010	金ごて　厚５ｍｍ　既調合品	ｍ２	1-19
	左官工事　笠木天端コンクリ直均し仕上げ　【市場】		
Z0601-1130 -010	金ごて　幅３００ｍｍ　［手間］	ｍ	1-20
	左官工事　水切りモルタル塗り　【市場】		
Z0601-1140 -010	金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ	ｍ	1-21
	左官工事　手摺笠木モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1150 -010	金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ	ｍ	1-22
	左官工事　側溝モルタル塗り　【市場】		
Z0601-1160 -010	金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ	ｍ	1-23
	左官工事　建具周囲モルタル充填　【市場】		
Z0601-1170 -010	内部建具	ｍ	1-24
	左官工事　建具周囲防水モルタル充填　【市場】		
Z0601-1180 -010	外部建具	ｍ	1-25
	左官工事　防水入隅処理（モルタル）　【市場】		
Z0601-1200 -010	立上り入隅面取　幅７０ｍｍ程度	ｍ	1-26
	左官工事　下地調整塗材Ｃ－２　壁　【市場】		
Z0601-1210 -010	厚１～２ｍｍ程度こて塗　吹付下地　コンクリート面	ｍ２	1-27
-020	厚１～２ｍｍ程度こて塗　塗装下地　コンクリート面	ｍ２	1-28

吹付工事　＜市場単価＞　31頁1表

	吹付工事　外装薄塗材Ｅ（アクリルリシン）【市場】		
Z1401-1010 -010	砂壁状　吹付け	ｍ２	1-01
	吹付工事　可とう形外装薄塗材Ｅ（弾性リシン）市場		
Z1401-1020 -010	砂壁状　吹付け	ｍ２	1-02
	吹付工事　防水形外装薄塗材Ｅ（単層弾性）【市場】		
Z1401-1030 -010	凹凸状　吹付け	ｍ２	1-03
	吹付工事　内装薄塗材Ｅ（じゅらく）　【市場】		
Z1401-1040 -010	砂壁状　吹付け	ｍ２	1-04
	吹付工事　複層塗材Ｅ（アクリルタイル）　【市場】		
Z1401-2010 -010	凹凸状　吹付け	ｍ２	1-05
-020	凸部処理　吹付け	ｍ２	1-06
-030	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	1-07
	吹付工事　複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル）市場		
Z1401-2020 -010	凹凸状　吹付け	ｍ２	1-08
-020	凸部処理　吹付け	ｍ２	1-09
-030	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	1-10
	吹付工事　複層塗材Ｓｉ（シリカタイル）　【市場】		
Z1401-2030 -010	凹凸状　吹付け	ｍ２	1-11
-020	凸部処理　吹付け	ｍ２	1-12
-030	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	1-13
	吹付工事　防水形複層塗材Ｅ（複層弾性）　【市場】		
Z1401-2040 -010	凹凸状　吹付け	ｍ２	1-14
-020	凸部処理　吹付け	ｍ２	1-15
-030	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	1-16
	吹付工事　下地調整塗材Ｃ－１　【市場】		
Z1401-3010 -010	１ｍｍ以下　吹付け　コンクリート・ＡＬＣパネル	ｍ２	1-17
	吹付工事　合成樹脂エマルションシーラー　【市場】		
Z1401-3020 -010	吹付け　ＡＬＣパネル・コンクリートブロック	ｍ２	1-18
	吹付工事　合成樹脂エマルション系下地調整塗材Ｅ		
Z1401-3030 -010	吹付け　コンクリート・ＡＬＣパネル　【市場】	ｍ２	1-19

ガラス工事　＜市場単価＞　32頁1表

	ガラス工事　型板ガラス　【市場】		
Z1201-1010 -010	厚４ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	1-01
	ガラス工事　網入型板ガラス　【市場】		
Z1201-2010 -010	厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	1-02
	ガラス工事　フロート板ガラス　【市場】		
Z1201-3010 -010	厚５ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	1-03
-020	厚５ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下	ｍ２	1-04
-3020 -010	厚６ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	1-05
-020	厚６ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下	ｍ２	1-06
	ガラス工事　網入磨き板ガラス　【市場】		
Z1201-4010 -010	厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	1-07
	ガラス工事　複層ガラス　【市場】		
Z1201-5010 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　特寸２．０ｍ２以下	ｍ２	1-08
-020	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　特寸２．０ｍ２以下	ｍ２	1-09
	ガラス工事　強化ガラス　【市場】		
Z1201-6010 -010	厚８ｍｍ　特寸２．０ｍ２以下	ｍ２	1-10
	ガラス工事　ガラスとめシーリング　【市場】		
Z1201-7010 -010	片面幅５ｍｍ×深５ｍｍ程度　バックアップ材共	ｍ	1-11

塗装工事　＜市場単価＞　34頁1表

	塗装工事　錆止め塗り（現場１回）工程Ａ種【市場】		
Z0801-1010 -040	鉄鋼面（屋内外）　塗料Ａ種	ｍ２	1-01
-020	鉄鋼面（屋内）　塗料Ｂ種	ｍ２	1-02
-031	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外）　塗料Ａ種	ｍ２	1-03
	塗装工事　仕上げ塗り　ＳＯＰ塗り工程Ｂ種【市場】		
Z0801-2010 -010	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外）塗料１種	ｍ２	1-04
-030	素地ごしらえＡ種共　木部（屋内）　塗料１種	ｍ２	1-05
	塗装工事　仕上げ塗り　ＥＰ塗り　工程Ｂ種【市場】		
Z0801-2020 -030	素地ごしらえＢ種共　せっこうボード面	ｍ２	1-06
-020	素地ごしらえＢ種共　けい酸カルシウム・モルタル面	ｍ２	1-07
	塗装工事　仕上げ塗り　ＤＰ塗り　工程２回【市場】		
Z0801-2070 -030	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面　塗料１級	ｍ２	1-08
	塗装工事　仕上げ塗り　ＣＬ塗り　工程Ｂ種【市場】		
Z0801-2050 -020	素地ごしらえＢ種共　木部	ｍ２	1-09
	塗装工事　仕上げ塗り　ＯＳ塗り　【市場】		
Z0801-2060 -020	素地ごしらえＢ種共　木部	ｍ２	1-10
	塗装工事　細幅物　ＳＯＰ塗り　工程Ｂ種　【市場】		
Z0801-3010 -030	素地ごしらえＡ種共　木部（屋内）　塗料１種	ｍ	1-11
-020	錆止め現場１回共　鉄鋼面（屋内）	ｍ	1-12
	塗装工事　細幅物　ＣＬ塗り　工程Ｂ種　【市場】		
Z0801-3050 -020	素地ごしらえＢ種共　木部	ｍ	1-13
	塗装工事　細幅物　ＯＳ塗り　【市場】		
Z0801-3060 -020	素地ごしらえＢ種共　木部	ｍ	1-14
	塗装工事　素地ごしらえ　工程Ａ種　【市場】		
Z0801-4010 -011	木部（屋内）	ｍ２	1-15
	塗装工事　素地ごしらえ　工程Ｂ種　【市場】		
Z0801-4010 -050	せっこうボード面	ｍ２	1-16
-041	けい酸カルシウム板面・モルタル面	ｍ２	1-17
-031	押出成形セメント板面	ｍ２	1-18

内装床工事　＜市場単価＞　36頁1表

	内装床工事　床　ビニル床シート張り　【市場】		
Z1101-0010 -005	厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ	ｍ２	1-01
-010	厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ	ｍ２	1-02
	内装床工事　階段　ビニル床シート張り　【市場】		
Z1101-0020 -005	厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ	ｍ２	1-03
-010	厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ	ｍ２	1-04
	内装床工事　床　ビニル床タイル張り　【市場】		
Z1101-0030 -010	厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ	ｍ２	1-05
	内装床工事　階段　ビニル床タイル張り　【市場】		
Z1101-0040 -010	厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ	ｍ２	1-06
	内装床工事　床タイルカーペット張り　【市場】		
Z1101-0050 -010	総厚６．５ｍｍ　第１種ループパイル　一般事務室用	ｍ２	1-07
	内装床工事　ビニル幅木　【市場】		
Z1101-0060 -010	高６０ｍｍ	ｍ	1-08
	内装床工事　ささらビニル幅木　【市場】		
Z1101-0070 -010	高３３０ｍｍ	ｍ	1-09

内装ボード工事　＜市場単価＞　38頁1表

	内装ボード工事　壁　せっこうボード張り　【市場】		
Z1001-0010 -010	厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け	ｍ２	1-01

Z1001-0010 -020	厚１２．５mm　不燃　突付け　下地せっこうボード	m２	1-02
-030	厚１２．５mm　不燃　突付け　ＧＬ工法	m２	1-03
	内装ボード工事　天井不燃積層石膏ボード張り　市場		
Z1001-0020 -010	厚９．５mm　不燃　突付け	m２	1-04
	内装ボード工事天井不燃積層化粧石膏ボード張り市場		
Z1001-0030 -010	厚９．５mm　不燃　突付け	m２	1-05
	内装ボード工事　壁　けい酸カルシウム板張り　市場		
Z1001-0040 -010	厚８．０mm　不燃　突付け	m２	1-06
-020	厚８．０mm　不燃　目透し	m２	1-07
	内装ボード工事　天井けい酸カルシウム板張り　市場		
Z1001-0050 -010	厚６．０mm　不燃　突付け	m２	1-08
-020	厚６．０mm　不燃　目透し	m２	1-09
	内装ボード工事　天井ロックウール吸音板張り　市場		
Z1001-0060 -010	厚９．０mm　不燃　フラットタイプ	m２	1-10
-020	厚１２．０mm　不燃　凹凸タイプ	m２	1-11
	内装ボード工事　せっこうボード継目処理　【市場】		
Z1001-0070 -010	継目処理工法（テーパーエッジ）	m２	1-12
-020	Ｖ目地工法（ベベルエッジ）	m２	1-13

絶縁電線工事　＜市場単価＞　40頁1表

	絶縁電線工事　６００Ｖビニル絶縁電線　【市場】		
V1601-0010 -010	ＩＶ　管内配線　１．６mm	m	1-01
-020	ＩＶ　管内配線　２mm	m	1-02
-100	ＩＶ　管内配線　５．５mm２	m	1-03
-110	ＩＶ　管内配線　８mm２	m	1-04
-120	ＩＶ　管内配線　１４mm２	m	1-05
-130	ＩＶ　管内配線　２２mm２	m	1-06
-140	ＩＶ　管内配線　３８mm２	m	1-07
-150	ＩＶ　管内配線　６０mm２	m	1-08
-160	ＩＶ　管内配線　１００mm２	m	1-09
	絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】		
V1601-0020 -010	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１．６mm	m	1-10
-020	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　２mm	m	1-11
-100	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　５．５mm２	m	1-12
-110	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　８mm２	m	1-13
-120	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１４mm２	m	1-14
-130	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　２２mm２	m	1-15
-140	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　３８mm２	m	1-16
-150	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　６０mm２	m	1-17
-160	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１００mm２	m	1-18

絶縁ケーブル工事　＜市場単価＞　42頁1表

	絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＶＶＦ　【市場】		
V1701-0120 -016	平形　ころがし配線　２心　導体径１．６mm	m	1-01
-020	平形　ころがし配線　２心　導体径２．０mm	m	1-02
-0130 -016	平形　ころがし配線　３心　導体径１．６mm	m	1-03
-020	平形　ころがし配線　３心　導体径２．０mm	m	1-04
	絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ【市場】		
V1701-0220 -016	平形　ころがし配線　２心　導体径１．６mm	m	1-05
-020	平形　ころがし配線　２心　導体径２．０mm	m	1-06
-0230 -016	平形　ころがし配線　３心　導体径１．６mm	m	1-07
-020	平形　ころがし配線　３心　導体径２．０mm	m	1-08

電線管工事　＜市場単価＞　44頁1表

	電線管工事　ねじ無し電線管（Ｅ）　【市場】		
V0101-1010 -010	隠ぺい・埋込配管　径１９mm	m	1-01
-020	隠ぺい・埋込配管　径２５mm	m	1-02
-030	隠ぺい・埋込配管　径３１mm	m	1-03
-040	隠ぺい配管　径３９mm	m	1-04
-050	隠ぺい配管　径５１mm	m	1-05
-060	隠ぺい配管　径６３mm	m	1-06
-070	隠ぺい配管　径７５mm	m	1-07
-510	露出配管　径１９mm	m	1-08
-520	露出配管　径２５mm	m	1-09
-530	露出配管　径３１mm	m	1-10
-540	露出配管　径３９mm	m	1-11
-550	露出配管　径５１mm	m	1-12
-560	露出配管　径６３mm	m	1-13
-570	露出配管　径７５mm	m	1-14
	電線管工事　薄鋼電線管（Ｃ）　【市場】		
V0101-2010 -010	隠ぺい・埋込配管　径１９mm	m	1-15
-020	隠ぺい・埋込配管　径２５mm	m	1-16
-030	隠ぺい・埋込配管　径３１mm	m	1-17
-040	隠ぺい配管　径３９mm	m	1-18
-050	隠ぺい配管　径５１mm	m	1-19
-060	隠ぺい配管　径６３mm	m	1-20
-070	隠ぺい配管　径７５mm	m	1-21
-510	露出配管　径１９mm	m	1-22
-520	露出配管　径２５mm	m	1-23
-530	露出配管　径３１mm	m	1-24
-540	露出配管　径３９mm	m	1-25
-550	露出配管　径５１mm	m	1-26
-560	露出配管　径６３mm	m	1-27
-570	露出配管　径７５mm	m	1-28

電線管工事　＜市場単価＞　46頁1表

	電線管工事　厚鋼電線管（Ｇ）　【市場】		
V0101-3010 -010	隠ぺい・埋込配管　径１６mm	m	1-01
-020	隠ぺい・埋込配管　径２２mm	m	1-02
V0101-3010 -030	隠ぺい・埋込配管　径２８mm	m	1-03
-040	隠ぺい配管　径３６mm	m	1-04
-050	隠ぺい配管　径４２mm	m	1-05
-060	隠ぺい配管　径５４mm	m	1-06
-070	隠ぺい配管　径７０mm	m	1-07
-080	隠ぺい配管　径８２mm	m	1-08
-090	隠ぺい配管　径９２mm	m	1-09
-100	隠ぺい配管　径１０４mm	m	1-10
-510	露出配管　径１６mm	m	1-11
-520	露出配管　径２２mm	m	1-12
-530	露出配管　径２８mm	m	1-13
-540	露出配管　径３６mm	m	1-14
-550	露出配管　径４２mm	m	1-15
-560	露出配管　径５４mm	m	1-16
-570	露出配管　径７０mm	m	1-17
-580	露出配管　径８２mm	m	1-18
-590	露出配管　径９２mm	m	1-19
-600	露出配管　径１０４mm	m	1-20
	電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ）　【市場】		
V0101-4010 -010	隠ぺい・埋込配管　径１６mm	m	1-21
-020	隠ぺい・埋込配管　径２２mm	m	1-22
-030	隠ぺい・埋込配管　径２８mm	m	1-23
-040	隠ぺい配管　径３６mm	m	1-24
-050	隠ぺい配管　径４２mm	m	1-25
-060	隠ぺい配管　径５４mm	m	1-26
-070	隠ぺい配管　径７０mm	m	1-27
-080	隠ぺい配管　径８２mm	m	1-28
-510	露出配管　径１６mm	m	1-29
-520	露出配管　径２２mm	m	1-30
-530	露出配管　径２８mm	m	1-31
-540	露出配管　径３６mm	m	1-32
-550	露出配管　径４２mm	m	1-33
-560	露出配管　径５４mm	m	1-34
-570	露出配管　径７０mm	m	1-35
-580	露出配管　径８２mm	m	1-36
	電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場		
V0101-5010 -010	隠ぺい・埋込配管　径１４mm	m	1-37
-020	隠ぺい・埋込配管　径１６mm	m	1-38
-030	隠ぺい・埋込配管　径２２mm	m	1-39
-040	隠ぺい・埋込配管　径２８mm	m	1-40
-510	露出配管　径１４mm	m	1-41
-520	露出配管　径１６mm	m	1-42
-530	露出配管　径２２mm	m	1-43
-540	露出配管　径２８mm	m	1-44
	電線管工事　合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管）市場		
V0101-6010 -010	埋込配管　径１４mm	m	1-45
-020	埋込配管　径１６mm	m	1-46
-030	埋込配管　径２２mm	m	1-47
-040	埋込配管　径２８mm	m	1-48

線ぴ類工事（線ぴ本体）　＜市場単価＞　48頁1表

	線ぴ類工事　２種金属線ぴ　【市場】		
V1101-1000 -010	（溶融亜鉛めっき鋼板製）Ａ型　幅４０×高３０mm	m	1-01
-030	（溶融亜鉛めっき鋼板製）Ｃ型　幅４０×高４５mm	m	1-02

線ぴ類工事（ボックス類）　＜市場単価＞　48頁2表

	線ぴ類工事　ジャンクションボックス　【市場】		
V1101-2000 -010	（溶融亜鉛めっき鋼板製）　１～４方出	個	1-01
	線ぴ類工事　コンセント用ボックス　【市場】		
V1101-2000 -020	（溶融亜鉛めっき鋼板製）	個	1-02

ケーブルラック工事　＜市場単価＞　52頁1表

	ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】		
V0301-1010 -010	１段積み　２００Ａ	m	1-01
-020	１段積み　３００Ａ	m	1-02
-030	１段積み　４００Ａ	m	1-03
-040	１段積み　５００Ａ	m	1-04
-050	１段積み　６００Ａ	m	1-05
-060	１段積み　８００Ａ	m	1-06
-070	１段積み　１０００Ａ	m	1-07
-080	１段積み　Ａ形セパレーター	m	1-08
-210	１段積み　４００Ｂ	m	1-09
-220	１段積み　５００Ｂ	m	1-10
-230	１段積み　６００Ｂ	m	1-11
-240	１段積み　８００Ｂ	m	1-12
-250	１段積み　１０００Ｂ	m	1-13
-260	１段積み　Ｂ形セパレーター	m	1-14
-410	２段積みの２段目　２００Ａ	m	1-15
-420	２段積みの２段目　３００Ａ	m	1-16
-430	２段積みの２段目　４００Ａ	m	1-17
-440	２段積みの２段目　５００Ａ	m	1-18
-450	２段積みの２段目　６００Ａ	m	1-19
-460	２段積みの２段目　８００Ａ	m	1-20
-470	２段積みの２段目　１０００Ａ	m	1-21
-610	２段積みの２段目　４００Ｂ	m	1-22
-620	２段積みの２段目　５００Ｂ	m	1-23
-630	２段積みの２段目　６００Ｂ	m	1-24
-640	２段積みの２段目　８００Ｂ	m	1-25
-650	２段積みの２段目　１０００Ｂ	m	1-26
	ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】		
V0301-2010 -010	１段積み　２００Ａ	m	1-27
-020	１段積み　３００Ａ	m	1-28
-030	１段積み　４００Ａ	m	1-29
-040	１段積み　５００Ａ	m	1-30

V0301-2010 -050	１段積み　６００Ａ	m	1-31
-060	１段積み　８００Ａ	m	1-32
-070	１段積み　１０００Ａ	m	1-33
-080	１段積み　Ａ形セパレーター	m	1-34
-210	１段積み　４００Ｂ	m	1-35
-220	１段積み　５００Ｂ	m	1-36
-230	１段積み　６００Ｂ	m	1-37
-240	１段積み　８００Ｂ	m	1-38
-250	１段積み　１０００Ｂ	m	1-39
-260	１段積み　Ｂ形セパレーター	m	1-40
-410	２段積みの２段目　２００Ａ	m	1-41
-420	２段積みの２段目　３００Ａ	m	1-42
-430	２段積みの２段目　４００Ａ	m	1-43
-440	２段積みの２段目　５００Ａ	m	1-44
-450	２段積みの２段目　６００Ａ	m	1-45
-460	２段積みの２段目　８００Ａ	m	1-46
-470	２段積みの２段目　１０００Ａ	m	1-47
-610	２段積みの２段目　４００Ｂ	m	1-48
-620	２段積みの２段目　５００Ｂ	m	1-49
-630	２段積みの２段目　６００Ｂ	m	1-50
-640	２段積みの２段目　８００Ｂ	m	1-51
-650	２段積みの２段目　１０００Ｂ	m	1-52

ケーブルラック工事　＜市場単価＞　54頁1表

ケーブルラック工事　はしご形・アルミ製　【市場】

V0301-3010 -010	１段積み　２００Ａ	m	1-01
-020	１段積み　３００Ａ	m	1-02
-030	１段積み　４００Ａ	m	1-03
-040	１段積み　５００Ａ	m	1-04
-050	１段積み　６００Ａ	m	1-05
-060	１段積み　８００Ａ	m	1-06
-070	１段積み　１０００Ａ	m	1-07
-080	１段積み　Ａ形セパレーター	m	1-08
-210	１段積み　４００Ｂ	m	1-09
-220	１段積み　５００Ｂ	m	1-10
-230	１段積み　６００Ｂ	m	1-11
-240	１段積み　８００Ｂ	m	1-12
-250	１段積み　１０００Ｂ	m	1-13
-260	１段積み　Ｂ形セパレーター	m	1-14
-410	２段積みの２段目　２００Ａ	m	1-15
-420	２段積みの２段目　３００Ａ	m	1-16
-430	２段積みの２段目　４００Ａ	m	1-17
-440	２段積みの２段目　５００Ａ	m	1-18
-450	２段積みの２段目　６００Ａ	m	1-19
-460	２段積みの２段目　８００Ａ	m	1-20
-470	２段積みの２段目　１０００Ａ	m	1-21
-610	２段積みの２段目　４００Ｂ	m	1-22
-620	２段積みの２段目　５００Ｂ	m	1-23
-630	２段積みの２段目　６００Ｂ	m	1-24
-640	２段積みの２段目　８００Ｂ	m	1-25
-650	２段積みの２段目　１０００Ｂ	m	1-26

プルボックス工事　＜市場単価＞　56頁1表

プルボックス工事　露出形及び隠蔽形　【市場】

V0601-1010 -010	鋼板製・さび止め塗装　０．２ｍ２未満	ｍ２	1-01
-020	鋼板製・さび止め塗装０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	1-02
-030	鋼板製・さび止め塗装０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	1-03
-040	鋼板製・さび止め塗装　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	1-04
-050	鋼板製・さび止め塗装　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	1-05
-060	鋼板製・さび止め塗装　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	1-06
-070	鋼板製・さび止め塗装　３ｍ２以上	ｍ２	1-07

プルボックス工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】

V0601-2010 -010	鋼板製・溶融亜鉛めっき　０．２ｍ２未満	ｍ２	1-08
-020	鋼板製溶融亜鉛めっき０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	1-09
-030	鋼板製溶融亜鉛めっき０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	1-10
-040	鋼板製・溶融亜鉛めっき　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	1-11
-050	鋼板製・溶融亜鉛めっき　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	1-12
-060	鋼板製・溶融亜鉛めっき　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	1-13
-070	鋼板製・溶融亜鉛めっき　３ｍ２以上	ｍ２	1-14
-2020 -010	鋼板製・さび止め塗装　０．２ｍ２未満	ｍ２	1-15
-020	鋼板製・さび止め塗装０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	1-16
-030	鋼板製・さび止め塗装０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	1-17
-040	鋼板製・さび止め塗装０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	1-18
-050	鋼板製・さび止め塗装　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	1-19
-060	鋼板製・さび止め塗装　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	1-20
-070	鋼板製・さび止め塗装　３ｍ２以上	ｍ２	1-21
-2030 -010	ステンレス製　０．２ｍ２未満	ｍ２	1-22
-020	ステンレス製　０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	1-23
-030	ステンレス製　０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	1-24
-040	ステンレス製　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	1-25
-050	ステンレス製　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	1-26
-060	ステンレス製　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	1-27
-070	ステンレス製　３ｍ２以上	ｍ２	1-28

プルボックス工事　＜市場単価＞　58頁1表

プルボックス工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】

V0601-6010 -010	硬質ビニル製　０．２ｍ２未満	ｍ２	1-01
-020	硬質ビニル製　０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	1-02
-030	硬質ビニル製　０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	1-03
-040	硬質ビニル製　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	1-04
-050	硬質ビニル製　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	1-05

プルボックス工事　接地端子（ＥＴ）　【市場】

V0601-7010 -010	接地端子（ＥＴ）	個	1-06

位置ボックス工事　＜市場単価＞　60頁1表

位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】

V0401-1010 -010	（カバー付）　１個用　Ｄ４４ｍｍ	個	1-01
-020	（カバー付）　２個用　Ｄ４４ｍｍ	個	1-02
-030	（カバー付）　３個用　Ｄ４４ｍｍ	個	1-03
-040	（カバー付）　４個用　Ｄ５４ｍｍ	個	1-04
-050	（カバー付）　５個用　Ｄ５４ｍｍ	個	1-05

位置ボックス工事　アウトレットボックス　【市場】

V0401-1110 -010	（カバー付）　中四角　浅型　Ｄ４４ｍｍ	個	1-06
-020	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	1-07

位置ボックス工事　コンクリートボックス　【市場】

V0401-1210 -010	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	1-08
-020	（カバー付）　八角　深型　Ｄ７５ｍｍ	個	1-09

位置ボックス工事　露出丸形ボックス　【市場】

V0401-1310 -010	１方出　２５（２２）	個	1-10
-020	２方出　２５（２２）	個	1-11
-030	３方出　２５（２２）	個	1-12

位置ボックス工事　露出スイッチボックス　【市場】

V0401-1410 -010	１個用　１方出　２５（２２）	個	1-13
-020	１個用　２方出　２５（２２）	個	1-14

位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場

V0401-2010 -010	（カバー付）　埋込　１個用　Ｄ４４ｍｍ	個	1-15
-020	（カバー付）　埋込　２個用　Ｄ４４ｍｍ	個	1-16
-030	（カバー付）　埋込　３個用　Ｄ４４ｍｍ	個	1-17
-040	（カバー付）　埋込　４個用　Ｄ５４ｍｍ	個	1-18
-050	（カバー付）　埋込　５個用　Ｄ５４ｍｍ	個	1-19

位置ボックス工事合成樹脂アウトレットボックス市場

V0401-2110 -010	（カバー付）　中四角　浅型　Ｄ４４ｍｍ	個	1-20
-020	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	1-21
-030	（カバー付）　中四角　浅型セパレート付Ｄ４４ｍｍ	個	1-22

位置ボックス工事合成樹脂製コンクリボックス　市場

V0401-2210 -010	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	1-23
-020	（カバー付）　八角　深型　Ｄ７５ｍｍ	個	1-24

位置ボックス工事合成樹脂製露出丸形ボックス　市場

V0401-2310 -010	１方出　２２	個	1-25
-020	２方出　２２	個	1-26
-030	３方出　２２	個	1-27

位置ボックス工事位置ボックス用ボンディング　市場

V0401-3010 -010	ボックス１個当たり	個	1-28

防火区画貫通処理工事　＜市場単価＞　62頁1表

壁貫通処理工事（ケーブルラック用）　【市場】

V1401-1000 -010	ラック幅２００ｍｍ	か所	1-01
-020	ラック幅３００ｍｍ	か所	1-02
-030	ラック幅４００ｍｍ	か所	1-03
-040	ラック幅５００ｍｍ	か所	1-04
-050	ラック幅６００ｍｍ	か所	1-05
-060	ラック幅８００ｍｍ	か所	1-06
-070	ラック幅１０００ｍｍ	か所	1-07
-080	ラック幅１２００ｍｍ	か所	1-08

床貫通処理工事（ケーブルラック用）　【市場】

V1401-2000 -010	ラック幅２００ｍｍ	か所	1-09
-020	ラック幅３００ｍｍ	か所	1-10
-030	ラック幅４００ｍｍ	か所	1-11
-040	ラック幅５００ｍｍ	か所	1-12
-050	ラック幅６００ｍｍ	か所	1-13
-060	ラック幅８００ｍｍ	か所	1-14
-070	ラック幅１０００ｍｍ	か所	1-15
-080	ラック幅１２００ｍｍ	か所	1-16

貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用）　市場

V1401-3000 -010	（１９）	か所	1-17
-020	（２５）	か所	1-18
-030	（３１）	か所	1-19
-040	（３９）	か所	1-20
-050	（５１）	か所	1-21
-060	（６３）	か所	1-22
-070	（７５）	か所	1-23

貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用）　【市場】

V1401-4000 -010	径１００ｍｍ	か所	1-24
-020	径１５０ｍｍ	か所	1-25

接地極工事　＜市場単価＞　64頁1表

接地極工事　銅板式　【市場】

V0801-1010 -010	９００×９００×厚１．５ｍｍ	か所	1-01
-015	６００×６００×厚１．５ｍｍ	か所	1-02

接地極工事　銅覆鋼棒打込式　【市場】

V0801-1020 -010	径１４ｍｍ×長１．５ｍ	か所	1-03
-020	径１４ｍｍ×長１．５ｍ～２連	か所	1-04
-030	径１４ｍｍ×長１．５ｍ～３連	か所	1-05
-035	径１０ｍｍ×長１．５ｍ	か所	1-06
-040	径１０ｍｍ×長１．０ｍ	か所	1-07

接地極埋設標工事　＜市場単価＞　64頁2表

接地極埋設標工事　接地極埋設標　【市場】

V0802-1010 -010	金属製　接地抵抗測定	枚	1-01

電動機その他接続材工事　＜市場単価＞　66頁1表

金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】

V0701-1010	-017	径１７ｍｍ	か所	1-01
	-024	径２４ｍｍ	か所	1-02
	-030	径３０ｍｍ	か所	1-03
	-038	径３８ｍｍ	か所	1-04
	-050	径５０ｍｍ	か所	1-05
	-063	径６３ｍｍ	か所	1-06
	-076	径７６ｍｍ	か所	1-07
	-083	径８３ｍｍ	か所	1-08
	-101	径１０１ｍｍ	か所	1-09

金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】

V0701-2010	-017	径１７ｍｍ	か所	1-10
	-024	径２４ｍｍ	か所	1-11
	-030	径３０ｍｍ	か所	1-12
	-038	径３８ｍｍ	か所	1-13
	-050	径５０ｍｍ	か所	1-14
	-063	径６３ｍｍ	か所	1-15
	-076	径７６ｍｍ	か所	1-16
	-083	径８３ｍｍ	か所	1-17
	-101	径１０１ｍｍ	か所	1-18

金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場

V0701-2020	-017	径１７ｍｍ ＷＰ	か所	1-19
	-024	径２４ｍｍ ＷＰ	か所	1-20
	-030	径３０ｍｍ ＷＰ	か所	1-21
	-038	径３８ｍｍ ＷＰ	か所	1-22
	-050	径５０ｍｍ ＷＰ	か所	1-23
	-063	径６３ｍｍ ＷＰ	か所	1-24
	-076	径７６ｍｍ ＷＰ	か所	1-25
	-083	径８３ｍｍ ＷＰ	か所	1-26
	-101	径１０１ｍｍ ＷＰ	か所	1-27

保温工事（ダクト） ＜市場単価＞ 68頁1表

保温工事 長方形ダクト（RW）厚５０mm【市場】

V1501-1010	-010	屋内露出（一般居室、廊下）	ｍ２	1-01

保温工事 長方形ダクト（RW）厚２５mm【市場】

V1501-1020	-020	機械室、書庫、倉庫	ｍ２	1-02
	-1030 -010	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	ｍ２	1-03

保温工事 長方形ダクト（RW）厚５０mm【市場】

V1501-1040	-020	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所	ｍ２	1-04

保温工事 長方形ダクト（RW）厚２５mm【市場】

V1501-1050	-010	排煙ダクト 屋内隠ぺい	ｍ２	1-05

保温工事 長方形ダクト（GW）厚５０mm【市場】

V1501-2010	-010	屋内露出（一般居室、廊下）	ｍ２	1-06

保温工事 長方形ダクト（GW）厚２５mm【市場】

V1501-2020	-020	機械室、書庫、倉庫	ｍ２	1-07
	-2030 -010	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	ｍ２	1-08

保温工事 長方形ダクト（GW）厚５０mm【市場】

V1501-2040	-020	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所	ｍ２	1-09

保温工事 消音内貼（RW）厚５０mm 【市場】

V1501-3010	-010	サプライチャンバー 銅きっ甲金網	ｍ２	1-10
	-020	サプライチャンバー アルミパンチングメタル	ｍ２	1-11

保温工事 消音内貼（RW）厚２５mm 【市場】

V1501-3020	-010	消音チャンバー	ｍ２	1-12
	-3030 -010	消音エルボ	ｍ２	1-13

保温工事 消音内貼（GW）厚５０mm 【市場】

V1501-4010	-010	サプライチャンバー 銅きっ甲金網	ｍ２	1-14
	-020	サプライチャンバー アルミパンチングメタル	ｍ２	1-15

保温工事 消音内貼（GW）厚２５mm 【市場】

V1501-4020	-010	消音チャンバー	ｍ２	1-16
	-4030 -010	消音エルボ	ｍ２	1-17

保温工事（ダクト） ＜市場単価＞ 70頁1表

保温工事 スパイラルダクト（RW）厚５０【市場】

V1501-5010	-010	屋内露出（一般居室、廊下） 径１００ｍｍ	ｍ	1-01
	-020	屋内露出（一般居室、廊下） 径１２５ｍｍ	ｍ	1-02
	-030	屋内露出（一般居室、廊下） 径１５０ｍｍ	ｍ	1-03
	-040	屋内露出（一般居室、廊下） 径１７５ｍｍ	ｍ	1-04
	-050	屋内露出（一般居室、廊下） 径２００ｍｍ	ｍ	1-05
	-060	屋内露出（一般居室、廊下） 径２２５ｍｍ	ｍ	1-06
	-070	屋内露出（一般居室、廊下） 径２５０ｍｍ	ｍ	1-07
	-080	屋内露出（一般居室、廊下） 径２７５ｍｍ	ｍ	1-08
	-090	屋内露出（一般居室、廊下） 径３００ｍｍ	ｍ	1-09
	-100	屋内露出（一般居室、廊下） 径３５０ｍｍ	ｍ	1-10

保温工事 スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】

V1501-5012	-010	機械室、書庫、倉庫 径１００ｍｍ	ｍ	1-11
	-020	機械室、書庫、倉庫 径１２５ｍｍ	ｍ	1-12
	-030	機械室、書庫、倉庫 径１５０ｍｍ	ｍ	1-13
	-040	機械室、書庫、倉庫 径１７５ｍｍ	ｍ	1-14
	-050	機械室、書庫、倉庫 径２００ｍｍ	ｍ	1-15
	-060	機械室、書庫、倉庫 径２２５ｍｍ	ｍ	1-16
	-070	機械室、書庫、倉庫 径２５０ｍｍ	ｍ	1-17
	-080	機械室、書庫、倉庫 径２７５ｍｍ	ｍ	1-18
	-090	機械室、書庫、倉庫 径３００ｍｍ	ｍ	1-19
	-100	機械室、書庫、倉庫 径３５０ｍｍ	ｍ	1-20
	-5020 -010	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１００ｍｍ	ｍ	1-21
	-020	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１２５ｍｍ	ｍ	1-22
V1501-5020	-030	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１５０ｍｍ	ｍ	1-23
	-040	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１７５ｍｍ	ｍ	1-24
	-050	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２００ｍｍ	ｍ	1-25
	-060	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２２５ｍｍ	ｍ	1-26
	-070	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２５０ｍｍ	ｍ	1-27
	-080	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２７５ｍｍ	ｍ	1-28
	-090	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径３００ｍｍ	ｍ	1-29
	-100	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径３５０ｍｍ	ｍ	1-30

保温工事 スパイラルダクト（RW）厚５０【市場】

V1501-5031	-010	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１００ｍｍ	ｍ	1-31
	-020	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１２５ｍｍ	ｍ	1-32
	-030	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１５０ｍｍ	ｍ	1-33
	-040	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１７５ｍｍ	ｍ	1-34
	-050	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２００ｍｍ	ｍ	1-35
	-060	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２２５ｍｍ	ｍ	1-36
	-070	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２５０ｍｍ	ｍ	1-37
	-080	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２７５ｍｍ	ｍ	1-38
	-090	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径３００ｍｍ	ｍ	1-39
	-100	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径３５０ｍｍ	ｍ	1-40

保温工事 排煙ダクト（RW）厚２５ 【市場】

V1501-6010	-010	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１００ｍｍ	ｍ	1-41
	-020	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１２５ｍｍ	ｍ	1-42
	-030	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１５０ｍｍ	ｍ	1-43
	-040	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１７５ｍｍ	ｍ	1-44
	-050	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２００ｍｍ	ｍ	1-45
	-060	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２２５ｍｍ	ｍ	1-46
	-070	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２５０ｍｍ	ｍ	1-47
	-080	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２７５ｍｍ	ｍ	1-48
	-090	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径３００ｍｍ	ｍ	1-49
	-100	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径３５０ｍｍ	ｍ	1-50

保温工事（ダクト） ＜市場単価＞ 72頁1表

保温工事 スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】

V1501-7110	-100	屋内露出（一般居室、廊下） 径１００ｍｍ	ｍ	1-01
	-125	屋内露出（一般居室、廊下） 径１２５ｍｍ	ｍ	1-02
	-150	屋内露出（一般居室、廊下） 径１５０ｍｍ	ｍ	1-03
	-175	屋内露出（一般居室、廊下） 径１７５ｍｍ	ｍ	1-04
	-200	屋内露出（一般居室、廊下） 径２００ｍｍ	ｍ	1-05
	-225	屋内露出（一般居室、廊下） 径２２５ｍｍ	ｍ	1-06
	-250	屋内露出（一般居室、廊下） 径２５０ｍｍ	ｍ	1-07
	-275	屋内露出（一般居室、廊下） 径２７５ｍｍ	ｍ	1-08
	-300	屋内露出（一般居室、廊下） 径３００ｍｍ	ｍ	1-09
	-350	屋内露出（一般居室、廊下） 径３５０ｍｍ	ｍ	1-10

保温工事 スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】

V1501-7112	-100	機械室、書庫、倉庫 径１００ｍｍ	ｍ	1-11
	-125	機械室、書庫、倉庫 径１２５ｍｍ	ｍ	1-12
	-150	機械室、書庫、倉庫 径１５０ｍｍ	ｍ	1-13
	-175	機械室、書庫、倉庫 径１７５ｍｍ	ｍ	1-14
	-200	機械室、書庫、倉庫 径２００ｍｍ	ｍ	1-15
	-225	機械室、書庫、倉庫 径２２５ｍｍ	ｍ	1-16
	-250	機械室、書庫、倉庫 径２５０ｍｍ	ｍ	1-17
	-275	機械室、書庫、倉庫 径２７５ｍｍ	ｍ	1-18
	-300	機械室、書庫、倉庫 径３００ｍｍ	ｍ	1-19
	-350	機械室、書庫、倉庫 径３５０ｍｍ	ｍ	1-20
	-7120 -100	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１００ｍｍ	ｍ	1-21
	-125	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１２５ｍｍ	ｍ	1-22
	-150	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１５０ｍｍ	ｍ	1-23
	-175	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径１７５ｍｍ	ｍ	1-24
	-200	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２００ｍｍ	ｍ	1-25
	-225	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２２５ｍｍ	ｍ	1-26
	-250	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２５０ｍｍ	ｍ	1-27
	-275	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径２７５ｍｍ	ｍ	1-28
	-300	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径３００ｍｍ	ｍ	1-29
	-350	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径３５０ｍｍ	ｍ	1-30

保温工事 スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】

V1501-7131	-100	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１００ｍｍ	ｍ	1-31
	-125	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１２５ｍｍ	ｍ	1-32
	-150	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１５０ｍｍ	ｍ	1-33
	-175	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径１７５ｍｍ	ｍ	1-34
	-200	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２００ｍｍ	ｍ	1-35
	-225	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２２５ｍｍ	ｍ	1-36
	-250	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２５０ｍｍ	ｍ	1-37
	-275	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径２７５ｍｍ	ｍ	1-38
	-300	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径３００ｍｍ	ｍ	1-39
	-350	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 径３５０ｍｍ	ｍ	1-40

保温工事（配管） ＜市場単価＞ 74頁1表

保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】

V1801-1110	-015	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-01
	-020	屋内露出 シートタイプ 呼び径２０ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-02
	-025	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-03
	-032	屋内露出 シートタイプ 呼び径３２ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-04
	-040	屋内露出 シートタイプ 呼び径４０ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-05
	-050	屋内露出 シートタイプ 呼び径５０ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-06
	-065	屋内露出 シートタイプ 呼び径６５ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-07
	-080	屋内露出 シートタイプ 呼び径８０ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-08
	-100	屋内露出 シートタイプ 呼び径１００ 厚２５ｍｍ	ｍ	1-09
	-125	屋内露出 シートタイプ 呼び径１２５ 厚２５ｍｍ	ｍ	1-10
	-150	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５０ 厚２５ｍｍ	ｍ	1-11
	-200	屋内露出 シートタイプ 呼び径２００ 厚４０ｍｍ	ｍ	1-12
	-250	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５０ 厚４０ｍｍ	ｍ	1-13
	-300	屋内露出 シートタイプ 呼び径３００ 厚４０ｍｍ	ｍ	1-14
	-1115 -015	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-15
	-020	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２０ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-16
	-025	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-17
	-032	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３２ 厚２０ｍｍ	ｍ	1-18

V1801-1115 -040	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径４０　厚２０mm	m	1-19
-050	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径５０　厚２０mm	m	1-20
-065	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径６５　厚２０mm	m	1-21
-080	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径８０　厚２０mm	m	1-22
-100	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１００厚２５mm	m	1-23
-125	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１２５厚２５mm	m	1-24
-150	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５０厚２５mm	m	1-25
-200	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２００厚４０mm	m	1-26
-250	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５０厚４０mm	m	1-27
-300	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３００厚４０mm	m	1-28
-1020 -015	機械室、書庫、倉庫　呼び径１５　厚２０mm	m	1-29
-020	機械室、書庫、倉庫　呼び径２０　厚２０mm	m	1-30
-025	機械室、書庫、倉庫　呼び径２５　厚２０mm	m	1-31
-032	機械室、書庫、倉庫　呼び径３２　厚２０mm	m	1-32
-040	機械室、書庫、倉庫　呼び径４０　厚２０mm	m	1-33
-050	機械室、書庫、倉庫　呼び径５０　厚２０mm	m	1-34
-065	機械室、書庫、倉庫　呼び径６５　厚２０mm	m	1-35
-080	機械室、書庫、倉庫　呼び径８０　厚２０mm	m	1-36
-100	機械室、書庫、倉庫　呼び径１００　厚２５mm	m	1-37
-125	機械室、書庫、倉庫　呼び径１２５　厚２５mm	m	1-38
-150	機械室、書庫、倉庫　呼び径１５０　厚２５mm	m	1-39
-200	機械室、書庫、倉庫　呼び径２００　厚４０mm	m	1-40
-1120 -250	機械室、書庫、倉庫　呼び径２５０　厚４０mm	m	1-41
-300	機械室、書庫、倉庫　呼び径３００　厚４０mm	m	1-42
-1030 -015	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５　厚２０mm	m	1-43
-020	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２０　厚２０mm	m	1-44
-025	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５　厚２０mm	m	1-45
-032	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３２　厚２０mm	m	1-46
-040	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径４０　厚２０mm	m	1-47
-050	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径５０　厚２０mm	m	1-48
-065	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径６５　厚２０mm	m	1-49
-080	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径８０　厚２０mm	m	1-50
-100	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１００　厚２５mm	m	1-51
-125	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１２５　厚２５mm	m	1-52
-150	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５０　厚２５mm	m	1-53
-200	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２００　厚４０mm	m	1-54
-1130 -250	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５０　厚４０mm	m	1-55
-300	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３００　厚４０mm	m	1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞　76頁1表

保温工事　給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】

V1801-1040 -015	暗渠内（ピット内含）　呼び径１５　厚２０mm	m	1-01
-020	暗渠内（ピット内含）　呼び径２０　厚２０mm	m	1-02
-025	暗渠内（ピット内含）　呼び径２５　厚２０mm	m	1-03
-032	暗渠内（ピット内含）　呼び径３２　厚２０mm	m	1-04
-040	暗渠内（ピット内含）　呼び径４０　厚２０mm	m	1-05
-050	暗渠内（ピット内含）　呼び径５０　厚２０mm	m	1-06
-065	暗渠内（ピット内含）　呼び径６５　厚２０mm	m	1-07
-080	暗渠内（ピット内含）　呼び径８０　厚２０mm	m	1-08
-100	暗渠内（ピット内含）　呼び径１００　厚２５mm	m	1-09
-125	暗渠内（ピット内含）　呼び径１２５　厚２５mm	m	1-10
-150	暗渠内（ピット内含）　呼び径１５０　厚２５mm	m	1-11
-200	暗渠内（ピット内含）　呼び径２００　厚４０mm	m	1-12
-1140 -250	暗渠内（ピット内含）　呼び径２５０　厚４０mm	m	1-13
-300	暗渠内（ピット内含）　呼び径３００　厚４０mm	m	1-14
-1050 -015	屋外露出、多湿箇所　呼び径１５　厚２０mm	m	1-15
-020	屋外露出、多湿箇所　呼び径２０　厚２０mm	m	1-16
-025	屋外露出、多湿箇所　呼び径２５　厚２０mm	m	1-17
-032	屋外露出、多湿箇所　呼び径３２　厚２０mm	m	1-18
-040	屋外露出、多湿箇所　呼び径４０　厚２０mm	m	1-19
-050	屋外露出、多湿箇所　呼び径５０　厚２０mm	m	1-20
-065	屋外露出、多湿箇所　呼び径６５　厚２０mm	m	1-21
-080	屋外露出、多湿箇所　呼び径８０　厚２０mm	m	1-22
-100	屋外露出、多湿箇所　呼び径１００　厚２５mm	m	1-23
-125	屋外露出、多湿箇所　呼び径１２５　厚２５mm	m	1-24
-150	屋外露出、多湿箇所　呼び径１５０　厚２５mm	m	1-25
-200	屋外露出、多湿箇所　呼び径２００　厚４０mm	m	1-26
-1150 -250	屋外露出、多湿箇所　呼び径２５０　厚４０mm	m	1-27
-300	屋外露出、多湿箇所　呼び径３００　厚４０mm	m	1-28

保温工事　冷水・冷温水管　【市場】

V1801-2110 -015	屋内露出　シートタイプ　呼び径１５　厚３０mm	m	1-29
-020	屋内露出　シートタイプ　呼び径２０　厚３０mm	m	1-30
-025	屋内露出　シートタイプ　呼び径２５　厚３０mm	m	1-31
-032	屋内露出　シートタイプ　呼び径３２　厚４０mm	m	1-32
-040	屋内露出　シートタイプ　呼び径４０　厚４０mm	m	1-33
-050	屋内露出　シートタイプ　呼び径５０　厚４０mm	m	1-34
-065	屋内露出　シートタイプ　呼び径６５　厚４０mm	m	1-35
-080	屋内露出　シートタイプ　呼び径８０　厚４０mm	m	1-36
-100	屋内露出　シートタイプ　呼び径１００　厚４０mm	m	1-37
-125	屋内露出　シートタイプ　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-38
-150	屋内露出　シートタイプ　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-39
-200	屋内露出　シートタイプ　呼び径２００　厚４０mm	m	1-40
-250	屋内露出　シートタイプ　呼び径２５０　厚５０mm	m	1-41
-300	屋内露出　シートタイプ　呼び径３００　厚５０mm	m	1-42
-2115 -015	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５　厚３０mm	m	1-43
-020	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２０　厚３０mm	m	1-44
-025	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５　厚３０mm	m	1-45
-032	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３２　厚４０mm	m	1-46
-040	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径４０　厚４０mm	m	1-47
-050	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径５０　厚４０mm	m	1-48
-065	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径６５　厚４０mm	m	1-49
-080	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径８０　厚４０mm	m	1-50
-100	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１００厚４０mm	m	1-51
-125	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１２５厚４０mm	m	1-52
-150	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５０厚４０mm	m	1-53
-200	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２００厚４０mm	m	1-54
-250	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５０厚５０mm	m	1-55
-300	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３００厚５０mm	m	1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞　78頁1表

保温工事　冷水・冷温水管　【市場】

V1801-2020 -015	機械室、書庫、倉庫　呼び径１５　厚３０mm	m	1-01
-020	機械室、書庫、倉庫　呼び径２０　厚３０mm	m	1-02
-025	機械室、書庫、倉庫　呼び径２５　厚３０mm	m	1-03
-032	機械室、書庫、倉庫　呼び径３２　厚４０mm	m	1-04
-040	機械室、書庫、倉庫　呼び径４０　厚４０mm	m	1-05
-050	機械室、書庫、倉庫　呼び径５０　厚４０mm	m	1-06
-065	機械室、書庫、倉庫　呼び径６５　厚４０mm	m	1-07
-080	機械室、書庫、倉庫　呼び径８０　厚４０mm	m	1-08
-100	機械室、書庫、倉庫　呼び径１００　厚４０mm	m	1-09
-125	機械室、書庫、倉庫　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-10
-150	機械室、書庫、倉庫　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-11
-200	機械室、書庫、倉庫　呼び径２００　厚４０mm	m	1-12
-250	機械室、書庫、倉庫　呼び径２５０　厚５０mm	m	1-13
-300	機械室、書庫、倉庫　呼び径３００　厚５０mm	m	1-14
-2030 -015	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５　厚３０mm	m	1-15
-020	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２０　厚３０mm	m	1-16
-025	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５　厚３０mm	m	1-17
-032	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３２　厚４０mm	m	1-18
-040	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径４０　厚４０mm	m	1-19
-050	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径５０　厚４０mm	m	1-20
-065	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径６５　厚４０mm	m	1-21
-080	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径８０　厚４０mm	m	1-22
-100	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１００　厚４０mm	m	1-23
-125	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-24
-150	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-25
-200	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２００　厚４０mm	m	1-26
-250	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５０　厚５０mm	m	1-27
-300	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３００　厚５０mm	m	1-28
-2040 -015	暗渠内（ピット内含）　呼び径１５　厚３０mm	m	1-29
-020	暗渠内（ピット内含）　呼び径２０　厚３０mm	m	1-30
-025	暗渠内（ピット内含）　呼び径２５　厚３０mm	m	1-31
-032	暗渠内（ピット内含）　呼び径３２　厚４０mm	m	1-32
-040	暗渠内（ピット内含）　呼び径４０　厚４０mm	m	1-33
-050	暗渠内（ピット内含）　呼び径５０　厚４０mm	m	1-34
-065	暗渠内（ピット内含）　呼び径６５　厚４０mm	m	1-35
-080	暗渠内（ピット内含）　呼び径８０　厚４０mm	m	1-36
-100	暗渠内（ピット内含）　呼び径１００　厚４０mm	m	1-37
-125	暗渠内（ピット内含）　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-38
-150	暗渠内（ピット内含）　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-39
-200	暗渠内（ピット内含）　呼び径２００　厚４０mm	m	1-40
-250	暗渠内（ピット内含）　呼び径２５０　厚５０mm	m	1-41
-300	暗渠内（ピット内含）　呼び径３００　厚５０mm	m	1-42
-2050 -015	屋外露出、多湿箇所　呼び径１５　厚３０mm	m	1-43
-020	屋外露出、多湿箇所　呼び径２０　厚３０mm	m	1-44
-025	屋外露出、多湿箇所　呼び径２５　厚３０mm	m	1-45
-032	屋外露出、多湿箇所　呼び径３２　厚４０mm	m	1-46
-040	屋外露出、多湿箇所　呼び径４０　厚４０mm	m	1-47
-050	屋外露出、多湿箇所　呼び径５０　厚４０mm	m	1-48
-065	屋外露出、多湿箇所　呼び径６５　厚４０mm	m	1-49
-080	屋外露出、多湿箇所　呼び径８０　厚４０mm	m	1-50
-100	屋外露出、多湿箇所　呼び径１００　厚４０mm	m	1-51
-125	屋外露出、多湿箇所　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-52
-150	屋外露出、多湿箇所　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-53
-200	屋外露出、多湿箇所　呼び径２００　厚４０mm	m	1-54
-250	屋外露出、多湿箇所　呼び径２５０　厚５０mm	m	1-55
-300	屋外露出、多湿箇所　呼び径３００　厚５０mm	m	1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞　80頁1表

保温工事　蒸気管　【市場】

V1801-3110 -015	屋内露出　シートタイプ　呼び径１５　厚２０mm	m	1-01
-020	屋内露出　シートタイプ　呼び径２０　厚２０mm	m	1-02
-025	屋内露出　シートタイプ　呼び径２５　厚２０mm	m	1-03
-032	屋内露出　シートタイプ　呼び径３２　厚３０mm	m	1-04
-040	屋内露出　シートタイプ　呼び径４０　厚３０mm	m	1-05
-050	屋内露出　シートタイプ　呼び径５０　厚３０mm	m	1-06
-065	屋内露出　シートタイプ　呼び径６５　厚４０mm	m	1-07
-080	屋内露出　シートタイプ　呼び径８０　厚４０mm	m	1-08
-100	屋内露出　シートタイプ　呼び径１００　厚４０mm	m	1-09
-125	屋内露出　シートタイプ　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-10
-150	屋内露出　シートタイプ　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-11
-200	屋内露出　シートタイプ　呼び径２００　厚４０mm	m	1-12
-250	屋内露出　シートタイプ　呼び径２５０　厚４０mm	m	1-13
-300	屋内露出　シートタイプ　呼び径３００　厚４０mm	m	1-14
-3115 -015	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５　厚２０mm	m	1-15
-020	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２０　厚２０mm	m	1-16
-025	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５　厚２０mm	m	1-17
-032	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３２　厚３０mm	m	1-18
-040	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径４０　厚３０mm	m	1-19
-050	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径５０　厚３０mm	m	1-20
-065	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径６５　厚４０mm	m	1-21
-080	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径８０　厚４０mm	m	1-22
-100	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１００厚４０mm	m	1-23
-125	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１２５厚４０mm	m	1-24
-150	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５０厚４０mm	m	1-25
-200	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２００厚４０mm	m	1-26
-250	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５０厚４０mm	m	1-27
-300	屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３００厚４０mm	m	1-28
-3120 -015	機械室、書庫、倉庫　呼び径１５　厚２０mm	m	1-29
-020	機械室、書庫、倉庫　呼び径２０　厚２０mm	m	1-30
-025	機械室、書庫、倉庫　呼び径２５　厚２０mm	m	1-31
-3020 -032	機械室、書庫、倉庫　呼び径３２　厚３０mm	m	1-32
-040	機械室、書庫、倉庫　呼び径４０　厚３０mm	m	1-33
-050	機械室、書庫、倉庫　呼び径５０　厚３０mm	m	1-34
-065	機械室、書庫、倉庫　呼び径６５　厚４０mm	m	1-35
-080	機械室、書庫、倉庫　呼び径８０　厚４０mm	m	1-36
-100	機械室、書庫、倉庫　呼び径１００　厚４０mm	m	1-37
-125	機械室、書庫、倉庫　呼び径１２５　厚４０mm	m	1-38
-150	機械室、書庫、倉庫　呼び径１５０　厚４０mm	m	1-39
-3120 -200	機械室、書庫、倉庫　呼び径２００　厚４０mm	m	1-40
-250	機械室、書庫、倉庫　呼び径２５０　厚４０mm	m	1-41

V1801-3120 -300	機械室、書庫、倉庫　呼び径３００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-42
-3130 -015	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５　厚２０ｍｍ	ｍ	1-43
-020	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２０　厚２０ｍｍ	ｍ	1-44
-025	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５　厚２０ｍｍ	ｍ	1-45
-3030 -032	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３２　厚３０ｍｍ	ｍ	1-46
-040	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径４０　厚３０ｍｍ	ｍ	1-47
-050	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径５０　厚３０ｍｍ	ｍ	1-48
-065	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径６５　厚４０ｍｍ	ｍ	1-49
-080	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径８０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-50
-100	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-51
-125	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１２５　厚４０ｍｍ	ｍ	1-52
-150	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-53
-3130 -200	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-54
-250	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-55
-300	天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞　82頁1表

保温工事　蒸気管　【市場】

V1801-3140 -015	暗渠内（ピット内含）　呼び径１５　厚２０ｍｍ	ｍ	1-01
-020	暗渠内（ピット内含）　呼び径２０　厚２０ｍｍ	ｍ	1-02
-025	暗渠内（ピット内含）　呼び径２５　厚２０ｍｍ	ｍ	1-03
-3040 -032	暗渠内（ピット内含）　呼び径３２　厚３０ｍｍ	ｍ	1-04
-040	暗渠内（ピット内含）　呼び径４０　厚３０ｍｍ	ｍ	1-05
-050	暗渠内（ピット内含）　呼び径５０　厚３０ｍｍ	ｍ	1-06
-065	暗渠内（ピット内含）　呼び径６５　厚４０ｍｍ	ｍ	1-07
-080	暗渠内（ピット内含）　呼び径８０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-08
-100	暗渠内（ピット内含）　呼び径１００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-09
-125	暗渠内（ピット内含）　呼び径１２５　厚４０ｍｍ	ｍ	1-10
-150	暗渠内（ピット内含）　呼び径１５０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-11
-3140 -200	暗渠内（ピット内含）　呼び径２００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-12
-250	暗渠内（ピット内含）　呼び径２５０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-13
-300	暗渠内（ピット内含）　呼び径３００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-14
-3150 -015	屋外露出、多湿箇所　呼び径１５　厚２０ｍｍ	ｍ	1-15
-020	屋外露出、多湿箇所　呼び径２０　厚２０ｍｍ	ｍ	1-16
-025	屋外露出、多湿箇所　呼び径２５　厚２０ｍｍ	ｍ	1-17
-3050 -032	屋外露出、多湿箇所　呼び径３２　厚３０ｍｍ	ｍ	1-18
-040	屋外露出、多湿箇所　呼び径４０　厚３０ｍｍ	ｍ	1-19
-050	屋外露出、多湿箇所　呼び径５０　厚３０ｍｍ	ｍ	1-20
-065	屋外露出、多湿箇所　呼び径６５　厚４０ｍｍ	ｍ	1-21
-080	屋外露出、多湿箇所　呼び径８０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-22
-100	屋外露出、多湿箇所　呼び径１００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-23
-125	屋外露出、多湿箇所　呼び径１２５　厚４０ｍｍ	ｍ	1-24
-150	屋外露出、多湿箇所　呼び径１５０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-25
-3150 -200	屋外露出、多湿箇所　呼び径２００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-26
-250	屋外露出、多湿箇所　呼び径２５０　厚４０ｍｍ	ｍ	1-27
-300	屋外露出、多湿箇所　呼び径３００　厚４０ｍｍ	ｍ	1-28

ダクト工事　＜市場単価＞　84頁1表

ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場

V0201-1010 -010	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	1-01
-020	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ	ｍ２	1-02
-030	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ	ｍ２	1-03
-040	長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．０ｍｍ	ｍ２	1-04
-050	長辺寸法２２００＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ	ｍ２	1-05

ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場

V0201-2010 -010	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．８ｍｍ	ｍ２	1-06
-020	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚１．０ｍｍ	ｍ２	1-07
-030	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１２００ｍｍ　板厚１．０ｍｍ	ｍ２	1-08
-040	長辺寸法１２００＜Ｌ≦１５００ｍｍ板厚１．２ｍｍ	ｍ２	1-09
-050	長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．２ｍｍ	ｍ２	1-10
-060	長辺寸法２２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ	ｍ２	1-11

ダクト工事　コーナーボルト共板フランジ工法　市場

V0201-3010 -010	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	1-12
-020	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ	ｍ２	1-13
-030	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１２００ｍｍ板厚０．８ｍｍ	ｍ２	1-14
-040	長辺寸法１２００＜Ｌ≦１５００ｍｍ板厚０．８ｍｍ	ｍ２	1-15

ダクト工事　スパイラルダクト（低圧ダクト）　市場

V0201-4010 -010	口径１００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-16
-020	口径１２５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-17
-030	口径１５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-18
-040	口径１７５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-19
-050	口径２００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-20
-060	口径２２５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-21
-070	口径２５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-22
-080	口径２７５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-23
-090	口径３００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-24
-100	口径３５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ	1-25

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事＜市場＞　86頁1表

チャンバー工事　（低圧ダクト）　【市場】

V0901-1010 -010	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	1-01
-020	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ	ｍ２	1-02
-030	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ	ｍ２	1-03
-040	長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．０ｍｍ	ｍ２	1-04
-050	長辺寸法２２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ	ｍ２	1-05
-060	板厚１．６ｍｍ	ｍ２	1-06

組立チャンバー工事（低圧ダクト）　【市場】

V0901-2010 -010	長辺寸法Ｌ≦２２００ｍｍ　板厚１．０ｍｍ	ｍ２	1-07
-020	長辺寸法２２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ	ｍ２	1-08
-030	板厚１．６ｍｍ	ｍ２	1-09

ボックス工事　（低圧ダクト）　【市場】

V0901-3010 -010	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	1-10
-020	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ	ｍ２	1-11
-030	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ	ｍ２	1-12

ボックス工事　線状吹出口ボックス　【市場】

V0901-4010 -015	ボックス高さＨ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	1-13
-025	ボックス高さ４５０＜Ｈ≦７５０ｍｍ板厚０．６ｍｍ	ｍ２	1-14

既製品ボックス取付費（手間のみ）　＜市場単価＞　88頁1表

シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】

V1001-1010 -010	直径２００ｍｍ以下　［手間］	個	1-01
-020	直径２５０～３５０ｍｍ　［手間］	個	1-02
-030	直径４００～５００ｍｍ　［手間］	個	1-03

線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用ボックス取付費【市場】

V1001-2010 -110	吹出口　長辺寸法Ｌ≦１０００ｍｍ　［手間］	個	1-04
-120	吹出口長辺１０００＜Ｌ≦２０００ｍｍ　［手間］	個	1-05
-130	吹出口長辺２０００＜Ｌ≦３０００ｍｍ　［手間］	個	1-06

吹出口・吸込口類、風量測定口等取付費＜市場単価＞　90頁1表

取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］

V1201-1010 -010	面積０．０４ｍ２以下	個	1-01
-020	面積０．０４ｍ２超～０．１０ｍ２以下	個	1-02
-030	面積０．１０ｍ２超～０．２０ｍ２以下	個	1-03
-040	面積０．２０ｍ２超～０．３０ｍ２以下	個	1-04
-050	面積０．３０ｍ２超～０．４０ｍ２以下	個	1-05

取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】

V1201-2010 -010	ネック径２００ｍｍ以下　［手間］	個	1-06
-020	ネック径２５０～３５０ｍｍ以下　［手間］	個	1-07
-030	ネック径４００～５００ｍｍ以下　［手間］	個	1-08
-040	ネック径５５０～６００ｍｍ以下　［手間］	個	1-09

取付費　ノズル形吹出口　【市場】［手間］

V1201-3010 -010	ネック径２００ｍｍ以下	個	1-10
-020	ネック径３００ｍｍ以下	個	1-11
-030	ネック径４００ｍｍ以下	個	1-12
-040	ネック径５００ｍｍ以下	個	1-13

取付費　線状吹出口　【市場】［手間］

V1201-4010 -015	長辺寸法Ｌ≦１０００ｍｍ	個	1-14
-025	長辺寸法１０００＜Ｌ≦２０００ｍｍ	個	1-15
-035	長辺寸法２０００＜Ｌ≦３０００ｍｍ	個	1-16

取付費　吸込口　【市場】［手間］

V1201-5010 -010	面積０．１ｍ２以下	個	1-17
-020	面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下	個	1-18
-030	面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下	個	1-19
-040	面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下	個	1-20
-050	面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下	個	1-21
-060	面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下	個	1-22

取付費　風量測定口　【市場】［手間］

V1201-6001 -010	風量測定口	個	1-23

取付費　ベントキャップ　【市場】［手間］

V1201-7010 -010	直径１００ｍｍ	個	1-24
-020	直径１５０ｍｍ	個	1-25
-030	直径２００ｍｍ	個	1-26

取付費　点検口（ダクト用）　【市場】［手間］

V1201-8010 -010	０．２ｍ２未満	個	1-27
-020	０．２～０．３ｍ２程度	個	1-28

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）＜市場単価＞　92頁1表

排煙口取付費　【市場】［手間］

V1301-0110 -010	長辺０．５ｍ未満	個	1-01
-020	長辺０．５ｍ以上～１．０ｍ未満	個	1-02
-030	長辺１．０ｍ以上	個	1-03

ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】

V1301-0210 -010	面積０．１ｍ２以下　［手間］	個	1-04
-0310 -010	面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下　［手間］	個	1-05
-0410 -010	面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下　［手間］	個	1-06
-020	面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下　［手間］	個	1-07
-030	面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下　［手間］	個	1-08
-040	面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下　［手間］	個	1-09

ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］

V1301-0510 -010	面積０．１ｍ２以下	個	1-10
-0610 -010	面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下	個	1-11
-0710 -010	面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下	個	1-12
-0810 -010	面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下	個	1-13
-0910 -010	面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下	個	1-14
-1010 -010	面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下	個	1-15

衛生器具取付費（手間のみ）　＜市場単価＞　94頁1表

衛生器具取付費　大便器　【市場】［手間］

V0501-1200 -110	洗浄弁式　フラッシュ弁、スパッド、温水洗浄便座	組	1-01
-310	タンク式　密結ロータンク、紙巻器、温水洗浄便座	組	1-02
-510	高座面　フラッシュ弁、紙巻器、温水洗浄便座	組	1-03

衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］

V0501-1400 -110	洗浄弁式床置・大　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	1-04
-120	洗浄弁式床置・小　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	1-05
-210	洗浄弁式壁掛・大　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	1-06
-220	洗浄弁式壁掛・小　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	1-07
-310	専用洗浄弁式床置・大　一体型個別感知フラッシュ弁	組	1-08
-410	専用洗浄弁式壁掛・大　一体型個別感知フラッシュ弁	組	1-09

衛生器具取付費　洗面器　【市場】［手間］

V0501-2210 -110	自動水栓１個、大	組	1-10
-120	自動水栓１個、小	組	1-11
-130	自動混合水栓、大	組	1-12
	衛生器具取付費　身障者用洗面器　【市場】［手間］		
V0501-2310 -110	自動水栓１個	組	1-13
	衛生器具取付費　手洗器　【市場】［手間］		
V0501-2410 -110	壁掛け　自動水栓１個	組	1-14
	衛生器具取付費　手洗器埋込タイプ【市場】［手間］		
V0501-2510 -010	自閉水栓等	組	1-15
	衛生器具取付費　掃除流し　【市場】［手間］		
V0501-2010 -010	バック付き	組	1-16
	衛生器具取付費　洗濯機パン　【市場】［手間］		
V0501-2110 -010	トラップ付き	組	1-17
	衛生器具取付費　化粧棚　【市場】［手間］		
V0501-2610 -010	４５０×１５０ｍｍ程度、ガラス製、陶器製等	個	1-18
	衛生器具取付費　鏡　【市場】［手間］		
V0501-2710 -010	３６０×４５０ｍｍ程度	枚	1-19
-020	６００×８００ｍｍ程度	枚	1-20
-030	傾斜鏡	枚	1-21
	衛生器具取付費　水石けん入れ　【市場】［手間］		
V0501-2810 -010	容量０．３５Ｌ程度、押ボタン式	個	1-22
	衛生器具取付費　シートペーパーホルダー　【市場】		
V0501-2910 -010	大便器用　［手間］	個	1-23
	衛生器具取付費　紙巻器（露出）　【市場】［手間］		
V0501-3010 -010	１連（紙巻器のみを取付の場合）	個	1-24
	衛生器具取付費　普通便座減算額　【市場】［手間］		
V0501-3220 -010	温水洗浄便座の代りに取付けた場合	組	1-25

資材コード表

編集・発行　　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

本　部　　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

業務部　TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

情報開発部　TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル	TEL（011）241-9491	FAX（011）241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル	TEL（022）222-0629	FAX（022）264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル	TEL（025）228-8266	FAX（025）224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル	TEL（076）222-2200	FAX（076）233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル	TEL（052）221-8386	FAX（052）204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル	TEL（06）6233-2020	FAX（06）6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13　広島基町NSビル	TEL（082）227-5951	FAX（082）227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル	TEL（087）821-4074	FAX（087）821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル	TEL（092）411-9941	FAX（092）474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル	TEL（098）862-2269	FAX（098）861-7144