

# 月刊「積算資料」速報版 平成25年8月号

月刊「積算資料」速報版は、国土交通省東北地方整備局が予定価格の算定に際して、毎月の調査結果を迅速に積算単価に反映させることを目的として、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島各県における生コンクリート、アスファルト混合物、砕石など主要資材の一部について、毎月の調査結果を速報するものです。

- ※ 掲載価格の条件、適用等は、月刊「積算資料」と同様です。詳しくは、積算資料をご覧ください。
- ※ レディミクストコンクリートについては、変動地区の一部で規格毎の変動幅が異なっているため、今月は変動地区の規格全てについて掲載いたします。
- ※ レディミクストコンクリート小型車割増額および早強セメント使用生コンの割増額については、変動地区につき掲載いたします。

平成25年7月16日

一般財団法人 経済調査会

月刊「積算資料」速報版

【岩手県】

名称	呼び強度	スランプ	粗骨材	単位	盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関	一関	釜石	二戸	八幡平 (西根)	奥州	西和賀	岩泉	普代	洋野
	N/mm2	cm	mm										(千円)								
レディーミクストコンクリート 普通	18	8	40	m3	12,300	20,200	13,250	12,100	12,100	13,800	12,300	13,150	13,250	15,600	10,900	12,300	13,050	12,250	16,050	14,300	13,800
	18	18	25(20)	m3	12,800	20,800	13,950	12,400	12,400	14,600	13,000	13,450	13,550	16,150	11,500	12,800	13,350	12,550	16,400	15,100	14,600
	21	18	25(20)	m3	13,300	21,250	14,400	12,750	12,750	14,700	13,400	13,800	13,900	16,700	12,000	13,300	13,700	12,900	16,650	15,200	14,700
レディーミクストコンクリート 高炉	18	8	40	m3	12,500	20,400	13,250	12,100	12,100	13,800	12,400	13,150	13,250	15,700	10,900	12,500	13,050	12,250	16,250	14,300	13,800
	18	18	25(20)	m3	13,000	21,000	13,950	12,400	12,400	14,600	13,100	13,450	13,550	16,250	11,500	13,000	13,350	12,550	16,600	15,100	14,600
	21	18	25(20)	m3	13,500	21,450	14,400	12,750	12,750	14,700	13,500	13,800	13,900	16,800	12,000	13,500	13,700	12,900	16,850	15,200	14,700
前月比	21-18-25(20) 普通		m3	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1,200	1,200
先行き					横ばい	横ばい	強含み	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み

注)レディーミクストコンクリートおよび早強セメント使用生コンの割増額で価格変動があった地区の月刊「積算資料」掲載価格は4頁以降を参照ください。なお、全地区とも高炉割引額・小型車割増額は前月号と変更はありません。

名称	規格	単位	盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関	一関 (千円)	釜石	二戸	八幡平 (西根)	奥州	西和賀	岩泉	普代	洋野	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,050	14,150	13,350	12,150	12,150	13,650	12,950	12,250	12,350	13,450	12,450	12,050	12,250	12,450	14,650	13,750	13,750	
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	密粒度20	t	12,600	14,700	13,900	12,700	12,700	14,200	13,500	12,800	12,900	14,000	13,000	12,600	12,800	13,000	13,000	15,200	14,300	14,300
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	密粒度20T	t	12,600	14,700	13,900	12,700	12,700	14,200	13,500	12,800	12,900	14,000	13,000	12,600	12,800	13,000	13,000	15,200	14,300	14,300
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	密粒度13T	t	12,700	14,800	14,000	12,800	12,800	14,300	13,600	12,900	13,000	14,100	13,100	12,700	12,900	13,100	13,100	15,300	14,400	14,400
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	14,700	16,800	16,000	14,800	14,800	16,300	15,600	14,900	15,000	16,100	15,100	14,700	14,900	15,100	15,100	17,300	16,400	16,400
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	14,700	16,800	16,000	14,800	14,800	16,300	15,600	14,900	15,000	16,100	15,100	14,700	14,900	15,100	15,100	17,300	16,400	16,400
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	14,800	16,900	16,100	14,900	14,900	16,400	15,700	15,000	15,100	16,200	15,200	14,800	15,000	15,200	15,200	17,400	16,500	16,500
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	300	700	600	600
	ポーラス20	t	18,100	-	19,400	18,200	18,200	-	19,000	18,300	18,400	19,500	18,500	18,100	18,300	18,300	-	-	-	-
前月比	300		-	600	300	300	-	400	300	300	600	300	300	300	300	-	-	-	-	
ポーラス13	t	18,100	-	19,400	18,200	18,200	-	19,000	18,300	18,400	19,500	18,500	18,100	18,300	18,300	-	-	-	-	
前月比		300	-	600	300	300	-	400	300	300	600	300	300	300	300	-	-	-	-	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	11,200	13,300	12,500	11,300	11,300	12,800	12,100	11,400	11,500	12,600	11,600	11,200	11,400	11,600	13,800	12,900	12,900	
	前月比		300	600	600	300	300	600	400	300	300	600	300	300	300	300	700	600	600	
再生加熱アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,550	12,650	11,850	10,650	10,650	12,150	11,450	10,750	10,850	11,950	10,950	10,550	10,750	10,950	13,150	12,250	12,250	
	前月比		200	500	500	200	200	500	300	200	200	500	200	200	200	200	600	500	500	
	密粒度20	t	11,100	13,200	12,400	11,200	11,200	12,700	12,000	11,300	11,400	12,500	11,500	11,100	11,300	11,500	13,700	12,800	12,800	
	前月比		200	500	500	200	200	500	300	200	200	500	200	200	200	200	600	500	500	
	密粒度20T	t	11,100	13,200	12,400	11,200	11,200	12,700	12,000	11,300	11,400	12,500	11,500	11,100	11,300	11,500	13,700	12,800	12,800	
前月比	200		500	500	200	200	500	300	200	200	500	200	200	200	200	600	500	500		
密粒度13T	t	11,200	13,300	12,500	11,300	11,300	12,800	12,100	11,400	11,500	12,600	11,600	11,200	11,400	11,600	13,800	12,900	12,900		
前月比		200	500	500	200	200	500	300	200	200	500	200	200	200	200	600	500	500		
再生加熱アスファルト安定処理路盤材		t	9,700	11,800	11,000	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,100	10,100	9,700	9,900	10,100	12,300	11,400	11,400	
	前月比		200	500	500	200	200	500	300	200	200	500	200	200	200	200	600	500	500	
先行き			強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい

名称	規格	単位	盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関	一関 (千円)	釜石	二戸	八幡平 (西根)	奥州	西和賀	岩泉	普代	洋野
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	3,400	3,400	2,800	2,600	3,100	2,850	2,750	2,750	2,550	2,700	2,800	2,600	2,800	3,300	3,200	3,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,800	2,200	2,100	1,900	1,800	2,300	1,800	1,800	1,900	2,000	1,900	1,800	1,800	2,100	2,500	2,200	1,900
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい

月刊「積算資料」速報版

【宮城県】

名称	呼び強度	スランプ	粗骨材	単位	仙台	石巻	石巻(雄勝)	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸
	N/mm2	cm	mm															
レディーミクストコンクリート 普通	18	8	40	m3	13,500	15,000	16,800	14,950	14,750	12,900	12,900	13,050	15,050	14,750	16,750	15,000	13,050	14,950
	18	18	25(20)	m3	13,700	15,500	17,300	15,450	15,200	13,450	13,450	13,600	15,500	15,200	17,200	15,500	13,600	15,450
	21	18	25(20)	m3	14,000	15,900	17,700	15,700	15,500	13,850	13,850	14,000	15,800	15,500	17,500	15,900	14,000	15,700
レディーミクストコンクリート 高炉	18	8	40	m3	13,600	15,000	16,800	14,950	14,950	12,900	12,900	13,050	15,250	14,950	16,950	15,000	13,050	14,950
	18	18	25(20)	m3	13,800	15,500	17,300	15,450	15,400	13,450	13,450	13,600	15,700	15,400	17,400	15,500	13,600	15,450
	21	18	25(20)	m3	14,100	15,900	17,700	15,700	15,700	13,850	13,850	14,000	16,000	15,700	17,700	15,900	14,000	15,700
前月比	21-18-25(20) 普通			m3	0	900	900	0	2,000	0	0	500	2,000	2,000	2,000	900	500	0
先行き					横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい

注)レディーミクストコンクリート、レディーミクストコンクリート小型車割増額および早強セメント使用生コンの割増額で価格変動があった地区の月刊「積算資料」掲載価格は4頁以降を参照ください。なお、全地区とも高炉割引額は前月号と変更はありません。

名称	規格	単位	仙台	石巻	石巻(雄勝)	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,250	11,550	11,850	12,250	11,550	11,750	11,750	11,550	11,850	11,550	11,250	11,350	11,350	11,750
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,900	12,200	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,900	12,200	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,900	12,200	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	14,000	14,300	14,600	15,000	14,300	14,500	14,500	14,300	14,600	14,300	14,000	14,100	14,100	14,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	14,000	14,300	14,600	15,000	14,300	14,500	14,500	14,300	14,600	14,300	14,000	14,100	14,100	14,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	14,000	14,300	14,600	15,000	14,300	14,500	14,500	14,300	14,600	14,300	14,000	14,100	14,100	14,500	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	17,400	17,700	18,000	18,400	17,700	17,900	17,900	17,700	18,000	17,700	17,400	17,500	17,500	17,900	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス13	t	17,400	17,700	18,000	18,400	17,700	17,900	17,900	17,700	18,000	17,700	17,400	17,500	17,500	17,900	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	10,600	10,900	11,200	11,600	10,900	11,100	11,100	10,900	11,200	10,900	10,600	10,700	10,700	11,100
前月比	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生加熱アスファルト混合物	粗粒度20	t	9,650	9,950	10,250	10,650	9,950	10,150	10,150	9,950	10,250	9,950	9,650	9,750	9,750	10,150
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	10,300	10,600	10,900	11,300	10,600	10,800	10,800	10,600	10,900	10,600	10,300	10,400	10,400	10,800
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度20T	t	10,300	10,600	10,900	11,300	10,600	10,800	10,800	10,600	10,900	10,600	10,300	10,400	10,400	10,800	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
密粒度13T	t	10,300	10,600	10,900	11,300	10,600	10,800	10,800	10,600	10,900	10,600	10,300	10,400	10,400	10,800	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	先行き	t	9,000	9,300	9,600	10,000	9,300	9,500	9,500	9,300	9,600	9,300	9,000	9,100	9,100	9,500
前月比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
先行き			横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい

名称	規格	単位	仙台	石巻	石巻(雄勝)	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸
粒度調整碎石	40~0mm	m3	3,200	3,900	4,400	4,150	3,400	4,000	4,300	3,500	3,700	3,400	3,400	3,600	3,200	4,300
	前月比		200	200	200	100	200	100	100	250	200	200	200	200	200	200
	先行き		強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,000	2,200	2,700	2,300	1,900	2,100	2,100	2,000	-	1,900	2,100	2,200	1,900	2,600
	前月比		200	200	200	100	0	100	100	200	-	0	200	200	200	200
	先行き		強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	-	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい

月刊「積算資料」速報版

【福島県】

名称	呼び強度	スランプ	粗骨材	単位	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	南会津(田島)	古殿
	N/mm2	cm	mm											
レディーミクストコンクリート 普通	18	8	40	m3	11,500	8,500	9,800	11,300	11,200	10,000	14,100	9,800	14,550	11,400
	18	18	25(20)	m3	11,700	8,900	9,900	11,700	11,500	10,400	14,600	9,900	15,400	11,700
	21	18	25(20)	m3	12,100	9,400	10,200	12,000	11,900	10,900	15,000	10,200	15,950	12,100
レディーミクストコンクリート 高炉	18	8	40	m3	11,500	8,500	9,900	11,300	11,200	10,000	14,100	9,900	14,550	11,400
	18	18	25(20)	m3	11,700	8,900	10,000	11,700	11,500	10,400	14,600	10,000	15,400	11,700
	21	18	25(20)	m3	12,100	9,400	10,300	12,000	11,900	10,900	15,000	10,300	15,950	12,100
前月比 21-18-25(20) 普通				m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
先行き					強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい

注)レディーミクストコンクリートは、代表規格6規格のみ掲載していますが、モルタルを含め他規格の変動額も同額です。また、小型車割増・早強セメント使用生コンの割増額は前月号から変更はありません。

名称	規格	単位	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	南会津(田島)	古殿
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,450	11,650	11,350	11,850	11,550	11,650	12,000	11,350	11,900	11,600
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,800	12,000	11,700	12,200	11,900	12,000	12,350	11,700	12,250	11,950
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,800	12,000	11,700	12,200	11,900	12,000	12,350	11,700	12,250	11,950
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,900	12,100	11,800	12,300	12,000	12,100	12,450	11,800	12,350	12,050
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	13,800	14,000	13,700	14,200	13,900	14,000	14,350	13,700	14,250	13,950
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	13,800	14,000	13,700	14,200	13,900	14,000	14,350	13,700	14,250	13,950
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	13,900	14,100	13,800	14,300	14,000	14,100	14,450	13,800	14,350	14,050	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	16,600	16,800	16,500	17,000	16,700	16,800	17,150	16,500	-	16,750	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
ポーラス13	t	16,600	16,800	16,500	17,000	16,700	16,800	17,150	16,500	-	16,750	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	10,750	10,950	10,650	11,150	10,850	10,950	11,300	10,650	11,200	10,900
前月比	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生加熱アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,450	10,650	10,350	10,650	10,550	10,650	10,800	10,350	10,900	10,600
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	10,800	11,000	10,700	11,000	10,900	11,000	11,150	10,700	11,250	10,950
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度20T	t	10,800	11,000	10,700	11,000	10,900	11,000	11,150	10,700	11,250	10,950	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度13T	t	10,900	11,100	10,800	11,100	11,000	11,100	11,250	10,800	11,350	11,050	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	前月比	t	9,750	9,950	9,650	9,950	9,850	9,950	10,100	9,650	10,200	9,900
先行き			強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい

名称	規格	単位	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	南会津(田島)	古殿
粒度調整碎石	40~0mm	m3	3,400	3,100	3,300	3,400	3,300	3,100	3,700	3,400	3,200	3,300
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,800	1,800	1,800	2,050	1,900	1,800	2,200	1,800	2,500	2,200
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	強含み横ばい	横ばい	強含み	強含み横ばい	横ばい	強含み横ばい

レディーミクストコンクリート 〈JIS A 5308〉

(単位: m³)

規格			岩手県				宮城県									
呼び強度	スラブ <sup>ア</sup>	粗骨材	久慈	岩泉	普代	洋野	石巻	石巻(雄勝)	白石	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	
N/mm2	cm	mm	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	
18	8	20(25)	14,000	16,150	14,500	14,000	15,250	17,050	14,750	13,150	15,050	14,750	16,750	15,250	13,150	
18	10	20(25)	14,100	16,200	14,600	14,100	15,250	17,050	14,800	13,250	15,100	14,800	16,800	15,250	13,250	
18	12	20(25)	14,200	16,250	14,700	14,200	15,300	17,100	14,850	13,350	15,150	14,850	16,850	15,300	13,350	
18	15	20(25)	14,400	16,300	14,900	14,400	15,350	17,150	14,950	13,450	15,250	14,950	16,950	15,350	13,450	
18	18	20(25)	14,600	16,400	15,100	14,600	15,500	17,300	15,200	13,600	15,500	15,200	17,200	15,500	13,600	
21	8	20(25)	14,200	16,350	14,700	14,200	15,600	17,400	15,100	13,450	15,400	15,100	17,100	15,600	13,450	
21	10	20(25)	14,300	16,450	14,800	14,300	15,650	17,450	15,150	13,550	15,450	15,150	17,150	15,650	13,550	
21	12	20(25)	14,500	16,500	15,000	14,500	15,750	17,550	15,200	13,650	15,500	15,200	17,200	15,750	13,650	
21	15	20(25)	14,600	16,550	15,100	14,600	15,800	17,600	15,350	13,800	15,650	15,350	17,350	15,800	13,800	
21	18	20(25)	14,700	16,650	15,200	14,700	15,900	17,700	15,500	14,000	15,800	15,500	17,500	15,900	14,000	
21	21	20(25)	15,000	16,800	15,500	15,000	16,150	17,950	15,750	14,200	16,050	15,750	17,750	16,150	14,200	
24	8	20(25)	14,500	16,650	15,000	14,500	15,900	17,700	15,450	13,850	15,750	15,450	17,450	15,900	13,850	
24	10	20(25)	14,600	16,700	15,100	14,600	16,000	17,800	15,500	13,900	15,800	15,500	17,500	16,000	13,900	
24	12	20(25)	14,700	16,750	15,200	14,700	16,100	17,900	15,550	14,000	15,850	15,550	17,550	16,100	14,000	
24	15	20(25)	14,900	16,850	15,400	14,900	16,200	18,000	15,700	14,200	16,000	15,700	17,700	16,200	14,200	
24	18	20(25)	15,100	16,950	15,600	15,100	16,300	18,100	15,850	14,400	16,150	15,850	17,850	16,300	14,400	
24	21	20(25)	15,400	17,100	15,900	15,400	16,650	18,450	16,100	14,600	16,400	16,100	18,100	16,650	14,600	
27	8	20(25)	15,100	16,900	15,600	15,100	16,300	18,100	15,750	14,200	16,050	15,750	17,750	16,300	14,200	
27	10	20(25)	15,300	16,950	15,800	15,300	16,400	18,200	15,850	14,300	16,150	15,850	17,850	16,400	14,300	
27	12	20(25)	15,400	17,050	15,900	15,400	16,550	18,350	15,900	14,400	16,200	15,900	17,900	16,550	14,400	
27	15	20(25)	15,600	17,150	16,100	15,600	16,700	18,500	16,050	14,600	16,350	16,050	18,050	16,700	14,600	
27	18	20(25)	15,700	17,250	16,200	15,700	16,800	18,600	16,200	14,800	16,500	16,200	18,200	16,800	14,800	
27	21	20(25)	16,200	17,550	16,700	16,200	17,100	18,900	16,550	15,100	16,850	16,550	18,550	17,100	15,100	
30	8	20(25)	15,500	17,200	16,000	15,500	16,650	18,450	16,200	14,600	16,500	16,200	18,200	16,650	14,600	
30	10	20(25)	15,700	17,250	16,200	15,700	16,750	18,550	16,350	14,700	16,650	16,350	18,350	16,750	14,700	
30	12	20(25)	15,800	17,350	16,300	15,800	16,850	18,650	16,450	14,850	16,750	16,450	18,450	16,850	14,850	
30	15	20(25)	16,100	17,450	16,600	16,100	17,150	18,950	16,600	15,050	16,900	16,600	18,600	17,150	15,050	
30	18	20(25)	16,400	17,550	16,900	16,400	17,250	19,050	16,750	15,300	17,050	16,750	18,750	17,250	15,300	
30	21	20(25)	17,300	17,750	17,800	17,300	17,550	19,350	17,100	15,650	17,400	17,100	19,100	17,550	15,650	
33	8	20(25)	16,300	17,450	16,800	16,300	17,000	18,800	16,450	15,000	16,750	16,450	18,450	17,000	15,000	
33	10	20(25)	16,500	17,500	17,000	16,500	17,100	18,900	16,600	15,100	16,900	16,600	18,600	17,100	15,100	
33	12	20(25)	16,600	17,600	17,100	16,600	17,200	19,000	16,750	15,300	17,050	16,750	18,750	17,200	15,300	
33	15	20(25)	16,900	17,700	17,400	16,900	17,500	19,300	16,950	15,500	17,250	16,950	18,950	17,500	15,500	
33	18	20(25)	17,200	17,850	17,700	17,200	17,600	19,400	17,050	15,800	17,350	17,050	19,050	17,600	15,800	
33	21	20(25)	18,100	18,050	18,600	18,100	17,900	19,700	17,600	16,150	17,900	17,600	19,600	17,900	16,150	

レディーミクストコンクリート 〈JIS A 5308〉

(単位: m³)

規格			岩手県				宮城県									
呼び強度	スラブ <sup>ア</sup>	粗骨材	久慈	岩泉	普代	洋野	石巻	石巻(雄勝)	白石	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	
N/mm2	cm	mm	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	
36	8	20(25)	16,900	17,700	17,400	16,900	17,450	19,250	16,800	15,400	17,100	16,800	18,800	17,450	15,400	
36	10	20(25)	17,100	17,800	17,600	17,100	17,550	19,350	16,950	15,500	17,250	16,950	18,950	17,550	15,500	
36	12	20(25)	17,200	17,900	17,700	17,200	17,650	19,450	17,100	15,750	17,400	17,100	19,100	17,650	15,750	
36	15	20(25)	17,500	18,000	18,000	17,500	17,900	19,700	17,250	15,950	17,550	17,250	19,250	17,900	15,950	
36	18	20(25)	17,800	18,150	18,300	17,800	18,050	19,850	17,350	16,300	17,650	17,350	19,350	18,050	16,300	
36	21	20(25)	18,700	18,350	19,200	18,700	18,400	20,200	17,950	16,650	18,250	17,950	19,950	18,400	16,650	
40	8	20(25)	17,600	18,150	18,100	17,600	17,800	19,600	17,100	15,800	17,400	17,100	19,100	17,800	15,800	
40	10	20(25)	17,700	18,250	18,200	17,700	18,000	19,800	17,300	15,950	17,600	17,300	19,300	18,000	15,950	
40	12	20(25)	17,900	18,350	18,400	17,900	18,200	20,000	17,500	16,100	17,800	17,500	19,500	18,200	16,100	
40	15	20(25)	18,200	18,500	18,700	18,200	18,400	20,200	17,750	16,400	18,050	17,750	19,750	18,400	16,400	
40	18	20(25)	18,500	18,650	19,000	18,500	18,600	20,400	17,850	16,600	18,150	17,850	19,850	18,600	16,600	
40	21	20(25)	...	18,900	...	...	...	...	18,450	16,950	18,750	18,450	20,450	...	16,950	
42	8	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,000	...	...	...	...	16,000	
42	10	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,150	...	...	...	...	16,150	
42	12	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,300	...	...	...	...	16,300	
42	15	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,600	...	...	...	...	16,600	
42	18	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,800	...	...	...	...	16,800	
42	21	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	17,150	...	...	...	...	17,150	
45	8	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,350	...	...	...	...	16,350	
45	10	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,450	...	...	...	...	16,450	
45	12	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,650	...	...	...	...	16,650	
45	15	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	16,950	...	...	...	...	16,950	
45	18	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	17,150	...	...	...	...	17,150	
45	21	20(25)	...	...	...	...	...	...	...	17,500	...	...	...	...	17,500	
18	5	40	13,700	15,950	14,200	13,700	14,900	16,700	14,700	12,950	15,000	14,700	16,700	14,900	12,950	
18	8	40	13,800	16,050	14,300	13,800	15,000	16,800	14,750	13,050	15,050	14,750	16,750	15,000	13,050	
18	10	40	13,900	16,100	14,400	13,900	15,050	16,850	14,800	13,150	15,100	14,800	16,800	15,050	13,150	
18	12	40	14,000	16,150	14,500	14,000	15,150	16,950	14,850	13,200	15,150	14,850	16,850	15,150	13,200	
18	15	40	14,200	16,200	14,700	14,200	15,200	17,000	14,950	13,300	15,250	14,950	16,950	15,200	13,300	
21	5	40	13,900	16,200	14,400	13,900	15,200	17,000	14,900	13,250	15,200	14,900	16,900	15,200	13,250	
21	8	40	14,000	16,250	14,500	14,000	15,350	17,150	15,100	13,350	15,400	15,100	17,100	15,350	13,350	
21	10	40	14,100	16,300	14,600	14,100	15,400	17,200	15,150	13,450	15,450	15,150	17,150	15,400	13,450	
21	12	40	14,300	16,350	14,800	14,300	15,500	17,300	15,200	13,500	15,500	15,200	17,200	15,500	13,500	
21	15	40	14,400	16,450	14,900	14,400	15,650	17,450	15,350	13,650	15,650	15,350	17,350	15,650	13,650	

## レディーミクストコンクリート 〈JIS A 5308〉

(単位: m<sup>3</sup>)

規格			岩手県				宮城県								
呼び強度	スラブ <sup>7</sup>	粗骨材	久慈	岩泉	普代	洋野	石巻	石巻(雄勝)	白石	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和
N/mm <sup>2</sup>	cm	mm	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	②大口イ	②大口イ	②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	②大口イ
24	5	40	14,100	16,450	14,600	14,100	15,500	17,300	15,250	13,550	15,550	15,250	17,250	15,500	13,550
24	8	40	14,200	16,500	14,700	14,200	15,700	17,500	15,450	13,700	15,750	15,450	17,450	15,700	13,700
24	10	40	14,300	16,550	14,800	14,300	15,750	17,550	15,500	13,800	15,800	15,500	17,500	15,750	13,800
24	12	40	14,400	16,600	14,900	14,400	15,800	17,600	15,550	13,900	15,850	15,550	17,550	15,800	13,900
24	15	40	14,600	16,700	15,100	14,600	15,950	17,750	15,700	14,050	16,000	15,700	17,700	15,950	14,050
27	5	40	14,600	16,650	15,100	14,600	15,900	17,700	15,600	13,900	15,900	15,600	17,600	15,900	13,900
27	8	40	14,900	16,750	15,400	14,900	16,100	17,900	15,750	14,050	16,050	15,750	17,750	16,100	14,050
27	10	40	15,000	16,800	15,500	15,000	16,150	17,950	15,850	14,150	16,150	15,850	17,850	16,150	14,150
27	12	40	15,200	16,900	15,700	15,200	16,250	18,050	15,900	14,250	16,200	15,900	17,900	16,250	14,250
27	15	40	15,300	17,000	15,800	15,300	16,400	18,200	16,050	14,550	16,350	16,050	18,050	16,400	14,550
30	5	40	15,100	16,950	15,600	15,100	16,300	18,100	16,000	14,300	16,300	16,000	18,000	16,300	14,300
30	8	40	15,300	17,000	15,800	15,300	16,450	18,250	16,200	14,500	16,500	16,200	18,200	16,450	14,500
30	10	40	15,400	17,100	15,900	15,400	16,500	18,300	16,350	14,600	16,650	16,350	18,350	16,500	14,600
30	12	40	15,600	17,150	16,100	15,600	16,600	18,400	16,450	14,700	16,750	16,450	18,450	16,600	14,700
30	15	40	15,900	17,300	16,400	15,900	16,750	18,550	16,600	14,950	16,900	16,600	18,600	16,750	14,950
曲げ4.5	2.5	40	16,600	18,500	17,100	16,600	17,000	18,800	19,300	14,650	19,600	19,300	21,300	17,000	14,650
曲げ4.5	6.5	40	17,400	18,900	17,900	17,400	17,300	19,100	19,600	14,950	19,900	19,600	21,600	17,300	14,950

モルタル

(単位：m<sup>3</sup>)

規格		岩手県				宮城県								
配合	セメント種別	久慈	岩泉	普代	洋野	石巻	石巻(雄勝)	白石	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和
		①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	②大口イ	②大口イ	②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	②大口イ
配合 1:1	普通	22,600	-	23,100	22,600	24,200	26,000	26,200	21,350	26,500	26,200	28,200	24,200	21,350
" 1:2	"	18,900	21,750	19,400	18,900	19,400	21,200	21,800	17,550	22,100	21,800	23,800	19,400	17,550
" 1:3	"	17,600	20,200	18,100	17,600	17,400	19,200	19,500	15,550	19,800	19,500	21,500	17,400	15,550
" 1:4	"	16,100	19,150	16,600	16,100	-	-	18,150	14,450	18,450	18,150	20,150	-	14,450
" 1:1	高炉	22,600	-	23,100	22,600	24,200	26,000	26,400	21,350	26,700	26,400	28,400	24,200	21,350
" 1:2	"	18,900	21,950	19,400	18,900	19,400	21,200	22,000	17,550	22,300	22,000	24,000	19,400	17,550
" 1:3	"	17,600	20,400	18,100	17,600	17,400	19,200	19,700	15,550	20,000	19,700	21,700	17,400	15,550



レディーミクストコンクリート指定品（水比・セメント量等）

（単位：m<sup>3</sup>）

規格						岩手県				宮城県								
呼び強度	スランブ	粗骨材	W/C	最低セメント量	セメント種別	久慈	岩泉	普代	洋野	石巻	石巻(雄勝)	白石	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和
N/mm <sup>2</sup>	cm	mm	%	kg/m <sup>3</sup>		①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ
16	3	20(25)	60	265	普通	...	...	...	...	15,600	17,400	14,900	13,150	15,200	14,900	16,900	15,600	13,150
18	8	20(25)	60		"	14,200	16,350	14,700	14,200	15,600	17,400	15,100	13,450	15,400	15,100	17,100	15,600	13,450
18	12	20(25)	60		"	14,500	16,500	15,000	14,500	15,750	17,550	15,200	13,650	15,500	15,200	17,200	15,750	13,650
21	8	20(25)	45	330	"	16,300	17,450	16,800	16,300	17,000	18,800	16,800	15,000	17,100	16,800	18,800	17,000	15,000
21	8	20(25)	55		"	14,500	16,650	15,000	14,500	15,900	17,700	15,450	13,850	15,750	15,450	17,450	15,900	13,850
21	8	20(25)	60		"	14,200	16,350	14,700	14,200	15,600	17,400	15,100	13,450	15,400	15,100	17,100	15,600	13,450
24	8	20(25)	55		"	14,500	16,650	15,000	14,500	15,900	17,700	15,450	13,850	15,750	15,450	17,450	15,900	13,850
24	8	20(25)	55	300	"	15,100	16,900	15,600	15,100	16,300	18,100	15,750	14,200	16,050	15,750	17,750	16,300	14,200
24	8	20(25)	60	300	"	15,100	16,900	15,600	15,100	16,300	18,100	15,750	14,200	16,050	15,750	17,750	16,300	14,200
24	12	20(25)	55		"	14,700	16,750	15,200	14,700	16,100	17,900	15,550	14,000	15,850	15,550	17,550	16,100	14,000
27	8	20(25)	55		"	15,100	16,900	15,600	15,100	16,300	18,100	15,750	14,200	16,050	15,750	17,750	16,300	14,200
30	8	20(25)	55		"	15,500	17,200	16,000	15,500	16,650	18,450	16,200	14,600	16,500	16,200	18,200	16,650	14,600
30	18	20(25)	55	350	"	16,400	17,550	16,900	16,400	17,250	19,050	16,750	15,300	17,050	16,750	18,750	17,250	15,300
36	8	20(25)	55		"	16,900	17,700	17,400	16,900	17,450	19,250	16,800	15,400	17,100	16,800	18,800	17,450	15,400
40	8	20(25)	55		"	17,600	18,150	18,100	17,600	17,800	19,600	17,100	15,800	17,400	17,100	19,100	17,800	15,800
18	5	40	60		"	13,900	16,200	14,400	13,900	15,200	17,000	14,900	13,250	15,200	14,900	16,900	15,200	13,250
18	8	40	55		"	14,200	16,500	14,700	14,200	15,700	17,500	15,450	13,700	15,750	15,450	17,450	15,700	13,700
18	8	40	60		"	14,000	16,250	14,500	14,000	15,350	17,150	15,100	13,350	15,400	15,100	17,100	15,350	13,350
18	8	40	60	230	"	14,000	16,250	14,500	14,000	15,350	17,150	15,100	13,350	15,400	15,100	17,100	15,350	13,350
18	12	40	60		"	14,300	16,350	14,800	14,300	15,500	17,300	15,200	13,500	15,500	15,200	17,200	15,500	13,500
18	12	40	60	270	"	14,400	16,350	14,900	14,400	15,500	17,300	15,200	13,500	15,500	15,200	17,200	15,500	13,500
18	15	40	60	270	"	14,600	16,450	15,100	14,600	15,650	17,450	15,350	13,650	15,650	15,350	17,350	15,650	13,650
21	5	40	60		"	13,900	16,200	14,400	13,900	15,200	17,000	14,900	13,250	15,200	14,900	16,900	15,200	13,250
21	8	40	45	300	"	15,300	...	15,800	15,300	16,800	18,600	16,800	15,000	17,100	16,800	18,800	16,800	15,000
21	8	40	55		"	14,200	16,500	14,700	14,200	15,700	17,500	15,450	13,700	15,750	15,450	17,450	15,700	13,700
21	8	40	60		"	14,000	16,250	14,500	14,000	15,350	17,150	15,100	13,350	15,400	15,100	17,100	15,350	13,350
24	8	40	55		"	14,200	16,500	14,700	14,200	15,700	17,500	15,450	13,700	15,750	15,450	17,450	15,700	13,700
30	18	40	55	350	"	16,200	...	16,700	16,200	...	...	16,750	...	17,050	16,750	18,750	...	...
曲げ4.5	2.5	40	55		"	16,600	18,500	17,100	16,600	17,000	18,800	19,300	14,650	19,600	19,300	21,300	17,000	14,650
曲げ4.5	6.5	40	55		"	17,400	18,900	17,900	17,400	17,300	19,100	19,600	14,950	19,900	19,600	21,600	17,300	14,950

レディーミクストコンクリート指定品（水比・セメント量等）

（単位：m<sup>3</sup>）

規格						岩手県				宮城県								
呼び強度	スランブ	粗骨材	W/C	最低セメント量	セメント種別	久慈	岩泉	普代	洋野	石巻	石巻(雄勝)	白石	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和
N/mm2	cm	mm	%	kg/m <sup>2</sup>		①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	②大口イ	②大口イ	②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	①②大口イ	②大口イ
16	3	20(25)	60	265	高炉	...	...	...	...	15,600	17,400	15,100	13,150	15,400	15,100	17,100	15,600	13,150
18	8	20(25)	60		"	14,200	16,550	14,700	14,200	15,600	17,400	15,300	13,450	15,600	15,300	17,300	15,600	13,450
21	8	20(25)	45	330	"	16,300	17,650	16,800	16,300	17,000	18,800	17,000	15,000	17,300	17,000	19,000	17,000	15,000
21	8	20(25)	55		"	14,500	16,850	15,000	14,500	15,900	17,700	15,650	13,850	15,950	15,650	17,650	15,900	13,850
21	8	20(25)	60		"	14,200	16,550	14,700	14,200	15,600	17,400	15,300	13,450	15,600	15,300	17,300	15,600	13,450
24	8	20(25)	55		"	14,500	16,850	15,000	14,500	15,900	17,700	15,650	13,850	15,950	15,650	17,650	15,900	13,850
24	12	20(25)	55		"	14,700	16,950	15,200	14,700	16,100	17,900	15,750	14,000	16,050	15,750	17,750	16,100	14,000
30	18	20(25)	55	350	"	16,400	17,750	16,900	16,400	17,250	19,050	16,950	15,300	17,250	16,950	18,950	17,250	15,300
18	5	40	60		"	13,900	16,400	14,400	13,900	15,200	17,000	15,100	13,250	15,400	15,100	17,100	15,200	13,250
18	8	40	55		"	14,200	16,700	14,700	14,200	15,700	17,500	15,650	13,700	15,950	15,650	17,650	15,700	13,700
18	8	40	60		"	14,000	16,450	14,500	14,000	15,350	17,150	15,300	13,350	15,600	15,300	17,300	15,350	13,350
18	8	40	60	230	"	14,000	16,450	14,500	14,000	15,350	17,150	15,300	13,350	15,600	15,300	17,300	15,350	13,350
18	12	40	60	270	"	14,400	16,800	14,900	14,400	15,500	17,300	15,400	13,500	15,700	15,400	17,400	15,500	13,500
18	15	40		270	"	14,600	16,650	15,100	14,600	15,650	17,450	15,550	13,650	15,850	15,550	17,550	15,650	13,650
18	15	40	60	270	"	14,600	16,650	15,100	14,600	15,650	17,450	15,550	13,650	15,850	15,550	17,550	15,650	13,650
21	5	40	60		"	13,900	16,400	14,400	13,900	15,200	17,000	15,100	13,250	15,400	15,100	17,100	15,200	13,250
21	8	40	45	300	"	15,300	=	15,800	15,300	16,800	18,600	17,000	15,000	17,300	17,000	19,000	16,800	15,000
21	8	40	55		"	14,200	16,700	14,700	14,200	15,700	17,500	15,650	13,700	15,950	15,650	17,650	15,700	13,700
21	8	40	60		"	14,000	16,450	14,500	14,000	15,350	17,150	15,300	13,350	15,600	15,300	17,300	15,350	13,350
24	8	40	55		"	14,200	16,700	14,700	14,200	15,700	17,500	15,650	13,700	15,950	15,650	17,650	15,700	13,700
30	18	40	55	350	"	16,200	...	16,700	16,200	...	...	16,950	...	17,250	16,950	18,950	...	...
曲げ4.5	2.5	40	55		"	16,600	18,700	17,100	16,600	17,000	18,800	19,500	14,650	19,800	19,500	21,500	17,000	14,650
曲げ4.5	6.5	40	55		"	17,400	19,100	17,900	17,400	17,300	19,100	19,800	14,950	20,100	19,800	21,800	17,300	14,950
21	8	20(25)	55		早強	15,500	17,650	16,000	15,500	16,900	18,700	16,800	14,850	17,100	16,800	18,800	16,900	14,850
21	8	20(25)	60		"	15,200	17,350	15,700	15,200	16,600	18,400	16,350	14,400	16,650	16,350	18,350	16,600	14,400
30	8	20(25)	55		"	17,000	18,400	17,500	17,000	17,650	19,450	17,900	15,850	18,200	17,900	19,900	17,650	15,850
36	8	20(25)	55		"	18,400	19,100	18,900	18,400	18,450	20,250	18,800	16,750	19,100	18,800	20,800	18,450	16,750
40	8	20(25)	55		"	19,100	19,650	19,600	19,100	18,800	20,600	19,300	17,200	19,600	19,300	21,300	18,800	17,200
21	8	40	55		"	15,200	17,500	15,700	15,200	16,700	18,500	16,800	14,700	17,100	16,800	18,800	16,700	14,700
21	8	40	60		"	15,000	17,250	15,500	15,000	16,350	18,150	16,350	14,300	16,650	16,350	18,350	16,350	14,300

レディーミストコンクリート小型車割増額

(単位：㎡)

規 格	宮城県			
	白石 ②大口イ	七ヶ宿 ②大口イ	大河原 ①②大口イ	亶理 ①②大口イ
小型車割増額	2,500	2,500	2,500	2,500

早強セメント使用生コンの割増額

(単位:㎡)

呼び強度 N/mm2	規格		岩手県			宮城県			
	スラブ	粗骨材	久慈	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理
	cm	mm	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ
18	8	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	10	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	12	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	15	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	18	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
21	8	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	10	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	12	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	15	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	18	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	21	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
24	8	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	10	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	12	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	15	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	18	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	21	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
27	8	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,550	1,550	1,550	1,550
27	10	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,550	1,550	1,550	1,550
27	12	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,550	1,550	1,550	1,550
27	15	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,550	1,550	1,550	1,550
27	18	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,550	1,550	1,550	1,550
27	21	20(25)	1,000	1,000	1,000	1,550	1,550	1,550	1,550
30	8	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	10	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	12	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	15	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	18	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	21	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
33	8	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
33	10	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
33	12	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
33	15	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
33	18	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
33	21	20(25)	1,500	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
36	8	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
36	10	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
36	12	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
36	15	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
36	18	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
36	21	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
40	8	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200
40	10	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200
40	12	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200
40	15	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200
40	18	20(25)	1,500	1,500	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200
40	21	20(25)	...	...	...	2,200	2,200	2,200	2,200

早強セメント使用生コンの割増額

(単位：㎡)

呼び強度 N/mm2	規格		岩手県			宮城県			
	スラブ	粗骨材	久慈	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理
	cm	mm	①②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ	②大ロイ	②大ロイ	①②大ロイ	①②大ロイ
42	8	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
42	10	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
42	12	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
42	15	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
42	18	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
42	21	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
45	8	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
45	10	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
45	12	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
45	15	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
45	18	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
45	21	20(25)	...	...	...	...	...	...	...
18	5	40	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	8	40	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	10	40	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	12	40	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
18	15	40	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
21	5	40	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	8	40	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	10	40	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	12	40	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
21	15	40	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
24	5	40	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	8	40	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	10	40	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	12	40	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
24	15	40	1,000	1,000	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
27	5	40	1,500	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550
27	8	40	1,500	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550
27	10	40	1,500	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550
27	12	40	1,500	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550
27	15	40	1,500	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550
30	5	40	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	8	40	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	10	40	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	12	40	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
30	15	40	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
曲げ4.5	2.5	40	-	-	-	-	-	-	-
曲げ4.5	6.5	40	-	-	-	-	-	-	-