

# 月刊「積算資料」速報版 平成28年5月号

月刊「積算資料」速報版は、国土交通省東北地方整備局が予定価格の算定に際して、毎月の調査結果を迅速に積算単価に反映させることを目的として、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島各県における生コンクリート、アスファルト混合物、砕石など主要資材の一部について、毎月の調査結果を速報するものです。

※ 掲載価格の条件、適用等は、月刊「積算資料」と同様です。詳しくは、積算資料をご覧ください。

## 【お知らせ】

平成24年7月(8月号)より、積算資料の速報版として東日本大震災の被災3県における主要資材の一部を掲載してまいりました。この度、本号を持ちまして最終号とさせて頂くこととなりました。月刊「積算資料」にて最新単価の把握に努めて参りますので、今後ともよろしくお願い致します。

平成28年4月15日

一般財団法人 経済調査会

月刊「積算資料」速報版

【岩手県】

名称	呼び強度	スランプ	粗骨材	単位	盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関	一関(千厩)	釜石	二戸	八幡平(西根)	奥州	西和賀	岩泉	普代	洋野	
	N/mm <sup>2</sup>	cm	mm																			
レディーミクストコンクリート 普通	18	8	40	m3	14,000	21,700	14,750	13,050	13,050	14,800	12,900	13,750	13,750	16,600	10,900	14,000	13,650	13,050	17,850	15,300	14,800	
	18	18	25(20)	m3	14,300	22,300	15,450	13,350	13,350	15,600	13,600	14,050	14,050	17,150	11,500	14,300	13,950	13,350	18,200	16,100	15,600	
	21	18	25(20)	m3	14,800	22,750	15,900	13,700	13,700	15,700	14,000	14,400	14,400	17,700	12,000	14,800	14,300	13,700	18,450	16,200	15,700	
レディーミクストコンクリート 高炉	18	8	40	m3	14,200	21,900	14,850	13,050	13,050	14,800	13,000	13,750	13,750	16,700	10,900	14,200	13,650	13,050	18,050	15,300	14,800	
	18	18	25(20)	m3	14,500	22,500	15,550	13,350	13,350	15,600	13,700	14,050	14,050	17,250	11,500	14,500	13,950	13,350	18,400	16,100	15,600	
	21	18	25(20)	m3	15,000	22,950	16,000	13,700	13,700	15,700	14,100	14,400	14,400	17,800	12,000	15,000	14,300	13,700	18,650	16,200	15,700	
前月比 21-18-25(20) 普通				m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
先行き					強含み	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい

注)レディーミクストコンクリートは、代表規格6規格のみ掲載していますが、モルタルを含め他規格の変動額も同額です。また、小型車割増・早強セメント使用生コンの割増額は前月号から変更はありません。

名称	規格	単位	盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関	一関(千厩)	釜石	二戸	八幡平(西根)	奥州	西和賀	岩泉	普代	洋野
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,350	14,950	14,150	12,450	12,450	14,250	13,450	12,550	12,650	14,250	12,950	12,350	12,550	12,750	15,450	14,350	14,350
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,900	15,500	14,700	13,000	13,000	14,800	14,000	13,100	13,200	14,800	13,500	12,900	13,100	13,300	16,000	14,900	14,900
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,900	15,500	14,700	13,000	13,000	14,800	14,000	13,100	13,200	14,800	13,500	12,900	13,100	13,300	16,000	14,900	14,900
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,000	15,600	14,800	13,100	13,100	14,900	14,100	13,200	13,300	14,900	13,600	13,000	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,400	18,000	17,200	15,500	15,500	17,300	16,500	15,600	15,700	17,300	16,000	15,400	15,600	15,800	18,500	17,400	17,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,400	18,000	17,200	15,500	15,500	17,300	16,500	15,600	15,700	17,300	16,000	15,400	15,600	15,800	18,500	17,400	17,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,500	18,100	17,300	15,600	15,600	17,400	16,600	15,700	15,800	17,400	16,100	15,500	15,700	15,900	18,600	17,500	17,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス20	t	18,800	-	20,600	18,900	18,900	-	19,900	19,000	19,100	20,700	19,400	18,800	19,000	-	-	-	-	
前月比		0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
ポーラス13	t	18,800	-	20,600	18,900	18,900	-	19,900	19,000	19,100	20,700	19,400	18,800	19,000	-	-	-	-	
前月比		0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	11,500	14,100	13,300	11,600	11,600	13,400	12,600	11,700	11,800	13,400	12,100	11,500	11,700	11,900	14,600	13,500	13,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生加熱アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,650	13,250	12,450	10,750	10,750	12,550	11,750	10,850	10,950	12,550	11,250	10,650	10,850	11,050	13,750	12,650	12,650
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,200	13,800	13,000	11,300	11,300	13,100	12,300	11,400	11,500	13,100	11,800	11,200	11,400	11,600	14,300	13,200	13,200
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,200	13,800	13,000	11,300	11,300	13,100	12,300	11,400	11,500	13,100	11,800	11,200	11,400	11,600	14,300	13,200	13,200
前月比	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度13T	t	11,300	13,900	13,100	11,400	11,400	13,200	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,500	11,700	14,400	13,300	13,300	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生加熱アスファルト安定処理路盤材		t	9,800	12,400	11,600	9,900	9,900	11,700	10,900	10,000	10,100	11,700	10,400	9,800	10,000	10,200	12,900	11,800	11,800
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
先行き			弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み

名称	規格	単位	盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関	一関(千厩)	釜石	二戸	八幡平(西根)	奥州	西和賀	岩泉	普代	洋野
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,900	3,900	3,700	2,800	2,900	3,100	3,200	2,900	2,900	2,750	2,800	2,900	2,800	3,000	3,500	3,200	3,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		強含み	強含み	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	強含み	横ばい
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,900	2,500	2,100	2,000	2,000	2,300	1,900	2,000	2,100	2,200	2,000	1,900	2,000	2,200	2,800	2,200	1,900
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		強含み	強含み	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	強含み	横ばい

月刊「積算資料」速報版

【宮城県】

名称	呼び強度	スランプ	粗骨材	単位	仙台	石巻	石巻 (雄勝)	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亶理	松島	大和	南三陸	
	N/mm2	cm	mm																
レディーミクストコンクリート 普通	18	8	40	m3	13,500	15,000	16,800	16,150	15,250	13,900	13,900	14,050	15,550	15,250	17,250	15,000	14,050	16,150	
	18	18	25(20)	m3	13,700	15,500	17,300	16,450	15,700	14,450	14,450	14,600	16,000	15,700	17,700	15,500	14,600	16,450	
	21	18	25(20)	m3	14,000	15,900	17,700	16,700	16,000	14,850	14,850	15,000	16,300	16,000	18,000	15,900	15,000	16,700	
レディーミクストコンクリート 高炉	18	8	40	m3	13,600	15,000	16,800	16,150	15,450	13,900	13,900	14,050	15,750	15,450	17,450	15,000	14,050	16,150	
	18	18	25(20)	m3	13,800	15,500	17,300	16,450	15,900	14,450	14,450	14,600	16,200	15,900	17,900	15,500	14,600	16,450	
	21	18	25(20)	m3	14,100	15,900	17,700	16,700	16,200	14,850	14,850	15,000	16,500	16,200	18,200	15,900	15,000	16,700	
前月比 21-18-25(20) 普通				m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
先行き					横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい

注)レディーミクストコンクリートは、代表規格6規格のみ掲載していますが、モルタルを含め他規格の変動額も同額です。また、小型車割増・早強セメント使用生コンの割増額は前月号から変更はありません。

名称	規格	単位	仙台	石巻	石巻 (雄勝)	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亶理	松島	大和	南三陸
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,350	11,650	11,950	12,350	11,650	11,850	11,850	11,650	11,950	11,650	11,350	11,450	11,450	11,850
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,000	12,300	12,600	13,000	12,300	12,500	12,500	12,300	12,600	12,300	12,000	12,100	12,100	12,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	密粒度20T	t	12,000	12,300	12,600	13,000	12,300	12,500	12,500	12,300	12,600	12,300	12,000	12,100	12,100	12,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	密粒度13T	t	12,000	12,300	12,600	13,000	12,300	12,500	12,500	12,300	12,600	12,300	12,000	12,100	12,100	12,500
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	14,100	14,400	14,700	15,100	14,400	14,600	14,600	14,400	14,700	14,400	14,100	14,200	14,200	14,600
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	14,100	14,400	14,700	15,100	14,400	14,600	14,600	14,400	14,700	14,400	14,100	14,200	14,200	14,600
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	14,100	14,400	14,700	15,100	14,400	14,600	14,600	14,400	14,700	14,400	14,100	14,200	14,200	14,600	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ポーラス20	t	17,500	17,800	18,100	18,500	17,800	18,000	18,000	17,800	18,100	17,800	17,500	17,600	17,600	18,000	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ポーラス13	t	17,500	17,800	18,100	18,500	17,800	18,000	18,000	17,800	18,100	17,800	17,500	17,600	17,600	18,000	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	10,700	11,000	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200
前月比	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
再生加熱アスファルト混合物	粗粒度20	t	9,650	9,950	10,250	10,650	9,950	10,150	10,150	9,950	10,250	9,950	9,650	9,750	9,750	10,150
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	密粒度20	t	10,300	10,600	10,900	11,300	10,600	10,800	10,800	10,600	10,900	10,600	10,300	10,400	10,400	10,800
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	密粒度20T	t	10,300	10,600	10,900	11,300	10,600	10,800	10,800	10,600	10,900	10,600	10,300	10,400	10,400	10,800
前月比	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
密粒度13T	t	10,300	10,600	10,900	11,300	10,600	10,800	10,800	10,600	10,900	10,600	10,300	10,400	10,400	10,800	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	前月比	t	9,000	9,300	9,600	10,000	9,300	9,500	9,500	9,300	9,600	9,300	9,000	9,100	9,100	9,500
先行き	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
先行き			弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み

名称	規格	単位	仙台	石巻	石巻 (雄勝)	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亶理	松島	大和	南三陸
粒度調整碎石	40~0mm	m3	3,500	4,000	4,500	4,150	3,600	4,100	4,400	3,700	3,900	3,600	3,700	3,900	3,500	4,400
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	先行き	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,400	2,500	3,000	2,500	2,100	2,300	2,300	2,200	-	2,100	2,400	2,600	2,300	2,700
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
	先行き	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	-	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	

月刊「積算資料」速報版

【福島県】

名称	呼び強度	スランプ	粗骨材	単位	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	南会津(田島)	古殿
	N/mm <sup>2</sup>	cm	mm											
レディーミクストコンクリート 普通	18	8	40	m3	13,400	13,000	9,600	13,300	11,200	13,500	14,100	9,600	15,550	11,400
	18	18	25(20)	m3	13,600	13,200	9,700	13,700	11,500	13,700	14,600	9,700	16,400	11,700
	21	18	25(20)	m3	14,000	13,500	10,000	14,000	11,900	14,000	15,000	10,000	16,950	12,100
レディーミクストコンクリート 高炉	18	8	40	m3	13,500	13,000	9,700	13,300	11,200	13,500	14,100	9,700	15,550	11,400
	18	18	25(20)	m3	13,700	13,200	9,800	13,700	11,500	13,700	14,600	9,800	16,400	11,700
	21	18	25(20)	m3	14,100	13,500	10,100	14,000	11,900	14,000	15,000	10,100	16,950	12,100
前月比 21-18-25(20) 普通				m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
先行き					横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい

注)レディーミクストコンクリートは、代表規格6規格のみ掲載していますが、モルタルを含め他規格の変動額も同額です。また、小型車割増・早強セメント使用生コンの割増額は前月号から変更はありません。

名称	規格	単位	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	南会津(田島)	古殿
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,850	11,950	11,650	12,650	11,850	11,950	12,700	11,650	12,200	11,900
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,200	12,300	12,000	13,000	12,200	12,300	13,050	12,000	12,550	12,250
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,200	12,300	12,000	13,000	12,200	12,300	13,050	12,000	12,550	12,250
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,300	12,400	12,100	13,100	12,300	12,400	13,150	12,100	12,650	12,350
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	14,200	14,300	14,000	15,600	14,200	14,300	15,050	14,000	14,550	14,250
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	14,200	14,300	14,000	15,600	14,200	14,300	15,050	14,000	14,550	14,250
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	14,300	14,400	14,100	15,700	14,300	14,400	15,150	14,100	14,650	14,350	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	17,000	17,100	16,800	17,800	17,000	17,100	17,850	16,800	-	17,050	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス13	t	17,000	17,100	16,800	17,800	17,000	17,100	17,850	16,800	-	17,050	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	11,150	11,250	10,950	11,950	11,150	11,250	12,000	10,950	11,500	11,200
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生加熱アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,650	10,950	10,650	11,250	10,850	10,950	11,300	10,650	11,200	10,900
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,000	11,300	11,000	11,600	11,200	11,300	11,650	11,000	11,550	11,250
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,000	11,300	11,000	11,600	11,200	11,300	11,650	11,000	11,550	11,250
前月比	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度13T	t	11,100	11,400	11,100	11,700	11,300	11,400	11,750	11,100	11,650	11,350	
前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生加熱アスファルト安定処理路盤材		t	9,950	10,250	9,950	10,550	10,150	10,250	10,600	9,950	10,500	10,200
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
先行き			弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み	弱含み

名称	規格	単位	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	南会津(田島)	古殿
粒度調整砕石	40~0mm	m3	3,800	3,500	3,600	3,900	3,700	3,500	4,000	3,700	3,500	3,700
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		強含み	横ばい	強含み	強含み	強含み	横ばい	強含み	強含み	強含み	強含み
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,800	1,800	1,800	2,150	2,100	1,800	2,200	1,800	2,700	2,300
	前月比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	先行き		強含み	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	強含み	横ばい	横ばい	横ばい