

土木施工単価

(市場単価)

資材コード表

2023年春号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

鉄筋工				8頁1表	防護柵設置工（ガードレール）				32頁1表
鉄筋工 加工・組立 【手間】					ガードレール設置工 部材設置 【手間】				
90101-1010	-020	一般構造物	t	1-01	90601-1710	-210	レール設置 A、B、C	m	1-01
	-070	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	1-02		-220	レール設置 Am、Bm	m	1-02
鉄筋工（ガス圧接工）				12頁1表	ガードレール設置工 部材撤去 【手間】				
鉄筋工（ガス圧接工） 【材工】					ガードレール設置工 部材撤去 旧S				
90201-1010	-020	D 1 9 + D 1 9	箇所	1-01	90601-1810	-200	レール撤去 旧S	m	1-03
	-030	D 2 2 + D 2 2	箇所	1-02		-210	レール撤去A、B、C 旧A p、旧B p、旧C p	m	1-04
	-040	D 2 5 + D 2 5	箇所	1-03		-220	レール撤去 Am、Bm	m	1-05
	-050	D 2 9 + D 2 9	箇所	1-04	ガードレール設置工 加算額 【材料】				
	-060	D 3 2 + D 3 2	箇所	1-05	90601-1410	-010	長い支柱（B・C種） 支柱間隔4 m	m	1-06
	-070	D 3 5 + D 3 5	箇所	1-06		-020	長い支柱（B・C種） 支柱間隔3 m	m	1-07
	-080	D 3 8 + D 3 8	箇所	1-07		-030	長い支柱（B・C種） 支柱間隔2 m	m	1-08
	-090	D 4 1 + D 4 1	箇所	1-08		-1510	-040 曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔4 m	m	1-09
	-100	D 5 1 + D 5 1	箇所	1-09		-050	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔3 m	m	1-10
			箇所	1-09		-060	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔2 m	m	1-11
インターロッキングブロック工				18頁1表	防護柵設置工（ガードパイプ）				40頁1表
インターロッキングブロック工 設置 【材工】					ガードパイプ設置工 設置 【材工】				
90501-1010	-010	直線配置 厚6 c m	m 2	1-01	92301-1110	-010	土中建込・塗装品（白色） G p - A p - 2 E	m	1-01
	-020	直線配置 厚8 c m	m 2	1-02		-020	土中建込・塗装品（白色） G p - B p - 2 E	m	1-02
	-030	曲線配置 厚6 c m	m 2	1-03		-030	土中建込・塗装品（白色） G p - C p - 2 E	m	1-03
	-040	曲線配置 厚8 c m	m 2	1-04	-1120	-010	土中建込・メッキ品 G p - A p - 2 E	m	1-04
	-050	直線配置 3色以上による色合わせ 厚6 c m	m 2	1-05		-020	土中建込・メッキ品 G p - B p - 2 E	m	1-05
	-060	直線配置 3色以上による色合わせ 厚8 c m	m 2	1-06	-1210	-010	C o 建込・塗装品（白色） G p - A p - 2 B	m	1-06
	-070	曲線配置 3色以上による色合わせ 厚6 c m	m 2	1-07		-020	C o 建込・塗装品（白色） G p - B p - 2 B	m	1-07
	-080	曲線配置 3色以上による色合わせ 厚8 c m	m 2	1-08		-030	C o 建込・塗装品（白色） G p - C p - 2 B	m	1-08
インターロッキングブロック工 撤去 【手間】					-1220	-010	C o 建込・メッキ品 G p - A p - 2 B	m	1-09
90501-1210	-010	再使用目的の撤去	m 2	1-09		-020	C o 建込・メッキ品 G p - B p - 2 B	m	1-10
	-020	とりこわし	m 2	1-10	ガードパイプ設置工 部材設置 【手間】				
防護柵設置工（ガードレール）				26頁1表	92301-2100	-010	パイプ設置（2 m間隔） A p、B p、C p	m	1-11
ガードレール設置工 標準型 【材工】					ガードパイプ設置工 撤去 【手間】				
90601-2610	-010	土中建込・塗装品（白色） G r - A - 4 E	m	1-01	92301-3100	-010	土中建込 A p、B p、C p - 2 E	m	1-12
	-020	土中建込・塗装品（白色） G r - B - 4 E	m	1-02	-3200	-010	C o 建込 A p、B p、C p - 2 B	m	1-13
	-030	土中建込・塗装品（白色） G r - C - 4 E	m	1-03	ガードパイプ設置工 部材撤去 【手間】				
	-040	土中建込・塗装品（白色） G r - A m - 4 E	m	1-04	92301-4100	-010	パイプ撤去（2 m間隔） A p、B p、C p	m	1-14
	-050	土中建込・塗装品（白色） G r - B m - 4 E	m	1-05	ガードパイプ設置工 加算額 【材料】				
-2710	-010	土中建込・メッキ品 G r - A - 4 E	m	1-06	92301-5100	-010	標準より長い支柱（B、C）	m	1-15
	-020	土中建込・メッキ品 G r - B - 4 E	m	1-07		-020	曲げ支柱（B、C）	m	1-16
	-030	土中建込・メッキ品 G r - A m - 4 E	m	1-08	防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格）				42頁1表
	-040	土中建込・メッキ品 G r - B m - 4 E	m	1-09	ガードパイプ設置工 東北特殊規格 景観型 設置				
-1110	-140	C o 建込・塗装品（白色） G r - A - 2 B	m	1-10	92301-6111	-105	標準・土中・塗装 G p - A - 3 E 3 - T	m	1-01
	-150	C o 建込・塗装品（白色） G r - B - 2 B	m	1-11		-110	標準・土中・塗装 G p - A - A p - 3 E 4 - T	m	1-02
	-160	C o 建込・塗装品（白色） G r - C - 2 B	m	1-12		-210	標準・土中・塗装 G p - B - B p - 3 E 3	m	1-03
	-200	C o 建込・塗装品（白色） G r - A m - 2 B	m	1-13		-220	標準・土中・塗装 G p - B - B p - 3 E 4	m	1-04
	-210	C o 建込・塗装品（白色） G r - B m - 2 B	m	1-14		-310	標準・土中・塗装 G p - C - C p - 3 E 3	m	1-05
-1310	-140	C o 建込・メッキ品 G r - A - 2 B	m	1-15		-320	標準・土中・塗装 G p - C - C p - 3 E 4	m	1-06
	-150	C o 建込・メッキ品 G r - B - 2 B	m	1-16	-6112	-105	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 3	m	1-07
	-200	C o 建込・メッキ品 G r - A m - 2 B	m	1-17		-107	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 3 - 2	m	1-08
	-210	C o 建込・メッキ品 G r - B m - 2 B	m	1-18		-110	標準・C o 塗装 G p - A - A p - 2 B 4	m	1-09
防護柵設置工（ガードレール）				28頁1表		-120	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 4 - 2	m	1-10
ガードレール設置工 耐雪型 【材工】						-210	標準・C o 塗装 G p - B - B p - 2 B 3	m	1-11
90601-2810	-010	土中建込・塗装品（白色） G r - A 2 - 4 E	m	1-01		-220	標準・C o 塗装 G p - B - 2 B 3 - 2	m	1-12
	-020	土中建込・塗装品（白色） G r - A 3 - 3 E	m	1-02		-230	標準・C o 塗装 G p - B - B p - 2 B 4	m	1-13
	-030	土中建込・塗装品（白色） G r - A 4 ~ 5 - 2 E	m	1-03		-240	標準・C o 塗装 G p - B - 2 B 4 - 2	m	1-14
	-040	土中建込・塗装品（白色） G r - B 2 - 4 E	m	1-04		-310	標準・C o 塗装 G p - C - C p - 2 B 3	m	1-15
	-050	土中建込・塗装品（白色） G r - B 3 - 3 E	m	1-05		-320	標準・C o 塗装 G p - C - 2 B 3 - 2	m	1-16
	-060	土中建込・塗装品（白色） G r - B 4 - 2 E	m	1-06		-330	標準・C o 塗装 G p - C - C p - 2 B 4	m	1-17
	-070	土中建込・塗装品（白色） G r - C 2 - 3 E	m	1-07		-340	標準・C o 塗装 G p - C - 2 B 4 - 2	m	1-18
	-080	土中建込・塗装品（白色） G r - C 3 - 2 E	m	1-08	防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格）				44頁1表
-2910	-010	土中建込・メッキ品 G r - A 2 - 4 E	m	1-09	ガードパイプ設置工 東北特殊規格 景観型 設置				
	-020	土中建込・メッキ品 G r - A 3 - 3 E	m	1-10	92301-6121	-105	耐雪・土中・塗装 G p - A 2 - 2 . 5 E 3 - T	m	1-01
	-030	土中建込・メッキ品 G r - A 4 ~ 5 - 2 E	m	1-11		-107	耐雪・土中・塗装 G p - A 3 - 2 E 3 - T	m	1-02
	-040	土中建込・メッキ品 G r - B 2 - 4 E	m	1-12		-110	耐雪土中塗装 G p - A 2 - A p 2 - 2 . 5 E 4 - T	m	1-03
	-050	土中建込・メッキ品 G r - B 3 - 3 E	m	1-13		-120	耐雪・土中・塗装 G p - A 3 - A p 3 - 2 E 4 - T	m	1-04
	-060	土中建込・メッキ品 G r - B 4 - 2 E	m	1-14		-210	耐雪・土中・塗装 G p - B 2 - B p 2 - 2 . 5 E 3	m	1-05
-2010	-110	C o 建込・塗装品（白色） G r - A 2 ~ 5 - 2 B	m	1-15		-220	耐雪・土中・塗装 G p - B 3 - B p 3 - 2 E 3	m	1-06
	-120	C o 建込・塗装品（白色） G r - B 2 ~ 4 - 2 B	m	1-16		-230	耐雪・土中・塗装 G p - B 2 - B p 2 - 2 . 5 E 4	m	1-07
	-130	C o 建込・塗装品（白色） G r - C 2 ~ 3 - 2 B	m	1-17		-240	耐雪・土中・塗装 G p - B 3 - B p 3 - 2 E 4	m	1-08
-2210	-110	C o 建込・メッキ品 G r - A 2 ~ 5 - 2 B	m	1-18		-310	耐雪・土中・塗装 G p - C 2 - C p 2 - 2 . 5 E 3	m	1-09
	-120	C o 建込・メッキ品 G r - B 2 ~ 4 - 2 B	m	1-19		-320	耐雪・土中・塗装 G p - C 3 - C p 3 - 2 E 3	m	1-10
防護柵設置工（ガードレール）				30頁1表		-330	耐雪・土中・塗装 G p - C 2 - C p 2 - 2 . 5 E 4	m	1-11
ガードレール設置工 標準型 撤去 【手間】						-340	耐雪・土中・塗装 G p - C 3 - C p 3 - 2 E 4	m	1-12
90601-1610	-010	土中建込 旧S 支柱間隔2 m	m	1-01	-6122	-105	耐雪・C o 塗装 G p - A 2 - 2 B 3	m	1-13
	-020	土中建込 A、B、C 支柱間隔4 m	m	1-02		-107	耐雪・C o 塗装 G p - A 3 - 2 B 3	m	1-14
	-030	土中建込 Am、Bm 支柱間隔4 m	m	1-03		-110	耐雪・C o 塗装 G p - A 2 - A p 2 - 2 B 4	m	1-15
	-040	土中建込 旧A p、旧B p、旧C p 支柱間隔2 m	m	1-04		-120	耐雪・C o 塗装 G p - A 3 - A p 3 - 2 B 4	m	1-16
-1620	-010	C o 建込 旧S 支柱間隔1 m	m	1-05		-210	耐雪・C o 塗装 G p - B 2 - B p 2 - 2 B 3	m	1-17
	-020	C o 建込 A、B、C 支柱間隔2 m	m	1-06		-220	耐雪・C o 塗装 G p - B 3 - B p 3 - 2 B 3	m	1-18
	-030	C o 建込 Am、Bm 支柱間隔2 m	m	1-07		-230	耐雪・C o 塗装 G p - B 2 - B p 2 - 2 B 4	m	1-19
	-040	C o 建込 旧A p、旧B p、旧C p 支柱間隔2 m	m	1-08		-240	耐雪・C o 塗装 G p - B 3 - B p 3 - 2 B 4	m	1-20
ガードレール設置工 耐雪型 撤去 【手間】						-310	耐雪・C o 塗装 G p - C 2 - C p 2 - 2 B 3	m	1-21
90601-2310	-010	土中建込 旧S 支柱間隔2 m	m	1-09		-320	耐雪・C o 塗装 G p - C 3 - C p 3 - 2 B 3	m	1-22
	-020	土中建込 A、B、C 支柱間隔2 m	m	1-10		-330	耐雪・C o 塗装 G p - C 2 - C p 2 - 2 B 4	m	1-23
	-030	土中建込 A、B、C 支柱間隔3 m	m	1-11		-340	耐雪・C o 塗装 G p - C 3 - C p 3 - 2 B 4	m	1-24
	-040	土中建込 A、B 支柱間隔4 m	m	1-12	防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格）				46頁1表
-2320	-010	旧S 支柱間隔1 m	m	1-13	ガードパイプ設置工 東北特殊規格 加算額 【材料】				
	-020	C o 建込 A、B、C 支柱間隔2 m	m	1-14	92301-6510	-010	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔3 m	m	1-01

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

92301-6510	-020	標準より長い支柱（B、C）	支柱間隔2.5m	m	1-02	91301-1010	-060	単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3	基	1-06	
	-030	標準より長い支柱（B、C）	支柱間隔2m	m	1-03		-070	単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ89.1	基	1-07	
	-110	曲げ支柱（B、C）	支柱間隔3m	m	1-04		-080	単柱式	静電粉体塗装	φ60.5	基	1-08	
	-120	曲げ支柱（B、C）	支柱間隔2.5m	m	1-05		-090	単柱式	静電粉体塗装	φ76.3	基	1-09	
	-130	曲げ支柱（B、C）	支柱間隔2m	m	1-06		-100	単柱式	静電粉体塗装	φ89.1	基	1-10	
防護柵設置工（横断・転落防止柵）						-1020	-010	複柱式	メッキ品	φ60.5	基	1-11	
52頁1表							-020	複柱式	メッキ品	φ76.3	基	1-12	
横断・転落防止柵設置工 設置【手間】							-030	複柱式	メッキ品	φ89.1	基	1-13	
92201-1060	-010	土中建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-01		-040	複柱式	メッキ品	φ101.6	基	1-14
-1030	-040	PCブロック建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-02		-050	複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ60.5	基	1-15
-050		PCブロック建込	門型	支柱間隔3m	m	1-03		-060	複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3	基	1-16
-1040	-040	C○建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-04		-070	複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ89.1	基	1-17
-050		C○建込	門型	支柱間隔3m	m	1-05		-080	複柱式	静電粉体塗装	φ60.5	基	1-18
-1050	-040	アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	1-06		-090	複柱式	静電粉体塗装	φ76.3	基	1-19	
横断・転落防止柵設置工 撤去【手間】							-100	複柱式	静電粉体塗装	φ89.1	基	1-20	
92201-1210	-040	土中建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-07	道路標識設置工 標識柱設置【手間】						
-1220	-040	PCブロック建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-08	91302-1110	-010	片持式	1基あたり	400kg未満	基	1-21
-050		PCブロック建込	門型	支柱間隔3m	m	1-09		-015	片持式	1基あたり	400kg以上	基	1-22
-1230	-040	C○建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-10	-1120	-010	門型式	1スパン	10m未満	基	1-23
-050		C○建込	門型	支柱間隔3m	m	1-11		-020	門型式	1スパン	10m以上20m未満	基	1-24
-1240	-040	アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	1-12		-030	門型式	1スパン	20m以上	基	1-25	
横断・転落防止柵設置工 部材設置【手間】						道路標識設置工 標識基礎設置【材工】							
92201-1110	-040	ビームまたはパネルのみ	支柱間隔3m	m	1-13	91301-1410	-010	標識柱1基あたり	4.0m3未満	m3	1-26		
横断・転落防止柵設置工 部材撤去【手間】							-020	標識柱1基あたり	4.0m3以上6.0m3未満	m3	1-27		
92201-1310	-040	ビームまたはパネルのみ	支柱間隔3m	m	1-14		-025	標識柱1基あたり	6.0m3以上	m3	1-28		
横断・転落防止柵設置工 部材設置【材工】						道路標識設置工							
92201-1130	-030	根巻きコンクリート		箇所	1-15	80頁1表							
防護柵設置工（落石防護柵）						道路標識設置工 標識板設置 案内標識【材工】							
60頁1表						91301-1210	-110	広角プリズム	1枚あたり	2.0m2未満	m2	1-01	
落石防護柵設置工 標準型設置【材工】							-115	広角プリズム	1枚あたり	2.0m2以上	m2	1-02	
93001-0020	-010	中間支柱設置	柵高1.5m	本	1-01		-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.0m2未満	m2	1-03		
	-020	中間支柱設置	柵高2.0m	本	1-02		-015	カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.0m2以上	m2	1-04		
	-030	中間支柱設置	柵高2.5m	本	1-03		-060	封入プリズム・封入レンズ	2.0m2未満	m2	1-05		
	-040	中間支柱設置	柵高3.0m	本	1-04		-065	封入プリズム・封入レンズ	2.0m2以上	m2	1-06		
	-050	中間支柱設置	柵高3.5m	本	1-05	道路標識設置工 標識板設置 案内標識【手間】							
	-060	中間支柱設置	柵高4.0m	本	1-06	91301-1215	-010	1枚あたり	2.0m2未満	m2	1-07		
-0025	-010	端末支柱設置	柵高1.5m	本	1-07		-015	1枚あたり	2.0m2以上	m2	1-08		
	-020	端末支柱設置	柵高2.0m	本	1-08	道路標識設置工 標識板設置【手間】							
	-030	端末支柱設置	柵高2.5m	本	1-09	91301-1220	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識		基	1-09		
	-040	端末支柱設置	柵高3.0m	本	1-10	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置【材工】							
	-050	端末支柱設置	柵高3.5m	本	1-11	91301-1310	-010	信号アーム部に取付		基	1-10		
	-060	端末支柱設置	柵高4.0m	本	1-12		-020	照明柱・既設標識柱に取付		基	1-11		
-0030	-010	ロープ・金網設置	柵高1.5m	ロープ5本	1-13	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置【手間】							
	-020	ロープ・金網設置	柵高2.0m	ロープ7本	m	1-14	91301-1320	-010	歩道橋に取付		基	1-12	
	-030	ロープ・金網設置	柵高2.5m	ロープ8本	m	1-15	道路標識設置工 加算額【材料】						
	-040	ロープ・金網設置	柵高3.0m	ロープ10本	m	1-16	91301-1910	-040	曲げ支柱（路側式）	φ60.5	本	1-13	
	-050	ロープ・金網設置	柵高3.5m	ロープ12本	m	1-17		-050	曲げ支柱（路側式）	φ76.3	本	1-14	
	-060	ロープ・金網設置	柵高4.0m	ロープ13本	m	1-18		-060	曲げ支柱（路側式）	φ89.1	本	1-15	
落石防護柵設置工 加算額【材料】							-020	標識板の裏面塗装		m2	1-16		
93001-0015	-010	曲支柱	柵高3.5m以下	本	1-19		-030	アンカーボルトの材料価格		kg	1-17		
	-020	曲支柱	柵高4.0m	本	1-20		-070	取付金具の材料価格		段	1-18		
落石防護柵設置工 耐雪型設置【材工】						道路標識設置工 路側式標識柱・基礎撤去【手間】							
93001-1020	-010	ロープ・金網設置	柵高1.5m	ロープ5本	m	1-21	91301-1510	-010	単柱式	φ60.5～101.6	基	1-19	
	-020	ロープ・金網設置	柵高2.0m	ロープ7本	m	1-22		-020	複柱式	φ60.5～101.6	基	1-20	
	-030	ロープ・金網設置	柵高2.5m	ロープ8本	m	1-23	道路標識設置工 標識柱撤去【手間】						
	-040	ロープ・金網設置	柵高3.0m	ロープ10本	m	1-24	91302-1610	-010	片持式	1基あたり	400kg未満	基	1-21
-1015	-010	ステーロープ（岩盤用アンカー込）		本	1-25		-015	片持式	1基あたり	400kg以上	基	1-22	
防護柵設置工（落石防止柵）						-1620	-010	門型式	1スパン	10m未満	基	1-23	
68頁1表							-020	門型式	1スパン	10m以上20m未満	基	1-24	
落石防止柵設置工 金網・ロープ設置【材工】							-030	門型式	1スパン	20m以上	基	1-25	
93501-0010	-010	メッキ3、4種	線径2.6mm	m2	1-01	道路標識設置工 標識基礎撤去【手間】							
	-020	メッキ3、4種	線径3.2mm	m2	1-02	91301-1810	-010	コンクリート基礎		m3	1-26		
	-030	メッキ3、4種	線径4.0mm	m2	1-03	道路標識設置工 標識板撤去（添架式除）【手間】							
	-040	メッキ3、4種	線径5.0mm	m2	1-04	91301-1710	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識		基	1-27		
落石防止柵設置工 アンカー設置 岩盤用【材工】						-1720	-010	案内標識【路線番号除く】	1枚あたり	2.0m2未満	m2	1-28	
93501-1010	-010	D22mm×長1000mm		箇所	1-05		-015	案内標識【路線番号除く】	1枚あたり	2.0m2以上	m2	1-29	
	-020	D25mm×長1000mm		箇所	1-06	道路標識設置工 標識板撤去（添架式）【手間】							
	-030	D29mm×長1000mm		箇所	1-07	91301-1730	-010	信号アーム部からの撤去		基	1-30		
	-040	D32mm×長1000mm		箇所	1-08		-020	照明柱・既設標識柱からの撤去		基	1-31		
落石防止柵設置工 アンカー設置 土中用【材工】							-030	歩道橋からの撤去		基	1-32		
93501-2010	-010	羽根付アンカー	径25mm×長1500mm	箇所	1-09	道路付属物設置工							
	-020	高耐力アンカー（プレート羽付）	有効長1500mm	箇所	1-10	90頁1表							
	-030	高耐力アンカー（プレート羽付）	有効長2000mm	箇所	1-11	視線誘導柵設置工 土中建込用【材工】							
	-040	高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	有効長1500mm	箇所	1-12	91401-1010	-010	両面反射	径100以下	支柱径34	本	1-01	
	-050	高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	有効長2000mm	箇所	1-13		-020	両面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-02	
落石防止柵設置工 ポケット式支柱設置【材工】							-030	両面反射	径100以下	支柱径89	本	1-03	
93501-3010	-010	アンカー固定式	H=2.0m	箇所	1-14		-045	両面反射	径300	支柱径34	本	1-04	
	-020	アンカー固定式	H=2.5m	箇所	1-15		-050	片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-05	
	-030	アンカー固定式	H=3.0m	箇所	1-16		-060	片面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-06	
	-040	アンカー固定式	H=3.5m	箇所	1-17		-070	片面反射	径100以下	支柱径89	本	1-07	
	-050	アンカー固定式	H=4.0m	箇所	1-18		-085	片面反射	径300	支柱径34	本	1-08	
道路標識設置工						視線誘導柵設置工 C○建込用 穿孔含む【材工】							
76頁1表						91401-1020	-010	両面反射	径100以下	支柱径34	本	1-09	
道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側）【材工】							-020	両面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-10	
91301-1010	-010	単柱式	メッキ品	φ60.5	基	1-01		-030	両面反射	径100以下	支柱径89	本	1-11
	-020	単柱式	メッキ品	φ76.3	基	1-02		-045	両面反射	径300	支柱径34	本	1-12
	-030	単柱式	メッキ品	φ89.1	基	1-03		-050	片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-13
	-040	単柱式	メッキ品	φ101.6	基	1-04		-050	片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-13
	-050	単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ60.5	基	1-05							

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

91401-1020-060 -070 -085	片面反射 片面反射 片面反射	径100以下 径100以下 径300	支柱径60.5 支柱径89	本 本 本	1-14 1-15 1-16
視線誘導標設置工 C o 建込用 穿孔含まず【材工】					
91401-1025-010 -020 -030 -045 -050 -060 -070 -085	両面反射 両面反射 両面反射 両面反射 片面反射 片面反射 片面反射	径100以下 径100以下 径100以下 径300 径100以下 径100以下 径100以下	支柱径34 支柱径60.5 支柱径89 支柱径34 支柱径60.5 支柱径89	本 本 本 本 本 本 本	1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23
視線誘導標設置工 防護柵取付用【材工】					
91401-1030-010 -020 -030 -045 -050 -060 -070 -085	両面反射 両面反射 両面反射 両面反射 片面反射 片面反射 片面反射	径100以下 径100以下 径100以下 径300 径100以下 径100以下 径300	バンド式 ボルト式 かぶせ式 バンド式 バンド式 ボルト式 かぶせ式	本 本 本 本 本 本 本	1-25 1-26 1-27 1-28 1-29 1-30 1-31
視線誘導標設置工 構造物取付用【材工】					
91401-1040-010 -020 -035 -040 -050 -065	両面反射 両面反射 両面反射 片面反射 片面反射 片面反射	径100以下 径100以下 径300 径100以下 径100以下 径300	側壁用 ベースプレート式 ベースプレート式 側壁用 ベースプレート式	本 本 本 本 本 本	1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38
道路付属物設置工				94頁1表	
視線誘導標設置工 スノーポール併用型【材工】					
91401-1050-010 -020 -030 -1060-010 -020 -030 -1065-010 -020 -030	土中建込用 土中建込用 土中建込用 C o 建込用 (穿孔含む) C o 建込用 (穿孔含む) C o 建込用 (穿孔含む) C o 建込用 (穿孔含まず) C o 建込用 (穿孔含まず) C o 建込用 (穿孔含まず)	両面反射 片面反射 片面反射 両面反射 片面反射 片面反射 両面反射 片面反射 片面反射	径100以下 径100以下 径100以下 反射体1個 反射体2個 反射体1個 反射体2個 反射体1個 反射体2個 反射体1個	本 本 本 本 本 本 本 本 本	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09
視線誘導標撤去工【手間】					
91401-1070-010 -020 -030 -040	土中建込用 コンクリート建込用 防護柵取付用 構造物取付用			本 本 本 本	1-10 1-11 1-12 1-13
視線誘導標設置工 加算額【材料】					
91401-1080-010 -025 -030	防塵型 (プロペラ型) 防塵型 (プロペラ型) さや管	径100以下 径300		面 面 本	1-14 1-15 1-16
道路付属物設置工				98頁1表	
道路紙設置工 小型紙【材工】					
91401-1120-030 -040 -050 -060	穿孔式・アルミ製 穿孔式・アルミ製 貼付式・樹脂製 貼付式・樹脂製	両面反射 片面反射 両面反射 片面反射	設置幅15cm 設置幅15cm 設置幅10cm 設置幅10cm	個 個 個 個	1-01 1-02 1-03 1-04
道路紙設置工 大型紙【材工】					
91401-1110-020 -010 -040 -030	穿孔式・アルミ製 穿孔式・アルミ製 穿孔式・アルミ製 穿孔式・アルミ製	両面反射 両面反射 片面反射 片面反射	設置幅20cm 設置幅30cm 設置幅20cm 設置幅30cm	個 個 個 個	1-05 1-06 1-07 1-08
道路紙撤去工【手間】					
91401-1130-010 -020	穿孔式 貼付式			個 個	1-09 1-10
車線分離標設置工 (ラバーポール)【材工】					
91401-1310-010 -020 -030 -110 -120 -130 -210 -220 -230	可変式 (穿孔式・1本脚) 可変式 (穿孔式・1本脚) 可変式 (穿孔式・1本脚) 着脱式 (穿孔式・3本脚) 着脱式 (穿孔式・3本脚) 着脱式 (穿孔式・3本脚) 固定式 (貼付式) 固定式 (貼付式) 固定式 (貼付式)	φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80	高さ400mm 高さ650mm 高さ800mm 高さ400mm 高さ650mm 高さ800mm 高さ400mm 高さ650mm 高さ800mm	本 本 本 本 本 本 本 本 本	1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19
車線分離標撤去工 (ラバーポール)【手間】					
91401-1320-010 -110 -210	可変式 (穿孔式・1本脚) 着脱式 (穿孔式・3本脚) 固定式 (貼付式)			本 本 本	1-20 1-21 1-22
境界杭設置工【手間】					
91401-1210-030 -040	コンクリート製 コンクリート製	根巻き基礎あり 根巻き基礎なし		本 本	1-23 1-24
境界杭撤去工【手間】					
91401-1220-010	撤去			本	1-25
境界紙設置工【手間】					
91401-1230-020	金属製			枚	1-26
境界紙撤去工【手間】					
91401-1240-010	撤去			枚	1-27

法面工				110頁1表	
法面工 モルタル吹付工【材工】					
90701-1010-110 -120 -130 -140 -150 -160	厚5cm 厚6cm 厚7cm 厚8cm 厚9cm 厚10cm			m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06
法面工 コンクリート吹付工【材工】					
90701-1110-040 -050 -060	厚10cm 厚15cm 厚20cm			m2 m2 m2	1-07 1-08 1-09
法面工 植生工 (機械播種施工)【材工】					
90701-1210-010 -1240-010 -020 -030 -1250-010 -020 -030 -040 -050 -060 -070	種子散布工 客土吹付工 厚1cm 客土吹付工 厚2cm 客土吹付工 厚3cm 植生基材吹付工 厚3cm 植生基材吹付工 厚4cm 植生基材吹付工 厚5cm 植生基材吹付工 厚6cm 植生基材吹付工 厚7cm 植生基材吹付工 厚8cm 植生基材吹付工 厚10cm			m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20
法面工 植生工 (人力施工)【材工】					
90701-1320-040 -1310-050 -040 -1410-010 -020 -030	植生マット工 肥料袋付 植生シート工 肥料袋無 標準品 植生シート工 肥料袋無 環境品 植生筋工 人工筋芝 (種子帯) 筋芝工 野芝・高麗芝 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)			m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26
法面工 ネット張工【材工】					
90701-1310-010 -1320-020	繊維ネット工 肥料袋無 繊維ネット工 肥料袋付			m2 m2	1-27 1-28

法面工 (北海道特殊規格)				110頁2表	
法面工 北海道特殊 植生工 (機械播種施工) 材工					
90701-1230-010 -020 -5110-010 -020 -030 -040 -050 -060 -070	腐植酸類種子散布工 有機材種子散布工 植生基材吹付工 (土砂系) 植生基材吹付工 (土砂系) 植生基材吹付工 (土砂系) 植生基材吹付工 (土砂系) 植生基材吹付工 (土砂系) 植生基材吹付工 (土砂系)	厚3cm 厚4cm 厚5cm 厚6cm 厚7cm 厚8cm 厚10cm		m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09

吹付枠工				120頁1表	
吹付枠工 モルタル・コンクリート【材工】					
91701-1410-015 -020 -030 -040 -050 -060	梁断面150×150 梁断面200×200 梁断面300×300 梁断面400×400 梁断面500×500 梁断面600×600			m m m m m m	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06
吹付枠工 加算額【材工】					
91701-1210-010	水切りモルタル・コンクリート			m3	1-07
吹付枠工 加算額【手間】					
91701-1210-020	表面コテ仕上げ			m2	1-08
吹付枠工 加算額【材工】					
91701-1210-030	間詰モルタル・コンクリート			m3	1-09
吹付枠工 ラス張工【材工】					
91701-1310-010	法面清掃及びラス・アンカーピン設置			m2	1-10

鉄筋挿入工 (ロックボルト工)				126頁1表	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)【手間】					
92401-0010-010 -020 -1010-010	現場条件Ⅰ 現場条件Ⅱ 削孔機械の上下移動費			m m 回	1-01 1-02 1-03
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)【材工】					
92401-2010-010	仮設足場の設置・撤去費			空m3	1-04
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)【手間】					
92401-0010-030	現場条件Ⅲ			m	1-05

道路植栽工				136頁1表	
道路植栽工 植樹工【手間】					
90801-1010-110 -1020-110 -120 -130 -1030-110 -120 -130 -140	低木 樹高60cm未満 中木 樹高60cm以上100cm未満 中木 樹高100cm以上200cm未満 中木 樹高200cm以上300cm未満 高木 幹周20cm未満 高木 幹周20cm以上40cm未満 高木 幹周40cm以上60cm未満 高木 幹周60cm以上90cm未満			本 本 本 本 本 本 本 本	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08
道路植栽工 支柱設置【材工】					

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

90801-1110	-110	中木	二脚鳥居添木付（樹高250cm以上）	本	1-09	90801-6110	-010	低木用・小型・生垣支柱	m	1-01	
	-120	中木	ハッ掛（竹）（樹高100cm以上）	本	1-10		-6120	-010	丸太・四本支柱 L＝7.2m	本	1-02
	-130	中木	布掛（竹）（樹高100cm以上）	m	1-11		-020	丸太・四本支柱 L＝9.0m	本	1-03	
	-140	中木	添柱形（1本形・竹）（樹高100cm以上）	本	1-12		-6130	-010	竹柵・一本支柱 0.5m	本	1-04
	-150	中木	生垣形（樹高100cm以上）	m	1-13	公園植栽工					
	-1120	-110	高木	二脚鳥居添木付（幹周30cm未満）	本	1-14	公園植栽工 植樹工 低木 【手間】				148頁1表
	-120	高木	二脚鳥居添木無（幹周30以上40cm未満）	本	1-15	91501-1010	-020	樹高60cm未満	本	1-01	
	-130	高木	三脚鳥居（幹周30cm以上60cm未満）	本	1-16	公園植栽工 植樹工 中木 【手間】					
	-140	高木	十字鳥居（幹周30cm以上）	本	1-17	91501-1020	-040	樹高60cm以上100cm未満	本	1-02	
	-150	高木	二脚鳥居組合せ（幹周50cm以上）	本	1-18	-020	樹高100cm以上200cm未満	本	1-03		
-160	高木	ハッ掛（幹周40cm未満）	本	1-19	-030	樹高200cm以上300cm未満	本	1-04			
-170	高木	ハッ掛（幹周40cm以上）	本	1-20	公園植栽工 支柱設置 中木 【材工】						
道路植栽工 支柱撤去 【手間】						91501-1110	-010	二脚鳥居添木付（樹高250cm以上）	本	1-05	
90801-1210	-012	中木	二脚鳥居添木付・ハッ掛（竹）・添柱形	本	1-21	-020	ハッ掛（竹）（樹高100cm以上）	本	1-06		
	-014	中木	布掛（竹）・生垣形	m	1-22	-030	添柱形（1本形・竹）（樹高100cm以上）	本	1-07		
	-020	高木	各種	本	1-23	-040	布掛（竹）（樹高100cm以上）	m	1-08		
道路植栽工 地被類植付 【手間】						-050	生垣形（樹高100cm以上）	m	1-09		
90801-1250	-010	各種		鉢	1-24	公園植栽工 地被類植付工 【手間】					
	道路植栽工 移植工（掘取工） 【手間】					91501-1220	-010	各種	鉢	1-10	
90801-1510	-010	低木	樹高60cm未満	本	1-25	橋梁用伸縮継手装置設置工					
	-1520	-010	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	1-26	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 【手間】				
	-020	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	1-27	91001-1010	-020	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	1-01	
	-030	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-28	-1020	-020	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	1-02	
	-1530	-010	高木	幹周30cm未満	本	1-29	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 【手間】				
	-020	高木	幹周30cm以上60cm未満	本	1-30	91001-1110	-010	軽量型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-03	
	-030	高木	幹周60cm以上90cm未満	本	1-31	-020	軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-04		
道路植栽工					140頁1表	-1120	-010	普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-05	
90801-1330	-010	低中木せん定	球形 樹高100cm未満	本	1-01	-020	普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-06		
	-020	低中木せん定	球形 樹高100以上200cm未満	本	1-02	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工					
	-030	低中木せん定	球形 樹高200以上300cm未満	本	1-03	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 【手間】					
	-110	低中木せん定	円筒形 樹高100cm未満	本	1-04	91101-1010	-010	舗装厚内型 後付工法	m	1-01	
	-120	低中木せん定	円筒形 樹高100～200cm未満	本	1-05	-1020	-010	床版箱抜型 先付工法	m	1-02	
	-130	低中木せん定	円筒形 樹高200～300cm未満	本	1-06	-020	床版箱抜型 後付工法	m	1-03		
	-1310	-004	高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	1-07	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 【手間】				
	-008	高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	1-08	91101-1110	-010	舗装厚内型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-04	
	-014	高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	1-09	-020	舗装厚内型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-05		
	-018	高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	1-10	-1120	-010	床版箱抜型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-06	
	-104	高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	1-11	-020	床版箱抜型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-07		
	-108	高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	1-12	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額					
	-114	高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	1-13	91101-1210	-010	舗装厚内型 本体材料費	m 3	1-08	
	-118	高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	1-14	-1220	-010	床版箱抜型 特殊合材費	m 3	1-09	
	-1340	-010	寄植せん定	低木（樹高60cm未満）	m 2	1-15	-020	床版箱抜型 伸縮金物費	m	1-10	
	-020	寄植せん定	中木（樹高60以上300cm未満）	m 2	1-16	橋面防水工					
	道路植栽工 植樹管理（施肥） 【手間】						橋面防水工 シート系防水 【材工】				
90801-1410	-040	中木・低木	樹高200cm未満	本	1-17	92101-1010	-010	アスファルト系 新設	m 2	1-01	
	-030	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-18	-020	アスファルト系 補修	m 2	1-02		
	-010	高木	幹周60cm未満	本	1-19	橋面防水工 塗膜系防水 【材工】					
	-020	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	1-20	92101-1020	-010	アスファルト系 新設	m 2	1-03	
	-050	寄植（低中木）		m 2	1-21	-020	アスファルト系 補修	m 2	1-04		
	-060	芝		m 2	1-22	薄層カラー舗装工					
道路植栽工 植樹管理（除草） 【手間】						薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 【材工】					
90801-1420	-010	抜根除草（植込み地）		m 2	1-23	91202-1010	-010	舗装厚6mm以下	m 2	1-01	
	-020	抜根除草（芝生地）		m 2	1-24	-020	舗装厚6mmを超え8mm以下	m 2	1-02		
道路植栽工 植樹管理（芝刈） 【手間】						-030	舗装厚8mmを超え10mm以下	m 2	1-03		
90801-1430	-010	芝刈		m 2	1-25	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 【材工】					
	道路植栽工 植樹管理（灌水） 【手間】					91202-1110	-010	舗装厚10mm以下	m 2	1-04	
90801-1440	-010	トラック使用		m 2	1-26	-020	舗装厚10mmを超え15mm以下	m 2	1-05		
	-020	散水車使用（貸与車）		m 2	1-27	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 【材工】					
道路植栽工 植樹管理（防除） 【手間】						91202-1310	-101	RPN-101	m 2	1-06	
90801-1450	-010	低木	樹高60cm未満	本	1-28	-102	RPN-102	m 2	1-07		
	-020	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	1-29	-103	RPN-103	m 2	1-08		
	-030	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	1-30	-104	RPN-104	m 2	1-09		
	-040	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-31	-201	RPN-201	m 2	1-10		
	-050	高木	幹周60cm未満	本	1-32	-202	RPN-202	m 2	1-11		
	-060	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	1-33	-203	RPN-203	m 2	1-12		
	-070	寄植 低木		m 2	1-34	-204	RPN-204	m 2	1-13		
	-080	寄植 中木		m 2	1-35	-301	RPN-301	m 2	1-14		
	-090	芝		m 2	1-36	-302	RPN-302	m 2	1-15		
	道路植栽工（沖縄特殊規格）					138頁2表	-303	RPN-303	m 2	1-16	
道路植栽工 沖縄特殊規格 植樹工 【手間】						-304	RPN-304	m 2	1-17		
90801-6010	-010	やし類	幹高2m未満	本	1-01	-401	RPN-401	m 2	1-18		
	-020	やし類	幹高2m以上4m未満	本	1-02	-402	RPN-402	m 2	1-19		
	-030	やし類	幹高4m以上7m未満	本	1-03	-501	RPN-501	m 2	1-20		
	-040	やし類	幹高7m以上	本	1-04	-502	RPN-502	m 2	1-21		
	-6020	-010	トックリヤシ 玉周1.5m未満	本	1-05	-601	RPN-601	m 2	1-22		
	-020	トックリヤシ 玉周1.5m以上	本	1-06	-602	RPN-602	m 2	1-23			
道路植栽工（沖縄特殊規格）					138頁3表	グルーピング工					
道路植栽工 沖縄特殊規格 植樹工 【手間】						グルーピング工 縦方向グルーピング工 【手間】					
90801-6030	-010	ソテツ類	幹高1.0m未満	本	1-01	92501-1010	-010	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m 2	1-01	
	-020	ソテツ類	幹高1.0m以上2.5m未満	本	1-02	-020	幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m 2	1-02		
	-030	ソテツ類	幹高2.5m以上	本	1-03						
	-6040	-010	アダン・タコノキ類 葉長点2.5m未満	本	1-04						
90801-6040	-010	アダン・タコノキ類	葉長点2.5m以上	本	1-05						
	-020	アダン・タコノキ類	葉長点2.5m以上	本	1-05						
道路植栽工（沖縄特殊規格）					138頁4表						
道路植栽工 沖縄特殊規格 支柱設置 【材工】											

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

グルーピング工 横方向グルーピング工 【手間】 92501-2010-010 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m 2 1-03 -020 幅36mm 深さ10mm (路面排水用) m 1-04				94001-0201-010 深2m以下 本管径150、200mm 箇所 1-09 -020 深2m以下 本管径250mm 箇所 1-10 -0202-010 深2m超～3.5m以下 本管径150、200mm 箇所 1-11 -020 深2m超～3.5m以下 本管径250mm 箇所 1-12			
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 182頁1表 コンクリート表面処理工 【材工】 92601-0100-010 コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） m 2 1-01				小型マンホール工 加算額 【手間】 94001-0300-010 鋳鉄製防護蓋設置費 箇所 1-13			
軟弱地盤処理工 188頁1表 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 【手間】 91801-1010-010 打設長10m未満 m 1-01 -020 打設長10m以上20m未満 m 1-02 -050 打設長20m以上35m未満 m 1-03 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工 手間 91801-1110-010 打設長10m未満 m 1-04 -020 打設長10m以上20m未満 m 1-05 -050 打設長20m以上35m未満 m 1-06				取付管およびます工（塩化ビニル製） 222頁1表 ます設置工（塩化ビニル製） 【材工】 93801-1000-010 ます径150mm 箇所 1-01 -020 ます径200mm 箇所 1-02 -030 ます径300mm 箇所 1-03 -040 ます径350mm 箇所 1-04 ます設置工（塩化ビニル製）加算額 【手間】 93801-3000-010 鋳鉄製防護蓋設置費 箇所 1-05 取付管布設工および支管取付工 【材工】 93801-2000-010 管径100mm 箇所 1-06 -015 管径100mm 可とう性支管設置 加算額 箇所 1-07 -020 管径125mm 箇所 1-08 -025 管径125mm 可とう性支管設置 加算額 箇所 1-09 -030 管径150mm 箇所 1-10 -035 管径150mm 可とう性支管設置 加算額 箇所 1-11 -040 管径200mm 箇所 1-12 -045 管径200mm 可とう性支管設置 加算額 箇所 1-13			
硬質塩化ビニル管設置工 194頁1表 硬質塩化ビニル管設置工 【材工】 94101-1000-015 呼び径150mm m 1-01 -020 呼び径200mm m 1-02 -025 呼び径250mm m 1-03 -030 呼び径300mm m 1-04 -035 呼び径350mm m 1-05				底面工（港湾工事） 228頁1表 底面工【港湾】 【材工】 95101-1010-010 底面工 m 2 1-01			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 198頁1表 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 【材工】 94201-1000-015 呼び径150mm m 1-01 -020 呼び径200mm m 1-02 -025 呼び径250mm m 1-03 -030 呼び径300mm m 1-04 -035 呼び径350mm m 1-05				マット工（港湾工事） 232頁1表 マット工【港湾】アスファルトマット設置 【材工】 96051-1010-010 クレーン抜き m 2 1-01 マット工【港湾】ゴム系マット（再生）設置 【材工】 96051-1110-010 ゴム系マット（再生）設置 m 2 1-02			
砂基礎工 202頁1表 砂基礎工 砂基礎設置 【手間】 94301-1000-010 人力施工 m 3 1-01 -020 機械施工 m 3 1-02				支保工（港湾工事） 236頁1表 支保工【港湾】 ケーソン製作 【材工】 95551-1010-010 海上打継用支保工 クレーン抜き m 1-01 支保工【港湾】 上部工 【材工】 95551-1020-010 重力式 クレーン抜き m 1-02 -1030-010 鋼矢板式 クレーン抜き m 1-03			
砕石基礎工 206頁1表 砕石基礎工 砕石基礎設置 【手間】 94401-1000-010 人力施工 m 3 1-01 -020 機械施工 m 3 1-02				足場工（港湾工事） 240頁1表 足場工【港湾】 ケーソン製作 【材工】 95151-1010-010 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型） m 2 1-01 -1410-010 クレーン抜き 内足場 m 2 1-02 足場工【港湾】 方塊製作 【材工】 95151-1210-010 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型） m 2 1-03 足場工【港湾】 セルラー・L型ブロック製作 【材工】 95151-1310-010 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型） m 2 1-04 -1710-010 クレーン抜き 内足場 m 2 1-05 足場工【港湾】 上部工 【材工】 95151-1320-010 重力式 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型） m 2 1-06 -1330-010 鋼矢板式 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型） m 2 1-07			
組立マンホール設置工 210頁1表 組立マンホール設置工 0号または楕円 【手間】 93901-0100-010 2m以下 箇所 1-01 -020 2m超～3m以下 箇所 1-02 -030 3m超～5m以下 箇所 1-03 組立マンホール設置工 1号 【手間】 93901-0101-010 3m以下 箇所 1-04 -020 3m超～4m以下 箇所 1-05 -030 4m超～5m以下 箇所 1-06 組立マンホール設置工 2号 【手間】 93901-0102-010 4m以下 箇所 1-07 -020 4m超～5m以下 箇所 1-08 -030 5m超～6m以下 箇所 1-09 組立マンホール設置工 3号 【手間】 93901-0103-010 4m以下 箇所 1-10 -020 4m超～5m以下 箇所 1-11 -030 5m超～6m以下 箇所 1-12				鉄筋工（港湾工事） 244頁1表 鉄筋工【港湾】 ケーソン製作 【手間】 95201-1010-110 クレーン抜き t 1-01 鉄筋工【港湾】 セルラー・L型ブロック製作 【手間】 95201-1310-110 クレーン抜き t 1-02 鉄筋工【港湾】 上部工 【手間】 95201-1410-110 クレーン抜き t 1-03			
小型マンホール工（塩化ビニル製） 216頁1表 小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】 94001-0101-010 深2m以下 本管径150、200mm 箇所 1-01 小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】 94001-0101-015 深2m以下 本管径150、200mm 箇所 1-02 小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】 94001-0101-020 深2m以下 本管径250mm 箇所 1-03 小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】 94001-0101-025 深2m以下 本管径250mm 箇所 1-04 小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】 94001-0102-010 深2m超～3.5m以下 本管径150、200mm 箇所 1-05 小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】 94001-0102-015 深2m超～3.5m以下 本管径150、200mm 箇所 1-06 小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】 94001-0102-020 深2m超～3.5m以下 本管径250mm 箇所 1-07 小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】 94001-0102-025 深2m超～3.5m以下 本管径250mm 箇所 1-08 小型マンホール工 底部会合形式 【材工】				吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）（港湾工事） 248頁1表 吊鉄筋工【港湾】 吊鉄筋・吊バー 【手間】 96101-1010-110 鉄筋径38mm未満 クレーン抜き t 1-01 -120 鉄筋径38mm以上50mm未満 クレーン抜き t 1-02 -130 鉄筋径50mm以上80mm未満 クレーン抜き t 1-03			
				型枠工（港湾工事） 252頁1表 型枠工【港湾】 ケーソン製作 【材工】 95251-1010-010 クレーン抜き m 2 1-01 型枠工【港湾】 方塊・各ブロック製作 【材工】 95251-1210-010 クレーン抜き m 2 1-02 型枠工【港湾】 セルラー・L型ブロック製作 【材工】 95251-1310-010 クレーン抜き m 2 1-03 型枠工【港湾】 上部工 【材工】 95251-1410-010 重力式 クレーン抜き 鋼製型枠 m 2 1-04 -020 重力式 クレーン抜き 木製型枠 m 2 1-05			

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

95251-1410-030

鋼矢板式

クレーン抜き

鋼製型枠

m 2

1-06

-040

鋼矢板式

クレーン抜き

木製型枠

m 2

1-07

コンクリート打設工（港湾工事）

256頁1表

コンクリ打設工【港湾】ケーソン製作

【手間】

95301-1010-010

コンクリート運搬

ポンプ車

m 3

1-01

コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作

【手間】

95301-1110-010

コンクリート運搬

ポンプ車

m 3

1-02

-030

コンクリート運搬別途

クレーン抜き

m 3

1-03

-040

コンクリート運搬別途

ミキサー車から直接投入

m 3

1-04

コンクリ打設工【港湾】セルラー・L型ブロック製作

95301-1210-010

コンクリート運搬

ポンプ車

【手間】

m 3

1-05

-040

コンクリート運搬別途

クレーン抜き

【手間】

m 3

1-06

-050

コンクリート運搬別途

ミキサー車直接投入

【手間】

m 3

1-07

コンクリ打設工【港湾】上部工 陸上施工

【手間】

95301-1310-010

コンクリート運搬

ポンプ車

m 3

1-08

-030

コンクリート運搬別途

クレーン抜き

m 3

1-09

-040

コンクリート運搬別途

ミキサー車から直接投入

m 3

1-10

コンクリ打設工【港湾】上部工 海上施工

【手間】

95301-1410-010

C○運搬・作業船別途

台船バケット・自積バケット

m 3

1-11

-020

C○運搬・作業船別途

コンクリートミキサー船

m 3

1-12

止水板工（港湾工事）

260頁1表

止水板工【港湾】 止水板取付

【手間】

95601-1010-020

陸上施工

クレーン抜き

個

1-01

-030

海上施工

個

1-02

止水板工【港湾】 止水板取外

【手間】

95601-1110-010

海上施工

個

1-03

上蓋工（港湾工事）

264頁1表

上蓋工【港湾】

【手間】

95651-1110-010

上蓋取付・取外

函

1-01

異形ブロック製作工（港湾工事）

268頁1表

異形ブロック製作工【港湾】 型枠工

【手間】

96501-1110-010

ブロック質量2.5t以下

クレーン抜き

m 2

1-01

-020

ブロック質量2.5t超5.5t以下

クレーン抜き

m 2

1-02

-030

ブロック質量5.5t超11t以下

クレーン抜き

m 2

1-03

-040

ブロック質量11t超25t以下

クレーン抜き

m 2

1-04

-050

ブロック質量25t超50t以下

クレーン抜き

m 2

1-05

-060

ブロック質量50tを超える

クレーン抜き

m 2

1-06

異形ブロック製作工【港湾】 C○打設工

【手間】

96501-1210-010

ブロック質量2.5t以下

クレーン抜き

m 3

1-07

-020

ブロック質量2.5t超5.5t以下

クレーン抜き

m 3

1-08

-030

ブロック質量5.5t超11t以下

クレーン抜き

m 3

1-09

-040

ブロック質量11t超25t以下

クレーン抜き

m 3

1-10

-050

ブロック質量25t超50t以下

クレーン抜き

m 3

1-11

-060

ブロック質量50tを超える

クレーン抜き

m 3

1-12

異形ブロック製作工【港湾】 給熱養生加算額

【材工】

96501-1310-010

ブロック質量2.5t以下

m 3

1-13

-020

ブロック質量2.5tを超えて5.5t以下

m 3

1-14

-030

ブロック質量5.5tを超えて11t以下

m 3

1-15

-040

ブロック質量11tを超えて25t以下

m 3

1-16

-050

ブロック質量25tを超えて50t以下

m 3

1-17

-060

ブロック質量50tを超える

m 3

1-18

伸縮目地工（港湾工事）

272頁1表

伸縮目地工【港湾】

【材工】

97501-0010-010

瀝青系

m 2

1-01

-020

発泡樹脂体系

m 2

1-02

係船柱取付工（港湾工事）

276頁1表

係船柱取付工【港湾】 係船柱取付

【手間】

95351-1010-020

けん引力1000kN未満

陸上施工

クレーン抜き

基

1-01

-030

けん引力1000kN未満

海上施工

基

1-02

-050

けん引力100～1500kN未満

陸上クレーン抜き

基

1-03

-060

けん引力100～1500kN未満

海上施工

基

1-04

-080

けん引力150～1000kN未満

陸上クレーン抜き

基

1-05

-090

けん引力150～1000kN未満

海上施工

基

1-06

-110

けん引力1000kN以上

陸上施工

クレーン抜き

基

1-07

-120

けん引力1000kN以上

海上施工

基

1-08

係船柱取付工【港湾】 架台現場製作

【材工】

95351-1110-010

けん引力1000kN未満

陸上施工

基

1-09

-020

けん引力1000kN未満

海上施工

基

1-10

-030

けん引力100～1500kN未満

陸上施工

基

1-11

-040

けん引力100～1500kN未満

海上施工

基

1-12

-050

けん引力150～7000kN未満

陸上施工

基

1-13

-060

けん引力150～7000kN未満

海上施工

基

1-14

-070

けん引力700～1000kN未満

陸上施工

基

1-15

-080

けん引力700～1000kN未満

海上施工

基

1-16

-090

けん引力1000～1500kN未満

陸上施工

基

1-17

-100

けん引力1000～1500kN未満

海上施工

基

1-18

-110

けん引力1500kN以上

陸上施工

基

1-19

-120

けん引力1500kN以上

海上施工

基

1-20

係船柱取付工【港湾】 架台取付

【手間】

95351-1210-010

けん引力1000kN未満

陸上施工

基

1-21

95351-1210-020

けん引力1000kN未満

海上施工

基

1-22

-030

けん引力100～1500kN未満

陸上施工

基

1-23

-040

けん引力100～1500kN未満

海上施工

基

1-24

-050

けん引力150～7000kN未満

陸上施工

基

1-25

-060

けん引力150～7000kN未満

海上施工

基

1-26

-070

けん引力700～1000kN未満

陸上施工

基

1-27

-080

けん引力700～1000kN未満

海上施工

基

1-28

-090

けん引力1000～1500kN未満

陸上施工

基

1-29

-100

けん引力1000～1500kN未満

海上施工

基

1-30

-110

けん引力1500kN以上

陸上施工

基

1-31

-120

けん引力1500kN以上

海上施工

基

1-32

防舷材取付工（港湾工事）

282頁1表

防舷材取付工【港湾】 防舷材取付

【手間】

95401-1010-025

H=250mm未満

陸上施工

クレーン抜き

基

1-01

-035

H=250mm未満

海上施工

基

1-02

-080

H=250～500mm未満

陸上施工

クレーン抜き

基

1-03

-090

H=250～500mm未満

海上施工

基

1-04

-115

H=500～800mm未満

陸上施工

クレーン抜き

基

1-05

-125

H=500～800mm未満

海上施工

基

1-06

-130

H=800mm以上

陸上施工

クレーン抜き

基

1-07

-140

H=800mm以上

海上施工

基

1-08

防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付（先付）

【手間】

95401-1110-025

H=250mm未満

陸上施工

基

1-09

-035

H=250mm未満

海上施工

基

1-10

-060

H=250～500mm未満

陸上施工

基

1-11

-070

H=250～500mm未満

海上施工

基

1-12

-115

H=500～800mm未満

陸上施工

基

1-13

-125

H=500～800mm未満

海上施工

基

1-14

-130

H=800mm以上

陸上施工

基

1-15

-140

H=800mm以上

海上施工

基

1-16

防舷材取付工【港湾】 梯子取付

【手間】

95401-1310-012

H=250mm未満

陸上施工

クレーン抜き

基

1-17

-020

H=250mm未満

海上施工

基

1-18

車止・緑金物取付工（港湾工事）

288頁1表

車止取付工【港湾】 車止取付（先付）

【手間】

95451-1110-030

二次製品

クレーン抜き

m

1-01

緑金物取付工【港湾】 緑金物取付

【手間】

95451-1310-020

二次製品

m

1-02

係船柱・防舷材・車止撤去工（港湾工事）

292頁1表

係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】 係船柱撤去

95471-0010-010

けん引力1000kN未満

【手間】

基

1-01

-020

けん引力100～1500kN未満

【手間】

基

1-02

-030

けん引力150～1000kN未満

【手間】

基

1-03

-040

けん引力1000kN以上

【手間】

基

1-04

係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】 防舷材撤去

95471-1010-010

H=250mm未満

クレーン抜き

【手間】

基

1-05

-020

H=250～500mm未満

クレーン抜き

【手間】

基

1-06

-030

H=500～800mm未満

クレーン抜き

【手間】

基

1-07

-040

H=800mm以上

クレーン抜き

【手間】

基

1-08

係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】 車止撤去

95471-2010-010

合成樹脂製、角形鋼管製

【手間】

m

1-09

-020

被覆鋼板製（中語コンクリートタイプ）

【手間】

m

1-10

電気防食工（港湾工事）

296頁1表

電気防食工【港湾】 取付金具製作

【材工】

95501-1010-010

取付金具製作

組

1-01

電気防食工【港湾】 取付金具取付

【手間】

95501-1110-010

クレーン抜き

組

1-02

電気防食工【港湾】 陽極取付

【手間】

95501-1210-010

アルミ合金陽極

クレーン込み

個

1-03

電気防食工【港湾】 電位測定装置取付

【手間】

95501-1310-020

電位測定装置取付（端子板）

個

1-04

防砂目地工（港湾工事）

300頁1表

防砂目地工【港湾】 防砂目地板取付

【手間】

95851-2010-010

陸上施工

m

1-01

-020

水中施工

m

1-02

吸出し防止工（港湾工事）

304頁1表

吸出し防止工【港湾】 防砂シート敷設

【手間】

95901-1010-010

陸上施工

クレーン抜き

m 2

1-01

-030

海上施工

台船を使用

m 2

1-02

-040

海上施工

クレーン付台船を使用

m 2

1-03

港湾構造物塗装工（港湾工事）

312頁1表

港湾構造物塗装工【港湾】 係船柱塗装

【材工】

95701-1010-010

新設 錆止+下塗+上塗（2回）

m 2

1-01

-020

新設 塗替 錆止のみ

m 2

1-02

-030

新設 塗替 下塗+上塗（2回）

m 2

1-03

-040

塗替 再錆止+下塗+上塗（2回）

m 2

1-04

港湾構造物塗装工【港湾】 車止塗装

【材工】

95701-1110-010

新設 亜鉛メッキを施した面の塗装

m 2

1-05

2023年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

95701-1110-020	塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m	2	1-06	95951-1210-010	汚濁防止膜移設	m	1-03
-030	塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m	2	1-07				
港湾構造物塗装工【港湾】 緑金物塗装 【材工】					汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 【手間】			
95701-1210-010	新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m	2	1-08	95951-1310-010	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 m未満	回 1-04
-020	塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m	2	1-09	-020	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 ～ 5 0 0 m未満	回 1-05
-030	塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m	2	1-10	-030	海上目視点検（作業船有）	5 0 0 ～ 1 0 0 0 m未満	回 1-06
					-040	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 m未満	回 1-07
					-050	海上目視点検（作業船有）	1 5 0 0 ～ 2 0 0 0 m未満	回 1-08
ペトロラタム被覆工（港湾工事） 316頁1表					-1320-010	海上目視点検（作業船なし）	2 0 0 m未満	回 1-09
ペトロラタム被覆工【港湾】 足場設置撤去 【手間】					-1350-010	水中目視点検	1 0 0 m未満	回 1-10
98001-1010-010	鋼管杭 クレーン抜き	m	2	1-01	-020	水中目視点検	1 0 0 ～ 5 0 0 m未満	回 1-11
-020	鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m		1-02	-030	水中目視点検	5 0 0 ～ 1 0 0 0 m未満	回 1-12
ペトロラタム被覆工【港湾】 被覆防食 【手間】					-040	水中目視点検	1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 m未満	回 1-13
98001-1110-010	鋼管杭 クレーン抜き	m	2	1-03	-050	水中目視点検	1 5 0 0 ～ 2 0 0 0 m未満	回 1-14
-020	鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	2	1-04				
ペトロラタム被覆工【港湾】 端部処理 【材工】					汚濁防止枠工（港湾工事） 340頁1表			
98001-1210-010	鋼管杭 クレーン抜き	m		1-05	汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠設置 【手間】			
-020	鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m		1-06	96001-1010-020	枠寸法 1 4 × 1 4 m級	陸上クレーン込み	基 1-01
					-120	枠寸法 2 0 × 2 0 m級	陸上クレーン込み	基 1-02
					-220	枠寸法 2 2 × 2 2 m級	陸上クレーン込み	基 1-03
現場鋼材溶接工（港湾工事） 322頁1表					汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠撤去 【手間】			
現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 【材工】					96001-1110-020	枠寸法 1 4 × 1 4 m級	陸上クレーン込み	基 1-04
95751-1010-010	突き合わせ（V型）陸	板厚 6 以上 1 2 mm未満	m	1-01	-120	枠寸法 2 0 × 2 0 m級	陸上クレーン込み	基 1-05
-020	突き合わせ（V型）陸	板厚 1 2 以上 1 6 mm未満	m	1-02	-220	枠寸法 2 2 × 2 2 m級	陸上クレーン込み	基 1-06
-030	突き合わせ（V型）陸	板厚 1 6 以上 2 0 mm迄	m	1-03				
-040	突き合わせ（X型）陸	板厚 1 6 以上 2 0 mm未満	m	1-04	灯浮標設置・撤去工（港湾工事） 344頁1表			
-050	突き合わせ（X型）陸	板厚 2 0 以上 2 8 mm迄	m	1-05	灯浮標設置・撤去工【港湾】 灯浮標設置 【手間】			
-060	隅肉・重合せ・棒+板	陸 板厚 3 以上 8 mm未満	m	1-06	96151-1100-010	クレーン抜き	個	1-01
-070	隅肉・重合せ・棒+板	陸 板厚 8 以上 1 2 mm未満	m	1-07	灯浮標設置・撤去工【港湾】 灯浮標撤去 【手間】			
-080	隅肉・重合せ・棒+板	陸 板厚 1 2 以上 1 6 mm迄	m	1-08	96151-1100-020	クレーン抜き	個	1-02
-210	突き合わせ（V型）海	板厚 6 以上 1 2 mm未満	m	1-09				
-220	突き合わせ（V型）海	板厚 1 2 以上 1 6 mm未満	m	1-10				
-230	突き合わせ（V型）海	板厚 1 6 以上 2 0 mm迄	m	1-11				
-240	突き合わせ（X型）海	板厚 1 6 以上 2 0 mm未満	m	1-12				
-250	突き合わせ（X型）海	板厚 2 0 以上 2 8 mm迄	m	1-13				
-260	隅肉・重合せ・棒+板	海 板厚 3 以上 8 mm未満	m	1-14				
-270	隅肉・重合せ・棒+板	海 板厚 8 以上 1 2 mm未満	m	1-15				
-280	隅肉・重合せ・棒+板	海 板厚 1 2 以上 1 6 mm迄	m	1-16				
現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接 【材工】								
95751-1110-010	I 型 陸	板厚 6 以上 1 0 mm迄	m	1-17				
-020	V 型 陸	板厚 1 1 以上 2 0 mm未満	m	1-18				
-030	V 型 陸	板厚 2 0 以上 3 0 mm未満	m	1-19				
-040	V 型 陸	板厚 3 0 以上 3 5 mm迄	m	1-20				
-050	X 型 陸	板厚 2 5 以上 3 5 mm迄	m	1-21				
-210	I 型 海	板厚 6 以上 1 0 mm迄	m	1-22				
-220	V 型 海	板厚 1 1 以上 2 0 mm未満	m	1-23				
-230	V 型 海	板厚 2 0 以上 3 0 mm未満	m	1-24				
-240	V 型 海	板厚 3 0 以上 3 5 mm迄	m	1-25				
-250	X 型 海	板厚 2 5 以上 3 5 mm迄	m	1-26				
現場鋼材溶接工【港湾】 水中被覆アーク溶接 【材工】								
95751-1210-010	隅肉・重合せ・棒+板	板厚 3 以上 6 mm未満	m	1-27				
-020	隅肉・重合せ・棒+板	板厚 6 以上 1 0 mm未満	m	1-28				
-030	隅肉・重合せ・棒+板	板厚 1 0 以上 1 3 mm未満	m	1-29				
-040	隅肉・重合せ・棒+板	板厚 1 3 以上 1 6 mm迄	m	1-30				
現場鋼材溶接工【港湾】 水中スタッド溶接 【手間】								
95751-1310-010	下地処理	個所		1-31				
-020	水中スタッド溶接	本		1-32				
現場鋼材切断工（港湾工事） 328頁1表								
現場鋼材切断工【港湾】 ガス切断（手動） 【材工】								
95801-1010-010	陸上施工	板厚 2 mm以上 1 0 mm未満	m	1-01				
-020	陸上施工	板厚 1 0 mm以上 2 0 mm未満	m	1-02				
-030	陸上施工	板厚 2 0 mm以上 3 0 mmまで	m	1-03				
-210	海上施工	板厚 2 mm以上 1 0 mm未満	m	1-04				
-220	海上施工	板厚 1 0 mm以上 2 0 mm未満	m	1-05				
-230	海上施工	板厚 2 0 mm以上 3 0 mmまで	m	1-06				
現場鋼材切断工【港湾】 ガス切断（自動半自動） 材工								
95801-1110-010	陸上施工	板厚 2 mm以上 1 0 mm未満	m	1-07				
-020	陸上施工	板厚 1 0 mm以上 2 0 mm未満	m	1-08				
-030	陸上施工	板厚 2 0 mm以上 3 0 mmまで	m	1-09				
-210	海上施工	板厚 2 mm以上 1 0 mm未満	m	1-10				
-220	海上施工	板厚 1 0 mm以上 2 0 mm未満	m	1-11				
-230	海上施工	板厚 2 0 mm以上 3 0 mmまで	m	1-12				
現場鋼材切断工【港湾】 水中酸素アーク切断 【材工】								
95801-1210-010	板厚 2 mm以上 1 0 mm未満	m		1-13				
-020	板厚 1 0 mm以上 2 0 mm未満	m		1-14				
-030	板厚 2 0 mm以上 3 0 mmまで	m		1-15				
かき落とし工（港湾工事） 332頁1表								
かき落とし工【港湾】 【手間】								
97001-0010-010	かき落とし工	m	2	1-01				
汚濁防止膜工（港湾工事） 336頁1表								
汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜設置 【手間】					95951-1010-020	陸上クレーン込み	m	1-01
汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜撤去 【手間】					95951-1110-020	陸上クレーン込み	m	1-02
汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜移設 【手間】								

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144