

# 建築施工単価

## (施工単価)

資材コード表

2023年春号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ  
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。  
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

| 準備費                      |      |                           |               | 104頁1表  | 遣り方・墨出し    |                         |                         |                        | 110頁1表         |          |
|--------------------------|------|---------------------------|---------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| 準備費 敷地測量 【手間】            |      |                           |               |         | 遣り方 【材工】   |                         |                         |                        |                |          |
| H1110-1010               | -050 | 平面測量                      | 敷地内の各種物件の測量   | 規模5000  | m2         | 1-01                    | H5110-0010              | -010                   | S造 工場、倉庫       | 延m2 1-01 |
|                          | -100 | 平面測量                      | 敷地内の各種物件の測量   | 規模10000 | m2         | 1-02                    | -0020                   | -020                   | R C、S R C造 事務所 | 延m2 1-02 |
|                          | -300 | 平面測量                      | 敷地内の各種物件の測量   | 規模30000 | m2         | 1-03                    | -0040                   | -040                   | 木造 2階建         | 延m2 1-03 |
|                          | -500 | 平面測量                      | 敷地内の各種物件の測量   | 規模50000 | m2         | 1-04                    | 平遣り方 【材工】               |                        |                |          |
| -2010                    | -050 | 地積測量                      | 敷地の広さの測量      | 規模5000  | m2         | 1-05                    | H5114-0100              | -001                   | 平遣り方           | 個所 1-04  |
|                          | -100 | 地積測量                      | 敷地の広さの測量      | 規模10000 | m2         | 1-06                    | 隅遣り方 【材工】               |                        |                |          |
|                          | -300 | 地積測量                      | 敷地の広さの測量      | 規模30000 | m2         | 1-07                    | H5118-0100              | -001                   | 隅遣り方           | 個所 1-05  |
|                          | -500 | 地積測量                      | 敷地の広さの測量      | 規模50000 | m2         | 1-08                    | たて遣り方 【材工】              |                        |                |          |
| -3010                    | -050 | 高低測量                      | 敷地の高低差の測量     | 規模5000  | m2         | 1-09                    | H5122-0100              | -001                   | たて遣り方          | 個所 1-06  |
|                          | -100 | 高低測量                      | 敷地の高低差の測量     | 規模10000 | m2         | 1-10                    | 躯体墨出し 【手間】              |                        |                |          |
|                          | -300 | 高低測量                      | 敷地の高低差の測量     | 規模30000 | m2         | 1-11                    | H5160-0010              | -010                   | S造 工場、倉庫       | 延m2 1-07 |
|                          | -500 | 高低測量                      | 敷地の高低差の測量     | 規模50000 | m2         | 1-12                    | -0020                   | -020                   | R C、S R C造 事務所 | 延m2 1-08 |
| 準備費 敷地整理 【手間】            |      |                           |               |         | 仕上墨出し 【手間】 |                         |                         |                        |                |          |
| H1130-1010               | -100 | 草刈                        | 肩掛エンジン式       | m2      | 1-13       | -030                    | R C、S R C造 集合住宅         | 延m2 1-09               |                |          |
| 準備費 仮設道路 【材工】            |      |                           |               |         | H5164-0010 | -010                    | S造 工場、倉庫                | 延m2 1-10               |                |          |
| H1140-1010               | -030 | 公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装10m2程度 | 個所            | 1-14    | -0020      | -020                    | R C、S R C造 事務所          | 延m2 1-11               |                |          |
|                          | -020 | 公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装20m2程度 | 個所            | 1-15    | -030       | R C、S R C造 集合住宅         | 延m2 1-12                |                        |                |          |
| -1510                    | -010 | 公道・歩道乗り入れ復旧費、A s舗装10m2程度  | 個所            | 1-16    | 墨出し 【手間】   |                         |                         |                        |                |          |
|                          | -020 | 公道・歩道乗り入れ復旧費、A s舗装20m2程度  | 個所            | 1-17    | H5168-0040 | -040                    | 木造 2階建                  | 延m2 1-13               |                |          |
| -2000                    | -100 | 道路補強                      | 砕石舗装 厚100mm   | m2      | 1-18       | 養生・清掃・片付け               |                         |                        |                |          |
|                          | -150 | 道路補強                      | 砕石舗装 厚150mm   | m2      | 1-19       | 躯体養生 【材工】               |                         |                        |                |          |
|                          | -200 | 道路補強                      | 砕石舗装 厚200mm   | m2      | 1-20       | H5550-0110              | -010                    | S造 工場、倉庫               | 延m2 1-01       |          |
| -2500                    | -100 | 道路補強                      | 砕石舗装撤去 厚100mm | m2      | 1-21       | -0120                   | -020                    | R C、S R C造 事務所         | 延m2 1-02       |          |
|                          | -150 | 道路補強                      | 砕石舗装撤去 厚150mm | m2      | 1-22       | -030                    | R C、S R C造 集合住宅         | 延m2 1-03               |                |          |
|                          | -200 | 道路補強                      | 砕石舗装撤去 厚200mm | m2      | 1-23       | 仕上養生 【材工】               |                         |                        |                |          |
| -3000                    | -150 | 簡易舗装                      | 砕石 厚150mm＋乳剤  | m2      | 1-24       | H5554-0110              | -010                    | S造 工場、倉庫               | 延m2 1-04       |          |
| -3500                    | -155 | 簡易舗装撤去                    | 砕石撤去 厚150mm   | m2      | 1-25       | -0120                   | -020                    | R C、S R C造 事務所         | 延m2 1-05       |          |
| 準備費 通路・道板 【材工】           |      |                           |               |         | -030       | R C、S R C造 集合住宅         | 延m2 1-06                |                        |                |          |
| H1150-3010               | -063 | 鋼製覆工板                     | 厚65mm 存置3ヵ月   | m2      | 1-26       | 清掃、片付け 【手間】             |                         |                        |                |          |
|                          | -066 | 鋼製覆工板                     | 厚65mm 存置6ヵ月   | m2      | 1-27       | H5610-0110              | -010                    | S造 工場、倉庫               | 延m2 1-07       |          |
|                          | -103 | 鋼製覆工板                     | 厚100mm 存置3ヵ月  | m2      | 1-28       | -0120                   | -020                    | R C造 事務所               | 延m2 1-08       |          |
|                          | -106 | 鋼製覆工板                     | 厚100mm 存置6ヵ月  | m2      | 1-29       | -0130                   | -020                    | S R C造 事務所             | 延m2 1-09       |          |
| -4022                    | -003 | 鋼板敷き                      | 厚22mm 存置3ヵ月   | m2      | 1-30       | -0120                   | -030                    | R C造 集合住宅              | 延m2 1-10       |          |
|                          | -006 | 鋼板敷き                      | 厚22mm 存置6ヵ月   | m2      | 1-31       | 竣工後・引渡し前清掃 【材工】         |                         |                        |                |          |
| 工事施設費                    |      |                           |               | 106頁1表  | H5650-2010 | -010                    | 床ワックス（水性）               | m2 1-11                |                |          |
| 工事施設費 仮囲い 成形鋼板           |      |                           |               |         | -2020      | -010                    | 床ワックス（樹脂ワックス）           | m2 1-12                |                |          |
| H1210-5000               | -303 | 高3.0m                     | 存置3ヵ月         | m       | 1-01       | -4500                   | -010                    | ガラスクリーニング 内外両面         | m2 1-13        |          |
|                          | -306 | 高3.0m                     | 存置6ヵ月         | m       | 1-02       | -4000                   | -010                    | サッシクリーニング              | m2 1-14        |          |
|                          | -309 | 高3.0m                     | 存置9ヵ月         | m       | 1-03       | 竣工後・引渡し前清掃 【手間】         |                         |                        |                |          |
|                          | -312 | 高3.0m                     | 存置12ヵ月        | m       | 1-04       | H5650-5000              | -010                    | S造 工場、倉庫               | m2 1-15        |          |
| 工事施設費 仮囲い 波形亜鉛鉄板         |      |                           |               |         | -5010      | -020                    | R C、S R C造 事務所          | m2 1-16                |                |          |
| H1210-4000               | -018 | 高1.8m                     | 全損            | m       | 1-05       | -5020                   | -030                    | R C、S R C造 集合住宅        | m2 1-17        |          |
| 工事施設費 仮囲い 有刺鉄線柵          |      |                           |               |         | 外部足場工事     |                         |                         |                        | 114頁1表         |          |
| H1210-1000               | -015 | 高1.5m                     | 5条張り 全損       | m       | 1-06       | 外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式     |                         |                        |                |          |
|                          | -020 | 高1.2m                     | 4条張り 全損       | m       | 1-07       | H5220-0100              | -103                    | 建地幅1200mm 高12m未満 存置3ヵ月 | 架m2 1-01       |          |
| 工事施設費 仮囲い シート張り          |      |                           |               |         | -106       | 建地幅1200mm 高12m未満 存置6ヵ月  | 架m2 1-02                |                        |                |          |
| H1210-2000               | -203 | 高3.0m                     | 存置3ヵ月         | m       | 1-08       | -109                    | 建地幅1200mm 高12m未満 存置9ヵ月  | 架m2 1-03               |                |          |
|                          | -206 | 高3.0m                     | 存置6ヵ月         | m       | 1-09       | -112                    | 建地幅1200mm 高12m未満 存置12ヵ月 | 架m2 1-04               |                |          |
|                          | -209 | 高3.0m                     | 存置9ヵ月         | m       | 1-10       | -203                    | 建地幅1200mm 高22m未満 存置3ヵ月  | 架m2 1-05               |                |          |
|                          | -212 | 高3.0m                     | 存置12ヵ月        | m       | 1-11       | -206                    | 建地幅1200mm 高22m未満 存置6ヵ月  | 架m2 1-06               |                |          |
| 工事施設費 仮囲い 防音シート張り        |      |                           |               |         | -209       | 建地幅1200mm 高22m未満 存置9ヵ月  | 架m2 1-07                |                        |                |          |
| H1210-3000               | -303 | 高3.0m                     | 存置3ヵ月         | m       | 1-12       | -212                    | 建地幅1200mm 高22m未満 存置12ヵ月 | 架m2 1-08               |                |          |
|                          | -306 | 高3.0m                     | 存置6ヵ月         | m       | 1-13       | -303                    | 建地幅1200mm 高22m以上 存置3ヵ月  | 架m2 1-09               |                |          |
|                          | -309 | 高3.0m                     | 存置9ヵ月         | m       | 1-14       | -306                    | 建地幅1200mm 高22m以上 存置6ヵ月  | 架m2 1-10               |                |          |
|                          | -312 | 高3.0m                     | 存置12ヵ月        | m       | 1-15       | -309                    | 建地幅1200mm 高22m以上 存置9ヵ月  | 架m2 1-11               |                |          |
| 工事施設費 仮門 シート・ゲート 防災・防水   |      |                           |               |         | -312       | 建地幅1200mm 高22m以上 存置12ヵ月 | 架m2 1-12                |                        |                |          |
| H1220-1020               | -103 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置3ヵ月     | 個所      | 1-16       | -0200                   | -103                    | 建地幅900mm 高12m未満 存置3ヵ月  | 架m2 1-13       |          |
|                          | -106 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置6ヵ月     | 個所      | 1-17       | -106                    | 建地幅900mm 高12m未満 存置6ヵ月   | 架m2 1-14               |                |          |
|                          | -109 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置9ヵ月     | 個所      | 1-18       | -109                    | 建地幅900mm 高12m未満 存置9ヵ月   | 架m2 1-15               |                |          |
|                          | -112 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置12ヵ月    | 個所      | 1-19       | -112                    | 建地幅900mm 高12m未満 存置12ヵ月  | 架m2 1-16               |                |          |
| 工事施設費 仮門 パネル・ゲート 鋼製複層板   |      |                           |               |         | -203       | 建地幅900mm 高22m未満 存置3ヵ月   | 架m2 1-17                |                        |                |          |
| H1220-2020               | -103 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置3ヵ月     | 個所      | 1-20       | -206                    | 建地幅900mm 高22m未満 存置6ヵ月   | 架m2 1-18               |                |          |
|                          | -106 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置6ヵ月     | 個所      | 1-21       | -209                    | 建地幅900mm 高22m未満 存置9ヵ月   | 架m2 1-19               |                |          |
|                          | -109 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置9ヵ月     | 個所      | 1-22       | -212                    | 建地幅900mm 高22m未満 存置12ヵ月  | 架m2 1-20               |                |          |
|                          | -112 | 幅5.4×高4.5m                | 柱無し 存置12ヵ月    | 個所      | 1-23       | -303                    | 建地幅900mm 高22m以上 存置3ヵ月   | 架m2 1-21               |                |          |
| -2030                    | -103 | 幅5.4×高4.5m                | 柱付き 存置3ヵ月     | 個所      | 1-24       | -306                    | 建地幅900mm 高22m以上 存置6ヵ月   | 架m2 1-22               |                |          |
|                          | -106 | 幅5.4×高4.5m                | 柱付き 存置6ヵ月     | 個所      | 1-25       | -309                    | 建地幅900mm 高22m以上 存置9ヵ月   | 架m2 1-23               |                |          |
|                          | -109 | 幅5.4×高4.5m                | 柱付き 存置9ヵ月     | 個所      | 1-26       | -312                    | 建地幅900mm 高22m以上 存置12ヵ月  | 架m2 1-24               |                |          |
|                          | -112 | 幅5.4×高4.5m                | 柱付き 存置12ヵ月    | 個所      | 1-27       | -0300                   | -103                    | 建地幅600mm 高12m未満 存置3ヵ月  | 架m2 1-25       |          |
| 工事施設費 仮門クロスゲート（キャスターゲート） |      |                           |               |         | -106       | 建地幅600mm 高12m未満 存置6ヵ月   | 架m2 1-26                |                        |                |          |
| H1220-3010               | -103 | 幅3.0×高1.8m                | 片開き 存置3ヵ月     | 個所      | 1-28       | -109                    | 建地幅600mm 高12m未満 存置9ヵ月   | 架m2 1-27               |                |          |
|                          | -106 | 幅3.0×高1.8m                | 片開き 存置6ヵ月     | 個所      | 1-29       | -112                    | 建地幅600mm 高12m未満 存置12ヵ月  | 架m2 1-28               |                |          |
|                          | -109 | 幅3.0×高1.8m                | 片開き 存置9ヵ月     | 個所      | 1-30       | 外部足場工事                  |                         |                        |                |          |
|                          | -112 | 幅3.0×高1.8m                | 片開き 存置12ヵ月    | 個所      | 1-31       | 外部足場工事 枠組本足場            |                         |                        |                |          |
| -3020                    | -103 | 幅6.0×高1.8m                | 片開き 存置3ヵ月     | 個所      | 1-32       | H5210-0100              | -103                    | 建地幅1200mm 高10m未満 存置3ヵ月 | 架m2 1-01       |          |
|                          | -106 | 幅6.0×高1.8m                | 片開き 存置6ヵ月     | 個所      | 1-33       | -106                    | 建地幅1200mm 高10m未満 存置6ヵ月  | 架m2 1-02               |                |          |
|                          | -109 | 幅6.0×高1.8m                | 片開き 存置9ヵ月     | 個所      | 1-34       | -109                    | 建地幅1200mm 高10m未満 存置9ヵ月  | 架m2 1-03               |                |          |
|                          | -112 | 幅6.0×高1.8m                | 片開き 存置12ヵ月    | 個所      | 1-35       | -203                    | 建地幅1200mm 高20m未満 存置3ヵ月  | 架m2 1-04               |                |          |
| 整理清掃費                    |      |                           |               | 106頁2表  | -206       | 建地幅1200mm 高20m未満 存置6ヵ月  | 架m2 1-05                |                        |                |          |
| 整理清掃費 敷地内清掃 【手間】         |      |                           |               |         | -209       | 建地幅1200mm 高20m未満 存置9ヵ月  | 架m2 1-06                |                        |                |          |
| H1410-1020               | -010 | 建物外                       |               | m2      | 1-01       | -212                    | 建地幅1200mm 高20m未満 存置12ヵ月 | 架m2 1-07               |                |          |
| 整理清掃費 周辺道路清掃 【手間】        |      |                           |               |         | -303       | 建地幅1200mm 高30m未満 存置3ヵ月  | 架m2 1-08                |                        |                |          |
| H1410-1020               | -020 | 車両出入口共                    |               | m2・月    | 1-02       |                         |                         |                        |                |          |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |      |                |           |         |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------|----------------|-----------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H5210-0100 | -306 | 建地幅 1 2 0 0 mm | 高 3 0 m未満 | 存置 6 カ月 | 架 m 2 | 1-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------|----------------|-----------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

| 山留め工事                 |       |                          |                         |          |      |  |  |     |      | 160頁1表 |  |
|-----------------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------|--|--|-----|------|--------|--|
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭貫料  |       |                          |                         |          |      |  |  |     |      |        |  |
| 13210-0100            | -203  | H-200                    | 使用期間3カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-01   |  |
|                       | -206  | H-200                    | 使用期間6カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-02   |  |
|                       | -212  | H-200                    | 使用期間12カ月                |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-03   |  |
|                       | -220  | H-200                    | 埋殺し                     |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-04   |  |
|                       | -230  | H-250                    | 使用期間3カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-05   |  |
|                       | -240  | H-250                    | 使用期間6カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-06   |  |
|                       | -250  | H-250                    | 使用期間12カ月                |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-07   |  |
|                       | -260  | H-250                    | 埋殺し                     |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-08   |  |
|                       | -303  | H-300                    | 使用期間3カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-09   |  |
|                       | -306  | H-300                    | 使用期間6カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-10   |  |
|                       | -312  | H-300                    | 使用期間12カ月                |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-11   |  |
|                       | -320  | H-300                    | 埋殺し                     |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-12   |  |
|                       | -330  | H-350                    | 使用期間3カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-13   |  |
|                       | -340  | H-350                    | 使用期間6カ月                 |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-14   |  |
|                       | -350  | H-350                    | 使用期間12カ月                |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-15   |  |
|                       | -360  | H-350                    | 埋殺し                     |          |      |  |  |     | 壁m2  | 1-16   |  |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭打込み |       |                          |                         |          |      |  |  |     |      |        |  |
| 13220-1000            | -200  | H-200                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-17   |  |
|                       | -250  | H-250                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-18   |  |
|                       | -300  | H-300                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-19   |  |
|                       | -350  | H-350                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-20   |  |
|                       | -2000 | H-200                    | 低振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-21   |  |
|                       | -250  | H-250                    | 低振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-22   |  |
| -300                  | H-300 | 低振動工法                    | 設置間隔1200                | [手間]     |      |  |  | 壁m2 | 1-23 |        |  |
|                       | H-350 | 低振動工法                    | 設置間隔1200                | [手間]     |      |  |  | 壁m2 | 1-24 |        |  |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭引抜き |       |                          |                         |          |      |  |  |     |      |        |  |
| 13230-1000            | -200  | H-200                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-25   |  |
|                       | -250  | H-250                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-26   |  |
|                       | -300  | H-300                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-27   |  |
|                       | -350  | H-350                    | 有振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-28   |  |
|                       | -2000 | H-200                    | 低振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-29   |  |
|                       | -250  | H-250                    | 低振動工法                   | 設置間隔1200 | [手間] |  |  |     | 壁m2  | 1-30   |  |
| -300                  | H-300 | 低振動工法                    | 設置間隔1200                | [手間]     |      |  |  | 壁m2 | 1-31 |        |  |
|                       | H-350 | 低振動工法                    | 設置間隔1200                | [手間]     |      |  |  | 壁m2 | 1-32 |        |  |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 頭継ぎ   |       |                          |                         |          |      |  |  |     |      |        |  |
| 13240-2010            | -010  | [-200×80 取付け 延長100m [手間] |                         |          |      |  |  |     | m    | 1-33   |  |
|                       | -2020 | -010                     | [-200×80 撤去 延長100m [手間] |          |      |  |  |     | m    | 1-34   |  |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 横矢板入れ |       |                          |                         |          |      |  |  |     |      |        |  |
| 13240-1010            | -030  | 木製                       | 厚30mm                   | [材工]     |      |  |  |     | m2   | 1-35   |  |
|                       | -045  | 木製                       | 厚45mm                   | [材工]     |      |  |  |     | m2   | 1-36   |  |

| 山留め工事                     |       |      |                   |              |         |  |  |  |     | 162頁1表 |  |
|---------------------------|-------|------|-------------------|--------------|---------|--|--|--|-----|--------|--|
| 山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板貫料       |       |      |                   |              |         |  |  |  |     |        |  |
| 13110-2000                | -203  | Ⅱ型   | 切りばり1段            | 使用期間3カ月      |         |  |  |  | 壁m2 | 1-01   |  |
|                           | -206  | Ⅱ型   | 切りばり1段            | 使用期間6カ月      |         |  |  |  | 壁m2 | 1-02   |  |
|                           | -212  | Ⅱ型   | 切りばり1段            | 使用期間12カ月     |         |  |  |  | 壁m2 | 1-03   |  |
|                           | -220  | Ⅱ型   | 切りばり1段            | 埋殺し          |         |  |  |  | 壁m2 | 1-04   |  |
|                           | -3000 | -203 | Ⅲ型                | 切りばり2段       | 使用期間3カ月 |  |  |  | 壁m2 | 1-05   |  |
|                           | -206  | Ⅲ型   | 切りばり2段            | 使用期間6カ月      |         |  |  |  | 壁m2 | 1-06   |  |
|                           | -212  | Ⅲ型   | 切りばり2段            | 使用期間12カ月     |         |  |  |  | 壁m2 | 1-07   |  |
|                           | -220  | Ⅲ型   | 切りばり2段            | 埋殺し          |         |  |  |  | 壁m2 | 1-08   |  |
|                           | -4000 | -203 | Ⅳ型                | 切りばり3段       | 使用期間3カ月 |  |  |  | 壁m2 | 1-09   |  |
|                           | -206  | Ⅳ型   | 切りばり3段            | 使用期間6カ月      |         |  |  |  | 壁m2 | 1-10   |  |
|                           | -212  | Ⅳ型   | 切りばり3段            | 使用期間12カ月     |         |  |  |  | 壁m2 | 1-11   |  |
|                           | -220  | Ⅳ型   | 切りばり3段            | 埋殺し          |         |  |  |  | 壁m2 | 1-12   |  |
| 山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み [手間] |       |      |                   |              |         |  |  |  |     |        |  |
| 13120-1000                | -120  | Ⅱ型   | 有振動工法 (パイプロ工法)    |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-13   |  |
|                           | -130  | Ⅲ型   | 有振動工法 (パイプロ工法)    |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-14   |  |
|                           | -140  | Ⅳ型   | 有振動工法 (パイプロ工法)    |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-15   |  |
| 山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み      |       |      |                   |              |         |  |  |  |     |        |  |
| 13120-1100                | -010  | Ⅱ型   | 低振動工法 (オーガ併用圧入工法) | [手間]         |         |  |  |  | 壁m2 | 1-16   |  |
|                           | -020  | Ⅲ型   | 低振動工法 (オーガ併用圧入工法) | [手間]         |         |  |  |  | 壁m2 | 1-17   |  |
|                           | -030  | Ⅳ型   | 低振動工法 (オーガ併用圧入工法) | [手間]         |         |  |  |  | 壁m2 | 1-18   |  |
| 山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み [手間] |       |      |                   |              |         |  |  |  |     |        |  |
| 13120-2000                | -120  | Ⅱ型   | 低振動工法 (圧入工法)      |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-19   |  |
|                           | -130  | Ⅲ型   | 低振動工法 (圧入工法)      |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-20   |  |
|                           | -140  | Ⅳ型   | 低振動工法 (圧入工法)      |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-21   |  |
| 山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板引抜き [手間] |       |      |                   |              |         |  |  |  |     |        |  |
| 13130-1000                | -120  | Ⅱ型   | 有振動工法 (パイプロ工法)    |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-22   |  |
|                           | -130  | Ⅲ型   | 有振動工法 (パイプロ工法)    |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-23   |  |
|                           | -140  | Ⅳ型   | 有振動工法 (パイプロ工法)    |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-24   |  |
|                           | -2000 | -120 | Ⅱ型                | 低振動工法 (油圧工法) |         |  |  |  | 壁m2 | 1-25   |  |
|                           | -130  | Ⅲ型   | 低振動工法 (油圧工法)      |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-26   |  |
|                           | -140  | Ⅳ型   | 低振動工法 (油圧工法)      |              |         |  |  |  | 壁m2 | 1-27   |  |

| 山留め工事              |      |    |              |          |  |  |  |  |     | 164頁1表 |  |
|--------------------|------|----|--------------|----------|--|--|--|--|-----|--------|--|
| 山留め工事 鋼矢板山留め壁 [材工] |      |    |              |          |  |  |  |  |     |        |  |
| 13140-1000         | -203 | Ⅱ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間3カ月  |  |  |  |  | 壁m2 | 1-01   |  |
|                    | -206 | Ⅱ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間6カ月  |  |  |  |  | 壁m2 | 1-02   |  |
|                    | -212 | Ⅱ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間12カ月 |  |  |  |  | 壁m2 | 1-03   |  |
|                    | -220 | Ⅱ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 埋殺し      |  |  |  |  | 壁m2 | 1-04   |  |
|                    | -303 | Ⅲ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間3カ月  |  |  |  |  | 壁m2 | 1-05   |  |
|                    | -306 | Ⅲ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間6カ月  |  |  |  |  | 壁m2 | 1-06   |  |
|                    | -312 | Ⅲ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間12カ月 |  |  |  |  | 壁m2 | 1-07   |  |
|                    | -320 | Ⅲ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 埋殺し      |  |  |  |  | 壁m2 | 1-08   |  |
|                    | -403 | Ⅳ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間3カ月  |  |  |  |  | 壁m2 | 1-09   |  |
|                    | -406 | Ⅳ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間6カ月  |  |  |  |  | 壁m2 | 1-10   |  |
|                    | -412 | Ⅳ型 | 有振動工法 (パイプロ) | 使用期間12カ月 |  |  |  |  | 壁m2 | 1-11   |  |

| 山留め工事                     |                         |        |                  |           |      |  |  |  |     | 166頁1表 |      |  |
|---------------------------|-------------------------|--------|------------------|-----------|------|--|--|--|-----|--------|------|--|
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭貫料      |                         |        |                  |           |      |  |  |  |     |        |      |  |
| 13150-0100                | -201                    | SS400  | 幅250×厚4mm        | 使用期間1カ月   |      |  |  |  | 壁m2 | 1-01   |      |  |
|                           | -203                    | SS400  | 幅250×厚4mm        | 使用期間3カ月   |      |  |  |  | 壁m2 | 1-02   |      |  |
|                           | -206                    | SS400  | 幅250×厚4mm        | 使用期間6カ月   |      |  |  |  | 壁m2 | 1-03   |      |  |
|                           | -220                    | SS400  | 幅250×厚4mm        | 埋殺し       |      |  |  |  | 壁m2 | 1-04   |      |  |
|                           | -301                    | SS400  | 幅333×厚5mm        | 使用期間1カ月   |      |  |  |  | 壁m2 | 1-05   |      |  |
|                           | -303                    | SS400  | 幅333×厚5mm        | 使用期間3カ月   |      |  |  |  | 壁m2 | 1-06   |      |  |
|                           | -306                    | SS400  | 幅333×厚5mm        | 使用期間6カ月   |      |  |  |  | 壁m2 | 1-07   |      |  |
|                           | -320                    | SS400  | 幅333×厚5mm        | 埋殺し       |      |  |  |  | 壁m2 | 1-08   |      |  |
|                           | 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭打込み   |        |                  |           |      |  |  |  |     |        |      |  |
|                           | 13160-1000              | -125   | 有振動工法 (パイプロ)     | 幅250×厚4mm | [手間] |  |  |  |     | 壁m2    | 1-09 |  |
|                           |                         | -133   | 有振動工法 (パイプロ)     | 幅333×厚5mm | [手間] |  |  |  |     | 壁m2    | 1-10 |  |
|                           | 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭引抜き   |        |                  |           |      |  |  |  |     |        |      |  |
|                           | 13170-1000              | -125   | 有振動工法 (パイプロ)     | 幅250×厚4mm | [手間] |  |  |  |     | 壁m2    | 1-11 |  |
|                           |                         | -133   | 有振動工法 (パイプロ)     | 幅333×厚5mm | [手間] |  |  |  |     | 壁m2    | 1-12 |  |
|                           | 山留め工事 山留め支保工 腹起し切りばり架払い |        |                  |           |      |  |  |  |     |        |      |  |
|                           | 13360-0100              | -010   | H-300            | 1段目       | [手間] |  |  |  |     | m2     | 1-13 |  |
| -020                      |                         | H-350  | 2段目              | [手間]      |      |  |  |  | m2  | 1-14   |      |  |
| -030                      |                         | H-400  | 3段目              | [手間]      |      |  |  |  | m2  | 1-15   |      |  |
| 山留め工事 柱列壁 ソイルセメント杭柱列 [材工] |                         |        |                  |           |      |  |  |  |     |        |      |  |
| 13310-1045                | -030                    | 径550mm | 穿孔 応力材H400×200mm |           |      |  |  |  | 壁m2 | 1-16   |      |  |

| 乗入構台            |      |                    |          |  |  |  |  |  |    | 168頁1表 |  |
|-----------------|------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|----|--------|--|
| 乗入構台使用部材質料      |      |                    |          |  |  |  |  |  |    |        |  |
| H5300-0010      | -030 | 平面積240m2           | 使用期間3カ月  |  |  |  |  |  | m2 | 1-01   |  |
|                 | -060 | 平面積240m2           | 使用期間6カ月  |  |  |  |  |  | m2 | 1-02   |  |
|                 | -120 | 平面積240m2           | 使用期間12カ月 |  |  |  |  |  | m2 | 1-03   |  |
| 乗入構台架払い [手間]    |      |                    |          |  |  |  |  |  |    |        |  |
| H5300-0020      | -010 | 乗入構台架払い            |          |  |  |  |  |  | m2 | 1-04   |  |
| 乗入構台支持杭打込み [手間] |      |                    |          |  |  |  |  |  |    |        |  |
| H5300-0030      | -010 | オーガミルク工法 杭長20m×12本 |          |  |  |  |  |  | m  | 1-05   |  |

| 既製コンクリート杭工事              |       |         |          |          |      |  |  |   |      | 172頁1表 |  |
|--------------------------|-------|---------|----------|----------|------|--|--|---|------|--------|--|
| 既製コンクリート杭工事 プレボーリング併用打撃  |       |         |          |          |      |  |  |   |      |        |  |
| 17120-0100               | -130  | 油圧ハンマ   | 単杭       | 径300×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-01   |  |
|                          | -135  | 油圧ハンマ   | 単杭       | 径350×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-02   |  |
|                          | -140  | 油圧ハンマ   | 単杭       | 径400×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-03   |  |
|                          | -145  | 油圧ハンマ   | 単杭       | 径450×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-04   |  |
|                          | -150  | 油圧ハンマ   | 単杭       | 径500×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-05   |  |
|                          | -160  | 油圧ハンマ   | 単杭       | 径600×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-06   |  |
|                          | -230  | 油圧ハンマ   | 2本継      | 径300×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-07   |  |
|                          | -235  | 油圧ハンマ   | 2本継      | 径350×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-08   |  |
|                          | -240  | 油圧ハンマ   | 2本継      | 径400×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-09   |  |
|                          | -245  | 油圧ハンマ   | 2本継      | 径450×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-10   |  |
|                          | -250  | 油圧ハンマ   | 2本継      | 径500×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-11   |  |
|                          | -260  | 油圧ハンマ   | 2本継      | 径600×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-12   |  |
|                          | -335  | 油圧ハンマ   | 3本継      | 径350×30m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-13   |  |
| -340                     | 油圧ハンマ | 3本継     | 径400×30m | [手間]     |      |  |  | 組 | 1-14 |        |  |
| -345                     | 油圧ハンマ | 3本継     | 径450×30m | [手間]     |      |  |  | 組 | 1-15 |        |  |
| -350                     | 油圧ハンマ | 3本継     | 径500×30m | [手間]     |      |  |  | 組 | 1-16 |        |  |
| -360                     | 油圧ハンマ | 3本継     | 径600×30m | [手間]     |      |  |  | 組 | 1-17 |        |  |
| 既製コンクリート杭工事 プレボーリング掘固め工法 |       |         |          |          |      |  |  |   |      |        |  |
| 17170-0100               | -130  | セメントミルク | 単杭       | 径300×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-18   |  |
|                          | -135  | セメントミルク | 単杭       | 径350×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-19   |  |
|                          | -140  | セメントミルク | 単杭       | 径400×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-20   |  |
|                          | -145  | セメントミルク | 単杭       | 径450×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-21   |  |
|                          | -150  | セメントミルク | 単杭       | 径500×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-22   |  |
|                          | -160  | セメントミルク | 単杭       | 径600×10m | [手間] |  |  |   | 本    | 1-23   |  |
|                          | -230  | セメントミルク | 2本継      | 径300×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-24   |  |
|                          | -235  | セメントミルク | 2本継      | 径350×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-25   |  |
|                          | -240  | セメントミルク | 2本継      | 径400×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-26   |  |
|                          | -245  | セメントミルク | 2本継      | 径450×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-27   |  |
|                          | -250  | セメントミルク | 2本継      | 径500×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-28   |  |
|                          | -260  | セメントミルク | 2本継      | 径600×20m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-29   |  |
|                          | -300  | セメントミルク | 3本継      | 径350×30m | [手間] |  |  |   | 組    | 1-30   |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                           |      |                    |          |          |      |   |      |                         |      |                         |     |      |
|---------------------------|------|--------------------|----------|----------|------|---|------|-------------------------|------|-------------------------|-----|------|
| 17170-0100                | -340 | セメントミルク            | 3本継      | 径400×30m | [手間] | 組 | 1-31 | 17210-0100              | -100 | 径1000mm×25m             | m   | 1-32 |
|                           | -345 | セメントミルク            | 3本継      | 径450×30m | [手間] | 組 | 1-32 |                         | -120 | 径1200mm×25m             | m   | 1-33 |
|                           | -350 | セメントミルク            | 3本継      | 径500×30m | [手間] | 組 | 1-33 |                         | -150 | 径1500mm×25m             | m   | 1-34 |
|                           | -360 | セメントミルク            | 3本継      | 径600×30m | [手間] | 組 | 1-34 |                         |      |                         |     |      |
| 既製コンクリート杭工事               |      |                    |          |          |      |   |      | 場所打コンクリート杭工事            |      |                         |     |      |
| 174頁1表                    |      |                    |          |          |      |   |      | 180頁1表                  |      |                         |     |      |
| 既製コンクリート杭工事 プレボーリング拡大根固め  |      |                    |          |          |      |   |      | リバース・サーキュレーション工法 [手間]   |      |                         |     |      |
| 17150-0010                | -030 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径300×10m | [手間] | 本 | 1-01 | 17240-0140              | -100 | 径1000mm×40m             | m   | 1-01 |
|                           | -035 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径350×10m | [手間] | 本 | 1-02 |                         | -120 | 径1200mm×40m             | m   | 1-02 |
|                           | -040 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径400×10m | [手間] | 本 | 1-03 |                         | -150 | 径1500mm×40m             | m   | 1-03 |
|                           | -045 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径450×10m | [手間] | 本 | 1-04 |                         | -180 | 径1800mm×40m             | m   | 1-04 |
|                           | -050 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径500×10m | [手間] | 本 | 1-05 |                         | -200 | 径2000mm×40m             | m   | 1-05 |
|                           | -060 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径600×10m | [手間] | 本 | 1-06 |                         | -250 | 径2500mm×40m             | m   | 1-06 |
| -0020                     | -030 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径300×20m | [手間] | 組 | 1-07 |                         | -300 | 径3000mm×40m             | m   | 1-07 |
|                           | -035 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径350×20m | [手間] | 組 | 1-08 | リバース・サーキュレーション拡底工法 [手間] |      |                         |     |      |
|                           | -040 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径400×20m | [手間] | 組 | 1-09 | 17240-0150              | -010 | 径1000mm×40m             | m   | 1-08 |
|                           | -045 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径450×20m | [手間] | 組 | 1-10 |                         | -020 | 径1200mm×40m             | m   | 1-09 |
|                           | -050 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径500×20m | [手間] | 組 | 1-11 |                         | -030 | 径1500mm×40m             | m   | 1-10 |
|                           | -060 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径600×20m | [手間] | 組 | 1-12 |                         | -040 | 径1800mm×40m             | m   | 1-11 |
| -0030                     | -035 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径350×30m | [手間] | 組 | 1-13 |                         | -050 | 径2000mm×40m             | m   | 1-12 |
|                           | -040 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径400×30m | [手間] | 組 | 1-14 |                         | -060 | 径2500mm×40m             | m   | 1-13 |
|                           | -045 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径450×30m | [手間] | 組 | 1-15 |                         | -070 | 径3000mm×40m             | m   | 1-14 |
|                           | -050 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径500×30m | [手間] | 組 | 1-16 | 場所打コンクリート杭工事 オールケーシング工法 |      |                         |     |      |
|                           | -060 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径600×30m | [手間] | 組 | 1-17 | 17230-0530              | -100 | 径1000mm×30m 規模500       | m   | 1-15 |
| 既製コンクリート杭工事 中掘り打撃工法 [手間]  |      |                    |          |          |      |   |      |                         | -120 | 径1200mm×30m 規模500       | m   | 1-16 |
| 17150-1010                | -040 | 単杭                 | 径400×10m |          |      | 本 | 1-18 |                         | -150 | 径1500mm×30m 規模500       | m   | 1-17 |
|                           | -045 | 単杭                 | 径450×10m |          |      | 本 | 1-19 |                         | -180 | 径1800mm×30m 規模500       | m   | 1-18 |
|                           | -050 | 単杭                 | 径500×10m |          |      | 本 | 1-20 |                         | -200 | 径2000mm×30m 規模500       | m   | 1-19 |
|                           | -060 | 単杭                 | 径600×10m |          |      | 本 | 1-21 | -1030                   | -100 | 径1000mm×30m 規模1000      | m   | 1-20 |
| -1020                     | -040 | 2本継                | 径400×20m |          |      | 組 | 1-22 |                         | -120 | 径1200mm×30m 規模1000      | m   | 1-21 |
|                           | -045 | 2本継                | 径450×20m |          |      | 組 | 1-23 |                         | -150 | 径1500mm×30m 規模1000      | m   | 1-22 |
|                           | -050 | 2本継                | 径500×20m |          |      | 組 | 1-24 |                         | -180 | 径1800mm×30m 規模1000      | m   | 1-23 |
|                           | -060 | 2本継                | 径600×20m |          |      | 組 | 1-25 |                         | -200 | 径2000mm×30m 規模1000      | m   | 1-24 |
| -1030                     | -045 | 3本継                | 径450×30m |          |      | 組 | 1-26 |                         |      |                         |     |      |
|                           | -050 | 3本継                | 径500×30m |          |      | 組 | 1-27 | 場所打コンクリート杭工事            |      |                         |     |      |
|                           | -060 | 3本継                | 径600×30m |          |      | 組 | 1-28 | 182頁1表                  |      |                         |     |      |
| 既製コンクリート杭工事               |      |                    |          |          |      |   |      | 場所打コンクリート杭工事 深礎工法 [手間]  |      |                         |     |      |
| 176頁1表                    |      |                    |          |          |      |   |      | 17230-1040              | -010 | 径1200mm×8~15m           | m   | 1-01 |
| 既製コンクリート杭工事 中掘り根固め工法 [手間] |      |                    |          |          |      |   |      |                         | -020 | 径1400mm×8~15m           | m   | 1-02 |
| 17160-0100                | -145 | 単杭                 | 径450×10m |          |      | 本 | 1-01 |                         | -030 | 径1600mm×8~15m           | m   | 1-03 |
|                           | -150 | 単杭                 | 径500×10m |          |      | 本 | 1-02 |                         | -040 | 径2000mm×8~15m           | m   | 1-04 |
|                           | -160 | 単杭                 | 径600×10m |          |      | 本 | 1-03 |                         | -050 | 径2400mm×8~15m           | m   | 1-05 |
|                           | -245 | 2本継                | 径450×20m |          |      | 組 | 1-04 |                         | -060 | 径2800mm×8~15m           | m   | 1-06 |
|                           | -250 | 2本継                | 径500×20m |          |      | 組 | 1-05 |                         | -070 | 径3000mm×8~15m           | m   | 1-07 |
|                           | -260 | 2本継                | 径600×20m |          |      | 組 | 1-06 |                         | -080 | 径3400mm×8~15m           | m   | 1-08 |
|                           | -260 | 2本継                | 径600×20m |          |      | 組 | 1-06 |                         | -090 | 径3800mm×8~15m           | m   | 1-09 |
|                           | -350 | 3本継                | 径500×30m |          |      | 組 | 1-07 |                         | -100 | 径4000mm×8~15m           | m   | 1-10 |
|                           | -360 | 3本継                | 径600×30m |          |      | 組 | 1-08 | -1050                   | -010 | 全損 径1200mm×8~15m        | m   | 1-11 |
| 既製コンクリート杭工事 中掘り拡大根固め工法    |      |                    |          |          |      |   |      |                         | -020 | 全損 径1400mm×8~15m        | m   | 1-12 |
| 17160-0110                | -110 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径400×10m | [手間] | 本 | 1-09 |                         | -030 | 全損 径1600mm×8~15m        | m   | 1-13 |
|                           | -120 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径450×10m | [手間] | 本 | 1-10 |                         | -040 | 全損 径2000mm×8~15m        | m   | 1-14 |
|                           | -130 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径500×10m | [手間] | 本 | 1-11 |                         | -050 | 全損 径2400mm×8~15m        | m   | 1-15 |
|                           | -140 | 特定埋込杭工法            | 単杭       | 径600×10m | [手間] | 本 | 1-12 |                         | -060 | 全損 径2800mm×8~15m        | m   | 1-16 |
|                           | -210 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径400×20m | [手間] | 組 | 1-13 |                         | -070 | 全損 径3000mm×8~15m        | m   | 1-17 |
|                           | -220 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径450×20m | [手間] | 組 | 1-14 |                         | -080 | 全損 径3400mm×8~15m        | m   | 1-18 |
|                           | -230 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径500×20m | [手間] | 組 | 1-15 |                         | -090 | 全損 径3800mm×8~15m        | m   | 1-19 |
|                           | -240 | 特定埋込杭工法            | 2本継      | 径600×20m | [手間] | 組 | 1-16 |                         | -100 | 全損 径4000mm×8~15m        | m   | 1-20 |
|                           | -310 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径450×30m | [手間] | 組 | 1-17 | 杭頭処理                    |      |                         |     |      |
|                           | -320 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径500×30m | [手間] | 組 | 1-18 | 184頁1表                  |      |                         |     |      |
|                           | -330 | 特定埋込杭工法            | 3本継      | 径600×30m | [手間] | 組 | 1-19 | 杭頭処理 [手間]               |      |                         |     |      |
| 場所打コンクリート杭工事              |      |                    |          |          |      |   |      | 17310-1000              | -300 | 既製コンクリート杭 径300 発生ガラ処分別途 | 本   | 1-01 |
| 178頁1表                    |      |                    |          |          |      |   |      |                         | -350 | 既製コンクリート杭 径350 発生ガラ処分別途 | 本   | 1-02 |
| 場所打コンクリート杭工事 アースドリル工法     |      |                    |          |          |      |   |      |                         | -400 | 既製コンクリート杭 径400 発生ガラ処分別途 | 本   | 1-03 |
| 17220-0102                | -080 | 径800mm×25m 規模250   | [手間]     | m        | 1-01 |   |      |                         | -450 | 既製コンクリート杭 径450 発生ガラ処分別途 | 本   | 1-04 |
|                           | -100 | 径1000mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-02 |   |      |                         | -500 | 既製コンクリート杭 径500 発生ガラ処分別途 | 本   | 1-05 |
|                           | -120 | 径1200mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-03 |   |      | -2000                   | -001 | 場所打コンクリート杭              | m 3 | 1-06 |
|                           | -150 | 径1500mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-04 |   |      | 法面保護・割石地業・防湿・断熱工事       |      |                         |     |      |
|                           | -180 | 径1800mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-05 |   |      | 184頁2表                  |      |                         |     |      |
| -0105                     | -080 | 径800mm×25m 規模500   | [手間]     | m        | 1-06 |   |      | 法面保護工事                  |      |                         |     |      |
|                           | -100 | 径1000mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-07 |   |      | P7730-0010              | -010 | ビニールシート張り               | m 2 | 1-01 |
|                           | -120 | 径1200mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-08 |   |      | 割石地業工事                  |      |                         |     |      |
|                           | -150 | 径1500mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-09 |   |      | 12520-0110              | -200 | 基礎・地中梁 厚100~150mm       | m 3 | 1-02 |
|                           | -180 | 径1800mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-10 |   |      |                         | -210 | 土間 厚100~150mm           | m 3 | 1-03 |
| -0110                     | -080 | 径800mm×25m 規模1000  | [手間]     | m        | 1-11 |   |      | 割石地業工事 砂利地業             |      |                         |     |      |
|                           | -100 | 径1000mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-12 |   |      | 12530-0110              | -200 | 基礎・地中梁 厚50~100mm        | m 3 | 1-04 |
|                           | -120 | 径1200mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-13 |   |      |                         | -210 | 土間 厚50~100mm            | m 3 | 1-05 |
|                           | -150 | 径1500mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-14 |   |      | 割石地業工事 砕石地業             |      |                         |     |      |
|                           | -180 | 径1800mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-15 |   |      | 12535-0110              | -200 | 基礎・地中梁 厚50~100mm        | m 3 | 1-06 |
| 17220-0120                | -010 | 径800mm×25m 規模250   | [手間]     | m        | 1-16 |   |      |                         | -210 | 土間 厚50~100mm            | m 3 | 1-07 |
|                           | -020 | 径1000mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-17 |   |      | 割石地業工事 再生砕石地業           |      |                         |     |      |
|                           | -030 | 径1200mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-18 |   |      | 12555-0110              | -200 | 基礎・地中梁 厚50~100mm        | m 3 | 1-08 |
|                           | -040 | 径1500mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-19 |   |      |                         | -210 | 土間 厚50~100mm            | m 3 | 1-09 |
|                           | -050 | 径1800mm×25m 規模250  | [手間]     | m        | 1-20 |   |      | 防湿・断熱工事 ポリエチレンフィルム敷     |      |                         |     |      |
|                           | -110 | 径800mm×25m 規模500   | [手間]     | m        | 1-21 |   |      | 12560-1000              | -110 | 厚0.1mm                  | m 2 | 1-10 |
|                           | -120 | 径1000mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-22 |   |      |                         | -115 | 厚0.15mm                 | m 2 | 1-11 |
|                           | -130 | 径1200mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-23 |   |      | 防湿・断熱工事 ポリスチレンフォーム敷     |      |                         |     |      |
|                           | -140 | 径1500mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-24 |   |      | 12560-2000              | -120 | 厚20mm                   | m 2 | 1-12 |
|                           | -150 | 径1800mm×25m 規模500  | [手間]     | m        | 1-25 |   |      |                         | -125 | 厚25mm                   | m 2 | 1-13 |
|                           | -210 | 径800mm×25m 規模1000  | [手間]     | m        | 1-26 |   |      |                         | -150 | 厚50mm                   | m 2 | 1-14 |
|                           | -220 | 径1000mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-27 |   |      | 特殊杭打ち工事 <公表価格>          |      |                         |     |      |
|                           | -230 | 径1200mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-28 |   |      | 186頁1表                  |      |                         |     |      |
|                           | -240 | 径1500mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-29 |   |      |                         |      |                         |     |      |
|                           | -250 | 径1800mm×25m 規模1000 | [手間]     | m        | 1-30 |   |      |                         |      |                         |     |      |
| 場所打コンクリート杭工事 B工法 [手間]     |      |                    |          |          |      |   |      |                         |      |                         |     |      |
| 17210-0100                | -080 | 径800mm×25m         |          | m        | 1-31 |   |      |                         |      |                         |     |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>特殊杭打ち工事 鋼管杭 ガチラ工法</b><br>17911-0610-003 径89.1mm m 1-01<br>-005 径101.6mm m 1-02<br>-010 径114.3mm m 1-03<br>-020 径139.8mm m 1-04<br>-030 径165.2mm m 1-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | J3350-0020-040 自動ガス圧接 D29-D29 個所 1-05<br>-050 自動ガス圧接 D32-D32 個所 1-06<br>-0030-010 熱間押拔法 D19-D19 個所 1-07<br>-020 熱間押拔法 D22-D22 個所 1-08<br>-030 熱間押拔法 D25-D25 個所 1-09<br>-040 熱間押拔法 D29-D29 個所 1-10<br>-050 熱間押拔法 D32-D32 個所 1-11                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>特殊杭打ち工事 R C杭 日信三角杭</b><br>17911-2910-014 杭長4m 節数3 充填セメント共 本 1-06<br>-015 杭長5.5m 節数4 充填セメント共 本 1-07<br>-016 杭長6m 節数4 充填セメント共 本 1-08<br>-017 杭長7m 節数5 充填セメント共 本 1-09<br>-018 杭長8m 節数6 充填セメント共 本 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | <b>圧接工事 鉄筋切断費 【手間】</b><br>J3350-0100-116 D16 個所 1-12<br>-119 D19 個所 1-13<br>-122 D22 個所 1-14<br>-125 D25 個所 1-15<br>-129 D29 個所 1-16<br>-132 D32 個所 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>杭工事 &lt;公表価格&gt;</b> <b>187頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | <b>型枠工事（1）</b> <b>202頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>杭工事 杭頭耐震接合（機械式）NCPアンカー工法</b><br>17350-0105-040 杭径400mm A種 機械式 D13×6本 本 1-01<br>-0110-040 杭径400mm B種 機械式 D16×6本 本 1-02<br>-0130-040 杭径400mm C種 機械式 D16×8本 本 1-03<br>-0105-050 杭径500mm A種 機械式 D16×6本 本 1-04<br>-0120-050 杭径500mm B種 機械式 D16×10本 本 1-05<br>-0130-050 杭径500mm C種 機械式 D25×8本 本 1-06<br>-0105-060 杭径600mm A種 機械式 D16×9本 本 1-07<br>-0120-060 杭径600mm B種 機械式 D25×12本 本 1-08<br>-0130-060 杭径600mm C種 機械式 D25×12本 本 1-09<br>-0105-080 杭径800mm A種 機械式 D16×12本 本 1-10<br>-0120-080 杭径800mm B種 機械式 D25×18本 本 1-11<br>-0130-080 杭径800mm C種 機械式 D29×17本 本 1-12<br>-0105-100 杭径1000mm A種 機械式 D29×11本 本 1-13<br>-0120-100 杭径1000mm B種 機械式 D29×22本 本 1-14<br>-0130-100 杭径1000mm C種 機械式 D29×23本 本 1-15 |  |  |  |  | <b>型枠工事 普通合板型枠 【材工】</b><br>J2110-1050-070 ラーメン構造 地上軸部 階高5.5m程度 m2 1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>特殊杭引抜き工事 無振動完全撤去既存杭引抜き工法</b><br>17911-8920-010 杭径300mm 松杭 杭長8m m 1-16<br>-020 杭径300~500mm 摩擦杭（節杭） 杭長8m m 1-17<br>-030 杭径300mm PC杭 杭長15m m 1-18<br>-040 杭径600mm PC杭 杭長35m m 1-19<br>-050 杭径600mm PC杭 杭長50m m 1-20<br>-060 杭径900mm RC造成杭 杭長20m m 1-21<br>-070 杭径1000mm RC造成杭 杭長20m m 1-22<br>-080 杭径1100mm RC造成杭 杭長20m m 1-23<br>-090 杭径1200mm RC造成杭 杭長20m m 1-24<br>-100 杭径1300mm RC造成杭 杭長20m m 1-25<br>-110 杭径1400mm RC造成杭 杭長20m m 1-26<br>-120 杭径1500mm RC造成杭 杭長20m m 1-27<br>-130 杭径1600mm RC造成杭 杭長20m m 1-28                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | <b>型枠工事 打放し合板型枠 【材工】</b><br>J2110-1050-080 ラーメン構造 地上軸部 階高5.5m程度 m2 1-02<br>-1040-020 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度 m2 1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| <b>鉄筋加工組立費</b> <b>192頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | <b>型枠工事 普通合板型枠 【材工】</b><br>J2110-1100-010 ラーメン構造 地下片面 階高5.0m程度 m2 1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>鉄筋加工組立費 RCラーメン構造 【手間】</b><br>J3110-2010-005 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-01<br>-010 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-02<br>-2020-005 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-03<br>-010 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-04<br>-020 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模200 t 1-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | <b>型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 【材工】</b><br>J2350-1010-030 普通型枠 曲面合板 厚12mm 半径5m程度 m2 1-01<br>-040 打放し型枠 曲面合板 厚12mm 半径5m程度 m2 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>鉄筋加工組立費 SRCラーメン構造 【手間】</b><br>J3110-2030-005 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-06<br>-010 形状単純 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-07<br>-2040-005 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模50 t 1-08<br>-010 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模100 t 1-09<br>-020 形状複雑 階高3.5~4.0m程度 規模200 t 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | <b>型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 【材工】</b><br>J2350-1020-040 普通型枠 曲面合板 厚12mm 直径800mm程度 m2 1-03<br>-050 打放し型枠 曲面合板 厚12mm 直径800mm程度 m2 1-04<br>-060 ボイド型枠 直径800mm程度 m2 1-05                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>鉄筋加工組立費 RC壁式構造 【手間】</b><br>J3110-2100-003 形状単純 階高2.8m程度 規模30 t 1-11<br>-005 形状単純 階高2.8m程度 規模50 t 1-12<br>-103 形状複雑 階高2.8m程度 規模30 t 1-13<br>-105 形状複雑 階高2.8m程度 規模50 t 1-14<br>-110 形状複雑 階高2.8m程度 規模100 t 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>型枠工事 特殊型枠 塗装合板型枠 【材工】</b><br>J2350-1030-010 ベニヤ割 Pコン割 転用2回 m2 1-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>溶接金網・付帯工事</b> <b>196頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | <b>型枠工事 特殊型枠 フラットデッキ 【材工】</b><br>J2350-1080-008 SRC造・RC造 厚0.8mm使用 m2 1-07<br>-010 SRC造・RC造 厚1.0mm使用 m2 1-08<br>-012 SRC造・RC造 厚1.2mm使用 m2 1-09                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <b>溶接金網・付帯工事 異形鉄筋金網 【手間】</b><br>J3220-0010-010 D6 100×100mm m2 1-01<br>-110 D10 100×100mm m2 1-02<br>-210 D13 100×100mm m2 1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>型枠関連工事 断熱材先付 【手間】</b><br>J2360-0100-110 立上り部 m2 1-10<br>-120 床版部 m2 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>溶接金網・付帯工事 スリーブ補強・開口部補強</b><br>J3220-0020-010 100角または径100mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-04<br>-020 200角または径200mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-05<br>-030 300角または径300mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-06<br>-040 400角または径400mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-07<br>-050 500角または径500mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-08<br>-060 600角または径600mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | <b>型枠関連工事 目地 【材工】</b><br>J2510-1100-030 打継目地 サイズ20×20~30×30mm程度 m 1-12<br>-2100-030 誘発目地 サイズ20×20~30×30mm程度 m 1-13<br>-3100-030 化粧目地 サイズ20×20~30×30mm程度 m 1-14                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>溶接金網・付帯工事 溶接費 【手間】</b><br>J3220-0040-010 D10 溶接長（片側10d以上両側5d以上） 個所 1-10<br>-013 D13 溶接長（片側10d以上両側5d以上） 個所 1-11<br>-016 D16 溶接長（片側10d以上両側5d以上） 個所 1-12<br>-019 D19 溶接長（片側10d以上両側5d以上） 個所 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>型枠関連工事 面木 【材工】</b><br>J2513-1100-010 面幅30mm程度 m 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>圧接工事</b> <b>196頁2表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | <b>型枠関連工事 スリーブ 【手間】</b><br>J2526-1100-010 床部 ボイド径75~150mm 個所 1-16<br>-1200-010 壁部 ボイド径75~150mm 個所 1-17<br>-1300-010 地中梁 ボイド径350~600mm 個所 1-18<br>-1400-010 床部 ボイド径350~600mm 個所 1-19                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>圧接工事 鉄筋ガス圧接保証工事費 【手間】</b><br>J3350-0010-010 鉄筋ガス圧接保証工事費 回 1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>型枠関連工事 ルーフドレイン取付 【手間】</b><br>J2540-1100-010 堅型 個所 1-20<br>-020 横型 個所 1-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>圧接工事 鉄筋ガス圧接 【手間】</b><br>J3350-0020-010 自動ガス圧接 D19-D19 個所 1-02<br>-020 自動ガス圧接 D22-D22 個所 1-03<br>-030 自動ガス圧接 D25-D25 個所 1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | <b>型枠工事 耐震スリット取付 垂直スリット</b><br>J2550-0110-010 厚25×壁厚150mm 耐火 防水 【材工】 m 1-22<br>-020 厚25×壁厚180mm 耐火 防水 【材工】 m 1-23<br>-030 厚25×壁厚200mm 耐火 防水 【材工】 m 1-24<br>-040 厚25×壁厚250mm 耐火 防水 【材工】 m 1-25<br>-0120-010 厚25×壁厚150mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-26<br>-020 厚25×壁厚180mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-27<br>-030 厚25×壁厚200mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-28<br>-040 厚25×壁厚250mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-29                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>型枠工事 耐震スリット取付 水平スリット</b><br>J2550-0210-010 厚25×本体幅150mm 耐火 防水 【材工】 m 1-30<br>-020 厚25×本体幅180mm 耐火 防水 【材工】 m 1-31<br>-030 厚25×本体幅200mm 耐火 防水 【材工】 m 1-32<br>-040 厚25×本体幅250mm 耐火 防水 【材工】 m 1-33<br>-0220-010 厚25×本体幅150mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-34<br>-020 厚25×本体幅180mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-35<br>-030 厚25×本体幅200mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-36<br>-040 厚25×本体幅250mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-37                                                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>鉄骨工事</b> <b>208頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>鉄骨工場加工組立費（溶接費含） S造 【手間】</b><br>J4300-0110-010 既製コラム 溶接延長30m/t 規模100t t 1-01<br>-020 既製コラム 溶接延長30m/t 規模500t t 1-02<br>-030 既製コラム 溶接延長30m/t 規模1000t t 1-03<br>-040 既製コラム 溶接延長50m/t 規模100t t 1-04<br>-050 既製コラム 溶接延長50m/t 規模500t t 1-05<br>-060 既製コラム 溶接延長50m/t 規模1000t t 1-06<br>-070 既製コラム 溶接延長80m/t 規模100t t 1-07<br>-080 既製コラム 溶接延長80m/t 規模500t t 1-08<br>-090 既製コラム 溶接延長80m/t 規模1000t t 1-09<br>-0120-010 ロールH 溶接延長50m/t 規模100t t 1-10 |  |  |  |  |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                           |       |                       |                          |         |      |      |                       |       |                       |            |      |      |
|---------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|---------|------|------|-----------------------|-------|-----------------------|------------|------|------|
| J4300-0120                | -020  | ロールH                  | 溶接延長50m／t                | 規模500t  | t    | 1-11 | J4310-0040            | -020  | PL-1.6                | H150       | m    | 1-32 |
|                           | -030  | ロールH                  | 溶接延長50m／t                | 規模1000t | t    | 1-12 | 鉄骨付帯工事 デッキプレート敷込 [手間] |       |                       |            |      |      |
|                           | -040  | ロールH                  | 溶接延長80m／t                | 規模100t  | t    | 1-13 | J4310-0070            | -010  | アークスポット溶接             | m          | 2    | 1-33 |
|                           | -050  | ロールH                  | 溶接延長80m／t                | 規模500t  | t    | 1-14 |                       | -020  | 焼き抜き溶接                | m          | 2    | 1-34 |
|                           | -060  | ロールH                  | 溶接延長80m／t                | 規模1000t | t    | 1-15 | 鉄骨付帯工事                |       |                       |            |      |      |
| 鉄骨工場加工組立費（溶接費含） SRC造 [手間] |       |                       |                          |         |      |      | 214頁1表                |       |                       |            |      |      |
| J4300-0130                | -010  | プレート加工                | 溶接延長100m／t               | 規模500t  | t    | 1-16 | 鉄骨付帯工事 スリーブ加工 [手間]    |       |                       |            |      |      |
|                           | -020  | プレート加工                | 溶接延長100m／t               | 規模1000t | t    | 1-17 | J4310-0010            | -010  | 穴あけ 径250未満            | 個所         | 1-01 |      |
|                           | -030  | プレート加工                | 溶接延長150m／t               | 規模500t  | t    | 1-18 |                       | -012  | 穴あけ 径400未満            | 個所         | 1-02 |      |
|                           | -040  | プレート加工                | 溶接延長150m／t               | 規模1000t | t    | 1-19 | 鉄骨付帯工事 スリーブ加工         |       |                       |            |      |      |
| 鉄骨工事 工場塗装費 [材工]           |       |                       |                          |         |      |      | J4310-0010            | -020  | パイプスリーブ L=100         | 径114.3×3.6 | 個所   | 1-03 |
| J4210-1000                | -001  | ショットブラスト              |                          |         | m    | 2    |                       | -022  | パイプスリーブ L=100         | 径165.2×5.0 | 個所   | 1-04 |
| 鉄骨工事 工場塗装費 下地調整含む [材工]    |       |                       |                          |         |      |      |                       | -024  | パイプスリーブ L=100         | 径267.4×6.6 | 個所   | 1-05 |
| J4210-2020                | -010  | 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1回塗り |                          |         | m    | 2    |                       | -026  | パイプスリーブ L=100         | 径406.4×9.5 | 個所   | 1-06 |
|                           | -3000 | -001                  | 一般さび止めペイント JISK5621 1回塗り |         | m    | 2    |                       | -030  | パイプスリーブ L=500         | 径114.3×3.6 | 個所   | 1-07 |
| 鉄骨工事 工場検査費 超音波探傷検査        |       |                       |                          |         |      |      |                       | -032  | パイプスリーブ L=500         | 径165.2×5.0 | 個所   | 1-08 |
| J4260-0100                | -110  | 第三者検査 工場内検査           |                          |         | 個所   | 1-23 |                       | -034  | パイプスリーブ L=500         | 径267.4×6.6 | 個所   | 1-09 |
| 鉄骨工事                      |       |                       |                          |         |      |      |                       | -036  | パイプスリーブ L=500         | 径406.4×9.5 | 個所   | 1-10 |
| 210頁1表                    |       |                       |                          |         |      |      |                       | -040  | 片面PL補強 径200未満         |            | 個所   | 1-11 |
| 鉄骨工事 現場工事費 現場溶接 [材工]      |       |                       |                          |         |      |      |                       | -042  | 片面PL補強 径250未満         |            | 個所   | 1-12 |
| J4230-0100                | -130  | 3m未満／t                | 規模100t                   |         | m    | 1-01 |                       | -044  | 片面PL補強 径300未満         |            | 個所   | 1-13 |
|                           | -131  | 3m以上／t                | 規模100t                   |         | m    | 1-02 |                       | -046  | 片面PL補強 径350未満         |            | 個所   | 1-14 |
|                           | -230  | 3m未満／t                | 規模500t                   |         | m    | 1-03 |                       | -048  | 片面PL補強 径400未満         |            | 個所   | 1-15 |
|                           | -231  | 3m以上／t                | 規模500t                   |         | m    | 1-04 |                       | -050  | 両面PL補強 径300未満         |            | 個所   | 1-16 |
| 鉄骨工事 現場工事費 超音波探傷検査        |       |                       |                          |         |      |      |                       | -052  | 両面PL補強 径350未満         |            | 個所   | 1-17 |
| J4260-0100                | -120  | 第三者検査 現場検査            |                          |         | 個所   | 1-05 |                       | -054  | 両面PL補強 径400未満         |            | 個所   | 1-18 |
| 鉄骨工事 現場工事費 HTB本締め [手間]    |       |                       |                          |         |      |      |                       | -056  | 両面PL補強 径450未満         |            | 個所   | 1-19 |
| J4220-2000                | -200  | 40本／t                 | トルシアボルト 規模100t           |         | t    | 1-06 |                       | -060  | パイプスリーブ+両面PL補強 径250未満 |            | 個所   | 1-20 |
|                           | -210  | 60本／t                 | トルシアボルト 規模100t           |         | t    | 1-07 |                       | -062  | パイプスリーブ+両面PL補強 径300未満 |            | 個所   | 1-21 |
|                           | -220  | 80本／t                 | トルシアボルト 規模100t           |         | t    | 1-08 |                       | -064  | パイプスリーブ+両面PL補強 径350未満 |            | 個所   | 1-22 |
|                           | -230  | 40本／t                 | トルシアボルト 規模500t           |         | t    | 1-09 |                       | -066  | パイプスリーブ+両面PL補強 径400未満 |            | 個所   | 1-23 |
|                           | -240  | 60本／t                 | トルシアボルト 規模500t           |         | t    | 1-10 | 鉄骨付帯工事 PC板一次ファスナー     |       |                       |            |      |      |
|                           | -250  | 80本／t                 | トルシアボルト 規模500t           |         | t    | 1-11 | J4310-0020            | -010  | Aタイプ                  | 個所         | 1-24 |      |
| 鉄骨工事 現場工事費 現場建方 [手間]      |       |                       |                          |         |      |      |                       | -020  | Bタイプ                  | 個所         | 1-25 |      |
| J4240-0100                | -200  | 80kg／延m2未満            | 規模100t                   |         | t    | 1-12 |                       | -030  | Cタイプ                  | 個所         | 1-26 |      |
|                           | -201  | 80kg／延m2以上            | 規模100t                   |         | t    | 1-13 |                       | -040  | Dタイプ                  | 個所         | 1-27 |      |
|                           | -300  | 100kg／延m2未満           | 規模100t                   |         | t    | 1-14 |                       | -050  | Eタイプ                  | 個所         | 1-28 |      |
|                           | -301  | 100kg／延m2以上           | 規模100t                   |         | t    | 1-15 | 鉄骨付帯工事                |       |                       |            |      |      |
|                           | -250  | 80kg／延m2未満            | 規模500t                   |         | t    | 1-16 | 216頁1表                |       |                       |            |      |      |
|                           | -251  | 80kg／延m2以上            | 規模500t                   |         | t    | 1-17 | J4310-0100            | -010  | 鉄骨付帯工事 仮設金物 カンザシ      |            | 個所   | 1-01 |
|                           | -350  | 100kg／延m2未満           | 規模500t                   |         | t    | 1-18 |                       |       | 鉄骨付帯工事 仮設金物 固定式タラップ   |            | 個所   | 1-02 |
|                           | -351  | 100kg／延m2以上           | 規模500t                   |         | t    | 1-19 | J4310-0110            | -010  | 十字柱                   | 個所         | 1-02 |      |
| 鉄骨工事 現場工事費 鉄骨運搬費          |       |                       |                          |         |      |      |                       | -020  | H柱                    | 個所         | 1-03 |      |
| J4240-0200                | -050  | 50km                  |                          |         | t    | 1-20 | 鉄骨付帯工事 仮設金物 移動式タラップ   |       |                       |            |      |      |
|                           | -100  | 100km                 |                          |         | t    | 1-21 | J4310-0120            | -010  | 梯子受ピース                | 個所         | 1-04 |      |
|                           | -150  | 150km                 |                          |         | t    | 1-22 | 鉄骨付帯工事 仮設金物 親綱ピース     |       |                       |            |      |      |
| 鉄骨付帯工事                    |       |                       |                          |         |      |      | J4310-0130            | -010  | 中間階                   | 個所         | 1-05 |      |
| 212頁1表                    |       |                       |                          |         |      |      |                       | -020  | 最上階                   | 個所         | 1-06 |      |
| 鉄骨付帯工事 アンカーボルト据付費 [手間]    |       |                       |                          |         |      |      | 鉄骨付帯工事 仮設金物 吊ピース      |       |                       |            |      |      |
| J4310-1010                | -010  | 主柱用 径32～25mm          |                          | 本       | 1-01 |      | J4310-0140            | -010  | 梁・柱最上節 重量3t未満         | 個所         | 1-07 |      |
|                           | -015  | 主柱用 径19～16mm          |                          | 本       | 1-02 |      |                       | -020  | 梁・柱最上節 重量6t未満         | 個所         | 1-08 |      |
|                           | -020  | 間柱用 径16～13mm          |                          | 本       | 1-03 |      |                       | -030  | 梁・柱最上節 重量10t未満        | 個所         | 1-09 |      |
| 鉄骨付帯工事 スタッドボルト            |       |                       |                          |         |      |      | 鉄骨付帯工事 仮設金物 建入直しピース   |       |                       |            |      |      |
| J4310-0060                | -006  | 工場施工 径16mm 長100mm     |                          | 本       | 1-04 |      | J4310-0150            | -010  | 最大張力1.5t              | 個所         | 1-10 |      |
|                           | -008  | 工場施工 径16mm 長120mm     |                          | 本       | 1-05 |      |                       | -020  | 最大張力3t                | 個所         | 1-11 |      |
|                           | -010  | 工場施工 径19mm 長100mm     |                          | 本       | 1-06 |      |                       | -030  | 最大張力5t                | 個所         | 1-12 |      |
|                           | -012  | 工場施工 径19mm 長120mm     |                          | 本       | 1-07 |      | 鉄骨付帯工事 岡部 <公表価格>      |       |                       |            |      |      |
|                           | -020  | 工場施工 径22mm 長100mm     |                          | 本       | 1-08 |      | 218頁1表                |       |                       |            |      |      |
|                           | -022  | 工場施工 径22mm 長120mm     |                          | 本       | 1-09 |      | 鉄骨付帯工事 ベースパック         |       |                       |            |      |      |
|                           | -106  | 現場施工 径16mm 長100mm     |                          | 本       | 1-10 |      | J4310-2015            | -125  | 角形鋼管用 15-12V          | 柱          | 1-01 |      |
|                           | -108  | 現場施工 径16mm 長120mm     |                          | 本       | 1-11 |      |                       | -2017 | -125 角形鋼管用 17-12V     | 柱          | 1-02 |      |
|                           | -110  | 現場施工 径19mm 長100mm     |                          | 本       | 1-12 |      |                       | -2020 | -095 角形鋼管用 20-09V     | 柱          | 1-03 |      |
|                           | -112  | 現場施工 径19mm 長120mm     |                          | 本       | 1-13 |      |                       | -125  | 角形鋼管用 20-12V          | 柱          | 1-04 |      |
|                           | -120  | 現場施工 径22mm 長100mm     |                          | 本       | 1-14 |      |                       | -2025 | -095 角形鋼管用 25-09V     | 柱          | 1-05 |      |
|                           | -122  | 現場施工 径22mm 長120mm     |                          | 本       | 1-15 |      |                       | -125  | 角形鋼管用 25-12V          | 柱          | 1-06 |      |
| 鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル           |       |                       |                          |         |      |      |                       | -165  | 角形鋼管用 25-16V          | 柱          | 1-07 |      |
| J4310-1040                | -020  | ベースプレート 200角 厚50mm    |                          | 個所      | 1-16 |      |                       | -2030 | -095 角形鋼管用 30-09V     | 柱          | 1-08 |      |
|                           | -030  | ベースプレート 300角 厚50mm    |                          | 個所      | 1-17 |      |                       | -125  | 角形鋼管用 30-12V          | 柱          | 1-09 |      |
|                           | -040  | ベースプレート 400角 厚50mm    |                          | 個所      | 1-18 |      |                       | -165  | 角形鋼管用 30-16V          | 柱          | 1-10 |      |
|                           | -050  | ベースプレート 500角 厚50mm    |                          | 個所      | 1-19 |      |                       | -195  | 角形鋼管用 30-19V          | 柱          | 1-11 |      |
|                           | -060  | ベースプレート 600角 厚50mm    |                          | 個所      | 1-20 |      |                       | -2035 | -160 角形鋼管用 35-16R     | 柱          | 1-12 |      |
|                           | -070  | ベースプレート 700角 厚50mm    |                          | 個所      | 1-21 |      |                       | -190  | 角形鋼管用 35-19R          | 柱          | 1-13 |      |
| 鉄骨付帯工事 耐震ブレース             |       |                       |                          |         |      |      |                       | -220  | 角形鋼管用 35-22R          | 柱          | 1-14 |      |
| J4310-1030                | -012  | M12 1セット1m            |                          | m       | 1-22 |      |                       | -250  | 角形鋼管用 35-25R          | 柱          | 1-15 |      |
|                           | -016  | M16 1セット1m            |                          | m       | 1-23 |      |                       | -2040 | -160 角形鋼管用 40-16R     | 柱          | 1-16 |      |
|                           | -020  | M20 1セット1m            |                          | m       | 1-24 |      |                       | -190  | 角形鋼管用 40-19R          | 柱          | 1-17 |      |
|                           | -022  | M22 1セット1m            |                          | m       | 1-25 |      |                       | -220  | 角形鋼管用 40-22R          | 柱          | 1-18 |      |
| 鉄骨付帯工事 耐震ブレース加算額          |       |                       |                          |         |      |      |                       | -250  | 角形鋼管用 40-25R          | 柱          | 1-19 |      |
| J4310-1030                | -112  | M12 100mm当たり          |                          | 100mm   | 1-26 |      |                       | -2045 | -190 角形鋼管用 45-19R     | 柱          | 1-20 |      |
|                           | -116  | M16 100mm当たり          |                          | 100mm   | 1-27 |      |                       | -220  | 角形鋼管用 45-22R          | 柱          | 1-21 |      |
|                           | -120  | M20 100mm当たり          |                          | 100mm   | 1-28 |      |                       | -250  | 角形鋼管用 45-25R          | 柱          | 1-22 |      |
|                           | -122  | M22 100mm当たり          |                          | 100mm   | 1-29 |      |                       | -280  | 角形鋼管用 45-28R          | 柱          | 1-23 |      |
| 鉄骨付帯工事 デッキプレート受け          |       |                       |                          |         |      |      |                       | -2050 | -190 角形鋼管用 50-19R     | 柱          | 1-24 |      |
| J4310-0050                | -010  | FB-50×6×350           |                          | 個所      | 1-30 |      |                       | -220  | 角形鋼管用 50-22R          | 柱          | 1-25 |      |
| 鉄骨付帯工事 コンクリート流れ止め         |       |                       |                          |         |      |      |                       | -250  | 角形鋼管用 50-25R          | 柱          | 1-26 |      |
| J4310-0040                | -010  | PL-1.6                | H120                     | m       | 1-31 |      |                       | -280  | 角形鋼管用 50-28R          | 柱          | 1-27 |      |
|                           |       |                       |                          |         |      |      |                       | -2055 | -190 角形鋼管用 55-19R     | 柱          | 1-28 |      |
|                           |       |                       |                          |         |      |      |                       | -220  | 角形鋼管用 55-22R          | 柱          | 1-29 |      |
|                           |       |                       |                          |         |      |      |                       | -250  | 角形鋼管用 55-25R          | 柱          | 1-30 |      |
|                           |       |                       |                          |         |      |      |                       | -280  | 角形鋼管用 55-28R          | 柱          | 1-31 |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |      |       |                 |   |      |
|------------|------|-------|-----------------|---|------|
| J4310-2060 | -190 | 角形鋼管用 | 6 0 - 1 9 F X 3 | 柱 | 1-32 |
|            | -320 | 角形鋼管用 | 6 0 - 3 2 F X 3 | 柱 | 1-33 |
| -2065      | -220 | 角形鋼管用 | 6 5 - 2 2 F X 3 | 柱 | 1-34 |
|            | -320 | 角形鋼管用 | 6 5 - 3 2 F X 3 | 柱 | 1-35 |
| -2070      | -220 | 角形鋼管用 | 7 0 - 2 2 F X 3 | 柱 | 1-36 |
|            | -320 | 角形鋼管用 | 7 0 - 3 2 F X 3 | 柱 | 1-37 |
| -2075      | -220 | 角形鋼管用 | 7 5 - 2 2 F X 3 | 柱 | 1-38 |
|            | -320 | 角形鋼管用 | 7 5 - 3 2 F X 3 | 柱 | 1-39 |

## 鉄骨付帯工事 岡部 &lt;公表価格&gt; 219頁1表

| 鉄骨付帯工事 ベースパック |      |       |                     |   |      |
|---------------|------|-------|---------------------|---|------|
| J4310-3216    | -100 | 円形鋼管用 | 2 1 6 - 1 0 V 3     | 柱 | 1-01 |
| -3267         | -090 | 円形鋼管用 | 2 6 7 - 0 9 V 3     | 柱 | 1-02 |
| -3318         | -090 | 円形鋼管用 | 3 1 8 - 0 9 V 3     | 柱 | 1-03 |
| -3355         | -100 | 円形鋼管用 | 3 5 5 - 1 0 V 3     | 柱 | 1-04 |
| -3406         | -100 | 円形鋼管用 | 4 0 6 - 1 0 V 3     | 柱 | 1-05 |
| -3457         | -100 | 円形鋼管用 | 4 5 7 - 1 0 V 3     | 柱 | 1-06 |
| -3508         | -100 | 円形鋼管用 | 5 0 8 - 1 0 V 3     | 柱 | 1-07 |
| -3558         | -130 | 円形鋼管用 | 5 5 8 - 1 3 V 3     | 柱 | 1-08 |
| -3609         | -160 | 円形鋼管用 | 6 0 9 - 1 6 V 3     | 柱 | 1-09 |
| -3660         | -220 | 円形鋼管用 | 6 6 0 - 2 2 V 3     | 柱 | 1-10 |
| -3711         | -220 | 円形鋼管用 | 7 1 1 - 2 2 V 3     | 柱 | 1-11 |
| -3762         | -190 | 円形鋼管用 | 7 6 2 - 1 9 V 3     | 柱 | 1-12 |
| -3812         | -190 | 円形鋼管用 | 8 1 2 - 1 9 V 3     | 柱 | 1-13 |
| -4151         | -510 | H形鋼用  | H 1 5 1 5 - 1 0 V 2 | 柱 | 1-14 |
| -4171         | -711 | H形鋼用  | H 1 7 1 7 - 1 1 V 2 | 柱 | 1-15 |
| -4202         | -012 | H形鋼用  | H 2 0 2 0 - 1 2 V 2 | 柱 | 1-16 |
| -4252         | -514 | H形鋼用  | H 2 5 2 5 - 1 4 V 2 | 柱 | 1-17 |
| -4302         | -012 | H形鋼用  | H 3 0 2 0 - 1 2 V 2 | 柱 | 1-18 |
| -4303         | -015 | H形鋼用  | H 3 0 3 0 - 1 5 V 2 | 柱 | 1-19 |
| -4352         | -514 | H形鋼用  | H 3 5 2 5 - 1 4 V 2 | 柱 | 1-20 |
| -4353         | -519 | H形鋼用  | H 3 5 3 5 - 1 9 V 2 | 柱 | 1-21 |
| -4402         | -019 | H形鋼用  | H 4 0 2 0 - 1 9 V 2 | 柱 | 1-22 |
| -4403         | -016 | H形鋼用  | H 4 0 3 0 - 1 6 V 2 | 柱 | 1-23 |
| -4404         | -021 | H形鋼用  | H 4 0 4 0 - 2 1 V 2 | 柱 | 1-24 |
| -028          |      | H形鋼用  | H 4 0 4 0 - 2 8 V 2 | 柱 | 1-25 |
| -4452         | -025 | H形鋼用  | H 4 5 2 0 - 2 5 V 2 | 柱 | 1-26 |
| -4453         | -018 | H形鋼用  | H 4 5 3 0 - 1 8 V 2 | 柱 | 1-27 |
| -4502         | -025 | H形鋼用  | H 5 0 2 0 - 2 5 V 2 | 柱 | 1-28 |
| -4503         | -019 | H形鋼用  | H 5 0 3 0 - 1 9 V 2 | 柱 | 1-29 |
| -022          |      | H形鋼用  | H 5 0 3 0 - 2 2 V 2 | 柱 | 1-30 |
| -4603         | -032 | H形鋼用  | H 6 0 3 0 - 3 2 V 2 | 柱 | 1-31 |
| -4703         | -028 | H形鋼用  | H 7 0 3 0 - 2 8 V 2 | 柱 | 1-32 |
| -4803         | -026 | H形鋼用  | H 8 0 3 0 - 2 6 V 2 | 柱 | 1-33 |
| -4903         | -028 | H形鋼用  | H 9 0 3 0 - 2 8 V 2 | 柱 | 1-34 |

## 鉄骨付帯工事 コトブキ技研工業 &lt;公表価格&gt; 220頁1表

| 鉄骨付帯工事 ジャストベース |      |       |                           |   |      |
|----------------|------|-------|---------------------------|---|------|
| J4310-2315     | -121 | 角形鋼管用 | J 1 5 0 - 1 2 K           | 柱 | 1-01 |
| -2317          | -121 | 角形鋼管用 | J 1 7 5 - 1 2 K           | 柱 | 1-02 |
| -2320          | -091 | 角形鋼管用 | J 2 0 0 - 0 9 K           | 柱 | 1-03 |
| -121           |      | 角形鋼管用 | J 2 0 0 - 1 2 K           | 柱 | 1-04 |
| -2325          | -091 | 角形鋼管用 | J 2 5 0 - 0 9 K           | 柱 | 1-05 |
| -121           |      | 角形鋼管用 | J 2 5 0 - 1 2 K           | 柱 | 1-06 |
| -161           |      | 角形鋼管用 | J 2 5 0 - 1 6 K           | 柱 | 1-07 |
| -2330          | -091 | 角形鋼管用 | J 3 0 0 - 0 9 K           | 柱 | 1-08 |
| -161           |      | 角形鋼管用 | J 3 0 0 - 1 6 K           | 柱 | 1-09 |
| -191           |      | 角形鋼管用 | J 3 0 0 - 1 9 K           | 柱 | 1-10 |
| -2335          | -121 | 角形鋼管用 | J 3 5 0 - 1 2 K           | 柱 | 1-11 |
| -161           |      | 角形鋼管用 | J 3 5 0 - 1 6 K           | 柱 | 1-12 |
| -191           |      | 角形鋼管用 | J 3 5 0 - 1 9 K           | 柱 | 1-13 |
| -221           |      | 角形鋼管用 | J 3 5 0 - 2 2 K           | 柱 | 1-14 |
| -2340          | -121 | 角形鋼管用 | J 4 0 0 - 1 2 K           | 柱 | 1-15 |
| -161           |      | 角形鋼管用 | J 4 0 0 - 1 6 K           | 柱 | 1-16 |
| -191           |      | 角形鋼管用 | J 4 0 0 - 1 9 K           | 柱 | 1-17 |
| -221           |      | 角形鋼管用 | J 4 0 0 - 2 2 K           | 柱 | 1-18 |
| -251           |      | 角形鋼管用 | J 4 0 0 - 2 5 K           | 柱 | 1-19 |
| -2345          | -161 | 角形鋼管用 | J 4 5 0 - 1 6 K           | 柱 | 1-20 |
| -191           |      | 角形鋼管用 | J 4 5 0 - 1 9 K           | 柱 | 1-21 |
| -221           |      | 角形鋼管用 | J 4 5 0 - 2 2 K           | 柱 | 1-22 |
| -251           |      | 角形鋼管用 | J 4 5 0 - 2 5 K           | 柱 | 1-23 |
| -2350          | -191 | 角形鋼管用 | J 5 0 0 - 1 9 K           | 柱 | 1-24 |
| -221           |      | 角形鋼管用 | J 5 0 0 - 2 2 K           | 柱 | 1-25 |
| -251           |      | 角形鋼管用 | J 5 0 0 - 2 5 K           | 柱 | 1-26 |
| -2355          | -191 | 角形鋼管用 | J 5 5 0 - 1 9 K           | 柱 | 1-27 |
| -221           |      | 角形鋼管用 | J 5 5 0 - 2 2 K           | 柱 | 1-28 |
| -251           |      | 角形鋼管用 | J 5 5 0 - 2 5 K           | 柱 | 1-29 |
| -2421          | -133 | 円形鋼管用 | J 2 1 6 - 1 3 φ 1 9 0 . 7 | 柱 | 1-30 |
| -134           |      | 円形鋼管用 | J 2 1 6 - 1 3 φ 2 1 6 . 3 | 柱 | 1-31 |
| -2426          | -131 | 円形鋼管用 | J 2 6 7 - 1 3 φ 2 6 7 . 4 | 柱 | 1-32 |
| -2431          | -131 | 円形鋼管用 | J 3 1 8 - 1 3 φ 3 1 8 . 5 | 柱 | 1-33 |
| -2435          | -131 | 円形鋼管用 | J 3 5 5 - 1 3 φ 3 5 5 . 6 | 柱 | 1-34 |
| -2440          | -131 | 円形鋼管用 | J 4 0 6 - 1 3 φ 4 0 6 . 4 | 柱 | 1-35 |
| -191           |      | 円形鋼管用 | J 4 0 6 - 1 9 φ 4 0 6 . 4 | 柱 | 1-36 |
| -2445          | -131 | 円形鋼管用 | J 4 5 7 - 1 3 φ 4 5 7 . 2 | 柱 | 1-37 |
| -191           |      | 円形鋼管用 | J 4 5 7 - 1 9 φ 4 5 7 . 2 | 柱 | 1-38 |
| -2450          | -141 | 円形鋼管用 | J 5 0 8 - 1 4 φ 5 0 0 . 0 | 柱 | 1-39 |
| -146           |      | 円形鋼管用 | J 5 0 8 - 1 4 φ 5 0 8 . 0 | 柱 | 1-40 |

## 鉄骨付帯工事 センクシア &lt;公表価格&gt; 221頁1表

| 鉄骨付帯工事 ハイベースNEO |      |       |                             |   |      |
|-----------------|------|-------|-----------------------------|---|------|
| J4310-2220      | -110 | H形鋼用  | E H 2 0 0 × 2 0 0 - 4 - 2 4 | 本 | 1-01 |
|                 | -120 | H形鋼用  | E H 4 0 0 × 4 0 0 - 4 - 4 2 | 本 | 1-02 |
|                 | -130 | H形鋼用  | E H 5 0 0 × 3 0 0 - 4 - 3 0 | 本 | 1-03 |
|                 | -140 | H形鋼用  | E H 7 0 0 × 3 0 0 - 4 - 4 2 | 本 | 1-04 |
|                 | -150 | H形鋼用  | G H 9 0 0 × 3 0 0 - 4 - 4 2 | 本 | 1-05 |
| -2221           | -110 | 角形鋼管用 | G B 4 0 0 - 8 - 3 6         | 本 | 1-06 |
|                 | -120 | 角形鋼管用 | G B 4 5 0 - 8 - 3 6         | 本 | 1-07 |
|                 | -130 | 角形鋼管用 | G B 5 0 0 - 8 - 3 6         | 本 | 1-08 |

|            |      |       |                       |   |      |
|------------|------|-------|-----------------------|---|------|
| J4310-2221 | -140 | 角形鋼管用 | G B 5 5 0 - 8 - 4 2   | 本 | 1-09 |
|            | -150 | 角形鋼管用 | G B 6 0 0 - 8 - 4 8   | 本 | 1-10 |
|            | -160 | 角形鋼管用 | G B 6 5 0 - 8 - 5 6   | 本 | 1-11 |
|            | -170 | 角形鋼管用 | G B 7 0 0 - 8 - 5 6   | 本 | 1-12 |
|            | -180 | 角形鋼管用 | G B 7 5 0 - 1 2 - 6 4 | 本 | 1-13 |
| -2222      | -210 | 角形鋼管用 | E B 1 5 0 - 4 - 2 4   | 本 | 1-14 |
|            | -220 | 角形鋼管用 | E B 1 7 5 - 4 - 2 4   | 本 | 1-15 |
|            | -230 | 角形鋼管用 | E B 2 0 0 - 4 - 2 4   | 本 | 1-16 |
|            | -240 | 角形鋼管用 | E B 2 5 0 - 4 - 2 4   | 本 | 1-17 |
|            | -250 | 角形鋼管用 | E B 2 5 0 - 8 - 3 0   | 本 | 1-18 |
|            | -260 | 角形鋼管用 | E B 3 0 0 - 4 - 3 0   | 本 | 1-19 |
|            | -270 | 角形鋼管用 | E B 3 0 0 - 8 - 3 0   | 本 | 1-20 |
|            | -280 | 角形鋼管用 | E B 3 5 0 - 4 - 3 0   | 本 | 1-21 |
|            | -290 | 角形鋼管用 | E B 3 5 0 - 8 - 3 0   | 本 | 1-22 |
|            | -300 | 角形鋼管用 | E B 4 0 0 - 8 - 3 6   | 本 | 1-23 |
|            | -310 | 角形鋼管用 | E B 4 5 0 - 8 - 4 2   | 本 | 1-24 |
| -2223      | -010 | 円形鋼管用 | G M 5 0 0 - 8 - 4 8   | 本 | 1-25 |
|            | -020 | 円形鋼管用 | G M 6 5 0 - 8 - 4 8   | 本 | 1-26 |
|            | -110 | 円形鋼管用 | E M 2 1 6 - 4 - 2 4   | 本 | 1-27 |
|            | -120 | 円形鋼管用 | E M 2 5 0 - 4 - 2 4   | 本 | 1-28 |
|            | -130 | 円形鋼管用 | E M 3 0 0 - 4 - 3 0   | 本 | 1-29 |
|            | -140 | 円形鋼管用 | E M 3 5 0 - 4 - 3 0   | 本 | 1-30 |
|            | -150 | 円形鋼管用 | E M 4 0 0 - 8 - 3 6   | 本 | 1-31 |
|            | -160 | 円形鋼管用 | E M 4 5 0 - 8 - 3 6   | 本 | 1-32 |

## 鉄骨付帯工事 日本鑄造 &lt;公表価格&gt; 222頁1表

| 鉄骨付帯工事 NCベースP |      |       |                             |   |      |
|---------------|------|-------|-----------------------------|---|------|
| J4310-2161    | -010 | 角形鋼管用 | P S - 1 5 0 - 4 C - 2 4     | 本 | 1-01 |
|               | -020 | 角形鋼管用 | P S - 1 7 5 - 4 C - 2 4     | 本 | 1-02 |
|               | -030 | 角形鋼管用 | P S - 2 0 0 - 4 C - 2 4     | 本 | 1-03 |
|               | -040 | 角形鋼管用 | P S - 2 5 0 - 4 S - 2 7     | 本 | 1-04 |
|               | -050 | 角形鋼管用 | P S - 3 0 0 - 4 S - 2 7     | 本 | 1-05 |
|               | -060 | 角形鋼管用 | P S - 3 5 0 - 4 C - 3 0     | 本 | 1-06 |
|               | -070 | 角形鋼管用 | P S - 4 0 0 - 4 S - 3 6     | 本 | 1-07 |
| -2162         | -015 | 角形鋼管用 | P K - 3 5 0 - 8 S - 3 0     | 本 | 1-08 |
|               | -020 | 角形鋼管用 | P K - 4 0 0 - 8 S - 3 0     | 本 | 1-09 |
|               | -030 | 角形鋼管用 | P K - 4 5 0 - 8 C - 3 0     | 本 | 1-10 |
|               | -040 | 角形鋼管用 | P K - 5 0 0 - 8 C - 3 0     | 本 | 1-11 |
|               | -050 | 角形鋼管用 | P K - 5 5 0 - 8 C - 3 6     | 本 | 1-12 |
|               | -060 | 角形鋼管用 | P K - 6 0 0 - 8 S - 4 2     | 本 | 1-13 |
|               | -070 | 角形鋼管用 | P K - 6 5 0 - 8 S - 4 8     | 本 | 1-14 |
|               | -080 | 角形鋼管用 | P K - 7 0 0 - 8 S - 4 8     | 本 | 1-15 |
|               | -090 | 角形鋼管用 | P K - 7 5 0 - 8 S - 5 6     | 本 | 1-16 |
|               | -100 | 角形鋼管用 | P K - 8 0 0 - 8 S - 5 6     | 本 | 1-17 |
|               | -110 | 角形鋼管用 | P K - 8 5 0 - 8 C - 4 8     | 本 | 1-18 |
|               | -120 | 角形鋼管用 | P K - 9 0 0 - 8 C - 4 8     | 本 | 1-19 |
| -2164         | -010 | 角形鋼管用 | P K - 9 5 0 - 1 2 S - 4 8   | 本 | 1-20 |
|               | -020 | 角形鋼管用 | P K - 1 0 0 0 - 1 2 S - 4 8 | 本 | 1-21 |
| -2171         | -010 | 円形鋼管用 | P C - 2 0 0 - 4 S - 2 4     | 本 | 1-22 |
|               | -020 | 円形鋼管用 | P C - 2 5 0 - 4 S - 2 4     | 本 | 1-23 |
|               | -030 | 円形鋼管用 | P C - 3 0 0 - 4 S - 3 0     | 本 | 1-24 |
|               | -040 | 円形鋼管用 | P C - 3 5 0 - 4 S - 3 0     | 本 | 1-25 |
|               | -050 | 円形鋼管用 | P C - 4 0 0 - 4 S - 3 6     | 本 | 1-26 |
| -2172         | -010 | 円形鋼管用 | P M - 4 0 0 - 8 S - 3 0     | 本 | 1-27 |
|               | -020 | 円形鋼管用 | P M - 4 5 0 - 8 S - 3 6     | 本 | 1-28 |
|               | -035 | 円形鋼管用 | P M - 5 0 0 - 8 S - 4 2     | 本 | 1-29 |
|               | -045 | 円形鋼管用 | P M - 5 5 0 - 8 S - 4 2     | 本 | 1-30 |
|               | -055 | 円形鋼管用 | P M - 6 0 0 - 8 S - 4 2     | 本 | 1-31 |
|               | -060 | 円形鋼管用 | P M - 6 5 0 - 8 S - 4 2     | 本 | 1-32 |
|               | -070 | 円形鋼管用 | P M - 7 0 0 - 8 S - 4 2     | 本 | 1-33 |
|               | -080 | 円形鋼管用 | P M - 7 5 0 - 8 S - 4 8     | 本 | 1-34 |
|               | -095 | 円形鋼管用 | P M - 8 0 0 - 8 S - 4 8     | 本 | 1-35 |
|               | -105 | 円形鋼管用 | P M - 8 5 0 - 8 S - 4 8     | 本 | 1-36 |
|               | -115 | 円形鋼管用 | P M - 9 0 0 - 8 S - 4 8     | 本 | 1-37 |

## 耐火被覆工事 228頁1表

| 耐火被覆工事 半乾式吹付ロックウール |      |         |                 |     |      |
|--------------------|------|---------|-----------------|-----|------|
| J5110-1110         | -025 | はり・柱    | 耐火1時間 被覆厚25mm   | m 2 | 1-01 |
|                    | -045 | はり・柱    | 耐火2時間 被覆厚45mm   | m 2 | 1-02 |
| -5010              | -060 | はり      | 耐火3時間 被覆厚60mm   | m 2 | 1-03 |
| -6010              | -065 | 柱       | 耐火3時間 被覆厚65mm   | m 2 | 1-04 |
| -2010              | -020 | 外壁・非耐力壁 | 耐火0.5時間 被覆厚20mm | m 2 | 1-05 |
|                    | -030 | 外壁・非耐力壁 | 耐火1時間 被覆厚30mm   | m 2 | 1-06 |
| -3110              | -015 | 床       | 耐火1時間 被覆厚15mm   | m 2 | 1-07 |
|                    | -020 | 床       | 耐火2時間 被覆厚20mm   | m 2 | 1-08 |
| -4010              | -010 | 屋根      | 耐火0.5時間 被覆厚10mm | m 2 | 1-09 |
| 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆     |      |         |                 |     |      |
| J5400-1500         | -020 | はり      | 耐火1時間 被覆厚20mm   | m 2 | 1-10 |
|                    | -040 | はり      | 耐火2時間 被覆厚40mm   | m 2 | 1-11 |
|                    | -055 | はり      | 耐火3時間 被覆厚55mm   | m 2 | 1-12 |
| -1000              | -020 | 柱       | 耐火1時間 被覆厚20mm   | m 2 | 1-13 |
|                    | -040 | 柱       | 耐火2時間 被覆厚40mm   | m 2 | 1-14 |
|                    | -055 | 柱       | 耐火3時間 被覆厚55mm   | m 2 | 1-15 |
| 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 |      |         |                 |     |      |
| J5310-2010         | -010 | はり      | 耐火1時間 被覆厚10mm   | m 2 | 1-16 |
|                    | -020 | はり      | 耐火2時間 被覆厚20mm   | m 2 | 1-17 |
|                    | -030 | はり      | 耐火3時間 被覆厚30mm   | m 2 | 1-18 |
| -1000              | -020 | 柱       | 耐火1時間 被覆厚20mm   | m 2 | 1-19 |
|                    | -030 | 柱       | 耐火2時間 被覆厚30mm   | m 2 | 1-20 |
|                    | -040 | 柱       | 耐火3時間 被覆厚40mm   | m 2 | 1-21 |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            |                            |                       |                   |                 |         |
|--------------------------|------|-------------|--------------|---------|----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|
| J5210-1500               | -025 | 一般・下地用      | はり           | 耐火1時間   | 被覆厚25mm  | m2       | 1-28    | A L C工事 標準パネル工事 コーナーパネル    |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -040 | 一般・下地用      | はり           | 耐火2時間   | 被覆厚40mm  | m2       | 1-29    |                            |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -055 | 一般・下地用      | はり           | 耐火3時間   | 被覆厚55mm  | m2       | 1-30    | K1230-0200                 | -100                       | 板厚100mm 300×300mm     | m 1-19            |                 |         |
| -1000                    | -025 | 一般・下地用      | 柱            | 耐火1時間   | 被覆厚25mm  | m2       | 1-31    |                            | -125                       | 板厚120、125mm 300×300mm | m 1-20            |                 |         |
|                          | -045 | 一般・下地用      | 柱            | 耐火2時間   | 被覆厚45mm  | m2       | 1-32    | A L C工事 標準パネル工事 防水立上がりパネル  |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -060 | 一般・下地用      | 柱            | 耐火3時間   | 被覆厚60mm  | m2       | 1-33    | K1210-0100                 | -100                       | 板厚100mm               | m2 1-21           |                 |         |
| 耐火被覆工事 <公表価格>            |      |             |              |         |          |          | 230頁1表  | A L Cパネル工事 <公表価格> 236頁1表   |                            |                       |                   |                 |         |
| 耐火被覆工事 プロベストR-S          |      |             |              |         |          |          |         | A L C工事 ヘーベル 外壁 HDR構法      |                            |                       |                   |                 |         |
| J5911-3840               | -010 | 半乾式吹付RW     | 柱            | 耐火1時間   | 被覆厚25mm  | m2       | 1-01    | K1910-4010                 | -010                       | 縦壁・横壁                 | ロッキンウォール 厚100mm   | m2 1-01         |         |
|                          | -020 | 半乾式吹付RW     | 柱            | 耐火2時間   | 被覆厚45mm  | m2       | 1-02    |                            | -020                       | 縦壁・横壁                 | ロッキンウォール 厚125mm   | m2 1-02         |         |
|                          | -030 | 半乾式吹付RW     | 柱            | 耐火3時間   | 被覆厚65mm  | m2       | 1-03    |                            | -030                       | 縦壁・横壁                 | ロッキンウォール 厚150mm   | m2 1-03         |         |
|                          | -040 | 半乾式吹付RW     | 梁            | 耐火1時間   | 被覆厚25mm  | m2       | 1-04    | -4110                      | -010                       | ジーファスパネル              | 厚100mm            | m2 1-04         |         |
|                          | -050 | 半乾式吹付RW     | 梁            | 耐火2時間   | 被覆厚45mm  | m2       | 1-05    |                            | -020                       | ジーファスパネル              | 厚125mm            | m2 1-05         |         |
|                          | -060 | 半乾式吹付RW     | 梁            | 耐火3時間   | 被覆厚60mm  | m2       | 1-06    | -4120                      | -010                       | カンヴァスパネル              | 厚100mm            | m2 1-06         |         |
| 耐火被覆工事 ロックカバー            |      |             |              |         |          |          |         |                            | -020                       | カンヴァスパネル              | 厚125mm            | m2 1-07         |         |
| J5911-3855               | -010 | 梁           | 耐火1時間        | 被覆厚20mm |          | m2       | 1-07    |                            | -030                       | カンヴァスパネル              | 厚150mm            | m2 1-08         |         |
|                          | -020 | 梁           | 耐火2時間        | 被覆厚40mm |          | m2       | 1-08    | -4130                      | -010                       | タテライン(V)              | 系パネル 厚100mm       | m2 1-09         |         |
|                          | -130 | 梁           | 耐火3時間        | 被覆厚65mm |          | m2       | 1-09    |                            | -020                       | タテライン(V)              | 系パネル 厚125mm       | m2 1-10         |         |
| -3860                    | -010 | 柱           | 耐火1時間        | 被覆厚20mm |          | m2       | 1-10    |                            | -030                       | タテライン(V)              | 系パネル 厚150mm       | m2 1-11         |         |
|                          | -020 | 柱           | 耐火2時間        | 被覆厚40mm |          | m2       | 1-11    | -4140                      | -010                       | ヨコライン(H)              | 系パネル 厚100mm       | m2 1-12         |         |
|                          | -130 | 柱           | 耐火3時間        | 被覆厚65mm |          | m2       | 1-12    |                            | -020                       | ヨコライン(H)              | 系パネル 厚125mm       | m2 1-13         |         |
| 耐火被覆工事 セラタिका2号          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | ヨコライン(H)              | 系パネル 厚150mm       | m2 1-14         |         |
| J5911-3710               | -010 | 梁           | 耐火1時間        | 被覆厚10mm |          | m2       | 1-13    | -4150                      | -010                       | レンガ系パネル               | ソフト 厚100mm        | m2 1-15         |         |
|                          | -020 | 梁           | 耐火2時間        | 被覆厚20mm |          | m2       | 1-14    |                            | -020                       | レンガ系パネル               | ソフト・ハード 厚125mm    | m2 1-16         |         |
|                          | -030 | 梁           | 耐火3時間        | 被覆厚30mm |          | m2       | 1-15    |                            | -030                       | レンガ系パネル               | ソフト・ハード 厚150mm    | m2 1-17         |         |
| 耐火被覆工事 エスケーCFT           |      |             |              |         |          |          |         |                            | -4160                      | -010                  | Mラインパネル           | 厚125mm          | m2 1-18 |
| J5911-3720               | -040 | 柱           | 耐火3時間        | 被覆厚25mm |          | m2       | 1-16    |                            | -020                       | Mラインパネル               | 厚150mm            | m2 1-19         |         |
| 耐火被覆工事 SKタイカコート          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -4170                      | -010                  | Zラインパネル           | 厚125mm          | m2 1-20 |
| J5911-3730               | -020 | 耐火塗料        | 梁・柱          | 耐火1時間   | 被覆厚1.0mm | m2       | 1-17    |                            | -020                       | Zラインパネル               | 厚150mm            | m2 1-21         |         |
| 耐火被覆工事 SKタイカコートHS        |      |             |              |         |          |          |         |                            | -4180                      | -010                  | Aラインパネル           | 厚100×150mm      | m2 1-22 |
| J5911-3730               | -110 | 2液反応硬化型耐火塗料 | 梁            | 1時間     | 厚1.5mm   | m2       | 1-18    |                            | -020                       | Aラインパネル               | 厚125×175mm        | m2 1-23         |         |
|                          | -120 | 2液反応硬化型耐火塗料 | 柱            | 1時間     | 厚2.0mm   | m2       | 1-19    | A L C工事 ヘーベル 間仕切壁          |                            |                       |                   |                 |         |
| 耐火被覆工事 SKタイカシート          |      |             |              |         |          |          |         |                            | K1910-4020                 | -010                  | Lプレート構法           | フットプレート構法 厚75mm | m2 1-24 |
| J5911-3740               | -110 | 耐火シート       | 乾式           | 柱       | 2時間      | 厚1.5mm×2 | m2 1-20 |                            | -020                       | Lプレート構法               | フットプレート構法 厚100mm  | m2 1-25         |         |
|                          | -120 | 耐火シート       | 乾式           | 柱       | 1時間      | 厚1.7mm   | m2 1-21 |                            | -030                       | Lプレート構法               | フットプレート構法 厚125mm  | m2 1-26         |         |
| 耐火被覆工事 ナリファイア・システムS      |      |             |              |         |          |          |         |                            | -040                       | Lプレート構法               | フットプレート構法 厚150mm  | m2 1-27         |         |
| J5911-3930               | -010 | 耐火塗料        | 溶剤系          | 屋外・屋内   | 耐火1時間    | m2       | 1-22    | A L C工事 ヘーベル 屋根 敷設筋構法      |                            |                       |                   |                 |         |
| -3940                    | -010 | 耐火塗料        | 水性           | 屋内      | 耐火1時間    | m2       | 1-23    | K1910-4030                 | -010                       | 厚75mm                 |                   | m2 1-28         |         |
| -3930                    | -020 | 耐火塗料        | 溶剤系          | 屋外・屋内   | 耐火2時間    | m2       | 1-24    |                            | -020                       | 厚100mm                |                   | m2 1-29         |         |
| 耐火被覆工事 マキベエ              |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | 厚125mm                |                   | m2 1-30         |         |
| J5911-3250               | -010 | 柱・梁         | 耐火1時間        | 被覆厚20mm |          | m2       | 1-25    |                            | -040                       | 厚150mm                |                   | m2 1-31         |         |
|                          | -020 | 柱・梁         | 耐火2時間        | 被覆厚40mm |          | m2       | 1-26    | A L C工事 ヘーベル 床 敷設筋構法       |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -030 | 柱・梁         | 耐火3時間        | 被覆厚65mm |          | m2       | 1-27    | K1910-4040                 | -010                       | 厚100mm                |                   | m2 1-32         |         |
| 耐火被覆工事 タイカライト2号          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -020                       | 厚125mm                |                   | m2 1-33         |         |
| J5911-3421               | -010 | 見え隠れ用       | 梁            | 耐火3時間   | 被覆厚55mm  | m2       | 1-28    |                            | -030                       | 厚150mm                |                   | m2 1-34         |         |
| 耐火被覆工事 タイカライト-CFT        |      |             |              |         |          |          |         |                            | A L C工事 ヘーベルライト(薄形パネル) 外壁  |                       |                   |                 |         |
| J5911-3425               | -010 | 角柱          | 耐火3時間        | 被覆厚25mm |          | m2       | 1-29    | K1910-4050                 | -010                       | 平 厚50mm               |                   | m2 1-35         |         |
| 耐火被覆工事 ニュータイカライト1号       |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | ライン 厚50mm             |                   | m2 1-36         |         |
| J5911-3510               | -010 | 見え掛かり、仕上用   | 柱            | 耐火1時間   | 被覆厚15mm  | m2       | 1-30    |                            | -040                       | チェック・タイル・Mライン 厚50mm   |                   | m2 1-37         |         |
|                          | -030 | 見え掛かり、仕上用   | 柱            | 耐火2時間   | 被覆厚25mm  | m2       | 1-31    |                            | -050                       | レンガ 厚50mm             |                   | m2 1-38         |         |
|                          | -050 | 見掛かり、見え隠れ用  | 柱            | 耐火3時間   | 被覆厚27mm  | m2       | 1-32    |                            | -060                       | Zライン 厚50mm            |                   | m2 1-39         |         |
| 耐火被覆工事 ニュータイカライト2号       |      |             |              |         |          |          |         |                            | -070                       | ジーファス 厚50mm           |                   | m2 1-40         |         |
| J5911-3511               | -010 | 見え隠れ用       | 梁            | 耐火1時間   | 被覆厚15mm  | m2       | 1-33    |                            | -080                       | レリーフ 厚50mm            |                   | m2 1-41         |         |
|                          | -020 | 見え隠れ用       | 梁            | 耐火2時間   | 被覆厚25mm  | m2       | 1-34    | A L C工事 ヘーベルパワーボード 外壁      |                            |                       |                   |                 |         |
| 耐火被覆工事 ニュータイカライトコラム      |      |             |              |         |          |          |         |                            | K1910-4060                 | -010                  | 標準 厚37mm          |                 | m2 1-42 |
| J5911-3530               | -010 | 見掛、仕上用      | 丸柱           | 耐火1～2時間 | 被覆厚25mm  | m2       | 1-35    |                            | -020                       | 横ライン系 厚37mm           |                   | m2 1-43         |         |
| A L Cパネル工事 234頁1表        |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | 縦ライン系 厚37mm           |                   | m2 1-44         |         |
| A L C工事 標準パネル工事 屋根パネル    |      |             |              |         |          |          |         |                            | -040                       | ジーファス 厚37mm           |                   | m2 1-45         |         |
| K1110-0100               | -080 | 板厚75、80mm   | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-01    | A L Cパネル工事 <公表価格> 237頁1表   |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -100 | 板厚100mm     | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-02    | A L C工事 A L Cクリオン 外壁 CDR構法 |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -125 | 板厚120、125mm | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-03    | K1910-6005                 | -010                       | DS・DDD平パネル            | 厚100mm            | m2 1-01         |         |
|                          | -150 | 板厚150mm     | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-04    |                            | -020                       | DS・DDD平パネル            | 厚120mm            | m2 1-02         |         |
| A L C工事 標準パネル工事 床パネル     |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | DS・DDD平パネル            | 厚150mm            | m2 1-03         |         |
| K1120-0100               | -100 | 板厚100mm     | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-05    | -6030                      | -010                       | DS・DDDパネルファッショ        | ンパネル厚100mm        | m2 1-04         |         |
|                          | -125 | 板厚120、125mm | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-06    |                            | -020                       | DS・DDDパネルファッショ        | ンパネル厚120mm        | m2 1-05         |         |
|                          | -150 | 板厚150mm     | 敷設筋構法        |         |          | m2       | 1-07    |                            | -040                       | DS・DDDパネルファッショ        | ンパネル厚150mm        | m2 1-06         |         |
| A L C工事 標準パネル工事 外壁パネル    |      |             |              |         |          |          |         |                            | -6035                      | -010                  | DS・DDDパネル アドバンス   | 厚100mm          | m2 1-07 |
| K1130-1000               | -100 | 板厚100mm     | 縦壁ロッキング構法・低層 |         |          | m2       | 1-08    |                            | -020                       | DS・DDDパネル アドバンス       | 厚120mm            | m2 1-08         |         |
|                          | -125 | 板厚120、125mm | 縦壁ロッキング構法・低層 |         |          | m2       | 1-09    | -6040                      | -010                       | PAパネル ファッショ           | ンパネル 厚100mm       | m2 1-09         |         |
|                          | -150 | 板厚150mm     | 縦壁ロッキング構法・低層 |         |          | m2       | 1-10    |                            | -020                       | PAパネル ファッショ           | ンパネル 厚120mm       | m2 1-10         |         |
| A L C工事 標準パネル工事 間仕切パネル   |      |             |              |         |          |          |         |                            | -040                       | PAパネル ファッショ           | ンパネル 厚150mm       | m2 1-11         |         |
| K1220-0100               | -080 | 板厚75、80mm   |              |         |          | m2       | 1-11    | -6045                      | -020                       | PAパネル アドバンス           | 厚120mm            | m2 1-12         |         |
|                          | -100 | 板厚100mm     |              |         |          | m2       | 1-12    | A L C工事 ハイパワーウォール 外壁       |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -125 | 板厚120、125mm |              |         |          | m2       | 1-13    | K1910-6060                 | -010                       | 平パネル                  | 超高層用DDDパネル 厚100mm | m2 1-13         |         |
|                          | -150 | 板厚150mm     |              |         |          | m2       | 1-14    |                            | -020                       | 平パネル                  | 超高層用DDDパネル 厚120mm | m2 1-14         |         |
| A L C工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | 平パネル                  | 超高層用DDDパネル 厚150mm | m2 1-15         |         |
| K1230-0100               | -080 | 板厚75、80mm   |              |         |          | m2       | 1-15    | A L C工事 A L Cクリオンライト 外壁    |                            |                       |                   |                 |         |
|                          | -100 | 板厚100mm     |              |         |          | m2       | 1-16    | K1910-6070                 | -010                       | 平パネル                  | 厚50mm             | m2 1-16         |         |
|                          | -125 | 板厚120、125mm |              |         |          | m2       | 1-17    |                            | -020                       | ファッショ                 | ンパネルスタンダード 厚50mm  | m2 1-17         |         |
|                          | -150 | 板厚150mm     |              |         |          | m2       | 1-18    |                            | -030                       | ファッショ                 | ンパネルアドバンス 厚50mm   | m2 1-18         |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            | A L C工事 A L Cクリオンエースボード 外壁 |                       |                   |                 |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         | K1910-6080                 | -010                       | 平パネル                  | 厚35mm             | m2 1-19         |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -020                       | ファッショ                 | ンパネルスタンダード 厚35mm  | m2 1-20         |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | ファッショ                 | ンパネルアドバンス 厚35mm   | m2 1-21         |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            | A L C工事 クリオンBSペラコンポベランダ手摺壁 |                       |                   |                 |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         | K1910-6090                 | -010                       | 平パネル                  | 厚100mm            | m2 1-22         |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -020                       | 平パネル                  | 厚120mm            | m2 1-23         |         |
|                          |      |             |              |         |          |          |         |                            | -030                       | ファッショ                 | ンパネルスタンダード 厚120mm | m2 1-24         |         |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                |  |                               |  |        |      |                |  |                             |  |        |      |
|----------------|--|-------------------------------|--|--------|------|----------------|--|-----------------------------|--|--------|------|
| K1910-6090-040 |  | ファッションパネルアドバンス 厚120mm         |  | m2     | 1-25 | L1110-2001-221 |  | B-2 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 平部   |  | m2     | 1-04 |
|                |  | ALC工事 クリオン 間仕切壁               |  |        |      | -228           |  | B-2 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 立上り  |  | m2     | 1-05 |
| K1910-6110-010 |  | スウェイ方式 厚80mm                  |  | m2     | 1-26 | -4001-010      |  | B I-1 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁断熱 平部 |  | m2     | 1-06 |
|                |  | -020 スウェイ方式 厚100mm            |  | m2     | 1-27 | -020           |  | B I-2 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁断熱 平部 |  | m2     | 1-07 |
|                |  | -030 スウェイ方式 厚120mm            |  | m2     | 1-28 |                |  | 防水工事 アスファルト屋根露出防水           |  |        |      |
| -6120-010      |  | ロッキング方式 厚80mm                 |  | m2     | 1-29 | L1120-2001-421 |  | D-2 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 平部   |  | m2     | 1-08 |
|                |  | -020 ロッキング方式 厚100mm           |  | m2     | 1-30 | -428           |  | D-2 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 立上り  |  | m2     | 1-09 |
|                |  | -030 ロッキング方式 厚120mm           |  | m2     | 1-31 |                |  | 防水工事 アスファルト屋内防水             |  |        |      |
|                |  | ALC工事 クリオン 屋根 敷設筋構法           |  |        |      | L1160-1001-534 |  | E-2 密着工法 床                  |  | m2     | 1-10 |
| K1910-6130-010 |  | 厚80mm                         |  | m2     | 1-32 | -528           |  | E-2 密着工法 立上り                |  | m2     | 1-11 |
|                |  | -020 厚100mm                   |  | m2     | 1-33 |                |  | 防水工事 改質アスファルトシート防水          |  |        |      |
|                |  | -030 厚120mm                   |  | m2     | 1-34 | L1130-1001-010 |  | A S-T1 トーチ工法 厚5.5mm         |  | m2     | 1-12 |
|                |  | ALC工事 クリオン 屋根 OR構法            |  |        |      | -020           |  | A S-T2 トーチ工法 厚4.0mm         |  | m2     | 1-13 |
| K1910-6140-010 |  | 高吹き上げ荷重対応 厚80mm               |  | m2     | 1-35 |                |  | 防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水      |  |        |      |
|                |  | -020 高吹き上げ荷重対応 厚100mm         |  | m2     | 1-36 | L1160-1020-010 |  | S-F1 厚1.2mm 加硫ゴム系           |  | m2     | 1-14 |
|                |  | -030 高吹き上げ荷重対応 厚120mm         |  | m2     | 1-37 | -020           |  | S-F1 厚1.2mm 加硫ゴム系 ALC       |  | m2     | 1-15 |
|                |  | ALC工事 クリオン 床 敷設筋構法            |  |        |      | -046           |  | S-F2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系        |  | m2     | 1-16 |
| K1910-6150-010 |  | 厚100mm                        |  | m2     | 1-38 | -048           |  | S-F2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 ALC    |  | m2     | 1-17 |
|                |  | -020 厚120mm                   |  | m2     | 1-39 | -050           |  | S-F2 厚2.0mm 塩化ビニル樹脂系        |  | m2     | 1-18 |
|                |  |                               |  |        |      | -060           |  | S-F2 厚2.0mm 塩化ビニル樹脂系 ALC    |  | m2     | 1-19 |
|                |  |                               |  |        |      | -090           |  | S-M1 厚1.5mm 加硫ゴム系           |  | m2     | 1-20 |
|                |  |                               |  |        |      | -070           |  | S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系        |  | m2     | 1-21 |
|                |  |                               |  |        |      |                |  | 防水工事 塗膜防水                   |  |        |      |
| K1910-5010-010 |  | 平パネル 低、中層用 厚100mm             |  | m2     | 1-01 | L1160-1030-010 |  | X-1 緩衝工法 平部 表面塗料メーカー標準色     |  | m2     | 1-22 |
|                |  | -020 平パネル 低、中層用 厚125mm        |  | m2     | 1-02 | -020           |  | X-1 緩衝工法 立上り 表面塗料メーカー標準色    |  | m2     | 1-23 |
|                |  | -030 平パネル 低、中層用 厚150mm        |  | m2     | 1-03 | -030           |  | X-2 密着工法 平部 表面塗料メーカー標準色     |  | m2     | 1-24 |
| -5040-010      |  | スリムアート1 低、中層用 厚100mm          |  | m2     | 1-04 | -040           |  | X-2 密着工法 立上り 表面塗料メーカー標準色    |  | m2     | 1-25 |
| -5050-010      |  | スリムアート2 低、中層用 厚100mm          |  | m2     | 1-05 | -070           |  | Y-1 緩衝工法 平部 表面塗料なし          |  | m2     | 1-26 |
| -5020-010      |  | アートパネル1 低、中層用 厚125mm          |  | m2     | 1-06 | -080           |  | Y-1 緩衝工法 立上り 表面塗料なし         |  | m2     | 1-27 |
|                |  | -020 アートパネル1 低、中層用 厚150mm     |  | m2     | 1-07 | -090           |  | Y-2 密着工法 平部 表面塗料なし          |  | m2     | 1-28 |
| -5030-010      |  | アートパネル2 低、中層用 厚125mm          |  | m2     | 1-08 | -100           |  | Y-2 密着工法 立上り 表面塗料なし         |  | m2     | 1-29 |
|                |  | -020 アートパネル2 低、中層用 厚150mm     |  | m2     | 1-09 |                |  | 防水工事 ALCパネル面防水下地目処理         |  |        |      |
| -5060-010      |  | 平パネル 高層用埋込アンカー仕様 厚100mm       |  | m2     | 1-10 | L1520-1080-010 |  | 絶縁テープ増張り                    |  | m      | 1-30 |
|                |  | -020 平パネル 高層用埋込アンカー仕様 厚125mm  |  | m2     | 1-11 |                |  | 防水工事 防水押えアングル               |  |        |      |
|                |  | -030 平パネル 高層用埋込アンカー仕様 厚150mm  |  | m2     | 1-12 | L1520-1090-030 |  | 既製アルミアングル L-30×15×2.0       |  | m      | 1-31 |
| -5070-010      |  | アートパネル1 高層用埋込アンカー 厚125mm      |  | m2     | 1-13 |                |  | アスファルト防水工事 <公表価格>           |  | 246頁1表 |      |
|                |  | -020 アートパネル1 高層用埋込アンカー 厚150mm |  | m2     | 1-14 |                |  | アス防水 熱工法 奥山式 カッパー防水層仕様      |  |        |      |
| -030           |  | アートパネル1 高層用埋込アンカー 厚175mm      |  | m2     | 1-15 | L6120-0001-010 |  | K-1 絶縁工法 熱工法 [材工]           |  | m2     | 1-01 |
| -5080-010      |  | アートパネル2 高層用埋込アンカー 厚125mm      |  | m2     | 1-16 | -020           |  | K-2 絶縁工法 熱工法 [材工]           |  | m2     | 1-02 |
|                |  | -020 アートパネル2 高層用埋込アンカー 厚150mm |  | m2     | 1-17 | -030           |  | K-3 押え工法 熱工法 [材工]           |  | m2     | 1-03 |
|                |  | -030 アートパネル2 高層用埋込アンカー 厚175mm |  | m2     | 1-18 | -040           |  | K-4 押え工法 熱工法 [材工]           |  | m2     | 1-04 |
|                |  | ALC工事 パルコニート 外壁               |  |        |      |                |  | アス防水 熱工法 奥山式テトカッパー防水層仕様     |  |        |      |
| K1910-5110-010 |  | 平パネル 低、中層用 厚100mm             |  | m2     | 1-19 | L6120-0002-110 |  | T-2 押え工法 熱工法 [材工]           |  | m2     | 1-05 |
|                |  | -020 アートパネル1 低、中層用 厚125mm     |  | m2     | 1-20 |                |  | アス防水 熱工法 タフネス防水 S110A       |  |        |      |
|                |  | -030 アートパネル2 低、中層用 厚125mm     |  | m2     | 1-21 | L6120-0004-210 |  | 露出標準仕様 2枚張 仕上塗料別途 [材工]      |  | m2     | 1-06 |
|                |  | ALC工事 シボレックス50 外壁             |  |        |      | L6120-0004-220 |  | 露出標準仕様 1枚張 仕上塗料別途 [材工]      |  | m2     | 1-07 |
| K1910-5120-010 |  | 平パネル 厚50mm                    |  | m2     | 1-22 | L6120-0004-230 |  | 露出断熱仕様 冷熱工法 仕上塗料別途 [材工]     |  | m2     | 1-08 |
|                |  | -020 アートパネル ストライプ 厚50mm       |  | m2     | 1-23 | L6120-0004-240 |  | ALC露出仕様 仕上塗料別途 [材工]         |  | m2     | 1-09 |
|                |  | -030 アートパネル クロスライン・リップホリゾン厚50 |  | m2     | 1-24 | L6120-0004-250 |  | 押え標準仕様 2枚張 [材工]             |  | m2     | 1-10 |
|                |  | -040 アートパネル ブリック 厚50mm        |  | m2     | 1-25 | L6120-0004-260 |  | 柔軟剛構造用 押え防水 [材工]            |  | m2     | 1-11 |
|                |  | ALC工事 スーパーボード 外壁              |  |        |      | L6120-0005-130 |  | 熱工法 緑化防水 植栽別途 [材工]          |  | m2     | 1-12 |
| K1910-5130-010 |  | 平パネル 厚37mm                    |  | m2     | 1-26 | L6120-0005-140 |  | 砂付仕上防水 塗装仕上 [材工]            |  | m2     | 1-13 |
|                |  | -020 アートパネル ストライプ・ホリゾン 厚37mm  |  | m2     | 1-27 | L6120-0005-145 |  | 砂付仕上防水 塗装仕上 [材工]            |  | m2     | 1-14 |
|                |  | -030 アートパネル クロスライン 厚37mm      |  | m2     | 1-28 |                |  | アス防水 熱工法 東西アス仕様 PX-030      |  |        |      |
|                |  | -040 アートパネル ブリック・ジョイント 厚37mm  |  | m2     | 1-29 | L6120-0005-160 |  | 保護防水 ストライプ工法 [材工]           |  | m2     | 1-15 |
|                |  | -050 アートパネル 段付 厚37mm          |  | m2     | 1-30 | L6120-0005-170 |  | 保護防水 ストライプ工法 [材工]           |  | m2     | 1-16 |
|                |  | ALC工事 屋根・敷設筋構法                |  |        |      | L6120-0005-180 |  | 保護防水 断熱工法 断熱材35mm [材工]      |  | m2     | 1-17 |
| K1910-5140-010 |  | 平パネル 厚75mm                    |  | m2     | 1-31 | L6120-0005-190 |  | 保護防水 断熱工法 断熱材35mm [材工]      |  | m2     | 1-18 |
|                |  | -020 平パネル 厚100mm              |  | m2     | 1-32 | L6120-0005-200 |  | 砂付仕上断熱防水 防湿層付 断熱35mm [材工]   |  | m2     | 1-19 |
|                |  | -030 平パネル 厚125mm              |  | m2     | 1-33 | L6120-0005-210 |  | 砂付仕上断熱防水 防湿層付 断熱35mm [材工]   |  | m2     | 1-20 |
|                |  | ALC工事 床・敷設筋構法                 |  |        |      |                |  | アス防水 熱工法 東西アス仕様 PX-035・BC   |  | m2     | 1-21 |
| K1910-5150-010 |  | 平パネル 厚100mm                   |  | m2     | 1-34 |                |  | アス防水 熱工法 ベーパス               |  |        |      |
|                |  | -020 平パネル 厚125mm              |  | m2     | 1-35 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -030 平パネル 厚150mm              |  | m2     | 1-36 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | 押出成形セメント板工事                   |  | 240頁1表 |      |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | 押出成形セメント板工事 外壁パネル             |  |        |      |                |  |                             |  |        |      |
| K3911-5010-010 |  | 縦張り工法 厚50mm 呼び幅600            |  | m2     | 1-01 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -020 縦張り工法 厚60mm 呼び幅600       |  | m2     | 1-02 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -030 縦張り工法 厚75mm 呼び幅600       |  | m2     | 1-03 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -040 縦張り工法 厚100mm 呼び幅600      |  | m2     | 1-04 |                |  |                             |  |        |      |
| -5020-010      |  | 横張り工法 厚50mm 呼び幅600            |  | m2     | 1-05 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -020 横張り工法 厚60mm 呼び幅600       |  | m2     | 1-06 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -030 横張り工法 厚75mm 呼び幅600       |  | m2     | 1-07 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -040 横張り工法 厚100mm 呼び幅600      |  | m2     | 1-08 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | 押出成形セメント板工事 間仕切パネル            |  |        |      |                |  |                             |  |        |      |
| K3911-5040-010 |  | 縦張り工法 厚50mm 呼び幅600            |  | m2     | 1-09 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -020 縦張り工法 厚60mm 呼び幅600       |  | m2     | 1-10 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -030 縦張り工法 厚75mm 呼び幅600       |  | m2     | 1-11 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -040 縦張り工法 厚100mm 呼び幅600      |  | m2     | 1-12 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | 押出成形セメント板工事 ロックウール充填加算        |  |        |      |                |  |                             |  |        |      |
| K3911-5050-010 |  | 厚50mm                         |  | m2     | 1-13 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -020 厚60mm                    |  | m2     | 1-14 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | 防水工事                          |  | 244頁1表 |      |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | 防水工事 アスファルト屋根保護防水             |  |        |      |                |  |                             |  |        |      |
| L1110-1001-111 |  | A-1 密着工法 平部                   |  | m2     | 1-01 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -118 A-1 密着工法 立上り             |  | m2     | 1-02 |                |  |                             |  |        |      |
|                |  | -3001-111 A I-1 密着断熱工法 平部     |  | m2     | 1-03 |                |  |                             |  |        |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                           |     |      |                                |     |      |
|--------------------------|---------------------------|-----|------|--------------------------------|-----|------|
| L6120-0005 -310          | ふくれ防止用通気材 立上り部用 [材質]      | 個所  | 1-22 | アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-PF21        | m 2 | 1-16 |
|                          | アス防水 熱工法 ステンレスペーパー        |     |      |                                |     |      |
| L6120-0005 -320          | ふくれ防止用通気材 平面部用 [材質]       | 個所  | 1-23 | アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-MF21        | m 2 | 1-17 |
|                          | アス防水 熱工法 ステンレスペーパーW       |     |      |                                |     |      |
| L6120-0005 -330          | ふくれ防止用通気材 平面部用 [材質]       | 個所  | 1-24 | アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-10       | m 2 | 1-18 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAP-9     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -015          | 押え防水 GA工法 [材質]            | m 2 | 1-25 | アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-12       | m 2 | 1-19 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAS-9     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -027          | 露出防水 GA工法 [材質]            | m 2 | 1-26 | アス防水 常温工法 ガムクール GSS-1・SF       | m 2 | 1-20 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAH-9     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -037          | 駐車場防水 GA工法 [材質]           | m 2 | 1-27 | アス防水 常温工法 ガムクール GSS-2・SF       | m 2 | 1-21 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 P-300S    |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -080          | 押え防水 スポットタック工法 [材質]       | m 2 | 1-28 | アス防水 常温工法 ガムクール GPS-1・SF       | m 2 | 1-22 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 PS-350S   |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -090          | 押え断熱防水 スポットタック工法 [材質]     | m 2 | 1-29 | アス防水 常温工法 ガムクールGPS-2S・SF       | m 2 | 1-23 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150S    |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -100          | 露出防水 スポットタック工法 [材質]       | m 2 | 1-30 | アス防水 常温工法 ガムクールGCS-2S・SF       | m 2 | 1-24 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150MT   |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -120          | 露出断熱防水スポットタック工法 防湿層付 [材質] | m 2 | 1-31 | 保護コンクリート 下地改修 [材質]             | m 2 | 1-25 |
|                          | アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150T    |     |      |                                |     |      |
| L6120-0007 -130          | 露出断熱防水 スポットタック工法 [材質]     | m 2 | 1-32 | アス防水 常温スーパーフレックス100S-S-3       | m 2 | 1-26 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SC-1      |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -090          | クリンアス工法 露出タイプ [材質]        | m 2 | 1-33 | アス防水 常温工法改質アス防水 一般防水用 [材質]     | m 2 | 1-27 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SCM-1     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -100          | クリンアス工法 露出タイプ 断熱+防湿 [材質]  | m 2 | 1-34 | アス防水 常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材質]   | m 2 | 1-28 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPM-2     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -110          | ピロウエルド新熟工法 露出 断熱+防湿 [材質]  | m 2 | 1-35 | アス防水 常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材質]   | m 2 | 1-29 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPI-2     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -120          | ピロウエルド新熟工法 露出タイプ 断熱 [材質]  | m 2 | 1-36 | アス防水 常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材質] | m 2 | 1-30 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-1      |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -030          | ピロウエルド新熟工法 露出タイプ [材質]     | m 2 | 1-37 | アス防水 常温工法 ナルファルト塗膜シート          | m 2 | 1-31 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-2      |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -130          | ピロウエルド新熟工法 露出タイプ [材質]     | m 2 | 1-38 | 厚2.0mm アスファルト系 [材質]            | m 2 | 1-32 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FC-1      |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -140          | クリンアス工法 保護タイプ [材質]        | m 2 | 1-39 | アス防水 常温 カスタムEE ESC-110         | m 2 | 1-33 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-1     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -150          | ピロウエルド新熟工法 保護タイプ 断熱 [材質]  | m 2 | 1-40 | 露出仕様 密着工法 仕上塗料別途 [材質]          | m 2 | 1-34 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-2     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -160          | ピロウエルド新熟工法 保護タイプ 断熱 [材質]  | m 2 | 1-41 | アス防水 常温 カスタムEE ESC-121         | m 2 | 1-35 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-3     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -170          | ピロウエルド新熟工法 保護タイプ 断熱 [材質]  | m 2 | 1-42 | 露出タイプ 仕上塗料別途 [材質]              | m 2 | 1-36 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FP-1      |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -010          | ピロウエルド新熟工法 保護タイプ [材質]     | m 2 | 1-43 | アス防水 常温 カスタムEE ESA-120         | m 2 | 1-37 |
|                          | アス防水 熱工法 日本アス仕様 CP-15     |     |      |                                |     |      |
| L6120-0008 -185          | 駐車場改質アスファルト防水 [材質]        | m 2 | 1-44 | 露出仕様 断熱工法 断熱材30mm [材質]         | m 2 | 1-38 |
| アスファルト防水工事 <公表価格> 247頁1表 |                           |     |      | アスファルト防水工事 <公表価格> 248頁1表       |     |      |
|                          | アス防水 常温工法 スプレイジョン         |     |      | トーチ工法 メルトーチ TS-101W            |     |      |
| L6120-0101 -010          | 厚4.0mm SP-30C 冷工法吹付型 [材質] | m 2 | 1-01 | 一般地仕様 保護打設防水 複層 [材質]           | m 2 | 1-01 |
|                          | アス防水 常温工法 ハルコート           |     |      |                                |     |      |
| L6120-0102 -010          | E-30 複合密着工法 下地処理別途 [材質]   | m 2 | 1-02 | トーチ工法 アスファロン防水 AS-T1工法         | m 2 | 1-02 |
| -020                     | EZ-30 複合絶縁工法 下地処理別途 [材質]  | m 2 | 1-03 | 改質アストーチ 露出密着 複層 [材質]           | m 2 | 1-03 |
|                          | アス防水 常温工法 ハルエースコート T-20   |     |      | トーチ工法 アスファロン防水 AS-T2工法         | m 2 | 1-04 |
| L6120-0103 -010          | 厚2.0mm 室内地下防水 下地処理別途 [材質] | m 2 | 1-04 | 改質アストーチ 露出密着 単層 [材質]           | m 2 | 1-05 |
|                          | アス防水 常温工法 ガスファルト GA-20工法  |     |      | トーチ工法 アスファロン防水 AS-J2工法         | m 2 | 1-06 |
| L6120-0117 -010          | 厚1.5mm 常温工法 [材質]          | m 2 | 1-05 | 常温粘着工法 露出密着 単層 [材質]            | m 2 | 1-07 |
|                          | アス防水 常温 RAMシートPRM-101W工法  |     |      | トーチ工法 アスファロン防水 AS-T3工法         | m 2 | 1-08 |
| L6120-0104 -040          | 保護打設防水標準仕様 [材質]           | m 2 | 1-06 | 改質アストーチ 露出絶縁 複層 [材質]           | m 2 | 1-09 |
|                          | アス防水 常温 RAMシート MRM-321工法  |     |      | トーチ工法 アスファロン防水 AS-T4工法         | m 2 | 1-10 |
| L6120-0104 -055          | 屋根露出防水密着仕様 AS-J2対応 [材質]   | m 2 | 1-07 | 改質アストーチ 露出絶縁 単層 [材質]           | m 2 | 1-11 |
|                          | アス防水 常温 RAMシートPRM-326W工法  |     |      | トーチ工法 アスファロン防水 AS-J3工法         | m 2 | 1-12 |
| L6120-0104 -065          | 屋根露出防水絶縁仕様 AS-J1対応 [材質]   | m 2 | 1-08 | 常温粘着工法 露出絶縁 複層 [材質]            | m 2 | 1-13 |
|                          | アス防水 常温工法 ケミカスルーフ防水 [材質]  |     |      | トーチ工法 アスファロン防水 ASI-T1工法        | m 2 | 1-14 |
| L6120-0120 -010          | NCA-503SP 常温積層ウレタンシルバー    | m 2 | 1-09 | 改質アストーチ 露出断熱 複層 [材質]           | m 2 | 1-15 |
| -020                     | NCA-501 常温積層保護・密着         | m 2 | 1-10 | トーチ工法 アスファロン防水 AS-J1工法         | m 2 | 1-16 |
| -030                     | NCA-507SP 常温積層断熱ウレタンシルバー  | m 2 | 1-11 | 常温粘着工法 露出断熱 複層 [材質]            | m 2 | 1-17 |
| -040                     | NCA-513SP 常温積層絶縁ウレタンシルバー  | m 2 | 1-12 | トーチ工法 アスファロン防水 AB-1工法          | m 2 | 1-18 |
| -050                     | NCA-505 常温積層保護・断熱         | m 2 | 1-13 | 改質アストーチ 保護押え 単層 [材質]           | m 2 | 1-19 |
| -060                     | NCA-601 常温型密着工法           | m 2 | 1-14 | トーチ工法 アスファロン防水 AB-2工法          | m 2 | 1-20 |
|                          | アス防水 常温工法 奥山式テトカップー防水層仕様  |     |      | 改質アストーチ 保護押え 複層 [材質]           | m 2 | 1-21 |
| L6120-0105 -110          | T-1 常温工法 [材質]             | m 2 | 1-15 | トーチ工法 アスファロン防水 AM-1工法          |     |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                  |                                                                                                                 |                   |                      |                                         |                                                                                                                                          |                          |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| L6120-0204 -310                  | 機械の固定工法 露出絶縁 単層 [材工]                                                                                            | m 2               | 1-12                 | L6130-0008 -020<br>-030                 | 厚1. 5 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系<br>厚2. 0 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系                                                                                     | m 2<br>m 2               | 1-13<br>1-14                 |
| L6120-0204 -320                  | トーチ工法 アスファロン防水 AM-2工法<br>機械の固定工法 露出絶縁 複層 [材工]                                                                   | m 2               | 1-13                 | L6130-0008 -040                         | シート防水 エスシート EP-R2101 [材工]<br>厚1. 2 脱気工法 E型 シルバー仕上加硫ゴム系                                                                                   | m 2                      | 1-15                         |
| L6120-0207 -010                  | トーチ工法 パラフォル・ソロ XJ-48SME<br>厚4. 8mm 機械固定工法 [材工]                                                                  | m 2               | 1-14                 | L6130-0011 -010                         | シート防水 ビュートップ VT-M920<br>厚2. 0 歩行用密着工法 塩ビ系 [材工]                                                                                           | m 2                      | 1-16                         |
| L6120-0207 -025<br>-030          | トーチ工法 パラフォル・ソロXJ-48ST2K2<br>厚4. 8mm機械固定断熱工法断熱材厚2. 5mm材工<br>厚4. 8mm機械固定断熱工法断熱材厚4. 0mm材工                          | m 2<br>m 2        | 1-15<br>1-16         | L6130-0011 -020                         | シート防水 ビュートップU VT-U820<br>厚2. 0 絶縁工法 塩ビ系 [材工]                                                                                             | m 2                      | 1-17                         |
| L6120-0208 -010                  | トーチ工法 ラビネストーチ工法 TS-20R<br>露出防水単層用 仕上塗料含む [材工]                                                                   | m 2               | 1-17                 | L6130-0011 -040                         | シート防水 ビュートップU VIT-U820V<br>厚2. 0 断熱絶縁工法 塩ビ系 [材工]                                                                                         | m 2                      | 1-18                         |
| L6120-0208 -020                  | トーチ工法 ラビネストーチ工法 TF-20R<br>非露出防水単層用 [材工]                                                                         | m 2               | 1-18                 | L6130-0022 -010<br>-020                 | シート防水 NPシート2号 [材工]<br>厚1. 0 NP101S 加硫ゴム系<br>厚1. 2 NP101S 加硫ゴム系                                                                           | m 2<br>m 2               | 1-19<br>1-20                 |
| L6120-0221 -010<br>-020          | トーチ工法 ラムコシートDuO 改質アスファルト<br>トーチ工法 (平面) [材工]<br>トーチ工法 絶縁工法 (平面) [材工]                                             | m 2<br>m 2        | 1-19<br>1-20         | L6130-0022 -040<br>-045                 | シート防水 メカファイン MF-15F [材工]<br>厚1. 5 接着工法 平場 塩ビ系<br>厚1. 5 接着工法 立上り 塩ビ系                                                                      | m 2<br>m 2               | 1-21<br>1-22                 |
| L6120-0209 -010                  | トーチ工法 ポリマリット PST-20C<br>露出 ストライプ絶縁 [材工]                                                                         | m 2               | 1-21                 | L6130-0022 -050<br>-055                 | シート防水 メカファイン MF-15M [材工]<br>厚1. 5 機械の固定工法 平場 塩ビ系<br>厚1. 5 機械の固定工法 立上り 塩ビ系                                                                | m 2<br>m 2               | 1-23<br>1-24                 |
| L6120-0209 -020                  | トーチ工法 ポリマリット PST-20LC<br>砂付ルーフィング下地改修用 [材工]                                                                     | m 2               | 1-22                 | L6130-0017 -020<br>-030<br>-040<br>-060 | シート防水 サンエーシート [材工]<br>厚1. 1 建築用 SA-111 屋外保護 EVA<br>厚1. 1 建築用 SA-211 屋内保護 EVA<br>厚1. 1 建築用 SA-321 地下先やり EVA<br>厚1. 1 建築用 SA-411 地下後やり EVA | m 2<br>m 2<br>m 2<br>m 2 | 1-25<br>1-26<br>1-27<br>1-28 |
| L6120-0211 -010                  | トーチ工法 ポリベスト S-PB-1<br>厚4. 0mm 砂付露出シルバー仕上 [材工]                                                                   | m 2               | 1-23                 | L6130-0023 -210                         | シート防水 サンタック1B HD-15 [材工]<br>厚1. 5 露出軽歩行・ALC下地 塩ビ系                                                                                        | m 2                      | 1-29                         |
| L6120-0211 -020                  | トーチ工法 ポリベスト P-PB-1<br>厚4. 0mm 歩行用押え防水 [材工]                                                                      | m 2               | 1-24                 | L6130-0023 -220                         | シート防水 サンタック1B NHD-15 [材工]<br>厚1. 5 露出軽歩行・RC下地 塩ビ系                                                                                        | m 2                      | 1-30                         |
| L6120-0212 -010                  | トーチ工法 メルタン21防水 MFC-110<br>厚4. 0mm改質アスファルト トーチ工法 [材工]                                                            | m 2               | 1-25                 | L6130-0023 -230                         | シート防水 サンタック1B 植栽システム [材工]<br>厚1. 5 保水排水層 散水システム含 塩ビ系                                                                                     | m 2                      | 1-31                         |
| L6120-0212 -020                  | トーチ工法 メルタン21防水 MSC-110<br>厚4. 0mm改質アスファルト トーチ工法 [材工]                                                            | m 2               | 1-26                 | L6130-0023 -245                         | シート防水 サンタック1B MF・DF工法 材工<br>厚1. 5 断熱35mm 金属下地 塩ビ系                                                                                        | m 2                      | 1-32                         |
| L6120-0213 -010                  | トーチ工法 メルタン21防水 MFC-120<br>保護タイプ [材工]                                                                            | m 2               | 1-27                 | L6130-0023 -270<br>-280                 | シート防水 サンタック1B HWC-ST [材工]<br>厚1. 5 ブール防水 塩ビ系<br>厚1. 5 水槽防水・RC下地 (床面) 塩ビ系                                                                 | m 2<br>m 2               | 1-33<br>1-34                 |
| L6120-0213 -020                  | トーチ工法 メルタン21防水 MSC-220<br>露出タイプ 断熱仕様 断熱材3. 0mm [材工]                                                             | m 2               | 1-28                 | L6130-0025 -010                         | シート防水 パラシール 標準型 [材工]<br>地下外壁防水 後付工法 ベントナイト                                                                                               | m 2                      | 1-35                         |
| L6120-0213 -030                  | トーチ工法 メルタン21防水 MSC-121<br>露出タイプ 既存防水層撤去下地改修 [材工]                                                                | m 2               | 1-29                 | <b>シート防水 &lt;公表価格&gt; 250頁1表</b>        |                                                                                                                                          |                          |                              |
| L6120-0213 -040                  | トーチ工法 メルタン21防水 MFA-120<br>保護タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]                                                               | m 2               | 1-30                 | L6130-0019 -003<br>-010                 | シート防水 ボルテックス [材工]<br>地下底盤部 先付・後付工法 ベントナイト<br>厚6. 4 地下連続壁 先付工法 ベントナイト                                                                     | m 2<br>m 2               | 1-01<br>1-02                 |
| L6120-0213 -050                  | トーチ工法 メルタン21防水 MSA-120<br>露出タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]                                                               | m 2               | 1-31                 | L6130-0020 -020                         | シート防水 ボルテックスDS [材工]<br>厚6. 4 地下連続壁 後付工法 ベントナイト                                                                                           | m 2                      | 1-03                         |
| L6120-0213 -060                  | トーチ工法 メルタン21防水 MSS-120<br>露出タイプ 既存合成高分子系下地改修 [材工]                                                               | m 2               | 1-32                 | L6130-0035 -015                         | シート防水 ラバーシートS [材工]<br>屋上露出防水改修工法 非加硫ゴム系                                                                                                  | m 2                      | 1-04                         |
| L6120-0214 -110                  | トーチ工法 メカトップ RM1<br>平場 改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]                                                                    | m 2               | 1-33                 | L6130-0035 -025                         | シート防水 ラバーシートK [材工]<br>押えモルタル防水工法 非加硫ゴム系                                                                                                  | m 2                      | 1-05                         |
| L6120-0214 -120                  | トーチ工法 メカトップ RM1V<br>立上り改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]                                                                   | m 2               | 1-34                 | L6130-0029 -010                         | シート防水 ネオ・ルーフィングSPE [材工]<br>厚1. 2+4. 0 RV-101-SP 加硫ゴム系                                                                                    | m 2                      | 1-06                         |
| L6120-0214 -150                  | トーチ工法 メカトップ RM2<br>平場 改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]                                                                    | m 2               | 1-35                 | L6130-0030 -020<br>-030                 | シート防水 ウェドリーシート [材工]<br>厚1. 1 押え歩行用 WD-301 平場 EVA<br>厚1. 1 押え歩行用 WD-301 立上りEVA                                                            | m 2<br>m 2               | 1-07<br>1-08                 |
| L6120-0214 -160                  | トーチ工法 メカトップ RM2V<br>立上り改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]                                                                   | m 2               | 1-36                 | L6130-0033 -030                         | シート防水 ベストブルーフシャネツBSN-110<br>厚1. 5 RC 接着 塩ビ系 [材工]                                                                                         | m 2                      | 1-09                         |
| <b>シート防水 &lt;公表価格&gt; 249頁1表</b> |                                                                                                                 |                   |                      | L6130-0033 -040                         | シート防水 ベストブルーフシャネツBSN-210<br>厚1. 5 RC 機械の固定 S-M2 塩ビ 材工                                                                                    | m 2                      | 1-10                         |
| L6130-0001 -010                  | シート防水 リベットルーフ防水 アンカー固定工法<br>MIH-SGM15 厚1. 5 非歩行 塩ビ 材工                                                           | m 2               | 1-01                 | L6130-0033 -010<br>-020                 | シート防水 ベストブルーフ BP-110 [材工]<br>厚1. 5 ALC、PC 接着 塩ビ系<br>厚1. 5 RC 接着 塩ビ系                                                                      | m 2<br>m 2               | 1-11<br>1-12                 |
| L6130-0001 -030                  | シート防水 リベットルーフ防水 アンカー固定断熱工法<br>MIH-SGM15NU 厚1. 5 非歩行塩ビ 材工                                                        | m 2               | 1-02                 | L6130-0033 -025                         | シート防水 ベストブルー BP-210 [材工]<br>厚1. 5 RC 非歩行 S-M2 塩ビ系                                                                                        | m 2                      | 1-13                         |
| L6130-0001 -040                  | シート防水 リベットルーフ防水 LCS工法 材工<br>MIHFD-SW15NU 厚1. 5 金属屋根塩ビ                                                           | m 2               | 1-03                 | L6130-0036 -010<br>-020                 | シート防水 ロンブルーフエースLA-110 材工<br>厚2. 0 RC 歩行 S-F2 塩ビ系<br>厚2. 0 ALC、PC 歩行 塩ビ系                                                                  | m 2<br>m 2               | 1-14<br>1-15                 |
| L6130-0001 -060                  | シート防水 リベットルーフ防水 接着工法 [材工]<br>F-N20 厚2. 0 歩行 塩ビ系                                                                 | m 2               | 1-04                 | <b>塗膜防水 &lt;公表価格&gt; 251頁1表</b>         |                                                                                                                                          |                          |                              |
| L6130-0002 -010                  | シート防水 エバブレンシート [材工]<br>厚1. 1以上 押え歩行用 EVA系 平場部                                                                   | m 2               | 1-05                 | L6140-0003 -010                         | 塗膜防水 ARウレタン E-AU工法 [材工]<br>厚2. 0mm 4工程 カラートップ仕上 ウレタン                                                                                     | m 2                      | 1-01                         |
| L6130-0037 -010                  | シート防水 ARシート S-RF工法 [材工]<br>厚1. 2 非歩行 屋根シルバー 加硫ゴム系                                                               | m 2               | 1-06                 | L6140-0003 -020                         | 塗膜防水 ARウレタン E-ND工法 [材工]<br>厚2. 0mm 6工程 カラートップ仕上 ウレタン                                                                                     | m 2                      | 1-02                         |
| L6130-0004 -010<br>-020<br>-030  | シート防水 クニシート (地下外壁防水) [材工]<br>厚2. 5 ベントナイト・アスファルト混合 先付<br>厚2. 5 ベントナイトアスファルト混合 後付頂部<br>厚2. 5 ベントナイトアスファルト混合 後付壁部 | m 2<br>m 2<br>m 2 | 1-07<br>1-08<br>1-09 | L6140-0003 -110                         | 塗膜防水 ARウレタン E-X-1工法 [材工]<br>国交省仕様 露出・通気・緩衝 ウレタン                                                                                          | m 2                      | 1-03                         |
| L6130-0007 -030                  | シート防水 ハイタフEGシート [材工]<br>厚1. 52 機械固定工法 エラストマー系                                                                   | m 2               | 1-10                 |                                         |                                                                                                                                          |                          |                              |
| L6130-0007 -040                  | シート防水 ハイタフEG UA-N耐火ルーフ<br>デッキプレート厚1. 0mm下地 [材工]                                                                 | m 2               | 1-11                 |                                         |                                                                                                                                          |                          |                              |
| L6130-0008 -010                  | シート防水 エスシート EP-R101 [材工]<br>厚1. 2 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系                                                            | m 2               | 1-12                 |                                         |                                                                                                                                          |                          |                              |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |      |                            |          |                           |      |                                        |          |
|--------------------------|------|----------------------------|----------|---------------------------|------|----------------------------------------|----------|
| 塗膜防水 ARウレタン E-X-2工法 [材工] |      |                            |          | 塗膜防水オルタックスプレーUA OUA-P-SP  |      |                                        |          |
| L6140-0003               | -120 | 国交省仕様 露出・密着 ウレタン           | m 2 1-04 | L6140-0019                | -170 | 厚2 瞬間硬化型ポリウレタ樹脂 プール仕様 材工               | m 2 1-38 |
| 塗膜防水 サラセーヌ SD-KK30T      |      |                            |          | 塗膜防水 アロンコート SQ-S工法        |      |                                        |          |
| L6140-0001               | -010 | 厚約3.0mm 一般密着工法 歩行用 [材工]    | m 2 1-05 | L6140-0021                | -010 | 防滑仕上 アクリル [材工]                         | m 2 1-39 |
| 塗膜防水 サラセーヌ SD-KK30T フッ素  |      |                            |          | L6140-0021                | -020 | 防滑仕上 (PC) アクリル [材工]                    | m 2 1-40 |
| L6140-0001               | -040 | 厚約3.0mmフッ素樹脂仕上 密着工法 [材工]   | m 2 1-06 | L6140-0021                | -030 | 防滑仕上 (ALC) アクリル [材工]                   | m 2 1-41 |
| 塗膜防水 サラセーヌ AV-KK50T      |      |                            |          | 塗膜防水 セピロン防水 UF20Q-Q       |      |                                        |          |
| L6140-0001               | -020 | 厚約2.5mm 通気・緩衝工法 歩行用 [材工]   | m 2 1-07 | L6140-0023                | -017 | 密着仕様 非歩行用 ウレタン [材工]                    | m 2 1-42 |
| 塗膜防水 サラセーヌ SD-EZ30TJ     |      |                            |          | 塗膜防水 セピロン防水 UF30Q-Q       |      |                                        |          |
| L6140-0001               | -050 | 厚3.0mm 環境対応型密着工法 歩行用 [材工]  | m 2 1-08 | L6140-0023                | -027 | 密着仕様 非歩行用 ウレタン [材工]                    | m 2 1-43 |
| 塗膜防水 アーキルフ UAエコ          |      |                            |          | 塗膜防水 セピロン防水 UF40Q-Q       |      |                                        |          |
| L6140-0045               | -015 | 厚2.0mm 密着工法 軽歩行 [材工]       | m 2 1-09 | L6140-0023                | -037 | 密着仕様 軽歩行用 ウレタン [材工]                    | m 2 1-44 |
| 塗膜防水 水性アーキルフ             |      |                            |          | 塗膜防水 セピロン防水 UB20Q-Q       |      |                                        |          |
| L6140-0046               | -010 | 厚1.0mm 密着工法 軽歩行 [材工]       | m 2 1-10 | L6140-0023                | -117 | ベランダ・開放廊下用 ウレタン [材工]                   | m 2 1-45 |
| 塗膜防水 クールタイト HIEコ工法       |      |                            |          | 塗膜防水 NS防水工法 NS-102        |      |                                        |          |
| L6140-0047               | -020 | 厚2.0mm 密着工法 軽歩行 遮熱 [材工]    | m 2 1-11 | L6150-0037                | -102 | 屋根用 ネオプレン・ハイバロン 合成ゴム [材工]              | m 2 1-46 |
| 塗膜防水 パライジー               |      |                            |          | 塗膜防水 NS防水工法 NS-104        |      |                                        |          |
| L6140-0048               | -010 | 仕上一体型塗膜防水材 アクリル [材工]       | m 2 1-12 | L6150-0037                | -104 | 屋根用 ネオプレン・ハイバロン 合成ゴム [材工]              | m 2 1-47 |
| 塗膜防水 クリアコートeco           |      |                            |          | 塗膜防水 NS防水工法 NS-105        |      |                                        |          |
| L6140-0048               | -110 | 水性外壁透明防水工法 アクリル [材工]       | m 2 1-13 | L6150-0037                | -105 | ベランダ用ネオプレン・ハイバロン合成ゴム [材工]              | m 2 1-48 |
| 塗膜防水 HYDRA (ハイドラ) [材工]   |      |                            |          | 塗膜防水 ブルーフロンバリュールPM-V20G密着 |      |                                        |          |
| L6140-0048               | -330 | 金属屋根防水・防錆・遮熱 ローラー吹付 アクリル   | m 2 1-14 | L6140-0025                | -010 | 露出軽歩行用 ウレタン [材工]                       | m 2 1-49 |
| 塗膜防水 U-HIT FU-40-NE [材工] |      |                            |          | 塗膜防水 ブルーフロンバリュールPM-V30G密着 |      |                                        |          |
| L6140-0048               | -410 | X-1 屋上防水仕様 通気緩衝工法 ウレタン     | m 2 1-15 | L6140-0025                | -025 | 露出軽歩行用 ウレタン [材工]                       | m 2 1-50 |
| 塗膜防水 U-HIT JU-39-NE [材工] |      |                            |          | 塗膜防水 <公表価格> 252頁1表        |      |                                        |          |
| L6140-0048               | -420 | X-1 屋上防水仕様 通気緩衝複合法 ウレタン    | m 2 1-16 | 塗膜防水 ウレボン RC-200          |      |                                        |          |
| 塗膜防水 U-HIT MU-39-NE [材工] |      |                            |          | L6140-0031                | -010 | 厚2.0mm軽歩行トップコート仕上 ウレタン材工               | m 2 1-01 |
| L6140-0048               | -430 | X-2 屋上防水仕様 クロス入密着工法 ウレタン   | m 2 1-17 | 塗膜防水 ウレボン RNC-300         |      |                                        |          |
| 塗膜防水 ハイボンドコート #300HM-1   |      |                            |          | L6140-0031                | -020 | 厚3.0mm歩行用トップコート仕上 ウレタン材工               | m 2 1-02 |
| L6140-0005               | -010 | 屋根・庇 エチレン酢ビ [材工]           | m 2 1-18 | 塗膜防水 ウレボン RNB-300         |      |                                        |          |
| 塗膜防水 ハイボンドコート #300HMR-2  |      |                            |          | L6140-0031                | -030 | 厚3.0mmウレタン保護モルタル仕上 [材工]                | m 2 1-03 |
| L6140-0005               | -020 | 屋根・庇 ベランダ・室内 エチレン酢ビ [材工]   | m 2 1-19 | 塗膜防水 エコサーモレイヤー            |      |                                        |          |
| 塗膜防水 サルコート SG-20-A       |      |                            |          | L6140-0041                | -010 | 標準仕様 ウレタン [材工]                         | m 2 1-04 |
| L6140-0014               | -010 | 歩行用 ウレタン [材工]              | m 2 1-20 | L6140-0041                | -020 | クロス工法 ウレタン [材工]                        | m 2 1-05 |
| 塗膜防水 サルコート SG-20-D       |      |                            |          | L6140-0041                | -030 | 遮熱工法 ウレタン [材工]                         | m 2 1-06 |
| L6140-0014               | -020 | 非歩行用 ウレタン [材工]             | m 2 1-21 | L6140-0041                | -040 | 遮熱クロス工法 ウレタン [材工]                      | m 2 1-07 |
| 塗膜防水 レジテクトCVスプレー工法 [材工]  |      |                            |          | 塗膜防水 HCエコブルー EP-X1        |      |                                        |          |
| L6140-0036               | -010 | 厚2.0mm 超速硬化ウレタン防水システム      | m 2 1-22 | L6140-0042                | -010 | 公共建築工事標準仕様 X-1 ウレタン [材工]               | m 2 1-08 |
| 塗膜防水 DSカラー・ゼロ DST-300ゼロ  |      |                            |          | 塗膜防水 HCエコブルー E-X2         |      |                                        |          |
| L6140-0036               | -220 | 厚3.0mm 2成分形特化物無配合通気緩衝工法    | m 2 1-23 | L6140-0042                | -110 | 公共建築工事標準仕様 X-2 ウレタン [材工]               | m 2 1-09 |
| 塗膜防水 エパコートZero1H ZHM200  |      |                            |          | 塗膜防水 HCエコブルー E-15-A       |      |                                        |          |
| L6140-0036               | -310 | 厚2.0mm 1成分形特化物無配合密着工法 材工   | m 2 1-24 | L6140-0042                | -210 | ベランダ・庇仕様 ウレタン [材工]                     | m 2 1-10 |
| 塗膜防水 エパコートZero1S ZST300  |      |                            |          | 塗膜防水 HCエコブルー コンボジット       |      |                                        |          |
| L6140-0036               | -320 | 厚3.0mm 1成分形特化物無配合通気緩衝工法    | m 2 1-25 | L6140-0042                | -310 | MDE-30-Aマルチ 平場仕様 ウレタン 材工               | m 2 1-11 |
| 塗膜防水 クイックスプレー SPM-200KY  |      |                            |          | L6140-0042                | -320 | KE-20V-A 立面仕様 ウレタン [材工]                | m 2 1-12 |
| L6140-0036               | -410 | 厚2.0mm 超速硬化ウレタン防水システム 材工   | m 2 1-26 | 塗膜防水 パンレタンCKパンチシート防水工法    |      |                                        |          |
| 塗膜防水 クイックスプレー複合法 UPM-10  |      |                            |          | L6140-0043                | -010 | SE30-T 歩行用 ウレタン [材工]                   | m 2 1-13 |
| L6140-0036               | -420 | 厚3.0mm 超速硬化ウレタン (本防水仕様) 材工 | m 2 1-27 | L6140-0043                | -020 | SE20-T 軽歩行用 ウレタン [材工]                  | m 2 1-14 |
| 塗膜防水 パワレックス MU-1E [材工]   |      |                            |          | L6140-0043                | -030 | SE30-S 非歩行用 ウレタン [材工]                  | m 2 1-15 |
| L6140-0036               | -515 | 厚3.0mm 超速硬化ウレタン複合駐車場防水工法   | m 2 1-28 | 塗膜防水 パンレタン (密着工法)         |      |                                        |          |
| 塗膜防水 ゲットシステム G-OR-S [材工] |      |                            |          | L6140-0043                | -110 | CE30-T 歩行用 ウレタン [材工]                   | m 2 1-16 |
| L6140-0036               | -610 | 厚3.0mm 超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法    | m 2 1-29 | 塗膜防水 MYルーファーHG MM工法 [材工]  |      |                                        |          |
| 塗膜防水 オルタックエース OATW-3S    |      |                            |          | L6140-0035                | -050 | 金属屋根 (折版・瓦棒) 吹付 金属屋根 (折版・瓦棒) 手塗 アクリルゴム | m 2 1-17 |
| L6140-0019               | -010 | 複合絶縁W工法 ウレタン [材工]          | m 2 1-30 | L6140-0035                | -110 | 金属屋根 (折版・瓦棒) 手塗 アクリルゴム                 | m 2 1-18 |
| 塗膜防水 オルタックエース OATB-3S    |      |                            |          | 塗膜防水 MYルーファーHG MK-1工法     |      |                                        |          |
| L6140-0019               | -020 | バリボード複合絶縁工法 ウレタン [材工]      | m 2 1-31 | L6140-0035                | -120 | 屋根用 密着工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工               | m 2 1-19 |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOTW-20Q-SP |      |                            |          | 塗膜防水 MYルーファーHG MH-1工法     |      |                                        |          |
| L6140-0019               | -110 | 厚2.0 超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]   | m 2 1-32 | L6140-0035                | -140 | 屋根用 密着工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工               | m 2 1-20 |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOTW-30Q-SP |      |                            |          | 塗膜防水 MYルーファーHG DK-1工法     |      |                                        |          |
| L6140-0019               | -120 | 厚3.0 超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]   | m 2 1-33 | L6140-0035                | -040 | 屋根用 脱気工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工               | m 2 1-21 |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOTL-30Q-SP |      |                            |          | 塗膜防水 MYルーファーHG DH-1工法     |      |                                        |          |
| L6140-0019               | -130 | 厚3.0 超速硬化型ウレタン複合法密着 [材工]   | m 2 1-34 | L6140-0035                | -160 | 屋根用 脱気工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工               | m 2 1-22 |
| 塗膜防水オルタックスプレーOUG-20Q-SPB |      |                            |          | 塗膜防水 <公表価格> 253頁1表        |      |                                        |          |
| L6140-0019               | -140 | 厚2 超速硬化型ウレタン地下防水先やり工法 材工   | m 2 1-35 | 外壁塗膜防水 アトロンエラストマー WT      |      |                                        |          |
| 塗膜防水オルタックスプレーOUG-20Q-SPA |      |                            |          | L6140-0101                | -210 | DM工法 (水系アクリルシリコン) アクリル [材工]            | m 2 1-01 |
| L6140-0019               | -150 | 厚2 超速硬化型ウレタン地下防水後やり工法 材工   | m 2 1-36 | L6140-0101                | -220 | DL工法 (水系アクリルシリコン) アクリル [材工]            | m 2 1-02 |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOPA-30Q-SP |      |                            |          | L6140-0101                | -230 | DR工法 (水系アクリルシリコン) アクリル [材工]            | m 2 1-03 |
| L6140-0019               | -160 | 厚3 超速硬化型ウレタン 駐車場防水工法 [材工]  | m 2 1-37 | 外壁塗膜防水 セブンウォール            |      |                                        |          |
|                          |      |                            |          | L6140-0102                | -010 | T工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工]               | m 2 1-04 |
|                          |      |                            |          | L6140-0102                | -020 | S工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工]               | m 2 1-05 |
|                          |      |                            |          | 外壁塗膜防水 アロンウォール            |      |                                        |          |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                              |                                                            |            |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| L6140-0103 -110<br>-120      | S T工法 低汚染水性S i仕様 アクリル [材工]<br>S T M工法 低汚染水性S i仕様 アクリル [材工] | m 2<br>m 2 | 1-06<br>1-07 |
| 外壁塗膜防水 ハイプルーフ 標準工法           |                                                            |            |              |
| L6140-0104 -010              | 玉吹き大模様 ウレタン仕上 アクリルゴム [材工]                                  | m 2        | 1-08         |
| 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-R工法           |                                                            |            |              |
| L6140-0105 -110              | 壁面防水剤 スチップル状 アクリル [材工]                                     | m 2        | 1-09         |
| 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-F工法           |                                                            |            |              |
| L6140-0105 -120              | 壁面防水剤 ゆずりはだ状 アクリル [材工]                                     | m 2        | 1-10         |
| 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-T工法           |                                                            |            |              |
| L6140-0105 -130              | 壁面防水剤 玉吹き状 アクリル [材工]                                       | m 2        | 1-11         |
| 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-C工法           |                                                            |            |              |
| L6140-0105 -140              | 壁面防水剤 キャスト状 アクリル [材工]                                      | m 2        | 1-12         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG L-1工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -310              | 外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工                                   | m 2        | 1-13         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG L-2工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -320              | 外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工                                   | m 2        | 1-14         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG L-3工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -330              | 外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工                                   | m 2        | 1-15         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG B-1工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -340              | 外壁用、玉吹き状（吹付）アクリルゴム [材工]                                    | m 2        | 1-16         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG B-2工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -350              | 外壁用、玉吹き状（吹付）アクリルゴム [材工]                                    | m 2        | 1-17         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG B-3工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -360              | 外壁用、玉吹き状（吹付）アクリルゴム [材工]                                    | m 2        | 1-18         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG F-1工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -370              | 外壁用、平吹き状（吹付）アクリルゴム [材工]                                    | m 2        | 1-19         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG F-2工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -380              | 外壁用、平吹き状（吹付）アクリルゴム [材工]                                    | m 2        | 1-20         |
| 外壁塗膜防水 MYルーファ-WG F-3工法       |                                                            |            |              |
| L6140-0035 -390              | 外壁用、平吹き状（吹付）アクリルゴム [材工]                                    | m 2        | 1-21         |
| FRP系防水 コンパック工法 R-1 [材工]      |                                                            |            |              |
| L6140-0202 -010              | 厚2．0mm 歩行用 一般屋上 平面 FRP                                     | m 2        | 1-22         |
| FRP系防水 コンパック工法 R-2 [材工]      |                                                            |            |              |
| L6140-0202 -020              | 厚2．0mm 歩行用 バルコニー 平面 FRP                                    | m 2        | 1-23         |
| FRP系防水 コンパック工法 R-3 [材工]      |                                                            |            |              |
| L6140-0202 -030              | 厚3．0mm 歩行用 木造住宅 平面 FRP                                     | m 2        | 1-24         |
| FRP系防水 コンパック工法 T-2 [材工]      |                                                            |            |              |
| L6140-0202 -040              | 厚3．0mm 水槽・浴室洗い場 平面 FRP                                     | m 2        | 1-25         |
| FRP系防水 パワドリーム PD-76A1        |                                                            |            |              |
| L6140-0204 -010              | ベランダ仕様 建築学会F-BP同等品 [材工]                                    | m 2        | 1-26         |
| FRP系防水 エフパック 1-P             |                                                            |            |              |
| L6140-0205 -010              | 厚2．0mm FRP [材工]                                            | m 2        | 1-27         |
| FRP系防水 エフパック 2-P             |                                                            |            |              |
| L6140-0205 -020              | 厚3．0mm FRP [材工]                                            | m 2        | 1-28         |
| FRP系防水 エフパック 1-PM            |                                                            |            |              |
| L6140-0205 -030              | 厚2．5mm FRP [材工]                                            | m 2        | 1-29         |
| FRP系防水 エフパック 2-PM            |                                                            |            |              |
| L6140-0205 -040              | 厚3．5mm FRP [材工]                                            | m 2        | 1-30         |
| FRP系防水 エフパック 2-PP            |                                                            |            |              |
| L6140-0205 -050              | 厚3．5mm FRP [材工]                                            | m 2        | 1-31         |
| FRP系防水 リマスター RP-1 [材工]       |                                                            |            |              |
| L6140-0044 -010              | 軟質ポリエステル 屋上防水工法 FRP                                        | m 2        | 1-32         |
| FRP系防水 リマスター RC-2 [材工]       |                                                            |            |              |
| L6140-0044 -110              | 軟質ポリエステル 屋上駐車場工法 FRP                                       | m 2        | 1-33         |
| FRP系防水 リマスター RB-MH [材工]      |                                                            |            |              |
| L6140-0044 -310              | 軟質ポリエステル 高荷重床防水 FRP                                        | m 2        | 1-34         |
| <b>セメント系防水 ＜公表価格＞ 254頁1表</b> |                                                            |            |              |
| セメント系防水 OSMOTIGHT（P）[材工]     |                                                            |            |              |
| L6150-0110 -020              | ケイ酸質系塗布防水材料 標準仕様書C-U P適合                                   | m 2        | 1-01         |
| セメント系防水 OSMOTIGHT（I）[材工]     |                                                            |            |              |
| L6150-0110 -030              | ケイ酸質系塗布防水材料 標準仕様書C-U I適合                                   | m 2        | 1-02         |
| セメント系防水 パウダックス防水             |                                                            |            |              |
| L6150-0102 -020              | 無機質浸透性塗布防水材料 [材工]                                          | m 2        | 1-03         |
| セメント系防水 セリノール DS-U I         |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -010              | ケイ酸質系塗布防水材料 JASS8適応 [材工]                                   | m 2        | 1-04         |
| セメント系防水 セリノール DS-UP          |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -020              | ケイ酸質系塗布防水材料 JASS8適応 [材工]                                   | m 2        | 1-05         |
| セメント系防水 セリノール DS-200         |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -030              | ケイ酸質系塗布防水材料 [材工]                                           | m 2        | 1-06         |
| セメント系防水 セリノール DS-200 P       |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -040              | ケイ酸質系塗布防水材料 [材工]                                           | m 2        | 1-07         |
| セメント系防水 セリノール U I-B 2        |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -070              | 複合防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-08         |
| セメント系防水 セリノール UP-B 2         |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -080              | 複合防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-09         |
| セメント系防水 セリノール DS-200-B 2     |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -090              | 複合防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-10         |
| セメント系防水 セリノール DS-200 P-D 2   |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -060              | 複合防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-11         |
| セメント系防水 セリノール WR             |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -100              | 防食工法 [材工]                                                  | m 2        | 1-12         |
| セメント系防水 セリノール UP-WR          |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -110              | 防食防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-13         |
| セメント系防水 セリノール DS-200 P-WR    |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -120              | 防食防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-14         |
| セメント系防水 セリノール B 2-WR         |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -130              | 防食防水工法 [材工]                                                | m 2        | 1-15         |
| セメント系防水 セリノール 下地処理           |                                                            |            |              |
| L6150-0105 -210<br>-220      | 打継ぎ部充填 [材工]<br>木コン・丸セバ充填 [材工]                              | m<br>個所    | 1-16<br>1-17 |
| セメント系防水 リアルガードS              |                                                            |            |              |
| L6150-0109 -010              | 無機質浸透性防水強化材 [材工]                                           | m 2        | 1-18         |
| セメント系防水 バンデックス S+P工法         |                                                            |            |              |
| L6150-0107 -010              | ケイ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 [材工]                                    | m 2        | 1-19         |
| セメント系防水 バンデックス S工法           |                                                            |            |              |
| L6150-0107 -020              | ケイ酸質系深達塗布 低水圧面防水 [材工]                                      | m 2        | 1-20         |
| セメント系防水 バンデックス G+G工法         |                                                            |            |              |
| L6150-0107 -025              | ケイ酸質系深達塗布 高水圧面、地下駐車場 [材工]                                  | m 2        | 1-21         |
| セメント系防水 バンデックス S+S工法         |                                                            |            |              |
| L6150-0107 -050              | ケイ酸質系深達塗布 [材工]                                             | m 2        | 1-22         |
| セメント系防水 ウォータドリーム             |                                                            |            |              |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

| セメント系防水 バラテックス B-2工法 |                                                    |     |      |  | セメント系防水 <公表価格>        |                                                   |     |      |  | 256頁1表 |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|------|--|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--|--------|
| L6150-0007-050       | 耐水圧用 一般保護仕上仕様 [材工]                                 | m 2 | 1-08 |  | L6150-0008-010        | セメント系防水 オリジンテックス 502工法 露出防水工法 屋上 ベランダ等 [材工]       | m 2 | 1-01 |  |        |
| L6150-0007-053       | セメント系防水 バラテックス B-3工法 耐水圧用 軽防食保護仕上仕様 [材工]           | m 2 | 1-09 |  | L6150-0008-020        | セメント系防水 オリジンテックス 702工法 地下受水槽 浄化槽 [材工]             | m 2 | 1-02 |  |        |
| L6150-0007-055       | セメント系防水 バラテックス B-4A工法 耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]           | m 2 | 1-10 |  | L6150-0017-010        | セメント系防水 シリカリ白化抑止工法 コンクリート改質材 遮水材入り 1回塗 [材工]       | m 2 | 1-03 |  |        |
| L6150-0007-057       | セメント系防水 バラテックス B-4B工法 耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]           | m 2 | 1-11 |  | L6150-0017-020        | セメント系防水 シリカリ塗布判定工法 コンクリート改質材 遮水材入り 2回塗 [材工]       | m 2 | 1-04 |  |        |
| L6150-0007-061       | セメント系防水 バラテックス B-5A工法 厚生労働省令水道施設基準適合 飲料用水槽 [材工]    | m 2 | 1-12 |  | L6150-0017-030        | セメント系防水 シリカリ防水工法 コンクリート改質材 1回塗 [材工]               | m 2 | 1-05 |  |        |
| L6150-0007-062       | セメント系防水 バラテックス B-5A-U工法 飲料用水槽仕様 屋外仕様 [材工]          | m 2 | 1-13 |  | L6150-0014-010        | セメント系防水 ビッグサン RB-6 屋上等 ビッグサントップ仕上 [材工]            | m 2 | 1-06 |  |        |
| L6150-0007-064       | セメント系防水 バラテックス B-6C工法 耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]           | m 2 | 1-14 |  | L6150-0014-015        | セメント系防水 ビッグサン GRG 高圧地下防水用 保護材仕上 [材工]              | m 2 | 1-07 |  |        |
| L6150-0007-065       | セメント系防水 バラテックス B-6D工法 ビルピット・汚水槽仕様 [材工]             | m 2 | 1-15 |  | L6150-0014-040        | セメント系防水 ビッグサン RA-4 軽歩行・ベランダ用 ビッグサントップ仕上 [材工]      | m 2 | 1-08 |  |        |
| L6150-0007-100       | セメント系防水 バラテックス DW-A工法 EV A樹脂防水+トップコート アクリル系 [材工]   | m 2 | 1-16 |  | L6150-0050-010        | セメント系防水 コンフィックス SM-7 シラン系浸透性吸水防止 2回塗施工 [材工]       | m 2 | 1-09 |  |        |
| L6150-0007-110       | セメント系防水 バラテックス DW-U工法 EV A樹脂防水+トップコート ウレタン系 [材工]   | m 2 | 1-17 |  | L6150-0036-010        | セメント系防水 スーパーフレックス D2-B1 日本建築学会ポリマーセメント系B適合仕様 [材工] | m 2 | 1-10 |  |        |
| L6150-0007-120       | セメント系防水 バラテックス DW-Si工法 EV A樹脂防水+トップコート シリコン系 [材工]  | m 2 | 1-18 |  | L6150-0036-020        | セメント系防水 スーパーフレックス D2-B2 防食下地防水仕様 [材工]             | m 2 | 1-11 |  |        |
| L6150-0007-130       | セメント系防水 バラテックス DW-F工法 EV A樹脂防水+トップコート フッ素系 [材工]    | m 2 | 1-19 |  | L6150-0036-030        | セメント系防水 スーパーフレックス D2-B3 高耐久性仕様 [材工]               | m 2 | 1-12 |  |        |
| L6150-0007-090       | セメント系防水 バラテックス Q工法 フリーアクセススペースフロア 防水・防塵 [材工]       | m 2 | 1-20 |  | L6150-0016-010        | セメント系防水 アクアブルーフ40J/40JP 水性シラン系浸透型吸水防止剤 高耐久用 [材工]  | m 2 | 1-13 |  |        |
| L6150-0007-067       | セメント系防水 バラテックス C-1工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 保護仕上別途       | m 2 | 1-21 |  | L6150-0016-020        | セメント系防水 アクアブルーフ20J/20JP 水性シラン系浸透型吸水防止剤 汎用 [材工]    | m 2 | 1-14 |  |        |
| L6150-0007-070       | セメント系防水 バラテックス C-2工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用保護仕上仕様   | m 2 | 1-22 |  | L6150-0019-010        | セメント系防水 セルコート 地下構造物防水 無機質浸透性 [材工]                 | m 2 | 1-15 |  |        |
| L6150-0007-080       | セメント系防水 バラテックス C-3工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 歩行用保護仕上仕様    | m 2 | 1-23 |  | L6150-0020-030        | セメント系防水 ナルファルトC 厚30mm アスファルト系 [材工]                | m 2 | 1-16 |  |        |
| L6150-0007-085       | セメント系防水 バラテックス C-4工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用保護仕上仕様   | m 2 | 1-24 |  | L6150-0038-010        | セメント系防水 スクリートガード 浸透性シラン・シロキサン系撥水材 [材工]            | m 2 | 1-17 |  |        |
| L6150-0007-087       | セメント系防水 バラテックス C-5工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 軽歩行光沢滑らか仕上   | m 2 | 1-25 |  | L6150-0039-010        | セメント系防水 セミガード K 弾性防水 コテ塗り用 [材工]                   | m 2 | 1-18 |  |        |
| L6150-0007-088       | セメント系防水 バラテックス C-6工法 [材工] 屋上 ルーフバルコニー 遮熱 軽歩行光沢仕上   | m 2 | 1-26 |  | L6150-0039-032        | セメント系防水 セミガード HPトップSA トップコート（軽歩行用） [材工]           | m 2 | 1-19 |  |        |
| L6150-0007-210       | セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-1 モルタル・石材・長尺シート等保護層別途 [材工]  | m 2 | 1-27 |  | L6150-0040-110        | セメント系防水 RCガーデックス 塩害用A工法 塩害抑制 [材工]                 | m 2 | 1-20 |  |        |
| L6150-0007-215       | セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-2 カラーコート 軽歩行用ノンスリップ仕上 [材工]  | m 2 | 1-28 |  | L6150-0040-120        | セメント系防水 RCガーデックス 防水用 防水・エフロ抑制 [材工]                | m 2 | 1-21 |  |        |
| L6150-0007-220       | セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-3 カラーコートS 歩行用ノンスリップ仕上 [材工]  | m 2 | 1-29 |  | L6150-0040-130        | セメント系防水 RCガーデックス 養生用 ヘアークラック抑制 [材工]               | m 2 | 1-22 |  |        |
| L6150-0007-225       | セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-4 カラーコート+トップコートAU 軽歩行用 [材工] | m 2 | 1-30 |  | L6150-0040-140        | セメント系防水 RCガーデックス タイル外壁用 タイル目地・下地の改質 [材工]          | m 2 | 1-23 |  |        |
| L6150-0007-230       | セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-5 トップコートV 軽歩行用光沢滑らか仕上 [材工]  | m 2 | 1-31 |  | L6150-0040-150        | セメント系防水 RCガーデックス CV コンクリート劣化抑制 土木用 [材工]           | m 2 | 1-24 |  |        |
| L6150-0007-235       | セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-6 ヒートバリアトップ 遮熱軽歩行用光沢仕上 [材工] | m 2 | 1-32 |  | L6150-0040-160        | セメント系防水 RCガーデックス 抗菌・防カビ用 コンクリート抗菌・防カビ [材工]        | m 2 | 1-25 |  |        |
| L6150-0007-710       | セメント系防水 バラテックス AP-2工法 軽歩行用保護仕上仕様 平場 [材工]           | m 2 | 1-33 |  | L6150-0040-170        | セメント系防水 RCガーデックス Li コンクリート劣化抑制 リチウム配合 [材工]        | m 2 | 1-26 |  |        |
| L6150-0007-715       | セメント系防水 バラテックス AP-4工法 軽歩行用保護仕上仕様 立上り・天端 [材工]       | m 2 | 1-34 |  | L6150-0040-180        | セメント系防水 RCガーデックス 高炉用 高炉セメントコンクリート用 1回塗 [材工]       | m 2 | 1-27 |  |        |
| L6150-0007-720       | セメント系防水 バラテックス AP-5工法 軽歩行用保護仕上仕様 平場 [材工]           | m 2 | 1-35 |  | L6150-0040-010        | セメント系防水 RCガーデックス PROTECT 表面保護用C○劣化抑制 耐摩耗性向上つや有 材工 | m 2 | 1-28 |  |        |
| L6150-0007-730       | セメント系防水 バラテックス AP-5工法 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]        | m 2 | 1-37 |  | L6150-0040-020        | セメント系防水 RCガーデックス 防錆強化剤 表面強化用 耐摩耗性向上つや有 [材工]       | m 2 | 1-29 |  |        |
| L6150-0007-735       | セメント系防水 バラテックス AP-5工法 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 立上り・天端 [材工]    | m 2 | 1-38 |  | L6150-0040-210        | セメント系防水 RCガーデックス 防錆強化剤 鉄筋防錆 [材工]                  | m 2 | 1-30 |  |        |
| L6150-0007-740       | セメント系防水 バラテックス AP-6工法 軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]      | m 2 | 1-39 |  | L6150-0024-010        | セメント系防水 ハイδροモルタルEX 塗布型浸透性防水材 [材工]                | m 2 | 1-31 |  |        |
| L6150-0007-745       | セメント系防水 バラテックス AP-6工法 軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上 立上り・天端 [材工]    | m 2 | 1-40 |  | L6150-0010-010        | セメント系防水 ザイベックス塗布吹付工法 1.2kg/m2使用 [材工]              | m 2 | 1-32 |  |        |
| L6150-0007-750       | セメント系防水 バラテックス AP工法用脱気筒 脱気筒取付 50m2/本 [材工]          | 箇所  | 1-41 |  | L6150-0010-110        | セメント系防水 ザイベックスリキッドペネトレート 塗布吹付工法 0.2kg/m2使用 [材工]   | m 2 | 1-33 |  |        |
| L6150-0007-610       | セメント系防水 バラベースNEO（1mm厚） 厚1.0mm カチオン系下地調整材 [材工]      | m 2 | 1-42 |  | セメント系防水 <公表価格>        |                                                   |     |      |  | 257頁1表 |
| L6150-0007-805       | セメント系防水 仮防水材OZ ポリマーセメント系 0.5kg/m2 仮防水材兼下地調整材 [材工]  | m 2 | 1-43 |  | セメント系防水 バンデックス BE-2工法 |                                                   |     |      |  |        |
| L6150-0007-810       | セメント系防水 仮防水材兼下地調整材 [材工]                            | m 2 | 1-44 |  |                       |                                                   |     |      |  |        |
| L6150-0007-815       | セメント系防水 仮防水材兼下地調整材 [材工]                            | m 2 | 1-45 |  |                       |                                                   |     |      |  |        |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
|--------------------------|----------------------|----------|---------|------|----------------|--------------|-----|---|-----|------|
| L6150-0028-010           | トイレ・浴室などの低水圧部位       | [材工]     | m 2     | 1-01 | M1310-3510-110 | 厚20mm (本磨)   | 並級品 | F | m 2 | 1-17 |
|                          | セメント系防水              | バンデックス   | BE-4工法  |      | -120           | 厚20mm (本磨)   | 並級品 | G | m 2 | 1-18 |
| L6150-0028-020           | 水槽・地下外壁などの高水圧部位      | [材工]     | m 2     | 1-02 | -3530-030      | 厚25mm (本磨)   | 中級品 | E | m 2 | 1-19 |
|                          | セメント系防水              | バンデックス   | BE-6工法  |      | -110           | 厚25mm (本磨)   | 並級品 | F | m 2 | 1-20 |
| L6150-0028-030           | 水槽・地下外壁などの高水圧部位      | [材工]     | m 2     | 1-03 | -120           | 厚25mm (本磨)   | 並級品 | G | m 2 | 1-21 |
|                          | セメント系防水              | バンデックス   | BE-6C工法 |      | -3550-030      | 厚30mm (本磨)   | 中級品 | E | m 2 | 1-22 |
| L6150-0028-130           | 水槽・地下外壁などの高水圧部位      | [材工]     | m 2     | 1-04 | -110           | 厚30mm (本磨)   | 並級品 | F | m 2 | 1-23 |
|                          | セメント系防水              | ボース防水剤   | AB工法    |      | -120           | 厚30mm (本磨)   | 並級品 | G | m 2 | 1-24 |
| L6150-0030-010           | 厚30mm 一般陸屋根          | [材工]     | m 2     | 1-05 | -3570-030      | 厚25mm (バーナー) | 中級品 | E | m 2 | 1-25 |
|                          | セメント系防水              | マノール防水剤  |         |      | -110           | 厚25mm (バーナー) | 並級品 | F | m 2 | 1-26 |
| L6150-0032-025           | 厚30mm モルタル防水         | 床面       | [材工]    | 1-06 | -120           | 厚25mm (バーナー) | 並級品 | G | m 2 | 1-27 |
|                          | セメント系防水              | マノールペンディ | MPA-1工法 |      | -3590-030      | 厚30mm (バーナー) | 中級品 | E | m 2 | 1-28 |
| L6150-0032-115           | 厚0.8mmポリマーセメント系塗膜防水  | [材工]     | m 2     | 1-07 | -110           | 厚30mm (バーナー) | 並級品 | F | m 2 | 1-29 |
|                          | セメント系防水              | エクセルテックス | 101     |      | -120           | 厚30mm (バーナー) | 並級品 | G | m 2 | 1-30 |
| L6150-0033-010           | 露出 屋上 ルーフバルコニー       | [材工]     | m 2     | 1-08 |                |              |     |   |     |      |
|                          | セメント系防水              | エクセルテックス | 105     |      |                |              |     |   |     |      |
| L6150-0033-020           | 露出 ベランダ 庇            | [材工]     | m 2     | 1-09 |                |              |     |   |     |      |
|                          | セメント系防水              | エクセルテックス | 301     |      |                |              |     |   |     |      |
| L6150-0033-030           | 水槽 ビット 地下            | [材工]     | m 2     | 1-10 |                |              |     |   |     |      |
|                          | セメント系防水              | セラタック    | A-1工法   |      |                |              |     |   |     |      |
| L6150-0108-030           | 日本建築学会仕様 サッシ回り他      | [材工]     | m 2     | 1-11 |                |              |     |   |     |      |
|                          | セメント系防水              | セラタック    | B-1工法   |      |                |              |     |   |     |      |
| L6150-0108-040           | 日本建築学会仕様 地下内外壁       | 水槽類他     | [材工]    | m 2  | 1-12           |              |     |   |     |      |
| 石工事 乾式金物工法               |                      |          |         |      | 260頁1表         |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 乾式金物工法 壁         |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-1010-030           | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-01           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-02           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-03           |              |     |   |     |      |
| -1030-030                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-04           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-05           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-06           |              |     |   |     |      |
| -1050-030                | 厚25mm (バーナー)         | 中級品      | E       | m 2  | 1-07           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-08           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-09           |              |     |   |     |      |
| -1070-030                | 厚30mm (バーナー)         | 中級品      | E       | m 2  | 1-10           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-11           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-12           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 乾式金物工法 柱         |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-1510-030           | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-13           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-14           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-15           |              |     |   |     |      |
| -1530-030                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-16           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-17           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-18           |              |     |   |     |      |
| -1550-030                | 厚25mm (バーナー)         | 中級品      | E       | m 2  | 1-19           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-20           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-21           |              |     |   |     |      |
| -1570-030                | 厚30mm (バーナー)         | 中級品      | E       | m 2  | 1-22           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-23           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-24           |              |     |   |     |      |
| 石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 壁 |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-2010-020           | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-25           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-26           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-27           |              |     |   |     |      |
| -2030-020                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-28           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-29           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-30           |              |     |   |     |      |
| 石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 柱 |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-2510-020           | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-31           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-32           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-33           |              |     |   |     |      |
| -2530-020                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-34           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-35           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-36           |              |     |   |     |      |
| 石工事 空積工法                 |                      |          |         |      | 262頁1表         |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 空積工法 壁           |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-3010-030           | 厚20mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-01           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-02           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-03           |              |     |   |     |      |
| -3030-030                | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-04           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-05           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-06           |              |     |   |     |      |
| -3050-030                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-07           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-08           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-09           |              |     |   |     |      |
| -3070-030                | 厚25mm (バーナー)         | 中級品      | E       | m 2  | 1-10           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-11           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-12           |              |     |   |     |      |
| -3090-030                | 厚30mm (バーナー)         | 中級品      | E       | m 2  | 1-13           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-14           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-15           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 空積工法 柱           |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-3510-030           | 厚20mm (本磨)           | 中級品      | E       | m 2  | 1-16           |              |     |   |     |      |
| 石工事 大理石・ライムストーン 空積工法 壁   |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-4010-020           | 厚20mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-31           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-32           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-33           |              |     |   |     |      |
| -4030-020                | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-34           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-35           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-36           |              |     |   |     |      |
| -4050-020                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-37           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-38           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-39           |              |     |   |     |      |
| 石工事 大理石・ライムストーン 空積工法 柱   |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-4510-020           | 厚20mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-40           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-41           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-42           |              |     |   |     |      |
| -4530-020                | 厚25mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-43           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-44           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-45           |              |     |   |     |      |
| -4550-020                | 厚30mm (本磨)           | 中級品      | C       | m 2  | 1-46           |              |     |   |     |      |
| -110                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | D       | m 2  | 1-47           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | E       | m 2  | 1-48           |              |     |   |     |      |
| 石工事 湿式工法                 |                      |          |         |      | 264頁1表         |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 床                |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5011-110           | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-01           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚20mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-02           |              |     |   |     |      |
| -5012-110                | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | F       | m 2  | 1-03           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25mm (バーナー)         | 並級品      | G       | m 2  | 1-04           |              |     |   |     |      |
| -5013-110                | 厚30mm (叩き)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-05           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (叩き)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-06           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 甲板               |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5021-110           | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | F       | m 2  | 1-07           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚30mm (本磨)           | 並級品      | G       | m 2  | 1-08           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 棚板               |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5031-110           | 20×150mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-09           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 20×150mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-10           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 段石 (ムク石)         |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5041-110           | 160×340mm (バーナー)     | 並級品      | F       | m    | 1-11           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 160×340mm (バーナー)     | 並級品      | G       | m    | 1-12           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 段石 (貼石)          |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5051-110           | 厚25 160×340mm (バーナー) | 並級品      | F       | m    | 1-13           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 厚25 160×340mm (バーナー) | 並級品      | G       | m    | 1-14           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 縁石               |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5061-110           | 120×150mm (本磨)       | 並級品      | F       | m    | 1-15           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 120×150mm (本磨)       | 並級品      | G       | m    | 1-16           |              |     |   |     |      |
| -5062-110                | 120×150mm (バーナー)     | 並級品      | F       | m    | 1-17           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 120×150mm (バーナー)     | 並級品      | G       | m    | 1-18           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 幅木 (直)           |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5071-110           | 20×150mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-19           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 20×150mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-20           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 ささら幅木            |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5081-110           | 20×250mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-21           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 20×250mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-22           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 稲妻幅木             |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5091-110           | 20×250mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-23           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 20×250mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-24           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 ささら桁             |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5101-110           | 25×400mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-25           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 25×400mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-26           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 階段ボーダー           |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5111-110           | 25×100mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-27           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 25×100mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-28           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 踏み面              |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5121-110           | 25×300mm (バーナー)      | 並級品      | F       | m    | 1-29           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 25×300mm (バーナー)      | 並級品      | G       | m    | 1-30           |              |     |   |     |      |
| -5122-110                | 30×300mm (叩き)        | 並級品      | F       | m    | 1-31           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 30×300mm (叩き)        | 並級品      | G       | m    | 1-32           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 蹴込み面             |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5131-110           | 20×150mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-33           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 20×150mm (本磨)        | 並級品      | G       | m    | 1-34           |              |     |   |     |      |
| -5132-110                | 25×150mm (バーナー)      | 並級品      | F       | m    | 1-35           |              |     |   |     |      |
| -120                     | 25×150mm (バーナー)      | 並級品      | G       | m    | 1-36           |              |     |   |     |      |
| 石工事 花崗岩 笠石               |                      |          |         |      |                |              |     |   |     |      |
| M1310-5141-110           | 20×120mm (本磨)        | 並級品      | F       | m    | 1-37           |              |     |   |     |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

M1310-5141-12020×120mm（本磨）並級品Gm1-38

石工事 湿式工法266頁1表

石工事 大理石・ライムストーン 床

M1310-6011-110厚20mm（本磨）並級品Dm21-01

-120厚20mm（本磨）並級品Em21-02

-6012-110厚25mm（本磨）並級品Dm21-03

-120厚25mm（本磨）並級品Em21-04

石工事 大理石・ライムストーン 甲板

M1310-6021-110厚30mm（磨き）並級品Dm21-05

-120厚30mm（磨き）並級品Em21-06

石工事 大理石・ライムストーン 棚板

M1310-6031-11020×150mm（本磨）並級品Dm1-07

-12020×150mm（本磨）並級品Em1-08

石工事 大理石・ライムストーン 幅木（直）

M1310-6051-11020×150mm（本磨）並級品Dm1-09

-12020×150mm（本磨）並級品Em1-10

石工事 大理石・ライムストーン ささら幅木

M1310-6061-11020×250mm（本磨）並級品Dm1-11

-12020×250mm（本磨）並級品Em1-12

石工事 大理石・ライムストーン 稲妻幅木

M1310-6071-11020×100mm（本磨）並級品Dm1-13

-12020×100mm（本磨）並級品Em1-14

石工事 大理石・ライムストーン ささら柵

M1310-6081-11025×400mm（本磨）並級品Dm1-15

-12025×400mm（本磨）並級品Em1-16

石工事 大理石・ライムストーン 階段ボーダー

M1310-6091-11025×100mm（本磨）並級品Dm1-17

-12025×100mm（本磨）並級品Em1-18

石工事 大理石・ライムストーン 笠石

M1310-6101-11020×150mm（本磨）並級品Dm1-19

-12020×150mm（本磨）並級品Em1-20

床タイル張り 標準品272頁1表

床タイル張り I類（磁器質相当）床タイル 圧着張

M5120-1015-100100角 シート 無釉 塗り目地 [材工]m21-01

-150150角 平 無釉 塗り目地 [材工]m21-02

-210200角 平 無釉 塗り目地 [材工]m21-03

床タイル張り I類（磁器質相当）階段用 圧着張

M5140-1015-112100×100 垂付段鼻 無釉 塗り目地 [材工]m1-04

-232150×150 垂付段鼻 無釉 塗り目地 [材工]m1-05

大型タイル張り I類（磁器質相当） 床タイル

M5120-3015-130300角 平 無釉 塗り目地 [材工]m21-06

床タイル張り I類（磁器質相当）床タイル 圧着張

M5120-6015-100100角 シート 無釉 一本目地 [材工]m21-07

-150150角 平 無釉 一本目地 [材工]m21-08

-210200角 平 無釉 一本目地 [材工]m21-09

床タイル張り I類（磁器質相当）階段用 圧着張

M5140-6015-112100×100 垂付段鼻 無釉 一本目地 [材工]m1-10

-232150×150 垂付段鼻 無釉 一本目地 [材工]m1-11

大型タイル張り I類（磁器質相当） 床タイル

M5120-8015-130300角 平 無釉 一本目地 [材工]m21-12

床タイル張り 歩道用スロープタイル張り

M5150-1010-010I類（磁器質相当）100角 無釉 [材工]m21-13

-020I類（磁器質相当）150角 無釉 [材工]m21-14

床タイル張り 視覚障害者用床タイル張り

M5150-1210-140I類（磁器質相当）300角 無釉 [材工]m21-15

内装壁タイル張り 標準品272頁2表

内装壁タイル張り Ⅲ類（陶器質相当） 接着剤張り

M5220-2015-100100角 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-01

-102100角 片面取 施釉 塗り目地 [材工]m1-02

-104100角 内幅木 施釉 塗り目地 [材工]m1-03

-150150角 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-04

-152150角 片面取 施釉 塗り目地 [材工]m1-05

-200200角 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-06

-202200角 片面取 施釉 塗り目地 [材工]m1-07

外装壁タイル張り 標準品274頁1表

外装壁タイル張り（改良圧着張） I類 外装タイル

M5310-3020-210二丁掛 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-01

-220二丁掛 標準曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-02

-230二丁掛 屏風曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-03

外装壁タイル張り（改良圧着張） Ⅱ類 外装タイル

M5320-3020-210二丁掛 平 無釉 塗り目地 [材工]m21-04

-220二丁掛 標準曲 無釉 塗り目地 [材工]m1-05

-230二丁掛 屏風曲 無釉 塗り目地 [材工]m1-06

外装壁タイル張り（改良圧着張） I類 外装タイル

M5310-3320-210二丁掛 平 施釉 一本目地 [材工]m21-07

-220二丁掛 標準曲 施釉 一本目地 [材工]m1-08

-230二丁掛 屏風曲 施釉 一本目地 [材工]m1-09

外装壁タイル張り（改良圧着張） Ⅱ類 外装タイル

M5320-3320-210二丁掛 平 無釉 一本目地 [材工]m21-10

-220二丁掛 標準曲 無釉 一本目地 [材工]m1-11

-230二丁掛 屏風曲 無釉 一本目地 [材工]m1-12

外装壁タイル張り（密着張） I類 外装タイル

M5310-4025-210二丁掛 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-13

-220二丁掛 標準曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-14

-230二丁掛 屏風曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-15

外装壁タイル張り（密着張） Ⅱ類 外装タイル

M5320-4025-210二丁掛 平 無釉 塗り目地 [材工]m21-16

-220二丁掛 標準曲 無釉 塗り目地 [材工]m1-17

-230二丁掛 屏風曲 無釉 塗り目地 [材工]m1-18

外装壁タイル張り（接着剤張） I類 ユニットタイル

M5310-5010-01050mm角二丁 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-19

-02050mm角二丁 90° 曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-20

-03050mm角二丁 90° 屏風曲 施釉 目地 [材工]m1-21

外装壁モザイクタイル張 I類 ユニットタイル

M5330-1025-15050mm角 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-22

-16050mm角 90° 曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-23

-15550mm角二丁 平 施釉 塗り目地 [材工]m21-24

-16550mm角二丁 90° 曲 施釉 塗り目地 [材工]m1-25

-17050mm角二丁 90° 屏風曲 施釉 目地 [材工]m1-26

タイル洗い費274頁2表

床タイル洗い [材工]

M5810-1000-110酸洗い（竣工前）m21-01

内装壁タイル洗い [材工]

M5810-2000-110酸洗い（竣工前）m21-02

外装壁タイル洗い [材工]

M5810-3000-110酸洗い（竣工前）m21-03

木工事278頁1表

木工事 床部 床下地張り

N1110-1010-030ラワン合板（1類）F☆☆☆☆厚12mmm21-01

-040ラワン合板（1類）F☆☆☆☆厚15mmm21-02

-1020-030ラワン合板（2類）F☆☆☆☆厚12mmm21-03

-040ラワン合板（2類）F☆☆☆☆厚15mmm21-04

木工事 壁部 間仕切軸組

N1140-1000-010米ツガ1等 大壁 高2800mmm21-05

-020杉1等 大壁 高2800mmm21-06

-1010-010米ツガ1等 真壁 高2800mmm21-07

-020杉1等 真壁 高2800mmm21-08

木工事 壁部 胴縁組

N1150-1000-010米ツガ1等 木製軸組面 タイプA m21-09

-020米ツガ1等 木製軸組面 タイプB m21-10

-030米ツガ1等 木製軸組面 タイプC m21-11

-110杉1等 木製軸組面 タイプA m21-12

-120杉1等 木製軸組面 タイプB m21-13

-130杉1等 木製軸組面 タイプC m21-14

-2000-040米ツガ1等 コンクリート面 格子組 タイプD m21-15

-140杉1等 コンクリート面 格子組 タイプD m21-16

-050米ツガ1等 コンクリート面 タイプE m21-17

-150杉1等 コンクリート面 タイプE m21-18

木工事 壁部 下地張り

N1160-1010-020ラワン合板（1類）F☆☆☆☆厚5.5mmm21-19

-030ラワン合板（1類）F☆☆☆☆厚9mmm21-20

-1020-020ラワン合板（2類）F☆☆☆☆厚5.5mmm21-21

-030ラワン合板（2類）F☆☆☆☆厚9mmm21-22

木工事 壁部 天然木化粧合板張り

N1160-2010-010F☆☆☆☆厚4mmm21-23

-020F☆☆☆☆厚5mmm21-24

木工事 壁部 上り框

N1178-0200-115タモ集成材 幅90×150mmm1-25

木工事280頁1表

木工事 壁部 窓、出入口枠

N1182-0100-210スプルー ス 幅100×40mmm1-01

-212スプルー ス 幅120×40mmm1-02

-215スプルー ス 幅150×40mmm1-03

-310スプルー ス 幅100×25mmm1-04

-312スプルー ス 幅120×25mmm1-05

-1100-210杉 幅100×40mmm1-06

-212杉 幅120×40mmm1-07

-215杉 幅150×40mmm1-08

-310杉 幅100×25mmm1-09

-312杉 幅120×25mmm1-10

木工事 壁部 額縁

N1190-0100-104スプルー ス 40×30mmm1-11

-204米ツガ 40×30mmm1-12

-304杉 40×30mmm1-13

木工事 壁部 幅木

N1186-0100-206米ツガ 高60mmm1-14

-210米ツガ 高100mmm1-15

-306集成材（既製品） 高60mmm1-16

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |                              |                                 |     |      |  |
|------------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|--|
| N1260-0100 | -110<br>-150                 | 木工事 壁部 敷居                       |     |      |  |
|            |                              | 米ツガ 1 0 0 × 4 0 mm              | m   | 1-17 |  |
|            |                              | 杉 1 0 0 × 4 0 mm                | m   | 1-18 |  |
| N1290-0100 | -110<br>-140                 | 木工事 壁部 畳寄せ                      |     |      |  |
|            |                              | 米ツガ 3 5 × 5 5 mm                | m   | 1-19 |  |
|            |                              | 杉 3 0 × 4 0 mm                  | m   | 1-20 |  |
| N1197-0100 | -115<br>-215                 | 木工事 壁部 雑巾摺                      |     |      |  |
|            |                              | 米ツガ 1 5 × 1 0 mm                | m   | 1-21 |  |
|            |                              | 杉 1 5 × 1 0 mm                  | m   | 1-22 |  |
| N1250-0100 | -215                         | 木工事 壁部 カーテンボックス                 |     |      |  |
|            |                              | スプルース 1 5 0 × 1 0 0 × 2 4 mm    | m   | 1-23 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1210-0110 | -020<br>-0120<br>-020        | 木工事 天井部 合板張り                    |     |      |  |
|            |                              | ラワン合板 (1 類) F ☆☆☆☆ 厚5. 5 mm     | m 2 | 1-24 |  |
|            |                              | ラワン合板 (2 類) F ☆☆☆☆ 厚5. 5 mm     | m 2 | 1-25 |  |
| N1230-0100 | -203<br>-204<br>-303<br>-304 | 木工事 天井部 天井廻り縁                   |     |      |  |
|            |                              | 米ツガ 3 0 × 3 0 mm                | m   | 1-26 |  |
|            |                              | 米ツガ 4 0 × 4 0 mm                | m   | 1-27 |  |
|            |                              | 杉 3 0 × 3 0 mm                  | m   | 1-28 |  |
|            |                              | 杉 4 0 × 4 0 mm                  | m   | 1-29 |  |
| N1294-0100 | -110<br>-120<br>-215<br>-225 | 木工事 押入れ                         |     |      |  |
|            |                              | 米ツガ 1 間用 高2 3 0 0 × 奥行9 0 0 天袋共 | 個所  | 1-30 |  |
|            |                              | 杉 1 間用 高2 3 0 0 × 奥行9 0 0 天袋共   | 個所  | 1-31 |  |
|            |                              | 米ツガ 半間用 高2 3 0 0 × 奥行9 0 0 天袋共  | 個所  | 1-32 |  |
|            |                              | 杉 半間用 高2 3 0 0 × 奥行9 0 0 天袋共    | 個所  | 1-33 |  |

木工事282頁1表

|            |                              |                                 |     |      |  |
|------------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|--|
| N1020-1020 | -112                         | 木工事 床部 床下地 (畳下) 【手間】            |     |      |  |
|            |                              | ラワン合板程度 突付け張り 厚1 2 mm           | m 2 | 1-01 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2010 | -109<br>-111<br>-117         | 木工事 壁部 間仕切軸組 【手間】               |     |      |  |
|            |                              | 大壁 高2 8 0 0 柱 9 0 × 9 0 mm      | m 2 | 1-02 |  |
|            |                              | 大壁 高2 8 0 0 柱 9 0 × 4 5 mm      | m 2 | 1-03 |  |
|            |                              | 真壁 高2 8 0 0 間柱 7 5 × 3 0 mm     | m 2 | 1-04 |  |
| N1020-2015 | -145<br>-245                 | 木工事 壁部 胴縁組 【手間】                 |     |      |  |
|            |                              | 木製軸組面 タイプA                      | m 2 | 1-05 |  |
|            |                              | コンクリート面 木れんが共 タイプD              | m 2 | 1-06 |  |
| N1020-2025 | -105                         | 木工事 壁部 合板下地張り 【手間】              |     |      |  |
|            |                              | ラワン合板 軸組別途 厚5. 5 mm             | m 2 | 1-07 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2045 | -150                         | 木工事 壁部 上り框 【手間】                 |     |      |  |
|            |                              | 幅9 0 × 1 5 0 mm程度               | m   | 1-08 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2030 | -120<br>-125<br>-220<br>-225 | 木工事 壁部 出入口枠 【手間】                |     |      |  |
|            |                              | 片開き 幅9 0 0 × 高2 0 0 0 mm 沓ざり共   | 個所  | 1-09 |  |
|            |                              | 片開き 幅9 0 0 × 高2 5 0 0 mm 沓ざり共   | 個所  | 1-10 |  |
|            |                              | 両開き 幅1 8 0 0 × 高2 0 0 0 mm 沓ざり共 | 個所  | 1-11 |  |
|            |                              | 両開き 幅1 8 0 0 × 高2 5 0 0 mm 沓ざり共 | 個所  | 1-12 |  |
| N1020-2035 | -112                         | 木工事 壁部 窓枠 【手間】                  |     |      |  |
|            |                              | 引違い窓 1 8 0 0 × 1 2 0 0 mm程度     | 個所  | 1-13 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2040 | -110                         | 木工事 壁部 額縁 【手間】                  |     |      |  |
|            |                              | 窓、出入口など                         | m   | 1-14 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2050 | -010                         | 木工事 壁部 幅木 【手間】                  |     |      |  |
|            |                              | 高6 0 mm程度                       | m   | 1-15 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2055 | -010                         | 木工事 壁部 敷居 【手間】                  |     |      |  |
|            |                              | 1 0 0 × 4 0 mm程度                | m   | 1-16 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-2060 | -010                         | 木工事 壁部 畳寄せ 【手間】                 |     |      |  |
|            |                              | 3 5 × 5 5 mm程度                  | m   | 1-17 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-3015 | -104                         | 木工事 天井部 合板張り 【手間】               |     |      |  |
|            |                              | ラワン合板 厚4 mm                     | m 2 | 1-18 |  |
|            |                              |                                 |     |      |  |
| N1020-3020 | -130<br>-140                 | 木工事 天井部 廻り縁 【手間】                |     |      |  |
|            |                              | 3 0 × 3 0 mm                    | m   | 1-19 |  |
|            |                              | 4 0 × 4 0 mm                    | m   | 1-20 |  |
| N1020-5010 | -110<br>-115                 | 木工事 押入れ 【手間】                    |     |      |  |
|            |                              | 1 間用 天袋・中段・框・壁合板共 敷居・鴨居別途       | 個所  | 1-21 |  |
|            |                              | 半間用 天袋・中段・框・壁合板共 敷居・鴨居別途        | 個所  | 1-22 |  |

屋根及びとい工事286頁1表

|            |                                                                |                                                |     |      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|--|
| N4010-1010 | -010                                                           | 屋根工事 下ぶき アスファルトルーフィング9 4 0 J I S A 6 0 0 5     | m 2 | 1-01 |  |
|            |                                                                |                                                |     |      |  |
|            |                                                                |                                                |     |      |  |
| N4010-1020 | -010                                                           | 屋根工事 下ぶき 改質アスファルトルーフィング 改質アスファルト (ゴムアス) ルーフィング | m 2 | 1-02 |  |
|            |                                                                |                                                |     |      |  |
|            |                                                                |                                                |     |      |  |
| N4310-0108 | -015<br>-025<br>-0115<br>-015<br>-025<br>-0117<br>-010<br>-020 | 金属屋根工事 折板ぶき 重ね式 カラーガルバ鋼板                       |     |      |  |
|            |                                                                | 山高8 5 mm程度 厚0. 6 mm 働き幅6 0 0 mm                | m 2 | 1-03 |  |
|            |                                                                | 山高8 5 mm程度 厚0. 8 mm 働き幅6 0 0 mm                | m 2 | 1-04 |  |
|            |                                                                | 山高1 5 0 mm程度 厚0. 6 mm働き幅5 0 0 mm               | m 2 | 1-05 |  |
|            |                                                                | 山高1 5 0 mm程度 厚0. 8 mm働き幅5 0 0 mm               | m 2 | 1-06 |  |
|            |                                                                | 山高1 7 0 mm程度 厚0. 8 mm働き幅3 0 0 mm               | m 2 | 1-07 |  |
|            |                                                                | 山高1 7 0 mm程度 厚1. 0 mm働き幅3 0 0 mm               | m 2 | 1-08 |  |
|            |                                                                |                                                |     |      |  |
| N4320-2016 | -010                                                           | 金属屋根工事 折板ぶき はげ式 カラーガルバ鋼板                       |     |      |  |
|            |                                                                | 山高1 6 0 mm程度 厚0. 8 mm働き幅5 0 0 mm               | m 2 | 1-09 |  |
|            |                                                                |                                                |     |      |  |

|                          |                               |                                  |     |      |  |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------|--|
| N4320-2016               | -020<br>-2017<br>-010<br>-020 | 山高1 6 0 mm程度 厚1. 0 mm働き幅5 0 0 mm | m 2 | 1-10 |  |
|                          |                               | 山高1 7 0 mm程度 厚0. 8 mm働き幅3 3 3 mm | m 2 | 1-11 |  |
|                          |                               | 山高1 7 0 mm程度 厚1. 0 mm働き幅3 3 3 mm | m 2 | 1-12 |  |
| 金属屋根工事 心木なし瓦棒ぶき カラーガルバ鋼板 |                               |                                  |     |      |  |
| N4210-0010               | -315<br>-325                  | 厚0. 3 5 mm 通し吊子 鉄下地働き幅4 2 0 mm   | m 2 | 1-13 |  |
|                          |                               | 厚0. 4 mm 通し吊子 鉄下地働き幅4 2 0 mm     | m 2 | 1-14 |  |
|                          |                               |                                  |     |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 タイトフレーム 重ね式  |                               |                                  |     |      |  |
| N4330-1000               | -085<br>-150<br>-175          | 亜鉛めっき鋼板 山高8 5 mm用程度              | m   | 1-15 |  |
|                          |                               | 亜鉛めっき鋼板 山高1 5 0 mm用程度            | m   | 1-16 |  |
|                          |                               | 亜鉛めっき鋼板 山高1 7 0 mm用程度            | m   | 1-17 |  |
| 屋根工事 折板役物取付 タイトフレーム はげ式  |                               |                                  |     |      |  |
| N4330-2000               | -160<br>-170                  | 亜鉛めっき鋼板 山高1 6 0 mm用程度            | m   | 1-18 |  |
|                          |                               | 亜鉛めっき鋼板 山高1 7 0 mm用程度            | m   | 1-19 |  |
|                          |                               |                                  |     |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 軒先面戸 重ね式     |                               |                                  |     |      |  |
| N4340-1010               | -010<br>-020<br>-030          | カラーガルバリウム鋼板 山高8 5 mm用程度          | m   | 1-20 |  |
|                          |                               | カラーガルバリウム鋼板 山高1 5 0 mm用程度        | m   | 1-21 |  |
|                          |                               | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度        | m   | 1-22 |  |
| 屋根工事 折板役物取付 軒先面戸 はげ式     |                               |                                  |     |      |  |
| N4340-2010               | -010<br>-020                  | カラーガルバリウム鋼板 山高1 6 0 mm用程度        | m   | 1-23 |  |
|                          |                               | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度        | m   | 1-24 |  |
|                          |                               |                                  |     |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 水止面戸 重ね式     |                               |                                  |     |      |  |
| N4350-3010               | -010<br>-020<br>-030          | カラーガルバリウム鋼板 山高8 5 mm用程度          | m   | 1-25 |  |
|                          |                               | カラーガルバリウム鋼板 山高1 5 0 mm用程度        | m   | 1-26 |  |
|                          |                               | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度        | m   | 1-27 |  |
| 屋根工事 折板役物取付 水止面戸 はげ式     |                               |                                  |     |      |  |
| N4350-3010               | -040<br>-050                  | カラーガルバリウム鋼板 山高1 6 0 mm用程度        | m   | 1-28 |  |
|                          |                               | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度        | m   | 1-29 |  |
|                          |                               |                                  |     |      |  |

屋根及びとい工事288頁1表

|                        |                      |                                |   |      |  |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|---|------|--|
| N4355-1010             | -010<br>-020<br>-030 | カラーガルバリウム鋼板 山高8 5 mm用程度        | m | 1-01 |  |
|                        |                      | カラーガルバリウム鋼板 山高1 5 0 mm用程度      | m | 1-02 |  |
|                        |                      | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度      | m | 1-03 |  |
| 屋根工事 折板役物取付 軒先フレーム 重ね式 |                      |                                |   |      |  |
| N4355-2010             | -010<br>-020         | カラーガルバリウム鋼板 山高1 6 0 mm用程度      | m | 1-04 |  |
|                        |                      | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度      | m | 1-05 |  |
|                        |                      |                                |   |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 棟包み 重ね式    |                      |                                |   |      |  |
| N4360-1010             | -010<br>-020<br>-030 | カラーガルバリウム鋼板 山高8 5 mm用程度        | m | 1-06 |  |
|                        |                      | カラーガルバリウム鋼板 山高1 5 0 mm用程度      | m | 1-07 |  |
|                        |                      | カラーガルバリウム鋼板 山高1 7 0 mm用程度      | m | 1-08 |  |
| 屋根板金工事 棟包み             |                      |                                |   |      |  |
| N8620-0100             | -403<br>-404         | カラーガルバ鋼板 厚0. 3 5 mm 糸幅3 0 0 mm | m | 1-09 |  |
|                        |                      | カラーガルバ鋼板 厚0. 4 mm 糸幅3 0 0 mm   | m | 1-10 |  |
|                        |                      |                                |   |      |  |
| 屋根板金工事 水切り、雨押え         |                      |                                |   |      |  |
| N8622-0100             | -415<br>-430<br>-445 | カラーガルバ鋼板 厚0. 3 5 mm 糸幅1 5 0 mm | m | 1-11 |  |
|                        |                      | カラーガルバ鋼板 厚0. 3 5 mm 糸幅3 0 0 mm | m | 1-12 |  |
|                        |                      | カラーガルバ鋼板 厚0. 3 5 mm 糸幅4 5 5 mm | m | 1-13 |  |
| 屋根板金工事 谷どい             |                      |                                |   |      |  |
| N8618-0100             | -330<br>-345<br>-391 | カラーガルバ鋼板 厚0. 4 mm 糸幅3 0 0 mm   | m | 1-14 |  |
|                        |                      | カラーガルバ鋼板 厚0. 4 mm 糸幅4 5 5 mm   | m | 1-15 |  |
|                        |                      | カラーガルバ鋼板 厚0. 4 mm 糸幅9 1 4 mm   | m | 1-16 |  |

屋根及びとい工事290頁1表

|            |                                                                       |                           |    |      |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------|--|
| N8610-0121 | -120<br>-150<br>-180<br>-200<br>-0122<br>-120<br>-151<br>-152<br>-200 | 大型角どい (塩ビ製) 前高1 2 0 型     | m  | 1-01 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 前高1 5 0 型     | m  | 1-02 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 前高1 8 0 型     | m  | 1-03 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 前高2 0 0 型     | m  | 1-04 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 折板1 2 0 型     | m  | 1-05 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 折板1 5 0 型①    | m  | 1-06 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 折板1 5 0 型②    | m  | 1-07 |  |
|            |                                                                       | 大型角どい (塩ビ製) 折板2 0 0 型     | m  | 1-08 |  |
| とい工事 たてどい  |                                                                       |                           |    |      |  |
| N8614-0100 | -450<br>-375<br>-400<br>-425<br>-565<br>-575<br>-600<br>-625          | V U管 継手共 呼径6 5 A          | m  | 1-09 |  |
|            |                                                                       | V U管 継手共 呼径7 5 A          | m  | 1-10 |  |
|            |                                                                       | V U管 継手共 呼径1 0 0 A        | m  | 1-11 |  |
|            |                                                                       | V U管 継手共 呼径1 2 5 A        | m  | 1-12 |  |
|            |                                                                       | V P管 継手共 呼径6 5 A          | m  | 1-13 |  |
|            |                                                                       | V P管 継手共 呼径7 5 A          | m  | 1-14 |  |
|            |                                                                       | V P管 継手共 呼径1 0 0 A        | m  | 1-15 |  |
|            |                                                                       | V P管 継手共 呼径1 2 5 A        | m  | 1-16 |  |
| とい工事 集水器   |                                                                       |                           |    |      |  |
| N8615-0100 | -300                                                                  | 塩ビ大ます 角形 2 5 0 × 3 0 0 mm | 個所 | 1-17 |  |
|            |                                                                       |                           |    |      |  |
|            |                                                                       |                           |    |      |  |
| とい工事 下部養生管 |                                                                       |                           |    |      |  |
| N8626-0100 | -080<br>-100<br>-125                                                  | 白ガス管 呼径8 0 A×1 8 0 0 mm   | 本  | 1-18 |  |
|            |                                                                       | 白ガス管 呼径1 0 0 A×1 8 0 0 mm | 本  | 1-19 |  |
|            |                                                                       | 白ガス管 呼径1 2 5 A×1 8 0 0 mm | 本  | 1-20 |  |

屋根工事＜公表価格＞292頁1表

|                   |              |                          |     |      |  |
|-------------------|--------------|--------------------------|-----|------|--|
| N4911-2450        | -010<br>-020 | 粘土系瓦他 コロニアルグラッサ          |     |      |  |
|                   |              | 切妻 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] | m 2 | 1-01 |  |
|                   |              | 寄棟 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] | m 2 | 1-02 |  |
| 粘土系瓦他 コロニアル遮熱グラッサ |              |                          |     |      |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                              |                            |             |      |               |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------|---------------|------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------|------|------|
| N4911-2450-110           | 切妻 標準色                       | 標準施工                       | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-03 | N4911-2022-020           | 厚0.7mm            | 平滑葺き定尺屋根                   | カラーアルミ      | m 2     | 1-02 |      |
| -120                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工                       | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-04 |                          |                   |                            |             |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>コロナルクアッド</b>            |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>元旦TRX</b>               | <b>[材工]</b> |         |      |      |
| N4911-2450-210           | 切妻 標準色                       | 標準施工                       | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-05 | N4911-2017-020           | 厚0.4mm            | 縦葺き定尺屋根                    | カラーガルバ鋼板    | m 2     | 1-03 |      |
| -220                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工                       | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-06 | -030                     | 厚0.7mm            | 縦葺き定尺屋根                    | カラーアルミ      | m 2     | 1-04 |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>セイバリーグランデグラッサ</b>       |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>断熱ビューティルーフ2型</b>        | <b>[材工]</b> |         |      |      |
| N4911-2450-310           | 切妻 標準色                       | 標準施工                       | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-07 | N4911-2021-110           | 厚0.5mm            | カラーガルバ                     | 断熱バックアップ材含  | m 2     | 1-05 |      |
| -320                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工                       | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-08 | -210                     | 厚0.5mm            | カラーアルミ                     | 断熱バックアップ材含  | m 2     | 1-06 |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>ROOGA雅</b>              |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>元旦スプリングルーフ850</b>       | <b>[材工]</b> |         |      |      |
| N4911-2450-410           | 切妻 標準色                       | 標準施工（平部）                   | 4～6寸        | [材工] | m 2           | 1-09 | N4911-2025-010           | 厚0.4mm            | 横葺き                        | カラーガルバリウム鋼板 | m 2     | 1-07 |      |
| -420                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工（平部）                   | 4～6寸        | [材工] | m 2           | 1-10 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>元旦スプリングルーフ800</b>       | <b>[材工]</b> |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>ROOGA鉄平</b>             | <b>[材工]</b> |      |               |      | N4911-2025-030           | 厚0.4mm            | 横葺き                        | カラーガルバリウム鋼板 | m 2     | 1-08 |      |
| N4911-2450-510           | 切妻 標準色                       | 標準施工（平部）                   | 4～6寸        | [材工] | m 2           | 1-11 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>スフィクスルーフ2型</b>          | <b>[材工]</b> |         |      |      |
| -520                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工（平部）                   | 4～6寸        | 差棟   | m 2           | 1-12 | N4911-2026-010           | 厚0.4mm            | 縦葺き                        | カラーガルバリウム鋼板 | m 2     | 1-09 |      |
| -530                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工（平部）                   | 4～6寸        | 隅棟   | m 2           | 1-13 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>元旦折板G-160</b>           | <b>[材工]</b> |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>エース</b>                 |             |      |               |      | N4911-2027-020           | 厚0.8mm            | カラーガルバリウム鋼板                |             | m 2     | 1-10 |      |
| N4911-0210-110           | 切妻 標準色                       | 標準施工法                      | 4～5寸        | [材工] | m 2           | 1-14 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>折版F200II型</b>           |             |         |      |      |
| -115                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工法                      | 4～5寸        | [材工] | m 2           | 1-15 | N4911-2610-208           | 厚0.8mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-11 |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>スーパートライ110タイプI</b>      |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>丸馳折版II型</b>             |             |         |      |      |
| N4911-0244-010           | 切妻 標準色                       | 標準施工法                      | 4～5寸        | [材工] | m 2           | 1-16 | N4911-2615-108           | 厚0.8mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-12 |      |
| -020                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工法                      | 4～5寸        | [材工] | m 2           | 1-17 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>丸馳折版ロックII型</b>          |             |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>スーパートライ110タイプI Plus</b> |             |      |               |      | N4911-2616-010           | 厚0.8mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-13 |      |
| N4911-0244-050           | 切妻 標準色                       | 標準施工法                      | 2～5寸        | [材工] | m 2           | 1-18 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>瓦棒F-40K</b>             |             |         |      |      |
| -060                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工法                      | 2～5寸        | [材工] | m 2           | 1-19 | N4911-2620-210           | 厚0.4mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-14 |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>スーパートライ110タイプIII</b>    |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>段ルーフ230</b>             |             |         |      |      |
| N4911-0244-110           | 切妻 標準色                       | 標準施工法                      | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-20 | N4911-2640-020           | 厚0.5mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-15 |      |
| -120                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工法                      | 3～5寸        | [材工] | m 2           | 1-21 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>R-TE工法 ステンレスシーム溶接工法</b> |             |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>スーパートライ110スマート</b>      |             |      |               |      | N4911-2630-105           | 厚0.4mm            | SUS445J2露出2D仕上             | [材工]        | m 2     | 1-16 |      |
| N4911-0244-150           | 切妻 標準色                       | 標準施工法                      | 2.5～5寸      | [材工] | m 2           | 1-22 | -110                     | 厚0.4mm            | SUS445J2カラー                | [材工]        | m 2     | 1-17 |      |
| -160                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工法                      | 2.5～5寸      | [材工] | m 2           | 1-23 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>パーフェクトルーフ 一文字葺</b>      |             |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>スーパートライ110サンレイ</b>      |             |      |               |      | N4911-4610-060           | 厚0.4mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-18 |      |
| N4911-0244-210           | 切妻 標準色                       | 標準施工法                      | 4～5寸        | [材工] | m 2           | 1-24 |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>パーフェクトルーフ 堅平葺</b>       |             |         |      |      |
| -220                     | 寄棟 標準色                       | 標準施工法                      | 4～5寸        | [材工] | m 2           | 1-25 | N4911-4610-070           | 厚0.4mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-19 |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>J形陶器瓦</b>               |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>パーフェクトルーフ 菱葺</b>        |             |         |      |      |
| N4911-8153-020           | 切妻 標準色                       | 4～6寸                       | [材工]        | m 2  | 1-26          |      | N4911-4610-085           | 厚0.4mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-20 |      |
| -010                     | 寄棟 標準色                       | 4～6寸                       | [材工]        | m 2  | 1-27          |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>パーフェクトルーフ フラット葺</b>     |             |         |      |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>スーパーJⅠ・JⅡ（防災瓦）</b>      |             |      |               |      | N4911-4610-095           | 厚0.4mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-21 |      |
| N4911-8156-010           | 切妻 標準色                       | 4～5.5寸                     | [材工]        | m 2  | 1-28          |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>パーフェクトルーフ ライン葺</b>      |             |         |      |      |
| -020                     | 寄棟 標準色                       | 4～5.5寸                     | [材工]        | m 2  | 1-29          |      | N4911-4610-100           | 厚0.4mm            | カラーガルバリウム鋼板                | [材工]        | m 2     | 1-22 |      |
|                          | <b>粘土系瓦他</b>                 | <b>イーグルマキシム</b>            |             |      |               |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| N4911-8157-010           | M型陶器瓦                        | 切妻 標準色                     | 4～6寸        | [材工] | m 2           | 1-30 |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| -020                     | M型陶器瓦                        | 寄棟 標準色                     | 4～6寸        | [材工] | m 2           | 1-31 |                          |                   |                            |             |         |      |      |
|                          | <b>アスファルトシングル シングル防水システム</b> |                            |             |      |               |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| N4911-4712-125           | MW-04                        | 2～5寸                       | [材工]        | m 2  | 1-32          |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| -130                     | MG-01                        | 2.5～5寸                     | [材工]        | m 2  | 1-33          |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
|                          | <b>アスファルトシングル マルエスシングル</b>   |                            |             |      |               |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| N4911-6620-020           | SN-501                       | 2～5寸                       | [材工]        | m 2  | 1-34          |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| <b>屋根工事 &lt;公表価格&gt;</b> |                              |                            |             |      | <b>293頁1表</b> |      | <b>屋根工事 &lt;公表価格&gt;</b> |                   |                            |             |         |      |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>アルアピア</b>               |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>アイルーフ30</b>             |             |         |      |      |
| N4911-0950-010           | 厚1.2mm                       | アルミ押出し形材                   | [材工]        | m 2  | 1-01          |      | N4911-5110-020           | 厚1.0mm            | 屋根下地金具止め                   | [材工]        | m 2     | 1-01 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>ケミカラーオーシマメタルV1-115</b>  |             |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>アイルーフ75</b>             |             |         |      |      |
| N4911-1016-010           | 厚0.5mm                       | Vアングル                      | [材工]        | m 2  | 1-02          |      | N4911-5114-020           | 厚1.0mm            | 屋根下地タイトフレーム止め              | [材工]        | m 2     | 1-02 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>ケミカラーオーシマメタル W-200</b>  |             |      |               |      | -030                     | 厚1.2mm            | 屋根下地タイトフレーム止め              | [材工]        | m 2     | 1-03 |      |
| N4911-1016-020           | 厚0.6mm                       | ワイドリブ                      | [材工]        | m 2  | 1-03          |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>ニスクルーフL145</b>          |             |         |      |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>ケミカラーオーシマメタル W-250</b>  |             |      |               |      | N4911-7710-030           | 厚0.8mm            | エスジーエル                     | [材工]        | m 2     | 1-04 |      |
| N4911-1016-030           | 厚0.8mm                       | ワイドリブ                      | [材工]        | m 2  | 1-04          |      | -050                     | 厚0.8mm            | ニスクカラーPro                  | [材工]        | m 2     | 1-05 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>タイマルーフM型</b>            | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>さいわいルーフ</b>             | <b>[材工]</b> |         |      |      |
| N4911-1912-010           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-05 |               |      | N4911-7510-410           | 厚0.4mm            | 6型ポリエステル系ガルバリウム鋼板          | m 2         | 1-06    |      |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>タイマルーフT型 鉄骨構造用</b>      | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>銅一文字はやぶき</b>            |             |         |      |      |
| N4911-1913-010           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-06 |               |      | N4911-9430-010           | 厚0.35mm           | 175型 役物別途                  | [材工]        | m 2     | 1-07 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>カナメルーフ 金属瓦</b>          | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>銅一文字魁</b>               |             |         |      |      |
| N4911-1918-010           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-07 |               |      | N4911-9430-110           | 厚0.35mm           | 227A・B型 役物別途               | [材工]        | m 2     | 1-08 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>フリーハットII型</b>           | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>ステン一文字魁</b>             |             |         |      |      |
| N4911-1940-010           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-08 |               |      | N4911-9430-210           | 厚0.3mm            | 227A・B型 役物別途               | [材工]        | m 2     | 1-09 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>スタンディングロック 縦長尺</b>      | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>遮熱鋼シャダングルーフ20</b>       |             |         |      |      |
| N4911-1930-210           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-09 |               |      | N4911-9430-310           | 厚0.4mm            | 役物別途                       | [材工]        | m 2     | 1-10 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>カナディー 断熱材一体</b>         | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>金属系屋根</b>      | <b>銅シャダングルーフ20</b>         |             |         |      |      |
| N4911-1928-110           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-10 |               |      | N4911-9430-410           | 厚0.4mm            | 役物別途                       | [材工]        | m 2     | 1-11 |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>洋瓦王</b>                 | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| N4911-1950-010           | 厚0.4mm                       | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板           | m 2         | 1-11 |               |      |                          |                   |                            |             |         |      |      |
| <b>屋根工事 &lt;公表価格&gt;</b> |                              |                            |             |      | <b>294頁1表</b> |      | <b>あと施工アンカー工事</b>        |                   |                            |             |         |      |      |
|                          | <b>金属系屋根</b>                 | <b>マッタラルーフ7型</b>           | <b>[材工]</b> |      |               |      |                          | <b>あと施工アンカー工事</b> | <b>金属拡張アンカー（めねじ）</b>       |             |         |      |      |
| N4911-2022-030           | 厚0.4mm                       | 平滑葺き定尺屋根                   | カラーガルバ鋼板    | m 2  | 1-01          |      | S3942-1006-010           | 本体打込式             | スチール製                      | M6          | 下向打（床）  | 本    | 1-01 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -020                     | 本体打込式             | スチール製                      | M6          | 横向打（壁）  | 本    | 1-02 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -030                     | 本体打込式             | スチール製                      | M6          | 上向打（天井） | 本    | 1-03 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -1008-010                | 本体打込式             | スチール製                      | M8          | 下向打（床）  | 本    | 1-04 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -020                     | 本体打込式             | スチール製                      | M8          | 横向打（壁）  | 本    | 1-05 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -030                     | 本体打込式             | スチール製                      | M8          | 上向打（天井） | 本    | 1-06 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -1010-010                | 本体打込式             | スチール製                      | M10         | 下向打（床）  | 本    | 1-07 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -020                     | 本体打込式             | スチール製                      | M10         | 横向打（壁）  | 本    | 1-08 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -030                     | 本体打込式             | スチール製                      | M10         | 上向打（天井） | 本    | 1-09 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -1012-010                | 本体打込式             | スチール製                      | M12         | 下向打（床）  | 本    | 1-10 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -020                     | 本体打込式             | スチール製                      | M12         | 横向打（壁）  | 本    | 1-11 |
|                          |                              |                            |             |      |               |      | -030                     | 本体打込式             | スチール製                      | M12         | 上向打（天井） | 本    | 1-12 |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                 |       |                 |                 |                 |          |                          |                           |                                 |                   |                   |          |      |      |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------|------|
| S3942-1016                      | -010  | 本体打込式           | スチール製           | M1 6            | 下向打 (床)  | 本                        | 1-13                      | S3930-1040                      | -130              | J M-1 2           | 上向打 (天井) | 本    | 3-04 |
|                                 | -020  | 本体打込式           | スチール製           | M1 6            | 横向往打 (壁) | 本                        | 1-14                      | -1050                           | -130              | J M-1 6           | 上向打 (天井) | 本    | 3-05 |
|                                 | -030  | 本体打込式           | スチール製           | M1 6            | 上向打 (天井) | 本                        | 1-15                      | -1060                           | -130              | J M-2 0           | 上向打 (天井) | 本    | 3-06 |
| -1020                           | -010  | 本体打込式           | スチール製           | M2 0            | 下向打 (床)  | 本                        | 1-16                      | -1070                           | -130              | J M-2 2           | 上向打 (天井) | 本    | 3-07 |
|                                 | -020  | 本体打込式           | スチール製           | M2 0            | 横向往打 (壁) | 本                        | 1-17                      | セットアンカー スリーブ打込式 [材工]            |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -030  | 本体打込式           | スチール製           | M2 0            | 上向打 (天井) | 本                        | 1-18                      | S3930-2010                      | -130              | B-6 5 0           | 上向打 (天井) | 本    | 3-08 |
| -1022                           | -010  | 本体打込式           | スチール製           | M2 2            | 下向打 (床)  | 本                        | 1-19                      | -2020                           | -130              | B-8 6 5           | 上向打 (天井) | 本    | 3-09 |
|                                 | -020  | 本体打込式           | スチール製           | M2 2            | 横向往打 (壁) | 本                        | 1-20                      | -2030                           | -130              | B-1 0 7 0         | 上向打 (天井) | 本    | 3-10 |
|                                 | -030  | 本体打込式           | スチール製           | M2 2            | 上向打 (天井) | 本                        | 1-21                      | -2040                           | -130              | B-1 2 1 0         | 上向打 (天井) | 本    | 3-11 |
| あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー (差筋)        |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -2050                           | -130              | B-1 6 1 2         | 上向打 (天井) | 本    | 3-12 |
| S3942-2010                      | -010  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 0         | 下向打 (床)         | 本        | 1-22                     | -2060                     | -130                            | B-2 0 1 7         | 上向打 (天井)          | 本        | 3-13 |      |
|                                 | -020  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 0         | 横向往打 (壁)        | 本        | 1-23                     | -2070                     | -130                            | B-2 2 2 0         | 上向打 (天井)          | 本        | 3-14 |      |
|                                 | -030  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 0         | 上向打 (天井)        | 本        | 1-24                     | 差筋アンカー 本体打込式 [材工]         |                                 |                   |                   |          |      |      |
| -2013                           | -010  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 3         | 下向打 (床)         | 本        | 1-25                     | S3930-3010                | -130                            | B D-1 0 × 4 5 0   | 上向打 (天井)          | 本        | 3-15 |      |
|                                 | -020  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 3         | 横向往打 (壁)        | 本        | 1-26                     | -3020                     | -130                            | B D-1 3 × 6 0 0   | 上向打 (天井)          | 本        | 3-16 |      |
|                                 | -030  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 3         | 上向打 (天井)        | 本        | 1-27                     | -3030                     | -130                            | B D-1 6 × 7 5 0   | 上向打 (天井)          | 本        | 3-17 |      |
| -2016                           | -010  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 6         | 下向打 (床)         | 本        | 1-28                     | 耐震アンカー 本体打込式 [材工]         |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -020  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 6         | 横向往打 (壁)        | 本        | 1-29                     | S3930-4010                | -130                            | R F-1 3 (W3/8)    | 上向打 (天井)          | 本        | 3-18 |      |
|                                 | -030  | スリーブ打込式         | 鉄筋径D1 6         | 上向打 (天井)        | 本        | 1-30                     | -4020                     | -130                            | R F-1 6 (W1/2)    | 上向打 (天井)          | 本        | 3-19 |      |
| あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 300頁1表 |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -4030                           | -130              | R F-1 9 (W1/2)    | 上向打 (天井) | 本    | 3-20 |
| ストロングアンカー 本体打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -4040                           | -130              | R F-2 2 (W5/8)    | 上向打 (天井) | 本    | 3-21 |
| S3930-1010                      | -110  | J M-6           | 下向打 (床)         | 本               | 1-01     | 溶接アンカー 本体打込式 [材工]        |                           |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -1020 | -110            | J M-8           | 下向打 (床)         | 本        | 1-02                     | S3930-5010                | -130                            | W A-1 0 × 5 0     | サッシ取付用 上向打 (天井)   | 本        | 3-22 |      |
|                                 | -1030 | -110            | J M-1 0         | 下向打 (床)         | 本        | 1-03                     | -5020                     | -130                            | W A-1 0 × 5 5     | サッシ取付用 上向打 (天井)   | 本        | 3-23 |      |
|                                 | -1040 | -110            | J M-1 2         | 下向打 (床)         | 本        | 1-04                     | -5030                     | -130                            | W A-1 0 × 6 0     | サッシ取付用 上向打 (天井)   | 本        | 3-24 |      |
|                                 | -1050 | -110            | J M-1 6         | 下向打 (床)         | 本        | 1-05                     | F Yアンカー スリーブ打込式 [材工]      |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -1060 | -110            | J M-2 0         | 下向打 (床)         | 本        | 1-06                     | S3930-6010                | -130                            | F Y-2 5 × 1 8 0   | 山留工法用 上向打 (天井)    | 本        | 3-25 |      |
|                                 | -1070 | -110            | J M-2 2         | 下向打 (床)         | 本        | 1-07                     | -6020                     | -130                            | F Y-3 0 × 1 8 0   | 山留工法用 上向打 (天井)    | 本        | 3-26 |      |
| セットアンカー スリーブ打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 301頁1表 |                   |                   |          |      |      |
| S3930-2010                      | -110  | B-6 5 0         | 下向打 (床)         | 本               | 1-08     | ホーク・カットアンカー 本体打込式 [材工]   |                           |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -2020 | -110            | B-8 6 5         | 下向打 (床)         | 本        | 1-09                     | S3930-7010                | -110                            | 6 C A (2 8 C A)   | 下向打 (床)           | 本        | 1-01 |      |
|                                 | -2030 | -110            | B-1 0 7 0       | 下向打 (床)         | 本        | 1-10                     | -7020                     | -110                            | 8 C A (2 5 8 C A) | 下向打 (床)           | 本        | 1-02 |      |
|                                 | -2040 | -110            | B-1 2 1 0       | 下向打 (床)         | 本        | 1-11                     | -7030                     | -110                            | 1 0 C A (3 8 C A) | 下向打 (床)           | 本        | 1-03 |      |
|                                 | -2050 | -110            | B-1 6 1 2       | 下向打 (床)         | 本        | 1-12                     | -7040                     | -110                            | 1 2 C A (4 8 C A) | 下向打 (床)           | 本        | 1-04 |      |
|                                 | -2060 | -110            | B-2 0 1 7       | 下向打 (床)         | 本        | 1-13                     | -7050                     | -110                            | 1 6 C A (5 8 C A) | 下向打 (床)           | 本        | 1-05 |      |
|                                 | -2070 | -110            | B-2 2 2 0       | 下向打 (床)         | 本        | 1-14                     | -7060                     | -110                            | 2 0 C A (6 8 C A) | 下向打 (床)           | 本        | 1-06 |      |
| 差筋アンカー 本体打込式 [材工]               |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -7070                           | -110              | 2 2 C A (7 8 C A) | 下向打 (床)  | 本    | 1-07 |
| S3930-3010                      | -110  | B D-1 0 × 4 5 0 | 下向打 (床)         | 本               | 1-15     | -7080                    | -110                      | 2 4 C A (8 8 C A)               | 下向打 (床)           | 本                 | 1-08     |      |      |
|                                 | -3020 | -110            | B D-1 3 × 6 0 0 | 下向打 (床)         | 本        | 1-16                     | ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 [材工] |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -3030 | -110            | B D-1 6 × 7 5 0 | 下向打 (床)         | 本        | 1-17                     | S3931-2010                | -110                            | W D 1 0 4 5 0     | 下向打 (床)           | 本        | 1-09 |      |
| 耐震アンカー 本体打込式 [材工]               |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -2020                           | -110              | W D 1 3 6 0 0     | 下向打 (床)  | 本    | 1-10 |
| S3930-4010                      | -110  | R F-1 3 (W3/8)  | 下向打 (床)         | 本               | 1-18     | -2030                    | -110                      | W D 1 6 7 5 0                   | 下向打 (床)           | 本                 | 1-11     |      |      |
|                                 | -4020 | -110            | R F-1 6 (W1/2)  | 下向打 (床)         | 本        | 1-19                     | ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 [材工]    |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -4030 | -110            | R F-1 9 (W1/2)  | 下向打 (床)         | 本        | 1-20                     | S3931-4010                | -110                            | T S W 1 0 5 5     | 下向打 (床)           | 本        | 1-12 |      |
|                                 | -4040 | -110            | R F-2 2 (W5/8)  | 下向打 (床)         | 本        | 1-21                     | -4020                     | -110                            | T S W 1 0 6 0     | 下向打 (床)           | 本        | 1-13 |      |
| 溶接アンカー 本体打込式 [材工]               |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -4030                           | -110              | T S W 1 0 7 0     | 下向打 (床)  | 本    | 1-14 |
| S3930-5010                      | -110  | W A-1 0 × 5 0   | サッシ取付用 下向打 (床)  | 本               | 1-22     | ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 [材工] |                           |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -5020 | -110            | W A-1 0 × 5 5   | サッシ取付用 下向打 (床)  | 本        | 1-23                     | S3931-1010                | -110                            | B 6 5 0           | 下向打 (床)           | 本        | 1-15 |      |
|                                 | -5030 | -110            | W A-1 0 × 6 0   | サッシ取付用 下向打 (床)  | 本        | 1-24                     | -1020                     | -110                            | B 8 6 0           | 下向打 (床)           | 本        | 1-16 |      |
| F Yアンカー スリーブ打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -1030                           | -110              | B 1 0 7 0         | 下向打 (床)  | 本    | 1-17 |
| S3930-6010                      | -110  | F Y-2 5 × 1 8 0 | 山留工法用 下向打 (床)   | 本               | 1-25     | -1040                    | -110                      | B 1 2 1 0 0                     | 下向打 (床)           | 本                 | 1-18     |      |      |
|                                 | -6020 | -110            | F Y-3 0 × 1 8 0 | 山留工法用 下向打 (床)   | 本        | 1-26                     | -1050                     | -110                            | B 1 6 1 2 5       | 下向打 (床)           | 本        | 1-19 |      |
| ストロングアンカー 本体打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -1060                           | -110              | B 2 0 1 7 0       | 下向打 (床)  | 本    | 1-20 |
| S3930-1010                      | -120  | J M-6           | 横向往打 (壁)        | 本               | 2-01     | -1070                    | -110                      | B 2 2 2 0 0                     | 下向打 (床)           | 本                 | 1-21     |      |      |
|                                 | -1020 | -120            | J M-8           | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-02                     | -1080                     | -110                            | B 2 4 2 0 0       | 下向打 (床)           | 本        | 1-22 |      |
|                                 | -1030 | -120            | J M-1 0         | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-03                     | ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 [材工]   |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -1040 | -120            | J M-1 2         | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-04                     | S3931-3010                | -110                            | A-1 0 S           | 下向打 (床)           | 本        | 1-23 |      |
|                                 | -1050 | -120            | J M-1 6         | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-05                     | -3020                     | -110                            | A T-1 0 S         | 下向打 (床)           | 本        | 1-24 |      |
|                                 | -1060 | -120            | J M-2 0         | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-06                     | -3030                     | -110                            | A-1 2 S           | 下向打 (床)           | 本        | 1-25 |      |
|                                 | -1070 | -120            | J M-2 2         | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-07                     | -3040                     | -110                            | A T-1 2 S         | 下向打 (床)           | 本        | 1-26 |      |
| セットアンカー スリーブ打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -3050                           | -110              | A-4 8 S           | 下向打 (床)  | 本    | 1-27 |
| S3930-2010                      | -120  | B-6 5 0         | 横向往打 (壁)        | 本               | 2-08     | -3060                    | -110                      | A-1 6 S                         | 下向打 (床)           | 本                 | 1-28     |      |      |
|                                 | -2020 | -120            | B-8 6 5         | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-09                     | ホーク・カットアンカー 本体打込式 [材工]    |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -2030 | -120            | B-1 0 7 0       | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-10                     | S3930-7010                | -120                            | 6 C A (2 8 C A)   | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-01 |      |
|                                 | -2040 | -120            | B-1 2 1 0       | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-11                     | -7020                     | -120                            | 8 C A (2 5 8 C A) | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-02 |      |
|                                 | -2050 | -120            | B-1 6 1 2       | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-12                     | -7030                     | -120                            | 1 0 C A (3 8 C A) | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-03 |      |
|                                 | -2060 | -120            | B-2 0 1 7       | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-13                     | -7040                     | -120                            | 1 2 C A (4 8 C A) | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-04 |      |
|                                 | -2070 | -120            | B-2 2 2 0       | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-14                     | -7050                     | -120                            | 1 6 C A (5 8 C A) | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-05 |      |
| 差筋アンカー 本体打込式 [材工]               |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -7060                           | -120              | 2 0 C A (6 8 C A) | 横向往打 (壁) | 本    | 2-06 |
| S3930-3010                      | -120  | B D-1 0 × 4 5 0 | 横向往打 (壁)        | 本               | 2-15     | -7070                    | -120                      | 2 2 C A (7 8 C A)               | 横向往打 (壁)          | 本                 | 2-07     |      |      |
|                                 | -3020 | -120            | B D-1 3 × 6 0 0 | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-16                     | -7080                     | -120                            | 2 4 C A (8 8 C A) | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-08 |      |
|                                 | -3030 | -120            | B D-1 6 × 7 5 0 | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-17                     | ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 [材工] |                                 |                   |                   |          |      |      |
| 耐震アンカー 本体打込式 [材工]               |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | S3931-2010                      | -120              | W D 1 0 4 5 0     | 横向往打 (壁) | 本    | 2-09 |
| S3930-4010                      | -120  | R F-1 3 (W3/8)  | 横向往打 (壁)        | 本               | 2-18     | -2020                    | -120                      | W D 1 3 6 0 0                   | 横向往打 (壁)          | 本                 | 2-10     |      |      |
|                                 | -4020 | -120            | R F-1 6 (W1/2)  | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-19                     | -2030                     | -120                            | W D 1 6 7 5 0     | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-11 |      |
|                                 | -4030 | -120            | R F-1 9 (W1/2)  | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-20                     | ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 [材工]    |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -4040 | -120            | R F-2 2 (W5/8)  | 横向往打 (壁)        | 本        | 2-21                     | S3931-4010                | -120                            | T S W 1 0 5 5     | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-12 |      |
| 溶接アンカー 本体打込式 [材工]               |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -4020                           | -120              | T S W 1 0 6 0     | 横向往打 (壁) | 本    | 2-13 |
| S3930-5010                      | -120  | W A-1 0 × 5 0   | サッシ取付用 横向往打 (壁) | 本               | 2-22     | -4030                    | -120                      | T S W 1 0 7 0                   | 横向往打 (壁)          | 本                 | 2-14     |      |      |
|                                 | -5020 | -120            | W A-1 0 × 5 5   | サッシ取付用 横向往打 (壁) | 本        | 2-23                     | ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 [材工]  |                                 |                   |                   |          |      |      |
|                                 | -5030 | -120            | W A-1 0 × 6 0   | サッシ取付用 横向往打 (壁) | 本        | 2-24                     | S3931-1010                | -120                            | B 6 5 0           | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-15 |      |
| F Yアンカー スリーブ打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -1020                           | -120              | B 8 6 0           | 横向往打 (壁) | 本    | 2-16 |
| S3930-6010                      | -120  | F Y-2 5 × 1 8 0 | 山留工法用 横向往打 (壁)  | 本               | 2-25     | -1030                    | -120                      | B 1 0 7 0                       | 横向往打 (壁)          | 本                 | 2-17     |      |      |
|                                 | -6020 | -120            | F Y-3 0 × 1 8 0 | 山留工法用 横向往打 (壁)  | 本        | 2-26                     | -1040                     | -120                            | B 1 2 1 0 0       | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-18 |      |
| ストロングアンカー 本体打込式 [材工]            |       |                 |                 |                 |          |                          |                           | -1050                           | -120              | B 1 6 1 2 5       | 横向往打 (壁) | 本    | 2-19 |
| S3930-1010                      | -130  | J M-6           | 上向打 (天井)        | 本               | 3-01     | -1060                    | -120                      | B 2 0 1 7 0                     | 横向往打 (壁)          | 本                 | 2-20     |      |      |
|                                 | -1020 | -130            | J M-8           | 上向打 (天井)        | 本        | 3-02                     | -1070                     | -120                            | B 2 2 2 0 0       | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-21 |      |
|                                 | -1030 | -130            | J M-1 0         | 上向打 (天井)        | 本        | 3-03                     | -1080                     | -120                            | B 2 4 2 0 0       | 横向往打 (壁)          | 本        | 2-22 |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 [材工]</b><br>S3931-3010-120 A-10S 横向往打(壁) 本 2-23<br>-3020-120 AT-10S 横向往打(壁) 本 2-24<br>-3030-120 A-12S 横向往打(壁) 本 2-25<br>-3040-120 AT-12S 横向往打(壁) 本 2-26<br>-3050-120 A-48S 横向往打(壁) 本 2-27<br>-3060-120 A-16S 横向往打(壁) 本 2-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | S3933-1090-120 C-1080 横向往打(壁) 本 2-09<br>-1100-120 C-1090 横向往打(壁) 本 2-10<br>-1110-120 C-1010 横向往打(壁) 本 2-11<br>-1120-120 C-1012 横向往打(壁) 本 2-12<br>-1130-120 C-1260 横向往打(壁) 本 2-13<br>-1140-120 C-1270 横向往打(壁) 本 2-14<br>-1150-120 C-1290 横向往打(壁) 本 2-15<br>-1160-120 C-1210 横向往打(壁) 本 2-16<br>-1170-120 C-1212 横向往打(壁) 本 2-17<br>-1180-120 C-1215 横向往打(壁) 本 2-18<br>-1190-120 C-1680 横向往打(壁) 本 2-19<br>-1200-120 C-1610 横向往打(壁) 本 2-20<br>-1210-120 C-1612 横向往打(壁) 本 2-21<br>-1220-120 C-1615 横向往打(壁) 本 2-22<br>-1230-120 C-1619 横向往打(壁) 本 2-23<br>-1240-120 C-2010 横向往打(壁) 本 2-24<br>-1250-120 C-2013 横向往打(壁) 本 2-25<br>-1260-120 C-2015 横向往打(壁) 本 2-26<br>-1270-120 C-2019 横向往打(壁) 本 2-27<br>-1280-120 C-2023 横向往打(壁) 本 2-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>ホーク・カットアンカー 本体打込式 [材工]</b><br>S3930-7010-130 6CA(28CA) 上向往打(天井) 本 3-01<br>-7020-130 8CA(258CA) 上向往打(天井) 本 3-02<br>-7030-130 10CA(38CA) 上向往打(天井) 本 3-03<br>-7040-130 12CA(48CA) 上向往打(天井) 本 3-04<br>-7050-130 16CA(58CA) 上向往打(天井) 本 3-05<br>-7060-130 20CA(68CA) 上向往打(天井) 本 3-06<br>-7070-130 22CA(78CA) 上向往打(天井) 本 3-07<br>-7080-130 24CA(88CA) 上向往打(天井) 本 3-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | <b>ボルトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b><br>S3933-2010-120 BA-650 おねじ 横向往打(壁) 本 2-29<br>-2020-120 BA-865 おねじ 横向往打(壁) 本 2-30<br>-2030-120 BA-1080 おねじ 横向往打(壁) 本 2-31<br>-2040-120 BA-1210 おねじ 横向往打(壁) 本 2-32<br>-2050-120 BA-1612 おねじ 横向往打(壁) 本 2-33<br>-2060-120 BA-2016 おねじ 横向往打(壁) 本 2-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 [材工]</b><br>S3931-2010-130 WD10450 上向往打(天井) 本 3-09<br>-2020-130 WD13600 上向往打(天井) 本 3-10<br>-2030-130 WD16750 上向往打(天井) 本 3-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>シーティーアンカー 内部コーン打込式 [材工]</b><br>S3933-3010-120 CT-625 めねじ 横向往打(壁) 本 2-35<br>-3020-120 CT-830 めねじ 横向往打(壁) 本 2-36<br>-3030-120 CT-1040 めねじ 横向往打(壁) 本 2-37<br>-3040-120 CT-1250 めねじ 横向往打(壁) 本 2-38<br>-3050-120 CT-1660 めねじ 横向往打(壁) 本 2-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 [材工]</b><br>S3931-4010-130 TSW1055 上向往打(天井) 本 3-12<br>-4020-130 TSW1060 上向往打(天井) 本 3-13<br>-4030-130 TSW1070 上向往打(天井) 本 3-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | <b>オールアンカー 芯棒打込式 [材工]</b><br>S3933-1010-130 C-645 上向往打(天井) 本 3-01<br>-1020-130 C-660 上向往打(天井) 本 3-02<br>-1030-130 C-840 上向往打(天井) 本 3-03<br>-1040-130 C-850 上向往打(天井) 本 3-04<br>-1050-130 C-870 上向往打(天井) 本 3-05<br>-1060-130 C-890 上向往打(天井) 本 3-06<br>-1070-130 C-1050 上向往打(天井) 本 3-07<br>-1080-130 C-1060 上向往打(天井) 本 3-08<br>-1090-130 C-1080 上向往打(天井) 本 3-09<br>-1100-130 C-1090 上向往打(天井) 本 3-10<br>-1110-130 C-1010 上向往打(天井) 本 3-11<br>-1120-130 C-1012 上向往打(天井) 本 3-12<br>-1130-130 C-1260 上向往打(天井) 本 3-13<br>-1140-130 C-1270 上向往打(天井) 本 3-14<br>-1150-130 C-1290 上向往打(天井) 本 3-15<br>-1160-130 C-1210 上向往打(天井) 本 3-16<br>-1170-130 C-1212 上向往打(天井) 本 3-17<br>-1180-130 C-1215 上向往打(天井) 本 3-18<br>-1190-130 C-1680 上向往打(天井) 本 3-19<br>-1200-130 C-1610 上向往打(天井) 本 3-20<br>-1210-130 C-1612 上向往打(天井) 本 3-21<br>-1220-130 C-1615 上向往打(天井) 本 3-22<br>-1230-130 C-1619 上向往打(天井) 本 3-23<br>-1240-130 C-2010 上向往打(天井) 本 3-24<br>-1250-130 C-2013 上向往打(天井) 本 3-25<br>-1260-130 C-2015 上向往打(天井) 本 3-26<br>-1270-130 C-2019 上向往打(天井) 本 3-27<br>-1280-130 C-2023 上向往打(天井) 本 3-28 |  |  |  |
| <b>ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 [材工]</b><br>S3931-1010-130 B650 上向往打(天井) 本 3-15<br>-1020-130 B860 上向往打(天井) 本 3-16<br>-1030-130 B1070 上向往打(天井) 本 3-17<br>-1040-130 B12100 上向往打(天井) 本 3-18<br>-1050-130 B16125 上向往打(天井) 本 3-19<br>-1060-130 B20170 上向往打(天井) 本 3-20<br>-1070-130 B22200 上向往打(天井) 本 3-21<br>-1080-130 B24200 上向往打(天井) 本 3-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>ボルトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b><br>S3933-2010-130 BA-650 おねじ 上向往打(天井) 本 3-29<br>-2020-130 BA-865 おねじ 上向往打(天井) 本 3-30<br>-2030-130 BA-1080 おねじ 上向往打(天井) 本 3-31<br>-2040-130 BA-1210 おねじ 上向往打(天井) 本 3-32<br>-2050-130 BA-1612 おねじ 上向往打(天井) 本 3-33<br>-2060-130 BA-2016 おねじ 上向往打(天井) 本 3-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 [材工]</b><br>S3931-3010-130 A-10S 上向往打(天井) 本 3-23<br>-3020-130 AT-10S 上向往打(天井) 本 3-24<br>-3030-130 A-12S 上向往打(天井) 本 3-25<br>-3040-130 AT-12S 上向往打(天井) 本 3-26<br>-3050-130 A-48S 上向往打(天井) 本 3-27<br>-3060-130 A-16S 上向往打(天井) 本 3-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>シーティーアンカー 内部コーン打込式 [材工]</b><br>S3933-3010-130 CT-625 めねじ 上向往打(天井) 本 3-35<br>-3020-130 CT-830 めねじ 上向往打(天井) 本 3-36<br>-3030-130 CT-1040 めねじ 上向往打(天井) 本 3-37<br>-3040-130 CT-1250 めねじ 上向往打(天井) 本 3-38<br>-3050-130 CT-1660 めねじ 上向往打(天井) 本 3-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 302頁1表</b><br><b>オールアンカー 芯棒打込式 [材工]</b><br>S3933-1010-110 C-645 下向往打(床) 本 1-01<br>-1020-110 C-660 下向往打(床) 本 1-02<br>-1030-110 C-840 下向往打(床) 本 1-03<br>-1040-110 C-850 下向往打(床) 本 1-04<br>-1050-110 C-870 下向往打(床) 本 1-05<br>-1060-110 C-890 下向往打(床) 本 1-06<br>-1070-110 C-1050 下向往打(床) 本 1-07<br>-1080-110 C-1060 下向往打(床) 本 1-08<br>-1090-110 C-1080 下向往打(床) 本 1-09<br>-1100-110 C-1090 下向往打(床) 本 1-10<br>-1110-110 C-1010 下向往打(床) 本 1-11<br>-1120-110 C-1012 下向往打(床) 本 1-12<br>-1130-110 C-1260 下向往打(床) 本 1-13<br>-1140-110 C-1270 下向往打(床) 本 1-14<br>-1150-110 C-1290 下向往打(床) 本 1-15<br>-1160-110 C-1210 下向往打(床) 本 1-16<br>-1170-110 C-1212 下向往打(床) 本 1-17<br>-1180-110 C-1215 下向往打(床) 本 1-18<br>-1190-110 C-1680 下向往打(床) 本 1-19<br>-1200-110 C-1610 下向往打(床) 本 1-20<br>-1210-110 C-1612 下向往打(床) 本 1-21<br>-1220-110 C-1615 下向往打(床) 本 1-22<br>-1230-110 C-1619 下向往打(床) 本 1-23<br>-1240-110 C-2010 下向往打(床) 本 1-24<br>-1250-110 C-2013 下向往打(床) 本 1-25<br>-1260-110 C-2015 下向往打(床) 本 1-26<br>-1270-110 C-2019 下向往打(床) 本 1-27<br>-1280-110 C-2023 下向往打(床) 本 1-28 |  |  |  | <b>ボルトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b><br>S3933-2010-110 BA-650 おねじ 下向往打(床) 本 1-29<br>-2020-110 BA-865 おねじ 下向往打(床) 本 1-30<br>-2030-110 BA-1080 おねじ 下向往打(床) 本 1-31<br>-2040-110 BA-1210 おねじ 下向往打(床) 本 1-32<br>-2050-110 BA-1612 おねじ 下向往打(床) 本 1-33<br>-2060-110 BA-2016 おねじ 下向往打(床) 本 1-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>ボルトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b><br>S3933-2010-110 BA-650 おねじ 下向往打(床) 本 1-29<br>-2020-110 BA-865 おねじ 下向往打(床) 本 1-30<br>-2030-110 BA-1080 おねじ 下向往打(床) 本 1-31<br>-2040-110 BA-1210 おねじ 下向往打(床) 本 1-32<br>-2050-110 BA-1612 おねじ 下向往打(床) 本 1-33<br>-2060-110 BA-2016 おねじ 下向往打(床) 本 1-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | <b>あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 303頁1表</b><br><b>グリップアンカー 本体打込式 [材工]</b><br>S3933-4010-110 GA-6M めねじ 下向往打(床) 本 1-01<br>-4020-110 GA-8M めねじ 下向往打(床) 本 1-02<br>-4030-110 GA-10M めねじ 下向往打(床) 本 1-03<br>-4040-110 GA-12M めねじ 下向往打(床) 本 1-04<br>-4050-110 GA-16M めねじ 下向往打(床) 本 1-05<br>-4060-110 GA-20M めねじ 下向往打(床) 本 1-06<br>-4070-110 GA-22M めねじ 下向往打(床) 本 1-07<br>-4080-110 GA-24M めねじ 下向往打(床) 本 1-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>シーティーアンカー 内部コーン打込式 [材工]</b><br>S3933-3010-110 CT-625 めねじ 下向往打(床) 本 1-35<br>-3020-110 CT-830 めねじ 下向往打(床) 本 1-36<br>-3030-110 CT-1040 めねじ 下向往打(床) 本 1-37<br>-3040-110 CT-1250 めねじ 下向往打(床) 本 1-38<br>-3050-110 CT-1660 めねじ 下向往打(床) 本 1-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>ウェルダンアンカー 本体打込式 [材工]</b><br>S3933-5010-110 HAS-1045 溶接用 下向往打(床) 本 1-09<br>-5020-110 HAS-1055 溶接用 下向往打(床) 本 1-10<br>-5030-110 HAS-1060 溶接用 下向往打(床) 本 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>オールアンカー 芯棒打込式 [材工]</b><br>S3933-1010-120 C-645 横向往打(壁) 本 2-01<br>-1020-120 C-660 横向往打(壁) 本 2-02<br>-1030-120 C-840 横向往打(壁) 本 2-03<br>-1040-120 C-850 横向往打(壁) 本 2-04<br>-1050-120 C-870 横向往打(壁) 本 2-05<br>-1060-120 C-890 横向往打(壁) 本 2-06<br>-1070-120 C-1050 横向往打(壁) 本 2-07<br>-1080-120 C-1060 横向往打(壁) 本 2-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>ハイアンカー 芯棒打込式 [材工]</b><br>S3932-1010-110 C6-45 おねじ 下向往打(床) 本 1-12<br>-1020-110 C8-50 おねじ 下向往打(床) 本 1-13<br>-1030-110 C8-70 おねじ 下向往打(床) 本 1-14<br>-1040-110 C10-60 おねじ 下向往打(床) 本 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                |                   |              |   |      |                                        |                   |              |   |      |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---|------|----------------------------------------|-------------------|--------------|---|------|
| S3932-1050-110                 | C 1 0 - 9 0       | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-16 | S3932-2010-130                         | M 1 0 めねじ W 3 / 8 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-23 |
| -1060-110                      | C 1 2 - 7 0       | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-17 | -2020-130                              | M 1 2 めねじ W 1 / 2 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-24 |
| -1070-110                      | C 1 2 - 9 0       | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-18 | <b>テーパーナットアンカー 内部コーン式 [材工]</b>         |                   |              |   |      |
| -1080-110                      | C 1 6 - 1 0 0     | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-19 | S3932-3010-130                         | M 1 0 めねじ W 3 / 8 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-25 |
| -1090-110                      | C 1 6 - 1 2 0     | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-20 | -3020-130                              | M 1 2 めねじ W 1 / 2 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-26 |
| -1100-110                      | C 2 0 - 1 3 0     | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-21 | <b>セツトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b>            |                   |              |   |      |
| -1110-110                      | C 2 0 - 1 5 0     | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-22 | S3932-4010-130                         | M 1 0 - 8 0       | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-27 |
| <b>ナットアンカー 本体打込式 [材工]</b>      |                   |              |   |      | -4020-130                              | M 1 2 - 1 0 0     | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-28 |
| S3932-2010-110                 | M 1 0 めねじ W 3 / 8 | 下向打 (床)      | 本 | 1-23 | -4030-130                              | M 1 6 - 1 2 0     | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-29 |
| -2020-110                      | M 1 2 めねじ W 1 / 2 | 下向打 (床)      | 本 | 1-24 | <b>溶接用アンカー スリーブ打込式 [材工]</b>            |                   |              |   |      |
| <b>テーパーナットアンカー 内部コーン式 [材工]</b> |                   |              |   |      | S3932-5010-130                         | W 1 0 - 5 5       | 上向打 (天井)     | 本 | 3-30 |
| S3932-3010-110                 | M 1 0 めねじ W 3 / 8 | 下向打 (床)      | 本 | 1-25 | <b>ハイアンカーT型 芯棒打込式 [材工]</b>             |                   |              |   |      |
| -3020-110                      | M 1 2 めねじ W 1 / 2 | 下向打 (床)      | 本 | 1-26 | S3932-5510-130                         | T 4 - 2 5         | 上向打 (天井)     | 本 | 3-31 |
| <b>セツトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b>    |                   |              |   |      | <b>あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 304頁1表</b> |                   |              |   |      |
| S3932-4010-110                 | M 1 0 - 8 0       | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-27 | <b>HKD-Sアンカー 内部コーン打込式 [材工]</b>         |                   |              |   |      |
| -4020-110                      | M 1 2 - 1 0 0     | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-28 | S3935-2010-110                         | HKD M 6 × 2 5     | 下向打 (床)      | 本 | 1-01 |
| -4030-110                      | M 1 6 - 1 2 0     | おねじ 下向打 (床)  | 本 | 1-29 | -2020-110                              | HKD M 8 × 3 0     | 下向打 (床)      | 本 | 1-02 |
| <b>溶接用アンカー スリーブ打込式 [材工]</b>    |                   |              |   |      | -2030-110                              | HKD M 1 0 × 4 0   | 下向打 (床)      | 本 | 1-03 |
| S3932-5010-110                 | W 1 0 - 5 5       | 下向打 (床)      | 本 | 1-30 | -2040-110                              | HKD M 1 2 × 5 0   | 下向打 (床)      | 本 | 1-04 |
| <b>ハイアンカーT型 芯棒打込式 [材工]</b>     |                   |              |   |      | -2050-110                              | HKD M 1 6 × 6 5   | 下向打 (床)      | 本 | 1-05 |
| S3932-5510-110                 | T 4 - 2 5         | 下向打 (床)      | 本 | 1-31 | -2060-110                              | HKD M 2 0 × 8 0   | 下向打 (床)      | 本 | 1-06 |
| <b>グリップアンカー 本体打込式 [材工]</b>     |                   |              |   |      | <b>HSAアンカー ウェッジ式 [材工]</b>              |                   |              |   |      |
| S3933-4010-120                 | G A - 6 M めねじ     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-01 | S3935-3010-110                         | HSA M 6 × 6 5     | 下向打 (床)      | 本 | 1-07 |
| -4020-120                      | G A - 8 M めねじ     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-02 | -3020-110                              | HSA M 8 × 7 5     | 下向打 (床)      | 本 | 1-08 |
| -4030-120                      | G A - 1 0 M めねじ   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-03 | -3030-110                              | HSA M 1 0 × 8 3   | 下向打 (床)      | 本 | 1-09 |
| -4040-120                      | G A - 1 2 M めねじ   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-04 | -3040-110                              | HSA M 1 2 × 1 0 0 | 下向打 (床)      | 本 | 1-10 |
| -4050-120                      | G A - 1 6 M めねじ   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-05 | -3050-110                              | HSA M 1 6 × 1 3 7 | 下向打 (床)      | 本 | 1-11 |
| -4060-120                      | G A - 2 0 M めねじ   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-06 | <b>HNIアンカー 芯棒打込式 [材工]</b>              |                   |              |   |      |
| -4070-120                      | G A - 2 2 M めねじ   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-07 | S3935-5010-110                         | HNI M 6 × 4 5     | 下向打 (床)      | 本 | 1-12 |
| -4080-120                      | G A - 2 4 M めねじ   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-08 | -5020-110                              | HNI M 8 × 5 0     | 下向打 (床)      | 本 | 1-13 |
| <b>ウェルドアンカー 本体打込式 [材工]</b>     |                   |              |   |      | -5030-110                              | HNI M 1 0 × 6 0   | 下向打 (床)      | 本 | 1-14 |
| S3933-5010-120                 | HAS-1045          | 溶接用 横向往 (壁)  | 本 | 2-09 | -5040-110                              | HNI M 1 2 × 7 0   | 下向打 (床)      | 本 | 1-15 |
| -5020-120                      | HAS-1055          | 溶接用 横向往 (壁)  | 本 | 2-10 | -5050-110                              | HNI M 1 6 × 1 0 0 | 下向打 (床)      | 本 | 1-16 |
| -5030-120                      | HAS-1060          | 溶接用 横向往 (壁)  | 本 | 2-11 | <b>HSLアンカー コーナナット式 [材工]</b>            |                   |              |   |      |
| <b>ハイアンカー 芯棒打込式 [材工]</b>       |                   |              |   |      | S3935-6030-510                         | HSL 4 M 1 2 / 2 5 | 下向打 (床)      | 本 | 1-17 |
| S3932-1010-120                 | C 6 - 4 5         | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-12 | -6040-510                              | HSL 4 M 1 6 / 2 5 | 下向打 (床)      | 本 | 1-18 |
| -1020-120                      | C 8 - 5 0         | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-13 | <b>HKD-Sアンカー 内部コーン打込式 [材工]</b>         |                   |              |   |      |
| -1030-120                      | C 8 - 7 0         | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-14 | S3935-2010-120                         | HKD M 6 × 2 5     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-01 |
| -1040-120                      | C 1 0 - 6 0       | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-15 | -2020-120                              | HKD M 8 × 3 0     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-02 |
| -1050-120                      | C 1 0 - 9 0       | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-16 | -2030-120                              | HKD M 1 0 × 4 0   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-03 |
| -1060-120                      | C 1 2 - 7 0       | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-17 | -2040-120                              | HKD M 1 2 × 5 0   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-04 |
| -1070-120                      | C 1 2 - 9 0       | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-18 | -2050-120                              | HKD M 1 6 × 6 5   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-05 |
| -1080-120                      | C 1 6 - 1 0 0     | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-19 | -2060-120                              | HKD M 2 0 × 8 0   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-06 |
| -1090-120                      | C 1 6 - 1 2 0     | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-20 | <b>HSAアンカー ウェッジ式 [材工]</b>              |                   |              |   |      |
| -1100-120                      | C 2 0 - 1 3 0     | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-21 | S3935-3010-120                         | HSA M 6 × 6 5     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-07 |
| -1110-120                      | C 2 0 - 1 5 0     | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-22 | -3020-120                              | HSA M 8 × 7 5     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-08 |
| <b>ナットアンカー 本体打込式 [材工]</b>      |                   |              |   |      | -3030-120                              | HSA M 1 0 × 8 3   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-09 |
| S3932-2010-120                 | M 1 0 めねじ W 3 / 8 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-23 | -3040-120                              | HSA M 1 2 × 1 0 0 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-10 |
| -2020-120                      | M 1 2 めねじ W 1 / 2 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-24 | -3050-120                              | HSA M 1 6 × 1 3 7 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-11 |
| <b>テーパーナットアンカー 内部コーン式 [材工]</b> |                   |              |   |      | <b>HNIアンカー 芯棒打込式 [材工]</b>              |                   |              |   |      |
| S3932-3010-120                 | M 1 0 めねじ W 3 / 8 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-25 | S3935-5010-120                         | HNI M 6 × 4 5     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-12 |
| -3020-120                      | M 1 2 めねじ W 1 / 2 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-26 | -5020-120                              | HNI M 8 × 5 0     | 横向往 (壁)      | 本 | 2-13 |
| <b>セツトアンカー スリーブ打込式 [材工]</b>    |                   |              |   |      | -5030-120                              | HNI M 1 0 × 6 0   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-14 |
| S3932-4010-120                 | M 1 0 - 8 0       | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-27 | -5040-120                              | HNI M 1 2 × 7 0   | 横向往 (壁)      | 本 | 2-15 |
| -4020-120                      | M 1 2 - 1 0 0     | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-28 | -5050-120                              | HNI M 1 6 × 1 0 0 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-16 |
| -4030-120                      | M 1 6 - 1 2 0     | おねじ 横向往 (壁)  | 本 | 2-29 | <b>HSLアンカー コーナナット式 [材工]</b>            |                   |              |   |      |
| <b>溶接用アンカー スリーブ打込式 [材工]</b>    |                   |              |   |      | S3935-6030-520                         | HSL 4 M 1 2 / 2 5 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-17 |
| S3932-5010-120                 | W 1 0 - 5 5       | 横向往 (壁)      | 本 | 2-30 | -6040-520                              | HSL 4 M 1 6 / 2 5 | 横向往 (壁)      | 本 | 2-18 |
| <b>ハイアンカーT型 芯棒打込式 [材工]</b>     |                   |              |   |      | <b>HKD-Sアンカー 内部コーン打込式 [材工]</b>         |                   |              |   |      |
| S3932-5510-120                 | T 4 - 2 5         | 横向往 (壁)      | 本 | 2-31 | S3935-2010-130                         | HKD M 6 × 2 5     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-01 |
| <b>グリップアンカー 本体打込式 [材工]</b>     |                   |              |   |      | -2020-130                              | HKD M 8 × 3 0     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-02 |
| S3933-4010-130                 | G A - 6 M めねじ     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-01 | -2030-130                              | HKD M 1 0 × 4 0   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-03 |
| -4020-130                      | G A - 8 M めねじ     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-02 | -2040-130                              | HKD M 1 2 × 5 0   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-04 |
| -4030-130                      | G A - 1 0 M めねじ   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-03 | -2050-130                              | HKD M 1 6 × 6 5   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-05 |
| -4040-130                      | G A - 1 2 M めねじ   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-04 | -2060-130                              | HKD M 2 0 × 8 0   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-06 |
| -4050-130                      | G A - 1 6 M めねじ   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-05 | <b>HSAアンカー ウェッジ式 [材工]</b>              |                   |              |   |      |
| -4060-130                      | G A - 2 0 M めねじ   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-06 | S3935-3010-130                         | HSA M 6 × 6 5     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-07 |
| -4070-130                      | G A - 2 2 M めねじ   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-07 | -3020-130                              | HSA M 8 × 7 5     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-08 |
| -4080-130                      | G A - 2 4 M めねじ   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-08 | -3030-130                              | HSA M 1 0 × 8 3   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-09 |
| <b>ウェルドアンカー 本体打込式 [材工]</b>     |                   |              |   |      | -3040-130                              | HSA M 1 2 × 1 0 0 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-10 |
| S3933-5010-130                 | HAS-1045          | 溶接用 上向打 (天井) | 本 | 3-09 | -3050-130                              | HSA M 1 6 × 1 3 7 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-11 |
| -5020-130                      | HAS-1055          | 溶接用 上向打 (天井) | 本 | 3-10 | <b>HNIアンカー 芯棒打込式 [材工]</b>              |                   |              |   |      |
| -5030-130                      | HAS-1060          | 溶接用 上向打 (天井) | 本 | 3-11 | S3935-5010-130                         | HNI M 6 × 4 5     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-12 |
| <b>ハイアンカー 芯棒打込式 [材工]</b>       |                   |              |   |      | -5020-130                              | HNI M 8 × 5 0     | 上向打 (天井)     | 本 | 3-13 |
| S3932-1010-130                 | C 6 - 4 5         | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-12 | -5030-130                              | HNI M 1 0 × 6 0   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-14 |
| -1020-130                      | C 8 - 5 0         | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-13 | -5040-130                              | HNI M 1 2 × 7 0   | 上向打 (天井)     | 本 | 3-15 |
| -1030-130                      | C 8 - 7 0         | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-14 | -5050-130                              | HNI M 1 6 × 1 0 0 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-16 |
| -1040-130                      | C 1 0 - 6 0       | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-15 | <b>HSLアンカー コーナナット式 [材工]</b>            |                   |              |   |      |
| -1050-130                      | C 1 0 - 9 0       | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-16 | S3935-6030-530                         | HSL 4 M 1 2 / 2 5 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-17 |
| -1060-130                      | C 1 2 - 7 0       | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-17 | -6040-530                              | HSL 4 M 1 6 / 2 5 | 上向打 (天井)     | 本 | 3-18 |
| -1070-130                      | C 1 2 - 9 0       | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-18 | <b>あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 305頁1表</b> |                   |              |   |      |
| -1080-130                      | C 1 6 - 1 0 0     | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-19 | <b>ルーティアンカー 芯棒打込式 [材工]</b>             |                   |              |   |      |
| -1090-130                      | C 1 6 - 1 2 0     | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-20 | S3934-1010-110                         | C タイプ C - 6 4 5   | 下向打 (床)      | 本 | 1-01 |
| -1100-130                      | C 2 0 - 1 3 0     | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-21 |                                        |                   |              |   |      |
| -1110-130                      | C 2 0 - 1 5 0     | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-22 |                                        |                   |              |   |      |
| <b>ナットアンカー 本体打込式 [材工]</b>      |                   |              |   |      |                                        |                   |              |   |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                |      |        |         |   |      |
|----------------|------|--------|---------|---|------|
| S3934-1020-110 | Cタイプ | C-660  | 下向打 (床) | 本 | 1-02 |
| -1030-110      | Cタイプ | C-850  | 下向打 (床) | 本 | 1-03 |
| -1040-110      | Cタイプ | C-870  | 下向打 (床) | 本 | 1-04 |
| -1050-110      | Cタイプ | C-1050 | 下向打 (床) | 本 | 1-05 |
| -1060-110      | Cタイプ | C-1060 | 下向打 (床) | 本 | 1-06 |
| -1070-110      | Cタイプ | C-1080 | 下向打 (床) | 本 | 1-07 |
| -1080-110      | Cタイプ | C-1090 | 下向打 (床) | 本 | 1-08 |
| -1090-110      | Cタイプ | C-1260 | 下向打 (床) | 本 | 1-09 |
| -1100-110      | Cタイプ | C-1270 | 下向打 (床) | 本 | 1-10 |
| -1110-110      | Cタイプ | C-1290 | 下向打 (床) | 本 | 1-11 |
| -1120-110      | Cタイプ | C-1210 | 下向打 (床) | 本 | 1-12 |
| -1130-110      | Cタイプ | C-1212 | 下向打 (床) | 本 | 1-13 |
| -1140-110      | Cタイプ | C-1610 | 下向打 (床) | 本 | 1-14 |
| -1150-110      | Cタイプ | C-1612 | 下向打 (床) | 本 | 1-15 |
| -1160-110      | Cタイプ | C-1615 | 下向打 (床) | 本 | 1-16 |
| -1170-110      | Cタイプ | C-2013 | 下向打 (床) | 本 | 1-17 |
| -1180-110      | Cタイプ | C-2015 | 下向打 (床) | 本 | 1-18 |

ユニコンアンカー 内部コーン打込式 【材工】

|                |               |         |   |      |
|----------------|---------------|---------|---|------|
| S3934-2020-110 | UCタイプUC-3030B | 下向打 (床) | 本 | 1-19 |
| -2030-110      | UCタイプ UC-3040 | 下向打 (床) | 本 | 1-20 |
| -2040-110      | UCタイプ UC-4050 | 下向打 (床) | 本 | 1-21 |

ルーティアンカー 芯棒打込式 【材工】

|                |      |        |         |   |      |
|----------------|------|--------|---------|---|------|
| S3934-1010-120 | Cタイプ | C-645  | 横向往 (壁) | 本 | 2-01 |
| -1020-120      | Cタイプ | C-660  | 横向往 (壁) | 本 | 2-02 |
| -1030-120      | Cタイプ | C-850  | 横向往 (壁) | 本 | 2-03 |
| -1040-120      | Cタイプ | C-870  | 横向往 (壁) | 本 | 2-04 |
| -1050-120      | Cタイプ | C-1050 | 横向往 (壁) | 本 | 2-05 |
| -1060-120      | Cタイプ | C-1060 | 横向往 (壁) | 本 | 2-06 |
| -1070-120      | Cタイプ | C-1080 | 横向往 (壁) | 本 | 2-07 |
| -1080-120      | Cタイプ | C-1090 | 横向往 (壁) | 本 | 2-08 |
| -1090-120      | Cタイプ | C-1260 | 横向往 (壁) | 本 | 2-09 |
| -1100-120      | Cタイプ | C-1270 | 横向往 (壁) | 本 | 2-10 |
| -1110-120      | Cタイプ | C-1290 | 横向往 (壁) | 本 | 2-11 |
| -1120-120      | Cタイプ | C-1210 | 横向往 (壁) | 本 | 2-12 |
| -1130-120      | Cタイプ | C-1212 | 横向往 (壁) | 本 | 2-13 |
| -1140-120      | Cタイプ | C-1610 | 横向往 (壁) | 本 | 2-14 |
| -1150-120      | Cタイプ | C-1612 | 横向往 (壁) | 本 | 2-15 |
| -1160-120      | Cタイプ | C-1615 | 横向往 (壁) | 本 | 2-16 |
| -1170-120      | Cタイプ | C-2013 | 横向往 (壁) | 本 | 2-17 |
| -1180-120      | Cタイプ | C-2015 | 横向往 (壁) | 本 | 2-18 |

ユニコンアンカー 内部コーン打込式 【材工】

|                |               |         |   |      |
|----------------|---------------|---------|---|------|
| S3934-2020-120 | UCタイプUC-3030B | 横向往 (壁) | 本 | 2-19 |
| -2030-120      | UCタイプ UC-3040 | 横向往 (壁) | 本 | 2-20 |
| -2040-120      | UCタイプ UC-4050 | 横向往 (壁) | 本 | 2-21 |

ルーティアンカー 芯棒打込式 【材工】

|                |      |        |          |   |      |
|----------------|------|--------|----------|---|------|
| S3934-1010-130 | Cタイプ | C-645  | 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
| -1020-130      | Cタイプ | C-660  | 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
| -1030-130      | Cタイプ | C-850  | 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
| -1040-130      | Cタイプ | C-870  | 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
| -1050-130      | Cタイプ | C-1050 | 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |
| -1060-130      | Cタイプ | C-1060 | 上向打 (天井) | 本 | 3-06 |
| -1070-130      | Cタイプ | C-1080 | 上向打 (天井) | 本 | 3-07 |
| -1080-130      | Cタイプ | C-1090 | 上向打 (天井) | 本 | 3-08 |
| -1090-130      | Cタイプ | C-1260 | 上向打 (天井) | 本 | 3-09 |
| -1100-130      | Cタイプ | C-1270 | 上向打 (天井) | 本 | 3-10 |
| -1110-130      | Cタイプ | C-1290 | 上向打 (天井) | 本 | 3-11 |
| -1120-130      | Cタイプ | C-1210 | 上向打 (天井) | 本 | 3-12 |
| -1130-130      | Cタイプ | C-1212 | 上向打 (天井) | 本 | 3-13 |
| -1140-130      | Cタイプ | C-1610 | 上向打 (天井) | 本 | 3-14 |
| -1150-130      | Cタイプ | C-1612 | 上向打 (天井) | 本 | 3-15 |
| -1160-130      | Cタイプ | C-1615 | 上向打 (天井) | 本 | 3-16 |
| -1170-130      | Cタイプ | C-2013 | 上向打 (天井) | 本 | 3-17 |
| -1180-130      | Cタイプ | C-2015 | 上向打 (天井) | 本 | 3-18 |

ユニコンアンカー 内部コーン打込式 【材工】

|                |               |          |   |      |
|----------------|---------------|----------|---|------|
| S3934-2020-130 | UCタイプUC-3030B | 上向打 (天井) | 本 | 3-19 |
| -2030-130      | UCタイプUC-3040  | 上向打 (天井) | 本 | 3-20 |
| -2040-130      | UCタイプUC-4050  | 上向打 (天井) | 本 | 3-21 |

あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格> 306頁1表

ARケミカルセッター HPアンカー 【材工】

|                |         |          |          |   |      |
|----------------|---------|----------|----------|---|------|
| S3936-1010-110 | 異形鉄筋 I  | D10×490  | 下向打 (床)  | 本 | 1-01 |
| -1020-110      | 異形鉄筋 I  | D13×500  | 下向打 (床)  | 本 | 1-02 |
| -1030-110      | 異形鉄筋 I  | D16×530  | 下向打 (床)  | 本 | 1-03 |
| -1040-110      | 異形鉄筋 I  | D19×600  | 下向打 (床)  | 本 | 1-04 |
| -1050-110      | 異形鉄筋 I  | D22×650  | 下向打 (床)  | 本 | 1-05 |
| -1060-110      | 異形鉄筋 I  | D25×700  | 下向打 (床)  | 本 | 1-06 |
| -1072-110      | 異形鉄筋 I  | D29×740  | 下向打 (床)  | 本 | 1-07 |
| -1080-110      | 異形鉄筋 I  | D32×750  | 下向打 (床)  | 本 | 1-08 |
| -2010-110      | 異形鉄筋 II | D10×490  | 下向打 (床)  | 本 | 1-09 |
| -2020-110      | 異形鉄筋 II | D13×620  | 下向打 (床)  | 本 | 1-10 |
| -2030-110      | 異形鉄筋 II | D16×770  | 下向打 (床)  | 本 | 1-11 |
| -2040-110      | 異形鉄筋 II | D19×960  | 下向打 (床)  | 本 | 1-12 |
| -2050-110      | 異形鉄筋 II | D22×1130 | 下向打 (床)  | 本 | 1-13 |
| -2060-110      | 異形鉄筋 II | D25×1300 | 下向打 (床)  | 本 | 1-14 |
| -2072-110      | 異形鉄筋 II | D29×1500 | 下向打 (床)  | 本 | 1-15 |
| -2080-110      | 異形鉄筋 II | D32×1630 | 下向打 (床)  | 本 | 1-16 |
| -3010-110      | 全ネジボルト  | M10×140  | 下向打 (床)  | 本 | 1-17 |
| -3020-110      | 全ネジボルト  | M12×160  | 下向打 (床)  | 本 | 1-18 |
| -3030-110      | 全ネジボルト  | M16×210  | 下向打 (床)  | 本 | 1-19 |
| -3040-110      | 全ネジボルト  | M20×300  | 下向打 (床)  | 本 | 1-20 |
| -3050-110      | 全ネジボルト  | M22×360  | 下向打 (床)  | 本 | 1-21 |
| -3060-110      | 全ネジボルト  | M24×420  | 下向打 (床)  | 本 | 1-22 |
| -3070-110      | 全ネジボルト  | M30×500  | 下向打 (床)  | 本 | 1-23 |
| -1010-120      | 異形鉄筋 I  | D10×490  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-01 |
| -1020-120      | 異形鉄筋 I  | D13×500  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-02 |
| -1030-120      | 異形鉄筋 I  | D16×530  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-03 |
| -1040-120      | 異形鉄筋 I  | D19×600  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-04 |
| -1050-120      | 異形鉄筋 I  | D22×650  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-05 |
| -1060-120      | 異形鉄筋 I  | D25×700  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-06 |
| -1070-120      | 異形鉄筋 I  | D29×750  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-07 |
| -1080-120      | 異形鉄筋 I  | D32×750  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-08 |
| -1090-120      | 異形鉄筋 I  | D38×800  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-09 |
| -2010-120      | 異形鉄筋 II | D10×490  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-10 |
| -2020-120      | 異形鉄筋 II | D13×620  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-11 |
| -2030-120      | 異形鉄筋 II | D16×770  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-12 |
| -2040-120      | 異形鉄筋 II | D19×960  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-13 |
| -2050-120      | 異形鉄筋 II | D22×1130 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-14 |
| -2060-120      | 異形鉄筋 II | D25×1300 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-15 |
| -2070-120      | 異形鉄筋 II | D29×1510 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-16 |
| -2080-120      | 異形鉄筋 II | D32×1630 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-17 |
| -2090-120      | 異形鉄筋 II | D38×1920 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-18 |
| -3010-120      | 全ネジボルト  | M10×140  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-19 |
| -3020-120      | 全ネジボルト  | M12×160  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-20 |
| -3030-120      | 全ネジボルト  | M16×210  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-21 |
| -3040-120      | 全ネジボルト  | M20×300  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-22 |
| -3050-120      | 全ネジボルト  | M22×360  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-23 |
| -3060-120      | 全ネジボルト  | M24×420  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-24 |
| -3070-120      | 全ネジボルト  | M30×500  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-25 |
| -3080-120      | 全ネジボルト  | M36×580  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-26 |
| -1010-130      | 異形鉄筋 I  | D10×490  | 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
| -1020-130      | 異形鉄筋 I  | D13×500  | 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
| -1030-130      | 異形鉄筋 I  | D16×530  | 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
| -1040-130      | 異形鉄筋 I  | D19×600  | 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
| -1050-130      | 異形鉄筋 I  | D22×650  | 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |

|                |         |          |          |   |      |
|----------------|---------|----------|----------|---|------|
| S3936-1050-120 | 異形鉄筋 I  | D22×650  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-05 |
| -1060-120      | 異形鉄筋 I  | D25×700  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-06 |
| -1072-120      | 異形鉄筋 I  | D29×740  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-07 |
| -1080-120      | 異形鉄筋 I  | D32×750  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-08 |
| -2010-120      | 異形鉄筋 II | D10×490  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-09 |
| -2020-120      | 異形鉄筋 II | D13×620  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-10 |
| -2030-120      | 異形鉄筋 II | D16×770  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-11 |
| -2040-120      | 異形鉄筋 II | D19×960  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-12 |
| -2050-120      | 異形鉄筋 II | D22×1130 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-13 |
| -2060-120      | 異形鉄筋 II | D25×1300 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-14 |
| -2072-120      | 異形鉄筋 II | D29×1500 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-15 |
| -2080-120      | 異形鉄筋 II | D32×1630 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-16 |
| -3010-120      | 全ネジボルト  | M10×140  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-17 |
| -3020-120      | 全ネジボルト  | M12×160  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-18 |
| -3030-120      | 全ネジボルト  | M16×210  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-19 |
| -3040-120      | 全ネジボルト  | M20×300  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-20 |
| -3050-120      | 全ネジボルト  | M22×360  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-21 |
| -3060-120      | 全ネジボルト  | M24×420  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-22 |
| -3070-120      | 全ネジボルト  | M30×500  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-23 |
| -1010-130      | 異形鉄筋 I  | D10×490  | 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
| -1020-130      | 異形鉄筋 I  | D13×500  | 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
| -1030-130      | 異形鉄筋 I  | D16×530  | 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
| -1040-130      | 異形鉄筋 I  | D19×600  | 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
| -1050-130      | 異形鉄筋 I  | D22×650  | 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |
| -1060-130      | 異形鉄筋 I  | D25×700  | 上向打 (天井) | 本 | 3-06 |
| -1072-130      | 異形鉄筋 I  | D29×740  | 上向打 (天井) | 本 | 3-07 |
| -1080-130      | 異形鉄筋 I  | D32×750  | 上向打 (天井) | 本 | 3-08 |
| -2010-130      | 異形鉄筋 II | D10×490  | 上向打 (天井) | 本 | 3-09 |
| -2020-130      | 異形鉄筋 II | D13×620  | 上向打 (天井) | 本 | 3-10 |
| -2030-130      | 異形鉄筋 II | D16×770  | 上向打 (天井) | 本 | 3-11 |
| -2040-130      | 異形鉄筋 II | D19×960  | 上向打 (天井) | 本 | 3-12 |
| -2050-130      | 異形鉄筋 II | D22×1130 | 上向打 (天井) | 本 | 3-13 |
| -2060-130      | 異形鉄筋 II | D25×1300 | 上向打 (天井) | 本 | 3-14 |
| -2072-130      | 異形鉄筋 II | D29×1500 | 上向打 (天井) | 本 | 3-15 |
| -2080-130      | 異形鉄筋 II | D32×1630 | 上向打 (天井) | 本 | 3-16 |
| -3010-130      | 全ネジボルト  | M10×140  | 上向打 (天井) | 本 | 3-17 |
| -3020-130      | 全ネジボルト  | M12×160  | 上向打 (天井) | 本 | 3-18 |
| -3030-130      | 全ネジボルト  | M16×210  | 上向打 (天井) | 本 | 3-19 |
| -3040-130      | 全ネジボルト  | M20×300  | 上向打 (天井) | 本 | 3-20 |
| -3050-130      | 全ネジボルト  | M22×360  | 上向打 (天井) | 本 | 3-21 |
| -3060-130      | 全ネジボルト  | M24×420  | 上向打 (天井) | 本 | 3-22 |
| -3070-130      | 全ネジボルト  | M30×500  | 上向打 (天井) | 本 | 3-23 |

あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格> 307頁1表

ARケミカルセッター SUPER 【材工】

|                |        |          |          |   |      |
|----------------|--------|----------|----------|---|------|
| S3937-1010-110 | 異形鉄筋Ⅰ  | D10×490  | 下向打 (床)  | 本 | 1-01 |
| -1020-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D13×500  | 下向打 (床)  | 本 | 1-02 |
| -1030-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D16×530  | 下向打 (床)  | 本 | 1-03 |
| -1040-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D19×600  | 下向打 (床)  | 本 | 1-04 |
| -1050-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D22×650  | 下向打 (床)  | 本 | 1-05 |
| -1060-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D25×700  | 下向打 (床)  | 本 | 1-06 |
| -1070-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D29×750  | 下向打 (床)  | 本 | 1-07 |
| -1080-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D32×750  | 下向打 (床)  | 本 | 1-08 |
| -1090-110      | 異形鉄筋Ⅰ  | D38×800  | 下向打 (床)  | 本 | 1-09 |
| -2010-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D10×490  | 下向打 (床)  | 本 | 1-10 |
| -2020-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D13×620  | 下向打 (床)  | 本 | 1-11 |
| -2030-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D16×770  | 下向打 (床)  | 本 | 1-12 |
| -2040-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D19×960  | 下向打 (床)  | 本 | 1-13 |
| -2050-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D22×1130 | 下向打 (床)  | 本 | 1-14 |
| -2060-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D25×1300 | 下向打 (床)  | 本 | 1-15 |
| -2070-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D29×1510 | 下向打 (床)  | 本 | 1-16 |
| -2080-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D32×1630 | 下向打 (床)  | 本 | 1-17 |
| -2090-110      | 異形鉄筋Ⅱ  | D38×1920 | 下向打 (床)  | 本 | 1-18 |
| -3010-110      | 全ネジボルト | M10×140  | 下向打 (床)  | 本 | 1-19 |
| -3020-110      | 全ネジボルト | M12×160  | 下向打 (床)  | 本 | 1-20 |
| -3030-110      | 全ネジボルト | M16×210  | 下向打 (床)  | 本 | 1-21 |
| -3040-110      | 全ネジボルト | M20×300  | 下向打 (床)  | 本 | 1-22 |
| -3050-110      | 全ネジボルト | M22×360  | 下向打 (床)  | 本 | 1-23 |
| -3060-110      | 全ネジボルト | M24×420  | 下向打 (床)  | 本 | 1-24 |
| -3070-110      | 全ネジボルト | M30×500  | 下向打 (床)  | 本 | 1-25 |
| -3080-110      | 全ネジボルト | M36×580  | 下向打 (床)  | 本 | 1-26 |
| -1010-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D10×490  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-01 |
| -1020-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D13×500  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-02 |
| -1030-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D16×530  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-03 |
| -1040-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D19×600  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-04 |
| -1050-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D22×650  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-05 |
| -1060-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D25×700  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-06 |
| -1070-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D29×750  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-07 |
| -1080-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D32×750  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-08 |
| -1090-120      | 異形鉄筋Ⅰ  | D38×800  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-09 |
| -2010-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D10×490  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-10 |
| -2020-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D13×620  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-11 |
| -2030-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D16×770  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-12 |
| -2040-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D19×960  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-13 |
| -2050-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D22×1130 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-14 |
| -2060-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D25×1300 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-15 |
| -2070-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D29×1510 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-16 |
| -2080-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D32×1630 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-17 |
| -2090-120      | 異形鉄筋Ⅱ  | D38×1920 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-18 |
| -3010-120      | 全ネジボルト | M10×140  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-19 |
| -3020-120      | 全ネジボルト | M12×160  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-20 |
| -3030-120      | 全ネジボルト | M16×210  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-21 |
| -3040-120      | 全ネジボルト | M20×300  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-22 |
| -3050-120      | 全ネジボルト | M22×360  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-23 |
| -3060-120      | 全ネジボルト | M24×420  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-24 |
| -3070-120      | 全ネジボルト | M30×500  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-25 |
| -3080-120      | 全ネジボルト | M36×580  | 横向往 (壁)  | 本 | 2-26 |
| -1010-130      | 異形鉄筋Ⅰ  | D10×490  | 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
| -1020-130      | 異形鉄筋Ⅰ  | D13×500  | 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
| -1030-130      | 異形鉄筋Ⅰ  | D16×530  | 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
| -1040-130      | 異形鉄筋Ⅰ  | D19×600  | 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
| -1050-130      | 異形鉄筋Ⅰ  | D22×650  | 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                        |         |           |         |   |      |                                        |          |           |         |   |      |
|----------------------------------------|---------|-----------|---------|---|------|----------------------------------------|----------|-----------|---------|---|------|
| S3937-1060-130                         | 異形鉄筋Ⅰ   | D 25×700  | 上向打（天井） | 本 | 3-06 | S3939-5110-110                         | ネジボルト    | M10×140   | 下向打（床）  | 本 | 1-26 |
| -1070-130                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 29×750  | 上向打（天井） | 本 | 3-07 | -5112-110                              | ネジボルト    | M12×160   | 下向打（床）  | 本 | 1-27 |
| -1080-130                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 32×750  | 上向打（天井） | 本 | 3-08 | -5116-110                              | ネジボルト    | M16×210   | 下向打（床）  | 本 | 1-28 |
| -1090-130                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 38×800  | 上向打（天井） | 本 | 3-09 | <b>ケミカルアンカー 変性ビニルエステル系 【材工】</b>        |          |           |         |   |      |
| -2010-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 10×490  | 上向打（天井） | 本 | 3-10 | S3939-6010-120                         | 異形鉄筋Ⅰ    | D 10×480  | 横向往（壁）  | 本 | 2-01 |
| -2020-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 13×620  | 上向打（天井） | 本 | 3-11 | -6020-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 13×500  | 横向往（壁）  | 本 | 2-02 |
| -2030-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 16×770  | 上向打（天井） | 本 | 3-12 | -6030-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 16×530  | 横向往（壁）  | 本 | 2-03 |
| -2040-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 19×960  | 上向打（天井） | 本 | 3-13 | -6040-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 19×600  | 横向往（壁）  | 本 | 2-04 |
| -2050-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 22×1130 | 上向打（天井） | 本 | 3-14 | -6050-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 22×650  | 横向往（壁）  | 本 | 2-05 |
| -2060-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 25×1300 | 上向打（天井） | 本 | 3-15 | -6060-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 25×700  | 横向往（壁）  | 本 | 2-06 |
| -2070-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 29×1510 | 上向打（天井） | 本 | 3-16 | -7010-120                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 10×480  | 横向往（壁）  | 本 | 2-07 |
| -2080-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 32×1630 | 上向打（天井） | 本 | 3-17 | -7020-120                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 13×620  | 横向往（壁）  | 本 | 2-08 |
| -2090-130                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 38×1920 | 上向打（天井） | 本 | 3-18 | -7030-120                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 16×770  | 横向往（壁）  | 本 | 2-09 |
| -3010-130                              | 全ネジボルト  | M10×140   | 上向打（天井） | 本 | 3-19 | -7040-120                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 19×960  | 横向往（壁）  | 本 | 2-10 |
| -3020-130                              | 全ネジボルト  | M12×160   | 上向打（天井） | 本 | 3-20 | -7050-120                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 22×1130 | 横向往（壁）  | 本 | 2-11 |
| -3030-130                              | 全ネジボルト  | M16×210   | 上向打（天井） | 本 | 3-21 | -7060-120                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 25×1300 | 横向往（壁）  | 本 | 2-12 |
| -3040-130                              | 全ネジボルト  | M20×300   | 上向打（天井） | 本 | 3-22 | -8010-120                              | ネジボルト    | M8×110    | 横向往（壁）  | 本 | 2-13 |
| -3050-130                              | 全ネジボルト  | M22×360   | 上向打（天井） | 本 | 3-23 | -8020-120                              | ネジボルト    | M10×130   | 横向往（壁）  | 本 | 2-14 |
| -3060-130                              | 全ネジボルト  | M24×420   | 上向打（天井） | 本 | 3-24 | -8030-120                              | ネジボルト    | M12×160   | 横向往（壁）  | 本 | 2-15 |
| -3070-130                              | 全ネジボルト  | M30×500   | 上向打（天井） | 本 | 3-25 | -8040-120                              | ネジボルト    | M16×210   | 横向往（壁）  | 本 | 2-16 |
| -3080-130                              | 全ネジボルト  | M36×580   | 上向打（天井） | 本 | 3-26 | -8050-120                              | ネジボルト    | M20×300   | 横向往（壁）  | 本 | 2-17 |
|                                        |         |           |         |   |      | -8060-120                              | ネジボルト    | M22×360   | 横向往（壁）  | 本 | 2-18 |
|                                        |         |           |         |   |      | -8070-120                              | ネジボルト    | M24×420   | 横向往（壁）  | 本 | 2-19 |
| <b>あと施工アンカー工事 接着系アンカー＜公表価格＞ 308頁1表</b> |         |           |         |   |      | <b>ケミカルアンカー 無機系 【材工】</b>               |          |           |         |   |      |
| <b>ボルトメイト40D 異形鉄筋（差筋） 【材工】</b>         |         |           |         |   |      | S3939-4110-120                         | 異形鉄筋Ⅰ    | D 10×480  | 横向往（壁）  | 本 | 2-20 |
| S3938-4110-010                         | TG-10RN | D 10×490  | 下向打（床）  | 本 | 1-01 | -4112-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 13×510  | 横向往（壁）  | 本 | 2-21 |
| -020                                   | TG-12RN | D 13×620  | 下向打（床）  | 本 | 1-02 | -4116-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 16×530  | 横向往（壁）  | 本 | 2-22 |
| -030                                   | TG-16RN | D 16×770  | 下向打（床）  | 本 | 1-03 | -4119-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 19×560  | 横向往（壁）  | 本 | 2-23 |
| -040                                   | TG-20RN | D 19×960  | 下向打（床）  | 本 | 1-04 | -4122-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 22×580  | 横向往（壁）  | 本 | 2-24 |
| -050                                   | TG-22RN | D 22×1130 | 下向打（床）  | 本 | 1-05 | -4125-120                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 25×680  | 横向往（壁）  | 本 | 2-25 |
| -060                                   | TG-24RN | D 25×1300 | 下向打（床）  | 本 | 1-06 | -5110-120                              | ネジボルト    | M10×140   | 横向往（壁）  | 本 | 2-26 |
| <b>ボルトメイト 5D ネジボルト 【材工】</b>            |         |           |         |   |      | -5112-120                              | ネジボルト    | M12×160   | 横向往（壁）  | 本 | 2-27 |
| S3938-5010-110                         | TG-10RN | M10×140   | 下向打（床）  | 本 | 1-07 | -5116-120                              | ネジボルト    | M16×210   | 横向往（壁）  | 本 | 2-28 |
| -5020-110                              | TG-12RN | M12×160   | 下向打（床）  | 本 | 1-08 | <b>ケミカルアンカー 変性ビニルエステル系 【材工】</b>        |          |           |         |   |      |
| -5030-110                              | TG-16RN | M16×210   | 下向打（床）  | 本 | 1-09 | S3939-6010-130                         | 異形鉄筋Ⅰ    | D 10×480  | 上向打（天井） | 本 | 3-01 |
| -5040-110                              | TG-20RN | M20×300   | 下向打（床）  | 本 | 1-10 | -6020-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 13×500  | 上向打（天井） | 本 | 3-02 |
| -5050-110                              | TG-22RN | M22×360   | 下向打（床）  | 本 | 1-11 | -6030-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 16×530  | 上向打（天井） | 本 | 3-03 |
| -5060-110                              | TG-24RN | M24×420   | 下向打（床）  | 本 | 1-12 | -6040-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 19×600  | 上向打（天井） | 本 | 3-04 |
| <b>ボルトメイト40D 異形鉄筋（差筋） 【材工】</b>         |         |           |         |   |      | -6050-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 22×650  | 上向打（天井） | 本 | 3-05 |
| S3938-4120-010                         | TG-10RN | D 10×490  | 横向往（壁）  | 本 | 2-01 | -6060-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 25×700  | 上向打（天井） | 本 | 3-06 |
| -020                                   | TG-12RN | D 13×620  | 横向往（壁）  | 本 | 2-02 | -7010-130                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 10×480  | 上向打（天井） | 本 | 3-07 |
| -030                                   | TG-16RN | D 16×770  | 横向往（壁）  | 本 | 2-03 | -7020-130                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 13×620  | 上向打（天井） | 本 | 3-08 |
| -040                                   | TG-20RN | D 19×960  | 横向往（壁）  | 本 | 2-04 | -7030-130                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 16×770  | 上向打（天井） | 本 | 3-09 |
| -050                                   | TG-22RN | D 22×1130 | 横向往（壁）  | 本 | 2-05 | -7040-130                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 19×960  | 上向打（天井） | 本 | 3-10 |
| -060                                   | TG-24RN | D 25×1300 | 横向往（壁）  | 本 | 2-06 | -7050-130                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 22×1130 | 上向打（天井） | 本 | 3-11 |
| <b>ボルトメイト 5D ネジボルト 【材工】</b>            |         |           |         |   |      | -7060-130                              | 異形鉄筋Ⅱ    | D 25×1300 | 上向打（天井） | 本 | 3-12 |
| S3938-5010-120                         | TG-10RN | M10×140   | 横向往（壁）  | 本 | 2-07 | -8010-130                              | ネジボルト    | M8×110    | 上向打（天井） | 本 | 3-13 |
| -5020-120                              | TG-12RN | M12×160   | 横向往（壁）  | 本 | 2-08 | -8020-130                              | ネジボルト    | M10×130   | 上向打（天井） | 本 | 3-14 |
| -5030-120                              | TG-16RN | M16×210   | 横向往（壁）  | 本 | 2-09 | -8030-130                              | ネジボルト    | M12×160   | 上向打（天井） | 本 | 3-15 |
| -5040-120                              | TG-20RN | M20×300   | 横向往（壁）  | 本 | 2-10 | -8040-130                              | ネジボルト    | M16×210   | 上向打（天井） | 本 | 3-16 |
| -5050-120                              | TG-22RN | M22×360   | 横向往（壁）  | 本 | 2-11 | -8050-130                              | ネジボルト    | M20×300   | 上向打（天井） | 本 | 3-17 |
| -5060-120                              | TG-24RN | M24×420   | 横向往（壁）  | 本 | 2-12 | -8060-130                              | ネジボルト    | M22×360   | 上向打（天井） | 本 | 3-18 |
| <b>ボルトメイト40D 異形鉄筋（差筋） 【材工】</b>         |         |           |         |   |      | -8070-130                              | ネジボルト    | M24×420   | 上向打（天井） | 本 | 3-19 |
| S3938-4130-010                         | TG-10RN | D 10×490  | 上向打（天井） | 本 | 3-01 | <b>ケミカルアンカー 無機系 【材工】</b>               |          |           |         |   |      |
| -020                                   | TG-12RN | D 13×620  | 上向打（天井） | 本 | 3-02 | S3939-4110-130                         | 異形鉄筋Ⅰ    | D 10×480  | 上向打（天井） | 本 | 3-20 |
| -030                                   | TG-16RN | D 16×770  | 上向打（天井） | 本 | 3-03 | -4112-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 13×510  | 上向打（天井） | 本 | 3-21 |
| -040                                   | TG-20RN | D 19×960  | 上向打（天井） | 本 | 3-04 | -4116-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 16×530  | 上向打（天井） | 本 | 3-22 |
| -050                                   | TG-22RN | D 22×1130 | 上向打（天井） | 本 | 3-05 | -4119-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 19×560  | 上向打（天井） | 本 | 3-23 |
| -060                                   | TG-24RN | D 25×1300 | 上向打（天井） | 本 | 3-06 | -4122-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 22×580  | 上向打（天井） | 本 | 3-24 |
| <b>ボルトメイト 5D ネジボルト 【材工】</b>            |         |           |         |   |      | -4125-130                              | 異形鉄筋Ⅰ    | D 25×680  | 上向打（天井） | 本 | 3-25 |
| S3938-5010-130                         | TG-10RN | M10×140   | 上向打（天井） | 本 | 3-07 | -5110-130                              | ネジボルト    | M10×140   | 上向打（天井） | 本 | 3-26 |
| -5020-130                              | TG-12RN | M12×160   | 上向打（天井） | 本 | 3-08 | -5112-130                              | ネジボルト    | M12×160   | 上向打（天井） | 本 | 3-27 |
| -5030-130                              | TG-16RN | M16×210   | 上向打（天井） | 本 | 3-09 | -5116-130                              | ネジボルト    | M16×210   | 上向打（天井） | 本 | 3-28 |
| -5040-130                              | TG-20RN | M20×300   | 上向打（天井） | 本 | 3-10 | <b>あと施工アンカー工事 接着系アンカー＜公表価格＞ 310頁1表</b> |          |           |         |   |      |
| -5050-130                              | TG-22RN | M22×360   | 上向打（天井） | 本 | 3-11 | <b>HVU2カプセル方式アンカー 【材工】</b>             |          |           |         |   |      |
| -5060-130                              | TG-24RN | M24×420   | 上向打（天井） | 本 | 3-12 | S3940-5110-110                         | ネジボルト    | M8×110    | 下向打（床）  | 本 | 1-01 |
| <b>あと施工アンカー工事 接着系アンカー＜公表価格＞ 309頁1表</b> |         |           |         |   |      | -5120-110                              | ネジボルト    | M10×130   | 下向打（床）  | 本 | 1-02 |
| <b>ケミカルアンカー 変性ビニルエステル系 【材工】</b>        |         |           |         |   |      | -5130-110                              | ネジボルト    | M12×160   | 下向打（床）  | 本 | 1-03 |
| S3939-6010-110                         | 異形鉄筋Ⅰ   | D 10×480  | 下向打（床）  | 本 | 1-01 | -5140-110                              | ネジボルト    | M16×210   | 下向打（床）  | 本 | 1-04 |
| -6020-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 13×500  | 下向打（床）  | 本 | 1-02 | -5150-110                              | ネジボルト    | M20×300   | 下向打（床）  | 本 | 1-05 |
| -6030-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 16×530  | 下向打（床）  | 本 | 1-03 | -5160-110                              | ネジボルト    | M24×420   | 下向打（床）  | 本 | 1-06 |
| -6040-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 19×600  | 下向打（床）  | 本 | 1-04 | -5220-110                              | 内ねじインサート | M10×110   | 下向打（床）  | 本 | 1-07 |
| -6050-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 22×650  | 下向打（床）  | 本 | 1-05 | -5230-110                              | 内ねじインサート | M12×125   | 下向打（床）  | 本 | 1-08 |
| -6060-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 25×700  | 下向打（床）  | 本 | 1-06 | -5240-110                              | 内ねじインサート | M16×170   | 下向打（床）  | 本 | 1-09 |
| -7010-110                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 10×480  | 下向打（床）  | 本 | 1-07 | -5250-110                              | 内ねじインサート | M20×205   | 下向打（床）  | 本 | 1-10 |
| -7020-110                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 13×620  | 下向打（床）  | 本 | 1-08 | -5110-120                              | ネジボルト    | M8×110    | 横向往（壁）  | 本 | 2-01 |
| -7030-110                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 16×770  | 下向打（床）  | 本 | 1-09 | -5120-120                              | ネジボルト    | M10×130   | 横向往（壁）  | 本 | 2-02 |
| -7040-110                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 19×960  | 下向打（床）  | 本 | 1-10 | -5130-120                              | ネジボルト    | M12×160   | 横向往（壁）  | 本 | 2-03 |
| -7050-110                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 22×1130 | 下向打（床）  | 本 | 1-11 | -5140-120                              | ネジボルト    | M16×210   | 横向往（壁）  | 本 | 2-04 |
| -7060-110                              | 異形鉄筋Ⅱ   | D 25×1300 | 下向打（床）  | 本 | 1-12 | -5150-120                              | ネジボルト    | M20×300   | 横向往（壁）  | 本 | 2-05 |
| -8010-110                              | ネジボルト   | M8×110    | 下向打（床）  | 本 | 1-13 | -5160-120                              | ネジボルト    | M24×420   | 横向往（壁）  | 本 | 2-06 |
| -8020-110                              | ネジボルト   | M10×130   | 下向打（床）  | 本 | 1-14 | -5220-120                              | 内ねじインサート | M10×110   | 横向往（壁）  | 本 | 2-07 |
| -8030-110                              | ネジボルト   | M12×160   | 下向打（床）  | 本 | 1-15 | -5230-120                              | 内ねじインサート | M12×125   | 横向往（壁）  | 本 | 2-08 |
| -8040-110                              | ネジボルト   | M16×210   | 下向打（床）  | 本 | 1-16 | -5240-120                              | 内ねじインサート | M16×170   | 横向往（壁）  | 本 | 2-09 |
| -8050-110                              | ネジボルト   | M20×300   | 下向打（床）  | 本 | 1-17 | -5250-120                              | 内ねじインサート | M20×205   | 横向往（壁）  | 本 | 2-10 |
| -8060-110                              | ネジボルト   | M22×360   | 下向打（床）  | 本 | 1-18 | -5110-130                              | ネジボルト    | M8×110    | 上向打（天井） | 本 | 3-01 |
| -8070-110                              | ネジボルト   | M24×420   | 下向打（床）  | 本 | 1-19 | -5120-130                              | ネジボルト    | M10×130   | 上向打（天井） | 本 | 3-02 |
| <b>ケミカルアンカー 無機系 【材工】</b>               |         |           |         |   |      | -5130-130                              | ネジボルト    | M12×160   | 上向打（天井） | 本 | 3-03 |
| S3939-4110-110                         | 異形鉄筋Ⅰ   | D 10×480  | 下向打（床）  | 本 | 1-20 | -5140-130                              | ネジボルト    | M16×210   | 上向打（天井） | 本 | 3-04 |
| -4112-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 13×510  | 下向打（床）  | 本 | 1-21 | -5150-130                              | ネジボルト    | M20×300   | 上向打（天井） | 本 | 3-05 |
| -4116-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 16×530  | 下向打（床）  | 本 | 1-22 | -5160-130                              | ネジボルト    | M24×420   | 上向打（天井） | 本 | 3-06 |
| -4119-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 19×560  | 下向打（床）  | 本 | 1-23 | -5220-130                              | 内ねじインサート | M10×110   | 上向打（天井） | 本 | 3-07 |
| -4122-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 22×580  | 下向打（床）  | 本 | 1-24 | -5230-130                              | 内ねじインサート | M12×125   | 上向打（天井） | 本 | 3-08 |
| -4125-110                              | 異形鉄筋Ⅰ   | D 25×680  | 下向打（床）  | 本 | 1-25 | -5240-130                              | 内ねじインサート | M16×170   | 上向打（天井） | 本 | 3-09 |
|                                        |         |           |         |   |      | -5250-130                              | 内ねじインサート | M20×205   | 上向打（天井） | 本 | 3-10 |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

## あと施工アンカー工事 接着系アンカー＜公表価格＞

311頁1表

## H I T－HY 2 0 0接着系アンカー 【材工】

|       |       |      |          |                 |          |   |      |
|-------|-------|------|----------|-----------------|----------|---|------|
| S3940 | -6110 | -110 | 異形鉄筋     | D 1 0 × 4 8 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-01 |
|       | -6120 | -110 | 異形鉄筋     | D 1 3 × 6 2 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-02 |
|       | -6130 | -110 | 異形鉄筋     | D 1 6 × 7 7 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-03 |
|       | -6140 | -110 | 異形鉄筋     | D 1 9 × 9 6 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-04 |
|       | -6150 | -110 | 異形鉄筋     | D 2 2 × 1 1 3 0 | 下向打 (床)  | 本 | 1-05 |
|       | -6160 | -110 | 異形鉄筋     | D 2 5 × 1 3 0 0 | 下向打 (床)  | 本 | 1-06 |
| S3941 | -3110 | -110 | ネジボルト    | M 8 × 1 1 0     | 下向打 (床)  | 本 | 1-07 |
|       | -3120 | -110 | ネジボルト    | M 1 0 × 1 3 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-08 |
|       | -3130 | -110 | ネジボルト    | M 1 2 × 1 6 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-09 |
|       | -3140 | -110 | ネジボルト    | M 1 6 × 2 1 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-10 |
|       | -3150 | -110 | ネジボルト    | M 2 0 × 3 0 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-11 |
|       | -3160 | -110 | ネジボルト    | M 2 2 × 3 8 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-12 |
|       | -3170 | -110 | ネジボルト    | M 2 4 × 4 5 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-13 |
|       | -6110 | -110 | 内ねじインサート | M 1 0 × 1 1 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-14 |
|       | -6120 | -110 | 内ねじインサート | M 1 2 × 1 2 5   | 下向打 (床)  | 本 | 1-15 |
|       | -6130 | -110 | 内ねじインサート | M 1 6 × 1 7 0   | 下向打 (床)  | 本 | 1-16 |
|       | -6140 | -110 | 内ねじインサート | M 2 0 × 2 0 5   | 下向打 (床)  | 本 | 1-17 |
| S3940 | -6110 | -120 | 異形鉄筋     | D 1 0 × 4 8 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-01 |
|       | -6120 | -120 | 異形鉄筋     | D 1 3 × 6 2 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-02 |
|       | -6130 | -120 | 異形鉄筋     | D 1 6 × 7 7 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-03 |
|       | -6140 | -120 | 異形鉄筋     | D 1 9 × 9 6 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-04 |
|       | -6150 | -120 | 異形鉄筋     | D 2 2 × 1 1 3 0 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-05 |
|       | -6160 | -120 | 異形鉄筋     | D 2 5 × 1 3 0 0 | 横向往 (壁)  | 本 | 2-06 |
| S3941 | -3110 | -120 | ネジボルト    | M 8 × 1 1 0     | 横向往 (壁)  | 本 | 2-07 |
|       | -3120 | -120 | ネジボルト    | M 1 0 × 1 3 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-08 |
|       | -3130 | -120 | ネジボルト    | M 1 2 × 1 6 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-09 |
|       | -3140 | -120 | ネジボルト    | M 1 6 × 2 1 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-10 |
|       | -3150 | -120 | ネジボルト    | M 2 0 × 3 0 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-11 |
|       | -3160 | -120 | ネジボルト    | M 2 2 × 3 8 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-12 |
|       | -3170 | -120 | ネジボルト    | M 2 4 × 4 5 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-13 |
|       | -6110 | -120 | 内ねじインサート | M 1 0 × 1 1 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-14 |
|       | -6120 | -120 | 内ねじインサート | M 1 2 × 1 2 5   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-15 |
|       | -6130 | -120 | 内ねじインサート | M 1 6 × 1 7 0   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-16 |
|       | -6140 | -120 | 内ねじインサート | M 2 0 × 2 0 5   | 横向往 (壁)  | 本 | 2-17 |
| S3940 | -6110 | -130 | 異形鉄筋     | D 1 0 × 4 8 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
|       | -6120 | -130 | 異形鉄筋     | D 1 3 × 6 2 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
|       | -6130 | -130 | 異形鉄筋     | D 1 6 × 7 7 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
|       | -6140 | -130 | 異形鉄筋     | D 1 9 × 9 6 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
|       | -6150 | -130 | 異形鉄筋     | D 2 2 × 1 1 3 0 | 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |
|       | -6160 | -130 | 異形鉄筋     | D 2 5 × 1 3 0 0 | 上向打 (天井) | 本 | 3-06 |
| S3941 | -3110 | -130 | ネジボルト    | M 8 × 1 1 0     | 上向打 (天井) | 本 | 3-07 |
|       | -3120 | -130 | ネジボルト    | M 1 0 × 1 3 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-08 |
|       | -3130 | -130 | ネジボルト    | M 1 2 × 1 6 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-09 |
|       | -3140 | -130 | ネジボルト    | M 1 6 × 2 1 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-10 |
|       | -3150 | -130 | ネジボルト    | M 2 0 × 3 0 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-11 |
|       | -3160 | -130 | ネジボルト    | M 2 2 × 3 8 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-12 |
|       | -3170 | -130 | ネジボルト    | M 2 4 × 4 5 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-13 |
|       | -6110 | -130 | 内ねじインサート | M 1 0 × 1 1 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-14 |
|       | -6120 | -130 | 内ねじインサート | M 1 2 × 1 2 5   | 上向打 (天井) | 本 | 3-15 |
|       | -6130 | -130 | 内ねじインサート | M 1 6 × 1 7 0   | 上向打 (天井) | 本 | 3-16 |
|       | -6140 | -130 | 内ねじインサート | M 2 0 × 2 0 5   | 上向打 (天井) | 本 | 3-17 |

## 軽量鉄骨下地工事

314頁1表

## 軽量鉄骨下地工事 壁下地 鋼製壁下地

|       |       |      |               |           |        |     |      |
|-------|-------|------|---------------|-----------|--------|-----|------|
| N8210 | -0700 | -110 | 7 5 形 @ 4 5 0 | 高4. 0 m以下 | 下地張りあり | m 2 | 1-01 |
|       | -120  |      | 7 5 形 @ 3 0 0 | 高4. 0 m以下 | 仕上材直張り | m 2 | 1-02 |

## 軽量鉄骨下地工事 壁下地 鋼製壁下地開口部補強

|       |       |      |         |           |                      |    |      |
|-------|-------|------|---------|-----------|----------------------|----|------|
| N8214 | -0600 | -120 | 6 5 形   | ドア等開口部補強  | 1 2 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-03 |
|       | -0700 | -090 | 7 5 形   | ドア等開口部補強  | 9 0 0 × 2 0 0 0 mm   | 個所 | 1-04 |
|       | -120  |      | 7 5 形   | ドア等開口部補強  | 1 2 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-05 |
|       | -160  |      | 7 5 形   | ドア等開口部補強  | 1 6 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-06 |
| -0900 | -120  |      | 9 0 形   | ドア等開口部補強  | 1 2 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-07 |
|       | -160  |      | 9 0 形   | ドア等開口部補強  | 1 6 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-08 |
| -1000 | -090  |      | 1 0 0 形 | ドア等開口部補強  | 9 0 0 × 2 0 0 0 mm   | 個所 | 1-09 |
|       | -120  |      | 1 0 0 形 | ドア等開口部補強  | 1 2 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-10 |
|       | -160  |      | 1 0 0 形 | ドア等開口部補強  | 1 6 0 0 × 2 0 0 0 mm | 個所 | 1-11 |
| N8216 | -0700 | -030 | 7 5 形   | ダクト等開口部補強 | 3 0 0 × 6 0 0 mm     | 個所 | 1-12 |
|       | -045  |      | 7 5 形   | ダクト等開口部補強 | 4 5 0 × 9 0 0 mm     | 個所 | 1-13 |
| -1000 | -030  |      | 1 0 0 形 | ダクト等開口部補強 | 3 0 0 × 6 0 0 mm     | 個所 | 1-14 |
|       | -045  |      | 1 0 0 形 | ダクト等開口部補強 | 4 5 0 × 9 0 0 mm     | 個所 | 1-15 |

## 軽量鉄骨下地工事 鋼製天井下地開口部補強

|       |       |      |        |                        |         |    |      |
|-------|-------|------|--------|------------------------|---------|----|------|
| N8234 | -1900 | -235 | 1 9 形屋 | 3 0 0 × 2 4 0 0 mm角    | ボード切込み共 | 個所 | 1-16 |
|       | -260  |      | 1 9 形屋 | 6 0 0 × 1 2 0 0 mm角    | ボード切込み共 | 個所 | 1-17 |
| -2500 | -130  |      | 2 5 形  | 屋外 3 0 0 mm角           | ボード切込み共 | 個所 | 1-18 |
|       | -230  |      | 2 5 形  | 屋外 3 0 0 × 1 2 0 0 mm角 | ボード切込み共 | 個所 | 1-19 |
|       | -235  |      | 2 5 形  | 屋外 3 0 0 × 2 4 0 0 mm角 | ボード切込み共 | 個所 | 1-20 |
|       | -260  |      | 2 5 形  | 屋外 6 0 0 × 1 2 0 0 mm角 | ボード切込み共 | 個所 | 1-21 |

## 軽量鉄骨下地工事 床下地 鋼製床下地

|       |       |      |      |     |             |     |      |
|-------|-------|------|------|-----|-------------|-----|------|
| N8250 | -1010 | -030 | 体育館用 | 組床式 | 高3 0 0 mm   | m 2 | 1-22 |
|       | -050  |      | 体育館用 | 組床式 | 高5 0 0 mm   | m 2 | 1-23 |
|       | -070  |      | 体育館用 | 組床式 | 高7 0 0 mm   | m 2 | 1-24 |
|       | -100  |      | 体育館用 | 組床式 | 高1 0 0 0 mm | m 2 | 1-25 |
| -1020 | -030  |      | 体育館用 | 置床式 | 高3 0 0 mm   | m 2 | 1-26 |
|       | -050  |      | 体育館用 | 置床式 | 高5 0 0 mm   | m 2 | 1-27 |
|       | -070  |      | 体育館用 | 置床式 | 高7 0 0 mm   | m 2 | 1-28 |
| -2010 | -030  |      | 柔道場用 | 組床式 | 高3 0 0 mm   | m 2 | 1-29 |
|       | -050  |      | 柔道場用 | 組床式 | 高5 0 0 mm   | m 2 | 1-30 |
|       | -070  |      | 柔道場用 | 組床式 | 高7 0 0 mm   | m 2 | 1-31 |
|       | -100  |      | 柔道場用 | 組床式 | 高1 0 0 0 mm | m 2 | 1-32 |
| -2020 | -030  |      | 柔道場用 | 置床式 | 高3 0 0 mm   | m 2 | 1-33 |
|       | -050  |      | 柔道場用 | 置床式 | 高5 0 0 mm   | m 2 | 1-34 |
|       | -070  |      | 柔道場用 | 置床式 | 高7 0 0 mm   | m 2 | 1-35 |
| -3010 | -030  |      | 剣道場用 | 組床式 | 高3 0 0 mm   | m 2 | 1-36 |
|       | -050  |      | 剣道場用 | 組床式 | 高5 0 0 mm   | m 2 | 1-37 |
|       | -070  |      | 剣道場用 | 組床式 | 高7 0 0 mm   | m 2 | 1-38 |

|       |       |      |      |     |             |     |      |
|-------|-------|------|------|-----|-------------|-----|------|
| N8250 | -3010 | -100 | 剣道場用 | 組床式 | 高1 0 0 0 mm | m 2 | 1-39 |
|       | -3020 | -030 | 剣道場用 | 置床式 | 高3 0 0 mm   | m 2 | 1-40 |
|       | -050  |      | 剣道場用 | 置床式 | 高5 0 0 mm   | m 2 | 1-41 |
|       | -070  |      | 剣道場用 | 置床式 | 高7 0 0 mm   | m 2 | 1-42 |

## 建築金物工事

318頁1表

## 建築金物工事 手摺 階段手摺

|       |       |      |           |             |          |   |      |
|-------|-------|------|-----------|-------------|----------|---|------|
| N8198 | -0010 | -030 | アルミ製ビニル被覆 | 高1 1 0 0 mm | φ 3 4 mm | m | 1-01 |
|       | -040  |      | アルミ製ビニル被覆 | 高1 1 0 0 mm | φ 4 0 mm | m | 1-02 |

## 建築金物工事 手摺 バルコニー手摺 B L認定品

|       |       |      |      |             |      |         |   |      |
|-------|-------|------|------|-------------|------|---------|---|------|
| N8198 | -0040 | -020 | アルミ製 | 高1 1 0 0 mm | 一段笠木 | 1 5 0 型 | m | 1-03 |
|       | -030  |      | アルミ製 | 高1 1 0 0 mm | 一段笠木 | 3 0 0 型 | m | 1-04 |

## 建築金物工事 タラップ

|       |       |      |        |                         |  |    |      |
|-------|-------|------|--------|-------------------------|--|----|------|
| N8192 | -0100 | -219 | ステンレス製 | 径1 2 × 4 0 0 × 3 0 0 mm |  | 個所 | 1-05 |
|       | -222  |      | ステンレス製 | 径2 2 × 4 0 0 × 3 0 0 mm |  | 個所 | 1-06 |

## 建築金物工事 ラス張り ワイヤラス張り

|       |       |      |       |       |                   |     |      |
|-------|-------|------|-------|-------|-------------------|-----|------|
| N8114 | -0100 | -018 | ひし形ラス | # 1 8 | 径1. 2 mm×網目3 8 mm | m 2 | 1-07 |
|-------|-------|------|-------|-------|-------------------|-----|------|

## 建築金物工事 ラス張り メタルラス張り

|       |       |      |             |                       |  |     |      |
|-------|-------|------|-------------|-----------------------|--|-----|------|
| N8110 | -0100 | -170 | プラス F 5 0 0 | 旧2号 (J I S A 5 5 0 5) |  | m 2 | 1-08 |
|-------|-------|------|-------------|-----------------------|--|-----|------|

## 建築金物工事 雑金物取付 目地金物

|       |       |      |        |             |  |   |      |
|-------|-------|------|--------|-------------|--|---|------|
| N8170 | -0100 | -203 | 真ちゅう製  | 幅3 ×高1 2 mm |  | m | 1-09 |
|       | -153  |      | ステンレス製 | 幅3 ×高1 2 mm |  | m | 1-10 |
|       | -160  |      | ステンレス製 | 幅4 ×高1 2 mm |  | m | 1-11 |
|       | -170  |      | ステンレス製 | 幅5 ×高1 2 mm |  | m | 1-12 |
|       | -180  |      | ステンレス製 | 幅6 ×高1 5 mm |  | m | 1-13 |
|       | -190  |      | ステンレス製 | 幅6 ×高1 8 mm |  | m | 1-14 |

## 建築金物工事 雑金物取付 コーナービード

|       |       |      |       |  |  |   |      |
|-------|-------|------|-------|--|--|---|------|
| N8180 | -0100 | -210 | 真ちゅう製 |  |  | m | 1-15 |
|       | -310  |      | アルミ製  |  |  | m | 1-16 |

## 建築金物工事 雑金物取付 丸環

|       |       |      |        |       |                    |    |      |
|-------|-------|------|--------|-------|--------------------|----|------|
| N8190 | -0010 | -112 | スチール製  | 亜鉛メッキ | 径1 9 mm内径1 0 0 mm  | 個所 | 1-17 |
|       | -212  |      | ステンレス製 | 研磨    | 径1 9 mm 内径1 0 0 mm | 個所 | 1-18 |

## 建築金物工事 床点検口

|       |       |      |      |           |           |    |      |
|-------|-------|------|------|-----------|-----------|----|------|
| N8150 | -0330 | -010 | アルミ製 | アルミ製目地枠   | 4 5 0 mm角 | 個所 | 1-19 |
|       | -020  |      | アルミ製 | アルミ製目地枠   | 6 0 0 mm角 | 個所 | 1-20 |
|       | -030  |      | アルミ製 | ステンレス製目地枠 | 4 5 0 mm角 | 個所 | 1-21 |
|       | -040  |      | アルミ製 | ステンレス製目地枠 | 6 0 0 mm角 | 個所 | 1-22 |

## 建築金物工事 天井点検口

|       |       |      |      |           |             |    |      |
|-------|-------|------|------|-----------|-------------|----|------|
| Q7630 | -0010 | -200 | アルミ製 | 内外共アルミ額縁枠 | 3 0 0 0 mm角 | 個所 | 1-23 |
|       | -210  |      | アルミ製 | 内外共アルミ額縁枠 | 4 5 0 0 mm角 | 個所 | 1-24 |
|       | -220  |      | アルミ製 | 内外共アルミ額縁枠 | 6 0 0 0 mm角 | 個所 | 1-25 |
|       | -230  |      | アルミ製 | 内外共アルミ目地枠 | 3 0 0 0 mm角 | 個所 | 1-26 |
|       | -240  |      | アルミ製 | 内外共アルミ目地枠 | 4 5 0 0 mm角 | 個所 | 1-27 |
|       | -250  |      | アルミ製 | 内外共アルミ目地枠 | 6 0 0 0 mm角 | 個所 | 1-28 |

## 建築金物工事

320頁1表

## 建築金物工事 アルミ笠木 押出成形品パラペット用

|       |       |      |             |           |  |    |      |
|-------|-------|------|-------------|-----------|--|----|------|
| N8194 | -0010 | -150 | 直線 (シルバー)   | 幅1 5 0 mm |  | m  | 1-01 |
|       | -175  |      | 直線 (シルバー)   | 幅1 7 5 mm |  | m  | 1-02 |
|       | -200  |      | 直線 (シルバー)   | 幅2 0 0 mm |  | m  | 1-03 |
|       | -225  |      | 直線 (シルバー)   | 幅2 2 5 mm |  | m  | 1-04 |
|       | -250  |      | 直線 (シルバー)   | 幅2 5 0 mm |  | m  | 1-05 |
|       | -275  |      | 直線 (シルバー)   | 幅2 7 5 mm |  | m  | 1-06 |
|       | -300  |      | 直線 (シルバー)   | 幅3 0 0 mm |  | m  | 1-07 |
| -0020 | -150  |      | 直線 (カラー)    | 幅1 5 0 mm |  | m  | 1-08 |
|       | -175  |      | 直線 (カラー)    | 幅1 7 5 mm |  | m  | 1-09 |
|       | -200  |      | 直線 (カラー)    | 幅2 0 0 mm |  | m  | 1-10 |
|       | -225  |      | 直線 (カラー)    | 幅2 2 5 mm |  | m  | 1-11 |
|       | -250  |      | 直線 (カラー)    | 幅2 5 0 mm |  | m  | 1-12 |
|       | -275  |      | 直線 (カラー)    | 幅2 7 5 mm |  | m  | 1-13 |
|       | -300  |      | 直線 (カラー)    | 幅3 0 0 mm |  | m  | 1-14 |
| -0030 | -150  |      | コーナー (シルバー) | 幅1 5 0 mm |  | 個所 | 1-15 |
|       | -175  |      | コーナー (シルバー) | 幅1 7 5 mm |  | 個所 | 1-16 |
|       | -200  |      | コーナー (シルバー) | 幅2 0 0 mm |  | 個所 | 1-17 |
|       | -225  |      | コーナー (シルバー) | 幅2 2 5 mm |  | 個所 | 1-18 |
|       | -250  |      | コーナー (シルバー) | 幅2 5 0 mm |  | 個所 | 1-19 |
|       | -275  |      | コーナー (シルバー) | 幅2 7 5 mm |  | 個所 | 1-20 |
|       | -300  |      | コーナー (シルバー) | 幅3 0 0 mm |  | 個所 | 1-21 |
| -0040 | -150  |      | コーナー (カラー)  | 幅1 5 0 mm |  | 個所 | 1-22 |
|       | -175  |      | コーナー (カラー)  | 幅1 7 5 mm |  | 個所 | 1-23 |
|       | -200  |      | コーナー (カラー)  | 幅2 0 0 mm |  | 個所 | 1-24 |
|       | -225  |      | コーナー (カラー)  | 幅2 2 5 mm |  | 個所 | 1-25 |
|       | -250  |      | コーナー (カラー)  | 幅2 5 0 mm |  | 個所 | 1-26 |
|       | -275  |      | コーナー (カラー)  | 幅2 7 5 mm |  | 個所 | 1-27 |
|       | -300  |      | コーナー (カラー)  | 幅3 0 0 mm |  | 個所 | 1-28 |

## 建築金物工事 エキスパンション・ジョイントカバー

|            |       |      |           |           |        |      |      |      |
|------------|-------|------|-----------|-----------|--------|------|------|------|
| N8150-0250 | -010  | 内部用  | クリアランス50  | ステンレス製    | 床と床    | m    | 1-29 |      |
|            | -015  | 内部用  | クリアランス50  | ステンレス製    | 床と内壁   | m    | 1-30 |      |
|            | -020  | 内部用  | クリアランス50  | アルミ製      | 内壁と内壁  | m    | 1-31 |      |
|            | -030  | 内部用  | クリアランス50  | アルミ製      | 内壁コーナー | m    | 1-32 |      |
|            | -040  | 外部用  | クリアランス50  | アルミ製      | 外壁と外壁  | m    | 1-33 |      |
|            | -050  | 外部用  | クリアランス50  | アルミ製      | 外壁コーナー | m    | 1-34 |      |
|            | -060  | 外部用  | クリアランス50  | アルミ製      | 屋根と屋根  | m    | 1-35 |      |
|            | -070  | 外部用  | クリアランス50  | アルミ製      | 屋根コーナー | m    | 1-36 |      |
|            | -0200 | -050 | 内部用       | クリアランス100 | ステンレス製 | 床と床  | m    | 1-37 |
|            |       | -055 | 内部用       | クリアランス100 | ステンレス製 | 床と内壁 | m    | 1-38 |
|            |       | -020 | 内部用       | クリアランス100 | アルミ製   | 床と床  | m    | 1-39 |
|            |       | -025 | 内部用       | クリアランス100 | アルミ製   | 床と内壁 | m    | 1-40 |
| -010       |       | 内部用  | クリアランス100 | アルミ製      | 内壁と内壁  | m    | 1-41 |      |
| -015       |       | 内部用  | クリアランス100 | アルミ製      | 内壁コーナー | m    | 1-42 |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                 |      |               |                    |           |        |   |      |                              |      |                  |               |           |   |   |      |
|---------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------|--------|---|------|------------------------------|------|------------------|---------------|-----------|---|---|------|
| N8150-0200                      | -040 | 外部用           | クリアランス100          | アルミ製      | 外壁と外壁  | m | 1-43 | 01050-2010                   | -010 | 3mm工法            | 硬質骨材（けい砂）入り   | 塗装下地      | m | 2 | 1-14 |
|                                 | -045 | 外部用           | クリアランス100          | アルミ製      | 外壁コーナー | m | 1-44 |                              | -020 | 3mm工法            | 軽量骨材（パーライト）入り | 張物下地      | m | 2 | 1-15 |
|                                 | -030 | 外部用           | クリアランス100          | アルミ製      | 屋根と屋根  | m | 1-45 |                              | -110 | 5mm工法            | 硬質骨材（けい砂）入り   | 塗装下地      | m | 2 | 1-16 |
|                                 | -060 | 外部用           | クリアランス100          | アルミ製      | 屋根コーナー | m | 1-46 |                              | -120 | 5mm工法            | 軽量骨材（パーライト）入り | 張物下地      | m | 2 | 1-17 |
| <b>建築金物工事</b>                   |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 壁 モルタル塗り金ごて押え</b>    |      |                  |               |           |   |   |      |
| <b>建築金物工事 天井金属成形板張アルミスパンドレル</b> |      |               |                    |           |        |   |      | 01050-3210                   | -010 | コンクリート下地         | 外壁            | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-18 |
| N8150-0350                      | -030 | フラットタイプ       | 厚1.0mm             | シルバーアルマイト |        | m | 1-01 |                              | -110 | ワイヤラス下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-19 |
|                                 | -040 | フラットタイプ       | 厚1.0mm             | カラー電解着色   |        | m | 1-02 |                              | -210 | 平ラス下地            | ラスこすり共        | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-20 |
|                                 | -043 | フラットタイプ       | 厚1.3mm             | シルバーアルマイト |        | m | 1-03 |                              | -310 | ラスシート下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-21 |
|                                 | -045 | フラットタイプ       | 厚1.3mm             | カラー電解着色   |        | m | 1-04 |                              | -410 | リブラス下地           | ラスこすり共        | 塗厚3.0mm   | m | 2 | 1-22 |
|                                 | -050 | アルミスパンドレル用廻り縁 |                    | シルバーアルマイト |        | m | 1-05 |                              | -510 | コンクリートブロック・れんが下地 |               | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-23 |
|                                 | -060 | アルミスパンドレル用廻り縁 |                    | カラー電解着色   |        | m | 1-06 |                              | -610 | ALCパネル下地         |               | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-24 |
| <b>建築金物工事 階段滑り止め（ノンスリップ）</b>    |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 壁 モルタル塗り刷毛引き</b>     |      |                  |               |           |   |   |      |
| N8160-0100                      | -135 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅3.5mm            | ステンレス製    |        | m | 1-07 | 01050-3310                   | -010 | コンクリート下地         | 外壁            | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-25 |
|                                 | -140 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅4.0mm            | ステンレス製    |        | m | 1-08 |                              | -020 | コンクリート下地         | 内壁            | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-26 |
|                                 | -150 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅5.0mm            | ステンレス製    |        | m | 1-09 |                              | -110 | ワイヤラス下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-27 |
| -0110                           | -035 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅3.5mm            | 真ちゅう製     |        | m | 1-10 |                              | -210 | 平ラス下地            | ラスこすり共        | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-28 |
|                                 | -040 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅4.0mm            | 真ちゅう製     |        | m | 1-11 |                              | -310 | ラスシート下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-29 |
|                                 | -050 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅5.0mm            | 真ちゅう製     |        | m | 1-12 |                              | -410 | リブラス下地           | ラスこすり共        | 塗厚3.0mm   | m | 2 | 1-30 |
| -0120                           | -035 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅3.5mm            | アルミ製      |        | m | 1-13 | <b>左官工事 壁 均しモルタル塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -040 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅4.0mm            | アルミ製      |        | m | 1-14 | 01050-3410                   | -010 | コンクリート下地         | 防水下地          | 塗厚2.0mm   | m |   | 1-31 |
|                                 | -050 | ビニールタイヤ入れ式    | 踏幅5.0mm            | アルミ製      |        | m | 1-15 | <b>左官工事 壁 保護モルタル塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |
| -0200                           | -135 | タイヤレス式アンカー無し  | 踏幅3.5mm            | 金属製       |        | m | 1-16 | 01050-3510                   | -010 | コンクリート下地         | 防水層保護用        | 塗厚2.0mm   | m |   | 1-32 |
|                                 | -140 | タイヤレス式アンカー無し  | 踏幅4.0mm            | 金属製       |        | m | 1-17 | <b>左官工事 壁 プラスター塗り</b>        |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -150 | タイヤレス式アンカー無し  | 踏幅5.0mm            | 金属製       |        | m | 1-18 | 01050-3610                   | -010 | ALC用特殊プラスター      | A種            | 塗厚3mm     | m | 2 | 1-33 |
| <b>建築金物工事 クッションストッパー</b>        |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | ALC用特殊プラスター      | B種            | 塗厚5～7mm   | m | 2 | 1-34 |
| N8165-0030                      | -010 | 高100×幅100mm   |                    | 合成ゴム製（黒）  |        | m | 1-19 | <b>左官工事 壁 防水モルタル塗り金ごて仕上げ</b> |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -020 | 高130×幅150mm   |                    | 合成ゴム製（黒）  |        | m | 1-20 | 01050-3710                   | -010 | コンクリート下地         | 防水剤入りモルタル使用   |           | m | 2 | 1-35 |
| <b>建築金物工事 柱コーナーガード（柱角保護材）</b>   |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 壁 せっこうプラスター塗り</b>    |      |                  |               |           |   |   |      |
| N8165-0040                      | -030 | 6.5×6.5mm     |                    | 塩化ビニル製    |        | m | 1-21 | 01050-3810                   | -010 | コンクリート下地         |               | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-36 |
|                                 | -040 | 6.5×6.5mm     |                    | 合成ゴム製     |        | m | 1-22 |                              | -020 | ラスボード下地          | 塗厚1.5mm       | ラスボード張り別途 | m | 2 | 1-37 |
|                                 | -010 | 9.0×9.0mm     |                    | 塩化ビニル製    |        | m | 1-23 | <b>左官工事 壁 パーライトプラスター塗り</b>   |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -020 | 9.0×9.0mm     |                    | 合成ゴム製     |        | m | 1-24 | 01050-4010                   | -010 | コンクリート下地         |               | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-38 |
| <b>建築金物工事 足拭きマット枠（奮溜金物）</b>     |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | ラスボード下地          | 塗厚1.5mm       | ラスボード張り別途 | m | 2 | 1-39 |
| N8165-0010                      | -010 | 幅4.0mm        | 厚1.5mm             | ステンレス製    |        | m | 1-25 | <b>左官工事 壁 京壁塗り</b>           |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -020 | 幅4.0mm        | 厚2.0mm             | ステンレス製    |        | m | 1-26 | 01050-4110                   | -010 | モルタル下地           |               | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-40 |
| <b>左官工事</b>                     |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | ラスボード下地          | 塗厚1.5mm       | ラスボード張り別途 | m | 2 | 1-41 |
| <b>左官工事 床 コンクリート面 木ごて均し</b>     |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 壁 繊維壁塗り</b>          |      |                  |               |           |   |   |      |
| 01010-2010                      | -010 | 木ごて1回         | [手間]               |           |        | m | 1-01 | 01050-4210                   | -010 | コンクリート下地         |               | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-42 |
|                                 | -020 | 木ごて2回         | 定盤ならし共             | [手間]      |        | m | 1-02 |                              | -020 | ラスボード下地          | 塗厚1.5mm       | ラスボード張り別途 | m | 2 | 1-43 |
| <b>左官工事 床 コンクリート面 木ごて仕上げ</b>    |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 壁 多彩模様こて塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |
| 01010-2320                      | -010 | [手間]          |                    |           |        | m | 1-03 | 01050-4310                   | -010 | コンクリート下地         |               | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-44 |
| <b>左官工事 床 コンクリート面 刷毛引き仕上げ</b>   |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | ラスボード下地          | 塗厚1.5mm       | ラスボード張り別途 | m | 2 | 1-45 |
| 01010-2310                      | -010 | [手間]          |                    |           |        | m | 1-04 | <b>左官工事 壁 しっくい塗り</b>         |      |                  |               |           |   |   |      |
| <b>左官工事 床 モルタル塗り</b>            |      |               |                    |           |        |   |      | 01050-4410                   | -010 | ラスボード下地          | 塗厚1.5mm       | ラスボード張り別途 | m | 2 | 1-46 |
| 01010-2610                      | -020 | コンクリート下地      | 硬質骨材入り             | 厚3.0mm    |        | m | 1-05 | <b>左官工事 壁・柱モルタル加算</b>        |      |                  |               |           |   |   |      |
| <b>左官工事 床 保護モルタル塗り</b>          |      |               |                    |           |        |   |      | 01050-4710                   | -010 | コーナー加算           |               |           | m |   | 1-47 |
| 01010-1510                      | -010 | コンクリート下地      | 防水層保護用             | 厚1.5mm    |        | m | 1-06 | <b>左官工事</b>                  |      |                  |               |           |   |   |      |
| <b>左官工事 床 防水モルタル塗り金ごて仕上げ</b>    |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 柱 モルタル塗り木ごて</b>      |      |                  |               |           |   |   |      |
| 01010-2710                      | -020 | コンクリート下地      | 厚3.0mm             |           |        | m | 1-07 | 01210-6010                   | -010 | コンクリート下地         | 外壁            | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-01 |
| <b>左官工事 床 色モルタル塗り金ごて仕上げ</b>     |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | コンクリート下地         | 内壁            | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-02 |
| 01010-2810                      | -010 | コンクリート下地      | 緑色系                | 厚3.0mm    |        | m | 1-08 | <b>左官工事 柱 モルタル塗り木ごて押え</b>    |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -020 | コンクリート下地      | 一般色                | 厚3.0mm    |        | m | 1-09 | 01210-6110                   | -010 | コンクリート下地         | タイル下地         | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-03 |
| <b>左官工事 床 モルタル塗り刷毛引き仕上げ</b>     |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | コンクリート下地         | タイル下地         | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-04 |
| 01010-2620                      | -010 | コンクリート下地      | 厚3.0mm             |           |        | m | 1-10 |                              | -030 | コンクリート下地         | タイル下地         | (積上げ)     | m | 2 | 1-05 |
| <b>左官工事 床 セルフレベリング材塗り</b>       |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -040 | コンクリート下地         | タイル下地         | (接着剤張り)   | m | 2 | 1-06 |
| 01010-1610                      | -020 | コンクリート下地      | セメント系              | 厚1.0mm    |        | m | 1-11 | <b>左官工事 柱 モルタル塗り金ごて押え</b>    |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -030 | コンクリート下地      | セメント系              | 厚1.5mm    |        | m | 1-12 | 01210-6210                   | -010 | コンクリート下地         | 外壁            | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-07 |
|                                 | -040 | コンクリート下地      | セメント系              | 厚2.0mm    |        | m | 1-13 |                              | -110 | ワイヤラス下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-08 |
|                                 | -050 | コンクリート下地      | セメント系              | 厚2.5mm    |        | m | 1-14 |                              | -210 | 平ラス下地            | ラスこすり共        | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-09 |
|                                 | -060 | コンクリート下地      | セメント系              | 厚3.0mm    |        | m | 1-15 |                              | -310 | ラスシート下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-10 |
|                                 | -010 | コンクリート下地      | せっこう系              | 厚1.0mm    |        | m | 1-16 |                              | -410 | リブラス下地           | ラスこすり共        | 塗厚3.0mm   | m | 2 | 1-11 |
|                                 | -015 | コンクリート下地      | せっこう系              | 厚1.5mm    |        | m | 1-17 | <b>左官工事 柱 モルタル塗り刷毛引き</b>     |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -018 | コンクリート下地      | せっこう系              | 厚2.0mm    |        | m | 1-18 | 01210-6310                   | -010 | コンクリート下地         | 外壁            | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-12 |
| <b>左官工事 幅木 柱幅木 硬質骨材入色モルタル塗り</b> |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -020 | コンクリート下地         | 内壁            | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-13 |
| 01010-5110                      | -010 | コンクリート下地      | 高100mm出幅木          | 厚2.0mm    | m      |   | 1-19 |                              | -110 | ワイヤラス下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-14 |
| <b>左官工事</b>                     |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -210 | 平ラス下地            | ラスこすり共        | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-15 |
| <b>左官工事 壁 コンクリート打放し補修</b>       |      |               |                    |           |        |   |      |                              | -310 | ラスシート下地          | ラスこすり共        | 塗厚2.5mm   | m | 2 | 1-16 |
| 01050-1000                      | -110 | 部分補修          | 目地廻り別途             | 不陸2mm以内   |        | m | 1-01 |                              | -410 | リブラス下地           | ラスこすり共        | 塗厚3.0mm   | m | 2 | 1-17 |
|                                 | -220 | 全面補修          | 目地廻り別途             | ベンキ下地用    |        | m | 1-02 | <b>左官工事 柱 均しモルタル塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -310 | 打放補修          | 天端補修               | 糸幅100mm程度 | 1回押え   | m | 1-03 | 01210-6410                   | -010 | コンクリート下地         | 防水下地          | 塗厚2.0mm   | m |   | 1-18 |
|                                 | -320 | 打放補修          | 笠木補修               | 糸幅100mm程度 | 1回押え   | m | 1-04 | <b>左官工事 柱 保護モルタル塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -330 | 打放補修          | 水切補修               | 糸幅100mm程度 | 1回押え   | m | 1-05 | 01210-6510                   | -010 | コンクリート下地         | 防水層保護用        | 塗厚2.0mm   | m |   | 1-19 |
|                                 | -340 | 打放補修          | 開口部だき廻り補修          | タイル下地     |        | m | 1-06 | <b>左官工事 柱 プラスター塗り</b>        |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -350 | 打放補修          | 化粧目地補修             | 目地幅1.5mm  |        | m | 1-07 | 01210-6610                   | -010 | ALC用特殊プラスター      | A種            | 塗厚3mm     | m | 2 | 1-20 |
|                                 | -360 | 打放補修          | 目地欠損部モルタル補修（7mm以上） |           |        | m | 1-08 |                              | -020 | ALC用特殊プラスター      | B種            | 塗厚5～7mm   | m | 2 | 1-21 |
|                                 | -370 | 打放補修          | 修正目地棒取付            |           |        | m | 1-09 | <b>左官工事 柱 防水モルタル塗り金ごて</b>    |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -380 | 打放補修          | 出隅欠損部モルタル補修（7mm以上） |           |        | m | 1-10 | 01210-6710                   | -010 | コンクリート下地         |               | 塗厚1.5mm   | m | 2 | 1-22 |
|                                 | -390 | 打放補修          | 出隅通り修正             |           |        | m | 1-11 | <b>左官工事 柱 せっこうプラスター塗り</b>    |      |                  |               |           |   |   |      |
|                                 | -400 | 打放補修          | 不陸調整（段差7mm以上）      |           |        | m | 1-12 | 01210-6810                   | -010 | コンクリート下地         |               | 塗厚2.0mm   | m | 2 | 1-23 |
|                                 | -410 | 打放補修          | 建具廻り他抱きモルタル        |           |        | m | 1-13 | <b>左官工事 壁 均しモルタル塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |
| <b>左官工事 壁 樹脂入モルタル薄塗り工法</b>      |      |               |                    |           |        |   |      | <b>左官工事 柱 均しモルタル塗り</b>       |      |                  |               |           |   |   |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                  |                          |           |      |      |                                  |                          |    |      |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|----------------------------------|--------------------------|----|------|
| 01210-6810-020                   | ラスボード下地 塗厚15mm           | ラスボード張り別途 | m2   | 1-24 | 01330-7010-010                   | コンクリート下地 断熱用 防水剤入りモルタル使用 | m2 | 1-07 |
| <b>左官工事 柱 パーライトプaster塗り</b>      |                          |           |      |      | <b>左官工事 バルコニー溝防水モルタル塗り金ごて仕上</b>  |                          |    |      |
| 01210-7010-010                   | コンクリート下地 塗厚20mm          |           | m2   | 1-25 | 01360-1050-010                   | コンクリート下地 糸幅100mm         | m  | 1-08 |
| -020                             | ラスボード下地 塗厚15mm           | ラスボード張り別途 | m2   | 1-26 | -1060-010                        | コンクリート下地 糸幅200mm         | m  | 1-09 |
| <b>左官工事 柱 京壁塗り</b>               |                          |           |      |      | <b>左官工事 窓台防水モルタル金ごて押え</b>        |                          |    |      |
| 01210-7110-010                   | モルタル下地 塗厚20mm            |           | m2   | 1-27 | 01360-1010-010                   | コンクリート下地 糸幅150mm         | m  | 1-10 |
| -020                             | ラスボード下地 塗厚15mm           | ラスボード張り別途 | m2   | 1-28 | <b>左官工事 壁目地入れ</b>                |                          |    |      |
| <b>左官工事 柱 繊維壁塗り</b>              |                          |           |      |      | 01360-2500-110                   | コンクリート下地 木目地 10mm        | m  | 1-11 |
| 01210-7210-010                   | コンクリート下地 塗厚20mm          |           | m2   | 1-29 | <b>左官工事 コーキング用目地入れ</b>           |                          |    |      |
| -020                             | ラスボード下地 塗厚15mm           | ラスボード張り別途 | m2   | 1-30 | 01360-5500-120                   | 角木目地 10mm                | m  | 1-12 |
| <b>左官工事 柱 多彩模様こて塗り</b>           |                          |           |      |      | <b>左官工事 コーナービート取付け [手間]</b>      |                          |    |      |
| 01210-7310-010                   | コンクリート下地 塗厚25mm          |           | m2   | 1-31 | 01360-6000-118                   | 長1800mm                  | 本  | 1-13 |
| -020                             | ラスボード下地 塗厚15mm           | ラスボード張り別途 | m2   | 1-32 | <b>左官工事 側溝防水モルタル塗り金ごて押え</b>      |                          |    |      |
| <b>左官工事 柱 しっくい塗り</b>             |                          |           |      |      | 01360-3020-010                   | コンクリート下地 糸幅300mm         | m  | 1-14 |
| 01210-7410-010                   | ラスボード下地 塗厚15mm           | ラスボード張り別途 | m2   | 1-33 | <b>左官工事 軒、庇モルタル塗り金ごて押え</b>       |                          |    |      |
| <b>左官工事 332頁1表</b>               |                          |           |      |      | 01360-3510-010                   | コンクリート下地 幅150mm          | m  | 1-15 |
| <b>左官工事 梁型 モルタル塗り木ごて</b>         |                          |           |      |      | <b>左官工事 軒、庇防水モルタル塗り金ごて押え</b>     |                          |    |      |
| 01310-1010-010                   | コンクリート下地 外壁 塗厚25mm       |           | m2   | 1-01 | 01360-3520-010                   | コンクリート下地 幅150mm          | m  | 1-16 |
| -020                             | コンクリート下地 内壁 塗厚20mm       |           | m2   | 1-02 | <b>左官工事 抱き廻りモルタル塗り金ごて押え</b>      |                          |    |      |
| <b>左官工事 梁型 モルタル塗り木ごて押え</b>       |                          |           |      |      | 01360-4000-115                   | コンクリート下地 幅150mm          | m  | 1-17 |
| 01310-1310-010                   | コンクリート下地 タイル下地 塗厚15mm    |           | m2   | 1-03 | <b>左官工事 笠木モルタル塗り金ごて押え</b>        |                          |    |      |
| -020                             | コンクリート下地 タイル下地 塗厚20mm    |           | m2   | 1-04 | 01360-4500-125                   | コンクリート下地 糸幅150mm         | m  | 1-18 |
| -030                             | コンクリート下地 タイル下地 (積上げ)     |           | m2   | 1-05 | -110                             | コンクリート下地 糸幅200mm         | m  | 1-19 |
| -040                             | コンクリート下地 タイル下地 (接着剤張り)   |           | m2   | 1-06 | -120                             | コンクリート下地 糸幅250mm         | m  | 1-20 |
| <b>左官工事 梁型 モルタル塗り金ごて押え</b>       |                          |           |      |      | <b>左官工事 犬走りモルタル塗り木ごて</b>         |                          |    |      |
| 01310-1110-010                   | コンクリート下地 外壁 塗厚25mm       |           | m2   | 1-07 | 01360-8110-010                   | 塗厚30mm                   | m2 | 1-21 |
| -110                             | ワイヤラス下地 ラスコすり共 塗厚20mm    |           | m2   | 1-08 | <b>左官工事 犬走りモルタル塗り金ごて</b>         |                          |    |      |
| -210                             | 平ラス下地 ラスコすり共 塗厚15mm      |           | m2   | 1-09 | 01360-8120-010                   | 塗厚30mm                   | m2 | 1-22 |
| -310                             | ラスシート下地 ラスコすり共 塗厚25mm    |           | m2   | 1-10 | <b>左官工事 犬走りモルタル塗り刷毛引き</b>        |                          |    |      |
| -410                             | リプラス下地 ラスコすり共 塗厚30mm     |           | m2   | 1-11 | 01360-8130-010                   | 塗厚30mm                   | m2 | 1-23 |
| <b>左官工事 梁型 モルタル塗り刷毛引き</b>        |                          |           |      |      | <b>左官工事 基礎モルタル塗り金ごて</b>          |                          |    |      |
| 01310-1210-010                   | コンクリート下地 外壁 塗厚25mm       |           | m2   | 1-12 | 01360-8300-130                   | 塗厚30mm                   | m2 | 1-24 |
| -020                             | コンクリート下地 内壁 塗厚20mm       |           | m2   | 1-13 | <b>左官工事 基礎天端モルタル塗り金ごて</b>        |                          |    |      |
| -110                             | ワイヤラス下地 ラスコすり共 塗厚20mm    |           | m2   | 1-14 | 01360-8200-130                   | 塗厚30mm 幅200mm程度          | m  | 1-25 |
| -210                             | 平ラス下地 ラスコすり共 塗厚15mm      |           | m2   | 1-15 | <b>吹付工事 340頁1表</b>               |                          |    |      |
| -310                             | ラスシート下地 ラスコすり共 塗厚25mm    |           | m2   | 1-16 | <b>吹付工事 セメント系下地調整塗材C-1 吹付け</b>   |                          |    |      |
| -410                             | リプラス下地 ラスコすり共 塗厚30mm     |           | m2   | 1-17 | 06012-1010-015                   | 下地 コンクリート、ALCパネル カチオン系   | m2 | 1-01 |
| <b>左官工事 梁型 防水モルタル塗り金ごて</b>       |                          |           |      |      | <b>吹付工事 セメント系下地調整塗材C-2 こて塗り</b>  |                          |    |      |
| 01310-1410-010                   | コンクリート下地 防水剤入りモルタル使用     |           | m2   | 1-18 | 06012-1010-025                   | 下地 コンクリート、ALCパネル カチオン系   | m2 | 1-02 |
| <b>左官工事 梁型 せっこうプaster塗り</b>      |                          |           |      |      | <b>吹付工事 セメント系下地調整塗材CM-2 こて塗り</b> |                          |    |      |
| 01310-1510-010                   | コンクリート下地 塗厚20mm          |           | m2   | 1-19 | 06012-1010-110                   | 下地 コンクリート                | m2 | 1-03 |
| <b>左官工事 梁型 パーライトプaster塗り</b>     |                          |           |      |      | <b>吹付工事 下地 合成樹脂溶剤系シーラー</b>       |                          |    |      |
| 01310-1710-010                   | コンクリート下地 塗厚20mm          |           | m2   | 1-20 | 06010-0043-010                   | 下地 コンクリート、ALCパネル PC板 他   | m2 | 1-04 |
| <b>左官工事 天井 モルタル塗り金ごて押え</b>       |                          |           |      |      | <b>吹付工事 下地 一液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー</b>  |                          |    |      |
| 01260-1010-010                   | コンクリート下地 塗厚12mm          |           | m2   | 1-21 | 06010-0045-110                   | 下地 けい酸カルシウム板             | m2 | 1-05 |
| -110                             | ワイヤラス下地 ラスコすり共 塗厚20mm    |           | m2   | 1-22 | <b>吹付工事 下地 二液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー</b>  |                          |    |      |
| -210                             | 平ラス下地 ラスコすり共 塗厚15mm      |           | m2   | 1-23 | 06010-0045-130                   | 下地 押出成形セメント板             | m2 | 1-06 |
| -310                             | ラスシート下地 ラスコすり共 塗厚25mm    |           | m2   | 1-24 | <b>吹付工事 下地 合成樹脂エマルションパテ</b>      |                          |    |      |
| -410                             | リプラス下地 ラスコすり共 塗厚30mm     |           | m2   | 1-25 | 06012-1010-210                   | 下地 コンクリート、PC板            | m2 | 1-07 |
| <b>左官工事 天井 モルタル塗り刷毛引き</b>        |                          |           |      |      | -220                             | 下地 せっこうボード、合板            | m2 | 1-08 |
| 01260-1110-010                   | コンクリート下地 塗厚12mm          |           | m2   | 1-26 | <b>吹付工事 薄付 外装薄塗材E (スキン)</b>      |                          |    |      |
| -110                             | ワイヤラス下地 ラスコすり共 塗厚20mm    |           | m2   | 1-27 | 06013-1010-020                   | 着色骨材砂壁状 吹付 主材塗2          | m2 | 1-09 |
| -210                             | 平ラス下地 ラスコすり共 塗厚15mm      |           | m2   | 1-28 | <b>吹付工事 薄付 外装薄塗材Si (シリカリシン)</b>  |                          |    |      |
| -310                             | ラスシート下地 ラスコすり共 塗厚25mm    |           | m2   | 1-29 | 06013-1040-010                   | 砂壁状 吹付 主材塗2              | m2 | 1-10 |
| -410                             | リプラス下地 ラスコすり共 塗厚30mm     |           | m2   | 1-30 | <b>吹付工事 薄付 防水形外装薄塗材E 単層弾性塗材</b>  |                          |    |      |
| <b>左官工事 天井 プaster塗り</b>          |                          |           |      |      | 06013-1050-020                   | ゆず肌状 ローラー塗               | m2 | 1-11 |
| 01260-1210-010                   | ALC用特殊プaster A種 塗厚3mm    |           | m2   | 1-31 | -210                             | 凸部処理 吹付                  | m2 | 1-12 |
| -020                             | ALC用特殊プaster B種 塗厚5~7mm  |           | m2   | 1-32 | <b>吹付工事 厚付 外装厚塗材C (セメントスタッコ)</b> |                          |    |      |
| <b>左官工事 天井 せっこうプaster塗り</b>      |                          |           |      |      | 06014-1010-010                   | 吹付 上塗2 水系アクリルつやあり        | m2 | 1-13 |
| 01260-1310-010                   | コンクリート下地 塗厚20mm          |           | m2   | 1-33 | -020                             | 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり        | m2 | 1-14 |
| <b>左官工事 天井 パーライトプaster塗り</b>     |                          |           |      |      | -110                             | 吹付 凸部処理・上塗2 水系アクリルつやあり   | m2 | 1-15 |
| 01260-1510-010                   | コンクリート下地 塗厚20mm          |           | m2   | 1-34 | -120                             | 吹付 凸部処理・上塗2 水系ウレタンつやあり   | m2 | 1-16 |
| <b>左官工事 334頁1表</b>               |                          |           |      |      | <b>吹付工事 厚付 内装厚塗材C (セメントスタッコ)</b> |                          |    |      |
| <b>左官工事 階段ボーダーモルタル塗り金ごて押え</b>    |                          |           |      |      | 06014-1020-010                   | 吹付 上塗なし                  | m2 | 1-17 |
| 01330-0110-010                   | コンクリート下地 壁付きボーダー 糸幅100mm | m         | 1-01 |      | -020                             | 吹付 凸部処理・上塗なし             | m2 | 1-18 |
| <b>左官工事 階段ささら柵モルタル塗り金ごて押え</b>    |                          |           |      |      | <b>吹付工事 厚付 外装厚塗材E (樹脂スタッコ)</b>   |                          |    |      |
| 01330-0210-010                   | コンクリート下地 小口ボーダー 糸幅150mm  | 延m        | 1-02 |      | 06014-1030-010                   | 吹付 上塗なし                  | m2 | 1-19 |
| <b>左官工事 階段段裏モルタル塗り刷毛引き</b>       |                          |           |      |      | -020                             | 吹付 上塗2 水系アクリルつやあり        | m2 | 1-20 |
| 01330-0510-020                   | コンクリート下地                 | m2        | 1-03 |      | -030                             | 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり        | m2 | 1-21 |
| <b>左官工事 階段 ノンスリップ取付け [手間]</b>    |                          |           |      |      | -110                             | 吹付 凸部処理・上塗なし             | m2 | 1-22 |
| 01330-5510-001                   | コンクリート下地                 | m         | 1-04 |      | -120                             | 吹付 凸部処理・上塗2 水系アクリルつやあり   | m2 | 1-23 |
| <b>左官工事 階段 ノンスリップタイル取付け [手間]</b> |                          |           |      |      | -130                             | 吹付 凸部処理・上塗2 水系ウレタンつやあり   | m2 | 1-24 |
| 01330-6010-001                   | コンクリート下地                 | m         | 1-05 |      | <b>吹付工事 厚付 外装厚塗材Si (シリカスタッコ)</b> |                          |    |      |
| <b>左官工事 屋根防水モルタル塗り</b>           |                          |           |      |      |                                  |                          |    |      |
| 01330-6510-010                   | コンクリート下地 防水剤入りモルタル使用     | m2        | 1-06 |      |                                  |                          |    |      |
| <b>左官工事 屋根パーライトモルタル塗り</b>        |                          |           |      |      |                                  |                          |    |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|
| 06014-1040                 | -010 吹付                        | 上塗りなし                | m 2               | 1-25 | 厚付け仕上塗材    | ソフトスタック                      | 【材工】                          |                 |      |
|                            | -020 吹付                        | 上塗り2 水系アクリルつやあり      | m 2               | 1-26 | 06911-3925 | -210 外装厚塗材E                  | つや無 厚付吹放し                     | m 2             | 1-16 |
|                            | -110 吹付                        | 凸部処理・上塗りなし           | m 2               | 1-27 | 厚付け仕上塗材    | セラグラニーWS3                    | 【材工】                          |                 |      |
|                            | -120 吹付                        | 凸部処理・上塗り2 水系アクリルつやあり | m 2               | 1-28 | 06911-9816 | -110 外装厚塗材E                  | シングル目地 3色                     | m 2             | 1-17 |
| 吹付工事                       |                                |                      |                   |      | 342頁1表     |                              |                               |                 |      |
| 吹付工事 複層塗材C E（ポリマーセメントタイル）  |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06015-1010                 | -020 ゆず肌状                      | ローラー塗                | 上塗り2 水系アクリル艶有     | m 2  | 1-01       | 厚付け仕上塗材                      | セラグラニーWS                      | 【材工】            |      |
|                            | -030 ゆず肌状                      | ローラー塗                | 上塗り2 水系ウレタン艶有     | m 2  | 1-02       | 06912-1110                   | -020 外装厚塗材E                   | シングル目地 2色       | m 2  |
|                            | -110 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系アクリルつやあり   | m 2  | 1-03       | 厚付け仕上塗材                      | セラグラニーLS                      | 【材工】            |      |
|                            | -120 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-04       | 06912-1110                   | -010 外装厚塗材E                   | シングル目地 単色       | m 2  |
|                            | -210 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系アクリルつやあり   | m 2  | 1-05       | 複層仕上塗材                       | ボンフロンHBP-SR                   | 【材工】            |      |
|                            | -220 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-06       | 06911-0526                   | -110 複層仕上塗材R E                | 低汚染型フッ素塗料仕上     | m 2  |
| 吹付工事 複層塗材S i（シリカタイル）       |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06015-1020                 | -030 ゆず肌状                      | ローラー塗                | 上塗り2 水系ウレタン艶有     | m 2  | 1-07       | 複層仕上塗材                       | ボンフロン弾性HB-SR                  | 【材工】            |      |
|                            | -130 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-08       | 06911-0526                   | -120 防水形複層塗材E                 | 低汚染型フッ素塗料仕上     | m 2  |
|                            | -230 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-09       | 複層仕上塗材                       | レナエクセレント                      | 【材工】            |      |
| 吹付工事 複層塗材E（アクリルタイル）        |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06015-1030                 | -030 ゆず肌状                      | ローラー塗                | 上塗り2 水系ウレタン艶有     | m 2  | 1-10       | 06911-3933                   | -110 防水形複層塗材E                 | 吹放し 水性弾性コンボウレタン | m 2  |
|                            | -120 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-11       | 複層仕上塗材                       | ツーキョートタイル                     | 【材工】            |      |
|                            | -220 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-12       | 06911-3937                   | -110 複層塗材E                    | 吹放し仕上           | m 2  |
| 吹付工事 複層塗材R E（水系エポキシタイル）    |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06015-1040                 | -030 ゆず肌状                      | ローラー塗                | 上塗り2 水系ウレタン艶有     | m 2  | 1-13       | 複層仕上塗材                       | ダンツークリーン                      | 【材工】            |      |
|                            | -120 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-14       | 06911-3938                   | -110 防水形複層塗材E                 | 吹放し仕上           | m 2  |
|                            | -220 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系ウレタンつやあり   | m 2  | 1-15       | 複層仕上塗材                       | パラトーンS-S i工法                  | 【材工】            |      |
| 吹付工事 防水形複層塗材C E            |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06015-1060                 | -010 ゆず肌                       | ローラー塗                | 上塗り2 水系弾性アクリル艶有   | m 2  | 1-16       | 06911-1716                   | -120 アクリルゴム系防水+トップコート         | スチップル模様         | m 2  |
|                            | -020 ゆず肌                       | ローラー塗                | 上塗り2 水系弾性ウレタン艶有   | m 2  | 1-17       | 複層仕上塗材                       | パラトーンT-S i工法                  | 【材工】            |      |
|                            | -120 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系弾性アクリルつやあり | m 2  | 1-18       | 06911-1718                   | -120 アクリルゴム系防水+トップコート         | 玉吹き模様           | m 2  |
|                            | -130 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり | m 2  | 1-19       | 複層仕上塗材                       | パラトーンK-S i工法                  | 【材工】            |      |
|                            | -220 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系弾性アクリルつやあり | m 2  | 1-20       | 06911-1720                   | -120 アクリルゴム系防水+トップコート         | ヘッドカット模様        | m 2  |
|                            | -230 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり | m 2  | 1-21       |                              |                               |                 |      |
| 吹付工事 防水形複層塗材E（ダンセイタイル）     |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06015-1070                 | -020 ゆず肌                       | ローラー塗                | 上塗り2 水系弾性ウレタン艶有   | m 2  | 1-22       | 吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 345頁1表   |                               |                 |      |
|                            | -120 凹凸状                       | 吹付                   | 上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり | m 2  | 1-23       | 上塗り材                         | エコシリカ21Cディライト                 | 【材工】            |      |
|                            | -220 凸部処理                      | 吹付                   | 上塗り2 水系弾性ウレタンつやあり | m 2  | 1-24       | 06911-0930                   | -010 超高耐候・低汚染 有機ー無機ハイブリッド水性樹脂 | m 2             | 1-01 |
| 吹付工事 マスチック塗材塗り A種          |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| Q2020-1140                 | -010 C o・押出成形セメント板・モルタル・ALCパネル |                      | m 2               | 1-25 | 上塗り材       | ネオシリカ21Cライト1000R             | 材工                            |                 |      |
| 吹付工事 マスチック塗材塗り B種          |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| Q2020-1140                 | -080 C o・押出成形セメント板・モルタル・ALCパネル |                      | m 2               | 1-26 | 06911-0935 | -010 高耐候・低汚染 弱溶剤型 アクリルシリコン樹脂 |                               | m 2             | 1-02 |
| 吹付工事 軽量骨材仕上塗材 パーライト系天井材    |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06016-1010                 | -010 合成樹脂エマルジョン系               | 下塗り1主材塗り2            | 厚3mm              | m 2  | 1-27       | 上塗り材                         | ボンフロン HBC-SR                  | 【材工】            |      |
|                            | -020 合成樹脂エマルジョン系               | 下塗り1主材塗り2            | 厚5mm              | m 2  | 1-28       | 06911-0526                   | -130 低汚染型フッ素樹脂塗料平滑仕上          |                 | m 2  |
| 吹付工事 軽量骨材仕上塗材 ヒル石系天井材      |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06016-1020                 | -010 合成樹脂エマルジョン系               | 下塗り1主材塗り2            | 厚3mm              | m 2  | 1-29       | 上塗り材                         | ボンフロン ACドライーSR                | 【材工】            |      |
|                            | -020 合成樹脂エマルジョン系               | 下塗り1主材塗り2            | 厚5mm              | m 2  | 1-30       | 06911-0526                   | -150 低汚染型フッ素樹脂クリヤー            |                 | m 2  |
| 吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 344頁1表 |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 下地調整 セメンシャス #2000 【材工】     |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06911-3528                 | -010 防錆ポリマーセメント系下地調整材          |                      | m 2               | 1-01 | 上塗り材       | ボンフロン パレ                     | 【材工】                          |                 |      |
| 下地調整 エコフィクサー 【材工】          |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |
| 06911-                     |                                |                      |                   |      |            |                              |                               |                 |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |                            |       |      |                            |                            |     |      |
|----------------------------|----------------------------|-------|------|----------------------------|----------------------------|-----|------|
| 06910-3013-010             | 超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料       | m 2   | 1-22 | 土壁コート 【材工】                 |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 水性セラミシリコン 【材工】        |       |      | 06911-3954-020             | 土塗り壁風裝飾仕上塗材 ウェーブ仕上         | m 2 | 1-20 |
| 06910-3014-010             | 超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂塗料   | m 2   | 1-23 | セラミクリートS i 工法 【材工】         |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 クリーンマイルドシリコン 【材工】     |       |      | 06911-3955-010             | オール水性コンクリート打放し保護工法クリヤー仕上   | m 2 | 1-21 |
| 06910-3015-010             | 超低汚染型NADアクリルシリコン樹脂塗料       | m 2   | 1-24 | セラタイトRC-S i 工法 【材工】        |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 一液マイルドウレタン 【材工】       |       |      | 06911-3956-010             | 超低汚染型コンクリート打放し保護工法カラークリヤ   | m 2 | 1-22 |
| 06910-3016-010             | 一液弱溶剤型特殊ポリウレタン樹脂塗料         | m 2   | 1-25 | クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法 【材工】    |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 一液マイルドシリコン 【材工】       |       |      | 06911-3957-010             | モルタル下地 水性クールテクトS i 平滑仕上    | m 2 | 1-23 |
| 06910-3017-010             | 一液弱溶剤型特殊アクリルシリコン樹脂塗料       | m 2   | 1-26 | ベストクリーンコートSK-10 【材工】       |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 アクアトップ SEP工法 【材工】     |       |      | 06911-2010-010             | 無光触媒 消臭コーティング              | m 2 | 1-24 |
| 06910-5011-010             | 水性無機系塗料 白・フラット仕上           | m 2   | 1-27 | ベストクリーンコートKS-20 【材工】       |                            |     |      |
| -020                       | 水性無機系塗料 淡彩色・フラット仕上         | m 2   | 1-28 | 06911-2012-010             | 無光触媒 親水性防カビコーティング          | m 2 | 1-25 |
|                            | 上塗り材 アクアトップ F工法 【材工】       |       |      | ジュラックスA 【材工】               |                            |     |      |
| 06910-5012-010             | フッ素樹脂塗料 コンクリート素地仕上         | m 2   | 1-29 | 06911-1420-010             | 厚1. 2～1. 5mm 聚楽調           | m 2 | 1-26 |
|                            | 上塗り材 ダイスコートF600D 【材工】      |       |      | けいそう聚楽 【材工】                |                            |     |      |
| 06911-5710-110             | シリカ系超撥水仕上材 不透明             | m 2   | 1-30 | 06911-1422-010             | 厚1. 2mm 珪藻土 聚楽壁 8色         | m 2 | 1-27 |
|                            | 上塗り材 ダイステンダー2000 【材工】      |       |      | けいそうモダンコート内装 【材工】          |                            |     |      |
| 06911-5712-110             | アクリルシリコン系仕上材 透明着色仕上        | m 2   | 1-31 | 06911-1424-010             | 厚1. 5～2. 0mm 珪藻土 SKセレクトカラー | m 2 | 1-28 |
| -120                       | アクリルシリコン系仕上材 クリヤ仕上         | m 2   | 1-32 | けいそうモダンコート内装シルキー 【材工】      |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 ダイステンダー3000 【材工】      |       |      | 06911-1424-110             | 厚1. 0～2. 0mm 珪藻土 SKセレクトカラー | m 2 | 1-29 |
| 06911-5718-110             | フッ素仕上材 透明着色仕上              | m 2   | 1-33 | さやか 【材工】                   |                            |     |      |
| -120                       | フッ素仕上材 クリヤ仕上               | m 2   | 1-34 | 06911-1426-010             | 厚2. 0～2. 5mm 備長炭配合         | m 2 | 1-30 |
|                            | 上塗り材 ダイステンダー3000R 【材工】     |       |      | リフレッシュプライマー 【材工】           |                            |     |      |
| 06911-5718-210             | アクリルシリコン系+フッ素仕上材 透明着色仕上    | m 2   | 1-35 | 06911-4520-110             | 旧塗膜意匠復元工法                  | m 2 | 1-31 |
| -220                       | アクリルシリコン系+フッ素仕上材 クリヤ仕上     | m 2   | 1-36 | ランデックスコート P-5000 【材工】      |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 エコシリコンレボ 【材工】         |       |      | 06911-5820-010             | 水性無機高分子系仕上材                | m 2 | 1-32 |
| 06910-3060-010             | エコシリコン樹脂エマルジョン塗料           | m 2   | 1-37 | ランデックスコート P-5000NT 【材工】    |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 エコシリコンレボS 【材工】        |       |      | 06911-5820-110             | 水性無機高分子系仕上材 低汚染型 内外壁施工用    | m 2 | 1-33 |
| 06910-3060-020             | エコシリコン樹脂塗料                 | m 2   | 1-38 | ランデックスコート PB-5000NT 【材工】   |                            |     |      |
|                            | 上塗り材 エコレイザーA 【材工】          |       |      | 06911-5820-210             | 水性無機高分子系仕上材 低汚染型 防カビ・防藻    | m 2 | 1-34 |
| 06910-3061-010             | 透湿型水性アクリルエマルジョン塗材          | m 2   | 1-39 | ランデックスコート WS疎水剤 【材工】       |                            |     |      |
|                            | マステック塗材 エスケーマステックA 【材工】    |       |      | 06911-5820-310             | A工法 疎水性仕上材 内壁施工用           | m 2 | 1-35 |
| 06911-7770-010             | 合成樹脂 外部用 防火認定材料            | m 2   | 1-40 | -320                       | B工法 疎水性仕上材 外壁施工用           | m 2 | 1-36 |
|                            | マステック塗材 エスケーマステックC 【材工】    |       |      | ランデックスコート P-5000クール&エコ     |                            |     |      |
| 06911-7770-020             | 合成樹脂 内部用 防火認定材料            | m 2   | 1-41 | 06911-5816-020             | 遮熱塗料 水性無機高分子系仕上材 【材工】      | m 2 | 1-37 |
| 吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 346頁1表 |                            |       |      | ランデックスコート スーパーエコ体感P-8000   |                            |     |      |
|                            | 外壁化粧防水材 エコウォーブル 【材工】       |       |      | 06911-5818-020             | 遮熱・断熱塗料 外壁用 【材工】           | m 2 | 1-38 |
| 06911-4810-010             | 高耐候性アクリルシリコン透明防水           | m 2   | 1-01 | 吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 347頁1表 |                            |     |      |
|                            | RC-PNシステム 【材工】             |       |      | RF-100 【材工】                |                            |     |      |
| 06911-0410-010             | 水性フッ素樹脂系 艶消しクリア            | m 2   | 1-02 | 06911-1910-110             | 下地補強剤 標準使用量400g/m2         | m 2 | 1-01 |
| -020                       | 水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリア       | m 2   | 1-03 | RF防錆ペースト 【材工】              |                            |     |      |
| -030                       | 水性アクリル樹脂系 艶消しクリア           | m 2   | 1-04 | 06911-1912-110             | 厚2mm 防錆ポリマーモルタル            | m 2 | 1-02 |
|                            | RC-CNシステム 化粧打放しC o調塗装 【材工】 |       |      | RFモルタル 【材工】                |                            |     |      |
| 06911-0412-010             | 水性フッ素樹脂系 艶消しクリア            | m 2   | 1-05 | 06911-1914-110             | 厚5mm ポリマーモルタル              | m 2 | 1-03 |
| -020                       | 水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリア       | m 2   | 1-06 | リフリート工法 DS-400 厚2mm 【材工】   |                            |     |      |
|                            | アドグラ みかげ 【材工】              |       |      | 06911-8235-120             | DS-HG仕様 標準使用量0. 2kg/m2     | m 2 | 1-04 |
| 06911-6210-010             | 1段目地 コテ塗り御影石 パーナー仕上        | m 2</ |      |                            |                            |     |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                   |                                    |     |      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------|
| 06911-8812 -020                   | 遮熱アクリルシリコン樹脂塗料                     | m 2 | 1-19 |
| エフプレミウォール 【材工】                    |                                    |     |      |
| 06911-8813 -010                   | 水系フッ素樹脂塗料                          | m 2 | 1-20 |
| 山研N F F工法 【材工】                    |                                    |     |      |
| 06911-8110 -010                   | C o打放し素地模様仕上 R Cパネコート部分色合せ         | m 2 | 1-21 |
| -020                              | C o打放し素地模様仕上 R Cパネコート全面色合せ         | m 2 | 1-22 |
| -030                              | ボードやA L Cの上にC o打放し素地模様仕上           | m 2 | 1-23 |
| <b>木製建具工事 349頁1表</b>              |                                    |     |      |
| 木製建具工事 木製建具取付 片開きフラッシュ戸           |                                    |     |      |
| P1010-1010 -010                   | ラワン合板 幅9 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm     | 個所  | 1-01 |
| -020                              | しな合板 幅9 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm      | 個所  | 1-02 |
| -030                              | プリント合板 幅9 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm    | 個所  | 1-03 |
| -040                              | オレフィンシート合板 幅9 0 0×高2 0 0 0 mm      | 個所  | 1-04 |
| -060                              | メラミン合板 幅9 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm    | 個所  | 1-05 |
| 木製建具工事 木製建具取付 両開きフラッシュ戸           |                                    |     |      |
| P1010-1020 -010                   | ラワン合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm   | 個所  | 1-06 |
| -020                              | しな合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm    | 個所  | 1-07 |
| -030                              | プリント合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm  | 個所  | 1-08 |
| -040                              | オレフィンシート合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 mm    | 個所  | 1-09 |
| -060                              | メラミン合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm  | 個所  | 1-10 |
| 木製建具工事 木製建具取付 親子開きフラッシュ戸          |                                    |     |      |
| P1010-1030 -010                   | ラワン合板 幅1 2 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm   | 個所  | 1-11 |
| -020                              | しな合板 幅1 2 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm    | 個所  | 1-12 |
| -030                              | プリント合板 幅1 2 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm  | 個所  | 1-13 |
| -040                              | オレフィンシート合板 幅1 2 0 0×高2 0 0 0 mm    | 個所  | 1-14 |
| -060                              | メラミン合板 幅1 2 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm  | 個所  | 1-15 |
| 木製建具工事 木製建具取付 引違いフラッシュ戸           |                                    |     |      |
| P1010-1040 -010                   | ラワン合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm   | 個所  | 1-16 |
| -020                              | しな合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm    | 個所  | 1-17 |
| -030                              | プリント合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm  | 個所  | 1-18 |
| -040                              | オレフィンシート合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 mm    | 個所  | 1-19 |
| -060                              | メラミン合板 幅1 8 0 0×高2 0 0 0 見込4 0 mm  | 個所  | 1-20 |
| 木製建具工事 木製建具取付加算額 額入れ              |                                    |     |      |
| P1010-1120 -010                   | 幅6 0 0×高7 0 0 mm程度 ガラス別途           | 個所  | 1-21 |
| 木製建具工事 木製建具取付加算額 ガラリー             |                                    |     |      |
| P1010-1130 -010                   | 幅6 0 0×高3 0 0 mm程度 木製              | 個所  | 1-22 |
| 木製建具工事 特殊金物取付 ドアクローザ              |                                    |     |      |
| P1010-9510 -018                   | 幅8 0 0×高1 8 0 0 mmタイプ [手間]         | 個所  | 1-23 |
| 木製建具工事 特殊金物取付 フロアヒンジ              |                                    |     |      |
| P1010-9520 -021                   | 幅9 0 0×高2 1 0 0 mmタイプ [手間]         | 個所  | 1-24 |
| 木製建具工事 特殊金物取付 ピボットヒンジ             |                                    |     |      |
| P1010-9530 -160                   | 6 0 k g まで [手間]                    | 個所  | 1-25 |
| <b>金属製建具工事 352頁1表</b>             |                                    |     |      |
| 建具工事 鋼製建具取付 片開き出入口 [手間]           |                                    |     |      |
| P3210-1010 -118                   | 幅9 0 0×高1 8 0 0 mm程度 枠見込1 0 0 mm   | m 2 | 1-01 |
| -121                              | 幅9 0 0×高2 1 0 0 mm程度 枠見込1 0 0 mm   | m 2 | 1-02 |
| 建具工事 鋼製建具取付 両開き出入口 [手間]           |                                    |     |      |
| P3210-1410 -118                   | 幅1 8 0 0×高1 8 0 0 mm程度 枠見込1 0 0 mm | m 2 | 1-03 |
| -121                              | 幅1 8 0 0×高2 1 0 0 mm程度 枠見込1 0 0 mm | m 2 | 1-04 |
| 建具工事 鋼製建具取付 引違い出入口 [手間]           |                                    |     |      |
| P3210-2010 -118                   | 幅1 8 0 0×高1 8 0 0 mm程度 枠見込1 0 0 mm | m 2 | 1-05 |
| -120                              | 幅1 8 0 0×高2 1 0 0 mm程度 枠見込1 0 0 mm | m 2 | 1-06 |
| 建具工事 鋼製建具取付 防火戸 [手間]              |                                    |     |      |
| P3210-3010 -010                   | 片開きフラッシュ戸 枠見込1 0 0 mm              | m 2 | 1-07 |
| -020                              | 片開きフラッシュ戸 枠見込1 0 0 mm 戸袋枠付き        | m 2 | 1-08 |
| -030                              | 両開きフラッシュ戸 枠見込1 0 0 mm              | m 2 | 1-09 |
| -040                              | 両開きフラッシュ戸 枠見込1 0 0 mm 戸袋枠付き        | m 2 | 1-10 |
| 建具工事 鋼製建具取付 防音扉 [手間]              |                                    |     |      |
| P3210-3020 -010                   | 片開き 枠見込1 2 0 mm グレモンハンドル式          | m 2 | 1-11 |
| -020                              | 両開き 枠見込1 2 0 mm グレモンハンドル式          | m 2 | 1-12 |
| -030                              | 親子開き 枠見込1 2 0 mm グレモンハンドル式         | m 2 | 1-13 |
| 建具工事 鋼製建具取付 固定ガラリ [手間]            |                                    |     |      |
| P3210-3030 -010                   | 枠見込1 0 0 mm                        | m 2 | 1-14 |
| 建具工事 鋼製建具付属金物 二重皿板 [手間]           |                                    |     |      |
| P3210-4030 -010                   | 幅1 2 0 mm以下                        | m   | 1-15 |
| 建具工事鋼製建具付属金物 膳板・額縁 [手間]           |                                    |     |      |
| P3210-4020 -010                   | 幅1 0 0 mm以下                        | m   | 1-16 |
| 建具工事 鋼製建具付属金物 アングル [手間]           |                                    |     |      |
| P3210-4010 -010                   | アングル                               | m   | 1-17 |
| <b>自動ドア工事 &lt;公表価格&gt; 356頁1表</b> |                                    |     |      |
| 自動ドア工事 (上部センサー) ミリオン              |                                    |     |      |
| P5130-2100 -110                   | M-3 3 0 片引 軽量                      | 基   | 1-01 |
| -120                              | H-5 5 0 片引 重量                      | 基   | 1-02 |
| -210                              | M-4 4 0 引分 軽量                      | 基   | 1-03 |
| -220                              | H-6 6 0 引分 重量                      | 基   | 1-04 |
| 自動ドア工事 (上部センサー) テラオカ              |                                    |     |      |
| P5130-3500 -107                   | S O V-7 0 K 片引 軽量                  | 基   | 1-05 |
| -110                              | S O V-1 0 0 K 片引 重量                | 基   | 1-06 |
| -116                              | S O V-1 6 0 K 引分 軽量                | 基   | 1-07 |
| -120                              | S O V-2 0 0 K 引分 重量                | 基   | 1-08 |
| 自動ドア工事 (上部センサー) ナブコ               |                                    |     |      |
| P5130-4500 -210                   | V-8 5 S L 片引 軽量                    | 基   | 1-09 |
| -220                              | V-1 5 0 S L 片引 重量                  | 基   | 1-10 |
| -230                              | V-8 5 S L 引分 軽量                    | 基   | 1-11 |
| -240                              | V-1 5 0 S L 引分 重量                  | 基   | 1-12 |
| 自動                                |                                    |     |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |  |                        |  |               |      |     |        |
|----------------------------|--|------------------------|--|---------------|------|-----|--------|
| P4110-3000-040             |  | 幅4 5 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 上部手動式         | 煙感連動 | 個所  | 1-02   |
| シャッター工事 重量 防火シャッター         |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4120-3000-010             |  | 幅4 5 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 電動式           | 煙感連動 | 個所  | 1-03   |
| -020                       |  | 幅4 5 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 上部手動式         | 煙感連動 | 個所  | 1-04   |
| シャッター工事 重量 スチールシャッター       |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4130-2000-010             |  | 幅4 5 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 電動式           |      | 個所  | 1-05   |
| -020                       |  | 幅7 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 電動式           |      | 個所  | 1-06   |
| シャッター工事 重量 スチールグリルシャッター    |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4150-2000-010             |  | 幅4 5 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 電動式           |      | 個所  | 1-07   |
| -020                       |  | 幅7 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 電動式           |      | 個所  | 1-08   |
| シャッター工事 スチールオーバーヘッドドア      |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4610-6000-010             |  | 幅4 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 明り窓4個付き       |      | 個所  | 1-09   |
| シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア       |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4610-7000-010             |  | 幅4 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | 明り窓4個付き       |      | 個所  | 1-10   |
| -020                       |  | 幅4 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | ステンレスレーン      |      | 個所  | 1-11   |
| -030                       |  | 幅4 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | ローヘッド型        |      | 個所  | 1-12   |
| -040                       |  | 幅4 0 0 0×高3 0 0 0mm    |  | ハイリフト型        |      | 個所  | 1-13   |
| シャッター工事 <公表価格>             |  |                        |  |               |      |     | 361頁1表 |
| シャッター工事 耐火 サンシリカスクリーンⅡ     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4700-0010-010             |  | リフトアップ 1 5 0 0×2 3 0 0 |  | 三方ステンレス       |      | 個所  | 1-01   |
| シャッター工事 鋼製ドア スムードS         |  |                        |  |               |      |     |        |
| P4700-0020-010             |  | 1 4 0 0×2 2 0 0        |  | 片引き・戸袋ボード納まり扉 |      | 個所  | 1-02   |
| ガラス工事                      |  |                        |  |               |      |     | 364頁1表 |
| ガラス工事 フロート板ガラス FL 3        |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7110-0100-031             |  | 1枚2. 1 8m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-01   |
| ガラス工事 フロート板ガラス FL 8        |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7110-0100-081             |  | 1枚2. 1 8m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-02   |
| -082                       |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-03   |
| -083                       |  | 1枚6. 8 1m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-04   |
| ガラス工事 フロート板ガラス FL 1 0      |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7110-0100-102             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-05   |
| -103                       |  | 1枚6. 8 1m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-06   |
| ガラス工事 フロート板ガラス FL 1 2      |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7110-0100-122             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-07   |
| -123                       |  | 1枚6. 8 1m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-08   |
| ガラス工事 フロート板ガラス FL 1 5      |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7110-0100-152             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-09   |
| -153                       |  | 1枚6. 8 1m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-10   |
| ガラス工事 フロート板ガラス FL 1 9      |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7110-0100-192             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-11   |
| -193                       |  | 1枚6. 8 1m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-12   |
| ガラス工事 型板ガラス F 6            |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7120-0100-061             |  | 1枚2. 1 8m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-13   |
| ガラス工事 網入型板ガラス FW6. 8       |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7140-0110-062             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-14   |
| ガラス工事 網入磨板ガラス PW6. 8       |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7130-0110-062             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-15   |
| ガラス工事 網入磨板ガラス PW1 0        |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7130-0120-102             |  | 1枚4. 4 5m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-16   |
| -103                       |  | 1枚6. 8 1m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-17   |
| ガラス工事 強化ガラス T 4 (学校用)      |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0010-041             |  | 1枚1. 8 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-18   |
| ガラス工事 強化ガラス T 5            |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0020-051             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-19   |
| -052                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-20   |
| ガラス工事 強化ガラス T 6            |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0020-061             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-21   |
| -062                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-22   |
| ガラス工事 強化ガラス T 8            |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0020-082             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-23   |
| ガラス工事 強化ガラス T 1 0          |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0020-102             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-24   |
| -103                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-25   |
| ガラス工事 強化ガラス T 1 2          |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0020-122             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-26   |
| -123                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-27   |
| ガラス工事 強化ガラス T 1 5          |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7230-0020-152             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-28   |
| -153                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-29   |
| ガラス工事                      |  |                        |  |               |      |     | 366頁1表 |
| ガラス工事 合わせガラス FL 3+FL 3     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0003-031             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-01   |
| -032                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-02   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 5+FL 5     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0005-051             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-03   |
| -052                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-04   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 5+FL 6     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0005-061             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-05   |
| -062                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-06   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 6+FL 6     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0006-061             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-07   |
| -062                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-08   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 6+FL 8     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0006-081             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-09   |
| -082                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-10   |
| ガラス工事 合わせガラス PW6. 8+FL 6   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0007-061             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-11   |
| -062                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-12   |
| ガラス工事 合わせガラス PW6. 8+FL 8   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0007-081             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-13   |
| -082                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-14   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 8+FL 8     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0008-081             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-15   |
| -082                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-16   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 8+FL 1 0   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0008-102             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-17   |
| -103                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-18   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 1 0+FL 1 0 |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0010-101             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-19   |
| -102                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-20   |
| -103                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-21   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 1 0+FL 1 2 |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0010-124             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-22   |
| -126                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-23   |
| ガラス工事 合わせガラス FL 1 2+FL 1 2 |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7210-0012-122             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-24   |
| -123                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-25   |
| ガラス工事                      |  |                        |  |               |      |     | 368頁1表 |
| ガラス工事 複層 FL 3+A 6+FL 3     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0603-031             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-01   |
| ガラス工事 複層 FL 3+A 6+FL 5     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0603-051             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-02   |
| -052                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-03   |
| ガラス工事 複層 FL 5+A 6+FL 6     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0605-061             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-04   |
| ガラス工事 複層 FL 6+A 6+FL 6     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0606-061             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-05   |
| -063                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-06   |
| ガラス工事 複層 FL 6+A 6+FL 8     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0606-081             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-07   |
| -083                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-08   |
| ガラス工事 複層 PW6. 8+A 6+FL 5   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0607-053             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-09   |
| ガラス工事 複層 PW6. 8+A 6+FL 6   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0607-062             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-10   |
| -063                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-11   |
| ガラス工事 複層 PW6. 8+A 6+FL 8   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0607-082             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-12   |
| -083                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-13   |
| ガラス工事 複層 FL 8+A 6+FL 8     |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0630-010             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-14   |
| -020                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-15   |
| ガラス工事 複層 FL 8+A 6+FL 1 0   |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0630-030             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-16   |
| -040                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-17   |
| ガラス工事 複層 FL 1 0+A 6+FL 1 0 |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0640-010             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-18   |
| -020                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-19   |
| ガラス工事 複層 FL 1 0+A 6+FL 1 2 |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0640-030             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-20   |
| -040                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-21   |
| ガラス工事 複層 FL 1 2+A 6+FL 1 2 |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7250-0650-010             |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-22   |
| -020                       |  | 1枚6. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-23   |
| ガラス工事 複層 Low-E 3+A 6+FL 3  |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7251-0306-032             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-24   |
| -034                       |  | 1枚4. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-25   |
| ガラス工事 複層 Low-E 5+A 6+FL 5  |  |                        |  |               |      |     |        |
| P7251-0506-052             |  | 1枚2. 0 0m2以下           |  |               |      | m 2 | 1-26   |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                           |                          |    |      |                          |                          |    |      |
|---------------------------|--------------------------|----|------|--------------------------|--------------------------|----|------|
| P7251-0506 -054           | 1枚4. 00m2以下              | m2 | 1-27 | P7951-3223 -010          | 日射調整 耐摩耗性 グレー            | m2 | 1-10 |
| ガラス工事 複層 Low-E6+A6+FL6    |                          |    |      | フィルム工事 マディコ TB21PSSR     |                          |    |      |
| P7251-0606 -062           | 1枚2. 00m2以下              | m2 | 1-28 | P7951-3223 -020          | 日射調整 耐摩耗性 ブロンズ           | m2 | 1-11 |
| -064                      | 1枚4. 00m2以下              | m2 | 1-29 | フィルム工事 マディコ CLT-202XSR   |                          |    |      |
| ガラス工事                     |                          |    |      | P7951-3226 -110          | 飛散防止 耐摩耗性 透明             | m2 | 1-12 |
| 370頁1表                    |                          |    |      | フィルム工事 マディコ FROSTMATTEPS |                          |    |      |
| P7310-1010 -151           | 762×2134mm 透明 厚12mm      | 枚  | 1-01 | P7951-3230 -010          | 飛散防止 目隠し効果 マット乳白         | m2 | 1-13 |
| -152                      | 914×2134mm 透明 厚12mm      | 枚  | 1-02 | 日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> |                          |    |      |
| -153                      | 1067×2134mm 透明 厚12mm     | 枚  | 1-03 | 374頁1表                   |                          |    |      |
| ガラス工事 強化ガラスドア（規格品） 標準型    |                          |    |      | フィルム工事 スコッチティント Nano80S  |                          |    |      |
| P7310-2010 -082           | 800×2200mm 透明 厚12mm      | 枚  | 1-04 | P7951-3505 -110          | 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム 透明     | m2 | 1-01 |
| -102                      | 1000×2200mm 透明 厚12mm     | 枚  | 1-05 | フィルム工事 スコッチティント Nano80SX |                          |    |      |
| -122                      | 1200×2200mm 透明 厚12mm     | 枚  | 1-06 | P7951-3505 -210          | 耐摩耗性外貼用日照調整・飛散防止フィルム 透明  | m2 | 1-02 |
| -282                      | 800×2500mm 透明 厚12mm      | 枚  | 1-07 | フィルム工事 スコッチティントRE18SIAR  |                          |    |      |
| -302                      | 1000×2500mm 透明 厚12mm     | 枚  | 1-08 | P7951-3512 -110          | 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム シルバー・濃 | m2 | 1-03 |
| -322                      | 1200×2500mm 透明 厚12mm     | 枚  | 1-09 | フィルム工事 スコッチティントRE15SIARX |                          |    |      |
| ガラス工事 鏡板（クリアミラー）          |                          |    |      | P7951-3534 -110          | 耐摩耗性外貼用日照調整フィルム シルバー・濃   | m2 | 1-04 |
| R2010-3020 -010           | 4. 45m2以下 特寸 厚5mm        | m2 | 1-10 | フィルム工事 スコッチティントRE35SIAR  |                          |    |      |
| -020                      | 6. 69m2以下 特寸 厚6mm        | m2 | 1-11 | P7951-3546 -110          | 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム シルバー中濃 | m2 | 1-05 |
| -030                      | 6. 69m2以下 特寸 厚8mm        | m2 | 1-12 | フィルム工事 スコッチティントRE20SMAR  |                          |    |      |
| ガラス工事 ガラスとめシーリング          |                          |    |      | P7951-3532 -110          | 耐摩耗無反射タイプ 両面スモーク         | m2 | 1-06 |
| P7720-1021 -054           | シリコン系（片面施工） 幅5×深6mm      | m  | 1-13 | フィルム工事 スコッチティントRE35NEARL |                          |    |      |
| -062                      | シリコン系（片面施工） 幅6×深5mm      | m  | 1-14 | P7951-3550 -110          | 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム ニュートラル | m2 | 1-07 |
| -063                      | シリコン系（片面施工） 幅6×深6mm      | m  | 1-15 | フィルム工事 スコッチティント V50      |                          |    |      |
| -081                      | シリコン系（片面施工） 幅8×深6mm      | m  | 1-16 | P7951-3552 -110          | 不透明タイプ日照調整・飛散防止フィルム グレー  | m2 | 1-08 |
| -083                      | シリコン系（片面施工） 幅8×深8mm      | m  | 1-17 | フィルム工事 スコッチティント SH2CLAR  |                          |    |      |
| -085                      | シリコン系（片面施工） 幅8×深10mm     | m  | 1-18 | P7951-3554 -110          | 耐摩耗飛散防止フィルム 透明           | m2 | 1-09 |
| -101                      | シリコン系（片面施工） 幅10×深8mm     | m  | 1-19 | フィルム工事 スコッチティント SH2CLARX |                          |    |      |
| -103                      | シリコン系（片面施工） 幅10×深10mm    | m  | 1-20 | P7951-3554 -210          | 外貼用飛散防止フィルム 透明           | m2 | 1-10 |
| ガラス工事 ジョイントシーリング          |                          |    |      | フィルム工事 スコッチティントULTRAS800 |                          |    |      |
| P7720-6010 -010           | シリコン系 I型 幅6×深8mm         | m  | 1-21 | P7951-3558 -310          | 耐摩耗性超飛散防止フィルム 透明         | m2 | 1-11 |
| -020                      | シリコン系 T型 幅6×深8、幅8×深12mm  | m  | 1-22 | フィルム工事 スコッチティント          |                          |    |      |
| -030                      | シリコン系 H型 幅8×深12×2、幅8×深8  | m  | 1-23 | P7951-3558 -410          | ULTRAS2200 防犯・超飛散防止フィルム  | m2 | 1-12 |
| ガラス工事 養生フィルム              |                          |    |      | フィルム工事 ファサラ SH2MAML      |                          |    |      |
| P7730-0100 -105           | 片面施工                     | m2 | 1-24 | P7951-3560 -010          | 不透明マットタイプ ミルキーホワイト       | m2 | 1-13 |
| ガラス工事 <公表価格>              |                          |    |      | フィルム工事 ファサラ SH2MACRX2    |                          |    |      |
| 372頁1表                    |                          |    |      | P7951-3560 -020          | マットフィルム 外貼り用             | m2 | 1-14 |
| ガラス工事 ガラス系採光材 網入波型硝子      |                          |    |      | フィルム工事 レフテル ZC05G        |                          |    |      |
| N4911-0750 -010           | 大波 平葎5山両上り 幅770×長1820mm  | m2 | 1-01 | P7951-8110 -010          | 透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止  | m2 | 1-15 |
| -050                      | 大波 壁シール工法 幅770×長1820mm   | m2 | 1-02 | フィルム工事 レフテル ZC06T        |                          |    |      |
| ガラス工事 溝型ガラス プロフィリットガラス    |                          |    |      | P7951-8110 -015          | 高透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止 | m2 | 1-16 |
| N4911-6118 -010           | U7ダブル 梨地 厚7×幅262×長4000   | m2 | 1-03 | フィルム工事 レフテル ZH05G        |                          |    |      |
| -020                      | U7シングル 梨地 厚7×幅262×長3000  | m2 | 1-04 | P7951-8110 -020          | 透明熱線反射 日照調整・飛散防止         | m2 | 1-17 |
| ガラス工事 結晶化ガラス パリトーンPS      |                          |    |      | フィルム工事 レフテル WH03         |                          |    |      |
| P7510-2010 -010           | 平板 ホワイト 幅400mm以上         | m2 | 1-05 | P7951-8110 -030          | 透明熱線反射 低可視光反射 日照調整・飛散防止  | m2 | 1-18 |
| -020                      | 曲面板 高400mm以上 R150〜R350未満 | m2 | 1-06 | フィルム工事 レフテル ZS05G        |                          |    |      |
| -030                      | 曲面板 高400mm以上 R350以上      | m2 | 1-07 | P7951-8110 -050          | 透明熱線反射 外貼りタイプ 日照調整・飛散防止  | m2 | 1-19 |
| ガラス工事 結晶化ガラス ネオパリエ        |                          |    |      | 日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> |                          |    |      |
| P7510-0110 -010           | 平板 ホワイト 幅400mm以上         | m2 | 1-08 | 375頁1表                   |                          |    |      |
| ガラス工事 ガラスブロック NEGガラスブロック  |                          |    |      | フィルム工事 ウインコス 1501UH      |                          |    |      |
| P7510-0210 -010           | ベーシック 厚95×幅145×長145mm    | m2 | 1-09 | P7951-1035 -110          | 飛散防止対策用 ハードコートタイプ 透明     | m2 | 1-01 |
| -020                      | ベーシック 厚95×幅190×長190mm    | m2 | 1-10 | フィルム工事 ウインコス 1501E       |                          |    |      |
| -030                      | ベーシック 厚98×幅300×長300mm    | m2 | 1-11 | P7951-1043 -110          | 飛散防止対策用 外貼り用 透明          | m2 | 1-02 |
| -040                      | セラミックカラー 厚95×幅145×長145mm | m2 | 1-12 | フィルム工事 ウインコス 1561UH-F    |                          |    |      |
| -050                      | セラミックカラー 厚95×幅190×長190mm | m2 | 1-13 | P7951-1045 -120          | 防犯対策用 内貼り用 ハードコート 透明     | m2 | 1-03 |
| -060                      | セラミックカラー 厚98×幅300×長300mm | m2 | 1-14 | フィルム工事 ウインコス 1015UH      |                          |    |      |
| -070                      | カクテルカラー 厚95×幅145×長145mm  | m2 | 1-15 | P7951-1047 -110          | 熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー濃 | m2 | 1-04 |
| -080                      | オパールン 厚95×幅145×長145mm    | m2 | 1-16 | フィルム工事 ウインコス 1035UH      |                          |    |      |
| 日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格>  |                          |    |      | P7951-1049 -110          | 熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー淡 | m2 | 1-05 |
| 373頁1表                    |                          |    |      | フィルム工事 ウインコス 2115        |                          |    |      |
| フィルム工事 ソーラーガード Sterling   |                          |    |      | P7951-1014 -110          | 熱線遮断用 外貼り用 シルバー濃         | m2 | 1-06 |
| P7951-4710 -010           | 熱線反射（スパッタードフィルム） ニュートラル  | m2 | 1-01 | フィルム工事 ウインコス 1321        |                          |    |      |
| フィルム工事 ソーラーガード Lx70       |                          |    |      | P7951-1019 -110          | 反射防止対策用 外貼り用 マット淡        | m2 | 1-07 |
| P7951-4710 -020           | 熱線反射（スパッタードフィルム） ニュートラル  | m2 | 1-02 | フィルム工事 ウインコス 1905UH      |                          |    |      |
| フィルム工事 アーマコート 4Mil Clear  |                          |    |      | P7951-1053 -120          | 高領域紫外線カット用 ハードコート オレンジ   | m2 | 1-08 |
| P7951-4810 -030           | 飛散防止 100μ 透明             | m2 | 1-03 | フィルム工事 ウインコス MST-5000    |                          |    |      |
| フィルム工事 アーマコート 8Mil Clear  |                          |    |      | P7951-2008 -110          | 装飾飛散防止対策 スーパーホワイト        | m2 | 1-09 |
| P7951-4810 -040           | 飛散防止 200μ 透明             | m2 | 1-04 | フィルム工事 ウインコス MST-5001    |                          |    |      |
| フィルム工事 アーマコート 14Mil Clear |                          |    |      | P7951-2010 -110          | 装飾飛散防止対策 ホワイトミスト エンボスマット | m2 | 1-10 |
| P7951-4810 -050           | 防犯 350μ 透明               | m2 | 1-05 |                          |                          |    |      |
| フィルム工事 スーパーウェザー シルキーヴェール  |                          |    |      |                          |                          |    |      |
| P7951-3250 -020           | マットフィルム 内貼り用             | m2 | 1-06 |                          |                          |    |      |
| フィルム工事 スーパーウェザー CLM-2HC   |                          |    |      |                          |                          |    |      |
| P7951-3250 -030           | 透明・飛散防止 耐摩耗性             | m2 | 1-07 |                          |                          |    |      |
| フィルム工事 スーパーウェザーCLM-2X（R）  |                          |    |      |                          |                          |    |      |
| P7951-3250 -040           | 透明・飛散防止 外貼り用 耐摩耗性        | m2 | 1-08 |                          |                          |    |      |
| フィルム工事 マディコ RS20（30）PSSR  |                          |    |      |                          |                          |    |      |
| P7951-3210 -120           | 熱線反射 耐摩耗性 濃（中・淡） 両面シルバー  | m2 | 1-09 |                          |                          |    |      |
| フィルム工事 マディコ CH20PSSR      |                          |    |      |                          |                          |    |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>フィルム工事 ウィンコス MST-5002</b><br>P7951-2012 -110 装飾飛散防止対策 ミスト エンボスマット m 2 1-11                                                                                                                                                               |  |  |  | <b>塗装工事 合成樹脂エマルション模様塗料塗り</b><br>Q2020-1120 -035 左官仕上・ボード面 A種 m 2 1-08<br>-045 左官仕上・ボード面 B種 m 2 1-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス MST-5003</b><br>P7951-2014 -110 装飾飛散防止対策 ファインミスト エンボスマット m 2 1-12                                                                                                                                                           |  |  |  | <b>塗装工事</b> <b>390頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス MST-5011</b><br>P7951-2016 -110 装飾飛散防止対策 和紙柄 m 2 1-13                                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>塗装工事 1 液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り</b><br>Q3020-1030 -040 木部 A種 m 2 1-01<br>-050 木部 B種 m 2 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス ZH05G</b><br>P7951-1110 -110 日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明 m 2 1-14                                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>塗装工事 2 液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り</b><br>Q2020-1050 -040 木部 A種 m 2 1-03<br>-050 木部 B種 m 2 1-04<br>-010 コンクリート面 A種 m 2 1-05<br>-020 コンクリート面 B種 m 2 1-06                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス WH03</b><br>P7951-1112 -110 日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明 m 2 1-15                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>塗装工事</b> <b>392頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス ZS05G</b><br>P7951-1114 -110 日照調整 外貼り用 高透明 m 2 1-16                                                                                                                                                                         |  |  |  | <b>塗装工事 木材保護塗料塗り（WP）</b><br>Q2020-1190 -010 木部 A種 m 2 1-01<br>-020 木部 B種 m 2 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス オプトロンG</b><br>P7951-9232 -110 防虫対策用 グリーン m 2 1-17                                                                                                                                                                           |  |  |  | <b>塗装工事 アルミニウムペイント塗り（AIP）</b><br>Q1100-2020 -020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 下塗・上塗2回 m 2 1-03<br>-030 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 上塗2回 m 2 1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス オプトロン防虫</b><br>P7951-9234 -110 クリア 防虫対策用 透明 m 2 1-18                                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>塗装工事</b> <b>394頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>フィルム工事 ウィンコス オプトロン防虫断熱</b><br>P7951-9236 -110 クリア 防虫対策用 断熱 透明 m 2 1-19                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>塗装工事 細幅物：糸幅100mm程度ー</b><br><b>塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ 木部</b><br>Q1810-1010 -010 A種 m 1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>塗装工事</b> <b>382頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ 鉄鋼面</b><br>Q1810-1020 -010 C種 m 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ 木部</b><br>Q1020-0010 -010 B種 m 2 1-01                                                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面</b><br>Q1810-1030 -020 B種 m 1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面</b><br>Q1020-0500 -010 A種 m 2 1-02<br>-020 B種 m 2 1-03<br>-030 C種 m 2 1-04                                                                                                                                               |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 錆止め塗料塗り（現場1回）</b><br>Q1810-2010 -110 鉄鋼面 シアナミッド鉛さび止めペイント m 1-04<br>-120 鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント m 1-05<br>-2015 -010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 水系さび止めペイント m 1-06<br>-2020 -130 亜鉛めっき鋼面 一液形変性エポキシ樹脂さび止め m 1-07<br>-121 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー m 1-08                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面</b><br>Q1020-3000 -010 A種 m 2 1-05<br>-030 B種 m 2 1-06                                                                                                                                                               |  |  |  | <b>塗装工事 細幅物：糸幅100mm程度ー</b> <b>396頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ モルタル面・プラスター面</b><br>Q1018-0020 -010 A種 セメント系下地調整塗材 C-1 m 2 1-07<br>-020 A種 合成樹脂エマルションパテ（耐水形） m 2 1-08                                                                                                                        |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 合成樹脂調合ペイント塗り</b><br>Q1810-3010 -005 木部 A種 m 1-01<br>-010 鉄鋼面 A種 m 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面</b><br>Q1018-0030 -010 A種 セメント系下地調整塗材 C-1 m 2 1-09<br>-020 A種 合成樹脂エマルションパテ（耐水形） m 2 1-10<br>-030 B種 m 2 1-11                                                                                                         |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） クリヤラッカー塗り（CL）</b><br>Q1810-3015 -011 木部 A種 m 1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ ALCパネル面</b><br>Q1018-0035 -010 A種 セメント系下地調整塗材 C-1 m 2 1-12<br>-020 A種 合成樹脂エマルションパテ（耐水形） m 2 1-13<br>-030 B種 m 2 1-14                                                                                                         |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 耐候性塗料塗り（DP）</b><br>Q2030-1120 -210 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂系 m 1-04<br>-220 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級 アクリルシリコン樹脂系 m 1-05<br>-230 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系 m 1-06                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ 押出成形セメント板面</b><br>Q1018-0040 -011 A種 m 2 1-15                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） つや有合成樹脂エマルション塗り</b><br>Q2030-1130 -010 木部 m 1-07<br>-111 鉄鋼面 A種 m 1-08<br>-121 鉄鋼面 B種 m 1-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ せっこうボード面・その他</b><br>Q1018-0050 -010 A種 m 2 1-16                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 合成樹脂エマルションペイント塗</b><br>Q2030-1040 -015 左官仕上・ボード面 A種 m 1-10<br>-025 左官仕上・ボード面 B種 m 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>塗装工事 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面</b><br>Q1018-0070 -011 A種 m 2 1-17                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 1 液形油変性ポリウレタンワニス</b><br>Q2030-1060 -010 木部 A種 m 1-12<br>-020 木部 B種 m 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>塗装工事 錆止め塗料塗り（現場1回）</b><br>Q1018-0100 -031 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー m 2 1-18                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 2 液形ポリウレタン樹脂ワニス塗</b><br>Q2030-1070 -010 木部 A種 m 1-14<br>-020 木部 B種 m 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>塗装工事</b> <b>384頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） 木材保護塗料塗り（WP）</b><br>Q2030-1140 -010 木部 A種 m 1-16<br>-020 木部 B種 m 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>塗装工事 合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）</b><br>Q1100-1010 -035 木部 A種 m 2 1-01<br>-040 鉄鋼面 A種 m 2 1-02                                                                                                                                                     |  |  |  | <b>塗装工事（細幅物） アルミニウムペイント塗り</b><br>Q2030-1110 -010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 下塗・上塗2回 m 1-18<br>-020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 上塗2回 m 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>塗装工事 クリヤラッカー塗り（CL）</b><br>Q3020-1050 -035 木部 A種 m 2 1-03                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>床下地・畳工事</b> <b>402頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <b>塗装工事 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り</b><br>Q1018-1000 -010 コンクリート面・モルタル面 A種 m 2 1-04<br>-020 コンクリート面・モルタル面 B種 m 2 1-05                                                                                                                                 |  |  |  | <b>床下地工事 乾式二重床 【材工】</b><br>Q6010-0011 -010 高50～200mmパーティクルボード厚20mm共 m 2 1-01<br>-020 高50～200mm 際根太 m 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>塗装工事</b> <b>386頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>畳工事 新畳（100枚） 【材工】</b><br>Q6110-0100 -111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1 枚 1-03<br>-122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2 枚 1-04<br>-211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1 枚 1-05<br>-221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1 枚 1-06<br>-212 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2 枚 1-07<br>-0200 -020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2 枚 1-08<br>-0206 -055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2 枚 1-09<br>-0210 -055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2 枚 1-10<br>-0212 -055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2 枚 1-11 |  |  |  |
| <b>塗装工事 耐候性塗料塗り（DP）</b><br>Q2020-1180 -310 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面2級アクリルシリコン樹脂系 m 2 1-01<br>-320 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系 m 2 1-02<br>-211 コンクリート面・押出成形セメント板面 A種 m 2 1-03<br>-221 コンクリート面・押出成形セメント板面 B種 m 2 1-04<br>-231 コンクリート面・押出成形セメント板面 C種 m 2 1-05 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>塗装工事</b> <b>388頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>塗装工事 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り</b><br>Q2020-1110 -025 左官仕上・ボード面 A種 m 2 1-01<br>-035 左官仕上・ボード面 B種 m 2 1-02<br>-040 木部 m 2 1-03<br>-051 鉄鋼面 A種 m 2 1-04<br>-056 鉄鋼面 B種 m 2 1-05<br>-061 亜鉛めっき鋼面 m 2 1-06                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>塗装工事 合成樹脂エマルションペイント塗り</b><br>Q2020-1090 -045 左官仕上・ボード面 A種 m 2 1-07                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>畳工事 新畳（6枚） 【材工】</b></p> <p>Q6110-1100 -111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J 1 枚 1-12<br/> -122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J 2 枚 1-13<br/> -211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C 1 枚 1-14<br/> -221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C 1 枚 1-15<br/> -222 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C 2 枚 1-16<br/> -1200 -020 床：ワラサンド PS-C 2 0 表：綿引2等 C 2 枚 1-17<br/> -1206 -055 床：オールボード K T-I 表：綿引2等 C 2 枚 1-18<br/> -1210 -055 床：三層形 K T-III 表：綿引2等 C 2 枚 1-19<br/> -1212 -055 床：オールフォーム K T-N 表：綿引2等 C 2 枚 1-20</p> <p><b>畳工事 表替え（6枚） 【材工】</b></p> <p>Q6114-1100 -101 表：麻引 1等 J 1 枚 1-21<br/> -102 表：麻引 2等 J 2 枚 1-22<br/> -201 表：綿引 1等 C 1 枚 1-23<br/> -202 表：綿引 2等 C 2 枚 1-24</p> <p><b>畳工事 裏返し 【手間】</b></p> <p>Q6118-1100 -100 6枚 枚 1-25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | <p>Q6450-0020 -127 厚2. 0×幅7 5mm 【材工】 m 1-03</p> <p><b>ビニル系床工事 溶接棒</b></p> <p>Q6460-0005 -001 ビニル床シート継目溶接 【材工】 m 1-04</p> <p><b>カーペット工事 カーペット敷込み 【手間】</b></p> <p>Q6710-2010 -001 グリッパー工法 フェルト敷き共 m 2 1-05<br/> -2500 -001 全面接着工法 m 2 1-06<br/> -3500 -001 両面テープ工法 m 2 1-07<br/> -3000 -001 タイルカーペット全面接着工法 m 2 1-08<br/> -1000 -001 置敷き敷詰め工法 m 2 1-09<br/> -4000 -104 ニードルパンチカーペット敷込み 厚4. 0mm m 2 1-10</p> <p><b>カーペット工事 タイルカーペット（ループパイル）</b></p> <p>Q6710-5010 -030 P P 厚6. 0×幅5 0 0×長5 0 0 【材工】 m 2 1-11</p> <p><b>カーペット工事 見切り押え・への字形</b></p> <p>Q6730-1000 -125 アルミ 幅2 5mm×長4 m 【材工】 m 1-12<br/> -135 アルミ 幅3 5mm×長4 m 【材工】 m 1-13<br/> -2000 -125 ステンレス 幅2 5mm×長4 m 【材工】 m 1-14<br/> -135 ステンレス 幅3 5mm×長4 m 【材工】 m 1-15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>フローリング工事 406頁1表</b></p> <p><b>フローリング工事 フローリングボード普通張り</b></p> <p>Q6210-0030 -115 なら 厚1 5×長5 0 0mm以上乱尺 m 2 1-01<br/> -0020 -115 かば 厚1 5×長5 0 0mm以上乱尺 m 2 1-02<br/> -0010 -115 ぶな 厚1 5×長5 0 0mm以上乱尺 m 2 1-03</p> <p><b>フローリング工事 フローリングボード特殊張り</b></p> <p>Q6214-0030 -118 なら 厚1 8×長5 0 0mm以上乱尺 m 2 1-04<br/> -0020 -118 かば 厚1 8×長5 0 0mm以上乱尺 m 2 1-05<br/> -0010 -118 ぶな 厚1 8×長5 0 0mm以上乱尺 m 2 1-06</p> <p><b>フローリング工事 フローリングブロック張り</b></p> <p>Q6218-0030 -115 なら 厚1 5×幅3 0 3×長3 0 3mm m 2 1-07<br/> -0020 -115 かば 厚1 5×幅3 0 3×長3 0 3mm m 2 1-08<br/> -0010 -115 ぶな 厚1 5×幅3 0 3×長3 0 3mm m 2 1-09</p> <p><b>フローリング工事 複合フローリング張り なら</b></p> <p>Q6212-1010 -112 厚1 2×幅3 0 3×長1 8 1 8mm F☆☆☆☆ m 2 1-10</p> <p><b>フローリング工事 複合フローリング張り かば</b></p> <p>Q6212-1010 -120 厚1 2×幅3 0 3×長1 8 1 8mm F☆☆☆☆ m 2 1-11</p> <p><b>フローリング工事 複合フローリング張り ひのき</b></p> <p>Q6212-1010 -130 厚1 2×幅1 0 6～1 0 8×長3 9 4 0 F☆☆☆☆ m 2 1-12</p> <p><b>フローリング工事 仕上げ塗装 ワックス塗り</b></p> <p>Q6213-1000 -010 1回塗り m 2 1-13</p> <p><b>フローリング工事 仕上げ塗装 フロアオイル塗り</b></p> <p>Q6213-1010 -010 1回塗り m 2 1-14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | <p><b>断熱・防露工事 416頁1表</b></p> <p><b>断熱・防露工事 断熱材吹付け 壁・天井 難燃</b></p> <p>Q7280-1040 -110 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 厚2 0 m 2 1-01<br/> -120 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 厚2 5 m 2 1-02<br/> -130 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 厚3 0 m 2 1-03<br/> -140 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 厚5 0 m 2 1-04<br/> -150 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 厚7 5 m 2 1-05<br/> -210 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 H 厚2 0 m 2 1-06<br/> -220 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 H 厚2 5 m 2 1-07<br/> -230 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 H 厚3 0 m 2 1-08<br/> -240 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 H 厚5 0 m 2 1-09<br/> -250 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1 H 厚7 5 m 2 1-10</p> <p><b>断熱・防露工事 合成樹脂発泡材張付け 壁</b></p> <p>Q7280-1050 -010 ポリスチレンフォーム板2種b 厚2 0mm m 2 1-11<br/> -020 ポリスチレンフォーム板2種b 厚2 5mm m 2 1-12<br/> -030 ポリスチレンフォーム板2種b 厚5 0mm m 2 1-13</p> <p><b>断熱・防露工事 複合板G L工法 壁</b></p> <p>Q7265-1050 -110 せっこうボード厚9. 5mm+ウレタン厚1 0mm m 2 1-14<br/> -115 せっこうボード厚9. 5mm+ウレタン厚1 5mm m 2 1-15<br/> -120 せっこうボード厚9. 5mm+ウレタン厚2 0mm m 2 1-16<br/> -125 せっこうボード厚9. 5mm+ウレタン厚2 5mm m 2 1-17<br/> -210 せっこうボード厚1 2. 5mm+ウレタン厚1 0mm m 2 1-18<br/> -215 せっこうボード厚1 2. 5mm+ウレタン厚1 5mm m 2 1-19<br/> -220 せっこうボード厚1 2. 5mm+ウレタン厚2 0mm m 2 1-20<br/> -225 せっこうボード厚1 2. 5mm+ウレタン厚2 5mm m 2 1-21</p> <p><b>断熱・防露工事 複合板直張り（新S 1工法） 壁</b></p> <p>Q7265-1080 -115 せっこうボード厚9. 5+ポリスチレン厚1 5mm m 2 1-22<br/> -120 せっこうボード厚9. 5+ポリスチレン厚2 0mm m 2 1-23<br/> -125 せっこうボード厚9. 5+ポリスチレン厚2 5mm m 2 1-24<br/> -130 せっこうボード厚9. 5+ポリスチレン厚3 0mm m 2 1-25<br/> -215 せっこうボード厚1 2. 5+ポリスチレン厚1 5mm m 2 1-26<br/> -220 せっこうボード厚1 2. 5+ポリスチレン厚2 0mm m 2 1-27<br/> -225 せっこうボード厚1 2. 5+ポリスチレン厚2 5mm m 2 1-28<br/> -230 せっこうボード厚1 2. 5+ポリスチレン厚3 0mm m 2 1-29<br/> -325 合板厚2. 5+ポリスチレンフォーム板厚2 5mm m 2 1-30</p> <p><b>断熱・防露工事 グラスウールボード張り 壁</b></p> <p>Q7220-1010 -010 厚2 5mm 密度3 2 k g / m 3 ガラスクロス共 m 2 1-31<br/> -020 厚5 0mm 密度3 2 k g / m 3 ガラスクロス共 m 2 1-32</p> <p><b>断熱・防露工事 グラスウール敷込み 天井</b></p> <p>Q7220-2000 -102 厚2 5mm 密度2 4 k g / m 3 m 2 1-33<br/> -105 厚5 0mm 密度2 4 k g / m 3 m 2 1-34<br/> -110 厚1 0 0mm 密度2 4 k g / m 3 m 2 1-35</p> <p><b>断熱・防露工事 ロックウール敷込み 天井</b></p> <p>Q7222-1000 -102 厚2 5mm 密度4 0 k g / m 3 m 2 1-36<br/> -104 厚4 0mm 密度4 0 k g / m 3 m 2 1-37<br/> -105 厚5 0mm 密度4 0 k g / m 3 m 2 1-38</p> |  |  |  |  |
| <p><b>ビニル系床・カーペット敷込み工事 410頁1表</b></p> <p><b>ビニル系床工事 複層ビニル床タイル F T</b></p> <p>Q6310-0100 -025 厚2. 0×幅3 0 0×長3 0 0 プレーン 【材工】 m 2 1-01<br/> -020 厚2. 0×幅3 0 0×長3 0 0 マーブル 【材工】 m 2 1-02<br/> -0150 -020 厚3. 0×幅3 0 0×長3 0 0 マーブル 【材工】 m 2 1-03</p> <p><b>ビニル系床工事 コンポジションビニル床タイルK T</b></p> <p>Q6324-0100 -030 厚3. 0×幅3 0 4. 8×長3 0 4. 8半硬質 材工 m 2 1-04<br/> -0200 -020 厚2. 0×幅3 0 4. 8×長3 0 4. 8 軟質 材工 m 2 1-05</p> <p><b>ビニル系床工事 複層ビニル床シート F S</b></p> <p>Q6414-0200 -020 厚2. 0 発泡層のない織布積層 マーブル 【材工】 m 2 1-06<br/> -025 厚2. 5 発泡層のない織布積層 マーブル 【材工】 m 2 1-07</p> <p><b>ビニル系床工事 発泡複層ビニル床シート H S</b></p> <p>Q6426-3800 -028 厚2. 8mm 発泡層のある床シート 【材工】 m 2 1-08<br/> -035 厚3. 5mm 発泡層のある床シート 【材工】 m 2 1-09</p> <p><b>ビニル系床工事 クッションフロア K S</b></p> <p>Q6426-3810 -118 厚1. 8mm 発泡層のある床シート 【材工】 m 2 1-10<br/> -123 厚2. 3mm 発泡層のある床シート 【材工】 m 2 1-11</p> <p><b>ビニル系床工事 帯電防止コンポジション床タイル</b></p> <p>Q6426-3910 -020 厚2. 0×幅4 5 4×長4 5 4 軟質 K T 【材工】 m 2 1-12</p> <p><b>ビニル系床工事 帯電防止置敷きビニル床タイル</b></p> <p>Q6426-3920 -055 厚5. 0×幅5 0 0×長5 0 0 F O A 【材工】 m 2 1-13</p> <p><b>ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル</b></p> <p>Q6426-3930 -070 厚7. 0×幅3 0 0×長3 0 0 T T 【材工】 枚 1-14<br/> -080 厚8. 0×幅3 0 0×長3 0 0 T T 【材工】 枚 1-15</p> <p><b>ビニル系床工事 帯電防止ビニル床シート F S</b></p> <p>Q6426-3940 -020 厚2. 0mm 【材工】 m 2 1-16</p> <p><b>ビニル系床工事 防滑性ビニル床シート F S</b></p> <p>Q6424-4512 -125 厚2. 5mm 【材工】 m 2 1-17</p> <p><b>ビニル系床工事 リノリウム床シート</b></p> <p>Q6340-6000 -025 厚2. 5mm 【材工】 m 2 1-18</p> |  |  |  |  | <p><b>ボード張り工事 420頁1表</b></p> <p><b>ボード張り工事 壁 せっこうボード</b></p> <p>Q7240-1010 -109 G B-R 厚9. 5mm 準不燃 突付け工法 m 2 1-01<br/> -1020 -109 G B-R 厚9. 5mm 準不燃 目透し工法 m 2 1-02<br/> -212 G B-R 厚1 2. 5mm 不燃 目透し工法 m 2 1-03<br/> -1050 -109 G B-R 厚9. 5mm 準不燃 G L工法 m 2 1-04</p> <p><b>ボード張り工事 壁 シーリングせっこうボード</b></p> <p>Q7242-1010 -109 G B-S 厚9. 5mm 準不燃 突付け張り工法 m 2 1-05<br/> -112 G B-S 厚1 2. 5mm 準不燃 突付け張り工法 m 2 1-06<br/> -1050 -109 G B-S 厚9. 5mm 準不燃 G L工法 m 2 1-07<br/> -112 G B-S 厚1 2. 5mm 準不燃 G L工法 m 2 1-08<br/> Q7290-1000 -230 G B-S 厚9. 5mm 準不燃 化粧板張り用捨張 m 2 1-09</p> <p><b>ボード張り工事 壁 フレキシブルボード</b></p> <p>Q7280-0030 -040 厚4. 0mm 不燃 突付け張り工法 m 2 1-10<br/> -050 厚5. 0mm 不燃 突付け張り工法 m 2 1-11<br/> -060 厚6. 0mm 不燃 突付け張り工法 m 2 1-12</p> <p><b>ボード張り工事 壁 けい酸カルシウム板</b></p> <p>Q7280-1030 -010 厚5. 0mm 不燃 突付け張り工法 0. 8 F K m 2 1-13<br/> -020 厚6. 0mm 不燃 突付け張り工法 0. 8 F K m 2 1-14<br/> -040 厚1 0. 0mm 不燃 突付け張り工法 0. 8 F K m 2 1-15<br/> -050 厚1 2. 0mm 不燃 突付け張り工法 0. 8 F K m 2 1-16<br/> -060 厚5. 0mm 不燃 目透し張り工法 0. 8 F K m 2 1-17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| <p><b>ビニル系床・カーペット敷込み工事 412頁1表</b></p> <p><b>ビニル系床工事 ソフト幅木</b></p> <p>Q6450-0010 -128 厚2. 0×幅7 5mm 【材工】 m 1-01<br/> -130 厚2. 0×幅1 0 0mm 【材工】 m 1-02</p> <p><b>ビニル系床工事 稲妻幅木</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|----|------|----------------|------------|------|----|---|------|
| Q7280-1030-070             | 厚6.0mm                 | 不燃                 | 目透し張り工法 | 0.8FK | m2 | 1-18 | Q7216-1010-090 | ボード厚9.0mm  | アルミ製 | コ型 | m | 1-30 |
| -090                       | 厚10.0mm                | 不燃                 | 目透し張り工法 | 0.8FK | m2 | 1-19 | -120           | ボード厚12.0mm | アルミ製 | コ型 | m | 1-31 |
| -100                       | 厚12.0mm                | 不燃                 | 目透し張り工法 | 0.8FK | m2 | 1-20 | -1020-090      | ボード厚9.0mm  | 塩ビ製  | コ型 | m | 1-32 |
|                            |                        |                    |         |       |    |      | -120           | ボード厚12.0mm | 塩ビ製  | コ型 | m | 1-33 |
| 内装工事 ーブランド品ー <公表価格> 426頁1表 |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 床下地 エスレンネダマット         |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-0210-015             | 厚40・50mm               | 和室用                |         |       | m2 | 1-01 |                |            |      |    |   |      |
| -025                       | 厚65・80mm               | 和室用                |         |       | m2 | 1-02 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 床下地 エスレンネダマットFL       |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-0211-015             | 厚40・50mm               | 洋室用                |         |       | m2 | 1-03 |                |            |      |    |   |      |
| -025                       | 厚65・80mm               | 洋室用                |         |       | m2 | 1-04 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 床下地 フリーフロア CP工法       |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-0230-010             | パーティクルボード              | 厚20mm共             |         |       | m2 | 1-05 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 床下地 フリーフロア EP工法       |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-0230-020             | EP-65                  | パーティクルボード20+断熱材65共 |         |       | m2 | 1-06 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 木質系床 天龍ブレバークソフト       |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-4510-110             | 厚10.0×幅123.5×長458mm    | ナラ                 |         |       | m2 | 1-07 |                |            |      |    |   |      |
| -120                       | 厚10.0×幅123.5×長458mm    | ブナ                 |         |       | m2 | 1-08 |                |            |      |    |   |      |
| -130                       | 厚10.0×幅123.5×長458mm    | カバ                 |         |       | m2 | 1-09 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 シート系床 ナオスフローリング       |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-5010-010             | 厚3.0×幅145×長900mm       |                    |         |       | m2 | 1-10 |                |            |      |    |   |      |
| -020                       | 厚4.0×幅30×長1950mm       | 平見切り用              |         |       | 個所 | 1-11 |                |            |      |    |   |      |
| -030                       | 厚2~4×幅30×長1950         | テーパー平見切り用          |         |       | 個所 | 1-12 |                |            |      |    |   |      |
| -040                       | 厚4×幅100×190×長1950mm    | 付け框用               |         |       | 個所 | 1-13 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 体育施設 タラフレックススポーツフロア   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-0310-015             | 厚6.2×幅1500mm×長20m      | 発泡層付               |         |       | m2 | 1-14 |                |            |      |    |   |      |
| -020                       | 厚7.5×幅1500mm×長20m      | 発泡層付               |         |       | m2 | 1-15 |                |            |      |    |   |      |
| -030                       | 厚10.5×幅1500mm×長20m     | 発泡層付               |         |       | m2 | 1-16 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 ーブランド品ー <公表価格> 427頁1表 |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| 防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事既存下地   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| S3962-2610-010             | 下地処理+バイオデックスシーンスI      | 2回塗                |         |       | m2 | 1-01 |                |            |      |    |   |      |
| 防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事 新設    |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| S3962-2610-020             | 下地処理+バイオデックスシーンスI      | 2回塗                |         |       | m2 | 1-02 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 SOLIDO typeF coffee   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9010-010             | 内装                     | 金具留め               |         |       | m2 | 1-03 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 SOLIDO typeM_LAP      |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9010-110             | 内装                     | 釘留め                |         |       | m2 | 1-04 |                |            |      |    |   |      |
| -120                       | 外装                     | 釘留め                |         |       | m2 | 1-05 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 SOLIDO typeM_FLAT     |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9010-210             | 内装                     | 接着剤                |         |       | m2 | 1-06 |                |            |      |    |   |      |
| -220                       | 内装                     | 接着剤 5mm目地          |         |       | m2 | 1-07 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 マルチスパン MSF-200フラット調   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9510-010             | 9.0×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-08 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 マルチスパン MSR-200 リブ調    |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9510-020             | 9.0×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-09 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 マルチスパン MSN-200 目地なし   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9510-030             | 9.0×190×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-10 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事ウッドマルチスパンWMF-200フラット   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9520-010             | 9.0×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-11 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事ウッドマルチスパンWMN-200目地なし   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9520-030             | 9.0×190×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-12 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 不燃200（単色）       |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9710-010             | 9.5×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-13 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 不燃200（やよい槽）     |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9710-020             | 9.5×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-14 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 不燃リブ200（単色）     |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9710-030             | 9.5×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-15 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 不燃目地なし200（単色）   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9710-040             | 9.5×200×1000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-16 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 単色   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9720-010             | 9.0×200×2000~4000      | 天井用                |         |       | m2 | 1-17 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 木目   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9720-020             | 9.0×200×2000~4000      | 天井用                |         |       | m2 | 1-18 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 準不燃300-I型（単色）   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9720-030             | 9.0×300×1820、3000、4000 | 天井                 |         |       | m2 | 1-19 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル 準不燃300-I型（木目）   |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9720-040             | 9.0×300×1820、3000、4000 | 天井                 |         |       | m2 | 1-20 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル WJ              |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9730-010             | 9.1×300×2000~4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-21 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル BTj（単色）         |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |
| Q6911-9730-020             | 9.0×200×3000、4000      | 壁・天井用              |         |       | m2 | 1-22 |                |            |      |    |   |      |
| 内装工事 バスパネル BTj（柄物）         |                        |                    |         |       |    |      |                |            |      |    |   |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                  |                                |               |      |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------|--|--|
| Q6911-9730 -030                  | 9. 0×200×3000、4000 壁・天井用       | m 2           | 1-23 |  |  |
|                                  | <b>内装工事 内装用臭気低減工法 ナオラップ工法</b>  |               |      |  |  |
| Q6911-9810 -010                  | 壁・床・天井シート張り 細部変性シリコン剤塗布        | m 2           | 1-24 |  |  |
|                                  | <b>内装工事 壁面塗装工事 ダイヤキトサンコート</b>  |               |      |  |  |
| Q6911-9910 -010                  | 水系ゼロVOC 合成樹脂エマルジョンペイント         | m 2           | 1-25 |  |  |
| <b>塗床工事</b>                      |                                | <b>430頁1表</b> |      |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 合成樹脂塗床 弾性ウレタン塗床</b>    |               |      |  |  |
| Q6200-1010 -010                  | 平滑仕上げ 仕上げ厚2. 0mm F☆☆☆☆         | m 2           | 1-01 |  |  |
| -020                             | 防滑仕上げ 仕上げ厚2. 0mm F☆☆☆☆         | m 2           | 1-02 |  |  |
| -030                             | つや消し仕上げ 仕上げ厚2. 0mm F☆☆☆☆       | m 2           | 1-03 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂塗床</b>    |               |      |  |  |
| Q6200-2010 -010                  | 薄膜流しのべ・平滑仕上 厚0. 8mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-04 |  |  |
| -020                             | 薄膜流しのべ・防滑仕上 厚1. 2mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-05 |  |  |
| -2020 -010                       | 厚膜流しのべ・平滑仕上 厚2. 0mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-06 |  |  |
| -020                             | 厚膜流しのべ・防滑仕上 厚3. 0mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-07 |  |  |
| -2030 -010                       | 樹脂モルタル・平滑仕上 厚5. 0mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-08 |  |  |
| -020                             | 樹脂モルタル・防滑仕上 厚6. 0mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-09 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 無機質系塗床 非金属セメント系塗床</b>  |               |      |  |  |
| Q6205-1010 -010                  | モノリシック工法 仕上げ厚1. 5mm F☆☆☆☆      | m 2           | 1-10 |  |  |
| <b>塗床工事 ーブランド品ー &lt;公表価格&gt;</b> |                                | <b>432頁1表</b> |      |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ジョリエースE コーティング工法</b>   |               |      |  |  |
| Q6931-0110 -310                  | 防塵・美装 厚0. 3mm                  | m 2           | 1-01 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ノンスタテックスXPⅡ</b>        |               |      |  |  |
| Q6932-0726 -120                  | コーティング工法 クリーンルーム等 厚0. 2mm      | m 2           | 1-02 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 水性アトムエポクリーン</b>        |               |      |  |  |
| Q6932-0728 -110                  | コーティング工法 工場・倉庫 厚0. 2mm         | m 2           | 1-03 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 フロアトップアクアエポ2 1</b>     |               |      |  |  |
| Q6932-0730 -110                  | コーティング工法 コンクリート下地 厚0. 2mm      | m 2           | 1-04 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ケミクリート EP カラー</b>      |               |      |  |  |
| Q6931-1026 -110                  | コーティング工法 (防塵・美装)               | m 2           | 1-05 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ケミクリート E 1</b>         |               |      |  |  |
| Q6931-1018 -140                  | 1プライライニング工法 (槽内防食) 厚約0. 7mm    | m 2           | 1-06 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 アーキフロアー EH</b>         |               |      |  |  |
| Q6931-1218 -010                  | コーティング工法 厚0. 15mm              | m 2           | 1-07 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 アーキフロアー EHマイルド</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-1218 -110                  | 平滑工法 耐薬品・耐摩耗 厚0. 15mm          | m 2           | 1-08 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 カンペフロアー 600</b>        |               |      |  |  |
| Q6931-1914 -120                  | エポキシ樹脂エナメル                     | m 2           | 1-09 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユカトップ E#400 平滑</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-3510 -110                  | 工場・倉庫・実験室 厚0. 3mm              | m 2           | 1-10 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 グリップコート G-10</b>       |               |      |  |  |
| Q6931-4210 -120                  | 防塵・倉庫・工場 2回塗                   | m 2           | 1-11 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユカクリート スタンダード</b>      |               |      |  |  |
| Q6931-4510 -110                  | 一般床・工場・学校 厚0. 2mm              | m 2           | 1-12 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 レジフロアー</b>             |               |      |  |  |
| Q6932-3810 -010                  | エポキシ系 工場・食堂・ガレージ 厚0. 2mm       | m 2           | 1-13 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 フロアーメイト エポキシ</b>       |               |      |  |  |
| Q6931-5410 -110                  | 工場・倉庫・駐車場 シーラー 1回エポキシ上塗2回      | m 2           | 1-14 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 アスコンカラー</b>            |               |      |  |  |
| Q6931-6522 -010                  | 一般工場 コンクリート強化 厚0. 1～0. 2mm     | m 2           | 1-15 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユータック E40</b>          |               |      |  |  |
| Q6931-7140 -010                  | コーティング工法                       | m 2           | 1-16 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 セラレジン C</b>            |               |      |  |  |
| Q6932-7514 -103                  | 一般床・工場・倉庫 厚0. 3mm              | m 2           | 1-17 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 セラレジン CN</b>           |               |      |  |  |
| Q6932-7516 -105                  | プールサイド・外構通路・ベランダ 厚0. 5mm       | m 2           | 1-18 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ジョリエースE 流しのべ工法</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-0110 -160                  | 作業場倉庫等平滑仕上 電気室等 厚1. 0mm        | m 2           | 1-19 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 フロアトップ #8000</b>       |               |      |  |  |
| Q6932-0710 -110                  | 流しのべ工法 耐久性・耐薬品性 厚0. 8mm        | m 2           | 1-20 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ケミクリート E</b>           |               |      |  |  |
| Q6931-1014 -110                  | 流しのべコーティング工法 (耐久・耐薬) 厚約0. 8    | m 2           | 1-21 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 セーフティコート</b>           |               |      |  |  |
| Q6931-1042 -010                  | E刷毛引き工法 高耐久・高防滑 厚約1. 0mm       | m 2           | 1-22 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 アーキフロアー EHマイルド</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-1218 -120                  | 防滑工法 耐薬品・耐摩耗 厚0. 8mm           | m 2           | 1-23 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 グリップコート G-30</b>       |               |      |  |  |
| Q6931-4210 -110                  | 工場・防塵・精密・クリーンルーム 厚1. 0mm       | m 2           | 1-24 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 グリップコート KG-30</b>      |               |      |  |  |
| Q6931-4220 -010                  | 抗菌エポキシ流しのべ 厚1. 5mm             | m 2           | 1-25 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユカクリート タイル#70</b>      |               |      |  |  |
| Q6931-4514 -112                  | 工場・実験室 厚1. 5mm                 | m 2           | 1-26 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 エポノンソル タフ ペースト工法</b>   |               |      |  |  |
| Q6931-6510 -020                  | 食品工場・メッキ工場・厨房 厚2. 0mm          | m 2           | 1-27 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユータック E-30N ローラー用</b>  |               |      |  |  |
| Q6931-7142 -010                  | コーティング工法 厚約0. 8mm              | m 2           | 1-28 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユータック E-30N</b>        |               |      |  |  |
| Q6931-7142 -020                  | 流しのべ工法 厚約1. 5mm                | m 2           | 1-29 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 セラレジン EN</b>           |               |      |  |  |
| Q6932-7510 -110                  | 厨房・工場 厚1～1. 5mm                | m 2           | 1-30 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 セラレジン ES</b>           |               |      |  |  |
| Q6932-7546 -115                  | 実験室・研究室・工場 厚1. 5mm             | m 2           | 1-31 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 エパール F-1工法</b>         |               |      |  |  |
| Q6932-7724 -010                  | 流しのべ 工場・倉庫 厚1. 2mm             | m 2           | 1-32 |  |  |
| <b>塗床工事 ーブランド品ー &lt;公表価格&gt;</b> |                                | <b>433頁1表</b> |      |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ジョリエースE モルタル工法</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-0110 -410                  | エボモル工法 耐荷重・耐摩耗床 厚6. 0mm        | m 2           | 1-01 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 タフモル</b>               |               |      |  |  |
| Q6932-0722 -130                  | 樹脂モルタル工法 耐荷重・耐摩耗床 厚4. 0mm      | m 2           | 1-02 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ベストクリート</b>            |               |      |  |  |
| Q6931-1043 -010                  | 平滑工法 耐衝撃・耐久 厚約3. 0mm           | m 2           | 1-03 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 グリップコート G-45N</b>      |               |      |  |  |
| Q6931-4214 -104                  | 無臭 食品工場・厨房 厚5. 0mm             | m 2           | 1-04 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 グリップコート KG-45N</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-4216 -010                  | 抗菌エボモル工法 厨房・食品工場 厚5. 0mm       | m 2           | 1-05 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 グリップコート G-40+KG-30</b> |               |      |  |  |
| Q6931-4218 -010                  | 抗菌積層工法 食品加工工場・厨房 厚5. 0mm       | m 2           | 1-06 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユカクリート レジモル</b>        |               |      |  |  |
| Q6931-4513 -110                  | エポキシモルタル カラー珪砂 厚4. 0mm         | m 2           | 1-07 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 オッシャーコート EC-540-01</b> |               |      |  |  |
| Q6931-4950 -010                  | 樹脂モルタル 厚5. 5mm                 | m 2           | 1-08 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 スーパークリート E</b>         |               |      |  |  |
| Q6931-6134 -110                  | 一般床・工場・食品工場 厚5. 0mm            | m 2           | 1-09 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 エポノンソル タフ GM工法</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-6518 -030                  | 耐クラック仕様 工場・厨房 厚4. 0mm          | m 2           | 1-10 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 エポノンソル タフ SP工法</b>     |               |      |  |  |
| Q6931-6510 -010                  | 食品工場・メッキ工場・厨房 厚3. 0mm          | m 2           | 1-11 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユータック E-30N</b>        |               |      |  |  |
| Q6931-7144 -010                  | 樹脂モルタル 流しのべ工法 厚約5. 0mm         | m 2           | 1-12 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 セラレジン EM</b>           |               |      |  |  |
| Q6932-7544 -150                  | エポキシ系 モルタル工法素面 厚5. 0mm         | m 2           | 1-13 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ジョリエースU コーティング工法</b>   |               |      |  |  |
| Q6931-0110 -420                  | 工場・倉庫 (防塵・美装) 厚0. 3mm          | m 2           | 1-14 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 フロアトップ #7000</b>       |               |      |  |  |
| Q6932-0710 -105                  | コーティング工法 一般工場 3分艶              | m 2           | 1-15 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 フロアトップアクアフォルティス</b>    |               |      |  |  |
| Q6932-0732 -210                  | コーティング工法 一般工場 速乾艶有             | m 2           | 1-16 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 エボフロアー U</b>           |               |      |  |  |
| Q6931-0510 -103                  | コーティング工法 一般床・工場等 厚0. 3mm       | m 2           | 1-17 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 カラートップ U</b>           |               |      |  |  |
| Q6931-1012 -110                  | コーティング工法 工場・倉庫・ビル (防塵)         | m 2           | 1-18 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 アーキフロアー UT</b>         |               |      |  |  |
| Q6931-1226 -010                  | 平滑工法 耐久・速乾・防塵 厚0. 15mm         | m 2           | 1-19 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 カンペフロアー 400</b>        |               |      |  |  |
| Q6931-1914 -110                  | ウレタン樹脂エナメル                     | m 2           | 1-20 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユカクリート クリヤー #700T</b>  |               |      |  |  |
| Q6931-4515 -020                  | 水系ウレタン 木床用 厚0. 2mm             | m 2           | 1-21 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユカクリート ミズユカ</b>        |               |      |  |  |
| Q6931-4517 -110                  | 水性2液型 平滑仕上げ 厚0. 2mm            | m 2           | 1-22 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 フロアーメイト ウレタン</b>       |               |      |  |  |
| Q6931-5412 -110                  | 工場・倉庫・駐車場 シーラー 1回ウレタン上塗2回      | m 2           | 1-23 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ユータック R</b>            |               |      |  |  |
| Q6931-7146 -010                  | コーティング工法                       | m 2           | 1-24 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ニートカラー U</b>           |               |      |  |  |
| Q6932-7535 -150                  | 一般床・工場 厚0. 1mm                 | m 2           | 1-25 |  |  |
| -160                             | 一般床・工場 厚0. 15mm                | m 2           | 1-26 |  |  |
|                                  | <b>塗床工事 ミリオネートクリンカラー</b>       |               |      |  |  |
| Q6931-8114 -010                  | 防塵床 厚0. 6mm                    | m 2           | 1-27 |  |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

| 塗床工事　ーブランド品ー　＜公表価格＞ |                          |                          |    | 434頁1表 |                            |                            |                          |                    |      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Q6931-2910-220      | 塗床工事　アクアコート　＃3110        | 一般床・学校・工場　厚2.0mm         | m2 | 1-01   | Q6931-7113-010             | 塗床工事　ユータック　スーパーFハードN       | 学校・病院・工場　食品・薬品工場　厚約1.5mm | m2                 | 1-37 |
|                     | 塗床工事　カラートップ　DL           | 一般床・弾性床　ST工法　厚約1.3mm     | m2 | 1-02   |                            | Q6931-5340-010             | 塗床工事　ユークリート　UD200SR      | 水系硬質ウレタン　防滑　厚6.0mm | m2   |
| Q6931-1012-010      | 塗床工事　ダンタンHF　S工法          | 一般床・工場・体育館　厚2.0mm        | m2 | 1-03   | Q6931-5340-020             | 塗床工事　ユークリート　MF             | 水系硬質ウレタン　平滑　厚3.0mm       | m2                 | 1-39 |
| Q6931-3114-125      | 塗床工事　グリップコート　U-20E       | 公共住宅・事務所　厚1.5mm          | m2 | 1-04   | Q6931-5340-050             | 塗床工事　ユークリート　MF40AS         | 水系硬質ウレタン　平滑　帯電防止　厚4.0mm  | m2                 | 1-40 |
| Q6931-4212-110      | 塗床工事　ラザーコート　AS　ゴムチップウレタン | 体育館・トレーニング室　厚15.0mm      | m2 | 1-05   | Q6931-5340-040             | 塗床工事　ユークリート　FL             | 水系硬質ウレタン　防滑　嵩上げ増厚用　厚12mm | m2                 | 1-41 |
| Q6931-4230-110      | 塗床工事　ユカクリート　ソフトA         | 一般床・病院・学校　厚1.5mm         | m2 | 1-06   | 塗床工事　HCパーク　P-20-C          | 工場床　厚2.0mm                 | m2                       | 1-42               |      |
| Q6931-4512-115      | 塗床工事　ユータック　Fエコ           | 流しのペ工法　学校・病院・事務所　厚約2.0mm | m2 | 1-07   | 塗床工事　ーブランド品ー　＜公表価格＞　435頁1表 |                            |                          |                    |      |
| Q6931-7110-120      | 塗床工事　レヂンエースF             | 体育館　厚8.0mm               | m2 | 1-08   | Q6931-1018-110             | 塗床工事　ケミクリート　MS             | ペースト防滑工法　速硬化　厚約4.0mm     | m2                 | 1-01 |
| Q6931-7710-183      | 塗床工事　セラレジン　U-S           | 一般床　厚1.2mm               | m2 | 1-09   | 塗床工事　ケミクリート　MS・L           | ペースト工法　速硬化・低臭　厚約3.0mm      | m2                       | 1-02               |      |
| Q6932-7511-010      | 塗床工事　セラレジン　U-C           | ノンスリップ工法　学校・病院　厚2.0mm    | m2 | 1-10   | -135                       | ペースト防滑工法　速硬化・低臭　厚約4.0mm    | m2                       | 1-03               |      |
| Q6932-7513-010      | 塗床工事　セラステップ              | ブルーサイド・テニスコート　厚1.5mm     | m2 | 1-11   | 塗床工事　ユータック　オリゴマー           | 流しのべ薄膜工法　厚約2.0mm           | m2                       | 1-04               |      |
| Q6932-7542-115      | 塗床工事　ファブリカ流しのペ工法         | 半導体工場平滑仕上　食品・医薬品等　厚1.5mm | m2 | 1-13   | Q6931-7150-010             | 塗床工事　ユータック　オリゴマー　低臭型       | 流しのべ薄膜工法　厚約2.0mm         | m2                 | 1-05 |
| -130                | 塗床工事　アイカピュール耐熱　M7工法      | 水性硬質ウレタン　食品工場床　耐熱水　厚約7mm | m2 | 1-14   | Q6931-7150-020             | 塗床工事　セラレジン　BK-NM           | コンクリート下地　一般床　厚2.0mm      | m2                 | 1-06 |
| Q6931-0112-010      | 塗床工事　アイカピュール耐熱　M3工法      | 水性硬質ウレタン　食品工場床　耐熱水　厚約3mm | m2 | 1-15   | -220                       | アスファルト下地　一般床　厚2.0mm        | m2                       | 1-07               |      |
| Q6931-0113-010      | 塗床工事　アイカピュール耐熱　F工法       | 水性硬質ウレタン　食品工場床　平滑　厚約4mm  | m2 | 1-16   | 塗床工事　シリカル　MC2-SL           | 標準タイプ（耐荷重）　厚3.0mm          | m2                       | 1-08               |      |
| Q6931-0113-030      | 塗床工事　フロアトップ　U-100NEO     | 流しのペ工法　整備工場・耐衝撃・耐久性　厚2mm | m2 | 1-17   | Q6932-8418-010             | 塗床工事　シリカル　MC2K-SL          | 標準抗菌タイプ（耐荷重）　厚3.0mm      | m2                 | 1-09 |
| Q6932-0720-110      | 塗床工事　フロアガードU　モルタルM工法     | 水性硬質ウレタン　艶消　厨房床　防滑性　厚7mm | m2 | 1-18   | Q6932-8418-020             | 塗床工事　アクリトーンフロア　FC工法        | 流しのペ工法　厚2.0mm            | m2                 | 1-10 |
| Q6932-0724-010      | 塗床工事　フロアガードU　モルタルMhm工法   | 水性硬質ウレタン　艶消　厨房床　防滑性　厚7mm | m2 | 1-19   | Q6932-8710-100             | 塗床工事　アクリトーンフロア　FM1工法       | モルタル樹脂床　厚4.0mm           | m2                 | 1-11 |
| Q6932-0724-020      | 塗床工事　フロアガードU　ペーストF-4工法   | 水性硬質ウレタン　艶消　耐久性　耐熱性　厚4mm | m2 | 1-20   | Q6932-8712-110             | 塗床工事　ケミクリート　SV             | 1プライライニング工法（槽内防食）厚約1.0mm | m2                 | 1-12 |
| Q6932-0724-110      | 塗床工事　フロアガードU　ペーストG-3工法   | 水性硬質ウレタン　艶有　耐久性　耐熱性　厚3mm | m2 | 1-21   | Q6931-1018-150             | 塗床工事　ユータック　VE-100          | 1プライライニング工法　厚約1.0mm      | m2                 | 1-13 |
| Q6932-0724-120      | 塗床工事　ARフロアー　S工法          | 屋内艶有平滑　学校・事務所　厚1.5mm     | m2 | 1-22   | Q6931-7152-010             | 塗床工事　ーブランド品ー　＜公表価格＞　436頁1表 |                          |                    |      |
| Q6931-0930-010      | 塗床工事　ARフロアー　ST工法         | 屋外艶有平滑　学校・マンション　厚1.5mm   | m2 | 1-23   | Q6932-0710-101             | 塗床工事　フロアトップ　＃1400　水性       | コーティング工法　一般床・工場　厚0.1mm   | m2                 | 1-01 |
| Q6931-0930-020      | 塗床工事　ARフロアー　NS工法         | 屋内ノンスリップ　学校　厚1.5mm       | m2 | 1-24   | 塗床工事　フロアトップ　アクアW＃5000　水性   | コーティング工法　一般床・工場　厚0.1mm     | m2                       | 1-02               |      |
| Q6931-0930-030      | 塗床工事　ARフロアー　NST工法        | 屋内外ノンスリップ　工場　厚1.5mm      | m2 | 1-25   | Q6932-0732-110             | 塗床工事　イサムフロアー　WA　NEW        | 水性　コーティング工法　一般床・工場・倉庫    | m2                 | 1-03 |
| Q6931-0930-040      | 塗床工事　ビューコート              | 流しのペコーティング工法（耐久）　厚約1.5mm | m2 | 1-26   | Q6931-0530-015             | 塗床工事　イサムフロアー　V             | コーティング工法　一般床・工場・倉庫　厚0.3  | m2                 | 1-04 |
| Q6931-1032-120      | 塗床工事　タフクリート　FL           | FL工法　耐衝撃・耐久　厚約4.0mm      | m2 | 1-27   | Q6931-0530-020             | 塗床工事　カラートップ　H              | コーティング工法　ビル（防塵）・工場・倉庫    | m2                 | 1-05 |
| Q6931-1041-010      | 塗床工事　タフクリート　MH           | 耐熱水・速硬化・無臭　厚約6.0mm       | m2 | 1-28   | Q6931-1012-120             | 塗床工事　アーキフロアー　AS            | 溶剤型アクリル塗床材　厚0.15mm       | m2                 | 1-06 |
| Q6931-1041-020      | 塗床工事　ピュアクリートHF           | 耐熱　厨房・食品工場床　厚9.0mm       | m2 | 1-29   | Q6931-1228-010             | 塗床工事　カンペフロアー　200           | アクリル樹脂エナメル               | m2                 | 1-07 |
| Q6931-2116-110      | 塗床工事　ユカクリートレジモルハード　UW    | 艶有　平滑仕上　厚4.0mm           | m2 | 1-30   | Q6931-1914-100             | 塗床工事　ボージンコートS              | 溶剤型　防塵用　一般床・倉庫・工場　厚0.1mm | m2                 | 1-08 |
| Q6931-4525-010      |                          | 艶消　薄膜防滑仕上　厚3.0mm         | m2 | 1-31   | Q6931-4518-210             | 塗床工事　水系ボージンコート             | 水性　光沢型　一般床・倉庫・工場　厚0.1mm  | m2                 | 1-09 |
| -020                |                          | 艶消　厚膜防滑仕上　厚7.0mm         | m2 | 1-32   | Q6931-4518-310             | 塗床工事　カラクリート　緑・青色系など10色     | 工場・倉庫・駐車場・住宅・店舗・エクステリア   | m2                 | 1-10 |
| Q6931-6710-110      | 塗床工事　ステリコートUC　Fタイプ       | 食品工場・厨房　厚3.0～4.0mm       | m2 | 1-33   | Q6931-1006-110             | 塗床工事　デザインクリート              | デザイン押型工法　厚約2.0～3.0mm     | m2                 | 1-11 |
| Q6931-6710-120      | 塗床工事　ステリコートUC　Rタイプ       | 食品工場・厨房　厚6.0～7.0mm       | m2 | 1-34   | Q6931-1034-110             | 塗床工事　フェロコン　緑色              | モノリシック工法　工場・倉庫・駐車場（硬質）   | m2                 | 1-12 |
| Q6931-7148-010      | 塗床工事　ユータック　コンブリート　薄膜仕様   | 水性硬質ウレタン　耐熱水　平滑　厚約3.0mm  | m2 | 1-35   | Q6931-1038-110             | 塗床工事　ラガーハードS　緑・黄・濃灰系4色     | 硬化コンクリート塗付工法平滑仕上　厚約5.0mm | m2                 | 1-13 |
| -020                |                          | 水性硬質ウレタン　耐熱水　防滑　厚約3.0mm  | m2 | 1-36   | Q6931-1044-010             | 塗床工事　スムースコート　緑2色           | 工場・倉庫・駐車場・スロープ・通路　厚1.0mm | m2                 | 1-14 |
|                     |                          |                          |    |        | Q6931-1046-010             | 塗床工事　スーパーガード               | 工場・倉庫・駐車場・スロープ・通路　厚1.5mm | m2                 | 1-15 |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>塗床工事 ペーパーステンシル</b><br>Q6931-1047 -010 型紙デザイン床 パターン仕上 厚2.0～3.0mm m2 1-16<br>-020 型紙デザイン床 平滑仕上 厚2.0～3.0mm m2 1-17<br>-030 型紙デザイン床 防滑仕上 厚2.0～3.0mm m2 1-18                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | <b>掲示板工事 掲示板</b><br>R2010-2500 -020 高900×幅1200mm アルミ枠付き 個所 1-28<br>-030 高900×幅1800mm アルミ枠付き 個所 1-29<br>-040 高1200×幅2700mm アルミ枠付き 個所 1-30                     |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ラバクリート F</b><br>Q6931-1048 -010 工場・倉庫・駐車場 平滑仕上 厚3.0mm m2 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 &lt;公表価格&gt; 442頁1表</b><br><b>間仕切り工事 ナック KW-GW-3L</b><br>R2911-2310 -010 ボール50mm角 アルミスタッド パネル焼付鋼板 m2 1-01<br>-020 ボール42mm角 アルミスタッド パネル焼付鋼板 m2 1-02 |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 タフコンカラー 一般色</b><br>Q6932-7528 -100 一般床・工場・倉庫 m2 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 スバンド・ライン</b><br>R2911-2510 -110 アルミSL-CPP パネル 900×2700mm m2 1-03<br>-120 アルミSL-CPD ドア 900×2700mm セット 1-04                                          |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ーブランド品ー &lt;公表価格&gt; 437頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 トーカリアルミパーティション</b><br>R2911-9840 -010 エール50 厚33×幅900×高2500mm m2 1-05                                                                               |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ストリートカラー F</b><br>Q6931-1040 -110 屋上・通路・エントランス他（屋内外） m2 1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 トーカイスチールパーティション</b><br>R2911-9860 -010 ユーティ50 厚50×幅900×高2500mm m2 1-06<br>-9880 -020 マルチフネンエース60 幅900×高2500mm m2 1-07                              |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ストリートカラー NS</b><br>Q6931-1040 -115 屋上・通路・プールサイド他（屋内外） m2 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 ナイスタッド UJ-P&amp;P</b><br>R2911-1016 -010 1時間耐火 遮音 TLD-57 壁厚149mm m2 1-08                                                                           |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ストリートカラー NS遮熱タイプ</b><br>Q6931-1040 -130 プールサイド・レジャー施設・通路 m2 1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 ナイスタッド AGP</b><br>R2911-1018 -010 1時間耐火 遮音 TLD-55 壁厚149mm m2 1-09                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ランデックスコート R800</b><br>Q6931-4711 -015 A型 テニスコート・歩道・校庭等 m2 1-04<br>-025 B型 テニスコート・サイクリングロード・駐車場等 m2 1-05<br>-035 C型 駐車場・ローラースケート場等 m2 1-06                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 ナイスタッド AG65</b><br>R2911-1014 -065 1時間耐火 遮音 TLD-50 壁厚145mm m2 1-10                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ランデックスコートR800クール&amp;エコ</b><br>Q6931-4716 -015 A型 テニスコート・歩道・校庭等 m2 1-07<br>-025 B型 テニスコート・サイクリングロード・駐車場等 m2 1-08<br>-035 C型 駐車場・ローラースケート場等 m2 1-09                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 ナイスタッド AG-50</b><br>R2911-1014 -050 1時間耐火 遮音 TLD-52 壁厚130mm m2 1-11                                                                                |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ランデックスコート スーパーエコ・体感</b><br>Q6931-4718 -015 R1000 A型 スポーツ施設・公園・歩道等 m2 1-10<br>-025 R1000 B型 スポーツ施設・公園・歩道等 m2 1-11<br>-035 R1000 C型 スポーツ施設・公園・歩道等 m2 1-12                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 A-2000・WI</b><br>R2911-4103 -010 1時間耐火 TLD-56 最小壁厚136mm m2 1-12                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ダイスコート 800P A-1</b><br>Q6932-3710 -107 アスファルト面 厚0.7mm m2 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 A-2000・WI-S</b><br>R2911-4104 -010 1時間耐火 TLD-57 最小壁厚137mm m2 1-13                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ダイスコート 800P C-4</b><br>Q6932-3710 -308 コンクリート面 厚0.8mm m2 1-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 タイガードリーミ60</b><br>R2911-4105 -010 1時間耐火 TLD-60 最小壁厚159mm m2 1-14                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ジョリエースC JEX-124</b><br>Q6931-0110 -510 コンクリート表面強化材 m2 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 タイガードリーミ61</b><br>R2911-4106 -010 1時間耐火 TLD-61 最小壁厚160mm m2 1-15                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ダイヤモンドハード</b><br>Q6931-2118 -010 コンクリート強化 耐摩耗（浸透型） 倉庫など m2 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 リブオールA</b><br>R2911-4107 -010 1時間耐火 TLD-52 最小壁厚134mm m2 1-16                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 アッシュフォードフォーミュラ</b><br>Q6931-7010 -020 コンクリート保護・保存・強化（浸透性） m2 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 Sウォール</b><br>R2911-4108 -010 1時間耐火 最小壁厚87mm 片面施工可能 m2 1-17                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 セボ #ハードナ20</b><br>Q6932-5010 -110 コンクリート床耐摩耗処理 m2 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 スーパーリブオールA</b><br>R2911-4109 -010 1時間耐火 TLD-56 最小壁厚138mm m2 1-18                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 NTクリスタルハードナー</b><br>Q6931-7158 -010 コンクリート表面強化剤 m2 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 トイレブース TGストーンスクリーン</b><br>R2911-5810 -010 厚30×高2500×幅1800（最大寸法） m2 1-19                                                                            |  |  |  |  |
| <b>塗床工事 ハードナーリキッド</b><br>Q6932-7525 -100 一般床・工場・倉庫 m2 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 トイレブース トーカイトイレブース</b><br>R2911-9800 -020 エース40 AR 1200×1200×2000 セット 1-20<br>-9820 -020 エース40 A 1200×1200×2000 セット 1-21                            |  |  |  |  |
| <b>黒板・白板・掲示板工事 440頁1表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 トイレブース ラバトリブース SS型</b><br>R2911-8112 -110 ステンレスエッジ メラミン化粧板 パネル仕上 m2 1-22                                                                           |  |  |  |  |
| <b>黒板工事 スチール黒板</b><br>R2010-1010 -010 高900×幅1800mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-01<br>-012 高900×幅2400mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-02<br>-014 高900×幅2700mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-03<br>-016 高900×幅3600mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-04<br>-018 高1200×幅1800mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-05<br>-020 高1200×幅2700mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-06<br>-022 高1200×幅3600mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-07<br>-024 高1200×幅4500mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-08<br>-026 高1200×幅5400mm アルミ枠付き 焼付け 個所 1-09 |  |  |  |  | <b>間仕切り工事 トイレブース ラバトリブース SA型</b><br>R2911-8114 -110 アルミエッジ グレビティヒンジ メラミン化粧板 m2 1-23                                                                          |  |  |  |  |
| <b>黒板工事 ホーロー黒板</b><br>R2010-1020 -010 高900×幅1800mm アルミ枠付き 個所 1-10<br>-012 高900×幅2400mm アルミ枠付き 個所 1-11<br>-014 高900×幅2700mm アルミ枠付き 個所 1-12<br>-016 高900×幅3600mm アルミ枠付き 個所 1-13<br>-020 高1200×幅2700mm アルミ枠付き 個所 1-14<br>-022 高1200×幅3600mm アルミ枠付き 個所 1-15<br>-024 高1200×幅4500mm アルミ枠付き 個所 1-16<br>-026 高1200×幅4800mm アルミ枠付き 個所 1-17                                                                          |  |  |  |  | <b>フリーアクセスフロア工事 &lt;公表価格&gt; 444頁1表</b>                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>黒板工事 曲面スチール黒板</b><br>R2010-1030 -010 高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付 個所 1-18<br>-012 高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付 個所 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア A型</b><br>Q6921-1822 -146 465×465×34mm アルミダイカスト製 m2 1-01                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>黒板工事 曲面ホーロー黒板</b><br>R2010-1040 -010 高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付 個所 1-20<br>-012 高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付 個所 1-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア DA型</b><br>Q6921-0310 -134 450×450×34mm アルミダイカスト製 m2 1-02                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>白板工事 ホーロー白板</b><br>R2010-2010 -010 高900×幅1800mm アルミ枠付き 個所 1-22<br>-012 高900×幅2400mm アルミ枠付き 個所 1-23<br>-020 高1200×幅2700mm アルミ枠付き 個所 1-24<br>-022 高1200×幅3600mm アルミ枠付き 個所 1-25                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア 50A型</b><br>Q6921-0315 -138 500×500×38mm アルミダイカスト製 m2 1-03                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>白板工事 曲面ホーロー白板</b><br>R2010-2020 -010 高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付 個所 1-26<br>-012 高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付 個所 1-27                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア L60A型</b><br>Q6921-0314 -150 600×600×45mm アルミダイカスト製 m2 1-04                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア L60S型</b><br>Q6921-0313 -150 600×600×45mm アルミダイカスト製 m2 1-05                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア DB型</b><br>Q6921-0317 -134 450×450×34mm アルミダイカスト製 m2 1-06                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア 50B型</b><br>Q6921-0316 -138 500×500×38mm アルミダイカスト製 m2 1-07                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 モバフロア SPA型</b><br>Q6921-0318 -139 600×600×39mm スチール製 m2 1-08                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 フリープランフロア H-40</b><br>Q6921-2018 -140 250×250×40mm 樹脂製 m2 1-09                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 フリープランフロア H-50</b><br>Q6921-2020 -150 250×250×50mm 樹脂製 m2 1-10                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>FAフロア工事 フリープランフロア H-70</b>                                                                                                                                |  |  |  |  |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                  |                |                          |     |               |                                    |            |                  |        |               |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----|---------------|------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| Q6921-2022-170                   | 250×250×70mm   | 樹脂製                      | m2  | 1-11          | F3910-0440-015                     | A1500      | 180×180×450mm    | m      | 1-06          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>フリープランフロア H-95</b>    |     |               | -018                               | A1800      | 200×200×450mm    | m      | 1-07          |
| Q6921-2024-195                   | 250×250×95mm   | 樹脂製                      | m2  | 1-12          | -020                               | A2000      | 250×250×450mm    | m      | 1-08          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>アジャスタースチールJ3000</b>   |     |               | -025                               | A2500      | 300×300×500mm    | m      | 1-09          |
| Q6921-2028-128                   | 500×500×28mm   | スチール製                    | m2  | 1-13          | -030                               | A3000      | 300×300×600mm    | m      | 1-10          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>アジャスタースチールV3000</b>   |     |               | <b>フェンス工事 朝日UNフェンス メッシュフェンス</b>    |            |                  |        |               |
| Q6921-2029-010                   | 500×500×50mm   | 焼付塗装鋼板                   | m2  | 1-14          | F3910-0410-006                     | A600-50    | 180×180×450mm    | m      | 1-11          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ネットワークフロア40</b>       |     |               | -008                               | A800-50    | 180×180×450mm    | m      | 1-12          |
| Q6921-1710-140                   | 600×600×40mm   | 超高強度軽量コンクリート             | m2  | 1-15          | -009                               | A900-50    | 180×180×450mm    | m      | 1-13          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ネットワークフロア29</b>       |     |               | -010                               | A1000-50   | 180×180×450mm    | m      | 1-14          |
| Q6921-1712-129                   | 600×600×29mm   | 超高強度軽量コンクリート             | m2  | 1-16          | -012                               | A1200-50   | 180×180×450mm    | m      | 1-15          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ネットワークフロア40プラス</b>    |     |               | -015                               | A1500-50   | 180×180×450mm    | m      | 1-16          |
| Q6921-1715-040                   | 600×600×40mm   | 超高強度軽量コンクリート             | m2  | 1-17          | -018                               | A1800-50   | 180×180×450mm    | m      | 1-17          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ハイスチールH=70 5000N</b>  |     |               | -020                               | A2000-50   | 250×250×450mm    | m      | 1-18          |
| Q6921-1718-010                   | 165×165×70mm   | スチール製                    | m2  | 1-18          | -024                               | A2400-50   | 300×300×500mm    | m      | 1-19          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ハイスチールH=70 3000N</b>  |     |               | -030                               | A3000-50   | 300×300×600mm    | m      | 1-20          |
| Q6921-1718-110                   | 165×165×70mm   | スチール製                    | m2  | 1-19          | -040                               | A4000-50   | 500×500×900mm    | m      | 1-21          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ハイスチールH=93 5000N</b>  |     |               | -050                               | S5000-50   | 500×900×1000mm   | m      | 1-22          |
| Q6921-1718-210                   | 165×165×93mm   | スチール製                    | m2  | 1-20          | -060                               | S6000-50   | 550×1100×1100mm  | m      | 1-23          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ハイスチールH=93 3000N</b>  |     |               | <b>フェンス工事 朝日目かくしフェンスXAブラインド</b>    |            |                  |        |               |
| Q6921-1718-220                   | 165×165×93mm   | スチール製                    | m2  | 1-21          | F3910-0430-015                     | XW-1500-M  | 400×400×600mm    | m      | 1-24          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クワッドフィックス600</b>      |     |               | -018                               | XW-1800-M  | 400×400×750mm    | m      | 1-25          |
| Q6921-1720-010                   | 600×600×19mm   | 高50～165mm                | m2  | 1-22          | -0435-012                          | AM-1200-M  | 300×300×600mm    | m      | 1-26          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>ダクトフロア SDシリーズ</b>     |     |               | -015                               | AM-1500-M  | 400×400×600mm    | m      | 1-27          |
| Q6921-3110-246                   | SD450、500、600  | アルミ製Pタイル仕上               | m2  | 1-23          | -018                               | AM-1800-M  | 400×400×750mm    | m      | 1-28          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>SDフロア SP500-F</b>     |     |               | -020                               | AM-2000-M  | 500×500×700mm    | m      | 1-29          |
| Q6921-3117-015                   | 500角×厚25mm     | スチール製3000N対応品            | m2  | 1-24          | -025                               | AM-2500-M  | 550×550×850mm    | m      | 1-30          |
|                                  |                |                          |     |               | -030                               | AM-3000-M  | 650×650×1000mm   | m      | 1-31          |
| <b>フリーアクセスフロア工事 &lt;公表価格&gt;</b> |                |                          |     |               | <b>フェンス工事 朝日ARフェンス メッシュフェンス</b>    |            |                  |        |               |
|                                  |                |                          |     | <b>445頁1表</b> | F3910-0445-008                     | A-800-MS   | 180×180×450mm    | m      | 1-32          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>OAフロア P型</b>          |     |               | -009                               | A-900-MS   | 180×180×450mm    | m      | 1-33          |
| Q6921-3930-050                   | 500×500×50mm   | 支柱一体プラスチック製              | m2  | 1-01          | -010                               | A-1000-MS  | 180×180×450mm    | m      | 1-34          |
| -075                             | 500×500×75mm   | 支柱一体プラスチック製              | m2  | 1-02          | -012                               | A-1200-MS  | 180×180×450mm    | m      | 1-35          |
| -100                             | 500×500×100mm  | 支柱一体プラスチック製              | m2  | 1-03          | -015                               | A-1500-MS  | 180×180×450mm    | m      | 1-36          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>フリーアクセスフロア A500</b>   |     |               | -018                               | A-1800-MS  | 200×200×450mm    | m      | 1-37          |
| Q6921-8010-132                   | 500×500×34mm   | 高100～300mm               | m2  | 1-04          | -020                               | A-2000-MS  | 250×250×450mm    | m      | 1-38          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>フリーアクセスフロア A600L</b>  |     |               | -024                               | A-2400-MS  | 300×300×500mm    | m      | 1-39          |
| Q6921-8010-140                   | 600×600×45mm   | 高100～300mm               | m2  | 1-05          | -030                               | A-3000-MS  | 350×350×600mm    | m      | 1-40          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>オフィスフロア WSA500N</b>   |     |               | <b>フェンス工事 朝日パイプフェンス 格子フェンス</b>     |            |                  |        |               |
| Q6921-8020-210                   | 500×500×23.4mm | 高50～100mm                | m2  | 1-06          | F3910-5410-009                     | SP-A 高900  | 180×180×450mm    | m      | 1-01          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>オフィスフロア WSB500N</b>   |     |               | -012                               | SP-A 高1200 | 200×200×450mm    | m      | 1-02          |
| Q6921-8020-220                   | 500×500×23mm   | 高50～100mm                | m2  | 1-07          | -015                               | SP-A 高1500 | 250×250×450mm    | m      | 1-03          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>オフィスフロア IS500N</b>    |     |               | -018                               | SP-A 高1800 | 250×250×450mm    | m      | 1-04          |
| Q6921-8020-150                   | 500×500×12mm   | 高40・50mm                 | m2  | 1-08          | <b>フェンス工事ネオロータフェンス メッシュフェンス</b>    |            |                  |        |               |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>IBフロア AZ3000-DP</b>   |     |               | F3910-5425-009                     | NER-A高1000 | 180×180×450mm    | m      | 1-05          |
| Q6921-5723-015                   | 500×500×28mm   | 高60～200mm                | m2  | 1-09          | -012                               | NER-A高1200 | 180×180×450mm    | m      | 1-06          |
| -025                             | 500×500×28mm   | 高250～300mm               | m2  | 1-10          | -015                               | NER-A高1500 | 180×180×450mm    | m      | 1-07          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>OAフロア LM3000</b>      |     |               | <b>フェンス工事 Vネットフェンス (5型)</b>        |            |                  |        |               |
| Q6921-8210-010                   | 497×497×30mm   | MDF製                     | m2  | 1-11          | F3910-5430-009                     | VA5型 高900  | 180×180×450mm    | m      | 1-08          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クリーンOAフロア T-50R</b>   |     |               | -012                               | VA5型 高1200 | 180×180×450mm    | m      | 1-09          |
| Q6921-8212-010                   | 250×250×50mm   | 再生PP樹脂製                  | m2  | 1-12          | -015                               | VAB5 高1500 | 180×180×450mm    | m      | 1-10          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クリーンOAフロア TN-30</b>   |     |               | -018                               | VAB5 高1800 | 200×200×450mm    | m      | 1-11          |
| Q6921-8212-110                   | 500×500×30mm   | 再生PP樹脂製                  | m2  | 1-13          | <b>フェンス工事 フォンテーヌフェンス メッシュ</b>      |            |                  |        |               |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クリーンOAフロア TN-50</b>   |     |               | F3910-7510-010                     | FT-100     | 縦180×横180×高450mm | m      | 1-12          |
| Q6921-8212-120                   | 500×500×50mm   | 再生PP樹脂製                  | m2  | 1-14          | -012                               | FT-120     | 縦180×横180×高450mm | m      | 1-13          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クリーンOAフロア TN-100</b>  |     |               | -015                               | FT-150     | 縦180×横180×高450mm | m      | 1-14          |
| Q6921-8212-130                   | 500×500×100mm  | 再生PP樹脂製                  | m2  | 1-15          | -018                               | FT-180     | 縦200×横200×高450mm | m      | 1-15          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クリーンOAフロアピットTN-30</b> |     |               | -020                               | FT-200     | 縦250×横250×高450mm | m      | 1-16          |
| Q6921-8212-210                   | 500×500×30mm   | 再生PP樹脂製+鋼板               | m2  | 1-16          | <b>フェンス工事 エクセラランフェンス メッシュ</b>      |            |                  |        |               |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>クリーンOAフロアピットTN-50</b> |     |               | F3910-7520-010                     | EC-1-100   | 180×180×450mm    | m      | 1-17          |
| Q6921-8212-220                   | 500×500×50mm   | 再生PP樹脂製+鋼板               | m2  | 1-17          | -012                               | EC-1-120   | 180×180×450mm    | m      | 1-18          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>フリーAXEZ・40</b>        |     |               | -015                               | EC-1-150   | 180×180×450mm    | m      | 1-19          |
| Q6921-0350-010                   | 置敷溝配線方式        | 高40mm                    | m2  | 1-18          | -018                               | EC-1-180   | 200×200×450mm    | m      | 1-20          |
|                                  | <b>FAフロア工事</b> | <b>E-SQUAREパネル</b>       |     |               | -020                               | EC-1-200   | 250×250×450mm    | m      | 1-21          |
| Q6921-8110-010                   | 165×165×50mm   | アルミダイカスト製                | m2  | 1-19          | -030                               | EC-1-300   | 300×300×700mm    | m      | 1-22          |
| <b>フェンス工事 &lt;公表価格&gt;</b>       |                |                          |     |               | <b>組立車庫・パーキングシステム &lt;公表価格&gt;</b> |            |                  |        |               |
|                                  |                |                          |     | <b>448頁1表</b> |                                    |            |                  |        | <b>450頁1表</b> |
|                                  | <b>フェンス工事</b>  | <b>朝日PCフェンス ネットフェンス</b>  |     |               | <b>2段式駐車場 NPG-45 [材工]</b>          |            |                  |        |               |
| F3910-0440-007                   | A750           | 180×180×450mm            | m   | 1-01          | F4920-9810-010                     | 3相200V     | 垂鉛めっき            | 基      | 1-01          |
| -008                             | A800           | 180×180×450mm            | m   | 1-02          | <b>2段式駐車場 PT24W [材工]</b>           |            |                  |        |               |
| -009                             | A900           | 180×180×450mm            | m   | 1-03          | F4920-9810-020                     | 3相200V     | 垂鉛めっき            | 基      | 1-02          |
| -010                             | A1000          | 180×180×450mm            | m   | 1-04          | <b>自走式駐車場 [材工]</b>                 |            |                  |        |               |
| -012                             | A1200          | 180×180×450mm            | m   | 1-05          | F4920-1615-010                     | 3層4段       | 合成スラブ床 フラット式     | 国交大臣認定 | m2 1-03       |
|                                  |                |                          |     |               | -020                               | 4層5段       | 合成スラブ床 フラット式     | 国交大臣認定 | m2 1-04       |
|                                  |                |                          |     |               | -030                               | 5層6段       | 合成スラブ床 フラット式     | 国交大臣認定 | m2 1-05       |
| <b>自転車置場 &lt;公表価格&gt;</b>        |                |                          |     |               | <b>駐輪場上屋サイクルハウスニューアール型 [材工]</b>    |            |                  |        |               |
|                                  |                |                          |     | <b>451頁1表</b> | F4940-2010-010                     | SLB-280    | VT仕様 2連棟         | 棟      | 1-01          |
|                                  | <b>駐輪場上屋</b>   | <b>ヨコトクサイクルポート [材工]</b>  |     |               | <b>駐輪場上屋 シンワ型シェルター [材工]</b>        |            |                  |        |               |
| F4940-9710-030                   | ST-3G          | 上、下自転車                   | セット | 1-02          | F4940-3814-010                     | SS18K-1    | 片側タイプ 1連型        | 式      | 1-04          |
| -020                             | YM-2G          | 上、下自転車                   | セット | 1-03          | -110                               | SW37K-1    | 両側タイプ 1連型        | 式      | 1-05          |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                             |                                   |                                 |      |                                            |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--|
| サイクルラック ローリングラック 【材工】       |                                   |                                 |      | R2500-1052 -020 天井 9 0 mm間隔                |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-06   |        |  |
| F4940-8010                  | -020                              | Hタイプ 取付ピッチ3 2 0 mm              | 台    | 1-06                                       | はつり工事 コンクリート面はつり 【手間】                       |                                           |                                           |                           | m 2    | 1-07   |  |
|                             | -010                              | Lタイプ 取付ピッチ3 2 0 mm              | 台    | 1-07                                       |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| サイクルラック H Tラック 【材工】         |                                   |                                 |      | R2500-1060 -010 床 厚2 0 ～3 0 mm             |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-07   |        |  |
| F4940-8012                  | -020                              | Hタイプ 取付ピッチ4 0 0 mm              | 台    | 1-08                                       | -1061 -010 壁 厚2 0 ～3 0 mm                   | 天井 厚2 0 ～3 0 mm                           |                                           | m 2                       | 1-08   |        |  |
|                             | -010                              | Lタイプ 取付ピッチ4 0 0 mm              | 台    | 1-09                                       |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-09   |        |  |
| サイクルラック 二段式ラック 【材工】         |                                   |                                 |      | はつり工事 溝はつり 【手間】                            |                                             |                                           |                                           | m                         | 1-10   |        |  |
| F4940-1312                  | -030                              | NR-5 W型 ダブルガスシリンダータイプ           | 台    | 1-10                                       | R2500-1025 -010 幅6 0 mm 深さ6 0 mm カッター入別途    | -020 幅9 0 mm 深さ9 0 mm カッター入別途             | -030 幅1 0 0 mm 深さ1 0 0 mm カッター入別途         | m                         | 1-11   |        |  |
|                             |                                   |                                 |      | m                                          |                                             |                                           |                                           | 1-12                      |        |        |  |
| サイクルラック 垂直二段式ラック 【材工】       |                                   |                                 |      | はつり工事 貫通穴あけ 【手間】                           |                                             |                                           |                                           | m                         | 1-13   |        |  |
| F4940-1312                  | -060                              | NR B-1 型                        | 台    | 1-11                                       | R2500-1030 -010 床・壁 径1 0 0 厚1 2 0 ～1 5 0 mm | -020 床・壁 径1 0 0 厚1 5 0 ～2 0 0 mm          | -030 床・壁 径1 0 0 厚2 0 0 ～3 0 0 mm          | 機械使用                      | 個所     |        |  |
|                             |                                   |                                 |      | 機械使用                                       |                                             |                                           |                                           | 個所                        |        |        |  |
| サイクルラック 【材工】                |                                   |                                 |      | はつり工事 カッター入れ 【手間】                          |                                             |                                           |                                           | m                         | 1-15   |        |  |
| F4940-9722                  | -012                              | Y S-1                           | 台    | 1-12                                       | R2500-1040 -010 コンクリート面 厚3 0 mm程度           | -020 モルタル面 厚3 0 mm程度                      |                                           | m                         | 1-16   |        |  |
|                             | -030                              | S S 2 0 0                       | 台    | 1-13                                       |                                             |                                           |                                           | m                         | 1-17   |        |  |
| サイクルラック シンワ型簡易式ラック 【材工】     |                                   |                                 |      | はつり工事・積み込み 積み込み 【手間】                       |                                             |                                           |                                           | m 3                       | 1-18   |        |  |
| F4940-3822                  | -010                              | K S-4 0 型 片側駐車設備                | 台    | 1-14                                       | R2500-3010 -010 コンクリート・モルタル類 人力             | -020 内装仕上材・木材類 人力                         | -030 コンクリート・モルタル類 機械                      | m 3                       | 1-19   |        |  |
|                             | -020                              | K W-4 0 型 両側駐車設備                | 台    | 1-15                                       |                                             |                                           |                                           | m 3                       | 1-20   |        |  |
| サイクルラック シンワ型スイング式ラック 【材工】   |                                   |                                 |      | -040 内装仕上材・木材類 機械                          |                                             |                                           |                                           | m 3                       | 1-21   |        |  |
| F4940-3826                  | -010                              | E F-1 型 片側駐車設備                  | 台    | 1-16                                       |                                             |                                           |                                           | m 3                       | 1-21   |        |  |
| サイクルラック シンワ型スライド式ラック 【材工】   |                                   |                                 |      | 防水改修工事                                     |                                             |                                           |                                           | 464頁1表                    |        |        |  |
| F4940-3828                  | -010                              | H-1 Z 型 片側駐車設備                  | 台    | 1-17                                       | 防水改修工事 防水層押え撤去 【手間】                         |                                           |                                           |                           | m 2    | 1-01   |  |
|                             | -020                              | H-2 Z 型 片側駐車設備                  | 台    | 1-18                                       | L1810-1000 -181 軽量コンクリート押え 平面 厚8 0 mm       | -2000 -151 コンクリート押え 平面 厚5 0 mm            | -158 コンクリート押え 立上り 厚5 0 mm 高3 0 c m        | m 2                       | 1-02   |        |  |
| サイクルラック シンワ型ガススプリング付2 段式    |                                   |                                 |      | F4940-3824 -010 F-3 G型 1セット (2台) 【材工】      |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-03   |        |  |
|                             |                                   | セット                             | 1-19 | -3000 -151 モルタル押え 平面 厚5 0 mm               | -158 モルタル押え 立上り 厚5 0 mm 高3 0 c m程度          | -4000 -151 砂利押え 平面 厚5 0 mm                | -5000 -118 コンクリートブロック押え 立上り 高3 0 c m程度    | m 2                       | 1-04   |        |  |
| F4940-9900                  | -010                              | 自転車専用 ゴムベルト方式 【材工】              | 台    | 1-20                                       |                                             |                                           |                                           | m                         | 1-05   |        |  |
| 自転車搬送設備 搬送用コンベア H C-J 2 型   |                                   |                                 |      | F4940-9900 -020 5 0 C C以下バイク兼用ゴムベルト方式 【材工】 | -6000 -118 レンガ押え 立上り 高3 0 c m程度             |                                           |                                           | m 2                       | 1-06   |        |  |
|                             |                                   | 台                               | 1-20 | 台                                          | 1-21                                        |                                           |                                           | m                         | 1-07   |        |  |
| 自転車搬送設備 搬送用コンベア H C-5 0 2 型 |                                   |                                 |      | 防水改修工事 既存防水層撤去 【手間】                        |                                             |                                           |                                           | m                         | 1-08   |        |  |
| F4940-9900                  | -020                              | 5 0 C C以下バイク兼用ゴムベルト方式 【材工】      | 台    | 1-21                                       | L1814-1010 -110 アスファルト防水層 密着工法を対象           | -2010 -001 シート防水層 加硫ゴム、塩ビシートを対象           | -3010 -001 塗膜防水層                          | m 2                       | 1-09   |        |  |
|                             |                                   |                                 |      | m 2                                        |                                             |                                           |                                           | 1-10                      |        |        |  |
| 自転車搬送設備 ヨコトクサイクルライン 【材工】    |                                   |                                 |      | -4000 -001 断熱露出防水層                         | -5010 -010 シーリング                            |                                           |                                           | m 2                       | 1-11   |        |  |
| F4940-9714                  | -010                              | 自転車搬送用コンベア                      | 基    | 1-22                                       |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-12   |        |  |
| F4940-9714                  | -020                              | 自転車・ミニバイク併用搬送コンベア               | 基    | 1-23                                       | 防水改修工事 撤去 【手間】                              |                                           |                                           |                           | m      | 1-13   |  |
|                             |                                   |                                 |      |                                            | R2500-2040 -010 配管用炭素鋼鋼管 たてどい               |                                           |                                           | m                         | 1-14   |        |  |
| 自転車搬送設備 サイクスロープ 【材工】        |                                   |                                 |      | -2041 -010 塩ビ管 たてどい                        | -2042 -010 ルーフドレイン                          | -2044 -010 アルミ笠木                          |                                           | m                         | 1-15   |        |  |
| F4940-9800                  | -010                              | S C-C Y B 自転車・ミニバイク兼用           | 基    | 1-24                                       |                                             |                                           |                                           | 個所                        | 1-16   |        |  |
| -020                        | S C-C Y 自転車専用                     | 基                               | 1-25 |                                            |                                             | m                                         | 1-17                                      |                           |        |        |  |
| 解体工事                        |                                   |                                 |      | 防水改修工事 下地処理 【材工】                           |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-18   |        |  |
| 木造建物解体工事 上屋解体 【手間】          |                                   |                                 |      | L7010-1010 -010 ケレン・清掃 全面デッキブラシがけ          | -020 ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール材                   |                                           |                                           | m                         | 1-19   |        |  |
| S1010-1001                  | -010                              | 戸建住宅 手こわし                       | 延m 2 | 1-01                                       |                                             |                                           |                                           | 防水改修工事 下地調整 【材工】          |        |        |  |
|                             | -020                              | 戸建住宅 手こわし・機械併用                  | 延m 2 | 1-02                                       | L7010-2010 -010 下地調整 ポリマーセメントペースト 平部        | -020 溶融アスファルト塗り 1. 0 k g / m 2 程度         |                                           | m 2                       | 1-21   |        |  |
| -2001                       | -010                              | 共同住宅 手こわし・機械併用                  | 延m 2 | 1-03                                       |                                             |                                           |                                           | 防水改修工事 改質アスファルトシート防水 【材工】 |        |        |  |
| S 造建物解体工事 上屋解体 【手間】         |                                   |                                 |      | L7010-3010 -010 A S-T 1 平部 M4 A S工法        | -020 A S-T 1 立上り M4 A S工法                   | -3020 -010 A S-T 2 平部 M4 A S工法            | -020 A S-T 2 立上り M4 A S工法                 | m 2                       | 1-23   |        |  |
| S1110-0011                  | -010                              | 鋼材量3 0 ～5 0 k g / m 2 手こわし      | 延m 2 | 1-04                                       |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-24   |        |  |
|                             | -020                              | 鋼材量5 0 ～7 5 k g / m 2 手こわし      | 延m 2 | 1-05                                       | -020 A S-T 2 立上り M4 A S工法                   |                                           |                                           | m 2                       | 1-25   |        |  |
| -030                        | 鋼材量7 5 ～1 0 0 k g / m 2 手こわし      | 延m 2                            | 1-06 | 防水改修工事 ルーフドレイン 【材工】                        |                                             |                                           |                                           | 個所                        | 1-26   |        |  |
| -0021                       | -010                              | 鋼材量3 0 ～5 0 k g / m 2 手こわし・機械併用 | 延m 2 | 1-07                                       | L7010-4010 -020 二重ドレイン 銅製 縦ひき 径1 0 0 mm     |                                           |                                           |                           |        |        |  |
|                             | -020                              | 鋼材量5 0 ～7 5 k g / m 2 手こわし・機械併用 | 延m 2 | 1-08                                       |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| -030                        | 鋼材量7 5 ～1 0 0 k g / m 2 手こわし・機械併用 | 延m 2                            | 1-09 | 外壁改修工事                                     |                                             |                                           |                                           |                           |        | 468頁1表 |  |
| RC造建物解体工事 躯体解体 【手間】         |                                   |                                 |      | 外壁改修工事 外壁面の事前調査                            |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-01   |        |  |
| S1210-1010                  | -010                              | 階上からの解体 ハンドブレーカ主体               | m 3  | 1-10                                       | 06410-1030 -110 目視や打診による確認作業、マーキング、計測       |                                           |                                           | m 2                       | 1-01   |        |  |
|                             | -020                              | 階上からの解体 圧砕機、ハンドブレーカ併用           | m 3  | 1-11                                       | 外壁改修工事 外装材撤去 【手間】                           |                                           |                                           |                           | m 2    | 1-02   |  |
| -030                        | 階上からの解体 圧砕機主体                     | m 3                             | 1-12 | R2500-2020 -020 外壁モルタル塗り撤去 全面              | -022 外壁モルタル塗り撤去 部分                          | -024 外壁タイル張り撤去 全面 下地モルタル共                 | -026 外壁タイル張り撤去 部分 下地モルタル共                 | m 2                       | 1-03   |        |  |
| -1020                       | -020                              | 地上からの解体 圧砕機、ハンドブレーカ併用           | m 3  |                                            |                                             |                                           |                                           | 1-13                      | m 2    | 1-04   |  |
| -030                        | 地上からの解体 圧砕機主体                     | m 3                             | 1-14 |                                            |                                             | m 2                                       | 1-05                                      |                           |        |        |  |
| SRC造建物解体工事 躯体解体 【手間】        |                                   |                                 |      | 外壁改修工事 既存塗膜の除去 【手間】                        |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-06   |        |  |
| S1220-1011                  | -010                              | 階上からの解体 大型ブレーカ、圧砕機併用            | m 3  | 1-15                                       | 06430-1031 -010 サンダー工法 劣化膜の除去               | -1032 -010 高圧水洗工法 既存塗膜および下地劣化部の除去         | -1033 -010 塗膜はく離剤工法 塗膜の除去                 | m 2                       | 1-07   |        |  |
|                             | -1021                             | -010 地上からの解体 大型ブレーカ、圧砕機併用       | m 3  | 1-16                                       |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-08   |        |  |
| 基礎コンクリート解体工事 木造建物 【手間】      |                                   |                                 |      | -1030 -005 水洗い工法 デッキブラシによる水洗い・清掃           | -010 水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃                   |                                           |                                           | m 2                       | 1-09   |        |  |
| S1230-1010                  | -010                              | ハンドブレーカ主体                       | m 3  | 1-17                                       |                                             |                                           |                                           | m 2                       | 1-10   |        |  |
|                             | -1020                             | -015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用           | m 3  | 1-18                                       | 外壁改修工事 外壁改修工事                               |                                           |                                           |                           | 470頁1表 |        |  |
| -1030                       | -030 大型ブレーカ、圧砕機併用                 | m 3                             | 1-19 | 08020-1100 -010 F S T工法 径3 mmビン×長4 0 mm    | -020 F S T工法 径3 mmビン×長5 0 mm                | -030 F S T工法 径3 mmビン×長6 0 mm              | -110 F S T工法 径5 mmビン×長6 0 mm              | 穴                         | 1-01   |        |  |
| 基礎コンクリート解体工事 S・RC・SRC造      |                                   |                                 |      | -120 F S T工法 径5 mmビン×長7 0 mm               |                                             |                                           |                                           | 穴                         | 1-02   |        |  |
| S1230-0010                  | -010                              | ハンドブレーカ主体 【手間】                  | m 3  | 1-20                                       | -130 F S T工法 径5 mmビン×長8 0 mm                | -140 F S T工法 径5 mmビン×長9 0 mm              | -1510 -010 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長4 0 mm | 穴                         | 1-03   |        |  |
|                             | -0020                             | -015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 【手間】      | m 3  | 1-21                                       | -120 F S T工法 径5 mmビン×長7 0 mm                |                                           |                                           | 穴                         | 1-04   |        |  |
| -0030                       | -030 大型ブレーカ、圧砕機併用 【手間】            | m 3                             | 1-22 | -130 F S T工法 径5 mmビン×長8 0 mm               | -140 F S T工法 径5 mmビン×長9 0 mm                | -1510 -010 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長5 0 mm | 穴                                         | 1-05                      |        |        |  |
| 解体工事 土間コンクリート解体 【手間】        |                                   |                                 |      | -140 F S T工法 径5 mmビン×長9 0 mm               |                                             |                                           | 穴                                         | 1-06                      |        |        |  |
| S1240-3010                  | -010                              | 厚1 0 0 ～1 5 0 mm ハンドブレーカ主体      | m 3  | 1-23                                       | -1510 -010 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長6 0 mm   | -020 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長7 0 mm       | -030 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長8 0 mm       | 穴                         | 1-07   |        |  |
|                             | -020                              | 厚1 0 0 ～1 5 0 mm 大型、ハンドブレーカ併用   | m 3  | 1-24                                       | -020 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長9 0 mm         |                                           |                                           | 穴                         | 1-08   |        |  |
| -030                        | 厚1 0 0 ～1 5 0 mm 大型ブレーカ、圧砕機併用     | m 3                             | 1-25 | -030 J f p 工法 ジャストフィットビン径3 ×長1 0 0 mm      | -040 J f p 工法 ジャストフィットビン径5 ×長5 0 mm         | -050 J f p 工法 ジャストフィットビン径5 ×長6 0 mm       | 穴                                         | 1-09                      |        |        |  |
| 解体工事 内部造作材撤去 【手間】           |                                   |                                 |      | -040 J f p 工法 ジャストフィットビン径5 ×長6 0 mm        |                                             |                                           | 穴                                         | 1-10                      |        |        |  |
| S1250-0010                  | -010                              | 戸建住宅                            | 延m 2 | 1-26                                       | -050 J f p 工法 ジャストフィットビン径5 ×長7 0 mm         |                                           |                                           | 穴                         | 1-11   |        |  |
|                             | -015                              | 共同住宅                            | 延m 2 | 1-27                                       |                                             |                                           |                                           | 穴                         | 1-12   |        |  |
| -020                        | 事務所                               | 延m 2                            | 1-28 |                                            |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| -030                        | 工場・倉庫                             | 延m 2                            | 1-29 |                                            |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| はつり工事・積み込み                  |                                   |                                 |      | はつり工事 コンクリート面目荒し 【手間】                      |                                             |                                           |                                           | 458頁1表                    |        |        |  |
| R2500-1050                  | -010                              | 床 全面                            | m 2  | 1-01                                       | -020 床 9 0 mm間隔                             | -1051 -010 壁 全面                           | -020 壁 9 0 mm間隔                           | -1052 -010 天井 全面          | m 2    | 1-05   |  |
|                             | -020                              | 床 9 0 mm間隔                      | m 2  | 1-02                                       |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| -1051                       | -010                              | 壁 全面                            | m 2  | 1-03                                       |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| -020                        | 壁 9 0 mm間隔                        | m 2                             | 1-04 |                                            |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |
| -1052                       | -010                              | 天井 全面                           | m 2  | 1-05                                       |                                             |                                           |                                           |                           |        |        |  |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |                                       |                     |     |      |                |                                  |                         |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----|------|----------------|----------------------------------|-------------------------|------|------|
| 08020-1510-060             | J f p 工法                              | ジャストフィットピン径5×長70mm  | 穴   | 1-13 | 08010-3814-030 | P C 板 複層仕上                       | m 2                     | 1-08 |      |
| -070                       | J f p 工法                              | ジャストフィットピン径5×長80mm  | 穴   | 1-14 |                |                                  |                         |      |      |
| -080                       | J f p 工法                              | ジャストフィットピン径5×長90mm  | 穴   | 1-15 |                | <b>外壁改修工事 タケモル・ラスモルタル補強工法</b>    |                         |      |      |
| -090                       | J f p 工法                              | ジャストフィットピン径5×長100mm | 穴   | 1-16 | 08010-3818-010 | ラスモルタル 鉄骨造 リシン仕上                 | m 2                     | 1-09 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 モルタル塗り改修工法</b>              |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 タイルガード工法</b>           |                         |      |      |
| 08020-2100-010             | F S T 工法                              | 径5mmピン×長50mm        | 穴   | 1-17 | 08010-3812-020 | タイル剥落防止工法                        | 穴                       | 1-10 |      |
| -020                       | F S T 工法                              | 径5mmピン×長60mm        | 穴   | 1-18 |                | <b>外壁改修工事 エバーガード工法 S G-1</b>     |                         |      |      |
| -030                       | F S T 工法                              | 径5mmピン×長70mm        | 穴   | 1-19 | 08010-3526-010 | 透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法            | m 2                     | 1-11 |      |
| -040                       | F S T 工法                              | 径5mmピン×長80mm        | 穴   | 1-20 |                | <b>外壁改修工事 エバーガード工法 S G-2</b>     |                         |      |      |
|                            | <b>外壁改修工事 石張り壁改修工法</b>                |                     |     |      | 08010-3526-020 | 透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法            | m 2                     | 1-12 |      |
| 08020-9000-010             | F S コラム工法                             | 径4mmピン×長70mm        | 穴   | 1-21 |                | <b>外壁改修工事 エバーガード工法 S G-3</b>     |                         |      |      |
| -020                       | F S コラム工法                             | 径4mmピン×長80mm        | 穴   | 1-22 | 08010-3526-030 | 透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法            | m 2                     | 1-13 |      |
| -030                       | F S コラム工法                             | 径4mmピン×長90mm        | 穴   | 1-23 |                | <b>外壁改修工事 エバーガード工法 S G-4</b>     |                         |      |      |
| -040                       | F S コラム工法                             | 径4mmピン×長100mm       | 穴   | 1-24 | 08010-3526-040 | 透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法            | m 2                     | 1-14 |      |
| -050                       | F S コラム工法                             | 径4mmピン×長110mm       | 穴   | 1-25 |                | <b>外壁改修工事 ノンネットガードU工法 U-M</b>    |                         |      |      |
| <b>外壁改修工事 &lt;公表価格&gt;</b> |                                       |                     |     |      | 471頁1表         | 08010-3530-010                   | 不透明樹脂系モルタル塗り仕上げ外壁複合改修工法 | m 2  | 1-15 |
|                            | <b>外壁改修工事打放しC O 改修工法 R C-R N システム</b> |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 ノンネットガードU工法 U-T</b>    |                         |      |      |
| 08020-5700-010             | メイクアップ仕様                              | 水性フッ素樹脂系            | m 2 | 1-01 | 08010-3530-020 | 不透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法           | m 2                     | 1-16 |      |
| -020                       | メイクアップ仕様                              | 水性アクリルシリコン樹脂系       | m 2 | 1-02 |                | <b>外壁改修工事 ビームハール工法</b>           |                         |      |      |
| -110                       | ライトメイクアップ仕様                           | 水性フッ素樹脂系            | m 2 | 1-03 | 08010-3410-010 | 石材・大形タイル乾式張付け 400角               | m 2                     | 1-17 |      |
| -120                       | ライトメイクアップ仕様                           | 水性アクリルシリコン樹脂系       | m 2 | 1-04 |                | <b>外壁改修工事 ドットハール工法</b>           |                         |      |      |
|                            | <b>外壁改修工事 ランデックスコート WS疎水剤</b>         |                     |     |      | 08010-3420-010 | 乱形石材・乱形タイル乾式張付け                  | m 2                     | 1-18 |      |
| 08020-5800-120             | A 工法+F C 特殊工法                         | 内壁用（プライマーなし）        | m 2 | 1-05 |                | <b>外壁改修工事 新シュタールネット工法</b>        |                         |      |      |
| -220                       | B 工法+F C 特殊工法                         | 外壁用（プライマーあり）        | m 2 | 1-06 | 08010-3430-010 | 二丁掛けタイル ブリックタイル乾式張付け             | m 2                     | 1-19 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 打放しコンクリート 若返りシステム</b>       |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 ネットバリヤー工法</b>          |                         |      |      |
| 06911-7324-120             | 汚損修復・C O 強化・意匠性回復                     | 超耐候フッ素仕上            | m 2 | 1-07 | 08010-4010-010 | モザイクタイル仕上の上にタイル下地を形成             | m 2                     | 1-20 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 打放しコンクリート F M システム</b>      |                     |     |      | 08010-4011-020 | 塗装仕上の上にタイル下地を形成                  | m 2                     | 1-21 |      |
| 06911-7328-013             | N Y-9090                              | 水性アクリルシリコン仕上        | m 2 | 1-08 |                | <b>外壁改修工事 ネットバリヤー工法（M2）</b>      |                         |      |      |
| -023                       | N Y-8090                              | 超耐候性フッ素仕上           | m 2 | 1-09 | 08010-4010-040 | モザイクタイル張 塗装仕上の上にモルタル下地仕上         | m 2                     | 1-22 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 タフレジックリアガードHD工法</b>         |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 ネットバリヤー工法（P1）</b>      |                         |      |      |
| 08010-1005-010             | ダイナミックレジック                            | 無溶剤形透明ウレアウレタン       | m 2 | 1-10 | 08010-4010-050 | モザイクタイル張 塗装仕上の上に塗装下地を形成          | m 2                     | 1-23 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 アドグラピンネット工法</b>             |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 ネットバリヤー工法（ST）</b>      |                         |      |      |
| 06911-6210-050             | 外壁タイル落下防止工法                           | アドグラ仕上              | m 2 | 1-11 | 08010-4014-010 | コンクリート・モルタル（ピンなし）タイル下地形成         | m 2                     | 1-24 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 アドグラ・クリアガード工法</b>           |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 軽微クラック補修工法 GRC工法</b>   |                         |      |      |
| 08010-3710-010             | 透明塗膜によるタイル落下予防工法                      |                     | m 2 | 1-12 | 08020-9610-010 | 表面処理（幅0.3mm未満）45角タイル             | 枚                       | 1-25 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 EVERGUARD S G-KGK15</b>     |                     |     |      | -020           | 表面処理（幅0.3mm未満）45二丁タイル 短辺         | 枚                       | 1-26 |      |
| 08010-3527-015             | 透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法                 |                     | m 2 | 1-13 | -030           | 表面処理（幅0.3mm未満）45二丁タイル 長辺         | 枚                       | 1-27 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 ボンドアクリアバインド工法</b>           |                     |     |      | -040           | 表面処理（幅0.3mm未満）小口タイル 短辺           | 枚                       | 1-28 |      |
| 08010-2005-020             | 透明塗膜によるタイル剥落防止工法                      |                     | m 2 | 1-14 | -050           | 表面処理（幅0.3mm未満）小口タイル 長辺           | 枚                       | 1-29 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 ボンドカーボピンネット工法</b>           |                     |     |      | -060           | 表面処理（幅0.3mm未満）二丁掛けタイル 短辺         | 枚                       | 1-30 |      |
| 08010-2010-010             | モルタル+リシン仕上                            |                     | m 2 | 1-15 | -070           | 表面処理（幅0.3mm未満）二丁掛けタイル 長辺         | 枚                       | 1-31 |      |
| -025                       | モルタル+吹付タイル仕上                          |                     | m 2 | 1-16 | -080           | 表面処理（幅0.3mm未満）モルタル・塗装面           | m                       | 1-32 |      |
| -035                       | モルタル+弾性タイル仕上                          |                     | m 2 | 1-17 | -090           | 表面処理（0.3mm未満）モルタル塗装面 表面塗装無       | m                       | 1-33 |      |
| -040                       | モザイクタイル仕上                             |                     | m 2 | 1-18 |                | <b>外壁改修工事 傾斜穿孔樹脂注入工法 シブリス工法</b>  |                         |      |      |
| -050                       | 二丁掛け・小口タイル仕上                          |                     | m 2 | 1-19 | 08020-9710-010 | 表面処理なし コンクリート ヘッドレスピンあり          | m                       | 1-34 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 GNSピンネット工法</b>              |                     |     |      | -020           | 表面処理なし モルタル ヘッドレスピンあり            | m                       | 1-35 |      |
| 08010-3010-010             | モルタル塗 リシン仕上 ビン50mm使用                  |                     | m 2 | 1-20 | -030           | 表面処理なし タイル ヘッドレスピンあり             | m                       | 1-36 |      |
| -020                       | モルタル塗 吹付タイル仕上 ビン50mm使用                |                     | m 2 | 1-21 | -040           | 表面処理なし コンクリート ピンなし               | m                       | 1-37 |      |
| -030                       | モルタル塗 弾性タイル仕上 ビン50mm使用                |                     | m 2 | 1-22 | -050           | 表面処理なし モルタル ピンなし                 | m                       | 1-38 |      |
| -040                       | 小口タイル仕上 ビン50mm使用                      |                     | m 2 | 1-23 | -060           | 表面処理なし タイル ピンなし                  | m                       | 1-39 |      |
| -050                       | 二丁掛けタイル仕上 ビン50mm使用                    |                     | m 2 | 1-24 | -110           | 表面処理含む コンクリート ヘッドレスピンあり          | m                       | 1-40 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 GNSグラナイト工法</b>              |                     |     |      | -120           | 表面処理含む モルタル ヘッドレスピンあり            | m                       | 1-41 |      |
| 08010-3050-010             | モルタル塗 リシン仕上 ビン50mm使用                  |                     | m 2 | 1-25 | -130           | 表面処理含む タイル ヘッドレスピンあり             | m                       | 1-42 |      |
| -020                       | モルタル塗 吹付タイル仕上 ビン50mm使用                |                     | m 2 | 1-26 | -140           | 表面処理含む コンクリート ピンなし               | m                       | 1-43 |      |
| -030                       | モルタル塗 弾性タイル仕上 ビン50mm使用                |                     | m 2 | 1-27 | -150           | 表面処理含む モルタル ピンなし                 | m                       | 1-44 |      |
| -040                       | 小口タイル仕上 ビン50mm使用                      |                     | m 2 | 1-28 | -160           | 表面処理含む タイル ピンなし                  | m                       | 1-45 |      |
| -050                       | 二丁掛けタイル仕上 ビン50mm使用                    |                     | m 2 | 1-29 |                | <b>外壁改修工事 &lt;公表価格&gt;</b>       |                         |      |      |
|                            | <b>外壁改修工事 GNSネット工法</b>                |                     |     |      | 473頁1表         |                                  |                         |      |      |
| 08010-3020-010             | ピン使用なし                                |                     | m 2 | 1-30 |                | <b>外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法</b>        |                         |      |      |
|                            | <b>外壁改修工事 GNSアンカー工法</b>               |                     |     |      | 07010-2010-110 | ボンドシリンドー工法 厚150mm                | m                       | 1-01 |      |
| 08010-3030-110             | 50角タイル45×45mm GNS535R                 |                     | m 2 | 1-31 | -2012-110      | ボンドピンニング工法                       | m 2                     | 1-02 |      |
| -120                       | 50角タイル45×45mm GNS550R                 |                     | m 2 | 1-32 | -2014-110      | ボンドC P アンカーピン工法                  | m 2                     | 1-03 |      |
| -130                       | 50角タイル45×45mm GNS570R                 |                     | m 2 | 1-33 | -3010-110      | S K グラウトプラグA工法                   | m                       | 1-04 |      |
| -210                       | 45二丁タイル45×95mm GNS535R                |                     | m 2 | 1-34 | -3012-120      | S K グラウトピンニング工法 全面樹脂注入           | m 2                     | 1-05 |      |
| -220                       | 45二丁タイル45×95mm GNS550R                |                     | m 2 | 1-35 | -6010-250      | ミクロカプセル工法                        | m                       | 1-06 |      |
| -230                       | 45二丁タイル45×95mm GNS570R                |                     | m 2 | 1-36 | -6020-030      | マトロン工法                           | m                       | 1-07 |      |
| -310                       | 小口平タイル60×108mm GNS550R                |                     | m 2 | 1-37 | -6030-010      | ひびわれターバンⅠ型工法                     | m                       | 1-08 |      |
| -320                       | 小口平タイル60×108mm GNS570R                |                     | m 2 | 1-38 | -020           | ひびわれターバンⅡ型工法                     | m                       | 1-09 |      |
| -410                       | 二丁掛タイル60×227mm GNS550R                |                     | m 2 | 1-39 | -9030-020      | エアロプレート工法 クラック幅0.5 4箇所/m         | m                       | 1-10 |      |
| -420                       | 二丁掛タイル60×227mm GNS570R                |                     | m 2 | 1-40 | -9020-120      | ノックスアンカー部分注入工法 9本/m2             | m 2                     | 1-11 |      |
| <b>外壁改修工事 &lt;公表価格&gt;</b> |                                       |                     |     |      | 472頁1表         |                                  |                         |      |      |
|                            | <b>外壁改修工事 タケモルピンネット工法</b>             |                     |     |      |                | <b>外壁改修工事 クリーニング バイオ洗浄ケミクリーン</b> |                         |      |      |
| 08010-3810-010             | モルタル塗 リシン仕上                           |                     | m 2 | 1-01 | 07030-5010-010 | 3工程（汚れ分解→中作業→水洗浄） N O. 7 S       | m 2                     | 1-12 |      |
| -020                       | モルタル塗 複層仕上                            |                     | m 2 | 1-02 | -020           | 2工程（汚れ分解→水洗浄） N O. 3使用           | m 2                     | 1-13 |      |
| -030                       | モルタル塗 弾性塗材仕上                          |                     | m 2 | 1-03 | -030           | 2工程（汚れ分解→水洗浄） N O. 6 S使用         | m 2                     | 1-14 |      |
| -040                       | 小型タイル張り 4箇所/m2撤去                      |                     | m 2 | 1-04 | -040           | 2工程（汚れ分解→水洗浄） N O. 5使用           | m 2                     | 1-15 |      |
|                            | <b>外壁改修工事 タイルガードネット工法</b>             |                     |     |      | -050           | 2工程（汚れ分解→水洗浄） N O. 1使用           | m 2                     | 1-16 |      |
| 08010-3816-010             | 小型タイル張り タイル無撤去                        |                     | m 2 | 1-05 |                | <b>外壁改修工事 コーティング ケミセラコーティング</b>  |                         |      |      |
|                            | <b>外壁改修工事 タケモルネット貼り工法</b>             |                     |     |      | 08040-1034-010 | 外壁タイルの汚れ防止・親水膜形成                 | m 2                     | 1-17 |      |
| 08010-3814-010             | コンクリート打放し リシン仕上                       |                     | m 2 | 1-06 |                | <b>外壁改修工事 コーティング S T F コート</b>   |                         |      |      |
| -020                       | A L C 板 リシン仕上                         |                     | m 2 | 1-07 | 08040-1036-010 | 外床タイルの汚れ防止・撥水膜形成                 | m 2                     | 1-18 |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                              |                           |   |      |                    |                          |                          |              |        |        |      |
|------------------------------|---------------------------|---|------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|------|
| 外壁改修工事 コーティング アルミコートS        |                           |   |      | 07510-0020-090     | ゴムチップ舗装 3回塗り             | m                        | 2            | 1-07   |        |      |
| 08040-1035-010               | アルミサッシ、アルミ手すりの劣化防止・被膜復旧   | m | 1-19 | しろあり防除工事 <公表価格>    |                          |                          |              | 475頁2表 |        |      |
| 外壁改修工事 ビュアクリスタルコートPC100      |                           |   |      | しろあり防除工事 テクノガード工法  |                          |                          |              |        |        |      |
| 08040-1037-010               | 浸透造膜・高硬度型 鉄部・塗装面・石材（鏡面）   | m | 2    | 1-20               | S3982-7620-300           | 土壌への防蟻・防湿皮膜形成工法 水性アクリル樹脂 | m            | 2      | 1-01   |      |
| 外壁改修工事 ビュアクリスタルコートPC723-5    |                           |   |      | しろあり防除工事 発泡施工法     |                          |                          |              |        |        |      |
| 08040-1037-020               | 浸透造膜・低収縮高追従型 鉄部・塗装面・石材    | m | 2    | 1-21               | S3982-7620-400           | 新築住宅                     | m            | 2      | 1-02   |      |
| -030                         | 浸透造膜・低収縮高追従型・C o・石材       | m | 2    | 1-22               | -405                     | 既存住宅                     | m            | 2      | 1-03   |      |
| 外壁改修工事 ビュアクリスタルコートPC3000     |                           |   |      | 建具改修工事・内装改修工事      |                          |                          |              | 478頁1表 |        |      |
| 08040-1037-040               | 浸透非造膜 石材（鏡面・パーナー）・C o     | m | 2    | 1-23               | 建具改修工事 撤去 木製建具 [手間]      |                          |              |        |        |      |
| 外壁改修工事 塗膜除去 バイオハクリエ法         |                           |   |      | R2500-2050-010     | 片開きフラッシュ戸                | 幅900mm 枠共                | 個所           | 1-01   |        |      |
| 07020-1110-010               | 手ケレン+水洗い 外装薄膜塗材E          | m | 2    | 1-24               | -020                     | 片開きフラッシュ戸                | 幅900mm 扉のみ   | 個所     | 1-02   |      |
| -020                         | 手ケレン+水洗い 可とう形外装塗材E        | m | 2    | 1-25               | -110                     | 両開きフラッシュ戸                | 幅1800mm 枠共   | 個所     | 1-03   |      |
| -030                         | 手ケレン+水洗い 防水型外装薄膜塗材E       | m | 2    | 1-26               | -120                     | 両開きフラッシュ戸                | 幅1800mm 扉のみ  | 個所     | 1-04   |      |
| -040                         | 手ケレン+水洗い 複層塗材E            | m | 2    | 1-27               | 建具改修工事 撤去 金属製建具 [手間]     |                          |              |        |        |      |
| -050                         | 手ケレン+水洗い 防水型複層塗材E         | m | 2    | 1-28               | R2500-2052-010           | 片開きフラッシュ戸                | 幅900mm 枠共    | 個所     | 1-05   |      |
| -060                         | 手ケレン+水洗い 防水型複層塗材RE        | m | 2    | 1-29               | -020                     | 片開きフラッシュ戸                | 幅900mm 扉のみ   | 個所     | 1-06   |      |
| 光触媒塗装工事 <公表価格>               |                           |   |      | 474頁1表             | -110                     | 両開きフラッシュ戸                | 幅1800mm 枠共   | 個所     | 1-07   |      |
| 光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-1工法       |                           |   |      |                    | -120                     | 両開きフラッシュ戸                | 幅1800mm 扉のみ  | 個所     | 1-08   |      |
| 08015-0500-010               | ハイブリッド型光触媒内装用塗料 C o・モルタル等 | m | 2    | 1-01               | 建具改修工事 撤去 シーリング [手間]     |                          |              |        |        |      |
| 光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-2工法       |                           |   |      | R2500-2054-010     | 建具廻りシーリング                |                          | m            | 1-09   |        |      |
| 08015-0500-020               | ハイブリッド型光触媒内装用塗料クロス・旧塗膜塗替  | m | 2    | 1-02               | 建具改修工事 撤去 ガラス [手間]       |                          |              |        |        |      |
| 光触媒塗装工事 ティオコート A工法           |                           |   |      | R2500-2056-010     | 厚2～10mm                  |                          | m            | 2      | 1-10   |      |
| 08015-3500-010               | 光触媒酸化チタンコーティング（無機基材）タイル他  | m | 2    | 1-03               | 建具改修工事 建具周囲はつり [手間]      |                          |              |        |        |      |
| 光触媒塗装工事 ティオコート BA工法          |                           |   |      | R2500-2058-010     | RC壁厚150mm                |                          | m            | 1-11   |        |      |
| 08015-3500-015               | 光触媒酸化チタンコーティング（有機基材）吹付塗装  | m | 2    | 1-04               | -020                     | RC壁厚200mm                |              | m      | 1-12   |      |
| 光触媒塗装工事 ティオコート SI工法          |                           |   |      | 内装改修工事 下地撤去 [手間]   |                          |                          |              |        |        |      |
| 08015-3500-035               | 光触媒酸化チタンコーティング ガラス面       | m | 2    | 1-05               | R2500-2015-010           | 床組 束立                    |              | m      | 2      | 1-13 |
| 光触媒塗装工事 ティオコート HA工法          |                           |   |      | -020               | 床組 ころばし                  |                          | m            | 2      | 1-14   |      |
| 08015-3500-050               | 光触媒酸化チタンコーティング 打放しコンクリート  | m | 2    | 1-06               | -030                     | 床下地板                     |              | m      | 2      | 1-15 |
| 光触媒塗装工事 ティオコート HBA工法         |                           |   |      | -040               | OAフロア                    |                          | m            | 2      | 1-16   |      |
| 08015-3500-055               | 光触媒酸化チタンコーティング 打放コン・モルタル  | m | 2    | 1-07               | -050                     | 乾式二重床                    |              | m      | 2      | 1-17 |
| 光触媒塗装工事 ティオコート BS工法          |                           |   |      | -060               | 間仕切り壁 軽鉄                 |                          | m            | 2      | 1-18   |      |
| 08015-3500-065               | 光触媒酸化チタンコーティング 工場焼付パネル他   | m | 2    | 1-08               | -070                     | 間仕切り壁 木下地                |              | m      | 2      | 1-19 |
| 光触媒塗装工事 ビストレイター              |                           |   |      | -080               | 天井 軽鉄                    |                          | m            | 2      | 1-20   |      |
| 08015-5000-010               | 常温硬化型光触媒酸化チタンコーティング       | m | 2    | 1-09               | 内装改修工事 床仕上材撤去 [手間]       |                          |              |        |        |      |
| 光触媒塗装工事 エヌティオG工法             |                           |   |      | R2500-2020-030     | モルタル 厚30mm程度             |                          | m            | 2      | 1-21   |      |
| 08015-5500-030               | 標準塗装工法                    | m | 2    | 1-10               | -031                     | 畳                        |              | 枚      | 1-22   |      |
| 光触媒塗装工事 TPXマイクロフィルム          |                           |   |      | -033               | ビニル床シート 接着剤の除去含む         |                          | m            | 2      | 1-23   |      |
| 08015-3600-015               | 光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ  | m | 2    | 1-11               | -034                     | ビニル床タイル 接着剤の除去含む         |              | m      | 2      | 1-24 |
| -020                         | 光触媒吹付 塗装基面                | m | 2    | 1-12               | -074                     | ビニル幅木 高60～100mm          |              | m      | 2      | 1-25 |
| -030                         | 光触媒吹付 セラミック基面             | m | 2    | 1-13               | -076                     | カーベット 接着剤の除去含む、全面接着工法    |              | m      | 2      | 1-26 |
| 光触媒塗装工事 ビュアコート水性             |                           |   |      | -078               | タイルカーベット 接着剤の除去含む、全面接着工法 |                          | m            | 2      | 1-27   |      |
| 08015-6000-021               | 高耐候性フッ素樹脂光触媒コーティング 外装用    | m | 2    | 1-14               | -080                     | フローリング 厚12～15mm 乾式工法     |              | m      | 2      | 1-28 |
| 光触媒塗装工事 ビュアコートタイル            |                           |   |      | -072               | 木製幅木 高100mm程度            |                          | m            | 1-29   |        |      |
| 08015-6000-031               | 磁器タイル用 フッ素樹脂光触媒コーティング     | m | 2    | 1-15               | -086                     | 石材 厚20～25mm              |              | m      | 2      | 1-30 |
| 光触媒塗装工事 ビュアコート溶剤             |                           |   |      | -032               | タイル 下地モルタル共              |                          | m            | 2      | 1-31   |      |
| 08015-6000-071               | 汎用溶剤系二液型塗料・焼付鋼板用 フッ素光触媒   | m | 2    | 1-16               | -088                     | 床点検口                     |              | 個所     | 1-32   |      |
| 光触媒塗装工事 ビュアコートインテリア          |                           |   |      | 内装改修工事 壁仕上材撤去 [手間] |                          |                          |              |        |        |      |
| 08015-6000-042               | 室内用 抗ウイルス・抗菌・防臭 フッ素樹脂光触媒  | m | 2    | 1-17               | R2500-2020-040           | モルタル                     |              | m      | 2      | 1-33 |
| 光触媒塗装工事 N-RCシステム             |                           |   |      | -042               | プラスター、しっくい等              |                          | m            | 2      | 1-34   |      |
| 08015-6000-051               | 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒クリア  | m | 2    | 1-18               | -045                     | 合板、せっこうボード 一重張り          |              | m      | 2      | 1-35 |
| -055                         | 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒カラー  | m | 2    | 1-19               | -200                     | 合板、せっこうボード 二重張り          |              | m      | 2      | 1-36 |
| 光触媒塗装工事 G-PFシステム             |                           |   |      | -046               | 壁紙                       |                          | m            | 2      | 1-37   |      |
| 08015-6000-061               | 打放し調描画再生工法 フッ素樹脂光触媒仕上     | m | 2    | 1-20               | -043                     | 石材                       |              | m      | 2      | 1-38 |
| 光触媒塗装工事打放しC o S E Fシステム光触媒仕上 |                           |   |      | -044               | タイル 下地モルタル共              |                          | m            | 2      | 1-39   |      |
| 08015-2500-020               | 吉田工法 水性フッ素樹脂仕上に光触媒を積層     | m | 2    | 1-21               | 内装改修工事 天井仕上材撤去 [手間]      |                          |              |        |        |      |
| 熱交換塗料塗装工事 <公表価格>             |                           |   |      | 475頁1表             | R2500-2020-050           | モルタル                     |              | m      | 2      | 1-40 |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-1         |                           |   |      |                    | -052                     | プラスター、しっくい等              |              | m      | 2      | 1-41 |
| 07510-0020-010               | 折板・瓦棒 3回塗り                | m | 2    | 1-01               | -054                     | 合板、せっこうボード 一重張り          |              | m      | 2      | 1-42 |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-2         |                           |   |      |                    | -400                     | 合板、せっこうボード 二重張り          |              | m      | 2      | 1-43 |
| 07510-0020-020               | スレート 3回塗り                 | m | 2    | 1-02               | -056                     | ロックウール化粧吸音板              | 捨張（せっこうボード）共 | m      | 2      | 1-44 |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-3         |                           |   |      |                    | -410                     | ロックウール化粧吸音板              | 捨張（せっこうボード）共 | m      | 2      | 1-45 |
| 07510-0020-030               | 外壁 3回塗り                   | m | 2    | 1-03               | -048                     | 壁紙                       |              | m      | 2      | 1-46 |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-4         |                           |   |      |                    | -058                     | 塩ビ製廻り縁                   |              | m      | 1-47   |      |
| 07510-0020-040               | 防水仕上げ 3回塗り                | m | 2    | 1-04               | -060                     | アルミ製廻り縁                  |              | m      | 1-48   |      |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-5         |                           |   |      |                    | -420                     | 天井点検口                    |              | 個所     | 1-49   |      |
| 07510-0020-050               | アスファルト舗装 3回塗り             | m | 2    | 1-05               | 塗装改修工事                   |                          |              |        | 482頁1表 |      |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-6         |                           |   |      |                    | 塗装改修工事 下地調整 木部           |                          |              |        |        |      |
| 07510-0020-080               | コンクリート舗装 3回塗り             | m | 2    | 1-06               | Q1030-1070-011           | RA種 不透明塗料下地              |              | m      | 2      | 1-01 |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-7         |                           |   |      |                    | -020                     | RB種 不透明塗料下地              |              | m      | 2      | 1-02 |
|                              |                           |   |      |                    | -030                     | RC種 不透明塗料下地              |              | m      | 2      | 1-03 |
|                              |                           |   |      |                    | -120                     | RB種 透明塗料下地               |              | m      | 2      | 1-04 |
|                              |                           |   |      |                    | 塗装改修工事 下地調整 鉄鋼面          |                          |              |        |        |      |
|                              |                           |   |      |                    | Q1030-1020-110           | RA種 2種ケレン                |              | m      | 2      | 1-05 |
|                              |                           |   |      |                    | -1030-010                | RB種 3種ケレンA               |              | m      | 2      | 1-06 |
|                              |                           |   |      |                    | -1031-010                | RB種 3種ケレンB               |              | m      | 2      | 1-07 |
|                              |                           |   |      |                    | -1032-010                | RB種 3種ケレンC               |              | m      | 2      | 1-08 |
|                              |                           |   |      |                    | -1040-110                | RC種 4種ケレン                |              | m      | 2      | 1-09 |
|                              |                           |   |      |                    | 塗装改修工事 下地調整 亜鉛めっき鋼面      |                          |              |        |        |      |
|                              |                           |   |      |                    | Q1030-1120-113           | RA種 2種ケレン                |              | m      | 2      | 1-10 |
|                              |                           |   |      |                    | -1130-012                | RB種 3種ケレンA               |              | m      | 2      | 1-11 |
|                              |                           |   |      |                    | -1131-012                | RB種 3種ケレンB               |              | m      | 2      | 1-12 |
|                              |                           |   |      |                    | -1132-012                | RB種 3種ケレンC               |              | m      | 2      | 1-13 |
|                              |                           |   |      |                    | -1140-111                | RC種 4種ケレン                |              | m      | 2      | 1-14 |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                    |  |  |  |                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 塗装改修工事 下地調整 モルタル面・プラスター面                           |  |  |  | S5010-1050-040 鉄筋径 6 スパイラル径 1 5 0 壁厚 2 5 0 mm m 1-11     |  |  |  |
| Q1030-1080-010 R A 種 m 2 1-15                      |  |  |  | -050 鉄筋径 6 スパイラル径 2 0 0 壁厚 3 0 0 mm m 1-12               |  |  |  |
| -020 R B 種 m 2 1-16                                |  |  |  | 耐震改修工事 鉄骨ブレースの増設 【手間】                                    |  |  |  |
| -030 R C 種 m 2 1-17                                |  |  |  | S5010-1060-010 工場加工組立 t 1-13                             |  |  |  |
| 塗装改修工事 下地調整 コンクリート面                                |  |  |  | -020 現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途 t 1-14                      |  |  |  |
| Q1030-1050-010 R A 種 m 2 1-18                      |  |  |  | -030 場内小運搬費 t 1-15                                       |  |  |  |
| -020 R B 種 m 2 1-19                                |  |  |  | 耐震改修工事 鉄骨部分補強 【手間】                                       |  |  |  |
| -030 R C 種 m 2 1-20                                |  |  |  | S5010-1070-010 工場加工組立 t 1-16                             |  |  |  |
| 塗装改修工事 484頁1表                                      |  |  |  | -020 現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途 t 1-17                      |  |  |  |
| 塗装改修工事 下地調整 A L Cパネル面                              |  |  |  | -030 場内小運搬費 t 1-18                                       |  |  |  |
| Q1030-1090-010 R A 種 m 2 1-01                      |  |  |  | 耐震改修工事 鋼板巻き 【手間】                                         |  |  |  |
| -020 R B 種 m 2 1-02                                |  |  |  | S5010-1080-010 工場加工組立 t 1-19                             |  |  |  |
| -030 R C 種 m 2 1-03                                |  |  |  | -020 現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途 t 1-20                      |  |  |  |
| 塗装改修工事 下地調整 押出成形セメント板面                             |  |  |  | -030 場内小運搬費 t 1-21                                       |  |  |  |
| Q1030-2010-011 R A 種 m 2 1-04                      |  |  |  | 耐震改修工事 鉄骨工事現場実測                                          |  |  |  |
| -021 R B 種 m 2 1-05                                |  |  |  | S5010-1090-010 現場実測費（鉄骨工事） 加工図作成含む t 1-22                |  |  |  |
| -030 R C 種 m 2 1-06                                |  |  |  | 耐震改修工事 無収縮モルタル注入                                         |  |  |  |
| 塗装改修工事 下地調整 せっこうボード面・その他                           |  |  |  | S5010-1100-010 試験費共 F c = 3 0 m 3 1-23                   |  |  |  |
| Q1030-1060-110 R A 種 m 2 1-07                      |  |  |  | 耐震改修工事 無収縮モルタル注入用型枠                                      |  |  |  |
| -120 R B 種 m 2 1-08                                |  |  |  | S5010-1110-010 両面鋼製 厚 2 . 3 ~ 3 . 2 mm 両面 m 1-24         |  |  |  |
| -130 R C 種 m 2 1-09                                |  |  |  | -020 片面木製・片面鋼製 両面 m 1-25                                 |  |  |  |
| 塗装改修工事 下地調整 けい酸カルシウム板面                             |  |  |  | -030 両面木製 厚 1 8 mm 両面 m 1-26                             |  |  |  |
| Q1030-2020-011 R A 種 m 2 1-10                      |  |  |  | 炭素繊維シート工法 <公表価格> 501頁1表                                  |  |  |  |
| -021 R B 種 m 2 1-11                                |  |  |  | 炭素繊維シート工法 トレカクロス工法 【材工】                                  |  |  |  |
| -031 R C 種 m 2 1-12                                |  |  |  | 08030-2105-010 U T 7 0 - 2 0 G 1 層張 高強度（1 方向） m 2 1-01   |  |  |  |
| 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉄鋼面 C 種                             |  |  |  | -020 U T 7 0 - 2 0 G 2 層張 高強度（1 方向） m 2 1-02             |  |  |  |
| Q1060-1020-010 シアナミド鉛さび止めペイント m 2 1-13             |  |  |  | -030 U T 7 0 - 2 0 G 3 層張 高強度（1 方向） m 2 1-03             |  |  |  |
| -020 鉛・クロムフリーさび止めペイント 溶剤系 m 2 1-14                 |  |  |  | -110 U T 7 0 - 3 0 G 1 層張 高強度（1 方向） m 2 1-04             |  |  |  |
| -030 水系さび止めペイント m 2 1-15                           |  |  |  | -120 U T 7 0 - 3 0 G 2 層張 高強度（1 方向） m 2 1-05             |  |  |  |
| 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 亜鉛めっき鋼面 C 種                         |  |  |  | -130 U T 7 0 - 3 0 G 3 層張 高強度（1 方向） m 2 1-06             |  |  |  |
| Q1060-1030-060 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント m 2 1-16        |  |  |  | -310 U T 7 0 - 4 0 G 1 層張 高強度（1 方向） m 2 1-07             |  |  |  |
| -051 変性エポキシ樹脂プライマー m 2 1-17                        |  |  |  | -320 U T 7 0 - 4 0 G 2 層張 高強度（1 方向） m 2 1-08             |  |  |  |
| -030 水系さび止めペイント m 2 1-18                           |  |  |  | -330 U T 7 0 - 4 0 G 3 層張 高強度（1 方向） m 2 1-09             |  |  |  |
| 塗装改修工事 486頁1表                                      |  |  |  | -410 U T 7 0 - 6 0 G 1 層張 高強度（1 方向） m 2 1-10             |  |  |  |
| 塗装改修工事 合成樹脂調合ペイント塗り（S O P）                         |  |  |  | -420 U T 7 0 - 6 0 G 2 層張 高強度（1 方向） m 2 1-11             |  |  |  |
| Q1070-0010-020 木部 B 種 外部 m 2 1-01                  |  |  |  | -430 U T 7 0 - 6 0 G 3 層張 高強度（1 方向） m 2 1-12             |  |  |  |
| -030 木部 C 種 m 2 1-02                               |  |  |  | -210 U M 4 6 - 3 0 G 1 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-13             |  |  |  |
| -0020-010 鉄鋼面 A 種 m 2 1-03                         |  |  |  | -220 U M 4 6 - 3 0 G 2 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-14             |  |  |  |
| -021 鉄鋼面 B 種 m 2 1-04                              |  |  |  | -230 U M 4 6 - 3 0 G 3 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-15             |  |  |  |
| -0030-010 亜鉛めっき鋼面 A 種 m 2 1-05                     |  |  |  | -510 U M 4 6 - 3 4 G 1 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-16             |  |  |  |
| -0040-010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 C 種 m 2 1-06                 |  |  |  | -520 U M 4 6 - 3 4 G 2 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-17             |  |  |  |
| 塗装改修工事 フタル酸樹脂エナメル塗り（F E）                           |  |  |  | -530 U M 4 6 - 3 4 G 3 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-18             |  |  |  |
| Q1070-0200-010 木部 m 2 1-07                         |  |  |  | -610 U M 4 6 - 4 0 G 1 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-19             |  |  |  |
| -020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 m 2 1-08                          |  |  |  | -620 U M 4 6 - 4 0 G 2 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-20             |  |  |  |
| 塗装改修工事 耐候性塗料塗り（D P）                                |  |  |  | -630 U M 4 6 - 4 0 G 3 層張 中弾性（1 方向） m 2 1-21             |  |  |  |
| Q1070-0420-110 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1 級 m 2 1-09            |  |  |  | -710 B T 7 0 - 2 0 1 層張 高強度（2 方向） m 2 1-22               |  |  |  |
| -120 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2 級 m 2 1-10                      |  |  |  | -720 B T 7 0 - 2 0 2 層張 高強度（2 方向） m 2 1-23               |  |  |  |
| -130 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3 級 m 2 1-11                      |  |  |  | -730 B T 7 0 - 2 0 3 層張 高強度（2 方向） m 2 1-24               |  |  |  |
| -0430-021 コンクリート面・押出成形セメント板面 A - 2 種 m 2 1-12      |  |  |  | 炭素繊維シート工法 フォルカトウシート工法 材工                                 |  |  |  |
| -041 コンクリート面・押出成形セメント板面 B - 2 種 m 2 1-13           |  |  |  | 08030-1100-010 F T S - C 1 - 2 0 1 層張 高強度カーボン m 2 1-25   |  |  |  |
| -061 コンクリート面・押出成形セメント板面 C - 2 種 m 2 1-14           |  |  |  | -020 F T S - C 1 - 2 0 2 層張 高強度カーボン m 2 1-26             |  |  |  |
| 塗装改修工事 488頁1表                                      |  |  |  | -030 F T S - C 1 - 2 0 3 層張 高強度カーボン m 2 1-27             |  |  |  |
| 塗装改修工事 つや有合成樹脂エマルジョンペイント                           |  |  |  | -040 F T S - C 1 - 2 0 4 層張 高強度カーボン m 2 1-28             |  |  |  |
| Q1070-0500-020 左官仕上・ボード面 C 種 m 2 1-01              |  |  |  | -110 F T S - C 1 - 3 0 1 層張 高強度カーボン m 2 1-29             |  |  |  |
| -0510-020 木部 B 種 m 2 1-02                          |  |  |  | -120 F T S - C 1 - 3 0 2 層張 高強度カーボン m 2 1-30             |  |  |  |
| -030 木部 C 種 m 2 1-03                               |  |  |  | -130 F T S - C 1 - 3 0 3 層張 高強度カーボン m 2 1-31             |  |  |  |
| -0520-130 鉄鋼面 C 種 m 2 1-04                         |  |  |  | -210 F T S - C 5 - 3 0 1 層張 中弾性カーボン m 2 1-32             |  |  |  |
| 塗装改修工事 合成樹脂エマルジョンペイント塗り                            |  |  |  | -220 F T S - C 5 - 3 0 2 層張 中弾性カーボン m 2 1-33             |  |  |  |
| Q1070-0600-020 左官仕上・ボード面 C 種 m 2 1-05              |  |  |  | -230 F T S - C 5 - 3 0 3 層張 中弾性カーボン m 2 1-34             |  |  |  |
| 塗装改修工事 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り                            |  |  |  | -240 F T S - C 5 - 3 0 4 層張 中弾性カーボン m 2 1-35             |  |  |  |
| Q1070-0700-030 左官仕上・ボード面 C 種 m 2 1-06              |  |  |  | 炭素繊維シート工法 F F システム工法 【材工】                                |  |  |  |
| 耐震改修工事 498頁1表                                      |  |  |  | 08030-6100-010 F F - C R 1 2 0 1 層張 m 2 1-36             |  |  |  |
| 耐震改修工事 耐震壁の増設 【手間】                                 |  |  |  | -020 F F - C R 1 2 0 2 層張 m 2 1-37                       |  |  |  |
| S5010-1040-010 鉄筋加工組立 細物 副資材、場内小運搬含む t 1-01        |  |  |  | -030 F F - C R 1 2 0 3 層張 m 2 1-38                       |  |  |  |
| 耐震改修工事 耐震壁の増設                                      |  |  |  | -110 F F - C R 1 3 0 1 層張 m 2 1-39                       |  |  |  |
| S5010-1020-010 耐震補強壁型枠 普通型枠 運搬費共 片面 m 2 1-02       |  |  |  | -120 F F - C R 1 3 0 2 層張 m 2 1-40                       |  |  |  |
| 耐震改修工事 耐震壁の増設 【手間】                                 |  |  |  | -130 F F - C R 1 3 0 3 層張 m 2 1-41                       |  |  |  |
| S5010-1010-005 コンクリート打設 流込み工法 m 3 1-03             |  |  |  | 炭素繊維シート工法 <公表価格> 502頁1表                                  |  |  |  |
| -010 コンクリート打設 圧入工法 器具損料共 m 3 1-04                  |  |  |  | 炭素繊維シート工法 リペラーク工法 【材工】                                   |  |  |  |
| 耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他 【手間】                             |  |  |  | 08030-3100-010 M R K - M 2 - 2 0 1 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-01 |  |  |  |
| S5010-1042-005 補強筋取付 t 1-05                        |  |  |  | -020 M R K - M 2 - 2 0 2 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-02           |  |  |  |
| 耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他                                  |  |  |  | -030 M R K - M 2 - 2 0 3 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-03           |  |  |  |
| S5010-1042-015 型枠 コンクリート増打ち用 m 2 1-06              |  |  |  | -110 M R K - M 2 - 3 0 1 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-04           |  |  |  |
| -1044-020 増打ちコンクリート 厚 5 0 mm 程度 m 3 1-07           |  |  |  | -120 M R K - M 2 - 3 0 2 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-05           |  |  |  |
| 耐震改修工事 割裂補強筋 スパイラル鉄筋                               |  |  |  | -130 M R K - M 2 - 3 0 3 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-06           |  |  |  |
| S5010-1050-010 鉄筋径 6 スパイラル径 7 5 壁厚 1 5 0 mm m 1-08 |  |  |  | -410 M R K - M 4 - 3 0 1 層張 中弾性カーボン繊維 m 2 1-07           |  |  |  |
| -020 鉄筋径 6 スパイラル径 1 0 0 壁厚 1 8 0 mm m 1-09         |  |  |  | -420 M R K - M 4 - 3 0 2 層張 中弾性カーボン繊維 m 2 1-08           |  |  |  |
| -030 鉄筋径 6 スパイラル径 1 2 0 壁厚 2 0 0 mm m 1-10         |  |  |  | -430 M R K - M 4 - 3 0 3 層張 中弾性カーボン繊維 m 2 1-09           |  |  |  |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                           |      |                          |                          |                   |      |          |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------|----------|
| 08030-3260                                | -040 | G M 1 0 1 2              | 高強度                      | 1 . 2 × 1 0 0 m m | m    | 1-18     |
|                                           | -110 | H M 5 1 2                | 高弾性                      | 1 . 2 × 5 0 m m   | m    | 1-19     |
|                                           | -120 | H M 5 2 0                | 高弾性                      | 2 . 0 × 5 0 m m   | m    | 1-20     |
|                                           | -130 | H M 1 0 2 0              | 高弾性                      | 2 . 0 × 1 0 0 m m | m    | 1-21     |
| <b>環境配慮改修工事　一石綿処理工事－</b> <b>510頁1表</b>    |      |                          |                          |                   |      |          |
| 環境配慮改修工事　仮設・養生等　床養生                       |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0101                                | -010 | 二重張り                     | 隔離シート                    | 厚0 . 1 5 m m      | [材工] | m 2　1-01 |
| 環境配慮改修工事　仮設・養生等　壁養生                       |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0102                                | -010 | 一重張り                     | 隔離シート                    | 厚0 . 0 8 m m      | [材工] | m 2　1-02 |
| 環境配慮改修工事　仮設・養生等　整理清掃後片付け                  |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0103                                | -010 | 整理清掃後片付け                 | [手間]                     |                   |      | m 2　1-03 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　粉じん飛散抑制剤吹付                  |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0201                                | -010 | 粉じん飛散抑制剤吹付け              | [材工]                     |                   |      | m 2　1-04 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　吹付け材除去                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0202                                | -010 | 壁                        | 厚2 0 ～ 3 0 m m           | 作業レベル1            | [手間] | m 2　1-05 |
|                                           | -020 | 天井                       | 厚2 0 ～ 3 0 m m           | 作業レベル1            | [手間] | m 2　1-06 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　粉じん飛散防止剤吹付                  |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0203                                | -010 | 粉じん飛散防止剤吹付け              | [材工]                     |                   |      | m 2　1-07 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　配管用保温材除去                    |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0204                                | -010 | 保温板                      | 作業レベル2                   | [手間]              |      | m 2　1-08 |
|                                           | -020 | 保温筒                      | 作業レベル2                   | [手間]              |      | m　1-09   |
| 環境配慮改修工事　除去処理　耐火被覆板除去                     |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0205                                | -010 | 柱・梁                      | 厚5 0 m m程度まで             | 作業レベル2            | [手間] | m 2　1-10 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　屋根用折板裏断熱材                   |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0206                                | -010 | 断熱材のみ除去（現場除去）            | 作業レベル2                   | [手間]              |      | m 2　1-11 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　成形板除去　[手間]                  |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0207                                | -010 | 屋内床（ビニル床タイル程度）           | 作業レベル3                   |                   |      | m 2　1-12 |
|                                           | -020 | 屋内壁（スレートボード程度）           | 作業レベル3                   |                   |      | m 2　1-13 |
|                                           | -025 | 屋内壁（けい酸カルシウム板1種程度）       | 作業レベル3                   |                   |      | m 2　1-14 |
|                                           | -030 | 屋内天井（ロックウール吸音板程度）        | 作業レベル3                   |                   |      | m 2　1-15 |
|                                           | -040 | 外壁（スレートボード程度）            | 作業レベル3                   |                   |      | m 2　1-16 |
|                                           | -050 | 屋根材（スレート波板程度）            | 作業レベル3                   |                   |      | m 2　1-17 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　仕上り塗材除去                     |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0207                                | -060 | 壁                        | 厚5 m m程度                 | 作業レベル3            | [手間] | m 2　1-18 |
| 環境配慮改修工事　除去処理　除去石綿処理 [手間]                 |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08500-0208                                | -010 | 密封処理（二重梱包）               |                          |                   |      | m 3　1-19 |
| <b>アスベスト処理工事　＜公表価格＞</b> <b>512頁1表</b>     |      |                          |                          |                   |      |          |
| アスベスト処理工事　コスモSRシステム                       |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08600-0020                                | -015 | 基本プラン                    | コスモグリップSR＋専用撥水剤          |                   |      | m 2　1-01 |
|                                           | -025 | 美観プラン                    | コスモグリップSR＋シエロシャネツ        |                   |      | m 2　1-02 |
|                                           | -030 | 省エネプラン                   | コスモグリップSR＋遮熱塗料           |                   |      | m 2　1-03 |
| アスベスト処理工事　ウォータークリーン工法                     |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08600-0060                                | -010 | 集塵装置付超高压水洗工法             | ( 1 0 0 M p a 以上)        |                   |      | m 2　1-04 |
| アスベスト処理工事　ウォータークリーンSG工法                   |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08600-0060                                | -020 | 湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法      |                          |                   |      | m 2　1-05 |
| アスベスト処理工事　ウォータークリーン剥離剤工法                  |      |                          |                          |                   |      |          |
| 08600-0060                                | -030 | 剥離剤併用手工具ケレン・ディスクグラインダー併用 |                          |                   |      | m 2　1-06 |
| <b>屋上・壁面・駐車場緑化工事　＜公表価格＞</b> <b>514頁1表</b> |      |                          |                          |                   |      |          |
| 緑化工事　イーエス屋上緑化かんすいシステム                     |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0100                                | -040 | 屋上緑化庭園タイプ                | 低木                       | 植栽                |      | m 2　1-01 |
|                                           | -050 | 屋上緑化庭園タイプ                | 地被タイプ                    | 植栽                |      | m 2　1-02 |
| 緑化工事　スクエアターフ　L i g h t                    |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0320                                | -010 | 底面かん水ユニット式               | かん水パイプ付                  |                   |      | m 2　1-03 |
| 緑化工事　スクエアターフ　W a v e                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0290                                | -010 | 雨水利用型                    | 折板屋根緑化システム               |                   |      | m 2　1-04 |
| 緑化工事　スクエアターフ　R a i n 9 6                  |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0310                                | -010 | 雨水生育型緑化システム              | 4 0 7 × 4 0 7 × 1 4 5    |                   |      | m 2　1-05 |
| 緑化工事　スクエアターフ　洪水無用                         |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0325                                | -010 | 雨水流出抑制屋上緑化施設             |                          |                   |      | m 2　1-06 |
| 緑化工事　スクエアプランツ                             |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0335                                | -010 | 草木植栽用                    | 底面かん水ユニット式               | かん水パイプ付           |      | m 2　1-07 |
| 緑化工事　パラビエンタ                               |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0340                                | -010 | ユニット型壁面緑化システム            | 5 6 0 × 5 6 0 × 5 0      |                   |      | m 2　1-08 |
| 緑化工事　のぼろｾｯﾐどりパネル（登はん型）                    |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0345                                | -010 | つる植物登はん補助資材              | 立体金網＋登はんマット              |                   |      | m 2　1-09 |
| 緑化工事　のぼろｾｯﾐどりワイヤー（登はん型）                   |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0345                                | -020 | ハンゴ型ワイヤー（S U S）          |                          |                   |      | m 2　1-10 |
| 緑化工事　スーパーグリーン（MGEメグ）                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0380                                | -017 | 屋上緑化システム                 | 姫コウライ                    | 養生期間不要            |      | m 2　1-11 |
| 緑化工事　スーパーグリーン（PGEバグ）                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0380                                | -027 | 駐車場緑化システム                | 姫コウライ                    | 養生期間不要            |      | m 2　1-12 |
| 緑化工事　スーパーグリーン（FGE）                        |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0380                                | -030 | 壁面緑化                     | オオイタビ、ヘデラ                | 散水設備別途            |      | m 2　1-13 |
| 緑化工事　ベジルーフェユニットシステム500                    |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-1800                                | -010 | セダムユニット                  | 幅5 0 0 ×長5 0 0 ×高7 0 m m |                   |      | m 2　1-14 |
| 緑化工事　グリーンプレイス　UーVＦ工法                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0900                                | -010 | 厚3 . 8 m m               | 屋上緑化専用防水システム             |                   |      | m 2　1-15 |
| 緑化工事　グリーンプレイス　GーUＦ工法                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0900                                | -030 | 厚5 . 0 m m               | 屋上緑化専用防水システム             |                   |      | m 2　1-16 |
| 緑化工事　グリーンプレイス　VーUＦ工法                      |      |                          |                          |                   |      |          |
| M0500-0900                                | -040 | 厚3 . 0 m m               | 屋上緑化専用防水システム             |                   |      | m 2　1-17 |
| 緑化工事                                      |      |                          |                          |                   |      |          |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |       |       |       |            |            |           |      |      |
|------------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|------|------|
| T2022-0003 | -915  | V V R | 露出配線  | 3心         | 1 5 0 mm 2 | m         | 1-15 |      |
|            | -920  | V V R | 露出配線  | 3心         | 2 0 0 mm 2 | m         | 1-16 |      |
|            | -1002 | -055  | V V R | 管内配線       | 2心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-17 |
|            |       | -080  | V V R | 管内配線       | 2心         | 8 mm 2    | m    | 1-18 |
|            |       | -140  | V V R | 管内配線       | 2心         | 1 4 mm 2  | m    | 1-19 |
|            |       | -220  | V V R | 管内配線       | 2心         | 2 2 mm 2  | m    | 1-20 |
|            | -380  | V V R | 管内配線  | 2心         | 3 8 mm 2   | m         | 1-21 |      |
|            | -600  | V V R | 管内配線  | 2心         | 6 0 mm 2   | m         | 1-22 |      |
|            | -910  | V V R | 管内配線  | 2心         | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-23 |      |
|            | -1003 | -055  | V V R | 管内配線       | 3心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-24 |
|            |       | -080  | V V R | 管内配線       | 3心         | 8 mm 2    | m    | 1-25 |
|            |       | -140  | V V R | 管内配線       | 3心         | 1 4 mm 2  | m    | 1-26 |
|            |       | -220  | V V R | 管内配線       | 3心         | 2 2 mm 2  | m    | 1-27 |
|            | -380  | V V R | 管内配線  | 3心         | 3 8 mm 2   | m         | 1-28 |      |
|            | -600  | V V R | 管内配線  | 3心         | 6 0 mm 2   | m         | 1-29 |      |
|            | -910  | V V R | 管内配線  | 3心         | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-30 |      |
|            | -915  | V V R | 管内配線  | 3心         | 1 5 0 mm 2 | m         | 1-31 |      |
|            | -920  | V V R | 管内配線  | 3心         | 2 0 0 mm 2 | m         | 1-32 |      |
|            | -2002 | -055  | V V R | ラック配線      | 2心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-33 |
|            |       | -080  | V V R | ラック配線      | 2心         | 8 mm 2    | m    | 1-34 |
| -140       |       | V V R | ラック配線 | 2心         | 1 4 mm 2   | m         | 1-35 |      |
| -220       |       | V V R | ラック配線 | 2心         | 2 2 mm 2   | m         | 1-36 |      |
| -380       | V V R | ラック配線 | 2心    | 3 8 mm 2   | m          | 1-37      |      |      |
| -600       | V V R | ラック配線 | 2心    | 6 0 mm 2   | m          | 1-38      |      |      |
| -910       | V V R | ラック配線 | 2心    | 1 0 0 mm 2 | m          | 1-39      |      |      |
| -2003      | -055  | V V R | ラック配線 | 3心         | 5. 5 mm 2  | m         | 1-40 |      |
|            | -080  | V V R | ラック配線 | 3心         | 8 mm 2     | m         | 1-41 |      |
|            | -140  | V V R | ラック配線 | 3心         | 1 4 mm 2   | m         | 1-42 |      |
|            | -220  | V V R | ラック配線 | 3心         | 2 2 mm 2   | m         | 1-43 |      |
| -380       | V V R | ラック配線 | 3心    | 3 8 mm 2   | m          | 1-44      |      |      |
| -600       | V V R | ラック配線 | 3心    | 6 0 mm 2   | m          | 1-45      |      |      |
| -910       | V V R | ラック配線 | 3心    | 1 0 0 mm 2 | m          | 1-46      |      |      |
| -915       | V V R | ラック配線 | 3心    | 1 5 0 mm 2 | m          | 1-47      |      |      |
| -920       | V V R | ラック配線 | 3心    | 2 0 0 mm 2 | m          | 1-48      |      |      |

|                             |       |      |       |       |            |           |      |        |
|-----------------------------|-------|------|-------|-------|------------|-----------|------|--------|
| 配線工事　－ケーブル（C V）－            |       |      |       |       |            |           |      | 520頁1表 |
| 配線工事　6 0 0 V 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル |       |      |       |       |            |           |      |        |
| T2030-0202                  | -002  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 2 mm 2     | m         | 1-01 |        |
|                             | -003  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 3. 5 mm 2  | m         | 1-02 |        |
|                             | -005  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 5. 5 mm 2  | m         | 1-03 |        |
|                             | -008  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 8 mm 2     | m         | 1-04 |        |
|                             | -014  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 1 4 mm 2   | m         | 1-05 |        |
|                             | -022  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 2 2 mm 2   | m         | 1-06 |        |
|                             | -038  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 3 8 mm 2   | m         | 1-07 |        |
|                             | -060  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 6 0 mm 2   | m         | 1-08 |        |
|                             | -100  | C V  | 隠べい配線 | 2心    | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-09 |        |
|                             | -0203 | -002 | C V   | 隠べい配線 | 3心         | 2 mm 2    | m    | 1-10   |
|                             |       | -003 | C V   | 隠べい配線 | 3心         | 3. 5 mm 2 | m    | 1-11   |
|                             |       | -005 | C V   | 隠べい配線 | 3心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-12   |
|                             | -008  | C V  | 隠べい配線 | 3心    | 8 mm 2     | m         | 1-13 |        |
|                             | -014  | C V  | 隠べい配線 | 3心    | 1 4 mm 2   | m         | 1-14 |        |
|                             | -022  | C V  | 隠べい配線 | 3心    | 2 2 mm 2   | m         | 1-15 |        |
|                             | -038  | C V  | 隠べい配線 | 3心    | 3 8 mm 2   | m         | 1-16 |        |
|                             | -060  | C V  | 隠べい配線 | 3心    | 6 0 mm 2   | m         | 1-17 |        |
|                             | -100  | C V  | 隠べい配線 | 3心    | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-18 |        |
|                             | -0204 | -002 | C V   | 隠べい配線 | 4心         | 2 mm 2    | m    | 1-19   |
|                             |       | -003 | C V   | 隠べい配線 | 4心         | 3. 5 mm 2 | m    | 1-20   |
|                             |       | -005 | C V   | 隠べい配線 | 4心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-21   |
|                             | -008  | C V  | 隠べい配線 | 4心    | 8 mm 2     | m         | 1-22 |        |
|                             | -014  | C V  | 隠べい配線 | 4心    | 1 4 mm 2   | m         | 1-23 |        |
|                             | -022  | C V  | 隠べい配線 | 4心    | 2 2 mm 2   | m         | 1-24 |        |
|                             | -038  | C V  | 隠べい配線 | 4心    | 3 8 mm 2   | m         | 1-25 |        |
|                             | -060  | C V  | 隠べい配線 | 4心    | 6 0 mm 2   | m         | 1-26 |        |
|                             | -100  | C V  | 隠べい配線 | 4心    | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-27 |        |

|                             |       |      |      |      |            |           |      |        |
|-----------------------------|-------|------|------|------|------------|-----------|------|--------|
| 配線工事　－ケーブル（C V）－            |       |      |      |      |            |           |      | 521頁1表 |
| 配線工事　6 0 0 V 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル |       |      |      |      |            |           |      |        |
| T2030-0002                  | -002  | C V  | 管内配線 | 2心   | 2 mm 2     | m         | 1-01 |        |
|                             | -003  | C V  | 管内配線 | 2心   | 3. 5 mm 2  | m         | 1-02 |        |
|                             | -005  | C V  | 管内配線 | 2心   | 5. 5 mm 2  | m         | 1-03 |        |
|                             | -008  | C V  | 管内配線 | 2心   | 8 mm 2     | m         | 1-04 |        |
|                             | -014  | C V  | 管内配線 | 2心   | 1 4 mm 2   | m         | 1-05 |        |
|                             | -022  | C V  | 管内配線 | 2心   | 2 2 mm 2   | m         | 1-06 |        |
|                             | -038  | C V  | 管内配線 | 2心   | 3 8 mm 2   | m         | 1-07 |        |
|                             | -060  | C V  | 管内配線 | 2心   | 6 0 mm 2   | m         | 1-08 |        |
|                             | -100  | C V  | 管内配線 | 2心   | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-09 |        |
|                             | -150  | C V  | 管内配線 | 2心   | 1 5 0 mm 2 | m         | 1-10 |        |
|                             | -200  | C V  | 管内配線 | 2心   | 2 0 0 mm 2 | m         | 1-11 |        |
|                             | -250  | C V  | 管内配線 | 2心   | 2 5 0 mm 2 | m         | 1-12 |        |
|                             | -325  | C V  | 管内配線 | 2心   | 3 2 5 mm 2 | m         | 1-13 |        |
|                             | -0003 | -002 | C V  | 管内配線 | 3心         | 2 mm 2    | m    | 1-14   |
|                             |       | -003 | C V  | 管内配線 | 3心         | 3. 5 mm 2 | m    | 1-15   |
|                             |       | -005 | C V  | 管内配線 | 3心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-16   |
|                             | -008  | C V  | 管内配線 | 3心   | 8 mm 2     | m         | 1-17 |        |
|                             | -014  | C V  | 管内配線 | 3心   | 1 4 mm 2   | m         | 1-18 |        |
|                             | -022  | C V  | 管内配線 | 3心   | 2 2 mm 2   | m         | 1-19 |        |
|                             | -038  | C V  | 管内配線 | 3心   | 3 8 mm 2   | m         | 1-20 |        |
|                             | -060  | C V  | 管内配線 | 3心   | 6 0 mm 2   | m         | 1-21 |        |
|                             | -100  | C V  | 管内配線 | 3心   | 1 0 0 mm 2 | m         | 1-22 |        |
|                             | -150  | C V  | 管内配線 | 3心   | 1 5 0 mm 2 | m         | 1-23 |        |
|                             | -200  | C V  | 管内配線 | 3心   | 2 0 0 mm 2 | m         | 1-24 |        |
|                             | -250  | C V  | 管内配線 | 3心   | 2 5 0 mm 2 | m         | 1-25 |        |
|                             | -325  | C V  | 管内配線 | 3心   | 3 2 5 mm 2 | m         | 1-26 |        |
|                             | -0004 | -002 | C V  | 管内配線 | 4心         | 2 mm 2    | m    | 1-27   |
|                             |       | -003 | C V  | 管内配線 | 4心         | 3. 5 mm 2 | m    | 1-28   |
|                             |       | -005 | C V  | 管内配線 | 4心         | 5. 5 mm 2 | m    | 1-29   |
|                             | -008  | C V  | 管内配線 | 4心   | 8 mm 2     | m         | 1-30 |        |
|                             | -014  | C V  | 管内配線 | 4心   | 1 4 mm 2   | m         | 1-31 |        |
|                             | -022  | C V  | 管内配線 | 4心   | 2 2 mm 2   | m         | 1-32 |        |
|                             | -038  | C V  | 管内配線 | 4心   | 3 8 mm 2   | m         | 1-33 |        |

|                             |      |       |       |    |          |   |      |        |
|-----------------------------|------|-------|-------|----|----------|---|------|--------|
| 配線工事　－ケーブル（C V T）－          |      |       |       |    |          |   |      | 524頁1表 |
| 配線工事　6 0 0 V トリプレックス形絶縁ケーブル |      |       |       |    |          |   |      |        |
| T2035-0103                  | -008 | C V T | 隠べい配線 | 3心 | 8 mm 2   | m | 1-01 |        |
|                             | -014 | C V T | 隠べい配線 | 3心 | 1 4 mm 2 | m | 1-02 |        |
|                             | -022 | C V T | 隠べい配線 | 3心 | 2 2 mm 2 | m | 1-03 |        |
|                             | -038 | C V T | 隠べい配線 | 3心 | 3 8 mm 2 | m | 1-04 |        |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
|--------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------------|------------|-----------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| T2035-0103               | -060                    | CVT   | 隠ぺい配線  | 3心     | 60mm2  | m     | 1-05       | T2036-0103 | -200      | 管内配線  | 3心     | 200mm2 | m      | 1-24 |      |
|                          | -100                    | CVT   | 隠ぺい配線  | 3心     | 100mm2 | m     | 1-06       |            | -250      | 管内配線  | 3心     | 250mm2 | m      | 1-25 |      |
|                          | -150                    | CVT   | 隠ぺい配線  | 3心     | 150mm2 | m     | 1-07       |            | -325      | 管内配線  | 3心     | 325mm2 | m      | 1-26 |      |
|                          | -200                    | CVT   | 隠ぺい配線  | 3心     | 200mm2 | m     | 1-08       |            | -0104-002 | 管内配線  | 4心     | 2mm2   | m      | 1-27 |      |
|                          | -250                    | CVT   | 隠ぺい配線  | 3心     | 250mm2 | m     | 1-09       |            | -003      | 管内配線  | 4心     | 3.5mm2 | m      | 1-28 |      |
|                          | -325                    | CVT   | 隠ぺい配線  | 3心     | 325mm2 | m     | 1-10       |            | -005      | 管内配線  | 4心     | 5.5mm2 | m      | 1-29 |      |
|                          | -0003                   | -008  | CVT    | 管内配線   | 3心     | 8mm2  | m          |            | 1-11      | -008  | 管内配線   | 4心     | 8mm2   | m    | 1-30 |
|                          | -014                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 14mm2  | m     | 1-12       |            | -014      | 管内配線  | 4心     | 14mm2  | m      | 1-31 |      |
|                          | -022                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 22mm2  | m     | 1-13       |            | -022      | 管内配線  | 4心     | 22mm2  | m      | 1-32 |      |
|                          | -038                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 38mm2  | m     | 1-14       |            | -038      | 管内配線  | 4心     | 38mm2  | m      | 1-33 |      |
|                          | -060                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 60mm2  | m     | 1-15       |            | -060      | 管内配線  | 4心     | 60mm2  | m      | 1-34 |      |
|                          | -100                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 100mm2 | m     | 1-16       |            | -100      | 管内配線  | 4心     | 100mm2 | m      | 1-35 |      |
|                          | -150                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 150mm2 | m     | 1-17       |            | -150      | 管内配線  | 4心     | 150mm2 | m      | 1-36 |      |
|                          | -200                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 200mm2 | m     | 1-18       |            | -200      | 管内配線  | 4心     | 200mm2 | m      | 1-37 |      |
|                          | -250                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 250mm2 | m     | 1-19       |            | -250      | 管内配線  | 4心     | 250mm2 | m      | 1-38 |      |
|                          | -325                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 325mm2 | m     | 1-20       |            | -325      | 管内配線  | 4心     | 325mm2 | m      | 1-39 |      |
|                          | -0203                   | -008  | CVT    | ラック配線  | 3心     | 8mm2  | m          |            | 1-21      |       |        |        |        |      |      |
|                          | -014                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 14mm2  | m     | 1-22       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -022                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 22mm2  | m     | 1-23       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -038                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 38mm2  | m     | 1-24       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -060                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 60mm2  | m     | 1-25       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -100                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 100mm2 | m     | 1-26       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -150                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 150mm2 | m     | 1-27       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -200                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 200mm2 | m     | 1-28       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -250                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 250mm2 | m     | 1-29       |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | -325                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 325mm2 | m     | 1-30       |            |           |       |        |        |        |      |      |
| 配線工事 6600Vトリプレックス形絶縁ケーブル |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| T2057-0003               | -022                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 22mm2  | m     | 1-31       | T2036-0201 | -002      | ラック配線 | 単心     | 2mm2   | m      | 1-01 |      |
|                          | -038                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 38mm2  | m     | 1-32       |            | -003      | ラック配線 | 単心     | 3.5mm2 | m      | 1-02 |      |
|                          | -060                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 60mm2  | m     | 1-33       |            | -005      | ラック配線 | 単心     | 5.5mm2 | m      | 1-03 |      |
|                          | -100                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 100mm2 | m     | 1-34       |            | -008      | ラック配線 | 単心     | 8mm2   | m      | 1-04 |      |
|                          | -150                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 150mm2 | m     | 1-35       |            | -014      | ラック配線 | 単心     | 14mm2  | m      | 1-05 |      |
|                          | -200                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 200mm2 | m     | 1-36       |            | -022      | ラック配線 | 単心     | 22mm2  | m      | 1-06 |      |
|                          | -250                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 250mm2 | m     | 1-37       |            | -038      | ラック配線 | 単心     | 38mm2  | m      | 1-07 |      |
|                          | -325                    | CVT   | 管内配線   | 3心     | 325mm2 | m     | 1-38       |            | -060      | ラック配線 | 単心     | 60mm2  | m      | 1-08 |      |
|                          | -0103                   | -022  | CVT    | ラック配線  | 3心     | 22mm2 | m          |            | 1-39      | -100  | ラック配線  | 単心     | 100mm2 | m    | 1-09 |
|                          | -038                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 38mm2  | m     | 1-40       |            | -150      | ラック配線 | 単心     | 150mm2 | m      | 1-10 |      |
|                          | -060                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 60mm2  | m     | 1-41       |            | -200      | ラック配線 | 単心     | 200mm2 | m      | 1-11 |      |
|                          | -100                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 100mm2 | m     | 1-42       |            | -0202     | -002  | ラック配線  | 2心     | 2mm2   | m    | 1-12 |
|                          | -150                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 150mm2 | m     | 1-43       |            | -003      | ラック配線 | 2心     | 3.5mm2 | m      | 1-13 |      |
|                          | -200                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 200mm2 | m     | 1-44       |            | -005      | ラック配線 | 2心     | 5.5mm2 | m      | 1-14 |      |
|                          | -250                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 250mm2 | m     | 1-45       |            | -008      | ラック配線 | 2心     | 8mm2   | m      | 1-15 |      |
|                          | -325                    | CVT   | ラック配線  | 3心     | 325mm2 | m     | 1-46       |            | -014      | ラック配線 | 2心     | 14mm2  | m      | 1-16 |      |
| 配線工事 ケーブル（CE／F（EM-CE））ー  |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| 525頁1表                   |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| 配線工事 600V CE／F（EM-CE）    |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| T2036-0002               | -002                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 2mm2   | m      | 1-01  | T2036-0201 | -002       | ラック配線     | 単心    | 2mm2   | m      | 1-01   |      |      |
|                          | -003                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 3.5mm2 | m      | 1-02  |            | -003       | ラック配線     | 単心    | 3.5mm2 | m      | 1-02   |      |      |
|                          | -005                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 5.5mm2 | m      | 1-03  |            | -005       | ラック配線     | 単心    | 5.5mm2 | m      | 1-03   |      |      |
|                          | -008                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 8mm2   | m      | 1-04  |            | -008       | ラック配線     | 単心    | 8mm2   | m      | 1-04   |      |      |
|                          | -014                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 14mm2  | m      | 1-05  |            | -014       | ラック配線     | 単心    | 14mm2  | m      | 1-05   |      |      |
|                          | -022                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 22mm2  | m      | 1-06  |            | -022       | ラック配線     | 単心    | 22mm2  | m      | 1-06   |      |      |
|                          | -038                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 38mm2  | m      | 1-07  |            | -038       | ラック配線     | 単心    | 38mm2  | m      | 1-07   |      |      |
|                          | -060                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 60mm2  | m      | 1-08  |            | -060       | ラック配線     | 単心    | 60mm2  | m      | 1-08   |      |      |
|                          | -100                    | 隠ぺい配線 | 2心     | 100mm2 | m      | 1-09  |            | -100       | ラック配線     | 単心    | 100mm2 | m      | 1-09   |      |      |
|                          | -0003                   | -002  | 隠ぺい配線  | 3心     | 2mm2   | m     |            | 1-10       | -150      | ラック配線 | 単心     | 150mm2 | m      | 1-10 |      |
|                          | -003                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 3.5mm2 | m      | 1-11  |            | -200       | ラック配線     | 単心    | 200mm2 | m      | 1-11   |      |      |
|                          | -005                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 5.5mm2 | m      | 1-12  |            | -0202      | -002      | ラック配線 | 2心     | 2mm2   | m      | 1-12 |      |
|                          | -008                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 8mm2   | m      | 1-13  |            | -003       | ラック配線     | 2心    | 3.5mm2 | m      | 1-13   |      |      |
|                          | -014                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 14mm2  | m      | 1-14  |            | -005       | ラック配線     | 2心    | 5.5mm2 | m      | 1-14   |      |      |
|                          | -022                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 22mm2  | m      | 1-15  |            | -008       | ラック配線     | 2心    | 8mm2   | m      | 1-15   |      |      |
|                          | -038                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 38mm2  | m      | 1-16  |            | -014       | ラック配線     | 2心    | 14mm2  | m      | 1-16   |      |      |
|                          | -060                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 60mm2  | m      | 1-17  |            | -022       | ラック配線     | 2心    | 22mm2  | m      | 1-17   |      |      |
|                          | -100                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 100mm2 | m      | 1-18  |            | -038       | ラック配線     | 2心    | 38mm2  | m      | 1-18   |      |      |
|                          | -0004                   | -002  | 隠ぺい配線  | 4心     | 2mm2   | m     |            | 1-19       | -060      | ラック配線 | 2心     | 60mm2  | m      | 1-19 |      |
|                          | -003                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 3.5mm2 | m      | 1-20  |            | -100       | ラック配線     | 2心    | 100mm2 | m      | 1-20   |      |      |
|                          | -005                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 5.5mm2 | m      | 1-21  |            | -150       | ラック配線     | 2心    | 150mm2 | m      | 1-21   |      |      |
|                          | -008                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 8mm2   | m      | 1-22  |            | -200       | ラック配線     | 2心    | 200mm2 | m      | 1-22   |      |      |
|                          | -014                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 14mm2  | m      | 1-23  |            | -250       | ラック配線     | 2心    | 250mm2 | m      | 1-23   |      |      |
|                          | -022                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 22mm2  | m      | 1-24  |            | -325       | ラック配線     | 2心    | 325mm2 | m      | 1-24   |      |      |
|                          | -038                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 38mm2  | m      | 1-25  |            | -0203      | -002      | ラック配線 | 3心     | 2mm2   | m      | 1-25 |      |
|                          | -060                    | 隠ぺい配線 | 4心     | 60mm2  | m      | 1-26  |            | -003       | ラック配線     | 3心    | 3.5mm2 | m      | 1-26   |      |      |
| -100                     | 隠ぺい配線                   | 4心    | 100mm2 | m      | 1-27   | -005  | ラック配線      | 3心         | 5.5mm2    | m     | 1-27   |        |        |      |      |
| 配線工事 ケーブル（CE／F（EM-CE））ー  |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| 525頁1表                   |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| 配線工事 600V CE／F（EM-CE）    |                         |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| T2036-0102               | -002                    | 管内配線  | 2心     | 2mm2   | m      | 1-01  | T2036-0201 | -002       | ラック配線     | 単心    | 2mm2   | m      | 1-01   |      |      |
|                          | -003                    | 管内配線  | 2心     | 3.5mm2 | m      | 1-02  |            | -003       | ラック配線     | 単心    | 3.5mm2 | m      | 1-02   |      |      |
|                          | -005                    | 管内配線  | 2心     | 5.5mm2 | m      | 1-03  |            | -005       | ラック配線     | 単心    | 5.5mm2 | m      | 1-03   |      |      |
|                          | -008                    | 管内配線  | 2心     | 8mm2   | m      | 1-04  |            | -008       | ラック配線     | 単心    | 8mm2   | m      | 1-04   |      |      |
|                          | -014                    | 管内配線  | 2心     | 14mm2  | m      | 1-05  |            | -014       | ラック配線     | 単心    | 14mm2  | m      | 1-05   |      |      |
|                          | -022                    | 管内配線  | 2心     | 22mm2  | m      | 1-06  |            | -022       | ラック配線     | 単心    | 22mm2  | m      | 1-06   |      |      |
|                          | -038                    | 管内配線  | 2心     | 38mm2  | m      | 1-07  |            | -038       | ラック配線     | 単心    | 38mm2  | m      | 1-07   |      |      |
|                          | -060                    | 管内配線  | 2心     | 60mm2  | m      | 1-08  |            | -060       | ラック配線     | 単心    | 60mm2  | m      | 1-08   |      |      |
|                          | -100                    | 管内配線  | 2心     | 100mm2 | m      | 1-09  |            | -100       | ラック配線     | 単心    | 100mm2 | m      | 1-09   |      |      |
|                          | -150                    | 管内配線  | 2心     | 150mm2 | m      | 1-10  |            | -150       | ラック配線     | 単心    | 150mm2 | m      | 1-10   |      |      |
|                          | -200                    | 管内配線  | 2心     | 200mm2 | m      | 1-11  |            | -200       | ラック配線     | 単心    | 200mm2 | m      | 1-11   |      |      |
|                          | -250                    | 管内配線  | 2心     | 250mm2 | m      | 1-12  |            | -0202      | -002      | ラック配線 | 2心     | 2mm2   | m      | 1-12 |      |
|                          | -325                    | 管内配線  | 2心     | 325mm2 | m      | 1-13  |            | -003       | ラック配線     | 2心    | 3.5mm2 | m      | 1-13   |      |      |
|                          | -0103                   | -002  | 管内配線   | 3心     | 2mm2   | m     |            | 1-14       | -005      | ラック配線 | 2心     | 5.5mm2 | m      | 1-14 |      |
|                          | -003                    | 管内配線  | 3心     | 3.5mm2 | m      | 1-15  |            | -008       | ラック配線     | 2心    | 8mm2   | m      | 1-15   |      |      |
|                          | -005                    | 管内配線  | 3心     | 5.5mm2 | m      | 1-16  |            | -014       | ラック配線     | 2心    | 14mm2  | m      | 1-16   |      |      |
|                          | -008                    | 管内配線  | 3心     | 8mm2   | m      | 1-17  |            | -022       | ラック配線     | 2心    | 22mm2  | m      | 1-17   |      |      |
|                          | -014                    | 管内配線  | 3心     | 14mm2  | m      | 1-18  |            | -038       | ラック配線     | 2心    | 38mm2  | m      | 1-18   |      |      |
|                          | -022                    | 管内配線  | 3心     | 22mm2  | m      | 1-19  |            | -060       | ラック配線     | 2心    | 60mm2  | m      | 1-19   |      |      |
|                          | -038                    | 管内配線  | 3心     | 38mm2  | m      | 1-20  |            | -100       | ラック配線     | 2心    | 100mm2 | m      | 1-20   |      |      |
|                          | -060                    | 管内配線  | 3心     | 60mm2  | m      | 1-21  |            | -150       | ラック配線     | 2心    | 150mm2 | m      | 1-21   |      |      |
|                          | -100                    | 管内配線  | 3心     | 100mm2 | m      | 1-22  |            | -200       | ラック配線     | 2心    | 200mm2 | m      | 1-22   |      |      |
|                          | -150                    | 管内配線  | 3心     | 150mm2 | m      | 1-23  |            | -250       | ラック配線     | 2心    | 250mm2 | m      | 1-23   |      |      |
|                          | 配線工事 ケーブルCET／F（EM-CET）ー |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | 528頁1表                  |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
|                          | 配線工事 600V CET／F（EM-CET） |       |        |        |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |
| T2037-0003               | -008                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 8mm2   | m      | 1-01  | T2037-0003 | -008       | 隠ぺい配線     | 3心    | 8mm2   | m      | 1-01   |      |      |
|                          | -014                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 14mm2  | m      | 1-02  |            | -014       | 隠ぺい配線     | 3心    | 14mm2  | m      | 1-02   |      |      |
|                          | -022                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 22mm2  | m      | 1-03  |            | -022       | 隠ぺい配線     | 3心    | 22mm2  | m      | 1-03   |      |      |
|                          | -038                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 38mm2  | m      | 1-04  |            | -038       | 隠ぺい配線     | 3心    | 38mm2  | m      | 1-04   |      |      |
|                          | -060                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 60mm2  | m      | 1-05  |            | -060       | 隠ぺい配線     | 3心    | 60mm2  | m      | 1-05   |      |      |
|                          | -100                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 100mm2 | m      | 1-06  |            | -100       | 隠ぺい配線     | 3心    | 100mm2 | m      | 1-06   |      |      |
|                          | -150                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 150mm2 | m      | 1-07  |            | -150       | 隠ぺい配線     | 3心    | 150mm2 | m      | 1-07   |      |      |
|                          | -200                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 200mm2 | m      | 1-08  |            | -200       | 隠ぺい配線     | 3心    | 200mm2 | m      | 1-08   |      |      |
|                          | -250                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 250mm2 | m      | 1-09  |            | -250       | 隠ぺい配線     | 3心    | 250mm2 | m      | 1-09   |      |      |
|                          | -325                    | 隠ぺい配線 | 3心     | 325mm2 | m      | 1-10  |            | -325       | 隠ぺい配線     | 3心    | 325mm2 | m      | 1-10   |      |      |
|                          | -0103                   | -008  | 管内配線   | 3心     | 8mm2   | m     |            | 1-11       | -0103     | -008  | 管内配線   | 3心     | 8mm2   | m    | 1-11 |
|                          | -014                    | 管内配線  | 3心     | 14mm2  | m      | 1-12  |            | -014       | 管内配線      | 3心    | 14mm2  | m      | 1-12   |      |      |
|                          | -022                    | 管内配線  | 3心     | 22mm2  | m      | 1-13  |            | -022       | 管内配線      | 3心    | 22mm2  | m      | 1-13   |      |      |
|                          | -038                    | 管内配線  | 3心     | 38mm2  | m      | 1-14  |            | -038       | 管内配線      | 3心    | 38mm2  | m      | 1-14   |      |      |
|                          | -060                    | 管内配線  | 3心     | 60mm2  | m      | 1-15  |            | -060       | 管内配線      | 3心    | 60mm2  | m      | 1-15   |      |      |
|                          | -100                    | 管内配線  | 3心     | 100mm2 | m      | 1-16  |            | -100       | 管内配線      | 3心    | 100mm2 | m      | 1-16   |      |      |
|                          | -150                    | 管内配線  | 3心     | 150mm2 | m      | 1-17  |            | -150       | 管内配線      | 3心    | 150mm2 | m      | 1-17   |      |      |
|                          | -200                    | 管内配線  | 3心     | 200mm2 | m      | 1-18  |            | -200       | 管内配線      | 3心    | 200mm2 | m      | 1-18   |      |      |
|                          | -250                    | 管内配線  | 3心     | 250mm2 |        |       |            |            |           |       |        |        |        |      |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                         |       |       |       |             |             |           |                        |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| T2037-0203              | -250  | ラック配線 | 3心    | 2 5 0 mm 2  | m           | 1-29      | T2070-0106             | -055              | C V V                  | ラック配線   | 6心        | 5. 5 mm 2   | m           | 1-24        |      |      |
|                         | -325  | ラック配線 | 3心    | 3 2 5 mm 2  | m           | 1-30      | -0107                  | -012              | C V V                  | ラック配線   | 7心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-25        |      |      |
| 配線工事 ケーブル端末処理ー          |       |       |       |             |             |           | 529頁1表                 |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| 配線工事 ケーブル端末処理 6 6 0 0 V |       |       |       |             |             |           |                        |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| T2060-1103              | -014  | 屋内用   | 3心    | 1 4 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-01              | -0108                  | -012    | C V V     | ラック配線       | 8心          | 1. 2 5 mm 2 | m    | 1-29 |
|                         | -022  | 屋内用   | 3心    | 2 2 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-02              | -020                   | C V V   | ラック配線     | 8心          | 2 mm 2      | m           | 1-30 |      |
|                         | -038  | 屋内用   | 3心    | 3 8 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-03              | -035                   | C V V   | ラック配線     | 8心          | 3. 5 mm 2   | m           | 1-31 |      |
|                         | -060  | 屋内用   | 3心    | 6 0 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-04              | -055                   | C V V   | ラック配線     | 8心          | 5. 5 mm 2   | m           | 1-32 |      |
|                         | -100  | 屋内用   | 3心    | 1 0 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-05              | -0110                  | -012    | C V V     | ラック配線       | 1 0心        | 1. 2 5 mm 2 | m    | 1-33 |
|                         | -150  | 屋内用   | 3心    | 1 5 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-06              | -020                   | C V V   | ラック配線     | 1 0心        | 2 mm 2      | m           | 1-34 |      |
|                         | -200  | 屋内用   | 3心    | 2 0 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-07              | -035                   | C V V   | ラック配線     | 1 0心        | 3. 5 mm 2   | m           | 1-35 |      |
|                         | -250  | 屋内用   | 3心    | 2 5 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-08              | -055                   | C V V   | ラック配線     | 1 0心        | 5. 5 mm 2   | m           | 1-36 |      |
|                         | -325  | 屋内用   | 3心    | 3 2 5 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 3 | 個所                     | 1-09              | -0112                  | -012    | C V V     | ラック配線       | 1 2心        | 1. 2 5 mm 2 | m    | 1-37 |
| -2203                   | -014  | 屋外用   | 3心    | 1 4 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-10              | -020                   | C V V   | ラック配線     | 1 2心        | 2 mm 2      | m           | 1-38 |      |
|                         | -022  | 屋外用   | 3心    | 2 2 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-11              | -035                   | C V V   | ラック配線     | 1 2心        | 3. 5 mm 2   | m           | 1-39 |      |
|                         | -038  | 屋外用   | 3心    | 3 8 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-12              | 配線工事 ケーブル（C V V）ー      |         |           |             |             |             |      |      |
|                         | -060  | 屋外用   | 3心    | 6 0 mm 2    | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-13              | 532頁1表                 |         |           |             |             |             |      |      |
|                         | -100  | 屋外用   | 3心    | 1 0 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-14              | 配線工事 静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ |         |           |             |             |             |      |      |
|                         | -150  | 屋外用   | 3心    | 1 5 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-15              | T2070-5102             | -012    | C V VーS   | 管内配線        | 2心          | 1. 2 5 mm 2 | m    | 1-01 |
|                         | -200  | 屋外用   | 3心    | 2 0 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-16              | -020                   | C V VーS | 管内配線      | 2心          | 2 mm 2      | m           | 1-02 |      |
|                         | -250  | 屋外用   | 3心    | 2 5 0 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-17              | -035                   | C V VーS | 管内配線      | 2心          | 3. 5 mm 2   | m           | 1-03 |      |
|                         | -300  | 屋外用   | 3心    | 3 2 5 mm 2  | J C A A     | C 3 1 0 5 | 個所                     | 1-18              | -055                   | C V VーS | 管内配線      | 2心          | 5. 5 mm 2   | m           | 1-04 |      |
| 配線工事 ケーブル（C V V）ー       |       |       |       |             |             |           | 530頁1表                 |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル |       |       |       |             |             |           |                        |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| T2070-0002              | -012  | C V V | 管内配線  | 2心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-01                   | -5103             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 3心          | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-05 |      |
|                         | -020  | C V V | 管内配線  | 2心          | 2 mm 2      | m         | 1-02                   | -020              | C V VーS                | 管内配線    | 3心        | 2 mm 2      | m           | 1-06        |      |      |
|                         | -035  | C V V | 管内配線  | 2心          | 3. 5 mm 2   | m         | 1-03                   | -035              | C V VーS                | 管内配線    | 3心        | 3. 5 mm 2   | m           | 1-07        |      |      |
|                         | -055  | C V V | 管内配線  | 2心          | 5. 5 mm 2   | m         | 1-04                   | -055              | C V VーS                | 管内配線    | 3心        | 5. 5 mm 2   | m           | 1-08        |      |      |
| -0003                   | -080  | C V V | 管内配線  | 2心          | 8 mm 2      | m         | 1-05                   | -0104             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 4心          | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-09 |      |
| -012                    | C V V | 管内配線  | 3心    | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-06      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 4心      | 2 mm 2    | m           | 1-10        |             |      |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 3心    | 2 mm 2      | m           | 1-07      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 4心      | 3. 5 mm 2 | m           | 1-11        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 3心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-08      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 4心      | 5. 5 mm 2 | m           | 1-12        |             |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 3心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-09      | -5105                  | -012              | C V VーS                | 管内配線    | 5心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-13        |      |      |
| -080                    | C V V | 管内配線  | 3心    | 8 mm 2      | m           | 1-10      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 5心      | 2 mm 2    | m           | 1-14        |             |      |      |
| -0004                   | -012  | C V V | 管内配線  | 4心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-11                   | -035              | C V VーS                | 管内配線    | 5心        | 3. 5 mm 2   | m           | 1-15        |      |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 4心    | 2 mm 2      | m           | 1-12      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 5心      | 5. 5 mm 2 | m           | 1-16        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 4心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-13      | -5106                  | -012              | C V VーS                | 管内配線    | 6心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-17        |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 4心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-14      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 6心      | 2 mm 2    | m           | 1-18        |             |      |      |
| -080                    | C V V | 管内配線  | 4心    | 8 mm 2      | m           | 1-15      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 6心      | 3. 5 mm 2 | m           | 1-19        |             |      |      |
| -0005                   | -012  | C V V | 管内配線  | 5心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-16                   | -055              | C V VーS                | 管内配線    | 6心        | 5. 5 mm 2   | m           | 1-20        |      |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 5心    | 2 mm 2      | m           | 1-17      | -5107                  | -012              | C V VーS                | 管内配線    | 7心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-21        |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 5心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-18      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 7心      | 2 mm 2    | m           | 1-22        |             |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 5心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-19      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 7心      | 3. 5 mm 2 | m           | 1-23        |             |      |      |
| -080                    | C V V | 管内配線  | 5心    | 8 mm 2      | m           | 1-20      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 7心      | 5. 5 mm 2 | m           | 1-24        |             |      |      |
| -0006                   | -012  | C V V | 管内配線  | 6心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-21                   | -5108             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 8心          | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-25 |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 6心    | 2 mm 2      | m           | 1-22      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 8心      | 2 mm 2    | m           | 1-26        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 6心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-23      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 8心      | 3. 5 mm 2 | m           | 1-27        |             |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 6心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-24      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 8心      | 5. 5 mm 2 | m           | 1-28        |             |      |      |
| -0007                   | -012  | C V V | 管内配線  | 7心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-25                   | -5110             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 1 0心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-29 |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 7心    | 2 mm 2      | m           | 1-26      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 0心    | 2 mm 2    | m           | 1-30        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 7心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-27      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 0心    | 3. 5 mm 2 | m           | 1-31        |             |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 7心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-28      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 0心    | 5. 5 mm 2 | m           | 1-32        |             |      |      |
| -0008                   | -012  | C V V | 管内配線  | 8心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-29                   | -5112             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 1 2心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-33 |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 8心    | 2 mm 2      | m           | 1-30      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 2心    | 2 mm 2    | m           | 1-34        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 8心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-31      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 2心    | 3. 5 mm 2 | m           | 1-35        |             |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 8心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-32      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 2心    | 5. 5 mm 2 | m           | 1-36        |             |      |      |
| -0010                   | -012  | C V V | 管内配線  | 1 0心        | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-33                   | -5115             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 1 5心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-37 |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 1 0心  | 2 mm 2      | m           | 1-34      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 5心    | 2 mm 2    | m           | 1-38        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 1 0心  | 3. 5 mm 2   | m           | 1-35      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 5心    | 3. 5 mm 2 | m           | 1-39        |             |      |      |
| -055                    | C V V | 管内配線  | 1 0心  | 5. 5 mm 2   | m           | 1-36      | -055                   | C V VーS           | 管内配線                   | 1 5心    | 5. 5 mm 2 | m           | 1-40        |             |      |      |
| -0012                   | -012  | C V V | 管内配線  | 1 2心        | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-37                   | -5120             | -012                   | C V VーS | 管内配線      | 2 0心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-41 |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 1 2心  | 2 mm 2      | m           | 1-38      | -020                   | C V VーS           | 管内配線                   | 2 0心    | 2 mm 2    | m           | 1-42        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 1 2心  | 3. 5 mm 2   | m           | 1-39      | -035                   | C V VーS           | 管内配線                   | 2 0心    | 3. 5 mm 2 | m           | 1-43        |             |      |      |
| -0015                   | -012  | C V V | 管内配線  | 1 5心        | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-40                   | 配線工事 ケーブル（C V V）ー |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 1 5心  | 2 mm 2      | m           | 1-41      | 533頁1表                 |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 1 5心  | 3. 5 mm 2   | m           | 1-42      | 配線工事 静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| -0020                   | -012  | C V V | 管内配線  | 2 0心        | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-43                   | T2070-5202        | -012                   | C V VーS | ラック配線     | 2心          | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-01 |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 2 0心  | 2 mm 2      | m           | 1-44      | -020                   | C V VーS           | ラック配線                  | 2心      | 2 mm 2    | m           | 1-02        |             |      |      |
| -035                    | C V V | 管内配線  | 2 0心  | 3. 5 mm 2   | m           | 1-45      | -035                   | C V VーS           | ラック配線                  | 2心      | 3. 5 mm 2 | m           | 1-03        |             |      |      |
| -0030                   | -012  | C V V | 管内配線  | 3 0心        | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-46                   | -055              | C V VーS                | ラック配線   | 2心        | 5. 5 mm 2   | m           | 1-04        |      |      |
| -020                    | C V V | 管内配線  | 3 0心  | 2 mm 2      | m           | 1-47      | -5203                  | -012              | C V VーS                | ラック配線   | 3心        | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-05        |      |      |
| 配線工事 ケーブル（C V V）ー       |       |       |       |             |             |           | 531頁1表                 |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル |       |       |       |             |             |           |                        |                   |                        |         |           |             |             |             |      |      |
| T2070-0102              | -012  | C V V | ラック配線 | 2心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-01                   | -020              | C V VーS                | ラック配線   | 3心        | 2 mm 2      | m           | 1-06        |      |      |
|                         | -020  | C V V | ラック配線 | 2心          | 2 mm 2      | m         | 1-02                   | -035              | C V VーS                | ラック配線   | 3心        | 3. 5 mm 2   | m           | 1-07        |      |      |
|                         | -035  | C V V | ラック配線 | 2心          | 3. 5 mm 2   | m         | 1-03                   | -055              | C V VーS                | ラック配線   | 3心        | 5. 5 mm 2   | m           | 1-08        |      |      |
|                         | -055  | C V V | ラック配線 | 2心          | 5. 5 mm 2   | m         | 1-04                   | -0103             | -012                   | C V V   | ラック配線     | 3心          | 1. 2 5 mm 2 | m           | 1-06 |      |
|                         | -080  | C V V | ラック配線 | 2心          | 8 mm 2      | m         | 1-05                   | -020              | C V V                  | ラック配線   | 3心        | 2 mm 2      | m           | 1-07        |      |      |
| -0103                   | -012  | C V V | ラック配線 | 3心          | 1. 2 5 mm 2 | m         | 1-06                   | -035              | C V V                  | ラック配線   | 3心        | 3. 5 mm 2   | m           | 1-08        |      |      |
| -020                    | C V V | ラック配線 | 3心    | 2 mm 2      | m           | 1-07      | -055                   | C V V             | ラック配線                  | 3心      | 5. 5 mm 2 | m           | 1-09        |             |      |      |
| -035                    | C V V | ラック配線 | 3心    | 3. 5 mm 2   | m           | 1-08      | -080                   | C V V             | ラック配線                  | 3心      | 8 mm 2    | m           | 1-10        |             |      |      |
| -055                    | C V V | ラック配線 | 3心    | 5. 5 mm 2   | m           | 1-09      | -0104                  | -012              |                        |         |           |             |             |             |      |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                               |           |       |                 |             |      |      |                               |       |       |                 |   |      |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------|------|------|-------------------------------|-------|-------|-----------------|---|------|
| T2070-5212-0055               | C V V - S | ラック配線 | 1 2心            | 5. 5 mm 2   | m    | 1-36 | T2040-3112-016                | 管内配線  | 1 2心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-18 |
| -5215-012                     | C V V - S | ラック配線 | 1 5心            | 1. 2 5 mm 2 | m    | 1-37 | -3115-012                     | 管内配線  | 1 5心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-19 |
| -020                          | C V V - S | ラック配線 | 1 5心            | 2 mm 2      | m    | 1-38 | -016                          | 管内配線  | 1 5心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-20 |
| -035                          | C V V - S | ラック配線 | 1 5心            | 3. 5 mm 2   | m    | 1-39 | -3120-012                     | 管内配線  | 2 0心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-21 |
| -055                          | C V V - S | ラック配線 | 1 5心            | 5. 5 mm 2   | m    | 1-40 | -016                          | 管内配線  | 2 0心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-22 |
| -5220-012                     | C V V - S | ラック配線 | 2 0心            | 1. 2 5 mm 2 | m    | 1-41 | -3130-012                     | 管内配線  | 3 0心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-23 |
| -020                          | C V V - S | ラック配線 | 2 0心            | 2 mm 2      | m    | 1-42 | -016                          | 管内配線  | 3 0心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-24 |
| -035                          | C V V - S | ラック配線 | 2 0心            | 3. 5 mm 2   | m    | 1-43 |                               |       |       |                 |   |      |
| 配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 534頁1表 |           |       |                 |             |      |      | 配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 537頁1表 |       |       |                 |   |      |
| 配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）       |           |       |                 |             |      |      | 配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）       |       |       |                 |   |      |
| T2040-2102-012                | 隠ぺい配線     | 2心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-01 |      | T2040-4101-021                | ラック配線 | 単心    | 公称断面積2 mm 2     | m | 1-01 |
| -016                          | 隠ぺい配線     | 2心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-02 |      | -035                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m | 1-02 |
| -020                          | 隠ぺい配線     | 2心    | 導体径2 mm         | m           | 1-03 |      | -055                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m | 1-03 |
| -021                          | 隠ぺい配線     | 2心    | 公称断面積2 mm 2     | m           | 1-04 |      | -080                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積8 mm 2     | m | 1-04 |
| -035                          | 隠ぺい配線     | 2心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m           | 1-05 |      | -140                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積1 4 mm 2   | m | 1-05 |
| -055                          | 隠ぺい配線     | 2心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m           | 1-06 |      | -220                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積2 2 mm 2   | m | 1-06 |
| -080                          | 隠ぺい配線     | 2心    | 公称断面積8 mm 2     | m           | 1-07 |      | -380                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積3 8 mm 2   | m | 1-07 |
| -2103-012                     | 隠ぺい配線     | 3心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-08 |      | -600                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積6 0 mm 2   | m | 1-08 |
| -016                          | 隠ぺい配線     | 3心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-09 |      | -910                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積1 0 0 mm 2 | m | 1-09 |
| -020                          | 隠ぺい配線     | 3心    | 導体径2 mm         | m           | 1-10 |      | -915                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積1 5 0 mm 2 | m | 1-10 |
| -021                          | 隠ぺい配線     | 3心    | 公称断面積2 mm 2     | m           | 1-11 |      | -920                          | ラック配線 | 単心    | 公称断面積2 0 0 mm 2 | m | 1-11 |
| -035                          | 隠ぺい配線     | 3心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m           | 1-12 |      | -4102-012                     | ラック配線 | 2心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-12 |
| -2203-055                     | 隠ぺい配線     | 3心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m           | 1-13 |      | -016                          | ラック配線 | 2心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-13 |
| -080                          | 隠ぺい配線     | 3心    | 公称断面積8 mm 2     | m           | 1-14 |      | -020                          | ラック配線 | 2心    | 導体径2 mm         | m | 1-14 |
| -2204-012                     | 隠ぺい配線     | 4心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-15 |      | -021                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積2 mm 2     | m | 1-15 |
| -016                          | 隠ぺい配線     | 4心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-16 |      | -035                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m | 1-16 |
| -020                          | 隠ぺい配線     | 4心    | 導体径2 mm         | m           | 1-17 |      | -055                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m | 1-17 |
| -021                          | 隠ぺい配線     | 4心    | 公称断面積2 mm 2     | m           | 1-18 |      | -080                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積8 mm 2     | m | 1-18 |
| -035                          | 隠ぺい配線     | 4心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m           | 1-19 |      | -140                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積1 4 mm 2   | m | 1-19 |
| -055                          | 隠ぺい配線     | 4心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m           | 1-20 |      | -220                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積2 2 mm 2   | m | 1-20 |
| -2205-012                     | 隠ぺい配線     | 5心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-21 |      | -380                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積3 8 mm 2   | m | 1-21 |
| -016                          | 隠ぺい配線     | 5心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-22 |      | -600                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積6 0 mm 2   | m | 1-22 |
| -2206-012                     | 隠ぺい配線     | 6心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-23 |      | -910                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積1 0 0 mm 2 | m | 1-23 |
| -016                          | 隠ぺい配線     | 6心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-24 |      | -915                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積1 5 0 mm 2 | m | 1-24 |
| -2207-012                     | 隠ぺい配線     | 7心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-25 |      | -920                          | ラック配線 | 2心    | 公称断面積2 0 0 mm 2 | m | 1-25 |
| -016                          | 隠ぺい配線     | 7心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-26 |      | -4103-012                     | ラック配線 | 3心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-26 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -016                          | ラック配線 | 3心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-27 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -020                          | ラック配線 | 3心    | 導体径2 mm         | m | 1-28 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -021                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積2 mm 2     | m | 1-29 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -035                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m | 1-30 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -055                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m | 1-31 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -080                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積8 mm 2     | m | 1-32 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -140                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積1 4 mm 2   | m | 1-33 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -220                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積2 2 mm 2   | m | 1-34 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -380                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積3 8 mm 2   | m | 1-35 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -600                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積6 0 mm 2   | m | 1-36 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -910                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積1 0 0 mm 2 | m | 1-37 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -915                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積1 5 0 mm 2 | m | 1-38 |
|                               |           |       |                 |             |      |      | -920                          | ラック配線 | 3心    | 公称断面積2 0 0 mm 2 | m | 1-39 |
| 配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 535頁1表 |           |       |                 |             |      |      | 配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 538頁1表 |       |       |                 |   |      |
| 配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）       |           |       |                 |             |      |      | 配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）       |       |       |                 |   |      |
| T2040-3101-021                | 管内配線      | 単心    | 公称断面積2 mm 2     | m           | 1-01 |      | T2040-4104-012                | ラック配線 | 4心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-01 |
| -035                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m           | 1-02 |      | -016                          | ラック配線 | 4心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-02 |
| -055                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m           | 1-03 |      | -020                          | ラック配線 | 4心    | 導体径2 mm         | m | 1-03 |
| -080                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積8 mm 2     | m           | 1-04 |      | -021                          | ラック配線 | 4心    | 公称断面積2 mm 2     | m | 1-04 |
| -140                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積1 4 mm 2   | m           | 1-05 |      | -035                          | ラック配線 | 4心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m | 1-05 |
| -220                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積2 2 mm 2   | m           | 1-06 |      | -055                          | ラック配線 | 4心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m | 1-06 |
| -380                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積3 8 mm 2   | m           | 1-07 |      | -4105-012                     | ラック配線 | 5心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-07 |
| -600                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積6 0 mm 2   | m           | 1-08 |      | -016                          | ラック配線 | 5心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-08 |
| -910                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積1 0 0 mm 2 | m           | 1-09 |      | -4106-012                     | ラック配線 | 6心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-09 |
| -915                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積1 5 0 mm 2 | m           | 1-10 |      | -016                          | ラック配線 | 6心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-10 |
| -920                          | 管内配線      | 単心    | 公称断面積2 0 0 mm 2 | m           | 1-11 |      | -4107-012                     | ラック配線 | 7心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-11 |
| -3102-012                     | 管内配線      | 2心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-12 |      | -016                          | ラック配線 | 7心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-12 |
| -016                          | 管内配線      | 2心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-13 |      | -4108-012                     | ラック配線 | 8心    | 導体径1. 2 mm      | m | 1-13 |
| -020                          | 管内配線      | 2心    | 導体径2 mm         | m           | 1-14 |      | -016                          | ラック配線 | 8心    | 導体径1. 6 mm      | m | 1-14 |
| -021                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積2 mm 2     | m           | 1-15 |      | -4110-012                     | ラック配線 | 1 0心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-15 |
| -035                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m           | 1-16 |      | -016                          | ラック配線 | 1 0心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-16 |
| -055                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m           | 1-17 |      | -4112-012                     | ラック配線 | 1 2心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-17 |
| -080                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積8 mm 2     | m           | 1-18 |      | -016                          | ラック配線 | 1 2心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-18 |
| -140                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積1 4 mm 2   | m           | 1-19 |      | -4115-012                     | ラック配線 | 1 5心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-19 |
| -220                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積2 2 mm 2   | m           | 1-20 |      | -016                          | ラック配線 | 1 5心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-20 |
| -380                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積3 8 mm 2   | m           | 1-21 |      | -4120-012                     | ラック配線 | 2 0心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-21 |
| -600                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積6 0 mm 2   | m           | 1-22 |      | -016                          | ラック配線 | 2 0心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-22 |
| -910                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積1 0 0 mm 2 | m           | 1-23 |      | -4130-012                     | ラック配線 | 3 0心  | 導体径1. 2 mm      | m | 1-23 |
| -915                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積1 5 0 mm 2 | m           | 1-24 |      | -016                          | ラック配線 | 3 0心  | 導体径1. 6 mm      | m | 1-24 |
| -920                          | 管内配線      | 2心    | 公称断面積2 0 0 mm 2 | m           | 1-25 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -3103-012                     | 管内配線      | 3心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-26 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -016                          | 管内配線      | 3心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-27 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -020                          | 管内配線      | 3心    | 導体径2 mm         | m           | 1-28 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -021                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積2 mm 2     | m           | 1-29 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -035                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積3. 5 mm 2  | m           | 1-30 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -055                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積5. 5 mm 2  | m           | 1-31 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -080                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積8 mm 2     | m           | 1-32 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -140                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積1 4 mm 2   | m           | 1-33 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -220                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積2 2 mm 2   | m           | 1-34 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -380                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積3 8 mm 2   | m           | 1-35 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -600                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積6 0 mm 2   | m           | 1-36 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -910                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積1 0 0 mm 2 | m           | 1-37 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -915                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積1 5 0 mm 2 | m           | 1-38 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| -920                          | 管内配線      | 3心    | 公称断面積2 0 0 mm 2 | m           | 1-39 |      |                               |       |       |                 |   |      |
| 配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 536頁1表 |           |       |                 |             |      |      | 配線工事 電線（HP）－ 539頁1表           |       |       |                 |   |      |
| 配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）       |           |       |                 |             |      |      | 配線工事 耐熱電線（HP）                 |       |       |                 |   |      |
| T2040-3104-012                | 管内配線      | 4心    | 導体径1. 2 mm      | m           | 1-01 |      | T2100-1090-002                | 隠ぺい配線 | 線心数2心 | 導体径0. 9 mm      | m | 1-01 |
| -016                          | 管内配線      | 4心    | 導体径1. 6 mm      | m           | 1-02 |      | -003                          | 隠ぺい配線 | 線心数3心 | 導体径0. 9 mm      | m | 1-02 |
| -020                          | 管内配線      | 4心    | 導体径2 mm         | m           | 1-03 |      | -004                          | 隠ぺい配線 | 線心数4心 | 導体径0. 9 mm      | m | 1-03 |
| -021                          | 管内配線      | 4     |                 |             |      |      |                               |       |       |                 |   |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                 |       |         |          |           |          |      |                                |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
|---------------------------------|-------|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|---------------|------|------|------|
| T2100-1120                      | -115  | 隠ぺい配線   | 対数15対    | 導体径1.2mm  | m        | 1-21 | T2130-0002                     | -010                            | 管内配線                        | 10C-2V                      | m       | 1-04   |               |               |      |      |      |
|                                 | -120  | 隠ぺい配線   | 対数20対    | 導体径1.2mm  | m        | 1-22 | <b>配線工事 ケーブル（FCPEV）</b>        |                                 |                             |                             |         |        | <b>543頁1表</b> |               |      |      |      |
|                                 | -125  | 隠ぺい配線   | 対数25対    | 導体径1.2mm  | m        | 1-23 | <b>配線工事 着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル</b> |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
|                                 | -130  | 隠ぺい配線   | 対数30対    | 導体径1.2mm  | m        | 1-24 | T2112-0065                     | -005                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 5対     | m             | 1-01          |      |      |      |
|                                 | -150  | 隠ぺい配線   | 対数50対    | 導体径1.2mm  | m        | 1-25 |                                | -010                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 10対    | m             | 1-02          |      |      |      |
|                                 | -200  | 隠ぺい配線   | 対数100対   | 導体径1.2mm  | m        | 1-26 |                                | -015                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 15対    | m             | 1-03          |      |      |      |
| <b>配線工事 電線（HP）</b>              |       |         |          |           |          |      | <b>540頁1表</b>                  |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
| <b>配線工事 耐熱電線（HP）</b>            |       |         |          |           |          |      |                                |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
| T2100-0065                      | -002  | 管内配線    | 線心数2心    | 導体径0.65mm | m        | 1-01 |                                | -020                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 20対    | m             | 1-04          |      |      |      |
|                                 | -003  | 管内配線    | 線心数3心    | 導体径0.65mm | m        | 1-02 |                                | -025                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 25対    | m             | 1-05          |      |      |      |
|                                 | -004  | 管内配線    | 線心数4心    | 導体径0.65mm | m        | 1-03 |                                | -030                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 30対    | m             | 1-06          |      |      |      |
|                                 | -005  | 管内配線    | 線心数5心    | 導体径0.65mm | m        | 1-04 |                                | -050                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 50対    | m             | 1-07          |      |      |      |
|                                 | -006  | 管内配線    | 線心数6心    | 導体径0.65mm | m        | 1-05 |                                | -100                            | FCPEV                       | 管内配線                        | 0.65mm  | 100対   | m             | 1-08          |      |      |      |
|                                 | -105  | 管内配線    | 対数5対     | 導体径0.65mm | m        | 1-06 |                                | -0090                           | -005                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 5対            | m             | 1-09 |      |      |
|                                 | -110  | 管内配線    | 対数10対    | 導体径0.65mm | m        | 1-07 |                                |                                 | -010                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 10対           | m             | 1-10 |      |      |
|                                 | -115  | 管内配線    | 対数15対    | 導体径0.65mm | m        | 1-08 |                                |                                 | -015                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 15対           | m             | 1-11 |      |      |
|                                 | -120  | 管内配線    | 対数20対    | 導体径0.65mm | m        | 1-09 |                                |                                 | -020                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 20対           | m             | 1-12 |      |      |
|                                 | -130  | 管内配線    | 対数30対    | 導体径0.65mm | m        | 1-10 |                                |                                 | -025                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 25対           | m             | 1-13 |      |      |
|                                 | -150  | 管内配線    | 対数50対    | 導体径0.65mm | m        | 1-11 |                                |                                 | -030                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 30対           | m             | 1-14 |      |      |
|                                 | -200  | 管内配線    | 対数100対   | 導体径0.65mm | m        | 1-12 |                                |                                 | -050                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 50対           | m             | 1-15 |      |      |
|                                 | -0090 | -002    | 管内配線     | 線心数2心     | 導体径0.9mm | m    | 1-13                           |                                 | -100                        | FCPEV                       | 管内配線    | 0.9mm  | 100対          | m             | 1-16 |      |      |
|                                 |       | -003    | 管内配線     | 線心数3心     | 導体径0.9mm | m    | 1-14                           |                                 | -0120                       | -005                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 5対            | m    | 1-17 |      |
|                                 |       | -004    | 管内配線     | 線心数4心     | 導体径0.9mm | m    | 1-15                           |                                 |                             | -010                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 10対           | m    | 1-18 |      |
|                                 |       | -005    | 管内配線     | 線心数5心     | 導体径0.9mm | m    | 1-16                           |                                 |                             | -015                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 15対           | m    | 1-19 |      |
|                                 |       | -006    | 管内配線     | 線心数6心     | 導体径0.9mm | m    | 1-17                           |                                 |                             | -020                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 20対           | m    | 1-20 |      |
|                                 |       | -105    | 管内配線     | 対数5対      | 導体径0.9mm | m    | 1-18                           |                                 |                             | -025                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 25対           | m    | 1-21 |      |
|                                 |       | -110    | 管内配線     | 対数10対     | 導体径0.9mm | m    | 1-19                           |                                 |                             | -030                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 30対           | m    | 1-22 |      |
|                                 |       | -115    | 管内配線     | 対数15対     | 導体径0.9mm | m    | 1-20                           |                                 |                             | -050                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 50対           | m    | 1-23 |      |
|                                 |       | -120    | 管内配線     | 対数20対     | 導体径0.9mm | m    | 1-21                           |                                 |                             | -100                        | FCPEV   | 管内配線   | 1.2mm         | 100対          | m    | 1-24 |      |
|                                 |       | -125    | 管内配線     | 対数25対     | 導体径0.9mm | m    | 1-22                           | <b>配線工事 着色識別ポリ絶縁ケーブル 鋼テープ遮蔽</b> |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
|                                 |       | -130    | 管内配線     | 対数30対     | 導体径0.9mm | m    | 1-23                           | T2112-1065                      | -005                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 5対            | m             | 1-25 |      |      |
|                                 |       | -150    | 管内配線     | 対数50対     | 導体径0.9mm | m    | 1-24                           |                                 | -010                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 10対           | m             | 1-26 |      |      |
|                                 |       | -200    | 管内配線     | 対数100対    | 導体径0.9mm | m    | 1-25                           |                                 | -015                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 15対           | m             | 1-27 |      |      |
|                                 | -0120 | -002    | 管内配線     | 線心数2心     | 導体径1.2mm | m    | 1-26                           |                                 | -020                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 20対           | m             | 1-28 |      |      |
|                                 |       | -003    | 管内配線     | 線心数3心     | 導体径1.2mm | m    | 1-27                           |                                 | -025                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 25対           | m             | 1-29 |      |      |
|                                 |       | -004    | 管内配線     | 線心数4心     | 導体径1.2mm | m    | 1-28                           |                                 | -030                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 30対           | m             | 1-30 |      |      |
|                                 |       | -005    | 管内配線     | 線心数5心     | 導体径1.2mm | m    | 1-29                           |                                 | -050                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 50対           | m             | 1-31 |      |      |
|                                 |       | -006    | 管内配線     | 線心数6心     | 導体径1.2mm | m    | 1-30                           |                                 | -100                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 0.65mm | 100対          | m             | 1-32 |      |      |
|                                 |       | -105    | 管内配線     | 対数5対      | 導体径1.2mm | m    | 1-31                           |                                 | -1090                       | -005                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 5対            | m    | 1-33 |      |
|                                 |       | -110    | 管内配線     | 対数10対     | 導体径1.2mm | m    | 1-32                           |                                 |                             | -010                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 10対           | m    | 1-34 |      |
|                                 |       | -115    | 管内配線     | 対数15対     | 導体径1.2mm | m    | 1-33                           |                                 |                             | -015                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 15対           | m    | 1-35 |      |
|                                 |       | -120    | 管内配線     | 対数20対     | 導体径1.2mm | m    | 1-34                           |                                 |                             | -020                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 20対           | m    | 1-36 |      |
|                                 |       | -125    | 管内配線     | 対数25対     | 導体径1.2mm | m    | 1-35                           |                                 |                             | -025                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 25対           | m    | 1-37 |      |
|                                 |       | -130    | 管内配線     | 対数30対     | 導体径1.2mm | m    | 1-36                           |                                 |                             | -030                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 30対           | m    | 1-38 |      |
|                                 |       | -150    | 管内配線     | 対数50対     | 導体径1.2mm | m    | 1-37                           |                                 |                             | -050                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 50対           | m    | 1-39 |      |
|                                 |       | -200    | 管内配線     | 対数100対    | 導体径1.2mm | m    | 1-38                           |                                 |                             | -100                        | FCPEV-S | 管内配線   | 0.9mm         | 100対          | m    | 1-40 |      |
| <b>配線工事 ケーブル（AE）</b>            |       |         |          |           |          |      | <b>541頁1表</b>                  |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
| <b>配線工事 警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル</b>   |       |         |          |           |          |      |                                |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
| T2310-0065                      | -002  | AE 管内配線 | 線心数2心    | 導体径0.65mm | m        | 1-01 |                                | -010                            | FCPEV-S                     | 管内配線                        | 1.2mm   | 10対    | m             | 1-42          |      |      |      |
|                                 | -003  | AE 管内配線 | 線心数3心    | 導体径0.65mm | m        | 1-02 |                                |                                 | -015                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 1.2mm  | 15対           | m             | 1-43 |      |      |
|                                 | -004  | AE 管内配線 | 線心数4心    | 導体径0.65mm | m        | 1-03 |                                |                                 | -020                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 1.2mm  | 20対           | m             | 1-44 |      |      |
|                                 | -105  | AE 管内配線 | 対数5対     | 導体径0.65mm | m        | 1-04 |                                |                                 | -025                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 1.2mm  | 25対           | m             | 1-45 |      |      |
|                                 | -110  | AE 管内配線 | 対数10対    | 導体径0.65mm | m        | 1-05 |                                |                                 | -030                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 1.2mm  | 30対           | m             | 1-46 |      |      |
|                                 | -115  | AE 管内配線 | 対数15対    | 導体径0.65mm | m        | 1-06 |                                |                                 | -050                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 1.2mm  | 50対           | m             | 1-47 |      |      |
|                                 | -120  | AE 管内配線 | 対数20対    | 導体径0.65mm | m        | 1-07 |                                |                                 | -100                        | FCPEV-S                     | 管内配線    | 1.2mm  | 100対          | m             | 1-48 |      |      |
|                                 | -130  | AE 管内配線 | 対数30対    | 導体径0.65mm | m        | 1-08 |                                |                                 | <b>電線管工事</b>                |                             |         |        | <b>545頁1表</b> |               |      |      |      |
|                                 | -150  | AE 管内配線 | 対数50対    | 導体径0.65mm | m        | 1-09 |                                |                                 | <b>電線管工事 波付硬質合成樹脂管（FEP）</b> |                             |         |        |               |               |      |      |      |
|                                 | -200  | AE 管内配線 | 対数100対   | 導体径0.65mm | m        | 1-10 |                                |                                 | T2160-0300                  | -030                        | 地中配管    | 呼び径    | 30mm          | m             | 1-01 |      |      |
|                                 | -0090 | -002    | AE 管内配線  | 線心数2心     | 導体径0.9mm | m    | 1-11                           |                                 |                             | -040                        | 地中配管    | 呼び径    | 40mm          | m             | 1-02 |      |      |
|                                 |       | -003    | AE 管内配線  | 線心数3心     | 導体径0.9mm | m    | 1-12                           |                                 |                             | -050                        | 地中配管    | 呼び径    | 50mm          | m             | 1-03 |      |      |
|                                 |       | -004    | AE 管内配線  | 線心数4心     | 導体径0.9mm | m    | 1-13                           |                                 |                             | -065                        | 地中配管    | 呼び径    | 65mm          | m             | 1-04 |      |      |
|                                 |       | -105    | AE 管内配線  | 対数5対      | 導体径0.9mm | m    | 1-14                           |                                 |                             | -080                        | 地中配管    | 呼び径    | 80mm          | m             | 1-05 |      |      |
|                                 |       | -110    | AE 管内配線  | 対数10対     | 導体径0.9mm | m    | 1-15                           |                                 |                             | -100                        | 地中配管    | 呼び径    | 100mm         | m             | 1-06 |      |      |
|                                 |       | -115    | AE 管内配線  | 対数15対     | 導体径0.9mm | m    | 1-16                           |                                 |                             | -125                        | 地中配管    | 呼び径    | 125mm         | m             | 1-07 |      |      |
|                                 |       | -120    | AE 管内配線  | 対数20対     | 導体径0.9mm | m    | 1-17                           |                                 |                             | -150                        | 地中配管    | 呼び径    | 150mm         | m             | 1-08 |      |      |
|                                 |       | -130    | AE 管内配線  | 対数30対     | 導体径0.9mm | m    | 1-18                           |                                 |                             | <b>電線管工事 ポリエチレンライニング鋼管</b>  |         |        |               |               |      |      |      |
|                                 |       | -150    | AE 管内配線  | 対数50対     | 導体径0.9mm | m    | 1-19                           |                                 |                             | T2160-0500                  | -016    | 地中配管   | 径             | 16mm          | m    | 1-09 |      |
|                                 |       | -200    | AE 管内配線  | 対数100対    | 導体径0.9mm | m    | 1-20                           |                                 |                             |                             | -022    | 地中配管   | 径             | 22mm          | m    | 1-10 |      |
|                                 | -0120 | -002    | AE 管内配線  | 線心数2心     | 導体径1.2mm | m    | 1-21                           |                                 |                             |                             | -028    | 地中配管   | 径             | 28mm          | m    | 1-11 |      |
|                                 |       | -003    | AE 管内配線  | 線心数3心     | 導体径1.2mm | m    | 1-22                           |                                 |                             |                             | -036    | 地中配管   | 径             | 36mm          | m    | 1-12 |      |
|                                 |       | -004    | AE 管内配線  | 線心数4心     | 導体径1.2mm | m    | 1-23                           |                                 |                             |                             | -042    | 地中配管   | 径             | 42mm          | m    | 1-13 |      |
|                                 |       | -105    | AE 管内配線  | 対数5対      | 導体径1.2mm | m    | 1-24                           |                                 |                             |                             | -054    | 地中配管   | 径             | 54mm          | m    | 1-14 |      |
|                                 |       | -110    | AE 管内配線  | 対数10対     | 導体径1.2mm | m    | 1-25                           |                                 |                             |                             | -070    | 地中配管   | 径             | 70mm          | m    | 1-15 |      |
|                                 |       | -115    | AE 管内配線  | 対数15対     | 導体径1.2mm | m    | 1-26                           |                                 |                             |                             | -082    | 地中配管   | 径             | 82mm          | m    | 1-16 |      |
|                                 |       | -120    | AE 管内配線  | 対数20対     | 導体径1.2mm | m    | 1-27                           |                                 |                             |                             | -092    | 地中配管   | 径             | 92mm          | m    | 1-17 |      |
|                                 |       | -130    | AE 管内配線  | 対数30対     | 導体径1.2mm | m    | 1-28                           |                                 |                             |                             | -104    | 地中配管   | 径             | 104mm         | m    | 1-18 |      |
|                                 |       | -150    | AE 管内配線  | 対数50対     | 導体径1.2mm | m    | 1-29                           | <b>ボックス類工事</b>                  |                             |                             |         |        |               | <b>546頁1表</b> |      |      |      |
|                                 |       | -200    | AE 管内配線  | 対数100対    | 導体径1.2mm | m    | 1-30                           |                                 |                             | <b>ボックス類工事 アウトレットボックス取付</b> |         |        |               |               |      |      |      |
| <b>配線工事 ケーブル（構内）</b>            |       |         |          |           |          |      | <b>542頁1表</b>                  |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
| <b>配線工事 構内用ケーブル ビル構内・PBX配線用</b> |       |         |          |           |          |      |                                |                                 |                             |                             |         |        |               |               |      |      |      |
| T2110-0050                      | -010  | 管内配線    | 導体径0.5mm | 対数10対     | m        | 1-01 |                                |                                 | T21450-0143                 | -044                        | 四角 大浅型  | 深      | 44mm          | 個             | 1-01 |      |      |
|                                 | -020  | 管内配線    | 導体径0.5mm | 対数20対     | m        | 1-02 |                                |                                 |                             | -0144                       | -054    | 四角 大深型 | 深             | 54mm          | 個    | 1-02 |      |
|                                 | -030  | 管内配線    | 導体径0.5mm | 対数30対     | m        | 1-03 |                                |                                 | <b>ボックス類工事 コンクリートボックス取付</b> |                             |         |        |               |               |      |      |      |
|                                 | -050  | 管内配線    | 導体径0.5mm | 対数50対     | m        | 1-04 |                                |                                 | T21450-0241                 | -010                        | 四角 中浅型  | 深      | 44mm          | 個             | 1-03 |      |      |
|                                 | -100  | 管内配線    | 導体径0.5mm | 対数100対    | m        | 1-05 |                                |                                 |                             | -0242                       | -002    | 四角 中深型 | 2 深           | 75mm          | 個    | 1-04 |      |
|                                 | -200  | 管内配線    | 導体径0.5mm | 対数200対    | m        | 1-06 |                                |                                 |                             | -003                        | 四角 中深型  | 3 深    | 100mm         | 個             | 1-05 |      |      |
|                                 | -0065 | -010    | 管内配線     | 導体径0.65mm | 対数10対    | m    | 1-07                           |                                 |                             |                             | -0281   | -010   | 八角 浅型         | 深             | 44mm | 個    | 1-06 |
|                                 |       | -020    | 管内配線     | 導体径0.65mm | 対数20対    | m    | 1-08                           |                                 |                             |                             | -0282   | -001   |               |               |      |      |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

| ボックス類工事    |  |      |     |     |     | 露出角型スイッチボックス取付 |   |      |            |  |      | 照明器具工事     |    |   |      |      |  | LED照明器具    |    |   |      |      |  | 直付け天井灯     |    |   |      |      |  |            |    |   |      |       |  |      |                 |    |   |      |      |  |                 |    |   |      |       |  |      |                 |    |   |      |      |  |                 |    |   |      |       |  |      |                 |    |   |      |      |  |                 |    |   |      |       |  |      |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|--|------|-----|-----|-----|----------------|---|------|------------|--|------|------------|----|---|------|------|--|------------|----|---|------|------|--|------------|----|---|------|------|--|------------|----|---|------|-------|--|------|-----------------|----|---|------|------|--|-----------------|----|---|------|-------|--|------|-----------------|----|---|------|------|--|-----------------|----|---|------|-------|--|------|-----------------|----|---|------|------|--|-----------------|----|---|------|-------|--|------|------------|----|---|------|------|--|------------|----|---|------|------|--|------------|----|---|------|------|--|------------|----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| T1450-0411 |  | -019 | 薄鋼用 | 1個用 | 1方出 | 呼び径19mm        | 個 | 1-15 | U1700-5241 |  | -210 | LSS10-2-15 | LN | 台 | 1-01 | -220 |  | LSS10-2-30 | LN | 台 | 1-02 | -440 |  | LSS10-4-48 | LN | 台 | 1-03 | -450 |  | LSS10-4-65 | LN | 台 | 1-04 | -5242 |  | -410 | LSS10MP/RP-4-46 | LN | 台 | 1-05 | -420 |  | LSS10MP/RP-4-64 | LN | 台 | 1-06 | -5243 |  | -410 | LDS1-LSS10-4-47 | LN | 台 | 1-07 | -420 |  | LDS1-LSS10-4-65 | LN | 台 | 1-08 | -5244 |  | -410 | LDS2-LSS10-4-47 | LN | 台 | 1-09 | -420 |  | LDS2-LSS10-4-65 | LN | 台 | 1-10 | -5301 |  | -410 | LSS13-4-21 | LN | 台 | 1-11 | -420 |  | LSS13-4-29 | LN | 台 | 1-12 | -430 |  | LSS13-4-45 | LN | 台 | 1-13 | -440 |  | LSS13-4-62 | LN | 台 | 1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| T1452-0101 |  | -014 | 角形  | 露出形 | 1方出 | 呼び径14mm        | 個 | 1-21 |            |  |      |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |       |  |      |                 |    |   |      |      |  |                 |    |   |      |       |  |      |                 |    |   |      |      |  |                 |    |   |      |       |  |      |                 |    |   |      |      |  |                 |    |   |      |       |  |      |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |      |  |            |    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                 |                     |   |      |                                 |                |               |   |      |
|---------------------------------|---------------------|---|------|---------------------------------|----------------|---------------|---|------|
| U1500-1028-010                  | SH1-FRF 21P-C       | 台 | 1-06 | U6020-1000-050                  | 5形 幅500×高600mm | [手間]          | 面 | 1-23 |
| -1029-010                       | SH1-FRF 21P-BL      | 台 | 1-07 | <b>通信・情報設備工事</b>                |                |               |   |      |
| -1030-010                       | SH1-FRF 21P-BH      | 台 | 1-08 | <b>560頁1表</b>                   |                |               |   |      |
| -1034-010                       | SH1-FRF 21PF-BL     | 台 | 1-09 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 スポット型感知器</b>  |                |               |   |      |
| -1035-010                       | SH1-FRF 21PF-BH     | 台 | 1-10 | U6030-0110-010                  | 定温・差動式         | [手間]          | 個 | 1-01 |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形</b>    |                     |   |      | <b>通信・情報工事 火災報知設備 煙感知器</b>      |                |               |   |      |
| U1500-1040-010                  | SH1-FSF 20-C        | 台 | 1-11 | U6030-0120-120                  | 露出型 2種         | [手間]          | 個 | 1-02 |
| -1041-010                       | SH1-FSF 20-BL       | 台 | 1-12 | -220                            | 埋込型 2種         | [手間]          | 個 | 1-03 |
| -1042-010                       | SH1-FSF 20-BH       | 台 | 1-13 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 分布型感知器</b>    |                |               |   |      |
| -1043-010                       | SH1-FSF 20-A        | 台 | 1-14 | U6030-0130-010                  | 1個用            | [手間]          | 個 | 1-04 |
| -1044-010                       | SH1-FSF 20AF-BL     | 台 | 1-15 | -020                            | 2個用            | [手間]          | 個 | 1-05 |
| -1045-010                       | SH1-FSF 20AF-BH     | 台 | 1-16 | -030                            | 3個用            | [手間]          | 個 | 1-06 |
| -1046-010                       | SH1-FSF 20F-BL      | 台 | 1-17 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 線状感知器 空気管</b> |                |               |   |      |
| -1047-010                       | SH1-FSF 20F-BH      | 台 | 1-18 | U6030-0140-010                  | 木造、軟質繊維板       | [手間]          | m | 1-07 |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形</b>    |                     |   |      | -020                            | 耐火造打放し         | [手間]          | m | 1-08 |
| U1500-1048-010                  | SH1-FSF 21-C        | 台 | 1-19 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 発信機 [手間]</b>  |                |               |   |      |
| -1049-010                       | SH1-FSF 21-BL       | 台 | 1-20 | U6030-0200-010                  | P型 1級          |               | 個 | 1-09 |
| -1050-010                       | SH1-FSF 21-BH       | 台 | 1-21 | -020                            | P型 2級          |               | 個 | 1-10 |
| -1052-010                       | SH1-FSF 21AF-BL     | 台 | 1-22 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 総合盤 [手間]</b>  |                |               |   |      |
| -1053-010                       | SH1-FSF 21AF-BH     | 台 | 1-23 | U6030-0300-010                  | P型 1級発信機       |               | 組 | 1-11 |
| -1055-010                       | SH1-FSF 21F-BL      | 台 | 1-24 | -020                            | P型 2級発信機       |               | 組 | 1-12 |
| -1056-010                       | SH1-FSF 21F-BH      | 台 | 1-25 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 電鈴 [手間]</b>   |                |               |   |      |
| <b>照明器具工事 一誘導灯器具一</b>           |                     |   |      | U6030-0400-010                  | 径150mm         |               | 個 | 1-13 |
| <b>556頁1表</b>                   |                     |   |      | <b>通信・情報工事 火災報知設備 試験器 [手間]</b>  |                |               |   |      |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形</b>      |                     |   |      | U6030-0500-010                  | 試験器            |               | 個 | 1-14 |
| U1500-1060-010                  | ST1-FBC 22-C        | 台 | 1-01 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 表示灯 [手間]</b>  |                |               |   |      |
| -1061-010                       | ST1-FBC 22-BL       | 台 | 1-02 | U6030-0600-010                  | 表示灯            |               | 個 | 1-15 |
| -1062-010                       | ST1-FBC 22-BH       | 台 | 1-03 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 標識板 [手間]</b>  |                |               |   |      |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形</b>     |                     |   |      | U6030-0700-010                  | 標識板            |               | 個 | 1-16 |
| U1500-1070-010                  | ST1-FBF 22-C        | 台 | 1-04 | <b>通信・情報工事 火災報知設備 受信盤 [手間]</b>  |                |               |   |      |
| -1071-010                       | ST1-FBF 22-BL       | 台 | 1-05 | U6030-1000-106                  | 1級 6窓まで        |               | 面 | 1-17 |
| -1072-010                       | ST1-FBF 22-BH       | 台 | 1-06 | -110                            | 1級 10窓まで       |               | 面 | 1-18 |
| -1073-010                       | ST1-FBF 22-A        | 台 | 1-07 | -115                            | 1級 15窓まで       |               | 面 | 1-19 |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形</b>     |                     |   |      | -120                            | 1級 20窓まで       |               | 面 | 1-20 |
| U1500-1080-010                  | ST1-FRF 22P-C       | 台 | 1-08 | -125                            | 1級 25窓まで       |               | 面 | 1-21 |
| -1081-010                       | ST1-FRF 22P-BL      | 台 | 1-09 | -130                            | 1級 30窓まで       |               | 面 | 1-22 |
| -1082-010                       | ST1-FRF 22P-BH      | 台 | 1-10 | -205                            | 2級 5窓まで        |               | 面 | 1-23 |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形</b>     |                     |   |      | <b>配管工事 一鋼管類一</b>               |                |               |   |      |
| U1500-1084-010                  | ST1-FRF 23P-C       | 台 | 1-11 | <b>567頁1表</b>                   |                |               |   |      |
| -1085-010                       | ST1-FRF 23P-BL      | 台 | 1-12 | <b>配管工事 水道用ライニング鋼管・ガス管 [手間]</b> |                |               |   |      |
| -1086-010                       | ST1-FRF 23P-BH      | 台 | 1-13 | W1110-2000-010                  | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径15A   | m | 1-01 |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形</b>    |                     |   |      | -020                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径20A   | m | 1-02 |
| U1500-1090-010                  | ST1-FSF 22-C        | 台 | 1-14 | -030                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径25A   | m | 1-03 |
| -1091-010                       | ST1-FSF 22-BL       | 台 | 1-15 | -040                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径32A   | m | 1-04 |
| -1092-010                       | ST1-FSF 22-BH       | 台 | 1-16 | -050                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径40A   | m | 1-05 |
| -1093-010                       | ST1-FSF 22-A        | 台 | 1-17 | -060                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径50A   | m | 1-06 |
| <b>照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形</b>    |                     |   |      | -070                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径65A   | m | 1-07 |
| U1500-1094-010                  | ST1-FSF 23-C        | 台 | 1-18 | -080                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径80A   | m | 1-08 |
| -1095-010                       | ST1-FSF 23-BL       | 台 | 1-19 | -090                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径100A  | m | 1-09 |
| -1096-010                       | ST1-FSF 23-BH       | 台 | 1-20 | -100                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径125A  | m | 1-10 |
| <b>通信・情報設備工事</b>                |                     |   |      | -110                            | 屋内一般配管         | ねじ接合 呼び径150A  | m | 1-11 |
| <b>559頁1表</b>                   |                     |   |      | -2001-010                       | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径15A   | m | 1-12 |
| <b>通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（親時計）</b> |                     |   |      | -020                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径20A   | m | 1-13 |
| U6010-0100-100                  | 壁掛型 [手間]            | 台 | 1-01 | -030                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径25A   | m | 1-14 |
| -200                            | 据置型 [手間]            | 台 | 1-02 | -040                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径32A   | m | 1-15 |
| <b>通信・情報工事 電気時計設備 制御監視盤</b>     |                     |   |      | -050                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径40A   | m | 1-16 |
| U6010-1100-100                  | 制御監視盤 [手間]          | 面 | 1-03 | -060                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径50A   | m | 1-17 |
| <b>通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（子時計）</b> |                     |   |      | -070                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径65A   | m | 1-18 |
| U6010-0200-100                  | 300～400mm 壁掛型 [手間]  | 個 | 1-04 | -080                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径80A   | m | 1-19 |
| -200                            | 300～400mm 埋込型 [手間]  | 個 | 1-05 | -090                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径100A  | m | 1-20 |
| -300                            | 400mm 下り下げ型 [手間]    | 個 | 1-06 | -100                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径125A  | m | 1-21 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 [手間]</b>   |                     |   |      | -110                            | 機械室・便所配管       | ねじ接合 呼び径150A  | m | 1-22 |
| U6020-0110-010                  | 親アンテナ取付け 1段         | 組 | 1-07 | -1150-210                       | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径15A   | m | 1-23 |
| -020                            | 親アンテナ取付け 2段         | 組 | 1-08 | -220                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径20A   | m | 1-24 |
| -0120-010                       | アンテナマスト取付け 建物上      | 基 | 1-09 | -230                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径25A   | m | 1-25 |
| -020                            | アンテナマスト取付け 壁面       | 基 | 1-10 | -240                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径32A   | m | 1-26 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分配器</b>    |                     |   |      | -250                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径40A   | m | 1-27 |
| U6020-0200-010                  | 2分配 [手間]            | 個 | 1-11 | -260                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径50A   | m | 1-28 |
| -020                            | 4分配 [手間]            | 個 | 1-12 | -270                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径65A   | m | 1-29 |
| -030                            | 6分配 [手間]            | 個 | 1-13 | -280                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径80A   | m | 1-30 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分岐器</b>    |                     |   |      | -290                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径100A  | m | 1-31 |
| U6020-0300-010                  | 2分岐 [手間]            | 個 | 1-14 | -300                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径125A  | m | 1-32 |
| -020                            | 4分岐 [手間]            | 個 | 1-15 | -310                            | 屋外配管           | ねじ接合 呼び径150A  | m | 1-33 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット</b> |                     |   |      | -2003-010                       | 地中配管           | ねじ接合 呼び径15A   | m | 1-34 |
| U6020-0400-010                  | 直列ユニット [手間]         | 個 | 1-16 | -020                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径20A   | m | 1-35 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 混合器</b>    |                     |   |      | -030                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径25A   | m | 1-36 |
| U6020-0500-010                  | 混合器 [手間]            | 個 | 1-17 | -040                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径32A   | m | 1-37 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 増幅器</b>    |                     |   |      | -050                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径40A   | m | 1-38 |
| U6020-0600-010                  | 増幅器 [手間]            | 台 | 1-18 | -060                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径50A   | m | 1-39 |
| <b>通信・情報工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱</b>  |                     |   |      | -070                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径65A   | m | 1-40 |
| U6020-1000-010                  | 1形 幅300×高300mm [手間] | 面 | 1-19 | -080                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径80A   | m | 1-41 |
| -020                            | 2形 幅400×高400mm [手間] | 面 | 1-20 | -090                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径100A  | m | 1-42 |
| -030                            | 3形 幅450×高450mm [手間] | 面 | 1-21 | -100                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径125A  | m | 1-43 |
| -040                            | 4形 幅500×高500mm [手間] | 面 | 1-22 | -110                            | 地中配管           | ねじ接合 呼び径150A  | m | 1-44 |
| <b>通信・情報設備工事</b>                |                     |   |      | <b>配管工事 一鋼管類一</b>               |                |               |   |      |
| <b>568頁1表</b>                   |                     |   |      | <b>配管工事 フランジ付ライニング鋼管 [手間]</b>   |                |               |   |      |
| U6020-1000-010                  | 1形 幅300×高300mm [手間] | 面 | 1-19 | W1110-2010-010                  | 屋内一般配管         | フランジ接合 呼び径65A | m | 1-01 |
| -020                            | 2形 幅400×高400mm [手間] | 面 | 1-20 | -020                            | 屋内一般配管         | フランジ接合 呼び径80A | m | 1-02 |
| -030                            | 3形 幅450×高450mm [手間] | 面 | 1-21 |                                 |                |               |   |      |
| -040                            | 4形 幅500×高500mm [手間] | 面 | 1-22 |                                 |                |               |   |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |       |          |        |             |   |      |
|------------|-------|----------|--------|-------------|---|------|
| W1110-2010 | -030  | 屋内一般配管   | フランジ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m | 1-03 |
|            | -040  | 屋内一般配管   | フランジ接合 | 呼び径 1 2 5 A | m | 1-04 |
|            | -050  | 屋内一般配管   | フランジ接合 | 呼び径 1 5 0 A | m | 1-05 |
|            | -060  | 屋内一般配管   | フランジ接合 | 呼び径 2 0 0 A | m | 1-06 |
|            | -070  | 屋内一般配管   | フランジ接合 | 呼び径 2 5 0 A | m | 1-07 |
|            | -080  | 屋内一般配管   | フランジ接合 | 呼び径 3 0 0 A | m | 1-08 |
|            | -1140 | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 6 5 A   | m | 1-09 |
|            | -220  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 8 0 A   | m | 1-10 |
|            | -230  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m | 1-11 |
|            | -240  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 1 2 5 A | m | 1-12 |
|            | -250  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 1 5 0 A | m | 1-13 |
|            | -260  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 2 0 0 A | m | 1-14 |
|            | -270  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 2 5 0 A | m | 1-15 |
|            | -280  | 機械室・便所配管 | フランジ接合 | 呼び径 3 0 0 A | m | 1-16 |
| -2012      | -010  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 6 5 A   | m | 1-17 |
|            | -020  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 8 0 A   | m | 1-18 |
|            | -030  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m | 1-19 |
|            | -040  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 1 2 5 A | m | 1-20 |
|            | -050  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 1 5 0 A | m | 1-21 |
|            | -060  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 2 0 0 A | m | 1-22 |
|            | -070  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 2 5 0 A | m | 1-23 |
|            | -080  | 屋外配管     | フランジ接合 | 呼び径 3 0 0 A | m | 1-24 |
| -2013      | -010  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 6 5 A   | m | 1-25 |
|            | -020  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 8 0 A   | m | 1-26 |
|            | -030  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m | 1-27 |
|            | -040  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 1 2 5 A | m | 1-28 |
|            | -050  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 1 5 0 A | m | 1-29 |
|            | -060  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 2 0 0 A | m | 1-30 |
|            | -070  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 2 5 0 A | m | 1-31 |
|            | -080  | 地中配管     | フランジ接合 | 呼び径 3 0 0 A | m | 1-32 |

配管工事 一鋼管類一

569頁1表

| 配管工事 水道用耐熱塩ビライニング鋼管他【手間】 |      |          |      |             |        |
|--------------------------|------|----------|------|-------------|--------|
| W1110-2020               | -010 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 1 5 A   | m 1-01 |
|                          | -020 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 2 0 A   | m 1-02 |
|                          | -030 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 2 5 A   | m 1-03 |
|                          | -040 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 3 2 A   | m 1-04 |
|                          | -050 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 4 0 A   | m 1-05 |
|                          | -060 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 5 0 A   | m 1-06 |
|                          | -070 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-07 |
|                          | -080 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-08 |
| -1160                    | -090 | 屋内一般配管   | ねじ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-09 |
|                          | -010 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 1 5 A   | m 1-10 |
|                          | -020 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 2 0 A   | m 1-11 |
|                          | -030 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 2 5 A   | m 1-12 |
|                          | -040 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 3 2 A   | m 1-13 |
|                          | -050 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 4 0 A   | m 1-14 |
|                          | -060 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 5 0 A   | m 1-15 |
|                          | -070 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-16 |
| -2022                    | -080 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-17 |
|                          | -090 | 機械室・便所配管 | ねじ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-18 |
|                          | -010 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 1 5 A   | m 1-19 |
|                          | -020 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 2 0 A   | m 1-20 |
|                          | -030 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 2 5 A   | m 1-21 |
|                          | -040 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 3 2 A   | m 1-22 |
|                          | -050 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 4 0 A   | m 1-23 |
|                          | -060 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 5 0 A   | m 1-24 |
|                          | -070 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-25 |
|                          | -080 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-26 |
|                          | -090 | 屋外配管     | ねじ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-27 |

配管工事 一鋼管類一

570頁1表

| 配管工事 水道用塩ビライニング鋼管 V A【手間】 |      |          |          |             |        |
|---------------------------|------|----------|----------|-------------|--------|
| W1110-2030                | -010 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-01 |
|                           | -020 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-02 |
|                           | -030 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-03 |
|                           | -040 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-04 |
|                           | -050 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-05 |
|                           | -060 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-06 |
|                           | -070 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-07 |
|                           | -080 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-08 |
| -2031                     | -090 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-09 |
|                           | -010 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-10 |
|                           | -020 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-11 |
|                           | -030 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-12 |
|                           | -040 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-13 |
|                           | -050 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-14 |
|                           | -060 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-15 |
|                           | -070 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-16 |
| -2032                     | -080 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-17 |
|                           | -090 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-18 |
|                           | -010 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-19 |
|                           | -020 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-20 |
|                           | -030 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-21 |
|                           | -040 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-22 |
|                           | -050 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-23 |
|                           | -060 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-24 |
|                           | -070 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-25 |
|                           | -080 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-26 |
|                           | -090 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-27 |

配管工事 消火用外面被覆鋼管【手間】

|            |      |      |      |             |        |
|------------|------|------|------|-------------|--------|
| W1110-2043 | -010 | 地中配管 | ねじ接合 | 呼び径 5 0 A   | m 1-28 |
|            | -020 | 地中配管 | ねじ接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-29 |
|            | -030 | 地中配管 | ねじ接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-30 |
|            | -040 | 地中配管 | ねじ接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-31 |

配管工事 一鋼管類一

571頁1表

配管工事 配管用炭素鋼管（白・黒）【手間】

|            |      |          |      |             |        |
|------------|------|----------|------|-------------|--------|
| W1110-2050 | -010 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-01 |
|            | -020 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-02 |
|            | -030 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-03 |
|            | -040 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-04 |
|            | -050 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-05 |
|            | -060 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-06 |
|            | -070 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-07 |
|            | -080 | 屋内一般配管   | 溶接接合 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-08 |
| -2051      | -010 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-09 |
|            | -020 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-10 |
|            | -030 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-11 |
|            | -040 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-12 |
|            | -050 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-13 |
|            | -060 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-14 |
|            | -070 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-15 |
|            | -080 | 機械室・便所配管 | 溶接接合 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-16 |
| -2052      | -010 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-17 |
|            | -020 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-18 |
|            | -030 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-19 |
|            | -040 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-20 |
|            | -050 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-21 |
|            | -060 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-22 |
|            | -070 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-23 |
|            | -080 | 屋外配管     | 溶接接合 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-24 |
| -2053      | -010 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 6 5 A   | m 1-25 |
|            | -020 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 8 0 A   | m 1-26 |
|            | -030 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-27 |
|            | -040 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-28 |
|            | -050 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-29 |
|            | -060 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-30 |
|            | -070 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-31 |
|            | -080 | 地中配管     | 溶接接合 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-32 |

配管工事 一鋼管類一

572頁1表

| 配管工事 配管用炭素鋼管（白）【手間】 |      |          |          |             |        |
|---------------------|------|----------|----------|-------------|--------|
| W1110-2060          | -010 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-01 |
|                     | -020 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-02 |
|                     | -030 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-03 |
|                     | -040 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-04 |
|                     | -050 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-05 |
|                     | -060 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-06 |
|                     | -070 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-07 |
|                     | -080 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-08 |
| -2061               | -090 | 屋内一般配管   | ハウジング形継手 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-09 |
|                     | -010 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-10 |
|                     | -020 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-11 |
|                     | -030 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-12 |
|                     | -040 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-13 |
|                     | -050 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-14 |
|                     | -060 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-15 |
|                     | -070 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-16 |
| -2062               | -080 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-17 |
|                     | -090 | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-18 |
|                     | -010 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-19 |
|                     | -020 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-20 |
|                     | -030 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-21 |
|                     | -040 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-22 |
|                     | -050 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-23 |
|                     | -060 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-24 |
|                     | -070 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-25 |
|                     | -080 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 2 5 0 A | m 1-26 |
|                     | -090 | 屋外配管     | ハウジング形継手 | 呼び径 3 0 0 A | m 1-27 |

配管工事 ガス管・排水用鋼管【手間】

|            |      |          |      |             |        |
|------------|------|----------|------|-------------|--------|
| W1110-2070 | -010 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 4 0 A   | m 1-28 |
|            | -020 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-29 |
|            | -030 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-30 |
|            | -040 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-31 |
|            | -050 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-32 |
|            | -060 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-33 |
|            | -070 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-34 |
|            | -080 | 屋内一般配管   | MD継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-35 |
| -2071      | -010 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 4 0 A   | m 1-36 |
|            | -020 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 5 0 A   | m 1-37 |
|            | -030 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 6 5 A   | m 1-38 |
|            | -040 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 8 0 A   | m 1-39 |
|            | -050 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 1 0 0 A | m 1-40 |
|            | -060 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 1 2 5 A | m 1-41 |
|            | -070 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 1 5 0 A | m 1-42 |
|            | -080 | 機械室・便所配管 | MD継手 | 呼び径 2 0 0 A | m 1-43 |

配管工事 一ステンレス鋼管一

573頁1表

| 配管工事 ステンレス鋼管【手間】 |      |        |             |         |        |
|------------------|------|--------|-------------|---------|--------|
| W1110-1190       | -010 | 屋内一般配管 | 圧縮・プレス・拡管接合 | 1 3 S U | m 1-01 |
|                  | -020 | 屋内一般配管 | 圧縮・プレス・拡管接合 | 2 0 S U | m 1-02 |
|                  | -030 | 屋内一般配管 | 圧縮・プレス・拡管接合 | 2 5 S U | m 1-03 |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                     |          |           |            |             |             |            |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|---------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|------|------|
| W1110-2082          | -040     | 屋外配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 30 S U  | m          | 1-18  | W1110-2102                   | -040     | 屋外配管      | ハウジング形継手  | 呼び径 100 S U    | m              | 1-37          |      |      |
|                     | -050     | 屋外配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 40 S U  | m          | 1-19  |                              | -050     | 屋外配管      | ハウジング形継手  | 呼び径 125 S U    | m              | 1-38          |      |      |
|                     | -060     | 屋外配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 50 S U  | m          | 1-20  |                              | -060     | 屋外配管      | ハウジング形継手  | 呼び径 150 S U    | m              | 1-39          |      |      |
|                     | -070     | 屋外配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 60 S U  | m          | 1-21  |                              | -070     | 屋外配管      | ハウジング形継手  | 呼び径 200 S U    | m              | 1-40          |      |      |
|                     | -2083    | -010      | 地中配管       | 圧縮・プレス・拡張   | 管接続         | 呼び径 13 S U | m     |                              | 1-22     | -080      | 屋外配管      | ハウジング形継手       | 呼び径 250 S U    | m             | 1-41 |      |
|                     | -020     | 地中配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 20 S U  | m          | 1-23  |                              | -090     | 屋外配管      | ハウジング形継手  | 呼び径 300 S U    | m              | 1-42          |      |      |
|                     | -030     | 地中配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 25 S U  | m          | 1-24  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -040     | 地中配管      | 圧縮・プレス・拡張  | 管接続         | 呼び径 30 S U  | m          | 1-25  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| -050                | 地中配管     | 圧縮・プレス・拡張 | 管接続        | 呼び径 40 S U  | m           | 1-26       |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| -060                | 地中配管     | 圧縮・プレス・拡張 | 管接続        | 呼び径 50 S U  | m           | 1-27       |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| -070                | 地中配管     | 圧縮・プレス・拡張 | 管接続        | 呼び径 60 S U  | m           | 1-28       |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| 配管工事 ステンレス鋼管 574頁1表 |          |           |            |             |             |            |       | 配管工事 排水用ノントールエポキシ塗装鋼管 576頁1表 |          |           |           |                |                |               |      |      |
| 配管工事 ステンレス鋼管 [手間]   |          |           |            |             |             |            |       | 配管工事 排水用ノントールエポキシ塗装鋼管        |          |           |           |                |                |               |      |      |
| W1110-1210          | -010     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 13 S U  | m          | 1-01  | W1110-2110                   | -010     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 32 A [手間]  | m             | 1-01 |      |
|                     | -020     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 20 S U  | m          | 1-02  |                              | -020     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 40 A [手間]  | m             | 1-02 |      |
|                     | -030     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 25 S U  | m          | 1-03  |                              | -030     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 50 A [手間]  | m             | 1-03 |      |
|                     | -040     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 30 S U  | m          | 1-04  |                              | -040     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 65 A [手間]  | m             | 1-04 |      |
|                     | -050     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 40 S U  | m          | 1-05  |                              | -050     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 80 A [手間]  | m             | 1-05 |      |
|                     | -060     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 50 S U  | m          | 1-06  |                              | -060     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 100 A [手間] | m             | 1-06 |      |
|                     | -070     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 60 S U  | m          | 1-07  |                              | -070     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 125 A [手間] | m             | 1-07 |      |
|                     | -080     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 75 S U  | m          | 1-08  |                              | -080     | 屋内一般配管    | ねじ        | 管接続            | 呼び径 150 A [手間] | m             | 1-08 |      |
|                     | -150     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 80 S U  | m          | 1-09  |                              | -2111    | -010      | 機械室・便所配管  | ねじ             | 管接続            | 呼び径 32 A [手間] | m    | 1-09 |
|                     | -090     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 100 S U | m          | 1-10  |                              | -020     | 機械室・便所配管  | ねじ        | 管接続            | 呼び径 40 A [手間]  | m             | 1-10 |      |
|                     | -100     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 125 S U | m          | 1-11  |                              | -030     | 機械室・便所配管  | ねじ        | 管接続            | 呼び径 50 A [手間]  | m             | 1-11 |      |
|                     | -110     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 150 S U | m          | 1-12  |                              | -040     | 機械室・便所配管  | ねじ        | 管接続            | 呼び径 65 A [手間]  | m             | 1-12 |      |
|                     | -120     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 200 S U | m          | 1-13  |                              | -050     | 機械室・便所配管  | ねじ        | 管接続            | 呼び径 80 A [手間]  | m             | 1-13 |      |
|                     | -130     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 250 S U | m          | 1-14  |                              | -060     | 機械室・便所配管  | ねじ        | 管接続            | 呼び径 100 A [手間] | m             | 1-14 |      |
|                     | -140     | 屋内一般配管    | 溶接         | 管接続         | 呼び径 300 S U | m          | 1-15  |                              | -070     | 機械室・便所配管  | ねじ        | 管接続            | 呼び径 125 A [手間] | m             | 1-15 |      |
| -2091               | -010     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 13 S U  | m          | 1-16  | -080                         | 機械室・便所配管 | ねじ        | 管接続       | 呼び径 150 A [手間] | m              | 1-16          |      |      |
|                     | -020     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 20 S U  | m          | 1-17  | -2112                        | -010     | 屋外配管      | ねじ        | 管接続            | 呼び径 32 A [手間]  | m             | 1-17 |      |
|                     | -030     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 25 S U  | m          | 1-18  | -020                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 40 A [手間]  | m              | 1-18          |      |      |
|                     | -040     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 30 S U  | m          | 1-19  | -030                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 50 A [手間]  | m              | 1-19          |      |      |
|                     | -050     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 40 S U  | m          | 1-20  | -040                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 65 A [手間]  | m              | 1-20          |      |      |
|                     | -060     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 50 S U  | m          | 1-21  | -050                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 80 A [手間]  | m              | 1-21          |      |      |
|                     | -070     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 60 S U  | m          | 1-22  | -060                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 100 A [手間] | m              | 1-22          |      |      |
|                     | -080     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 75 S U  | m          | 1-23  | -070                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 125 A [手間] | m              | 1-23          |      |      |
|                     | -090     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 80 S U  | m          | 1-24  | -080                         | 屋外配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 150 A [手間] | m              | 1-24          |      |      |
|                     | -100     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 100 S U | m          | 1-25  | -2113                        | -010     | 地中配管      | ねじ        | 管接続            | 呼び径 32 A [手間]  | m             | 1-25 |      |
|                     | -110     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 125 S U | m          | 1-26  | -020                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 40 A [手間]  | m              | 1-26          |      |      |
|                     | -120     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 150 S U | m          | 1-27  | -030                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 50 A [手間]  | m              | 1-27          |      |      |
|                     | -130     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 200 S U | m          | 1-28  | -040                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 65 A [手間]  | m              | 1-28          |      |      |
|                     | -140     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 250 S U | m          | 1-29  | -050                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 80 A [手間]  | m              | 1-29          |      |      |
|                     | -150     | 機械室・便所配管  | 溶接         | 管接続         | 呼び径 300 S U | m          | 1-30  | -060                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 100 A [手間] | m              | 1-30          |      |      |
| -2092               | -010     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 13 S U  | m          | 1-31  | -070                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 125 A [手間] | m              | 1-31          |      |      |
|                     | -020     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 20 S U  | m          | 1-32  | -080                         | 地中配管     | ねじ        | 管接続       | 呼び径 150 A [手間] | m              | 1-32          |      |      |
|                     | -030     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 25 S U  | m          | 1-33  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -040     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 30 S U  | m          | 1-34  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -050     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 40 S U  | m          | 1-35  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -060     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 50 S U  | m          | 1-36  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -070     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 60 S U  | m          | 1-37  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -080     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 75 S U  | m          | 1-38  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -090     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 80 S U  | m          | 1-39  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -100     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 100 S U | m          | 1-40  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -110     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 125 S U | m          | 1-41  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -120     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 150 S U | m          | 1-42  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -130     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 200 S U | m          | 1-43  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -140     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 250 S U | m          | 1-44  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
|                     | -150     | 屋外配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 300 S U | m          | 1-45  |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| 配管工事 ステンレス鋼管 575頁1表 |          |           |            |             |             |            |       | 配管工事 鋼管 (M・被覆・保温付被覆) 577頁1表  |          |           |           |                |                |               |      |      |
| 配管工事 ステンレス鋼管 [手間]   |          |           |            |             |             |            |       | 配管工事 鋼管 (M・被覆・保温付被覆) [手間]    |          |           |           |                |                |               |      |      |
| W1110-2093          | -010     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 13 S U  | m          | 1-01  | W1110-2120                   | -010     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 15 A       | m             | 1-01 |      |
|                     | -020     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 20 S U  | m          | 1-02  |                              | -020     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 20 A       | m             | 1-02 |      |
|                     | -030     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 25 S U  | m          | 1-03  |                              | -030     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 25 A       | m             | 1-03 |      |
|                     | -040     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 30 S U  | m          | 1-04  |                              | -040     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 32 A       | m             | 1-04 |      |
|                     | -050     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 40 S U  | m          | 1-05  |                              | -050     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 40 A       | m             | 1-05 |      |
|                     | -060     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 50 S U  | m          | 1-06  |                              | -060     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 50 A       | m             | 1-06 |      |
|                     | -070     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 60 S U  | m          | 1-07  |                              | -070     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 65 A       | m             | 1-07 |      |
|                     | -080     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 75 S U  | m          | 1-08  |                              | -080     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 80 A       | m             | 1-08 |      |
|                     | -090     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 80 S U  | m          | 1-09  |                              | -090     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 100 A      | m             | 1-09 |      |
|                     | -100     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 100 S U | m          | 1-10  |                              | -100     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 125 A      | m             | 1-10 |      |
|                     | -110     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 125 S U | m          | 1-11  |                              | -110     | 屋内一般配管    | ろう        | 管接続            | 呼び径 150 A      | m             | 1-11 |      |
|                     | -120     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 150 S U | m          | 1-12  |                              | -2121    | -010      | 機械室・便所配管  | ろう             | 管接続            | 呼び径 15 A      | m    | 1-12 |
|                     | -130     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 200 S U | m          | 1-13  |                              | -020     | 機械室・便所配管  | ろう        | 管接続            | 呼び径 20 A       | m             | 1-13 |      |
|                     | -140     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 250 S U | m          | 1-14  |                              | -030     | 機械室・便所配管  | ろう        | 管接続            | 呼び径 25 A       | m             | 1-14 |      |
|                     | -150     | 地中配管      | 溶接         | 管接続         | 呼び径 300 S U | m          | 1-15  |                              | -040     | 機械室・便所配管  | ろう        | 管接続            | 呼び径 32 A       | m             | 1-15 |      |
| W1110-2100          | -010     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 60 S U  | m           | 1-16       | -050  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 40 A  | m              | 1-16           |               |      |      |
|                     | -020     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 75 S U  | m           | 1-17       | -060  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 50 A  | m              | 1-17           |               |      |      |
|                     | -030     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 80 S U  | m           | 1-18       | -070  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 65 A  | m              | 1-18           |               |      |      |
|                     | -040     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 100 S U | m           | 1-19       | -080  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 80 A  | m              | 1-19           |               |      |      |
|                     | -050     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 125 S U | m           | 1-20       | -090  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 100 A | m              | 1-20           |               |      |      |
|                     | -060     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 150 S U | m           | 1-21       | -100  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 125 A | m              | 1-21           |               |      |      |
|                     | -070     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 200 S U | m           | 1-22       | -110  | 機械室・便所配管                     | ろう       | 管接続       | 呼び径 150 A | m              | 1-22           |               |      |      |
|                     | -080     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 250 S U | m           | 1-23       | -2122 | -010                         | 屋外配管     | ろう        | 管接続       | 呼び径 15 A       | m              | 1-23          |      |      |
|                     | -090     | 屋内一般配管    | ハウジング形継手   | 呼び径 300 S U | m           | 1-24       | -020  | 屋外配管                         | ろう       | 管接続       | 呼び径 20 A  | m              | 1-24           |               |      |      |
|                     | -2101    | -010      | 機械室・便所配管   | ハウジング形継手    | 径 60 S U    | m          | 1-25  | -030                         | 屋外配管     | ろう        | 管接続       | 呼び径 25 A       | m              | 1-25          |      |      |
|                     | -020     | 機械室・便所配管  | ハウジング形継手   | 径 75 S U    | m           | 1-26       | -040  | 屋外配管                         | ろう       | 管接続       | 呼び径 32 A  | m              | 1-26           |               |      |      |
|                     | -030     | 機械室・便所配管  | ハウジング形継手   | 径 80 S U    | m           | 1-27       | -050  | 屋外配管                         | ろう       | 管接続       | 呼び径 40 A  | m              | 1-27           |               |      |      |
|                     | -040     | 機械室・便所配管  | ハウジング形継手   | 径 100 S U   | m           | 1-28       | -060  | 屋外配管                         | ろう       | 管接続       | 呼び径 50 A  | m              | 1-28           |               |      |      |
|                     | -050     | 機械室・便所配管  | ハウジング形継手   | 径 125 S U   | m           | 1-29       | -070  | 屋外配管                         | ろう       | 管接続       | 呼び径 65 A  | m              | 1-29           |               |      |      |
|                     | -060     | 機械室・便所配管  | ハウジング形継手   | 径 150 S U   | m           | 1-30       | -080  | 屋外配管                         | ろう       | 管接続       | 呼び径 80 A  | m              | 1-30           |               |      |      |
| -070                | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手  | 径 200 S U  | m           | 1-31        | -090       | 屋外配管  | ろう                           | 管接続      | 呼び径 100 A | m         | 1-31           |                |               |      |      |
| -080                | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手  | 径 250 S U  | m           | 1-32        | -100       | 屋外配管  | ろう                           | 管接続      | 呼び径 125 A | m         | 1-32           |                |               |      |      |
| -090                | 機械室・便所配管 | ハウジング形継手  | 径 300 S U  | m           | 1-33        | -110       | 屋外配管  | ろう                           | 管接続      | 呼び径 150 A | m         | 1-33           |                |               |      |      |
| -2102               | -010     | 屋外配管      | ハウジング形継手   | 呼び径 60 S U  | m           | 1-34       |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| -020                | 屋外配管     | ハウジング形継手  | 呼び径 75 S U | m           | 1-35        |            |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |
| -030                | 屋外配管     | ハウジング形継手  | 呼び径 80 S U | m           | 1-36        |            |       |                              |          |           |           |                |                |               |      |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                   |               |       |            |                         |                      |                  |        |
|-------------------|---------------|-------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------|
| W1110-1250        |               |       |            | W1110-1310              |                      |                  |        |
| -110              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 150 A  | -120                    | 呼び径 200 A            | 個                | 1-12   |
| -2131             | -010 機械室・便所配管 | 接着    | 呼び径 150 A  | -130                    | 呼び径 250 A            | 個                | 1-13   |
| -020              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 200 A  | -140                    | 呼び径 300 A            | 個                | 1-14   |
| -030              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 250 A  | 配管工事 バタフライ弁 【手間】        |                      |                  |        |
| -040              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 300 A  | W1110-2165              |                      |                  |        |
| -050              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 400 A  | -010                    | 呼び径 40 A             | 個                | 1-15   |
| -060              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 500 A  | -020                    | 呼び径 50 A             | 個                | 1-16   |
| -070              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 65 A   | -030                    | 呼び径 65 A             | 個                | 1-17   |
| -080              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 75 A   | -040                    | 呼び径 80 A             | 個                | 1-18   |
| -090              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 100 A  | -050                    | 呼び径 100 A            | 個                | 1-19   |
| -100              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 125 A  | -060                    | 呼び径 125 A            | 個                | 1-20   |
| -110              | 機械室・便所配管      | 接着    | 呼び径 150 A  | -070                    | 呼び径 150 A            | 個                | 1-21   |
| -1250             | -150 屋外配管     | 接着    | 呼び径 15 A   | -080                    | 呼び径 200 A            | 個                | 1-22   |
| -160              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 20 A   | 配管工事 伸縮継手 【手間】          |                      |                  |        |
| -170              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 25 A   | W1110-1320              |                      |                  |        |
| -180              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 30 A   | -030                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 25 A         | 個 1-01 |
| -190              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 40 A   | -040                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 32 A         | 個 1-02 |
| -200              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 50 A   | -050                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 40 A         | 個 1-03 |
| -210              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 65 A   | -060                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 50 A         | 個 1-04 |
| -220              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 75 A   | -070                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 65 A         | 個 1-05 |
| -230              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 100 A  | -080                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 80 A         | 個 1-06 |
| -240              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 125 A  | -090                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 100 A        | 個 1-07 |
| -250              | 屋外配管          | 接着    | 呼び径 150 A  | -100                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 125 A        | 個 1-08 |
| -2133             | -010 地中配管     | 接着    | 呼び径 15 A   | -110                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 150 A        | 個 1-09 |
| -020              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 20 A   | -120                    | ベローズ形、複式・スリーブ形       | 呼び径 200 A        | 個 1-10 |
| -030              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 25 A   | 配管工事 フレキシブルジョイント等 【手間】  |                      |                  |        |
| -040              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 30 A   | W1110-1320              |                      |                  |        |
| -050              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 40 A   | -230                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 25 A             | 個 1-11 |
| -060              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 50 A   | -240                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 32 A             | 個 1-12 |
| -070              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 65 A   | -250                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 40 A             | 個 1-13 |
| -080              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 75 A   | -260                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 50 A             | 個 1-14 |
| -090              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 100 A  | -270                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 65 A             | 個 1-15 |
| -100              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 125 A  | -280                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 80 A             | 個 1-16 |
| -110              | 地中配管          | 接着    | 呼び径 150 A  | -290                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 100 A            | 個 1-17 |
| 配管工事 耐火二層管        |               |       |            | -300                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 125 A            | 個 1-18 |
| 579頁1表            |               |       |            | -310                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 150 A            | 個 1-19 |
| W1110-2150        |               |       |            | -320                    | ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 | 200 A            | 個 1-20 |
| -010              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 40 A   | 配管工事 圧力計・温度計等           |                      |                  |        |
| -020              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 50 A   | W1110-1330              |                      |                  |        |
| -030              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 65 A   | -010                    | 圧力計                  | 組                | 1-01   |
| -040              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 75 A   | -020                    | 連成計                  | 組                | 1-02   |
| -050              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 100 A  | -030                    | 真空計                  | 組                | 1-03   |
| -060              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 125 A  | -040                    | 温度計                  | 個                | 1-04   |
| -070              | 屋内一般配管        | 接着    | 呼び径 150 A  | -060                    | フロートスイッチ             | オイルサービスタンク用      | 個 1-05 |
| 配管工事 鉛管           |               |       |            | -080                    | 地震感知装置               | 配管配線工事別途         | 組 1-06 |
| 579頁2表            |               |       |            | -090                    | ばい煙濃度計               | 配管配線工事別途         | 組 1-07 |
| W1110-1270        |               |       |            | -100                    | 瞬間流量計                |                  | 個 1-08 |
| -010              | 機械室・便所配管      | ブラスタン | 呼び径 30 A   | 保温工事                    |                      |                  |        |
| -020              | 機械室・便所配管      | ブラスタン | 呼び径 40 A   | 582頁1表                  |                      |                  |        |
| -030              | 機械室・便所配管      | ブラスタン | 呼び径 50 A   | 保温工事 機器類 冷水タンク・冷温水タンク   |                      |                  |        |
| -040              | 機械室・便所配管      | ブラスタン | 呼び径 65 A   | W1120-1271              |                      |                  |        |
| -050              | 機械室・便所配管      | ブラスタン | 呼び径 80 A   | -010                    | グラスウール 厚50 mm        | m 2              | 1-01   |
| -060              | 機械室・便所配管      | ブラスタン | 呼び径 100 A  | 保温工事 機器類 冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー |                      |                  |        |
| 配管工事 冷媒管          |               |       |            | W1120-1271              |                      |                  |        |
| 579頁3表            |               |       |            | -020                    | グラスウール 厚50 mm        | m 2              | 1-02   |
| W1110-1280        |               |       |            | 保温工事 機器類 温水タンク・還水タンク    |                      |                  |        |
| -010              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 6.4 mm  | W1120-1271              |                      |                  |        |
| -020              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 9.5 mm  | -030                    | グラスウール 厚50 mm        | m 2              | 1-03   |
| -030              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 12.7 mm | 保温工事 機器類 温水ヘッダー・蒸気ヘッダー  |                      |                  |        |
| -040              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 15.9 mm | W1120-1271              |                      |                  |        |
| -050              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 19.1 mm | -040                    | グラスウール 厚50 mm        | m 2              | 1-04   |
| -060              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 22.2 mm | 保温工事 機器類 熱交換器           |                      |                  |        |
| -070              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 25.4 mm | W1120-1271              |                      |                  |        |
| -080              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 28.6 mm | -050                    | グラスウール 厚50 mm        | m 2              | 1-05   |
| -090              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 31.8 mm | 保温工事 機器類 膨張タンク          |                      |                  |        |
| -100              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 34.9 mm | W1120-1271              |                      |                  |        |
| -110              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 38.1 mm | -060                    | グラスウール 厚25 mm        | m 2              | 1-06   |
| -120              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 44.5 mm | 保温工事 弁類（冷水・冷温水）（グラスウール） |                      |                  |        |
| -130              | 空調冷媒用配管       | ろう    | 外径 50.8 mm | W1120-1310              |                      |                  |        |
| 配管工事 冷媒用被覆銅管 【手間】 |               |       |            | -010                    | 屋内露出                 | 呼び径 65 A×厚40 mm  | 個 1-07 |
| W1110-2144        |               |       |            | -020                    | 屋内露出                 | 呼び径 80 A×厚40 mm  | 個 1-08 |
| -010              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 6.4 mm  | -030                    | 屋内露出                 | 呼び径 100 A×厚40 mm | 個 1-09 |
| -020              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 9.5 mm  | -040                    | 屋内露出                 | 呼び径 125 A×厚40 mm | 個 1-10 |
| -030              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 12.7 mm | -050                    | 屋内露出                 | 呼び径 150 A×厚40 mm | 個 1-11 |
| -040              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 15.9 mm | -110                    | 屋外露出                 | 呼び径 65 A×厚40 mm  | 個 1-12 |
| -050              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 19.1 mm | -120                    | 屋外露出                 | 呼び径 80 A×厚40 mm  | 個 1-13 |
| -060              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 22.2 mm | -130                    | 屋外露出                 | 呼び径 100 A×厚40 mm | 個 1-14 |
| -070              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 25.4 mm | -140                    | 屋外露出                 | 呼び径 125 A×厚40 mm | 個 1-15 |
| -080              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 28.6 mm | -150                    | 屋外露出                 | 呼び径 150 A×厚40 mm | 個 1-16 |
| -090              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 31.8 mm | -210                    | 天井内、パイプスペース内         | 径 65 A×厚40 mm    | 個 1-17 |
| -100              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 34.9 mm | -220                    | 天井内、パイプスペース内         | 径 80 A×厚40 mm    | 個 1-18 |
| -110              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 38.1 mm | -230                    | 天井内、パイプスペース内         | 径 100 A×厚40 mm   | 個 1-19 |
| -120              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 44.5 mm | -240                    | 天井内、パイプスペース内         | 径 125 A×厚40 mm   | 個 1-20 |
| -130              | 空調冷媒用配管       | フレヤー  | 外径 50.8 mm | -250                    | 天井内、パイプスペース内         | 径 150 A×厚40 mm   | 個 1-21 |
| 配管工事 一般弁類         |               |       |            | 設備塗装工事                  |                      |                  |        |
| 580頁1表            |               |       |            | 584頁1表                  |                      |                  |        |
| W1110-1310        |               |       |            | 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）     |                      |                  |        |
| -010              | 呼び径 15 A      | 個     | 1-01       | W1130-1110              |                      |                  |        |
| -020              | 呼び径 20 A      | 個     | 1-02       | -010                    | 露出                   | 15 A             | m 1-01 |
| -030              | 呼び径 25 A      | 個     | 1-03       | -020                    | 露出                   | 20 A             | m 1-02 |
| -040              | 呼び径 32 A      | 個     | 1-04       | -030                    | 露出                   | 25 A             | m 1-03 |
| -050              | 呼び径 40 A      | 個     | 1-05       | -040                    | 露出                   | 32 A             | m 1-04 |
| -060              | 呼び径 50 A      | 個     | 1-06       | -050                    | 露出                   | 40 A             | m 1-05 |
| -070              | 呼び径 65 A      | 個     | 1-07       | -060                    | 露出                   | 50 A             | m 1-06 |
| -080              | 呼び径 80 A      | 個     | 1-08       | -070                    | 露出                   | 65 A             | m 1-07 |
| -090              | 呼び径 100 A     | 個     | 1-09       | -080                    | 露出                   | 80 A             | m 1-08 |
| -100              | 呼び径 125 A     | 個     | 1-10       | -090                    | 露出                   | 100 A            | m 1-09 |
| -110              | 呼び径 150 A     | 個     | 1-11       | -100                    | 露出                   | 125 A            | m 1-10 |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |      |                    |   |      |
|------------|------|--------------------|---|------|
| W1130-1110 | -110 | 露出 1 5 0 A         | m | 1-11 |
|            | -120 | 露出 2 0 0 A         | m | 1-12 |
|            | -210 | 保温される裸管隠ぺい 1 5 A   | m | 1-13 |
|            | -220 | 保温される裸管隠ぺい 2 0 A   | m | 1-14 |
|            | -230 | 保温される裸管隠ぺい 2 5 A   | m | 1-15 |
|            | -240 | 保温される裸管隠ぺい 3 2 A   | m | 1-16 |
|            | -250 | 保温される裸管隠ぺい 4 0 A   | m | 1-17 |
|            | -260 | 保温される裸管隠ぺい 5 0 A   | m | 1-18 |
|            | -270 | 保温される裸管隠ぺい 6 5 A   | m | 1-19 |
|            | -280 | 保温される裸管隠ぺい 8 0 A   | m | 1-20 |
|            | -290 | 保温される裸管隠ぺい 1 0 0 A | m | 1-21 |
|            | -300 | 保温される裸管隠ぺい 1 2 5 A | m | 1-22 |
|            | -310 | 保温される裸管隠ぺい 1 5 0 A | m | 1-23 |

## 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸）

|            |      |            |   |      |
|------------|------|------------|---|------|
| W1130-1130 | -010 | 露出 1 5 A   | m | 1-24 |
|            | -020 | 露出 2 0 A   | m | 1-25 |
|            | -030 | 露出 2 5 A   | m | 1-26 |
|            | -040 | 露出 3 2 A   | m | 1-27 |
|            | -050 | 露出 4 0 A   | m | 1-28 |
|            | -060 | 露出 5 0 A   | m | 1-29 |
|            | -070 | 露出 6 5 A   | m | 1-30 |
|            | -080 | 露出 8 0 A   | m | 1-31 |
|            | -090 | 露出 1 0 0 A | m | 1-32 |
|            | -100 | 露出 1 2 5 A | m | 1-33 |
|            | -110 | 露出 1 5 0 A | m | 1-34 |
|            | -120 | 露出 2 0 0 A | m | 1-35 |

## 設備塗装工事

585頁1表

## 設備塗装工事 保温外装（亜鉛鉄板）

|            |      |                       |   |      |
|------------|------|-----------------------|---|------|
| W1130-1140 | -010 | 露出（保温厚2 0 mm） 1 5 A   | m | 1-01 |
|            | -020 | 露出（保温厚2 0 mm） 2 0 A   | m | 1-02 |
|            | -030 | 露出（保温厚2 0 mm） 2 5 A   | m | 1-03 |
|            | -040 | 露出（保温厚2 0 mm） 3 2 A   | m | 1-04 |
|            | -050 | 露出（保温厚2 0 mm） 4 0 A   | m | 1-05 |
|            | -060 | 露出（保温厚2 0 mm） 5 0 A   | m | 1-06 |
|            | -070 | 露出（保温厚2 0 mm） 6 5 A   | m | 1-07 |
|            | -080 | 露出（保温厚2 0 mm） 8 0 A   | m | 1-08 |
|            | -090 | 露出（保温厚2 0 mm） 1 0 0 A | m | 1-09 |
|            | -100 | 露出（保温厚2 0 mm） 1 2 5 A | m | 1-10 |
|            | -110 | 露出（保温厚2 0 mm） 1 5 0 A | m | 1-11 |
|            | -210 | 露出（保温厚2 5 mm） 1 5 A   | m | 1-12 |
|            | -220 | 露出（保温厚2 5 mm） 2 0 A   | m | 1-13 |
|            | -230 | 露出（保温厚2 5 mm） 2 5 A   | m | 1-14 |
|            | -240 | 露出（保温厚2 5 mm） 3 2 A   | m | 1-15 |
|            | -250 | 露出（保温厚2 5 mm） 4 0 A   | m | 1-16 |
|            | -260 | 露出（保温厚2 5 mm） 5 0 A   | m | 1-17 |
|            | -270 | 露出（保温厚2 5 mm） 6 5 A   | m | 1-18 |
|            | -280 | 露出（保温厚2 5 mm） 8 0 A   | m | 1-19 |
|            | -290 | 露出（保温厚2 5 mm） 1 0 0 A | m | 1-20 |
|            | -300 | 露出（保温厚2 5 mm） 1 2 5 A | m | 1-21 |
|            | -310 | 露出（保温厚2 5 mm） 1 5 0 A | m | 1-22 |
|            | -410 | 露出（保温厚3 0 mm） 1 5 A   | m | 1-23 |
|            | -420 | 露出（保温厚3 0 mm） 2 0 A   | m | 1-24 |
|            | -430 | 露出（保温厚3 0 mm） 2 5 A   | m | 1-25 |
|            | -440 | 露出（保温厚3 0 mm） 3 2 A   | m | 1-26 |
|            | -450 | 露出（保温厚3 0 mm） 4 0 A   | m | 1-27 |
|            | -460 | 露出（保温厚3 0 mm） 5 0 A   | m | 1-28 |
|            | -470 | 露出（保温厚3 0 mm） 6 5 A   | m | 1-29 |
|            | -480 | 露出（保温厚3 0 mm） 8 0 A   | m | 1-30 |
|            | -490 | 露出（保温厚3 0 mm） 1 0 0 A | m | 1-31 |
|            | -500 | 露出（保温厚3 0 mm） 1 2 5 A | m | 1-32 |
|            | -510 | 露出（保温厚3 0 mm） 1 5 0 A | m | 1-33 |
|            | -520 | 露出（保温厚3 0 mm） 2 0 0 A | m | 1-34 |
|            | -610 | 露出（保温厚4 0 mm） 3 2 A   | m | 1-35 |
|            | -620 | 露出（保温厚4 0 mm） 4 0 A   | m | 1-36 |
|            | -630 | 露出（保温厚4 0 mm） 5 0 A   | m | 1-37 |
|            | -640 | 露出（保温厚4 0 mm） 6 5 A   | m | 1-38 |
|            | -650 | 露出（保温厚4 0 mm） 8 0 A   | m | 1-39 |
|            | -660 | 露出（保温厚4 0 mm） 1 0 0 A | m | 1-40 |
|            | -670 | 露出（保温厚4 0 mm） 1 2 5 A | m | 1-41 |
|            | -680 | 露出（保温厚4 0 mm） 1 5 0 A | m | 1-42 |
|            | -690 | 露出（保温厚4 0 mm） 2 0 0 A | m | 1-43 |
|            | -810 | 露出（保温厚5 0 mm） 2 0 0 A | m | 1-44 |
|            | -820 | 露出（保温厚5 0 mm） 2 5 0 A | m | 1-45 |
|            | -830 | 露出（保温厚5 0 mm） 3 0 0 A | m | 1-46 |

## 設備塗装工事

586頁1表

## 設備塗装工事 機器・その他 鑄鉄製放熱器

|            |      |    |     |      |
|------------|------|----|-----|------|
| W1130-1150 | -010 | 露出 | m 2 | 1-01 |
|------------|------|----|-----|------|

## 設備塗装工事 機器・その他 鋼板製煙道

|            |      |    |     |      |
|------------|------|----|-----|------|
| W1130-1150 | -020 | 耐熱 | m 2 | 1-02 |
|------------|------|----|-----|------|

## 設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト

|            |      |    |     |      |
|------------|------|----|-----|------|
| W1130-1160 | -010 | 露出 | m 2 | 1-03 |
|            | -030 | 内面 | m 2 | 1-04 |

## 設備塗装工事

587頁1表

## 設備塗装工事 防錆工事 鉛管（コンクリート内）

|            |      |                           |   |      |
|------------|------|---------------------------|---|------|
| W1130-1170 | -010 | プラスチックテープ 幅2 5 mm 2 0 A   | m | 1-01 |
|            | -020 | プラスチックテープ 幅2 5 mm 2 5 A   | m | 1-02 |
|            | -030 | プラスチックテープ 幅5 0 mm 3 2 A   | m | 1-03 |
|            | -040 | プラスチックテープ 幅5 0 mm 4 0 A   | m | 1-04 |
|            | -050 | プラスチックテープ 幅5 0 mm 5 0 A   | m | 1-05 |
|            | -060 | プラスチックテープ 幅7 5 mm 6 5 A   | m | 1-06 |
|            | -070 | プラスチックテープ 幅7 5 mm 8 0 A   | m | 1-07 |
|            | -080 | プラスチックテープ 幅7 5 mm 1 0 0 A | m | 1-08 |

| 設備塗装工事 防錆工事 鋼管（土中埋設） |      |                              |   |      |
|----------------------|------|------------------------------|---|------|
| W1130-1170           | -210 | ベトロラタム系テープ 幅5 0 mm 2 0 A     | m | 1-09 |
|                      | -220 | ベトロラタム系テープ 幅5 0 mm 2 5 A     | m | 1-10 |
|                      | -230 | ベトロラタム系テープ 幅5 0 mm 3 2 A     | m | 1-11 |
|                      | -240 | ベトロラタム系テープ 幅5 0 mm 4 0 A     | m | 1-12 |
|                      | -250 | ベトロラタム系テープ 幅1 0 0 mm 5 0 A   | m | 1-13 |
|                      | -260 | ベトロラタム系テープ 幅1 0 0 mm 6 5 A   | m | 1-14 |
|                      | -270 | ベトロラタム系テープ 幅1 0 0 mm 8 0 A   | m | 1-15 |
|                      | -280 | ベトロラタム系テープ 幅1 0 0 mm 1 0 0 A | m | 1-16 |
|                      | -410 | ブチル系テープ 幅5 0 mm 2 0 A        | m | 1-17 |
|                      | -420 | ブチル系テープ 幅5 0 mm 2 5 A        | m | 1-18 |
|                      | -430 | ブチル系テープ 幅5 0 mm 3 2 A        | m | 1-19 |
|                      | -440 | ブチル系テープ 幅5 0 mm 4 0 A        | m | 1-20 |
|                      | -450 | ブチル系テープ 幅1 0 0 mm 5 0 A      | m | 1-21 |
|                      | -460 | ブチル系テープ 幅1 0 0 mm 6 5 A      | m | 1-22 |
|                      | -470 | ブチル系テープ 幅1 0 0 mm 8 0 A      | m | 1-23 |
|                      | -480 | ブチル系テープ 幅1 0 0 mm 1 0 0 A    | m | 1-24 |

## 空気調和機設備工事

589頁1表

## 空調工事 空気熱源パッケージ 圧縮機屋内【手間】

|            |      |                             |   |      |
|------------|------|-----------------------------|---|------|
| X1200-1010 | -010 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力1 2. 5 kW | 台 | 1-01 |
|            | -020 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力1 8. 0 kW | 台 | 1-02 |
|            | -030 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力2 5. 0 kW | 台 | 1-03 |
|            | -040 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力3 5. 5 kW | 台 | 1-04 |
|            | -050 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力5 0. 0 kW | 台 | 1-05 |
|            | -060 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力5 6. 0 kW | 台 | 1-06 |
|            | -070 | 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力7 1. 0 kW | 台 | 1-07 |

## 空調工事 空気熱源パッケージ 圧縮機屋外【手間】

|            |      |                            |   |      |
|------------|------|----------------------------|---|------|
| X1200-1140 | -010 | セパレート 屋外機 冷房能力1 0. 0 kW    | 台 | 1-08 |
|            | -020 | セパレート 屋外機 冷房能力1 4. 0 kW    | 台 | 1-09 |
|            | -030 | セパレート 屋外機 冷房能力2 0. 0 kW    | 台 | 1-10 |
|            | -040 | セパレート 屋外機 冷房能力2 5. 0 kW    | 台 | 1-11 |
|            | -110 | セパレート 室内機 カセット型 能力3. 2 kW  | 台 | 1-12 |
|            | -120 | セパレート 室内機 カセット型 能力5. 6 kW  | 台 | 1-13 |
|            | -210 | セパレート 室内機 壁掛け型 冷房能力3. 2 kW | 台 | 1-14 |
|            | -220 | セパレート 室内機 壁掛け型 冷房能力5. 6 kW | 台 | 1-15 |
|            | -310 | セパレート 室内機 床置き型 冷房能力3. 2 kW | 台 | 1-16 |
|            | -320 | セパレート 室内機 床置き型 冷房能力5. 6 kW | 台 | 1-17 |

## 空調工事 パッケージ形空気調和機 【手間】

|            |      |                     |   |      |
|------------|------|---------------------|---|------|
| X1200-1040 | -010 | 水冷式 冷房能力2. 5 kW     | 台 | 1-18 |
|            | -020 | 水冷式 冷房能力5. 0 kW     | 台 | 1-19 |
|            | -030 | 水冷式 冷房能力9. 0 kW     | 台 | 1-20 |
|            | -040 | 水冷式 冷房能力1 4. 0 kW   | 台 | 1-21 |
|            | -050 | 水冷式 冷房能力2 2. 4 kW   | 台 | 1-22 |
|            | -060 | 水冷式 冷房能力2 8. 0 kW   | 台 | 1-23 |
|            | -065 | 水冷式 冷房能力4 5. 0 kW   | 台 | 1-24 |
|            | -070 | 水冷式 冷房能力5 6. 0 kW   | 台 | 1-25 |
|            | -080 | 水冷式 冷房能力7 1. 0 kW   | 台 | 1-26 |
|            | -090 | 水冷式 冷房能力9 0. 0 kW   | 台 | 1-27 |
|            | -100 | 水冷式 冷房能力1 1 2. 0 kW | 台 | 1-28 |

## 空気調和機設備工事

590頁1表

## 空調工事 ルームエアコン セパレート（床置き形）

|            |      |                          |   |      |
|------------|------|--------------------------|---|------|
| X1200-1050 | -010 | 圧縮機0. 7 5 kW 冷房能力2. 5 kW | 台 | 1-01 |
|            | -020 | 圧縮機1. 1 0 kW 冷房能力3. 6 kW | 台 | 1-02 |
|            | -030 | 圧縮機1. 5 0 kW 冷房能力4. 0 kW | 台 | 1-03 |
|            | -040 | 圧縮機2. 0 0 kW 冷房能力4. 5 kW | 台 | 1-04 |

## 空調工事 ルームエアコン セパレート（壁掛け形）

|            |      |                          |   |      |
|------------|------|--------------------------|---|------|
| X1200-1050 | -210 | 圧縮機0. 7 5 kW 冷房能力2. 5 kW | 台 | 1-05 |
|            | -220 | 圧縮機1. 1 0 kW 冷房能力3. 6 kW | 台 | 1-06 |
|            | -230 | 圧縮機1. 5 0 kW 冷房能力4. 0 kW | 台 | 1-07 |
|            | -250 | 圧縮機2. 0 0 kW 冷房能力4. 5 kW | 台 | 1-08 |
|            | -240 | 圧縮機3. 0 0 kW 冷房能力6. 3 kW | 台 | 1-09 |

## 空調工事 ファンコイルユニット 【手間】

|            |      |                             |   |      |
|------------|------|-----------------------------|---|------|
| X1200-1060 | -010 | 床置き形・ローボーイ形 F C U－2、F C U－3 | 台 | 1-10 |
|            | -020 | 床置き形・ローボーイ形 F C U－4、F C U－6 | 台 | 1-11 |
|            | -030 | 床置き形・ローボーイ形 F C U－8         | 台 | 1-12 |
|            | -040 | 床置き形・ローボーイ形 F C U－1 2       | 台 | 1-13 |
|            | -210 | 天井吊り形 F C U－2、F C U－3       | 台 | 1-14 |
|            | -220 | 天井吊り形 F C U－4、F C U－6       | 台 | 1-15 |
|            | -230 | 天井吊り形 F C U－8               | 台 | 1-16 |
|            | -240 | 天井吊り形 F C U－1 2             | 台 | 1-17 |
|            | -410 | カセット形 F C U－2、F C U－3       | 台 | 1-18 |
|            | -420 | カセット形 F C U－4、F C U－6       | 台 | 1-19 |
|            | -430 | カセット形 F C U－8               | 台 | 1-20 |
|            | -440 | カセット形 F C U－1 2             | 台 | 1-21 |

## 空調工事 ユニット形空気調和機 【手間】

|            |      |                                     |   |      |
|------------|------|-------------------------------------|---|------|
| X1200-1070 | -020 | ユニット形 風量9 7 8 0 m <sup>3</sup> /h   | 台 | 1-22 |
|            | -030 | ユニット形 風量1 1 3 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-23 |
|            | -040 | ユニット形 風量1 7 1 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-24 |
|            | -050 | ユニット形 風量2 5 9 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-25 |
|            | -060 | ユニット形 風量3 0 7 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-26 |
|            | -070 | ユニット形 風量3 5 7 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-27 |
|            | -080 | ユニット形 風量3 9 4 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-28 |
|            | -090 | ユニット形 風量4 3 8 0 0 m <sup>3</sup> /h | 台 | 1-29 |

## 空気調和機設備工事

591頁1表

## 空調工事 送風機 片吸込 【手間】

|            |      |            |   |      |
|------------|------|------------|---|------|
| X1200-1120 | -010 | N o. 1・1／4 | 台 | 1-01 |
|            | -020 | N o. 1・1／2 | 台 | 1-02 |
|            | -030 | N o. 2     | 台 | 1-03 |
|            | -040 | N o. 2・1／2 | 台 | 1-04 |
|            | -050 | N o. 3     | 台 | 1-05 |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
|--------------------------|--|------|---------------------------|----------------|------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|------|------|
| X1200-1120               |  | -060 | N o. 3・1／2                | 台              | 1-06 | X1250-1090              |                  | -290                | 片吸込形（吸込吹出口共）          | 送風機 N o. 6          | 組          | 1-20 |      |
|                          |  | -070 | N o. 4                    | 台              | 1-07 |                         |                  | -300                | 片吸込形（吸込吹出口共）          | 送風機 N o. 7          | 組          | 1-21 |      |
|                          |  | -080 | N o. 5                    | 台              | 1-08 |                         |                  | -310                | 片吸込形（吸込吹出口共）          | 送風機 N o. 8          | 組          | 1-22 |      |
|                          |  | -090 | N o. 6                    | 台              | 1-09 | ダクト工事 ダクト付属品 外気取入・排気ガラリ |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
|                          |  | -100 | N o. 7                    | 台              | 1-10 | X1250-1060              |                  | -410                | 表面積 0. 1 m 2          | [手間]                | 個          | 1-23 |      |
|                          |  | -110 | N o. 8                    | 台              | 1-11 |                         |                  | -420                | 表面積 0. 5 m 2          | [手間]                | 個          | 1-24 |      |
|                          |  | -120 | N o. 9                    | 台              | 1-12 |                         |                  | -430                | 表面積 1. 0 m 2          | [手間]                | 個          | 1-25 |      |
|                          |  | -130 | N o. 1 0                  | 台              | 1-13 |                         |                  | -440                | 表面積 1. 6 m 2          | [手間]                | 個          | 1-26 |      |
|                          |  |      | 空調工事 送風機 両吸込              |                |      |                         |                  | -450                | 表面積 2. 0 m 2          | [手間]                | 個          | 1-27 |      |
|                          |  |      |                           |                |      |                         |                  | -460                | 表面積 2. 4 m 2          | [手間]                | 個          | 1-28 |      |
| X1200-1120               |  | -210 | N o. 2                    | 台              | 1-14 | 弁装置類工事 594頁1表           |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
|                          |  | -220 | N o. 3                    | 台              | 1-15 |                         |                  | 弁類工事 減圧装置（蒸気用） 減圧弁等 |                       | [手間]                |            |      |      |
|                          |  | -230 | N o. 4                    | 台              | 1-16 | X1300-1010              |                  | -010                | 高圧 3 2 A-低圧 4 0 A     | 減圧弁口径 2 0 A         | 組          | 1-01 |      |
|                          |  | -240 | N o. 5                    | 台              | 1-17 |                         |                  | -020                | 高圧 3 2 A-低圧 5 0 A     | 減圧弁口径 2 5 A         | 組          | 1-02 |      |
|                          |  | -250 | N o. 6                    | 台              | 1-18 |                         |                  | -030                | 高圧 3 2 A-低圧 6 5 A     | 減圧弁口径 3 2 A         | 組          | 1-03 |      |
|                          |  | -260 | N o. 7                    | 台              | 1-19 |                         |                  | -040                | 高圧 4 0 A-低圧 6 5 A     | 減圧弁口径 4 0 A         | 組          | 1-04 |      |
|                          |  | -270 | N o. 8                    | 台              | 1-20 |                         |                  | -050                | 高圧 5 0 A-低圧 6 5 A     | 減圧弁口径 5 0 A         | 組          | 1-05 |      |
|                          |  | -280 | N o. 9                    | 台              | 1-21 |                         |                  | -060                | 高圧 6 5 A-低圧 8 0 A     | 減圧弁口径 6 5 A         | 組          | 1-06 |      |
|                          |  | -290 | N o. 1 0                  | 台              | 1-22 |                         |                  | -070                | 高圧 8 0 A-低圧 1 0 0 A   | 減圧弁口径 8 0 A         | 組          | 1-07 |      |
|                          |  |      | 空調工事 送風機 小形送風機            |                |      |                         |                  | -080                | 高圧 1 0 0 A-低圧 1 2 5 A | 減圧弁口径 1 0 0 A       | 組          | 1-08 |      |
| X1200-1120               |  | -410 | ファンユニット                   | 台              | 1-23 |                         |                  | 弁類工事 温度調整装置 温度調整弁等  |                       | [手間]                |            |      |      |
|                          |  | -420 | ミニシロッコファン                 | 台              | 1-24 | X1300-1020              |                  | -010                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 2 0 A            | 組          | 1-09 |      |
|                          |  | -430 | 天井埋込み形換気扇                 | 台              | 1-25 |                         |                  | -020                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 2 5 A            | 組          | 1-10 |      |
|                          |  | -440 | パイプ用ファン                   | 台              | 1-26 |                         |                  | -030                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 3 2 A            | 組          | 1-11 |      |
|                          |  |      | 空調工事 送風機 換気扇（圧力扇）         |                |      |                         |                  | -040                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 4 0 A            | 組          | 1-12 |      |
| X1200-1120               |  | -610 | 羽根径 2 0 0 mm              | 台              | 1-27 |                         |                  | -050                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 5 0 A            | 組          | 1-13 |      |
|                          |  | -620 | 羽根径 2 5 0 mm              | 台              | 1-28 |                         |                  | -060                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 6 5 A            | 組          | 1-14 |      |
|                          |  | -630 | 羽根径 3 0 0 mm              | 台              | 1-29 |                         |                  | -070                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 8 0 A            | 組          | 1-15 |      |
|                          |  | -640 | 羽根径 4 0 0 mm              | 台              | 1-30 |                         |                  | -080                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 1 0 0 A          | 組          | 1-16 |      |
|                          |  | -650 | 羽根径 5 0 0 mm              | 台              | 1-31 |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| ダクト設備工事 592頁1表           |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| ダクト工事 アンクル工法ダクト ボタンパンチはぜ |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| X1250-1010               |  | -210 | ステンレス鋼板 厚 0. 5 mm         | m 2            | 1-01 | X1300-1030              |                  | -010                | 管末トラップバケット            | 口径 2 0 A            | 組          | 1-17 |      |
|                          |  | -220 | ステンレス鋼板 厚 0. 6 mm         | m 2            | 1-02 |                         |                  | -020                | 管末トラップバケット            | 口径 2 5 A            | 組          | 1-18 |      |
|                          |  | -230 | ステンレス鋼板 厚 0. 8 mm         | m 2            | 1-03 |                         |                  | -030                | 管末トラップバケット            | 口径 3 2 A            | 組          | 1-19 |      |
|                          |  | -240 | ステンレス鋼板 厚 1. 0 mm         | m 2            | 1-04 |                         |                  | -040                | 管末トラップバケット            | 口径 4 0 A            | 組          | 1-20 |      |
| ダクト工事 コーナーボルト工法ダクト       |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| X1250-1020               |  | -210 | 共板工法ダクト ステンレス鋼板 厚 0. 5 mm | m 2            | 1-05 | X1300-1040              |                  | -010                | 管末トラップ                | 口径 2 0 A            | 組          | 1-21 |      |
|                          |  | -220 | 共板工法ダクト ステンレス鋼板 厚 0. 6 mm | m 2            | 1-06 |                         |                  | -020                | 管末トラップ                | 口径 2 5 A            | 組          | 1-22 |      |
|                          |  | -230 | 共板工法ダクト ステンレス鋼板 厚 0. 8 mm | m 2            | 1-07 |                         |                  | -030                | 管末トラップ                | 口径 3 2 A            | 組          | 1-23 |      |
|                          |  | -410 | スライド工法ダクト 亜鉛鉄板 厚 0. 5 mm  | m 2            | 1-08 |                         |                  | 弁類工事 多量トラップ装置       |                       | [手間]                |            |      |      |
|                          |  | -420 | スライド工法ダクト 亜鉛鉄板 厚 0. 6 mm  | m 2            | 1-09 | X1300-1050              |                  | -010                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 2 0 A            | 組          | 1-24 |      |
|                          |  | -430 | スライド工法ダクト 亜鉛鉄板 厚 0. 8 mm  | m 2            | 1-10 |                         |                  | -020                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 2 5 A            | 組          | 1-25 |      |
|                          |  | -440 | スライド工法ダクト 亜鉛鉄板 厚 1. 0 mm  | m 2            | 1-11 |                         |                  | -030                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 3 2 A            | 組          | 1-26 |      |
|                          |  | -450 | スライド工法ダクト 亜鉛鉄板 厚 1. 2 mm  | m 2            | 1-12 |                         |                  | -040                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 4 0 A            | 組          | 1-27 |      |
|                          |  |      | ダクト工事 排煙円形ダクト 排煙          |                |      |                         |                  | -050                | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄   | 口径 5 0 A            | 組          | 1-28 |      |
| X1250-1040               |  | -010 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 0. 8 mm          | ダクト口径 3 0 0 mm | m    | 1-13                    |                  |                     | -060                  | 蒸気圧 3 k g / c m 2 迄 | 口径 6 5 A   | 組    | 1-29 |
|                          |  | -020 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 0. 8 mm          | ダクト口径 3 5 0 mm | m    | 1-14                    |                  |                     | 弁類工事 三方弁装置            |                     | [手間]       |      |      |
|                          |  | -030 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 0. 8 mm          | ダクト口径 4 0 0 mm | m    | 1-15                    | X1300-1060       |                     | -010                  | 2 5 A×2 0 A         | 口径 2 0 A   | 組    | 1-30 |
|                          |  | -040 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 0. 8 mm          | ダクト口径 4 5 0 mm | m    | 1-16                    |                  |                     | -020                  | 3 2 A×2 5 A         | 口径 2 5 A   | 組    | 1-31 |
|                          |  | -210 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 0 mm          | ダクト口径 5 0 0 mm | m    | 1-17                    |                  |                     | -030                  | 4 0 A×3 2 A         | 口径 3 2 A   | 組    | 1-32 |
|                          |  | -220 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 0 mm          | ダクト口径 5 5 0 mm | m    | 1-18                    |                  |                     | -040                  | 5 0 A×4 0 A         | 口径 4 0 A   | 組    | 1-33 |
|                          |  | -230 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 0 mm          | ダクト口径 6 0 0 mm | m    | 1-19                    |                  |                     | -050                  | 6 5 A×5 0 A         | 口径 5 0 A   | 組    | 1-34 |
|                          |  | -240 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 0 mm          | ダクト口径 6 5 0 mm | m    | 1-20                    |                  |                     | -060                  | 8 0 A×6 5 A         | 口径 6 5 A   | 組    | 1-35 |
|                          |  | -250 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 0 mm          | ダクト口径 7 0 0 mm | m    | 1-21                    |                  |                     | -070                  | 1 0 0 A×8 0 A       | 口径 8 0 A   | 組    | 1-36 |
|                          |  | -410 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 2 mm          | ダクト口径 8 0 0 mm | m    | 1-22                    |                  |                     | -080                  | 1 2 5 A×1 0 0 A     | 口径 1 0 0 A | 組    | 1-37 |
|                          |  | -420 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 2 mm          | ダクト口径 9 0 0 mm | m    | 1-23                    |                  |                     | -090                  | 1 5 0 A×1 2 5 A     | 口径 1 2 5 A | 組    | 1-38 |
|                          |  | -430 | 亜鉛鉄板 鉄板厚 1. 2 mm          | ダクト口径 1 0 0 0  | m    | 1-24                    |                  |                     | 弁類工事 二方弁装置            |                     | [手間]       |      |      |
| ダクト工事 フレキシブルダクト アルミ保温なし  |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| X1250-1050               |  | -010 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 1 0 0 mm | 本    | 1-25                    | X1300-1080       |                     | -010                  | 2 5 A×2 0 A         | 口径 2 0 A   | 組    | 1-39 |
|                          |  | -020 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 1 5 0 mm | 本    | 1-26                    |                  |                     | -020                  | 3 2 A×2 5 A         | 口径 2 5 A   | 組    | 1-40 |
|                          |  | -030 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 2 0 0 mm | 本    | 1-27                    |                  |                     | -030                  | 4 0 A×3 2 A         | 口径 3 2 A   | 組    | 1-41 |
|                          |  | -040 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 2 5 0 mm | 本    | 1-28                    |                  |                     | -040                  | 5 0 A×4 0 A         | 口径 4 0 A   | 組    | 1-42 |
|                          |  | -050 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 3 0 0 mm | 本    | 1-29                    |                  |                     | -050                  | 6 5 A×5 0 A         | 口径 5 0 A   | 組    | 1-43 |
|                          |  | -060 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 3 5 0 mm | 本    | 1-30                    |                  |                     | -060                  | 8 0 A×6 5 A         | 口径 6 5 A   | 組    | 1-44 |
|                          |  | -070 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 4 0 0 mm | 本    | 1-31                    |                  |                     | 弁類工事 電磁弁装置（電磁のみ取付）    |                     | [手間]       |      |      |
| ダクト工事 フレキシブルダクト アルミ保温あり  |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| X1250-1050               |  | -210 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 1 0 0 mm | 本    | 1-32                    | X1300-1070       |                     | -010                  | 管寸法 2 0 A           | 口径 1 5 A   | 個    | 1-45 |
|                          |  | -220 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 2 0 0 mm | 本    | 1-33                    |                  |                     | -020                  | 管寸法 2 5 A           | 口径 2 0 A   | 個    | 1-46 |
|                          |  | -230 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 3 0 0 mm | 本    | 1-34                    |                  |                     | -030                  | 管寸法 3 2 A           | 口径 2 5 A   | 個    | 1-47 |
|                          |  | -240 | 1 本 1 m 以内                | ダクト口径 4 0 0 mm | 本    | 1-35                    |                  |                     | -040                  | 管寸法 4 0 A           | 口径 3 2 A   | 個    | 1-48 |
|                          |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     | -050                  | 管寸法 5 0 A           | 口径 4 0 A   | 個    | 1-49 |
| ダクト設備工事 593頁1表           |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| ダクト工事 たわみ継手（キャンパス継手）     |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| X1250-1090               |  | -010 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 2 以下  | 組    | 1-01                    | 給水設備工事 銅板製一体形タンク |                     |                       |                     |            |      |      |
|                          |  | -020 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 2・1／2 | 組    | 1-02                    | Y1150-1010       |                     | -010                  | 容量 2 m 3            | [手間]       | 基    | 1-01 |
|                          |  | -030 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 3     | 組    | 1-03                    |                  |                     | -020                  | 容量 3 m 3            | [手間]       | 基    | 1-02 |
|                          |  | -040 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 3・1／2 | 組    | 1-04                    |                  |                     | -030                  | 容量 6 m 3            | [手間]       | 基    | 1-03 |
|                          |  | -050 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 4     | 組    | 1-05                    |                  |                     | -040                  | 容量 8 m 3            | [手間]       | 基    | 1-04 |
|                          |  | -060 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 4・1／2 | 組    | 1-06                    |                  |                     | -050                  | 容量 1 0 m 3          | [手間]       | 基    | 1-05 |
|                          |  | -070 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 5     | 組    | 1-07                    |                  |                     | -060                  | 容量 1 5 m 3          | [手間]       | 基    | 1-06 |
|                          |  | -080 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 5・1／2 | 組    | 1-08                    |                  |                     | -070                  | 容量 2 0 m 3          | [手間]       | 基    | 1-07 |
|                          |  | -090 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 6     | 組    | 1-09                    |                  |                     | 給水設備工事 FRP製一体形タンク     |                     |            |      |      |
|                          |  | -100 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 7     | 組    | 1-10                    | Y1150-1010       |                     | -210                  | 容量 2 m 3            | [手間]       | 基    | 1-08 |
|                          |  | -110 | 両吸込形（吹出口のみ）               | 送風機 N o. 8     | 組    | 1-11                    |                  |                     | -220                  | 容量 3 m 3            | [手間]       | 基    | 1-09 |
|                          |  | -120 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 2 以下  | 組    | 1-12                    |                  |                     | -230                  | 容量 6 m 3            | [手間]       | 基    | 1-10 |
|                          |  | -210 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 2・1／2 | 組    | 1-13                    |                  |                     | -240                  | 容量 8 m 3            | [手間]       | 基    | 1-11 |
|                          |  | -230 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 3     | 組    | 1-14                    |                  |                     | -250                  | 容量 1 0 m 3          | [手間]       | 基    | 1-12 |
|                          |  | -240 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 3・1／2 | 組    | 1-15                    |                  |                     | -260                  | 容量 1 5 m 3          | [手間]       | 基    | 1-13 |
|                          |  | -250 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 4     | 組    | 1-16                    |                  |                     | -270                  | 容量 2 0 m 3          | [手間]       | 基    | 1-14 |
|                          |  | -260 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 4・1／2 | 組    | 1-17                    |                  |                     | 給水設備工事 一般水栓類          |                     |            |      |      |
|                          |  | -270 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 5     | 組    | 1-18                    |                  |                     | 給水設備工事 一般水栓類          |                     |            |      |      |
|                          |  | -280 | 片吸込形（吸込吹出口共）              | 送風機 N o. 5・1／2 | 組    | 1-19                    |                  |                     | 給水設備工事 一般水栓類          |                     |            |      |      |
| 596頁1表                   |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |
| 596頁2表                   |  |      |                           |                |      |                         |                  |                     |                       |                     |            |      |      |

## 2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Y1150-1020

-010

口径13A

[手間]

個

1-01

-020

口径20A

[手間]

個

1-02

給水設備工事

湯水混合水栓

Y1150-1020

-030

口径13A

20A共

[手間]

個

1-03

給水設備工事

散水栓

Y1150-1020

-040

口径13A

20A共

箱共

[手間]

個

1-04

給水設備工事

水抜栓

Y1150-1020

-050

口径15A

20A共

[手間]

個

1-05

給水設備工事

不凍水栓柱

Y1150-1020

-060

口径15A

20A共

[手間]

個

1-06

給水設備工事

水栓柱

Y1150-1020

-070

[手間]

個

1-07

給水設備工事

一量水器等一

597頁1表

給水設備工事

量水器

[手間]

Y1150-1030

-008

径13A

単式・複式

屋内取付

個

1-01

-020

径20A

単式・複式

屋内取付

個

1-02

-030

径25A

単式・複式

屋内取付

個

1-03

-040

径32A

単式・複式

屋内取付

個

1-04

-050

径40A

単式・複式

屋内取付

個

1-05

-210

径50A

単式・複式

屋内取付

個

1-06

-220

径65A

単式・複式

屋内取付

個

1-07

-230

径80A

単式・複式

屋内取付

個

1-08

-240

径100A

単式・複式

屋内取付

個

1-09

-250

径125A

単式・複式

屋内取付

個

1-10

-260

径150A

単式・複式

屋内取付

個

1-11

給水設備工事

ボールタップ

[手間]

Y1150-1040

-010

径15A

屋内取付

個

1-12

-020

径20A

屋内取付

個

1-13

-030

径25A

屋内取付

個

1-14

-040

径32A

屋内取付

個

1-15

-050

径40A

屋内取付

個

1-16

-060

径50A

屋内取付

個

1-17

-070

径65A

屋内取付

個

1-18

-080

径80A

屋内取付

個

1-19

-090

径100A

屋内取付

個

1-20

-100

径125A

屋内取付

個

1-21

給水設備工事

定水位弁

[手間]

Y1150-1040

-210

径25A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-22

-220

径32A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-23

-230

径40A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-24

-240

径50A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-25

-250

径65A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-26

-260

径80A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-27

-270

径100A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-28

-280

径125A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-29

-290

径150A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-30

-300

径200A

屋内取付

ボールタップ及び電磁弁別途

個

1-31

排水設備工事

598頁1表

排水設備工事

排水金具

床上掃除口

[手間]

Y1200-1010

-010

非防水層形A型

口径40A

個

1-01

-020

非防水層形A型

口径50A

個

1-02

-030

非防水層形A型

口径65A

個

1-03

-040

非防水層形A型

口径80A

個

1-04

-050

非防水層形A型

口径100A

個

1-05

-060

非防水層形A型

口径125A

個

1-06

-070

非防水層形A型

口径150A

個

1-07

-110

防水層形B型

口径40A

個

1-08

-120

防水層形B型

口径50A

個

1-09

-130

防水層形B型

口径65A

個

1-10

-140

防水層形B型

口径80A

個

1-11

-150

防水層形B型

口径100A

個

1-12

-160

防水層形B型

口径125A

個

1-13

-170

防水層形B型

口径150A

個

1-14

排水設備工事

排水金具

床上掃除口

[手間]

Y1200-1010

-210

黄銅製ねじ込形

口径40A

個

1-15

-220

黄銅製ねじ込形

口径50A

個

1-16

-230

黄銅製ねじ込形

口径65A

個

1-17

-240

黄銅製ねじ込形

口径80A

個

1-18

-250

黄銅製ねじ込形

口径100A

個

1-19

-260

黄銅製ねじ込形

口径125A

個

1-20

-270

黄銅製ねじ込形

口径150A

個

1-21

排水設備工事

トラップ

[手間]

Y1200-1010

-310

床排水トラップ

非防水層形A型

口径40A

個

1-22

-320

床排水トラップ

非防水層形A型

口径50A

個

1-23

-330

床排水トラップ

非防水層形A型

口径65A

個

1-24

-340

床排水トラップ

非防水層形A型

口径80A

個

1-25

-350

床排水トラップ

非防水層形A型

口径100A

個

1-26

-410

床排水トラップ

防水層形B型

口径40A

個

1-27

-420

床排水トラップ

防水層形B型

口径50A

個

1-28

-430

床排水トラップ

防水層形B型

口径65A

個

1-29

-440

床排水トラップ

防水層形B型

口径80A

個

1-30

-450

床排水トラップ

防水層形B型

口径100A

個

1-31

排水設備工事

通気金物

[手間]

Y1200-1010

-510

50VA2

個

1-32

-520

80VA2

個

1-33

-530

100VA2

個

1-34

排水設備工事

満水試験継手

[手間]

Y1200-1010

-610

径50A

個

1-35

-620

径80A

個

1-36

-630

径100A

個

1-37

-640

径125A

個

1-38

-650

径150A

個

1-39

給湯設備工事

599頁1表

給湯設備工事

ガス湯沸器類

貯湯湯沸器

Y1250-1010

-010

置台形

貯湯量10L

[手間]

台

1-01

-020

置台形

貯湯量20L

[手間]

台

1-02

-030

置台形

貯湯量40L

[手間]

台

1-03

-040

置台形

貯湯量60L

[手間]

台

1-04

-050

置台形

貯湯量90L

[手間]

台

1-05

-060

置台形

貯湯量125L

[手間]

台

1-06

-210

壁掛形

貯湯量10L

[手間]

台

1-07

-220

壁掛形

貯湯量20L

[手間]

台

1-08

-230

壁掛形

貯湯量40L

[手間]

台

1-09

-240

壁掛形

貯湯量60L

[手間]

台

1-10

給湯設備工事

ガス湯沸器類

瞬間湯沸器

Y1250-1010

-410

給湯専用壁掛形

能力5号

[手間]

台

1-11

-420

給湯専用壁掛形

能力6号

[手間]

台

1-12

-440

給湯専用壁掛形

能力8号

[手間]

台

1-13

-444

給湯専用壁掛形

能力10号

[手間]

台

1-14

-453

給湯専用壁掛形

能力14号

[手間]

台

1-15

-460

給湯専用壁掛形

能力16号

[手間]

台

1-16

-470

給湯専用壁掛形

能力20号

[手間]

台

1-17

-480

給湯専用壁掛形

能力24号

[手間]

台

1-18

-490

給湯専用壁掛形

能力30号

[手間]

台

1-19

-1012

-460

給湯専用据置形

能力16号

[手間]

台

1-20

-470

給湯専用据置形

能力20号

[手間]

台

1-21

-480

給湯専用据置形

能力24号

[手間]

台

1-22

-490

給湯専用据置形

能力30号

[手間]

台

1-23

-1014

-460

追焚付壁掛形

能力16号

[手間]

台

1-24

-470

追焚付壁掛形

能力20号

[手間]

台

1-25

-480

追焚付壁掛形

能力24号

[手間]

台

1-26

-490

追焚付壁掛形

能力30号

[手間]

台

1-27

-1016

-460

追焚付据置形

能力16号

[手間]

台

1-28

-470

追焚付据置形

能力20号

[手間]

台

1-29

-480

追焚付据置形

能力24号

[手間]

台

1-30

給湯設備工事

電気湯沸器類

電気湯沸器

Y1250-1020

-010

置台形

貯湯量20L

[手間]

台

1-31

-020

置台形

貯湯量60L

[手間]

台

1-32

-030

置台形

貯湯量90L

[手間]

台

1-33

-110

壁掛形

貯湯量20L

[手間]

台

1-34

-120

壁掛形

貯湯量40L

[手間]

台

1-35

-130

壁掛形

貯湯量60L

[手間]

台

1-36

給湯設備工事

風呂釜・浴槽等

バランス形風呂釜

Y1250-1030

-010

上り湯シャワー付き

[手間]

台

1-37

-020

上り湯シャワーなし

[手間]

台

1-38

給湯設備工事

風呂釜・浴槽等

浴槽

Y1250-1030

-110

据置形

長800×奥行700×高640

[手間]

個

1-39

消火設備工事

600頁1表

消火設備工事

屋内・屋外消火栓等

[手間]

Y1300-1010

-010

屋内消火栓箱

埋込形（弁、ホース、ノズル等）

組

1-01

-020

屋内消火栓箱

露出形（弁、ホース、ノズル等）

組

1-02

-030

屋内消火栓箱

埋込形（放水口付き）

組

1-03

-040

屋内消火栓箱

露出形（放水口付き）

組

1-04

-110

放水用器具格納箱

埋込形（放水口・ホース×2）

組

1-05

-120

放水用器具格納箱

露出形（放水口・ホース×2）

組

1-06

-130

放水用器具格納箱

埋込形（放水口・ホース×4）

組

1-07

-140

放水用器具格納箱

露出形（放水口・ホース×4）

組

1-08

-210

放水口格納箱

埋込形・放水口、格納箱

組

1-09

-220

放水口格納箱

露出形・放水口、格納箱

組

1-10

-310

屋外消火栓箱

地上式

組

1-11

-320

屋外消火栓

ホース格納箱 地上式

組

1-12

-330

送水口・採水口

組

1-13

-410

テスト弁

40A

組

1-14

-420

テスト弁

65A

組

1-15

-510

放水口

埋込形 単口

組

1-16

-520

放水口

露出形 単口

組

1-17

消火設備工事

スプリンクラー設備

[手間]

Y1300-1020

-010

流水検知装置

径80A

組

1-18

-020

流水検知装置

径100A

組

1-19

-030

流水検知装置

径125A

組

1-20

-040

流水検知装置

径150A

組

1-21

-410

ポンプ制御盤

7.5kW以下

面

1-22

-420

ポンプ制御盤

11～19kW

面

1-23

-430

ポンプ制御盤

22kW

面

1-24

-440

ポンプ制御盤

37kW以上

面

1-25

-110

スプリンクラーヘッド

天井穴あけ・付属品共

個

1-26

-210

末端試験弁

仕切弁、テスト用放水口、圧力計共

組

1-27

-310

起動用水圧開閉装置

付属品取付共 100L用

組

1-28

-510

呼水槽

100L、150L、ブラケット共

基

1-29

-520

スプリンクラー用送水口

65A埋込形、銘板共

個

1-30

-530

ベル

個

1-31

管内更生工事

一建設技術審査証明工法一

602頁1表

給水管更生工事

ライニング本工事

審査証明工法

W9300-0010

-015

給水管

口径15A

m

1-01

-020

給水管

口径20A

m

1-02

-025

給水管

口径25A

m

1-03

-032

給水管

口径32A

m

1-04

-040

給水管

口径40A

m

1-05

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                         |                     |                    |                     |         |                        |                             |                        |                |                 |         |      |      |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------|------|------|
| W9300-0010              | -050                | 給水管                | 口径50A               | m       | 1-06                   | G1310-1520                  | -010                   | 消火器小型          | (二酸化炭素・ハロン)     | 1～50本   | 本    | 1-18 |
|                         | -065                | 給水管                | 口径65A               | m       | 1-07                   |                             | -020                   | 消火器小型          | (二酸化炭素・ハロン)     | 51～100本 | 本    | 1-19 |
|                         | -080                | 給水管                | 口径80A               | m       | 1-08                   |                             | -030                   | 消火器小型          | (二酸化炭素・ハロン)     | 101本以上  | 本    | 1-20 |
|                         | -100                | 給水管                | 口径100A              | m       | 1-09                   |                             | -1530-010              | 消火器小型          | (化学泡消火器)        | 1～50本   | 本    | 1-21 |
| 排水管更生工事 ライニング本工事 審査証明工法 |                     |                    |                     |         |                        | -020                        | 消火器小型                  | (化学泡消火器)       | 51～100本         | 本       | 1-22 |      |
| W9400-0010              | -010                | Aタイプ               | 立て管65A              | 系統      | 1-10                   | -030                        | 消火器小型                  | (化学泡消火器)       | 101本以上          | 本       | 1-23 |      |
|                         | -0020-010           | Bタイプ               | 立て管80A 横枝管1口 40A    | 系統      | 1-11                   | -1540-010                   | -010                   | 消火器小型          | (粉末消火器) 加圧式     | 1～50本   | 本    | 1-24 |
|                         | -0030-010           | Cタイプ               | 立て管80A 横枝管2口 50・40A | 系統      | 1-12                   |                             | -020                   | 消火器小型          | (粉末消火器) 加圧式     | 51～100本 | 本    | 1-25 |
|                         | -0040-010           | Dタイプ               | 立て管80A 横枝管3口 50・40A | 系統      | 1-13                   | -030                        | 消火器小型                  | (粉末消火器) 加圧式    | 101本以上          | 本       | 1-26 |      |
| 管内更生工事 一般工法             |                     |                    |                     |         |                        | -1550-010                   | 消火器小型                  | (粉末・強化液) 蓄圧式   | 1～50本           | 本       | 1-27 |      |
| 603頁1表                  |                     |                    |                     |         |                        | -020                        | 消火器小型                  | (粉末・強化液) 蓄圧式   | 51～100本         | 本       | 1-28 |      |
| W9200-1010              | -015                | 給水管                | 口径15A               | m       | 1-01                   | -030                        | 消火器小型                  | (粉末・強化液) 蓄圧式   | 101本以上          | 本       | 1-29 |      |
|                         | -020                | 給水管                | 口径20A               | m       | 1-02                   | -1560-010                   | 消火器大型                  | (粉末消火器) 車載式    | 50型以上           | 台       | 1-30 |      |
|                         | -025                | 給水管                | 口径25A               | m       | 1-03                   | -020                        | 消火器大型                  | (泡消火器) 車載式     | 100型以上          | 台       | 1-31 |      |
|                         | -032                | 給水管                | 口径32A               | m       | 1-04                   | -030                        | 消火器大型                  | (二酸化炭素消火器) 車載式 | 50型以上           | 台       | 1-32 |      |
|                         | -040                | 給水管                | 口径40A               | m       | 1-05                   | 消防設備点検 628頁1表               |                        |                |                 |         |      |      |
|                         | -050                | 給水管                | 口径50A               | m       | 1-06                   | 消防設備点検 薬剤詰替料金               |                        |                |                 |         |      |      |
|                         | -065                | 給水管                | 口径65A               | m       | 1-07                   | G1310-2010                  | -010                   | 粉末消火器小型        | 2型              | 本       | 1-01 |      |
|                         | -080                | 給水管                | 口径80A               | m       | 1-08                   |                             | -020                   | 粉末消火器小型        | 3型              | 本       | 1-02 |      |
|                         | -100                | 給水管                | 口径100A              | m       | 1-09                   |                             | -030                   | 粉末消火器小型        | 4型              | 本       | 1-03 |      |
|                         | -1020-015           | 給湯管・冷温水管           | 口径15A               | m       | 1-10                   |                             | -040                   | 粉末消火器小型        | 6型              | 本       | 1-04 |      |
|                         | -020                | 給湯管・冷温水管           | 口径20A               | m       | 1-11                   | -050                        | 粉末消火器小型                | 10型            | 本               | 1-05    |      |      |
|                         | -025                | 給湯管・冷温水管           | 口径25A               | m       | 1-12                   | -060                        | 粉末消火器小型                | 15型            | 本               | 1-06    |      |      |
|                         | -032                | 給湯管・冷温水管           | 口径32A               | m       | 1-13                   | -070                        | 粉末消火器小型                | 20型            | 本               | 1-07    |      |      |
|                         | -040                | 給湯管・冷温水管           | 口径40A               | m       | 1-14                   | -2020-010                   | 粉末消火器大型                | 50型 車付         | 台               | 1-08    |      |      |
|                         | -050                | 給湯管・冷温水管           | 口径50A               | m       | 1-15                   | -020                        | 粉末消火器大型                | 100型 車付        | 台               | 1-09    |      |      |
|                         | -065                | 給湯管・冷温水管           | 口径65A               | m       | 1-16                   | -030                        | 粉末消火器大型                | 150型 車付        | 台               | 1-10    |      |      |
| -080                    | 給湯管・冷温水管            | 口径80A              | m                   | 1-17    | -040                   | 粉末消火器大型                     | 200型 車付                | 台              | 1-11            |         |      |      |
| -100                    | 給湯管・冷温水管            | 口径100A             | m                   | 1-18    | -2030-010              | 化学泡消火器小型                    | 10型                    | 本              | 1-12            |         |      |      |
| 管内更生工事 一般工法             |                     |                    |                     |         |                        | -2040-010                   | 化学泡消火器大型               | 100型 車付        | 台               | 1-13    |      |      |
| 604頁1表                  |                     |                    |                     |         |                        | -020                        | 化学泡消火器大型               | 200型 車付        | 台               | 1-14    |      |      |
| W9200-2020              | -210                | 切断1箇所、配管長さ1m以内     | 口径20A               | 箇所      | 1-01                   | -2050-010                   | 強化液消火器小型               | 3型             | 本               | 1-15    |      |      |
|                         | -220                | 切断1箇所、配管長さ1m以内     | 口径32A               | 箇所      | 1-02                   | -020                        | 強化液消火器小型               | 4型             | 本               | 1-16    |      |      |
|                         | -230                | 切断1箇所、配管長さ1m以内     | 口径50A               | 箇所      | 1-03                   | -030                        | 強化液消火器小型               | 6型             | 本               | 1-17    |      |      |
|                         | -240                | 切断1箇所、配管長さ1m以内     | 口径80A               | 箇所      | 1-04                   | -040                        | 強化液消火器小型               | 8型             | 本               | 1-18    |      |      |
| 管内更生工事 一般工法 保温ラッキング工事   |                     |                    |                     |         |                        | -050                        | 強化液消火器小型               | 10型            | 本               | 1-19    |      |      |
| W9200-2020              | -310                | 1箇所、1m以内、屋内        | 口径20A               | 箇所      | 1-05                   | -2060-010                   | 二酸化炭素消火器小型             | 3型             | 本               | 1-20    |      |      |
|                         | -320                | 1箇所、1m以内、屋内        | 口径32A               | 箇所      | 1-06                   | -020                        | 二酸化炭素消火器小型             | 5型             | 本               | 1-21    |      |      |
|                         | -330                | 1箇所、1m以内、屋内        | 口径50A               | 箇所      | 1-07                   | -030                        | 二酸化炭素消火器小型             | 7型             | 本               | 1-22    |      |      |
|                         | -340                | 1箇所、1m以内、屋内        | 口径80A               | 箇所      | 1-08                   | -040                        | 二酸化炭素消火器小型             | 10型            | 本               | 1-23    |      |      |
|                         | -410                | 1箇所、1m以内、屋外        | 口径20A               | 箇所      | 1-09                   | -050                        | 二酸化炭素消火器小型             | 15型            | 本               | 1-24    |      |      |
|                         | -420                | 1箇所、1m以内、屋外        | 口径32A               | 箇所      | 1-10                   | -2070-010                   | 二酸化炭素消火器大型             | 50型 車付         | 台               | 1-25    |      |      |
|                         | -430                | 1箇所、1m以内、屋外        | 口径50A               | 箇所      | 1-11                   | -020                        | 二酸化炭素消火器大型             | 100型 車付        | 台               | 1-26    |      |      |
|                         | -440                | 1箇所、1m以内、屋外        | 口径80A               | 箇所      | 1-12                   | -2080-010                   | ハロン1301消火器             | 1型             | 本               | 1-27    |      |      |
| 管内更生工事 一般工法 水栓脱着工事      |                     |                    |                     |         |                        | -020                        | ハロン1301消火器             | 2型             | 本               | 1-28    |      |      |
| W9200-2020              | -510                | 口径20A              | 箇所                  | 1-13    | 誘導灯及び誘導標識点検 定期点検・機器点検  |                             |                        |                |                 |         |      |      |
|                         | -520                | 口径32A              | 箇所                  | 1-14    | G1310-2510             | -010                        | 基本料金                   | 式              | 1-29            |         |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法 バルブ脱着工事 |                    |                     |         |                        | -2520-010                   | 誘導灯点検 1～50個            | 個              | 1-30            |         |      |      |
|                         | 605頁1表              |                    |                     |         |                        |                             | -020                   | 誘導灯点検 51～100個  | 個               | 1-31    |      |      |
| 606頁1表                  |                     |                    |                     |         |                        | -030                        | 誘導灯点検 101個以上           | 個              | 1-32            |         |      |      |
| W9200-2020              | -610                | 口径32A              | 箇所                  | 1-15    |                        | -2530-010                   | 誘導標識点検                 | 個              | 1-33            |         |      |      |
|                         | -620                | 口径50A              | 箇所                  | 1-16    |                        | -2540-010                   | 連動切替器点検                | 個              | 1-34            |         |      |      |
|                         | -630                | 口径80A              | 箇所                  | 1-17    |                        | -2550-010                   | 電源装置点検                 | 式              | 1-35            |         |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法 量水器脱着工事 |                    |                     |         |                        |                             | -2560-010              | 配線点検 絶縁測定      | 式               | 1-36    |      |      |
| W9200-2020              | -710                | 口径32A              | 箇所                  | 1-18    | 消防設備点検 629頁1表          |                             |                        |                |                 |         |      |      |
|                         | -720                | 口径50A              | 箇所                  | 1-19    | 屋内・屋外消火栓設備点検 定期点検・機器点検 |                             |                        |                |                 |         |      |      |
|                         | -730                | 口径80A              | 箇所                  | 1-20    | G1310-3010             | -010                        | 基本料金                   | 式              | 1-01            |         |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法 仮設給水工事  |                    |                     |         |                        | -3020-010                   | 加圧送水装置 ポンプ・モーター        | 台              | 1-02            |         |      |      |
| W9200-2020              | -810                | 配管材料・VP            | 口径32A               | m       |                        | 1-21                        | -3030-010              | ポンプ表示盤         | 式               | 1-03    |      |      |
|                         | -820                | 配管材料・VP            | 口径50A               | m       |                        | 1-22                        | -3040-010              | ポンプ操作盤         | 面               | 1-04    |      |      |
|                         | -830                | 配管材料・VP            | 口径80A               | m       |                        | 1-23                        | -3050-010              | 呼水装置           | 式               | 1-05    |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法 付帯建築工事  |                    |                     |         |                        | -3060-010                   | 消火栓 屋内型 1号消火栓          | 台              | 1-06            |         |      |      |
| W9200-2010              | -080                | モルタル壁面はつり、復旧、RC    | 箇所                  | 1-24    |                        | -020                        | 消火栓 屋内型 2号消火栓          | 台              | 1-07            |         |      |      |
|                         | -090                | 天井解体、復旧ボード仕上、1m×1m | 箇所                  | 1-25    |                        | -3070-010                   | 消火栓 一般屋外型              | 台              | 1-08            |         |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法 水質検査    |                    |                     |         |                        | -020                        | 消火栓 屋外スタンド型            | 台              | 1-09            |         |      |      |
|                         | 608頁1表              |                    |                     |         |                        |                             | -030                   | 消火栓 屋外ホース格納型   | 台               | 1-10    |      |      |
| W9200-2010              | -100                | 一般飲料（省略不可項目）＋鉄分    | 回                   | 1-26    |                        | -3080-010                   | 圧力調整弁                  | 台              | 1-11            |         |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法 機械搬入搬出費 |                    |                     |         |                        | -3090-010                   | 手動起動スイッチ               | 個              | 1-12            |         |      |      |
|                         | 609頁1表              |                    |                     |         |                        |                             | -3100-010              | 表示灯            | 個               | 1-13    |      |      |
|                         | 消防設備点検 627頁1表       |                    |                     |         |                        |                             | -3110-010              | 放水テスト          | 式               | 1-14    |      |      |
| G1310-1010              | -010                | 基本料金               | 式                   | 1-01    |                        | -3120-010                   | 放水口                    | 式              | 1-15            |         |      |      |
|                         | -1020-010           | 消火器小型              | (二酸化炭素・ハロン)         | 1～50本   |                        | 本                           | 1-02                   | -3130-010      | 常用電源            | 式       | 1-16 |      |
|                         | -020                | 消火器小型              | (二酸化炭素・ハロン)         | 51～100本 | 本                      | 1-03                        | -3140-010              | 配線点検 絶縁測定      | 式               | 1-17    |      |      |
|                         | -030                | 消火器小型              | (二酸化炭素・ハロン)         | 101本以上  | 本                      | 1-04                        | 屋内・屋外消火栓設備点検 定期点検・総合点検 |                |                 |         |      |      |
|                         | -1030-010           | 消火器小型              | (化学泡消火器)            | 1～50本   | 本                      | 1-05                        | G1310-3510             | -010           | 基本料金            | 式       | 1-18 |      |
|                         | -020                | 消火器小型              | (化学泡消火器)            | 51～100本 | 本                      | 1-06                        |                        | -3520-010      | 加圧送水装置 ポンプ・モーター | 台       | 1-19 |      |
|                         | -030                | 消火器小型              | (化学泡消火器)            | 101本以上  | 本                      | 1-07                        |                        | -3530-010      | ポンプ表示盤          | 式       | 1-20 |      |
|                         | -1040-010           | 消火器小型              | (粉末消火器) 加圧式         | 1～50本   | 本                      | 1-08                        |                        | -3540-010      | ポンプ操作盤          | 面       | 1-21 |      |
|                         | -020                | 消火器小型              | (粉末消火器) 加圧式         | 51～100本 | 本                      | 1-09                        |                        | -3550-010      | 呼水装置            | 式       | 1-22 |      |
|                         | -030                | 消火器小型              | (粉末消火器) 加圧式         | 101本以上  | 本                      | 1-10                        |                        | -3560-010      | 消火栓 屋内型 1号消火栓   | 台       | 1-23 |      |
|                         | -1050-010           | 消火器小型              | (粉末・強化液) 蓄圧式        | 1～50本   | 本                      | 1-11                        |                        | -020           | 消火栓 屋内型 2号消火栓   | 台       | 1-24 |      |
|                         | -020                | 消火器小型              | (粉末・強化液) 蓄圧式        | 51～100本 | 本                      | 1-12                        |                        | -3570-010      | 消火栓 一般屋外型       | 台       | 1-25 |      |
|                         | -030                | 消火器小型              | (粉末・強化液) 蓄圧式        | 101本以上  | 本                      | 1-13                        |                        | -020           | 消火栓 屋外スタンド型     | 台       | 1-26 |      |
|                         | -1060-010           | 消火器大型              | (粉末消火器) 車載式         | 50型以上   | 台                      | 1-14                        |                        | -030           | 消火栓 屋外ホース格納型    | 台       | 1-27 |      |
|                         | -020                | 消火器大型              | (泡消火器) 車載式          | 100型以上  | 台                      | 1-15                        |                        | -3580-010      | 圧力調整弁           | 台       | 1-28 |      |
|                         | -030                | 消火器大型              | (二酸化炭素消火器) 車載式      | 50型以上   | 台                      | 1-16                        |                        | -3590-010      | 手動起動スイッチ        | 個       | 1-29 |      |
| 消防器具点検 定期点検・機器（機能）点検    |                     |                    |                     |         |                        | -3600-010                   |                        | 表示灯            | 個               | 1-30    |      |      |
| G1310-1510              | -010                | 基本料金               | 式                   | 1-17    | -3610-010              | 放水テスト                       |                        | 式              | 1-31            |         |      |      |
|                         | 管内更生工事 一般工法         |                    |                     |         |                        | -3620-010                   |                        | 放水口            | 式               | 1-32    |      |      |
|                         | 628頁1表              |                    |                     |         |                        |                             |                        | -3630-010      | 常用電源            | 式       | 1-33 |      |
|                         | 消防設備点検              |                    |                     |         |                        |                             | -3640-010              | 配線点検 絶縁測定      | 式               | 1-34    |      |      |
| 630頁1表                  |                     |                    |                     |         |                        | 消防設備点検 自動火災報知設備点検 定期点検・機器点検 |                        |                |                 |         |      |      |
| G1310-4010              | -010                | 基本料金               | 式                   | 1-01    | 消防設備点検 630頁1表          |                             |                        |                |                 |         |      |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                       |                       |                  |                  |         |                        |                         |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------|------|------|------|
| G1310-4020            | -010                  | 受信機P型1級          | 10回線まで           | 面       | 1-02                   | G1310-5080              | -020                  | 固定式                    | 3階                 | 台        | 1-34 |      |      |
|                       | -020                  | 受信機P型1級          | 11回線以上10回線ごとの加算額 | 面       | 1-03                   |                         | -030                  | 固定式                    | 4階                 | 台        | 1-35 |      |      |
|                       | -4030                 | 受信機P型2級          | 5回線まで            | 面       | 1-04                   |                         | -040                  | 固定式                    | 5階                 | 台        | 1-36 |      |      |
|                       | -4040                 | 中継器              | 1回線当たり           | 回線      | 1-05                   |                         | -050                  | 固定式                    | 6階                 | 台        | 1-37 |      |      |
|                       | -4050                 | スポット型感知器         | 差動式              | 1～50個   | 個                      |                         | 1-06                  | 避難器具点検 定期点検・機器点検 避難ハッチ |                    |          |      |      |      |
|                       | -020                  | スポット型感知器         | 差動式              | 51～100個 | 個                      | 1-07                    | G1310-5070            | -010                   | ロープまたは金属           | 台        | 1-38 |      |      |
|                       | -030                  | スポット型感知器         | 差動式              | 101個以上  | 個                      | 1-08                    |                       | -5090                  | 固定式                | 台        | 1-39 |      |      |
|                       | -4060                 | スポット型感知器         | 定温式              | 1～50個   | 個                      | 1-09                    | 消防設備点検 633頁1表         |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -020                  | スポット型感知器         | 定温式              | 51～100個 | 個                      | 1-10                    | 避難器具点検 定期点検・総合点検 基本料金 |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -030                  | スポット型感知器         | 定温式              | 101個以上  | 個                      | 1-11                    | G1310-5510            | -010                   | 垂直式                | 式        | 1-01 |      |      |
|                       | -4070                 | 煙感知器（2種）         | 1～50個            | 個       | 1-12                   | 避難器具点検 定期点検・総合点検 救助袋    |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -020                  | 煙感知器（2種）         | 51～100個          | 個       | 1-13                   | G1310-5520              |                       | -010                   | 垂直式                | 3階       | 台    | 1-02 |      |
|                       | -030                  | 煙感知器（2種）         | 101～150個         | 個       | 1-14                   |                         |                       | -020                   | 垂直式                | 4階       | 台    | 1-03 |      |
|                       | -040                  | 煙感知器（2種）         | 151個以上           | 個       | 1-15                   |                         |                       | -030                   | 垂直式                | 5階       | 台    | 1-04 |      |
|                       | -4080                 | 差動式分布型感知器        |                  | 個       | 1-16                   |                         | -040                  | 垂直式                    | 6階                 | 台        | 1-05 |      |      |
|                       | -4090                 | 発信機 P型1・2級       |                  | 個       | 1-17                   |                         | -050                  | 垂直式                    | 7階                 | 台        | 1-06 |      |      |
|                       | -020                  | 発信機 P型1・2級 巡回記録付 |                  | 個       | 1-18                   |                         | -060                  | 垂直式                    | 8階                 | 台        | 1-07 |      |      |
|                       | -4100                 | 電鈴点検             |                  | 個       | 1-19                   |                         | -070                  | 垂直式                    | 9階                 | 台        | 1-08 |      |      |
|                       | -4110                 | 表示灯点検            |                  | 個       | 1-20                   |                         | -080                  | 垂直式                    | 10階                | 台        | 1-09 |      |      |
|                       | -4120                 | 電源点検 予備電池含む      |                  | 式       | 1-21                   |                         | -090                  | 垂直式                    | 11階                | 台        | 1-10 |      |      |
|                       | -4130                 | 消火栓起動連動装置点検      |                  | 式       | 1-22                   | 避難器具点検 定期点検・総合点検 緩降機    |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -4140                 | 巡回記録装置点検         |                  | 式       | 1-23                   | G1310-5530              | -010                  | 垂直式                    | 2階                 | 台        | 1-11 |      |      |
|                       | -4150                 | 非常電話点検 親機        |                  | 台       | 1-24                   |                         | -020                  | 垂直式                    | 3階                 | 台        | 1-12 |      |      |
|                       | -020                  | 非常電話点検 子機        |                  | 台       | 1-25                   |                         | -030                  | 垂直式                    | 4階                 | 台        | 1-13 |      |      |
|                       | -4160                 | 配線点検 絶縁測定        |                  | 式       | 1-26                   |                         | -040                  | 垂直式                    | 5階                 | 台        | 1-14 |      |      |
| 消防設備点検 631頁1表         |                       |                  |                  |         |                        |                         | -050                  | 垂直式                    | 6階                 | 台        | 1-15 |      |      |
| 自動火災報知設備点検 定期点検・総合点検  |                       |                  |                  |         |                        |                         | -060                  | 垂直式                    | 7階                 | 台        | 1-16 |      |      |
| G1310-4510            | -010                  | 基本料金             |                  | 式       | 1-01                   |                         | -070                  | 垂直式                    | 8階                 | 台        | 1-17 |      |      |
|                       | -4520                 | 受信機P型1級          | 10回線まで           | 面       | 1-02                   |                         | -080                  | 垂直式                    | 9階                 | 台        | 1-18 |      |      |
|                       | -020                  | 受信機P型1級          | 11回線以上10回線ごとの加算額 | 面       | 1-03                   |                         | -090                  | 垂直式                    | 10階                | 台        | 1-19 |      |      |
|                       | -4530                 | 受信機P型2級          | 5回線まで            | 面       | 1-04                   |                         | -100                  | 垂直式                    | 11階                | 台        | 1-20 |      |      |
|                       | -4540                 | 中継器              | 1回線当たり           | 回線      | 1-05                   | 避難器具点検 定期点検・総合点検 基本料金   |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -4550                 | スポット型感知器         | 差動式              | 1～50個   | 個                      | 1-06                    | G1310-5540            | -010                   | 斜降式                | 式        | 1-21 |      |      |
|                       | -020                  | スポット型感知器         | 差動式              | 51～100個 | 個                      | 1-07                    |                       | 避難器具点検 定期点検・総合点検 救助袋   |                    |          |      |      |      |
|                       | -030                  | スポット型感知器         | 差動式              | 101個以上  | 個                      | 1-08                    |                       | G1310-5550             | -010               | 斜降式      | 3階   | 台    | 1-22 |
|                       | -4560                 | スポット型感知器         | 定温式              | 1～50個   | 個                      | 1-09                    |                       |                        | -020               | 斜降式      | 4階   | 台    | 1-23 |
|                       | -020                  | スポット型感知器         | 定温式              | 51～100個 | 個                      | 1-10                    |                       |                        | -030               | 斜降式      | 5階   | 台    | 1-24 |
|                       | -030                  | スポット型感知器         | 定温式              | 101個以上  | 個                      | 1-11                    | -040                  |                        | 斜降式                | 6階       | 台    | 1-25 |      |
|                       | -4570                 | 煙感知器（2種）         | 1～50個            | 個       | 1-12                   | -050                    | 斜降式                   |                        | 7階                 | 台        | 1-26 |      |      |
|                       | -020                  | 煙感知器（2種）         | 51～100個          | 個       | 1-13                   | -060                    | 斜降式                   |                        | 8階                 | 台        | 1-27 |      |      |
|                       | -030                  | 煙感知器（2種）         | 101～150個         | 個       | 1-14                   | -070                    | 斜降式                   |                        | 9階                 | 台        | 1-28 |      |      |
|                       | -040                  | 煙感知器（2種）         | 151個以上           | 個       | 1-15                   | -080                    | 斜降式                   |                        | 10階                | 台        | 1-29 |      |      |
|                       | -4580                 | 差動式分布型感知器        |                  | 個       | 1-16                   | -090                    | 斜降式                   |                        | 11階                | 台        | 1-30 |      |      |
|                       | -4590                 | 発信機 P型1・2級       |                  | 個       | 1-17                   | 避難器具点検 定期点検・総合点検 はしご    |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -020                  | 発信機 P型1・2級 巡回記録付 |                  | 個       | 1-18                   | G1310-5560              | -010                  | ロープまたは金属               | 2階                 | 台        | 1-31 |      |      |
|                       | -4600                 | 電鈴点検             |                  | 個       | 1-19                   |                         | -020                  | ロープまたは金属               | 3階                 | 台        | 1-32 |      |      |
|                       | -4610                 | 表示灯点検            |                  | 個       | 1-20                   |                         | -5580                 | -010                   | 固定式                | 2階       | 台    | 1-33 |      |
|                       | -4620                 | 電源点検 予備電池含む      |                  | 式       | 1-21                   |                         | -020                  | 固定式                    | 3階                 | 台        | 1-34 |      |      |
|                       | -4630                 | 消火栓起動連動装置点検      |                  | 式       | 1-22                   |                         | -030                  | 固定式                    | 4階                 | 台        | 1-35 |      |      |
|                       | -4640                 | 巡回記録装置点検         |                  | 式       | 1-23                   | -040                    | 固定式                   | 5階                     | 台                  | 1-36     |      |      |      |
|                       | -4650                 | 非常電話点検 親機        |                  | 台       | 1-24                   | -050                    | 固定式                   | 6階                     | 台                  | 1-37     |      |      |      |
| -020                  | 非常電話点検 子機             |                  | 台                | 1-25    | 避難器具点検 定期点検・総合点検 避難ハッチ |                         |                       |                        |                    |          |      |      |      |
| -4660                 | 配線点検 絶縁測定             |                  | 式                | 1-26    | G1310-5570             | -010                    | ロープまたは金属              | 台                      | 1-38               |          |      |      |      |
| 消防設備点検 632頁1表         |                       |                  |                  |         |                        |                         | -5590                 | 固定式                    | 台                  | 1-39     |      |      |      |
| 避難器具点検 定期点検・機器点検 基本料金 |                       |                  |                  |         |                        |                         | 消防設備点検 634頁1表         |                        |                    |          |      |      |      |
| G1310-5010            | -010                  | 垂直式              |                  | 式       | 1-01                   | 防火・排煙設備点検 定期点検・機器及び総合点検 |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | 避難器具点検 定期点検・機器点検 救助袋  |                  |                  |         |                        |                         | G1310-6010            | -010                   | 基本料金               | 式        | 1-01 |      |      |
|                       | G1310-5020            | -010             | 垂直式              | 3階      | 台                      | 1-02                    |                       | -020                   | 連動制御盤              | 1～10回線   | 個    | 1-02 |      |
|                       |                       | -020             | 垂直式              | 4階      | 台                      | 1-03                    | -020                  | 連動制御盤                  | 11回線以上（1回線増す毎に追加）  | 個        | 1-03 |      |      |
|                       |                       | -030             | 垂直式              | 5階      | 台                      | 1-04                    | -6030                 | -010                   | 煙感知器               | 3種 1～50個 | 個    | 1-04 |      |
|                       |                       | -040             | 垂直式              | 6階      | 台                      | 1-05                    | -020                  | 煙感知器                   | 3種 51～100個         | 個        | 1-05 |      |      |
|                       |                       | -050             | 垂直式              | 7階      | 台                      | 1-06                    | -030                  | 煙感知器                   | 3種 101～150個        | 個        | 1-06 |      |      |
|                       |                       | -060             | 垂直式              | 8階      | 台                      | 1-07                    | -040                  | 煙感知器                   | 3種 151個以上          | 個        | 1-07 |      |      |
|                       |                       | -070             | 垂直式              | 9階      | 台                      | 1-08                    | -6040                 | -010                   | ダンパー               | 1～50台    | 台    | 1-08 |      |
|                       |                       | -080             | 垂直式              | 10階     | 台                      | 1-09                    | -020                  | ダンパー                   | 51～100台            | 台        | 1-09 |      |      |
|                       |                       | -090             | 垂直式              | 11階     | 台                      | 1-10                    | -030                  | ダンパー                   | 101台以上             | 台        | 1-10 |      |      |
|                       | 避難器具点検 定期点検・機器点検 緩降機  |                  |                  |         |                        |                         | G1310-6050            | -010                   | 排煙口                | 1～50台    | 台    | 1-11 |      |
|                       | G1310-5030            | -010             | 垂直式              | 2階      | 台                      | 1-11                    |                       | -020                   | 排煙口                | 51～100台  | 台    | 1-12 |      |
|                       |                       | -020             | 垂直式              | 3階      | 台                      | 1-12                    | -030                  | 排煙口                    | 101台以上             | 台        | 1-13 |      |      |
|                       |                       | -030             | 垂直式              | 4階      | 台                      | 1-13                    | -6060                 | -010                   | 垂れ壁                | 1～50台    | 台    | 1-14 |      |
|                       |                       | -040             | 垂直式              | 5階      | 台                      | 1-14                    | -020                  | 垂れ壁                    | 51～100台            | 台        | 1-15 |      |      |
|                       |                       | -050             | 垂直式              | 6階      | 台                      | 1-15                    | -030                  | 垂れ壁                    | 101台以上             | 台        | 1-16 |      |      |
|                       |                       | -060             | 垂直式              | 7階      | 台                      | 1-16                    | -6070                 | -010                   | ハッチ                | 1～50台    | 台    | 1-17 |      |
|                       |                       | -070             | 垂直式              | 8階      | 台                      | 1-17                    | -020                  | ハッチ                    | 51～100台            | 台        | 1-18 |      |      |
|                       |                       | -080             | 垂直式              | 9階      | 台                      | 1-18                    | -030                  | ハッチ                    | 101台以上             | 台        | 1-19 |      |      |
|                       |                       | -090             | 垂直式              | 10階     | 台                      | 1-19                    | -6080                 | -010                   | 防火戸 非常錠            | 1～50台    | 台    | 1-20 |      |
|                       |                       | -100             | 垂直式              | 11階     | 台                      | 1-20                    | -020                  | 防火戸 非常錠                | 51～100台            | 台        | 1-21 |      |      |
|                       | 避難器具点検 定期点検・機器点検 基本料金 |                  |                  |         |                        |                         | -030                  | 防火戸 非常錠                | 101台以上             | 台        | 1-22 |      |      |
| G1310-5040            | -010                  | 斜降式              |                  | 式       | 1-21                   | -6090                   | -010                  | シャッター 電動式              | 1～50台              | 台        | 1-23 |      |      |
|                       | 避難器具点検 定期点検・機器点検 救助袋  |                  |                  |         |                        |                         | -020                  | シャッター 電動式              | 51～100台            | 台        | 1-24 |      |      |
|                       | G1310-5050            | -010             | 斜降式              | 3階      | 台                      | 1-22                    | -030                  | シャッター 電動式              | 101台以上             | 台        | 1-25 |      |      |
|                       |                       | -020             | 斜降式              | 4階      | 台                      | 1-23                    | -6100                 | -010                   | シャッター 手動式          | 1～50台    | 台    | 1-26 |      |
|                       |                       | -030             | 斜降式              | 5階      | 台                      | 1-24                    | -020                  | シャッター 手動式              | 51～100台            | 台        | 1-27 |      |      |
|                       |                       | -040             | 斜降式              | 6階      | 台                      | 1-25                    | -030                  | シャッター 手動式              | 101台以上             | 台        | 1-28 |      |      |
|                       |                       | -050             | 斜降式              | 7階      | 台                      | 1-26                    | -6110                 | -010                   | ガラリ付き連動機器          |          | 台    | 1-29 |      |
|                       |                       | -060             | 斜降式              | 8階      | 台                      | 1-27                    | -6120                 | -010                   | 付属連動制御機 切替器等       |          | 台    | 1-30 |      |
|                       |                       | -070             | 斜降式              | 9階      | 台                      | 1-28                    | -6130                 | -010                   | リミットスイッチ 確認用等      |          | 台    | 1-31 |      |
|                       |                       | -080             | 斜降式              | 10階     | 台                      | 1-29                    | -6140                 | -010                   | 排煙機 大 スターデルタ起動     |          | 台    | 1-32 |      |
|                       |                       | -090             | 斜降式              | 11階     | 台                      | 1-30                    | -6150                 | -010                   | 排煙機 小 直起動          |          | 台    | 1-33 |      |
|                       | 避難器具点検 定期点検・機器点検 はしご  |                  |                  |         |                        |                         | -6160                 | -010                   | 非常電源 小型容量UPS等      |          | 台    | 1-34 |      |
|                       | G1310-5060            | -010             | ロープまたは金属         | 2階      | 台                      | 1-31                    | -6170                 | -010                   | 付属連動機器 自動閉鎖順位調整装置等 |          | 個    | 1-35 |      |
|                       |                       | -020             | ロープまたは金属         | 3階      | 台                      | 1-32                    |                       |                        |                    |          |      |      |      |
|                       | -5080                 | -010             | 固定式              | 2階      | 台                      | 1-33                    |                       |                        |                    |          |      |      |      |

2023年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                 |                                    |     |               |  |  |
|-----------------|------------------------------------|-----|---------------|--|--|
| G1310-6180 -010 | 電源装置 予備電源                          | 式   | 1-36          |  |  |
| -6190 -010      | 配線点検 絶縁測定                          | 式   | 1-37          |  |  |
| -6200 -010      | 空圧抑制装置                             | 式   | 1-38          |  |  |
| <b>昇降機保守・点検</b> |                                    |     | <b>635頁1表</b> |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 直流・交流 ギヤレス</b>      |     |               |  |  |
| G1410-1010 -010 | 定員20人 速度300～360m/分 [諸経費込]          | 基・月 | 1-01          |  |  |
| -020            | 定員20人 速度180～240m/分 [諸経費込]          | 基・月 | 1-02          |  |  |
| -030            | 定員20人 速度120～150m/分 [諸経費込]          | 基・月 | 1-03          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 直流 ギヤード</b>         |     |               |  |  |
| G1410-1020 -010 | 定員15人 速度90～105m/分 [諸経費込]           | 基・月 | 1-04          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 交流 高速</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1030 -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]            | 基・月 | 1-05          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 交流 高速 遠隔監視機能付</b>   |     |               |  |  |
| G1410-1040 -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]            | 基・月 | 1-06          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 交流 中速</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1050 -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]             | 基・月 | 1-07          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 交流 中速 遠隔監視機能付</b>   |     |               |  |  |
| G1410-1060 -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]             | 基・月 | 1-08          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 交流 低速</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1070 -010 | 定員6人 速度30m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-09          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 油圧 乗用・間接</b>        |     |               |  |  |
| G1410-1080 -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-10          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 油圧乗用・間接 遠隔監視機能付</b> |     |               |  |  |
| G1410-1090 -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-11          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 E V 油圧 乗用・直接</b>        |     |               |  |  |
| G1410-1100 -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-12          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 停電時自動着床装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1130 -010 | 停電時自動着床装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-13          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 地震時管制運転装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1140 -010 | 地震時管制運転装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-14          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 火災時管制運転装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1150 -010 | 火災時管制運転装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-15          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 故障時自動通報装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-1160 -010 | 故障時自動通報装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-16          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 エスカレーター 1200型</b>       |     |               |  |  |
| G1410-1110 -010 | 速度30m/分 階高4m [諸経費込]                | 基・月 | 1-17          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 エスカレーター 800型</b>        |     |               |  |  |
| G1410-1110 -020 | 速度30m/分 階高4m [諸経費込]                | 基・月 | 1-18          |  |  |
|                 | <b>昇降機保守契約 小荷物専用昇降機</b>            |     |               |  |  |
| G1410-1120 -010 | 停止階 3階 [諸経費込]                      | 基・月 | 1-19          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 直流・交流 ギヤレス</b>      |     |               |  |  |
| G1410-2010 -010 | 定員20人 速度300～360m/分 [諸経費込]          | 基・月 | 1-20          |  |  |
| -020            | 定員20人 速度180～240m/分 [諸経費込]          | 基・月 | 1-21          |  |  |
| -030            | 定員20人 速度120～150m/分 [諸経費込]          | 基・月 | 1-22          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 直流 ギヤード</b>         |     |               |  |  |
| G1410-2020 -010 | 定員15人 速度90～105m/分 [諸経費込]           | 基・月 | 1-23          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 交流 高速</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2030 -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]            | 基・月 | 1-24          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 交流 高速 遠隔監視機能付</b>   |     |               |  |  |
| G1410-2040 -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]            | 基・月 | 1-25          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 交流 中速</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2050 -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]             | 基・月 | 1-26          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 交流 中速 遠隔監視機能付</b>   |     |               |  |  |
| G1410-2060 -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]             | 基・月 | 1-27          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 交流 低速</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2070 -010 | 定員6人 速度30m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-28          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 油圧 乗用・間接</b>        |     |               |  |  |
| G1410-2080 -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-29          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 油圧乗用・間接 遠隔監視機能付</b> |     |               |  |  |
| G1410-2090 -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-30          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 E V 油圧 乗用・直接</b>        |     |               |  |  |
| G1410-2100 -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]                | 基・月 | 1-31          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 停電時自動着床装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2130 -010 | 停電時自動着床装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-32          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 地震時管制運転装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2140 -010 | 地震時管制運転装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-33          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 火災時管制運転装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2150 -010 | 火災時管制運転装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-34          |  |  |
|                 | <b>昇降機点検契約 故障時自動通報装置</b>           |     |               |  |  |
| G1410-2160 -010 | 故障時自動通報装置 [諸経費込]                   | 台・月 | 1-35          |  |  |

|                         |                      |     |      |  |
|-------------------------|----------------------|-----|------|--|
| <b>昇降機点検契約 エスカレーター</b>  |                      |     |      |  |
| G1410-2110 -010         | 1200型 速度30m/分 [諸経費込] | 基・月 | 1-36 |  |
| -020                    | 800型 速度30m/分 [諸経費込]  | 基・月 | 1-37 |  |
| <b>昇降機点検契約 小荷物専用昇降機</b> |                      |     |      |  |
| G1410-2120 -010         | 停止階 3階 [諸経費込]        | 基・月 | 1-38 |  |

## 資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ  
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。  
著作権は当会に帰属します。

## 一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

|       |           |                              |                                       |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 北海道支部 | 〒060-0001 | 札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル         | TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346 |
| 東北支部  | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル  | TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086 |
| 北陸支部  | 〒951-8055 | 新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル | TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627 |
| 金沢事務所 | 〒920-0919 | 金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル           | TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189 |
| 中部支部  | 〒460-0003 | 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル   | TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170 |
| 関西支部  | 〒541-0042 | 大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル       | TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011 |
| 中国支部  | 〒730-0011 | 広島市中区基町13-13 広島基町NSビル        | TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505 |
| 四国支部  | 〒760-0027 | 高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル           | TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241 |
| 九州支部  | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル      | TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890 |
| 沖縄支部  | 〒900-0033 | 那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル         | TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144 |