

積算資料別冊

資材コード表

2023年6月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー

4頁

広幅平鋼 無規格 (月積み契約)

10250-0100 -010 厚9～25mm×幅200～400mm t P.4

広幅平鋼エキストラ

4頁

広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格

10260-0010 -010	SS400	t	P.4
-0020 -010	SS490	t	
-0031 -010	SM400A t ≤ 38mm	t	
-020	SM400A 38 < t ≤ 100mm	t	
-0032 -010	SM400B t ≤ 25mm	t	
-020	SM400B 25 < t ≤ 38mm	t	
-0041 -010	SM490A t ≤ 50mm	t	
-0042 -010	SM490B t ≤ 25mm	t	
-020	SM490B 25 < t ≤ 38mm	t	
-030	SM490B 38 < t ≤ 50mm	t	
-0051 -010	SN400A 6 ≤ t ≤ 40mm	t	
-0052 -010	SN400B 6 ≤ t ≤ 12mm	t	
-020	SN400B 12 < t ≤ 40mm	t	
-0053 -010	SN400C 16 ≤ t ≤ 40mm	t	
-0062 -010	SN490B 6 ≤ t ≤ 12mm	t	
-020	SN490B 12 < t ≤ 40mm	t	
-0063 -010	SN490C 16 ≤ t ≤ 40mm	t	

広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9 ≤ t ≤ 25

10260-1010 -010	t < 9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4
-020	25mm < t 5mmまたはその端数ごとに	t	

平鋼

5頁

平鋼 (SS400)

11112-1010 -013	厚3×幅38mm	0.895kg/m	kg	P.5
-051	厚6×幅38mm	1.79kg/m	kg	
-061	厚6×幅65mm	3.06kg/m	kg	
-081	厚9×幅38mm	2.68kg/m	kg	
-091	厚9×幅65mm	4.59kg/m	kg	
-106	厚12×幅25mm	2.36kg/m	kg	
-107	厚12×幅32mm	3.01kg/m	kg	
-108	厚12×幅38mm	3.58kg/m	kg	
-109	厚12×幅44mm	4.14kg/m	kg	
-111	厚12×幅65mm	6.12kg/m	kg	
-126	厚16×幅32mm	4.02kg/m	kg	
-128	厚16×幅38mm	4.77kg/m	kg	
-131	厚16×幅65mm	8.16kg/m	kg	
-210	厚19×幅32mm	4.77kg/m	kg	
-220	厚19×幅38mm	5.67kg/m	kg	
-230	厚19×幅50mm	7.46kg/m	kg	
-235	厚19×幅65mm	9.69kg/m	kg	
-240	厚19×幅75mm	11.2kg/m	kg	
-250	厚19×幅90mm	13.4kg/m	kg	
-260	厚19×幅100mm	14.9kg/m	kg	
-310	厚22×幅75mm	13.0kg/m	kg	
-320	厚22×幅90mm	15.5kg/m	kg	
-330	厚22×幅100mm	17.3kg/m	kg	
-410	厚25×幅75mm	14.7kg/m	kg	
-420	厚25×幅90mm	17.7kg/m	kg	
-430	厚25×幅100mm	19.6kg/m	kg	

軽量形鋼

6頁

軽量形鋼 軽みぞ形鋼 (SSC400相当品)

11226-0031 -080	350×50×4.0mm	13.7kg/m	kg	P.6
-090	350×50×4.5mm	15.4kg/m	kg	

軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼 (SSC400相当)

11226-5041 -055	125×50×20×2.3mm	4.51kg/m	kg	P.6
-075	150×65×20×3.2mm	7.51kg/m	kg	

軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)

11226-0041 -010	60×30×10×1.6mm	1.63kg/m	kg	P.6
-112	200×75×20×3.2mm	9.27kg/m	kg	

亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)

11226-2000 -010	40×20×10×1.6mm	1.14kg/m	kg	P.6
-020	60×30×10×1.6mm	1.65kg/m	kg	
-030	60×30×10×2.3mm	2.27kg/m	kg	
-040	75×45×15×1.6mm	2.35kg/m	kg	
-050	75×45×15×2.3mm	3.28kg/m	kg	
-060	100×50×20×1.6mm	2.92kg/m	kg	
-070	100×50×20×2.3mm	4.10kg/m	kg	
-080	100×50×20×3.2mm	5.54kg/m	kg	
-090	125×50×20×3.2mm	6.17kg/m	kg	
-100	150×50×20×3.2mm	6.81kg/m	kg	

配筋型デッキプレート

9頁

配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ

11319-5201 -110	EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.9
-210	EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2	
-310	ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2	
-410	EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m2	

配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ

11319-5100 -110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.9
-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2	
-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2	

角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー

9頁

角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア

11417-0100 -150	ND150 辺150×150	長150mm以上	m	P.9
-175	ND175 辺175×175	長150mm以上	m	
-200	ND200 辺200×200	長150mm以上	m	
-250	ND250 辺250×250	長150mm以上	m	
-300	ND300 辺300×300	長150mm以上	m	
-350	ND350 辺350×350	長150mm以上	m	

ステンレス鋼

10頁

ステンレス鋼 鉄筋C。用ステンレス異形棒鋼

11600-2512 -010	SUS304-SD295B D10	kg	P.10
-013	SUS304-SD295B D13	kg	
-016	SUS304-SD295B D16	kg	
-022	SUS304-SD295B D22	kg	
-025	SUS304-SD295B D25	kg	
-029	SUS304-SD295B D29	kg	
-032	SUS304-SD295B D32	kg	
-035	SUS304-SD295B D35	kg	
-038	SUS304-SD295B D38	kg	
-2513 -010	SUS304-SD345 D10	kg	
-013	SUS304-SD345 D13	kg	
-016	SUS304-SD345 D16	kg	
-022	SUS304-SD345 D22	kg	
-025	SUS304-SD345 D25	kg	
-029	SUS304-SD345 D29	kg	
-032	SUS304-SD345 D32	kg	
-035	SUS304-SD345 D35	kg	
-038	SUS304-SD345 D38	kg	
-2514 -010	SUS304-SD390 D10	kg	
-013	SUS304-SD390 D13	kg	
-016	SUS304-SD390 D16	kg	
-022	SUS304-SD390 D22	kg	
-025	SUS304-SD390 D25	kg	
-029	SUS304-SD390 D29	kg	
-032	SUS304-SD390 D32	kg	
-035	SUS304-SD390 D35	kg	
-038	SUS304-SD390 D38	kg	
-2531 -010	SUS410-SD295A D10	kg	
-016	SUS410-SD295A D16	kg	
-019	SUS410-SD295A D19	kg	
-022	SUS410-SD295A D22	kg	
-025	SUS410-SD295A D25	kg	
-029	SUS410-SD295A D29	kg	
-032	SUS410-SD295A D32	kg	
-035	SUS410-SD295A D35	kg	
-038	SUS410-SD295A D38	kg	
-2533 -010	SUS410-SD345 D10	kg	
-013	SUS410-SD345 D13	kg	
-016	SUS410-SD345 D16	kg	
-022	SUS410-SD345 D22	kg	
-025	SUS410-SD345 D25	kg	
-029	SUS410-SD345 D29	kg	
-032	SUS410-SD345 D32	kg	
-035	SUS410-SD345 D35	kg	
-038	SUS410-SD345 D38	kg	

無溶接金物 ーKS工法ー

11頁

無溶接金物 GTフックA

11041-0100 -010	D13～D32用 主筋と補強枠固定用ボルト中締め	個	P.11
-----------------	--------------------------	---	------

無溶接金物 GTフックB

11041-0100 -020	D13～D32用 主筋と補強枠固定用ボルト外締め	個	P.11
-----------------	--------------------------	---	------

無溶接金物 GTフックBW

11041-0100 -030	D13～D32用 主筋と補強枠と補強筋固定用	個	P.11
-----------------	------------------------	---	------

無溶接金物 GTフックSJ

11041-0100 -040	D13～D32用 主筋重ね継手用	個	P.11
-----------------	------------------	---	------

無溶接金物 GTフックFJ

11041-0100 -050	D13～D32用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.11
-----------------	-------------------------	---	------

無溶接金物 GTフックTT

11041-0100 -060	D13～D32用 主筋とフープ筋固定用	個	P.11
-----------------	---------------------	---	------

無溶接金物 GTフックSF/FI

11041-0100 -070	D13～D32用 井桁筋固定用	個	P.11
-----------------	-----------------	---	------

無溶接金物 GTスペーサー

11041-0110 -010	D13～D32用 無溶接スペーサー D13	個	P.11
-020	D13～D32用 無溶接スペーサーD13エボキシ	個	

無溶接金物 GTフープ

11041-0120 -013	D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.11
-016	D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	
-019	D19 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	
-022	D22 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	
-025	D25 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	

無溶接金物 補強枠製作費【手間のみ】

11041-0140 -010	厚9×幅50mm 径1200mm以下	本	P.11
-020	厚9×幅75mm 径1200mm以下	本	

摩擦接合用高力ボルト

12頁

高力ボルト 六角 F10T (2種B)

12300-1016 -035	M16×長35mm	194g/組	組	P.12
-085	M16×長85mm	273g/組	組	
-090	M16×長90mm	281g/組	組	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

12300-1016-095	M16×長95mm	289g/組	組	P.12
-100	M16×長100mm	296g/組	組	
高力ボルト 六角 F10T (2種A)				
12300-1020-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.12
-125	M20×長125mm	546g/組	組	
-130	M20×長130mm	558g/組	組	
-135	M20×長135mm	570g/組	組	
-140	M20×長140mm	583g/組	組	
-1022-045	M22×長45mm	481g/組	組	
-155	M22×長155mm	809g/組	組	
-160	M22×長160mm	824g/組	組	
-1024-050	M24×長50mm	648g/組	組	
-055	M24×長55mm	666g/組	組	
-160	M24×長160mm	1039g/組	組	
-165	M24×長165mm	1057g/組	組	
-170	M24×長170mm	1075g/組	組	
-175	M24×長175mm	1093g/組	組	
-180	M24×長180mm	1111g/組	組	
高力ボルト トルシア S10T				
12300-2016-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.12
-095	M16×長95mm	279g/組	組	
-100	M16×長100mm	287g/組	組	
-105	M16×長105mm	295g/組	組	
-2020-105	M20×長105mm	484g/組	組	
-110	M20×長110mm	497g/組	組	
-115	M20×長115mm	510g/組	組	
-120	M20×長120mm	523g/組	組	
-125	M20×長125mm	536g/組	組	
-130	M20×長130mm	549g/組	組	
-135	M20×長135mm	560g/組	組	
-140	M20×長140mm	573g/組	組	
-2022-150	M22×長150mm	763g/組	組	
-155	M22×長155mm	778g/組	組	
-160	M22×長160mm	793g/組	組	
-165	M22×長165mm	808g/組	組	
-170	M22×長170mm	823g/組	組	
-2024-055	M24×長55mm	631g/組	組	
-155	M24×長155mm	991g/組	組	
-160	M24×長160mm	1009g/組	組	
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW				
12300-2122-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.12
-155	M22×長155mm	778g/組	組	
-160	M22×長160mm	793g/組	組	
-165	M22×長165mm	808g/組	組	
-170	M22×長170mm	823g/組	組	
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T				
12300-0216-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.13
-070	M16×長70mm	249g/組	組	
-075	M16×長75mm	257g/組	組	
-080	M16×長80mm	265g/組	組	
-0220-085	M20×長85mm	447g/組	組	
-090	M20×長90mm	459g/組	組	
-095	M20×長95mm	472g/組	組	
-100	M20×長100mm	484g/組	組	
-105	M20×長105mm	496g/組	組	
-110	M20×長110mm	509g/組	組	
-115	M20×長115mm	521g/組	組	
-120	M20×長120mm	533g/組	組	
-0222-050	M22×長50mm	496g/組	組	
-055	M22×長55mm	510g/組	組	
-060	M22×長60mm	525g/組	組	
-065	M22×長65mm	540g/組	組	
-070	M22×長70mm	555g/組	組	
-075	M22×長75mm	570g/組	組	
-080	M22×長80mm	585g/組	組	
-085	M22×長85mm	600g/組	組	
-090	M22×長90mm	615g/組	組	
-095	M22×長95mm	630g/組	組	
-100	M22×長100mm	645g/組	組	
-105	M22×長105mm	659g/組	組	
-110	M22×長110mm	674g/組	組	
-115	M22×長115mm	689g/組	組	
-120	M22×長120mm	704g/組	組	
-125	M22×長125mm	719g/組	組	
-130	M22×長130mm	734g/組	組	
-135	M22×長135mm	749g/組	組	
-140	M22×長140mm	764g/組	組	
-145	M22×長145mm	779g/組	組	
-150	M22×長150mm	794g/組	組	

六角ボルト

14頁

六角ボルト (並ボルト) 黒皮

12304-1010-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.14
-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	
-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1013-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1016-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1019-020	W3/4×長20mm	125g/本	本	

12304-1019-025	W3/4×長25mm	134g/本	本	P.14
-032	W3/4×長32mm	149g/本	本	
-038	W3/4×長38mm	162g/本	本	
-045	W3/4×長45mm	178g/本	本	
-050	W3/4×長50mm	189g/本	本	
六角ボルト (中ボルト) 黒皮				
12304-2008-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.14
-040	M8×長40mm	20.5g/本	本	
-045	M8×長45mm	22.4g/本	本	
-050	M8×長50mm	24.4g/本	本	
-055	M8×長55mm	26.4g/本	本	
-060	M8×長60mm	28.4g/本	本	
-065	M8×長65mm	30.3g/本	本	
-070	M8×長70mm	32.3g/本	本	
-075	M8×長75mm	34.3g/本	本	
-080	M8×長80mm	36.3g/本	本	
-090	M8×長90mm	40.2g/本	本	
-100	M8×長100mm	44.2g/本	本	
-2010-035	M10×長35mm	32.4g/本	本	
-2012-025	M12×長25mm	37.8g/本	本	
-030	M12×長30mm	41.5g/本	本	
-035	M12×長35mm	45.9g/本	本	
-160	M12×長160mm	156.0g/本	本	
-170	M12×長170mm	164.9g/本	本	
-180	M12×長180mm	173.8g/本	本	
-190	M12×長190mm	182.6g/本	本	
-200	M12×長200mm	191.5g/本	本	
-2016-025	M16×長25mm	75.9g/本	本	
-030	M16×長30mm	82.6g/本	本	
-035	M16×長35mm	89.4g/本	本	
-160	M16×長160mm	284.7g/本	本	
-170	M16×長170mm	300.5g/本	本	
-180	M16×長180mm	316.3g/本	本	
-190	M16×長190mm	332.1g/本	本	
-2020-160	M20×長160mm	454.9g/本	本	
-170	M20×長170mm	479.6g/本	本	
-190	M20×長190mm	529.0g/本	本	
-220	M20×長220mm	598.5g/本	本	
-240	M20×長240mm	647.9g/本	本	
-260	M20×長260mm	697.3g/本	本	
-280	M20×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2022-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.15
-085	M22×長85mm	330.1g/本	本	
-160	M22×長160mm	551.2g/本	本	
-170	M22×長170mm	581.0g/本	本	
-190	M22×長190mm	640.6g/本	本	
-220	M22×長220mm	724.9g/本	本	
-240	M22×長240mm	784.5g/本	本	
-260	M22×長260mm	844.1g/本	本	
-280	M22×長280mm	903.7g/本	本	
-300	M22×長300mm	963.3g/本	本	
-2024-085	M24×長85mm	404.2g/本	本	
-160	M24×長160mm	667.4g/本	本	
-170	M24×長170mm	702.9g/本	本	
-190	M24×長190mm	773.9g/本	本	
-220	M24×長220mm	873.7g/本	本	
-240	M24×長240mm	944.7g/本	本	
-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本	
-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本	
-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本	
-2030-070	M30×長70mm	600.0g/本	本	
-075	M30×長75mm	630.0g/本	本	
-080	M30×長80mm	660.0g/本	本	
-085	M30×長85mm	690.0g/本	本	
-090	M30×長90mm	710.0g/本	本	
-100	M30×長100mm	770.0g/本	本	
-110	M30×長110mm	830.0g/本	本	
-120	M30×長120mm	880.0g/本	本	
-130	M30×長130mm	930.0g/本	本	
-140	M30×長140mm	990.0g/本	本	
-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本	
-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本	
-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	
-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	
-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-1110-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.16
-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	
-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1113-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1116-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1119-020	W3/4×長20mm	125g/本	本	
-025	W3/4×長25mm	134g/本	本	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-1119	-032 W3／4×長32mm 149g／本	本	P.16	12324-5010	-130 M30	枚	P.17
	-038 W3／4×長38mm 162g／本	本		スタッド			
	-045 W3／4×長45mm 178g／本	本		18頁			
	-050 W3／4×長50mm 189g／本	本		スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)			
六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき				12402-0913	-070 径13×長70mm アークシールド付	本	P.18
12304-2108	-035 M8×長35mm 18.5g／本	本	P.16	-080 径13×長80mm アークシールド付	本		
	-040 M8×長40mm 20.5g／本	本		-090 径13×長90mm アークシールド付	本		
	-045 M8×長45mm 22.4g／本	本		-100 径13×長100mm アークシールド付	本		
	-050 M8×長50mm 24.4g／本	本		-110 径13×長110mm アークシールド付	本		
	-055 M8×長55mm 26.4g／本	本		-120 径13×長120mm アークシールド付	本		
	-060 M8×長60mm 28.4g／本	本		-130 径13×長130mm アークシールド付	本		
	-065 M8×長65mm 30.3g／本	本		-140 径13×長140mm アークシールド付	本		
	-070 M8×長70mm 32.3g／本	本		-150 径13×長150mm アークシールド付	本		
	-075 M8×長75mm 34.3g／本	本		-1000-071 径19×長160mm アークシールド付	本		
	-080 M8×長80mm 36.3g／本	本		-072 径19×長170mm アークシールド付	本		
	-090 M8×長90mm 40.2g／本	本		-073 径19×長180mm アークシールド付	本		
	-100 M8×長100mm 44.2g／本	本		-075 径19×長190mm アークシールド付	本		
-2110	-035 M10×長35mm 32.4g／本	本		-112 径22×長160mm アークシールド付	本		
-2112	-025 M12×長25mm 37.8g／本	本		-114 径22×長170mm アークシールド付	本		
	-030 M12×長30mm 41.5g／本	本		-116 径22×長180mm アークシールド付	本		
	-035 M12×長35mm 45.9g／本	本		-118 径22×長190mm アークシールド付	本		
	-160 M12×長160mm 156.0g／本	本		スタッド 異形スタッド			
	-170 M12×長170mm 164.9g／本	本		12402-2000	-032 D13×長500mm アークシールド付	本	P.18
	-180 M12×長180mm 173.8g／本	本		-036 D16×長90mm アークシールド付	本		
	-190 M12×長190mm 182.6g／本	本		-038 D16×長150mm アークシールド付	本		
	-200 M12×長200mm 191.5g／本	本		-055 D16×長350mm アークシールド付	本		
-2116	-033 M16×長25mm 75.9g／本	本		-105 D19×長450mm アークシールド付	本		
	-034 M16×長30mm 82.6g／本	本		-117 D22×長250mm アークシールド付	本		
	-035 M16×長35mm 89.4g／本	本		-135 D22×長450mm アークシールド付	本		
	-160 M16×長160mm 284.7g／本	本		-157 D25×長250mm アークシールド付	本		
	-170 M16×長170mm 300.5g／本	本		-165 D25×長350mm アークシールド付	本		
	-180 M16×長180mm 316.3g／本	本		-175 D25×長450mm アークシールド付	本		
	-190 M16×長190mm 332.1g／本	本		あと施工アンカー ブランド品ー			
-2120	-160 M20×長160mm 454.9g／本	本		19頁			
	-170 M20×長170mm 479.6g／本	本		差筋アンカー BD			
	-190 M20×長190mm 529.0g／本	本		12303-0075	-010 ねじ径D10×全長450mm	本	P.19
	-220 M20×長220mm 598.5g／本	本		-020 ねじ径D13×全長600mm	本		
	-240 M20×長240mm 647.9g／本	本		-030 ねじ径D16×全長750mm	本		
	-260 M20×長260mm 697.3g／本	本		オールアンカー SC-840			
	-280 M20×長280mm 746.7g／本	本		12303-0130	-115 ねじ径M8×全長40mm ステンレス	本	P.19
六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき				オールアンカー SC-1050			
12304-2122	-045 M22×長45mm 212.9g／本	本	P.17	12303-0130	-125 ねじ径M10×全長50mm ステンレス	本	P.19
	-085 M22×長85mm 330.1g／本	本		オールアンカー SC-1080			
	-160 M22×長160mm 551.2g／本	本		12303-0130	-132 ねじ径M10×全長80mm ステンレス	本	P.19
	-170 M22×長170mm 581.0g／本	本		オールアンカー SC-1260			
	-190 M22×長190mm 640.6g／本	本		12303-0130	-138 ねじ径M12×全長60mm ステンレス	本	P.19
	-220 M22×長220mm 724.9g／本	本		オールアンカー SC-1280			
	-240 M22×長240mm 784.5g／本	本		12303-0130	-142 ねじ径M12×全長80mm ステンレス	本	P.19
	-260 M22×長260mm 844.1g／本	本		オールアンカー SC-1680			
	-280 M22×長280mm 903.7g／本	本		12303-0130	-148 ねじ径M16×全長80mm ステンレス	本	P.19
	-300 M22×長300mm 963.3g／本	本		オールアンカー SC-2013			
-2124	-085 M24×長85mm 404.2g／本	本		12303-0130	-170 ねじ径M20×全長130mm ステンレス	本	P.19
	-160 M24×長160mm 667.4g／本	本		オールアンカー ST-420			
	-170 M24×長170mm 702.9g／本	本		12303-0130	-210 外径4×全長20mm ステンレス	本	P.19
	-190 M24×長190mm 773.9g／本	本		オールアンカー ST-525			
	-220 M24×長220mm 873.7g／本	本		12303-0130	-220 外径5×全長25mm ステンレス	本	P.19
	-240 M24×長240mm 944.7g／本	本		オールアンカー ST-640			
	-260 M24×長260mm 1015.7g／本	本		12303-0130	-230 外径6×全長40mm ステンレス	本	P.19
	-280 M24×長280mm 1086.7g／本	本		オールアンカー ST-860			
	-300 M24×長300mm 1157.7g／本	本		12303-0130	-240 外径8×全長60mm ステンレス	本	P.19
-2130	-070 M30×長70mm 600.0g／本	本		オールアンカー ST-1070			
	-075 M30×長75mm 630.0g／本	本		12303-0130	-250 外径10×全長70mm ステンレス	本	P.19
	-080 M30×長80mm 660.0g／本	本		オールアンカー SY-420			
	-085 M30×長85mm 690.0g／本	本		12303-0130	-310 外径4×全長20mm ステンレス	本	P.19
	-090 M30×長90mm 710.0g／本	本		オールアンカー SY-525			
	-100 M30×長100mm 770.0g／本	本		12303-0130	-320 外径5×全長25mm ステンレス	本	P.19
	-110 M30×長110mm 830.0g／本	本		オールアンカー SY-630			
	-120 M30×長120mm 880.0g／本	本		12303-0130	-330 外径6×全長30mm ステンレス	本	P.19
	-130 M30×長130mm 930.0g／本	本		オールアンカー SY-840			
	-140 M30×長140mm 990.0g／本	本		12303-0130	-340 外径8×全長40mm ステンレス	本	P.19
	-150 M30×長150mm 1040.0g／本	本		オールアンカー SY-1050			
	-160 M30×長160mm 1100.0g／本	本		12303-0130	-350 外径10×全長50mm ステンレス	本	P.19
	-170 M30×長170mm 1150.0g／本	本		グリップアンカー SGA-6M			
	-180 M30×長180mm 1210.0g／本	本		12303-0152	-003 ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.19
	-190 M30×長190mm 1260.0g／本	本		グリップアンカー SGA-8M			
	-200 M30×長200mm 1320.0g／本	本		12303-0152	-005 ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.19
	-220 M30×長220mm 1420.0g／本	本		グリップアンカー SGA-16M			
	-240 M30×長240mm 1530.0g／本	本		12303-0152	-022 ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.19
	-260 M30×長260mm 1640.0g／本	本					
	-280 M30×長280mm 1750.0g／本	本					
	-300 M30×長300mm 1870.0g／本	本					
六角ナット				17頁			
六角ナット 黒皮							
12324-4000	-108 M8 冷間ホーマー	個	P.17				
	-130 M30 冷間ホーマー	個					
六角ナット 溶融亜鉛めっき							
12324-4010	-108 M8 冷間ホーマー	個	P.17				
	-130 M30 冷間ホーマー	個					
ワッシャ				17頁			
丸座金 黒皮							
12324-5000	-108 M8	枚	P.17				
	-130 M30	枚					
丸座金 溶融亜鉛めっき							
12324-5010	-108 M8	枚	P.17				

グリッパアンカー SGA-20M					セメフォースアンカー 500				
12303-0152-024	ねじ径M20×全長80mm	ステンレス	本	P.19	12306-0140-020	無機系 カートリッジ 容量500mL	10本	セット	P.19
グリッパアンカー SGA-22M					セメフォースアンカー 1200				
12303-0152-025	ねじ径M22×全長90mm	ステンレス	本	P.19	12306-0140-030	無機系 カートリッジ 容量1200mL	6本	セット	P.19
グリッパアンカー SGA-24M					フィッシャーレジンアンカー RM II 8				
12303-0152-026	ねじ径M24×全長110mm	ステンレス	本	P.19	12306-0122-010	外径9.0×長85mm	ガラス管	本	P.19
グリッパアンカー SGA-25					フィッシャーレジンアンカー RM II 10				
12303-0152-028	ねじ径W5/16×全長35mm	ステンレス	本	P.19	12306-0122-020	外径10.5×長90mm	ガラス管	本	P.19
ボルトアンカー SBA-650					フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22				
12303-0154-003	ねじ径M6×全長50mm	ステンレス	本	P.19	12306-0122-050	外径23.0×長160mm	ガラス管	本	P.19
ボルトアンカー SBA-865					フィッシャーレジンアンカー RM II 24				
12303-0154-005	ねじ径M8×全長65mm	ステンレス	本	P.19	12306-0122-060	外径23.0×長190mm	ガラス管	本	P.19
ボルトアンカー SBA-2016					フィッシャー接着系アンカー				
12303-0154-040	ねじ径M20×全長160mm	ステンレス	本	P.19	12306-0124-020	FIS SB 390 S	ビニルエステル樹脂系	本	P.19
アンカー ULTRACUT FBSII					早強セメント使用生コンの割増額				
12303-0290-040	ドリル径10×全長70mm	亜鉛めっき	本	P.19	23頁				
12303-0290-060	ドリル径12×全長85mm	亜鉛めっき	本		早強セメント使用生コンの割増額				
12303-0290-080	ドリル径14×全長95mm	亜鉛めっき	本		14114-2518-100	18-10-20 (25)	m3	P.23	
アンカー FBNII 12/20 A4					-2521-100	21-10-20 (25)	m3		
12303-0292-110	ドリル径12×全長116mm	ステンレス	本	P.19	-210	21-21-20 (25)	m3		
アンカー FBNII 16/25 A4					-2524-100	24-10-20 (25)	m3		
12303-0292-120	ドリル径16×全長145mm	ステンレス	本	P.19	-120	24-12-20 (25)	m3		
アンカー FBNII 20/30 A4					-150	24-15-20 (25)	m3		
12303-0292-130	ドリル径20×全長187mm	ステンレス	本	P.19	-180	24-18-20 (25)	m3		
アンカー FHI 18/25 S M12					-210	24-21-20 (25)	m3		
12303-0294-010	ドリル径18×全長118mm	亜鉛めっき	本	P.19	-2528-100	27-10-20 (25)	m3		
アンカー FHI 24/25 S M16					-120	27-12-20 (25)	m3		
12303-0294-020	ドリル径24×全長150mm	亜鉛めっき	本	P.19	-150	27-15-20 (25)	m3		
アンカー EA-II M8×30					-180	27-18-20 (25)	m3		
12303-0296-010	ねじ径M8×全長30mm	亜鉛めっき	本	P.19	-210	27-21-20 (25)	m3		
アンカー EA-II M10×30					-2530-100	30-10-20 (25)	m3		
12303-0296-020	ねじ径M10×全長30mm	亜鉛めっき	本	P.19	-120	30-12-20 (25)	m3		
アンカー EA-II M12×50					-150	30-15-20 (25)	m3		
12303-0296-030	ねじ径M12×全長50mm	亜鉛めっき	本	P.19	-180	30-18-20 (25)	m3		
アンカー EA-II M16×65					-210	30-21-20 (25)	m3		
12303-0296-040	ねじ径M16×全長65mm	亜鉛めっき	本	P.19	-2533-100	33-10-20 (25)	m3		
アンカー FZEAII 10×40 M8 A4					-120	33-12-20 (25)	m3		
12303-0302-110	ねじ径M8×全長43mm	ステンレス	本	P.19	-150	33-15-20 (25)	m3		
アンカー FZEAII 12×40 M10 A4					-180	33-18-20 (25)	m3		
12303-0302-120	ねじ径M10×全長43mm	ステンレス	本	P.19	-210	33-21-20 (25)	m3		
アンカー FZEAII 14×40 M12 A4					-2536-100	36-10-20 (25)	m3		
12303-0302-130	ねじ径M12×全長43mm	ステンレス	本	P.19	-120	36-12-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ S4					-150	36-15-20 (25)	m3		
12303-0304-010	ドリル径4×全長20mm		本	P.19	-180	36-18-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ S5					-210	36-21-20 (25)	m3		
12303-0304-020	ドリル径5×全長25mm		本	P.19	-2540-100	40-10-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ S6					-120	40-12-20 (25)	m3		
12303-0304-030	ドリル径6×全長30mm		本	P.19	-150	40-15-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ S8					-180	40-18-20 (25)	m3		
12303-0304-040	ドリル径8×全長40mm		本	P.19	-210	40-21-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ S10					-2542-100	42-10-20 (25)	m3		
12303-0304-050	ドリル径10×全長50mm		本	P.19	-120	42-12-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20					-150	42-15-20 (25)	m3		
12303-0304-110	ドリル径4×全長20mm		本	P.19	-180	42-18-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25					-210	42-21-20 (25)	m3		
12303-0304-120	ドリル径5×全長25mm		本	P.19	-2545-100	45-10-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30					-120	45-12-20 (25)	m3		
12303-0304-130	ドリル径6×全長30mm		本	P.19	-150	45-15-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ SX 8×40					-180	45-18-20 (25)	m3		
12303-0304-140	ドリル径8×全長40mm		本	P.19	-210	45-21-20 (25)	m3		
フィッシャーナイロンブラグ SX 10×50					-4018-050	18-5-40	m3		
12303-0304-150	ドリル径10×全長50mm		本	P.19	-100	18-10-40	m3		
フィッシャーナイロンブラグ DUOPOWER					-150	18-15-40	m3		
12303-0304-210	ドリル径5×全長25mm		本	P.19	-4021-050	21-5-40	m3		
12303-0304-220	ドリル径6×全長30mm		本		-100	21-10-40	m3		
12303-0304-230	ドリル径8×全長40mm		本		-150	21-15-40	m3		
コンクリートアンカー用樹脂カプセル					-4024-050	24-5-40	m3		
セメフォースアンカー 150					-100	24-10-40	m3		
12306-0140-010	無機系 カートリッジ 容量150mL	20本	セット	P.19	-150	24-15-40	m3		
					-4027-050	27-5-40	m3		
					-080	27-8-40	m3		
					-100	27-10-40	m3		
					-120	27-12-40	m3		
					-150	27-15-40	m3		
					-4030-050	30-5-40	m3		
					-080	30-8-40	m3		
					-100	30-10-40	m3		
					-120	30-12-40	m3		
					-150	30-15-40	m3		
					レディーミクストコンクリート ー早強ー				
					23頁				
					レディーミクストコンクリート 早強				
					14115-2518-100	18-10-20 (25)	H	m3	P.23
					-2521-100	21-10-20 (25)	H	m3	
					-210	21-21-20 (25)	H	m3	
					-2524-100	24-10-20 (25)	H	m3	
					-120	24-12-20 (25)	H	m3	
					-150	24-15-20 (25)	H	m3	
					-180	24-18-20 (25)	H	m3	
					-210	24-21-20 (25)	H	m3	
					-2528-100	27-10-20 (25)	H	m3	
					-120	27-12-20 (25)	H	m3	
					-150	27-15-20 (25)	H	m3	

14115-2528-180	2 7-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3	P.23	17091-5510-100	T S S-1 0 0 A、B 3 5×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
-210	2 7-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		-103	T S S-1 0 3 4 5×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-2530-100	3 0-1 0-2 0 (2 5)	H	m 3		-109	T S S-1 0 9 4 5×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-120	3 0-1 2-2 0 (2 5)	H	m 3		-150	シビル-1 2 5-1 7 0×1 2 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-150	3 0-1 5-2 0 (2 5)	H	m 3		-170	シビル-3 0 0 A~D 1 6 0×1 5 0 0×1 0 0 0	m 2	
-180	3 0-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3		-230	T S M-1 1 5×1 2 0 0×3 5 0 0 mm	m 2	
-210	3 0-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		-240	T S M-2 1 5×1 1 0 0×3 5 0 0 mm	m 2	
-2533-100	3 3-1 0-2 0 (2 5)	H	m 3		-250	T S M-3 7×1 2 0 0×4 0 0 0 mm	m 2	
-120	3 3-1 2-2 0 (2 5)	H	m 3		-260	T S M-4 1 6×1 2 0 0×4 0 0 0 mm	m 2	
-150	3 3-1 5-2 0 (2 5)	H	m 3		-270	T S M-5 6×1 2 0 0×3 3 0 0 mm	m 2	
-180	3 3-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3		-280	T S M-6 1 1×1 2 0 0×4 0 0 0 mm	m 2	
-210	3 3-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		-290	T S M-8 2 1×9 0 0×2 7 0 0 mm	m 2	
-2536-100	3 6-1 0-2 0 (2 5)	H	m 3		-300	T S M-9 1 9×9 0 0×2 7 0 0 mm	m 2	
-120	3 6-1 2-2 0 (2 5)	H	m 3		-410	T S M-1 0 1 4 1×1 8 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-150	3 6-1 5-2 0 (2 5)	H	m 3		-420	T S M-1 0 2 4 1×1 8 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-180	3 6-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3		-430	T S M-1 0 3 3 6×1 8 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-210	3 6-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		-440	T S M-1 0 3-2 3 6×1 8 0 0×9 0 0 mm	m 2	
-2540-100	4 0-1 0-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・タニマットL K			
-120	4 0-1 2-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-015	T L K-A~D 厚8 0 mm	m 2	P.53
-150	4 0-1 5-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・アヤマット			
-180	4 0-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-080	A Y-A~D 厚5 0 mm	m 2	P.53
-210	4 0-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・タイマット			
-2542-100	4 2-1 0-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-090	T M-A、B 厚8 0 mm	m 2	P.53
-120	4 2-1 2-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・ホクマット			
-150	4 2-1 5-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-100	H K-A、B 厚6 0 mm	m 2	P.53
-180	4 2-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・タクマット			
-210	4 2-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-110	T K-1 0 0 0 4 5×1 0 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
-2545-100	4 5-1 0-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・キリマット			
-120	4 5-1 2-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-120	K R 9 0 0-3 5 4 5×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
-150	4 5-1 5-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・リブマットM			
-180	4 5-1 8-2 0 (2 5)	H	m 3		17091-5610-130	R 8 8 0-M 4 0×9 0 0×8 8 0 mm	m 2	P.53
-210	4 5-2 1-2 0 (2 5)	H	m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・リブマットS			
-4018-050	1 8-5-4 0 H		m 3		17091-5610-140	R 1 0 0 0-S 2 5×1 0 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
-100	1 8-1 0-4 0 H		m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・シママット			
-150	1 8-1 5-4 0 H		m 3		17091-5610-150	S I-1 5 2 5×9 0 0×4 5 0 mm	m 2	P.53
-4021-050	2 1-5-4 0 H		m 3		化粧型枠 エスレンT Y Kフォーム・ハツマットS			
-100	2 1-1 0-4 0 H		m 3		17091-5610-160	H 9 0 0-0 5 2 0×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
-150	2 1-1 5-4 0 H		m 3		化粧型枠 T Y Kグラテックスフォーム・アヤマット			
-4024-050	2 4-5-4 0 H		m 3		17091-5614-020	A Y-A~D-G T 厚5 0 mm	m 2	P.53
-100	2 4-1 0-4 0 H		m 3		化粧型枠 T Y Kグラテックスフォーム・キリマット			
-150	2 4-1 5-4 0 H		m 3		17091-5614-030	K R 9 0 0-3 5-G T 4 5×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
-4027-050	2 7-5-4 0 H		m 3					
-080	2 7-8-4 0 H		m 3					
-100	2 7-1 0-4 0 H		m 3					
-120	2 7-1 2-4 0 H		m 3					
-150	2 7-1 5-4 0 H		m 3					
-4030-050	3 0-5-4 0 H		m 3					
-080	3 0-8-4 0 H		m 3					
-100	3 0-1 0-4 0 H		m 3					
-120	3 0-1 2-4 0 H		m 3					
-150	3 0-1 5-4 0 H		m 3					
S Cパイル					52頁			
S Cパイル (S K K 4 9 0)								
15012-6050-050	外径5 0 0×厚9 mm×長5 m	1 7 4 0 k g	本	P.52				
-070	外径5 0 0×厚9 mm×長7 m	2 4 4 0 k g	本					
-100	外径5 0 0×厚9 mm×長1 0 m	3 4 8 0 k g	本					
-6060-050	外径6 0 0×厚9 mm×長5 m	2 3 2 0 k g	本					
-070	外径6 0 0×厚9 mm×長7 m	3 2 5 0 k g	本					
-100	外径6 0 0×厚9 mm×長1 0 m	4 6 4 0 k g	本					
-6070-050	外径7 0 0×厚9 mm×長5 m	2 8 8 0 k g	本					
-070	外径7 0 0×厚9 mm×長7 m	4 0 3 0 k g	本					
-100	外径7 0 0×厚9 mm×長1 0 m	5 7 6 0 k g	本					
-6080-050	外径8 0 0×厚9 mm×長5 m	3 5 8 0 k g	本					
-070	外径8 0 0×厚9 mm×長7 m	5 0 1 0 k g	本					
-100	外径8 0 0×厚9 mm×長1 0 m	7 1 5 0 k g	本					
-6090-050	外径9 0 0×厚9 mm×長5 m	4 3 5 0 k g	本					
-070	外径9 0 0×厚9 mm×長7 m	6 0 9 0 k g	本					
-100	外径9 0 0×厚9 mm×長1 0 m	8 7 0 0 k g	本					
-6100-050	外径1 0 0 0×厚9 mm×長5 m	5 1 9 0 k g	本					
-070	外径1 0 0 0×厚9 mm×長7 m	7 2 7 0 k g	本					
-100	外径1 0 0 0×厚9 mm×長1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本					
-6110-050	外径1 1 0 0×厚9 mm×長5 m	7 1 0 0 k g	本					
-070	外径1 1 0 0×厚9 mm×長7 m	9 8 0 0 k g	本					
-100	外径1 1 0 0×厚9 mm×長1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本					
-6120-050	外径1 2 0 0×厚9 mm×長5 m	7 2 0 0 k g	本					
-070	外径1 2 0 0×厚9 mm×長7 m	1 0 0 0 0 k g	本					
-100	外径1 2 0 0×厚9 mm×長1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本					
各種型枠 (6) (7)					53頁			
化粧型枠 アキレスマトリックス								
17091-3220-035	T-1 0 2 5×1 1 7 8×8 8 0 mm		m 2	P.53				
-015	S K-1 2 0 5 0×1 0 0 0×1 0 0 0 mm		m 2					
化粧型枠 ウォールストーン								
17091-2000-030	9 0 0 9-T 6 0×9 0 0×9 0 0 mm		m 2	P.53				
-040	9 0 1 1-S 6 0×9 0 0×1 1 2 5 mm		m 2					
化粧型枠 モールドスター								
17091-5510-025	T S S-1 4 5×9 0 0×1 0 0 0 mm		m 2	P.53				
-028	T S S-2 2 0×9 0 0×1 0 0 0 mm		m 2					
-031	T S S-4 2 0×9 0 0×1 0 0 0 mm		m 2					
-032	T S S-5 5 0×9 0 0×9 9 0 mm		m 2					
-033	T S S-7 4 0×8 0 0×1 1 0 0 mm		m 2					
-038	T S S-1 3 2 0×9 4 8×9 8 0 mm		m 2					
-072	T S S-5 1 1 6×1 0 7 0×9 1 5 mm		m 2					
-073	T S S-5 3 2 0×1 0 0 0×6 0 0 mm		m 2					
-074	T S S-5 6 3 0×3 1 4×9 9 4 mm		m 2					
-075	T S S-5 9 3 0×5 7 0×9 6 0 mm		m 2					
-076	T S S-7 0 1 9×1 0 0 0×1 0 0 0 mm		m 2					
杭頭閉塞材					54頁			
杭頭閉塞材 パイルキャップ								
33260-0010-250	径2 5 0 mm		個	P.54				
-300	径3 0 0 mm		個					
-350	径3 5 0 mm		個					
-400	径4 0 0 mm		個					
-450	径4 5 0 mm		個					
-500	径5 0 0 mm		個					
-600	径6 0 0 mm		個					
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足								
33260-0020-020	長2 0 0 mm	3 本/組	組	P.54				
-030	長3 0 0 mm	3 本/組	組					
-040	長4 0 0 mm	3 本/組	組					
-050	長5 0 0 mm	3 本/組	組					
-060	長6 0 0 mm	3 本/組	組					
-070	長7 0 0 mm	3 本/組	組					
-080	長8 0 0 mm	3 本/組	組					
-090	長9 0 0 mm	3 本/組	組					
-100	長1 0 0 0 mm	3 本/組	組					
-110	長1 1 0 0 mm	3 本/組	組					
-120	長1 2 0 0 mm	3 本/組	組					
仮設・土木用木材					57頁			
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済								
19070-1019-120	長1. 2 m×末口6 c m	1・2等込	本	P.57				
-125	長1. 2 m×末口7. 5 c m	1・2等込	本					
-1020-001	長1. 2 m×末口9 c m	1・2等込	本					
-002	長1. 2 m×末口1 2 c m	1・2等込	本					
-1019-150	長1. 5 m×末口6 c m	1・2等込	本					
-1020-003	長1. 5 m×末口7. 5 c m	1・2等込	本					
-004	長1. 5 m×末口9 c m	1・2等込						

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

19070-1019-300	長3.	0m×末口6cm	1・2等込	本	P.57
-1020-027	長3.	0m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-028	長3.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-029	長3.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-031	長3.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-033	長3.	2m×末口12cm	1・2等込	本	
-034	長3.	3m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-035	長3.	3m×末口12cm	1・2等込	本	
-036	長3.	7m×末口15cm	1・2等込	本	
-1019-400	長4.	0m×末口6cm	1・2等込	本	
-1020-038	長4.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-039	長4.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-1030-005	長5.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-008	長5.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-025	長6.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-028	長6.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-048	長7.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-050	長7.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-060	長7.	0m×末口18cm	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付

19070-0512-060	長1.	2m×末口6cm	1・2等込	本	P.61
-075	長1.	2m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-090	長1.	2m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長1.	2m×末口12cm	1・2等込	本	
-0515-060	長1.	5m×末口6cm	1・2等込	本	
-075	長1.	5m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-090	長1.	5m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長1.	5m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長1.	5m×末口15cm	1・2等込	本	
-0518-060	長1.	8m×末口6cm	1・2等込	本	
-075	長1.	8m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-090	長1.	8m×末口9cm	1・2等込	本	
-0520-060	長2.	0m×末口6cm	1・2等込	本	
-075	長2.	0m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-090	長2.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長2.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長2.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長2.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-0522-180	長2.	2m×末口18cm	1・2等込	本	
-0525-120	長2.	5m×末口12cm	1・2等込	本	
-0526-120	長2.	6m×末口12cm	1・2等込	本	
-0528-120	長2.	8m×末口12cm	1・2等込	本	
-0530-060	長3.	0m×末口6cm	1・2等込	本	
-075	長3.	0m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-090	長3.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長3.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長3.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長3.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-0532-120	長3.	2m×末口12cm	1・2等込	本	
-0533-075	長3.	3m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-120	長3.	3m×末口12cm	1・2等込	本	
-0537-150	長3.	7m×末口15cm	1・2等込	本	
-0540-060	長4.	0m×末口6cm	1・2等込	本	
-090	長4.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長4.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長4.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長4.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-0550-090	長5.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長5.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長5.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長5.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-0560-090	長6.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長6.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長6.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長6.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-0570-120	長7.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長7.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長7.	0m×末口18cm	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済

19070-1040-001	長1.	2m×末口9cm	1・2等込	本	P.65
-002	長1.	2m×末口12cm	1・2等込	本	
-003	長1.	5m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-004	長1.	5m×末口9cm	1・2等込	本	
-005	長1.	5m×末口12cm	1・2等込	本	
-006	長1.	5m×末口15cm	1・2等込	本	
-007	長1.	8m×末口9cm	1・2等込	本	
-008	長2.	0m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-009	長2.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-030	長2.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-050	長2.	2m×末口18cm	1・2等込	本	
-060	長2.	5m×末口12cm	1・2等込	本	
-070	長2.	6m×末口12cm	1・2等込	本	
-080	長2.	8m×末口12cm	1・2等込	本	
-105	長3.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-130	長3.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-140	長3.	2m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長3.	3m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-160	長3.	3m×末口12cm	1・2等込	本	
-180	長3.	7m×末口15cm	1・2等込	本	
-200	長4.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-230	長4.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-310	長5.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-320	長5.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-330	長5.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-340	長5.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-410	長6.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-420	長6.	0m×末口18cm	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付

19070-1512-090	長1.	2m×末口9cm	1・2等込	本	P.65
-120	長1.	2m×末口12cm	1・2等込	本	

19070-1515-075	長1.	5m×末口7.5cm	1・2等込	本	P.65
-090	長1.	5m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長1.	5m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長1.	5m×末口15cm	1・2等込	本	
-1518-090	長1.	8m×末口9cm	1・2等込	本	
-1520-075	長2.	0m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-090	長2.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長2.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長2.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長2.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-1522-180	長2.	2m×末口18cm	1・2等込	本	
-1525-120	長2.	5m×末口12cm	1・2等込	本	
-1526-120	長2.	6m×末口12cm	1・2等込	本	
-1528-120	長2.	8m×末口12cm	1・2等込	本	
-1530-090	長3.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長3.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長3.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長3.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-1532-120	長3.	2m×末口12cm	1・2等込	本	
-1533-075	長3.	3m×末口7.5cm	1・2等込	本	
-120	長3.	3m×末口12cm	1・2等込	本	
-1537-150	長3.	7m×末口15cm	1・2等込	本	
-1540-090	長4.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長4.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長4.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長4.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-1550-090	長5.	0m×末口9cm	1・2等込	本	
-120	長5.	0m×末口12cm	1・2等込	本	
-150	長5.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長5.	0m×末口18cm	1・2等込	本	
-1560-150	長6.	0m×末口15cm	1・2等込	本	
-180	長6.	0m×末口18cm	1・2等込	本	

一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一

69頁

一般建築用木材 正割材 杉				
19230-1000-002	3m×4.5×4.5cm	特1等	m3	P.69
-005	3m×6×6cm	特1等	m3	
一般建築用木材 正割材 杉 (KD)				
19230-1100-002	3m×4.5×4.5cm	特1等	m3	P.69
-005	3m×6×6cm	特1等	m3	
一般建築用木材 正割材 北洋エゾ松 (KD)				
19230-4100-022	3.8m×4.5×4.5cm	特1等	m3	P.69
一般建築用木材 平割材 杉				
19230-5000-002	3m×3×9cm	特1等	m3	P.69
-003	3m×3×10.5cm	特1等	m3	
一般建築用木材 平割材 杉 (KD)				
19230-5050-002	3m×3×9cm	特1等	m3	P.69
-005	3m×3×10.5cm	特1等	m3	
-008	3.65～4×3.3～3.6×4～4.5	特1等	m3	
一般建築用木材 板材 杉				
19252-1000-035	1.82、2m×1.1×8cm	特1等	m3	P.69
-045	1.82、2m×1.3×9cm	特1等	m3	
-046	1.82、2m×1.3×9cm	1等	m3	
-048	1.82、2m×1.5×9cm	特1等	m3	
-049	1.82、2m×1.5×9cm	1等	m3	
-052	1.82、2m×1.5×15～21cm	1等	m3	
-053	1.82、2m×1.8×9cm	1等	m3	
-054	1.82、2m×1.8×12cm	1等	m3	
-055	1.82、2m×1.8×15～21cm	1等	m3	
-056	1.82、2m×1.8×24cm	特1等	m3	
-057	1.82、2m×2.4×15～21cm	特1等	m3	
-058	1.82、2m×2.4×24cm	特1等	m3	
-059	1.82、2m×2.4×30cm	特1等	m3	
-061	3.65、3.8、4m×0.9×9cm	特1等	m3	
-062	3.65、3.8、4m×0.9×9cm	1等	m3	
-063	3.65、3.8、4m×0.9×15～21	1等	m3	
-145	3.65、3.8、4m×1.8×12cm	特1等	m3	

ひび割れ補修材 (低圧注入工法)

71頁

ひび割れ補修材 #101				
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シール材	10kg	kg	P.71
ひび割れ補修材 BLシール				
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シール材	5kg	kg	P.71
ひび割れ補修材 SBソフトシール				
28350-0010-030	変性シリコン系シール材	320mL	本	P.71
ひび割れ補修材 SBソフトシールプライマー				
28350-0010-040	ウレタン系プライマー	150mL	缶	P.71
ひび割れ補修材 BLグラウト				
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材	5kg	kg	P.71
ひび割れ補修材 DDグラウト				
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材	5kg	kg	P.71
ひび割れ補修材 WBグラウト				
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材	10kg	kg	P.71
ひび割れ補修材 DDグラウト50				
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型)	10kg	kg	P.71
ひび割れ補修材 BLグラウト100				
28350-0010-090	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型)	10kg	kg	P.71

ひび割れ補修材 DDインジェクター				25155-3100-112	新旧Gr-B2~4-2B	m	P.74		
28350-0020-010	定量型注入器具	本	P.71	-122	新旧Gr-C2~3-2B	m			
ひび割れ補修材 BLインジェクター				耐雪型ガードパイプ 74頁					
28350-0020-020	補充可能型注入器具	本	P.71	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装					
標準型ガードレール 73頁				25148-3100-110	Gp-Ap1-2E	m	P.74		
標準型ガードレール 路側用(土中建込) 景観色塗装				-120	Gp-Ap2-1E	m			
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E	m	-210	Gp-Bp1-2E	m			
-094	旧Gr-A-4ES		m	-220	Gp-Bp2-1E	m			
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E	m	-310	Gp-Cp1-1.5E	m			
-104	旧Gr-B-4ES		m	-320	Gp-Cp2-1E	m			
-034	新Gr-C-4E	旧Gr-C-4E	m	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装					
-114	旧Gr-C-4ES		m	25148-3110-110	Gp-Ap1-2B	m	P.74		
標準型ガードレール 路側用(C○建込) 景観色塗装				-120	Gp-Ap2-1B	m			
25111-1031-052	新Gr-A-2B	旧Gr-A-2B	m	-210	Gp-Bp1-2B	m			
-122	旧Gr-A-2BS		m	-220	Gp-Bp2-1B	m			
-4030-102	新Gr-A-2B-2	旧Gr-Ak-2B	m	-310	Gp-Cp1-1.5B	m			
-012	新Gr-A-2B-3	旧Gr-Ak-2P	m	-320	Gp-Cp2-1B	m			
-072	新Gr-A-2B-4	旧Gr-Ak-2H	m	耐雪型ガードパイプ 路側用(土中建込) 景観色塗装					
-042	新Gr-A-2B-5	旧Gr-Ak-2PH	m	25148-3200-110	Gp-A1-2E	m	P.74		
-1031-062	新Gr-B-2B	旧Gr-B-2B	m	-120	Gp-A2-1E	m			
-132	旧Gr-B-2BS		m	-210	Gp-B1-2E	m			
-4030-112	新Gr-B-2B-2	旧Gr-Bk-2B	m	-220	Gp-B2-1E	m			
-022	新Gr-B-2B-3	旧Gr-Bk-2P	m	-310	Gp-C1-1.5E	m			
-132	旧Gr-Bk-2PL		m	-320	Gp-C2-1E	m			
-082	新Gr-B-2B-4	旧Gr-Bk-2H	m	耐雪型ガードパイプ 路側用(C○建込) 景観色塗装					
-172	旧Gr-Bk-2HL		m	25148-3210-110	Gp-A1-2B	m	P.74		
-052	新Gr-B-2B-5	旧Gr-Bk-2PH	m	-120	Gp-A2-1B	m			
-152	旧Gr-Bk-2PHL		m	-210	Gp-B1-2B	m			
-1031-072	新Gr-C-2B	旧Gr-C-2B	m	-220	Gp-B2-1B	m			
-142	旧Gr-C-2BS		m	-310	Gp-C1-1.5B	m			
-4030-122	新Gr-C-2B-2	旧Gr-Ck-2B	m	-320	Gp-C2-1B	m			
-032	新Gr-C-2B-3	旧Gr-Ck-2P	m	仮設防護柵 75頁					
-142	旧Gr-Ck-2PL		m	起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8					
-092	新Gr-C-2B-4	旧Gr-Ck-2H	m	25105-6010-010	高300mm×幅300mm×長8m	m	P.75		
-182	旧Gr-Ck-2HL		m	ガードレール基礎ブロック ーサイドガードー 76頁					
-062	新Gr-C-2B-5	旧Gr-Ck-2PH	m	ガードレール基礎ブロック サイドガード					
-162	旧Gr-Ck-2PHL		m	25105-1020-010	SG-BC800	500×800×1000	個	P.76	
標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装				-015	SG-BC800	500×800×2000	個		
25111-2030-014	新Gr-Am-4E	旧Gr-Am-4E	m	-020	SG-BC900	500×900×1000	個		
-054	旧Gr-Am-4E(狭)		m	-025	SG-BC900	500×900×2000	個		
-024	新Gr-Bm-4E	旧Gr-Bm-4E	m	-030	SG-BC1000	500×1000×1000	個		
-064	旧Gr-Bm-4E(狭)		m	-035	SG-BC1000	500×1000×2000	個		
-074	新Gr-Cm-4E	旧Gr-Cm-4E	m	-040	SG-BC1100	500×1100×1000	個		
標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装				-045	SG-BC1100	500×1100×2000	個		
25111-2031-032	新Gr-Am-2B	旧Gr-Am-2B	m	-050	SG-BC1200	500×1200×1000	個		
-072	旧Gr-Am-2B(狭)		m	-055	SG-BC1200	500×1200×2000	個		
-122	新Gr-Am-2B-2	旧Gr-Am-2B-2	m	-060	SG-BC1300	500×1300×1000	個		
-042	新Gr-Bm-2B	旧Gr-Bm-2B	m	-065	SG-BC1300	500×1300×2000	個		
-082	旧Gr-Bm-2B(狭)		m	-070	SG-BC1400	500×1400×1000	個		
-112	新Gr-Bm-2B-2	旧Gr-Bm-2B-2	m	-075	SG-BC1400	500×1400×2000	個		
-092	新Gr-Cm-2B	旧Gr-Cm-2B	m	-080	SG-BC1500	500×1500×1000	個		
-102	新Gr-Cm-2B-2	旧Gr-Cm-2B-2	m	-085	SG-BC1500	500×1500×2000	個		
標準型ガードパイプ 73頁				鋼製グレーチング ーみぞぶたー 77頁					
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				鋼製グレーチング 溝蓋 車道用 固定エコノミー					
25121-0130-012	Gp-Ap-2E		m	15250-3520-010	200	T-25	995×300×44	組	P.77
-032	Gp-Bp-2E		m	-020	200	T-20	995×300×38	組	
-052	Gp-Cp-2E		m	-030	200	T-14	995×300×32	組	
標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				-3525-010	250	T-25	995×350×50	組	
25121-0131-022	Gp-Ap-2B		m	-020	250	T-20	995×350×44	組	
-172	Gp-Ap-2B-2		m	-030	250	T-14	995×350×38	組	
-042	Gp-Bp-2B		m	-3530-010	300	T-25	995×400×55	組	
-102	Gp-Bp-2B-2		m	-020	300	T-20	995×400×50	組	
-062	Gp-Cp-2B		m	-030	300	T-14	995×400×44	組	
-072	Gp-Cp-2B-2		m	-3535-010	350	T-25	995×450×60	組	
標準型ガードパイプ 路側用(土中建込) 景観色塗装				-020	350	T-20	995×450×55	組	
25121-0230-123	Gp-A-3E		m	-030	350	T-14	995×450×50	組	
-083	Gp-B-3E		m	-3540-010	400	T-25	995×500×65	組	
-063	Gp-C-3E		m	-020	400	T-20	995×500×60	組	
標準型ガードパイプ 路側用(C○建込) 景観色塗装				-030	400	T-14	995×500×50	組	
25121-0231-023	Gp-A-2B		m	-3545-010	450	T-25	995×550×75	組	
-173	Gp-A-2B-2		m	-020	450	T-20	995×550×65	組	
-043	Gp-B-2B		m	-030	450	T-14	995×550×55	組	
-103	Gp-B-2B-2		m	-3550-010	500	T-25	995×600×75	組	
-063	Gp-C-2B		m	-020	500	T-20	995×600×65	組	
-073	Gp-C-2B-2		m	-030	500	T-14	995×600×55	組	
耐雪型ガードレール 74頁				-3555-020	550	T-20	995×650×75	組	
耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 景観色塗装				-030	550	T-14	995×650×60	組	
25155-3000-014	新旧Gr-A2-4E		m	-3560-020	600	T-20	995×700×75	組	
-023	新旧Gr-A3-3E		m	-030	600	T-14	995×700×65	組	
-032	新旧Gr-A4~5-2E		m	鋼製グレーチング 溝蓋 車道用細目					
-044	新旧Gr-B2-4E		m	15250-1120-010	200	T-25、20	995×300×32	組	P.77
-053	新旧Gr-B3-3E		m	-030	200	T-14、6	995×300×25	組	
-062	新旧Gr-B4-2E		m	-050	200	T-2	995×300×19	組	
-073	新旧Gr-C2-3E		m	-1125-010	250	T-25、20	995×350×38	組	
-082	新旧Gr-C3-2E		m	-030	250	T-14、6	995×350×32	組	
耐雪型ガードレール 路側用(C○建込) 景観色塗装				-050	250	T-2	995×350×25	組	
25155-3100-102	新旧Gr-A2~5-2B		m	-1130-050	300	T-2	995×400×25	組	
				-1135-050	350	T-2	995×450×32	組	
				-1140-050	400	T-2	995×500×32	組	
				-1145-050	450	T-2	995×550×32	組	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

15250-1150	-010	5 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 6 0 0 × 5 0	組	P.77
	-030	5 0 0	T-1 4、6	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組	
	-050	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 0 0 × 3 8	組	
-1155	-010	5 5 0	T-2 5	9 9 5 × 6 5 0 × 5 5	組	
	-020	5 5 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 5 0 × 5 0	組	
	-040	5 5 0	T-6	9 9 5 × 6 5 0 × 4 4	組	
	-050	5 5 0	T-2	9 9 5 × 6 5 0 × 3 8	組	
-1160	-020	6 0 0	T-2 0	9 9 5 × 7 0 0 × 5 5	組	
	-030	6 0 0	T-1 4	9 9 5 × 7 0 0 × 5 0	組	
	-040	6 0 0	T-6	9 9 5 × 7 0 0 × 4 4	組	
	-050	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 0 0 × 3 8	組	

鋼製グレーチング 溝蓋 車道用細目 ボルト固定

15250-3220	-010	2 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 3 0 0 × 3 8	組	P.77
	-030	2 0 0	T-1 4	9 9 5 × 3 0 0 × 3 2	組	
-3225	-010	2 5 0	T-2 5	9 9 5 × 3 5 0 × 4 4	組	
	-020	2 5 0	T-2 0	9 9 5 × 3 5 0 × 3 8	組	
	-030	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 5 0 × 3 8	組	
-3230	-010	3 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 4 0 0 × 4 4	組	
	-030	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	
-3235	-010	3 5 0	T-2 5	9 9 5 × 4 5 0 × 5 0	組	
	-020	3 5 0	T-2 0	9 9 5 × 4 5 0 × 4 4	組	
	-030	3 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 5 0 × 3 8	組	
-3240	-010	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 0 0 × 5 0	組	
	-030	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 4 4	組	
-3245	-010	4 5 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 5 0 × 5 0	組	
	-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 5 5 0 × 4 4	組	
-3250	-010	5 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 6 0 0 × 5 0	組	
	-030	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組	
-3255	-010	5 5 0	T-2 5	9 9 5 × 6 5 0 × 5 5	組	
	-020	5 5 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 5 0 × 5 0	組	
-3260	-020	6 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 7 0 0 × 5 0	組	

鋼製グレーチング 溝蓋 車道細目 固定エコノミー

15250-3720	-010	2 0 0	T-2 5、1 4	9 9 5 × 3 0 0 × 3 2	組	P.77
-3725	-010	2 5 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 3 5 0 × 3 8	組	
	-030	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 5 0 × 3 2	組	
-3730	-010	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 0 0 × 4 4	組	
	-020	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	
	-030	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	
-3735	-010	3 5 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 4 5 0 × 4 4	組	
	-030	3 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 5 0 × 3 8	組	
-3740	-010	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 0 0 × 5 0	組	
	-020	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 0 0 × 4 4	組	
	-030	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 3 8	組	
-3745	-010	4 5 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 5 0 × 5 0	組	
	-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 5 5 0 × 4 4	組	
-3750	-010	5 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 6 0 0 × 5 0	組	
	-030	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組	
-3755	-010	5 5 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 6 5 0 × 5 0	組	
	-030	5 5 0	T-1 4	9 9 5 × 6 5 0 × 4 4	組	
-3760	-010	6 0 0	T-2 5	9 9 5 × 7 0 0 × 5 5	組	
	-020	6 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 7 0 0 × 5 0	組	

鋼製グレーチング -U字溝ぶたー

78頁

鋼製グレーチング U字溝蓋 車道用

15250-7125	-200	2 0 0	T-1 4	9 9 5 × 1 8 0 × 3 2	枚	P.78
	-202	2 0 0	T-6	9 9 5 × 1 8 0 × 3 2	枚	
	-203	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 8 0 × 2 5	枚	

鋼製グレーチング U字溝蓋 車道用ゴム付

15250-7225	-200	2 0 0	T-1 4	9 9 5 × 1 6 0 × 3 2	枚	P.78
	-202	2 0 0	T-6	9 9 5 × 1 6 0 × 3 2	枚	
	-203	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 6 0 × 2 5	枚	
-7245	-360	3 6 0	T-1 4	9 9 5 × 3 2 0 × 5 0	枚	
	-361	3 6 0	T-6	9 9 5 × 3 2 0 × 4 4	枚	
	-362	3 6 0	T-2	9 9 5 × 3 2 0 × 3 2	枚	

鋼製グレーチング U字溝蓋 車道用細目

15250-5515	-030	1 5 0	T-1 4	9 9 5 × 1 3 0 × 2 5	枚	P.78
	-040	1 5 0	T-6、2	9 9 5 × 1 3 5 × 1 9	枚	
-5518	-030	1 8 0	T-1 4	9 9 5 × 1 6 0 × 2 5	枚	
	-040	1 8 0	T-6、2	9 9 5 × 1 6 5 × 1 9	枚	
-5520	-030	2 0 0	T-1 4、6	9 9 5 × 1 8 0 × 2 5	枚	
	-050	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 8 5 × 1 9	枚	
-5524	-030	2 4 0	T-1 4	9 9 5 × 2 2 0 × 3 2	枚	
	-040	2 4 0	T-6	9 9 5 × 2 2 0 × 2 5	枚	
	-050	2 4 0	T-2	9 9 5 × 2 2 5 × 1 9	枚	
-5530	-030	3 0 0	T-1 4、6	9 9 5 × 2 8 0 × 3 2	枚	
	-050	3 0 0	T-2	9 9 5 × 2 8 0 × 2 5	枚	
-5536	-030	3 6 0	T-1 4、6	9 9 5 × 3 4 0 × 3 8	枚	
	-050	3 6 0	T-2	9 9 5 × 3 4 0 × 2 5	枚	
-5545	-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 2 5 × 4 4	枚	
	-040	4 5 0	T-6	9 9 5 × 4 3 0 × 3 8	枚	
	-050	4 5 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 3 2	枚	

鋼製グレーチング U字溝蓋 車道用細目ゴム付

15250-5715	-030	1 5 0	T-1 4	9 9 5 × 1 1 0 × 2 5	枚	P.78
	-040	1 5 0	T-6、2	9 9 5 × 1 1 0 × 1 9	枚	
-5718	-030	1 8 0	T-1 4	9 9 5 × 1 4 0 × 2 5	枚	
	-040	1 8 0	T-6、2	9 9 5 × 1 4 0 × 1 9	枚	
-5720	-030	2 0 0	T-1 4、6	9 9 5 × 1 6 0 × 2 5	枚	
	-050	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 6 0 × 1 9	枚	
-5724	-030	2 4 0	T-1 4	9 9 5 × 2 0 0 × 3 2	枚	
	-040	2 4 0	T-6	9 9 5 × 2 0 0 × 2 5	枚	
	-050	2 4 0	T-2	9 9 5 × 2 0 0 × 1 9	枚	
-5730	-030	3 0 0	T-1 4、6	9 9 5 × 2 6 0 × 3 2	枚	
	-050	3 0 0	T-2	9 9 5 × 2 6 0 × 2 5	枚	
-5736	-030	3 6 0	T-1 4、6	9 9 5 × 3 2 0 × 3 8	枚	
	-050	3 6 0	T-2	9 9 5 × 3 2 0 × 2 5	枚	
-5745	-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 4 4	枚	
	-040	4 5 0	T-6	9 9 5 × 4 1 0 × 3 8	枚	

15250-5745	-050	4 5 0	T-2	9 9 5 × 4 1 0 × 3 2	枚	P.78
------------	------	-------	-----	---------------------	---	------

鋼製グレーチング U字溝蓋 歩道用

15250-6025	-200	2 0 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 8 5 × 1 9	枚	P.78
-6045	-360	3 6 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 3 4 5 × 1 9	枚	

鋼製グレーチング U字溝蓋 歩道用細目

15250-7025	-200	2 0 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 8 5 × 1 9	枚	P.78
-7045	-360	3 6 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 3 4 5 × 1 9	枚	

鋼製グレーチング U字溝蓋 歩道用細目ゴム付

15250-6510	-150	1 5 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 1 1 0 × 1 9	枚	P.78
-6520	-180	1 8 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 1 4 0 × 1 9	枚	
-6525	-200	2 0 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 1 6 0 × 1 9	枚	
-6530	-240	2 4 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 2 0 0 × 1 9	枚	
-6540	-300	3 0 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 2 6 0 × 1 9	枚	
-6545	-360	3 6 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 3 2 0 × 1 9	枚	
-6550	-450	4 5 0	5. 0 k N / m 2	9 9 5 × 4 1 0 × 1 9	枚	

鋼製グレーチング -かさ上げぶたー

79頁

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 一般

15250-7320	-404	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	P.79
	-405	4 0 0	T-2 5	6 0 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7330	-504	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-505	5 0 0	T-2 5	6 0 7 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用ゴム付 一般

15250-7420	-404	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	P.79
	-405	4 0 0	T-2 5	6 0 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7430	-504	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-505	5 0 0	T-2 5	6 0 7 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 一般

15250-7510	-304	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	P.79
	-305	3 0 0	T-2 5	5 9 0 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-306	3 0 0	T-2 0	9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-307	3 0 0	T-2 0	5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-308	3 0 0	T-1 4、6	9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-309	3 0 0	T-1 4、6	5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-7515	-400	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-402	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 0	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-404	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-405	4 0 0	T-1 4	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-406	4 0 0	T-6	9 9 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-407	4 0 0	T-6	5 9 4 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7530	-504	5 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-505	5 0 0	T-2 5、2 0	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-506	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-507	5 0 0	T-1 4	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-508	5 0 0	T-6	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-509	5 0 0	T-6	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目ゴム付 一般

15250-7610	-302	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	P.79
	-303	3 0 0	T-2 5	5 9 0 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-304	3 0 0	T-2 0	9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-305	3 0 0	T-2 0	5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-306	3 0 0	T-1 4、6	9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
	-307	3 0 0	T-1 4、6	5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-7620	-402	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 5	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-404	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-405	4 0 0	T-2 0	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-406	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-407	4 0 0	T-1 4	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-408	4 0 0	T-6	9 9 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
	-409	4 0 0	T-6	5 9 4 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7630	-502	5 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-503	5 0 0	T-2 5、2 0	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-504	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-505	5 0 0	T-1 4	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-506	5 0 0	T-6	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
	-507	5 0 0	T-6	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

15250-7355	-505	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	P.79
	-506	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-507	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用ゴム付 J I S						
15250-7440	-250	2 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.79
	-251	2 5 0	T-2 5、	2 0 4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-252	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-253	2 5 0	T-1 4	4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-254	2 5 0	T-2	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-255	2 5 0	T-2	4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-7445	-300	3 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-301	3 0 0	T-2 5、	2 0 5 0 1 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-302	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-303	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-305	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-304	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-7450	-400	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-402	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-404	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-405	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-406	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-407	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-7455	-500	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-501	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-504	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-505	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-506	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-507	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 J I S						
15250-7540	-250	2 5 0	T-2 5	9 9 7 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.80
	-251	2 5 0	T-2 5	4 9 4 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-252	2 5 0	T-2 0、	1 4 9 9 7 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-253	2 5 0	T-2 0、	1 4 4 9 4 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-254	2 5 0	T-2	9 9 7 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-255	2 5 0	T-2	4 9 4 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-7545	-300	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-301	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-302	3 0 0	T-2 0	9 9 7 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-303	3 0 0	T-2 0	4 9 4 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-304	3 0 0	T-1 4	9 9 7 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-305	3 0 0	T-1 4	4 9 4 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-306	3 0 0	T-2	9 9 7 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-307	3 0 0	T-2	4 9 4 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-7550	-400	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-402	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 0	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-404	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-405	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-406	4 0 0	T-2	9 9 7 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-407	4 0 0	T-2	4 9 4 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-7555	-500	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-501	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-504	5 0 0	T-2	9 9 7 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-505	5 0 0	T-2	4 9 4 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目ゴム付 J I S						
15250-7640	-250	2 5 0	T-2 5	9 9 7 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.80
	-251	2 5 0	T-2 5	4 9 4 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-252	2 5 0	T-2 0、	1 4 9 9 7 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-253	2 5 0	T-2 0、	1 4 4 9 4 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-254	2 5 0	T-2	9 9 7 × 3 6 0 × 9 0	枚	
	-255	2 5 0	T-2	4 9 4 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-7645	-301	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-300	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-302	3 0 0	T-2 0	9 9 7 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-303	3 0 0	T-2 0	4 9 4 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-304	3 0 0	T-1 4	9 9 7 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-305	3 0 0	T-1 4	4 9 4 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-306	3 0 0	T-2	9 9 7 × 4 1 0 × 9 5	枚	
	-307	3 0 0	T-2	4 9 4 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-7650	-400	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-402	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 0	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-404	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-405	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-406	4 0 0	T-2	9 9 7 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-407	4 0 0	T-2	4 9 4 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-7655	-501	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-500	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-504	5 0 0	T-2	9 9 7 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-505	5 0 0	T-2	4 9 4 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 国交省						
15250-7370	-300	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.80
	-301	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-302	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-303	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-304	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-305	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-306	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-307	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	

15250-7375	-400	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	P.80
	-401	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-402	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-404	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-405	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-406	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-407	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-7380	-500	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-501	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-504	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-505	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-506	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-507	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-7385	-600	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-601	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-7390	-700	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-701	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用ゴム付 国交省						
15250-7470	-300	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.80
	-301	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-302	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-303	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-304	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-305	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-306	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-307	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-7475	-400	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-402	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-403	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-404	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-405	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-406	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-407	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-7480	-500	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-501	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-504	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-505	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-506	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-507	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-7485	-600	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-601	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-7490	-700	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-701	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 国交省						
15250-7570	-300	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.81
	-301	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-302	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-303	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-304	3 0 0	T-1 4	9 9 7 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-305	3 0 0	T-1 4	4 9 4 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-306	3 0 0	T-2	9 9 7 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-307	3 0 0	T-2	4 9 4 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-7575	-400	4 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5、	2 0 5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-402	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-403	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-404	4 0 0	T-2	9 9 7 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-405	4 0 0	T-2	4 9 4 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-7580	-500	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-501	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-504	5 0 0	T-2	9 9 7 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-505	5 0 0	T-2	4 9 4 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-7585	-600	6 0 0	T-2	9 9 7 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-601	6 0 0	T-2	4 9 4 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-7590	-700	7 0 0	T-2	9 9 7 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-701	7 0 0	T-2	4 9 4 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目ゴム付国交省						
15250-7670	-300	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.81
	-301	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-302	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-303	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-304	3 0 0	T-1 4	9 9 7 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-305	3 0 0	T-1 4	4 9 4 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-306	3 0 0	T-2	9 9 7 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-307	3 0 0	T-2	4 9 4 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-7675	-400	4 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-401	4 0 0	T-2 5、	2 0 5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-402	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-403	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-404	4 0 0	T-2	9 9 7 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-405	4 0 0	T-2	4 9 4 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-7680	-500	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-501	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-502	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-503	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-504	5 0 0	T-2	9 9 7 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-505	5 0 0	T-2	4 9 4 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-7685	-600	6 0 0	T-2	9 9 7 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-601	6 0 0	T-2	4 9 4 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-7690	-700	7 0 0	T-2	9 9 7 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-701	7 0 0	T-2	4 9 4 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング ーますぶたー

82頁

鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式

15254-0060	-010	ます穴600×600mm	T-25	組	P.82
	-020	ます穴600×600mm	T-20	組	
	-030	ます穴600×600mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴600×600mm	T-2	組	
-0052	-010	ます穴500×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴500×700mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴500×700mm	T-2	組	
-0070	-010	ます穴700×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴700×700mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴700×700mm	T-2	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式細目

15254-0532	-010	ます穴300×400mm	T-25	組	P.82
	-020	ます穴300×400mm	T-20	組	
	-030	ます穴300×400mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴300×400mm	T-2	組	
-0540	-010	ます穴400×400mm	T-25	組	
	-020	ます穴400×400mm	T-20	組	
	-030	ます穴400×400mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴400×400mm	T-2	組	
-0534	-010	ます穴300×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴300×500mm	T-20	組	
	-030	ます穴300×500mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴300×500mm	T-2	組	
-0542	-010	ます穴400×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴400×500mm	T-20	組	
	-030	ます穴400×500mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴400×500mm	T-2	組	
-0536	-030	ます穴300×600mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴300×600mm	T-2	組	
-0544	-050	ます穴400×600mm	T-2	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 180° 開閉式

15254-1038	-010	ます穴500×400mm	T-25	組	P.82
	-020	ます穴500×400mm	T-20	組	
	-030	ます穴500×400mm	T-14、6	組	
-1012	-010	ます穴300×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴300×500mm	T-20	組	
	-030	ます穴300×500mm	T-14、6	組	
-1014	-010	ます穴300×600mm	T-25	組	
	-020	ます穴300×600mm	T-20	組	
	-030	ます穴300×600mm	T-14、6	組	
-1032	-010	ます穴400×600mm	T-25	組	
	-020	ます穴400×600mm	T-20	組	
	-030	ます穴400×600mm	T-14、6	組	
-1042	-010	ます穴500×600mm	T-25	組	
	-020	ます穴500×600mm	T-20	組	
	-030	ます穴500×600mm	T-14、6	組	
-1060	-010	ます穴600×600mm	T-25	組	
	-020	ます穴600×600mm	T-20	組	
	-030	ます穴600×600mm	T-14、6	組	
-1044	-010	ます穴500×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴500×700mm	T-14、6	組	
-1070	-010	ます穴700×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴700×700mm	T-14、6	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 180° 開閉式細目

15254-1532	-010	ます穴300×400mm	T-25～6	組	P.82
	-1540	ます穴400×400mm	T-25～6	組	
	-1550	ます穴500×400mm	T-25～6	組	
-1534	-010	ます穴300×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴300×500mm	T-20～6	組	
-1542	-010	ます穴400×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴400×500mm	T-20～6	組	
-1536	-010	ます穴300×600mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴300×600mm	T-14、6	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 落込式 (鎖付)

15254-2000	-010	ます穴300×300mm	T-25	組	P.82
	-2050	ます穴700×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴700×700mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴700×700mm	T-2	組	
-2060	-010	ます穴800×800mm	T-25	組	
	-020	ます穴800×800mm	T-20	組	
	-030	ます穴800×800mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴800×800mm	T-2	組	
-2070	-010	ます穴900×900mm	T-25	組	
	-020	ます穴900×900mm	T-20	組	
	-030	ます穴900×900mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴900×900mm	T-2	組	
-2080	-020	ます穴1000×1000mm	T-20	組	
	-030	ます穴1000×1000mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴1000×1000mm	T-2	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 落込式細目 (鎖付)

15254-3005	-010	ます穴300×300mm	T-25、20	組	P.82
	-030	ます穴300×300mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴300×300mm	T-2	組	
-3050	-010	ます穴700×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴700×700mm	T-14、6	組	
	-050	ます穴700×700mm	T-2	組	
-3060	-010	ます穴800×800mm	T-25	組	
	-020	ます穴800×800mm	T-20～6	組	
	-050	ます穴800×800mm	T-2	組	
-3070	-020	ます穴900×900mm	T-20	組	
	-030	ます穴900×900mm	T-14、6	組	
	-051	ます穴900×900mm	T-2	組	
-3080	-050	ます穴1000×1000mm	T-2	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 ボルト固定式

15254-4010	-010	ます穴300×300mm	T-25	組	P.83
	-020	ます穴300×300mm	T-20	組	
	-030	ます穴300×300mm	T-14、6	組	
-4020	-010	ます穴400×400mm	T-25	組	
	-020	ます穴400×400mm	T-20	組	
	-030	ます穴400×400mm	T-14、6	組	
-4030	-010	ます穴450×450mm	T-25	組	
	-020	ます穴450×450mm	T-20	組	
	-030	ます穴450×450mm	T-14、6	組	
-4040	-010	ます穴500×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴500×500mm	T-20	組	
	-030	ます穴500×500mm	T-14、6	組	
-4050	-010	ます穴600×600mm	T-25	組	
	-020	ます穴600×600mm	T-20	組	
	-030	ます穴600×600mm	T-14、6	組	
-4060	-010	ます穴700×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴700×700mm	T-14、6	組	
-4070	-010	ます穴800×800mm	T-25	組	
	-020	ます穴800×800mm	T-20	組	
	-030	ます穴800×800mm	T-14、6	組	
-4080	-010	ます穴900×900mm	T-25	組	
	-020	ます穴900×900mm	T-20	組	
	-030	ます穴900×900mm	T-14、6	組	
-4090	-020	ます穴1000×1000mm	T-20	組	
	-030	ます穴1000×1000mm	T-14、6	組	

鋼製グレーチング 桁蓋 ボルト固定式細目

15254-4510	-010	ます穴300×300mm	T-25～6	組	P.83
	-4520	ます穴400×400mm	T-25	組	
	-020	ます穴400×400mm	T-20	組	
	-030	ます穴400×400mm	T-14、6	組	
-4530	-010	ます穴450×450mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴450×450mm	T-14、6	組	
-4540	-010	ます穴500×500mm	T-25	組	
	-020	ます穴500×500mm	T-20	組	
	-030	ます穴500×500mm	T-14、6	組	
-4550	-010	ます穴600×600mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴600×600mm	T-14、6	組	
-4560	-010	ます穴700×700mm	T-25、20	組	
	-030	ます穴700×700mm	T-14、6	組	
-4570	-010	ます穴800×800mm	T-25	組	
	-020	ます穴800×800mm	T-20～6	組	
-4580	-020	ます穴900×900mm	T-20	組	
	-030	ます穴900×900mm	T-14、6	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ みぞぶたー

84頁

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー

15250-8720	-010	200	T-25	995×300×44	組	P.84
	-020	200	T-20	995×300×38	組	
	-030	200	T-14	995×300×32	組	
-8725	-010	250	T-25	995×350×50	組	
	-020	250	T-20	995×350×44	組	
	-030	250	T-14	995×350×38	組	
-8730	-010	300	T-25	995×400×55	組	
	-020	300	T-20	995×400×50	組	
	-030	300	T-14	995×400×44	組	
-8735	-010	350	T-25	995×450×60	組	
	-020	350	T-20	995×450×55	組	
	-030	350	T-14	995×450×50	組	
-8740	-010	400	T-25	995×500×65	組	
	-020	400	T-20	995×500×60	組	
	-030	400	T-14	995×500×50	組	
-8745	-010	450	T-25	995×550×75	組	
	-020	450	T-20	995×550×65	組	
	-030	450	T-14	995×550×55	組	
-8750	-010	500	T-25	995×600×75	組	
	-020	500	T-20	995×600×65	組	
	-030	500	T-14	995×600×55	組	
-8755	-020	550	T-20	995×650×75	組	
	-030	550	T-14	995×650×60	組	
-8760	-020	600	T-20	995×700×75	組	
	-030	600	T-14	995×700×65	組	

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用細目

15250-9220	-015	200	T-25、20	995×300×32	組	P.84
	-030	200	T-14、6	995×300×25	組	
	-050	200	T-2	995×300×19	組	
-9225	-015	250	T-25、20	995×350×38	組	
	-030	250	T-14、6	995×350×32	組	
	-050	250	T-2	995×350×25	組	
-9230	-050	300	T-2	995×400×25	組	
-9235	-055	350	T-2	995×450×32	組	
-9240	-050	400	T-2	995×500×32	組	
-9245	-050	450	T-2	995×550×32	組	
-9250	-010	500	T-25、20	995×600×50	組	
	-030	500	T-14、6	995×600×44	組	
	-050	500	T-2	995×600×38	組	
-9255	-010	550	T-25	995×650×55	組	
	-020	550	T-20、14	995×650×50	組	
	-040	550	T-6	995×650×44	組	
	-050	550	T-2	995×650×38	組	
-9260	-020	600	T-20	995×700×55	組	
	-030	600	T-14	995×700×50	組	
	-040	600	T-6	995×700×44	組	
	-050	600	T-2	995×700×38	組	

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用細目ボルト固定

15250-8820	-010	200	T-25、20	995×300×38	組	P.84
	-030	200	T-14	995×300×32	組	
-8825	-010	250	T-25	995×350×44	組	

15250-8825-020	2 5 0	T-2 0	9 9 5 × 3 5 0 × 3 8	組	P.84
-030	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 5 0 × 3 8	組	
-8830-010	3 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 4 0 0 × 4 4	組	
-030	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	
-8835-010	3 5 0	T-2 5	9 9 5 × 4 5 0 × 5 0	組	
-020	3 5 0	T-2 0	9 9 5 × 4 5 0 × 4 4	組	
-030	3 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 5 0 × 3 8	組	
-8840-010	4 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 0 0 × 5 0	組	
-030	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 4 4	組	
-8845-010	4 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 5 0 × 5 0	組	
-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 5 5 0 × 4 4	組	
-8850-010	5 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 6 0 0 × 5 0	組	
-030	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組	
-8855-010	5 5 0	T-2 5	9 9 5 × 6 5 0 × 5 5	組	
-020	5 5 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 5 0 × 5 0	組	
-8860-020	6 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 7 0 0 × 5 0	組	

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミ

15250-8920-010	2 0 0	T-2 5、	1 4 9 9 5 × 3 0 0 × 3 2	組	P.84
-8925-010	2 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 3 5 0 × 3 8	組	
-030	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 5 0 × 3 2	組	
-8930-010	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 0 0 × 4 4	組	
-020	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	
-030	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	
-8935-010	3 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 4 5 0 × 4 4	組	
-030	3 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 5 0 × 3 8	組	
-8940-010	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 0 0 × 5 0	組	
-020	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 0 0 × 4 4	組	
-030	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 3 8	組	
-8945-010	4 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 5 0 × 5 0	組	
-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 5 5 0 × 4 4	組	
-8950-010	5 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 6 0 0 × 5 0	組	
-030	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組	
-8955-010	5 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 6 5 0 × 5 0	組	
-030	5 5 0	T-1 4	9 9 5 × 6 5 0 × 4 4	組	
-8960-010	6 0 0	T-2 5	9 9 5 × 7 0 0 × 5 5	組	
-020	6 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 7 0 0 × 5 0	組	

鋼製グレーチング-ノンスリップタイプ U字溝蓋ー 85頁

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用

15250-9320-030	2 0 0	T-1 4	9 9 5 × 1 8 0 × 3 2	枚	P.85
-050	2 0 0	T-6	9 9 5 × 1 8 0 × 3 2	枚	
-060	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 8 0 × 2 5	枚	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用ゴム付

15250-9920-030	2 0 0	T-1 4	9 9 5 × 1 6 0 × 3 2	枚	P.85
-050	2 0 0	T-6	9 9 5 × 1 6 0 × 3 2	枚	
-060	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 6 0 × 2 5	枚	
-9936-030	3 6 0	T-1 4	9 9 5 × 3 2 0 × 5 0	枚	
-040	3 6 0	T-6	9 9 5 × 3 2 0 × 4 4	枚	
-050	3 6 0	T-2	9 9 5 × 3 2 0 × 3 2	枚	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目

15250-9515-030	1 5 0	T-1 4	9 9 5 × 1 3 0 × 2 5	枚	P.85
-040	1 5 0	T-6、	2 9 9 5 × 1 3 5 × 1 9	枚	
-9518-030	1 8 0	T-1 4	9 9 5 × 1 6 0 × 2 5	枚	
-040	1 8 0	T-6、	2 9 9 5 × 1 6 5 × 1 9	枚	
-9520-030	2 0 0	T-1 4、	6 9 9 5 × 1 8 0 × 2 5	枚	
-050	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 8 5 × 1 9	枚	
-9524-030	2 4 0	T-1 4	9 9 5 × 2 2 0 × 3 2	枚	
-040	2 4 0	T-6	9 9 5 × 2 2 0 × 2 5	枚	
-050	2 4 0	T-2	9 9 5 × 2 2 5 × 1 9	枚	
-9530-030	3 0 0	T-1 4、	6 9 9 5 × 2 8 0 × 3 2	枚	
-050	3 0 0	T-2	9 9 5 × 2 8 0 × 2 5	枚	
-9536-030	3 6 0	T-1 4、	6 9 9 5 × 3 4 0 × 3 8	枚	
-050	3 6 0	T-2	9 9 5 × 3 4 0 × 2 5	枚	
-9545-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 2 5 × 4 4	枚	
-040	4 5 0	T-6	9 9 5 × 4 3 0 × 3 8	枚	
-050	4 5 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 3 2	枚	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目ゴム付

15250-9615-030	1 5 0	T-1 4	9 9 5 × 1 1 0 × 2 5	枚	P.85
-040	1 5 0	T-6、	2 9 9 5 × 1 1 0 × 1 9	枚	
-9618-030	1 8 0	T-1 4	9 9 5 × 1 4 0 × 2 5	枚	
-040	1 8 0	T-6、	2 9 9 5 × 1 4 0 × 1 9	枚	
-9620-030	2 0 0	T-1 4、	6 9 9 5 × 1 6 0 × 2 5	枚	
-050	2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 6 0 × 1 9	枚	
-9624-030	2 4 0	T-1 4	9 9 5 × 2 0 0 × 3 2	枚	
-040	2 4 0	T-6	9 9 5 × 2 0 0 × 2 5	枚	
-050	2 4 0	T-2	9 9 5 × 2 0 0 × 1 9	枚	
-9630-030	3 0 0	T-1 4、	6 9 9 5 × 2 6 0 × 3 2	枚	
-050	3 0 0	T-2	9 9 5 × 2 6 0 × 2 5	枚	
-9636-030	3 6 0	T-1 4、	6 9 9 5 × 3 2 0 × 3 8	枚	
-050	3 6 0	T-2	9 9 5 × 3 2 0 × 2 5	枚	
-9645-030	4 5 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 4 4	枚	
-040	4 5 0	T-6	9 9 5 × 4 1 0 × 3 8	枚	
-050	4 5 0	T-2	9 9 5 × 4 1 0 × 3 2	枚	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用

15251-6020-010	2 0 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 8 5 × 1 9	枚	P.85
-6036-010	3 6 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 3 4 5 × 1 9	枚	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用細目

15251-7020-010	2 0 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 8 5 × 1 9	枚	P.85
-7036-010	3 6 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 3 4 5 × 1 9	枚	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用細目ゴム付

15251-7515-010	1 5 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 1 0 × 1 9	枚	P.85
-7518-010	1 8 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 4 0 × 1 9	枚	
-7520-010	2 0 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 1 6 0 × 1 9	枚	
-7524-010	2 4 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 2 0 0 × 1 9	枚	
-7530-010	3 0 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 2 6 0 × 1 9	枚	

15251-7536-010	3 6 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 3 2 0 × 1 9	枚	P.85
-7545-010	4 5 0	5. 0 kN/m ²	9 9 5 × 4 1 0 × 1 9	枚	

鋼製グレーチング-ノンスリップタイプかさ上げ蓋ー

86頁

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 一般

15253-7040-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	P.86
-610	4 0 0	T-2 5	6 0 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7050-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-610	5 0 0	T-2 5	6 0 7 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付 一般

15253-7440-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	P.86
-610	4 0 0	T-2 5	6 0 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7450-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-610	5 0 0	T-2 5	6 0 7 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 一般

15253-7330-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	P.86
-510	3 0 0	T-2 5	5 9 0 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-925	3 0 0	T-2 0	9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-525	3 0 0	T-2 0	5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-935	3 0 0	T-1 4、	6 9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-535	3 0 0	T-1 4、	6 5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-7340-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-510	4 0 0	T-2 5	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-525	4 0 0	T-2 0	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-530	4 0 0	T-1 4	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-940	4 0 0	T-6	9 9 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-540	4 0 0	T-6	5 9 4 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7350-915	5 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-515	5 0 0	T-2 5、	2 0 5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-530	5 0 0	T-1 4	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-940	5 0 0	T-6	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-540	5 0 0	T-6	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム付一般

15253-7630-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	P.86
-510	3 0 0	T-2 5	5 9 0 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-925	3 0 0	T-2 0	9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-525	3 0 0	T-2 0	5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-935	3 0 0	T-1 4、	6 9 9 7 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-535	3 0 0	T-1 4、	6 5 9 4 × 3 9 0 × 1 0 0	枚	
-7640-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-510	4 0 0	T-2 5	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-525	4 0 0	T-2 0	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-530	4 0 0	T-1 4	5 9 0 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-940	4 0 0	T-6	9 9 7 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-540	4 0 0	T-6	5 9 4 × 4 9 0 × 1 0 0	枚	
-7650-915	5 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-515	5 0 0	T-2 5、	2 0 5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-530	5 0 0	T-1 4	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-940	5 0 0	T-6	9 9 5 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	
-540	5 0 0	T-6	5 9 0 × 5 9 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 J I S

15253-8025-915	2 5 0	T-2 5、	2 0	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.86
-415	2 5 0	T-2 5、	2 0	4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-930	2 5 0	T-1 4		9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-430	2 5 0	T-1 4		4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-950	2 5 0	T-2		9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-450	2 5 0	T-2		4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	
-8030-915	3 0 0	T-2 5、	2 0	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-515	3 0 0	T-2 5、	2 0	5 0 1 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-930	3 0 0	T-1 4		9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-430	3 0 0	T-1 4		4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-950	3 0 0	T-2		9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-450	3 0 0	T-2		4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	
-8040-910	4 0 0	T-2 5		9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-510	4 0 0	T-2 5		5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-925	4 0 0	T-2 0		9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-525	4 0 0	T-2 0		5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-930	4 0 0	T-1 4		9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-530	4 0 0	T-1 4		5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-950	4 0 0	T-2		9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-450	4 0 0	T-2		4 8 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-8050-910	5 0 0	T-2 5		9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-510	5 0 0	T-2 5		5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-925	5 0 0	T-2 0		9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-525	5 0 0	T-2 0		5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-930	5 0 0	T-1 4		9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-530	5 0 0	T-1 4		5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-950	5 0 0	T-2		9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-450	5 0 0	T-2		4 8 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

15253-8430-450	3 0 0	T-2	4 8 5×4 1 0×9 5	枚	P.86	15253-9060-950	6 0 0	T-2	9 9 5×7 3 0×1 0 0	枚	P.87	
-8440-910	4 0 0	T-2.5	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-450	6 0 0	T-2	4 8 5×7 3 0×1 0 0	枚		
-510	4 0 0	T-2.5	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚		-9070-950	7 0 0	T-2	9 9 5×8 3 0×1 0 0	枚		
-925	4 0 0	T-2.0	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-450	7 0 0	T-2	4 8 5×8 3 0×1 0 0	枚		
-525	4 0 0	T-2.0	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚		鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付国交省						
-930	4 0 0	T-1.4	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		15253-9430-910	3 0 0	T-2.5	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚	P.87	
-530	4 0 0	T-1.4	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚		-510	3 0 0	T-2.5	5 0 1×4 3 0×1 1 0	枚		
-950	4 0 0	T-2	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-925	3 0 0	T-2.0	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚		
-450	4 0 0	T-2	4 8 5×5 1 0×1 1 0	枚		-525	3 0 0	T-2.0	5 0 1×4 3 0×1 1 0	枚		
-8450-910	5 0 0	T-2.5	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-930	3 0 0	T-1.4	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚		
-510	5 0 0	T-2.5	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-430	3 0 0	T-1.4	4 8 5×4 3 0×1 1 0	枚		
-925	5 0 0	T-2.0	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-950	3 0 0	T-2	9 9 5×4 3 0×1 0 0	枚		
-525	5 0 0	T-2.0	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-450	3 0 0	T-2	4 8 5×4 3 0×1 0 0	枚		
-930	5 0 0	T-1.4	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-9440-910	4 0 0	T-2.5	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
-530	5 0 0	T-1.4	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-510	4 0 0	T-2.5	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚		
-950	5 0 0	T-2	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-925	4 0 0	T-2.0	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
-550	5 0 0	T-2	4 8 5×6 2 0×1 2 5	枚		-525	4 0 0	T-2.0	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚		
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 J I S						-930	4 0 0	T-1.4	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
15253-8325-910	2 5 0	T-2.5	9 9 7×3 6 0×9 0	枚	P.87	-530	4 0 0	T-1.4	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚		
-410	2 5 0	T-2.5	4 9 4×3 6 0×9 0	枚		-950	4 0 0	T-2	9 9 5×5 3 0×1 0 0	枚		
-920	2 5 0	T-2.0、1.4	9 9 7×3 6 0×9 0	枚		-450	4 0 0	T-2	4 8 5×5 3 0×1 0 0	枚		
-420	2 5 0	T-2.0、1.4	4 9 4×3 6 0×9 0	枚		-9450-910	5 0 0	T-2.5	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
-950	2 5 0	T-2	9 9 7×3 6 0×9 0	枚		-510	5 0 0	T-2.5	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
-450	2 5 0	T-2	4 9 4×3 6 0×9 0	枚		-925	5 0 0	T-2.0	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
-8330-910	3 0 0	T-2.5	9 9 5×4 1 0×9 5	枚		-525	5 0 0	T-2.0	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
-510	3 0 0	T-2.5	5 0 0×4 1 0×9 5	枚		-930	5 0 0	T-1.4	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
-925	3 0 0	T-2.0	9 9 7×4 1 0×9 5	枚		-530	5 0 0	T-1.4	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
-425	3 0 0	T-2.0	4 9 4×4 1 0×9 5	枚		-950	5 0 0	T-2	9 9 5×6 3 0×1 0 0	枚		
-930	3 0 0	T-1.4	9 9 7×4 1 0×9 5	枚		-450	5 0 0	T-2	4 8 5×6 3 0×1 0 0	枚		
-430	3 0 0	T-1.4	4 9 4×4 1 0×9 5	枚		-9460-950	6 0 0	T-2	9 9 5×7 3 0×1 0 0	枚		
-950	3 0 0	T-2	9 9 7×4 1 0×9 5	枚		-450	6 0 0	T-2	4 8 5×7 3 0×1 0 0	枚		
-450	3 0 0	T-2	4 9 4×4 1 0×9 5	枚		-9470-950	7 0 0	T-2	9 9 5×8 3 0×1 0 0	枚		
-8340-910	4 0 0	T-2.5	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-450	7 0 0	T-2	4 8 5×8 3 0×1 0 0	枚		
-510	4 0 0	T-2.5	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚		鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 国交省						
-925	4 0 0	T-2.0	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		15253-9330-910	3 0 0	T-2.5	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚	P.88	
-525	4 0 0	T-2.0	5 0 0×5 1 0×1 1 0	枚		-510	3 0 0	T-2.5	5 0 0×4 3 0×1 1 0	枚		
-930	4 0 0	T-1.4	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-925	3 0 0	T-2.0	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚		
-530	4 0 0	T-1.4	5 0 0×5 1 0×1 1 0	枚		-525	3 0 0	T-2.0	5 0 0×4 3 0×1 1 0	枚		
-950	4 0 0	T-2	9 9 7×5 1 0×1 1 0	枚		-930	3 0 0	T-1.4	9 9 7×4 3 0×1 1 0	枚		
-450	4 0 0	T-2	4 9 4×5 1 0×1 1 0	枚		-430	3 0 0	T-1.4	4 9 4×4 3 0×1 1 0	枚		
-8350-910	5 0 0	T-2.5	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-950	3 0 0	T-2	9 9 7×4 3 0×1 0 0	枚		
-510	5 0 0	T-2.5	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-450	3 0 0	T-2	4 9 4×4 3 0×1 0 0	枚		
-920	5 0 0	T-2.0、1.4	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-9340-915	4 0 0	T-2.5、2.0	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
-520	5 0 0	T-2.0、1.4	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-515	4 0 0	T-2.5、2.0	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚		
-950	5 0 0	T-2	9 9 7×6 2 0×1 2 5	枚		-930	4 0 0	T-1.4	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
-450	5 0 0	T-2	4 9 4×6 2 0×1 2 5	枚		-530	4 0 0	T-1.4	5 0 0×5 3 0×1 2 0	枚		
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム J I S						-950	4 0 0	T-2	9 9 7×5 3 0×1 0 0	枚		
15253-8625-910	2 5 0	T-2.5	9 9 7×3 6 0×9 0	枚	P.87	-450	4 0 0	T-2	4 9 4×5 3 0×1 0 0	枚		
-410	2 5 0	T-2.5	4 9 4×3 6 0×9 0	枚		-9350-910	5 0 0	T-2.5	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
-920	2 5 0	T-2.0、1.4	9 9 7×3 6 0×9 0	枚		-510	5 0 0	T-2.5	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
-420	2 5 0	T-2.0、1.4	4 9 4×3 6 0×9 0	枚		-920	5 0 0	T-2.0、1.4	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
-950	2 5 0	T-2	9 9 7×3 6 0×9 0	枚		-520	5 0 0	T-2.0、1.4	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
-450	2 5 0	T-2	4 9 4×3 6 0×9 0	枚		-950	5 0 0	T-2	9 9 7×6 3 0×1 0 0	枚		
-8630-910	3 0 0	T-2.5	9 9 5×4 1 0×9 5	枚		-450	5 0 0	T-2	4 9 4×6 3 0×1 0 0	枚		
-510	3 0 0	T-2.5	5 0 0×4 1 0×9 5	枚		-9360-950	6 0 0	T-2	9 9 7×7 3 0×1 0 0	枚		
-925	3 0 0	T-2.0	9 9 7×4 1 0×9 5	枚		-450	6 0 0	T-2	4 9 4×7 3 0×1 0 0	枚		
-425	3 0 0	T-2.0	4 9 4×4 1 0×9 5	枚		-9370-950	7 0 0	T-2	9 9 7×8 3 0×1 0 0	枚		
-930	3 0 0	T-1.4	9 9 7×4 1 0×9 5	枚		-450	7 0 0	T-2	4 9 4×8 3 0×1 0 0	枚		
-430	3 0 0	T-1.4	4 9 4×4 1 0×9 5	枚		鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム国交省						
-950	3 0 0	T-2	9 9 7×4 1 0×9 5	枚		15253-9630-910	3 0 0	T-2.5	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚	P.88	
-450	3 0 0	T-2	4 9 4×4 1 0×9 5	枚		-510	3 0 0	T-2.5	5 0 0×4 3 0×1 1 0	枚		
-8640-910	4 0 0	T-2.5	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-925	3 0 0	T-2.0	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚		
-510	4 0 0	T-2.5	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚		-525	3 0 0	T-2.0	5 0 0×4 3 0×1 1 0	枚		
-925	4 0 0	T-2.0	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-930	3 0 0	T-1.4	9 9 7×4 3 0×1 1 0	枚		
-525	4 0 0	T-2.0	5 0 0×5 1 0×1 1 0	枚		-430	3 0 0	T-1.4	4 9 4×4 3 0×1 1 0	枚		
-930	4 0 0	T-1.4	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚		-950	3 0 0	T-2	9 9 7×4 3 0×1 0 0	枚		
-530	4 0 0	T-1.4	5 0 0×5 1 0×1 1 0	枚		-450	3 0 0	T-2	4 9 4×4 3 0×1 0 0	枚		
-950	4 0 0	T-2	9 9 7×5 1 0×1 1 0	枚		-9640-915	4 0 0	T-2.5、2.0	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
-450	4 0 0	T-2	4 9 4×5 1 0×1 1 0	枚		-515	4 0 0	T-2.5、2.0	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚		
-8650-910	5 0 0	T-2.5	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-930	4 0 0	T-1.4	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚		
-510	5 0 0	T-2.5	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-530	4 0 0	T-1.4	5 0 0×5 3 0×1 2 0	枚		
-920	5 0 0	T-2.0、1.4	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚		-950	4 0 0	T-2	9 9 7×5 3 0×1 0 0	枚		
-520	5 0 0	T-2.0、1.4	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚		-450	4 0 0	T-2	4 9 4×5 3 0×1 0 0	枚		
-950	5 0 0	T-2	9 9 7×6 2 0×1 2 5	枚		-9650-910	5 0 0	T-2.5	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
-450	5 0 0	T-2	4 9 4×6 2 0×1 2 5	枚		-510	5 0 0	T-2.5	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省						-920	5 0 0	T-2.0、1.4	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚		
15253-9030-910	3 0 0	T-2.5	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚	P.87	-520	5 0 0	T-2.0、1.4	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚		
-510	3 0 0	T-2.5	5 0 1×4 3 0×1 1 0	枚		-950	5 0 0	T-2	9 9 7×6 3 0×1 0 0	枚		
-925	3 0 0	T-2.0	9 9 5×4 3 0×1 1 0	枚		-450	5 0 0	T-2	4 9 4×6 3 0×1 0 0	枚		
-525	3 0 0	T										

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

15254-9732	-020	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0	組	P.89	15254-9560	-030	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-1 4、6	組	P.90			
	-030	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4、6	組			-9570	-010	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 5		組		
	-050	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-2	組			-020	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 0	組				
	-9740	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5			-030	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-020	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0	組			-9580	-010	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2 5		組		
	-030	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4、6	組			-020	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2 0	組				
	-050	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2	組			-030	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-9734	-010	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5			-9590	-020	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2 0		組		
	-020	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0	組			-030	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-030	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4、6	組			鋼製グレーチング 滑止柵蓋 ボルト固定式細目							
	-050	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2	組			15254-9610	-010	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-2 5～6		組	P.90	
	-9742	-010	ます穴 4 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5				-9620	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm		T-2 5		組
	-020	ます穴 4 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0	組				-020	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0		組		
	-030	ます穴 4 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4、6	組				-030	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4、6		組		
	-050	ます穴 4 0 0 × 5 0 0 mm	T-2	組				-9630	-010	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm		T-2 5、2 0		組
	-9736	-030	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6				-030	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-1 4、6		組		
	-050	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-2	組				-9640	-010	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm		T-2 5		組
	-9744	-050	ます穴 4 0 0 × 6 0 0 mm	T-2				-020	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0		組		
鋼製グレーチング 滑止柵蓋 1 8 0° 開閉式								-030	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4、6	組			
15254-9138	-010	ます穴 5 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5	組	P.89	-9650		-010	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5、2 0	組			
	-020	ます穴 5 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0	組		-030		ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-030	ます穴 5 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4、6	組		-9660		-010	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2 5、2 0	組			
	-9112	-010	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5		-030		ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-020	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0	組		-9670		-010	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 5	組			
	-030	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4、6	組		-020		ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 0～6	組				
	-9114	-010	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5		-9680		-020	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2 0	組			
	-020	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 0	組		-030		ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-030	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組		鋼製グレーチング ーブランド品ー 90頁								
	-9132	-010	ます穴 4 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5		15257-6010	-110	3 0 0 T-2 5 9 9 5 × 4 0 0 × 5 5	組	P.90				
	-020	ます穴 4 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 0	組			-120	3 0 0 T-2 0 9 9 5 × 4 0 0 × 5 0	組					
	-030	ます穴 4 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組			-130	3 0 0 T-1 4 9 9 5 × 4 0 0 × 4 4	組					
	-9142	-010	ます穴 5 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5			ヨドウォーターフォールズ 1 1 0° 開閉式							
	-020	ます穴 5 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 0	組			15257-6011	-010	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5	組			
	-030	ます穴 5 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組			-020	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0	組				
	-9160	-010	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5			-030	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4	組				
	-020	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 0	組			ヨドウォーターフォールズ 落込式							
	-030	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組			15257-6012	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5	組			
	-9144	-010	ます穴 5 0 0 × 7 0 0 mm	T-2 5、2 0			-020	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0	組				
	-030	ます穴 5 0 0 × 7 0 0 mm	T-1 4、6	組			-030	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4	組				
	-9170	-010	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2 5、2 0			ヨドかるがるグレーチング 1 1 0° 開閉式							
	-030	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-1 4、6	組			15257-6020	-010	ます穴 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	T-2 5	組			
15254-9832	-010	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5～6	組	P.89		-020	ます穴 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	T-2 0	組				
	-9840	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5～6			-030	ます穴 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-9850	-010	ます穴 5 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5～6			-040	ます穴 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	T-2	組				
	-9834	-010	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5			ヨドかるがるグレーチング 1 1 0° 開閉式細目							
	-020	ます穴 3 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0～6	組			15257-6021	-010	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2 5	組			
	-9842	-010	ます穴 4 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5			-020	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2 0	組				
	-020	ます穴 4 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0～6	組			-030	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-1 4、6	組				
	-9836	-010	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5、2 0			-040	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2	組				
	-030	ます穴 3 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組		ヨドさびガードグレーチング 側溝用								
15254-9205	-010	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-2 5	組	P.89	15257-6030	-010	3 0 0 T-2 5 9 9 5 × 4 0 0 × 5 0	組	P.90				
	-9250	-010	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2 5、2 0		ヨドさびガードグレーチング ボルト固定								
	-030	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-1 4、6	組		15257-6031	-110	3 0 0 T-2 5 9 9 5 × 4 0 0 × 5 5	組	P.90				
	-050	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2	組		ヨドさびガードグレーチング 大型								
	-9260	-010	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 5		15257-6032	-010	1 5 0 0 T-2 5 9 9 5 × 1 6 0 0 × 1 5 0	組	P.90				
	-020	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 0	組		ヨドさびガードグレーチング かさ上げ								
	-030	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-1 4、6	組		15257-6033	-010	3 0 0 T-2 5 9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚	P.90				
	-050	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2	組		ヨドさびガードグレーチング U字溝								
	-9270	-010	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2 5		15257-6034	-010	2 4 0 T-1 4 9 9 5 × 2 2 0 × 3 2	枚	P.90				
	-020	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2 0	組		ヨドさびガードグレーチング 1 1 0° 開閉式								
	-030	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-1 4、6	組		15257-6035	-010	ます穴 3 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5	組	P.90			
	-050	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2	組		ヨドさびガードグレーチング 落込式								
	-9280	-020	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2 0		15257-6036	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5	組	P.90			
	-030	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-1 4、6	組		ヨドさびガードグレーチング ボルト固定								
	-050	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2	組		15257-6037	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5	組	P.90			
鋼製グレーチング 滑止柵蓋 落込式細目（鎖付）							橋梁用伸縮装置 91頁							
15254-9305	-010	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-2 5、2 0	組	P.89	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント								
	-030	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-1 4、6	組		28223-0010	-210	G Y-G 2 0 伸縮量 2 0 mm	誘導板付	m	P.91			
	-050	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-2	組		-220	G Y-G 2 5 伸縮量 2 5 mm	誘導板付	m					
	-9350	-010	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2 5、2 0		-230	G Y-G 3 5 伸縮量 3 5 mm	誘導板付	m					
	-030	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-1 4、6	組		-240	G Y-G 5 0 伸縮量 5 0 mm	誘導板付	m					
	-050	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2	組		-250	G Y-G 6 0 伸縮量 6 0 mm	誘導板付	m					
	-9360	-010	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 5		-310	G T-縦		m					
	-020	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2 0～6	組		橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向）								
	-050	ます穴 8 0 0 × 8 0 0 mm	T-2	組		28223-0090	-060	L R-6 コンクリート橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m	P.91			
	-9370	-020	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2 0		-070	L R-7 コンクリート橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m					
	-030	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-1 4、6	組		-080	L R-8 コンクリート橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m					
	-051	ます穴 9 0 0 × 9 0 0 mm	T-2	組		-090	L R-9 コンクリート橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m					
	-9380	-050	ます穴 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	T-2		-100	L R-1 0 コンクリート橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m					
鋼製グレーチング 滑止柵蓋 ボルト固定式							-110	L R-1 1 コンクリート橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m				
15254-9510	-010	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-2 5	組	P.90	-120	L R-1 2 コンクリート橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m					
	-020	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-2 0	組		-130	L R-1 3 コンクリート橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m					
	-030	ます穴 3 0 0 × 3 0 0 mm	T-1 4、6	組		-140	L R-1 4 コンクリート橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m					
	-9520	-010	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 5										
	-020	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-2 0	組										
	-030	ます穴 4 0 0 × 4 0 0 mm	T-1 4、6	組										
	-9530	-010	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2 5										
	-020	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2 0	組										
	-030	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-1 4、6	組										
	-9540	-010	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5										
	-020	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 0	組										
	-030	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4、6	組										
	-9550	-010	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5										
-020	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 0	組											
-030	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4、6	組											
-9560	-010	ます穴 7 0 0 × 7 0 0 mm	T-2 5、2 0	組										

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

28223-0090	-150	L R-1 5	コンクリート橋用	伸縮量1 2 0 0 mm	m	P.91	28223-0051	-050	A F 5 0	伸縮量5 0 mm	m	P.92	
	-260	L R-6	鋼橋用	伸縮量4 8 0 mm	m			-070	A F 7 0	伸縮量7 0 mm	m		
	-270	L R-7	鋼橋用	伸縮量5 6 0 mm	m			-100	A F 1 0 0	伸縮量1 0 0 mm	m		
	-280	L R-8	鋼橋用	伸縮量6 4 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 CWジョイント						
	-290	L R-9	鋼橋用	伸縮量7 2 0 mm	m		28223-0052	-120	C W 6 0 R	伸縮量6 0 mm	m	P.92	
	-300	L R-1 0	鋼橋用	伸縮量8 0 0 mm	m			-240	C W 6 0 X (2次止水付)	伸縮量6 0 mm	m		
	-310	L R-1 1	鋼橋用	伸縮量8 8 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 SPジョイント						
	-320	L R-1 2	鋼橋用	伸縮量9 6 0 mm	m		28223-0052	-040	S P 8 0 N	伸縮量8 0 mm	m	P.92	
	-330	L R-1 3	鋼橋用	伸縮量1 0 4 0 mm	m			-050	S P 1 0 0 N	伸縮量1 0 0 mm	m		
	-340	L R-1 4	鋼橋用	伸縮量1 1 2 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント						
	-350	L R-1 5	鋼橋用	伸縮量1 2 0 0 mm	m		28223-0053	-040	W F 5 5 0-3 0 0	伸縮量3 0 0 mm	m	P.92	
橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント							橋梁用伸縮装置 ダイアフリージョイント 高ナット						
28223-0016	-510	T R-5 0	伸縮量5 0 mm	m	P.91		28223-0054	-111	K-4 0 T	縦目地 伸縮量水平2 0鉛直3 5 mm	m	P.92	
	-620	S P-3 2 0 y	伸縮量3 2 0 mm	m				-121	K-5 0 T	縦目地 伸縮量水平3 0鉛直3 5 mm	m		
	-710	S P-2 5 0 P	伸縮量2 5 0 mm	m				-131	K-8 0 T	縦目地 伸縮量水平4 0鉛直5 0 mm	m		
	-720	S P-3 0 0 P	伸縮量3 0 0 mm	m				-141	K-2 1 0 T	縦目地 伸縮量水平5 0鉛直7 0 mm	m		
	-730	S P-3 5 0 P	伸縮量3 5 0 mm	m				-151	K-2 4 0 T	縦目地 伸縮量水平8 0鉛直8 0 mm	m		
	-740	S P-4 0 0 P	伸縮量4 0 0 mm	m				-161	K-3 3 0 T	縦目地 伸縮量水平1 0 0鉛直1 0 0	m		
	-750	S P-4 5 0 P	伸縮量4 5 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向						
	-760	S P-5 0 0 P	伸縮量5 0 0 mm	m			28223-0057	-101	E S-8 8 0	C o橋用 伸縮量8 8 0 mm	m	P.92	
橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント								-102	E S-9 6 0	C o橋用 伸縮量9 6 0 mm	m		
28223-0022	-130	S K J-8 0	伸縮量8 0 mm	m	P.91			-103	E S-1 0 4 0	C o橋用 伸縮量1 0 4 0 mm	m		
	-140	S K J-1 0 0	伸縮量1 0 0 mm	m				-104	E S-1 1 2 0	C o橋用 伸縮量1 1 2 0 mm	m		
橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型								-105	E S-1 2 0 0	C o橋用 伸縮量1 2 0 0 mm	m		
28223-0034	-110	3 S-2 0 V	歩道用 伸縮量2 0 mm	m	P.91			-210	E S-8 8 0	鋼橋用 伸縮量8 8 0 mm	m		
	-120	3 S-3 0 V	歩道用 伸縮量3 0 mm	m				-220	E S-9 6 0	鋼橋用 伸縮量9 6 0 mm	m		
橋梁用伸縮装置 STジョイント								-230	E S-1 0 4 0	鋼橋用 伸縮量1 0 4 0 mm	m		
28223-0036	-140	S T-8 0 (G)	伸縮量8 0 mm	m	P.91			-240	E S-1 1 2 0	鋼橋用 伸縮量1 1 2 0 mm	m		
	-150	S T-1 0 0 (G)	伸縮量1 0 0 mm	m				-250	E S-1 2 0 0	鋼橋用 伸縮量1 2 0 0 mm	m		
	-160	S T-1 2 0 (G)	伸縮量1 2 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα						
28223-0039	-920	S C-A 3 0-WG	伸縮量3 0 mm	m	P.91		28223-0080	-130	H D J-C V J-R 6 0	伸縮量6 0 mm	m	P.92	
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント							橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋						
28223-0040	-110	R T-A S	伸縮量2 0 mm	m	P.91		28223-0310	-010	Sタイプ	2枚1セット	セット	P.92	
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント								-020	Mタイプ	2枚1セット	セット		
								-030	Lタイプ	2枚1セット	セット		
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント							橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー						
28223-0044	-120	N T-8 0 F F L	伸縮量8 0 mm	m	P.91		28223-0410	-100	T y p e-1 0 0	付属品含まず	m	P.92	
	-130	N T-1 0 0 F F L	伸縮量1 0 0 mm	m				-150	T y p e-1 5 0	付属品含まず	m		
	-350	N L-6 0 F L T B	伸縮量6 0 mm	m				-225	T y p e-2 2 5	付属品含まず	m		
	-360	N L-7 0 F L T B	伸縮量7 0 mm	m				-250	T y p e-2 5 0	付属品含まず	m		
	-370	N L-9 0 F L T B	伸縮量9 0 mm	m				-300	T y p e-3 0 0	付属品含まず	m		
	-380	N L-1 1 0 F L T B	伸縮量1 1 0 mm	m			橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M						
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント							28223-0420	-020	N o. 2 0	付属品含む	m	P.92	
28223-0045	-020	G S-2 5	伸縮量2 5 mm	m	P.91			-024	N o. 2 4	付属品含む	m		
	-060	G S-1 2 5	伸縮量1 2 5 mm	m				-028	N o. 2 8	付属品含む	m		
	-070	G S-1 5 0	伸縮量1 5 0 mm	m				-032	N o. 3 2	付属品含む	m		
	-080	G S-1 7 5	伸縮量1 7 5 mm	m				-036	N o. 3 6	付属品含む	m		
	-090	G S-2 0 0	伸縮量2 0 0 mm	m				-040	N o. 4 0	付属品含む	m		
	-100	G S-2 2 0	伸縮量2 2 0 mm	m				-046	N o. 4 6	付属品含む	m		
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイントK型								-052	N o. 5 2	付属品含む	m		
28223-0046	-410	S G T d-K 3 0	伸縮量3 0 mm	m	P.91			-058	N o. 5 8	付属品含む	m		
	-430	S G T d-K 8 0	伸縮量8 0 mm	m				-066	N o. 6 6	付属品含む	m		
	-440	S G T d-K 1 0 0	伸縮量1 0 0 mm	m				-074	N o. 7 4	付属品含む	m		
橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型								-082	N o. 8 2	付属品含む	m		
28223-0046	-510	S G T d-K K 3 0	伸縮量3 0 mm	m	P.91			-090	N o. 9 0	付属品含む	m		
	-530	S G T d-K K 8 0	伸縮量8 0 mm	m				-098	N o. 9 8	付属品含む	m		
	-540	S G T d-K K 1 0 0	伸縮量1 0 0 mm	m			トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 93頁						
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用							トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド						
28223-0048	-810	C D x-2 0	二次止水付 伸縮量2 0 mm	m	P.91		33210-7016	-090	ボルト・ナット式	φ1 6×9 0 0 mm	組	P.93	
	-820	C D x-3 0	二次止水付 伸縮量3 0 mm	m				-095	ボルト・ナット式	φ1 6×9 5 0 mm	組		
	-830	C D x-4 0	二次止水付 伸縮量4 0 mm	m				-100	ボルト・ナット式	φ1 6×1 0 0 0 mm	組		
	-840	C D x-5 0	二次止水付 伸縮量5 0 mm	m				-115	ボルト・ナット式	φ1 6×1 1 5 0 mm	組		
	-850	C D x-6 0	二次止水付 伸縮量6 0 mm	m				-125	ボルト・ナット式	φ1 6×1 2 5 0 mm	組		
	-860	C D x-8 0	二次止水付 伸縮量8 0 mm	m				-130	ボルト・ナット式	φ1 6×1 3 0 0 mm	組		
	-870	C D x-1 0 0	二次止水付 伸縮量1 0 0 mm	m				-145	ボルト・ナット式	φ1 6×1 4 5 0 mm	組		
	-910	C D x-2 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量2 0	m				-160	ボルト・ナット式	φ1 6×1 6 0 0 mm	組		
	-920	C D x-3 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量3 0	m				-7019	-095	ボルト・ナット式	φ1 9×9 5 0 mm	組	
	-930	C D x-4 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量4 0	m				-100	ボルト・ナット式	φ1 9×1 0 0 0 mm	組		
	-940	C D x-5 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量5 0	m				-130	ボルト・ナット式	φ1 9×1 3 0 0 mm	組		
	-950	C D x-6 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量6 0	m				-7516	-090	さや管式	φ1 6×9 0 0 mm	本	
	-960	C D x-8 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量8 0	m				-095	さや管式	φ1 6×9 5 0 mm	本		
	-970	C D x-1 0 0	二次止水・誘導板付 伸縮量1 0 0	m				-105	さや管式	φ1 6×1 0 5 0 mm	本		
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用								-115	さや管式	φ1 6×1 1 5 0 mm	本		
28223-0049	-110	N x-2 0	伸縮量2 0 mm	m	P.91			-125	さや管式	φ1 6×1 2 5 0 mm	本		
	-120	N x-3 0	伸縮量3 0 mm	m				-135	さや管式	φ1 6×1 3 5 0 mm	本		
	-130	N x-4 0	伸縮量4 0 mm	m				-145	さや管式	φ1 6×1 4 5 0 mm	本		
	-140	N x-5 0	伸縮量5 0 mm	m				-165	さや管式	φ1 6×1 6 5 0 mm	本		
	-150	N x-6 0	伸縮量6 0 mm	m			トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工タイロッド用さや管						
	-160	N x-8 0	伸縮量8 0 mm	m			33210-7827	-280	φ2 7. 2×2. 3×8 0 mm	溶接費含む	本	P.93	
	-170	N x-1 0 0	伸縮量1 0 0 mm	m			トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 内張材						
	-210	N x-2 0	二次止水付 伸縮量2 0 mm	m			33210-8010	-060	φ6 0. 5×2. 3×6 0 0 mm		本	P.93	
	-220	N x-3 0	二次止水付 伸縮量3 0 mm	m			水輸送用塗覆装鋼管 ー異形管ー 94頁						
	-230	N x-4 0	二次止水付 伸縮量4 0 mm	m			水輸送用塗覆装鋼管 異形管 1 1・1/4° 曲管						
	-240	N x-5 0	二次止水付 伸縮量5 0 mm	m			26112-4450	-008	F 1 5	呼び径8 0 A	個	P.94	
	-250	N x-6 0	二次止水付 伸縮量6 0 mm	m				-010	F 1 5	呼び径1 0 0 A	個		
	-260	N x-8 0	二次止水付 伸縮量8 0 mm	m				-012	F 1 5	呼び径1 2 5 A	個		
	-270	N x-1 0 0	二次止水付 伸縮量1 0 0 mm	m				-015	F 1 5	呼び径1 5 0 A	個		
橋梁用伸縮装置 EPジョイント							28223-0048	-710	E P	伸縮量3 0 mm	m	P.91	
橋梁用伸縮装置 AFジョイント													

26112-4450	-020	F 1 5	呼び径 2 0 0 A	個	P.94
	-025	F 1 5	呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 1 5	呼び径 3 0 0 A	個	
-4550	-070	F 2 5	呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 5	呼び径 8 0 0 A	個	
	-090	F 2 5	呼び径 9 0 0 A	個	
	-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個	
-4600	-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個	
	-008	F 2 9	呼び径 8 0 A	個	
	-010	F 2 9	呼び径 1 0 0 A	個	
	-012	F 2 9	呼び径 1 2 5 A	個	
	-015	F 2 9	呼び径 1 5 0 A	個	
	-020	F 2 9	呼び径 2 0 0 A	個	
	-025	F 2 9	呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 2 9	呼び径 3 0 0 A	個	
	-035	F 2 9	呼び径 3 5 0 A	個	
	-040	F 2 9	呼び径 4 0 0 A	個	
	-045	F 2 9	呼び径 4 5 0 A	個	
	-050	F 2 9	呼び径 5 0 0 A	個	
	-060	F 2 9	呼び径 6 0 0 A	個	
	-070	F 2 9	呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 9	呼び径 8 0 0 A	個	
	-090	F 2 9	呼び径 9 0 0 A	個	
	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5／8° 曲管

26112-4850	-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個	P.94
	-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個	
-4900	-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個	
	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

ダクタイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（1）ー 95頁

		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種			
26011-1101	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g	本

		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種			
26011-1121	-030	外面標準	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g	本
	-035	外面標準	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g	本
	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g	本

		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種			
26011-1122	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g	本

26011-1122	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 0 1 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 5 5 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 4 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 3 9 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種

26011-1123	-030	外面標準	径 3 0 0 mm×長 6 m	3 7 5 . 9 k g	本
	-035	外面標準	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 1 . 8 k g	本
	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 3 2 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 3 0 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 3 6 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	9 6 7 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 2 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 6 0 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	1 9 3 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 3 9 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	2 7 9 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 2 2 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 0 7 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	4 8 8 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種

26011-1201	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種

26011-1221	-030	外面B B	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g	本
	-035	外面B B	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g	本
	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種

26011-1222	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 0 1 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 5 5 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 4 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 3 9 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種

26011-1223	-030	外面B B	径 3 0 0 mm×長 6 m	3 7 5 . 9 k g	本
	-035	外面B B	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 1 . 8 k g	本
	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 3 2 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 3 0 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 3 6 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	9 6 7 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 2 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 6 0 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	1 9 3 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 3 9 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	2 7 9 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 2 2 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 0 7 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	4 8 8 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種

26011-1301	-040	C C・D D	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g	本
	-045	C C・D D	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	C C・D D	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	C C・D D	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	C C・D D	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	C C・D D	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	C C・D D	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	C C・D D	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	C C・D D	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g	本
	-120	C C・D D	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g	本
	-135	C C・D D	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g	本
	-150	C C・D D	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種

26011-1321	-030	C C・D D	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g	本
	-035	C C・D D	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g	本
	-040	C C・D D	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g	本
	-045	C C・D D	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g	本
	-050	C C・D D	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g	本

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1321	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1132kg	本	P.95
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1870kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2862kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3397kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3962kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4990kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	6002kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種						P.95
26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5392kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種						P.95
26011-1323	-030	CC・DD	径300mm×長6m	375.9kg	本	
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	532kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	630kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	736kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	967kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1294kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4882kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種						P.95
26011-1124	-060	外面標準	径600mm×長6m	926kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4572kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種						P.95
26011-1145	-050	外面標準	径500mm×長6m	834kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2765kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種						P.95
26011-1224	-060	外面BB	径600mm×長6m	926kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4572kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種						P.95
26011-1245	-050	外面BB	径500mm×長6m	834kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2765kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種						P.95
26011-1324	-060	CC・DD	径600mm×長6m	926kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4572kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種						P.95
26011-1345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	834kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2765kg	本	
ダクトイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（2）ー						P.96
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種						
26011-1111	-060	外面標準	径600mm×長6m	893kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4302kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種						P.96
26011-1112	-030	外面標準	径300mm×長6m	319.9kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4002kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種						P.96
26011-1114	-080	外面標準	径800mm×長6m	1273kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3582kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種						P.96
26011-1211	-060	外面BB	径600mm×長6m	893kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種						P.96
26011-1212	-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種						P.96
26011-1314	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種									
26011-1131	-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.96			
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本				
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本				
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本				
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本				
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本				
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本				
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本				
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種									
26011-1132	-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.96			
	-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本				
	-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本				
	-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本				
	-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本				
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本				
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本				
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本				
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本				
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本				
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本				
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本				
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種									
26011-1134	-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.96			
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本				
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本				
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本				
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本				
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本				
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種									
26011-1231	-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.96			
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本				
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本				
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本				
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本				
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本				
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本				
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種									
26011-1232	-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.96			
	-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本				
	-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本				
	-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本				
	-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本				
	-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本				
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本				
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本				
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本				
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本				
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本				
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本				
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種									
26011-1234	-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.96			
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本				
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本				
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本				
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本				
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種									
26011-1331	-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.96			
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本				
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本				
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本				
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本				
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本				
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本				
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本				
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種									
26011-1332	-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.96			
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本				
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本				
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本				
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本				
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本				
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本				
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本				
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本				
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本				
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本				
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本				
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本				
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種									
26011-1334	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.96			
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本				

26011-1334	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	P.96
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 ー内面エポキシ粉体塗装ー 97頁

ダクトイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種									
26011-2101	-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.97			
	-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本				
	-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本				
	-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本				
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本				
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本				
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本				
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本				
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本				
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本				
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本				
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本				
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本				

ダクトイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種									
26011-2103	-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.97			
	-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本				
	-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本				
	-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本				
	-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本				
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本				
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本				
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本				
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本				
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本				
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本				
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本				
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本				

ダクトイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種									
26011-2201	-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.97			
	-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本				
	-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本				
	-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本				
	-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本				
	-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本				
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本				
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本				
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本				
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本				
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本				
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本				
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本				

ダクトイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種									
26011-2203	-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.97			
	-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本				
	-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本				
	-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本				
	-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本				
	-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本				
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本				
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本				
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本				
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本				
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本				
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本				
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本				

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26011-2145	-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.97	26017-1240	-010	内面合成樹脂 外面BB	呼び径75～100	t	P.98
	-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本			-020	内面合成樹脂 外面BB	呼び径150～250	t	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本			-030	内面合成樹脂 外面BB	呼び径300～450	t	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本			-040	内面合成樹脂 外面BB	呼び径500～800	t	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本			-050	内面合成樹脂 外面BB	呼び径900～1350	t	
-2245	-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本		ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅲ類					
	-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本		26017-1330	-010	内面合成 外面CC・DD	呼び径75～250	t	P.98
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本			-020	内面合成 外面CC・DD	呼び径300～450	t	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本			-030	内面合成 外面CC・DD	呼び径500～800	t	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本			-040	内面合成 外面CC・DD	呼び径900～1500	t	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本		ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					
-2345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	699kg	本		26017-1340	-010	内面合成 外面CC・DD	呼び径75～100	t	P.98
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	959kg	本			-020	内面合成 外面CC・DD	呼び径150～250	t	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本			-030	内面合成 外面CC・DD	呼び径300～450	t	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1550kg	本			-040	内面合成 外面CC・DD	呼び径500～800	t	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1890kg	本			-050	内面合成 外面CC・DD	呼び径900～1350	t	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2320kg	本							
ダクトイル鑄鉄管—内面珪砂混合エポキシ粉体塗装— 98頁						ダクトイル鑄鉄異形管—K形、内面エポキシ粉体— 99頁						
ダクトイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種						ダクトイル鑄鉄異形管 K形 三受十字管						
26011-2155	-007	外面合成樹脂	径75mm×長4m	44.4kg	本	P.98	26021-1001	-007	呼び径75×75mm	個	P.99	
	-011	外面合成樹脂	径100mm×長5m	68.8kg	本			-1002	-010 呼び径100×100mm	個		
	-015	外面合成樹脂	径150mm×長5m	118kg	本			-1003	-010 呼び径150×100mm	個		
ダクトイル鑄鉄管 —内面シリカエポキシ塗装— 98頁						ダクトイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管						
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシALW形2種												
26011-2192	-030	外面合成樹脂	径300mm×長6m	210kg	本	P.98		-1004	-015 呼び径200×150mm	個		
	-035	外面合成樹脂	径350mm×長6m	249kg	本			-020	呼び径200×200mm	個		
	-040	外面合成樹脂	径400mm×長6m	312kg	本			-1005	-015 呼び径250×150mm	個		
	-045	外面合成樹脂	径450mm×長6m	383kg	本			-025	呼び径250×250mm	個		
	-050	外面合成樹脂	径500mm×長6m	426kg	本			-1006	-020 呼び径300×200mm	個		
	-060	外面合成樹脂	径600mm×長6m	597kg	本			-030	呼び径300×300mm	個		
	-070	外面合成樹脂	径700mm×長6m	803kg	本			-1007	-025 呼び径350×250mm	個		
	-080	外面合成樹脂	径800mm×長6m	923kg	本			-035	呼び径350×350mm	個		
	-090	外面合成樹脂	径900mm×長6m	1100kg	本			-1008	-030 呼び径400×300mm	個		
	-100	外面合成樹脂	径1000mm×長6m	1390kg	本			-040	呼び径400×400mm	個		
	-110	外面合成樹脂	径1100mm×長6m	1690kg	本			-1009	-030 呼び径450×300mm	個		
	-120	外面合成樹脂	径1200mm×長6m	2270kg	本			-045	呼び径450×450mm	個		
	-135	外面合成樹脂	径1350mm×長6m	2880kg	本			-1010	-040 呼び径500×400mm	個		
	-150	外面合成樹脂	径1500mm×長6m	3600kg	本			-1012	-040 呼び径600×400mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管—K・フランジ形、内面合成— 98頁						ダクトイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管						
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類						ダクトイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管						
26017-1110	-010	内面合成樹脂 外面標準	呼び径75～250	t	P.98	26021-1051	-007	呼び径75×75mm	個	P.99		
	-020	内面合成樹脂 外面標準	呼び径300～450	t			-1052	-007 呼び径100×75mm	個			
	-030	内面合成樹脂 外面標準	呼び径500～800	t				-010	呼び径100×100mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面標準	呼び径900～1500	t				-1053	-007 呼び径150×75mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類												
26017-1120	-010	内面合成樹脂 外面標準	呼び径75～250	t	P.98			-010	呼び径150×100mm	個		
	-020	内面合成樹脂 外面標準	呼び径300～450	t				-015	呼び径150×150mm	個		
	-030	内面合成樹脂 外面標準	呼び径500～800	t				-1054	-010 呼び径200×100mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面標準	呼び径900～1500	t				-015	呼び径200×150mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類												
26017-1210	-010	内面合成樹脂 外面BB	呼び径75～250	t	P.98			-020	呼び径200×200mm	個		
	-020	内面合成樹脂 外面BB	呼び径300～450	t				-1055	-010 呼び径250×100mm	個		
	-030	内面合成樹脂 外面BB	呼び径500～800	t				-015	呼び径250×150mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面BB	呼び径900～1500	t				-025	呼び径250×250mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類												
26017-1220	-010	内面合成樹脂 外面BB	呼び径75～250	t	P.98			-1056	-010 呼び径300×100mm	個		
	-020	内面合成樹脂 外面BB	呼び径300～450	t				-015	呼び径300×150mm	個		
	-030	内面合成樹脂 外面BB	呼び径500～800	t				-020	呼び径300×200mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面BB	呼び径900～1500	t				-030	呼び径300×300mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類												
26017-1310	-010	内面合成 外面CC・DD	呼び径75～250	t	P.98			-1057	-025 呼び径350×250mm	個		
	-020	内面合成 外面CC・DD	呼び径300～450	t				-035	呼び径350×350mm	個		
	-030	内面合成 外面CC・DD	呼び径500～800	t				-1058	-030 呼び径400×300mm	個		
	-040	内面合成 外面CC・DD	呼び径900～1500	t				-040	呼び径400×400mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類												
26017-1320	-010	内面合成 外面CC・DD	呼び径75～250	t	P.98			-1059	-030 呼び径450×300mm	個		
	-020	内面合成 外面CC・DD	呼び径300～450	t				-045	呼び径450×450mm	個		
	-030	内面合成 外面CC・DD	呼び径500～800	t				-1060	-030 呼び径500×300mm	個		
	-040	内面合成 外面CC・DD	呼び径900～1500	t				-035	呼び径500×350mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅲ類												
26017-1130	-010	内面合成樹脂 外面標準	呼び径75～250	t	P.98			-050	呼び径500×500mm	個		
	-020	内面合成樹脂 外面標準	呼び径300～450	t				-1062	-040 呼び径600×400mm	個		
	-030	内面合成樹脂 外面標準	呼び径500～800	t				-050	呼び径600×500mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面標準	呼び径900～1500	t				-060	呼び径600×600mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管												
26017-1140	-010	内面合成樹脂 外面標準	呼び径75～100	t	P.98			-1064	-040 呼び径700×400mm	個		
	-020	内面合成樹脂 外面標準	呼び径150～250	t				-050	呼び径700×500mm	個		
	-030	内面合成樹脂 外面標準	呼び径300～450	t				-060	呼び径700×600mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面標準	呼び径500～800	t				-070	呼び径700×700mm	個		
	-050	内面合成樹脂 外面標準	呼び径900～1350	t				-1066	-050 呼び径800×500mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅲ類												
26017-1230	-010	内面合成樹脂 外面BB	呼び径75～250	t	P.98			-060	呼び径800×600mm	個		
	-020	内面合成樹脂 外面BB	呼び径300～450	t				-070	呼び径800×700mm	個		
	-030	内面合成樹脂 外面BB	呼び径500～800	t				-080	呼び径800×800mm	個		
	-040	内面合成樹脂 外面BB	呼び径900～1500	t				-1068	-060 呼び径900×600mm	個		
								-070	呼び径900×700mm	個		
								-080	呼び径900×800mm	個		
								-090	呼び径900×900mm	個		
								-1070	-060 呼び径1000×600mm	個		
								-080	呼び径1000×800mm	個		
								-100	呼び径1000×1000mm	個		
								-1072	-060 呼び径1100×600mm	個		
								-080	呼び径1100×800mm	個		
								-110	呼び径1100×1100mm	個		
								-1074	-060 呼び径1200×600mm	個		
								-090	呼び径1200×900mm	個		
								-120	呼び径1200×1200mm	個		
								-1077	-060 呼び径1350×600mm	個		
								-090	呼び径1350×900mm	個		
								-135	呼び径1350×1350mm	個		
								-1080	-060 呼び径1500×600mm	個		
								-100	呼び径1500×1000mm	個		
								-150	呼び径1500×1500mm	個		

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 受挿し片落管			
26021-1102-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.99
-1103-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-1104-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-1105-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-1106-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-1107-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-1108-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
-1109-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-1110-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-1112-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-1114-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-1116-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-1118-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-1120-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-1122-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-1124-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-1127-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-1130-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 挿し受片落管			
26021-1152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.99
-1153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-1154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-1155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-1156-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-1157-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-1158-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
-1159-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-1160-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-1162-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 曲管			
26021-1200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.100
-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-035	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-040	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-045	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-050	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-090	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-135	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-035	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-040	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-045	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1350	-050	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 5 0 0 mm	個	P.100
	-060	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	1 1 ・ 1 / 4 °	×呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1400	-030	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	5 ・ 5 / 8 °	×呼び径 1 5 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 排水T字管					
26021-1454	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.100	
	-1455	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1456	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1457	-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1458	-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1459	-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1460	-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1462	-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1464	-030	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-1466	-030	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-1468	-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-1470	-040	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1472	-040	呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1474	-040	呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1477	-040	呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1480	-040	呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 フランジ付T字管					
26021-1501	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.100	
	-1502	-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-1503	-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1504	-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1505	-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1506	-007	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1507	-007	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1508	-007	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1509	-007	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1510	-007	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1512	-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1514	-007	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-1516	-007	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		
	-1518	-010	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		
	-1520	-015	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		
	-1522	-015	呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm	個		
	-1524	-015	呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm	個		
	-1527	-015	呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm	個		
	-1530	-015	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管					
26021-1545	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.100	
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個		
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個		
	-040	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-050	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個		
	-060	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-070	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個		
	-080	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-090	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個		
	-100	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓					
26021-1550	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.100	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個		

26021-1550	-045	呼び径 4 5 0 mm	個	P.100	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個		
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個		
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個		
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個		
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個		
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個		
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個		
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪					
26021-1600	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.100	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個		
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個		
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個		
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個		
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個		
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個		
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個		
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個		
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個		
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号					
26021-1650	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.100	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個		
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個		
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個		
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個		
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個		
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個		
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個		
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個		
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個		
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号					
26021-1700	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.100	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個		
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個		
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個		
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個		
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個		
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個		
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個		
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個		
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個		
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A1号					
26021-1758	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.100	
	-1759	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1760	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1762	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1764	-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1766	-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1768	-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1770	-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1772	-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1774	-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-1777	-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-1780	-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A2号					
26021-1808	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.100	
	-1809	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1810	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1812	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1814	-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1816	-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1818	-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1820	-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1822	-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1824	-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-1827	-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-1830	-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	

ダクタイト鉄異形管ーT形、内面エポキシ粉体ー

101頁

ダクタイト鉄異形管 T形 三受十字管

26021-4001-007	呼び径 75×75mm	個	P.101
-4002-010	呼び径 100×100mm	個	
-4003-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-4004-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4005-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 二受T字管

26021-4051-007	呼び径 75×75mm	個	P.101
-4052-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-4053-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-4054-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4055-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 受挿し片落管

26021-4102-007	呼び径 100×75mm	個	P.101
-4103-010	呼び径 150×100mm	個	
-4104-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4105-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 挿し受片落管

26021-4152-007	呼び径 100×75mm	個	P.101
-4153-010	呼び径 150×100mm	個	
-4154-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4155-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 曲管

26021-4200-007	90°×呼び径 75mm	個	P.101
-010	90°×呼び径 100mm	個	
-015	90°×呼び径 150mm	個	
-020	90°×呼び径 200mm	個	
-025	90°×呼び径 250mm	個	
-4250-007	45°×呼び径 75mm	個	
-010	45°×呼び径 100mm	個	
-015	45°×呼び径 150mm	個	
-020	45°×呼び径 200mm	個	
-025	45°×呼び径 250mm	個	
-4300-007	22.1/2°×呼び径 75mm	個	
-010	22.1/2°×呼び径 100mm	個	
-015	22.1/2°×呼び径 150mm	個	
-020	22.1/2°×呼び径 200mm	個	
-025	22.1/2°×呼び径 250mm	個	
-4350-007	11.1/4°×呼び径 75mm	個	
-010	11.1/4°×呼び径 100mm	個	
-015	11.1/4°×呼び径 150mm	個	
-020	11.1/4°×呼び径 200mm	個	
-025	11.1/4°×呼び径 250mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 排水T字管

26021-4404-010	呼び径 200×100mm	個	P.101
-4405-010	呼び径 250×100mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 フランジ付T字管

26021-4451-007	呼び径 75×75mm	個	P.101
-4452-007	呼び径 100×75mm	個	
-4453-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-4454-007	呼び径 200×75mm	個	
-010	呼び径 200×100mm	個	
-4455-007	呼び径 250×75mm	個	
-010	呼び径 250×100mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管

26021-4480-010	呼び径 75×75mm	個	P.101
-020	呼び径 100×75mm	個	
-030	呼び径 150×75mm	個	
-040	呼び径 200×75mm	個	
-050	呼び径 250×75mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 継ぎ輪

26021-4500-007	呼び径 75mm	個	P.101
-010	呼び径 100mm	個	
-015	呼び径 150mm	個	
-020	呼び径 200mm	個	
-025	呼び径 250mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 短管1号

26021-4550-007	呼び径 75mm	個	P.101
-010	呼び径 100mm	個	
-015	呼び径 150mm	個	
-020	呼び径 200mm	個	
-025	呼び径 250mm	個	

ダクタイト鉄異形管 T形 短管2号

26021-4600-007	呼び径 75mm	個	P.101
-010	呼び径 100mm	個	
-015	呼び径 150mm	個	
-020	呼び径 200mm	個	
-025	呼び径 250mm	個	

ダクタイト鉄異形管ーフランジ形、内面エポキシー

102頁

ダクタイト鉄異形管 フランジ形 三フランジT字管

26021-7001-007	呼び径 75×75mm	個	P.102
-7002-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-7003-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-7004-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-7005-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
-7006-010	呼び径 300×100mm	個	
-015	呼び径 300×150mm	個	
-020	呼び径 300×200mm	個	
-030	呼び径 300×300mm	個	
-7007-025	呼び径 350×250mm	個	
-035	呼び径 350×350mm	個	
-7008-030	呼び径 400×300mm	個	
-040	呼び径 400×400mm	個	
-7009-030	呼び径 450×300mm	個	
-045	呼び径 450×450mm	個	
-7010-030	呼び径 500×300mm	個	
-035	呼び径 500×350mm	個	
-050	呼び径 500×500mm	個	
-7012-040	呼び径 600×400mm	個	
-050	呼び径 600×500mm	個	
-060	呼び径 600×600mm	個	
-7014-040	呼び径 700×400mm	個	
-050	呼び径 700×500mm	個	
-060	呼び径 700×600mm	個	
-070	呼び径 700×700mm	個	
-7016-050	呼び径 800×500mm	個	
-060	呼び径 800×600mm	個	
-070	呼び径 800×700mm	個	
-080	呼び径 800×800mm	個	
-7018-060	呼び径 900×600mm	個	
-070	呼び径 900×700mm	個	
-080	呼び径 900×800mm	個	
-090	呼び径 900×900mm	個	
-7020-060	呼び径 1000×600mm	個	
-080	呼び径 1000×800mm	個	
-100	呼び径 1000×1000mm	個	
-7022-060	呼び径 1100×600mm	個	
-080	呼び径 1100×800mm	個	
-110	呼び径 1100×1100mm	個	
-7024-060	呼び径 1200×600mm	個	
-090	呼び径 1200×900mm	個	
-120	呼び径 1200×1200mm	個	
-7026-060	呼び径 1350×600mm	個	
-090	呼び径 1350×900mm	個	
-135	呼び径 1350×1350mm	個	
-7028-060	呼び径 1500×600mm	個	
-100	呼び径 1500×1000mm	個	
-150	呼び径 1500×1500mm	個	

ダクタイト鉄異形管 フランジ形 ニフランジT字管

26021-7051-007	呼び径 75×75mm	個	P.102
-7052-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-7053-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-7054-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-7055-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
-7056-010	呼び径 300×100mm	個	
-015	呼び径 300×150mm	個	
-020	呼び径 300×200mm	個	
-030	呼び径 300×300mm	個	
-7057-025	呼び径 350×250mm	個	
-035	呼び径 350×350mm	個	
-7058-030	呼び径 400×300mm	個	
-040	呼び径 400×400mm	個	
-7059-030	呼び径 450×300mm	個	
-045	呼び径 450×450mm	個	
-7060-030	呼び径 500×300mm	個	
-035	呼び径 500×350mm	個	
-050	呼び径 500×500mm	個	
-7062-040	呼び径 600×400mm	個	
-050	呼び径 600×500mm	個	
-060	呼び径 600×600mm	個	
-7064-040	呼び径 700×400mm	個	
-050	呼び径 700×500mm	個	
-060	呼び径 700×600mm	個	
-070	呼び径 700×700mm	個	
-7066-050	呼び径 800×500mm	個	
-060	呼び径 800×600mm	個	
-070	呼び径 800×700mm	個	
-080	呼び径 800×800mm	個	
-7068-060	呼び径 900×600mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7068	-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	P.102	26021-7259	-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	P.103
	-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-7260	-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	個			-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-7070	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個			-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個			-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個			-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-7072	-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm	個		-7262	-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個			-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	個			-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-7074	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm	個			-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個			-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-7264	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-7076	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm	個			-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個			-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm	個			-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7078	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm	個		-7266	-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個			-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm	個			-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管						-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
26021-7100	-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.102	-7268	-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個			-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個			-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個			-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-7270	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個			-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個			-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個			-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-7272	-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個			-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個			-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		
	-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-7274	-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個			-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		
	-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		
	-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		-7276	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個	
	-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		
	-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		
-7150	-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個		-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		
	-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-7278	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
	-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		
	-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		
	-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		
	-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジふた				
	-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		26021-7300	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.103
	-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
						-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管					ダク鋳鉄異形管 フランジ形 人孔ふた				
26021-7201	-010	呼び径 7 5 × 1 0 0 mm	個	P.102	26021-7362	-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	個	P.103
	-015	呼び径 7 5 × 1 5 0 mm	個			-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 7 5 × 2 5 0 mm	個			-015	呼び径 6 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-030	呼び径 7 5 × 3 0 0 mm	個			-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 7 5 × 4 0 0 mm	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ラップロ				
	-050	呼び径 7 5 × 5 0 0 mm	個		26021-7400	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.103
-7202	-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 0 0 × 1 5 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 0 0 × 2 5 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 0 0 × 3 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 1 0 0 × 4 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 1 0 0 × 5 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm	個	
-7203	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 5 0 × 2 5 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 3 0 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 1 5 0 × 4 0 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管						-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
26021-7252	-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.103		-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-7253	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管				
	-7254	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	26021-7450	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	本	P.103
	-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	本	
	-7255	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
-7256	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
-7257	-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個			-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
-7258	-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個			-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個			-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個			-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個			-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
	-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個			-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	本	
-7259	-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管				
	-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個						
	-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個						
	-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個						

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7500-007	呼び径 75×長 3000mm	本	P.103
-010	呼び径 100×長 3000mm	本	
-015	呼び径 150×長 4000mm	本	
-020	呼び径 200×長 4000mm	本	
-025	呼び径 250×長 4000mm	本	
-030	呼び径 300×長 4000mm	本	
-035	呼び径 350×長 4000mm	本	
-040	呼び径 400×長 4000mm	本	
-045	呼び径 450×長 4000mm	本	
-050	呼び径 500×長 4000mm	本	
-060	呼び径 600×長 4000mm	本	
-070	呼び径 700×長 4000mm	本	
-080	呼び径 800×長 4000mm	本	
-090	呼び径 900×長 4000mm	本	
-100	呼び径 1000×長 4000mm	本	
-110	呼び径 1100×長 4000mm	本	
-120	呼び径 1200×長 4000mm	本	
-135	呼び径 1350×長 4000mm	本	

ダクタイル鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B 1号

26021-7558-010	呼び径 400×100mm	個	P.103
-7559-010	呼び径 450×100mm	個	
-7560-010	呼び径 500×100mm	個	
-7562-010	呼び径 600×100mm	個	
-7564-015	呼び径 700×150mm	個	
-7566-015	呼び径 800×150mm	個	
-7568-020	呼び径 900×200mm	個	
-7570-020	呼び径 1000×200mm	個	
-7572-020	呼び径 1100×200mm	個	
-7574-025	呼び径 1200×250mm	個	
-7576-025	呼び径 1350×250mm	個	
-7578-030	呼び径 1500×300mm	個	

ダクタイル鉄異形管-NS形、内面エポキシ粉体- 104頁

ダクタイル鉄異形管 NS形 三受十字管

26018-0080-020	呼び径 500×400mm	個	P.104
-030	呼び径 600×400mm	個	
-0091-010	呼び径 700×500mm	個	
-0092-010	呼び径 800×600mm	個	
-0093-010	呼び径 900×700mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 二受T字管

26018-0170-020	呼び径 500×350mm	個	P.104
-0180-020	呼び径 500×400mm	個	
-0190-020	呼び径 500×450mm	個	
-0191-010	呼び径 500×500mm	個	
-0180-030	呼び径 600×400mm	個	
-0190-030	呼び径 600×450mm	個	
-0191-020	呼び径 600×500mm	個	
-0192-010	呼び径 600×600mm	個	
-0190-040	呼び径 700×450mm	個	
-0191-030	呼び径 700×500mm	個	
-0192-020	呼び径 700×600mm	個	
-0193-010	呼び径 700×700mm	個	
-0191-040	呼び径 800×500mm	個	
-0192-030	呼び径 800×600mm	個	
-0193-020	呼び径 800×700mm	個	
-0194-010	呼び径 800×800mm	個	
-0192-040	呼び径 900×600mm	個	
-0193-030	呼び径 900×700mm	個	
-0194-020	呼び径 900×800mm	個	
-0195-010	呼び径 900×900mm	個	
-0192-050	呼び径 1000×600mm	個	
-0194-030	呼び径 1000×800mm	個	
-0196-010	呼び径 1000×1000mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 受挿し片落管

26018-0250-050	呼び径 500×250mm	個	P.104
-0260-040	呼び径 500×300mm	個	
-0270-030	呼び径 500×350mm	個	
-0280-020	呼び径 500×400mm	個	
-0290-010	呼び径 500×450mm	個	
-0260-050	呼び径 600×300mm	個	
-0270-040	呼び径 600×350mm	個	
-0280-030	呼び径 600×400mm	個	
-0290-020	呼び径 600×450mm	個	
-0291-010	呼び径 600×500mm	個	
-0280-040	呼び径 700×400mm	個	
-0290-030	呼び径 700×450mm	個	
-0291-020	呼び径 700×500mm	個	
-0292-010	呼び径 700×600mm	個	
-0290-040	呼び径 800×450mm	個	
-0291-030	呼び径 800×500mm	個	
-0292-020	呼び径 800×600mm	個	
-0293-010	呼び径 800×700mm	個	
-0291-040	呼び径 900×500mm	個	
-0292-030	呼び径 900×600mm	個	
-0293-020	呼び径 900×700mm	個	
-0294-010	呼び径 900×800mm	個	
-0292-040	呼び径 1000×600mm	個	
-0293-030	呼び径 1000×700mm	個	
-0294-020	呼び径 1000×800mm	個	
-0295-010	呼び径 1000×900mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 挿し受片落管

26018-0350-050	呼び径 500×250mm	個	P.104
-0360-040	呼び径 500×300mm	個	
-0370-030	呼び径 500×350mm	個	
-0380-020	呼び径 500×400mm	個	
-0390-010	呼び径 500×450mm	個	
-0360-050	呼び径 600×300mm	個	
-0370-040	呼び径 600×350mm	個	

26018-0380-030	呼び径 600×400mm	個	P.104
-0390-020	呼び径 600×450mm	個	
-0391-010	呼び径 600×500mm	個	
-0380-040	呼び径 700×400mm	個	
-0390-030	呼び径 700×450mm	個	
-0391-020	呼び径 700×500mm	個	
-0392-010	呼び径 700×600mm	個	
-0390-040	呼び径 800×450mm	個	
-0391-030	呼び径 800×500mm	個	
-0392-020	呼び径 800×600mm	個	
-0393-010	呼び径 800×700mm	個	
-0391-040	呼び径 900×500mm	個	
-0392-030	呼び径 900×600mm	個	
-0393-020	呼び径 900×700mm	個	
-0394-010	呼び径 900×800mm	個	
-0392-040	呼び径 1000×600mm	個	
-0393-030	呼び径 1000×700mm	個	
-0394-020	呼び径 1000×800mm	個	
-0395-010	呼び径 1000×900mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 曲管

26018-0410-100	90°×呼び径 500mm	個	P.104
-110	90°×呼び径 600mm	個	
-120	90°×呼び径 700mm	個	
-130	90°×呼び径 800mm	個	
-140	90°×呼び径 900mm	個	
-150	90°×呼び径 1000mm	個	
-0420-100	45°×呼び径 500mm	個	
-110	45°×呼び径 600mm	個	
-120	45°×呼び径 700mm	個	
-130	45°×呼び径 800mm	個	
-140	45°×呼び径 900mm	個	
-150	45°×呼び径 1000mm	個	
-0430-100	22.1°/2°×呼び径 500mm	個	
-110	22.1°/2°×呼び径 600mm	個	
-120	22.1°/2°×呼び径 700mm	個	
-130	22.1°/2°×呼び径 800mm	個	
-140	22.1°/2°×呼び径 900mm	個	
-150	22.1°/2°×呼び径 1000mm	個	
-0440-100	11.1°/4°×呼び径 500mm	個	
-110	11.1°/4°×呼び径 600mm	個	
-120	11.1°/4°×呼び径 700mm	個	
-130	11.1°/4°×呼び径 800mm	個	
-140	11.1°/4°×呼び径 900mm	個	
-150	11.1°/4°×呼び径 1000mm	個	
-0450-100	5.5°/8°×呼び径 500mm	個	
-110	5.5°/8°×呼び径 600mm	個	
-120	5.5°/8°×呼び径 700mm	個	
-130	5.5°/8°×呼び径 800mm	個	
-140	5.5°/8°×呼び径 900mm	個	
-150	5.5°/8°×呼び径 1000mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 仕切弁副管A 1号

26018-1310-030	呼び径 500×100mm	個	P.104
-040	呼び径 600×100mm	個	
-050	呼び径 700×150mm	個	
-060	呼び径 800×150mm	個	
-070	呼び径 900×200mm	個	
-080	呼び径 1000×200mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 仕切弁副管A 2号

26018-1320-030	呼び径 500×100mm	個	P.104
-040	呼び径 600×100mm	個	
-050	呼び径 700×150mm	個	
-060	呼び径 800×150mm	個	
-070	呼び径 900×200mm	個	
-080	呼び径 1000×200mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 排水T字管

26018-0630-020	呼び径 500×200mm	個	P.104
-030	呼び径 600×200mm	個	
-0640-010	呼び径 700×300mm	個	
-020	呼び径 800×300mm	個	
-030	呼び径 900×300mm	個	
-0650-010	呼び径 1000×400mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 フランジ付T字管

26018-0510-100	呼び径 500×75mm	個	P.104
-0520-080	呼び径 500×100mm	個	
-0510-110	呼び径 600×75mm	個	
-0520-090	呼び径 600×100mm	個	
-0510-120	呼び径 700×75mm	個	
-0520-100	呼び径 700×100mm	個	
-0510-130	呼び径 800×75mm	個	
-0520-110	呼び径 800×100mm	個	
-0540-010	呼び径 800×600mm	個	
-0520-120	呼び径 900×100mm	個	
-0540-020	呼び径 900×600mm	個	
-0530-010	呼び径 1000×150mm	個	
-0540-030	呼び径 1000×600mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 栓

26018-0720-010	呼び径 500mm	個	P.104
-020	呼び径 600mm	個	
-030	呼び径 700mm	個	
-040	呼び径 800mm	個	
-050	呼び径 900mm	個	
-060	呼び径 1000mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 継ぎ輪

26018-0810-100	呼び径 500mm	個	P.104
-110	呼び径 600mm	個	
-120	呼び径 700mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26018-0810	-130	呼び径 8 0 0 mm	個	P.104	26018-5220	-025	ライナ	呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	個	P.105
	-140	呼び径 9 0 0 mm	個			-030	ライナ	呼び径 1 5 0 mm		個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット						
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号					26018-5230	-010	N-L i n k	セット	呼び径 7 5 mm	個	P.105
26018-0910	-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.104		-020	N-L i n k	セット	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 6 0 0 mm	個			-030	N-L i n k	セット	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料						
	-130	呼び径 8 0 0 mm	個		106頁						
	-140	呼び径 9 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T形						
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個		26027-1100	-007	ゴム輪	呼び径 7 5 mm		個	P.106
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号						-010	ゴム輪	呼び径 1 0 0 mm		個	
26018-1010	-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.104		-015	ゴム輪	呼び径 1 5 0 mm		個	
	-110	呼び径 6 0 0 mm	個			-020	ゴム輪	呼び径 2 0 0 mm		個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	個			-025	ゴム輪	呼び径 2 5 0 mm		個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形						
	-140	呼び径 9 0 0 mm	個		26027-2100	-007	R F	7. 5 K	呼び径 7 5 mm	組	P.106
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個			-010	R F	7. 5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ						-015	R F	7. 5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
26018-1110	-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.104		-020	R F	7. 5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-110	呼び径 6 0 0 mm	個			-025	R F	7. 5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	個			-030	R F	7. 5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	個			-035	R F	7. 5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-140	呼び径 9 0 0 mm	個			-040	R F	7. 5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個			-045	R F	7. 5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料						-050	R F	7. 5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
26018-1210	-100	挿しロリング (リベット)	呼び径 5 0 0 mm	個	P.104		-060	R F	7. 5 K	呼び径 6 0 0 mm	組
	-110	挿しロリング (リベット)	呼び径 6 0 0 mm	個			-070	R F	7. 5 K	呼び径 7 0 0 mm	組
	-120	挿しロリング (リベット)	呼び径 7 0 0 mm	個			-080	R F	7. 5 K	呼び径 8 0 0 mm	組
	-130	挿しロリング (リベット)	呼び径 8 0 0 mm	個			-090	R F	7. 5 K	呼び径 9 0 0 mm	組
	-140	挿しロリング (リベット)	呼び径 9 0 0 mm	個			-100	R F	7. 5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組
	-150	挿しロリング (リベット)	呼び径 1 0 0 0 mm	個			-110	R F	7. 5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管-NS形E種、内面エポキシ- 105頁						-120	R F	7. 5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管						-135	R F	7. 5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
26018-5011	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.105		-150	R F	7. 5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
	-5012	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個		-2110	-007	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 7 5 mm	組	
	-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個			-010	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-5013	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個			-015	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個			-020	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個			-025	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管						-030	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
26018-5021	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.105		-035	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-5022	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個			-040	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管						-045	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
26018-5031	-010	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.105		-050	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-020	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個			-060	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-030	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個			-070	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-5032	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個			-080	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個			-090	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個			-100	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-5033	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個			-110	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個			-120	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個			-135	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-5034	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個			-150	G F 1 号	7. 5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
	-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個			-2112	-007	G F 1 号	1 0 K	呼び径 7 5 mm	組
	-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個				-010	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組
	-5035	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 5 mm	個				-015	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組
	-020	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個				-020	G F 1 号	1 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組
	-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個				-025	G F 1 号	1 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管							-030	G F 1 号	1 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組
26018-5041	-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.105			-035	G F 1 号	1 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個				-040	G F 1 号	1 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個				-045	G F 1 号	1 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組
	-5042	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個				-050	G F 1 号	1 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組
	-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個				-060	G F 1 号	1 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組
	-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個				-070	G F 1 号	1 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形E種浅層埋設F付T字管							-080	G F 1 号	1 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組
26018-5051	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.105			-090	G F 1 号	1 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個				-100	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個				-110	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管							-120	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組
26018-5060	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.105			-135	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個				-150	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個			-2114	-007	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 5 mm	組
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個				-010	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪							-015	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 mm	組
26018-5070	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.105			-020	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 0 0 mm	組
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個				-025	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 5 0 mm	組
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個				-030	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 0 0 mm	組
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個				-035	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 5 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽							-040	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 0 0 mm	組
26018-5080	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.105			-045	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 5 0 mm	組
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個				-050	G F 1 号	1 6 K	呼び径 5 0 0 mm	組
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個				-060	G F 1 号	1 6 K	呼び径 6 0 0 mm	組
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料							-070	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 0 0 mm	組
26018-5210	-010	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 7 5 mm	個	P.105		-080	G F 1 号	1 6 K	呼び径 8 0 0 mm	組
	-020	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 1 0 0 mm	個			-090	G F 1 号	1 6 K	呼び径 9 0 0 mm	組
	-030	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 1 5 0 mm	個			-100	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組
	-5220	ライナ	呼び径 7 5 mm	個			-110	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組
	-020	ライナ	呼び径 1 0 0 mm	個			-120	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組
							-135	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組
							-150	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組
						-2116	-007	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 5 mm	組
							-010	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組
							-015	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組
							-020	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組
							-025	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組
							-030	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組
							-035	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組
							-040	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組
							-045	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26027-2116	-050	G F 1 号	2 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組	P.106
	-060	G F 1 号	2 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号	2 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号	2 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組	

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 107頁

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ

26028-0100	-007	呼び径 7 5 × 長 5 0 0 0 mm	枚	P.107
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 5 0 0 0 mm	枚	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

水道用ダク鋳鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007	呼び径 7 5 mm 締め具付	個	P.107
	-010	呼び径 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm 締め具付	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm 締め具付	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm 締め具付	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm 締め具付	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm 締め具付	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm 締め具付	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm 締め具付	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm 締め具付	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm 締め具付	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm 締め具付	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm 締め具付	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm 締め具付	個	

水道用ステンレス鋼鋼管 - SSP-SUS316- 108頁

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316

08136-1020	-013	1 3 A 肉厚 0. 8 mm 長 4 m	本	P.108
	-020	2 0 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-025	2 5 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-030	3 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-040	4 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-050	5 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	

下水道用ポリエチレン管 109頁

下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管

26227-0100	-045	呼び径 5 0 - J 外径 6 0 × 厚 4. 4 mm × 長 5 m	本	P.109
	-050	呼び径 5 0 外径 6 3 × 厚 4. 7 mm × 長 5 m	本	
	-075	呼び径 7 5 外径 9 0 × 厚 6. 7 mm × 長 5 m	本	
	-100	呼び径 1 0 0 外径 1 2 5 × 厚 9. 2 mm × 長 5 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 外径 1 8 0 × 厚 1 3. 3 mm × 長 5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 外径 2 5 0 × 厚 1 8. 4 mm × 長 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 外径 3 1 5 × 厚 2 3. 2 mm × 長 5 m	本	

下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管

26227-0200	-075	呼び径 7 5 外径 9 0 × 厚 6. 7 mm × 長 5 m	本	P.109
	-100	呼び径 1 0 0 外径 1 2 5 × 厚 9. 2 mm × 長 5 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 外径 1 8 0 × 厚 1 3. 3 mm × 長 5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 外径 2 5 0 × 厚 1 8. 4 mm × 長 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 外径 3 1 5 × 厚 2 3. 2 mm × 長 5 m	本	

下水道用ポリエチレン管継手 109頁

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (両端受口)

26227-2110	-045	EFソケット 呼び径 5 0 - J	個	P.109
	-050	EFソケット 呼び径 5 0	個	
	-075	EFソケット 呼び径 7 5	個	
	-100	EFソケット 呼び径 1 0 0	個	
	-150	EFソケット 呼び径 1 5 0	個	
	-200	EFソケット 呼び径 2 0 0	個	
	-250	EFソケット 呼び径 2 5 0	個	

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (片側受口)

26227-3110	-075	EF 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 7 5	個	P.109
	-100	EF 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	EF 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	EF 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	EF 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-3120	-075	EF 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	EF 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	EF 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	EF 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	EF 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-3130	-075	EF 4 5 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	EF 4 5 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	

26227-3130	-150	EF 4 5 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	P.109
	-200	EF 4 5 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	EF 4 5 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-3140	-075	EF 9 0 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	EF 9 0 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	EF 9 0 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	EF 9 0 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110	-050	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 5 0	個	P.110
	-075	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-4120	-050	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 5 0	個	
	-075	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-4130	-050	4 5 ° ベンド 呼び径 5 0	個	
	-075	4 5 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	4 5 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	4 5 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	4 5 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	4 5 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-4140	-050	9 0 ° ベンド 呼び径 5 0	個	
	-075	9 0 ° ベンド 呼び径 7 5	個	
	-100	9 0 ° ベンド 呼び径 1 0 0	個	
	-150	9 0 ° ベンド 呼び径 1 5 0	個	
	-200	9 0 ° ベンド 呼び径 2 0 0	個	
	-250	9 0 ° ベンド 呼び径 2 5 0	個	
-4210	-045	フランジ短管 呼び径 5 0 - J	個	
	-050	フランジ短管 呼び径 5 0	個	
	-075	フランジ短管 呼び径 7 5	個	
	-100	フランジ短管 呼び径 1 0 0	個	
	-150	フランジ短管 呼び径 1 5 0	個	
	-200	フランジ短管 呼び径 2 0 0	個	
	-250	フランジ短管 呼び径 2 5 0	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 111頁

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)

08151-7000	-200	呼び径 2 0 0 mm 2 1 6 × 1 0. 3 mm × 4 m	本	P.111
	-250	呼び径 2 5 0 mm 2 6 7 × 1 2. 7 mm × 4 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm 3 1 8 × 1 5. 1 mm × 4 m	本	
-7050	-200	呼び径 2 0 0 mm 2 1 6 × 1 0. 3 mm × 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm 2 6 7 × 1 2. 7 mm × 5 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm 3 1 8 × 1 5. 1 mm × 5 m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)

08151-7100	-075	呼び径 7 5 mm 8 9 × 2. 7 mm × 4 m	本	P.111
	-100	呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 3. 1 mm × 4 m	本	
	-125	呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 4. 1 mm × 4 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 5. 1 mm × 4 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 mm 2 1 6 × 6. 5 mm × 4 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm 2 6 7 × 7. 8 mm × 4 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm 3 1 8 × 9. 2 mm × 4 m	本	
	-350	呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 0. 5 mm × 4 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 1. 8 mm × 4 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 3. 2 mm × 4 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 1 4. 6 mm × 4 m	本	
	-600	呼び径 6 0 0 mm 6 3 0 × 1 7. 8 mm × 4 m	本	
-7150	-075	呼び径 7 5 mm 8 9 × 2. 7 mm × 5 m	本	
	-100	呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 3. 1 mm × 5 m	本	
	-125	呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 4. 1 mm × 5 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 5. 1 mm × 5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 mm 2 1 6 × 6. 5 mm × 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm 2 6 7 × 7. 8 mm × 5 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm 3 1 8 × 9. 2 mm × 5 m	本	
	-350	呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 0. 5 mm × 5 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 1. 8 mm × 5 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 3. 2 mm × 5 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 1 4. 6 mm × 5 m	本	
	-600	呼び径 6 0 0 mm 6 3 0 × 1 7. 8 mm × 5 m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)

08151-7200	-350	呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4. 3 mm × 4 m	本	P.111
	-400	呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6. 2 mm × 4 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8. 1 mm × 4 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0. 0 mm × 4 m	本	
-7250	-350	呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4. 3 mm × 5 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6. 2 mm × 5 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8. 1 mm × 5 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0. 0 mm × 5 m	本	

FRP製異形管 112頁

FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能無

08153-0111	-075	VU用 呼び径 7 5 mm	個	P.112
	-100	VU用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VU用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VU用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VU用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VU用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VU用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	VU用 呼び径 3 5 0 mm	個	

FRP製異形管 45° 曲管 離脱防止機能無

08153-0211	-075	VU用 呼び径 7 5 mm	個	P.112
	-100	VU用 呼び径 1 0 0 mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-0211	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	P.112	08153-0312	-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個	P.113	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個								
		FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止無						FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止無				
08153-0311	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0412	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個								
		FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止無						FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無				
08153-0411	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0512	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個								
		FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無						FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能付				
08153-0511	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0122	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個								
		FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能付						FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能付				
08153-0121	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0222	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
		FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能付						FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止付				
08153-0221	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0322	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
		FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止付						FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止付				
08153-0321	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0422	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
		FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止付						FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能付				
08153-0421	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.112	08153-0522	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.114	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個		
		FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能付						FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能無				
08153-0521	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	08153-0113	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.114	
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個								
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個								
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個								
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個								
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個								
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個								
		FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能無						FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能無				
08153-0112	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	08153-0213	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.114	
	-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個								
	-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個								
	-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個								
	-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個								
	-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個								
	-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個								
		FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能無						FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止無				
08153-0212	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	08153-0313	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.114	
	-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個								
	-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個								
	-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個								
	-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個								
	-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個								
	-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個								
		FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止無						FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止無				
08153-0312	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	P.113	08153-0413	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.114	
	-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個								

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1111	-720	V U用	呼び径250mm×200mm	個	P.114	08153-1211	-412	V U用	呼び径125mm×125mm	個	P.116		
	-725	V U用	呼び径250mm×250mm	個				-507	V U用	呼び径150mm×75mm		個	
	-925	V U用	呼び径350mm×250mm	個				-510	V U用	呼び径150mm×100mm		個	
	-930	V U用	呼び径350mm×300mm	個				-512	V U用	呼び径150mm×125mm		個	
	-935	V U用	呼び径350mm×350mm	個				-515	V U用	呼び径150mm×150mm		個	
		FRP製異形管 T字管（三方抜止め） 離脱防止付					-607	V U用	呼び径200mm×75mm	個			
08153-1321	-207	V U用	呼び径75mm×75mm	個	P.114		-610	V U用	呼び径200mm×100mm	個			
	-307	V U用	呼び径100mm×75mm	個			-612	V U用	呼び径200mm×125mm	個			
	-310	V U用	呼び径100mm×100mm	個				-615	V U用	呼び径200mm×150mm	個		
	-407	V U用	呼び径125mm×75mm	個				-710	V U用	呼び径250mm×100mm	個		
	-410	V U用	呼び径125mm×100mm	個				-712	V U用	呼び径250mm×125mm	個		
	-412	V U用	呼び径125mm×125mm	個				-715	V U用	呼び径250mm×150mm	個		
	-507	V U用	呼び径150mm×75mm	個					FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付				
	-510	V U用	呼び径150mm×100mm	個			08153-1221	-207	V U用	呼び径75mm×75mm	個	P.116	
	-512	V U用	呼び径150mm×125mm	個				-307	V U用	呼び径100mm×75mm	個		
	-515	V U用	呼び径150mm×150mm	個				-310	V U用	呼び径100mm×100mm	個		
	-607	V U用	呼び径200mm×75mm	個				-407	V U用	呼び径125mm×75mm	個		
	-610	V U用	呼び径200mm×100mm	個				-410	V U用	呼び径125mm×100mm	個		
	-612	V U用	呼び径200mm×125mm	個				-412	V U用	呼び径125mm×125mm	個		
	-615	V U用	呼び径200mm×150mm	個				-507	V U用	呼び径150mm×75mm	個		
	-620	V U用	呼び径200mm×200mm	個				-510	V U用	呼び径150mm×100mm	個		
	-710	V U用	呼び径250mm×100mm	個				-512	V U用	呼び径150mm×125mm	個		
	-712	V U用	呼び径250mm×125mm	個				-515	V U用	呼び径150mm×150mm	個		
	-715	V U用	呼び径250mm×150mm	個				-607	V U用	呼び径200mm×75mm	個		
	-720	V U用	呼び径250mm×200mm	個				-610	V U用	呼び径200mm×100mm	個		
	-725	V U用	呼び径250mm×250mm	個				-612	V U用	呼び径200mm×125mm	個		
	-807	V U用	呼び径300mm×75mm	個			-615	V U用	呼び径200mm×150mm	個			
	-810	V U用	呼び径300mm×100mm	個			-710	V U用	呼び径250mm×100mm	個			
	-812	V U用	呼び径300mm×125mm	個			-712	V U用	呼び径250mm×125mm	個			
	-815	V U用	呼び径300mm×150mm	個			-715	V U用	呼び径250mm×150mm	個			
	-820	V U用	呼び径300mm×200mm	個			-807	V U用	呼び径300mm×75mm	個			
	-825	V U用	呼び径300mm×250mm	個			-810	V U用	呼び径300mm×100mm	個			
	-830	V U用	呼び径300mm×300mm	個			-812	V U用	呼び径300mm×125mm	個			
		FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無					-815	V U用	呼び径300mm×150mm	個			
08153-1112	-207	V P用	呼び径75mm×75mm	個	P.115			FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無					
	-307	V P用	呼び径100mm×75mm	個		08153-1212	-207	V P用	呼び径75mm×75mm	個	P.116		
	-310	V P用	呼び径100mm×100mm	個			-307	V P用	呼び径100mm×75mm	個			
	-407	V P用	呼び径125mm×75mm	個			-310	V P用	呼び径100mm×100mm	個			
	-410	V P用	呼び径125mm×100mm	個			-407	V P用	呼び径125mm×75mm	個			
	-412	V P用	呼び径125mm×125mm	個			-410	V P用	呼び径125mm×100mm	個			
	-507	V P用	呼び径150mm×75mm	個			-412	V P用	呼び径125mm×125mm	個			
	-510	V P用	呼び径150mm×100mm	個			-507	V P用	呼び径150mm×75mm	個			
	-512	V P用	呼び径150mm×125mm	個			-510	V P用	呼び径150mm×100mm	個			
	-515	V P用	呼び径150mm×150mm	個			-512	V P用	呼び径150mm×125mm	個			
	-607	V P用	呼び径200mm×75mm	個			-515	V P用	呼び径150mm×150mm	個			
	-610	V P用	呼び径200mm×100mm	個			-607	V P用	呼び径200mm×75mm	個			
	-612	V P用	呼び径200mm×125mm	個			-610	V P用	呼び径200mm×100mm	個			
	-615	V P用	呼び径200mm×150mm	個			-612	V P用	呼び径200mm×125mm	個			
	-620	V P用	呼び径200mm×200mm	個			-615	V P用	呼び径200mm×150mm	個			
	-707	V P用	呼び径250mm×75mm	個			-710	V P用	呼び径250mm×100mm	個			
	-710	V P用	呼び径250mm×100mm	個			-712	V P用	呼び径250mm×125mm	個			
	-712	V P用	呼び径250mm×125mm	個			-715	V P用	呼び径250mm×150mm	個			
	-715	V P用	呼び径250mm×150mm	個					FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付				
	-720	V P用	呼び径250mm×200mm	個			08153-1222	-207	V P用	呼び径75mm×75mm		個	P.116
	-725	V P用	呼び径250mm×250mm	個			-307	V P用	呼び径100mm×75mm	個			
	-807	V P用	呼び径300mm×75mm	個			-310	V P用	呼び径100mm×100mm	個			
	-810	V P用	呼び径300mm×100mm	個			-407	V P用	呼び径125mm×75mm	個			
	-815	V P用	呼び径300mm×150mm	個			-410	V P用	呼び径125mm×100mm	個			
	-820	V P用	呼び径300mm×200mm	個			-412	V P用	呼び径125mm×125mm	個			
	-825	V P用	呼び径300mm×250mm	個			-507	V P用	呼び径150mm×75mm	個			
	-830	V P用	呼び径300mm×300mm	個			-510	V P用	呼び径150mm×100mm	個			
		FRP製異形管 T字管（三方抜止め） 離脱防止付					-512	V P用	呼び径150mm×125mm	個			
08153-1322	-207	V P用	呼び径75mm×75mm	個	P.115		-515	V P用	呼び径150mm×150mm	個			
	-307	V P用	呼び径100mm×75mm	個			-512	V P用	呼び径150mm×125mm	個			
	-310	V P用	呼び径100mm×100mm	個			-515	V P用	呼び径150mm×150mm	個			
	-407	V P用	呼び径125mm×75mm	個			-607	V P用	呼び径200mm×75mm	個			
	-410	V P用	呼び径125mm×100mm	個			-610	V P用	呼び径200mm×100mm	個			
	-412	V P用	呼び径125mm×125mm	個			-612	V P用	呼び径200mm×125mm	個			
	-507	V P用	呼び径150mm×75mm	個			-615	V P用	呼び径200mm×150mm	個			
	-510	V P用	呼び径150mm×100mm	個			-710	V P用	呼び径250mm×100mm	個			
	-512	V P用	呼び径150mm×125mm	個			-712	V P用	呼び径250mm×125mm	個			
	-515	V P用	呼び径150mm×150mm	個			-715	V P用	呼び径250mm×150mm	個			
	-607	V P用	呼び径200mm×75mm	個					FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無				
	-610	V P用	呼び径200mm×100mm	個			08160-0100	-010	呼び径75mm	個	P.117		
	-612	V P用	呼び径200mm×125mm	個				-020	呼び径100mm	個			
	-615	V P用	呼び径200mm×150mm	個				-030	呼び径125mm	個			
	-620	V P用	呼び径200mm×200mm	個				-040	呼び径150mm	個			
	-710	V P用	呼び径250mm×100mm	個				-050	呼び径200mm	個			
	-712	V P用	呼び径250mm×125mm	個				-060	呼び径250mm	個			
	-715	V P用	呼び径250mm×150mm	個				-070	呼び径300mm	個			
	-720	V P用	呼び径250mm×200mm	個				-080	呼び径300mm	個			
	-725	V P用	呼び径250mm×250mm	個					水道用塩ビ管（HIRR）継手 VAソケット				
	-807	V P用	呼び径300mm×75mm	個			08160-0090	-010	呼び径50mm	個		P.117	
	-810	V P用	呼び径300mm×100mm	個				-020	呼び径75mm	個			
	-812	V P用	呼び径300mm×125mm	個				-030	呼び径100mm	個			
	-815	V P用	呼び径300mm×150mm	個				-040	呼び径125mm	個			
	-820	V P用	呼び径300mm×200mm	個				-050	呼び径150mm	個			
	-825	V P用	呼び径300mm×250mm	個				-060	呼び径200mm	個			
	-830	V P用	呼び径300mm×300mm	個				-070	呼び径250mm	個			
		FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無						-080	呼び径300mm	個			
08153-1113	-930	V M用	呼び径350mm×300mm	個	P.115			水道用塩ビ管（HIRR）継手 VCソケット					
	-935	V M用	呼び径350mm×350mm	個			08160-0100	-010	呼び径75mm	個		P.117	
		FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無					-020	呼び径100mm	個				
08153-1211	-207	V U用	呼び径75mm×75mm	個	P.116		-030	呼び径150mm	個				
	-307	V U用	呼び径100mm×75mm	個				-040	呼び径200mm	個			
	-310	V U用	呼び径100mm×100mm	個				-050	呼び径250mm	個			
	-407	V U用	呼び径125mm×75mm	個				-060	呼び径300mm	個			
	-410	V U用	呼び径125mm×100mm	個				水道用塩ビ管（HIRR）継手 SBエンド					
						08160-0110	-010	呼び径50mm×250H	個	P.117			
							-020	呼び径75mm×300H	個				
							-030	呼び径100mm×300H	個				
							-040	呼び径125mm×300H	個				

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08160-0110-050	呼び径150mm×300H	個	P.117	26065-0045-050	FCD製 呼び径400	内面粉体塗装	立形	個	P.119
樹脂製宅地ます				-060	FCD製 呼び径450	内面粉体塗装	立形	個	
樹脂製宅地ます UTL 塩ビ製				-070	FCD製 呼び径500	内面粉体塗装	立形	個	
26290-1110-200	ます径200 本管径100 枝管径100mm	個	P.118	-080	FCD製 呼び径600	内面粉体塗装	立形	個	
樹脂製宅地ます YWS 塩ビ製				-090	FCD製 呼び径700	内面粉体塗装	立形	個	
26290-1120-150	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	P.118	-100	FCD製 呼び径800	内面粉体塗装	立形	個	
-200	ます径200 本管径100 枝管径100mm	個		-110	FCD製 呼び径900	内面粉体塗装	立形	個	
塩ビ製公共ます				-120	FCD製 呼び径1000	内面粉体塗装	立形	個	
塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形				-130	FCD製 呼び径1100	内面粉体塗装	立形	個	
26292-0040-010	ます径200 流入径100 流出径大曲150mm	個	P.118	-140	FCD製 呼び径1200	内面粉体塗装	立形	個	
塩ビ製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形				-150	FCD製 呼び径1350	内面粉体塗装	立形	個	
26292-0045-010	ます径200 流入径100 流出径大曲150mm	個	P.118	-160	FCD製 呼び径1500	内面粉体塗装	立形	個	
樹脂製ふた				耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K					
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた				26065-0047-050	FCD製 呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.120
26296-1000-410	ます径150mm 受口形ワンタッチ ライト	個	P.118	-060	FCD製 呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
-420	ます径150mm 受口形ワンタッチ グレー	個		-070	FCD製 呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
-450	ます径200mm 受口形ワンタッチ ライト	個		-080	FCD製 呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
-460	ます径200mm 受口形ワンタッチ グレー	個		-090	FCD製 呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
-470	ます径200mm 受口形ターンアップ ライト	個		-100	FCD製 呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた				耐震NS形バタフライ弁 3種 10K					
26296-1000-810	ます径150mm	個	P.118	26065-0048-050	FCD製 呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.120
-820	ます径200mm	個		-060	FCD製 呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
-830	ます径300mm	個		-070	FCD製 呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
-840	ます径350mm	個		-080	FCD製 呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
水道用弁類				-090	FCD製 呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K				-100	FCD製 呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	
26065-0020-230	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.119	水道用急速空気弁 3種 10K					
-240	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個		26065-0051-100	FCD製 呼び径25	内面粉体塗装	ねじ込み式	個	P.120
-250	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個		-115	FCD製 呼び径75	内面粉体塗装		個	
-260	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個		-125	FCD製 呼び径100	内面粉体塗装		個	
-270	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個		-135	FCD製 呼び径150	内面粉体塗装		個	
-280	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個		-210	FCD製 呼び径25	内外面粉体塗装	ねじ込み式	個	
-290	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個		-220	FCD製 呼び径75	内外面粉体塗装		個	
-300	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個		-230	FCD製 呼び径100	内外面粉体塗装		個	
水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K				-240	FCD製 呼び径150	内外面粉体塗装		個	
26065-0020-630	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.119	地下式消火栓					
-640	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個		26065-2010-010	FCD製 呼び径75	内面粉体塗装	単口	個	P.120
-650	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個		-020	FCD製 呼び径100	内面粉体塗装	双口	個	
-660	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個		水道用ボール式消火栓					
-670	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個		26065-2020-010	FCD製 呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	P.120
-680	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個		合成樹脂製バタフライ弁 ウェハ－形					
-690	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個		26065-1020-060	呼び径200	HI-PVC	キャップ式	個	P.120
-700	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個		AVゲートバルブ 10Kフランジ形					
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K				26065-0070-205	呼び径40	HI-PVC	キャップ式	個	P.120
26065-0010-510	FCD製 呼び径50 内面粉体塗装 手動式	個	P.119	-210	呼び径50	HI-PVC	キャップ式	個	
-520	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 手動式	個		-220	呼び径75	HI-PVC	キャップ式	個	
-530	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装 手動式	個		-230	呼び径100	HI-PVC	キャップ式	個	
-540	FCD製 呼び径125 内面粉体塗装 手動式	個		-240	呼び径125	HI-PVC	キャップ式	個	
-550	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装 手動式	個		-250	呼び径150	HI-PVC	キャップ式	個	
-560	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装 手動式	個		-260	呼び径200	HI-PVC	キャップ式	個	
-570	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装 手動式	個		-270	呼び径250	HI-PVC	キャップ式	個	
-580	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装 手動式	個		-280	呼び径300	HI-PVC	キャップ式	個	
水道用仕切弁 7.5K 手動式				-290	呼び径350	HI-PVC	キャップ式	個	
26065-0011-010	FCD製 呼び径50 合成樹脂塗装 立形	個	P.119	補修用金具類					
-020	FCD製 呼び径75 合成樹脂塗装 立形	個		補修用金具類 ヤノジョイント 鋳鉄管用 直管部用					
-030	FCD製 呼び径100 合成樹脂塗装 立形	個		26070-0210-007	呼び径75		個	P.121	
-040	FCD製 呼び径125 合成樹脂塗装 立形	個		-010	呼び径100		個		
-050	FCD製 呼び径150 合成樹脂塗装 立形	個		-012	呼び径125		個		
-060	FCD製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形	個		-015	呼び径150		個		
-070	FCD製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形	個		-020	呼び径200		個		
-080	FCD製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形	個		-025	呼び径250		個		
-090	FCD製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形	個		-030	呼び径300		個		
-100	FCD製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形	個		-035	呼び径350		個		
-110	FCD製 呼び径450 合成樹脂塗装 立形	個		-040	呼び径400		個		
水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式				-045	呼び径450		個		
26065-0041-010	FCD製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形	個	P.119	-050	呼び径500		個		
-020	FCD製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形	個		-060	呼び径600		個		
-030	FCD製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形	個		-070	呼び径700		個		
-040	FCD製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形	個		-080	呼び径800		個		
-050	FCD製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形	個		-090	呼び径900		個		
-060	FCD製 呼び径450 合成樹脂塗装 立形	個		-100	呼び径1000		個		
-070	FCD製 呼び径500 合成樹脂塗装 立形	個		補修用金具類フクロジョイント ダクタイル鋳鉄管用					
-080	FCD製 呼び径600 合成樹脂塗装 立形	個		26070-0220-007	呼び径75		個	P.121	
-090	FCD製 呼び径700 合成樹脂塗装 立形	個		-010	呼び径100		個		
-100	FCD製 呼び径800 合成樹脂塗装 立形	個		-015	呼び径150		個		
-110	FCD製 呼び径900 合成樹脂塗装 立形	個		-020	呼び径200		個		
-120	FCD製 呼び径1000 合成樹脂塗装 立形	個		-025	呼び径250		個		
-130	FCD製 呼び径1100 合成樹脂塗装 立形	個		-030	呼び径300		個		
-140	FCD製 呼び径1200 合成樹脂塗装 立形	個		-035	呼び径350		個		
-150	FCD製 呼び径1350 合成樹脂塗装 立形	個		-040	呼び径400		個		
-160	FCD製 呼び径1500 合成樹脂塗装 立形	個		-045	呼び径450		個		
水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式				-050	呼び径500		個		
26065-0045-010	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装 立形	個	P.119	-060	呼び径600		個		
-020	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装 立形	個		-070	呼び径700		個		
-030	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装 立形	個		-080	呼び径800		個		
-040	FCD製 呼び径350 内面粉体塗装 立形	個		-090	呼び径900		個		
割T字管				-100	呼び径1000		個		
割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付				121頁					
26072-0101-010	呼び径75×40	個	P.121	補修用金具類					
-020	呼び径75×50	個		26070-0210-007	呼び径75		個	P.121	
-0102-010	呼び径100×40	個		-010	呼び径100		個		
-020	呼び径100×50	個		-012	呼び径125		個		

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26072-0103	-010	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	P.121
	-020	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0104	-010	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	
-0105	-010	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0106	-010	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0107	-010	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	

割 T 字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付

26072-0201	-010	呼び径 7 5 × 4 0	個	P.121
	-020	呼び径 7 5 × 5 0	個	
-0202	-010	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0203	-010	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0204	-010	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	

給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 122頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316

08136-1120	-020	呼び径 2 0 × 長 4 m	本	P.122
	-025	呼び径 2 5 × 長 4 m	本	
	-030	呼び径 3 0 × 長 4 m	本	
	-040	呼び径 4 0 × 長 4 m	本	
	-050	呼び径 5 0 × 長 4 m	本	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可携式一 122頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式

08138-4000	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	P.122
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-4125	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4130	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4140	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4150	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4200	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-4300	-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0	個	
-4425	-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4430	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4440	-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4450	-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4520	-013	めねじ付ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-4525	-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-4530	-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-4540	-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-4550	-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-4620	-020	メータ用ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	メータ用ソケット 呼び径 2 0 × 2 5	個	
-4625	-025	メータ用ソケット 呼び径 2 5	個	
-4700	-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 プレス式一 123頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS304

08138-5000	-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.123
	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5020	-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5044	-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5045	-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5046	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5048	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5050	-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	

08138-5060	-013	エルボ 呼び径 1 3	個	P.123
	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5080	-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0	個	

-5100	-013	チーズ 呼び径 1 3	個	
	-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0	個	

-5124	-013	径違いチーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5125	-013	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5126	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5128	-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	

-5130	-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	

-5142	-013	おねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5144	-020	おねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5145	-025	おねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5146	-025	おねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	おねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	

-5148	-030	おねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	おねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5150	-040	おねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	おねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	

-5162	-013	めねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5164	-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5165	-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5166	-025	めねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5168	-030	めねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	

	-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5170	-040	めねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-5182	-013	給水栓用ソケット 呼び径 1 3	個	
-5184	-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 0	個	

-5185	-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用ソケット 呼び径 2 5	個	
-5202	-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 1 3	個	
-5204	-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0	個	

-5205	-025	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 5	個	
-5222	-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 1 3	個	
-5224	-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5242	-013	給水栓用チーズ 呼び径 1 3	個	
-5244	-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 0	個	

-5245	-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用チーズ 呼び径 2 5	個	
-5260	-013	片受けエルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	片受けエルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	片受けエルボ 呼び径 2 5	個	

	-030	片受けエルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	片受けエルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	片受けエルボ 呼び径 5 0	個	
-5280	-013	キャップ 呼び径 1 3	個	
	-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ 呼び径 2 5	個	

	-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS316

08138-5500	-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.124
	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	

-5520	-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5544	-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5545	-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	

-5546	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5548	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5550	-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	

-5560	-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08138-5560	-040	エルボ	呼び径 4 0	個	P.124	26074-0110	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	P.125	
	-050	エルボ	呼び径 5 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個		
-5580	-013	4 5 ° エルボ	呼び径 1 3	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 4 0	個		
	-020	4 5 ° エルボ	呼び径 2 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 5 0	個		
	-025	4 5 ° エルボ	呼び径 2 5	個			-0112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 2 0		個
	-030	4 5 ° エルボ	呼び径 3 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 2 5	個		
	-040	4 5 ° エルボ	呼び径 4 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 3 0	個		
	-050	4 5 ° エルボ	呼び径 5 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 4 0	個		
-5600	-013	チーヅ	呼び径 1 3	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 5 0	個		
	-020	チーヅ	呼び径 2 0	個		-0115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個		
	-025	チーヅ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個		
	-030	チーヅ	呼び径 3 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 3 0	個		
	-040	チーヅ	呼び径 4 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 4 0	個		
	-050	チーヅ	呼び径 5 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個		
-5624	-013	径違いチーヅ	呼び径 2 0 × 1 3	個		-0120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個		
-5625	-013	径違いチーヅ	呼び径 2 5 × 1 3	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個		
	-020	径違いチーヅ	呼び径 2 5 × 2 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個		
-5626	-020	径違いチーヅ	呼び径 3 0 × 2 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個		
	-025	径違いチーヅ	呼び径 3 0 × 2 5	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個		
-5628	-020	径違いチーヅ	呼び径 4 0 × 2 0	個		水道用サドル付分水栓 コック式 (B)						
	-025	径違いチーヅ	呼び径 4 0 × 2 5	個		26074-1007	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	P.125	
	-030	径違いチーヅ	呼び径 4 0 × 3 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 5	個		
-5630	-020	径違いチーヅ	呼び径 5 0 × 2 0	個		-1010	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個		
	-025	径違いチーヅ	呼び径 5 0 × 2 5	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個		
	-030	径違いチーヅ	呼び径 5 0 × 3 0	個		-1015	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個		
	-040	径違いチーヅ	呼び径 5 0 × 4 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個		
-5642	-013	おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個		-1020	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個		
-5644	-020	おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個		
-5645	-025	おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個		-1025	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個		
-5646	-020	おねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個		
	-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個		-1030	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 0	個		
-5648	-030	おねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 5	個		
	-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個		-1035	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 0	個		
-5650	-040	おねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 5	個		
	-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個		-1104	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0 × 2 0	個		
-5662	-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個		-1105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0 × 1 3	個		
-5664	-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個			-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0 × 2 0	個		
-5665	-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個		-1107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5 × 2 0	個		
-5666	-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5 × 2 5	個		
	-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個		-1110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個		
-5668	-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個		
	-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個		-1112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 2 0	個		
-5670	-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5 × 2 5	個		
	-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個		-1115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個		
-5760	-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個		
	-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個		-1120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個		
	-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個		
	-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個		給水装置類 一水道用止水栓一 126頁						
	-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個		26074-2010	-013	呼び径 1 3	個	P.126		
	-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
				個			-025	呼び径 2 5	個			
				個			-030	呼び径 3 0	個			
				個			-040	呼び径 4 0	個			
				個			-050	呼び径 5 0	個			
給水装置類 一水道用サドル付分水栓一 125頁						水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形						
26074-0007	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	P.125	26074-2010	-013	呼び径 1 3	個	P.126		
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 5	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 3 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 4 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
-0010	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個		-050	呼び径 5 0	個				
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形						
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 4 0	個		26074-2020	-013	呼び径 1 3	個	P.126		
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 5 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
-0015	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 3 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 4 0	個			-050	呼び径 5 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個		水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形						
-0020	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個		26074-2030	-013	呼び径 1 3	個	P.126		
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
-0025	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個			-050	呼び径 5 0	個			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形						
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 3 0	個		26074-2040	-013	呼び径 1 3	個	P.126		
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 4 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 5 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
-0030	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 0	個		水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形						
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 5	個		26074-2110	-013	呼び径 1 3	個		P.126	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 3 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 4 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 5 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
-0035	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 5	個			-050	呼び径 5 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 3 0	個		水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形						
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 4 0	個		26074-2120	-013	呼び径 1 3	個	P.126		
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 5 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
-0104	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0 × 1 3	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0 × 2 0	個		水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形						
-0105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0 × 1 3	個		26074-2130	-013	呼び径 1 3	個		P.126	
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0 × 2 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
-0107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5 × 2 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5 × 2 5	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5 × 3 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
	-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5 × 4 0	個			-050	呼び径 5 0	個			
-0110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個		水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ・伸縮形						
				個		26074-2140	-013	呼び径 1 3	個	P.126		

26074-2140-020	呼び径 2 0	個	P.126
-025	呼び径 2 5	個	

給水装置類 一 水道用逆流防止弁一 126頁

水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパーめねじ

26074-3010-013	呼び径 1 3	個	P.126
-020	呼び径 2 0	個	
-025	呼び径 2 5	個	

水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ

26074-3020-013	呼び径 1 3	個	P.126
-020	呼び径 2 0	個	
-025	呼び径 2 5	個	
-030	呼び径 3 0	個	
-040	呼び径 4 0	個	
-050	呼び径 5 0	個	

水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ

26074-3030-013	呼び径 1 3	個	P.126
-020	呼び径 2 0	個	
-025	呼び径 2 5	個	
-030	呼び径 3 0	個	
-040	呼び径 4 0	個	
-050	呼び径 5 0	個	

コア式プレストレストコンクリート管 (P C管) 127頁

P C内圧管 S 形 4 種

26163-0014-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	P.127
-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	

P C内圧管 S 形 5 種

26163-0015-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	P.127
-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	

P C外圧管 S 形 4 種

26163-1014-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	P.127
-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	

P C外圧管 S 形 5 種

26163-1015-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	P.127
-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	

P C外圧管 N C形 4 種

26163-2014-150	径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g	本	P.127
----------------	--------------------------	-------------	---	-------

26163-2014-165	径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本	P.127
-180	径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本	
-200	径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本	
-220	径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本	
-240	径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本	
-260	径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本	
-280	径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本	
-300	径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本	

P C外圧管 N C形 5 種

26163-2015-150	径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g	本	P.127
-165	径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本	
-180	径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本	
-200	径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本	
-220	径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本	
-240	径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本	
-260	径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本	
-280	径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本	
-300	径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本	

P C管用押輪継手 押金具

26163-5010-020	径 6 0 0 mm		組	P.127
-030	径 7 0 0 mm		組	
-040	径 8 0 0 mm		組	
-050	径 9 0 0 mm		組	
-060	径 1 0 0 0 mm		組	
-070	径 1 1 0 0 mm		組	
-080	径 1 2 0 0 mm		組	
-090	径 1 3 5 0 mm		組	
-100	径 1 5 0 0 mm		組	
-110	径 1 6 5 0 mm		組	
-120	径 1 8 0 0 mm		組	
-130	径 2 0 0 0 mm		組	
-140	径 2 1 0 0 mm		組	
-150	径 2 2 0 0 mm		組	
-160	径 2 3 0 0 mm		組	
-170	径 2 4 0 0 mm		組	

高強度鉄筋コンクリート管 ー T M式高圧管ー 128頁

高強度鉄筋管 T M式鉄筋コンクリート高圧管 2 種

15058-0041-005	T M 3	内径 2 5 0 × 長 2 0 0 0	3 0 8 k g	本	P.128
-010	T M 4	内径 3 0 0 × 長 2 0 0 0	3 5 7 k g	本	
-020	T M 5	内径 3 5 0 × 長 2 0 0 0	4 2 5 k g	本	
-030	T M 6	内径 4 0 0 × 長 2 0 0 0	5 0 3 k g	本	
-040	T M 7	内径 4 5 0 × 長 2 0 0 0	5 9 6 k g	本	
-045	T M 8	内径 5 0 0 × 長 2 0 0 0	6 8 9 k g	本	
-050	T M 1 0	内径 6 0 0 × 長 2 0 0 0	8 2 5 k g	本	
-055	T M 1 1	内径 7 0 0 × 長 2 0 0 0	1 1 6 3 k g	本	
-060	T M 1 2	内径 8 0 0 × 長 2 0 0 0	1 4 8 2 k g	本	
-070	T M 1 3	内径 9 0 0 × 長 2 0 0 0	1 9 1 7 k g	本	
-080	T M 1 4	内径 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0	2 4 1 9 k g	本	
-085	T M 1 5	内径 1 1 0 0 × 長 2 0 0 0	2 8 7 0 k g	本	
-090	T M 1 6	内径 1 2 0 0 × 長 2 0 0 0	3 3 6 0 k g	本	
-100	T M 1 7	内径 1 3 5 0 × 長 2 0 0 0	4 2 7 7 k g	本	
-110	T M 1 8	内径 1 5 0 0 × 長 2 0 0 0	5 2 9 4 k g	本	
-120	T M 1 9	内径 1 6 5 0 × 長 2 0 0 0	6 2 8 6 k g	本	
-130	T M 2 0	内径 1 8 0 0 × 長 2 0 0 0	7 6 6 4 k g	本	
-140	T M 2 1	内径 2 0 0 0 × 長 2 0 0 0	8 8 4 4 k g	本	

高強度鉄筋管 T M式鉄筋コンクリート高圧管 3 種

15058-0042-005	T M 3	内径 2 5 0 × 長 2 0 0 0	3 0 8 k g	本	P.128
-010	T M 4	内径 3 0 0 × 長 2 0 0 0	3 5 7 k g	本	
-020	T M 5	内径 3 5 0 × 長 2 0 0 0	4 2 5 k g	本	
-030	T M 6	内径 4 0 0 × 長 2 0 0 0	5 0 3 k g	本	
-040	T M 7	内径 4 5 0 × 長 2 0 0 0	5 9 6 k g	本	
-045	T M 8	内径 5 0 0 × 長 2 0 0 0	6 8 9 k g	本	
-050	T M 1 0	内径 6 0 0 × 長 2 0 0 0	8 2 5 k g	本	
-055	T M 1 1	内径 7 0 0 × 長 2 0 0 0	1 1 6 3 k g	本	
-060	T M 1 2	内径 8 0 0 × 長 2 0 0 0	1 4 8 2 k g	本	
-070	T M 1 3	内径 9 0 0 × 長 2 0 0 0	1 9 1 7 k g	本	
-080	T M 1 4	内径 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0	2 4 1 9 k g	本	
-085	T M 1 5	内径 1 1 0 0 × 長 2 0 0 0	2 8 7 0 k g	本	
-090	T M 1 6	内径 1 2 0 0 × 長 2 0 0 0	3 3 6 0 k g	本	
-100	T M 1 7	内径 1 3 5 0 × 長 2 0 0 0	4 2 7 7 k g	本	
-110	T M 1 8	内径 1 5 0 0 × 長 2 0 0 0	5 2 9 4 k g	本	
-120	T M 1 9	内径 1 6 5 0 × 長 2 0 0 0	6 2 8 6 k g	本	
-130	T M 2 0	内径 1 8 0 0 × 長 2 0 0 0	7 6 6 4 k g	本	
-140	T M 2 1	内径 2 0 0 0 × 長 2 0 0 0	8 8 4 4 k g	本	

高強度鉄筋管 T M式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板

15058-0049-005	T M 3	内径 2 5 0 mm	1 7 7 k g	枚	P.128
-010	T M 4	内径 3 0 0 mm	1 9 1 k g	枚	
-020	T M 5	内径 3 5 0 mm	2 0 5 k g	枚	
-030	T M 6	内径 4 0 0 mm	2 2 4 k g	枚	
-040	T M 7	内径 4 5 0 mm	2 4 2 k g	枚	
-045	T M 8	内径 5 0 0 mm	2 6 1 k g	枚	
-050	T M 1 0	内径 6 0 0 mm	2 8 0 k g	枚	
-055	T M 1 1	内径 7 0 0 mm	4 8 2 k g	枚	
-060	T M 1 2	内径 8 0 0 mm	5 3 8 k g	枚	
-070	T M 1 3	内径 9 0 0 mm	5 9 4 k g	枚	
-080	T M 1 4	内径 1 0 0 0 mm	6 5 7 k g	枚	
-085	T M 1 5	内径 1 1 0 0 mm	7 1 3 k g	枚	
-090	T M 1 6	内径 1 2 0 0 mm	7 6 9 k g	枚	
-100	T M 1 7	内径 1 3 5 0 mm	8 6 0 k g	枚	
-110	T M 1 8	内径 1 5 0 0 mm	9 4 4 k g	枚	
-120	T M 1 9	内径 1 6 5 0 mm	1 3 7 9 k g	枚	
-130	T M 2 0	内径 1 8 0 0 mm	1 4 9 1 k g	枚	
-140	T M 2 1	内径 2 0 0 0 mm	1 6 1 2 k g	枚	

開閉機

129頁

開閉機本体 手動ラック式開閉機（丸ハンドル型）					ふる里 7.5型 浅目地 A形（6連）3分勾配用					
29027-0110-010	単動式	開閉荷重10kN	参考質量253kg	台	P.129	15326-0075-210	400×2485×750mm	1475kg	個	P.130
-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量373kg							
-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量413kg							
-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量453kg			15326-0075-220	400×1443×750mm	875kg	個	P.130
開閉機本体 電動ラック式開閉機					ふる里 7.5型 浅目地 BR形（2連）3分勾配用					
29027-0120-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量543kg	台	P.129	15326-0075-230	400×1027×750mm	630kg	個	P.130
-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量608kg							
-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量829kg							
-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量940kg			15326-0075-260	400×2485×750mm	1675kg	個	P.130
-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1621kg							
開閉機本体 電動ラック式開閉機（操作盤搭載型）					ふる里 7.5型 深目地 A形（6連）3分勾配用					
29027-0130-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量608kg	台	P.129	15326-0075-270	400×1443×750mm	995kg	個	P.130
-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量673kg							
-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量894kg			15326-0075-280	400×1027×750mm	715kg	個	P.130
-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量1005kg							
-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1686kg			15326-0075-065	400×2485×350mm	920kg	個	P.130
開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器					ふる里 3.5型 深目地 A形（6連）5分勾配用					
29027-0220-010	シンクロ式	参考質量1.0kg		台	P.129	15326-0075-075	400×1443×350mm	545kg	個	P.130
開閉機関連部材 ラック棒 SUS304					ふる里 3.5型 深目地 BR形（2連）5分勾配用					
29027-0230-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量11kg	m	P.129	15326-0075-085	400×1027×350mm	390kg	個	P.130
-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量15kg	m						
-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量23kg	m						
-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量38kg	m						
-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量43kg	m		15326-0075-115	400×2485×500mm	1015kg	個	P.130
-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量74kg	m						
開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304					ふる里 5.0型 浅目地 BR形（3連）5分勾配用					
29027-0240-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量1.9kg	個	P.129	15326-0075-125	400×1443×500mm	595kg	個	P.130
-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量3.2kg	個						
-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量5.0kg	個		15326-0075-135	400×1027×500mm	425kg	個	P.130
-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量9.3kg	個						
-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量11.6kg	個		15326-0075-165	400×2485×500mm	1210kg	個	P.130
-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量28.7kg	個						
開閉機関連部材 吊ピン SUS304N2					ふる里 5.0型 深目地 BR形（3連）5分勾配用					
29027-0250-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量0.5kg	本	P.129	15326-0075-175	400×1443×500mm	715kg	個	P.130
-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量1.0kg	本						
-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量1.8kg	本		15326-0075-185	400×1027×500mm	515kg	個	P.130
-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量2.8kg	本						
-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量2.5kg	本		15326-0075-215	400×2485×750mm	1475kg	個	P.130
-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量6.0kg	本						
開閉機関連部材 中間軸受 SUS304					ふる里 7.5型 浅目地 BL形（3連）5分勾配用					
29027-0260-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量8.2kg	個	P.129	15326-0075-225	400×1443×750mm	875kg	個	P.130
-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量8.9kg	個						
-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量9.6kg	個						
-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量16.2kg	個		15326-0075-235	400×1027×750mm	630kg	個	P.130
-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量16.2kg	個						
-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量29.1kg	個		15326-0075-265	400×2485×750mm	1675kg	個	P.130
水密ゴム 129頁					ふる里 7.5型 深目地 BL形（3連）5分勾配用					
水密ゴム 天然ゴム					15326-0075-275	400×1443×750mm	995kg	個	P.130	
29028-0110-010	平形		kg	P.129						
-020	P形		kg							
-030	中空P形		kg							
-040	L形		kg		15326-0075-285	400×1027×750mm	715kg	個	P.130	
-050	Y形		kg							
-060	凸形		kg		15326-0075-017	400×2485×350mm	725kg	個	P.130	
水密ゴム 合成ゴム					ふる里 3.5型 浅目地 BL形（3連）1割勾配用					
29028-0120-010	平形		kg	P.129	15326-0075-027	400×1443×350mm	425kg	個	P.130	
-020	P形		kg							
-030	中空P形		kg		15326-0075-037	400×1027×350mm	305kg	個	P.130	
-040	L形		kg							
-050	Y形		kg		15326-0075-067	400×2485×350mm	920kg	個	P.130	
-060	凸形		kg							
大型積みブロック（3）ーブランド品ー 130頁					ふる里 3.5型 深目地 BL形（3連）1割勾配用					
ふる里 3.5型 深目地 A形（6連）3分勾配用					15326-0075-077	400×1443×350mm	545kg	個	P.130	
15326-0075-060	400×2485×350mm	920kg	個	P.130						
ふる里 3.5型 深目地 BL形（3連）3分勾配用					15326-0075-087	400×1027×350mm	390kg	個	P.130	
15326-0075-070	400×1443×350mm	545kg	個	P.130	ロックボルト ー法面用ー 131頁					
ふる里 3.5型 深目地 BR形（2連）3分勾配用					ネジ節異形棒鋼ロックボルト					
15326-0075-080	400×1027×350mm	390kg	個	P.130	33235-0019-015	D19×長1500mm	SD345	めっきなし	本	P.131
ふる里 5.0型 浅目地 A形（6連）3分勾配用					-020	D19×長2000mm	SD345	めっきなし	本	
15326-0075-110	400×2485×500mm	1015kg	個	P.130	-025	D19×長2500mm	SD345	めっきなし	本	
ふる里 5.0型 浅目地 BL形（3連）3分勾配用					-030	D19×長3000mm	SD345	めっきなし	本	
15326-0075-120	400×1443×500mm	595kg	個	P.130	-035	D19×長3500mm	SD345	めっきなし	本	
ふる里 5.0型 浅目地 BR形（2連）3分勾配用					-040	D19×長4000mm	SD345	めっきなし	本	
15326-0075-130	400×1027×500mm	425kg	個	P.130	-045	D19×長4500mm	SD345	めっきなし	本	
ふる里 5.0型 深目地 A形（6連）3分勾配用					-050	D19×長5000mm	SD345	めっきなし	本	
15326-0075-160	400×2485×500mm	1210kg	個	P.130	-055	D19×長5500mm	SD345	めっきなし	本	
ふる里 5.0型 深目地 BL形（3連）3分勾配用					-060	D19×長6000mm	SD345	めっきなし	本	
15326-0075-170	400×1443×500mm	715kg	個	P.130	-0022-015	D22×長1500mm	SD345	めっきなし	本	
ふる里 5.0型 深目地 BR形（2連）3分勾配用					-020	D22×長2000mm	SD345	めっきなし	本	
15326-0075-180	400×1027×500mm	515kg	個	P.130	-025	D22×長2500mm	SD345	めっきなし	本	
					-030	D22×長3000mm	SD345	めっきなし	本	
					-035	D22×長3500mm	SD345	めっきなし	本	
					-040	D22×長4000mm	SD345	めっきなし	本	
					-045	D22×長4500mm	SD345	めっきなし	本	
					-050	D22×長5000mm	SD345	めっきなし	本	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

コルゲート水槽					132頁		
コルゲート水槽 (亜鉛めっき)							
26140-0025	-030	2段	水槽高2500	呼び径3000mm	基	P.132	
	-040	2段	水槽高2500	呼び径4000mm	基		
	-050	2段	水槽高2500	呼び径5000mm	基		
	-060	2段	水槽高2500	呼び径6000mm	基		
	-070	2段	水槽高2500	呼び径7000mm	基		
	-080	2段	水槽高2500	呼び径8000mm	基		
	-090	2段	水槽高2500	呼び径9000mm	基		
	-100	2段	水槽高2500	呼び径10000mm	基		
	-110	2段	水槽高2500	呼び径11000mm	基		
	-120	2段	水槽高2500	呼び径12000mm	基		
	-130	2段	水槽高2500	呼び径13000mm	基		
	-140	2段	水槽高2500	呼び径14000mm	基		
	-150	2段	水槽高2500	呼び径15000mm	基		
	-0031	-030	2.5段	水槽高3100	呼び径3000mm		基
		-040	2.5段	水槽高3100	呼び径4000mm		基
-050		2.5段	水槽高3100	呼び径5000mm	基		
-060		2.5段	水槽高3100	呼び径6000mm	基		
-070		2.5段	水槽高3100	呼び径7000mm	基		
-080		2.5段	水槽高3100	呼び径8000mm	基		
-090		2.5段	水槽高3100	呼び径9000mm	基		
-100		2.5段	水槽高3100	呼び径10000mm	基		
-110		2.5段	水槽高3100	呼び径11000mm	基		
-120		2.5段	水槽高3100	呼び径12000mm	基		
-130		2.5段	水槽高3100	呼び径13000mm	基		
-140		2.5段	水槽高3100	呼び径14000mm	基		
-150		2.5段	水槽高3100	呼び径15000mm	基		
-0037		-030	3段	水槽高3700	呼び径3000mm	基	
		-040	3段	水槽高3700	呼び径4000mm	基	
	-050	3段	水槽高3700	呼び径5000mm	基		
	-060	3段	水槽高3700	呼び径6000mm	基		
	-070	3段	水槽高3700	呼び径7000mm	基		
	-080	3段	水槽高3700	呼び径8000mm	基		
	-090	3段	水槽高3700	呼び径9000mm	基		
	-100	3段	水槽高3700	呼び径10000mm	基		
	-110	3段	水槽高3700	呼び径11000mm	基		
	-120	3段	水槽高3700	呼び径12000mm	基		
	-130	3段	水槽高3700	呼び径13000mm	基		

コルゲート水槽 (亜鉛めっき)		頂部リング	
26140-9000	-030 呼び径 3 0 0 0 mm	リング	P.132
	-040 呼び径 4 0 0 0 mm	リング	
	-050 呼び径 5 0 0 0 mm	リング	
	-060 呼び径 6 0 0 0 mm	リング	
	-070 呼び径 7 0 0 0 mm	リング	
	-080 呼び径 8 0 0 0 mm	リング	
	-090 呼び径 9 0 0 0 mm	リング	
	-100 呼び径 1 0 0 0 0 mm	リング	
	-110 呼び径 1 1 0 0 0 mm	リング	
	-120 呼び径 1 2 0 0 0 mm	リング	
	-130 呼び径 1 3 0 0 0 mm	リング	
	-140 呼び径 1 4 0 0 0 mm	リング	
	-150 呼び径 1 5 0 0 0 mm	リング	

ライナープレート - 円形 -			133頁
ライナープレート 円形 (黒皮)			
26126-2027	-120 板厚2.7mm	径1200mm	m P.133
	-130 板厚2.7mm	径1300mm	m
	-140 板厚2.7mm	径1400mm	m
	-160 板厚2.7mm	径1600mm	m
	-170 板厚2.7mm	径1700mm	m
	-180 板厚2.7mm	径1800mm	m
	-190 板厚2.7mm	径1900mm	m
	-210 板厚2.7mm	径2100mm	m
	-220 板厚2.7mm	径2200mm	m
	-230 板厚2.7mm	径2300mm	m
	-240 板厚2.7mm	径2400mm	m
	-260 板厚2.7mm	径2600mm	m
	-270 板厚2.7mm	径2700mm	m
	-280 板厚2.7mm	径2800mm	m
	-290 板厚2.7mm	径2900mm	m
	-310 板厚2.7mm	径3100mm	m
	-320 板厚2.7mm	径3200mm	m
	-330 板厚2.7mm	径3300mm	m
	-340 板厚2.7mm	径3400mm	m
	-360 板厚2.7mm	径3600mm	m
	-370 板厚2.7mm	径3700mm	m
	-380 板厚2.7mm	径3800mm	m
	-390 板厚2.7mm	径3900mm	m
-2032	-160 板厚3.2mm	径1600mm	m
	-170 板厚3.2mm	径1700mm	m
	-180 板厚3.2mm	径1800mm	m
	-190 板厚3.2mm	径1900mm	m
	-210 板厚3.2mm	径2100mm	m
	-220 板厚3.2mm	径2200mm	m
	-230 板厚3.2mm	径2300mm	m
	-240 板厚3.2mm	径2400mm	m
	-260 板厚3.2mm	径2600mm	m
	-270 板厚3.2mm	径2700mm	m
	-280 板厚3.2mm	径2800mm	m
	-290 板厚3.2mm	径2900mm	m
	-310 板厚3.2mm	径3100mm	m
	-320 板厚3.2mm	径3200mm	m
	-330 板厚3.2mm	径3300mm	m
	-340 板厚3.2mm	径3400mm	m
	-360 板厚3.2mm	径3600mm	m
	-370 板厚3.2mm	径3700mm	m
	-380 板厚3.2mm	径3800mm	m
	-390 板厚3.2mm	径3900mm	m
-2040	-160 板厚4.0mm	径1600mm	m
	-170 板厚4.0mm	径1700mm	m
	-180 板厚4.0mm	径1800mm	m
	-190 板厚4.0mm	径1900mm	m
	-210 板厚4.0mm	径2100mm	m
	-220 板厚4.0mm	径2200mm	m
	-230 板厚4.0mm	径2300mm	m
	-240 板厚4.0mm	径2400mm	m
	-260 板厚4.0mm	径2600mm	m
	-270 板厚4.0mm	径2700mm	m
	-280 板厚4.0mm	径2800mm	m
	-290 板厚4.0mm	径2900mm	m
	-310 板厚4.0mm	径3100mm	m

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26126-2040	-320	板厚 4.0 mm	径 3200 mm	m	P.133
	-330	板厚 4.0 mm	径 3300 mm	m	
	-340	板厚 4.0 mm	径 3400 mm	m	
	-360	板厚 4.0 mm	径 3600 mm	m	
	-370	板厚 4.0 mm	径 3700 mm	m	
	-380	板厚 4.0 mm	径 3800 mm	m	
	-390	板厚 4.0 mm	径 3900 mm	m	
-2045	-160	板厚 4.5 mm	径 1600 mm	m	
	-170	板厚 4.5 mm	径 1700 mm	m	
	-180	板厚 4.5 mm	径 1800 mm	m	
	-190	板厚 4.5 mm	径 1900 mm	m	
	-210	板厚 4.5 mm	径 2100 mm	m	
	-220	板厚 4.5 mm	径 2200 mm	m	
	-230	板厚 4.5 mm	径 2300 mm	m	
	-240	板厚 4.5 mm	径 2400 mm	m	
	-260	板厚 4.5 mm	径 2600 mm	m	
	-270	板厚 4.5 mm	径 2700 mm	m	
	-280	板厚 4.5 mm	径 2800 mm	m	
	-290	板厚 4.5 mm	径 2900 mm	m	
	-310	板厚 4.5 mm	径 3100 mm	m	
	-320	板厚 4.5 mm	径 3200 mm	m	
	-330	板厚 4.5 mm	径 3300 mm	m	
	-340	板厚 4.5 mm	径 3400 mm	m	
	-360	板厚 4.5 mm	径 3600 mm	m	
	-370	板厚 4.5 mm	径 3700 mm	m	
	-380	板厚 4.5 mm	径 3800 mm	m	
	-390	板厚 4.5 mm	径 3900 mm	m	
-2053	-210	板厚 5.3 mm	径 2100 mm	m	
	-220	板厚 5.3 mm	径 2200 mm	m	
	-230	板厚 5.3 mm	径 2300 mm	m	
	-240	板厚 5.3 mm	径 2400 mm	m	
	-260	板厚 5.3 mm	径 2600 mm	m	
	-270	板厚 5.3 mm	径 2700 mm	m	
	-280	板厚 5.3 mm	径 2800 mm	m	
	-290	板厚 5.3 mm	径 2900 mm	m	
	-310	板厚 5.3 mm	径 3100 mm	m	
	-320	板厚 5.3 mm	径 3200 mm	m	
	-330	板厚 5.3 mm	径 3300 mm	m	
	-340	板厚 5.3 mm	径 3400 mm	m	
	-360	板厚 5.3 mm	径 3600 mm	m	
	-370	板厚 5.3 mm	径 3700 mm	m	
	-380	板厚 5.3 mm	径 3800 mm	m	
	-390	板厚 5.3 mm	径 3900 mm	m	
-2060	-260	板厚 6.0 mm	径 2600 mm	m	
	-270	板厚 6.0 mm	径 2700 mm	m	
	-280	板厚 6.0 mm	径 2800 mm	m	
	-290	板厚 6.0 mm	径 2900 mm	m	
	-310	板厚 6.0 mm	径 3100 mm	m	
	-320	板厚 6.0 mm	径 3200 mm	m	
	-330	板厚 6.0 mm	径 3300 mm	m	
	-340	板厚 6.0 mm	径 3400 mm	m	
	-360	板厚 6.0 mm	径 3600 mm	m	
	-370	板厚 6.0 mm	径 3700 mm	m	
	-380	板厚 6.0 mm	径 3800 mm	m	
	-390	板厚 6.0 mm	径 3900 mm	m	

ライナープレート 円形（黒皮） 補強リング

26126-2070	-210	H-1 0 0	径2 1 0 0 mm	リング	P.133
	-220	H-1 0 0	径2 2 0 0 mm	リング	
	-230	H-1 0 0	径2 3 0 0 mm	リング	
	-240	H-1 0 0	径2 4 0 0 mm	リング	
	-260	H-1 2 5	径2 6 0 0 mm	リング	
	-270	H-1 2 5	径2 7 0 0 mm	リング	
	-280	H-1 2 5	径2 8 0 0 mm	リング	
	-290	H-1 2 5	径2 9 0 0 mm	リング	
	-310	H-1 2 5	径3 1 0 0 mm	リング	
	-320	H-1 2 5	径3 2 0 0 mm	リング	
	-330	H-1 2 5	径3 3 0 0 mm	リング	
	-340	H-1 2 5	径3 4 0 0 mm	リング	
	-360	H-1 2 5	径3 6 0 0 mm	リング	
	-370	H-1 2 5	径3 7 0 0 mm	リング	
	-380	H-1 2 5	径3 8 0 0 mm	リング	
	-390	H-1 2 5	径3 9 0 0 mm	リング	

ライナープレート ー小判形・開口部形ー

134頁

ライナープレート 小判形（黒皮）

26128-1027	-200	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑3 5 7 0 mm	m	P.134
	-201	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑3 8 8 4 mm	m	
	-203	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 1 9 8 mm	m	
	-204	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 3 5 5 mm	m	
	-205	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 5 1 2 mm	m	
	-207	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 8 2 6 mm	m	
	-209	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑5 1 4 0 mm	m	
	-242	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 0 7 0 mm	m	
	-244	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 3 8 4 mm	m	
	-245	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 5 4 1 mm	m	
	-246	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 6 9 8 mm	m	
	-247	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 8 5 5 mm	m	
	-248	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑5 0 1 2 mm	m	
	-255	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑5 9 5 4 mm	m	
	-256	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 1 1 1 mm	m	
	-257	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 2 6 8 mm	m	
	-258	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 4 2 5 mm	m	
	-259	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 5 8 2 mm	m	
	-260	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 7 3 9 mm	m	
	-261	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 8 9 6 mm	m	
	-292	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑4 5 7 0 mm	m	
	-294	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑4 8 8 4 mm	m	
	-295	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 0 4 1 mm	m	
	-296	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 1 9 8 mm	m	
	-297	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 3 5 5 mm	m	
	-298	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 5 1 2 mm	m	

26128-1027	-306	板厚2.7mm	短径30.00mm	长径66.11mm	m	P.134
	-307	板厚2.7mm	短径30.00mm	长径67.68mm	m	
	-309	板厚2.7mm	短径30.00mm	长径70.82mm	m	
	-323	板厚2.7mm	短径32.00mm	长径60.26mm	m	
	-324	板厚2.7mm	短径32.00mm	长径61.83mm	m	
	-326	板厚2.7mm	短径32.00mm	长径66.54mm	m	
	-327	板厚2.7mm	短径32.00mm	长径68.11mm	m	
	-329	板厚2.7mm	短径32.00mm	长径71.25mm	m	
	-342	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径50.70mm	m	
	-345	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径55.41mm	m	
	-346	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径56.98mm	m	
	-347	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径58.55mm	m	
	-348	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径60.12mm	m	
	-349	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径61.69mm	m	
	-354	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径69.54mm	m	
	-355	板厚2.7mm	短径35.00mm	长径71.11mm	m	
	-361	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径59.55mm	m	
	-363	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径62.69mm	m	
	-364	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径64.26mm	m	
	-365	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径65.83mm	m	
	-366	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径68.97mm	m	
	-367	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径70.54mm	m	
	-368	板厚2.7mm	短径36.00mm	长径72.11mm	m	
-1032	-200	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径35.70mm	m	
	-201	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径38.84mm	m	
	-203	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径41.98mm	m	
	-204	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径43.55mm	m	
	-205	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径45.12mm	m	
	-207	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径48.26mm	m	
	-209	板厚3.2mm	短径20.00mm	长径51.40mm	m	
	-242	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径40.70mm	m	
	-244	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径43.84mm	m	
	-245	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径45.41mm	m	
	-246	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径46.98mm	m	
	-247	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径48.55mm	m	
	-248	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径50.12mm	m	
	-255	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径59.54mm	m	
	-256	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径61.11mm	m	
	-257	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径62.68mm	m	
	-258	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径64.25mm	m	
	-259	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径65.82mm	m	
	-260	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径67.39mm	m	
	-261	板厚3.2mm	短径25.00mm	长径68.96mm	m	
	-292	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径45.70mm	m	
	-294	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径48.84mm	m	
	-295	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径50.41mm	m	
	-296	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径51.98mm	m	
	-297	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径53.55mm	m	
	-298	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径55.12mm	m	
	-306	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径66.11mm	m	
	-307	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径67.68mm	m	
	-309	板厚3.2mm	短径30.00mm	长径70.82mm	m	
	-323	板厚3.2mm	短径32.00mm	长径60.26mm	m	
	-324	板厚3.2mm	短径32.00mm	长径61.83mm	m	
	-326	板厚3.2mm	短径32.00mm	长径66.54mm	m	
	-327	板厚3.2mm	短径32.00mm	长径68.11mm	m	
	-329	板厚3.2mm	短径32.00mm	长径71.25mm	m	
	-342	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径50.70mm	m	
	-345	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径55.41mm	m	
	-346	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径56.98mm	m	
	-347	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径58.55mm	m	
	-348	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径60.12mm	m	
	-349	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径61.69mm	m	
	-354	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径69.54mm	m	
	-355	板厚3.2mm	短径35.00mm	长径71.11mm	m	
	-361	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径59.55mm	m	
	-363	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径62.69mm	m	
	-364	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径64.26mm	m	
	-365	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径65.83mm	m	
	-366	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径68.97mm	m	
	-367	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径70.54mm	m	
	-368	板厚3.2mm	短径36.00mm	长径72.11mm	m	
-1040	-200	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径35.70mm	m	
	-201	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径38.84mm	m	
	-203	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径41.98mm	m	
	-204	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径43.55mm	m	
	-205	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径45.12mm	m	
	-207	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径48.26mm	m	
	-209	板厚4.0mm	短径20.00mm	长径51.40mm	m	
	-242	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径40.70mm	m	
	-244	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径43.84mm	m	
	-245	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径45.41mm	m	
	-246	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径46.98mm	m	
	-247	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径48.55mm	m	
	-248	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径50.12mm	m	
	-255	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径59.54mm	m	
	-256	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径61.11mm	m	
	-257	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径62.68mm	m	
	-258	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径64.25mm	m	
	-259	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径65.82mm	m	
	-260	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径67.39mm	m	
	-261	板厚4.0mm	短径25.00mm	长径68.96mm	m	
	-292	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径45.70mm	m	
	-294	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径48.84mm	m	
	-295	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径50.41mm	m	
	-296	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径51.98mm	m	
	-297	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径53.55mm	m	
	-298	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径55.12mm	m	
	-306	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径66.11mm	m	
	-307	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径67.68mm	m	
	-309	板厚4.0mm	短径30.00mm	长径70.82mm	m	
	-323	板厚4.0mm	短径32.00mm	长径60.26mm	m	
	-324	板厚4.0mm	短径32.00mm	长径61.83mm	m	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1040	-326	板厚4.0mm	短径3200×長径6654mm	m	P.134	26128-1050	-342	H-125	短径3500×長径5070mm	リング	P.134	
	-327	板厚4.0mm	短径3200×長径6811mm	m				-345	H-125	短径3500×長径5541mm		リング
	-329	板厚4.0mm	短径3200×長径7125mm	m				-346	H-125	短径3500×長径5698mm		リング
	-342	板厚4.0mm	短径3500×長径5070mm	m				-347	H-125	短径3500×長径5855mm		リング
	-345	板厚4.0mm	短径3500×長径5541mm	m				-348	H-125	短径3500×長径6012mm		リング
	-346	板厚4.0mm	短径3500×長径5698mm	m				-349	H-125	短径3500×長径6169mm		リング
	-347	板厚4.0mm	短径3500×長径5855mm	m				-354	H-125	短径3500×長径6954mm		リング
	-348	板厚4.0mm	短径3500×長径6012mm	m				-355	H-125	短径3500×長径7111mm		リング
	-349	板厚4.0mm	短径3500×長径6169mm	m				-361	H-125	短径3600×長径5955mm		リング
	-354	板厚4.0mm	短径3500×長径6954mm	m				-363	H-125	短径3600×長径6269mm		リング
	-355	板厚4.0mm	短径3500×長径7111mm	m			-364	H-125	短径3600×長径6426mm	リング		
	-361	板厚4.0mm	短径3600×長径5955mm	m			-365	H-125	短径3600×長径6583mm	リング		
	-363	板厚4.0mm	短径3600×長径6269mm	m			-366	H-125	短径3600×長径6897mm	リング		
	-364	板厚4.0mm	短径3600×長径6426mm	m			-367	H-125	短径3600×長径7054mm	リング		
	-365	板厚4.0mm	短径3600×長径6583mm	m			-368	H-125	短径3600×長径7211mm	リング		
	-366	板厚4.0mm	短径3600×長径6897mm	m								
	-367	板厚4.0mm	短径3600×長径7054mm	m								
	-368	板厚4.0mm	短径3600×長径7211mm	m								

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

ライナープレート 開口部形 (黒皮)				
26128-2032	-450	板厚 3. 2mm	径 4 5 0 0 mm	m P.134
	-500	板厚 3. 2mm	径 5 0 0 0 mm	m
ライナープレート 小判形 (黒皮)				
26128-1040	-392	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm	m P.134
	-394	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm	m
	-396	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm	m
	-397	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm	m
	-398	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm	m
	-401	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	m
	-404	板厚 4. 0mm	短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm	m
	-421	板厚 4. 0mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm	m
	-423	板厚 4. 0mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm	m
	-424	板厚 4. 0mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm	m
	-426	板厚 4. 0mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm	m
	-427	板厚 4. 0mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm	m
	-445	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm	m
	-446	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm	m
	-447	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm	m
	-448	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm	m
	-449	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm	m
	-451	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm	m
	-455	板厚 4. 0mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm	m
	-481	板厚 4. 0mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm	m
	-482	板厚 4. 0mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm	m
	-484	板厚 4. 0mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm	m
	-485	板厚 4. 0mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm	m
	-487	板厚 4. 0mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm	m
	-500	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm	m
	-501	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm	m
	-502	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	m
	-503	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm	m
	-504	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm	m
	-505	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm	m
	-506	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm	m
	-508	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm	m
	-509	板厚 4. 0mm	短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm	m
	-550	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm	m
	-552	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm	m
	-554	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm	m
	-555	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm	m
	-557	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm	m
	-558	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm	m
	-559	板厚 4. 0mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm	m
	-1045	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm	m
	-392	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm	m
	-394	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm	m
	-396	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm	m
	-397	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm	m
	-398	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	m
	-401	板厚 4. 5mm	短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm	m
	-404	板厚 4. 5mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm	m
	-421	板厚 4. 5mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm	m
	-423	板厚 4. 5mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm	m
	-424	板厚 4. 5mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm	m
	-426	板厚 4. 5mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm	m
	-427	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm	m
	-445	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm	m
	-446	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm	m
	-447	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm	m
	-448	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm	m
	-449	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm	m
	-451	板厚 4. 5mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm	m
	-455	板厚 4. 5mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm	m
	-481	板厚 4. 5mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm	m
	-482	板厚 4. 5mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm	m
	-484	板厚 4. 5mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm	m
	-485	板厚 4. 5mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm	m
	-487	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm	m
	-500	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm	m
	-501	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	m
	-502	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm	m
	-503	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm	m
	-504	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm	m
	-505	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm	m
	-506	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm	m
	-508	板厚 4. 5mm	短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm	m
	-509	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm	m
	-550	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm	m
	-552	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm	m
	-554	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm	m
	-555	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm	m
	-557	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm	m
	-558	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm	m
	-559	板厚 4. 5mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 9 9 8 mm	m
ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング				
26128-1050	-392	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm	リング P.134
	-394	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm	リング
	-396	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm	リング
	-397	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm	リング
	-398	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm	リング
	-401	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	リング
	-404	H-1 2 5	短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm	リング
	-421	H-1 2 5	短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm	リング
	-423	H-1 2 5	短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm	リング
	-424	H-1 2 5	短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm	リング
	-426	H-1 2 5	短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm	リング
	-427	H-1 2 5	短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm	リング
	-445	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm	リング
	-446	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm	リング
	-447	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm	リング

26128-1050	-448	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm	リング P.134
	-449	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm	リング
	-451	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm	リング
	-455	H-1 2 5	短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm	リング
	-481	H-1 2 5	短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm	リング
	-482	H-1 2 5	短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm	リング
	-484	H-1 2 5	短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm	リング
	-485	H-1 2 5	短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm	リング
	-487	H-1 2 5	短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm	リング
	-500	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm	リング
	-501	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm	リング
	-502	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	リング
	-503	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm	リング
	-504	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm	リング
	-505	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm	リング
	-506	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm	リング
	-508	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm	リング
	-509	H-1 2 5	短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm	リング
	-550	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm	リング
	-552	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm	リング
	-554	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm	リング
	-555	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm	リング
	-557	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm	リング
	-558	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm	リング
	-559	H-1 5 0	短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm	リング

ライナープレート 開口部形 (黒皮) 補強リング

26128-2050	-450	H-1 2 5	径 4 5 0 0 mm	リング P.134
	-500	H-1 2 5	径 5 0 0 0 mm	リング

樹木根囲い保護材				135頁
樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型				
34360-0301	-010	C I-1 2 0-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基 P.135
	-020	C I-1 5 0-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基
樹木根囲い保護材 KCサークル 角型				
34360-0302	-020	S Q-1 5 0-0-D	GRC製擬石タイプ受枠別途	基 P.135
	-0303-020	R E-1 5 0-0-F	GRC製擬石タイプ受枠別途	基
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型				
34360-0401	-010	T S R-1 0 0	受枠別途	基 P.135
	-020	T S R-2 0 9 0	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型				
34360-0402	-010	T S S-1 5 7 5	受枠別途	基 P.135
樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 丸型				
34360-0403	-010	C B R-1 5		基 P.135
	-020	C B R-2 0		基
樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 角型				
34360-0404	-010	C B S-1 5		基 P.135
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型				
34360-0601	-010	M-1 5 6 0 F A	細目 受枠別途	基 P.135
	-020	M-2 0 9 0 F A	細目 受枠別途	基
	-030	M-1 2 6 0 F A V	細目 受枠別途	基
	-040	M-1 5 6 0 F A V	細目 受枠別途	基
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型				
34360-0602	-010	K M-1 2 5 0 F A	細目 受枠別途	基 P.135
	-020	K M-1 5 6 0 F A	細目 受枠別途	基
	-030	K M-1 2 7 5 F A V	細目 受枠別途	基
	-040	K M-1 5 6 0 F A V	細目 受枠別途	基
	-0603-010	U H-1 5 7 4 6 F	受枠別途	基
	-020	U H-1 2 7 4 6 F V	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				
34360-0201	-010	G-7 0 0 0 A A型	受枠別途	基 P.135
	-0202-010	G-7 0 0 0 H B型	受枠別途	基
	-0203-010	G-7 0 0 0 W型	受枠別途	基
	-0204-010	G-7 0 0 0 A B型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型				
34360-0205	-010	G-7 0 0 0 B型	受枠別途	基 P.135
	-0206-010	G-7 0 0 0 B G S型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				
34360-0207	-010	G-7 0 0 0 Y E型	受枠別途	基 P.135
	-0208-010	G-7 0 0 0 S B S型	受枠別途	基
	-0209-010	G-7 0 0 0 W G S型	受枠別途	基
	-0210-010	G-7 0 0 0 Y T T型	受枠別途	基
	-0211-010	G-7 0 0 0 W D S型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型				
34360-0212	-010	G-7 0 0 0 F G S型	受枠別途	基 P.135
	-0213-010	G-7 0 0 0 N G S型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				
34360-0214	-010	G-7 0 0 0 M F S型	受枠別途	基 P.135
	-0215-010	G-7 0 0 0 Y M S型	受枠別途	基
	-0216-010	G-7 0 0 0 K 2 B型	受枠別途	基

ステンレス製ルーフトレイン				137頁
ステンレス製ルーフトレイン 融雪型 ろく屋根				
39205-4010	-010	アスファルト・シート防水	ガス管 径 5 0 mm	個 P.137
	-020	アスファルト・シート防水	ガス管 径 6 5 mm	個
	-030	アスファルト・シート防水	ガス管 径 8 0 mm	個
	-040	アスファルト・シート防水	ガス管 径 1 0 0 mm	個
	-050	アスファルト・シート防水	ガス管 径 1 2 5 mm	個

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

39205-4010-060	アスファルト・シート防水	ガス管	径150mm	個	P.137				
塩ビ製丸どい						138頁			
	塩ビ製丸どい 軒どい								
39322-1010-005	径75×長3600mm	梱包数15～50		本	P.138				
	塩ビ製丸どい たて継手								
39322-1080-040	径90mm	梱包数50		個	P.138				
	塩ビ製丸どい たてどい カラー塩ビ管 (VP)								
39322-1025-010	径50×長4000mm	梱包数5		本	P.138				
-020	径65×長4000mm	梱包数5		本					
-030	径75×長4000mm	梱包数3		本					
-040	径100×長4000mm	梱包数2		本					
-050	径125×長4000mm	梱包数2		本					
-060	径150×長4000mm	梱包数1		本					
ビット ー配線・配管・排水用ー						139頁			
	ビット ステンレス取手								
40315-0010-010	ステンレス取手			個所	P.139				
	ビット 受枠 ステンレス								
40315-0020-010	建築工事標準詳細図	1-21-1		m	P.139				
-020	建築工事標準詳細図	1-21-2		m					
	ビット 受枠 硬質アルミ								
40315-0025-030	建築工事標準詳細図	1-21-3		m	P.139				
-050	建築工事標準詳細図	1-21-5		m					
	ビット トラフふた								
40315-0040-010	CPL-厚4.5×幅100mm	1-21-1、3		m	P.139				
-020	CPL-厚4.5×幅200mm	1-21-1、3		m					
-030	CPL-厚4.5×幅300mm	1-21-1、3		m					
-040	CPL-厚4.5×幅400mm	1-21-1、3		m					
-050	CPL-厚4.5×幅500mm	1-21-1、3		m					
-060	CPL-厚4.5×幅600mm	1-21-1、3		m					
-0042	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-2		m					
-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-2		m					
-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-2		m					
-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-2		m					
-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-2		m					
-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-2		m					
	ビット トラフふた 硬質アルミ内枠								
40315-0044-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-4		m	P.139				
-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-4		m					
-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-4		m					
-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-4		m					
-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-4		m					
-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-4		m					
	ビット トラフふた ステンレス内枠								
40315-0046-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-6		m	P.139				
-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-6		m					
-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-6		m					
-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-6		m					
-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-6		m					
-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-6		m					
	ビット 排水トラフふた アルミ								
40315-0050-010	厚5×幅100mm	受枠共 屋内用		m	P.139				
-015	厚5×幅150mm	受枠共 屋内用		m					
-020	厚5×幅200mm	受枠共 屋内用		m					
-025	厚5×幅250mm	受枠共 屋内用		m					
	ビット 排水トラフふた ステンレス								
40315-0055-010	厚3×幅100mm	受枠共 屋内用		m	P.139				
-015	厚3×幅150mm	受枠共 屋内用		m					
-020	厚3×幅200mm	受枠共 屋内用		m					
-025	厚3×幅250mm	受枠共 屋内用		m					
-030	厚3×幅300mm	受枠共 屋内用		m					
ビット ー配線・配管・排水用、ブランド品ー						139頁			
	ビット クリーンビット ステンレス								
40315-1030-030	SA SF03B	みぞ幅200mm		m	P.139				
-040	SA SF03B	みぞ幅250mm		m					
	ビット ビットン アルミ								
40315-2010-120	AP-T3 AFK-11	みぞ幅200mm		m	P.139				
	ビット ビットン ステンレス								
40315-2010-170	SP-T3 SFK-11	みぞ幅200mm		m	P.139				
-175	SP-T3 SFK-11	みぞ幅250mm		m					
-180	SP-T4 SFK-11	みぞ幅300mm		m					
	ビット アルミ								
40315-1010-105	AH1 D16J	みぞ幅250mm		m	P.139				
-115	AH2 D16J	みぞ幅300mm		m					
	ビット 排水用ビット ステンレス								
40315-1010-310	G20TF C20B	みぞ幅200mm		m	P.139				
	ビット 鋼鋼板用ビット 亜鉛めっき								
40315-4042-030	JP-WAFVS-1	AP-2Gみぞ幅300mm		m	P.139				
	ビット ケーブルビット								
40315-4044-080	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅800mm		m	P.139				
-090	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅900mm		m					
-100	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅1000mm		m					
ビット 排水ビット									
40315-4046-020	JP-SP SP-3H	みぞ幅200mm		m	P.139				
-025	JP-SP SP-3H	みぞ幅250mm		m					
	ビット 側溝用ビット ステンレス								
40315-4050-150	FPH-303 GHY-C3	みぞ幅250mm		m	P.139				
	ビット 配線用ビット								
40315-2510-020	PC-20 PA-15C	みぞ幅200mm		m	P.139				
-025	PC-25 PA-15C	みぞ幅250mm		m					
-2511-020	CK-20 PA-15C	みぞ幅200mm		m					
-025	CK-25 PA-15C	みぞ幅250mm		m					
	ビット 排水用ビット								
40315-2515-020	CSP-1-200 PS-3.5M	みぞ幅200mm		m	P.139				
-025	CSP-1-250 PS-3.5M	みぞ幅250mm		m					
-2516-020	EP415H-20 PS-15M	みぞ幅200mm		m					
-025	EP415H-25 PS-15M	みぞ幅250mm		m					
	ビット 配線用ビット								
40315-5210-020	YMSTC-1 MSF-1	みぞ幅200mm		m	P.139				
-025	YMSTC-1 MSF-1	みぞ幅250mm		m					
-5211-020	YMSTC-3 MSF-3	みぞ幅200mm		m					
-025	YMSTC-3 MSF-3	みぞ幅250mm		m					
	ビット 排水用ビット								
40315-5215-020	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅200mm		m	P.139				
-025	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅250mm		m					
屋上点検口						140頁			
	屋上点検口								
40330-1010-010	ステンレス製	径550mm		個	P.140				
-020	ステンレス製	径600mm		個					
-1050-010	ステンレス製	500mm角		個					
-2010-010	鋼製	径550mm		個					
-2050-010	鋼製	500mm角		個					
見切縁						140頁			
	見切縁								
40095-0100-012	コ型 塩ビ	12.0mm		m	P.140				
-0105-012	コ型 アルミ	12.0mm		m					
-0200-012	十手型 塩ビ	12.0mm		m					
-0205-012	十手型 アルミ	12.0mm		m					
-0300-012	下り壁用 塩ビ	12.0mm		m					
-0305-012	下り壁用 アルミ	12.0mm		m					
機械搬入埋込フック						141頁			
	機械搬入埋込フック 吊フック								
40400-0010-010	10kN 鋼製 釣針型			個	P.141				
-020	20kN 鋼製 釣針型			個					
-030	30kN 鋼製 釣針型			個					
-0020-010	10kN 鋼製 U型			個					
-020	20kN 鋼製 U型			個					
-030	30kN 鋼製 U型			個					
鍵箱						141頁			
	鍵箱								
40250-0010-010	10本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む			個	P.141				
-020	20本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む			個					
-030	30本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む			個					
-060	60本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む			個					
-120	120本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む			個					
-200	200本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む			個					
錠前						142頁			
	錠前 レバーハンドル錠								
45211-1510-050	AHL-5NU B/S76mm			個	P.142				
-040	LG-5NU B/S64mm			個					
	錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠								
45211-1510-055	AHL-9ZU B/S76mm			個	P.142				
	錠前 レバーハンドル型電気錠								
45211-1511-010	EXS-5NU B/S64mm			個	P.142				
	錠前 レバーハンドル型電気錠 (瞬時通電施錠型)								
45211-1511-020	EZS-5NU B/S64mm			個	P.142				
	錠前 ケースロック								
45211-1515-005	AH-5Q B/S76mm			個	P.142				
	錠前 ケースロック ホテル錠								
45211-1515-025	AH-9B B/S76mm			個	P.142				
	錠前 ケースロック型電気錠								
45211-1580-005	ESSF5Q B/S76mm			個	P.142				
	錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型)								
45211-1580-010	ESTP-7Q B/S76mm			個	P.142				
	錠前 ユニロック 円筒錠								
45211-1525-050	UH-5Q B/S70mm			個	P.142				
	錠前 本締電気錠 (モーター錠)								
45211-1570-040	EM-5 B/S64mm			個	P.142				

錠前 プッシュ・ブル錠 45211-1570 -010 PY-ARC74 B/S51、64mm 個 P.142				金属製内外装材 セキスイメタカラー 48350-2090 -010 ステンレス SK-60×2 幅木用 P.143 -020 ステンレス SK-100×2 幅木用 -030 ステンレス SKW-300×2 幅木用			
錠前 グレモン錠 45211-1575 -010 CMM-5 B/S64mm 個 P.142				金属製内外装材 ハイエースバン (両面塗装) 48315-2140 -045 複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm 枚 P.143			
錠前 グレモン電気錠 45211-1575 -020 CMT-5 B/S64mm 個 P.142				金属製内外装材 プラメタルPA (両面塗装) 48315-2140 -055 複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm 枚 P.143			
錠前 引戸錠錠 45211-1550 -020 SX-5 B/S51mm 個 P.142				金属製内外装材 プラメタルFR302 (両面塗装) 48315-2140 -075 複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm 枚 P.143			
錠前 レバーハンドル錠 45211-8714 -110 U9LA50-1 B/S64mm 個 P.142				金属製内外装材 プラメタルFRW405 48315-2140 -085 複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm 枚 P.143			
錠前 本締錠 45211-8728 -010 U9DA-1 B/S64mm 個 P.142				金属製内外装材 アルポリック／frニューブライト 48315-3280 -030 複合パネル 厚3.0×幅1220×長2440mm 枚 P.143			
錠前 本締付モノロック 45211-8726 -010 U9HMD-1 B/S64mm 個 P.142				メッシュフェンス用門扉 144頁			
錠前 防音扉用グレモン錠 45211-8730 -010 U9GT5199-1 B/S64mm 個 P.142				メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開 51232-0350 -081 H800 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
錠前 電気錠 45211-8760 -030 U9ALA50-1 B/S64mm 個 P.142 -020 U9AURD-1 B/S100mm 個 -010 U9AUTD-1 B/S100mm 個				メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開 51232-0350 -082 H800 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
錠前 ハイブリットカードロック 45211-8740 -020 U9MC2520-1 B/S64mm 個 P.142				メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開 51232-0340 -081 H800 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
錠前 ランダムテンキーロック 45211-8750 -010 U9TK4L33-1 B/S64mm 個 P.142				メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開 51232-0340 -082 H800 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
建材量 ー完成品ー 143頁				メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開 51232-3005 -081 H800 W1000 樹脂塗装 基 P.144			
建材量 フリーフォームマット おり座 47231-4210 -010 厚20×幅550×長550mm 枚 P.143 -020 厚20×幅825×長825mm 枚				メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開 51232-3005 -082 H800 W2000 樹脂塗装 基 P.144			
建材量 バリアフリー新量 47231-7410 -010 厚15mm 関東間 枚 P.143				メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 片開 51232-3010 -081 H800 W1000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 143頁				メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 両開 51232-3010 -082 H800 W2000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 トップクリーンSLV-101 48350-1085 -010 アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開 51232-6220 -081 H800 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 トップクリーンSLV-203 48350-1085 -020 アルミ系 外装ルーバー 電解着色ステンカラー m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開 51232-6220 -082 H800 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 トップクリーンSLV-303 48350-1085 -030 アルミ系 外装ルーバー 電解着色ブロンズ m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開 51232-0350 -091 H900 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 スダレールF-100 48350-1085 -040 アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開 51232-0350 -092 H900 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 スダレールF-90 48350-1085 -050 アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装 m2 P.143 -060 アルミ系 押出形材 無着色陽極 m2				メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開 51232-0340 -091 H900 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 トーケンボーダーA1-9 48350-1100 -015 アルミ系 厚9mm板用 m P.143				メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開 51232-0340 -092 H900 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 トーケンボーダーTBS 48350-1100 -050 アルミ系 下り壁用 m P.143				メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開 51232-3005 -091 H900 W1000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 スパンドレルRA-100 48350-1180 -210 アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー m P.143				メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開 51232-3005 -092 H900 W2000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 スパンドレルRA-5 48350-1180 -220 アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー m P.143				メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開 51232-6220 -091 H900 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 スパンドレルRA-15-3 48350-1180 -245 アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー m P.143				メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開 51232-6220 -092 H900 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 スパンドレルRA-20-2 48350-1180 -248 アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー m P.143				メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開 51232-0350 -101 H1000 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパン1F 48350-2055 -010 スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開 51232-0350 -102 H1000 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパン1K 48350-2055 -020 スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開 51232-0340 -101 H1000 W1000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパン1M 48350-2055 -030 スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開 51232-0340 -102 H1000 W2000 めっき+塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパン200R 48350-2055 -040 スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開 51232-3005 -101 H1000 W1000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパン2F 48350-2055 -050 スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開 51232-3005 -102 H1000 W2000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパンDS-1F 48350-2055 -060 スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 片開 51232-3010 -101 H1000 W1000 樹脂塗装 基 P.144			
金属製内外装材 ヨドスパンDS-2F 48350-2055 -070 スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板 m2 P.143				メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 両開 51232-3010 -102 H1000 W2000 樹脂塗装 基 P.144			
				メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開 51232-6220 -101 H1000 W1000 めっき+塗装 基 P.144			

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開						メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開					
51232-6220-102	H1000 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51232-0340-202	H2000 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開						メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開					
51232-0350-121	H1200 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51232-3005-201	H2000 W1000	樹脂塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開						メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開					
51232-0350-122	H1200 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51232-3005-202	H2000 W2000	樹脂塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開						メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開					
51232-0340-121	H1200 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51232-6220-201	H2000 W1000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開						メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開					
51232-0340-122	H1200 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51232-6220-202	H2000 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開						格子フェンス用門扉 144頁					
51232-3005-121	H1200 W1000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5210-091	スチール製 H900 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開						格子フェンス用門扉 KC-1G 両開					
51232-3005-122	H1200 W2000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5215-091	スチール製 H900 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 片開						格子フェンス用門扉 KB-2G 両開					
51232-3010-121	H1200 W1000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5210-092	スチール製 H900 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 両開						格子フェンス用門扉 KC-2G 両開					
51232-3010-122	H1200 W2000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5215-092	スチール製 H900 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開						格子フェンス用門扉 BZ-1型 両開					
51232-6220-121	H1200 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-6210-092	スチール製 H900 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開						格子フェンス用門扉 KB-1G 両開					
51232-6220-122	H1200 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5210-121	スチール製 H1200 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開						格子フェンス用門扉 KC-1G 両開					
51232-0350-151	H1500 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5215-121	スチール製 H1200 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開						格子フェンス用門扉 KB-2G 両開					
51232-0350-152	H1500 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5210-122	スチール製 H1200 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開						格子フェンス用門扉 KC-2G 両開					
51232-0340-151	H1500 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5215-122	スチール製 H1200 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開						格子フェンス用門扉 BZ-1型 両開					
51232-0340-152	H1500 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-6210-122	スチール製 H1200 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開						格子フェンス用門扉 KB-1G 両開					
51232-3005-151	H1500 W1000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5210-151	スチール製 H1500 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開						格子フェンス用門扉 KC-1G 両開					
51232-3005-152	H1500 W2000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5215-151	スチール製 H1500 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 片開						格子フェンス用門扉 KB-2G 両開					
51232-3010-151	H1500 W1000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5210-152	スチール製 H1500 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 両開						格子フェンス用門扉 KC-2G 両開					
51232-3010-152	H1500 W2000	樹脂塗装	基	P.144		51264-5215-152	スチール製 H1500 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開						格子フェンス用門扉 BZ-1型 両開					
51232-6220-151	H1500 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-6210-152	スチール製 H1500 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開						格子フェンス用門扉 KB-1G 両開					
51232-6220-152	H1500 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5210-181	スチール製 H1800 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開						格子フェンス用門扉 KC-1G 両開					
51232-0350-181	H1800 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5215-181	スチール製 H1800 W1500	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開						格子フェンス用門扉 KB-2G 両開					
51232-0350-182	H1800 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5210-182	スチール製 H1800 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開						格子フェンス用門扉 KC-2G 両開					
51232-0340-181	H1800 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-5215-182	スチール製 H1800 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開						格子フェンス用門扉 BZ-1型 両開					
51232-0340-182	H1800 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		51264-6210-182	スチール製 H1800 W2000	めっき＋塗装	基	P.144	
メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開						600V EE/F (EM-EER) 147頁					
51232-3005-181	H1800 W1000	樹脂塗装	基	P.144		600V EE/F (EM-EER)					
メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開						07160-0002-005	2心	5.5mm2	m	P.147	
51232-3010-181	H1800 W1000	樹脂塗装	基	P.144		-008	2心	8mm2	m		
メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 両開						-014	2心	14mm2	m		
51232-3010-182	H1800 W2000	樹脂塗装	基	P.144		-022	2心	22mm2	m		
メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開						-038	2心	38mm2	m		
51232-6220-181	H1800 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		-060	2心	60mm2	m		
メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開						-100	2心	100mm2	m		
51232-6220-182	H1800 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		-150	2心	150mm2	m		
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開						-200	2心	200mm2	m		
51232-0350-201	H2000 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		-250	2心	250mm2	m		
メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開						-325	2心	325mm2	m		
51232-0350-202	H2000 W2000	めっき＋塗装	基	P.144		-0003-005	3心	5.5mm2	m		
メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開						-008	3心	8mm2	m		
51232-0340-201	H2000 W1000	めっき＋塗装	基	P.144		-014	3心	14mm2	m		
						-022	3心	22mm2	m		
						-038	3心	38mm2	m		
						-060	3心	60mm2	m		
						-100	3心	100mm2	m		
						-150	3心	150mm2	m		
						-200	3心	200mm2	m		
						-250	3心	250mm2	m		

07160-0003-325 3心 3 2 5mm2 m P.147

耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP) 148頁

耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)

07162-0002-006	2心	0.65mm	丸型	m	P.148
-0003-006	3心	0.65mm	丸型	m	
-0004-006	4心	0.65mm	丸型	m	
-0005-006	5心	0.65mm	丸型	m	
-0006-006	6心	0.65mm	丸型	m	
-1005-006	5対	0.65mm	丸型	m	
-1007-006	7対	0.65mm	丸型	m	
-1010-006	10対	0.65mm	丸型	m	
-1015-006	15対	0.65mm	丸型	m	
-1020-006	20対	0.65mm	丸型	m	
-1025-006	25対	0.65mm	丸型	m	
-1030-006	30対	0.65mm	丸型	m	
-1040-006	40対	0.65mm	丸型	m	
-1050-006	50対	0.65mm	丸型	m	
-1075-006	75対	0.65mm	丸型	m	
-1100-006	100対	0.65mm	丸型	m	
-1150-006	150対	0.65mm	丸型	m	
-1200-006	200対	0.65mm	丸型	m	
-0002-009	2心	0.9mm	丸型	m	
-0003-009	3心	0.9mm	丸型	m	
-0004-009	4心	0.9mm	丸型	m	
-0005-009	5心	0.9mm	丸型	m	
-0006-009	6心	0.9mm	丸型	m	
-1005-009	5対	0.9mm	丸型	m	
-1007-009	7対	0.9mm	丸型	m	
-1010-009	10対	0.9mm	丸型	m	
-1015-009	15対	0.9mm	丸型	m	
-1020-009	20対	0.9mm	丸型	m	
-1025-009	25対	0.9mm	丸型	m	
-1030-009	30対	0.9mm	丸型	m	
-1040-009	40対	0.9mm	丸型	m	
-1050-009	50対	0.9mm	丸型	m	
-1075-009	75対	0.9mm	丸型	m	
-1100-009	100対	0.9mm	丸型	m	
-1150-009	150対	0.9mm	丸型	m	
-1200-009	200対	0.9mm	丸型	m	
-0002-012	2心	1.2mm	丸型	m	
-0003-012	3心	1.2mm	丸型	m	
-0004-012	4心	1.2mm	丸型	m	
-0005-012	5心	1.2mm	丸型	m	
-0006-012	6心	1.2mm	丸型	m	
-1005-012	5対	1.2mm	丸型	m	
-1007-012	7対	1.2mm	丸型	m	
-1010-012	10対	1.2mm	丸型	m	
-1015-012	15対	1.2mm	丸型	m	
-1020-012	20対	1.2mm	丸型	m	
-1025-012	25対	1.2mm	丸型	m	
-1030-012	30対	1.2mm	丸型	m	
-1040-012	40対	1.2mm	丸型	m	
-1050-012	50対	1.2mm	丸型	m	
-1075-012	75対	1.2mm	丸型	m	
-1100-012	100対	1.2mm	丸型	m	
-1150-012	150対	1.2mm	丸型	m	
-1200-012	200対	1.2mm	丸型	m	

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP) 148頁

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)

07164-0002-006	2心	0.65mm	丸型	m	P.148
-0003-006	3心	0.65mm	丸型	m	
-0004-006	4心	0.65mm	丸型	m	
-0005-006	5心	0.65mm	丸型	m	
-0006-006	6心	0.65mm	丸型	m	
-1005-006	5対	0.65mm	丸型	m	
-1007-006	7対	0.65mm	丸型	m	
-1010-006	10対	0.65mm	丸型	m	
-1015-006	15対	0.65mm	丸型	m	
-1020-006	20対	0.65mm	丸型	m	
-1025-006	25対	0.65mm	丸型	m	
-1030-006	30対	0.65mm	丸型	m	
-1040-006	40対	0.65mm	丸型	m	
-1050-006	50対	0.65mm	丸型	m	
-1075-006	75対	0.65mm	丸型	m	
-1100-006	100対	0.65mm	丸型	m	
-1150-006	150対	0.65mm	丸型	m	
-1200-006	200対	0.65mm	丸型	m	
-0002-009	2心	0.9mm	丸型	m	
-0003-009	3心	0.9mm	丸型	m	
-0004-009	4心	0.9mm	丸型	m	
-0005-009	5心	0.9mm	丸型	m	
-0006-009	6心	0.9mm	丸型	m	
-1005-009	5対	0.9mm	丸型	m	
-1007-009	7対	0.9mm	丸型	m	
-1010-009	10対	0.9mm	丸型	m	
-1015-009	15対	0.9mm	丸型	m	
-1020-009	20対	0.9mm	丸型	m	
-1025-009	25対	0.9mm	丸型	m	
-1030-009	30対	0.9mm	丸型	m	
-1040-009	40対	0.9mm	丸型	m	
-1050-009	50対	0.9mm	丸型	m	
-1075-009	75対	0.9mm	丸型	m	
-1100-009	100対	0.9mm	丸型	m	
-1150-009	150対	0.9mm	丸型	m	
-1200-009	200対	0.9mm	丸型	m	
-0002-012	2心	1.2mm	丸型	m	
-0003-012	3心	1.2mm	丸型	m	
-0004-012	4心	1.2mm	丸型	m	

07164-0005-012	5心	1.2mm	丸型	m	P.148
-0006-012	6心	1.2mm	丸型	m	
-1005-012	5対	1.2mm	丸型	m	
-1007-012	7対	1.2mm	丸型	m	
-1010-012	10対	1.2mm	丸型	m	
-1015-012	15対	1.2mm	丸型	m	
-1020-012	20対	1.2mm	丸型	m	
-1025-012	25対	1.2mm	丸型	m	
-1030-012	30対	1.2mm	丸型	m	
-1040-012	40対	1.2mm	丸型	m	
-1050-012	50対	1.2mm	丸型	m	
-1075-012	75対	1.2mm	丸型	m	
-1100-012	100対	1.2mm	丸型	m	
-1150-012	150対	1.2mm	丸型	m	
-1200-012	200対	1.2mm	丸型	m	

通信ケーブル 149頁

計装ケーブル KPEV

07137-0010-090	断面積	0.5mm2	40P	m	P.149
-100	断面積	0.5mm2	50P	m	
-110	断面積	0.5mm2	60P	m	
-120	断面積	0.5mm2	70P	m	
-130	断面積	0.5mm2	80P	m	
-140	断面積	0.5mm2	100P	m	
-0020-090	断面積	0.75mm2	40P	m	
-100	断面積	0.75mm2	50P	m	
-110	断面積	0.75mm2	60P	m	
-120	断面積	0.75mm2	70P	m	
-130	断面積	0.75mm2	80P	m	
-140	断面積	0.75mm2	100P	m	
-0040-010	断面積	2.0mm2	1P	m	
-020	断面積	2.0mm2	2P	m	
-030	断面積	2.0mm2	5P	m	
-040	断面積	2.0mm2	10P	m	
-050	断面積	2.0mm2	15P	m	
-060	断面積	2.0mm2	20P	m	

計装ケーブル KPEV-S

07137-0110-090	断面積	0.5mm2	40P	m	P.149
-100	断面積	0.5mm2	50P	m	
-110	断面積	0.5mm2	60P	m	
-120	断面積	0.5mm2	70P	m	
-130	断面積	0.5mm2	80P	m	
-140	断面積	0.5mm2	100P	m	
-0120-090	断面積	0.75mm2	40P	m	
-100	断面積	0.75mm2	50P	m	
-110	断面積	0.75mm2	60P	m	
-120	断面積	0.75mm2	70P	m	
-130	断面積	0.75mm2	80P	m	
-140	断面積	0.75mm2	100P	m	
-0140-010	断面積	2.0mm2	1P	m	
-020	断面積	2.0mm2	2P	m	
-030	断面積	2.0mm2	5P	m	
-040	断面積	2.0mm2	10P	m	
-050	断面積	2.0mm2	15P	m	
-060	断面積	2.0mm2	20P	m	

LAN用非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0314-110	導体径	0.5mm	4P	CAT6	m	P.149
-115	導体径	0.5mm	8P	CAT6	m	
-120	導体径	0.5mm	24P	CAT6	m	

通信ケーブル -エコ仕様品- 150頁

一般通信用ケーブル EM-FCPEE/F

07135-2174-001	導体径	0.65mm	1P	m	P.150
-002	導体径	0.65mm	2P	m	
-003	導体径	0.65mm	3P	m	
-005	導体径	0.65mm	5P	m	
-007	導体径	0.65mm	7P	m	
-010	導体径	0.65mm	10P	m	
-015	導体径	0.65mm	15P	m	
-020	導体径	0.65mm	20P	m	
-025	導体径	0.65mm	25P	m	
-030	導体径	0.65mm	30P	m	
-040	導体径	0.65mm	40P	m	
-050	導体径	0.65mm	50P	m	
-070	導体径	0.65mm	70P	m	
-100	導体径	0.65mm	100P	m	
-150	導体径	0.65mm	150P	m	
-200	導体径	0.65mm	200P	m	
-2176-001	導体径	0.9mm	1P	m	
-002	導体径	0.9mm	2P	m	
-003	導体径	0.9mm	3P	m	
-005	導体径	0.9mm	5P	m	
-007	導体径	0.9mm	7P	m	
-010	導体径	0.9mm	10P	m	
-015	導体径	0.9mm	15P	m	
-020	導体径	0.9mm	20P	m	
-025	導体径	0.9mm	25P	m	
-030	導体径	0.9mm	30P	m	
-040	導体径	0.9mm	40P	m	
-050	導体径	0.9mm	50P	m	
-070	導体径	0.9mm	70P	m	
-100	導体径	0.9mm	100P	m	
-150	導体径	0.9mm	150P	m	
-200	導体径	0.9mm	200P	m	
-2178-001	導体径	1.2mm	1P	m	
-002	導体径	1.2mm	2P	m	
-003	導体径	1.2mm	3P	m	
-005	導体径	1.2mm	5P	m	

07135-2178	-007	導体径1. 2mm	7P	m	P.150
	-010	導体径1. 2mm	10P	m	
	-015	導体径1. 2mm	15P	m	
	-020	導体径1. 2mm	20P	m	
	-025	導体径1. 2mm	25P	m	
	-030	導体径1. 2mm	30P	m	
	-040	導体径1. 2mm	40P	m	
	-050	導体径1. 2mm	50P	m	
	-070	導体径1. 2mm	70P	m	
	-100	導体径1. 2mm	100P	m	
	-150	導体径1. 2mm	150P	m	
	-200	導体径1. 2mm	200P	m	

一般通信用ケーブル EM-FCPEE/F-S

07135-2184	-001	導体径0. 65mm	1P	m	P.150
	-002	導体径0. 65mm	2P	m	
	-003	導体径0. 65mm	3P	m	
	-005	導体径0. 65mm	5P	m	
	-007	導体径0. 65mm	7P	m	
	-010	導体径0. 65mm	10P	m	
	-015	導体径0. 65mm	15P	m	
	-020	導体径0. 65mm	20P	m	
	-025	導体径0. 65mm	25P	m	
	-030	導体径0. 65mm	30P	m	
	-040	導体径0. 65mm	40P	m	
	-050	導体径0. 65mm	50P	m	
	-070	導体径0. 65mm	70P	m	
	-100	導体径0. 65mm	100P	m	
	-150	導体径0. 65mm	150P	m	
	-200	導体径0. 65mm	200P	m	
-2186	-001	導体径0. 9mm	1P	m	
	-002	導体径0. 9mm	2P	m	
	-003	導体径0. 9mm	3P	m	
	-005	導体径0. 9mm	5P	m	
	-007	導体径0. 9mm	7P	m	
	-010	導体径0. 9mm	10P	m	
	-015	導体径0. 9mm	15P	m	
	-020	導体径0. 9mm	20P	m	
	-025	導体径0. 9mm	25P	m	
	-030	導体径0. 9mm	30P	m	
	-040	導体径0. 9mm	40P	m	
	-050	導体径0. 9mm	50P	m	
	-070	導体径0. 9mm	70P	m	
	-100	導体径0. 9mm	100P	m	
	-150	導体径0. 9mm	150P	m	
	-200	導体径0. 9mm	200P	m	
-2188	-001	導体径1. 2mm	1P	m	
	-002	導体径1. 2mm	2P	m	
	-003	導体径1. 2mm	3P	m	
	-005	導体径1. 2mm	5P	m	
	-007	導体径1. 2mm	7P	m	
	-010	導体径1. 2mm	10P	m	
	-015	導体径1. 2mm	15P	m	
	-020	導体径1. 2mm	20P	m	
	-025	導体径1. 2mm	25P	m	
	-030	導体径1. 2mm	30P	m	
	-040	導体径1. 2mm	40P	m	
	-050	導体径1. 2mm	50P	m	
	-070	導体径1. 2mm	70P	m	
	-100	導体径1. 2mm	100P	m	
	-150	導体径1. 2mm	150P	m	
	-200	導体径1. 2mm	200P	m	

ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F

07131-0304	-010	導体径0. 4mm	10P	m	P.151
	-020	導体径0. 4mm	20P	m	
	-030	導体径0. 4mm	30P	m	
	-050	導体径0. 4mm	50P	m	
	-100	導体径0. 4mm	100P	m	
	-200	導体径0. 4mm	200P	m	
-0305	-010	導体径0. 5mm	10P	m	
	-020	導体径0. 5mm	20P	m	
	-030	導体径0. 5mm	30P	m	
	-050	導体径0. 5mm	50P	m	
	-100	導体径0. 5mm	100P	m	
	-200	導体径0. 5mm	200P	m	
-0306	-010	導体径0. 65mm	10P	m	
	-020	導体径0. 65mm	20P	m	
	-030	導体径0. 65mm	30P	m	
	-050	導体径0. 65mm	50P	m	
	-100	導体径0. 65mm	100P	m	
	-200	導体径0. 65mm	200P	m	

保安器・電話機間配線用ケーブルEM-TIEF/F

07131-0425	-010	導体径0. 65mm	2心 並列 屋内用	m	P.151
	-020	導体径0. 8mm	2心 並列 屋内用	m	

衛星放送用発泡PE絶縁耐燃PEシース同軸ケーブル

07131-1405	-005	EM-S-5C-FB/F	テレビ受信屋内用	m	P.151
	-010	EM-S-7C-FB/F	テレビ受信屋内用	m	

電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)

07131-0240	-402	導体径0. 4mm	2P	m	P.151
	-403	導体径0. 4mm	3P	m	
	-404	導体径0. 4mm	4P	m	
	-410	導体径0. 4mm	10P	m	
	-420	導体径0. 4mm	20P	m	
	-502	導体径0. 5mm	2P	m	
	-602	導体径0. 65mm	2P	m	
	-603	導体径0. 65mm	3P	m	
	-604	導体径0. 65mm	4P	m	
	-610	導体径0. 65mm	10P	m	
	-620	導体径0. 65mm	20P	m	

LAN用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0315	-110	導体径0. 5mm	4P CAT6	m	P.151
	-115	導体径0. 5mm	8P CAT6	m	
	-120	導体径0. 5mm	24P CAT6	m	

高周波同軸ケーブル ECX (ポリエチレンシース)

07131-1115	-003	EM-3C-2E/F	単線	m	P.151
	-005	EM-5C-2E/F	単線	m	
	-007	EM-7C-2E/F	7本/0. 4mm	m	
	-010	EM-10C-2E/F	7本/0. 5mm	m	

ケーブルラック

152頁

ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)直線形

07329-0100	-070	高1000mm	幅700mm	長3000mm	本	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	長3000mm	本	
	-120	高1000mm	幅1200mm	長3000mm	本	

ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)L形分岐

07329-0101	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)T形分岐

07329-0102	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)X形分岐

07329-0103	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)垂直バンド

07329-0104	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)用付属品

07329-0105	-085	エンド金具	高1000mm用	幅700mm	個	P.152
	-095	エンド金具	高1000mm用	幅900mm	個	
	-105	エンド金具	高1000mm用	幅1200mm	個	

ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)直線形

07329-2100	-070	高1000mm	幅700mm	長3000mm	本	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	長3000mm	本	
	-120	高1000mm	幅1200mm	長3000mm	本	

ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)L形分岐

07329-2101	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)T形分岐

07329-2102	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)X形分岐

07329-2103	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)垂直バンド

07329-2104	-070	高1000mm	幅700mm	個	P.152
	-090	高1000mm	幅900mm	個	
	-120	高1000mm	幅1200mm	個	

ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)用付属品

07329-2105	-085	エンド金具	高1000mm用	幅700mm	個	P.152
	-095	エンド金具	高1000mm用	幅900mm	個	
	-105	エンド金具	高1000mm用	幅1200mm	個	

ケーブルラック(アルミ製)用付属品

07329-4065	-033	伸縮自在継手	高60mm用	個	P.153
	-4075	伸縮自在継手	高70mm用	個	
	-4085	伸縮自在継手	高80mm用	個	
	-4105	伸縮自在継手	高100mm用	個	

ケーブルラック(スーパーダイマ製)直線形

07329-5070	-080	高70mm	幅800mm	長3000mm	本	P.154
------------	------	-------	--------	---------	---	-------

ケーブルラック(スーパーダイマ製)L形分岐

07329-5071	-080	高70mm	幅800mm	個	P.154
------------	------	-------	--------	---	-------

ケーブルラック(スーパーダイマ製)T形分岐

07329-5072	-080	高70mm	幅800mm	個	P.154
------------	------	-------	--------	---	-------

ケーブルラック(スーパーダイマ製)X形分岐

07329-5073	-080	高70mm	幅800mm	個	P.154
------------	------	-------	--------	---	-------

ケーブルラック(スーパーダイマ製)垂直バンド

07329-5074	-020	高70mm	幅200mm	個	P.154
	-030	高70mm	幅300mm	個	
	-040	高70mm	幅400mm	個	
	-050	高70mm	幅500mm	個	
	-060	高70mm	幅600mm	個	
	-080	高70mm	幅800mm	個	

ケーブルラック(スーパーダイマ製)用付属品

07329-5075	-090	エンド金具	高70mm用	幅800mm	個	P.154
	-110	ブラケット	高70mm用	幅200mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

07329-5075	-120	ブラケット	高70mm用	幅300mm	個	P.154
	-130	ブラケット	高70mm用	幅400mm	個	
	-140	ブラケット	高70mm用	幅500mm	個	
	-150	ブラケット	高70mm用	幅600mm	個	
	-170	振れ止め金具	高70mm用		個	
ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形						
07329-5100	-070	高100mm	幅700mm	長3000mm	本	P.154
	-080	高100mm	幅800mm	長3000mm	本	
	-090	高100mm	幅900mm	長3000mm	本	
	-100	高100mm	幅1000mm	長3000mm	本	
	-120	高100mm	幅1200mm	長3000mm	本	
ケーブルラック（スーパーダイマ製）L形分岐						
07329-5101	-070	高100mm	幅700mm		個	P.154
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（スーパーダイマ製）T形分岐						
07329-5102	-070	高100mm	幅700mm		個	P.154
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（スーパーダイマ製）X形分岐						
07329-5103	-070	高100mm	幅700mm		個	P.154
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド						
07329-5104	-020	高100mm	幅200mm		個	P.154
	-030	高100mm	幅300mm		個	
	-040	高100mm	幅400mm		個	
	-050	高100mm	幅500mm		個	
	-060	高100mm	幅600mm		個	
	-070	高100mm	幅700mm		個	
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（スーパーダイマ製）用付属品						
07329-5105	-085	エンド金具	高100mm用	幅700mm	個	P.154
	-090	エンド金具	高100mm用	幅800mm	個	
	-095	エンド金具	高100mm用	幅900mm	個	
	-100	エンド金具	高100mm用	幅1000mm	個	
	-105	エンド金具	高100mm用	幅1200mm	個	
	-110	ブラケット	高100mm用	幅200mm	個	
	-120	ブラケット	高100mm用	幅300mm	個	
	-130	ブラケット	高100mm用	幅400mm	個	
	-140	ブラケット	高100mm用	幅500mm	個	
	-150	ブラケット	高100mm用	幅600mm	個	
	-170	振れ止め金具	高100mm用		個	
ケーブルラック（ZAM）直線形						
07329-8070	-020	高70mm	幅200mm	長3000mm	本	P.155
	-030	高70mm	幅300mm	長3000mm	本	
	-040	高70mm	幅400mm	長3000mm	本	
	-050	高70mm	幅500mm	長3000mm	本	
	-060	高70mm	幅600mm	長3000mm	本	
	-080	高70mm	幅800mm	長3000mm	本	
ケーブルラック（ZAM）L形分岐						
07329-8071	-020	高70mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高70mm	幅300mm		個	
	-040	高70mm	幅400mm		個	
	-050	高70mm	幅500mm		個	
	-060	高70mm	幅600mm		個	
	-080	高70mm	幅800mm		個	
ケーブルラック（ZAM）T形分岐						
07329-8072	-020	高70mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高70mm	幅300mm		個	
	-040	高70mm	幅400mm		個	
	-050	高70mm	幅500mm		個	
	-060	高70mm	幅600mm		個	
	-080	高70mm	幅800mm		個	
ケーブルラック（ZAM）X形分岐						
07329-8073	-020	高70mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高70mm	幅300mm		個	
	-040	高70mm	幅400mm		個	
	-050	高70mm	幅500mm		個	
	-060	高70mm	幅600mm		個	
	-080	高70mm	幅800mm		個	
ケーブルラック（ZAM）垂直ベンドラック						
07329-8074	-020	高70mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高70mm	幅300mm		個	
	-040	高70mm	幅400mm		個	
	-050	高70mm	幅500mm		個	
	-060	高70mm	幅600mm		個	
	-080	高70mm	幅800mm		個	
ケーブルラック（ZAM）用付属品						
07329-8075	-010	直線継手	高70mm用		個	P.155
	-020	上下自在継手	高70mm用		個	
	-030	左右自在継手	高70mm用		個	

07329-8075	-040	エンド金具	高70mm用	幅200mm	個	P.155
	-050	エンド金具	高70mm用	幅300mm	個	
	-060	エンド金具	高70mm用	幅400mm	個	
	-070	エンド金具	高70mm用	幅500mm	個	
	-080	エンド金具	高70mm用	幅600mm	個	
	-090	エンド金具	高70mm用	幅800mm	個	
	-110	ブラケット	高70mm用	幅200mm	個	
	-120	ブラケット	高70mm用	幅300mm	個	
	-130	ブラケット	高70mm用	幅400mm	個	
	-140	ブラケット	高70mm用	幅500mm	個	
	-150	ブラケット	高70mm用	幅600mm	個	
	-160	吊金物	高70mm用		個	
	-170	振れ止め金具	高70mm用		個	
ケーブルラック（ZAM）直線形						
07329-8100	-020	高100mm	幅200mm	長3000mm	本	P.155
	-030	高100mm	幅300mm	長3000mm	本	
	-040	高100mm	幅400mm	長3000mm	本	
	-050	高100mm	幅500mm	長3000mm	本	
	-060	高100mm	幅600mm	長3000mm	本	
	-070	高100mm	幅700mm	長3000mm	本	
	-080	高100mm	幅800mm	長3000mm	本	
	-090	高100mm	幅900mm	長3000mm	本	
	-100	高100mm	幅1000mm	長3000mm	本	
	-120	高100mm	幅1200mm	長3000mm	本	
ケーブルラック（ZAM）L形分岐						
07329-8101	-020	高100mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高100mm	幅300mm		個	
	-040	高100mm	幅400mm		個	
	-050	高100mm	幅500mm		個	
	-060	高100mm	幅600mm		個	
	-070	高100mm	幅700mm		個	
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（ZAM）T形分岐						
07329-8102	-020	高100mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高100mm	幅300mm		個	
	-040	高100mm	幅400mm		個	
	-050	高100mm	幅500mm		個	
	-060	高100mm	幅600mm		個	
	-070	高100mm	幅700mm		個	
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（ZAM）X形分岐						
07329-8103	-020	高100mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高100mm	幅300mm		個	
	-040	高100mm	幅400mm		個	
	-050	高100mm	幅500mm		個	
	-060	高100mm	幅600mm		個	
	-070	高100mm	幅700mm		個	
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（ZAM）垂直ベンドラック						
07329-8104	-020	高100mm	幅200mm		個	P.155
	-030	高100mm	幅300mm		個	
	-040	高100mm	幅400mm		個	
	-050	高100mm	幅500mm		個	
	-060	高100mm	幅600mm		個	
	-070	高100mm	幅700mm		個	
	-080	高100mm	幅800mm		個	
	-090	高100mm	幅900mm		個	
	-100	高100mm	幅1000mm		個	
	-120	高100mm	幅1200mm		個	
ケーブルラック（ZAM）用付属品						
07329-8105	-010	直線継手	高100mm用		個	P.155
	-020	上下自在継手	高100mm用		個	
	-030	左右自在継手	高100mm用		個	
	-040	エンド金具	高100mm用	幅200mm	個	
	-050	エンド金具	高100mm用	幅300mm	個	
	-060	エンド金具	高100mm用	幅400mm	個	
	-070	エンド金具	高100mm用	幅500mm	個	
	-080	エンド金具	高100mm用	幅600mm	個	
	-085	エンド金具	高100mm用	幅700mm	個	
	-090	エンド金具	高100mm用	幅800mm	個	
	-095	エンド金具	高100mm用	幅900mm	個	
	-100	エンド金具	高100mm用	幅1000mm	個	
	-105	エンド金具	高100mm用	幅1200mm	個	
	-110	ブラケット	高100mm用	幅200mm	個	
	-120	ブラケット	高100mm用	幅300mm	個	
	-130	ブラケット	高100mm用	幅400mm	個	
	-140	ブラケット	高100mm用	幅500mm	個	
	-150	ブラケット	高100mm用	幅600mm	個	
	-160	吊金物	高100mm用		個	
	-170	振れ止め金具	高100mm用		個	
ケーブルラック（ステンレス製）直線形						
07329-9070	-020	高70mm	幅200mm	長3000mm	本	P.156
	-030	高70mm	幅300mm	長3000mm	本	
	-040	高70mm	幅400mm	長3000mm	本	
	-050	高70mm	幅500mm	長3000mm	本	
	-060	高70mm	幅600mm	長3000mm	本	
	-080	高70mm	幅800mm	長3000mm	本	

ケーブルラック（ステンレス製）L形分岐				07329-9104				-030 高100mm 幅300mm 個 P.156							
07329-9071	-020	高70mm 幅200mm	個	P.156	-040	高100mm 幅400mm	個	-050	高100mm 幅500mm	個	07329-9105	-010	直線継手 高100mm用	個	P.156
	-030	高70mm 幅300mm	個		-060	高100mm 幅600mm	個	-020	上下自在継手 高100mm用	個					
	-040	高70mm 幅400mm	個		-070	高100mm 幅700mm	個	-030	左右自在継手 高100mm用	個					
	-050	高70mm 幅500mm	個		-080	高100mm 幅800mm	個	-040	エンド金具 高100mm用 幅200mm	個					
	-060	高70mm 幅600mm	個		-090	高100mm 幅900mm	個	-050	エンド金具 高100mm用 幅300mm	個					
	-080	高70mm 幅800mm	個		-100	高100mm 幅1000mm	個	-060	エンド金具 高100mm用 幅400mm	個					
ケーブルラック（ステンレス製）T形分岐				ケーブルラック（ステンレス製）用付属品											
07329-9072	-020	高70mm 幅200mm	個	P.156	-120	高100mm 幅1200mm	個	-070	エンド金具 高100mm用 幅500mm	個	07329-9105	-010	直線継手 高100mm用	個	P.156
	-030	高70mm 幅300mm	個		-080	エンド金具 高100mm用 幅600mm	個	-020	上下自在継手 高100mm用	個					
	-040	高70mm 幅400mm	個		-085	エンド金具 高100mm用 幅700mm	個	-030	左右自在継手 高100mm用	個					
	-050	高70mm 幅500mm	個		-090	エンド金具 高100mm用 幅800mm	個	-040	エンド金具 高100mm用 幅200mm	個					
	-060	高70mm 幅600mm	個		-095	エンド金具 高100mm用 幅900mm	個	-050	エンド金具 高100mm用 幅300mm	個					
	-080	高70mm 幅800mm	個		-100	エンド金具 高100mm用 幅1000mm	個	-060	エンド金具 高100mm用 幅400mm	個					
ケーブルラック（ステンレス製）X形分岐															
07329-9073	-020	高70mm 幅200mm	個	P.156	-105	エンド金具 高100mm用 幅1200mm	個	-070	エンド金具 高100mm用 幅500mm	個	07329-9105	-010	直線継手 高100mm用	個	P.156
	-030	高70mm 幅300mm	個		-110	ブラケット 高100mm用 幅200mm	個	-080	エンド金具 高100mm用 幅600mm	個					
	-040	高70mm 幅400mm	個		-120	ブラケット 高100mm用 幅300mm	個	-085	エンド金具 高100mm用 幅700mm	個					
	-050	高70mm 幅500mm	個		-130	ブラケット 高100mm用 幅400mm	個	-090	エンド金具 高100mm用 幅800mm	個					
	-060	高70mm 幅600mm	個		-140	ブラケット 高100mm用 幅500mm	個	-095	エンド金具 高100mm用 幅900mm	個					
	-080	高70mm 幅800mm	個		-150	ブラケット 高100mm用 幅600mm	個	-100	エンド金具 高100mm用 幅1000mm	個					
ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック															
07329-9074	-020	高70mm 幅200mm	個	P.156	-160	吊金物 高100mm用	個	-170	振れ止め金具 高100mm用	個	07329-9105	-010	直線継手 高100mm用	個	P.156
	-030	高70mm 幅300mm	個		-190	固定金具 高100mm用	個	-020	上下自在継手 高100mm用	個					
	-040	高70mm 幅400mm	個		-200	セパレータ 高100mm用 長1500mm	本	-030	左右自在継手 高100mm用	個					
	-050	高70mm 幅500mm	個		進相コンデンサ・直列リアクトル				157頁						
	-060	高70mm 幅600mm	個		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%										
	-080	高70mm 幅800mm	個		07402-1050 -140 設備容量500kvar 三相 回路6600V 台 P.157										
ケーブルラック（ステンレス製）用付属品															
07329-9075	-010	直線継手 高70mm用	個	P.156	-040	エンド金具 高70mm用 幅200mm	個	高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%							
	-020	上下自在継手 高70mm用	個		-050	エンド金具 高70mm用 幅300mm	個	07402-1150 -140 設備容量500kvar 三相 回路6600V 台 P.157							
	-030	左右自在継手 高70mm用	個		-060	エンド金具 高70mm用 幅400mm	個	高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%							
	-040	エンド金具 高70mm用 幅200mm	個		-070	エンド金具 高70mm用 幅500mm	個	07402-1750 -040 設備容量25/30kvar 三相 回路6600V 台 P.157							
	-050	エンド金具 高70mm用 幅300mm	個		-080	エンド金具 高70mm用 幅600mm	個	-050 設備容量30/36kvar 三相 回路6600V 台							
	-060	エンド金具 高70mm用 幅400mm	個		-090	エンド金具 高70mm用 幅800mm	個	-060 設備容量50kvar 三相 回路6600V 台							
	-070	エンド金具 高70mm用 幅500mm	個		-110	ブラケット 高70mm用 幅200mm	個	-070 設備容量75kvar 三相 回路6600V 台							
	-080	エンド金具 高70mm用 幅600mm	個		-120	ブラケット 高70mm用 幅300mm	個	-080 設備容量100kvar 三相 回路6600V 台							
	-090	エンド金具 高70mm用 幅800mm	個		-130	ブラケット 高70mm用 幅400mm	個	-090 設備容量150kvar 三相 回路6600V 台							
	-100	エンド金具 高70mm用 幅1000mm	個		-140	ブラケット 高70mm用 幅500mm	個	-100 設備容量200kvar 三相 回路6600V 台							
	-110	ブラケット 高70mm用 幅200mm	個		-150	ブラケット 高70mm用 幅600mm	個	-120 設備容量300kvar 三相 回路6600V 台							
	-120	ブラケット 高70mm用 幅300mm	個		-160	吊金物 高70mm用	個	高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%							
	-130	ブラケット 高70mm用 幅400mm	個		-170	振れ止め金具 高70mm用	個	07402-3040 -105 設備容量250kvar 三相 回路6600V 台 P.157							
	-140	ブラケット 高70mm用 幅500mm	個		-190	固定金具 高70mm用	個	高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%							
-150	ブラケット 高70mm用 幅600mm	個	-200	セパレータ 高70mm用 長1500mm	本	07402-4040 -105 設備容量250kvar 三相 回路6600V 台 P.157									
ケーブルラック（ステンレス製）直線形															
07329-9100	-020	高100mm 幅200mm 長3000mm	本	P.156	-030	高100mm 幅300mm 長3000mm	本	高圧進相コンデンサ 六フッ化硫黄封入式 L=6%							
	-030	高100mm 幅300mm 長3000mm	本		-040	高100mm 幅400mm 長3000mm	本	07402-4200 -080 設備容量100kvar 三相 回路6600V 台 P.157							
	-040	高100mm 幅400mm 長3000mm	本		-050	高100mm 幅500mm 長3000mm	本	-090 設備容量150kvar 三相 回路6600V 台							
	-050	高100mm 幅500mm 長3000mm	本		-060	高100mm 幅600mm 長3000mm	本	-100 設備容量200kvar 三相 回路6600V 台							
	-060	高100mm 幅600mm 長3000mm	本		-070	高100mm 幅700mm 長3000mm	本	高圧進相コンデンサ 六フッ化硫黄封入式 L=13%							
	-070	高100mm 幅700mm 長3000mm	本		-080	高100mm 幅800mm 長3000mm	本	07402-4300 -080 設備容量100kvar 三相 回路6600V 台 P.157							
	-080	高100mm 幅800mm 長3000mm	本		-090	高100mm 幅900mm 長3000mm	本	-090 設備容量150kvar 三相 回路6600V 台							
	-090	高100mm 幅900mm 長3000mm	本		-100	高100mm 幅1000mm 長3000mm	本	-100 設備容量200kvar 三相 回路6600V 台							
	-100	高100mm 幅1000mm 長3000mm	本		-120	高100mm 幅1200mm 長3000mm	本	低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%							
	ケーブルラック（ステンレス製）L形分岐														
07329-9101	-020	高100mm 幅200mm	個	P.156	-030	高100mm 幅300mm	個	07402-4700 -010 設備容量10/12kvar 回路220V 台 P.157							
	-030	高100mm 幅300mm	個		-040	高100mm 幅400mm	個	-020 設備容量15/18kvar 回路220V 台							
	-040	高100mm 幅400mm	個		-050	高100mm 幅500mm	個	-030 設備容量20/24kvar 回路220V 台							
	-050	高100mm 幅500mm	個		-060	高100mm 幅600mm	個	-040 設備容量25/30kvar 回路220V 台							
	-060	高100mm 幅600mm	個		-070	高100mm 幅700mm	個	-050 設備容量30/36kvar 回路220V 台							
	-070	高100mm 幅700mm	個		-080	高100mm 幅800mm	個	-060 設備容量50kvar 回路220V 台							
	-080	高100mm 幅800mm	個		-090	高100mm 幅900mm	個	低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%							
	-090	高100mm 幅900mm	個		-100	高100mm 幅1000mm	個	07402-4900 -010 設備容量10/12kvar 回路220V 台 P.157							
	-100	高100mm 幅1000mm	個		-120	高100mm 幅1200mm	個	-020 設備容量15/18kvar 回路220V 台							
	ケーブルラック（ステンレス製）T形分岐														
	07329-9102	-020	高100mm 幅200mm		個	P.156	-030	高100mm 幅300mm	個	-030 設備容量20/24kvar 回路220V 台					
		-030	高100mm 幅300mm		個		-040	高100mm 幅400mm	個	-040 設備容量25/30kvar 回路220V 台					
-040		高100mm 幅400mm	個	-050	高100mm 幅500mm		個	-050 設備容量30/36kvar 回路220V 台							
-050		高100mm 幅500mm	個	-060	高100mm 幅600mm		個	-060 設備容量50kvar 回路220V 台							
-060		高100mm 幅600mm	個	-070	高100mm 幅700mm		個	低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%							
-070		高100mm 幅700mm	個	-080	高100mm 幅800mm		個	07402-4800 -010 設備容量10/12kvar 回路220V 台 P.157							
-080		高100mm 幅800mm	個	-090	高100mm 幅900mm		個	-020 設備容量15/18kvar 回路220V 台							
-090		高100mm 幅900mm	個	-100	高100mm 幅1000mm		個	-030 設備容量20/24kvar 回路220V 台							
-100		高100mm 幅1000mm	個	-120	高100mm 幅1200mm		個	-040 設備容量25/30kvar 回路220V 台							
ケーブルラック（ステンレス製）X形分岐															
07329-9103		-020	高100mm 幅200mm	個	P.156		-030	高100mm 幅300mm	個	-050 設備容量30/36kvar 回路220V 台					
		-030	高100mm 幅300mm	個			-040	高100mm 幅400mm	個	-060 設備容量50kvar 回路220V 台					
	-040	高100mm 幅400mm	個	-050		高100mm 幅500mm	個	低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%							
	-050	高100mm 幅500mm	個	-060		高100mm 幅600mm	個	07402-7150 -010 設備容量10/12kvar 回路220V 台 P.157							
	-060	高100mm 幅600mm	個	-070		高100mm 幅700mm	個	-020 設備容量15/18kvar 回路220V 台							
	-070	高100mm 幅700mm	個	-080		高100mm 幅800mm	個	-030 設備容量20/24kvar 回路220V 台							
	-080	高100mm 幅800mm	個	-090		高100mm 幅900mm	個	-040 設備容量25/30kvar 回路220V 台							
	-090	高100mm 幅900mm	個	-100		高100mm 幅1000mm	個	-050 設備容量30/36kvar 回路220V 台							
	-100	高100mm 幅1000mm	個	-120		高100mm 幅1200mm	個	-060 設備容量50kvar 回路220V 台							
	ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック														
	07329-9104	-020	高100mm 幅200mm	個		P.156	低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%								

07402-7250	-010	設備容量10／12kvar	回路220V	台	P.157
	-020	設備容量15／18kvar	回路220V	台	
	-030	設備容量20／24kvar	回路220V	台	
	-040	設備容量25／30kvar	回路220V	台	
	-050	設備容量30／36kvar	回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
	-070	設備容量75kvar	回路220V	台	
	-080	設備容量100kvar	回路220V	台	

金属製プルボックス

158頁

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0034	-010	200×150×100mm	個	P.158
	-015	200×150×150mm	個	
	-051	250×150×150mm	個	
	-053	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-0074	300×200×150mm	個	
	-0076	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-0099	350×200×200mm	個	
	-0101	350×250×200mm	個	
	-025	350×250×250mm	個	
	-0103	350×300×200mm	個	
	-025	350×300×250mm	個	
	-0105	350×350×250mm	個	
	-0132	400×300×250mm	個	
	-0134	400×350×200mm	個	
	-025	400×350×250mm	個	
	-030	400×350×300mm	個	
	-035	400×350×350mm	個	
	-0136	400×400×250mm	個	
	-035	400×400×350mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2034	-010	200×150×100mm	個	P.158
	-015	200×150×150mm	個	
	-2051	250×150×150mm	個	
	-2053	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-2074	300×200×150mm	個	
	-2076	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-2099	350×200×200mm	個	
	-2101	350×250×200mm	個	
	-025	350×250×250mm	個	
	-2103	350×300×200mm	個	
	-025	350×300×250mm	個	
	-2105	350×350×250mm	個	
	-2132	400×300×250mm	個	
	-2134	400×350×200mm	個	
	-025	400×350×250mm	個	
	-030	400×350×300mm	個	
	-035	400×350×350mm	個	
	-2136	400×400×250mm	個	
	-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製プルボックス 非防水型 端子付き

07359-2034	-010	200×150×100mm	個	P.158
	-015	200×150×150mm	個	
	-2051	250×150×150mm	個	
	-2053	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-2074	300×200×150mm	個	
	-2076	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-2099	350×200×200mm	個	
	-2101	350×250×200mm	個	
	-025	350×250×250mm	個	
	-2103	350×300×200mm	個	
	-025	350×300×250mm	個	
	-2105	350×350×250mm	個	
	-2132	400×300×250mm	個	
	-2134	400×350×200mm	個	
	-025	400×350×250mm	個	
	-030	400×350×300mm	個	
	-035	400×350×350mm	個	
	-2136	400×400×250mm	個	
	-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き

07359-7034	-010	200×150×100mm	個	P.158
	-015	200×150×150mm	個	
	-7051	250×150×150mm	個	
	-7053	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-7074	300×200×150mm	個	
	-7076	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-7099	350×200×200mm	個	
	-7101	350×250×200mm	個	
	-025	350×250×250mm	個	
	-7103	350×300×200mm	個	
	-025	350×300×250mm	個	
	-7105	350×350×250mm	個	
	-7132	400×300×250mm	個	
	-7134	400×350×200mm	個	
	-025	400×350×250mm	個	
	-030	400×350×300mm	個	

07359-7134	-035	400×350×350mm	個	P.158
-7136	-025	400×400×250mm	個	
	-035	400×400×350mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0171	-020	450×450×200mm	個	P.158
	-025	450×450×250mm	個	
	-030	450×450×300mm	個	
	-035	450×450×350mm	個	
	-040	450×450×400mm	個	
	-045	450×450×450mm	個	
	-0300	700×700×200mm	個	
	-030	700×700×300mm	個	
	-0350	800×800×200mm	個	
	-070	800×800×700mm	個	
	-0450	1000×1000×200mm	個	
	-070	1000×1000×700mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2171	-020	450×450×200mm	個	P.158
	-025	450×450×250mm	個	
	-030	450×450×300mm	個	
	-035	450×450×350mm	個	
	-040	450×450×400mm	個	
	-045	450×450×450mm	個	
	-2300	700×700×200mm	個	
	-030	700×700×300mm	個	
	-2350	800×800×200mm	個	
	-070	800×800×700mm	個	
	-2450	1000×1000×200mm	個	
	-070	1000×1000×700mm	個	

ステンレス製プルボックス 非防水型 端子付き

07359-2171	-020	450×450×200mm	個	P.158
	-025	450×450×250mm	個	
	-030	450×450×300mm	個	
	-035	450×450×350mm	個	
	-040	450×450×400mm	個	
	-045	450×450×450mm	個	
	-2300	700×700×200mm	個	
	-030	700×700×300mm	個	
	-2350	800×800×200mm	個	
	-070	800×800×700mm	個	
	-2450	1000×1000×200mm	個	
	-070	1000×1000×700mm	個	

ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き

07359-7171	-020	450×450×200mm	個	P.158
	-025	450×450×250mm	個	
	-030	450×450×300mm	個	
	-035	450×450×350mm	個	
	-040	450×450×400mm	個	
	-045	450×450×450mm	個	
	-7300	700×700×200mm	個	
	-030	700×700×300mm	個	
	-7350	800×800×200mm	個	
	-070	800×800×700mm	個	
	-7450	1000×1000×200mm	個	
	-070	1000×1000×700mm	個	

配線器具

158頁

大角形配線器具（埋込） キースイッチ

07501-1118	-010	15A 300V	個	P.158
------------	------	----------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 接地コンセント

07501-1132	-030	15A・20A兼用 125V	個	P.158
------------	------	----------------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 接地ET付コンセント

07501-1133	-040	15A・20A兼用 250V	個	P.158
------------	------	----------------	---	-------

大角形配線器具（埋込） ET付接地形コンセント

07501-1137	-010	15A 125V 1個口	個	P.158
------------	------	--------------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 埋込抜きダブルコンセント

07501-1138	-010	15A 125V	個	P.158
------------	------	----------	---	-------

LAN用配線器具 露出モジュラジャック

07501-8510	-010	1個口 CAT5E対応	個	P.158
	-020	2個口 CAT5E対応	個	
	-030	3個口 CAT5E対応	個	
	-040	4個口 CAT5E対応	個	
	-060	6個口 CAT5E対応	個	
	-8530	1個口 CAT6対応	個	
	-020	2個口 CAT6対応	個	
	-030	3個口 CAT6対応	個	
	-040	4個口 CAT6対応	個	
	-060	6個口 CAT6対応	個	

配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント

07501-3200	-103	15A 125V	個	P.158
------------	------	----------	---	-------

防水形配線器具 抜きET付接地ダブルコンセント

07501-5160	-010	2P 15A 125V 防水	個	P.158
------------	------	----------------	---	-------

公共施設用照明器具 —LED照明器具—

159頁

公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯

07512-5101	-417	LR S 3-4-23 LX	台	P.159
	-427	LR S 3-4-30 LX	台	
	-437	LR S 3-4-37 LX	台	
	-447	LR S 3-4-48 LX	台	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

07512-5101	-457	LRS3-4-65	LX	台	P.159
-5104	-417	LRS3CC-4-23	LX	台	
	-427	LRS3CC-4-30	LX	台	
	-437	LRS3CC-4-37	LX	台	
	-447	LRS3CC-4-48	LX	台	
	-457	LRS3CC-4-65	LX	台	
-5105	-417	LRS3CG1A-4-25	LX	台	
	-427	LRS3CG1A-4-31	LX	台	
	-437	LRS3CG1A-4-41	LX	台	
-5106	-417	LRS3SA20-4-47	LX	台	
	-427	LRS3SA20-4-66	LX	台	
-5111	-417	LRS6-4-23	LX	台	
	-427	LRS6-4-30	LX	台	
	-437	LRS6-4-37	LX	台	
	-447	LRS6-4-48	LX	台	
	-457	LRS6-4-65	LX	台	
-5115	-417	LRS6CG1A-4-25	LX	台	
	-427	LRS6CG1A-4-31	LX	台	
	-437	LRS6CG1A-4-41	LX	台	
-5116	-417	LRS6SA20-4-21	LX	台	
	-427	LRS6SA20-4-28	LX	台	
	-437	LRS6SA20-4-45	LX	台	
	-447	LRS6SA20-4-60	LX	台	
-5141	-417	LRS9-4-45	LX	台	
-5136	-617	LRS9-6-84	LX	台	
-5145	-417	LRS20-4-37	LX	台	
	-427	LRS20-4-48	LX	台	
	-437	LRS20-4-65	LX	台	
-5146	-417	LRS20CG1A-4-31	LX	台	
	-427	LRS20CG1A-4-41	LX	台	

公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯

07512-5211	-447	LSS1-4-48	LX	台	P.159
	-457	LSS1-4-65	LX	台	
-5221	-447	LSS6-4-48	LX	台	
	-457	LSS6-4-65	LX	台	
-5225	-417	LSS7-4-38	LX	台	
	-427	LSS7-4-56	LX	台	
-5231	-447	LSS9-4-48	LX	台	
	-457	LSS9-4-65	LX	台	
-5241	-447	LSS10-4-48	LX	台	
	-457	LSS10-4-65	LX	台	
-5251	-417	LSS12-4-20-30K	LX	台	
	-427	LSS12-4-27-30K	LX	台	
	-437	LSS12-4-33-30K	LX	台	
	-447	LSS12-4-43-30K	LX	台	
	-457	LSS12-4-57-30K	LX	台	
-5252	-417	LSS12-4-22-40K	LX	台	
	-427	LSS12-4-28-40K	LX	台	
	-437	LSS12-4-35-40K	LX	台	
	-447	LSS12-4-46-40K	LX	台	
	-457	LSS12-4-62-40K	LX	台	

公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯

07512-5151	-029	LRS1-08	LZ	台	P.159
	-039	LRS1-13	LZ	台	
	-049	LRS1-17	LZ	台	

公共施設用照明器具 一誘導灯器具一 160頁

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形				
07495-0300	-085	SH1-FBC20-C60	台	P.160
	-095	SH1-FBC20-BL60	台	
	-103	SH1-FBC20-BH60	台	
	-135	SH1-FBC20AF-BL60	台	
	-147	SH1-FBC20AF-BH60	台	
	-115	SH1-FBC20F-BL60	台	
	-127	SH1-FBC20F-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形				
07495-0300	-015	SH1-FBF20-C60	台	P.160
	-025	SH1-FBF20-BL60	台	
	-033	SH1-FBF20-BH60	台	
	-065	SH1-FBF20AF-BL60	台	
	-045	SH1-FBF20F-BL60	台	
	-057	SH1-FBF20F-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形				
07495-0400	-225	SH1-FRF20P-C60	台	P.160
	-235	SH1-FRF20P-BL60	台	
	-247	SH1-FRF20P-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形				
07495-0400	-255	SH1-FRF21P-C60	台	P.160
	-265	SH1-FRF21P-BL60	台	
	-277	SH1-FRF21P-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形				
07495-0300	-155	SH1-FSF20-C60	台	P.160
	-165	SH1-FSF20-BL60	台	
	-173	SH1-FSF20-BH60	台	
	-255	SH1-FSF20AF-BL60	台	
	-267	SH1-FSF20AF-BH60	台	
	-215	SH1-FSF20F-BL60	台	
	-227	SH1-FSF20F-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				
07495-0300	-185	SH1-FSF21-C60	台	P.160
	-195	SH1-FSF21-BL60	台	
	-203	SH1-FSF21-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形				
07495-0800	-115	ST1-FBC22-C60	台	P.160

07495-0800	-125	ST1-FBC22-BL60	台	P.160
	-135	ST1-FBC22-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形				
07495-0800	-007	ST1-FBF22-C60	台	P.160
	-015	ST1-FBF22-BL60	台	
	-023	ST1-FBF22-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形				
07495-0900	-067	ST1-FRF22P-C60	台	P.160
	-075	ST1-FRF22P-BL60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形				
07495-0900	-087	ST1-FRF23P-C60	台	P.160
	-095	ST1-FRF23P-BL60	台	
	-107	ST1-FRF23P-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形				
07495-0800	-027	ST1-FSF22-C60	台	P.160
	-035	ST1-FSF22-BL60	台	
	-043	ST1-FSF22-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				
07495-0800	-047	ST1-FSF23-C60	台	P.160
	-055	ST1-FSF23-BL60	台	
	-063	ST1-FSF23-BH60	台	

ポリエチレン被覆鋼管 163頁

ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 P2S							
08114-0320	-050	50A	2B	長5.5m	5.31kg/m	本	P.163
	-065	65A	2・1/2B	長5.5m	7.47kg/m	本	
	-080	80A	3B	長5.5m	8.79kg/m	本	
	-100	100A	4B	長5.5m	12.2kg/m	本	
	-150	150A	6B	長5.5m	19.8kg/m	本	
	-200	200A	8B	長5.5m	30.1kg/m	本	
	-300	300A	12B	長5.5m	53.0kg/m	本	
	-400	400A	16B	長5.5m	77.6kg/m	本	
	-500	500A	20B	長11.0m	97.4kg/m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 164頁

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管					外面	一次防錆		
08110-6000	-020	SGP-FVA	20A	3/4B	5.5m	本	P.164	
	-025	SGP-FVA	25A	1B	5.5m	本		
	-032	SGP-FVA	32A	1・1/4B	5.5m	本		
	-040	SGP-FVA	40A	1・1/2B	5.5m	本		
-6002	-050	SGP-FVA	50A	2B	4m	本		
	-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	4m	本		
	-080	SGP-FVA	80A	3B	4m	本		
	-100	SGP-FVA	100A	4B	4m	本		
-125	SGP-FVA	125A	5B	4m	本			
-150	SGP-FVA	150A	6B	4m	本			
-200	SGP-FVA	200A	8B	4m	本			
-250	SGP-FVA	250A	10B	4m	本			
-300	SGP-FVA	300A	12B	4m	本			
-350	SGP-FVA	350A	14B	4m	本			
-6004	-050	SGP-FVA	50A	2B	3m	本		
	-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	3m	本		
	-080	SGP-FVA	80A	3B	3m	本		
	-100	SGP-FVA	100A	4B	3m	本		
-125	SGP-FVA	125A	5B	3m	本			
-150	SGP-FVA	150A	6B	3m	本			
-200	SGP-FVA	200A	8B	3m	本			
-250	SGP-FVA	250A	10B	3m	本			
-300	SGP-FVA	300A	12B	3m	本			
-350	SGP-FVA	350A	14B	3m	本			
-6006	-050	SGP-FVA	50A	2B	2m	本		
	-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	2m	本		
	-080	SGP-FVA	80A	3B	2m	本		
	-100	SGP-FVA	100A	4B	2m	本		
-125	SGP-FVA	125A	5B	2m	本			
-150	SGP-FVA	150A	6B	2m	本			
-200	SGP-FVA	200A	8B	2m	本			
-250	SGP-FVA	250A	10B	2m	本			
-300	SGP-FVA	300A	12B	2m	本			
-350	SGP-FVA	350A	14B	2m	本			
-6008	-050	SGP-FVA	50A	2B	1m	本		
	-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	1m	本		
	-080	SGP-FVA	80A	3B	1m	本		
	-100	SGP-FVA	100A	4B	1m	本		
-125	SGP-FVA	125A	5B	1m	本			
-150	SGP-FVA	150A	6B	1m	本			
-200	SGP-FVA	200A	8B	1m	本			
-250	SGP-FVA	250A	10B	1m	本			
-300	SGP-FVA	300A	12B	1m	本			
-350	SGP-FVA	350A	14B	1m	本			

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08110-6010	-050	SGP-FVB 50A 2B 5.5m		本	P.165
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 5.5m		本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 5.5m		本	
	-100	SGP-FVB 100A 4B 5.5m		本	
	-125	SGP-FVB 125A 5B 5.5m		本	
	-150	SGP-FVB 150A 6B 5.5m		本	
	-200	SGP-FVB 200A 8B 5.5m		本	
	-250	SGP-FVB 250A 10B 5.5m		本	
	-300	SGP-FVB 300A 12B 5.5m		本	
	-350	SGP-FVB 350A 14B 5.5m		本	
-6012	-050	SGP-FVB 50A 2B 4m		本	
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 4m		本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 4m		本	

08110-6012	-100	SGP-FVB	100A	4B	4m	本	P.165
	-125	SGP-FVB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	4m	本	
-6014	-050	SGP-FVB	50A	2B	3m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	3m	本	
-6016	-050	SGP-FVB	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	2m	本	
-6018	-050	SGP-FVB	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	1m	本	

フランジ付硬質塩化ライニング鋼管 外面 塩ビ被覆

08110-6020	-050	SGP-FVD	50A	2B	5.5m	本	P.166
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	5.5m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	5.5m	本	
-6022	-050	SGP-FVD	50A	2B	4m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	4m	本	
-6024	-050	SGP-FVD	50A	2B	3m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	3m	本	
-6026	-050	SGP-FVD	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	2m	本	
-6028	-050	SGP-FVD	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管

167頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.167
	-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
-9004	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
-9006	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本	

08107-9006	-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	P.167
	-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本	
-9008	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.168
	-080	SGP-FPB	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9020	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.169
	-080	SGP-FPD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	5.5m	本	
-9022	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	4m	本	

08107-9022	-150	S G P-F P D	1 5 0 A	6 B	4 m	本	P.169	08125-0105	-030	3 0 0 A	個	P.170
	-200	S G P-F P D	2 0 0 A	8 B	4 m	本			-035	3 5 0 A	個	
	-250	S G P-F P D	2 5 0 A	1 0 B	4 m	本			-040	4 0 0 A	個	
	-300	S G P-F P D	3 0 0 A	1 2 B	4 m	本			-045	4 5 0 A	個	
	-350	S G P-F P D	3 5 0 A	1 4 B	4 m	本			-050	5 0 0 A	個	
	-400	S G P-F P D	4 0 0 A	1 6 B	4 m	本		フランジ付鋼管継手 (F P B) 4 5 ° ロングエルボ				
	-450	S G P-F P D	4 5 0 A	1 8 B	4 m	本		08125-0110	-006	6 5 A	個	P.170
	-500	S G P-F P D	5 0 0 A	2 0 B	4 m	本			-008	8 0 A	個	
-9024	-065	S G P-F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本			-010	1 0 0 A	個	
	-080	S G P-F P D	8 0 A	3 B	3 m	本			-012	1 2 5 A	個	
	-100	S G P-F P D	1 0 0 A	4 B	3 m	本			-015	1 5 0 A	個	
	-125	S G P-F P D	1 2 5 A	5 B	3 m	本			-020	2 0 0 A	個	
	-150	S G P-F P D	1 5 0 A	6 B	3 m	本			-025	2 5 0 A	個	
	-200	S G P-F P D	2 0 0 A	8 B	3 m	本			-030	3 0 0 A	個	
	-250	S G P-F P D	2 5 0 A	1 0 B	3 m	本			-035	3 5 0 A	個	
	-300	S G P-F P D	3 0 0 A	1 2 B	3 m	本			-040	4 0 0 A	個	
	-350	S G P-F P D	3 5 0 A	1 4 B	3 m	本			-045	4 5 0 A	個	
	-400	S G P-F P D	4 0 0 A	1 6 B	3 m	本			-050	5 0 0 A	個	
	-450	S G P-F P D	4 5 0 A	1 8 B	3 m	本		フランジ付鋼管継手 (F P B) チーズ				
	-500	S G P-F P D	5 0 0 A	2 0 B	3 m	本		08125-0115	-006	6 5 A	個	P.170
-9026	-065	S G P-F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本			-008	8 0 A	個	
	-080	S G P-F P D	8 0 A	3 B	2 m	本			-010	1 0 0 A	個	
	-100	S G P-F P D	1 0 0 A	4 B	2 m	本			-012	1 2 5 A	個	
	-125	S G P-F P D	1 2 5 A	5 B	2 m	本			-015	1 5 0 A	個	
	-150	S G P-F P D	1 5 0 A	6 B	2 m	本			-020	2 0 0 A	個	
	-200	S G P-F P D	2 0 0 A	8 B	2 m	本			-025	2 5 0 A	個	
	-250	S G P-F P D	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本			-030	3 0 0 A	個	
	-300	S G P-F P D	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本			-035	3 5 0 A	個	
	-350	S G P-F P D	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本			-040	4 0 0 A	個	
	-400	S G P-F P D	4 0 0 A	1 6 B	2 m	本			-045	4 5 0 A	個	
	-450	S G P-F P D	4 5 0 A	1 8 B	2 m	本			-050	5 0 0 A	個	
	-500	S G P-F P D	5 0 0 A	2 0 B	2 m	本		フランジ付鋼管継手 (F P B) レジューサー				
-9028	-065	S G P-F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本		08125-0120	-006	6 5 A	個	P.170
	-080	S G P-F P D	8 0 A	3 B	1 m	本			-008	8 0 A	個	
	-100	S G P-F P D	1 0 0 A	4 B	1 m	本			-010	1 0 0 A	個	
	-125	S G P-F P D	1 2 5 A	5 B	1 m	本			-012	1 2 5 A	個	
	-150	S G P-F P D	1 5 0 A	6 B	1 m	本			-015	1 5 0 A	個	
	-200	S G P-F P D	2 0 0 A	8 B	1 m	本			-020	2 0 0 A	個	
	-250	S G P-F P D	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本			-025	2 5 0 A	個	
	-300	S G P-F P D	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本			-030	3 0 0 A	個	
	-350	S G P-F P D	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本			-035	3 5 0 A	個	
	-400	S G P-F P D	4 0 0 A	1 6 B	1 m	本			-040	4 0 0 A	個	
	-450	S G P-F P D	4 5 0 A	1 8 B	1 m	本			-045	4 5 0 A	個	
	-500	S G P-F P D	5 0 0 A	2 0 B	1 m	本			-050	5 0 0 A	個	
フランジ付ライニング鋼管継手							170頁					
フランジ付鋼管継手 (F V B) 9 0 ° ロングエルボ								フランジ付鋼管継手 (F P D) 9 0 ° ロングエルボ				
08125-1105	-005	5 0 A	個	P.170								
	-006	6 5 A	個									
	-008	8 0 A	個									
	-010	1 0 0 A	個									
	-012	1 2 5 A	個									
	-015	1 5 0 A	個									
	-020	2 0 0 A	個									
	-025	2 5 0 A	個									
	-030	3 0 0 A	個									
	-035	3 5 0 A	個									
フランジ付鋼管継手 (F V B) 4 5 ° ロングエルボ								フランジ付鋼管継手 (F P D) 4 5 ° ロングエルボ				
08125-1110	-005	5 0 A	個	P.170								
	-006	6 5 A	個									
	-008	8 0 A	個									
	-010	1 0 0 A	個									
	-012	1 2 5 A	個									
	-015	1 5 0 A	個									
	-020	2 0 0 A	個									
	-025	2 5 0 A	個									
	-030	3 0 0 A	個									
	-035	3 5 0 A	個									
フランジ付鋼管継手 (F V B) チーズ								フランジ付鋼管継手 (F P D) チーズ				
08125-1115	-005	5 0 A	個	P.170								
	-006	6 5 A	個									
	-008	8 0 A	個									
	-010	1 0 0 A	個									
	-012	1 2 5 A	個									
	-015	1 5 0 A	個									
	-020	2 0 0 A	個									
	-025	2 5 0 A	個									
	-030	3 0 0 A	個									
	-035	3 5 0 A	個									
フランジ付鋼管継手 (F V B) レジューサー								フランジ付鋼管継手 (F P D) レジューサー				
08125-1120	-005	5 0 A	個	P.170								
	-006	6 5 A	個									
	-008	8 0 A	個									
	-010	1 0 0 A	個									
	-012	1 2 5 A	個									
	-015	1 5 0 A	個									
	-020	2 0 0 A	個									
	-025	2 5 0 A	個									
	-030	3 0 0 A	個									
	-035	3 5 0 A	個									
フランジ付鋼管継手 (F P B) 9 0 ° ロングエルボ								フランジ付鋼管継手 (F P D) レジューサー				
08125-0105	-006	6 5 A	個	P.170								
	-008	8 0 A	個									
	-010	1 0 0 A	個									
	-012	1 2 5 A	個									
	-015	1 5 0 A	個									
	-020	2 0 0 A	個									
	-025	2 5 0 A	個									
	-030	3 0 0 A	個									
	-035	3 5 0 A	個									
	-040	4 0 0 A	個									
	-045	4 5 0 A	個									
	-050	5 0 0 A	個									

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管				172頁	
消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじつき					
08112-0910	-050	50A 2B 4m 5.31kg/m	本	P.172	
	-065	65A 2・1/2B 4m 7.47kg/m	本		
	-080	80A 3B 4m 8.79kg/m	本		
	-100	100A 4B 4m 12.2kg/m	本		
消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無					
08112-0920	-025	25A 1B 4m 2.57kg/m	本	P.172	
	-032	32A 1・1/4B 4m 3.47kg/m	本		
	-040	40A 1・1/2B 4m 4.10kg/m	本		
	-050	50A 2B 4m 5.44kg/m	本		
	-065	65A 2・1/2B 4m 9.12kg/m	本		
	-080	80A 3B 4m 11.3kg/m	本		
	-100	100A 4B 4m 16.0kg/m	本		
	-125	125A 5B 4m 21.7kg/m	本		
	-150	150A 6B 4m 27.7kg/m	本		
消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ付					
08112-1010	-100	100A 4B 4m 16.0kg/m	本	P.172	
	-125	125A 5B 4m 21.7kg/m	本		
圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ー白ー				173頁	
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 エルボ					
08133-0001	-005	白 1/2B	個	P.173	
	-007	白 3/4B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 45° エルボ					
08133-0006	-005	白 1/2B	個	P.173	
	-007	白 3/4B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 チーズ					
08133-0011	-005	白 1/2B	個	P.173	
	-007	白 3/4B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 径違いチーズ					
08133-0011	-024	白 3/4×1/2B	個	P.173	
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 ソケット					
08133-0016	-005	白 1/2B	個	P.173	
	-007	白 3/4B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 径違ソケット					
08133-0016	-024	白 3/4×1/2B	個	P.173	
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 キャップ					
08133-0021	-005	白 1/2B	個	P.173	
	-007	白 3/4B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 プッシング					
08133-0031	-040	白 3/4×1/2B	個	P.173	
	-190	白 4×1B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 ユニオン					
08133-0026	-005	白 1/2B	個	P.173	
	-007	白 3/4B	個		
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 フランジ					
08133-0036	-150	白 3B	個	P.173	
圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手パイプニップル					
08133-0041	-007	白 3/4B	個	P.173	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (FSGP) 黒				174頁	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 180° エルボ					
08123-1010	-025	ショート 25A 1B 黒	個	P.174	
	-032	ショート 32A 1・1/4B 黒	個		
	-040	ショート 40A 1・1/2B 黒	個		
	-050	ショート 50A 2B 黒	個		
	-065	ショート 65A 2・1/2B 黒	個		
	-080	ショート 80A 3B 黒	個		
	-100	ショート 100A 4B 黒	個		
	-125	ショート 125A 5B 黒	個		
	-150	ショート 150A 6B 黒	個		
	-200	ショート 200A 8B 黒	個		
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (FSGP) 白				174頁	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ					
08123-3009	-080	ショート 80A 3B 白	個	P.174	
	-100	ショート 100A 4B 白	個		
	-150	ショート 150A 6B 白	個		
	-200	ショート 200A 8B 白	個		
耐火二層管継手				175頁	
耐火二層管継手 (熱膨張性目地材組込み型)					
08173-3025	-012	インクリーザー (IN) 呼び径65×40mm	個	P.175	
	-014	インクリーザー (IN) 呼び径65×50mm	個		
	-018	インクリーザー (IN) 呼び径75×40mm	個		
	-022	インクリーザー (IN) 呼び径75×65mm	個		
	-028	インクリーザー (IN) 呼び径100×40mm	個		
	-032	インクリーザー (IN) 呼び径100×65mm	個		
-3035	-082	90° 大曲がりY (LT) 呼び径65×40mm	個		
	-084	90° 大曲がりY (LT) 呼び径65×50mm	個		
	-088	90° 大曲がりY (LT) 呼び径75×40mm	個		
	-092	90° 大曲がりY (LT) 呼び径75×65mm	個		
	-098	90° 大曲がりY (LT) 呼び径100×40mm	個		
08173-3035 -102 90° 大曲がりY (LT) 呼び径100×65mm 個 P.175					
-3040 -082 45° Y (Y) 呼び径65×40mm 個					
-084 45° Y (Y) 呼び径65×50mm 個					
-088 45° Y (Y) 呼び径75×40mm 個					
-092 45° Y (Y) 呼び径75×65mm 個					
-098 45° Y (Y) 呼び径100×40mm 個					
-102 45° Y (Y) 呼び径100×65mm 個					
-3045 -040 伸縮継手 呼び径40mm 個					
-050 伸縮継手 呼び径50mm 個					
-065 伸縮継手 呼び径65mm 個					
-075 伸縮継手 呼び径75mm 個					
-100 伸縮継手 呼び径100mm 個					
-125 伸縮継手 呼び径125mm 個					
-150 伸縮継手 呼び径150mm 個					
硬質ポリ塩化ビニル管				176頁	
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)					
08151-1000	-065	呼び径65mm 76×4.5mm×4m	本	P.176	
	-125	呼び径125mm 140×7.5mm×4m	本		
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VM)					
08151-2000	-350	呼び径350mm 370×14.3mm×4m	本	P.176	
	-400	呼び径400mm 420×16.2mm×4m	本		
	-450	呼び径450mm 470×18.1mm×4m	本		
	-500	呼び径500mm 520×20.0mm×4m	本		
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VP)					
08151-2400	-075	呼び径75mm 89×5.5mm×5m	本	P.176	
	-100	呼び径100mm 114×6.6mm×5m	本		
	-150	呼び径150mm 165×8.9mm×5m	本		
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VM)					
08151-3600	-350	呼び径350mm 370×14.3mm×4m	本	P.176	
	-400	呼び径400mm 420×16.2mm×4m	本		
	-450	呼び径450mm 470×18.1mm×4m	本		
	-500	呼び径500mm 520×20.0mm×4m	本		
硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤					
08151-7000	-010	一般接着剤	kg	P.176	
硬質ポリ塩化ビニル管用滑材					
08151-7000	-020	硬質ポリ塩化ビニル管用滑材	kg	P.176	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ーTS加工継手ー				177頁	
水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド					
08159-0010	-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.177	
	-110	呼び径250mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300mm (原管VP)	個		
水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド					
08159-0020	-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.177	
	-110	呼び径250mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300mm (原管VP)	個		
水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド					
08159-0030	-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.177	
	-110	呼び径250mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300mm (原管VP)	個		
水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド					
08159-0040	-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.177	
	-110	呼び径250mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300mm (原管VP)	個		
水道用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド					
08159-0060	-060	呼び径50mm (原管VP)	個	P.177	
	-065	呼び径65mm (原管VP)	個		
	-070	呼び径75mm (原管VP)	個		
	-080	呼び径100mm (原管VP)	個		
	-085	呼び径125mm (原管VP)	個		
	-090	呼び径150mm (原管VP)	個		
	-100	呼び径200mm (原管VP)	個		
	-110	呼び径250mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300mm (原管VP)	個		
水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット					
08159-0070	-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.177	
	-110	呼び径250mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300mm (原管VP)	個		
水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット					
08159-0075	-090	呼び径150×125mm (原管VP)	個	P.177	
	-100	呼び径200×150mm (原管VP)	個		
	-110	呼び径250×200mm (原管VP)	個		
	-120	呼び径300×250mm (原管VP)	個		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ーHI加工継手ー				178頁	
水道用塩ビ管HI加工継手 90° ベンド					
08159-5010	-013	呼び径13mm	個	P.178	
	-020	呼び径20mm	個		
	-025	呼び径25mm	個		
	-030	呼び径30mm	個		
	-040	呼び径40mm	個		
	-050	呼び径50mm	個		
	-075	呼び径75mm	個		
	-100	呼び径100mm	個		
	-150	呼び径150mm	個		
水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド					

08159-5020				個				P.178							
-013	呼び径 1 3 mm	個													
-020	呼び径 2 0 mm	個													
-025	呼び径 2 5 mm	個													
-030	呼び径 3 0 mm	個													
-040	呼び径 4 0 mm	個													
-050	呼び径 5 0 mm	個													
-075	呼び径 7 5 mm	個													
-100	呼び径 1 0 0 mm	個													
-150	呼び径 1 5 0 mm	個													
水道用塩ビ管HⅠ加工継手 2 2・1／2° ベンド															
08159-5030				個				P.178							
-013	呼び径 1 3 mm	個													
-020	呼び径 2 0 mm	個													
-025	呼び径 2 5 mm	個													
-030	呼び径 3 0 mm	個													
-040	呼び径 4 0 mm	個													
-050	呼び径 5 0 mm	個													
-075	呼び径 7 5 mm	個													
-100	呼び径 1 0 0 mm	個													
-150	呼び径 1 5 0 mm	個													
水道用塩ビ管HⅠ加工継手 1 1・1／4° ベンド															
08159-5040				個				P.178							
-013	呼び径 1 3 mm	個													
-020	呼び径 2 0 mm	個													
-025	呼び径 2 5 mm	個													
-030	呼び径 3 0 mm	個													
-040	呼び径 4 0 mm	個													
-050	呼び径 5 0 mm	個													
-075	呼び径 7 5 mm	個													
-100	呼び径 1 0 0 mm	個													
-150	呼び径 1 5 0 mm	個													
水道用塩ビ管HⅠ加工継手 Sベンド															
08159-5050				個				P.178							
-050	呼び径 5 0 mm	個													
-075	呼び径 7 5 mm	個													
-100	呼び径 1 0 0 mm	個													
-150	呼び径 1 5 0 mm	個													

農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ー T S加工継手ー				179頁											
農水用塩ビ管T S加工継手 9 0° ベンド															
08159-1010				個				P.179							
-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個													
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個													
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個													
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個													
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個													
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個													
農水用塩ビ管T S加工継手 4 5° ベンド															
08159-1020				個				P.179							
-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個													
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個													
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個													
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個													
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個													
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個													
農水用塩ビ管T S加工継手 2 2・1／2° ベンド															
08159-1030				個				P.179							
-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個													
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個													
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個													
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個													
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個													
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個													
農水用塩ビ管T S加工継手 1 1・1／4° ベンド															
08159-1040				個				P.179							
-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個													
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個													
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個													
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個													
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個													
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個													
農水用塩ビ管T S加工継手 5・5／8° ベンド															
08159-1060				個				P.179							
-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個													
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個													
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個													
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個													
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個													
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個													
農水用塩ビ管T S加工継手 ソケット															
08159-1070				個				P.179							
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個													
農水用塩ビ管T S加工継手 径違いソケット															
08159-1075				個				P.179							
-350	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管V U)	個													
-400	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管V U)	個													

空調 ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管				180頁											
空調 ドレン用塩ビ管 エスロンA Cドレンパイプ															
08152-5101				本				P.180							
-020	呼び径 2 0 mm 長 4. 0 m	本													
-025	呼び径 2 5 mm 長 4. 0 m	本													
-030	呼び径 3 0 mm 長 4. 0 m	本													
-040	呼び径 4 0 mm 長 4. 0 m	本													
-050	呼び径 5 0 mm 長 4. 0 m	本													
-065	呼び径 6 5 mm 長 4. 0 m	本													

空調 ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手				180頁											
空調 ドレン用塩ビ管継手 エスロンA Cドレン継手															
08152-5201				個				P.180							
-020	ソケット 呼び径 2 0 mm	個													
-025	ソケット 呼び径 2 5 mm	個													
-030	ソケット 呼び径 3 0 mm	個													
-040	ソケット 呼び径 4 0 mm	個													
-050	ソケット 呼び径 5 0 mm	個													
-065	ソケット 呼び径 6 5 mm	個													
-5202	-010 径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個													
	-020 径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個													
	-030 径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個													
	-040 径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個													
	-050 径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個													
-5203	-020 チーズ 呼び径 2 0 mm	個													
	-025 チーズ 呼び径 2 5 mm	個													
	-030 チーズ 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 チーズ 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 チーズ 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 チーズ 呼び径 6 5 mm	個													
-5204	-010 径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個													
	-020 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm	個													
	-030 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個													
	-040 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm	個													
	-050 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm	個													
	-060 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個													
	-070 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm	個													
	-080 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm	個													
	-090 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm	個													
	-100 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個													
	-110 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm	個													
	-120 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm	個													
	-130 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm	個													
	-140 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個													
-5205	-030 4 5° Y 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 4 5° Y 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 4 5° Y 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 4 5° Y 呼び径 6 5 mm	個													
-5206	-010 径違いY 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個													
	-020 径違いY 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個													
-5207	-020 9 0° エルボ 呼び径 2 0 mm	個													
	-025 9 0° エルボ 呼び径 2 5 mm	個													
	-030 9 0° エルボ 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 9 0° エルボ 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 9 0° エルボ 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 9 0° エルボ 呼び径 6 5 mm	個													
-5208	-020 4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm	個													
	-025 4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm	個													
	-030 4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm	個													
-5209	-020 アダプター 呼び径 2 0 mm	個													
	-025 アダプター 呼び径 2 5 mm	個													
	-030 アダプター 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 アダプター 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 アダプター 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 アダプター 呼び径 6 5 mm	個													
-5210	-030 立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm	個													
-5211	-030 立て型トラップ 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 立て型トラップ 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 立て型トラップ 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 立て型トラップ 呼び径 6 5 mm	個													
-5212	-010 点検口ユニット	個													
-5213	-010 満水試験用ユニット	個													
-5214	-040 MD継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 MD継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm	個													
-5215	-020 ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm	個													
	-025 ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm	個													
	-030 ねじ式掃除口 呼び径 3 0 mm	個													
	-040 ねじ式掃除口 呼び径 4 0 mm	個													
	-050 ねじ式掃除口 呼び径 5 0 mm	個													
	-065 ねじ式掃除口 呼び径 6 5 mm	個													

ポリエチレン管ーブランド品ー				181頁											
ポリエチレン管 エスロハイパーAW															
08163-0101				本				P.181							
-020	直管 呼び径 2 0 mm 2 7 × 3. 4 mm × 5 m	本													
-025	直管 呼び径 2 5 mm 3 4 × 3. 4 mm × 5 m	本													
-030	直管 呼び径 3 0 mm 4 2 × 3. 9 mm × 5 m	本													
-040	直管 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4. 4 mm × 5 m	本													
-050	直管 呼び径 5 0 mm 6 0 × 5. 5 mm × 5 m	本													
-075	直管 呼び径 7 5 mm 8 9 × 8. 1 mm × 5 m	本													
-0113	-025 E F 枝付片受直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm	本													
	-030 E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm	本													
	-032 E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm	本													
	-040 E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm	本													
	-042 E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm	本													
	-050 E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm	本													
	-052 E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm	本													
ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用															
08163-0211				本				P.181							
-020	直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本													
-025	直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本													
-030	直管 呼び径 3 0 4 0 × 3. 7 mm × 3. 1 2 5 m	本													
-040	直管 呼び径 4 0 5 0 × 4. 6 mm × 3. 1 2 5 m	本													
-065	直管 呼び径 6 5 7 5 × 6. 8 mm × 3. 1 2 5 m	本													
-0212	-020 直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 5 m	本													
	-025 直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 5 m	本													

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0212	-030	直管	呼び径 30	40×3.7mm×5m	本	P.181
	-040	直管	呼び径 40	50×4.6mm×5m	本	
	-065	直管	呼び径 65	75×6.8mm×5m	本	
	-125	直管	呼び径 125	160×14.6mm×5m	本	
-0215	-025	枝付直管	呼び径 25	20mm	本	
	-030	枝付直管	呼び径 30	20mm	本	
	-032	枝付直管	呼び径 30	25mm	本	
	-040	枝付直管	呼び径 40	20mm	本	
	-042	枝付直管	呼び径 40	25mm	本	
	-050	枝付直管	呼び径 50	20mm	本	
	-052	枝付直管	呼び径 50	25mm	本	
	-065	枝付直管	呼び径 65	20mm	本	
	-067	枝付直管	呼び径 65	25mm	本	

ポリエチレン管継手 ーブランド品ー 181頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.181
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-050	EFソケット	呼び径 50mm	個	
	-075	EFソケット	呼び径 75mm	個	
-0103	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-055	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EF片受レデューサ	呼び径 75×50mm	個	
-0104	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
-0105	-020	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径25	個	
	-030	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径30	個	
	-040	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径40	個	
	-050	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径50	個	
-0106	-020	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径25	個	
	-050	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径50	個	
-0107	-020	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径25	個	
	-050	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径50	個	
-0108	-020	AW媒介継手	呼び径 20mm	個	
	-025	AW媒介継手	呼び径 25mm	個	
-0109	-075	EFフランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0110	-050	フランジ短管	呼び径 50mm 7.5K F型	個	
	-075	フランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0111	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×50mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×50mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×75mm	個	
-0112	-010	フィブロック	呼び径 20〜75mm用 1.5m/巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.182
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-065	EFソケット	呼び径 65mm	個	
	-125	EFソケット	呼び径 125mm	個	
-0231	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFレデューサ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFレデューサ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-056	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
-0235	-065	スピゴットレデューサ	呼び径 65×40mm	個	
	-067	スピゴットレデューサ	呼び径 65×50mm	個	
	-075	スピゴットレデューサ	呼び径 75×65mm	個	
	-125	スピゴットレデューサ	呼び径 125×75mm	個	
	-127	スピゴットレデューサ	呼び径 125×100mm	個	
-0241	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF90°エルボ	呼び径 65mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
	-100	EF90°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF90°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF90°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0243	-020	EF45°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF45°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF45°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF45°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF45°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF45°エルボ	呼び径 65mm	個	

08163-0243	-075	EF45°エルボ	呼び径 75mm	個	P.182
	-100	EF45°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF45°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF45°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0251	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-034	EFチーズ	呼び径 30×30mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFチーズ	呼び径 40×40mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×20mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×25mm	個	
	-079	EFチーズ	呼び径 75×40mm	個	
	-100	EFチーズ	呼び径 100×20mm	個	
	-102	EFチーズ	呼び径 100×25mm	個	
	-104	EFチーズ	呼び径 100×40mm	個	
	-125	EFチーズ	呼び径 125×125mm	個	
-0255	-065	スピゴットチーズ	呼び径 65×20mm	個	
	-067	スピゴットチーズ	呼び径 65×25mm	個	
	-069	スピゴットチーズ	呼び径 65×50mm	個	
	-071	スピゴットチーズ	呼び径 65×65mm	個	
-0261	-065	SUSフランジ短管	呼び径 65mm 10K RF	個	
	-125	SUSフランジ短管	呼び径 125 10K RF	個	
-0271	-020	EFキャップ	呼び径 20mm	個	
-0281	-020	SPユニオン継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPユニオン継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPユニオン継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPユニオン継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPユニオン継手	呼び径 50mm	個	
-0283	-020	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 20mm	個	
	-025	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 25mm	個	
	-030	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 30mm	個	
	-040	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40mm	個	
	-042	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×20	個	
	-044	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×25	個	
	-050	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 50mm	個	
	-065	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 65mm	個	
-0285	-020	SPめねじ継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPめねじ継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPめねじ継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPめねじ継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPめねじ継手	呼び径 50mm	個	

鋳鉄バルブ 183頁

鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 10K				
08212-2610	-010	フランジ	10A 3/8B (標準仕様書適合品)	個 P.183
	-015	フランジ	15A 1/2B (標準仕様書適合品)	個
	-020	フランジ	20A 3/4B (標準仕様書適合品)	個
	-025	フランジ	25A 1B (標準仕様書適合品)	個
	-032	フランジ	32A 1・1/4B 標準仕様書適合品	個
	-040	フランジ	40A 1・1/2B 標準仕様書適合品	個
	-050	フランジ	50A 2B (標準仕様書適合品)	個

ステンレスバルブ 183頁

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備				
08215-5011	-015	フランジ	15A 1/2B 内ねじ式	個 P.183
	-020	フランジ	20A 3/4B 内ねじ式	個
	-025	フランジ	25A 1B 内ねじ式	個
	-032	フランジ	32A 1・1/4B 内ねじ式	個
	-040	フランジ	40A 1・1/2B 内ねじ式	個
	-050	フランジ	50A 2B 内ねじ式	個
ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業				
08215-5020	-015	フランジ	15A 1/2B	個 P.183
	-020	フランジ	20A 3/4B	個
	-025	フランジ	25A 1B	個
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	個
	-040	フランジ	40A 1・1/2B	個
	-050	フランジ	50A 2B	個
ステンレスチェックバルブ スイング10K建築設備				
08215-5505	-015	フランジ	15A 1/2B	個 P.183
	-020	フランジ	20A 3/4B	個
	-025	フランジ	25A 1B	個
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	個
ステンレスチェックバルブ スイング10K一般工業				
08215-5511	-040	フランジ	40A 1・1/2B	個 P.183
	-050	フランジ	50A 2B	個
ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K				
08215-5514	-015	ねじ込み	15A 1/2B	個 P.183
	-020	ねじ込み	20A 3/4B	個
	-025	ねじ込み	25A 1B	個
	-032	ねじ込み	32A 1・1/4B	個
	-040	ねじ込み	40A 1・1/2B	個
	-050	ねじ込み	50A 2B	個
-5516	-015	フランジ	15A 1/2B	個
	-020	フランジ	20A 3/4B	個
	-025	フランジ	25A 1B	個
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	個
	-040	フランジ	40A 1・1/2B	個
ステンレスチェックバルブ ボール10K 垂直配管				

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08215-5518	-040	フランジ	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	個	P.183
	-050	フランジ	5 0 A	2 B	個	
	-065	フランジ	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	個	
	-080	フランジ	8 0 A	3 B	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B	個	
ステンレスバルブ Y形ストレーナー 1 0 K一般工業						
08215-6511	-250	フランジ	2 5 0 A	1 0 B (標準仕様書適合品)	個	P.183
	-300	フランジ	3 0 0 A	1 2 B (標準仕様書適合品)	個	
ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ						183頁
ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 1 0 K						
08220-0030	-070	フランジ 外ねじ	2 5 0 A	1 0 B	個	P.183
	-080	フランジ 外ねじ	3 0 0 A	1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K						
08220-0130	-070	フランジ 外ねじ	2 5 0 A	1 0 B	個	P.183
	-080	フランジ 外ねじ	3 0 0 A	1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 1 0 K						
08220-0240	-070	フランジ スイング	2 5 0 A	1 0 B	個	P.183
	-080	フランジ スイング	3 0 0 A	1 2 B	個	
発泡プラスチック保温材						184頁
ポリスチレンフォーム保温板 1号						
08803-0101	-050	厚 5 0 ×幅 6 0 5 ×長 9 1 0 mm	m 2	P.184		
ポリスチレンフォーム保温板 2号						
08803-0102	-025	厚 2 5 ×幅 6 0 5 ×長 9 1 0 mm	m 2	P.184		
	-050	厚 5 0 ×幅 6 0 5 ×長 9 1 0 mm	m 2			
	-075	厚 7 5 ×幅 6 0 5 ×長 9 1 0 mm	m 2			
ポリスチレンフォーム保温筒 3号						
08803-2103	-004	管径 1 5 A ×保温厚 4 0 mm	m	P.184		
	-005	管径 1 5 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-006	管径 1 5 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-014	管径 2 0 A ×保温厚 4 0 mm	m			
	-015	管径 2 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-016	管径 2 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-024	管径 2 5 A ×保温厚 4 0 mm	m			
	-025	管径 2 5 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-026	管径 2 5 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-035	管径 3 2 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-036	管径 3 2 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-042	管径 4 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-045	管径 4 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-046	管径 4 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-052	管径 5 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-055	管径 5 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-056	管径 5 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-062	管径 6 5 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-065	管径 6 5 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-066	管径 6 5 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-082	管径 8 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-085	管径 8 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-102	管径 1 0 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-105	管径 1 0 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-106	管径 1 0 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-122	管径 1 2 5 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-125	管径 1 2 5 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-126	管径 1 2 5 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-127	管径 1 2 5 A ×保温厚 7 5 mm	m			
	-152	管径 1 5 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-155	管径 1 5 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-156	管径 1 5 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-157	管径 1 5 0 A ×保温厚 7 5 mm	m			
	-201	管径 2 0 0 A ×保温厚 2 0 mm	m			
	-202	管径 2 0 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-205	管径 2 0 0 A ×保温厚 5 0 mm	m			
	-206	管径 2 0 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-207	管径 2 0 0 A ×保温厚 7 5 mm	m			
	-251	管径 2 5 0 A ×保温厚 2 0 mm	m			
	-252	管径 2 5 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-254	管径 2 5 0 A ×保温厚 4 0 mm	m			
	-256	管径 2 5 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-257	管径 2 5 0 A ×保温厚 7 5 mm	m			
	-301	管径 3 0 0 A ×保温厚 2 0 mm	m			
	-302	管径 3 0 0 A ×保温厚 2 5 mm	m			
	-304	管径 3 0 0 A ×保温厚 4 0 mm	m			
	-306	管径 3 0 0 A ×保温厚 6 5 mm	m			
	-307	管径 3 0 0 A ×保温厚 7 5 mm	m			
高発泡ポリエチレンパイプカバー						185頁
高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用裸タイプ						
08807-0001	-013	呼び径 1 3 内径 1 8 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m	P.185		
	-016	呼び径 1 6 内径 2 2 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-020	呼び径 2 0 内径 2 6 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-025	呼び径 2 5 内径 3 2 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-030	呼び径 3 0 内径 3 8 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-040	呼び径 4 0 内径 4 9 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-050	呼び径 5 0 内径 6 1 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用ワンタッチ						
08807-0002	-013	呼び径 1 3 内径 1 8 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m	P.185		
	-016	呼び径 1 6 内径 2 2 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-020	呼び径 2 0 内径 2 6 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-025	呼び径 2 5 内径 3 2 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-030	呼び径 3 0 内径 3 8 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			
	-040	呼び径 4 0 内径 4 9 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m	m			

08807-0002-050 呼び径 5 0 内径 6 1 ×保温厚 1 0 mm 長 2 m			m	P.185	
保温保冷用外装材・補助材			186頁		
保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー					
08808-0101	-020	ジャケットタイプ	1 5 A ×保温厚 2 0 mm	m	P.186
	-030	ジャケットタイプ	1 5 A ×保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 5 A ×保温厚 4 0 mm	m	
-0102	-020	ジャケットタイプ	2 0 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	2 0 A ×保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
-0103	-020	ジャケットタイプ	2 5 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	2 5 A ×保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 5 A ×保温厚 4 0 mm	m	
-0104	-020	ジャケットタイプ	3 2 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	3 2 A ×保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	3 2 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	3 2 A ×保温厚 5 0 mm	m	
-0105	-020	ジャケットタイプ	4 0 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	4 0 A ×保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	4 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	4 0 A ×保温厚 5 0 mm	m	
-0106	-020	ジャケットタイプ	5 0 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	5 0 A ×保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	5 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	5 0 A ×保温厚 5 0 mm	m	
-0107	-020	ジャケットタイプ	6 5 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	6 5 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	6 5 A ×保温厚 5 0 mm	m	
-0108	-020	ジャケットタイプ	8 0 A ×保温厚 2 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	8 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	8 0 A ×保温厚 5 0 mm	m	
-0109	-025	ジャケットタイプ	1 0 0 A ×保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 0 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	1 0 0 A ×保温厚 6 5 mm	m	
-0110	-025	ジャケットタイプ	1 2 5 A ×保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 2 5 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	1 2 5 A ×保温厚 6 5 mm	m	
-0111	-025	ジャケットタイプ	1 5 0 A ×保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 5 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	1 5 0 A ×保温厚 6 5 mm	m	
-0112	-025	ジャケットタイプ	2 0 0 A ×保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 0 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	2 0 0 A ×保温厚 6 5 mm	m	
-0113	-025	ジャケットタイプ	2 5 0 A ×保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 5 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	2 5 0 A ×保温厚 5 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	2 5 0 A ×保温厚 6 5 mm	m	
-0114	-025	ジャケットタイプ	3 0 0 A ×保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	3 0 0 A ×保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	3 0 0 A ×保温厚 5 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	3 0 0 A ×保温厚 6 5 mm	m	

水抜栓			187頁	
水抜栓 一般形				
08169-0010	-104	呼び径 1 3 mm 長 0 . 4 m	個	P.187
	-106	呼び径 1 3 mm 長 0 . 6 m	個	
	-108	呼び径 1 3 mm 長 0 . 8 m	個	
	-110	呼び径 1 3 mm 長 1 . 0 m	個	
	-112	呼び径 1 3 mm 長 1 . 2 m	個	
	-115	呼び径 1 3 mm 長 1 . 5 m	個	
	-204	呼び径 2 0 mm 長 0 . 4 m	個	
	-206	呼び径 2 0 mm 長 0 . 6 m	個	
	-208	呼び径 2 0 mm 長 0 . 8 m	個	
	-210	呼び径 2 0 mm 長 1 . 0 m	個	
	-212	呼び径 2 0 mm 長 1 . 2 m	個	
	-215	呼び径 2 0 mm 長 1 . 5 m	個	

吹出口			188頁	
ユニバーサル形吹出口 V				
08723-1010	-055	幅 1 0 0 ×高 1 5 0 mm	個	P.188
	-060	幅 1 2 5 ×高 1 5 0 mm	個	
	-277	幅 3 5 0 ×高 3 5 0 mm	個	
	-279	幅 3 5 0 ×高 4 0 0 mm	個	
	-281	幅 3 5 0 ×高 4 5 0 mm	個	
	-283	幅 3 5 0 ×高 5 0 0 mm	個	
	-285	幅 3 5 0 ×高 5 5 0 mm	個	
	-287	幅 3 5 0 ×高 6 0 0 mm	個	
	-289	幅 3 5 0 ×高 6 5 0 mm	個	
	-291	幅 3 5 0 ×高 7 0 0 mm	個	
	-293	幅 3 5 0 ×高 7 5 0 mm	個	
	-295	幅 3 5 0 ×高 8 0 0 mm	個	
	-296	幅 3 5 0 ×高 8 5 0 mm	個	
	-297	幅 3 5 0 ×高 9 0 0 mm	個	
	-298	幅 3 5 0 ×高 9 5 0 mm	個	
	-299	幅 3 5 0 ×高 1 0 0 0 mm	個	
	-331	幅 4 0 0 ×高 4 5 0 mm	個	
	-335	幅 4 0 0 ×高 5 5 0 mm	個	
	-337	幅 4 0 0 ×高 6 0 0 mm	個	
	-339	幅 4 0 0 ×高 6 5 0 mm	個	
	-341	幅 4 0 0 ×高 7 0 0 mm	個	
	-343	幅 4 0 0 ×高 7 5 0 mm	個	
	-345	幅 4 0 0 ×高 8 0 0 mm	個	
	-346	幅 4 0 0 ×高 8 5 0 mm	個	
	-347	幅 4 0 0 ×高 9 0 0 mm	個	
	-348	幅 4 0 0 ×高 9 5 0 mm	個	
	-349	幅 4 0 0 ×高 1 0 0 0 mm	個	
	-381	幅 4 5 0 ×高 4 5 0 mm	個	
	-383	幅 4 5 0 ×高 5 0 0 mm	個	
	-385	幅 4 5 0 ×高 5 5 0 mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1010	-387	幅450×高600mm	個	P.188	08723-1040	-293	幅350×高750mm	個	P.188
	-389	幅450×高650mm	個			-295	幅350×高800mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-296	幅350×高850mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-297	幅350×高900mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-298	幅350×高950mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-299	幅350×高1000mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-331	幅400×高450mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-335	幅400×高550mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-337	幅400×高600mm	個	
	ユニバーサル形吹出口 V H					-339	幅400×高650mm	個	
08723-1020	-055	幅100×高150mm	個	P.188		-341	幅400×高700mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-343	幅400×高750mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-345	幅400×高800mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-346	幅400×高850mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-347	幅400×高900mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-348	幅400×高950mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-349	幅400×高1000mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-381	幅450×高450mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-383	幅450×高500mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-385	幅450×高550mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-387	幅450×高600mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-389	幅450×高650mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-391	幅450×高700mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-393	幅450×高750mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-395	幅450×高800mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-396	幅450×高850mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-397	幅450×高900mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-398	幅450×高950mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 V		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1010	-435	幅500×高550mm	個	P.188
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
	ユニバーサル形吹出口 V S					-543	幅600×高750mm	個	
08723-1030	-055	幅100×高150mm	個	P.188		-545	幅600×高800mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-546	幅600×高850mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 V H		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1020	-435	幅500×高550mm	個	P.188
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
	ユニバーサル形吹出口 V H S					-543	幅600×高750mm	個	
08723-1040	-055	幅100×高150mm	個	P.188		-545	幅600×高800mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-546	幅600×高850mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個						

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1020	-598	幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	P.188	08723-1010	-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	P.188
	-599	幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-641	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-643	幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-645	幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-646	幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-898	幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-647	幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-899	幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-648	幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個						
		ユニバーサル形吹出口 V S					ユニバーサル形吹出口 V H		
08723-1030	-435	幅 5 0 0 × 高 5 5 0 mm	個	P.188	08723-1020	-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.188
	-439	幅 5 0 0 × 高 6 5 0 mm	個			-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-441	幅 5 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-443	幅 5 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-446	幅 5 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-447	幅 5 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-448	幅 5 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-485	幅 5 5 0 × 高 5 5 0 mm	個			-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-487	幅 5 5 0 × 高 6 0 0 mm	個			-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-489	幅 5 5 0 × 高 6 5 0 mm	個			-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-491	幅 5 5 0 × 高 7 0 0 mm	個			-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-493	幅 5 5 0 × 高 7 5 0 mm	個			-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-495	幅 5 5 0 × 高 8 0 0 mm	個			-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-496	幅 5 5 0 × 高 8 5 0 mm	個			-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-497	幅 5 5 0 × 高 9 0 0 mm	個			-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-498	幅 5 5 0 × 高 9 5 0 mm	個			-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-499	幅 5 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-898	幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-539	幅 6 0 0 × 高 6 5 0 mm	個			-899	幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-541	幅 6 0 0 × 高 7 0 0 mm	個						
	-543	幅 6 0 0 × 高 7 5 0 mm	個				ユニバーサル形吹出口 V S		
	-545	幅 6 0 0 × 高 8 0 0 mm	個		08723-1030	-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.188
	-546	幅 6 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-547	幅 6 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-548	幅 6 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-549	幅 6 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-589	幅 6 5 0 × 高 6 5 0 mm	個			-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-591	幅 6 5 0 × 高 7 0 0 mm	個			-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-593	幅 6 5 0 × 高 7 5 0 mm	個			-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-595	幅 6 5 0 × 高 8 0 0 mm	個			-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-596	幅 6 5 0 × 高 8 5 0 mm	個			-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-597	幅 6 5 0 × 高 9 0 0 mm	個			-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-598	幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個			-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-599	幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-641	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-643	幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-645	幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-646	幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-898	幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-647	幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-899	幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-648	幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個						
		ユニバーサル形吹出口 V H S					ユニバーサル形吹出口 V H S		
08723-1040	-435	幅 5 0 0 × 高 5 5 0 mm	個	P.188	08723-1040	-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.188
	-439	幅 5 0 0 × 高 6 5 0 mm	個			-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-441	幅 5 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-443	幅 5 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-446	幅 5 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-447	幅 5 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-448	幅 5 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-485	幅 5 5 0 × 高 5 5 0 mm	個			-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-487	幅 5 5 0 × 高 6 0 0 mm	個			-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-489	幅 5 5 0 × 高 6 5 0 mm	個			-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-491	幅 5 5 0 × 高 7 0 0 mm	個			-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-493	幅 5 5 0 × 高 7 5 0 mm	個			-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-495	幅 5 5 0 × 高 8 0 0 mm	個			-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-496	幅 5 5 0 × 高 8 5 0 mm	個			-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-497	幅 5 5 0 × 高 9 0 0 mm	個			-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-498	幅 5 5 0 × 高 9 5 0 mm	個			-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-499	幅 5 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-898	幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-539	幅 6 0 0 × 高 6 5 0 mm	個			-899	幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-541	幅 6 0 0 × 高 7 0 0 mm	個						
	-543	幅 6 0 0 × 高 7 5 0 mm	個						
	-545	幅 6 0 0 × 高 8 0 0 mm	個						
	-546	幅 6 0 0 × 高 8 5 0 mm	個						
	-547	幅 6 0 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-548	幅 6 0 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-549	幅 6 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個						
	-589	幅 6 5 0 × 高 6 5 0 mm	個						
	-591	幅 6 5 0 × 高 7 0 0 mm	個						
	-593	幅 6 5 0 × 高 7 5 0 mm	個						
	-595	幅 6 5 0 × 高 8 0 0 mm	個						
	-596	幅 6 5 0 × 高 8 5 0 mm	個						
	-597	幅 6 5 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-598	幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-599	幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個						
	-641	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個						
	-643	幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個						
	-645	幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個						
	-646	幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個						
	-647	幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-648	幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個						
		ユニバーサル形吹出口 V							
08723-1010	-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.188					
	-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個						
	-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個						
	-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個						
	-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個						
	-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個						
	-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個						
	-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個						
	-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個						
	-898	幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個						
	-899	幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個						
									</

08725-1010-038	幅450×高450mm	個	P.189
-039	幅500×高100mm	個	
-1020-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1010-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-061	幅600×高150mm	個	
-062	幅600×高200mm	個	
-063	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防火ダンパー F D

08725-1110-001	幅100×高100mm	個	P.189
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-1120-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1110-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1120-130	幅400×高250mm	個	
-1110-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1120-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1110-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防煙ダンパー S D (自動)

08725-1310-001	幅100×高100mm	個	P.189
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-1320-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1310-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1320-130	幅400×高250mm	個	
-1310-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1320-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1310-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	

08725-1310-085	幅600×高450mm	個	P.189
----------------	-------------	---	-------

防火防煙ダンパー S F D (自動)

08725-1410-841	幅100×高100mm	個	P.189
-842	幅150×高100mm	個	
-843	幅150×高150mm	個	
-844	幅200×高100mm	個	
-845	幅200×高150mm	個	
-846	幅200×高200mm	個	
-847	幅250×高100mm	個	
-848	幅250×高150mm	個	
-849	幅250×高200mm	個	
-1420-500	幅250×高250mm	個	
-505	幅300×高100mm	個	
-510	幅300×高150mm	個	
-515	幅300×高200mm	個	
-520	幅300×高250mm	個	
-1510-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1520-050	幅400×高250mm	個	
-1510-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1520-120	幅500×高150mm	個	
-125	幅500×高200mm	個	
-130	幅500×高250mm	個	
-1510-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

ガス圧ダンパー P D (自動)

08725-3020-001	幅100×高100mm	個	P.189
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-3025-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-3020-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-3025-130	幅400×高250mm	個	
-3020-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-3025-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-3020-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

風量調整ダンパー V D

08725-1010-102	幅700×高150mm	個	P.189
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	

2023年6月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-1010	-165 幅800×高350mm -175 幅800×高450mm -213 幅900×高200mm -216 幅900×高250mm -225 幅900×高350mm -235 幅900×高450mm -283 幅1000×高200mm -286 幅1000×高250mm -295 幅1000×高350mm -305 幅1000×高450mm -365 幅1100×高250mm -375 幅1100×高350mm -385 幅1100×高450mm -405 幅1100×高700mm -415 幅1100×高900mm -425 幅1200×高250mm -435 幅1200×高350mm -445 幅1200×高450mm -465 幅1200×高700mm -485 幅1300×高250mm -495 幅1300×高350mm -505 幅1300×高450mm -525 幅1300×高700mm -555 幅1400×高350mm -565 幅1400×高450mm -615 幅1500×高350mm -625 幅1500×高450mm -675 幅1600×高350mm -685 幅1600×高450mm -735 幅1800×高350mm -745 幅1800×高450mm -805 幅2000×高450mm	個 個
------------	--	---

08725-3010	-415	幅 1 1 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	P.189
	-465	幅 1 2 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-525	幅 1 3 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
ドキュメントサービス (複写・情報加工) 料金				192頁
複写料金 複写 モノクロ複写				
80510-0110	-010	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 0 判	枚	P.192
	-020	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 1 判	枚	
	-030	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 2 判	枚	
	-040	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 3 判	枚	
-0115	-010	小型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 3 判	枚	
	-020	小型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 B 4 判	枚	
	-030	小型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 4 判以下	枚	
複写料金 複写 カラー複写				
80510-0210	-010	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 0 判	枚	P.192
	-020	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 1 判	枚	
	-030	大型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 2 判	枚	
-0215	-010	小型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 3 判	枚	
	-020	小型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 B 4 判	枚	
	-030	小型複写 普通紙 (P P C) シート原稿 A 4 判以下	枚	
情報加工料金 出力サービス モノクロ出力				
80520-0010	-010	大型出力 普通紙 A 0 判	枚	P.192
	-020	大型出力 普通紙 A 1 判	枚	
	-030	大型出力 普通紙 A 2 判	枚	
	-040	大型出力 普通紙 A 3 判	枚	
-0015	-010	小型出力 普通紙 A 3 判	枚	
	-020	小型出力 普通紙 B 4 判	枚	
	-030	小型出力 普通紙 A 4 判以下	枚	
情報加工料金 出力サービス カラー出力				
80520-0110	-010	大型出力 普通紙 A 0 判	枚	P.192
	-020	大型出力 普通紙 A 1 判	枚	
	-030	大型出力 普通紙 A 2 判	枚	
	-040	大型出力 普通紙 A 3 判	枚	
-0115	-010	小型出力 普通紙 A 3 判	枚	
	-020	小型出力 普通紙 B 4 判	枚	
	-030	小型出力 普通紙 A 4 判以下	枚	
-0120	-010	大型出力 厚口コート紙 A 0 判	枚	
	-020	大型出力 厚口コート紙 A 1 判	枚	
	-030	大型出力 厚口コート紙 A 2 判	枚	
	-040	大型出力 厚口コート紙 A 3 判	枚	
-0130	-010	大型出力 光沢紙 A 0 判	枚	
	-020	大型出力 光沢紙 A 1 判	枚	
	-030	大型出力 光沢紙 A 2 判	枚	
	-040	大型出力 光沢紙 A 3 判	枚	
-0135	-010	小型出力 光沢紙 A 3 判	枚	
	-020	小型出力 光沢紙 B 4 判	枚	
	-030	小型出力 光沢紙 A 4 判以下	枚	

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144