積算資料

資材コード表

2023年6月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

2023年6月号 積算資料 資材コード表

H形鋼　－月積み契約－　7頁

H形鋼　無規格　ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）

10100-7050	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

外法H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7060	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

極厚H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7055	-110	４００×４００（厚３０以上）、５００×５００	t	P.7

橋梁用H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7070	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

橋梁用外法H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7075	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

H形鋼杭　ＳＨＫ４００（月積み契約）

10100-7080	-110	広幅３００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０	t	
	-130	広幅４００（フランジ厚３０mm未満）	t	
	-140	４００×４００（厚３０以上）、５００×５００	t	

H形鋼エキストラ　7頁

H形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10680-7010	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０mm	t	P.7
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-050	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7020	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7030	-010	ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-020	ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-040	ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
-1000	-015	ＳＳ４００　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０mm	t	
	-035	ＳＳ４９０　ｔ≦２５mm	t	
-1010	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-075	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-095	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-105	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-170	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-180	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-190	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-200	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
-1015	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８mm	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０mm	t	
-1020	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-070	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-080	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-100	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-110	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-120	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-130	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-140	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-160	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-170	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-180	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	

H形鋼　長さエキストラ　ベース：定尺

10680-2000	-015	１８m＜Ｌ（５００mmピッチ）	t	P.7
	-030	定尺以外の中間長さ（１００mmピッチ）	t	

H形鋼　サイズエキストラ

10680-3000	-005	１００×１００シリーズ	t	P.7
	-010	１００×５０シリーズ	t	
	-020	１２５×６０シリーズ	t	
	-030	１５０×７５シリーズ	t	
	-040	１７５×９０シリーズ	t	
	-230	７００×３００シリーズ	t	
	-240	８００×３００シリーズ	t	
	-250	９００×３００シリーズ	t	
	-270	橋梁用ＣＴ形鋼	t	

H形鋼　極厚エキストラ

10680-3100	-010	ｔ＜３０mm	t	P.7
	-020	３０≦ｔ＜４０mm	t	
	-030	４０≦ｔ＜５０mm	t	
	-040	５０≦ｔ＜６０mm	t	
	-050	６０≦ｔ＜７０mm	t	
	-060	７０≦ｔ＜８０mm	t	
	-070	８０≦ｔ＜９０mm	t	
	-080	９０≦ｔ＜１００mm	t	
	-090	ｔ＝１００mm	t	

H形鋼　ショットエキストラ（塗装込み）

10680-4000	-010	素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ウォッシュ系	t	P.7
	-020	素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ジンク系	t	
	-030	素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ウォッシュ系	t	
	-040	素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ジンク系	t	

H形鋼　ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5000	-010	素材H形鋼　H≦１５０シリーズ	t	P.7
	-020	素材H形鋼　１７５≦H≦２５０シリーズ	t	
	-030	素材H形鋼　３００シリーズ≦H	t	

H形鋼　橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5500	-010	ＣＴ－９５×１５２×８×８　H２００シリーズ	t	P.7
	-020	ＣＴ－１１８×１７６×８×８　H２５０シリーズ	t	
	-040	ＣＴ－１１８×１７８×１０×８　H２５０シリーズ	t	
	-060	ＣＴ１４４×２０４×１２×１０　H３００シリーズ	t	

等辺山形・みぞ形・Ｉ形鋼・レール　－月積み契約－　8頁

等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形（月積み契約）

10100-7010	-110	６×５０・６５・７５、８×６５、９×７５mm	t	P.8
	-115	４×５０、７・１０×９０・１００mm	t	
	-125	５×６０、６×７０・８０mm	t	
	-130	４×６０、６×９０mm	t	
	-100	１３×９０・１００mm	t	

等辺山形鋼　ＳＳ５４０　大形（月積み契約）

10100-7013	-010	１２０、１３０、１５０mm	t	P.8
	-020	１７５、２００mm	t	

等辺山形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7014	-040	２５０mm	t	P.8

みぞ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7020	-010	３００、３８０mm	t	P.8

Ｉ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7040	-110	２００mm以上	t	P.8

普通レール（月積み契約）

10100-8000	-010	ＪＩＳ３７Ａ	t	P.8
	-020	ＪＩＳ４０Ｎ	t	
	-030	ＪＩＳ５０Ｎ	t	
	-040	ＪＩＳ６０Ｋ	t	

特殊レール（月積み契約）

10100-8100	-010	ＰＲ５０Ｓ	t	P.8
	-020	ＰＲ７０Ｓ	t	
	-030	ＰＲ８０Ｓ	t	

等辺山形鋼・みぞ形鋼・Ｉ形鋼・レールエキストラ　8頁

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ４００

10675-1000	-010	ＳＳ４９０	t	P.8
	-020	ＳＳ５４０	t	
	-030	ＳＨ５９０Ｓ	t	

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ５４０

10675-1000	-110	ＳＨ５９０Ｓ	t	P.8

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10675-1000	-035	２５０mm　ＳＳ４００	t	P.8
	-040	２５０mm　ＳＳ４９０	t	
	-050	２５０mm　ＳＳ５４０	t	
	-060	２５０mm　ＳＨ５９０Ｓ	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10670-1000	-010	ＳＳ４００	t	P.8
	-020	ＳＳ４９０	t	
	-030	ＳＳ５４０	t	
-5000	-010	ＳＮ４００Ａ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｂ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ	t	
-2000	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-015	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-020	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
-3000	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-015	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
-2100	-010	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-027	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　寸法エキストラ　定尺６～１２m

10670-4000 -010	１２＜Ｌ≦１５ｍ	t		P.8
-020	１５ｍ＜Ｌ	t		
-030	ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　５００ｍｍピッチ	t		
	各種レール　熱処理エキストラ　ベース：熱処理なし			
10800-1000 -010	一般曲線用耐磨耗　ＨＨ３４０　全頭部	m		P.8
-2000 -010	急曲線用耐磨耗　ＨＨ３７０　全頭部	m		
-3000 -010	端部熱処理　ＥＨ　端頭部	m		

鋼矢板　ー月積み契約ー　9頁

鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約）

10510-6010 -015	Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）	t		P.9
-035	Ｕ形（ＶＬ、ⅥＬ）	t		
-040	直線形	t		

鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約）

10510-6015 -010	Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）	t		P.9
-045	Ｕ形（ＶＬ、ⅥＬ）	t		
-050	直線形	t		
-060	ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ）	t		
-070	ハット形（５０Ｈ）	t		

鋼矢板　ー月積み契約、ブランド品ー　9頁

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅣｗＳ

10510-2510 -010	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ	t		P.9

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ＶｗＳ

10510-2510 -020	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ	t		P.9

鋼矢板　ＮＳ－ＳＰ－Ｊパイル　ＳＹＷ２９５

10510-1018 -010	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２００ｍｍ	t		P.9

鋼矢板エキストラ　9頁

鋼矢板　規格エキストラ　熱間圧延鋼矢板

10690-0010 -010	ＳＹ３９０	t		P.9

鋼矢板　規格エキストラ　溶接用熱間圧延鋼矢板

10690-0015 -020	ＳＹＷ３９０　Ｕ形、直線形、ハット形	t		P.9
-030	ＳＹＷ４３０　ハット形（４５Ｈ、５０Ｈ）	t		

鋼矢板　長さエキストラ（製品長２ｍ以上）

10690-0020 -010	２≦Ｌ＜６ｍ（５００ｍｍピッチ）	t		P.9
-020	２０＜Ｌ≦２５ｍ（５００ｍｍピッチ）	t		
-030	２５＜Ｌ≦３０ｍ（５００ｍｍピッチ）	t		
-035	３０ｍ超	t		
-040	５００ｍｍピッチ以外の切揃え料（１００ｍｍ単位）	t		

鋼矢板　輸送エキストラ

10690-0025 -010	１２≦Ｌ＜１６ｍ	t		P.9
-020	１６≦Ｌ≦２０ｍ	t		
-030	２０＜Ｌ≦２５ｍ	t		
-040	２５ｍ超	t		

鋼矢板　形状エキストラ

10690-0030 -020	直線形（ＦＬ）	t		P.9
-030	直線形（ＦＸＬ）	t		
-045	ＶＬ、ⅥＬ	t		

鋼矢板　加工エキストラ

10690-0040 -010	組み合わせ鋼矢板溶接費用	m		P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ未満

10690-0050 -310	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２		P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ以上５ｍ未満

10690-0050 -320	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２		P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長５ｍ以上７ｍ未満

10690-0050 -330	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２		P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長７ｍ以上

10690-0050 -340	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２		P.9

鋼管杭・鋼管矢板　ー月積み契約ー　10頁

鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）

10510-6020 -010	標準サイズ	t		P.10

鋼管矢板　ＳＫＹ４００（月積み契約）

10510-6025 -010	標準サイズ	t		P.10

鋼管杭・鋼管矢板エキストラ　10頁

鋼管杭　規格エキストラ　ベース：ＳＫＫ４００

10700-0010 -010	ＳＫＫ４９０	t		P.10
-020	ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ）	t		
-030	ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ）	t		

鋼管杭　規格エキストラ

10700-0010 -040	その他特殊規格	t		P.10

鋼管矢板　規格エキストラ　ベース：ＳＫＹ４００

10700-0010 -050	ＳＫＹ４９０	t		P.10

鋼管杭・鋼管矢板　外径エキストラ

10700-0025 -010	４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満	t		P.10
-020	１２００ｍｍ以上　１６００ｍｍ未満	t		
-030	１６００ｍｍ以上　２０００ｍｍ未満	t		
10700-0025 -040	２０００ｍｍ以上　２２００ｍｍ未満	t		P.10
-050	２２００ｍｍ以上　２５００ｍｍ以下	t		
-060	２５００ｍｍ超	t		

鋼管杭・鋼管矢板　肉厚エキストラ

10700-0035 -010	６．０ｍｍ未満	t		P.10
-020	６．０ｍｍ以上　８．０ｍｍ未満	t		
-030	８．０ｍｍ以上　９．０ｍｍ未満	t		
-040	１２．０ｍｍ超　１４．０ｍｍ未満	t		
-050	１４．０ｍｍ	t		
-060	１４．０ｍｍ超　１６．０ｍｍ未満	t		
-070	１６．０ｍｍ	t		
-080	１６．０ｍｍ超　１９．０ｍｍ未満	t		
-085	１９．０ｍｍ	t		
-090	１９．０ｍｍ超　２２．０ｍｍ以下	t		
-100	２２．０ｍｍ超　２４．０ｍｍ以下	t		
-110	２５．０ｍｍ	t		

鋼管杭・鋼管矢板　長さエキストラ

10700-0040 -020	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ未満	t		P.10
-030	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ以上　２ｍ未満	t		
-040	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２ｍ以上　３ｍ未満	t		
-010	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３ｍ以上　６ｍ未満	t		
-050	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１２ｍ超１８ｍ以下	t		
-060	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１８ｍ超２２ｍ以下	t		
-070	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２２ｍ超３０ｍ以下	t		
-080	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３０ｍ超３５ｍ以下	t		
-090	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３５ｍ超４０ｍ以下	t		
-100	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４０ｍ超４５ｍ以下	t		
-110	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４５ｍ超５０ｍ以下	t		
-120	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　５０ｍ超６０ｍ以下	t		
-130	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　６０ｍ超７０ｍ以下	t		
-140	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　７０ｍ超８０ｍ以下	t		
-160	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　８０ｍ超９０ｍ以下	t		
-170	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板９０ｍ超１００ｍ以下	t		
-0045 -010	継手２０ｍ超の鋼管矢板　１８ｍ超　２２ｍ以下	t		
-020	継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超　３０ｍ以下	t		
-030	継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超　３５ｍ以下	t		
-040	継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超　４０ｍ以下	t		
-050	継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超　４５ｍ以下	t		
-060	継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超　５０ｍ以下	t		
-070	継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超　６０ｍ以下	t		
-080	継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超　７０ｍ以下	t		
-090	継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超　８０ｍ以下	t		
-110	継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超　９０ｍ以下	t		
-120	継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超　１００ｍ以下	t		

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（陸送）

10700-0048 -010	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ以下	t		P.10
-020	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ超　１２ｍ以下	t		
-030	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１２ｍ超１８ｍ以下	t		
-040	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１８ｍ超	t		

鋼管杭・鋼管矢板　工場溶接エキストラ

10700-0050 -010	３１８．５ｍｍ	個所		P.10
-020	４００（４０６．４）ｍｍ	個所		
-030	５００（５０８）ｍｍ	個所		
-040	６００（６０９．６）ｍｍ	個所		
-050	７００（７１１．２）ｍｍ	個所		
-060	８００（８１２．８）ｍｍ	個所		
-070	９００（９１４．４）ｍｍ	個所		
-080	１０００（１０１６）ｍｍ	個所		
-090	１１００（１１１７．６）ｍｍ	個所		
-100	１２００（１２１９．２）ｍｍ	個所		
-110	１３００（１３２０．８）ｍｍ	個所		
-120	１４００（１４２２．４）ｍｍ	個所		
-130	１５００（１５２４）ｍｍ	個所		
-140	１５２４ｍｍ超	個所		

鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ

10705-0060 -005	陸上渡し　１８ｍ以下	t		P.10
-015	海上渡し　３０ｍ以下	t		
-020	海上渡し　３０ｍ超　５０ｍ以下	t		
-030	海上渡し　５０ｍ超　７０ｍ以下	t		
-040	海上渡し　７０ｍ超　１００ｍ以下	t		

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090 -010	ずれ止め	ｋｇ		P.11
-020	丸蓋	ｋｇ		
-030	十字補強	ｋｇ		
-035	二十字補強	ｋｇ		
-040	イゲタ補強	ｋｇ		
-050	チャッキングプレート	ｋｇ		
-060	回転防止板	ｋｇ		

鋼管杭・鋼管矢板　溶接費

10700-0090 -070	各付属品の溶接費	m		P.11

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費

10700-0090 -085	吊金具（管体取付含む）	ｋｇ		P.11
-100	鋼管矢板継手先端沓（三日月型、管体取付含む）	個所		
-105	鋼管矢板継手先端沓（全面閉塞型、管体取付含む）	個所		
-110	標尺費（単くい一方向）	m		
-115	センターライン記入（単くい一方向）	m		

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090 -120	ずれ止め用ストッパー	個		P.11

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費

10700-0090 -130	端部補強バンド（管体取付含む）	ｋｇ		P.11
-140	現場溶接継手用部材	ｋｇ		

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090	-150	銅バンド（外径１mm当たり）	mm	P.11
		鋼管杭・鋼管矢板　塗装費		
10700-0130	-010	下地処理	m２	P.11
	-020	一般錆止め　１回塗り	m２	
	-030	ウォッシュプライマー　１回塗り	m２	
	-040	ウォッシュプライマー　２回塗り	m２	
	-050	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚１５μm	m２	
	-060	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚２５μm	m２	
	-070	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚５０μm	m２	
	-080	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚７５μm	m２	
	-090	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．１mm	m２	
	-100	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．２mm	m２	
	-110	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．３mm	m２	
		鋼管杭・鋼管矢板　ＳＬ塗装費		
10700-0110	-050	ＳＬ杭	m２	P.11
	-055	ＳＬ杭保護金具	ｋｇ	
	-060	ＳＬ杭保護層タイプ	m２	
	-065	ＳＬ杭保護層タイプ保護金具	個	
		鋼管杭・鋼管矢板　リブエキストラ		
10700-0120	-010	ＴＢ杭エキストラ　内面リブ付	t	P.11
	-020	外面リブエキストラ　外面リブ付	t	
	-030	内外面リブエキストラ　内外面リブ付	t	
	-0200 -010	リブ切削費	ｃｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板　重防食エキストラ　ウレタン被覆		
11510-7210	-030	半周　塗覆装長３m未満	m２	P.11
	-035	半周　塗覆装長３m以上　５m未満	m２	
	-057	半周　塗覆装長５m以上　７m未満	m２	
	-070	半周　塗覆装長７m以上	m２	
	-7220 -030	全周　塗覆装長３m未満	m２	
	-035	全周　塗覆装長３m以上　５m未満	m２	
	-057	全周　塗覆装長５m以上　７m未満	m２	
	-070	全周　塗覆装長７m以上	m２	
		鋼管杭・鋼管矢板エキストラ		
10700-0130	-120	梱包費	m２	P.11

鋼管矢板継手エキストラ　11頁

		鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）		
11510-1045	-030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	ｋｇ	P.11
-1041	-030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	m	
		鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型		
11510-2045	-010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	ｋｇ	P.11
-2041	-010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	m	
-2045	-020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041	-020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	m	
-2045	-030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041	-030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	m	
		鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型（パイプ型）		
11510-3045	-010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	ｋｇ	P.11
-3041	-010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	m	
-3045	-020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	ｋｇ	
-3041	-020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	m	
-3045	-030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	ｋｇ	
-3041	-030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	m	
		鋼管矢板継手内面溶接費		
11510-6020	-010	Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０mm（片側）	m	P.11
		鋼管矢板継手切断・開先加工費		
11510-7300	-100	等辺山形鋼　外側開先加工	m	P.11
	-110	等辺山形鋼　両側開先加工	m	
	-400	等辺山形鋼　高さ調節（切断）	m	
	-200	Ｔ形鋼　開先加工	m	
	-310	プレカット（止水剤なし）	個所	
	-320	プレカット（止水剤あり）	個所	

一般構造用炭素鋼鋼管　－月積み契約－　12頁

		一般構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫ４００（月積み契約）		
10510-6030	-010	電縫管　φ４２．７～１３９．８mm	t	P.12
	-060	電弧溶接管　φ５５８．８～１４２２．４mm	t	

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ　12頁

		一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ　ベース４００		
10710-0100	-010	一般用　ＳＴＫ４９０	t	P.12
	-030	一般用　ＳＴＫ５４０	t	
	-045	鉄塔用　ＳＴＫ４９０	t	
	-050	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接	t	
	-060	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接	t	
	-070	ＣＥＺｍｏｄ	t	
		一般構造用炭素鋼鋼管　外径エキストラ　電縫管		
10710-0200	-010	φ２１．７mm	t	P.12
	-020	φ２７．２mm	t	
	-030	φ３４．０mm	t	
	-040	φ１６５．２～５０８．０mm	t	
	-060	φ５５８．８～６０９．６mm	t	
		一般構造用炭素鋼鋼管　寸法エキストラ　電弧溶接管		
10710-0430	-010	φ５５８．８mm　肉厚６．４mm	t	P.12
	-020	φ６０９．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚６．４mm	t	
10710-0430	-060	φ８１２．８mm　肉厚６．４mm	t	P.12
	-070	φ８６３．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚６．４mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-0440 -010	φ５５８．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚７．１mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚７．１mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-0450 -010	φ５５８．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚７．９mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚７．９mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-0870 -010	φ５５８．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚８．７mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚８．７mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-0950 -150	φ１４２２．４mm　肉厚９．５mm	t	
	-0330 -010	φ５５８．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３１．８mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３１．８mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-0340 -010	φ５５８．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３３．３mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３３．３mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-0350 -010	φ５５８．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３４．９mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３４．９mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-0360 -005	φ５５８．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-010	φ６０９．６mm　肉厚３８．１mm	t	

10710-0360	-020	φ６６０．４mm　肉厚３８．１mm	t	P.12
	-030	φ７１１．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-040	φ７６２．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-050	φ８１２．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-060	φ８６３．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-070	φ９１４．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-080	φ９６５．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-090	φ１０１６．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-100	φ１０６６．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-110	φ１１１７．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-120	φ１２１９．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３８．１mm	t	

鋼板　ー月積み契約ー　13頁

鋼板　無規格（月積み契約）

10300-8060	-010	厚板　１２・１６・１９・２０・２５×定尺	t	P.13

鋼板エキストラ　13頁

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　一般構造用

10740-1010	-010	ＳＳ３３０	t	P.13
	-020	ＳＳ４００	t	
	-030	ＳＳ４９０	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　鉄塔用

10740-1020	-010	５９０Ｎ鋼	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接構造用

10740-1030	-010	ＳＭ４００Ａ　t≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭ４００Ａ　３８＜t≦１００mm	t	
	-030	ＳＭ４００Ｂ　t≦２５mm	t	
	-040	ＳＭ４００Ｂ　２５＜t≦３８mm	t	
	-050	ＳＭ４００Ｂ　３８＜t≦５０mm	t	
	-060	ＳＭ４００Ｂ　５０＜t≦１００mm	t	
	-070	ＳＭ４００Ｃ　t≦２５mm	t	
	-080	ＳＭ４００Ｃ　２５＜t≦３８mm	t	
	-090	ＳＭ４００Ｃ　３８＜t≦５０mm	t	
	-100	ＳＭ４００Ｃ　５０＜t≦１００mm	t	
	-110	ＳＭ４９０Ａ　t≦５０mm	t	
	-120	ＳＭ４９０Ａ　５０＜t≦１００mm	t	
	-130	ＳＭ４９０Ｂ　t≦２５mm	t	
	-140	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜t≦３８mm	t	
	-150	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜t≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０Ｂ　５０＜t≦１００mm	t	
	-170	ＳＭ４９０Ｃ　t≦２５mm	t	
	-180	ＳＭ４９０Ｃ　２５＜t≦３８mm	t	
	-190	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜t≦５０mm	t	
	-200	ＳＭ４９０Ｃ　５０＜t≦１００mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＡ　t≦２５mm	t	
	-220	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜t≦３８mm	t	
	-230	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜t≦５０mm	t	
	-240	ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜t≦１００mm	t	
	-250	ＳＭ４９０ＹＢ　t≦２５mm	t	
	-260	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜t≦３８mm	t	
	-270	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜t≦５０mm	t	
	-280	ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜t≦１００mm	t	
	-290	ＳＭ５２０Ｂ　t≦２５mm	t	
	-300	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜t≦３８mm	t	
	-310	ＳＭ５２０Ｂ　３８＜t≦５０mm	t	
	-320	ＳＭ５２０Ｂ　５０＜t≦１００mm	t	
	-330	ＳＭ５２０Ｃ　t≦２５mm	t	
	-340	ＳＭ５２０Ｃ　２５＜t≦３８mm	t	
	-350	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜t≦５０mm	t	
	-360	ＳＭ５２０Ｃ　５０＜t≦１００mm	t	
	-370	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　６≦t≦２０mm	t	
	-380	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　２０＜t≦３８mm	t	
	-390	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　３８＜t≦５０mm	t	
	-400	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　５０＜t≦７５mm	t	
	-410	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　７５＜t≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接耐候性鋼

10740-1050	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦t≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜t≦５０mm	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜t≦１００mm	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦t≦２５mm	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜t≦３８mm	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜t≦５０mm	t	
	-055	ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜t≦１００mm	t	
	-060	ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦t≦２５mm	t	
	-070	ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜t≦３８mm	t	
	-080	ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜t≦５０mm	t	
	-085	ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜t≦１００mm	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦t≦５０mm	t	
	-095	ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜t≦１００mm	t	
	-100	ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦t≦２５mm	t	
	-110	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜t≦３８mm	t	
	-120	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜t≦５０mm	t	
	-125	ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜t≦１００mm	t	
	-130	ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦t≦２５mm	t	
	-140	ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜t≦３８mm	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜t≦５０mm	t	
	-155	ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜t≦１００mm	t	
	-160	ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦t≦２０mm	t	
	-170	ＳＭＡ５７０ＰＱ　２０＜t≦３８mm	t	
	-180	ＳＭＡ５７０ＰＱ　３８＜t≦５０mm	t	
	-182	ＳＭＡ５７０ＰＱ　５０＜t≦７５mm	t	
	-185	ＳＭＡ５７０ＰＱ　７５＜t≦１００mm	t	
	-190	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦t≦３８mm	t	
	-200	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜t≦５０mm	t	
	-205	ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜t≦１００mm	t	
10740-1050	-210	ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦t≦２５mm	t	P.13
	-220	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜t≦３８mm	t	
	-230	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜t≦５０mm	t	
	-235	ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜t≦１００mm	t	
	-240	ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦t≦２５mm	t	
	-250	ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜t≦３８mm	t	
	-260	ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜t≦５０mm	t	
	-265	ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜t≦１００mm	t	
	-270	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦t≦５０mm	t	
	-275	ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜t≦１００mm	t	
	-280	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦t≦２５mm	t	
	-290	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜t≦３８mm	t	
	-300	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜t≦５０mm	t	
	-305	ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜t≦１００mm	t	
	-310	ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦t≦２５mm	t	
	-320	ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜t≦３８mm	t	
	-330	ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜t≦５０mm	t	
	-335	ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜t≦１００mm	t	
	-340	ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦t≦２０mm	t	
	-350	ＳＭＡ５７０ＷＱ　２０＜t≦３８mm	t	
	-360	ＳＭＡ５７０ＷＱ　３８＜t≦５０mm	t	
	-370	ＳＭＡ５７０ＷＱ　５０＜t≦７５mm	t	
	-380	ＳＭＡ５７０ＷＱ　７５＜t≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点４００Ｎ

10740-1053	-010	ＳＢＨＳ４００　６≦t≦２５mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ４００　２５＜t≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ４００　３８＜t≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ４００　５０＜t≦１００mm	t	
	-110	ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦t≦２５mm	t	
	-120	ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜t≦３８mm	t	
	-130	ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜t≦５０mm	t	
	-140	ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜t≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点５００Ｎ

10740-1055	-010	ＳＢＨＳ５００　６≦t≦２０mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ５００　２０＜t≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ５００　３８＜t≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ５００　５０＜t≦７５mm	t	
	-050	ＳＢＨＳ５００　７５＜t≦１００mm	t	
	-060	ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦t≦２０mm	t	
	-070	ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜t≦３８mm	t	
	-080	ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜t≦５０mm	t	
	-090	ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜t≦７５mm	t	
	-100	ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜t≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　建築構造用

10740-3090	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦t≦１００mm	t	P.13
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦t≦１２mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｂ　１２＜t≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４００Ｂ　４０＜t≦１００mm	t	
	-050	ＳＮ４００Ｃ　１６≦t≦４０mm	t	
	-060	ＳＮ４００Ｃ　４０＜t≦１００mm	t	
	-080	ＳＮ４９０Ｂ　６≦t≦１２mm	t	
	-090	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜t≦４０mm	t	
	-100	ＳＮ４９０Ｂ　４０＜t≦１００mm	t	
	-110	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦t≦４０mm	t	
	-120	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜t≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　高耐候性

10740-1070	-010	ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦t≦１６mm	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　低温用

10740-1080	-010	ＳＬＡ２３５Ａ　６≦t≦９mm	t	P.13
	-020	ＳＬＡ２３５Ａ　９＜t≦３２mm	t	
	-030	ＳＬＡ２３５Ａ　３２＜t≦５０mm	t	
	-040	ＳＬＡ２３５Ｂ　６≦t≦９mm	t	
	-050	ＳＬＡ２３５Ｂ　９＜t≦３２mm	t	
	-060	ＳＬＡ２３５Ｂ　３２＜t≦５０mm	t	
	-070	ＳＬＡ３２５Ａ　６≦t≦９mm	t	
	-080	ＳＬＡ３２５Ａ　９＜t≦３２mm	t	
	-090	ＳＬＡ３２５Ｂ　６≦t≦９mm	t	
	-100	ＳＬＡ３２５Ｂ　９＜t≦３２mm	t	
	-110	ＳＬＡ３６０　６≦t≦９mm	t	
	-120	ＳＬＡ３６０　９＜t≦３２mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　ボイラー用

10740-1090	-010	ＳＢ３４５　t≦５０mm	t	P.13
	-020	ＳＢ４１０　t≦５０mm	t	
	-030	ＳＢ４１０　５０＜t≦８０mm	t	
	-040	ＳＢ４１０　８０＜t≦１００mm	t	
	-050	ＳＢ４１０　１００＜t≦１３０mm	t	
	-060	ＳＢ４１０　１３０＜t≦１５０mm	t	
	-070	ＳＢ４５０　t≦５０mm	t	
	-080	ＳＢ４５０　５０＜t≦８０mm	t	
	-090	ＳＢ４５０　８０＜t≦１００mm	t	
	-100	ＳＢ４５０　１００＜t≦１３０mm	t	
	-110	ＳＢ４５０　１３０＜t≦１５０mm	t	
	-120	ＳＢ４５０（C≦０．３０）t≦２５mm	t	
	-130	ＳＢ４５０（C≦０．３０）２５＜t≦５０mm	t	
	-140	ＳＢ４５０（C≦０．３０）５０＜t≦８０mm	t	
	-150	ＳＢ４５０（C≦０．３０）８０＜t≦１００mm	t	
	-160	ＳＢ４５０（C≦０．３０）１００＜t≦１３０mm	t	
	-170	ＳＢ４５０（C≦０．３０）１３０＜t≦１５０mm	t	
	-180	ＳＢ４８０　t≦５０mm	t	
	-190	ＳＢ４８０　５０＜t≦８０mm	t	
	-200	ＳＢ４８０　８０＜t≦１００mm	t	
	-210	ＳＢ４８０　１００＜t≦１３０mm	t	
	-220	ＳＢ４８０　１３０＜t≦１５０mm	t	
	-230	ＳＢ４８０　１５０＜t≦１８０mm	t	
	-240	ＳＢ４８０　１８０＜t≦２００mm	t	
	-250	ＳＢ４８０（C≦０．３０）t≦２５mm	t	
	-260	ＳＢ４８０（C≦０．３０）２５＜t≦５０mm	t	

10740-1090	-270	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	P.13
	-280	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-290	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０ｍｍ	t	
	-300	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ	t	
	-310	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ	t	
	-320	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１８０＜ｔ≦２００ｍｍ	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　圧力容器用

10740-1060	-010	ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.14
	-020	ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-040	ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-050	ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-070	ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-090	ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-100	ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-110	ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-120	ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-130	ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-150	ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-160	ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-170	ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

鋼板寸法エキストラ　厚み×幅エキストラ

10740-2005	-020	４．５＜ｔ≦６ｍｍ　１０００≦Ｗ≦２０００ｍｍ	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　厚みエキストラ

10740-2030	-005	ｔ≦４．５ｍｍ	t	P.14
	-010	６≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-020	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍまたはその端数ごとに	t	
	-030	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍまたは端数ごとに	t	
	-040	１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍまたはその端数ごとに	t	
	-065	ｔ＝６ｍｍ　幅２０００ｍｍ超の場合	t	
	-075	６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合	t	
	-080	８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合	t	

鋼板寸法エキストラ　幅エキストラ

10740-2010	-010	幅狭、幅広とも３００ｍｍまたはその端数ごとに	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　長さエキストラ

10740-2020	-010	長尺　３ｍまたはその端数ごとに	t	P.14
	-020	短尺　３ｍまたはその端数ごとに	t	

鋼板特別仕様エキストラ　14頁

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ

10740-3010	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-110	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-120	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０ＹＡ、ＹＢ

10740-3020	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-100	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５２０Ｂ、Ｃ

10740-3030	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-130	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４９％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５７０

10740-3040	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
10740-3040	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	P.14
	-100	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-110	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-150	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-160	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-170	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＰ等

10740-3050	-010	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-170	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＷ等

10740-3060	-010	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４９％	t	

ショットブライマーエキストラ　ショットブラスト

10745-0410	-010	板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-020	板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-030	板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-040	板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-050	板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-060	板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-070	板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-080	板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-090	板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-100	板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-110	板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-120	板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-130	板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-140	板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-150	板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-160	板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-170	板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-180	板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-190	板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-200	板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

ショットブライマーエキストラ　ミルオプション

10745-0421	-410	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系クロムフリー　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系クロムフリー　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-600	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	

10745-0421	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	P.15
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
		ショットプライマーエキストラ　プライマー指定材		
10745-0431	-410	ウォッシュ系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-600	ウォッシュ系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
		鋼板機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ		
10740-3070	-010	ＳＭ５７０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-050	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-060	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	
		鋼板平坦度指定エキストラ		
10740-3080	-010	ＳＭ５７０　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	
	-030	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	
		鋼板ＴＭＣエキストラ（熱処理加工）		
10740-1040	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15
		鋼板高ＹＰ保証エキストラ		
10740-1042	-010	ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに	t	P.15
		鋼板低ＹＲ保証エキストラ		
10740-1044	-010	ＹＲ≦８０％保証（板厚１２ｍｍ以上に適用）	t	P.15
	-020	ＹＲ≦７５％保証（板厚２５ｍｍ以上に適用）	t	
		鋼板ＹＰ一定保証エキストラ		
10740-3100	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15
		鋼板狭ＹＰ保証エキストラ		
10740-3105	-010	降伏点の下限値に対して上限規制１００Ｎの設定毎に	t	P.15
		鋼板予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ		
10740-3110	-010	Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下	t	P.15
	-020	Ｐｃｍ低減幅０．０２％超　０．０４％以下	t	
	-030	Ｐｃｍ低減幅０．０４％超　０．０６％以下	t	
	-040	Ｐｃｍ低減幅０．０６％超　０．０８％以下	t	
	-050	Ｐｃｍ低減幅０．０８％超　０．１０％以下	t	
	-060	Ｐｃｍ低減幅０．１０％超　以降０．０２％ごと	t	
		鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ		
10740-3110	-070	併用加算額	t	P.15
		鋼板冷間曲加工材指定エキストラ　Ｌ方向シャルピー		
10740-3120	-030	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度０℃	t	P.15
	-040	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－５℃	t	
	-050	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－１０℃	t	
	-060	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－２０℃	t	
	-070	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－３０℃	t	
	-080	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－４０℃	t	
	-090	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度０℃	t	
	-100	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－５℃	t	
	-110	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－１０℃	t	
	-120	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－２０℃	t	
	-130	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－３０℃	t	
10740-3120	-140	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－４０℃	t	P.15
	-150	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－５℃	t	
	-160	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１０℃	t	
	-170	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１５℃	t	
	-180	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－２５℃	t	
	-190	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－４５℃	t	
		鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ		
10740-3120	-010	シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ保証加算額	t	P.15
	-020	シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ保証加算額	t	
	-200	Ｃ方向シャルピー加算額	t	
		鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）形状エキストラ		
10740-3130	-001	ＬＰ１	t	P.16
	-002	ＬＰ２	t	
	-003	ＬＰ３	t	
	-004	ＬＰ４	t	
	-005	ＬＰ５	t	
	-006	ＬＰ６	t	
		鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）狭幅エキストラ		
10740-3130	-040	１０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ	t	P.16
	-050	１２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ	t	

鋼板輸送エキストラ　16頁

		鋼板輸送エキストラ（陸送品）		
10740-2510	-010	Ｌ≦１３ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ		
10740-2511	-010	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ		
10740-2511	-020	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ		
10740-2511	-030	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ		
10740-2512	-010	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ		
10740-2512	-020	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ		
10740-2512	-030	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ		
10740-2513	-010	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ		
10740-2513	-020	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16
		鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ		
10740-2513	-030	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板特殊規格エキストラ　16頁

		鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐火鋼		
10745-0075	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	P.16
	-070	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-130	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-190	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-250	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-310	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-370	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-400	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-200	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-260	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-320	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-380	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-410	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-150	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-210	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-270	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-330	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-390	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-420	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-160	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-220	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-280	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-340	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-790	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-820	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-850	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-910	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0076	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-070	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

10745-0076 -100	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	P.16

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用耐火鋼

10745-0080 -010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.16
-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0081 -010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
-0082 -010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0083 -010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用ＴＭＣＰ鋼板

10745-0050 -030	ＫＣＬ　Ａ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	P.17
-040	ＫＣＬ　Ａ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-050	ＫＣＬ　Ａ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-060	ＫＣＬ　Ａ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-0025 -010	ＨＢＬ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-020	ＨＢＬ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-030	ＨＢＬ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-040	ＨＢＬ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-050	ＨＢＬ３８５Ｂ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	t	
-060	ＨＢＬ３８５Ｃ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	t	
-070	ＨＢＬ３８５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-080	ＨＢＬ３８５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-0010 -030	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-040	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-050	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-060	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐海水性鋼

10745-0220 -015	ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.17
-020	ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-035	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-040	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-055	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-060	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0210 -040	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ	t	
-050	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-060	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
-070	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-080	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
-090	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-100	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-110	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-120	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ	t	
-130	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-140	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
-150	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-160	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
-170	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-180	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-190	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　無塗装溶接構造用耐候性鋼

10745-0280 -010	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ	t	P.17
-020	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-030	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-040	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-050	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-060	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ	t	
-070	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-080	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-090	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-100	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-110	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-120	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-130	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-140	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0240 -010	ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ	t	
-020	ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-030	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-040	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-050	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-060	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-070	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-080	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-090	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ	t	
-100	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-110	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-120	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-130	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-140	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-150	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-160	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
-170	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-180	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐硫酸性鋼

10745-0310 -010	ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.17
-0300 -010	ＡＳＡ４００　Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-020	ＡＳＡ４００　Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-030	ＡＳＡ４００　Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-0290 -010	Ｓ－ＴＥＮ　１　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-020	Ｓ－ＴＥＮ　２　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　塗装周期延長鋼

10745-0321 -010	エコビュー	t	P.17
-0324 -010	ＥＸＰＡＬ	t	

10745-0327 -010	ＣＯＲＳＰＡＣＥ	t	P.17

異形棒鋼　18頁

異形棒鋼　ＳＤ２９５

11020-0030 -010	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
-013	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-016	Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-019	Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-022	Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ３４５

11020-0035 -013	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
-016	Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-019	Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-022	Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-029	Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-032	Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-051	Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ３９０

11020-0040 -025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
-029	Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-032	Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ４９０

11020-0050 -035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ねじ節鉄筋　18頁

ねじ節鉄筋

11021-1035 -013	ＳＤ３４５　Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
-016	ＳＤ３４５　Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-019	ＳＤ３４５　Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-022	ＳＤ３４５　Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-025	ＳＤ３４５　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-029	ＳＤ３４５　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-032	ＳＤ３４５　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-035	ＳＤ３４５　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-038	ＳＤ３４５　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-041	ＳＤ３４５　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-051	ＳＤ３４５　Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-1040 -025	ＳＤ３９０　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-029	ＳＤ３９０　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-032	ＳＤ３９０　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-035	ＳＤ３９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-038	ＳＤ３９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-041	ＳＤ３９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-1050 -035	ＳＤ４９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-038	ＳＤ４９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-041	ＳＤ４９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費　25頁

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費

10620-2000 -010	Ｄ１０	t	P.25
-013	Ｄ１３	t	
-016	Ｄ１６	t	
-019	Ｄ１９～Ｄ２５	t	
-029	Ｄ２９～Ｄ３８	t	
-041	Ｄ４１～Ｄ５１	t	

丸鋼　25頁

丸鋼（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２）

11025-0235 -009	ＳＲ２３５　径９ｍｍ　０．４９９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
-013	ＳＲ２３５　径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-016	ＳＲ２３５　径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-025	ＳＲ２３５　径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用棒鋼　25頁

一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）

11030-0041 -013	径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
-016	径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-025	径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-038	径３８ｍｍ　８．９０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-044	径４４ｍｍ　１１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-048	径４８ｍｍ　１４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-050	径５０ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-060	径６０ｍｍ　２２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-065	径６５ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-070	径７０ｍｍ　３０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-075	径７５ｍｍ　３４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-080	径８０ｍｍ　３９．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-090	径９０ｍｍ　４９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-100	径１００ｍｍ　６１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-110	径１１０ｍｍ　７４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-120	径１２０ｍｍ　８８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-130	径１３０ｍｍ　１０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11030-0041	-140	径１４０ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-150	径１５０ｍｍ　１３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	径１８０ｍｍ　２００ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	径２００ｍｍ　２４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

機械式鉄筋定着加工費　－Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法

11023-1013	-010	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ以下	個所	P.26
	-1016	-010	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1019	-010	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1022	-010	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1025	-010	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1029	-010	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1032	-010	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1035	-010	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1038	-010	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1041	-010	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1051	-010	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1013	-020	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1016	-020	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1019	-020	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1022	-020	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1025	-020	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1029	-020	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1032	-020	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1035	-020	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1038	-020	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1041	-020	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1051	-020	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1013	-030	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1016	-030	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1019	-030	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1022	-030	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1025	-030	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1029	-030	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1032	-030	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1035	-030	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1038	-030	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1041	-030	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1051	-030	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1013	-040	Ｄ１３	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1016	-040	Ｄ１６	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1019	-040	Ｄ１９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1022	-040	Ｄ２２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1025	-040	Ｄ２５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1029	-040	Ｄ２９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1032	-040	Ｄ３２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1035	-040	Ｄ３５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1038	-040	Ｄ３８	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1041	-040	Ｄ４１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1051	-040	Ｄ５１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1013	-050	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1016	-050	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1019	-050	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1022	-050	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1025	-050	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1029	-050	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1032	-050	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1035	-050	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1038	-050	Ｄ３８	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1041	-050	Ｄ４１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1051	-050	Ｄ５１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1013	-060	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1016	-060	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1019	-060	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1022	-060	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1025	-060	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1029	-060	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1032	-060	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1035	-060	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1038	-060	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1041	-060	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1051	-060	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所

機械式鉄筋定着加工費　－Ｔヘッド工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｔヘッド工法

11023-2013	-010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ未満	個所	P.26
	-2016	-010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2019	-010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2022	-010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2025	-010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2029	-010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2032	-010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2035	-010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2038	-010	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2041	-010	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2051	-010	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2013	-020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2016	-020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2019	-020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2022	-020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2025	-020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2029	-020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2032	-020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2035	-020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2038	-020	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2041	-020	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2051	-020	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2013	-030	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2016	-030	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2019	-030	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2022	-030	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2025	-030	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2029	-030	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2032	-030	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2035	-030	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2038	-030	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2041	-030	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2051	-030	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所

機械式鉄筋定着加工費　－フリップバー工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　フリップバー工法

11023-3013	-015	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	P.27
	-3016	-015	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3019	-015	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3022	-015	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3025	-015	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3029	-015	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3032	-015	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3035	-015	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3038	-015	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3041	-015	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3013	-025	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3016	-025	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3019	-025	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3022	-025	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3025	-025	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3029	-025	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3032	-025	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3035	-025	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3038	-025	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3041	-025	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ以上	個所

機械式鉄筋定着加工費　－ＴＰナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　ＴＰナット工法

11023-4013	-010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以下	個所	P.27
	-4016	-010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4019	-010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4022	-010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4025	-010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4029	-010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4032	-010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4035	-010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4013	-020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4016	-020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4019	-020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4022	-020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4025	-020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4029	-020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4032	-020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4035	-020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4013	-030	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4016	-030	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4019	-030	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4022	-030	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4025	-030	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4029	-030	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4032	-030	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4035	-030	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4013	-040	Ｄ１３	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4016	-040	Ｄ１６	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4019	-040	Ｄ１９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4022	-040	Ｄ２２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4025	-040	Ｄ２５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4029	-040	Ｄ２９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4032	-040	Ｄ３２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4035	-040	Ｄ３５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所

機械式鉄筋定着加工費　－タフナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　タフナット工法

11023-5013	-010	Ｄ１３		個所	P.27
	-5016	-010	Ｄ１６		個所
	-5019	-010	Ｄ１９		個所
	-5022	-010	Ｄ２２		個所
	-5025	-010	Ｄ２５		個所
	-5029	-010	Ｄ２９		個所
	-5032	-010	Ｄ３２		個所
	-5035	-010	Ｄ３５		個所
	-5038	-010	Ｄ３８		個所
	-5041	-010	Ｄ４１		個所
	-5051	-010	Ｄ５１		個所

機械式継手　28頁

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6010	-013	建築向	Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向	Ｄ１６	セット	
	-019	建築向	Ｄ１９	セット	
	-022	建築向	Ｄ２２	セット	
	-025	建築向	Ｄ２５	セット	
	-029	建築向	Ｄ２９	セット	
	-032	建築向	Ｄ３２	セット	
	-035	建築向	Ｄ３５	セット	
	-038	建築向	Ｄ３８	セット	
	-041	建築向	Ｄ４１	セット	
	-051	建築向	Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090	-110	建築向	５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6020	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090	-230	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6030	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	
	-051	打継向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8010	-013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向　Ｄ１６	セット	
	-019	建築向　Ｄ１９	セット	
	-022	建築向　Ｄ２２	セット	
	-025	建築向　Ｄ２５	セット	
	-029	建築向　Ｄ２９	セット	
	-032	建築向　Ｄ３２	セット	
	-035	建築向　Ｄ３５	セット	
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090	-010	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28
	-040	建築向　カートリッジ	本	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8020	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090	-060	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8030	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2530	-013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向　Ｄ１６	セット	
	-019	建築向　Ｄ１９	セット	
	-022	建築向　Ｄ２２	セット	
	-025	建築向　Ｄ２５	セット	
	-029	建築向　Ｄ２９	セット	
	-032	建築向　Ｄ３２	セット	
	-035	建築向　Ｄ３５	セット	
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000	-050	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-3040	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000	-060	土木向　カートリッジ封入品　７２０ｇ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2035	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	
	-051	打継向　Ｄ５１	セット	
	-3600 -010	ボルトキャップ　Ｄ１３	セット	
	-020	ボルトキャップ　Ｄ１６	セット	
	-030	ボルトキャップ　Ｄ１９	セット	
	-040	ボルトキャップ　Ｄ２２	セット	
	-050	ボルトキャップ　Ｄ２５	セット	
	-060	ボルトキャップ　Ｄ２９	セット	
	-070	ボルトキャップ　Ｄ３２	セット	
	-080	ボルトキャップ　Ｄ３５	セット	
	-090	ボルトキャップ　Ｄ３８	セット	
	-100	ボルトキャップ　Ｄ４１	セット	
	-110	ボルトキャップ　Ｄ５１	セット	

摩擦圧接ネジ継手　ＥＧジョイント

11022-9030	-010	一般用継手　Ｄ１３	セット	P.28
	-020	一般用継手　Ｄ１６	セット	
	-030	一般用継手　Ｄ１９	セット	
	-040	一般用継手　Ｄ２２	セット	
	-050	一般用継手　Ｄ２５	セット	
	-060	一般用継手　Ｄ２９	セット	
	-070	一般用継手　Ｄ３２	セット	
	-080	一般用継手　Ｄ３５	セット	
	-090	一般用継手　Ｄ３８	セット	
	-100	一般用継手　Ｄ４１	セット	
	-110	一般用継手　Ｄ５１	セット	
	-9040 -010	打継用標準タイプ　Ｄ１３	セット	
	-020	打継用標準タイプ　Ｄ１６	セット	
	-030	打継用標準タイプ　Ｄ１９	セット	
	-040	打継用標準タイプ　Ｄ２２	セット	
	-050	打継用標準タイプ　Ｄ２５	セット	
	-060	打継用標準タイプ　Ｄ２９	セット	
	-070	打継用標準タイプ　Ｄ３２	セット	
	-080	打継用標準タイプ　Ｄ３５	セット	
	-090	打継用標準タイプ　Ｄ３８	セット	
	-100	打継用標準タイプ　Ｄ４１	セット	
	-110	打継用標準タイプ　Ｄ５１	セット	

平鋼　29頁

平鋼（ＳＳ４００）

11112-1010	-010	厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-012	厚３×幅３２ｍｍ　０．７５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-014	厚３×幅５０ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-018	厚４．５×幅２５ｍｍ　０．８８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚４．５×幅３２ｍｍ　１．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	厚４．５×幅３８ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	厚６×幅２５ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	厚６×幅３２ｍｍ　１．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	厚６×幅４４ｍｍ　２．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	厚６×幅５０ｍｍ　２．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-062	厚６×幅７５ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	厚６×幅９０ｍｍ　４．２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-072	厚６×幅１００ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-074	厚６×幅１２５ｍｍ　５．８９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-078	厚９×幅２５ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	厚９×幅３２ｍｍ　２．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	厚９×幅４４ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	厚９×幅５０ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	厚９×幅７５ｍｍ　５．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	厚９×幅９０ｍｍ　６．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-102	厚９×幅１００ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-104	厚９×幅１２５ｍｍ　８．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	厚１２×幅５０ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	厚１２×幅７５ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	厚１２×幅９０ｍｍ　８．４８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	厚１２×幅１００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	厚１２×幅１２５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	厚１６×幅５０ｍｍ　６．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	厚１６×幅７５ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	厚１６×幅９０ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	厚１６×幅１００ｍｍ　１２．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

広幅平鋼　29頁

広幅平鋼（ＳＳ４００）

11114-2041	-002	厚６×幅２００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-005	厚６×幅２５０ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-010	厚９×幅２００ｍｍ　１４．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚９×幅２５０ｍｍ　１７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	厚９×幅３００ｍｍ　２１．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	厚１２×幅２００ｍｍ　１８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	厚１２×幅２５０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	厚１２×幅３００ｍｍ　２８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	厚１６×幅２００ｍｍ　２５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	厚１６×幅２５０ｍｍ　３１．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	厚１６×幅３００ｍｍ　３７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11114-2041	-100	厚１９×幅２００mm　２９．８ｋｇ／m	ｋｇ	P.29
	-110	厚１９×幅２５０mm　３７．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-120	厚１９×幅３００mm　４４．７ｋｇ／m	ｋｇ	

角鋼　29頁

角鋼（ＳＳ４００）

11122-0010	-013	辺１２．７mm　１．３３ｋｇ／m	ｋｇ	P.29
	-025	辺１６mm　２．０１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-027	辺１９mm　２．８３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-029	辺２２mm　３．８０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-031	辺２５mm　４．９１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-038	辺２８mm　６．１５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	辺３２mm　８．０４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-042	辺３８mm　１１．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	辺４４mm　１５．２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-052	辺５０mm　１９．６ｋｇ／m	ｋｇ	

Ｈ形鋼　30頁

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅

11202-1010	-100	１００×１００×６×８mm　１６．９ｋｇ／m	ｋｇ	P.30
	-125	１２５×１２５×６．５×９mm　２３．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-150	１５０×１５０×７×１０mm　３１．１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-175	１７５×１７５×７．５×１１mm４０．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-200	２００×２００×８×１２mm　４９．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-250	２５０×２５０×９×１４mm　７１．８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-300	３００×３００×１０×１５mm　９３．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-350	３５０×３５０×１２×１９mm　１３５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-400	４００×４００×１３×２１mm　１７２ｋｇ／m	ｋｇ	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　中幅

11202-2010	-148	１４８×１００×６×９mm　２０．７ｋｇ／m	ｋｇ	P.30
	-194	１９４×１５０×６×９mm　２９．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-244	２４４×１７５×７×１１mm　４３．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-294	２９４×２００×８×１２mm　５５．８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-340	３４０×２５０×９×１４mm　７８．１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-390	３９０×３００×１０×１６mm　１０５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-440	４４０×３００×１１×１８mm　１２１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-488	４８８×３００×１１×１８mm　１２５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-588	５８８×３００×１２×２０mm　１４７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-700	７００×３００×１３×２４mm　１８２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-800	８００×３００×１４×２６mm　２０７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-900	９００×３００×１６×２８mm　２４０ｋｇ／m	ｋｇ	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　細幅

11202-3010	-100	１００×５０×５×７mm　９．３ｋｇ／m	ｋｇ	P.30
	-125	１２５×６０×６×８mm　１３．１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-150	１５０×７５×５×７mm　１４．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-175	１７５×９０×５×８mm　１８．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-200	２００×１００×５．５×８mm　２０．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-250	２５０×１２５×６×９mm　２９．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-300	３００×１５０×６．５×９mm　３６．７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-350	３５０×１７５×７×１１mm　４９．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-400	４００×２００×８×１３mm　６５．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-450	４５０×２００×９×１４mm　７４．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-500	５００×２００×１０×１６mm　８８．２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-600	６００×２００×１１×１７mm　１０３ｋｇ／m	ｋｇ	

等辺山形鋼　32頁

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形

11206-1010	-010	３×２０×２０mm　０．８８５ｋｇ／m	ｋｇ	P.32
	-020	３×２５×２５mm　１．１２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	３×３０×３０mm　１．３６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	３×４０×４０mm　１．８３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	５×４０×４０mm　２．９５ｋｇ／m	ｋｇ	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形

11206-2010	-010	４×５０×５０mm　３．０６ｋｇ／m	ｋｇ	P.32
	-020	６×５０×５０mm　４．４３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	６×６５×６５mm　５．９１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	８×６５×６５mm　７．６６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	６×７５×７５mm　６．８５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	９×７５×７５mm　９．９６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	１２×７５×７５mm　１３．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	７×９０×９０mm　９．５９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-090	１０×９０×９０mm　１３．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-100	１３×９０×９０mm　１７．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-110	７×１００×１００mm　１０．７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-120	１０×１００×１００mm　１４．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-130	１３×１００×１００mm　１９．１ｋｇ／m	ｋｇ	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　大形

11206-3010	-010	９×１３０×１３０mm　１７．９ｋｇ／m	ｋｇ	P.32
	-020	１２×１３０×１３０mm　２３．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	１５×１３０×１３０mm　２８．８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	１２×１５０×１５０mm　２７．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	１５×１５０×１５０mm　３３．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	１９×１５０×１５０mm　４１．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	１５×２００×２００mm　４５．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-075	２０×２００×２００mm　５９．７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	２５×２００×２００mm　７３．６ｋｇ／m	ｋｇ	

不等辺山形鋼　32頁

不等辺山形鋼（ＳＳ４００）

11212-0010	-010	９×７５×９０mm　１１．０ｋｇ／m	ｋｇ	P.32
	-020	７×７５×１００mm　９．３２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	１０×７５×１００mm　１３．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	７×７５×１２５mm　１０．７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	１０×７５×１２５mm　１４．９ｋｇ／m	ｋｇ	
11212-0010	-060	１０×９０×１２５mm　１６．１ｋｇ／m	ｋｇ	P.32
	-070	９×９０×１５０mm　１６．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	１２×９０×１５０mm　２１．５ｋｇ／m	ｋｇ	

みぞ形鋼　34頁

みぞ形鋼（ＳＳ４００）

11216-0010	-010	５×４０×７５mm　６．９２ｋｇ／m	ｋｇ	P.34
	-020	５×５０×１００mm　９．３６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	６×６５×１２５mm　１３．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	６．５×７５×１５０mm　１８．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	９×７５×１５０mm　２４．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	７×７５×１８０mm　２１．４ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	７．５×８０×２００mm　２４．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	８×９０×２００mm　３０．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-090	９×９０×２５０mm　３４．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-100	１１×９０×２５０mm　４０．２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-110	９×９０×３００mm　３８．１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-120	１０×９０×３００mm　４３．８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-130	１２×９０×３００mm　４８．６　ｋｇ／m	ｋｇ	
	-140	１０．５×１００×３８０mm　５４．５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-150	１３×１００×３８０mm　６７．３ｋｇ／m	ｋｇ	

Ｉ形鋼　34頁

Ｉ形鋼（ＳＳ４００）

11222-0010	-010	５．５×７５×１５０mm　１７．１ｋｇ／m	ｋｇ	P.34
	-020	７×１００×２００mm　２６．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	７．５×１２５×２５０mm　３８．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	１０×１２５×２５０mm　５５．５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	８×１５０×３００mm　４８．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-055	１０×１５０×３００mm　６５．５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	１１．５×１５０×３００mm　７６．８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	９×１５０×３５０mm　５８．５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	１２×１５０×３５０mm　８７．２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-090	１０×１５０×４００mm　７２．０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-100	１２．５×１５０×４００mm　９５．８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-110	１１×１７５×４５０mm　９１．７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-120	１３×１７５×４５０mm　１１５ｋｇ／m	ｋｇ	

軽量形鋼　36頁

軽量形鋼　軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0031	-010	６０×３０×２．３mm　２．０３ｋｇ／m	ｋｇ	P.36
	-020	１００×４０×２．３mm　３．１１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	１００×５０×３．２mm　４．７６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	１５０×５０×３．２mm　６．０２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	２００×５０×３．２mm　７．２７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-062	２５０×５０×４．０mm　１０．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	３００×５０×４．０mm　１２．１ｋｇ／m	ｋｇ	

軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当）

11226-5041	-005	６０×３０×１０×１．６mm　１．６３ｋｇ／m	ｋｇ	P.36
	-010	６０×３０×１０×２．３mm　２．２５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-015	７５×４５×１５×１．６mm　２．３２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-020	７５×４５×１５×２．３mm　３．２５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-025	１００×５０×２０×１．６mm　２．８８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	１００×５０×２０×２．３mm　４．０６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	１００×５０×２０×３．２mm　５．５０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	１２０×６０×２０×３．２mm　６．５１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	１２５×５０×２０×３．２mm　６．１３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	１５０×５０×２０×３．２mm　６．７６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	２００×７５×２０×３．２mm　９．２７ｋｇ／m	ｋｇ	

軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0041	-020	６０×３０×１０×２．３mm　２．２５ｋｇ／m	ｋｇ	P.36
	-040	７５×４５×１５×２．３mm　３．２５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	１００×５０×２０×２．３mm　４．０６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-090	１２５×５０×２０×３．２mm　６．１３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-100	１５０×５０×２０×３．２mm　６．７６ｋｇ／m	ｋｇ	

軽量Ｈ形鋼　38頁

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００）

11234-0041	-010	１５０×７５×３．２×４．５　８．８４ｋｇ／m	ｋｇ	P.38
	-020	１５０×１００×３．２×４．５　１０．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	１７５×９０×３．２×４．５　１０．５ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	２００×１００×３．２×４．５　１１．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	２００×１００×３．２×６．０　１４．１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-055	２５０×１２５×３．２×４．５　１４．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	２５０×１２５×４．５×６．０　２０．２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-065	２５０×１５０×３．２×４．５　１６．６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-068	３００×１５０×３．２×４．５　１７．９ｋｇ／m	ｋｇ	
	-070	３００×１５０×４．５×６．０　２４．３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-080	４００×２００×４．５×６．０　３２．５ｋｇ／m	ｋｇ	

デッキプレート・キーストンプレート　38頁

デッキプレート

11230-1001	-015	カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．２mm	ｋｇ	P.38
	-025	カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．６mm	ｋｇ	
	-030	めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．２mm	ｋｇ	
	-035	めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．６mm	ｋｇ	

キーストンプレート

11230-2001	-020	めっき　Ｉ型　６５０×２５×１．２mm	ｋｇ	P.38
	-010	黒皮品　Ｉ型　６５０×２５×１．２mm	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　38頁

合成スラブ用デッキプレート

11318-0510	-128	幅６００×高５０×厚１．２mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	P.38
	-125	幅６００×高５０×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高５０×厚１．６mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高５０×厚１．６mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
-0520	-128	幅６００×高７５×厚１．２mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-125	幅６００×高７５×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高７５×厚１．６mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高７５×厚１．６mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
-0530	-125	幅６１４×高５０×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　加工エキストラ

11318-9000	-010	切り揃え３．０m未満	t	P.38
-9010	-010	エンドクローズ加工　板厚１．２mm	t	
	-020	エンドクローズ加工　板厚１．６mm	t	
-9020	-010	めっき（ＳＤＰ２ＧＢ、Ｚ２７）加工	t	

フラットデッキ　39頁

フラットデッキ

11317-0100	-010	幅６３０×高７５×厚０．８mm　めっきＺ１２	m２	P.39
	-020	幅６３０×高７５×厚１．０mm　めっきＺ１２	m２	
	-030	幅６３０×高７５×厚１．２mm　めっきＺ１２	m２	
	-040	幅６３０×高７５×厚１．４mm　めっきＺ１２	m２	
	-050	幅６３０×高７５×厚１．６mm　めっきＺ１２	m２	

軽量鋼矢板　39頁

軽量鋼矢板（ＳＳ４００）

11514-0041	-005	長２m未満	ｋｇ	P.39
	-010	長２～１２m　（５００mmピッチ）	ｋｇ	

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｒ

11800-0010	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｈ

11800-0020	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ｉのみ	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｉ

11800-0030	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅱのみ	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）エキストラ　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材　工法Ｉエキストラ

11800-5020	-005	ＧＨ－Ｒ	t	P.39
	-015	ＧＨ－Ｈ	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　長さエキストラ

11800-5030	-010	３m未満	t	P.39
	-020	１３m超	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　小ロットエキストラ

11800-5110	-010	ＧＨ－Ｒ　１００ｔ未満	t	P.39
	-020	ＧＨ－Ｒ　１００ｔ以上　２００ｔ未満	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　嵌合継手

11800-5040	-010	ＧＨ－Ｈ　開先加工なし　工法Ｉ	個	P.39
	-020	ＧＨ－Ｈ　開先加工あり　工法Ｉ	個	
	-030	ＧＨ－Ｉ　工法Ⅱ　ＦＢ－６×５０mm連続取付	m	

鋼製地中連続壁用鋼材　現場継手孔あけ加工

11800-5050	-005	ＧＨ－Ｒ	孔	P.39
	-015	ＧＨ－Ｈ	孔	
	-025	ＧＨ－Ｉ	孔	
	-030	フィラー　孔あけ含む	孔	

鋼製地中連続壁用鋼材　リーマー処理

11800-5060	-010	Ｈ形接合部は除く	継手	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　条組加工・仮組検査

11800-5070	-010	仮組検査１回含む	継手	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　先行エレメント端部加工

11800-5080	-010	工法Ｉ　ＥＶＡシート（幅５００mm）取付加工	m	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　吊金具

11800-5090	-010	５ｔ以下用	個	P.39
	-020	５ｔ超　７ｔ以下用	個	
	-030	７ｔ超　９ｔ以下用	個	

鋼製地中連続壁用鋼材　スペーサー

11800-5100	-010	工法Ｉ	個	P.39

普通鋼板　40頁

普通鋼板　冷延薄板

11300-1030	-010	厚０．４～０．８mm　３×６フィート　ＳＰＣＣ	ｋｇ	P.40
	-020	厚０．９～１．６mm　３×６フィート　ＳＰＣＣ	ｋｇ	
	-030	厚１．６mm　４×８フィート　ＳＰＣＣ	ｋｇ	
	-040	厚２．０～２．３mm　３×６フィート　ＳＰＣＣ	ｋｇ	
	-050	厚２．０～２．３mm　４×８フィート　ＳＰＣＣ	ｋｇ	

普通鋼板　熱延薄板

11300-2020	-010	厚１．６mm　３×６フィート　ＳＰＨＣ	ｋｇ	P.40
	-020	厚１．６mm　４×８フィート　ＳＰＨＣ	ｋｇ	
	-030	厚２．３mm　３×６フィート　ＳＰＨＣ	ｋｇ	
	-040	厚２．３mm　４×８フィート　ＳＰＨＣ	ｋｇ	

普通鋼板　中板

11300-3010	-010	厚３．２～４．５mm　３×６フィート　無規格	ｋｇ	P.40
	-020	厚３．２～４．５mm　４×８フィート　無規格	ｋｇ	P.40
	-030	厚３．２～４．５mm　５×１０フィート　無規格	ｋｇ	

普通鋼板　厚板

11300-4010	-040	厚６～８mm　３×６フィート　無規格	ｋｇ	P.40
	-050	厚６～８mm　４×８フィート　無規格	ｋｇ	
	-060	厚６～８mm　５×１０フィート　無規格	ｋｇ	
	-070	厚９～１２mm　３×６フィート　無規格	ｋｇ	
	-080	厚９～１２mm　４×８フィート　無規格	ｋｇ	
	-090	厚９～１２mm　５×１０フィート　無規格	ｋｇ	
	-100	厚９～１２mm　５×２０フィート　無規格	ｋｇ	
	-110	厚１６～２５mm　３×６フィート　無規格	ｋｇ	
	-120	厚１６～２５mm　４×８フィート　無規格	ｋｇ	
	-130	厚１６～２５mm　５×１０フィート　無規格	ｋｇ	
	-140	厚１６～２５mm　５×２０フィート　無規格	ｋｇ	

縞鋼板　42頁

縞鋼板（無規格）

11310-0010	-010	３．２×９１４×１８２９mm　４４．８ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-020	３．２×１２１９×２４３８mm　７９．６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-030	４．５×９１４×１８２９mm　６１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-040	４．５×１２１９×２４３８mm　１１０ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-050	４．５×１５２４×３０４８mm　１７２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-060	６．０×９１４×１８２９mm　８１．５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-070	６．０×１２１９×２４３８mm　１４５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-080	６．０×１５２４×３０４８mm　２２７ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-090	９．０×１５２４×３０４８mm　３３６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-100	９．０×１５２４×６０９６mm　６７２ｋｇ／枚	ｋｇ	

表面処理鋼板　42頁

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　冷延

11320-1020	-005	０．５×９１４×１８２９mm　６．５６ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-006	０．６×９１４×１８２９mm　７．８８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-007	０．７×９１４×１８２９mm　９．１９ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-008	０．８×９１４×１８２９mm　１０．５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-009	０．９×９１４×１８２９mm　１１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-010	１．０×９１４×１８２９mm　１３．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-012	１．２×９１４×１８２９mm　１５．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-014	１．４×９１４×１８２９mm　１８．４ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-016	１．６×９１４×１８２９mm　２１．０ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-018	１．８×９１４×１８２９mm　２３．６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-020	２．０×９１４×１８２９mm　２６．３ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-023	２．３×９１４×１８２９mm　３０．２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-026	２．６×９１４×１８２９mm　３４．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-029	２．９×９１４×１８２９mm　３８．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-032	３．２×９１４×１８２９mm　４２．０ｋｇ／枚	ｋｇ	

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　熱延

11320-1030	-016	１．６×９１４×１８２９mm　２１．０ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-023	２．３×９１４×１８２９mm　３０．２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-026	２．６×９１４×１８２９mm　３４．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-032	３．２×９１４×１８２９mm　４２．０ｋｇ／枚	ｋｇ	

切板　ー市中ー　43頁

切板　市中切板

11311-0010	-041	ＳＳ４００　１２～２５mm定厚	ｋｇ	P.43
	-050	ＳＭ４９０Ａ　１２～２５mm定厚	ｋｇ	

切板　ーひもつきー　43頁

切板　ひもつき規格切板

11312-0010	-010	無規格　１２～２５mm定厚	ｋｇ	P.43

切板エキストラ　ーひもつきー　43頁

切板（ひもつき）規格エキストラ（ベース：無規格）

11313-0110	-010	ＳＳ４００	ｋｇ	P.43
-0211	-100	ＳＭ４００Ａ　t≦３８mm	ｋｇ	
-0212	-100	ＳＭ４００Ｂ　t≦２５mm	ｋｇ	
	-200	ＳＭ４００Ｂ　２５＜t≦３８mm	ｋｇ	
-0221	-100	ＳＭ４９０Ａ　t≦５０mm	ｋｇ	
-0222	-100	ＳＭ４９０Ｂ　t≦２５mm	ｋｇ	
	-200	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜t≦３８mm	ｋｇ	
-0223	-100	ＳＭ４９０Ｃ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0224	-100	ＳＭ４９０ＹＡ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0225	-100	ＳＭ４９０ＹＢ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0232	-100	ＳＭ５２０Ｂ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0233	-100	ＳＭ５２０Ｃ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0311	-100	ＳＮ４００Ａ　６≦t≦１００mm	ｋｇ	
-0312	-100	ＳＮ４００Ｂ　６≦t≦１２mm	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４００Ｂ　１２＜t≦４０mm	ｋｇ	
-0322	-100	ＳＮ４９０Ｂ　６≦t≦１２mm	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜t≦４０mm	ｋｇ	
-0323	-100	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦t≦４０mm	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜t≦１００mm	ｋｇ	

切板（ひもつき）板厚エキストラ

11313-1010	-010	t＝３．２mm	ｋｇ	P.43
	-020	t＝４．５mm	ｋｇ	
	-030	t＝６mm	ｋｇ	
	-040	t＝９mm	ｋｇ	
	-100	２５＜t≦５０　５mmピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	
	-200	５０＜t≦１００　１０mmピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	
	-300	１００mm＜t　１０mmピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	

切板（ひもつき）単質別・形状エキストラ

11313-7100	-102	寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	P.43
-1110	-100	寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下	ｋｇ	

11313-1110	-200	寸法切り（S）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下	ｋｇ	P.43
	-300	寸法切り（S）　１５００ｋｇ超	ｋｇ	
-7140	-102	寸法切り以外（T）　２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	
-1120	-100	寸法切り以外（T）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下	ｋｇ	
	-200	寸法切り以外（T）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り以外（T）　１５００ｋｇ超	ｋｇ	
		切板（ひもつき）切断方法指定エキストラ		
11313-1210	-010	レーザー切断　（ベース：ガス・プラズマ切断）	ｋｇ	P.43
		切板（ひもつき）切断エキストラ		
11313-1220	-010	ジンクリッチペイント鋼板	ｋｇ	P.43
	-020	超高張力鋼	ｋｇ	
	-030	耐摩耗鋼	ｋｇ	
		切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（丸孔）		
11313-1230	-010	ｔ≦１２ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	P.43
	-020	ｔ≦１２ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-110	１２＜ｔ≦２５ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	
	-120	１２＜ｔ≦２５ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-210	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	
	-220	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
		切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（中抜き）		
11313-1240	-010	ｔ≦５０ｍｍ　□≦３００　３６＜φ≦３００	個所	P.43
	-020	ｔ≦５０　３００＜□≦５００　３００＜φ≦５００	個所	
		切板（ひもつき）面取り加工エキストラ		
11313-1250	-010	１Ｃまたは１Ｒ	ｍ	P.43
	-020	２Ｃまたは２Ｒ	ｍ	
	-030	３Ｃまたは３Ｒ	ｍ	
		切板（ひもつき）開先加工エキストラ		
11313-1260	-010	レ開先	ｍ	P.43
	-020	サービン開先	ｍ	
		切板（ひもつき）スニップ・スカラップエキストラ		
11313-1270	-010	４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ	個所	P.43
		切板（ひもつき）マーキングエキストラ		
11313-1280	-010	矢視・罫書	ｍ	P.43
		切板（ひもつき）材料検査エキストラ		
11313-7000	-010	材料検査標準料金　Ａ：並べ材検	ｔ	P.43
	-020	材料検査標準料金　Ｂ：山積材検	ｔ	

一般構造用炭素鋼鋼管　44頁

一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）

11414-0041	-010	２１．７×１．９ｍｍ　０．９２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.44
	-020	２１．７×２．３ｍｍ　１．１０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0042	-030	２７．２×１．９ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２７．２×２．３ｍｍ　１．４１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	３４．０×２．３ｍｍ　１．８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	３４．０×３．２ｍｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	４２．７×２．３ｍｍ　２．２９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	４２．７×３．２ｍｍ　３．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-068	４２．７×３．５ｍｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	４８．６×２．３ｍｍ　２．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	４８．６×３．２ｍｍ　３．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	６０．５×２．３ｍｍ　３．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-095	６０．５×２．８ｍｍ　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	６０．５×３．２ｍｍ　４．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	７６．３×２．８ｍｍ　５．０８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	７６．３×３．２ｍｍ　５．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-114	７６．３×４．２ｍｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	８９．１×２．８ｍｍ　５．９６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	８９．１×３．２ｍｍ　６．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	８９．１×４．２ｍｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-126	８９．１×５．５ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１０１．６×３．２ｍｍ　７．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	１０１．６×４．２ｍｍ　１０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-134	１０１．６×５．７ｍｍ　１３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１１４．３×３．５ｍｍ　９．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	１１４．３×４．５ｍｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-144	１１４．３×６．０ｍｍ　１６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１３９．８×３．５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-151	１３９．８×４．０ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-152	１３９．８×４．５ｍｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-154	１３９．８×６．６ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0043	-158	１６５．２×４．５ｍｍ　１７．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	１６５．２×５．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-162	１６５．２×７．１ｍｍ　２７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	１９０．７×５．３ｍｍ　２４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-178	２１６．３×４．５ｍｍ　２３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	２１６．３×５．８ｍｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-182	２１６．３×８．２ｍｍ　４２．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-188	２６７．４×５．８ｍｍ　３７．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	２６７．４×６．６ｍｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-192	２６７．４×９．３ｍｍ　５９．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-198	３１８．５×６．０ｍｍ　４６．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３１８．５×６．９ｍｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-201	３１８．５×７．９ｍｍ　６０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-202	３１８．５×１０．３ｍｍ　７８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-302	３５５．６×６．４ｍｍ　５５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-304	３５５．６×７．９ｍｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-305	３５５．６×９．５ｍｍ　８１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-306	３５５．６×１１．１ｍｍ　９４．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-402	４０６．４×６．４ｍｍ　６３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-403	４０６．４×７．９ｍｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-404	４０６．４×９．５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-406	４０６．４×１２．７ｍｍ　１２３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用角形鋼管　45頁

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）

11400-1041	-010	５０×５０　１．６ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	５０×５０　２．３ｍｍ　３．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	５０×５０　３．２ｍｍ　４．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	６０×６０　１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	６０×６０　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	７５×７５　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	７５×７５　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	９０×９０　３．２ｍｍ　８．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１００×１００　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１００×１００　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-093	１００×１００　４．５ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	１００×１００　６．０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１２５×１２５　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	１２５×１２５　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１２５×１２５　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１５０×１５０　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１５０×１５０　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-145	１７５×１７５　６．０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	２００×２００　４．５ｍｍ　２７．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-2041	-010	６０×３０　１．６ｍｍ　２．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	６０×３０　２．３ｍｍ　２．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-028	７５×４５　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	７５×４５　３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１００×５０　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	１００×５０　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１２５×７５　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１２５×７５　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５０×１００　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１５０×１００　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	１５０×１００　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-088	２００×１００　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	２００×１００　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

角パイプ（スモール角パイプ）　45頁

角パイプ（スモール角パイプ）

11420-0010	-010	１４×１４　１．２ｍｍ　０．５３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	１６×１６　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１９×１９　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２１×２１　１．２ｍｍ　０．８１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１６×１６　１．６ｍｍ　０．８１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１９×１９　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	２１×２１　１．６ｍｍ　１．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２５×２５　１．６ｍｍ　１．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-085	３２×３２　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	３８×３８　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	２２×１０　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	２５×１２　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	４０×２５　１．２ｍｍ　１．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	２５×１２　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	３２×１４　１．６ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	４０×２５　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	５０×２６　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	６０×３０　１．６ｍｍ　２．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	３１×３１（R）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	４０×４０（R）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３０×２０（R）　１．２ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-210	４０×２０（R）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-220	５０×３０（R）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-230	８０×４０（R）　１．６ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

コラム　ー電縫管ー　46頁

コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）

11410-0041	-010	辺２００×２００　厚６ｍｍ　３５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００　厚８ｍｍ　４６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００　厚９ｍｍ　５２．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００　厚１２ｍｍ　６７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺２５０×２５０　厚６ｍｍ　４５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	辺２５０×２５０　厚９ｍｍ　６６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	辺２５０×２５０　厚１２ｍｍ　８６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	辺３００×３００　厚６ｍｍ　５４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	辺３００×３００　厚９ｍｍ　８０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	辺３００×３００　厚１２ｍｍ　１０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	辺３００×３００　厚１６ｍｍ　１３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	辺３５０×３５０　厚９ｍｍ　９４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	辺３５０×３５０　厚１２ｍｍ　１２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	辺３５０×３５０　厚１６ｍｍ　１６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	辺４００×４００　厚９ｍｍ　１０９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	辺４００×４００　厚１２ｍｍ　１４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	辺４００×４００　厚１６ｍｍ　１８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

建築構造用冷間成形角形鋼管　46頁

建築構造用冷間成形角形鋼管（ＢＣＲ２９５）

11415-0100	-010	辺２００×２００　厚６ｍｍ　３５．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００　厚８ｍｍ　４６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００　厚９ｍｍ　５１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００　厚１２ｍｍ　６７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0200	-010	辺２５０×２５０　厚６ｍｍ　４５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺２５０×２５０　厚９ｍｍ　６５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２５０×２５０　厚１２ｍｍ　８５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２５０×２５０　厚１６ｍｍ　１１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0300	-010	辺３００×３００　厚６ｍｍ　５４．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺３００×３００　厚９ｍｍ　８０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺３００×３００　厚１２ｍｍ　１０５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺３００×３００　厚１６ｍｍ　１３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺３００×３００　厚１９ｍｍ　１５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11415-0400	-010	辺３５０×３５０　厚９mm　９４．２ｋｇ／m	ｋｇ	P.46
	-020	辺３５０×３５０　厚１２mm　１２３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	辺３５０×３５０　厚１６mm　１６１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	辺３５０×３５０　厚１９mm　１８８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	辺３５０×３５０　厚２２mm　２１４ｋｇ／m	ｋｇ	
-0500	-010	辺４００×４００　厚９mm　１０８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-020	辺４００×４００　厚１２mm　１４２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	辺４００×４００　厚１６mm　１８６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	辺４００×４００　厚１９mm　２１８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	辺４００×４００　厚２２mm　２４８ｋｇ／m	ｋｇ	
	-060	辺４００×４００　厚２５mm　２７８ｋｇ／m	ｋｇ	
-0600	-010	辺４５０×４５０　厚１２mm　１６１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-020	辺４５０×４５０　厚１６mm　２１１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	辺４５０×４５０　厚１９mm　２４７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	辺４５０×４５０　厚２２mm　２８３ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	辺４５０×４５０　厚２５mm　３１７ｋｇ／m	ｋｇ	
-0700	-010	辺５００×５００　厚１２mm　１８０ｋｇ／m	ｋｇ	
	-020	辺５００×５００　厚１６mm　２３６ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	辺５００×５００　厚１９mm　２７７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	辺５００×５００　厚２２mm　３１７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-050	辺５００×５００　厚２５mm　３５６ｋｇ／m	ｋｇ	
-0800	-010	辺５５０×５５０　厚１６mm　２６１ｋｇ／m	ｋｇ	
	-020	辺５５０×５５０　厚１９mm　３０７ｋｇ／m	ｋｇ	
	-030	辺５５０×５５０　厚２２mm　３５２ｋｇ／m	ｋｇ	
	-040	辺５５０×５５０　厚２５mm　３９５ｋｇ／m	ｋｇ	

コラム　ープレスサイズー　47頁

コラム（プレスサイズ・ＢＣＰ３２５）

11411-6016	-010	厚１６×辺４００mm	ｋｇ	P.47
	-020	厚１６×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
-6019	-005	厚１９×辺４００mm	ｋｇ	
	-015	厚１９×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚１９×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚１９×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6022	-005	厚２２×辺４００mm	ｋｇ	
	-015	厚２２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚２２×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚２２×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6025	-005	厚２５×辺４００mm	ｋｇ	
	-015	厚２５×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚２５×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚２５×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6028	-010	厚２８×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚２８×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚２８×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6032	-010	厚３２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚３２×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚３２×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6036	-010	厚３６×辺５００～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚３６×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚３６×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6038	-010	厚３８×辺６００～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚３８×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚３８×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6040	-010	厚４０×辺５５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚４０×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚４０×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	

熱間成形角形鋼管　47頁

熱間成形角形鋼管　スーパーホットコラム

11413-0100	-303	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚9×辺２５０～３５０mm	ｋｇ	P.47
	-313	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺２５０～４００mm	ｋｇ	
	-320	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺４５０mm	ｋｇ	
	-340	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺２５０～４５０mm	ｋｇ	
	-350	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５００mm	ｋｇ	
	-360	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５５０～７００mm	ｋｇ	
	-370	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺３００～５００mm	ｋｇ	
	-380	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺５５０～７００mm	ｋｇ	
	-393	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４００mm	ｋｇ	
	-395	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-401	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４００mm	ｋｇ	
	-403	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-405	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４００mm	ｋｇ	
	-410	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-415	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４００mm	ｋｇ	
	-420	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-430	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３６×辺５００～７００mm	ｋｇ	
	-440	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚４０×辺５５０～７００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　48頁

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1010	-003	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-004	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．４×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-006	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-008	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-009	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．９×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-012	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-040	Ｎｏ．２Ｂ　厚４．０×幅１５２４×長３０４８mm	ｋｇ	
	-060	Ｎｏ．２Ｂ　厚６．０×幅１５２４×長３０４８mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ４３０）

11600-1020	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
11600-1020	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1030	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-007	Ｎｏ．１　厚７．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-008	Ｎｏ．１　厚８．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-009	Ｎｏ．１　厚９．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-1031	-010	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-012	Ｎｏ．１　厚１２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．１　厚１５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-016	Ｎｏ．１　厚１６×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-018	Ｎｏ．１　厚１８×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-019	Ｎｏ．１　厚１９×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-022	Ｎｏ．１　厚２２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-024	Ｎｏ．１　厚２４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-025	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-026	Ｎｏ．１　厚２６×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-028	Ｎｏ．１　厚２８×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-032	Ｎｏ．１　厚３２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-034	Ｎｏ．１　厚３４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-035	Ｎｏ．１　厚３５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-036	Ｎｏ．１　厚３６×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-038	Ｎｏ．１　厚３８×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-040	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-042	Ｎｏ．１　厚４２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-044	Ｎｏ．１　厚４４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-045	Ｎｏ．１　厚４５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-047	Ｎｏ．１　厚４７×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-050	Ｎｏ．１　厚５０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）

11600-1040	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-1041	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1015	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1017	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1045	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1047	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　縞鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1050	-302	厚３．０×幅１０２０×長２１００mm	ｋｇ	P.49
	-304	厚３．０×幅１２４０×長２５００mm	ｋｇ	
	-352	厚３．５×幅１０２０×長２１００mm	ｋｇ	
	-354	厚３．５×幅１２４０×長２５００mm	ｋｇ	
	-356	厚３．５×幅１５４０×長４１００mm	ｋｇ	
	-452	厚４．５×幅１０２０×長２１００mm	ｋｇ	
	-454	厚４．５×幅１２４０×長２５００mm	ｋｇ	
	-456	厚４．５×幅１５４０×長４１００mm	ｋｇ	
	-600	厚６．０×幅１０２０×長２１００mm	ｋｇ	
	-604	厚６．０×幅１５４０×長４１００mm	ｋｇ	
-1060	-010	厚３．０×幅１０００×長２０００mm　水玉模様	ｋｇ	
	-020	厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm　水玉模様	ｋｇ	
	-030	厚４．０×幅１０００×長２０００mm　水玉模様	ｋｇ	
	-040	厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm　水玉模様	ｋｇ	
	-050	厚５．０×幅１０００×長２０００mm　水玉模様	ｋｇ	
	-060	厚５．０×幅１２１９×長２４３８mm　水玉模様	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3010	-002	厚３．０×幅２０×長４０００mm	ｋｇ	P.49
	-004	厚３．０×幅２５×長４０００mm	ｋｇ	
	-010	厚３．０×幅３０×長６０００mm	ｋｇ	

11600-3010	-012	厚３．０×幅４０×長６０００mm	ｋｇ	P.49
	-020	厚４．０×幅５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-030	厚５．０×幅４０×長６０００mm	ｋｇ	
	-031	厚５．０×幅５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-032	厚６．０×幅５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅６５×長６０００mm	ｋｇ	
	-045	厚６．０×幅７５×長６０００mm	ｋｇ	
	-050	厚９．０×幅７５×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ４３０）

11600-3020	-020	厚３．０×幅２０×長４０００mm	ｋｇ	P.49
	-025	厚３．０×幅２５×長４０００mm	ｋｇ	
	-030	厚３．０×幅３０×長４０００mm	ｋｇ	
	-040	厚３．０×幅４０×長４０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3030	-010	厚４．０×幅５０×高１００×長６０００mm	ｋｇ	P.50
	-020	厚５．０×幅４０×高８０×長６０００mm	ｋｇ	
	-030	厚６．０×幅５０×高１００×長６０００mm	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅６５×高１３０×長６０００mm	ｋｇ	
	-050	厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-060	厚９．０×幅７５×高１５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-070	厚１０×幅１００×高２００×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　ロールＨ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5010	-100	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	ｋｇ	P.50
	-125	高１２５×幅１２５×厚６．５×９×長６０００mm	ｋｇ	
	-150	高１５０×幅１５０×厚７×１０×長６０００mm	ｋｇ	
	-170	高２００×幅１００×厚５．５×８×長６０００mm	ｋｇ	
	-200	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００mm	ｋｇ	
	-250	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　溶接Ｈ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5015	-010	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	ｋｇ	P.50
	-020	高１２５×幅１２５×厚７×９×長６０００mm	ｋｇ	
	-030	高１５０×幅１５０×厚８×１０×長６０００mm	ｋｇ	
	-034	高２００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	ｋｇ	
	-040	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００mm	ｋｇ	
	-044	高２５０×幅１２５×厚６×９×長６０００mm	ｋｇ	
	-050	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００mm	ｋｇ	
	-060	高３００×幅３００×厚１０×１６×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5030	-010	厚３．０×幅２５×長４０００mm	ｋｇ	P.50
	-020	厚３．０×幅３０×長４０００mm	ｋｇ	
	-030	厚３．０×幅４０×長４０００mm	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅５０×長４０００mm	ｋｇ	
	-050	厚９．０×幅５０×長４０００mm	ｋｇ	
	-060	厚９．０×幅７５×長４０００mm	ｋｇ	
	-070	厚１２×幅５０×長４０００mm	ｋｇ	
	-080	厚１２×幅７５×長４０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-2010	-009	径９～１２×長４０００～６０００mm	ｋｇ	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-110	径１１０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-120	径１２０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-160	径１６０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-170	径１７０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-180	径１８０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-190	径１９０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-200	径２００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-205	径２０５×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-210	径２１０～２５０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-260	径２６０～３００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ４０３）

11600-2020	-009	径９～１２×長４０００～６０００mm	ｋｇ	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　鉄筋Ｃｏ用ステンレス異形棒鋼

11600-2512	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ２９５Ｂ　Ｄ１９	ｋｇ	P.50
-2513	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３４５　Ｄ１９	ｋｇ	
-2514	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３９０　Ｄ１９	ｋｇ	
-2531	-013	ＳＵＳ４１０－ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３	ｋｇ	
-2533	-019	ＳＵＳ４１０－ＳＤ３４５　Ｄ１９	ｋｇ	

特殊鋼　50頁

クロムモリブデン鋼

11700-2435	-010	ＳＣＭ４３５　径２５～１００mm	ｋｇ	P.50
	-020	ＳＣＭ４３５　径１０１～１５０mm	ｋｇ	
	-030	ＳＣＭ４３５　径１５１～２００mm	ｋｇ	
	-040	ＳＣＭ４３５　径２０１～２５０mm	ｋｇ	

ニッケルクロムモリブデン鋼

11700-4021	-010	ＳＮＣＭ２２０　径２５～１００mm	ｋｇ	P.50
-4023	-010	ＳＮＣＭ４２０　径２５～１００mm	ｋｇ	
-4008	-010	ＳＮＣＭ４３９　径２５～１００mm	ｋｇ	

機械構造用炭素鋼

11700-1000	-010	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２５～１００mm	ｋｇ	P.50
	-020	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１０１～１５０mm	ｋｇ	
	-030	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１５１～２００mm	ｋｇ	
	-040	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２０１～２５０mm	ｋｇ	
-1020	-010	Ｓ１５ＣＫ　径２５～１００mm	ｋｇ	

亜鉛鉄板　51頁

亜鉛鉄板　コイル

12400-1010	-270	０．２７×９１４mm　２．１６ｋｇ／m	m	P.51
	-300	０．３０×９１４mm　２．３８ｋｇ／m	m	
	-400	０．４０×９１４mm　３．０９ｋｇ／m	m	
	-050	０．５０×１８２９mm　７．６３ｋｇ／m	m	

亜鉛鉄板　平板

12400-1020	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．９５ｋｇ／枚	枚	P.51
	-030	０．３０×９１４×１８２９mm　４．３５ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．６６ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　６．９７ｋｇ／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９mm　８．３９ｋｇ／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９mm　１１．０ｋｇ／枚	枚	
	-100	１．００×９１４×１８２９mm　１３．６ｋｇ／枚	枚	
	-120	１．２０×９１４×１８２９mm　１６．４ｋｇ／枚	枚	

亜鉛鉄板　波板

12400-1030	-019	０．１９×７６２×１８２９mm　２．３３ｋｇ／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９mm　２．９９ｋｇ／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　51頁

カラー亜鉛鉄板　カラーコイル

12400-2010	-027	０．２７×９１４mm　２．１６ｋｇ／m	m	P.51
	-035	０．３５×９１４mm　２．８３ｋｇ／m	m	
	-040	０．４０×９１４mm　３．１９ｋｇ／m	m	
	-050	０．５０×９１４mm　３．９１ｋｇ／m	m	
	-060	０．６０×９１４mm　４．６２ｋｇ／m	m	
	-080	０．８０×９１４mm　６．０６ｋｇ／m	m	

カラー亜鉛鉄板　カラー平板

12400-2020	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．９５ｋｇ／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９mm　５．１８ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．８３ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　７．１５ｋｇ／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　カラー波板

12400-2030	-019	０．１９×７６２×１８２９mm　２．３３ｋｇ／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９mm　２．９９ｋｇ／枚	枚	

カラーガルバリウム鋼板　51頁

カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウムコイル

12400-3010	-015	０．２７×９１４mm　２．１２ｋｇ／m	m	P.51
	-020	０．３５×９１４mm　２．６９ｋｇ／m	m	
	-025	０．４０×９１４mm　３．０５ｋｇ／m	m	

カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウム平板

12400-3010	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．８８ｋｇ／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９mm　４．９３ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．５８ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　６．９０ｋｇ／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９mm　８．２１ｋｇ／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９mm　１０．８ｋｇ／枚	枚	

線材製品　52頁

普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）

12012-0010	-004	＃４　６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-006	＃６　５．０mm　６．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	

なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）

12012-0020	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-021	＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）

12012-0030	-006	＃６　５．０mm　６．５m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-013	＃１３　２．３mm　３０．７m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-017	＃１７　１．４mm　８２．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	-018	＃１８　１．２mm　１１３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-019	＃１９　１．０mm　１６３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	＃２０　０．９mm　２００m／ｋｇ	ｋｇ	
	-021	＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛めっき鉄線３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）

12012-0040	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	

バーブドワイヤ２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）

12012-0050	-214	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52

バーブドワイヤ３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）

12012-0050	-014	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52

鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）

12012-0060	-032	Ｎ－３２　＃１５×３２mm　１３３３本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-038	Ｎ－３８　＃１４×３８mm　８７８本／ｋｇ	ｋｇ	
	-045	Ｎ－４５　＃１３×４５mm　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	

鉄丸くぎ

12012-0060	-050	Ｎ－５０Ｆ　＃１３×５０ｍｍ　５１７本／ｋｇ	ｋｇ	P.52

鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）

12012-0060	-051	Ｎ－５０　＃１２×５０ｍｍ　４１４本／ｋｇ	ｋｇ	P.52

鉄丸くぎ

12012-0060	-065	Ｎ－６５Ｆ　＃１２×６５ｍｍ　３２１本／ｋｇ	ｋｇ	P.52

鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）

12012-0060	-066	Ｎ－６５　＃１１×６５ｍｍ　２５９本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-075	Ｎ－７５　＃１０×７５ｍｍ　１８４本／ｋｇ	ｋｇ	
	-090	Ｎ－９０　＃９×９０ｍｍ　１２４本／ｋｇ	ｋｇ	
	-100	Ｎ－１００　＃８×１００ｍｍ　９２本／ｋｇ	ｋｇ	
	-150	Ｎ－１５０　＃６×１５０ｍｍ　４０本／ｋｇ	ｋｇ	

足場番線

12012-0070	-028	２．８（＃１０）×７００ｍｍ　２００本／ケース	ケース	P.52

結束線

12012-0080	-008	＃２１　０．８×３５０ｍｍ	ｋｇ	P.52

特殊線材製品　53頁

ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）

12016-1010	-005	ＳＷＰ－Ａ　線径０．５ｍｍ　６５０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-010	ＳＷＰ－Ａ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷＰ－Ａ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷＰ－Ａ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-060	ＳＷＰ－Ａ　線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-1020 -005	ＳＷＰ－Ｂ　線径０．５ｍｍ　６５０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	ＳＷＰ－Ｂ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷＰ－Ｂ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷＰ－Ｂ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-060	ＳＷＰ－Ｂ　線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

硬鋼線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２１）

12016-2010	-010	ＳＷ－Ａ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-012	ＳＷ－Ａ　線径１．２ｍｍ　１１２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	ＳＷ－Ａ　線径１．６ｍｍ　６３．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷ－Ａ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-032	ＳＷ－Ａ　線径３．２ｍｍ　１５．９ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷ－Ａ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-2020 -010	ＳＷ－Ｂ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	ＳＷ－Ｂ　線径１．２ｍｍ　１１２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	ＳＷ－Ｂ　線径１．６ｍｍ　６３．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷ－Ｂ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛・アルミ合金めっき鋼線

12016-3040	-006	線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-008	線径８．０ｍｍ　２．５３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）

12016-3010	-014	１種Ａ級　断面積１４ｍｍ２　１１１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	P.53
	-018	１種Ａ級　断面積１８ｍｍ２　１４１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-022	１種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	１種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	１種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-045	１種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	１種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-070	１種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-090	１種Ａ級　断面積９０ｍｍ２　６９６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-110	１種Ａ級　断面積１１０ｍｍ２　８８１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-135	１種Ａ級　断面積１３５ｍｍ２　１０９０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-3020 -022	２種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	２種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	２種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-045	２種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	２種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-070	２種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-3030 -022	３種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	３種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	３種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	３種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	

特殊くぎ　53頁

特殊くぎ　スクリューくぎ

12040-0102	-010	径１．７０（＃１６）×２５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	-030	径２．１５（＃１４）×３８ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-040	径２．４５（＃１３）×４５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-050	径２．７５（＃１２）×５０ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-060	径３．０５（＃１１）×６５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-070	径３．４０（＃１０）×７５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-080	径３．７５（＃９）×９０ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-090	径４．２０（＃８）×１００ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	

特殊くぎ　コンクリートくぎ

12040-0506	-010	径２．７７（＃１２）×２５ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	P.53
	-020	径２．７７（＃１２）×３８ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-040	径３．７６（＃９）×３８ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-050	径３．７６（＃９）×５０ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-060	径４．１９（＃８）×６５ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-070	径４．５７（＃７）×７５ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-080	径４．５７（＃７）×９０ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-090	径４．５７（＃７）×１００ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-0507 -010	径２．５×１９ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-020	径２．７×２５ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-030	径３．０×３２ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-040	径３．２×３８ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-050	径３．４×４５ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
12040-0507	-060	径３．５×５０ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	P.53

特殊くぎ　ステンレスくぎ

12040-1208	-010	径１．４７（＃１７）×１９ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	P.53
	-020	径１．４７（＃１７）×２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-030	径１．６５（＃１６）×２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-040	径２．１１（＃１４）×３８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-050	径２．４１（＃１３）×４５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-060	径３．４０（＃１０）×７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	

特殊くぎ　トタンくぎ

12040-0804	-010	径１．８×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-070	径２．０×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-020	径２．０×３２ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-040	径２．３×３８ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-080	径２．３×４５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-090	径２．３×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-050	径２．６×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-100	径２．６×６５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	

特殊くぎ　カラーくぎ

12040-0611	-010	径１．８（＃１５）×２５ｍｍ　カラー	ｋｇ	P.53
	-020	径２．０（＃１４）×３２ｍｍ　カラー	ｋｇ	

特殊くぎ　ケーシングくぎ

12040-0705	-010	径１．４（＃１７）×２５ｍｍ　カラー	ｋｇ	P.53

特殊くぎ　アンブレラーくぎ

12040-0404	-020	径２．２６（＃１３）×４１ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-0405 -030	径２．２６（＃１３）×４１ｍｍ　カラー	ｋｇ	

特殊くぎ　ボードくぎ

12040-0902	-010	径１．７（＃１６）×２５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	-020	径１．７（＃１６）×３２ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	

特殊くぎ　フロアくぎ

12040-0203	-010	径２．１（＃１４）×３８ｍｍ　クロメートめっき	ｋｇ	P.53
	-020	径２．４（＃１３）×５０ｍｍ　クロメートめっき	ｋｇ	

特殊くぎ　ステープル

12040-1304	-030	径１．６５（＃１６）×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-040	径２．１１（＃１４）×３８ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-010	径２．６０（＃１２）×３２ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-020	径４．１９（＃８）×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	

カラー鉄線　54頁

カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｅ－ＧＳ２

12044-0221	-308	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-310	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-312	外径２．６ｍｍ（＃１２）　４１．９ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ

12044-0221	-014	外径２．０ｍｍ（＃１４）　６９．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-016	外径１．６ｍｍ（＃１６）　１２６．９ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-118	外径１．２ｍｍ（＃１８）　２４５．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-120	外径０．９ｍｍ（＃２０）　３６８．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ

12044-0331	-004	外径６．０ｍｍ（＃４）　６．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-006	外径５．０ｍｍ（＃６）　９．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-008	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-009	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２２．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－ＧＳ２

12044-0331	-150	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54

カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ

12044-0331	-012	外径２．６ｍｍ（＃１２）　３６．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54

カラー鉄線　ＨＤＰＥワイヤ　Ｅ－ＧＳ２

12044-0332	-008	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-010	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２７．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　ニューサンカラーワイヤー　Ｃ－ＧＳ３

12044-0441	-006	外径５．０ｍｍ（＃６）　６．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-008	外径４．０ｍｍ（＃８）　１０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	外径３．２ｍｍ（＃１０）　１６．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	外径２．６ｍｍ（＃１２）　２５．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　ハイロンワイヤー　Ｖ－ＧＳ２

12044-0671	-108	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-110	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-112	外径２．６ｍｍ（＃１２）　４５．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

ワイヤロープ　54頁

ワイヤロープ　６撚×７本線（１号）

12004-0110	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　０．９５ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．４８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．８０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．１４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-026	径２６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-028	径２８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	径３０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　３．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-032	径３２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　３．８０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-0120 -008	径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２３７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３００ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３７１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-011	径１１．２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）０．４６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）０．５８２ｋｇ／ｍ	ｍ	

12004-0120	-014	径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．７２７ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-016	径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．９５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．４８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２．４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．８７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	径２５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	２．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-028	径２８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	２．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	径３０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	３．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-031	径３１．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	３．６８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-033	径３３．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	４．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-035	径３５．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	４．６７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-037	径３７．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	５．２２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	径４０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	５．９３ｋｇ／ｍ	ｍ	
		ワイヤロープ　６撚×１９本線（３号）			
12004-0310	-008	径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２３３ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-009	径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２９５ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．３６４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-011	径１１．２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．４６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．５２４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．７１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．９３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．１８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．４６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
		ワイヤロープ　６撚×２４本線（４号）			
12004-0410	-006	径６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．１２０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-008	径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２１２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．３３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．４７８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．６５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．８５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．６１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-0430	径６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．１２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-008	径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．２１２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．３３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．４７８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．６５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．８５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．６１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
		ワイヤロープ　６撚×３７本線（６号）			
12004-0610	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．３５９ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．５１７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．７０４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．９２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．４４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．７４ｋｇ／ｍ	ｍ	
		ワイヤロープ　６撚×Ｆｉ（２９）（１３号）			
12004-1320	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．５７０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．７７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．０１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．２８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．５８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．９９ｋｇ／ｍ	ｍ	
		ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号）			
12004-1420	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．６１９ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．８４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．１０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．３９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．７２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	２．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
		ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号）			
12004-1820	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．６３４ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．８６２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	２．１３ｋｇ／ｍ	ｍ	

溶接金網　56頁

		溶接金網　丸鉄線溶接金網			
12210-0010	-010	６．０　１００×１００ｍｍ	４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-020	６．０　１５０×１５０ｍｍ	３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-030	６．０　２００×２００ｍｍ	２．２２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-040	５．０　１００×１００ｍｍ	３．０８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-050	５．０　１５０×１５０ｍｍ	２．１６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-060	４．０　１００×１００ｍｍ	１．９７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-070	４．０　１５０×１５０ｍｍ	１．３８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-080	３．２　５０×５０ｍｍ	２．５２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-085	３．２　７５×７５ｍｍ	１．７３ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-090	３．２　１００×１００ｍｍ	１．２６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-150	３．２　１５０×１５０ｍｍ	０．８８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-160	２．６　５０×５０ｍｍ	１．６７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-170	２．６　１００×１００ｍｍ	０．８３ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
		溶接金網　異形鉄線溶接金網			
12210-0020	-010	ＣＤ６　１００×１００ｍｍ	４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-020	ＣＤ６　１５０×１５０ｍｍ	３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	

異形鉄筋金網　56頁

		異形鉄筋金網　ＳＤ２９５			
11034-0006	-101	Ｄ６　１００×１００ｍｍ	４．９８ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	P.56
	-151	Ｄ６　１５０×１５０ｍｍ	３．４９ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-0010	Ｄ１０　１００×１００ｍｍ	１１．２ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-152	Ｄ１０　１５０×１５０ｍｍ	７．８４ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-202	Ｄ１０　２００×２００ｍｍ	５．６０ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-0013	Ｄ１３　１００×１００ｍｍ	１９．９ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-151	Ｄ１３　１５０×１５０ｍｍ	１３．９３ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-202	Ｄ１３　２００×２００ｍｍ	９．９５ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	

フープ筋・せん断補強筋　56頁

		スパイラルフープ　角型			
11034-1010	-350	ＳＤ２９５　Ｄ１０	一辺３５０～９００ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-1013	-400 ＳＤ２９５　Ｄ１３	一辺４００～１０００ｍｍ	ｋｇ	
		スパイラルフープ　丸型			
11034-2010	-300	ＳＤ２９５　Ｄ１０	径３００～５００ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-2013	-300 ＳＤ２９５　Ｄ１３	径３００～８００ｍｍ	ｋｇ	
		溶接閉鎖型フープ　角型			
11034-3010	-300	ＳＤ２９５　Ｄ１０	一辺３００～１０００ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-3013	-350 ＳＤ２９５　Ｄ１３	一辺３５０～１５００ｍｍ	ｋｇ	
		高強度せん断補強筋　角型溶接閉鎖型			
11034-3510	-010	降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２	径１０．０ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-3513	-010 降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２	径１３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-4010	-010 降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２	径１０．０ｍｍ	ｋｇ	
	-4013	-010 降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２	径１３．０ｍｍ	ｋｇ	

ひし形金網　57頁

		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1010	-010	Ｚ－ＧＳ２	線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-1010	-020	Ｚ－ＧＳ２	線径４．０×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1010	-030	Ｚ－ＧＳ２	線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-040	Ｚ－ＧＳ２	線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-1010	-050	Ｚ－ＧＳ２	線径３．２×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
	-055	Ｚ－ＧＳ２	線径３．２×網目７５ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1010	-060	Ｚ－ＧＳ２	線径２．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-1010	-070	Ｚ－ＧＳ２	線径２．０×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1030	-080	Ｚ－ＧＳ３	線径４．０×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-090	Ｚ－ＧＳ３	線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-1030	-100	Ｚ－ＧＳ３	線径４．０×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1030	-110	Ｚ－ＧＳ３	線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-010	Ｚ－ＧＳ３	線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-1030	-020	Ｚ－ＧＳ３	線径３．２×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
	-070	Ｚ－ＧＳ３	線径３．２×網目６３ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1030	-060	Ｚ－ＧＳ３	線径２．６×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-030	Ｚ－ＧＳ３	線径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-1030	-040	Ｚ－ＧＳ３	線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線			
12230-1030	-050	Ｚ－ＧＳ３	線径２．０×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　着色塗装鉄線			
12230-3030	-050	Ｃ－ＧＳ３	線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-005	Ｃ－ＧＳ３	線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	
	-010	Ｃ－ＧＳ３	線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-026	Ｃ－ＧＳ３	線径２．６×網目４０ｍｍ	ｍ２	
	-030	Ｃ－ＧＳ３	線径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　着色塗装鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-3030	-040	Ｃ－ＧＳ３	線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線			
12230-2020	-010	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線（ＪＩＳ規格外品）			
12230-2020	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	外径４．０×心径３．２×網目５６	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線			
12230-2020	-030	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	外径３．２×心径２．３×網目４０	ｍ２	P.57
	-040	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	外径３．２×心径２．３×網目５０	ｍ２	
	-050	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	外径２．６×心径１．８×網目２５	ｍ２	
	-2520	-010 Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	
	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	外径３．２×心径２．６×網目５０	ｍ２	

エキスパンドメタル　57頁

エキスパンドメタル

12220-1010	-011	ＸＧ１１	ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	P.57
	-012	ＸＧ１２	ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-013	ＸＧ１３	ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-014	ＸＧ１４	ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-021	ＸＧ２１	ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-022	ＸＧ２２	ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-023	ＸＧ２３	ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-024	ＸＧ２４	ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
-2010	-031	ＸＳ３１	ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-032	ＸＳ３２	ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-033	ＸＳ３３	ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-041	ＸＳ４１	ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-042	ＸＳ４２	ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-043	ＸＳ４３	ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-061	ＸＳ６１	ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-062	ＸＳ６２	ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-063	ＸＳ６３	ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	

きっ甲金網　58頁

きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ

12240-1010	-010	線径０．４×網目１６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長２５ｍ	巻	P.58
	-020	線径０．５×網目１０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-025	線径０．５×網目１６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径０．７×網目１６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．７×網目２６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径１．０×網目１６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径１．０×網目２６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径１．０×網目４０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径１．２×網目２６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径１．２×網目４０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-100	線径１．４×網目２６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-110	線径１．４×網目４０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-120	線径１．６×網目２６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

きっ甲金網　ビニル被覆鉄線　ＨＸ－ＶＡ

12240-2000	-050	線径０．５×網目１０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-010	線径０．８５×網目１０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-020	線径０．８５×網目１６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．５×網目２６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径１．５×網目４０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　58頁

平織金網　亜鉛めっき鉄線　ＰＷ－Ｇ

11036-1000	-010	線径１．０×２．５ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-020	線径１．０×４ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．０×５ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．９×４ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径０．９×５ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径０．８×５ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径０．８×６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径０．８×８ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径０．７×６ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　ステンレス鋼線　ＰＷ－Ｓ３０４

11036-2000	-230	線径０．６×１０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	P.58
	-250	線径０．５×１０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-252	線径０．５×１２ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-260	線径０．４５×１６ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-270	線径０．４０×２０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-320	線径０．２６×３０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-340	線径０．２３×４０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-360	線径０．１８×５０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-362	線径０．１８×６０ｍｍ	幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	

クリンプ金網　58頁

クリンプ金網　亜鉛めっき鉄線　ＣＲ－ＧＳ２

11038-1000	-030	線径４．０×網目３０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	P.58
	-038	線径４．０×網目３８ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-050	線径４．０×網目５０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-130	線径３．２×網目３０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-138	線径３．２×網目３８ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-150	線径３．２×網目５０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-230	線径２．６×網目３０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-238	線径２．６×網目３８ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-250	線径２．６×網目５０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-310	線径２．０×網目１０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-320	線径２．０×網目２０ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-325	線径２．０×網目２５ｍｍ	幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	

摩擦接合用高力ボルト　59頁

高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ｂ）

12300-1016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	２０２ｇ／組	組	P.59
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	２３３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	２４１ｇ／組	組	
	-071	Ｍ１６×長７０ｍｍ	２４９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	２５７ｇ／組	組	
	-081	Ｍ１６×長８０ｍｍ	２６５ｇ／組	組	

高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）

12300-1020	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	３４８ｇ／組	組	P.59
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	４３５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ	４４７ｇ／組	組	
	-091	Ｍ２０×長９０ｍｍ	４５９ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２０×長９５ｍｍ	４７２ｇ／組	組	
	-101	Ｍ２０×長１００ｍｍ	４８４ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２０×長１０５ｍｍ	４９６ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ	５０９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２０×長１１５ｍｍ	５２１ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ	５３３ｇ／組	組	
-1022	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４９６ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６５９ｇ／組	組	
	-111	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６８９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ	７９４ｇ／組	組	
-1024	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ	６８３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ	７０１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ	７１９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ	７３７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	７５４ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ	７７２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	７９０ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ	８０８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	８２５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ	８４３ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ	８６１ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ	８７９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２４×長１２０ｍｍ	８９６ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２４×長１２５ｍｍ	９１４ｇ／組	組	
	-131	Ｍ２４×長１３０ｍｍ	９３２ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ	９５０ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ	９６７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ	９８５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ	１００３ｇ／組	組	
	-155	Ｍ２４×長１５５ｍｍ	１０２１ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア　Ｓ１０Ｔ

12300-2016	-035	Ｍ１６×長３５ｍｍ	１８５ｇ／組	組	P.60
	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	１９１ｇ／組	組	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	１９９ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	２０７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	２１５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	２２３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	２３１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	２３９ｇ／組	組	
	-076	Ｍ１６×長７５ｍｍ	２４７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ	２５５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ	２６３ｇ／組	組	
-2020	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ	３１８ｇ／組	組	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	３２８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	３４１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	３５４ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	３６７ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	３８０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	３９３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	４０６ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	４１９ｇ／組	組	
	-086	Ｍ２０×長８５ｍｍ	４３２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ	４４５ｇ／組	組	
	-096	Ｍ２０×長９５ｍｍ	４５８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ	４７１ｇ／組	組	
-2022	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４６３ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７４８ｇ／組	組	
-2024	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ	６４９ｇ／組	組	
	-066	Ｍ２４×長６５ｍｍ	６６７ｇ／組	組	

12300-2024	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ	６８５ｇ／組	組	P.60
	-076	Ｍ２４×長７５ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	７２１ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ	７３９ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	７５７ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ	７７５ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	７９３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ	８１１ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ	８２９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ	８４７ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ	８６５ｇ／組	組	
	-126	Ｍ２４×長１２５ｍｍ	８８３ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ	９０１ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ	９１９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ	９３７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ	９５５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ	９７３ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（耐候性）　Ｆ１０ＴＷ

12300-1122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４９６ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６５９ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６８９ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ	７９４ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア（耐候性）　Ｓ１０ＴＷ

12300-2122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４６３ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７４８ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（溶融亜鉛めっき）　Ｆ８Ｔ

12300-0216	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	２０２ｇ／組	組	P.61
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	２３３ｇ／組	組	
-0220	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	３４８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	４３５ｇ／組	組	

六角ボルト　62頁

六角ボルト（並ボルト）黒皮

12304-1010	-020	Ｗ３／８×長２０ｍｍ	１９．０ｇ／本	本	P.62
	-025	Ｗ３／８×長２５ｍｍ	２１．８ｇ／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２ｍｍ	２５．７ｇ／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８ｍｍ	２９．０ｇ／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５ｍｍ	３３．０ｇ／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０ｍｍ	３５．８ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／８×長６５ｍｍ	４４．２ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５ｍｍ	４９．７ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／８×長９０ｍｍ	５８．１ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５ｍｍ	７２．１ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５ｍｍ	７７．７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０ｍｍ	８６．１ｇ／本	本	
-1013	-032	Ｗ１／２×長３２ｍｍ	５２．５ｇ／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８ｍｍ	５８．８ｇ／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５ｍｍ	６５．５ｇ／本	本	
	-050	Ｗ１／２×長５０ｍｍ	７０．４ｇ／本	本	
	-055	Ｗ１／２×長５５ｍｍ	７５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０ｍｍ	８０．４ｇ／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５ｍｍ	８５．３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５ｍｍ	９５．３ｇ／本	本	
12304-1013	-090	Ｗ１／２×長９０ｍｍ	１１０．２ｇ／本	本	P.62
	-100	Ｗ１／２×長１００ｍｍ	１２０．１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５ｍｍ	１３５．０ｇ／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５ｍｍ	１４４．９ｇ／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０ｍｍ	１５９．９ｇ／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０ｍｍ	１６９．８ｇ／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０ｍｍ	１７９．８ｇ／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０ｍｍ	１８９．７ｇ／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０ｍｍ	１９９．７ｇ／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０ｍｍ	２０９．６ｇ／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００ｍｍ	２１９．５ｇ／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０ｍｍ	２２９．４ｇ／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０ｍｍ	２３９．４ｇ／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０ｍｍ	２４９．４ｇ／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０ｍｍ	２５９．１ｇ／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０ｍｍ	２６９．２ｇ／本	本	
-1016	-045	Ｗ５／８×長４５ｍｍ	１０９．３ｇ／本	本	
	-050	Ｗ５／８×長５０ｍｍ	１１７．６ｇ／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５ｍｍ	１２５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０ｍｍ	１３３．１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５ｍｍ	１４０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５ｍｍ	１５６．４ｇ／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０ｍｍ	１６４．２ｇ／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０ｍｍ	１７９．７ｇ／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００ｍｍ	１９５．３ｇ／本	本	
-1019	-055	Ｗ３／４×長５５ｍｍ	２００ｇ／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０ｍｍ	２１１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５ｍｍ	２２３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０ｍｍ	２３４ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５ｍｍ	２４５ｇ／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０ｍｍ	２５６ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／４×長９０ｍｍ	２７８ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／４×長１００ｍｍ	３０１ｇ／本	本	
	-116	Ｗ３／４×長１１５ｍｍ	３３５ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５ｍｍ	３５７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０ｍｍ	３９０ｇ／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０ｍｍ	４１３ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	３５．１ｇ／本	本	P.62
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	３８．１ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	４１．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	４４．３ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	４７．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５ｍｍ	５０．５ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-070	Ｍ１０×長７０ｍｍ	５３．５ｇ／本	本	P.63
	-075	Ｍ１０×長７５ｍｍ	５６．６ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０ｍｍ	５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５ｍｍ	６２．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０ｍｍ	６５．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００ｍｍ	７２．０ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０ｍｍ	７８．２ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０ｍｍ	８４．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０ｍｍ	９０．５ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０ｍｍ	９６．７ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０ｍｍ	１０２．８ｇ／本	本	
-2012	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	５０．３ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	５４．８ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	５９．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	６８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	７２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	７７．０ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１２×長７５ｍｍ	８１．４ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０ｍｍ	８５．９ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０ｍｍ	９４．７ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００ｍｍ	１０３．６ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０ｍｍ	１１２．５ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０ｍｍ	１２１．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０ｍｍ	１２９．４ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ	１３８．２ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ	１４７．１ｇ／本	本	
-2016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	９６．５ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	１０４．４ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	１１２．３ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	１２０．２ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	１２８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	１３６．０ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	１４３．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	１５１．８ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ	１５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ	１６７．６ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１６×長９０ｍｍ	１７５．５ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１６×長１００ｍｍ	１９１．３ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１６×長１１０ｍｍ	２０７．１ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１６×長１２０ｍｍ	２２２．９ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１６×長１３０ｍｍ	２３７．３ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１６×長１４０ｍｍ	２５３．１ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１６×長１５０ｍｍ	２６８．９ｇ／本	本	
	-200	Ｍ１６×長２００ｍｍ	３４４．４ｇ／本	本	
	-250	Ｍ１６×長２５０ｍｍ	４２３．４ｇ／本	本	
	-300	Ｍ１６×長３００ｍｍ	５０２．２ｇ／本	本	
-2020	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ	１６２．９ｇ／本	本	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	１７３．５ｇ／本	本	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	１８５．４ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	１９７．８ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	２１０．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	２２２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	２３４．８ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	２４７．２ｇ／本	本	

12304-2020	-080	Ｍ２０×長８０mm　２５９．５g／本	本	P.63
	-085	Ｍ２０×長８５mm　２７１．９g／本	本	
	-090	Ｍ２０×長９０mm　２８４．２g／本	本	
	-100	Ｍ２０×長１００mm　３０８．９g／本	本	
	-110	Ｍ２０×長１１０mm　３３３．６g／本	本	
	-120	Ｍ２０×長１２０mm　３５８．３g／本	本	
	-130	Ｍ２０×長１３０mm　３８０．８g／本	本	
	-140	Ｍ２０×長１４０mm　４０５．５g／本	本	
	-150	Ｍ２０×長１５０mm　４３０．２g／本	本	
	-180	Ｍ２０×長１８０mm　５０４．３g／本	本	
	-200	Ｍ２０×長２００mm　５５３．７g／本	本	
	-250	Ｍ２０×長２５０mm　６７７．３g／本	本	
	-300	Ｍ２０×長３００mm　８００．６g／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2022	-050	Ｍ２２×長５０mm　２２５．８g／本	本	P.64
	-055	Ｍ２２×長５５mm　２４０．７g／本	本	
	-060	Ｍ２２×長６０mm　２５５．６g／本	本	
	-065	Ｍ２２×長６５mm　２７０．５g／本	本	
	-070	Ｍ２２×長７０mm　２８５．４g／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５mm　３００．３g／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０mm　３１５．２g／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０mm　３４５．０g／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００mm　３７４．８g／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０mm　４０４．６g／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０mm　４３４．４g／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０mm　４６１．８g／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０mm　４９１．６g／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０mm　５２１．４g／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０mm　６１０．８g／本	本	
	-200	Ｍ２２×長２００mm　６７０．４g／本	本	
-2024	-050	Ｍ２４×長５０mm　２８２．０g／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０mm　３１５．４g／本	本	
	-065	Ｍ２４×長６５mm　３３３．２g／本	本	
	-070	Ｍ２４×長７０mm　３５０．９g／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５mm　３６８．７g／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０mm　３８６．４g／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０mm　４２１．９g／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００mm　４５７．４g／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０mm　４９２．９g／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０mm　５２８．４g／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０mm　５６０．９g／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０mm　５９６．４g／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０mm　６３１．９g／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０mm　７３８．４g／本	本	
	-200	Ｍ２４×長２００mm　８０９．４g／本	本	

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1110	-020	Ｗ３／８×長２０mm　１９．０g／本	本	P.64
	-025	Ｗ３／８×長２５mm　２１．８g／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２mm　２５．７g／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８mm　２９．０g／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５mm　３３．０g／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０mm　３５．８g／本	本	
	-065	Ｗ３／８×長６５mm　４４．２g／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５mm　４９．７g／本	本	
	-090	Ｗ３／８×長９０mm　５８．１g／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００mm　６３．７g／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５mm　７２．１g／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５mm　７７．７g／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０mm　８６．１g／本	本	
-1113	-032	Ｗ１／２×長３２mm　５２．５g／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８mm　５８．８g／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５mm　６５．５g／本	本	
	-050	Ｗ１／２×長５０mm　７０．４g／本	本	
	-055	Ｗ１／２×長５５mm　７５．４g／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０mm　８０．４g／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５mm　８５．３g／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０mm　９０．３g／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５mm　９５．３g／本	本	
	-090	Ｗ１／２×長９０mm　１１０．２g／本	本	
	-100	Ｗ１／２×長１００mm　１２０．１g／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５mm　１３５．０g／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５mm　１４４．９g／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０mm　１５９．９g／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０mm　１６９．８g／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０mm　１７９．８g／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０mm　１８９．７g／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０mm　１９９．７g／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０mm　２０９．６g／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００mm　２１９．５g／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０mm　２２９．４g／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０mm　２３９．４g／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０mm　２４９．４g／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０mm　２５９．１g／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０mm　２６９．２g／本	本	

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1116	-045	Ｗ５／８×長４５mm　１０９．３g／本	本	P.65
	-050	Ｗ５／８×長５０mm　１１７．６g／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５mm　１２５．４g／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０mm　１３３．１g／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５mm　１４０．９g／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５mm　１５６．４g／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０mm　１６４．２g／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０mm　１７９．７g／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００mm　１９５．３g／本	本	
-1119	-055	Ｗ３／４×長５５mm　２００g／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０mm　２１１g／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５mm　２２３g／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０mm　２３４g／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５mm　２４５g／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０mm　２５６g／本	本	
12304-1119	-090	Ｗ３／４×長９０mm　２７８g／本	本	P.65
	-100	Ｗ３／４×長１００mm　３０１g／本	本	
	-115	Ｗ３／４×長１１５mm　３３５g／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５mm　３５７g／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０mm　３９０g／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０mm　４１３g／本	本	

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2110	-040	Ｍ１０×長４０mm　３５．１g／本	本	P.65
	-045	Ｍ１０×長４５mm　３８．１g／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０mm　４１．２g／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５mm　４４．３g／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０mm　４７．４g／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５mm　５０．５g／本	本	
	-070	Ｍ１０×長７０mm　５３．５g／本	本	
	-075	Ｍ１０×長７５mm　５６．６g／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０mm　５９．７g／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５mm　６２．９g／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０mm　６５．９g／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００mm　７２．０g／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０mm　７８．２g／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０mm　８４．３g／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０mm　９０．５g／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０mm　９６．７g／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０mm　１０２．８g／本	本	
-2112	-040	Ｍ１２×長４０mm　５０．３g／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５mm　５４．８g／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０mm　５９．２g／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５mm　６３．７g／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０mm　６８．１g／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５mm　７２．５g／本	本	
	-070	Ｍ１２×長７０mm　７７．０g／本	本	
	-075	Ｍ１２×長７５mm　８１．４g／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０mm　８５．９g／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５mm　９０．３g／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０mm　９４．７g／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００mm　１０３．６g／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０mm　１１２．５g／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０mm　１２１．４g／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０mm　１２９．４g／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０mm　１３８．２g／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０mm　１４７．１g／本	本	
-2116	-040	Ｍ１６×長４０mm　９６．５g／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５mm　１０４．４g／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０mm　１１２．３g／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５mm　１２０．２g／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０mm　１２８．１g／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５mm　１３６．０g／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０mm　１４３．９g／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５mm　１５１．８g／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０mm　１５９．７g／本	本	

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2116	-085	Ｍ１６×長８５mm　１６７．６g／本	本	P.66
	-090	Ｍ１６×長９０mm　１７５．５g／本	本	
	-100	Ｍ１６×長１００mm　１９１．３g／本	本	
	-110	Ｍ１６×長１１０mm　２０７．１g／本	本	
	-120	Ｍ１６×長１２０mm　２２２．９g／本	本	
	-130	Ｍ１６×長１３０mm　２３７．３g／本	本	
	-140	Ｍ１６×長１４０mm　２５３．１g／本	本	
	-150	Ｍ１６×長１５０mm　２６８．９g／本	本	
	-020	Ｍ１６×長２００mm　３４４．４g／本	本	
	-025	Ｍ１６×長２５０mm　４２３．４g／本	本	
	-030	Ｍ１６×長３００mm　５０２．２g／本	本	
-2120	-040	Ｍ２０×長４０mm　１６２．９g／本	本	
	-045	Ｍ２０×長４５mm　１７３．５g／本	本	
	-050	Ｍ２０×長５０mm　１８５．４g／本	本	
	-055	Ｍ２０×長５５mm　１９７．８g／本	本	
	-060	Ｍ２０×長６０mm　２１０．１g／本	本	
	-065	Ｍ２０×長６５mm　２２２．５g／本	本	
	-070	Ｍ２０×長７０mm　２３４．８g／本	本	
	-075	Ｍ２０×長７５mm　２４７．２g／本	本	
	-080	Ｍ２０×長８０mm　２５９．５g／本	本	
	-085	Ｍ２０×長８５mm　２７１．９g／本	本	
	-090	Ｍ２０×長９０mm　２８４．２g／本	本	
	-100	Ｍ２０×長１００mm　３０８．９g／本	本	
	-110	Ｍ２０×長１１０mm　３３３．６g／本	本	
	-120	Ｍ２０×長１２０mm　３５８．３g／本	本	
	-130	Ｍ２０×長１３０mm　３８０．８g／本	本	
	-140	Ｍ２０×長１４０mm　４０５．５g／本	本	
	-150	Ｍ２０×長１５０mm　４３０．２g／本	本	
	-180	Ｍ２０×長１８０mm　５０４．３g／本	本	
	-020	Ｍ２０×長２００mm　５５３．７g／本	本	
	-025	Ｍ２０×長２５０mm　６７７．３g／本	本	
	-030	Ｍ２０×長３００mm　８００．６g／本	本	
-2122	-050	Ｍ２２×長５０mm　２２５．８g／本	本	
	-055	Ｍ２２×長５５mm　２４０．７g／本	本	
	-060	Ｍ２２×長６０mm　２５５．６g／本	本	
	-065	Ｍ２２×長６５mm　２７０．５g／本	本	
	-070	Ｍ２２×長７０mm　２８５．４g／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５mm　３００．３g／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０mm　３１５．２g／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０mm　３４５．０g／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００mm　３７４．８g／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０mm　４０４．６g／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０mm　４３４．４g／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０mm　４６１．８g／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０mm　４９１．６g／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０mm　５２１．４g／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０mm　６１０．８g／本	本	
	-020	Ｍ２２×長２００mm　６７０．４g／本	本	
-2124	-050	Ｍ２４×長５０mm　２８２．０g／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０mm　３１５．４g／本	本	

12304-2124	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　３３３．２ｇ／本	本	P.66
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　３５０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　３６８．７ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　３８６．４ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　４２１．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　４５７．４ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　４９２．９ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　５２８．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　５６０．９ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　５９６．４ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　６３１．９ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０ｍｍ　７３８．４ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２４×長２００ｍｍ　８０９．４ｇ／本	本	

六角ナット　67頁

六角ナット　黒皮

12324-4000	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-116	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

六角ナット　溶融亜鉛めっき

12324-4010	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-115	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

ワッシャ　67頁

丸座金　黒皮

12324-5000	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

丸座金　溶融亜鉛めっき

12324-5010	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

特殊ナット　68頁

特殊ナット　ゆるみ止め　Ｋーナット

12343-2010	-010	Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	P.68
	-020	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　ナイロンインサートロックナット

12343-3910	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-3911 -010	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-020	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　Ｕーナット

12343-3010	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-120	Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-122	Ｍ２２　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-124	Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-205	Ｍ５　ピッチ０．８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-206	Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-208	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-210	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-212	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-216	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
12343-3010	-220	Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	P.68
	-224	Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

各種ボルト　68頁

アンカーボルト（Ｌ型）

12310-0013	-020	Ｗ１／２×長２００ｍｍ　ナット付	本	P.68
	-030	Ｗ１／２×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ１／２×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-0016 -030	Ｗ５／８×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ５／８×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｗ５／８×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-0018 -030	Ｗ３／４×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ３／４×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｗ３／４×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｗ３／４×長６００ｍｍ　ナット付	本	
	-0020 -020	Ｍ１２×長２００ｍｍ　ナット付	本	
	-030	Ｍ１２×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ１２×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ１２×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-0030 -020	Ｍ１６×長２００ｍｍ　ナット付	本	
	-030	Ｍ１６×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ１６×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ１６×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-0040 -030	Ｍ２０×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ２０×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ２０×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｍ２０×長６００ｍｍ　ナット付	本	
	-0050 -040	Ｍ２４×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ２４×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｍ２４×長６００ｍｍ　ナット付	本	

全ねじボルト

12310-0060	-010	Ｗ３／８×長２８５ｍｍ	本	P.68
	-020	Ｗ１／２×長２８５ｍｍ	本	
	-030	Ｗ５／８×長２８５ｍｍ	本	
	-040	Ｗ７／８×長２８５ｍｍ	本	
	-050	Ｗ１×長２８５ｍｍ	本	

フックボルト

12310-0070	-065	Ｍ６×長６５ｍｍ　ナット、座金付	本	P.68
	-075	Ｍ６×長７５ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-090	Ｍ６×長９０ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-100	Ｍ６×長１００ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-115	Ｍ６×長１１５ｍｍ　ナット、座金付	本	

ステンレスボルト　69頁

ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）

12330-1010	-020	Ｍ１０×長２０ｍｍ	本	P.69
	-025	Ｍ１０×長２５ｍｍ	本	
	-030	Ｍ１０×長３０ｍｍ	本	
	-035	Ｍ１０×長３５ｍｍ	本	
	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	本	
	-1012 -030	Ｍ１２×長３０ｍｍ	本	
	-035	Ｍ１２×長３５ｍｍ	本	
	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	本	
	-1016 -040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	本	
	-1020 -050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	本	
	-1022 -060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	本	
	-1024 -080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	本	

ステンレスナット　69頁

ステンレス六角ナット（ＳＵＳ３０４）

12334-2000	-110	Ｍ１０	個	P.69
	-112	Ｍ１２	個	
	-116	Ｍ１６	個	
	-120	Ｍ２０	個	
	-122	Ｍ２２	個	
	-124	Ｍ２４	個	

ステンレスワッシャ　69頁

ステンレス座金（ＳＵＳ３０４）

12336-3000	-110	Ｍ１０	枚	P.69
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

スタッド　70頁

スタッド　頭付スタッド　（ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）

12402-1000	-005	径１６×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-010	径１６×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-015	径１６×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-020	径１６×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-025	径１６×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	径１６×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-032	径１６×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-033	径１６×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-034	径１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-036	径１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-038	径１６×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-039	径１９×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	径１９×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-045	径１９×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	径１９×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-053	径１９×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-057	径１９×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	径１９×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-065	径１９×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	径１９×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-074	径１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-076	径１９×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-078	径２２×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	径２２×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-085	径２２×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	径２２×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-093	径２２×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-097	径２２×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	径２２×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-105	径２２×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	径２２×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	径２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	径２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	

スタッド　異形スタッド

12402-2000	-010	Ｄ１３×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-020	Ｄ１３×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	Ｄ１３×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	Ｄ１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	Ｄ１６×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	Ｄ１６×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	Ｄ１６×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	Ｄ１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	Ｄ１９×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	Ｄ１９×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	Ｄ１９×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-115	Ｄ２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	Ｄ２２×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-125	Ｄ２２×長３５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	Ｄ２２×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-140	Ｄ２２×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-150	Ｄ２２×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-155	Ｄ２５×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-160	Ｄ２５×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-170	Ｄ２５×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-180	Ｄ２５×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-190	Ｄ２５×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	

建築構造用アンカーボルト　70頁

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４００

12301-0101	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４９０

12301-0102	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４００

12301-0201	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
12301-0201	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	P.70

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４９０

12301-0202	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

あと施工アンカー　71頁

あと施工アンカー　芯棒打込み式

12302-0010	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　本体打込み式

12302-0020	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　スリーブ打込み式

12302-0030	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００ｍｍ	本	

あと施工アンカー　－ブランド品－　71頁

ビルボルト　ＳＢＢ－０６５０

12303-0010	-010	ねじ径Ｍ６×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－０８６５

12303-0010	-020	ねじ径Ｍ８×全長６５ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１０７０

12303-0010	-030	ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１２１０

12303-0010	-040	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１６１２

12303-0010	-050	ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－２０１６

12303-0010	-060	ねじ径Ｍ２０×全長１６０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－６Ｍ

12303-0020	-010	ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１０Ｍ

12303-0020	-020	ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１２Ｍ

12303-0020	-030	ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－４３５

12303-0030	-010	ねじ径Ｍ４×全長３５ｍｍ	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－５４０

12303-0030	-020	ねじ径Ｍ５×全長４０ｍｍ	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－６４５

12303-0030	-030	ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ	本	P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－５３０

12303-0040	-010	ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ	本	P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－６４０

12303-0040	-020	ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ	本	P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－４２５ＡＳ

12303-0050	-010	ねじ径Ｍ４×全長１７ｍｍ	本	P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－５３０ＡＳ

12303-0050	-020	ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ	本	P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－６４０ＡＳ

12303-0050	-030	ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ	本	P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－８４５ＡＳ

12303-0050	-040	ねじ径Ｍ８×全長３２ｍｍ	本	P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１３

12303-0060	-010	ねじ径Ｗ３／８×全長１５０ｍｍ	本	P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１６

12303-0060 -020 ねじ径Ｗ１／２×全長１８０ｍｍ 本 P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１９
12303-0060 -030 ねじ径Ｗ１／２×全長２１０ｍｍ 本 P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－２２
12303-0060 -040 ねじ径Ｗ５／８×全長２５０ｍｍ 本 P.71

ＦＹアンカー　ＦＹ－２５
12303-0070 -010 ねじ径Ｗ５／１６×全長１８０ｍｍ 本 P.71

ＦＹアンカー　ＦＹ－３０
12303-0070 -020 ねじ径Ｗ３／８×全長１８０ｍｍ 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０
12303-0090 -010 ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００
12303-0090 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ
12303-0102 -010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ
12303-0102 -020 ねじ径Ｍ１２×全長５２ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１０６０
12303-0104 -010 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１２７０
12303-0104 -020 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホークツイストナイロンアンカ　ＳＵＳＮＴ－８４０
12303-0100 -020 ねじ径Ｍ８×全長３９ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１０４５０
12303-0106 -010 ねじ径Ｄ１０×径１５．９×全長４５０ｍｍ 本 P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１３６００
12303-0106 -020 ねじ径Ｄ１３×径１９．１×全長６００ｍｍ 本 P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１６７５０
12303-0106 -030 ねじ径Ｄ１６×径２３．４×全長７５０ｍｍ 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０
12303-0108 -010 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２
12303-0108 -020 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６
12303-0108 -030 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０
12303-0108 -110 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２
12303-0108 -120 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６
12303-0108 -130 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ８８５
12303-0112 -110 ねじ径Ｍ８×全長８５ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１０１０５
12303-0112 -120 ねじ径Ｍ１０×全長１０５ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１２１４０
12303-0112 -130 ねじ径Ｍ１２×全長１４０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１６１７０
12303-0112 -140 ねじ径Ｍ１６×全長１７０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

オールアンカー　ＳＣ－６４５
12303-0130 -110 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－８５０
12303-0130 -120 ねじ径Ｍ８×全長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－１０６０
12303-0130 -130 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－１２７０
12303-0130 -140 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－１６１０
12303-0130 -150 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　Ｔ－４２５
12303-0130 -030 外径４×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｔ－５２５
12303-0130 -040 外径５×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｔ－６４０
12303-0130 -050 外径６×全長４０ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｙ－４２５
12303-0130 -060 外径４×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｙ－５２５
12303-0130 -070 外径５×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｙ－６４０
12303-0130 -080 外径６×全長４０ｍｍ 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－１０Ｍ
12303-0152 -010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－１２Ｍ
12303-0152 -020 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－３０
12303-0152 -030 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－４０
12303-0152 -040 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１０８０
12303-0154 -010 ねじ径Ｍ１０×全長８０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１２１０
12303-0154 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１６１２
12303-0154 -030 ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

シーティーアンカー　ＳＣＴ－３０４０
12303-0150 -020 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

シーティーアンカー　ＣＴ－３０４０
12303-0150 -010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－１０８５
12303-0140 -010 ねじ径Ｍ１０×全長８５ｍｍ　おねじタイプ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－３０８５
12303-0140 -030 ねじ径Ｗ３／８×全長８５ｍｍ　おねじタイプ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｍ１０
12303-0140 -040 ねじ径Ｍ１０×全長７２ｍｍ　めねじタイプ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｗ３０
12303-0140 -020 ねじ径Ｗ３／８×全長７２ｍｍ　めねじタイプ 本 P.72

ＰＡアンカー　ＰＡ－３０
12303-0170 -010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ 本 P.72

ＰＡアンカー　ＰＡ－４０
12303-0170 -030 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ 本 P.72

ダイナボルト　４Ｎ７５Ｓ
12303-0190 -060 ねじ径Ｗ３／８×全長７５ｍｍ 本 P.72

ダイナボルト　４Ｎ１００Ｓ
12303-0190 -070 ねじ径Ｗ３／８×全長１００ｍｍ 本 P.72

ダイナボルト　５Ｎ１００Ｓ
12303-0190 -090 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ 本 P.72

ナイロンプラグ　ＨＵＤ－２
12303-0220 -210 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ 本 P.72

アンカー　ＵＬＴＲＡＣＵＴ　ＦＢＳⅡ
12303-0290 -010 ドリル径６×全長３５ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72
-020 ドリル径８×全長５５ｍｍ　亜鉛めっき 本
-030 ドリル径１０×全長６０ｍｍ　亜鉛めっき 本
-050 ドリル径１２×全長７０ｍｍ　亜鉛めっき 本
-070 ドリル径１４×全長７５ｍｍ　亜鉛めっき 本

アンカー　ＦＢＮⅡ　１２／２０　Ｍ１２
12303-0292 -010 ドリル径１２×全長１１６ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＢＮⅡ　１６／２５　Ｍ１６
12303-0292 -020 ドリル径１６×全長１４５ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＨⅡ　２８／３０　Ｓ　Ｍ２０
12303-0294 -030 ドリル径２８×全長１９２ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＨⅡ　３２／３０　Ｓ　Ｍ２４
12303-0294 -040 ドリル径３２×全長２１５ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５
12303-0298 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０
12303-0298 -020 ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５Ａ４
12303-0298 -110 ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　ステンレス 本 P.72

アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０Ａ４
12303-0298 -120 ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　ステンレス 本 P.72

アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／２５
12303-0300 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１３３ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／３５
12303-0300 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１４３ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.72

コンクリートアンカー用樹脂カプセル　72頁

ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー
12306-0022 -012 ＨＰ－１０　１０．５×１２０ｍｍフィルムチューブ 本 P.72
-022 ＨＰ－１２　１２×１３０ｍｍ　フィルムチューブ 本

12306-0022	-032	ＨＰ－１６　１５×１５０mm　フィルムチューブ	本	P.72
	-042	ＨＰ－２０　１８．５×２１０mmフィルムチューブ	本	
	-050	ＨＰ－２２　２３×２５０mm　フィルムチューブ	本	
	-060	ＨＰ－２４　２６×３００mm　フィルムチューブ	本	
		ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ		
12306-0023	-010	ＡＰ－１６　１７×１２５mm　ガラス管	本	P.72
	-020	ＡＰ－２０　２０×１９５mm　ガラス管	本	
	-030	ＡＰ－２２　２４×２４５mm　ガラス管	本	
	-040	ＡＰ－２４　２８×２８０mm　ガラス管	本	
	-050	ＡＰ－３０　３５×３３０mm　ガラス管	本	
	-060	ＡＰ－３６　４０×４００mm　ガラス管	本	
		ＡＲケミカルセッターＭＵアンカー		
12306-0025	-010	ＭＵ－８　８×７０mm　ガラス管	本	P.72
	-020	ＭＵ－１０　１０×９０mm　ガラス管	本	
	-030	ＭＵ－１２　１３．０×１１０mm　ガラス管	本	
	-040	ＭＵ－１６　１６．５×１２０mm　ガラス管	本	
	-050	ＭＵ－２０　１８．０×１７０mm　ガラス管	本	
		デンカクイックカプセル		
12306-0040	-005	Ｄ－１０　１０×１００mm　モルタルカプセル	本	P.72
	-010	Ｄ－１２　１２．５×１００mm　モルタルカプセル	本	
	-020	Ｄ－１６　１５．５×１３０mm　モルタルカプセル	本	
	-030	Ｄ－１９　１９．５×１８０mm　モルタルカプセル	本	
	-040	Ｄ－２２　２３．５×２３５mm　モルタルカプセル	本	
	-050	Ｄ－２５　２７．５×２５０mm　モルタルカプセル	本	
	-060	Ｄ－３０　３４×３０５mm　モルタルカプセル	本	
	-070	Ｄ－３６　４０×３５５mm　モルタルカプセル	本	
		ケミカルアンカーレジンカプセル		
12306-0052	-010	Ｒ－８Ｎ　８×７０mm　ガラス管	本	P.72
	-020	Ｒ－１０Ｎ　１０．５×８０mm　ガラス管	本	
	-030	Ｒ－１２Ｎ　１３×８３mm　ガラス管	本	
	-040	Ｒ－１６Ｎ　１５×１１０mm　ガラス管	本	
	-050	Ｒ－１９Ｎ　１９×１５３mm　ガラス管	本	
	-060	Ｒ－２２Ｎ　２２×１９８mm　ガラス管	本	
	-070	Ｒ－２５Ｎ　２４．５×２６５mm　ガラス管	本	
	-080	Ｒ－３０Ｎ　３３×２８８mm　ガラス管	本	
	-090	Ｒ－３６Ｎ　３５×３６４mm　ガラス管	本	
	-100	ＲＭ－１２Ｎ　１３×８３mm　ガラス管	本	
	-110	ＲＭ－１６Ｎ　１５×１１０mm　ガラス管	本	
		ケミカルアンカーパンチカプセル		
12306-0062	-010	ＰＧ－１０Ｎ　１０．５×７８mm　たたき込	本	P.72
	-020	ＰＧ－１３Ｎ　１３×９８mm　たたき込	本	
		接着系カプセル方式アンカー		
12306-0090	-210	ＨＶＵ２　Ｍ１２×１１０　１２．９×１３５mm	本	P.72
	-220	ＨＶＵ２　Ｍ１６×１２５　１６．９×１３２mm	本	
	-230	ＨＶＵ２　Ｍ２０×１７０　１９．７×１６５mm	本	
	-240	ＨＶＵ２　Ｍ２４×２１０　２５．７×２１０mm	本	
		フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１２		
12306-0122	-030	外径１２．５×長９７mm　ガラス管	本	P.72
		フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１６Ｅ		
12306-0122	-040	外径１６．５×長１２３mm　ガラス管	本	P.72
		フィッシャー接着系アンカー		
12306-0124	-010	ＦＩＳ　ＶＳ　３６０　Ｓ　ビニルエステル樹脂系	本	P.72
	-030	ＦＩＳ　ＥＲ　３９０　Ｓ　高性能エポキシ樹脂	本	
		ボルトメイト		
12306-0100	-010	ＴＧ－１０ＲＮ　１０．８×９０mm　ガラス管	本	P.72
	-020	ＴＧ－１６ＲＮ　１６．８×１２０mm　ガラス管	本	
	-030	ＴＧ－２０ＲＮ　２１．５×１７５mm　ガラス管	本	

アルミ圧延品　73頁

		アルミ圧延品　アルミ板		
13200-0100	-030	厚０．３×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.73
	-050	厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-060	厚０．６×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-080	厚０．８×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-100	厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
		アルミ圧延品　アルミ合金板		
13200-0200	-030	厚０．３×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.73
	-050	厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-060	厚０．６×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-080	厚０．８×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-100	厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	

伸銅品　73頁

		伸銅品　銅小板		
13300-1000	-010	Ｃ１１００Ｐ　小板ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　銅大板		
13300-1500	-010	Ｃ１１００Ｐ　大板ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　銅ブスバー（帯）		
13300-1600	-010	Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　銅丸棒		
13300-2500	-010	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　銅管		
13300-4500	-010	Ｃ１２２０Ｔ　管ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　銅条		
13300-4600	-010	Ｃ１１００Ｒ　厚１．５×幅１００mm	ｋｇ	P.73
		伸銅品　黄銅小板		
13300-6000	-010	Ｃ２８０１Ｐ　小板ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　黄銅大板		
13300-6500	-010	Ｃ２８０１Ｐ　大板ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　黄銅丸棒		
13300-7000	-010	Ｃ３６０４Ｂ　棒ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　黄銅管		
13300-8000	-010	Ｃ２７００Ｔ　管ベース	ｋｇ	P.73
		伸銅品　黄銅条		
13300-7500	-010	Ｃ２６８０Ｒ　厚１．０×幅１００mm	ｋｇ	P.73

伸銅品の質量と増値表　73頁

		伸銅品　増値　銅小板　幅３６５×長１２００mm		
13310-0110	-010	板厚０．２５mm以上	ｋｇ	P.73
	-020	板厚０．２８mm以上	ｋｇ	
	-030	板厚０．３０mm以上	ｋｇ	
	-040	板厚０．３５mm以上	ｋｇ	
	-050	板厚０．４０mm以上	ｋｇ	
	-060	板厚０．５０mm以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０mm以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０mm以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０mm以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００mm以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０mm以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０mm以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００mm以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００mm以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００mm以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００mm以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００mm以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００mm以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００mm以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００mm以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　黄銅小板　幅３６５×長１２００mm		
13310-0120	-010	板厚０．２５mm以上	ｋｇ	P.73
	-020	板厚０．２８mm以上	ｋｇ	
	-030	板厚０．３０mm以上	ｋｇ	
	-040	板厚０．３５mm以上	ｋｇ	
	-050	板厚０．４０mm以上	ｋｇ	
	-060	板厚０．５０mm以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０mm以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０mm以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０mm以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００mm以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０mm以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０mm以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００mm以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００mm以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００mm以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００mm以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００mm以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００mm以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００mm以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００mm以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅大板　幅１０００×長２０００mm		
13310-0130	-050	板厚０．４０mm以上	ｋｇ	P.73
	-060	板厚０．５０mm以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０mm以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０mm以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０mm以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００mm以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０mm以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０mm以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００mm以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００mm以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００mm以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００mm以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００mm以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００mm以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００mm以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００mm以上	ｋｇ	
		伸銅品増値　黄銅大板　幅１０００×長２０００mm		
13310-0140	-060	板厚０．５０mm以上	ｋｇ	P.73
	-070	板厚０．６０mm以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０mm以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０mm以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００mm以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０mm以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０mm以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００mm以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００mm以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００mm以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００mm以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００mm以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００mm以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００mm以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００mm以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅丸棒		
13310-0210	-010	棒径３mm以上	ｋｇ	P.73
	-020	棒径４mm以上	ｋｇ	
	-030	棒径５mm以上	ｋｇ	
	-040	棒径６mm以上	ｋｇ	

13310-0210	-050	棒径７ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-060	棒径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	棒径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	棒径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	棒径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	棒径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	棒径１８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	棒径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	棒径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	棒径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	棒径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	棒径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	棒径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	棒径８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	棒径９０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	棒径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　黄銅丸棒		
13310-0220	-010	棒径３ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	棒径４ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	棒径５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	棒径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	棒径７ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	棒径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	棒径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	棒径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	棒径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	棒径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	棒径１８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	棒径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	棒径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	棒径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	棒径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	棒径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	棒径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	棒径８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	棒径９０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	棒径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅ブスバー（帯）　厚６ｍｍ		
13310-0310	-010	幅５ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	幅１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	幅２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	幅５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	幅７５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	幅１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	幅１５０ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅管　肉厚０．８ｍｍ		
13310-0410	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅管　肉厚１．０ｍｍ		
13310-0420	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅管　肉厚２．０ｍｍ		
13310-0430	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅管　肉厚３．０ｍｍ		
13310-0440	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　銅管　肉厚５．０ｍｍ		
13310-0450	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　黄銅管　肉厚０．８ｍｍ		
13310-0510	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　黄銅管　肉厚１．０ｍｍ		
13310-0520	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　黄銅管　肉厚２．０ｍｍ		
13310-0530	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
		伸銅品　増値　黄銅管　肉厚３．０ｍｍ		
13310-0540	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

鉄スクラップ　75頁

		鉄スクラップ　鉄		
70010-1000	-010	配合甲山（可鍛コロ）	ｔ	P.75
	-021	ヘビー　ＨＳ	ｔ	
	-031	ヘビー　Ｈ１	ｔ	
	-032	ヘビー　Ｈ２	ｔ	
	-033	ヘビー　Ｈ３	ｔ	
	-040	ヘビー　Ｈ４	ｔ	
	-110	新断　プレスＡ	ｔ	
	-120	新断　バラＡ	ｔ	
	-230	プレス　Ｃ	ｔ	
	-260	鋼ダライ粉　Ａ	ｔ	
		鉄スクラップ　銑		
70010-2000	-100	故銑　Ａ	ｔ	P.75
	-110	故銑　Ｂ	ｔ	
	-120	銑ダライ粉　Ａ	ｔ	

鉄スクラップ　ステンレス

70010-4000	-010	新断　１８－８	t	P.75
	-020	新断　１３Ｃｒ	t	

非鉄スクラップ　75頁

非鉄スクラップ　銅

70110-1000	-010	１号銅線	ｋｇ	P.75
	-020	２号銅線	ｋｇ	
	-110	上銅	ｋｇ	
	-120	並銅	ｋｇ	
	-130	下銅	ｋｇ	
	-150	銅削り粉	ｋｇ	

非鉄スクラップ　黄銅

70110-2000	-110	１号新黄銅	ｋｇ	P.75
	-120	２号新黄銅	ｋｇ	
	-210	新黄銅棒コロ	ｋｇ	
	-220	並黄銅	ｋｇ	
	-230	黄銅削り粉	ｋｇ	
	-250	並黄銅鋳物	ｋｇ	
	-320	冷却器（黄銅ラジエーター）	ｋｇ	

非鉄スクラップ　青銅

70110-4000	-020	青銅鋳物	ｋｇ	P.75
	-030	青銅鋳物削り粉	ｋｇ	

非鉄スクラップ　洋白

70110-3000	-010	洋白	ｋｇ	P.75

非鉄スクラップ　鉛

70110-5000	-010	上鉛	ｋｇ	P.75

非鉄スクラップ　アルミ

70110-6000	-010	新切１級	ｋｇ	P.75
	-020	機械鋳物	ｋｇ	
	-030	込みガラ	ｋｇ	
	-040	新切合金	ｋｇ	

溶融亜鉛めっき費　76頁

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ４９

82460-3049	-010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
	-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
	-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ５６

82460-3056	-010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
	-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
	-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ６３

82460-3063	-010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
	-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
	-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７０

82460-3070	-010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
	-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
	-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７７

82460-3077	-010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
	-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
	-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

セメント　ーバラ・フレコンー　78頁

セメント　普通ポルトランド

14005-0100	-010	バラ	t	P.78
	-030	フレコン（１ｔ袋）	t	

セメント　早強ポルトランド

14005-0110	-010	バラ	t	P.78

セメント　高炉Ｂ種

14005-0130	-010	バラ	t	P.78
	-030	フレコン（１ｔ袋）	t	

特殊セメント　78頁

特殊セメント　ナイダスト（防塵セメント）

14060-1000	-010	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　エレホンスピリット

14060-7510	-020	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　エレホンスピリットモルタル

14060-7520	-025	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　スーパージェットセメント

14060-3025	-010	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　マイルドジェットセメント

14060-4020	-025	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　ジェットセメントＮＥＸＴ

14060-3010	-110	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　白色ポルトランドセメント

14000-0160	-030	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　太平洋アロフィクスＭＣ

14060-3040	-010	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　デンカスーパーセメント

14060-7010	-025	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　日鐵スーパーファイン

14060-6020	-020	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　ハイスタッフ

14060-6025	-025	１２ｋｇ箱	箱	P.78

特殊セメント　ハイスタッフーＺ（速硬型）

14060-6025	-035	１２ｋｇ箱	箱	P.78

特殊セメント　ファインハード

14060-8010	-010	２０ｋｇ袋	袋	P.78

セメント　ー袋ー　79頁

セメント　普通ポルトランド

14000-0100	-020	２５ｋｇ袋	袋	P.79

セメント　早強ポルトランド

14000-0110	-020	２５ｋｇ袋	袋	P.79

セメント　高炉Ｂ種

14000-0130	-020	２５ｋｇ袋	袋	P.79

レディーミクストコンクリート　ー前月比ー　82頁

レディーミクストコンクリート　前月比

14110-9900	-001	普通　２１－１８－２０（２５）	ｍ３	P.82

レディーミクストコンクリート　ー普通ー　82頁

レディーミクストコンクリート　普通

14110-2518	-080	１８－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	P.82
	-100	１８－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	３３－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	４０－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　普通

14110-4018	-050	１８－５－４０　Ｎ	ｍ３	P.83
	-080	１８－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０　Ｎ	ｍ３	

14110-4018	-120	１８－１２－４０　Ｎ	ｍ３	P.83
	-150	１８－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｎ	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額　83頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額

14112-0001	-001	全配合	ｍ３	P.83
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	１８－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３３－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
14112-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	P.83
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー小型車割増額ー　83頁

レディーミクストコンクリート　小型車割増額

14110-9020	-000	小型車割増額	ｍ３	P.83

早強セメント使用生コンの割増額　83頁

早強セメント使用生コンの割増額

14114-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	P.83
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

モルタル　83頁

モルタル　普通

14130-1000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.83
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	
	-014	配合　１：４	ｍ３	

モルタル　高炉

14130-2000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.83
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額　83頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額

14116-0001	-011	呼び強度　１８	ｍ３	P.83
	-012	呼び強度　２１	ｍ３	
	-013	呼び強度　２４	ｍ３	
	-021	呼び強度　２７	ｍ３	
	-022	呼び強度　３０	ｍ３	
	-031	呼び強度　３３	ｍ３	
	-032	呼び強度　３６	ｍ３	
	-036	呼び強度　４０	ｍ３	
	-037	呼び強度　４２	ｍ３	
	-038	呼び強度　４５	ｍ３	
	-040	曲げ４．５	ｍ３	
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	１８－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	

14116-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	P.83
	-100	３３－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー高炉ー　83頁

レディーミクストコンクリート　高炉

14113-2518	-080	１８－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.83
	-100	１８－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３３－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
14113-2540	-100	４０－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.83
	-120	４０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	１８－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　ＢＢ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー早強ー　83頁

レディーミクストコンクリート　早強

14115-2518	-080	１８－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	P.83
	-120	１８－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｈ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｈ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー北海道ー　140頁

生コンクリート　普通　（指定品・北海道）

14071-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.140
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1040	-002	Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1050	-204	Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1070	-002	Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
-1090	-001	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
-1100	-003	Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-2014	-002	ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2024	-002	ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2044	-003	ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2054	-003	ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2110	-001	ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
-3014	-003	ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-3024	-003	ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	

14071-3024	-103	ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	P.140
	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-4010	-002 Ｔ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
		-102 Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-4011	-102 Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
	-5010	-102 ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-5011	-102 ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・北海道）

14081-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.140
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-1040	-002 Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
		-102 Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-1050	-204 Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
		-304 Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-1070	-002 Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
	-1090	-001 Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
		-002 Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
	-1100	-003 Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-2014	-002 ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-244 ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-212 ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2024	-002 ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-244 ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-212 ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2044	-003 ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-245 ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2054	-003 ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-245 ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2010	-001 ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
	-3014	-003 ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-103 ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-245 ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-345 ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-3024	-003 ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-103 ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-245 ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
		-345 ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-4010	-002 Ｔ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
		-102 Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-4011	-102 Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
	-5010	-102 ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-5011	-102 ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー東北ー　142頁

生コンクリート　普通　（指定品・東北）

14072-2160	-850	１６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５	ｍ３	P.142
	-2182	-800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2184	-800 １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-270 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
		-600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-800 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2242	-600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-660 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００	ｍ３	
		-860 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-2244	-600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-660 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-2272	-600 ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2302	-600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2304	-600 ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2306	-680 ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-2362	-600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2364	-600 ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2404	-600 ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4181	-800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-600 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
		-820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-800 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
		-840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-840 １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4211	-800 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4212	-260 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
		-600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4242	-600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4306	-680 ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4948	-600 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4949	-600 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・東北）

14082-2160	-850	１６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５	ｍ３	P.142
	-2182	-800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-270 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
		-600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-800 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2214	-270 ２１－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
		-600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2306	-680 ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4181	-800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-600 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
		-820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-040 １８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
		-840 １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4211	-800 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4212	-260 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-4082	-600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.142
		-800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4214	-260 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
		-600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4242	-600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4244	-600 ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4306	-680 ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4948	-600 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4949	-600 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・東北）

14092-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.142
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2302	-600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2304	-600 ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2362	-600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2364	-600 ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2404	-600 ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4212	-600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
		-800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー関東ー　147頁

生コンクリート　普通　（指定品・関東）

14073-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.147
	-2184	-800 １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2185	-800 １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2186	-800 １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2187	-800 １８－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2214	-600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2215	-600 ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2216	-600 ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2217	-600 ２１－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2272	-600 ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2302	-600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2304	-600 ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2362	-600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4181	-800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
		-820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-800 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
		-840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-040 １８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4192	-800 １９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4211	-600 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4212	-600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4214	-600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4241	-600 ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4242	-600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4271	-600 ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4306	-600 ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・関東）

14083-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.147
	-2192	-800 １９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2194	-800 １９．５－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2214	-600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2222	-600 ２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2272	-600 ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2305	-680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4181	-800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
		-820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-040 １８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4191	-800 １９．５－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4192	-800 １９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4194	-800 １９．５－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4211	-600 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4212	-600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4214	-600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4241	-600 ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4242	-600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4244	-600 ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4271	-600 ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4305	-680 ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4306	-600 ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4001	-060 ５－４０　Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・関東）

14093-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.147
	-2192	-800 １９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2222	-600 ２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2272	-600 ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2302	-600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2352	-600 ３５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2362	-600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2364	-600 ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2404	-600 ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4182	-800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4192	-800 １９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	

14093-4212 -600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３　P.147
-4244 -600 ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３

レディーミクストコンクリート　指定品　－北陸－　152頁

生コンクリート　普通　（指定品・北陸）

14074-2182 -800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３　P.152
-2184 -800 １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2302 -400 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2304 -400 ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-600 ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０　ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4185 -040 １８－１５－４０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4302 -400 ３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-4304 -400 ３０－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・北陸）

14084-2182 -800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３　P.152
-900 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６５　ｍ３
-2211 -800 ２１－５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-800 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2302 -400 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０　ｍ３
-2306 -080 ３０－１８－２０（２５）　Ｃ≧３５０　ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-900 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５　ｍ３
-820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０　ｍ３
-4184 -840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4185 -040 １８－１５－４０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-900 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５　ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-800 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4302 -400 ３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-4304 -400 ３０－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５０　ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３

生コンクリート　早強　（指定品・北陸）

14094-2302 -600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３　P.152
-2402 -600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３

レディーミクストコンクリート　指定品　－中部－　154頁

生コンクリート　普通　（指定品・中部）

14075-2182 -800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３　P.154
-2184 -800 １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2215 -600 ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-830 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２４０　ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・中部）

14085-2182 -800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３　P.154
-2212 -600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-800 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
14085-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３　P.154
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０　ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-830 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２４０　ｍ３
-4184 -840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０　ｍ３
-4211 -800 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4305 -680 ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０　ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-4001 -060 ５－４０　Ｃ≧３００　ｍ３

生コンクリート　早強　（指定品・中部）

14095-2212 -600 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３　P.154
-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　ｍ３

レディーミクストコンクリート　指定品　－近畿－　158頁

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-2182 -800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３　P.158
-2184 -800 １８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2212 -800 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2215 -800 ２１－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2216 -800 ２１－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）Ｃ≧３００

14076-2244 -660 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３　P.158

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-2272 -600 ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３　P.158
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）Ｃ≧２３０

14076-4182 -820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-4184 -800 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）Ｃ≧２７０

14076-4184 -840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158
-4185 -840 １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-4211 -800 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158
-4212 -800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4214 -800 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4948 -800 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５　ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）

14086-2182 -800 １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３　P.158
-2184 -800 １８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2212 -800 ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５　ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧２３０

14086-4182 -820 １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧２７０

14086-4184 -840 １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158
-4185 -840 １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）

14086-4211 -800 ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158
-4212 -800 ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4214 -800 ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧３５０

14086-4305 -680 ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５　ｍ３　P.158

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）

14086-4948 -800	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦６０W≦１６５	m３	P.158

生コンクリート 早強 （指定品・近畿）

14096-2212 -800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５	m３	P.158
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０ W／C≦５５ W≦１６５	m３	

モルタル 指定品 －近畿－ 158頁

モルタル 普通 （指定品・近畿）

14136-1420 -090	最低セメント量 ４２０ｋｇ／ｍ３	m３	P.158
-1430 -090	最低セメント量 ４３０ｋｇ／ｍ３	m３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －中国－ 162頁

生コンクリート 普通 （指定品・中国）

14077-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.162
-2184 -800	１８－１２－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・中国）

14087-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.162
-2184 -800	１８－１２－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-2306 -680	３０－１８－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 早強 （指定品・中国）

14097-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	P.162
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －四国－ 166頁

生コンクリート 普通 （指定品・四国）

14078-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.166
-2184 -800	１８－１２－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０ W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・四国）

14088-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.166
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－４０ W／C≦６０	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4305 -680	３０－１５－４０ W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０ W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4001 -060	５－４０ C≧３００	m３	

生コンクリート 早強 （指定品・四国）

14098-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	P.166
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －九州－ 168頁

生コンクリート 普通 （指定品・九州）

14079-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.168
-2184 -800	１８－１２－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０ C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０ W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・九州）

14089-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.168
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０ C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０ W／C≦５５	m３	

14089-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.168
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4214	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241	-600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244	-600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271	-600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4305	-680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4306	-600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4001	-060	５－４０　Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・九州）

14099-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.168
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-2304	-100	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
	-400	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-2364	-100	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
	-400	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-2404	-100	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
	-400	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　－沖縄－　173頁

生コンクリート　普通　（指定品・沖縄）

14070-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.173
-2184	-800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185	-800	１８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186	-800	１８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215	-600	２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216	-600	２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272	-400	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-400	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305	-680	３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2306	-680	３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2362	-100	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-100	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-020	１８－８－４０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211	-600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4214	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4215	-840	２１－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4241	-600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271	-600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4272	-400	２７－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4302	-400	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4305	-680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

軽量コンクリート　174頁

軽量コンクリート

14120-1918	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	P.174
-1921	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1924	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1927	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1930	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1933	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-2818	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2821	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2824	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2827	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2830	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2833	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-3718	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3721	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3724	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3727	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3730	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3733	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-4618	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4621	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4624	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4627	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4630	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
14120-4633	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	P.174

特殊コンクリート・特殊モルタル　174頁

超速硬コンクリート

14141-1500	-010	昼間	ｍ３	P.174
	-020	夜間	ｍ３	
-1600	-010	昼間　スチールファイバー入り	ｍ３	
	-020	夜間　スチールファイバー入り	ｍ３	

スーパージェットコンクリート・セット

14141-1120	-030	ユニット－１、ユニット－２	セット	P.174

超速硬化型コンクリート　ジョイントクリート

14141-4500	-010	２０ｋｇ缶	缶	P.174

ジェットパック

14141-0915	-010	パック１、パック２、パック３	セット	P.174

超速硬モルタル

14141-1700	-010	２０ｋｇ袋	袋	P.174

特殊モルタル　スーパーセット４５

14141-4210	-025	２５ｋｇ袋	袋	P.174

コンクリート用骨材　176頁

砂利

14200-0100	-010	２５ｍｍ以下	ｍ３	P.176
	-020	４０ｍｍ以下	ｍ３	

コンクリート用砂

14200-0200	-010	荒目（洗い）	ｍ３	P.176
	-020	細目（洗い）	ｍ３	

コンクリート用砕石

14200-0300	-005	１５～５ｍｍ	ｍ３	P.176
	-010	２０～５ｍｍ	ｍ３	
	-020	４０～５ｍｍ	ｍ３	
	-030	４０～２０ｍｍ	ｍ３	

コンクリート用砕砂

14200-0400	-010	コンクリート用砕砂	ｍ３	P.176

道路用砕石・割ぐり石・クッション用材・埋戻し用材　176頁

クラッシャラン

14200-0500	-010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.176
	-020	３０～０ｍｍ	ｍ３	

粒度調整砕石

14200-0600	-010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.176
	-020	３０～０ｍｍ	ｍ３	
	-030	２５～０ｍｍ	ｍ３	

単粒度砕石　４号

14200-0700	-010	３０～２０ｍｍ	ｍ３	P.176

単粒度砕石　５号

14200-0800	-010	２０～１３ｍｍ	ｍ３	P.176

単粒度砕石　６号

14200-0900	-010	１３～５ｍｍ	ｍ３	P.176

単粒度砕石　７号

14200-1000	-010	５～２．５ｍｍ	ｍ３	P.176

スクリーニングス

14200-1100	-010	２．５～０ｍｍ	ｍ３	P.176

ダスト

14200-1200	-010	２．５ｍｍ以下	ｍ３	P.176

割ぐり石

14200-1300	-010	１５０～５０ｍｍ	ｍ３	P.176
	-020	２００～１５０ｍｍ	ｍ３	

クッション用材

14200-1400	-010	クッション用材	ｍ３	P.176

埋戻し用材

14200-1500	-010	埋戻し用材	ｍ３	P.176

再生砕石・再生砂　176頁

再生クラッシャラン

14305-0110	-010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.176
	-020	３０～０ｍｍ	ｍ３	

再生粒度調整砕石

14305-0210	-010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.176
	-015	３０～０ｍｍ	ｍ３	
	-020	２５～０ｍｍ	ｍ３	

再生砂

14305-0310	-010	再生砂	ｍ３	P.176

鉄鋼スラグ（１）　197頁

クラッシャラン鉄鋼スラグ

14290-0110	-040	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.197

14290-0110 -030 ３０～０ｍｍ ｍ３ P.197

粒度調整鉄鋼スラグ

14290-0210 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.197

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

14290-0310 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.197

土工用水砕スラグ

14290-0410 -005 ５ｍｍ以下 ｍ３ P.197

鉄鋼スラグ（２） 197頁

鉄鋼スラグ

14290-8010 -010 カルシア改質材 ｔ P.197

雑割石 197頁

雑割石

14310-2010 -035 控３５ｃｍ 個 P.197

人工軽量骨材 －コンクリート用－ 197頁

人工軽量骨材 コンクリート用

14300-0010 -010 １５～５ｍｍ ｍ３ P.197
-020 ５ｍｍ以下 ｍ３

コンクリート混和剤 198頁

ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３

14405-1015 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ

14405-1047 -010 Ｃ×０．０２～０．０４ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 チューポールＣ

14405-1046 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４

14405-1032 -110 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 フローリックＡＥ－６

14405-1032 -120 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０

14405-1032 -210 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 マスターエア２０２

14405-1086 -010 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.198

ＡＥ剤 マスターエア７７５Ｓ

14405-1086 -020 Ｃ×０．００３～０．０３ Ｌ P.198

ＡＥ剤 ヴィンソル

14405-1092 -012 Ｃ×０．０３～０．０６ Ｌ P.198

ＡＥ剤 ヴィンソル７０

14405-1092 -022 Ｃ×０．０３～０．０５ Ｌ P.198

ＡＥ剤 ヴィンソル７０Ｌ－Ｔ

14405-1092 -032 Ｃ×０．１ Ｌ P.198

減水剤 サンコーポールソリッド

14405-0529 -012 標準型 Ｃ×３．０～６．０ ｋｇ P.198

減水剤 サンコー減水剤

14405-0529 -030 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

減水剤 フローリックＨ－６０

14405-0532 -055 標準型 Ｃ×０．５～１．０ ｋｇ P.198

減水剤 フローリックＰＡ

14405-0532 -062 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

減水剤 フローリックＴ

14405-0532 -066 超遅延型 Ｃ×０．２～１．０ ｋｇ P.198

減水剤 マスターポゾリスＮｏ．８９

14405-0586 -120 超遅延型 Ｃ×０．３～１．２ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 プラストクリートＮＣ

14405-0669 -020 標準型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ＷＲＤＡ

14405-0647 -010 標準型 Ｃ×０．４ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 Ｆ－１

14405-0647 -060 標準型 Ｃ×０．１～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 Ｐ－７

14405-0647 -070 標準型 Ｃ×０．１ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ

14405-0646 -010 標準型 Ｃ×０．１ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ２０

14405-0646 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０

14405-0646 -018 標準型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０

14405-0646 -035 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＬＳ－Ａ

14405-0646 -040 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＳ

14405-0682 -110 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＳＧ

14405-0682 -120 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ

14405-0682 -130 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０

14405-0682 -140 標準型 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０

14405-0686 -020 標準型 ２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポゾリス７８Ｓ

14405-0686 -070 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポリヒード１５Ｌ

14405-0686 -110 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポリヒード１５Ｓ

14405-0686 -120 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポリヒード１５Ｈ

14405-0686 -130 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ

14405-0681 -030 標準型 Ｃ×１．０～１．５ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０

14405-0692 -010 標準型 Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｓ

14405-0692 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ

14405-0692 -210 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ－Ｐ

14405-0692 -220 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ

14405-0692 -230 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ－Ｐ

14405-0692 -240 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー８０Ｐ

14405-0692 -110 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥ

14405-0692 -120 標準型 Ｃ×０．３５～０．７５ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤 ヤマソー１６ＮＢ

14405-0692 -410 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 プラストクリートＲ

14405-0669 -030 遅延型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 プラスチメント

14405-0669 -110 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 ダラタード

14405-0647 -020 遅延型 Ｃ×０．４ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＮＲ２０

14405-0646 -025 遅延型 Ｃ×０．２ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０Ｒ

14405-0646 -028 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０Ｒ

14405-0646 -038 遅延型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＲ

14405-0682 -210 遅延型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ

14405-0682 -220 遅延型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＲＧ

14405-0682 -230 遅延型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ１０

14405-0682 -240 遅延型 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポゾリス７８Ｒ

14405-0686 -100 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．８

14405-0686 -050 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポリヒード１５ＬＲ

14405-0686 -140 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤 マスターポリヒード１５ＳＲ

14405-0686 -150 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５ＨＲ
14405-0686-160 遅延型　Ｃ×０．６～１．５　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　リグエースＵＲ
14405-0681-050 遅延型　Ｃ×１．０～１．５　Ｌ　P.198

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０Ｒ
14405-0692-020 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.198

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＳＲ
14405-0692-025 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ
14405-0692-310 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ－Ｐ
14405-0692-320 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ
14405-0692-330 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ－Ｐ
14405-0692-340 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥＲ
14405-0692-140 遅延型　Ｃ×０．３５～０．７５　Ｌ　P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢＲ
14405-0692-420 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　ＮＣ－３
14405-0647-040 促進型　Ｃ×０．１～１．５　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＮＺ
14405-0646-030 促進型　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＡ
14405-0682-050 促進型　Ｃ×１．０～１．２　ｋｇ　P.198

ＡＥ減水剤　マスターポゾリスＮｏ．７５
14405-0686-060 促進型　１．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.198

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＮＣ
14405-0692-035 促進型　Ｃ×０．８～１．２　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　マイテイ１５０
14405-0715-010 標準型　Ｃ×０．６～２．４　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　ＦＴ－３Ｓ
14405-0747-010 標準型　Ｃ×０．６～２．５　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　スーパー２００
14405-0747-030 標準型　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　ＦＴ－３００
14405-0747-020 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　ポールファイン５１０ＡＮ
14405-0546-110 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　ポールファインＭＦ
14405-0746-010 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　デンカＦＴ－５００
14405-0747-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　フローリックＶＰ２００
14405-0732-030 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　フローリックＶＰ７００
14405-0732-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　フローリックＰＳ
14405-0732-010 標準型　Ｃ×０．６～２．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　フローリックＰＳＲ１１０
14405-0732-020 標準型　Ｃ×０．７～２．４　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　マスターレオビルド４０００
14405-0786-020 標準型　１．０～４．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.198

高性能減水剤　マスターグレニウム８０００Ｓ
14405-0786-030 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　マスターグレニウム８０００Ｅ
14405-0786-040 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＨＵ
14405-0786-050 標準型　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　マスターグレニウム８０００ＤＳ
14405-0786-060 標準型　Ｃ×１．１～３．０　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　ロジエイドーＰ
14405-0792-010 標準型　６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.198

高性能減水剤　マイテイ１５０Ｒ
14405-0715-020 遅延型　Ｃ×０．４～０．８　ｋｇ　P.198

高性能ＡＥ減水剤　コアフローＮＰ－５５
14405-0845-010 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　コアフローＮＰ－５
14405-0845-020 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８
14405-0846-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１
14405-0846-030 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＳＲ
14405-0846-040 標準型　Ｃ×０．７～４．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｓ
14405-0832-035 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｈ
14405-0882-070 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ２００Ｓ
14405-0832-022 標準型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＳＶ
14405-0886-050 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＨＶ
14405-0886-060 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウム８００Ｓ
14405-0886-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　リグエースＳＮ１０００
14405-0881-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｓ
14405-0891-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８Ｒ
14405-0846-020 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１Ｒ
14405-0846-035 遅延型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｒ
14405-0882-110 遅延型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＲＶ
14405-0886-070 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウム８００ＳＲ
14405-0886-090 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｒ
14405-0891-110 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　スーパー１００ＰＨＸ
14405-0847-030 高強度用　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.199

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｈ
14405-0891-210 高強度用　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.199

フライアッシュ用ＡＥ剤　シーカＡＥＲ－ＦＡ
14405-1050-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０３～０．１５　ｋｇ　P.199

フライアッシュ用ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ－ＦＡ
14405-1030-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２　ｋｇ　P.199

フライアッシュ用ＡＥ剤　チューポールＦＡ－１０
14405-1040-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５　ｋｇ　P.199

フライアッシュ用ＡＥ剤　フローリックＡＥ－９Ｂ
14405-1020-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２　ｋｇ　P.199

フライアッシュ用ＡＥ剤　マスターエア７８５
14405-1060-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００４～０．２　ｋｇ　P.199

フライアッシュ用ＡＥ剤　ヤマソーＡＥ４５６
14405-1070-020 （Ｃ＋Ｆ）×０．００１～０．２　Ｌ　P.199

流動化剤　スーパー２０Ｆ
14405-1547-010 標準型　Ｃ×０．３～０．６　ｋｇ　P.199

流動化剤　デンカＦＴ－８０
14405-1552-010 標準型　Ｃ×０．５～１．０　ｋｇ　P.199

流動化剤　マスターグレニウムＮＰ－８０
14405-1586-040 標準型　２００～１０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.199

流動化剤　レオパックＧ－１００
14405-1595-030 標準型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.199

流動化剤　レオパックＧ－２００
14405-1595-040 遅延型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.199

急結剤　デンカナトミックＺ
14405-2652-020 吹付用　Ｃ×９．０～１０．０　ｋｇ　P.199

急結剤　デンカナトミックＬＳＡ
14405-2652-110 吹付用　Ｃ×７．０～８．０　ｋｇ　P.199

急結剤　デンカナトミックＵＳＳ　一般強度
14405-2652-210 吹付用助剤　Ｃ×４．０～６．０　ｋｇ　P.199

急結剤　デンカナトミックＨＳＳ　高強度
14405-2652-220 吹付用助剤　Ｃ×５．０～７．０　ｋｇ　P.199

急結剤　マスターロックＳＡ１６１
14405-2686-050 吹付用　Ｃ×５．０～１２．０　ｋｇ　P.199

急結剤　ＴＧ剤
14405-2528-010 モルタル用　７５Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.199

急結剤　シンケン急結剤
14405-2539-012 モルタル用　ｋｇ　P.199

急結剤　トーコー急結剤
14405-2558-022 モルタル用　１２ｋｇ／Ｃ＝２５ｋｇ　ｋｇ　P.199

急結剤　ボース急結剤
14405-2557-012 モルタル用　ｋｇ　P.199

急結剤　マノール急結剤
14405-2588-012 モルタル用　Ｃ×１０．０～３０．０　ｋｇ　P.199

粉塵低減剤　クリコートＳ－１３５
14405-2715-015 Ｃ×０．１～０．２　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　ジェットセッター
14405-2012-020 ジェットセッター（小野田ケミコ）　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　リタメイトＣＪ
14405-2070-010 幅１ｍ×厚０．１ｍｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.199

凝結遅延剤　サンコーノンゲルＮｏ．２００
14405-2029-022 サンコーノンゲルＮｏ．２００　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　ルガゾールＣ
14405-2069-010 ルガゾールＣ　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　ジェットセッター
14405-2041-010 ジェットセッター（住友大阪セメント）　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　チューポールＴ－２１
14405-2051-010 Ｃ×０．１～０．５　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　ディスパライトＣＲ
14405-2066-010 ディスパライトＣＲ　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　リターダーＹ
14405-2075-020 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　デラパントＥＴ－５０
14405-2075-026 ２００ｇ／ｍ２　２０ｋｇ／缶　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　ジョインテックスＣＴ－４００
14405-2075-024 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.199

凝結遅延剤　ストッパー
14405-2080-010 ストッパー　Ｌ　P.199

凝結遅延剤　ヤマソーＲ
14405-2092-030 Ｃ×０．２～１．０　ｋｇ　P.199

硬化促進剤　ベルデンＳ
14405-2835-010 Ｃ×２．０　ｋｇ　P.199

硬化促進剤　パルエース
14405-2835-020 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.199

硬化促進剤　フローリックＡＦＰ－２
14405-3582-020 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.199

硬化促進剤　マスターセットＦＺＰ９９
14405-2860-010 ２０００～４０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.199

硬化促進剤　マノール早強剤
14405-2888-010 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　ポーラセット
14405-3594-010 ポーラセット　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　ポーラセットＮ２
14405-3594-040 ポーラセットＮ２　Ｌ　P.199

防凍・耐寒剤　ポーラセットＥＸ
14405-3594-030 ポーラセットＥＸ　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　シンケン防凍剤
14405-3539-012 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　トーコー防凍液
14405-3558-012 Ｃ×３．０～４．０　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　トーコー耐寒剤
14405-3558-022 Ｃ×１．０　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　コオラズ
14405-3576-010 Ｃ×２．４　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（大）
14405-3580-007 ベルワンＰ（大）　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（小）
14405-3580-010 ベルワンＰ（小）　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　フローリックＡＦＰ
14405-3582-010 促進型　３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.199

防凍・耐寒剤　マスターセットＦＺＰ１１
14405-3586-010 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.199

防凍・耐寒剤　ボース耐寒剤
14405-3557-012 ボース耐寒剤　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　コールノン
14405-3557-040 コールノン　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　コールノンＰＷ
14405-3557-050 コールノンＰＷ　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤
14405-3588-162 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＮＡＣ
14405-3588-035 Ｃ×３．０～４．０　Ｌ　P.199

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＳＳ
14405-3588-042 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.199

防凍・耐寒剤　ヤマソーウィン
14405-3592-010 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.199

防凍・耐寒剤　ヤマソーウィンＳ
14405-3592-020 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.199

防錆剤　太平洋ラスナイン
14405-4512-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.199

防錆剤　マスターライフＮＲ１９００
14405-4586-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.199

可塑剤　ブロックミックスＳ
14405-5542-020 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.199

可塑剤　ブロックミックスＧ
14405-5550-040 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.199

可塑剤　ＤＢＭ－ＧＳ
14405-5550-050 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.199

可塑剤　ＤＢＭ－ＥＳ
14405-5550-060 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.199

可塑剤　プラセードＤ
14405-5546-110 Ｃ×０．０５～０．２　ｋｇ　P.199

可塑剤　マスターマトリックス２００
14405-5586-020 １５０～２５０ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.199

起泡剤　マールＰ
14405-3004-010 Ｃ×０．５　Ｌ　P.200

起泡剤　ジオハート２
14405-3004-020 Ｃ×０．１～３．０　Ｌ　P.200

起泡剤　ＯＦＡ－２
14405-3012-010 Ｃ×０．０５～０．１　ｋｇ　P.200

起泡剤　ＡＰフォーム
14405-3027-010 Ｃ×０．２２～０．５８　ｋｇ　P.200

起泡剤　ＫＦフォーム
14405-3027-020 Ｃ×０．２７～０．３　ｋｇ　P.200

起泡剤　サンコーネオゾール
14405-3029-110 Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.200

起泡剤　セルフォームＬ－５０
14405-3032-020 ０．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

起泡剤　モノクリート
14405-3040-010 Ｃ×０．１～１．３　ｋｇ　P.200

起泡剤　モノクリートエース
14405-3040-020 Ｃ×０．２～０．７　ｋｇ　P.200

起泡剤　エアーセットＡ
14405-3046-011 Ｃ×０．１５～０．２５　ｋｇ　P.200

起泡剤　プロフォーム
14405-3064-010 Ｃ×０．４～１．０　ｋｇ　P.200

起泡剤　プロフォームＥ
14405-3064-030 Ｃ×０．２～１．２　ｋｇ　P.200

起泡剤　プロフォームＨ
14405-3064-020 Ｃ×０．４～０．６　ｋｇ　P.200

起泡剤　フローリックＦＡ１００
14405-3008-010 Ｃ×０．１～２．０　ｋｇ　P.200

起泡剤　マスターセル７０７
14405-3086-030 Ｃ×０．１～２．０　ｋｇ　P.200

起泡剤　エスコートＬ
14405-3088-010 Ｃ×０．５～１．５　ｋｇ　P.200

起泡剤　エスコートＫ
14405-3088 -020　Ｃ×０．５～１．５　ｋｇ　P.200

起泡剤　ヴィンソル８００
14405-3092 -010　Ｃ×０．０２５～３．０　ｋｇ　P.200

注入グラウト用混和剤　マスターフロー１５０
14405-7086 -030　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

注入グラウト用混和剤　マスターフロー１５２
14405-7086 -040　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

注入グラウト用混和剤　ウラゴメール
14405-7094 -010　ウラゴメール　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　アスカクリーン
14405-8030 -010　主剤　２．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　ユニショットＡ－１０
14405-8049 -010　主剤　Ｗ×１．２～１．３　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　太平洋エルコン
14405-8012 -010　主剤　２～３ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　アクアセッター
14405-8054 -010　主剤　２．５～３．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　フローリックＮＳＷ
14405-1532 -040　助剤　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　マスターグレニウム９３０
14405-8072 -050　助剤　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

水中不分離性混和剤　ハイドロクリートUWB
14405-8082 -010　主剤　２～２．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

プレパックド用混和剤　イントルージョンエイド
14405-7226 -010　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

エフロレッセンス防止剤　エフロカット
14405-6084 -010　Ｃ×０．２～０．６　ｋｇ　P.200

エフロレッセンス防止剤　ボースパックス
14405-6055 -010　Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.200

膨張材　スーパーサクスタイプＳ
14405-7420 -110　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　サクス
14405-7420 -010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　太平洋エクスパン
14405-7412 -010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　太平洋ハイパーエクスパン
14405-7412 -030　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　太平洋ハイパーエクスパンＭ
14405-7412 -040　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　太平洋ジプカル
14405-7460 -010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　デンカＣＳＡ＃１０
14405-7440 -010　Ｃ×７～１１　ｋｇ　P.200

膨張材　デンカＣＳＡ＃２０
14405-7440 -020　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＳ
14405-7490 -020　低添加型　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＲ
14405-7490 -010　低添加型　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　Ｕグラウト
14405-7606 -010　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　ノンシュリンクグラウト
14405-7610 -010　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　ノンシュリンクライトグラウト
14405-7610 -210　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　ノンシュリンクライトパット
14405-7610 -230　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　ノンシュリンクグラウト　ＮＳ－ＧＳ
14405-7610 -020　Ｃ×１００　ｋｇ　P.200

無収縮材　ノンソルト
14405-7690 -110　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　バラストスラリー
14405-7614 -010　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　フィルコンＲ
14405-7638 -010　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　フィルコンＳスーパー
14405-7638 -025　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　フィルコンＴＦ
14405-7638 -040　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　防塵・フィルコンＴＦ
14405-7638 -050　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　フィルコンパッド
14405-7638 -030　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋プレユーロックス
14405-7612 -010　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋プレユーロックススーパー
14405-7612 -040　プレミックス　１８５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋プレユーロックスパッド
14405-7612 -050　プレミックス　２０７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋プレユーロックスＭ
14405-7612 -060　プレミックス　１９２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋プレユーロックスＧＣ
14405-7612 -070　プレミックス　２１１１ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋ユーロックスセメント
14405-7612 -080　プレミックス　１５４４ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　太平洋ユーロックス
14405-7612 -020　太平洋ユーロックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　チチブベースタイトＮ
14405-7647 -010　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　チチブベースタイトＱ
14405-7648 -010　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカプレタスコン　タイプ１
14405-7649 -050　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカプレタスコン　タイプＭ
14405-7649 -095　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ１
14405-7649 -090　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ２
14405-7649 -110　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカタスコン
14405-7649 -010　デンカタスコン　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカタスコン　タイプＭ
14405-7649 -100　デンカタスコン　タイプＭ　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカタスコン　ＲＸ２
14405-7649 -120　６０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　デンカハイタスコンセメント
14405-7649 -070　デンカハイタスコンセメント　ｋｇ　P.200

無収縮材　Ｖ－１グラウト
14405-7671 -010　Ｖ－１グラウト　ｋｇ　P.200

無収縮材　メタミックスＭＭ－２０００
14405-7672 -010　１８０～３１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　メタミックスＭＭ－２１００
14405-7672 -020　１８０～３１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　日立タフセットＮ
14405-7675 -010　プレミックス　ｋｇ　P.200

無収縮材　マスターフロー３３０
14405-7686 -010　２２５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　マスターフロー８８０
14405-7686 -030　２２５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　マスターフロー５３０
14405-7686 -110　２２００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　マスターフロー５５０
14405-7686 -120　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　マスターフロー８１０
14405-7686 -130　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　ＬＵ－３
14405-7692 -110　１２００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

無収縮材　ＭＧ－１５Ｍ
14405-7692 -130　ＭＧ－１５Ｍ　ｋｇ　P.200

繊維補強材　シンコーファイバードラミックス
14405-8130 -030　φ０．６２×３０ｍｍ　ｋｇ　P.201

繊維補強材　ＭＳタフ
14405-8160 -010　φ０．７５×６０ｍｍ　ｋｇ　P.201

高炉スラグ微粉末　セラメント
14405-8575 -010　セラメント　ｋｇ　P.201

高炉スラグ微粉末　エスメント
14405-8525-010 エスメント　ｋｇ　P.201

防水剤　トマックスーパー
14405-4073-010 Ｃ×２０～３０　ｋｇ　P.201

防水剤　ウォータイトB号
14405-4071-022 ４．０～５．０Ｌ／ｍ３　L　P.201

防水剤　ミックスタイト
14405-4005-010 Ｃ×３．０～５．０　ｋｇ　P.201

防水剤　アルファーゾル４
14405-4094-020 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

防水剤　シンケン防水剤
14405-4037-014 Ｃ×４．０　ｋｇ　P.201

防水剤　太平洋ＮＮ
14405-4011-012 Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.201

防水剤　太平洋ＮＮ－Ｐ
14405-4011-032 ８ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

防水剤　トーコー防水剤
14405-4058-012 Ｃ×２．０～４．０　L　P.201

防水剤　ナルファルトＣ
14405-4063-012 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

防水剤　ベストンA
14405-4007-012 Ｃ×６．０　ｋｇ　P.201

防水剤　ベストンB
14405-4007-022 Ｃ×７．０　ｋｇ　P.201

防水剤　ボース防水剤
14405-4057-010 ボース防水剤　ｋｇ　P.201

防水剤　マノール防水剤
14405-4088-012 Ｃ×２．０～５．０　ｋｇ　P.201

防水剤　ハイシリックスー１０００
14405-4092-010 ９ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

顔料　グラヌフィン
14405-8529-040 黄・赤　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ　P.201
-050 黒・茶　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ
-060 高濃度黒　Ｃ×３．０～５．０　ｋｇ
-070 緑　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ

顔料　トダカラー
14405-8562-020 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.201
-030 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　トダカラー顆粒品
14405-8562-010 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.201
-040 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　テクノＮＣ－３８０
14405-8564-010 黒　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ　P.201

顔料　バイフェロックス
14405-8569-020 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.201
-030 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　バイフェロックスG
14405-8569-110 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.201
-120 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　ランクセス酸化クローム
14405-8569-100 緑　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.201

顔料　バイフェロックス９６５Ｃ
14405-8569-130 オレンジ　ｋｇ　P.201

顔料　バイフェロックス６１５Ｇ
14405-8569-140 茶　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　マイクロシリカ９４０
14405-8211-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　セメンテックスＣ－３６０
14405-8213-040 セメンテックスＣ－３６０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ＭＰグラウト
14405-8515-010 ＭＰグラウト　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ＦＴＮ－１０
14405-8292-010 Ｃ×１．０～１．５　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ＦＴＮ－３０
14405-8292-030 Ｃ×０．３～２．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ＴＧ－Ｒ
14405-8327-010 Ｃ×０．４　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　カルメント
14405-8527-010 ２８０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤サンコースルーザＮｏ．１０００
14405-8329-010 Ｃ×２．０～４．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　フライアッシュ
14405-8553-010 フライアッシュ　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ティエスサンド
14405-8544-012 ティエスサンド　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　太平洋テトラガード
14405-8372-010 ＡＳ－２０　７．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　太平洋スーパーミックス
14405-8512-010 Ｃ×１０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ヒビダンB
14405-7646-020 ２～３５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ワンコートミックス
14405-8352-010 Ｃ×２２　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ネオセラメント４００
14405-8550-050 ネオセラメント４００　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ネオセラメント８００
14405-8550-060 ネオセラメント８００　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ファインセラメント１０Ａ
14405-8550-110 ファインセラメント１０Ａ　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ファインセラメント２０Ａ
14405-8550-120 ファインセラメント２０Ａ　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　フィルクレー
14405-8506-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　シリカフューム
14405-8572-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　Ｃ－６３
14405-8568-010 Ｃ－６３　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　フローリックＧＲ
14405-8232-020 Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　フローリックＴＧ
14405-8232-040 ２００～４００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ジオリター１０
14405-8232-050 Ｃ×１．０～７．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ジオスパーＫ
14405-8232-060 Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ジオスパーＦ１
14405-8232-080 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤マスターグレニウムＮＴ１０００
14405-8286-040 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ウラゴメソイル
14405-8588-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤　マノールポリマー＃１０００
14405-8388-010 Ｃ×１０～２０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　アクリット
14405-8388-020 Ｃ×１０～３５　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ビオポリー
14405-8250-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　ウルトラパック
14405-8610-020 ウルトラパック　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤　ジョイントエースＪＡ－４０
14405-8850-010 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　レオソルブ７０３Ｂ
14405-8850-020 １００～３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

コンクリート混和剤・材　アクアグラウト用混和剤
14405-8900-010 アクアグラウト用混和剤　ｋｇ　P.201

コンクリート養生マット　202頁

コンクリート養生マット　コンマット１号
33333-1010-010 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.202

コンクリート養生マット　コンマット１号－Ａ
33333-1010-015 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.202

コンクリート養生マット　コンマット２号
33333-1010-020 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.202

エービーイーマット１号（３層）
33333-1210-010 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.202

エービーイーマット３号（不織布）
33333-1210-020 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.202
-030 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２

コンクリート養生マット　サカイ養生マット
33333-1510-010 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.202

ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－１

33333-5010 -005 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ ｍ２ P.202

ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－３

33333-5010 -030 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ｍ２ P.202

トスココンクリート養生マットＢタイプ

33333-4005 -020 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　トヨマット＃３

33333-2010 -030 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　トヨマット＃１０

33333-2010 -100 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　うるおんマットＲタイプ

33333-3510 -010 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　うるおんマットＳタイプ

33333-3510 -020 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　アクアマットＲタイプ

33333-3510 -110 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　アクアマットＳタイプ

33333-3510 -120 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　フジマット

33333-4510 -010 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚５ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生剤 202頁

コンクリート養生剤　ハードコートＡＡ

33333-6010 -050 被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＳＦＰ

33333-6010 -060 浸透型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ハードコートクイック

33333-6010 -020 浸透型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－１

33333-6010 -030 透明被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－２

33333-6010 -040 白色顔料入被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＰＲＯ　ＷＸ

33333-6010 -070 白色顔料入被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　レジキュアＬ

33333-6025 -010 被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ポールケアＳ

33333-6050 -010 練込み型（床スラブ用） ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ポールケアＷ

33333-6050 -020 浸透型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　エムキュアリング

33333-6030 -030 被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　コンクリックエース

33333-6030 -060 浸透型（鉛直面用） ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　ノン・クラック

33333-6030 -010 浸透型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　パーティキュア

33333-6030 -050 被膜型（鉛直面用） ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　プロキュア

33333-6030 -040 被膜型 ｋｇ P.202

コンクリート養生剤　マスターキュアー１０６

33333-6040 -010 透明被膜型 Ｌ P.202

コンクリート矢板　ー平形ー 203頁

コンクリート矢板　平形（ＳＦ）

15020-4100 -060 ６０Ｈ　厚６０ｍｍ　長２．５～４．０ｍ ｍ P.203
-070 ７０Ｈ　厚７０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ ｍ
-080 ８０Ｈ　厚８０ｍｍ　長３．０～５．０ｍ ｍ
-090 ９０Ｈ　厚９０ｍｍ　長３．５～６．０ｍ ｍ
-100 １００Ｈ　厚１００ｍｍ　長３．５～６．０ｍ ｍ
-110 １１０Ｈ　厚１１０ｍｍ　長４．０～６．０ｍ ｍ
-120 １２０Ｈ　厚１２０ｍｍ　長４．５～８．０ｍ ｍ
-130 １３０Ｈ　厚１３０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ ｍ
-140 １４０Ｈ　厚１４０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ ｍ
-150 １５０Ｈ　厚１５０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ ｍ
-160 １６０Ｈ　厚１６０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ ｍ
-180 １８０Ｈ　厚１８０ｍｍ　長７．０～１０．０ｍ ｍ
-190 １９０Ｈ　厚１９０ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ ｍ
-200 ２００Ｈ　厚２００ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ ｍ
-220 ２２０Ｈ　厚２２０ｍｍ　長１０．０～１３．０ｍ ｍ

コンクリート矢板　ー溝形ー 203頁

コンクリート矢板　溝形（ＫＣ・ＳＣ）

15020-6009 -090 ９０Ａ　厚９０ｍｍ　長２．０～４．５ｍ ｍ P.203
-6010 -090 ９０Ｂ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ ｍ
15020-6011 -090 ９０Ｃ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ ｍ P.203
-6012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ ｍ
-6015 -150 １５０Ａ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ ｍ
-6016 -150 １５０Ｂ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ ｍ
-6017 -175 １７５　厚１７５ｍｍ　長５．０～７．５ｍ ｍ
-6020 -200 ２００Ａ　厚２００ｍｍ　長６．０～８．５ｍ ｍ
-6021 -200 ２００Ｂ　厚２００ｍｍ　長６．０～９．０ｍ ｍ
-6023 -230 ２３０　厚２３０ｍｍ　長６．５～９．５ｍ ｍ
-6025 -255 ２５５Ａ　厚２５５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ ｍ
-6026 -255 ２５５Ｂ　厚２５５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ ｍ
-6027 -275 ２７５Ａ　厚２７５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ ｍ
-6028 -275 ２７５Ｂ　厚２７５ｍｍ　長９．０～１３．０ｍ ｍ
-6030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ ｍ
-6035 -350 ３５０　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ ｍ

コンクリート矢板　ー波形ー 203頁

コンクリート矢板　波形（ＳＷ）

15020-2012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長３．０～７．０ｍ ｍ P.203
-2016 -160 １６０　厚１６０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ ｍ
-2018 -180 １８０　厚１８０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ ｍ
-2022 -225 ２２５　厚２２５ｍｍ　長５．０～９．０ｍ ｍ
-2025 -250 ２５０　厚２５０ｍｍ　長６．０～１０．０ｍ ｍ
-2027 -275 ２７５　厚２７５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ ｍ
-2030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長７．０～１２．０ｍ ｍ
-2032 -325 ３２５Ａ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１３．０ｍ ｍ
-2033 -325 ３２５Ｂ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１４．０ｍ ｍ
-2035 -350 ３５０Ａ　厚３５０ｍｍ　長９．０～１５．０ｍ ｍ
-2036 -350 ３５０Ｂ　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１５．０ｍ ｍ
-2040 -400 ４００Ａ　厚４００ｍｍ　長１０．０～１６．０ｍ ｍ
-2041 -400 ４００Ｂ　厚４００ｍｍ　長１１．０～１６．０ｍ ｍ
-2045 -450 ４５０Ａ　厚４５０ｍｍ　長１１．０～１７．０ｍ ｍ
-2046 -450 ４５０Ｂ　厚４５０ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ ｍ
-2050 -500 ５００Ａ　厚５００ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ ｍ
-2051 -500 ５００Ｂ　厚５００ｍｍ　長１３．０～１８．０ｍ ｍ
-2060 -600 ６００Ａ　厚６００ｍｍ　長１４．０～２０．０ｍ ｍ
-2061 -600 ６００Ｂ　厚６００ｍｍ　長１５．０～２１．０ｍ ｍ

ＰＨＣパイル 204頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1030 -305 ３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ 本 P.204
-306 ３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ 本
-307 ３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ 本
-308 ３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ 本
-309 ３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ 本
-310 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ 本
-311 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ 本
-312 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ 本
-313 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ 本
-1035 -305 ３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ 本
-306 ３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ 本
-307 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ 本
-308 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ 本
-309 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ 本
-310 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ 本
-311 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ 本
-312 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ 本
-313 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ 本
-1040 -407 ４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ 本
-408 ４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ 本
-409 ４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ 本
-410 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ 本
-411 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ 本
-412 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ 本
-413 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ 本
-414 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ 本
-415 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ 本
-1045 -407 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ 本
-408 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ 本
-409 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ 本
-410 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ 本
-411 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ 本
-412 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ 本
-413 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ 本
-414 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ 本
-415 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ 本
-1050 -507 ５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ 本
-508 ５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ 本
-509 ５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ 本
-510 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ 本
-511 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ 本
-512 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ 本
-513 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ　３５７０ｋｇ 本
-514 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ　３８４０ｋｇ 本
-515 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ　４１１０ｋｇ 本
-1060 -607 ６００×９０ｍｍ×７ｍ　２６２０ｋｇ 本
-608 ６００×９０ｍｍ×８ｍ　３０００ｋｇ 本
-609 ６００×９０ｍｍ×９ｍ　３３７０ｋｇ 本
-610 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ　３７５０ｋｇ 本
-611 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ　４１２０ｋｇ 本
-612 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ　４５００ｋｇ 本
-613 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ　４８７０ｋｇ 本
-614 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ　５２５０ｋｇ 本
-615 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ　５６２０ｋｇ 本
-1070 -070 ７００×１００ｍｍ×７ｍ　３４３０ｋｇ 本
-080 ７００×１００ｍｍ×８ｍ　３９２０ｋｇ 本
-090 ７００×１００ｍｍ×９ｍ　４４１０ｋｇ 本
-100 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ　４９００ｋｇ 本
-110 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ　５３９０ｋｇ 本
-120 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ　５８８０ｋｇ 本
-130 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ　６３７０ｋｇ 本

15014-1070	-140	７００×１００ｍｍ×１４ｍ　６８６０ｋｇ	本	P.204
	-150	７００×１００ｍｍ×１５ｍ　７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2030	-305	３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ	本	P.204
	-306	３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ	本	
	-307	３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ	本	
	-308	３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ	本	
	-309	３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ	本	
	-310	３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ	本	
	-311	３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ	本	
	-312	３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ	本	
	-313	３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ	本	
-2035	-305	３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ	本	
	-306	３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ	本	
	-307	３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ	本	
	-308	３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ	本	
	-309	３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ	本	
	-310	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-311	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ	本	
	-312	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ	本	
	-313	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ	本	
	-314	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ　１９９０ｋｇ	本	
	-315	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ　２１３０ｋｇ	本	
-2040	-407	４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ	本	
	-408	４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-409	４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-410	４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ	本	
	-411	４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ	本	
	-412	４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ	本	
	-413	４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ	本	
	-414	４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ	本	
	-415	４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ	本	
-2045	-407	４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ	本	
	-408	４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ	本	
	-409	４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ	本	
	-410	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ	本	
	-411	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ	本	
	-412	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ	本	
	-413	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ	本	
	-414	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ	本	
	-415	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ	本	
-2050	-507	５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ	本	
	-508	５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ	本	
	-509	５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ	本	
	-510	５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ	本	
	-511	５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ	本	
	-512	５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ	本	
	-513	５００×８０ｍｍ×１３ｍ　３５７０ｋｇ	本	
	-514	５００×８０ｍｍ×１４ｍ　３８４０ｋｇ	本	
	-515	５００×８０ｍｍ×１５ｍ　４１１０ｋｇ	本	
-2055	-607	６００×９０ｍｍ×７ｍ　２６２０ｋｇ	本	
	-608	６００×９０ｍｍ×８ｍ　３０００ｋｇ	本	
	-609	６００×９０ｍｍ×９ｍ　３３７０ｋｇ	本	
	-610	６００×９０ｍｍ×１０ｍ　３７５０ｋｇ	本	
	-611	６００×９０ｍｍ×１１ｍ　４１２０ｋｇ	本	
	-612	６００×９０ｍｍ×１２ｍ　４５００ｋｇ	本	
	-613	６００×９０ｍｍ×１３ｍ　４８７０ｋｇ	本	
	-614	６００×９０ｍｍ×１４ｍ　５２５０ｋｇ	本	
	-615	６００×９０ｍｍ×１５ｍ　５６２０ｋｇ	本	
-2070	-070	７００×１００ｍｍ×７ｍ　３４３０ｋｇ	本	
	-080	７００×１００ｍｍ×８ｍ　３９２０ｋｇ	本	
	-090	７００×１００ｍｍ×９ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-100	７００×１００ｍｍ×１０ｍ　４９００ｋｇ	本	
	-110	７００×１００ｍｍ×１１ｍ　５３９０ｋｇ	本	
	-120	７００×１００ｍｍ×１２ｍ　５８８０ｋｇ	本	
	-130	７００×１００ｍｍ×１３ｍ　６３７０ｋｇ	本	
	-140	７００×１００ｍｍ×１４ｍ　６８６０ｋｇ	本	
	-150	７００×１００ｍｍ×１５ｍ　７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3030	-305	３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ	本	P.204
	-306	３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ	本	
	-307	３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ	本	
	-308	３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ	本	
	-309	３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ	本	
	-310	３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ	本	
	-311	３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ	本	
	-312	３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ	本	
	-313	３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ	本	
-3035	-305	３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ	本	
	-306	３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ	本	
	-307	３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ	本	
	-308	３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ	本	
	-309	３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ	本	
	-310	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-311	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ	本	
	-312	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ	本	
	-313	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ	本	
	-314	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ　１９９０ｋｇ	本	
	-315	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ　２１３０ｋｇ	本	
-3040	-407	４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ	本	
	-408	４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-409	４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-410	４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ	本	
	-411	４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ	本	
	-412	４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ	本	
	-413	４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ	本	
	-414	４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ	本	
	-415	４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ	本	
-3045	-407	４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ	本	
	-408	４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ	本	
	-409	４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ	本	
15014-3045	-410	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ	本	P.204
	-411	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ	本	
	-412	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ	本	
	-413	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ	本	
	-414	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ	本	
	-415	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ	本	
-3050	-507	５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ	本	
	-508	５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ	本	
	-509	５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ	本	
	-510	５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ	本	
	-511	５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ	本	
	-512	５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ	本	
	-513	５００×８０ｍｍ×１３ｍ　３５７０ｋｇ	本	
	-514	５００×８０ｍｍ×１４ｍ　３８４０ｋｇ	本	
	-515	５００×８０ｍｍ×１５ｍ　４１１０ｋｇ	本	
-3060	-607	６００×９０ｍｍ×７ｍ　２６２０ｋｇ	本	
	-608	６００×９０ｍｍ×８ｍ　３０００ｋｇ	本	
	-609	６００×９０ｍｍ×９ｍ　３３７０ｋｇ	本	
	-610	６００×９０ｍｍ×１０ｍ　３７５０ｋｇ	本	
	-611	６００×９０ｍｍ×１１ｍ　４１２０ｋｇ	本	
	-612	６００×９０ｍｍ×１２ｍ　４５００ｋｇ	本	
	-613	６００×９０ｍｍ×１３ｍ　４８７０ｋｇ	本	
	-614	６００×９０ｍｍ×１４ｍ　５２５０ｋｇ	本	
	-615	６００×９０ｍｍ×１５ｍ　５６２０ｋｇ	本	
-3070	-070	７００×１００ｍｍ×７ｍ　３４３０ｋｇ	本	
	-080	７００×１００ｍｍ×８ｍ　３９２０ｋｇ	本	
	-090	７００×１００ｍｍ×９ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-100	７００×１００ｍｍ×１０ｍ　４９００ｋｇ	本	
	-110	７００×１００ｍｍ×１１ｍ　５３９０ｋｇ	本	
	-120	７００×１００ｍｍ×１２ｍ　５８８０ｋｇ	本	
	-130	７００×１００ｍｍ×１３ｍ　６３７０ｋｇ	本	
	-140	７００×１００ｍｍ×１４ｍ　６８６０ｋｇ	本	
	-150	７００×１００ｍｍ×１５ｍ　７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　－外径８００ｍｍ以上－　213頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1080	-070	８００×１１０ｍｍ×７ｍ　４３４０ｋｇ	本	P.213
	-080	８００×１１０ｍｍ×８ｍ　４９６０ｋｇ	本	
	-090	８００×１１０ｍｍ×９ｍ　５５８０ｋｇ	本	
	-100	８００×１１０ｍｍ×１０ｍ　６２００ｋｇ	本	
	-110	８００×１１０ｍｍ×１１ｍ　６８２０ｋｇ	本	
	-120	８００×１１０ｍｍ×１２ｍ　７４４０ｋｇ	本	
	-130	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ　８０６０ｋｇ	本	
	-140	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ　８６８０ｋｇ	本	
	-150	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ　９２９０ｋｇ	本	
-1090	-070	９００×１２０ｍｍ×７ｍ　５３５０ｋｇ	本	
	-080	９００×１２０ｍｍ×８ｍ　６１１０ｋｇ	本	
	-090	９００×１２０ｍｍ×９ｍ　６８８０ｋｇ	本	
	-100	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ　７６４０ｋｇ	本	
	-110	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ　８４１０ｋｇ	本	
	-120	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ　９１７０ｋｇ	本	
	-130	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ　９９３０ｋｇ	本	
	-140	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ　１０７００ｋｇ	本	
	-150	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ　１１４６０ｋｇ	本	
-1100	-070	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ　６４６０ｋｇ	本	
	-080	１０００×１３０ｍｍ×８ｍ　７３９０ｋｇ	本	
	-090	１０００×１３０ｍｍ×９ｍ　８３１０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１３０ｍｍ×１０ｍ　９２３０ｋｇ	本	
	-110	１０００×１３０ｍｍ×１１ｍ　１０１６０ｋｇ	本	
	-120	１０００×１３０ｍｍ×１２ｍ　１１０８０ｋｇ	本	
	-130	１０００×１３０ｍｍ×１３ｍ　１２０００ｋｇ	本	
	-140	１０００×１３０ｍｍ×１４ｍ　１２９３０ｋｇ	本	
	-150	１０００×１３０ｍｍ×１５ｍ　１３８５０ｋｇ	本	
-1110	-070	１１００×１４０ｍｍ×７ｍ　７６８０ｋｇ	本	
	-080	１１００×１４０ｍｍ×８ｍ　８７８０ｋｇ	本	
	-090	１１００×１４０ｍｍ×９ｍ　９８８０ｋｇ	本	
	-100	１１００×１４０ｍｍ×１０ｍ　１０９７０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１４０ｍｍ×１１ｍ　１２０７０ｋｇ	本	
	-120	１１００×１４０ｍｍ×１２ｍ　１３１７０ｋｇ	本	
	-130	１１００×１４０ｍｍ×１３ｍ　１４２６０ｋｇ	本	
	-140	１１００×１４０ｍｍ×１４ｍ　１５３６０ｋｇ	本	
	-150	１１００×１４０ｍｍ×１５ｍ　１６４６０ｋｇ	本	
-1120	-070	１２００×１５０ｍｍ×７ｍ　９０００ｋｇ	本	
	-080	１２００×１５０ｍｍ×８ｍ　１０２９０ｋｇ	本	
	-090	１２００×１５０ｍｍ×９ｍ　１１５７０ｋｇ	本	
	-100	１２００×１５０ｍｍ×１０ｍ　１２８６０ｋｇ	本	
	-110	１２００×１５０ｍｍ×１１ｍ　１４１４０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１５０ｍｍ×１２ｍ　１５４３０ｋｇ	本	
	-130	１２００×１５０ｍｍ×１３ｍ　１６７２０ｋｇ	本	
	-140	１２００×１５０ｍｍ×１４ｍ　１８０００ｋｇ	本	
	-150	１２００×１５０ｍｍ×１５ｍ　１９２９０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2080	-070	８００×１１０ｍｍ×７ｍ　４３４０ｋｇ	本	P.213
	-080	８００×１１０ｍｍ×８ｍ　４９６０ｋｇ	本	
	-090	８００×１１０ｍｍ×９ｍ　５５８０ｋｇ	本	
	-100	８００×１１０ｍｍ×１０ｍ　６２００ｋｇ	本	
	-110	８００×１１０ｍｍ×１１ｍ　６８２０ｋｇ	本	
	-120	８００×１１０ｍｍ×１２ｍ　７４４０ｋｇ	本	
	-130	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ　８０６０ｋｇ	本	
	-140	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ　８６８０ｋｇ	本	
	-150	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ　９２９０ｋｇ	本	
-2090	-070	９００×１２０ｍｍ×７ｍ　５３５０ｋｇ	本	
	-080	９００×１２０ｍｍ×８ｍ　６１１０ｋｇ	本	
	-090	９００×１２０ｍｍ×９ｍ　６８８０ｋｇ	本	
	-100	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ　７６４０ｋｇ	本	
	-110	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ　８４１０ｋｇ	本	
	-120	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ　９１７０ｋｇ	本	
	-130	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ　９９３０ｋｇ	本	
	-140	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ　１０７００ｋｇ	本	
	-150	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ　１１４６０ｋｇ	本	
-2100	-070	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ　６４６０ｋｇ	本	

15014-2100	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０ｋｇ	本	P.213
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０ｋｇ	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０ｋｇ	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０ｋｇ	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００ｋｇ	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０ｋｇ	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０ｋｇ	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０ｋｇ	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０ｋｇ	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０ｋｇ	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０ｋｇ	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０ｋｇ	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０ｋｇ	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０ｋｇ	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０ｋｇ	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００ｋｇ	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０ｋｇ	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０ｋｇ	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０ｋｇ	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０ｋｇ	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０ｋｇ	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００ｋｇ	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０ｋｇ	本	P.213
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０ｋｇ	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０ｋｇ	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００ｋｇ	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０ｋｇ	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０ｋｇ	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０ｋｇ	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０ｋｇ	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０ｋｇ	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０ｋｇ	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０ｋｇ	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０ｋｇ	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０ｋｇ	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０ｋｇ	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０ｋｇ	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０ｋｇ	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００ｋｇ	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０ｋｇ	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０ｋｇ	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０ｋｇ	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０ｋｇ	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０ｋｇ	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０ｋｇ	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００ｋｇ	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０ｋｇ	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０ｋｇ	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０ｋｇ	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０ｋｇ	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０ｋｇ	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０ｋｇ	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０ｋｇ	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０ｋｇ	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０ｋｇ	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０ｋｇ	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００ｋｇ	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０ｋｇ	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０ｋｇ	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０ｋｇ	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０ｋｇ	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０ｋｇ	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００ｋｇ	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０ｋｇ	本	

ＰＨＣ強化杭

214頁

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1030	-070	３００×６０mm×７m　８２０ｋｇ	本	P.214
	-080	３００×６０mm×８m　９４０ｋｇ	本	
	-090	３００×６０mm×９m　１０６０ｋｇ	本	
	-100	３００×６０mm×１０m　１１８０ｋｇ	本	
	-110	３００×６０mm×１１m　１２９０ｋｇ	本	
	-120	３００×６０mm×１２m　１４１０ｋｇ	本	
	-130	３００×６０mm×１３m　１５３０ｋｇ	本	
-1035	-070	３５０×６０mm×７m　９９０ｋｇ	本	
	-080	３５０×６０mm×８m　１１４０ｋｇ	本	
	-090	３５０×６０mm×９m　１２８０ｋｇ	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m　１４２０ｋｇ	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m　１５６０ｋｇ	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m　１７００ｋｇ	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m　１８５０ｋｇ	本	
-1040	-070	４００×６５mm×７m　１２４０ｋｇ	本	
	-080	４００×６５mm×８m　１４２０ｋｇ	本	
	-090	４００×６５mm×９m　１６００ｋｇ	本	
	-100	４００×６５mm×１０m　１７８０ｋｇ	本	
	-110	４００×６５mm×１１m　１９５０ｋｇ	本	
	-120	４００×６５mm×１２m　２１３０ｋｇ	本	
	-130	４００×６５mm×１３m　２３１０ｋｇ	本	
	-140	４００×６５mm×１４m　２４９０ｋｇ	本	
	-150	４００×６５mm×１５m　２６７０ｋｇ	本	
-1045	-070	４５０×７０mm×７m　１５２０ｋｇ	本	
	-080	４５０×７０mm×８m　１７４０ｋｇ	本	
	-090	４５０×７０mm×９m　１９５０ｋｇ	本	

15015-1045	-100	４５０×７０mm×１０m　２１７０ｋｇ	本	P.214
	-110	４５０×７０mm×１１m　２３９０ｋｇ	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m　２６１０ｋｇ	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m　２８３０ｋｇ	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m　３０４０ｋｇ	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m　３２６０ｋｇ	本	
-1050	-070	５００×８０mm×７m　１９２０ｋｇ	本	
	-080	５００×８０mm×８m　２１９０ｋｇ	本	
	-090	５００×８０mm×９m　２４７０ｋｇ	本	
	-100	５００×８０mm×１０m　２７４０ｋｇ	本	
	-110	５００×８０mm×１１m　３０２０ｋｇ	本	
	-120	５００×８０mm×１２m　３２９０ｋｇ	本	
	-130	５００×８０mm×１３m　３５７０ｋｇ	本	
	-140	５００×８０mm×１４m　３８４０ｋｇ	本	
	-150	５００×８０mm×１５m　４１１０ｋｇ	本	
-1060	-070	６００×９０mm×７m　２６２０ｋｇ	本	
	-080	６００×９０mm×８m　３０００ｋｇ	本	
	-090	６００×９０mm×９m　３３７０ｋｇ	本	
	-100	６００×９０mm×１０m　３７５０ｋｇ	本	
	-110	６００×９０mm×１１m　４１２０ｋｇ	本	
	-120	６００×９０mm×１２m　４５００ｋｇ	本	
	-130	６００×９０mm×１３m　４８７０ｋｇ	本	
	-140	６００×９０mm×１４m　５２５０ｋｇ	本	
	-150	６００×９０mm×１５m　５６２０ｋｇ	本	
-1070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０ｋｇ	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０ｋｇ	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０ｋｇ	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００ｋｇ	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０ｋｇ	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０ｋｇ	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０ｋｇ	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０ｋｇ	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2030	-070	３００×６０mm×７m　８２０ｋｇ	本	P.214
	-080	３００×６０mm×８m　９４０ｋｇ	本	
	-090	３００×６０mm×９m　１０６０ｋｇ	本	
	-100	３００×６０mm×１０m　１１８０ｋｇ	本	
	-110	３００×６０mm×１１m　１２９０ｋｇ	本	
	-120	３００×６０mm×１２m　１４１０ｋｇ	本	
	-130	３００×６０mm×１３m　１５３０ｋｇ	本	
-2035	-070	３５０×６０mm×７m　９９０ｋｇ	本	
	-080	３５０×６０mm×８m　１１４０ｋｇ	本	
	-090	３５０×６０mm×９m　１２８０ｋｇ	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m　１４２０ｋｇ	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m　１５６０ｋｇ	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m　１７００ｋｇ	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m　１８５０ｋｇ	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m　１９９０ｋｇ	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m　２１３０ｋｇ	本	
-2040	-070	４００×６５mm×７m　１２４０ｋｇ	本	
	-080	４００×６５mm×８m　１４２０ｋｇ	本	
	-090	４００×６５mm×９m　１６００ｋｇ	本	
	-100	４００×６５mm×１０m　１７８０ｋｇ	本	
	-110	４００×６５mm×１１m　１９５０ｋｇ	本	
	-120	４００×６５mm×１２m　２１３０ｋｇ	本	
	-130	４００×６５mm×１３m　２３１０ｋｇ	本	
	-140	４００×６５mm×１４m　２４９０ｋｇ	本	
	-150	４００×６５mm×１５m　２６７０ｋｇ	本	
-2045	-070	４５０×７０mm×７m　１５２０ｋｇ	本	
	-080	４５０×７０mm×８m　１７４０ｋｇ	本	
	-090	４５０×７０mm×９m　１９５０ｋｇ	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m　２１７０ｋｇ	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m　２３９０ｋｇ	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m　２６１０ｋｇ	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m　２８３０ｋｇ	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m　３０４０ｋｇ	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m　３２６０ｋｇ	本	
-2050	-070	５００×８０mm×７m　１９２０ｋｇ	本	
	-080	５００×８０mm×８m　２１９０ｋｇ	本	
	-090	５００×８０mm×９m　２４７０ｋｇ	本	
	-100	５００×８０mm×１０m　２７４０ｋｇ	本	
	-110	５００×８０mm×１１m　３０２０ｋｇ	本	
	-120	５００×８０mm×１２m　３２９０ｋｇ	本	
	-130	５００×８０mm×１３m　３５７０ｋｇ	本	
	-140	５００×８０mm×１４m　３８４０ｋｇ	本	
	-150	５００×８０mm×１５m　４１１０ｋｇ	本	
-2060	-070	６００×９０mm×７m　２６２０ｋｇ	本	
	-080	６００×９０mm×８m　３０００ｋｇ	本	
	-090	６００×９０mm×９m　３３７０ｋｇ	本	
	-100	６００×９０mm×１０m　３７５０ｋｇ	本	
	-110	６００×９０mm×１１m　４１２０ｋｇ	本	
	-120	６００×９０mm×１２m　４５００ｋｇ	本	
	-130	６００×９０mm×１３m　４８７０ｋｇ	本	
	-140	６００×９０mm×１４m　５２５０ｋｇ	本	
	-150	６００×９０mm×１５m　５６２０ｋｇ	本	
-2070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０ｋｇ	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０ｋｇ	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０ｋｇ	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００ｋｇ	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０ｋｇ	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０ｋｇ	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０ｋｇ	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０ｋｇ	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3030	-070	３００×６０mm×７m　８２０ｋｇ	本	P.214
	-080	３００×６０mm×８m　９４０ｋｇ	本	
	-090	３００×６０mm×９m　１０６０ｋｇ	本	
	-100	３００×６０mm×１０m　１１８０ｋｇ	本	
	-110	３００×６０mm×１１m　１２９０ｋｇ	本	

15015-3030	-120	３００×６０mm×１２m	１４１０kg	本	P.214
	-130	３００×６０mm×１３m	１５３０kg	本	
-3035	-070	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m	１９９０kg	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m	２１３０kg	本	
-3040	-070	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
-3045	-070	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
-3050	-070	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
-3060	-070	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
-3070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-1090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-1100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-1110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-1120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＣ－壁体　215頁

ＰＣ－壁体（角型）　Ａ種

15082-1050	-070	５００mm×５００mm×７m	２５９０kg	本	P.215
	-150	５００mm×５００mm×１５m	５５５０kg	本	
-1060	-070	６００mm×６００mm×７m	３７１０kg	本	
	-150	６００mm×６００mm×１５m	７９５０kg	本	
-1070	-070	７００mm×７００mm×７m	５０４０kg	本	

15082-1070 -150 ７００mm×７００mm×１５m １０８００ｋｇ 本 P.215
-1080 -070 ８００mm×８００mm×７m ６５８０ｋｇ 本
-150 ８００mm×８００mm×１５m １４１００ｋｇ 本

ＰＣ一壁体（角型） Ｂ種

15082-2050 -070 ５００mm×５００mm×７m ２５９０ｋｇ 本 P.215
-150 ５００mm×５００mm×１５m ５５５０ｋｇ 本
-2060 -070 ６００mm×６００mm×７m ３７１０ｋｇ 本
-150 ６００mm×６００mm×１５m ７９５０ｋｇ 本
-2070 -070 ７００mm×７００mm×７m ５０４０ｋｇ 本
-150 ７００mm×７００mm×１５m １０８００ｋｇ 本
-2080 -070 ８００mm×８００mm×７m ６５８０ｋｇ 本
-150 ８００mm×８００mm×１５m １４１００ｋｇ 本

ＰＣ一壁体（角型） Ｃ種

15082-3050 -070 ５００mm×５００mm×７m ２５９０ｋｇ 本 P.215
-150 ５００mm×５００mm×１５m ５５５０ｋｇ 本
-3060 -070 ６００mm×６００mm×７m ３７１０ｋｇ 本
-150 ６００mm×６００mm×１５m ７９５０ｋｇ 本
-3070 -070 ７００mm×７００mm×７m ５０４０ｋｇ 本
-150 ７００mm×７００mm×１５m １０８００ｋｇ 本
-3080 -070 ８００mm×８００mm×７m ６５８０ｋｇ 本
-150 ８００mm×８００mm×１５m １４１００ｋｇ 本

ＲＣパイル 216頁

ＲＣパイル

15010-1020 -203 外径２００×厚５０mm×長３m １８０ｋｇ 本 P.216
-204 外径２００×厚５０mm×長４m ２４０ｋｇ 本
-1025 -204 外径２５０×厚５０mm×長４m ３３０ｋｇ 本
-205 外径２５０×厚５０mm×長５m ４１０ｋｇ 本
-206 外径２５０×厚５０mm×長６m ４９０ｋｇ 本
-207 外径２５０×厚５０mm×長７m ５７０ｋｇ 本
-1030 -304 外径３００×厚６０mm×長４m ４７０ｋｇ 本
-305 外径３００×厚６０mm×長５m ５９０ｋｇ 本
-306 外径３００×厚６０mm×長６m ７１０ｋｇ 本
-307 外径３００×厚６０mm×長７m ８２０ｋｇ 本
-308 外径３００×厚６０mm×長８m ９４０ｋｇ 本
-309 外径３００×厚６０mm×長９m １０６０ｋｇ 本
-310 外径３００×厚６０mm×長１０m １１８０ｋｇ 本
-311 外径３００×厚６０mm×長１１m １２９０ｋｇ 本

ＳＣパイル 216頁

ＳＣパイル（ＳＫＫ４００）

15012-1050 -050 外径５００×厚９mm×長５m １７４０ｋｇ 本 P.216
-070 外径５００×厚９mm×長７m ２４４０ｋｇ 本
-100 外径５００×厚９mm×長１０m ３４８０ｋｇ 本
-1060 -050 外径６００×厚９mm×長５m ２３２０ｋｇ 本
-070 外径６００×厚９mm×長７m ３２５０ｋｇ 本
-100 外径６００×厚９mm×長１０m ４６４０ｋｇ 本
-1070 -050 外径７００×厚９mm×長５m ２８８０ｋｇ 本
-070 外径７００×厚９mm×長７m ４０３０ｋｇ 本
-100 外径７００×厚９mm×長１０m ５７６０ｋｇ 本
-1080 -050 外径８００×厚９mm×長５m ３５８０ｋｇ 本
-070 外径８００×厚９mm×長７m ５０１０ｋｇ 本
-100 外径８００×厚９mm×長１０m ７１５０ｋｇ 本
-1090 -050 外径９００×厚９mm×長５m ４３５０ｋｇ 本
-070 外径９００×厚９mm×長７m ６０９０ｋｇ 本
-100 外径９００×厚９mm×長１０m ８７００ｋｇ 本
-1100 -050 外径１０００×厚９mm×長５m ５１９０ｋｇ 本
-070 外径１０００×厚９mm×長７m ７２７０ｋｇ 本
-100 外径１０００×厚９mm×長１０m １０３８０ｋｇ 本
-1110 -050 外径１１００×厚９mm×長５m ７１００ｋｇ 本
-070 外径１１００×厚９mm×長７m ９８００ｋｇ 本
-100 外径１１００×厚９mm×長１０m １４０００ｋｇ 本
-1120 -050 外径１２００×厚９mm×長５m ７２００ｋｇ 本
-070 外径１２００×厚９mm×長７m １００００ｋｇ 本
-100 外径１２００×厚９mm×長１０m １４２００ｋｇ 本

地盤安定ブロック 216頁

地盤安定ブロック コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0010 -010 ３３０型 径３３０×高３３０mm 組 P.216

地盤安定ブロック コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030 -010 ３３０型 径３３０×高３３０mm 個 P.216

地盤安定ブロック コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0020 -010 ５００型 径４９５×高５００mm 組 P.216

地盤安定ブロック コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030 -020 ５００型 径４９５×高５００mm 個 P.216

コンクリート型枠用合板 217頁

コンクリート型枠用合板（無塗装品）

17010-0100 -015 ラワン 厚１２×幅９００×長１８００mm 枚 P.217
-020 ラワン 厚１２×幅６００×長１８００mm 枚
-030 ラワン 厚１５×幅９００×長１８００mm 枚

コンクリート型枠用合板（塗装品）

17010-1200 -010 ラワン 厚１２×幅９００×長１８００mm 枚 P.217
-020 ラワン 厚１２×幅６００×長１８００mm 枚
-3010 -010 針葉樹 厚１２×幅９００×長１８００mm 枚
-020 針葉樹 厚１２×幅６００×長１８００mm 枚

鋼製型枠パネル（メタルフォーム） 218頁

鋼製型枠パネル フラットフォーム（Ｆ１３３）

17050-1000 -010 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.218
17050-1000 -020 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚 P.218
-030 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚
-040 ３００９ 面幅３００×長９００mm 枚
-050 ３００６ 面幅３００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル フラットフォーム（ＦＮ０８８）

17050-1000 -110 ２０１８ 面幅２００×長１８００mm 枚 P.218
-120 ２０１５ 面幅２００×長１５００mm 枚
-130 ２０１２ 面幅２００×長１２００mm 枚
-140 ２００９ 面幅２００×長９００mm 枚
-150 ２００６ 面幅２００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル フラットフォーム（Ｆ０３３）

17050-1000 -210 １５１８ 面幅１５０×長１８００mm 枚 P.218
-220 １５１５ 面幅１５０×長１５００mm 枚
-230 １５１２ 面幅１５０×長１２００mm 枚
-240 １５０９ 面幅１５０×長９００mm 枚
-250 １５０６ 面幅１５０×長６００mm 枚
-310 １０１８ 面幅１００×長１８００mm 枚
-320 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚
-330 １０１２ 面幅１００×長１２００mm 枚
-340 １００９ 面幅１００×長９００mm 枚
-350 １００６ 面幅１００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル インコーナーフォーム（ＩＣＦ）

17050-2000 -010 ５５１８ 面幅１５０×リブ幅１５０×長１８００ 枚 P.218
-020 ５５１５ 面幅１５０×リブ幅１５０×長１５００ 枚
-030 ５５１２ 面幅１５０×リブ幅１５０×長１２００ 枚
-040 ５５０９ 面幅１５０×リブ幅１５０×長９００ 枚
-050 ５５０６ 面幅１５０×リブ幅１５０×長６００ 枚

鋼製型枠パネル アウトコーナーフォーム（ＯＣＦ）

17050-3000 -010 ００１８ 面幅１００×リブ幅１００×長１８００ 枚 P.218
-020 ００１５ 面幅１００×リブ幅１００×長１５００ 枚
-030 ００１２ 面幅１００×リブ幅１００×長１２００ 枚
-040 ０００９ 面幅１００×リブ幅１００×長９００ 枚
-050 ０００６ 面幅１００×リブ幅１００×長６００ 枚

鋼製型枠パネル コーナーアングル（ＣＡ）

17050-5000 -010 ００１５ 長１５００mm 枚 P.218
-020 ００１２ 長１２００mm 枚
-030 ０００９ 長９００mm 枚
-040 ０００６ 長６００mm 枚

鋼製型枠パネル 面取フォーム（ＯＢＦ）

17050-4000 -010 ４５１５ 面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm 枚 P.218
-020 ４５１２ 面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm 枚
-030 ４５０９ 面幅４５×リブ幅５０×長９００mm 枚
-040 ４５０６ 面幅４５×リブ幅５０×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ２８８）

17050-8000 -010 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.218
-020 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚
-030 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ１８８）

17050-8000 -110 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.218
-120 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚
-130 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ１０８）

17050-8000 -210 ２０１８ 面幅２００×長１８００mm 枚 P.218
-220 ２０１５ 面幅２００×長１５００mm 枚
-230 ２０１２ 面幅２００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ００８）

17050-8000 -310 １５１８ 面幅１５０×長１８００mm 枚 P.218
-320 １５１５ 面幅１５０×長１５００mm 枚
-330 １５１２ 面幅１５０×長１２００mm 枚
-410 １０１８ 面幅１００×長１８００mm 枚
-420 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚
-430 １０１２ 面幅１００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 台形フォーム（ＴＲ１１）

17050-9000 -011 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚 P.218

鋼製型枠パネル 台形フォーム（ＴＲ１５）

17050-9000 -015 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚 P.218

鋼製型枠パネル ハンチフォーム（ＨＦ１）

17050-7000 -010 Ｃ５１１５斜面５０×面１０６．１×長１５００mm 枚 P.218
-020 Ｃ５１１２斜面５０×面１０６．１×長１２００mm 枚
-030 Ｃ５１０９ 斜面５０×面１０６．１×長９００mm 枚
-040 Ｃ５１０６ 斜面５０×面１０６．１×長６００mm 枚
-110 Ｃ３１１５斜面３５．３×面１００×長１５００mm 枚
-120 Ｃ３１１２斜面３５．３×面１００×長１２００mm 枚
-130 Ｃ３１０９ 斜面３５．３×面１００×長９００mm 枚
-140 Ｃ３１０６ 斜面３５．３×面１００×長６００mm 枚
-210 Ｆ１４１５ 面幅１４１．４×長１５００mm 枚
-220 Ｆ１４１２ 面幅１４１．４×長１２００mm 枚
-230 Ｆ１４０９ 面幅１４１．４×長９００mm 枚
-240 Ｆ１４０６ 面幅１４１．４×長６００mm 枚
-310 Ｆ２１１５ 面幅２１２．２×長１５００mm 枚
-320 Ｆ２１１２ 面幅２１２．２×長１２００mm 枚
-330 Ｆ２１０９ 面幅２１２．２×長９００mm 枚
-340 Ｆ２１０６ 面幅２１２．２×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル Ｕクリップ

17050-6000 -010 長６７mm 個 P.218

鋼製型枠パネル Ｌピン

17050-6000 -020 長３３０mm 個 P.218

鋼製型枠パネル　タイロッド

17050-6000	-030	タイロッド	個	P.218

鋼製型枠パネル　円形フォーム

17060-0010	-010	内枠９００×外枠１３００×高６００mm	組	P.218
	-020	内枠９００×外枠１３００×高９００mm	組	
	-030	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm	組	
	-040	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm	組	
-0020	-010	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm	組	
	-020	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm	組	
	-030	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm	組	
	-040	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm	組	
-0030	-010	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm	組	
	-020	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm	組	
	-030	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm	組	
-0040	-030	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm	組	
	-040	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm	組	

円形紙管　219頁

円形紙管　エーワンボイド

17071-6010	-010	内径５０×管厚２．５×長４０００mm	本	P.219
	-020	内径７５×管厚２．５×長４０００mm	本	
	-030	内径９０×管厚３．０×長４０００mm	本	
	-040	内径１００×管厚３．０×長４０００mm	本	
	-050	内径１２５×管厚３．５×長４０００mm	本	
	-060	内径１５０×管厚４．０×長４０００mm	本	
	-070	内径１７５×管厚４．０×長４０００mm	本	
	-080	内径２００×管厚４．５×長４０００mm	本	

円形紙管　エーワンチューブ

17071-6015	-010	内径２５０×管厚５．０×長４０００mm	本	P.219
	-020	内径３００×管厚６．０×長４０００mm	本	
	-030	内径３５０×管厚６．０×長４０００mm	本	
	-040	内径４００×管厚６．５×長４０００mm	本	
	-050	内径４５０×管厚７．５×長４０００mm	本	
	-060	内径５００×管厚７．５×長４０００mm	本	
	-070	内径５５０×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-080	内径６００×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-090	内径６５０×管厚８．５×長４０００mm	本	
	-100	内径７００×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-110	内径７５０×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-120	内径８００×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-130	内径８５０×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-140	内径９００×管厚１０．５×長４０００mm	本	
	-150	内径９５０×管厚１０．５×長４０００mm	本	
	-160	内径１０００×管厚１１．５×長４０００mm	本	
	-170	内径１１００×管厚１１．５×長４０００mm	本	
	-180	内径１２００×管厚１２．５×長４０００mm	本	

円形紙管　伸縮二重紙管　梁貫通孔用

17071-2010	-020	呼び径７５×内径７５×長２０００mm	本	P.219
	-030	呼び径９０×内径８３×長２０００mm	本	
	-040	呼び径１００×内径１００×長２０００mm	本	
	-050	呼び径１２５×内径１２５×長２０００mm	本	
	-060	呼び径１５０×内径１５０×長２０００mm	本	
	-070	呼び径１７５×内径１７５×長２０００mm	本	
	-080	呼び径２００×内径２００×長２０００mm	本	

円形紙管　フジボイド

17071-7810	-051	内径５０×管厚２．２×長４０００mm	本	P.219
	-075	内径７５×管厚２．６×長４０００mm	本	
	-091	内径９０×管厚２．６×長４０００mm	本	
	-101	内径１００×管厚２．７×長４０００mm	本	
	-126	内径１２５×管厚３．１×長４０００mm	本	
	-150	内径１５０×管厚３．５×長４０００mm	本	
	-170	内径１７５×管厚３．５×長４０００mm	本	
	-200	内径２００×管厚４．０×長４０００mm	本	
	-255	内径２５０×管厚４．２×長４０００mm	本	
	-295	内径３００×管厚５．３×長４０００mm	本	

円形紙管　フジシームレスチューブ

17071-7815	-020	内径３５０×管厚５．８×長４０００mm	本	P.219
	-030	内径４００×管厚６．３×長４０００mm	本	
	-040	内径４５０×管厚６．８×長４０００mm	本	
	-050	内径５００×管厚７．１×長４０００mm	本	
	-060	内径５５０×管厚７．７×長４０００mm	本	
	-070	内径６００×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-075	内径６５０×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-080	内径７００×管厚９．０×長４０００mm	本	
	-090	内径７５０×管厚９．３×長４０００mm	本	
	-100	内径８００×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-105	内径８５０×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-110	内径９００×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-115	内径９５０×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-120	内径１０００×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-130	内径１１００×管厚１３．０×長４０００mm	本	
	-140	内径１２００×管厚１４．０×長４０００mm	本	

中空床版用型枠　219頁

中空床版用型枠　円筒型枠用ワインディングパイプ

17071-1510	-040	径４００×管厚０．５mm　鋼製	m	P.219
	-045	径４５０×管厚０．５mm　鋼製	m	
	-051	径５００×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-055	径５５０×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-060	径６００×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-065	径６５０×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-070	径７００×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-076	径７５０×管厚０．８mm　鋼製	m	
	-080	径８００×管厚０．８mm　鋼製	m	
17071-1510	-085	径８５０×管厚０．８mm　鋼製	m	P.219
	-090	径９００×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-095	径９５０×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-100	径１０００×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-105	径１０５０×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-110	径１１００×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-115	径１１５０×管厚１．２mm　鋼製	m	
	-120	径１２００×管厚１．２mm　鋼製	m	
	-125	径１２５０×管厚１．２mm　鋼製	m	
	-130	径１３００×管厚１．６mm　鋼製	m	

各種型枠（１）　220頁

残存型枠　プロテロックピアスワンダー

17092-0010	-010	ピアスタイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm	枚	P.220
	-020	ワンダータイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm	枚	

残存型枠　プロテロックメーク　割石４０

17092-0020	-010	コンクリート製　厚７０×幅６００×長１２００mm	枚	P.220

残存型枠　プロテロックメーク　割石６０

17092-0020	-020	コンクリート製　厚９０×幅６００×長１２００mm	枚	P.220

残存型枠　プロテロックメークⅡ　ハツリ面

17092-0022	-010	コンクリート製　厚３８×幅６００×長１２００mm	枚	P.220

残存型枠　ピアス用組立部材

17092-0030	-010	両面プレート　砂防用	m２	P.220
	-020	両面プレート　一般構造物用	m２	

残存型枠　ピアス・ワンダー用組立部材

17092-0031	-010	ステンボルトプレート　砂防用	m２	P.220
	-020	ステンボルトプレート　一般構造物用	m２	
-0032	-010	カラーボルトプレート　砂防用	m２	
	-020	カラーボルトプレート　一般構造物用	m２	

残存型枠　メーク用組立部材

17092-0040	-010	ＰＮＧプレート　砂防用	m２	P.220
	-020	ＰＮＧプレート　一般構造物用	m２	

各種型枠（２）　220頁

残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　フラット

17092-1010	-110	繊維補強モルタル製　３０×５００×５００mm	枚	P.220

残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　石積み

17092-1010	-210	繊維補強モルタル製　４０×５００×５００mm	枚	P.220

残存型枠　パットウォール・Ｄウォール専用接続金物

17092-1010	-910	専用接続金物	m２	P.220

各種型枠（３）　220頁

埋設型枠　デコメッシュ　Ａタイプ　鋼製

17091-9500	-010	ＤＭ１０－１００　３８×１０００×１０００mm	枚	P.220
	-020	ＤＭ５－１００　３８×５００×１０００mm	枚	

埋設型枠　デコメッシュ　Ｂタイプ　鋼製

17091-9500	-110	ＢＭ１０－１００　３８×１０００×１０００mm	枚	P.220
	-120	ＢＭ５－１００　３８×５００×１０００mm	枚	

各種型枠（４）（５）　220頁

残存型枠　残存メッシュ型枠

17091-8030	-010	基本型　４５×６００×１２００mm	m２	P.220

残存型枠　残存メッシュ型枠専用取付部品

17091-8040	-010	連結フックボルト他	m２	P.220

残存型枠　サスティナメーク

17091-8211	-010	スコリア　４５×６００×１２００mm	m２	P.220
	-020	スライス溶岩　４５×６００×１２００mm	m２	

残存型枠　ビオボード

17091-8220	-010	スコリア　３０×３００×９００mm	m２	P.220
	-020	スライス溶岩　３０×３００×９００mm	m２	

残存型枠　ゆうパネル

17091-8110	-010	滑面　４４×６２０×１２４０mm	m２	P.220
	-030	割石４０　（４０＋４０）×６２０×１２４０mm	m２	

側溝用埋設型枠　ＪＳフォーム

17091-9100	-010	Ａ８００用　３７／１０×９５０×１０００mm	枚	P.221
	-020	Ａ９００用　３７／１０×１０５０×１０００mm	枚	
	-030	Ａ１０００用　３７／１０×１１５０×１０００mm	枚	
	-040	Ｂ１１００用　４２／１０×１２５０×１０００mm	枚	
	-050	Ｂ１２００用　４２／１０×１３５０×１０００mm	枚	
	-060	Ｃ１４００用　４７／１０×１５５０×１０００mm	枚	
	-070	Ｃ１５００用　４７／１０×１６５０×１０００mm	枚	

側溝用埋設型枠　ＫＣフォーム

17091-9000	-011	３００用　６×３９０×１０００mm	枚	P.221
	-021	４００用　８×４９０×１０００mm	枚	
	-035	５００用　１０×５９０×１０００mm	枚	
	-045	６００用　１３×６９０×１０００mm	枚	

側溝用埋設型枠　スリットフォーム

17091-9020	-010	並目　７５０×１２０×４８mm	個	P.221
	-020	細目　７５０×１２０×４３mm	個	

各種型枠（６）（７）　221頁

コンクリート用型枠　ＮＦボード
17091-9116 -010　１２×６００×１８００mm　枚　P.221

打込み型枠　カタえもんパネル
17091-4210 -010　５０×９１０×１８２０mm　ｍ２　P.221

打込み型枠　カタえもんスリーブ
17091-4212 -010　外径７００×６００×７００mm　本　P.221

打込み型枠　カタえもんプラアンカー
17091-4216 -010　ポリプロピレン製　ｍ２　P.221

打込み型枠　ピットワーク
17091-4410 -010　３０×９１０×１８２０mm　枚　P.221
-020　４０×９１０×１８２０mm　枚
-030　５０×９１０×１８２０mm　枚

型枠用透水・はく離シート　テキスタイルシート
17091-4010 -010　Ｐ６０４２　幅２０００mm×長５０ｍ　ｍ２　P.221

型枠用透水・はく離シート　エアレックス
17091-9210 -020　ＴＫＳ－０１　幅１０００mm×長２０ｍ　乱巻き　ｍ　P.221

型枠用透水・はく離シート　ＦＳフォーム
17091-6510 -010　ＡＦタイプ　幅９６０mm×長１００ｍ　ｍ２　P.221

型枠用透水・はく離シート　アバノン
17091-8712 -010　幅２０００mm×長２５ｍ　ｍ２　P.221

埋設型枠　パラフォーム
17091-8410 -010　１０３　５×１０００×３００mm　枚　P.221

化粧型枠　アキレスマトリックス
17091-3220 -030　Ｔ－０５Ｎ　３０×９００×１２００mm　ｍ２　P.222
-010　ＳＫ－１１１Ａ、Ｂ　６０×９００×９００mm　ｍ２
-020　ＳＫ－１２２　４０×９００×３００mm　ｍ２

化粧型枠　ウォールストーン
17091-2000 -010　７４　厚６０mm　ｍ２　P.222
-020　９００９　６０×９００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　モルダート
17091-3110 -010　Ｋ００８　２０×９１０×９１０mm　ｍ２　P.222
-020　Ｄ００２　４５×９００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　ピオライトフォーム
17091-6120 -010　ＰＳ－１１１、１１２　５０×１２００×１０００　ｍ２　P.222
-020　ＰＳ－１２０　５０×１２００×１０００mm　ｍ２
-030　ＰＳ－６４５　８０×１２００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　ペーパーストーン
17091-8412 -010　ＰＳ－Ｄ　４０×９００×９００mm　ｍ２　P.222
-020　ＰＳ－Ｂ　４０×９００×９００mm　ｍ２
-030　ＰＳ－Ｃ　５０×９００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　モールドスター
17091-5510 -710　ＳＲ－０１ハツリ　２６×９００×１２００mm　ｍ２　P.222
-720　ＳＲ－０２石積み　４５×９００×９００mm　ｍ２
-730　ＳＲ－０３石布積み　４０×９００×９００mm　ｍ２
-039　ＴＳＳ－１４　４０×１１００×９００mm　ｍ２
-061　ＴＳＳ－６２　３５×９００×１２００mm　ｍ２
-113　ＴＳＳ－１６０　４５×９００×９００mm　ｍ２
-117　ＴＳＳ－２２３　１２×１２００×８００mm　ｍ２
-160　シビルー１２９　４０×１０２５×１０４０mm　ｍ２
-162　シビルー１３５　６０×９００×９００mm　ｍ２
-165　シビルー２０１　４０×１３９３×７６４mm　ｍ２
-168　シビルー２８６　６０×９００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・タニマット
17091-5610 -010　Ｔ－Ａ～Ｄ　厚４０mm　ｍ２　P.222

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＬ
17091-5610 -020　ＮＬ－Ａ～Ｃ　厚４０mm　ｍ２　P.222

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＳ
17091-5610 -030　ＮＳ－Ａ　４０×３００×９００mm　ｍ２　P.222

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ランマットＭ
17091-5610 -040　ＲＭ－Ａ～Ｅ　６０×９００×９００mm　ｍ２　P.222

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ランマットＬ
17091-5610 -050　ＲＬ－Ａ～Ｅ　１１０×１３５０×１３５０mm　ｍ２　P.222

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ハママット
17091-5610 -060　ＨＭ－Ａ、Ｂ　厚６０mm　ｍ２　P.222

化粧型枠　ＴＹＫグラテックスフォームランマットＭ
17091-5614 -010　ＲＭ－Ａ～Ｅ－ＧＴ　厚６０mm　ｍ２　P.222

型枠用金物　223頁

型枠用金物　パイプレンW
17211-2010 -020　高３００×長１０００mm　ポリプロピレン　ｍ　P.223

型枠用金物　板セパレータ
17211-8411 -016　ＭＬ－１６０　本　P.223

型枠用金物　中間バー
17211-8416 -030　Ｒ－３０００　本　P.223

型枠用金物　アンカー
17211-8421 -010　ＡＩ－２６３　本　P.223

型枠用金物　ピン
17211-8426 -024　Ｐ－２４　本　P.223

型枠用金物　コーン
17211-8431 -010　ＭＬコーン　個　P.223

型枠用金物　メタルホームタイ
17211-8436 -021　Ｋ－２１　本　P.223

型枠用金物　水抜パイプ止
17211-8476 -075　パイプホルダーＭ　個　P.223

型枠用金物　水抜パイプフィルター
17211-8481 -075　ＰＦ－７５　個　P.223

型枠用金物　丸セパレーター
17211-0810 -010　Ｂ型　Ｗ５／１６　長１００mm　本　P.223
-015　Ｂ型　Ｗ５／１６　長１５０mm　本
-020　Ｂ型　Ｗ５／１６　長２００mm　本
-025　Ｂ型　Ｗ５／１６　長２５０mm　本
-030　Ｂ型　Ｗ５／１６　長３００mm　本
-040　Ｂ型　Ｗ５／１６　長４００mm　本
-050　Ｂ型　Ｗ５／１６　長５００mm　本
-065　Ｂ型　Ｗ５／１６　長６５０mm　本
-085　Ｂ型　Ｗ５／１６　長８５０mm　本
-100　Ｂ型　Ｗ５／１６　長１０００mm　本
-130　Ｂ型　Ｗ５／１６　長１３００mm　本
-180　Ｂ型　Ｗ５／１６　長１８００mm　本
-410　Ｂ型　Ｗ３／８　長１００mm　本
-415　Ｂ型　Ｗ３／８　長１５０mm　本
-420　Ｂ型　Ｗ３／８　長２００mm　本
-430　Ｂ型　Ｗ３／８　長３００mm　本
-440　Ｂ型　Ｗ３／８　長４００mm　本
-450　Ｂ型　Ｗ３／８　長５００mm　本
-500　Ｂ型　Ｗ３／８　長１０００mm　本
-210　Ｃ型　Ｗ５／１６　長１００mm　本
-215　Ｃ型　Ｗ５／１６　長１５０mm　本
-218　Ｃ型　Ｗ５／１６　長１８０mm　本
-220　Ｃ型　Ｗ５／１６　長２００mm　本
-230　Ｃ型　Ｗ５／１６　長３００mm　本
-240　Ｃ型　Ｗ５／１６　長４００mm　本
-250　Ｃ型　Ｗ５／１６　長５００mm　本
-300　Ｃ型　Ｗ５／１６　長１０００mm　本
-620　Ｄ型　Ｗ１／２　長２００mm　本
-630　Ｄ型　Ｗ１／２　長３００mm　本
-640　Ｄ型　Ｗ１／２　長４００mm　本
-650　Ｄ型　Ｗ１／２　長５００mm　本
-700　Ｄ型　Ｗ１／２　長１０００mm　本

型枠用金物　アイビーフォームタイ
17211-0820 -015　Ｗ５／１６　長１５０mm　本　P.224
-018　Ｗ５／１６　長１８０mm　本
-021　Ｗ５／１６　長２１０mm　本
-025　Ｗ５／１６　長２５０mm　本
-115　Ｗ３／８　長１５０mm　本
-118　Ｗ３／８　長１８０mm　本
-121　Ｗ３／８　長２１０mm　本
-125　Ｗ３／８　長２５０mm　本
-250　Ｄ型　長２５０mm　本
-300　Ｄ型　長３００mm　本

型枠用金物　フォームタイ
17211-0821 -145　Ｋ型２Ｐ　Ｗ５／１６　長１４５mm　本　P.224
-165　Ｋ型２Ｌ　Ｗ５／１６　長１６５mm　本

型枠用金物　Ｐコン
17211-0830 -008　Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個　P.224
-012　Ｗ５／１６　板厚１２mm　個
-016　Ｗ５／１６　板厚１６mm　個
-109　Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-112　Ｗ３／８　板厚１２mm　個
-124　Ｗ３／８　板厚２４mm　個
-200　Ｄ型　個

型枠用金物　レジコン
17211-0831 -080　Ｚ８　プラグ付　個　P.224
-090　Ｚ９　プラグ付　個
-100　ＺＤ　プラグ付　個

型枠用金物　軸足
17211-0840 -008　Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個　P.224
-012　Ｗ５／１６　板厚１２mm　個
-109　Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-124　Ｗ３／８　板厚２４mm　個

型枠用金物　平リブ座金
17211-0851 -010　二ツ割　木製用　個　P.224

型枠用金物　３型リブ座金
17211-0853 -010　丸パイプ用　個　P.224
-020　丸パイプ用Ｄ　個

型枠用金物　角パイプ座金
17211-0855 -010　６０角用　個　P.224

型枠用金物　ＫＫリブ座金
17211-0854 -010　角パイプ用　個　P.224

型枠用金物　ＫＫ座金
17211-0854 -110　Ｉ型　６０角用　個　P.224
-210　Ｉ型Ｓ　６０角用　個
-120　Ｉ型　５０角用　個

17211-0854 -220 Ｉ型Ｓ　５０角用　個 P.224

型枠用金物　コネクトクランプ

17211-0860 -010 Ｐ　個 P.224
-020 ＫＰ　個

型枠用金物　ウルトラリング

17211-0880 -080 ８　Ｗ５／１６　個 P.224
-090 ９　Ｗ３／８　個
-120 １２　Ｗ１／２　個

型枠用金物　ＫＳタイ

17211-1610 -010 当板Ｓ型　６０角用　個 P.224
-020 当板ＬＬ型　６０－５０角用　個
-030 当板Ｗ型　６０－５０角用　個
-040 当板Ｌ型　６０－５０角用　個
-110 スラブ受Ｓ　６０－５０角用　個
-120 スラブ受Ｗ　６０－５０角用　個
-210 ネガラミ金物　万能型　個
-230 ネガラミ金物　丸用　個
-410 ハリバタボックス　６０角用　個
-420 ハリバタボックス　５０角用　個
-430 ハリバタボックス　φ４８．６用　個
-510 本体　Ｗ５／１６　長１６５ｍｍ　６０角用　本
-520 本体　Ｗ５／１６　長１５０ｍｍ　５０角用　本
-530 本体　Ｗ５／１６　長１４０ｍｍ　φ４８．６用　本

型枠用金物　ターンバックル

17211-1800 -010 ＴＢ－Ｂ　径９×枠長１５０ｍｍ　本 P.225
-020 ＴＢ－Ｂ　径１２×枠長２００ｍｍ　本
-030 ＴＢ－Ｂ　径１６×枠長２５０ｍｍ　本
-110 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径９×枠長１５０ｍｍ　本
-120 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１２×枠長２００ｍｍ　本
-130 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１６×枠長２５０ｍｍ　本
-140 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１９×枠長３００ｍｍ　本
-150 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２２×枠長３２５ｍｍ　本
-160 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２５×枠長３５０ｍｍ　本
-170 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径３２×枠長４００ｍｍ　本
-210 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径９×枠長１５０ｍｍ　本
-220 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１２×枠長２００ｍｍ　本
-230 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１６×枠長２５０ｍｍ　本

型枠用金物　ヒットコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1820 -010 グレー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個 P.225
-020 カラー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個

型枠用金物　Ｖコン

17211-5010 -010 Ｗ５／１６・Ｗ３／８　プラグ付　個 P.225
-020 Ｗ１／２　プラグ付　個
-030 Ｗ５／８　プラグ付　個

型枠用金物　Ｖコン軸足

17211-5020 -010 Ｗ５／１６　合板・メタル用　本 P.225
-050 Ｗ３／８　合板・メタル用　本

型枠用金物　断熱Ｐコーン

17211-5026 -010 Ｗ５／１６　径５５　個 P.225
-020 Ｗ５／１６　径８０　個

型枠用金物　メタルカイテン

17211-5030 -010 Ⅱ　Ｗ５／１６　個 P.225
-015 Ⅱ　Ｗ３／８　個
-020 Ⅱ　Ｐ枠のみ　個

型枠用金物　カイテンスパナ

17211-5040 -010 カイテンスパナ　本 P.225

型枠用金物　ボイドユーフォー（ボイド底蓋材）

17211-5210 -010 ボイド　径１５０ｍｍ用　個 P.225
-020 ボイド　径２００ｍｍ用　個
-030 ボイド　径２５０ｍｍ用　個
-040 ボイド　径３００ｍｍ用　個

型枠用金物　ボイドシャッポ（ボイド上蓋材）

17211-5215 -007 ＳＭ７５Ｘ　径７５ｍｍ用　個 P.225
-010 ＳＭ１００Ｘ　径１００ｍｍ用　個
-015 ＳＭ１５０Ｘ　径１５０ｍｍ用　個
-017 ＳＭ１７５Ｘ　径１７５ｍｍ用　個
-020 ＳＭ２００Ｘ　径２００ｍｍ用　個
-030 ＳＭ２５０Ｘ　径２５０ｍｍ用　個
-040 ＳＭ３００Ｘ　径３００ｍｍ用　個

型枠用金物　ボイドホルダー（ボイド支持具）

17211-5220 -020 Ｇ１５０　径１５０ｍｍ用　ガードレール用　個 P.225
-010 Ｇ２００　径２００ｍｍ用　ガードレール用　個
-120 Ｆ７５　径７５ｍｍ用　フェンス用　個
-110 Ｆ１００　径１００ｍｍ用　フェンス用　個

型枠用金物　スリーブメイトＮ型（釘付タイプ）

17211-5230 -010 ＳＭ５０Ｎ　紙５０用　ポリプロピレン製　個 P.225
-020 ＳＭ７５Ｎ　紙７５用　ポリプロピレン製　個
-030 ＳＭ９０Ｎ　紙９０用　ポリプロピレン製　個
-040 ＳＭ１００Ｎ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製　個
-050 ＳＭ１２５Ｎ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製　個
-060 ＳＭ１５０Ｎ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製　個
-070 ＳＭ２００Ｎ　紙２００用　ポリプロピレン製　個

型枠用金物　スリーブメイトＸ型（釘なしタイプ）

17211-5235 -010 ＳＭ５０Ｘ　紙・ＳＵ５０用　ポリプロピレン製　個 P.225
-020 ＳＭ７５Ｘ　紙・ＳＵ７５用　ポリプロピレン製　個
-030 ＳＭ９０Ｘ　紙９０用　ポリプロピレン製　個
-040 ＳＭ１００Ｘ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製　個
-050 ＳＭ１２５Ｘ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製　個

17211-5235 -060 ＳＭ１５０Ｘ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製　個 P.225
-070 ＳＭ２００Ｘ　紙・２００用　ポリプロピレン製　個
-080 ＳＭ２５０Ｘ　紙・ＶＵ２５０用　ポリプロピレン製　個
-090 ＳＭ３００Ｘ　紙・３００用　ポリプロピレン製　個

型枠用金物　スリーブ穴埋用補助材

17211-7010 -120 Ａ－ＰＡＴＳ　管径２０・２５・３２ｍｍ用　個 P.226
-130 Ａ－ＰＡＴＭ　管径４０・５０・６５ｍｍ用　個
-140 Ａ－ＰＡＴＬ　管径８０・１００ｍｍ用　個
-150 Ａ－ＰＡＴＬＬ　管径１２５・１５０ｍｍ用　個
-110 Ａ－ＰＡＴＦ　管径２００ｍｍ用　個

型枠用金物　ニュータイ本体

17211-8510 -020 Ｋ－１４５　Ｗ５／１６　クサビ式　個 P.226
-010 Ｋ－１６５　Ｗ５／１６　クサビ式　個
-030 Ｋ－２２５　Ｗ５／１６　クサビ式　個
-150 １５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-180 １８０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-210 ２１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-250 ２５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-310 ３１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個

型枠用金物　マルイポリコーン

17211-8520 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ　個 P.226
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ　個
-180 Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個
-190 Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-280 Ｗ５／１６　梁用　個

型枠用金物　ウメコン

17211-8530 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ　セット P.226
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ　セット

型枠用金物　スラブ引コマ

17211-8540 -080 Ｗ５／１６　打放し　個 P.226

型枠用金物　ニュータイ当金

17211-8560 -010 Ｗ　角パイプ用　セット P.226
-030 Ｌ１　角パイプ用　セット
-020 Ｌ２　角パイプ用　セット
-110 Ｐ３　単管用　セット
-120 Ｐ－Ｗ　単管用　セット
-8570 -010 ＬＧ－Ｗ　ＬＧ用　セット

型枠用金物　３型リブ座金

17211-8580 -020 単管用　個 P.226

型枠用金物　スラブ受けＳ型

17211-8590 -010 角パイプ用　個 P.226

型枠用金物　スラブ受け２Ｋ型

17211-8591 -020 角パイプ用　個 P.226

型枠用金物　スラブ受け２Ｐ型

17211-8592 -110 単管用　個 P.226

型枠用金物　エースコン

17211-8710 -010 Ｗ５／１６・３／８　埋込　個 P.226
-020 Ｗ１／２　埋込　個
-030 Ｗ５／８　埋込　個

型枠用金物　タイパッキン

17211-8720 -010 φ４８．６用　壁面凹凸防止具　個 P.226

型枠用金物　足場インサート

17211-8740 -010 Ｗ１／２　壁つなぎ用　個 P.226

型枠用金物　パネサート

17211-8750 -045 Ｗ１／２　埋設長４５ｍｍ　横付インサート　個 P.226
-060 Ｗ１／２　埋設長６０ｍｍ　横付インサート　個
-085 Ｗ１／２　埋設長８０ｍｍ　横付インサート　個

型枠用金物　スピードコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1851 -010 Ｐ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個 P.226
-020 Ｓ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個
-030 ＶⅡ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　ブチル付　個

型枠用金物　クリートコン（先付埋めコン）

17211-1852 -010 ＣＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　個 P.226
-020 ＣＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　個

型枠用金物　止水コン（先付埋めコン）

17211-1853 -010 ＳＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ　個 P.226
-020 ＳＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ　個

型枠用金物　止水コンハイブリッド（先付埋めコン）

17211-1854 -040 ＳＨＢ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　Ｗ防水構造　個 P.226
-050 ＳＨＢ－３０　Ｗ３／８　軸足付　Ｗ防水構造　個

面木・目地棒　227頁

面木　アークエースプラ

17111-3900 -010 Ｔ－２０　長２０００ｍｍ　発泡　本 P.227
-020 Ｔ－３０　長２０００ｍｍ　発泡　本
-030 ＴＲ－５０凹　長２０００ｍｍ　発泡　本
-040 Ｄ－３０凸１／４円　長２０００ｍｍ　発泡　本
-050 ＮＴ－３０　長２０００ｍｍ　軟質　本
-060 ＴＣＲ－７０凹　長２０００ｍｍ　中空　本

面木　マグネット面木

17111-8420 -020 ＮＯ２０　長１５００ｍｍ　本 P.227
-030 ＮＯ３０　長１５００ｍｍ　本

目地棒　アークエースプラ

17111-9000 -110 Ｍ－Ｌ　長２０００ｍｍ　発泡　本　P.227
-120 角－２０　長２０００ｍｍ　発泡　本
-130 Ｋ－１　長２０００ｍｍ　発泡　本
-140 Ｋ－２　長２０００ｍｍ　発泡　本
-150 Ｋ－３　長２０００ｍｍ　発泡　本
-160 Ｋ－１０４　２段　長２０００ｍｍ　発泡　本

目地棒　三角面とり用目地棒

17111-9110 -106 ＴＡ－１０６　６×６ｍｍ　鋼製　m　P.227
-109 ＴＡ－１０９　９×９ｍｍ　鋼製　m
-116 ＴＡ－１１６　１６×１６ｍｍ　鋼製　m
-120 ＴＡ－１２０　２０×２０ｍｍ　鋼製　m

目地棒　水切り目地棒

17111-9120 -226 ＳＴＤ－２０２５　鋼製　m　P.227
-227 ＳＴＤ－２０３０Ｂ　鋼製　m
-228 ＳＴＤ－２０３０Ｃ　鋼製　m

目地棒　接合目地棒

17111-9130 -231 ＳＴＢ－２１８０　鋼製　m　P.227
-233 ＳＴＢ－２２５０Ｂ　鋼製　m

目地棒　パッキン目地棒

17111-9140 -701 ＰＫ－７０１　鋼製　m　P.227
-702 ＰＫ－７０２　鋼製　m

目地棒　窓枠サッシュ目地棒

17111-9150 -206 ＳＴ－２１６Ｅ　鋼製　m　P.227
-220 ＳＴ－２２１Ａ　鋼製　m

耐震スリット材　227頁

耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）

36253-1200 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　防水　m　P.227
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　防水　m
-1210 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　非防水　m

耐震スリット材　水平スリット

36253-1100 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　防水　m　P.227
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　防水　m
-1101 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　非防水　m

型枠はく離剤　228頁

型枠はく離剤　マジックコートＣ

17151-0100 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　パネハクリ

17151-1750 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　パネハクリＣ

17151-1750 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サナモールドスーパー

17151-1755 -005 原液　１５Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．１

17151-1755 -015 原液　１５Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．２

17151-1755 -025 原液　１５Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サナモールドＲ－２００Ｔ

17151-1755 -035 希釈５～１０倍　１５Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サンヒットトクゴー

17151-1800 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サンヒットネオレイト

17151-1800 -020 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サンヒットマイティー

17151-1800 -030 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サンヒット万能型

17151-1800 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　レジナーＶＯ－１

17151-2400 -010 原液　２００Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　レジコンスーパーＮｏ．３

17151-2400 -020 原液　２００Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　レジコンアクアー７０

17151-2400 -030 原液　２００Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　レジコンＢ

17151-2400 -040 原液　２００Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　レジコンＴＮ

17151-2400 -050 原液　２００Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　レジコンＴＮＷ

17151-2400 -060 原液　２００Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　シーアイシー

17151-3400 -010 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.228
-020 原液　１８Ｌ　缶

型枠はく離剤　パネロールＣ－１０

17151-3900 -070 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　パネロールＣ－２０

17151-3900 -080 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　パネロールＣ－３０

17151-3900 -090 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　ポリゾンＭ

17151-4000 -010 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　ポリゾンＳ

17151-4000 -030 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　ジスパネＢ－２０

17151-4050 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　ジスパネＣ－２０

17151-4050 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.228

型枠はく離剤　サムテックＡ－１

17151-5000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　サムテックＥＨ

17151-5000 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　サムテックＭＧ

17151-5000 -050 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　セボ＃４００

17151-5200 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　セボ＃１０００

17151-5200 -100 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　セントルコート

17151-5200 -220 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　セボＡＺ－３

17151-5200 -230 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　セボフォームコート

17151-5200 -250 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　テクノール

17151-5500 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　ノックスーＣ

17151-7000 -120 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　ノックスーＤ

17151-7000 -130 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　エースワン

17151-7000 -200 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　ノックスＳ－３０２

17151-7000 -160 希釈１０～１５倍　１７Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　フォームリリーズＦＡ１００

17151-7000 -170 原液　１７Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　フォームノックス＃１００

17151-7000 -180 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　フォーム・ガード

17151-7000 -210 原液　１６Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　クイック・ガード

17151-7000 -190 原液　１６Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　マノールはく離剤

17151-8500 -010 希釈１０倍　１６Ｌ　缶　P.229
-020 原液　１６Ｌ　缶

型枠はく離剤　パラット（金型）

17151-9000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.229

型枠はく離剤　パラット（木型）

17151-9000 -020 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.229

型枠関連溶剤・コート剤　230頁

型枠関連溶剤　フリクションカッター

17153-0520 -020 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ）　ｍ２　P.230
-030 鋼材引抜用摩擦低減剤　機能塗布剤　１３．３ｋｇ　セット
-040 鋼材引抜用摩擦低減剤　耐水防護剤　１０．３ｋｇ　缶

型枠関連溶剤　ラスクリア

17153-0320 -020 赤錆専用の錆転化型防錆剤　１８ｋｇ　缶　P.230

型枠関連溶剤　サムテックＲ－７

17153-0450 -010 コンクリートノロ融解剤　２０ｋｇ　缶　P.230

型枠関連溶剤　サムテックＲ－３

17153-0450 -020 錆取剤　２５ｋｇ　缶　P.230

型枠関連溶剤　ラブケミカ

17153-0500 -010 潤滑剤・負の摩擦低減材　１８ｋｇ　缶　P.230

型枠関連溶剤　ラブケミカシンナー

17153-0500 -020 ラブケミカ用シンナー　１６Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤　サビトール

17153-0550 -010 コンクリート面鉄錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤　サビラーズ

17153-0550 -020 鉄筋棒鋼用防錆剤　１６Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤　スーパーサビトール

17153-0550 -040 機材の錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤　新ノロトール

17153-0550 -090 コンクリートノロ溶解剤　１８Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤　新テッキンクリーナー

17153-0550 -060 鉄筋の錆取剤　１８ｋｇ　缶　P.230

型枠関連溶剤　ガード２１

17153-0550 -070 長期の鉄筋防錆剤　４ｋｇ　缶　P.230

型枠関連溶剤　ノックスーＥＷ

17153-0550 -080 鉄筋の長期防錆剤水性エポキシ樹脂一液性　１６ｋｇ　缶　P.230

型枠コート剤　サムテックＵＣ－１０

17153-1450 -020 合板強化はく離剤　ウレタン系　１８Ｌ　缶　P.230

型枠コート剤　サムテックＮＴ－７

17153-1450 -030 鋼製型枠コート剤　１８Ｌ　缶　P.230

型枠コート剤　セボアイコート

17153-1452 -010 打放し用、樹脂被膜　アクリル系　１８Ｌ　缶　P.230

型枠コート剤　パネラック

17153-1520 -010 １～２回塗用　合板用　アクリル系　１８Ｌ　缶　P.230

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１０

17153-1550 -020 合板型枠表面強化剤　ウレタン系　１６ｋｇ　缶　P.230

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１００

17153-1550 -030 鋼製型枠表面強化剤　アクリル系　１８ｋｇ　セット　P.230

スペーサー　231頁

コンクリート製スペーサー　ＪＬスペーサ

33251-7010 -325 かぶり厚２０、２５ｍｍ　個　P.231
-335 かぶり厚３０、３５ｍｍ　個
-450 かぶり厚４０、４５、５０ｍｍ　個
-460 かぶり厚５５、６０ｍｍ　個
-465 かぶり厚６５、７０ｍｍ　個
-490 かぶり厚９０、１００ｍｍ　個

仮設・土木用木材　234頁

仮設・土木用木材　バタ角　杉

19050-1010 -009 長３．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 長４．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 長４．０ｍ×厚１０×幅１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　バタ角　米ツガ

19050-1025 -009 長３．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 長４．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　バタ角　松・カラ松

19050-1030 -010 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 長４．０ｍ×厚１０ｃｍ×幅１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-040 長４．０ｍ×厚１５ｃｍ×幅１５ｃｍ　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　足場板　杉

19050-2010 -011 長４．０ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

仮設・土木用木材　足場板　カラ松

19050-2045 -011 長４．０ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

仮設・土木用木材　足場板　合板

19050-2060 -020 長４．０ｍ×厚２．８×幅２４ｃｍ　枚　P.234

仮設・土木用木材　さん木　杉

19050-6010 -010 長４．０ｍ×厚３×幅６ｃｍ　１・２等込　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　米ツガ

19050-6025 -011 長４．０ｍ×厚２．４×幅４．８ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-012 長４．０ｍ×厚２．７×幅６ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　さん木　エゾ松

19050-6070 -011 長３．８ｍ×厚２．４×幅４．８ｃｍ　１・２等込　本　P.234

仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮むき済

19070-1020 -020 長２．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-030 長３．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 長４．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本
-050 長４．０ｍ×末口１８ｃｍ　１・２等込　本
-1030 -010 長５．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本
19070-1030 -020 長５．０ｍ×末口１８ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-030 長６．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 長６．０ｍ×末口１８ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　杭丸太　杉　皮むき済

19070-1040 -010 長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 長２．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本
-110 長３．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込　本
-120 長３．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本
-210 長４．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込　本
-220 長４．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　太鼓落し　松・カラ松

19070-3045 -010 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 長４．０ｍ×厚１５ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松

19070-4020 -005 長１．５ｍ×厚３．６×幅１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234
-007 長１．５ｍ×厚６×幅１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-010 長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上１・２等込　ｍ３
-012 長２．０ｍ×厚５～６×幅１２ｃｍ上１・２等込　ｍ３
-017 長３．０ｍ×厚５～６×幅１５ｃｍ上１・２等込　ｍ３
-020 長４．０ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上１・２等込　ｍ３
-025 長４．０ｍ×厚５～６×幅１５ｃｍ上１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　雑矢板　込

19070-5065 -010 長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上　ｍ３　P.234
-020 長４．０ｍ×厚５～６×幅１５ｃｍ上　ｍ３

一般建築用木材　－正角材・平角材－　238頁

一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ）

19210-1100 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　桧（ＫＤ）

19210-1600 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　米ツガ（ＫＤ）

19210-2900 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　米松（ＫＤ）

19210-5200 -030 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-040 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平角材　米松（ＫＤ）

19220-3100 -010 ３ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　－正割材・平割材・板材－　242頁

一般建築用木材　正割材　杉

19230-1000 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-032 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正割材　杉（ＫＤ）

19230-1100 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正割材　桧

19230-1500 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　桧（ＫＤ）

19230-1600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ

19230-2500 -032 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-2600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　北洋エゾ松

19230-4000 -022 ３．８ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　平割材　杉

19230-5000 -005 ３．６５～４×３．３～３．６×４～４．５　特１等　ｍ３　P.242
-030 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　杉（ＫＤ）

19230-5050 -010 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　桧

19230-5100 -010 ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　桧（ＫＤ）

19230-5150	-010	４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米ツガ

19230-5200	-010	４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-5250	-010	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米松

19230-5300	-010	４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米松（ＫＤ）

19230-5350	-010	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　北洋エゾ松

19230-5400	-040	３．８ｍ×３～４．５×４～１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242

一般建築用木材　板材　杉

19252-1000	-010	１．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	１．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-030	１．８２、２ｍ×０．９×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-040	１．８２、２ｍ×１．１×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-050	１．８２、２ｍ×１．３×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-060	３．６５、３．８、４ｍ×１．１×８ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-070	３．６５、３．８、４×１．１×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-080	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-090	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-100	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×１５～２１特１等	ｍ３	
	-110	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-120	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-130	３．６５、３．８、４×１．５×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-140	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-150	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×１５～２１特１等	ｍ３	
	-160	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-170	３．６５、３．８、４×２．４×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-180	３．６５、３．８、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-190	３．６５、３．８、４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　板材　桧

19252-1100	-010	４ｍ×２．４×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　板材　松

19252-1200	-010	１．８２、２ｍ×１．２×１５～１８ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	１．８２、２ｍ×１．２×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	１．８２、２ｍ×１．５×１５～１８ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-040	１．８２、２ｍ×１．５×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　板材　北洋エゾ松

19252-1400	-010	３．８ｍ×１．３×７．２ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-080	３．８ｍ×１．３～２．１×８．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-090	３．８ｍ×１．３～２．１×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	

日本農林規格建築用木材　ー人工乾燥（ＫＤ）ー　246頁

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　杉

19105-1110	-111	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-121	３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-125	３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-201	４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-205	４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-311	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-315	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-321	６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-325	６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　桧

19105-1160	-111	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-121	３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-125	３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-201	４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-205	４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-311	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-315	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-321	６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-325	６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　杉

19105-2110	-111	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
19105-2110	-225	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	P.246

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　米松

19105-2310	-115	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-215	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	
	-225	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　杉

19105-4110	-115	３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-125	３、４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-135	３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-145	３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　桧

19105-4160	-115	３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-125	３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-135	３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　板材　杉

19105-6110	-110	１．８２ｍ×０．９×９ｃｍ　下地用２級	ｍ３	P.246
	-210	３、４ｍ×１．２×１５ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-220	３、４ｍ×１．５×９ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-230	３、４ｍ×１．５×１８ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-240	３、４ｍ×１．８×２１ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-250	３、４ｍ×２．４×１５ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-260	３、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　下地用２級	ｍ３	

北海道地区木材　ー仮設・土木用材ー　247頁

北海道木材（仮設・土木用）　切り丸太　カラ松

19410-1502	-010	長３．６ｍ×末口８ｃｍ	本	P.247
	-020	長３．６ｍ×末口１０ｃｍ	本	

北海道木材（仮設・土木用）　杭丸太　カラ松

19410-2002	-015	長３．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	P.247
	-018	長４．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	
	-025	長５．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	

北海道木材（仮設・土木用）　さん木　エゾ松トド松

19410-2300	-010	長３．６ｍ×厚３×幅５ｃｍ	本	P.247

北海道木材（仮設・土木用）　バタ角

19410-2500	-110	長３．６ｍ×厚９×幅９ｃｍ	ｍ３	P.247

北海道木材（仮設・土木用）　足場板

19410-3000	-010	長３．６ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上	ｍ３	P.247

北海道木材（仮設・土木用）　矢板

19410-3500	-010	長１．８ｍ×厚３～３．６×幅１２ｃｍ上	ｍ３	P.247
	-020	長３．６ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上	ｍ３	

北海道地区木材　ー一般建築用材ー　247頁

北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松

19414-0100	-030	２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-035	３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-060	３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-0120	-010	２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正角材　スプルース

19414-0200	-010	５．６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.247
	-020	６．４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	
	-030	７．２ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松

19414-1100	-010	２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-1120	-010	２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松

19414-2100	-030	３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-040	３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-2120	-010	３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松

19414-3100	-010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-040	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-070	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-100	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-3120	-010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-040	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　窓枠　エゾ松・トド松　ＫＤ

19414-4120	-010	２．７３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	

北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松

19414-5100	-012	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247

19414-5100 -022	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
-032	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
-042	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
-052	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	
	北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松　ＫＤ		
19414-5120 -010	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
-020	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	
-030	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
-040	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
-050	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	

沖縄地区木材　248頁

	沖縄地区木材　正角材　杉		
19420-2000 -012	３．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
-022	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-032	３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-042	４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
-052	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-062	４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
	沖縄地区木材　正割材　杉		
19420-3000 -012	４．０ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
-032	４．０ｍ×６×６ｃｍ　特１等	ｍ３	
	沖縄地区木材　板材　杉		
19420-7000 -102	２．０ｍ×１．５×１５ｃｍ下　特１等	ｍ３	P.248
-122	４．０ｍ×１．８×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
-132	４．０ｍ×２．４×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	沖縄地区木材　正角材　メラピー		
19420-0100 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	
	沖縄地区木材　正角材　アピトン		
19420-0200 -020	４．０ｍ×８．７×８．７ｃｍ	ｍ３	P.248
	沖縄地区木材　正割材　アピトン		
19420-0210 -020	４．０ｍ×４．２×４．２ｃｍ	ｍ３	P.248
	沖縄地区木材　板材　メラピー		
19420-0300 -010	４．０ｍ×２．４×１５～１８ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×２．４×２１～２７ｃｍ	ｍ３	
-030	４．０ｍ×２．４×３０～３３ｃｍ	ｍ３	

防腐土台　248頁

	防腐土台　米ツガ		
19370-2510 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-2520 -030	４．０ｍ×９×９ｃｍ	ｍ３	
-2510 -060	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	

枠組壁工法構造用材　249頁

	枠組壁工法構造用材		
19260-1002 -010	２０４　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×８９ｍｍ	ｍ３	P.249
-2002 -010	２０６　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１４０ｍｍ	ｍ３	
-3002 -010	２０８　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１８４ｍｍ	ｍ３	
-4002 -010	２１０　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２３５ｍｍ	ｍ３	
-5002 -010	２１２　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２８６ｍｍ	ｍ３	

軸組工法用金物　－Ｚマーク品－　249頁

	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　アンカーボルト		
40350-0100 -010	Ａ　Ｍ１２　長４００×５０ｍｍ　ナット付	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かど金物		
40350-1400 -010	ＣＰ・Ｌ	個	P.249
-020	ＣＰ・Ｔ	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かね折り金物		
40350-1700 -010	ＳＡ－２４	個	P.249
-020	ＳＡ－３０	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　くら金物		
40350-2100 -010	ＳＳ	個	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　角座金		
40350-0700 -010	Ｗ　厚４．５×４０ｍｍ角	個	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かすがい		
40350-1100 -120	Ｃ１２０	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　手違いかすがい		
40350-3100 -120	ＣＣ１２０	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　短ざく金物		
40350-2700 -010	Ｓ－３０	個	P.249
-020	Ｓ－３６	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　羽子板ボルト		
40350-3400 -110	ＳＢ・Ｆ－２８	個	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひねり金物		
40350-3700 -010	ＳＴ－９	個	P.249
-020	ＳＴ－１２	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひら金物		
40350-4100 -010	ＳＭ－１２	個	P.249
-020	ＳＭ－４０	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　太めくぎ		
40350-5100 -010	ＺＮ４０	ｋｇ	P.249
-020	ＺＮ６５	ｋｇ	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　スクリューくぎ		
40350-2400 -010	ＺＳ５０	ｋｇ	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　火打金物		
40350-5210 -010	ＨＢ	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ホールダウン金物		
40350-0710 -010	Ｓ－ＨＤ１０	個	P.249
-020	Ｓ－ＨＤ１５	個	
-030	Ｓ－ＨＤ２０	個	
-040	Ｓ－ＨＤ２５	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　山形プレート		
40350-5310 -010	ＶＰ	枚	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　筋かいプレート		
40350-5410 -010	ＢＰ	枚	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　六角ボルト		
40350-6100 -125	Ｍ１２×長１２５ｍｍ　（ナット付）	本	P.249
-6110 -140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -165	Ｍ１２×長１６５ｍｍ　（ナット付）	本	
-180	Ｍ１２×長１８０ｍｍ　（ナット付）	本	
-195	Ｍ１２×長１９５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -210	Ｍ１２×長２１０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -225	Ｍ１２×長２２５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -240	Ｍ１２×長２４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -255	Ｍ１２×長２５５ｍｍ　（ナット付）	本	
-270	Ｍ１２×長２７０ｍｍ　（ナット付）	本	
-285	Ｍ１２×長２８５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -300	Ｍ１２×長３００ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -315	Ｍ１２×長３１５ｍｍ　（ナット付）	本	
-330	Ｍ１２×長３３０ｍｍ　（ナット付）	本	
-345	Ｍ１２×長３４５ｍｍ　（ナット付）	本	
-360	Ｍ１２×長３６０ｍｍ　（ナット付）	本	
-375	Ｍ１２×長３７５ｍｍ　（ナット付）	本	
-390	Ｍ１２×長３９０ｍｍ　（ナット付）	本	
-405	Ｍ１２×長４０５ｍｍ　（ナット付）	本	
-420	Ｍ１２×長４２０ｍｍ　（ナット付）	本	
-435	Ｍ１２×長４３５ｍｍ　（ナット付）	本	
-450	Ｍ１２×長４５０ｍｍ　（ナット付）	本	

枠組壁工法用金物　－Ｃマーク品－　249頁

	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱脚金物		
40354-0100 -010	ＰＢ－３３	個	P.249
-030	ＰＢ－４２	個	
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱頭金物		
40354-0200 -030	ＰＣ	個	P.249
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　帯金物		
40354-0300 -045	Ｓ－４５	個	P.249
-065	Ｓ－６５	個	
-090	Ｓ－９０	個	
-167	ＳＷ－６７	個	
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　ストラップアンカー		
40354-0310 -100	ＳＡ－６５	個	P.249
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　あおり止め金物		
40354-0400 -010	ＴＳ	個	P.249
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　根太受け金物		
40354-0500 -010	ＪＨＳ－２０４・２０６	個	P.249
-020	ＪＨ－２０４・２０６	個	
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　はり受け金物		
40354-0600 -208	ＢＨ－２－２０８	個	P.249
-210	ＢＨ－２－２１０	個	
-212	ＢＨ－２－２１２	個	

集成材　250頁

	集成材　構造用　大断面材　米松		
19310-1010 -015	長５９８０×短辺１５０×長辺３００ｍｍ	ｍ３	P.250
	集成材　構造用　梁　米松		
19310-1020 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　梁　ホワイトウッド		
19310-1030 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　まぐさ　米松		
19310-1040 -010	長３８３０×短辺８９×長辺２３５ｍｍ	ｍ３	P.250
-020	長３８３０×短辺８９×長辺２８６ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　管柱　米松		
19310-1050 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ	本	P.250
-025	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	
	集成材　構造用　管柱　ホワイトウッド		
19310-1060 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ	本	P.250
-025	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	

集成材　構造用　通柱　米松

19310-1070	-015	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	P.250

集成材　構造用　通柱　ホワイトウッド

19310-1080	-015	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	P.250

集成材　構造用　間柱　ホワイトウッド

19310-1090	-015	長２９８０×短辺２７×長辺１０５mm	本	P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧１面

19310-2001	-015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧３面

19310-2001	-025	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250
	-035	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	

集成材　化粧ばり構造用　通柱　桧３面

19310-2002	-015	長５９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250
	-025	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	

集成材　造作用　長押　桧

19310-5010	-010	長３６５０×短辺９０mm	本	P.250
	-020	長３６５０×短辺１０５mm	本	

集成材　造作用　長押　杉

19310-5020	-010	長３６５０×短辺９０mm	本	P.250
	-020	長３６５０×短辺１０５mm	本	

集成材　造作用　長押　スプルース

19310-5030	-010	長３６５０×短辺９０mm	本	P.250

集成材　造作用　鴨居　桧

19310-5040	-010	長１８５０×短辺４０×長辺１００mm	本	P.250
	-020	長２７５０×短辺４０×長辺１００mm	本	
	-030	長３６５０×短辺４０×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　鴨居　杉

19310-5050	-010	長２７５０×短辺４０×長辺１００mm	本	P.250
	-020	長３６５０×短辺４０×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　鴨居　スプルース

19310-5060	-010	長２７５０×短辺４０×長辺１００mm	本	P.250
	-020	長３６５０×短辺４０×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　敷居　桧

19310-5070	-010	長１８５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	P.250
	-020	長２７５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	
	-030	長３６５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	

集成材　造作用　敷居　スプルース

19310-5080	-010	長２７５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	P.250
	-020	長３６５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	

集成材　造作用　廻縁　桧

19310-5090	-010	長３６５０×短辺３８×長辺４３mm	本	P.250

集成材　造作用　廻縁　スプルース

19310-5100	-010	長３６５０×短辺３８×長辺４３mm	本	P.250

集成材　造作用　上り框　ナラ

19310-5110	-010	長１８５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	P.250
	-020	長２７５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	

集成材　造作用　上り框　タモ

19310-5120	-010	長１８５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	P.250
	-020	長２７５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	

集成材　造作用　手すり材　タモ

19310-5130	-010	長４０００×短辺６０×長辺９０mm	本	P.250
	-020	長４０００×φ３５mm	本	
	-030	長４０００×φ４５mm	本	

集成材　造作用　手すり材　ニレ

19310-5140	-010	長４０００×φ３５mm	本	P.250
	-020	長４０００×φ４５mm	本	

集成材　造作用　階段材　ナラ

19310-5150	-010	長９００×短辺３０×長辺２４０mm	本	P.250
	-020	長４０００×短辺３０×長辺２４０mm	本	

集成材　造作用　階段材　タモ

19310-5160	-010	長９００×短辺３０×長辺２４０mm	本	P.250
	-020	長４０００×短辺３０×長辺２４０mm	本	

集成材　造作用　親柱　タモ

19310-5170	-010	長１２００×短辺９０×長辺９０mm	本	P.250
	-020	長１２００×短辺１００×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　子柱　タモ

19310-5180	-010	長９００×短辺４５×長辺４５mm	本	P.250
	-020	長１１００×短辺４５×長辺４５mm	本	

集成材　造作用　カウンター　ナラ

19310-5190	-010	長４０００×短辺３０×長辺４５０mm	本	P.250
	-020	長４０００×短辺３６×長辺４５０mm	本	

集成材　造作用　カウンター　タモ

19310-5200	-010	長４０００×短辺３０×長辺４５０mm	本	P.250
	-020	長４０００×短辺３６×長辺４５０mm	本	

鋼構造物用塗料　**251頁**

金属表面処理塗料　エッチングプライマー

20010-0100	-010	ＪＩＳ　Ｋ５６３３　１種　短バク型　黄	ｋｇ	P.251
	-020	ＪＩＳ　Ｋ５６３３　２種　長バク型　暗緑	ｋｇ	

金属表面処理塗料　ジンクリッチプライマー

20010-0200	-010	ＪＩＳ　Ｋ５５５２　１種　無機系　グレー	ｋｇ	P.251
	-020	ＪＩＳ　Ｋ５５５２　２種　有機系　グレー	ｋｇ	

錆止め塗料　ジンクリッチペイント

20010-0300	-010	ＪＩＳ　Ｋ５５５３　１種　無機系　厚膜形　グレー	ｋｇ	P.251
	-020	ＪＩＳ　Ｋ５５５３　２種　有機系　厚膜形　グレー	ｋｇ	

錆止め塗料　一般用さび止めペイント

20010-0400	-010	ＪＩＳ　Ｋ５６２１　１種　油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
	-020	ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　鉛丹さび止めペイント

20010-0500	-010	１種　油性系　朱赤	ｋｇ	P.251
	-020	２種　合成樹脂系　朱赤	ｋｇ	

錆止め塗料　亜酸化鉛さび止めペイント

20010-0600	-010	油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
	-020	合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　塩基性クロム酸鉛さび止めペイント

20010-0700	-010	１種　油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
	-020	２種　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　シアナミド鉛さび止めペイント

20010-0800	-010	油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
	-020	合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　ジンククロメートさび止めペイント

20010-0900	-010	Ａ　合成樹脂系　黄	ｋｇ	P.251
	-020	Ｂ　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　鉛丹ジンククロメートさび止めペイント

20010-1000	-010	合成樹脂系　朱赤	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　鉛酸カルシウムさび止めペイント

20010-1200	-010	ＪＩＳ　Ｋ５６２９　赤さび	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　水系さび止めペイント

20010-2300	-010	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント

20010-2400	-010	ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300	-010	下塗用　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800	-010	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　超厚膜形エポキシ樹脂塗料

20010-2500	-010	下塗用　３００μｍ　グレー	ｋｇ	P.251
	-020	下塗用　１０００μｍ　グレー	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　変性エポキシ樹脂系塗料　厚膜形

20010-2100	-010	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　赤さび	ｋｇ	P.251
	-020	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　淡彩	ｋｇ	
	-030	下塗用　内面用　淡彩	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2100	-040	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種1号　グレー	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2600	-010	下塗用　淡彩	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700	-010	下塗用　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900	-003	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種2号　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2800	-010	下塗用　４００℃以下　グレー	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント

20010-1100	-110	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー	Ｌ	P.252

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2810	-110	上塗用　４００℃以下　シルバー	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300	-020	上塗用　淡彩	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1400	-010	中塗・上塗用　グレー	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1500	-010	中塗・上塗用　グレー	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料

20010-1600	-010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白	ｋｇ	P.252
	-020	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩	ｋｇ	
	-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ	ｋｇ	
	-040	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系	ｋｇ	
	-060	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系	ｋｇ	
	-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系	ｋｇ	
	-015	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白	ｋｇ	

20010-1600	-025	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩	ｋｇ	P.252
	-035	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ	ｋｇ	
	-045	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-055	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系	ｋｇ	
	-065	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系	ｋｇ	
	-075	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　シリコンアルキド樹脂系塗料

20010-1650	-010	中塗用　白	ｋｇ	P.252
	-020	中塗用　淡彩	ｋｇ	
	-050	中塗用　中彩Ａ	ｋｇ	
	-060	中塗用　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-070	中塗用　赤系	ｋｇ	
	-080	中塗用　青・緑系	ｋｇ	
	-090	中塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ	
	-030	上塗用　白	ｋｇ	
	-040	上塗用　淡彩	ｋｇ	
	-100	上塗用　中彩Ａ	ｋｇ	
	-110	上塗用　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-120	上塗用　赤系	ｋｇ	
	-130	上塗用　青・緑系	ｋｇ	
	-140	上塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800	-020	中塗用　白	ｋｇ	P.252
	-040	中塗用　淡彩	ｋｇ	
	-060	中塗用　中彩Ａ	ｋｇ	
	-070	中塗用　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-080	中塗用　赤系	ｋｇ	
	-090	中塗用　青・緑系	ｋｇ	
	-100	中塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ	
	-030	上塗用　白	ｋｇ	
	-050	上塗用　淡彩	ｋｇ	
	-110	上塗用　中彩Ａ	ｋｇ	
	-120	上塗用　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-130	上塗用　赤系	ｋｇ	
	-140	上塗用　青・緑系	ｋｇ	
	-150	上塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　タールエポキシ樹脂塗料

20010-2000	-010	中塗・上塗用　１種　黒・茶	ｋｇ	P.252
	-020	中塗・上塗用　２種　黒・茶	ｋｇ	
	-030	中塗・上塗用　厚膜形　黒・茶	ｋｇ	
	-040	中塗・上塗用　無溶剤形　黒・茶	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　タールフリー変性エポキシ樹脂塗料

20010-2010	-010	中塗・上塗用　黒・茶	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700	-015	中塗用　白	ｋｇ	P.252
	-025	中塗用　淡彩	ｋｇ	
	-035	中塗用　中彩Ａ	ｋｇ	
	-045	中塗用　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-055	中塗用　赤系	ｋｇ	
	-065	中塗用　青・緑系	ｋｇ	
	-080	中塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ	
	-020	上塗用　白	ｋｇ	
	-030	上塗用　淡彩	ｋｇ	
	-040	上塗用　中彩Ａ	ｋｇ	
	-050	上塗用　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-060	上塗用　赤系	ｋｇ	
	-070	上塗用　青・緑系	ｋｇ	
	-085	上塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900	-010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ	P.253
	-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ	
	-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ	
	-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ	
	-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ	
	-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ	
	-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白	ｋｇ	
	-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩	ｋｇ	
	-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ	ｋｇ	
	-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系	ｋｇ	
	-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系	ｋｇ	
	-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料

20010-1910	-010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ	P.253
	-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ	
	-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ	
	-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ	
	-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ	
	-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ	
	-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白	ｋｇ	
	-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩	ｋｇ	
	-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ	ｋｇ	
	-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系	ｋｇ	
	-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系	ｋｇ	
	-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　シリコン系樹脂塗料

20010-2700	-010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ	P.253
	-020	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ	
	-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ	
	-040	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ	
	-060	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ	
20010-2700	-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ	P.253
	-2710 -010	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　白	ｋｇ	
	-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　淡彩	ｋｇ	
	-030	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ａ	ｋｇ	
	-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-050	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　赤系	ｋｇ	
	-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　青・緑系	ｋｇ	
	-070	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂用塗料

20010-2200	-010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ	P.253
	-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ	
	-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ	
	-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ	
	-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ	
	-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂塗料

20010-2200	-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白	ｋｇ	P.253
	-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩	ｋｇ	
	-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ	ｋｇ	
	-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系	ｋｇ	
	-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系	ｋｇ	
	-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料

20010-2210	-010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ	P.253
	-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ	
	-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ	
	-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ	
	-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ	
	-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

20010-2210	-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白	ｋｇ	P.253
	-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩	ｋｇ	
	-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ	ｋｇ	
	-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ	ｋｇ	
	-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系	ｋｇ	
	-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系	ｋｇ	
	-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系	ｋｇ	

建築用塗料　254頁

建築用塗料　油性調合ペイント

20040-0100	-110	中塗・上塗用　白	Ｌ	P.254
	-120	中塗・上塗用　淡彩	Ｌ	

建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆

20040-0200	-130	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	ｋｇ	P.254
	-140	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆

20040-0210	-130	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	ｋｇ	P.254
	-140	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　フタル酸樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆

20040-1300	-010	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　塩化ビニル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆

20040-2120	-110	下塗用　透明	Ｌ	P.254

建築用塗料　塩化ビニル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆

20040-1100	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　アクリル樹脂系非水分散形塗料

20040-1400	-010	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　白	ｋｇ	P.254
	-020	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　アクリル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆

20040-1200	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　アクリル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆

20040-2140	-010	下塗用　透明	ｋｇ	P.254

建築用塗料　水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

20040-1500	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　建築用ポリウレタン樹脂塗料

20040-0400	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８

20040-2400	-010	下塗・中塗・上塗用　床用　１液型　透明	Ｌ	P.254

建築用塗料　水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料

20040-1600	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　建築用アクリルシリコン樹脂系塗料

20040-1700	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築塗料　水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料

20040-1800	-010	中塗・上塗用　白	ｋｇ	P.254
	-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ	

建築用塗料　建築用ふっ素樹脂塗料

20040-0400 -030 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-040 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　合成樹脂エマルションペイント

20040-0300 -010 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　白　ｋｇ　P.254
-020 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　淡彩　ｋｇ
-030 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　白　ｋｇ
-040 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　つや有り合成樹脂エマルションペイント

20040-1900 -010 中塗・上塗用　アクリル系　淡彩　ｋｇ　P.254

建築用塗料　多彩模様塗料　Ｆ☆☆☆☆

20040-2000 -010 上塗用　Ｌ　P.254

建築用塗料　オイルステイン

20150-1000 -010 標準　Ｌ　P.254

建築用塗料　油ワニス

20040-2100 -020 長油性　透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　セラックニス　Ｆ☆☆☆☆

20040-2300 -010 透明　ｋｇ　P.254

建築用塗料　ニトロセルロースラッカー　Ｆ☆☆☆☆

20040-3100 -110 木材用クリアラッカー　透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　ニトロセルロースラッカー

20040-3200 -110 ラッカーエナメル　白　Ｌ　P.254
-120 ラッカーエナメル　淡彩　Ｌ

建築用塗料　フタル酸樹脂ワニス

20040-2200 -010 透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　木部下塗用調合ペイント

20040-0010 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－３０４　白　ｋｇ　P.254

建築用塗料　ウッドシーラー　Ｆ☆☆☆☆

20150-1100 -010 透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　サンジングシーラー　Ｆ☆☆☆☆

20150-1200 -010 透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　アクリルラッカー

20040-3300 -110 透明　Ｌ　P.254
-120 白　Ｌ
-130 淡彩　Ｌ

建築用塗料　とのこ

20040-0340 -010 目止め剤　ｋｇ　P.254

下地材・下塗材　255頁

下地材・下塗材　合成樹脂エマルションシーラー

20150-1300 -010 アクリル系　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-1500 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　合成樹脂溶剤系シーラー

20150-1600 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　エポキシ樹脂溶剤系シーラー

20150-1700 -010 １液型　透明　ｋｇ　P.255
-020 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０１　２液型透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ

20150-0500 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ

20150-0300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂パテ

20150-0400 -010 グレー　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ

20150-1800 -010 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　オイルプライマー

20150-1900 -010 オイルプライマー　Ｌ　P.255

下地材・下塗材　オイルパテ

20150-0100 -010 オイルパテ　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　ラッカープライマー

20150-0700 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

下地材・下塗材　ラッカーパテ

20150-0200 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー

20150-0900 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂プライマー

20150-0600 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー

20150-2000 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　ｋｇ　P.255

希釈剤　255頁

希釈剤　エッチングプライマー用シンナー

20160-0100 -010 比重０．８３　Ｌ　P.255

希釈剤　ジンクリッチプライマー用シンナー

20160-0200 -010 無機　比重０．８３　Ｌ　P.255
-020 有機　比重０．８７　Ｌ

希釈剤　フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー

20160-0450 -010 比重０．８０　Ｌ　P.255

希釈剤　塗料用シンナー

20160-0300 -010 ミネラルスピリット　比重０．８０　Ｌ　P.255

希釈剤　フタル酸樹脂塗料用シンナー

20160-1320 -010 比重０．８０　Ｌ　P.255

希釈剤　塩化ビニル樹脂塗料用シンナー

20160-0600 -010 比重０．８６　Ｌ　P.255

希釈剤　塩化ゴム系塗料用シンナー

20160-0700 -010 比重０．８８　Ｌ　P.255

希釈剤　タールエポキシ樹脂塗料用シンナー

20160-1000 -010 比重０．８６　Ｌ　P.255

タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー

20160-1005 -010 比重０．８６　Ｌ　P.255

希釈剤　エポキシ樹脂塗料用シンナー

20160-0800 -010 比重０．８５　Ｌ　P.255

希釈剤　アクリル樹脂塗料用シンナー

20160-0500 -010 比重０．８７　Ｌ　P.255

希釈剤　建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー

20160-0900 -020 比重０．８８　Ｌ　P.255

希釈剤　鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー

20160-1050 -020 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.255
-010 上塗用　比重０．８９　Ｌ

希釈剤　建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー

20160-1300 -010 比重０．８８　Ｌ　P.255

鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー

20160-1310 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.255
-020 上塗用　比重０．８９　Ｌ

希釈剤　建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー

20160-1010 -020 比重０．８８　Ｌ　P.255

希釈剤　鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー

20160-1020 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.255
-020 上塗用　比重０．９１　Ｌ

希釈剤　ニトロセルロースラッカー用シンナー

20160-0400 -010 比重０．８７　Ｌ　P.255

希釈剤　ボイル油

20160-1100 -010 比重０．９２　Ｌ　P.255

下地調整材　255頁

下地調整材　研磨紙

20170-1000 -030 ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.255

下地調整材　耐水研磨紙

20170-1000 -040 ＪＩＳ　Ｒ６２５３　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.255

下地調整材　ブラスト材

20170-0010 -010 鋳鉄または鋳鋼製（グリッド）　ｋｇ　P.255
-015 鋳鋼製（ショット）　ｋｇ
-030 フェロニッケルスラグ（グリッド）　ｋｇ
-020 珪砂（サンド）　ｋｇ

路面標示用塗料　256頁

路面標示用塗料　トラフィックペイント　常温型液状

20110-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　白　Ｌ　P.256
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　トラフィックペイント　加熱型液状

20110-0200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　白　Ｌ　P.256
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　トラフィックペイント溶融型粉体状

20110-0300 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　白　ｋｇ　P.256
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　鉛クロムフリー　黄　ｋｇ
-030 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種２号　白　ｋｇ

路面標示用塗料　プライマー

20110-0400 -010 トラフィックペイント接着用　ｋｇ　P.256
-020 高輝度路面標示塗料接着用　ｋｇ

路面標示用塗料　ガラスビーズ

20110-0500 -010 ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号　０．１０６～０．８５０　ｋｇ　P.256

路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型

20110-0600 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　白　Ｌ　P.256
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型

20110-0700 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　白	Ｌ	P.256
-025	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　鉛・クロムフリー　黄	Ｌ	

路面標示用塗料　ーブランド品ー　257頁

高輝度路面標示用塗料　レインフラッシュラインＨＶ

20110-2050 -010	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示塗料レインフラッシュラインスーパー

20110-2050 -110	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-120	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　ニューレインスター

20110-2200 -010	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　バイブラライン

20110-2300 -010	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　レインフラッシュグルービー

20110-3050 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	
-110	非リブ式　専用ビーズ	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料グリットライン（キクテック）

20110-3200 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　グリットライン専用ビーズ

20110-3200 -110	非リブ式　（キクテック）	ｋｇ	P.257

高輝度路面標示用塗料　グリットライン（信号器材）

20110-3300 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　グリットライン専用ビーズ

20110-3300 -110	非リブ式　（信号器材）	ｋｇ	P.257

高輝度路面標示用塗料　ミストラインスーパー

20110-3305 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示塗料ミストラインスーパー専用ビーズ

20110-3305 -110	非リブ式	ｋｇ	P.257

石油製品　258頁

石油製品　ガソリン　レギュラー

69010-1000 -020	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　灯油

69030-1000 -020	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-1000 -000	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下

69040-1010 -015	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　ＬＳ　硫黄分０．１%以下

69040-1010 -030	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　ガソリン　ハイオク

69010-2000 -015	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　ガソリン　レギュラー

69010-2000 -020	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　灯油

69030-2000 -020	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-2000 -000	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下

69040-2010 -015	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　ＬＳ　硫黄分０．１%以下

69040-2010 -030	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　灯油

69030-2100 -020	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-2100 -000	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下

69040-2110 -015	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-6000 -000	パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油	Ｌ	P.258

石油製品　ガソリン　ハイオク

69010-5000 -015	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258

石油製品　ガソリン　レギュラー

69010-5000 -020	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258

石油製品　軽油

69020-5000 -000	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258

石油製品　灯油　１８Ｌ／缶

69030-5000 -010	スタンド渡し　スタンド給油	缶	P.258

石油諸税一覧　258頁

石油製品　ガソリン

69050-0100 -010	揮発油税	ｋＬ	P.258
-0200 -010	地方揮発油税	ｋＬ	
-0500 -010	石油価格調整税	ｋＬ	
-0300 -010	ガソリン税合計	ｋＬ	

石油製品　軽油

69050-0400 -010	軽油引取税	ｋＬ	P.258

石油製品　ーバージー　260頁

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下

69040-3020 -015	バージ渡し	ｋＬ	P.260

石油製品　Ｃ重油　ＨＳ　硫黄分３．０%以下

69040-3020 -210	バージ渡し	ｋＬ	P.260

石油製品　Ｃ重油　硫黄分０．５%以下

69040-3020 -215	バージ渡し	ｋＬ	P.260

石油製品　軽油

69020-3010 -010	バージ渡し	ｋＬ	P.260

潤滑油　261頁

潤滑油　ガソリンエンジンオイル

69210-1010 -022	ＳＬ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	P.261
-060	ＳＭ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
-070	ＳＮ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　ディーゼルエンジンオイル

69210-1020 -040	ＣＥ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	P.261
-050	ＣＦ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
-060	ＣＦ－４　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　２サイクルエンジンオイル

69210-1025 -005	ドラム缶	Ｌ	P.261
-010	２０Ｌ缶	Ｌ	

潤滑油　マシン油

69210-1030 -010	ＩＳＯ　ＶＧ８　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	ＩＳＯ　ＶＧ４６　ドラム缶	Ｌ	
-040	ＩＳＯ　ＶＧ６８　ドラム缶	Ｌ	
-050	ＩＳＯ　ＶＧ４６０　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　タービン油

69210-1035 -032	ＩＳＯ　ＶＧ３２（添加）　ドラム缶	Ｌ	P.261
-046	ＩＳＯ　ＶＧ４６（添加）　ドラム缶	Ｌ	
-056	ＶＧ５６（添加）　ドラム缶	Ｌ	
-068	ＩＳＯ　ＶＧ６８（添加）　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　油圧作動油

69210-1040 -032	ＩＳＯ　ＶＧ３２　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	P.261
-036	ＩＳＯ　ＶＧ３２　耐摩耗性型　ドラム缶	Ｌ	
-046	ＩＳＯ　ＶＧ４６　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	
-068	ＩＳＯ　ＶＧ６８　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　ギヤー油

69210-1045 -068	ＩＳＯ　ＶＧ６８　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	P.261
-100	ＩＳＯ　ＶＧ１００　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	
-150	ＩＳＯ　ＶＧ１５０　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	
-1048 -010	ＧＬ－３　ＳＡＥ９０　自動車用１種　ドラム缶	Ｌ	
-020	ＧＬ－４　ＳＡＥ９０　自動車用２種　ドラム缶	Ｌ	
-030	ＧＬ－５　ＳＡＥ９０　自動車用３種　ドラム缶	Ｌ	
-040	ＧＬ－５　ＳＡＥ１４０　自動車用３種　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　コンプレッサー油

69210-1070 -010	６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ）往復動用　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	１００ｃＳｔ　往復動用　ドラム缶	Ｌ	
-110	３２ｃＳｔ　スクリュー用　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　さび止め油

69210-1080 -010	ＮＰ－１　溶剤希釈形　硬質膜　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	ＮＰ－２　溶剤希釈形　軟質膜　ドラム缶	Ｌ	
-030	ＮＰ－３－１　溶剤希釈形水質換性軟質膜　ドラム缶	Ｌ	
-110	ＮＰ－９　潤滑油形　一般機械用　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　トルクコンバータ油

69210-1090 -010	トルクフルード　ドラム缶	Ｌ	P.261

グリース　シャーシーグリース

69210-2020 -010	１種１号　カルシウム系　１６ｋｇ缶	ｋｇ	P.261

グリース　ホイールベアリンググリース

69210-2060 -120	１種２号　Ｌｉ－基　ドラム缶	ｋｇ	P.261

グリース　軸受用グリース

69210-2030 -020	１種１号　１６ｋｇ缶	ｋｇ	P.261
-010	１種２号　１６ｋｇ缶	ｋｇ	

グリース　集中給油用グリース

69210-2080 -100	１種０号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	P.261
-110	１種１号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	

69210-2080 -400 ４種０号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ　P.261
-410 ４種１号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ

グリース　高荷重用グリース

69210-2070 -120 １種２号　衝撃高荷重用　ドラム缶　ｋｇ　P.261

不凍液　ロングライフクーラント

69210-3010 -010 オールシーズンタイプ　１Ｌ缶　Ｌ　P.261

ガス　262頁

ＬＰＧ（プロパン）

69100-1010 -010 液化　業務用・工業用　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020 液化　家庭用・１０ｍ３　ボンベ　ｍ３

酸素

69100-1110 -010 圧縮　純度９９．６%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1120 -010 液化　純度９９．５%以上　ローリー　ｋｇ

窒素

69100-1210 -010 圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1220 -010 液化　純度９９．９９９%以上　ローリー　ｋｇ

アルゴン

69100-1310 -010 圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1320 -010 液化　純度９９．９９%以上　ローリー　ｋｇ

ヘリウム

69100-1410 -010 圧縮　純度９９．９９５%以上　ボンベ　ｍ３　P.262

水素

69100-1510 -010 圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262

炭酸

69100-1610 -010 液化　純度９９．５%以上　ボンベ　ｋｇ　P.262

溶解アセチレン

69100-1810 -010 ボンベ　ｋｇ　P.262

練炭　262頁

練炭

69300-1000 -110 マッチ練炭４号　個　P.262

凝集剤　263頁

凝集剤　無機凝集剤

60005-2010 -010 ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ローリー　ｋｇ　P.263

凝集剤　高分子凝集剤

60005-1200 -010 アニオン・ノニオン　紙袋　ｋｇ　P.263

凝集剤　ーブランド品ー　263頁

凝集剤　フロックサイト　Ｕ－７Ｂ

60005-1000 -010 高分散性粉末凝集剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

凝集剤　ソリューションＦＸ－９８２

60005-2018 -010 金属塩系凝集剤　１０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

凝集剤　ダクスイエース

60005-2080 -010 １液型濁水用　２０Ｌ箱　ｋｇ　P.263

凝集剤　ダンパワー

60005-2025 -010 廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

凝集剤　ＴＫフロック

60005-2025 -020 廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

凝集剤　ハイディー１号

60005-2030 -010 廃泥水処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.263

凝集剤　ハイディー２号

60005-2030 -020 廃泥水処理用　２５ｋｇ箱　ｋｇ　P.263

凝集剤　エストール３０

60005-1090 -010 アニオン　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

化学薬品　263頁

化学薬品　ソーダ製品　液体塩素

60010-0010 -010 上水用　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　塩酸

60010-0020 -010 化学用　３５%（精製物）　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　カ性ソーダ

60010-0030 -010 工業用　液状（固形９７%換算）　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　次亜塩素酸ソーダ

60010-0050 -010 低食塩型　ＮａＣｌ　４%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　ソーダ灰

60010-0060 -010 工業用　紙袋　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　けい酸ソーダ

60010-0040 -010 工業用　３号　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　塩化第２鉄液

60010-0080 -010 下水処理用　３８%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　硫酸

60010-0090 -010 ９８%　ローリー　ｋｇ　P.263
-020 希硫酸　７５%　ローリー　ｋｇ

化学薬品　無機薬品　硫酸アルミニウム

60010-0100 -010 （硫酸バンド）液状　８%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　アンモニア系製品　アンモニア水

60010-0110 -010 ２５%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　アンモニア系製品　硝酸

60010-0120 -010 工業用　６７．５%　ローリー　ｋｇ　P.263
-020 工業用　６２%　ローリー　ｋｇ

構造物補強・補修材　ー炭素・アラミド繊維シートー　264頁

炭素繊維シート　高強度・１方向

20240-0101 -010 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030 繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040 繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-050 繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

炭素繊維シート　高強度・２方向

20240-0102 -010 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

炭素繊維シート　中弾性・１方向

20240-0501 -010 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-110 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

アラミド繊維シート　高弾性・１方向

20240-1101 -010 繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020 繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030 繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040 繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

Ｃｏ片剥落防止用アラミドメッシュ　フィブラシート

20240-1510 -010 ＡＫＭ－５／５　目付９０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２　P.264
-020 ＡＫＭ－１０／１０　目付１８０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２

炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材

20240-2110 -010 プライマー　エポキシ樹脂系　ｋｇ　P.264
-2210 -010 不陸修正材　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2310 -010 含浸接着剤　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2410 -010 仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-110 仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系　ｋｇ
-120 仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系　ｋｇ

構造物補強・補修材　ー可視樹脂繊維シートー　265頁

可視樹脂繊維シート　ガラス繊維シート

20240-3010 -010 繊維目付量１８３ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265
-020 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　ｍ２

可視樹脂繊維シート　ナイロン繊維シート

20240-3020 -010 繊維目付量１６０ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265

可視樹脂繊維シート専用補助材　含浸接着剤

20240-3510 -010 ポリウレタン樹脂系　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用　Ｌ　P.265
-3520 -010 アクリル樹脂系　繊維目付量２００ｇ／ｍ２用　ｋｇ
-020 アクリル樹脂系　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２用　ｋｇ

構造物補強・補修材　ー紫外線硬化型ＦＲＰシートー　265頁

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチ

20240-5010 -010 １枚当たり０．０１ｍ２以上　０．０７ｍ２未満　ｍ２　P.265
-020 １枚当たり０．０７ｍ２以上　０．１５ｍ２未満　ｍ２
-030 １枚当たり０．１５ｍ２以上　ｍ２

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ｅーシート

20240-5110 -020 ＥＳ－６００Ｔ　幅５００×長１０００×厚１．５　ｍ２　P.265

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ポリライトプライマー

20240-5911 -010 容量５ｋｇ　缶　P.265

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ＭＧパテ＃７ＧＡ

20240-5911 -110 容量２０ｋｇ　缶　P.265
-5011 -030 硬化剤　ＭＧ－ＫＯ　容量１ｋｇ　本

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチペースト

20240-5011 -040 ＶＥ－ＰＥ　容量２００ｇ　缶　P.265

コンクリート表面処理材　ー表面含浸材ー　266頁

コンクリート表面含浸材　ＲＣＧインナーシール

20250-1010 -010 ケイ酸塩系　無色　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　ＲＣＧインナーシールα

20250-1010 -020 ケイ酸塩系　赤紫色　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　リアクトライズ

20250-1015 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　シリケートガード

20250-1018 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　ＲＣガーデックス防水用

20250-1020 -010 ケイ酸ナトリウム系　Ｌ　P.266

コンクリート表面含浸材　エバープロロング

20250-1025 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　リアル・メンテ
20250-1030 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　マジカルリペラー
20250-2030 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　アクアシール１４００
20250-2010 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　レジソークＴｙｐｅ１
20250-2020 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ
20250-2120 -010 浸透性エチルシラン ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　プロテクトシルＣＩＴ
20250-2110 -010 シラン系　鉄筋腐食抑制タイプ Ｌ P.266

コンクリート表面含浸材　プロテクトシルＢＨＮ
20250-2110 -020 シラン系　高浸透タイプ Ｌ P.266

コンクリート表面含浸材　コンクリートキーパー
20250-3010 -010 ケイ酸リチウム＋シラン混合型 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーｎｅｏ
20250-3010 -020 ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ） ｋｇ P.266

コンクリート表面処理材　ー表面被覆材ー　266頁

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂プライマー
20260-0110 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　透明 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂パテ
20260-0120 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂塗料
20260-0210 -010 ＣＣ－Ａ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　ふっ素樹脂塗料
20260-0220 -010 ＣＣ－Ａ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　柔軟形エポキシ樹脂塗料
20260-0310 -010 ＣＣ－Ｂ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　柔軟形ふっ素樹脂塗料
20260-0320 -010 ＣＣ－Ｂ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

塗膜はく離剤　267頁

塗膜はく離剤　インバイロワン
20270-1510 -020 環境対応型塗膜はく離剤　ベンジルアルコールフリー ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　リペアソルブＳ
20270-2010 -005 環境対応型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用
20270-2010 -020 溶剤系 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅠ
20270-2010 -030 溶剤系（冬期推奨） ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅡ
20270-2010 -040 水系（エマルション系） ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　アクアインプラス
20270-1010 -010 水性塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　リセットエコ橋梁用
20270-3510 -010 環境配慮形塗膜膨潤・軟化ハクリ剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ＳＴＲＩＰＰＥＲ
20270-2410 -010 中性型水系はく離剤ＥＣＯ ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　バイオハクリＸ－ＷＢ
20270-2510 -020 水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　パントレ
20270-3010 -010 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル（左官工法用）　267頁

ポリマーセメントモルタル　Ｕ－リペアライト
41110-0100 -010 １５ｋｇ袋　標準使用量１３６５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　フィックスＬＳ
41110-0150 -010 ２２ｋｇセット　標準使用量１３２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　セメンテックスＶＦ
41110-0200 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　リフレモルセットＳＰ
41110-0250 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　ＲＩＳ３２２エース
41110-0300 -010 １２．５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　ＮＣショットＭ
41110-0400 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　マスターエマコＳ９９０
41110-0350 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　マグネラインＭＤＤ１
41110-0450 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１８２９ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

枠組足場　268頁

枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５５Ｂ
16010-0530 -045 幅１２１９×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５
16010-0530 -010 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－３０５５Ａ
16010-0530 -020 幅９１４×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０５Ｌ
16010-1030 -025 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０４Ｌ
16010-1030 -020 幅１２１９×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０３Ｌ
16010-1030 -010 幅１２１９×高９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　調節枠　Ｎ－４１７
16010-2530 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　簡易建枠　Ｎ－６１１７ＳＮ
16010-1530 -030 幅６１０×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１４　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -040 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１１　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -010 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１３　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－０１２　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -020 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１６Ｓ　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -060 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ 本 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６Ｒ
16010-5030 -020 幅５００×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４Ｒ
16010-5030 -015 幅５００×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６２４Ｒ
16010-5030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４２４Ｒ
16010-5030 -005 幅２４０×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　階段枠　Ｋ－３０５５Ｓ
16010-3530 -020 幅４５０×高１７２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　梁枠　Ａ－１４７　溶融亜鉛めっき
16010-3030 -020 長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用 本 P.268

枠組足場　梁枠　Ａ－１４８　溶融亜鉛めっき
16010-3030 -010 長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用 本 P.268

枠組足場　梁渡し　Ａ－１５０
16010-4030 -010 枠幅１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　梁渡し　Ａ－１５２
16010-4030 -020 枠幅９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　隅梁受　Ａ－１４５３ＮＳ
16010-4430 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ　溶融亜鉛めっき 個 P.268

枠組足場　方杖　Ａ－１４７１
16010-4530 -030 長２１３４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　方杖　Ａ－１４７５
16010-4530 -040 長１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　連結ピン　Ａ－２０Ｂ
16010-7830 -020 φ３６．４×長２２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　手すり柱　Ａ－２５
16010-6530 -010 φ３６．４×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　手すり　Ａ－３１Ｓ
16010-6030 -020 φ２７．２×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　手すり　Ａ－３１
16010-6030 -010 φ２１．７×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　手すり　Ａ－２９
16010-6030 -005 φ２１．７×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　ジャッキベース　Ａ－７５２Ｔ
16010-7430 -020 調節長２５０ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268
-7420 -020 調節長２５０ｍｍ　電気めっき 本

枠組足場　棒ジャッキ　Ａ－７５Ｔ
16010-7230 -020 調節長４６０ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場　－ブランド品－　269頁

枠組足場　壁つなぎ　足場キーパー

16011-1008	-020	Ａ２００　調節範囲２００～２４０　Ｗ１／２	本	P.269
	-030	Ａ３００　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２	本	
	-035	Ａ３５０　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２	本	
	-040	Ａ４００　調節範囲３２０～４８０　Ｗ１／２	本	
	-060	Ａ６００　調節範囲４８０～６７０　Ｗ１／２	本	
	-080	Ａ８００　調節範囲６７０～８６０　Ｗ１／２	本	
	-100	Ａ１０００　調節範囲８６０～１０５０　Ｗ１／２	本	

枠組足場　壁つなぎ　ＫＳ壁つなぎ

16011-1013	-010	１５０３型　調節範囲１５０～１８０　Ｗ１／２	本	P.269
	-020	１８０６型　調節範囲１８０～２４０　Ｗ１／２	本	
	-110	自在１型　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２	本	
	-120	自在２型　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２	本	
	-130	自在３型　調節範囲３７０～５６０　Ｗ１／２	本	
	-140	自在４型　調節範囲５５０～７４０　Ｗ１／２	本	
	-210	２段Ａ　調節範囲２５０～４２０　Ｗ１／２	本	
	-220	２段Ｂ　調節範囲３８０～７６０　Ｗ１／２	本	
	-230	２段Ｃ　調節範囲６８０～１０６０　Ｗ１／２	本	

枠組足場　壁つなぎ

16011-1088	-016	Ｄ－１６０　調節範囲１６０～２００　Ｗ１／２	本	P.269
	-020	Ｄ－２００　調節範囲２００～２５０　Ｗ１／２	本	
	-025	Ｄ－２５０　調節範囲２４０～３２５　Ｗ１／２	本	
	-034	Ｄ－３４０　調節範囲３００～４４０　Ｗ５／８	本	
	-045	Ｄ－４５０　調節範囲４２０～５９０　Ｗ５／８	本	
	-060	Ｄ－６００　調節範囲５７０～８６０　Ｗ５／８	本	
	-685	Ｄ－８５０　調節範囲８２０～１１１０　Ｗ５／８	本	

枠組足場　壁つなぎ用インサートキーパージョイント

16011-1008	-210	Ｃ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２	個	P.269
	-220	Ｚ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２	個	
	-230	Ｂ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２	個	

枠組足場　壁つなぎ用インサート　足場インサート

16011-1088	-210	Ａ型　Ｗ１／２	個	P.269
	-220	Ｂ型　Ｗ１／２	個	
	-230	Ｃ型　Ｗ１／２	個	

枠組足場　先行手すり枠　スカイガード

16111-2010	-010	ＡＳＧＳ－１８型　幅１６５４×高１３０７	枚	P.269
	-020	ＡＳＧＦ－１８型　幅１６８３×高１３０７	枚	

枠組足場　ジャッキサポート

16014-0110	-010	ＪＳ－９　調節長３５０～９００　９．０ｋｇ	本	P.269

くさび緊結式足場　－抜け止め機能付き型－　269頁

くさび緊結式足場　支柱材

16016-0010	-010	φ４８．６×長３８００ｍｍ	本	P.269
	-020	φ４８．６×長３６００ｍｍ	本	
	-030	φ４８．６×長１９００ｍｍ	本	
	-040	φ４８．６×長１８００ｍｍ	本	

くさび緊結式足場　横継材

16016-0020	-010	φ４２．７×長１８２９ｍｍ	本	P.269
	-020	φ４２．７×長１５２４ｍｍ	本	
	-030	φ４２．７×長１２１９ｍｍ	本	
	-040	φ４２．７×長９１４ｍｍ	本	
	-050	φ４２．７×長６１０ｍｍ	本	

くさび緊結式足場　段差・隙間解消布板

16016-0030	-010	幅２４０×長１８２９ｍｍ	枚	P.269
	-020	幅２４０×長１２１９ｍｍ	枚	
	-030	幅５００×長１８２９ｍｍ	枚	
	-040	幅５００×長１２１９ｍｍ	枚	

くさび緊結式足場　先行手すり

16016-0040	-010	長１８２９ｍｍ	個	P.269
	-020	長１２１９ｍｍ	個	

くさび緊結式足場　開口部手すり

16016-0050	-010	長１８２９ｍｍ	個	P.269

くさび緊結式足場　アルミ階段

16016-0060	-010	Ｈ１９００用	個	P.269
	-020	Ｈ１８００用	個	

くさび緊結式足場　階段手すり

16016-0070	-010	Ｈ１９００用	個	P.269
	-020	Ｈ１８００用	個	

くさび緊結式足場　階段受け

16016-0080	-010	長１２１９ｍｍ	本	P.269
	-020	長９１４ｍｍ	本	
	-030	長６１０ｍｍ	本	

くさび緊結式足場　ジャッキベース

16016-0090	-010	ねじ管式　調節長３４５ｍｍ	個	P.269

単管足場類　270頁

単管足場類　単管　丸パイプ（ＳＴＫ５００）

16020-1010	-010	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ	本	P.270
	-015	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ	本	
	-020	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ	本	
	-025	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ	本	
	-030	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-035	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ	本	
	-040	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ	本	P.270
	-045	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ	本	
	-050	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ	本	
	-055	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ	本	

単管足場類　単管　スーパーライト７００

16020-7000	-010	外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長２．０ｍ	本	P.270
	-020	外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-030	外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長４．０ｍ	本	
	-040	外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長５．０ｍ	本	

単管足場類　単管　角パイプ

16020-8000	-010	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ	本	P.270
	-020	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ	本	
	-030	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-040	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ	本	
	-050	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ	本	
	-060	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ	本	
	-070	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ	本	
	-080	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-090	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ	本	
	-100	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ	本	

単管足場類　緊結金具　直交クランプ

16018-0010	-010	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　自在クランプ

16018-0020	-010	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　三連直交クランプ

16018-0110	-010	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　三連自在クランプ

16018-0120	-010	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　角丸直交クランプ

16018-5100	-010	６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　角丸自在クランプ

16018-5200	-010	６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　異形直交クランプ

16018-0210	-010	φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　異形自在クランプ

16018-0220	-010	φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　兼用直交クランプ

16018-0310	-010	φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　兼用自在クランプ

16018-0320	-010	φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　Ｈ形鋼用クランプ

16018-0410	-010	φ４８．６ｍｍ用　垂直固定　電気めっき	個	P.270
	-020	φ４８．６ｍｍ用　水平固定　電気めっき	個	

単管足場類　緊結金具　直線ジョイント

16020-4000	-010	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　単管ベース

16020-5000	-010	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　単管結束枠

16020-6000	-010	１００本束用　電気めっき	台	P.270

単管足場類　緊結金具　自在ステップ

16018-1000	-060	長６００×踏込２５０ｍｍ	個	P.270
	-090	長９００×踏込２５０ｍｍ	個	

足場チェーン　270頁

足場チェーン

16056-0010	-020	φ６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付　電気めっき	本	P.270
	-030	φ６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付　電気めっき	本	
	-040	φ６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付　電気めっき	本	
	-050	φ６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付　電気めっき	本	

足場チェーン　チェーン吊り金具

16056-0015	-010	Ｈ鋼×吊りチェーン　電気めっき	個	P.270

土木型枠用足場　271頁

土木型枠用足場　キャットウォーク

16055-1000	-060	踏面６００　手すり高９６０ｍｍ	基	P.271

土木型枠用足場　キャットウォーク取付ボルト

16055-1100	-022	φ２２×長２００ｍｍ　ナット付	組	P.271
	-025	φ２５×長２００ｍｍ　ナット付	組	
	-028	φ２８×長２００ｍｍ　ナット付	組	

土木型枠用足場　キャットハンガー

16055-1200	-048	Ｐ　φ４８．６ｍｍ、５０角兼用	個	P.271
	-060	Ｋ　６０角用	個	

脚立・はしご　271頁

脚立・はしご　鋼製脚立

16171-8910	-010	３型　高９００ｍｍ　踏板付　８．０ｋｇ	台	P.271
	-020	４型　高１１６０ｍｍ　踏板付　１０．０ｋｇ	台	
	-030	４．５型　高１３３０ｍｍ　踏板付　１１．０ｋｇ	台	
	-040	６型　高１７３５ｍｍ　踏板付　１５．０ｋｇ	台	

脚立・はしご　２連はしご

16171-0200 -070 ＧＸ７０Ｄ　長４２２０～７０５０mm　アルミ製　台　P.271
-080 ＧＸ８０Ｄ　長４８８０～８０４０mm　アルミ製　台
-090 ＧＸ９０Ｄ　長５２１０～９０００mm　アルミ製　台
-100 ＧＸ１００Ｄ　長５８７０～１００００mmアルミ製　台

脚立・はしご　スカイライトⅡ（二連伸縮はしご）

16171-8010 -066 ＭＥＤ６．５　長３８５０～６６４０mm　アルミ製　台　P.271

脚立・はしご　はしご兼用脚立

16171-8011 -090 ＣＸ－９０　高９８０～１４３０mm　アルミ製　台　P.271
-150 ＣＸ－１５０　高１５８０～２０３０mm　アルミ製　台
-180 ＣＸ－１８０　高１８８０～２３３０mm　アルミ製　台
-8810 -310 ＲＡＸ－０９Ｃ　アルミ製　高８１０mm　台
-320 ＲＡＸ－１２Ｃ　アルミ製　高１１００mm　台
-330 ＲＡＸ－１５Ｃ　アルミ製　高１４００mm　台
-340 ＲＡＸ－１８Ｃ　アルミ製　高１７００mm　台
-350 ＲＡＸ－２１Ｃ　アルミ製　高１９９０mm　台

脚立・はしご　工事用脚立

16171-8830 -210 ＴＡＫ－１５Ｄ　アルミ製　高１４２０mm　台　P.271
-220 ＴＡＫ－１８Ｄ　アルミ製　高１７２０mm　台

脚立・はしご　２連はしご　アルミ製

16171-8850 -010 ＨＡ２　２．０－６４　長３８２０～６５００mm　台　P.271
-020 ＨＡ２　２．０－７２　長４１５０～７１７０mm　台
-030 ＨＡ２　２．０－８１　長４８２０～８１７０mm　台

脚立・はしご　１連はしご

16171-8860 -010 ＨＡ１－３１　アルミ製　長３１００mm　台　P.271
-020 ＨＡ１－３８　アルミ製　長３７７０mm　台

ローリングタワー（移動式足場）　271頁

ローリングタワー　アルインコ式

16051-0310 -230 ＲＴ３ＢＸ　作業床高４９２０～５０３０mm　３段　台　P.271
-240 ＲＴ４ＢＸ　作業床高６４６０～６５８０mm　４段　台
-250 ＲＴ５ＢＸ　作業床高８０７０～８１９０mm　５段　台

ローリングタワー　日工式

16051-6010 -020 ＲＴＵ２　作業床高３３５０～３８００mm　２段　台　P.271
-030 ＲＴＵ３　作業床高４８５０～５３００mm　３段　台
-040 ＲＴＵ４　作業床高６３５０～６８００mm　４段　台
-050 ＲＴＵ５　作業床高７８３０～８３００mm　５段　台

足場板　271頁

足場板　鋼製軽量足場板

16010-9030 -010 Ｌ－４０００Ｒ　幅２４０×長４０００×厚４０mm　枚　P.271
-020 Ｌ－３０００Ｒ　幅２４０×長３０００×厚４０mm　枚
-030 Ｌ－２０００Ｒ　幅２４０×長２０００×厚４０mm　枚

支柱足場　271頁

鋼管支柱　パイプサポート　本体

16022-0110 -010 調節範囲９００～１４８６mm　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020 調節範囲１２１２～２０２６mm　溶融亜鉛めっき　本
-030 調節範囲１７０２～３００６mm　溶融亜鉛めっき　本
-040 調節範囲２１５２～３４５６mm　溶融亜鉛めっき　本
-050 調節範囲２６５２～３９５６mm　溶融亜鉛めっき　本

鋼管支柱　パイプサポート　補助サポート

16022-0120 -010 有効長９００mm　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020 有効長１２００mm　溶融亜鉛めっき　本
-030 有効長１５００mm　溶融亜鉛めっき　本

鋼管支柱　強力サポート

16023-4023 -169 ＣＨ－２４　１８１５～２４７０mm　４０．１ｋｇ　本　P.271
-185 ＣＨ－３２　１８６５～３２７０mm　４９．０ｋｇ　本
-265 ＣＨ－４０　２６６５～４０７０mm　５８．０ｋｇ　本
-365 ＣＨ－５０　３６６５～５０７０mm　６９．３ｋｇ　本

四角支柱　ユニット柱

16024-0050 -010 ＳＳＨ－６５　長６５０mm　本　P.271
-020 ＳＳＨ－１２５　長１２５０mm　本
-030 ＳＳＨ－２００　長２０００mm　本
-040 ＳＳＨ－２２５　長２２５０mm　本
-050 ＳＳＨ－３００　長３０００mm　本

四角支柱　ジャッキ

16024-0040 -010 ＳＳＪ－５８　調節範囲２８０～５８０mm　個　P.271

四角支柱　梁受金物

16024-0040 -020 ＳＳＵ－３１　幅３０５×高１５０mm　個　P.271

仮囲い・ゲート　272頁

仮囲い　ポリフラットパネル

16011-1211 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272
-020 幅９００×長３０００×厚９．０mm　枚

仮囲い　ポリフラット調整パネル

16011-1212 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　ポリフラットメッシュパネル

16011-1213 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　ポリフラットクリアパネル

16011-1214 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　ポリフラットドアパネル

16011-1215 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　安全鋼板

16011-1310 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　安全鋼板パンチング

16011-1320 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ガルバリウム鋼板

16011-1323 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　カラー安全鋼板

16011-1328 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　カラー安全鋼板パンチング

16011-1330 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ＶＩＣパネルカラー

16011-1340 -010 幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバス

16011-1360 -010 カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバスウインドウ型

16011-1360 -020 カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　アドフラットホワイト

16011-1380 -010 幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

ゲート　ロックパネルゲート

16011-1420 -010 ＬＰ１－６３　幅６３００×高４５００mm　基　P.272

ゲート　ストロングゲート

16011-1430 -010 ＳＲＧ１－５４　幅５４００×高２２００mm　基　P.272

ゲート　アルミキャスターゲート

16011-1500 -020 １２ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１２００mm　基　P.272
-030 １５ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１５００mm　基
-040 １８ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１８００mm　基
-050 ＡＥＳ－３６－０　幅３６００×高１４００mm　基
-060 ＡＫＳ－３６－０　幅３６００×高１４００mm　基
-070 ＡＸＳ－３６－０　幅３６００×高２０００mm　基
-080 ＡＣＳ－３６　幅３６００×高２０００mm　基
-090 ＡＨＳ－３６－０　幅３６００×高２７００mm　基

ゲート　アルミキャスターパネルゲート

16011-1501 -020 ＡＤＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基　P.272
-030 ＡＣＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-040 ＡＤＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-050 ＡＣＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基

ゲート　アルミミニシートゲート

16011-1502 -010 ＳＧＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

ゲート　アルミミニパネルゲート

16011-1503 -010 ＳＧＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

ゲート　アルミシートゲート

16011-1504 -010 ＫＧＮＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　３６００×４５００　基　P.272

ゲート　アルミパネルゲート

16011-1505 -010 ＫＧＮＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　３６００×４５００　基　P.272

アルミ朝顔　ー折りたたみ式ー　272頁

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＬ＋斜材

16112-1110 -010 フレーム長２５１０mm　１０．７ｋｇ　セット　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＲ＋斜材

16112-1120 -010 フレーム長２５１０mm　１０．７ｋｇ　セット　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（上）

16112-1130 -010 標準スパン長用１８２９mm　４．６ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（下）

16112-1140 -010 標準スパン長用１８２９mm　５．０ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板押え

16112-1150 -010 標準スパン長用１８２９mm　１．８ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　振れ止め

16112-1160 -010 標準スパン長用１８２９mm　２．１ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレーム受け金具

16112-1170 -010 ２．７ｋｇ　個　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　ＦＲＰ製万能板

16112-1180 -010 幅３１０×長２３５０×厚２８mm　５．０ｋｇ　枚　P.272

防護部材　272頁

防護部材　ガードポスト　スタンション

16111-2062 -190 ＮＲＥ　締付厚０～６００mm　１種　本　P.272
-160 Ｓ－１　締付厚０～８０mm　１種　本
-220 Ｆ　締付厚０～４０mm　１種　本

防護部材　親綱支柱

16011-1190 -010 ＳＫ－９２０Ｐ　兼用型　挟み厚４５mmまで鉄骨用　本　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱緊張器

16011-1120 -010 ＪＫ－ＳＵＳ０５－ＭＤＫ　大径フック付　ＳＵＳ製　セット　P.272

防護部材　親綱支柱　安全滑車

16011-1140 -010　ＡＫ－１Ｄ　横移動防止　ステンレス製　個　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱

16011-1150 -010　１６Ｒ－１０ＤＹ　１０ｍ　片側大径フック付　本　P.272
-020　１６Ｒ－１５ＤＹ　１５ｍ　片側大径フック付　本

ネット・シート　273頁

ネット　水平ネット（ラッセルネット）

16114-1000 -010　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273
-030　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２
-040　網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

ネット　垂直ネット（グリーンネット）

16114-2000 -030　網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273

シート　防炎養生シート

16160-1030 -010　幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚　P.273
-020　幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-030　幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-040　幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-1040 -010　幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-020　幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-030　幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-040　幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚

メッシュシート

16163-0010 -010　幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　防音シート

16165-0100 -010　幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　ブルーシート

16165-0200 -010　幅３．６×長５．４ｍ　＃２０００　枚　P.273
-020　幅３．６×長５．４ｍ　＃３０００　枚

養生材　養生枠

16010-4830 -020　幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　８．１ｋｇ　枚　P.273

養生材　養生枠用クランプ（防音パネル兼用）

16010-4930 -010　φ４２．７ｍｍ用　０．４５ｋｇ　枠組用　個　P.273
-020　φ４８．６ｍｍ用　０．４７ｋｇ　単管用　個

仮設防音設備工用防音パネル　273頁

仮設防音設備工用防音パネル　落し込み用パネル

16013-0010 -010　幅１９６０×高１０００×厚１００ｍｍ　ＢＳＫ－Ａ　ｍ２　P.273

覆工板　274頁

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　落込式

16192-0610 -020　長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　落込式

16192-0610 -040　長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　締結式

16192-0610 -120　長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　締結式

16192-0610 -140　長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　落込式

16192-0650 -210　長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　落込式

16192-0650 -220　長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　締結式

16192-0650 -230　長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　締結式

16192-0650 -240　長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２３型　鋼製

16192-4610 -023　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２４型　鋼製

16192-4610 -024　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２５型　鋼製

16192-4610 -025　長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３３型　鋼製

16192-4610 -033　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３４型　鋼製

16192-4610 -034　長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２３型　鋼製

16192-4620 -030　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２４型　鋼製

16192-4620 -040　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２５型　鋼製

16192-4620 -050　長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３３型　鋼製

16192-4620 -130　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３４型　鋼製

16192-5620 -140　長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

仮設用マット　274頁

仮設用マット　Ｗボード　ウッドプラスチック製

16190-0310 -010　山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ｍｍ　枚　P.274
-020　山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１５ｍｍ　枚
-110　山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ｍｍ　枚
-120　山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ｍｍ　枚

仮設用マット　軽量Ｗボード　ウッドプラスチック製

16190-0310 -510　山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１３ｍｍ　枚　P.274
-520　山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１３ｍｍ　枚

仮設用マット　シキィータ　ＳＫ－７５０

16190-9430 -010　プラスチック製　長９００×幅７５０×厚４０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．２型　鋼製

16190-9310 -012　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．５型　鋼製

16190-9310 -015　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　３．５型　鋼製

16190-9310 -035　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　４．０型　鋼製

16190-9310 -045　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

換気用送風管（ビニル風管）　274頁

換気用送風管（ビニル風管）　リング型風管

16180-1010 -030　径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040　径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050　径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060　径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070　径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080　径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090　径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100　径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130　径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-140　径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-150　径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-160　径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-270　径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-280　径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-290　径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-300　径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　スパイラル型風管

16180-2000 -030　径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本　P.274
-040　径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-050　径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-060　径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-070　径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-080　径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-090　径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-100　径１０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　ファスナー型風管

16180-3010 -030　径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本　P.274
-040　径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-050　径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-060　径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-070　径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-080　径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-090　径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-100　径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-110　径１１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-120　径１２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-130　径１３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-340　径１４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．７ｍｍ　本
-350　径１５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．７ｍｍ　本
-360　径１６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．７ｍｍ　本
-370　径１７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．７ｍｍ　本
-380　径１８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．７ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　吊金具

16180-4010 -010　Ｎカン　個　P.274

保安用品　275頁

保安用品　工事用防護材　ガードフェンス

16270-0190 -010　高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　鉄足　台　P.275
-020　高１２０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　鉄足　台
-0220 -010　高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　コンクリート足　台

保安用品　工事用防護材　くい丸

16270-0660 -010　φ４２．７×厚２．４×長７００ｍｍ　本　P.275
-020　φ４２．７×厚２．４×長１１００ｍｍ　本
-030　φ４２．７×厚２．４×長１５００ｍｍ　本
-0650 -010　φ４８．６×厚２．４×長１１００ｍｍ　本
-0652 -010　φ４８．６×厚２．４×長１５００ｍｍ　本
-0654 -010　φ４８．６×厚２．４×長２０００ｍｍ　本

保安用品　工事用防護材　ＳＰフェンス

16270-0235 -010　高１２０×幅１５０ｃｍプラスチック製　脚パイプ付　台　P.275

保安用品　工事用防護材　バリケード

16270-0270 -010　高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型折りたたみ式　（川口）　台　P.275

16270-0270 -020 高８０×幅１２０ｃｍ　K型　折りたたみ式　台　P.275
-0290 -010 高８０×幅１２０ｃｍA型折りたたみ式　セフテック　台
-0310 -010 高８０×幅１２０ｃｍ　A型　夜光赤白全面反射　台

保安用品　工事用防護材　セーフティコーン

16270-0410 -010 高７０ｃｍ　高輝度反射　赤・白　個　P.275

保安用品　工事用防護材　エバーコーン

16270-0515 -010 高７７．５ｃｍ　封入反射　赤・白　本　P.275

保安用品　工事用防護材　カラーコーン

16270-0420 -020 高１８０ｃｍ　照明電源式　赤　ジャンボ　（川口）　本　P.275
-0440 -010 高７０ｃｍ　照明電源式　赤　（トーグ安全工業）　本
-0470 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（川口産業）　本
-020 高９０ｃｍ　照明なし　赤　本
-0480 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（セフテック）　本
-0500 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（トーグ安全工業）　本

保安用品　工事用防護材　ガードマンロボット

16270-0540 -010 交通誘導ロボット　ＳＤＧ－Ｓ２１０　高２．２ｍ　台　P.275

保安用品　工事用防護材　トラロープ

16270-0560 -010 φ１２mm×長１００ｍ　光るトラロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　Ｆ＆Ｒ

16270-0570 -010 φ６mm×長２００m×２mピッチ　三角旗付ロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　標識ネット

16270-0590 -010 ２５mm角　幅１m×長１０m　枚　P.275

保安灯具　ＬＥＤブラシレスモータ回転灯

16270-0040 -005 ＲＬＲ－Ｍ２　φ１６２　赤・黄　個　P.276
-050 ＳＫＰ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個
-060 ＳＫＨ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個
-070 ＳＫＨ－Ｍ２Ｔ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個

保安灯具　ＬＥＤ表示灯

16270-0040 -110 ＳＬ１０－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個　P.276
-120 ＳＬ１５－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個

保安灯具　ホーンスピーカー体型回転灯

16270-0040 -210 ＲＴ－１００　電子音１０５ｄＢ　赤・黄・青・緑　個　P.276

保安用品　保安灯具　回転工事灯

16270-0090 -010 電池式　高１００ｃｍ　台　P.276

保安用品　保安灯具　ウィンピカＮＥＯ

16270-0095 -020 高輝度リング型　風力発電式　３色ＬＥＤ　台　P.276

保安用品　保安灯具　フラッシュ１２０

16270-0130 -030 ＤＦＬ－１２０　個　P.276

保安用品　保安灯具　ビックラブ

16270-0130 -080 ＬＡＶ－０８　三脚付　台　P.276

保安用品　保安灯具　チューブライトＬピコＶ

16270-0130 -075 ＴＩＬ－４０　長１０m　ＡＣ１００Ｖ　本　P.276

保安用品　保安灯具　工事用信号機

16270-0160 -010 ＫＳＤ－２ＢＢ２　ＡＣ１００Ｖ　赤・青　式　P.276

保安用品　保安灯具　投光器用電球

16270-0170 -020 ３００Ｗ　個　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　ノックスクッション

16270-0640 -040 ＮＦ前衛体　個　P.276
-050 ＮＲ後衛体　個

保安用品　衝撃緩衝材　クラッシュアブソーバー

16270-3070 -020 Ｕ７０ＡＰ－Ｉ型　アンカープレート式　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　クッションポスト

16270-1010 -010 縦５００×横３１５×高９９０mm　４型、４Ｓ型　基　P.276
-020 縦６００×横３６５×高１１２０mm　５型　基
-030 縦５００×横４００×高９９０mm　３Ｗ型、４Ｗ型　基

保安用品　衝撃緩衝材　丸型クッションドラム

16270-1020 -010 φ５８０×高８２０mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　角型クッションドラムＡ

16270-1020 -110 縦９００×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材角型クッションドラムＢ（Ｃ）

16270-1020 -120 縦４５０×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　クッションドラム固定ベルト

16270-1020 -210 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　組　P.276
-220 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　組
-230 丸型６個　２本／組　組

保安用品　安全標識類　矢印板

16270-1030 -020 縦５５０×横９００　山形固定式　反射　アルミ製　個　P.276
-1050 -010 縦５３０×横９００　反射　アルミ製　個

保安用品　安全標識類　工事標示板

16270-1077 -010 幅１１００×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台　P.276
-020 幅５５０×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台

保安用品　安全標識類　お願い板

16270-1130 -010 幅５５０×高１５５０　枠付　台　P.276

保安用品　安全標識類　電光標示板

16270-1160 -020 国土交通省型サインライト　台　P.276

16270-1180 -020 ＳＤＸ－１２０Ｃ　台　P.276

保安用品　保安用品類　保護帽

16270-2010 -040 ＳＴ＃１４２－ＤＺⅡ　ＭＰ型　飛来・墜落・電気　個　P.277
-050 ＳＴ＃１５４－ＥＰＺⅡ　野球帽型　飛来・墜落　個
-070 ＳＴ＃１１８－ＥＰＺ　ＭＰ型　飛来・墜落　個
-100 ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ　前ひさし型　飛来・墜落　個
-090 ＳＴ＃１５３－ＥＰＺ　全周ツバ付型　飛来・墜落　個
-2020 -010 ＳＹＡ　アメリカンタイプ　飛来・墜落・電気　個

保安用品　保安用品類　安全靴

16270-2030 -010 Ｖ２５１　短靴　合成ゴム底　足　P.277
-020 Ｖ２６２　編上　合成ゴム底　足
-030 Ｖ２１３　長編上　合成ゴム底　足
-040 Ｖ２４００　半長　合成ゴム底　足

保安用品　保安用品類　安全帯

16270-2050 -130 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｙ－Ｍ　１本吊り用　フック付　組　P.277
-140 ＷＰ－ＦＣ－１１－Ｍ　クレモナ　固定フック　組
-150 ＷＰ－６３Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-160 ＷＰ－８０Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-170 ＷＰ－１４Ｄ－２－Ｍ　ナイロン　回転フック　組

保安用品　保安用品類　トラチョッキ

16270-2060 -010 反射　紺　（川口産業）　着　P.277

保安用品　保安用品類　安全作業衣

16270-2060 -020 ハイウェイＩ型（チョッキ）　反射　銀　着　P.277

保安用品　保安用品類　作業衣

16270-2110 -010 ＲＣ１９６　混紡上下　着　P.277

保安用品　保安用品類　ルーフロープ

16270-2120 -010 斜面作業用命綱　ロープ１０m付　セット　P.277
-020 斜面作業用命綱　ロープ２０m付　セット

保安用品　保安用品類　柱上作業台

16270-2150 -010 Ｋ－３　踏板全長９００mm　台　P.277

保安用品　保安用品類　エンドキャップ

16270-2160 -010 ＫＳエンドキャップ３型　Ｄ１０～１６　個　P.277
-020 ＫＳエンドキャップ７型　Ｄ１９～２５　個

保安用品　道路用諸資材　レフテープ

16270-3020 -010 幅５ｃｍ×長２．５m　反射　白・黄・赤・緑・青　巻　P.277

保安用品　道路用諸資材　光るトラテープ

16270-3050 -010 Ａ－９０　幅９ｃｍ×長１０m　直反射　黄　巻　P.277
-020 Ｂ－９０　幅９ｃｍ×長１０m　斜反射　黄　巻
-040 Ｂ－４５　幅４．５ｃｍ×長１０m　斜反射　黄　巻

保安用品　道路用諸資材　トラテープ

16270-3050 -100 幅４．５ｃｍ×長１０m　黄・黒・赤・白　巻　P.277

土のう　277頁

土のう

33341-2000 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製　枚　P.277
-020 幅４８×長７０ｃｍ　特２号　ポリエチレン製　枚
-2002 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリプロピレン製　枚
-2004 -010 幅４８×長６２ｃｍ　麻製　枚

土のう　１ｔ土のう

33341-2112 -010 角型　８６ｃｍ角×長１２０ｃｍ　枚　P.277
-020 丸型　径１１０×長１０８ｃｍ　枚

耐候性大型土のう　従来基準　２．０ｔ用

33341-4010 -010 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-020 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

耐候性大型土のう　新基準　２．０ｔ用

33341-4010 -110 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-120 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

建設機械器具賃貸料金　－ＩＣＴ施工対応型－　278頁

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ

18286-0100 -020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４含）　台・日　P.278
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付

18286-0140 -010 山積０．８m３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日　P.278

建設機械器具賃貸料金　279頁

賃貸料金　ブルドーザ

18285-0050 -010 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日　P.279
-020 普通　６ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 普通　９ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-040 普通　１１ｔ級　（～排２次含）　台・日
-0100 -010 湿地　３．５ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-025 湿地　１０ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 湿地　１３ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-050 湿地　２０ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型）

18285-0120 -010 山積０．０５５m３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-020 山積０．０８m３　（～排３次・超低含）　台・日
-030 山積０．１１m３　（～排３次・超低含）　台・日
-040 山積０．１３m３　（～排３次・超低含）　台・日

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0141	-005	山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
	-010	山積０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-020	山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0123	-010	山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含）	台・日	P.279
	-020	山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含）	台・日	

賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0125	-005	山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
	-010	山積０．１７ｍ３　（～排３次・低騒含）	台・日	
	-020	山積０．２０ｍ３　（～排３次・低騒含）	台・日	
	-050	山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-030	山積０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含）	台・日	
	-040	山積０．３４ｍ３　（～排１次・低騒含）	台・日	

賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0126	-010	山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）	台・日	P.279

賃貸料金　バックホウ（クローラ型）

18285-0130	-010	山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
	-015	山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	
	-020	山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-030	山積０．６ｍ３　（～排２０１１・低騒含）	台・日	
	-040	山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-045	山積１．０ｍ３　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）

18285-0140	-030	山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）	台・日	P.279
	-020	山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）	台・日	
	-015	山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-010	山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　トラックバックホウ

18285-0135	-010	山積０．１７ｍ３　（～低騒含）	台・日	P.279

賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ

18285-1600	-010	平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含）	台・日	P.279

賃貸料金　クローラローダ（トラクタショベル）

18285-0200	-010	普通　山積０．４ｍ３	台・日	P.279
	-020	普通　山積０．８ｍ３	台・日	
	-030	普通　山積１．２～１．３ｍ３	台・日	
	-040	普通　山積１．８～１．９ｍ３	台・日	

賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル）

18285-0200	-050	普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
	-060	普通　山積０．６ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-070	普通　山積０．８ｍ３　（～排２次・低騒含）	台・日	
	-080	普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０１４低騒含	台・日	
	-090	普通　山積１．２ｍ３　（～排１次・低騒含）	台・日	
	-100	普通　山積１．３～１．４ｍ３　～排２０１１低騒含	台・日	
	-110	普通　山積１．５～１．７ｍ３　～排２０１４低騒含	台・日	
	-120	普通　山積２．１ｍ３　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
	-130	普通　山積２．３ｍ３　（～低騒含）	台・日	
	-140	普通　山積２．４～２．６ｍ３　～排２０１１低騒含	台・日	
	-150	普通　山積２．７～２．９ｍ３　～排２０１４低騒含	台・日	

賃貸料金　ダンプトラック

18285-0500	-010	積載質量２ｔ	台・日	P.280
	-020	積載質量４ｔ	台・日	
	-030	積載質量２ｔ　３転式	台・日	

賃貸料金　トラック（クレーン装置付）

18285-0550	-030	積載質量２ｔ　２．９ｔ吊	台・日	P.280
	-040	積載質量４ｔ　２．９ｔ吊	台・日	

賃貸料金　クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車

18285-0750	-010	積載質量２．０ｔ　（～排２次含）	台・日	P.280
	-025	積載質量２．５ｔ　（～排２次含）	台・日	
	-040	積載質量４．０ｔ　（～排２次含）	台・日	
	-050	積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２次含）	台・日	
	-060	積載質量１０～１１ｔ　全旋回式　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　クローラ型クレーン装置付不整地運搬車

18285-0752	-010	積載質量１．７ｔ　１ｔ吊	台・日	P.280
	-020	積載質量２．０ｔ　１ｔ吊	台・日	
	-030	積載質量２．５ｔ　２ｔ吊	台・日	

賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18285-1500	-010	４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.280

賃貸料金　フォークリフト（エンジン駆動）

18285-0600	-010	最大荷重１ｔ	台・日	P.280
	-015	最大荷重１．５ｔ	台・日	
	-020	最大荷重２ｔ	台・日	
	-025	最大荷重２．５ｔ	台・日	
	-0601 -030	最大荷重５ｔ	台・日	

賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型

18285-1300	-015	バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ	台・日	P.280
	-020	バスケット型　作業床高さ１２ｍ	台・日	
	-030	バスケット型　作業床高さ１３～１４ｍ	台・日	
	-040	バスケット型　作業床高さ１６ｍ	台・日	
	-050	バスケット型　作業床高さ１８～１８．５ｍ	台・日	
	-060	バスケット型　作業床高さ２２～２３ｍ	台・日	
	-070	バスケット型　作業床高さ２４ｍ	台・日	
	-1302 -010	プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満	台・日	
	-025	プラットフォーム型　作業床高さ～１２ｍ以下	台・日	
	-035	プラットフォーム型　作業床高さ～１５ｍ以下	台・日	
	-055	プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ以下	台・日	

賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型

18285-1304	-010	プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満	台・日	P.280
	-030	プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型

18285-1310	-010	作業床高さ６ｍ	台・日	P.280
	-020	作業床高さ８～９ｍ	台・日	
	-030	作業床高さ１１～１２ｍ	台・日	
	-040	作業床高さ１４ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型

18285-1310	-050	作業床高さ８～９ｍ	台・日	P.280
	-060	作業床高さ１２～１３ｍ	台・日	
	-070	作業床高さ１４～１５ｍ	台・日	
	-080	作業床高さ２０～２１．５ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　垂直型

18285-1320	-010	作業床高さ３ｍ	台・日	P.280
	-020	作業床高さ４ｍ	台・日	
	-030	作業床高さ６ｍ	台・日	
	-040	作業床高さ８～９ｍ	台・日	
	-050	作業床高さ１１～１２ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型直伸式

18285-1320	-060	作業床高さ１１～１２ｍ	台・日	P.280
	-070	作業床高さ１４ｍ	台・日	
	-080	作業床高さ１８．５～２１ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式

18285-1320	-210	作業床高さ６．８ｍ	台・日	P.280

賃貸料金　バイブロハンマ

18285-0450	-010	起振力２９．４ｋＮ　出力３．７ｋＷ	台・日	P.281
	-020	起振力４９．０～６８．６ｋＮ　出力７．５ｋＷ	台・日	
	-030	起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ	台・日	
	-040	起振力１３７．３～１６６．７ｋＮ　出力２２ｋＷ	台・日	
	-050	起振力２２５．６～２３５．４ｋＮ　出力３０ｋＷ	台・日	
	-060	起振力２７４．６～２９４．２ｋＮ　出力４０ｋＷ	台・日	
	-070	起振力３４３．２～３６２．８ｋＮ　出力４６ｋＷ	台・日	
	-080	起振力４６０．９～４８０．５ｋＮ　出力６０ｋＷ	台・日	
	-090	起振力６６６．９～７２５．７ｋＮ　出力９５ｋＷ	台・日	

賃貸料金　バイブロハンマ（公害対策機）

18285-0452	-010	起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ	台・日	P.281
	-020	起振力２１５．７～２４５．２ｋＮ　出力３０ｋＷ	台・日	
	-030	起振力３４３．２～３７２．７ｋＮ　出力４６ｋＷ	台・日	
	-040	起振力５０９．９～５３９．４ｋＮ　出力６０ｋＷ	台・日	

賃貸料金　油圧ブレーカ

18285-0481	-010	バケット容量０．１ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	P.281
-0482	-010	バケット容量０．２ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	
-0483	-010	バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ	台・日	
-0484	-010	バケット容量０．４ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	
-0487	-010	バケット容量０．７ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	

賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む

18285-0481	-020	バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.281
-0482	-020	バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-0483	-020	バケット０．２５～０．３ｍ３（～２０１４低騒含）	台・日	
-0484	-020	バケット０．４ｍ３　（～排２０１１・超低含）	台・日	
-0487	-020	バケット０．７ｍ３　（～排２０１１・超低含）	台・日	

賃貸料金　コンクリートブレーカ

18285-0950	-010	質量２０ｋｇ級	台・日	P.281
	-020	質量３０ｋｇ級	台・日	

賃貸料金　モータグレーダ

18285-0250	-005	ブレード幅２．８ｍ　（～排１次含）	台・日	P.281
	-010	ブレード幅３．１ｍ　（～排２次含）	台・日	
	-020	ブレード幅３．７ｍ　（～排２次含）	台・日	
	-030	ブレード幅４．０ｍ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　ロードローラ（マカダム）

18285-0352	-010	質量８～１０ｔ	台・日	P.282
	-030	質量１０～１２ｔ　（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　ロードローラ（マカダム両輪駆動）

18285-0354	-010	質量１０～１２ｔ　（～排２次含）	台・日	P.282
	-020	質量１１～１５ｔ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　ロードローラ（タンデム）

18285-0356	-010	質量６～８ｔ	台・日	P.282
	-020	質量８～１０ｔ　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

賃貸料金　タイヤローラ

18285-0300	-010	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	P.282
	-020	質量６～８ｔ	台・日	
	-030	質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-040	質量２１～３０ｔ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　振動ローラ（ハンドガイド式）

18285-0410	-010	質量０．５～０．６ｔ　（～低騒含）	台・日	P.282
	-020	質量０．８～１．１ｔ	台・日	

賃貸料金　振動ローラ（搭乗・タンデム式）

18285-0412	-010	質量１．２～１．５ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	P.282
	-020	質量２．４～２．８ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	
	-030	質量３～５ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-040	質量６～７．５ｔ　（～排３次・低騒含）	台・日	
	-050	質量８～１０ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	
	-060	質量１０．５～１２ｔ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　振動ローラ（搭乗・コンバインド式）

18285-0414	-010	質量１．４～１．５ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	P.282
	-020	質量２．４～２．５ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-030	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-040	質量５～６ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	

賃貸料金　タンパ（ランマ）

18285-0850	-015	質量６０～８０ｋｇ	台・日	P.282

賃貸料金　振動コンパクタ

18285-0900	-010	質量７０～８０ｋｇ	台・日	P.282

賃貸料金　振動ローラ（フラットシングルドラム型）

18285-0417	-010	土工用　質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.282

賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（クローラ式）

18285-0920	-010	舗装幅１．６～３．０ｍ　（～排３次・低騒含）	台・日	P.282
	-020	舗装幅２．５～６．０ｍ　（～排２０１１・超低含）	台・日	

賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型）

18285-0920	-110	舗装幅１．４～３．０ｍ　（～排２０１４・超低含）	台・日	P.282
	-120	舗装幅２．３～６．０ｍ　（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　コンクリートカッタ（手動式）

18285-0922	-010	ブレード径３０ｃｍ　本体のみ	台・日	P.282

賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ

18285-0710	-010	２ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	P.283
	-020	２．５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-030	３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-040	５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-050	７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-060	１０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-070	１４．３ｍ３／ｍｉｎ　（～排２次・低騒含）	台・日	
	-075	１４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）	台・日	
	-080	１７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）	台・日	
	-090	１８～１９ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）	台・日	

賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ

18285-0715	-004	吐出量０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ	台・日	P.283
	-007	吐出量０．７５～１ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-010	吐出量１．４ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-020	吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-030	吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-040	吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-050	吐出量６ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-060	吐出量９ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
	-070	吐出量１２ｍ３／ｍｉｎ	台・日	

賃貸料金　水中ポンプ

18285-1010	-010	口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	P.283
	-020	口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	
	-030	口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	
	-040	口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	
	-050	口径５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
	-060	口径１００ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
	-070	口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
	-080	口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
	-090	口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	
	-100	口径１００ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	
	-110	口径１５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	

賃貸料金　水中サンドポンプ

18285-1050	-005	口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	P.283
	-010	口径８０ｍｍ　全揚程１０～２０ｍ	台・日	
	-020	口径１００ｍｍ　全揚程１０～２５ｍ	台・日	
	-030	口径１５０ｍｍ　全揚程１０～２０ｍ	台・日	

賃貸料金　エンジンポンプ

18285-1060	-010	口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	P.283
	-020	口径８０ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	

賃貸料金　ガソリン発電機

18285-0652	-010	定格容量１ｋＶＡ　（～低騒含）	台・日	P.283
	-020	定格容量２ｋＶＡ　（～低騒含）	台・日	
	-030	定格容量３ｋＶＡ　（～低騒含）	台・日	

賃貸料金　ディーゼル発電機

18285-0654	-010	定格容量５ｋＶＡ　（～超低含）	台・日	P.283
	-020	定格容量８ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-030	定格容量１０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-040	定格容量１５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-050	定格容量２０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-060	定格容量２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-070	定格容量３５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-080	定格容量４５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-090	定格容量６０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-100	定格容量７５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-110	定格容量１００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-120	定格容量１２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-130	定格容量１５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-140	定格容量２００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-150	定格容量２５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-160	定格容量３００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-170	定格容量３５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
	-180	定格容量４００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	

賃貸料金　チェンブロック

18285-1150	-005	巻上１ｔ	台・日	P.284
	-010	巻上３ｔ	台・日	
	-020	巻上５ｔ	台・日	

賃貸料金　レバーブロック

18285-1152	-010	巻上１．５ｔ	台・日	P.284
	-020	巻上３ｔ	台・日	

賃貸料金　チルホール

18285-1154	-010	吊上能力１．６ｔ	台・日	P.284
	-020	吊上能力３ｔ	台・日	

賃貸料金　油圧ジャッキ

18285-1100	-010	揚力５０ｔ　揚程２００ｍｍ	台・日	P.284
	-020	揚力１００ｔ　揚程２００ｍｍ	台・日	

賃貸料金　ジャーナルジャッキ

18285-1120	-010	揚力２５ｔ　揚程２５０ｍｍ	台・日	P.284
	-020	揚力５０ｔ　揚程１３０ｍｍ	台・日	

賃貸料金　エンジンウェルダ

18285-1400	-010	定格出力電流２５０Ａ	台・日	P.284
	-020	定格出力電流２７０Ａ	台・日	
	-030	定格出力電流３００Ａ	台・日	

賃貸料金　交流アーク溶接機

18285-1410	-010	定格二次電流２５０Ａ	台・日	P.284
	-020	定格二次電流３００Ａ	台・日	
	-030	定格二次電流４００Ａ	台・日	
	-040	定格二次電流５００Ａ	台・日	

賃貸料金　ベルトコンベア

18285-0800	-010	モーター駆動　５ｍ	台・日	P.284
	-020	モーター駆動　７ｍ	台・日	

賃貸料金　草刈機（肩掛式）

18285-0810	-010	カッター径２３０ｍｍ	台・日	P.284

賃貸料金　チェーンソー

18285-0820	-010	刃付　鋸長３０～４０ｃｍ	台・日	P.284

賃貸料金　投光機

18285-0830	-010	４００Ｗ×２灯	台・日	P.284

賃貸料金　ジェットヒータ

18285-0840	-010	１２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ）	台・日	P.284

賃貸料金　高周波バイブレータ　振動部

18285-1910	-010	インナーバイブレータ　φ３０　ホース６ｍ	台・日	P.284
	-020	インナーバイブレータ　φ４０　ホース６ｍ	台・日	
	-030	インナーバイブレータ　φ５０　ホース６ｍ	台・日	
	-040	インナーバイブレータ　φ６０　ホース６ｍ	台・日	

移動式クレーン作業料金（日極）　285頁

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）

18312-0070	-005	４．９ｔ吊　オペレータ付	台・日	P.285
	-015	１６ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-020	２０ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-025	２５ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-030	３０ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-035	３５ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-040	４５ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-050	５０ｔ吊　オペレータ付	台・日	
	-100	１００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
	-120	１２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
	-160	１６０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
	-165	２００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
	-167	２２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
	-170	３６０ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・日	
	-180	５００ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・日	
	-190	５５０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18312-0080	-007	４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.285
	-009	７ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
	-010	１０ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
	-020	１６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含）	台・日	
	-023	２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
	-024	２２ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
	-025	２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
	-035	３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含）	台・日	
	-045	４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
	-050	５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
	-060	６０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
	-065	６５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含）	台・日	
	-070	７０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

移動式クレーン作業料金（日極）　長期割引率

18312-0095	-010	１カ月以上	％	P.285

移動式クレーン作業料金（月極）　285頁

クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ

18312-0075	-050	５０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	P.285
	-055	５５ｔ吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組	台・月	
	-062	６５ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	
	-072	７０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組	台・月	
	-080	８０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	
	-092	９０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組	台・月	
	-100	１００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
	-120	１２０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
	-150	１５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
	-200	２００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
	-350	３５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	

18312-0075 -450 ４５０ｔ吊　オペレータ付　要分組　台・月 P.285

仮設鋼材賃貸料金　286頁

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内
18020-1101 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内
18020-1103 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内
18020-1105 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内
18020-1107 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-1109 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費
18026-1010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）
18026-2010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）
18026-3010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内
18020-1101 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内
18020-1103 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内
18020-1105 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内
18020-1107 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-1109 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費
18026-1010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）
18026-2010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）
18026-3010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内
18020-1101 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内
18020-1103 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内
18020-1105 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内
18020-1107 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-1109 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費
18026-1010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）
18026-2010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）
18026-3010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内
18020-1101 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内
18020-1103 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内
18020-1105 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内
18020-1107 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-1109 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費
18026-1010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）
18026-2010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）
18026-3010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　９０日（３カ月）以内
18020-6101 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　１８０日（６カ月）以内
18020-6103 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内
18020-6105 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内
18020-6109 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-6111 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　整備費
18026-1020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（新品）
18026-2020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（中古）
18026-3020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費
18026-1030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費
18026-1030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費
18026-1030 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-050 部品（Ｈ－２５０～４００） t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-055 部品（Ｈ－５００） t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-055 部品（Ｈ－５００） t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-055 部品（Ｈ－５００） t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-055 部品（Ｈ－５００） t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-055 部品（Ｈ－５００） t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-055 部品（Ｈ－５００） t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-055 部品（Ｈ－５００） t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-055 部品（Ｈ－５００） t P.288

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-015 鋼製（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-015 鋼製（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-015 鋼製（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-015 鋼製（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-015 鋼製（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-020 鋼製（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-010 鋼製（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-020 鋼製（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-025 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-025 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-025 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-025 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-025 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-040 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-020 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-035 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-060 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-030 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-050 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-070 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-060 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２ P.289

敷き鉄板賃貸料金　290頁

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費

18020-9410-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（3カ月）以内

18020-9110-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（6カ月）以内

18020-9210-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（3カ月）以内

18020-9110-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（6カ月）以内

18020-9210-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（3カ月）以内

18020-9110-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（6カ月）以内

18020-9210-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（3カ月）以内

18020-9110-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（6カ月）以内

18020-9210-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ t P.290

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ t P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ t P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ t P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ t P.291

仮設鋼材・敷き鉄板修理費 292頁

仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 大曲

18026-4010-010 ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 個 P.292
-020 ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 個
-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 個
-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 個

仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 大曲

18026-4020-010 ＬＳＰ１、２、３型 個 P.292

仮設鋼材修理費 Ｈ形鋼 大曲

18026-4030-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 個 P.292
-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 個
-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 個
-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 個
-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 個
-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ 個

仮設鋼材修理費 鋼製山留材 大曲

18026-4040-010 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 個 P.292
-020 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 個
-030 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 個
-040 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 個
-047 Ｈ－５００ ３００ｋｇ／ｍ 個

仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 穴埋

18026-5010-010 ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 個 P.292
-020 ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 個
-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 個
-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 個

仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 穴埋

18026-5020	-010	ＬＳＰ１、２、３型	個	P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　穴埋

18026-5030	-010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	個	
	-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	個	
	-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	個	
	-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	個	
	-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　穴埋

18026-5040	-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	個	
	-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	個	
	-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	個	
	-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　短尺補償

18026-7010	-010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t	P.292
	-020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t	
	-030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t	
	-040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t	

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　短尺補償

18026-7020	-010	ＬＳＰ１、２、３型	t	P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　短尺補償

18026-7030	-010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t	P.292
	-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t	
	-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	t	
	-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t	
	-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t	
	-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t	

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　短尺補償

18026-7040	-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	P.292
	-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t	
	-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t	
	-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	
	-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t	

敷き鉄板修理費　鋼板　曲り

18020-9710	-010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ	t	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ	t	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ	t	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	t	
	-050	厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ	t	
	-060	厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ	t	
	-070	厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ	t	
	-080	厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ	t	

敷き鉄板修理費　しま鋼板　曲り

18020-9720	-010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ	t	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ	t	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ	t	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ	t	

敷き鉄板修理費　鋼板　穴埋

18020-9810	-010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ	個所	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ	個所	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ	個所	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	個所	
	-050	厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ	個所	
	-060	厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ	個所	
	-070	厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ	個所	
	-080	厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ	個所	

敷き鉄板修理費　しま鋼板　穴埋

18020-9820	-010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ	個所	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ	個所	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ	個所	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ	個所	

仮設鋼材積み込み費・取り卸し費　292頁

仮設鋼材　積み込み費

18027-1000	-010	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292

仮設鋼材　取り卸し費

18027-1000	-020	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292

仮橋・仮桟橋賃貸料金　292頁

賃貸料金　ハイパー桟橋　９０日以内

18088-0110	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１８０日以内

18088-0120	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　２７０日以内

18088-0130	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　３６０日以内

18088-0140	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　５４０日以内

18088-0150	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　７２０日以内

18088-0160	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１０８０日以内

18088-0170	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日以内

18088-0180	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日超

18088-0190	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　整備費

18088-0200	-010	上部工部材	t	P.292
	-020	仮設手摺	m	

重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金　293頁

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　９０日以内

18030-1010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　９０日以内

18030-1030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　９０日以内

18030-1060	-005	ＧＳ６０型　１．５ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｇ型　３．１ｋｇ	個・日	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　９０日以内

18030-1060	-110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
	-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　９０日以内

18030-1040	-010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
	-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
	-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
	-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　９０日以内

18030-1110	-010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
	-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　１８０日以内

18030-2010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　１８０日以内

18030-2030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　１８０日以内

18030-2060	-005	ＧＳ６０型　１．５ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｇ型　３．１ｋｇ	個・日	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　１８０日以内

18030-2060	-110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
	-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　１８０日以内

18030-2040	-010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
	-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
	-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
	-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　１８０日以内

18030-2110	-010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
	-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　３６０日以内

18030-3010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293

18030-3010 -020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	P.293
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　ブルマン　３６０日以内		
18030-3030 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　リキマン　３６０日以内		
18030-3060 -005	ＧＳ６０型　１．５ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｇ型　３．１ｋｇ	個・日	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　リキポスト　３６０日以内		
18030-3060 -110	Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	
	賃貸料金　締結金具　リブラロック　３６０日以内		
18030-3040 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	
	賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　３６０日以内		
18030-3110 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	
	賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　整備費		
18032-1010 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個	P.293
-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個	
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個	
	賃貸料金　締結金具　ブルマン　整備費		
18032-1030 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個	
	賃貸料金　締結金具　リキマン　整備費		
18032-1070 -005	ＧＳ６０型　１．５ｋｇ	個	P.293
-010	Ｇ型　３．１ｋｇ	個	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個	
	賃貸料金　締結金具　リキポスト　整備費		
18032-1070 -110	Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ	本	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本	
	賃貸料金　締結金具　リブラロック　整備費		
18032-1040 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚	
	賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　整備費		
18032-1110 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット	
	賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　不足弁償金		
18032-2210 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個	P.293
-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個	
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個	
	賃貸料金　締結金具　ブルマン　不足弁償金		
18032-2220 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個	
	賃貸料金　締結金具　リキマン　不足弁償金		
18032-2250 -005	ＧＳ６０型　１．５ｋｇ	個	P.293
-010	Ｇ型　３．１ｋｇ	個	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個	
	賃貸料金　締結金具　リキポスト　不足弁償金		
18032-2250 -110	Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ	本	P.293
18032-2250 -120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本	P.293
	賃貸料金　締結金具　リブラロック　不足弁償金		
18032-2240 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚	
	賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　不足弁償金		
18032-2310 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット	

近接施工用土留鋼材賃貸料金　293頁

	近接施工用土留鋼材賃貸料金　９０日以内		
18028-1110 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293
	近接施工用土留鋼材賃貸料金　１８０日以内		
18028-1210 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293
	近接施工用土留鋼材賃貸料金　３６０日以内		
18028-1310 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293
	近接施工用土留鋼材賃貸料金　７２０日以内		
18028-1410 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293
	近接施工用土留鋼材賃貸料金　整備費		
18028-1610 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ	P.293

覆工板（プレストレスデッキ）賃貸料金　294頁

	プレストレスデッキ賃貸料金　９０日以内		
18028-2110 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　１８０日以内		
18028-2210 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　３６０日以内		
18028-2310 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　７２０日以内		
18028-2410 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　１０８０日以内		
18028-2510 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　整備費		
18028-2610 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２		P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　不足弁償金（新品）		
18028-2710 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２		P.294
	プレストレスデッキ賃貸料金　不足弁償金（中古）		
18028-2810 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２		P.294

鋼製Ｌ型山留賃貸料金　294頁

	賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　９０日（３カ月）以内		
18029-1010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	
-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	ｍ・日	
-1020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ横型棲用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ横新型棲用	ｍ・日	
	賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　１８０日（６カ月）以内		
18029-2010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	
-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	ｍ・日	
-2020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ横型棲用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ横新型棲用	ｍ・日	
	賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　３６０日（１２カ月）以内		
18029-3010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	
-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	ｍ・日	
-3020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ横型棲用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ横新型棲用	ｍ・日	
	賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　７２０日（２４カ月）以内		
18029-4010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	ｍ・日	

18029-4010	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	m・日	P.294
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	m・日	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	m・日	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m・日	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m・日	
	-4020 -010	ＯＬＹ横型	m・日	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ横新型	m・日	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　整備費

18029-6010	-010	ＯＬＹ４５（４６）型	m	P.294
	-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	m	
	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	m	
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	m	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	m	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	m	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m	
	-6020 -010	ＯＬＹ横型	m	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m	
	-030	ＯＬＹ横新型	m	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m	

軽量覆工板・仮設用マット賃貸料金　295頁

賃貸料金　軽量覆工板　９０日（３カ月）以内

18020-7110	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内

18020-7120	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　９０日以内

18020-7130	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　９０日以内

18020-7130	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１８０日（６カ月）以内

18020-7210	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内

18020-7220	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１８０日以内

18020-7230	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　１８０日以内

18020-7230	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　３６０日（１２カ月）以内

18020-7310	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内

18020-7320	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　３６０日以内

18020-7330	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　３６０日以内

18020-7330	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　７２０日（２４カ月）以内

18020-7410	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内

18020-7420	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　７２０日以内

18020-7430	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　７２０日以内

18020-7430	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１０８０日（３６月）以内

18020-7510	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内

18020-7520	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１０８０日以内

18020-7530	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料１０８０日以内

18020-7530	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　整備費

18020-8110	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　整備費

18020-8120	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　整備費

18020-8130	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　整備費

18020-8130	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（新品）

18020-8210	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（新品）

18020-8220	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（新品）

18020-8230	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金新品

18020-8230	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（中古）

18020-8310	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（中古）

18020-8320	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	

18020-8320 -030 ３．５型 長３５００×幅３００×厚１００mm 枚 P.295
-040 ４．０型 長４０００×幅３００×厚１００mm 枚

ウッドプラスチック敷板賃料 不足弁償金（中古）

18020-8330 -010 山型／フラット 長１８２０×幅９１０×厚１５ 枚 P.295
-020 山型／フラット 長２４３８×幅１２１９×厚１５ 枚
-110 山型／山型 長１８２０×幅９１０×厚２０ 枚
-120 山型／山型 長２４３８×幅１２１９×厚２０ 枚

ウッドプラスチック敷板（軽）賃料 不足弁償金中古

18020-8330 -210 山型／フラット 長１８２０×幅９１０×厚１５ 枚 P.295
-220 山型／フラット 長２４３８×幅１２１９×厚１５ 枚

賃貸料金 軽量覆工板 滑り止め加工費

18020-8410 -110 MD２３型 長２０００×幅３００×厚１００mm m２ P.295
-115 MD２４型 長２０００×幅４００×厚１００mm m２
-120 MD３３型 長３０００×幅３００×厚１００mm m２

仮設ガードレール賃貸料金 296頁

賃貸料金 ミニガードシステム ９０日以内

18034-1010 -010 エレメント 長１．５m m・日 P.296
-020 ターミナル 長２．０m m・日

賃貸料金 ミニガードシステム １８０日以内

18034-2010 -010 エレメント 長１．５m m・日 P.296
-020 ターミナル 長２．０m m・日

賃貸料金 ミニガードシステム ３６０日以内

18034-3010 -010 エレメント 長１．５m m・日 P.296
-020 ターミナル 長２．０m m・日

賃貸料金 ミニガードシステム ７２０日以内

18034-4010 -010 エレメント 長１．５m m・日 P.296
-020 ターミナル 長２．０m m・日

賃貸料金 ミニガードシステム １０８０日以内

18034-5010 -010 エレメント 長１．５m m・日 P.296
-020 ターミナル 長２．０m m・日

賃貸料金 ミニガードシステム 整備費

18036-1010 -010 エレメント 長１．５m m P.296
-020 ターミナル 長２．０m m

賃貸料金 ミニガードシステム 不足弁償金

18036-4010 -010 新品 エレメント 長１．５m m P.296
-020 新品 ターミナル 長２．０m m
-5010 -010 中古 エレメント 長１．５m m
-020 中古 ターミナル 長２．０m m

パネル式防護柵賃貸料金 296頁

パネル式防護柵賃貸料金 ９０日以内

18028-3110 -010 パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト m２・日 P.296
-020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日

パネル式防護柵賃貸料金 １８０日以内

18028-3210 -010 パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト m２・日 P.296
-020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日

パネル式防護柵賃貸料金 ３６０日以内

18028-3310 -010 パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト m２・日 P.296
-020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日

パネル式防護柵賃貸料金 ７２０日以内

18028-3410 -010 パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト m２・日 P.296
-020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日

パネル式防護柵賃貸料金 １０８０日以内

18028-3510 -010 パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト m２・日 P.296
-020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日

パネル式防護柵賃貸料金 整備費

18028-3610 -010 パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト m２ P.296
-020 専用固定金具 プレート・アングル 組

アルミ土留材賃貸料金 297頁

アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 ３０日以上

18080-0010 -010 幅２５０ 高３６～４０mm m・日 P.297
-020 幅３３３ 高３６～４０mm m・日

アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし ３０日以上

18080-1010 -010 幅７０～８０ 高１１５～１３０ 長２０００mm 本・日 P.297
-020 幅７０～８０ 高１１５～１３０ 長３０００mm 本・日
-030 幅７０～８０ 高１１５～１３０ 長４０００mm 本・日
-040 幅１１０～１２０高１２０～１３０ 長２０００mm 本・日
-050 幅１１０～１２０高１２０～１３０ 長３０００mm 本・日
-060 幅１１０～１２０高１２０～１３０ 長４０００mm 本・日

アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート ３０日以上

18080-1020 -010 調整長４５０～６５０mm 標準型 本・日 P.297
-020 調整長５９０～９００mm 標準型 本・日
-030 調整長７７０～１３００mm 標準型 本・日
-040 調整長１１００～１８００mm 標準型 本・日
-060 調整長１５００～２２００mm 標準型 本・日
-070 調整長１７３０～２２００mm 強力型 本・日
-080 調整長２１００～２６００mm 強力型 本・日
-050 調整長２６００～３１００mm 強力型 本・日

アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料

18080-0020 -010 幅２５０ 高３６～４０mm m P.297

18080-0020 -020 幅３３３ 高３６～４０mm m P.297

アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 基本料

18080-2010 -010 幅７０～８０ 高１１５～１３０ 長２０００mm 本 P.297
-020 幅７０～８０ 高１１５～１３０ 長３０００mm 本
-030 幅７０～８０ 高１１５～１３０ 長４０００mm 本
-040 幅１１０～１２０高１２０～１３０ 長２０００mm 本
-050 幅１１０～１２０高１２０～１３０ 長３０００mm 本
-060 幅１１０～１２０高１２０～１３０ 長４０００mm 本

アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料

18080-2020 -010 調整長４５０～６５０mm 標準型 本 P.297
-020 調整長５９０～９００mm 標準型 本
-030 調整長７７０～１３００mm 標準型 本
-040 調整長１１００～１８００mm 標準型 本
-060 調整長１５００～２２００mm 標準型 本
-070 調整長１７３０～２２００mm 強力型 本
-080 調整長２１００～２６００mm 強力型 本
-050 調整長２６００～３１００mm 強力型 本

アルミ土留材賃貸料金 手動式水圧ポンプ３０日以上

18080-1030 -010 タンク容量１５～１９L 台・日 P.297

アルミ土留材賃貸料金 ギア式サポート ３０日以上

18080-1040 -010 調整長３９０～５５０mm 本・日 P.297
-020 調整長４７０～６６０mm 本・日
-030 調整長５７０～８６０mm 本・日
-040 調整長７２０～１１３０mm 本・日
-050 調整長８８０～１４４０mm 本・日
-060 調整長１２５０～１８１０mm 本・日
-070 調整長１５９０～２１５０mm 本・日
-080 調整長１９２０～２４８０mm 本・日
-090 調整長２２８０～２８４０mm 本・日
-100 調整長２６４０～３２００mm 本・日
-110 調整長３１１０～３３６０mm 長尺タイプ 本・日
-120 調整長３２６０～３６３０mm 長尺タイプ 本・日
-130 調整長３４２０～３９４０mm 長尺タイプ 本・日

アルミ土留材賃貸料金 手動式水圧ポンプ 基本料

18080-2030 -010 タンク容量１５～１９L 台 P.297

アルミ土留材賃貸料金 ギア式サポート 基本料

18080-2040 -010 調整長３９０～５５０mm 本 P.297
-020 調整長４７０～６６０mm 本
-030 調整長５７０～８６０mm 本
-040 調整長７２０～１１３０mm 本
-050 調整長８８０～１４４０mm 本
-060 調整長１２５０～１８１０mm 本
-070 調整長１５９０～２１５０mm 本
-080 調整長１９２０～２４８０mm 本
-090 調整長２２８０～２８４０mm 本
-100 調整長２６４０～３２００mm 本
-110 調整長３１１０～３３６０mm 長尺タイプ 本
-120 調整長３２６０～３６３０mm 長尺タイプ 本
-130 調整長３４２０～３９４０mm 長尺タイプ 本

たて込み簡易土留材賃貸料金 297頁

たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０m１セット

18070-1010 -010 掘削深１．５m 開削幅３．０m未満 m２・日 P.297
-020 掘削深２．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-030 掘削深２．５m 開削幅３．０m未満 m２・日
-040 掘削深３．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-050 掘削深３．５m 開削幅３．０m未満 m２・日
-060 掘削深４．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-070 掘削深４．５m 開削幅３．０m未満 m２・日
-080 掘削深５．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-090 掘削深５．５m 開削幅３．０m未満 m２・日
-100 掘削深６．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-210 掘削深３．５m 開削幅３．０以上４．７m未満 m２・日
-220 掘削深４．０m 開削幅３．０以上４．７m未満 m２・日
-230 掘削深４．５m 開削幅３．０以上４．７m未満 m２・日
-240 掘削深５．０m 開削幅３．０以上４．７m未満 m２・日
-250 掘削深５．５m 開削幅３．０以上４．７m未満 m２・日
-260 掘削深６．０m 開削幅３．０以上４．７m未満 m２・日

たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長１５m１セット

18070-1110 -010 掘削深１．５m 開削幅３．０m未満 m２・日 P.297
-020 掘削深２．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-030 掘削深２．５m 開削幅３．０m未満 m２・日
-040 掘削深３．０m 開削幅３．０m未満 m２・日
-050 掘削深３．５m 開削幅３．０m未満 m２・日

枠組足場賃貸料金 298頁

枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 ３０日以上

18038-1010 -020 幅１２１９×高１７００mm 枚・日 P.298
-030 幅１２１９×高１５２４mm 枚・日
-040 幅９１４×高１７００mm 枚・日
-050 幅９１４×高１５２４mm 枚・日

枠組足場賃貸料金 はしご型建枠 ３０日以上

18038-1030 -020 幅１２１９×高１５２４mm 枚・日 P.298
-030 幅１２１９×高１２１９mm 枚・日
-040 幅１２１９×高９１４mm 枚・日

枠組足場賃貸料金 調節枠 ３０日以上

18038-1040 -010 幅１２１９×高４９０mm 枚・日 P.298
-020 幅６１０×高１２１９mm 枚・日
-030 幅６１０×高９１４mm 枚・日

枠組足場賃貸料金 簡易建枠 ３０日以上

18038-1070 -010 幅７６２×高１７００mm 枚・日 P.298
-020 幅６１０×高１７００mm 枚・日
-025 幅６１０×高１５２４mm 枚・日
-030 幅６１０×高１２１９mm 枚・日
-040 幅６１０×高９１４mm 枚・日

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　３０日以上

18038-1080 -010 幅１２１９／９１４×高１７００mm 枚・日 P.298
-020 幅１２１９／７６２×高１７００mm 枚・日
-030 幅９１４／６１０×高１７００mm 枚・日

枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　３０日以上

18038-1050 -030 幅９１４×高１２１９mm　３点支持 枚・日 P.298
-040 幅９１４×高９１４mm　３点支持 枚・日
-050 幅９１４×高４９０mm　３点支持 枚・日
-1060 -010 幅１８２９／１２１９×高９１４mm　５点支持 枚・日

枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上

18038-1160 -010 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９mm 本・日 P.298
-020 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９mm 本・日
-030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９mm 本・日
-040 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４mm 本・日
-050 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０mm 本・日
-060 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０mm 本・日
-070 枠間隔９１４×ロック間隔６１０mm 本・日
-075 枠間隔６１０×ロック間隔６１０mm 本・日
-080 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０mm 本・日
-090 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０mm 本・日
-100 枠間隔９１４×ロック間隔２８０mm 本・日
-110 枠間隔６１０×ロック間隔２８０mm 本・日

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上

18038-1110 -010 幅５００×長１８２９mm 枚・日 P.298
-020 幅５００×長１５２４mm 枚・日
-030 幅５００×長１２１９mm 枚・日
-040 幅５００×長９１４mm 枚・日
-050 幅２４０×長１８２９mm 枚・日
-060 幅２４０×長１５２４mm 枚・日
-070 幅２４０×長１２１９mm 枚・日
-080 幅２４０×長９１４mm 枚・日

枠組足場賃貸料金　布枠　３０日以上

18038-1100 -010 幅１０５０×長１８２９mm 枚・日 P.298

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料

18038-2010 -020 幅１２１９×高１７００mm 枚 P.298
-030 幅１２１９×高１５２４mm 枚
-040 幅９１４×高１７００mm 枚
-050 幅９１４×高１５２４mm 枚

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　基本料

18038-2030 -020 幅１２１９×高１５２４mm 枚 P.298
-030 幅１２１９×高１２１９mm 枚
-040 幅１２１９×高９１４mm 枚

枠組足場賃貸料金　調節枠　基本料

18038-2040 -010 幅１２１９×高４９０mm 枚 P.298
-020 幅６１０×高１２１９mm 枚
-030 幅６１０×高９１４mm 枚

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　基本料

18038-2070 -010 幅７６２×高１７００mm 枚 P.298
-020 幅６１０×高１７００mm 枚
-025 幅６１０×高１５２４mm 枚
-030 幅６１０×高１２１９mm 枚
-040 幅６１０×高９１４mm 枚

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　基本料

18038-2080 -010 幅１２１９／９１４×高１７００mm 枚 P.298
-020 幅１２１９／７６２×高１７００mm 枚
-030 幅９１４／６１０×高１７００mm 枚

枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　基本料

18038-2050 -030 幅９１４×高１２１９mm　３点支持 枚 P.298
-040 幅９１４×高９１４mm　３点支持 枚
-050 幅９１４×高４９０mm　３点支持 枚
-2060 -010 幅１８２９／１２１９×高９１４mm　５点支持 枚

枠組足場賃貸料金　筋違　基本料

18038-2160 -010 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９mm 本 P.298
-020 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９mm 本
-030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９mm 本
-040 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４mm 本
-050 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０mm 本
-060 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０mm 本
-070 枠間隔９１４×ロック間隔６１０mm 本
-075 枠間隔６１０×ロック間隔６１０mm 本
-080 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０mm 本
-090 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０mm 本
-100 枠間隔９１４×ロック間隔２８０mm 本
-110 枠間隔６１０×ロック間隔２８０mm 本

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料

18038-2110 -010 幅５００×長１８２９mm 枚 P.298
-020 幅５００×長１５２４mm 枚
-030 幅５００×長１２１９mm 枚
-040 幅５００×長９１４mm 枚
-050 幅２４０×長１８２９mm 枚
-060 幅２４０×長１５２４mm 枚
-070 幅２４０×長１２１９mm 枚
-080 幅２４０×長９１４mm 枚

枠組足場賃貸料金　布枠　基本料

18038-2100 -010 幅１０５０×長１８２９mm 枚 P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　３０日以上

18038-1090 -020 幅６５０×高１７２５mm 枚・日 P.298
-030 幅４５０×高１７２５mm 枚・日

枠組足場賃貸料金　階段手すり　３０日以上

18038-1285 -010 長２５００mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　３０日以上

18038-1286 -010 幅１８００×高９５０mm　ステップガード 枚・日 P.298

枠組足場賃貸料金　梁枠　３０日以上

18038-1120 -010 長６７０７×高４０６mm　３スパン用 本・日 P.298
-020 長４８７７×高４０６mm　２スパン用 本・日

枠組足場賃貸料金　梁渡し　３０日以上

18038-1130 -010 枠幅１２１９mm用 本・日 P.298
-020 枠幅９１４mm用 本・日
-030 枠幅６１０mm用 本・日

枠組足場賃貸料金　隅梁受　３０日以上

18038-1140 -010 幅１３２×高１４５mm 個・日 P.298

枠組足場賃貸料金　方杖　３０日以上

18038-1150 -010 長２１３４mm 本・日 P.298
-020 長１５２４mm 本・日

枠組足場賃貸料金　連結ピン　３０日以上

18038-1170 -010 φ３６．４　長２２５mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　アームロック　３０日以上

18038-1260 -010 長７３９mm 個・日 P.298
-020 長５０７．５mm 個・日
-030 長３３１．５mm 個・日

枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上

18038-1270 -010 φ３６．４×高１２１９mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上

18038-1280 -010 φ２７．２×長１８２９mm 本・日 P.298
-020 φ２１．７×長１５２４mm 本・日
-030 φ２１．７×長１２１９mm 本・日

枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上

18038-1180 -010 調節長２５０mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース３０日以上

18038-1190 -010 調節長４５０mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　３０日以上

18038-1200 -010 調節長４６０mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　固定ベース　３０日以上

18038-1250 -010 幅１４０×１４０×高１１１mm 個・日 P.298

枠組足場賃貸料金　大引受　３０日以上

18038-1210 -010 幅１５０×高２３１mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　３０日以上

18038-1220 -010 調節長２５０mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ３０日以上

18038-1230 -010 調節長４５０mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　３０日以上

18038-1240 -010 調節長２４０mm 本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上

18044-1020 -010 調節範囲２４０～３２０mm 本・日 P.298
-020 調節範囲３２０～４８０mm 本・日
-025 調節範囲４８０～６７０mm 本・日
-030 調節範囲６７０～８６０mm 本・日

枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上

18058-1010 -020 調節範囲３００～５００mm 本・日 P.298
-030 調節範囲５００～７５０mm 本・日
-040 調節範囲７５０～１０００mm 本・日

枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　３０日以上

18058-1020 -020 長１５００mm×高７５０mm 本・日 P.298

手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上

18038-1310 -010 据置２段手すり　長１８２９mm 枚・日 P.298

手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上

18038-1320 -010 長１８２９mm 枚・日 P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　基本料

18038-2090 -020 幅６５０×高１７２５mm 枚 P.298
-030 幅４５０×高１７２５mm 枚

枠組足場賃貸料金　階段手すり　基本料

18038-2285 -010 長２５００mm 本 P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　基本料

18038-2286 -010 幅１８００×高９５０mm　ステップガード 枚 P.298

枠組足場賃貸料金　梁枠　基本料

18038-2120 -010 長６７０７×高４０６mm　３スパン用 本 P.298
-020 長４８７７×高４０６mm　２スパン用 本

枠組足場賃貸料金　梁渡し　基本料

18038-2130 -010	枠幅１２１９ｍｍ用	本	P.298
-020	枠幅９１４ｍｍ用	本	
-030	枠幅６１０ｍｍ用	本	
	枠組足場賃貸料金　隅梁受　基本料		
18038-2140 -010	幅１３２×高１４５ｍｍ	個	P.298
	枠組足場賃貸料金　方杖　基本料		
18038-2150 -010	長２１３４ｍｍ	本	P.298
-020	長１５２４ｍｍ	本	
	枠組足場賃貸料金　連結ピン　基本料		
18038-2170 -010	φ３６．４　長２２５ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　アームロック　基本料		
18038-2260 -010	長７３９ｍｍ	個	P.298
-020	長５０７．５ｍｍ	個	
-030	長３３１．５ｍｍ	個	
	枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料		
18038-2270 -010	φ３６．４×高１２１９ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　手すり　基本料		
18038-2280 -010	φ２７．２×長１８２９ｍｍ	本	P.298
-020	φ２１．７×長１５２４ｍｍ	本	
-030	φ２１．７×長１２１９ｍｍ	本	
	枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料		
18038-2180 -010	調節長２５０ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース　基本料		
18038-2190 -010	調節長４５０ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　基本料		
18038-2200 -010	調節長４６０ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　固定ベース　基本料		
18038-2250 -010	幅１４０×１４０×高１１１ｍｍ	個	P.298
	枠組足場賃貸料金　大引受　基本料		
18038-2210 -010	幅１５０×高２３１ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　基本料		
18038-2220 -010	調節長２５０ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ　基本料		
18038-2230 -010	調節長４５０ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　基本料		
18038-2240 -010	調節長２４０ｍｍ	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料		
18044-2020 -010	調節範囲２４０～３２０ｍｍ	本	P.298
-020	調節範囲３２０～４８０ｍｍ	本	
-025	調節範囲４８０～６７０ｍｍ	本	
-030	調節範囲６７０～８６０ｍｍ	本	
	枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料		
18058-2010 -020	調節範囲３００～５００ｍｍ	本	P.298
-030	調節範囲５００～７５０ｍｍ	本	
-040	調節範囲７５０～１０００ｍｍ	本	
	枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　基本料		
18058-2020 -020	長１５００ｍｍ×高７５０ｍｍ	本	P.298
	手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料		
18038-2310 -010	据置２段手すり　長１８２９ｍｍ	枚	P.298
	手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料		
18038-2320 -010	長１８２９ｍｍ	枚	P.298

単管足場賃貸料金　299頁

	単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　３０日以上		
18046-1010 -010	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ	本・日	P.299
-020	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ	本・日	
-030	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ	本・日	
-040	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ	本・日	
-050	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ	本・日	
-060	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ	本・日	
-070	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ	本・日	
-080	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ	本・日	
-090	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ	本・日	
-100	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ	本・日	
	単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　３０日以上		
18046-1040 -010	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ	本・日	P.299
-015	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長１．５ｍ	本・日	
-020	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ	本・日	
-025	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長２．５ｍ	本・日	
-030	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ	本・日	
-035	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ	本・日	
-040	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ	本・日	
-050	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ	本・日	
-060	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長６．０ｍ	本・日	
-110	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ	本・日	
-120	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ	本・日	
-130	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ	本・日	
-140	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ	本・日	
-150	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ	本・日	
	単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　基本料		
18046-2010 -010	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ	本	P.299
18046-2010 -020	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ	本	P.299
-030	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ	本	
-040	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ	本	
-050	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ	本	
-060	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ	本	
-070	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ	本	
-080	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ	本	
-090	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ	本	
-100	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ	本	
	単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　基本料		
18046-2040 -010	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ	本	P.299
-015	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長１．５ｍ	本	
-020	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ	本	
-025	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長２．５ｍ	本	
-030	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ	本	
-035	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ	本	
-040	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ	本	
-050	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ	本	
-060	６０ｍｍ角×肉厚２．３ｍｍ×長６．０ｍ	本	
-110	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ	本	
-120	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ	本	
-130	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ	本	
-140	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ	本	
-150	１００ｍｍ角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ	本	
	単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上		
18048-1010 -010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個・日	P.299
-1020 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　兼用クランプ　３０日以上		
18048-1050 -010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　直交	個・日	P.299
-1060 -010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上		
18048-1070 -010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個・日	P.299
-1080 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上		
18046-1020 -010	φ４８．６ｍｍ用	個・日	P.299
	単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上		
18046-1030 -010	φ４８．６ｍｍ用	個・日	P.299
	単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　３０日以上		
18066-1010 -230	φ４８．６×φ６０．５ｍｍ用	個・日	P.299
	単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　３０日以上		
18048-1110 -010	φ４８．６ｍｍ用　垂直固定	個・日	P.299
-020	φ４８．６ｍｍ用　水平固定	個・日	
	単管足場賃貸料金　角丸クランプ　３０日以上		
18048-1120 -010	６０角×φ４８．６ｍｍ　直交	個・日	P.299
-1130 -010	６０角×φ４８．６ｍｍ　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　角角クランプ　３０日以上		
18048-1140 -010	６０角×６０角　直交	個・日	P.299
-1150 -010	６０角×６０角　自在	個・日	
	単管足場賃料　強力サポート用クランプ　３０日以上		
18048-1160 -010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　直交	個・日	P.299
-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　自在	個・日	
-1170 -010	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　直交	個・日	
-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　クランプ　基本料		
18048-2010 -010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個	P.299
-2020 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個	
	単管足場賃貸料金　兼用クランプ　基本料		
18048-2050 -010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　直交	個	P.299
-2060 -010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　自在	個	
	単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料		
18048-2070 -010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個	P.299
-2080 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個	
	単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料		
18046-2020 -010	φ４８．６ｍｍ用	個	P.299
	単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料		
18046-2030 -010	φ４８．６ｍｍ用	個	P.299
	単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　基本料		
18066-2010 -230	φ４８．６×φ６０．５ｍｍ用	個	P.299
	単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　基本料		
18048-2110 -010	φ４８．６ｍｍ用　垂直固定	個	P.299
-020	φ４８．６ｍｍ用　水平固定	個	
	単管足場賃貸料金　角丸クランプ　基本料		
18048-2120 -010	６０角×φ４８．６ｍｍ　直交	個	P.299
-2130 -010	６０角×φ４８．６ｍｍ　自在	個	
	単管足場賃貸料金　角角クランプ　基本料		
18048-2140 -010	６０角×６０角　直交	個	P.299
-2150 -010	６０角×６０角　自在	個	
	単管足場賃料　強力サポート用クランプ　基本料		
18048-2160 -010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　直交	個	P.299
-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　自在	個	
-2170 -010	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　直交	個	
-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　自在	個	

鉄骨用吊り足場賃貸料金 299頁

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　３０日以上

18050-1010	-010	外径６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付	本・日	P.299
	-020	外径６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付	本・日	
	-030	外径６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付	本・日	
	-040	外径６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付	本・日	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊金具３０日以上

18050-1015	-010	チェーン吊り金具	個・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　基本料

18050-2010	-010	外径６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付	本	P.299
	-020	外径６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付	本	
	-030	外径６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付	本	
	-040	外径６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付	本	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊り金具　基本料

18050-2015	-010	チェーン吊り金具	個	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　３０日以上

18052-1010	-010	幅１７３０×高９５０ｍｍ	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　３０日以上

18052-1020	-010	幅１５００×高９８０ｍｍ	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ３０日以上

18052-1030	-010	幅１５００×高９００ｍｍ	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー３０日以上

18052-1040	-010	幅１５４３×高９２７．５ｍｍ	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトピック　３０日以上

18052-1050	-010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３ｍｍ	台・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　基本料

18052-2010	-010	幅１７３０×高９５０ｍｍ	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　基本料

18052-2020	-010	幅１５００×高９８０ｍｍ	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ　基本料

18052-2030	-010	幅１５００×高９００ｍｍ	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー　基本料

18052-2040	-010	幅１５４３×高９２７．５ｍｍ	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトピック　基本料

18052-2050	-010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３ｍｍ	台	P.299

脚立・はしご賃貸料金 299頁

脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上

18054-1010	-010	高９００ｍｍ　踏板付	台・日	P.299
	-020	高１１６０ｍｍ　踏板付	台・日	
	-030	高１３３０ｍｍ　踏板付	台・日	
	-040	高１７３５ｍｍ　踏板付	台・日	
	-050	高２１６０ｍｍ　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　３０日以上

18054-1020	-110	高９００ｍｍ　踏板付	台・日	P.299
	-120	高１２００ｍｍ　踏板付	台・日	
	-130	高１８００ｍｍ　踏板付	台・日	
	-140	高２７００ｍｍ　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料

18054-2010	-010	高９００ｍｍ　踏板付	台	P.299
	-020	高１１６０ｍｍ　踏板付	台	
	-030	高１３３０ｍｍ　踏板付	台	
	-040	高１７３５ｍｍ　踏板付	台	
	-050	高２１６０ｍｍ　踏板付	台	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　基本料

18054-2020	-110	高９００ｍｍ　踏板付	台	P.299
	-120	高１２００ｍｍ　踏板付	台	
	-130	高１８００ｍｍ　踏板付	台	
	-140	高２７００ｍｍ　踏板付	台	

はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　３０日以上

18054-1030	-110	長３０００ｍｍ	台・日	P.299
	-120	長４０００ｍｍ	台・日	
	-130	長５０００ｍｍ	台・日	

はしご賃貸料金　垂直はしご　３０日以上

18054-1050	-010	長２４００ｍｍ	台・日	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　３０日以上

18040-1040	-010	長９００×踏込２５０×厚３．２ｍｍ	個・日	P.299
	-020	長６００×踏込２５０×厚２．８ｍｍ	個・日	

はしご賃貸料金　カート馬　３０日以上

18040-1050	-010	カート馬	台・日	P.299

はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　基本料

18054-2030	-110	長３０００ｍｍ	台	P.299
	-120	長４０００ｍｍ	台	
	-130	長５０００ｍｍ	台	

はしご賃貸料金　垂直はしご　基本料

18054-2050	-010	長２４００ｍｍ	台	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　基本料

18040-2040	-010	長９００×踏込２５０×厚３．２ｍｍ	個	P.299
	-020	長６００×踏込２５０×厚２．８ｍｍ	個	

はしご賃貸料金　カート馬　基本料

18040-2050	-010	カート馬	台	P.299

ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金 300頁

ローリングタワー賃貸料金　３０日以上

18056-1010	-005	作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付	台・日	P.300
	-010	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台・日	
	-020	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台・日	
	-030	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台・日	
	-040	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台・日	

ローリングタワー賃貸料金　基本料

18056-2010	-005	作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付	台	P.300
	-010	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台	
	-020	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台	
	-030	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台	
	-040	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台	

足場板賃貸料金 300頁

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　３０日以上

18040-1010	-010	幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ	枚・日	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ	枚・日	
	-030	幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　基本料

18040-2010	-010	幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ	枚	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ	枚	
	-030	幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ	枚	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　３０日以上

18040-1020	-010	幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ	枚・日	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ	枚・日	
	-030	幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上

18040-1030	-020	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚・日	P.300
	-010	幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　基本料

18040-2020	-010	幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ	枚	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ	枚	
	-030	幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ	枚	

足場板賃貸料金　合板足場板　基本料

18040-2030	-020	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚	P.300
	-010	幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ	枚	

支柱賃貸料金 300頁

支柱賃貸料金　パイプサポート　３０日以上

18066-1010	-010	本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ	本・日	P.300
	-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ	本・日	
	-030	本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ	本・日	
	-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ	本・日	
	-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ	本・日	
	-110	補助サポート　有効長９００ｍｍ	本・日	
	-120	補助サポート　有効長１２００ｍｍ	本・日	
	-130	補助サポート　有効長１５００ｍｍ	本・日	

支柱賃貸料金　強力サポート　３０日以上

18066-1020	-010	本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ	本・日	P.300
	-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ	本・日	
	-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ	本・日	
	-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ	本・日	
	-110	補助サポート　使用長１０１８ｍｍ	本・日	
	-120	補助サポート　使用長１８１８ｍｍ	本・日	

支柱賃貸料金　パイプサポート　基本料

18066-2010	-010	本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ	本	P.300
	-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ	本	
	-030	本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ	本	
	-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ	本	
	-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ	本	
	-110	補助サポート　有効長９００ｍｍ	本	
	-120	補助サポート　有効長１２００ｍｍ	本	
	-130	補助サポート　有効長１５００ｍｍ	本	

支柱賃貸料金　強力サポート　基本料

18066-2020	-010	本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ	本	P.300
	-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ	本	
	-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ	本	
	-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ	本	
	-110	補助サポート　使用長１０１８ｍｍ	本	
	-120	補助サポート　使用長１８１８ｍｍ	本	

支柱賃貸料金　四角支柱　３０日以上

18066-1030	-010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ	本・日	P.300
	-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ	本・日	
	-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ	本・日	
	-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ	本・日	
	-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ	本・日	
	-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本・日	
	-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本・日	
	-120	自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ	個・日	

支柱賃貸料金　四角支柱　基本料

18066-2030	-010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ	本	P.300

18066-2030 -020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０mm	本	P.300
-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００mm	本	
-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０mm	本	
-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００mm	本	
-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０mm	本	
-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０mm	本	
-120	自在ベース　３００×３００×７５mm	個	

支保梁賃貸料金　300頁

支保梁賃貸料金　ビティビーム　３０日以上

18068-1010 -010	外ビーム　高２２０　長１６００mm	本・日	P.300
-020	外ビーム　高２２０　長２７００mm	本・日	
-110	内ビーム　高１９４　長１６００mm	本・日	
-120	内ビーム　高１９４　長２２００mm	本・日	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　３０日以上

18068-1030 -010	外ビーム　高２６３×長１８５９mm	本・日	P.300
-020	外ビーム　高２６３×長２３５１mm	本・日	
-030	外ビーム　高２６３×長２９９１mm	本・日	
-110	内ビーム　高２３５×長１４４４mm	本・日	
-120	内ビーム　高２３５×長２８７４mm	本・日	
-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本・日	
-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本・日	

支保梁賃貸料金　ビティビーム　基本料

18068-2010 -010	外ビーム　高２２０　長１６００mm	本	P.300
-020	外ビーム　高２２０　長２７００mm	本	
-110	内ビーム　高１９４　長１６００mm	本	
-120	内ビーム　高１９４　長２２００mm	本	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　基本料

18068-2030 -010	外ビーム　高２６３×長１８５９mm	本	P.300
-020	外ビーム　高２６３×長２３５１mm	本	
-030	外ビーム　高２６３×長２９９１mm	本	
-110	内ビーム　高２３５×長１４４４mm	本	
-120	内ビーム　高２３５×長２８７４mm	本	
-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本	
-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　３０日以上

18068-1020 -010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００mm	台・日	P.300
-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００mm	台・日	
-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００mm	台・日	
-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００mm	台・日	
-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００mm	台・日	
-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００mm	台・日	
-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００mm	台・日	
-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００mm	台・日	
-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００mm	台・日	
-210	受金具　Ｗ－０　長１１０mm	個・日	
-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０mm	個・日	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　基本料

18068-2020 -010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００mm	台	P.300
-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００mm	台	
-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００mm	台	
-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００mm	台	
-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００mm	台	
-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００mm	台	
-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００mm	台	
-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００mm	台	
-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００mm	台	
-210	受金具　Ｗ－０　長１１０mm	個	
-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０mm	個	

仮囲い賃貸料金　301頁

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上

18044-1010 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚・日	P.301
-020	幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚・日	
-030	幅５００×長２０００×厚１．２mm	枚・日	
-060	幅３００×長３０００×厚１．２mm	枚・日	

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料

18044-2010 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.301
-020	幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚	
-030	幅５００×長２０００×厚１．２mm	枚	
-060	幅３００×長３０００×厚１．２mm	枚	

朝顔賃貸料金　301頁

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上

18042-2030 -010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９mm	セット・日	P.301
-020	折りたたみ式　コーナー用	セット・日	

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料

18042-2040 -010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９mm	セット	P.301
-020	折りたたみ式　コーナー用	セット	

防護部材賃貸料金　301頁

防護部材賃貸料金　親綱　３０日以上

18044-1070 -030	長１０m　片フック	本・日	P.301
-040	長１５m　片フック	本・日	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　３０日以上

18044-1080 -010	枠組足場用	本・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱　基本料

18044-2070 -030	長１０m　片フック	本	P.301
-040	長１５m　片フック	本	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　基本料

18044-2080 -010	枠組足場用	本	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　３０日以上

18044-1075 -010	親綱緊張器	個・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　基本料

18044-2075 -010	親綱緊張器	個	P.301

ネット・シート賃貸料金　301頁

安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上

18060-1010 -010	ラッセルネット　網目１００mm　仮設工業会認定品	m２・日	P.301
-020	ラッセルネット　網目１５mm　仮設工業会認定品	m２・日	

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　３０日以上

18060-1020 -020	グリーンネット　網目２７mm	m２・日	P.301
-010	グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品	m２・日	

安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料

18060-2010 -010	ラッセルネット　網目１００mm　仮設工業会認定品	m２	P.301
-020	ラッセルネット　網目１５mm　仮設工業会認定品	m２	

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　基本料

18060-2020 -020	グリーンネット　網目２７mm	m２	P.301
-010	グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品	m２	

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上

18064-1010 -010	幅１．８×長５．１m　ＪＩＳ１類	枚・日	P.301
-020	幅１．８×長５．１m　ＪＩＳ２類	枚・日	

建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上

18062-1010 -010	幅１．８×長５．１m　仮設工業会認定品	枚・日	P.301
-030	幅１．８×長５．１m　防炎２類	枚・日	

建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上

18064-1020 -010	幅１．８×長３．４m　仮設工業会認定品	枚・日	P.301

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料

18064-2010 -010	幅１．８×長５．１m　ＪＩＳ１類	枚	P.301
-020	幅１．８×長５．１m　ＪＩＳ２類	枚	

建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料

18062-2010 -010	幅１．８×長５．１m　仮設工業会認定品	枚	P.301
-030	幅１．８×長５．１m　防炎２類	枚	

建築工事用シート賃料　防音シート　基本料

18064-2020 -010	幅１．８×長３．４m　仮設工業会認定品	枚	P.301

パネル賃貸料金　301頁

パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上

18044-1030 -010	幅１８２０×高８６０×厚２５mm	枚・日	P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上

18044-1050 -010	幅１８２０×高８６０×厚７０mm	枚・日	P.301

パネル賃貸料金　養生枠　基本料

18044-2030 -010	幅１８２０×高８６０×厚２５mm	枚	P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料

18044-2050 -010	幅１８２０×高８６０×厚７０mm	枚	P.301

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上

18044-1040 -010	枠組用　φ４２．７mm用　防音パネル兼用	個・日	P.301
-020	単管用　φ４８．６mm用　防音パネル兼用	個・日	

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料

18044-2040 -010	枠組用　φ４２．７mm用　防音パネル兼用	個	P.301
-020	単管用　φ４８．６mm用　防音パネル兼用	個	

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　301頁

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ

18059-0100 -010	幅２．０×長２．０×厚０．３m　質量４２０ｋｇ	基・日	P.301

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ　１カ月

18059-0101 -010	幅２．０×長２．０×厚０．３m　質量４２０ｋｇ	基・月	P.301

鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃貸料金　302頁

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上

18072-1010 -010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚・日	P.302
-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚・日	
-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚・日	
-040	３００９　面幅３００×長９００mm	枚・日	
-050	３００６　面幅３００×長６００mm	枚・日	
-1020 -010	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚・日	
-020	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚・日	
-030	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚・日	
-040	２００９　面幅２００×長９００mm	枚・日	
-050	２００６　面幅２００×長６００mm	枚・日	
-1030 -010	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚・日	
-020	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚・日	
-030	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚・日	
-040	１５０９　面幅１５０×長９００mm	枚・日	
-050	１５０６　面幅１５０×長６００mm	枚・日	
-110	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚・日	
-120	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚・日	
-130	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚・日	
-140	１００９　面幅１００×長９００mm	枚・日	

18072-1030 -150	１００６　面幅１００×長６００mm	枚・日	P.302

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　３０日以上

18072-1060 -010	５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００mm	枚・日	P.302
-020	５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚・日	
-030	５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚・日	
-040	５５０９　面幅１５０×１５０×長９００mm	枚・日	
-050	５５０６　面幅１５０×１５０×長６００mm	枚・日	
-110	０５１８　面幅１００×１５０×長１８００mm	枚・日	
-120	０５１５　面幅１００×１５０×長１５００mm	枚・日	
-130	０５１２　面幅１００×１５０×長１２００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　３０日以上

18072-1070 -010	５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚・日	P.302
-020	５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚・日	
-030	５５０９　面幅１５０×１５０×長９００mm	枚・日	
-1060 -140	００１５　面幅１００×１００×長１５００mm	枚・日	
-150	００１２　面幅１００×１００×長１２００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　３０日以上

18072-1110 -010	００１５　長１５００mm	枚・日	P.302
-020	００１２　長１２００mm	枚・日	
-030	０００９　長９００mm	枚・日	
-040	０００６　長６００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料

18072-2010 -010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.302
-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	
-040	３００９　面幅３００×長９００mm	枚	
-050	３００６　面幅３００×長６００mm	枚	
-2020 -010	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚	
-020	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚	
-030	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚	
-040	２００９　面幅２００×長９００mm	枚	
-050	２００６　面幅２００×長６００mm	枚	
-2030 -010	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚	
-020	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚	
-030	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚	
-040	１５０９　面幅１５０×長９００mm	枚	
-050	１５０６　面幅１５０×長６００mm	枚	
-110	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚	
-120	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	
-130	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚	
-140	１００９　面幅１００×長９００mm	枚	
-150	１００６　面幅１００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　基本料

18072-2060 -010	５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００mm	枚	P.302
-020	５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚	
-030	５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚	
-040	５５０９　面幅１５０×１５０×長９００mm	枚	
-050	５５０６　面幅１５０×１５０×長６００mm	枚	
-110	０５１８　面幅１００×１５０×長１８００mm	枚	
-120	０５１５　面幅１００×１５０×長１５００mm	枚	
-130	０５１２　面幅１００×１５０×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　基本料

18072-2070 -010	５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚	P.302
-020	５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚	
-030	５５０９　面幅１５０×１５０×長９００mm	枚	
-2060 -140	００１５　面幅１００×１００×長１５００mm	枚	
-150	００１２　面幅１００×１００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　基本料

18072-2110 -010	００１５　長１５００mm	枚	P.302
-020	００１２　長１２００mm	枚	
-030	０００９　長９００mm	枚	
-040	０００６　長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　３０日以上

18072-1050 -010	４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚・日	P.302
-020	４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚・日	
-030	４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚・日	
-040	４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　３０日以上

18072-1040 -010	Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００mm	枚・日	P.302
-020	Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００mm	枚・日	
-110	Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００mm	枚・日	
-120	Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００mm	枚・日	
-130	Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm	枚・日	
-140	Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm	枚・日	
-150	Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm	枚・日	
-160	Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　３０日以上

18072-1120 -010	長６７mm	個・日	P.302

鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　３０日以上

18072-1130 -010	長３３０mm	個・日	P.302

鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　３０日以上

18072-1140 -005	内枠９００×外枠１３００×高６００mm	組・日	P.302
-010	内枠９００×外枠１３００×高９００mm	組・日	
-020	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm	組・日	
-030	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm	組・日	
-105	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm	組・日	
-110	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm	組・日	
-120	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm	組・日	
-130	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm	組・日	
-205	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm	組・日	
-210	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm	組・日	
-220	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm	組・日	P.302
-230	内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm	組・日	
-305	内枠１８００×外枠２４００×高６００mm	組・日	
-310	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm	組・日	
-320	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm	組・日	
-330	内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm	組・日	

鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　基本料

18072-2050 -010	４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚	P.302
-020	４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚	
-030	４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚	
-040	４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　基本料

18072-2040 -010	Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００mm	枚	P.302
-020	Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００mm	枚	
-110	Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００mm	枚	
-120	Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００mm	枚	
-130	Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm	枚	
-140	Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm	枚	
-150	Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm	枚	
-160	Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　基本料

18072-2120 -010	長６７mm	個	P.302

鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　基本料

18072-2130 -010	長３３０mm	個	P.302

鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　基本料

18072-2140 -005	内枠９００×外枠１３００×高６００mm	組	P.302
-010	内枠９００×外枠１３００×高９００mm	組	
-020	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm	組	
-030	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm	組	
-105	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm	組	
-110	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm	組	
-120	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm	組	
-130	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm	組	
-205	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm	組	
-210	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm	組	
-220	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm	組	
-230	内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm	組	
-305	内枠１８００×外枠２４００×高６００mm	組	
-310	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm	組	
-320	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm	組	
-330	内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm	組	

柱型枠締付金具賃貸料金　303頁

柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　３０日以上

18076-1010 -030	有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型	本・日	P.303
-040	有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型	本・日	
-050	有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型	本・日	
-060	有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型	本・日	

柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　基本料

18076-2010 -030	有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型	本	P.303
-040	有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型	本	
-050	有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型	本	
-060	有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型	本	

大型壁型枠材賃貸料金　303頁

大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　３０日以上

18078-1010 -010	幅２５０×長９００mm	本・日	P.303
-020	幅２５０×長１５００mm	本・日	
-030	幅２５０×長２１００mm	本・日	
-040	幅２５０×長３０００mm	本・日	
-050	幅２５０×長３３００mm	本・日	
-060	幅２５０×長３９００mm	本・日	

大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　基本料

18078-2010 -010	幅２５０×長９００mm	本	P.303
-020	幅２５０×長１５００mm	本	
-030	幅２５０×長２１００mm	本	
-040	幅２５０×長３０００mm	本	
-050	幅２５０×長３３００mm	本	
-060	幅２５０×長３９００mm	本	

大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　３０日以上

18078-1020 -010	幅６００×長１０００mm	本・日	P.303

大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　基本料

18078-2020 -010	幅６００×長１０００mm	本	P.303

異形ブロック型枠賃貸料金　303頁

異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠

18073-0010 -110	異形ブロック　１０ｔ未満	ｍ２	P.303
-120	異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満	ｍ２	
-130	異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２	
-140	異形ブロック　３０ｔ以上　４０ｔ未満	ｍ２	
-150	異形ブロック　４０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	
-160	異形ブロック　５０ｔ以上　６０ｔ未満	ｍ２	
-170	異形ブロック　６０ｔ以上　７０ｔ未満	ｍ２	
-180	異形ブロック　７０ｔ以上　８０ｔ未満	ｍ２	

異形ブロック型枠賃貸料金　ＦＲＰ製型枠

18073-0020 -010	異形ブロック　３０ｔ未満	ｍ２	P.303

異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠

18073-0030 -010	異形ブロック　３０ｔ未満	ｍ２	P.303

18073-0030	-020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	P.303

異形ブロック型枠賃貸料金　一体打ち魚礁用鋼製型枠

18073-0040	-010	異形ブロック　３０ｔ未満	ｍ２	P.303
	-020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	

化粧型枠賃貸料金　303頁

化粧型枠賃貸料金　ＮＰ魚道ブロック

18074-1030	-010	幅１８００×長１１００×厚７８０ｍｍ　ＦＲＰ製	ｍ２	P.303

仮設ハウス賃貸料金　－フラット型－　304頁

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　１～３カ月

18213-1010	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　４～６カ月

18213-1020	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　７～９カ月

18213-1030	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　１０カ月以上

18213-1040	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　消耗品費

18213-1110	-020	梁間２　桁間３	棟	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟	
	-040	梁間２　桁間５	棟	
	-050	梁間２　桁間６	棟	
	-060	梁間２　桁間７	棟	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟	
	-230	梁間３　桁間４	棟	
	-240	梁間３　桁間５	棟	
	-250	梁間３　桁間６	棟	
	-260	梁間３　桁間７	棟	
	-270	梁間３　桁間８	棟	
	-340	梁間４　桁間５	棟	
	-350	梁間４　桁間６	棟	
	-360	梁間４　桁間７	棟	
	-370	梁間４　桁間８	棟	
	-380	梁間４　桁間９	棟	
	-390	梁間４　桁間１０	棟	
	-450	梁間５　桁間６	棟	
	-460	梁間５　桁間７	棟	
	-470	梁間５　桁間８	棟	
	-480	梁間５　桁間９	棟	
	-490	梁間５　桁間１０	棟	

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　工事費（組立費）

18213-1210	-020	梁間２　桁間３　【手間のみ】	棟	P.304
	-030	梁間２　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-040	梁間２　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-050	梁間２　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-060	梁間２　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-120	梁間２．５　桁間３　【手間のみ】	棟	
	-130	梁間２．５　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-140	梁間２．５　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-150	梁間２．５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-160	梁間２．５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-170	梁間２．５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-230	梁間３　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-240	梁間３　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-250	梁間３　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-260	梁間３　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-270	梁間３　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-340	梁間４　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-350	梁間４　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-360	梁間４　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-370	梁間４　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-380	梁間４　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-390	梁間４　桁間１０　【手間のみ】	棟	
	-450	梁間５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-460	梁間５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-470	梁間５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-480	梁間５　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-490	梁間５　桁間１０　【手間のみ】	棟	

仮設ハウス賃貸料金　平屋建て　工事費（解体費）

18213-1220	-020	梁間２　桁間３　【手間のみ】	棟	P.304
	-030	梁間２　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-040	梁間２　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-050	梁間２　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-060	梁間２　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-120	梁間２．５　桁間３　【手間のみ】	棟	
	-130	梁間２．５　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-140	梁間２．５　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-150	梁間２．５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-160	梁間２．５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-170	梁間２．５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-230	梁間３　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-240	梁間３　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-250	梁間３　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-260	梁間３　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-270	梁間３　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-340	梁間４　桁間５　【手間のみ】	棟	

18213-1220	-350	梁間４　桁間６　【手間のみ】	棟	P.304
	-360	梁間４　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-370	梁間４　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-380	梁間４　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-390	梁間４　桁間１０　【手間のみ】	棟	
	-450	梁間５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-460	梁間５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-470	梁間５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-480	梁間５　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-490	梁間５　桁間１０　【手間のみ】	棟	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　１～３カ月

18213-2010	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　４～６カ月

18213-2020	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　７～９カ月

18213-2030	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　１０カ月以上

18213-2040	-020	梁間２　桁間３	棟・日	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟・日	
	-040	梁間２　桁間５	棟・日	
	-050	梁間２　桁間６	棟・日	
	-060	梁間２　桁間７	棟・日	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟・日	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟・日	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟・日	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟・日	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟・日	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟・日	
	-230	梁間３　桁間４	棟・日	
	-240	梁間３　桁間５	棟・日	
	-250	梁間３　桁間６	棟・日	
	-260	梁間３　桁間７	棟・日	
	-270	梁間３　桁間８	棟・日	
	-340	梁間４　桁間５	棟・日	
	-350	梁間４　桁間６	棟・日	
	-360	梁間４　桁間７	棟・日	
	-370	梁間４　桁間８	棟・日	
	-380	梁間４　桁間９	棟・日	
	-390	梁間４　桁間１０	棟・日	
	-450	梁間５　桁間６	棟・日	
	-460	梁間５　桁間７	棟・日	
	-470	梁間５　桁間８	棟・日	
	-480	梁間５　桁間９	棟・日	
	-490	梁間５　桁間１０	棟・日	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　消耗品費

18213-2110	-020	梁間２　桁間３	棟	P.304
	-030	梁間２　桁間４	棟	
	-040	梁間２　桁間５	棟	
	-050	梁間２　桁間６	棟	
	-060	梁間２　桁間７	棟	
	-120	梁間２．５　桁間３	棟	
	-130	梁間２．５　桁間４	棟	
	-140	梁間２．５　桁間５	棟	
	-150	梁間２．５　桁間６	棟	
	-160	梁間２．５　桁間７	棟	
	-170	梁間２．５　桁間８	棟	
	-230	梁間３　桁間４	棟	
	-240	梁間３　桁間５	棟	
	-250	梁間３　桁間６	棟	
	-260	梁間３　桁間７	棟	
	-270	梁間３　桁間８	棟	
	-340	梁間４　桁間５	棟	
	-350	梁間４　桁間６	棟	
	-360	梁間４　桁間７	棟	
	-370	梁間４　桁間８	棟	
	-380	梁間４　桁間９	棟	
	-390	梁間４　桁間１０	棟	
	-450	梁間５　桁間６	棟	
	-460	梁間５　桁間７	棟	
	-470	梁間５　桁間８	棟	
	-480	梁間５　桁間９	棟	
	-490	梁間５　桁間１０	棟	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　工事費（組立費）

18213-2210	-020	梁間２　桁間３　【手間のみ】	棟	P.304
	-030	梁間２　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-040	梁間２　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-050	梁間２　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-060	梁間２　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-120	梁間２．５　桁間３　【手間のみ】	棟	
	-130	梁間２．５　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-140	梁間２．５　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-150	梁間２．５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-160	梁間２．５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-170	梁間２．５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-230	梁間３　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-240	梁間３　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-250	梁間３　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-260	梁間３　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-270	梁間３　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-340	梁間４　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-350	梁間４　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-360	梁間４　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-370	梁間４　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-380	梁間４　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-390	梁間４　桁間１０　【手間のみ】	棟	
	-450	梁間５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-460	梁間５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-470	梁間５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-480	梁間５　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-490	梁間５　桁間１０　【手間のみ】	棟	

仮設ハウス賃貸料金　２階建て　工事費（解体費）

18213-2220	-020	梁間２　桁間３　【手間のみ】	棟	P.304
	-030	梁間２　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-040	梁間２　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-050	梁間２　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-060	梁間２　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-120	梁間２．５　桁間３　【手間のみ】	棟	
	-130	梁間２．５　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-140	梁間２．５　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-150	梁間２．５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-160	梁間２．５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-170	梁間２．５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-230	梁間３　桁間４　【手間のみ】	棟	
	-240	梁間３　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-250	梁間３　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-260	梁間３　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-270	梁間３　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-340	梁間４　桁間５　【手間のみ】	棟	
	-350	梁間４　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-360	梁間４　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-370	梁間４　桁間８　【手間のみ】	棟	

18213-2220	-380	梁間４　桁間９　【手間のみ】	棟	P.304
	-390	梁間４　桁間１０　【手間のみ】	棟	
	-450	梁間５　桁間６　【手間のみ】	棟	
	-460	梁間５　桁間７　【手間のみ】	棟	
	-470	梁間５　桁間８　【手間のみ】	棟	
	-480	梁間５　桁間９　【手間のみ】	棟	
	-490	梁間５　桁間１０　【手間のみ】	棟	

汚濁防止膜賃貸料金　305頁

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6220	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	P.305
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満	ｍ・スパン・日	

ビット・ロッド　ー削岩機用ー　306頁

		ビット・ロッド（削岩機用）	カービット　テーパ式		
66151-1000	-026	サイズ１９	チップ６×１０	ゲージ２６ｍｍ	個	P.306
	-028	サイズ１９	チップ６×１０	ゲージ２８ｍｍ	個	
	-030	サイズ１９	チップ６×１０	ゲージ３０ｍｍ	個	
	-032	サイズ１９	チップ６×１０	ゲージ３２ｍｍ	個	
	-034	サイズ１９	チップ６×１０	ゲージ３４ｍｍ	個	
	-036	サイズ１９	チップ６×１０	ゲージ３６ｍｍ	個	
	-134	サイズ２２	チップ８×１０	ゲージ３４ｍｍ	個	
	-136	サイズ２２	チップ８×１０	ゲージ３６ｍｍ	個	
	-138	サイズ２２	チップ８×１０	ゲージ３８ｍｍ	個	
	-140	サイズ２２	チップ８×１０	ゲージ４０ｍｍ	個	
	-142	サイズ２２	チップ８×１０	ゲージ４２ｍｍ	個	
	-144	サイズ２２	チップ８×１０	ゲージ４４ｍｍ	個	

ビット・ロッド（削岩機用）クロスビット　テーパ式

66151-2010	-130	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０mm	個	P.306
	-132	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２mm	個	
	-134	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４mm	個	
	-136	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６mm	個	
	-230	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３０mm	個	
	-232	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３２mm	個	
	-234	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３４mm	個	
	-236	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３６mm	個	
	-238	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３８mm	個	
	-240	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４０mm	個	
	-242	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４２mm	個	
	-244	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４４mm	個	
	-450	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５０mm	個	
	-455	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５５mm	個	
	-460	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６０mm	個	
	-465	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６５mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド

66151-3010	-206	サイズ１９　有効長５００mm	個	P.306
	-212	サイズ１９　有効長１１００mm	個	
	-215	サイズ１９　有効長１４００mm	個	
	-218	サイズ１９　有効長１７００mm	個	
	-221	サイズ１９　有効長２０００mm	個	
	-240	サイズ１９　有効長２３００mm	個	
	-300	サイズ１９　有効長２９００mm	個	
	-3000 -206	サイズ２２　有効長５００mm	個	
	-212	サイズ２２　有効長１１００mm	個	
	-215	サイズ２２　有効長１４００mm	個	
	-218	サイズ２２　有効長１７００mm	個	
	-221	サイズ２２　有効長２０００mm	個	
	-240	サイズ２２　有効長２３００mm	個	
	-300	サイズ２２　有効長２９００mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）　ネジクロスビット

66151-7000	-100	チップ１３×２２　ゲージ１００mm　Mねじ	個	P.306

ビット・ロッド（削岩機用）　中継ぎロッド

66151-8000	-038	対辺寸法ＲＯＵＮＤ－３８　長３．０m　Mねじ	個	P.306

ビット・ロッド（削岩機用）　シャンクロッド

66151-6000	-038	径３８mm用　Mねじ	個	P.306
	-045	径４５mm用　Mねじ	個	

ビット・ロッド（削岩機用）カップリング　スリーブ

66151-5000	-038	径３８mm用　Mねじ	個	P.306
	-045	径４５mm用　Mねじ	個	

ダイヤモンドビット　ーコンクリート削孔用ー　306頁

ダイヤモンドビット　ビット

66153-1100	-010	１インチ　２７．６mm	個	P.306
	-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
	-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
	-020	２インチ　５３．２mm	個	
	-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
	-030	３インチ　７７．４mm	個	
	-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
	-040	４インチ　１１０．０mm	個	
	-050	５インチ　１２８．５mm	個	
	-060	６インチ　１６０．０mm	個	
	-070	７インチ　１８０．０mm	個	
	-080	８インチ　２０４．０mm	個	
	-090	９インチ　２３０．０mm	個	
	-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
	-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット　チューブ

66153-2100	-010	１インチ　２７．６mm	個	P.306
	-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
	-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
	-020	２インチ　５３．２mm	個	
	-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
	-030	３インチ　７７．４mm	個	
	-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
	-040	４インチ　１１０．０mm	個	
	-050	５インチ　１２８．５mm	個	
	-060	６インチ　１６０．０mm	個	
	-070	７インチ　１８０．０mm	個	
	-080	８インチ　２０４．０mm	個	
	-090	９インチ　２３０．０mm	個	
	-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
	-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット　アダプター

66153-3100	-010	１インチ　２７．６mm	個	P.306
	-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
	-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
	-020	２インチ　５３．２mm	個	
	-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
	-030	３インチ　７７．４mm	個	
	-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
	-040	４インチ　１１０．０mm	個	
	-050	５インチ　１２８．５mm	個	
	-060	６インチ　１６０．０mm	個	
	-070	７インチ　１８０．０mm	個	
	-080	８インチ　２０４．０mm	個	
	-090	９インチ　２３０．０mm	個	
	-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
	-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット

66153-1100	-350	３５０mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	P.306
	-400	４００mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
	-450	４５０mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
	-500	５００mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	

ブレーカ　306頁

ブレーカ　ポイントチゼル

65221-1000	-045	油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応	本	P.306
	-080	油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応	本	

ビット　ー路面切削用ー　306頁

路面切削機用ビット

66151-4950	-010	ホイール式　０．７m級・１．０m級・２．０m級	本	P.306

ボーリング機材　307頁

ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン

66190-1010	-005	径４６mm　シングル	個	P.307
	-010	径５６mm　シングル	個	
	-020	径６６mm　シングル	個	
	-030	径７６mm　シングル	個	
	-040	径８６mm　シングル	個	
	-050	径１０１mm　シングル	個	
	-060	径１１６mm　シングル	個	
	-070	径１３１mm　シングル	個	
	-080	径１４６mm　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　メタルリーマ

66190-1020	-005	径４６mm　シングル	個	P.307
	-010	径５６mm　シングル	個	
	-020	径６６mm　シングル	個	
	-030	径７６mm　シングル	個	
	-040	径８６mm　シングル	個	
	-050	径１０１mm　シングル	個	
	-060	径１１６mm　シングル	個	
	-070	径１３１mm　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ

66190-1030	-005	径４６mm　長1．５m　シングル	本	P.307
	-010	径５６mm　長1．５m　シングル	本	
	-020	径６６mm　長1．５m　シングル	本	
	-030	径７６mm　長1．５m　シングル	本	
	-040	径８６mm　長1．５m　シングル	本	
	-050	径１０１mm　長1．５m　シングル	本	
	-060	径１１６mm　長1．５m　シングル	本	
	-070	径１３１mm　長1．５m　シングル	本	
	-080	径１４６mm　長1．５m　シングル	本	
	-105	径４６mm　長3．０m　シングル	本	
	-110	径５６mm　長3．０m　シングル	本	
	-120	径６６mm　長3．０m　シングル	本	
	-130	径７６mm　長3．０m　シングル	本	
	-140	径８６mm　長3．０m　シングル	本	
	-150	径１０１mm　長3．０m　シングル	本	
	-160	径１１６mm　長3．０m　シングル	本	
	-170	径１３１mm　長3．０m　シングル	本	
	-180	径１４６mm　長3．０m　シングル	本	
	-305	径４６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-310	径５６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-320	径６６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-330	径７６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-340	径８６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-350	径１０１mm　長1．５m　ダブル	本	

ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド

66190-1040	-010	径４０．５mm　長1．０m　カップリング付	本	P.307
	-020	径５０mm　長1．０m　カップリング付	本	
	-1130 -010	径３３．５mm　長1．５m　カップリング付	本	
	-1040 -030	径４０．５mm　長1．５m　カップリング付	本	
	-040	径５０mm　長1．５m　カップリング付	本	
	-1130 -020	径３３．５mm　長3．０m　カップリング付	本	
	-1040 -110	径４０．５mm　長3．０m　カップリング付	本	
	-120	径５０mm　長3．０m　カップリング付	本	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドカップリング

66190-1140	-010	径３３．５mm	個	P.307
	-020	径４０．５mm	個	
	-030	径５０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドホルダー

66190-1150	-010	径３３．５mm	個	P.307
	-020	径４０．５mm	個	
	-030	径５０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェル

66190-1080	-010	径４５mm	個	P.307
	-020	径５５mm	個	
	-030	径６５mm	個	
	-040	径７５mm	個	
	-050	径８５mm	個	
	-060	径１００mm	個	
	-070	径１１５mm	個	
	-080	径１３０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェルカップリング

66190-1090	-010	径４５mm	個	P.307
	-020	径５５mm	個	
	-030	径６５mm	個	
	-040	径７５mm	個	
	-050	径８５mm	個	
	-060	径１００mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアリフター

66190-1100	-010	径４５ｍｍ　シングル	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ　シングル	個	
	-030	径６５ｍｍ　シングル	個	
	-040	径７５ｍｍ　シングル	個	
	-050	径８５ｍｍ　シングル	個	
	-060	径１００ｍｍ　シングル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　シングル	個	
	-080	径１３０ｍｍ　シングル	個	
-1110	-010	径４５ｍｍ　ダブル	個	
	-020	径５５ｍｍ　ダブル	個	
	-030	径６５ｍｍ　ダブル	個	
	-040	径７５ｍｍ　ダブル	個	
	-050	径８５ｍｍ　ダブル	個	
	-060	径１００ｍｍ　ダブル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　ダブル	個	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ

66190-1050	-010	径６３ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.307
	-020	径７３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径８３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径９７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径１１２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径１２７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径１４２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-110	径４３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-120	径５３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-130	径６３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-140	径７３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-150	径８３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-160	径９７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-170	径１１２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-180	径１２７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-190	径１４２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-210	径５３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-220	径６３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-230	径７３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-240	径８３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-250	径９７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-260	径１１２ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-270	径１２７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-280	径１４２ｍｍ　長３．０ｍ	本	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングシュー

66190-1070	-010	径６３ｍｍ	個	P.307
	-020	径７３ｍｍ	個	
	-030	径８３ｍｍ	個	
	-040	径９７ｍｍ	個	
	-050	径１１２ｍｍ	個	
	-060	径１２７ｍｍ	個	
	-070	径１４２ｍｍ	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドリーミングシェル

66190-1200	-005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル	個	
-1210	-005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　ダブル	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドビット　インプリ

66190-1300	-005	径４６ｍｍ　１２ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　１５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　２０ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　２６ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　３０ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　３７ｃｔ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　メタルクラウン

66190-2010	-010	径２００ｍｍ　シングル	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　シングル	個	
	-030	径３００ｍｍ　シングル	個	
	-040	径３５０ｍｍ　シングル	個	
	-050	径４００ｍｍ　シングル	個	
	-060	径４５０ｍｍ　シングル	個	
	-070	径５００ｍｍ　シングル	個	
	-080	径５５０ｍｍ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　トリコンビット

66190-2020	-010	径２００ｍｍ　ツースタイプ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-030	径３００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-040	径３５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-050	径４００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-060	径４５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-070	径５００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-080	径５５０ｍｍ　ツースタイプ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ウイングビット

66190-2030	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	P.308
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　コアチューブ

66190-2040	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	

ボーリング機材　大孔径用　サブソケット

66190-2050	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ボーリングロッド

66190-2060	-110	径７３ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	P.308
	-120	径９０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	
	-210	径７３ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-220	径９０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-010	径７３ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-020	径９０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-030	径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-040	径１５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	

ボーリング機材　大孔径用　ドリルカラー

66190-2070	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド

66190-3010	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター

66190-3020	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3030	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター

66190-3040	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3050	-010	径９５ｍｍ　打込用	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　打込用	個	
	-030	径１３２ｍｍ　打込用	個	

ボーリング機材　アンカー用　エアースイベル

66190-3140	-010	径７３ｍｍ　ロッド用	個	P.308
	-020	径９０ｍｍ　ロッド用	個	

ボーリング機材　アンカー用　スイベル

66190-3150	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ	個	
	-040	径１３１ｍｍ	個	
	-050	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド

66190-3060	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ

66190-3070	-110	径９５ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-120	径１１８ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-130	径１３２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-140	径１４６ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-010	径９５ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-020	径１１８ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド

66190-1060	-010	径９５ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．０ｍ	本	

66190-1060 -040 径１４６ｍｍ 長１．０ｍ 本 P.308
-3080 -010 径９５ｍｍ 長１．５ｍ 本
-020 径１１８ｍｍ 長１．５ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ 長１．５ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 長１．５ｍ 本

ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプヘッド

66190-3090 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個

ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット

66190-3180 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個
-030 径１１６ｍｍ 個
-040 径１３２ｍｍ 個

ボーリング機材 アンカー用 ドリルロッド

66190-3170 -010 径７３ｍｍ 長１．５ｍ 本 P.308
-020 径９０ｍｍ 長１．５ｍ 本

ボーリング機材 アンカー用 単管用先端ビット

66190-3100 -010 径１００ｍｍ 一般用 個 P.308
-020 径１２５ｍｍ 一般用 個
-030 径１３５ｍｍ 一般用 個
-3110 -010 径１００ｍｍ 玉石砂礫用 個
-020 径１２５ｍｍ 玉石砂礫用 個
-030 径１３５ｍｍ 玉石砂礫用 個

ボーリング機材 アンカー用 リングビット

66190-3120 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

ボーリング機材 アンカー用 インナービット

66190-3130 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー

66190-3160 -010 径８６ｍｍ 長０．３ｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 長０．３ｍ 個
-030 径１１６ｍｍ 長０．３ｍ 個
-040 径１３１ｍｍ 長０．３ｍ 個
-050 径１４６ｍｍ 長０．３ｍ 個

ボーリング機材 アンカー用 肉厚ケーシング

66190-3200 -010 径８６ｍｍ 長１．５ｍ 本 P.308
-020 径１０１ｍｍ 長１．５ｍ 本
-030 径１１６ｍｍ 長１．５ｍ 本
-040 径１３２ｍｍ 長１．５ｍ 本
-050 径１４６ｍｍ 長１．５ｍ 本

ボーリング機材 アンカー用 レジューサー

66190-3190 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個

薬液注入工法部材 309頁

薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド

66200-0100 -010 長３．０ｍ m P.309

薬液注入工法部材 メタルクラウン

66200-0070 -041 シングル 径４１ｍｍ 個 P.309

薬液注入工法部材 グラウトモニタ

66200-0021 -040 単相用 径４０．５ｍｍ 個 P.309
-0022 -040 複相用 径４０．５ｍｍ 個

薬液注入工法部材 注入ホース類

66200-0081 -012 単相用 ４．９ＭＰａ 径１２ｍｍ 長５０ｍ×２本 組 P.309
-0082 -012 複相用 ４．９ＭＰａ 径１２ｍｍ 長５０ｍ×３本 組

薬液注入工法部材 サクションホース

66200-0041 -038 単相用 径３８ｍｍ 長３．０ｍ×２本 組 P.309
-0042 -038 複相用 径３８ｍｍ 長３．０ｍ×３本 組

薬液注入工法部材 ケーシング

66200-0030 -096 径９６ｍｍ カップリング付 個 P.309

薬液注入工法部材 シャンクロッド

66200-0051 -096 径９６ｍｍ 個 P.309

薬液注入工法部材 ウォータースイベル

66200-0010 -096 径９６ｍｍ 個 P.309

薬液注入工法部材 二重管ホース

66200-0090 -012 ２１ＭＰａ 径１２ｍｍ 長２０ｍ 本 P.309

薬液注入工法部材 シールパッカーセット

66200-0060 -010 シールパッカーセット 個 P.309

薬液注入工法部材 シールセット

66200-0050 -010 シールセット 個 P.309

コンクリートカッタブレード 310頁

コンクリートカッタブレード

65433-1010 -005 電動工具用 ブレード径１８ｃｍ ７インチ 枚 P.310
-010 電動工具用 ブレード径２０ｃｍ ８インチ 枚
65433-1010 -101 ブレード径３０ｃｍ １２インチ 枚 P.310
-102 ブレード径３５ｃｍ １４インチ 枚
-103 ブレード径４０ｃｍ １６インチ 枚
-104 ブレード径４５ｃｍ １８インチ 枚
-110 ブレード径５６ｃｍ ２２インチ 枚
-115 ブレード径６５ｃｍ ２６インチ 枚
-120 ブレード径７５ｃｍ ３０インチ 枚
-124 ブレード径８５ｃｍ ３４インチ 枚
-128 ブレード径９５ｃｍ ３８インチ 枚
-130 ブレード径１０６ｃｍ ４２インチ 枚
-140 ブレード径１１５ｃｍ ４６インチ 枚

軌条類 311頁

軌条類 レール（軌条）（ＪＩＳ Ｅ １１０３）

66250-0400 -009 ９ｋｇ用 ｋｇ P.311
-015 １５ｋｇ用 ｋｇ
-022 ２２ｋｇ用 ｋｇ
-030 ３０ｋｇ用 ｋｇ

軌条類 ペーシ（継目板）

66250-0200 -009 ９ｋｇ用 フラット型 枚 P.311
-010 １０～１２ｋｇ用 フラット型 枚
-015 １５ｋｇ用 フラット型 枚
-022 ２２ｋｇ用 フラット型 枚
-030 ３０ｋｇ用 フラット型 枚

軌条類 モール（継目板用ボルト・ナット）

66250-0300 -009 ９ｋｇ用 組 P.311
-010 １０～１２ｋｇ用 組
-015 １５ｋｇ用 組
-022 ２２ｋｇ用 組
-030 ３０ｋｇ用 組

軌条類 スパイキ（犬釘）

66250-0100 -009 ９ｋｇ用 本 P.311
-010 １０～１２ｋｇ用 本
-015 １５ｋｇ用 本
-022 ２２ｋｇ用 本
-030 ３０ｋｇ用 本

溶接材料 311頁

溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用

66270-2000 -010 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径３．２ｍｍ ｋｇ P.311
-020 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径４．０ｍｍ ｋｇ
-030 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径５．０ｍｍ ｋｇ
-040 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径３．２ｍｍ ｋｇ
-050 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径４．０ｍｍ ｋｇ
-060 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径５．０ｍｍ ｋｇ
-070 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３） 径３．２ｍｍ ｋｇ
-080 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３） 径４．０ｍｍ ｋｇ
-090 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３） 径５．０ｍｍ ｋｇ

溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用

66270-3000 -040 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６） 径３．２ｍｍ ｋｇ P.311
-050 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６） 径４．０ｍｍ ｋｇ
-060 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６） 径５．０ｍｍ ｋｇ
-070 Ｅ６２１６ 径３．２ｍｍ ｋｇ
-080 Ｅ６２１６ 径４．０ｍｍ ｋｇ
-090 Ｅ６２１６ 径５．０ｍｍ ｋｇ

溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用

66270-4000 -010 ＥＳ３０８ 径３．２ｍｍ ｋｇ P.311
-020 ＥＳ３０８ 径４．０ｍｍ ｋｇ
-030 ＥＳ３０８ 径５．０ｍｍ ｋｇ

溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ

66270-5000 -010 径１．２ｍｍ ｋｇ P.311
-020 径１．６ｍｍ ｋｇ

溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ

66270-6000 -010 径２．４ｍｍ ｋｇ P.311
-020 径３．２ｍｍ ｋｇ

清掃車用ブラシ 311頁

路面清掃車用主ブラシ 真空式 鋼線

66250-1000 -010 ５．０ｍ３級 直径４００ｍｍ 長１５００ｍｍ 個 P.311
-020 ３．５・５．５ｍ３級 直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ 個

路面清掃車用主ブラシ 真空式 ポリプロピレン

66250-1000 -030 ３．５・５．５ｍ３級 直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ 個 P.311

路面清掃車用主ブラシ ブラシ式 ポリプロピレン

66250-1000 -040 ２．０ｍ３級 直径９１５ｍｍ 長１３７６ｍｍ 個 P.311
-050 ２．５ｍ３級 直径９００ｍｍ 長１４３５ｍｍ 個
-060 ３．０ｍ３級 直径９００ｍｍ 長１４３５ｍｍ 個
-070 ３．１ｍ３級 直径９００ｍｍ 長９００ｍｍ 個

路面清掃車用側ブラシ 真空式 鋼線

66250-2000 -020 ３．５・５．５ｍ３級 直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ 個 P.311
-010 ５．０ｍ３級 直径６３０ｍｍ 個
-030 ３．５・５．５ｍ３級 直径９００ｍｍ 個

路面清掃車用側ブラシ ブラシ式 鋼線

66250-2000 -040 ２．０ｍ３級 直径９５０ｍｍ 個 P.311
-060 ３．０ｍ３級 直径１１００ｍｍ 個
-050 ２．５ｍ３級 直径８５０ｍｍ 長３００ｍｍ 個
-070 ３．１ｍ３級 直径８５０ｍｍ 長３００ｍｍ 個

路面清掃車用補助側ブラシ ブラシ式 鋼線

66250-3000 -010 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個　P.311
-020 ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個

ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン

66250-0010 -010 直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ　個　P.311

トンネル清掃車用ブラシ　ポリプロピレン

66250-0010 -020 直径５００ｍｍ　長１２００ｍｍ　個　P.311

ロープ　312頁

麻ロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０１

74014-1010 -010 上級マニラ　ＪＩＳ１類１種　３ヨリ　ｋｇ　P.312
-020 中級マニラ　ＪＩＳ１類２種　３ヨリ　ｋｇ

麻ロープ

74014-1010 -030 下級サイザル　３ヨリ　ｋｇ　P.312

ナイロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０４

74014-1020 -010 マルチフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.312
-020 マルチフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ

ビニロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０３

74014-1030 -010 スパン系　３ヨリ　ｋｇ　P.312
-020 スパン系　８ヨリ　ｋｇ

ポリエチレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０５

74014-1040 -010 モノフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.312
-020 モノフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ

ポリプロピレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０６

74014-1050 -010 マルチフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.312
-020 マルチフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ
-030 スパン系　３ヨリ　ｋｇ
-040 スパン系　８ヨリ　ｋｇ

吸排水ホース　312頁

吸排水ホース（ゴム）　ウォーターホース

74114-1010 -006 呼び径１２ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ　P.312
-008 呼び径１５ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-010 呼び径１９ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-020 呼び径２５ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ
-040 呼び径３８ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ
-050 呼び径５０ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　エアホース

74114-1020 -006 呼び径１２ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ　P.312
-008 呼び径１５ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ
-010 呼び径１９ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ
-020 呼び径２５ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-040 呼び径３８ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-050 呼び径５０ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　酸素ホース

74114-1030 -008 呼び径５ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ　P.312
-010 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ
-020 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ
-030 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｂ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　燃料ガスホース

74114-1040 -010 呼び径６ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ　P.312
-020 呼び径８ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-030 呼び径９ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　ツインホース

74114-1050 -010 呼び径６ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）　ｍ　P.312
-020 呼び径８ｍｍ（酸素）・８ｍｍ（燃料）　ｍ
-030 呼び径８ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）　ｍ

吸排水ホース（合成樹脂）　ウォーターホース

74114-2010 -010 呼び径１２ｍｍ　ｍ　P.312
-020 呼び径１９ｍｍ　ｍ
-030 呼び径２５ｍｍ　ｍ

吸排水ホース（合成樹脂）　ガーデンホース

74114-2020 -010 呼び径１９ｍｍ　ｍ　P.312
-020 呼び径２５ｍｍ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ　ｍ

吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース

74114-2030 -005 呼び径４０ｍｍ　ｍ　P.312
-010 呼び径５０ｍｍ　ｍ
-015 呼び径６５ｍｍ　ｍ
-020 呼び径７５ｍｍ　ｍ
-030 呼び径１００ｍｍ　ｍ
-035 呼び径１２５ｍｍ　ｍ
-040 呼び径１５０ｍｍ　ｍ
-050 呼び径２００ｍｍ　ｍ

吸排水ホース　ウォーターサクションホース

74114-2040 -060 呼び径２５ｍｍ　塩ビ製　ｍ　P.312
-070 呼び径３８ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-010 呼び径５０ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-020 呼び径６５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-030 呼び径７５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-040 呼び径１００ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-050 呼び径１２５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-080 呼び径１５０ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-090 呼び径２００ｍｍ　塩ビ製　ｍ

吸排水ホース　消防用合繊ホース

74114-3010 -110 呼び径４０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ　P.312
-120 呼び径４０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-130 呼び径４０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-140 呼び径４０ｍｍ　使用圧０．７ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-210 呼び径５０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-220 呼び径５０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-230 呼び径５０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-240 呼び径５０ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-310 呼び径６５ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-320 呼び径６５ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-330 呼び径６５ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ
-340 呼び径６５ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ　ｍ

アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物　316頁

アスファルト混合物

25020-0010 -020 粗粒度（２０）　ｔ　P.316
-0020 -002 密粒度（２０）　ｔ
-013 密粒度（１３）　ｔ
-015 密粒度（１３）　４ｔ車　ｔ
-0030 -013 細粒度（１３）　ｔ
-0020 -020 密粒度（２０Ｆ）　ｔ
-014 密粒度（１３Ｆ）　ｔ
-0035 -014 細粒度ギャップ（１３Ｆ）　ｔ
-0030 -014 細粒度（１３Ｆ）　ｔ
-0025 -013 密粒度ギャップ（１３Ｆ）　ｔ
-0045 -013 開粒度（１３）　ｔ
-0400 -020 改質Ⅱ型　密粒度（２０）　ｔ
-0100 -020 ポーラス（２０）旧排水性　ｔ
-013 ポーラス（１３）旧排水性　ｔ

安定処理路盤材

25020-0040 -010 瀝青安定処理　ｔ　P.316

再生加熱アスファルト混合物

25020-0050 -100 再生粗粒度（２０）　ｔ　P.316
-220 再生密粒度（２０）　ｔ
-200 再生密粒度（１３）　ｔ
-300 再生細粒度（１３）　ｔ
-210 再生密粒度（１３Ｆ）　ｔ
-320 再生細粒度ギャップ（１３Ｆ）　ｔ
-310 再生細粒度（１３Ｆ）　ｔ
-330 再生密粒度ギャップ（１３Ｆ）　ｔ

再生加熱アスファルト安定処理路盤材

25020-0060 -010 再生加熱アスファルト安定処理路盤材　ｔ　P.316

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー東北ー　328頁

アスファルト混合物　東北地区仕様品

25020-0035 -021 細粒度ギャップ（２０Ｆ）　ｔ　P.328
-0025 -021 密粒度ギャップ（２０Ｆ）　ｔ
-0020 -120 密粒度（２０Ｔ）　ｔ
-113 密粒度（１３Ｔ）　ｔ
-0400 -120 密粒度（２０Ｔ）改質Ⅱ型　ｔ
-113 密粒度（１３Ｔ）改質Ⅱ型　ｔ

再生加熱アスファルト混合物　東北地区仕様品

25020-0050 -230 再生密粒度（２０Ｆ）　ｔ　P.328
-530 再生密粒度ギャップ（２０Ｆ）　ｔ
-231 再生密粒度（２０Ｔ）　ｔ
-211 再生密粒度（１３Ｔ）　ｔ
-631 再生密粒度（２０Ｔ）改質Ⅱ型　ｔ
-611 再生密粒度（１３Ｔ）改質Ⅱ型　ｔ

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー北陸ー　328頁

アスファルト混合物　北陸地区仕様品

25020-0400 -220 密粒度（新２０ＦＨ）改質Ⅱ型　ｔ　P.328
-213 密粒度（１３ＦＨ）改質Ⅱ型　ｔ
-0030 -006 細粒度（５Ｆ）　ｔ

再生加熱アスファルト混合物　北陸地区仕様品

25020-0050 -232 再生密粒度（新２０ＦＨ）　ｔ　P.328

ストレートアスファルト　330頁

ストレートアスファルト

25010-0010 -046 針入度４０～６０　ローリー　ｔ　P.330
-061 針入度６０～８０　ローリー　ｔ
-081 針入度８０～１００　ローリー　ｔ

舗装用石灰石粉　330頁

舗装用石灰石粉

25010-0020 -010 ７５μｍ　７０％以上　バラ　ｔ　P.330

アスファルト乳剤　331頁

アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）

25028-0100 -010 ＰＫ－１　温暖期用、ＰＫ－２　寒冷期用　ｔ　P.331
-020 ＰＫ－３　プライムコート用　ｔ
-030 ＰＫ－４　タックコート用　ｔ

アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）

25028-0100 -040 ＭＫ－１　粗粒度骨材用、ＭＫ－２　密粒度骨材用　ｔ　P.331
-050 ＭＫ－３　土混じり骨材用　ｔ
-060 ＭＮ－１　セメント混合リサイクル用　ｔ

アスファルト乳剤　高浸透性アスファルト乳剤
25028-0200 -010　ＰＫ－Ｐ　プライムコート用　t　P.331

アスファルト乳剤　高濃度浸透用乳剤
25028-0200 -020　ＰＫ－Ｈ　t　P.331

アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤
25028-0200 -030　ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ　t　P.331

アスファルト乳剤　常温補修用乳剤
25028-0200 -040　常温補修用乳剤　t　P.331

アスファルト乳剤　－ブランド品－　331頁

特殊アスファルト乳剤　プレミセット
25029-0220 -020　パッチング用　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ハイタックＡＳ
25029-0220 -040　ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　タックファインＥ
25029-0220 -050　ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ファームゾール
25029-0240 -010　ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　クリアゾル
25029-0260 -010　ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ノンスティックゾル
25029-0250 -010　ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　マックスＡＲ
25029-1020 -020　表面処理用（特殊）　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ダストール
25029-1010 -020　浸透簡易舗装　t　P.331

改質アスファルト　332頁

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅠ型
25028-0400 -020　耐摩耗用　すべり止め用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅡ型
25028-0400 -030　耐摩耗用　耐流動用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ型
25028-0400 -035　高耐久性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ－Ｗ
25028-0400 -037　橋面舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢＷＦ
25028-0400 -039　鋼床版橋面舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ型
25028-0400 -040　排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ－Ｆ
25028-0400 -045　寒冷地排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　薄層舗装用改質アスファルト
25028-0400 -050　ゴム入り　t　P.332

改質アスファルト　－ブランド品－　332頁

改質アスファルト　ペネファルト１型
25029-2000 -010　透水性用　歩道透水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ペネファルト２型
25029-2000 -020　透水性用　車道透水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　エバーフィックスＨＧ
25029-2070 -020　ポーラス混合物特殊用途用　高耐久性排水性用　t　P.332

改質アスファルト　タフファルトスーパーＭ
25029-2050 -020　ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　セナファルトＳＤ
25029-2060 -010　ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

舗装用添加材　333頁

アスファルト改質材　ロードスター
25035-0065 -010　改質Ⅰ型用　強化材　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ＴＲ－１００
25035-0039 -100　改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　エラストエース
25035-0065 -030　改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　かいしつくん
25035-0065 -040　改質Ⅱ型用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ローデックスＵ－Ⅱ
25035-0065 -050　改質Ⅰ型・Ⅱ型兼用　耐流動用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ロードエース
25035-0065 -110　改質Ⅰ型・Ⅱ型兼用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　タフパックスーパー
25035-0052 -010　改質Ｈ型用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　かいしつくんスーパー２
25035-0050 -020　改質Ｈ型用　ｋｇ　P.333

舗装用添加材　ＮＲＣ－１２０
25035-0060 -120　再生用添加材　プラント再生用　ｋｇ　P.333

常温合材　334頁

常温合材
25024-0010 -010　バラ　t　P.334
-041　４０ｋｇ袋　t
-046　３０ｋｇ袋　t

常温合材　－ブランド品－　334頁

常温合材　ニュースラリーパックＬ
25043-0005 -010　常温補修材　１９ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　ニュースラリーパックＳ
25043-0005 -020　常温補修材　６．６ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　スーパーパッチ
25043-0015 -015　常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ストロングパッチ
25043-0015 -020　常温補修材　２０ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　タフストック
25043-0053 -035　常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エムコール
25043-0020 -025　舗装補修材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　αミックス
25043-0030 -010　高耐久常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334
-020　高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋

常温合材　ＴＲミックスアクア
25043-0042 -005　高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ＴＲミックスオールウェザー
25043-0042 -015　常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ＴＲミックススーパー
25043-0042 -025　補修材　８ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　コールドパーミックス
25043-0057 -017　高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　パッチグー
25043-0057 -020　常温補修材　１１ｋｇ　セット　P.334

常温合材　ファスト・アス
25043-0057 -025　常温補修材　２ｋｇ×５袋　箱　P.334

常温合材　ハイウェイパッチ
25043-0140 -015　高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334
-020　高耐久常温合材　３ｋｇ×６袋　箱

常温合材　レスキューパッチ
25043-0062 -040　高耐久常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＳ
25043-0010 -025　常温合材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＳＴ
25043-0010 -035　高耐久型舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　凹道埋たろう
25043-0010 -110　重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードリペアＷ
25043-0013 -010　寒冷地仕様常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパーＤＲパッチ
25043-0130 -015　舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパートップ１３
25043-0130 -025　高耐久型舗装復旧材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　パーマパッチ
25043-0065 -015　常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケア
25043-0150 -015　常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＲ
25043-0150 -025　常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＺ
25043-0150 -035　重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エース・パッチ
25043-0067 -015　常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロード・フィット
25043-0067 -035　常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ソーク・パッチ

25043-0067 -045 常温補修材（排水性）　２０ｋｇ袋　袋　P.334

舗装用クラック防止材　335頁

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＧＧ１００

25041-0030 -010 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００Ｌ

25041-0030 -025 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００

25041-0030 -030 幅１５０ｃｍ×長７０ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　ジョイントフープ

25041-0001 -025 幅５０ｃｍ×厚１．６ｍｍ　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　アスパワーシート

25041-0015 -120 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマット（グラス）

25041-0046 -030 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-040 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマットⅡ（グラス）

25041-0046 -050 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-060 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　フジクラックシート

25041-0100 -005 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-010 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＲＣシート

25041-0044 -010 幅１．０ｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　ＲＣメッシュ

25041-0044 -160 幅１．０ｍ×長１０ｍ　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　パッチングシートＧ

25041-0057 -040 幅５０ｃｍ　タック付　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　サミーシート

25041-0059 -130 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-140 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＰＭシートＴＭ

25041-0059 -120 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＰＭシート（Ｔ）

25041-0059 -040 幅３３ｃｍ×長２０ｍ　ｍ　P.335
-030 幅５０ｃｍ×長２０ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　アコロード３００

25041-0082 -300 幅３０ｃｍ×厚３．０ｍｍ　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　アコロード５００

25041-0082 -500 幅５０ｃｍ×厚３．０ｍｍ　ｍ　P.335

舗装用補修材　335頁

舗装用補修材　ユニコールド

25043-0120 -020 補修用充填材　セット　P.335

舗装用補修材　メンデシール

33328-0010 -010 加熱注入目地材　ｋｇ　P.335

舗装用補修材　クリートボックスＰ

25043-0064 -020 超速硬ポリマーセメント系　箱　P.335

舗装用補修材　ＲＣメンテ

25043-0045 -010 補修用充填材　セット　P.335

舗装用補修材　コールカットＫ

25043-0054 -010 補修用充填材　組　P.335

舗装用補修材　クイックガードＳ

25043-0011 -010 補修用充填材　セット　P.335

舗装用補修材　ファルコンＨＲ

25043-0073 -032 高弾性用　ｋｇ　P.335
-040 Ｃタイプ　ｋｇ

舗装用補修材　ドーロガードキットＡＳⅡ

25043-0050 -010 アスファルト舗装用　ｋｇ　P.335

舗装用補修材　ドーロガードキットＪＣⅡ

25043-0050 -015 コンクリート舗装用　ｋｇ　P.335

舗装用補助材　ネッパランエコＷ

25043-0098 -010 アスファルト付着防止剤　缶　P.335

舗装用補助材　ニューファンコート５０

25043-0093 -010 セメントミルク材料（普通）　ｋｇ　P.335
-020 セメントミルク材料（早強）　ｋｇ

舗装用補助材　タフシャット導水テープ

25043-0091 -010 橋面防水用　ｍ　P.335

舗装用補助材　ホソーエース

25043-0090 -010 セメントミルク材料（超速硬）　ｋｇ　P.335

カラー舗装用材（１）　336頁

カラー舗装用材　加熱混合用　明色バインダー

25046-0010 -020 重交通用　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　加熱混合用　高粘度明色バインダー

25046-0010 -030 排水性舗装用　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　加熱混合用　ユーファルト

25046-0030 -020 ＭＢ－１　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　舗装用乳剤　ビューテックス乳剤

25046-1050 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　舗装用乳剤　カラーファルトＥＭ

25046-1060 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材（２）　336頁

カラー舗装用材　顔料　トダカラー

25046-3040 -010 ３００Ｒ　赤　ｋｇ　P.336
-020 ５００Ｒ　赤　ｋｇ
-025 ６００Ｒ　赤　ｋｇ
-080 ＥＣ－１３０Ｓ　赤　ｋｇ
-090 ＥＣ－１５０Ｓ　赤　ｋｇ
-060 ＥＣ－４８０Ｈ　耐熱　黄　ｋｇ
-070 ブラウン７００他　茶・橙　ｋｇ

カラー舗装用材　顔料　テクノＮＣ

25046-3060 -012 ＮＣ－８３０　赤　ｋｇ　P.336
-015 ＮＣ－１０７８　赤　ｋｇ
-020 ＮＣ－１００　緑　ｋｇ

カラー舗装用材　顔料　Ｒｅｄ－Ｋ

25046-3070 -005 赤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　顔料　バイフェロックス

25046-3070 -020 １００、９００シリーズ　赤・黄・橙　ｋｇ　P.336
-030 ３００、６００シリーズ　茶・黒　ｋｇ

カラー舗装用材　着色・明色骨材　ロードセラム

25046-4060 -012 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色・明色骨材　エコエメリー

25046-4076 -005 すべり止め　黒　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色・明色骨材　セラロードＨ

25046-4076 -022 すべり止め　青以外　ｋｇ　P.336
-024 すべり止め　青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色・明色骨材　セラペブル

25046-4080 -012 赤・黄・緑・白　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色・明色骨材　セラサンド

25046-4090 -012 赤・黄・緑・白　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　炭化珪素　スーパーシノパール極光

25046-4510 -010 黒光色　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　すべり止め　可とう性エポキシ樹脂

25046-5010 -010 ＥＰＮ　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　すべり止め　コーワカラー

25046-5030 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　アスコサイトＳＫ

25046-6020 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＴＯ

25046-6050 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＤＡ

25046-6050 -020 ウレタン系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　透水性　バスクレジン－１０００

25046-6070 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　エマカラーＷ

25046-7010 -030 水性アクリル樹脂エマルジョン系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　ロードカラー

25046-7032 -010 ＃２００　アクリル系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　カラーコート

25046-7050 -010 ＃１００１　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　カラーマックス

25046-7060 -010 常温塗布　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　ロードコート

25046-7070 -010 塗装材　ｋｇ　P.336

コンクリート舗装用材　337頁

コンクリート舗装用金物　スリップバー

25064-0130 -005 φ１６×長６００ｍｍ　本　P.337
-008 φ１６×長１０００ｍｍ　本

25064-0130	-010	φ１９×長６００mm	本	P.337
	-015	φ１９×長１０００mm	本	
	-020	φ２２×長６００mm	本	
	-025	φ２２×長１０００mm	本	
	-030	φ２５×長７００mm	本	
	-035	φ２５×長１０００mm	本	
	-037	φ２８×長５５０mm	本	
	-040	φ２８×長７００mm	本	
	-045	φ３２×長５５０mm	本	
	-047	φ３２×長６００mm	本	
	-050	φ３２×長７００mm	本	
	-055	φ３８×長６５０mm	本	
	-060	φ３８×長７００mm	本	
	-065	φ３８×長７５０mm	本	
	-080	φ４２×長８００mm	本	
-4750	-010	φ１９×長６００mm　ネジ付	本	
	-020	φ２２×長６００mm　ネジ付	本	
	-030	φ２５×長７００mm　ネジ付	本	
	-037	φ２８×長５５０mm　ネジ付	本	
	-040	φ２８×長７００mm　ネジ付	本	
	-045	φ３２×長５５０mm　ネジ付	本	
	-047	φ３２×長６００mm　ネジ付	本	
	-050	φ３２×長７００mm　ネジ付	本	
	-055	φ３８×長６５０mm　ネジ付	本	
	-060	φ３８×長７００mm　ネジ付	本	
	-065	φ３８×長７５０mm　ネジ付	本	
	-070	φ３８×長８００mm　ネジ付	本	
	-080	φ４２×長８００mm　ネジ付	本	

コンクリート舗装用金物　タイバー

25064-0150	-010	Ｄ１６×長１０００mm	本	P.337
	-015	Ｄ１９×長１０００mm	本	
	-020	Ｄ２２×長１０００mm	本	
	-025	Ｄ２５×長５００mm	本	
	-028	Ｄ２５×長８００mm	本	
	-030	Ｄ２５×長１０００mm	本	
	-035	Ｄ２９×長５５０mm	本	
	-040	Ｄ２９×長７００mm	本	
	-045	Ｄ３２×長６００mm	本	
	-048	Ｄ３２×長１０００mm	本	
	-050	Ｄ３２×長１６００mm	本	
	-060	Ｄ３８×長６５０mm	本	
	-065	Ｄ３８×長７５０mm	本	
	-070	Ｄ４１×長８００mm	本	
	-075	Ｄ４１×長８５０mm	本	
-4770	-010	Ｄ１６×長１０００mm　ネジ付	本	
	-020	Ｄ２２×長１０００mm　ネジ付	本	
	-025	Ｄ２５×長５００mm　ネジ付	本	
	-028	Ｄ２５×長８００mm　ネジ付	本	
	-030	Ｄ２５×長１０００mm　ネジ付	本	
	-035	Ｄ２９×長５５０mm　ネジ付	本	
	-040	Ｄ２９×長７００mm　ネジ付	本	
	-045	Ｄ３２×長６００mm　ネジ付	本	
	-048	Ｄ３２×長１０００mm　ネジ付	本	
	-050	Ｄ３２×長１６００mm　ネジ付	本	
	-060	Ｄ３８×長６５０mm　ネジ付	本	
	-065	Ｄ３８×長７５０mm　ネジ付	本	
	-075	Ｄ４１×長８５０mm　ネジ付	本	

コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ

25064-4730	-005	φ１６×長１００mm	個	P.337
	-010	φ１９×長１００mm	個	
	-020	φ２２×長１００mm	個	
	-030	φ２５×長１００mm	個	
	-040	φ２８×長１５０mm	個	
	-050	φ３２×長１５０mm	個	
	-060	φ３８×長１５０mm	個	

コンクリート舗装用材　路盤紙

25064-5000	-010	クラフト紙系	m２	P.337
	-020	ターポリン紙系	m２	

コンクリート舗装用材　ＡＯＩ路盤紙

25064-5010	-010	ポリシート０．１mm	m２	P.337

排水用導水管　337頁

排水用導水管　ドレイナーⅡ型

28223-1009	-010	ステンレス製　外径１８mm×長５m	m	P.337

排水用導水管　クラドレンC型

28223-1010	-010	ステンレス製　外径１２mm×長５m	m	P.337
	-020	ステンレス製　外径１８mm×長５m	m	
	-030	ステンレス製　外径２５mm×長５m	m	

排水用導水管　スクロールドレーンＩ型

28223-1011	-010	ステンレス製　外径１８mm×長５m	m	P.337

排水用導水管　コンクリートセイバーＩ型

28223-1024	-010	ステンレス製　外径１２mm×長５m　繊維被覆	m	P.337

排水用導水管　フレキドレーンP

28223-1015	-010	鋼製　外径１８mm×長２５m　溶融亜鉛めっき	m	P.337

排水用導水管　スルードレーン

28223-1019	-010	樹脂製　内径１５mm×長４m	m	P.337
	-020	樹脂製　内径２０mm×長４m	m	
	-030	樹脂製　内径３０mm×長４m	m	

排水用導水管　クラドレンP－V型

28223-1010	-110	樹脂製　内径２０mm×長２５m	m	P.337
	-120	樹脂製　内径３０mm×長１５m	m	

排水用導水管　ペーブドレーン

28223-1012	-010	樹脂製　内径１０mm×長１５m	m	P.337
	-020	樹脂製　内径１５mm×長１５m	m	
	-030	樹脂製　内径２０mm×長１５m	m	
	-040	樹脂製　内径３０mm×長１５m	m	

排水用導水管　ＥＤパイプ

28223-1020	-005	樹脂製　内径１５mm×長５０m	m	P.337
	-010	樹脂製　内径２０mm×長５０m	m	
	-020	樹脂製　内径３０mm×長５０m	m	

排水用導水管　アスコンドレーン

28223-1022	-010	樹脂製　外径２５mm　内径１０mm　長３０m	m	P.337
	-020	樹脂製　外径３５mm　内径１５mm　長３０m	m	
	-030	樹脂製　外径５０mm　内径２０mm　長２m	m	

塩化カルシウム・塩化マグネシウム　338頁

塩化カルシウム

33120-0040	-010	融雪用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋	t	P.338

塩化マグネシウム

33120-0050	-010	凍結防止用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋	t	P.338

凍結防止材・防塵材・土壌安定材　338頁

凍結防止材　セーフウェイＳＦ

25045-0150	-020	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止材　融助ＭＮ

25045-0440	-010	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止材　ＵＳメルター

25045-0521	-010	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止材　スノーナイス

25045-0710	-010	凍結防止剤　一般用	ｋｇ	P.338

凍結防止材　ＮＡＮＲＵ

25045-0110	-010	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止材　カマグＳ

25045-0522	-010	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止材　カマグＧ

25045-0522	-020	凍結防止剤	Ｌ	P.338

防塵材　フィールドナイス

25045-0420	-010	防塵防霜材	ｋｇ	P.338

防塵材　ダストナイス

25045-0710	-020	防塵剤	ｋｇ	P.338

土壌安定材　パーフェクトソイル

25045-1230	-010	土質安定剤	ｋｇ	P.338

土壌安定材　スポーツ用バインダー

25045-1500	-010	スポーツ用バインダー	ｋｇ	P.338

標準型ガードレール　339頁

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装

25111-1010	-152	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ	m	P.339
	-143	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ	m	
	-132	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ	m	
	-124	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	
	-094	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	
	-104	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ	m	
	-034	新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ	m	
	-114	旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ	m	

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25111-1011	-261	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ	m	P.339
	-271	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２	m	
	-241	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ	m	
	-251	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２	m	
	-221	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ	m	
	-231	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２	m	
	-202	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ	m	
	-212	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２	m	
	-052	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	
	-122	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ	m	
-4010	-102	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ	m	
	-012	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ	m	
	-072	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ	m	
	-042	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ	m	
-1011	-062	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	
	-132	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ	m	
-4010	-112	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ	m	
	-022	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ	m	
	-132	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ	m	
	-082	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ	m	
	-172	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ	m	
	-052	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ	m	
	-152	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ	m	
-1011	-072	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ	m	
	-142	旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ	m	
-4010	-122	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ	m	
	-032	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ	m	

25111-4010	-142	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ	m	P.339
	-092	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ	m	
	-182	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ	m	
	-062	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ	m	
	-162	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ	m	
		標準型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき		
25111-1020	-152	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ	m	P.339
	-143	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ	m	
	-132	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ	m	
	-124	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	
	-094	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	
	-104	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ	m	
		標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　めっき		
25111-1021	-261	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ	m	P.339
	-271	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２	m	
	-241	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ	m	
	-251	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２	m	
	-221	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ	m	
	-231	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２	m	
	-202	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ	m	
	-212	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２	m	
	-052	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	
	-122	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ	m	
-4020	-102	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ	m	
	-012	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ	m	
	-072	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ	m	
	-042	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ	m	
-1021	-062	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	
	-132	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ	m	
-4020	-112	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ	m	
	-022	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ	m	
	-132	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ	m	
	-082	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ	m	
	-172	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ	m	
	-052	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ	m	
	-152	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ	m	
		標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）白色塗装		
25111-2010	-112	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ	m	P.339
	-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	
	-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
	-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
	-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
	-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-074	新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ	m	
		標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装		
25111-2011	-191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
	-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
	-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
	-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
	-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
	-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
	-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
	-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
	-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
	-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
	-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
	-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	
	-092	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ	m	
	-102	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２	m	
		標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）　めっき		
25111-2020	-112	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ	m	P.339
	-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	
	-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
	-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
	-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
	-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	
		標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）　めっき		
25111-2021	-191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
	-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
	-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
	-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
	-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
	-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
	-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
	-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
	-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
	-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
	-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
	-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードレールエキストラ　339頁

		標準型ガードレール　長さエキストラ		
25111-7005	-010	支柱Ｓ・Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと	本	P.339
	-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと	本	
		標準型ガードレール　加工エキストラ		
25111-7020	-010	支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ	本	P.339
	-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ	本	
-7010	-004	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚４．０ｍｍ	枚	
	-032	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚３．２ｍｍ	枚	
	-230	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚２．３ｍｍ以下	枚	

標準型ガードケーブル　340頁

		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-5020	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-5030	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-5032	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-5020	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-5022	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-5030	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-5032	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-5034	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-5050	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-5020	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-5022	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-5030	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-5032	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-5034	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-5050	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-6020	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-6030	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-6032	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-6020	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-6022	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-6030	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-6032	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-6034	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-6050	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-6020	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-6022	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-6030	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-6032	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-6034	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-6050	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-7020	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-7030	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340

25130-7031-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本　P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-7032-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-7033-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-8020-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-8030-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-8031-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-8032-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-8033-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-5510-010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-5520-010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-5530-010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-5532-010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-5560-010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×６２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-5510-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-5520-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-5522-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-5530-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-5532-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-5534-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-5550-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-5560-020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４９０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-5510-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-5520-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-5522-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-5530-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-5532-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-5534-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-5550-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-5560-030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-6510-010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-6520-010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-6530-010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-6532-010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-6560-010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×６２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-6510-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-6520-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-6522-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-6530-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-6532-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-6534-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-6550-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-6560-020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４９０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-6510-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-6520-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-6522-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-6530-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-6532-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-6534-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-6550-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-6560-030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-7510-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数６　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-7520-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-7530-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-7531-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-7532-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-7533-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-7560-120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-8510-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数６　m　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-8520-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-8530-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-8531-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-8532-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-8533-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-8560-120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

標準型ガードケーブルエキストラ　340頁

標準型ガードケーブル　長さエキストラ

25130-9937-050 支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと　本　P.340
-030 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと　本

標準型ガードケーブル　加工エキストラ

25130-9939-040 支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ　本　P.340
-030 支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ　本

標準型ガードパイプ　341頁

標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装

25121-0010-012 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　m　P.341
-032 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　m
-052 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　m

標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装

25121-0011-022 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　m　P.341
-172 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　m
-042 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　m
-102 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　m
-062 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　m
-072 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２　m

標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき

25121-0020-012 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　m　P.341
-032 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　m

標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき

25121-0021	-022	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	P.341
	-172	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２	m	
	-042	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	
	-102	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装

25121-0010	-123	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ	m	P.341
	-083	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ	m	
	-063	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ	m	

標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25121-0011	-023	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ	m	P.341
	-173	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２	m	
	-043	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ	m	
	-103	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２	m	
	-063	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ	m	
	-073	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき

25121-0020	-123	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ	m	P.341
	-083	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ	m	

標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25121-0021	-023	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ	m	P.341
	-173	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２	m	
	-043	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ	m	
	-103	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２	m	

景観標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装

25121-0010	-252	Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ	m	P.341
	-180	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４	m	
	-181	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ	m	
	-242	Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ	m	
	-212	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３	m	
	-222	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４	m	
	-232	Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ	m	
	-192	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３	m	
	-202	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４	m	

景観標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装

25121-0011	-262	Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ	m	P.341
	-200	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４	m	
	-252	Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ	m	
	-132	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３	m	
	-152	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４	m	
	-242	Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ	m	
	-222	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３	m	
	-232	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４	m	

景観標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装

25121-0010	-193	Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ	m	P.341
	-135	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３	m	
	-136	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ	m	
	-140	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４	m	
	-141	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ	m	
	-183	Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ	m	
	-103	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３	m	
	-113	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４	m	
	-173	Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ	m	
	-153	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３	m	
	-163	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４	m	

景観標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装

25121-0011	-263	Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ	m	P.341
	-290	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３	m	
	-305	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２	m	
	-300	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４	m	
	-310	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２	m	
	-253	Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ	m	
	-133	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３	m	
	-320	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２	m	
	-153	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４	m	
	-330	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２	m	
	-243	Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ	m	
	-223	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３	m	
	-340	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２	m	
	-233	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４	m	
	-350	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２	m	

標準型ガードパイプエキストラ　341頁

標準型ガードパイプ　長さエキストラ

25121-9900	-030	支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０mm増すごと	本	P.341
	-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと	本	

標準型ガードパイプ　加工エキストラ

25121-9920	-010	支柱曲げ加工　φ１３９．８mm	本	P.341
	-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３mm	本	

標準型ガードパイプ　加工エキストラ　標準型

25121-9910	-010	ビームパイプ曲げ加工	本	P.341

標準型ガードパイプ　加工エキストラ　景観型

25121-9910	-110	ビームパイプ曲げ加工　φ８９．１mm	本	P.341
	-120	ビームパイプ曲げ加工　φ７６．３mm	本	
	-130	ビームパイプ曲げ加工　φ６０．５mm	本	
	-140	ビームパイプ曲げ加工　φ４８．６mm	本	

標準型ボックスビーム　342頁

標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき

25140-1010	-020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ	m	P.342
	-1030	-020 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ	m	

標準型ボックスビーム（コンクリート建込）　めっき

25140-1020	-020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ	m	P.342
	-1040	-020 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ	m	

標準型ボックスビームエキストラ　342頁

標準型ボックスビーム　長さエキストラ

25142-9950	-100	支柱　高１２５×辺６０　１００mm増すごと	本	P.342
	-200	支柱　高１００×辺５０　１００mm増すごと	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　342頁

ワイヤロープ式防護柵部材　ワイヤロープ

25136-0010	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm　５条	m	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱

25136-0015	-010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　ＳＴＫ４００	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　橋梁部支柱（中小橋梁）

25136-0017	-010	φ８９．１×４．２×１０３０mm　リブプレート含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブ

25136-0020	-010	φ１１４．３×４．５×７００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342
	-020	φ１１４．３×４．５×３９５mm　ＳＴＫ４００	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブカバー

25136-0025	-010	φ１５０．０×３．０×１００mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱用間隔材

25136-0030	-010	４０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ストラップ

25136-0035	-010	φ１０１．６×１．５×１５mm　ＳＵＳ３０４	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　キャップ

25136-0040	-010	φ９７．０×３．０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　索端金具（Ｒ・Ｌ）

25136-0045	-010	Ｍ２５・Ｗ１×５００mm　ＳＳ４９０	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ターンバックル

25136-0050	-010	Ｍ２５・Ｗ１×３５０mm　ＳＴＫＮ４００相当	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（鋼管基礎用）

25136-0055	-010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（Ｃｏ基礎用）

25136-0055	-110	φ８９．１×４．２×１０３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱用間隔材

25136-0060	-010	φ６０．５×３．２×１１０mm　ＳＴＫ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　鋼管杭

25136-0065	-010	φ１６５．２×５．０×２６００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具用固定ボルト

25136-0070	-010	Ｍ１６×６５mm	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（鋼管基礎用）

25136-0075	-010	１６×２５０×２５０mm　ＳＳ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（Ｃｏ基礎用）

25136-0075	-110	９×２１０×１３０mm　ＳＳ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ジョーボルト

25136-0080	-010	Ｍ２５・Ｗ１　左ねじ　ＳＳ４００相当	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　アンカーボルト

25136-0085	-010	４本　Ｍ２４×４００　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	P.342
	-020	４本　Ｍ１６×２５０　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	

ワイヤロープ式防護柵関連部材　342頁

ワイヤロープ式防護柵　支柱カバー　ヴィカバー

25136-9010	-010	中間支柱用　オレンジ／グリーン	基	P.342
	-020	端末支柱用　オレンジ／グリーン	基	

ワイヤロープ式防護柵　ゴム製視線誘導標

25136-9020	-010	ＫＤ－１００　反射体φ１００mm　両面	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵　ワイヤロープ反射シート

25136-9030	-010	スマートシャインシート　長１０００mm	枚	P.342

ガードレール関連部材　342頁

ガードレール関連部材　ラバースリーブ

25112-7070	-010	ＮＢ２－Ｓ（２つ穴）　白色	枚	P.342
	-020	ＮＢ２－Ｂ（４つ穴）　白色	枚	

標準型ガードレール部材　343頁

標準型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25112-1010	-541	Ｓ　４．０×５００×４３２０	枚	P.343
	-542	Ｓ　４．０×５００×３３２０	枚	
	-543	Ｓ　４．０×５００×２３２０	枚	
	-341	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	

25112-1010	-342	A　4．0×350×2330	枚	P.343
	-343	A　4．0×350×2360	枚	
	-132	B　3．2×350×4330	枚	
	-133	B　3．2×350×2330	枚	
	-134	B　3．2×350×2360	枚	
	-421	C　2．3×350×4330	枚	
	-422	C　2．3×350×2330	枚	
	-423	C　2．3×350×2360	枚	
	-641	SAm・SBm　4．0×350×4330	枚	
	-741	SCm　4．0×350×4330	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　白色塗装

25112-1510	-110	SS　5．5×φ89．1×3994	枚	P.343
	-210	SA　5．5×φ89．1×2994	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25112-2010	-100	SS・SA・SB・SC　3．2×507×660	枚	P.343
	-110	A　3．2×356×660	枚	
	-120	B・C　2．3×356×660	枚	
	-2020 -110	SSm　3．2×590×1160	枚	
	-120	SAm・SBm　4．0×397×1160	枚	
	-130	SBm（狭）　4．0×397×810	枚	
	-140	SCm　3．2×397×910	枚	
	-150	SCm（狭）　3．2×397×660	枚	
	-010	Am　3．2×397×910	枚	
	-020	Am（狭）　3．2×397×660	枚	
	-030	Bm　3．2×382×910	枚	
	-040	Bm（狭）　3．2×382×660	枚	
	-050	Cm　2．3×382×660	枚	
	-060	Cm（狭）　2．3×382×560	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　白色塗装

25112-2030	-010	SS・SA　5．5×φ89．1×497	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3010	-050	SS−2E・SA−3E　6×□125×2505	本	P.343
	-3020 -050	SS−1B・SA−1．5B	本	
	-052	SS−1B−2・SA−1．5B−2	本	
	-3010 -060	SB−2E　6．0×□125×2490	本	
	-3020 -060	SB−1B　6．0×□125×1240	本	
	-062	SB−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-3010 -070	SC−4E　4．5×φ139．8×2500	本	
	-3020 -070	SC−2B　4．5×φ139．8×1250	本	
	-072	SC−2B−2　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3010 -124	A−4E　4．5×φ139．8×2350	本	
	-3020 -120	A−2B　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3010 -134	B−4E　4．5×φ114．3×2200	本	
	-3020 -131	B−2B　4．5×φ114．3×1100	本	
	-132	B−2B−2　4．5×φ114．3×950	本	
	-133	B−2B−3　4．5×φ114．3×890	本	
	-134	B−2B−4　4．5×φ114．3×1150	本	
	-135	B−2B−5　4．5×φ114．3×1090	本	
	-3010 -144	C−4E　4．5×φ114．3×2100	本	
	-3020 -231	C−2B　4．5×φ114．3×1100	本	
	-232	C−2B−2　4．5×φ114．3×950	本	
	-233	C−2B−3　4．5×φ114．3×890	本	
	-234	C−2B−4　4．5×φ114．3×1150	本	
	-235	C−2B−5　4．5×φ114．3×1090	本	
	-3030 -110	SSm−2E　6．0×□125×2490	本	
	-210	SSm−1B　6．0×□125×1240	本	
	-212	SSm−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-120	SAm−2E　4．5×φ139．8×2400	本	
	-220	SAm−1B　4．5×φ139．8×1150	本	
	-230	SAm−1B−2　4．5×φ139．8×1000	本	

標準型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25112-1015	-541	S　4．0×500×4320	枚	P.343
	-542	S　4．0×500×3320	枚	
	-543	S　4．0×500×2320	枚	
	-341	A　4．0×350×4330	枚	
	-342	A　4．0×350×2330	枚	
	-343	A　4．0×350×2360	枚	
	-132	B　3．2×350×4330	枚	
	-133	B　3．2×350×2330	枚	
	-134	B　3．2×350×2360	枚	
	-641	SAm・SBm　4．0×350×4330	枚	
	-741	SCm　4．0×350×4330	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　めっき

25112-1515	-110	SS　5．5×φ89．1×3994	枚	P.343
	-210	SA　5．5×φ89．1×2994	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25112-2015	-100	SS・SA・SB・SC　3．2×507×660	枚	P.343
	-110	A　3．2×356×660	枚	
	-130	B　3．2×356×660	枚	
	-2025 -110	SSm　3．2×590×1160	枚	
	-120	SAm・SBm　4．0×397×1160	枚	
	-130	SBm（狭）　4．0×397×810	枚	
	-140	SCm　3．2×397×910	枚	
	-150	SCm（狭）　3．2×397×660	枚	
	-010	Am　3．2×397×910	枚	
	-020	Am（狭）　3．2×397×660	枚	
	-030	Bm　3．2×382×910	枚	
	-040	Bm（狭）　3．2×382×660	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　めっき

25112-2035	-010	SS・SA　5．5×φ89．1×497	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3015	-050	SS−2E・SA−3E　6×□125×2505	本	P.343
	-3025 -050	SS−1B・SA−1．5B	本	
	-052	SS−1B−2・SA−1．5B−2	本	
25112-3015	-060	SB−2E　6．0×□125×2490	本	P.343
	-3025 -060	SB−1B　6．0×□125×1240	本	
	-062	SB−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-3015 -070	SC−4E　4．5×φ139．8×2500	本	
	-3025 -070	SC−2B　4．5×φ139．8×1250	本	
	-072	SC−2B−2　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3015 -124	A−4E　4．5×φ139．8×2350	本	
	-3025 -120	A−2B　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3015 -134	B−4E　4．5×φ114．3×2200	本	
	-3025 -130	B−2B　4．5×φ114．3×1100	本	
	-132	B−2B−2　4．5×φ114．3×950	本	
	-133	B−2B−3　4．5×φ114．3×890	本	
	-134	B−2B−4　4．5×φ114．3×1150	本	
	-135	B−2B−5　4．5×φ114．3×1090	本	
	-3035 -110	SSm−2E　6．0×□125×2490	本	
	-210	SSm−1B　6．0×□125×1240	本	
	-212	SSm−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-120	SAm−2E　4．5×φ139．8×2400	本	
	-220	SAm−1B　4．5×φ139．8×1150	本	
	-230	SAm−1B−2　4．5×φ139．8×1000	本	

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3030	-130	SBm−2E・SCm−2E	本	P.344
	-140	SBm−2E（狭）・SCm−2E（狭）	本	
	-240	SBm−1B・SCm−1B	本	
	-250	SBm−1B（狭）・SCm−1B（狭）	本	
	-260	SBm−1B−2・SCm−1B−2	本	
	-270	SBm−1B−2（狭）・SCm−1B−2（狭）	本	
	-025	Am−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-034	Am−4E（狭）4．5×φ139．8×2400	本	
	-055	Am−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-062	Am−2B（狭）4．5×φ139．8×1150	本	
	-070	Am−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-071	Am−2B−2狭　4．5×φ139．8×1000	本	
	-027	Bm−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-014	Bm−4E（狭）4．5×φ114．3×2250	本	
	-057	Bm−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-042	Bm−2B（狭）4．5×φ114．3×1150	本	
	-080	Bm−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-081	Bm−2B−2狭　4．5×φ114．3×1000	本	
	-090	Cm−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-091	Cm−4E（狭）　4．5×φ114．3×2250	本	
	-094	Cm−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-095	Cm−2B（狭）　4．5×φ114．3×1150	本	
	-098	Cm−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-099	Cm−2B−2狭　4．5×φ114．3×1000	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　白色塗装

25112-3510	-010	SS−2E・SS−1B・SS−1B−2	本	P.344
	-020	SA−3E・SA−1．5B・SA−1．5B−2	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　白色塗装

25112-4010	-014	A−4ES　4．5×φ139．8×2450	本	P.344
	-4020 -012	A−2BS　4．5×φ139．8×1110	本	
	-4010 -024	B−4ES　4．5×φ114．3×2300	本	
	-4020 -023	B−2BS　4．5×φ114．3×1110	本	
	-4010 -034	C−4ES　4．5×φ114．3×2200	本	
	-4020 -032	C−2BS　4．5×φ114．3×1110	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　白色塗装

25112-7010	-110	SSm　4．5×315×290×974	個	P.344
	-120	SAm・SBm　5．0×200×50×980	個	
	-130	SBm（狭）　5．0×200×50×630	個	
	-140	SCm　4．5×200×50×730	個	
	-150	SCm（狭）　4．5×200×50×480	個	
	-010	Am　4．5×200×50×730	個	
	-020	Am（狭）　4．5×200×50×480	個	
	-030	Bm　4．5×160×50×720	個	
	-040	Bm（狭）　4．5×160×50×470	個	
	-050	Cm　4．5×160×50×470	個	
	-060	Cm（狭）　4．5×160×50×270	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　白色塗装

25112-7012	-010	SAm−2E・SBm−2E	個	P.344
	-020	SBm−2E（狭）4．5×200×100×630	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25112-7020	-020	SS型　4．5×315×462×290	個	P.344
	-030	SA型　4．5×315×362×290	個	
	-040	SB型　4．5×315×362×290	個	
	-050	SC型　6．0×270×35×300	個	
	-005	A・B型　4．5×70×31×300	個	
	-015	C型　4．5×70×31×300	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ白色塗装

25112-7040	-010	SS・SA　6．0×73×390	個	P.344

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3035	-130	SBm−2E・SCm−2E	本	P.344
	-140	SBm−2E（狭）・SCm−2E（狭）	本	
	-240	SBm−1B・SCm−1B	本	
	-250	SBm−1B（狭）・SCm−1B（狭）	本	
	-260	SBm−1B−2・SCm−1B−2	本	
	-270	SBm−1B−2（狭）・SCm−1B−2（狭）	本	
	-025	Am−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-034	Am−4E（狭）4．5×φ139．8×2400	本	
	-055	Am−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-062	Am−2B（狭）4．5×φ139．8×1150	本	
	-070	Am−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-071	Am−2B−2狭　4．5×φ139．8×1000	本	
	-027	Bm−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-014	Bm−4E（狭）4．5×φ114．3×2250	本	
	-057	Bm−2B　4．5×φ114．3×1150	本	

25112-3035 -042	Ｂｍ－２Ｂ（狭） ４．５×φ１１４．３×１１５０	本	P.344
-080	Ｂｍ－２Ｂ－２ ４．５×φ１１４．３×１０００	本	
-081	Ｂｍ－２Ｂ－２狭 ４．５×φ１１４．３×１０００	本	

標準型ガードレール部材 上段支柱 めっき

25112-3515 -010	ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２	本	P.344
-020	ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	

標準型ガードレール部材 曲支柱 めっき

25112-4015 -014	Ａ－４ＥＳ ４．５×φ１３９．８×２４５０	本	P.344
-4025 -012	Ａ－２ＢＳ ４．５×φ１３９．８×１１１０	本	
-4015 -024	Ｂ－４ＥＳ ４．５×φ１１４．３×２３００	本	
-4025 -022	Ｂ－２ＢＳ ４．５×φ１１４．３×１１１０	本	

標準型ガードレール部材 間隔材 めっき

25112-7015 -110	ＳＳｍ ４．５×３１５×２９０×９７４	個	P.344
-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ ５．０×２００×５０×９８０	個	
-130	ＳＢｍ（狭） ５．０×２００×５０×６３０	個	
-140	ＳＣｍ ４．５×２００×５０×７３０	個	
-150	ＳＣｍ（狭） ４．５×２００×５０×４８０	個	
-010	Ａｍ ４．５×２００×５０×７３０	個	
-020	Ａｍ（狭） ４．５×２００×５０×４８０	個	
-030	Ｂｍ ４．５×１６０×５０×７２０	個	
-040	Ｂｍ（狭） ４．５×１６０×５０×４７０	個	

標準型ガードレール部材 中間部間隔材 めっき

25112-7017 -010	ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ	個	P.344
-020	ＳＢｍ－２Ｅ（狭） ４．５×２００×１００×６３０	個	

標準型ガードレール部材 ブラケット めっき

25112-7025 -020	ＳＳ型 ４．５×３１５×４６２×２９０	個	P.344
-030	ＳＡ型 ４．５×３１５×３６２×２９０	個	
-040	ＳＢ型 ４．５×３１５×３６２×２９０	個	
-050	ＳＣ型 ６．０×２７０×３５×３００	個	
-005	Ａ・Ｂ型 ４．５×７０×３１×３００	個	

標準型ガードレール部材 インナースリーブ めっき

25112-7045 -010	ＳＳ・ＳＡ ６．０×７３×３９０	個	P.344

標準型ガードレール部材 ボルト・ナット めっき

25112-7035 -110	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ Ｍ２０×１７０	本	P.344
-120	ＳＳ・ＳＡ Ｍ２０×１２０	本	
-130	ＳＣ Ｍ２０×１８０	本	
-015	Ａ・Ａｍ（狭） Ｍ２０×１７０	本	
-020	Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ Ｍ２０×１４５	本	
-210	ＳＳｍ Ｍ２０×１７０	本	
-220	ＳＡｍ・ＳＢｍ Ｍ２０×１７５	本	
-230	ＳＢｍ Ｍ２０×１５０	本	
-240	ＳＣｍ Ｍ２０×１７０	本	
-250	ＳＣｍ Ｍ２０×１４５	本	
-055	Ａ・Ｂ・Ｃ Ｍ１６×３５	本	

標準型ガードケーブル部材 345頁

標準型ガードケーブル部材 中間支柱 白色塗装

25132-1500 -050	Ａ－Ｅ ４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
-250	Ａ－Ｂ ４．５×φ１３９．８×１４００	本	
-100	Ｂ－Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
-300	Ｂ－Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
-150	Ｃ－Ｅ ４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
-350	Ｃ－Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-500	Ｂｍ－Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
-550	Ｂｍ－Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材 端末支柱 白色塗装

25132-2500 -015	Ａ－Ｅ・Ｂ ５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3000 -110	Ａ－（アンカー） ５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2500 -113	Ｂ－Ｅ・Ｂ ４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3000 -290	Ｂ－（アンカー） ４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2500 -211	Ｃ－Ｅ・Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3000 -377	Ｃ－（アンカー） ４．５×φ１１４．３×７７２	本	
-2500 -510	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ ４．５×□２００×１５０×１３８０	本	
-610	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ ４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
-3000 -510	Ｂｍ－アンカー ４．５×□２００×１５０×９５８	本	
-610	Ｂｍ－アンカー ４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル部材 中間支柱 めっき

25132-1750 -050	Ａ－Ｅ ４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
-250	Ａ－Ｂ ４．５×φ１３９．８×１４００	本	
-100	Ｂ－Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
-300	Ｂ－Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
-150	Ｃ－Ｅ ４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
-350	Ｃ－Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-500	Ｂｍ－Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
-550	Ｂｍ－Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材 端末支柱 めっき

25132-2750 -015	Ａ－Ｅ・Ｂ ５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3250 -110	Ａ－（アンカー） ５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2750 -113	Ｂ－Ｅ・Ｂ ４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3250 -290	Ｂ－（アンカー） ４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2750 -211	Ｃ－Ｅ・Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3250 -377	Ｃ－（アンカー） ４．５×φ１１４．３×７７２	本	
-2750 -510	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ ４．５×□２００×１５０×１３８０	本	
-610	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ ４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
-3250 -510	Ｂｍ－アンカー ４．５×□２００×１５０×９５８	本	
-610	Ｂｍ－アンカー ４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル部材 ブラケット 白色塗装

25132-2000 -030	Ａ 上段 ３．２×１９２×２１０	個	P.345
-040	Ａ 下段 ３．２×１９２×４２０	個	
-060	Ｂ 上段 ３．２×１８０×２１０	個	
-070	Ｂ 下段 ３．２×１８０×２９０	個	
25132-2000 -150	Ｃ ３．２×１８０×４２０	個	P.345
-310	Ｂｍ 片側分 ４．５×２８０×５２０	個	

標準型ガードケーブル部材 ケーブル めっき

25132-1250 -018	Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｂｍ φ１８mm	m	P.345

標準型ガードケーブル部材 ブラケット めっき

25132-2250 -030	Ａ 上段 ３．２×１９２×２１０	個	P.345
-040	Ａ 下段 ３．２×１９２×４２０	個	
-060	Ｂ 上段 ３．２×１８０×２１０	個	
-070	Ｂ 下段 ３．２×１８０×２９０	個	
-150	Ｃ ３．２×１８０×４２０	個	
-310	Ｂｍ 片側分 ４．５×２８０×５２０	個	

標準型ガードケーブル部材 索端金具 めっき

25132-4250 -312	Ａ φ２５×１２００	本	P.345
-110	Ｂ φ２５×１０００	本	
-280	Ｃ φ２５×８００	本	
-410	Ｂｍ φ２５×１０００	本	

標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト めっき

25132-3750 -263	Ａ φ３８×６３０ ６本	組	P.345
-360	Ｂ・Ｃ φ２８×６００ ６本	組	
-460	Ｂｍ φ２８×６００ ６本	組	

標準型ガードパイプ部材 345頁

標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ 白色塗装

25122-1010 -012	Ａ・Ａｐ ３．８×φ６０．５×４０００	本	P.345
-022	Ａ・Ａｐ ３．８×φ６０．５×２０００	本	
-032	Ｂ・Ｂｐ ３．２×φ４８．６×４０００	本	
-042	Ｂ・Ｂｐ ３．２×φ４８．６×２０００	本	
-052	Ｃ・Ｃｐ ２．４×φ４８．６×４０００	本	
-062	Ｃ・Ｃｐ ２．４×φ４８．６×２０００	本	

標準型ガードパイプ部材 袖ビーム 白色塗装

25122-3010 -010	Ａ・Ａｐ ５．０×５１×２５９．３	本	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ４．３×４０×２２３．３	本	
-030	Ｃ・Ｃｐ ３．０×４２×２２３．３	本	

標準型ガードパイプ部材 支柱 白色塗装

25122-2010 -012	Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ φ１３９．８×２４７５	本	P.345
-022	Ａ・Ａｐ－２Ｂ ４．５×φ１３９．８×１２２５	本	
-032	Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ φ１１４．３×２３００	本	
-042	Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２００	本	
-052	Ｃ－３Ｅ、Ｃｐ－２Ｅ φ１１４．３×２２００	本	
-062	Ｃ・Ｃｐ－２Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２００	本	

標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ めっき

25122-1020 -012	Ａ・Ａｐ ３．８×φ６０．５×４０００	本	P.345
-022	Ａ・Ａｐ ３．８×φ６０．５×２０００	本	
-032	Ｂ・Ｂｐ ３．２×φ４８．６×４０００	本	
-042	Ｂ・Ｂｐ ３．２×φ４８．６×２０００	本	

標準型ガードパイプ部材 袖ビーム めっき

25122-3020 -010	Ａ・Ａｐ ５．０×５１×２５９．３	本	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ４．３×４０×２２３．３	本	

標準型ガードパイプ部材 支柱 めっき

25122-2020 -012	Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ φ１３９．８×２４７５	本	P.345
-022	Ａ・Ａｐ－２Ｂ ４．５×φ１３９．８×１２２５	本	
-032	Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ φ１１４．３×２３００	本	
-042	Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２００	本	

標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット 白色塗装

25122-8010 -010	Ａ・Ａｐ ３．２×６０．５×６０×９０	個	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×６０×８０	個	
-030	Ｃ・Ｃｐ ３．２×４８．６×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット 白色塗装

25122-8020 -010	Ａ・Ａｐ ３．２×６３．７×６０×９０	個	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ３．２×５１．８×６０×８０	個	
-030	Ｃ・Ｃｐ ３．２×５１．８×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ白色塗装

25122-4010 -010	Ａ・Ａｐ ５．０×５１×３２４	本	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ４．３×４０×２６４	本	
-030	Ｃ・Ｃｐ ３．０×４２×２６４	本	

標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット めっき

25122-8015 -010	Ａ・Ａｐ ３．２×６０．５×６０×９０	個	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット めっき

25122-8025 -010	Ａ・Ａｐ ３．２×６３．７×６０×９０	個	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ３．２×５１．８×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ めっき

25122-4020 -010	Ａ・Ａｐ ５．０×５１×３２４	本	P.345
-020	Ｂ・Ｂｐ ４．３×４０×２６４	本	

標準型ガードパイプ部材 ボルト・ナット めっき

25122-8035 -010	Ａ・Ａｐ Ｍ１６×１６５	本	P.345
-8045 -010	Ａ・Ａｐ Ｍ１６×８０	本	
-8035 -020	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ Ｍ１６×１４０	本	
-8045 -020	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ Ｍ１４×７０	本	

標準型ボックスビーム部材 345頁

標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき

25142-1030 -010	Ａｍ ４．５×□２００×２００×５９９０	本	P.345
-015	Ａｍ ４．５×□２００×２００×２９９０	本	

25142-1030 -020	Ｂｍ　４．５×□２００×１５０×５９９０	本	P.345
-025	Ｂｍ　４．５×□２００×１５０×２９９０	本	

標準型ボックスビーム部材　支柱　めっき

25142-2020 -012	Ａｍ－２Ｅ　１２５×６０×６×８×１９６０	本	P.345
-022	Ａｍ－２Ｂ　１２５×６０×６×８×８６０	本	
-032	Ｂｍ－２Ｅ　１００×５０×５×７×１９８５	本	
-042	Ｂｍ－２Ｂ　１００×５０×５×７×８８５	本	

標準型ボックスビーム部材　ジョイント　めっき

25142-5020 -010	Ａｍ　２ＰＬ　１６×１８７×８００	組	P.345
-020	Ｂｍ　２ＰＬ　１６×１８７×８００	組	

標準型ボックスビーム部材　パドル　めっき

25142-5030 -010	Ａｍ　ＰＬ　４．５×１５０×４００	枚	P.345
-020	Ｂｍ　ＰＬ　４．５×１５０×３５０	枚	

標準型ボックスビーム部材　ボルト・ナット　めっき

25142-5040 -010	ジョイント用　Ｍ２０×４０	本	P.345
-020	パドル用　Ｍ１６×３０	本	

耐雪型ガードレール　346頁

耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装

25155-1000 -120	新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ	m	
-090	新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ	m	
-100	新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ	m	
-110	新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ	m	
-014	新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	
-023	新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	
-032	新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	
-044	新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	
-053	新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	
-062	新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	
-073	新旧Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ	m	
-082	新旧Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ	m	

耐雪型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25155-1100 -140	新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ	m	
-102	新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	
-112	新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	
-122	新旧Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ	m	

耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき

25155-2000 -120	新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ	m	
-090	新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ	m	
-100	新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ	m	
-110	新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ	m	
-014	新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	
-023	新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	
-032	新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	
-044	新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	
-053	新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	
-062	新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	

耐雪型ガードレール　路側用（コンクリ建込）めっき

25155-2100 -140	新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ	m	
-102	新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	
-112	新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	

耐雪型ガードケーブル　346頁

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2250 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3250 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4250 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5250 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2250 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3250 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4250 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5250 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2250 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3250 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4250 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5250 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードパイプ　347頁

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装

25148-0100 -110	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ	m	
-210	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ	m	
-220	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ	m	
-310	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ	m	
-320	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ	m	

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装

25148-0110 -110	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ	m	
-210	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ	m	
-220	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ	m	
-310	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ	m	
-320	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ	m	

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき

25148-1100 -110	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ	m	
-210	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ	m	
-220	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ	m	

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき

25148-1110 -310	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ	m	P.347
-320	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ	m	
-110	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ	m	
-120	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装

25148-0200 -110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ	m	
-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ	m	
-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ	m	
-310	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ	m	
-320	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25148-0210 -110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ	m	
-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ	m	
-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ	m	
-310	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ	m	
-320	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき

25148-1210 -210	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ	m	P.347
-220	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ	m	
-310	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ	m	
-320	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25148-1220 -110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ	m	
-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ	m	
-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ	m	

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装

25148-2100 -110	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４	m	P.347
25148-2100 -120	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ	m	P.347
-130	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４	m	
-140	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ	m	
-150	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４	m	
-210	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３	m	
-220	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３	m	
-230	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４	m	
-240	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４	m	
-310	Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３	m	
-320	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３	m	
-330	Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４	m	
-340	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４	m	

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装

25148-2110 -110	Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４	m	P.347
-120	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４	m	
-130	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４	m	
-210	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３	m	
-220	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３	m	
-230	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４	m	
-240	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４	m	
-310	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３	m	
-320	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３	m	
-330	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４	m	
-340	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４	m	

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装

25148-2200 -010	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３	m	P.347
-020	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ	m	
-030	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３	m	
-040	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ	m	
-050	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３	m	
-060	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３－Ｔ	m	
-110	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４	m	
-120	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ	m	
-130	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４	m	
-140	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ	m	
-150	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４	m	
-210	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３	m	
-220	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３	m	
-230	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４	m	
-240	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４	m	
-310	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３	m	
-320	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３	m	
-330	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４	m	
-340	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４	m	

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装

25148-2210 -010	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３	m	P.347
-020	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３	m	
-030	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３	m	
-110	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４	m	
-120	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４	m	
-130	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４	m	
-210	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３	m	
-220	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３	m	
-230	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４	m	
-240	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４	m	
-310	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３	m	
-320	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３	m	
-330	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４	m	
-340	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４	m	

耐雪型ガードレール部材　348頁

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25157-1010 -114	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	P.348
-124	Ａ　４．０×３５０×３３３０	枚	
-130	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
-133	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
-143	Ｂ　３．２×３５０×３３３０	枚	
-150	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
-152	Ｃ　２．３×３５０×４３３０	枚	
-162	Ｃ　２．３×３５０×３３３０	枚	
-170	Ｃ　２．３×３５０×２３３０	枚	

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25157-2010 -332	Ａ　３．２×３９７×６６０	枚	P.348
-432	Ｂ・Ｃ　２．３×３８２×６６０	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25157-1510 -011	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.348
-1511 -051	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-1510 -021	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-1511 -061	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
-1510 -031	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００	本	
-1511 -071	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25157-1030 -114	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	P.348
-124	Ａ　４．０×３５０×３３３０	枚	
-130	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
-133	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
-143	Ｂ　３．２×３５０×３３３０	枚	
-150	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25157-2030 -332	Ａ　３．２×３９７×６６０	枚	P.348
-532	Ｂ　３．２×３８２×６６０	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　めっき

25157-1530 -011	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.348
-1531 -051	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	

25157-1530 -021	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	P.348
-1531 -061	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25157-2510 -010	Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００	個	P.348
-020	Ｃ　６．０×１２０×３１×３００	個	

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　白色塗装

25157-2520 -010	Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００	本	P.348
-020	Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８	本	
-030	Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００	本	
-040	Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25157-2530 -010	Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００	個	P.348

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　めっき

25157-2540 -010	Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００	本	P.348
-020	Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８	本	
-030	Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００	本	
-040	Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２	本	

耐雪型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25157-3020 -220	Ａ　Ｍ２０×１７０	本	P.348
-120	Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５	本	
-3040 -016	Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５	本	

耐雪型ガードケーブル部材　348頁

耐雪型ガードケーブル部材中間端末補助支柱白色塗装

25159-1510 -010	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.348
-2011 -120	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
-2010 -010	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
-2011 -210	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
-2010 -020	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
-2011 -220	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25159-2510 -010	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.348
-2511 -050	Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2510 -020	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-2511 -060	Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2510 -030	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-2511 -070	Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２	本	

耐雪型ガードケーブル部材　中間端末補助支柱めっき

25159-1520 -010	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.348
-2021 -120	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
-2020 -010	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
-2021 -210	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
-2020 -020	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
-2021 -220	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25159-2520 -010	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.348
-2521 -050	Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2520 -020	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-2521 -060	Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2520 -030	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-2521 -070	Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２	本	

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25159-3010 -010	Ａ　４．５×２２５×６８０	個	P.348
-020	Ｂ　４．５×２１２×５５０	個	
-030	Ｃ　４．５×２１２×４２０	個	

耐雪型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25159-1020 -010	Ａ・Ｂ・Ｃ　φ１８ｍｍ　めっき３００ｇ／ｍ２以上	ｍ	P.348

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25159-3020 -010	Ａ　４．５×２２５×６８０	個	P.348
-020	Ｂ　４．５×２１２×５５０	個	
-030	Ｃ　４．５×２１２×４２０	個	

耐雪型ガードケーブル部材　素端金具　めっき

25159-4012 -015	Ａ　φ２５×１２００	本	P.348
-022	Ｂ　φ２５×１０００	本	
-032	Ｃ　φ２５×８００	本	

耐雪型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき

25159-3520 -015	Ａ　φ３８×６３０　６本	組	P.348
-020	Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本	組	

耐雪型ガードパイプ部材　349頁

耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装

25149-0010 -110	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	P.349
-120	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００	本	
-210	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	
-220	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００	本	
-310	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×１５００	本	
-320	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×１０００	本	

耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装

25149-0060 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２２３．３	本	

耐雪型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装

25149-0020 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｅ、Ａ・Ａｐ２－１Ｅ	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｅ	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｅ、Ｃ・Ｃｐ２－１Ｅ	本	
25149-0025 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｂ、Ａ・Ａｐ２－１Ｂ	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｂ、Ｃ・Ｃｐ２－１Ｂ	本	

耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき

25149-1010 -110	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	P.349
-120	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００	本	
-210	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	
-220	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００	本	

耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき

25149-1060 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	

耐雪型ガードパイプ部材　支柱　めっき

25149-1020 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｅ、Ａ・Ａｐ２－１Ｅ	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｅ	本	
-1025 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｂ、Ａ・Ａｐ２－１Ｂ	本	
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ	本	

耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装

25149-0040 -100	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	
-300	Ｃ・Ｃｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	

耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装

25149-0050 -100	Ａ・Ａｐ　４．５×３５×４０×５２	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．５×３５×３７×４０	個	
-300	Ｃ・Ｃｐ　４．５×３５×３７×４０	個	

耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装

25149-0030 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２６４	本	

耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき

25149-1040 -100	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	

耐雪型ガードパイプ部材　ブラケット補強金具めっき

25149-1050 -100	Ａ・Ａｐ　４．５×３５×４０×５２	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．５×３５×３７×４０	個	

耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき

25149-1030 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	

耐雪型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき

25149-1070 -110	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×１６５	本	P.349
-120	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×８０	本	
-210	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１６×１４０	本	
-220	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１４×７０	本	

ガードレール基礎ブロック　－プレガードⅡ－　349頁

ガードレール基礎ブロック　プレガードⅡ

25105-0010 -010	ＢＣ－８００　幅８００×高４８０×長２０００ｍｍ	個	P.349
-030	ＢＣ－９００　幅９００×高４８０×長２０００ｍｍ	個	
-050	ＢＣ－１０００　幅１０００×高４８０×長２０００	個	
-060	ＢＣ－１１００　幅１１００×高４８０×長２０００	個	
-070	ＢＣ－１２００　幅１２００×高４８０×長２０００	個	

ガードレール基礎ブロック　－ＳＰＣブロック－　349頁

ガードレール基礎ブロック　ＳＰＣ基礎ブロック

25105-1010 -010	ＳＰＣ５００－ＡＵ５００ＨＳ	個	P.349
-020	ＳＰ６００Ａ　φ６００×φ４００×５００ｍｍ	個	
-030	ＳＰＣ－Ｒ　ＳＭＩＬＥ	個	

ガードレール基礎　ＳＰＣガードキャストブロック

25105-1012 -010	Ⅰ型　Ａ基本　１９７０×４００×４５０ｍｍ	個	P.349
-020	Ⅰ型　Ｂ左型　１２８５×４００×４５０ｍｍ	個	
-030	Ⅰ型　Ｃ右型　１６８５×４００×４５０ｍｍ	個	
-110	Ⅱ型　Ａ基本　１９７０×６３０×４５０ｍｍ	個	
-120	Ⅱ型　Ｂ左型　１２８５×６３０×４５０ｍｍ	個	
-130	Ⅱ型　Ｃ右型　１６８５×６３０×４５０ｍｍ	個	

歩道用横断防止柵　－標準品－　350頁

歩道用横断防止柵（標準品）　門型（白色）

25162-0010 -010	Ｃ　３．２×６０．５×３０００ｍｍ	ｍ	P.350
-020	Ｃ　３．２×６０．５×１５００ｍｍ	ｍ	

歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色）

25162-0020 -010	Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	ｍ	P.350
-020	Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	ｍ	
-030	Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	ｍ	

歩道用横断防止柵（標準品）　加算額

25162-1010 -010	３段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり	本	P.350

歩道用横断防止柵（標準品）　パネル型（白色）

25162-0030 -010	Ｗ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ	ｍ	P.350
-020	Ｃ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ	ｍ	
-030	Ｅ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ	ｍ	

歩道用横断防止柵（標準品）　縦格子型（白色）

25162-0040 -010	Ｗ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ	ｍ	P.350
-020	Ｃ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ	ｍ	
-030	Ｅ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ	ｍ	

歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）

25162-0050 -010 W 2．3×490×3000mm m P.350
-020 C 2．3×490×3000mm m
-030 E 2．3×490×3000mm m

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（青色）

25162-0051 -010 W 2．3×490×3000mm m P.350
-020 C 2．3×490×3000mm m
-030 E 2．3×490×3000mm m

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（白色）

25162-0050 -040 W 2．3×650～700×3000mm m P.350
-050 C 2．3×650～700×3000mm m
-060 E 2．3×650～700×3000mm m

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（青色）

25162-0051 -040 W 2．3×650～700×3000mm m P.350
-050 C 2．3×650～700×3000mm m
-060 E 2．3×650～700×3000mm m

歩道用横断防止柵 －デザイン品－ 351頁

歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ａ２－８Ｃ－Ｃ

25161-0001 -022 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ－Ｗ

25161-0001 -063 ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1000 m P.351

歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ－Ｗ

25161-0001 -111 ネット 455×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＵＮ－ＧＦ８００－５０

25161-0001 -130 ネット 770×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＥＮ－ＧＦ８００－Ｓ

25161-0001 -140 ネット 760×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＧＦ８００－ＭＳ

25161-0001 -150 ネット 750×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＸＴＣ－２０８Ｃ

25161-0027 -110 縦格子 650×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＦＸＴＣ－２０８Ｃ

25161-0027 -120 縦格子 650×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ

25161-0027 -135 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＳＰＣ１－７３０８Ｃ

25161-0027 -140 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＯＢ－７００２－８０ アルミ

25161-0055 -030 縦格子 630×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００１－８０ アルミ

25161-0055 -110 ビーム 2×φ50×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００２－８０ アルミ

25161-0055 -120 ビーム 2×φ50×2000 柵高900 m P.351

歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｗ

25161-0025 -068 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｗ

25161-0025 -078 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＰＴ－３０Ｄ

25161-0025 -100 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＰＹＨ－３０

25161-0025 -110 ビーム 2．3×φ60．5×3000 柵高985 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－８１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025 -120 縦格子 650×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＫＰＹ－８１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025 -130 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＴＰＴ－８Ｗ

25161-0025 -140 縦格子 450×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－９１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025 -160 縦格子 650×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＧＰＡ１－Ｗ

25161-0016 -010 パネル 500×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＧＰＡ２－Ｗ

25161-0016 -020 パネル 500×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＧＰＡ３－Ｗ

25161-0016 -030 パネル 500×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＧＰ－２Ｆ０８－Ｅ

25161-0016 -220 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＧＰ－２Ｃ０８－Ｅ

25161-0016 -222 ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＧＳＰ－８０－Ｃ

51271-6500 -100 縦格子 700×3000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＰＥ３－２０－８Ｗ アルミ

25161-0044 -420 ビーム 2．0×□50．0×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＰＥＩ－２０－８Ｗ アルミ

25161-0044 -440 ビーム 2．0×□50．0×2000 柵高800 m P.351

歩道用横断防止柵 ＳＧＦ－１－２０－９ アルミ

25161-0044 -510 ビーム 2．5×φ40．0×2000 柵高900 m P.351

歩道用横断防止柵 ＳＴＸ３－２０－８Ｗステンレス

25161-0044 -470 ビーム 2．0×φ38．0×2000 柵高800 m P.351

転落防止柵 －標準品－ 352頁

転落防止柵（標準品） ４段ビーム型（白色）

25165-0010 -010 W 2．3×42．7×3000mm m P.352
-020 C 2．3×42．7×3000mm m
-030 E 2．3×42．7×3000mm m

転落防止柵（標準品） 加算額

25165-1010 -010 ４段ビーム型曲げビーム加工 １本当たり 本 P.352

転落防止柵（標準品） パネルビーム型（白色）

25165-0020 -010 W パネル42．7×550×3000mm m P.352
-020 C パネル42．7×550×3000mm m
-030 E パネル42．7×550×3000mm m

転落防止柵（標準品） 縦格子型（白色）

25165-0030 -010 W 2．3×950×3000mm m P.352
-020 C 2．3×950×3000mm m
-030 E 2．3×950×3000mm m

転落防止柵（標準品） ネット型（白色）

25165-0040 -010 W 2．3×900～1000×3000mm m P.352
-020 C 2．3×900～1000×3000mm m
-030 E 2．3×900～1000×3000mm m

転落防止柵（標準品） ネット型（青色）

25165-0041 -010 W 2．3×900～1000×3000mm m P.352
-020 C 2．3×900～1000×3000mm m
-030 E 2．3×900～1000×3000mm m

転落防止柵 －デザイン品－ 352頁

転落防止柵 ＵＮ－ＧＦ１２００－５０

25163-0001 -120 パネル 1170×2000 柵高1200 m P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＧＦ１２００－ＭＳ

25163-0001 -220 メッシュ 1150×2000 柵高1200 m P.352

転落防止柵 ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ

25165-0050 -010 ネットビーム スパン3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１２ アルミ

25163-0092 -060 縦格子 1050×2000 柵高1200 m P.352

転落防止柵 ＦＡ－０７５０－１１ アルミ

25163-0092 -080 縦格子 1000×2000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＸＴＣ－２１１Ｃ

25163-0027 -080 縦格子 950×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＦＸＴＣ－２１１Ｃ

25163-0027 -090 縦格子 950×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ

25163-0027 -130 縦格子 1000×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ

25163-0027 -110 縦格子 950×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＴＢ－６５０１－１１ アルミ

25163-0055 -040 縦格子 890×2000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＴＢ－７００２－１１ アルミ

25163-0055 -200 縦格子 925×2000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＫＰＴ－１１－Ｗ めっき

25163-0025 -071 ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＫＰＴ－１１０２Ｗ めっき

25163-0025 -081 ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－１１１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025 -150 縦格子 950×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＫＰＹ－１１１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025 -160 ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＴＰＴ－１１Ｗ

25163-0025 -170 縦格子 750×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－１２１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025 -190 縦格子 950×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＧＳＰ－１１０－Ｃ

51271-6500 -110 縦格子 1000×3000 柵高1100 m P.352

転落防止柵 ＰＥ４－２０－１１Ｗ アルミ

25163-0044 -061 ビーム2．0×□50．0×2000 柵高1100 m P.352

車止め 353頁

車止め　ピラー型　固定式

51042-0010	-010	スチール　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	スチール　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	スチール　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　ピラー型　取外し式

51042-0015	-010	スチール　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	スチール　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	スチール　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）

51042-0020	-010	スチール　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	スチール　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	スチール　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　横型　固定式

51042-0110	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　固定式（横桟付）

51042-0115	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	スチール　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）

51042-0120	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-0125	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	スチール　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　ピラー型　固定式

51042-1010	-010	ステンレス　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　ピラー型　取外し式

51042-1015	-010	ステンレス　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）

51042-1020	-010	ステンレス　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　横型　固定式

51042-1110	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　固定式（横桟付）

51042-1115	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
51042-1115	-100	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	P.353
	-110	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）

51042-1120	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-1125	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　上下式キャップ付（錠付）　ステンレス製

51042-2010	-010	非鎖式　径４８．６×高７００mm	本	P.353
	-020	非鎖式　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	非鎖式　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	非鎖式　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	非鎖式　径１６５．２×高６００mm	本	
	-2110 -010	鎖式・鎖内蔵　径４８．６×高７００mm	本	
	-020	鎖式・鎖内蔵　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	鎖式・鎖内蔵　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	鎖式・鎖内蔵　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	鎖式・鎖内蔵　径１６５．２×高６００mm	本	
	-2120 -010	鎖式・端部　径４８．６×高７００mm	本	
	-020	鎖式・端部　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	鎖式・端部　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	鎖式・端部　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	鎖式・端部　径１６５．２×高６００mm	本	

車止め　ーブランド品ー　354頁

車止め　鋳鉄製　ＩＧＰシリーズ

51041-8350	-010	ＩＧＰ－１００	本	P.354
	-020	ＩＧＰ－１２０	本	
	-030	ＩＧＰ－１５０	本	

車止め　鋳鉄製　Ｇシリーズ

51041-1110	-030	Ｂ１６７０Ｌ	本	P.354
51040	-040	Ｃ２６３０Ｒ	本	

車止め　鋳鉄製　カーストッパー

51041-7500	-010	ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６	本	P.354
	-020	ＨＣＳ－００７Ｋ－１９	本	

車止め　鋳鉄製　グラニトーン

51041-7500	-110	ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４	本	P.354
	-120	ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０	本	

車止め　スチール製　インパクトボラード

51041-2100	-010	ＦＰＡ－１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ	本	P.354
	-020	ＦＰＡ－１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ	本	
	-030	ＨＩ－ＦＰＡ－１２－１００－ＩＭＢ	本	

車止め　スチール製　インパクトアーチ

51041-2100	-110	ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ	本	P.354
	-120	ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ	本	

車止め　スチール製　シティタイプ

51041-1610	-010	ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　デリネーター付	本	P.354

車止め　スチール製　ハイパーボラード

51041-1710	-020	ＨＹＰ－０１Ａ	本	P.354
	-030	ＨＹＰ－０１ＰＫ	本	
	-040	ＨＹＰ－０２Ａ	本	
	-050	ＨＹＰ－０２ＰＫ	本	

車止め　スチール製　ガードポスト

51041-5620	-010	Ｔ－３７０９Ａ　デリネーター付	本	P.354
	-020	Ｍ－３７０９Ａ　デリネーター付	本	

車止め　スチール製　キングポスト

51041-5610	-010	Ｔ７１２３Ａ	本	P.354
	-020	Ｍ７１２３Ａ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　リサイクルボラード

51041-2110	-005	ＲＰ２００Ｕ	本	P.354

車止め　樹脂製・表面ゴム製　弾性車止め

51041-1910	-010	ＤＫ－５Ｋ　チャイロ５５	本	P.354
	-030	ＤＫ－７ＤＳ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　エコバリカー

51041-2010	-010	ＥＰＰ－０１ＮＡ	本	P.354
	-020	ＥＰＰ－０１ＮＰＫ	本	
	-030	ＥＰＰ－０４ＮＡ	本	
	-040	ＥＰＰ－０４ＮＰＫ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　ソフラナード

51041-5710	-010	ＳＣ型	本	P.354

51041-5710 -020	ＳＣＫ型	本	P.354
	車止め　樹脂製・表面ゴム製　セーフティポール		
51041-7010 -070	ＳＦ－ＥＣＯ７００	本	P.354
-080	ＳＦ－ＥＣＯ７００ＳＫ	本	
	車止め　樹脂製・表面ゴム製　ラバリートーン		
51041-7540 -010	ＨＣＳ－８５１－１６	本	P.354
-020	ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６	本	

遮音壁　355頁

	遮音壁　標準型防音パネル（Ｋ２７）		
25183-3001 -010	厚９５×幅５００×長１９６０ｍｍ　アイボルト無し	枚	P.355
-020	厚９５×幅５００×長３９６０ｍｍ　アイボルト無し	枚	
	遮音壁　透光板（ポリカーボネート板　厚８ｍｍ）		
25183-3200 -298	厚９５×幅１０００×長１９６０ｍｍアイボルト無し	枚	P.355
-398	厚９５×幅１０００×長３９６０ｍｍアイボルト無し	枚	
	遮音壁　メース遮音板		
25183-8310 -030	厚５０×幅５００×長４０００ｍｍ　鉄線入	ｍ２	P.355
	遮音壁　グラスロン防音パネル		
25183-0210 -010	厚６０×幅１０００×長１９７０ｍｍ	ｍ２	P.355
-020	厚１００×幅１０００×長１９６０ｍｍ	ｍ２	
	遮音壁　吸音フェンス（亜鉛鋼板）		
25183-0310 -010	厚１００×幅５００×長１５００～４０００ｍｍ	ｍ２	P.355
	遮音壁　デュラカーム　ＡＰ型		
25183-5910 -010	厚５０×幅５００×長１９４０ｍｍ	ｍ２	P.355
	遮音壁　デュラカーム　ＢＰ型		
25183-5920 -010	厚９０×幅５００×長１９６０ｍｍ	ｍ２	P.355
	遮音壁　トンネル坑口用防音扉ＨＦＳ型		
25183-7010 -010	上半支保工・全断覆工兼用	ｍ２	P.355
-015	上半覆工・全断覆工兼用	ｍ２	
-030	全断支保工・覆工兼用	ｍ２	
-020	全断覆工	ｍ２	
-040	全断支保工	ｍ２	

コンクリート製組立歩道　－ＳＲ－　355頁

	コンクリート製組立歩道		
25172-0010 -010	ＳＲ－１０　１．０～１．５×１．５ｍ　６６０ｋｇ	ｍ	P.355
-015	ＳＲ－１５　１．５～２．０×１．５ｍ　９５３ｋｇ	ｍ	
-020	ＳＲ－２０　２．０～２．５×１．５ｍ１２９７ｋｇ	ｍ	
-025	ＳＲ－２５　２．５～３．０×１．５ｍ１６９７ｋｇ	ｍ	
-030	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２６９９ｋｇ	ｍ	
-032	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２８５０ｋｇ	ｍ	

コンクリート製組立歩道　－ＳＮＣ－　355頁

	コンクリート製組立歩道		
25172-0020 -010	ＳＮＣ３－１５Ｂ　１．５×３．０ｍ	ｍ	P.355
-020	ＳＮＣ３－２０Ｂ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
-025	ＳＮＣ３－２５Ｂ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
-027	ＳＮＣ３－３０Ｂ　３．０×３．０ｍ	ｍ	
-030	ＳＮＣ３－１５Ｃ　１．５×３．０ｍ	ｍ	
-040	ＳＮＣ３－２０Ｃ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
-050	ＳＮＣ３－２５Ｃ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
-060	ＳＮＣ３－３０Ｃ　３．０×３．０ｍ	ｍ	

鋼製組立歩道　355頁

	鋼製組立歩道　縁石あり　Ａ・Ｂ		
25170-0610 -115	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
-120	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－１０		
25170-2730 -010	幅員１．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－１５		
25170-2730 -020	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－２０		
25170-2730 -030	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－３０		
25170-2730 -035	幅員３．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＣ３－１５		
25170-2730 -060	幅員１．５ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＣ３－２０		
25170-2730 -070	幅員２．０ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡＣ３－１５		
25170-2730 -080	幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡＣ３－２０		
25170-2730 -090	幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　Ａ・Ｂ		
25170-0620 -115	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
-120	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－１０		
25170-2740 -010	幅員１．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－１５		
25170-2740 -020	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－２０		
25170-2740 -030	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－３０		
25170-2740 -035	幅員３．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＣ３－１５		
25170-2740 -060	幅員１．５ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＣ３－２０		
25170-2740 -070	幅員２．０ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡＣ３－１５		
25170-2740 -080	幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡＣ３－２０		
25170-2740 -090	幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355

道路標識板　356頁

	道路標識板　案内標識（アルミ全面反射）		
25210-1010 -005	広角プリズム型	ｍ２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
-2510 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型（補修用）	ｍ２	
-040	封入プリズム・封入レンズ型（補修用）	ｍ２	
	道路標識板　路線番号標識（アルミ全面反射）		
25210-1510 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	P.356
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	道路標識板　警戒標識（アルミ全面反射）		
25210-2010 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	P.356
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	道路標識板　二重かんごうパネル型（アルマイト）		
25210-7010 -020	広角プリズム型　総厚１８・２０ｍｍ	ｍ２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型１８・２０ｍｍ	ｍ２	
	道路標識板　逆光対策標識案内標識（スリット加工）		
25210-8010 -010	広角プリズム型　ローマ字付	ｍ２	P.356
-020	カプセルプリズム型　ローマ字付	ｍ２	
	道路標識板　取付金具　案内標識用		
25210-3010 -010	アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ	ｍ	P.356
-3020 -020	リブ取付金具（ボルト含む）　５０×５０×２５ｍｍ	組	
-3030 -030	クランプ型ブラケット　径１３９．８～２１６．３	個	
	道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用		
25210-3040 -010	アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０	組	P.356
-020	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０	組	
-030	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×５×５０	組	
-040	アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０	組	
	規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型		
25210-4025 -101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．０倍　３２９～　▽　８００ｍｍ	枚	
-431	１．０倍　３３１～　６００×６００ｍｍ	枚	
	指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型		
25210-5025 -401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．０倍　４０７～　６００×６００×２００ｍｍ	枚	
-409	１．０倍　４０９－Ａ　９００×６００ｍｍ	枚	
	補助標識板　封入プリズム・封入レンズ型		
25210-6025 -600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	
-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ	枚	
-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ	枚	
-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ	枚	
-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ	枚	
-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ	枚	
	規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型		
25210-4035 -101	１．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．５倍　３２９～　▽　８００ｍｍ	枚	
	指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型		
25210-5035 -401	１．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．５倍　４０７～　６００×６００×２００ｍｍ	枚	
	規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型		
25210-4045 -101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．０倍　３２９～　▽　８００ｍｍ	枚	
	指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型		

25210-5045	-401	１．０倍　４０１～　６００×６００mm	枚	P.356
	-406	１．０倍　４０６～　９００×９００mm	枚	
	-407	１．０倍　４０７～　６００×６００×２００mm	枚	
		補助標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型		
25210-6045	-600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００mm	枚	P.356
	-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００mm	枚	
	-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００mm	枚	
	-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００mm	枚	
	-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００mm	枚	
	-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００mm	枚	
	-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００mm	枚	
	-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００mm	枚	
	-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００mm	枚	
		規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型		
25210-4055	-101	１．５倍　３０１～　φ６００mm	枚	P.356
	-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００mm	枚	
	-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００mm	枚	
	-227	１．５倍　３２７～　９００×９００mm	枚	
	-429	１．５倍　３２９～　▽　８００mm	枚	
		指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型		
25210-5055	-401	１．５倍　４０１～　６００×６００mm	枚	P.356
	-406	１．５倍　４０６～　９００×９００mm	枚	
	-407	１．５倍　４０７～　６００×６００×２００mm	枚	

道路標識柱　356頁

		道路標識柱路側用鋼管柱　亜鉛めっき＋静電粉体塗装		
25224-4010	-010	φ６０．５×２．３×３０００mm　ＳＴＫ４００	本	P.356
	-020	φ６０．５×２．３×３３００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-030	φ６０．５×２．３×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-050	φ６０．５×２．８×４２００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-060	φ６０．５×３．２×４２００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-070	φ７６．３×２．８×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-080	φ７６．３×２．８×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-090	φ７６．３×３．２×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-100	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-104	φ７６．３×３．２×４５００mm　ＳＴＫ４００	本	
	-106	φ８９．１×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
		道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　単柱		
25224-5000	-010	φ７６．３mm以上　ベースプレートなし　鋼管	t	P.356
		道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング		
25224-5100	-010	Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
		道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド		
25224-5200	-010	トラス型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
		道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング		
25224-5300	-010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
	-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
	-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
	-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
	-050	ＥＶＡ樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
		道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド		
25224-5400	-010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
	-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
	-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
	-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
		道路標識柱　抵抗板付鋼製杭基礎		
25224-6000	-040	ポールアンカー１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００mm	t	P.356
	-110	ポールアンカー１００型－Ｖ　□３５０～５００mm	t	

道路反射鏡　357頁

		道路反射鏡　丸鏡体		
25231-1010	-060	φ６００×３mm　メタクリル	面	P.357
	-080	φ８００×３mm　メタクリル	面	
	-100	φ１０００×３mm　メタクリル	面	
	-1020 -060	φ６００×０．８～１．０mm　ステンレス	面	
	-080	φ８００×０．９～１．０mm　ステンレス	面	
	-100	φ１０００×１．０mm　ステンレス	面	
	-2010 -060	φ６００×５mm　強化硝子	面	
	-080	φ８００×５mm　強化硝子	面	
		道路反射鏡　角鏡体		
25231-1030	-145	４５０×６００×３mm　メタクリル	面	P.357
	-160	６００×８００×３mm　メタクリル	面	
	-1040 -145	４５０×６００×０．８～１．０mm　ステンレス	面	
	-160	６００×８００×０．９～１．０mm　ステンレス	面	
	-2030 -151	４５０×６００×５mm　強化硝子	面	
	-160	６００×８００×５mm　強化硝子	面	
		道路反射鏡　補助金具		
25231-3000	-000	二面取付用	組	P.357
		道路反射鏡　注意板		
25231-4010	-060	６００×１８０×２．０mm　全面反射　アルミ板	組	P.357
	-160	６００×１８０×１．０mm　全面反射　アルミ板	組	
	-4020 -065	６００×１８０×１．０mm　無反射　防錆処理鋼板	組	
	-4030 -065	６００×１８０×３．０mm　無反射　樹脂板	組	
		道路反射鏡　支柱　静電粉体塗装		
25231-5000	-010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
	-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-060	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	
		道路反射鏡　支柱　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装		
25231-5010	-010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
	-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-070	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	
		道路反射鏡　支柱曲げ加工費		
25231-5020	-010	φ７６．３mm	本	P.357
	-020	φ８９．１mm	本	

道路視線誘導標　358頁

		道路視線誘導標　デリネーター　土中建込用		
25245-0100	-040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
	-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
	-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
	-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
	-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　コンクリート建込用		
25245-0110	-040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
	-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
	-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
	-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
	-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）		
25245-0170	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）		
25245-0150	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）		
25245-0160	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）		
25245-0170	-020	反射体φ３００mm　両面	本	P.358
	-0140 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）		
25245-0120	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）		
25245-0130	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）		
25245-0140	-020	反射体φ３００mm　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）		
25245-0200	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）		
25245-0210	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
	-020	反射体φ３００mm　両面	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）		
25245-0180	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）		
25245-0190	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
	-020	反射体φ３００mm　片面	本	
		スノーポール併用型視線誘導標　土中建込用		
25245-0220	-030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	
		スノーポール併用型視線誘導標　コンクリート建込用		
25245-0230	-030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	
		道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）可変式		
25260-0010	-010	φ８０×高４００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
	-020	φ８０×高６５０mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	
	-030	φ８０×高８００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	
		道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）着脱式		
25260-0020	-010	φ８０×高４００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
	-020	φ８０×高６５０mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	
	-030	φ８０×高８００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	
		道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）固定式		
25260-0030	-010	φ８０×高４００mm　台座径φ２５０mm	本	P.358
	-020	φ８０×高６５０mm　台座径φ２５０mm	本	
	-030	φ８０×高８００mm　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　－ブランド品－　359頁

		道路視線誘導標　デリネーター		
25257-0010	-010	ＡＤ－８０Ｓ－６０Ｅ	本	P.359
	-020	ＡＤ－８０ＷＶ－６０Ｅ	本	
	-040	ＡＤＦ－８０ＷＶ	本	
	-050	ＡＤＦ－１００ＷＶ	本	
	-0080 -010	サーモアイＪＪＹ８０	基	

25257-0080 -020 サーモアイＪＪＹ１００ 基 P.359
-0015 -010 ＤＷ－ＲＥＰＬ１－Ｐ 防塵タイプ 基
-030 Ｙ－ＫＬＴ－Ｓ－Ⅱ 防塵タイプ 本
-0020 -040 デリパルス ＫＴ－ＬＤ２－Ａ型 個
-050 デリパルス ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型 個
-0030 -010 スーパーワイド ＤＲ－３０００ 個
-0050 -020 ニュートラスデリネーター ＮＴＳ－４１２Ｃ 本
-030 ハイドロワイドデリ ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ 本
-0060 -010 ＧＲ－３３０ 本
-020 ＧＣ－２６０ 本
-030 ２００ＭＫ－３８－１５０ 本

道路視線誘導標 リサイクルデリネーター

25257-0051 -010 ＸＷＦ－２１５Ｅ 本 P.359
-020 ＸＷＦ－５１５Ｅ 本

道路視線誘導標 スノーポール併用型視線誘導標

25257-0110 -010 ＡＤ－１８０－ＳＯ 本 P.359
-020 ＳＡＤ－１８０－ＷＯ 本
-030 ＡＤＬ－１８０Ｎ－ＳＯ 本
-040 ＡＤ－２７０Ｎ－ＷＯ 本
-0120 -010 ＳＡＥ－０１３０ 本
-0130 -020 ＳＰＡ－２７０－ＷＷ 本

道路視線誘導標 スノーポール

25257-0120 -030 ＳＳ－１８００Ｓ 本 P.359
-0130 -010 ＳＰ－３８－１ 本

道路視線誘導標 視線誘導標

25257-0210 -010 スワライトＳ４－２Ｇ 基 P.359
-028 ウォッチ・アローＧＰＳ－４００Ｓ 基
-045 アレッド・ブリンカー ＲＡ－１５Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ 基
-0220 -090 ポストコーンＰＨＪ－８０ 本
-0240 -020 ビームデリＲＲ－Ｗ１ ５０×１５００ 巻
-040 ビームデリＫ－Ｄ １３５×５１８ 基
-0255 -010 デルタポールＣＤＰ－Ｇ１８－Ａ 本
-0270 -010 アローライトＡＬ－１ 基

道路視線誘導標 自発光標識（情報板）

25257-0300 -010 アレッドボード ＡＭＫ－４Ｓ 基 P.359
-0310 -030 オプトマーカーＶ ＯＭ５Ｓ 基
-040 オプトマーカーＶ ＯＭ５ＳＴ 温度表示板付 基

道路鋲 360頁

道路鋲 チャッターバー

25238-0100 -010 設置幅１７０ｍｍ 片面（スワレフレックス） 個 P.360
-020 設置幅１７０ｍｍ 両面（スワレフレックス） 個
-030 設置幅２００ｍｍ 片面（スワレフレックス） 個
-040 設置幅２００ｍｍ 両面（スワレフレックス） 個
-070 設置幅３００ｍｍ 片面（スワレフレックス） 個
-080 設置幅３００ｍｍ 両面（スワレフレックス） 個
-090 設置幅１７０ｍｍ 片面（スワレフレックス集合体） 個
-100 設置幅１７０ｍｍ 両面（スワレフレックス集合体） 個
-110 設置幅３００ｍｍ 片面（スワレフレックス集合体） 個
-120 設置幅３００ｍｍ 両面（スワレフレックス集合体） 個

道路鋲 －ブランド品－ 360頁

道路鋲 センター鋲 ロードスタッド

25242-0110 -010 ＡＫ－１５Ｗ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個 P.360
-025 ＡＫＳ－ＷＮ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個
-030 ＡＮ－１５ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個
-040 ＰＴ－Ｒ１ 設置幅１００ｍｍ（円形） 無反射 個

道路鋲 センター鋲 チャッターバー

25242-0110 -100 ＡＳ－４５２２Ｓ 設置幅２２０ｍｍ 片面 着脱式 個 P.360
-110 ＡＳ－４５２２Ｗ 設置幅２２０ｍｍ 両面 着脱式 個

道路鋲 センター鋲 セフロット

25242-0120 -010 ＣＣＢ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個 P.360
-020 ＣＤＢ 設置幅１７０ｍｍ 両面 個
-030 ＣＥＢ 設置幅２００ｍｍ 両面 貼付式 個
-040 ＣＦＢ 設置幅３００ｍｍ 両面 個

道路鋲 センター鋲 可変式道路鋲

25242-0140 -020 ＮＣ－３００Ｗ 設置幅３００ｍｍ 両面 着脱式 個 P.360

道路鋲 センター鋲 追越鋲

25242-0140 -030 ＫＣ１５ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個 P.360

道路鋲 センター鋲 キャッツアイ

25242-0160 -010 ＫＣ－９ 設置幅１５０ｍｍ 片面（ガラスレンズ） 個 P.360
-020 ＫＣ－８ 設置幅１５０ｍｍ 両面（ガラスレンズ） 個

道路鋲 センター鋲 道路鋲１５型

25242-0150 -005 Ｋ－１５Ｓ 設置幅１５０ｍｍ 片面 個 P.360
-010 Ｋ－１５Ｗ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個

道路鋲 センター鋲（自発光） アポロパルス

25242-1120 -020 ＫＬＴ－１ＣＴ 設置幅１５０ｍｍ 両面 個 P.360

道路鋲 センター鋲（自発光） リニアポインタ

25242-1140 -010 ＮＬ５－Ｒ 設置幅１５０ｍｍ 両面（赤） 個 P.360

道路鋲 縁石鋲 スティムソナイト

25242-2010 -010 ９１１型 設置幅１００ｍｍ 両面 個 P.360

道路鋲 縁石鋲 セーフアイ

25242-2010 -027 ＳＢ 設置幅１００ｍｍ 両面 有色 個 P.360
-030 ＳＢ 設置幅１００ｍｍ 両面 個
-040 ＳＢ 設置幅１００ｍｍ 片面 個

25242-2010 -060 ＣＢ 設置幅１００ｍｍ 一面 ブロック埋込用 個 P.360
-075 Ｒ－２ 設置幅１００ｍｍ（円形） 全周 個
-080 ＮＲ４Ｆ 設置幅１００ｍｍ 両面 個
-090 ＮＲ４Ｆ 設置幅１００ｍｍ 片面 個

道路鋲 縁石鋲 キャットアイマーカー

25242-2020 -010 ＤＲ－２１０ 設置幅１００ｍｍ 三面 個 P.360

道路鋲 縁石鋲 ナイトリバーＥＸ （白）

25242-2070 -010 ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ 設置幅１００ｍｍ 両面 個 P.360

道路鋲 縁石鋲 ナイトリバーＥＸ （蛍光黄緑）

25242-2070 -020 ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ 設置幅１００ｍｍ 両面 個 P.360

道路鋲 縁石鋲（自発光） 蛍

25242-2100 -110 ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ 設置幅１２２ｍｍ（円形） 片面 個 P.360
-120 ＦＦ－Ｗ－Ⅱ－ＲＲ 設置幅１２２ｍｍ（円形） 両面 個

道路鋲 縁石鋲（自発光） セーフティーブライト

25242-2130 -010 ＳＢＢ－１ 設置幅２４０ｍｍ（円形） 一面 個 P.360
-020 ＳＢＢ－２ 設置幅２４０ｍｍ（円形） 二面 個
-030 ＳＢＢ－３ 設置幅２８０ｍｍ（円形） 三面 個

道路鋲 交差点鋲（自発光） アラウンドＵＦＯ

25242-3160 -010 ＮＵＣ－２００ 設置幅２００ｍｍ（円形） 四面 個 P.360

道路鋲 交差点鋲（自発光） アポロパルス

25242-3120 -020 ＫＬＴ－８ＣＳ 設置幅２４６ｍｍ（円形） 四面 個 P.360

道路鋲 交差点鋲（自発光） クロスポインタ

25242-3150 -010 ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ 設置幅１４２ｍｍ（円形） 四面 個 P.360

道路鋲 交差点鋲（自発光） ラウンドフラッシュ

25242-3150 -020 ＲＦ－Ｒ 設置幅２４６ｍｍ（円形） 全周発光 個 P.360

道路鋲 停止線鋲 ストップアイ

25242-3010 -030 ＫＣ３２ 設置幅３２０ｍｍ 片面 個 P.360

道路鋲 停止線鋲 スピードストップ

25242-3011 -010 中間部 設置幅５００ｍｍ 両面 個 P.360
-020 端部 設置幅６５０ｍｍ 両面 個

道路鋲 停止線鋲（自発光） リニアポインタ

25242-3012 -010 ＮＬＴ－ＷＨＳ２ 設置幅１５０ｍｍ 片面（白） 個 P.360

コンクリート境界標杭 361頁

コンクリート境界標杭 国土交通省型

15360-0020 -090 １２０×１２０×９００ｍｍ ３２ｋｇ 本 P.361
-100 １２０×１２０×１０００ｍｍ ３３ｋｇ 本
-120 １２０×１２０×１２００ｍｍ ４１ｋｇ 本

コンクリート境界標杭 農水省型

15360-0010 -070 １３０×１３０×７００ｍｍ ２８ｋｇ 本 P.361
-090 １３０×１３０×９００ｍｍ ３７ｋｇ 本
-100 １３０×１３０×１０００ｍｍ ４１ｋｇ 本

コンクリート境界標杭 旧道路公団型

15360-0030 -090 １５０×１５０×９００ｍｍ ４８ｋｇ 本 P.361

都道府県・市型コンクリート境界標杭 361頁

コンクリート境界標杭 北海道地区 北海道型

15358-0100 -010 １００×３００×７００ｍｍ ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 東北地区 青森県型

15358-1000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 東北地区 岩手県型

15358-1100 -010 １２０×１２０×１２００ｍｍ ４１ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 東北地区 宮城県型

15358-1400 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 東北地区 秋田県型

15358-1200 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 東北地区 山形県型

15358-1300 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 東北地区 福島県型

15358-1500 -010 １００×１００×１０００ｍｍ ２４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 茨城県型

15358-2000 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 栃木県型

15358-2100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 群馬県型

15358-2200 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 埼玉県型

15358-2300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 千葉県型

15358-2400 -010 １０５×１０５×９００ｍｍ ２５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 東京都型

15358-2500 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 神奈川県型

15358-2600 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 山梨県型

15358-2700 -010 １２０×１２０×７５０mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 関東地区 長野県型

15358-2800 -010 １１０×１１０×８００mm ２２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型

15358-3000 -010 ９０×９０×９００mm １７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 北陸地区 富山県型

15358-3200 -010 １００×１００×１０００mm ２３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 北陸地区 石川県型

15358-3300 -010 １２０×１２０×１２００mm ４１ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 北陸地区 福井県型

15358-3100 -010 １２０×１２０×９００mm ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 岐阜県型

15358-4200 -010 １２０×１２０×９００mm ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 静岡県型

15358-4400 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361
-020 ９０×９０×７５０mm １５ｋｇ 本

コンクリート境界標杭 中部地区 愛知県型

15358-4000 -010 １００×１００×１０００mm ２３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 名古屋市型

15358-4100 -010 ９０×９０×６００mm １２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 三重県型

15358-4300 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 滋賀県型

15358-5100 -010 １００×１００×６００mm １４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 京都府型

15358-5200 -010 １２０×１２０×６００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 大阪府型

15358-5000 -010 １２０×１２０×８００mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 兵庫県型

15358-5400 -010 １２０×１２０×８００mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 和歌山県型

15358-5300 -010 １００×１００×１０００mm ２４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 鳥取県型

15358-6200 -010 １２０×１２０×８００mm ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 島根県型

15358-6300 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 岡山県型

15358-6100 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 広島県型

15358-6000 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 山口県型

15358-6400 -010 １２０×１２０×８００mm ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 徳島県型

15358-7200 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 香川県型

15358-7000 -010 １２０×１２０×６００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 愛媛県型

15358-7100 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 高知県型

15358-7300 -010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 福岡県型

15358-8000 -010 １２０×１２０×１０００mm ３５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区北九州市型 市章入

15358-8100 -010 ９０×９０×６００mm １２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 佐賀県型

15358-8200 -010 １００×１００×１０００mm ２５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 長崎県型

15358-8300 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 熊本県型

15358-8500 -010 １２０×１２０×１１００mm ４２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 大分県型

15358-8400 -010 １００×１００×８００mm １９ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 宮崎県型

15358-8600 -020 １２０×１２０×１２００mm ４４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 鹿児島県型

15358-8700 -010 １２０×１２０×１０００mm ３４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 沖縄地区 沖縄県型

15358-8800 -010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

道路用コンクリート製品 362頁

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 １５０

15120-1200 -150 幅１５０×高１５０×長６００mm 個 P.362
-1201 -150 幅１５０×高１５０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 １８０

15120-1200 -180 幅１８０×高１８０×長６００mm 個 P.362
-1201 -180 幅１８０×高１８０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ２４０

15120-1200 -240 幅２４０×高２４０×長６００mm 個 P.362
-1201 -240 幅２４０×高２４０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ａ

15120-1200 -301 幅３００×高２４０×長６００mm 個 P.362
-1201 -301 幅３００×高２４０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｂ

15120-1200 -302 幅３００×高３００×長６００mm 個 P.362
-1201 -302 幅３００×高３００×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｃ

15120-1200 -303 幅３００×高３６０×長６００mm 個 P.362
-1201 -303 幅３００×高３６０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ａ

15120-1200 -361 幅３６０×高３００×長６００mm 個 P.362
-1201 -361 幅３６０×高３００×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ｂ

15120-1200 -362 幅３６０×高３６０×長６００mm 個 P.362
-1201 -362 幅３６０×高３６０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ４５０

15120-1200 -450 幅４５０×高４５０×長６００mm 個 P.362
-1201 -450 幅４５０×高４５０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ６００

15120-1200 -600 幅６００×高６００×長６００mm 個 P.362
-1201 -600 幅６００×高６００×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた １５０

15120-1500 -150 幅２１０×高３５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -150 幅２１０×高３５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた １８０

15120-1500 -180 幅２５０×高４０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -180 幅２５０×高４０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ２４０

15120-1500 -240 幅３３０×高４５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -240 幅３３０×高４５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ３００

15120-1500 -300 幅４００×高６０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -300 幅４００×高６０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ３６０

15120-1500 -360 幅４６０×高６５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -360 幅４６０×高６５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ４５０

15120-1500 -450 幅５６０×高７０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -450 幅５６０×高７０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ６００

15120-1500 -600 幅７４０×高７５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -600 幅７４０×高７５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた １５０

15120-2000 -150 幅２１０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -150 幅２１０×高９０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた １８０

15120-2000 -180 幅２５０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -180 幅２５０×高９０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ２４０

15120-2000 -240 幅３３０×高１００×長６００mm 枚 P.362
-2001 -240 幅３３０×高１００×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ３００

15120-2000 -300 幅４００×高１００×長６００mm 枚 P.362
-2001 -300 幅４００×高１００×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ３６０

15120-2000 -360 幅４６０×高１００×長６００mm 枚 P.362
-2001 -360 幅４６０×高１００×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ４５０

15120-2000 -450 幅５６０×高１２０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -450 幅５６０×高１２０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ６００

15120-2000 -600 幅７４０×高１５０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -600 幅７４０×高１５０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形 ２５０Ａ

15120-3000 -251 幅３５０×高１５５×長６００mm 個 P.362

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　２５０Ｂ
15120-3000 -252 幅４５０×高１５５×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　３００
15120-3000 -300 幅５００×高１５５×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　３５０
15120-3000 -350 幅５５０×高１５５×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ａ
15120-3500 -151 幅１５０／１７０×高２００×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｂ
15120-3500 -182 幅１８０／２０５×高２５０×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｃ
15120-3500 -183 幅１８０／２１０×高３００×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ａ
15120-4000 -121 幅１２０×高１２０×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｂ
15120-4000 -152 幅１５０×高１２０×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｃ
15120-4000 -153 幅１５０×高１５０×長６００mm　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　１号
15120-4500 -010 幅１５０×高１８０×長９００mm　個　P.362
-015 幅１５０×高１７０×長７５０mm　個

道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　２号
15120-4500 -020 幅１５０×高１８０×長６００mm　個　P.362
-025 幅１５０×高１７０×長４００mm　個

道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　３号
15120-4500 -030 幅１５０×高１８０×長４５０mm　個　P.362
-035 幅１５０×高１７０×長８２０mm　個

道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　５号
15120-4510 -050 幅１５０×高１８０×長３００mm　コーナー型　個　P.362

道路用Ｃｏ製品　舗装用平板　３００
15120-5000 -300 長３００×幅３００×厚６０mm　枚　P.362

道路用コンクリート製品　－ブランド品－　366頁

道路用Ｃｏ製品　ＧＳボードライト　路肩タイプ
15226-8010 -020 １０００×１１００×１０mm　２４ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品　グラスカル　本体ブロック
15226-8020 -010 １６００×１０００×４５mm　１９２ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品　グラスカル　連結パネル
15226-8020 -110 ６００×１０００×４５mm　７２ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品　グラスカル　底版ブロック
15226-8020 -210 ９９０×２５０×８０mm　４３ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品　ショルダーブロック　フラット路肩
15227-0052 -110 ５００×１０００×１０００mm　１４１ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート　フラット
15227-0052 -130 ５００×１０００×１０００mm　４９ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート　Ｌ型
15227-0052 -140 ５６０×１０００×１０００mm　６２ｋｇ　個　P.366

道路用Ｃｏ製品　アームブロック
15227-0052 -210 法長１５００　製品長１０００mm　２０７ｋｇ　個　P.366
-220 法長１８００　製品長１０００mm　２４８ｋｇ　個

道路用Ｃｏ製品　コンクリート表示杭
15227-0150 -010 ９０×９０×３００mm　台付　８ｋｇ　個　P.366
-020 ９０×９０×３００mm　台無　６ｋｇ　個

道路用Ｃｏ製品　ロードシステムＰＬ５－２型１５０
15224-0450 -040 ３２０×７２０×２０００mm　６２９ｋｇ　個　P.366

国土交通省型コンクリート製側溝ふた　367頁

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００
15270-1000 -030 幅４３０×高１００×長５００mm　５３ｋｇ　枚　P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００
15270-1000 -040 幅５３０×高１００×長５００mm　６６ｋｇ　枚　P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００
15270-1000 -130 幅４３０×高１１０×長５００mm　５８ｋｇ　枚　P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００
15270-1000 -140 幅５３０×高１２０×長５００mm　７８ｋｇ　枚　P.367

落ちふた式Ｕ形側溝　368頁

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　２５０
25588-0010 -250 幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９０ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ａ
25588-0010 -301 幅３００×高３００×長２０００mm　３４８ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｂ
25588-0010 -302 幅３００×高４００×長２０００mm　４２０ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｃ
25588-0010 -303 幅３００×高５００×長２０００mm　４９７ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ａ
25588-0010 -401 幅４００×高４００×長２０００mm　４５７ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ｂ
25588-0010 -402 幅４００×高５００×長２０００mm　５３６ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ａ
25588-0010 -501 幅５００×高５００×長２０００mm　５９４ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ｂ
25588-0010 -502 幅５００×高６００×長２０００mm　６８０ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　２５０
25588-0020 -250 幅２５０×高２５０×長２０００mm　３３３ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ａ
25588-0020 -301 幅３００×高３００×長２０００mm　４１９ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｂ
25588-0020 -302 幅３００×高４００×長２０００mm　４７２ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｃ
25588-0020 -303 幅３００×高５００×長２０００mm　５８５ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ａ
25588-0020 -401 幅４００×高４００×長２０００mm　５１６ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ｂ
25588-0020 -402 幅４００×高５００×長２０００mm　６３４ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ａ
25588-0020 -501 幅５００×高５００×長２０００mm　７００ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ｂ
25588-0020 -502 幅５００×高６００×長２０００mm　８４９ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　２５０
25588-1010 -250 幅３６２×高９０×長５００mm　２９ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　３００
25588-1010 -300 幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　４００
25588-1010 -400 幅５１２×高１１０×長５００mm　４７ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　５００
25588-1010 -500 幅６２２×高１２５×長５００mm　６５ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０
25588-1020 -250 幅３６２×高９０×長５００mm　３８ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００
25588-1020 -300 幅４１２×高９５×長５００mm　４５ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００
25588-1020 -400 幅５１２×高１１０×長５００mm　６５ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００
25588-1020 -500 幅６２２×高１２５×長５００mm　９１ｋｇ　枚　P.368

自由勾配側溝　370頁

自由勾配側溝　側溝本体
15223-1000 -303 ３００×３００×２０００mm　３２２ｋｇ　本　P.370
-304 ３００×４００×２０００mm　３９９ｋｇ　本
-305 ３００×５００×２０００mm　４５０ｋｇ　本
-306 ３００×６００×２０００mm　５５８ｋｇ　本
-307 ３００×７００×２０００mm　６１８ｋｇ　本
-308 ３００×８００×２０００mm　７５４ｋｇ　本
-309 ３００×９００×２０００mm　８３０ｋｇ　本
-310 ３００×１０００×２０００mm　９９５ｋｇ　本
-311 ３００×１１００×２０００mm　１０６５ｋｇ　本
-404 ４００×４００×２０００mm　４５４ｋｇ　本
-405 ４００×５００×２０００mm　５３２ｋｇ　本
-406 ４００×６００×２０００mm　５８８ｋｇ　本
-407 ４００×７００×２０００mm　７１０ｋｇ　本
-408 ４００×８００×２０００mm　７７５ｋｇ　本
-409 ４００×９００×２０００mm　９３０ｋｇ　本
-410 ４００×１０００×２０００mm　１０００ｋｇ　本
-411 ４００×１１００×２０００mm　１１７５ｋｇ　本
-412 ４００×１２００×２０００mm　１２６０ｋｇ　本
-504 ５００×４００×２０００mm　５４５ｋｇ　本
-505 ５００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ　本
-506 ５００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ　本
-507 ５００×７００×２０００mm　７７５ｋｇ　本
-508 ５００×８００×２０００mm　８４０ｋｇ　本
-509 ５００×９００×２０００mm　１０４０ｋｇ　本
-510 ５００×１０００×２０００mm　１１１１ｋｇ　本
-511 ５００×１１００×２０００mm　１１９０ｋｇ　本
-512 ５００×１２００×２０００mm　１３８３ｋｇ　本
-513 ５００×１３００×２０００mm　１４７１ｋｇ　本
-514 ５００×１４００×２０００mm　１５５９ｋｇ　本

自由勾配側溝　側溝本体
15223-1000 -604 ６００×４００×２０００mm　６４０ｋｇ　本　P.372
-605 ６００×５００×２０００mm　７００ｋｇ　本

15223-1000 -606	６００×６００×２０００mm　７５４ｋｇ	本	P.372
-607	６００×７００×２０００mm　８８５ｋｇ	本	
-608	６００×８００×２０００mm　９５５ｋｇ	本	
-609	６００×９００×２０００mm　１０３０ｋｇ	本	
-610	６００×１０００×２０００mm　１２３４ｋｇ	本	
-611	６００×１１００×２０００mm　１３２０ｋｇ	本	
-612	６００×１２００×２０００mm　１４０２ｋｇ	本	
-613	６００×１３００×２０００mm　１６０８ｋｇ	本	
-614	６００×１４００×２０００mm　１７０１ｋｇ	本	
-615	６００×１５００×２０００mm　１７９４ｋｇ	本	
-705	７００×５００×２０００mm　９３５ｋｇ	本	
-706	７００×６００×２０００mm　１０１０ｋｇ	本	
-707	７００×７００×２０００mm　１０９０ｋｇ	本	
-708	７００×８００×２０００mm　１１６０ｋｇ	本	
-709	７００×９００×２０００mm　１２４０ｋｇ	本	
-710	７００×１０００×２０００mm　１３２０ｋｇ	本	
-711	７００×１１００×２０００mm　１３９７ｋｇ	本	
-712	７００×１２００×２０００mm　１４７５ｋｇ	本	
-713	７００×１３００×２０００mm　１５５７ｋｇ	本	
-714	７００×１４００×２０００mm　１６３５ｋｇ	本	
-715	７００×１５００×２０００mm　１７１３ｋｇ	本	
-716	７００×１６００×２０００mm　１７９０ｋｇ	本	
-717	７００×１７００×２０００mm　１８６８ｋｇ	本	
-806	８００×６００×２０００mm　１１１０ｋｇ	本	
-807	８００×７００×２０００mm　１２００ｋｇ	本	
-808	８００×８００×２０００mm　１２８０ｋｇ	本	
-809	８００×９００×２０００mm　１３６０ｋｇ	本	
-810	８００×１０００×２０００mm　１４５０ｋｇ	本	
-811	８００×１１００×２０００mm　１５２６ｋｇ	本	
-812	８００×１２００×２０００mm　１６０８ｋｇ	本	
-813	８００×１３００×２０００mm　１６９１ｋｇ	本	
-814	８００×１４００×２０００mm　１７７８ｋｇ	本	
-815	８００×１５００×２０００mm　１８８０ｋｇ	本	
-816	８００×１６００×２０００mm　１９４２ｋｇ	本	
-817	８００×１７００×２０００mm　２０２５ｋｇ	本	
-818	８００×１８００×２０００mm　２１０７ｋｇ	本	

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -907	９００×７００×２０００mm　１３１０ｋｇ	本	P.374
-908	９００×８００×２０００mm　１４００ｋｇ	本	
-909	９００×９００×２０００mm　１４９０ｋｇ	本	
-910	９００×１０００×２０００mm　１５７０ｋｇ	本	
-911	９００×１１００×２０００mm　１６５７ｋｇ	本	
-912	９００×１２００×２０００mm　１７４４ｋｇ	本	
-913	９００×１３００×２０００mm　１８３１ｋｇ	本	
-914	９００×１４００×２０００mm　１９１８ｋｇ	本	
-915	９００×１５００×２０００mm　２０１０ｋｇ	本	
-916	９００×１６００×２０００mm　２０９７ｋｇ	本	
-917	９００×１７００×２０００mm　２１８４ｋｇ	本	
-918	９００×１８００×２０００mm　２２７１ｋｇ	本	
-919	９００×１９００×２０００mm　２３５８ｋｇ	本	
-1001 -008	１０００×８００×２０００mm　１５３０ｋｇ	本	
-009	１０００×９００×２０００mm　１６２０ｋｇ	本	
-010	１０００×１０００×２０００mm　１７１０ｋｇ	本	
-011	１０００×１１００×２０００mm　１７９７ｋｇ	本	
-012	１０００×１２００×２０００mm　１８８９ｋｇ	本	
-013	１０００×１３００×２０００mm　１９８０ｋｇ	本	
-014	１０００×１４００×２０００mm　２０７２ｋｇ	本	
-015	１０００×１５００×２０００mm　２１６４ｋｇ	本	
-016	１０００×１６００×２０００mm　２２６１ｋｇ	本	
-017	１０００×１７００×２０００mm　２３５２ｋｇ	本	
-018	１０００×１８００×２０００mm　２４４４ｋｇ	本	
-019	１０００×１９００×２０００mm　２５３６ｋｇ	本	
-020	１０００×２０００×２０００mm　２６２７ｋｇ	本	

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用

15223-1500 -300	４００×９５×５００mm　４１ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用

15223-1500 -400	５００×１１０×５００mm　６０ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用

15223-1500 -500	６００×１２５×５００mm　８３ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用

15223-1500 -600	７００×１４０×５００mm　１０９ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　７００用

15223-1500 -700	８００×１５０×５００mm　１４０ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　８００用

15223-1500 -800	９００×１６０×５００mm　１６８ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　９００用

15223-1500 -900	１０００×１７０×５００mm　２００ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　１０００用

15223-1501 -000	１１００×１８０×５００mm　２３２ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　３００用

15223-1300 -300	３４２×８５×１０００mm　６４ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　４００用

15223-1300 -400	４３２×１００×１０００mm　９６ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　５００用

15223-1300 -500	５５２×１１５×１０００mm　１４２ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　６００用

15223-1300 -600	６５２×１３０×１０００mm　１９０ｋｇ	枚	P.374

円形側溝　376頁

円形側溝　横断用

25604-0100 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	
-060	内径６００mm　Ｔ－２５	m	
-070	内径７００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　縦断用

25604-0500 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	
-060	内径６００mm　Ｔ－２５	m	
-070	内径７００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　乗り入れ用

25604-1000 -020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	P.376
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　都市型用

25604-1500 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　スポーツ施設用

25604-2000 -015	内径１５０mm	m	P.376
-018	内径１８０mm	m	
-020	内径２００mm	m	
-025	内径２５０mm	m	
-030	内径３００mm	m	

円形側溝　境界ブロック

25604-3000 -010	高１００mm	m	P.376
-015	高１５０mm	m	
-020	高２００mm	m	
-025	高２５０mm	m	

都道府県・市型道路用コンクリート製品　377頁

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＳ歩道用　茨城県型

15214-0810 -301	３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-302	３００Ｂ　３００×４００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0812 -010	ＩＳＬ－３００　４３０×１００×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0816 -010	ＩＳＶ－３００　４３０×１００×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＲ車道用　茨城県型

15214-0830 -301	３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-302	３００Ｂ　３００×４００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0822 -010	ＩＲＬ－３００　４３０×１３０×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0826 -010	ＩＲＶ－３００　４３０×１３０×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＳ歩道用　茨城県型

15214-0841 -352	３００×５００×２０００mm	個	P.377
-362	３００×６００×２０００mm	個	
-372	３００×７００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＲ車道用　茨城県型

15214-0842 -352	３００×５００×２０００mm	個	P.377
-362	３００×６００×２０００mm	個	
-372	３００×７００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　落蓋式歩道用側溝　群馬県型

15214-1015 -030	ＧＰＵ２型　３００×３００×２０００mm	個	P.377

道路用Ｃｏ製品　落蓋式車道用側溝　群馬県型

15214-1020 -330	ＧＰＵ３型　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-340	ＧＰＵ３型　３００×４００×２０００mm	個	
-440	ＧＰＵ３型　４００×４００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -210	３９０×５０×６００mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -220	３９０×５０×６００mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -110 ３９０×１００×６００mm 枚 P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -120 ３９０×１００×６００mm 枚 P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝　歩道用　千葉県型

15214-1400 -002 ＣＨ１－３０－３０　３００×３００×２０００mm 個 P.377
-004 ＣＨ１－３０－４０　３００×４００×２０００mm 個
-006 ＣＨ１－３０－６０　３００×６００×２０００mm 個
-008 ＣＨ１－４０－４０　４００×４００×２０００mm 個
-009 ＣＨ１－４０－６０　４００×６００×２０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　側溝　路側用　千葉県型

15214-1400 -060 ＣＨ２５－３０－３０　３００×３００×２０００ 個 P.377
-062 ＣＨ２５－３０－４０　３００×４００×２０００ 個
-064 ＣＨ２５－３０－６０　３００×６００×２０００ 個
-066 ＣＨ２５－４０－４０　４００×４００×２０００ 個
-068 ＣＨ２５－４０－６０　４００×６００×２０００ 個

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　歩道用　千葉県型

15214-1410 -002 ＣＨＬ１－３０　３９０×１００×４９５mm 枚 P.377
-004 ＣＨＬ１－４０　４９０×１００×４９５mm 枚

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　路側用　千葉県型

15214-1410 -050 ＣＨＬ２５－３０　３９０×１００×４９５mm 枚 P.377
-052 ＣＨＬ２５－４０　４９０×１２０×４９５mm 枚

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　千葉県型

15214-1420 -010 ＦＳ－Ｃ（フラット） 個 P.377
-020 ＦＴ－Ｃ（斜切り） 個

道路用Ｃｏ製品鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種東京

15214-1310 -224 Ａ－２－２４０　３３０×１００×６００mm 枚 P.377
-230 Ａ－２－３００　４００×１００×６００mm 枚

道路用Ｃｏ製品　特殊鉄筋コンクリートＬ形東京都型

15214-1320 -024 ふた掛用　２４０ 個 P.377
-030 ふた掛用　３００ 個

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートふた　神奈川県型

15214-1130 -020 補修用　２種　４３０×１００×６００mm 枚 P.377
-030 補修用　３種３００用　４３０×１２０×６００mm 枚

道路用Ｃｏ製品　車道用Ｕ形側溝　長野県型

15214-2010 -024 ２４０×２４０×１０００mm 個 P.377
-030 ３００×３００×１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　片面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1600 -010 片面Ｈ２５０　１８０／２０５×２５０×２０００ 個 P.377
-020 片面Ｈ３００　１８０／２１０×３００×２０００ 個
-030 片面Ｈ３５０　１８０／２１５×３５０×２０００ 個

道路用Ｃｏ製品　両面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1610 -010 両面Ｈ３００　１８０／２４０×３００×２０００ 個 P.377
-020 両面Ｈ３５０　１８０／２５０×３５０×２０００ 個
-030 両面Ｈ４００　１８０／２６０×４００×２０００ 個

道路用Ｃｏ製品　Ｕ形サイドデッチ　石川県型

15214-2110 -010 標準型　２４０　２４０×２４０×１０００mm 個 P.377
-020 標準型　３００Ａ　３００×２４０×１０００mm 個
-030 標準型　３００Ｂ　３００×３００×１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　両面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2130 -010 後付けＢ種　１８０×２３０×２５０×２０００mm 個 P.377

道路用Ｃｏ製品　先付歩車道境界ブロック　石川県型

15214-2140 -010 フラット型Ａ　２００×３２０×３５０×２０００ 個 P.377

道路用Ｃｏ製品　片面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2150 -010 マウンド型Ａ　１８０×２０５×２５０×２０００ 個 P.377

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形街渠京都市型

15214-2610 -010 京都市型１号型 個 P.378
-020 京都市型２号型 個

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪府型

15214-1500 -010 ４０／１８０×１００×６００mm 個 P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪市型

15214-1520 -010 １８０／１９０×１００×６００mm 個 P.378
-020 １８０／１９５×１５０×６００mm 個
-030 １８０／２００×２００×６００mm 個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型

15214-3418 -010 ふた掛なしタイプ　１種　３００Ａ 個 P.378
-020 ふた掛なしタイプ　２種　３００Ａ 個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型

15214-3428 -010 Ａ型横断用　３００Ａ　３００×３００×２０００ 個 P.378
-020 Ｂ型　１種　３００Ａ　３００×３００×２０００ 個
-030 Ｂ型　２種　３００Ａ　３００×３００×２０００ 個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　福岡県型

15214-5010 -140 ＰＵ４型　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-150 ＰＵ５型　３００×３００×２０００mm 個
-160 ＦＰＵ　３００×３００×２０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　佐賀県型

15214-4210 -040 ＮＳＫ－Ｉ型３００ 個 P.378
-050 ＮＳＫ－Ｉ型４００ 個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝用ふた　佐賀県型

15214-4215 -040 ３００用　４１０×１１０×５００mm 枚 P.378
15214-4215 -050 ４００用　５１０×１２０×５００mm 枚 P.378

道路用Ｃｏ製品　ＫＴ側溝　熊本県型

15214-5310 -010 ３００Ａ　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-020 ４００Ａ　４００×４００×２０００mm 個
-030 ５００Ａ　５００×５００×２０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅡ型　大分県型

15214-4410 -170 ３００Ａ　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-180 ４００Ａ　４００×４００×２０００mm 個
-190 ６００　６００×６００×２０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅢ型　大分県型

15214-4413 -050 ３００Ｇ　３００×３００×１０００mm 個 P.378
-060 ４００Ｇ　４００×４００×１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　ＭＫ側溝２種　宮崎県型

15214-4510 -010 ３００Ａ　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-020 ４００Ａ　４００×４００×２０００mm 個
-030 ５００Ａ　５００×５００×２０００mm 個

道路Ｃｏ製品バリアフリータイプ落蓋側溝　鹿児島型

15214-5200 -100 Ｂ－３００Ａ　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-110 Ｂ－３００Ａ用ふた　４１２×４０２×５００mm 枚
-120 Ｂ－３００ＣＧＡ　３００×３００×２０００mm 個

道路用Ｃｏ製品　道路用ＫＤ側溝　鹿児島県型

15214-5210 -030 ＫＤ３００Ｂ　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-040 ＫＤ３００Ｂ用ふた３００　４２０×１００×５００ 枚

道路用Ｃｏ製品　水路用ＫＷ側溝　鹿児島県型

15214-5211 -010 ＫＷ３００　３００×３００×２０００mm 個 P.378
-020 ＫＷ３００用ふた３００　３８０×６０×５００mm 枚

都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫　378頁

道路用Ｃｏ製品　エプロンブロック大阪府・兵庫県型

15214-2607 -010 ＰＧＵ－Ａ（ＰＧＵ－Ａ１）　基本型 個 P.378
-020 ＰＧＵ－Ｂ（ＰＧＵ－Ｂ１）　基本型 個
-110 ＰＧ５１５Ａ（ＰＧ－Ａ１）　基本型 個
-120 ＰＧ５１５Ｂ（ＰＧ－Ｂ１）　基本型 個
-2608 -010 スリット付き　Ｒｃ－ＰＧＵＦ－Ａ　基本型 個

鋼製側溝　379頁

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－５０　標準型

15224-5010 -110 ５６×５６×１０００mm 本 P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１００　標準型

15224-5010 -120 １０６×１０６×１０００mm 本 P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１５０　標準型

15224-5010 -130 １５６×１５６×１０００mm 本 P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－５０　標準型

15224-5010 -210 ５０×５３×１０００mm　スリット高５０mm 本 P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１００　標準型

15224-5010 -220 １００×１０３×１０００mm　スリット高５０mm 本 P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１５０　標準型

15224-5010 -230 １５０×１５３×１０００mm　スリット高５０mm 本 P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｅ－１００　標準型

15224-5010 -310 １０６×１０６×１０００mm 本 P.379

ロングＵ　379頁

ロングＵ　Ｄ４－３０　横断用

15220-1000 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１６３０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　４－３０　車道用

15220-1010 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１４９０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＮＦ４－３５　歩道用

15220-1020 -010 幅３００×高３５０×長４０００mm　８９０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＮＨ４－２４Ａ　車道用

15220-1030 -010 幅２４０×高２４０×長４０００mm　９８０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＮＨ４－３０　車道用

15220-1040 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１１２０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＮＨ４－４０　車道用

15220-1050 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　１２７０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＰＵ１３３

15220-1060 -020 幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＰＵ２３３

15220-1060 -030 幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＰＵ２３４

15220-1070 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＰＵ４３４

15220-1080 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＰＵ１３３　近畿版設計基準

15220-1101 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ 個 P.379

ロングＵ　ＰＵ１３４　近畿版設計基準

15220-1101 -020 幅３００×高４００×長４０００mm ２０４０ｋｇ 個 P.379

ロングU PU２３４（PU４３４）近畿版設計基準

15220-1102 -010 幅３００×高４００×長４０００mm １８９０ｋｇ 個 P.379

ロングU PU２３５（PU４３５）近畿版設計基準

15220-1102 -020 幅３００×高５００×長４０００mm ２１９０ｋｇ 個 P.379

ロングU PU５３４ 近畿版設計基準

15220-1105 -010 幅３００×高４００×長４０００mm １９１０ｋｇ 個 P.379

側溝 －長尺道路用側溝、長尺U形溝、U形溝－ 379頁

長尺道路用側溝 PUT－３００（車道用）T－２５

15222-0010 -020 幅３００×高３００×長５０００mm ９６０ｋｇ 個 P.379

長尺道路用側溝 PUT－４００（車道用）T－２５

15222-0010 -030 幅４００×高４００×長５０００mm １２３０ｋｇ 個 P.379

長尺道路用側溝 PUT－５００（車道用）T－２５

15222-0010 -040 幅５００×高５００×長５０００mm １６７０ｋｇ 個 P.379

長尺U形溝 PU－３００

15222-0020 -020 幅３００×高３００×長５０００mm ６６０ｋｇ 個 P.379

長尺U形溝 PU－４５０

15222-0020 -030 幅４５０×高４５０×長５０００mm １１２０ｋｇ 個 P.379

長尺U形溝 PU－６００

15222-0020 -040 幅６００×高６００×長５０００mm １７４０ｋｇ 個 P.379

側溝 U形溝 PU－２４０ 北陸地区型

15221-5430 -010 ２４０×２４０×２０００mm １９０ｋｇ 個 P.379

側溝 U形溝 PU－３００ 北陸地区型

15221-5430 -020 ３００×３００×２０００mm ２７０ｋｇ 個 P.379

側溝 U形溝 PU－４５０ 北陸地区型

15221-5430 -030 ４５０×４５０×２０００mm ４６０ｋｇ 個 P.379

側溝 U形溝 PU－６００ 北陸地区型

15221-5430 -040 ６００×６００×２０００mm ７１０ｋｇ 個 P.379

側溝 －マルチスリット側溝－ 380頁

マルチスリット側溝 側溝本体 縦横断用

15223-3010 -110 幅３００×高３００×長２０００mm ３３７ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 Ⅱ型 縦断用

15223-3010 -115 幅３００×高３００×長２０００mm ３３７ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 縦横断用

15223-3010 -120 幅３００×高５００×長２０００mm ４７３ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 Ⅱ型 縦断用

15223-3010 -125 幅３００×高５００×長２０００mm ４７３ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 縦横断用

15223-3010 -130 幅４００×高４００×長２０００mm ４８８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 Ⅱ型 縦断用

15223-3010 -135 幅４００×高４００×長２０００mm ４８８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 縦横断用

15223-3010 -140 幅４００×高６００×長２０００mm ６４７ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝本体 Ⅱ型 縦断用

15223-3010 -145 幅４００×高６００×長２０００mm ６４７ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 F型

15223-3010 -410 ３００用 長１０００mm ９１ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 F型 Ⅱ型

15223-3010 -415 ３００用 長１０００mm ９１ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 K型

15223-3010 -420 ３００用 長１０００mm １１８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 K型 Ⅱ型

15223-3010 -425 ３００用 長１０００mm １１８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 R型

15223-3010 -430 ３００用 長１０００mm ９１ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 R型 Ⅱ型

15223-3010 -435 ３００用 長１０００mm ９１ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 F型

15223-3010 -440 ４００用 長１０００mm １２８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 F型 Ⅱ型

15223-3010 -445 ４００用 長１０００mm １２８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 K型

15223-3010 -450 ４００用 長１０００mm １７１ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 K型 Ⅱ型

15223-3010 -455 ４００用 長１０００mm １７１ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 R型

15223-3010 -460 ４００用 長１０００mm １２８ｋｇ 個 P.380

マルチスリット側溝 側溝蓋 R型 Ⅱ型

15223-3010 -465 ４００用 長１０００mm １２８ｋｇ 個 P.380

側溝 －リボーン側溝－ 380頁

リボーン側溝 側溝本体 RU－２５０

15221-5510 -100 幅２５０×高２５０×長２０００mm ３４５ｋｇ 個 P.380

リボーン側溝 側溝本体 RU－３００A

15221-5510 -110 幅３００×高３００×長２０００mm ４３１ｋｇ 個 P.380

リボーン側溝 側溝本体 RU－４００A

15221-5510 -120 幅４００×高４００×長２０００mm ５２９ｋｇ 個 P.380

リボーン側溝 蓋 RC－２５０

15221-5510 -130 幅３６０×高９０×長５００mm ３６ｋｇ 個 P.380

リボーン側溝 蓋 RC－３００

15221-5510 -140 幅４１０×高９５×長５００mm ４４ｋｇ 個 P.380

リボーン側溝 蓋 RC－４００

15221-5510 -150 幅５１０×高１１０×長５００mm ６４ｋｇ 個 P.380

リボーン側溝 自由勾配形本体３００－３００

15221-5510 -070 幅３００×高３００×長２０００mm 個 P.380

リボーン側溝 自由勾配形本体４００－４００

15221-5510 -080 幅４００×高４００×長２０００mm 個 P.380

側溝 －遠心ボックスカルバート－ 380頁

側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅰ型

15223-2010 -025 内径２５０×長２４００mm ４７０ｋｇ 個 P.380
-030 内径３００×長２４００mm ６１０ｋｇ 個
-040 内径４００×長２４００mm ９６３ｋｇ 個
-060 内径６００×長２４００mm １９６０ｋｇ 個

側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅲ型

15223-2010 -100 内径３００×長２４００mm ６０７ｋｇ 個 P.380
-105 内径３５０×長２４００mm ７６４ｋｇ 個
-110 内径４００×長２４００mm ９５９ｋｇ 個

側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅲ型G

15223-2010 -120 内径３００×長２４００mm ５７５ｋｇ 個 P.380

側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅲ型GⅠ

15223-2010 -130 内径３００×長２４００mm ５５２ｋｇ 個 P.380

側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅳ型

15223-2010 -140 内径２５０×長２４００mm ３８１ｋｇ 個 P.380
-150 内径３００×長２４００mm ４８４ｋｇ 個
-235 内径３５０×長２４００mm ６０５ｋｇ 個
-250 内径５００×長２４００mm １１３０ｋｇ 個
-260 内径６００×長２４００mm １５２０ｋｇ 個

側溝 －CD側溝、CD－E側溝、消音蓋－ 381頁

CD側溝 側溝本体

15223-2510 -252 幅２５０×高２５０×長２０００mm ３７７ｋｇ 個 P.381
-303 幅３００×高３００×長２０００mm ４４６ｋｇ 個
-304 幅３００×高４００×長２０００mm ５０１ｋｇ 個
-305 幅３００×高５００×長２０００mm ５５６ｋｇ 個
-404 幅４００×高４００×長２０００mm ６２３ｋｇ 個
-405 幅４００×高５００×長２０００mm ６８０ｋｇ 個
-505 幅５００×高５００×長２０００mm ８６５ｋｇ 個
-506 幅５００×高６００×長２０００mm ９３５ｋｇ 個
-606 幅６００×高６００×長２０００mm １０８１ｋｇ 個

CD－E側溝 側溝本体

15223-2560 -252 幅２５０×高２５０×長２０００mm ４０２ｋｇ 個 P.381
-303 幅３００×高３００×長２０００mm ５０５ｋｇ 個

側溝 消音蓋

15223-2610 -250 ２５０側溝用 長５００mm ３７ｋｇ 個 P.381
-300 ３００側溝用 長５００mm ４５ｋｇ 個

側溝 －バイコン箱形パイプ－ 381頁

側溝 バイコン箱形パイプ エプロンタイプ

15221-5215 -010 Ａ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個 P.381
-040 ＡＷ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個

側溝 バイコン箱形パイプ エプロンタイプ G付

15221-5215 -050 Ｃ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個 P.381
-080 ＣＷ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個

側溝 バイコン箱形パイプ エプロンスリットタイプ

15221-5215 -085 ＥＳ２－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個 P.381

側溝 バイコン箱形パイプ スリムスリットタイプ

15221-5215 -090 Ｊ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個 P.381
-095 ＪＳ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個

側溝 バイコン箱形パイプ センタースリットタイプ

15221-5215 -103 Ｎ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個 P.381
-105 Ｄ－Ｐ３０Ｖ 内径３００×長２０００mm 個

側溝 バイコン箱形パイプ スライド桝

15221-5215 -110 Ｓ－Ｐ３００ ５１０×１０００×８００mm 個 P.381
-125 ＳＷ－Ｐ３００ ６２０×１０００×１０００mm 個

側溝　バイコン箱形パイプ　ベースプレート

15221-5215 -128　ＢＰ－３４０　３４０×１００×１５００ｍｍ　個　P.381
-130　ＢＰ－５２０　５２０×１００×２０００ｍｍ　個
-140　ＢＰ－６７０　６７０×１００×２０００ｍｍ　個
-143　ＢＰ－８６０　８６０×１５０×２０００ｍｍ　個
-145　ＢＰ－１１３０　１１３０×１５０×２０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ゼロマウンドアップ

15221-5215 -150　ＭＢ２－６００　２０５×７０×６００ｍｍ　個　P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝

15221-5215 -180　ＨＬ－３０１　７５０×１０００×１２２０ｍｍ　個　P.381
-190　ＨＬ－Ｗ３０１、４０１、４５１　個
-200　ＨＪＬ－３０１、４０１、４５１　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝ブロック

15221-5215 -210　ＭＪＬＢ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個　P.381
-220　ＭＪＬＣ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個

側溝　－クリーン側溝－　382頁

クリーン側溝　３００Ａ

15221-7450 -030　３００×３００×２０００ｍｍ　３７５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　３５０Ａ

15221-7450 -035　３５０×３５０×２０００ｍｍ　４９８ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ａ

15221-7450 -040　４００×４００×２０００ｍｍ　５９６ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　５００Ａ

15221-7450 -050　５００×５００×２０００ｍｍ　７８５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　６００Ａ

15221-7450 -060　６００×６００×２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ｆ

15221-7450 -140　４００×４００×２０００ｍｍ　６２５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ｌ

15221-7450 -142　４００×４００×２０００ｍｍ　６３５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ｃ　横断用

15221-7450 -144　４００×４００×２０００ｍｍ　６６４ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００ＡＧグレ　（７５０）

15221-7450 -146　４００×４００×２０００ｍｍ　５４９ｋｇ　個　P.382

側溝　－ＤＯソッコー－　382頁

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ａ

15221-6860 -010　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ｂ

15221-6860 -020　幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３５０

15221-6860 -030　幅３５０×高３５０×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　４００Ａ

15221-6860 -040　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ａ

15221-6865 -010　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ｂ

15221-6865 -020　幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３５０

15221-6865 -030　幅３５０×高３５０×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　４００Ａ

15221-6865 -040　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　－円型水路協会統一型・スーパー側溝－　382頁

円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型（暗渠）

15221-8200 -010　標準タイプ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382
-020　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個
-015　標準タイプ　内径４００×長２０００ｍｍ　個
-025　グレーチング付　内径４００×長２０００ｍｍ　個

円型水路協会統一型円型水路　Ⅱ型（開渠）

15221-8200 -030　標準タイプ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅲ型（開渠）

15221-8200 -080　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅳ型（開渠）

15221-8200 -090　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　都市型

15221-8200 -060　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型　集水桝

15221-8200 -070　グレーチング付　内径３００用　長１０００ｍｍ　個　P.382

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅱ・Ⅲ型

15221-8210 -010　標準タイプ　径２５０×長２０００ｍｍ　個　P.382
-020　標準タイプ　径３００×長２０００ｍｍ　個

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅲ型　集水桝

15221-8210 -030　グレーチング付　内径３００用　長１０００ｍｍ　個　P.382

側溝　－ＮＳＫ側溝排水管－　382頁

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ

15221-8300 -070　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　５１０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ桝

15221-8300 -080　幅３００用　高６９０×長１０００ｍｍ　３４０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ａ

15221-8300 -010　内径３００×長２０００ｍｍ　５９０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００ＡＭ－Ⅱ

15221-8300 -020　内径３００用　高６９５×長１０００　４５０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００Ａ

15221-8300 -090　内径４００×長２０００　８３０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００ＡＭ

15221-8300 -100　内径４００用　高８５０×長１０００　５４０ｋｇ　個　P.382

側溝　－ＭＵドレーン・ＭＵグレート－　382頁

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｄ

15221-1531 -304　３００×６００×２０００ｍｍ　６４５ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｆ

15221-1531 -306　３００×８００×２０００ｍｍ　８７５ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｄ

15221-1531 -404　４００×８００×２０００ｍｍ　９３９ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｅ

15221-1531 -405　４００×１０００×２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｃ

15221-1531 -503　５００×８００×２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｅ

15221-1531 -505　５００×１０００×２０００ｍｍ　１３１０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　３００Ａ

15221-1510 -300　３０４×３４５×２０００ｍｍ　５８４．４ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　４００Ａ

15221-1510 -400　４０４×４５５×２０００ｍｍ　７７９．２ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　５００Ａ

15221-1510 -500　５０４×５５０×２０００ｍｍ　１０７２ｋｇ　個　P.382

側溝　－Ｃドレーン－　382頁

側溝　Ｃドレーン　縦断用１種

15221-3310 -030　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　３９２ｋｇ　個　P.382
-050　幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　５２２ｋｇ　個
-080　幅３００×高８００×長２０００ｍｍ　８２７ｋｇ　個

側溝　Ｃドレーン　街渠縦断用１種

15221-3320 -030　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　４３８ｋｇ　個　P.382
-050　幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　５７５ｋｇ　個
-080　幅３００×高８００×長２０００ｍｍ　８７８ｋｇ　個

側溝　Ｃドレーン　可変フレーム

15221-3330 -010　幅３００用　２７６ｋｇ　個　P.382

側溝　－ＦＸ側溝－　382頁

側溝　ＦＸ側溝　側溝本体（縦断タイプ）

15224-0017 -010　幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ　２９９ｋｇ　個　P.382
-020　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　３７６ｋｇ　個
-030　幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　４３４ｋｇ　個
-040　幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　５４６ｋｇ　個
-050　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　５０９ｋｇ　個

側溝　ＦＸ側溝　側溝蓋

15224-0018 -010　幅２５０用　長５００ｍｍ　２４ｋｇ　Ｔ－２５　個　P.382
-020　幅３００用　長５００ｍｍ　３１ｋｇ　Ｔ－２５　個
-030　幅４００用　長５００ｍｍ　４８ｋｇ　Ｔ－２５　個

側溝　－スリット溝－　383頁

側溝　スリット溝　Ｖ２５０

15221-1821 -025　３９０×４００×２０００ｍｍ　４６７ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３００

15221-1821 -030　４５０×４８０×２０００ｍｍ　６４１ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３５０

15221-1821 -035　５３０×５６０×２０００ｍｍ　８３３ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４００

15221-1821 -040　６００×６４０×２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４５０

15221-1821 -045　６８０×７１０×２０００ｍｍ　１３１０ｋｇ　個　P.383

側溝　－境界集水溝－　383頁

境界集水溝　ＫＳ－１５０

15221-8400 -010　内径１００×２０００mm　２６４ｋｇ　個　P.383

境界集水溝　ＫＳ－２００

15221-8400 -020　内径１００×２０００mm　３７２ｋｇ　個　P.383

側溝　－ＬＵ街渠－　383頁

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形２４０（Ｔ－１４）

15221-2940 -024　３５０×１７５×１０００mm　１０２ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形３００（Ｔ－１４）

15221-2940 -030　４２０×１７５×１０００mm　１２１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形２４０（Ｔ－２５）

15221-2940 -124　３５０×１９５×１０００mm　１１９ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形３００（Ｔ－２５）

15221-2940 -130　４２０×１９５×１０００mm　１４１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形４５０（Ｔ－２５）

15221-2940 -140　６５０×２７０×１０００mm　２７６ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形５００（Ｔ－２５）

15221-2940 -150　６８０×３２０×１０００mm　３２０ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形２４０

15221-2945 -024　２４０×２４０×１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３００

15221-2945 -030　３００×３００×１０００mm　１７４ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３６０Ｂ

15221-2945 -060　３６０×３６０×１０００mm　２３２ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形４５０

15221-2945 -045　４５０×４５０×１０００mm　３３１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形５００Ｂ

15221-2945 -055　５００×５００×１０００mm　３７９ｋｇ　個　P.383

側溝　－都市型側溝シェイプアップスリット－　383頁

都市型側溝　ＵＧＦＳ－２５０

15224-0322 -010　３１０×４２０×２０００mm　３５８ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＦＳ－３００

15224-0322 -011　３６０×４９５×２０００mm　４５２ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－３００

15224-0322 -020　３６０×４９５×２０００mm　４３７ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－３５０

15224-0322 -025　４２０×５９５×２０００mm　５８２ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－４００

15224-0322 -030　４７０×６７０×２０００mm　６７１ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－５００

15224-0322 -040　５８０×８３５×２０００mm　９８８ｋｇ　個　P.383

側溝　－ＳＫ側溝ロードレイン－　383頁

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ２５０

15221-3610 -010　２５０×２５０×２０００mm　４１０ｋｇ　個　P.383
-020　２５０×３００×２０００mm　４４５ｋｇ　個

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ３００

15221-3610 -030　３００×３００×２０００mm　５２０ｋｇ　個　P.383
-040　３００×４００×２０００mm　５９５ｋｇ　個

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ２５０

15221-3620 -010　２５０×２５０×２０００mm　４３５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ３００

15221-3620 -020　３００×３００×２０００mm　５５５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ２５０

15221-3630 -010　２５０×２５０×２０００mm　４１５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ３００

15221-3630 -020　３００×３００×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.383

側溝　－ＳＥ側溝－　383頁

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ

15221-3810 -010　３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ　個　P.383
-020　３００×３００×１０００mm　２５０ｋｇ　個

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　Ｇ付

15221-3810 -030　３００×３００×１０００mm　２２５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ３００Ａ用　管理桝

15221-3820 -010　３００×５００×１０００mm　２８７ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　横断

15221-3830 -010　３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ　個　P.383

側溝　－円型側溝・卵形側溝－　383頁

円型側溝　両勾配タイプφ２００

15221-7110 -020　内径２００×２０００mm　３６７ｋｇ　個　P.383

円型側溝　両勾配タイプφ３００

15221-7110 -030　内径３００×２０００mm　５７２ｋｇ　個　P.383

卵形側溝　両勾配タイプ２５０型

15221-7120 -025　内径２５０×２０００mm　３７４ｋｇ　個　P.383

卵形側溝　両勾配タイプ３００型

15221-7120 -030　内径３００×２０００mm　４６１ｋｇ　個　P.383

側溝　－アンチスリップ側溝－　383頁

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｊ２

15221-8510 -010　４２０×５１５×２０００mm　５１４ｋｇ　個　P.383

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－ＪＨ２

15221-8510 -020　４２０×５１５×２０００mm　５１０ｋｇ　個　P.383

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｙ２

15221-8510 -030　４２０×４５５×２０００mm　４９５ｋｇ　個　P.383

各種側溝　384頁

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅰ型　札幌

15223-2111 -045　内径４５０×長２４００mm　１２００ｋｇ　個　P.384
-050　内径５００×長２４００mm　１４４０ｋｇ　個
-070　内径７００×長２４００mm　２５９０ｋｇ　個
-080　内径８００×長２４００mm　３２７０ｋｇ　個
-090　内径９００×長２４００mm　４０３０ｋｇ　個
-100　内径１０００×長２４００mm　４８３０ｋｇ　個
-110　内径１１００×長２４００mm　５９００ｋｇ　個

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅳ型　札幌

15223-2114 -040　内径４００×長２４００mm　７５９ｋｇ　個　P.384
-045　内径４５０×長２４００mm　９４０ｋｇ　個
-070　内径７００×長２４００mm　１９９０ｋｇ　個
-080　内径８００×長２４００mm　２５３０ｋｇ　個
-090　内径９００×長２４００mm　３０９０ｋｇ　個

クリーン側溝　３００Ａ　北海道型

15221-7450 -310　３００×３００×２０００mm　４６６ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　３００ＡＧ　北海道型グレーチング付

15221-7450 -320　３００×３００×２０００mm　４３９ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０Ａ　北海道型

15221-7450 -330　４５０×４５０×２０００mm　８８１ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０ＡＧ　北海道型グレーチング付

15221-7450 -340　４５０×４５０×２０００mm　８００ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　３００Ｆ　北海道型

15221-7450 -350　３００×３００×２０００mm　４９９ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　３００ＦＧ　北海道型グレーチング付

15221-7450 -360　３００×３００×２０００mm　４６９ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０Ｆ　北海道型

15221-7450 -370　４５０×４５０×２０００mm　９４７ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０ＦＧ　北海道型グレーチング付

15221-7450 -380　４５０×４５０×２０００mm　８５７ｋｇ　本　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　２５０

15224-0015 -010　２５０×２５０×２０００mm　２７８ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ａ

15224-0015 -020　３００×３００×２０００mm　３５７ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｂ

15224-0015 -030　３００×４００×２０００mm　４３０ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｃ

15224-0015 -040　３００×５００×２０００mm　５０９ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　４００Ａ

15224-0015 -050　４００×４００×２０００mm　４９９ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　５００Ａ

15224-0015 -060　５００×５００×２０００mm　６９４ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン蓋　Ｔ－２５　３００用

15224-0016 -010　３２２×８５×５００mm　３１ｋｇ　枚　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン蓋　Ｔ－２５　４００用

15224-0016 -020　４７２×１００×５００mm　４７ｋｇ　枚　P.384

側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　３００用

15224-0040 -010　スノーポールかぶせ型　長５００mm　４３ｋｇ　枚　P.384

側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　４００用

15224-0040 -020　スノーポールかぶせ型　長５００mm　６３ｋｇ　枚　P.384

側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　５００用

15224-0040 -030　スノーポールかぶせ型　長５００mm　８９ｋｇ　枚　P.384

側溝　浸透側溝ＥＸ（防音型）　３００

15224-0080 -110　３００×３００×２０００mm　３４０ｋｇ　個　P.384

側溝　浸透側溝ＥＸ（防音型）蓋　３００用
15224-0080 -120　３５４×８６×５００mm　３１ｋｇ　枚　P.384

側溝　ＬＵ横断側溝　ＳＫＩ－３００ＡＲ－９　Ｇ付
15224-0073 -010　３００×３５２／３２５×２０００　１０７５ｋｇ　個　P.384
-020　３００×３５２／３２５×４０００　２１５０ｋｇ　個

側溝　深溝円形側溝　標準タイプ　グレーチング蓋付
15224-0071 -010　３００×３００×２０００mm　８５４ｋｇ　個　P.384
-020　３００×９００×２０００mm　１６３３ｋｇ　個

側溝　深溝円形側溝
15224-0071 -100　可変用調整コンクリート付加算額　個　P.384

側溝　側溝カルバート（ＤＣ式）Ｖ、Ｌ　Ｔ－２５
15224-0090 -110　２５０×２５０×２０００mm　３６６ｋｇ　個　P.384
-120　３００×３００×２０００mm　５０１ｋｇ　個
-130　３００×４００×２０００mm　５５７ｋｇ　個
-140　４００×４００×２０００mm　７９９ｋｇ　個

側溝　箱形Ｕ字側溝　集水タイプ
15224-0700 -010　幅３００×高３００×長２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.385
-020　幅３００×高４００×長２０００mm　４５０ｋｇ　個
-030　幅４００×高４００×長２０００mm　５１５ｋｇ　個

側溝　箱形Ｕ字側溝　コンクリート蓋
15224-0710 -010　３００用　長５００mm　３５ｋｇ　枚　P.385
-020　４００用　長５００mm　５３ｋｇ　枚

側溝　長尺Ｕ形
15196-0100 -010　２４０×２４０×２０００mm　１８３ｋｇ　個　P.385
-020　３００×３００×２０００mm　２６４ｋｇ　個
-030　３６０×３６０×２０００mm　３３３ｋｇ　個
-040　４５０×４５０×２０００mm　４４６ｋｇ　個
-050　６００×６００×２０００mm　６９８ｋｇ　個

側溝　ＢＦＬブロック
15196-0102 -010　ＢＦＬ３０　３５４ｋｇ　個　P.385
-020　ＢＦＬ４０　４０２ｋｇ　個

側溝　ＢＦボックス
15196-0104 -010　ＢＦ　３０－３０　７８６ｋｇ　個　P.385
-020　ＢＦ　４０－４０　９６１ｋｇ　個

側溝　リボーン側溝　ＲＵ－２５０Ｃ　千葉タイプ
15221-5520 -010　２５０×４００×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.385

側溝　リボーン側溝　ＲＵ－３００Ｃ　千葉タイプ
15221-5520 -020　３００×５００×２０００mm　６００ｋｇ　個　P.385

側溝　リボーン側溝　ＲＵ－４００Ｃ　千葉タイプ
15221-5520 -030　４００×６００×２０００mm　７４０ｋｇ　個　P.385

側溝　ＲＥ側溝　２５０Ａ
15224-0145 -010　２５０×２５０×２０００mm　３２０ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　３００Ａ
15224-0145 -020　３００×３００×２０００mm　４２２ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　３００Ｂ
15224-0145 -030　３００×４００×２０００mm　４８０ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　３００Ｃ
15224-0145 -040　３００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　４００Ａ
15224-0145 -050　４００×４００×２０００mm　５８６ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　蓋　Ｔ－２５
15224-0145 -110　２５０用　２６０×９０×４９８mm　２６ｋｇ　枚　P.385
-120　３００用　２９０×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚
-130　４００用　３９０×１０６×４９８mm　４７ｋｇ　枚

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ａ
15224-0160 -030　３００×３００×２０００mm　４２１ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ｃ
15224-0160 -040　３００×５００×２０００mm　５９２ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｅ
15224-0160 -050　３００×７００×２０００mm　７２３ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｇ
15224-0160 -060　３００×９００×２０００mm　９４３ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｊ
15224-0160 -070　３００×１２００×２０００mm　１３２７ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　４００Ａ
15224-0160 -080　４００×４００×２０００mm　５４８ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　５００Ａ
15224-0160 -090　５００×５００×２０００mm　７５２ｋｇ　個　P.385

側溝　ＬＵ街渠横断用Ｕ形　２４０　Ｔ－２０Ｇ付
15224-0190 -010　４６０×４３０×１０００mm　１８６ｋｇ　組　P.385

側溝　ＬＵ街渠横断用Ｕ形　３００　Ｔ－２０Ｇ付
15224-0190 -020　５２０×５１０×１０００mm　２４４ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　２５０　タイプＩ　Ｇ付
15224-0190 -110　２５０×２５０×２０００mm　５２２ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　３００Ａ　タイプＩ　Ｇ付
15224-0190 -120　３００×３００×２０００mm　６１２ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　３００Ｂ　タイプＩ　Ｇ付
15224-0190 -130　３００×４００×２０００mm　６５８ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　３００Ｃ　タイプＩ　Ｇ付
15224-0190 -140　３００×５００×２０００mm　７４２ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　４００Ａ　タイプＩ　Ｇ付
15224-0190 -150　４００×４００×２０００mm　７８４ｋｇ　組　P.385

側溝　リボーン側溝　ＦＳ－Ｒ　３００・４００
15221-5530 -010　３００×４００×２０００mm　４１７ｋｇ　個　P.386

側溝　リボーン側溝　ＦＳ－Ｒ　４００・５００
15221-5530 -020　４００×５００×２０００mm　５３８ｋｇ　個　P.386

側溝　リボーン側溝　蓋　ＦＳ－Ｒ　３００用
15221-5530 -030　３９０×９５×５００mm　４１ｋｇ　枚　P.386

側溝　リボーン側溝　蓋　ＦＳ－Ｒ　４００用
15221-5530 -040　４９０×１１０×５００mm　６３ｋｇ　枚　P.386

側溝　バイコンクリーン側溝　Ａタイプ（街路用）
15224-0245 -010　３００×３００×２０００mm　３９５ｋｇ　個　P.386
-020　３５０×３５０×２０００mm　５０３ｋｇ　個

側溝　バイコンクリーン側溝　Ｓタイプ（スリット）
15224-0245 -030　３００×３００×２０００mm　４４０ｋｇ　個　P.386

側溝　バイコンクリーン側溝
15224-0245 -040　３０ＳＭ　３０用　３２９ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　側溝用　２００Ａ
15224-0250 -010　３６０×３７０×１０００mm　２１０ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　側溝用　３００Ａ
15224-0250 -020　４８０×４９０×１０００mm　３６０ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　側溝用マウント型３００Ｔ
15224-0250 -030　４８０×７４０×１０００mm　４７５ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　横断用　２００Ｃ
15224-0250 -040　３６０×３７０×１０００mm　１９０ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　横断用　２５０Ｃ
15224-0250 -050　４１０×４２０×１０００mm　２４５ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　横断用　３００Ｃ
15224-0250 -060　４８０×４９０×１０００mm　３２５ｋｇ　個　P.386

側溝　ＪＮＳ特殊排水溝　横断用　４００Ｃ
15224-0250 -070　６２０×６４０×１０００mm　５２０ｋｇ　個　P.386

側溝　ＰＵ可変側溝　３００型
15224-0290 -010　３００×７００×２０００mm　６６７ｋｇ　個　P.386

側溝　ノイズガード蓋　３００型
15224-0310 -010　４１２×９５×５００mm　４５ｋｇ　枚　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０
15224-0750 -110　２５０×２５０×２０００mm　４８６ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０　グレーチング付
15224-0750 -115　２５０×２５０×２０００mm　４５６ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ
15224-0750 -120　３００×３００×２０００mm　６０３ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ　グレーチング付
15224-0750 -125　３００×３００×２０００mm　５６６ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ
15224-0750 -130　３００×４００×２０００mm　６５７ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ　グレーチング付
15224-0750 -135　３００×４００×２０００mm　６２０ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ
15224-0750 -140　３００×５００×２０００mm　７７１ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ　グレーチング付
15224-0750 -145　３００×５００×２０００mm　７３４ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　桝２５０×５５０　ボルト固定
15224-0750 -505　内寸２５０×７９０×５５０mm　５２５ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　桝３００×５５０　ボルト固定
15224-0750 -510　内寸３００×７８０×５５０mm　５８０ｋｇ　個　P.386

側溝　丸形ソクハイ　３０
15224-0460 -010　内径３００×長２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.386

側溝　丸形溝　３０凹
15224-0470 -010　内径３００×長２０００mm　５９９ｋｇ　個　P.386

側溝　ＨＣふた　３００　Ｔ－２５
15224-0520 -010　４３０×５００×７０mm　３６ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＨＣ穴あきふた　３００　Ｔ－２５
15224-0530 -010　４３０×５００×７０mm　３４ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＨＣアングル付ふた　３００Ｕ　Ｔ－２５

15224-0540 -010　２８５×６００×６０mm　２９ｋｇ　枚　P.386

側溝　セーフティ側溝　ＳＳ－Ｓ４００　標準タイプ

15224-0562 -020　内径４００×長２０００mm　７２２ｋｇ　本　P.386

側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＴ４００専用桝溜め桝

15224-0562 -070　長１０００mm　３９４ｋｇ　基　P.386

側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＡ４００専用桝集水桝

15224-0562 -080　長１０００mm　６３１ｋｇ　基　P.386

Ｅ側溝　スリット付　本体

15224-0565 -110　内径４００×長２０００mm　７０４ｋｇ　本　P.386

Ｅ側溝　スリット付　桝　Ｔ－２５グレーチング付

15224-0565 -120　内径４００×長１０００mm　５２７ｋｇ　基　P.386

側溝　ＦＳ側溝　車道用

15224-0570 -210　３００×３００×２０００mm　４８１ｋｇ　個　P.386
-220　３００×４００×２０００mm　５７１ｋｇ　個
-230　４００×４００×２０００mm　６２１ｋｇ　個
-240　４００×５００×２０００mm　７０６ｋｇ　個
-250　５００×５００×２０００mm　８７０ｋｇ　個

側溝　ＦＳ側溝用ふた　３００型

15224-0580 -110　２９５×１２１×５００mm　３８ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＦＳ側溝用ふた　４００型

15224-0580 -120　３９５×１３１×５００mm　５７ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＦＳ側溝用ふた　５００型

15224-0580 -130　５０５×１５１×５００mm　８６ｋｇ　枚　P.386

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ａ

15224-0585 -010　７１５×１５０／２７０×２０００mm　５７６ｋｇ　個　P.387
-015　７１５×１５０／２７０×５００mm　１４５ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ｂ

15224-0585 -020　７１５×２００／３２０×２０００mm　６２１ｋｇ　個　P.387
-025　７１５×２００／３２０×５００mm　１５３ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入

15224-0585 -110　７１５×５０／１７０×２０００mm　４７６ｋｇ　個　P.387
-115　７１５×５０／１７０×５００mm　１１９ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入

15224-0585 -120　７１５×２０／１５０×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.387
-125　７１５×２０／１５０×５００mm　１２０ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　乗入部（摺付）

15224-0585 -210　４～６%（右）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個　P.387
-215　６～４%（左）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（右）

15224-0585 -310　７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（左）

15224-0585 -315　７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（右）

15224-0585 -320　７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（左）

15224-0585 -325　７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　コーナー用

15224-0585 -420　Ｒ－２．０ｍ　２６９ｋｇ　個　P.387
-425　Ｒ－２．５ｍ　３３２ｋｇ　個
-430　Ｒ－３．０ｍ　３９５ｋｇ　個
-435　Ｒ－３．５ｍ　３４３ｋｇ　個
-440　Ｒ－４．０ｍ　３９０ｋｇ　個
-445　Ｒ－４．５ｍ　４３８ｋｇ　個
-450　Ｒ－５．０ｍ　３８８ｋｇ　個
-455　Ｒ－５．５ｍ　４２５ｋｇ　個
-460　Ｒ－６．０ｍ　３８６ｋｇ　個
-465　Ｒ－６．５ｍ　４１７ｋｇ　個
-470　Ｒ－７．０ｍ　４４８ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%標準型　上部口環

15224-0585 -510　７１５×２００／３２０×６００mm　１３３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入型　上部口環

15224-0585 -520　７１５×５０／１７０×６００mm　９４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入型　上部口環

15224-0585 -525　７１５×２０／１５０×６００mm　９３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝４８０　下部本体

15224-0585 -610　３４０×４００×４８０mm　２６０ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝６８０　下部本体

15224-0585 -620　３４０×４００×６８０mm　３６０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　２５０×２５０

15224-0660 -010　２５０×２５０×２０００mm　３１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　３００×３００

15224-0660 -020　３００×３００×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　４００×４００

15224-0660 -030　４００×４００×２０００mm　５１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　５００×５００

15224-0660 -040　５００×５００×２０００mm　７０５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　２５０用

15224-0670 -010　２７４×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　３００用

15224-0670 -020　３２４×９５×４９８mm　３５ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　４００用

15224-0670 -030　４２４×１１０×４９８mm　５３ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　５００用

15224-0670 -040　５２４×１２５×４９８mm　７５ｋｇ　枚　P.387

コンクリート製集水側溝　387頁

コンクリ製集水側溝　ポラコンＵ字溝　ＰＵ－１８０

27017-0010 -010　幅１８０×高１８０×長６００mm　３２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンＵ字溝　ＰＵ－２４０

27017-0010 -020　幅２４０×高２４０×長６００mm　５２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンＵ字溝ＰＵ－３００Ｂ

27017-0010 -030　幅３００×高３００×長６００mm　７５ｋｇ　本　P.387

集水ふた　387頁

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（１種）

15226-7020 -010　幅４１２×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（３種）

15226-7020 -020　幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－３００

15226-7020 -110　幅４００×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－４００

15226-7020 -120　幅５００×高１１０×長５００mm　４６ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ１－Ｆ３００

15226-7020 -210　幅４３０×高１００×長５００mm　３２ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ３－Ｆ３００

15226-7020 -220　幅４３０×高１３０×長５００mm　４７ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＬＵ－Ｆ３００ｂ

15226-7020 -320　幅３９０×高１００×長６００mm　３４ｋｇ　個　P.387

ウィープホール　388頁

ウィープホール　ＫＭ式

27131-1312 -115　ＫＭＶ－４０　径４０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-120　ＫＭＶ－４０　径４０×長２００mm　底部目皿付　個
-125　ＫＭＶ－４０　径４０×長２５０mm　底部目皿付　個
-130　ＫＭＶ－４０　径４０×長３００mm　底部目皿付　個
-135　ＫＭＶ－４０　径４０×長３５０mm　底部目皿付　個
-140　ＫＭＶ－４０　径４０×長４００mm　底部目皿付　個
-145　ＫＭＶ－４０　径４０×長４５０mm　底部目皿付　個
-150　ＫＭＶ－４０　径４０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター

27131-1316 -100　ＫＭＯ－４０　径４０mm　個　P.388
-1318 -100　ＫＭＯＮ－４０　径４０mm　ネット付　個

ウィープホール　ＫＭ式

27131-1312 -215　ＫＭＶ－５０　径５０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-220　ＫＭＶ－５０　径５０×長２００mm　底部目皿付　個
-225　ＫＭＶ－５０　径５０×長２５０mm　底部目皿付　個
-230　ＫＭＶ－５０　径５０×長３００mm　底部目皿付　個
-235　ＫＭＶ－５０　径５０×長３５０mm　底部目皿付　個
-240　ＫＭＶ－５０　径５０×長４００mm　底部目皿付　個
-245　ＫＭＶ－５０　径５０×長４５０mm　底部目皿付　個
-250　ＫＭＶ－５０　径５０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター

27131-1316 -200　ＫＭＯ－５０　径５０mm　個　P.388
-1318 -200　ＫＭＯＮ－５０　径５０mm　ネット付　個

ウィープホール　ＫＭ式

27131-1312 -415　ＫＭＶ－７５　径７５×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-420　ＫＭＶ－７５　径７５×長２００mm　底部目皿付　個
-425　ＫＭＶ－７５　径７５×長２５０mm　底部目皿付　個
-430　ＫＭＶ－７５　径７５×長３００mm　底部目皿付　個
-435　ＫＭＶ－７５　径７５×長３５０mm　底部目皿付　個
-440　ＫＭＶ－７５　径７５×長４００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター

27131-1316 -400　ＫＭＯ－７５　径７５mm　個　P.388
-1318 -400　ＫＭＯＮ－７５　径７５mm　ネット付　個

ウィープホール　ＫＭ式

27131-1312 -515　ＫＭＶ－１００　径１００×長１５０mm底部目皿付　個　P.388
-520　ＫＭＶ－１００　径１００×長２００mm底部目皿付　個
-525　ＫＭＶ－１００　径１００×長２５０mm底部目皿付　個
-530　ＫＭＶ－１００　径１００×長３００mm底部目皿付　個
-535　ＫＭＶ－１００　径１００×長３５０mm底部目皿付　個
-540　ＫＭＶ－１００　径１００×長４００mm底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター

27131-1316 -500　ＫＭＯ－１００　径１００mm　個　P.388

27131-1318 -500 KMON－１００ 径１００mm ネット付 個 P.388

ウィープホール KM式

27131-1314 -620 KMVP－１２５径１２５×長２００mm底部目皿付 個 P.388
-625 KMVP－１２５径１２５×長２５０mm底部目皿付 個
-630 KMVP－１２５径１２５×長３００mm底部目皿付 個
-635 KMVP－１２５径１２５×長３５０mm底部目皿付 個
-640 KMVP－１２５径１２５×長４００mm底部目皿付 個
-720 KMVP－１５０径１５０×長２００mm底部目皿無 個
-725 KMVP－１５０径１５０×長２５０mm底部目皿無 個
-730 KMVP－１５０径１５０×長３００mm底部目皿無 個
-735 KMVP－１５０径１５０×長３５０mm底部目皿無 個
-740 KMVP－１５０径１５０×長４００mm底部目皿無 個

ウィープホール ドレーンマット

27131-1330 -300 KMD □３００mm×厚３０mm 個 P.388

ウィープホール フィルターボックス

27131-1320 -300 KMF－３００ □３００mm 個 P.388

ウィープホール G型

27131-3010 -010 G－３０ 径３０×長１０１～２００mm 個 P.388
-020 G－４０ 径４０×長１０１～２００mm 個
-030 G－５０ 径５０×長１０１～２００mm 個
-040 G－６５ 径６５×長２００mm以下 個
-050 G－７５ 径７５×長２００mm以下 個
-060 G－１００ 径１００×長２０１～３００mm 個
-070 G－１２５ 径１２５×長２０１～３００mm 個
-080 G－１５０ 径１５０×長２０１～３００mm 個

ウィープホール GF型（スクリーン付）

27131-3020 -010 GF－７５ 径７５mm 個 P.388
-020 GF－１００ 径１００mm 個
-030 GF－１５０ 径１５０mm 個

ウィープホール GIP・GIU型（インサート用）

27131-3030 -010 GIP－４０・GIU－４０ 径４０mm 個 P.388
-020 GIP－５０・GIU－５０ 径５０mm 個
-030 GIP－７５・GIU－７５ 径７５mm 個
-040 GIP－１００・GIU－１００ 径１００mm 個

ウィープホール GH１型（打込式）

27131-3040 -010 GH１－４０ 径４０×長５００mm フィルター付 個 P.388
-020 GH１－５０ 径５０×長５００mm フィルター付 個

ウィープホール GT型

27131-3050 -010 GT－２５ 径３２mm ライニング長５００mm 個 P.388

ウィープホール アンダードレイナー

27131-3930 -010 YS－１００ 径１００mm 個 P.388
-015 YS－１５０ 径１５０mm 個

ウィープホール 浮子弁式（側壁用）

27131-3915 -010 TM－５０S 径５０×長１５１～２００mm 個 P.388
-012 TM－５０S 径５０×長２０１～３００mm 個
-014 TM－５０S 径５０×長３０１～４００mm 個
-110 TM－７５S 径７５×長１５１～２００mm 個
-112 TM－７５S 径７５×長２０１～３００mm 個
-114 TM－７５S 径７５×長３０１～４００mm 個

ウィープホール 浮子弁式（底盤用）

27131-3915 -020 TM－５０G 径５０×長１５１～２００mm 個 P.388
-022 TM－５０G 径５０×長２０１～３００mm 個
-024 TM－５０G 径５０×長３０１～４００mm 個
-120 TM－７５G 径７５×長１５１～２００mm 個
-122 TM－７５G 径７５×長２０１～３００mm 個
-124 TM－７５G 径７５×長３０１～４００mm 個

ウィープホール サイドドレイナー

27131-3940 -011 TM－１００ 個 P.388

ウィープホール TMフィルター

27131-3948 -050 TMF－５０ 径５０×長１００mm 個 P.388
-075 TMF－７５ 径７５×長１６５mm 個

ウィープホール パットフィルター

27131-3920 -020 S型 径１８０mm 個 P.388
-010 M型 径３００mm 個

ウィープホール フロート式

27131-3910 -045 YS－５０ 径５０×長１２５～１５０mm 個 P.388
-050 YS－５０ 径５０×長１５１～２００mm 個

ウィープホール 村山式アプリフター

27131-7210 -510 径５０×長１００mm フィルター付 個 P.388
-515 径５０×長１５０mm フィルター付 個
-520 径５０×長２００mm フィルター付 個
-525 径５０×長２５０mm フィルター付 個
-530 径５０×長３００mm フィルター付 個
-535 径５０×長３５０mm フィルター付 個
-540 径５０×長４００mm フィルター付 個
-710 径７５×長１００mm フィルター付 個
-715 径７５×長１５０mm フィルター付 個
-720 径７５×長２００mm フィルター付 個
-725 径７５×長２５０mm フィルター付 個
-730 径７５×長３００mm フィルター付 個
-735 径７５×長３５０mm フィルター付 個
-740 径７５×長４００mm フィルター付 個

都道府県・市型ます 389頁

ます 北海道開発局型 雨水ます１型（A）

15230-0110 -010 上部 ８４０×９２０×１８０／２１０ 個 P.389

15230-0110 -110 下部 ８４０×８４０×１０００ 個 P.389
-0115 -020 グレーチングふた（T－２５）４７０×５４０×５６ 枚

ます 札幌市型 第２型雨水ます

15230-0150 -010 ふた（ダクタイル）５２０×４４０×１１０／１３０ 枚 P.389
-020 中部 ５２０×５２０×３００ 個
-030 下部 ５２０×５２０×５６０ 個
-130 除塵金具（φ１５０用） 個

ます 札幌市型 溜ます１型

15230-0155 -210 鉄巻ふた ４７０×４７０×６０ 枚 P.389
-220 上部 ５２０／６００×５２０／６００×５００ 個
-230 下部 ５２０×５２０×５６０ 個
-260 除塵金具（φ２００用） 個

ます 青森市型 汚水ます（宅地ます）

15230-0210 -010 丸形ふた 外径４４５ 枚 P.389
-020 縁塊 外径５８０ 個
-051 側塊 ５００×１５０ 個
-054 側塊 ５００×４００ 個
-151 底塊 ５００×１５０ 個

ます 青森市型 雨水ますL形（街渠ます）

15230-0220 -010 首なしふた ３８０×４７０ 枚 P.389
-020 縁塊 ６００×５２０ 個
-051 側塊 ５００×１５０ 個
-055 側塊 ５００×５００ 個
-151 底塊 ５００×１２０ 個

ます 盛岡市型 雨水ます（街渠ます）

15230-0310 -015 ふた（鋳鉄製） ４６０×３６０×２５ 枚 P.389
-020 縁塊 ２２０／１５０×５７０ 個
-110 臼部 内幅４５０×３６０ 個
-120 中部 内幅４５０×２００ 個
-130 下部 内幅４５０×５００ 個

ます 盛岡市型 汚水ます（円形５００用）

15230-0320 -010 ふた（鋳鉄製） 外径５００ 枚 P.389
-020 縁塊 内径５００×２５０ 個
-030 側塊 内径５００×１５０ 個
-032 側塊 内径５００×２００ 個
-035 側塊 内径５００×２５０ 個
-037 側塊 内径５００×３００ 個
-039 底塊 内径５００×２００ 個

ます 仙台市型 雨水ます

15230-0410 -300 角形３００ コンクリ蓋付 ３００×３００×６００ 組 P.389

ます 仙台市型 汚水ます

15230-0425 -035 丸形３３０ T－２ 鉄蓋付 ３３０×６００ 組 P.389
-040 丸形４００ T－２ 鉄蓋付 ４００×９００ 組
-045 丸形４５０ T－２ 鉄蓋付 ４５０×１２００ 組
-060 丸形６００ T－２ 鉄蓋付 ６００×１５００ 組
-133 丸形３３０ T－６ 鉄蓋付 ３３０×６００ 組
-140 丸形４００ T－６ 鉄蓋付 ４００×９００ 組
-145 丸形４５０ T－６ 鉄蓋付 ４５０×１２００ 組

ます 山形市型 汚水ます 円形５００用

15230-0630 -010 ふた（防臭型） ５００ 枚 P.389
-070 縁塊 ５００×１５０ 個
-080 斜形 ５００×２５０ 個
-030 側塊 ５００×２００ 個
-090 側塊 ５００×４００ 個
-060 底塊 ５００×３００ 個

ます 宇都宮市型 汚水ます

15230-0910 -175 歩道用 内径５００ H＝７５０ 組 P.389
-015 歩道用 内径５００ H＝２００ 個
-0915 -036 地先用 内径３６０ 組

ます 宇都宮市型 雨水ます

15230-0930 -050 街路用 ５００×６００×９７５ 組 P.389
-0935 -050 車道用 ５２０×５２０×９１０ 組

ます 都建設局型 集水ます

15230-1210 -010 １５５型 ふた（装鉄製） ４００×６０×４６０ 枚 P.389
-020 １５５型 縁塊 ６６５×６００×２７０ 個
-1220 -010 ２０５B型 ふた（装鉄製） ４００×６０×５６０ 枚
-020 ２０５B型 縁塊 ７００×７００×３２０ 個
-1230 -030 共用 側塊１号（有孔上） 内径５００×３００ 個
-020 共用 側塊２号（有孔下） 内径５００×３００ 個
-010 共用 側塊３号 内径５００×３００ 個
-040 共用 底塊 外径６５０×１００ 個

ます 都建設局型 L形用集水ます

15230-1250 -010 ２５０用 ふた ３００×４６０×６０ 枚 P.389
-020 ２５０用 縁塊 ４５０×６００×２２０ 個
-1260 -010 ３００用 ふた ３５０×４６０×６０ 枚
-020 ３００用 縁塊 ５００×６００×２２０ 個
-1270 -010 ３５０用 ふた ４００×４６０×６０ 枚
-020 ３５０用 縁塊 ５５０×６００×２２０ 個
-1280 -010 共用 異形甲 内径４５０×１５０ 個
-020 共用 側塊 内径４５０×２００ 個
-030 共用 側塊 内径４５０×５００ 個
-040 共用 底塊 外径５５０×８０ 個

ます 都下水道局型 汚水L形

15230-1310 -012 ３００用 ふた ３５５×４６０ 枚 P.389
-022 ３００用 縁塊 ５００×６００×１９０ 個
-1315 -012 ３５０用 ふた ４０５×４６０ 枚
-022 ３５０用 縁塊 ５５０×６００×１９０ 個
-030 共用 異形甲 ５００×１５０ 個
-040 共用 側塊 ５００×２００ 個

15230-1315 -050 共用　側塊　５００×４００　個　P.389
-060 共用　底塊　５８０×１５０　個

ます　都下水道局型　汚水円形

15230-1320 -012 ５００用　ふた　枚　P.389
-022 ５００用　縁塊　個
-032 ５００用　異形丙　５００×２００　個
-1325 -010 ５００用　側塊　５００×２００　個
-020 ５００用　側塊　５００×４００　個
-030 ５００用　底塊　５８０×１５０　個

ます　都下水道局型　雨水Ｌ形

15230-1350 -012 ３００用　ふた　３５５×４６０　枚　P.389
-022 ３００用　縁塊　５００×１９０×６００　個
-1355 -012 ３５０用　ふた　４０５×４６０　枚
-022 ３５０用　縁塊　５５０×１９０×６００　個
-030 共用　異形甲　５００×１５０　個
-040 共用　側塊　５００×２００　個
-050 共用　側塊　５００×５００　個
-060 共用　底塊　５８０×９０　個

ます　横浜市型　接続汚水ます

15230-1520 -010 タイプー１　蓋付　組　P.389
-020 タイプー２　蓋付　組
-030 タイプー３　蓋付　組
-040 タイプー４　蓋付　組

ます　横浜市型　接続雨水ます

15230-1530 -070 タイプー７　蓋付　組　P.389
-080 タイプー８　蓋付　組
-090 タイプー９　蓋付　組
-100 タイプー１０　蓋付　組

ます　横浜市型　Ｕ形用集水ます

15230-1540 -010 ふたＭＳ　４９０×４９０×７０　枚　P.389

ます　名古屋市型　街きょます

15230-2310 -010 本体（Ａ）　６００×３００×４５　個　P.390
-020 上部ブロック（Ｂ）　２００／２２５×３００×４５　個
-030 ます境界ブロック　５０５×１２０×１２０　個
-040 ます境界ブロック　３０８×１２０×１２０　個
-050 ますふた　３８０×３８０×８０　枚

ます　名古屋市型　側溝ます

15230-2320 -010 本体（Ａ）　６００×３００×４５　個　P.390
-020 上部ブロック（Ｃ）　２００／２２５×３００×４５　個
-030 ます縁ブロック　１２０×１２０×６００　個
-040 ます境界ブロック（Ｃ）　１４０×７５×６００　個
-050 ますふた　３４０×３２０×５０　枚

ます　名古屋市型　ます嵩上

15230-2330 -010 ます上部Ｄ　２００／２００×３００×４５　個　P.390
-020 ます上部Ｅ　３００／３００×３００×４５　個

ます　大阪市型　雨水ます

15230-2710 -010 本体　Ｈ＝７００　組　P.390
-020 継続用　Ｅ型　Ｈ＝２００　組
-030 継続用　Ｆ型　Ｈ＝１００　組
-040 ふた（ダクタイル鋳鉄製）　枚

ます　広島市型　雨水ます

15230-3410 -010 幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式　組　P.390
-020 準幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式　組

ます　広島市型　汚水ます

15230-3420 -015 甲　３５０×８００　個　P.390
-030 丙１号　４００×８５０　個
-040 丙２号（鉄ふた）　４００×８５０　個

ます　福岡市型　汚水ます

15230-4010 -010 口環　上部　４５０×１００×１００　個　P.390
-020 口環　下部（Ａ）　４５０×７０×１００　個
-030 本体　上部（Ｂ）　４５０×２００×１００／５０　個
-040 本体　中部（Ｃ）　４５０×５００×５０　個
-050 本体　底部　４５０×２００×５０　個

ます　北九州市型　汚水ます１号３３０

15230-4110 -010 Ｌ形枠　４５０×６００×１５５／９０　個　P.390
-020 ふた　３６０×４１０×３０　枚
-030 本体上部　３３０×２００×７０　個
-040 本体下部　３３０×４９５×４０　個
-050 インバート　径４１０×４５　個
-060 調整ブロック　Ｈ＝１００　個
-070 調整ブロック　Ｈ＝２００　個

ます　北九州市型　雨水４００用

15230-4120 -010 ふた　４２０×４５０×８０　枚　P.390
-030 縁石（枠含む）　１００×６００×２４０　個
-040 本体上部　４００×１００×３６０　個
-050 本体下部　４００×５０×３６０　個
-060 調整ブロック　Ｈ＝１００　個
-070 調整ブロック　Ｈ＝２００　個

ます　ーエバタインバートー　390頁

ます　エバタインバート　縁塊

15232-0100 -080 リング　高８５mm　個　P.390

ます　ー雨水浸透ハニホールー　390頁

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます　蓋なし

15232-0500 -010 ３６０×３６０（３５０×３５０）　高１２３０mm　組　P.390

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます

15232-0500 -020 ４５０×４５０　高１２３０mm　蓋なし　組　P.390
-030 ５００×５００　高１２３０mm　蓋なし　組

ます　雨水浸透ハニホール　浸透井ＳＲ９００

15232-0520 -010 本体　内径９００　高９００mm　蓋なし　個　P.390
-020 底版　高１５０mm　個

ます　雨水浸透ハニホール　浸透井ＳＲ１２００

15232-0530 -010 本体　内径１２００　高９００mm　蓋なし　個　P.390
-020 底版　高１５０mm　個

ます　ー雨水浸透ます雨丸君ー　390頁

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ２４０

15232-0600 -010 内径２４０　高５００mm　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３００

15232-0600 -020 内径３００　高５００mm　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３６０

15232-0600 -030 内径３６０　高５００mm　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ４５０

15232-0600 -040 内径４５０　高７００mm　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ５００

15232-0600 -050 内径５００　高９００mm　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ６００

15232-0600 -060 内径６００　高９００mm　底版なし　組　P.390

鋼製グレーチング　ーみぞぶたー　391頁

鋼製グレーチング　溝蓋　車道用

15250-2010 -190 ２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４　組　P.391
-200 ２００　横　Ｔ－２０　９９５×３００×３８　組
-201 ２００　側　Ｔ－２０　９９５×３００×４４　組
-202 ２００　横・側　Ｔ－１４　９９５×３００×３２　組
-203 ２００　横　Ｔ－６　９９５×３００×３２　組
-204 ２００　側　Ｔ－６　９９５×３００×２５　組
-205 ２００　横・側　Ｔ－２　９９５×３００×２５　組
-2020 -230 ２５０　横　Ｔ－２５　９９５×３５０×５０　組
-240 ２５０　側　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４　組
-250 ２５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×３５０×４４　組
-251 ２５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×３５０×３８　組
-252 ２５０　横　Ｔ－６　９９５×３５０×３８　組
-253 ２５０　側　Ｔ－６　９９５×３５０×３２　組
-254 ２５０　横・側　Ｔ－２　９９５×３５０×２５　組
-2030 -280 ３００　横　Ｔ－２５　９９５×４００×５５　組
-290 ３００　側　Ｔ－２５　９９５×４００×５０　組
-300 ３００　横・側　Ｔ－２０　９９５×４００×５０　組
-301 ３００　横・側　Ｔ－１４　９９５×４００×４４　組
-302 ３００　横　Ｔ－６　９９５×４００×４４　組
-303 ３００　側　Ｔ－６　９９５×４００×３８　組
-304 ３００　横　Ｔ－２　９９５×４００×３２　組
-305 ３００　側　Ｔ－２　９９５×４００×２５　組
-2040 -330 ３５０　横　Ｔ－２５　９９５×４５０×６０　組
-340 ３５０　側　Ｔ－２５　９９５×４５０×５５　組
-350 ３５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×４５０×５５　組
-351 ３５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０　組
-352 ３５０　横・側　Ｔ－６　９９５×４５０×４４　組
-353 ３５０　横　Ｔ－２　９９５×４５０×３２　組
-354 ３５０　側　Ｔ－２　９９５×４５０×２５　組
-2050 -390 ４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５　組
-400 ４００　横　Ｔ－２０　９９５×５００×６０　組
-401 ４００　側　Ｔ－２０　９９５×５００×５５　組
-402 ４００　横・側　Ｔ－１４　９９５×５００×５０　組
-403 ４００　横　Ｔ－６　９９５×５００×５０　組
-404 ４００　側　Ｔ－６　９９５×５００×４４　組
-405 ４００　横　Ｔ－２　９９５×５００×３８　組
-406 ４００　側　Ｔ－２　９９５×５００×３２　組
-2060 -440 ４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５　組
-450 ４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５　組
-451 ４５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５　組
-452 ４５０　横・側　Ｔ－６　９９５×５５０×５０　組
-453 ４５０　横　Ｔ－２　９９５×５５０×３８　組
-454 ４５０　側　Ｔ－２　９９５×５５０×３２　組
-2070 -508 ５００　側　Ｔ－２５　９９５×６００×８０　組
-490 ５００　横　Ｔ－２５　９９５×６００×７５　組
-500 ５００　横　Ｔ－２０　９９５×６００×６５　組
-501 ５００　側　Ｔ－２０　９９５×６００×７５　組
-502 ５００　横　Ｔ－１４　９９５×６００×５５　組
-503 ５００　側　Ｔ－１４　９９５×６００×６０　組
-504 ５００　横　Ｔ－６　９９５×６００×５５　組
-505 ５００　側　Ｔ－６　９９５×６００×５０　組
-506 ５００　横　Ｔ－２　９９５×６００×４４　組
-507 ５００　側　Ｔ－２　９９５×６００×３２　組
-2080 -558 ５５０　側　Ｔ－２５　９９５×６５０×９０　組
-557 ５５０　横　Ｔ－２５　９９５×６５０×８０　組
-550 ５５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×６５０×７５　組
-551 ５５０　横　Ｔ－１４　９９５×６５０×６０　組
-552 ５５０　側　Ｔ－１４　９９５×６５０×６５　組
-553 ５５０　横　Ｔ－６　９９５×６５０×５５　組
-554 ５５０　側　Ｔ－６　９９５×６５０×５０　組
-555 ５５０　横　Ｔ－２　９９５×６５０×４４　組
-556 ５５０　側　Ｔ－２　９９５×６５０×３２　組
-2090 -608 ６００　側　Ｔ－２５　９９５×７００×１００　組
-607 ６００　横　Ｔ－２５　９９５×７００×９０　組
-600 ６００　横　Ｔ－２０　９９５×７００×７５　組
-590 ６００　側　Ｔ－２０　９９５×７００×９０　組

15250-2090	-601	６００ 横 Ｔ－１４ ９９５×７００×６５	組	P.391
	-602	６００ 側 Ｔ－１４ ９９５×７００×７５	組	
	-603	６００ 横 Ｔ－６ ９９５×７００×６０	組	
	-604	６００ 側 Ｔ－６ ９９５×７００×５５	組	
	-605	６００ 横 Ｔ－２ ９９５×７００×４４	組	
	-606	６００ 側 Ｔ－２ ９９５×７００×３８	組	

鋼製グレーチング 溝蓋 車道用 ボルト固定

15250-3010	-190	２００ Ｔ－２５ ９９５×３００×５０	組	P.391
	-200	２００ Ｔ－２０ ９９５×３００×４４	組	
	-201	２００ Ｔ－１４ ９９５×３００×３８	組	
-3020	-240	２５０ Ｔ－２５ ９９５×３５０×５５	組	
	-250	２５０ Ｔ－２０ ９９５×３５０×５０	組	
	-251	２５０ Ｔ－１４ ９９５×３５０×４４	組	
-3030	-290	３００ Ｔ－２５ ９９５×４００×６０	組	
	-300	３００ Ｔ－２０ ９９５×４００×５５	組	
	-301	３００ Ｔ－１４ ９９５×４００×５０	組	
-3040	-340	３５０ Ｔ－２５ ９９５×４５０×６５	組	
	-350	３５０ Ｔ－２０ ９９５×４５０×６０	組	
	-351	３５０ Ｔ－１４ ９９５×４５０×５０	組	
-3050	-390	４００ Ｔ－２５ ９９５×５００×７５	組	
	-400	４００ Ｔ－２０ ９９５×５００×６５	組	
	-401	４００ Ｔ－１４ ９９５×５００×５５	組	
-3060	-450	４５０ Ｔ－２５、２０ ９９５×５５０×７５	組	
	-451	４５０ Ｔ－１４ ９９５×５５０×５５	組	
-3070	-500	５００ Ｔ－２０ ９９５×６００×７５	組	
	-501	５００ Ｔ－１４ ９９５×６００×６５	組	

鋼製グレーチング 溝蓋 車道用細目

15250-1130	-010	３００ Ｔ－２５ ９９５×４００×４４	組	P.391
	-015	３００ Ｔ－２０ ９９５×４００×３８	組	
	-025	３００ Ｔ－１４ ９９５×４００×３８	組	
	-030	３００ Ｔ－６ ９９５×４００×３２	組	
-1135	-010	３５０ Ｔ－２５、２０ ９９５×４５０×４４	組	
	-020	３５０ Ｔ－１４、６ ９９５×４５０×３８	組	
-1140	-010	４００ Ｔ－２５ ９９５×５００×５０	組	
	-020	４００ Ｔ－２０ ９９５×５００×４４	組	
	-035	４００ Ｔ－１４ ９９５×５００×３８	組	
	-040	４００ Ｔ－６ ９９５×５００×３８	組	
-1145	-010	４５０ Ｔ－２５、２０ ９９５×５５０×５０	組	
	-020	４５０ Ｔ－１４ ９９５×５５０×４４	組	
	-030	４５０ Ｔ－６ ９９５×５５０×３８	組	

鋼製グレーチング 溝蓋 歩道用

15250-4010	-200	２００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×３００×１９	組	P.391
-4020	-250	２５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×３５０×１９	組	
-4030	-300	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４００×１９	組	
-4040	-350	３５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４５０×１９	組	
-4050	-400	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×５００×１９	組	
-4060	-450	４５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×５５０×１９	組	
-4070	-500	５００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング 溝蓋 歩道用細目

15250-5010	-200	２００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×３００×１９	組	P.391
-5020	-250	２５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×３５０×１９	組	
-5030	-301	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４００×１９	組	
-5040	-350	３５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４５０×１９	組	
-5050	-400	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×５００×１９	組	
-5060	-450	４５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×５５０×１９	組	
-5070	-500	５００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング －Ｕ字溝ぶた－ 392頁

鋼製グレーチング Ｕ字溝蓋 車道用

15250-7110	-150	１５０ Ｔ－１４～２ ９９５×１３０×２５	枚	P.392
-7120	-180	１８０ Ｔ－１４～２ ９９５×１６０×２５	枚	
-7130	-240	２４０ Ｔ－１４、６ ９９５×２２０×３２	枚	
	-241	２４０ Ｔ－２ ９９５×２２０×２５	枚	
-7140	-300	３００ Ｔ－１４ ９９５×２７５×４４	枚	
	-301	３００ Ｔ－６ ９９５×２８０×３８	枚	
	-302	３００ Ｔ－２ ９９５×２８０×２５	枚	
-7145	-360	３６０ Ｔ－１４ ９９５×３３５×５０	枚	
	-361	３６０ Ｔ－６ ９９５×３３５×４４	枚	
	-362	３６０ Ｔ－２ ９９５×３４０×３２	枚	
-7150	-450	４５０ Ｔ－１４ ９９５×４１７×５５	枚	
	-451	４５０ Ｔ－６ ９９５×４２５×５０	枚	
	-452	４５０ Ｔ－２ ９９５×４３０×３２	枚	

鋼製グレーチング Ｕ字溝蓋 車道用ゴム付

15250-7210	-150	１５０ Ｔ－１４～２ ９９５×１１０×２５	枚	P.392
-7220	-180	１８０ Ｔ－１４～２ ９９５×１４０×２５	枚	
-7230	-240	２４０ Ｔ－１４、６ ９９５×２００×３２	枚	
	-241	２４０ Ｔ－２ ９９５×２００×２５	枚	
-7240	-300	３００ Ｔ－１４ ９９５×２６０×４４	枚	
	-301	３００ Ｔ－６ ９９５×２６０×３８	枚	
	-302	３００ Ｔ－２ ９９５×２６０×２５	枚	
-7250	-450	４５０ Ｔ－１４ ９９５×４０５×５５	枚	
	-451	４５０ Ｔ－６ ９９５×４１０×５０	枚	
	-452	４５０ Ｔ－２ ９９５×４１０×３２	枚	

鋼製グレーチング Ｕ字溝蓋 歩道用

15250-6010	-150	１５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×１３５×１９	枚	P.392
-6020	-180	１８０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×１６５×１９	枚	
-6030	-240	２４０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×２２５×１９	枚	
-6040	-300	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×２８５×１９	枚	
-6050	-450	４５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング Ｕ字溝蓋 歩道用細目

15250-7010	-150	１５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×１３５×１９	枚	P.392
-7020	-180	１８０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×１６５×１９	枚	
-7030	-240	２４０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×２２５×１９	枚	
-7040	-300	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×２８５×１９	枚	
-7050	-450	４５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング －かさ上げぶた－ 392頁

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 一般

15250-7310	-300	３００ Ｔ－２５、２０ ９９５×３９０×１００	枚	P.392
	-301	３００ Ｔ－２５、２０ ６０７×３９０×１００	枚	
	-302	３００ Ｔ－１４ ９９５×３９０×１００	枚	
	-303	３００ Ｔ－１４ ６０５×３９０×１００	枚	
-7320	-400	４００ Ｔ－２０ ９９５×４９０×１００	枚	
	-401	４００ Ｔ－２０ ６０７×４９０×１００	枚	
	-402	４００ Ｔ－１４ ９９５×４９０×１００	枚	
	-403	４００ Ｔ－１４ ６０７×４９０×１００	枚	
-7330	-500	５００ Ｔ－２０ ９９５×５９０×１００	枚	
	-501	５００ Ｔ－２０ ６０７×５９０×１００	枚	
	-502	５００ Ｔ－１４ ９９５×５９０×１００	枚	
	-503	５００ Ｔ－１４ ６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用ゴム付 一般

15250-7410	-304	３００ Ｔ－２５、２０ ９９５×３９０×１００	枚	P.392
	-305	３００ Ｔ－２５、２０ ６０７×３９０×１００	枚	
	-302	３００ Ｔ－１４ ９９５×３９０×１００	枚	
	-303	３００ Ｔ－１４ ６０５×３９０×１００	枚	
-7420	-400	４００ Ｔ－２０ ９９５×４９０×１００	枚	
	-401	４００ Ｔ－２０ ６０７×４９０×１００	枚	
	-402	４００ Ｔ－１４ ９９５×４９０×１００	枚	
	-403	４００ Ｔ－１４ ６０７×４９０×１００	枚	
-7430	-500	５００ Ｔ－２０ ９９５×５９０×１００	枚	
	-501	５００ Ｔ－２０ ６０７×５９０×１００	枚	
	-502	５００ Ｔ－１４ ９９５×５９０×１００	枚	
	-503	５００ Ｔ－１４ ６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 一般

15250-7510	-300	３００ Ｔ－２ ９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-301	３００ Ｔ－２ ５９４×３９０×１００	枚	
-7520	-400	４００ Ｔ－２ ９９７×４９０×１００	枚	
	-401	４００ Ｔ－２ ５９４×４９０×１００	枚	
-7530	-500	５００ Ｔ－２ ９９７×５９０×１００	枚	
	-501	５００ Ｔ－２ ５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 歩道用細目 一般

15250-7510	-302	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-303	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ５９４×３９０×１００	枚	
-7520	-402	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９７×４９０×１００	枚	
	-403	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ５９４×４９０×１００	枚	
-7530	-502	５００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９７×５９０×１００	枚	
	-503	５００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目ゴム付 一般

15250-7610	-300	３００ Ｔ－２ ９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-301	３００ Ｔ－２ ５９４×３９０×１００	枚	
-7620	-400	４００ Ｔ－２ ９９７×４９０×１００	枚	
	-401	４００ Ｔ－２ ５９４×４９０×１００	枚	
-7630	-500	５００ Ｔ－２ ９９７×５９０×１００	枚	
	-501	５００ Ｔ－２ ５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング 嵩上蓋 歩道用細目ゴム付 一般

15250-8530	-905	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-505	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ５９４×３９０×１００	枚	
-8540	-905	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９７×４９０×１００	枚	
	-505	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ５９４×４９０×１００	枚	
-8550	-905	５００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９７×５９０×１００	枚	
	-505	５００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング －ますぶた－ 393頁

鋼製グレーチング 枡蓋 １１０° 開閉式

15254-0010	-010	ます穴３００×４００mm Ｔ－２５	組	P.393
	-020	ます穴３００×４００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×４００mm Ｔ－２	組	
-0012	-010	ます穴３００×５００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×５００mm Ｔ－２	組	
-0014	-010	ます穴３００×６００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×６００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×６００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×６００mm Ｔ－２	組	
-0020	-010	ます穴４００×４００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００mm Ｔ－２	組	
-0030	-010	ます穴４００×５００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×５００mm Ｔ－２	組	
-0032	-010	ます穴４００×６００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×６００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×６００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×６００mm Ｔ－２	組	
-0038	-010	ます穴５００×４００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×４００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×４００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×４００mm Ｔ－２	組	
-0040	-010	ます穴５００×５００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００mm Ｔ－２	組	
-0050	-010	ます穴５００×６００mm Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×６００mm Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×６００mm Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×６００mm Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　桝蓋　１８０°開閉式

15254-1010	-010	ます穴３００×４００mm	Ｔ－２５	組	P.393
	-020	ます穴３００×４００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００mm	Ｔ－１４、６	組	
-1020	-010	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm	Ｔ－１４、６	組	
-1030	-010	ます穴４００×５００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００mm	Ｔ－１４、６	組	
-1040	-010	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm	Ｔ－１４、６	組	

鋼製グレーチング　桝蓋　落込式（鎖付）

15254-2000	-020	ます穴３００×３００mm	Ｔ－２０	組	P.393
	-030	ます穴３００×３００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×３００mm	Ｔ－２	組	
-2010	-010	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２	組	
-2020	-010	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２	組	
-2030	-010	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２	組	
-2040	-010	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　桝蓋　落込式細目（鎖付）

15254-3010	-030	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２５	組	P.393
	-010	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴４００×４００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×４００mm	Ｔ－２	組	
-3020	-010	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２	組	
-3030	-030	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５	組	
	-010	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴５００×５００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２	組	
-3040	-010	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm	Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　みぞぶたー　394頁

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用

15250-9020	-008	２００　横・側	Ｔ－２５　９９５×３００×４４	組	P.394
	-010	２００　横	Ｔ－２０　９９５×３００×３８	組	
	-020	２００　側	Ｔ－２０　９９５×３００×４４	組	
	-030	２００　横・側	Ｔ－１４　９９５×３００×３２	組	
	-035	２００　横	Ｔ－６　９９５×３００×３２	組	
	-040	２００　側	Ｔ－６　９９５×３００×２５	組	
	-050	２００　横・側	Ｔ－２　９９５×３００×２５	組	
-9025	-006	２５０　横	Ｔ－２５　９９５×３５０×５０	組	
	-008	２５０　側	Ｔ－２５　９９５×３５０×４４	組	
	-010	２５０　横・側	Ｔ－２０　９９５×３５０×４４	組	
	-030	２５０　横・側	Ｔ－１４　９９５×３５０×３８	組	
	-035	２５０　横	Ｔ－６　９９５×３５０×３８	組	
	-040	２５０　側	Ｔ－６　９９５×３５０×３２	組	
	-050	２５０　横・側	Ｔ－２　９９５×３５０×２５	組	
-9030	-006	３００　横	Ｔ－２５　９９５×４００×５５	組	
	-008	３００　側	Ｔ－２５　９９５×４００×５０	組	
	-010	３００　横・側	Ｔ－２０　９９５×４００×５０	組	
	-030	３００　横・側	Ｔ－１４　９９５×４００×４４	組	
	-035	３００　横	Ｔ－６　９９５×４００×４４	組	
	-040	３００　側	Ｔ－６　９９５×４００×３８	組	
	-050	３００　横	Ｔ－２　９９５×４００×３２	組	
	-060	３００　側	Ｔ－２　９９５×４００×２５	組	
-9035	-006	３５０　横	Ｔ－２５　９９５×４５０×６０	組	
	-008	３５０　側	Ｔ－２５　９９５×４５０×５５	組	
	-010	３５０　横・側	Ｔ－２０　９９５×４５０×５５	組	
	-030	３５０　横・側	Ｔ－１４　９９５×４５０×５０	組	
	-040	３５０　横・側	Ｔ－６　９９５×４５０×４４	組	
	-050	３５０　横	Ｔ－２　９９５×４５０×３２	組	
	-060	３５０　側	Ｔ－２　９９５×４５０×２５	組	
-9040	-008	４００　横・側	Ｔ－２５　９９５×５００×６５	組	
	-010	４００　横	Ｔ－２０　９９５×５００×６０	組	
	-020	４００　側	Ｔ－２０　９９５×５００×５５	組	
	-030	４００　横・側	Ｔ－１４　９９５×５００×５０	組	
	-035	４００　横	Ｔ－６　９９５×５００×５０	組	
	-040	４００　側	Ｔ－６　９９５×５００×４４	組	
	-050	４００　横	Ｔ－２　９９５×５００×３８	組	
	-060	４００　側	Ｔ－２　９９５×５００×３２	組	
-9045	-010	４５０　横・側	Ｔ－２５　９９５×５５０×７５	組	
	-020	４５０　横・側	Ｔ－２０　９９５×５５０×６５	組	
	-030	４５０　横・側	Ｔ－１４　９９５×５５０×５５	組	
	-040	４５０　横・側	Ｔ－６　９９５×５５０×５０	組	
	-050	４５０　横	Ｔ－２　９９５×５５０×３８	組	
	-060	４５０　側	Ｔ－２　９９５×５５０×３２	組	
-9050	-010	５００　側	Ｔ－２５　９９５×６００×８０	組	
	-020	５００　横	Ｔ－２５　９９５×６００×７５	組	
	-030	５００　横	Ｔ－２０　９９５×６００×６５	組	
15250-9050	-040	５００　側	Ｔ－２０　９９５×６００×７５	組	P.394
	-050	５００　横	Ｔ－１４　９９５×６００×５５	組	
	-060	５００　側	Ｔ－１４　９９５×６００×６０	組	
	-070	５００　横	Ｔ－６　９９５×６００×５５	組	
	-080	５００　側	Ｔ－６　９９５×６００×５０	組	
	-090	５００　横	Ｔ－２　９９５×６００×４４	組	
	-100	５００　側	Ｔ－２　９９５×６００×３２	組	
-9055	-010	５５０　側	Ｔ－２５　９９５×６５０×９０	組	
	-020	５５０　横	Ｔ－２５　９９５×６５０×８０	組	
	-030	５５０　横・側	Ｔ－２０　９９５×６５０×７５	組	
	-040	５５０　横	Ｔ－１４　９９５×６５０×６０	組	
	-050	５５０　側	Ｔ－１４　９９５×６５０×６５	組	
	-060	５５０　横	Ｔ－６　９９５×６５０×５５	組	
	-070	５５０　側	Ｔ－６　９９５×６５０×５０	組	
	-080	５５０　横	Ｔ－２　９９５×６５０×４４	組	
	-090	５５０　側	Ｔ－２　９９５×６５０×３２	組	
-9060	-010	６００　側	Ｔ－２５　９９５×７００×１００	組	
	-020	６００　横	Ｔ－２５　９９５×７００×９０	組	
	-030	６００　横	Ｔ－２０　９９５×７００×７５	組	
	-040	６００　側	Ｔ－２０　９９５×７００×９０	組	
	-050	６００　横	Ｔ－１４　９９５×７００×６５	組	
	-060	６００　側	Ｔ－１４　９９５×７００×７５	組	
	-070	６００　横	Ｔ－６　９９５×７００×６０	組	
	-080	６００　側	Ｔ－６　９９５×７００×５５	組	
	-090	６００　横	Ｔ－２　９９５×７００×４４	組	
	-100	６００　側	Ｔ－２　９９５×７００×３８	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用　ボルト固定

15250-9120	-008	２００	Ｔ－２５　９９５×３００×５０	組	P.394
	-010	２００	Ｔ－２０　９９５×３００×４４	組	
	-030	２００	Ｔ－１４　９９５×３００×３８	組	
-9125	-008	２５０	Ｔ－２５　９９５×３５０×５５	組	
	-010	２５０	Ｔ－２０　９９５×３５０×５０	組	
	-030	２５０	Ｔ－１４　９９５×３５０×４４	組	
-9130	-008	３００	Ｔ－２５　９９５×４００×６０	組	
	-010	３００	Ｔ－２０　９９５×４００×５５	組	
	-030	３００	Ｔ－１４　９９５×４００×５０	組	
-9135	-008	３５０	Ｔ－２５　９９５×４５０×６５	組	
	-010	３５０	Ｔ－２０　９９５×４５０×６０	組	
	-030	３５０	Ｔ－１４　９９５×４５０×５０	組	
-9140	-008	４００	Ｔ－２５　９９５×５００×７５	組	
	-010	４００	Ｔ－２０　９９５×５００×６５	組	
	-030	４００	Ｔ－１４　９９５×５００×５５	組	
-9145	-009	４５０	Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×７５	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４　９９５×５５０×５５	組	
-9150	-010	５００	Ｔ－２０　９９５×６００×７５	組	
	-030	５００	Ｔ－１４　９９５×６００×６５	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目

15250-9230	-008	３００	Ｔ－２５　９９５×４００×４４	組	P.394
	-015	３００	Ｔ－２０　９９５×４００×３８	組	
	-035	３００	Ｔ－１４　９９５×４００×３８	組	
	-040	３００	Ｔ－６　９９５×４００×３２	組	
-9235	-010	３５０	Ｔ－２５、２０　９９５×４５０×４４	組	
	-035	３５０	Ｔ－１４、６　９９５×４５０×３８	組	
-9240	-008	４００	Ｔ－２５　９９５×５００×５０	組	
	-010	４００	Ｔ－２０　９９５×５００×４４	組	
	-025	４００	Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
	-035	４００	Ｔ－６　９９５×５００×３８	組	
-9245	-009	４５０	Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×５０	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４　９９５×５５０×４４	組	
	-040	４５０	Ｔ－６　９９５×５５０×３８	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用

15250-9720	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９	組	P.394
-9725	-010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９	組	
-9730	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９	組	
-9735	-010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９	組	
-9740	-010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９	組	
-9745	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９	組	
-9750	-010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用細目

15250-9820	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９	組	P.394
-9825	-010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９	組	
-9830	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９	組	
-9835	-010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９	組	
-9840	-010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９	組	
-9845	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９	組	
-9850	-010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　Ｕ字溝蓋ー　395頁

鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用

15250-9315	-010	１５０	Ｔ－１４～２　９９５×１３０×２５	枚	P.395
-9318	-010	１８０	Ｔ－１４～２　９９５×１６０×２５	枚	
-9324	-010	２４０	Ｔ－１４、６　９９５×２２０×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２　９９５×２２０×２５	枚	
-9330	-010	３００	Ｔ－１４　９９５×２７５×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６　９９５×２８０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２　９９５×２８０×２５	枚	
-9336	-010	３６０	Ｔ－１４　９９５×３３５×５０	枚	
	-015	３６０	Ｔ－６　９９５×３３５×４４	枚	
	-030	３６０	Ｔ－２　９９５×３４０×３２	枚	
-9345	-010	４５０	Ｔ－１４　９９５×４１７×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６　９９５×４２５×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２　９９５×４３０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用ゴム付

15250-9915	-010	１５０	Ｔ－１４～２　９９５×１１０×２５	枚	P.395
-9918	-010	１８０	Ｔ－１４～２　９９５×１４０×２５	枚	
-9924	-010	２４０	Ｔ－１４、６　９９５×２００×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２　９９５×２００×２５	枚	

15250-9930	-010	３００　Ｔ－１４　９９５×２６０×４４	枚	P.395
	-015	３００　Ｔ－６　９９５×２６０×３８	枚	
	-030	３００　Ｔ－２　９９５×２６０×２５	枚	
-9945	-010	４５０　Ｔ－１４　９９５×４０５×５５	枚	
	-015	４５０　Ｔ－６　９９５×４１０×５０	枚	
	-030	４５０　Ｔ－２　９９５×４１０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用

15251-6015	-010	１５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１３５×１９	枚	P.395
-6018	-010	１８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９	枚	
-6024	-010	２４０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２２５×１９	枚	
-6030	-010	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９	枚	
-6045	-010	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目

15251-7015	-010	１５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１３５×１９	枚	P.395
-7018	-010	１８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９	枚	
-7024	-010	２４０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２２５×１９	枚	
-7030	-010	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９	枚	
-7045	-010	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー　395頁

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　一般

15253-7030	-915	３００　Ｔ－２５、２０　９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-615	３００　Ｔ－２５、２０　６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００　Ｔ－１４　９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００　Ｔ－１４　６０５×３９０×１００	枚	
-7040	-925	４００　Ｔ－２０　９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００　Ｔ－２０　６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００　Ｔ－１４　９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００　Ｔ－１４　６０７×４９０×１００	枚	
-7050	-925	５００　Ｔ－２０　９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００　Ｔ－２０　６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００　Ｔ－１４　９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００　Ｔ－１４　６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

15253-7430	-915	３００　Ｔ－２５、２０　９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-615	３００　Ｔ－２５、２０　６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００　Ｔ－１４　９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００　Ｔ－１４　６０５×３９０×１００	枚	
-7440	-925	４００　Ｔ－２０　９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００　Ｔ－２０　６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００　Ｔ－１４　９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００　Ｔ－１４　６０７×４９０×１００	枚	
-7450	-925	５００　Ｔ－２０　９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００　Ｔ－２０　６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００　Ｔ－１４　９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００　Ｔ－１４　６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用細目　一般

15253-7330	-950	３００　Ｔ－２　９９７×３９０×１００	枚	P.395
	-550	３００　Ｔ－２　５９４×３９０×１００	枚	
-7340	-950	４００　Ｔ－２　９９７×４９０×１００	枚	
	-550	４００　Ｔ－２　５９４×４９０×１００	枚	
-7350	-950	５００　Ｔ－２　９９７×５９０×１００	枚	
	-550	５００　Ｔ－２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道用細目　一般

15253-7530	-905	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×３９０×１００	枚	P.395
	-505	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×３９０×１００	枚	
-7540	-905	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×４９０×１００	枚	
	-505	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×４９０×１００	枚	
-7550	-905	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×５９０×１００	枚	
	-505	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道細目ゴム付一般

15253-7630	-950	３００　Ｔ－２　９９７×３９０×１００	枚	P.395
	-550	３００　Ｔ－２　５９４×３９０×１００	枚	
-7640	-950	４００　Ｔ－２　９９７×４９０×１００	枚	
	-550	４００　Ｔ－２　５９４×４９０×１００	枚	
-7650	-950	５００　Ｔ－２　９９７×５９０×１００	枚	
	-550	５００　Ｔ－２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道細目ゴム付一般

15253-7730	-905	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×３９０×１００	枚	P.395
	-505	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×３９０×１００	枚	
-7740	-905	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×４９０×１００	枚	
	-505	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×４９０×１００	枚	
-7750	-905	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×５９０×１００	枚	
	-505	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　ますぶたー　396頁

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式

15254-9010	-010	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２５	組	P.396
	-020	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9012	-010	ます穴３００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9014	-010	ます穴３００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×６００mm　Ｔ－２	組	
-9020	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２	組	
15254-9030	-010	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２５	組	P.396
	-020	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9032	-010	ます穴４００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×６００mm　Ｔ－２	組	
-9038	-010	ます穴５００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9040	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9050	-010	ます穴５００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×６００mm　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１８０°開閉式

15254-9110	-010	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２５	組	P.396
	-020	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
-9120	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
-9130	-010	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
-9140	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式（鎖付）

15254-9200	-020	ます穴３００×３００mm　Ｔ－２０	組	P.396
	-030	ます穴３００×３００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×３００mm　Ｔ－２	組	
-9210	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9220	-010	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２	組	
-9230	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9240	-010	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式細目（鎖付）

15254-9310	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	P.396
	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9320	-010	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２	組	
-9330	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9340	-010	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２	組	

鋳鉄製グレーチング　ーますぶたー　396頁

鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用

15261-5500	-010	角形格子ふた　重荷重　有効径３００	組	P.396
	-015	角形格子ふた　重荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　重荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　重荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　重荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　重荷重　有効径６００	組	
-5510	-010	角形格子ふた　中荷重　有効径３００	組	
	-015	角形格子ふた　中荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　中荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　中荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　中荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　中荷重　有効径６００	組	
-5520	-010	角形格子ふた　軽荷重　有効径３００	組	
	-015	角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　軽荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　軽荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　軽荷重　有効径６００	組	
-8500	-010	鎖付の場合の１組当たりの加算額	組	

鋳鉄製グレーチング（１）　ーブランド品ー　397頁

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝用

15261-7410	-310	ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	P.397
	-320	ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	

15261-7410 -330 ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚　P.397
-410 ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚
-420 ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚
-430 ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚
-510 ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚
-520 ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚
-530 ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５　枚

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝点検口用

15261-7420 -310 ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５　組　P.397
-410 ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５　組
-510 ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５　組

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用

15261-7430 -510 ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　Ｔ－２５　組　P.397
-610 ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　Ｔ－２５　組
-710 ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　Ｔ－２５　組

鋳鉄製グレーチング（２）　ーブランド品ー　397頁

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用落込蓋鎖付

15261-7450 -410 ＣＧＲＬＣ－４６、３０Ｇ２５０　Ｔ－２５　枚　P.397
-420 ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００　Ｔ－２５　枚
-430 ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｗ３００Ｂ　Ｔ－２５　枚
-440 ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｇ１５５　Ｔ－２５　枚
-450 ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｗ１５５Ｂ　Ｔ－２５　枚
-7453 -410 ＣＧＲＬＣ－４９、３６ＧＣＢＬ２　Ｔ－２５　枚
-7456 -510 ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｇ２０５　Ｔ－２５　枚
-520 ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｗ２０５Ｂ　Ｔ－２５　枚
-7459 -410 ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００Ｇ　Ｔ－２５　枚

ハイテン鋼製グレーチング　ーみぞぶたー　397頁

ハイテン鋼製グレーチング　溝蓋　車道用（側溝用）

15259-0130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３８　組　P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-0140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８　組
-0150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６５　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×５０　組

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用ボルト固定式

15259-0230 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４　組　P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-0240 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５５　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８　組
-0250 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６０　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４　組

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用細目　側溝用

15259-1130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２　組　P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×２５　組
-1140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２　組
-1150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３８　組

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定

15259-1230 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２　組　P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-1240 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２　組
-1250 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３２　組

ハイテン鋼製グレーチング　ーＵ字溝ぶたー　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

15259-2115 -310 みぞ幅１５０　Ｔ－１４～２　９９３×１４０×２５　枚　P.398
-2118 -310 みぞ幅１８０　Ｔ－１４～２　９９３×１７０×２５　枚
-2120 -310 みぞ幅２００　Ｔ－１４～２　９９３×１９０×２５　枚
-2124 -310 みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５　枚
-510 みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９３×２３０×２５　枚
-2130 -310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×２９０×３２　枚
-510 みぞ幅３００　Ｔ－２　９９３×２９０×２５　枚

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用細目

15259-3115 -310 みぞ幅１５０　Ｔ－１４　９９５×１４０×２５　枚　P.398
-510 みぞ幅１５０　Ｔ－２　９９５×１４０×１９　枚
-3118 -310 みぞ幅１８０　Ｔ－１４　９９５×１７０×２５　枚
-510 みぞ幅１８０　Ｔ－２　９９５×１７０×１９　枚
-3120 -310 みぞ幅２００　Ｔ－１４　９９５×１９０×２５　枚
-510 みぞ幅２００　Ｔ－２　９９５×１９０×１９　枚
-3124 -310 みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５　枚
-510 みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９５×２３０×１９　枚
-3130 -310 みぞ幅３００　Ｔ－１４～２　９９５×２９０×２５　枚

ハイテン鋼製グレーチング　ーかさ上げぶたー　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ

15259-4125 -110 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０　枚　P.398
-120 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　５００×３６０×９０　枚
-310 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０　枚
-320 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　５００×３６０×９０　枚
-4130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５　枚
-120 みぞ幅３００　Ｔ－２５　５００×４１０×９５　枚
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５　枚
-320 みぞ幅３００　Ｔ－１４　５００×４１０×９５　枚
-4140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０　枚
-120 みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０　枚
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０　枚
-320 みぞ幅４００　Ｔ－１４　５００×５１０×１１０　枚

15259-4150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５　枚　P.398
-120 みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５　枚
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５　枚
-320 みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５　枚

ハイテン鋼製グレーチング嵩上蓋　車道用細目ＪＩＳ

15259-5125 -110 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０　枚　P.398
-120 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　４９４×３６０×９０　枚
-310 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０　枚
-320 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　４９４×３６０×９０　枚
-5130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５　枚
-120 みぞ幅３００　Ｔ－２５　４９４×４１０×９５　枚
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５　枚
-320 みぞ幅３００　Ｔ－１４　４９４×４１０×９５　枚
-5140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０　枚
-120 みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０　枚
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０　枚
-320 みぞ幅４００　Ｔ－１４　４９４×５１０×１１０　枚
-5150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５　枚
-120 みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５　枚
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５　枚
-320 みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５　枚

ハイテン鋼製グレーチング　ーますぶたー　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付）

15259-6125 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.398
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6130 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6140 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式

15259-6225 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.398
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6230 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6240 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式細目　鎖付

15259-7125 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.398
-515 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２　組
-7130 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-510 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２　組
-7140 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-510 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２　組

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目

15259-7225 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.398
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-7230 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-7240 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

インターロッキングブロック　399頁

インターロッキングブロック　標準ブロック

25091-1000 -001 厚６０ｍｍ　ｍ２　P.399
-002 厚８０ｍｍ　ｍ２

インターロッキングブロック　透水性ブロック

25091-2000 -010 厚６０ｍｍ　ｍ２　P.399
-002 厚８０ｍｍ　ｍ２

インターロッキングブロック　ーブランド品ー　399頁

インターロッキングブロック　トアラ

25093-0045 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　アスカ

25093-0050 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　オールラウンドペイブ

25093-0080 -020 オリジナル　厚８０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399
-030 オリジナル透水性　厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２

インターロッキングブロック　グランパムストーン

25093-0250 -010 厚６０ｍｍ　透水研磨　ｍ２　P.399
-020 厚８０ｍｍ　透水研磨　ｍ２

インターロッキングブロック　ハイパーロード

25093-0250 -210 ＴＰ－Ｎ　厚１００ｍｍ　ｍ２　P.399

インターロッキング　コルゲート２００　保水透水

25093-0240 -020 厚６０ｍｍ　コルゲート模様　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックジュニ

25093-0150 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックフェブ

25093-0160 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックサンク

25093-0160 -020 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックミニ

25093-0160 -030 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.399

インターロッキングブロック　クーラスａｉ遮熱透水

25093-0110 -020 厚６０mm　洗い出し　m２　P.399

インターロッキングブロック　セーフティペイブ透水

25093-0110 -030 厚６０mm　凸凹ジョイント　m２　P.399

舗装用れんが　400頁

舗装用れんが　ニューブリック

25095-0100 -010 ２３０×１１４×５０mm　m２　P.400

舗装用れんが　新燃レンガ　ワイド２３０

25095-0250 -010 ２３０×１１５×５０mm　m２　P.400

舗装用れんが　新燃レンガ　３００角

25095-0251 -010 ３００×３００×５０mm　m２　P.400

舗装用れんが　ヘビーデューティーペイバーＨＤ

25095-0210 -020 ２３０×１１４×６０mm　m２　P.400

視覚障害者誘導用ブロック　400頁

視覚障害者誘導用ブロック　誘導（線）・警告（点）

62211-1000 -020 ３００×３００×３０mm　枚　P.400
-030 ３００×３００×６０mm　枚

エクステリアコンクリート　400頁

エクステリアコンクリート　カラー平板　未研磨平板

25080-1020 -303 ３００×３００×３０mm　６ｋｇ　枚　P.400
15120-5500 -306 ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ　枚
-406 ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ　枚
25080-1020 -506 ５００×５００×６０mm　３４ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板

15120-5510 -306 ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ　枚　P.400
-406 ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　カラー平板　透水性平板

25080-1030 -306 ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ　枚　P.400

エクステリアコンクリート　洗出平板

25080-5010 -306 ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ　枚　P.400
-406 ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ　枚
-506 ５００×５００×６０mm　３４ｋｇ　枚
-606 ３００×６００×６０mm　２５ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　洗出皿形

25080-5030 -400 ４００×６００×１１０mm　５０ｋｇ　個　P.400

エクステリアコンクリート　洗出縁石

25080-5020 -010 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ　個　P.400
-020 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ　個
-110 歩車道Ａ　４４ｋｇ　個
-120 歩車道Ｂ　６６ｋｇ　個

エクステリアコンクリート　擬石平板

25080-7010 -306 ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ　枚　P.400
-406 ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ　枚
-506 ５００×５００×６０mm　３４ｋｇ　枚
-606 ３００×６００×６０mm　２５ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　擬石皿形

25080-7030 -400 ４００×６００×１１０mm　５０ｋｇ　個　P.400

エクステリアコンクリート　擬石縁石

25080-7020 -010 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ　個　P.400
-020 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ　個
-110 歩車道Ａ　４４ｋｇ　個
-120 歩車道Ｂ　６６ｋｇ　個

ブロック舗装結束部材　401頁

ブロック舗装結束部材　ペイブエッジリジット

25083-0410 -140 直線用　m　P.401

ブロック舗装結束部材　ペイブエッジフレックス

25083-0410 -150 曲線用　m　P.401

舗装用平板　401頁

舗装用平板　プレシオムック

25082-0140 -020 ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４　厚８０mm　m２　P.401

舗装用平板　透水平板　ＫＩＳＥＫＩ

25082-7200 -110 研磨・研ぎ出し加工　３００×３００×６０mm　m２　P.401

舗装用平板　木曽グラニット車道型小舗石

25082-5525 -111 ＢＡＳ－１０１０　１００×１００×３０mm　m２　P.401

舗装用平板　ＳＡＺＡＲＥ　エコロアクア

25082-5410 -020 Ｆ－１　３００×３００×６０mm　m２　P.401

舗装用平板　遮熱ＩＬＢ

25082-0142 -110 透水性スリットタイプ　３００×３００×６０mm　m２　P.401
-120 透水性スリットタイプ　３００×３００×８０mm　m２

ノンスリップタイル　401頁

ノンスリップタイル　階段用

38151-0010 -010 モルタル製　長３００×幅３００×厚２５mm　枚　P.401

ノンスリップタイル　階段用　丸ゴム入り

38151-0020 -010 モルタル製　長３００×幅３００×厚３０mm　枚　P.401

ノンスリップタイル　斜面用

38151-0030 -010 モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm　枚　P.401

ノンスリップタイル　平面用　丸ゴム入り

38151-0040 -010 モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm　枚　P.401

ノンスリップタイル　ホーム用

38151-0060 -010 モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm　枚　P.401

ノンスリップタイル　ホーム用　ステンレス付

38151-0060 -020 モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm　枚　P.401

ノンスリップタイル　ホーム用　幹線用

38151-0060 -030 モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm　枚　P.401

融雪器具　402頁

融雪器具　ロードヒーティング

60211-8300 -330 ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ１００－２００　m２　P.402
-340 ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ９０－２５０　m２
-350 ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ８５－３００　m２
-6000 -120 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－１５０　m２
-110 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－２００　m２
-1300 -124 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ１５０mm　m２
-125 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ２００mm　m２
-126 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ１５０mm　m２
-127 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ２００mm　m２
-154 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ１５０mm　m２
-156 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ２００mm　m２
-150 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ１５０mm　m２
-152 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ２００mm　m２
-140 弁筐　ステンレス製　個

融雪器具　消雪パイプブロック　メンテナンス対応型

60211-9200 -110 ＶＰ６５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付　本　P.402
-120 ＶＰ７５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付　本
-130 ＶＰ１００Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付　本
-140 ＶＰ１２５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付　本
-150 ＶＰ１５０Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付　本

橋梁用床版　403頁

橋梁用床版　グレーチング床版（ソリッドタイプ）

28030-1010 -010 本体パネル　ＳＳ４００　t　P.403
-012 本体パネル　ＳＭ４９０Ａ　t
-100 異形パネル　ＳＳ４００　t
-120 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ　t
-020 ハンチ部　t
-030 地覆型枠　t
-040 壁高欄型枠　t
-900 主部材切欠き加工　個所
-910 排水ます部加工　個所
-920 点検窓部加工　個所
-930 壁高欄背面支柱取付による補強　個所

橋梁用床版　グレーチング床版（オープンタイプ）

28030-2010 -010 本体パネル　t　P.403
-120 受け枠　t
-210 騒音防止用ゴム（両側）　m
-300 ボルト固定加工　個所

橋梁用床版　リバーブリッジ（ＫＣＳＢ）

28030-2050 -030 鋼・コンクリート合成床版橋　ＳＭ４９０ＹＡ　t　P.403

橋梁用床版リバーブリッジ完全溶込み溶接エキストラ

28030-2050 -910 主部材どうしの溶接箇所　主桁－主桁（枝桁）　個所　P.403
-920 主部材どうしの溶接箇所　主桁－横桁　個所
-930 主部材どうしの溶接箇所　底板、腹板　m

橋梁用床版　角太橋　角形鋼管床版橋

28030-5061 -025 ＢＣＲ２９５　車道橋用　２５０×２５０mm　t　P.404
-030 ＢＣＲ２９５　車道橋用　３００×３００mm　t
-035 ＢＣＲ２９５　車道橋用　３５０×３５０mm　t
-040 ＢＣＲ２９５　車道橋用　４００×４００mm　t
-045 ＢＣＲ２９５　車道橋用　４５０×４５０mm　t
-050 ＢＣＲ２９５　車道橋用　５００×５００mm　t
-055 ＢＣＲ２９５　車道橋用　５５０×５５０mm　t
-5062 -025 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　２５０×２５０mm　t
-030 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３００×３００mm　t
-035 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３５０×３５０mm　t
-040 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４００×４００mm　t
-045 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４５０×４５０mm　t
-050 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５００×５００mm　t
-055 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５５０×５５０mm　t
-5063 -025 ＳＭＡ４００　車道橋用　２５０×２５０mm　t
-030 ＳＭＡ４００　車道橋用　３００×３００mm　t
-035 ＳＭＡ４００　車道橋用　３５０×３５０mm　t
-040 ＳＭＡ４００　車道橋用　４００×４００mm　t
-5064 -025 ＳＭＡ４００　歩道橋用　２５０×２５０mm　t
-030 ＳＭＡ４００　歩道橋用　３００×３００mm　t
-035 ＳＭＡ４００　歩道橋用　３５０×３５０mm　t
-040 ＳＭＡ４００　歩道橋用　４００×４００mm　t

橋梁用床版　角太橋

28030-5060 -030 パネル組立エキストラ　t　P.404
-020 斜橋エキストラ　t
-040 縦断勾配エキストラ　ソールプレート価格　枚
-050 架設用吊金具　枚

28030-5060	-060	地覆水切板	m	P.404
	-075	防水層水抜管　２５Ａ　工場での加工費を含む	個所	
	-095	路面排水管　７５×４５ｍｍ　工場での加工費を含む	個所	
	-100	キャンバー加工エキストラ	本	
	-110	継手加工エキストラ　角折れなし	個所	
	-120	継手加工エキストラ　角折れあり	個所	
	-140	Ｃ－５塗装エキストラ　ブラスト、無機ジンクリッチ	ｍ２	
	-150	Ｃ－５塗装エキストラ　ミストコート、エポキシ樹脂	ｍ２	
	-160	Ｃ－５塗装エキストラ　フッ素樹脂中塗・上塗	ｍ２	
	-170	溶融亜鉛めっきエキストラ	ｔ	
	-180	桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分	ｍ２	
	-190	桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　変性エポキシ樹脂２回	ｍ２	
	-200	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分	ｍ２	
	-210	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２以上	ｍ２	
	-220	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２未満	式	

橋梁用床版　パネルブリッジ

28030-5070	-012	桁橋形式合成床版橋　ＳＭ４９０Ｙ　１５０ｔ以上	ｔ	P.405
	-020	耐候性鋼材仕様エキストラ	ｔ	
	-031	斜橋エキストラ　７０°未満	ｔ	
	-035	垂直補剛材エキストラ　垂直補剛材付き加算額	ｍ	
	-036	全幅員変化エキストラ	ｔ	
	-037	曲線エキストラ	ｔ	
	-038	枝桁エキストラ	本	
	-039	複合ラーメンエキストラ	本	
	-040	側面型枠板（エスフォーム）地覆用　工場加工費含む	ｍ	
	-050	桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２以上	ｍ２	
	-060	桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２未満	式	
	-070	コンクリート接触面塗装　無機ジンクリッチペイント	ｍ２	

ＰＣ鋼より線　406頁

ＰＣ鋼より線

28150-0007	-093	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-108	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-0008	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-153	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-0019	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　アンボンド加算額

28150-9107	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9108	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9119	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　アフターボンド加算額

28150-9207	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9208	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9219	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　メーカー工場切断加工費【手間のみ】

28150-9007	-093	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-108	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9008	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9019	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　エポキシ加工費

28150-9307	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　406頁

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-030	１～３ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-031	１～３ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	１～３ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-034	１～３ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-036	１～３ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-030	１～３ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-031	１～３ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	１～３ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-034	１～３ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-036	１～３ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-040	３～４ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-041	３～４ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	３～４ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	３～４ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	３～４ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-040	３～４ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-041	３～４ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	３～４ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	３～４ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	３～４ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-050	４～５ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	４～５ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	４～５ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	４～５ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	４～５ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-050	４～５ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	４～５ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	４～５ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	４～５ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	４～５ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-080	５～８ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	５～８ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	５～８ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	５～８ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	５～８ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-080	５～８ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	５～８ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	５～８ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	５～８ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	５～８ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-090	８ｍ以上　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	８ｍ以上　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	８ｍ以上　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	８ｍ以上　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	８ｍ以上　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-090	８ｍ以上　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	８ｍ以上　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	８ｍ以上　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	８ｍ以上　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	８ｍ以上　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種１号

28142-9120	-017	径１７ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｃ種１号

28142-9130	-017	径１７ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ用定着装置　407頁

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　緊張側用

28132-1110	-130	１３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ１３０　キャップ付	組	P.407
	-197	２２５Ｔ型　１２Ｔ１３Ｍ２２０　キャップ付	組	
	-272	３２０Ｔ型　１２Ｔ１５Ｍ３１９　キャップ付	組	

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　固定側用

28132-1120	-320	２２５Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型	組	P.407
	-390	３２０Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１５Ｅ　エンドキャップ型	組	

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　ＰＣケーブル用

28132-1160	-010	グリッド筋　１２Ｔ１３用	組	P.407
	-020	グリッド筋　１２Ｔ１５用	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用

28132-1310	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用

28132-1320	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド

28132-1330	-020	グリップ　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	グリップ　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	グリップ　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	グリップ　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	グリップ　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	グリップ　１００Ｔ型　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用

28132-1340	-020	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用

28132-1350	-030	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１５．２用	個	P.407
	-040	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド

28132-1360	-020	グリッド筋　１Ｔ１２．７用	組	P.407
	-030	グリッド筋　１Ｔ１５．２用	組	
	-040	グリッド筋　１Ｔ１７．８用	組	
	-050	グリッド筋　１Ｔ１９．３用	組	
	-060	グリッド筋　１Ｔ２１．８用	組	
	-100	グリッド筋　１Ｔ２８．６用	組	

ＰＣ用定着装置　ＶＳＬ　緊張側用

28132-1710	-311	１１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７	組	P.407
	-319	１９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２	組	

ＰＣ用定着装置　ＫＴＢ　緊張側用

28132-1720	-110	１９５・２２０Ｔ型　Ｋ５－１２	組	P.407
	-120	３２０Ｔ型　Ｋ６－１２	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用

28132-1210	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用

28132-1220	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒

28132-1230	-017	ナット　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	ナット　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ナット　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ナット　φ３２ｍｍ用	個	
	-1240 -017	ワッシャー　φ１７ｍｍ用	個	
	-023	ワッシャー　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ワッシャー　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ワッシャー　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用

28132-1250	-017	アンカープレート（正方形型）　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	アンカープレート（正方形型）　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	アンカープレート（正方形型）　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	アンカープレート（正方形型）　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用

28132-1252	-017	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒

28132-1260	-017	グリッド筋　φ１７ｍｍ用	組	P.407
	-023	グリッド筋　φ２３ｍｍ用	組	
	-026	グリッド筋　φ２６ｍｍ用	組	
	-032	グリッド筋　φ３２ｍｍ用	組	

ＰＣ用接続具　408頁

ＰＣ用接続具　ＦＫＫフレシネー　可動用

28132-5110	-595	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ　モノグリップ型	組	P.408
	-670	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ　モノグリップ型	組	
	-395	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ　テンションロッド型	組	
	-470	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ　テンションロッド型	組	

ＰＣ用接続具　シングルストランド　可動用

28132-5310	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	P.408
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	

ＰＣ用接続具　ＶＳＬ　固定用

28132-5720	-110	１１０・１３０Ｔ型　Ｋ５－７	組	P.408
	-195	１９５・２２５Ｔ型　Ｋ５－１２	組	

ＰＣ用接続具　ＰＣ（普通）鋼棒　可動用

28132-5210	-017	φ１７	組	P.408
	-023	φ２３	組	
	-026	φ２６	組	
	-032	φ３２	組	

ＰＣ用シース　408頁

ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型

28120-0010	-010	内径２０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
	-020	内径２３×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-030	内径２６×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-040	内径２８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
28120-0010	-050	内径３０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
	-060	内径３２×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-070	内径３５×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-080	内径３８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-090	内径４０×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-100	内径４２×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-110	内径４５×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-120	内径５０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-130	内径５２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-140	内径５５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-150	内径５８×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-160	内径６０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-170	内径６２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-180	内径６５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-190	内径７０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-200	内径７２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-210	内径７５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-220	内径８０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-230	内径８２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-240	内径８５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-250	内径９０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-260	内径９５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-270	内径１００×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-280	内径１０５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-290	内径１１０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-300	内径１１５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-310	内径１２０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-320	内径１２５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-330	内径１３０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	

ＰＣ用シース　鋼製シース　特厚型

28120-0020	-010	内径５０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
	-020	内径５５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-030	内径６０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-040	内径６５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-050	内径７０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-060	内径７５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-070	内径８０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-080	内径８５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-090	内径９０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-100	内径９５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-110	内径１００×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-120	内径１０５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-130	内径１１０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-140	内径１３０×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-150	内径１３５×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	

ＰＣ床版用型枠シール材　408頁

ＰＣ床版用型枠シール材　モルトメール　タイプＪＢ

28134-0010	-010	特殊発泡合成ゴム　コンポ橋用　幅１５×厚１０ｍｍ	m	P.408

ゴム支承　ーパッド型ー　409頁

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置対応型パッド

28230-0710	-010	製品厚６８ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層	m２	P.409
	-020	製品厚７４ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	m２	
	-030	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層	m２	
	-040	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層	m２	
	-050	製品厚８６ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	m２	
	-060	製品厚８８ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層	m２	
	-070	製品厚９２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層	m２	
	-080	製品厚９６ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層	m２	
	-090	製品厚１０２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層	m２	
	-100	製品厚１０４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	m２	
	-110	製品厚１１２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層	m２	
	-120	製品厚１２０ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層	m２	
	-130	製品厚１３２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	m２	
	-140	製品厚１４２ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	m２	

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置

28230-0750	-010	滑動防止ソケット　φ７０×長４０ｍｍ	個	P.409
	-020	せん断キー　φ４６×長２５ｍｍ	個	

ゴム支承（パッド型）

28230-0610	-010	製品厚５９ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層	m２	P.409
	-020	製品厚６５ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	m２	
	-030	製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層	m２	
	-0630 -010	製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層	m２	
	-020	製品厚７７ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	m２	
	-0610 -040	製品厚７９ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層	m２	
	-0630 -030	製品厚８３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層	m２	
	-0620 -020	製品厚８７ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層	m２	
	-0610 -050	製品厚９３ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層	m２	
	-0630 -040	製品厚９５ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	m２	
	-050	製品厚１０３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層	m２	
	-060	製品厚１１１ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層	m２	
	-070	製品厚１２３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	m２	
	-080	製品厚１３３ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	m２	

ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００ｍｍ

28230-0200	-010	製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００ｍｍ

28230-0200	-020	製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００ｍｍ

28230-0200	-030	製品厚４２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）　整備新幹線用パッド

28230-0510	-040	製品厚４４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　２層	m２	P.409
	-080	製品厚６２ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	m２	

28230-0510	-110	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	ｍ２	P.409
	-130	製品厚９８ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　５層	ｍ２	
	-0520 -025	製品厚１１５ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	ｍ２	
	-030	製品厚１２５ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	ｍ２	
	-040	製品厚１３５ｍｍ　ｔｅ２２ｍｍ　５層	ｍ２	

ゴム支承　－コンクリートヒンジ用緩衝ゴム－　409頁

ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム）

28230-4100	-010	ＣＲ　単層　厚１０ｍｍ	ｍ２	P.409
	-020	ＣＲ　単層　厚２０ｍｍ	ｍ２	
	-030	ＣＲ　単層　厚３０ｍｍ	ｍ２	
	-050	ＣＲ　単層　厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-4200 -010	ＳＢＲ　単層　厚１０ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＳＢＲ　単層　厚２０ｍｍ	ｍ２	
	-030	ＳＢＲ　単層　厚３０ｍｍ	ｍ２	
	-050	ＳＢＲ　単層　厚５０ｍｍ	ｍ２	

橋梁用床版水抜管　409頁

橋梁用床版水抜管　クイックドレーン

28223-1008	-010	外径４２．７ｍｍ×長０．４ｍ　橋梁用	本	P.409

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン

28223-1014	-005	タイプ標－１　対応床版厚１８０～２２５ｍｍ	本	P.409
	-007	タイプ標－２　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ	本	
	-010	タイプ標－３　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ	本	
	-020	タイプ標－４　対応床版厚３００～４１０ｍｍ	本	
	-030	タイプ標－５　対応床版厚３８０～４８０ｍｍ	本	
	-040	タイプ標－６　対応床版厚４４０～５４０ｍｍ	本	
	-050	タイプ標－７　対応床版厚５４０～７４０ｍｍ	本	
	-060	タイプ標－８　対応床版厚６８０～７８０ｍｍ	本	
	-070	タイプ標－９　対応床版厚７４０～９３０ｍｍ	本	
	-080	タイプ標－１０　対応床版厚９００～１１００ｍｍ	本	
	-090	タイプ標－１１　対応床版厚１０４０～１２３０ｍｍ	本	
	-100	タイプ標－１２　対応床版厚１２００～１４９０ｍｍ	本	
	-110	タイプ標－１３　対応床版厚１３４０～１５３０ｍｍ	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン用付属品

28223-1014	-210	ＳＤキャップ	個	P.409
	-220	フレキシブルチューブ　φ２０　ＳＵＳ　片ナット付	m	

橋梁用伸縮装置　410頁

橋梁用伸縮装置　ラバトップジョイント

28223-0010	-030	ＧＹ－Ｓ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-040	ＧＹ－Ｓ２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-050	ＧＹ－Ｓ３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-060	ＧＹ－Ｓ５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-070	ＧＹ－Ｓ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-080	ＧＹ－Ｈ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-090	ＧＹ－Ｈ２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-100	ＧＹ－Ｈ３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-110	ＧＹ－Ｈ５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-120	ＧＹ－Ｈ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マゲバジョイント（一方向）

28223-0090	-020	ＬＲ－２　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	P.410
	-030	ＬＲ－３　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	ＬＲ－４　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	ＬＲ－５　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-220	ＬＲ－２　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-230	ＬＲ－３　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-240	ＬＲ－４　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-250	ＬＲ－５　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＦＣジョイント

28223-0090	-510	ＫＦＣ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.410
	-520	ＫＦＣ－１９０　伸縮量１９０ｍｍ	m	
	-530	ＫＦＣ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　シーペックジョイント

28223-0016	-060	ＷＲ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	P.410
	-085	Ｗｙ－３２０　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-220	ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-230	ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-240	ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮量１１０ｍｍ	m	
	-250	ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-260	ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮量２３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＳジョイント

28223-0016	-211	ＫＭＳⅢ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-212	ＫＭＳⅢ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-213	ＫＭＳⅢ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＡジョイント

28223-0016	-270	ＫＭＡ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	P.410
	-280	ＫＭＡ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-290	ＫＭＡ－１１０　伸縮量１１０ｍｍ	m	
	-300	ＫＭＡ－１６０　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-310	ＫＭＡ－２３０　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-320	ＫＭＡ－３２０　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-410	ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-420	ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-430	ＫＭＡ－１１０Ｎ　伸縮量１１０ｍｍ	m	
	-440	ＫＭＡ－１６０Ｎ　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-450	ＫＭＡ－２３０Ｎ　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-460	ＫＭＡ－３２０Ｎ　伸縮量３２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ウェイビーフックジョイント

28223-0190	-015	Ｗ・Ｖ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	P.410
	-023	Ｗ・Ｖ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-025	Ｗ・Ｖ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ	m	P.410

橋梁用伸縮装置　ウェルタージョイント

28223-0190	-034	Ｗ・Ｔ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	P.410
	-037	Ｗ・Ｔ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-041	Ｗ・Ｔ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-095	Ｗ・Ｔ－７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-105	Ｗ・Ｔ－９０　伸縮量９０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルターリブジョイント

28223-0190	-107	Ｗ・Ｔ・Ｒ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	P.410

橋梁用伸縮装置　ノンステップジョイント

28223-0190	-131	Ｎ・Ｓ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	P.410
	-140	Ｎ・Ｓ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ハイブリッドジョイント

28223-0110	-050	ＮＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-010	Ｓ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	Ｌ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-060	Ｌ－９０　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-070	ＬＬ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ	m	
	-030	ＬＬ－１５０　伸縮量１５０ｍｍ	m	
	-080	ＬＬ－１７５　伸縮量１７５ｍｍ	m	
	-120	３ＬⅡＡ－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	
	-130	３ＬⅡＡ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ	m	
	-140	３ＬⅡＡ－４００　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-150	３ＬⅡＡ－６００　伸縮量６００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　チューリップジョイント

28223-0022	-010	ＳＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	ＳＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-030	ＳＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-110	ＳＫＪ－２０Ｕ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-120	ＳＫＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　カットオフジョイント

28223-0024	-010	Ａ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	Ａ－２　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	Ａ－３　伸縮量４５ｍｍ	m	
	-045	ＳＳ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-055	ＳＳ－２　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-065	ＳＳ－３　伸縮量４５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　３ＳジョイントＶ型

28223-0034	-010	３Ｓ－２０Ｖ　車道用　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	３Ｓ－３０Ｖ　車道用　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	３Ｓ－４０Ｖ　車道用　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＡＩジョイント

28223-0035	-010	ＡＩＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	ＡＩＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＴジョイント

28223-0036	-010	ＳＴ－２０Ｎ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-015	ＳＴ－３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	ＳＴ－４０Ｎ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-025	ＳＴ－５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＳＴ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-040	ＳＴ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-050	ＳＴ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-060	ＳＴ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スマートジョイント

28223-0027	-010	ＳＭＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	ＳＭＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＳＭＪ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-040	ＳＭＪ－７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-050	ＳＭＪ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＦジョイント

28223-0200	-110	Ｆ　伸縮量６０ｍｍ	m	P.411

橋梁用伸縮装置　スーパーリードｉＧジョイント

28223-0200	-010	一方向　ｉＧ１　伸縮量６０ｍｍ	m	P.411
	-020	一方向　ｉＧ１ｓｗ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-030	一方向　ｉＧ２　伸縮量１２０ｍｍ	m	
	-040	一方向　ｉＧ３　伸縮量１８０ｍｍ	m	
	-050	一方向　ｉＧ４　伸縮量２４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＴジョイント

28223-0200	-210	Ｔ　縦目地用　伸縮量６０ｍｍ	m	P.411

橋梁用伸縮装置　メタルジョイント

28223-0039	-110	ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-120	ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-140	ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-160	ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-0038 -510	ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-520	ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０ｍｍ	m	
	-530	ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０ｍｍ	m	
	-410	ＬＣ－Ａ４０　歩道用　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-420	ＬＣ－Ａ６０　歩道用　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-430	ＬＣ－Ａ９０　歩道用　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-440	ＬＣ－Ａ１２０　歩道用　伸縮量１２０ｍｍ	m	
	-450	ＬＣ－Ａ１７０　歩道用　伸縮量１７０ｍｍ	m	
	-0039 -310	ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-0038 -610	ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-620	ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ　伸縮量１３０ｍｍ	m	
	-0039 -910	ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ラバエースジョイント

28223-0040	-010	ＲＴＳ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-020	ＲＴＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＲＴＳ－９０　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-040	ＲＴＨ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-050	ＲＴＨ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＰＣＪスーパージョイント

28223-0041	-010	ＰＣＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＰＣＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-030	ＰＣＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＧスチールジョイント

28223-0042	-010	ＮＬ－２０Ｆ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０Ｆ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＮＬ－４０Ｆ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-040	ＮＬ－５０Ｆ　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　メタルガージョイント

28223-0044	-010	ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-025	ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-310	ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-330	ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-340	ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ガイスライドジョイント

28223-0045	-010	ＧＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-025	ＧＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＧＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-040	ＧＳ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-050	ＧＳ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイント

28223-0046	-310	ＳＧＴｄ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-315	ＳＧＴｄ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-320	ＳＧＴｄ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-330	ＳＧＴｄ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-340	ＳＧＴｄ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-350	ＳＧＴｄ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント　車道用

28223-0048	-510	ＣＤｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-520	ＣＤｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-530	ＣＤｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-540	ＣＤｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-550	ＣＤｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-560	ＣＤｘ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-570	ＣＤｘ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-610	ＣＤｘ－２０　誘導板付　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-620	ＣＤｘ－３０　誘導板付　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-630	ＣＤｘ－４０　誘導板付　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-640	ＣＤｘ－５０　誘導板付　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-650	ＣＤｘ－６０　誘導板付　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-660	ＣＤｘ－８０　誘導板付　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-670	ＣＤｘ－１００　誘導板付　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-0049 -010	Ｎｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	Ｎｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-040	Ｎｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　トランスフレックスジョイント

28223-0050	-010	ＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-012	ＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-015	ＨＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-017	ＨＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｏ．３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-030	Ｎｏ．４５　伸縮量４５ｍｍ	m	
	-040	Ｎｏ．５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｏ．６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-060	Ｎｏ．７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-070	Ｎｏ．８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-080	Ｎｏ．１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-090	Ｎｏ．１６０　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-100	Ｎｏ．２３０　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-110	Ｎｏ．３３０　伸縮量３３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＷジョイント

28223-0052	-106	ＣＷ２０Ｒ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-108	ＣＷ３０Ｒ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-110	ＣＷ４０Ｒ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-210	ＣＷ２０Ｘ（２次止水付）　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-220	ＣＷ３０Ｘ（２次止水付）　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-230	ＣＷ４０Ｘ（２次止水付）　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＰジョイント

28223-0052	-010	ＳＰ３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＳＰ５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＳＰ７０Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　フィンガーフレックスジョイント

28223-0052	-610	ＦＦ２５０－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-620	ＦＦ３５０－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ワンダーフレックスジョイント

28223-0053	-010	ＷＦ２００－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＷＦ３００－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	
	-030	ＷＦ４００－２８０　伸縮量２８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ダイヤフリージョイント　高ナット

28223-0054	-006	Ｋ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	P.411
	-011	Ｋ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	P.411
	-021	Ｋ－８０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-026	Ｋ－１１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-031	Ｋ－２１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-041	Ｋ－２４０　伸縮量１４０ｍｍ	m	
	-051	Ｋ－３３０　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラージョイント（一方向）

28223-0056	-010	Ｅ－８０　コンクリート橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	P.412
	-020	Ｅ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-030	Ｅ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	Ｅ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	Ｅ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	Ｅ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	Ｅ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	Ｅ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	Ｅ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	Ｅ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-110	Ｅ－８０　鋼橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-120	Ｅ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	Ｅ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	Ｅ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	Ｅ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	Ｅ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	Ｅ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	Ｅ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	Ｅ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	Ｅ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラースイベルジョイント全方向

28223-0057	-020	ＥＳ－１６０　Ｃｏ橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	P.412
	-030	ＥＳ－２４０　Ｃｏ橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	ＥＳ－３２０　Ｃｏ橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	ＥＳ－４００　Ｃｏ橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	ＥＳ－４８０　Ｃｏ橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	ＥＳ－５６０　Ｃｏ橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	ＥＳ－６４０　Ｃｏ橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	ＥＳ－７２０　Ｃｏ橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	ＥＳ－８００　Ｃｏ橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-120	ＥＳ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	ＥＳ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	ＥＳ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	ＥＳ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	ＥＳ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	ＥＳ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	ＥＳ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	ＥＳ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	ＥＳ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα

28223-0080	-010	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-020	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-040	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-110	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-120	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-310	ＨＤＪ－ＳＣＶ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＨＤＪ－ＳＣＶ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-410	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-420	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-210	ＨＳＪ－ＳＷ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＥＦジョイント１００

28223-0075	-010	ＴＹＰＥ－１１５　車道用　伸縮量１１５ｍｍ	m	P.412
	-020	ＴＹＰＥ－１８５　車道用　伸縮量１８５ｍｍ	m	
	-030	ＴＹＰＥ－２５５　車道用　伸縮量２５５ｍｍ	m	
	-040	ＴＹＰＥ－３２５　車道用　伸縮量３２５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント

28223-0066	-200	ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-210	ＹＭＦ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-220	ＹＭＦ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-230	ＹＭＦ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-240	ＹＭＦ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-025	ＹＨＴ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-036	ＹＨＴ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-045	ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-055	ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-058	ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-059	ＹＨＴ－９０－Ｎ改　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-003	ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-006	ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	ＹＭＮ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-010	ＹＭ－１　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-015	ＹＭ－Ｐ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-150	ＹＭＧ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置関連部材　止水ゴムパッキン

28223-0300	-040	標準タイプ　－４０～＋４０ｍｍ	m	P.412
	-050	標準タイプ　－５０～＋５０ｍｍ	m	
	-080	標準タイプ　－８０～＋８０ｍｍ	m	
	-100	標準タイプ　－１００～＋１００ｍｍ	m	
	-150	標準タイプ　－１５０～＋１５０ｍｍ	m	
	-200	標準タイプ　－２００～＋２００ｍｍ	m	
	-250	標準タイプ　－２５０～＋２５０ｍｍ	m	
	-300	標準タイプ　－３００～＋３００ｍｍ	m	

車両防護柵　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　413頁

橋梁用車両防護柵　鋼製　めっき

28321-6010	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	

28321-6010	-070	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	P.413
	-080	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-110	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-120	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-130	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28321-6020	-040	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-060	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-070	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　鋼製　塗装

28321-6015	-040	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-060	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-070	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-110	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-120	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-130	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28321-6025	-040	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-060	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-070	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７００ｍｍ	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき

28323-6010	-020	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-110	A	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-120	B	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-130	C	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-205	B	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-210	B	角ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-215	C	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-220	C	角ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28323-6020	-020	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数４	高１０００ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　塗装

28323-6015	-020	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-110	A	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-120	B	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-130	C	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-205	B	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-210	B	角ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-215	C	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-220	C	角ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28323-6025	-020	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数３	高１０００ｍｍ	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高８５０ｍｍ	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数４	高１０００ｍｍ	m	

車両防護柵　ーアルミ合金製ー　413頁

橋梁用車両防護柵　アルミ合金製

28321-6110	-010	A	丸ビーム・横桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	P.413
	-020	B	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-030	C	丸ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-140	A	角ビーム・横桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-150	A	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-160	B	角ビーム・横桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-170	B	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	
	-180	C	角ビーム・横桟型	ビーム数２	高７５０ｍｍ	m	
	-190	C	角ビーム・横桟型	ビーム数３	高７５０ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　アルミ合金製

28323-6110	-010	A	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	P.413
	-020	B	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-030	C	丸ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-140	A	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-150	A	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高１０００ｍｍ	m	
	-160	B	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	P.413
	-170	B	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高１０００ｍｍ	m	
	-180	C	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高８５０ｍｍ	m	
	-190	C	角ビーム・縦桟型	ビーム数２	高１０００ｍｍ	m	

高欄　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　414頁

鋼製高欄　めっき

28325-2300	-015	ＦＭ－５Ｐ１００	丸ビーム・横桟型			m	P.414
	-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００	角ビーム・縦桟型			m	
	-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００	角ビーム・縦桟型			m	
-1500	-210	ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ	丸ビーム・横桟型			m	
	-220	ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２	丸ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００	角ビーム・縦桟型			m	
	-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００	角ビーム・縦桟型			m	
-1000	-025	８９ＳＰＫ－４１０	丸ビーム・横桟型			m	
	-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０	角ビーム・縦桟型			m	
-2000	-160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ	丸ビーム縦桟型			m	
	-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ	丸ビーム縦桟型			m	
-2580	-110	ＫＲ－ＭＢ１１－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-120	ＫＲ－ＭＢ１２－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-150	ＫＲ－ＭＢ０８－１０	丸ビーム・縦桟型			m	
-2550	-210	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００	丸ビーム・縦桟型			m	
	-220	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００	丸ビーム・縦桟型			m	
	-230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００	角ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００	角ビーム・縦桟型			m	

ダクタイル鋳鉄製高欄　めっき

28325-2340	-010	ＦＭＳＰ－５１０	丸ビーム・横桟型			m	P.414
	-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ	角ビーム・縦桟型			m	
-4340	-010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ	丸ビーム・横桟型			m	
	-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ	丸ビーム・縦桟型			m	

鋼製高欄　塗装

28325-2310	-015	ＦＭ－５Ｐ１００	丸ビーム・横桟型			m	P.414
	-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００	角ビーム・縦桟型			m	
	-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００	角ビーム・縦桟型			m	
-1510	-210	ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ	丸ビーム・横桟型			m	
	-220	ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２	丸ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００	角ビーム・縦桟型			m	
	-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００	角ビーム・縦桟型			m	
-1010	-025	８９ＳＰＫ－４１０	丸ビーム・横桟型			m	
	-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０	角ビーム・縦桟型			m	
-2010	-160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ	丸ビーム縦桟型			m	
	-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ	丸ビーム縦桟型			m	
-2590	-110	ＫＲ－ＭＢ１１－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-120	ＫＲ－ＭＢ１２－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-150	ＫＲ－ＭＢ０８－１０	丸ビーム・縦桟型			m	
-2560	-210	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００	丸ビーム・縦桟型			m	
	-220	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００	丸ビーム・縦桟型			m	
	-230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００	角ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００	角ビーム・縦桟型			m	

ダクタイル鋳鉄製高欄　塗装

28325-2350	-010	ＦＭＳＰ－５１０	丸ビーム・横桟型			m	P.414
	-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ	角ビーム・縦桟型			m	
-4350	-010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ	丸ビーム・横桟型			m	
	-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ	丸ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ	丸ビーム・縦桟型			m	

高欄　ーアルミ合金製ー　415頁

アルミ合金製高欄

28325-3500	-210	ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ	角ビーム・縦桟型			m	P.415
	-220	ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ	角ビーム・縦桟型			m	
	-230	ＦＡ－１１１００－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＦＡ－１１１２０－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-245	ＦＡ－１１１２５－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-250	ＦＡ－６１１２０－１０	角ビーム・縦桟型			m	
-2570	-010	ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-030	ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-040	ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０	角ビーム・縦桟型			m	
-3000	-110	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０５－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-120	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０３－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-142	ＳＮＲ－ＨＴ－１５０５－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-145	ＳＮＲ－ＫＲ－１０３１－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-150	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０１－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-160	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０７－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-190	ＳＮＲ－ＫＲ－１５０２－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-200	ＳＮＲ－ＫＲ－１２３１－１０	角ビーム・縦桟型			m	
	-210	ＳＮＲ－ＫＲ－１２４１－１０	角ビーム・縦桟型			m	
-2600	-040	ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ	角ビーム・縦桟型			m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１	角ビーム・縦桟型			m	
-3200	-010	ＲＴＣ－２５－１０	角ビーム・縦桟型			m	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　416頁

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体

33210-1010	-005	ＳＳ４００　１００×１００シリーズ	t	P.416
	-015	ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ	t	
	-020	ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ	t	
	-030	ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ	t	
	-040	ＳＳ４００　２００×２００シリーズ	t	
	-050	ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ	t	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　付属品

33210-5010	-100	継手板（頂板）・底板	t	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　タイロッド

33210-7016	-105	ボルト・ナット式　φ１６×１０５０ｍｍ	組	P.416
	-135	ボルト・ナット式　φ１６×１３５０ｍｍ	組	
	-165	ボルト・ナット式　φ１６×１６５０ｍｍ	組	
	-7019 -090	ボルト・ナット式　φ１９×９００ｍｍ	組	
	-105	ボルト・ナット式　φ１９×１０５０ｍｍ	組	
	-115	ボルト・ナット式　φ１９×１１５０ｍｍ	組	
	-125	ボルト・ナット式　φ１９×１２５０ｍｍ	組	
	-135	ボルト・ナット式　φ１９×１３５０ｍｍ	組	
	-145	ボルト・ナット式　φ１９×１４５０ｍｍ	組	
	-165	ボルト・ナット式　φ１９×１６５０ｍｍ	組	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　内張材

33210-8010	-075	φ６０．５×２．３×７５０ｍｍ	本	P.416
	-080	φ６０．５×２．３×８００ｍｍ	本	
	-090	φ６０．５×２．３×９００ｍｍ	本	
	-100	φ６０．５×２．３×１０００ｍｍ	本	
	-110	φ６０．５×２．３×１１００ｍｍ	本	
	-120	φ６０．５×２．３×１２００ｍｍ	本	
	-130	φ６０．５×２．３×１３００ｍｍ	本	
	-150	φ６０．５×２．３×１５００ｍｍ	本	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　溶接費

33210-6010	-100	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１００×１００【手間】	個所	P.416
	-125	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１２５×１２５【手間】	個所	
	-150	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１５０×１５０【手間】	個所	
	-175	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１７５×１７５【手間】	個所	
	-200	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２００×２００【手間】	個所	
	-250	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２５０×２５０【手間】	個所	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　孔あけ費

33210-6510	-100	継手板（頂板）・底板　【手間のみ】	個所	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ　416頁

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ

33210-2210	-100	Ｒ止りエキストラ	t	P.416
	-2410 -100	リングエキストラ（Ｒ止りエキストラを含む）	t	

注入式長尺先受工部材　416頁

注入式長尺先受工部材　親子ビット

33220-0100	-010	φ１５０ｍｍ	個	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ先頭管（鋼管）

33220-0100	-025	φ１１４．３×６．０×３７７０ｍｍ	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ中間管（鋼管）

33220-0100	-030	φ１１４．３×６．０×３０５０ｍｍ	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（鋼管）

33220-0100	-035	φ１１４．３×３．５×３０５０ｍｍ　横スリット	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（ＨＩＶＰ管）

33220-0100	-040	φ１１４×３０５０ｍｍ	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ケーシングトップ

33220-0100	-045	ＡＧＦ－Ｐ工法	本	P.416

注入式長尺先受工部材　スーパーメックスビット

33220-0100	-050	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　スタビライザー

33220-0100	-060	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　異径スリーブ

33220-0100	-070	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　ロッド

33220-0100	-080	長３０５０ｍｍ	本	P.416
	-090	長３６６０ｍｍ	本	

注入式長尺先受工部材　Ｔ３８スリーブ

33220-0100	-100	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　保護キャップ

33220-0100	-110	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　セントラライザー

33220-0100	-120	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.416

注入式長尺先受工部材　サブセントラライザー

33220-0100	-130	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.416

ロックボルト　417頁

異形棒鋼ロックボルト

33230-0010	-205	Ｄ１９×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力	本	P.417
	-210	Ｄ１９×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力	本	
	-220	Ｄ１９×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力	本	
33230-0010	-005	Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	P.417
	-010	Ｄ２２×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
	-020	Ｄ２２×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
	-030	Ｄ２２×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
	-040	Ｄ２２×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
	-105	Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
	-110	Ｄ２５×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
	-120	Ｄ２５×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
	-130	Ｄ２５×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
	-140	Ｄ２５×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
	-150	Ｄ２５×長４０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	

ねじり棒鋼ロックボルト

33230-0020	-010	ＴＤ２４×長２０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	P.417
	-020	ＴＤ２４×長２５００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
	-030	ＴＤ２４×長３０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
	-040	ＴＤ２４×長４０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
	-050	ＴＤ２４×長５０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
	-060	ＴＤ２４×長６０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	

角座金

33230-0040	-010	１５０×１５０×厚６ｍｍ	枚	P.417
	-020	１５０×１５０×厚９ｍｍ	枚	

ナット

33230-0050	-005	Ｍ１８	個	P.417
	-010	Ｍ２２	個	
	-020	Ｍ２４	個	
	-030	Ｍ２７	個	

ロックボルト　ーブランド品ー　417頁

ロックボルト　ＳＰアンカーボルト２９型

33231-0040	-010	Ｒ２９×長１０００ｍｍ	本	P.417

ロックボルト　ＳＰ鉄ビット

33231-0040	-020	φ４５ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＳＰチップ付ビット

33231-0040	-030	φ４５ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＳＰカップラー

33231-0040	-045	Ｒ２９×長１１４ｍｍ　ＳＣＭ４４０	個	P.417

ロックボルト　ＳＰナット

33231-0040	-050	Ｒ２９用	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト

33231-0050	-010	φ２８．５×長１０００ｍｍ	本	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰ鉄ビット

33231-0050	-021	φ５０ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰチップ付ビット

33231-0050	-031	φ５０ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー

33231-0050	-040	φ３８×長１１４ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰナット

33231-0050	-050	φ２８．５ｍｍ用	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト

33231-0050	-110	φ２８．５×長１０００ｍｍ　めっき品	本	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー

33231-0050	-140	φ３８×長１１４ｍｍ　めっき品	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰナット

33231-0050	-150	φ２８．５ｍｍ用　めっき品	個	P.417

ロックボルト　ベルキャップ

33231-0057	-010	φ１００×長１５０ｍｍ　アルミ製	個	P.417
	-020	φ１００×長１５０ｍｍ　樹脂製	個	

ロックボルト　ベルコート

33231-0057	-050	９５０ｇ入／本	本	P.417

ロックボルト　ベルワッシャー

33231-0057	-030	Ｍ７６	個	P.417

ロックボルト　ベルシース

33231-0057	-040	φ４５×長２００ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＯＳＤＰ角座金

33231-0050	-210	１５０×１５０×厚９ｍｍ　めっき品	個	P.417

ロックボルト　ウレタン注入ボルト

33231-1200	-020	φ２７．２×長３０００ｍｍ　ＰＵボルト	本	P.417

ロックボルト　ＩＢＯ自穿孔アンカー

33231-1556	-010	Ｒ３２×長２０００ｍｍ	本	P.417
	-011	Ｒ３２×長３０００ｍｍ	本	
	-012	Ｒ３２×長４０００ｍｍ	本	

ロックボルト　ＩＢＯ鉄ビット

33231-1557	-010	φ４５ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＩＢＯチップ付ビット

33231-1557	-020	φ４５ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＩＢＯジョイントスリーブ

33231-1558	-010	Ｒ３２×長１５０ｍｍ	個	P.417

ロックボルト　ＩＢＯナット

33231-1559	-010	Ｒ３２用	個	P.417

ロックボルト　ロックボルトパッカー

33231-2022	-010	ＲＢＰ－１００　φ６５mm用	m	P.417
	-020	ＲＢＰ－１４０　φ９０mm用	m	

ロックボルト　ロックボルトパッカー付属品

33231-2022	-100	ＲＢＰキャップ、特殊結束バンド、シール材	組	P.417

ロックボルト　ＲＢスペーサー

33231-2022	-200	Ｄ１９～Ｄ２５用	個	P.417

ロックボルト　自穿孔タフボルト

33231-3810	-110	ＴＦ２２　φ３１．５mm	m	P.417
	-120	ＴＦ２６　φ３１．５mm	m	

ロックボルト　超硬クロスビット

33231-3830	-060	Ｒ３２　φ５０・５５mm	個	P.417
	-110	Ｒ３２　φ６５mm	個	

ロックボルト　鉄クロスビット

33231-3835	-060	Ｒ３２　φ５０・５５mm	個	P.417
	-110	Ｒ３２　φ６５mm	個	

ロックボルト　カップリング

33231-3815	-110	φ４２．７×長１１０mm	個	P.417

ロックボルト　ナット

33231-3820	-110	φ３１．５mm用（Ｂ＝４６mm）	個	P.417

ロックボルト　ＵＮＤ自穿孔ロックボルト

33231-5500	-110	Ｒ３２×長２０００mm	本	P.417
	-120	Ｒ３２×長３０００mm	本	
	-130	Ｒ３２×長４０００mm	本	

ロックボルト　ＵＮＤ超硬クロスビット

33231-5505	-030	φ４５mm	個	P.417

ロックボルト　カプラー

33231-5540	-240	Ｍ２４×長９０mm　Ｓ４５Ｃ	個	P.417

ロックボルト　ロックファスナー

33231-5540	-310	ロックファスナー	個	P.417

ロックボルト用定着材　カプセル型　Ｃ－タイト

33231-1575	-032	φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ　標準型	本	P.417
	-036	φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ　標準型	本	
	-1580 -032	φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ　早強型	本	
	-036	φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ　早強型	本	

ロックボルト用定着材　注入型　ＮＯＳＨモルタル

33231-0052	-011	２０ｋｇ	袋	P.417

ロックボルト用定着材　注入型　ＳＮドライモルタル

33231-1585	-010	２０ｋｇ	袋	P.417

水輸送用塗覆装鋼管　－直管－　418頁

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ２９０

26112-1030	-008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．２mm	本	P.418
	-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．５mm	本	
	-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚４．５mm	本	
	-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．０mm	本	
	-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚５．８mm	本	
	-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．６mm	本	
	-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．９mm	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ３７０

26112-1038	-008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．５mm	本	P.418
	-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．９mm	本	
	-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚５．１mm	本	
	-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．５mm	本	
	-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４mm	本	
	-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．４mm	本	
	-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４mm	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ａ

26112-1041	-035	呼び径３５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０mm	本	P.418
	-040	呼び径４００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０mm	本	
	-045	呼び径４５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０mm	本	
	-050	呼び径５００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０mm	本	
	-060	呼び径６００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０mm	本	
	-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０mm	本	
	-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０mm	本	
	-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０mm	本	
	-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０mm	本	
	-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０mm	本	
	-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０mm	本	
	-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０mm	本	
	-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０mm	本	
	-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０mm	本	
	-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０mm	本	
	-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１６．０mm	本	
	-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１７．０mm	本	
	-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１８．０mm	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ｂ

26112-1141	-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０mm	本	P.418
	-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０mm	本	
	-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０mm	本	
	-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０mm	本	
26112-1141	-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０mm	本	P.418
	-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０mm	本	
	-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０mm	本	
	-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０mm	本	
	-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０mm	本	
	-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０mm	本	
	-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１３．０mm	本	
	-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０mm	本	
	-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０mm	本	

ジョイントコート（熱収縮シート）　418頁

ジョイントコート（熱収縮シート）

26112-8000	-008	呼び径８０Ａ	口	P.418
	-010	呼び径１００Ａ	口	
	-012	呼び径１２５Ａ	口	
	-015	呼び径１５０Ａ	口	
	-020	呼び径２００Ａ	口	
	-025	呼び径２５０Ａ	口	
	-030	呼び径３００Ａ	口	
	-035	呼び径３５０Ａ	口	
	-040	呼び径４００Ａ	口	
	-045	呼び径４５０Ａ	口	
	-050	呼び径５００Ａ	口	
	-060	呼び径６００Ａ	口	
	-070	呼び径７００Ａ	口	
	-080	呼び径８００Ａ	口	
	-090	呼び径９００Ａ	口	
	-100	呼び径１０００Ａ	口	
	-110	呼び径１１００Ａ	口	
	-120	呼び径１２００Ａ	口	
	-135	呼び径１３５０Ａ	口	
	-150	呼び径１５００Ａ	口	
	-160	呼び径１６００Ａ	口	
	-165	呼び径１６５０Ａ	口	
	-180	呼び径１８００Ａ	口	
	-190	呼び径１９００Ａ	口	
	-200	呼び径２０００Ａ	口	

水輸送用塗覆装鋼管　－異形管－　419頁

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　９０°曲管

26112-2150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
	-2250 -070	Ｆ２５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５　呼び径２０００Ａ	個	
	-2300 -008	Ｆ２９　呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９　呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　４５°曲管

26112-3150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
	-3250 -070	Ｆ２５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５　呼び径１２００Ａ	個	

26112-3250	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	P.419
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-3300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　２２・１／２°曲管

26112-4150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-4250	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-4300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｔ字管

26112-5125	-008	Ｆ１２	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
26112-5125	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	P.419
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-5150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　片落管

26112-8315	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	P.419
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-8325	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-8330	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　空気弁用

26112-7125	-008	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＲＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＲＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7127	-008	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	

26112-7127	-015	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	P.419
	-020	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7150	-008	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　人孔用

26112-8525	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	P.419
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8527	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8550	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　排水Ｔ字管

26112-6125	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	P.419
	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	

26112-6125	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	P.419
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-6150	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

ダクタイル鋳鉄管－内面モルタルライニング（１）－　420頁

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1101	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1102	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面標準	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1103	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面標準	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1104	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1201	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1202	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	

26011-1202	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	P.420
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1203	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1204	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1301	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1302	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1303	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1304	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1121	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1123	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	P.420
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1141	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1143	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1181	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1185	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1221	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1223	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1241	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1243	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1281	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1285	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ	本	

26011-1285	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４９８．６ｋｇ	本
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ	５６９ｋｇ	本
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ	６７０ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1321	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	７０．２ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	９１．５ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１６６．６ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	２２０．３ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２７５．１ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1323	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	５９．５ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	７７．３ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１３９．６ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１８６．３ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３２．１ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1341	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	７８．４ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	１０１．４ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１８１．３ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	２３７．９ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２９４．６ｋｇ	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ	４５４．０ｋｇ	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ	５２８．７ｋｇ	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ	６５５ｋｇ	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ	７６６ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1343	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６７．８ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	８７．５ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１５５．３ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	２０３．９ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２５１．６ｋｇ	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ	４１２．０ｋｇ	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４８０．７ｋｇ	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ	５７３ｋｇ	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ	６７４ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1381	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	７５．０ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	９７．６ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１７３．５ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	２３１．９ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２８７．６ｋｇ	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ	４４６．９ｋｇ	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ	５２２．６ｋｇ	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ	６５１ｋｇ	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ	７６２ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1385	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６４．５ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	８３．７ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１５８．３ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	２０８．９ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２５９．６ｋｇ	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ	４２６．９ｋｇ	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４９８．６ｋｇ	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ	５６９ｋｇ	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ	６７０ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　－内面エポキシ粉体塗装－　421頁

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2101	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	６２．７ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	８１．２ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１４６ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	１９２ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３８ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2103	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	５２．１ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	６７．０ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１１９ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	１５７ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	１９５ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2121	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	６１．３ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	７９．６ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１４４ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	１９０ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３７ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2123	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	５０．６ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	６５．４ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１１７ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	１５６ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	１９４ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2201	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６２．７ｋｇ	本
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ	８１．２ｋｇ	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１４６ｋｇ	本
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１９２ｋｇ	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３８ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2203	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ	５２．１ｋｇ	本
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ	６７．０ｋｇ	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１１９ｋｇ	本
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１５７ｋｇ	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	１９５ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2221	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６１．３ｋｇ	本
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ	７９．６ｋｇ	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１４４ｋｇ	本
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１９０ｋｇ	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３７ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2223	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ	５０．６ｋｇ	本
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ	６５．４ｋｇ	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１１７ｋｇ	本
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１５６ｋｇ	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	１９４ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2301	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６２．７ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	８１．２ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１４６ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１９２ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３８ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2303	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	５２．１ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	６７．０ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１１９ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１５７ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	１９５ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2321	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６１．３ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	７９．６ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１４４ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１９０ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２３７ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2323	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ	５０．６ｋｇ	本
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ	６５．４ｋｇ	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１１７ｋｇ	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ	１５６ｋｇ	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	１９４ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2141	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	６９．６ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	８９．６ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１５９ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	２０８ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２５７ｋｇ	本
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ	３７３ｋｇ	本
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４３４ｋｇ	本
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ	５４７ｋｇ	本
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ	６４５ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2143	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	５９．０ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	７５．７ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１３３ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	１７４ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２１４ｋｇ	本
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ	３３１ｋｇ	本
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ	３８６ｋｇ	本
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ	４６５ｋｇ	本
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ	５５３ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2181	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	６６．２ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	８５．８ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１５３ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	２０２ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２５０ｋｇ	本
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ	３６６ｋｇ	本
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４２８ｋｇ	本
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ	５４３ｋｇ	本
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ	６４１ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2185	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ	５５．７ｋｇ	本
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ	７１．９ｋｇ	本
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１３６ｋｇ	本
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ	１７９ｋｇ	本
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２２２ｋｇ	本
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ	３４６ｋｇ	本
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４０４ｋｇ	本
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ	４６１ｋｇ	本
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ	５４９ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2241	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ	６９．６ｋｇ	本
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ	８９．６ｋｇ	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ	１５９ｋｇ	本
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ	２０８ｋｇ	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ	２５７ｋｇ	本
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ	３７３ｋｇ	本
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ	４３４ｋｇ	本
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ	５４７ｋｇ	本
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ	６４５ｋｇ	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2243	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ	５９．０ｋｇ	本
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ	７５．７ｋｇ	本

26011-2243	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	P.421
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2281	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2285	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2341	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2343	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2381	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2385	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄異形管－Ｋ・フランジ形、内面エポー　421頁

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類

26017-2110	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2120	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類

26017-2210	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2220	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類

26017-2310	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2320	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2130	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2140	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2230	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2240	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2330	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2340	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＮＳ形、内面エポキシ粉体－　422頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　三受十字管

26018-0010	-010	呼び径７５×７５ｍｍ	個	P.422
-0020	-010	呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
-0030	-010	呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0040	-010	呼び径２００×２００ｍｍ	個	
-0030	-030	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0050	-010	呼び径２５０×２５０ｍｍ	個	
-0040	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0060	-010	呼び径３００×３００ｍｍ	個	
-0050	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0070	-010	呼び径３５０×３５０ｍｍ	個	
-0060	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0080	-010	呼び径４００×４００ｍｍ	個	
-0060	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0090	-010	呼び径４５０×４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　二受Ｔ字管

26018-0110	-010	呼び径７５×７５ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
-0120	-010	呼び径１００×１００ｍｍ	個	
-0110	-030	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
-0120	-020	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
-0130	-010	呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
-0120	-030	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0130	-020	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0140	-010	呼び径２００×２００ｍｍ	個	
-0120	-040	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0130	-030	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0150	-010	呼び径２５０×２５０ｍｍ	個	
-0120	-050	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0130	-040	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0140	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0160	-010	呼び径３００×３００ｍｍ	個	
-0150	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0170	-010	呼び径３５０×３５０ｍｍ	個	
-0160	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0180	-010	呼び径４００×４００ｍｍ	個	
-0160	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0190	-010	呼び径４５０×４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　受挿し片落管

26018-0210	-010	呼び径１００×７５ｍｍ	個	P.422
-0220	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0230	-010	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0220	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0230	-020	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0240	-010	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
-0220	-040	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0230	-030	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0240	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	

26018-0250 -010	呼び径３００×２５０mm	個	P.422
-0230 -040	呼び径３５０×１５０mm	個	
-0240 -030	呼び径３５０×２００mm	個	
-0250 -020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0260 -010	呼び径３５０×３００mm	個	
-0230 -050	呼び径４００×１５０mm	個	
-0240 -040	呼び径４００×２００mm	個	
-0250 -030	呼び径４００×２５０mm	個	
-0260 -020	呼び径４００×３００mm	個	
-0270 -010	呼び径４００×３５０mm	個	
-0240 -050	呼び径４５０×２００mm	個	
-0250 -040	呼び径４５０×２５０mm	個	
-0260 -030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0270 -020	呼び径４５０×３５０mm	個	
-0280 -010	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　挿し受片落管

26018-0310 -010	呼び径１００×７５mm	個	P.422
-0320 -010	呼び径１５０×１００mm	個	
-020	呼び径２００×１００mm	個	
-0330 -010	呼び径２００×１５０mm	個	
-0320 -030	呼び径２５０×１００mm	個	
-0330 -020	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0340 -010	呼び径２５０×２００mm	個	
-0320 -040	呼び径３００×１００mm	個	
-0330 -030	呼び径３００×１５０mm	個	
-0340 -020	呼び径３００×２００mm	個	
-0350 -010	呼び径３００×２５０mm	個	
-0330 -040	呼び径３５０×１５０mm	個	
-0340 -030	呼び径３５０×２００mm	個	
-0350 -020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0360 -010	呼び径３５０×３００mm	個	
-0330 -050	呼び径４００×１５０mm	個	
-0340 -040	呼び径４００×２００mm	個	
-0350 -030	呼び径４００×２５０mm	個	
-0360 -020	呼び径４００×３００mm	個	
-0370 -010	呼び径４００×３５０mm	個	
-0340 -050	呼び径４５０×２００mm	個	
-0350 -040	呼び径４５０×２５０mm	個	
-0360 -030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0370 -020	呼び径４５０×３５０mm	個	
-0380 -010	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　曲管

26018-0410 -010	９０°×呼び径７５mm	個	P.422
-020	９０°×呼び径１００mm	個	
-030	９０°×呼び径１５０mm	個	
-040	９０°×呼び径２００mm	個	
-050	９０°×呼び径２５０mm	個	
-060	９０°×呼び径３００mm	個	
-070	９０°×呼び径３５０mm	個	
-080	９０°×呼び径４００mm	個	
-090	９０°×呼び径４５０mm	個	
-0420 -010	４５°×呼び径７５mm	個	
-020	４５°×呼び径１００mm	個	
-030	４５°×呼び径１５０mm	個	
-040	４５°×呼び径２００mm	個	
-050	４５°×呼び径２５０mm	個	
-060	４５°×呼び径３００mm	個	
-070	４５°×呼び径３５０mm	個	
-080	４５°×呼び径４００mm	個	
-090	４５°×呼び径４５０mm	個	
-0430 -010	２２・１／２°×呼び径７５mm	個	
-020	２２・１／２°×呼び径１００mm	個	
-030	２２・１／２°×呼び径１５０mm	個	
-040	２２・１／２°×呼び径２００mm	個	
-050	２２・１／２°×呼び径２５０mm	個	
-060	２２・１／２°×呼び径３００mm	個	
-070	２２・１／２°×呼び径３５０mm	個	
-080	２２・１／２°×呼び径４００mm	個	
-090	２２・１／２°×呼び径４５０mm	個	
-0440 -010	１１・１／４°×呼び径７５mm	個	
-020	１１・１／４°×呼び径１００mm	個	
-030	１１・１／４°×呼び径１５０mm	個	
-040	１１・１／４°×呼び径２００mm	個	
-050	１１・１／４°×呼び径２５０mm	個	
-060	１１・１／４°×呼び径３００mm	個	
-070	１１・１／４°×呼び径３５０mm	個	
-080	１１・１／４°×呼び径４００mm	個	
-090	１１・１／４°×呼び径４５０mm	個	
-0450 -010	５・５／８°×呼び径７５mm	個	
-020	５・５／８°×呼び径１００mm	個	
-030	５・５／８°×呼び径１５０mm	個	
-040	５・５／８°×呼び径２００mm	個	
-050	５・５／８°×呼び径２５０mm	個	
-060	５・５／８°×呼び径３００mm	個	
-070	５・５／８°×呼び径３５０mm	個	
-080	５・５／８°×呼び径４００mm	個	
-090	５・５／８°×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ１号

26018-1310 -010	呼び径４００×１００mm	個	P.422
-020	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ２号

26018-1320 -010	呼び径４００×１００mm	個	P.422
-020	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　排水Ｔ字管

26018-0610 -010	呼び径２００×１００mm	個	P.422
-020	呼び径２５０×１００mm	個	
-030	呼び径３００×１００mm	個	
-0620 -010	呼び径３５０×１５０mm	個	
26018-0620 -020	呼び径４００×１５０mm	個	P.422
-0630 -010	呼び径４５０×２００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　フランジ付Ｔ字管

26018-0510 -010	呼び径７５×７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００×７５mm	個	
-030	呼び径１５０×７５mm	個	
-0520 -010	呼び径１５０×１００mm	個	
-0510 -040	呼び径２００×７５mm	個	
-0520 -020	呼び径２００×１００mm	個	
-0510 -050	呼び径２５０×７５mm	個	
-0520 -030	呼び径２５０×１００mm	個	
-0510 -060	呼び径３００×７５mm	個	
-0520 -040	呼び径３００×１００mm	個	
-0510 -070	呼び径３５０×７５mm	個	
-0520 -050	呼び径３５０×１００mm	個	
-0510 -080	呼び径４００×７５mm	個	
-0520 -060	呼び径４００×１００mm	個	
-0510 -090	呼び径４５０×７５mm	個	
-0520 -070	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　帽

26018-0710 -010	呼び径７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００mm	個	
-030	呼び径１５０mm	個	
-040	呼び径２００mm	個	
-050	呼び径２５０mm	個	
-060	呼び径３００mm	個	
-070	呼び径３５０mm	個	
-080	呼び径４００mm	個	
-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　継ぎ輪

26018-0810 -010	呼び径７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００mm	個	
-030	呼び径１５０mm	個	
-040	呼び径２００mm	個	
-050	呼び径２５０mm	個	
-060	呼び径３００mm	個	
-070	呼び径３５０mm	個	
-080	呼び径４００mm	個	
-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管１号

26018-0910 -010	呼び径７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００mm	個	
-030	呼び径１５０mm	個	
-040	呼び径２００mm	個	
-050	呼び径２５０mm	個	
-060	呼び径３００mm	個	
-070	呼び径３５０mm	個	
-080	呼び径４００mm	個	
-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管２号

26018-1010 -010	呼び径７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００mm	個	
-030	呼び径１５０mm	個	
-040	呼び径２００mm	個	
-050	呼び径２５０mm	個	
-060	呼び径３００mm	個	
-070	呼び径３５０mm	個	
-080	呼び径４００mm	個	
-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料　ライナ

26018-1110 -010	呼び径７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００mm	個	
-030	呼び径１５０mm	個	
-040	呼び径２００mm	個	
-050	呼び径２５０mm	個	
-060	呼び径３００mm	個	
-070	呼び径３５０mm	個	
-080	呼び径４００mm	個	
-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料

26018-1200 -010	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径７５mm	個	P.422
-020	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１００mm	個	
-030	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１５０mm	個	
-040	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２００mm	個	
-050	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２５０mm	個	
-060	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３００mm	個	
-070	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３５０mm	個	
-080	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４００mm	個	
-090	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４５０mm	個	
-1210 -010	挿しロリング（リベット）　呼び径７５mm	個	
-020	挿しロリング（リベット）　呼び径１００mm	個	
-030	挿しロリング（リベット）　呼び径１５０mm	個	
-040	挿しロリング（リベット）　呼び径２００mm	個	
-050	挿しロリング（リベット）　呼び径２５０mm	個	
-060	挿しロリング（リベット）　呼び径３００mm	個	
-070	挿しロリング（リベット）　呼び径３５０mm	個	
-080	挿しロリング（リベット）　呼び径４００mm	個	
-090	挿しロリング（リベット）　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＧＸ形、内面エポキシ粉体－ 423頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　二受Ｔ字管

26019-2010 -010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
-110	呼び径１００×７５mm	個	
-120	呼び径１００×１００mm	個	
-210	呼び径１５０×７５mm	個	

26019-2010	-220	呼び径１５０×１００mm	個	P.423
	-230	呼び径１５０×１５０mm	個	
	-310	呼び径２００×１００mm	個	
	-320	呼び径２００×１５０mm	個	
	-330	呼び径２００×２００mm	個	
	-410	呼び径２５０×１００mm	個	
	-420	呼び径２５０×１５０mm	個	
	-430	呼び径２５０×２５０mm	個	
	-510	呼び径３００×１００mm	個	
	-520	呼び径３００×１５０mm	個	
	-530	呼び径３００×２００mm	個	
	-540	呼び径３００×３００mm	個	
	-560	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-570	呼び径３５０×３５０mm	個	
	-610	呼び径４００×３００mm	個	
	-620	呼び径４００×４００mm	個	
	-710	呼び径４５０×３００mm	個	
	-720	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　受挿し片落管

26019-2020	-010	呼び径１００×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	呼び径２００×１５０mm	個	
	-040	呼び径２５０×２００mm	個	
	-110	呼び径３００×１００mm	個	
	-120	呼び径３００×１５０mm	個	
	-130	呼び径３００×２００mm	個	
	-140	呼び径３００×２５０mm	個	
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-170	呼び径３５０×２００mm	個	
	-180	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-190	呼び径３５０×３００mm	個	
	-210	呼び径４００×２００mm	個	
	-220	呼び径４００×３００mm	個	
	-230	呼び径４００×３５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×３００mm	個	
	-320	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　挿し受片落管

26019-2030	-010	呼び径１００×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	呼び径２００×１５０mm	個	
	-040	呼び径２５０×２００mm	個	
	-110	呼び径３００×１００mm	個	
	-120	呼び径３００×１５０mm	個	
	-130	呼び径３００×２００mm	個	
	-140	呼び径３００×２５０mm	個	
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-170	呼び径３５０×２００mm	個	
	-180	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-190	呼び径３５０×３００mm	個	
	-210	呼び径４００×２００mm	個	
	-220	呼び径４００×３００mm	個	
	-230	呼び径４００×３５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×３００mm	個	
	-320	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　曲管

26019-2040	-010	９０°×呼び径７５mm	個	P.423
	-020	９０°×呼び径１００mm	個	
	-030	９０°×呼び径１５０mm	個	
	-040	９０°×呼び径２００mm	個	
	-050	９０°×呼び径２５０mm	個	
	-060	９０°×呼び径３００mm	個	
	-065	９０°×呼び径３５０mm	個	
	-070	９０°×呼び径４００mm	個	
	-080	９０°×呼び径４５０mm	個	
	-110	４５°×呼び径７５mm	個	
	-120	４５°×呼び径１００mm	個	
	-130	４５°×呼び径１５０mm	個	
	-140	４５°×呼び径２００mm	個	
	-150	４５°×呼び径２５０mm	個	
	-160	４５°×呼び径３００mm	個	
	-165	４５°×呼び径３５０mm	個	
	-170	４５°×呼び径４００mm	個	
	-180	４５°×呼び径４５０mm	個	
	-210	２２・１／２°×呼び径７５mm	個	
	-220	２２・１／２°×呼び径１００mm	個	
	-230	２２・１／２°×呼び径１５０mm	個	
	-240	２２・１／２°×呼び径２００mm	個	
	-250	２２・１／２°×呼び径２５０mm	個	
	-260	２２・１／２°×呼び径３００mm	個	
	-265	２２・１／２°×呼び径３５０mm	個	
	-270	２２・１／２°×呼び径４００mm	個	
	-280	２２・１／２°×呼び径４５０mm	個	
	-310	１１・１／４°×呼び径７５mm	個	
	-320	１１・１／４°×呼び径１００mm	個	
	-330	１１・１／４°×呼び径１５０mm	個	
	-340	１１・１／４°×呼び径２００mm	個	
	-350	１１・１／４°×呼び径２５０mm	個	
	-360	１１・１／４°×呼び径３００mm	個	
	-365	１１・１／４°×呼び径３５０mm	個	
	-370	１１・１／４°×呼び径４００mm	個	
	-380	１１・１／４°×呼び径４５０mm	個	
	-410	５・５／８°×呼び径７５mm	個	
	-420	５・５／８°×呼び径１００mm	個	
	-430	５・５／８°×呼び径１５０mm	個	
	-440	５・５／８°×呼び径２００mm	個	
	-450	５・５／８°×呼び径２５０mm	個	
	-460	５・５／８°×呼び径３００mm	個	
	-465	５・５／８°×呼び径３５０mm	個	
	-470	５・５／８°×呼び径４００mm	個	
	-480	５・５／８°×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受曲管

26019-2050	-010	４５°×呼び径７５mm	個	P.423
	-020	４５°×呼び径１００mm	個	
	-030	４５°×呼び径１５０mm	個	
	-040	４５°×呼び径２００mm	個	
	-050	４５°×呼び径２５０mm	個	
	-060	４５°×呼び径３００mm	個	
	-065	４５°×呼び径３５０mm	個	
	-070	４５°×呼び径４００mm	個	
	-080	４５°×呼び径４５０mm	個	
	-110	２２・１／２°×呼び径７５mm	個	
	-120	２２・１／２°×呼び径１００mm	個	
	-130	２２・１／２°×呼び径１５０mm	個	
	-140	２２・１／２°×呼び径２００mm	個	
	-150	２２・１／２°×呼び径２５０mm	個	
	-160	２２・１／２°×呼び径３００mm	個	
	-165	２２・１／２°×呼び径３５０mm	個	
	-170	２２・１／２°×呼び径４００mm	個	
	-180	２２・１／２°×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　フランジ付Ｔ字管

26019-2060	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	呼び径２００×７５mm	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm	個	
	-110	呼び径３００×７５mm	個	
	-120	呼び径３００×１００mm	個	
	-160	呼び径３５０×７５mm	個	
	-170	呼び径３５０×１００mm	個	
	-210	呼び径４００×７５mm	個	
	-220	呼び径４００×１００mm	個	
	-310	呼び径４５０×７５mm	個	
	-320	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　浅層埋設Ｆ付Ｔ字管

26019-2070	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	呼び径２００×７５mm	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　うず巻式Ｆ付Ｔ字管

26019-2080	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	呼び径２００×７５mm	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm	個	
	-110	呼び径３００×７５mm	個	
	-120	呼び径３００×１００mm	個	
	-210	呼び径３５０×７５mm	個	
	-220	呼び径３５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　排水Ｔ字管

26019-2085	-110	呼び径３００×１００mm	個	P.423
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-210	呼び径４００×１５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×２００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　帽

26019-2090	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　継ぎ輪

26019-2100	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受短管

26019-2110	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　乙字管

26019-2120	-110	呼び径７５mm×３００H	個	P.423
	-120	呼び径７５mm×４５０H	個	
	-210	呼び径１００mm×３００H	個	
	-220	呼び径１００mm×４５０H	個	
	-310	呼び径１５０mm×３００H	個	
	-320	呼び径１５０mm×４５０H	個	
	-410	呼び径２００mm×３００H	個	
	-420	呼び径２００mm×４５０H	個	
	-510	呼び径２５０mm×３００H	個	

26019-2120	-520	呼び径２５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	P.423
	-610	呼び径３００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-620	呼び径３００ｍｍ×４５０Ｈ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料

26019-2130	-010	異形管・ソフトシール弁用　呼び径７５ｍｍ	個	P.423
	-020	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３００ｍｍ	個	
	-065	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-070	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４００ｍｍ	個	
	-080	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料　ライナ

26019-2140	-010	呼び径７５ｍｍ　ライナボード含む	個	P.423
	-020	呼び径１００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-065	呼び径３５０ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-070	呼び径４００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-080	呼び径４５０ｍｍ　ライナボード含む	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　切管ユニット

26019-2510	-010	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５ｍｍ	個	P.423
	-020	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００ｍｍ	個	
-2520	-010	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００ｍｍ	個	
-2530	-010	挿しロリング　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	挿しロリング　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	挿しロリング　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	挿しロリング　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	挿しロリング　呼び径２５０ｍｍ	個	
-2535	-060	挿しロリング　呼び径３００ｍｍ	個	
	-065	挿しロリング　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-070	挿しロリング　呼び径４００ｍｍ	個	
	-080	挿しロリング　呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　424頁

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　Ｋ形

26027-0100	-007	外面標準　呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-010	外面標準　呼び径１００ｍｍ	組	
	-015	外面標準　呼び径１５０ｍｍ	組	
	-020	外面標準　呼び径２００ｍｍ	組	
	-025	外面標準　呼び径２５０ｍｍ	組	
	-030	外面標準　呼び径３００ｍｍ	組	
	-035	外面標準　呼び径３５０ｍｍ	組	
	-040	外面標準　呼び径４００ｍｍ	組	
	-045	外面標準　呼び径４５０ｍｍ	組	
	-050	外面標準　呼び径５００ｍｍ	組	
-0200	-007	外面ＢＢ　呼び径７５ｍｍ	組	
	-010	外面ＢＢ　呼び径１００ｍｍ	組	
	-015	外面ＢＢ　呼び径１５０ｍｍ	組	
	-020	外面ＢＢ　呼び径２００ｍｍ	組	
	-025	外面ＢＢ　呼び径２５０ｍｍ	組	
	-030	外面ＢＢ　呼び径３００ｍｍ	組	
	-035	外面ＢＢ　呼び径３５０ｍｍ	組	
	-040	外面ＢＢ　呼び径４００ｍｍ	組	
	-045	外面ＢＢ　呼び径４５０ｍｍ	組	
	-050	外面ＢＢ　呼び径５００ｍｍ	組	
-0300	-007	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５ｍｍ	組	
	-010	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１００ｍｍ	組	
	-015	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０ｍｍ	組	
	-020	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２００ｍｍ	組	
	-025	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２５０ｍｍ	組	
	-030	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００ｍｍ	組	
	-035	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３５０ｍｍ	組	
	-040	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４００ｍｍ	組	
	-045	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４５０ｍｍ	組	
	-050	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００ｍｍ	組	
-0100	-060	外面標準　呼び径６００ｍｍ	組	
	-070	外面標準　呼び径７００ｍｍ	組	
	-080	外面標準　呼び径８００ｍｍ	組	
	-090	外面標準　呼び径９００ｍｍ	組	
	-100	外面標準　呼び径１０００ｍｍ	組	
	-110	外面標準　呼び径１１００ｍｍ	組	
	-120	外面標準　呼び径１２００ｍｍ	組	
	-135	外面標準　呼び径１３５０ｍｍ	組	
	-150	外面標準　呼び径１５００ｍｍ	組	
-0200	-060	外面ＢＢ　呼び径６００ｍｍ	組	
	-070	外面ＢＢ　呼び径７００ｍｍ	組	
	-080	外面ＢＢ　呼び径８００ｍｍ	組	
	-090	外面ＢＢ　呼び径９００ｍｍ	組	
	-100	外面ＢＢ　呼び径１０００ｍｍ	組	
	-110	外面ＢＢ　呼び径１１００ｍｍ	組	
	-120	外面ＢＢ　呼び径１２００ｍｍ	組	
	-135	外面ＢＢ　呼び径１３５０ｍｍ	組	
	-150	外面ＢＢ　呼び径１５００ｍｍ	組	
-0300	-060	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径６００ｍｍ	組	
	-070	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７００ｍｍ	組	
	-080	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径８００ｍｍ	組	
26027-0300	-090	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００ｍｍ	組	P.424
	-100	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１０００ｍｍ	組	
	-110	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１１００ｍｍ	組	
	-120	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１２００ｍｍ	組	
	-135	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１３５０ｍｍ	組	
	-150	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５００ｍｍ	組	

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　424頁

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　半周タイプ

26022-5000	-075	呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-100	呼び径１００ｍｍ	組	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	組	
	-200	呼び径２００ｍｍ	組	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	組	
	-300	呼び径３００ｍｍ	組	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	組	
	-400	呼び径４００ｍｍ	組	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	組	
	-500	呼び径５００ｍｍ	組	
	-600	呼び径６００ｍｍ	組	
	-700	呼び径７００ｍｍ	組	
	-800	呼び径８００ｍｍ	組	

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　全周タイプ

26022-5050	-075	呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-100	呼び径１００ｍｍ	組	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	組	
	-200	呼び径２００ｍｍ	組	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	組	
	-300	呼び径３００ｍｍ	組	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	組	
	-400	呼び径４００ｍｍ	組	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	組	
	-500	呼び径５００ｍｍ	組	
	-600	呼び径６００ｍｍ	組	
	-700	呼び径７００ｍｍ	組	
	-800	呼び径８００ｍｍ	組	

強化プラスチック複合管　425頁

強化プラスチック複合管　外圧管　１種

26260-6110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　外圧管　２種

26260-6120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管３種　０．７ＭＰａ

26260-1014	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	

26260-1014	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
-4033	-040	内径４００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長６ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管４種　０．５ＭＰａ

26260-1010	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	
-4024	-040	内径４００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長６ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管５種０．２５ＭＰａ

26260-1005	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	
-4015	-040	内径４００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長６ｍ	本	

下水道用強化プラスチック複合管　425頁

下水道用強化プラスチック複合管　外圧管　１種

26260-7110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
26260-7110	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラスチック複合管　外圧管　２種

26260-7120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラ複合管　マンホール短管　受口付き

26260-7310	-020	内径２００ｍｍ×長０．５ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	

下水道用強化プラ複合管　マンホール短管　挿口付き

26260-7320	-020	内径２００ｍｍ×長０．５ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）　426頁

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

26252-0110	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

26252-0100	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

26252-0200	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	

26252-0200	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

26252-0300	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ１２０形

26252-0400	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

26252-0110	-130	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-140	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-160	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-170	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-190	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

26252-0100	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

26252-0200	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

26252-0300	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ異形管（ハウエル管）　426頁

耐圧ポリエチレンリブ異形管　短管（Ｒ３０）２ｍ

26252-1010	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　短管（Ｒ３０）４ｍ

26252-1020	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）３０°

26252-1030	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
26252-1030	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	P.426

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）４５°

26252-1040	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）６０°

26252-1050	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）９０°

26252-1060	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　異形管（Ｆ３０）

26252-2300	-510	ＲＤ　呼び径３００×３５０ｍｍ	個	P.426
	-520	ＲＤ　呼び径３００×４００ｍｍ	個	
	-530	ＲＤ　呼び径３００×４５０ｍｍ	個	
	-540	ＲＤ　呼び径３００×５００ｍｍ	個	
	-550	ＲＤ　呼び径３５０×４００ｍｍ	個	
	-560	ＲＤ　呼び径４００×５００ｍｍ	個	
	-570	ＲＤ　呼び径４００×６００ｍｍ	個	

水道配水用ポリエチレン管　427頁

水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド直管

26222-0400	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
	-0100	-010 呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-0200	-010 呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0300	-010 呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0430	-010 呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付直管

26222-0450	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
	-0500	-010 呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-0600	-010 呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0700	-010 呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0800	-010 呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管継手　427頁

水道配水用ＰＥ管継手　スピゴット継手

26225-1300	-110	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.427
	-120	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-140	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-210	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-240	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-010	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-040	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-0900	-010 １１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0950	-010 ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1000	-010 ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1050	-010 ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1150	-010 キャップ　呼び径５０ｍｍ	個	
		-020 キャップ　呼び径７５ｍｍ	個	
		-030 キャップ　呼び径１００ｍｍ	個	
		-040 キャップ　呼び径１５０ｍｍ	個	
		-050 キャップ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-1200	-010 チーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
	-1100	-005 フランジ　呼び径５０ｍｍ	個	
		-010 フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
		-020 フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
		-030 フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
		-040 フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-1250	-010 レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
		-020 レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
		-030 レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
		-040 レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
		-050 レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
		-060 レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
		-070 レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（両端ＥＦ受口）

26225-0100	-040	ＥＦソケット　呼び径５０ｍｍ	個	P.428
	-010	ＥＦソケット　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦソケット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦソケット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	ＥＦソケット　呼び径２００ｍｍ	個	
-0800	-105	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-110	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
-0500	-005	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0400	-005	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0300	-005	ＥＦ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0200	-005	ＥＦ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0600	-005	ＥＦチーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦチーズ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-015	ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ	個	
	-018	ＥＦチーズ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-020	ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-030	ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-040	ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-050	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-060	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-070	ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-080	ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-090	ＥＦチーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-100	ＥＦチーズ　呼び径２００×２００ｍｍ	個	
-0700	-010	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-025	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-040	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0150	-005	ＥＦキャップ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦキャップ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦキャップ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦキャップ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦキャップ　呼び径２００ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（片側ＥＦ受口）

26225-0850	-105	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.429
	-110	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
-0550	-005	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0450	-005	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0350	-005	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0250	-005	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0650	-010	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-050	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-060	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-070	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×２００ｍｍ	個	

26225-0750	-010	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×７５ｍｍ	個	P.429
	-020	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×７５ｍｍ	個	
	-040	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×１００ｍｍ	個	
-0760	-005	ＥＦフランジ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦフランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦフランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦフランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦフランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
-0770	-010	ＥＦ片受レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-070	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管　430頁

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

08151-4000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	P.430
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１１．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１４．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１７．０ｍｍ×５ｍ	本	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

08151-5500	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	P.430
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１１．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１４．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１７．０ｍｍ×５ｍ	本	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手　430頁

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ソケット

08157-0024	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.430
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　片挿しソケット

08157-0025	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.430
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　受挿し径違いソケット

08157-0095	-020	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.430
	-120	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-210	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-320	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-330	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
	-410	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-510	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
	-610	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ＶＣソケット

08157-0027	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.430
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　９０°ベンド

08157-0041	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　４５°ベンド

08157-0043	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　２２・１／２°ベンド

08157-0044	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（RR）継手　１１・１／４°ベンド

08157-0045	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（RR）継手　５・５／８°ベンド

08157-0046	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（RR）継手　Sベンド

08157-0047	-050	呼び径５０mm×２５０H	個	P.431
	-075	呼び径７５mm×３００H	個	
	-100	呼び径１００mm×３００H	個	
	-125	呼び径１２５mm×３００H	個	
	-150	呼び径１５０mm×３００H	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手　432頁

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　ソケット

08160-0010	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　片挿しソケット

08160-0020	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　受挿径違いソケット

08160-0030	-010	呼び径７５×５０mm	個	P.432
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１２５×１００mm	個	
	-040	呼び径１５０×１００mm	個	
	-050	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-060	呼び径２００×１５０mm	個	
	-070	呼び径２５０×２００mm	個	
	-080	呼び径３００×２５０mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　９０°ベンド

08160-0040	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　４５°ベンド

08160-0050	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手２２・１／２°ベンド

08160-0060	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手１１・１／４°ベンド

08160-0070	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	P.432
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　５・５／８°ベンド

08160-0080	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

下水道用硬質塩化ビニル管　433頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口片受け直管

26210-1000	-100	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	P.433
	-125	呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm　３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm　４２０×１１．８mm×４m	本	
	-450	呼び径４５０mm　４７０×１３．２mm×４m	本	
	-500	呼び径５００mm　５２０×１４．６mm×４m	本	
	-600	呼び径６００mm　６３０×１７．８mm×４m	本	

下水道用硬質塩化ビニル管　接着受口片受け直管

26210-2000	-100	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	P.433
	-125	呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm　３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm　４２０×１１．８mm×４m	本	
	-450	呼び径４５０mm　４７０×１３．２mm×４m	本	
	-500	呼び径５００mm　５２０×１４．６mm×４m	本	
	-600	呼び径６００mm　６３０×１７．８mm×４m	本	

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管　ー片受け直管ー　433頁

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管（片受け直管）

26235-0010	-010	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	P.433
	-020	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	
	-030	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×０．８m	本	
	-040	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×０．８m	本	

下水道用硬質塩化ビニル管継手　433頁

下水道用硬質塩ビ管継手　上流用マンホール継手

26240-1510	-100	ＭＲ　呼び径１００mm	個	P.433
	-125	ＭＲ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＭＲ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＭＲ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＭＲ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＭＲ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＭＲ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＭＲ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＭＲ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＭＲ　呼び径５００mm	個	
	-600	ＭＲ　呼び径６００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　下流用マンホール継手

26240-2500	-100	ＭＳＡ　呼び径１００mm	個	P.433
	-125	ＭＳＡ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＭＳＡ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＭＳＡ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＭＳＡ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＭＳＡ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＭＳＡ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＭＳＡ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＭＳＡ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＭＳＡ　呼び径５００mm	個	
	-600	ＭＳＡ　呼び径６００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　副管分岐用マンホール継手

26240-3000	-100	ＭＲＬ　呼び径１００mm	個	P.433
	-125	ＭＲＬ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＭＲＬ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＭＲＬ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＭＲＬ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＭＲＬ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＭＲＬ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＭＲＬ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＭＲＬ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＭＲＬ　呼び径５００mm	個	
	-600	ＭＲＬ　呼び径６００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4010	-200	ＷＴＡ　呼び径２００mm	個	P.433
	-250	ＷＴＡ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＷＴＡ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＷＴＡ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＷＴＡ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＷＴＡ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＷＴＡ　呼び径５００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　副管用９０°支管

26240-6000	-100	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＶＳ　ＨＳ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＶＳ　ＨＳ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＶＳ　ＨＳ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　９０°曲管

26240-5010	-100	９０ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	９０ＳＴ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	９０ＳＴ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4510	-100	ＷＴＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＷＴＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＷＴＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＷＴＢ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＷＴＢ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＷＴＢ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　ゴム輪受口片受け直管

26240-1010	-100	ＳＲＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＢ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°支管

26240-6510	-100	９０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	９０ＳＶＲ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	９０ＳＶＲ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用管軸６０°支管

26240-7010	-100	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°自在支管

26240-7020	-100	９０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用６０°自在支管

26240-7030	-100	６０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	６０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	６０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用４５°自在支管

26240-7040	-100	４５ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	４５ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管９０°支管

26240-7050	-100	９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	９０ＳＨＲ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	９０ＳＨＲ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管Ａ形９０°支管

26240-7510	-100	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管用枝付支管

26240-7610	-100	ＲＨ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＲＨ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＲＨ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＲＨ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０°曲管

26240-3510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０°曲管

26240-5510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口１５・３０°曲管

26240-3520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口４５・６０°曲管

26240-5520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
26240-5520	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	P.434

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口０°自在曲管

26240-5535	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０自在曲管

26240-3530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０自在曲管

26240-5530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　ます取付け継手

26240-2000	-100	ＭＳＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＭＳＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＳＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＳＢ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　435頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪差し片受リブ直管

26210-1200	-150	呼び径１５０ｍｍ　１５５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	P.435
	-200	呼び径２００ｍｍ　２０５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２５６．１×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３０７．１×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３５７．４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４０９．０×３．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４５９．３×３．５ｍｍ×４ｍ	本	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手　435頁

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ上流用マンホール継手

26240-8520	-150	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ下流用マンホール継手

26240-8525	-150	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管　リブ副管分岐用マンホール継手

26240-8530	-150	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ本管自在継手

26240-8600	-150	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ副管用９０°支管

26240-8540	-100	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°支管

26240-8550	-100	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在支管

26240-8560	-100	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ６０°自在支管

26240-8570	-100	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ４５°自在支管

26240-8580	-100	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°枝付き管

26240-8590	-010	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在枝付き管

26240-8545	-010	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 436頁

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管標準先頭

26282-2000	-110	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ	４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ	４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管　最終管

26282-2010	-010	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-020	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-030	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-040	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-050	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-060	呼び径４００ｍｍ	４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-070	呼び径４５０ｍｍ	４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　スパイラル継手付直管

26282-3000	-110	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ	４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ	４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	
-3010	-010	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-020	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-030	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-040	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-050	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１４．３ｍｍ×０．８ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 436頁

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ有孔管

26230-1000	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.436
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ	２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ	３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ	４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ有孔管

26230-3000	-040	呼び径４０ｍｍ	４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.436
	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

樹脂製宅地ます 437頁

樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩ビ製

26290-1070	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＳＴ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1070	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩ビ製

26290-1010	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌポリプロピレン製浅型

26290-1010	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩ビ製

26290-1020	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙポリプロピレン製浅型

26290-1020	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　４５ＹＳ　塩ビ製

26290-1030	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-250	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩ビ製

26290-1040	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩ビ製

26290-1000	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲＫ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1000	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＵＴ　塩ビ製

26290-1050	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1050	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩ビ製

26290-1060	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1060	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩ビ製

26290-1090	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲＷ　塩ビ製

26290-1100	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます 437頁

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　接着受口形

26292-0010	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-0015	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　接着受口形

26292-0020	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　ゴム輪受口形

26292-0025	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　接着受口形

26292-0030	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	
	-070	ます径３５０	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	
	-080	ます径３５０	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-090	ます径３５０	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-0035	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　接着受口形

26292-1010	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-1015	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　接着受口形

26292-1020	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	
	-070	ます径３５０	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	
	-080	ます径３５０	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	
	-090	ます径３５０	流入径１００	流出径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-1025	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００ｍｍ	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５ｍｍ	個	

26292-1025	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	P.437
	-040	ます径３００　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　437頁

塩ビ製小型マンホール　起点　ゴム輪受口形

26294-1010	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　ストレート　ゴム輪受口形

26294-1020	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　曲り　ゴム輪受口形

26294-1030	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　９０°合流　ゴム輪受口形

26294-1040	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　４５°合流　ゴム輪受口形

26294-1050	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　ドロップ　ゴム輪受口形

26294-1060	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

樹脂製ふた　437頁

樹脂製ふた　硬質塩化ビニル製ふた　密閉ふた

26296-1000	-210	ます径１５０mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	P.437
	-220	ます径１５０mm　差し口形ターンアップ　ライト	個	
	-230	ます径２００mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
	-240	ます径２００mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	
	-250	ます径２００mm　差し口形ターンアップ　ライト	個	
	-260	ます径３００mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
	-270	ます径３００mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	
	-300	ます径３５０mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
	-310	ます径３５０mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	

樹脂製ふた　レジンコンクリート製ふた

26296-1000	-080	ます径３００mm　水封式Ｉ型	個	P.437
	-090	ます径３００mm　密閉式Ｉ型	個	
	-120	ます径３５０mm　水封式Ｉ型	個	
	-130	ます径３５０mm　密閉式Ｉ型	個	

鋳鉄製防護ふた　437頁

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-010	ます径１５０mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-020	ます径２００mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	P.437
	-030	ます径２００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-040	ます径２００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-048	ます径３００mm　Ｔ－２５　蝶番・ロック式	個	P.437
	-050	ます径３００mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	
	-058	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番・ロック式	個	
	-060	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-070	ます径３００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-080	ます径３５０mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	P.437

水道用弁類　438頁

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020	-015	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-025	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-032	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-035	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-045	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-055	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-065	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-075	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-080	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-090	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-100	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-110	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020	-125	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-135	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-142	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-145	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-155	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
26065-0020	-165	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-175	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-185	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-190	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-200	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-210	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-220	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020	-310	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-320	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-330	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-340	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-350	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-360	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-370	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-380	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-390	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-400	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-410	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-420	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020	-510	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-520	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-530	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-540	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-550	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-560	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-570	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-580	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-590	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-600	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-610	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
	-620	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

耐震ＮＳ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0037	-010	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５	個	P.438
	-020	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００	個	
	-030	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０	個	
	-040	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００	個	
	-050	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０	個	
	-060	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００	個	
	-110	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５	個	
	-120	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００	個	
	-130	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０	個	
	-140	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００	個	
	-150	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０	個	
	-160	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００	個	

耐震ＧＸ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0032	-010	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５	個	P.438
	-020	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００	個	
	-030	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０	個	
	-040	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００	個	
	-050	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０	個	
	-060	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００	個	
	-070	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径３５０	個	
	-080	両受口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径４００	個	
	-110	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５	個	
	-120	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００	個	
	-130	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０	個	
	-140	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００	個	
	-150	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０	個	
	-160	受口・挿し口タイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式２種７．５Ｋ

26065-0010	-185	ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-195	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式	個	
	-205	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-215	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式	個	
	-225	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-235	ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-245	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-255	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-260	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-270	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-280	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-290	ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式　３種１０Ｋ

26065-0010	-310	ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式	個	P.438
	-320	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式	個	
	-330	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-340	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式	個	
	-350	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-360	ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-370	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-380	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-390	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-400	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式	個	
	-410	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式	個	
	-420	ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式	個	

水道用バタフライ弁　２種　７．５Ｋ　手動式

26065-0040	-310	ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　立形	個	P.439
	-320	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　立形	個	
	-150	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　立形	個	
	-160	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　立形	個	
	-170	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　立形	個	
	-180	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　立形	個	
	-190	ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　立形	個	
	-200	ＦＣＤ製　呼び径６００　内面粉体塗装　立形	個	

26065-0040	-210	ＦＣＤ製　呼び径７００　内面粉体塗装　立形	個	P.439
	-220	ＦＣＤ製　呼び径８００　内面粉体塗装　立形	個	
	-230	ＦＣＤ製　呼び径９００　内面粉体塗装　立形	個	
	-240	ＦＣＤ製　呼び径１０００　内面粉体塗装　立形	個	
	-250	ＦＣＤ製　呼び径１１００　内面粉体塗装　立形	個	
	-260	ＦＣＤ製　呼び径１２００　内面粉体塗装　立形	個	
	-270	ＦＣＤ製　呼び径１３５０　内面粉体塗装　立形	個	
	-280	ＦＣＤ製　呼び径１５００　内面粉体塗装　立形	個	

耐震ＮＳ形バタフライ弁　２種　７．５Ｋ

26065-0047	-010	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
	-020	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-030	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-040	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

耐震ＮＳ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ

26065-0048	-010	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
	-020	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-030	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-040	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ

26065-0049	-010	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
	-020	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-030	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-040	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

水道用急速空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0050	-080	ＦＣＤ製　呼び径１３　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	P.439
	-090	ＦＣＤ製　呼び径２０　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-100	ＦＣＤ製　呼び径２５　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-115	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装	個	
	-125	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装	個	
	-135	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装	個	
	-210	ＦＣＤ製　呼び径１３　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-220	ＦＣＤ製　呼び径２０　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-230	ＦＣＤ製　呼び径２５　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-240	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装	個	
	-250	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
	-260	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	

水道用空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0060	-100	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　双口	個	P.439
	-110	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　双口	個	
	-120	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　双口	個	

ボール式補修弁　２種　７．５Ｋ　レバー式

26065-0056	-210	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間１５０ｍｍ　内面粉体	個	P.439
	-220	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ　内面粉体	個	
	-230	ＦＣＤ製　呼び径１５０×面間３００ｍｍ　内面粉体	個	
	-410	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間１５０ｍｍ　内外面粉体	個	
	-420	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体	個	
	-430	ＦＣＤ製　呼び径１５０×面間３００ｍｍ内外面粉体	個	

ボール式補修弁　３種　１０Ｋ　レバー式

26065-0057	-215	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間２００ｍｍ　内外面粉体	個	P.439
	-220	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　上水フランジ形

26065-1010	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪形

26065-1010	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-140	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-150	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪短管付

26065-1010	-210	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-220	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-230	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-240	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-250	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-260	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ウェハー形

26065-1020	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ゴム輪形

26065-1020	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-140	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-150	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

ＡＶゲートバルブ　上水フランジ形

26065-0070	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-070	呼び径２５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
26065-0070	-080	呼び径３００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-090	呼び径３５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

伸縮可とう管（土中埋設用）　－ゴム製－　440頁

ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用）　両フランジ型

08191-5010	-005	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	P.440
	-008	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
	-010	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-5510	-005 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	
		-008 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
		-010 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
		-012 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
		-015 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
		-020 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
		-025 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
		-030 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
		-035 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
		-040 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
		-045 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
		-050 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
		-060 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
		-070 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
		-080 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
		-090 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-6010	-005 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	
		-008 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
		-010 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
		-012 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
		-015 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
		-020 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
		-025 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
		-030 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
		-035 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
		-040 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
		-045 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
		-050 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
		-060 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
		-070 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
		-080 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
		-090 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-6510	-005 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	
		-008 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
		-010 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
		-012 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
		-015 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
		-020 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
		-025 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
		-030 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
		-035 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
		-040 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
		-045 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
		-050 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
		-060 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
		-070 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
		-080 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
		-090 低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	

ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用）　両ベベル型

08191-5020	-008	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	P.440
	-010	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-5520	-008 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
		-010 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
		-012 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
		-015 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
		-020 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
		-025 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
		-030 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
		-035 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
		-040 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
		-045 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
		-050 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
		-060 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
		-070 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
		-080 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
		-090 高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-6020	-008 低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	

08191-6020	-010	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１００Ａ	個	P.440
	-012	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径９００Ａ	個	
-6520	-008	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径９００Ａ	個	

伸縮可とう管　－ダクタイル鋳鉄製－　440頁

ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管

08180-0010	-010	偏心量１００ｍｍ	径５０ｍｍ	個	P.440
	-020	偏心量１００ｍｍ	径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量１００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量１００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量１００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量１００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量１００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量１００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量１００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量１００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量１００ｍｍ	径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量１００ｍｍ	径６００ｍｍ	個	
-0020	-010	偏心量２００ｍｍ	径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量２００ｍｍ	径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量２００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量２００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量２００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量２００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量２００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量２００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量２００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量２００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量２００ｍｍ	径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量２００ｍｍ	径６００ｍｍ	個	
-0030	-010	偏心量３００ｍｍ	径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量３００ｍｍ	径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量３００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量３００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量３００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量３００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量３００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量３００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量３００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量３００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量３００ｍｍ	径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量３００ｍｍ	径６００ｍｍ	個	
-0040	-010	偏心量４００ｍｍ	径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量４００ｍｍ	径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量４００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量４００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量４００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量４００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量４００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量４００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量４００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量４００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量４００ｍｍ	径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量４００ｍｍ	径６００ｍｍ	個	

伸縮可とう管　－鋼製－　441頁

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ０

08182-5110	-010	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１０００ｍｍ	個	
-5120	-010	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径８０ｍｍ	個	
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１５０ｍｍ	個	P.441
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１０００ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ１

08182-5210	-010	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１０００ｍｍ	個	
-5220	-010	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径８０ｍｍ	個	
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１０００ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　ＣＬ－Ａ

08182-5010	-010	両フランジ型	標準型	径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	両フランジ型	標準型	径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型	標準型	径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型	標準型	径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型	標準型	径２５０ｍｍ	個	
	-060	両フランジ型	標準型	径３００ｍｍ	個	
	-070	両フランジ型	標準型	径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型	標準型	径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型	標準型	径４５０ｍｍ	個	
	-100	両フランジ型	標準型	径５００ｍｍ	個	
	-110	両フランジ型	標準型	径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型	標準型	径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型	標準型	径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型	標準型	径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型	標準型	径１０００ｍｍ	個	
-5020	-010	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径８０ｍｍ	個	
	-020	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	
	-060	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	
	-070	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	
	-100	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径５００ｍｍ	個	
	-110	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型	偏心量１００ｍｍ	径１０００ｍｍ	個	
-5030	-010	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径８０ｍｍ	個	
	-020	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイントＣＬ－ＵＢ

08182-5030	-060	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	P.441
	-070	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	
	-100	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径５００ｍｍ	個	
	-110	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型	偏心量２００ｍｍ	径１０００ｍｍ	個	
-5040	-010	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径８０ｍｍ	個	
	-020	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径２５０ｍｍ	個	
	-060	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径３００ｍｍ	個	
	-070	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型	偏心量３００ｍｍ	径４５０ｍｍ	個	

08182-5040	-100	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	P.441
	-110	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１０００ｍｍ	個	

小口径推進管用マンホール可とう継手　441頁

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　組立・既設人孔

08187-0100	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ	組	
	-093	塩ビ管６００ｍｍ	組	
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ	組	
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ	組	
	-110	ＲＳ６００ｍｍ	組	
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ	組	
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ	組	
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　現場打ち人孔用

08187-0200	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ	組	
	-093	塩ビ管６００ｍｍ	組	
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ	組	
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ	組	
	-110	ＲＳ６００ｍｍ	組	
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ	組	
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ	組	
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　ケーシング立坑

08187-0300	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　現場打ち人孔用

08187-0400	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	

マンホール用可とう継手　442頁

マンホール用可とう継手　貼付タイプ

08186-1010	-010	塩ビ管径１００ｍｍ	組	P.442
	-020	塩ビ管径１２５ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管径１５０ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管径２００ｍｍ　ヒューム管径１５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管径２５０ｍｍ　ヒューム管径２００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管径３００ｍｍ　ヒューム管径２５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管径３５０ｍｍ　ヒューム管径３００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管径４００ｍｍ　ヒューム管径３５０ｍｍ	組	

マンホール用可とう継手　拡張バンドタイプ

08186-1020	-010	塩ビ管径１００ｍｍ	組	P.442
	-020	塩ビ管径１２５ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管径１５０ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管径２００ｍｍ　ヒューム管径１５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管径２５０ｍｍ　ヒューム管径２００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管径３００ｍｍ　ヒューム管径２５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管径３５０ｍｍ　ヒューム管径３００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管径４００ｍｍ　ヒューム管径３５０ｍｍ	組	

支管接続用可とう継手　442頁

支管接続用可とう継手　ジャバラ型

08186-2010	-010	塩ビ管１５０　取付管１００ｍｍ	組	P.442
	-020	塩ビ管１５０　取付管１２５ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１２５ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１５０ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１５０ｍｍ	組	

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　443頁

小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　ＳＪＳ

26140-5050	-020	２００×５９×２０００ｍｍ　２３６ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ	本	P.443
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	

小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種７０　ＳＪＳ

26140-5070	-020	２００×５９×２０００ｍｍ　２３６ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	

小口径推進管（ＥＷ管）　標準管１種５０　ＳＪＡ

26182-2100	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２５８ｋｇ	本	P.443
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１３ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６０ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４６ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４７ｋｇ	本	

小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　標準管１種５０　ＳＪＢ

26182-2200	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	P.443
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１３ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	

下水道推進工法用鉄筋コンクリート管　444頁

推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　継手性能ＪＡ

26150-5010	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４６０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５８９０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５２０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

推進管（Ｅ形管）　標準管２種５０　継手性能ＪＡ

26150-5020	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４６０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５８９０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５２０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　標準管１種５０　ＪＢ

26182-1000	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	

推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　標準管１種５０　ＪＣ

26191-1000	-010	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	P.444
	-015	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６８０ｋｇ	本	
	-020	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０７０ｋｇ	本	
	-025	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３９０ｋｇ	本	
	-030	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８５０ｋｇ	本	
	-035	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４７０ｋｇ	本	
	-040	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３２０ｋｇ	本	
	-045	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０８０ｋｇ	本	
	-050	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５９１０ｋｇ	本	
	-060	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１６０ｋｇ	本	
	-070	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５４０ｋｇ	本	
	-080	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-090	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-100	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-110	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

レジンコンクリート管　445頁

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＳ

26184-1010	-010	２５０×３０×２０００ｍｍ　１１５ｋｇ	本	P.445
	-015	３００×３０×２０００ｍｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	３５０×３２×２０００ｍｍ　１７６ｋｇ	本	
	-040	５００×４２×２４３０ｍｍ　３９７ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＴ

26184-1012	-010	２５０×５５×２０００ｍｍ　２３１ｋｇ	本	P.445

26184-1012	-020	４００×６３×２４３０mm　４９０ｋｇ	本	P.445

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＴ

26184-1014	-010	７００×９０×２４３０mm　１１５９ｋｇ	本	P.445

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＴ

26184-1020	-020	１０００×１００×２４３０mm　１８６０ｋｇ	本	P.445
	-030	１５００×１４０×２４３０mm　３８８５ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＭ

26184-1022	-010	２９０×３５×２０００mm　１６０ｋｇ	本	P.445
	-020	３９０×４０×２４３０mm　２９６ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＭ

26184-1030	-030	６５０×５５×２４３０mm　６５２ｋｇ	本	P.445
	-035	７６０×６０×２４３０mm　８２６ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＭ

26184-1032	-010	８４０×６０×２４３０mm　９２０ｋｇ	本	P.445
-1030	-040	１０６０×７０×２４３０mm　１３４０ｋｇ	本	
-1032	-020	１５８０×１００×２４３０mm　２８６５ｋｇ	本	

下水道用レジンコンクリート管　Ａ形

26184-2005	-010	２００×１５×２０００mm　４５ｋｇ	本	P.445

下水道用レジンコンクリート管　Ｂ形

26184-2010	-010	２００×１５×２０００mm　５０ｋｇ	本	P.445
	-020	６００×４０×２４３０mm　４６０ｋｇ	本	

下水道用可とう管（ＣＳパイプ）　445頁

下水道用可とう管　小口径推進工法　標準管１種５０

26193-4010	-010	２５０×５５×２０００mm　２６０ｋｇ	本	P.445
	-020	３００×５７×２０００mm　３１５ｋｇ	本	
	-030	４００×６３×２４３０mm　５４８ｋｇ	本	
	-040	６００×８０×２４３０mm　１０３０ｋｇ	本	

下水道用可とう管　開削工法用　標準管１種

26193-4020	-010	２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ	本	P.445
	-020	２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ	本	
	-040	６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（Ｂ形）ー　446頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種

26152-1020	-015	１５０×２６×２０００mm　７７ｋｇ	本	P.446
	-020	２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ	本	
	-025	２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ	本	
	-035	３５０×３２×２０００mm　２０４ｋｇ	本	
	-040	４００×３５×２４３０mm　３０６ｋｇ	本	
	-045	４５０×３８×２４３０mm　３７３ｋｇ	本	
	-050	５００×４２×２４３０mm　４５９ｋｇ	本	
	-060	６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ	本	
	-070	７００×５８×２４３０mm　８９９ｋｇ	本	
	-080	８００×６６×２４３０mm　１１７０ｋｇ	本	
	-090	９００×７５×２４３０mm　１５２０ｋｇ	本	
	-100	１０００×８２×２４３０mm　１８５０ｋｇ	本	
	-110	１１００×８８×２４３０mm　２１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×９５×２４３０mm　２６００ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０mm　３１９０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種

26152-2020	-015	１５０×２６×２０００mm　７７ｋｇ	本	P.446
	-020	２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ	本	
	-025	２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ	本	
	-035	３５０×３２×２０００mm　２０４ｋｇ	本	
	-040	４００×３５×２４３０mm　３０６ｋｇ	本	
	-045	４５０×３８×２４３０mm　３７３ｋｇ	本	
	-050	５００×４２×２４３０mm　４５９ｋｇ	本	
	-060	６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ	本	
	-070	７００×５８×２４３０mm　８９９ｋｇ	本	
	-080	８００×６６×２４３０mm　１１７０ｋｇ	本	
	-090	９００×７５×２４３０mm　１５２０ｋｇ	本	
	-100	１０００×８２×２４３０mm　１８５０ｋｇ	本	
	-110	１１００×８８×２４３０mm　２１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×９５×２４３０mm　２６００ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０mm　３１９０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（ＮＣ形）ー　448頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形１種

26154-1000	-150	１５００×１４０×２３００mm　４０５０ｋｇ	本	P.448
	-165	１６５０×１５０×２３００mm　４７６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２３００mm　５５３０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２３００mm　６７１０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２３００mm　８０１０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２３００mm　９４００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２３００mm　１０９００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２３００mm　１２６００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２３００mm　１４３００ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形２種

26154-2000	-150	１５００×１４０×２３００mm　４０５０ｋｇ	本	P.448
	-165	１６５０×１５０×２３００mm　４７６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２３００mm　５５３０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２３００mm　６７１０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２３００mm　８０１０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２３００mm　９４００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２３００mm　１０９００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２３００mm　１２６００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２３００mm　１４３００ｋｇ	本	

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　449頁

ＰＣ内圧管　Ｓ形　１種

26163-0010	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	

ＰＣ内圧管　Ｓ形　２種

26163-0012	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	

ＰＣ内圧管　Ｓ形　３種

26163-0013	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２１００×長３６００mm　１０９９０ｋｇ	本	
	-150	径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ	本	
	-160	径２３００×長３６００mm　１１９５０ｋｇ	本	
	-170	径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　１種

26163-1010	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　２種

26163-1012	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ	本	
	-150	径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　３種

26163-1013	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ	本	
	-150	径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　１種

26163-2010	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ	本	P.449

26163-2010	-165	径１６５０×長２３００mm	５６３０ｋｇ	本	P.449
	-180	径１８００×長２３００mm	６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm	７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm	９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm	１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm	１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm	１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm	１５９００ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　２種

26163-2012	-150	径１５００×長２３００mm	４８５０ｋｇ	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm	５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm	６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm	７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm	９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm	１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm	１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm	１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm	１５９００ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　３種

26163-2013	-150	径１５００×長２３００mm	４８５０ｋｇ	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm	５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm	６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm	７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm	９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm	１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm	１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm	１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm	１５９００ｋｇ	本	

台付鉄筋コンクリート管（バイコン台付管）　450頁

台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ

27011-2015	-015	呼び径１５０×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.450
	-020	呼び径２００×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm		本	
	-030	呼び径３００×長２０００mm		本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm		本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm		本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm		本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm		本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm		本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm		本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm		本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm		本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm		本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm		本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm		本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm		本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm		本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm		本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm		本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm		本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm		本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm		本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm		本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm		本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm		本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	

台付鉄筋コンクリート管　高性能ゴムジョイント埋込

27011-2016	-015	呼び径１５０×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.450
	-020	呼び径２００×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm		本	
	-030	呼び径３００×長２０００mm		本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm		本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm		本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm		本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm		本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm		本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm		本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm		本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm		本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm		本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm		本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm		本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm		本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm		本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm		本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm		本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm		本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm		本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm		本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm		本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm		本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm		本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－重圧管－　451頁

高強度鉄筋コンクリート管　重圧管　１種

15058-0020	-010	内径２５０×長２０００mm	３００ｋｇ	本	P.451
	-020	内径３００×長２０００mm	３８０ｋｇ	本	
	-030	内径３５０×長２０００mm	４６５ｋｇ	本	
	-040	内径４００×長２０００mm	５９５ｋｇ	本	
	-050	内径４５０×長２０００mm	７３０ｋｇ	本	
	-060	内径５００×長２０００mm	８７０ｋｇ	本	
	-070	内径６００×長２０００mm	１１２０ｋｇ	本	
	-080	内径７００×長２０００mm	１５０５ｋｇ	本	
	-090	内径８００×長２０００mm	１８３５ｋｇ	本	
	-100	内径９００×長２０００mm	２２５５ｋｇ	本	
15058-0020	-110	内径１０００×長２０００mm	２８３０ｋｇ	本	P.451
	-120	内径１１００×長２０００mm	３５０５ｋｇ	本	
	-130	内径１２００×長２０００mm	４１４５ｋｇ	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－ＴＭ式高圧管－　451頁

高強度鉄筋管　ＴＭ式鉄筋コンクリート高圧管　１種

15058-0040	-005	ＴＭ３　内径２５０×長２０００	３０８ｋｇ	本	P.451
	-010	ＴＭ４　内径３００×長２０００	３５７ｋｇ	本	
	-020	ＴＭ５　内径３５０×長２０００	４２５ｋｇ	本	
	-030	ＴＭ６　内径４００×長２０００	５０３ｋｇ	本	
	-040	ＴＭ７　内径４５０×長２０００	５９６ｋｇ	本	
	-045	ＴＭ８　内径５００×長２０００	６８９ｋｇ	本	
	-050	ＴＭ１０　内径６００×長２０００	８２５ｋｇ	本	
	-055	ＴＭ１１　内径７００×長２０００	１１６３ｋｇ	本	
	-060	ＴＭ１２　内径８００×長２０００	１４８２ｋｇ	本	
	-070	ＴＭ１３　内径９００×長２０００	１９１７ｋｇ	本	
	-080	ＴＭ１４　内径１０００×長２０００	２４１９ｋｇ	本	
	-085	ＴＭ１５　内径１１００×長２０００	２８７０ｋｇ	本	
	-090	ＴＭ１６　内径１２００×長２０００	３３６０ｋｇ	本	
	-100	ＴＭ１７　内径１３５０×長２０００	４２７７ｋｇ	本	
	-110	ＴＭ１８　内径１５００×長２０００	５２９４ｋｇ	本	
	-120	ＴＭ１９　内径１６５０×長２０００	６２８６ｋｇ	本	
	-130	ＴＭ２０　内径１８００×長２０００	７６６４ｋｇ	本	
	-140	ＴＭ２１　内径２０００×長２０００	８８４４ｋｇ	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－可とう性重圧管－　451頁

高強度鉄筋コンクリート管　可とう性重圧管　１種

15058-0050	-030	内径３００×長２０００mm	３８０ｋｇ	本	P.451
	-035	内径３５０×長２０００mm	４６５ｋｇ	本	
	-040	内径４００×長２０００mm	５９５ｋｇ	本	
	-045	内径４５０×長２０００mm	７３０ｋｇ	本	
	-050	内径５００×長２０００mm	８７０ｋｇ	本	
	-060	内径６００×長２０００mm	１１２０ｋｇ	本	
	-070	内径７００×長２０００mm	１５０５ｋｇ	本	
	-080	内径８００×長２０００mm	１８３５ｋｇ	本	
	-090	内径９００×長２０００mm	２２５５ｋｇ	本	
	-100	内径１０００×長２０００mm	２８３０ｋｇ	本	
	-110	内径１１００×長２０００mm	３５０５ｋｇ	本	
	-120	内径１２００×長２０００mm	４１４５ｋｇ	本	

コンクリート製集水管（透水管）　451頁

コンクリート製集水管　ポラコンパイプ

27011-0810	-100	内径１００×厚３０×長６００mm	１４．５ｋｇ	本	P.451
	-150	内径１５０×厚３５×長６００mm	２３ｋｇ	本	
	-200	内径２００×厚４０×長１０００mm	６０ｋｇ	本	
	-250	内径２５０×厚４５×長１０００mm	８５ｋｇ	本	
	-300	内径３００×厚５０×長１０００mm	１１０ｋｇ	本	
	-350	内径３５０×厚５０×長１０００mm	１２０ｋｇ	本	
	-400	内径４００×厚５３×長１０００mm	１５０ｋｇ	本	
	-500	内径５００×厚６３×長１０００mm	２２５ｋｇ	本	
	-600	内径６００×厚７５×長１０００mm	３１７ｋｇ	本	
	-700	内径７００×厚８７×長１０００mm	４３０ｋｇ	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　452頁

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ｉ種

15244-0010	-603	斜壁　上径６００×下径７５０×高３００mm		個	P.452
	-604	斜壁　上径６００×下径７５０×高４５０mm		個	
	-606	斜壁　上径６００×下径７５０×高６００mm		個	
-0015	-703	直壁　径７５０×高３００mm		個	
	-706	直壁　径７５０×高６００mm		個	
	-709	直壁　径７５０×高９００mm		個	
	-712	直壁　径７５０×高１２００mm		個	
	-715	直壁　径７５０×高１５００mm		個	
	-718	直壁　径７５０×高１８００mm		個	
-0030	-706	管取付け壁　径７５０×高６００mm		個	
	-709	管取付け壁　径７５０×高９００mm		個	
	-712	管取付け壁　径７５０×高１２００mm		個	
	-715	管取付け壁　径７５０×高１５００mm		個	
	-718	管取付け壁　径７５０×高１８００mm		個	
-0034	-010	インバート付管取付け壁　径７５０×高６００mm		個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　７５０×９００		個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　７５０×６００		個	
-0035	-010	底版		個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形１号Ｉ種

15244-1010	-603	斜壁　上径６００×下径９００×高３００mm		個	P.452
	-604	斜壁　上径６００×下径９００×高４５０mm		個	
	-606	斜壁　上径６００×下径９００×高６００mm		個	
-1015	-903	直壁　径９００×高３００mm		個	
	-906	直壁　径９００×高６００mm		個	
	-909	直壁　径９００×高９００mm		個	
	-912	直壁　径９００×高１２００mm		個	
	-915	直壁　径９００×高１５００mm		個	
	-918	直壁　径９００×高１８００mm		個	
-1020	-906	おどり場直壁　径９００×高６００mm		個	
-1022	-909	副管用直壁　径９００×高９００mm		個	
-1025	-903	連結用直壁　径９００×高３００mm		個	
-1030	-906	管取付け壁　径９００×高６００mm		個	
	-909	管取付け壁　径９００×高９００mm		個	
	-912	管取付け壁　径９００×高１２００mm		個	
	-915	管取付け壁　径９００×高１５００mm		個	
	-918	管取付け壁　径９００×高１８００mm		個	
-1032	-010	底付管取付け壁　径９００×高９００mm		個	
	-020	底付管取付け壁　径９００×高１２００mm		個	
-1034	-010	インバート付管取付け壁　径９００×高６００mm		個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　９００×９００		個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　９００×６００		個	
-1035	-010	底版		個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形２号Ｉ種

15244-2010	-603	斜壁　上径６００×下径１２００×高３００ｍｍ	個	P.453
	-604	斜壁　上径６００×下径１２００×高４５０ｍｍ	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径１２００×高６００ｍｍ	個	
	-903	斜壁　上径９００×下径１２００×高３００ｍｍ	個	
-2015	-106	直壁　径１２００×高６００ｍｍ	個	
	-109	直壁　径１２００×高９００ｍｍ	個	
	-112	直壁　径１２００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	直壁　径１２００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	直壁　径１２００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	直壁　径１２００×高２１００ｍｍ	個	
-2020	-126	おどり場直壁　径１２００×高６００ｍｍ	個	
-2025	-123	連結用直壁　径１２００×高３００ｍｍ	個	
-2030	-109	管取付け壁　径１２００×高９００ｍｍ	個	
	-112	管取付け壁　径１２００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	管取付け壁　径１２００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	管取付け壁　径１２００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	管取付け壁　径１２００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	管取付け壁　径１２００×高２４００ｍｍ	個	
-2032	-010	底付管取付け壁　径１２００×高７００ｍｍ	個	
	-020	底付管取付け壁　径１２００×高１１００ｍｍ	個	
-2035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形３号Ｉ種

15244-3010	-903	斜壁　上径９００×下径１５００×高３００ｍｍ	個	P.453
-3015	-106	直壁　径１５００×高６００ｍｍ	個	
	-109	直壁　径１５００×高９００ｍｍ	個	
	-112	直壁　径１５００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	直壁　径１５００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	直壁　径１５００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	直壁　径１５００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	直壁　径１５００×高２４００ｍｍ	個	
-3020	-156	おどり場直壁　径１５００×高６００ｍｍ	個	
-3025	-153	連結用直壁　径１５００×高３００ｍｍ	個	
-3030	-112	管取付け壁　径１５００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	管取付け壁　径１５００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	管取付け壁　径１５００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	管取付け壁　径１５００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	管取付け壁　径１５００×高２４００ｍｍ	個	
-3035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形４号Ｉ種

15244-4010	-903	スラブ　上径９００×下径１８００×高３００ｍｍ	個	P.454
-4015	-112	直壁　径１８００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	直壁　径１８００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	直壁　径１８００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	直壁　径１８００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	直壁　径１８００×高２４００ｍｍ	個	
-4020	-189	おどり場直壁　径１８００×高９００ｍｍ	個	
-4030	-112	管取付け壁　径１８００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	管取付け壁　径１８００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	管取付け壁　径１８００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	管取付け壁　径１８００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	管取付け壁　径１８００×高２４００ｍｍ	個	
-4035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形５号Ｉ種

15244-4510	-903	スラブ　上径９００×下径２２００×高３００ｍｍ	個	P.454
-4515	-212	直壁　径２２００×高１２００ｍｍ	個	
	-215	直壁　径２２００×高１５００ｍｍ	個	
	-218	直壁　径２２００×高１８００ｍｍ	個	
	-221	直壁　径２２００×高２１００ｍｍ	個	
	-224	直壁　径２２００×高２４００ｍｍ	個	
-4520	-229	おどり場直壁　径２２００×高９００ｍｍ	個	
-4530	-212	管取付け壁　径２２００×高１２００ｍｍ	個	
	-215	管取付け壁　径２２００×高１５００ｍｍ	個	
	-218	管取付け壁　径２２００×高１８００ｍｍ	個	
	-221	管取付け壁　径２２００×高２１００ｍｍ	個	
	-224	管取付け壁　径２２００×高２４００ｍｍ	個	
-4535	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　付属品

15244-5010	-605	調整リング　径６００×高５０ｍｍ	個	P.454
	-610	調整リング　径６００×高１００ｍｍ	個	
	-615	調整リング　径６００×高１５０ｍｍ	個	
	-910	調整リング　径９００×高１００ｍｍ	個	
	-915	調整リング　径９００×高１５０ｍｍ	個	
-5020	-025	調整金具　調整高２５ｍｍまで	組	
	-045	調整金具　調整高４５ｍｍまで	組	
-5040	-001	吊具　０・１号用	組	
	-023	吊具　２・３号用	組	
-6010	-025	マンホールジョイント　ヒューム管用　径２５０用	本	
	-030	マンホールジョイント　ヒューム管用　径３００用	本	
	-035	マンホールジョイント　ヒューム管用　径３５０用	本	
	-040	マンホールジョイント　ヒューム管用　径４００用	本	
	-045	マンホールジョイント　ヒューム管用　径４５０用	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　削孔費

15244-7010	-010	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００ｍｍ用	個所	P.455
	-015	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０ｍｍ用	個所	
	-020	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００ｍｍ用	個所	
	-025	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０ｍｍ用	個所	
	-030	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用	個所	
-7015	-010	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００ｍｍ用	個所	
	-015	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０ｍｍ用	個所	
	-020	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００ｍｍ用	個所	
	-025	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０ｍｍ用	個所	
	-030	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用	個所	
-7020	-010	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００ｍｍ用	個所	
	-015	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０ｍｍ用	個所	
	-020	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００ｍｍ用	個所	
	-025	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０ｍｍ用	個所	
	-030	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用	個所	
	-060	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００ｍｍ用	個所	
-7025	-010	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００ｍｍ用	個所	
	-015	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０ｍｍ用	個所	
	-020	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００ｍｍ用	個所	
	-025	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０ｍｍ用	個所	
	-030	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用	個所	
-7030	-030	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用	個所	
	-090	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００ｍｍ用	個所	
	-100	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００ｍｍ用	個所	
-7035	-030	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用	個所	
	-060	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００ｍｍ用	個所	
-7040	-030	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用	個所	
	-090	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００ｍｍ用	個所	
	-100	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００ｍｍ用	個所	
-7045	-030	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用	個所	
	-035	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用	個所	
	-040	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用	個所	
	-045	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用	個所	
	-050	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用	個所	
	-060	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００ｍｍ用	個所	

組立式マンホール　ー楕円形組立マンホールー　456頁

楕円形組立マンホール

15240-8010	-606	斜壁　６００×（６００×９００）×６００ｍｍ	個	P.456
-8018	-606	調整ブロック　６００×１００ｍｍ	個	
-8015	-603	直壁　（６００×９００）×３００ｍｍ	個	
	-606	直壁　（６００×９００）×６００ｍｍ	個	
	-609	直壁　（６００×９００）×９００ｍｍ	個	
-8030	-606	く体ブロック　（６００×９００）×６００ｍｍ	個	
	-609	く体ブロック　（６００×９００）×９００ｍｍ	個	
-8036	-606	床版　（６００×９００）ｍｍ用	個	
-8035	-801	底版　（６００×９００）ｍｍ用	個	
-8040	-606	底付く体ブロック　（６００×９００）×６７０ｍｍ	個	
	-609	底付く体ブロック　（６００×９００）×９７０ｍｍ	個	
	-612	底付く体ブロック（６００×９００）×１２７０ｍｍ	個	

下水道用マンホール側塊　456頁

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ａ

15234-1000	-091	９００×３００ｍｍ　２４５ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ｂ

15234-1000	-092	９００×６００ｍｍ　３７５ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ａ

15234-1000	-121	１２００×３００ｍｍ　３２７ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ｂ

15234-1000	-122	１２００×６００ｍｍ　５２７ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ａ

15234-2000	-061	６００×９００×３００ｍｍ　３１８ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｃ

15234-2000	-063	６００×９００×６００ｍｍ　４２５ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｄ

15234-2000	-064	６００×１２００×６００ｍｍ　５３７ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　９００

15234-2000	-090	９００×１２００×６００ｍｍ　４８０ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｃ

15234-3000	-063	６００×９００×６００ｍｍ　４６０ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｄ

15234-3000	-064	６００×１２００×６００ｍｍ　６２０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊　ー都型ー　456頁

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丙

15231-0010	-010	外径１７００×厚２００×孔径６００　９９３ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丁

15231-0010 -020 外径１７００×厚２００×孔径９００　７８５ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丙

15231-0010 -030 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丁

15231-0010 -040 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１８００

15231-0010 -050 外径２４００×厚２５０×孔径９００　２４３０ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　２０００

15231-0010 -060 外径２６００×厚３００×孔径９００　３３７０ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　２２００

15231-0010 -070 外径２８００×厚３００×孔径９００　４１７０ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）（矩形用）

15231-0015 -010 １３００×１０００×１５０×６００mm３６７ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）　マンホールふた

15231-0020 -010 内径６００mm　７８ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）　マンホール口環

15231-0025 -010 内径６００mm　８０ｋｇ　個　P.456

人孔床版塊（都型）　人孔調整ブロック

15231-0030 -010 外径９００×厚１５０×孔径６００mm　１２７ｋｇ　個　P.456

レジンコンクリート製マンホール　457頁

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　上部壁

15233-0010 -010 （Ａ）２００　３００×２００　個　P.457

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　直壁

15233-0020 -010 （Ｂ）１００　３００×１００　個　P.457
-020 （Ｂ）１５０　３００×１５０　個
-030 （Ｂ）３００　３００×３００　個
-040 （Ｂ）４００　３００×４００　個
-050 （Ｂ）５００　３００×５００　個
-060 （Ｂ）６００　３００×６００　個
-070 （Ｂ）９００　３００×９００　個
-080 （Ｂ）３００（１５０）　高所流入　３００×３００　個
-090 （Ｂ）３５０（２００）　高所流入　３００×３５０　個

レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０管取付け壁

15233-0030 -010 （ＣＰ）３７０（１５０）　３００×３７０　個　P.457
-020 （ＣＰ）３７０（２００）　３００×３７０　個
-030 （ＣＰ）３７０（１５０）　二方向　３００×３７０　個
-040 （ＣＰ）３９０（２００）　二方向　４１０×３９０　個

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　底版

15233-0040 -010 （Ｐ）７０　５６０×７０　個　P.457
-020 （Ｐ）７０（Ｄ７５０）　７５０×７０　個

レジンコンクリ製マンホール　アダプタセット

15233-0050 -010 ＶＵ１５０－ＩＮ　個　P.457
-020 ＶＵ１５０－ＯＵＴ　個
-030 ＶＵ２００－ＩＮ　個
-040 ＶＵ２００－ＯＵＴ　個

小型立坑　457頁

小型立坑　刃先製作取付費　【手間のみ】

15239-0010 -010 鋼製方式　呼び径１５００　外刃　個　P.457
-020 鋼製方式　呼び径１８００　外刃　個
-030 鋼製方式　呼び径２０００　外刃　個
-040 鋼製方式　呼び径２５００　外刃　個
-050 鋼製方式　呼び径３０００　外刃　個

小型立坑　ケーシング

15239-0020 -010 鋼製方式　呼び径１５００　厚１２mm　m　P.457
-020 鋼製方式　呼び径１８００　厚１２mm　m
-030 鋼製方式　呼び径２０００　厚１２mm　m
-040 鋼製方式　呼び径２０００　厚１６mm　m
-050 鋼製方式　呼び径２５００　厚１９mm　m
-060 鋼製方式　呼び径３０００　厚２２mm　m

立坑兼用マンホール　458頁

MMホール（溶接タイプ）　刃口　２号

15201-0010 -210 内径１４７４×外径１４９８×高９００mm　個　P.458

MMホール（溶接タイプ）　刃口　３号

15201-0010 -310 内径１７８４×外径１８０８×高９００mm　個　P.458

MMホール（溶接タイプ）　刃口　４号

15201-0010 -410 内径２１４６×外径２１７０×高９００mm　個　P.458

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　２号

15201-0020 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.458
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　３号

15201-0020 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.458
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　４号

15201-0020 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.458
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　２号

15201-0030 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.458
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　３号

15201-0030 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.458
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　４号

15201-0030 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.458
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　２号

15201-0040 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.458
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　３号

15201-0040 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.458
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　４号

15201-0040 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.458
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　３号

15201-0050 -310 外径１７００mm　個　P.458

MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　４号

15201-0050 -410 外径２０６０mm　個　P.458

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　２号

15201-0110 -210 内径１４７４×外径１４９８×高９００mm　個　P.458

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　３号

15201-0110 -310 内径１７８４×外径１８０８×高９００mm　個　P.458

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　４号

15201-0110 -410 内径２１４６×外径２１７０×高９００mm　個　P.458

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　２号

15201-0120 -210 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.458
-220 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-230 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　３号

15201-0120 -310 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.458
-320 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-330 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　４号

15201-0120 -410 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.458
-420 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-430 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　２号

15201-0130 -210 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.458
-220 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-230 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　３号

15201-0130 -310 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.458
-320 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-330 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　４号

15201-0130 -410 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.458
-420 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-430 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　２号

15201-0150 -205 外径１３９０mm　ＭＭ２ＴＰＮ－６　個　P.458

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　３号

15201-0150 -310 外径１７００mm　個　P.458

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　４号

15201-0150 -410 外径２０６０mm　個　P.458

大型MMホール　刃口

15201-0210 -010 内径２９８６×外径３０１８×高９００mm　個　P.458

大型MMホール　直壁

15201-0230 -010 内径２５００×外径２９８０×高１２００mm　個　P.458
-020 内径２５００×外径２９８０×高１５００mm　個

大型MMホール　最終直壁

15201-0235 -010 内径２５００×外径２９８０×高１２００mm　個　P.458
-020 内径２５００×外径２９８０×高１５００mm　個

大型MMホール　スラブ

15201-0260 -010 外径２８８０mm　個　P.458

立坑兼用マンホール　沈設工法　刃口

15201-1010	-002	ＨＧ－９００　９２０×１２６４×２００mm	個	P.459
	-005	ＨＧ－１２００　１２２０×１５３０×３００mm	個	
	-010	ＨＧ－１５００　１５２０×１８８０×３００mm	個	
	-020	ＨＧ－１８００　１８２０×２２２０×３００mm	個	
	-030	ＨＧ－２０００　２０２０×２４５０×４００mm	個	
	-035	ＨＧ－２２００　２２２０×２６８０×４００mm	個	
	-040	ＨＧ－２５００　２５２０×３０８０×５００mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　沈設ブロック

15201-1020	-002	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１５００	個	P.459
	-003	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１８００	個	
	-005	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×１４００	個	
	-007	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×２０００	個	
	-010	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×１４００	個	
	-015	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×２０００	個	
	-020	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×１４００	個	
	-025	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×２０００	個	
	-030	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×１４００	個	
	-032	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×２０００	個	
	-035	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×１４００	個	
	-037	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×２０００	個	
	-040	ＣＢ・Ｋ－２５００　２５００×２９８０×１４００	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　増設ブロック

15201-1030	-002	ＣＢ－９００　９００×１１６４×６００mm	個	P.459
	-003	ＣＢ－９００　９００×１１６４×９００mm	個	
	-005	ＣＢ－１２００　１２００×１４３０×１０００mm	個	
	-010	ＣＢ－１５００　１５００×１７８０×１０００mm	個	
	-020	ＣＢ－１８００　１８００×２１２０×１０００mm	個	
	-030	ＣＢ－２０００　２０００×２３５０×１０００mm	個	
	-035	ＣＢ－２２００　２２００×２５８０×１０００mm	個	
	-040	ＣＢ－２５００　２５００×２９８０×１０００mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　底盤ブロック

15201-1035	-002	ＴＢＫ－９００　８００×３００mm	個	P.459
	-005	ＴＢＫ－１２００　外径１１６０×高４５０mm	個	
	-010	ＴＢＫ－１５００　外径１４６０×高４５０mm	個	
	-020	ＴＢＫ－１８００　外径１７６０×高４５０mm	個	
	-030	ＴＢＫ－２０００　外径１９６０×高５５０mm	個	
	-035	ＴＢＫ－２２００　２１６０×５５０mm	個	
	-040	ＴＢＫ－２５００　外径２４６０×高６５０mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　自硬性滑材

15201-1040	-010	ＣＢＧＲ　２５ｋｇ入	袋	P.459

立坑兼用マンホール　沈設工法　ベースロック

15201-1050	-010	ＣＢＢＲ　２５ｋｇ入	袋	P.459

鋳鉄製マンホールふた　－下水道用－　460頁

下水道用鋳鉄製マンホールふた

15271-5000	-010	φ６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	P.460
	-020	φ６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	
	-110	φ９００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	
	-120	φ９００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホールふた　はしご

15271-5010	-010	φ６００用　転落防止装置	個	P.460

下水道用鋳鉄製マンホールふた　無収縮モルタル

15271-5040	-010	２５ｋｇ袋	袋	P.460

下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた

15271-5020	-010	φ９００／６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型かぎ付	組	P.460
	-020	φ９００／６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホール直接ふた

15271-5030	-010	φ３００mm　Ｔ－２５　かぎ付	組	P.460
	-020	φ３００mm　Ｔ－１４　かぎ付	組	

マンホール用足掛金物　461頁

マンホール用足掛金物　ジェットトップステップ

15237-1040	-010	Ｐ－１０９３８－Ｃ２５４	個	P.461

マンホール用足掛金物　ラダーステップ（ＰＰ）

15237-7415	-010	円形マンホール用　３００×１０００mm	個	P.461
	-020	円形マンホール用　３００×１３００mm	個	
	-030	円形マンホール用　３００×１６００mm	個	
	-040	円形マンホール用　３００×１９００mm	個	
	-050	円形マンホール用　３００×２２００mm	個	
	-060	円形マンホール用　３００×２５００mm	個	
	-070	円形マンホール用　３００×２８００mm	個	
	-110	矩形マンホール用　３００×１０００mm	個	
	-120	矩形マンホール用　３００×１３００mm	個	
	-130	矩形マンホール用　３００×１９００mm	個	
	-140	矩形マンホール用　３００×２２００mm	個	
	-150	矩形マンホール用　３００×２８００mm	個	

マンホール用足掛金物　アメニティステップ

15237-1050	-010	ＲＣ１５　Ｌ－２５０　現場打用　φ１９	個	P.461
	-020	ＲＣ１７．５　Ｌ－２００　現場打用　φ１９	個	
	-030	ＲＣ３０　Ｌ－２５０　現場打用　φ１９	個	
	-040	ＲＣ３０　Ｌ－３００　現場打用　φ１９	個	
	-050	ＲＣ４０　Ｌ－３００　現場打用　φ２２	個	
	-110	ＲＣ１５　Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９	個	
	-120	ＲＣ１７．５　Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９	個	
	-130	ＲＣ３０　Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９	個	
	-140	ＲＣ３０　Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９	個	
	-150	ＲＣ３０　Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９	個	
	-160	ＲＣ４０　Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９	個	
	-170	ＲＣ４０　Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９	個	

マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ

15237-1010	-025	Ｍ２５Ｓ　現場打用　φ１９	個	P.461
	-030	３０ＳＷ　現場打用　φ１９	個	
	-040	４０ＳＷ　現場打用　φ２２	個	
	-050	５０ＳＷ　現場打用　φ１９	個	
	-130	Ｐ３０ＳＷ　φ１９	個	
	-1030 -040	Ｐ４０ＳＷ　φ１９	個	
	-1010 -290	Ｍ９ＴＲ　側塊用　φ１９	個	
	-1015 -010	ＭＮ２５Ｄ－ＲＦ　φ１９	個	
	-020	ＭＮ３２ＤＡ－ＲＦ　φ１９	個	
	-030	ＭＮ３２ＤＢ－ＲＦ　φ１９	個	
	-040	ＭＮ３２ＤＣ－ＲＦ　φ１９	個	
	-050	ＭＮ４２５ＤＡ－ＲＦ　φ１９	個	
	-060	ＭＮ４２５ＤＢ－ＲＦ　φ１９	個	
	-070	ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　φ２２	個	
	-110	ＧＭ２５Ｓ－ＲＦ　φ１９	個	
	-120	Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　φ１９	個	
	-130	Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　φ１９	個	

鋳鉄製マンホールふた　－建築・設備用－　462頁

鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重

15274-0010	-010	有効径３００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	P.462
	-130	有効径３５０	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-140	有効径４００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-020	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-030	有効径５００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-040	有効径６００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-045	有効径７５０	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重

15274-0010	-050	有効径３００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-150	有効径３５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-160	有効径４００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-060	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-070	有効径５００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-080	有効径６００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重

15274-0010	-090	有効径３００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-170	有効径３５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-180	有効径４００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-100	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-110	有効径５００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-120	有効径６００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0020	-010	有効径３００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	P.462
	-130	有効径３５０	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-140	有効径４００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-020	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-030	有効径５００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-040	有効径６００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0020	-050	有効径３００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-150	有効径３５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-160	有効径４００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-060	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-070	有効径５００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-080	有効径６００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0020	-090	有効径３００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-170	有効径３５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-180	有効径４００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-100	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-110	有効径５００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-120	有効径６００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0025	-010	有効径３００	受枠丸	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	P.462
	-020	有効径４５０	受枠丸	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-030	有効径５００	受枠丸	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-040	有効径６００	受枠丸	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0025	-110	有効径３００	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-120	有効径４５０	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-130	有効径５００	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-140	有効径６００	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0025	-210	有効径３００	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-220	有効径４５０	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-230	有効径５００	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-240	有効径６００	受枠丸	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030	-010	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	P.462
	-020	有効径５００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	
	-030	有効径６００	受枠角	ふたＦＣＤ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030	-040	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-050	有効径５００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-060	有効径６００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030	-070	有効径４５０	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	P.462
	-080	有効径５００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	
	-090	有効径６００	受枠角	ふたＦＣ	枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030	-100	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
	-110	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-120	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030	-130	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
	-140	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-150	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030	-160	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
	-170	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-180	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　重荷重

15274-0040	-010	有効径７００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
	-020	有効径８００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　中荷重

15274-0040	-030	有効径７００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
	-040	有効径８００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　加算額

15274-1000	-010	鎖付の場合の１組当たりの加算額	組	P.462

鋳鉄製化粧マンホールふた　ー土木・敷地内用ー　463頁

鋳鉄製化粧マンホールふた　土木用　簡易密閉形

15278-0010	-010	重荷重　内寸４５０　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ	組	P.463
	-020	重荷重　内寸６００　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ	組	

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　簡易密閉形

15278-0010	-030	中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	P.463
	-040	中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	
	-050	中荷重　内寸４５０　黄銅　受枠角　ふたＦＣ	組	
	-060	中荷重　内寸６００　黄銅　受枠角　ふたＦＣ	組	

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　密閉形

15278-0020	-010	中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	P.463
	-020	中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	
	-030	中荷重　内寸４５０　黄銅　受枠角　ふたＦＣ	組	
	-040	中荷重　内寸６００　黄銅　受枠角　ふたＦＣ	組	

ＲＣボックスカルバート　464頁

ＲＣボックスカルバート

15070-3000	-010	６００×６００×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ	個	P.464
	-020	７００×７００×２０００ｍｍ　２２６０ｋｇ	個	
	-030	８００×８００×２０００ｍｍ　２５２０ｋｇ	個	
	-040	９００×６００×２０００ｍｍ　２３９０ｋｇ	個	
	-050	９００×９００×２０００ｍｍ　２７８０ｋｇ	個	
	-060	１０００×８００×２０００ｍｍ　２９００ｋｇ	個	
	-070	１０００×１０００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ	個	
	-080	１０００×１５００×２０００ｍｍ　３８１０ｋｇ	個	
	-090	１１００×１１００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ	個	
	-100	１２００×８００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ	個	
	-110	１２００×１０００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ	個	
	-121	１２００×１２００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ	個	
	-130	１２００×１５００×２０００ｍｍ　４０７０ｋｇ	個	
	-140	１３００×１３００×２０００ｍｍ　４１００ｋｇ	個	
	-150	１４００×１４００×２０００ｍｍ　４５４０ｋｇ	個	
	-160	１５００×１０００×２０００ｍｍ　４４７０ｋｇ	個	
	-170	１５００×１２００×２０００ｍｍ　４７５０ｋｇ	個	
	-180	１５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７０ｋｇ	個	
	-190	１８００×１５００×２０００ｍｍ　６０５０ｋｇ	個	
	-200	１８００×１８００×２０００ｍｍ　６５００ｋｇ	個	
	-210	２０００×１５００×２０００ｍｍ　６９８０ｋｇ	個	
	-220	２０００×１８００×２０００ｍｍ　７４６０ｋｇ	個	
	-230	２０００×２０００×２０００ｍｍ　７７８０ｋｇ	個	
	-240	２２００×１８００×１５００ｍｍ　６５７０ｋｇ	個	
	-250	２２００×２２００×１５００ｍｍ　７１１０ｋｇ	個	
	-260	２３００×２０００×１５００ｍｍ　６９９０ｋｇ	個	
	-270	２３００×２３００×１５００ｍｍ　７４００ｋｇ	個	
	-280	２４００×２０００×１５００ｍｍ　７５３０ｋｇ	個	
	-290	２４００×２４００×１５００ｍｍ　８１００ｋｇ	個	
	-300	２５００×１５００×１５００ｍｍ　７３４０ｋｇ	個	
	-310	２５００×１８００×１５００ｍｍ　７７９０ｋｇ	個	
	-320	２５００×２０００×１５００ｍｍ　８０９０ｋｇ	個	
	-330	２５００×２５００×１５００ｍｍ　８８４０ｋｇ	個	
	-340	２８００×２０００×１０００ｍｍ　６２９０ｋｇ	個	
	-350	２８００×２５００×１０００ｍｍ　６８４０ｋｇ	個	
	-360	３０００×１５００×１０００ｍｍ　６７８０ｋｇ	個	
	-370	３０００×２０００×１０００ｍｍ　７３７０ｋｇ	個	
	-380	３０００×２５００×１０００ｍｍ　７９７０ｋｇ	個	
	-390	３０００×３０００×１０００ｍｍ　８５７０ｋｇ	個	
	-400	３５００×２０００×１０００ｍｍ　９１５０ｋｇ	個	
	-410	３５００×２５００×１０００ｍｍ　９７８０ｋｇ	個	

ＰＣボックスカルバート　ー１５０・３００型ー　465頁

ＰＣボックスカルバート

15062-3000	-010	６００×６００×２０００ｍｍ　１９２０ｋｇ	個	P.465
	-020	７００×７００×２０００ｍｍ　２１７０ｋｇ	個	
	-030	８００×８００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ	個	
	-040	９００×６００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ	個	
	-050	９００×９００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ	個	
	-060	１０００×８００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ	個	
	-070	１０００×１０００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ	個	
	-080	１０００×１５００×２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ	個	
	-090	１１００×１１００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ	個	
15062-3000	-100	１２００×８００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ	個	P.465
	-110	１２００×１０００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ	個	
	-120	１２００×１２００×２０００ｍｍ　３５４０ｋｇ	個	
	-130	１２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１０ｋｇ	個	
	-140	１３００×１３００×２０００ｍｍ　３７９０ｋｇ	個	
	-150	１４００×１４００×２０００ｍｍ　４８８０ｋｇ	個	
	-160	１５００×１０００×２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ	個	
	-170	１５００×１２００×２０００ｍｍ　４７３０ｋｇ	個	
	-180	１５００×１５００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ	個	
	-185	１８００×１２００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ	個	
	-190	１８００×１５００×２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ	個	
	-200	１８００×１８００×２０００ｍｍ　６０８０ｋｇ	個	
	-210	２０００×１５００×２０００ｍｍ　５９３０ｋｇ	個	
	-220	２０００×１８００×２０００ｍｍ　６３８０ｋｇ	個	
	-230	２０００×２０００×２０００ｍｍ　６６８０ｋｇ	個	
	-240	２２００×１８００×２０００ｍｍ　８０８０ｋｇ	個	
	-250	２２００×２２００×２０００ｍｍ　８８００ｋｇ	個	
	-256	２３００×１５００×２０００ｍｍ　７７１０ｋｇ	個	
	-258	２３００×１８００×２０００ｍｍ　８２５０ｋｇ	個	
	-260	２３００×２０００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ	個	
	-270	２３００×２３００×２０００ｍｍ　９１５０ｋｇ	個	
	-280	２４００×２０００×２０００ｍｍ　８７９０ｋｇ	個	
	-290	２４００×２４００×２０００ｍｍ　９５１０ｋｇ	個	
	-300	２５００×１５００×２０００ｍｍ　８０７０ｋｇ	個	
	-310	２５００×１８００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ	個	
	-320	２５００×２０００×２０００ｍｍ　８９７０ｋｇ	個	
	-330	２５００×２５００×２０００ｍｍ　１１０３０ｋｇ	個	
	-338	２８００×１５００×２０００ｍｍ　９８００ｋｇ	個	
	-340	２８００×２０００×２０００ｍｍ　１０８００ｋｇ	個	
	-350	２８００×２５００×２０００ｍｍ　１１８００ｋｇ	個	
	-352	２８００×２８００×２０００ｍｍ　１２４００ｋｇ	個	
	-360	３０００×１５００×２０００ｍｍ　１１９００ｋｇ	個	
	-370	３０００×２０００×２０００ｍｍ　１２９００ｋｇ	個	
	-380	３０００×２５００×２０００ｍｍ　１３９００ｋｇ	個	
	-390	３０００×３０００×２０００ｍｍ　１６６５０ｋｇ	個	
	-400	３５００×２０００×２０００ｍｍ　１７９００ｋｇ	個	
	-410	３５００×２５００×２０００ｍｍ　１９１５０ｋｇ	個	
	-420	４０００×２０００×１５００ｍｍ　１４５５０ｋｇ	個	
	-430	４０００×２５００×１５００ｍｍ　１５４９０ｋｇ	個	
	-440	４５００×２０００×１０００ｍｍ　１３１４０ｋｇ	個	
	-450	４５００×２５００×１０００ｍｍ　１３８９０ｋｇ	個	
	-460	５０００×２０００×１０００ｍｍ　１４５１０ｋｇ	個	
	-470	５０００×２５００×１０００ｍｍ　１５３３０ｋｇ	個	

ハイテンションボックスカルバート　466頁

ハイテンションボックスカルバート

15072-1000	-060	６００×６００×２０００ｍｍ　１５００ｋｇ	個	P.466
	-070	７００×７００×２０００ｍｍ　１７００ｋｇ	個	
	-080	８００×８００×２０００ｍｍ　１９００ｋｇ	個	
	-090	９００×６００×２０００ｍｍ　２１４５ｋｇ	個	
	-092	９００×９００×２０００ｍｍ　２４５５ｋｇ	個	
	-102	１０００×８００×２０００ｍｍ　２４６５ｋｇ	個	
	-104	１０００×１０００×２０００ｍｍ　２６６５ｋｇ	個	
	-110	１１００×１１００×２０００ｍｍ　３２８８ｋｇ	個	
	-120	１２００×８００×２０００ｍｍ　３０３８ｋｇ	個	
	-122	１２００×１０００×２０００ｍｍ　３２８８ｋｇ	個	
	-124	１２００×１２００×２０００ｍｍ　３５３８ｋｇ	個	
	-126	１２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１３ｋｇ	個	
	-130	１３００×１３００×２０００ｍｍ　３７８８ｋｇ	個	
	-140	１４００×１４００×２０００ｍｍ　４８７５ｋｇ	個	
	-150	１５００×１０００×２０００ｍｍ　４４２５ｋｇ	個	
	-152	１５００×１２００×２０００ｍｍ　４７２５ｋｇ	個	
	-154	１５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７５ｋｇ	個	
	-180	１８００×１５００×２０００ｍｍ　５８３５ｋｇ	個	
	-182	１８００×１８００×２０００ｍｍ　６２８５ｋｇ	個	

可とうボックスカルバート　466頁

可とうボックスカルバート

15073-0010	-010	幅６００×高６００×長２０００ｍｍ	個	P.466
	-020	幅８００×高８００×長２０００ｍｍ	個	
	-030	幅１０００×高１０００×長２０００ｍｍ	個	
	-040	幅１１００×高１１００×長２０００ｍｍ	個	
	-050	幅１２００×高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-060	幅１３００×高１３００×長２０００ｍｍ	個	
	-070	幅１４００×高１４００×長２０００ｍｍ	個	
	-080	幅１５００×高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-090	幅１５００×高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-100	幅１８００×高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-110	幅１８００×高１８００×長２０００ｍｍ	個	
	-120	幅２０００×高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-130	幅２０００×高２０００×長２０００ｍｍ	個	
	-140	幅２２００×高２２００×長１５００ｍｍ	個	
	-150	幅２３００×高２３００×長１５００ｍｍ	個	
	-160	幅２４００×高２４００×長１５００ｍｍ	個	
	-170	幅２５００×高２０００×長１５００ｍｍ	個	
	-180	幅２５００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-190	幅２８００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-200	幅２８００×高２８００×長１５００ｍｍ	個	
	-210	幅３０００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-220	幅３０００×高３０００×長１５００ｍｍ	個	
	-230	幅３５００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-240	幅４０００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	

アーチカルバート　467頁

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．７ｍ

15066-1010	-064	８００×６４０×１５００ｍｍ　１２１０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．９ｍ

15066-1010	-080	８００×８００×１５００ｍｍ　１３３０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～６．４ｍ

15066-1010 -096　８００×９６０×１５００ｍｍ　１４５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．６ｍ

15066-1000 -100　１０００×１０００×２０００ｍｍ　２５７０ｋｇ　個　P.467
-102　１０００×１２００×２０００ｍｍ　２８１０ｋｇ　個

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．２ｍ

15066-1000 -119　１２００×９６０×２０００ｍｍ　３０００ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．３ｍ

15066-1000 -120　１２００×１２００×２０００ｍｍ　３３３０ｋｇ　個　P.467
-122　１２００×１４４０×２０００ｍｍ　３６２０ｋｇ　個

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．８ｍ

15066-1000 -142　１５００×１２００×２０００ｍｍ　４０９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．９ｍ

15066-1000 -150　１５００×１５００×２０００ｍｍ　４５１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．１ｍ

15066-1000 -152　１５００×１８００×２０００ｍｍ　４９３０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ

15066-1000 -180　１８００×１８００×２０００ｍｍ　６０５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．７ｍ

15066-1000 -182　１８００×２１６０×２０００ｍｍ　６６２０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．１ｍ

15066-1000 -200　２０００×２０００×１５００ｍｍ　５４３０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ

15066-1000 -202　２０００×２４００×１５００ｍｍ　５９４０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．４ｍ

15066-1000 -220　２２００×２２００×１５００ｍｍ　６３１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．６ｍ

15066-1000 -222　２２００×２６４０×１５００ｍｍ　６９００ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３ｍ

15066-1000 -250　２５００×２５００×１５００ｍｍ　７５５０ｋｇ　個　P.467
-252　２５００×３０００×１５００ｍｍ　８２７０ｋｇ　個
-280　２８００×２８００×１０００ｍｍ　６２２０ｋｇ　個
-283　２８００×３２００×１０００ｍｍ　６６４０ｋｇ　個

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．２ｍ

15066-1000 -300　３０００×３０００×１０００ｍｍ　６９７０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３ｍ

15066-1000 -303　３０００×３２００×１０００ｍｍ　７１９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．８ｍ

15066-2020 -080　８００×８００×１５００ｍｍ　１７９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１４．４ｍ

15066-2020 -096　８００×９６０×１５００ｍｍ　１９４０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１２．４ｍ

15066-2020 -100　１０００×１０００×２０００ｍｍ　３３８０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．０ｍ

15066-2020 -102　１０００×１２００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．４ｍ

15066-2020 -120　１２００×１２００×２０００ｍｍ　４２６０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１１．４ｍ

15066-2020 -122　１２００×１４４０×２０００ｍｍ　４６５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．３ｍ

15066-2020 -150　１５００×１５００×２０００ｍｍ　５９１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．１ｍ

15066-2020 -152　１５００×１８００×２０００ｍｍ　６４５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７ｍ

15066-2020 -180　１８００×１８００×２０００ｍｍ　７８１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７ｍ

15066-2020 -182　１８００×２１６０×２０００ｍｍ　８５３０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．２ｍ

15066-2020 -200　２０００×２０００×１５００ｍｍ　７３１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．０ｍ

15066-2020 -202　２０００×２４００×１５００ｍｍ　７９７０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．９ｍ

15066-2020 -220　２２００×２２００×１５００ｍｍ　８４６０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．８ｍ

15066-2020 -222　２２００×２６４０×１５００ｍｍ　９２２０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７ｍ

15066-2020 -250　２５００×２５００×１５００ｍｍ　１０４９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７ｍ

15066-2020 -252　２５００×３０００×１５００ｍｍ　１１４２０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．２ｍ

15066-2020 -280　２８００×２８００×１０００ｍｍ　８３１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．０ｍ

15066-2020 -283　２８００×３２００×１０００ｍｍ　８８５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．１ｍ

15066-2020 -300　３０００×３０００×１０００ｍｍ　９３８０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．４ｍ

15066-2020 -303　３０００×３２００×１０００ｍｍ　９６６０ｋｇ　個　P.467

エコンカルバート　467頁

エコンカルバート

15069-0100 -010　１０００×８００×２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個　P.467
-020　１０００×１２００×２０００ｍｍ　２２６０ｋｇ　個
-030　１１００×１１００×２０００ｍｍ　２２１０ｋｇ　個
-040　１２００×１０００×２０００ｍｍ　２１５０ｋｇ　個
-050　１２００×１５００×２０００ｍｍ　２７３０ｋｇ　個
-060　１３００×１３００×２０００ｍｍ　２５９０ｋｇ　個
-070　１４００×１０００×２０００ｍｍ　２４６０ｋｇ　個
-080　１４００×１４００×２０００ｍｍ　２９２０ｋｇ　個
-090　１５００×１２００×２０００ｍｍ　２９００ｋｇ　個
-100　１５００×１５００×２０００ｍｍ　３２７０ｋｇ　個
-110　１６００×１２００×２０００ｍｍ　２９７０ｋｇ　個
-120　１６００×１８００×２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個
-130　１８００×１２００×２０００ｍｍ　３２１０ｋｇ　個
-140　１８００×１８００×２０００ｍｍ　４３４０ｋｇ　個
-150　２０００×１２００×２０００ｍｍ　３５８０ｋｇ　個
-160　２０００×１８００×２０００ｍｍ　４７１０ｋｇ　個

鉄筋コンクリートベンチフリューム　468頁

鉄筋コンクリートベンチフリューム　１種

15090-1000 -220　２００×１５０×２０００ｍｍ　９０ｋｇ　個　P.468
-221　２００×１５０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-225　２５０×１７５×２０００ｍｍ　１０６ｋｇ　個
-226　２５０×１７５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-230　３００×２００×２０００ｍｍ　１３６ｋｇ　個
-231　３００×２００×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-235　３５０×２３５×２０００ｍｍ　１７２ｋｇ　個
-236　３５０×２３５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-240　４００×２６０×２０００ｍｍ　２２７ｋｇ　個
-241　４００×２６０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-245　４５０×２９５×２０００ｍｍ　２５８ｋｇ　個
-246　４５０×２９５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-250　５００×３２０×２０００ｍｍ　３０８ｋｇ　個
-251　５００×３２０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-255　５５０×３５５×２０００ｍｍ　３５２ｋｇ　個
-256　５５０×３５５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-260　６００×３８０×２０００ｍｍ　３７８ｋｇ　個
-261　６００×３８０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-265　６５０×４１５×２０００ｍｍ　４３８ｋｇ　個
-266　６５０×４１５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-270　７００×４４０×２０００ｍｍ　５０８ｋｇ　個
-271　７００×４４０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-280　８００×４９０×２０００ｍｍ　５９８ｋｇ　個
-281　８００×４９０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-290　９００×５５０×２０００ｍｍ　７５８ｋｇ　個
-291　９００×５５０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-300　１０００×６００×２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個
-301　１０００×６００×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個

鉄筋コンクリートベンチフリューム　２種

15090-2000 -220　２００×１５０×２０００ｍｍ　９９ｋｇ　個　P.468
-225　２５０×１７５×２０００ｍｍ　１１５ｋｇ　個
-230　３００×２００×２０００ｍｍ　１４６ｋｇ　個
-235　３５０×２３５×２０００ｍｍ　１９３ｋｇ　個
-240　４００×２６０×２０００ｍｍ　２４４ｋｇ　個
-245　４５０×２９５×２０００ｍｍ　２７１ｋｇ　個
-250　５００×３２０×２０００ｍｍ　３２５ｋｇ　個
-255　５５０×３５５×２０００ｍｍ　３６２ｋｇ　個
-260　６００×３８０×２０００ｍｍ　３９９ｋｇ　個
-265　６５０×４１５×２０００ｍｍ　４６７ｋｇ　個
-270　７００×４４０×２０００ｍｍ　５３５ｋｇ　個
-280　８００×４９０×２０００ｍｍ　６２４ｋｇ　個
-290　９００×５５０×２０００ｍｍ　７８５ｋｇ　個
-300　１０００×６００×２０００ｍｍ　９０３ｋｇ　個

水路　－長尺ベンチフリューム－　469頁

水路　長尺ベンチフリュームⅠ型３００　北陸地区型

15180-0010 -010　３００×２００×５０００ｍｍ　３４３ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅠ型４００　北陸地区型

15180-0010 -020　４００×２６０×５０００ｍｍ　５７１ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅠ型５００　北陸地区型

15180-0010 -030　５００×３２０×５０００ｍｍ　７７０ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅠ型６００　北陸地区型

15180-0010 -040　６００×３８０×５０００ｍｍ　９４３ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅠ型８００　北陸地区型

15180-0010 -050　８００×４９０×５０００ｍｍ　１４９０ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅠ型１０００北陸地区型

15180-0010 -060　１０００×６００×５０００ｍｍ　２１８０ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅡ型３００　北陸地区型

15180-0020 -010　３００×３００×５０００ｍｍ　４９０ｋｇ　個　P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅡ型４００　北陸地区型

15180-0020 -020	４００×４００×５０００mm　７１８ｋｇ	個	P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅡ型５００　北陸地区型

15180-0020 -030	５００×５００×５０００mm　１０５０ｋｇ	個	P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅡ型６００　北陸地区型

15180-0020 -040	６００×６００×５０００mm　１４５０ｋｇ	個	P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅡ型８００　北陸地区型

15180-0020 -050	８００×８００×５０００mm　２４３０ｋｇ	個	P.469

水路　長尺ベンチフリュームⅡ型１０００北陸地区型

15180-0020 -060	１０００×１０００×５０００mm　３７６０ｋｇ	個	P.469

水路　－ジョイントフリューム－　469頁

水路　ジョイントフリューム　ＪＦ

15182-0010 -015	３００×３００×２０００mm　２６３ｋｇ	個	P.469
-020	４５０×４５０×２０００mm　４３１ｋｇ	個	
-030	５００×５００×２０００mm　５３９ｋｇ	個	
-040	６００×６００×２０００mm　７２７ｋｇ	個	
-050	７００×７００×２０００mm　９９４ｋｇ	個	
-060	８００×７００×２０００mm　１０４１ｋｇ	個	
-070	８００×８００×２０００mm　１１２１ｋｇ	個	
-080	９００×８００×２０００mm　１１６３ｋｇ	個	
-090	１０００×８００×２０００mm　１２１０ｋｇ	個	
-100	１０００×１０００×２０００mm　１６５１ｋｇ	個	
-110	１２００×８００×２０００mm　１３０４ｋｇ	個	
-120	１２００×１０００×２０００mm　１７６４ｋｇ	個	
-130	１５００×１０００×２０００mm　１９３２ｋｇ	個	
-140	１５００×１２００×２０００mm　２６８３ｋｇ	個	
-150	１５００×１５００×２０００mm　３１２８ｋｇ	個	
-160	２０００×１０００×２０００mm　２２１４ｋｇ	個	
-170	２０００×１５００×２０００mm　３５００ｋｇ	個	

水路　ジョイントベンチフリューム　ＪＢＦ

15182-0015 -015	３００×２００×２０００mm　１３６ｋｇ	個	P.469
-025	４００×２６０×２０００mm　２２７ｋｇ	個	
-035	５００×３２０×２０００mm　３０８ｋｇ	個	
-045	６００×３８０×２０００mm　３７８ｋｇ	個	
-055	７００×４４０×２０００mm　５０８ｋｇ	個	
-065	８００×４９０×２０００mm　５９８ｋｇ	個	
-075	１０００×６００×２０００mm　８７０ｋｇ	個	

水路　－キャッチドレーン－　469頁

水路　キャッチドレーン

15184-0010 -010	４００×４００×２０００mm　２９８ｋｇ	個	P.469
-020	４００×５００×２０００mm　３６５ｋｇ	個	
-030	５００×５００×２０００mm　３９１ｋｇ	個	
-040	５００×６００×２０００mm　４８４ｋｇ	個	
-050	６００×６００×２０００mm　５１３ｋｇ	個	
-060	７００×７００×２０００mm　６４９ｋｇ	個	
-070	７００×８００×２０００mm　７６５ｋｇ	個	
-080	８００×８００×２０００mm　７９８ｋｇ	個	
-090	９００×９００×２０００mm　１０１２ｋｇ	個	
-100	１０００×１０００×２０００mm　１２２５ｋｇ	個	

水路　－プレハブ水路－　470頁

プレハブ水路　Ａ型アーム

15183-0010 -010	６００×６００×１２０mm　６１ｋｇ	個	P.470
-020	１６００×６００×１２０mm　１０１ｋｇ	個	
-030	２０００×６００×１２０mm　１２２ｋｇ	個	
-040	１０００×９００×１２０mm　１０５ｋｇ	個	
-050	１６００×９００×１２０mm　１３１ｋｇ	個	
-060	２０００×９００×１２０mm　１４８ｋｇ	個	
-070	１０００×１２００×１４０mm　１９０ｋｇ	個	
-080	１６００×１２００×１４０mm　２３１ｋｇ	個	
-090	２０００×１２００×１４０mm　２５８ｋｇ	個	

プレハブ水路　パネル

15183-0015 -010	２５０×５０×１４９５mm　４４ｋｇ	個	P.470
-020	３００×５０×１４９５mm　５２ｋｇ	個	
-030	４００×５０×１４９５mm　７０ｋｇ	個	

プレハブ水路　Ｂ型アーム

15183-0020 -010	６００×６００×１６０mm　７３ｋｇ	個	P.470
-020	１０００×６００×１６０mm　９１ｋｇ	個	
-030	１６００×６００×１６０mm　１１８ｋｇ	個	
-040	２０００×６００×１６０mm　１３６ｋｇ	個	
-050	８００×９００×１６０mm　１３８ｋｇ	個	
-060	２０００×９００×１６０mm　２１１ｋｇ	個	
-070	１２００×１２００×１６０mm　２１４ｋｇ	個	
-080	２０００×１２００×１６０mm　２７１ｋｇ	個	

プレハブ水路　ソケットパネル

15183-0025 -010	２５０×５０×１４１５mm　５３ｋｇ	個	P.470
-020	３００×５０×１４１５mm　６３ｋｇ	個	

水路　－ＮＳフリューム－　470頁

水路　ＮＳフリューム

15101-2106 -060	６００×６００×２０００mm　６００ｋｇ	個	P.470
-120	１２００×６００×２０００mm　８１０ｋｇ	個	
-2107 -150	１５００×７００×２０００mm　１０２０ｋｇ	個	
-2108 -100	１０００×８００×２０００mm　１０１０ｋｇ	個	
-2109 -120	１２００×９００×２０００mm　１２１０ｋｇ	個	
-180	１８００×９００×２０００mm　１５３０ｋｇ	個	
-2110 -130	１３００×１０００×２０００mm　１３９０ｋｇ	個	
-2112 -150	１５００×１２００×２０００mm　１７６０ｋｇ	個	P.470
-2115 -200	２０００×１５００×２０００mm　２６７０ｋｇ	個	
-2118 -180	１８００×１８００×２０００mm　３０１０ｋｇ	個	
-2120 -200	２０００×２０００×２０００mm　３５３０ｋｇ	個	

水路　－ＦＴフリューム－　470頁

水路　ＦＴフリューム

15187-0010 -010	６００×６００×２０００mm　４６８ｋｇ	個	P.470
-020	９００×９００×２０００mm　１０１６ｋｇ	個	
-030	１０００×１０００×２０００mm　１１２９ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００mm　１４５４ｋｇ	個	
-050	１５００×１５００×２０００mm　２２６１ｋｇ	個	

水路　－ＭＣフリューム－　471頁

水路　ＭＣフリューム

15192-0010 -010	４００×４００×２０００mm　２８８ｋｇ	個	P.471
-020	５００×４００×２０００mm　３３８ｋｇ	個	
-030	５００×５００×２０００mm　３９２ｋｇ	個	
-040	６００×５００×２０００mm　４７８ｋｇ	個	
-050	６００×６００×２０００mm　５０８ｋｇ	個	
-060	６００×７００×２０００mm　５３６ｋｇ	個	
-070	９００×５００×２０００mm　８６８ｋｇ	個	
-080	９００×６００×２０００mm　９０６ｋｇ	個	
-090	９００×９００×２０００mm　１０２１ｋｇ	個	
-100	９００×１１００×２０００mm　１３４１ｋｇ	個	
-110	９００×１３００×２０００mm　１４４３ｋｇ	個	
-120	９００×１５００×２０００mm　１５２４ｋｇ	個	

水路　－ＵＲＰ－Ｍ１－　471頁

水路　ＵＲＰ－Ｍ１

15193-0010 -010	３００×２００×２０００mm　１５４ｋｇ	個	P.471
-020	３００×３００×２０００mm　２４４ｋｇ	個	
-030	４００×３００×２０００mm　２６７ｋｇ	個	
-040	４００×４００×２０００mm　３７７ｋｇ	個	
-050	４５０×４００×２０００mm　３９１ｋｇ	個	
-060	４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ	個	
-070	５００×４００×２０００mm　４０６ｋｇ	個	
-080	５００×４５０×２０００mm　４７５ｋｇ	個	
-090	６００×６００×２０００mm　７４８ｋｇ	個	
-100	７００×６００×２０００mm　７８３ｋｇ	個	
-110	８００×７００×２０００mm　９７３ｋｇ	個	
-120	９００×７００×２０００mm　１０１０ｋｇ	個	

水路　－Ｈｉ－Ｐ水路－　471頁

水路　Ｈｉ－Ｐ水路

15194-0010 -010	６００×６００×２０００mm　５７９ｋｇ	個	P.471
-020	８００×８００×２０００mm　７８２ｋｇ	個	
-030	９００×９００×２０００mm　８７１ｋｇ	個	
-040	１０００×１０００×２０００mm　９８４ｋｇ	個	
-050	１２００×１２００×１５００mm　１０１５ｋｇ	個	
-060	１５００×１５００×１５００mm　１６０６ｋｇ	個	
-070	２０００×１５００×１５００mm　１７１４ｋｇ	個	

各種水路　472頁

水路　排水路用開渠　有孔Ｕ形

15196-0070 -010	３００×３００×２０００mm　２１７ｋｇ	個	P.472
-020	１０００×１０００×２０００mm　１１９０ｋｇ	個	

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　３０用

15196-0072 -010	４５０×６０×１０００mm　７３ｋｇ	個	P.472

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　１００用

15196-0072 -020	１１５０×８５×１０００mm　２６３ｋｇ	個	P.472

水路　用排水路落差工

15196-0074 -010	３００×３００×２０００mm　５３０ｋｇ	個	P.472
-020	６００×６００×２０００mm　１００４ｋｇ	個	
-030	６００×６００×３０００mm　２２３７ｋｇ	個	

水路　Ｌ形水路　８００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -010	８００×４００×２０００mm　６６０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　１０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -020	１０００×４００×２０００mm　７６０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　１２００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -030	１２００×５２０×２０００mm　１０７０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　１５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -040	１５００×６４０×２０００mm　１４５０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　２０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -050	２０００×８８０×２０００mm　２３６０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　２５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -060	２５００×１０００×２０００mm　３０００ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　３０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -070	３０００×１２８０×２０００mm　４６５０ｋｇ	個	P.472

水路　パワーＵ（Ｕ形水路）

15196-0110 -010	１０００×１０００×２０００mm　１９７５ｋｇ	個	P.473
-020	１０００×１５００×２０００mm　２５５０ｋｇ	個	
-030	１２００×１０００×２０００mm　２１５０ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００mm　２３８０ｋｇ	個	
-050	１５００×１０００×２０００mm　２５００ｋｇ	個	

15196-0110 -060 １５００×１５００×２０００mm ３０７５ｋｇ 個 P.473
-070 １８００×１５００×２０００mm ３８８５ｋｇ 個
-080 １８００×１８００×２０００mm ４２９０ｋｇ 個
-090 ２０００×１５００×１５００mm ３４５５ｋｇ 個
-100 ２０００×２０００×１５００mm ４０３０ｋｇ 個

水路 ラックＵ（軽量Ｕ形水路）

15196-0115 -010 ９００×６００×２０００mm ９６０ｋｇ 個 P.473
-020 ９００×８００×２０００mm １０４０ｋｇ 個
-030 ９００×１０００×２０００mm １１２０ｋｇ 個
-040 １０００×１０００×２０００mm １３００ｋｇ 個
-050 １０００×１２００×２０００mm １４００ｋｇ 個
-060 １２００×１２００×２０００mm １６７０ｋｇ 個
-070 １２００×１５００×２０００mm １８２０ｋｇ 個
-080 １２００×２０００×２０００mm ２０７０ｋｇ 個
-090 １５００×１２００×２０００mm ２０２０ｋｇ 個
-100 １５００×１５００×２０００mm ２２３０ｋｇ 個
-110 １５００×２０００×２０００mm ２５８０ｋｇ 個

水路 Ｌ形水路

15196-0114 -010 １０００×５００×２０００mm ７６０ｋｇ 個 P.473
-020 １２００×６１０×２０００mm ９３０ｋｇ 個
-030 １５００×６３０×２０００mm １１８０ｋｇ 個
-040 １８００×７９５×２０００mm １５６０ｋｇ 個
-050 ２０００×８０５×２０００mm １８４０ｋｇ 個
-060 ２５００×１００５×２０００mm ２８００ｋｇ 個
-070 ３０００×１２６０×２０００mm ４０４０ｋｇ 個

水路 重荷重水路

15196-0130 -010 ６００×６００×２０００mm ７５１ｋｇ 個 P.473
-020 ８００×８００×２０００mm １０９９ｋｇ 個
-030 １０００×１０００×２０００mm １５３３ｋｇ 個
-040 １２００×１２００×２０００mm ２０８７ｋｇ 個
-050 １５００×１５００×１５００mm ２１６８ｋｇ 個
-060 １７００×１７００×１５００mm ２５７３ｋｇ 個

水路 日コン式開きょ

15196-0160 -010 １０００×９００×２０００mm １６４０ｋｇ 個 P.473
-020 １０００×１０００×２０００mm ２０１０ｋｇ 個
-030 ２０００×１０００×２０００mm ２６８０ｋｇ 個
-040 １２００×１２００×２０００mm ２４８０ｋｇ 個
-050 １５００×１２００×２０００mm ２７００ｋｇ 個
-060 １５００×１５００×２０００mm ３２９０ｋｇ 個
-070 ２０００×１５００×２０００mm ３８８０ｋｇ 個
-080 １８００×１８００×２０００mm ４７１０ｋｇ 個
-090 ２０００×２０００×２０００mm ６０２０ｋｇ 個

貯留型浸透施設 －ボックス式・Ｕ字式－ 474頁

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－１号

27013-0010 -010 ３００×６００×２０００mm ８９３ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－２号

27013-0010 -020 ３００×８００×２０００mm １０６０ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－３号

27013-0010 -030 ５００×７５０×２０００mm １２４０ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－４号

27013-0010 -040 ９００×９００×２０００mm ２５３０ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－５号

27013-0010 -050 ６００×１２００×２０００mm ２３４０ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－６号

27013-0010 -060 １２００×１４００×２０００mm ３８５０ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－７号

27013-0010 -070 ２０００×２０００×２０００mm ７４００ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 Ｕ字式 アーキス Ｕ－１号

27013-0020 -010 ３００×５００×１０００mm ３０７ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 Ｕ字式 アーキス Ｕ－２号

27013-0020 -020 ４００×５００×１０００mm ３３６ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 Ｕ字式 アーキス Ｕ－３号

27013-0020 -030 ５００×６００×１０００mm ４３７ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 Ｕ字式 トーラス

27013-0030 -010 ２４０×４００×２０００mm ５２２ｋｇ 個 P.474
-020 ３００×３００×２０００mm ４５５ｋｇ 個
-030 ３００×６００×２０００mm ６８６ｋｇ 個
-040 ３００×８００×２０００mm ８７３ｋｇ 個
-050 ６００×１２００×２０００mm １９０６ｋｇ 個

貯留型浸透施設 －多孔式－ 474頁

貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５コンクリ蓋

27013-0040 -010 ５２０×５０mm ２８ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 多孔式 シントーホール４５ 繰塊

27013-0040 -020 ４５０×２００mm ３８ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５アジャスタ

27013-0040 -030 ４５０×２００mm ２８ｋｇ 個 P.474
-040 ４５０×３００mm ４２ｋｇ 個

貯留型浸透施設 多孔式 シントーホール４５ 底版

27013-0040 -050 高７０mm ２２ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 多孔式 シントーホール９０ 斜壁

27013-0040 -060 ６００×９００×３００mm ２５４ｋｇ 個 P.474
-070 ６００×９００×６００mm ４３４ｋｇ 個

貯留型浸透施設 多孔式シントーホール９０多孔直壁

27013-0040 -080 ９００×１０００mm ６２８ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 多孔式 シントーホール９０ 底版

27013-0040 -090 高１３０mm ３１０ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 多孔式 シントーホール１２０斜壁

27013-0040 -100 ６００×１２００×６００mm ７３２ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設多孔式シントーホール１２０多孔直壁

27013-0040 -110 １２００×１０００mm １０２６ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 多孔式 シントーホール１２０底版

27013-0040 -120 高１３０mm ４３４ｋｇ 個 P.474

貯留型浸透施設 多孔式 底版フィルター

27013-0040 -130 ４４５×１００mm 個 P.474

コンクリート防火水槽 475頁

コンクリート防火水槽 防火水槽 開削工法用

30170-0100 -010 Ⅰ型 ４０m３ 基 P.475
-020 Ⅱ型 ４０m３ 基

コンクリート防火水槽 防火水槽 潜函工法用

30170-0200 -010 Ⅰ型 ４０m３ 基 P.475
-020 Ⅱ型 ４０m３ 基

コンクリート防火水槽 角形貯水槽 開削工法用

30170-2050 -010 Ⅰ型 ６０m３ 基 P.475
-020 Ⅱ型 ６０m３ 基
-030 Ⅰ型 ８０m３ 基
-040 Ⅱ型 ８０m３ 基
-050 Ⅰ型 １００m３ 基
-060 Ⅱ型 １００m３ 基

コンクリート防火水槽 円形貯水槽 潜函工法用

30170-2060 -010 Ⅰ型 ６０m３ 基 P.475
-020 Ⅱ型 ６０m３ 基
-030 Ⅰ型 １００m３ 基
-040 Ⅱ型 １００m３ 基

遊水池 475頁

遊水池 ボックス型 中間部

30181-5110 -022 幅２０００×高２０００×長１５００mm 通水孔有 本 P.475

遊水池 ボックス型 端部

30181-5110 -020 幅２０００×高２０００×長１５００mm 通水孔有 本 P.475

遊水池 ボックス型 中間部

30181-5110 -032 幅２０００×高３０００×長１５００mm 通水孔有 本 P.475

遊水池 ボックス型 端部

30181-5110 -030 幅２０００×高３０００×長１５００mm 通水孔有 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水有り） 中間部

30181-5200 -040 高４０００mm 通水孔有り 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水有り） 端部

30181-5200 -045 高４０００mm 通水孔無し 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水有り） 中間部

30181-5200 -050 高５０００mm 通水孔有り 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水有り） 端部

30181-5200 -055 高５０００mm 通水孔無し 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水有り） 中間部

30181-5200 -060 高６０００mm 通水孔有り 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水有り） 端部

30181-5200 -065 高６０００mm 通水孔無し 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水無し） 中間部

30181-5250 -040 高４０００mm 通水孔有り 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水無し） 端部

30181-5250 -045 高４０００mm 通水孔無し 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水無し） 中間部

30181-5250 -050 高５０００mm 通水孔有り 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水無し） 端部

30181-5250 -055 高５０００mm 通水孔無し 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水無し） 中間部

30181-5250 -060 高６０００mm 通水孔有り 本 P.475

遊水池 スタンド型（地下水無し） 端部

30181-5250 -065 高６０００mm 通水孔無し 本 P.475

遊水池 頂版スラブ

30181-5111 -010 厚２２０×幅１９６０×長１４９５mm 枚 P.475
-020 厚２８０×幅３９６０×長１４９５mm 枚

高張力タイロッド －６９０ 鋼矢板施工指針３種－ 476頁

高張力タイロッド（６９０）

12110-7010 -025	２本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１０ｍ	組	P.476
-7020 -025	２本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -025	２本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -025	３本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -025	３本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -025	３本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -025	５本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -025	５本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -028	２本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -028	２本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -028	２本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -028	３本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -028	３本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -028	３本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -028	５本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -028	５本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -032	２本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -032	２本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -032	２本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -032	３本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -032	３本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -032	３本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -032	５本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -032	５本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -036	２本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -036	２本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -036	２本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -036	３本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -036	３本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -036	３本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -036	５本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -036	５本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -038	２本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -038	２本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -038	２本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -038	３本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -038	３本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -038	３本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -038	５本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -038	５本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -042	２本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -042	２本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -042	２本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -042	３本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -042	３本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -042	３本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -042	５本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -042	５本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -044	２本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -044	２本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -044	２本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -044	３本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -044	３本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -044	３本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -044	５本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -044	５本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -046	２本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -046	２本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -046	２本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -046	３本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -046	３本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -046	３本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -046	５本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -046	５本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -048	２本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -048	２本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -048	２本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -048	３本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -048	３本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -048	３本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
12110-7060 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１５ｍ	組	P.476
-7062 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -048	５本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -048	５本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -050	２本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -050	２本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -050	２本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -050	３本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -050	３本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -050	３本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -050	５本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -050	５本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -052	２本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -052	２本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -052	２本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -052	３本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -052	３本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -052	３本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -052	５本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -052	５本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -055	２本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -055	２本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -055	２本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -055	３本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -055	３本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -055	３本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -055	５本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -055	５本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -060	２本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -060	２本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -060	２本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -060	３本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -060	３本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -060	３本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -060	５本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -060	５本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -065	２本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -065	２本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -065	２本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -065	３本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -065	３本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -065	３本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -065	５本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -065	５本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -070	２本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -070	２本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -070	２本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -070	３本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -070	３本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -070	３本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -070	５本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -070	５本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -075	２本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -075	２本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -075	２本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -075	３本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -075	３本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -075	３本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -075	４本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -075	４本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -075	４本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -075	４本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -075	５本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -075	５本継ぎ	φ７５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -080	２本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -080	２本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -080	２本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -080	３本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -080	３本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -080	３本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -080	４本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -080	４本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -080	４本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -080	４本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -080	５本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -080	５本継ぎ	φ８０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -085	２本継ぎ	φ８５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -085	２本継ぎ	φ８５ｍｍ	全長１５ｍ	組	

12110-7025 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	P.476
-7030 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7040 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7045 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7050 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7060 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7062 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7064 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7066 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7068 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7020 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7025 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7030 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7040 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7045 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7050 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7060 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7062 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7064 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	
-7066 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7068 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	

普通鋼タイロッドーＳＳ４００鋼矢板施工指針１種ー　476頁

普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）

12112-1010 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	P.476
-1015 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1020 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1025 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1030 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1035 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1010 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1015 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1020 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1025 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1030 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1035 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1010 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1015 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1020 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1025 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1030 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1035 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1010 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1015 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1020 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1025 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1030 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1035 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1010 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1015 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1020 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1025 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1030 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1035 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1010 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1015 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1020 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1025 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1030 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1035 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1010 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1015 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1020 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1025 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1030 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1035 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1010 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1015 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1020 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1025 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1030 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1035 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1010 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1015 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1020 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1025 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1030 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1035 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1010 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1015 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1020 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1025 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1030 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1035 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1010 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1015 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1020 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1025 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1030 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1035 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1010 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1015 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1020 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1025 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1030 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1035 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1010 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1015 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1020 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1025 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1030 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
12112-1035 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	P.476
-1010 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1015 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1020 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1025 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1030 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1035 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1010 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1015 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1020 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1025 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1030 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1035 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1015 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1020 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1025 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1030 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1035 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1015 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1020 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1025 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1030 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1035 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1015 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1020 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1025 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1030 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1035 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1015 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-1020 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1025 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-1030 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1035 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	

タイワイヤー　476頁

	タイプル　Ｆ４０Ｔ			
12120-1550 -010	１０m　許容荷重１０．４t　１．６５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ５０Ｔ			
12120-2050 -010	１０m　許容荷重１３．３t　２．１５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ６０Ｔ			
12120-2550 -010	１０m　許容荷重１５．４t　２．４８kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ７０Ｔ			
12120-3050 -010	１０m　許容荷重１９．２t　３．０４kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１００Ｔ			
12120-4050 -010	１０m　許容荷重２６．０t　４．０９kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１１０Ｔ			
12120-4550 -010	１０m　許容荷重３０．０t　５．１３kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１３０Ｔ			
12120-5050 -010	１０m　許容荷重３４．４t　５．４５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１７０Ｔ			
12120-6050 -010	１０m　許容荷重４５．１t　７．７５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１９０Ｔ			
12120-6550 -010	１０m　許容荷重４９．５t　７．７５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ２００Ｔ			
12120-7050 -010	１０m　許容荷重５２．０t　８．７７kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ２３０Ｔ			
12120-7550 -010	１０m　許容荷重６１．０t　１１．１０kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ２７０Ｔ			
12120-8050 -010	１０m　許容荷重７０．５t　１１．７８kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ３１０Ｔ			
12120-8550 -010	１０m　許容荷重８１．５t　１４．８０kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ３３０Ｔ			
12120-8600 -010	１０m　許容荷重８８．２t　１４．８０kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ３６０Ｔ			
12120-9050 -010	１０m　許容荷重９３．５t　１５．７０kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ４００Ｔ			
12120-9100 -010	１０m　許容荷重１１１．２t　１５．７０kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ５００Ｔ			
12120-9550 -010	１０m　許容荷重１２７．７t　２０．９６kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ６００Ｔ			
12120-9750 -010	１０m　許容荷重１５６．２t　２０．９６kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ４０Ｔ			
12120-1550 -015	１５m　許容荷重１０．４t　１．６５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ５０Ｔ			
12120-2050 -015	１５m　許容荷重１３．３t　２．１５kg／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ６０Ｔ			
12120-2550 -015	１５m　許容荷重１５．４t　２．４８kg／m	組	P.476

タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-015　１５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-015　１５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-015　１５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-015　１５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-015　１５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-015　１５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-015　１５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-015　１５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-015　１５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-015　１５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-015　１５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-015　１５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-015　１５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-015　１５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-015　１５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-020　２０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-020　２０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-020　２０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-020　２０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-020　２０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-020　２０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-020　２０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-020　２０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-020　２０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-020　２０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-020　２０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-020　２０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-020　２０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-020　２０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-020　２０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-020　２０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-020　２０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-025　２５ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-025　２５ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-025　２５ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-025　２５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-025　２５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-025　２５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-025　２５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-025　２５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-025　２５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-025　２５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-025　２５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-025　２５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-025　２５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-025　２５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-025　２５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-025　２５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-025　２５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-030　３０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-030　３０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-030　３０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-030　３０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-030　３０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-030　３０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-030　３０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-030　３０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-030　３０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-030　３０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-030　３０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-030　３０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-030　３０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-030　３０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-030　３０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-030　３０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-030　３０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-010　１０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-010　１０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-010　１０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-010　１０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-010　１０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-010　１０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-010　１０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-010　１０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-010　１０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-010　１０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-010　１０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-010　１０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-010　１０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-010　１０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-010　１０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-010　１０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-010　１０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-010　１０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-010　１０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-010　１０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-010　１０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-010　１０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-010　１０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-010　１０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-010　１０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-010　１０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-010　１０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-010　１０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-010　１０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-015　１５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-015　１５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-015　１５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-015　１５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-015　１５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-015　１５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-015　１５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-015　１５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-015　１５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-015　１５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-015　１５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-015　１５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-015　１５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-015　１５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-015　１５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-015　１５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-015　１５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-015　１５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-015　１５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-015　１５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-015　１５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-015　１５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-015　１５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-015　１５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-015　１５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-015　１５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-015　１５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-015　１５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-015　１５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-020　２０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-020　２０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-020　２０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-020　２０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-020　２０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-020　２０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-020　２０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-020　２０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-020　２０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-020　２０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-020　２０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-020　２０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-020　２０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-020　２０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-020　２０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-020　２０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-020　２０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-020　２０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-020　２０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-020　２０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-020　２０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-020　２０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-020　２０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-020　２０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-020　２０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-020　２０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-020　２０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-020　２０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-025　２５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-025　２５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-025　２５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-025　２５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-025　２５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-025　２５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-025　２５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-025　２５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-025　２５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-025　２５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-025　２５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-025　２５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-025　２５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-025　２５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-025　２５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-025　２５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-025　２５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-025　２５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-025　２５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-025　２５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-025　２５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-025　２５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-025　２５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-025　２５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-025　２５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-025　２５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-025　２５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-025　２５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-030　３０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-030　３０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-030　３０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-030　３０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-030　３０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-030　３０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-030　３０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-030　３０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-030　３０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-030　３０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-030　３０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-030　３０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-030　３０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-030　３０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-030　３０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-030　３０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-030　３０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-030　３０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０

12114-5900 -030　３０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４

12114-6000 -030　３０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６

12114-6100 -030　３０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０

12114-6200 -030　３０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２

12114-6300 -030　３０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１

12114-6400 -030　３０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５

12114-6500 -030　３０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４

12114-6600 -030　３０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０

12114-6700 -030　３０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０

12114-6800 -030　３０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

防舷材　477頁

防舷材　Ｖ型　本体

30010-1010 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基　P.477
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基

防舷材　Ｖ型エキストラ　片蓋付加算額

30010-9000 -250　本体高２５０ｍｍ用　基　P.477
-300　本体高３００ｍｍ用　基
-400　本体高４００ｍｍ用　基
-500　本体高５００ｍｍ用　基
-600　本体高６００ｍｍ用　基
-800　本体高８００ｍｍ用　基

防舷材　Ｖ型　埋込栓

30010-1020 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット　P.477
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット

防舷材　漁港型　本体

30010-2010 -010　高１００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基　P.477
-012　高１００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-014　高１３０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-016　高１３０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-018　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-020　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-022　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-024　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基
-026　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-028　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　基

防舷材　高性能Ｖ型　本体

30010-3010 -010　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基　P.477
-020　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-030　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-040　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-050　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-060　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基
-070　高１０００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　基

防舷材　漁港型　埋込栓

30010-2020 -010　高１００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット　P.477
-012　高１００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-014　高１３０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-016　高１３０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-018　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット　P.477
-020　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-022　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-024　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット
-026　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-028　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　埋込栓８本　セット

防舷材　高性能Ｖ型　埋込栓

30010-3020 -010　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット　P.477
-020　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-030　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-040　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-050　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-060　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット
-070　高１０００ｍｍ×長１．０ｍ　埋込栓４本　セット

防舷材　－ブランド品－　477頁

防舷材　サークル型　本体

30011-2510 -070　ＣＨ－３００　基　P.477
-080　ＣＨ－６００　基

防舷材　サークル型　埋込栓

30011-2512 -070　ＣＨ－３００　セット　P.477
-080　ＣＨ－６００　セット

ゴム製タラップ　477頁

ゴム製タラップ

30012-0010 -010　高１５０ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む　基　P.477
-020　高１５０ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む　基
-030　高１５０ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む　基
-040　高１５０ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む　基
-050　高１５０ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む　基
-060　高１５０ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む　基
-070　高１５０ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む　基
-080　高１５０ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む　基
-0020 -010　高２００ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む　基
-020　高２００ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む　基
-030　高２００ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む　基
-040　高２００ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む　基
-050　高２００ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む　基
-060　高２００ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む　基
-070　高２００ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む　基
-080　高２００ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む　基

ゴム製タラップ　補助梯子

30012-0100 -010　呼び長さ０．９ｍ　段数３　１５０／２００Ｈ用　基　P.477
-020　呼び長さ１．２ｍ　段数４　１５０／２００Ｈ用　基
-030　呼び長さ１．５ｍ　段数５　１５０／２００Ｈ用　基
-040　呼び長さ１．８ｍ　段数６　１５０／２００Ｈ用　基
-050　呼び長さ２．１ｍ　段数７　１５０／２００Ｈ用　基

係船柱　478頁

係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り

30020-1010 -005　けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基　P.478
-010　けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-015　けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-025　けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-035　けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-050　けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-070　けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-100　けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-150　けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-200　けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基

係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り

30020-1020 -005　けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基　P.478
-010　けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-015　けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-025　けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-035　けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-050　けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-070　けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-100　けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-150　けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-200　けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基

港湾用築堤マット　478頁

港湾用築堤マット　ロープタイプ　３ｍ３（５Ｔ）

30050-1000 -050　ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　ロープタイプ　６ｍ３（１０Ｔ）

30050-1000 -100　ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　鋼材タイプ　３ｍ３（５Ｔ）

30050-2000 -050　ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　鋼材タイプ　６ｍ３（１０Ｔ）

30050-2000 -100　ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　－ブランド品－　478頁

港湾用築堤マット　リーフマット　３ｍ３型

30050-3000 -110　線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　長２ｍ　アルミ合金　組　P.478

港湾用築堤マット　リーフマット　６ｍ３型

30050-3000 -120　線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　長３ｍ　アルミ合金　組　P.478

港湾用築堤マット　マリンマットRタイプ　3m3型

30050-4000 -010 線径７．０mm　網目１５ｃｍ　高1幅１．５長２ｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　マリンマットRタイプ　6m3型

30050-4000 -020 線径７．０mm　網目１３ｃｍ　高1幅２．０長３ｍ　組　P.478
-030 線径７．０mm　網目１５ｃｍ　高1幅２．０長３ｍ　組

港湾用築堤マット　マリンマットHタイプ　3m3型

30050-5000 -010 線径９．０mm　網目１５ｃｍ　高1幅１．５長２ｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　マリンマットHタイプ　6m3型

30050-5000 -020 線径９．０mm　網目１３ｃｍ　高1幅２．０長３ｍ　組　P.478
-030 線径９．０mm　網目１５ｃｍ　高1幅２．０長３ｍ　組

港湾用築堤マット　MKSUSマット　3m3型

30050-6000 -010 線径４．０mm　網目１５ｃｍ　高1幅１．５長２ｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　MKSUSマット　6m3型

30050-6000 -020 線径４．０mm　網目１３ｃｍ　高1幅２．０長３ｍ　組　P.478
-030 線径４．０mm　網目１５ｃｍ　高1幅２．０長３ｍ　組

浮桟橋　478頁

浮桟橋　SYSTEM84

30030-0100 -010 幅２．０m以上　m2　P.478
-020 幅１．５m以上　２．０m未満　m2
-030 幅１．０m以上　１．５m未満　m2

浮桟橋　浮桟橋セパレート型

30030-0200 -009 幅２．０m　長９．０m　基　P.478

港湾用車止め・コーナー材　479頁

港湾用樹脂製車止め　スルーガード

30100-1020 -010 高１５０×幅１５０mm　先付金具SS４００　m　P.479
-030 高２００×幅２００mm　先付金具SS４００　m

港湾用樹脂製車止め　フルストップ

30100-3310 -050 高１５０×幅１５０mm　先付金具SS４００　m　P.479
-060 高２００×幅２００mm　先付金具SS４００　m

港湾用樹脂製車止め　プラスチック車止め

30100-5010 -010 高１５０×幅１５０mm　先付金具SS４００　m　P.479
-120 高２００×幅２００mm　先付金具SS４００　m
-130 高２５０×幅２００mm　先付金具SS４００　m
-140 高３００×幅２００mm　先付金具SS４００　m

港湾用樹脂製車止め　高耐力車止め

30100-4220 -100 高１５０×幅１５０mm　先付金具SS４００　m　P.479
-120 高２００×幅２００mm　先付金具SS４００　m
-130 高２５０×幅２００mm　先付金具SS４００　m
-140 高３００×幅２００mm　先付金具SS４００　m

港湾用角形鋼管製車止め　コラムガード（独立型）

30100-6000 -210 高１５０×幅１５０mm　先付金具SS４００　m　P.479
-220 高２００×幅２００mm　先付金具SS４００　m

港湾用角形鋼管製車止め　コラムストッパー　連続型

30100-6000 -110 高１８０×幅１５０mm　先付金具SS４００　m　P.479
-120 高２０５×幅１７５mm　先付金具SS４００　m
-130 高２５０×幅２００mm　先付金具SS４００　m

港湾用樹脂製コーナー材　ディックウッドコーナー材

30100-6010 -110 高１００×幅１００mm　先付金具SS４００　m　P.479

港湾用樹脂製コーナー材　マリーンウッドコーナー材

30100-6020 -010 高１００×幅１００mm　先付金具SS４００　m　P.479

港湾用アルミ製コーナー材　コーナー材

30100-6010 -010 ノーマルタイプ全面塗装　m　P.479
-020 ノーマルタイプ無塗装　m

港湾用コンクリート製車止め　PC車止め

30100-2010 -005 高１５０×幅１８５mm　先付金具SD３４５　m　P.479
-010 高１８０×幅１８５mm　先付金具SD３４５　m
-020 高２００×幅２０５mm　先付金具SD３４５　m
-030 高２５０×幅２０５mm　先付金具SD３４５　m

港用滑り材　479頁

樹脂製滑り材（港用）　ポリウッド

30100-3312 -010 高７０×幅１５０×長２２００mm　セット　P.479

樹脂製滑り材（港用）　シラ材SH型

30100-3314 -020 高７０×幅１５０×長２２００mm　セット　P.479
-030 高５０×幅１５０×長４０００mm　セット

樹脂製滑り材（港用）　高耐力滑り材

30100-4210 -150 高６８×幅１４７×長２２００mm　セット　P.479

転倒防止用マット（港用）　海専用新スベランゼ

30100-7010 -020 厚１８～２０×幅６００×１０００mm　16MPa　m　P.479

転倒防止用マット（港用）　セーフマット

30100-1100 -020 厚２０×幅６００×長２０００mm　16MPa以上　m　P.479

転倒防止用マット（港用）　セーフラバーマット

30100-1200 -010 厚２０×幅６００×長１０００mm　16MPa以上　m　P.479

岸壁物揚場用氷砕ゴム板（港用）　ラバーグリッド

30100-1010 -010 厚２０×幅２５０×長１０００mm　枚　P.479

電気防食用アルミ合金陽極　479頁

電気防食用アルミ合金陽極　耐用１０年型

07953-1010 -010 発生電流　２．０A　個　P.479
-020 発生電流　２．５A　個
-030 発生電流　３．０A　個
-040 発生電流　３．５A　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用２０年型

07953-1020 -010 発生電流　２．０A　個　P.479
-020 発生電流　２．５A　個
-030 発生電流　３．０A　個
-040 発生電流　３．５A　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用３０年型

07953-1030 -010 発生電流　２．０A　個　P.479
-020 発生電流　２．５A　個
-030 発生電流　３．０A　個
-040 発生電流　３．５A　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用４０年型

07953-1040 -010 発生電流　２．０A　個　P.479
-020 発生電流　２．５A　個
-030 発生電流　３．０A　個
-040 発生電流　３．５A　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用５０年型

07953-1050 -010 発生電流　２．０A　個　P.479
-020 発生電流　２．５A　個
-030 発生電流　３．０A　個
-040 発生電流　３．５A　個

電気防食用アルミ合金陽極　電位測定装置

07953-2010 -010 簡易型　個　P.479

じゃかご　480頁

円筒形じゃかご　GS－3

29050-1000 -030 線径３．２mm　網目１０ｃｍ　径４５ｃｍ　m　P.480
-031 線径３．２mm　網目１０ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-033 線径３．２mm　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-034 線径３．２mm　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-035 線径３．２mm　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-038 線径３．２mm　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-040 線径４．０mm　網目１０ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-041 線径４．０mm　網目１０ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-042 線径４．０mm　網目１０ｃｍ　径９０ｃｍ　m
-043 線径４．０mm　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-044 線径４．０mm　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-049 線径４．０mm　網目１３ｃｍ　径９０ｃｍ　m
-045 線径４．０mm　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-046 線径４．０mm　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-047 線径４．０mm　網目１５ｃｍ　径９０ｃｍ　m
-053 線径５．０mm　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-051 線径５．０mm　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-052 線径５．０mm　網目１３ｃｍ　径９０ｃｍ　m
-055 線径５．０mm　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-056 線径５．０mm　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ　m
-057 線径５．０mm　網目１５ｃｍ　径９０ｃｍ　m

円筒形じゃかご　GS－7

29050-1050 -010 線径４．０mm　網目１０ｃｍ　径４５ｃｍ　m　P.480
-020 線径４．０mm　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-030 線径４．０mm　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-040 線径５．０mm　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　m
-050 線径５．０mm　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　m

角形じゃかご（ふとんかご）　GS－3

29050-2000 -025 線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０ｃｍ　m　P.480
-030 線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０ｃｍ　m
-032 線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-033 線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-034 線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ　m
-036 線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-035 線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-037 線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０ｃｍ　m
-043 線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-044 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-042 線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ　m
-046 線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-050 線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０ｃｍ　m

角形じゃかご（ふとんかご）　GS－7

29050-2050 -020 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　m　P.480
-030 線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-040 線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　m

角形じゃかごパネルタイプ　GS－3

29050-2060 -004 線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０ｃｍ　m　P.480
-006 線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０ｃｍ　m
-008 線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-010 線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-009 線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ　m
-011 線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-012 線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-013 線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０ｃｍ　m
-014 線径４．０mm　網目１０　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-015 線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０ｃｍ　m
-018 線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ　m
-020 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　m
-022 線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ　m
-028 線径４．０mm　網目１５　高４０　幅１２０ｃｍ　m

29050-2060 -030 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ ｍ P.480
-032 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ ｍ

角形じゃかごパネルタイプ アルミ合金

29050-2070 -010 線径４．０ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ ｍ P.480
-020 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ ｍ
-030 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ ｍ
-040 線径５．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ ｍ
-050 線径５．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ ｍ

かごマット －スロープ型－ 481頁

かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）

29060-0100 -010 高３０ｃｍ ｍ２ P.481
-020 高５０ｃｍ ｍ２

かごマット（スロープ型） 長期性能型（被覆鉄線）

29060-0200 -010 高３０ｃｍ ｍ２ P.481
-020 高５０ｃｍ ｍ２

かごマット（スロープ型） 海岸護岸用（被覆鉄線）

29060-0300 -010 高５０ｃｍ ｍ２ P.481

かごマット －多段積型－ 481頁

かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）

29062-3010 -010 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ P.481
-020 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3020 -010 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3013 -010 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3023 -010 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3025 -010 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3110 -010 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3120 -010 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3113 -010 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3123 -010 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3125 -010 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3210 -010 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3220 -010 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-3225 -010 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ

かごマット（多段積型） 長期性能型（被覆鉄線）

29062-4010 -010 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ P.481
-020 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4020 -010 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4013 -010 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4023 -010 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4025 -010 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4110 -010 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4120 -010 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4113 -010 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4123 -010 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4125 -010 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4210 -010 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4220 -010 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ
-4225 -010 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ ｍ
-020 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ ｍ

かごマット（多段積型） 海岸護岸用（被覆鉄線）

29062-5210 -010 突込式 Ｃ型－ａ 高１００ｃｍ 奥行２００ｃｍ ｍ P.481
-030 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 奥行２００ｃｍ ｍ
-5215 -010 突込式 Ｃ型－ｃ 高１００ｃｍ 奥行２００ｃｍ ｍ
-030 突込式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 奥行２００ｃｍ ｍ

簡易鋼製土留擁壁 482頁

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠 ８０型

29064-0015 -010 ５００×８００×２０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１００型

29064-0015 -030 ５００×１０００×２０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１２０型

29064-0015 -020 ５００×１２００×２０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 大型ＥＧボックス １５０型

29064-0016 -010 １０００×１５００×１０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 大型ＥＧボックス ２００型

29064-0016 -020 １０００×２０００×１０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 大型ＥＧボックス ２５０型

29064-0016 -030 １０００×２５００×１０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 カンタンメッシュカゴ

29064-0010 -010 ＭＣ５０－８０ ５００×８００×２０００ｍｍ ｍ２ P.482
-020 ＭＣ５０－１００ ５００×１０００×２０００ｍｍ ｍ２
-030 ＭＣ５０－１２０ ５００×１２００×２０００ｍｍ ｍ２

簡易鋼製土留擁壁 大型カンタンメッシュカゴ

29064-0011 -010 １０００×２０００×１０００ｍｍ亜鉛アルミめっき ｍ２ P.482
-020 １０００×３０００×１０００ｍｍ亜鉛アルミめっき ｍ２

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 ＷＭ０８

29064-0012 -010 ５００×８００×２０００ｍｍ 塗装１回 ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 ＷＭ１２

29064-0012 -030 ５００×１２００×２０００ｍｍ 塗装１回 ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 ＷＭ０８

29064-0012 -050 ５００×８００×２０００ｍｍ 亜鉛・アルミめっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 ＷＭ１２

29064-0012 -060 ５００×１２００×２０００ｍｍ亜鉛・アルミめっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 植生シート

29064-0013 -010 ＷＭ０８・ＷＭ１２用 ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ大型篭枠 ＥＦ２００

29064-0014 -010 １０００×２０００×１０００ｍｍ 塗装１回 ｍ２ P.482
-050 １０００×２０００×１０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ０８型

29064-0020 -005 ５００×８００×２０００ｍｍ 塗装１回 ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ１２型

29064-0020 -010 ５００×１２００×２０００ｍｍ 塗装１回 ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ０８型

29064-0020 -105 ５００×８００×２０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ１２型

29064-0020 -110 ５００×１２００×２０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 端部枠

29064-0020 -205 Ｋ０８型用 ５００×８００ｍｍ 塗装１回 枚 P.482
-210 Ｋ１２型用 ５００×１２００ｍｍ 塗装１回 枚
-305 Ｋ０８型用 ５００×８００ｍｍ 亜鉛めっき 枚
-310 Ｋ１２型用 ５００×１２００ｍｍ 亜鉛めっき 枚

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 植生シート

29064-0021 -010 Ｋ０８・Ｋ１２型用 ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 Ｋ－２０００型

29064-0040 -010 １０００×２０００×１０００ｍｍ 塗装１回 ｍ２ P.482
-020 １０００×２０００×１０００ｍｍ 亜鉛めっき ｍ２

簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 端部枠

29064-0040 -110 Ｋ－２０００型用 １０００×２０００ｍｍ塗装１回 枚 P.482
-120 Ｋ－２０００型用１０００×２０００ｍｍ亜鉛めっき 枚

簡易鋼製土留擁壁 ＭＫ・ハイパーボックスＭ－８０

29064-0050 -010 ５００×８００×２０００ｍｍ 亜鉛・アルミめっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１００

29064-0050 -020 ５００×１０００×２０００ｍｍ亜鉛・アルミめっき ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１２０

29064-0050 -030 ５００×１２００×２０００ｍｍ亜鉛・アルミめっき ｍ２ P.482

袋型根固め用袋材 482頁

袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製

29065-0100 -010 １ｔ用 長期性能型 吊り金具なし 袋 P.482
-020 ２ｔ用 長期性能型 吊り金具なし 袋
-030 ３ｔ用 長期性能型 吊り金具なし 袋
-040 ４ｔ用 長期性能型 吊り金具なし 袋

特殊かご（１） 482頁

特殊かご スーパーかせんカゴ 設置型 ＡＨ－１

29055-6110 -010 網目５．０ｃｍ 高０．３ 幅１．０ 長２．０ｍ 袋 P.482

特殊かご スーパーかせんカゴ 設置型 ＡＨ－２

29055-6110 -020 網目５．０ｃｍ 高０．５ 幅１．０ 長２．０ｍ 袋 P.482

特殊かご スーパーかせんカゴ 吊上げ型 ＡＨ－１

29055-6120 -010 網目５．０ｃｍ 高０．３ 幅１．０ 長２．０ｍ 袋 P.482

特殊かご スーパーかせんカゴ 吊上げ型 ＡＨ－２

29055-6120 -020 網目５．０ｃｍ 高０．５ 幅１．０ 長２．０ｍ 袋 P.482

特殊かご スーパーかせんカゴ スロープタイプ

29055-6130 -010 ３０ｃｍ 網目５．０ｃｍ 高０．３ｍ ｍ２ P.482
-020 ５０ｃｍ 網目５．０ｃｍ 高０．５ｍ ｍ２

特殊かご マックスウォール ＭＷ－７００

29055-6210 -010 高０．７ｍ 幅０．７ｍ 長３．５ｍ ユニット P.482

特殊かご マックスウォール ＭＷ－１０００

29055-6210 -020 高１．００ｍ 幅１．００ｍ 長１０．０ｍ ユニット P.482

特殊かご　マックスウォール　MW－１３５０

29055-6210 -030 高１．３５ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット P.482

特殊かご（２）　483頁

特殊かご　ガードン（鋼製組立網）パネル　主筋１６

29055-1022 -090 線径８mm網目１５ｃm高１．０幅２．０長２．０ｍ　本 P.483
-1020 -010 線径８mm網目１５ｃm高１．０幅２．０長３．０ｍ　本
-1022 -030 線径８mm網目１５ｃm高１．０幅２．０長４．０ｍ　本

特殊かご　ガードン（鋼製組立網）ユニットロック

29055-1019 -010 主筋１３．０　線径８．０mm　網目１５ｃm　m２ P.483
-020 主筋１３．０　線径８．０mm　網目１３ｃm　m２
-030 主筋１６．０　線径８．０mm　網目１５ｃm　m２
-040 主筋１６．０　線径８．０mm　網目１３ｃm　m２

特殊かご　ガードン　ユニットロック用内張り金網

29055-1019 -610 線径４．０mm　網目４０mm　m２ P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型最上段部

29055-1030 -110 線径５．０mm　０．５×０．８×２．０ｍ　m P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型中下段部

29055-1030 -120 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×０．８×２ｍ　m P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積８０型端部側面網

29055-1030 -150 線径５．０mm　０．５×０．８ｍ　枚 P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型最上段部

29055-1030 -010 線径５．０mm　０．５×１．０×２．０ｍ　m P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型中下段部

29055-1030 -020 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　m P.483
-030 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　m

特殊かご　ハイパーマット多段積１００型端部側面網

29055-1030 -050 線径５．０mm　０．５×１．０ｍ　枚 P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型最上段部

29055-1031 -010 線径５．０mm　０．５×１．２×２．０ｍ　m P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型中下段部

29055-1031 -020 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．２×２ｍ　m P.483
-030 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．２×２ｍ　m

特殊かご　ハイパーマット多段積１２０型端部側面網

29055-1031 -050 線径５．０mm　０．５×１．２ｍ　枚 P.483

特殊かご　ハイパーマットKM型　KM型最上段部

29055-1032 -010 線径５．０mm　０．５×１．０×２．０ｍ　m P.483

特殊かご　ハイパーマットKM型　KM型中下段部

29055-1032 -020 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　m P.483
-030 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　m

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型最上段部

29055-1033 -110 線径８、９mm　１．０×１．５×２．０ｍ　m２ P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型中下段部

29055-1033 -120 勾配１：０．５　線径８、９mm　１×１．５×２ｍ　m２ P.483
-130 勾配１：１．０　線径８、９mm　１×１．５×２ｍ　m２

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型端部側面網

29055-1033 -150 線径８、９mm　１．０×１．５ｍ　枚 P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型最上段部

29055-1033 -010 線径８、９mm　１．０×２．０×２．０ｍ　m２ P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型中下段部

29055-1033 -020 勾配１：０．５　線径８、９mm　１×２．０×２ｍ　m２ P.483
-030 勾配１：１．０　線径８、９mm　１×２．０×２ｍ　m２

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型端部側面網

29055-1033 -050 線径８、９mm　１．０×２．０ｍ　枚 P.483

特殊かご　吊り式ハイパーマット　１００型

29055-1034 -010 線径５、６mm　０．５×１．０×２．０ｍ　個 P.483

特殊かご　吊り式ハイパーマット　１２０型

29055-1034 -020 線径５、６mm　０．５×１．２×２．０ｍ　個 P.483

特殊かご　根固めマット　２ｔ型

29055-1029 -010 線径５mm網目１３ｃm高０．６幅１．５長１．５ｍ　個 P.483

特殊かご　根固めマット　３ｔ型

29055-1029 -020 線径５mm網目１３ｃm高０．６幅１．８長１．８ｍ　個 P.483

特殊かご　根固めマット　４ｔ型

29055-1029 -030 線径５mm網目１５ｃm高０．８幅１．５長２．０ｍ　個 P.483

特殊かご　根固めマット　５ｔ型

29055-1029 -040 線径５mm網目１５ｃm高１．０幅１．５長２．０ｍ　個 P.483

特殊かご　ＫＳパッケージ（鋼製ふとん篭）

29055-1010 -010 ＫＳＰ－５１２　高０．５　幅１．２　長２．０ｍ　基 P.483
-020 ＫＳＰ－５１３　高０．５　幅１．２　長３．０ｍ　基
-030 ＫＳＰ－１２　高１．０　幅１．２　長２．０ｍ　基
-040 ＫＳＰ－１３　高１．０　幅１．２　長３．０ｍ　基
-050 ＫＳＰ－２２　高１．０　幅２．０　長２．０ｍ　基
-060 ＫＳＰ－２３　高１．０　幅２．０　長３．０ｍ　基

特殊かご　スジカゴ（中間部用）　パネルタイプ

29055-2215 -030 線径４．０　網目１３　高０．５×幅１．２×長２ｍ　本 P.483
-040 線径４．０　網目１５　高０．５×幅１．２×長２ｍ　本

特殊かご　セトロン　パネルカゴ　パネルタイプ

29055-2210 -030 線径４．０　網目１３　高０．５×幅１．２ｍ　m P.483
-040 線径４．０　網目１５　高０．５×幅１．２ｍ　m

特殊かご　スピード式じゃかご

29055-2212 -010 線径４．０mm　網目１３ｃm　高０．４５ｍ　m P.483

特殊かご　鋼製護岸枠

29055-2610 -010 根固型　勾配１：０．５　m２ P.483
-2620 -010 突込型　勾配１：０．５　m２
-2630 -010 段積型　勾配１：０．５　m２

特殊かご　ＳＧマット　スロープ式

29055-2700 -030 線径７．０mm　網目１０ｃm　高０．３ｍ　m２ P.483
-040 線径７．０mm　網目１０ｃm　高０．５ｍ　m２
-050 線径９．０mm　網目１０ｃm　高０．５ｍ　m２

特殊かご　ＳＧマット　階段式

29055-2700 -010 線径７．０mm　網目１０ｃm　高０．５幅１．０ｍ　m P.483
-020 線径９．０mm　網目１３ｃm　高０．５幅１．０ｍ　m

特殊かご　ゼロバン（鋼製組立網）　パネル式

29055-1026 -010 主筋１６．０　線径８．０mm　網目１０ｃm　本 P.483
-020 主筋１６．０　線径８．０mm　網目１３ｃm　本

特殊かご　ゼロバン（鋼製組立網）　ユニット式

29055-1028 -010 主筋１６．０　線径８．０mm　網目１０ｃm　m２ P.483
-020 主筋１６．０　線径８．０mm　網目１３ｃm　m２

特殊かご　ＭＫＳＵＳマット　平張タイプ

29055-2800 -010 高３０ｃm　m２ P.483
-020 高５０ｃm　m２

特殊かご　ＭＫＳＵＳマット　多段タイプW

29055-2800 -030 高５０ｃm　奥行１００ｃm　m P.483

特殊かご　ＭＫＳＵＳマット　多段タイプS

29055-2800 -040 高５０ｃm　奥行１００ｃm　勾配１：０．５　m P.483
-050 高５０ｃm　奥行１００ｃm　勾配１：１．０　m

コンクリート積みブロック（１）　ー滑面ー　484頁

コンクリート積みブロック　滑面

15310-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個 P.484
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

コンクリート積みブロック（２）　ー粗面ー　484頁

コンクリート積みブロック　粗面

15315-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個 P.484
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

コンクリート積みブロック（３）　ーブランド品ー　485頁

Ｃｏ積ブロック　ニューストン　間知石型

15321-7020 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個 P.485

Ｃｏ積ブロック　ニューストン　ポーラス型

15321-7021 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個 P.485

Ｃｏ積ブロック　エコポーラススプリットン

15321-1617 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個 P.485

Ｃｏ積ブロック　ポーラススプリット

15321-7520 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個 P.485

コンクリート積みブロック（４）　ーブランド品ー　485頁

Ｃｏ積ブロック　２Ａ天然鉄平石

15321-1920 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個 P.485

Ｃｏ積ブロック　ＳＢ擬岩ブロック茶

15321-2210 -010 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個 P.485

Ｃｏ積ブロック　点穴環境ブロック

15321-2210 -020 一辺１９０正六角形×控３５０ １０．７個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 自立型間知ブロック（天然型）

15321-1650 -010 高２５０×幅４００×控３５０ １０．０個／ｍ２ 個 P.485
-020 高２５０×幅４００×控４５０ １０．０個／ｍ２ 個
-030 高２５０×幅４００×控５００ １０．０個／ｍ２ 個
-040 高２５０×幅４００×控５５０ １０．０個／ｍ２ 個

Ｃｏ積ブロック ナチュロック 甲州 （東京）

15321-5010 -010 高２５０×幅４００×控３５０ １０．０個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック ナチュロック 多孔質環境

15321-5030 -040 高２５０×幅４００×控３５０ １０．０個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック ナチュロック 玉石

15321-5030 -050 高２５０×幅４００×控３５０ １０．０個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック ナチュロック 甲州 （甲府）

15321-5410 -025 高２５０×幅４００×控３５０ １０．０個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック ナチュロック 溶岩

15321-5410 -030 高２５０×幅４００×控３５０ １０．０個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 基礎ブロックＮ－５００

15321-7022 -010 高２５０×幅２０００×控４５０ ２１６．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 水藻（生態系ブロック）

15423-6000 -010 高２８３×幅４２４×控３５０ ８．３個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック チャコケン

15321-9050 -010 高３００×幅４００×控３５０ ８．３個／ｍ２ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 福岡型基礎ブロック Ⅰ型

15321-9061 -010 高２５０×幅２０００×控５００ ３４０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 福岡型基礎ブロック Ⅱ－１型

15321-9062 -010 高３００×幅２０００×控５７０ ４６０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 福岡型基礎ブロック Ⅱ－２型

15321-9062 -020 高３５０×幅２０００×控６００ ５４０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 福岡型基礎ブロック Ⅲ－１型

15321-9063 -010 高５００×幅２０００×控６５０ ８７０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 福岡型基礎ブロック Ⅲ－２型

15321-9063 -020 高５００×幅２０００×控５８０ ７６０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック フヘキ基礎５分

15321-9080 -010 高２５０×幅２０００×控５００ ３０９．０ｋｇ 個 P.485
-020 高３００×幅２０００×控５７０ ４２６．０ｋｇ 個
-030 高３５０×幅２０００×控６００ ５３５．０ｋｇ 個

Ｃｏ積ブロック 鹿児島型基礎ブロック Ⅰ型

15321-9210 -251 高２５０×幅１０００×控５００ １６３．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 鹿児島型基礎ブロック Ⅱ型

15321-9220 -301 高３００×幅１０００×控５７０ ２２０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 鹿児島型基礎ブロック Ⅱ－２型

15321-9222 -351 高３５０×幅１０００×控６００ ２６０．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 鹿児島型基礎ブロック Ⅲ型

15321-9230 -501 高５００×幅１０００×控５８０ ３７５．０ｋｇ 個 P.485

Ｃｏ積ブロック 鹿児島型基礎ブロック Ⅳ－３型

15321-9240 -301 高３００×幅１０００×控７５０ ３００．０ｋｇ 個 P.485

大型積みブロック（１） 486頁

大型積みブロック ナウロック擬石 ５０Ａ

15325-0005 -050 １０００×９９８×５００ｍｍ ７４１ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ナウロック擬石 ７０Ａ

15325-0005 -070 １０００×９９８×７００ｍｍ １１６７ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ナウロック擬石 １００Ａ

15325-0005 -100 １０００×９９８×１０００ｍｍ １４０５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ナウロック擬石 １５０Ａ

15325-0005 -150 １０００×９９８×１５００ｍｍ １７６８ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック サンエス Ｉ型Ａ

15325-0030 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ １７８ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック サンエス Ｉ型Ａ（擬石）

15325-0035 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ ２０１ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＩＣ土留 Ａ

15325-0040 -010 １０００×２０００×８９６ｍｍ １１５０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＩＣ土留 Ａ（擬石）

15325-0045 -010 １０００×２０００×８９６ｍｍ １１６９ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＳＰブロック Ⅲ－１Ａ

15325-0048 -010 １０００×２０００ｍｍ １１８２ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＳＰブロック Ⅲ－２Ａ

15325-0051 -010 １０００×２０００ｍｍ １１０７ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＳＰブロック Ⅲ－３Ａ

15325-0052 -010 １０００×２０００ｍｍ １１０２ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＳＰグリーン Ⅲ－Ａ

15325-0053 -010 １０００×２０００ｍｍ １３６３ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベック Ａ３５

15325-0050 -010 ６６６×１５００×３５０ｍｍ ７５９ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベック Ａ５０

15325-0060 -010 ６６６×１５００×５００ｍｍ １１０５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベック Ａ７５

15325-0070 -010 ６６６×１５００×７５０ｍｍ １３４５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベック Ａ１００

15325-0075 -010 ６６６×１５００×１０００ｍｍ １９０５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベック Ａ１２５

15325-6900 -010 ６６６×１５００×１２５０ｍｍ １９５０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベック Ａ１５０

15325-6900 -020 ６６６×１５００×１５００ｍｍ ２１００ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベックＡ３５（鉄平石模様）

15325-0055 -010 ６６６×１５００×３５０ｍｍ ７９７ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ヘイベックＡ５０（鉄平石模様）

15325-0065 -010 ６６６×１５００×５００ｍｍ １１４３ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック オリロック 乱模様

15325-2010 -350 ８００×１２５０×３５０ｍｍ ７３９ｋｇ 個 P.486
-400 ８００×１２５０×４００ｍｍ ８５１ｋｇ 個
-450 ８００×１２５０×４５０ｍｍ ９６４ｋｇ 個
-500 ８００×１２５０×５００ｍｍ １０７９ｋｇ 個

大型積みブロック 箱型擁壁 Ａ型

15325-1710 -010 １０００×１９９５×１２５０ｍｍ １３０９ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック 箱型擁壁 Ｂ型

15325-1712 -020 １０００×１４９６×１２５０ｍｍ １０３５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック エコボックス １０００型

15326-0088 -010 １０００×１５００×１０００ｍｍ １２３０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック エコボックス １４００型

15326-0090 -010 １０００×１５００×１４００ｍｍ １３４５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック エコボックス １８００型

15326-0092 -010 １０００×１５００×１８００ｍｍ １４９０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック エコボックス ２２００型

15326-0094 -010 １０００×１５００×２２００ｍｍ １６１０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック エコボックス ２６００型

15326-0096 -010 １０００×１５００×２６００ｍｍ １７３０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック エコボックス ３０００型

15326-0098 -010 １０００×１５００×３０００ｍｍ ２０００ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック アントラー ＡＢ－Ｉ型

15236-0100 -010 ８００×１２５０×３５０ｍｍ ４１０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ａ型

15236-1000 -010 １０００×２０００×７００ｍｍ ６７４ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ｂ型

15236-1002 -010 １０００×１０００×７００ｍｍ ３６２ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ｃ型

15236-1004 -010 ５００×２０００×７００ｍｍ ４０２ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ｄ型

15236-1006 -010 ５００×１０００×７００ｍｍ ２１６ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ａ型（粗面）

15236-1001 -010 １０００×２０００×７００ｍｍ ６９３ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ｂ型（粗面）

15236-1003 -010 １０００×１０００×７００ｍｍ ３７１ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ｃ型（粗面）

15236-1005 -010 ５００×２０００×７００ｍｍ ４１１ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック うらかたくん Ｄ型（粗面）

15236-1007 -010 ５００×１０００×７００ｍｍ ２２１ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック どっきんくん2号 Ａ型

15236-1014 -010 １０００×２０００×３５０ｍｍ ７６４ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック どっきんくん2号 Ｂ型

15236-1016 -010 １０００×１０００×３５０ｍｍ ４２５ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ２００

15236-1020 -010 １０００×２０００×２０００ｍｍ ２１７０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ３００

15236-1022 -010 １０００×２０００×３０００ｍｍ ２９７０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ４００

15236-1024 -010 １０００×２０００×４０００ｍｍ ４１６０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ５００

15236-1026 -010 １０００×２０００×５０００ｍｍ ５０５０ｋｇ 個 P.486

大型積みブロック（２） －ブランド品－ 488頁

大型積みブロック　イーグルボックス　５００
15325-9200-010　１０００×２０００×５００mm　１１１０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　７５０
15325-9205-010　１０００×２０００×７５０mm　１２１０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１０００
15325-9210-010　１０００×２０００×１０００mm　１５２０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１２５０
15325-9216-010　１０００×２０００×１２５０mm　１６７１ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１５００
15325-9220-010　１０００×２０００×１５００mm　２０２０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１７５０
15325-9223-010　１０００×２０００×１７５０mm　２１９９ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　２０００
15325-9225-020　１０００×２０００×２０００mm　２２３５ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック（３）　ーブランド品ー　488頁

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ３５０
15326-0008-010　５００×３５０mm　５９０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ５００
15326-0010-010　５００×５００mm　６５０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ７５０
15326-0011-010　７５０×７５０mm　８７０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ１０００
15326-0012-010　７５０×１０００mm　１４３０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　３５０２型
15326-0014-010　ＡＢ共通　８８０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　５００２型
15326-0016-010　ＡＢ共通　９２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｋ
15326-0017-010　基本型　１０００×３００×１０００mm３５０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｅ
15326-0018-010　上下部用　個　P.488

大型積ブロック　ネオロック
15326-0019-010　５００×１０００×３５０mm　２２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ネオロック用基礎ブロック
15326-0019-110　3分・5分勾配用　２６０×４２０×１９９８mm　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ａ型
15326-0050-010　１０００×２０００×９００mm　１２２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｂ型
15326-0052-010　１０００×１０００×９００mm　６３５ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｃ型
15326-0054-010　５００×２０００×９００mm　８０５ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｄ型
15326-0056-010　５００×１０００×９００mm　４１０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ロボックＩ型　３５０用
15326-0060-010　８００×１２５０×４２０mm　５７２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ロボックＩ型　５００用
15326-0062-010　８００×１２５０×６４０mm　６４１ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ロボックⅡ型　３５０用
15326-0400-010　８００×１２５０×４２０mm　５２６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ロボックⅡ型　５００用
15326-0400-020　８００×１２５０×６４０mm　５９２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　３５０型
15326-0420-010　５５６×９９８×３５０mm　２２７ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　４５０型
15326-0420-020　５５６×９９８×４５０mm　２４３ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　５００型
15326-0420-030　５５６×９９８×５００mm　２５３ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　５５０型
15326-0420-040　５５６×９９８×５５０mm　２６０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　大型自立積ブロック５０型Ａ
15326-0310-110　５００×９９８×５００mm　２３６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　７５型　Ａ形
15326-0310-210　１０００×１５００×７５０mm　１３３６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１００型　Ａ形
15326-0310-220　１０００×１５００×１０００mm　１５２６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１２５型　Ａ形
15326-0310-230　１０００×１５００×１２５０mm　１６０２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１５０型　Ａ形
15326-0310-240　１０００×１５００×１５００mm　１６８７ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１７５型　Ａ形
15326-0310-250　１０００×１５００×１７５０mm　１７７２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　２００型　Ａ形
15326-0310-260　１０００×１５００×２０００mm　１８５７ｋｇ　個　P.488

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）３分勾配用
15326-0075-010　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）３分勾配用
15326-0075-020　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）３分勾配用
15326-0075-030　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）５分勾配用
15326-0075-015　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）５分勾配用
15326-0075-025　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）５分勾配用
15326-0075-035　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　３５０型
15326-0701-010　3分・5分・1割勾配用　控３５０mm　９９２ｋｇ　ｍ２　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　５００型
15326-0701-020　3分・5分・1割勾配用　控５００mm１４４４ｋｇ　ｍ２　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　７５０型
15326-0701-030　3分・5分勾配用　控７５０mm　２１３０ｋｇ　ｍ２　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ３５０型
15326-0702-010　５００×１０００×３５０mm　２４４ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ４５０型
15326-0702-020　５００×１０００×４５０mm　２６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ５００型
15326-0702-030　５００×１０００×５００mm　２７０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ７５０型
15326-0702-040　５００×１０００×７５０mm　３３１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ１０００
15326-0702-050　５００×１０００×１０００mm　３７１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　π型ブロック　標準型
15326-0086-010　６００×１２５０×３５０mm　２８５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか５００ＳＰ型
15326-0106-005　５００×１２５０×５００mm　３６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか６５０型
15326-0106-006　５００×１２５０×６５０mm　４００ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか７５０ＳＰ型
15326-0106-007　５００×１２５０×７５０mm　４７６ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００型
15326-0106-010　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００ＳＰ型
15326-0106-020　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか根石ブロック
15326-0106-510　５００×１２５０×７５０mm　３６９ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック　π１－３５
15326-0100-010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック
15326-0102-010　基礎ブロックＢタイプ　3分勾配用　７００ｋｇ　個　P.489
-0104-010　基礎ブロックＢタイプ　4分勾配用　６４０ｋｇ　個

大型積ブロック　Ｅウォール７５０タイプ　基本Ａ
15326-0500-005　１０００×２０００×７５０mm　１３５０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール８００タイプ　基本Ａ
15326-0500-010　１０００×２０００×８００mm　１４８０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１０００タイプ　基本Ａ
15326-0500-020　１０００×２０００×１０００mm　１６３５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１２５０タイプ　基本Ａ
15326-0500-030　１０００×２０００×１２５０mm　１９６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１５００タイプ　基本Ａ
15326-0500-040　１０００×２０００×１５００mm　２０６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール２０００タイプ　基本Ａ
15326-0500-050　１０００×２０００×２０００mm　２４５５ｋｇ　個　P.489

張りブロック（１）　490頁

張りブロック
15331-0050-080　１４０ｋｇ／ｍ２以上　厚８０mm　ｍ２　P.490
-090　１５０ｋｇ／ｍ２以上　厚９０mm　ｍ２
-120　１７０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　ｍ２
-100　１８０ｋｇ／ｍ２以上　厚１００mm　ｍ２

15331-0050 -125 ２１５ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０ｍｍ　ｍ２　P.490
-130 ２３０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０ｍｍ　ｍ２
-140 ２４０ｋｇ／ｍ２以上　厚１４０ｍｍ　ｍ２

張りブロック（２）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　ストーンサークル擬石３００型
15330-0130 -001 ９５０×９５０×１２０ｍｍ　２７７ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ストーンサークル擬石３６０型
15330-0010 -001 ９５０×９５０×１５０ｍｍ　３３９ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラックスⅠ型
15330-0100 -001 ９９７×９９７×３００ｍｍ　３４７ｋｇ　個　P.490

張りブロック（３）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　スロテクト幾何学１２０型
15330-0046 -010 ９９８×９９８×１２０ｍｍ　２００ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト幾何学１５０型
15330-0046 -020 ９９８×９９８×１５０ｍｍ　２６２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１２０型
15330-0040 -010 ９９８×９９８×１２０ｍｍ　２４０ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１５０型
15330-0045 -010 ９９８×９９８×１５０ｍｍ　３０５ｋｇ　個　P.490

張りブロック　せせらぎかん３０Ｈ
15330-0060 -010 １０００×１０００×３００ｍｍ　３６１ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３００型
15330-0145 -010 ９５０×９５０×１２０ｍｍ　２８２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３６０型
15330-0145 -020 ９５０×９５０×１５０ｍｍ　３４３ｋｇ　個　P.490

張りブロック　マクロストーン２８０型
15330-0145 -110 １９９８×９９８×１１５ｍｍ　５７６ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラスポット
15330-0091 -010 ９９８×９９８×４００ｍｍ　４４６ｋｇ　個　P.490

連結ブロック（１）　491頁

連結ブロック
15333-0010 -020 ２５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２２０ｍｍ　ｍ２　P.491
-040 ３５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２５０ｍｍ　ｍ２

連結ブロック（２）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　ダイヤカットⅡ型Ａ
15334-1010 -005 １２００×５００×２００ｍｍ　１８８ｋｇ　個　P.491
-010 １２００×５００×２５０ｍｍ　２１７ｋｇ　個

連結ブロック　ダイヤカットⅢ型
15334-1010 -110 １２００×９９６×２００ｍｍ　３６０．４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック（３）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　旭式Ａ型ブロック山１５２型
15334-0010 -020 ４９０×３３０×２１２ｍｍ　６０．７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　バンキングブロックＦ１
15334-0012 -020 ９９０×９９６×２８７ｍｍ　３６５．９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グラスティ３６０型Ａ
15334-0024 -010 ９９０×９９７×３２０ｍｍ　３６２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　昭和式矩形ブロック１種Ａ
15334-0050 -020 ４９０×３３０×２２５ｍｍ　５７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ターフロックⅡ
15334-0091 -020 ９５０×９５０×２２０ｍｍ　３０５．５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　緑化連結ブロック
15334-0188 -010 １０００×１０００×２５０ｍｍ　３８５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　エコ緑化連結ブロック
15334-0188 -020 １０００×１０００×２５０ｍｍ　３８０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節ブロック（玉石タイプ）
15334-0188 -030 １２５０×８００×１３０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ２５０型
15334-0500 -010 １０００×１０００×２１０ｍｍ　２６６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３００型
15334-0500 -020 １０００×１０００×２４０ｍｍ　３１７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３５０型
15334-0500 -030 １０００×１０００×２７０ｍｍ　３６７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　標準型
15334-0206 -010 １２１０×１０００×３５０ｍｍ　３２６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　半塊型
15334-0206 -110 １２１０×５００×３５０ｍｍ　１８１ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　棒型
15334-0206 -210 １０００×２４０×２７０ｍｍ　１１９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ⅰレンロック２１型（色無）（東京）
15334-0220 -020 １０００×１２００×２１０ｍｍ　３１０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ⅰレンロック２５型（色無）（東京）
15334-0222 -020 １０００×１２００×２５０ｍｍ　３７０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＡタイプ３００型
15334-0200 -010 １０００×１０００×２２０ｍｍ　３０６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＡタイプ３６０型
15334-0201 -010 １０００×１０００×２５０ｍｍ　３５４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＢタイプ３００型
15334-0202 -010 １２４０×１０７４×２７０ｍｍ　３０６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＢタイプ３６０型
15334-0203 -010 １２４０×１０７４×３００ｍｍ　３５４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ロックボードＲ－３６０
15334-0204 -010 １０７０×１１４９×２１０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ロックボードＲ－５７０
15334-0205 -010 １０７０×１１４９×３５０ｍｍ　５７６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節２５０型
15334-0230 -010 １０００×５００×２５０ｍｍ　１７７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　覆土ブロック３５０型
15334-0232 -010 １２４８×７９８×２５０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グリーンポーラス
15334-0234 -010 ９９８×９９８×２５０ｍｍ　２９０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　すいせいⅡ型
15334-0245 -010 １２５０×１０００×２５０ｍｍ　５３２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トレッペ
15334-0250 -010 １２５０×５００×２６０ｍｍ　２２７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ＧＲＥＥＮ・ＷＥＬＬ　Ａ３０
15334-0270 -010 ９９５×９９５×３００ｍｍ　３４６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＨ１５０型Ａ　擬岩（津）
15334-0336 -010 １０００×１０００×１５０ｍｍ　２１６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロック３６０Ａ（擬岩）　（津）
15334-0330 -010 １０００×１０００×２６０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　連節ブロック　（京都）
15334-0351 -010 ４７０×２５０×２６０ｍｍ　４５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ⅰレンロック２１型（色無）（大阪）
15334-0390 -020 １０００×１２００×２１０ｍｍ　３１０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ⅰレンロック２５型（色無）（大阪）
15334-0392 -020 １０００×１２００×２５０ｍｍ　３７０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　連節ブロック　（大阪）
15334-0352 -010 ４７０×２５０×２６０ｍｍ　４５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＨ１５０型Ａ擬岩（奈良）
15334-0416 -010 １０００×１０００×１５０ｍｍ　２１６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロック３６０Ａ（擬岩）（奈良）
15334-0410 -010 １０００×１０００×２６０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　連節ブロック　（奈良）
15334-0420 -010 ４７０×２５０×２６０ｍｍ　４５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＦＰ３５０型Ａ型
15334-0456 -110 １０００×１０００×３５０ｍｍ　５２７ｋｇ　個　P.491

魚巣ブロック　492頁

魚巣ブロック　銀鱗　Ⅱ型Ａ型
15412-0020 -010 ４１１ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.492

魚巣ブロック　銀鱗　Ⅲ型Ａ型
15412-0030 -010 １１７ｋｇ　４．０個／ｍ２　個　P.492

魚巣ブロック　段岸魚巣　Ⅰ型
15412-0090 -010 １１１８×５５０×７４０ｍｍ　５４７ｋｇ　個　P.492

魚巣ブロック　段岸魚巣　Ⅱ型
15412-0100 -010 ５００×５５０×１１５０ｍｍ　５１７ｋｇ　個　P.492

魚巣ブロック　段岸魚巣　Ⅲ型
15412-0110 -010 ４００×３５０×２５２ｍｍ　４１ｋｇ　個　P.492

魚巣ブロック　直積魚巣
15412-0120 -010 ５００×７００×６５０ｍｍ　２６６ｋｇ　個　P.492

ブロックマット　492頁

ブロックマット　ソルコマット
15423-0410 -010 標準型　１２００×２０００～８０００ｍｍ　ｍ２　P.492

ブロックマット　シビックマット
15423-8500 -010 標準型　１６００×２０００～８０００ｍｍ　ｍ２　P.492

ブロックマット　ゴビマット

15423-8510 -010 標準型　１６００×２０００～７０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　ブロックマット用ピン

15423-8560 -010 Ｄ１６　６００×２００×６００mm　本　P.492
-020 Ｄ１６　６００×４００×６００mm　本

特殊ブロック　492頁

特殊ブロック　ネオホタル

15423-2012 -410 ５００×９９８×６４０mm　２．０個／ｍ２　個　P.492

特殊ブロック　ハイムケージ　５００型

15423-0420 -131 ９９０×９９０×４９５mm　１．０個／ｍ２　個　P.492

特殊ブロック　アクアグリーン

15423-2024 -030 ２２００×１５００×８６０mm　２８９０ｋｇ　個　P.492

特殊ブロック　グリーンベール５型

15423-2020 -010 １０００×５００×５３２mm　４０４ｋｇ　個　P.492

特殊ブロック　矢板用笠コンクリートブロック

15423-2110 -010 ５００×５００×２３９０mm　６１０ｋｇ　本　P.492
-020 ５００×６００×２３９０mm　７１４ｋｇ　本
-030 ６００×５００×２３９０mm　６７０ｋｇ　本
-040 ６００×６００×２３９０mm　７７０ｋｇ　本
-050 ７００×５００×２３９０mm　７１０ｋｇ　本
-060 ７００×６００×２３９０mm　８００ｋｇ　本

特殊ブロック　ベースブロック　Ａ

15423-9200 -010 １０００×１０００×２５００mm　１３７０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ

15423-9200 -020 ８００×８００×２５００mm　１０２０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ

15423-9200 -030 ７００×７００×２５００mm　８９０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ａ

15423-9200 -040 １０００×１０００×５０００mm　２６７０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ

15423-9200 -050 ８００×８００×５０００mm　１９９０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ

15423-9200 -060 ７００×７００×５０００mm　１７４０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｄ

15423-9200 -070 ５００×５００×５０００mm　２４６０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型

15334-0487 -010 ２００ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型

15334-0487 -020 ３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型

15334-0487 -030 ６００ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型（重量型）

15334-0487 -110 シート付　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型

15334-0487 -120 シート付　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型

15334-0487 -130 シート付　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

護床ブロック　493頁

護床ブロック　テクノロック　Ｂ－２００

15425-0010 -010 ８８０×２００mm　１４４ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－５００－１．５

15425-0010 -020 １５００×５００mm　１４３０ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－２．０

15425-0010 -030 １５００×８００mm　２０１０ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－３．０

15425-0010 -040 １８００×８００mm　３０３０ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　493頁

階段ブロック　ステップブロック　連結タイプ２型Ａ

15414-0020 -010 ２６８×４００×１２００mm　１８６ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステップブロック　水密タイプ２型Ａ

15414-0022 -010 ２７８×４９５×１９９５mm　３１３ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステアー

15414-0040 -010 Ｖ－４５０　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493
-0041 -010 Ｖ－６００　２３５ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0042 -010 Ｔ－３００　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0043 -010 Ｔ－４００　２５３ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0044 -010 ＶＴ－４５０　２１６ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0045 -010 ＶＴ－６００　２５８ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個

階段ブロック　２００型

15414-0050 -010 ３１３×４８０×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　サン・ステップ　２．０Ａ

15414-0070 -010 ２７９×４４７×２０００mm　３３５ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　親水

15414-0082 -010 Ｓ－２０　３２２ｋｇ　１．１２個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　493頁

植栽ブロック　マザーズロック（根入ブロック）

15414-1310 -010 ６００×１０５０×２０００mm　５０８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロック（植栽ブロック）

15414-1310 -020 ６００×１０５０×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロック（給水ブロック）

15414-1310 -030 ３００×３６６×１８５８mm　１９０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンウォール

15414-2010 -110 ８０型Ａ　２６７ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　ステアー　Ｖ－４５０

15414-6510 -131 穴あき　１７０ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１００×５０Ｐ

15414-6510 -133 ５００×１０００×７００mm　２６７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１２５×８０Ｌ

15414-6510 -134 ８００×１２５０×１０００mm　７２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅰ型

15414-6710 -115 １２４６×１０５０×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅱ型

15414-6710 -120 １２４６×７５０×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅲ型

15414-6710 -130 １２４６×６００×６００mm　２６６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　イーストーン

15414-7413 -010 ８２０×１２００×６００mm　１．０５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンラックス　Ⅳ型

15414-7416 -010 １０００×５００×７００mm　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ小型

15331-2954 -100 ５００×３００×７５０mm　８８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ７５

15331-2954 -175 １５００×３５０×７５０mm　２８２ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ１００

15331-2954 -200 １５００×４００×１０００mm　４９７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　５００型

15414-9502 -020 １２４６×５００×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　８００型

15414-9500 -010 １２４６×８００×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（根入・魚巣）

15414-5022 -110 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（魚巣空間）

15414-5022 -120 ２００×１３５×１６６６mm　５５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（植栽ブロック）

15414-5022 -130 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（客土充填）

15414-5022 -140 ２３０×１５５×１６５４mm　８０ｋｇ　個　P.493

井桁ブロック　494頁

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１形

15339-2020 -010 ３５０×１３０×２４９５mm　１８７．５ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｂ－１形

15339-2020 -020 ４００×１７０×１２９０mm　１５０．１ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｃ－１形

15339-2020 -030 ２５０×１７０×１２９０mm　９９．８ｋｇ　個　P.494

法枠ブロック（１）　494頁

法枠ブロック

15332-1000 -015 枠材断面　幅１５０×厚１５０mm　ｍ２　P.494
-115 枠材断面　幅１５０×厚２００mm　ｍ２

法枠ブロック（２）　－ブランド品－　494頁

法枠ブロック　十字法枠３００型Ａ

15331-5010 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.494

法枠ブロック（３）　－ブランド品－　495頁

法枠ブロック　法枠Ⅱ　１５ｃｍ厚Ａ　（秋田）

15331-0556 -020 １５０×１５０×８６１mm　５０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　法枠Ⅱ　１５ｃｍ厚Ａ　（山形）

15331-0656 -030 １５０×１５０×８６１mm　５０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　アイスターＶＣ１００型

15331-4700 -010　１０００×１０００×１５０mm　１５０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１８　（東京）

15331-1364 -010　７９２×３８２×１８０mm　６９ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ａ

15331-2356 -010　４５０×２００×９００mm　８８．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　Ｅ．ＣブロックＡ

15331-2652 -180　１０００×１０００×１２０mm　１７０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　Ｅ．ＣブロックＢ

15331-2652 -190　１０００×１０００×１２０mm　１９０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠２号Ａ

15331-2770 -010　１５０×１５０×８９０mm　３６．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠４号Ａ

15331-2770 -020　１５０×１５０×８９０mm　４８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式ＩＡ

15331-3556 -030　１５０×１５０×８８０mm　４６ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ａ

15331-3755 -010　１５０×１８０×９００mm　７２ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ｂ

15331-3755 -020　１５０×１８０×９００mm　５０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　十字法枠Ａ

15331-3954 -010　１４１０×１４１０×２２０mm　３１０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１８　（福岡）

15331-4060 -010　７９２×３８２×１８０mm　６９ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１５

15331-4060 -020　７９２×３８２×１５０mm　５８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ⅲ種

15331-4652 -010　１２０×１４０×９００mm　３０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　ヤマウ式法枠Ｉ型

15331-4658 -010　１２０×１２０×９４０mm　２８ｋｇ　個　P.495

修景用パネル　495頁

修景用パネル　ハードタイプ　ビオフィルム

15429-0110 -010　ＨＳ３００　厚１１×幅３００×長９００mm　m２　P.495
-020　ＨＫ３００　厚１５×幅３００×長９００mm　m２
-030　ＨＹ３００　厚６０×幅３００×長９００mm　m２

修景用パネル　フレキシブルタイプ　ビオフィルム

15429-0115 -010　ＦＳ　厚３×幅５００×長１０００mm　m２　P.495
-020　ＦＫ　厚１３×幅５００×長１０００mm　m２
-030　ＦＹ　厚５０×幅５００×長１０００mm　m２

法面材　496頁

コンクリート法枠用型枠　ＧＴフレーム工法

15432-1005 -010　ＧＴフォームＩ　ＧＴＦ１　幅０．５m　m　P.496
-020　ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１m　m
-110　ＧＴアンカーＩ　Ｄ１９×９００　Ｌ型めっき　本
-120　ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００　Ｌ型めっき　本
-210　ＧＴファイバーＩ・Ⅱ　ｋｇ

コンクリート法枠用型枠　エコスロープ工法

15432-1095 -010　ユニット式エコフォームＥＳ　２５０×１００mm　m　P.496
-020　客土ユニット　高５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　雪崩防止凸型ブロック型枠

15432-1100 -010　Ｂタイプ１型　組　P.496
-030　Ｂタイプ２型　組

コンクリート法枠用型枠　フリーフレーム工法

15432-1010 -010　ＦＭ－１５０　１５０×１５０mm　m　P.496
-020　ＦＭ－２００　２００×２００mm　m
-030　ＦＭ－３００　３００×３００mm　m
-040　ＦＰ－４００　４００×４００mm　m
-050　ＦＰ－５００　５００×５００mm　m
-060　ＦＰ－６００　６００×６００mm　m

コンクリート法枠用型枠　イージーシェルフ工法

15432-1021 -010　グラスタンドＡ　３５０×１５０mm用　個　P.496
-020　グラスタンドＢ　３００×１００mm用　個

コンクリート法枠用型枠　Ｋフレーム

15432-1110 -010　Ｋ２００　２００×２００mm　m　P.496

コンクリート法枠用型枠　ＳＧフレーム工法

15432-1120 -005　やまｃｈａｎ　幅１５０×高９０×長１１５０mm　本　P.496
-010　やまｃｈａｎ　幅３００×高１００×長１０００mm　本
-015　やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長９５０mm　本
-020　やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長１１５０mm　本
-030　やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長９５０mm　本
-040　やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１１５０mm　本
-050　やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１６５０mm　本

コンクリート法枠用型枠　Ｑ＆Ｓフレーム工法

15432-1130 -010　ＥＥ２００　２００×２００mm　４点スポット　m　P.496
-020　ＥＥ３００　３００×３００mm　４点スポット　m
15432-1130 -030　ＥＥ５００　５００×５００mm（Ｄ１６）　m　P.496

コンクリート法枠用型枠　グリッドフレーム工法

15432-1140 -010　ＧＦ１００　幅２８０×高９０×長１０００mm　枚　P.496
-015　ＧＦ１００　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-020　ＧＦ１５０　幅３３０×高１３５×長１１５０mm　枚
-025　ＧＦ１５０　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-030　ＧＦ２００　幅３３０×高１８０×長１１５０mm　枚
-035　ＧＦ２００　ポイントメッシュ交点カバー　枚

コンクリート法枠用型枠　ハンチフレーム工法

15432-1080 -010　Ｈ２００Ａ　２００×２００　１２００×１２００　m２　P.496
-020　Ｈ３００Ａ　３００×３００　２０００×２０００　m２

コンクリート法枠用型枠　アーチフレーム工法

15432-1081 -010　Ａ２００Ａ　２００×２００　１６００×１２００　m２　P.496
-020　Ａ３００Ａ　３００×３００　２７００×２０００　m２

コンクリート法枠用型枠　ガッテンダー

15432-1050 -010　Ａ型　幅２８０×高９０×長４００mm　個　P.496
-020　Ｍ型　幅３３０×高１４０×長４００mm　個

コンクリート法枠用型枠　ダイザー

15432-1051 -010　Ｍ型　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.496

コンクリート法枠用型枠　テトライザー

15432-1052 -010　テトラタイプ　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.496

コンクリート法枠用型枠フレクションフレーム工法Ａ

15432-1070 -110　ＦＡＩタイプ　幅３００×高９０×長１０００mm　組　P.496
-120　ＦＡⅡタイプ　幅３５０×高１４０×長１１５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　アースキャッチャー

15432-1070 -210　Ｓタイプ　幅２９０×高９０mm　セット　P.496
-220　Ｗタイプ　幅３４０×高１４０mm　セット

法面材　法枠ブロック　フィットフレーム　支圧板含

15432-2040 -110　ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　２４００×２４００mm　基　P.496
-120　ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　２４００×２４００mm　基
-130　ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　２９００×２９００mm　基
-140　ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　２９００×２９００mm　基
-150　ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　２４００×２４００mm　基
-160　ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　２４００×２４００mm　基
-170　ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　２９００×２９００mm　基
-180　ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　２９００×２９００mm　基

法面材　鋼製法枠　トライフレーム　Ｔ－１００

15432-3070 -010　高１００×長１０５０×縦１１４０×横１１４０mm　個　P.497

法面材　鋼製法枠　スロープリング

15432-3030 -010　高１００　φ１０６０mm　リング　P.497

法面材　鋼製法枠　メッシュリング

15432-3070 -020　ＭＳ－１００　高１００　φ１０００mm　組　P.497
-030　ＭＳ－１５０　高１５０　φ１０００mm　組
-040　Ｍ－１００　高１００　φ１０００mm　組
-050　Ｍ－１５０　高１５０　φ１０００mm　組

法面材　プラスチック製法枠　プラドレーナー枠

15432-4020 -010　Ｉ型　幅６５×高１００×長２０５５mm縁材含まず　m２　P.497

法面材　プラスチック製法枠　ハイブロック

15432-4040 -010　幅１００×高１３０×長１０００／９００mm　m２　P.497

法面材　布製型枠材　ファブリフォーム

15432-7010 -005　ＮＦ５０　遮水型　m２　P.497
-010　ＮＦ１００　遮水型　m２
-015　ＮＦ１５０　遮水型　m２
-018　ＦＰ６５　水抜型　m２
-020　ＦＰ１００　水抜型　m２
-030　ＦＰ１５０　水抜型　m２
-080　ＲＪ１００Ｎ　連結型　m２
-085　ＲＪ１００Ｆ　連結型　m２
-050　ＣＸ２００　遮水型　m２
-055　ＣＸ３００　遮水型　m２
-060　ＣＸ５００　遮水型　m２
-065　ＣＸ７００　遮水型　m２

法面材　布製型枠材　コンクリートマット

15432-7020 -005　６５Ｓ　水抜型　m２　P.497
-010　１００Ｓ　水抜型　m２
-020　１５０Ｓ　水抜型　m２
-025　５０Ｆ　床版型　m２
-030　１００Ｆ　床版型　m２
-035　１５０Ｆ　床版型　m２
-038　２００Ｆ　床版型　m２
-040　３００Ｆ　床版型　m２
-045　５００Ｆ　床版型　m２
-050　７００Ｆ　床版型　m２
-060　３０６０　緑化型　m２

法面材　布製型枠材　タコム

15432-7030 -010　スタンダード１００Ｈ　m２　P.497
-020　スタンダード１５０Ｈ　m２
-030　スタンダード２００Ｈ　m２
-040　スタンダード５００Ｈ　m２
-050　メッシュＭ４４０　m２
-060　ＴＦ６５Ｃ　水抜型　m２
-070　ＴＦ１００Ｃ　水抜型　m２
-080　ＴＦ１５０Ｃ　水抜型　m２

法面材　布製型枠材　コンプトーン

15432-7040 -005　６５Ｓ　水抜型　m２　P.497

15432-7040	-008	１００Ｓ　水抜型	ｍ２	P.497
	-010	１５０Ｓ　水抜型	ｍ２	
	-020	５０Ｆ　床版型	ｍ２	
	-030	１００Ｆ　床版型	ｍ２	
	-040	１５０Ｆ　床版型	ｍ２	
	-050	２００Ｆ　床版型	ｍ２	
	-060	３００Ｆ　床版型	ｍ２	
	-070	５００Ｆ　床版型	ｍ２	
	-080	３０６０　緑化型	ｍ２	
		法面材　布製型枠材　モデムマット		
15432-7050	-010	ＭＭ－５０Ｒ　標準型	ｍ２	P.497
	-020	ＭＭ－１００Ｒ　標準型	ｍ２	
	-030	ＭＭ－１５０Ｒ　標準型	ｍ２	
	-040	ＭＭ－２００Ｒ　標準型	ｍ２	
	-050	ＭＭ－６５Ｄ　排水型	ｍ２	
	-060	ＭＭ－１００Ｄ　排水型	ｍ２	
		法面材　不織布製法枠　スパイク		
15432-8010	-010	Ｈ１００×Ｌ２００ｍｍ	ｍ２	P.498
		法面資材　Ｔ－ピン		
15432-9030	-010	吹付厚検測ピン　８－Ｐ　８０×４０×φ８　樹脂製	本	P.498
		法面資材　ウイングアンカー		
15432-9010	-010	法面用杭　羽根板付アンカー　φ１６　Ｌ５００ｍｍ	本	P.498
		法面資材　ＣＳＦショット工法		
15432-9015	-010	Ｌ型セットアンカー　亜鉛めっき仕上げ	本	P.498
	-110	ＣＳのりめん　ケイ酸ナトリウム	ｋｇ	
	-210	補強用短繊維　ＰＶＡ繊維　４００×１８ｍｍ	ｋｇ	
		法面資材　グリーンパネル		
15432-9080	-010	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－１　９６７×９６７×４０	枚	P.498
	-015	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０	枚	
	-020	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０	枚	
		法面資材　グリーンパネル（壁面用）		
15432-9080	-110	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－１　９６７×９６７×４０	枚	P.498
	-115	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０	枚	
	-120	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０	枚	
		法面資材　リブネットＰＷ型		
15432-9037	-040	４５０×１６００ｍｍ	組	P.498
		法面資材　リブネット４型		
15432-9037	-020	３６０×６５０ｍｍ	組	P.498
		法面資材　リブネットＦＳ型		
15432-9037	-050	Ｈ３００ｍｍ　法枠用客土抑え金網	ｍ	P.498
		法面資材　リブネットＦＭ型		
15432-9037	-060	Ｈ３００ｍｍ　法枠用客土抑え金網	ｍ	P.498
		法面資材　ノンフレーム工法		
15432-9091	-010	支圧板　床版面積０．２２ｍ２　亜鉛めっき品	枚	P.498
	-110	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１０００　亜鉛めっき	本	
	-115	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１５００　亜鉛めっき	本	
	-120	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２０００　亜鉛めっき	本	
	-125	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２５００　亜鉛めっき	本	
	-130	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×３０００　亜鉛めっき	本	
	-210	ＮＮＳ４９０カプラ　Ｄ２２用　亜鉛めっき品	個	
	-310	ＮＮＳ４９０ナット　Ｄ２２用　亜鉛めっき品	個	
	-410	ＮＮＳスペーサー　Ｄ２２用　電気めっき品	個	
	-510	ＮＮＳキャップ－Ｇ　防錆油入り　アルミ合金	個	
	-610	ＮＮＳキャップワッシャ　亜鉛めっき品	個	
	-710	ＮＮＳ蛇腹シース　φ３６×２２０ｍｍ　合成ゴム	個	
	-810	ワイヤーロープ　ＷＲ７　φ８ｍｍ×７ｍ合金めっき	本	
		法面資材　スーパーダグシム工法		
15432-9070	-010	ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１０００　亜鉛めっき	本	P.498
	-020	ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２亜鉛めっき	個	
	-030	ダグシムビットＳ１型　φ６５ｍｍ	個	
	-040	ダグシムビットＳ２型　φ６５ｍｍ	個	
		法面資材　ソイルストッパー		
15432-9020	-010	Ｈ８０×Ｌ４５０ｍｍ	枚	P.498
		法面資材　特殊バンド		
15432-9021	-010	Ｗ３０×Ｌ３００ｍｍ　ソイルストッパー用	本	P.498
		法面資材　マルチマット		
15432-9051	-010	ＧＲＣ製複合型防草マット　１０００×１０００×６	枚	P.498
		法面資材　ジオファイバー		
15432-9035	-020	補強土用連続繊維	ｋｇ	P.498
		法面資材　ジオピン		
15432-9040	-010	ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－２００	本	P.498
	-020	ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－４００	本	
		法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｓ		
15432-9040	-110	リサイクルプラスチック　６３４×６３４×５０ｍｍ	枚	P.498
		法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｍ		
15432-9040	-120	リサイクルプラスチック　９１１×９１１×５５ｍｍ	枚	P.498

厚肉地すべり抑止鋼管　－ＳＭ４９０Ａ相当品－　498頁

厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭

15432-5010	-010	２１６．３≦φ≦２６７．４　１６＜ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	P.498
	-020	２６７．４＜φ＜３５０．０　１６＜ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	
	-030	３５０．０≦φ＜４０６．４　１６＜ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	
15432-5010	-040	４０６．４≦φ＜４２６．０　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	P.498

厚肉地すべり抑止鋼管　寸法エキストラ

15432-9900	-030	長さエキストラ　１２＜Ｌ≦１６ｍ	ｔ	P.498

落石防止網　－覆式・ポケット式－　499頁

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種

25310-1015	-070	外径５．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-120	外径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種		
25312-1020	-060	外径５．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
25310	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-120	外径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ７　厚めっき		
25312-1025	-060	外径５．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
25310	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー		
25310-1030	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ７　厚めっきカラー		
25310-1035	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		落石防止網　金網　Ｅ－ＧＨ３　合成樹脂被覆		
25317-0005	-020	外径４．０（心径３．２）×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-010	外径３．２（心径２．６）×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		落石防止網　ワイヤロープ　普通めっき		
25312-1040	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８ｍｍ	ｍ	P.499
25310	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ	ｍ	
25312	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１４ｍｍ	ｍ	
25310	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ	ｍ	
25312	-030	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ８ｍｍ	ｍ	
		落石防止網　ワイヤロープ　厚めっき		
25310-1045	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ	ｍ	P.499
	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ	ｍ	
		落石防止網　組立アンカー		
25310-1060	-250	４－φ２５×長１５００ｍｍ	本	P.499
		落石防止網　羽根付アンカー		
25310-1060	-010	φ２５×長１５００ｍｍ	本	P.499
		落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）		
25310-1060	-140	呼び径Ｄ３２×長１０００ｍｍ	本	P.499
	-150	呼び径Ｄ２９×長１０００ｍｍ	本	
	-155	呼び径Ｄ２５×長１０００ｍｍ	本	
	-160	呼び径Ｄ２２×長１０００ｍｍ	本	
		落石防止網　クロスクリップ		
25310-1060	-310	φ１８、φ１６ｍｍ用	個	P.500
	-330	φ１４、φ１２、φ８ｍｍ用	個	
		落石防止網　三方クリップ		
25312-1060	-010	φ１８、φ１６ｍｍ用	個	P.500
	-020	φ１４、φ１２、φ８ｍｍ用	個	
		落石防止網　ワイヤクリップ		
25312-1060	-110	φ１８ｍｍ用	個	P.500
25310	-410	φ１６ｍｍ用	個	
25312	-120	φ１４ｍｍ用	個	
25310	-420	φ１２ｍｍ用	個	
25312	-130	φ８ｍｍ用	個	
		落石防止網　シンブル		
25312-1060	-310	Ａ－２２（φ１８ｍｍ用）	個	P.500
	-320	Ａ－２０（φ１６ｍｍ用）	個	
	-330	Ａ－１８（φ１４ｍｍ用）	個	
	-340	Ａ－１６（φ１２ｍｍ用）	個	
	-350	Ａ－１２（φ８ｍｍ用）	個	
		落石防止網　シャックル		
25312-1060	-410	φ２２ｍｍ	個	P.500
		落石防止網　結合コイル		
25310-1060	-510	φ４．０×７０×３００ｍｍ	個	P.500
	-520	φ３．２×５０×３００ｍｍ	個	
		落石防止網　巻付グリップ		
25312-1060	-210	φ１８ｍｍ用	本	P.500
	-220	φ１６ｍｍ用	本	
	-230	φ１４ｍｍ用	本	
	-240	φ１２ｍｍ用	本	
	-250	φ８ｍｍ用	本	
		落石防止網　ターンバックル		
25312-1060	-510	φ２５ｍｍ	本	P.500
	-520	φ２２ｍｍ	本	
		落石防止網　ポケット支柱　岩部用　塗装仕上げ		
25312-1082	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．５ｍ	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　岩部用　めっき仕上げ

25312-1083	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．５ｍ	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	
	-034	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．５ｍ	式	
	-039	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高４．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　土中用　塗装仕上げ

25312-1084	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　土中用　めっき仕上げ

25312-1085	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ

25312-1091	-010	Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００ｍｍ	式	P.500
	-015	Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００ｍｍ	式	

落石防止網　－ブランド品－　501頁

落石防止網　ＫＳネット・ワイヤネット

25315-7201	-010	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０ｍｍ	ｍ２	P.501
	-020	岩盤部用ＤＣロックアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	
	-025	岩盤部用ＤＣロックアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-030	土砂部用パイプアンカーＡ　φ１１４．３	本	
	-035	土砂部用パイプアンカーＢ　φ１１４．３	本	
	-050	パラソルピンアンカー　φ９×２００ｍｍ	本	
	-060	交差アンカークリップ　５６×１０５ｍｍ	個	

落石防止網　ロープネット・マイティーネット

25315-7030	-010	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	P.501
	-012	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-014	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００	本	
	-016	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００	本	
	-060	土砂部用スウィングアンカー２５Ａ　φ１１４．３	本	
	-065	土砂部用スウィングアンカー２５Ｂ　φ１１４．３	本	
	-100	巻付グリップ（Ｅ型）端末用　φ１２用×８００	本	
	-110	巻付グリップ（Ｒ型）パイプ用　φ１２用×９７５	本	
	-120	巻付グリップ（Ｓ型）接続用　φ１２用×１４００	本	
	-070	十手型ピンアンカー　φ９×２００ｍｍ	本	
	-075	十手型ピンアンカー　φ１３×３００ｍｍ	本	
	-077	十手型ピンアンカー　φ１３×５００ｍｍ	本	
	-080	Ｖクリップ（小）　厚３．２×９２ｍｍ	個	
	-090	Ｖクリップ（大）　厚４．０×１０９ｍｍ	個	
	-030	十字アンカーグリップ　５０×９５ｍｍ	個	
	-040	十字グリップ　５０×９５ｍｍ	個	
	-050	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　カーテンネット

25315-7130	-060	支柱ＣＮ－５型　高５．０ｍ　Ｈ－２００×２００	基	P.501
	-020	金網　φ５．０×５０×５０ｍｍ（ＺＡ－３００）	ｍ２	
	-030	最上段横ロープ　７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４ｍｍ	ｍ	
	-040	アンカー金物　厚２５×４５０×４５０ｍｍ	基	
	-050	吊金具　φ２４ｍｍ用　厚１２×１５０×２４６ｍｍ	個	

落石防止網　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット

25315-2510	-210	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００ｍｍ	本	P.501
	-220	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００ｍｍ	本	
	-230	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００ｍｍ	本	
	-240	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００ｍｍ	本	
	-330	土中用さや管付パイプアンカーＡ２５　φ１１４．３	本	
	-340	土中用さや管付パイプアンカーＢ２５　φ１１４．３	本	
	-350	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×３００ｍｍ	本	
	-360	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×５００ｍｍ	本	
	-410	ＳＫアンカークリップ　φ１２ｍｍ用	個	
	-510	ＳＫクリップ　φ１２ｍｍ用	個	

法面防護網　501頁

繊維系法面防護網　ネット

25316-0010	-010	網目３０ｍｍ　４００Ｄ／４４本	ｍ２	P.501
	-020	網目３７．５ｍｍ　４００Ｄ／４４本	ｍ２	

繊維系法面防護網　二重ネット

25316-0020	-010	表目合３７．５ｍｍ　裏目合１６．５ｍｍ、１７ｍｍ	ｍ２	P.501

繊維系法面防護網　アンカー・メイン

25316-0030	-010	土砂部用　φ２２×長１０００ｍｍ	本	P.501

繊維系法面防護網　アンカー・サブ

25316-0035	-010	土砂部用　φ１９×長５００ｍｍ	本	P.501

繊維系法面防護網

25316-0040	-010	接続金具	個	P.501

落石防護柵　－平成１２年基準品（改良型）－　502頁

落石防護柵（改良型）　亜鉛めっき仕上げ

25322-4000	-020	柵高１．５ｍ　５本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	ｍ	P.502
	-030	柵高１．５ｍ　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５ｍ　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５ｍ　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０ｍ　７本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	ｍ	
	-130	柵高２．０ｍ　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０ｍ　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０ｍ　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５ｍ　８本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	ｍ	
	-230	柵高２．５ｍ　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５ｍ　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５ｍ　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
25322-4000	-320	柵高３．０ｍ　１０本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	ｍ	P.502
	-330	柵高３．０ｍ　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０ｍ　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０ｍ　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-420	柵高３．５ｍ　１２本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	ｍ	
	-430	柵高３．５ｍ　１２本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-440	柵高３．５ｍ　１２本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-450	柵高３．５ｍ　１２本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-520	柵高４．０ｍ　１３本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	ｍ	
	-530	柵高４．０ｍ　１３本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-540	柵高４．０ｍ　１３本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-550	柵高４．０ｍ　１３本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵（改良型）　塗装仕上げ

25322-2010	-020	柵高１．５ｍ　５本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	ｍ	P.502
	-030	柵高１．５ｍ　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５ｍ　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５ｍ　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０ｍ　７本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	ｍ	
	-130	柵高２．０ｍ　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０ｍ　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０ｍ　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５ｍ　８本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	ｍ	
	-230	柵高２．５ｍ　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５ｍ　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５ｍ　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０ｍ　１０本掛ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	ｍ	
	-330	柵高３．０ｍ　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０ｍ　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０ｍ　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵　－ブランド品－　503頁

落石防護柵　ロックガード　亜鉛めっき仕上げ

25321-2810	-022	ＢＲＧ－２０　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ４種	ｍ	P.503
	-023	ＢＲＧ－２０　中間支柱	本	
	-024	ＢＲＧ－２０　端末支柱	本	
	-026	ＢＲＧ－２０　ケーブル間隔保持材	本	
	-025	ＢＲＧ－２０　補助中間支柱	本	

落石防護柵　ＦＭＦ（高エネルギー吸収柵）

25321-4212	-050	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５ケーブル金網ＺＡ－３００	ｍ	P.503
	-020	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　中間支柱	本	
	-030	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　フレキシブル中間支柱	本	
	-040	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　端末支柱	本	

耐雪型落石防護柵

25321-5820	-030	ＰＲＳ１５５－５　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	ｍ	P.503
	-045	ＰＲＳ１５５－５　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-060	ＰＲＳ１５５－５　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-075	ＰＲＳ１５５－５　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	ｍ	
	-130	ＰＲＳ２００－６　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	ｍ	
	-140	ＰＲＳ２００－６　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-150	ＰＲＳ２００－６　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-160	ＰＲＳ２００－６　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	ｍ	

落石防止壁・なだれ防止柵　503頁

鋼製落石防止壁

25333-0010	-060	λ型　λ２５－１型　塗装１回	ｍ	P.503
	-065	λ型　λ２５－１型　亜鉛めっき	ｍ	
	-070	λ型　λ２５－２型　塗装１回	ｍ	
	-075	λ型　λ２５－２型　亜鉛めっき	ｍ	
	-080	λ型　λ３５－１型　塗装１回	ｍ	
	-085	λ型　λ３５－１型　亜鉛めっき	ｍ	
	-090	λ型　λ３５－２型　塗装１回	ｍ	
	-095	λ型　λ３５－２型　亜鉛めっき	ｍ	
	-100	山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　塗装１回	ｍ	
	-105	山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　亜鉛めっき	ｍ	
	-110	山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　塗装１回	ｍ	
	-115	山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　亜鉛めっき	ｍ	
	-120	山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　塗装１回	ｍ	
	-125	山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　亜鉛めっき	ｍ	
	-130	λ・山腹λ型用　間伐材架台　亜鉛めっき	ｍ	
	-260	直立型用　間伐材架台　亜鉛めっき	ｍ	

なだれ防止柵

25333-0014	-010	ＮＢ型　塗装１回	ｔ	P.503
	-020	ＮＢ型　亜鉛めっき	ｔ	

落石衝撃力緩衝材　503頁

落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭフォーム

33317-0030	-010	ＳＡＭ－１５　２０００×１０００×５００ｍｍ	ｍ３	P.503
	-030	ＳＡＭ－３０　２０００×１０００×５００ｍｍ	ｍ３	

落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイント

33317-0130	-010	緊結治具　樹脂製　ｍ３当たり２個使用	個	P.503

落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイントピン

33317-0130	-110	連結治具　樹脂製　ｍ２当たり１個使用	個	P.503

防風柵・防雪柵　504頁

防風防雪柵

33421-2010	-020	ＨＸ－２　地上高２．０　支柱間隔２．５ｍ	ｍ	P.504
	-030	ＨＸ－３　地上高３．０　支柱間隔２．５ｍ	ｍ	
	-040	ＨＸ－４　地上高４．０　支柱間隔２．５ｍ	ｍ	

防風柵

33421-3010	-033	ＢＰ－３０Ｈ　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	ｍ	P.504
-2020	-020	ＨＰ－２　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ	ｍ	

33421-2020	-030	ＨＰ－３　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	P.504
	-040	ＨＰ－４　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-4510	-015	ＮＣＨ－１５０　地上高１．６　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-025	ＮＣＨ－２５０　地上高２．５　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-035	ＮＣＨ－３５０　地上高３．６　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-040	ＮＣＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-060	ＮＣＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-070	ＮＣＨ－７００　地上高７．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-080	ＮＣＨ－８００　地上高８．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-090	ＮＣＨ－９００　地上高９．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-100	ＮＣＨ－１０００　地上高１０．０　支柱間隔３．０	m	
-4010	-115	ＤＰＨ－１５０　地上高１．４　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-120	ＤＰＨ－２００　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-130	ＤＰＨ－３００　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-140	ＤＰＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-150	ＤＰＨ－５００　地上高５．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-160	ＤＰＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ	m	

柵工材　504頁

柵工材　ネックス　Ｐタイプ

27117-2010	-010	壁高０．５ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき	m	P.504
	-015	壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６	組	
	-020	壁高１．０ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき	m	
	-025	壁高１．０ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６	組	

柵工材　ネックス　Ｄタイプ

27117-2010	-110	壁高０．５ｍ　植生マット付　φ２５　めっき	m	P.504
	-115	コイル付端部杭　φ２５	組	

柵工材　セトロン

27117-3410	-010	編柵　Ｄ１－０５０	m	P.504
	-012	編柵　Ｄ１－０６０	m	
	-014	編柵　Ｄ１－１００	m	
	-020	編柵　Ｄ２－０５０	m	
	-022	編柵　Ｄ２－０６０	m	
	-024	編柵　Ｄ２－１００	m	
	-040	編柵　Ｄ４－０５０	m	
	-042	編柵　Ｄ４－０６０	m	
	-044	編柵　Ｄ４－１００	m	

柵工材　セトロンガードネット

27117-3410	-312	ＳＧＮ－１－２ＡＰ	m	P.504
	-342	ＳＧＮ－４－２ＡＰ	m	

柵工材　セトロン

27117-3410	-110	筋工　ＫＦ－６－Ｐ	m	P.504
	-120	筋工　ＫＦ－５－Ｐ	m	
	-130	筋工　ＫＦ－４－Ｐ	m	
	-140	筋工　ＫＦ－３－Ｐ	m	
	-210	トメタイ　ＴＴ４－０５０	m	
	-220	トメタイ　ＴＴ４－１００	m	

柵工材　しがらドレーン

27117-3010	-020	２Ｌ　３２×３０３×４０００ｍｍ	m	P.504
	-030	３Ｌ　３２×４４１×４０００ｍｍ	m	

鋼製砂防えん堤　ー不透過型ー　505頁

鋼製砂防えん堤（不透過型）　鋼製枠

33411-4010	-010	中詰流出防止材含む　塗装１回	t	P.505
	-020	中詰流出防止材含む　めっき	t	

鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＳＢウォール

33411-1000	-010	鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　塗装１回	ｍ２	P.505
	-020	鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　めっき	ｍ２	
-1005	-010	コンクリート外部保護材　滑面　２分勾配	ｍ２	
	-020	コンクリート外部保護材　石積模様　２分勾配	ｍ２	

鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＪＳＮウォール

33411-2020	-010	波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　無処理	ｍ２	P.505
	-020	波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　めっき	ｍ２	
	-110	コンクリートブロック　滑面　２分勾配	ｍ２	
	-120	コンクリートブロック　石積模様　２分勾配	ｍ２	

鋼製砂防えん堤（不透過型）　ダブルウォール

33411-3500	-110	鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮）	t	P.505
	-210	エキスパンドメタルパネル　めっき	t	
	-310	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
	-410	堤冠材他　めっき	t	

鋼製砂防えん堤（不透過）ＩＮＳＥＭダブルウォール

33411-3501	-010	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ　無処理	t	P.505
	-020	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ　無処理	t	
-3502	-010	壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき	ｍ２	
-3503	-020	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
-3504	-010	水通し側面材　Ｕ形鋼板	ｍ２	

鋼製砂防えん堤（不透過型）　スーパーセルダム

33411-3510	-010	壁面鋼矢板セグメント（壁面材標準長２ｍ）無処理	t	P.505

鋼製砂防えん堤　ー透過型ー　505頁

鋼製砂防えん堤（透過型）　Δ型スリット

25340-0500	-005	高２、３、４、５ｍ　無処理（黒皮）	t	P.505
	-010	高２、３、４、５ｍ　めっき	t	

鋼製砂防えん堤（透過型）　ＣＢＢＯ型えん堤

25340-0510	-010	無処理（黒皮）	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　ＨＢＢＯ＋型えん堤

25340-0515	-010	無処理（黒皮）	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　ＳＳＳ型流木捕捉工

25340-0520	-010	高２～５ｍ　無処理（黒皮）	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｄースリット

25340-0400	-015	高２、３、４、５ｍ　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊースリット

25340-0810	-025	有効高３．０ｍ以下　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
	-045	有効高３．０ｍ超　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｌ型スリット

25340-0400	-045	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　スリットビーム

25340-0400	-115	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊ－ＨＤスリット

25340-0400	-315	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪＤフェンス

25340-0410	-015	ＪＤＦ－２０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	P.505
	-025	ＪＤＦ－３０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
	-035	ＪＤＦ－４０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
	-045	ＪＤＦ－５０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	

鋼製砂防えん堤（透過型）　ｈ型スリット

25340-0600	-010	高２、３、４、５ｍ　Ａ－５系塗装	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　格子形－２０００Ｃ

25340-0701	-010	Ｋ１０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	P.505
	-020	Ｋ１０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
-0702	-010	Ｋ２０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
	-020	Ｋ２０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ａ型スリット

25340-0100	-110	Ａ－２０　スリット高２．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	P.505
	-120	Ａ－３０　スリット高３．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	
	-210	Ａｅ－２０　スリット高２．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	
	-220	Ａｅ－３０　スリット高３．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｂ型スリット

25340-0200	-010	Ａ－５系塗装	t	P.505

鋼製砂防えん堤（透過型）　ＡＢ型スリット

25340-0250	-010	Ａタイプ　Ａ－５系塗装	t	P.505
	-020	Ｂタイプ　Ａ－５系塗装	t	

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｔ型スリット

25340-0900	-010	本体・鞘管　Ａ－５系塗装	t	P.505
-0910	-010	補強材　無塗装	t	

鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｒ型流木捕捉工

25340-0950	-010	Ｒ－２０Ｎ　スリット高２．０ｍ　塗装	セット	P.505
	-020	Ｒ－３０Ｎ　スリット高３．０ｍ　塗装	セット	

コンクリート擁壁　ー国土交通大臣認定品ー　506頁

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型）

15078-3000	-100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ	個	P.506
	-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ	個	
	-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ	個	
	-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ	個	
	-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ	個	
	-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ	個	
	-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ	個	
	-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ	個	
	-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ	個	
	-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ	個	
	-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ	個	
	-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ	個	
	-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ	個	
	-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ	個	
	-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ	個	
	-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ	個	

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（大地震対応型）

15078-3100	-100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ	個	P.506
	-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ	個	
	-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ	個	
	-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ	個	
	-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ	個	
	-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ	個	
	-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ	個	
	-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ	個	
	-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ	個	
	-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ	個	
	-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ	個	
	-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ	個	
	-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ	個	
	-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ	個	
	-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ	個	
	-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ	個	

コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応

15078-3000	-325	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３２５０×長２０００ｍｍ	個	P.506
	-350	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３５００×長２０００ｍｍ	個	
	-375	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３７５０×長２０００ｍｍ	個	
	-400	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４０００×長２０００ｍｍ	個	

15078-3000 -425 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００ｍｍ　個　P.506
-450 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４５００×長２０００ｍｍ　個
-475 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４７５０×長２０００ｍｍ　個
-500 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高５０００×長２０００ｍｍ　個

コンクリート擁壁　ー法止ブロックー　507頁

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５
15132-0020 -210 高７５０×長２０００ｍｍ　５８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００
15132-0020 -160 高１０００×長２０００ｍｍ　７４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５
15132-0020 -220 高１２５０×長２０００ｍｍ　９９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０
15132-0020 -170 高１５００×長２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５
15132-0020 -230 高１７５０×長２０００ｍｍ　１５６０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００
15132-0020 -180 高２０００×長２０００ｍｍ　１８２０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５
15132-0020 -240 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０
15132-0020 -190 高２５００×長２０００ｍｍ　２５００ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５
15132-0020 -250 高２７５０×長２０００ｍｍ　３２７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００
15132-0020 -200 高３０００×長２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５
15132-0020 -260 高３２５０×長２０００ｍｍ　４３１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０
15132-0020 -120 高３５００×長２０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５
15132-0020 -270 高３７５０×長２０００ｍｍ　５５００ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００
15132-0020 -130 高４０００×長２０００ｍｍ　５９８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５
15132-0020 -280 高４２５０×長２０００ｍｍ　６９３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０
15132-0020 -140 高４５００×長２０００ｍｍ　７５２０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５
15132-0020 -290 高４７５０×長２０００ｍｍ　８５８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００
15132-0020 -150 高５０００×長２０００ｍｍ　９３２０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１００
15132-0021 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１２５
15132-0021 -020 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１５０
15132-0021 -030 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１７５
15132-0021 -040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２００
15132-0021 -050 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２２５
15132-0021 -060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２５０
15132-0021 -070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２７５
15132-0021 -080 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３００
15132-0021 -090 高３０００×長２０００ｍｍ　３４１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３２５
15132-0021 -100 高３２５０×長２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３５０
15132-0021 -110 高３５００×長２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ７５
15132-0022 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１００
15132-0022 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１２５
15132-0022 -030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１５０
15132-0022 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１７５
15132-0022 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２００
15132-0022 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２２５
15132-0022 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２５０
15132-0022 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２７４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２７５
15132-0022 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３５５０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３００
15132-0022 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３７４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５
15132-0022 -110 高３２５０×長２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０
15132-0022 -120 高３５００×長２０００ｍｍ　５８９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５
15132-0022 -130 高３７５０×長２０００ｍｍ　６１７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００
15132-0022 -140 高４０００×長２０００ｍｍ　６４４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５
15132-0022 -210 高３２５０×長１０００ｍｍ　２８００ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０
15132-0022 -220 高３５００×長１０００ｍｍ　２９３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５
15132-0022 -230 高３７５０×長１０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００
15132-0022 -240 高４０００×長１０００ｍｍ　３２４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４２５
15132-0022 -250 高４２５０×長１０００ｍｍ　４３４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４５０
15132-0022 -260 高４５００×長１０００ｍｍ　４５１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４７５
15132-0022 -270 高４７５０×長１０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ５００
15132-0022 -280 高５０００×長１０００ｍｍ　４８４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　ーＭＬ・ＧＳウォールー　508頁

コンクリート擁壁　ＭＬウォール２種
15136-0020 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ　個　P.508
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１２３５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９１０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７１０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＧＳウォール
15136-0025 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個　P.508
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１３６５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９４０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７２５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ーエコンウォールＳー　508頁

コンクリート擁壁　エコンウォールＳ
15134-0031 -010 高８００×長２０００ｍｍ　４７７ｋｇ　個　P.508
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　６２５ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２３２０ｋｇ　個
-0030 -080 高３０００×長２０００ｍｍ　３０９０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ースーパーウォールー　508頁

コンクリート擁壁　スーパーウォール
15130-0040 -010 高３０００×長２０００ｍｍ　２６１０ｋｇ　個　P.508
-020 高４０００×長２０００ｍｍ　４２７５ｋｇ　個
-030 高５０００×長２０００ｍｍ　７１１０ｋｇ　個
-040 高５５００×長２０００ｍｍ　８０６０ｋｇ　個
-050 高６０００×長２０００ｍｍ　９０５５ｋｇ　個
-060 高６５００×長２０００ｍｍ　１０３２０ｋｇ　個
-070 高７０００×長２０００ｍｍ　１０７４５ｋｇ　個
-080 高７５００×長２０００ｍｍ　１１７９５ｋｇ　個
-090 高８０００×長２０００ｍｍ　１２１５５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ーゴールコン・Ｔ型ブロックー　508頁

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　５００Ａ
15154-0010 -010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　２９４ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１０００Ａ

15154-0010 -020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　３８９ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１５００Ａ

15154-0010 -030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５０１ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　５００Ａ

15154-0015 -010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　３３４ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１０００Ａ

15154-0015 -020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　４２８ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１５００Ａ

15154-0015 -030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５４１ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロック　Ｓ－Ａ

15156-0010 -010 高１０００×幅２０００×控３２０　５９０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロック　Ｍ－Ａ

15156-0010 -030 高１０００×幅２０００×控５２０　８９０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロック　Ｂ－Ａ

15156-0010 -040 高１０００×幅２０００×控８２０　１１４０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロック　Ｋ－Ａ

15156-0010 -050 高１０００×幅２０００×控１２００　１９３２ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＡⅠ

15156-0020 -010 高１０００×幅２０００×控５４０　１１５０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｂ－ＡⅠ

15156-0020 -020 高１０００×幅２０００×控８６０　１５８８ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ａ

15156-0030 -010 高１０００×幅２０００×控５１０　９８６ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ａ

15156-0030 -020 高１０００×幅２０００×控８５０　１３６６ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ａ

15156-0030 -030 高１０００×幅２０００×控１２５０　１９５０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　－ＣＬＰ－Ⅲ－　509頁

コンクリート擁壁　ＣＬＰ－Ⅲ

15138-0030 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　９２１ｋｇ　個　P.509
-110 高１１００×長２０００ｍｍ　１０６３ｋｇ　個
-120 高１２００×長２０００ｍｍ　１１３９ｋｇ　個
-130 高１３００×長２０００ｍｍ　１２８１ｋｇ　個
-140 高１４００×長２０００ｍｍ　１３５８ｋｇ　個
-150 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３４ｋｇ　個
-180 高１８００×長２０００ｍｍ　１８１３ｋｇ　個
-200 高２０００×長２０００ｍｍ　２１２３ｋｇ　個
-230 高２３００×長２０００ｍｍ　２５８８ｋｇ　個
-250 高２５００×長２０００ｍｍ　３０１８ｋｇ　個
-280 高２８００×長２０００ｍｍ　３６１３ｋｇ　個
-300 高３０００×長２０００ｍｍ　３７６６ｋｇ　個
-350 高３５００×長２０００ｍｍ　５５７９ｋｇ　個
-400 高４０００×長２０００ｍｍ　８０１８ｋｇ　個
-450 高４５００×長２０００ｍｍ　８６３３ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ミルウォール－　509頁

コンクリート擁壁　ミルウォール　Ｓタイプ

15142-0010 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　５９９ｋｇ　個　P.509
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　７１６ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　９９３ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４０３ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１５５６ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９７ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２３４４ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０３４ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３２４９ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ミルウォールⅡ・Ｓタイプ

15142-0020 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　５６３ｋｇ　個　P.509
-020 高１２５０×長２０００ｍｍ　８４３ｋｇ　個
-030 高１５００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個
-040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５７ｋｇ　個
-050 高２０００×長２０００ｍｍ　１４８６ｋｇ　個
-060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２２１５ｋｇ　個
-080 高２７５０×長２０００ｍｍ　２７６０ｋｇ　個
-090 高３０００×長２０００ｍｍ　２９２３ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ＣＰウォール－　509頁

コンクリート擁壁　ＣＰウォール（砂質土タイプ）

15144-0010 -010 高８００×長２０００ｍｍ　５３６ｋｇ　個　P.509
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　６６１ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８８ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８８２ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２６７５ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３５７２ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－スーパークリフ－　509頁

コンクリート擁壁　スーパークリフ（車道用）

15146-0015 -010 高４０００×長２０００ｍｍ　５０９０ｋｇ　個　P.509
-020 高５０００×長２０００ｍｍ　７８７０ｋｇ　個

擁壁用水抜きフィルター材　509頁

擁壁用水抜フィルター材　ＮＫフィルター

27120-0010 -005 ４０Ｘ　個　P.509
-010 ５０Ｆ　個
-015 ６５Ｆ　個
-020 ７５Ｆ　個
-030 １００Ｆ　個
-040 １５０Ｆ　個

各種コンクリート擁壁　510頁

コンクリート擁壁　ＧＰプレコンＥＸ

15158-0020 -110 高７５０×長２０００ｍｍ　８０３ｋｇ　個　P.510
-120 高１０００×長２０００ｍｍ　９５９ｋｇ　個
-130 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１４４ｋｇ　個
-140 高１５００×長２０００ｍｍ　１３５４ｋｇ　個
-150 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８４ｋｇ　個
-160 高２０００×長２０００ｍｍ　１９４２ｋｇ　個
-170 高２２５０×長２０００ｍｍ　２３３７ｋｇ　個
-180 高２５００×長２０００ｍｍ　２７５２ｋｇ　個
-190 高２７５０×長２０００ｍｍ　３２３２ｋｇ　個
-200 高３０００×長２０００ｍｍ　３７０１ｋｇ　個

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２

15158-0040 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　４９４ｋｇ　個　P.510
-020 高９００×長２０００ｍｍ　６５８ｋｇ　個
-030 高１０００×長２０００ｍｍ　６９６ｋｇ　個
-040 高１２００×長２０００ｍｍ　９５０ｋｇ　個
-050 高１５００×長２０００ｍｍ　１１４７ｋｇ　個
-060 高１８００×長２０００ｍｍ　１７０９ｋｇ　個
-070 高２０００×長２０００ｍｍ　１７８６ｋｇ　個
-0050 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ（花沢）　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１００８ｋｇ（花沢）　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ（花沢）　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１５４０ｋｇ（花沢）　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ（花沢）　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ（花沢）　個
-080 高３０００×長２０００ｍｍ　３３８０ｋｇ（花沢）　個

コンクリート擁壁　フェンス穴付Ｌ型擁壁

15158-0031 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　９３４ｋｇ　個　P.510
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１７３１ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３２６ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３０３２ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　３８０６ｋｇ　個
-060 高３５００×長２０００ｍｍ　５１５２ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　マイルド

15158-0110 -010 高１９０×厚１５０×長４９０ｍｍ　１７ｋｇ　個　P.510

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　フラット

15158-0110 -030 高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１０．７ｋｇ　個　P.510

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　ウイング

15158-0110 -040 高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１４．３ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　７５０Ａ

15158-0070 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　４９９ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１０００Ａ

15158-0070 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　６８４ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１２５０Ａ

15158-0070 -030 高１２５０×長２０００ｍｍ　９５７ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１５００Ａ

15158-0070 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１１１ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１７５０Ａ

15158-0070 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４９８ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２０００Ａ

15158-0070 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７８５ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２２５０Ａ

15158-0070 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１４４ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２５００Ａ

15158-0070 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２４８１ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２７５０Ａ

15158-0070 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　２９６６ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　３０００Ａ

15158-0070 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３３５９ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ガードクリフ（粗面）

15158-0075 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　１３４５ｋｇ　個　P.510
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８５ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　４１１５ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００ｍｍ　６５８５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　デザインウォール　ＬフォームⅡ

15158-0060 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ　個　P.510
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　７００ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１０５０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８５ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７１５ｋｇ　個

15158-0060 -070	高２２５０×長２０００ｍｍ　２４１０ｋｇ	個	P.510
-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２５６５ｋｇ	個	
-090	高２７５０×長２０００ｍｍ　３４３０ｋｇ	個	
-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３５００ｋｇ	個	
-110	高３２５０×長２０００ｍｍ　４４４０ｋｇ	個	
-120	高３５００×長２０００ｍｍ　４６７０ｋｇ	個	
-130	高３７５０×長２０００ｍｍ　５６００ｋｇ	個	
-140	高４０００×長２０００ｍｍ　５７４０ｋｇ	個	
	コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁		
15158-0080 -010	高１０００×長２０００ｍｍ　７２４ｋｇ	個	P.510
-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１２２０ｋｇ	個	
-030	高２０００×長２０００ｍｍ　２１６１ｋｇ	個	
	コンクリ擁壁　ＲＰＣＡ－ロードウォール　ＬＲ－１		
15158-0090 -210	高６００×長２０００ｍｍ　４８０ｋｇ	個	P.510
-220	高９００×長２０００ｍｍ　６３０ｋｇ	個	
-230	高１０００×長２０００ｍｍ　６９０ｋｇ	個	
-240	高１２００×長２０００ｍｍ　９００ｋｇ	個	
-250	高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ	個	
-260	高１８００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ	個	
-270	高２０００×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ	個	
-280	高２５００×長２０００ｍｍ　２９１０ｋｇ	個	
	コンクリート擁壁　ＫＯＯＧＥ－ＷＡＬＬ（車道用）		
15158-0095 -015	高５００×長２０００ｍｍ　３３２ｋｇ	個	P.510
-020	高１０００×長２０００ｍｍ　５９３ｋｇ	個	
-030	高１５００×長２０００ｍｍ　１００７ｋｇ	個	
-040	高２０００×長２０００ｍｍ　１４９０ｋｇ	個	
	コンクリート擁壁　Ｇｒ・Ｌ型擁壁		
15148-0010 -001	高５００×長２０００ｍｍ　９７８ｋｇ	個	P.510
-005	高１０００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ	個	
-010	高１５００×長２０００ｍｍ　１７４０ｋｇ	個	
-020	高２０００×長２０００ｍｍ　２３３０ｋｇ	個	
-030	高２５００×長２０００ｍｍ　３１８０ｋｇ	個	
-040	高３０００×長２０００ｍｍ　４２００ｋｇ	個	
-050	高３５００×長２０００ｍｍ　５２００ｋｇ	個	
-060	高４０００×長２０００ｍｍ　７２００ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－法止側溝－　511頁

	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　８０×１		
15341-7040 -081	高８００×長１０００ｍｍ　２８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　８０×２		
15341-7040 -082	高８００×長２０００ｍｍ　５３０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　１００×１		
15341-7040 -102	高１０００×長１０００ｍｍ　４２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　１００×２		
15341-7040 -103	高１０００×長２０００ｍｍ　７７０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　１５０×１		
15341-7040 -152	高１５００×長１０００ｍｍ　６９０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　１５０×２		
15341-7040 -153	高１５００×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　２００×１		
15341-7040 -202	高２０００×長１０００ｍｍ　１３１０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　２００×２		
15341-7040 -203	高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　２５０×１		
15341-7040 -251	高２５００×長１０００ｍｍ　１８５０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　２５０×２		
15341-7040 -252	高２５００×長２０００ｍｍ　３１００ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型標準形　ＦＬ－Ｓ　３００×１		
15341-7040 -300	高３０００×長１０００ｍｍ　２４７０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　４００型標準Ⅱ形　ＦＬ－Ｓ　１００×２		
15341-7043 -100	高１０００×長２０００ｍｍ　９８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　４００型標準Ⅱ形　ＦＬ－Ｓ　１５０×２		
15341-7043 -150	高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　５００型標準形　ＦＬ－Ｓ　１００×２		
15341-7044 -100	高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　５００型標準形　ＦＬ－Ｓ　１５０×２		
15341-7044 -150	高１５００×長２０００ｍｍ　１４３０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　５００型標準形　ＦＬ－Ｓ　２００×２		
15341-7044 -200	高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　１００×１		
15341-7045 -101	高１０００×長１０００ｍｍ　４３０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　１００×２		
15341-7045 -102	高１０００×長２０００ｍｍ　８００ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　１５０×１		
15341-7045 -151	高１５００×長１０００ｍｍ　７００ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　１５０×２		
15341-7045 -152	高１５００×長２０００ｍｍ　１２４０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　２００×１		
15341-7045 -201	高２０００×長１０００ｍｍ　１２９０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　２００×２		
15341-7045 -202	高２０００×長２０００ｍｍ　２２４０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００Ａ型標準形　ＦＬ－Ｓ　２５０×１		
15341-7045 -251	高２５００×長１０００ｍｍ　１８４０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　８０×１		
15341-7035 -081	高８００×長１０００ｍｍ　３５０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　８０×２		
15341-7035 -082	高８００×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　１００×１		
15341-7035 -101	高１０００×長１０００ｍｍ　４９０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　１００×２		
15341-7035 -102	高１０００×長２０００ｍｍ　９２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　１５０×１		
15341-7035 -151	高１５００×長１０００ｍｍ　８１０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２		
15341-7035 -152	高１５００×長２０００ｍｍ　１５００ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　２００×１		
15341-7035 -201	高２０００×長１０００ｍｍ　１３２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　２００×２		
15341-7035 -202	高２０００×長２０００ｍｍ　２０３０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　２５０×１		
15341-7035 -251	高２５００×長１０００ｍｍ　１７２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　２５０×２		
15341-7035 -252	高２５００×長２０００ｍｍ　２８８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　３００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　３００×１		
15341-7035 -300	高３０００×長１０００ｍｍ　２４８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　４００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　１００×２		
15341-7037 -100	高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　４００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２		
15341-7037 -150	高１５００×長２０００ｍｍ　１６２０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　４００型落蓋形　ＦＬ－ＳＧ　２００×２		
15341-7037 -200	高２０００×長２０００ｍｍ　２０８０ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　法止側溝用蓋　落３００型		
15341-7015 -300	高４３０×長５００ｍｍ　５１ｋｇ	個	P.511
	法止側溝　法止側溝用蓋　落４００型		
15341-7016 -010	高５２８×長５００ｍｍ　６７ｋｇ	個	P.511
	法止Ｌ形側溝　ＳＬ－２５０Ａ型		
15341-8010 -010	高１２５０×長１０００ｍｍ　６６０ｋｇ	個	P.511
-020	高１２５０×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ	個	
-030	高１７５０×長１０００ｍｍ　１１２０ｋｇ	個	
-040	高１７５０×長２０００ｍｍ　１９５０ｋｇ	個	
	法止Ｌ形側溝　ＳＬ－２５０Ｂ型		
15341-8020 -010	高１２５０×長１０００ｍｍ　７１０ｋｇ	個	P.511
-020	高１２５０×長２０００ｍｍ　１２９０ｋｇ	個	
-030	高１７５０×長１０００ｍｍ　１１７０ｋｇ	個	
-040	高１７５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ	個	
	法止Ｌ形側溝　ＳＬ－３００型		
15341-8030 -010	高１２５０×長２０００ｍｍ　１３４０ｋｇ	個	P.511

補強土壁　－コンクリート製－　512頁

	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＡ		
15160-0020 -010	１５００×１５００ｍｍ	個	P.512
	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＢ		
15160-0020 -020	１５００×１５００ｍｍ	個	P.512
	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（上）Ａ		
15160-0021 -010	７５０×１７５０ｍｍ	個	P.512
	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ａ		
15160-0021 -020	７５０×１２５０ｍｍ	個	P.512
	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ｂ		
15160-0021 -030	７５０×１２５０ｍｍ	個	P.512
	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　支圧アンカー		
15160-0022 -010	Ｄ１９　２０×２０　長４０００ｍｍ	組	P.512
-020	Ｄ１９　２０×２０　長６０００ｍｍ	組	
	補強土壁　ＴＵＳＳ工法　鉄筋グリッドアンカー		
15160-0023 -010	Ｄ１０　長４０００ｍｍ	組	P.512
-020	Ｄ１０　長５６００ｍｍ	組	
-030	Ｄ１０　長７２００ｍｍ	組	
	補強土壁　テールアルメ工法　コンクリートスキン		
15160-0030 -010	フル　厚１８０ｍｍ　コネクティブ４本	個	P.512
-110	ハーフ　厚１８０ｍｍ　コネクティブ２本	個	
	補強土壁　テールアルメ工法　目地用スキン		
15160-2011 -010	フル　厚１８０ｍｍ　コネクティブ２本	個	P.512

15160-2011 -020 ハーフ　厚１８０ｍｍ　コネクティブ１本　個　P.512

補強土壁テールアルメ工法　（固定）コーナースキン

15160-2012 -010 フル　厚１８０ｍｍ　コネクティブ２本　個　P.512
-020 ハーフ　厚１８０ｍｍ　コネクティブ１本　個

補強土壁　テールアルメ工法　リブストリップ

15160-0032 -010 ＳＳ４００　５．０×６０ｍｍ　めっき　ｍ　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　ガセットプレート

15160-0033 -010 ガセットプレート　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　ボルト・ナット

15160-0035 -010 Ｍ１６×４０（４５）ｍｍ　めっき　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　コルクプレート

15160-0034 -010 １００×２０×６００ｍｍ　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　ゴムプレート

15160-0039 -010 １００×２０×６００ｍｍ　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　透水防砂材

15160-0036 -010 ４．０×４２０ｍｍ　ｍ　P.512

補強土壁　テールアルメ　コンクリートスキン加算額

15160-9020 -010 天端笠石用さし筋（コンクリートスキン１個当加算）　個　P.512
-020 コネクティブ（１本増ごとの加算額）　本
-040 デザインスキン　フル（１個当たりの加算額）　個
-050 デザインスキン　ハーフ（１個当たりの加算額）　個

補強土壁　チサンウォール工法

15160-0105 -010 ブロック壁面材　厚３５０ｍｍ　擬石模様　ｍ２　P.512
-020 ブロック壁面材　厚５００ｍｍ　擬石模様　ｍ２

補強土壁　ストーンセレクト工法

15160-0130 -010 コンクリートブロック　基本型　個　P.512

補強土壁　ー鋼製ー　513頁

補強土壁　緑化テールアルメ工法　メッシュパネル

15160-0140 -010 フル　φ８　９００×３０００ｍｍ　めっき　枚　P.513
-020 ハーフ　φ８　９００×１５００ｍｍ　めっき　枚

補強土壁　緑化テールアルメ工法　上部連結フック

15160-0141 -010 幅６２０ｍｍ　めっき　本　P.513

補強土壁　緑化テールアルメ工法　下部連結フック

15160-0142 -010 幅６２０ｍｍ　めっき　本　P.513

補強土壁　緑化テールアルメ工法　中部連結フック

15160-0143 -010 幅６２０ｍｍ　ヘアピン付　めっき　本　P.513

補強土壁　緑化テールアルメ工法　ヘアピン

15160-0144 -010 １５０×４４×４．５（３２３×６５×３．２）ｍｍ　本　P.513

補強土壁　テラトレール工法　メッシュパネル

15160-0050 -010 ５００×３０００ｍｍ　めっき　個　P.513
-020 ５００×１５００ｍｍ　めっき　個

補強土壁　テラトレール工法　ダブルフック

15160-0053 -010 φ１６　幅４５０（５３０）ｍｍ　個　P.513

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール

15160-0070 -070 壁高１１．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.513
-040 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-080 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール６０

15160-0070 -190 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.513
-160 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ミニワイヤーウォール

15160-0071 -070 補強材　長２．５０ｍ　めっき　枚　P.513
-080 補強材　長２．００ｍ　めっき　枚
-090 補強材　長１．５０ｍ　めっき　枚

補強土壁　ジオウォール工法　ジオヴェルデ

15160-0073 -070 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.513
-040 壁高４．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ステップウォール

15160-0074 -010 補強材　長２．００ｍ　めっき　枚　P.513

補強土壁　スリットウォール工法　スリットウォール

15160-0080 -040 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.513
-050 壁高１０．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-060 壁高１５．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

軽量盛土材　513頁

軽量盛土材　現場発泡ウレタン工法

27125-0020 -020 フォームライトＷ　ＨＭ－６３００Ｗ　ノンフロン　ｍ３　P.513

軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック

27125-0010 -050 発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡　ｍ３　P.513
-020 発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡　ｍ３
-040 発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡　ｍ３
-030 発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡　ｍ３
-010 発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡　ｍ３
-0015 -010 緊結金具　１００×１５０ｍｍ　個
-020 緊結金具　１５０×１５０ｍｍ　個

軽量盛土材　ＥＰＳ軽量盛土

27125-0050 -010 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２０　型内発泡　ｍ３　P.513
-020 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２５　型内発泡　ｍ３
-030 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度３２．５　型内発泡　ｍ３
-0055 -010 緊結金具　Ｕ金具　個
-0070 -010 Ｑ＆Ｚドレン材　ネットタイプ　ｍ３

軽量盛土材　ＥＰＳジオブロック

27125-0110 -010 Ｄ－１６　型内発泡　難燃性　ｍ３　P.513
-020 Ｄ－２０　型内発泡　難燃性　ｍ３
-030 Ｄ－２５　型内発泡　難燃性　ｍ３
-040 ＤＸ－２４ＨＤ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-050 ＤＸ－２９Ｄ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-0115 -020 緊結金具　１５０×１５０ｍｍ　個

コルゲートパイプ　514頁

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1010 -010 本体　板厚１．６ｍｍ　径３００ｍｍ　ｍ　P.514
-020 本体　板厚１．６ｍｍ　径４００ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚１．６ｍｍ　径５００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚１．６ｍｍ　径６００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚１．６ｍｍ　径８００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚１．６ｍｍ　径１０００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚１．６ｍｍ　径１２００ｍｍ　ｍ
-1012 -010 本体　板厚２．０ｍｍ　径３００ｍｍ　ｍ
-020 本体　板厚２．０ｍｍ　径４００ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚２．０ｍｍ　径５００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚２．０ｍｍ　径６００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚２．０ｍｍ　径８００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚２．０ｍｍ　径１０００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚２．０ｍｍ　径１２００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚２．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ　ｍ
-090 本体　板厚２．０ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ
-1014 -020 本体　板厚２．７ｍｍ　径４００ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚２．７ｍｍ　径５００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚２．７ｍｍ　径６００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚２．７ｍｍ　径８００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚２．７ｍｍ　径１０００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚２．７ｍｍ　径１２００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚２．７ｍｍ　径１３５０ｍｍ　ｍ
-090 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ
-100 本体　板厚２．７ｍｍ　径１６５０ｍｍ　ｍ
-110 本体　板厚２．７ｍｍ　径１８００ｍｍ　ｍ

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2014 -010 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ　P.514
-020 本体　板厚２．７ｍｍ　径１７５０ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ　ｍ

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1016 -030 本体　板厚３．２ｍｍ　径５００ｍｍ　ｍ　P.514
-040 本体　板厚３．２ｍｍ　径６００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚３．２ｍｍ　径８００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚３．２ｍｍ　径１０００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚３．２ｍｍ　径１２００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚３．２ｍｍ　径１３５０ｍｍ　ｍ
-090 本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ
-100 本体　板厚３．２ｍｍ　径１６５０ｍｍ　ｍ
-110 本体　板厚３．２ｍｍ　径１８００ｍｍ　ｍ

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2016 -010 本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ　P.514
-020 本体　板厚３．２ｍｍ　径１７５０ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ　ｍ

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1018 -040 本体　板厚４．０ｍｍ　径６００ｍｍ　ｍ　P.514
-050 本体　板厚４．０ｍｍ　径８００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚４．０ｍｍ　径１０００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚４．０ｍｍ　径１２００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚４．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ　ｍ
-090 本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ
-100 本体　板厚４．０ｍｍ　径１６５０ｍｍ　ｍ
-110 本体　板厚４．０ｍｍ　径１８００ｍｍ　ｍ

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2018 -010 本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ　P.514
-020 本体　板厚４．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ　ｍ
-080 本体　板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ　ｍ
-2020 -010 本体　板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ　ｍ
-020 本体　板厚４．５ｍｍ　径１７５０ｍｍ　ｍ
-030 本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ　ｍ
-040 本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ　ｍ
-050 本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ　ｍ
-060 本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ　ｍ
-070 本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ　ｍ

26118-2020	-080	本体　板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	P.514
-2022	-010	本体　板厚５．３ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚５．３ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
-2024	-010	本体　板厚６．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚６．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
-2026	-010	本体　板厚７．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚７．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚７．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚７．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚７．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1030	-010	ライニング　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	ライニング　径４００ｍｍ	m	
	-030	ライニング　径５００ｍｍ	m	
	-040	ライニング　径６００ｍｍ	m	
	-050	ライニング　径８００ｍｍ	m	
	-060	ライニング　径１０００ｍｍ	m	
	-070	ライニング　径１２００ｍｍ	m	
	-080	ライニング　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	ライニング　径１５００ｍｍ	m	
	-100	ライニング　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	ライニング　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2030	-010	ライニング　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	ライニング　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	ライニング　径２０００ｍｍ	m	
	-040	ライニング　径２５００ｍｍ	m	
	-050	ライニング　径３０００ｍｍ	m	
	-060	ライニング　径３５００ｍｍ	m	
	-070	ライニング　径４０００ｍｍ	m	
	-080	ライニング　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1032	-010	ペービング　１／２ペーブ　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	ペービング　１／２ペーブ　径４００ｍｍ	m	
	-030	ペービング　１／２ペーブ　径５００ｍｍ	m	
	-040	ペービング　１／２ペーブ　径６００ｍｍ	m	
	-050	ペービング　１／２ペーブ　径８００ｍｍ	m	
	-060	ペービング　１／２ペーブ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	ペービング　１／２ペーブ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	ペービング　１／２ペーブ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	ペービング　１／２ペーブ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	ペービング　１／２ペーブ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	ペービング　１／２ペーブ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2032	-010	ペービング　１／２ペーブ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	ペービング　１／２ペーブ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	ペービング　１／２ペーブ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	ペービング　１／２ペーブ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	ペービング　１／２ペーブ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	ペービング　１／２ペーブ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	ペービング　１／２ペーブ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	ペービング　１／２ペーブ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1034	-010	ペービング　１／４ペーブ　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	ペービング　１／４ペーブ　径４００ｍｍ	m	
	-030	ペービング　１／４ペーブ　径５００ｍｍ	m	
	-040	ペービング　１／４ペーブ　径６００ｍｍ	m	
	-050	ペービング　１／４ペーブ　径８００ｍｍ	m	
	-060	ペービング　１／４ペーブ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	ペービング　１／４ペーブ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	ペービング　１／４ペーブ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	ペービング　１／４ペーブ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	ペービング　１／４ペーブ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	ペービング　１／４ペーブ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2034	-010	ペービング　１／４ペーブ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	ペービング　１／４ペーブ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	ペービング　１／４ペーブ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	ペービング　１／４ペーブ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	ペービング　１／４ペーブ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	ペービング　１／４ペーブ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	ペービング　１／４ペーブ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	ペービング　１／４ペーブ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1036	-010	パッキング　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	パッキング　径４００ｍｍ	m	
	-030	パッキング　径５００ｍｍ	m	
	-040	パッキング　径６００ｍｍ	m	
	-050	パッキング　径８００ｍｍ	m	
	-060	パッキング　径１０００ｍｍ	m	
	-070	パッキング　径１２００ｍｍ	m	
26118-1036	-080	パッキング　径１３５０ｍｍ	m	P.514
	-090	パッキング　径１５００ｍｍ	m	
	-100	パッキング　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	パッキング　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2036	-010	パッキング　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	パッキング　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	パッキング　径２０００ｍｍ	m	
	-040	パッキング　径２５００ｍｍ	m	
	-050	パッキング　径３０００ｍｍ	m	
	-060	パッキング　径３５００ｍｍ	m	
	-070	パッキング　径４０００ｍｍ	m	
	-080	パッキング　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　アーチ形（亜鉛めっき）

26118-3010	-010	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚２．７ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚２．７ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3012	-010	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚３．２ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚３．２ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3014	-010	本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚４．０ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚４．０ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3016	-010	本体　板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚４．５ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚４．５ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3018	-010	本体　板厚５．３ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚５．３ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚５．３ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3020	-010	本体　板厚６．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚６．０ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚６．０ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3022	-010	本体　板厚７．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚７．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚７．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚７．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚７．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚７．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚７．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚７．０ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚７．０ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3110	-010	本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514

26118-3110	-020	本体　板厚２．７ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	P.514
	-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3210	-010	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3112	-010	本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚３．２ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3212	-010	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚３．２ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3114	-010	本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚４．０ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．０ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3214	-010	本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚４．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3116	-010	本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚４．５ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．５ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．５ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．５ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．５ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．５ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3216	-010	本体　板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚４．５ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3118	-010	本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚５．３ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚５．３ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚５．３ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚５．３ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚５．３ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚５．３ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3218	-010	本体　板厚５．３ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚５．３ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3120	-010	本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚６．０ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚６．０ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚６．０ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚６．０ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚６．０ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚６．０ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3220	-010	本体　板厚６．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚６．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3122	-010	本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚７．０ｍｍ　径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚７．０ｍｍ　径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚７．０ｍｍ　径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚７．０ｍｍ　径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚７．０ｍｍ　径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚７．０ｍｍ　径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3222	-010	本体　板厚７．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚７．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚７．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚７．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚７．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリューム　515頁

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1016	-350	本体　板厚１．６ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体　板厚１．６ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体　板厚１．６ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体　板厚１．６ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体　板厚１．６ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体　板厚１．６ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体　板厚１．６ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体　板厚１．６ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体　板厚１．６ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2016	-080	本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚１．６ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3016	-150	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1020	-350	本体　板厚２．０ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体　板厚２．０ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体　板厚２．０ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体　板厚２．０ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体　板厚２．０ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体　板厚２．０ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体　板厚２．０ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体　板厚２．０ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体　板厚２．０ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2020	-080	本体　板厚２．０ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚２．０ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚２．０ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3020	-150	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515

26124-3020	-160	本体 板厚２．０mm 幅１６００×高９００mm	m	P.515
	-165	本体 板厚２．０mm 幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	本体 板厚２．０mm 幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	本体 板厚２．０mm 幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	本体 板厚２．０mm 幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	本体 板厚２．０mm 幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	本体 板厚２．０mm 幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	本体 板厚２．０mm 幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	本体 板厚２．０mm 幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	本体 板厚２．０mm 幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	本体 板厚２．０mm 幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	本体 板厚２．０mm 幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	本体 板厚２．０mm 幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）		
26124-1027	-350	本体 板厚２．７mm 幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	本体 板厚２．７mm 幅４００×高４００mm	m	
	-450	本体 板厚２．７mm 幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	本体 板厚２．７mm 幅５００×高５００mm	m	
	-550	本体 板厚２．７mm 幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	本体 板厚２．７mm 幅６００×高６００mm	m	
	-650	本体 板厚２．７mm 幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	本体 板厚２．７mm 幅７００×高７００mm	m	
	-750	本体 板厚２．７mm 幅７５０×高７５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）		
26124-2027	-080	本体 板厚２．７mm 幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	本体 板厚２．７mm 幅８００×高７５０mm	m	
	-090	本体 板厚２．７mm 幅９００×高８００mm	m	
	-100	本体 板厚２．７mm 幅１０００×高６００mm	m	
	-105	本体 板厚２．７mm 幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	本体 板厚２．７mm 幅１１００×高９００mm	m	
	-120	本体 板厚２．７mm 幅１２００×高７００mm	m	
	-125	本体 板厚２．７mm 幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	本体 板厚２．７mm 幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	本体 板厚２．７mm 幅１４００×高８００mm	m	
	-145	本体 板厚２．７mm 幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）		
26124-3027	-150	本体 板厚２．７mm 幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	本体 板厚２．７mm 幅１６００×高９００mm	m	
	-165	本体 板厚２．７mm 幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	本体 板厚２．７mm 幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	本体 板厚２．７mm 幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	本体 板厚２．７mm 幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	本体 板厚２．７mm 幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	本体 板厚２．７mm 幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	本体 板厚２．７mm 幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	本体 板厚２．７mm 幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	本体 板厚２．７mm 幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	本体 板厚２．７mm 幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	本体 板厚２．７mm 幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	本体 板厚２．７mm 幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）		
26124-1032	-450	本体 板厚３．２mm 幅４５０×高４５０mm	m	P.515
	-500	本体 板厚３．２mm 幅５００×高５００mm	m	
	-550	本体 板厚３．２mm 幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	本体 板厚３．２mm 幅６００×高６００mm	m	
	-650	本体 板厚３．２mm 幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	本体 板厚３．２mm 幅７００×高７００mm	m	
	-750	本体 板厚３．２mm 幅７５０×高７５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）		
26124-2032	-080	本体 板厚３．２mm 幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	本体 板厚３．２mm 幅８００×高７５０mm	m	
	-090	本体 板厚３．２mm 幅９００×高８００mm	m	
	-100	本体 板厚３．２mm 幅１０００×高６００mm	m	
	-105	本体 板厚３．２mm 幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	本体 板厚３．２mm 幅１１００×高９００mm	m	
	-120	本体 板厚３．２mm 幅１２００×高７００mm	m	
	-125	本体 板厚３．２mm 幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	本体 板厚３．２mm 幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	本体 板厚３．２mm 幅１４００×高８００mm	m	
	-145	本体 板厚３．２mm 幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）		
26124-3032	-150	本体 板厚３．２mm 幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	本体 板厚３．２mm 幅１６００×高９００mm	m	
	-165	本体 板厚３．２mm 幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	本体 板厚３．２mm 幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	本体 板厚３．２mm 幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	本体 板厚３．２mm 幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	本体 板厚３．２mm 幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	本体 板厚３．２mm 幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	本体 板厚３．２mm 幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	本体 板厚３．２mm 幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	本体 板厚３．２mm 幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	本体 板厚３．２mm 幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	本体 板厚３．２mm 幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	本体 板厚３．２mm 幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）		
26124-2040	-080	本体 板厚４．０mm 幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	本体 板厚４．０mm 幅８００×高７５０mm	m	
	-090	本体 板厚４．０mm 幅９００×高８００mm	m	
	-100	本体 板厚４．０mm 幅１０００×高６００mm	m	
	-105	本体 板厚４．０mm 幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	本体 板厚４．０mm 幅１１００×高９００mm	m	
	-120	本体 板厚４．０mm 幅１２００×高７００mm	m	
	-125	本体 板厚４．０mm 幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	本体 板厚４．０mm 幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	本体 板厚４．０mm 幅１４００×高８００mm	m	
26124-2040	-145	本体 板厚４．０mm 幅１４００×高１０５０mm	m	P.515
		コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）		
26124-3040	-150	本体 板厚４．０mm 幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	本体 板厚４．０mm 幅１６００×高９００mm	m	
	-165	本体 板厚４．０mm 幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	本体 板厚４．０mm 幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	本体 板厚４．０mm 幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	本体 板厚４．０mm 幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	本体 板厚４．０mm 幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	本体 板厚４．０mm 幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	本体 板厚４．０mm 幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	本体 板厚４．０mm 幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	本体 板厚４．０mm 幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	本体 板厚４．０mm 幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	本体 板厚４．０mm 幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	本体 板厚４．０mm 幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）		
26124-2050	-080	サイドアングル 幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	サイドアングル 幅８００×高７５０mm	m	
	-090	サイドアングル 幅９００×高８００mm	m	
	-100	サイドアングル 幅１０００×高６００mm	m	
	-105	サイドアングル 幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	サイドアングル 幅１１００×高９００mm	m	
	-120	サイドアングル 幅１２００×高７００mm	m	
	-125	サイドアングル 幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	サイドアングル 幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	サイドアングル 幅１４００×高８００mm	m	
	-145	サイドアングル 幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）		
26124-3050	-150	サイドアングル 幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	サイドアングル 幅１６００×高９００mm	m	
	-165	サイドアングル 幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	サイドアングル 幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	サイドアングル 幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	サイドアングル 幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	サイドアングル 幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	サイドアングル 幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	サイドアングル 幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	サイドアングル 幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	サイドアングル 幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	サイドアングル 幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	サイドアングル 幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	サイドアングル 幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）		
26124-1060	-350	ストラット 幅３５０×高３５０mm	本	P.515
	-400	ストラット 幅４００×高４００mm	本	
	-450	ストラット 幅４５０×高４５０mm	本	
	-500	ストラット 幅５００×高５００mm	本	
	-550	ストラット 幅５５０×高５５０mm	本	
	-600	ストラット 幅６００×高６００mm	本	
	-650	ストラット 幅６５０×高６５０mm	本	
	-700	ストラット 幅７００×高７００mm	本	
	-750	ストラット 幅７５０×高７５０mm	本	
		コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）		
26124-2060	-080	ストラット 幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ストラット 幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ストラット 幅９００×高８００mm	m	
	-100	ストラット 幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ストラット 幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ストラット 幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ストラット 幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ストラット 幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ストラット 幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ストラット 幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ストラット 幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）		
26124-3060	-150	ストラット 幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ストラット 幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ストラット 幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ストラット 幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ストラット 幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ストラット 幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ストラット 幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ストラット 幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ストラット 幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ストラット 幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ストラット 幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ストラット 幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ストラット 幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ストラット 幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートU字フリュームA形		
26124-1040	-350	パッキング 幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	パッキング 幅４００×高４００mm	m	
	-450	パッキング 幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	パッキング 幅５００×高５００mm	m	
	-550	パッキング 幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	パッキング 幅６００×高６００mm	m	
	-650	パッキング 幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	パッキング 幅７００×高７００mm	m	
	-750	パッキング 幅７５０×高７５０mm	m	
		コルゲートU字フリュームB形		
26124-2070	-080	パッキング 幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	パッキング 幅８００×高７５０mm	m	
	-090	パッキング 幅９００×高８００mm	m	
	-100	パッキング 幅１０００×高６００mm	m	

26124-2070	-105	パッキング　幅１０００×高８５０mm	m	P.515
	-110	パッキング　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	パッキング　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	パッキング　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	パッキング　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	パッキング　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	パッキング　幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートＵ字フリュームＣ形		
26124-3070	-150	パッキング　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	パッキング　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	パッキング　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	パッキング　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	パッキング　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	パッキング　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	パッキング　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	パッキング　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	パッキング　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	パッキング　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	パッキング　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	パッキング　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	パッキング　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	パッキング　幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートＵ字フリュームＡ形		
26124-1050	-350	ライニング　幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	ライニング　幅４００×高４００mm	m	
	-450	ライニング　幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	ライニング　幅５００×高５００mm	m	
	-550	ライニング　幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	ライニング　幅６００×高６００mm	m	
	-650	ライニング　幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	ライニング　幅７００×高７００mm	m	
	-750	ライニング　幅７５０×高７５０mm	m	
		コルゲートＵ字フリュームＢ形		
26124-2080	-080	ライニング　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ライニング　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ライニング　幅９００×高８００mm	m	
	-100	ライニング　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ライニング　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ライニング　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ライニング　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ライニング　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ライニング　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ライニング　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ライニング　幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートＵ字フリュームＣ形		
26124-3080	-150	ライニング　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ライニング　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ライニング　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ライニング　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ライニング　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ライニング　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ライニング　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ライニング　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ライニング　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ライニング　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ライニング　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ライニング　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ライニング　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ライニング　幅２６００×高１４００mm	m	
		コルゲートＵ字フリュームＢ形		
26124-2090	-080	ロックワッシャー　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ロックワッシャー　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ロックワッシャー　幅９００×高８００mm	m	
	-100	ロックワッシャー　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ロックワッシャー　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ロックワッシャー　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ロックワッシャー　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ロックワッシャー　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ロックワッシャー　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ロックワッシャー　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ロックワッシャー　幅１４００×高１０５０mm	m	
		コルゲートＵ字フリュームＣ形		
26124-3090	-150	ロックワッシャー　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ロックワッシャー　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ロックワッシャー　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ロックワッシャー　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ロックワッシャー　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ロックワッシャー　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ロックワッシャー　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ロックワッシャー　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ロックワッシャー　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ロックワッシャー　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ロックワッシャー　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ロックワッシャー　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ロックワッシャー　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ロックワッシャー　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲート骨材ビン　516頁

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）

26136-0030	-040	３段　高３７００　呼び径４０００mm	基	P.516
	-045	３段　高３７００　呼び径４５００mm	基	
	-050	３段　高３７００　呼び径５０００mm	基	
	-055	３段　高３７００　呼び径５５００mm	基	
	-060	３段　高３７００　呼び径６０００mm	基	
	-065	３段　高３７００　呼び径６５００mm	基	
	-070	３段　高３７００　呼び径７０００mm	基	
	-075	３段　高３７００　呼び径７５００mm	基	P.516
	-080	３段　高３７００　呼び径８０００mm	基	
	-085	３段　高３７００　呼び径８５００mm	基	
	-090	３段　高３７００　呼び径９０００mm	基	
	-095	３段　高３７００　呼び径９５００mm	基	
	-100	３段　高３７００　呼び径１００００mm	基	
	-105	３段　高３７００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	３段　高３７００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	３段　高３７００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	３段　高３７００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	３段　高３７００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	３段　高３７００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	３段　高３７００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	３段　高３７００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	３段　高３７００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	３段　高３７００　呼び径１５０００mm	基	
-0040	-040	４段　高４９００　呼び径４０００mm	基	
	-045	４段　高４９００　呼び径４５００mm	基	
	-050	４段　高４９００　呼び径５０００mm	基	
	-055	４段　高４９００　呼び径５５００mm	基	
	-060	４段　高４９００　呼び径６０００mm	基	
	-065	４段　高４９００　呼び径６５００mm	基	
	-070	４段　高４９００　呼び径７０００mm	基	
	-075	４段　高４９００　呼び径７５００mm	基	
	-080	４段　高４９００　呼び径８０００mm	基	
	-085	４段　高４９００　呼び径８５００mm	基	
	-090	４段　高４９００　呼び径９０００mm	基	
	-095	４段　高４９００　呼び径９５００mm	基	
	-100	４段　高４９００　呼び径１００００mm	基	
	-105	４段　高４９００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	４段　高４９００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	４段　高４９００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	４段　高４９００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	４段　高４９００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	４段　高４９００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	４段　高４９００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	４段　高４９００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	４段　高４９００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	４段　高４９００　呼び径１５０００mm	基	
-0050	-040	５段　高６１００　呼び径４０００mm	基	
	-045	５段　高６１００　呼び径４５００mm	基	
	-050	５段　高６１００　呼び径５０００mm	基	
	-055	５段　高６１００　呼び径５５００mm	基	
	-060	５段　高６１００　呼び径６０００mm	基	
	-065	５段　高６１００　呼び径６５００mm	基	
	-070	５段　高６１００　呼び径７０００mm	基	
	-075	５段　高６１００　呼び径７５００mm	基	
	-080	５段　高６１００　呼び径８０００mm	基	
	-085	５段　高６１００　呼び径８５００mm	基	
	-090	５段　高６１００　呼び径９０００mm	基	
	-095	５段　高６１００　呼び径９５００mm	基	
	-100	５段　高６１００　呼び径１００００mm	基	
	-105	５段　高６１００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	５段　高６１００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	５段　高６１００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	５段　高６１００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	５段　高６１００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	５段　高６１００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	５段　高６１００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	５段　高６１００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	５段　高６１００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	５段　高６１００　呼び径１５０００mm	基	
-0060	-050	６段　高７３００　呼び径５０００mm	基	
	-055	６段　高７３００　呼び径５５００mm	基	
	-060	６段　高７３００　呼び径６０００mm	基	
	-065	６段　高７３００　呼び径６５００mm	基	
	-070	６段　高７３００　呼び径７０００mm	基	
	-075	６段　高７３００　呼び径７５００mm	基	
	-080	６段　高７３００　呼び径８０００mm	基	
	-085	６段　高７３００　呼び径８５００mm	基	
	-090	６段　高７３００　呼び径９０００mm	基	
	-095	６段　高７３００　呼び径９５００mm	基	
	-100	６段　高７３００　呼び径１００００mm	基	
	-105	６段　高７３００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	６段　高７３００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	６段　高７３００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	６段　高７３００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	６段　高７３００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	６段　高７３００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	６段　高７３００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	６段　高７３００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	６段　高７３００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	６段　高７３００　呼び径１５０００mm	基	
-0070	-060	７段　高８５００　呼び径６０００mm	基	
	-065	７段　高８５００　呼び径６５００mm	基	
	-070	７段　高８５００　呼び径７０００mm	基	
	-075	７段　高８５００　呼び径７５００mm	基	
	-080	７段　高８５００　呼び径８０００mm	基	
	-085	７段　高８５００　呼び径８５００mm	基	
	-090	７段　高８５００　呼び径９０００mm	基	
	-095	７段　高８５００　呼び径９５００mm	基	
	-100	７段　高８５００　呼び径１００００mm	基	
	-105	７段　高８５００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	７段　高８５００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	７段　高８５００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	７段　高８５００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	７段　高８５００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	７段　高８５００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	７段　高８５００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	７段　高８５００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	７段　高８５００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	７段　高８５００　呼び径１５０００mm	基	
-0080	-065	８段　高９７００　呼び径６５００mm	基	

26136-0080	-070	８段　高９７００　呼び径７０００ｍｍ	基	P.516
	-075	８段　高９７００　呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	８段　高９７００　呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	８段　高９７００　呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	８段　高９７００　呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	８段　高９７００　呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	８段　高９７００　呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	８段　高９７００　呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	８段　高９７００　呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	８段　高９７００　呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	８段　高９７００　呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	８段　高９７００　呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	８段　高９７００　呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	８段　高９７００　呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	８段　高９７００　呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	８段　高９７００　呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	８段　高９７００　呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0090 -075	９段　高１０９００　呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	９段　高１０９００　呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	９段　高１０９００　呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	９段　高１０９００　呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	９段　高１０９００　呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	９段　高１０９００　呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	９段　高１０９００　呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	９段　高１０９００　呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	９段　高１０９００　呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	９段　高１０９００　呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	９段　高１０９００　呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	９段　高１０９００　呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	９段　高１０９００　呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	９段　高１０９００　呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	９段　高１０９００　呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	９段　高１０９００　呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0100 -085	１０段　高１２１００　呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	１０段　高１２１００　呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	１０段　高１２１００　呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	１０段　高１２１００　呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	１０段　高１２１００　呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	１０段　高１２１００　呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	１０段　高１２１００　呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	１０段　高１２１００　呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	１０段　高１２１００　呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	１０段　高１２１００　呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	１０段　高１２１００　呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	１０段　高１２１００　呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-0110 -090	１１段　高１３３００　呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	１１段　高１３３００　呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	１１段　高１３３００　呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	１１段　高１３３００　呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	１１段　高１３３００　呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	１１段　高１３３００　呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	１１段　高１３３００　呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	１１段　高１３３００　呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	１１段　高１３３００　呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	１１段　高１３３００　呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	１１段　高１３３００　呼び径１４０００ｍｍ	基	

コルゲート骨材ピン（亜鉛めっき）　頂部アングル

26136-9000	-040	呼び径４０００ｍｍ	リング	P.516
	-045	呼び径４５００ｍｍ	リング	
	-050	呼び径５０００ｍｍ	リング	
	-055	呼び径５５００ｍｍ	リング	
	-060	呼び径６０００ｍｍ	リング	
	-065	呼び径６５００ｍｍ	リング	
	-070	呼び径７０００ｍｍ	リング	
	-075	呼び径７５００ｍｍ	リング	
	-080	呼び径８０００ｍｍ	リング	
	-085	呼び径８５００ｍｍ	リング	
	-090	呼び径９０００ｍｍ	リング	
	-095	呼び径９５００ｍｍ	リング	
	-100	呼び径１００００ｍｍ	リング	
	-105	呼び径１０５００ｍｍ	リング	
	-110	呼び径１１０００ｍｍ	リング	
	-115	呼び径１１５００ｍｍ	リング	
	-120	呼び径１２０００ｍｍ	リング	
	-125	呼び径１２５００ｍｍ	リング	
	-130	呼び径１３０００ｍｍ	リング	
	-135	呼び径１３５００ｍｍ	リング	
	-140	呼び径１４０００ｍｍ	リング	
	-145	呼び径１４５００ｍｍ	リング	
	-150	呼び径１５０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　ー円形ー　516頁

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）

26126-1027	-150	板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.516
	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-1032 -150	板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
26126-1032	-550	板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	P.516
	-600	板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-1040 -150	板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-1045 -150	板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-1053 -200	板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-1060 -250	板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）　補強リング

26126-1070	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ	リング	
	-500	Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ	リング	
	-550	Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ	リング	
	-600	Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　円形（黒皮）

26126-2027	-150	板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.516
	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-2032 -150	板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-2040 -150	板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-2045 -150	板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-2053 -200	板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-2060 -250	板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	

26126-2060	-350	板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	P.516
	-400	板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	

ライナープレート　円形（黒皮）　補強リング

26126-2070	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ	リング	
	-500	Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ	リング	
	-550	Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ	リング	
	-600	Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　－小判形・開口部形－　516頁

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-250	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	P.516
	-252	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	
	-1032 -250	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	
	-252	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	
	-1040 -250	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	
	-252	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚４．０ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚４．０ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚４．０ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚４．０ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	
	-1045 -250	板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	
	-252	板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚４．５ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚４．５ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚４．５ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚４．５ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚４．５ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚４．５ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-294	Ｈ－１２５　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	リング	P.516
	-296	Ｈ－１２５　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	リング	
	-298	Ｈ－１２５　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	リング	
	-302	Ｈ－１２５　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	リング	
	-304	Ｈ－１２５　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	リング	
	-320	Ｈ－１２５　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	リング	
	-322	Ｈ－１２５　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	リング	
	-352	Ｈ－１２５　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	リング	
	-360	Ｈ－１２５　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	リング	
	-362	Ｈ－１２５　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	リング	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-400	板厚２．７ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	P.516
	-402	板厚２．７ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚２．７ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚２．７ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2027	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.516
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1032	-400	板厚３．２ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	P.516
	-402	板厚３．２ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚３．２ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚３．２ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2032	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.516
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1040	-400	板厚４．０ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	P.516
	-402	板厚４．０ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚４．０ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚４．０ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	
	-1045 -400	板厚４．５ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	
	-402	板厚４．５ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚４．５ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚４．５ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-400	Ｈ－１２５　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	リング	P.516
	-402	Ｈ－１２５　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	リング	
	-452	Ｈ－１２５　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	リング	

ライナープレート　開口部形（黒皮）　補強リング

26128-2050	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	

合成樹脂排水材（１）　－高密度ポリエチレン管－　517頁

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1000	-010	呼び径５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-020	呼び径６０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-030	呼び径６５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-040	呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-050	呼び径８０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-060	呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-070	呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-200	呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-210	呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-1100 -010	呼び径４００ｍｍ（無孔）	m	
	-020	呼び径４５０ｍｍ（無孔）	m	
	-030	呼び径５００ｍｍ（無孔）	m	
	-040	呼び径６００ｍｍ（無孔）	m	

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管用継手

27062-1200	-010	呼び径４００ｍｍ（無孔）	個	P.517
	-020	呼び径４５０ｍｍ（無孔）	個	
	-030	呼び径５００ｍｍ（無孔）	個	
	-040	呼び径６００ｍｍ（無孔）	個	

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1150	-010	呼び径４００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	P.517
	-020	呼び径４５０ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	
	-030	呼び径５００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	
	-040	呼び径６００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	

高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管

27062-1300	-010	呼び径５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-020	呼び径６０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-030	呼び径６５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-040	呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-060	呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-070	呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-200	呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-210	呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-220	呼び径１３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-230	呼び径１５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	

合成樹脂排水材（２）　－網状管－　518頁

合成樹脂排水材（網状管）　カナドレン

27063-0010	-010	ＴＴ－５０　内径５１×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-015	ＴＴ－７５　内径７７×長２００００ｍｍ	m	
	-020	ＴＴ－１００　内径１０１×長２００００ｍｍ	m	

27063-0010	-030	ＴＴ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-040	ＴＴ－２００　内径２０４×長２００００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　カナネット		
27063-0012	-010	ＫＮ－７５　内径６７×長５０００ｍｍ	m	P.518
	-020	ＫＮ－１００　内径８３．９×長５０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ		
27063-0020	-005	ＭＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-010	ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００ｍｍ	m	
	-015	ＭＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００ｍｍ	m	
	-025	ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＭＰ－２００　内径２０２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-035	ＥＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ	m	
	-040	ＥＰ－６５　内径７２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-045	ＥＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-050	ＥＰ－１００　内径１０６．５×長４０００ｍｍ	m	
	-060	ＥＰ－１５０　内径１５５×長４０００ｍｍ	m	
	-065	ＥＰ－２００　内径２０４．５×長４０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　耐圧ネトロンパイプ		
27063-0022	-010	Ｔ－６５　内径６０．５×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-020	Ｔ－１００　内径９１．５×長４０００ｍｍ	m	
	-030	Ｔ－１５０　内径１３９．５×長４０００ｍｍ	m	
	-040	Ｔ－２００　内径１８９．５×長４０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　マックスドレーン		
27063-0030	-010	ＴＭ－５０　内径５２×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-020	ＴＭ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＭ－１００　内径１０３×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＭ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-050	ＴＭ－２００　内径２０３×長２００００ｍｍ	m	
	-060	ＴＭ－３００　内径２９８×長５０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　トヨドレンＺ		
27063-0045	-010	ＴＤＺ－５０　内径５０×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-020	ＴＤＺ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＤＺ－１００　内径１００×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＤＺ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-050	ＴＤＺ－２００　内径２００×長１００００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　トータクドレンＮ		
27063-0050	-210	ＴＤＲＮ　５０　内径５１×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-220	ＴＤＲＮ　７５　内径７７×長２００００ｍｍ	m	
	-230	ＴＤＲＮ　１００　内径１０１×長２００００ｍｍ	m	
	-240	ＴＤＲＮ　１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-250	ＴＤＲＮ　２００　内径２０２×長２００００ｍｍ	m	
	-260	ＴＤＲＮ　３００　内径３００×長４０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　ＴＡＣアミーゴ		
27063-0051	-110	ＴＡＧ５０　内径４３．５×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-120	ＴＡＧ７５　内径６７×長４０００ｍｍ	m	
	-130	ＴＡＧ１００　内径８４．４×長４０００ｍｍ	m	
	-140	ＴＡＧ１５０　内径１３０．９×長４０００ｍｍ	m	
	-150	ＴＡＧ２００　内径１７９×長４０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ		
27063-0065	-005	ＰＣＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-015	ＰＣＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＰＣＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＰＣＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ	m	
-0060	-005	ＰＤＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ	m	
	-015	ＰＤＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＰＤＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＰＤＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ	m	
	-040	ＰＤＳ－２００Ｖ　内径２００×長４０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材（網状管）　ユカドレン		
27063-0070	-020	Ａ－６５　内径６５×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-040	Ａ－１００　内径１００×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（３）　ー特殊管ー　519頁

		合成樹脂排水材　クイックドレンＡ		
29067-0210	-010	ＱＤ－Ａ　幅１１４×高４２×長３０００ｍｍ	本	P.519
		合成樹脂排水材　クイックドレンＢ		
29067-0210	-020	ＱＤ－Ｂ　幅１５０×高９０×長３０００ｍｍ	本	P.519
		合成樹脂排水材　放射型立体ドレン		
29067-0230	-010	ＤＷ２００　幅１２５×高２００ｍｍ	個	P.519
		合成樹脂排水材　ヘチマロン		
29067-0100	-010	２５５　径５０×長２０００ｍｍ	m	P.519
	-020	５０７　径７０×長２０００ｍｍ	m	
	-030	１００８　径８０×長２０００ｍｍ	m	
	-040	１２１０　径１００×長２０００ｍｍ	m	
	-050	１７１３　径１２５×長２０００ｍｍ	m	
	-060	２３１５　径１５０×長２０００ｍｍ	m	
	-070	４０２０　径２００×長２０００ｍｍ	m	
	-080	６０２０　径２００×長２０００ｍｍ	m	
		合成樹脂排水材　ポアローパイプ		
29067-0250	-010	３０２　内径３０×長２０００ｍｍ	本	P.519
	-020	３０３　内径３０×長３０００ｍｍ	本	
	-030	５０２　内径５０×長２０００ｍｍ	本	
		合成樹脂排水材　スロープ・ドレン		
27065-0042	-020	１－Ｓ　幅３０×高１５５×長３０００ｍｍ	m	P.519
		合成樹脂排水材　ミズデルン		
27065-0043	-010	径５０×長２０００ｍｍ	m	P.519
		合成樹脂排水材　打込ドレン		
27065-0044	-010	径５０×長２０００ｍｍ	本	P.519
		合成樹脂排水材　印籠継手付保孔管		
29067-0610	-030	径５１×長２０００ｍｍ	本	P.519
	-040	径５１×長４０００ｍｍ	本	
		合成樹脂排水材　もやいドレーンパイプ		
29067-0600	-010	Ｐ－７３Ｎ　径７０×長４０００ｍｍ	m	P.519
	-020	Ｐ－１０３Ｎ　径１００×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（４）　ー特殊管ー　519頁

		合成樹脂排水材　集束管		
27064-2000	-010	φ１００ｍｍ	m	P.519
	-020	φ１５０ｍｍ	m	
	-030	φ２００ｍｍ	m	
	-040	φ２５０ｍｍ	m	
	-050	φ３００ｍｍ	m	

プラスチック暗きょ排水管　519頁

		プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管		
27050-1000	-050	径５０　厚２．０　長４０００ｍｍ　１．３ｋｇ	m	P.519
	-060	径６０　厚２．２　長４０００ｍｍ　１．７ｋｇ	m	
	-075	径７５　厚２．５　長４０００ｍｍ　２．４ｋｇ	m	
	-100	径１００　厚３．０　長４０００ｍｍ　３．８ｋｇ	m	
	-125	径１２５　厚３．３　長３８７５ｍｍ　５．２ｋｇ	m	
	-150	径１５０　厚３．８　長３８５０ｍｍ　７．２ｋｇ	m	
	-200	径２００　厚４．５　長３８００ｍｍ　１１．３ｋｇ	m	
	-250	径２５０　厚５．５　長３７５０ｍｍ　１７．２ｋｇ	m	
	-300	径３００　厚６．０　長３７００ｍｍ　２２．５ｋｇ	m	
	-350	径３５０　厚８．０　長３６５０ｍｍ　３５．４ｋｇ	m	
	-400	径４００　厚９．０　長３６００ｍｍ　４５．５ｋｇ	m	
	-500	径５００　厚１１．０　長３５００ｍｍ６９．５ｋｇ	m	

漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）　520頁

		漏水対策樋　線導水樋材　アーチ・ドレン		
27080-1010	-070	ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色	m	P.520
	-075	ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　透明色	m	
	-080	ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色	m	
	-085	ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　透明色	m	
	-090	ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色	m	
	-095	ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　透明色	m	
	-170	ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-175	ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　透明色	m	
	-180	ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-185	ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　透明色	m	
	-190	ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-195	ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　透明色	m	
	-310	ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-340	ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-330	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-350	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-320	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-360	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-370	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-375	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-380	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-385	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-390	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-395	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-470	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-475	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-480	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-485	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-490	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-495	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-570	ＡＤ０５６　標準　導水幅５６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-575	ＡＤ０５６　標準　導水幅５６０ｍｍ　透明色	m	
	-580	ＡＤ０５６　耐寒　導水幅５６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-585	ＡＤ０５６　耐寒　導水幅５６０ｍｍ　透明色	m	
	-590	ＡＤ０５６　鉄道　導水幅５６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-595	ＡＤ０５６　鉄道　導水幅５６０ｍｍ　透明色	m	
	-670	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-675	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-680	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-685	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-690	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-695	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-770	ＡＤ０７６　標準　導水幅７６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-775	ＡＤ０７６　標準　導水幅７６０ｍｍ　透明色	m	
	-780	ＡＤ０７６　耐寒　導水幅７６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-785	ＡＤ０７６　耐寒　導水幅７６０ｍｍ　透明色	m	
	-790	ＡＤ０７６　鉄道　導水幅７６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-795	ＡＤ０７６　鉄道　導水幅７６０ｍｍ　透明色	m	
	-870	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-875	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
	-880	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-885	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
	-890	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-895	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
		漏水対策樋　水平導水樋材　サイド・ドレン		
27080-1020	-110	Ｓ　導水幅４４ｍｍ	m	P.520
	-120	Ｓ　カバー　導水幅４４ｍｍ	m	
	-130	Ｓ　耐寒　導水幅４４ｍｍ	m	
	-210	Ｌ　導水幅９４ｍｍ	m	
	-220	Ｌ　カバー　導水幅９４ｍｍ	m	
	-230	Ｌ　耐寒　導水幅９４ｍｍ	m	

漏水対策樋　埋込式線導水材　バリー・ドレン

27080-1030	-010	ＢＤ－１００　導水幅９０ｍｍ	m	P.520
	-020	ＢＤ－１５０　導水幅１４０ｍｍ	m	
	-030	ＢＤ－２００　導水幅１９０ｍｍ	m	

平面排水材　521頁

水平排水材　不織布系

27114-0010	-010	幅３００ｍｍ	m	P.521
	-020	幅５００ｍｍ	m	
	-030	幅１０００ｍｍ	m	

水平排水材　板状系

27114-0020	-020	厚７～１０×幅３００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m	P.521
	-030	厚７～１０×幅６００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m	

水平排水材　面状系

27114-0030	-010	厚２２×幅１０００ｍｍ　全透水タイプ	m	P.521
	-020	厚３０×幅２００ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-030	厚３０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-040	厚３０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-050	厚３０×幅４００ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-070	厚５０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-080	厚５０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ	m	

水平排水材　面状系（不透水シート付）

27114-0035	-010	厚３０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ	m	P.521
	-020	厚３０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-030	厚３０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-040	厚３０×幅４００ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-050	厚５０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-060	厚５０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-070	厚５０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ	m	

水平排水材　天然繊維系

27114-0040	-010	厚５０×幅３００ｍｍ	m	P.521
	-020	厚１００×幅３００ｍｍ	m	
	-030	厚１５０×幅３００ｍｍ	m	

水平排水材　ドレーン系

27114-0050	-010	厚３×幅３００ｍｍ	m	P.521

多連排水材　排水チューブ内蔵型

27114-0060	-010	径２０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	P.521
	-030	径３０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-040	径３０ｍｍ　４本　半面透水ヒレ付	m	
	-050	径４０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-070	径５０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-080	径５０ｍｍ　４本　半面透水ヒレ付	m	

ＮＡＴＭ工法用シート

27114-0070	-020	ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０ｍｍ	ｍ２	P.521

宅地擁壁用透水マット

27114-0080	-010	厚１～２ｃｍ　固定金具別途	ｍ２	P.521

深層軟弱地盤改良用排水材　521頁

深層軟弱地盤改良用排水材

27115-0010	-010	バーチカルドレーン材	m	P.521
	-020	バーチカルドレーン材　被感知材付	m	

軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材　522頁

土木シート　織布　ナイロン・ポリエステル系

27110-1010	-010	厚０．１９～０．２５ｍｍ　強度９８０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	P.522
	-015	厚０．２４～０．３４ｍｍ　強度１４７０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-020	厚０．３～０．４ｍｍ　強度１９６０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-030	厚０．５～０．５１ｍｍ　強度２９４０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-050	厚０．８～０．９２ｍｍ　強度４９００Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-080	厚１．１５～１．３ｍｍ　強度７８４０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	

土木シート　織布　ポリプロピレン系

27110-1020	-111	質量１１０ｇ／ｍ２　引張強度１１００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-112	質量１２０ｇ／ｍ２　引張強度１２００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-115	質量１６５ｇ／ｍ２　引張強度１５００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-120	質量２００ｇ／ｍ２　引張強度２０００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-127	質量２６０ｇ／ｍ２　引張強度２７００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）

27110-2010	-010	６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-015	１００ｇ／ｍ２　引張強度１４７Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-025	１１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	１５０～１６０ｇ／ｍ２　引張強度２９４Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-045	２００～２１０ｇ／ｍ２　引張強度３９２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-065	３００ｇ／ｍ２　引張強度６３５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-090	４００～４２０ｇ／ｍ２　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-110	５００ｇ／ｍ２　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-200	６００ｇ／ｍ２　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　長繊維化繊系（特殊加工）

27110-2020	-110	引張強度１２０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-120	引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-130	引張強度２９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-140	引張強度３９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-150	引張強度５２０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-160	引張強度１１４０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-170	引張強度１９７０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　短繊維化繊系

27110-2030	-010	厚３．０ｍｍ	ｍ２	P.522
	-020	厚４．０ｍｍ	ｍ２	P.522
	-050	厚１０．０ｍｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　ヤシ繊維系

27110-4020	-010	厚１０．０ｍｍ	ｍ２	P.522
	-020	厚２０．０ｍｍ	ｍ２	
	-030	厚３０．０ｍｍ	ｍ２	
	-040	厚５０．０ｍｍ	ｍ２	

土木シート　メッシュタイプ繊維系ネット

27110-5010	-010	超軟弱地盤用　引張強度３９．２ｋＮ／ｍ	ｍ２	P.522
	-030	超軟弱地盤用　引張強度５８．８ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-040	超軟弱地盤用　引張強度６８．６ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-050	超軟弱地盤用　引張強度７８．４ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-060	超軟弱地盤用　引張強度９８．０ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-5020 -010	軟弱地盤用　引張強度１４７０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-020	軟弱地盤用　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	軟弱地盤用　引張強度２４５０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　メッシュタイププラスチック系ネット

27110-5030	-010	一般土木（編柵）用　引張強度２．９４ｋＮ／ｍ	ｍ２	P.522
	-020	一般土木（編柵）用　引張強度３．９２ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-030	一般土木（編柵）用　引張強度４．９０ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-040	一般土木（編柵）用　引張強度６．８６ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-050	一般土木（編柵）用　引張強度８．８２ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-060	一般土木（編柵）用　引張強度９．８０ｋＮ／ｍ	ｍ２	

土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）

27110-5041	-010	強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	P.523
	-020	強度４０～５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-030	強度５０～６０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-050	強度７０～９０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-060	強度９０～１００ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-070	強度１００～１２０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-080	強度１２０～１３５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-090	強度１３５～１５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-100	強度１５０～１８０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-110	強度１８０～１９５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	

土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（繊維系）

27110-5045	-010	強度１５～３０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	P.523
	-020	強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-030	強度４０～７０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-040	強度７０～８０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-050	強度８０～１２５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-060	強度１２５～１４６ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-070	強度１４６～１５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	

シート　高強度ジオシンセティックス　パラリンク

27110-5035	-105	強度５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	P.523
	-110	強度１００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-115	強度１５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-120	強度２００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-125	強度２５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-130	強度３００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-140	強度４００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-150	強度５００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-160	強度６００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-170	強度７００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-180	強度８００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-190	強度９００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-200	強度１０００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	

シート　高強度ジオテキスタイル　エーステックス

27110-5038	-015	強度１５０ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	P.523
	-020	強度２００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-030	強度３００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-040	強度４００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-065	強度６５０ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-080	強度８００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-100	強度１０００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-120	強度１２００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-515	強度１５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-520	強度２００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-530	強度３００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-540	強度４００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-565	強度６５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	

土木シート　不織布　合繊

27110-5070	-010	厚１０ｍｍ　引張強度９８Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.523
	-020	厚２０ｍｍ　引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	厚１０ｍｍ　引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-040	厚２０ｍｍ　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-050	厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-060	厚２０ｍｍ　引張強度１９．６ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-070	厚３ｍｍ　引張強度４９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-090	厚５ｍｍ　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-100	厚７ｍｍ　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-110	厚９ｍｍ　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート・土木遮水シート　524頁

土木シート　ゴム系シート

27112-1000	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２	P.524
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２	
	-020	厚２．０ｍｍ	ｍ２	

土木シート　高弾性軟質塩化ビニルシート

27112-2000	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２	P.524
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２	
	-020	厚２．０ｍｍ	ｍ２	

土木シート　軟質塩化ビニルシート

27112-3000 -005 厚０．５ｍｍ ｍ２ P.524
-010 厚１．０ｍｍ ｍ２
-015 厚１．５ｍｍ ｍ２
-020 厚２．０ｍｍ ｍ２

土木シート　防砂板（塩ビ製）

27112-3010 -010 厚３．０ｍｍ ｍ２ P.524
-020 厚４．０ｍｍ ｍ２
-030 厚５．０ｍｍ ｍ２

土木シート　沈床マット（織布系）

27112-3020 -010 厚３．０ｍｍ以上　強度５．８８ｋＮ／３ｃｍ以上 ｍ２ P.524
-020 厚４．５ｍｍ以上　強度８．４３ｋＮ／３ｃｍ以上 ｍ２

土木シート　沈床マット（不織布系ヤシ繊維金網付）

27112-3030 -010 厚３０．０ｍｍ ｍ２ P.524
-020 厚５０．０ｍｍ ｍ２

土木遮水シート　河川用遮水シートＡ

27112-5000 -010 ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ ｍ２ P.524

土木遮水シート　ＥＶＡシート

27112-5010 -010 厚１．０ｍｍ ｍ２ P.524
-020 厚１．５ｍｍ ｍ２

土木シート・土木遮水シート　ーブランド品ー　524頁

アスファルト系シート　土木アコシート

27113-3211 -045 厚３．０×幅１０００ｍｍ ｍ２ P.524

ベントナイト系シート　ローマットＨＤＢ

27113-1001 -010 厚４．５ｍｍ以上×幅２．０ｍ×長５０ｍ ｍ２ P.524

ベントナイト系シート　ガンドシール

27113-7010 -010 厚４．５ｍｍ以上×幅２．４ｍ×長６０．９ｍ　３層 ｍ２ P.524

ベントナイト系シート　パラシール

27113-7010 -020 厚３．５ｍｍ以上×幅１．２ｍ×長７．２ｍ　標準型 ｍ２ P.524

ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＳＴ

27113-7210 -010 厚６．４ｍｍ ｍ２ P.524

ベントナイト系シート　ナベント（ＲＬ－Ｎ）

27113-7250 -010 厚７．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長３０ｍ ｍ２ P.524

ベントナイト系シート　ベントフィックス

27113-7310 -010 厚６．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長２５ｍ ｍ２ P.524

基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－１０

27113-5910 -010 厚１０×幅２０００ｍｍ ｍ２ P.524

基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－２０

27113-5910 -020 厚２０×幅２０００ｍｍ ｍ２ P.524

繊布タイプ繊維系マット　パラウェブマット

27140-0020 -010 ＭＯＮＯ－５００ ｍ２ P.524

繊布タイプ繊維系マット　セルシート

27140-0030 -020 ＣＳ－５０ ｍ２ P.524
-030 ＣＳ－１００ ｍ２

防草シート　525頁

防草シート　不織布長繊維系

27110-5050 -010 厚０．４ｍｍ程度 ｍ２ P.525
-015 厚０．４ｍｍ程度　密度０．３５ｇ／ｃｍ３以上 ｍ２
-020 厚０．５ｍｍ程度 ｍ２
-025 厚０．５ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上 ｍ２
-030 厚０．６ｍｍ程度 ｍ２
-035 厚０．６ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上 ｍ２
-040 厚１．０ｍｍ程度 ｍ２

防草シート　ーブランド品ー　525頁

防草シート　ウィードシートＡＳ

27111-0100 -010 改質アスファルト系　厚３ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　チガヤシート

27111-0200 -010 二層構造　厚２ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　カバーブリッツ

27111-0300 -010 二層構造　再生ポリエステル　厚２ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　シャギーマルチ

27111-0300 -020 混合繊維不織布　厚３ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　ダブルボンドシート

27111-0300 -030 二層構造　再生ポリエステル　厚３ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　ブッシュシールド

27111-0300 -040 二層構造　再生ポリエステル　厚４ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　植樹ニューマット

27111-0400 -010 Ｃ－３　リサイクルＰＥＴ　厚３ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　防草シートＪＹ－１Ｒ

27111-0500 -010 二層構造　厚４ｍｍ ｍ２ P.525

防草シート　グランドバリアクロス

27111-0600 -010 ＧＢＣ－３　厚０．５ｍｍ ｍ２ P.525

沈床材　526頁

沈床材　沈床板

27123-3210 -060 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅６．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ P.526
-070 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅７．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-080 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅８．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-090 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅９．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-100 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１０．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-110 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１１．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-120 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１２．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-130 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１３．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ

沈床材　アンカーマット

27123-3215 -060 ＳＰＭ－５　幅６．０ｍ ｍ P.526
-070 ＳＰＭ－５　幅７．０ｍ ｍ
-080 ＳＰＭ－５　幅８．０ｍ ｍ
-090 ＳＰＭ－５　幅９．０ｍ ｍ
-100 ＳＰＭ－５　幅１０．０ｍ ｍ
-110 ＳＰＭ－５　幅１１．０ｍ ｍ
-120 ＳＰＭ－５　幅１２．０ｍ ｍ
-130 ＳＰＭ－５　幅１３．０ｍ ｍ

沈床材　Ｒ型防砂板

27123-3225 -020 ＳＢ－２Ｒ　厚２．０ｍｍ ｍ２ P.526
-030 ＳＢ－３Ｒ　厚３．０ｍｍ ｍ２

セメント系固化材　527頁

セメント系固化材　一般軟弱土用

33160-1000 -010 バラ ｔ P.527
-020 フレコンパック ｔ
-040 ２５ｋｇ袋 袋

セメント系固化材　特殊土用

33160-1100 -010 バラ ｔ P.527
-020 フレコンパック ｔ

セメント系固化材　高有機質土用

33160-1200 -010 バラ ｔ P.527
-020 フレコンパック ｔ
-040 ２５ｋｇ袋 袋

石灰　ー土質安定処理用ー　527頁

石灰（土質安定処理用）　生石灰

33120-0010 -010 バラ ｔ P.527
-015 フレコンパック ｔ

石灰（土質安定処理用）　消石灰

33120-0020 -010 バラ ｔ P.527
-020 フレコンパック ｔ

石灰（土質安定処理用）　湿潤消石灰

33120-0030 -010 バラ ｔ P.527
-020 フレコンパック ｔ

固化材　528頁

固化材セメント系　スーパーソリッドエース２００

33161-1204 -020 発塵抑制型　高有機質土用　フレコン ｔ P.528

固化材セメント系　スーパーソリッドエース４００

33161-1204 -030 発塵抑制型　特殊土用　フレコン ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１

33161-2210 -201 超軟弱地盤安定用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１Ｓ

33161-2210 -202 環境対応型（超軟弱土～高有機質土用）　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｈ）

33161-2112 -010 特殊低ブリージング固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｌ）

33161-2112 -015 特殊低ブリージング固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－２

33161-2112 -020 粘性土高強度特殊固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－４

33161-2112 -040 腐食土特殊固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　クロスサンド

33161-2112 -050 砂質土特殊固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　クロスネン

33161-2112 -060 粘性土特殊固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材

33161-2112 -070 特殊固化用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　タフロック１４型

33161-2030 -020 超軟弱地盤用　バラ ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　タフロック２０００型

33161-2030 -030 特殊粘性土・高有機質土用　バラ ｔ P.528
-040 特殊粘性土・高有機質土用　フレコン ｔ

固化材セメント系特殊品　タフロックエース

33161-2030 -050 発塵抑制型　フレコン ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６３

33161-4850 -020 発塵抑制型　特殊土用　フレコン ｔ P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６５
33161-4850 -030 発塵抑制型　高有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ハードキープＰ－７３０
33161-5410 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　バラ　t　P.528
-5430 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　フレコン　t

固化材セメント系特殊品　ハードキープＬＤ
33161-5430 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　日鐵アースタイト２０１
33161-5821 -201 泥炭用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　テフィックスＳ
33161-5910 -020 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣ２０００
33161-6010 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣⅢ
33161-6010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー１
33161-6460 -150 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー６
33161-6460 -160 発塵抑制型　一般・高有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー７
33161-6460 -170 発塵抑制型　火山灰質粘性土・高有機質土用フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　グリーンライムＬＣ－Ｅ
33165-1010 -020 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　マスターズクリア
33165-1016 -020 土質改良用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合タフロックスーパーＴＬ－Ｓ
33165-1026 -010 高含水泥土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ジオセット２７５
33165-1030 -010 ローム・発生土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＳ
33165-1032 -010 残土処理用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＬ
33165-1032 -020 残土処理用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ランドクリーンＥ
33165-2018 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ランドライムＥ
33165-2018 -020 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　リョウコウライムＳ
33165-1040 -010 残土処理用　フレコン　t　P.528

固化材石灰系特殊品　ハーデンＳ
33165-3036 -020 高含水・有機質用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　イトソイル
33165-1008 -010 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＳＬ（ソリッドライム）－３４
33165-1009 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　スーパーグリーンライム
33165-1010 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＳ
33165-1010 -040 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＧ
33165-1010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＱＳ
33165-1010 -050 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰
33165-1012 -010 土壌改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰ライト
33165-1012 -020 泥土・発生土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　マスターズＮＥＯ
33165-1016 -010 土質改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬ
33165-1042 -010 高含水粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬＸ
33165-1042 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｇ
33165-1020 -010 有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｋ
33165-1020 -030 高有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　スーパーアースライムＱ
33165-1020 -020 テフロン処理防塵型生石灰系　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティＨ
33165-1032 -040 有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティＷ
33165-1032 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティセブン
33165-1032 -060 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティアルファ
33165-1032 -070 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ネオライム２１
33165-1028 -010 超軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　テフィックスＱ
33165-1033 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０
33165-1034 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０－ＤＰ
33165-1034 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＬＳ
33165-1035 -020 高含水軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＡＱ
33165-1035 -010 発塵抑制・軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱ
33165-1036 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱＳ
33165-1036 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＥＳ
33165-1036 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドライムＱＳ
33165-1036 -040 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドライムＥＳ
33165-1036 -050 高含水ローム・粘性土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ドライム３００Ｌ
33165-1038 -035 残土処理・高含水シルト・粘土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ドライム５００Ｌ
33165-1038 -065 残土処理・高含水砂質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ドライムソフト
33165-1038 -070 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ドライムソフトＬＳ
33165-1038 -080 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　エムジーライム
33165-1038 -100 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材　ハーデンＭ
33165-3036 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材　ハーデンＡｃｅ＋
33165-3036 -030 高含水・高有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材　テクノソイルＣＭ
33165-3035 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材　泥ん固Ｎｏ．７
33165-3032 -030 緑化・農地圃場用　フレコン　t　P.529

固化材　泥ん固ＮＣ－１１
33165-3032 -040 一般軟弱土・高有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材　フロックサイトＨＧ－１０
33165-3032 -110 高含水泥土改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　フロックサイトＨＧ－ｂｅ
33165-3032 -120 ベントナイト泥水用改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　ＥＣＯバインド
33165-1021 -010 無機質ミネラル固化材　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　パルコート
33165-3014 -110 木質パルプスラッヂ灰系　フレコン　t　P.529

固化材　ワトル
33165-3017 -010 吸水性泥土改質材　フレコン　t　P.529

固化材　ポリデラックＰ
33165-3018 -010 軟弱掘削残土改良用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　エコハードＡⅡ
33165-3023 -010 中性固化材　フレコン　t　P.529

固化材　ＲＣ－１
33165-3022 -010 高含水掘削残土処理用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　ハードソイル
33165-3022 -020 液体型残土・廃泥処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.529

固化材　カタツムリ
33165-3034 -010 一般土壌改良用　フレコン　t　P.529

固化材　ボンファイバー
33165-3040 -010 繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ圧縮梱包　ｋｇ　P.529

固化材　ＭＴ－１
33165-3040 -110 通常泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　ＭＴ－２
33165-3040 -120 通常泥土・セメント泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

固化材　ＭＴ－３
33165-3040 -130 海水泥土対応型　１８ｋｇ袋　ｋｇ　P.529

地盤注入用薬液　530頁

地盤注入用薬液
33133-0010 -010 溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L　P.530
-0015 -010 溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）　L
-0020 -010 懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L

ベントナイト　531頁

ベントナイト　筑前１号Ａ
33141-0026 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　十和田
33141-0057 -040 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　榛名
33141-0072 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　プレミアム・ゲル
33141-0042 -010 メッシュ２００　２２．６８ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　クニゲルＧＳ
33141-0014 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　クニゲルＵ
33141-0014 -060 メッシュ２５０　１０００ｋｇコンテナバック　t　P.531

ベントナイト　クニゲルＶ１
33141-0014 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　クニゲルＶ２
33141-0014 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　津軽２号
33141-0057 -032 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　赤城
33141-0072 -020 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　スーパークレイ
33141-0072 -015 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　ネオクレイ
33141-0072 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　ネオマッド
33141-0072 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　アクアグラウト用ベントナイト
33141-0074 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　筑前５号
33141-0026 -058 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　筑前８号
33141-0026 -080 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　岩木
33141-0057 -010 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

ベントナイト　津軽１号
33141-0057 -021 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

泥水調整剤　531頁

泥水調整剤　スムーサＫＭ－５
33151-0037 -010 高吸水性掘削添加材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ＤＫＳポリマー２８０
33151-0039 -057 泥水用ポリマー大深度用　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　アルカゲルーＭ
33151-0044 -010 泥土圧シールド加泥材天然高分子　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　セルベースマッドＲＢ－３５
33151-0040 -135 泥水用ポリマー耐塩　中粘性　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ＴＭクリーン
33151-0042 -020 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ＴＭクリーン助材
33151-0042 -030 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ＴＭセッター３７５
33151-0042 -065 推進工法用一体型裏込材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　アトムブロックＷ
33151-0042 -040 逸泥防止剤・目詰剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ＵＧＳ２５
33151-0042 -055 一体型裏込材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　スーパーコート
33151-0041 -080 加泥剤　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　テルセローズ
33151-0041 -030 ＣＭＣ　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　テルフローＥ
33151-0041 -040 分散剤　２０ｋｇ缶　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　スラムエース
33151-0001 -030 泥水用作泥材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ＳＳＤ－３
33151-0048 -010 溶液型増粘剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　エフロング
33151-0048 -020 各種推進工法用作泥剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ハイローズ
33151-0048 -030 ＣＭＣ　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　フリーウッド
33151-0048 -125 逸泥防止添加剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　離間剤
33151-0048 -040 粘土質対応作泥剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ホリダスーＧＭ
33151-0051 -015 高濃度泥水調整剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ホリダスミニ１０
33151-0051 -025 加泥材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　カントールＦ
33151-0090 -030 一液型液状粘土付着防止剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　シーガムＡ－１
33151-0090 -060 泥水添加用ＣＭＣ　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　スーパー泥水
33151-0090 -010 推進シールド用泥水剤　L　P.531

泥水調整剤　ビーズクレイ
33151-0090 -020 一液型粒状ケミカル泥水剤　L　P.531

泥水調整剤　ビーズクレイ２
33151-0090 -070 一液型粒状ケミカル泥水剤　L　P.531

泥水調整剤　クレーサンド
33151-0095 -010 泥水安定液　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　ヤマホールⅡ
33151-0095 -025 高濃度泥水調整材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　デイスイ１
33151-0095 -040 一液型泥水調整材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　デイドエース
33151-0095 -050 加泥材　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　メズマール
33151-0095 -060 逸泥防止剤　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　粘力
33151-0095 -070 ＣＭＣ　ｋｇ　P.531

泥水調整剤　カイコー１／２
33151-0095 -080 粘土付着防止剤　ｋｇ　P.531

減摩剤　531頁

減摩剤　クリーンＦＤⅡ型
33151-0042 -070 固結型減摩剤　L　P.531

減摩剤　ハイゲル
33151-0041 -060 ゲル化剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.531

減摩剤　ＩＭＧ滑材
33151-0001 -020 一液性減摩剤　L　P.531

減摩剤　ＳＲＵ－１０１２ＴＹＰＥⅡ
33151-0046 -015 一液性摩擦減少剤　L　P.531

減摩剤　ＳＲＵ－１０１２ＴＹＰＥⅢ
33151-0046 -025 一液性摩擦減少剤　L　P.531

減摩剤　スライディングＳＳ－Ⅱ
33151-0048 -140 摩擦軽減兼用地盤沈下防止剤　L　P.531

減摩剤　ＡＨＬ
33151-0090 -100 後硬化型摩擦減少剤　１カ月型　ｋｇ　P.531
-105 後硬化型摩擦減少剤　２カ月型　ｋｇ

減摩剤　ビーズクレイ３
33151-0090 -080 球状一液型摩擦減少剤　L　P.531

減摩剤　ゲルパック

33151-0075	-010	二液型固結滑剤	L	P.531

減摩剤　スライドスルー

33151-0075	-030	一液型滑剤	L	P.531

減摩剤　ＹＳースルー

33151-0075	-040	一液型滑剤	L	P.531

減摩剤　すべらーす

33151-0075	-050	マニキュア滑材	ｋｇ	P.531

減摩剤　ＳＳーパック

33151-0075	-060	遅硬性滑材	ｋｇ	P.531

止水剤　532頁

止水剤

33131-1000	-010	止水セメント	ｋｇ	P.532

止水剤　鋼矢板用　アデカウルトラロックＡ－５０Ｎ

33131-1010	-010	無溶剤型	ｋｇ	P.532

止水剤　鋼矢板用　パイルロック速乾型

33131-1010	-050	溶剤型	ｋｇ	P.532

止水剤　鋼矢板用　パイルロックＮＳ－ｖ

33131-1010	-055	無溶剤型	ｋｇ	P.532

止水剤　鋼矢板用　パイルロックシンナー

33131-1010	-060	専用シンナー	L	P.532

止水剤　テールシール部用

33131-1020	-040	テールシーラー＃８０００Ｎ	ｋｇ	P.532
	-060	テールシーラー＃８０００ＮＦ	ｋｇ	
	-050	テールシーラー＃８０００ＮＰ	ｋｇ	

止水剤　ポリグラウト　Ｍ－２

33131-2000	-070	ポリウレタン系止水剤	ｋｇ	P.532

止水剤　ポリグラウト　Ｏ－１０

33131-2000	-080	ポリウレタン系止水剤	ｋｇ	P.532

止水剤　アロンメンダーⅡ

33131-2000	-110	エアーパッカー工法用	L	P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－１Ｘ

33131-2000	-260	親水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－１ＡＸ

33131-2000	-270	親水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－１５Ｘ

33131-2000	-310	疎水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－７０８Ｌ

33131-2000	-300	疎水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532

止水剤　ＴＯ－ＲＥＳＩＮ－ＵＧ

33131-2000	-160	ウレタン系注入材	ｋｇ	P.532

止水剤　ナルストップ

33131-2000	-164	コンクリート打継止水　３３０ｃｃ	本	P.532

止水剤　クイックウォータイト

33131-2000	-170	急結剤	L	P.532

止水剤　ＭＳ－６型

33131-2000	-200	ポリエチレングリコール系	L	P.532

止水板　533頁

塩ビ製止水板　ＦＦ（フラット形フラット）

33310-1010	-104	幅１００×厚４ｍｍ	m	P.533
	-105	幅１００×厚５ｍｍ	m	
	-155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	
	-159	幅１５０×厚９ｍｍ	m	
	-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
	-206	幅２００×厚６ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　ＦＣ（フラット形コルゲート）

33310-1020	-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	P.533

塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット）

33310-1030	-155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	P.533
	-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
-1040	-206	幅２００×厚６ｍｍ	m	
	-236	幅２３０×厚６ｍｍ	m	
	-239	幅２３０×厚９ｍｍ	m	
	-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	
	-309	幅３００×厚９ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）

33310-1050	-105	幅１００×厚５ｍｍ	m	P.533
	-155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	
	-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
	-206	幅２００×厚６ｍｍ	m	
	-236	幅２３０×厚６ｍｍ	m	
	-239	幅２３０×厚９ｍｍ	m	
	-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　ＵＣ（アンカット形コルゲート）

33310-1060	-220	幅２２０×厚５ｍｍ	m	P.533
	-226	幅２２０×厚６ｍｍ	m	
	-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	
	-309	幅３００×厚９ｍｍ	m	
	-409	幅４００×厚９ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　Ｓ．Ｒ（特殊形）

33310-1070	-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	P.533

塩ビ製止水板　Ｓ．ＳＦ（特殊形）

33310-1080	-155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	P.533
	-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
	-357	幅３５０×厚７ｍｍ	m	

止水板　－ブランド品－　533頁

止水板　アイビー止水帯

33326-0010	-010	ゴム系　ＩＢ－１　厚７×幅３０ｍｍ	m	P.533

止水板　キッスシーラー

33326-0020	-040	ゴム系　Ｍ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
	-050	ゴム系　Ｍ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
	-060	ゴム系　Ｍ－１００４　厚１０×幅４０ｍｍ	m	
	-010	ゴム系　Ｐ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	
	-020	ゴム系　Ｐ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	

止水板　ウルトラシール

33326-0030	-010	ゴム系　ＭＣ－２０１０Ｍ　厚１０×幅２０ｍｍ	m	P.533
	-020	ゴム系　ＭＣ－２０２０Ｍ　厚２０×幅２０ｍｍ	m	
	-050	ゴム系　ＭＣ－２０１０ＭＰ　厚１０×幅２０ｍｍ	m	

止水板　アルファー・ゾル止水板

33326-0034	-010	ゴム系　厚５×幅４０ｍｍ	m	P.533

止水板　ブラックシール

33326-0040	-010	ゴム系　１５０ＥＡ　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
	-030	ゴム系　２００ＥＡ　厚６×幅２００ｍｍ	m	
	-040	ゴム系　２００ＥＢ　厚９×幅２００ｍｍ	m	
	-050	ゴム系　２３０ＥＤ　厚１０×幅２３０ｍｍ	m	
	-060	ゴム系　３００ＥＡ　厚１２．５×幅３００ｍｍ	m	
	-070	ゴム系　３００ＥＢ　厚１２．５×幅３００ｍｍ	m	
	-080	ゴム系　３００ＥＣ　厚８×幅３００ｍｍ	m	

止水板　スエバーテープ

33326-0050	-030	ゴム系　ＳＴ＃２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ	m	P.533

止水板　リステンシールＢ

33326-0075	-010	ゴム系　Ｂ２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ	m	P.533

止水板　サンタック止水板

33326-0080	-010	ゴム系　Ｊ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	P.533
	-020	ゴム系　Ｊ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ	m	
	-030	ゴム系　Ｊ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ	m	
	-040	ゴム系　Ｊ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ	m	
	-050	ゴム系　Ｅ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
	-060	ゴム系　Ｅ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ	m	
	-070	ゴム系　Ｅ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ	m	
	-080	ゴム系　Ｅ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ	m	

止水板　スパンシール

33326-0085	-010	ゴム系　Ｗ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
	-020	ゴム系　Ｗ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
	-030	ゴム系　Ｗ－１０１０　厚１０×幅１００ｍｍ	m	
	-040	ゴム系　Ｗ－１０２０　厚１０×幅２００ｍｍ	m	

止水板　クニシール

33326-3010	-020	ベントナイト系　Ｃ－３１　厚１２×幅２８ｍｍ	m	P.533

止水板　スーパーストップ

33326-3020	-030	ベントナイト系　厚１２×幅２５ｍｍ	m	P.533

グラウトホール（樋門調査孔）　533頁

グラウトホール

33400-0010	-037	ＳＵＳ３０４　高３７０ｍｍ　沈下板付	本	P.533
	-040	ＳＵＳ３０４　高４００ｍｍ　沈下板付	本	
	-045	ＳＵＳ３０４　高４５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-050	ＳＵＳ３０４　高５００ｍｍ　沈下板付	本	
	-055	ＳＵＳ３０４　高５５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-060	ＳＵＳ３０４　高６００ｍｍ　沈下板付	本	
	-065	ＳＵＳ３０４　高６５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-070	ＳＵＳ３０４　高７００ｍｍ　沈下板付	本	
	-075	ＳＵＳ３０４　高７５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-080	ＳＵＳ３０４　高８００ｍｍ　沈下板付	本	
	-085	ＳＵＳ３０４　高８５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-090	ＳＵＳ３０４　高９００ｍｍ　沈下板付	本	
	-095	ＳＵＳ３０４　高９５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-100	ＳＵＳ３０４　高１０００ｍｍ　沈下板付	本	
	-105	ＳＵＳ３０４　高１０５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-110	ＳＵＳ３０４　高１１００ｍｍ　沈下板付	本	
	-115	ＳＵＳ３０４　高１１５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-120	ＳＵＳ３０４　高１２００ｍｍ　沈下板付	本	
	-125	ＳＵＳ３０４　高１２５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-130	ＳＵＳ３０４　高１３００ｍｍ　沈下板付	本	
	-135	ＳＵＳ３０４　高１３５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-140	ＳＵＳ３０４　高１４００ｍｍ　沈下板付	本	
	-145	ＳＵＳ３０４　高１４５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-150	ＳＵＳ３０４　高１５００ｍｍ　沈下板付	本	
	-155	ＳＵＳ３０４　高１５５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-160	ＳＵＳ３０４　高１６００ｍｍ　沈下板付	本	

33400-0010	-165	ＳＵＳ３０４　高１６５０ｍｍ　沈下板付	本	P.533
	-170	ＳＵＳ３０４　高１７００ｍｍ　沈下板付	本	
	-175	ＳＵＳ３０４　高１７５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-180	ＳＵＳ３０４　高１８００ｍｍ　沈下板付	本	
	-185	ＳＵＳ３０４　高１８５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-190	ＳＵＳ３０４　高１９００ｍｍ　沈下板付	本	
	-195	ＳＵＳ３０４　高１９５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-200	ＳＵＳ３０４　高２０００ｍｍ　沈下板付	本	

目地板　534頁

目地板　遮音質板

33320-3100	-010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.534
	-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	

目地板　遮音繊維質板

33320-3200	-010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.534
	-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	

目地板　ゴム発泡体

33320-3300	-020	厚１０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	P.534
	-030	厚１０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
	-040	厚１０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
	-050	厚１０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	
	-130	厚２０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
	-140	厚２０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
	-150	厚２０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	

目地板　樹脂発泡体

33320-3400	-006	厚１０ｍｍ　倍率６	ｍ２	P.534
	-008	厚１０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
	-011	厚１０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
	-020	厚１０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
	-022	厚１０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
	-024	厚１０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
	-030	厚１０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	
	-106	厚２０ｍｍ　倍率６	ｍ２	
	-108	厚２０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
	-111	厚２０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
	-122	厚２０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
	-124	厚２０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
	-130	厚２０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	

目地材　535頁

目地材　加熱注入式　ボンドシールＳ－１６４

33328-0010	-020	アスファルト系　低弾性	ｋｇ	P.535

目地材　加熱注入式　ボンドシールＳ－１４０１

33328-0010	-030	アスファルト系　高弾性	ｋｇ	P.535

目地材　加熱注入式　ＲＣ加熱シーラー

33328-0030	-110	アスファルト系　低弾性	ｋｇ	P.535
	-120	アスファルト系　高弾性	ｋｇ	

目地材　加熱注入式　セロシール

33328-0040	-110	アスファルト系　低弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.535

目地材　加熱注入式　セロシールＳＳ

33328-0040	-120	アスファルト系　高弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｈ

33328-1110	-010	ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｎ

33328-1110	-020	ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００ＮＴ

33328-1210	-030	ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　シーカフレックス

33328-1116	-010	プロ２－ＵＶ土木　ウレタン系	Ｌ	P.535

目地材　常温注入式　アイガスＥ（ＬＭ）

33328-1225	-010	タール・ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　アイガスＥ（ＮＳ）

33328-1225	-020	タール・ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ポリジェット２００（Ｈ、Ｍ）

33328-1410	-010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　チオレックスボンド

33328-1410	-020	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ネオタイユシールコールド

33328-1415	-010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535

目地材　成形目地材　ボンドテープ

25041-0001	-050	厚５×幅３０ｍｍ	ｍ	P.535
	-060	厚５×幅３５ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　シーラントテープ　ＳＰⅡ型

33328-2020	-010	厚１５×幅（１０＋２０）ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　ベストシールＥＷ３Ｂ

33328-2020	-040	厚３．５×幅（１０＋１５）ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　ポリシーラー１０００ＷＡ－Ｋ

33328-2025	-020	厚４×幅２０ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　ＲＣシール

25041-0044	-120	厚２×幅５０ｍｍ	ｍ	P.535
	-150	厚５×幅５０ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　セロシールＳＳテープ

25041-0059	-070	厚５×幅３０ｍｍ	ｍ	P.535
	-060	厚５×幅３５ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　セロシールＳＳロープ

25041-0059	-050	φ１０ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　サンタックシーラー

33328-2055	-010	ＵＦ１０１８　厚１０×幅１８ｍｍ	ｍ	P.535
	-020	ＢＦ１０２０　厚１０×幅２０ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　ドーロガード目地

33328-2035	-010	ドーロガード目地	ｋｇ	P.535

クラック誘発目地材　スパンシール誘発目地材

33328-3010	-040	Ａ－２０　高２０×長１０５０ｍｍ	本	P.535
	-010	Ａ－４０　高４０×長１０５０ｍｍ	本	
	-080	Ｔ－３０　高３０×長１０５０ｍｍ	本	
	-110	ＢＬ－１００　幅１００×長１０５０ｍｍ	本	
	-120	ＢＬ－２００　幅２００×長１０５０ｍｍ	本	
	-130	ＢＬ－２５０　幅２５０×長１０５０ｍｍ	本	
	-140	ＢＬ－３５０　幅３５０×長１０５０ｍｍ	本	

産業用火薬類　－工場渡し・大手卸商公表価格－　536頁

産業用火薬（工場渡）ＴＮＴ系爆薬コーズマイト

33023-0301	-020	坑外用　４０ｍｍ×５００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ

33023-0304	-005	５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　アランドマイト

33023-0304	-020	３０ｍｍ×１００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）　硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33023-0401	-010	粉状　バラ	ｋｇ	P.536
	-020	粉状　ピース　５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	

産業用火薬（工場渡）　含水爆薬

33023-0501	-010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.536
	-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	
	-0502 -010	坑外用大口径　４０・５０ｍｍ×５００～１０００ｇ	ｋｇ	
	-0503 -010	ＳＢ用（コンテナ入）　２０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	
	-020	ＰＳ用　２０ｍｍ×２８００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬（工場渡）　高威力含水爆薬

33023-0510	-010	３０ｍｍ×１５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）　黒色火薬

33023-0701	-010	黒色鉱山火薬	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）　導爆線

33023-0802	-005	第２種５０グレーン　１箱５００ｍ入	ｍ	P.536
	-015	第２種２５グレーン　１箱５００ｍまたは６００ｍ入	ｍ	
	-110	導火管起爆用	ｍ	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管　６号　瞬発

33023-1001	-030	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.536
	-050	脚線４．５ｍ　１箱５００個入	個	
	-060	脚線６．０ｍ　１箱２５０個入	個	
	-070	脚線７．５ｍ　１箱２５０個または５００個入	個	
	-080	脚線９．０ｍ　１箱２５０個または４００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管ＤＳＤ、ＭＳＤ段発

33023-1002	-070	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.536
	-080	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
	-090	脚線３．０ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
	-130	脚線４．５ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	
	-140	脚線４．５ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
	-150	脚線４．５ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
	-160	脚線６．０ｍ　２～５段　１箱２５０個入	個	
	-170	脚線６．０ｍ　６～１０段　１箱２５０個入	個	
	-180	脚線６．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０個入	個	
	-190	脚線７．５ｍ　２～５段　１箱２５０、５００個	個	
	-200	脚線７．５ｍ　６～１０段　１箱２５０、５００個	個	
	-210	脚線７．５ｍ　１１～１５段　１箱２５０、５００個	個	
	-220	脚線９．０ｍ　２～５段　１箱２５０、４００個	個	
	-230	脚線９．０ｍ　６～１０段　１箱２５０、４００個	個	
	-240	脚線９．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０、４００個	個	

産業用火薬（工場渡）　ＭＢＳ電気雷管

33023-1003	-010	現用雷管の値増	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　ＥＤＤ電子遅延式電気雷管

33023-1004	-010	脚線３．９ｍ（ＳＢ工法用）　１箱４００個入	個	P.536
	-040	脚線３．０ｍ（トンネル用）　１箱２００個入	個	
	-030	脚線６．０ｍ（明かり用）　１箱２００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　ｅＤｅｖⅡ　電子雷管

33023-1005	-110	脚線６．０ｍ　１箱４０個入	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　ＨｉＴＲＯＮＩＣ　電子雷管

33023-1008	-010	脚線６．０ｍ　１箱５０個入	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　導火管付雷管

33023-1006	-015	脚線６．０ｍ	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　パンチコネクター

33023-1006 -040 脚線４．８ｍ 個 P.536
-050 脚線６．０ｍ 個

火薬等地方火薬庫渡し加算額 －大手卸商公表価格－ 537頁

火薬等地方火薬庫渡し加算額 一般爆薬

33021-1001 -010 北海道 砂川（工場所在地） 箱 P.537
-020 北海道 美唄（工場所在地） 箱
-030 北海道 島松 箱
-050 北海道 函館 箱
-1002 -010 青森県 青森 箱
-1005 -010 秋田県 大館（工場所在地） 箱
-1007 -010 福島県 須賀川 箱
-020 福島県 会津若松 箱
-030 福島県 白河（工場所在地） 箱
-040 福島県 いわき 箱
-1009 -010 栃木県 佐野 箱
-1010 -010 群馬県 高崎 箱
-030 群馬県 赤城（工場所在地） 箱
-1011 -010 埼玉県 秩父 箱
-1014 -010 神奈川県 山北 箱
-1020 -010 長野県 大町 箱
-020 長野県 飯田 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 含水爆薬

33021-2001 -010 北海道 砂川（工場所在地） 箱 P.537
-020 北海道 美唄（工場所在地） 箱
-030 北海道 島松 箱
-050 北海道 函館 箱
-2002 -010 青森県 青森 箱
-2005 -010 秋田県 大館（工場所在地） 箱
-2007 -010 福島県 須賀川 箱
-020 福島県 会津若松 箱
-030 福島県 白河（工場所在地） 箱
-040 福島県 いわき 箱
-2009 -010 栃木県 佐野 箱
-2010 -010 群馬県 高崎 箱
-030 群馬県 赤城（工場所在地） 箱
-2011 -010 埼玉県 秩父 箱
-2014 -010 神奈川県 山北 箱
-2020 -010 長野県 大町 箱
-020 長野県 飯田 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 硝安油剤爆薬

33021-3001 -010 北海道 砂川（工場所在地） 箱 P.537
-020 北海道 美唄（工場所在地） 箱
-030 北海道 島松 箱
-050 北海道 函館 箱
-3002 -010 青森県 青森 箱
-3005 -010 秋田県 大館（工場所在地） 箱
-3007 -010 福島県 須賀川 箱
-020 福島県 会津若松 箱
-030 福島県 白河（工場所在地） 箱
-040 福島県 いわき 箱
-3009 -010 栃木県 佐野 箱
-3010 -010 群馬県 高崎 箱
-030 群馬県 赤城（工場所在地） 箱
-3011 -010 埼玉県 秩父 箱
-3014 -010 神奈川県 山北 箱
-3020 -010 長野県 大町 箱
-020 長野県 飯田 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 電気雷管

33021-4001 -010 北海道 砂川（工場所在地） 箱 P.537
-020 北海道 美唄（工場所在地） 箱
-030 北海道 島松 箱
-050 北海道 函館 箱
-4002 -010 青森県 青森 箱
-4005 -010 秋田県 大館（工場所在地） 箱
-4007 -010 福島県 須賀川 箱
-020 福島県 会津若松 箱
-030 福島県 白河（工場所在地） 箱
-040 福島県 いわき 箱
-4009 -010 栃木県 佐野 箱
-4010 -010 群馬県 高崎 箱
-030 群馬県 赤城（工場所在地） 箱
-4011 -010 埼玉県 秩父 箱
-4014 -010 神奈川県 山北 箱
-4020 -010 長野県 大町 箱
-020 長野県 飯田 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 導爆線

33021-5001 -010 北海道 砂川（工場所在地） 箱 P.537
-020 北海道 美唄（工場所在地） 箱
-030 北海道 島松 箱
-050 北海道 函館 箱
-5002 -010 青森県 青森 箱
-5005 -010 秋田県 大館（工場所在地） 箱
-5007 -010 福島県 須賀川 箱
-020 福島県 会津若松 箱
-030 福島県 白河（工場所在地） 箱
-040 福島県 いわき 箱
-5009 -010 栃木県 佐野 箱
-5010 -010 群馬県 高崎 箱
-030 群馬県 赤城（工場所在地） 箱
-5011 -010 埼玉県 秩父 箱
-5014 -010 神奈川県 山北 箱
-5020 -010 長野県 大町 箱
-020 長野県 飯田 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 黒色火薬

33021-6001 -010 北海道 砂川（工場所在地） 箱 P.537
-020 北海道 美唄（工場所在地） 箱
-030 北海道 島松 箱
-050 北海道 函館 箱
-6002 -010 青森県 青森 箱
-6005 -010 秋田県 大館（工場所在地） 箱
-6007 -010 福島県 須賀川 箱
-020 福島県 会津若松 箱
-030 福島県 白河（工場所在地） 箱
-040 福島県 いわき 箱
-6009 -010 栃木県 佐野 箱
-6010 -010 群馬県 高崎 箱
-030 群馬県 赤城（工場所在地） 箱
-6011 -010 埼玉県 秩父 箱
-6014 -010 神奈川県 山北 箱
-6020 -010 長野県 大町 箱
-020 長野県 飯田 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 一般爆薬

33021-1015 -010 新潟県 糸魚川 箱 P.537
-1021 -010 岐阜県 高山 箱
-020 岐阜県 揖斐 箱
-030 岐阜県 大垣 箱
-1023 -010 愛知県 武豊（工場所在地） 箱
-1033 -010 岡山県 玉野（工場所在地） 箱
-1034 -010 広島県 江田島（工場所在地） 箱
-1035 -010 山口県 厚狭（工場所在地） 箱
-1036 -010 徳島県 徳島 箱
-1037 -010 香川県 高松 箱
-1039 -010 高知県 高知 箱
-1038 -010 愛媛県 大洲 箱
-1040 -010 福岡県 筑穂 箱
-1045 -010 宮崎県 延岡（工場所在地） 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 含水爆薬

33021-2015 -010 新潟県 糸魚川 箱 P.537
-2021 -010 岐阜県 高山 箱
-020 岐阜県 揖斐 箱
-030 岐阜県 大垣 箱
-2023 -010 愛知県 武豊（工場所在地） 箱
-2033 -010 岡山県 玉野（工場所在地） 箱
-2034 -010 広島県 江田島（工場所在地） 箱
-2035 -010 山口県 厚狭（工場所在地） 箱
-2036 -010 徳島県 徳島 箱
-2037 -010 香川県 高松 箱
-2039 -010 高知県 高知 箱
-2038 -010 愛媛県 大洲 箱
-2040 -010 福岡県 筑穂 箱
-2045 -010 宮崎県 延岡（工場所在地） 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 硝安油剤爆薬

33021-3015 -010 新潟県 糸魚川 箱 P.537
-3021 -010 岐阜県 高山 箱
-020 岐阜県 揖斐 箱
-030 岐阜県 大垣 箱
-3023 -010 愛知県 武豊（工場所在地） 箱
-3033 -010 岡山県 玉野（工場所在地） 箱
-3034 -010 広島県 江田島（工場所在地） 箱
-3035 -010 山口県 厚狭（工場所在地） 箱
-3036 -010 徳島県 徳島 箱
-3037 -010 香川県 高松 箱
-3039 -010 高知県 高知 箱
-3038 -010 愛媛県 大洲 箱
-3040 -010 福岡県 筑穂 箱
-3045 -010 宮崎県 延岡（工場所在地） 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 電気雷管

33021-4015 -010 新潟県 糸魚川 箱 P.537
-4021 -010 岐阜県 高山 箱
-020 岐阜県 揖斐 箱
-030 岐阜県 大垣 箱
-4023 -010 愛知県 武豊（工場所在地） 箱
-4033 -010 岡山県 玉野（工場所在地） 箱
-4034 -010 広島県 江田島（工場所在地） 箱
-4035 -010 山口県 厚狭（工場所在地） 箱
-4036 -010 徳島県 徳島 箱
-4037 -010 香川県 高松 箱
-4039 -010 高知県 高知 箱
-4038 -010 愛媛県 大洲 箱
-4040 -010 福岡県 筑穂 箱
-4045 -010 宮崎県 延岡（工場所在地） 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 導爆線

33021-5015 -010 新潟県 糸魚川 箱 P.537
-5021 -010 岐阜県 高山 箱
-020 岐阜県 揖斐 箱
-030 岐阜県 大垣 箱
-5023 -010 愛知県 武豊（工場所在地） 箱
-5033 -010 岡山県 玉野（工場所在地） 箱
-5034 -010 広島県 江田島（工場所在地） 箱
-5035 -010 山口県 厚狭（工場所在地） 箱
-5036 -010 徳島県 徳島 箱
-5037 -010 香川県 高松 箱
-5039 -010 高知県 高知 箱
-5038 -010 愛媛県 大洲 箱
-5040 -010 福岡県 筑穂 箱
-5045 -010 宮崎県 延岡（工場所在地） 箱

火薬等地方火薬庫渡し加算額 黒色火薬

33021-6015 -010 新潟県 糸魚川 箱 P.537
-6021 -010 岐阜県 高山 箱
-020 岐阜県 揖斐 箱
-030 岐阜県 大垣 箱
-6023 -010 愛知県 武豊（工場所在地） 箱
-6033 -010 岡山県 玉野（工場所在地） 箱

33021-6034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	P.537
-6035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-6036 -010	徳島県　徳島	箱	
-6037 -010	香川県　高松	箱	
-6039 -010	高知県　高知	箱	
-6038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-6040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-6045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬類トラック運賃　－大手卸商公表価格－　537頁

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0201 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-0202 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-0203 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-0205 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-0204 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-0206 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-0207 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-0208 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-0209 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-0212 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-0210 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-0211 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-0213 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-0214 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-0219 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-0220 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-0215 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-0216 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-0217 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-0218 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0401 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-0402 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-0403 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-0405 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-0404 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-0406 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-0407 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-0408 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-0409 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-0412 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-0410 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-0411 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-0413 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-0414 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-0419 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-0420 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-0415 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-0416 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-0417 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-0418 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1001 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-1002 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-1003 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-1005 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-1004 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-1006 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-1007 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-1008 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-1009 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-1012 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-1010 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-1011 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-1013 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-1014 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-1019 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-1020 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-1015 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-1016 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-1017 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-1018 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0221 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.537
-0222 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-0223 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-0224 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-0225 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-0226 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-0227 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
33022-0229 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	P.537
-0230 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-0228 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-0233 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-0236 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-0237 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-0238 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-0239 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-0234 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-0231 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-0232 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-0235 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-0240 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-0241 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-0242 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-0243 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-0244 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-0245 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-0246 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0421 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.537
-0422 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-0423 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-0424 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-0425 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-0426 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-0427 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-0429 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-0430 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-0428 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-0433 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-0436 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-0437 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-0438 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-0439 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-0434 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-0431 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-0432 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-0435 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-0440 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-0441 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-0442 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-0443 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-0444 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-0445 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-0446 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1021 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.537
-1022 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-1023 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-1024 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-1025 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-1026 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-1027 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-1029 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-1030 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-1028 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-1033 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-1036 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-1037 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-1038 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-1039 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-1034 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-1031 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-1032 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-1035 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-1040 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-1041 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-1042 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-1043 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-1044 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-1045 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-1046 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

産業用火薬　538頁

産業用火薬　爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33025-0104 -010	粉状　バラ	ｋｇ	P.538

産業用火薬　爆薬　含水爆薬

33025-0105 -010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.538
-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬　雷管　６号瞬発

33025-0201 -020	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.538

産業用火薬　雷管　ＤＳＤ、ＭＳＤ　段発

33025-0202 -010	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.538
-020	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	

静的破砕剤・破砕薬　－非火薬－　539頁

静的破砕剤（非火薬）　ブライスター

33030-3001 -010	一般型　練混ぜタイプ（小孔径用）	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターＣ

33030-3001 -020	一般型　練混ぜタイプ（大孔径用）	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターパック

33030-3002 -010	一般型　パックタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬） パワーブライスター

33030-3100 -100 速効型 練混ぜタイプ ｋｇ P.539

静的破砕剤（非火薬） パワーブライスターパック

33030-3100 -110 速効型 パックタイプ ｋｇ P.539

静的破砕剤（非火薬） クイカッター

33030-3200 -100 杭頭処理用 本 P.539

破砕薬（非火薬） ＮＲＣ カートリッジ

33030-4043 -010 薬筒径３４ｍｍ 薬量２００ｇ 本 P.539
-020 薬筒径３４ｍｍ 薬量４００ｇ 本
-030 薬筒径５０ｍｍ 薬量１０００ｇ 本

破砕薬（非火薬） ＮＲＣ イニシエーター

33030-4043 -110 瞬発 脚線３．５ｍ 本 P.539
-120 段発 脚線３．５ｍ １～４０段 本

破砕薬（非火薬） ＮＲＣ コントローラー

33030-4043 -210 段発用点火器 台 P.539

破砕薬（非火薬） ロックラック・カートリッジ

33030-4050 -010 薬筒径３０ｍｍ 薬量１００ｇ 本 P.539
-020 薬筒径３８ｍｍ 薬量２００ｇ 本
-030 薬筒径３０ｍｍ 薬量３００ｇ 本
-040 薬筒径３８ｍｍ 薬量５００ｇ 本
-050 薬筒径３８ｍｍ 薬量８００ｇ 本
-060 薬筒径５５ｍｍ 薬量１０００ｇ 本

破砕薬（非火薬） ロックラック点火具

33030-4050 -110 瞬発 脚線３．０ｍ 本 P.539
-120 段発 脚線３．０ｍ 本

破砕薬（非火薬） ガンサイザーH薬筒

33030-4041 -010 薬筒径２８ｍｍ 薬量１４０ｇ 本 P.539
-020 薬筒径２８ｍｍ 薬量２８０ｇ 本
-030 薬筒径３０ｍｍ 薬量３６０ｇ 本
-040 薬筒径３８ｍｍ 薬量４００ｇ 本
-050 薬筒径３８ｍｍ 薬量９００ｇ 本
-060 薬筒径３８ｍｍ 薬量１２００ｇ 本
-070 薬筒径５５ｍｍ 薬量６００ｇ 本
-080 薬筒径５５ｍｍ 薬量１２００ｇ 本

破砕薬（非火薬） ガンサイザーL薬筒

33030-4041 -110 薬筒径５５ｍｍ 薬量２０００ｇ 本 P.539
-120 薬筒径６５ｍｍ 薬量３０００ｇ 本

破砕薬（非火薬） ガンサイザーイグナイタ

33030-4042 -310 瞬発 脚線１．８ｍ 本 P.539
-320 瞬発 脚線２．４ｍ 本
-330 瞬発 脚線４．５ｍ 本

破砕薬（非火薬） ガンサイザーＩＣ段発イグナイタ

33030-4042 -410 ２８型用 本 P.539
-420 ３８型、５５型、６５型用 本

発破器具類 539頁

発破器

33041-1001 -050 ＫＪ－５０－Ｎ ５０発掛 運賃別 台 P.539
-100 ＫＪ－１００－Ｎ １００発掛 運賃別 台
-200 ＫＪ－２００－Ｎ ２００発掛 運賃別 台
-1060 -050 ＤＸ－５０－Ｎ ５０発掛 運賃別 台
-100 ＤＸ－１００－Ｎ １００発掛 運賃別 台
-200 Ｈ３－２００ ２００発掛 運賃別 台
-300 ＭＢＳ用 １００発掛 運賃別 台

発破器具類 発破回路テスター

33041-2010 -010 ５０、１００、２００Ω 台 P.539
-020 ３００、５００Ω 台
-2060 -010 ＭＢＳ専用 台
-020 ＳＲ－４ 台

発破器具類

33041-3061 -010 安全導通試験器 台 P.539

発破器具類 光電池式テスター

33041-3001 -010 導通試験用 台 P.539

発破器具類

33041-3062 -010 発破能力測定器 台 P.539
-020 漏洩電流測定器 台

発破器具類 トランスコアー

33041-3060 -035 マジックシザーズ ５発掛 個 P.539

発破器具類 発破防護覆材

33041-4000 -010 シート ４×６ｍ 高強力ナイロン製ループ加工 枚 P.539
-4001 -010 ブラスティングマット２７ １．５×１．５ｍ 枚

発破器具類 脚線

33030-1060 -010 銅線 径０．４１～０．４２ｍｍ 単線２００ｍ 巻 P.539

発破器具類 発破母線

33030-1060 -020 銅線 ＶＣＴ２心透明 単線１００ｍ 巻 P.539

移動火薬庫他 539頁

地上式鋼製（移動式）２級火薬庫

33051-1057 -011 ＫＳＧ－０５２型 １．９９ｍ２ 組立費込、運賃別 棟 P.539
-021 Ｋ－１０３型 ３．２４ｍ２ 組立費込、運賃別 棟
33051-1057 -031 Ｋ－２０３型 ５．０２ｍ２ 組立費込、運賃別 棟 P.539
-041 Ｋ－３０３型 ６．８０ｍ２ 組立費込、運賃別 棟
-051 Ｋ－５０３型 １０．５５ｍ２ 組立費込、運賃別 棟
-061 Ｋ－７０３型 １４．２９ｍ２ 組立費込、運賃別 棟
-071 Ｋ－１００３型 ２１．８０ｍ２ 組立費込、運賃別 棟

移動火薬庫 火薬類庫外貯蔵庫

33051-3057 -012 Ｋ－０１２型 （完成品、運賃別） 棟 P.539

移動火薬庫 火薬類取扱所

33051-2057 -104 Ｎ－１０３型 ３．３ｍ２ 組立費込、運賃別 棟 P.539
-152 ＳＧ－０５１型 １．９９ｍ２ 組立費込、運賃別 棟
-160 Ｓ－０２１型 ０．４５ｍ２ 組立費、運賃別 棟
-171 ＮＳＧ－２０１型 ４．３８ｍ２ 組立費込、運賃別 棟

移動火薬庫 火薬類火工所

33051-2057 -252 Ｔ－０５１型 １．８６ｍ２ テント式、運賃別 棟 P.539
-221 ＴＳ－１００型 ３．３３ｍ２ 組立費込、運賃別 棟

針葉樹 －高木－ 542頁

針葉樹（高木） アカマツ

34010-0320 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.542
-060 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-070 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-318 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-320 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-350 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-400 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） イチイ（オンコ）

34010-1310 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.542
-060 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-070 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-090 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-110 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） イトヒバ

34010-1520 -115 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.542
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ 本
-125 高２．５ｍ 枝張１．０ｍ 本

針葉樹（高木） イヌマキ

34010-1610 -050 高０．５ｍ 本 P.542
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） ウラジロモミ

34010-1700 -010 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.542
-020 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-040 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） オウゴンコノテ

34010-1820 -120 高０．５ｍ 本 P.542
-140 高１．０ｍ 本

針葉樹（高木） カイヅカイブキ

34010-2110 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.542
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-135 高３．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高４．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

針葉樹（高木） カラマツ

34010-2200 -010 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.542
-020 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） クロマツ

34010-2410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.542
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-160 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-180 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-190 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-145 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） コウヤマキ

34010-2610 -010 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.542
-020 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-030 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） サワラ

34010-3220 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.542
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

34010-3220 -118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.542
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-126 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-137 高３．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） スギ

34010-3300 -005 高０．５ｍ （国交省） 本 P.542
-010 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高４．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） チャボヒバ

34010-4420 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.542
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） ドイツトウヒ

34010-4610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） ニオイヒバ

34010-5210 -050 高０．５ｍ 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） ニッコウヒバ

34010-5320 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.543
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） ヒノキ

34010-6320 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-132 高３．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） ヒマラヤスギ

34010-6510 -050 高０．５ｍ 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）

34010-1010 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-180 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-190 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-200 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本

針葉樹（高木） ラカンマキ

34010-9200 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.543
-115 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

針葉樹（高木） ラクウショウ

34010-9220 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹 －高木－ 543頁

常緑広葉樹（高木） アカシア類

34020-1000 -050 高０．５ｍ 本 P.543

常緑広葉樹（高木） アラカシ

34020-1010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

34020-1010 -118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本 P.543
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本

常緑広葉樹（高木） イスノキ

34020-1220 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-060 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

常緑広葉樹（高木） ウバメガシ

34020-1610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ウラジロガシ

34020-1620 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544

常緑広葉樹（高木） オトメツバキ

34020-1822 -012 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.544
-030 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-018 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-025 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本

常緑広葉樹（高木） カクレミノ

34020-2210 -050 高０．５ｍ 本 P.544
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） キンモクセイ

34020-2410 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.544
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） クスノキ

34020-2510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-180 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-190 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-200 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-210 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-220 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-240 高５．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．８０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） クロガネモチ

34020-2710 -050 高０．５ｍ 本 P.544
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-160 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-142 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ゲッケイジュ

34020-2820 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-020 高１．０ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ 本

常緑広葉樹（高木） コウオトメツバキ

34020-2830 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.544
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） サザンカ

34020-3210 -050 高０．５ｍ 本 P.544
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

34020-3210 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.544
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） サンゴジュ

34020-3410 -050 高０．５ｍ 本 P.545
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） シマトネリコ

34020-3600 -010 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.545
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-035 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-045 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） シラカシ

34020-3610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） シロダモ

34020-3620 -050 高０．５ｍ 本 P.545
-080 高０．８ｍ 本

常緑広葉樹（高木） スダジイ

34020-3810 -160 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-170 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-180 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-220 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-230 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-240 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-250 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-260 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-270 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ソヨゴ

34020-3830 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-060 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-140 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ （株立物） （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） タブノキ

34020-4410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-160 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-147 高４．５ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ 本

常緑広葉樹（高木） ツブラジイ

34020-4640 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-020 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-070 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-080 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-090 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-100 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-110 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-120 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） トキワマンサク（白）

34020-4820 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-020 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ネズミモチ

34020-5310 -050 高０．５ｍ 本 P.546
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ハマビワ

34020-6300 -050 高０．５ｍ 本 P.546

常緑広葉樹（高木） ヒイラギ

34020-6310 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.546
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヒイラギモクセイ

34020-6410 -050 高０．５ｍ 本 P.546
-110 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヒメユズリハ

34020-6510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-080 高０．８ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） フサアカシア

34020-6610 -010 高２．５ｍ （国交省） 本 P.546
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク

34020-4210 -120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.546
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ホルトノキ

34020-6810 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-060 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本

常緑広葉樹（高木） マテバシイ

34020-7210 -050 高０．５ｍ 本 P.546
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本
-240 高４．０ｍ 周０．３０ｍ （株立物） 本

常緑広葉樹（高木） モチノキ

34020-7720 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本
-100 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-110 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） モッコク

34020-7910 -112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.546
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-160 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本
-220 高３．５ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）

34020-8310 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-122 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤブニッケイ

34020-8350 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-060 高１．０ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤマモモ

34020-8510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-085 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-119 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-133 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-138 高４．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張１．２ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-155 高５．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ 本

常緑広葉樹（高木） ユズリハ

34020-8820 -050 高０．５ｍ 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-117 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ユーカリ類

34020-8610 -050 高０．５ｍ 本 P.547

落葉広葉樹 －高木－ 547頁

落葉広葉樹（高木） アオギリ

34030-0210 -130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.547
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） アカシデ

34030-0250 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-232 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本
-240 高４．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） アキニレ

34030-0410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） アベマキ

34030-0450 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イタヤカエデ

34030-0650 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-110 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イチョウ

34030-0810 -120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張２．０ｍ 本
-180 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-190 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イヌシデ

34030-1010 -005 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-010 高１．０ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-035 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-037 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-040 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）

34030-1210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-126 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

34030-1210 -135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本 P.548
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ウメ（白）

34030-1410 -120 高２．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-125 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ウメ（赤）

34030-1420 -120 高２．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-125 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ウメモドキ

34030-1430 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.548
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） エゴノキ

34030-1500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） エノキ

34030-1550 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） エンジュ

34030-1610 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） オオシマザクラ

34030-1810 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） オオヤマザクラ

34030-1900 -125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カシワ

34030-2000 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カツラ

34030-2010 -050 高０．５ｍ 本 P.549
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カリン

34030-2100 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.549
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） カロリナポプラ

34030-2210 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.549
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カンヒザクラ

34030-2230 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.549
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） クヌギ

34030-2300 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549

34030-2300	-080	高０．８ｍ		本	P.549
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ケヤキ

34030-2410	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.549
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-180	高３．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-190	高４．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-200	高４．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-210	高５．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-220	高５．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-250	高６．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高６．０ｍ	周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省）	本	
	-162	高６．０ｍ	周０．４５ｍ 枝張３．０ｍ	本	
	-260	高７．０ｍ	周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高７．０ｍ	周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （株立物）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ （株立物）	本	
	-240	高４．０ｍ	周０．３０ｍ （株立物）	本	
	-245	高５．０ｍ	周０．４０ｍ （株立物）	本	

落葉広葉樹（高木） コナラ

34030-2500	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.549
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ （株立物） （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） コブシ

34030-2610	-050	高０．５ｍ		本	P.549
	-080	高０．８ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）

34030-3010	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） サルスベリ

34030-3110	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.550
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） サンシュユ

34030-3120	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	P.550
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） シダレザクラ

34030-3200	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ （国交省）	本	P.550
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１８ｍ （国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） シダレモミジ

34030-3250	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ （国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１８ｍ （国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．２１ｍ （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） シダレヤナギ

34030-3310	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ （国交省）	本	P.550
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （国交省）	本	
	-150	高３．５ｍ	周０．１８ｍ （国交省）	本	
34030-3310	-160	高４．５ｍ	周０．２１ｍ （国交省）	本	P.550
	-170	高５．０ｍ	周０．２５ｍ （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） シデコブシ

34030-3350	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） シモクレン

34030-3420	-215	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	P.550
	-220	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ショウジョウノムラ

34030-5720	-121	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	本	P.550
	-126	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ	本	

落葉広葉樹（高木） シラカンバ

34030-3510	-050	高０．５ｍ		本	P.550
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）

34030-3610	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.550
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-138	高４．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高５．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ

34030-3810	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） トウカエデ

34030-4310	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	P.550
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木） トチノキ

34030-4610	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木） ナツツバキ

34030-5220	-050	高０．５ｍ		本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ （株立物） （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ナナカマド

34030-5410	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-140	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ナンキンハゼ

34030-5610	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ネムノキ

34030-5520	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ハクウンボク

34030-6100	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）	本 P.551
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ハクモクレン

34030-6210	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本 P.551
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-135	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ハナカイドウ

34030-6320	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本 P.551
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ハナノキ

34030-6420	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ	本 P.551
	-136	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本
	-141	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ	本

落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）

34030-0710	-050	高０．５ｍ			本 P.551
	-080	高０．８ｍ			本
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-118	高１．８ｍ			本
	-140	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（赤）

34030-0720	-050	高０．５ｍ			本 P.551
	-080	高０．８ｍ			本
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-118	高１．８ｍ			本
	-140	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ハマボウ

34030-6600	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.551
-6610	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本

落葉広葉樹（高木） ハルニレ

34030-6610	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本 P.552
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ（国交省）	本
	-138	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ハンノキ

34030-6620	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本 P.552
	-135	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-140	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ヒトツバタゴ

34030-6630	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本 P.552
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-132	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-137	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ヒメシャラ

34030-6700	-126	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）	本 P.552
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-225	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）	本
	-230	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）	本

落葉広葉樹（高木） ブナ

34030-6800	-030	高０．３ｍ			本 P.552
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本
	-080	高０．８ｍ			本
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-112	高１．２ｍ			本
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-120	高２．０ｍ	（国交省）		本
	-130	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本
	-140	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ホオノキ

34030-6900	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.552
	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本

落葉広葉樹（高木） ポプラ（イタリアヤマナラシ）

34030-0610	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本 P.552
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本
	-150	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	（国交省）	本
	-160	高４．５ｍ	周０．１８ｍ	（国交省）	本
34030-0610	-170	高５．０ｍ	周０．２１ｍ	（国交省）	本 P.552

落葉広葉樹（高木） マユミ

34050-7100	-005	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.552
	-020	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本
	-030	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本

落葉広葉樹（高木） マンサク

34030-7020	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.552
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ミズナラ

34030-7100	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.552
	-060	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-070	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-080	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ムクゲ

34030-7210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.552
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ムクノキ

34030-7250	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.552
	-100	高１．０ｍ			本
	-115	高１．５ｍ			本
	-120	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-130	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） モミジバフウ（アメリカフウ）

34030-7610	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本 P.552
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本
	-130	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-135	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ヤシャブシ

34030-7700	-030	高０．３ｍ			本 P.552
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-115	高１．５ｍ			本

落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ

34030-8210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.553
	-080	高０．８ｍ			本
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-112	高１．２ｍ			本
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-170	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-180	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-190	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-200	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ヤマハンノキ

34030-8220	-030	高０．３ｍ			本 P.553
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-115	高１．５ｍ			本

落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ

34030-8300	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.553
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-128	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-137	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物） （国交省）	本
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物） （国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ユリノキ

34030-8610	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本 P.553
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-150	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-160	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-170	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本

落葉広葉樹（高木） ロウバイ

34030-8700	-100	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ（国交省）		本 P.553
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ（国交省）		本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）		本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）		本

常緑樹 －低木－ 553頁

常緑樹（低木） アオキ

34040-1010 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） アセビ

34040-1210 -032 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木）アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

34040-6310 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） イヌツゲ

34040-1410 -030 高０．３ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.553
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） オオムラサキツツジ

34040-1610 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-090 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-110 高０．７ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） カルミア

34040-2050 -130 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.553
-140 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-150 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） カンツバキ

34040-2120 -010 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-020 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） キャラボク

34040-1900 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.554

常緑樹（低木） キョウチクトウ

34040-2410 -050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本 P.554
-080 高０．８ｍ ２本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本
-120 高１．２ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） キリシマツツジ

34040-2610 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） キンシバイ

34050-2420 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.554
-055 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） キンメツゲ

34040-2000 -040 高０．４ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.554
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クサツゲ

34040-2720 -015 高０．１５ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.554
-020 高０．２ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クチナシ（一重）

34040-2750 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クルメツツジ

34040-2650 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） コクチナシ（ヒメクチナシ）

34040-2810 -010 高０．１ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.554
-015 高０．１５ｍ 枝張０．２ｍ 本
-018 高０．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） サツキツツジ

34040-3010 -020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-030 高０．３ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-035 高０．３ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
34040-3010 -040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.554

常緑樹（低木） シャクナゲ（洋種）

34040-3120 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本

常緑樹（低木） シャリンバイ

34040-3210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ベニバナシャリンバイ

34040-7200 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-044 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） マルバシャリンバイ

34040-7520 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） ジンチョウゲ

34040-4210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木）セイヨウイワナンテン（レインボー）

34040-3350 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） セイヨウイワナンテン

34040-3370 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） センリョウ

34040-3400 -030 高０．３ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 本
-050 高０．５ｍ 本

常緑樹（低木） トベラ

34040-4810 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ナワシログミ

34040-5210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ナンテン

34040-5420 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ ３本立 本

常緑樹（低木） ハイビャクシン

34040-6020 -030 長０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-050 長０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ハクチョウゲ

34040-6210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.555
-060 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ハマヒサカキ

34040-6410 -032 高０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-043 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒイラギナンテン

34040-6610 -030 高０．３ｍ ２本立 本 P.555
-040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-060 高０．６ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） ピラカンサ（トキワサンザシ）

34040-4500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒサカキ

34040-6520 -140 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-160 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-162 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） ヒペリカムヒデコート

34040-6700 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本

常緑樹（低木） ビョウヤナギ

34040-6710 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555

34040-6710 -050 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-060 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒラドツツジ

34040-6810 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） プリベット（セイヨウイボタ）

34040-6880 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-020 高０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ベニカナメモチ

34040-2010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） セイヨウベニカナメモチ

34040-4300 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-250 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ボックスウッド

34040-6920 -030 高０．３ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マサキ

34040-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マメツゲ

34040-7320 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マンリョウ

34040-7220 -020 高０．２ｍ 本 P.555
-030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本

常緑樹（低木） ヤエクチナシ

34040-8210 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヤマツツジ

34040-8620 -030 高０．３ｍ 本 P.555
-040 高０．４ｍ 本
-052 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） リュウキュウツツジ

34040-9000 -010 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-020 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-030 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹 －低木－ 556頁

落葉樹（低木） アキグミ

34050-1110 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556

落葉樹（低木） アジサイ

34050-1210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ウツギ（ウノハナ）

34050-1310 -010 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-020 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） エニシダ

34050-1620 -052 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-082 高０．８ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ガクアジサイ

34050-2210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） カシワバアジサイ

34050-2215 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

34050-2215 -120 高１．２ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.556

落葉樹（低木） ガマズミ

34050-2220 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） コデマリ

34050-2610 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） コムラサキシキブ

34050-7420 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） シモツケ

34050-3210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） セイヨウアジサイ

34050-3410 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） タニウツギ

34050-4210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ドウダンツツジ

34050-4510 -030 高０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） トサミズキ

34050-4720 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ニシキギ

34050-5210 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ネコヤナギ

34050-5240 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556

落葉樹（低木） ハコネウツギ

34050-6410 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ハナズオウ

34050-6510 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-090 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ハマナス

34050-6530 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ヒュウガミズキ

34050-6610 -040 高０．４ｍ 本 P.556
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） フヨウ

34050-6720 -003 ３芽立 本 P.556

落葉樹（低木） ボケ

34050-6910 -060 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ミツバツツジ

34050-7320 -050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.557
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ミツマタ

34050-7330 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-020 高０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ヤマハギ

34050-8300 -030 ３芽立 本 P.557
-050 ５芽立 本

落葉樹（低木） ヤマブキ

34050-8210 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.557
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ユキヤナギ

34050-8510 -040 高０．４ｍ　２本立　本　P.557
-050 高０．５ｍ　３本立　（国交省）　本
-080 高０．８ｍ　３本立　（国交省）　本
-100 高１．０ｍ　３本立　（国交省）　本

落葉樹（低木）　ライラック（ムラサキハシドイ）

34050-7610 -050 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）　本　P.557
-060 高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）　本
-070 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）　本
-090 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）　本
-110 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）　本
-130 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）　本

落葉樹（低木）　レンギョウ

34050-9210 -040 高０．４ｍ　２本立　本　P.557
-050 高０．５ｍ　２本立　（国交省）　本
-080 高０．８ｍ　３本立　（国交省）　本
-100 高１．０ｍ　３本立　（国交省）　本

落葉樹（低木）　レンゲツツジ

34050-9410 -030 高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.557
-090 高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）　本
-100 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）　本
-110 高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　557頁

特殊樹木　カナリーヤシ

34110-2210 -050 高０．５ｍ　（国交省）　本　P.557
-100 高１．０ｍ　（国交省）　本
-150 高１．５ｍ　（国交省）　本
-200 高２．０ｍ　（国交省）　本
-250 高２．５ｍ　（国交省）　本
-300 高３．０ｍ　（国交省）　本
-400 高４．０ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　ソテツ

34110-3610 -050 高０．５ｍ　（国交省）　本　P.557
-100 高１．０ｍ　（国交省）　本
-150 高１．５ｍ　（国交省）　本
-200 高２．０ｍ　（国交省）　本
-125 高２．５ｍ　（国交省）　本
-152 高１．５ｍ　２株立物　（国交省）　本
-203 高２．０ｍ　３株立物　（国交省）　本
-225 高２．５ｍ　３株立物　（国交省）　本
-230 高３．０ｍ　４株立物　（国交省）　本

特殊樹木　トウジュロ

34110-4620 -100 高１．０ｍ　（国交省）　本　P.557
-200 高２．０ｍ　（国交省）　本
-300 高３．０ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　フジ

34110-6420 -120 周０．１２ｍ　（国交省）　本　P.557
-150 周０．１５ｍ　（国交省）　本
-200 周０．２１ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　ヤタイヤシ

34110-9000 -100 高１．０ｍ　（国交省）　本　P.557
-150 高１．５ｍ　（国交省）　本
-200 高２．０ｍ　（国交省）　本
-250 高２．５ｍ　（国交省）　本
-300 高３．０ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　ワシントニア・ロブスター

34110-9620 -150 高１．５ｍ　（国交省）　本　P.557
-200 高２．０ｍ　（国交省）　本
-250 高２．５ｍ　（国交省）　本
-300 高３．０ｍ　（国交省）　本
-400 高４．０ｍ　（国交省）　本

グラウンドカバープランツ　ーポット地被ー　558頁

笹類　オカメザサ

34130-1010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　オロシマチク

34130-1020 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　クマザサ

34130-1030 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　コグマザサ

34130-1040 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　チゴザサ

34130-1050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　ミヤコザサ

34130-1060 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　アカバメギ

34130-2004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　アガパンサス

34130-2008 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　アジュガ・レプタンス

34130-2011 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　アベリア・エドワード・ゴーチャー

34130-2010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.558

木草本類　イカリソウ

34130-2012 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　ウンナンオウバイ

34130-2013 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　エビネ

34130-2014 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　オウバイ

34130-2015 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　オオバジャノヒゲ

34130-2016 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　キチジョウソウ

34130-2022 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ギボウシ

34130-2024 -090 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　クサソテツ

34130-2025 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　１本立　鉢　P.558

木草本類　コクチナシ

34130-2027 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　幅０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　サルココッカ

34130-2030 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢　P.558

木草本類　シバザクラ

34130-2034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　シャガ

34130-2032 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　シャスターデージー

34130-2033 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　宿根バーベナ

34130-2035 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　宿根フロックス

34130-2037 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　シュンラン

34130-2038 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　シラン

34130-2039 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　シロバナサギゴケ

34130-2036 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　スイセン

34130-2041 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　セイヨウイワナンテン（アキシラリス）

34130-2046 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢　P.558

木草本類　セキショウ

34130-2042 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　タマスダレ

34130-2050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３球入　鉢　P.558

木草本類　タマリュウ

34130-2052 -075 コンテナ径７．５ｃｍ　５芽立　鉢　P.558

木草本類　ツワブキ

34130-2054 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３枚葉　鉢　P.558

木草本類　ドイツスズラン

34130-2056 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　トクサ

34130-2058 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　５本立　鉢　P.558

木草本類　ナギイカダ

34130-2062 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３本立　鉢　P.558

木草本類　ノシラン

34130-2064 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ハイビャクシン類

34130-2066 -150 コンテナ径１５．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　ハナショウブ

34130-2067 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　株　鉢　P.558

木草本類　ハナニラ

34130-2069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３球入　鉢　P.558

木草本類　ハラン

34130-2071 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３枚葉　鉢　P.558

木草本類　ヒガンバナ

34130-2072 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　ヒペリカムカリシナム

34130-2070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヒペリカムヒデコート
34130-2073 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　ヒメウツギ
34130-2068 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．３ｍ　鉢 P.558

木草本類　ヒメシャガ
34130-2075 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　フィリフェラオーレア
34130-2076 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢 P.558

木草本類　フイリヤブラン
34130-2078 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　フッキソウ
34130-2074 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　ブッドレア
34130-2080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢 P.558

木草本類　フヨウ
34130-2081 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢 P.558

木草本類　ヘメロカリス
34130-2077 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.558

木草本類　ポテンチラ
34130-2079 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢 P.558

木草本類　ホトトギス
34130-2083 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.558

木草本類　マツバギク
34130-2085 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　ミヤギノハギ
34130-2082 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　ヤブコウジ
34130-2084 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　ヤブラン
34130-2086 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　ユキノシタ
34130-2088 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　株　鉢 P.558

木草本類　ラミューム
34130-2090 -103 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　リシマキア
34130-2092 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

木草本類　リュウノヒゲ
34130-2094 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　５芽立　鉢 P.558

木草本類　ロニセラ・ニティダ
34130-2096 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢 P.558

つる性類　アケビ
34130-3002 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　アメリカツルマサキ
34130-3004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

つる性類　イタビカズラ
34130-3012 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．１ｍ　鉢 P.558

つる性類　カロライナジャスミン
34130-3022 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.558

つる性類　キウイ
34130-3023 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.558

つる性類　キヅタ
34130-3024 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.558

つる性類　コトネアスター類
34130-3026 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　スイカズラ
34130-3034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　ツキヌキニンドウ
34130-3045 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　ツルマサキ類
34130-3044 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　テイカカズラ
34130-3048 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　ナツヅタ
34130-3052 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ　鉢 P.558

つる性類　ニシキテイカ
34130-3060 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　ビグノニア
34130-3062 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.558

つる性類　ビナンカズラ
34130-3064 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

つる性類　ビンカ・ミノール
34130-3066 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

つる性類　ヘデラ　カナリエンシス
34130-3068 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

つる性類　ヘデラ　コルシカ
34130-3071 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　１本立　鉢 P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス
34130-3070 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　グレーシャー
34130-3069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ゴールドハート
34130-3073 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ピッツバーグ
34130-3075 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　１本立　鉢 P.558

つる性類　ムベ
34130-3072 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

玉物用樹・竹　559頁

玉物用樹　イヌツゲ玉
34122-1620 -040 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　イブキ玉
34122-1420 -030 枝張０．３ｍ　本 P.559
-050 枝張０．４ｍ　本

玉物用樹　キャラ玉
34122-2420 -030 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　サツキ玉
34122-3220 -030 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　タギョウショウ玉
34122-4220 -050 枝張０．５ｍ　本 P.559

玉物用樹　ドウダンツツジ玉
34122-4820 -040 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-090 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　マメツゲ玉
34122-7220 -030 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

竹　カンチク
34122-8010 -010 高１．０ｍ　本 P.559

竹　クロチク
34122-8020 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本 P.559

竹　トウチク
34122-8030 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本 P.559

竹　ホテイチク
34122-8040 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本 P.559

竹　モウソウチク
34122-8050 -010 高３．５ｍ　（国交省）　本 P.559

北海道樹木　560頁

北海道樹木　針葉樹（高木）アカエゾマツ
34150-1010 -050 高０．５ｍ　本 P.560
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）自然形
34150-1018 -050 高０．５ｍ　本 P.560
-100 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．６ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．９ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本
-350 高３．５ｍ　枝張１．８ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）玉物
34150-5016 -030 枝張０．３ｍ　本 P.560
-040 枝張０．４ｍ　本
-050 枝張０．５ｍ　本

34150-5016	-060	枝張０．６ｍ			本	P.560
	-090	枝張０．９ｍ			本	

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）円錐

34150-5016	-120	高１．２ｍ			本	P.560
	-150	高１．５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）カイヅカイブキ

34150-1020	-125	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ		本	P.560
	-155	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）カラマツ

34150-1019	-010	高０．５ｍ			本	P.560
	-020	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-030	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-040	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-050	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）キタゴヨウ

34150-1064	-120	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本	P.560
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）グイマツ

34150-1021	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	

北海道樹木　針葉樹（高木）クロマツ

34150-1022	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-160	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-170	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-180	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ	本	
	-370	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ	本	
	-380	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）コンコロールモミ

34150-1027	-050	高０．５ｍ			本	P.560

北海道樹木　針葉樹（高木）チョウセンゴヨウマツ

34150-1030	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	

北海道樹木　針葉樹（高木）ドイツトウヒ

34150-1046	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-124	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-155	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-186	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-350	高３．５ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）トドマツ

34150-1048	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）ニオイヒバ

34150-1053	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-110	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-300	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）プンゲンストウヒ

34150-1066	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アオダモ

34150-2004	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-150	高１．５ｍ			本	
	-200	高２．０ｍ			本	
	-250	高２．５ｍ			本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ		本	
	-355	高３．５ｍ	周０．１２ｍ		本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アカナラ（アカガシワ）

34150-2006	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アズキナシ（カタスギ）

34150-2008	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-250	高２．５ｍ			本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ		本	
	-300	高３．０ｍ	周０．１２ｍ		本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ		本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イタヤカエデ

34150-2010	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-150	高１．５ｍ			本	
	-200	高２．０ｍ			本	
	-250	高２．５ｍ			本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ		本	
	-360	高３．５ｍ	周０．１２ｍ		本	
	-410	高４．０ｍ	周０．１５ｍ		本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ		本	
	-460	高４．５ｍ	周０．２１ｍ		本	
	-510	高５．０ｍ	周０．２５ｍ		本	
	-550	高５．５ｍ	周０．３０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イチョウ

34150-2012	-200	高２．０ｍ			本	P.560
	-250	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-315	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-450	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-455	高４．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-500	高５．０ｍ	周０．３５ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イヌエンジュ

34150-2013	-005	高０．５ｍ			本	P.560
	-007	高１．０ｍ			本	
	-010	高２．０ｍ			本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-050	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ウメ

34150-2014	-190	高１．８ｍ	根元周０．１０ｍ		本	P.560
	-200	高２．０ｍ	根元周０．１５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾノコリンゴ

34150-2015	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾヤマザクラ

34150-2016	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-100	高１．０ｍ			本	
	-150	高１．５ｍ			本	
	-200	高２．０ｍ			本	
	-260	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-312	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ

34150-2020	-105	高０．５ｍ			本	P.560
	-110	高１．０ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ			本	
	-125	高２．５ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ		本	
	-145	高４．０ｍ	周０．１８ｍ		本	
	-146	高４．０ｍ	周０．２１ｍ		本	
	-148	高４．５ｍ	周０．２５ｍ		本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）

34150-2020	-140	高４．０ｍ	枝張１．５ｍ		本	P.560

北海道樹木　落葉樹（高木）オニグルミ

34150-2019	-050	高０．５ｍ			本	P.560
	-200	高２．０ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）カシワ

34150-2021	-010	高０．５ｍ			本	P.560
	-020	高１．０ｍ			本	
	-035	高１．５ｍ			本	
	-040	高２．０ｍ	周０．１２ｍ		本	
	-050	高２．５ｍ	周０．１５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）カツラ

34150-2022	-105	高０．５ｍ			本	P.560
	-110	高１．０ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ			本	
	-125	高２．５ｍ			本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）

34150-2028	-005	高０．５ｍ				本	P.560
	-010	高１．０ｍ				本	
	-050	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）シラカンバ（シラカバ）

34150-2034	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-141	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-146	高４．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-152	高５．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）スズカケノキ

34150-2070	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ		本	P.561
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ソメイヨシノ

34150-2040	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ			本	P.561
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）トチノキ

34150-2046	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-121	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ドロヤナギ（ドロノキ）

34150-2050	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ

34150-2052	-005	高２．０ｍ				本	P.561
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-050	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ（株）

34150-2053	-005	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	P.561
	-007	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ			本	
	-010	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ			本	
	-020	高３．５ｍ	枝張１．２ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド

34150-2054	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-126	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-142	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-143	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド（株）

34150-2054	-140	高４．０ｍ	枝張１．５ｍ			本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）

34150-2059	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ			本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）

34150-2060	-010	高３．０ｍ	枝張１．５ｍ			本	P.561
	-020	高４．０ｍ	枝張２．０ｍ			本	
	-030	高４．５ｍ	枝張２．５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハクモクレン

34150-2064	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ			本	P.561
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ

34150-2065	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ（株）

34150-2065	-136	高３．０ｍ	枝張１．５ｍ			本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ハルニレ

34150-2067	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-141	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ		本	
	-145	高４．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）フジ

34150-2069	-005	周０．１０ｍ				本	P.561
	-010	周０．１２ｍ				本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ポプラ

34150-2072	-010	高１．５ｍ				本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ミズナラ

34150-2073	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ			本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤエザクラ

34150-2080	-120	高２．０ｍ				本	P.561
	-125	高２．５ｍ				本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ			本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤチダモ

34150-2082	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ			本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ			本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマグワ

34150-2083	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマハンノキ

34150-2084	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ

34150-2085	-005	高２．０ｍ				本	P.561
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-050	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ（株）

34150-2085	-105	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	P.561
	-110	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ			本	
	-120	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマモミジ

34150-2086	-105	高０．５ｍ				本	P.561
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）エゾムラサキツツジ

34150-3014	-040	高０．４ｍ				本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ			本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）クサツゲ

34150-3025	-010	枝張０．１ｍ				本	P.561
	-020	枝張０．１５ｍ				本	
	-030	枝張０．２ｍ				本	

北海道樹木　常緑樹（低木）サツキ

34150-3032	-020	高０．２ｍ	枝張０．３ｍ			本	P.561

34150-3032	-030	高０．３ｍ　枝張０．４ｍ	本	P.561
	-031	高０．３ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シャクナゲ類

34150-3038	-010	高０．８ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.561
	-020	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-030	高２．０ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シンパク（玉）

34150-5044	-030	枝張０．３ｍ	本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）タマツゲ

34150-5046	-030	枝張０．３ｍ	本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）チョウセンヒメツゲ

34150-3042	-040	高０．４ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.561
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ハイビャクシン

34150-3060	-030	長０．３ｍ	本	P.561
	-060	長０．６ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ヒノデツツジ

34150-3066	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　立性

34150-3078	-040	高０．４ｍ	本	P.561
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　這性

34150-3076	-030	枝張０．３ｍ	本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	
	-060	枝張０．６ｍ	本	
	-070	枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）リュウキュウツツジ

34150-3094	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.561
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アキグミ

34150-3010	-070	高０．５ｍ	本	P.561
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アジサイ

34150-3012	-130	高０．３ｍ　２芽以上	本	P.561
	-150	高０．５ｍ　３芽以上	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）イタチハギ

34150-3013	-050	高０．５ｍ	本	P.561

北海道樹木　落葉樹（低木）イボタノキ

34150-3017	-010	高０．５ｍ	本	P.561
	-020	高０．６ｍ	本	
	-030	高０．７ｍ	本	
	-040	高０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾニワトコ

34150-3015	-030	高０．３ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマツツジ

34150-3016	-040	高０．４ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-110	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマハギ

34150-3018	-010	３芽以上	本	P.561
	-020	５芽以上	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）カバレンゲツツジ

34150-3022	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）キレンゲツツジ

34150-3024	-010	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）クロフネツツジ

34150-3027	-010	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-020	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）コデマリ

34150-3026	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）サラサドウダン

34150-3034	-010	高０．６ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-020	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-030	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-040	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）シモツケ

34150-3036	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）タニウツギ

34150-3039	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ツリバナ（エリマキ）

34150-3044	-080	高０．８ｍ	本	P.562
	-126	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-208	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）テマリカンボク

34150-3045	-010	高１．２ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
	-020	高２．０ｍ　枝張１．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ

34150-3048	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ（玉）

34150-5048	-030	枝張０．３ｍ	本	P.562
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	
	-060	枝張０．６ｍ	本	
	-080	枝張０．８ｍ	本	
	-090	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ニシキギ

34150-3052	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-063	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-084	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-105	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ノリウツギ

34150-3056	-005	高０．５ｍ	本	P.562
	-010	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-020	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-030	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-040	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハコネウツギ

34150-3062	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハマナス

34150-3064	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ベニウツギ

34150-3068	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）マユミ

34150-3072	-010	高０．５ｍ	本	P.562
	-020	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-125	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-155	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ムクゲ

34150-3074	-010	高０．５ｍ	本	P.562
	-020	高１．０ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ムラサキハシドイ

34150-3092	-080	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-157	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-187	高１．８ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-209	高２．０ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ヤマブキ

34150-3082	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ユキヤナギ

34150-3084	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ヨドガワツツジ

34150-3086 -050 高０．５ｍ 本 P.562
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

北海道樹木　落葉樹（低木）レンギョウ

34150-3096 -060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ 本

北海道樹木　アルメリア

34150-8020 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　エリカ

34150-8030 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　カルーナ

34150-8040 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　ギボウシ

34150-8050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　クレマチス

34150-8060 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　コグマザサ

34150-8070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 鉢 P.562

北海道樹木　コトネアスター類

34150-8080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ 鉢 P.562

北海道樹木　シバザクラ

34150-8090 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 鉢 P.562

北海道樹木　ダイアンサス

34150-8100 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　タイム・ロンギカウリス

34150-8110 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　ツキヌキニンドウ

34150-8120 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ 鉢 P.562

北海道樹木　ドイツスズラン

34150-8130 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 鉢 P.562

北海道樹木　ナツヅタ

34150-8140 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ 鉢 P.562

北海道樹木　ビンカ・マジョール

34150-8150 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 鉢 P.562

北海道樹木　ビンカ・ミノール

34150-8160 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 鉢 P.562

北海道樹木　フッキソウ

34150-8170 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 鉢 P.562

北海道樹木　ヘメロカリス

34150-8180 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　ラベンダー

34150-8200 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木　リシマキア（ヌンムラリア）

34150-8210 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

沖縄樹木　562頁

沖縄樹木　ヤシ類　アレカヤシ

34160-1012 -300 葉長点３．０ｍ 本 P.562
-400 葉長点４．０ｍ 本

沖縄樹木　ヤシ類　ココヤシ

34160-1028 -200 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.562
-300 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本

沖縄樹木　ヤシ類　シンノウヤシ

34160-1034 -180 幹高１．５ｍ（生長点１．８ｍ） 本 P.562

沖縄樹木　ヤシ類　ダイオウヤシ

34160-1042 -200 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.562

沖縄樹木　ヤシ類　トックリヤシ

34160-1048 -150 玉周囲１．５ｍ 本 P.562

沖縄樹木　ヤシ類　ビロウ

34160-1064 -200 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.562
-300 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本
-400 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） 本

沖縄樹木　高木類　アカギ

34160-2012 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木　高木類　イジュ

34160-2016 -130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.562

沖縄樹木　高木類　イスノキ

34160-2018 -025 高２．５ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 本
34160-2018 -135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本 P.562

沖縄樹木　高木類　ゴムノキ

34160-2020 -120 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木　高木類　オオハマボウ

34160-2022 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木　高木類　カイヅカイブキ

34160-2024 -115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本

沖縄樹木　高木類　ガジュマル

34160-2026 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．４５ｍ 枝張１．５ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．８ｍ 枝張２．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周１．５ｍ 枝張３．０ｍ 本

沖縄樹木　高木類　コバテイシ

34160-2030 -025 高２．５ｍ 本 P.562
-126 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木　高木類　ソウシジュ

34160-2032 -125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 本

沖縄樹木　高木類　デイゴ

34160-2045 -030 高３．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．３ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．４５ｍ 枝張１．２ｍ 本
-145 高４．５ｍ 周０．６ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木　高木類　ヒカンザクラ

34160-2064 -131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.562
-135 高３．５ｍ 周０．３ｍ 枝張１．８ｍ 本

沖縄樹木　高木類　フクギ

34160-2066 -130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-140 高４．０ｍ 周０．３ｍ 枝張１．２ｍ 本
-150 高５．０ｍ 周０．４５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木　高木類　ホルトノキ

34160-2068 -125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木　高木類　モクマオウ

34160-2075 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ 本 P.562
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本

沖縄樹木　高木類　ヤマモモ

34160-2082 -125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ 本

沖縄樹木　高木類　リュウキュウコクタン

34160-2028 -120 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.562

沖縄樹木　高木類　リュウキュウマツ

34160-2092 -120 高２．０ｍ 枝張０．９ｍ 本 P.562
-124 高２．５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木　中木類　オオゴチョウ

34160-3014 -110 高１．０ｍ 本 P.562

沖縄樹木　中木類　キョウチクトウ

34160-3024 -050 高０．５ｍ 赤花系 本 P.562
-100 高１．０ｍ 赤花系 本
-150 高１．５ｍ 赤花系 本

沖縄樹木　中木類　サンゴジュ

34160-3032 -150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ 本 P.562

沖縄樹木　中木類　ブッソウゲ

34160-3064 -050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.562
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ 本

沖縄樹木　中木類　モクセンナ

34160-3074 -151 高１．５ｍ 本 P.562

沖縄樹木　低木類　オキナワツゲ

34160-4016 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本

沖縄樹木　低木類　クサトベラ

34160-4046 -050 高０．５ｍ 本 P.562

沖縄樹木　低木類　クロトン

34160-4026 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.562
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ 本

沖縄樹木　低木類　ケラマツツジ

34160-4028 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.562
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

沖縄樹木　低木類　ゲッキツ

34160-4030 -010 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.562
-100 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ　本

沖縄樹木　低木類　シャリンバイ

34160-4036 -050 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　本　P.562
-100 高１．０ｍ　本

沖縄樹木　低木類　ニシキアカリフア

34160-4054 -050 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.562

沖縄樹木　低木類　モンパノキ

34160-4074 -100 高１．０ｍ　本　P.562

沖縄樹木　特殊樹　アダン

34160-5012 -150 葉長点１．５ｍ　本　P.562
-200 葉長点２．０ｍ　本

沖縄樹木　特殊樹　オオギバショウ

34160-5016 -200 葉長点２．０ｍ　本　P.562
-300 葉長点３．０ｍ　本

沖縄樹木　特殊樹　ソテツ

34160-5038 -100 幹高１．０ｍ　本　P.562
-150 幹高１．５ｍ　本
-200 幹高２．０ｍ　本

沖縄樹木　特殊樹　ドラセナ

34160-5046 -050 葉長点０．５ｍ　本　P.562
-100 葉長点１．０ｍ　本
-200 葉長点２．０ｍ　本

沖縄樹木　特殊樹　ヒカゲヘゴ

34160-5066 -100 生長点１．０ｍ　本　P.562
-150 生長点１．５ｍ　本
-200 生長点２．０ｍ　本

沖縄樹木　蔓植物　アラマンダ

34160-6012 -050 蔓長０．５ｍ　本　P.562

沖縄樹木　蔓植物　ウッドローズ

34160-6014 -030 蔓長０．３ｍ　本　P.562

沖縄樹木　蔓植物　トケイソウ

34160-6046 -100 蔓長０．３ｍ　本　P.562

沖縄樹木　蔓植物　ニトベカズラ

34160-6054 -100 蔓長０．３ｍ　本　P.562

沖縄樹木　蔓植物　ブーゲンビリア

34160-6064 -050 蔓長０．５ｍ　本　P.562
-100 蔓長１．０ｍ　本

沖縄樹木　蔓植物　ベンガルヤハズカズラ

34160-6066 -030 蔓長０．３ｍ　本　P.562

芝類　563頁

野芝

34210-1010 -110 栽培品　ｍ２　P.563

高麗芝

34210-1020 -120 栽培品　ｍ２　P.563

芝目串

34210-1022 -110 竹製１５ｃｍ　１００本束　束　P.563

西洋芝

34210-1024 -110 ティフトン芝（２ブッシェル入）　袋　P.563

種子　563頁

種子　イタリアンライグラス

34220-0014 -100 イタリアンライグラス　ｋｇ　P.563

種子　オーチャードグラス

34220-0018 -100 オーチャードグラス　ｋｇ　P.563

種子　クリーピングレッドフェスク

34220-0024 -100 クリーピングレッドフェスク　ｋｇ　P.563

種子　ケンタッキーブルーグラス

34220-0026 -100 ケンタッキーブルーグラス　ｋｇ　P.563

種子　センチピートグラス

34220-0036 -100 センチピートグラス　ｋｇ　P.563

種子　チモシー

34220-0044 -100 チモシー　ｋｇ　P.563

種子　トールフェスク

34220-0028 -110 トールフェスク　ｋｇ　P.563

種子　バヒアグラス

34220-0060 -100 バヒアグラス　ｋｇ　P.563

種子　ペレニアルライグラス

34220-0067 -100 ペレニアルライグラス　ｋｇ　P.563

種子　レッドトップ

34220-0094 -100 レッドトップ　ｋｇ　P.563

種子　コロニアルベントグラス

34220-0066 -200 ハイランド　ｋｇ　P.563

種子　クリーピングベントグラス

34220-0066 -100 シーサイド　ｋｇ　P.563
-300 ペンクロス　ｋｇ

種子　バミューダグラス

34220-0061 -100 皮取品　ｋｇ　P.563

種子　ダイカンドラ

34220-0042 -100 ダイカンドラ　ｋｇ　P.563

種子　白クローバー

34220-0023 -230 白クローバー　ｋｇ　P.563

種子　いたちはぎ

34220-0110 -010 いたちはぎ　ｋｇ　P.563

種子　いたどり

34220-0120 -010 いたどり　ｋｇ　P.563

種子　えにしだ

34220-0130 -010 えにしだ　ｋｇ　P.563

種子　こまつなぎ

34220-0027 -100 こまつなぎ　ｋｇ　P.563

種子　すすき（かや）

34220-0020 -100 すすき（かや）　ｋｇ　P.563

種子　野芝

34220-0050 -100 発芽促進処理済　ｋｇ　P.563

種子　めどはぎ

34220-0075 -100 めどはぎ　ｋｇ　P.563

種子　やしゃぶし

34220-0082 -100 やしゃぶし　ｋｇ　P.563

種子　やまはぎ

34220-0084 -100 やまはぎ　ｋｇ　P.563

種子　よもぎ

34220-0088 -100 よもぎ　ｋｇ　P.563

植生用材　564頁

人工芝類　筋芝

34240-9010 -010 幅７ｃｍ　ｍ　P.564
-020 幅１０ｃｍ　ｍ
-030 幅１５ｃｍ　ｍ

人工芝類　張芝

34240-9010 -050 幅５０～１００ｃｍ　ネット付　ｍ２　P.564
-060 幅１００ｃｍ　ワラ付　ｍ２

人工芝類　植生土のう

34240-9010 -080 ４０（４１）×６０ｃｍ　標準品　枚　P.564

人工芝類　植生マット　肥料袋付

34240-9010 -090 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ　ｍ２　P.564

人工芝類　植生シート　肥料袋無

34240-9010 -100 一重ネット　ｍ２　P.564

吹付用製品　繊維ネット　肥料袋付

34240-9020 -010 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ　ｍ２　P.564

侵食防止マット　565頁

侵食防止マット　多機能フィルター（養生マット）

27140-5010 -010 ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ　ｍ２　P.565
-110 ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ　ｍ２
-5020 -010 ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-020 ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-030 ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-110 ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-120 ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-130 ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-140 ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ　ｍ２
-150 ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ　ｍ２
-5010 -210 ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-5020 -210 ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-220 ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×長１０ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-230 ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１×長１０ｍ亀甲金網付　ｍ２
-240 ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-250 ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付　ｍ２

侵食防止マット　ソイルテクター

27140-5510 -010 Ｎ　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.565
-020 Ｓ　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-030 Ｐ５０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｐ２０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-060 Ｌ　幅１×長３ｍ　ｍ２

侵食防止マット　キッコウソイルテクター

27140-5520 -010 Ｎ　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.565
-020 Ｓ　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-030 Ｐ５０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｐ２０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ　幅１×長５ｍ　ｍ２

27140-5520 -060 Ｌ　幅１×長３ｍ　ｍ２　P.565

侵食防止マット　ドレーンシート

27140-6010 -015 ３０　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.565
-025 ４５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-035 ＨＡ３０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-040 Ｍ３０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ３０－Ｉ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-065 ＨＡ４５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-070 Ｍ４５　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-080 Ｍ４５－Ｉ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-090 Ｍ４５－Ⅱ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-100 Ｍ４５－Ⅲ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-110 ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-120 ＨＡ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-130 Ｍ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-140 Ｍ４５－Ｉ－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-150 Ｍ４５－Ⅱ－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-160 Ｍ４５－Ⅲ－Ｋ　幅１×長５ｍ　ｍ２

侵食防止マット　キルケット

27140-6510 -010 Ｓ型（種子なし）　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.565
-020 Ｓ型（種子あり）　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-025 Ｍ２型　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-030 Ｍ５型　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｍ１０型　幅１×長１０ｍ　ｍ２

造園資材　565頁

造園資材　唐竹（真竹）

34250-1000 -115 ２２本束　長５ｍ　束　P.565
-117 １４本束　長６ｍ　束
-002 １２本束　長１．５ｍ　束
-004 １２本束　長２．５ｍ　束
-010 １２本束　長５～６ｍ　束
-015 １０本束　長５～６ｍ　束
-017 ８本束　長６～７ｍ　束
-121 ８本束　長７ｍ　束
-021 ５本束　長６～７ｍ　束
-215 径２５ｍｍ　長４．５ｍ　本
-217 径３０ｍｍ　長４．５ｍ　本

造園資材　杉皮

34250-2000 -010 杉皮　ｍ２　P.565

造園資材　しゅろ縄

34250-2500 -010 径３ｍｍ　長２０ｍ　赤　束　P.565
-020 径３ｍｍ　長２０ｍ　黒　束
-210 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　赤　束
-220 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　黒　束

造園資材　わら縄

34250-3000 -177 径８ｍｍ内外　２ｋｇ玉　玉　P.565
-179 径８ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉　玉
-175 径８ｍｍ内外　４ｋｇ玉　玉
-075 径８ｍｍ内外　５ｋｇ玉　玉
-180 径９ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉　玉
-3005 -080 径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ　巻
-100 径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ　巻

造園資材　こも

34250-3500 -090 幅０．９ｍ×長１．５ｍ　枚　P.565
-190 幅０．９ｍ×長１．８ｍ　枚

造園資材　客土材

34250-6000 -010 黒土　ｍ３　P.565
-020 芝目土　ｍ３
-030 赤土　ｍ３

造園資材　ビニルフィルム

34250-7000 -010 厚０．１ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　ｍ　P.565
-020 厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　ｍ
-030 厚０．１ｍｍ×幅１８５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　ｍ

造園資材　ポリエチレンフィルム

34250-8000 -005 厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　ｍ　P.565

土壌改良材　566頁

土壌改良材　有機質系　バーク堆肥

34312-1010 -010 樹皮　４０Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　牛糞

34312-1010 -020 牛糞　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモスＡ級

34312-1010 -030 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモスＢ級

34312-1010 -040 国産　泥炭　５０Ｌ　２５ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモス特Ｂ級

34312-1010 -050 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモス飛級（トビモス）

34312-1010 -060 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ちびまるち

34312-1030 -010 樹皮（小粒マルチングバーク）　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＯＪＩココフレッシュ

34312-1060 -010 スリランカ産ヤシガラ　４ＣＵ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ココピート

34312-1055 -010 椰子殻繊維細粒熟成品　４ＣＵ　充填量２２０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ココピートオールド

34312-1055 -020 腐植酸質土壌改良材　４ＣＵ　充填量１８０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ネイチャーズ

34312-1090 -010 カナダ産ピートモス　３．８ＣＵ　充填量２１４Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ノーザイ粒状ピートモス

34312-1095 -010 泥炭　３０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ニューテンポロン

34312-1110 -010 泥炭　２０Ｌ　１０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　フモリッチ

34312-1100 -010 泥炭　３５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　チャフコン

34312-1120 -010 籾殻　４０Ｌ　１５ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　モミライト

34312-1130 -010 籾殻堆肥　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　スーパー緑の堆肥１号

34312-1130 -040 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　グリーンドレッシング２１

34312-0030 -010 粉状品　下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋　P.566
-020 ペレット　下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーンＧ－６

34312-1223 -010 下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーン防散

34312-1223 -020 顆粒　下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ

34312-1150 -010 顆粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ１号

34312-1150 -015 粗粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキＳ

34312-1150 -020 整粒　芝生（追肥用）　１５ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　エコンポエース

34312-1155 -010 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）２２ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　カーボエース

34312-1158 -010 セラミック活性炭　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ハイプロＮ

34312-1160 -010 ヤシガラ炭　２５Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ミドリナールＡ

34312-1170 -010 菌根菌　１０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　光合成きらり

34312-1170 -030 光合成細菌　１０Ｌ　箱　P.566

土壌改良材　有機質系　創土ゴールド

34312-1190 -010 微生物有機土壌改良材　１０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　モイストコンポ

34312-1195 -010 保水性改善プレミックス土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　活緑１号

34312-1200 -020 粘土質用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　活緑２号

34312-1200 -010 砂質系用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　土太郎

34312-1210 -010 有用微生物入　植栽用　２０ｋｇ　袋　P.566
-020 有用微生物入　緑化用　２８Ｌ　袋

土壌改良材　有機質系　コロボクル

34312-1115 -010 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＰ

34312-1130 -020 プランター・ポット用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＳ

34312-1130 -030 植栽用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　リサイクルマルチ１号

34312-1130 -050 ４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ナイスショットＴ＆Ｆ

34312-1220 -010 保水力増強用土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＤＷファイバー

34312-1226 -011 純国産木質繊維（フルボ酸入り）　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　無機質系　イソライトＣＧ１号

34312-1230 -020 珪藻土焼成粒　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　イソライトＣＧ２号

31312-1230 -030 珪藻土焼成粒　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　イズカライト

34312-1256 -030 ゼオライト　１～３mm除く整粒品　２０ｋｇ　袋　P.567
-040 ゼオライト　１～３mm品　２０ｋｇ　袋

土壌改良材　無機質系　ネニサンソ２号
34312-1280 -010 真珠岩パーライト　１００Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　太平洋パーライト　特Ｍ－１
34312-1320 -010 黒曜石パーライト　２５～３mm　１００Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ホワイトロームＴＣ４－２５
34312-1270 -015 黒曜石パーライト　５０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ポーラスサンド
34312-1290 -020 焼成灰　バラ　t　P.567

土壌改良材　無機質系　ランドプラス
34312-1300 -020 焼成灰　バラ　t　P.567

土壌改良材　無機質系　キューポラスグリーン２号
34312-1370 -010 多孔質ミネラル粒材　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　エコ炭
34312-1270 -025 再生炭　３０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ＦＧライト
34312-1470 -010 硬質流紋岩系焼成粒　１．７～４．０mm　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー粉剤
34312-1390 -010 アルカリ土壌中和剤　１５ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー液剤
34312-1390 -020 アルカリ土壌中和剤　キュービテナー入り　２０Ｌ　箱　P.567

土壌改良材　Ｋｉｓｏ－レビエント
34312-1420 -010 油分ナノ分解微生物栄養剤　１８Ｌ　缶　P.567

土壌改良材　ネニエッセン
34312-1430 -010 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＡ　４０Ｌ　袋　P.567
-020 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＢ　４０Ｌ　袋
-030 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＣ　３０Ｌ　袋

土壌改良材　ナノ・アスリート
34312-1410 -010 油汚染土壌用油脂分解剤　１８Ｌ　缶　P.567

土壌改良材　オールインワン
34312-1270 -030 鉱物繊維改良材　６０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　ＥＴＣ－１号
34312-1370 -020 多孔質ミネラル粒材＋木酢液　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　ミネロックファイバー２号
34312-1340 -010 有機質＋無機質　１０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　ＯＨ－Ｃ
34312-0280 -010 複合土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　ネニサンソトップ
34312-1280 -020 ピート＋ゼオライト　５０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　フジミン
34312-2010 -010 植物活性剤（高濃度フルボ酸溶液）　１Ｌ　本　P.567

肥料・農薬　568頁

肥料　高度化成
34324-1010 -010 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　袋　P.568
-015 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　ＣＤＵ　袋

肥料　普通化成
34324-1010 -020 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　石灰ちっ素
34324-1010 -030 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　消石灰
34324-1010 -040 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　菜種油粕
34324-1010 -055 ２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　鶏糞
34324-1010 -065 火力乾燥　１３ｋｇ　袋　P.568
-060 火力乾燥　１５ｋｇ　袋
-070 自然乾燥　１５ｋｇ　袋
-075 発酵完熟　１５ｋｇ　袋

農薬　デゾレートＡ
34324-2010 -010 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

農薬　２．４Ｄソーダ塩
34324-2010 -020 除草剤　１０ｋｇ　缶　P.568

農薬　スミチオン乳剤
34324-2010 -030 殺虫剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

農薬　マラソン乳剤
34324-2010 -050 殺虫剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

肥料・農薬　－ブランド品－　568頁

肥料　シュルツ・インスタント
34334-1010 -010 Ｎ２０　Ｐ３０　Ｋ２０　２．２７ｋｇ×６　ケース　P.568

肥料　クロレラ入有機化成
34334-1030 -010 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バイオマグマ１１０
34334-1040 -010 松の活性材　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ウッドエース１号
34334-1160 -010 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ウッドエース４号
34334-1160 -020 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　苦土２　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　グリーンパイル
34334-1060 -020 業務用　３００ｇ／本　本　P.568
-010 一般用　１００ｇ／本×３本　束

肥料　バーディーグリーン
34334-1160 -040 Ｎ１６　Ｐ１０　Ｋ１４　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バーディーラージ
34334-1160 -050 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　苦土１　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バーディーリンピ３０
34334-1160 -060 リン酸３０％　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイコントロール６５０
34334-1060 -030 Ｎ１６　Ｐ５　Ｋ１０　１０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイコントロール０８５
34334-1060 -040 Ｎ１０　Ｐ１８　Ｋ１５　１０ｋｇ　袋　P.568

肥料　グリーンフード
34334-1080 -010 Ｎ１４　Ｐ８　Ｋ６　Ｍｇ５　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　新まるやま特号
34334-1100 -100 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ちから１号
34334-1100 -030 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ちから３号
34334-1100 -040 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ピートボール
34334-1100 -130 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　マウントキングＳ
34334-1100 -080 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　Ｍｇ２　固形肥料　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるしば１号
34334-1100 -050 Ｎ６　Ｐ５　Ｋ３　粒状固形　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるやま１号
34334-1100 -010 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるやま３号
34334-1100 -020 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ニチリンパワー１号
34334-1100 -120 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　Ｍｇ１　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイポネックス
34334-1120 -030 Ｎ６．５　Ｐ６　Ｋ１９　２５ｋｇ　袋　P.568

肥料　マグァンプＫ
34334-1120 -020 Ｎ６　Ｐ４０　Ｋ６　Ｍｇ１５　２０ｋｇ　袋　P.568

農薬　カソロン粒剤６．７
34334-2020 -010 除草剤　３ｋｇ　袋　P.568

農薬　カペレン粒剤２．５
34334-2020 -020 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

農薬　α（アルファ）８３４１
34334-2120 -010 完全無農薬液状除草剤　１８Ｌ　缶　P.568

農薬　キク
34334-2050 -010 植物活着促進剤　１８Ｌ　缶　P.568

農薬　パワーグローＶ
34334-2054 -010 植物活力剤　１０Ｌ　セット　P.568

農薬　ワターイン
34334-2054 -020 土壌水分撥水防止剤　２０Ｌ　缶　P.568

農薬　ニトルアー（アメシロ）
34531-6010 -010 害虫発生予察・捕獲システム　セット　P.568

農薬　バイオリサ
34334-2110 -010 カミキリムシ防除用微生物農薬　５０本入　ケース　P.568

農薬　メネデール
34334-2080 -010 植木活力剤　２０Ｌ　缶　P.568

農薬　スプレイザー
34334-2100 -010 展着剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

丸太支柱材　569頁

丸太支柱材　切丸太
34260-1000 -010 末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ　本　P.569
-020 末口６．０ｃｍ　長０．９ｍ　本

34260-1000 -025	末口６．０ｃｍ 長１．２ｍ	本	P.569
-030	末口６．０ｃｍ 長１．５ｍ	本	
-040	末口６．０ｃｍ 長１．８ｍ	本	
-050	末口６．０ｃｍ 長２．０ｍ	本	
-060	末口６．０ｃｍ 長４．０ｍ	本	
-110	末口７．５ｃｍ 長０．６ｍ	本	
-120	末口７．５ｃｍ 長０．７５ｍ	本	
-130	末口７．５ｃｍ 長０．９ｍ	本	
-133	末口７．５ｃｍ 長１．２ｍ	本	
-136	末口７．５ｃｍ 長１．５ｍ	本	
-140	末口７．５ｃｍ 長１．８ｍ	本	
-150	末口７．５ｃｍ 長２．１ｍ	本	
-160	末口７．５ｃｍ 長３．０ｍ	本	
-210	末口９．０ｃｍ 長０．９ｍ	本	
-220	末口９．０ｃｍ 長１．２ｍ	本	
-230	末口９．０ｃｍ 長１．５ｍ	本	
-240	末口９．０ｃｍ 長１．８ｍ	本	
-250	末口９．０ｃｍ 長２．１ｍ	本	
	丸太支柱材 梢丸太		
34260-2000 -010	末口３．０ｃｍ 元口６．０ｃｍ 長４．０ｍ	本	P.569
-020	末口３．０ｃｍ 元口６．０ｃｍ 長４．５ｍ	本	
	丸太支柱材 長丸太		
34260-3000 -010	中径６．０ｃｍ 長６．３ｍ	本	P.569
-020	中径７．５ｃｍ 長７．２ｍ	本	
-025	中径９．０ｃｍ 長７．２ｍ	本	
-030	中径９．０ｃｍ 長９．０ｍ	本	

コンクリート擬木 570頁

	コンクリート擬木 丸太			
34510-1010 -010	くぬぎ 径１００×高３００ｍｍ	本	P.570
-020	くぬぎ 径１００×高５００ｍｍ	本	
-030	くぬぎ 径１００×高１０００ｍｍ	本	
-110	焼杉 径１００×高１０００ｍｍ	本	
	コンクリート擬木 縁石		
34510-1020 -010	片面５連 径１００×高２００×長５００ｍｍ	本	P.570
-020	片面５連 径１００×高３００×長５００ｍｍ	本	
-110	両面５連 径１００×高３００×長５００ｍｍ	本	
-210	乱杭５連 径１００×高２００／３００×５００ｍｍ	本	
	コンクリート擬木 外柵		
34510-1030 -010	Ｄ－１ 径１５０×高１２００×スパン１５００ｍｍ	ｍ	P.570
-020	Ａ型 径１５０／２００×高１２００×１５００ｍｍ	ｍ	
-030	鎖外柵（焼杉） 径１００×高１０００ｍｍ	本	
	コンクリート擬木 ベンチ		
34510-1040 -010	平板 幅３９０～４００×長１５００ｍｍ	基	P.570
-020	丸太 幅３９０～４００×長１５００ｍｍ	基	
	コンクリート擬木 テーブル		
34510-1050 -010	円型 径８００ｍｍ	基	P.570
	コンクリート擬木 スツール		
34510-1060 -010	径２７０～２８０×高５００ｍｍ	基	P.570

造園用特殊ブロック 570頁

	造園用特殊ブロック 緑ブロックラバリム			
34350-9810 -110	高７０×幅１００×長２０００ｍｍ	本	P.570

空胴プレストレストコンクリートパネル 572頁

	空胴プレストレストコンクリートパネル			
35030-0300 -100	壁・間仕切用 ３０種 厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	P.572
-120	壁・間仕切用 ３０種 厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	壁・間仕切用 ３０種 厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-0450 -100	壁・間仕切用 ４５種 厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	壁・間仕切用 ４５種 厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	壁・間仕切用 ４５種 厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-1300 -100	置床用 ３０種 厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	置床用 ３０種 厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	置床用 ３０種 厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-1450 -100	置床用 ４５種 厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	置床用 ４５種 厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	置床用 ４５種 厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-2300 -100	合成床用 ３０種 厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	合成床用 ３０種 厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	合成床用 ３０種 厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-2450 -100	合成床用 ４５種 厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	合成床用 ４５種 厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	合成床用 ４５種 厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	

合成床工法用プレストレストコンクリート板 572頁

	合成床工法用プレストレストコンクリート板			
35032-1010 -010	ＫＳ版 ＫＳ－１３０ １８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.572
-020	ＫＳ版 ＫＳ－１５０ ２００ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＫＳ版 ＫＳ－２００ ２７０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＫＳ版 ＫＳ－２２０ ２８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＫＳ版 ＫＳ－２５０ ３０５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-060	ＫＳ版 ＫＳ－３００ ３８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-1020 -010	ＤＴアーチ版 ＤＴ－２００ １８０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-020	ＤＴアーチ版 ＤＴ－２５０ ２１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＤＴアーチ版 ＤＴ－２８０ ２４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＤＴアーチ版 ＤＴ－３００ ２６０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＤＴアーチ版 ＤＴ－３５０ ３１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-1030 -010	ＤＶ版 ＤＶ－φ１２．７ １４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-2010 -020	ＣＳ版 ＣＳ－２０ 上リブ無 １４１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＣＳ版 ＣＳ－２５ 上リブ無 １５８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
35032-2010 -040	ＣＳ版 ＣＳ－２５ 上リブ有 １８１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.572
-3010 -020	ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－１０．８ １４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-035	ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－１２．７ １４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－１５．２ １４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＦＣ板 ＦＣ１８Ｎ－１５．２ ２１２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3020 -020	ＦＲ板 ＦＲ１２－１０．８ １６５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3030 -020	ＦＲＶ板（中空） ＦＲ１２Ｖ１５－１０．８	ｍ２	

アスファルト防水材 573頁

	防水工事用アスファルト ３種			
36010-2000 -020	針入度２０～４０ ２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	P.573
	防水工事用アスファルト ４種			
36010-2000 -040	針入度３０～５０ ２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	P.573
	アスファルトフェルト			
36010-5000 -017	１７ｋｇ 幅１×長４２ｍ	巻	P.573
	アスファルトフェルト ４３０			
36010-5000 -020	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５）	巻	P.573
	アスファルトフェルト ６５０			
36010-5000 -030	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５）	巻	P.573
	アスファルトルーフィング ９４０			
36010-3000 -022	幅１×長２１ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５）	巻	P.573
	アスファルトルーフィング １５００			
36010-3000 -150	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５）	巻	P.573
	網状アスファルトルーフィング			
36010-3500 -033	合成繊維 幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０１２）	巻	P.573
	砂付ルーフィング ３５００			
36010-4000 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５）	巻	P.573
	ストレッチルーフィング １０００			
36010-6000 -017	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２２）	巻	P.573
	ストレッチルーフィング １８００			
36010-6000 -016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２２）	巻	P.573
	砂付ストレッチルーフィング ８００			
36010-6500 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２２）	巻	P.573
	あなあきルーフィング １１００			
36010-7000 -016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２３）	巻	P.573
	砂付あなあきルーフィング ２５００			
36010-7500 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２３）	巻	P.573
	改質アスファルトルーフィングシート 非露出複層用			
36010-7740 -010	Ｒ種 厚１．５ｍｍ 幅１×長１６ｍ	巻	P.573
	アスファルトプライマー			
36010-8000 -010	１８Ｌ缶	缶	P.573
	アスファルトコーチング			
36010-9000 -010	１８Ｌ缶	缶	P.573
	ゴムアスファルト系シール材			
36010-9110 -010	１８Ｌ缶	缶	P.573
	フラットヤーンクロス			
36010-9200 -010	７０ｇ／ｍ２程度	ｍ２	P.573
	防水用ポリエチレンフィルム			
36010-9210 -010	厚０．１５ｍｍ	ｍ２	P.573

合成高分子系ルーフィングシート 573頁

	合成高分子系ルーフィングシート 加硫ゴム系シート			
36053-0010 -010	厚１．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ	ｍ２	P.573
-020	厚１．２ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ	ｍ２	
-025	厚１．５ｍｍ×幅１．２ｍ×長１５ｍ	ｍ２	
-035	厚２．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長１０ｍ	ｍ２	

成形伸縮目地材 574頁

	成形伸縮目地材			
36250-0010 -010	アンカータイプ 幅２０×高６０ｍｍ	ｍ	P.574
-020	アンカータイプ 幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	
-0020 -010	付着層タイプ 幅２０×高６０ｍｍ	ｍ	
-020	付着層タイプ 幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	

成形緩衝材・成形キャント材 574頁

	成形緩衝材			
36252-0010 -010	発泡ポリエチレン、片面のり付 ２０×８０ｍｍ	ｍ	P.574
	成形キャント材			
36252-0020 -010	面取り長さ５０ｍｍ	ｍ	P.574

建築用シーリング材 574頁

	建築用シーリング材 シリコーン系 高モジュラス			
36210-1000 -080	１成分形 耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材 シリコーン系 低モジュラス			
36210-1000 -085	１成分形 耐久性１００３０・９０３０	Ｌ	P.574

建築用シーリング材　シリコーン系

36210-1000	-090	２成分形　耐久性１００３０	L	P.574

建築用シーリング材　変成シリコーン系

36210-2000	-080	１成分形　耐久性９０３０・８０２０	L	P.574
	-090	２成分形　耐久性９０３０	L	

建築用シーリング材　ポリサルファイド系

36210-3000	-080	２成分形　耐久性９０３０・８０２０	L	P.574

建築用シーリング材　ポリウレタン系

36210-4000	-071	１成分形　耐久性９０３０・８０２０	L	P.574
	-072	２成分形　耐久性８０２０	L	

建築用シーリング材　アクリル系

36210-5000	-070	１成分形　耐久性７０２０	L	P.574

建築用シーリング材　ブチルゴム系

36210-7000	-070	１成分形　耐久性７００５	L	P.574

建築用シーリング材　油性コーキング

36210-8000	-010	１成分形	L	P.574

建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（中国加工）ー　575頁

建築用石材（花崗岩）　中国加工　壁

37004-0010	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	P.575
	-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0020	-010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0030	-010	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0040	-010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0050	-010	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0060	-010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　柱

37004-0110	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	P.575
	-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0120	-010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0130	-010	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0140	-010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0150	-010	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0160	-010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　床

37004-0210	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	P.576
	-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0220	-010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
	-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0230	-010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２	
37004-0230	-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２	P.576
	-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　甲板

37004-0310	-010	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	P.576
	-020	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　棚板

37004-0320	-010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（ムク石）

37004-0330	-010	１６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	１６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（貼石）

37004-0340	-010	厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　縁石

37004-0350	-010	１２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	１２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　幅木（直）

37004-0360	-010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら幅木

37004-0370	-010	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　稲妻幅木

37004-0380	-010	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら桁

37004-0390	-010	２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　階段ボーダー

37004-0400	-010	２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ（穴あけ別）	ｍ	P.576
	-020	２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ（穴あけ別）	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　中国加工　笠石

37004-0450	-010	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ	P.576
	-020	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（国内加工）ー　576頁

建築用石材（花崗岩）　国内加工　壁

37006-0010	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	P.576
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
	-040	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-140	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩）　国内加工　柱

37006-0020	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	P.576
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
	-040	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-140	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩）　国内加工　床

37006-0030	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	P.576
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
	-040	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
	-140	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン）ー輸入品ー　577頁

建築用石材（大理石・ライムストーン）　壁

37008-0010	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２	P.577
	-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	
-0020	-010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン）　柱

37008-0030	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２	P.577
	-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	
-0040	-010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２	
	-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	
	-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン）　床

37008-0050	-010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２	P.577
	-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
	-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	
-0060	-010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２	

37008-0060 -020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	P.577
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　甲板		
37008-0070 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２	P.577
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　棚板		
37008-0080 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　幅木（直）		
37008-0090 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　ささら幅木		
37008-0100 -010	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　稲妻幅木		
37008-0110 -010	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　ささら桁		
37008-0120 -010	２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）階段ボーダー		
37008-0130 -010	２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　笠石		
37008-0140 -010	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ	

タイル　ー標準品ー　578頁

	内装タイル　１００角　ユニット		
38052-1020 -010	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	内装タイル　１００角　平		
38052-1020 -020	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	内装タイル　１００角　片面取		
38052-1020 -030	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０枚／ｍ	ｍ	P.578
	内装タイル　１００角　両面取		
38052-1020 -040	Ⅲ類施釉　ブライト釉	枚	P.578
	内装タイル　１００角　内幅木		
38052-1020 -050	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０枚／ｍ	ｍ	P.578
	内装タイル　１５０角　ユニット		
38052-1021 -010	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	内装タイル　１５０角　平		
38052-1021 -020	Ⅲ類施釉　ブライト釉　４６．５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	内装タイル　１５０角　片面取		
38052-1021 -030	Ⅲ類施釉　ブライト釉　７枚／ｍ	ｍ	P.578
	内装タイル　１５０角　両面取		
38052-1021 -040	Ⅲ類施釉　ブライト釉	枚	P.578
	外装タイル　二丁掛　平		
38052-2010 -210	Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　６７枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	外装タイル　二丁掛　標準曲		
38052-2010 -220	Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　１５枚／ｍ	ｍ	P.578
	外装タイル　二丁掛　屏風曲		
38052-2010 -230	Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　４．５枚／ｍ	ｍ	P.578
	外装タイル　二丁掛　平		
38052-2030 -110	Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　６７枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	外装タイル　二丁掛　標準曲		
38052-2030 -120	Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　１５枚／ｍ	ｍ	P.578
	外装タイル　二丁掛　屏風曲		
38052-2030 -130	Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　４．５枚／ｍ	ｍ	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角　平		
38052-4040 -010	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角　９０°曲		
38052-4040 -020	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角二丁　平		
38052-4040 -030	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°曲		
38052-4040 -040	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°屏風曲		
38052-4040 -050	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	P.578
	床タイル　１００角　ユニット		
38052-5030 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１００角　段鼻		
38052-5030 -020	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／ｍ	ｍ	P.578
	床タイル　１００角　垂れ付き段鼻		
38052-5030 -030	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／ｍ	ｍ	P.578
	床タイル　１００角　ユニット　スロープ		
38052-5030 -040	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１５０角　平		
38052-5040 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻		
38052-5040 -020	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　７枚／ｍ	ｍ	P.578
	床タイル　１５０角　平スロープ		
38052-5040 -030	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　２００角　平		
38052-5050 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　２６枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　３００角　平		
38052-5060 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１００角　ユニット		
38052-6020 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１００角　平		
38052-6020 -020	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０２枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１００角　垂れ付き段鼻		
38052-6020 -030	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０枚／ｍ	ｍ	P.578
	床タイル　１００角　ユニット　スロープ		
38052-6020 -040	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１５０角　平		
38052-6030 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻		
38052-6030 -020	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　７枚／ｍ	ｍ	P.578
	床タイル　１５０角　平スロープ		
38052-6030 -030	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　２００角　平		
38052-6040 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　２６枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　３００角　平		
38052-6050 -010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５枚／ｍ２	ｍ２	P.578
	床タイル　階段タイル（垂れ無）		
38052-6060 -010	Ⅰ類無釉　１５０×６０ｍｍ　７枚／ｍ	ｍ	P.578
	視覚障害者用床タイル　３００角　平		
38052-7010 -010	Ⅰ類無釉　黄色	枚	P.578

屋根下葺材　579頁

	屋根下葺材　ルーフロン　ＦＦ７		
39010-0400 -010	厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ　１１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ルーフロン　ＲＲ７		
39010-0400 -020	厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ　１１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ルーフロン　ＭＭ７		
39010-0400 -030	厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ　１１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｓ１５０		
39010-0501 -010	厚１．２×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２７ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｔ１５０		
39010-0500 -020	厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ　２１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２００		
39010-0502 -010	厚１．６×幅１０００×長１００００ｍｍ　１８ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２５０		
39010-0504 -010	厚２．０×幅１０００×長１００００ｍｍ　２０ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｗ１５０		
39010-0506 -010	厚１．２×幅１０００×長１００００ｍｍ　１３ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　カラーＱルーフＳ		
39010-0507 -010	厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２２ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　アービーアルーフ		
39010-0601 -010	厚１．１×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２２ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　パターンシート		
39010-0602 -010	厚１．３×幅１０００×長２００００ｍｍ　２１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　スーパー彩		
39010-0603 -010	厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２０ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　タックルーフ		
39010-0604 -010	厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ　２７ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　三星ライナールーフィング		
39010-2014 -010	厚０．８×幅１０００×長２００００ｍｍ　１７ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　モラサン１号		
39010-2110 -010	厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ　２２ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　モラサン２号		

39010-2110 -020 厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ　２３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　モラサン２号　タック付

39010-2110 -022 厚１．２×幅１０００×長２００００ｍｍ　２８ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　カッパ２３

39010-2270 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２１．５　巻　P.579

屋根下葺材　カッパ１００

39010-2270 -020 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　カラールーフ

39010-2230 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ゴム化アスチャンピオン

39010-3027 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　ゴールドチャンピオン

39010-3021 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　チャンピオンスタンダード

39010-3026 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　ウルトラチャンピオンⅡ

39010-3028 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　セーフティーチャンピオンＰＬ

39010-3024 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　ワールドチャンピオン

39010-3029 -030 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　コロシート　Ｓ２５

39010-5000 -010 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　コロシート　Ｓ３０

39010-5010 -010 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ　巻　P.579

屋根材　ー粘土系（瓦）、１等品ー　579頁

屋根材　粘土系　いぶし瓦　和型

39050-2010 -110 桟がわら　枚　P.579
-120 袖がわら　枚
-130 万十軒がわら　枚
-140 厚のし　枚
-150 ひも丸　枚

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　和型

39050-1010 -110 桟がわら　標準色　枚　P.579
-120 袖がわら　標準色　枚
-130 万十軒がわら　標準色　枚
-140 厚のし　標準色　枚
-150 ひも丸　標準色　枚

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　Ｓ型

39050-1020 -210 桟がわら　標準色　枚　P.579
-215 半がわら　標準色　枚
-220 袖がわら　標準色　枚

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　平板

39050-1030 -010 桟がわら　標準色　枚　P.579
-020 袖がわら　標準色　枚
-030 棟がわら　標準色　枚

屋根材　ーブランド品ー　580頁

屋根材　アスファルトシングル　三星シングル

39200-5020 -010 ガラス繊維　２．８×３０５×９１５ｍｍ　枚　P.580

屋根材　アスファルトシングル　ツバメシングル

39200-5030 -010 ガラス繊維　３．４×３０５×９１５ｍｍ　枚　P.580

屋根材　アスファルトシングル　マルエスシングル

39200-5040 -010 ガラス繊維　２．５×３０５×９１５ｍｍ　枚　P.580

屋根材　セメント系　コロニアルグラッサ

39200-9010 -040 横一文字葺　スレート　５．２×９１０×１８２ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　カナメルーフ

39200-4010 -030 カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　フィンルーフ

39200-4060 -020 カラーガルバリウム　厚０．５ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　しあわせルーフ

39200-4120 -030 ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580
-010 ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．８ｍｍ　ｍ２
-050 ステンレス　ポリエステル樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２

屋根材　金属屋根　さいわいルーフ　６型

39200-4140 -037 ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　ハゼ式折板　ＯＶ－５００型

39200-1040 -010 ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．８ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　ハゼ式折板　Ｗ－６５０型

39200-1040 -020 ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．６ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　横葺アポロルーフ

39200-2050 -020 ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　タイマルーフ　Ｍ型

39200-2020 -050 カラーガルバリウム　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属屋根　スーパーM型ノイズカット

39200-2020 -060 カラーガルバリウム　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　ー樹脂製ー　581頁

ポリカーボネート平板　一般品

48578-2010 -090 透明　０．５×９１０×１８２０ｍｍ　枚　P.581
-100 透明　１．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-110 透明　２．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-120 透明　３．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-130 透明　４．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-140 透明　５．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-010 透明　２．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-020 透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-030 透明　４．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-040 透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-050 透明　６．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-060 透明　８．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-070 透明　１０．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-080 透明　１２．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-150 透明　６．０×１２２０×２４４０ｍｍ　枚
-160 透明　８．０×１２２０×２４４０ｍｍ　枚
-170 透明　１０．０×１２２０×２４４０ｍｍ　枚
-210 カラー　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-220 カラー　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-310 マット　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-320 マット　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚

ポリカーボネート平板　耐候品（両面）

48578-2030 -010 透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚　P.581
-020 透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚

ポリカーボネート平板　耐擦傷耐候品

48578-2040 -010 透明　厚３．０ｍｍ　特寸　ｍ２　P.581
-020 透明　厚５．０ｍｍ　特寸　ｍ２

ポリカーボネート波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ

48576-2010 -010 カラー　０．７×６５５×１８２０ｍｍ　枚　P.581
-020 カラー　０．７×６５５×２４２５ｍｍ　枚
-030 カラー　０．７×６５５×２７３０ｍｍ　枚

硬質塩ビ波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ

48576-3010 -010 カラー　０．８×６５５×１８２０ｍｍ　枚　P.581
-015 カラー　０．８×６５５×２１２０ｍｍ　枚
-020 カラー　０．８×６５５×２４２０ｍｍ　枚
-030 カラー　０．８×６５５×２７３０ｍｍ　枚

硬質塩ビ波板　一般品ピッチ３２ｍｍガラスネット入

48576-3030 -010 カラー　０．９×６５５×１８２０ｍｍ　枚　P.581
-015 カラー　０．９×６５５×２１２０ｍｍ　枚
-020 カラー　０．９×６５５×２４２０ｍｍ　枚
-030 カラー　０．９×６５５×２７３０ｍｍ　枚

硬質塩ビ波板　一般品　ピッチ６３ｍｍ

48576-3015 -010 カラー　１．０×７２０×１８２０ｍｍ　枚　P.581

採光材　581頁

採光材　ガラス繊維強化ポリエステル（ＦＲＰ）折板

48600-1012 -030 クリア、乳半　１．２×３００×１０００ｍｍ　枚　P.581
-1015 -030 クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ　枚
-1020 -030 クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ　枚
-1012 -050 クリア、乳半　１．２×５００×１０００ｍｍ　枚
-1015 -050 クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ　枚
-1020 -050 クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ　枚
-1012 -060 クリア、乳半　１．２×６００×１０００ｍｍ　枚
-1015 -060 クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ　枚
-1020 -060 クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ　枚

採光材　ポリカーボネート折板

48600-2015 -030 クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ　枚　P.581
-2020 -030 クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ　枚
-2015 -050 クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ　枚
-2020 -050 クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ　枚
-2015 -060 クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ　枚
-2020 -060 クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ　枚

鋳鉄製ルーフドレイン　582頁

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形ドーム型　公共建築

39205-0210 -030 アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ　個　P.582
-040 アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ　個
-050 アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ　個
-060 アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ　個

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　公共建築工事

39205-0510 -030 アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ　個　P.582
-040 アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ　個
-050 アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ　個
-060 アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ　個

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　ろく屋根

39205-1010 -010 アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ　個　P.582
-020 アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ　個
-030 アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ　個
-040 アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ　個
-050 アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ　個
-060 アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ　個
-110 アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ　個
-120 アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ　個

39205-1010	-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	P.582
	-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-1020	-010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
	-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー

39205-1030	-010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
	-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-1040	-010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
	-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー中継

39205-1050	-010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
	-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-1060	-010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
	-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形（ドーム型）ろく屋根

39205-3010	-010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
	-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-3020	-010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
	-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
	-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
	-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
	-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
	-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
	-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
	-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　ろく屋根

39205-2010	-010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
	-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
	-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-2020	-010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
39205-2020	-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	P.582
	-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
	-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
	-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	

塩ビ製丸どい　583頁

塩ビ製丸どい　軒どい

39322-1010	-010	径１００×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０	本	P.583
	-020	径１０５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０	本	
	-030	径１２０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０	本	
	-040	径１５０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０	本	

塩ビ製丸どい　たてどい

39322-1020	-010	径４５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０	本	P.583
	-020	径５５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０	本	
	-030	径６０×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０	本	
	-040	径７５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０	本	
	-050	径９０×長３６００ｍｍ　梱包数１０～４０	本	

塩ビ製丸どい　エルボ

39322-1030	-010	径５５ｍｍ　梱包数５０～１００	個	P.583
	-020	径６０ｍｍ　梱包数５０～１００	個	
	-030	径７５ｍｍ　梱包数５０～１００	個	
	-040	径９０ｍｍ　梱包数５０～１００	個	

塩ビ製丸どい　じょうご

39322-1040	-010	径１００×径５５ｍｍ　梱包数１０～３０	個	P.583
	-020	径１０５×径６０ｍｍ　梱包数１０～３０	個	
	-030	径１２０×径７５ｍｍ　梱包数１０～３０	個	
	-040	径１５０×径９０ｍｍ　梱包数１０～３０	個	

塩ビ製丸どい　止まり

39322-1050	-010	径１００ｍｍ　梱包数５０～１００	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　梱包数５０～１００	個	

塩ビ製丸どい　曲がり

39322-1060	-010	径１００ｍｍ　梱包数２０～３０	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　梱包数２０～３０	個	

塩ビ製丸どい　継手

39322-1070	-010	径１００ｍｍ　梱包数１００	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　梱包数１００	個	

塩ビ製丸どい　たて継手

39322-1080	-010	径５５ｍｍ　梱包数５０～１００	個	P.583
	-020	径６０ｍｍ　梱包数５０～１００	個	
	-030	径７５ｍｍ　梱包数５０～１００	個	

塩ビ製角どい　583頁

塩ビ製角どい　軒どい　アーバントップΣ９０

39322-2010	-010	９０×８０×３６００ｍｍ　梱包数１０	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　アートフェイスＴ１２０

39322-2012	-010	１１９×１１０×３６００ｍｍ　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どいシェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2020	-010	８２×７５×３６００ｍｍ　梱包数１５	本	P.583

塩ビ製角どい軒どいシェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2020	-020	１００×１１０×３６００ｍｍ　梱包数１０	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００

39322-2110	-010	１２０×１２０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００

39322-2110	-020	１５０×１５０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００

39322-2110	-030	２００×１６５×４０００ｍｍ　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１３５

39322-2120	-010	１１２×１２０×４０００ｍｍ　梱包数８	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１６５

39322-2120	-020	１４２×１５０×４０００ｍｍ　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ２００

39322-2140	-010	大型建築用　梱包数６	個	P.583

塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ３００

39322-2140	-020	大型建築用　梱包数６	個	P.583

塩ビ製角どい　たてどい　ライナートップＹ６０Ｈ

39322-2210	-010	６０×２７００ｍｍ　梱包数２０	本	P.583

塩ビ製角どい　止まり　アーバントップΣ９０

39322-2310	-010	梱包数６０	個	P.583

塩ビ製角どい　止まり　アートフェイスＴ１２０

39322-2312	-010	梱包数１０	個	P.583

塩ビ製角どい　止まりシェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2320	-010	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい止まりシェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2320	-020	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい　軒どい継手　アーバントップΣ９０

39322-2410	-010	梱包数４０	個	P.583

塩ビ製角どい　軒どい継手　アートフェイスＴ１２０
39322-2412 -010 梱包数８ 個 P.583

塩ビ製角どい　継手　シェイプリーラインＴＲＵ７５
39322-2420 -010 梱包数５０ 個 P.583

塩ビ製角どい　継手シェイプリーラインＴＲＵ１１０
39322-2420 -020 梱包数５０ 個 P.583

金属製雨どい　583頁

金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－１型
39322-3010 -010 底幅８４×前高８８×長３０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－２型
39322-3010 -020 底幅９８×前高１３０×長３０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　たてどい　アルミ　アルガーＤ－１型
39322-3110 -010 厚５９×幅８０×長３０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どいアルミバンドレス竪といシルバーライン
39322-3115 -210 径６０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本 P.583
-220 径８９×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-230 径１１４×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-240 径１４０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-250 径１６５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-360 径２１６×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-610 角７５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-620 角１００×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-630 角１２５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本
-740 角１５０×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ 本

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－５０
39322-3120 -004 径６０．５×長４０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－７５
39322-3120 -005 径８９．１×長４０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１００
39322-3120 -010 径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１２５
39322-3120 -012 径１３９．８×長４０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１５０
39322-3120 -014 径１６５．２×長４０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－２－１００
39322-3120 -020 径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレス　丸たてとい
39322-3125 -010 径１０５×長４０００ｍｍ　梱包数３ 本 P.583

金属製雨どい　ステンレス　丸エルボ９０°
39322-3125 -020 径１０５ｍｍ用　梱包数６ 個 P.583

金属製雨どい　ステンレス　Ｔ字管９０°
39322-3125 -030 径１０５ｍｍ用　梱包数６ 個 P.583

金属製雨どい　ステンレス　排水カバー
39322-3125 -050 径１０５ｍｍ用　梱包数４ 個 P.583

金属製雨どい　ステンレス飾り桝ＸＳ－１－１００
39322-3210 -010 径１１４．３ｍｍ用　梱包数１ 個 P.583

金属製雨どい　ステンレス飾りますＡ形
39322-3215 -010 径１０５ｍｍ用　梱包数２ 個 P.583

とい受金具　583頁

とい受金具　並受（ウノ首）
39324-1010 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個 P.583
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-040 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個

とい受金具　段付上打
39324-1020 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個 P.583
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-040 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個

とい受金具　打込
39324-1030 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個 P.583
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-040 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個

とい受金具　正面打（面打）
39324-1040 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個 P.583
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個

とい受金具　丸デンデン
39324-1050 -010 径５５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個 P.583
-020 径６０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-030 径７５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-040 径９０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ 個
-050 径５５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０ 個
-060 径６０ｍｍ　ステンレス　梱包数５０ 個
-070 径７５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０ 個

笠木　584頁

笠木　直線部　アルマイト処理
39411-0410 -010 シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ m P.584
-020 シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ m
-030 シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ m
-040 シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ m
-050 シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ m
-060 シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ m
-070 シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ m
-080 シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ m

笠木　直線部　電解着色
39411-0420 -010 カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ m P.584
-020 カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ m
-030 カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ m
-040 カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ m
-050 カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ m
-060 カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ m
-070 カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ m
-080 カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ m

笠木　コーナー部９０°　アルマイト処理
39411-0510 -010 シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ 個所 P.584
-020 シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ 個所
-030 シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ 個所
-040 シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ 個所
-050 シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ 個所
-060 シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ 個所
-070 シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ 個所
-080 シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ 個所

笠木　コーナー部９０°　電解着色
39411-0520 -010 カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ 個所 P.584
-020 カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ 個所
-030 カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ 個所
-040 カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ 個所
-050 カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ 個所
-060 カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ 個所
-070 カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ 個所
-080 カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ 個所

エキスパンションジョイント金物　584頁

エキスパンションジョイント金物　アルミ
40061-0700 -010 ５０Ｇ　外壁と外壁　５０ｍｍ m P.584
-020 １００Ｇ　外壁と外壁　１００ｍｍ m
-030 １５０Ｇ　外壁と外壁　１５０ｍｍ m
-040 ２００Ｇ　外壁と外壁　２００ｍｍ m
-050 １５０Ｆ　床と床　１５０ｍｍ m
-060 ２００Ｆ　床と床　２００ｍｍ m
-070 １５０Ｎ　内壁と内壁　１５０ｍｍ m
-080 ２００Ｎ　内壁と内壁　２００ｍｍ m
-090 １５０Ｔ　天井と天井　１５０ｍｍ m

エキスパンションジョイント金物　ステンレス
40061-1210 -110 ＳＸ１１－１００Ｆ　Ｗ４６５　屋根と屋根 m P.584
-120 ＳＸ１２－１００Ｆ　Ｗ３５０　屋根と外壁 m
-130 ＳＸ２２Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁１００ｍｍ m
-140 ＳＸ２３Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁コーナー m
-150 ＳＸ４４－１００Ｆ　天井と天井　１００ｍｍ m
-160 ＳＸ４５－１００Ｆ　天井と内壁コーナー１００ｍｍ m
-165 ＳＸ５６Ａ－１００Ｆ　床と内壁　１００ｍｍ m
-170 ＳＸ６６－１００Ｆ　床と床　１００ｍｍ m

エキスパンションジョイント金物　アルミ
40061-1210 -210 ＡＸ１１－１００Ｇ　Ｗ５７５　屋根と屋根 m P.584
-220 ＡＸ６６－１００Ｇ　床と床　１００ｍｍ m
-2000 -010 ５０ＲＲ　Ｗ４１０　屋根と屋根　５０ｍｍ m
-020 ５０ＳＲ　Ｗ２３０　屋根と外壁　５０ｍｍ m
-030 ５０Ａ－ＳＳ　外壁と外壁　５０ｍｍ m
-040 ５０Ａ－ＳＫ　外壁と外壁コーナー　５０ｍｍ m
-050 ５０ＣＷ　天井と天井、内壁と内壁　５０ｍｍ m
-060 ５０ＷＫ　天井と内壁、内壁コーナー　５０ｍｍ m
-070 ５０ＦＦ　床と床　５０ｍｍ m
-080 ５０ＷＦ　床と内壁　５０ｍｍ m
-5010 -400 ＡＥＦ１－０５　床と床　５０ｍｍ m
-410 ＡＥＳ２－１０　内壁と内壁コーナー　１００ｍｍ m
-420 ＡＥＣ１－１５　天井と天井　１５０ｍｍ m
-440 ＡＥＯ１－２０　外壁と外壁　２００ｍｍ m

エキスパンションジョイント金物　ステンレス
40061-5010 -450 ＳＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ m P.584
-460 ＳＥＳ１－１０　内壁と内壁　１００ｍｍ m
-470 ＳＥＣ２－１５　天井と内壁コーナー　１５０ｍｍ m
-490 ＳＥＯ２－２０　外壁と外壁コーナー　２００ｍｍ m

エキスパンションジョイント金物　アルミ
40061-8000 -210 ５０－３　ＦＸ　床と床　５０ｍｍ m P.584
-220 ５０－３　Ｉ　内壁と内壁　５０ｍｍ m
-230 ５０－３　ＥＥ　外壁と外壁　５０ｍｍ m
-240 １００－３　ＦＸ　床と床　１００ｍｍ m
-250 １００－３　Ｉ　内壁と内壁　１００ｍｍ m
-260 １００－３　ＥＥ　外壁と外壁　１００ｍｍ m
-270 ３ＲＥ－０３５０　Ｗ３５０　屋根と屋根　５０ｍｍ m
-280 ３ＲＣＥ－０２００　Ｗ２００　屋根と壁　５０ｍｍ m

建築用鋼製下地材　ー壁・天井ー　585頁

建築用鋼製下地材（壁）　スタッド
40010-2000 -110 ５０形　幅５０×高４５×板厚０．８ｍｍ m P.585

40010-2000	-210	６５形　幅６５×高４５×板厚０．８mm	m	P.585
	-310	７５形　幅７５×高４５×板厚０．８mm	m	
	-410	９０形　幅９０×高４５×板厚０．８mm	m	
	-510	１００形　幅１００×高４５×板厚０．８mm	m	
		建築用鋼製下地材（壁）　ランナー		
40010-2000	-120	５０形　幅５２×高４０×板厚０．８mm	m	P.585
	-220	６５形　幅６７×高４０×板厚０．８mm	m	
	-320	７５形　幅７７×高４０×板厚０．８mm	m	
	-420	９０形　幅９２×高４０×板厚０．８mm	m	
	-520	１００形　幅１０２×高４０×板厚０．８mm	m	
		建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー		
40010-2000	-130	５０形　板厚０．８mm	個	P.585
	-230	６５形　板厚０．８mm	個	
	-330	７５形　板厚０．８mm	個	
	-430	９０形　板厚０．８mm	個	
	-530	１００形　板厚０．８mm	個	
		建築用鋼製下地材（壁）　振れ止め		
40010-2000	-610	５０形用　幅１９×高１０×板厚１．２mm	m	P.585
	-620	６５形以上用　幅２５×高１０×板厚１．２mm	m	
		建築用鋼製下地材（天井）　野縁受け		
40010-1000	-194	１９形　幅３８×高１２×板厚１．２mm	m	P.585
	-254	２５形　幅３８×高１２×板厚１．６mm	m	
		建築用鋼製下地材（天井）　シングル野縁		
40010-1000	-195	１９形　幅２５×高１９×板厚０．５mm	m	P.585
	-255	２５形　幅２５×高２５×板厚０．５mm	m	
		建築用鋼製下地材（天井）　ダブル野縁		
40010-1000	-196	１９形　幅５０×高１９×板厚０．５mm	m	P.585
	-256	２５形　幅５０×高２５×板厚０．５mm	m	
		建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト		
40010-1000	-330	Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１mm亜鉛めっき	m	P.585
		建築用鋼製下地材（天井）　ハンガ		
40010-1000	-510	幅２３×高１００×板厚２．０mm	個	P.585
		建築用鋼製下地材（天井）　チャンネルジョイント		
40010-1000	-520	幅１２×板厚１．０mm	個	P.585
		建築用鋼製下地材（天井）　シングルクリップ		
40010-1000	-530	１９形　幅２５×板厚０．６mm	個	P.585
	-535	２５形　幅２５×板厚０．８mm	個	
		建築用鋼製下地材（天井）　ダブルクリップ		
40010-1000	-540	１９形　幅５０×板厚０．６mm	個	P.585
	-545	２５形　幅５０×板厚０．８mm	個	
		建築用鋼製下地材（天井）　シングルジョイント		
40010-1000	-550	１９形　幅２５×板厚０．５mm	個	P.585
	-560	２５形　幅２５×板厚０．５mm	個	
		建築用鋼製下地材（天井）　ダブルジョイント		
40010-1000	-570	１９形　幅５０×板厚０．５mm	個	P.585
	-580	２５形　幅５０×板厚０．５mm	個	

体育館用鋼製床下地構成材　585頁

		体育館用鋼製床下地構成材　一般体育館用		
40020-1010	-031	組床式　高３００mm	m２	P.585
	-050	組床式　高５００mm	m２	
	-060	組床式　高６００mm	m２	
	-070	組床式　高７００mm	m２	
	-090	組床式　高９００mm	m２	
	-101	組床式　高１０００mm	m２	
	-120	組床式　高１２００mm	m２	
	-130	組床式　高１３００mm	m２	
	-1020	置床式　高３００mm	m２	
	-050	置床式　高５００mm	m２	
	-060	置床式　高６００mm	m２	
	-070	置床式　高７００mm	m２	
		体育館用鋼製床下地構成材　柔道場用		
40020-2010	-030	組床式　高３００mm	m２	P.585
	-050	組床式　高５００mm	m２	
	-060	組床式　高６００mm	m２	
	-070	組床式　高７００mm	m２	
	-090	組床式　高９００mm	m２	
	-100	組床式　高１０００mm	m２	
	-120	組床式　高１２００mm	m２	
	-130	組床式　高１３００mm	m２	
	-2020	置床式　高３００mm	m２	
	-050	置床式　高５００mm	m２	
	-060	置床式　高６００mm	m２	
	-070	置床式　高７００mm	m２	
		体育館用鋼製床下地構成材　剣道場用		
40020-3010	-030	組床式　高３００mm	m２	P.585
	-050	組床式　高５００mm	m２	
	-060	組床式　高６００mm	m２	
	-070	組床式　高７００mm	m２	
	-090	組床式　高９００mm	m２	
	-100	組床式　高１０００mm	m２	
	-120	組床式　高１２００mm	m２	
	-130	組床式　高１３００mm	m２	
	-3020	置床式　高３００mm	m２	
	-050	置床式　高５００mm	m２	
	-060	置床式　高６００mm	m２	
	-070	置床式　高７００mm	m２	

床用グレーチング　ー鋼製・亜鉛めっきー　586頁

		床用グレーチング　鋼製　床板		
40310-1010	-193	１９×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
	-194	１９×４．５mm（ＦＢ）	m２	
	-253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	
	-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
	-323	３２×３mm（ＦＢ）	m２	
	-328	３２×４．５mm（ＦＢ）	m２	
	-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
	-383	３８×３mm（ＦＢ）	m２	
	-388	３８×４．５mm（ＦＢ）	m２	
	-385	３８×５×３mm（ＩＢ）	m２	
	-445	４４×５×３mm（ＩＢ）	m２	
		床用グレーチング　鋼製　床板（すべり止めタイプ）		
40310-1030	-255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
	-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
	-385	３８×５×３mm（ＩＢ）	m２	
	-445	４４×５×３mm（ＩＢ）	m２	
		床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接式）		
40310-1020	-253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
	-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
	-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
		床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト式）		
40310-1025	-253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
	-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
	-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
		床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接・滑止）		
40310-1022	-255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
	-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
		床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト滑止）		
40310-1027	-255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
	-2027 -325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　ーステンレス製、ブランド品ー　587頁

		床用グレーチング　ステンレス製		
40311-9021	-200	ＳＧＦＭＤ（ＦＢ）　２０×３０mm　２８．８ｋｇ	m２	P.587
	-210	ＳＧＦＭＤ（ＦＢ）　２５×３０mm　３４．６ｋｇ	m２	
	-220	ＳＧＦＭＤ（ＦＢ）　３２×３０mm　４２．８ｋｇ	m２	
	-230	ＳＧＩＭＤ（ＩＢ）　２０×３０mm　２８．４ｋｇ	m２	
	-240	ＳＧＩＭＤ（ＩＢ）　２５×３０mm　３２．０ｋｇ	m２	
	-1040 -515	ＹＪＧ－ＫＧＡ１　１５×１５mm　２２．２ｋｇ	m２	
	-420	ＹＪＧ－ＫＧＡ１　２０×１５mm　２７．２ｋｇ	m２	
	-220	ＹＦＧ－４　２０×３０mm　２８．０ｋｇ	m２	
	-225	ＹＦＧ－４　２５×３０mm　３４．０ｋｇ	m２	

ピット　ー配線・配管・排水用、ブランド品ー　587頁

		ピット　ラインピット　アルミ		
40315-1020	-030	ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
	-040	ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm	m	
		ピット　クリーンピット　ステンレス		
40315-1030	-010	ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
	-020	ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm	m	
		ピット　ピットン　アルミ		
40315-2010	-125	ＡＰ－Ｔ３　ＡＦＫ－１１　みぞ幅２５０mm	m	P.587
	-132	ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３００mm	m	
	-135	ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３５０mm	m	
		ピット　アルグレ　アルミ		
40315-2010	-220	ＯＤＳ　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm	m	P.587
	-225	ＯＤＳ　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm	m	
		ピット　アルグレ　アルミ　ノンスリップ		
40315-2010	-520	ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm	m	P.587
	-525	ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm	m	
		ピット　アルミ		
40315-1010	-110	ＡＨ２　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm	m	P.587
	-135	ＡＨ３　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm	m	
		ピット　ステンレス		
40315-1010	-160	ＳＰＢ－Ｉ　Ｃ８Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
		ピット　ステンレス溝蓋		
40315-1010	-170	ＡＺＦ　Ｄ０３Ｈ　みぞ幅２００mm	m	P.587
	-180	ＳＺＦ　Ｃ３Ｂ　みぞ幅２００mm	m	
		ピット　配線ピット		
40315-4020	-020	ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２００mm	m	P.587
	-025	ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２５０mm	m	
	-4030 -020	ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２００mm	m	
	-025	ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２５０mm	m	
		ピット　システムダクト　Ｉ型		
40315-4040	-020	ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　２００×１５０	m	P.587
	-030	ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　３００×２００	m	
		ピット　配線用ピットカバー　ステンレス		
40315-4050	-110	ＥＰＡ－２５６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２００mm	m	P.587
		ピット　配線用ピットカバー　ステンレス目地		
40315-4050	-120	ＥＰＢ－３０６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２５０mm	m	P.587

ピット　排水用ピットカバー　ステンレス

40315-4050 -130	ＦＰＨ－２５４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２００mm	m	P.587
-140	ＦＰＨ－３０４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　マーベルトラフ

40315-5510 -020	成型排水溝　幅２００×長２０００mm	m	P.587

ピット　マーベルリード

40315-5515 -020	幅２００×長５００mm	m	P.587

階段用すべり止め　588頁

階段用すべり止め　焼付階段マット

40111-0500 -010	Ｔ－９００　幅２６０×長９００mm	枚	P.588
-020	Ｓ－１０００　幅２５５×長１０４０mm	枚	

階段用すべり止め　階段ゴムマット

40111-0510 -015	ＬＣＭ－３００　幅３００×長１０００mm	枚	P.588
-020	ＭＳＢ－２９０　幅２９０×長１０００mm	枚	

階段用すべり止め　踊場ゴムマット

40111-0520 -010	ＯＬＭ、ＯＭＢ１０００　幅１０００×長１０００	枚	P.588

階段用すべり止め　パルステップ

40111-1010 -015	ＫＧ－５１６　幅３５×高１８mm	m	P.588
-024	ＫＧ－５１４　幅４０×高１８mm	m	
-045	ＫＧ－４００Ｐ　幅４０×高１８mm	m	
-047	ＫＧ－５０５Ｐ　幅５０×高１８mm	m	
-050	Ａ３５Ｐ　幅３５×高１８mm	m	
-055	Ａ４０Ｐ　幅４０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　コンタックス

40111-2010 -035	ＳＳ３５ＣＸ　幅３５×高１８mm	m	P.588
-045	ＳＳ４０ＮＣＸ　幅４０×高１８．５mm	m	

階段用すべり止め　ＳＳノンスリップ

40111-2510 -030	ＳＳＤ３　幅３５×高１７mm	m	P.588
-040	ＳＳＤ４　幅４０×高１８mm	m	
-050	ＳＳＤ５　幅５０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　セーフティ・ウォーク

40111-3010 -100	タイプＡ　ロール　幅１００×長１８０００mm	巻	P.588
-3020 -010	タイプＢ　シート　幅１５０×長６１０mm	枚	
-3030 -010	タイプＣ　ロール　幅１５０×長１８０００mm	巻	
-3040 -010	タイプＤ　ロール　幅３０５×長１８０００mm	巻	

階段用すべり止め　ゼオン消音マット

40111-3510 -050	ＢＴ－１　ステップ　幅２４０×長８１０mm	枚	P.588
-060	ＢＴ－２　ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm	枚	
-070	ＢＴ－３　踊場　幅７１０×長９９０mm	枚	
-010	ＦＳ　ステップ　幅２４０×長８１０mm	枚	
-020	ＦＷ　広幅ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm	枚	
-030	Ｏ　踊場　幅７１０×長９９０mm	枚	

階段用すべり止め　タキステップ

40111-3700 -045	３Ｗ　幅３２０×長９００mm	枚	P.588
-047	３Ｗ　幅３２０×長１２００mm	枚	
-070	５Ｗ　幅５００×長９２０mm	枚	

階段用すべり止め　ハイステップ（アート）

40111-4112 -115	Ｓ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	P.588
-4114 -125	Ｓ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm	m	
-127	Ａ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	
-4116 -130	Ａ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm	m	
-4118 -135	ＳＣ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm	m	
-4120 -140	ＳＣ－４２Ｓ　幅４２×高１８mm	m	
-4122 -150	ＡＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	
-4124 -160	ＡＣ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm	m	
-4126 -170	ＢＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（スリム）

40111-4060 -035	ＮＳＰ－３５Ｓ　幅３５×高１８mm	m	P.588
-041	ＮＳＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm	m	
-042	ＮＳＣ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm	m	
-040	ＮＡＰ－４０Ｓ　幅４０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（ジュータン）

40111-4016 -110	ＳＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm	m	P.588
-210	ＢＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（リニューアル）

40111-4020 -150	ＡＭ－５０Ｓ　幅５０×高２３mm	m	P.588
-165	ＡＭ－６５Ｓ　幅６５×高３５mm	m	

階段用すべり止め　ノンスリップ

40111-8010 -135	ＹＭＳ－３３５　幅３５×高１８mm	m	P.588
-235	ＹＭＳ－３３５Ｊ　幅３５×高１８mm	m	
-240	ＹＭＳ－３４０　幅４０×高１８mm	m	
-245	ＹＭＳ－３４０Ｊ　幅４０×高１８mm	m	
-250	ＹＭＳ－３５０　幅５０×高２０mm	m	

ジョイナー・柱コーナー　588頁

ジョイナー　金属ジョイナー

40090-2010 -010	Ｈ４　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	P.588
-020	Ｈ５　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
-030	Ｈ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-040	Ｈ６　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
-050	Ｈ６　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-060	Ｈ９　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
-070	Ｈ１２　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
40090-2010 -080	Ｈ１５　厚０．３０×長１８２０mm　亜鉛	本	P.588
-2020 -010	Ａ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-020	Ａ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-030	コ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-040	コ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-050	Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-060	Ｌ１５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	

柱コーナー　パルコーナー

40090-3020 -020	ＨＣ３０３０　幅３０mm×長３m　ステンレス	本	P.588
-025	ＨＣ４０３０　幅４０mm×長３m　ステンレス	本	
-030	ＨＣＢ３０３０　幅３０mm×長３m　ステンレス	本	
-035	ＨＣＢ４０３０　幅４０mm×長３m　ステンレス	本	

天井点検口　589頁

天井点検口　一般タイプ（額縁型）

40321-5010 -010	鍵無　３０３mm角　アルミ	個	P.589
-020	鍵無　４５４mm角　アルミ	個	
-030	鍵無　６０６mm角　アルミ	個	

天井点検口　一般タイプ（目地・額縁型）

40321-5020 -010	鍵無　３０３mm角　アルミ	個	P.589
-020	鍵無　４５４mm角　アルミ	個	
-030	鍵無　６０６mm角　アルミ	個	

天井点検口　一般タイプ（目地型）

40321-5030 -010	鍵無　３０３mm角　アルミ	個	P.589
-020	鍵無　４５４mm角　アルミ	個	
-030	鍵無　６０６mm角　アルミ	個	

天井点検口　シーリングハッチＣＤＺ（額縁型）

40321-1010 -010	鍵無　３０３mm角　アルミ	個	P.589
-020	鍵無　４５４mm角　アルミ	個	

天井点検口　ハイハッチＡＴ（気密型）

40321-1020 -100	鍵無　４５４mm角　アルミ	個	P.589
-200	鍵無　６０６mm角　アルミ	個	

天井点検口　ハイハッチＤＸ（選択型）

40321-1020 -230	鍵無　３０３mm角　アルミ	個	P.589
-240	鍵無　４５４mm角　アルミ	個	

床点検口　589頁

床点検口　屋内用　一般型貼物用

40325-5010 -110	アルミ目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589
-120	アルミ目地　鍵無　６００mm角	個	
-210	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	
-220	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	

床点検口　屋内用　一般型充填用

40325-5020 -110	アルミ目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589
-120	アルミ目地　鍵無　６００mm角	個	
-210	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	
-220	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＰ

40325-1030 -210	アルミ目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＭ

40325-1030 -220	アルミ目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＭ

40325-3010 -145	ステンレス目地　鍵付　４５０mm角	個	P.589
-160	ステンレス目地　鍵付　６００mm角	個	

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＳ

40325-3010 -170	ステンレス目地　鍵付　４５０mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＭＫＰ－８Ｓ

40325-3020 -124	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589
-126	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	

床点検口　ニューハッチＦ

40325-3050 -114	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589
-116	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	

床点検口　ニューハッチＢＢＳ

40325-3050 -154	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589
-156	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－４５ＣＴ－１

40325-3070 -146	ステンレス目地　鍵付　４５０mm角	個	P.589

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－６０ＣＴ－１

40325-3070 -161	ステンレス目地　鍵付　６００mm角	個	P.589

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－７５ＣＴ－１

40325-3070 -176	ステンレス目地　鍵付　７５０mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３０ＦＣＴ

40325-3070 -430	ステンレス目地　鍵無　３００mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３５ＦＣＴ

40325-3070 -435	ステンレス目地　鍵無　３５０mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＣＴ

40325-3080 -005	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＣＴ

40325-3080 -010	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＨＷ

40325-3080 -020 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＨＷ

40325-3080 -030 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個　P.589

インサート　590頁

インサート　Ｙインサート

40051-2000 -110 Ｍ１２　Ｄ１９×７５　個　P.590
-120 Ｍ１２　Ｄ１９×１００　個
-130 Ｍ１６　Ｄ２５×１００　個

インサート　ＰＴインサート

40051-2000 -610 Ｍ１０　Ｄ１３×４５　個　P.590

インサート　Ｓインサート

40051-2000 -312 Ｍ１２　Ｄ１９×５０　個　P.590

インサート　Ｏインサート

40051-2000 -500 Ｍ２０　Ｄ３２×１５０　個　P.590

インサート　ＦＣＩインサート

40051-2000 -510 Ｍ１０　吊足場用（キャブ用）　個　P.590
-512 Ｍ１２　吊足場用（キャブ用）　個
-516 Ｍ１６　吊足場用（キャブ用）　個

インサート　ＥＫＦ高ナット

40051-1500 -416 Ｍ１６×５０　ＥＫＦ１６０５０　個　P.590

インサート　ＫＴＳインサート

40051-1500 -712 Ｍ１２×５０　ＫＴＳ１２０５０　個　P.590

インサート　ＳＵＳＫＴＳインサート

40051-1500 -616 Ｍ１６×７５　ＫＴＳ１６０７５　ステンレス製　個　P.590

インサート　セラミックインサート

40051-7100 -010 Ｍ１０（ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０）　個　P.590
-020 Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０）　個
-025 Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ８４）　個
-030 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０）　個
-070 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ８０）　個
-035 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ１１６）　個

インサート　クギプラエース

40051-5000 -110 Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　個　P.590

インサート　エアロンサート

40051-5000 -310 Ｗ３／８×８０　結露防止用　適用断熱材厚５０mm　個　P.590

インサート　サビレスインサート

40051-5000 -410 Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　樹脂釘付　個　P.590

インサート　ＮＣダンネツサート

40051-5000 -510 Ｗ３／８×３０　断熱材スラブ用　鉄釘３本足　個　P.590
-520 Ｗ１／２×５０　断熱天井用　個

インサート　テーパーサート

40051-5000 -610 Ｗ３／８×４８　テーパースラブ用　個　P.590

インサート　ＰＣニューサート

40051-5000 -810 Ｗ３／８　プレキャストコンクリート用　個　P.590
-820 Ｗ１／２　プレキャストコンクリート用　個

インサート　デッキエース

40051-5000 -910 Ｗ３／８×３０　デッキプレート用　個　P.590
-920 Ｗ１／２×６０　デッキプレート用　個

インサート　自在インサート

40051-5000 -210 Ｗ３／８　Ｖ型　合板型枠用　個　P.590

インサート　ポパイ２

40051-6000 -112 Ｗ３／８　Ｐ３０２０　軽天専用　釘付　個　P.590

インサート　ケイホール

40051-6000 -120 Ｗ３／８　ＫＨ３０３０　軽天用　釘処理不要　個　P.590

インサート　ツインカット

40051-6000 -130 Ｗ３／８　ＴＣ３０３０　設備用　樹脂釘付　個　P.590

インサート　スパイカー

40051-6000 -135 Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付　個　P.590

インサート　カラーストロング

40051-6000 -145 Ｗ３／８　ＣＳ３０４０　重設備用　樹脂釘タイプ　個　P.590

インサート　デッキパンチ

40051-6000 -240 Ｗ３／８　ＤＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.590

インサート　プレートハンガー

40051-6000 -270 Ｗ３／８　ＰＨ３０３０　デッキ一般設備用　個　P.590

インサート　キーストンパンチ

40051-6000 -280 Ｗ３／８　ＫＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.590

インサート　スプリングハンガー

40051-6000 -310 Ｗ３／８　ＳＨ３０５０　デッキ重設備用　個　P.590

インサート　スプリングハンガーＳＨＺ

40051-6000 -320 Ｗ３／８　ＳＨＺ３０５０　耐火被覆吹付用　個　P.590

インサート　スライダートＣＳＤ

40051-6000 -350 Ｗ３／８　ＣＳＤ３０２５　断熱天井用　釘付　個　P.590

インサート　断熱インサート

40051-6000 -410 Ｗ３／８　ＧＳＤ３０２５　断熱天井用　釘無し　個　P.590

かすがい・箱金物　590頁

かすがい

40360-1100 -509 径６×長９０mm　本　P.590
-512 径６×長１２０mm　本
-912 径９×長１２０mm　本
-915 径９×長１５０mm　本
-918 径９×長１８０mm　本
-718 径１２×長１８０mm　本
-721 径１２×長２１０mm　本
-724 径１２×長２４０mm　本

手違いかすがい

40360-1300 -609 径６×長９０mm　本　P.590
-612 径６×長１２０mm　本

逆目くぎ

40360-2100 -050 径５×長５０mm　本　P.590
-065 径５×長６５mm　本

箱金物

40360-4100 -010 幅４５×板厚４．５×あき１０５×全長２８５mm　個　P.590
-030 幅４５×板厚４．５×あき１２０×全長２８５mm　個

ラス　591頁

メタルラス　平ラス

41010-3010 -010 旧０号　６１０×１８２９　０．３５ｋｇ　ｍ２　P.591
-011 Ｆ４５０　旧１号　６１０×１８２９　０．４５ｋｇ　ｍ２
-012 Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ　ｍ２
-013 Ｆ７００　旧３号　６１０×１８２９　０．７０ｋｇ　ｍ２
-014 Ｆ１０５０旧４号　６１０×１８２９　１．０５ｋｇ　ｍ２

ラス　－ブランド品－　591頁

ラス　波形ラス１号

41011-1311 -091 ０．５～０．７×９１４×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ハイラス＃９００

41011-1320 -061 ０．５×６０５×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ラス型枠　ＲＫ－７５０

41011-6110 -020 ０．５×７５０×２０００mm　ｍ２　P.591

ラス　ラス型枠　ＲＫ－６００

41011-6110 -030 ０．５×６００×２０００mm　ｍ２　P.591

ラス　波形ラス　１号　ダイヤモンド印

41011-6401 -010 ０．５～０．７×９１４×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　＃１８波

41011-6402 -110 ０．７～１．０×９３０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　＃１９波

41011-6402 -120 ０．７～１．０×９３０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　＃２０平

41011-6402 -130 ０．７～１．０×９３０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ＳＤラス　１号

41011-6403 -010 ０．７～１．０×９１４×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　富士波デーラスＭ

41011-4510 -019 ０．１９×６６０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　富士波定尺ラスシート

41011-4515 -010 ０．４×７１４×１８３０mm　ｍ２　P.591

ラス　ハッピーラス　波形１号

41011-5910 -010 ９１０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ハッピーラス　波形１０号

41011-5910 -100 ９１０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特１号

41011-9110 -010 ０．３×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特２号

41011-9110 -020 ０．４×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特３号

41011-9110 -030 ０．５×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマプレックスⅡ型　特２号

41011-9115 -022 ０．４×６１０×１８３０mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマプレックスⅢ型　特１号

41011-9115 -031 ０．３×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコマイ　Ａ６－９

41011-9120 -010 ０．６×８００×２７４０mm　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭプラスリブ　Ｔ型－１Ｂ

41011-9125 -110 ０．３×９３０×１８７０mm　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭラスシート　ＬＳ－１

41011-9130 -010 ０．１９×６８０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコンリブ　０６－９０

41011-9138 -010　０．６×９００×２０００mm　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭ式波形ラス　特１号

41011-9145 -011　０．６×９１０×１８２９mm　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコンエース　特２号

41011-9150 -040　０．４×９００×１８３０mm　ｍ２　P.591

せっこうプラスター　592頁

せっこうプラスター

41040-2020 -010　Ｂ－ＹＮ　２０ｋｇ／袋　袋　P.592

糊類　592頁

糊類　ｈｉメトローズ

41040-4020 -010　化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　メトセル

41040-4040 -010　化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　ニューモルター

41040-4030 -010　化学糊（混和用）　７５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　マーポローズエース

41040-4010 -010　化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　角又糊

41040-4050 -020　天然糊　１８Ｌ缶　缶　P.592

パーライト　592頁

パーライト　太平洋パーライト

41081-6110 -030　黒曜石　３号　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-040　黒曜石　４号　１００Ｌ／袋　袋

パーライト　三井パーライト

41081-8830 -010　真珠岩　Ｃ　５．０mm以下　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-020　真珠岩　Ａ　１．２mm以下　１００Ｌ／袋　袋

着色剤　592頁

着色剤　マイン

41151-9210 -010　赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020　茶　５００ｇ／袋　袋
-060　小豆　５００ｇ／袋　袋
-070　栗Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-090　赤茶　５００ｇ／袋　袋
-100　緑　５００ｇ／袋　袋
-120　草　５００ｇ／袋　袋
-130　青Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-140　空Ａ　５００ｇ／袋　袋
-150　白　５００ｇ／袋　袋
-180　山吹Ａ　５００ｇ／袋　袋
-190　焦茶　５００ｇ／袋　袋
-200　オレンジ　５００ｇ／袋　袋

着色剤　マイン（バイエル）

41151-9220 -010　赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020　茶　５００ｇ／袋　袋
-030　黒　５００ｇ／袋　袋
-050　小豆　５００ｇ／袋　袋
-060　緑　５００ｇ／袋　袋
-070　山吹　５００ｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　－建築用下地調整塗材－　593頁

プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材

41112-0030 -010　Ｃ－１　塗厚０．５～１mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.593
-020　Ｃ－２　塗厚１～３mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-030　ＣＭ－１　塗厚３～１０mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-040　ＣＭ－２　塗厚３～１０mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　－ブランド品－　593頁

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ１

41111-2520 -010　カチオン系下地調整塗材　１２ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ２

41111-2520 -020　カチオン系下地調整塗材　１４ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ハイモル　補修用

41111-2010 -040　左官用軽量モルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ライトモルタル

41111-0820 -010　軽量既調合セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　フジモル

41111-7110 -005　既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ラスモル

41111-7110 -010　既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ラスモルⅡ

41111-7110 -020　既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　プレモルＬ

41111-7150 -010　軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－２

41111-2510 -010　薄層用下地調整　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＬ

41111-4640 -010　スタミックＲの軽量化型　２５ｋｇ　セット　P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＲ

41111-4628 -010　炭素繊維補強型カチオン系ポリマー　２３．４ｋｇ　セット　P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＴ

41111-4630 -010　薄層下地調整材　２５ｋｇ　セット　P.593

プレミックス調合モルタル　エレホン＃４１５

41111-0610 -010　欠損補修、急硬性補修用　２５ｋｇ　袋　P.593
-020　欠損補修、急硬性補修用　１０ｋｇ　袋

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－Ｌ

41111-2510 -050　軽量型　断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　モルタロー

41111-2530 -010　カチオン系軽量断面修復材　１０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　マスターエマコＴ５４５

41111-8020 -010　急硬床補修　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフエース＃１０

41111-7160 -010　断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフエース＃３０

41111-7160 -020　大断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ＮＥＭ－ＴＰ

41111-4654 -010　超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリマー　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－０

41111-2510 -040　鉄筋防錆・下地強化　１０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　エスレベル（生）

41111-2315 -010　セルフレベリング材　セメント系　ｍ３　P.593

プレミックス調合モルタル　太平洋ＳＬ

41111-0810 -010　セルフレベリング材　セメント系床下地材　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　チチブＳＬ

41111-4415 -010　セルフレベリング材　セメント系　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　チチブジャストレベラー

41111-4420 -010　セルフレベリング材セメント系基礎天端材　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ドライモルタル

41111-8710 -020　一般用　３０ｋｇ　袋　P.593
-030　一般用　２０ｋｇ　袋

プレミックス調合モルタル　超速乾ドライモルタル

41111-8710 -040　超速乾燥　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ユニモル

41111-0815 -040　既調合補修用、目違い　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフエースエマルジョン

41111-7160 -030　タフエース用　１８ｋｇ　缶　P.593

プレミックス調合モルタル　ハイガード

41111-4650 -010　超微粒子高炉スラグ系高耐久性表面被覆材　２０ｋｇ　袋　P.593

木製建具　－注文品－　594頁

木製建具　荒間無地障子　スプルース

43040-1065 -010　高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　荒間窓障子　スプルース

43040-1070 -010　高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　横繁無地障子　スプルース

43040-1075 -010　高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　横繁窓障子　スプルース

43040-1080 -010　高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　ラワン合板

43040-2010 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　しな合板

43040-2020 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　プリント合板

43040-2030 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　オレフィンシート合板

43040-2050 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2060 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　ラワン合板

43040-2610 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　しな合板

43040-2620 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　プリント合板

43040-2630 -020　高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落フラッシュ戸オレフィンシート合板

43040-2650	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　両面落フラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2660	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　ラワン合板

43040-2710	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　しな合板

43040-2720	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　プリント合板

43040-2730	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入フラッシュ戸オレフィンシート合板

43040-2750	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2760	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　ラワン合板

43040-2810	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　しな合板

43040-2820	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　プリント合板

43040-2830	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入フラッシュ戸オレフィンシート合板

43040-2850	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2860	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　戸襖フラッシュ戸　両面ラワン合板

43040-2370	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　戸襖フラッシュ戸　片面プリント合板

43040-2380	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具戸襖フラッシュ戸片面オレフィンシート合板

43040-2390	-020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具ふすま（両面）米杉（カシュー塗、茶・黒）

43040-2410	-020	高１８００×幅９００ｍｍ	本	P.594

木製建具ふすま（片面）米杉（カシュー塗、茶・黒）

43040-2420	-020	高１８００×幅９００ｍｍ	本	P.594

木製建具　天袋・地袋　米杉（カシュー塗、茶・黒）

43040-2510	-020	高４５０～６００×幅９００ｍｍ	本	P.594

量産ふすま　594頁

量産ふすま　ダンフスマ　米杉（カシュー塗）

43111-6010	-210	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子	本	P.594

量産ふすま　ダンフスマ　スプルース

43111-6010	-220	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子	本	P.594
	-230	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）上新鳥の子	本	

量産ふすま　ダンフスマ　プラスチック縁

43111-6010	-010	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子	本	P.594
	-020	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子	本	
	-030	高１８５０×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子	本	
	-041	高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）両面新鳥の子	本	
	-042	高６００×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子	本	
	-043	高６００×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子	本	
	-110	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）片面ビニル紙	本	
	-141	高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）片面ビニル紙	本	

ビル用アルミサッシ　－枠見込７０ｍｍ－　595頁

ビル用アルミサッシ　引違い窓

44010-1006	-120	幅１２００×高６００ｍｍ	窓	P.595
	-130	幅１３００×高６００ｍｍ	窓	
	-140	幅１４００×高６００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高６００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高６００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高６００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高６００ｍｍ	窓	
-1009	-120	幅１２００×高９００ｍｍ	窓	
	-130	幅１３００×高９００ｍｍ	窓	
	-140	幅１４００×高９００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高９００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高９００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高９００ｍｍ	窓	
-1011	-120	幅１２００×高１１００ｍｍ	窓	
	-130	幅１３００×高１１００ｍｍ	窓	
	-140	幅１４００×高１１００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高１１００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高１１００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１１００ｍｍ	窓	
-1012	-120	幅１２００×高１２００ｍｍ	窓	
	-130	幅１３００×高１２００ｍｍ	窓	
	-140	幅１４００×高１２００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１２００ｍｍ	窓	
44010-1012	-160	幅１６００×高１２００ｍｍ	窓	P.595
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１２００ｍｍ	窓	
-1013	-120	幅１２００×高１３００ｍｍ	窓	
	-130	幅１３００×高１３００ｍｍ	窓	
	-140	幅１４００×高１３００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１３００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高１３００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高１３００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１３００ｍｍ	窓	
-1015	-140	幅１４００×高１５００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１５００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高１５００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高１５００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１５００ｍｍ	窓	
	-190	幅１９００×高１５００ｍｍ	窓	

ビル用アルミサッシ　引違い窓（中桟入り）

44010-1020	-150	幅１５００×高１７００ｍｍ	窓	P.595
	-170	幅１７００×高１７００ｍｍ	窓	
-1022	-150	幅１５００×高１８００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高１８００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１８００ｍｍ	窓	
	-200	幅２０００×高１８００ｍｍ	窓	
-1019	-150	幅１５００×高１９００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高１９００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１９００ｍｍ	窓	
	-200	幅２０００×高１９００ｍｍ	窓	
-1026	-150	幅１５００×高２０００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高２０００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高２０００ｍｍ	窓	
	-200	幅２０００×高２０００ｍｍ	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44010-2006	-040	幅４００×高６００ｍｍ	窓	P.596
	-060	幅６００×高６００ｍｍ	窓	
	-080	幅８００×高６００ｍｍ	窓	
	-120	幅１２００×高６００ｍｍ	窓	
-2009	-080	幅８００×高９００ｍｍ	窓	
	-125	幅１２００×高９００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高９００ｍｍ	窓	
-2010	-080	幅８００×高１０００ｍｍ	窓	
	-120	幅１２００×高１０００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１０００ｍｍ	窓	
-2012	-080	幅８００×高１２００ｍｍ	窓	
	-120	幅１２００×高１２００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１２００ｍｍ	窓	
-2013	-080	幅８００×高１３００ｍｍ	窓	
	-120	幅１２００×高１３００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１３００ｍｍ	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（竪骨入り）

44010-2009	-140	幅１４００×高９００ｍｍ	窓	P.596
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高９００ｍｍ	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（中骨入り）

44010-2017	-060	幅６００×高１７５０ｍｍ	窓	P.596
	-080	幅８００×高１７５０ｍｍ	窓	
-2019	-060	幅６００×高１９００ｍｍ	窓	
	-080	幅８００×高１９００ｍｍ	窓	

ビル用アルミサッシ　すべり出し窓

44010-3004	-060	幅６００×高４００ｍｍ	窓	P.596
	-080	幅８００×高４００ｍｍ	窓	
-3006	-060	幅６００×高６００ｍｍ	窓	
	-080	幅８００×高６００ｍｍ	窓	
	-120	幅１２００×高６００ｍｍ	窓	
-3009	-120	幅１２００×高９００ｍｍ	窓	

ビル用アルミサッシ　竪軸回転窓

44010-3510	-010	幅８００×高６００ｍｍ	窓	P.596
	-020	幅８００×高９００ｍｍ	窓	
	-030	幅１２００×高１０００ｍｍ	窓	

ビル用アルミドア　－枠見込７０ｍｍ－　596頁

ビル用アルミドア　腰パネルドア

44010-4018	-080	幅８００×高１８００ｍｍ（片開き）	組	P.596
	-160	幅１６００×高１８００ｍｍ（両開き）	組	
-4020	-080	幅８００×高２０００ｍｍ（片開き）	組	
	-160	幅１６００×高２０００ｍｍ（両開き）	組	

ビル用アルミドア　ガラスドア

44010-4518	-080	幅８００×高１８００ｍｍ（片開き）	組	P.596
	-160	幅１６００×高１８００ｍｍ（両開き）	組	
-4520	-080	幅８００×高２０００ｍｍ（片開き）	組	
	-160	幅１６００×高２０００ｍｍ（両開き）	組	

ビル用防音アルミサッシ　－枠見込７０ｍｍ－　597頁

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（クレセント式）

44050-1111	-130	幅１３００×高１１００ｍｍ	窓	P.597
	-140	幅１４００×高１１００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高１１００ｍｍ	窓	
	-170	幅１７００×高１１００ｍｍ	窓	
	-180	幅１８００×高１１００ｍｍ	窓	
-1112	-130	幅１３００×高１２００ｍｍ	窓	
	-140	幅１４００×高１２００ｍｍ	窓	
	-150	幅１５００×高１２００ｍｍ	窓	
	-160	幅１６００×高１２００ｍｍ	窓	

44050-1112 -170 幅１７００×高１２００mm 窓 P.597
-180 幅１８００×高１２００mm 窓

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（グレモン式）

44050-1011 -130 幅１３００×高１１００mm 窓 P.597
-140 幅１４００×高１１００mm 窓
-150 幅１５００×高１１００mm 窓
-160 幅１６００×高１１００mm 窓
-1012 -130 幅１３００×高１２００mm 窓
-140 幅１４００×高１２００mm 窓
-150 幅１５００×高１２００mm 窓
-160 幅１６００×高１２００mm 窓
-170 幅１７００×高１２００mm 窓
-180 幅１８００×高１２００mm 窓
-1013 -130 幅１３００×高１３００mm 窓
-140 幅１４００×高１３００mm 窓
-150 幅１５００×高１３００mm 窓
-160 幅１６００×高１３００mm 窓
-170 幅１７００×高１３００mm 窓
-180 幅１８００×高１３００mm 窓
-190 幅１９００×高１３００mm 窓

ビル用防音　引違い窓（グレモン式・中桟入り）

44050-1017 -150 幅１５００×高１７５０mm 窓 P.597
-160 幅１６００×高１７５０mm 窓
-170 幅１７００×高１７５０mm 窓
-180 幅１８００×高１７５０mm 窓
-190 幅１９００×高１７５０mm 窓
-1019 -160 幅１６００×高１９００mm 窓
-170 幅１７００×高１９００mm 窓
-180 幅１８００×高１９００mm 窓
-190 幅１９００×高１９００mm 窓

ビル用防音アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44050-2006 -080 幅８００×高６００mm 窓 P.597
-120 幅１２００×高６００mm 窓
-140 幅１４００×高６００mm 窓
-150 幅１５００×高６００mm 窓
-160 幅１６００×高６００mm 窓
-170 幅１７００×高６００mm 窓
-180 幅１８００×高６００mm 窓

ビル用アルミサッシ　ー付属品ー　597頁

ビル用アルミサッシ（付属品）　アングル

44060-1010 -010 幅２０×高１５×厚２．０mm m P.597
-020 幅２０×高２０×厚２．０mm m
-030 幅２０×高３０×厚２．０mm m
-040 幅２０×高４５×厚２．０mm m

ビル用アルミサッシ（付属品）　皿板（水切）

44060-1030 -010 幅６７×高１２～１５×厚１．５mm m P.597
-020 幅７７×高１２～１５×厚１．５mm m
-030 幅８７×高１２～１５×厚１．５mm m
-040 幅１１０×高２０×厚１．５mm m
-050 幅１２０×高２０×厚１．５mm m
-060 幅１３０×高２０×厚１．５mm m

ビル用アルミサッシ（付属品）　膳板

44060-1020 -010 幅３０×高２５×厚１．５～１．８mm m P.597
-020 幅５０×高２５×厚１．５～１．８mm m
-030 幅５５×高２５×厚１．５～１．８mm m
-040 幅６０×高２５×厚１．５～１．８mm m
-050 幅７５×高２５×厚１．５～１．８mm m

方立材・無目材　ー枠見込７０mmー　597頁

連窓方立

44012-1010 -010 高６００mm 本 P.597
-020 高９００mm 本
-030 高１１００mm 本
-040 高１２００mm 本
-050 高１３００mm 本
-060 高１５００mm 本
-070 高１８００mm 本

段窓無目

44012-1020 -010 幅６００mm 本 P.597
-020 幅８００mm 本
-030 幅１２００mm 本
-040 幅１３００mm 本
-050 幅１４００mm 本
-060 幅１５００mm 本
-070 幅１６００mm 本
-080 幅１７００mm 本

シャッター　ー本体ー　598頁

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1112 -020 幅２．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1112 -040 幅２．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1113 -020 幅３．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-025 幅３．０×高２．５m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1113 -030 幅３．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
44112-1113 -040 幅３．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1113 -050 幅３．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1114 -020 幅４．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -030 幅４．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-040 幅４．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -050 幅４．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -520 幅４．５×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -540 幅４．５×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1115 -020 幅５．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1115 -030 幅５．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-040 幅５．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-050 幅５．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1132 -020 幅２．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1132 -040 幅２．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1133 -020 幅３．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1133 -030 幅３．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-050 幅３．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-1134 -020 幅４．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-030 幅４．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-040 幅４．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -050 幅４．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1134 -520 幅４．５×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -540 幅４．５×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1135 -020 幅５．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1135 -040 幅５．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-1136 -020 幅６．０×高２．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-030 幅６．０×高３．０m　スチール製　厚１．６mm 台
-040 幅６．０×高４．０m　スチール製　厚１．６mm 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1136 -050 幅６．０×高５．０m　スチール製　厚１．６mm 台 P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1142 -020 幅２．０×高２．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０m　スラット：ステンレス製 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1142 -040 幅２．０×高４．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０m　スラット：ステンレス製 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1143 -020 幅３．０×高２．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1143 -030 幅３．０×高３．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０m　スラット：ステンレス製 台
-050 幅３．０×高５．０m　スラット：ステンレス製 台
-1144 -020 幅４．０×高２．０m　スラット：ステンレス製 台
-030 幅４．０×高３．０m　スラット：ステンレス製 台
-040 幅４．０×高４．０m　スラット：ステンレス製 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -050 幅４．０×高５．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1144 -520 幅４．５×高２．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０m　スラット：ステンレス製 台

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -540 幅４．５×高４．０m　スラット：ステンレス製 台 P.598

44112-1144 -550 幅４．５×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ

44112-1145 -020 幅５．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ

44112-1145 -040 幅５．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1146 -020 幅６．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｄ

44112-1146 -050 幅６．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ

44112-1152 -020 幅２．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1152 -040 幅２．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ

44112-1153 -020 幅３．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1153 -030 幅３．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-1154 -020 幅４．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1154 -050 幅４．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1154 -520 幅４．５×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1154 -540 幅４．５×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1155 -020 幅５．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1155 -040 幅５．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-1156 -020 幅６．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ

44112-1156 -050 幅６．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1157 -020 幅７．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅７．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅７．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ

44112-1157 -050 幅７．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ

44112-1162 -020 幅２．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1162 -040 幅２．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ

44112-1163 -020 幅３．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1163 -030 幅３．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1164 -020 幅４．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1164 -050 幅４．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1164 -520 幅４．５×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1164 -540 幅４．５×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ

44112-1165 -020 幅５．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1165 -040 幅５．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1166 -020 幅６．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ

44112-1166 -050 幅６．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ

44112-1167 -020 幅７．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅７．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅７．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ

44112-1167 -050 幅７．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1173 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1173 -040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅３．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1174 -020 幅４．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅４．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1174 -040 幅４．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅４．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1174 -520 幅４．５×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-530 幅４．５×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1174 -540 幅４．５×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-550 幅４．５×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1175 -020 幅５．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅５．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1175 -040 幅５．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅５．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1176 -020 幅６．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅６．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1176 -040 幅６．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅６．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1177 -020 幅７．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅７．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1177 -040 幅７．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅７．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1183 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1183 -040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅３．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1184 -020 幅４．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅４．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1184 -040 幅４．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅４．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1184 -520 幅４．５×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-530 幅４．５×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1184 -540 幅４．５×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-550 幅４．５×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1185 -020 幅５．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅５．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1185 -040 幅５．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅５．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ

44112-1186 -020 幅６．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅６．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ

44112-1186 -040 幅６．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599

44112-1186	-050	幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1187	-020	幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-030	幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1187	-040	幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-050	幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

軽量シャッター（手動）

44112-2010	-010	幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	P.599
	-015	幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
	-020	幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
	-025	幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
	-030	幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
	-040	幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
	-050	幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
	-2020 -010	幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
	-015	幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
	-020	幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
	-025	幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
	-030	幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
	-040	幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
	-050	幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	

軽量グリルシャッター（電動）

44112-2172	-020	幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-040	幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-525	幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-2173 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-2182 -020	幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-030	幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-040	幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-525	幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-2183 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付塗装

44112-3010	-010	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	P.599
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付・防火

44112-3020	-010	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	P.599
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型

44112-3030	-010	幅３．０×高２．５ｍ　アルミ製	台	P.599
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　アルミ製	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　アルミ製	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　アルミ製	台	
	-3040 -010	幅３．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製	台	

シャッター　ー部材ー　599頁

シャッター部材　上部電動開閉装置

44122-1010	-010	０．１５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ａ	台	P.599
	-020	０．２ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｂ	台	
	-030	０．４ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｃ	台	
	-040	０．７５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｄ	台	

シャッター部材　上部手動開閉装置

44122-1020	-010	チェーン式、ハンドル式　区分ａ	台	P.599
	-020	チェーン式、ハンドル式　区分ｂ	台	
	-030	チェーン式、ハンドル式　区分ｃ	台	
	-040	チェーン式、ハンドル式　区分ｄ	台	

シャッター部材　手動閉鎖装置

44122-1040	-010	スチール製	個	P.599
	-020	ステンレス製	個	

シャッター部材　自動閉鎖装置

44122-1050	-010	自動閉鎖装置	個	P.599

シャッター部材　連動制御器

44122-1060	-010	連動制御器	個	P.599

シャッター部材　危害防止装置

44122-1070	-010	防火・防煙シャッター用	セット	P.599

シャッター部材　障害物検知装置

44122-1080	-010	管理・グリルシャッター用	セット	P.599

シャッター部材　常時閉鎖式袖扉

44122-2050	-010	スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ２	P.599
	-020	ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ２	

シャッター部材　常時開放式袖扉（戸袋付）

44122-2060	-010	スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸付	ｍ２	P.599
	-020	ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸付	ｍ２	
	-030	スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸無	ｍ２	
	-040	ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸無	ｍ２	

シャッター部材　袖扉用独立方立

44122-2070	-010	角形３００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	m	P.599
	-020	角形４００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	m	
	-030	角形３００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ	m	
	-040	角形４００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ	m	

シャッター部材　軽量シャッターケース

44122-2080	-010	スチール製　１面　厚０．８ｍｍ	m	P.599
	-020	スチール製　２面　厚０．８ｍｍ	m	
	-030	スチール製　３面　厚０．８ｍｍ	m	

シャッター部材　ステンレス沓摺

44122-2040	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ	m	P.599

シャッター部材エキストラ　ステンレスガイドレール

44122-2010	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	m	P.599
	-020	ＳＵＳ３０４　厚２．０ｍｍ　Ｒ付	m	

シャッター部材エキストラ　ステンレス製まぐさ

44122-2020	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	m	P.599

シャッター部材エキストラ　ステンレス製座板

44122-2030	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	m	P.599
	-020	ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ	m	

丁番　600頁

普通丁番　カラー（シルバー）

45010-1010	-051	５１×３８×１．３ｍｍ　鉄	枚	P.600
	-064	６４×４２×１．４ｍｍ　鉄	枚	
	-076	７６×４９×１．５ｍｍ　鉄	枚	
	-089	８９×５６×１．７ｍｍ　鉄	枚	
	-100	１０２×７０×１．８ｍｍ　鉄	枚	
	-110	１２７×８０×２．０ｍｍ　鉄	枚	

普通丁番　薄口

45010-1020	-025	２５×２０×０．５ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-032	３２×２２×０．６ｍｍ　ステンレス	枚	
	-038	３８×２３×０．７ｍｍ　ステンレス	枚	

普通丁番　中厚

45010-1020	-150	５１×３４×０．８ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-164	６４×３８×０．９ｍｍ　ステンレス	枚	

普通丁番　中厚　リング入り

45010-1020	-176	７６×４５×１．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-189	８９×５６×１．２ｍｍ　ステンレス	枚	
	-200	１０２×６５×１．４ｍｍ　ステンレス	枚	

普通丁番　厚口　リング入り

45010-1020	-350	５１×３８×１．３ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-364	６４×４２×１．３ｍｍ　ステンレス	枚	
	-376	７６×４９×１．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-389	８９×５６×１．７ｍｍ　ステンレス	枚	
	-402	１０２×７０×１．９ｍｍ　ステンレス	枚	
	-427	１２７×８０×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	

自由丁番　両開

45010-3010	-010	６４ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-020	７６ｍｍ　ステンレス	枚	
	-030	１０２ｍｍ　ステンレス	枚	
	-040	１２７ｍｍ　ステンレス	枚	
	-050	１５３ｍｍ　ステンレス	枚	

ぎぼし丁番　厚口

45010-2070	-102	１０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-105	１０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-110	１２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-115	１２７×１０２×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-120	１２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-127	１２７×１２７×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	

ぎぼし丁番　厚口　リング入り

45010-2080	-089	８９×８９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-102	１０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-105	１０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-120	１２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-125	１２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	

旗丁番　左・右

45010-4020	-076	７６×８０×３．２ｍｍ　鉄	枚	P.600
	-100	１００×１１２×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	-125	１２５×１１２×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	-150	１５０×１１２×４．５ｍｍ　鉄	枚	

旗丁番　左右兼用

45010-4100	-076	７６×６０×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-102	１０２×８９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-127	１２７×１２４×４．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-148	１４８×１４５×４．０ｍｍ　ステンレス	枚	

リベットヒンジ

45010-4310	-051	５１×４８×２．５ｍｍ　鉄	枚	P.600
	-064	６４×６３×３．０ｍｍ　鉄	枚	
	-076	７６×７２×３．５ｍｍ　鉄	枚	
	-089	８９×８５×３．８ｍｍ　鉄	枚	
	-102	１０２×１００×４．０ｍｍ　鉄	枚	
	-127	１２７×１２４×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	-153	１５３×１４２×５．０ｍｍ　鉄	枚	
	-4320 -051	５１×４９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-064	６４×６３×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-076	７６×７２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	

45010-4320 -089	８９×８４×３．０mm　ステンレス	枚	P.600
-102	１０２×１００×３．０mm　ステンレス	枚	
-127	１２７×１２０×４．０mm　ステンレス	枚	
-150	１５０×１２０×４．０mm　ステンレス	枚	

開き扉用金物　600頁

開き扉用金物　丸落し

45012-1010 -005	９０mm　ステンレス	本	P.600
-008	１５０mm　ステンレス	本	

開き扉用金物　フランス落し

45012-1020 -010	回転式　１５０mm　ステンレス	本	P.600
-020	回転式　３００mm　ステンレス	本	
-030	スライド式　１５０mm　ステンレス	本	
-040	スライド式　３００mm　ステンレス	本	
-050	スライド式　木扉用　１５０mm　ステンレス	本	

開き扉用金物　戸当たり

45012-1030 -010	幅木用　クロムめっき　ダイカスト	個	P.600
-020	床付用　クロムめっき　ダイカスト	個	
-030	公団用　大　９０mm　ステンレス	個	
-040	公団用　小　６５mm　ステンレス	個	
-080	幅木用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス	個	
-090	床付用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス	個	
-100	床付用　ＨＬ　アンカー用　あおり止め　ステンレス	個	

開き扉用金物　アームストッパー

45012-2010 -010	左右兼用　クロムめっき　大　鉄	個	P.600
-030	左右兼用　ＨＬ　大　ステンレス	個	

開き扉用金物　角ケースハンドル

45012-2040 -010	片面　７０×７０×５２mm　ステンレス	個	P.600
-020	両面　７０×７０×５２mm　ステンレス	個	

開き扉用金物　半回転取手

45020-9010 -076	長７６mm　ステンレス	個	P.600

開き扉用金物　回転軸

45020-9020 -010	黄銅	組	P.600

開き扉用金物　キャッチ

45020-9030 -010	ステンレス	個	P.600

開き扉用金物　シリンダー南京錠

45012-2020 -005	幅２０mm　真ちゅう	個	P.600
-007	幅２５mm　真ちゅう	個	
-010	幅３０mm　真ちゅう	個	
-020	幅３５mm　真ちゅう	個	
-030	幅４０mm　真ちゅう	個	
-040	幅４５mm　真ちゅう	個	
-050	幅５０mm　真ちゅう	個	
-060	幅６０mm　真ちゅう	個	
-070	幅７０mm　真ちゅう	個	

開き扉用金物　ドアチェーン

45012-2030 -110	ステンレス	組	P.600

開き扉用金物　窓締り

45012-2060 -010	黄銅	組	P.600

開き扉用金物　あおり止め

45012-2070 -010	出窓用　ステンレス	個	P.600

開き扉用金物　ひも掛け

45012-2080 -010	黄銅鋳物	個	P.600

引戸用金物　600頁

引戸用金物　室内用埋込レール　Ｖ型レール

45020-5015 -009	９×９×２０００mm　アルミ	本	P.600
-012	１２×１２×２０００mm　アルミ	本	

引戸用金物　敷居レール　Ｕ型レール

45020-5020 -020	引違用　１００×２５×１８３０mm　ステンレス	本	P.600
-130	片引用　５０×２５×１８３０mm　ステンレス	本	

引戸用金物　Ｖ型用戸車（ベアリング入）

45020-6015 -110	車：ジュラコン製　径３３mm　鉄枠	個	P.600
-120	車：ジュラコン製　径３３mm　ステンレス枠	個	

引戸用金物　公団取手　三ツ穴取手

45020-7010 -090	長９０mm　ステンレス	個	P.600
-105	長１０５mm　ステンレス	個	
-120	長１２０mm　ステンレス	個	

引戸用金物　押板

45020-7018 -010	長２４０mm　ステンレス	個	P.600
-020	長３００mm　ステンレス	個	

引戸用金物　座付取手

45020-7020 -240	長２４０mm　ステンレス	個	P.600
-300	長３００mm　ステンレス	個	

引戸用金物　舟底引手

45020-8010 -200	長７５mm　ステンレス	個	P.600
-210	長９０mm　ステンレス	個	
-220	長１０５mm　ステンレス	個	
-230	長１２０mm　ステンレス	個	

ラバトリ金物　601頁

ラバトリ金物　ラバトリヒンジ

45153-1010 -010	１０２mm　ステンレス	個	P.601

ラバトリ金物　ラバトリストライク

45153-1020 -010	内開き　ステンレス	個	P.601
-020	外開き　ステンレス	個	

ラバトリ金物　ラッチ式表示器

45153-1030 -010	ステンレス	組	P.601

ラバトリ金物　帽子掛戸当り

45153-1040 -010	ステンレス	個	P.601

ラバトリ金物　アジャストＴ型サポート

45153-1050 -010	高さ調整５０～７５mm　ステンレス	個	P.601

ラバトリ金物　アングルセット

45153-1060 -010	Ｌ型アングル　ステンレス	組	P.601

ラバトリ金物　スライドチャンネル

45153-1070 -010	丸座付　ステンレス	個	P.601

ドアクローザ（ドアチェック）　601頁

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０２

45111-0800 -523	幅９００×高２１００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０２

45111-0800 -524	幅９００×高２１００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０３

45111-0800 -533	幅９５０×高２１００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０３

45111-0800 -534	幅９５０×高２１００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０４

45111-0800 -543	幅１０５０×高２４００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０５

45111-0800 -553	幅１２００×高２４００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０５

45111-0800 -554	幅１２００×高２４００mm	個	P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０６

45111-0800 -563	幅１５００×高２７００mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１

45111-6300 -010	幅８５０×高２０００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１Ｓ

45111-6300 -020	幅８５０×高２０００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１

45111-6300 -031	幅８５０×高２０００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１Ｓ

45111-6300 -041	幅８５０×高２０００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）

45111-6300 -081	幅９００×高２１００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）

45111-6300 -141	幅９００×高２１００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）

45111-6300 -150	幅１２００×高２１００×厚４０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　３１１Ｓ

45111-6300 -160	幅８００×高２０００×厚３０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ

45111-6300 -208	幅８００×高１８５０×厚３６mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ

45111-6300 -212	幅１２００×高２１００×厚４０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ

45111-6300 -214	幅１４００×高２１００×厚４０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ

45111-6300 -216	幅１６００×高２４００×厚４５mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－２２－Ｍ

45111-6300 -222	幅２２００×高２４００×厚５０mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３０－Ｍ

45111-6300 -230	幅３０００×高２６００×厚５５mm	個	P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ

45111-6300 -235	幅３５００×高３０００×厚５５mm	個	P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８１

45111-6700 -814	幅８００×高１８００mm	個	P.601

ドアクローザ　ニュースター　８２

45111-6700 -821	幅９００×高２１００mm	個	P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８２

45111-6700 -823	幅９００×高２１００mm	個	P.601

ドアクローザ ニュースター P－１８２
45111-6700-824 幅９００×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター ８３
45111-6700-831 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター P－８３
45111-6700-833 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター P－１８３
45111-6700-834 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター PF－１８３
45111-6700-835 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター ８４
45111-6700-841 幅１０５０×高２４００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター P－１８４
45111-6700-844 幅１０５０×高２４００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター PF－１８４
45111-6700-845 幅１０５０×高２４００mm 個 P.601

ドアクローザ ニュースター P－８５
45111-6700-853 幅１２００～１５００×高２４００mm 個 P.601

ドアクローザ ２２P
45111-9600-621 幅９００×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ S－２２
45111-9600-623 幅９００×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ S－２２P
45111-9600-625 幅９００×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ８３P
45111-9600-833 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ １８３０P
45111-9600-834 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ ８５P
45111-9600-853 幅１２００×高２４００mm 個 P.601

ドアクローザ １８５０P
45111-9600-854 幅１２００×高２４００mm 個 P.601

ドアクローザ S－１００３P
45111-9600-890 幅９５０×高２１００mm 個 P.601

ドアクローザ BS－３０００PVG１
45111-9600-910 幅９００～１２００×高２１００～２４００mm 個 P.601

フロアヒンジ 602頁

フロアヒンジ ダイヤモンド ST－１３２
45121-0800-070 幅９１４×高２１３４mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド D－２２
45121-0800-022 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド D－２１
45121-0800-021 幅８００×高１８００mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド ST－３２
45121-0800-050 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド ST－８６００
45121-0800-060 幅１５００×高２７００mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド ５４３K
45121-0800-410 幅１０５０×高２２００mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド ５４４K
45121-0800-420 幅１２００×高２３００mm 個 P.602

フロアヒンジ ダイヤモンド D－５２０N
45121-0800-280 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター S－３０
45121-6700-030 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター S－４０
45121-6700-040 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター HS５１１
45121-6700-060 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター HS５２２
45121-6700-070 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター HS５１１Z
45121-6700-080 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター HS５２２Z
45121-6700-090 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター HS－１３００
45121-6700-100 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター HS－１４００
45121-6700-170 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター OS－８３５
45121-6700-190 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター OS－８４５
45121-6700-220 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター OS－８５５
45121-6700-230 幅１２００×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター ２２５０
45121-6700-240 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター ２３５０
45121-6700-250 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター ２４５０
45121-6700-260 幅１２００×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ ニュースター ２５５０
45121-6700-270 幅１６００×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３０２
45121-9601-010 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３０３
45121-9601-020 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３０３H
45121-9601-030 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３００３Z
45121-9601-040 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３００４Z
45121-9601-050 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３００３GA
45121-9601-060 幅９１４×高２１３４mm 個 P.602

フロアヒンジ S－３００４GA
45121-9601-070 幅１０６７×高２１３４mm 個 P.602

ピボットヒンジ 603頁

ピボットヒンジ ダイヤモンド S－１A
45131-0800-005 中心吊 埋込型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド S－２A
45131-0800-010 中心吊 埋込型 １５００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド S－３A
45131-0800-015 中心吊 埋込型 １８００×３０００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド １１CD
45131-0800-020 持出吊 沓摺差込型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド １１D
45131-0800-030 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド ２B
45131-0800-040 持出吊 埋込型 １５００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド ３B
45131-0800-050 持出吊 埋込型 １８００×３０００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド SW－１１D
45131-0800-110 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ダイヤモンド S－２G
45131-0800-120 中心吊 硝子扉用 ９１４×２１３４mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター １A－５
45131-6700-010 持出吊 沓摺挿入型 ８５０×２０００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター １１A
45131-6700-020 持出吊 沓摺挿入型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター １１B
45131-6700-025 持出吊 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター １２A
45131-6700-030 持出吊 沓摺挿入型 １０５０×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター １２B
45131-6700-035 持出吊 １０５０×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター ８C－５
45131-6700-110 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター ０－１２０AN
45131-6700-120 持出吊 本体埋込型 １１００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター ０－１３０AN
45131-6700-130 持出吊 本体埋込型 １６００×２８００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター ６C
45131-6700-210 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ ニュースター ７N
45131-6700-230 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　Ｃ１１０
45131-6700 -250 中心吊　本体埋込型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　ＴＣ１２０
45131-6700 -260 中心吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　ＴＣ１３０
45131-6700 -270 中心吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ＳＷＤ２０８Ｆ３
45131-9600 -015 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２０８Ｆ３
45131-9600 -065 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１１Ｃ２
45131-9600 -060 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ＳＷＤ２０８Ｃ３
45131-9600 -005 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２０８Ｃ３
45131-9600 -035 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１２Ｃ２
45131-9600 -070 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１３Ｃ
45131-9600 -075 持出吊　沓摺挿入型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１４Ｃ
45131-9600 -080 持出吊　沓摺挿入型　１５００×２８００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１１Ａ２
45131-9600 -050 持出吊　埋込型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１３Ａ２
45131-9600 -020 持出吊　埋込型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　３３５
45131-9600 -110 中心吊　埋込型　１２００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　３４５
45131-9600 -120 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　３５５
45131-9600 -130 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.603

吊戸用金物　603頁

吊戸用金物　ドアハンガー車
45151-4005 -010 ＃３　複車（Dタイプ）　径５０mm　個　P.603
-020 ＃３　単車　径５１mm　個

吊戸用金物　ハンガーレール
45151-4010 -010 ＃３　粉体塗装　高５７×幅４４×長３６４０mm　本　P.603

吊戸用金物　ガイドレール
45151-4015 -020 ＃３　高２５×幅４０×長３６４０mm　本　P.603

吊戸用金物　ガイドローラー
45151-4020 -010 ＃３　径２１mm　個　P.603

吊戸用金物　ブラケット
45151-4030 -010 ＃３　横受一連（ダイケン）　個　P.603
-020 ＃３　天井受一連（ダイケン）　個
-030 ＃３　天井受二連（ダイケン）　個

吊戸用金物　エプロン
45151-4035 -010 ＃３　戸厚３７～５２mm　個　P.603

吊戸用金物　プレート
45151-4040 -010 ＃３　長１００mm　個　P.603

吊戸用金物　サイドカバー
45151-4045 -010 ＃３　個　P.603

錠前　604頁

錠前　ｅｄロックＰＬＵＳ
45211-1644 -040 ＷＳ２００－００　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　レバーハンドル錠
45211-1510 -012 ＬＧ－５ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　レバーハンドル錠　空錠
45211-1510 -030 ＬＹ－ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ５１mm　個　P.604

錠前　ケースロック
45211-1515 -010 ＡＨ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ１００mm　個　P.604
-020 ＡＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ７６mm　個

錠前　ケースロック　ホテル錠
45211-1515 -030 ＡＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ１００mm　個　P.604

錠前　インテグラルロック
45211-1520 -010 ＵＣ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　インテグラルロック　表示錠
45211-1520 -020 ＵＣ－４５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　ユニロック　円筒錠
45211-1525 -010 ＵＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　ユニロック　ホテル錠
45211-1525 -020 ＵＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ７０mm　個　P.604

錠前　ユニロック　浴室錠
45211-1525 -030 ＵＬＷ－４Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　ユニロック　空錠
45211-1525 -040 ＵＬＷ－１Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　面付本締錠　補助錠
45211-1530 -020 ＭＤＵ－５　個　P.604

錠前　面付箱錠
45211-1535 -020 ＭＸＬ　ＮＵ　個　P.604

錠前　ケースロック本締錠
45211-1540 -015 ＨＤ－５　Ｂ／Ｓ３８mm　個　P.604

錠前　チューブラ本締錠
45211-1540 -020 ＡＤ－５　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　引戸鎌錠
45211-1550 -010 ＰＳＳ－５　Ｂ／Ｓ３８mm　個　P.604

錠前　引違戸錠
45211-1555 -010 Ｓ１７０４－５　個　P.604

錠前　非常錠
45211-1560 -010 ＨＤＨ－５　Ｂ／Ｓ５１、６４mm　個　P.604

錠前　キーレックス１１００
45211-6040 -020 ２２６０３　ＭＳ、ＭＵ　Ｂ／Ｓ６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座空錠
45211-7542 -010 ３６Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座空錠
45211-7542 -020 ３７Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　表示錠
45211-7542 -030 ３７Ｂ－Ｗ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　間仕切錠
45211-7542 -040 ３７Ｂ－ＭＥ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　鍵付間仕切錠
45211-7542 -050 ３７Ｂ－ＭＬ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座戸襖錠
45211-7542 -060 ３６Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０mm　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座戸襖錠
45211-7542 -070 ３７Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０mm　個　P.604

錠前　ディンプル取替錠
45211-7544 -010 ＣＷ－１２３Ｄ　Ｂ／Ｓ１００mm　個　P.604

錠前　ディンプル取替錠　握玉
45211-7544 -030 ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅰ　Ｂ／Ｓ１００mm　個　P.604
-020 ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅱ　Ｂ／Ｓ１００mm　個

錠前　ディンプル取替錠　引違戸錠
45211-7544 -040 ＧＡ－８００Ｄ　個　P.604

錠前　ＨＤＳディンプル取替シリンダー
45211-7546 -010 ＨＤＳ－ＤＡ　個　P.604
-020 ＨＤＳ－ＢＨ　個
-030 ＨＤＳ－ＲＡ　個
-040 ＨＤＳ－ＰＭ　個
-050 ＨＤＳ－ＨＰ　個
-060 ＨＤＳ－ＬＳＰ　個
-070 ＨＤＳ－ＴＥＯ　個

錠前　玄関錠　サムラッチハンドル型
45211-8010 -020 Ｓ１５３－１１７２－６４－ＴＲ－Ｓ－Ｃ２　個　P.604

錠前　玄関錠　ノブ型
45211-8010 -120 ＰＥ８－１１１０－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＦ　個　P.604

錠前　玄関錠　レバーハンドル型
45211-8010 -230 ＴＤＲ１－１１７１－６４－ＴＲ－Ｓ－ＳＨ　個　P.604

錠前　ケースロック
45211-8716 -020 Ｕ９ＭＡＤ－１　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604
-8712 -015 Ｕ９ＭＨＳＤ－１　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-025 Ｕ９ＭＨＳＤ－２　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-030 ＭＨＳＤ－３　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-045 Ｕ９ＭＨＳＤ－４　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-115 Ｕ９ＭＨＴＤ－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６mm　個

錠前　レバーハンドル錠
45211-8714 -060 Ｕ９ＬＨＳ５０－１　Ｂ／Ｓ７６mm　個　P.604
-070 Ｕ９ＬＨＳ５０－２　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-053 ＬＨＳ５０－３　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-080 Ｕ９ＬＨＳ５０－４　Ｂ／Ｓ７６mm　個
-090 Ｕ９ＬＨＴ５０－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６mm　個

錠前　レバーハンドル錠　シルバー
45211-8714 -100 Ｕ９ＬＡ２０－１　Ｂ／Ｓ３８、５１、６４mm　個　P.604

錠前　面付箱錠

45211-8718	-020	U９RVHPC	個	P.604

錠前　空錠

45211-8722	-010	OMD　B／S５１、６４mm	個	P.604

錠前　浴室錠

45211-8724	-010	BMD　B／S６４mm	個	P.604

板ガラス　605頁

フロート板ガラス

46010-1010	-031	FL３　厚3mm　２．１８m２以下	m２	P.605
	-051	FL５　厚5mm　２．１８m２以下	m２	
	-052	FL５　厚5mm　４．４５m２以下	m２	
	-061	FL６　厚6mm　２．１８m２以下	m２	
	-062	FL６　厚6mm　４．４５m２以下	m２	
	-070	FL６　厚6mm　６．８１m２以下	m２	
	-081	FL８　厚8mm　２．１８m２以下	m２	
	-082	FL８　厚8mm　４．４５m２以下	m２	
	-083	FL８　厚8mm　６．８１m２以下	m２	
	-101	FL１０　厚１０mm　２．１８m２以下	m２	
	-102	FL１０　厚１０mm　４．４５m２以下	m２	
	-103	FL１０　厚１０mm　６．８１m２以下	m２	
	-104	FL１０　厚１０mm　９．０９m２以下	m２	
	-122	FL１２　厚１２mm　２．１８m２以下	m２	
	-124	FL１２　厚１２mm　４．４５m２以下	m２	
	-126	FL１２　厚１２mm　６．８１m２以下	m２	
	-129	FL１２　厚１２mm　９．０９m２以下	m２	
	-154	FL１５　厚１５mm　４．４５m２以下	m２	
	-156	FL１５　厚１５mm　６．８１m２以下	m２	
	-159	FL１５　厚１５mm　９．０９m２以下	m２	
	-194	FL１９　厚１９mm　４．４５m２以下	m２	
	-196	FL１９　厚１９mm　６．８１m２以下	m２	
	-199	FL１９　厚１９mm　９．０９m２以下	m２	

型板ガラス

46010-2010	-041	F４　厚4mm　２．１８m２以下	m２	P.605
	-042	F４　厚4mm　４．４５m２以下	m２	
	-061	F６　厚6mm　２．１８m２以下	m２	
	-062	F６　厚6mm　４．４５m２以下	m２	

網入板ガラス

46010-2030	-071	FW６．８　厚6．８mm　２．１８m２以下	m２	P.605
	-072	FW６．８　厚6．８mm　４．４５m２以下	m２	
	-1030	-062 PW６．８　厚6．８mm　２．１８m２以下	m２	
	-064	PW６．８　厚6．８mm　４．４５m２以下	m２	
	-102	PW１０　厚１０mm　２．１８m２以下	m２	
	-104	PW１０　厚１０mm　４．４５m２以下	m２	
	-106	PW１０　厚１０mm　６．８１m２以下	m２	

耐熱強化ガラス

46010-2510	-010	FR５　厚5mm　２．０m２以下	m２	P.605
	-020	FR５　厚5mm　４．０m２以下	m２	
	-2520	-010 FR６．５　厚6．5mm　２．０m２以下	m２	
		-020 FR６．５　厚6．5mm　４．０m２以下	m２	
	-2530	-010 FR８　厚8mm　２．０m２以下	m２	
		-020 FR８　厚8mm　４．０m２以下	m２	
		-030 FR８　厚8mm　６．０m２以下	m２	
	-2540	-010 FR１０　厚１０mm　２．０m２以下	m２	
		-020 FR１０　厚１０mm　４．０m２以下	m２	
		-030 FR１０　厚１０mm　６．０m２以下	m２	

強化ガラス

46010-5010	-010	T５　厚5mm　０．２m２以下　特注品	m２	P.606
	-020	T５　厚5mm　４．０m２以下　特注品	m２	
	-5020	-010 T６　厚6mm　０．２m２以下　特注品	m２	
		-020 T６　厚6mm　４．０m２以下　特注品	m２	
	-5030	-010 T８　厚8mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 T８　厚8mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5040	-010 T１０　厚１０mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 T１０　厚１０mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5050	-010 T１２　厚１２mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 T１２　厚１２mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5060	-010 T１５　厚１５mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 T１５　厚１５mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5070	-010 T１９　厚１９mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 T１９　厚１９mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5210	-010 学校用　T４　厚4mm　１．８m２以下　特注品	m２	
	-5220	-010 住宅用　T４　厚4mm　１．８m２以下　特注品	m２	

倍強度ガラス

46010-5510	-010	HS６　厚6mm　０．２m２以下　特注品	m２	P.606
	-020	HS６　厚6mm　４．０m２以下　特注品	m２	
	-5520	-010 HS８　厚8mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 HS８　厚8mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5530	-010 HS１０　厚１０mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 HS１０　厚１０mm　６．０m２以下　特注品	m２	
	-5540	-010 HS１２　厚１２mm　４．０m２以下　特注品	m２	
		-020 HS１２　厚１２mm　６．０m２以下　特注品	m２	

合わせガラス

46010-6010	-010	FL２＋FL３　厚5mm	m２	P.606
	-6020	-010 FL３＋FL３　厚6mm	m２	
	-6040	-010 FL３＋FL５　厚8mm	m２	
	-6060	-010 FL５＋FL５　厚１０mm	m２	
	-6061	-010 FL５＋FL６　厚１１mm	m２	
	-6075	-010 FL６＋FL６　厚１２mm	m２	
	-6076	-010 FL６＋FL８　厚１４mm	m２	
	-6081	-010 FL８＋FL８　厚１６mm	m２	
		-020 FL８＋FL１０　厚１８mm	m２	
	-6082	-010 FL１０＋FL１０　厚２０mm	m２	
46010-6082	-020	FL１０＋FL１２　厚２２mm	m２	P.606
	-210	FL１２＋FL１２　厚２４mm	m２	
	-6070	-010 FL５＋PW６．８　厚１１．８mm	m２	
	-6080	-010 FL６＋PW６．８　厚１２．８mm	m２	
	-6081	-110 FL８＋PW６．８　厚１４．８mm	m２	
	-6151	-010 FL５＋FR５　厚１０mm	m２	
		-020 FL５＋FR６．５　厚１１．５mm	m２	
	-6152	-010 FL６＋FR６．５　厚１２．５mm	m２	
	-6153	-010 FL８＋FR６．５　厚１４．５mm	m２	
	-6161	-010 T８＋T８　厚１６mm	m２	
	-6162	-010 T１０＋T１０　厚２０mm	m２	
	-6163	-010 T１２＋T１２　厚２４mm	m２	

複層ガラス

46010-6510	-010	FL３＋A６＋FL３　厚１２mm	m２	P.607
	-020	FL３＋A１２＋FL３　厚１８mm	m２	
	-6515	-010 FL３＋A６＋FL５　厚１４mm	m２	
		-020 FL３＋A１２＋FL５　厚２０mm	m２	
	-6517	-010 FL３＋A６＋FL６　厚１５mm	m２	
		-020 FL３＋A１２＋FL６　厚２１mm	m２	
	-6536	-010 FL３＋A６＋F４　厚１３mm	m２	
		-020 FL３＋A１２＋F４　厚１９mm	m２	
	-6540	-010 FL５＋A６＋FL５　厚１６mm	m２	
	-6560	-010 FL５＋A１２＋FL５　厚２２mm	m２	
	-6542	-010 FL５＋A６＋FL６　厚１７mm	m２	
		-020 FL５＋A１２＋FL６　厚２３mm	m２	
	-6545	-010 FL５＋A６＋F４　厚１５mm	m２	
		-020 FL５＋A１２＋F４　厚２１mm	m２	
	-6570	-010 FL６＋A６＋FL６　厚１８mm	m２	
		-020 FL６＋A１２＋FL６　厚２４mm	m２	
	-6572	-010 FL６＋A６＋FL８　厚２０mm	m２	
		-020 FL６＋A１２＋FL８　厚２６mm	m２	
	-6612	-010 FL８＋A６＋FL８　厚２２mm	m２	
		-020 FL８＋A１２＋FL８　厚２８mm	m２	
	-6614	-010 FL１０＋A６＋FL１０　厚２６mm	m２	
	-6657	-010 T５＋A６＋T５　厚１６mm	m２	
		-020 T５＋A１２＋T５　厚２２mm	m２	
	-6537	-010 FL３＋A６＋FW６．８　厚１５．８mm	m２	
		-020 FL３＋A１２＋FW６．８　厚２１．８mm	m２	
	-6547	-010 FL５＋A６＋FW６．８　厚１７．８mm	m２	
		-020 FL５＋A１２＋FW６．８　厚２３．８mm	m２	
	-6538	-010 FL３＋A６＋PW６．８　厚１５．８mm	m２	
		-020 FL３＋A１２＋PW６．８　厚２１．８mm	m２	
	-6590	-010 FL５＋A６＋PW６．８　厚１７．８mm	m２	
		-020 FL５＋A１２＋PW６．８　厚２３．８mm	m２	
	-6600	-010 FL６＋A６＋PW６．８　厚１８．８mm	m２	
		-020 FL６＋A１２＋PW６．８　厚２４．８mm	m２	
	-6610	-010 FL８＋A６＋PW６．８　厚２０．８mm	m２	
		-020 FL８＋A１２＋PW６．８　厚２６．８mm	m２	
	-6615	-010 F４＋A６＋PW６．８　厚１６．８mm	m２	
		-020 F４＋A１２＋PW６．８　厚２２．８mm	m２	
	-6616	-010 FL５＋A６＋FR５　厚１６mm	m２	
		-110 FL５＋A６＋FR６．５　厚１７．５mm	m２	
		-120 FL５＋A１２＋FR６．５　厚２３．５mm	m２	
	-6617	-110 FL６＋A６＋FR６．５　厚１８．５mm	m２	
		-120 FL６＋A１２＋FR６．５　厚２４．５mm	m２	
	-6618	-110 FL８＋A６＋FR６．５　厚２０．５mm	m２	
		-120 FL８＋A１２＋FR６．５　厚２６．５mm	m２	

Ｌｏｗ－Ｅ　複層ガラス

46010-6660	-010	Ｌｏｗ－Ｅ３＋A６＋FL３　厚１２mm	m２	P.607
	-6670	-010 Ｌｏｗ－Ｅ５＋A６＋FL５　厚１６mm	m２	
		-020 Ｌｏｗ－Ｅ５＋A６＋FL６　厚１７mm	m２	
	-6680	-010 Ｌｏｗ－Ｅ６＋A６＋FL６　厚１８mm	m２	
		-020 Ｌｏｗ－Ｅ６＋A６＋FL８　厚２０mm	m２	
	-6685	-010 Ｌｏｗ－Ｅ８＋A６＋FL８　厚２２mm	m２	
		-020 Ｌｏｗ－Ｅ８＋A６＋FL１０　厚２４mm	m２	
	-6690	-010 Ｌｏｗ－Ｅ１０＋A６＋FL１０　厚２６mm	m２	

ガラスドア　608頁

強化ガラスドア　標準型

46010-7010	-010	透明　厚１２mm　幅７６２×高２１３４mm	枚	P.608
	-020	透明　厚１２mm　幅９１４×高２１３４mm	枚	
	-030	透明　厚１２mm　幅１０６７×高２１３４mm	枚	
	-040	透明　厚１２mm　幅９１４×高２４３８mm	枚	
	-050	透明　厚１２mm　幅８００×高２２００mm	枚	
	-060	透明　厚１２mm　幅１０００×高２２００mm	枚	
	-070	透明　厚１２mm　幅１２００×高２２００mm	枚	

強化ガラスドア　オートドア用

46010-7030	-010	透明　厚１２mm　幅７６２×高２１３４mm	枚	P.608
	-020	透明　厚１２mm　幅９１４×高２１３４mm	枚	
	-030	透明　厚１２mm　幅９１４×高２４３８mm	枚	
	-040	透明　厚１２mm　幅８００×高２２００mm	枚	
	-050	透明　厚１２mm　幅１０００×高２２００mm	枚	
	-060	透明　厚１２mm　幅１２００×高２２００mm	枚	

鏡板　608頁

鏡板　クリアミラー

46010-7510	-025	厚5mm　４．４５m２以下　特寸	m２	P.608
	-040	厚6mm　６．６９m２以下　特寸	m２	
	-060	厚8mm　６．６９m２以下　特寸	m２	

ガラスブロック・特殊ガラス建材　608頁

普通ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック

46211-1010	-020	正方形　クリアー　９５×１４５×１４５	個	P.608
	-022	正方形　セラミックカラー　９５×１４５×１４５	個	
	-030	正方形　クリアー　９５×１９０×１９０	個	
	-032	正方形　セラミックカラー　９５×１９０×１９０	個	

46211-1010 -040	正方形　クリアー　９８×３００×３００	個	P.608
-042	正方形　セラミックカラー　９８×３００×３００	個	
	特殊ガラスブロック　乳白色オパリーン		
46211-1033 -010	９５×１４５×１４５mm	個	P.608
	特殊ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック		
46211-1010 -024	正方形　カクテルカラー　９５×１４５×１４５mm	個	P.608
	ハウスパネル		
46211-1025 -324	ＨＰＳ－２３　カスミ　５０×３１５×４４５mm	枚	P.608
-326	ＨＰＳ－２４　カスミ　５０×３１５×５９５mm	枚	
-328	ＨＰＳ－２５　カスミ　５０×３１５×７４５mm	枚	
-330	ＨＰＳ－３３　カスミ　５０×４６５×４４５mm	枚	
-332	ＨＰＳ－３４　カスミ　５０×４６５×５９５mm	枚	
-334	ＨＰＳ－４３　カスミ　５０×６１５×４４５mm	枚	
-336	ＨＰＳ－４４　カスミ　５０×６１５×５９５mm	枚	
-338	ＨＰＳ－５２　カスミ　５０×７６５×２９５mm	枚	
-340	ＨＰＳ－５３　カスミ　５０×７６５×４４５mm	枚	
	超耐熱結晶化ガラス　ファイアライト		
46211-1060 -010	ネオ（クリヤー）　５×８１３×１５２４mm	枚	P.608
-020	ネオ（クリヤー）　５×９１４×１８２９mm	枚	
-030	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２１３４mm	枚	
-040	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２４３８mm	枚	
-050	ネオ（クリヤー）　５×１２１９×２４３８mm	枚	

建築用ジッパーガスケット　608頁

	ダイヤロックガスケット		
46251-4010 -010	Ｈ－３．５－５　幅３０×厚２１mm	m	P.608
-020	Ｈ　６－６Ｂ　幅３６×厚２２．５mm	m	
-030	Ｈ　９－６　幅３６×厚２６mm	m	
-040	Ｈ　６－８ＮＳ　幅４２×厚３２．５mm	m	
-050	Ｈ　８－８ＮＳ　幅４２×厚３２mm	m	
-060	Ｈ　７－１２ＮＳ　幅５２×厚３９mm	m	
-070	ＨＦ－６－６Ｂ　幅４０×厚３５mm	m	
-080	Ｙ－１６－６ＮＳ　幅３１×厚４２mm	m	
-090	Ｙ－１６－８ＮＳ　幅３４×厚４８mm	m	
-100	Ｙ－１６－１０ＮＳ　幅３４×厚５０mm	m	
	ダイヤロック乙種防火ガスケット		
46251-4020 -010	Ｙ－１６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	m	P.608
-020	Ｙ－１６－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	m	
-030	Ｈ－６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	m	
-040	Ｈ－８－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	m	

ビニル床タイル　609頁

	ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ			
47051-1000 -010	一般品　厚２×３００mm角程度	ｍ２	P.609
-020	一般品　厚３×３００mm角程度	ｍ２	
-1070 -010	帯電防止　厚２×５００mm角程度	ｍ２	
	ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（ＦＴ）		
47051-1300 -010	プレーン　厚２×３００mm角程度	ｍ２	P.609
-020	プレーン　厚３×３００mm角程度	ｍ２	
-030	マーブル　厚２×３００mm角程度	ｍ２	
-040	マーブル　厚３×３００mm角程度	ｍ２	

ビニル床タイル　－ブランド品－　609頁

	ビニル床タイル　複層ビニル床タイル			
47051-3030 -015	フラルテ　２．５×４５７．２×４５７．２mm	ｍ２	P.609
-050	スピンオークＮ　２．５×１００×９１４．４	ｍ２	
-060	スピンオークＷ　２．５×１５２．４×９１４．４	ｍ２	
	ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（帯電防止）			
47051-3300 -050	フリータイルＳ　２×４５４×４５４mm	ｍ２	P.609

ビニル床シート　610頁

	ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ			
47052-0010 -010	プレーン　厚２．０×幅１８２０mm	ｍ２	P.610
-020	プレーン　厚２．５×幅１８２０mm	ｍ２	
-030	マーブル　厚２．０×幅１８２０mm	ｍ２	
-040	マーブル　厚２．５×幅１８２０mm	ｍ２	
-050	帯電防止　厚２．０×幅１８２０mm	ｍ２	
-060	帯電防止　厚２．５×幅１８２０mm	ｍ２	
	ビニル床シート（発泡層有）クッションフロア　ＫＳ			
47052-0100 -010	厚１．８×幅１８２０mm	ｍ２	P.610
-020	厚２．３×幅１８２０mm	ｍ２	
-030	厚３．５×幅１８２０mm	ｍ２	

ビニル床シート　－ブランド品－　610頁

	単層ビニル床シート　アートオプティマ			
47053-0001 -010	厚２．０×幅２０００mm×長１２．５m	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＭＦ			
47053-0020 -010	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＡ			
47053-0020 -015	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＶＡ			
47053-0020 -020	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＷ			
47053-0020 -025	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　ポンリュームプロＮＮＰ６００			
47053-0020 -035	厚２．５×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　ポンリュームプロＮＮＰ８００			
47053-0020 -040	厚２．５×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	複層ビニル床シート　マジェスタ			
47053-1240 -050	厚２．０×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロア・プレーン			
47053-2230 -025	厚２．８×幅１８２０mm×長１５m巻乱	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロアコルテスオーク			
47053-2230 -030	厚２．８×幅１８２０mm×長１５m巻乱	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＲ			
47053-2504 -040	厚２．８×幅１８２０mm×長１０m巻乱	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア２８			
47053-2040 -070	厚２．８×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア３５			
47053-2040 -080	厚３．５×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア６０			
47053-2040 -090	厚６．０×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	P.610
	発泡複層ビニル床シート　ＳＦフロア			
47053-2241 -050	厚２．８×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	P.610
-060	厚３．５×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	
	発泡複層ビニル床シート　ロンフォーム２８			
47053-2294 -030	厚２．８×幅１８２０mm×長９m	ｍ２	P.610
	クッションフロア　ポンリュームＣＥＳ			
47053-2504 -020	厚２．０×幅１８２０mm×長２０m巻乱	ｍ２	P.610
	クッションフロア　ポンリュームＣＨＤ			
47053-2504 -030	厚３．５×幅１８２０mm×長２０m巻乱	ｍ２	P.610
	クッションフロア　ポンリューム・プロＳＸＧ			
47053-2504 -070	厚２．３×幅１８２０mm×長２０m巻乱	ｍ２	P.610
	ビニル床シート　サンラバーＥ１０			
47053-4035 -010	厚１０×幅４５５×長９１０mm	ｍ２	P.610
	ビニル床シート　タキストロン（ＱＡ）			
47053-4039 -020	厚２．５×幅１２５０mm×長１０m	ｍ２	P.610
	ビニル床シート　タキストロン（ＳＡ）			
47053-4039 -035	厚２．５×幅１３５０mm×長１０m	ｍ２	P.610

ビニル幅木　610頁

	ビニル幅木　ソフト幅木			
47057-0010 -060	塩ビ製　厚２．０×幅６０mm	m	P.610
-075	塩ビ製　厚２．０×幅７５mm	m	
-100	塩ビ製　厚２．０×幅１００mm	m	
	ビニル幅木　ササラ幅木			
47057-0010 -330	塩ビ製　厚２．０×幅３３０mm	m	P.610

リノリウム床材・ゴムタイル　611頁

	リノリウム床材　マーモリウム			
47059-2010 -010	厚２．５×幅２０００mm	ｍ２	P.611
	ゴムタイル　アストロフェース　シード			
47054-1322 -010	厚２．５×幅５００×長５００mm	ｍ２	P.611
-020	厚５×幅５００×長５００mm	ｍ２	
	ゴムタイル　アストロフェース　シードスパイク			
47054-1324 -010	厚９×幅５００×長５００mm	ｍ２	P.611
	ゴムタイル　アストロフェース　ソフト			
47054-1326 -010	厚２．５～４．５×幅５００×長５００mm	ｍ２	P.611
	ゴムタイル　アストロフェース　チップス			
47054-1328 -010	厚３．５×幅６００×長６００mm	ｍ２	P.611
-020	厚５×幅６００×長６００mm	ｍ２	
	ゴムタイル　アストロフェース　マーブル			
47054-1310 -010	厚３×幅３３３．３×長３３３．３mm	ｍ２	P.611
-030	厚５×幅３３３．３×長３３３．３mm	ｍ２	
-040	厚６×幅３３３．３×長３３３．３mm	ｍ２	
-1320 -010	厚３×幅５００×長５００mm	ｍ２	
-020	厚５×幅５００×長５００mm	ｍ２	
-030	厚６×幅５００×長５００mm	ｍ２	
	ゴムタイル　アストロフェース　マグマ			
47054-1332 -010	厚３×幅５００×長５００mm	ｍ２	P.611
-020	厚５×幅５００×長５００mm	ｍ２	
-030	厚６×幅５００×長５００mm	ｍ２	
	ゴムタイル　サンダムＲＴタイル　ＲＴ－０５５			
47054-1210 -010	厚５×幅５００×長５００mm	ｍ２	P.611
	ゴムタイル　サンダムＲＴタイル　ＲＴ－１０３			
47054-1220 -010	厚１０×幅３００×長３００mm	ｍ２	P.611
	ゴムタイル　サンダムＲＴタイル　ＲＴ－１０５			

47054-1230 -010 厚１０×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611

カーペット 611頁

ウィルトンカーペット　ＫＴ１４００
49011-1014 -020 Ｗ１００％　厚９ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　アドニス
49011-2090 -055 Ｗ１００％　厚１１．５ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　アスシャリオⅡ
49011-2090 -067 ＢＣＦ－Ｎ１００％　防汚ＳＧ加工　厚６ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　ＫＴ２２００
49011-2014 -050 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　サンライムⅡ
49011-2018 -041 ＢＣＦ－Ｎ１００％　防ダニ　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　サンコーラス
49011-2018 -080 ＰＰ１００％　厚１０ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　サンフレンディ
49011-2018 -090 ＰＰ７３．３％　Ｅ２６．７％　厚７ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　シンコールニュークライスト
49011-2022 -020 Ｗ１００％　厚９ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　グレース
49011-2047 -010 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６ｍｍ ｍ２ P.611

タフテッドカーペット　ボンフリーⅡ
49011-1047 -030 Ｗ１００％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

アキスミンスターカーペット　サンフィレンツェⅡ
49011-5100 -030 Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

アキスミンスターカーペット　サンフリージアⅡ
49011-5100 -040 Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

ニードルパンチカーペット　コロナ２２
49011-3042 -050 ＰＰ１００％　厚３．４ｍｍ ｍ２ P.611

ニードルパンチカーペット　コロナエコ
49011-3042 -060 ＰＰ７０％　再生Ｅ３０％　厚４．０ｍｍ ｍ２ P.611

ニードルパンチカーペット　コロナフォームＵ
49011-3042 -055 ＰＰ１００％　厚６．８ｍｍ ｍ２ P.611

ニードルパンチカーペット　コロナ抗菌パンチ
49011-3042 -070 ＰＰ１００％　厚３．４ｍｍ ｍ２ P.611

ニードルパンチカーペット　ＰＰカーペット
49011-3043 -020 ＰＰ１００％　厚３．８ｍｍ ｍ２ P.611

ニードルパンチカーペット　ＯＩＣ
49011-3047 -010 Ｅ１００％　厚４ｍｍ ｍ２ P.611

タイルカーペット　ＮＴ－２５０　Ｄ－ｅｃｏ
49011-3400 -023 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

タイルカーペット　スクエアーニューテック
49011-3522 -013 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

タイルカーペット　グランドアートＧＡ－１００
49011-3547 -010 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

カーペット　ココセレクトロール
49011-4003 -011 ココヤシ６５％＋麻３５％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

カーペット　マヤヘンプロール
49011-4003 -021 麻１００％　厚６ｍｍ ｍ２ P.611

カーペット　天然籐むしろ
49011-4003 -030 籐１００％　ジュート張り　厚５ｍｍ ｍ２ P.611
-045 籐１００％　手かがり　裏張り　厚５ｍｍ ｍ２

カーペット下地材 611頁

カーペット下地材　合繊フェルト
49015-0100 -010 反毛フェルト（ＪＩＳ　Ｌ　３２０４）　厚８ｍｍ ｍ２ P.611

カーペット下地材　ウレタンチップ
49015-0160 -010 ハイクッション　厚８ｍｍ ｍ２ P.611

カーペット下地材
49015-0250 -010 ダイキラーブルーフェルト　厚８ｍｍ ｍ２ P.611
-020 セブロンフェルト　厚８ｍｍ ｍ２

単層フローリング・縁甲板 612頁

フローリングボード
47010-3010 -010 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等 ｍ２ P.612
-020 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等 ｍ２
-030 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等 ｍ２
-110 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等 ｍ２
-120 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等 ｍ２
-130 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等 ｍ２

フローリングブロック
47010-3020 -010 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等 ｍ２ P.612
-020 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　カバ　１等 ｍ２

47010-3020 -030 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ブナ　１等 ｍ２ P.612

ヒノキ縁甲板（ムク）
47010-1000 -210 １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節 ｍ２ P.612
-215 １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　１等 ｍ２
-220 １５×１１０×４０００ｍｍ　上小節 ｍ２
-225 １５×１１０×４０００ｍｍ　１等 ｍ２

単層フローリング　－ブランド品－ 612頁

単層フローリング　フローリングボード
47031-1041 -010 １８×７８ｍｍ　乱尺　捨張　ナラ　無塗装 ｍ２ P.612
-020 １８×７８ｍｍ　乱尺　捨張　カバ　無塗装 ｍ２

単層フローリング　天龍プレパークソフト
47031-1044 -110 １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍ　ナラ ｍ２ P.612
-120 １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍカバ・ブナ ｍ２

単層フローリング　ヤワタピーラーフローリング
48069-7030 -030 １５×１１０×３７００ｍｍ　マツ ｍ２ P.612

単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．６
47031-1060 -170 １５×９０×９０９ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応 ｍ２ P.612

単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．７
47031-1060 -180 １５×９０×１８２０ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応 ｍ２ P.612

複合フローリング　－天然木化粧－ 612頁

複合フローリング（天然木化粧）
47031-0001 -012 １２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品 ｍ２ P.612

複合フローリング　－天然木化粧、ブランド品－ 612頁

複合フローリング　複合フローリング（屋体用）
47031-2027 -010 １５×９１×９１０ｍｍ　ブナ　無塗装 ｍ２ P.612
-015 １５×９１×９１０ｍｍ　ナラ　無塗装 ｍ２
-020 １５×９１×９１０ｍｍ　サクラ　無塗装 ｍ２

複合フローリング　スケアーブロック（直貼）
47031-2027 -038 １５×３０３×３０３ｍｍ　ブナ　クリア塗装 ｍ２ P.612
-039 １５×３０３×３０３ｍｍ　ナラ　クリア塗装 ｍ２
-040 １５×３０３×３０３ｍｍ　サクラ　クリア塗装 ｍ２

複合フローリング　グランドフローリング
47031-2027 -045 １２×７６×９１０ｍｍ　ブナ　クリア塗装 ｍ２ P.612
-046 １２×７６×９１０ｍｍ　ナラ　クリア塗装 ｍ２
-047 １２×７６×９１０ｍｍ　サクラ　クリア塗装 ｍ２

複合フローリング　札幌プライフローリング
47031-2050 -010 １５×９０×９００ｍｍ　根太　ナラ　塗装品 ｍ２ P.612
-022 １５×９０×９００ｍｍ　根太　カバ　塗装品 ｍ２
-024 １５×９０×９００ｍｍ　根太　ブナ　塗装品 ｍ２
-030 １５×９０×９００ｍｍ　根太　メープル　塗装品 ｍ２
-040 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品 ｍ２
-052 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品 ｍ２
-054 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ブナ　塗装品 ｍ２
-060 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　メープル　塗装品 ｍ２

複合フローリング　札幌床暖房用ホッピー
47031-2050 -110 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品 ｍ２ P.612
-122 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品 ｍ２
-124 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ブナ　塗装品 ｍ２
-130 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　メープル　塗装品 ｍ２

複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＤＷ
47031-2039 -431 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ ｍ２ P.612
-432 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他 ｍ２
-433 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　チェリー他 ｍ２

複合フローリング　コミュニケーションタフ防音Ⅱ
47031-2039 -464 ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　オーク・ビーチ ｍ２ P.612
-465 ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　アッシュ他 ｍ２
-466 ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　チェリー他 ｍ２

複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＦＷ
47031-2039 -491 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ ｍ２ P.612
-492 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他 ｍ２
-493 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　チェリー他 ｍ２

複合フローリング　ユカフィット
47031-2039 -510 １２×７５×９０９ｍｍ　直張　ナラ ｍ２ P.612
-520 １２×７５×９０９ｍｍ　直張　カバ ｍ２

複合フローリング　ゴールドプライＳ
47031-2041 -010 １５×９０×９０９ｍｍ　直張　ナラ　クリア塗装 ｍ２ P.612
-020 １５×９０×９０９ｍｍ　直張　カバ　クリア塗装 ｍ２
-030 １５×９０×９０９ｍｍ　捨張　ナラ　クリア塗装 ｍ２
-040 １５×９０×９０９ｍｍ　捨張　カバ　クリア塗装 ｍ２

複合フローリング　グリーンボード
47031-2093 -010 １５×７５×４５０・６００ｍｍ　ブナ ｍ２ P.612
-020 １５×７５×４５０・６００ｍｍ　ナラ・カバ ｍ２
-110 １５×７５×９０９ｍｍ　ブナ ｍ２
-120 １５×７５×９０９ｍｍ　ナラ・カバ ｍ２

複合フローリング　スクールボード
47031-2088 -005 １２×７５×９０９ｍｍ　サクラ ｍ２ P.612

複合フローリング　スクールフローリング
47031-2088 -030 １５×９０×９０９ｍｍ　サクラ ｍ２ P.612

内装用人工芝・マット　613頁

内装用人工芝　アストロガーデンＦＧ
49017-0110-010　ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００mm　m2　P.613

内装用人工芝　アストロガーデンＬＳ
49017-0110-020　ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００mm　m2　P.613

内装用人工芝　ジョイント人工芝
49017-0720-010　ＥＶＡ　毛足２５×幅３００×長３００mm　枚　P.613

内装用人工芝　エバックターフＣ
49017-0810-010　ＰＰ　毛足８×幅９１０×長１５０００mm　m　P.613

内装用人工芝　エバックターフＳ
49017-0810-020　ＰＰ　毛足７×幅９１０×長１５０００mm　m　P.613

内装用人工芝　メモリーターフ
49017-0510-010　ＰＥ＋ＰＰ毛足２８×幅２０００×長１００００mm　m2　P.613

内装用人工芝　グリーンアイＧ３７０
49017-0830-025　Ｎ　毛足６×幅９１０、１８２０×長２００００mm　m2　P.613

マット　ステンレス製玄関マットＤＭ１５
49017-1320-010　ステンレス（枠込）厚１５×幅９００×長６００mm　枚　P.613

マット　ノーマッド・スタンダードクッション
49017-1330-010　ＰＶＣ　厚９×幅９００×長１５００mm　枚　P.613
-020　ＰＶＣ　厚９×幅９００mm　ロール　m

マット　ハイペアロンマット
49017-1440-015　Ｎ　厚９．５mm　m2　P.613

マット　テラロイヤルマット
49017-1440-020　ＥＶＡ　厚１８mm　m2　P.613

マット　Ｃｌｉｃ－１９　ニードルパンチタイプ
49017-1720-110　アルミ他　厚１８mm　m2　P.613

マット　Ｃｌｉｃ－２１　ラバータイプ
49017-1720-120　アルミ他　厚１８mm　m2　P.613

マット　Ｃｌｉｃ－４０　ブラシタイプ
49017-1720-130　アルミ他　厚１８mm　m2　P.613

マット　Ｃｌｉｃ－４７　ニードルパンチ＋ブラシ
49017-1720-140　アルミ他　厚１８mm　m2　P.613

マット　ストレートラインマット
49017-1720-010　ＰＶＣ　厚１３mm　m2　P.613

マット　ステンレスラインマットＲＭ２００７
49017-1720-030　ステンレス　厚２０mm　m2　P.613

マット　エンペラーマット
49017-1720-050　Ｎ　厚８　m2　P.613

マット　サンラインマット
49017-1810-010　ＰＶＣ　厚１３×幅１３５０×最大長３６０００mm　m2　P.613

マット　ブイステップマット
49017-1810-020　ＰＶＣ　厚１３×幅４５０×長４５０mm　枚　P.613

マット　サンソフトマット
49017-1810-030　ＰＶＣ　厚１４×幅３００×長３００mm　枚　P.613

マット　エバックブラシハードマット
49017-1810-040　ＥＶＡ　厚２２×幅１５０×長３００mm　枚　P.613

マット　ロンステップ吸水マット
49017-1810-050　厚８×幅９００×長１２００mm　枚　P.613

マット　エバックハイローリングマットＤＸ
49017-1810-060　ＥＶＡ　厚２０．５mm　m2　P.613

マット　アルミシステムマット　Ｔ型
49017-1810-110　アルミ他　厚１２mm　m2　P.613

マット　アルミシステムマット　Ｂ型
49017-1810-120　アルミ他　厚１２mm　m2　P.613

マット　アルミシステムマット　Ｒ型
49017-1810-130　アルミ他　厚１２mm　m2　P.613

マット　アルミシステムマット　Ｔ＋Ｂ型
49017-1810-140　アルミ他　厚１２mm　m2　P.613

マット　アルミシステムマット　Ｔ＋Ｒ型
49017-1810-150　アルミ他　厚１２mm　m2　P.613

マット　アルミシステムマット　Ｂ＋Ｒ型
49017-1810-160　アルミ他　厚１２mm　m2　P.613

ラワン合板　614頁

ラワン合板　２類（タイプⅡ）
48010-4400-010　厚２．３×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.614
-015　厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-020　厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-030　厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-040　厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-050　厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
48010-4400-060　厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.614
-070　厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-080　厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-090　厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

ラワン合板　１類（タイプＩ）
48010-5400-020　厚３．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.614
-030　厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-040　厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-050　厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-060　厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-070　厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-080　厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-090　厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-100　厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

構造用合板　616頁

構造用合板　特類（ラワン材）　２級ＢＣ
48030-5400-010　厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.616
-020　厚１２×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-030　厚１５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

構造用合板　特類（針葉樹）　２級ＣＤ
48030-7200-110　厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.616
-120　厚１２×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-130　厚１５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-140　厚２４×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-150　厚２４mm　Ｔ&Ｇ（本実加工）　Ｆ☆☆☆☆　枚
-160　厚２８×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-170　厚２８mm　Ｔ&Ｇ（本実加工）　Ｆ☆☆☆☆　枚
-010　厚９×幅９１０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-020　厚９×幅９１０×長２７３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-030　厚９×幅９１０×長３０３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

しな合板　617頁

しな合板　２類
48020-6400-010　厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.617
-020　厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

しな合板　１類
48020-7400-010　厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.617
-020　厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

しなランバーコア合板２類（タイプⅡ　耐水ベニヤ）
48020-8000-010　厚１８×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.617
-020　厚２１×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-030　厚２４×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-040　厚１８×幅１２２０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-050　厚２１×幅１２２０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-060　厚２４×幅１２２０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

難燃・防炎合板　617頁

難燃合板　ホクヨーナンネン
48069-1060-010　厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚　P.617
-030　厚９×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚
-050　厚１２×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚

防炎合板　ホクヨーボーエン
48069-3020-010　厚２．５×幅９２０×長１８３０mm　枚　P.617
-020　厚３×幅９２０×長１８３０mm　枚
-030　厚４×幅９２０×長１８３０mm　枚
-040　厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　枚

難燃合板　アイギスナンネン
48069-1070-020　厚９×幅９１０×長１８２０mm　ラワン　枚　P.617

防炎合板　アダチのボーエン
48069-3030-010　厚２．５×幅９２０×長１８３０mm　枚　P.617
-020　厚４×幅９２０×長１８３０mm　枚

天然木化粧合板　618頁

天然木化粧合板　羽目ロング
48051-2910-080　８．５×１３８×３９００mm　ホワイトチェリー　m2　P.618

天然木化粧合板　英雄ストライプ
48051-0430-050　厚５×幅６０６×長２４３０mm　セン柾目　枚　P.618

天然木化粧合板　ファンシー札調
48051-2510-040　厚４×幅６１０×長２４３０mm　セン、ニレ板目　枚　P.618

天然木化粧合板　集成ファンシー札調
48051-2530-140　厚４×幅６１０×長２４３０mm　集成セン　枚　P.618

天然木化粧合板　ホクサン銘木化粧板
48051-7210-110　厚４×幅９１０×長２４３０mm　サペリ　枚　P.618
-120　厚４×幅９１０×長２４３０mm　チーク　枚
-130　厚４×幅９１０×長２４３０mm　多摩産スギ　枚
-140　厚４×幅９１０×長２４３０mm　ウォールナット　枚

特殊加工化粧合板　618頁

プリント合板　ネオウッド
48052-1110-040　厚３．８×幅６０６×長２４３０mm　各柄　枚　P.618

プリント合板　プリントＥＳ
48052-1740-020　厚３．８×幅６０６×長２４４０mm　枚　P.618

外装合板　軒天

48069-5020 -010 厚４×幅６０８×長２４３０mm　枚　P.618
-020 厚４×幅６０８×長２７３０mm　枚
-030 厚４×幅９１２×長１８２０mm　枚

下地用合板　ノダラスカット

48315-3110 -010 ７．５×９１０×１８２０　モルタル下地材　枚　P.618
-020 ７．５×９１０×１９７０　モルタル下地材　枚

木質系仕上げ材　618頁

木質系仕上げ材　羽目板　ベルギアンパネリング

48069-7090 -010 厚７×幅８９×長２４４０mm　パイン　無塗装　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　カウチャンパネリング

48069-7094 -010 厚８×幅８９×長２４４０mm　カナダ杉　無塗装　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　カントリーシダー

48069-7096 -010 厚１７×幅１２７×長２４４０mmカナダ杉　無塗装　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　ＳＰＦパネリング

48069-7098 -010 １７×１２７×３０５０・３６６０　ＳＰＦ　無塗装　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　ヤワタドイツ化粧板

48069-7020 -020 厚９．５×幅１６５×長４０００mm　ラワン　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　檜

48069-4045 -010 厚１５×幅１０５×長２０００mm　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　杉

48069-4045 -020 厚１５×幅１０５×長２０００mm　ｍ２　P.618

木質系仕上げ材　ヤワタコペンハーゲン・リブ

48069-7010 -010 厚１０．５×幅９７×長３７００mm　ラワン　ｍ２　P.618
-020 厚１４×幅９７×長３７００mm　ラワン　ｍ２
-040 厚２１×幅４５×長３７００mm　ラワン　ｍ２

木質系仕上げ材　羽目板　パネリング　９５タイプ

48069-7070 -018 厚１１×幅９５×長３６５０mm　無塗装品　ｍ２　P.618

木質系セメント板　619頁

木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）

48250-1000 -015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.619
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　枚

木毛パーライトセメント板

48250-2000 -025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分　枚　P.619
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分　枚

木質系セメント板　ーブランド品ー　619頁

木毛セメント板　コーライトボードBタイプ

48251-1410 -020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚　P.619
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚

木繊セメント板　ストロングボード

48251-5010 -010 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　準不燃　枚　P.619
-020 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　準不燃　枚

木繊セメント板　モクセンN

48251-5018 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０ゼオライト粉混入不燃　枚　P.619

高圧木質系セメント板　高圧コーライトボード

48261-2010 -020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

高圧木質系セメント板　ＴＳボード

48251-3930 -015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

高圧木質系セメント板　シャオンボードF

48251-3925 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚　P.619
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚

断熱材兼用型枠　スーパーコーライトＰＰＷ

48251-1442 -040 厚３０×幅９１０×長１８２０mm補強ネット入三層　枚　P.619

断熱材兼用型枠　ストロングボードＫ

48251-5012 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　木繊セメント板　枚　P.619

断熱材兼用型枠　モクセンＺ

48251-5014 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mmゼオライト粉混入　枚　P.619

断熱材兼用型枠　ＭＫボード

48251-6315 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入　枚　P.619
-020 厚４０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入　枚
-030 厚５０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入　枚

複合板（ロックウール板）　ウール　ツウィン

48251-5020 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-020 厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-030 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
48251-5020 -040 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-050 厚６０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

複合板（ロックウール板）　ダイワライト

48251-3110 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

複合板（ロックウール板）　ダイワライトHタイプ

48251-3110 -040 厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

複合板（ロックウール板）　モクロックボード

48251-3940 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

複合板（発泡樹脂板）　ヤネイチー３０

48251-1460 -010 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地　枚　P.619

複合板（発泡樹脂板）　カベイチー６０

48251-1470 -020 厚４５×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地　枚　P.619

複合板（発泡板）　ダイワハードボード温水プール用

48251-3110 -050 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

木質系繊維板　620頁

木質系繊維板　ビルボード

48111-1001 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材　枚　P.620
-020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材　枚

木質系繊維板　床コンビボード

48111-1101 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm　床下地材　枚　P.620

木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ

48111-1101 -020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　外壁下地材　枚　P.620
-050 厚１２×幅９１０×長２９５０mm　外壁下地材　枚

木質系繊維板　ＭＤＦ（中質繊維板）Ｍ－３０タイプ

48111-2500 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.620
-020 厚９×幅９１０×長２４２０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚
-030 厚９×幅９１０×長２７３０mm　Ｆ☆☆☆☆　枚

木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）

48120-1000 -005 厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板　枚　P.620
-010 厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板　枚
-015 厚３．５×幅９１０×長２７３０mm　建築養生板　枚
-030 厚５．０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-035 厚５．０×幅９１０×長２７３０mm　枚

木質系繊維板　ハードボード（硬質）フロアー養生板

48120-1230 -005 厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板　枚　P.620
-010 厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板　枚

パーティクルボード　620頁

パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆

48130-0050 -010 １２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用　枚　P.620
-020 １５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用　枚
-030 ２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用　枚
-040 ２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用　枚

パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆

48130-0060 -010 １２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用　枚　P.620
-020 １５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用　枚
-030 ２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用　枚
-040 ２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用　枚

繊維強化セメント板　621頁

繊維強化セメント板　スレートボードフレキシブル板

48210-1010 -010 厚４×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621
-020 厚５×幅９１０×長１８２０mm　枚
-030 厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚
-040 厚８×幅９１０×長１８２０mm　枚

繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ

48230-2000 -050 厚５×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621
-060 厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚
-080 厚８×幅９１０×長１８２０mm　枚
-100 厚１０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-120 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　枚

繊維強化セメント板　ーブランド品ー　621頁

スレートボード　不燃カラーＮＡ

48211-9710 -050 内装系　厚４×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621

けい酸カルシウム板　ステンド#４００

48231-0130 -060 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621

けい酸カルシウム板　ステンド#５００

48231-0340 -052 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621

けい酸カルシウム板　クリーンパネルＮＡ－ＭⅠ

48231-9512 -620 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621

けい酸カルシウム板　クリーンパネルＮＡ－ＭⅡ

48231-9520 -620 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621
-626 内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm　枚

けい酸カルシウム板　クリーンパネルＮＦ

48231-9530 -012 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621

けい酸カルシウム板　カラーけいカル板

48231-2620 -160 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.621

けい酸カルシウム板　ＤＩＣフネンＳ８０

48231-4020 -005	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
-010	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	

けい酸カルシウム板　ＤＩＣフネンＳＮＡ

48231-4020 -015	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
-018	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	

けい酸カルシウム板　ＤＩＣフネンクリーンタフ８０

48231-4020 -030	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
-040	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	

けい酸カルシウム板ＤＩＣフネンクリーンタフ１００

48231-4020 -050	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
-060	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	

けい酸カルシウム板　アスラックス＃２００

48231-5747 -060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
-062	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	

けい酸カルシウム板　エコラックスエンボス

48231-5750 -010	内装系　厚６×幅９１０×長９１０mm	枚	P.621
-020	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	

けい酸カルシウム板　ソニックライトパネルＮＡＳ

48315-1610 -010	耐火間仕切　２０×９１０×１８２０　積層板	枚	P.621
-020	耐火間仕切　３５×９１０×１８２０　積層板	枚	
-030	耐火間仕切　２０×１０００×２０００　積層板	枚	
-040	耐火間仕切　３５×１０００×２０００　積層板	枚	
-050	耐火間仕切　２０×２０００×２０００　積層板	枚	
-060	耐火間仕切　３５×２０００×２０００　積層板	枚	
-070	耐火間仕切　２０×２０００×４０００　積層板	枚	
-080	耐火間仕切　３５×２０００×４０００　積層板	枚	

スラグせっこう板　ヘルシーボード

48235-4810 -050	厚５×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用	枚	P.621
-060	厚６×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用	枚	

スラグせっこう板　タイルメイト

48235-4812 -080	厚８×幅９１０×長１８２０mm　不燃タイル下地	枚	P.621

スラグせっこう板　ヘルシーハードライト

48235-4816 -060	厚６×幅６０６×長２４４０mm　内装用クロス	枚	P.621

繊維混入せっこう板　エフジーボード

48213-1010 -010	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
-020	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-030	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-040	厚１０×幅９１０×長１８２０mm	枚	

せっこうボード　622頁

せっこうボード　下地材

48150-1010 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
-030	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２７３０mm	枚	
-1020 -010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
-025	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２７３０mm	枚	

シージングせっこうボード　下地材

48150-2010 -090	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
-120	準不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-2020 -010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	

強化せっこうボード　下地材

48150-3020 -012	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
-015	不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-020	不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０mm	枚	

普通硬質せっこうボード　下地材

48150-6010 -010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
-020	不燃　厚１２．５×幅６０６×長１８２０mm	枚	

不燃積層せっこうボード　下地材

48150-5010 -010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7010 -010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.622
-012	準不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	
-022	準不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
-7020 -010	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	
-012	不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020 -015	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.622

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7020 -020	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622
-022	不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020 -025	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622

吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材

48150-8100 -010	厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622
-020	厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-8110 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	

吸音用あなあき化粧せっこうボード　仕上げ材

48150-8200 -010	厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.622
-8210 -010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	

吸音用あなあきせん孔せっこうボード　仕上げ材

48150-8310 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622

せっこうボード　－ブランド品－　622頁

せっこうボード　ハイクリンボード（レギュラー）

48151-8929 -010	準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	P.622
-020	準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	
-030	不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	
-040	不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	

せっこうボード　パール（Ｇ）

48151-4040 -010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm	枚	P.622

せっこうボード　押入ボード

48151-4070 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
-030	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-040	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	

せっこうボード　エンボスタイガーボード

48151-8915 -010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm	枚	P.622

せっこうボード　クロスタイガーボード

48151-8925 -010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm	枚	P.622

せっこうボード　ハイクリンボード（アートタイプ）

48151-8929 -050	準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	P.622
-060	準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	
-070	不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	
-080	不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	

せっこうボード用目地処理材　623頁

ジョイントコンパウンド

48150-9010 -110	下塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	P.623
-210	上塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	
-310	下・上塗兼用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	
-320	下・上塗兼用　乾燥硬化型　粉末状	ｋｇ	

ジョイントテープ

48150-9020 -010	紙製　厚０．２～０．３mm　幅４５～５５mm	m	P.623

天井ボード　623頁

天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）

48432-1051 -010	厚９×幅３００×長６００mm　内部用　フラット	ｍ２	P.623
-020	厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　フラット	ｍ２	
-110	厚９×幅３００×長６００mm　外部用　フラット	ｍ２	
-120	厚１２×幅３００×長６００mm　外部用　フラット	ｍ２	
-220	厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	ｍ２	
-230	厚１５×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	ｍ２	
-240	厚１９×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	ｍ２	
-330	厚１５×幅３００×長６００mm　外部用　凹凸	ｍ２	

天井ボード　ダイロートン健康快適天井材

48432-1010 -095	クリアトーン９ラインアート　９×３０３×６０６	ｍ２	P.623

天井ボード　拭天シリーズ　マリーナ１２

48432-1010 -110	厚１２×幅３０３×長６０６mm　住宅用	ｍ２	P.623

天井ボード　フレキシブル吸音板

48432-4060 -010	厚４×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.623
-020	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-030	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	

天井ボード　けい酸カルシウム吸音板

48432-5030 -020	厚６×幅９１０×長１８２０mm　普通板　全貫通	枚	P.623
-030	厚８×幅９１０×長１８２０mm　普通板　全貫通	枚	

複合板　624頁

複合板　スチレン系　カネライトパネルＰ

48315-1510 -010	２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	
-030	３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系　カネライトパネルＶ

48315-1510 -035	２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624
-045	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	
-055	３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	

複合板　スチレン系　カネライトパネルＫ

48315-1510 -070	２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	P.624
-080	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	
-090	３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｐ

48315-2010 -110	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板	枚	P.624
-120	３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｇ

48315-2020 -010	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｋ

48315-2030 -010	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル	枚	P.624
-020	３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルP　ＩＢ

48315-2310 -010	２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルV　ＩＢ

48315-2320 -010	２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624
-020	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルK　ＩＢ

48315-2330 -010	２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	P.624
-020	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	

複合板　アキレス準不燃ＮＤパネル

48315-1020 -010	１９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	P.624
-020	２４．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-030	２９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-1030 -010	２２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-020	２７．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-030	３２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	

複合板　アキレスＮＤパネル　防水タイプ

48315-1050 -010	１９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	P.624
-020	２４．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	
-030	２９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	

建築用断熱材（１）　625頁

建築用断熱材　ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1010 -210	１号　２０×９１０×１８２０	枚	P.625
-220	１号　２５×９１０×１８２０	枚	
-230	１号　３０×９１０×１８２０	枚	
-240	１号　４０×９１０×１８２０	枚	
-250	１号　５０×９１０×１８２０	枚	
-260	１号　７５×９１０×１８２０	枚	
-270	１号　１００×９１０×１８２０	枚	
-110	３号　１５×９１０×１８２０	枚	
-120	３号　２０×９１０×１８２０	枚	
-130	３号　２５×９１０×１８２０	枚	
-140	３号　３０×９１０×１８２０	枚	
-150	３号　３８×９１０×１８２０	枚	
-160	３号　５０×９１０×１８２０	枚	
-170	３号　７５×９１０×１８２０	枚	
-180	３号　１００×９１０×１８２０	枚	

建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1110 -010	１種　２０×９１０×１８２０	枚	P.625
-020	１種　２５×９１０×１８２０	枚	
-030	１種　３０×９１０×１８２０	枚	
-040	１種　４０×９１０×１８２０	枚	
-050	１種　５０×９１０×１８２０	枚	
-060	１種　７５×９１０×１８２０	枚	
-070	１種　１００×９１０×１８２０	枚	
-110	２種　２０×９１０×１８２０	枚	
-120	２種　２５×９１０×１８２０	枚	
-130	２種　３０×９１０×１８２０	枚	
-140	２種　４０×９１０×１８２０	枚	
-150	２種　５０×９１０×１８２０	枚	
-160	２種　７５×９１０×１８２０	枚	
-170	２種　１００×９１０×１８２０	枚	
-210	３種　２５×９１０×１８２０	枚	
-220	３種　３０×９１０×１８２０	枚	
-230	３種　４０×９１０×１８２０	枚	
-240	３種　５０×９１０×１８２０	枚	
-310	３種（成形スキン付）　２５×９１０×９１０	枚	
-320	３種（成形スキン付）　３０×９１０×９１０	枚	
-330	３種（成形スキン付）　４０×９１０×９１０	枚	
-340	３種（成形スキン付）　５０×９１０×９１０	枚	

建築用断熱材　硬質ウレタンフォーム断熱材

48500-1210 -010	両面ポリコート紙　１０×９１０×１８２０	枚	P.625
-020	両面ポリコート紙　１５×９１０×１８２０	枚	
-030	両面ポリコート紙　２０×９１０×１８２０	枚	
-040	両面ポリコート紙　２５×９１０×１８２０	枚	
-050	両面ポリコート紙　３０×９１０×１８２０	枚	
-060	両面ポリコート紙　５０×９１０×１８２０	枚	
-070	両面ポリコート紙　７５×９１０×１８２０	枚	
-130	片面ポリコート・アルミ箔　２０×９１０×１８２０	枚	
-140	片面ポリコート・アルミ箔　２５×９１０×１８２０	枚	
-150	片面ポリコート・アルミ箔　３０×９１０×１８２０	枚	
-210	両面不織布（特殊防湿紙）　１０×９１０×１８２０	枚	
-220	両面不織布（特殊防湿紙）　１５×９１０×１８２０	枚	
-230	両面不織布（特殊防湿紙）　２０×９１０×１８２０	枚	
-240	両面不織布（特殊防湿紙）　２５×９１０×１８２０	枚	
-250	両面不織布（特殊防湿紙）　３０×９１０×１８２０	枚	

建築用断熱材（２）　625頁

建築用断熱材　ロックウール系断熱材

48537-1010 -010	厚５５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625
-020	厚１００×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	

建築用断熱材　グラスウール系断熱材　表面加工品

48537-1110 -020	厚１００×幅４３０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625

建築用断熱材　グラスウール系　露断プレミア

48537-1112 -025	厚４２×幅２６３ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625

建築用断熱材　グラスウール系　太陽ＳＵＮ

48537-1112 -040	厚１０５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625

発泡樹脂板　626頁

発泡樹脂板　硬質イソシアヌレート板

48500-1410 -225	サーマックスＣＷ－２５　２５×９１０×１８２０	枚	P.626
-250	サーマックスＣＷ－５０　５０×９１０×１８２０	枚	
-320	サーマックスＳⅢ－２０　２０×９１０×１８２０	枚	
-350	サーマックスＳⅢ－５０　５０×９１０×１８２０	枚	
-450	サーマックスＲⅡ－５０　５０×１０００×３０００	枚	

発泡樹脂板　発泡炭酸カルシウム板

48500-1820 -010	ロックセルボードＦＴ　１０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	P.626
-020	ロックセルボードＦＴ　１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-030	ロックセルボードＦＴ　２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-040	ロックセルボードＦＴ　２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	

発泡樹脂板　フェノール樹脂板

48500-1600 -010	ネオマフォーム　２０×９１０×１８２０	枚	P.626
-020	ネオマフォーム　２５×９１０×１８２０	枚	
-030	ネオマフォーム　３０×９１０×１８２０	枚	
-040	ネオマフォーム　４０×９１０×１８２０	枚	
-050	ネオマフォーム　５０×９１０×１８２０	枚	

発泡樹脂板　防水用樹脂板

48500-1930 -015	ギルフォーム２５Ｓ　２５×９１０×６０５	枚	P.626
-025	ギルフォーム３０Ｓ　３０×９１０×６０５	枚	

発泡樹脂板　発泡ポリエチレンシート

48500-1710 -010	ミラマット　２×１０００×１００ｍ	ｍ２	P.626
-020	ミラマット　３×１０００×１００ｍ	ｍ２	
-030	ミラマット　４×１０００×５０ｍ	ｍ２	
-040	ミラマット　５×１０００×５０ｍ	ｍ２	

吸音材　626頁

吸音材　軽量コンクリート系　シズカライトボード

48432-6200 -010	厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋内用	ｍ２	P.626
-020	厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋外用撥水処理	ｍ２	

吸音材　軽量コンクリート系　ポアセル

48432-6210 -010	厚５０×幅５００×長５００・６００ｍｍ　屋内用	ｍ２	P.626
-020	厚５０×幅５００×長５００・６００ｍｍ　屋外用	ｍ２	

壁装材　626頁

壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６００～ＳＬＰ６９４

49111-2010 -015	プラスチック　防火２－３　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６９５～ＳＬＰ６９９

49111-2010 -016	プラスチック　防火１－４　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　パインブルＳ　量産クロス

49111-4020 -020	プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　パインブル

49111-4020 -030	プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　サンフットフネン

49111-7310 -020	ウォールナット　不燃　幅９１ｃｍ×長２．４３ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　繊物　ＬＭＴ－１５０５６

49111-1324 -127	繊維系　防火１－２　普及品　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　繊物　ＬＭＴ－１５０６５

49111-1324 -137	繊維系　非防火　中級品　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　和紙　ＬＭＴ－１５１８７

49111-1324 -157	和紙　防火１－３　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

壁装材　リリカラベース量産　ＬＢ－９２３８

49111-1322 -060	塩ビ　防火２－２　幅９２ｃｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.626

サイディング　－窯業系－　627頁

サイディング　窯業系　モエンサイディングＭ１４

48235-9014 -510	パティナウッド　１４×４５５×３０３０　シリコン	枚	P.627
-320	ソフィアウォール調１４×４５５×３０３０シリコン	枚	

サイディング　－金属系－　627頁

サイディング　スチール系　ＳＰ－スリムスパン

48350-2101 -120	ポリエステル　１５×３００×３０００ｍｍ	ｍ２	P.627

サイディング　スチール系　Ｄａｎ　ＳＩＤＩＮＧ

48350-2201 -070	ソリッドボーダーＳＦ　１５×３７０×３７８８ｍｍ	ｍ２	P.627
-080	プレシャスウッドＳＦ　１５×３７０×３７８８ｍｍ	ｍ２	
-090	スパンサイディングＳ　１５×３７０×３７８８遮熱	ｍ２	
-060	スタッコ　１５×３７０×３７８８ｍｍ	ｍ２	

サイディング　スチール系　センターサイディング

48350-2030 -050	ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×３０００	ｍ２	P.627
-060	ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×４０００	ｍ２	
-030	Ａ型　１８×２４１×３０４８ｍｍ	ｍ２	

サイディング　スチール系　セリオスサイディング

48350-2301 -003	輝石　１６×３８１×３７８８ｍｍ　単色塗装	ｍ２	P.627
-007	サガン　１６×３８１×３７８８ｍｍ　単色塗装	ｍ２	
-011	スターラインプライム　１６×３８１×３０００ｍｍ	ｍ２	
-036	スターラインプライム－ＨＪ１６×３８１×３０００	ｍ２	
-039	スターラインＲ　１６×３８１×３０００　単色塗装	ｍ２	
-050	くしびき　１６×３８１×３７８８ｍｍ　単色塗装	ｍ２	
-067	木星　１２×２６０×３０４８ｍｍ　単色塗装	ｍ２	

サイディング　アルミ系　アルカベール

48350-1190	-010	ラインバークスパン　１５×３５０×３７９０mm	m２	P.627
	-020	ビットストーン　１５×４００×３７９０mm	m２	
	-030	ロンド　１５×４００×３７９０mm	m２	
	-040	カーレ　１５×４００×３７９０mm	m２	

サイディング　ー木質系ー　627頁

サイディング　木質系　コシイ・スーパーサーモスギ

48236-1010	-010	１２０×１８×３０００mm　上小節　羽目板	本	P.627
	-020	８５×１２×３０００mm　上小節　羽目板	本	
	-030	１３０×１８×３０００mm　上小節	本	
	-040	８５×１５×３０００mm　上小節	本	
	-050	６０×３０×３０００mm　上小節	本	

サイディング木質系　コシイ・スーパーサーモヒノキ

48236-1020	-010	１０９×２５×３０００mm　上小節	本	P.627

金属製内外装材　628頁

金属製内外装材　フラットスパンドレルＡＳ１０５

48350-1000	-010	アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　リブスパンドレルＡＳ１０１

48350-1000	-110	アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー１０mm山	m	P.628

金属製内外装材　リブスパンドレルＡＳ１０４

48350-1000	-120	アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー２５mm山	m	P.628

金属製内外装材　リブスパンドレルＡＳ１１２

48350-1000	-130	アルミ系　厚１．０×幅１２０　シルバー１５mm山	m	P.628

金属製内外装材　フラットスパンドレルＡＰ１００

48350-1000	-210	アルミ系　厚０．６×幅１００mmシルバー　ロール	m	P.628
	-220	アルミ系　厚０．８×幅１００mmシルバー　ロール	m	
	-230	アルミ系　厚１．０×幅１００mmシルバー　ロール	m	

金属製内外装材　スパンドレルＭＦ－１００

48350-1030	-010	アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm	本	P.628

金属製内外装材　リブスパンＭＦＲ－１００

48350-1030	-020	アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm	本	P.628

金属製内外装材　リブスパンＭＷＲ－１００

48350-1030	-030	アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm	本	P.628

金属製内外装材　サンキルーバＳＬ－７０／３４

48350-1050	-010	アルミ系　厚７０×幅１０００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　サンキルーバＳＬ－１００／４０

48350-1050	-020	アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　サンキルーバＳＬ－１００／５０

48350-1050	-030	アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＦ－１００型

48350-1160	-100	アルミ系　厚１．０×幅１００mm	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＣ－０１０型

48350-1160	-110	アルミ系　厚１．０×幅１００mm	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＣ－０２５型

48350-1160	-120	アルミ系　厚１．０×幅１００mm	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＴ－０１５型

48350-1160	-130	アルミ系　厚１．１×幅１２０mm	m	P.628

金属製内外装材　ダンパ２０３ＴＧ

48350-1090	-020	アルミ系　厚０．５５×幅２００mm	m２	P.628

金属製内外装材　ダンパ３０３ＴＧ

48350-1090	-030	アルミ系　厚０．７×幅３００mm	m２	P.628

金属製内外装材　ダンパタイルＡＬ－１５ＴＧ

48350-1090	-040	アルミ系　厚０．７×幅６００mm	m２	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ１－６

48350-1100	-010	アルミ系　厚６mm板用	m	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ１－１２

48350-1100	-020	アルミ系　厚１２mm板用	m	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ２－６

48350-1100	-030	アルミ系　厚６mm板用	m	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ２－１２

48350-1100	-040	アルミ系　厚１２mm板用	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレル３２ＴＹＰＥ

48350-1170	-030	アルミ系　厚０．６×幅（３０＋２０）mm	m２	P.628

金属製内外装材　スパンドレル９１ＴＹＰＥ

48350-1170	-010	アルミ系　厚０．６×幅９０mm	m２	P.628
	-020	アルミ系　厚０．８×幅９０mm	m２	

金属製内外装材　スパンドレル１２１ＴＹＰＥ

48350-1170	-040	アルミ系　厚０．８×幅１２０mm　シルバー	m２	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－１００

48350-1180	-010	アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－５

48350-1180	-020	アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－９－３

48350-1180	-035	アルミ系　厚１．３×幅１００mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－１５－３

48350-1180	-045	アルミ系　厚１．０×幅１２０mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－２５－２

48350-1180	-050	アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＳ－１１５

48350-2020	-010	スチール系　厚０．５×幅１１５×長４０００mm	m２	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＳ－１６０

48350-2020	-020	スチール系　厚０．５×幅１６０×長４０００mm	m２	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＳ－２００

48350-2020	-030	スチール系　厚０．６×幅２００×長４０００mm	m２	P.628

金属製内外装材　エマウォール

48350-4010	-010	ホーローパネル　厚１．６mm単板	m２	P.628
	-020	ホーローパネル　厚１．６＋１２mmけいカル板	m２	

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ２０Ｄ１Ｃ

48432-6510	-050	吸音パネル　厚２．０×幅６００×長６００mm	枚	P.628

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ３０Ｄ２Ｃ

48432-6510	-060	吸音パネル　厚３．０×幅６００×長１２００mm	枚	P.628

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ２００２Ｃ

48432-6510	-030	吸音パネル　厚２．０×幅６００×長１２００mm	枚	P.628

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ３００２Ｃ

48432-6510	-040	吸音パネル　厚３．０×幅６００×長１２００mm	枚	P.628

金属製内外装材　ポアル　Ｃ－１

48432-6530	-010	吸音パネル　厚１．６×幅５００×長１０００mm	枚	P.628
	-020	吸音パネル　厚１．６×幅１０００×長２０００mm	枚	

金属製内外装材　ポアル　Ｂ－１

48432-6530	-030	吸音パネル　厚１．２×幅５００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　フィルバ・Ｔ

48432-6530	-050	吸音パネル　厚２．５×幅５００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　ハイエースパン（両面塗装）

48315-2140	-050	複合パネル　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　プラメタルＰＡ（両面塗装）

48315-2140	-060	複合パネル　厚３．０×幅１２２０×長２４４０mm	枚	P.628
	-070	複合パネル　厚４．０×幅１０００×長２４４０mm	枚	

金属製内外装材　イソバンドＢＬ

48315-2220	-020	複合パネル　厚３５×幅９１０mm	m２	P.628

金属製内外装材　アルポリック（片面塗装）

48315-3210	-010	複合パネル　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　アルポリック（両面塗装）

48315-3220	-020	複合パネル　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	枚	P.628

表面塗覆装鋼板　629頁

表面塗覆装鋼板　塩ビ鋼板

48360-0010	-027	０．２７×９１４×膜厚０．２　２．４１ｋｇ／m	m	P.629
	-030	０．３０×９１４×膜厚０．２　２．６２ｋｇ／m	m	
	-035	０．３５×９１４×膜厚０．２　２．９８ｋｇ／m	m	
	-040	０．４０×９１４×膜厚０．２　３．３４ｋｇ／m	m	
	-050	０．５０×９１４×膜厚０．２　４．０６ｋｇ／m	m	
	-060	０．６０×９１４×膜厚０．２　４．８３ｋｇ／m	m	
	-080	０．８０×９１４×膜厚０．２　６．２７ｋｇ／m	m	
	-100	１．００×９１４×膜厚０．２　７．７０ｋｇ／m	m	
	-120	１．２０×９１４×膜厚０．２　９．２０ｋｇ／m	m	

表面塗覆装鋼板　フッ素樹脂鋼板

48360-1010	-010	０．３×９１４×膜厚０．０２５　２．５０ｋｇ／m	m	P.629
	-020	０．４×９１４×膜厚０．０２５　３．２２ｋｇ／m	m	
	-030	０．６×９１４×膜厚０．０２５　４．６５ｋｇ／m	m	
	-040	０．８×９１４×膜厚０．０２５　６．０９ｋｇ／m	m	
	-050	１．０×９１４×膜厚０．０２５　７．５２ｋｇ／m	m	

表面塗覆装鋼板　塗装ステンレス鋼板

48360-2000	-030	０．３０×１０００×膜厚０．０２mm	m２	P.629
	-040	０．４０×１０００×膜厚０．０２mm	m２	
	-050	０．５０×１０００×膜厚０．０２mm	m２	
	-060	０．６０×１０００×膜厚０．０２mm	m２	
	-080	０．８０×１０００×膜厚０．０２mm	m２	

表面塗覆装鋼板　ーブランド品ー　629頁

表面塗覆装鋼板　耐酸被覆　スチールライトＳＴＬ

39200-8010	-010	０．５０×９１４mm　アクリル樹脂	m	P.629
	-020	０．６０×９１４mm　アクリル樹脂	m	

カーテンレール・ピクチャーレール　630頁

カーテンレールボックス　ボックスレール　シルバー

49141-0710	-102	ＡＴ－１２０　幅１２０×深８０mm	m	P.630
	-105	ＡＴ－１５０　幅１５０×深８０mm	m	

49141-0710 -140	ＳＣ－４０　袖板　幅２０×深４０mm	m	P.630
	カーテンレールボックス　ボックストップ　シルバー		
49141-0810 -120	ＢＴ－ＢＣ－１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm	m	P.630
-150	ＢＴ－ＢＣ－１５０　埋込式　幅１５０×深８０mm	m	
	カーテンレールボックス　ビルＢＯＸ　シルバー		
49141-2010 -009	ＡＸ０９０　埋込式　幅９０×深８０mm	m	P.630
-012	ＡＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm	m	
-015	ＡＸ１５０　埋込式　幅１５０×深８０mm	m	
-120	ＤＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm	m	
-125	ＥＷ１３０露出式　幅１３０×深６０mm	m	
-130	ＥＣ１３０露出式　幅１３０×深６０mm	m	
	カーテンレール（一般用）　Ｃ型		
49131-0110 -010	ステンレス　耐荷重６ｋｇ	組	P.630
-0120 -010	アルミ　シルバー　耐荷重６ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　スーパーエース		
49131-0130 -010	アルミ　シルバー　耐荷重８ｋｇ	組	P.630
-0140 -010	アルミ　ブロンズ　耐荷重８ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　ダンディ		
49131-0150 -010	アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
-0160 -010	アルミ　ブロンズ　耐荷重１０ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　イーグル		
49131-0180 -010	スチール　ホワイト　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
-0190 -010	スチール　ミディアムオーク　耐荷重１０ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　マイペットＣ型		
49131-4110 -050	ステンレス　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　デラックスＣ型		
49131-4130 -010	アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　Ｋ１７型		
49131-4140 -010	アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　エリート		
49131-4291 -010	プレーンホワイト　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　ニューデラック		
49131-4292 -010	スチール　ウォームホワイト　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　ウィンピア		
49131-4294 -010	スチール　ウォームホワイト　耐荷重５ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　セルフィ		
49131-4295 -010	アルミ　アンバー　耐荷重５ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　ネクスティ		
49131-4297 -010	樹脂　ホワイトグレイン　耐荷重１０ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　Ｃ型		
49131-6110 -020	ステンレス　ＫＣＳ－２０	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　レクト２４		
49131-6120 -030	塩ビ樹脂被覆鋼板　ホワイト　ＫＬＣ－２０	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　エコー		
49131-6130 -020	アルミ　アンバー　ＫＥＵ－２０	組	P.630
	カーテンレール（一般用）　レクト１７		
49131-6160 -010	塩ビ樹脂被覆鋼板　アンバー　ＫＫＢ－２０	組	P.630
	カーテンレール（間仕切用）　Ｐリブレール		
49131-0170 -010	アルミ　シルバー　耐荷重５ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（間仕切用）　ニューリブ		
49131-4260 -010	アルミ　ホワイト　耐荷重４ｋｇ	組	P.630
	カーテンレール（間仕切用）　Ｈリブレール		
49131-6150 -010	アルミ　シルバー	組	P.630
	ピクチャーレール　アールクレール		
49131-0310 -018	ＣＲＥ１８００　後付用　壁付　長１．８ｍ	本	P.630
	ピクチャーレール　コレダーライン		
49131-5710 -015	Ａ－１　重量用　天井付　長３ｍ	本	P.630
-115	Ｄ－１Ａ　重量用　壁付　長３ｍ	本	
-245	Ｓ－１Ａ　軽量用　天井付　長３ｍ	本	
-315	Ｃ－１　中軽量用　壁・天井　長３ｍ	本	
	ピクチャーレール　Ｔシリーズ		
49131-0500 -010	Ｔ－１　後付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	P.630
-020	Ｔ－２Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	
-030	Ｔ－３Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	
-040	Ｔ－４Ｎ　先付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	

カーテン　630頁

	カーテン　ドレープ　パルコⅣ			
49121-2013 -110	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ	m	P.630
	カーテン　ドレープ　ホスピアⅣ		
49121-2013 -120	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　学校、病院用	m	P.630
	カーテン　ドレープ　ＬＳ－６０４２９		
49121-1050 -090	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ	m	P.630
	カーテン　レース　ＬＳ－６０４９７		
49121-4050 -050	ポリエステル１００　幅３００ｃｍ	m	P.630
	カーテン　暗幕　ＡＨ１０９９		
49121-5040 -210	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ	m	P.630

ブラインド　631頁

	ブラインド　ビル用　よこ型（ベネシャン）			
49151-1000 -125	羽根幅２５mm　ギヤ式	ｍ２	P.631
-135	羽根幅３５・５０mm　ギヤ式	ｍ２	
-1100 -225	羽根幅２５mm　コード操作棒式	ｍ２	
	ブラインド　ビル用　たて型（バーチカル）		
49151-1010 -080	羽根幅８０mm　グラスファイバー	ｍ２	P.631
-100	羽根幅１００mm　グラスファイバー	ｍ２	
	ブラインド　住宅用　シルキー		
49151-4110 -040	羽根幅２５　幅１６３０×高１８３０mm	台	P.631
	ブラインド　住宅用　シルキーアクア		
49151-4140 -010	羽根幅２５　幅８８０×高１８３０mm	台	P.631
	ブラインド　住宅用　ニューセラミー１５		
49151-4350 -015	羽根幅１５　幅９００×高１３００mm	台	P.631
	ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５		
49151-4360 -015	羽根幅２５　幅９００×高１８００mm	台	P.631
	ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５浴窓		
49151-4370 -020	羽根幅２５　幅９００×高１４００mm	台	P.631
	ブラインド　住宅用　ベネウッド５０Ｔドラム		
49151-4380 -010	羽根幅５０　幅１０００×高１８２０mm	台	P.631
	ブラインド　ロールスクリーン　マイテック		
49151-7300 -010	アクア　スプリング式　幅８００×高１２００mm	台	P.631
	ブラインド　ロールスクリーン　マイテックループ		
49151-7310 -010	アクア　チェーン式　幅２０００×高２０００mm	台	P.631

アコーディオンドア　631頁

	アコーディオンドア　アコーディオンスクリーン			
49211-7920 -030	直線型スタンダード　幅１５００×高１６５０mm	台	P.631
-050	直線型スタンダード　幅１５００×高１８００mm	台	
-060	直線型スタンダード　幅１８００×高１６５０mm	台	
-070	直線型スタンダード　幅１８００×高１８００mm	台	
-7930 -010	直線型スリムタイプ　幅１５００×高１６５０mm	台	
-020	直線型スリムタイプ　幅１５００×高１８００mm	台	
-030	直線型スリムタイプ　幅１８００×高１６５０mm	台	
-040	直線型スリムタイプ　幅１８００×高１８００mm	台	
	アコーディオンドア　クローザエクセル		
49211-2711 -040	別注品　複式　幅１８００×高１８００mm	台	P.631
	アコーディオンドア　クローザライト		
49211-2712 -040	別注品　複式　幅１８００×高１８００mm	台	P.631

黒板・掲示板　631頁

	スチール黒板（グリーン）			
55020-1010 -010	高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	P.631
-020	高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
-030	高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
	ホーロー黒板（グリーン）		
55020-1020 -010	高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	P.631
-020	高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
-030	高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
	掲示板		
55020-2010 -005	高９００×幅１２００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	P.631
-007	高９００×幅１５００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-010	高９００×幅１８００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-012	高９００×幅２７００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-015	高９００×幅３６００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-020	高１２００×幅１８００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
-022	高１２００×幅２７００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
-030	高１２００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
-040	高１８００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	

避難設備器具　632頁

	救助袋　ＨｉスコーダーＩ型（認１）			
50060-0020 -060	垂直式　袋長５ｍ　２階用	組	P.632
-010	垂直式　袋長１２ｍ　４階用	組	
-020	垂直式　袋長１９ｍ　６階用	組	
-030	垂直式　袋長２９．５ｍ　９階用	組	
-070	垂直式　袋長３３．０ｍ　１０階用	組	
	救助袋　サイサン（認１）		
50060-0020 -080	斜降式　袋長７．５ｍ　２階用	組	P.632
-090	斜降式　袋長１２．５ｍ　３階用	組	
-040	斜降式　袋長２７．５ｍ　６階用	組	
-050	斜降式　袋長３７．５ｍ　８階用	組	
-100	斜降式　袋長４２．５ｍ　９階用	組	
-110	斜降式　袋長４７．５ｍ　１０階用	組	
	救助袋　ＳＳＳ・シューター（認１）		
50060-0040 -010	垂直式　袋長９ｍ　３階用	組	P.632
-020	垂直式　袋長１８ｍ　６階用	組	
-030	垂直式　袋長２７ｍ　９階用	組	

救助袋　冨士式救助袋（認１）

50060-0040 -040 斜降式　袋長１７ｍ　４階用　組　P.632
-050 斜降式　袋長３１ｍ　７階用　組

避難はしご　折りたたみ式（金属製）（検）

50060-3030 -110 ４型　有効長３６３０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組　P.632
-120 ５型　有効長４６２０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組

避難はしご　ワイヤーロープ式（金属製）（検）

50060-3030 -140 １号　有効長３７７３ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組　P.632
-130 ２号　有効長４８０２ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組

避難器具用ハッチ　スリーエスハッチ（検・認１）

50060-4030 -010 Ｎ２型ＳＦ２５００　組　P.632
-020 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２５００　組
-030 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２８００　組

避難器具用ハッチ　タスカール（検・認２）

50060-4050 -230 ＳＰＣⅢ－１０７　７段　２５６０≦階高≦２９００　組　P.632
-240 ＳＰＣⅢ－１０８　８段　２９００≦階高≦３２４０　組
-250 ＳＰＣⅢ－１０９　９段　３２４０≦階高≦３５８０　組
-260 ＳＰＣⅢ－１１０　１０段３５８０≦階高≦３９２０　組
-270 ＳＰＣⅢ－１１１　１１段３９２０≦階高≦４２７０　組

避難器具用ハッチ　オリローハッチユレーヌＳＤ

50060-4060 -110 ＵＳＤＮＢ－７　２５５０≦階高≦２９３５（検）　組　P.632
-120 ＵＳＤＮＢ－８　２８９０≦階高≦３２７５（検）　組
-130 ＵＳＤＮＢ－９　３２３０≦階高≦３６１５（検）　組
-140 ＵＳＤＮＢ－１０　３５７０≦階高≦３９５５（検）　組
-150 ＵＳＤＮＢ－１１　３９１０≦階高≦４２９５（検）　組
-160 ＵＳＤＮＢ－１２　４２５０≦階高≦４６３５（検）　組
-170 ＵＳＤＮＢ－１３　４５９０≦階高≦４９７５（検）　組
-180 ＵＳＤＮＢ－１４　４９３０≦階高≦５３１５（検）　組
-190 ＵＳＤＮＢ－１５　５２７０≦階高≦５６５５（検）　組

避難器具用ハッチ　シルバーハッチ改修用（認２）

50060-4015 -010 ＴＳ型　６段　２１６０≦適用階高≦２６２０　組　P.632
-020 ＴＳ型　７段　２５０６≦適用階高≦２９６６　組
-030 ＴＳ型　８段　２８４８≦適用階高≦３３０８　組
-040 ＴＳ型　９段　３１９０≦適用階高≦３６５０　組
-050 ＴＳ型１０段　３５３６≦適用階高≦３９９６　組
-060 ＴＳ型１１段　３８８０≦適用階高≦４３４０　組
-070 ＴＳ型１２段　４２２８≦適用階高≦４６８８　組

緩降機　オリローⅢ（検）

50060-1030 -010 ＭＵ　長３～１０ｍ　本機のみ　組　P.632
-020 ＭＵ　長１１～１５ｍ　本機のみ　組
-030 ＭＵ　長１６～２０ｍ　本機のみ　組
-040 ＭＵ　長２１～２５ｍ　本機のみ　組
-050 ＭＵ　長２６～３０ｍ　本機のみ　組

建築用コンクリートブロック　633頁

建築用コンクリートブロック　Ｃ種

35010-3000 -010 厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ　１０．０ｋｇ　個　P.633
-012 厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ　１１．５ｋｇ　個
-015 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ　１４．０ｋｇ　個
-019 厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ　１７．０ｋｇ　個

れんが　633頁

普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）

35110-4000 -021 ４種　長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ　個　P.633

普通れんが（ＪＩＳ外品）

35110-2000 -110 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．３ｋｇ／個　個　P.633

焼過れんが

35110-3000 -021 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ／個　個　P.633

ボックスガレージ　634頁

ボックスガレージ

51021-0200 -110 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅰ　式　P.634
-120 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅱ　式
-130 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅲ　式
-1900 -030 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１１１０Ｓ　式
-032 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１２１０Ｓ　式
-034 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１３１０Ｓ　式
-050 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－４１１０ＨＳ　式

組立車庫　－自動車用－　634頁

自動車用組立車庫　箱式　広スペースハウス

51031-1200 -090 ＫＫＳ－２０３１　２台　式　P.634
-100 ＫＫＳ－３０３１　３台　式
-110 ＫＳＷ－３０３１　３台　式
-120 ＨＫＳ－３０３１　３台　式

自動車用組立車庫　箱式　ラヴィージュ

51031-9300 -055 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　基本棟　１台　式　P.634
-065 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　追加棟　１台　式
-075 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　基本棟　１台　式
-085 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　追加棟　１台　式

タイヤ止め（駐車位置ブロック）　635頁

タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製

51041-9380 -010 一般型　ＯＫＰＢ　本　P.635
-015 一般型　ＯＫＰＣ　本
51041-9380 -020 大型　ＯＫＯＰ　本　P.635
-9400 -010 カーストッパーノーブル５００　本
-015 カーストッパーノーブル６００Ａ　本
-030 カーストッパーノーブル６００　本
-040 カーストッパーストッピー　本
-1320 -110 パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ａ　本
-120 パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ｂ　本
-030 パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ａ　本
-040 パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ｂ　本
-050 パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ａ　本
-060 パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ｂ　本
-2215 -020 サインストッパー　ＳＡ－１１　本
-030 サインストッパー　ＳＬ－Ｌ－１　発光ユニット付　本
-040 サインストッパー　ＳＬ－１０　本
-050 サインストッパー　ＳＬ－１１　本
-070 サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ａ　セット
-060 サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ｃ　セット
-9310 -010 とまーる君　Ｉ型　本
-030 とまーる君　Ⅲ型　本

タイヤ止め（駐車位置ブロック）天然石製

51041-1320 -072 パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ピンク、ホワイト　本　P.635
-074 パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ブラック　本

タイヤ止め（駐車位置ブロック）プラスチック製

51041-1100 -010 プラストップ　ＰＨ－ＹＮＡ　本　P.635
-020 プラストップ　ＰＨ－ＹＮＣ　本
-1320 -100 パーキングポイントマーカー　ＳＰ－ＰＭ　本
-9504 -010 パーキングストップ　ＰＳ－８０　リサイクルプラ　本
-020 パーキングストップ　ＰＳ－１００　リサイクルプラ　本
-9502 -010 カーストッパー　ＣＳ－１１４　プラ＋ゴム　本
-9503 -010 パーキングラバー　ＰＲ－１１７　プラ＋ゴム　本

自転車駐輪場上屋　636頁

カラー鋼板製自転車駐輪場屋根

51011-0200 -010 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟　P.636
-020 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟
-030 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟
-040 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟
-050 箱型直線屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟
-060 箱型直線屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟
-070 箱型直線屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟
-080 箱型直線屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟

自転車駐輪場上屋　－ブランド品－　636頁

自転車駐輪場上屋　スチール製

51011-4100 -030 サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫ５６２０－Ｕ　基本棟　棟　P.636
-035 サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫＲ２８２０－Ｕ追加棟　棟
-9250 -015 ＹＫ－１型　片側２連　制振鋼板　式
-9300 -010 ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　基本棟　棟
-015 ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　追加棟　棟
-1500 -010 シェルター　ＳＳ１８－３　片側３連　式

自転車駐輪場ラック　636頁

自転車駐輪場ラック　平置式（前輪止めタイプ）

51011-9520 -030 前輪平置ラック　ＵＳ－４０　台　P.636

自転車駐輪場ラック　平置式（傾斜タイプ）

51011-9535 -030 サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８４　基　P.636
-040 サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８６　基
-9520 -010 傾斜ラック　ＡＳ－２８　台
-020 傾斜ラック　ＫＳ－３５　台
-9532 -050 スイング式サイクルラック　ＥＦ－１　台
-060 簡易式サイクルラック　ＫＳ－４０　台

自転車駐輪場ラック　平置式（スライド式）

51011-9510 -030 ちゃらく　Ｃ－２Ａ１０　前入れ　台　P.636
-040 ちゃらく　Ｃ－ＡＢ１０　前後入れ　台
-9610 -060 スライド式ラック　ＳＳ２００　前入れ　台
-9532 -080 スライド式サイクルラック　Ｈ－２Ｚ　台

自転車駐輪場ラック　２段式

51011-9510 -050 ちゃらく　Ｃ２－Ｇ　新２段式　台　P.636
-9610 -030 ２段式サイクルポート　ＳＴ－３Ｇ　セット
-050 ２段式サイクルポート　ＹＭ２ＧＳ　セット
-9532 -040 ガススプリング式サイクルラック　Ｆ－３Ｇ　セット

伸縮門扉　637頁

アコーディオン門扉　アルテンダ　ＡＮ型　４１Ｓ

51111-2010 -010 ＯＧ－ＡＮＣ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ　セット　P.637
-020 ＯＧ－ＡＮＦ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ　セット

アコーディオン門扉　クレディアコー　１型

51111-2410 -110 ＣＤ１Ｃ－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ　セット　P.637

アコーディオン門扉　ニュータイニー　４Ｈ型

51111-2410 -085 ＮＮＣ４Ｈ－３６５Ｓ　３６７０×１１００ｍｍ　セット　P.637

アコーディオン門扉　リフティングアコー　１型

51111-2410 -058 ＬＴＡ１－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ　セット　P.637

アコーディオン門扉　ニューハピネス　ＨＧ

51111-2410 -087 ＮＨＧ－３２０Ｓ　３２４５×１２５０ｍｍ　セット　P.637
-090 ＮＨＧ－３６０Ｓ　３６４５×１２５０ｍｍ　セット
-095 ＮＨＧＣ－３７５Ｓ　３７７５×１２５０ｍｍ　セット

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１２型

51111-2420 -065 ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　６８８５×１２００ｍｍ　セット　P.637

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１６型

51111-2420 -050　ＡＵＸＦ１６－７００Ｓ　７０１５×１６００ｍｍ　セット　P.637

アコーディオン門扉　ＡＬＸⅡ－Ｆ１４型

51111-2420 -070　ＡＬＸＦ１４－６５５Ｓ　６５７５×１４００ｍｍ　セット　P.637
-080　ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　７２９５×１４００ｍｍ　セット

アコーディオン門扉　グランシャイン　Ｃタイプ

51111-6030 -135　４００Ｓ　４１９０×１４００ｍｍ　セット　P.637
-145　８００Ｓ　８１９０×１４００ｍｍ　セット

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－１型

51111-2820 -010　幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－２型

51111-2820 -020　幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－３型

51111-2820 -030　幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　ＣＳ－１型

51111-2820 -040　幅１００００×高２５００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　637頁

大型引戸　ピケット引戸　ＰＳ－ＦＣ１５００

51111-6002 -010　５０００×１５００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　ピケット引戸　ＰＳ－ＫＣ１５００

51111-6002 -020　５０００×１５００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　グラフェード　Ｎ　４０Ｓ　１型　笠木

51111-6001 -101　ＯＨＨ－１－４０１２Ｓ　４０００×１２００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　ポーターライン　Ａ１型

51111-6001 -105　ＮＰＬＡ１－１４－４Ｓ　４０００×１４００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　スタックライン　ＳＲ１型

51111-6001 -116　ＳＲ１Ｆ－１４－６Ｓ　６０００×１４００ｍｍ　セット　P.637
-118　ＳＲ１Ｆ－１６－６Ｓ　６０００×１６００ｍｍ　セット

大型引戸　大型引戸式門扉　ＫＮＲ－１５０

51111-6003 -010　４０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール　セット　P.637
-020　５０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール　セット
-030　６０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール　セット

大型引戸　ラングベール　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001 -120　４０－１４　４０００×１４００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｄ１タイプ

51111-6001 -210　４０－１４　４０２５×１４００　ステンレスレール　セット　P.637
-220　４０－１４　４０２５×１４００　スチールレール　セット

大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｅ１タイプ

51111-6001 -230　６０－１５　６０７５×１５００　ステンレスレール　セット　P.637
-240　６０－１５　６０７５×１５００　スチールレール　セット

大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ａタイプ

51111-6001 -150　ＦＨＡＬＡ３－７５－１４　７５０９×１４００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001 -145　ＦＨＡＬＢ３－６０－１４　６００９×１４００ｍｍ　セット　P.637

大型引戸　大型引戸式門扉　ＨＡシリーズ

51111-6230 -050　ＨＡ－４０－１５　４０００×１５００ｍｍ　セット　P.637
-060　ＨＡ－５０－１５　５０００×１５００ｍｍ　セット
-070　ＨＡ－６０－１５　６０００×１５００ｍｍ　セット

ネットフェンス　638頁

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0810 -010　Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030　Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0815 -010　Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0821 -010　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0826 -010　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0830 -010　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-070　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-080　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-090　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0835 -010　Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
51213-0835 -020　Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　ｍ　P.638

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0840 -010　Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0845 -010　Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0851 -010　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0860 -010　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060　Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0865 -010　Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0910 -010　Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030　Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0915 -010　Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0921 -010　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0926 -010　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0930 -010　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-070　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-080　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-090　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0935 -010　Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0940 -010　Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0945 -010　Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0951 -010　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0960 -010　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060　Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0965 -010　Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020　Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1010 -010　Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030　Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1015 -010　Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1021 -010　Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020　Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ
-030　Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1026 -010　Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638

51213-1026	-020	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	P.638

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1030	-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1035	-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1040	-010	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1045	-010	Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1051	-010	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1060	-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1065	-010	Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1210	-010	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1215	-010	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1221	-010	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1226	-010	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1230	-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1235	-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1240	-010	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1245	-010	Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1251	-010	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1260	-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1265	-010	Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1510	-010	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1515	-010	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1521	-010	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1526	-010	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1530	-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1535	-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1540	-010	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1545	-010	Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1551	-010	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1560	-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1565	-010	Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1810	-010	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1815	-010	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1821	-010	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1826	-010	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1830	-010	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1835	-010	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1840	-010	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1845	-010	Ｈ１８００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1851	-010	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	

51213-1851	-030	Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６ めっき	m	P.638

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき

51213-1860	-010	Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき（高張力）

51213-1865	-010	Ｈ１８００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装

51213-2010	-010	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力）

51213-2015	-010	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆

51213-2021	-010	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 高張力

51213-2026	-010	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ ３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき

51213-2030	-010	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-070	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-080	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-090	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力）

51213-2035	-010	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 着色塗装

51213-2040	-010	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 着色塗装（高張力）

51213-2045	-010	Ｈ２０００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51213-2051	-010	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき	m	
	-030	Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６ めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき

51213-2060	-010	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき（高張力）

51213-2065	-010	Ｈ２０００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２０００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装

51213-2510	-010	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力）

51213-2515	-010	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆

51213-2521	-010	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 高張力

51213-2526	-010	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ ３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき

51213-2530	-010	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-070	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-080	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-090	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力）

51213-2535	-010	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 着色塗装

51213-2540	-010	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 着色塗装（高張力）

51213-2545	-010	Ｈ２５００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51213-2551	-010	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき	m	
	-030	Ｈ２５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６ めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき

51213-2560	-010	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２５００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき（高張力）

51213-2565	-010	Ｈ２５００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装

51213-3010	-010	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力）

51213-3015	-010	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆

51213-3021	-010	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 高張力

51213-3026	-010	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ ３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき

51213-3030	-010	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力）

51213-3035	-010	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 着色塗装

51213-3040	-010	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 着色塗装（高張力）

51213-3045	-010	Ｈ３０００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51213-3051	-010	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき	m	
	-030	Ｈ３０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６ めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき

51213-3060	-010	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき（高張力）

51213-3065	-010	Ｈ３０００ ２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００ ２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装

51213-3510	-010	Ｈ３５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力）

51213-3515	-010	Ｈ３５００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００ Ｃ－ＧＨ３ ２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆

51213-3521	-010	Ｈ３５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 高張力

51213-3526	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき		
51213-3530	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）		
51213-3535	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装		
51213-3540	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）		
51213-3545	-010	Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51213-3551	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51213-3560	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）		
51213-3565	-010	Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　ー高尺ー　639頁

		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0410	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0421	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0430	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0441	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0450	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0461	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0470	-010	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0510	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0521	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0530	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0541	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0550	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0561	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0570	-010	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0610	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0621	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0630	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0641	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0650	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0661	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0670	-010	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0710	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0721	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0730	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0741	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0750	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0761	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0770	-010	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0810	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0821	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0830	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0841	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0850	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0861	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0870	-010	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-1010	-010	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-1021	-010	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　塗装	m	P.639
	-020	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-1030	-010	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-1041	-010	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　塗装	m	P.639
	-020	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-1050	-010	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-1061	-010	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０めっき	m	P.639

51243-1061-020	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０めっき	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-1070-010	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０支柱めっき	m	P.639
-020	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０支柱めっき	m	
-030	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０支柱めっき	m	
-040	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０支柱めっき	m	

ネットフェンス用門扉　639頁

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-0810-015	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-0820-015	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-0830-010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-0840-010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-0910-015	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-0920-015	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-0930-010	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-0940-010	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1010-015	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1020-015	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1030-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1040-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1210-015	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1220-015	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1230-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1240-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1510-015	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1520-015	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1530-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1540-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1810-015	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1820-015	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1830-010	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1840-010	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-2010-015	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-2020-015	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	基	P.639
-020	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-2030-010	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-2040-010	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	P.639

エキスパンドフェンス　640頁

エキスパンドフェンス

51221-5210-109	Ｈ９００　ＸＦ型	m	P.640
-6210-109	Ｈ９００　ＥＸ－Ｋ型	m	
-0310-110	Ｈ１０００　ＥＮ－Ａ　Ｓ	m	
-210	Ｈ１０００　ＥＮ－Ａ　Ｄ	m	
-310	Ｈ１０００　ＥＮ－Ａ　ＸＤ	m	
-5220-110	Ｈ１０００　ＮＸ型	m	
-0310-112	Ｈ１２００　ＥＮ－Ａ　Ｓ	m	
-212	Ｈ１２００　ＥＮ－Ａ　Ｄ	m	
-312	Ｈ１２００　ＥＮ－Ａ　ＸＤ	m	
-5210-112	Ｈ１２００　ＸＦ型	m	
-5220-112	Ｈ１２００　ＮＸ型	m	
-6210-112	Ｈ１２００　ＥＸ－Ｋ型	m	
-0310-115	Ｈ１５００　ＥＮ－Ａ　Ｓ	m	
-215	Ｈ１５００　ＥＮ－Ａ　Ｄ	m	
-5210-115	Ｈ１５００　ＸＦ型	m	
-5220-115	Ｈ１５００　ＮＸ型	m	
-6210-115	Ｈ１５００　ＥＸ－Ｋ型	m	
-0310-118	Ｈ１８００　ＥＮ－Ａ　Ｓ	m	
-218	Ｈ１８００　ＥＮ－Ａ　Ｄ	m	
-5210-118	Ｈ１８００　ＸＦ型	m	
-5220-118	Ｈ１８００　ＮＸ型	m	
-6210-118	Ｈ１８００　ＥＸ－Ｋ型	m	
-0310-120	Ｈ２０００　ＥＮ－Ａ　Ｓ	m	
-220	Ｈ２０００　ＥＮ－Ａ　Ｄ	m	
-5220-120	Ｈ２０００　ＮＸ型	m	
-5210-130	Ｈ３０００　ＸＦ型	m	
-5220-130	Ｈ３０００　ＮＸ型	m	
-6210-130	Ｈ３０００　ＥＸ－Ｋ型	m	

メッシュフェンス　640頁

メッシュフェンス

51231-0315-106	Ｈ６００　ＵＮ４０シリーズ	m	P.640
-0310-106	Ｈ６００　ＵＮ５０シリーズ	m	
-0330-106	Ｈ６００　ＦＭ	m	
-5218-106	Ｈ６００　Ｊ型	m	
-5215-106	Ｈ６００　ＮＥＲ－Ａ型	m	
-3000-106	Ｈ６００　Ｇ０シリーズ	m	
-3005-106	Ｈ６００　Ｇ１０シリーズ	m	
-3010-106	Ｈ６００　Ｇ２０シリーズ	m	
-5005-106	Ｈ６００　Ｋ３型	m	
-6220-106	Ｈ６００　ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-0315-108	Ｈ８００　ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310-108	Ｈ８００　ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320-108	Ｈ８００　ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330-108	Ｈ８００　ＦＭ	m	
51221-0310-506	Ｈ８００　ＥＮ－ＡＷ	m	
51231-5218-108	Ｈ８００　Ｊ型	m	
-5215-108	Ｈ８００　ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220-108	Ｈ８００　ＮＥＯ－７型	m	
-3000-108	Ｈ８００　Ｇ０シリーズ	m	
-3005-108	Ｈ８００　Ｇ１０シリーズ	m	
-3010-108	Ｈ８００　Ｇ２０シリーズ	m	
-5005-108	Ｈ８００　Ｋ３型	m	
-6220-108	Ｈ８００　ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-0315-109	Ｈ９００　ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310-109	Ｈ９００　ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320-109	Ｈ９００　ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330-109	Ｈ９００　ＦＭ	m	
-5218-109	Ｈ９００　Ｊ型	m	
-5225-109	Ｈ９００　ＦＦ型	m	
-5215-109	Ｈ９００　ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220-109	Ｈ９００　ＮＥＯ－７型	m	
-3000-109	Ｈ９００　Ｇ０シリーズ	m	
-3005-109	Ｈ９００　Ｇ１０シリーズ	m	
-5005-109	Ｈ９００　Ｋ３型	m	
-5020-109	Ｈ９００　Ｅ型	m	
-6220-109	Ｈ９００　ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6210-109	Ｈ９００　ＷＭ－Ｋ型	m	
-0315-110	Ｈ１０００　ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310-110	Ｈ１０００　ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320-110	Ｈ１０００　ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330-110	Ｈ１０００　ＦＭ	m	
51221-0310-510	Ｈ１０００　ＥＮ－ＡＷ	m	
51231-5218-110	Ｈ１０００　Ｊ型	m	
-5215-110	Ｈ１０００　ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220-110	Ｈ１０００　ＮＥＯ－７型	m	
-3000-110	Ｈ１０００　Ｇ０シリーズ	m	
-3005-110	Ｈ１０００　Ｇ１０シリーズ	m	
-3010-110	Ｈ１０００　Ｇ２０シリーズ	m	
-5005-110	Ｈ１０００　Ｋ３型	m	
-5020-110	Ｈ１０００　Ｅ型	m	
-6220-110	Ｈ１０００　ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6500-110	Ｈ１０００　ＦＴ型	m	
-0315-112	Ｈ１２００　ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310-112	Ｈ１２００　ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320-112	Ｈ１２００　ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330-112	Ｈ１２００　ＦＭ	m	
51221-0310-512	Ｈ１２００　ＥＮ－ＡＷ	m	
51231-5218-112	Ｈ１２００　Ｊ型	m	
-5225-112	Ｈ１２００　ＦＦ型	m	
-5215-112	Ｈ１２００　ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220-112	Ｈ１２００　ＮＥＯ－７型	m	
-3000-112	Ｈ１２００　Ｇ０シリーズ	m	

51231-3005	-112	Ｈ１２００	Ｇ１０シリーズ	m	P.640
-3010	-112	Ｈ１２００	Ｇ２０シリーズ	m	
-5005	-112	Ｈ１２００	Ｋ３型	m	
-5020	-112	Ｈ１２００	Ｅ型	m	
-6220	-112	Ｈ１２００	ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6210	-112	Ｈ１２００	ＷＭ－Ｋ型	m	
51271-6500	-130	Ｈ１２００	ＦＴ型	m	
51231-0315	-115	Ｈ１５００	ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310	-115	Ｈ１５００	ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320	-115	Ｈ１５００	ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330	-115	Ｈ１５００	ＦＭ	m	
51221-0310	-515	Ｈ１５００	ＥＮ－ＡＷ	m	
51231-5218	-115	Ｈ１５００	Ｊ型	m	
-5225	-115	Ｈ１５００	ＦＦ型	m	
-5215	-115	Ｈ１５００	ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220	-115	Ｈ１５００	ＮＥＯ－７型	m	
-3000	-115	Ｈ１５００	Ｇ０シリーズ	m	
-3005	-115	Ｈ１５００	Ｇ１０シリーズ	m	
-3010	-115	Ｈ１５００	Ｇ２０シリーズ	m	
-5005	-115	Ｈ１５００	Ｋ３型	m	
-5020	-115	Ｈ１５００	Ｅ型	m	
-6220	-115	Ｈ１５００	ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6210	-115	Ｈ１５００	ＷＭ－Ｋ型	m	
-6500	-115	Ｈ１５００	ＦＴ型	m	
-0315	-118	Ｈ１８００	ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310	-118	Ｈ１８００	ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320	-118	Ｈ１８００	ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330	-118	Ｈ１８００	ＦＭ	m	
51221-0310	-518	Ｈ１８００	ＥＮ－ＡＷ	m	
51231-5218	-118	Ｈ１８００	Ｊ型	m	
-5225	-118	Ｈ１８００	ＦＦ型	m	
-5215	-118	Ｈ１８００	ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220	-118	Ｈ１８００	ＮＥＯ－７型	m	
-3000	-118	Ｈ１８００	Ｇ０シリーズ	m	
-3005	-118	Ｈ１８００	Ｇ１０シリーズ	m	
-3010	-118	Ｈ１８００	Ｇ２０シリーズ	m	
-5005	-118	Ｈ１８００	Ｋ３型	m	
-5020	-118	Ｈ１８００	Ｅ型	m	
-6220	-118	Ｈ１８００	ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6210	-118	Ｈ１８００	ＷＭ－Ｋ型	m	
-6500	-118	Ｈ１８００	ＦＴ型	m	
-0315	-120	Ｈ２０００	ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310	-120	Ｈ２０００	ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320	-120	Ｈ２０００	ＡＲ－ＭＳ	m	
-0330	-120	Ｈ２０００	ＦＭ	m	
51221-0310	-520	Ｈ２０００	ＥＮ－ＡＷ	m	
51231-5218	-120	Ｈ２０００	Ｊ型	m	
-5215	-120	Ｈ２０００	ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220	-120	Ｈ２０００	ＮＥＯ－７型	m	
-3000	-120	Ｈ２０００	Ｇ０シリーズ	m	
-3005	-120	Ｈ２０００	Ｇ１０シリーズ	m	
-3010	-120	Ｈ２０００	Ｇ２０シリーズ	m	
-5005	-120	Ｈ２０００	Ｋ３型	m	
-5020	-120	Ｈ２０００	Ｅ型	m	
-6220	-120	Ｈ２０００	ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6500	-120	Ｈ２０００	ＦＴ型	m	
-0315	-130	Ｈ３０００	ＵＮ４０シリーズ	m	
-0310	-130	Ｈ３０００	ＵＮ５０シリーズ	m	
-0320	-130	Ｈ３０００	ＡＲ－ＭＳ	m	
-5225	-130	Ｈ３０００	ＦＦ型	m	
-5215	-130	Ｈ３０００	ＮＥＲ－Ａ型	m	
-5220	-130	Ｈ３０００	ＮＥＯ－７型	m	
-3000	-130	Ｈ３０００	Ｇ０シリーズ	m	
-3005	-130	Ｈ３０００	Ｇ１０シリーズ	m	
-3010	-130	Ｈ３０００	Ｇ２０シリーズ	m	
-5020	-130	Ｈ３０００	Ｅ型	m	
-6220	-130	Ｈ３０００	ＮＳＴＬ５０シリーズ	m	
-6210	-132	Ｈ３０００	ＷＭ－Ｋ型	m	
-6500	-130	Ｈ３０００	ＦＴ型	m	

格子フェンス　641頁

格子フェンス　アルミ製　支柱間隔２０００mm

51263-0850	-010	Ｈ８００	ＡＦ－２	m	P.641

格子フェンス　スチール製　支柱間隔１８００mm

51263-0912	-020	Ｈ９００	ＳＰ－１型	m	P.641
	-030	Ｈ９００	ＳＰ－３型	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔２０００mm

51263-0932	-015	Ｈ９００	ＰＳ－ＦＢ型	m	P.641
	-017	Ｈ９００	ＰＳ－ＫＢ型	m	
-0920	-010	Ｈ９００	ＰＷ－Ａ型	m	
	-020	Ｈ９００	ＰＷ－Ｒ型	m	
	-030	Ｈ９００	ＰＷ－Ｍ型	m	
	-040	Ｈ９００	ＰＷ－Ｖ型	m	
-0932	-025	Ｈ９００	ＧＴＦ－１型	m	
	-010	Ｈ９００	ＳＰ－Ａ型	m	
	-050	Ｈ９００	ＳＰ－ＡＦ型	m	
	-020	Ｈ９００	ＳＰ－Ｃ型	m	
	-030	Ｈ９００	ＴＦ－１型	m	
-0926	-010	Ｈ９００	ＥＴ－７０	m	
	-020	Ｈ９００	ＥＴ－１０	m	
	-030	Ｈ９００	ＥＴ－５０	m	
-0930	-005	Ｈ９００	ＢＺ－１型	m	
	-010	Ｈ９００	ＣＺ－１型	m	

格子フェンス　アルミ製　支柱間隔２０００mm

51263-0952	-010	Ｈ９００	ＡＬ－１Ｓ	m	P.641
	-020	Ｈ９００	ＡＬ－５Ｓ	m	
-0950	-010	Ｈ９００	ＡＦ－２	m	

格子フェンス　ステンレス製　支柱間隔２０００mm

51263-0966	-010	Ｈ９００	ＳＵ－４ＳＫ	m	P.641
	-020	Ｈ９００	ＳＵ－３ＲＫ	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔２０００mm

51263-1020	-010	Ｈ１０００	ＰＷ－Ａ型	m	P.641
	-020	Ｈ１０００	ＰＷ－Ｒ型	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔１８００mm

51263-1212	-020	Ｈ１２００	ＳＰ－１型	m	P.641
	-030	Ｈ１２００	ＳＰ－３型	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔２０００mm

51263-1232	-015	Ｈ１２００	ＰＳ－ＦＢ型	m	P.641
	-017	Ｈ１２００	ＰＳ－ＫＢ型	m	
-1220	-010	Ｈ１２００	ＰＷ－Ａ型	m	
	-020	Ｈ１２００	ＰＷ－Ｒ型	m	
	-030	Ｈ１２００	ＰＷ－Ｍ型	m	
	-040	Ｈ１２００	ＰＷ－Ｖ型	m	
-1232	-025	Ｈ１２００	ＧＴＦ－１型	m	
	-010	Ｈ１２００	ＳＰ－Ａ型	m	
	-050	Ｈ１２００	ＳＰ－ＡＦ型	m	
	-020	Ｈ１２００	ＳＰ－Ｃ型	m	
	-030	Ｈ１２００	ＴＦ－１型	m	
-1226	-010	Ｈ１２００	ＥＴ－７０	m	
	-020	Ｈ１２００	ＥＴ－１０	m	
	-030	Ｈ１２００	ＥＴ－５０	m	
-1230	-005	Ｈ１２００	ＢＺ－１型	m	
	-010	Ｈ１２００	ＣＺ－１型	m	

格子フェンス　アルミ製　支柱間隔２０００mm

51263-1252	-010	Ｈ１２００	ＡＬ－１Ｓ	m	P.641
	-020	Ｈ１２００	ＡＬ－５Ｓ	m	
-1250	-010	Ｈ１２００	ＡＦ－２	m	

格子フェンス　ステンレス製　支柱間隔２０００mm

51283-0400	-010	Ｈ１２００	ＳＵ－４ＳＫ	m	P.641
	-020	Ｈ１２００	ＳＵ－３ＲＫ	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔１８００mm

51263-1512	-020	Ｈ１５００	ＳＰ－１型	m	P.641
	-030	Ｈ１５００	ＳＰ－３型	m	
-1532	-027	Ｈ１５００	ＳＰ－１Ｓ型	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔２０００mm

51263-1532	-015	Ｈ１５００	ＰＳ－ＦＢ型	m	P.641
	-017	Ｈ１５００	ＰＳ－ＫＢ型	m	
-1520	-010	Ｈ１５００	ＰＷ－Ａ型	m	
	-020	Ｈ１５００	ＰＷ－Ｒ型	m	
	-030	Ｈ１５００	ＰＷ－Ｍ型	m	
	-040	Ｈ１５００	ＰＷ－Ｖ型	m	
-1532	-025	Ｈ１５００	ＧＴＦ－１型	m	
	-010	Ｈ１５００	ＳＰ－Ａ型	m	
	-050	Ｈ１５００	ＳＰ－ＡＦ型	m	
	-055	Ｈ１５００	ＳＰ－ＡＳ型	m	
	-020	Ｈ１５００	ＳＰ－Ｃ型	m	
	-030	Ｈ１５００	ＴＦ－１型	m	
-1526	-010	Ｈ１５００	ＥＴ－７０	m	
	-020	Ｈ１５００	ＥＴ－１０	m	
	-030	Ｈ１５００	ＥＴ－５０	m	
-1530	-005	Ｈ１５００	ＢＺ－１型	m	
	-010	Ｈ１５００	ＣＺ－１型	m	

格子フェンス　アルミ製　支柱間隔２０００mm

51263-1552	-010	Ｈ１５００	ＡＬ－１Ｓ	m	P.641
	-020	Ｈ１５００	ＡＬ－５Ｓ	m	
-1550	-010	Ｈ１５００	ＡＦ－２	m	

格子フェンス　ステンレス製　支柱間隔２０００mm

51263-1566	-010	Ｈ１５００	ＳＵ－４ＳＫ	m	P.641
	-020	Ｈ１５００	ＳＵ－３ＲＫ	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔１８００mm

51263-1812	-020	Ｈ１８００	ＳＰ－１型	m	P.641
	-030	Ｈ１８００	ＳＰ－３型	m	
-1832	-027	Ｈ１８００	ＳＰ－１Ｓ型	m	

格子フェンス　スチール製　支柱間隔２０００mm

51263-1832	-015	Ｈ１８００	ＰＳ－ＦＢ型	m	P.641
	-017	Ｈ１８００	ＰＳ－ＫＢ型	m	
-1820	-010	Ｈ１８００	ＰＷ－Ａ型	m	
	-020	Ｈ１８００	ＰＷ－Ｒ型	m	
	-040	Ｈ１８００	ＰＷ－Ｖ型	m	
-1832	-025	Ｈ１８００	ＧＴＦ－１型	m	
	-010	Ｈ１８００	ＳＰ－Ａ型	m	
	-050	Ｈ１８００	ＳＰ－ＡＦ型	m	
	-055	Ｈ１８００	ＳＰ－ＡＳ型	m	
	-020	Ｈ１８００	ＳＰ－Ｃ型	m	
	-030	Ｈ１８００	ＴＦ－１型	m	
	-060	Ｈ１８００	ＴＦ－２型	m	
-1826	-010	Ｈ１８００	ＥＴ－７０	m	
	-020	Ｈ１８００	ＥＴ－１０	m	
	-030	Ｈ１８００	ＥＴ－５０	m	
-1830	-005	Ｈ１８００	ＢＺ－１型	m	
	-010	Ｈ１８００	ＣＺ－１型	m	

格子フェンス　アルミ製　支柱間隔１５００mm

51283-0200	-050	Ｈ１８００	ＧＦ－２０	m	P.641

格子フェンス　アルミ製　支柱間隔２０００mm

51263-1852	-010	Ｈ１８００	ＡＬ－１Ｓ	m	P.641
-1850	-010	Ｈ１８００	ＡＦ－２	m	

格子フェンス　ステンレス製　支柱間隔２０００mm

51263-1866 -010	Ｈ１８００　ＳＵ－４ＳＫ	m	P.641
-020	Ｈ１８００　ＳＵ－３ＲＫ	m	

目かくしフェンス　642頁

目かくしフェンス

51265-0100 -080	Ｈ８００　ＸＷ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
-0550 -080	Ｈ８００　Ｇ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0700 -090	Ｈ９００　ＥＳ－１　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0800 -090	Ｈ９００　ＥＳ－２　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0900 -090	Ｈ９００　ＥＳ－３　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0950 -090	Ｈ９００　ＳＢ（ＴＳ－Ｃ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0980 -090	Ｈ９００　ＳＢ（ＴＳ－Ｓ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-1000 -090	Ｈ９００　ＭＦ－Ａ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-1100 -090	Ｈ９００　ＭＦ－Ｃ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0100 -100	Ｈ１０００　ＸＷ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0200 -100	Ｈ１０００　ＡＭ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0550 -100	Ｈ１０００　Ｇ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0100 -120	Ｈ１２００　ＸＷ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0200 -120	Ｈ１２００　ＡＭ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0700 -120	Ｈ１２００　ＥＳ－１　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0800 -120	Ｈ１２００　ＥＳ－２　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0900 -120	Ｈ１２００　ＥＳ－３　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0550 -120	Ｈ１２００　Ｇ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0950 -120	Ｈ１２００　ＳＢ（ＴＳ－Ｃ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0980 -120	Ｈ１２００　ＳＢ（ＴＳ－Ｓ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0985 -120	Ｈ１２００　ＭＫ（ＭＫ－Ｐ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-1000 -120	Ｈ１２００　ＭＦ－Ａ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-1100 -120	Ｈ１２００　ＭＦ－Ｃ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0100 -150	Ｈ１５００　ＸＷ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0200 -150	Ｈ１５００　ＡＭ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0700 -150	Ｈ１５００　ＥＳ－１　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0800 -150	Ｈ１５００　ＥＳ－２　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0900 -150	Ｈ１５００　ＥＳ－３　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0550 -150	Ｈ１５００　Ｇ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0950 -150	Ｈ１５００　ＳＢ（ＴＳ－Ｃ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0980 -150	Ｈ１５００　ＳＢ（ＴＳ－Ｓ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-1000 -150	Ｈ１５００　ＭＦ－Ａ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-1100 -150	Ｈ１５００　ＭＦ－Ｃ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0100 -180	Ｈ１８００　ＸＷ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0200 -180	Ｈ１８００　ＡＭ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0700 -180	Ｈ１８００　ＥＳ－１　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0800 -180	Ｈ１８００　ＥＳ－２　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0900 -180	Ｈ１８００　ＥＳ－３　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0550 -180	Ｈ１８００　Ｇ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0950 -180	Ｈ１８００　ＳＢ（ＴＳ－Ｃ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0980 -180	Ｈ１８００　ＳＢ（ＴＳ－Ｓ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0985 -180	Ｈ１８００　ＭＫ（ＭＫ－Ｐ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-1000 -180	Ｈ１８００　ＭＦ－Ａ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-1100 -180	Ｈ１８００　ＭＦ－Ｃ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-0200 -200	Ｈ２０００　ＡＭ－Ｍ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0550 -200	Ｈ２０００　Ｇ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-0985 -200	Ｈ２０００　ＭＫ（ＭＫ－Ｐ）支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-1000 -200	Ｈ２０００　ＭＦ－Ａ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	
-1100 -200	Ｈ２０００　ＭＦ－Ｃ型　支柱間隔１８００ｍｍ	m	

防球・バックネットフェンス　642頁

防球ネットフェンス

51245-0510 -010	Ｈ５０００　ＳＰ－１　支柱間隔６０００ｍｍ	m	P.642
-020	Ｈ５０００　ＳＰ－２　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-030	Ｈ５０００　ＳＰ－３　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-0520 -010	Ｈ５０００　ＦＳ－ＡＰ　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ５０００　ＦＳ－ＢＰ　支柱間隔１００００ｍｍ	m	

バックネットフェンス

51245-0560 -010	Ｈ５０００　ＧＢ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
-0550 -010	Ｈ５０００　ＮＴ－Ｂ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	

防球ネットフェンス

51245-0610 -010	Ｈ６０００　ＳＰ－１　支柱間隔６０００ｍｍ	m	P.642
-020	Ｈ６０００　ＳＰ－２　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-030	Ｈ６０００　ＳＰ－３　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-0620 -010	Ｈ６０００　ＦＳ－ＡＰ　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ６０００　ＦＳ－ＢＰ　支柱間隔１００００ｍｍ	m	

バックネットフェンス

51245-0660 -010	Ｈ６０００　ＧＢ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
-0650 -010	Ｈ６０００　ＮＴ－Ｂ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ６０００　ＮＵ－Ｂ　支柱間隔３０００ｍｍ	m	

防球ネットフェンス

51245-0710 -010	Ｈ７０００　ＳＰ－１　支柱間隔６０００ｍｍ	m	P.642
-020	Ｈ７０００　ＳＰ－２　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-030	Ｈ７０００　ＳＰ－３　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-0720 -010	Ｈ７０００　ＦＳ－ＡＰ　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ７０００　ＦＳ－ＢＰ　支柱間隔１００００ｍｍ	m	

バックネットフェンス

51245-0760 -010	Ｈ７０００　ＧＢ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
-0750 -010	Ｈ７０００　ＮＴ－Ｂ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ７０００　ＮＵ－Ｂ　支柱間隔３０００ｍｍ	m	

防球ネットフェンス

51245-0810 -010	Ｈ８０００　ＳＰ－１　支柱間隔６０００ｍｍ	m	P.642
-020	Ｈ８０００　ＳＰ－２　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-030	Ｈ８０００　ＳＰ－３　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-0820 -010	Ｈ８０００　ＦＳ－ＡＰ　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ８０００　ＦＳ－ＢＰ　支柱間隔１００００ｍｍ	m	

バックネットフェンス

51245-0860 -010	Ｈ８０００　ＧＢ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
51245-0850 -010	Ｈ８０００　ＮＴ－Ｂ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
-020	Ｈ８０００　ＮＵ－Ｂ　支柱間隔３０００ｍｍ	m	

防球ネットフェンス

51245-1010 -010	Ｈ１００００　ＳＰ－１　支柱間隔６０００ｍｍ	m	P.642
-020	Ｈ１００００　ＳＰ－２　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-030	Ｈ１００００　ＳＰ－３　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-1020 -010	Ｈ１００００　ＦＳ－ＡＰ　支柱間隔６０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ１００００　ＦＳ－ＢＰ　支柱間隔１００００ｍｍ	m	

バックネットフェンス

51245-1060 -010	Ｈ１００００　ＧＢ型　支柱間隔２０００ｍｍ	m	P.642
-1050 -010	Ｈ１００００　ＮＴ－Ｂ　支柱間隔２０００ｍｍ	m	
-020	Ｈ１００００　ＮＵ－Ｂ　支柱間隔３０００ｍｍ	m	

デザインフェンス（１）　643頁

デザインフェンス　竹濱セット１　楽垣ⅢＳＤ両面

51271-1900 -315	柵高１８００　支柱間隔１８６４ｍｍ　ＡＥＳ樹脂製	枚	P.643

デザインフェンス　竹濱セット７　楽垣ミニＳＤ両面

51271-1900 -330	柵高１８００　支柱間隔１８６４ｍｍ　ＡＥＳ樹脂製	枚	P.643

デザインフェンス　ロードスフェンス２型　０８１０

51271-2200 -100	柵高８００　支柱間隔１０００ｍｍ　アルミ鋳物製	枚	P.643

デザインフェンス（２）　643頁

デザインフェンス　サーモフェンス　縦板タイプ

51271-3010 -010	柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス　サーモフェンス　横板タイプ

51271-3010 -020	柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス（３）　643頁

デザインフェンス　板張りタイプ（横）

51271-3011 -010	柵高１８００　支柱間隔１０００ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス　ルーバータイプ（縦）

51271-3011 -020	柵高１８００　支柱間隔９６０ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス　ランダムタイプ（縦）

51271-3011 -030	柵高１８００　支柱間隔９９０ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

フェンス用鋼管基礎　643頁

フェンス用鋼管基礎

51291-0010 -050	径１０１．６×３．２×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	P.643
-060	径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-070	径１０１．６×３．２×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-080	径１０１．６×３．２×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-090	径１０１．６×３．２×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-105	径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0020 -060	径１１４．３×３．５×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-070	径１１４．３×３．５×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-080	径１１４．３×３．５×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-090	径１１４．３×３．５×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-100	径１１４．３×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-110	径１１４．３×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0030 -100	径１３９．８×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-110	径１３９．８×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-120	径１３９．８×３．５×１２００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-130	径１３９．８×３．５×１３００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-140	径１３９．８×３．５×１４００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-150	径１３９．８×３．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-160	径１３９．８×３．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0040 -150	径１６５．２×４．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-160	径１６５．２×４．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-170	径１６５．２×４．５×１７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-180	径１６５．２×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-190	径１６５．２×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-200	径１６５．２×４．５×２０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-210	径１６５．２×４．５×２１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-220	径１６５．２×４．５×２２００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0050 -180	径２１６．３×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-190	径２１６．３×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	

フェンス用基礎ブロック　643頁

フェンス用基礎ブロック

51290-0020 -110	１８０×１８０×４５０ｍｍ　２５ｋｇ	個	P.643
-120	１８０×５５０×４５０ｍｍ　７３ｋｇ	個	
-210	２００×２００×４５０ｍｍ　３１ｋｇ	個	
-220	２００×６００×４５０ｍｍ　９３ｋｇ	個	
-310	３００×３００×５００ｍｍ　７２ｋｇ	個	

旗ポール　644頁

テーパーポール　ロープ型　埋込式

74140-1010 -010	地上高３ｍ	本	P.644
-020	地上高４ｍ	本	
-030	地上高５ｍ	本	
-040	地上高６ｍ	本	
-050	地上高７ｍ	本	
-060	地上高８ｍ	本	
-070	地上高９ｍ	本	
-080	地上高１０ｍ	本	
-090	地上高１１ｍ	本	
-100	地上高１２ｍ	本	
-110	地上高１３ｍ	本	

74140-1010	-120	地上高１４ｍ	本	P.644
	-130	地上高１５ｍ	本	
	-140	地上高１６ｍ	本	
	-150	地上高１８ｍ	本	
	-160	地上高２０ｍ	本	

テーパーポール　ロープ型　ベース式・バンド式

74140-2010	-010	地上高３ｍ	本	P.644
	-020	地上高４ｍ	本	
	-030	地上高５ｍ	本	
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	
	-140	地上高１６ｍ	本	
	-150	地上高１８ｍ	本	
	-160	地上高２０ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　埋込式

74140-3010	-030	地上高５ｍ	本	P.644
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　ベース式

74140-4010	-030	地上高５ｍ	本	P.644
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　648頁

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

07101-0010	-010	単線　１．０ｍｍ	m	P.648
	-012	単線　１．２ｍｍ	m	
	-016	単線　１．６ｍｍ	m	
	-020	単線　２．０ｍｍ	m	
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-040	単線　４．０ｍｍ	m	
	-050	単線　５．０ｍｍ	m	
	-0020 -000	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-001	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	より線　２ｍｍ２	m	
	-003	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	
	-150	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-200	より線　２００ｍｍ２	m	
	-250	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-325	より線　３２５ｍｍ２	m	
	-400	より線　４００ｍｍ２	m	
	-500	より線　５００ｍｍ２	m	

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　648頁

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）

07102-0010	-012	単線　１．２ｍｍ	m	P.648
	-016	単線　１．６ｍｍ	m	
	-020	単線　２．０ｍｍ	m	
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-0020 -000	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-001	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	より線　２ｍｍ２	m	
	-003	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	
	-150	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-200	より線　２００ｍｍ２	m	
	-250	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-325	より線　３２５ｍｍ２	m	
	-400	より線　４００ｍｍ２	m	
07102-0020	-500	より線　５００ｍｍ２	m	P.648

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）　650頁

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

07105-1012	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１．６ｍｍ	m	P.650
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．６ｍｍ	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３２５ｍｍ２	m	
	-1013 -001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．６ｍｍ	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３２５ｍｍ２	m	
	-2022 -001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６ｍｍ	m	
	-2023 -001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　652頁

６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07106-2001	-002	単心　２ｍｍ２	m	P.652
	-003	単心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	単心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	単心　８ｍｍ２	m	
	-014	単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	単心　３２５ｍｍ２	m	
	-400	単心　４００ｍｍ２	m	
	-500	単心　５００ｍｍ２	m	
	-600	単心　６００ｍｍ２	m	
	-800	単心　８００ｍｍ２	m	
	-999	単心　１０００ｍｍ２	m	
	-2002 -002	２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	２心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	２心　３２５ｍｍ２	m	
	-2003 -002	３心　２ｍｍ２	m	
	-003	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	３心　８ｍｍ２	m	
	-014	３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３心　３２５ｍｍ２	m	
	-2004 -002	４心　２ｍｍ２	m	
	-003	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	４心　８ｍｍ２	m	
	-014	４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	４心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	４心　３２５ｍｍ２	m	

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　654頁

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07107-3001	-008	３３００Ｖ　単心　８ｍｍ２	m	P.654
	-014	３３００Ｖ　単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３３００Ｖ　単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３３００Ｖ　単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３３００Ｖ　単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３３００Ｖ　単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３３００Ｖ　単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３３００Ｖ　単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３３００Ｖ　単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３３００Ｖ　単心　３２５ｍｍ２	m	
-3003	-008	３３００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	３３００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３３００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３３００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３３００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３３００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３３００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３３００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３３００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３３００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	
-4001	-008	６６００Ｖ　単心　８ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ　単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ　単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　単心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-008	６６００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）　656頁

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）

07109-5001	-014	６００Ｖ　２心　１４ｍｍ２	m	P.656
	-022	６００Ｖ　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　２心　２５０ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）　656頁

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）

07108-2003	-008	６００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	P.656
	-015	６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ（ＥＥ））

07108-6003	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	P.656
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖアルミ導体絶縁ケーブル（ＡＬ－ＣＶＴ）　656頁

６００Ｖ　ＡＬ－ＣＶＴ　らくらくアルミケーブル

07109-8030	-038	３心　３８ｍｍ２	m	P.656
	-060	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３心　３２５ｍｍ２	m	
	-400	３心　４００ｍｍ２	m	

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）　657頁

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）

07109-5002	-014	６００Ｖ　４心　１４ｍｍ２	m	P.657
	-022	６００Ｖ　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　４心　２５０ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）　657頁

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）

07153-0100	-010	単線　１．０ｍｍ	m	P.657
	-020	単線　１．２ｍｍ	m	
	-030	単線　１．６ｍｍ	m	
	-040	単線　２．０ｍｍ	m	
	-050	単線　２．６ｍｍ	m	
-0200	-010	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-020	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-030	より線　２ｍｍ２	m	
	-040	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-050	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-060	より線　８ｍｍ２	m	
	-070	より線　１４ｍｍ２	m	
	-080	より線　２２ｍｍ２	m	
	-090	より線　３８ｍｍ２	m	
	-100	より線　６０ｍｍ２	m	
	-110	より線　１００ｍｍ２	m	
	-120	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-130	より線　２００ｍｍ２	m	
	-140	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-150	より線　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）　657頁

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）

07154-0100	-010	２心　１．６ｍｍ	m	P.657
	-020	２心　２．０ｍｍ	m	
	-030	２心　２．６ｍｍ	m	
-0200	-010	３心　１．６ｍｍ	m	
	-020	３心　２．０ｍｍ	m	
	-030	３心　２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　658頁

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07156-0100	-010	単心　２ｍｍ２	m	P.658
	-020	単心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	単心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	単心　８ｍｍ２	m	
	-050	単心　１４ｍｍ２	m	
	-060	単心　２２ｍｍ２	m	
	-070	単心　３８ｍｍ２	m	
	-080	単心　６０ｍｍ２	m	
	-090	単心　１００ｍｍ２	m	
	-100	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	単心　２００ｍｍ２	m	
	-120	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	単心　３２５ｍｍ２	m	
-0200	-010	２心　２ｍｍ２	m	
	-020	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	２心　８ｍｍ２	m	
	-050	２心　１４ｍｍ２	m	
	-060	２心　２２ｍｍ２	m	
	-070	２心　３８ｍｍ２	m	
	-080	２心　６０ｍｍ２	m	
	-090	２心　１００ｍｍ２	m	
	-100	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	２心　２００ｍｍ２	m	
	-120	２心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	２心　３２５ｍｍ２	m	
-0300	-010	３心　２ｍｍ２	m	
	-020	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	３心　８ｍｍ２	m	
	-050	３心　１４ｍｍ２	m	
	-060	３心　２２ｍｍ２	m	
	-070	３心　３８ｍｍ２	m	
	-080	３心　６０ｍｍ２	m	
	-090	３心　１００ｍｍ２	m	
	-100	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	３心　２００ｍｍ２	m	
	-120	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	３心　３２５ｍｍ２	m	
-0400	-010	４心　２ｍｍ２	m	
	-020	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	４心　８ｍｍ２	m	
	-050	４心　１４ｍｍ２	m	
	-060	４心　２２ｍｍ２	m	
	-070	４心　３８ｍｍ２	m	
	-080	４心　６０ｍｍ２	m	
	-090	４心　１００ｍｍ２	m	
	-100	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	４心　２００ｍｍ２	m	
	-120	４心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	４心　３２５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　659頁

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07155-0100	-010	３心　８ｍｍ２	m	P.659
	-020	３心　１４ｍｍ２	m	
	-030	３心　２２ｍｍ２	m	
	-040	３心　３８ｍｍ２	m	
	-050	３心　６０ｍｍ２	m	
	-060	３心　１００ｍｍ２	m	
	-070	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-080	３心　２００ｍｍ２	m	
	-090	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-100	３心　３２５ｍｍ２	m	

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）　659頁

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

07159-0100	-008	６００Ｖ　８ｍｍ２	m	P.659
	-010	６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	
	-020	６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	
	-030	６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	
	-040	６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	
	-050	６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	
	-070	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	
	-080	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	
	-090	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	
	-0200 -010	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	
	-020	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	
	-030	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	
	-040	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	
	-050	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	
	-070	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	
	-080	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	

電気用裸銅線　660頁

電気用裸銅線

07113-1100	-040	硬銅線（Ｈ）　０．４ｍｍ	ｋｇ	P.660
	-045	硬銅線（Ｈ）　０．４５ｍｍ	ｋｇ	
	-050	硬銅線（Ｈ）　０．５ｍｍ	ｋｇ	
	-055	硬銅線（Ｈ）　０．５５ｍｍ	ｋｇ	
	-060	硬銅線（Ｈ）　０．６ｍｍ	ｋｇ	
	-065	硬銅線（Ｈ）　０．６５ｍｍ	ｋｇ	
	-070	硬銅線（Ｈ）　０．７ｍｍ	ｋｇ	
	-080	硬銅線（Ｈ）　０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-090	硬銅線（Ｈ）　０．９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	硬銅線（Ｈ）　１．０ｍｍ	ｋｇ	
	-120	硬銅線（Ｈ）　１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-140	硬銅線（Ｈ）　１．４ｍｍ	ｋｇ	
	-160	硬銅線（Ｈ）　１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-180	硬銅線（Ｈ）　１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-200	硬銅線（Ｈ）　２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-230	硬銅線（Ｈ）　２．３ｍｍ	ｋｇ	
	-260	硬銅線（Ｈ）　２．６ｍｍ	ｋｇ	
	-290	硬銅線（Ｈ）　２．９ｍｍ	ｋｇ	
	-320	硬銅線（Ｈ）　３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-350	硬銅線（Ｈ）　３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-400	硬銅線（Ｈ）　４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-450	硬銅線（Ｈ）　４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-500	硬銅線（Ｈ）　５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-600	硬銅線（Ｈ）　６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-2100 -040	軟銅線（Ａ）　０．４ｍｍ	ｋｇ	
	-045	軟銅線（Ａ）　０．４５ｍｍ	ｋｇ	
	-050	軟銅線（Ａ）　０．５ｍｍ	ｋｇ	
	-055	軟銅線（Ａ）　０．５５ｍｍ	ｋｇ	
	-060	軟銅線（Ａ）　０．６ｍｍ	ｋｇ	
	-065	軟銅線（Ａ）　０．６５ｍｍ	ｋｇ	
	-070	軟銅線（Ａ）　０．７ｍｍ	ｋｇ	
	-080	軟銅線（Ａ）　０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-090	軟銅線（Ａ）　０．９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	軟銅線（Ａ）　１．０ｍｍ	ｋｇ	
	-120	軟銅線（Ａ）　１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-140	軟銅線（Ａ）　１．４ｍｍ	ｋｇ	
	-160	軟銅線（Ａ）　１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-180	軟銅線（Ａ）　１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-200	軟銅線（Ａ）　２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-230	軟銅線（Ａ）　２．３ｍｍ	ｋｇ	
	-260	軟銅線（Ａ）　２．６ｍｍ	ｋｇ	
	-290	軟銅線（Ａ）　２．９ｍｍ	ｋｇ	
	-320	軟銅線（Ａ）　３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-350	軟銅線（Ａ）　３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-400	軟銅線（Ａ）　４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-450	軟銅線（Ａ）　４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-500	軟銅線（Ａ）　５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-600	軟銅線（Ａ）　６．０ｍｍ	ｋｇ	

電気用裸銅線

07113-1200	-000	１種硬銅より線（Ｈ）　０．９ｍｍ２	ｋｇ	P.661
	-001	１種硬銅より線（Ｈ）　１．４ｍｍ２	ｋｇ	
	-002	１種硬銅より線（Ｈ）　２．０ｍｍ２	ｋｇ	
	-003	１種硬銅より線（Ｈ）　３．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-005	１種硬銅より線（Ｈ）　５．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-008	１種硬銅より線（Ｈ）　８ｍｍ２	ｋｇ	
	-014	１種硬銅より線（Ｈ）　１４ｍｍ２	ｋｇ	
	-022	１種硬銅より線（Ｈ）　２２ｍｍ２	ｋｇ	
	-038	１種硬銅より線（Ｈ）　３８ｍｍ２	ｋｇ	
	-060	１種硬銅より線（Ｈ）　６０ｍｍ２	ｋｇ	
	-100	１種硬銅より線（Ｈ）　１００ｍｍ２	ｋｇ	
	-150	１種硬銅より線（Ｈ）　１５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-200	１種硬銅より線（Ｈ）　２００ｍｍ２	ｋｇ	
	-250	１種硬銅より線（Ｈ）　２５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-325	１種硬銅より線（Ｈ）　３２５ｍｍ２	ｋｇ	
	-1300 -022	２種硬銅より線（ＰＨ）　２２ｍｍ２	ｋｇ	
	-038	２種硬銅より線（ＰＨ）　３８ｍｍ２	ｋｇ	P.661
	-055	２種硬銅より線（ＰＨ）　５５ｍｍ２	ｋｇ	
	-075	２種硬銅より線（ＰＨ）　７５ｍｍ２	ｋｇ	
	-100	２種硬銅より線（ＰＨ）　１００ｍｍ２	ｋｇ	
	-150	２種硬銅より線（ＰＨ）　１５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-200	２種硬銅より線（ＰＨ）　２００ｍｍ２	ｋｇ	
	-2200 -000	軟銅より線（Ａ）　０．９ｍｍ２	ｋｇ	
	-001	軟銅より線（Ａ）　１．４ｍｍ２	ｋｇ	
	-002	軟銅より線（Ａ）　２．０ｍｍ２	ｋｇ	
	-003	軟銅より線（Ａ）　３．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-005	軟銅より線（Ａ）　５．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-008	軟銅より線（Ａ）　８ｍｍ２	ｋｇ	
	-014	軟銅より線（Ａ）　１４ｍｍ２	ｋｇ	
	-022	軟銅より線（Ａ）　２２ｍｍ２	ｋｇ	
	-038	軟銅より線（Ａ）　３８ｍｍ２	ｋｇ	
	-060	軟銅より線（Ａ）　６０ｍｍ２	ｋｇ	
	-100	軟銅より線（Ａ）　１００ｍｍ２	ｋｇ	
	-150	軟銅より線（Ａ）　１５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-200	軟銅より線（Ａ）　２００ｍｍ２	ｋｇ	
	-250	軟銅より線（Ａ）　２５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-325	軟銅より線（Ａ）　３２５ｍｍ２	ｋｇ	
	-3000 -040	鬼より線（避雷導線）　４０ｍｍ２	m	
	-060	鬼より線（避雷導線）　６０ｍｍ２	m	

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　662頁

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

07119-0002	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.662
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-035	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	２心　８ｍｍ２	m	
	-140	２心　１４ｍｍ２	m	
	-220	２心　２２ｍｍ２	m	
	-0003 -012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	
	-035	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	３心　８ｍｍ２	m	
	-140	３心　１４ｍｍ２	m	
	-220	３心　２２ｍｍ２	m	
	-0004 -012	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	
	-035	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	４心　８ｍｍ２	m	
	-140	４心　１４ｍｍ２	m	
	-220	４心　２２ｍｍ２	m	
	-0005 -012	５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	５心　２ｍｍ２	m	
	-035	５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	５心　８ｍｍ２	m	
	-140	５心　１４ｍｍ２	m	
	-0006 -012	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	６心　２ｍｍ２	m	
	-035	６心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	６心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	６心　８ｍｍ２	m	
	-140	６心　１４ｍｍ２	m	
	-0007 -012	７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	７心　２ｍｍ２	m	
	-035	７心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	７心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	７心　８ｍｍ２	m	
	-0008 -012	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	８心　２ｍｍ２	m	
	-035	８心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	８心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	８心　８ｍｍ２	m	
	-0010 -012	１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	１０心　８ｍｍ２	m	
	-0012 -012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	１２心　８ｍｍ２	m	
	-0015 -012	１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１５心　５．５ｍｍ２	m	
	-0020 -012	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-0030 -012	３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）　664頁

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）

07157-0100	-010	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.664
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-030	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	２心　８ｍｍ２	m	
	-0200 -010	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	

07157-0200	-030	３心　３．５ｍｍ２	m	P.664
	-040	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	３心　８ｍｍ２	m	
-0300	-010	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	
	-030	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	４心　８ｍｍ２	m	
-0400	-010	５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	５心　２ｍｍ２	m	
	-030	５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	５心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	５心　８ｍｍ２	m	
-0500	-010	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	６心　２ｍｍ２	m	
	-030	６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	６心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	６心　８ｍｍ２	m	
-0600	-010	７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	７心　２ｍｍ２	m	
	-030	７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	７心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	７心　８ｍｍ２	m	
-0700	-010	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	８心　２ｍｍ２	m	
	-030	８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	８心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	８心　８ｍｍ２	m	
-0800	-010	１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	１０心　８ｍｍ２	m	
-0900	-010	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	１２心　８ｍｍ２	m	
-1000	-010	１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　２ｍｍ２	m	
	-030	２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	２０心　５．５ｍｍ２	m	
-1200	-010	３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　３．５ｍｍ２	m	

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ　665頁

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ

07120-0102	-012	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.665
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２心　１４ｍｍ２	m	
-0202	-012	銅編組　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２心　３．５ｍｍ２	m	
-0103	-012	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３心　１４ｍｍ２	m	
-0203	-012	銅編組　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　３心　３．５ｍｍ２	m	
-0104	-012	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　４心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　４心　１４ｍｍ２	m	
-0204	-012	銅編組　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　４心　３．５ｍｍ２	m	
-0105	-012	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　５心　１４ｍｍ２	m	
-0205	-012	銅編組　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　５心　３．５ｍｍ２	m	
-0106	-012	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　６心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　６心　１４ｍｍ２	m	
-0206	-012	銅編組　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　６心　３．５ｍｍ２	m	
-0107	-012	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　７心　８ｍｍ２	m	
07120-0107	-140	銅テープ　７心　１４ｍｍ２	m	P.665
-0207	-012	銅編組　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　７心　３．５ｍｍ２	m	
-0108	-012	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　８心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　８心　１４ｍｍ２	m	
-0208	-012	銅編組　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　８心　３．５ｍｍ２	m	
-0110	-012	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１０心　１４ｍｍ２	m	
-0210	-012	銅編組　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１０心　３．５ｍｍ２	m	
-0112	-012	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１２心　１４ｍｍ２	m	
-0212	-012	銅編組　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１２心　３．５ｍｍ２	m	
-0115	-012	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１５心　１４ｍｍ２	m	
-0215	-012	銅編組　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１５心　３．５ｍｍ２	m	
-0120	-012	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２０心　１４ｍｍ２	m	
-0220	-012	銅編組　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２０心　３．５ｍｍ２	m	
-0130	-012	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３０心　１４ｍｍ２	m	
-0230	-012	銅編組　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）　665頁

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）

07158-0100	-010	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.665
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
-0200	-010	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	
-0300	-010	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
-0400	-010	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
-0500	-010	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
-0600	-010	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
-0700	-010	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
-0800	-010	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
-0900	-010	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
-1000	-010	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	

07158-1100	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	P.665
	-030	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-1200 -010	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　665頁

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

07110-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.665
	-0020 -022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　665頁

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

07111-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.665
	-0020 -022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　665頁

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）

07146-1000	-022	より線　２２ｍｍ２	m	P.665
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　666頁

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

07103-0010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.666
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-040	単線　４．０ｍｍ	m	
	-050	単線　５．０ｍｍ	m	
	-0020 -014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　666頁

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）

07104-0020	-001	２個より　２．０ｍｍ	m	P.666
	-002	２個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	２個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	２個より　８ｍｍ２	m	
	-014	２個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	２個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	２個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	２個より　６０ｍｍ２	m	
	-0030 -001	３個より　２．０ｍｍ	m	
	-002	３個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	３個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	３個より　８ｍｍ２	m	
	-014	３個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	３個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	３個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	３個より　６０ｍｍ２	m	
	-1021 -020	平形２心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形２心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形２心　３．２ｍｍ	m	
	-1031 -020	平形３心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形３心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形３心　３．２ｍｍ	m	

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）　667頁

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）

07112-4010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.667
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-4020 -005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）　667頁

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）

07142-1000	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.667
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-055	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-080	より線　８ｍｍ２	m	
	-140	より線　１４ｍｍ２	m	
	-220	より線　２２ｍｍ２	m	

耐熱電線（ＨＰ）　667頁

耐熱電線（ＨＰ）

07116-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	P.667
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0012 -005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-012	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0021 -002	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-0022 -003	３対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-0031 -001	１心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-0032 -003	３対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-0041 -001	１心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-0042 -003	３対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-200	２００対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-0051 -001	１心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-0052 -005	５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　２．０ｍｍ　丸型	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　667頁

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅編組

07127-1000	-009	２心　０．９ｍｍ	m	P.667
	-1100 -009	３心　０．９ｍｍ	m	
	-1000 -012	２心　１．２ｍｍ	m	

07127-1100	-012	3心　1．2mm	m	P.667
	-1200 -012	4心　1．2mm	m	
	-1000 -075	2心　0．75mm2	m	
	-125	2心　1．25mm2	m	
	-200	2心　2mm2	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅テープ

07127-1400	-009	2対　0．9mm	m	P.667
	-1500 -009	3対　0．9mm	m	
	-1600 -009	5対　0．9mm	m	
	-1700 -009	10対　0．9mm	m	
	-1800 -009	15対　0．9mm	m	
	-1900 -009	20対　0．9mm	m	
	-2000 -009	30対　0．9mm	m	
	-1400 -012	2対　1．2mm	m	
	-1500 -012	3対　1．2mm	m	
	-1600 -012	5対　1．2mm	m	
	-1700 -012	10対　1．2mm	m	
	-1800 -012	15対　1．2mm	m	
	-1900 -012	20対　1．2mm	m	
	-2000 -012	30対　1．2mm	m	
	-1400 -015	2対　1．25mm2	m	
	-1500 -015	3対　1．25mm2	m	
	-1600 -015	5対　1．25mm2	m	

耐火電線　ーエコ仕様品ー　668頁

耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル

07115-2001	-010	単心　1．2mm　丸型	m	P.668
	-020	単心　1．6mm　丸型	m	
	-030	単心　2．0mm　丸型	m	
	-050	単心　2mm2　丸型	m	
	-060	単心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	単心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	単心　8mm2　丸型	m	
	-090	単心　14mm2　丸型	m	
	-100	単心　22mm2　丸型	m	
	-110	単心　38mm2　丸型	m	
	-120	単心　60mm2　丸型	m	
	-130	単心　100mm2　丸型	m	
	-140	単心　150mm2　丸型	m	
	-150	単心　200mm2　丸型	m	
	-160	単心　250mm2　丸型	m	
	-170	単心　325mm2　丸型	m	
	-2002 -010	2心　1．2mm　丸型	m	
	-020	2心　1．6mm　丸型	m	
	-030	2心　2．0mm　丸型	m	
	-050	2心　2mm2　丸型	m	
	-060	2心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	2心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	2心　8mm2　丸型	m	
	-090	2心　14mm2　丸型	m	
	-100	2心　22mm2　丸型	m	
	-110	2心　38mm2　丸型	m	
	-120	2心　60mm2　丸型	m	
	-130	2心　100mm2　丸型	m	
	-140	2心　150mm2　丸型	m	
	-150	2心　200mm2　丸型	m	
	-160	2心　250mm2　丸型	m	
	-170	2心　325mm2　丸型	m	
	-2003 -010	3心　1．2mm　丸型	m	
	-020	3心　1．6mm　丸型	m	
	-030	3心　2．0mm　丸型	m	
	-050	3心　2mm2　丸型	m	
	-060	3心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	3心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	3心　8mm2　丸型	m	
	-090	3心　14mm2　丸型	m	
	-100	3心　22mm2　丸型	m	
	-110	3心　38mm2　丸型	m	
	-120	3心　60mm2　丸型	m	
	-130	3心　100mm2　丸型	m	
	-140	3心　150mm2　丸型	m	
	-150	3心　200mm2　丸型	m	
	-160	3心　250mm2　丸型	m	
	-170	3心　325mm2　丸型	m	
	-2004 -010	4心　1．2mm　丸型	m	
	-020	4心　1．6mm　丸型	m	
	-030	4心　2．0mm　丸型	m	
	-050	4心　2mm2　丸型	m	
	-060	4心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	4心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	4心　8mm2　丸型	m	
	-090	4心　14mm2　丸型	m	
	-100	4心　22mm2　丸型	m	
	-110	4心　38mm2　丸型	m	
	-120	4心　60mm2　丸型	m	
	-130	4心　100mm2　丸型	m	
	-140	4心　150mm2　丸型	m	
	-150	4心　200mm2　丸型	m	
	-160	4心　250mm2　丸型	m	
	-170	4心　325mm2　丸型	m	
	-2005 -010	5心　1．2mm　丸型	m	
	-020	5心　1．6mm　丸型	m	
	-030	5心　2．0mm　丸型	m	
	-050	5心　2mm2　丸型	m	
	-060	5心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	5心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	5心　8mm2　丸型	m	
	-2006 -010	6心　1．2mm　丸型	m	
	-020	6心　1．6mm　丸型	m	
	-030	6心　2．0mm　丸型	m	
	-040	6心　2mm2　丸型	m	
07115-2006	-050	6心　3．5mm2　丸型	m	P.668
	-060	6心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	6心　8mm2　丸型	m	
	-2007 -010	7心　1．2mm　丸型	m	
	-020	7心　1．6mm　丸型	m	
	-030	7心　2．0mm　丸型	m	
	-040	7心　2mm2　丸型	m	
	-050	7心　3．5mm2　丸型	m	
	-060	7心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	7心　8mm2　丸型	m	
	-2008 -010	8心　1．2mm　丸型	m	
	-020	8心　1．6mm　丸型	m	
	-030	8心　2．0mm　丸型	m	
	-040	8心　2mm2　丸型	m	
	-050	8心　3．5mm2　丸型	m	
	-060	8心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	8心　8mm2　丸型	m	
	-2010 -010	10心　1．2mm　丸型	m	
	-020	10心　1．6mm　丸型	m	
	-024	10心　2．0mm　丸型	m	
	-030	10心　2mm2　丸型	m	
	-040	10心　3．5mm2　丸型	m	
	-050	10心　5．5mm2　丸型	m	
	-060	10心　8mm2　丸型	m	
	-2012 -010	12心　1．2mm　丸型	m	
	-020	12心　1．6mm　丸型	m	
	-024	12心　2．0mm　丸型	m	
	-030	12心　2mm2　丸型	m	
	-040	12心　3．5mm2　丸型	m	
	-050	12心　5．5mm2　丸型	m	
	-060	12心　8mm2　丸型	m	
	-2015 -010	15心　1．2mm　丸型	m	
	-020	15心　1．6mm　丸型	m	
	-024	15心　2．0mm　丸型	m	
	-030	15心　2mm2　丸型	m	
	-040	15心　3．5mm2　丸型	m	
	-050	15心　5．5mm2　丸型	m	
	-2020 -010	20心　1．2mm　丸型	m	
	-020	20心　1．6mm　丸型	m	
	-030	20心　2．0mm　丸型	m	
	-040	20心　2mm2　丸型	m	
	-050	20心　3．5mm2　丸型	m	
	-054	20心　5．5mm2　丸型	m	
	-2030 -010	30心　1．2mm　丸型	m	
	-020	30心　1．6mm　丸型	m	
	-030	30心　2．0mm　丸型	m	
	-040	30心　2mm2　丸型	m	
	-050	30心　3．5mm2　丸型	m	
	-054	30心　5．5mm2　丸型	m	

耐火電線　６６００Ｖ高圧耐火ケーブル

07115-4000	-030	単心　38mm2	m	P.668
	-040	単心　60mm2	m	
	-050	単心　100mm2	m	
	-060	単心　150mm2	m	
	-070	単心　200mm2	m	
	-080	単心　250mm2	m	
	-090	単心　325mm2	m	

撚耐火ケーブル　ーエコ仕様品ー　669頁

撚耐火ケーブル　ＦＰＤ　６００Ｖ　２コ撚

07128-1000	-005	5．5mm2	m	P.669
	-008	8mm2	m	
	-014	14mm2	m	
	-022	22mm2	m	
	-038	38mm2	m	
	-060	60mm2	m	
	-100	100mm2	m	
	-150	150mm2	m	
	-200	200mm2	m	
	-250	250mm2	m	
	-325	325mm2	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６００Ｖ　３コ撚

07128-2000	-005	5．5mm2	m	P.669
	-008	8mm2	m	
	-014	14mm2	m	
	-022	22mm2	m	
	-038	38mm2	m	
	-060	60mm2	m	
	-100	100mm2	m	
	-150	150mm2	m	
	-200	200mm2	m	
	-250	250mm2	m	
	-325	325mm2	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07115-4003	-130	38mm2	m	P.669
	-140	60mm2	m	
	-150	100mm2	m	
	-160	150mm2	m	
	-170	200mm2	m	
	-180	250mm2	m	

撚耐火ケーブル　ＮＨ－ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07128-5000	-038	高難燃型　38mm2	m	P.669
	-060	高難燃型　60mm2	m	
	-100	高難燃型　100mm2	m	
	-150	高難燃型　150mm2	m	
	-200	高難燃型　200mm2	m	
	-250	高難燃型　250mm2	m	

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） 669頁

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）

07117-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0012 -005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0021 -002	２心　０．９ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-0022 -005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-0031 -002	２心　１．２ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-0032 -004	４対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ） 669頁

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）

07117-1065	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-505	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-506	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-1090 -002	２心　０．９ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-505	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-506	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-1120 -002	２心　１．２ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-1121 -005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-1120 -005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ） 670頁

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）

07122-2202	-000	２ＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２	m	P.670
	-001	２ＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２	m	
	-2203 -000	２ＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２ＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２ＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２	m	
07122-2204	-000	２ＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２	m	P.670
	-001	２ＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２	m	
	-2602 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２	m	
	-2603 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２	m	
	-2604 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２	m	

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） 671頁

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）

07124-2002	-007	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	２心　８ｍｍ２	m	
	-140	２心　１４ｍｍ２	m	
	-2003 -007	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	３心　８ｍｍ２	m	
	-140	３心　１４ｍｍ２	m	
	-2004 -007	４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-050	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-055	４心　８．０ｍｍ２	m	
	-140	４心　１４ｍｍ２	m	

ビニルコード 671頁

ビニルコード　ＶＣＴＦ

07125-1002	-007	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-1003 -007	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	
	-1004 -007	４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	

ビニルコード　ＶＣＴＦＫ

07125-2100	-010	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-020	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-030	２心　２ｍｍ２	m	

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） 672頁

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）

07134-0100	-010	単心　０．５ｍｍ２	m	P.672
	-020	単心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	単心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0200 -010	２心　０．５ｍｍ２	m	
	-020	２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0300 -010	３心　０．５ｍｍ２	m	
	-020	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0400 -010	４心　０．５ｍｍ２	m	
	-020	４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	４心　１．２５ｍｍ２	m	

溶接用ケーブル 672頁

溶接用ケーブル　ＷＣＴ（導線用天然ゴムシース）

07123-0001	-022	２２ｍｍ２	m	P.672

07123-0001	-038	３８ｍｍ２	m	P.672
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 672頁

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）

07150-0010	-010	０．７５ｍｍ２	m	P.672
	-020	１．２５ｍｍ２	m	
	-030	２ｍｍ２	m	
	-040	３．５ｍｍ２	m	
	-050	５．５ｍｍ２	m	
	-060	８ｍｍ２	m	
	-070	１４ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） 672頁

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）

07152-0010	-010	８ｍｍ２	m	P.672
	-020	１４ｍｍ２	m	
	-030	２２ｍｍ２	m	
	-040	３８ｍｍ２	m	
	-050	６０ｍｍ２	m	

通信ケーブル 673頁

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ

07135-2012	-010	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.673
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2014 -010	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2016 -010	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ

07135-2022	-010	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.673
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2024 -010	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
07135-2026	-010	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	P.673
	-020	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ

07137-0010	-010	断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ	m	P.673
	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0020 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0030 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ－Ｓ

07137-0110	-010	断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ	m	P.673
	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0120 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0130 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ

07131-0111	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0112 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0113 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0114 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ

07131-0121	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0122 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0123 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0124 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ

07131-0131	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0132	-010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0133	-010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0134	-010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ

07131-0141	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0142	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0143	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
-0144	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送引込線用ケーブル　ＳＤワイヤー

07131-0513	-001	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.674
	-002	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．６５ｍｍ　６Ｐ	m	
-0514	-001	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-002	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．９ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．９ｍｍ　６Ｐ	m	

ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル

07131-0211	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0212	-010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0213	-010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	

保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ

07131-0420	-010	導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	P.674
	-110	導体径０．６５ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	
	-020	導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	
	-120	導体径０．８ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	

電話局内・構内交換設備用ケーブル　ＳＷＶＰ

07131-0312	-006	導体径０．５ｍｍ　６心	m	P.674
	-012	導体径０．５ｍｍ　１２心	m	
	-022	導体径０．５ｍｍ　２２心	m	
	-024	導体径０．５ｍｍ　２４心	m	
	-033	導体径０．５ｍｍ　３３心	m	
	-040	導体径０．５ｍｍ　４０心	m	
	-048	導体径０．５ｍｍ　４８心	m	
	-060	導体径０．５ｍｍ　６０心	m	
	-075	導体径０．５ｍｍ　７５心	m	
	-080	導体径０．５ｍｍ　８０心	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００心	m	
	-120	導体径０．５ｍｍ　１２０心	m	
	-150	導体径０．５ｍｍ　１５０心	m	

衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル

07131-1400	-061	Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	P.674
-1402	-061	Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	m	
-1404	-010	Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	m	

衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル

07131-1407	-010	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	m	P.674
	-020	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	m	
	-030	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	m	
-1410	-062	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
-1420	-062	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
-1430	-062	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	

ボタン電話用ケーブル

07131-0221	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	

電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）

07131-0235	-004	導体径０．４ｍｍ　２Ｐ	m	P.674
	-014	導体径０．４ｍｍ　３Ｐ	m	
	-015	導体径０．４ｍｍ　４Ｐ	m	
	-018	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-160	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-165	導体径０．４ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-170	導体径０．４ｍｍ　６０Ｐ	m	
	-175	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　１Ｐ	m	
	-025	導体径０．５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-035	導体径０．５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-039	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-043	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-047	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-051	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-065	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-180	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-185	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-190	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-195	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-205	導体径０．６５ｍｍ　６０Ｐ	m	

ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0311	-010	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ　ＣＡＴ５Ｅ	m	P.674
	-015	導体径０．５ｍｍ　８Ｐ　ＣＡＴ５Ｅ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ　ＣＡＴ５Ｅ	m	

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ

07131-1110	-010	３Ｃ－２Ｖ　単線	m	P.675
	-020	３Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-030	５Ｃ－２Ｖ　単線	m	
	-040	５Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-050	７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４ｍｍ	m	
	-060	１０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５ｍｍ	m	
	-070	１０Ｃ－２Ｗ　７本／０．５ｍｍ	m	
	-110	３Ｄ－２Ｖ　７本／０．３２ｍｍ	m	
	-120	５Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-130	８Ｄ－２Ｖ　７本／０．８ｍｍ	m	
	-140	８Ｄ－２Ｗ　７本／０．８ｍｍ	m	
	-150	１０Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-160	１０Ｄ－２Ｗ　単線	m	

高周波同軸ケーブル　ＮＤＳＸＣ　３５０１

07131-1120	-081	ＲＧタイプ　８／Ｕ	m	P.675
	-092	ＲＧタイプ　９Ａ／Ｕ	m	
	-111	ＲＧタイプ　１１／Ｕ	m	
	-131	ＲＧタイプ　１３／Ｕ	m	
	-141	ＲＧタイプ　１４／Ｕ	m	
	-351	ＲＧタイプ　３５／Ｕ	m	
	-551	ＲＧタイプ　５５／Ｕ	m	
	-581	ＲＧタイプ　５８／Ｕ	m	
	-582	ＲＧタイプ　５８Ａ／Ｕ	m	
	-591	ＲＧタイプ　５９／Ｕ	m	
	-631	ＲＧタイプ　６３／Ｕ	m	
	-741	ＲＧタイプ　７４／Ｕ	m	

高周波同軸ケーブル　ＣＸ

07131-1137	-020	Ｄ－２０ＺＥ	m	P.675
	-039	Ｄ－３９ＺＥ	m	

信号用ケーブル　675頁

信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）

07139-0100	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.675
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-080	８０心　１．２５ｍｍ２	m	
-0200	-002	２心　２ｍｍ２	m	
	-004	４心　２ｍｍ２	m	
	-006	６心　２ｍｍ２	m	
	-008	８心　２ｍｍ２	m	
	-012	１２心　２ｍｍ２	m	
	-019	１９心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　２ｍｍ２	m	
-0300	-002	２心　１０ｍｍ２	m	
	-004	４心　１０ｍｍ２	m	
-0400	-002	２心　３０ｍｍ２	m	

信号用ビニル絶縁自己支持ケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）

07139-0500	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.675
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
-0600	-002	２心　２ｍｍ２	m	
	-004	４心　２ｍｍ２	m	
	-006	６心　２ｍｍ２	m	
	-008	８心　２ｍｍ２	m	
	-012	１２心　２ｍｍ２	m	
	-019	１９心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　２ｍｍ２	m	
-0700	-002	２心　１０ｍｍ２	m	

07139-0700 -004	４心　１０ｍｍ２	m		P.675
-0800 -002	２心　３０ｍｍ２	m		

信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装ケーブル

07139-0900 -002	２心　１．２５ｍｍ２	m		P.675
-004	４心　１．２５ｍｍ２	m		
-006	６心　１．２５ｍｍ２	m		
-008	８心　１．２５ｍｍ２	m		
-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m		
-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m		
-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m		
-080	８０心　１．２５ｍｍ２	m		
-1000 -002	２心　１０ｍｍ２	m		
-004	４心　１０ｍｍ２	m		
-1100 -002	２心　３０ｍｍ２	m		

端末処理材　－テープ巻工法－　676頁

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2411 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2411 -100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2421 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2421 -100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2413 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2413 -100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2423 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2423 -100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2415 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2415 -100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2425 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2425 -100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3411 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		
-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		
-3421 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		
-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3413 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		
-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		
-3423 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		
-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3415 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		
-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		
-3425 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組		
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組		
-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組		
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2311 -014	屋内用　３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋内用　３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2311 -100	屋内用　３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋内用　３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2321 -014	屋外用　３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋外用　３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2321 -100	屋外用　３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋外用　３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋外用　３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋外用　３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2313 -008	屋内用　３３００Ｖ　８ｍｍ２	組		P.676
-014	屋内用　３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組		
-022	屋内用　３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋内用　３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋内用　３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2313 -100	屋内用　３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋内用　３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋内用　３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組		
-250	屋内用　３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組		
-325	屋内用　３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2323 -014	屋外用　３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組		P.676
-022	屋外用　３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組		
-038	屋外用　３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組		
-060	屋外用　３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組		

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2323 -100	屋外用　３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組		P.676
-150	屋外用　３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組		
-200	屋外用　３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組		

07204-2323 -250	屋外用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	P.676
-325	屋外用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶＴ

07204-2315 -014	屋内用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶＴ

07204-2315 -100	屋内用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶＴ

07204-2325 -014	屋外用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋外用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶＴ

07204-2325 -100	屋外用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋外用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式 ＣＶ単心

07204-3311 -014	屋内用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3321 -014	屋外用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式 ＣＶ３心

07204-3313 -014	屋内用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3323 -014	屋外用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式 ＣＶＴ

07204-3315 -014	屋内用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3325 -014	屋外用 ３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用 ３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用 ３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用 ３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用 ３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用 ３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用 ３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用 ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用 ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ単心

07204-2201 -014	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶ単心

07204-2201 -100	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ２心

07204-2203 -014	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶ２心

07204-2203 -100	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心

07204-2202 -014	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶ３心

07204-2202 -100	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶＴ

07204-2215 -014	屋内用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶＴ

07204-2215 -100	屋内用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶＴ

07204-2225 -014	屋外用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋外用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式 ＣＶＴ

07204-2225 -100	屋外用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋外用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式 ＣＶ単心

07204-3201 -014	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式 ＣＶ３心

07204-3203 -014	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内・屋外共用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式 ＣＶＴ

07204-3215 -014	屋内用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3225 -014	屋外用 ６００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用 ６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用 ６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用 ６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用 ６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用 ６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用 ６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用 ６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用 ６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材 －プレハブ工法－ 677頁

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン 圧着

07220-0100 -010	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
-020	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン 圧縮

07220-0100 -050	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.677
-060	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	

07220-0100	-080	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	P.677
	-090	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン 圧着

07220-0200	-010	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン 圧縮

07220-0200	-050	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.677
	-060	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン はんだ

07220-0300	-010	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋内 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	
	-0400 -010	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	
	-020	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）ゴムとう管形屋外端末

07220-0600	-010	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）差込耐塩害形端末

07220-0500	-010	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材 －プレハブ工法 プレハブ形－ 677頁

端末処理材 クイックターム（圧着端子仕様）

07222-1530	-020	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２	組	P.677
	-030	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 １５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ３２５ｍｍ２	組	
	-1560 -020	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２	組	
	-1740 -020	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 １５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ３２５ｍｍ２	組	
	-1760 -020	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材 －プレハブ工法 プレハブ差込形－ 678頁

端末処理材 構内ハイ－KタームⅡ－ＥＭ

07222-1963	-020	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２	組	
	-080	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２	組	
	-090	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２	組	
	-100	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２	組	
	-1964 -020	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２	組	
	-080	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２	組	
	-090	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２	組	
	-100	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材 ハイ－K碍子Ⅱ

07222-2030	-010	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２	組	P.678
	-020	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２	組	
	-035	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２	組	
	-2060 -010	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-020	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-035	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材 関東ハイ－KタームⅡ－ＥＭ

07222-1967	-020	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２	組	
	-1968 -020	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	

端末処理材 関東ハイ－K碍子Ⅱ－ＥＭ

07222-2065	-020	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	

端末処理材 －プレハブ工法 完全差込形－ 678頁

端末処理材 アイヒットニューＴ６

07222-0435	-020	完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２	組	
	-0465 -020	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	

端末処理材 アサヒニューパット－１００

07222-0162	-030	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	

端末処理材 アサヒニューパット－１００Ｆ

07222-0164	-030	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	
	-070	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材 ニューテップ２０００

07222-0780	-010	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	P.678
	-020	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材 アイヒットニューＴ６

07222-0535	-020	完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２	組	
	-0565 -020	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	

端末処理材 アサヒニューパット－１００

07222-0262	-030	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２	組	

端末処理材 ニューテップ２０００

07222-0880	-010	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材　アイヒットＰＢ６		
07222-0635	-020	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-0665	-020	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
		端末処理材　ＰＢＣ７６		
07222-0636	-070	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	P.678
	-080	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-0666	-070	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材　アサヒニューパット－２００		
07222-0330	-035	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	P.678
	-045	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-055	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-065	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-0360	-035	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-045	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-055	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-065	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　常温収縮形－　679頁

		端末処理材　ＰＳＴ端末		
07222-2070	-010	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.679
	-020	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-030	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-040	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-050	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-060	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-070	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-080	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
-2071	-010	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-020	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-030	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-040	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-050	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-060	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-070	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-080	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理用部材　679頁

		端末処理用部材　二又分岐管		
07206-2200	-021	ＨＡ－２１	個	P.679
	-022	ＨＡ－２２	個	
	-023	ＨＡ－２３	個	
	-024	ＨＡ－２４	個	
	-025	ＨＡ－２５	個	
		端末処理用部材　三又分岐管		
07206-2300	-031	ＨＡ－３１	個	P.679
	-032	ＨＡ－３２	個	
	-033	ＨＡ－３３	個	
	-034	ＨＡ－３４	個	
	-035	ＨＡ－３５	個	
	-036	ＨＡ－３６	個	
	-037	ＨＡ－３７	個	
	-038	ＨＡ－３８	個	
	-039	ＨＡ－３９	個	
		端末処理用部材　雨覆		
07206-1000	-051	ＨＡ－５１	個	P.679
	-052	ＨＡ－５２	個	
	-053	ＨＡ－５３	個	
	-054	ＨＡ－５４	個	
		端末処理用部材　ブラケット		
07206-4001	-031	単心　ＨＤ－３１Ｓ	個	P.679
	-032	単心　ＨＤ－３２Ｓ	個	
	-033	単心　ＨＤ－３３Ｓ	個	
	-034	単心　ＨＤ－３４Ｓ	個	
	-035	単心　ＨＤ－３５Ｓ	個	
	-036	単心　ＨＤ－３６Ｓ	個	
-4002	-031	２・３心　ＨＤ－３１	個	
	-032	２・３心　ＨＤ－３２	個	
	-033	２・３心　ＨＤ－３３	個	
	-034	２・３心　ＨＤ－３４	個	
	-035	２・３心　ＨＤ－３５	個	
	-036	２・３心　ＨＤ－３６	個	
	-037	２・３心　ＨＤ－３７	個	
		端末処理用部材　含浸黄麻布		
07206-5000	-300	幅３０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.679
	-501	幅５０ｍｍ×長１ｍ	巻	
	-502	幅５０ｍｍ×長２ｍ	巻	
07206-5000	-503	幅５０ｍｍ×長３ｍ	巻	P.679
	-504	幅５０ｍｍ×長４ｍ	巻	
		端末処理用部材　鉛テープ		
07206-3000	-015	幅１５×厚０．１ｍｍ	ｍ	P.679
	-025	幅２５×厚０．１ｍｍ	ｍ	
		端末処理用部材　ペースト		
07206-6000	-010	１０ｇ入	缶	P.679
	-025	２５ｇ入	缶	

端末処理用部材　－ブランド品－　679頁

		端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ１号		
07206-7070	-010	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ	巻	P.679
		端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ２号		
07206-7070	-020	厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.679
		端末処理用部材　絶縁テープ　バルコテープ		
07206-7070	-120	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.679
	-140	厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ	巻	
		端末処理用部材　ガスシーラーＪＲ－１００		
07206-7200	-040	通信工事用テープ　幅２０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.679
		端末処理用部材　ＶＭテープ		
07206-7200	-050	通信工事用テープ　幅１０２ｍｍ×長３ｍ	巻	P.679
		端末処理用部材　自己融着性テープＮｏ．２３		
07206-7200	-060	電設工事用テープ　幅１９ｍｍ×長９ｍ	巻	P.679
		端末処理用部材　ビニルテープスーパーＮｏ．８８		
07206-7200	-070	電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１３ｍ	巻	P.679
		端末処理用部材　スコッチフィル　電気絶縁パテ		
07206-7200	-030	電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１．５ｍ	巻	P.679

直線接続材　－テープ巻工法－　680頁

		直線接続材（テープ巻）圧着・圧縮方式		
07202-7001	-008	６６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	P.680
	-014	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-6001	-008	３３００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	
	-014	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-5001	-008	６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-5002	-008	６００Ｖ　ＣＶ２心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ２心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ２心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ２心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ２心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ２心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ２心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ２心　２００ｍｍ２	組	
-7003	-008	６６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-6003	-008	３３００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-5003	-008	６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	

07202-5003	-038	６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	P.680
	-060	６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（テープ巻）はんだ方式

07202-8061	-014	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	P.680
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-8031	-014	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-8001	-014	６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-8063	-014	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-8033	-014	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-8003	-014	６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材　－プレハブ工法－　681頁

直線接続材（プレハブ）アイヒットＪＮ－６

07230-0035	-020	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.681
	-030	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（プレハブ）アイヒットニューＪＮ－６

07230-0065	-020	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.681
	-030	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６．６

07230-0165	-030	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　圧縮端子	組	P.681
	-040	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-110	６６００Ｖ　ＣＶＴ　４００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-120	６６００Ｖ　ＣＶＴ　５００ｍｍ２　圧縮端子	組	

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６００

07230-0365	-010	６００Ｖ　ＣＶＴ　８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	P.681
	-020	６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
07230-0365	-030	６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	P.681
	-040	６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-050	６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-070	６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-080	６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-090	６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	

直線・分岐接続材　682頁

直線・分岐接続材　電力・制御ケーブル用キット

07232-1100	-010	８２－ＪＡ０　直線接続	キット	P.682
	-020	８２－ＪＡ１　直線接続	キット	
	-030	８２－ＪＡ２　直線接続	キット	
	-040	８２－ＪＡ３　直線接続	キット	
	-050	９２－ＪＡ１　直線接続	キット	
	-060	９２－ＪＡ２　直線接続	キット	
	-070	９２－ＪＡ３　直線接続	キット	
	-080	９２－ＪＡ４　直線接続	キット	
	-090	９２－ＪＡ５　直線接続	キット	
	-110	９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-120	９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-130	９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-140	９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-150	９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-170	８２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-180	９２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-190	９２－ＪＢ２　Ｙ分岐接続	キット	
	-200	９２－ＪＢ３　Ｙ分岐接続	キット	
	-210	９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-220	９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-230	９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-260	ＮＤ－Ａ　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-270	ＮＤ－Ｂ１　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-280	ＮＤ－Ｂ２　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-290	ＮＤ－Ｂ３　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-300	ＮＤ－Ｃ１　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-310	ＮＤ－Ｃ２　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-320	ＮＤ－Ｃ３　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	

直線・分岐接続材　電力用　クイックブランチ６００

07232-1200	-010	ＹＢ－１－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	P.682
	-020	ＹＢ－２－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	
	-030	ＹＢ－３－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	

直線・分岐接続材　電力用　シート巻き形接続材料

07232-1310	-010	Ｓ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	P.682
	-020	Ｓ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-030	Ｓ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-040	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－１－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-050	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－２－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-060	Ｂ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-070	Ｂ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-080	Ｂ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　直線

07215-1310	-010	ＭＴＳ－０１３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	P.682
	-020	ＭＴＳ－０２３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	
	-110	ＭＴＳ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-120	ＭＴＳ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-130	ＭＴＳ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　分岐

07215-1310	-210	ＭＴＹ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	P.682
	-220	ＭＴＹ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-230	ＭＴＹ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　セルパック

07215-2100	-010	Ｍ０　直線接続　外径６～１５ｍｍ	キット	P.682
	-020	Ｍ１　直線接続　外径９～２２ｍｍ	キット	
	-030	Ｍ２　直線接続　外径１７～３０ｍｍ	キット	
	-040	Ｍ２・１／２　直線接続　外径２１～３７ｍｍ	キット	
	-050	Ｍ３　直線接続　外径２５～４２ｍｍ	キット	
	-060	Ｍ４　直線接続　外径２９～５２ｍｍ	キット	
	-070	Ｍ５　直線接続　外径４０～６２ｍｍ	キット	
	-080	Ｍ６　直線接続　外径５０～８０ｍｍ	キット	
-2200	-010	Ｔ１　Ｔ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-020	Ｔ２　Ｔ分岐接続　幹線１７～３０、分岐１７～３０	キット	
	-030	Ｔ２・１／２　Ｔ分岐接続　２１～３７、２１～３７	キット	
-2300	-005	Ｙ０　Ｙ分岐接続　幹線９～１７、分岐９～１７	キット	
	-010	Ｙ１　Ｙ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-015	Ｙ２　Ｙ分岐接続　幹線２３～３４、分岐１９～３０	キット	
	-025	Ｙ３・１／２　Ｙ分岐接続　３０～５４、２０～３８	キット	
	-030	Ｙ４　Ｙ分岐接続　幹線２９～５３、分岐２１～３７	キット	
	-040	Ｙ４・１／２　Ｙ分岐接続　３２～５６、２５～４２	キット	
	-050	Ｙ５　Ｙ分岐接続　幹線３５～６２、分岐２９～５２	キット	

直線・分岐接続材　通信・制御ケーブル用キット

07232-1400	-010	Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続	キット	P.682
	-020	Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-030	Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-040	Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-050	Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-060	Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-070	８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理	キット	
	-080	８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理	キット	
	-090	８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理	キット	
	-100	８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理	キット	
	-110	８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理	キット	
	-120	８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理	キット	
	-130	８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理	キット	

直線・分岐接続材　通信用　レジン製品

07232-1600	-040	Ｎｏ．１２　サイズＢ　２１１ｇ	袋	P.682
	-050	Ｎｏ．１２　サイズＣ　４２２ｇ	袋	
	-130	Ｎｏ．９４０７　サイズＢ　２０９ｇ	袋	
	-140	Ｎｏ．９４０７　サイズＣ　４２０ｇ	袋	
	-150	Ｎｏ．９４０７　サイズＤ　６７５ｇ	袋	
	-080	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＢ　１８０ｇ	袋	
	-090	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＣ　３５０ｇ	袋	
	-100	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＤ　６００ｇ	袋	
	-110	Ｎｏ．４４４１Ｊ　１．５ｋｇ	缶	
	-120	Ｎｏ．４４４１Ｊ　３ｋｇ	缶	

直線・分岐接続材　通信用　セルパック

07215-2400	-005	ＭＯ　直線接続　適用ケーブル外径６～１５ｍｍ	キット	P.682
	-010	Ｍ１－Ｔ　直線接続　適用ケーブル外径９～２２ｍｍ	キット	
	-110	ＭＺ１　直線接続　適用ケーブル外径１０～３０ｍｍ	キット	
	-120	ＭＺ２　直線接続　適用ケーブル外径１５～４０ｍｍ	キット	
	-130	ＭＺ３　直線接続　適用ケーブル外径２０～５０ｍｍ	キット	

直線・分岐接続材　通信用　スペアレジン

07215-2500	-010	ＧＯ　１４３ｃｃ	袋	P.682
	-020	Ｇ１　２８６ｃｃ	袋	
	-030	Ｇ１・１／２　３７０ｃｃ	袋	
	-040	Ｇ２　４６４ｃｃ	袋	
	-050	Ｇ３　７３０ｃｃ	袋	
	-060	Ｇ４　１０００ｃｃ	袋	

耐火ケーブル接続材料　683頁

耐火ケーブル接続材料　耐火テープ

07129-1000	-019	中　幅１９ｍｍ×長４ｍ	巻	P.683
	-025	大　幅２５ｍｍ×長５ｍ	巻	
-2000	-019	幅１９ｍｍ×長５ｍ	巻	

コネクター　683頁

コネクター　同軸ケーブルコネクター

07240-0100	-010	ＮＰ－５	個	P.683
	-020	ＮＰ－８	個	
	-030	ＮＰ－１０	個	
	-110	ＮＪ－５	個	
	-120	ＮＪ－８	個	
	-130	ＮＪ－１０	個	

コネクター・クランプ・スリーブ　ーブランド品ー　683頁

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0120	-010	ＰＢＣ１　３．２ｍｍ	個	P.683
	-020	ＰＢＣ２　１４ｍｍ２	個	
	-030	ＰＢＣ３　２２ｍｍ２	個	
	-040	ＰＢＣ４　３８ｍｍ２	個	
	-050	ＰＢＣ５　６０ｍｍ２	個	
	-060	ＰＢＣ６　１００ｍｍ２	個	

コネクター　２本ボルト型コネクター

07240-0130	-010	ＷＢ１３　１００ｍｍ２	個	P.683
	-020	ＷＢ１６　１５０ｍｍ２	個	
	-030	ＷＢ２０　２５０ｍｍ２	個	
	-040	ＷＢ２５　３２５ｍｍ２	個	
	-050	ＷＢ３０　５００ｍｍ２	個	

コネクター　蓄力コネクター

07240-0210	-010	１号　３．２ｍｍ	個	P.683
	-020	２号　２２ｍｍ２	個	
	-030	３号　３８ｍｍ２	個	
	-040	４号　６０ｍｍ２	個	
	-050	５号　１００ｍｍ２	個	
	-060	６号　１２５ｍｍ２	個	
	-070	７号　１５０ｍｍ２	個	
	-080	８号　２５０ｍｍ２	個	

コネクター　低圧分岐カバー

07240-0220	-010	Ｌ１　蓄力コネクター用（１号　１個用）	個	P.683
	-020	Ｌ２　蓄力コネクター用（２～３号　２個用）	個	
	-030	Ｌ３　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
	-040	Ｌ４　蓄力コネクター用（５～６号用　２個用）	個	

コネクター　高圧分岐カバー

07240-0220	-050	Ｔ１　蓄力コネクター用（１～３号用　２個用）	個	P.683
	-060	Ｔ２　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
	-070	Ｔ３　蓄力コネクター用（５～６号　２個用）	個	

コネクター　高圧水切カバー

07240-0220	-080	１００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	P.683
	-090	２００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0310	-010	５．５ｍｍ２	個	P.683
	-020	１４ｍｍ２	個	
	-030	２２ｍｍ２	個	
	-040	３８ｍｍ２	個	
	-050	６０ｍｍ２	個	
	-060	８０ｍｍ２	個	
	-070	１００ｍｍ２	個	
	-080	１２５ｍｍ２	個	

クランプ　銅線用引留クランプ

07240-1210	-010	耐張碍子用　小　３８ｍｍ２	個	P.683
	-020	耐張碍子用　中　６０ｍｍ２	個	
	-030	耐張碍子用　大　１００ｍｍ２	個	
	-040	懸垂碍子用　小　３８ｍｍ２	個	
07240-1210	-050	懸垂碍子用　中　６０ｍｍ２	個	P.683

クランプ　アルミ線用引留クランプ

07240-1220	-010	耐張碍子用　小　５８ｍｍ２	個	P.683
	-020	懸垂碍子用　小　５８ｍｍ２	個	
	-030	懸垂碍子用　中　１２０ｍｍ２	個	

クランプ　引留クランプカバー

07240-1230	-020	懸垂碍子用　ＪＲ型	個	P.683

スリーブ　Ｓ型スリーブ

07240-2110	-010	１．６ｍｍ	個	P.683
	-020	２．０ｍｍ	個	
	-030	２．６ｍｍ	個	
	-040	３．２ｍｍ	個	

スリーブ　Ｂ型スリーブ

07240-2120	-010	配電用　１．６ｍｍ	個	P.683
	-020	配電用　２．０ｍｍ	個	
	-030	配電用　２．６ｍｍ	個	
	-040	配電用　３．２ｍｍ	個	
	-050	配電用　４．０ｍｍ	個	
	-060	配電用　５．０ｍｍ	個	
	-070	配電用　２２ｍｍ２	個	
	-080	配電用　３８ｍｍ２	個	
	-090	配電用　６０ｍｍ２	個	
	-100	配電用　８０ｍｍ２	個	
	-110	配電用　１００ｍｍ２	個	

スリーブ　混和物入リング付ＰＥスリーブ

07240-2310	-010	Ｕ－０．９	個	P.683
	-020	Ｕ－１．２	個	

圧着端子・圧着スリーブ　684頁

銅線用裸圧着端子　Ｒ形（一ツ穴）

07211-1110	-010	１．２５－３、４、５	個	P.684
	-020	２－４、５	個	
	-030	２－６、８	個	
	-040	５．５－４、５	個	
	-050	５．５－６	個	
	-060	５．５－８、１０	個	
	-070	８－５	個	
	-080	８－８、１０	個	
	-090	１４－５、６	個	
	-100	１４－８、１０	個	
	-110	１４－１２	個	
	-130	２２－６、８	個	
	-140	２２－１０	個	
	-150	２２－１２	個	
	-170	３８－８、１０、１２	個	
	-190	６０－８、１０、１２	個	
	-210	８０－１０、１２	個	
	-225	８０－１６	個	
	-230	１００－１０、１２	個	
	-245	１００－１６、２０	個	
	-250	１５０－１０、１２	個	
	-265	１５０－１６、２０	個	
	-275	２００－１２、１６	個	
	-285	２００－２０、２４	個	
	-290	３２５－１６	個	
	-305	３２５－２０、２４	個	

銅線用裸圧着端子　ＲＤ形（二ツ穴）

07211-1120	-010	６０－１０	個	P.684
	-020	６０－１２	個	
	-030	８０－１０	個	
	-040	８０－１２	個	
	-050	１００－１０、１２	個	
	-070	１５０－１２	個	
	-080	２００－１２	個	
	-090	３２５－１２	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線重ね合せ用（Ｐ）

07211-1312	-010	１．２５　ＪＩＳ規格外品	個	P.684
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線突合せ用（Ｂ）

07211-1311	-010	１．２５	個	P.684
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

絶縁被覆付圧着接続子　閉端接続子

07211-1410	-010	ＣＥ１	個	P.684

07211-1410	-020	ＣＥ２	個	P.684
	-030	ＣＥ５	個	
	-040	ＣＥ８	個	

銅線用絶縁被覆付圧着端子　ビニル絶縁付丸形端子

07211-1220	-010	ＲＡＡ１．２５－３、４、５	個	P.684
	-020	ＲＡＡ２－４、５	個	
	-030	ＲＡＡ２－６、８	個	
	-040	ＲＡＡ５．５－４、５	個	
	-050	ＲＡＡ５．５－６、８	個	
	-060	ＲＡＡ５．５－１０	個	
	-070	ＲＢＡ１．２５－３、４、５	個	
	-080	ＲＢＡ２－４、５	個	
	-085	ＲＢＡ２－６、８	個	
	-090	ＲＢＡ５．５－４、５	個	
	-100	ＲＢＡ５．５－６、８	個	
	-110	ＲＢＡ５．５－１０	個	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　685頁

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　直線用

07301-0011	-070	７０　１０００×７０×７５mm	組	P.685
-0012	-070	７０　５００×７０×７５mm	組	
	-120	１２０　５００×１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０mm	組	
	-203	２００Ｃ　５００×２００×２５０mm	組	
	-250	２５０　５００×２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　５００×３００×１７０mm	組	
	-303	３００Ｃ　５００×３００×２５０mm	組	
	-330	３３０　５００×３３０×２１０mm	組	
	-400	４００　５００×４００×２１５mm	組	
	-433	４３０Ｃ　５００×４３０×２５０mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　曲り４５°

07301-0030	-070	７０　Ｒ４５°　７０×７５mm	組	P.685
	-120	１２０　Ｒ４５°　１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　Ｒ４５°　１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　Ｒ４５°　１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　Ｒ４５°　２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　Ｒ４５°　２００×１７０mm	組	
	-250	２５０　Ｒ４５°　２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　Ｒ４５°　３００×１７０mm	組	
	-400	４００　Ｒ４５°　４００×２１５mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　片分岐

07301-0040	-070	７０　５００×７０×７５mm	組	P.685
	-120	１２０　５００×１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０mm	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０mm	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　両分岐

07301-0050	-070	７０　５００×７０×７５mm	組	P.685
	-120	１２０　５００×１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０mm	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０mm	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　上り・下り

07301-0061	-070	７０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	P.685
	-120	１２０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-151	１５０Ａ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-201	２００Ａ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-202	２００Ｂ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-250	２５０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-300	３００　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-400	４００　上り長２５０　下り長１５０mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　異径

07301-0070	-010	７０－１２０	組	P.685
	-020	１２０－１５０Ａ	組	
	-030	１２０－１５０Ｂ	組	
	-040	１５０Ａ－２００Ａ	組	
	-050	１５０Ｂ－２００Ｂ	組	
	-060	２００Ａ－２５０	組	
	-070	２００Ｂ－２５０	組	
	-080	２５０－３００	組	
	-090	３００－４００	組	

ケーブル保護用多孔陶管　686頁

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクトＡ

07302-0014	-010	φ５４　４孔　１５８×１５８×６００mm	組	P.686
	-015	φ５４　４孔　１５８×１５８×２００mm	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×１５０mm	組	
-0016	-010	φ５４　６孔　１５８×２２６×６００mm	組	
	-015	φ５４　６孔　１５８×２２６×２００mm	組	
	-020	φ５４　６孔　１５８×２２６×１５０mm	組	
-0019	-010	φ５４　９孔　２２６×２２６×６００mm	組	
	-015	φ５４　９孔　２２６×２２６×２００mm	組	
07302-0019	-020	φ５４　９孔　２２６×２２６×１５０mm	組	P.686

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　コンダクト

07302-0102	-410	φ７５　４孔　２２３×２２３×６００mm	組	P.686
	-420	φ７５　４孔　２２３×２２３×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２２３×２２３×１５０mm	組	
	-610	φ７５　６孔　２２３×３１０×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２２３×３１０×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２２３×３１０×１５０mm	組	
	-910	φ７５　９孔　３１０×３１０×６００mm	組	
	-920	φ７５　９孔　３１０×３１０×２００mm	組	
	-930	φ７５　９孔　３１０×３１０×１５０mm	組	
-0104	-210	φ１００　２孔　１６７×３１７×６００mm	組	
	-220	φ１００　２孔　１６７×３１７×２００mm	組	
	-230	φ１００　２孔　１６７×３１７×１５０mm	組	
	-410	φ１００　４孔　２８９×２８９×６００mm	組	
	-420	φ１００　４孔　２８９×２８９×２００mm	組	
	-430	φ１００　４孔　２８９×２８９×１５０mm	組	
	-610	φ１００　６孔　２９０×４０６×６００mm	組	
	-620	φ１００　６孔　２９０×４０６×２００mm	組	
	-630	φ１００　６孔　２９０×４０６×１５０mm	組	
-0105	-210	φ１２５　２孔　１９９×３４６×６００mm	組	
	-220	φ１２５　２孔　１９９×３４６×２００mm	組	
	-230	φ１２５　２孔　１９９×３４６×１５０mm	組	
	-410	φ１２５　４孔　３４３×３４３×６００mm	組	
	-420	φ１２５　４孔　３４３×３４３×２００mm	組	
	-430	φ１２５　４孔　３４３×３４３×１５０mm	組	
-0106	-210	φ１５０　２孔　２３４×４０９×６００mm	組	
	-220	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２５０mm	組	
	-230	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２００mm	組	
	-410	φ１５０　４孔　４１０×４１０×６００mm	組	
	-420	φ１５０　４孔　４１０×４１０×２５０mm	組	
	-430	φ１５０　４孔　４１０×４１０×２００mm	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　ｎｅｏ

07302-0082	-010	φ５４　２孔　９０×１６１×６５０mm	組	P.686
	-013	φ５４　２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-015	φ５４　３孔　９０×２３５×６５０mm	組	
	-018	φ５４　３孔　曲管１５°　２００R	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×６５０mm	組	
	-025	φ５４　４孔　曲管１５°　２００R	組	
	-030	φ５４　６孔　１５８×２３０×６５０mm	組	
	-035	φ５４　６孔　曲管１５°　２００R	組	
	-040	φ５４　９孔　２３０×２３０×６５０mm	組	
	-045	φ５４　９孔　曲管１５°　２００R	組	
-0084	-010	φ７５　２孔　１１３×２０８×６５０mm	組	
	-015	φ７５　２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-020	φ７５　４孔　２０４×２０４×６５０mm	組	
	-025	φ７５　４孔　曲管１５°　２００R	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　エル・ソタノ

07302-0085	-410	φ７５　４孔　２４０×２４０×６００mm	組	P.686
	-420	φ７５　４孔　２４０×２４０×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２４０×２４０×１５０mm	組	
	-450	φ７５　４孔　曲管５°　２００R	組	
	-610	φ７５　６孔　２４２×３４２×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２４２×３４２×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２４２×３４２×１５０mm	組	
	-650	φ７５　６孔　曲管５°　２００R	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　タモクト

07302-0087	-010	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×６００mm	組	P.686
	-030	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×２００mm	組	
	-020	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×１５０mm	組	
	-100	φ３０＋５０　１２孔　曲管５°　２００R	組	
	-110	φ３０＋５０　１２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-120	φ３０＋５０　１２孔　曲管６°　２５０R	組	
-0086	-010	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×６００mm	組	
	-030	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×２００mm	組	
	-020	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×１５０mm	組	
	-100	φ３０＋５０　１６孔　曲管５°　２００R	組	
	-110	φ３０＋５０　１６孔　曲管１５°　２００R	組	
	-120	φ３０＋５０　１６孔　曲管６°　２５０R	組	

多条数設用電線管　ー難燃タイプー　687頁

多条数設用電線管（難燃）角型ＴＡＣレックス　角型

07293-0300	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.687
	-020	呼び径７５　９９．５×７５mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

多条数設用電線管（難燃）　カナレックスＭＬ　角型

07293-0500	-010	呼び径５０　７２×５１mm×５．１９m	本	P.687
	-020	呼び径７５　９９×７６mm×５．１９m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．１９m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．１８m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．１８m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．１８m	本	

多条数設用電線管（難燃）　カクフレキ

07293-0700	-010	Ｎ－ＫＦＥＰ－３０　４５×３０mm	m	P.687
	-020	Ｎ－ＫＦＥＰ－５０　７０×５０mm	m	
	-030	Ｎ－ＫＦＥＰ－８１　１１０×８１mm	m	
	-040	Ｎ－ＫＦＥＰ－１００　１３８×１０３mm	m	
	-050	Ｎ－ＫＦＥＰ－１３０　１７８×１３０mm	m	

多条数設用電線管（難燃）　角型エフレックス　角型

07293-0900	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.687
	-015	呼び径７５　９９．５×７７mm×５．２５m	本	
	-020	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	

07293-0900	-030	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	P.687
	-040	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

合成樹脂製多孔管　687頁

合成樹脂製多孔管　孔多くん（一般タイプ）

07297-0110	-010	内管径５０mm　２条１段	m	P.687
-0120	-010	内管径５０mm　２条２段	m	
-0130	-010	内管径５０mm　２条３段	m	
-0140	-010	内管径５０mm　３条１段	m	
-0150	-010	内管径５０mm　３条２段	m	
-0160	-010	内管径５０mm　３条３段	m	
-0210	-010	内管径８０mm　２条１段	m	
-0220	-010	内管径８０mm　２条２段	m	
-0230	-010	内管径８０mm　２条３段	m	
-0240	-010	内管径８０mm　３条１段	m	
-0250	-010	内管径８０mm　３条２段	m	
-0260	-010	内管径８０mm　３条３段	m	
-0310	-010	内管径１００mm　２条１段	m	
-0320	-010	内管径１００mm　２条２段	m	
-0330	-010	内管径１００mm　２条３段	m	
-0340	-010	内管径１００mm　３条１段	m	
-0350	-010	内管径１００mm　３条２段	m	
-0360	-010	内管径１００mm　３条３段	m	
-0410	-010	内管径１５０mm　２条１段	m	
-0420	-010	内管径１５０mm　２条２段	m	
-0430	-010	内管径１５０mm　２条３段	m	
-0440	-010	内管径１５０mm　３条１段	m	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　688頁

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ

07928-0010	-010	５０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	P.688
	-020	８０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-030	１００Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-040	１２５Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-050	１５０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
-0020	-010	５０Ａ　固定式継手付　５．５m	本	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ用管枕

07928-0025	-010	５０Ａ	個	P.688
	-020	８０Ａ	個	
	-030	１００Ａ	個	
	-040	１２５Ａ	個	
	-050	１５０Ａ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　688頁

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　フリーアクセスＶ管

07245-0010	-010	直管　受口付　φ１５０mm　有効長５０００mm	本	P.688
-0020	-010	曲管　受口付　φ１５０　長１０００　５R、１０R	本	
-0030	-010	分岐管　φ１５０mm用　ステンレスバンド付	個	
-0040	-010	ダクトスリーブ　φ１５０mm用	個	
-0050	-010	両受け継手　φ１５０mm用	個	
-0080	-010	管枕　φ１５０mm用　２２０mmピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＳＵＤⅡ－Ｖ管

07245-0010	-020	直管　受口付　φ１００mm　有効長５０００mm	本	P.688
-0020	-020	曲管　受口付　φ１００　長１０００　５R、１０R	本	
-0030	-020	分岐管　φ１００mm用　ステンレスバンド付	個	
-0040	-020	ダクトスリーブ　φ１００mm用	個	
-0050	-020	両受け継手　φ１００mm用	個	
-0080	-020	管枕　φ１００mm用　１５０mmピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＰＶ管

07245-0010	-030	直管　受口付　φ７５mm　有効長５０００mm	本	P.688
-0020	-030	曲管　受口付　φ７５　長１０００　５R、１０R	本	
-0040	-030	ダクトスリーブ　φ７５mm用	個	
-0010	-040	直管　受口付　φ５０mm　有効長５０００mm	本	
-0020	-040	曲管　受口付　φ５０　長１０００　５R、１０R	本	
-0040	-040	ダクトスリーブ　φ５０mm用	個	
-0060	-010	ＶカンＰツギテ　φ５０mm	個	
-0070	-010	異径管差込み継手　φ２５×５０mm	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＥＣＶＰ管

07245-1010	-010	直管　受口付　φ１３０mm　有効長５０００mm	本	P.688
	-020	曲管　受口付　φ１３０　長１０００　５R、１０R	本	
-1020	-010	直管　受口付　φ１００mm　有効長５０００mm	本	
	-020	曲管　受口付　φ１００　長１０００　５R、１０R	本	

鋼製電線管　689頁

厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき

07303-3000	-016	呼び径Ｇ１６　定尺３．６６m	本	P.689
	-022	呼び径Ｇ２２　定尺３．６６m	本	
	-028	呼び径Ｇ２８　定尺３．６６m	本	
	-036	呼び径Ｇ３６　定尺３．６６m	本	
	-042	呼び径Ｇ４２　定尺３．６６m	本	
	-054	呼び径Ｇ５４　定尺３．６６m	本	
	-070	呼び径Ｇ７０　定尺３．６６m	本	
	-082	呼び径Ｇ８２　定尺３．６６m	本	
	-092	呼び径Ｇ９２　定尺３．６６m	本	
	-104	呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６m	本	

薄鋼電線管

07303-1000	-019	呼び径Ｃ１９　定尺３．６６m	本	P.689
	-025	呼び径Ｃ２５　定尺３．６６m	本	
	-031	呼び径Ｃ３１　定尺３．６６m	本	
	-039	呼び径Ｃ３９　定尺３．６６m	本	
	-051	呼び径Ｃ５１　定尺３．６６m	本	
	-063	呼び径Ｃ６３　定尺３．６６m	本	
07303-1000	-075	呼び径Ｃ７５　定尺３．６６m	本	P.689

ねじなし電線管

07303-2000	-019	呼び径Ｅ１９　定尺３．６６m	本	P.689
	-025	呼び径Ｅ２５　定尺３．６６m	本	
	-031	呼び径Ｅ３１　定尺３．６６m	本	
	-039	呼び径Ｅ３９　定尺３．６６m	本	
	-051	呼び径Ｅ５１　定尺３．６６m	本	
	-063	呼び径Ｅ６３　定尺３．６６m	本	
	-075	呼び径Ｅ７５　定尺３．６６m	本	

硬質ビニル電線管　689頁

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

07307-1000	-014	呼び径１４　定尺４．０m	本	P.689
	-016	呼び径１６　定尺４．０m	本	
	-022	呼び径２２　定尺４．０m	本	
	-028	呼び径２８　定尺４．０m	本	
	-036	呼び径３６　定尺４．０m	本	
	-042	呼び径４２　定尺４．０m	本	
	-054	呼び径５４　定尺４．０m	本	
	-070	呼び径７０　定尺４．０m	本	
	-082	呼び径８２　定尺４．０m	本	

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）

07307-2000	-014	呼び径１４　定尺４．０m	本	P.689
	-016	呼び径１６　定尺４．０m	本	
	-022	呼び径２２　定尺４．０m	本	
	-028	呼び径２８　定尺４．０m	本	
	-036	呼び径３６　定尺４．０m	本	
	-042	呼び径４２　定尺４．０m	本	
	-054	呼び径５４　定尺４．０m	本	
	-070	呼び径７０　定尺４．０m	本	
	-082	呼び径８２　定尺４．０m	本	

合成樹脂製可とう電線管　690頁

合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管

07309-1100	-014	径１４mm	m	P.690
	-016	径１６mm	m	
	-022	径２２mm	m	
	-028	径２８mm	m	
	-036	径３６mm	m	

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管

07309-1300	-014	１重管　径１４mm	m	P.690
	-016	１重管　径１６mm	m	
	-022	１重管　径２２mm	m	
	-028	１重管　径２８mm	m	

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管

07309-1200	-014	２重管　径１４mm	m	P.690
	-016	２重管　径１６mm	m	
	-022	２重管　径２２mm	m	
	-028	２重管　径２８mm	m	

波付硬質合成樹脂管　690頁

波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）

07310-1000	-030	径３０mm	m	P.690
	-040	径４０mm	m	
	-050	径５０mm	m	
	-065	径６５mm	m	
	-080	径８０mm	m	
	-100	径１００mm	m	
	-125	径１２５mm	m	
	-150	径１５０mm	m	
	-200	径２００mm	m	

難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃ＦＥＰ）

07306-1000	-030	径３０mm	m	P.690
	-040	径４０mm	m	
	-050	径５０mm	m	
	-065	径６５mm	m	
	-080	径８０mm	m	
	-100	径１００mm	m	
	-125	径１２５mm	m	
	-150	径１５０mm	m	
	-200	径２００mm	m	

鋼製電線管用付属品　691頁

薄鋼電線管用　カップリング

07304-1011	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ノーマルベンド

07304-1018	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ロックナット

07304-1019	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ブッシング

07304-1020	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング

07304-1021	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング

07304-1022	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　サドル

07304-1023	-019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-1025 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-1041 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-1042 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-1043 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-1044 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　１方出
07304-1051 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　２方出
07304-1052 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　２個用　１方出
07304-1053 -019 Ｃ１９ 個 P.691
薄鋼電線管用　カップリング
07304-1011 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-1018 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ロックナット
07304-1019 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ブッシング
07304-1020 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-1021 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-1022 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　サドル
07304-1023 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-1025 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-1041 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-1042 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-1043 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-1044 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　１方出
07304-1051 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　２方出
07304-1052 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　２個用　１方出
07304-1053 -025 Ｃ２５ 個 P.691
薄鋼電線管用　カップリング
07304-1011 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-1018 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ロックナット
07304-1019 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ブッシング
07304-1020 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-1021 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-1022 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　サドル
07304-1023 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-1025 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-1041 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-1042 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-1043 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-1044 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　１方出
07304-1051 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　２方出
07304-1052 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用露出スイッチボックス　２個用　１方出
07304-1053 -031 Ｃ３１ 個 P.691
薄鋼電線管用　カップリング
07304-1011 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-1018 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ロックナット
07304-1019 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ブッシング
07304-1020 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-1021 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-1022 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　サドル
07304-1023 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-1025 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-1041 -039 Ｃ３９ 個 P.691
薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-1042 -039 Ｃ３９ 個 P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-1043 -039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-1044 -039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用　カップリング
07304-1011 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-1018 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ロックナット
07304-1019 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ブッシング
07304-1020 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-1021 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-1022 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　サドル
07304-1023 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-1025 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-1041 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-1042 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-1043 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-1044 -051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用　カップリング
07304-1011 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-1018 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ロックナット
07304-1019 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ブッシング
07304-1020 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-1021 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-1022 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　サドル
07304-1023 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用　カップリング
07304-1011 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-1018 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ロックナット
07304-1019 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ブッシング
07304-1020 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-1021 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-1022 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　サドル
07304-1023 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-1024 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-1031 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-1032 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-1033 -075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-1034 -075　Ｃ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-2025 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-2035 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-2041 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-2042 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-2043 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-2044 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用１方出
07304-2051 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用２方出
07304-2052 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス２個用１方出
07304-2053 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形
07304-2018 -125　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形
07304-2018 -225　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-2025 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-2035 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-2041 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-2042 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-2043 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-2044 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用１方出
07304-2051 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用２方出
07304-2052 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス２個用１方出
07304-2053 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形
07304-2018 -131　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形
07304-2018 -231　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-2025 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-2035 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-2041 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-2042 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-2043 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-2044 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用１方出
07304-2051 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用２方出
07304-2052 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用露出スイッチボックス２個用１方出
07304-2053 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形
07304-2018 -139　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形
07304-2018 -239　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-2025 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-2035 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-2041 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-2042 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-2043 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-2044 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形
07304-2018 -151　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形
07304-2018 -251　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-2025 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-2035 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-2041 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-2042 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-2043 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-2044 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形
07304-2018 -163　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形
07304-2018 -263　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-2035 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用　カップリング
07304-2011 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形
07304-2018 -175　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形
07304-2018 -275　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ロックナット
07304-2019 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ブッシング
07304-2020 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　サドル
07304-2023 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-2024 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ターミナルキャップ
07304-2032 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　エントランスキャップ
07304-2033 -075　Ｅ７５　個　P.691

ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-2034 -075　Ｅ７５　個　P.691

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -016　Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3014 -016　Ｇ１６　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -016　Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -016　Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-3025 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-3035 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-3041 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-3042 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-3043 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-3044 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用１方出
07304-3051 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用２方出
07304-3052 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　２個用１方出
07304-3053 -016　Ｇ１６　個　P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -022　Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3014 -022　Ｇ２２　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -022　Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -022　Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-3025 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-3035 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-3041 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-3042 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-3043 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-3044 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用１方出
07304-3051 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用２方出
07304-3052 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　２個用１方出
07304-3053 -022　Ｇ２２　個　P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -028　Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3014 -028　Ｇ２８　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -028　Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -028　Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -028　Ｇ２８　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021 -028　Ｇ２８　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022 -028　Ｇ２８　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -028　Ｇ２８　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024 -028　Ｇ２８　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-3025 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-3035 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-3041 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-3042 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-3043 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-3044 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用１方出
07304-3051 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用２方出
07304-3052 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　２個用１方出
07304-3053 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3014 -036 Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-3025 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-3035 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-3041 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-3042 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-3043 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-3044 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3014 -042 Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型
07304-3025 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-3035 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出
07304-3041 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出
07304-3042 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出
07304-3043 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出
07304-3044 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3014 -054 Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形
07304-3035 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3015 -070 Ｇ７０　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017-070　Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　ターミナルキャップ
07304-3032-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形
07304-3034-070　Ｇ７０　個　P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012-082　Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3015-082　Ｇ８２　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016-082　Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017-082　Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型
07304-3024-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　エントランスキャップ
07304-3033-082　Ｇ８２　個　P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012-092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3015-092　Ｇ９２　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016-092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017-092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020-092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021-092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022-092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023-092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031-092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012-104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3015-104　Ｇ１０４　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016-104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017-104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020-104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング
07304-3021-104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　合成樹脂製絶縁ブッシング
07304-3022-104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023-104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031-100　Ｇ１０４　個　P.692

鋼製電線管用付属品　－厚・薄・ねじなし用－　692頁

鋼製電線管用　スイッチボックス
07292-0100-010　１個用　カバー付　１１７×７０×４４ｍｍ　個　P.692
-020　２個用　カバー付　１１７×１３６×４４ｍｍ　個
-030　３個用　カバー付　１１７×１８２×４４ｍｍ　個
-040　４個用　カバー付　１１７×２２８×５４ｍｍ　個
-050　５個用　カバー付　１１７×２７４×５４ｍｍ　個

鋼製電線管用　アウトレットボックス
07292-0200-010　中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ　個　P.692
-020　中４角深形　カバー無し　１０２×５４ｍｍ　個
-030　大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ　個
-040　大４角深形　カバー無し　１１９×５４ｍｍ　個

鋼製電線管用　コンクリートボックス
07292-0300-010　中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ　個　P.692
-020　中４角深形１　カバー無し　１０２×５４ｍｍ　個
-030　中４角深形２　カバー無し　１０２×７５ｍｍ　個
-040　中４角深形３　カバー無し　１０２×９０ｍｍ　個
-050　中４角深形４　カバー無し　１０２×１００ｍｍ　個
-060　大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ　個
-070　大４角深形１　カバー無し　１１９×５４ｍｍ　個
-080　大４角深形２　カバー無し　１１９×７５ｍｍ　個
-090　大４角深形３　カバー無し　１１９×９０ｍｍ　個
-100　大４角深形４　カバー無し　１１９×１００ｍｍ　個
-0400-010　８角浅形　カバー無し　９５×４４ｍｍ　個
-020　８角深形１　カバー無し　９５×５４ｍｍ　個
-030　８角深形２　カバー無し　９５×７５ｍｍ　個
-040　８角深形３　カバー無し　９５×９０ｍｍ　個
-050　８角深形４　カバー無し　９５×１００ｍｍ　個

鋼製電線管用　ボックスカバー
07292-0500-010　中４角　ブランクカバー　個　P.692
-020　中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-030　中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付　個
-040　中４角　丸穴カバー　塗代付　個
-050　中４角　蛍光灯カバー　塗代付　個
-060　大４角　ブランクカバー　個
-070　大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-080　大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付　個
-090　大４角　丸穴カバー　塗代付　個
-100　大４角　蛍光灯カバー　塗代付　個
-110　８角　ブランクカバー　個
-120　８角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-130　８角　丸穴カバー　塗代付　個
-140　８角　蛍光灯カバー　塗代付　個

硬質ビニル電線管用付属品　693頁

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング
07308-2011-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング
07308-2013-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング
07308-2012-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド
07308-2018-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ
07308-2017-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル
07308-2019-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング
07308-2020-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ
07308-2024-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ
07308-2025-014　１４ｍｍ　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス
07308-2031-014　１方出　１４ｍｍ　個　P.693
-2032-014　２方出　１４ｍｍ　個
-2033-014　３方出　１４ｍｍ　個
-2034-014　４方出　１４ｍｍ　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス
07308-2041-014　１個用　１方出　１４ｍｍ　個　P.693
-2042-014　１個用　２方出　１４ｍｍ　個

07308-2045 -014 ２個用　１方出　１４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -016 １６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -016 １方出　１６ｍｍ 個 P.693
-2032 -016 ２方出　１６ｍｍ 個
-2033 -016 ３方出　１６ｍｍ 個
-2034 -016 ４方出　１６ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -016 １個用　１方出　１６ｍｍ 個 P.693
-2042 -016 １個用　２方出　１６ｍｍ 個
-2045 -016 ２個用　１方出　１６ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -022 ２２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -022 １方出　２２ｍｍ 個 P.693
-2032 -022 ２方出　２２ｍｍ 個
-2033 -022 ３方出　２２ｍｍ 個
-2034 -022 ４方出　２２ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -022 １個用　１方出　２２ｍｍ 個 P.693
-2042 -022 １個用　２方出　２２ｍｍ 個
-2045 -022 ２個用　１方出　２２ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -028 ２８ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -028 １方出　２８ｍｍ 個 P.693
-2032 -028 ２方出　２８ｍｍ 個
-2033 -028 ３方出　２８ｍｍ 個
-2034 -028 ４方出　２８ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -028 １個用　１方出　２８ｍｍ 個 P.693
-2042 -028 １個用　２方出　２８ｍｍ 個
-2045 -028 ２個用　１方出　２８ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -036 ３６ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -036 １方出　３６ｍｍ 個 P.693
-2032 -036 ２方出　３６ｍｍ 個
-2033 -036 ３方出　３６ｍｍ 個
-2034 -036 ４方出　３６ｍｍ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -042 ４２ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -054 ５４ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -070 ７０ｍｍ 個 P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -070	７０ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -082	８２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -082	８２ｍｍ		個	P.693

硬質ビニル電線管用　スイッチボックス

07308-1055 -010	埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ		個	P.693
-020	埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ		個	
-030	埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ		個	
-040	埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ		個	
-050	埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ		個	
-1057 -010	真壁用　１０１×５５×３６ｍｍ		個	
-020	真壁用　１０１×５５×３０ｍｍ		個	

硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス

07308-1062 -044	埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ		個	P.693
-054	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ		個	
-075	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×７５ｍｍ		個	
-1063 -054	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ		個	
-075	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×７５ｍｍ		個	
-1061 -054	埋込用　８角深形Ⅰ　９７×９７×５４ｍｍ		個	
-075	埋込用　８角深形Ⅱ　９７×９７×７５ｍｍ		個	

硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス

07308-3000 -020	埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ		個	P.693
-030	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ		個	
-040	埋込用　４角大浅形　１１９×１１９×４４ｍｍ		個	
-050	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ		個	
-060	露出用　４角浅形　１１０×１１０×５０ｍｍ		個	
-070	露出用　４角深形　１１０×１１０×６０ｍｍ		個	

波付硬質合成樹脂管用付属品　693頁

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -030	ベルマウス　３０ｍｍ		個	P.693
-1400 -030	フタ付ベルマウス　３０ｍｍ		個	
-1500 -030	防水キャップ　３０ｍｍ		組	
-1600 -030	緩衝パイプ　３０ｍｍ		本	
-1700 -030	ブラケット　３０ｍｍ		組	
-1800 -030	クランプ　３０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -030	テーピングタイプ　３０ｍｍ		組	P.693
-0200 -030	ハイジョイントタイプ　３０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -030	Ｈ型　３０ｍｍ		組	P.693
-1200 -030	Ａ型　３０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -040	ベルマウス　４０ｍｍ		個	P.693
-1400 -040	フタ付ベルマウス　４０ｍｍ		個	
-1500 -040	防水キャップ　４０ｍｍ		組	
-1600 -040	緩衝パイプ　４０ｍｍ		本	
-1700 -040	ブラケット　４０ｍｍ		組	
-1800 -040	クランプ　４０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -040	テーピングタイプ　４０ｍｍ		組	P.693
-0200 -040	ハイジョイントタイプ　４０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -040	Ｈ型　４０ｍｍ		組	P.693
-1200 -040	Ａ型　４０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -050	ベルマウス　５０ｍｍ		個	P.693
-1400 -050	フタ付ベルマウス　５０ｍｍ		個	
-1500 -050	防水キャップ　５０ｍｍ		組	
-1600 -050	緩衝パイプ　５０ｍｍ		本	
-1700 -050	ブラケット　５０ｍｍ		組	
-1800 -050	クランプ　５０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -050	テーピングタイプ　５０ｍｍ		組	P.693
-0200 -050	ハイジョイントタイプ　５０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -050	Ｈ型　５０ｍｍ		組	P.693
-1200 -050	Ａ型　５０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -065	ベルマウス　６５ｍｍ		個	P.693
-1400 -065	フタ付ベルマウス　６５ｍｍ		個	
-1500 -065	防水キャップ　６５ｍｍ		組	
-1600 -065	緩衝パイプ　６５ｍｍ		本	
-1700 -065	ブラケット　６５ｍｍ		組	
-1800 -065	クランプ　６５ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -065	テーピングタイプ　６５ｍｍ		組	P.693
-0200 -065	ハイジョイントタイプ　６５ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -065	Ｈ型　６５ｍｍ		組	P.693
-1200 -065	Ａ型　６５ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -080	ベルマウス　８０ｍｍ		個	P.693
-1400 -080	フタ付ベルマウス　８０ｍｍ		個	
-1500 -080	防水キャップ　８０ｍｍ		組	
-1600 -080	緩衝パイプ　８０ｍｍ		本	
-1700 -080	ブラケット　８０ｍｍ		組	
-1800 -080	クランプ　８０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -080	テーピングタイプ　８０ｍｍ		組	P.693
-0200 -080	ハイジョイントタイプ　８０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -080	Ｈ型　８０ｍｍ		組	P.693
-1200 -080	Ａ型　８０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -100	ベルマウス　１００ｍｍ		個	P.693
-1400 -100	フタ付ベルマウス　１００ｍｍ		個	
-1500 -100	防水キャップ　１００ｍｍ		組	
-1600 -100	緩衝パイプ　１００ｍｍ		本	
-1700 -100	ブラケット　１００ｍｍ		組	
-1800 -100	クランプ　１００ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -100	テーピングタイプ　１００ｍｍ		組	P.693
-0200 -100	ハイジョイントタイプ　１００ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -100	Ｈ型　１００ｍｍ		組	P.693
-1200 -100	Ａ型　１００ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -125	ベルマウス　１２５ｍｍ		個	P.693
-1400 -125	フタ付ベルマウス　１２５ｍｍ		個	
-1500 -125	防水キャップ　１２５ｍｍ		組	
-1600 -125	緩衝パイプ　１２５ｍｍ		本	
-1700 -125	ブラケット　１２５ｍｍ		組	
-1800 -125	クランプ　１２５ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -125	テーピングタイプ　１２５ｍｍ		組	P.693
-0200 -125	ハイジョイントタイプ　１２５ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -125	Ｈ型　１２５ｍｍ		組	P.693
-1200 -125	Ａ型　１２５ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -150	ベルマウス　１５０ｍｍ		個	P.693
-1400 -150	フタ付ベルマウス　１５０ｍｍ		個	
-1500 -150	防水キャップ　１５０ｍｍ		組	
-1600 -150	緩衝パイプ　１５０ｍｍ		本	
-1700 -150	ブラケット　１５０ｍｍ		組	
-1800 -150	クランプ　１５０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -150	テーピングタイプ　１５０ｍｍ		組	P.693
-0200 -150	ハイジョイントタイプ　１５０ｍｍ		組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -150	Ｈ型　１５０ｍｍ		組	P.693

07250-1200-150 A型 １５０mm 組 P.693

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300-200 ベルマウス ２００mm 個 P.693
-1400-200 フタ付ベルマウス ２００mm 個
-1500-200 防水キャップ ２００mm 組
-1600-200 緩衝パイプ ２００mm 本
-1700-200 ブラケット ２００mm 組
-1800-200 クランプ ２００mm 組

波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07250-0100-200 テーピングタイプ ２００mm 組 P.693
-0200-200 ハイジョイントタイプ ２００mm 組

波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07250-1100-200 H型 ２００mm 組 P.693
-1200-200 A型 ２００mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-030 ベルマウス ３０mm 個 P.693
-1400-030 フタ付ベルマウス ３０mm 個
-1500-030 防水キャップ ３０mm 組
-1600-030 緩衝パイプ ３０mm 本
-1700-030 ブラケット ３０mm 組
-1800-030 クランプ ３０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-030 テーピングタイプ ３０mm 組 P.693
-0200-030 ハイジョイントタイプ ３０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-030 H－１型 ３０mm 組 P.693
-1200-030 A型 ３０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-040 ベルマウス ４０mm 個 P.693
-1400-040 フタ付ベルマウス ４０mm 個
-1500-040 防水キャップ ４０mm 組
-1600-040 緩衝パイプ ４０mm 本
-1700-040 ブラケット ４０mm 組
-1800-040 クランプ ４０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-040 テーピングタイプ ４０mm 組 P.693
-0200-040 ハイジョイントタイプ ４０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-040 H－１型 ４０mm 組 P.693
-1200-040 A型 ４０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-050 ベルマウス ５０mm 個 P.693
-1400-050 フタ付ベルマウス ５０mm 個
-1500-050 防水キャップ ５０mm 組
-1600-050 緩衝パイプ ５０mm 本
-1700-050 ブラケット ５０mm 組
-1800-050 クランプ ５０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-050 テーピングタイプ ５０mm 組 P.693
-0200-050 ハイジョイントタイプ ５０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-050 H－１型 ５０mm 組 P.693
-1200-050 A型 ５０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-065 ベルマウス ６５mm 個 P.693
-1400-065 フタ付ベルマウス ６５mm 個
-1500-065 防水キャップ ６５mm 組
-1600-065 緩衝パイプ ６５mm 本
-1700-065 ブラケット ６５mm 組
-1800-065 クランプ ６５mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-065 テーピングタイプ ６５mm 組 P.693
-0200-065 ハイジョイントタイプ ６５mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-065 H－１型 ６５mm 組 P.693
-1200-065 A型 ６５mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-080 ベルマウス ８０mm 個 P.693
-1400-080 フタ付ベルマウス ８０mm 個
-1500-080 防水キャップ ８０mm 組
-1600-080 緩衝パイプ ８０mm 本
-1700-080 ブラケット ８０mm 組
-1800-080 クランプ ８０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-080 テーピングタイプ ８０mm 組 P.693
-0200-080 ハイジョイントタイプ ８０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-080 H－１型 ８０mm 組 P.693
-1200-080 A型 ８０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-100 ベルマウス １００mm 個 P.693
-1400-100 フタ付ベルマウス １００mm 個
-1500-100 防水キャップ １００mm 組
-1600-100 緩衝パイプ １００mm 本
07252-1700-100 ブラケット １００mm 組 P.693
-1800-100 クランプ １００mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-100 テーピングタイプ １００mm 組 P.693
-0200-100 ハイジョイントタイプ １００mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-100 H－１型 １００mm 組 P.693
-1200-100 A型 １００mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-125 ベルマウス １２５mm 個 P.693
-1400-125 フタ付ベルマウス １２５mm 個
-1500-125 防水キャップ １２５mm 組
-1600-125 緩衝パイプ １２５mm 本
-1700-125 ブラケット １２５mm 組
-1800-125 クランプ １２５mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-125 テーピングタイプ １２５mm 組 P.693
-0200-125 ハイジョイントタイプ １２５mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-125 H－１型 １２５mm 組 P.693
-1200-125 A型 １２５mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-150 ベルマウス １５０mm 個 P.693
-1400-150 フタ付ベルマウス １５０mm 個
-1500-150 防水キャップ １５０mm 組
-1600-150 緩衝パイプ １５０mm 本
-1700-150 ブラケット １５０mm 組
-1800-150 クランプ １５０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-150 テーピングタイプ １５０mm 組 P.693
-0200-150 ハイジョイントタイプ １５０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-150 H－１型 １５０mm 組 P.693
-1200-150 A型 １５０mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300-200 ベルマウス ２００mm 個 P.693
-1400-200 フタ付ベルマウス ２００mm 個
-1500-200 防水キャップ ２００mm 組
-1600-200 緩衝パイプ ２００mm 本
-1700-200 ブラケット ２００mm 組
-1800-200 クランプ ２００mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材

07252-0100-200 テーピングタイプ ２００mm 組 P.693
-0200-200 ハイジョイントタイプ ２００mm 組

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 異種管接続材

07252-1100-200 H－１型 ２００mm 組 P.693
-1200-200 A型 ２００mm 組

合成樹脂製可とう電線管用付属品 694頁

ＣＤ管付属品 コネクタ

07254-0012-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 曲りコネクタ

07254-0030-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 カップリング

07254-0052-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 エンドカバー

07254-0080-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 ころがし配管用エンドカバー

07254-0100-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 送り配管用エンドカバー

07254-0120-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 カップエンド

07254-0140-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 コンビエンド

07254-0160-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 自在エンド

07254-0180-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 デッキプレート用両口エンド

07254-0200-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 垂直ブッシング

07254-0220-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.694

ＣＤ管付属品 コンビネーションカップリング

07254-0260-014 １４mm ワンタッチ式 ＶＥ（塩ビ） 個 P.694
-0262-014 １４mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管 個
-0264-014 １４mm ワンタッチ式 ＣＤ←→ＰＦ 個

ＣＤ管付属品 薄鋼ジョイント

07254-0280-014 １４mm 薄鋼・ねじなし管 個 P.694

ＣＤ管付属品 サポート

07254-0300 -014	１４ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -014	１４ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -016	１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -016	１６ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -016	１６ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -022	２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -022	２２ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -022	２２ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -028	２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -028	２８ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -028	２８ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -036	３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -036	３６ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -036	３６ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		

07254-0340 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -014	１４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -014	１４ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -014	１４ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -016	１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -016	１６ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -016	１６ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -022	２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -022	２２ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -022	２２ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -028	２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -028	２８ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -028	２８ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		

07254-1030 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　カップリング
07254-1052 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　エンドカバー
07254-1080 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　カップエンド
07254-1140 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　コンビエンド
07254-1160 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　自在エンド
07254-1180 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　垂直ブッシング
07254-1220 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング
07254-1260 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）　個　P.694
-1262 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント
07254-1280 -036 ３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＰＦ管付属品　サポート
07254-1300 -036 ３６ｍｍ　個　P.694

ＰＦ管付属品　サドル
07254-1320 -036 ３６ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＰＦ管付属品　エンドブッシング
07254-1340 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管　694頁

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -016 １６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -016 １６ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -016 １６ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -016 １６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -016 １６ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -016 １６ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -022 ２２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -022 ２２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -022 ２２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -022 ２２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -022 ２２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -022 ２２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -028 ２８ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -028 ２８ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -028 ２８ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -028 ２８ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -028 ２８ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -028 ２８ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -036 ３６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -036 ３６ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -036 ３６ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -036 ３６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -036 ３６ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -036 ３６ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -042 ４２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -042 ４２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -042 ４２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -042 ４２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -042 ４２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -042 ４２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -054 ５４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -054 ５４ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -054 ５４ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -054 ５４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -054 ５４ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -054 ５４ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -070 ７０ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -070 ７０ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -070 ７０ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -070 ７０ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -070 ７０ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -070 ７０ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -082 ８２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -082 ８２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -082 ８２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -082 ８２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -082 ８２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -082 ８２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -092 ９２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -092 ９２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -092 ９２ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -092 ９２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -092 ９２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型

07305-5113 -092　９２ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管

07305-1000 -104　１０４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング

07305-5011 -104　１０４ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド

07305-5014 -104　１０４ｍｍ　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管

07305-1100 -104　１０４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング

07305-5111 -104　１０４ｍｍ　ねじなし　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型

07305-5113 -104　１０４ｍｍ　ねじなし　個　P.694

強化可とう管　695頁

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -075　本体　径７５ｍｍ　m　P.695
-0020 -075　直管継手　径７５ｍｍ　組
-0030 -075　異種管継手　径７５ｍｍ　組
-0040 -075　ベルマウス　径７５ｍｍ　個
-0050 -075　予備管ぶた　径７５ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -075　本体　径８０ｍｍ　m　P.695
-1010 -075　直管継手　径８０ｍｍ　組
-1020 -075　異種管継手　径８０ｍｍ　組
-1030 -075　ベルマウス　径８０ｍｍ　個
-1040 -075　ロングベルマウス　径８０ｍｍ　個
-1050 -075　予備管ぶた　径８０ｍｍ　個
-1070 -075　管路口防水材料（１条用）　径８０ｍｍ　組
-1080 -075　管路口防水材料（多条用）　径８０ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -100　本体　径１００ｍｍ　m　P.695
-0020 -100　直管継手　径１００ｍｍ　組
-0030 -100　異種管継手　径１００ｍｍ　組
-0040 -100　ベルマウス　径１００ｍｍ　個
-0050 -100　予備管ぶた　径１００ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -100　本体　径１００ｍｍ　m　P.695
-1010 -100　直管継手　径１００ｍｍ　組
-1020 -100　異種管継手　径１００ｍｍ　組
-1030 -100　ベルマウス　径１００ｍｍ　個
-1040 -100　ロングベルマウス　径１００ｍｍ　個
-1050 -100　予備管ぶた　径１００ｍｍ　個
-1070 -100　管路口防水材料（１条用）　径１００ｍｍ　組
-1080 -100　管路口防水材料（多条用）　径１００ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -130　本体　径１３０ｍｍ　m　P.695
-0020 -130　直管継手　径１３０ｍｍ　組
-0030 -130　異種管継手　径１３０ｍｍ　組
-0040 -130　ベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-0050 -130　予備管ぶた　径１３０ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -130　本体　径１３０ｍｍ　m　P.695
-1010 -130　直管継手　径１３０ｍｍ　組
-1020 -130　異種管継手　径１３０ｍｍ　組
-1030 -130　ベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-1040 -130　ロングベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-1050 -130　予備管ぶた　径１３０ｍｍ　個
-1070 -130　管路口防水材料（１条用）　径１３０ｍｍ　組
-1080 -130　管路口防水材料（多条用）　径１３０ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -150　本体　径１５０ｍｍ　m　P.695
-0020 -150　直管継手　径１５０ｍｍ　組
-0030 -150　異種管継手　径１５０ｍｍ　組
-0040 -150　ベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-0050 -150　予備管ぶた　径１５０ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -150　本体　径１５０ｍｍ　m　P.695
-1010 -150　直管継手　径１５０ｍｍ　組
-1020 -150　異種管継手　径１５０ｍｍ　組
-1030 -150　ベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-1040 -150　ロングベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-1050 -150　予備管ぶた　径１５０ｍｍ　個
-1070 -150　管路口防水材料（１条用）　径１５０ｍｍ　組
-1080 -150　管路口防水材料（多条用）　径１５０ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -200　本体　径２００ｍｍ　m　P.695
-0020 -200　直管継手　径２００ｍｍ　組
-0030 -200　異種管継手　径２００ｍｍ　組
-0040 -200　ベルマウス　径２００ｍｍ　個
-0050 -200　予備管ぶた　径２００ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -200　本体　径２００ｍｍ　m　P.695
-1010 -200　直管継手　径２００ｍｍ　組
-1020 -200　異種管継手　径２００ｍｍ　組
07343-1030 -200　ベルマウス　径２００ｍｍ　個　P.695
-1040 -200　ロングベルマウス　径２００ｍｍ　個
-1050 -200　予備管ぶた　径２００ｍｍ　個
-1070 -200　管路口防水材料（１条用）　径２００ｍｍ　組
-1080 -200　管路口防水材料（多条用）　径２００ｍｍ　組

耐圧防爆型電線管付属品　695頁

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -016　M形　１６ｍｍ　個　P.695
-0020 -016　F形　１６ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -016　１６ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -016　１６ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -016　１６ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -016　１６ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -016　１６ｍｍ　１方出　個　P.695
-0080 -016　１６ｍｍ　２方出　個
-0090 -016　１６ｍｍ　３方出　個
-0100 -016　１６ｍｍ　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -016　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ　個　P.695
-0120 -016　T形　１６ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -016　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ　個　P.695
-0140 -016　T形　１６ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -016　１６ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160 -016　１６ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170 -016　１６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180 -016　１６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190 -016　１６ｍｍ　M、F形　ステンレス製　長５００ｍｍ　本
-0200 -016　１６ｍｍ　M、F形　ステンレス製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -016　１６ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220 -016　１６ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -016　１６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -016　１６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -016　１６ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -016　１６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -016　１６ｍｍ　ユニオン付　ステンレス製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -016　１６ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290 -016　１６ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -016　１６ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -016　１６ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -016　１６ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -022　M形　２２ｍｍ　個　P.695
-0020 -022　F形　２２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -022　２２ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -022　２２ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -022　２２ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -022　２２ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -022　２２ｍｍ　１方出　個　P.695
-0080 -022　２２ｍｍ　２方出　個
-0090 -022　２２ｍｍ　３方出　個
-0100 -022　２２ｍｍ　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -022　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ　個　P.695
-0120 -022　T形　２２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -022　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ　個　P.695
-0140 -022　T形　２２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -022　２２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160 -022　２２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170 -022　２２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180 -022　２２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190 -022　２２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200 -022　２２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -022　２２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220 -022　２２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -022　２２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -022　２２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -022	２２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -022	２２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -022	２２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	
	耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング		
07291-0280 -022	２２ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -022	２２ｍｍ　自在形	個	
	耐圧防爆型電線管用　プラグ		
07291-0300 -022	２２ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　クランプ		
07291-0320 -022	２２ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　サドル		
07291-0330 -022	２２ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング		
07291-0010 -028	M形　２８ｍｍ	個	P.695
-0020 -028	F形　２８ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス		
07291-0030 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス		
07291-0070 -028	２８ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -028	２８ｍｍ　２方出	個	
-0090 -028	２８ｍｍ　３方出	個	
-0100 -028	２８ｍｍ　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　エルボ		
07291-0110 -028	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ	個	P.695
-0120 -028	T形　２８ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ		
07291-0130 -028	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ	個	P.695
-0140 -028	T形　２８ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング		
07291-0150 -028	２８ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -028	２８ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -028	２８ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -028	２８ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -028	２８ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -028	２８ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	
	耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング		
07291-0210 -028	２８ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -028	２８ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -028	２８ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -028	２８ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
	耐圧防爆型電線管用　ベルマウス		
07291-0250 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	
	耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング		
07291-0280 -028	２８ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -028	２８ｍｍ　自在形	個	
	耐圧防爆型電線管用　プラグ		
07291-0300 -028	２８ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　クランプ		
07291-0320 -028	２８ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　サドル		
07291-0330 -028	２８ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング		
07291-0010 -036	M形　３６ｍｍ	個	P.695
-0020 -036	F形　３６ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス		
07291-0030 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス		
07291-0070 -036	３６ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -036	３６ｍｍ　２方出	個	
-0090 -036	３６ｍｍ　３方出	個	
-0100 -036	３６ｍｍ　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　エルボ		
07291-0110 -036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0120 -036	T形　３６ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ		
07291-0130 -036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0140 -036	T形　３６ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング		
07291-0150 -036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -036	３６ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
07291-0200 -036	３６ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	P.695
	耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング		
07291-0210 -036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
	耐圧防爆型電線管用　ベルマウス		
07291-0250 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	
	耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング		
07291-0280 -036	３６ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -036	３６ｍｍ　自在形	個	
	耐圧防爆型電線管用　プラグ		
07291-0300 -036	３６ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　クランプ		
07291-0320 -036	３６ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　サドル		
07291-0330 -036	３６ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング		
07291-0010 -042	M形　４２ｍｍ	個	P.695
-0020 -042	F形　４２ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス		
07291-0030 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス		
07291-0070 -042	４２ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -042	４２ｍｍ　２方出	個	
-0090 -042	４２ｍｍ　３方出	個	
-0100 -042	４２ｍｍ　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　エルボ		
07291-0110 -042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0120 -042	T形　４２ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ		
07291-0130 -042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0140 -042	T形　４２ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング		
07291-0150 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -042	４２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -042	４２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	
	耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング		
07291-0210 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
	耐圧防爆型電線管用　ベルマウス		
07291-0250 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	
	耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング		
07291-0280 -042	４２ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -042	４２ｍｍ　自在形	個	
	耐圧防爆型電線管用　プラグ		
07291-0300 -042	４２ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　クランプ		
07291-0320 -042	４２ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　サドル		
07291-0330 -042	４２ｍｍ	個	P.695
	耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング		
07291-0010 -054	M形　５４ｍｍ	個	P.695
-0020 -054	F形　５４ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス		
07291-0030 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス		
07291-0070 -054	５４ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -054	５４ｍｍ　２方出	個	
-0090 -054	５４ｍｍ　３方出	個	
-0100 -054	５４ｍｍ　４方出	個	
	耐圧防爆型電線管用　エルボ		
07291-0110 -054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ	個	P.695
-0120 -054	T形　５４ｍｍ	個	
	耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ		

07291-0130-054 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ　個　P.695
-0140-054 Ｔ形　５４ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240-054 ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-054 ５４ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260-054 ５４ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270-054 ５４ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-054 ５４ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290-054 ５４ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-054 ５４ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-054 ５４ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-054 ５４ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-070 Ｍ形　７０ｍｍ　個　P.695
-0020-070 Ｆ形　７０ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-070 ７０ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040-070 ７０ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050-070 ７０ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060-070 ７０ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-070 ７０ｍｍ　１方出　個　P.695
-0080-070 ７０ｍｍ　２方出　個
-0090-070 ７０ｍｍ　３方出　個
-0100-070 ７０ｍｍ　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-070 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０ｍｍ　個　P.695
-0120-070 Ｔ形　７０ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-070 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０ｍｍ　個　P.695
-0140-070 Ｔ形　７０ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240-070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-070 ７０ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260-070 ７０ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270-070 ７０ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-070 ７０ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290-070 ７０ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-070 ７０ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-070 ７０ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-070 ７０ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-082 Ｍ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0020-082 Ｆ形　８２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040-082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050-082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060-082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-082 ８２ｍｍ　１方出　個　P.695
07291-0080-082 ８２ｍｍ　２方出　個　P.695
-0090-082 ８２ｍｍ　３方出　個
-0100-082 ８２ｍｍ　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-082 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0120-082 Ｔ形　８２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-082 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0140-082 Ｔ形　８２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240-082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-082 ８２ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260-082 ８２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270-082 ８２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-082 ８２ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290-082 ８２ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-082 ８２ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-082 ８２ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-082 ８２ｍｍ　個　P.695

金属製可とう電線管　696頁

金属製可とう電線管

07312-1100-010 １０ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200-010 １０ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030-010 １０ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078-010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080-010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060-010 １０ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090-010 １０ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100-012 １２ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200-012 １２ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011-012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012-012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021-012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022-012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030-012 １２ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -012 １２ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -012 １２ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 アングルコネクタ

07312-5052 -012 １２ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -012 １２ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水アングルコネクタ

07312-5056 -012 １２ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -012 １２ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -012 １２ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -012 １２ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -012 １２ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -012 １２ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ブッシング

07312-5060 -012 １２ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 サドル

07312-5090 -012 １２ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -015 １５ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -015 １５ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管 ボックスコネクタ

07312-5011 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 コンビカップリング

07312-5021 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ストレートカップリング

07312-5030 -015 １５ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 アングルコネクタ

07312-5052 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水アングルコネクタ

07312-5056 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ブッシング

07312-5060 -015 １５ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 サドル

07312-5090 -015 １５ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -015 １５ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -017 １７ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -017 １７ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管 ボックスコネクタ

07312-5011 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 コンビカップリング

07312-5021 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ストレートカップリング

07312-5030 -017 １７ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 アングルコネクタ

07312-5052 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水アングルコネクタ

07312-5056 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ブッシング

07312-5060 -017 １７ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 サドル

07312-5090 -017 １７ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -017 １７ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -017 １７ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ ステンレス製コネクタ

07312-3510 -017 １７ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製プリカチューブ コンビカップリング

07312-3520 -017 １７ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -024 ２４ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -024 ２４ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管 ボックスコネクタ

07312-5011 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 コンビカップリング

07312-5021 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ストレートカップリング

07312-5030 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 アングルコネクタ

07312-5052 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水アングルコネクタ

07312-5056 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ブッシング

07312-5060 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 サドル

07312-5090 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -024 ２４ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -024 ２４ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ ステンレス製コネクタ

07312-3510 -024 ２４ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製プリカチューブ コンビカップリング

07312-3520 -024 ２４ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -030 ３０ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -030 ３０ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管 ボックスコネクタ

07312-5011 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 コンビカップリング

07312-5021 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ストレートカップリング

07312-5030 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 アングルコネクタ

07312-5052 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水アングルコネクタ

07312-5056 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -030	３０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -030	３０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -030	３０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -030	３０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -030	３０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -030	３０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -038	３８ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -038	３８ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -038	３８ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -038	３８ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -038	３８ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -038	３８ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -050	５０ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -050	５０ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -050	５０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -050	５０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -050	５０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -050	５０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -050	５０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -050	５０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -050	５０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -063	６３ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -063	６３ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -063	６３ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -063	６３ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -063	６３ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -063	６３ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -063	６３ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -063	６３ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -063	６３ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -076	７６ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -076	７６ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -076	７６ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -076　７６ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -076　７６ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -076　７６ｍｍ　ＰＳ　被覆なし　m　P.696
-3020 -076　７６ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆　m

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -076　７６ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -076　７６ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -083　８３ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200 -083　８３ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -083　８３ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -083　８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -083　８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -083　８３ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -083　８３ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -101　１０１ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200 -101　１０１ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -101　１０１ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -101　１０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -101　１０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -101　１０１ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -101　１０１ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　ーケイフレックスー　696頁

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -010　１０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010 -010　１０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -010　１０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -010　１０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -010　１０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -010　１０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -010　１０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210 -010　１０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -010　１０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -010　１０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -010　１０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -012　１２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010 -012　１２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -012　１２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -012　１２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -012　１２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -012　１２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -012　１２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210 -012　１２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -012　１２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -012　１２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -012　１２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -012　１２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -012　１２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510 -012　１２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -016　１６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010 -016　１６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -016　１６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -016　１６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -016　１６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -016　１６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -016　１６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210 -016　１６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -016　１６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -016　１６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -016　１６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -016　１６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -016　１６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510 -016　１６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520 -016　１６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -022　２２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010 -022　２２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -022　２２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -022　２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -022　２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -022　２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696

07256-1140-022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210-022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310-022 ２２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410-022 ２２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510-022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520-022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-028 ２８ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010-028 ２８ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-028 ２８ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110-028 ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-028 ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130-028 ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-028 ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210-028 ２８ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-028 ２８ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310-028 ２８ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410-028 ２８ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-028 ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-028 ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510-028 ２８ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520-028 ２８ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-036 ３６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010-036 ３６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-036 ３６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110-036 ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-036 ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130-036 ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-036 ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210-036 ３６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-036 ３６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310-036 ３６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410-036 ３６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-036 ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-036 ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510-036 ３６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520-036 ３６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-042 ４２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010-042 ４２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-042 ４２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110-042 ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-042 ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130-042 ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-042 ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210-042 ４２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-042 ４２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310-042 ４２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410-042 ４２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-042 ４２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-042 ４２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510-042 ４２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520-042 ４２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-054 ５４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010-054 ５４ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-054 ５４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110-054 ５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-054 ５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130-054 ５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-054 ５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210-054 ５４ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-054 ５４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310-054 ５４ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410-054 ５４ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-054 ５４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-054 ５４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510-054 ５４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520-054 ５４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-070 ７０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1010-070 ７０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-070 ７０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1110-070 ７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-070 ７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1130-070 ７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-070 ７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1210-070 ７０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-070 ７０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル

07256-1310-070 ７０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410-070 ７０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-070 ７０ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-070 ７０ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510-070 ７０ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520-070 ７０ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-082 ８２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1020-082 ８２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1120-082 ８２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1140 -082	８２mm　KM４５BG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1220 -082	８２mm　KMKG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -082	８２mm　KSS	個	P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -082	８２mm　KFL	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -082	８２mm　LIC　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -082	８２mm　LIC　NXLG　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510 -082	８２mm　KMBGL　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520 -082	８２mm　KMKGL　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -092	９２mm　KPF　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1020 -092	９２mm　KMBG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1120 -092	９２mm　KM９０BG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1140 -092	９２mm　KM４５BG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1220 -092	９２mm　KMKG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -092	９２mm　KSS	個	P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -092	９２mm　KFL	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -104	１０４mm　KPF　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ

07256-1020 -104	１０４mm　KMBG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°

07256-1120 -104	１０４mm　KM９０BG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°

07256-1140 -104	１０４mm　KM４５BG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング

07256-1220 -104	１０４mm　KMKG　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -104	１０４mm　KSS	個	P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -104	１０４mm　KFL	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -104	１０４mm　LIC　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -104	１０４mm　LIC　NXLG　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510 -104	１０４mm　KMBGL　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520 -104	１０４mm　KMKGL　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -130	１３０mm　KSS	個	P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -130	１３０mm　KFL	個	P.696

アウトレット　697頁

ハイテンションアウトレット

07321-2110 -095	TFB60103　２P１５A　送り機構付２つ穴	個	P.697
-3110 -015	DUK50022K　２P１５A　両口　アルミ製	個	
-025	DUK50122K　２P１５A　アース付アルミ製	個	
-055	DUK51342　２P３０A　片口　アルミ製	個	

ローテンションアウトレット

07321-2130 -210	TFL10061　通線カバー	個	P.697
-130	TFL20061　ボタン電話用	個	

フロア装置　697頁

フロア装置　フロアプレート

07328-2010 -022	TFB10103　２つ穴直付	個	P.697
-122	TFB10003　水平調整	個	

フロア装置　フロアベース

07328-2040 -020	TFH50000　大四角　水平高低調整	個	P.697

フロア装置　ハーネスＯＡタップ

07328-2060 -110	AHY４０３W　２P１５A　１２５V×４	個	P.697
-120	AHY４５３W　２P１５A　１２５V×４	個	
-130	AHY２５３W　２P１５A　１２５V×２	個	
-140	AHY４０５W　２P１５A　１２５V×４	個	
-150	AHY４５５W　２P１５A　１２５V×４	個	
-160	AHY２５５W　２P１５A　１２５V×２	個	

フロア装置　アップコン

07328-3510 -051	DU５１４０PV　丸型　２P１５A　１２５V×２	個	P.697
-060	DU５３４０P　角型　２P１５A　１２５V×２	個	
-151	DU５１４２PV　丸型　２P１５A　１２５V	個	
-160	DU５３４２P　角型　２P１５A　１２５V	個	

フロア装置　アップコンフラット

07328-3530 -010	DU６３４３P　角型　電話用モジュラジャック	個	P.697

フロア装置　ハーネス用ＯＡタップ

07328-3540 -010	WFA６５３２HG　２P１５A　１２５V×２	個	P.697
-020	WFA６５５２HG　２P１５A　１２５V×２	個	

レースウェイ（２種金属製線ぴ）・レースダクト　698頁

レースウェイ　４０×３０　本体

07320-2101 -010	定尺４m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×３０用　カバー

07320-2102 -010	定尺２m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス

07320-2103 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	L形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	T形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	X形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×３０用　エルボ

07320-2104 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×３０用　エルボカバー

07320-2105 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具

07320-2106 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　蓋止め

07320-2107 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ

07320-2108 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具

07320-2109 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　コネクタ

07320-2110 -010	径１９mm　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　コンセントボックス

07320-2111 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　吊金具

07320-2112 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　上向器具取付金具

07320-2113 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　下向器具取付金具

07320-2114 -010	ボルト径M６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径W３／８　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５　本体

07320-2301 -010	定尺４m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×４５用　カバー

07320-2302 -010	定尺２m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス

07320-2303 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	L形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	T形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	X形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５用　エルボ

07320-2304 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５用　エルボカバー

07320-2305 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具

07320-2306 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　蓋止め

07320-2307 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ

07320-2308 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具
07320-2309 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースウェイ　４０×４５用　コネクタ
07320-2310 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.698

レースウェイ　４０×４５用　コンセントボックス
07320-2311 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースウェイ　４０×４５用　吊金具
07320-2312 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具
07320-2313 -010 ステンレス製　個　P.698

レースウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具
07320-2314 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０　本体
07320-3101 -010 定尺４ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　６０×３０用　カバー
07320-3102 -010 定尺２ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　６０×３０用　分岐ボックス
07320-3103 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０用　エルボ
07320-3104 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０用　エルボカバー
07320-3105 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０用　継ぎ金具
07320-3106 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　蓋止め
07320-3107 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　エンドキャップ
07320-3108 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　末端部電線管接続金具
07320-3109 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　コネクタ
07320-3110 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　コンセントボックス
07320-3111 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　吊金具
07320-3112 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　上向器具取付金具
07320-3113 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　６０×３０用　下向器具取付金具
07320-3114 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０　本体
07320-3201 -010 定尺４ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　７０×５０用　カバー
07320-3202 -010 定尺２ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　７０×５０用　分岐ボックス
07320-3203 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０用　エルボ
07320-3204 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０用　エルボカバー
07320-3205 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０用　継ぎ金具
07320-3206 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　蓋止め
07320-3207 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　エンドキャップ
07320-3208 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　末端部電線管接続金具
07320-3209 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　コネクタ
07320-3210 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　コンセントボックス
07320-3211 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　吊金具
07320-3212 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　上向器具取付金具
07320-3213 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　７０×５０用　下向器具取付金具
07320-3214 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０　本体
07320-3301 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　１００×５０用　カバー
07320-3302 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　１００×５０用　分岐ボックス
07320-3303 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０用　エルボ
07320-3304 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０用　エルボカバー
07320-3305 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０用　継ぎ金具
07320-3306 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１００×５０用　蓋止め
07320-3307 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１００×５０用　エンドキャップ
07320-3308 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１００×５０用　コンセントボックス
07320-3311 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１００×５０用　吊金具
07320-3312 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１００×５０用　上向器具取付金具
07320-3313 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１００×５０用　下向器具取付金具
07320-3314 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５　本体
07320-3401 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　１２０×６５用　カバー
07320-3402 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　１２０×６５用　分岐ボックス
07320-3403 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５用　エルボ
07320-3404 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５用　エルボカバー
07320-3405 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５用　継ぎ金具
07320-3406 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１２０×６５用　蓋止め
07320-3407 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１２０×６５用　エンドキャップ
07320-3408 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１２０×６５用　コンセントボックス
07320-3411 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１２０×６５用　吊金具
07320-3412 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１２０×６５用　上向器具取付金具
07320-3413 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１２０×６５用　下向器具取付金具
07320-3414 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５　本体
07320-3501 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　１８０×６５用　カバー

07320-3502 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.698

レースダクト　１８０×６５用　分岐ボックス

07320-3503 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５用　エルボ

07320-3504 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５用　エルボカバー

07320-3505 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５用　継ぎ金具

07320-3506 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　蓋止め

07320-3507 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　エンドキャップ

07320-3508 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　コンセントボックス

07320-3511 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　吊金具

07320-3512 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　上向器具取付金具

07320-3513 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　下向器具取付金具

07320-3514 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースウェイ・レースダクト　－ブランド品－　698頁

サスウェイ　４０×４５　本体

07320-1117 -010 定尺４ｍ　ＳＵＳ製　本　P.698

サスウェイ　４０×４５用　カバー

07320-1143 -030 定尺２ｍ　ＳＵＳ製　本　P.698

サスウェイ　４０×４５用　分岐ボックス

07320-1132 -510 １方出し　ＳＵＳ製　個　P.698
-610 ２方出し　ＳＵＳ製　個
-710 Ｌ形２方出し　ＳＵＳ製　個
-810 Ｔ形３方出し　ＳＵＳ製　個
-910 Ｘ形４方出し　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　エルボ

07320-1149 -020 立面内曲がり　ＳＵＳ製　個　P.698
-120 立面外曲がり　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　エルボカバー

07320-1149 -520 立面内曲がり用　ＳＵＳ製　個　P.698
-620 立面外曲がり用　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　継ぎ金具

07320-1131 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　蓋止め

07320-1133 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　エンドキャップ

07320-1134 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具

07320-1135 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　コネクタ

07320-1145 -025 径１９ｍｍ　電線管接続用　ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　コンセントボックス

07320-1144 -025 横向き　ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　吊金具

07320-1146 -520 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具

07320-1126 -520 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具

07320-1148 -520 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.698
-620 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

アルミダクト　５５×５０　本体

07320-1118 -010 定尺４ｍ　アルミ製　本　P.698

アルミダクト　５５×５０用　カバー

07320-1143 -040 定尺２ｍ　アルミ製　本　P.698

アルミダクト　５５×５０用　分岐ボックス

07320-1132 -520 １方出し　アルミ製　個　P.698
-620 ２方出し　アルミ製　個
-720 Ｌ形２方出し　アルミ製　個
-820 Ｔ形３方出し　アルミ製　個
07320-1132 -920 Ｘ形４方出し　アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　エルボ

07320-1149 -026 立面内曲がり　アルミ製　個　P.698
-126 立面外曲がり　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　エルボカバー

07320-1149 -526 立面内曲がり用　アルミ製　個　P.698
-625 立面外曲がり用　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　継ぎ金具

07320-1131 -025 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　蓋止め

07320-1133 -025 ＳＵＳ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　エンドキャップ

07320-1134 -025 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　末端部電線管接続金具

07320-1135 -025 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　吊金具

07320-1146 -525 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　上向器具取付金具

07320-1126 -525 ＳＵＳ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　下向器具取付金具

07320-1148 -525 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.698
-625 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

金属ダクト　２００×１００　本体

07320-1116 -110 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　２００×１００用　エルボ

07320-1149 -055 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-155 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　２００×１００用　継ぎ金具

07320-1147 -110 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　２００×１００用　エンドキャップ

07320-1134 -055 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　３００×２００　本体

07320-1116 -120 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　３００×２００用　エルボ

07320-1149 -060 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-160 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　３００×２００用　継ぎ金具

07320-1147 -120 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　３００×２００用　エンドキャップ

07320-1134 -060 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　４００×２００　本体

07320-1116 -130 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　４００×２００用　エルボ

07320-1149 -065 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-165 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　４００×２００用　継ぎ金具

07320-1147 -130 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　４００×２００用　エンドキャップ

07320-1134 -065 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　５００×２００　本体

07320-1116 -140 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　５００×２００用　エルボ

07320-1149 -070 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-170 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　５００×２００用　継ぎ金具

07320-1147 -140 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　５００×２００用　エンドキャップ

07320-1134 -070 スーパーダイマ製　個　P.698

メタルモール（１種金属製線ぴ）　699頁

メタルモール　本体

07318-0100 -010 Ａ型　定尺１．８ｍ　本　P.699

メタルモール　ジョイントカップリング

07318-0105 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　ブッシング

07318-0110 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　フラットエルボ

07318-0115 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　インターナルエルボ

07318-0120 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　エクスターナルエルボ

07318-0125 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　ティー
07318-0130 -010 A型 個 P.699

メタルモール　コーナーボックス
07318-0135 -010 A型 個 P.699

メタルモール　エンド
07318-0140 -010 A型 個 P.699

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0145 -010 A型 個 P.699

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0150 -010 A型 個 P.699

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0155 -010 A型　丸型 個 P.699
-020 A型　角型 個

メタルモール　スイッチボックス
07318-0160 -010 A型　１個用（浅型） 個 P.699
-020 A型　２個用（浅型） 個
-030 A型　３個用（浅型） 個
-110 A型　１個用（深型） 個
-120 A型　２個用（深型） 個
-130 A型　３個用（深型） 個
-140 A型　４個用（深型） 個

メタルモール　本体
07318-0200 -010 B型　定尺１．８ｍ 本 P.699

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0205 -010 B型 個 P.699

メタルモール　ブッシング
07318-0210 -010 B型 個 P.699

メタルモール　フラットエルボ
07318-0215 -010 B型 個 P.699

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0220 -010 B型 個 P.699

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0225 -010 B型 個 P.699

メタルモール　ティー
07318-0230 -010 B型 個 P.699

メタルモール　コーナーボックス
07318-0235 -010 B型 個 P.699

メタルモール　エンド
07318-0240 -010 B型 個 P.699

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0245 -010 B型 個 P.699

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0250 -010 B型 個 P.699

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0255 -020 B型　角型 個 P.699

メタルモール　スイッチボックス
07318-0260 -010 B型　１個用（浅型） 個 P.699
-020 B型　２個用（浅型） 個
-030 B型　３個用（浅型） 個
-110 B型　１個用（深型） 個
-120 B型　２個用（深型） 個
-130 B型　３個用（深型） 個
-140 B型　４個用（深型） 個

メタルモール　本体
07318-0300 -010 C型　定尺１．８ｍ 本 P.699

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0305 -010 C型 個 P.699

メタルモール　ブッシング
07318-0310 -010 C型 個 P.699

メタルモール　フラットエルボ
07318-0315 -010 C型 個 P.699

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0320 -010 C型 個 P.699

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0325 -010 C型 個 P.699

メタルモール　ティー
07318-0330 -010 C型 個 P.699

メタルモール　コーナーボックス
07318-0335 -010 C型 個 P.699

メタルモール　エンド
07318-0340 -010 C型 個 P.699

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0345 -010 C型 個 P.699

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0350 -010 C型 個 P.699

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0355 -020 C型　角型 個 P.699

メタルモール　スイッチボックス
07318-0360 -020 C型　２個用（浅型） 個 P.699
-110 C型　１個用（深型） 個
-120 C型　２個用（深型） 個
-130 C型　３個用（深型） 個
-140 C型　４個用（深型） 個

ワイヤプロテクタ　699頁

ワイヤプロテクタ（WP）
07319-1111 -010 １号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本 P.699
-020 ２号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-030 ３号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-040 ４号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-050 ５号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-060 特５号 本

Ｓ形ワイヤプロテクタ
07319-1124 -010 ０号　長１ｍ 本 P.699
-020 １号　長１ｍ 本
-030 ２号　長１ｍ 本
-040 ３号　長１ｍ 本
-050 ４号　長１ｍ 本
-060 ５号　長１ｍ 本
-070 特５号　長１ｍ 本
-080 ６号　長１ｍ 本
-090 ７号　長１ｍ 本

エフモール　700頁

エフモール　ミニモール（テープ付）
07319-1220 -110 幅１２×高７×長１０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　ニュー・エフモール０号（テープ付）
07319-1222 -110 幅１２．５×高７．５×長１０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　ニュー・エフモール１号（テープ付）
07319-1222 -120 幅１７×高１０×長１０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　ニュー・エフモール２号（テープ付）
07319-1222 -130 幅２２×高１２×長１０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　ニュー・エフモール３号（テープ付）
07319-1222 -140 幅２６×高１４×長１０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　ニュー・エフモール４号（テープ付）
07319-1222 -150 幅３３×高１６×長１０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　ニュー・エフモール付属品
07319-1224 -210 マガリ・イリズミ・デズミ　２号 個 P.700
-220 ジョイントカバー　２号 個
-230 フレキジョイント　２号 個
-240 コンビネーション　２号 個
-250 エンド　２号 個
-260 ボックス用ブッシング　２号 個
-055 露出ボックス　１個用（超浅型） 個
-060 露出ボックス　１個用（浅型） 個
-070 露出ボックス　１個用（深型） 個
-080 露出ボックス　２個用（浅型） 個
-090 露出ボックス　２個用（深型） 個
-100 露出ボックス　３個用（浅型） 個
-110 露出ボックス　３個用（深型） 個

エフモール　エムケーダクト　０号
07319-1226 -010 幅４０×高２０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　１号
07319-1226 -020 幅４０×高３０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　２号
07319-1226 -030 幅６０×高４０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　３号
07319-1226 -040 幅８０×高６０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　３号　４０型
07319-1226 -050 幅８０×高４０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　４号
07319-1226 -060 幅１００×高８０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　４号　１００型
07319-1226 -070 幅１００×高１００×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　１３０×６０型
07319-1226 -085 幅１３０×高６０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　５号
07319-1226 -090 幅１５０×高１００×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　５号　７０型
07319-1226 -100 幅１５０×高７０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　５号　１５０型
07319-1226 -110 幅１５０×高１５０×長２０００ｍｍ 本 P.700

エフモール　エムケーダクト　６号

07319-1226 -120 幅２００×高１００×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　６号　１５０型

07319-1226 -130 幅２００×高１５０×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　６号　２００型

07319-1226 -140 幅２００×高２００×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　７号

07319-1226 -150 幅２５０×高１００×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　７号　１５０型

07319-1226 -160 幅２５０×高１５０×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　７号　２００型

07319-1226 -170 幅２５０×高２００×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　８号

07319-1226 -180 幅３００×高１００×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　８号　１５０型

07319-1226 -190 幅３００×高１５０×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　エムケーダクト　８号　２００型

07319-1226 -200 幅３００×高２００×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ｓ型

07319-2021 -010 幅１６×高１０×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ａ型

07319-2022 -010 幅２５．４×高１１．５×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ｂ型

07319-2023 -010 幅４０．４×高２０×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ａ型

07319-2022 -020 幅２５．４×高１１．５×長１８００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ｂ型

07319-2023 -020 幅４０．４×高２０×長１８００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ａ型

07319-2022 -030 幅２５．４×高１１．５×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール　Ｂ型

07319-2023 -030 幅４０．４×高２０×長２０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　メタルエフモール付属品

07319-2024 -110 マガリ・デズミ　Ａ型　個　P.700
-120 イリズミ　Ａ型　個
-130 フレキジョイント　Ａ型　個
-140 コンビネーション　Ａ型　個
-010 メタルエフモールカッター　個

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ１号

07319-1228 -005 幅２４×高７．７×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ２号

07319-1228 -015 幅３０×高８．５×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ３号

07319-1228 -025 幅４５×高１１×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ４号

07319-1228 -035 幅６０×高１２．５×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ特４号

07319-1228 -045 幅８０×高１３．８×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ５号

07319-1228 -055 幅７５×高１８．３×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ６号

07319-1228 -065 幅９０×高２２×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ７号

07319-1228 -075 幅１２０×高２７．５×長１０００ｍｍ　本　P.700

エフモール　マヂックステッカー

07319-1230 -003 幅１０ｍｍ×長２０ｍ　巻　P.700
-005 幅１２ｍｍ×長２０ｍ　巻
-010 幅１５ｍｍ×長２０ｍ　巻
-020 幅１８ｍｍ×長２０ｍ　巻
-030 幅２５ｍｍ×長２０ｍ　巻

エフモール　壁面用マヂックステッカー

07319-1240 -005 幅１０ｍｍ×長１５ｍ　巻　P.700
-010 幅１２ｍｍ×長１５ｍ　巻
-020 幅１５ｍｍ×長１５ｍ　巻
-030 幅１８ｍｍ×長１５ｍ　巻
-040 幅２５ｍｍ×長１５ｍ　巻

エフモール　合成樹脂線ぴ

07319-2010 -010 １号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２ｍ　本　P.700
-020 ２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２ｍ　本
-030 ３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２ｍ　本
-060 ６０ｍｍ　ケーサー（ＰＲ６０）　長２ｍ　本

配管・配線用金具　701頁

配管・配線用金具　クランプベース

07314-0410 -001 ＫＢ－ＭＡ　組　P.701
-005 ＫＢ－ＬＡ　組
-200 ＫＢ－２００Ａ　組
-300 ＫＢ－３００Ａ　組
-400 ＫＢ－４００Ａ　組
-500 ＫＢ－５００Ａ　組

配管・配線用金具　ケーブルクランプ

07314-0420 -008 ＫＣＶ－８　個　P.701
-011 ＫＣＶ－１１　個
-015 ＫＣＶ－１５　個
-018 ＫＣＶ－１８　個
-020 ＫＣＶ－２０　個
-022 ＫＣＶ－２２　個
-026 ＫＣＶ－２６　個
-030 ＫＣＶ－３０　個
-033 ＫＣＶ－３３　個
-038 ＫＣＶ－３８　個
-042 ＫＣＶ－４２　個

配管・配線用金具　Ｅハンガー

07314-0810 -010 ＤＬＥ０３０　４０×３０×２５００ｍｍ　個　P.701
-020 ＤＬＥ０４５　４０×４５×２５００ｍｍ　個
-035 ＤＬＥＶ０３０Ｋ　４０×３０×２５００ｍｍ　個
-045 ＤＬＥＶ０４５Ｋ　４０×４５×２５００ｍｍ　個
-050 ＤＬＥＳ０３０Ｋ　４０×３０×２５００ｍｍ　個
-060 ＤＬＥＳ０４５Ｋ　４０×４５×２５００ｍｍ　個

配管・配線用金具　Ｅハンガークリップ

07314-0820 -010 ＤＬＥ１９　個　P.701
-020 ＤＬＥ２５　個
-030 ＤＬＥ３１　個
-040 ＤＬＥ３９　個
-050 ＤＬＥ５１　個
-060 ＤＬＥ６３　個
-070 ＤＬＥ７５　個
-080 ＤＬＥ１６　個
-090 ＤＬＥ３６　個
-100 ＤＬＥ４２　個
-110 ＤＬＥ５４　個
-230 ＤＬＥＶ１９　個
-240 ＤＬＥＶ２５　個
-250 ＤＬＥＶ３１　個
-260 ＤＬＥＶ３９　個
-270 ＤＬＥＶ５１　個
-280 ＤＬＥＶ６３　個
-290 ＤＬＥＶ７５　個
-300 ＤＬＥＶ１６　個
-310 ＤＬＥＶ３６　個
-320 ＤＬＥＶ４２　個
-330 ＤＬＥＶ５４　個

配管・配線用金具　ハンガー吊金具

07314-0830 -010 ＤＬＥＵ３　適合吊ボルトＷ３／８　個　P.701
-025 ＤＬＥＶＵ３　適合吊ボルトＷ３／８　個

配管・配線用金具　パイプ支持

07314-1110 -010 Ｕ－１　Ｕラック　一般形鋼用　個　P.701
-015 Ｕ－１Ｓ　Ｕラック　一般形鋼用　個
-020 Ｕ－２　Ｕラック　一般形鋼用　個
-030 Ｕ－３　Ｕラック　一般形鋼用　個
-040 Ｕ－４　Ｕラック　一般形鋼用　個
-210 ＵＣ－１９　ＵＣクリップ　一般形鋼用　個
-220 ＵＣ－２５　ＵＣクリップ　一般形鋼用　個
-230 ＵＣ－３１　ＵＣクリップ　一般形鋼用　個
-319 ＳＴ－１９　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用　個
-325 ＳＴ－２５　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用　個
-331 ＳＴ－３１　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用　個

配管・配線用金具　ＦＶクリパー

07314-1120 -040 Ｆ－４　平形ケーブル用　個　P.701

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-1130 -110 ＴＰ１９－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用　個　P.701
-120 ＴＰ２５－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用　個
-130 ＴＰ３１－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用　個
-210 ＴＢ－３８ＧＦ－１２０　軽みぞ形鋼用　個
-310 ＴＢ－３８ＧＦ－Ｗ３／８　軽みぞ形鋼用　個

配管・配線用金具　パイプハンガー

07314-1140 -010 Ｐ２５　４０×２５×２０００ｍｍ　個　P.701
-020 Ｐ４０　４０×４０×２０００ｍｍ　個

配管・配線用金具　ダクトハンガー

07314-1145 -010 Ｄ３０Ｈ　４０×３０×２５００ｍｍ　個　P.701

配管・配線用金具　ハンガーサドル

07314-1150 -010 ＰＣ－８、１０、１２、１４、１５　個　P.701
-020 ＰＣ－１９　ＰＧ－１６　個
-030 ＰＣ－２５　ＰＧ－２２　個
-040 ＰＣ－３１　ＰＧ－２８　個
-050 ＰＣ－３９　ＰＧ－３６　個
-060 ＰＣ－５１　ＰＧ－４２　個
-070 ＰＣ－６３　ＰＧ－５４　個

配管・配線用金具　建屋吊り金具

07314-1160 -010 ＰＡ－１・Ｗ３／８　形鋼厚２５ｍｍボルトＷ３／８　個　P.701
-030 ＰＡ－３Ｕ　形鋼厚２５ｍｍ　ボルトＷ３／８　個

配管・配線用金具　ハンガー吊り金具

07314-1170 -010 ＰＳ－Ｔ－Ｗ３／８　Ｐ－１Ｐ－２用ボルトＷ３／８　個　P.701

配管・配線用金具　マルチハンガー　アングルＬ

07314-1180	-010	ＭＨＬ－４０Ｗ　４０×２４００mm	個	P.701
	-020	ＭＨＬ－５０Ｗ　５０×２４００mm	個	
	-030	ＭＨＬ－４０ＷＳＵＳ　４０×２４００mm	個	
	-040	ＭＨＬ－５０ＷＳＵＳ　５０×２４００mm	個	
	-050	ＭＨＬ－４０ＷＺ－Ｚｎ　４０×２４００mm	個	
	-060	ＭＨＬ－５０ＷＺ－Ｚｎ　５０×２４００mm	個	

配管・配線用金具　マルチハンガー　ブラケットＬ

07314-1185	-010	ＭＨＬ－４Ｂ－１５０　１５０×１００×４０mm	個	P.701
	-020	ＭＨＬ－４Ｂ－２００　２００×１５０×４０mm	個	
	-030	ＭＨＬ－４Ｂ－３００　３００×２００×４０mm	個	
	-040	ＭＨＬ－４Ｂ－４００　４００×２５０×４０mm	個	
	-050	ＭＨＬ－４Ｂ－５００　５００×３００×４０mm	個	
	-060	ＭＨＬ－４Ｂ－６００　６００×３００×４０mm	個	
	-070	ＭＨＬ－５Ｂ－２００　２００×１５０×５０mm	個	
	-080	ＭＨＬ－５Ｂ－３００　３００×２００×５０mm	個	
	-090	ＭＨＬ－５Ｂ－４００　４００×２５０×５０mm	個	
	-100	ＭＨＬ－５Ｂ－５００　５００×３００×５０mm	個	
	-110	ＭＨＬ－５Ｂ－６００　６００×３００×５０mm	個	

配管・配線用金具　マルチハンガー　チャンネルＧ

07314-1190	-010	ＭＨＧ－２５　４０×２５×２４００mm	個	P.701
	-020	ＭＨＧ－４０　４０×４０×２４００mm	個	
	-040	ＭＨＧ－２５ＳＵＳ　４０×２５×３０００mm	個	
	-050	ＭＨＧ－４０ＳＵＳ　４０×４０×３０００mm	個	
	-060	ＭＨＧ－２５Ｚｎ　４０×２５×２４００mm	個	
	-070	ＭＨＧ－４０Ｚｎ　４０×４０×２４００mm	個	

配管・配線用金具　パイラック

07314-0611	-020	ＰＨ１Ｓ　一般形鋼用	個	P.702
	-010	ＰＨ１　一般形鋼用	個	
	-030	ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用	個	
-0612	-010	Ｋ１０Ｌ　リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイラッククリップ

07314-0620	-090	１５Ｃ	個	P.702
	-100	１９Ｃ	個	
	-110	２５Ｃ２２Ｃ	個	
	-120	３１Ｃ２８Ｃ	個	
	-130	３９Ｃ	個	
	-140	５１Ｃ	個	
	-150	６３Ｃ	個	
	-210	１６Ｃ	個	
	-220	３６Ｃ	個	
	-230	４２Ｃ	個	
	-240	５４Ｃ	個	

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-0630	-010	ＰＬ１９－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	P.702
	-020	ＰＬ２５－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-030	ＰＬ３１－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-310	Ｋ１９　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-320	Ｋ２５　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-330	Ｋ３１　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-620	６９Ｂ　鉄線・ボルト・丸鋼用	個	
	-410	Ｕ１９　軽みぞ形鋼用	個	
	-420	Ｕ２５　軽みぞ形鋼用	個	
	-430	Ｕ３１　軽みぞ形鋼用	個	
	-230	Ｔ３８ＨＢ１２　軽みぞ形鋼用	個	
	-610	Ｂ５Ｐ　軽みぞ形鋼用	個	
	-110	Ｕ３８Ｃ　野縁受け材交差金具	個	
	-520	ＨＲ６Ｈ　露出型蛍光灯器具用	個	
	-510	ＨＲ９Ｈ　露出型蛍光灯器具用	個	
	-210	Ｔ３８Ｈ６－９０　露出型蛍光灯器具用	個	
	-220	Ｔ３８Ｈ６－１２０　露出型蛍光灯器具用	個	

配管・配線用金具　吊りボルト支持金具

07314-0690	-010	ＨＢ１－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	P.702
	-020	ＨＢ１Ｔ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	
	-030	ＨＢ１Ｓ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	

配管・配線用金具　ＨＢ吊り金具用補強金具

07314-0691	-010	ＨＢＲＨ１０１２	個	P.702
	-020	ＨＢＲＨ１５２０	個	
	-030	ＨＢＲＨ２５３０	個	

配管・配線用金具　吊り金具

07320-1146	-040	ＢＨＩＬ１００　めっき	個	P.702
	-050	ＢＨＩＬ１２５　めっき	個	
	-060	ＢＨＩＬ１５０　めっき	個	
	-070	ＢＨＩＬ１７５　めっき	個	

配管・配線用金具　ラック照明器具取付金物

07314-0663	-010	Ｚ－ＲＦＬ２　１１０Ｗ用	個	P.702

配管・配線用金具　トロフック

07314-0670	-010	ＴＢ１　型枠用ボックス固定金具	個	P.702
	-020	ＴＢ１Ｈ　型枠用ボックス固定金具	個	

配管・配線用金具　ワールドダクター

07314-0654	-010	Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	P.702
	-020	Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-030	Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-040	Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-050	Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-110	Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-120	Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-130	Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-140	Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-150	Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
-0680	-040	Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	
-0654	-060	Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
07314-0654	-070	Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	P.702
	-080	Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-090	Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-100	Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
-0680	-140	Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-150	Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	

配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル

07314-0650	-010	Ｄ１　４０×３０×２５００mm	個	P.702
	-020	Ｄ２　４０×４５×２５００mm	個	
	-030	Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００mm	個	
	-040	Ｚ－Ｄ２　４０×４５×２５００mm	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１　４０×３０×２５００mm	個	
	-060	Ｓ－Ｄ２　４０×４５×２５００mm	個	

配管・配線用金具　ブラインドプレート

07314-0695	-010	ＳＤ－ＢＰＨ１５０　１５０×１０００mm	枚	P.702
	-020	ＳＤ－ＢＰＨ３００　３００×１０００mm	枚	

配管・配線用金具　ブラインドプレート継ぎ金具

07314-0695	-110	ＳＤ－ＢＰＧ１	個	P.702

配管・配線用金具　ブラインドプレート固定金具

07314-0695	-120	ＳＤ－ＢＰＦ１	個	P.702

配管配線用金具ブラインドプレートブロック固定金具

07314-0695	-130	ＳＤ－ＢＰＢＦ１	個	P.702

配管・配線用金具　ダクター吊り金具

07314-0651	-010	ＤＨＵ－Ｗ３	個	P.702

配管・配線用金具　ダクターチャンネル中間支持金具

07314-0652	-010	ＤＨ１ＳＮ－Ｗ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	P.702

配管・配線用金具　ダクタークリップ

07314-0660	-340	ＤＣ１３	個	P.702
	-350	ＤＣ１５	個	
	-010	ＤＣ１９	個	
	-020	ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-030	ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-040	ＤＣ３９	個	
	-050	ＤＣ５１	個	
	-060	ＤＣ６３	個	
	-070	ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-110	ＤＣ１６	個	
	-120	ＤＣ３６	個	
	-130	ＤＣ４２	個	
	-140	ＤＣ５４	個	
	-150	ＤＣ８２	個	
	-160	ＤＣ９２	個	
	-170	ＤＣ１０４	個	
	-320	Ｓ－ＤＣ１３	個	
	-330	Ｓ－ＤＣ１５	個	
	-180	Ｓ－ＤＣ１９	個	
	-190	Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-200	Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-210	Ｓ－ＤＣ３９	個	
	-220	Ｓ－ＤＣ５１	個	
	-230	Ｓ－ＤＣ６３	個	
	-240	Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-250	Ｓ－ＤＣ１６	個	
	-260	Ｓ－ＤＣ３６	個	
	-270	Ｓ－ＤＣ４２	個	
	-280	Ｓ－ＤＣ５４	個	
	-290	Ｓ－ＤＣ８２	個	
	-300	Ｓ－ＤＣ９２	個	
	-310	Ｓ－ＤＣ１０４	個	

配管・配線用金具　ケーブラー

07314-0661	-010	Ｓ－Ｋ１５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	P.702
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	

配管・配線用金具　新ウィングリップ

07314-0666	-510	Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	P.702
	-520	Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	
	-110	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-120	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-130	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-140	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0667	-005	Ｓ－Ｋ１０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-060	Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-070	Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	

配管・配線用金具　ウィングリップ

07314-0664	-010	Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ステンレス製　道路トンネル用	個	P.702
	-020	Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0665	-010	ＡＺ－ＣＴＦＢ１５　道路トンネル用	個	
	-020	ＡＺ－ＣＴＦＢ２０　道路トンネル用	個	
	-030	ＡＺ－ＣＴＦＢ３０　道路トンネル用	個	

07314-0665 -040 ＡＺ－ＣＴＦＢ４０　道路トンネル用　個　P.702

配管・配線用金具　デーワンブロック

07314-0662 -010 Ｓ－ＭＫＢ１５１３　ステンレス製　個　P.702
-020 Ｓ－ＭＫＢ３０１３　ステンレス製　個
-030 Ｓ－ＭＫＢ４５１３　ステンレス製　個
-040 Ｓ－ＭＫＢ６０１３　ステンレス製　個

ケーブルラック　703頁

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0070 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0071 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0072 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0073 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0074 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用付属品

07329-0075 -010 直線継手　高７０ｍｍ用　個　P.703
-020 上下自在継手　高７０ｍｍ用　個
-030 左右自在継手　高７０ｍｍ用　個
-040 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ　個
-050 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ　個
-060 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ　個
-070 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ　個
-080 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ　個
-090 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ　個
-100 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ　個
-110 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ　個
-120 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ　個
-130 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ　個
-140 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ　個
-150 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ　個
-160 吊金物　高７０ｍｍ用　個
-170 振れ止め金具　高７０ｍｍ用　個
-190 固定金具　高７０ｍｍ用　個
-200 セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ　本

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0100 -020 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本　P.703
-030 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-040 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-050 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-060 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-080 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-100 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0101 -020 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0102 -020 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0103 -020 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0104 -020 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用付属品

07329-0105 -010 直線継手　高１００ｍｍ用　個　P.703
-020 上下自在継手　高１００ｍｍ用　個
-030 左右自在継手　高１００ｍｍ用　個
-040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ　個
-050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ　個
-060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ　個
-070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ　個
-080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ　個
-090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ　個
-100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ　個
-110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ　個
-120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ　個
-130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ　個
-140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ　個
-150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ　個
-160 吊金物　高１００ｍｍ用　個
-170 振れ止め金具　高１００ｍｍ用　個
-190 固定金具　高１００ｍｍ用　個
-200 セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ　本

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2070 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ　本

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2071 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2072 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2073 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2074 -020 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　個　P.703
-030 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　個
-040 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　個
-050 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　個
-060 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　個
-080 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　個
-100 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　個

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用付属品

07329-2075 -010 直線継手　高７０ｍｍ用　個　P.703
-020 上下自在継手　高７０ｍｍ用　個
-030 左右自在継手　高７０ｍｍ用　個
-040 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ　個
-050 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ　個
-060 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ　個
-070 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ　個
-080 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ　個
-090 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ　個
-100 エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ　個
-110 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ　個
-120 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ　個
-130 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ　個
-140 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ　個
-150 ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ　個
-160 吊金物　高７０ｍｍ用　個
-170 振れ止め金具　高７０ｍｍ用　個

07329-2075	-190	固定金具　高７０mm用	個	P.703
	-200	セパレータ　高７０mm用　長１５００mm	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2100	-020	高１００mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高１００mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高１００mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2101	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2102	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2103	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2104	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用付属品

07329-2105	-010	直線継手　高１００mm用	個	P.703
	-020	上下自在継手　高１００mm用	個	
	-030	左右自在継手　高１００mm用	個	
	-040	エンド金具　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高１００mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高１００mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００mm用	個	
	-190	固定金具　高１００mm用	個	
	-200	セパレータ　高１００mm用　長１５００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4060	-020	高６０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高６０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高６０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高６０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高６０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高６０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4061	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4062	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4063	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	P.704

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4064	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4065	-010	直線継手　高６０mm用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高６０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高６０mm用	個	
	-040	エンド金具　高６０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高６０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高６０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高６０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高６０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高６０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高６０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高６０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高６０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高６０mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高６０mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高６０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高６０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高６０mm用	個	
	-190	固定金具　高６０mm用	個	
	-205	セパレータ　高６０mm用　長３０００mm	本	
	-210	９０°曲り継手　高６０mm用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高６０mm用	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4070	-020	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高７０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4071	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4072	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4073	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4074	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4075	-010	直線継手　高７０mm用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高７０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高７０mm用	個	
	-040	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高７０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高７０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０mm用	個	
	-190	固定金具　高７０mm用	個	
	-205	セパレータ　高７０mm用　長３０００mm	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０mm用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０mm用	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4080	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.704
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4081	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4082	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4083	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4084	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4085	-010	直線継手　高８０ｍｍ用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高８０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高８０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高８０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高８０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高８０ｍｍ用	個	
	-205	セパレータ　高８０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高８０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高８０ｍｍ用	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-205	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用付属品

07329-5075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用付属品

07329-5105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	

07329-5105	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）直線形

07329-6050	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）Ｌ形分岐

07329-6051	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）Ｔ形分岐

07329-6052	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）Ｘ形分岐

07329-6053	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）用付属品

07329-6055	-010	直線継手　高５０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用付属品

07329-7075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用　ＳＵＳ製	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用　ＳＵＳ製	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用　ＳＵＳ製	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用付属品

07329-7105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用　ＳＵＳ製	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用　ＳＵＳ製	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用　ＳＵＳ製	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

防火区画貫通処理材　705頁

防火区画貫通処理材　ケーブルラック　壁床両用

07335-3640	-010	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－００３	組	P.705
	-020	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－００６	組	
	-030	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－００８	組	
	-040	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０１０	組	
	-050	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０１２	組	
	-060	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０１４	組	
	-070	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０１６	組	
	-080	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０１８	組	
	-090	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０２０	組	
	-100	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０２２	組	
	-110	タフロック６０（ロクマル）　ＴＡＦＴＢ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　ケーブル　壁床両用

07335-3650	-010	タフロック６０　マルブロック　ＴＡＦＭＢ－５０	組	P.705
	-020	タフロック６０　マルブロック　ＴＡＦＭＢ－７５	組	
	-030	タフロック６０　マルブロック　ＴＡＦＭＢ－１００	組	
	-040	タフロック６０　マルブロック　ＴＡＦＭＢ－１２５	組	
	-050	タフロック６０　マルブロック　ＴＡＦＭＢ－１５０	組	

防火区画貫通処理材　金属管用

07335-3620	-050	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ１９	組	P.705
	-060	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ２５３１	組	
	-070	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ３９５１	組	
	-080	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ６３７５	組	
	-090	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ８２	組	
	-100	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ９２	組	
	-110	タフロックニジカンパイプ　ＴＡＦＮＰ１０４	組	

防火区画貫通処理材　小開口用（壁用）

07335-3660	-010	プチロク　ＴＡＦＮＰＲ２０	組	P.705
	-020	プチロク　ＴＡＦＮＰＲ４０	組	
	-030	プチロク　ＴＡＦＮＰＲ５０	組	

防火区画貫通処理材　小開口用（床・壁用）

07335-3670	-010	プチロクワイド　ＴＡＦＰＷ７５	組	P.705
	-020	プチロクワイド　ＴＡＦＰＷ１００	組	

防火区画貫通処理材　小開口用（床用）

07335-3670	-030	プチロクワイド　ＴＡＦＰＷ１２５	組	P.705
	-040	プチロクワイド　ＴＡＦＰＷ１５０	組	

標準分電盤　706頁

標準分電盤　電灯分電盤

07408-1005	-010	ＥＳＡ６－０４ＬＪＣ　６０Ａ　４分岐	台	P.706
	-020	ＥＳＡ６－０６ＬＪＣ　６０Ａ　６分岐	台	
	-030	ＥＳＡ６－０８ＬＪＣ　６０Ａ　８分岐	台	
	-040	ＥＳＡ６－１０ＬＪＣ　６０Ａ　１０分岐	台	
	-050	ＥＳＡ１０－１２ＬＪＣ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-060	ＥＳＡ１０－１４ＬＪＣ　１００Ａ　１４分岐	台	
	-070	ＥＳＡ１０－１６ＬＪＣ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-080	ＥＳＡ１０－１８ＬＪＣ　１００Ａ　１８分岐	台	
	-090	ＥＳＡ１０－２０ＬＪＣ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-100	ＥＳＡ１０－２２ＬＪＣ　１００Ａ　２２分岐	台	
	-110	ＥＳＡ１０－２４ＬＪＣ　１００Ａ　２４分岐	台	
	-120	ＥＳＡ１０－２６ＬＪＣ　１００Ａ　２６分岐	台	
	-130	ＥＳＡ１０－２８ＬＪＣ　１００Ａ　２８分岐	台	
	-210	ＣＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　６分岐	台	
	-220	ＣＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　８分岐	台	
	-230	ＣＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　８分岐	台	
	-240	ＣＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　１２分岐	台	
	-410	ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-420	ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-430	ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-440	ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　１００Ａ　２４分岐	台	
	-450	ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　１６分岐	台	
	-460	ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２４分岐	台	
	-470	ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　３２分岐	台	
	-480	ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２４分岐	台	
	-490	ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　２００Ａ　３２分岐	台	
	-610	ＥＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　６分岐	台	
	-620	ＥＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　８分岐	台	
	-630	ＥＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　８分岐	台	
	-640	ＥＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　１２分岐	台	
	-650	ＥＮＡ６－１６ＪＣ　６０Ａ　１６分岐	台	
	-660	ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-670	ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-680	ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-690	ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　１６分岐	台	
	-700	ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２４分岐	台	
	-710	ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　３２分岐	台	

07408-1005	-720	ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２４分岐	台	P.706
	-730	ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　２００Ａ　３６分岐	台	
-1100	-080	ＢＮＣ６６５Ｒ　６０Ａ　６分岐	台	
	-090	ＢＮＣ６８５Ｒ　６０Ａ　８分岐	台	
	-100	ＢＮＣ１０１２５Ｒ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-110	ＢＮＣ１０１６５Ｒ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-120	ＢＮＣ１０２０５Ｒ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-130	ＢＮＣ１０２４５Ｒ　１００Ａ　２４分岐	台	
	-200	ＢＮ６８Ｒ　６０Ａ　８分岐	台	
	-205	ＢＮ６１２Ｒ　６０Ａ　１２分岐	台	
	-210	ＢＮ１０１２Ｒ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-215	ＢＮ１０１６Ｒ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-220	ＢＮ１０２０Ｒ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-225	ＢＮ１０２４Ｒ　１００Ａ　２４分岐	台	
	-245	ＢＮ２０２４Ｒ　２００Ａ　２４分岐	台	
	-250	ＢＮ２０３２Ｒ　２００Ａ　３２分岐	台	
	-300	ＢＮ６８５Ｒ　６０Ａ　８分岐	台	
	-305	ＢＮ６１２５Ｒ　６０Ａ　１２分岐	台	
	-310	ＢＮ６１６５Ｒ　６０Ａ　１６分岐	台	
	-315	ＢＮ１０１２５Ｒ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-320	ＢＮ１０１６５Ｒ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-325	ＢＮ１０２０５Ｒ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-345	ＢＮ２０２４５Ｒ　２００Ａ　２４分岐	台	

標準分電盤　動力分電盤

07408-1025	-010	ＰＥＰ３－０４ＪＣ　３０Ａ　４分岐	台	P.706
	-020	ＰＥＰ３－０６ＪＣ　３０Ａ　６分岐	台	
	-030	ＰＥＰ６－０４ＪＣ　６０Ａ　４分岐	台	
	-040	ＰＥＰ６－０６ＪＣ　６０Ａ　６分岐	台	
	-050	ＰＥＰ１０－０４ＪＣ　１００Ａ　４分岐	台	
	-060	ＰＥＰ１０－０６ＪＣ　１００Ａ　６分岐	台	
	-070	ＰＥＰ１０－０８ＪＣ　１００Ａ　８分岐	台	
	-080	ＰＥＰ１０－１０ＪＣ　１００Ａ　１０分岐	台	
	-090	ＰＥＰ２０－０４ＪＣ　２００Ａ　４分岐	台	
	-100	ＰＥＰ２０－０６ＪＣ　２００Ａ　６分岐	台	
	-110	ＰＥＰ２０－０８ＪＣ　２００Ａ　８分岐	台	
-1120	-120	ＢＮ６４５ＰＲ　６０Ａ　４分岐	台	
	-130	ＢＮ６６５ＰＲ　６０Ａ　６分岐	台	
	-140	ＢＮ１０４５ＰＲ　１００Ａ　４分岐	台	
	-150	ＢＮ１０６５ＰＲ　１００Ａ　６分岐	台	
	-160	ＢＮ１０８５ＰＲ　１００Ａ　８分岐	台	
	-170	ＢＮ１０１０５ＰＲ　１００Ａ　１０分岐	台	
	-180	ＢＮ２０４５ＰＲ　２００Ａ　４分岐	台	
	-190	ＢＮ２０８５ＰＲ　２００Ａ　８分岐	台	

トップランナー変圧器　707頁

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　単相

07400-0110	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　三相

07400-0120	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.707
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　単相

07400-0130	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　三相

07400-0140	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.707
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

変圧器（トランス）　707頁

変圧器　油入　低圧スコット結線

07403-4600	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　タイトランス　６ｋＶ　三相

07403-4300	-075	７５ｋＶＡ	台	P.707
	-100	１００ｋＶＡ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ	台	
	-200	２００ｋＶＡ	台	
	-300	３００ｋＶＡ	台	
	-500	５００ｋＶＡ	台	

変圧器　モールド　低圧スコット結線

07403-4650	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　モールド　６ｋＶ　スコット結線

07403-4700	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器付属品　707頁

変圧器付属品　油入変圧器用　耐塩ブッシング

07409-1000	-010	定格容量５０ｋＶＡ以下	本	P.707
	-020	定格容量７５～５００ｋＶＡ	本	

変圧器付属品　油入変圧器用　防振ゴム

07409-1100	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下　耐震ストッパー付	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ　耐震ストッパー付	組	

変圧器付属品　油入変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1200	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.707

変圧器付属品　油入変圧器用　移動用車輪

07409-1300	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

変圧器付属品　モールド変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1500	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.707

変圧器付属品　モールド変圧器用　移動用車輪

07409-1400	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル　708頁

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％

07402-1050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％

07402-1150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％

07402-1550	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

07402-1550 -120 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.708
-130 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％

07402-3040 -010 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.708
-020 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-030 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-040 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-050 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-060 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-070 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-080 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-090 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-100 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-110 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％

07402-4040 -010 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.708
-020 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-030 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-040 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-050 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-060 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-070 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-080 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-090 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-100 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-110 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

低圧進相コンデンサ　油入式

07402-4550 -010 定格静電容量１０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台　P.709
-020 定格静電容量１５μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-030 定格静電容量２０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-040 定格静電容量３０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-050 定格静電容量４０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-060 定格静電容量５０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-070 定格静電容量７５μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-080 定格静電容量１００μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-090 定格静電容量１５０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-100 定格静電容量２００μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-110 定格静電容量２５０μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-120 定格静電容量３００μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-130 定格静電容量４００μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台
-140 定格静電容量５００μＦ　単相・三相　定格２００Ｖ　台

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％

07402-5050 -010 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.709
-020 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-030 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-040 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-050 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-060 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-070 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-080 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-090 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-100 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-110 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-120 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-130 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-140 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％

07402-5150 -010 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.709
-020 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-030 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-040 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-050 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-060 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-070 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-080 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-090 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-100 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-110 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-120 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-130 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-140 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％

07402-6050 -010 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.709
-020 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-030 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-040 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-050 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-060 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-070 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-080 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-090 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-100 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-110 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-120 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-130 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-140 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％

07402-7050 -010 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.709
-020 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-030 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-040 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-050 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-060 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-070 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-080 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-090 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

07402-7050 -100 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台　P.709
-110 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-120 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-130 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台
-140 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ　台

高圧配電制御機器　710頁

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板

07410-5010 -220 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　個　P.710
-230 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　個
-240 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　個
-020 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン　個
-5030 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ　個
-5035 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ　個
-5040 -220 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ　個
-230 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ　個
-240 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ　個
-5010 -320 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　個
-330 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　個
-340 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　個
-5020 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵　個
-5010 -120 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン　個
-130 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン　個
-140 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン　個
-5030 -120 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ　個
-130 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ　個
-140 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ　個
-5035 -120 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ　個
-130 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ　個
-140 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ　個
-5040 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ　個

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ

07410-5060 -220 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　個　P.710
-230 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　個
-240 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　個
-020 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン　個
-5080 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ　個
-5085 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ　個
-5090 -220 ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ　個
-230 ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ　個
-240 ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ　個
-5060 -320 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　個
-330 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　個
-340 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　個
-5070 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵　個
-5060 -120 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン　個
-130 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン　個
-140 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン　個
-5080 -120 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ　個
-130 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ　個
-140 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ　個
-5085 -120 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ　個
-130 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ　個
-140 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ　個
-5090 -020 ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ　個
-030 ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ　個
-040 ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ　個

高圧カットアウト（箱型）

07410-5110 -103 ７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付　個　P.710
-105 ７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付　個
-110 ７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付　個
-203 ７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付　個
-205 ７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付　個
-210 ７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付　個

高圧カットアウト（円筒型）

07410-5120 -203 ７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付　個　P.710
-205 ７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付　個

高圧限流ヒューズ

07410-5210 -005 ７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個　P.710
-010 ７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個
-015 ７２００Ｖ　１５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個
-020 ７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個
-030 ７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個
-040 ７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個
-050 ７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別　個
-5220 -005 ７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別　個
-010 ７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別　個
-020 ７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別　個
-030 ７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別　個
-040 ７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別　個

07410-5220 -050 ７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別　個　P.710

高圧配電制御機器　ーブランド品ー　711頁

高圧配電制御機器　Ｖ形断路器

07410-0030 -010 Ｖ－２　定格電流２００Ａ　個　P.711
-020 Ｖ－４　定格電流４００Ａ　個
-030 Ｖ－６　定格電流６００Ａ　個
-040 Ｖ－１２　定格電流１２００Ａ　個

高圧配電制御機器　断路器

07410-0040 -010 ＤＶ　定格電流２００Ａ　個　P.711
-020 ＤＶ　定格電流４００Ａ　個
-030 ＤＶ　定格電流６００Ａ　個
-040 ＤＶ　定格電流１２００Ａ　個

高圧配電制御機器　高圧気中しゃ断器

07410-0210 -010 ＯＡＬ－ＧＦ　定格電流２００Ａ　個　P.711

高圧配電制御機器　高圧真空しゃ断器

07410-0300 -015 Ｖ４Ｃ－Ｕ　４００Ａ　個　P.711
-025 Ｖ６Ｃ－Ｕ　６００Ａ　個
-037 Ｖ４Ｄ－ＭＵ　４００Ａ　個
-047 Ｖ６Ｄ－ＭＵ　６００Ａ　個
-057 Ｖ４Ｄ－ＭＬＤ　４００Ａ　個
-0315 -010 Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ　個
-020 Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ　個
-030 Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＦＡ　６００Ａ　個
-040 Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＦＡ　６００Ａ　個
-050 Ｃ－６Ｆ－１２ＳＢＦＡ　６００Ａ　個
-0320 -030 ＨＡ０８Ｂ－Ｈ５　４００Ａ　個
-040 ＨＡ０８Ｃ－Ａ１　４００Ａ　個
-050 ＨＡ０８ＡＸ－Ａ１　４００Ａ　個

高圧配電制御機器　高圧ガスしゃ断器

07410-0400 -010 ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　２００Ａ　個　P.711
-020 ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　２００Ａ　個

高圧配電制御機器　高圧気中開閉器

07410-0600 -050 ＣＳＳ－２１６　密閉形　個　P.711
-0640 -010 ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１　個
-0650 -015 ＬＢＳ－６Ａ／２００　ヒューズホルダ付　個
-025 ＬＢＳ－６Ａ／２００ｆ　ヒューズホルダ付　個
-030 ＬＢ－６／２００　ヒューズホルダ付　個
-040 ＬＢ－６／２００ｆ　ヒューズホルダ付　個
-050 ＬＢ－６／１００　ヒューズホルダ付　個

高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器

07410-0830 -020 ＳＨ３０４　過電流ロック機構付ＵＧＳ　個　P.711
-0800 -010 ＺＤ－３Ａ１Ｄ　過電流ロック機構付　個
-0810 -050 ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２　過電流ロック機構付ＵＧＳ　個
-060 ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ　個
-070 ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１　個

高圧配電制御機器　高圧限流ヒューズ

07410-1030 -060 ＳＣＦ－６／７５　ＨＨヒューズ　７５Ａ　ホルダ別　個　P.711
-1040 -010 ＰＬ－Ｇ　電力ヒューズ　１Ａ　ホルダ別　個

高圧配電制御機器　高圧カットアウト

07410-1200 -040 ＨＰＣ－３０　箱形　３０Ａ　ヒューズ筒付　個　P.711
-050 ＨＰＣ－５０　箱形　５０Ａ　ヒューズ筒付　個
-1210 -040 ＦＣ－３０Ｃ　箱形　３０Ａ　キュービクル用　個
-050 ＦＣ－５０Ｃ　箱形　５０Ａ　キュービクル用　個
-070 ＰＦ－１　パワーヒューズ　１０Ａ　個
-080 ＰＦ－１　パワーヒューズ　１５Ａ　個
-090 Ｓ－１　接地工具　個

高圧配電制御機器　高圧真空電磁接触器

07410-1800 -030 ＣＶ－６ＧＡ　個　P.711
-1810 -010 ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１　個
-020 ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１　個
-040 ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ（引出形）　個

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡継電器

07410-1400 -020 ＡＧＦ－１－Ｐ５　個　P.711

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1420 -015 ＶＤＧ－ＰＤ１　要素のみ　個　P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡方向継電器

07410-1430 -010 ＬＤＧ－７１　個　P.711
-020 ＬＤＧ－７３　個

高圧配電制御機器　保護継電器　地絡過電圧継電器

07410-1430 -030 ＬＶＧ－７　個　P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電流継電器

07410-1450 -110 ＱＨＡ－ＯＣ１　個　P.711
-120 ＱＨＡ－ＯＣ２　個

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形地絡継電器

07410-1450 -130 ＱＨＡ－ＧＲ３　個　P.711

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1450 -140 ＱＨＡ－ＤＧ３　個　P.711
-150 ＱＨＡ－ＤＧ４　個

高圧配電制御機器　保護継電器静止形不足電圧継電器

07410-1450 -160 ＱＨＡ－ＵＶ１　個　P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電圧継電器

07410-1450 -170 ＱＨＡ－ＯＶ１　個　P.711

低圧配電制御機器　712頁

低圧配電制御機器　配線用しゃ断器

07420-0021 -010 Ｅ３０ＮＦ　極数３　個　P.712
-020 Ｅ５０ＮＦ　極数３　個
-030 Ｅ１００ＮＦ　極数３　個
-040 Ｅ２２５ＮＦ　極数３　個
-050 Ｅ４００ＮＦ　極数３　個
-0020 -070 ＸＥ６００ＮＳ　極数３　個
-0022 -010 Ｓ５０ＮＦ　極数３　個
-020 Ｓ１００ＮＦ　極数３　個
-030 Ｓ２２５ＮＦ　極数３　個
-0030 -010 Ｂ－３３ＥＣ　極数３　個
-020 Ｂ－５２ＥＣ　極数２　個
-030 Ｂ－５３ＥＣ　４０、５０Ａモータ保護兼用　極数３　個
-040 Ｂ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-050 Ｂ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-060 Ｂ－１２３ＥＣ　１２５Ａモータ保護兼用　極数３　個
-070 Ｂ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-080 Ｂ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３　個
-090 Ｂ－２５３ＥＡ　極数３　個
-100 Ｂ－４０３ＥＡ　極数３　個
-0060 -035 ＮＳ３２Ａ　極数２　個
-045 ＮＳ３３Ａ　極数３　個
-050 ＮＳ５２Ａ　極数２　個
-060 ＮＳ５３Ａ　極数３　個
-070 ＮＳ１０３Ａ　極数３　個
-080 ＮＳ２０３ＡＨ　極数３　個
-090 ＯＳ４０３Ｄ　極数３　個
-100 ＫＭ５１　極数１　個
-110 ＫＭ５２　極数２　個

低圧配電制御機器　ノーヒューズブレーカ

07420-0050 -010 ＴＮ－Ｓ３０Ｂ　極数２　個　P.712
-020 ＴＮ－Ｓ３０Ｂ　極数３　個
-030 ＴＮ－Ｓ５０Ｂ　極数２　個
-040 ＴＮ－Ｓ５０Ｂ　極数３　個
-050 ＴＮ－Ｓ１００Ｃ　極数２　個
-060 ＴＮ－Ｓ１００Ｃ　極数３　個
-070 ＴＮ－Ｓ２２５Ｂ　極数３　個

低圧配電制御機器　サーキットブレーカ

07420-0091 -010 ＢＣＷ－３０　極数３　個　P.712
-020 ＢＣＷ－５０　極数３　個
-030 ＢＣＷ－６０　極数３　個
-040 ＢＣＷ－１００　極数３　個
-050 ＢＣＷ－１２５　極数３　個
-060 ＢＣＷ－１５０　極数３　個
-070 ＢＣＷ－２２５　極数３　個
-080 ＢＣＷ－２５０　極数３　個
-090 ＢＣＷ－４００　極数３　個

低圧配電制御機器　感震機能付サーキットブレーカ

07420-0110 -010 ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　３０Ａ　個　P.712
-020 ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ　個
-030 ＮＥ６３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ　個
-040 ＮＥ１０３ＣＡ－ＭＧＵ　極数３　７５～１００Ａ　個

低圧配電制御機器　ヒューズフリー遮断器（ＦＦＢ）

07420-0070 -010 Ｓ－３０Ｅ　極数２　個　P.712
-020 Ｓ－３０Ｅ　極数３　個
-055 ＳＸＫ６０－Ｃ　極数３　個
-057 ＳＸＫ１２５－Ｃ　極数３　個
-060 ＳＸＫ２２５　極数３　個
-070 ＳＸ６００　極数３　個
-085 ＦＸＫ６０－Ｓ　極数３　個
-090 ＦＸ４００　極数３　個

低圧配電制御機器　富士オートブレーカ

07420-0080 -110 ＢＷ５０ＥＡＧ　極数３　個　P.712
-120 ＢＷ１００ＥＡＧ　極数３　個
-130 ＢＷ２５０ＥＡＧ　極数３　個
-140 ＢＷ４００ＥＡＧ　極数３　個
-150 ＢＷ６３０ＥＡＧ　極数３　個
-160 ＢＷ８００ＥＡＧ　極数３　個
-170 ＢＷ３２ＳＡＧ　極数３　個
-180 ＢＷ５０ＳＡＧ　極数３　個

低圧配電制御機器　ノーヒューズ遮断器

07420-0100 -025 ＮＦ６３－ＣＶ　極数３　個　P.712
-035 ＮＦ１２５－ＣＶ　極数３　個
-045 ＮＦ２５０－ＣＶ　極数３　個
-055 ＮＦ４００－ＣＷ　極数３　個
-065 ＮＦ６３０－ＣＷ　極数３　個
-075 ＮＦ３２－ＳＶ　極数３　個
-085 ＮＦ６３－ＳＶ　極数３　個
-095 ＮＦ１２５－ＳＶ　極数３　個
-105 ＮＦ２５０－ＳＶ　極数３　個

低圧配電制御機器　漏電しゃ断器

07420-0531 -010 ＺＥ３０ＮＦ　極数３　個　P.713
-020 ＺＥ５０ＮＦ　極数３　個
-030 ＺＥ１００ＮＦ　極数３　個
-040 ＺＥ２２５ＮＦ　極数３　個
-050 ＺＥ４００ＮＦ　極数３　個
-0532 -060 ＺＳ６３０ＣＦ　極数３　個
-010 ＺＳ３０ＮＦ　極数３　個
-020 ＺＳ５０ＮＦ　極数３　個
-030 ＺＳ１００ＮＦ　極数３　個
-040 ＺＳ２２５ＮＦ　極数３　個
-050 ＺＳ４００ＮＦ　極数３　個
-070 ＺＳ６３０ＮＦ　極数３　個

07420-0540	-010	ＧＴ－２ＺＡ　地絡保護専用　極数２	個	P.713
	-020	ＧＢ－２ＺＡ　極数２	個	
	-030	ＧＢ－３３ＥＣ　極数３	個	
	-040	ＧＢ－５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	ＧＢ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	ＧＢ－７３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-070	ＧＢ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	ＧＢ－１２３ＥＤ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	ＧＢ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-100	ＧＢ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-110	ＧＢ－２５３ＥＡ　極数３	個	
-0560	-010	ＥＹ３３Ａ　極数３	個	
	-020	ＥＹ５３Ａ　極数３	個	
	-030	ＥＹ１０３Ａ　極数３	個	
	-040	ＥＹ２０３Ａ　極数３	個	
	-050	ＥＹ４０３　極数３	個	
	-060	ＥＹ６０３　極数３	個	
	-070	ＥＳ３３Ａ　極数３	個	
	-080	ＥＳ５３Ａ　極数３	個	
	-090	ＥＳ１０３Ａ　極数３	個	
-0591	-010	ＢＪＷ－３０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-020	ＢＪＷ－５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-030	ＢＪＷ－６０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-040	ＢＪＷ－７５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	ＢＪＷ－１２５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	ＢＪＷ－１５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-070	ＢＪＷ－２２５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	ＢＪＷ－２５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	ＢＪＷ－４００　モータ保護兼用　極数３	個	
-0570	-010	ＥＢ－５０Ｅ　極数２	個	
	-035	ＥＸＫ１２５－Ｃ　極数３	個	
	-040	ＥＸＫ２２５　極数３	個	
	-050	ＥＸ４００Ｂ　極数３	個	
	-060	ＥＸ６００Ｂ　極数３	個	
	-090	ＲＦ－１０００ＣＢＮ　極数３	個	
-0580	-110	ＥＷ３２ＡＦＣ　極数３	個	
	-120	ＥＷ５０ＡＦＣ　極数３	個	
	-130	ＥＷ１００ＥＡＧ　極数３	個	
	-140	ＥＷ２５０ＥＡＧ　極数３	個	
	-150	ＥＷ４００ＥＡＧ　極数３	個	
	-160	ＥＷ６３０ＥＡＧ　極数３	個	
	-170	ＥＷ８００ＥＡＧ　極数３	個	
-0600	-055	ＮＶ４００－ＣＷ　極数３	個	
	-065	ＮＶ６３０－ＣＷ　極数３	個	

低圧配電制御機器　感震機能付漏電しゃ断器

07420-0061	-010	ＧＫ５３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ	個	P.713
	-020	ＧＫ５８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　３０～５０Ａ	個	
	-030	ＧＫ６３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-040	ＧＫ６８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-050	ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ	個	
	-060	ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ	個	
	-070	ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ	個	
	-080	ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ	個	

低圧配電制御機器　低圧電磁接触器

07420-1530	-010	ＰＡＫ－６ＪＣ　非可逆式	個	P.713
	-020	ＰＡＫ－１１Ｊ　非可逆式	個	
	-030	ＰＡＫ－１２Ｊ　非可逆式	個	
	-040	ＰＡＫ－２０Ｊ　非可逆式	個	
	-050	ＰＡＫ－２１Ｊ　非可逆式	個	
	-060	ＰＡＫ－２６Ｊ　非可逆式	個	
	-070	ＰＡＫ－３５Ｊ　非可逆式	個	
-1540	-015	ＨＳ１０　非可逆式	個	
	-025	ＨＳ２０　非可逆式	個	
	-035	ＨＳ２５　非可逆式	個	
	-045	ＨＳ５０　非可逆式	個	
	-050	Ｈ８０Ｃ　非可逆式	個	
	-060	Ｈ１２５Ｃ　非可逆式	個	
-1550	-010	ＳＣ－０　ケースカバーなし	個	
	-020	ＳＣ－５－１　ケースカバーなし	個	
	-030	ＳＣ－Ｎ１　ケースカバーなし	個	
	-040	ＳＣ－Ｎ２　ケースカバーなし	個	
	-050	ＳＣ－Ｎ２Ｓ　ケースカバーなし	個	
	-060	ＳＣ－Ｎ３　ケースカバーなし	個	
	-070	ＳＣ－Ｎ４　ケースカバーなし	個	
	-080	ＳＣ－Ｎ５　ケースカバーなし	個	
	-090	ＳＣ－Ｎ６　ケースカバーなし	個	

低圧配電制御機器　低圧電磁開閉器

07420-2030	-010	ＰＡＫ－６ＪＭＣ　ケースカバー付	個	P.713
	-020	ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-030	ＰＡＫ－１２ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-040	ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-050	ＰＡＫ－２１ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-060	ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-070	ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
-2040	-065	ＨＳ１０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-075	ＨＳ２０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-085	ＨＳ５０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-090	Ｈ８０Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-100	Ｈ１２５Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし	個	
-2050	-010	ＳＷ－０Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-020	ＳＷ－５－１Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-030	ＳＷ－Ｎ１Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-040	ＳＷ－Ｎ２Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-050	ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　ケースカバー付　標準形	個	
	-060	ＳＷ－Ｎ３Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-070	ＳＷ－Ｎ４Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-085	ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　ケースカバー付　標準形	個	
	-090	ＳＷ－Ｎ６Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-100	ＳＷ－Ｎ７Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	

低圧配電制御機器　押ボタン開閉器

07420-4500	-010	ＫＧＮ１１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	P.714
	-020	ＫＧＮ１１０２ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-040	ＫＧＮ２１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-050	ＫＧＮ２１０５ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-070	ＫＧＮ３１０３ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-080	ＫＧＮ３１０７ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-090	ＫＧＮ４１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
-4510	-040	ＰＢＴ１－Ｃ　防水、防食形	個	
	-050	ＰＢＴ２－Ｃ　防水、防食形	個	
	-060	ＰＢＴ３－Ｃ　防水、防食形	個	
-4530	-010	ＢＨ１３０３０　露出形	個	
	-040	ＢＨ４３０３０　可逆露出形	個	
	-050	ＢＥＨ２１５０　露出形	個	
	-060	ＢＥＨ３１５０　露出形	個	
	-070	ＢＥＨ２１５１　埋込形　プレート付	個	
	-080	ＢＥＨ３１５１　埋込形　プレート付	個	
-4520	-010	ＮＨ８－２ＰＥ　操作用露出形	個	
	-020	ＮＨ８－２ＥＥ　操作用埋込形	個	
	-030	ＡＨＬ３１ＰＧ－１　操作用露出形	個	
	-040	ＡＨＬ３２ＰＥ－１　操作用露出形	個	
	-050	ＡＨＬ３３ＰＨ－１　操作用露出形	個	

低圧配電制御機器　モーターブレーカ

07420-4000	-010	Ｂ－３３ＭＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	P.714
	-030	Ｍ－３ＢＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
-4010	-010	ＭＮＹ３３Ａ　極数３	個	
	-020	ＭＮＹ５３Ａ　極数３	個	
	-030	ＭＮＹ１０３Ａ　極数３	個	
-4020	-010	ＭＳ－３０Ｅ　極数３	個	
	-015	ＭＳ－５０ＥＢ　極数３	個	
-4030	-040	ＢＷ３２ＡＡＭ　極数３	個	
	-050	ＢＷ３２ＳＡＭ　極数３	個	
	-060	ＢＷ５０ＥＡＭ　極数３	個	
-4040	-110	ＭＢ　ＮＦ３２－ＳＶ　極数３	個	
	-120	ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ　極数３	個	

低圧配電制御機器　安全ブレーカ

07420-3500	-015	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　６、１０Ａ	個	P.714
	-020	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　１５、２０Ａ	個	
	-035	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　６、１０Ａ	個	
	-040	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　１５、２０Ａ	個	
-3510	-010	ＳＢ－３１Ｈ－１５Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＳＢ－３１Ｈ－２０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＳＢ－３１Ｈ－３０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
-3530	-010	ＢＳ１１１１　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＳ１１１２　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＢＳ１１１３　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-040	ＢＳ２０２１　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
	-050	ＢＳ２０２２　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
-3520	-010	ＦＢ３１Ｂ－１５　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＦＢ３１Ｂ－２０　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＦＢ３１Ｂ－３０　極数２Ｐ１Ｅ	個	
-3540	-010	ＢＬ－１Ｃ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＬ－２Ｃ　極数２Ｐ２Ｅ	個	

低圧配電制御機器　低圧電力ヒューズ

07420-2500	-010	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－３、５	個	P.714
	-020	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－１０、１５	個	
	-030	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ２０	個	
	-040	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ３０	個	
	-050	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ６０	個	
	-060	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－１～３０	個	
	-070	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－４０～６０	個	
	-080	筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－３～３０	個	
	-090	筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－４０～６０	個	
-2510	-010	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×４０	個	
	-020	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×５０	個	
	-030	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×６０	個	

仮設ボックス　715頁

仮設用屋外ボックス（水切防水構造）

07324-2017	-010	ＳＯＫ３２４０－１６Ｙ	個	P.715
	-060	ＳＯＫ４２４０－１６Ｙ	個	
	-070	ＳＯＫ５２４０－１６Ｙ	個	
	-080	ＳＯＫ４２３０－２０Ｙ	個	
	-090	ＳＯＫ５２４０－２０Ｙ	個	
-2010	-016	Ｋ１６－４３	個	
	-038	Ｋ１６－７５	個	
	-102	Ｋ２０－３４	個	
	-122	Ｋ２０－５４	個	
	-134	Ｋ２０－６５	個	
	-144	Ｋ２０－６８	個	
	-154	Ｋ２０－７６	個	
	-164	Ｋ２０－１２７	個	

仮設用標準分電盤ボックス

07324-2510	-005	ＳＤ－０	個	P.715
	-010	ＳＤ－１	個	
	-020	ＳＤ－２	個	
	-073	ＳＤ－７２	個	
-2520	-125	Ｓ－１２５	個	
	-250	Ｓ－２５０	個	
	-400	Ｓ－４００	個	

屋外用スイッチボックス

07324-3010	-020	ＳＰＮＯ３０２０－１４	個	P.715
-3030	-010	ＯＡＢ１２－１５２５	個	
	-020	ＯＡＢ１２－２３	個	
	-030	ＯＡＢ１６－２４	個	
	-040	ＯＡＢ２０－３４	個	

通信用配線ボックス　715頁

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話端子函

07905-0020	-010	ＢＯＮ２５３５１０ＶＫ　２５０×３５０×１００	面	P.715
	-020	ＢＯＮ２５５１０ＶＫ　２５０×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ２５６１０ＶＫ　２５０×６００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ４５１０ＶＫ　４００×５００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ４６１２ＶＫ　４００×６００×１２５	面	
	-070	ＢＯＮ４７１２ＶＫ　４００×７００×１２５	面	
	-080	ＢＯＮ４９１２ＶＫ　４００×９００×１２５	面	
	-090	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	
	-100	ＢＯＮ７９１５ＶＫ　７００×９００×１５０	面	

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話保安函

07905-0030	-010	ＢＯＮ３３１０ＶＫ　３００×３００×１００	面	P.715
	-020	ＢＯＮ３５１０ＶＫ　３００×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ５５１０ＶＫ　５００×５００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ５６１０ＶＫ　５００×６００×１００	面	
	-050	ＢＯＮ５８１０ＶＫ　５００×８００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	

電気計器　715頁

電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式

07432-0120	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式

07432-0130	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式

07432-0330	-030	２００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式

07432-0340	-030	２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　ーブランド品ー　715頁

電気計器　指示計器　交流電流計・電圧計

07430-0100	-010	ＣＬ－１１０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　電力計

07430-0100	-020	ＷＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.715

電気計器　指示計器　力率計

07430-0100	-030	ＰＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.715

電気計器　指示計器　角形交流電流計

07430-0300	-030	ＰＳＫ－８０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　角形交流電圧計

07430-0300	-040	ＰＣＫ－８０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-010	ＹＳ－８ＮＡＡ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-020	ＹＳ－８ＮＡＶ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-030	ＹＳ－１０ＮＡＡ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-040	ＹＳ－１０ＮＡＶ	個	P.715

電気計器　計器用変流器　モールド形

07430-1000	-010	Ａ－Ｅ６Ｃ　１５０／５Ａ	個	P.715
	-020	Ａ－Ｅ６Ｃ　２００／５Ａ	個	

電気計器　計器用変流器　丸窓貫通形

07430-1300	-010	ＣＷ－１５Ｌ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　モールド形

07430-2100	-010	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　５０ＶＡ	個	P.715
	-020	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　１００ＶＡ	個	
	-030	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　５０ＶＡ	個	
	-040	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　１００ＶＡ	個	

電気計器　計器用変圧器　低圧用

07430-2400	-010	ＰＥ－１５Ｆ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　高圧用

07430-2400	-020	ＰＤ－５０ＨＦ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　エポキシモールド形

07430-2500	-010	ＲＰ－１０１Ｎ	個	P.715
	-020	ＲＰ－１０２Ｎ	個	
	-030	ＲＰ－１０３Ｎ	個	

金属製プルボックス　716頁

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
	-0021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
	-0032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
	-0036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
	-0055 -010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
	-0074 -010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
	-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
	-0078 -010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
	-0103 -030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
	-0105 -020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
	-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
	-0132 -010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
	-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
	-0136 -010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
	-0202 -010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
	-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
	-0206 -010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
	-0210 -020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
	-2021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
	-2032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
	-2036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
	-2055 -010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
	-2074 -010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
	-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
	-2078 -010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
	-2103 -030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
	-2105 -020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
	-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
	-2132 -010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
	-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
	-2136 -010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
	-2202 -010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
	-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
	-2206 -010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
	-2210 -020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
	-5021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
	-5032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
	-5036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	

07357-5036	-020	２００×２００×２００mm	個	P.716
-5055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-5074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-5078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-5103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-5105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-5132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-5136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-5202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-5206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-5210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-7021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-7032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-7036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-7074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-7078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-7103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-7132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-7136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-2021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-2032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-2036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-2055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-2074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-2078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-2103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-2105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-2132	-010	４００×３００×１００mm	個	
07359-2132	-020	４００×３００×２００mm	個	P.716
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-2136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-2202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-2206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-2210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-7021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-7032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-7036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-7074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-7078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-7103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-7132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-7136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-0251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-0253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-0300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-0344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-0346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-0350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-0442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-0446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-0450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	

07357-0450	-040	１０００×１０００×４００ｍｍ	個	P.716
	-050	１０００×１０００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×１０００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×１０００×８００ｍｍ	個	
	-100	１０００×１０００×１０００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2247	-010	６００×４００×１００ｍｍ	個	P.716
	-020	６００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×４００×４００ｍｍ	個	
-2251	-020	６００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×５００×５００ｍｍ	個	
-2253	-020	６００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	６００×６００×６００ｍｍ	個	
-2300	-040	７００×７００×４００ｍｍ	個	
	-050	７００×７００×５００ｍｍ	個	
	-060	７００×７００×６００ｍｍ	個	
	-070	７００×７００×７００ｍｍ	個	
-2344	-020	８００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×５００×５００ｍｍ	個	
-2346	-020	８００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×６００×６００ｍｍ	個	
-2350	-030	８００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	８００×８００×８００ｍｍ	個	
-2442	-030	１０００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×６００×６００ｍｍ	個	
-2446	-030	１０００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×８００×８００ｍｍ	個	
-2450	-030	１０００×１０００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×１０００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×１０００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×１０００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×１０００×８００ｍｍ	個	
	-100	１０００×１０００×１０００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5247	-010	６００×４００×１００ｍｍ	個	P.716
	-020	６００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×４００×４００ｍｍ	個	
-5251	-020	６００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×５００×５００ｍｍ	個	
-5253	-020	６００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	６００×６００×６００ｍｍ	個	
-5300	-040	７００×７００×４００ｍｍ	個	
	-050	７００×７００×５００ｍｍ	個	
	-060	７００×７００×６００ｍｍ	個	
	-070	７００×７００×７００ｍｍ	個	
-5344	-020	８００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×５００×５００ｍｍ	個	
-5346	-020	８００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×６００×６００ｍｍ	個	
-5350	-030	８００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	８００×８００×８００ｍｍ	個	
-5442	-030	１０００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×６００×６００ｍｍ	個	
-5446	-030	１０００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×８００×８００ｍｍ	個	
-5450	-030	１０００×１０００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×１０００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×１０００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×１０００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×１０００×８００ｍｍ	個	
	-100	１０００×１０００×１０００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7247	-010	６００×４００×１００ｍｍ	個	P.716
	-020	６００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×４００×４００ｍｍ	個	
-7251	-020	６００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×５００×５００ｍｍ	個	
-7253	-020	６００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	６００×６００×６００ｍｍ	個	
-7300	-040	７００×７００×４００ｍｍ	個	
	-050	７００×７００×５００ｍｍ	個	
	-060	７００×７００×６００ｍｍ	個	
	-070	７００×７００×７００ｍｍ	個	
-7344	-020	８００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×５００×５００ｍｍ	個	
-7346	-020	８００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×６００×６００ｍｍ	個	
-7350	-030	８００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	８００×８００×８００ｍｍ	個	
-7442	-030	１０００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×６００×６００ｍｍ	個	
-7446	-030	１０００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×８００×８００ｍｍ	個	
-7450	-030	１０００×１０００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×１０００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×１０００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×１０００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×１０００×８００ｍｍ	個	
	-100	１０００×１０００×１０００ｍｍ	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2247	-010	６００×４００×１００ｍｍ	個	P.716
	-020	６００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×４００×４００ｍｍ	個	
-2251	-020	６００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×５００×５００ｍｍ	個	
-2253	-020	６００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	６００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	６００×６００×６００ｍｍ	個	
-2300	-040	７００×７００×４００ｍｍ	個	
	-050	７００×７００×５００ｍｍ	個	
	-060	７００×７００×６００ｍｍ	個	
	-070	７００×７００×７００ｍｍ	個	
-2344	-020	８００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×５００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×５００×５００ｍｍ	個	
-2346	-020	８００×６００×２００ｍｍ	個	
	-030	８００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×６００×６００ｍｍ	個	
-2350	-030	８００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	８００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	８００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	８００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	８００×８００×８００ｍｍ	個	
-2442	-030	１０００×６００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×６００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×６００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×６００×６００ｍｍ	個	
-2446	-030	１０００×８００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×８００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×８００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×８００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×８００×８００ｍｍ	個	
-2450	-030	１０００×１０００×３００ｍｍ	個	
	-040	１０００×１０００×４００ｍｍ	個	
	-050	１０００×１０００×５００ｍｍ	個	
	-060	１０００×１０００×６００ｍｍ	個	
	-080	１０００×１０００×８００ｍｍ	個	
	-100	１０００×１０００×１０００ｍｍ	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7247	-010	６００×４００×１００ｍｍ	個	P.716
	-020	６００×４００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×４００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×４００×４００ｍｍ	個	
-7251	-020	６００×５００×２００ｍｍ	個	
	-030	６００×５００×３００ｍｍ	個	
	-040	６００×５００×４００ｍｍ	個	

07359-7251	-050	６００×５００×５００mm	個	P.716
-7253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-7300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-7344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-7346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-7350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-7442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-7446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-7450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

樹脂製プルボックス　717頁

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型

07362-0010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-0012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-0015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-0020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-0025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-0030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-0040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）

07362-1010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-1012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-1015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-1020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-1025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-1030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-1040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ

07362-2010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-2012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-2015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-2020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
07362-2020	-020	２００×２００×１００mm	個	P.717
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-2025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-2030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-2040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

配線器具　718頁

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1311	-040	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
	-050	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-060	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1311	-070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
	-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1311	-100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
	-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1312	-050	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
	-060	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
	-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1312	-070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
	-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
	-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1312	-100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
	-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
	-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1314	-090	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
	-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
	-110	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1314	-120	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
	-130	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
	-140	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1314	-150	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
	-160	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
	-170	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル

07501-1315	-080	１Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	P.718
	-090	３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	
	-040	４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	
	-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　一時点灯スイッチ

07501-1316	-010	１Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　遅れ消灯スイッチ

07501-1321	-010	３Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　コンセント

07501-1330	-010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
	-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
	-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み	個	

配線器具　ワイドハンドル形　ＥＴ付コンセント

07501-1333	-010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　接地形コンセント

07501-1333	-110	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
	-120	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-1334	-010	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	
	-020	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み	個	

配線器具　ワイドハンドル形　テレビコンセント

07501-1340	-010	中継用	個	P.718
	-020	端末用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　非常用押ボタン

07501-1345	-010	６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　テレホンガイド

07501-1350	-020	テレホンガイド	個	P.718
	-030	大穴	個	

配線器具　ワイドハンドル形　取付枠

07501-1352	-010	スイッチ用	個	P.718

07501-1353 -010	コンセント用	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ用プレート

07501-1355 -010	１連用	個	P.718
-020	２連用	個	
-040	３連用	個	
-060	４連用	個	
-1360 -010	５連用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　コンセント用プレート

07501-1360 -020	１連用	個	P.718
-030	２連用	個	
-040	３連用	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ

07501-1111 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-1112 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-1113 -010	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-1115 -010	１Ｐ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-030	３Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-040	４Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-1117 -010	１Ｐ　１５Ａ　通電表示付　３線式	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ツインスイッチ

07501-1120 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込調光スイッチ

07501-1151 -010	スライド　５００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み	個	P.718
-012	スライド　８００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込遅れ消灯スイッチ

07501-1152 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３０秒	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込トイレ換気スイッチ

07501-1153 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３分	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込一時点灯スイッチ

07501-1173 -010	３Ａ　１１０Ｖ　０～５分	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント

07501-1122 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み	個	
-1132 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント

07501-1133 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	P.718
-030	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込接地形コンセント

07501-1123 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-030	１５Ａ　２５０Ｖ　１個口　取付枠込み	個	
-040	１５Ａ　２５０Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント

07501-1136 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント

07501-1124 -010	１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地形コンセント

07501-1134 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-1135 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　漏電しゃ断器付コンセント

07501-2300 -310	２Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ

07501-1127 -010	１００Ｖ	個	P.718
-020	２００Ｖ	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込押ボタン

07501-1121 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　非常用押ボタン

07501-1156 -010	２Ｐ　６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込アースターミナル

07501-1128 -010	フラット型・ネジ式	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ端子

07501-1129 -010	同軸用	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　ＴＶ埋込直列ユニット

07501-1171 -010	中継用	個	P.718
-020	端末用	個	

大角形配線器具（埋込）　チップ

07501-1130 -010	埋込電話チップ	個	P.718
-1131 -010	埋込ブランクチップ	個	

大角形配線器具（埋込）　取付枠

07501-1141 -010	取付枠	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート

07501-1159 -010	１連穴数１～３	個	P.718
-020	２連穴数４～６	個	
-030	３連穴数７～９	個	
-040	４連穴数１０～１２	個	
-050	５連穴数１３～１５	個	

大角形配線器具（埋込）　ステンレスプレート

07501-1164 -010	１連穴数１～３	個	P.718
-020	２連穴数４～６	個	
-030	３連穴数７～９	個	
-040	４連穴数１０～１２	個	
-050	５連穴数１３～１５	個	
-060	６連穴数１６～１８	個	

大角形配線器具（埋込）　新金属プレート

07501-1165 -010	１連穴数１～３	個	P.718
-020	２連穴数４～６	個	
-030	３連穴数７～９	個	
-040	４連穴数１０～１２	個	
-050	５連穴数１３～１５	個	
-060	６連穴数１６～１８	個	

大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート

07501-4300 -030	１連　樹脂製	個	P.719
-032	２連　樹脂製	個	
-034	３連　樹脂製	個	
-040	１連　ステンレス	個	
-042	２連　ステンレス	個	
-044	３連　ステンレス	個	
-050	１連　新金属	個	
-052	２連　新金属	個	
-054	３連　新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート

07501-4400 -030	樹脂製	個	P.719
-040	ステンレス	個	
-050	新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　角形ブランクプレート

07501-4500 -210	１連　樹脂製	個	P.719
-220	２連　樹脂製	個	
-230	３連　樹脂製	個	
-310	１連　ステンレス	個	
-320	２連　ステンレス	個	
-330	３連　ステンレス	個	
-410	１連　新金属	個	
-420	２連　新金属	個	
-430	３連　新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　丸形ブランクプレート

07501-4600 -030	樹脂製	個	P.719
-040	ステンレス	個	
-050	新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　腰高丸形ブランクプレート

07501-4600 -065	樹脂製	個	P.719

大角形配線器具（埋込）　防滴プレート

07501-4650 -090	樹脂製	個	P.719
-100	金属	個	

大角形配線器具（埋込）　防雨プレート

07501-4700 -110	樹脂製	個	P.719

大角形配線器具（埋込）　防雨入線カバー

07501-4700 -120	露出・埋込両用	個	P.719

大角形配線器具（埋込）　継枠

07501-4650 -080	継枠	個	P.719

電話用配線器具　埋込モジュラジャック

07501-8410 -010	６極　２心	個	P.719
-020	６極　２心　コンデンサ付	個	
-030	６極　４心	個	
-040	６極　６心	個	
-050	８極　８心　ＩＳＤＮ用	個	
-060	８極　８心　ＩＳＤＮ終端用	個	

電話用配線器具　露出モジュラジャック

07501-8412 -010	６極　２心	個	P.719
-020	６極　２心　コンデンサ付	個	
-030	６極　４心	個	
-040	６極　６心	個	
-050	８極　８心　ＩＳＤＮ用	個	
-060	８極　８心　ＩＳＤＮ終端用	個	

ＬＡＮ用配線器具　埋込モジュラジャック

07501-8500 -020	ＣＡＴ５Ｅ対応	個	P.719

天井用配線器具　キーソケット

07501-6200 -010	６Ａ　２５０Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　キーレスソケット

07501-6200 -020	６Ａ　２５０Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　プルソケット

07501-6200 -030	３Ａ　２５０Ｖ　スタンド用	個	P.719

天井用配線器具　防水ソケット

07501-6200 -040	６Ａ　２５０Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　レセプタクル

07501-6200	-110	６Ａ　２５０Ｖ　送り付	個	P.719

天井用配線器具　セードホルダー

07501-6200	-120	セードホルダー	個	P.719

天井用配線器具　角形プルスイッチ

07501-6200	-130	１０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　露出丸形引掛シーリング

07501-6111	-015	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　露出角形引掛シーリング

07501-6116	-025	６Ａ　１２５Ｖ　ボディ	個	P.719
	-035	６Ａ　１２５Ｖ　プラグ	個	

天井用配線器具　埋込引掛ローゼット

07501-6121	-015	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　コンセント付埋込引掛ローゼット

07501-6123	-010	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　コンセント付露出引掛ローゼット

07501-6125	-010	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　シーリング受台

07501-6131	-010	シーリング受台	個	P.719

配線器具　露出角形スイッチ

07501-2200	-020	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.719

配線器具　露出２連スイッチ

07501-2200	-030	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.719

配線器具　露出３連カード付スイッチ

07501-2200	-040	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.719

配線器具　コーナープレート

07501-2200	-310	１個用	個	P.719
	-320	２個用	個	
	-330	３個用	個	

配線器具　露出コンセント

07501-2400	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
	-030	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口	個	

配線器具　１５Ａ・２０Ａ兼用露出コンセント

07501-2400	-110	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

配線器具　１５Ａ・２０Ａ兼用露出接地形コンセント

07501-2400	-130	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719

配線器具　高容量露出コンセント

07501-2400	-210	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
	-220	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-230	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-240	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-250	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　高容量露出接地形コンセント

07501-2400	-260	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
	-270	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-280	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　埋込コンセント

07501-2300	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
	-030	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-040	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-050	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-060	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-070	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　埋込接地形コンセント

07501-2300	-210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
	-230	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-240	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ　２個口	個	
	-270	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-280	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-290	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-300	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　コンセント用プレート

07501-4100	-010	１連　樹脂製	個	P.719
	-020	２連　樹脂製	個	
	-110	１連　ステンレス	個	
	-120	２連　ステンレス	個	
	-130	３連　ステンレス	個	
	-210	１連　新金属	個	
	-220	２連　新金属	個	
	-230	３連　新金属	個	

配線器具　平形さし込プラグ

07501-3100	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

配線器具　さし込プラグ

07501-3100	-018	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-025	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
	-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　ゴムさし込プラグ

07501-3100	-050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-063	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-066	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-069	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-093	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-096	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-099	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　防水ゴムさし込プラグ

07501-3100	-130	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

配線器具　接地形さし込プラグ

07501-3100	-210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-227	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-240	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-250	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-255	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-260	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　接地形ゴムさし込プラグ

07501-3100	-910	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	-920	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-930	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形埋込コンセント

07501-3200	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-045	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-055	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地埋込コンセント

07501-3200	-080	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-085	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-090	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-095	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-100	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形露出コンセント

07501-3200	-105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-110	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-120	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-125	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地露出コンセント

07501-3200	-140	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-150	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-160	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-170	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-180	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形さし込プラグ

07501-3300	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-025	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地さし込プラグ

07501-3300	-065	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-075	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-080	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-085	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形防水ゴムさし込プラグ

07501-3300	-105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-200	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地防水ゴムさし込プラグ

07501-3300	-203	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-205	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-210	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-215	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　コードコネクタ

07501-6300	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-060	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-070	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　接地形防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-085	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.720

配線器具　引掛形防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-088	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-090	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-100	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-105	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-223	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-230	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-233	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

ケースウェイ配線器具　スイッチ

07501-5221-010 １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ　個　P.720

ケースウェイ配線器具　２連スイッチ

07501-5222-010 １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ　個　P.720

ケースウェイ配線器具　コンセント

07501-5231-010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　個　P.720

ケースウェイ配線器具　ＥＴ付接地形コンセント

07501-5232-010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720

ケースウェイ配線器具　１５・２０Ａ兼用コンセント

07501-5234-030 ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ　個　P.720

ケースウェイ配線器具　コンセント付引掛シーリング

07501-5241-010 ２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フック付　個　P.720
-5242-020 ２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フックなし　個

ケースウェイ配線器具　ジョイントボックス

07501-5251-020 ２０Ａ　３００Ｖ　スイッチ回路付　個　P.720

ケースウェイ配線器具　はめ込み用カバー

07501-5262-010 小穴　個　P.720

防水形配線器具　防水埋込スイッチ

07501-5111-010 １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　個　P.720
-020 ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　個
-030 ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　個
-040 ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　個

防水形配線器具　防雨露出スイッチ

07501-5113-010 １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　個　P.720

防水形配線器具　防水埋込押ボタン

07501-5112-010 １Ｐ　１Ａ　３００Ｖ　個　P.720
-020 ２Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ　個

防水形配線器具　ロック式防水接地埋込コンセント

07501-5122-020 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　キャップ付　個　P.720

防水形配線器具　引掛形防雨コンセント

07501-5140-032 ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個　P.720
-034 ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ　個

防水形配線器具　引掛形防雨接地コンセント

07501-5140-036 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720
-037 ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個
-038 ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ　個
-040 ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個
-042 ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ　個

防水形配線器具　抜止ＥＴ付防水コンセント

07501-5150-010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　個　P.720
-020 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　個

リモコン配線器具　スイッチ

07501-5327-010 ６ｍＡ　１個用　個　P.720
-020 ８ｍＡ　２個用　個
-030 １０ｍＡ　３個用　個
-040 １２ｍＡ　４個用　個

リモコン配線器具　リモコンリレー

07501-5311-020 １Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用　個　P.720
-210 ２Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用　個

リモコン配線器具　リモコントランス

07501-5331-010 １．５Ａ　１００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用　個　P.720
-020 １．５Ａ　２００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用　個

リモコン配線器具　リモコンスイッチ

07501-5315-010 １．５Ａ　２４Ｖ　１個用　個　P.720
-020 １．５Ａ　２４Ｖ　３個用　個

リモコン配線器具　セレクタースイッチ

07501-5324-010 １．５Ａ　２４Ｖ　６回路　個　P.720
-015 １．５Ａ　２４Ｖ　９回路　個
-020 １．５Ａ　２４Ｖ　１２回路　個
-025 １．５Ａ　２４Ｖ　１８回路　個

病院設備用配線器具　医用接地センター

07501-5411-010 ステンレスプレート　１０本　個　P.720

病院設備用配線器具　医用接地端子

07501-5414-005 １端子（取付枠なし）　個　P.720
-010 ２端子（取付枠付）　個

病院設備用配線器具　医用接地形コンセント

07501-5421-010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　個　P.720

病院設備用配線器具　医用埋込接地コンセント

07501-5426-005 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720
-010 ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ　個

病院設備用配線器具　医用引掛形埋込接地コンセント

07501-5431-010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720
-020 ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個

病院設備用配線器具　ステンレスプレート

07501-5441-010 １個用　個　P.720
-020 ２個用　個

ポール内配線器具　ポール内ジョイントボックス

07501-8550-025 ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ　個　P.720
07501-8550-035 ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ　個　P.720
-050 ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独　個
-040 ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接　個
-8555-010 ＳＢＪＡ－１０２０Ｌ　単独　配線付　個
-020 ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ　連接　配線付　個

ポール内配線器具　ポール内ジョイントユニット

07501-8600-010 ＦＭＮ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用、連接　個　P.720
-020 ＦＭＴ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用、単独　個

公共施設用照明器具　－ＬＥＤ照明器具－　722頁

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5101-210 ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ　台　P.722
-220 ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ　台
-5104-410 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ　台
-5105-410 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ　台
-5106-410 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ　台
-5107-410 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ　台
-5111-210 ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ　台
-220 ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ　台
-5115-410 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ　台
-5116-410 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ　台
-5125-410 ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ　台
-5131-410 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ　台
-5145-410 ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ　台
-5146-410 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ　台

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5211-210 ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ　台　P.722
-220 ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ　台
-5212-210 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ　台

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5213-410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ　台　P.723
-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ　台
-430 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ　台
-440 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ　台
-5214-410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ　台
-430 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ　台
-440 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ　台
-5221-410 ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ　台
-5225-410 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ　台
-5231-210 ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ　台
-5232-210 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台

07512-5232	-440	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	P.723
-5233	-410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
-5234	-410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
-5241	-210	ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
-5242	-410	ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	
-5243	-410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
-5244	-410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
-5251	-410	ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
-5252	-410	ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
-5301	-410	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5431	-210	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ	台	P.724
	-220	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ	台	
	-410	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　ＬＮ	台	
	-420	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット

07512-6700	-010	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	P.724
-6900	-010	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	
-6700	-015	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	
-6900	-015	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5151	-010	ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	P.724
	-020	ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-040	ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
	-050	ＬＲＳ１－２２　ＬＮ	台	
	-059	ＬＲＳ１－２２　ＬＺ	台	
	-069	ＬＲＳ１－３３　ＬＺ	台	
	-079	ＬＲＳ１－４９　ＬＺ	台	
	-089	ＬＲＳ１－６５　ＬＺ	台	
	-099	ＬＲＳ１－８５　ＬＺ	台	
-5152	-010	ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	
-5153	-010	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
-5154	-010	ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	
-5171	-010	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置

07512-0901	-010	ＤＳ１－Ａ	台	P.724
	-020	ＤＳ１－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ１－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ１－Ｎ	台	
-0902	-010	ＤＳ２－Ａ	台	
	-020	ＤＳ２－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ２－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ２－Ｎ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯

07512-5321	-219	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	P.724
-5322	-219	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	
-5321	-419	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	
-5322	-419	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	
-5323	-119	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	
	-319	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器

07512-5602	-182	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ	台	P.724
-5603	-182	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ	台	
-5601	-512	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ	台	
-5602	-512	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ	台	
-5603	-512	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5441	-010	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	P.724
-5446	-010	ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト

07512-5631	-010	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	P.724

公共施設用照明器具　－非常用ＬＥＤ照明器具－　725頁

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯

07512-6000	-010	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	P.725
	-020	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	
-6500	-010	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	
	-020	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	
	-025	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	
	-030	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯

07512-6600	-010	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	P.725
	-020	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	
	-025	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	
	-030	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	
-6604	-020	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	
	-030	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	

公共施設用照明器具　－誘導灯器具－　725頁

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0300	-080	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	P.725
	-090	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	
	-100	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	
	-130	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
	-140	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
	-110	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	
	-120	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0300	-010	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	P.725
	-020	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	
	-030	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	
	-035	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	
	-060	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
	-070	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
	-040	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
	-050	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0400	-220	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	P.725
	-230	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	
	-240	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	
	-280	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	
	-290	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0400	-250	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	P.725
	-260	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	
	-270	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	
	-300	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	
	-310	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0300	-150	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	P.725
	-160	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	
	-170	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	
	-175	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	
	-250	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
	-260	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
	-210	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
	-220	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0300	-180	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	P.725
	-190	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	
	-200	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	
	-270	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	
	-280	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	
	-230	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	
	-240	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0800	-110	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	P.726
	-120	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	
	-130	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0800	-005	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	P.726
	-010	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	
	-020	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	
	-022	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0900	-065	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	P.726
	-070	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	
	-080	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0900	-085	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	P.726
	-090	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	
	-100	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0800	-025	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	P.726
	-030	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	
	-040	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	
	-042	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0800	-045	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	P.726
	-050	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	
	-060	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	

ライティングダクト　726頁

ライティングダクト

07300-1000	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長１ｍ	本	P.726
	-020	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長２ｍ	本	
	-030	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長３ｍ	本	

ライティングダクト　カップリング

07300-1100	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　ジョイナ　相互接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　ティー

07300-1110	-030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｔ形　３方向接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　クロス

07300-1120	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　十字形　４方向接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　Ｌ形エルボ

07300-1150	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｌ形直角接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　フィードインキャップ

07300-1210	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.726

ライティングダクト　エンドキャップ

07300-1220	-010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.726

ライティングダクト　埋込用フレーム

07300-1230	-010	長３ｍ	本	P.726

ライティングダクト　埋込用フィードインキャップ

07300-1240	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.726

ライティングダクト　埋込用エンドキャップ

07300-1250	-010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.726

ライティングダクト　パイプ吊りハンガー

07300-1260	-010	φ９０×長４６３ｍｍ	本	P.726
	-1270 -010	φ９０×長３４０～６００ｍｍ　伸縮	本	
	-1280 -010	φ９０×長４６３ｍｍ　クロス	本	

建電協型照明器具　727頁

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様

07520-2011	-050	ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上	台	P.727
	-070	ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上	台	
	-140	ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上	台	
-2012	-070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上	台	
-2013	-070	ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上	台	
	-150	ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上	台	
-2015	-050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ　５０００ｌｍ以上	台	
	-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ　９０００ｌｍ以上	台	
-2016	-150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　重耐塩仕様

07520-2211	-050	ＫＣＥ０５０－２－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	P.727
	-070	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－２－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
	-140	ＫＣＥ１４０－２－Ｊ　１４０００ｌｍ以上	台	
-2212	-070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
-2213	-070	ＫＣＥ０７０－３－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－３－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
	-150	ＫＣＥ１５０－３－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	
-2215	-050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	
	-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
-2216	-150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具

07520-2900	-010	専用ケーブル	本	P.727

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　標準仕様

07520-5010	-015	ＫＨＥ０１５　１５００ｌｍ以上	台	P.727
	-030	ＫＨＥ０３０　３０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　重耐塩仕様

07520-5210	-015	ＫＨＥ０１５－Ｊ　１５００ｌｍ以上	台	P.727
	-030	ＫＨＥ０３０－Ｊ　３０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　プレス加工

07520-7311	-030	一般形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.728
	-045	一般形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-7312	-030	一般形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-045	一般形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-7321	-035	一般形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
	-100	一般形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
07520-7321	-150	一般形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	P.728
	-200	一般形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
	-250	一般形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-300	一般形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
	-350	一般形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
-7411	-030	調光形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-7412	-030	調光形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-7421	-035	調光形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-100	調光形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-150	調光形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-200	調光形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-250	調光形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-300	調光形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-350	調光形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　アルミ器具

07520-9311	-030	一般形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.728
	-045	一般形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-9312	-030	一般形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-045	一般形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-9321	-035	一般形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
	-100	一般形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
	-150	一般形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-200	一般形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
	-250	一般形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-300	一般形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
	-350	一般形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
-9411	-030	調光形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-9412	-030	調光形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-9421	-035	調光形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-100	調光形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-150	調光形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-200	調光形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-250	調光形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-300	調光形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-350	調光形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

安定器　729頁

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（１００Ｖ）

07531-0350	-100	高力率　４０Ｗ　１灯	台	P.729
	-110	高力率　８０Ｗ　１灯	台	
	-120	高力率　１００Ｗ　１灯	台	
	-130	高力率　２００Ｗ　１灯	台	
	-140	高力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-150	高力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-160	高力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-170	高力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-180	高力率　１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（２００Ｖ）

07531-0400	-020	低力率　２００Ｗ　１灯	台	P.729
	-030	低力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-040	低力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-050	低力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-060	低力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-070	低力率　１０００Ｗ　１灯	台	
-0450	-080	高力率　１００Ｗ　１灯	台	
	-090	高力率　２００Ｗ　１灯	台	
	-100	高力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-110	高力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-120	高力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-130	高力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-140	高力率　１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　低始動電流形２００Ｖ

07531-0600	-010	高力率　２００Ｗ　１灯	台	P.729
	-020	高力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-030	高力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-040	高力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-050	高力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-060	高力率　１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　一般形高力率

07531-1000	-020	１００Ｖ　１１０Ｗ　１灯	台	P.729
	-030	１００Ｖ　１８０Ｗ　１灯	台	
	-040	１００Ｖ　２２０Ｗ　１灯	台	
	-050	１００Ｖ　２７０Ｗ　１灯	台	
	-060	１００Ｖ　３６０Ｗ　１灯	台	
	-080	１００Ｖ　６６０Ｗ　１灯	台	
	-090	１００Ｖ　９４０Ｗ　１灯	台	
	-1100 -020	２００Ｖ　１１０Ｗ　１灯	台	
	-030	２００Ｖ　１８０Ｗ　１灯	台	
	-040	２００Ｖ　２２０Ｗ　１灯	台	
	-050	２００Ｖ　２７０Ｗ　１灯	台	
	-060	２００Ｖ　３６０Ｗ　１灯	台	
	-080	２００Ｖ　６６０Ｗ　１灯	台	
	-090	２００Ｖ　９４０Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　低始動電流形

07531-1400	-010	２００Ｖ　１８０Ｗ　１灯	台	P.729
	-020	２００Ｖ　２２０Ｗ　１灯	台	
	-030	２００Ｖ　２７０Ｗ　１灯	台	
	-040	２００Ｖ　３６０Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高演色形高圧ナトリウム灯安定器　安定器

07531-1500	-010	１００Ｖ　１５０Ｗ　１灯	台	P.729
	-020	１００Ｖ　２５０Ｗ　１灯	台	
	-030	１００Ｖ　４００Ｗ　１灯	台	
	-1600 -010	２００Ｖ　１５０Ｗ　１灯	台	
	-020	２００Ｖ　２５０Ｗ　１灯	台	
	-030	２００Ｖ　４００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　メタルハライド灯安定器　専用（Ｓ）

07531-0810	-010	ピーク進相形（２００Ｖ）　高力率　７００Ｗ　１灯	台	P.729
	-020	ピーク進相形（２００Ｖ）　高力率　１０００Ｗ１灯	台	

ランプ　730頁

蛍光ランプ　スタータ形　直管形（ＦＬ）

07533-0700	-010	一般形　１０Ｗ	個	P.730
	-020	一般形　１５Ｗ	個	
	-030	一般形　２０Ｗ	個	
	-040	一般形　３０Ｗ	個	
	-050	一般形　４０Ｗ	個	
	-0800 -010	３波長域発光形　１０Ｗ	個	
	-020	３波長域発光形　１５Ｗ	個	
	-030	３波長域発光形　２０Ｗ	個	
	-040	３波長域発光形　３０Ｗ	個	
	-050	３波長域発光形　４０Ｗ	個	

蛍光ランプ　ラピッドスタート形　直管形（ＦＬＲ）

07533-1100	-010	標準形　２０Ｗ	個	P.730
	-020	標準形　４０Ｗ	個	
	-030	標準形　１１０Ｗ	個	
	-1200 -010	３波長域発光形　２０Ｗ	個	
	-020	３波長域発光形　４０Ｗ	個	
	-030	３波長域発光形　１１０Ｗ	個	

蛍光ランプ　コンパクト形　４本管形（ＦＤＬ）

07533-1300	-010	３波長域発光形　１３Ｗ	個	P.730
	-020	３波長域発光形　１８Ｗ	個	
	-030	３波長域発光形　２７Ｗ	個	

蛍光ランプ　Ｈｆ蛍光ランプ　直管形（ＦＨＦ）

07533-1400	-010	３波長域発光形　３２／４５Ｗ	個	P.730

ハロゲン電球　ミニハロゲン（ＪＤ）

07533-0400	-010	片口金形　１００（１１０）Ｖ　７５Ｗ	個	P.730
	-020	片口金形　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ	個	
	-030	片口金形　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	
	-040	片口金形　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ	個	
	-050	片口金形　１００（１１０）Ｖ　２５０Ｗ	個	
	-060	片口金形　１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ	個	

ハロゲン電球　両口金ハロゲン（Ｊ）

07533-0500	-010	両口金形　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	P.730
	-020	両口金形　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ	個	
	-030	両口金形　１００（１１０）Ｖ　３００Ｗ	個	
	-040	両口金形　１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ	個	
	-0550 -010	両口金形　２２０Ｖ　１０００Ｗ	個	
	-020	両口金形　２２０Ｖ　１５００Ｗ	個	

反射形投光電球　レフランプ（ＲＦ）

07533-0300	-010	屋内　１００（１１０）Ｖ　４０Ｗ	個	P.730
	-020	屋内　１００（１１０）Ｖ　６０Ｗ	個	
	-030	屋内　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ	個	
	-040	屋内　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	
	-050	屋内　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ	個	
	-060	屋内　１００（１１０）Ｖ　３００Ｗ	個	
	-0350 -010	屋外　１１０／２２０Ｖ　９０ＷＨ（１００Ｗ）	個	
	-020	屋外　１１０／２２０Ｖ　１３５ＷＨ（１５０Ｗ）	個	
	-030	屋外　１１０／２２０Ｖ　１８０ＷＨ（２００Ｗ）	個	
	-040	屋外　１１０／２２０Ｖ　２７０ＷＨ（３００Ｗ）	個	
	-050	屋外　１１０／２２０Ｖ　４５０ＷＨ（５００Ｗ）	個	
	-060	屋外　１１０／２２０Ｖ　９００ＷＨ（１０００Ｗ）	個	

ＨＩＤ　高圧ナトリウムランプ　水銀灯安定器点灯形

07533-2400	-020	透明形（ＮＨ）　１１０Ｗ	個	P.730
	-030	透明形（ＮＨ）　１８０Ｗ	個	
	-040	透明形（ＮＨ）　２２０Ｗ	個	
	-050	透明形（ＮＨ）　２７０Ｗ	個	
	-060	透明形（ＮＨ）　３６０Ｗ	個	
	-070	透明形（ＮＨ）　６６０Ｗ	個	
	-080	透明形（ＮＨ）　９４０Ｗ	個	
	-2500 -020	拡散形（ＮＨＦ）　１１０Ｗ	個	
	-030	拡散形（ＮＨＦ）　１８０Ｗ	個	
07533-2500	-040	拡散形（ＮＨＦ）　２２０Ｗ	個	P.730
	-050	拡散形（ＮＨＦ）　２７０Ｗ	個	
	-060	拡散形（ＮＨＦ）　３６０Ｗ	個	
	-080	拡散形（ＮＨＦ）　６６０Ｗ	個	
	-090	拡散形（ＮＨＦ）　９４０Ｗ	個	
	-2600 -020	反射形（ＮＨＲ）　１１０Ｗ	個	
	-030	反射形（ＮＨＲ）　１８０Ｗ	個	
	-040	反射形（ＮＨＲ）　２２０Ｗ	個	
	-050	反射形（ＮＨＲ）　２７０Ｗ	個	
	-060	反射形（ＮＨＲ）　３６０Ｗ	個	
	-070	反射形（ＮＨＲ）　４５０Ｗ	個	
	-080	反射形（ＮＨＲ）　６６０Ｗ	個	
	-2700 -010	直管形（ＮＨＴ）　１８０Ｗ	個	
	-020	直管形（ＮＨＴ）　２２０Ｗ	個	
	-025	直管形（ＮＨＴ）　２７０Ｗ	個	
	-030	直管形（ＮＨＴ）　３６０Ｗ	個	

高演色形高圧ナトリウムランプ　専用安定器点灯形

07533-3200	-010	透明直管形　１５０Ｗ	個	P.730
	-020	透明直管形　２５０Ｗ	個	
	-030	透明直管形　４００Ｗ	個	
	-3300 -010	拡散直管形　１５０Ｗ	個	
	-020	拡散直管形　２５０Ｗ	個	
	-030	拡散直管形　４００Ｗ	個	

ＨＩＤ　メタルハライドランプ　水銀灯安定器点灯形

07533-1800	-010	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１００Ｗ　テフロン被膜付	個	P.730
	-015	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　２００Ｗ	個	
	-020	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　２５０Ｗ	個	
	-030	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　３００Ｗ	個	
	-040	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　４００Ｗ	個	
	-050	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ	個	
	-060	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ	個	
	-2000 -010	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１００Ｗテフロン被膜付	個	
	-020	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　２５０Ｗ	個	
	-030	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　３００Ｗ	個	
	-040	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　４００Ｗ	個	
	-050	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ	個	
	-060	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ	個	

ＨＩＤ　メタルハライドランプ　専用安定器点灯形

07533-2200	-030	Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ	個	P.730
	-040	Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ	個	
	-2300 -030	Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ	個	
	-040	Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ	個	

セラミックメタルハライドランプ　水銀灯安定器形

07533-3500	-010	透明直管形　１１０Ｗ　水平点灯形	個	P.730
	-020	透明直管形　１５０Ｗ　水平点灯形	個	
	-030	透明直管形　１８０Ｗ　水平点灯形	個	
	-040	透明直管形　２２０Ｗ　水平点灯形	個	
	-050	透明直管形　２７０Ｗ　水平点灯形	個	
	-060	透明直管形　３６０Ｗ　水平点灯形	個	
	-3600 -010	拡散バルブ形　１１０Ｗ　水平点灯形	個	
	-020	拡散バルブ形　１５０Ｗ　水平点灯形	個	
	-030	拡散バルブ形　１８０Ｗ　水平点灯形	個	
	-040	拡散バルブ形　２２０Ｗ　水平点灯形	個	
	-050	拡散バルブ形　２７０Ｗ　水平点灯形	個	
	-060	拡散バルブ形　３６０Ｗ　水平点灯形	個	

ＬＥＤランプ　ライトバルブＫ　電源内蔵

07533-5000	-010	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００	個	P.731
	-020	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９	個	
	-030	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９	個	

ＬＥＤランプ　ライトバルブ　電源含

07533-5000	-130	ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　９６ＶＡ	組	P.731

ＬＥＤランプ　ライトバルブＳ　片側照射　電源含

07533-5000	-210	ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　５６ＶＡ	組	P.731
	-220	ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　７０ＶＡ	組	
	-230	ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　９０ＶＡ	組	

ＬＥＤランプ　ライトバルブ　パズー用　電源含

07533-5000	-310	ＬＤＳ１３２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ　１３４ＶＡ	組	P.731
	-320	ＬＤＳ１５２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ　１５０ＶＡ	組	

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ　一般照明用

07533-5010	-010	ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　電源内蔵	組	P.731
	-020	ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　電源内蔵	組	

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ　道路照明用

07533-5010	-110	ＬＤＦＳ５８Ｎ－Ｒ　５７ＶＡ　電源含	組	P.731
	-120	ＬＤＦＳ９０Ｎ－Ｒ　８３ＶＡ　電源含	組	
	-130	ＬＤＦＳ９８Ｎ－Ｒ　１００ＶＡ　電源含	組	
	-140	ＬＤＦＳ１１０Ｎ－Ｒ　１１０ＶＡ　電源含	組	
	-150	ＬＤＦＳ１４８Ｎ－Ｒ　１５２ＶＡ　電源含	組	
	-210	ランプ支持金具　デザイン器具用オプション	組	

光電式自動点滅器　731頁

光電式自動点滅器　バイメタルリレー方式（１Ｐ形）

07521-2010	-006	本体　１００Ｖ　６Ａ	台	P.731
	-010	本体　１００Ｖ　１０Ａ	台	
	-100	受台　１００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-200	受台　１００Ｖ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-2020 -006	本体　２００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体　２００Ｖ　１０Ａ	台	
	-100	受台　２００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-200	受台　２００Ｖ　（ポール直付ニップル式）	台	

光電式自動点滅器　電子式（ＪＩＳ２形）

07521-1010	-003	本体　１００Ｖ　３Ａ	台	P.731

07521-1010	-006	本体　１００Ｖ　６Ａ	台	P.731
	-010	本体　１００Ｖ　１０Ａ	台	
	-103	受台　１００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-106	受台　１００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-110	受台　１００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-203	受台　１００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-206	受台　１００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-210	受台　１００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
-1020	-003	本体　２００Ｖ　３Ａ	台	
	-006	本体　２００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体　２００Ｖ　１０Ａ	台	
	-103	受台　２００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-106	受台　２００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-110	受台　２００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-203	受台　２００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-206	受台　２００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-210	受台　２００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	

白熱灯器具　731頁

白熱灯器具　仮設用投光器　９０～１８０Ｗ

07515-2000	-010	Ｋ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別	台	P.731

白熱灯器具　仮設用投光器　２７０～４５０Ｗ

07515-2000	-110	Ｓ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別	台	P.731

白熱灯器具　スズラン灯

07515-4000	-180	ＶＣＴ－Ｔ１－３０－１０　ガード付　ランプ別	本	P.731

白熱灯器具　スズラン灯　電源用・分岐ケーブル

07515-4000	-190	ＭＴＣ２３－６　ランプ別	本	P.731
	-200	ＭＴＣ３５３－６　ランプ別	本	
	-210	ＭＴＣ３５４－６　ランプ別	本	
	-220	ＭＴＣ３５４－６（２００Ｖ）　ランプ別	本	

白熱灯器具　スズラン灯電源・照明用立上げケーブル

07515-4000	-230	ＭＹ２Ｂ３Ｅ－８　ガード付　ランプ別	本	P.731

防湿・防水形照明器具　731頁

防湿・防水形照明器具　ステンレス製ＬＥＤ照明器具

07522-2111	-010	ＬＹＡＡ１４０１００１　２３００ｌｍ　トラフ形	台	P.731
	-020	ＬＹＡＡ２５０１１３１　４２５０ｌｍ　特殊直付形	台	
	-030	ＬＹＡＡ４６０１１３１　７７００ｌｍ　特殊直付形	台	

防爆灯器具　732頁

防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-3510	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　７５００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１３５００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-3520	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　７５００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１３５００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-4121	-010	ＬＺＡＢ２６０１４１Ｖ２　３６００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＬＺＡＢ２６０２４１Ｖ２　７２００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-4221	-010	ＬＺＡＢ２６０１４２Ｖ２　３６００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＬＺＡＢ２６０２４２Ｖ２　７２００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-4510	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.732
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１４８００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-4520	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.732
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１４８００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　白熱灯　直付

07516-1510	-050	ＡＣＩ１００　１００Ｗ	台	P.732

安全増防爆形器具　白熱灯　パイプ吊

07516-1520	-050	ＡＰＩ１００　１００Ｗ	台	P.732

屋外照明器具　732頁

屋外照明器具　ＬＥＤユニット交換式道路照明器具

07522-6010	-010	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０５０　アーム式ポール用	台	P.732
	-020	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０７０　アーム式ポール用	台	
	-030	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ１００　アーム式ポール用	台	
	-110	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０５０　直線ポール用	台	
	-120	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０７０　直線ポール用	台	
	-130	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ１００　直線ポール用	台	

屋外照明器具　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ用道路照明

07522-6020	-010	ＭＲ２７２１Ｄ　アダプター含　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	P.732
	-020	ＭＲ２７２２Ｄ　アダプター含　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	
	-030	ＭＲ２７２３Ｄ　アダプター含　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ投光器　電源内蔵

07522-6111	-010	ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２　３１５００ｌｍ　中角形	台	P.732
	-020	ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２　３１８００ｌｍ　広角形	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　ポールヘッド形

07522-6511	-005	ＸＹ７７６６ＰＬＥ９　７７１５ｌｍ　電源含む	台	P.732
	-015	ＸＹ７６６６ＴＬＥ９　４３３０ｌｍ　電源含む	台	
	-035	ＸＹ７５６６ＺＬＥ９　２３１０ｌｍ　電源含む	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　アーム取付形

07522-6711	-010	ＸＹ５７５５ＫＬＥ９　３０３０ｌｍ　電源内蔵	台	P.732
	-020	ＸＹ５８５０ＫＬＥ９　６０６０ｌｍ　電源内蔵	台	
	-030	ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　６５００ｌｍ　電源内蔵	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯用ポール

07522-6911	-010	ＹＤ４５０９ＨＮ　地上高４．５ｍ　埋込式	本	P.732
	-030	ＹＤ３５０９ＨＮＺ　地上高３．５ｍ　埋込式	本	

屋外照明器具　ＨＩＤ投光器（ランプ・安定器別）

07518-2000	-335	Ｈ５６７ＤＸ　７００～１０００Ｗ　一般形、耐食	台	P.732

照明用テーパーポール　－鋼製－　733頁

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-6112	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6114	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6116	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯アーム

07605-6312	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6314	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6316	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯曲線

07605-6212	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6214	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯直線

07605-6122	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6124	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6126	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯アーム

07605-6322	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733

07605-6322	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	P.733
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6324 -120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6326 -120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯曲線

07605-6222	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6224 -120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯アーム

07605-6612	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6614 -120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6616 -120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯曲線

07605-6712	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6714 -120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-7113	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7115 -620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯アーム

07605-7313	-620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7315 -620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯アーム

07605-6622	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6624 -120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6626 -120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
07605-6626	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯曲線

07605-6722	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6724 -120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯直線

07605-7123	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7125 -620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯アーム

07605-7323	-620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7325 -620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

照明用テーパーポール　－アルミ製－　734頁

照明用テーパーポール　アルミ製　クリアー　埋込式

07607-9111	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9112 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9114 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9122 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製クリアー　ベース式

07607-9211	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9212 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9214 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9222 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　埋込式

07607-9511	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9512 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9514 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9522 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　ベース式

07607-9611	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734

07607-9611	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	P.734
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9612	-082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9614	-040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9622	-082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

鋼管ポール　ー外線・接地用ー　735頁

鋼管ポール　カワハラポール　丸柱・埋込式

07603-1311	-015	ＫＣＲ－５　長５．０ｍ　７０ｋｇ　耐候性鋼	本	P.735

鋼管ポール　カワハラポール　角柱・埋込式

07603-1311	-025	ＫＣＳ－５　長５．０ｍ　１００ｋｇ　耐候性鋼	本	P.735
	-035	ＫＣＳ－５．５　長５．５ｍ　９０ｋｇ　耐候性鋼	本	

鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式

07603-2111	-020	ＳＨ－６　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	P.735
	-030	ＳＨ－７　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	
	-040	ＳＨ－８　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	
	-050	ＳＨ－９　径１１４．３ｍｍ　長９．０ｍ　７４ｋｇ	本	
	-120	ＤＨ－６　径１２７．０ｍｍ　長６．０ｍ　４２ｋｇ	本	
	-130	ＤＨ－７　径１２７．０ｍｍ　長７．０ｍ　５０ｋｇ	本	
	-140	ＤＨ－８　径１２７．０ｍｍ　長８．０ｍ　６４ｋｇ	本	
	-150	ＤＨ－９　径１２７．０ｍｍ　長９．０ｍ　８３ｋｇ	本	
	-230	ＴＳ－７　径１３９．８ｍｍ　長７．０ｍ　７１ｋｇ	本	
	-240	ＴＳ－８　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　８１ｋｇ	本	
	-250	ＴＳ－９　径１３９．８ｍｍ長９．０ｍ　９１ｋｇ	本	
	-260	ＴＳ－１０　径１３９．８ｍｍ長１０ｍ　１０１ｋｇ	本	

鋼管ポール　ＮＡカラーポール　埋込式

07603-2113	-060	ＮＣ－６Ｂ　径８９．１ｍｍ　長６．０ｍ　４１ｋｇ	本	P.735
	-070	ＮＣ－７Ｂ　径８９．１ｍｍ　長７．０ｍ　４７ｋｇ	本	
	-110	ＳＣ－６Ｂ　径１１４．３ｍｍ長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	
	-120	ＳＣ－７Ｂ　径１１４．３ｍｍ長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	
	-140	ＳＣ－８Ｂ　径１１４．３ｍｍ長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	

鋼管ポール　ＮＡポール・ＮＡカラーポール付属品

07603-2121	-024	根枷　Ｕボルト付　８９．１ｍｍ用	組	P.735
	-026	根枷　Ｕボルト付　１１４．３ｍｍ用	組	
	-028	根枷　Ｕボルト付　１２７．０ｍｍ用	組	
	-030	根枷　Ｕボルト付　１３９．８ｍｍ用	組	
	-040	沈下防止プレート　１１４．３ｍｍ用	枚	
	-050	底キャップ　１２７．０ｍｍ用	個	
	-060	底キャップ　１３９．８ｍｍ用	個	

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　埋込式

07603-2117	-010	Ｌ－５６０Ｂ　長１７．４ｍ　３本継　防災無線用	本	P.735
	-020	Ｍ－５７０　長１４．２ｍ　３本継　防災無線用	本	
	-110	Ｓ－６１０　長１１．５ｍ　２本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　屋上型

07603-2117	-120	ＳＳ－４００　長９．７ｍ　３本継　防災無線用	本	P.735
	-130	ＳＳ－６７０　長６．６ｍ　２本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール付属品

07603-2153	-010	底板	枚	P.735
-2151	-010	足場ボルト	本	
	-310	内部通線加工費　４個所	式	
	-410	塗装費　Ｌ－５６０Ｂ用	式	
	-420	塗装費　Ｍ－５７０用	式	
	-430	塗装費　Ｓ－６１０用	式	

鋼管ポール　ＮＡニュースーパーポール　埋込式

07603-2118	-010	ＨＫ１８　長１７．５９ｍ　９本継　防災無線用	本	P.735
	-020	ＨＫ１５　長１１．８６ｍ　６本継　防災無線用	本	
	-030	ＨＫ１３　長７．７９ｍ　４本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　Ｚポール　埋込式

07603-9710	-006	ＺＡ－６．０　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ	本	P.735
	-007	ＺＡ－７．０　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ	本	
	-008	ＺＡ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ	本	
-9712	-008	ＺＣ－８．０　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ	本	
	-009	ＺＣ－９．０　径１３９．８ｍｍ　長９．０ｍ	本	
-9713	-008	ＺＤ－８．０　径１６５．２ｍｍ　長８．０ｍ	本	

鋼管ポール　ＺＡＪポール　ジョイント組立型埋込式

07603-9714	-008	ＺＡＪ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ	本	P.735

鋼管ポール　Ｚポール付属品

07603-9717	-010	アングルネカセ　ＺＡ用	組	P.735
	-020	アングルネカセ　ＺＣ用	組	
	-030	アングルネカセ　ＺＤ用	組	
	-110	沈下防止プレート　共通	枚	
	-230	底キャップ　ＺＤ用	個	

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　埋込式

07603-9720	-013	Ｓ－１３Ｘ　長１２．３ｍ　２本継	本	P.735
	-015	Ｓ－１５Ｘ　長１５．０ｍ　３本継	本	P.735
	-020	Ｓ－１８ＸＭ　長１７．５ｍ　３本継	本	
	-118	Ｓ－１８ＨＹ　長１７．５ｍ　３本継	本	

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　屋上型

07603-9725	-007	Ｓ－７ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長６．８ｍ	本	P.735
	-010	Ｓ－１０ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長１０．０ｍ	本	

鋼管ポール　エースマスト付属品

07603-9727	-010	底板	枚	P.735
	-110	足場ボルト	本	
	-210	内部通線加工費　カップリング５個所	式	
	-320	塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用	式	
	-330	塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用	式	

コンクリートポール　736頁

コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用

07601-1011	-005	長６ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ	本	P.736
	-010	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-020	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-030	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-110	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-120	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-130	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-140	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-150	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-210	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-220	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-230	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-240	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-250	長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-310	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-320	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-330	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-410	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-420	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-430	長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-440	長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-510	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-520	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-530	長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-540	長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	

コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用

07601-1012	-010	長７ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ	本	P.736
	-120	長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ	本	
	-210	長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
	-410	長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-430	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-440	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-450	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-510	長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-530	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-540	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-550	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	

コンクリートポール　一般柱　一般向け長尺柱

07601-1016	-020	長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　一般柱　引込用小柱

07601-1018	-010	長６．９ｍ－末口径１０ｃｍ－荷重０．８ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　一般柱　街路灯用ライトポール

07601-1031	-010	長５ｍ－末口径７ｃｍ－荷重０．６ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　交通信号機用

07601-1032	-010	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	P.736
	-020	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-030	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-040	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-110	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-120	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-130	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-210	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-220	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＪＲ電車線路用　ノーテーパー

07601-1013	-010	長９ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	P.736
	-020	長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-030	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-040	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-110	長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-120	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-130	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-210	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-220	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-230	長１３ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-240	長１４ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	

コンクリートポールＪＲ線路用耐震設計ノーテーパー

07601-1015	-010	長１１ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	P.736
	-020	長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-030	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-040	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-050	長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-060	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-070	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-080	長１５ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-090	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ	本	
	-100	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ	本	

コンクリートポール　鉄道信号機用

07601-1021	-070	長Ｓ７ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	P.736
	-080	長Ｓ８ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
	-090	長Ｓ９ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
		コンクリートポール　入換信号機用　根枷２個付		
07601-1022	-010	長Ｓ１．６ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重１．７ｋＮ	本	P.736
	-020	長Ｓ３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重０．８ｋＮ	本	
		コンクリートポール　入換信号機用　根枷基礎付		
07601-1022	-130	長２．５ｍ－末口径１１．４ｃｍ　２８５ｋｇ	本	P.736
	-140	長３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ　３１０ｋｇ	本	
		コンクリートポール　トークバック用　根枷１個付		
07601-1023	-010	長３．３ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．０ｋＮ	本	P.736
		コンクリートポール　ジャック用　根枷１個付		
07601-1024	-110	長２．５ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ	本	P.736
	-120	長３．０ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ	本	
	-130	長４．０ｍ－末口径１２．０ｃｍ－荷重１．４ｋＮ	本	

コンクリートポール　－ブランド品－　737頁

		コンクリートポール　大日フランジハイポール		
07601-2310	-010	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.737
	-020	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-030	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-040	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-110	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-120	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-130	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-140	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-150	長２８ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-210	長１９ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-220	長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-230	長２１ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-240	長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-250	長２３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
		コンクリートポール　トーカイポール		
07601-2138	-100	ＳＸ　２３ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	P.737
	-110	ＳＸ　２４ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-120	ＳＸ　２５ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-130	ＳＸ　２６ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-140	ＳＸ　２７ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-150	ＳＸ　２８ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-160	ＳＸ　２９ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-170	ＳＸ　３０ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
		コンクリートポール　ＮＣハイポール		
07601-2117	-210	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.737
	-220	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-230	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-240	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-250	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-310	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-320	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-330	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-340	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-350	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
		コンクリートポール　ＴＰハイポール		
07601-2132	-010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続	本	P.737
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長４ｍ	本	
	-2133 -010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長４ｍ	本	
		コンクリートポール　ハーモニックライトポール		
07601-2137	-010	ＬＰ６．０－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	P.737
	-020	ＬＰ６．５－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	
	-030	ＬＰ５．０－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	
	-040	ＬＰ５．５－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	
		コンクリートポール　ＣＣロングポール		
07601-2315	-010	２４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	P.738
	-020	２５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-030	２６ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-040	２７ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-050	２８ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-060	２１ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-070	２２ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-080	２３ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-090	２４ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-100	２５ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
		コンクリートポール　九州ハイポール　ボルト式継柱		
07601-1310	-010	長３０ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	P.738
	-020	長３２ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-030	長３３ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-040	長３４ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-050	長３５ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール用付属品　738頁

		コンクリートポール用付属品　コンクリート根枷		
07598-0200	-010	１号　長８００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	P.738
	-020	２号　長１０００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-030	３号　長１２００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-040	４号　長１５００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
07598-0200	-050	５号　長１５００－幅２５０－厚１２０ｍｍ	個	P.738
	-0300 -010	１．０型　長１０００－幅１７０－厚１１０ｍｍ	個	
	-020	１．２Ａ型　長１２００－幅２４０－厚１０８ｍｍ	個	
	-0100 -010	Ａ・Ｂ型　長１０００－幅１７０－厚１４０ｍｍ	個	
	-020	Ｃ型　長１２００－幅１７０－厚１２０ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ型　長７００－幅１００－厚８０ｍｍ	個	
	-040	０．７Ｍ　長７００－幅１２０－厚９０ｍｍ	個	
	-050	１．２Ｍ　長１２００－幅２４０－厚１７０ｍｍ	個	
	-0350 -010	ＳＥＮ１７０　長１０００－幅１７０－厚１２０ｍｍ	個	
	-020	ＳＥＮ２００　長１２００－幅２００－厚１２０ｍｍ	個	
	-030	ＳＥＮ２４０　長１２００－幅２４０－厚１２０ｍｍ	個	
		コンクリートポール用付属品　ステーブロック		
07598-0500	-010	１号　長４５０－幅３００－厚６０ｍｍ　ロッド付	個	P.738
	-020	２号　長５５０－幅４００－厚６０ｍｍ　ロッド付	個	
	-060	６号　長１０００－幅６００－厚１３０ｍｍロッド付	個	
	-0600 -010	５号　長４５０－幅３００ｍｍ　ロッド付	個	
	-020	９号　長５５０－幅４００ｍｍ　ロッド付	個	
	-030	１４号　長７００－幅７００ｍｍ　ロッド付	個	
	-0400 -010	１号　長５００－幅２５０－厚７０ｍｍ　ロッド付	個	
	-020	２号　長６００－幅３００－厚８０ｍｍ　ロッド付	個	
	-030	３号　長７００－幅３５０－厚９０ｍｍ　ロッド付	個	
	-040	４号　長８００－幅４００－厚１００ｍｍ　ロッド付	個	
	-050	５号　長９００－幅４５０－厚１１０ｍｍ　ロッド付	個	
	-060	６号　長１１００－幅５５０－厚１３０ｍｍロッド付	個	
		コンクリートポール用付属品　底板		
07598-0700	-010	１号　外径４５０－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	P.738
	-020	２号　外径５００－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-030	３号　外径６００－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-0800 -010	４００φ　外径４００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-020	６００φ　外径６００ｍｍ　沈下防止用	個	

装柱金具　739頁

		装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）		
07611-1001	-012	４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５）	個	P.739
	-017	４ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-023	４ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-030	４ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-112	４ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-117	４ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-123	４ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-130	４ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-212	４ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-217	４ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-223	４ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-230	４ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-312	３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-317	３ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-323	３ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-330	３ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-412	３ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-417	３ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-423	３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-430	３ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-512	３ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-517	３ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-523	３ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-530	３ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	
		装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）		
07611-1003	-308	ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０）	個	P.739
	-312	ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００）	個	
	-317	ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０）	個	
	-323	ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０）	個	
	-335	ＵＡＢＤ－３３５（φ３５０～４６０）	個	
		装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）		
07611-1002	-206	ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内）	個	P.739
	-208	ＩＢＴ－２０８（φ２５０以内）	個	
	-212	ＩＢＴ－２１２（φ３７０以内）	個	
	-215	ＩＢＴ－２１５（φ４７０以内）	個	
	-308	ＩＢＴ－３０８（φ２５０以内）	個	
	-312	ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内）	個	
	-315	ＩＢＴ－３１５（φ４７０以内）	個	
	-408	ＩＢＴ－４０８（φ２５０以内）	個	
	-412	ＩＢＴ－４１２（φ３７０以内）	個	
	-415	ＩＢＴ－４１５（φ４７０以内）	個	
		装柱金具　アームタイレスバンド		
07611-1013	-312	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.739
	-315	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-319	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-326	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-333	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-412	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-415	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-419	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-426	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-433	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	
	-519	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-526	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-533	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-619	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-626	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-633	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	
		装柱金具　アームタイレス金物		
07611-1015	-112	ＳＡＳ－１２－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.739
	-115	ＳＡＳ－１５－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-119	ＳＡＳ－１９－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-126	ＳＡＳ－２６－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	

07611-1015	-133	ＳＡＳ－３３－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	P.739
	-212	ＳＡＳ－１２－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-215	ＳＡＳ－１５－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-219	ＳＡＳ－１９－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-226	ＳＡＳ－２６－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-233	ＳＡＳ－３３－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	
		装柱金具　ステンレスバンド		
07611-1021	-003	ＳＦＴ－Ｎ００３（φ８０以内）	個	P.739
	-005	ＳＦＴ－Ｎ００５（φ１４０以内）	個	
	-106	ＳＦＴ－Ｎ１０６（φ１６０以内）	個	
	-109	ＳＦＴ－Ｎ１０９（φ２６０以内）	個	
	-112	ＳＦＴ－Ｎ１１２（φ３５０以内）	個	
	-115	ＳＦＴ－Ｎ１１５（φ４５０以内）	個	
	-206	ＳＦＴ－Ｎ２０６（φ１６０以内）	個	
	-209	ＳＦＴ－Ｎ２０９（φ２６０以内）	個	
	-212	ＳＦＴ－Ｎ２１２（φ３５０以内）	個	
	-215	ＳＦＴ－Ｎ２１５（φ４５０以内）	個	
		装柱金具　ステンレスベルト		
07611-1023	-010	ＳＦＢＴ－Ｎ１０　１０mm幅	m	P.739
	-020	ＳＦＢＴ－Ｎ２０　２０mm幅	m	
		装柱金具　ステンレスベルト用締付金具		
07611-1025	-001	ＳＬＳ－０Ｎ　１０mm幅用	個	P.739
	-010	ＳＬＳ－１Ｎ　１０mm幅用	個	
	-020	ＳＬＳ－２Ｎ　２０mm幅用	個	
		装柱金具　継柱用支持金具		
07611-1084	-005	ＳＰＳ－１（３ＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	-010	ＳＰＳ－２（３ＢＤと組合せて使用）	個	
		装柱金具　ケーブル支持金具		
07611-1085	-010	ＣＳ－Ａ２	個	P.739
	-020	ＣＳ－Ａ６	個	
		装柱金具　吊架線支持金具		
07611-1086	-010	ＩＣＡ	個	P.739
		装柱金具　変圧器支持金具		
07611-1029	-010	ＴＲＳ－Ａ（３ＢＤと組合せて使用）	個	P.739
		装柱金具　足場金具バンド付		
07611-1095	-010	ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２	組	P.739
		装柱金具　コンセント箱取付金具		
07611-1031	-010	ＢＸＣ－２１（ＩＢＴ－３０と組合せて使用）	個	P.739
		装柱金具　架空地線継柱金具		
07611-1030	-010	ＳＡＧ－１	個	P.739
	-020	ＳＡＧ－２	個	
		装柱金具　電話柱共架金物		
07611-1032	-010	ＳＡＩ－８	個	P.739
	-020	ＳＡＩ－１２	個	
		装柱金具　バンド足場		
07611-1034	-010	ＡＴＦＴ－Ｄ（ＩＢＴ－３０、４０と組合せ）	個	P.739
		装柱金具　機器アーム		
07611-1038	-010	ＡＬＳＴ	個	P.739
		装柱金具　支柱金具		
07611-1046	-030	ＰＦ－１４（支柱φ１４０　本柱φ１４０～１９５）	個	P.739
	-040	ＰＦ－１９（支柱φ１９０　本柱φ１９５～２４０）	個	
		装柱金具　槍出金具用芯付バンド		
07611-1048	-010	ＤＣＢＤ－１４（φ１３５～１７０）	個	P.739
	-020	ＤＣＢＤ－１７（φ１７０～２２５）	個	
	-030	ＤＣＢＤ－２３（φ２２５～２８０）	個	
	-040	ＤＣＢＤ－２８（φ２８０～３７５）	個	
		装柱金具　槍出金具用アーム（芯付用）		
07611-1052	-010	ＤＣＡ－３０（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	-020	ＤＣＡ－６０（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
	-030	ＤＣＡ－１００（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
		装柱金具　つり線クランプ		
07611-1057	-005	ＷＪＣ－１	個	P.739
	-010	ＷＪＣ－２	個	
		装柱金具　柱間分岐金具		
07611-1059	-010	ＴＷＢＣ－１	個	P.739
		装柱金具　直付吊架金具		
07611-1060	-010	ＷＬＨ－１	個	P.739
	-020	ＷＬＨ－２	個	
		装柱金具　フック金物　Ａ形		
07611-1064	-010	ＤＷＨ－Ａ	個	P.739
		装柱金具　フック金物　Ｂ形		
07611-1066	-010	ＤＷＨ－Ｂ	個	P.739
		装柱金具　つり線十字金物		
07611-1068	-010	ＣＷＧ	個	P.739
		装柱金具　柱間引込線留金物		
07611-1070	-010	ＢＷＣ（ＳＣＨと組合せて使用）	個	P.739
		装柱金具　専用柱槍出金具用アーム（芯付用）		
07611-1072	-010	ＸＤＣＡ－３０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	-020	ＸＤＣＡ－６０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
07611-1072	-030	ＸＤＣＡ－１００（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.739
		装柱金具　専用柱用小径バンド		
07611-1074	-010	ＴＶＢＤ－８（φ８９）	個	P.739
	-020	ＴＶＢＤ－１１（φ１１４）	個	
		装柱金具　自在バンド（支線吊架用）		
07611-1076	-010	ＣＡＢＤ－８（φ８０～１１０）	個	P.739
	-020	ＣＡＢＤ－１１（φ１１０～１３５）	個	
	-030	ＣＡＢＤ－１４（φ１３５～１６５）	個	
	-040	ＣＡＢＤ－１６（φ１６０～２４０）	個	
	-050	ＣＡＢＤ－２２（φ２２０～３００）	個	
		装柱金具　引込線引留具		
07611-1078	-010	ＳＣＨ	個	P.739
		装柱金具　ネット支持金具		
07611-1080	-010	ＮＥＴＳ（４ＢＤ、３ＢＤと組合せて使用）	個	P.739
		装柱金具　セフティガード		
07611-1082	-015	ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン　ポール用	個	P.739
	-020	ＳＧＰＥ－Ｗ２００　ワイヤ用	個	
		装柱金具　自在バンド（太径柱用）		
07611-1090	-041	６ＢＤ－Ｅ－４１（φ４１０～５８０）	個	P.739
	-055	６ＢＤ－Ｅ－５５（φ５５０～７２０）	個	
	-100	６ＢＤ－Ｅ－１００（φ１０００～１１３０）	個	
		装柱金具　鉄柱用足場		
07611-1087	-110	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ６５用）	組	P.739
	-120	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ７５用）	組	
	-130	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ９０用）	組	
		装柱金具　ステンレスねじなしバンド		
07611-0071	-304	３０４型　定尺２号　ＥＮ１	本	P.740
	-309	３０９型　定尺２号　ＥＮ１	本	
	-318	３１８型　定尺２号　ＥＮ１	本	
		装柱金具　ステンレスハンガー		
07611-0074	-010	ＥＷＣ型１号　１５mm　１段吊り	個	P.740
	-020	ＥＷＣ型２号　２０mm　１段吊り	個	
	-030	ＥＷＣ型３号　２５mm　１段吊り	個	
	-040	ＥＷＣ型４号　３０mm　１段吊り	個	
	-050	ＥＷＣ型５号　３５mm　１段吊り	個	
	-060	ＥＷＣ型６号　４０mm　１段吊り	個	
	-070	ＥＷＣ型７号　４５mm　１段吊り	個	
	-080	ＥＷＣ型８号　５０mm　１段吊り	個	
	-090	ＥＷＣ型９号　５５mm　１段吊り	個	
	-100	ＥＷＣ型１０号　６０mm　１段吊り	個	
		装柱金具　Ｊボルト		
07611-0075	-010	ＥＵＡ－１型　φ１６×１７０mm	本	P.740
	-020	ＥＵＡ－２型　φ１６×２３０mm	本	
		装柱金具　ＳＰ碍子		
07611-0077	-010	ＥＵＢ－１型　小玉Ｊボルト付	個	P.740
		装柱金具　ＥＴＧ型ステンレスバンド		
07611-0081	-110	Ｓ型（厚０．３×幅９）　１号　２００mm以下	本	P.740
	-120	Ｓ型（厚０．３×幅９）　２号　３００mm以下	本	
	-130	Ｓ型（厚０．３×幅９）　３号　４００mm以下	本	
	-210	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　１号　２００mm以下	本	
	-220	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　２号　３００mm以下	本	
	-230	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　３号　４００mm以下	本	
	-310	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　１号　２００mm以下	本	
	-320	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　２号　３００mm以下	本	
	-330	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　３号　４００mm以下	本	
	-410	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　１号　２００mm以下	本	
	-420	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　２号　３００mm以下	本	
	-430	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　３号　４００mm以下	本	
		装柱金具　ステンレスハンガー		
07611-0083	-010	ＥＷＧ１号　φ２６mm以下	個	P.740
	-020	ＥＷＧ２号　φ３６mm以下	個	
	-030	ＥＷＧ３号　φ４６mm以下	個	
	-040	ＥＷＧ４号　φ５５mm以下	個	
	-050	ＥＷＧ５号　φ６５mm以下	個	
	-060	ＥＷＧ６号　φ７６mm以下	個	
	-070	ＥＷＧ７号　φ８６mm以下	個	
	-080	ＥＷＧ８号　φ９６mm以下	個	
		装柱金具　高圧ケーブル防護管		
07611-0085	-010	１００－１型　フタ止めピン	組	P.740
	-020	１００－２型　フタ止めボルト	組	
	-110	１１０型　フタ止めボルト	組	
	-180	１５０型　フタ止めボルト	組	

電力用架線金具　－東京電力規格品－　740頁

		電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト		
07701-0017	-010	コンクリートポール用	本	P.740
		電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物		
07701-0021	-020	コンクリートポール用	個	P.740
		電力用架線金具（東京電力規格）ストラップ		
07701-0023	-010	中	枚	P.740
	-020	ねじり	枚	
		電力用架線金具（東京電力規格）コーチスクリュー		
07701-0025	-010	長６５mm	本	P.740
		電力用架線金具（東京電力）木柱用中線引留ボルト		

07701-0027	-030	１６×３０ｃｍ	本	P.740
	-035	１６×３５ｃｍ	本	
	-040	１６×４０ｃｍ	本	
	-045	１６×４５ｃｍ	本	
	-050	１６×５０ｃｍ	本	
	-055	１６×５５ｃｍ	本	

電力用架線金具（東京電力規格）ボルト

07701-0028	-003	１２×３ｃｍ	本	P.740
	-006	１２×６ｃｍ	本	
	-010	１２×１０ｃｍ	本	
	-012	１２×１２ｃｍ	本	
	-018	１２×１８ｃｍ	本	
	-022	１２×２２ｃｍ	本	
	-025	１２×２５ｃｍ	本	
	-028	１２×２８ｃｍ	本	
	-030	１２×３０ｃｍ	本	
	-035	１２×３５ｃｍ	本	
	-040	１２×４０ｃｍ	本	
	-045	１２×４５ｃｍ	本	
	-050	１２×５０ｃｍ	本	
	-055	１２×５５ｃｍ	本	

電力用架線金具（東京電力規格）高耐張力バンド

07701-0031	-019	φ１９ｃｍ	個	P.740
	-021	φ２１ｃｍ	個	
	-023	φ２３ｃｍ	個	
	-025	φ２５ｃｍ	個	
	-027	φ２７ｃｍ	個	
	-029	φ２９ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）引込用フック

07701-0035	-010	長３００ｍｍ	本	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）引込線足フック

07701-0037	-010	長６００ｍｍ	本	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）フック取付ネジ

07701-0039	-010	長１００ｍｍ	本	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）ラック止用ネジ釘

07701-0043	-010	長８５ｍｍ	本	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）座金

07701-0045	-020	中	枚	P.740
	-030	大	枚	

電力用架線金具（東京電力規格）バネ座金

07701-0047	-020	中	枚	P.740
	-030	大	枚	

電力用架線金具（東京電力規格）足場金物

07701-0049	-010	１００×１４０ｍｍ　長１３５ｍｍ	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ

07701-0053	-010	長９４５ｍｍ	本	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）平行リンク

07701-0055	-010	３２×４６ｍｍ　φ１５ｍｍ	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト

07701-0059	-014	１４ｃｍ	個	P.740
	-016	１６ｃｍ	個	
	-018	１８ｃｍ	個	
	-020	２０ｃｍ	個	
	-022	２２ｃｍ	個	
	-026	２６ｃｍ	個	
	-032	３２ｃｍ	個	
	-036	３６ｃｍ	個	
	-040	４０ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）バンド

07701-0061	-008	８ｃｍ	個	P.740
	-010	１０ｃｍ	個	
	-013	１３ｃｍ	個	
	-016	１６ｃｍ	個	
	-018	１８ｃｍ	個	
	-021	２１ｃｍ	個	
	-024	２４ｃｍ	個	
	-027	２７ｃｍ	個	
	-030	３０ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）強力バンド

07701-0063	-014	１４ｃｍ	個	P.740
	-017	１７ｃｍ	個	
	-019	１９ｃｍ	個	
	-021	２１ｃｍ	個	
	-023	２３ｃｍ	個	
	-025	２５ｃｍ	個	
	-027	２７ｃｍ	個	
	-029	２９ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック

07701-0065	-010	７０×１２５ｍｍ	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）補助足場金物

07701-0067	-020	補助足場金物	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）番号札

07701-0077	-010	２４０×６８ｍｍ	枚	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物

07701-0085	-010	碍子用引留金具	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金

07701-0089	-090	０．９　電線用	本	P.740
	-120	１．２　トンボ用	本	
	-150	１．５　電線・槍出・変台用	本	
	-152	１．５　引留用	本	
	-180	１．８　引留用	本	
	-182	１．８　電線・槍出・変台用	本	

電力用架線金具（東京電力規格）横ピン取付金具

07701-0057	-010	電線、トンボ用	個	P.740
	-020	引留用	個	

配電線用架線金具（１）　741頁

配電線用高圧架線金具　銅より線用コッターボルト付

07702-1107	-010	１号　Ａ型（２２～３８°）	個	P.741
	-020	１号　Ｂ型（６０°）	個	
	-030	１号　Ｃ型（１００°）	個	
	-040	１号　Ｄ型（ＯＥ１００°）	個	

配電線用架線金具　引留クランプ

07702-1110	-020	Ｃｕ　６０°	個	P.741
	-110	ＡＣＳＲ　３２～５８°	個	

配電線用高圧架線金具　アルミ線用コッターボルト付

07702-1113	-010	１号　Ａ型（３２°）	個	P.741
	-020	１号　Ｂ型（５８°）	個	
	-030	１号　Ｃ型（９５°）	個	
	-040	１号　Ｅ型（ＯＥ９５°）	個	

配電線用架線金具　碍子金具

07702-1116	-010	軽腕金用　ボルト付	個	P.741
	-020	山形鋼用　ボルト付	個	
	-030	三角金物　７５用	個	
	-040	コ型金物　７５用	個	

配電線用架線金具　架線引留金具

07702-1119	-010	Ｌ＝２２０　ボルト付	個	P.741
	-020	Ｌ＝１００　ボルト付	個	

配電線用架線金具　ＰＶＣ電線防護カバー

07702-1122	-008	φ８（２２～３８°）	m	P.741
	-012	φ１２（６０～１００°）	m	

配電線用架線金具　分岐カバー

07702-1125	-038	３８° 以下用	個	P.741
	-060	６０° 以下用	個	
	-100	１００° 以下用	個	

配電線用架線金具　架空地線支持金具

07702-1131	-010	ＳＴ５５° 用	個	P.741
	-020	Ｃｕ２２～３８° 用	個	

配電線用架線金具　電線圧縮接続金具

07702-1134	-055	５５° クレビス	個	P.741
	-090	９０° クレビス	個	
	-155	５５° アイ	個	
	-190	９０° アイ	個	

配電線用架線金具　高圧回線表示札

07702-1137	-010	Ｌ７５用　白または赤	個	P.741
	-020	□７５用　白または赤	個	

配電線用架線金具　耐張シンブル

07702-1140	-010	ＯＥ電線引留用	個	P.741

配電線用架線金具　接地線保護装置

07702-1143	-010	端子付、パイプ２．７５ｍ	本	P.741

配電線用架線金具　トンネル用ケーブル支持具

07702-1146	-085	ＴＡＬ１＝８５　亜鉛めっき	個	P.741
	-170	ＴＢＬ１＝１７０　亜鉛めっき	個	
	-255	ＴＣＬ１＝２５５　亜鉛めっき	個	
	-340	ＴＤＬ１＝３４０　亜鉛めっき	個	
	-425	ＴＥＬ１＝４２５　亜鉛めっき	個	
	-510	ＴＦＬ１＝５１０　亜鉛めっき	個	
	-595	ＴＧＬ１＝５９５　亜鉛めっき	個	
	-1147 -085	ＳＡＬ１＝８５　ＳＵＳ３０４	個	
	-170	ＳＢＬ１＝１７０　ＳＵＳ３０４	個	
	-255	ＳＣＬ１＝２５５　ＳＵＳ３０４	個	
	-340	ＳＤＬ１＝３４０　ＳＵＳ３０４	個	
	-425	ＳＥＬ１＝４２５　ＳＵＳ３０４	個	
	-510	ＳＦＬ１＝５１０　ＳＵＳ３０４	個	
	-595	ＳＧＬ１＝５９５　ＳＵＳ３０４	個	

配電線用架線金具　一般用ケーブル受皿

07702-1148	-010	１０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.741
	-015	１５Ｒ　ポリエチレン製	個	
	-020	２０Ｒ　ポリエチレン製	個	
	-025	２５Ｒ　ポリエチレン製	個	

配電線用架線金具　低圧線用受皿

07702-1151	-010	１０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.741

配電線用架線金具　中間受

07702-1153	-050	Ｌ５０　ポリエチレン製	個	P.741
	-075	Ｌ７５　ポリエチレン製	個	

配電線用架線金具　ケーブル受皿

07702-1154	-010	１０Ｒ　６－ナイロン製	個	P.741
	-015	１５Ｒ　６－ナイロン製	個	
	-020	２０Ｒ　６－ナイロン製	個	

07702-1154	-025	２５Ｒ　６－ナイロン製	個	P.741

配電線用架線金具　低圧線用受皿ケーブル押え

07702-1157	-010	１０Ｒ　受皿用	個	P.741
	-015	１５Ｒ　受皿用	個	
	-020	２０Ｒ　受皿用	個	
	-025	２５Ｒ　受皿用	個	

配電線用架線金具　トンネル用低圧線引留金具

07702-1159	-104	碍子付　４線用　片引　亜鉛めっき	個	P.741
	-105	碍子付　５線用　片引　亜鉛めっき	個	
	-106	碍子付　６線用　片引　亜鉛めっき	個	
	-107	碍子付　７線用　片引　亜鉛めっき	個	
	-204	碍子付　４線用　両引　亜鉛めっき	個	
	-205	碍子付　５線用　両引　亜鉛めっき	個	
	-206	碍子付　６線用　両引　亜鉛めっき	個	
	-207	碍子付　７線用　両引　亜鉛めっき	個	
-1160	-104	碍子付　４線用　片引　ＳＵＳ３０４	個	
	-106	碍子付　６線用　片引　ＳＵＳ３０４	個	
	-204	碍子付　４線用　両引　ＳＵＳ３０４	個	
	-206	碍子付　６線用　両引　ＳＵＳ３０４	個	

配電線用架線金具　トンネル用高圧支持金具

07702-1152	-010	ＬＰ碍子用　１線用（ＯＥ電線用）	個	P.741
	-020	ＬＰ碍子用　２線用（ＯＥ電線用）	個	
	-030	ＬＰ碍子用　３線用（ＯＥ電線用）	個	

配電線用架線金具　接地極埋設表示板

07702-1155	-010	１０型　バンド付	組	P.741

配電線用架線金具　極性表示札（ＲＳＴ）

07702-1158	-010	ステンレスバンド付	個	P.741

配電線用架線金具（２）　742頁

配電線用架線金具　巻付グリップ

07702-2101	-008	８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	P.742
	-011	１１ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-012	１２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-014	１４ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-018	１８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-022	２２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-030	３０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-038	３８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-045	４５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-055	５５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-070	７０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-090	９０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-135	１３５ｍｍ２シンブル・玉碍子用電力規格Ｃ－４０３	本	
-2103	-008	８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-011	１１ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-012	１２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-014	１４ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-018	１８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-022	２２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-030	３０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-038	３８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-045	４５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-055	５５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-070	７０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-090	９０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-135	１３５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-2105	-008	８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-011	１１ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-012	１２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-014	１４ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-018	１８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-022	２２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-030	３０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-038	３８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-045	４５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-055	５５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-070	７０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-090	９０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-135	１３５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	

配電線用架線金具　軽腕金（ＪＲ規格品）

07702-3101	-007	２．３×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ	本	P.742
	-010	２．３×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ	本	
	-013	２．３×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ	本	
	-016	２．３×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ	本	
	-017	２．３×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ	本	
	-019	２．３×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ	本	
	-022	２．３×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ	本	
	-023	２．３×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ	本	
	-025	２．３×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ	本	
	-031	２．３×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ	本	
	-107	３．２×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ	本	
	-110	３．２×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ	本	
	-113	３．２×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ	本	
	-116	３．２×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ	本	
	-117	３．２×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ	本	
	-119	３．２×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ	本	
	-222	３．２×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ	本	
	-223	３．２×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ	本	
	-225	３．２×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ	本	
	-231	３．２×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ	本	

配電線用架線金具　耐張ストラップ

07702-3105	-010	軽腕金用	組	P.742

配電線用架線金具　碍子金具

07702-3110	-010	軽腕金用	個	P.742

配電線用架線金具　真棒

07702-3115	-010	一般箇所用（Ｍ１６×１３０）	本	P.742

配電線用架線金具　チコーアンカー

07702-3601	-010	１号　設計張力９．８ｋＮ	個	P.742
	-020	２号　設計張力１９．６ｋＮ	個	
	-030	３号　設計張力２９．４ｋＮ	個	
	-040	４号　設計張力３９．２ｋＮ	個	
	-050	５号　設計張力４９．０ｋＮ	個	
	-060	６号　設計張力５８．８ｋＮ	個	
	-070	７号　設計張力６８．６ｋＮ	個	
	-080	８号　軟弱地用	個	

配電線用架線金具　ワコーアンカー

07702-9010	-010	１号	個	P.742
	-020	２号	個	
	-030	３号	個	
	-040	４号	個	
	-050	５号	個	
	-060	６号	個	

配電線用架線金具（３）　742頁

配電線用架線金具　高圧Ｄ型アーム

07702-2601	-010	１．０ｍ　引通	本	P.742
	-020	１．０ｍ　引留	本	

配電線用架線金具　低圧Ｄ型アーム

07702-2604	-010	８００－３	本	P.742
	-020	８００－５	本	

配電線用架線金具　地線用キャップ

07702-2611	-010	１９型	個	P.742
	-020	２２型	個	
	-110	引留金具	個	

配電線用架線金具　高圧引留クランプ用カバー

07702-2614	-010	アルミ線用　Ｂ１型	個	P.742
	-020	アルミ線用　Ｂ２型	個	
	-110	銅線用　Ａ１型	個	
	-120	銅線用　Ａ２型	個	

配電線用架線金具　直線スリーブカバー

07702-2617	-010	アルミ線用　３２ｍｍ２	個	P.742
	-020	アルミ線用　１２０ｍｍ２	個	
	-110	銅線用　５ｍｍ２	個	
	-120	銅線用　６０ｍｍ２	個	
	-130	銅線用　１００ｍｍ２	個	

配電線用架線金具　高圧コネクターカバー

07702-2623	-010	Ｂ０	個	P.742
	-020	Ｂ１	個	
	-030	Ｂ２	個	
	-040	Ｂ３	個	

配電線用架線金具　電柱防護板

07702-2629	-020	２面型	個	P.742

配電線用架線金具　木柱補強金具

07702-2632	-010	大	個	P.742
	-020	小	個	

配電線用架線金具　人孔用フック

07702-2635	-010	６０Ａ	個	P.742
	-020	２０Ｂ	個	

配電線用架線金具　自在割鋼管

07702-2638	-010	曲型	本	P.742
	-020	直型	本	
	-030	立上り継手	本	
	-040	直埋継手	本	

配電線用架線金具　立上り鋼管

07702-2641	-010	立上り鋼管	本	P.742

配電線用架線金具　人孔用梯子

07702-2650	-010	人孔用梯子	個	P.742

配電線用架線金具　人孔用足場金物

07702-2653	-010	人孔用足場金物	個	P.742

通信線用架線金具　743頁

通信線用架線金具　真棒

07704-1011	-005	Ｍ１２×５０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	P.743
	-012	Ｍ１２×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-014	Ｍ１２×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-018	Ｍ１２×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-020	Ｍ１２×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-024	Ｍ１２×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-028	Ｍ１２×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-032	Ｍ１２×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-036	Ｍ１２×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-040	Ｍ１２×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-110	Ｍ１６×１００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-112	Ｍ１６×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-114	Ｍ１６×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-118	Ｍ１６×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-120	Ｍ１６×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-122	Ｍ１６×２２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-124	Ｍ１６×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	

07704-1011 -128 Ｍ１６×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付　本　P.743
-132 Ｍ１６×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付　本
-136 Ｍ１６×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付　本
-140 Ｍ１６×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付　本
-148 Ｍ１６×４８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付　本

通信線用架線金具　座金

07704-1013 -010 １号　３．２×４０ｍｍ　個　P.743
-020 ２号　４．５×５２ｍｍ　個

通信線用架線金具　シンブル

07704-1017 -120 丸型　１８ｍｍ　個　P.743
-130 丸型　２２ｍｍ　個
-210 分け　個

通信線用架線金具　マンホール平鋼

07704-1025 -010 １号　幅６５×長６００　穴ピッチ５０ｍｍ　本　P.743
-020 ２号　幅６５×長９００　穴ピッチ５０ｍｍ　本
-030 ３号　幅６５×長１１００　穴ピッチ５０ｍｍ　本
-040 ４号　幅６５×長１３００　穴ピッチ５０ｍｍ　本
-050 ５号　幅６５×長１５００　穴ピッチ５０ｍｍ　本
-060 ６号　幅６５×長１１００　穴ピッチ１００ｍｍ　本
-070 ７号　幅６５×長１３００　穴ピッチ１００ｍｍ　本
-080 ８号　幅６５×長１９００　穴ピッチ１００ｍｍ　本

通信線用架線金具　マンホールケーブル受金物

07704-1027 -112 固定式　１２０ｍｍ　個　P.743
-126 固定式　２６０ｍｍ　個
-140 固定式　４００ｍｍ　個
-150 固定式　５００ｍｍ　個
-212 移動式　１２０ｍｍ　個
-226 移動式　２６０ｍｍ　個
-240 移動式　４００ｍｍ　個
-250 移動式　５００ｍｍ　個
-312 筋金物用　１２０ｍｍ　個
-326 筋金物用　２６０ｍｍ　個
-340 筋金物用　４００ｍｍ　個
-350 筋金物用　５００ｍｍ　個

通信線用架線金具　－ブランド品－　743頁

通信線用架線金具　一般用ケーブル受皿

07704-1145 -030 ３０Ｒ　ポリエチレン製　個　P.743
-1151 -020 ２０Ｒ　亜鉛めっき　個
-030 ３０Ｒ　亜鉛めっき　個
-1155 -020 ２０Ｒ　ＳＵＳ３０４　個
-030 ３０Ｒ　ＳＵＳ３０４　個

通信線用架線金具　ケーブル受皿

07704-1149 -030 ３０Ｒ　６－ナイロン製　個　P.743

通信線用架線金具　接続箇所用受皿

07704-1153 -040 ４０Ｒ　亜鉛めっき　個　P.743
-075 ７５Ｒ　亜鉛めっき　個

通信線用架線金具　ケーブル押え

07704-1157 -030 ３０Ｒ受皿用　個　P.743

通信線用架線金具　ケーブル防護止金具

07704-1113 -010 Ａ型（爪部）　個　P.743
-020 Ｂ型（サドル部）　m

通信線用架線金具　ちょう架金具

07704-1115 -010 Ｋ型（めっき）　個　P.743
-020 ＢＤケーブル用　個
-030 ＢＤケーブル用クランプ　個
-040 ＢＤケーブルＷ吊架用　個

通信線用架線金具　ちょう架線引留金具

07704-1125 -110 Ｌ７５用　単　個　P.743
-120 Ｌ７５用　複　個
-210 Ｃ１００用　単　個
-220 Ｃ１００用　複　個

通信線用架線金具　腕金用支線取付金具

07704-1119 -010 ４５°傾斜　Ｌ６５用　個　P.743
-020 ４５°傾斜　Ｌ７５用　個

通信線用架線金具　ＬＣＸケーブル支持金具

07704-1133 -010 吊架金具　Ｗメッセン用　個　P.743
-110 吊架用クランプ　Ｗメッセン用　個
-120 引留用クランプ　１６ロッド　個

通信線用架線金具　ステンレス調整バンド

07704-1123 -010 ２０型　帯金　m　P.743
-030 ２０型　ラチェット　ＳＵＳ　個
-040 ２０型　サドル（大）　個
-050 ２０型　サドル（小）　個
-110 １０型　帯金　m
-130 １０型　ラチェット　ＳＵＳ　個
-140 １０型　サドル　個

通信線用架線金具　支線ガード

07704-1121 -020 虎印　２．０ｍ　本　P.743

通信線用架線金具　プラットホーム

07704-1717 -010 特大型　個　P.743
-020 大型　個
-030 小型　個

通信線用架線金具　マンホール鉄梯子

07704-1719 -010 １号　本　P.743
-020 ２号　本
07704-1719 -030 ３号　本　P.743
-040 ４号　本
-050 ５号　本
-060 ６号　本
-070 ７号　本
-080 ８号　本
-090 ９号　本

通信線用架線金具弛緩防止ナットハードロックナット

07704-2121 -510 Ｍ８　溶融亜鉛めっき　組　P.743
-520 Ｍ１０　溶融亜鉛めっき　組
-530 Ｍ１２　溶融亜鉛めっき　組
-540 Ｍ１６　溶融亜鉛めっき　組
-550 Ｍ２０　溶融亜鉛めっき　組
-560 Ｍ２２　溶融亜鉛めっき　組
-570 Ｍ２４　溶融亜鉛めっき　組
-580 Ｍ２７　溶融亜鉛めっき　組
-590 Ｍ３０　溶融亜鉛めっき　組

電車線用架線金具　744頁

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　ダブルイヤー

07705-1010 -010 ２号　Ｃ－１７０　個　P.744
-020 １号Ｂ　Ｃ－１１０　個

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　交差金具

07705-1020 -010 １号　Ｌ＝１４００　個　P.744
-020 １号　Ｌ＝１４００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　コネクタ金具

07705-1030 -010 １号　Ｌ＝８００　袋ネジ　個　P.744
-020 １号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-030 ２号　Ｌ＝８００　袋ネジ　個
-040 ２号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-050 ３号　Ｌ＝８００　袋ネジ　個
-060 ３号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　電車線引留棒

07705-1040 -010 φ１９×１５００　個　P.744
-020 φ１９×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来・新幹線テンションバランサー

07705-1050 -010 滑車式新２号　個　P.744

電車線架線金具　在来・新幹線ワイヤターンバックル

07705-1060 -010 Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　１．５ｔ　個　P.744
-020 Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　１．５ｔ　個
-030 Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　１．５ｔ　個
-040 Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　２．５ｔ　個
-050 Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　２．５ｔ　個
-060 Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　２．５ｔ　個

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　引留クランプ

07705-1070 -010 アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５　個　P.744

電車線架線金具　在来線用　曲線引金具

07705-2010 -010 直　Ｌ＝４２５（シンブル付）ボルト無し　個　P.744
-020 直　Ｌ＝７５０（シンブル付）ボルト無し　個
-030 弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し　個
-040 弓　Ｌ＝９００　ボルト無し　個
-050 平行ビーム用ロッド　φ１３×４５０　ボルト無し　個
-060 吊架線シンブル用　φ１３×２００　ボルト無し　個
-070 吊架線ＴＳ用　ＳＴ９０～１３５　ボルト無し　個

電車線架線金具　在来線用　絶縁曲線引金具

07705-2020 -010 直　Ｌ＝４２５　ボルト無し　個　P.744
-020 直　Ｌ＝７５０　ボルト無し　個
-030 弓　Ｌ＝９００　ボルト無し　個
-040 弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し　個

電車線架線金具　在来線用　曲線引引手金具

07705-2030 -010 ＴＳ用　φ１３シンブル２個付　個　P.744

電車線架線金具　在来線用　曲線引滑車

07705-2040 -010 １車　ポリ製　個　P.744
-020 ２車　ポリ製　個
-030 １車　ベアリング入り　個
-040 ２車　ベアリング入り　個

電車線架線金具　在来線用　振止金具

07705-2050 -010 一般用　引手付　ボルト無し　個　P.744
-020 コンパウンド区間ロット用引手付　ボルト無し　個
-030 コンパウンド区間パイプ用引手付　ボルト無し　個
-2060 -010 Ａ－１号　引手付　袋ネジ　個

電車線架線金具　在来線用　コネクタ金具

07705-2070 -010 ４号　Ｌ＝５００　袋ネジ　個　P.744
-020 ４号　Ｌ＝５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-030 ５号　Ｌ＝６００　袋ネジ　個
-040 ５号　Ｌ＝６００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線用　コネクタイヤー

07705-2080 -010 ロット　φ１６～１９共用　個　P.744

電車線架線金具　在来線用　端子金具

07705-2090 -030 加圧ビーム用　ＣＵ４０　めっき付　個　P.744
-040 加圧ビーム用　ＣＵ７０　めっき付　個

電車線架線金具　在来線用　電車線引留棒

07705-2100 -010 φ１６×１５００　個　P.744
-020 φ１６×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線用　ドロッパクリップ

07705-2110	-010	A型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）ボルト無し	個	P.744
	-030	Ｃ－２型　ＳＴ９０	個	
	-040	Ｃ－２型　ＳＴ１３５凸付	個	
		電車線架線金具　在来線用　ワイヤクリップ		
07705-2120	-010	ＳＴ９０×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	P.744
	-020	ＳＴ１３５×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-030	ＳＴ５５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-040	ＳＴ９０×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-050	ＳＴ１３５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
		電車線架線金具　在来線用　分線金具		
07705-2130	-010	圧縮型　ＣＵ１線用	個	P.744
	-020	圧縮型　ＣＵ２線用	個	
	-030	圧縮型　ＡＬ１線用	個	
	-040	圧縮型　ＡＬ２線用	個	
		電車線架線金具　在来線用　引留金具		
07705-2140	-010	Ａ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	P.744
	-020	Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ	個	
	-030	Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	
	-040	Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ	個	
	-050	Ｂ５５	個	
	-060	Ｂ９０	個	
	-070	ＢＳ５５	個	
	-080	ＢＳ９０	個	
	-090	ＢＳ１３５	個	
-2150	-010	ＷＴＳ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-020	ＷＴ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-030	ＷＴＳ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-040	ＷＴ９０　ワイヤーターミナル	個	
-2160	-010	コッター式配線用　ＣＵ１００	個	
	-020	コッター式配線用　ＣＵ２００	個	
	-030	コッター式配線用　ＣＵ３２５	個	
	-040	コッター式引止用　ＣＵ１５０	個	
	-050	コッター式引止用　ＣＵ２００	個	
	-060	コッター式引止用　ＣＵ２５０	個	
	-070	コッター式引止用　ＣＵ３２５	個	
		電車線架線金具　在来線用　テンションバランサー		
07705-2170	-010	滑車式１号（特）	個	P.744
		電車線架線金具　在来線用　ワイヤターンバックル		
07705-2180	-010	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝２００	個	P.744
	-020	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝４００	個	
	-030	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝６００	個	
	-040	Ｃ形アイークレ　Ｌ＝６００	個	
		電車線架線金具　在来線用　直線スリーブ		
07705-2190	-010	ＳＴ５５	個	P.744
	-020	ＳＴ９０	個	
	-030	ＳＴ１３５	個	
		電車線架線金具　在来線用　引留クランプ		
07705-2200	-010	き電線用　ＡＬ５１０	個	P.744
	-020	き電線用　ＡＬ３００	個	
	-030	引通用　ＣＵ１２５	個	
	-040	引通用　ＣＵ６０	個	
	-050	アイ型　ＧＴ１１０	個	
	-060	アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５	個	
	-070	アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０	個	
	-080	クレビス型　ＳＴ５５	個	
	-090	クレビス型　ＳＴ９０	個	
		電車線架線金具　在来線用　保護カバー		
07705-2210	-010	ＣＵ１００	個	P.744
	-020	ＣＵ３２５	個	
	-030	ＡＬ５１０	個	
		電車線架線金具　在来線用　吊架線保護カバー		
07705-2220	-010	改良型　ＳＴ９０（馬の鞍）	個	P.744
	-020	改良型　ＳＴ１３５（馬の鞍）	個	
	-030	改良型　３２５×２	個	
	-040	糸巻型　６０～１１０	個	
	-050	糸巻型　１３５～２００	個	
	-060	糸巻型　２５０～３２５	個	
	-070	糸巻型　５１０	個	
		電車線架線金具　在来線用　絶縁ビニルカバー		
07705-2230	-010	６０～１００（黒）	個	P.744
	-020	１３５～２００（黒）	個	
	-030	２５０～３２５（黒）	個	
		電車線架線金具　在来線用　き電線保護管		
07705-2240	-010	ヒンジ型　１Ｗ（灰）	個	P.744
	-020	ヒンジ型　２Ｗ（灰）	個	
	-030	ヒンジ型　１Ｗ（黄）	個	
	-040	ヒンジ型　２Ｗ（黄）	個	
		電車線架線金具　在来線用　電線交差用保護管		
07705-2250	-010	水はけ型　ＳＴ９０　交差用	個	P.744
	-020	水はけ型　ＳＴ１３５　交差用	個	
	-030	水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ９０	個	
	-040	水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ１３５	個	
		電車線架線金具　在来線用セクションインシュレータ		
07705-2260	-010	Ｙ形　ＤＣ１５００Ｖ	個	P.744
	-025	Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ＴＢ含む	個	
	-035	Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ＴＢ含む	個	
-2270	-010	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０　ＦＲＰ改良形	個	
	-020	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０　ＦＲＰ改良形	個	
-2280	-010	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無　ボルト結合形	個	
	-020	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有　ボルト結合形	個	
07705-2280	-030	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無　ボルト結合形	個	P.744
	-040	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有　ボルト結合形	個	
		電車線架線金具　在来線用　調整金具		
07705-2290	-010	Ａ形　セクション用	個	P.744
		電車線架線金具　在来線用　ハンガイヤー		
07705-2300	-040	ＳＣ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ	個	P.745
	-050	ＳＣ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
-2310	-010	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-020	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-030	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-032	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-034	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-036	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-2315	-010	Ａ形、Ｂ形　イヤーのみ　バーＳＵＳ	個	
-2320	-020	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-030	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-040	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-050	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-060	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-2330	-010	Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
	-020	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
	-030	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
	-040	Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ	個	
	-050	Ｄ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
-2340	-010	Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-020	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-030	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-040	Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＳＵＳ	個	
	-050	Ｄ形（バーＳＵＳ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
		電車線架線金具　在来線用　絶縁ハンガイヤー		
07705-2350	-010	ＣＲ形　Ｌ＝１５００（セラミックス）	個	P.745
	-020	耐蝕絶縁　Ｌ＝５００	個	
	-030	耐蝕絶縁　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-040	Ａ形Ｂ形共用　Ｌ＝３５０	個	
	-050	Ａ形Ｂ形共用　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
		電車線架線金具　在来線用　絶縁ドロッパー		
07705-2360	-010	ＣＲ形　Ｌ＝２５００（セラミックス）	個	P.745
		電車線架線金具　在来線用　ストラップ		
07705-2370	-010	張力調整用１号　Ｌ＝６００	個	P.745
	-020	張力調整用２号　Ｌ＝４００	個	
	-030	張力調整用３号　Ｌ＝２００	個	
	-040	６×５０×１００　φ１７．５	個	
	-050	６×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-060	９×５０×１００　φ２１	個	
	-070	９×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
		電車線架線金具　在来線用　Ｕ字金具		
07705-2380	-010	ＣＵ１線用	個	P.745
	-020	ＣＵ２線用	個	
	-030	ＡＬ１線用	個	
	-040	ＡＬ２線用	個	
		電車線架線金具　在来線用　吊架線支持滑車		
07705-2390	-010	平行アイ型一般用　ポリ製　２車式	個	P.745
	-020	平行アイ型振止用直角　ポリ製　２車式	個	
		電車線架線金具　在来線用　補助吊架線支持金具		
07705-2400	-010	Ｖ吊り用	個	P.745
	-020	単吊り用	個	
		電車線架線金具　在来線用　吊架線支持金具		
07705-2410	-010	直線用保護金具なし　ＡＣ２０ｋＶ	個	P.745
	-020	直線用保護金具付　ＡＣ２０ｋＶ	個	
	-030	曲線用フック付　ＡＣ２０ｋＶ	個	
	-040	ＴＳ直線用Ａ型　Ｌ＝１００	個	
	-050	ＴＳ曲線用２型　Ｌ＝１００	個	
	-060	ＴＳ直曲兼用　Ｌ＝１００	個	
		電車線架線金具　在来線用　ブランチ線支持金具		
07705-2420	-010	ＣＵ１００　φ６０．５	個	P.745
	-020	ＣＵ１００　φ４８．６	個	
	-030	ＣＵ１００　φ４２．７	個	
	-040	ＣＵ１００　φ３４	個	
	-050	ＣＵ２００　φ６０．５	個	
	-060	ＣＵ２００　φ４８．６	個	
	-070	ＣＵ２００　φ４２．７	個	
	-080	ＣＵ２００　φ３４	個	
		電車線架線金具　在来線用　タン型金具		
07705-2430	-010	６×１００	個	P.745
	-020	９×１００	個	
		電車線架線金具　在来線用　き電線均圧クリップ		
07705-2440	-010	ＣＵ３２５×２	個	P.745
	-020	ＡＬ５１０×２	個	
		電車線架線金具　在来線用　碍子金具		
07705-2450	-010	直線用　Ａ型	個	P.745
	-020	曲線用　Ａ型	個	
	-030	直緩曲用　Ａ型	個	
	-040	三角金具　環ボルト付　Ｌ６５用	個	
	-050	三角金具Ｔ型　環ボルト付　Ｌ７５用	個	
	-060	直吊下束　Ｌ６５用　Ｌ＝３００	個	
	-070	直吊下束　Ｌ７５用　Ｌ＝３３０	個	
		電車線架線金具　在来線用　連結金具		
07705-2460	-010	Ｈ型平行　６×５０×１００　穴なし	個	P.745
	-020	Ｈ型平行　９×５０×１００　穴なし	個	

07705-2460 -030 Y型平行　6×50×100　穴なし　個　P.745
-040 Y型平行　9×50×100　穴なし　個
-050 CR－10800　個
-060 CR－11200　SS500　個
-070 CLR－10800　個
-080 CP－10800　個
-090 CP－11200　SS500　個
-100 CLP－10800　個

電車線架線金具　在来線用　電柱バンド

07705-2470 -010 A型　D＝350　個　P.745
-020 A型　D190≦295　個
-030 B1型　D＝350　個
-040 B1型　D190≦295　個
-050 B2型　D＝350　個
-060 B2型　D190≦295　個
-070 B3型　D＝350　個
-080 B3型　D190≦295　個
-090 C型　D＝350　個
-100 C型　D190≦295　個
-110 D1型　D＝350　個
-120 D1型　D190≦295　個
-130 D2型　D＝350　個
-140 D2型　D190≦295　個
-150 D3型　D＝350　個
-160 D3型　D190≦295　個
-170 V1型　D＝350　個
-180 V1型　D190≦295　個
-190 V2型　D＝350　個
-200 V2型　D190≦295　個
-210 F1型　D＝350　個
-220 F1型　D190≦295　個
-230 F2型　D＝350　個
-240 F2型　D190≦295　個
-250 TK2型　D＝350　個
-260 TK2型　D190≦295　個
-270 K1型　D＝350　個
-280 K1型　D190≦295　個
-290 K2型　D＝350　個
-300 K2型　D190≦295　個
-2480 -010 2個1組　D＝350　H形鋼ビーム用　個

電車線架線金具　在来線用　支線環

07705-2490 -010 ST135×1W　個　P.745
-020 曲引用シンブル　個
-030 ST55×1W　個
-040 ST55×2W　個
-050 ST90×1W　個
-060 ST90×2W　個
-070 ST135×2W　個
-080 銅丸シンブル　CU22～38　個

電車線架線金具　在来線用　三角ボルト

07705-2500 -010 L65用　個　P.745
-020 L75用　個
-030 L65用　SP付　個
-040 L75用　SP付　個

電車線架線金具　在来線用　調整Uボルト

07705-2510 -010 φ19×400　L65用　個　P.745

電車線架線金具　在来線用　ヨーク

07705-2520 -010 30°　L＝600　12T　個　P.745
-020 菱形　L＝600　16T　個
-030 菱形　L＝600　19T　個
-040 TS引止用　12×100×87　個

電車線架線金具　在来線用　トロリ線セパレータ

07705-2530 -010 改良A型用　L＝100　個　P.745
-030 丸線用　L＝100　個
-040 絶縁用　L＝100　個

電車線架線金具　在来線用　き電分岐セパレータ

07705-2540 -010 TS用　100～150mm共用　個　P.745
-020 シンブル用　個

電車線架線金具　在来線用　碍子セパレータ

07705-2550 -010 TS用　L＝100　個　P.745

電車線架線金具　在来線用　埋設標

07705-2560 -010 CP用　ステンレスバンド付　個　P.745

電車線架線金具　新幹線用　交差金具

07705-3010 -010 2号　L＝2000　個　P.746
-020 2号　L＝2000　Ex．L±100mm毎　個

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3020 -010 アイ型　GT170　個　P.746
-020 アイ型　CU150　個
-030 アイ型　CS　ST180　個
-040 アイ型　CS　ST240　個

電車線架線金具　新幹線用　ハンガイヤー

07705-3030 -010 H型　L＝150　鍛造　個　P.746
-020 H型　特L＝1500　個

電車線架線金具　新幹線用　曲線引金具

07705-3040 -010 HC－1A　アーム支持金具付　個　P.746
-020 HC－2A　アーム支持金具付　個
-030 HC－2特A　アーム支持金具付　個
-040 S－1A　アーム支持金具付　個
-050 S－2A　アーム支持金具付　個
-060 HC－1B　アーム支持金具付　個
07705-3040 -070 HC－2B　アーム支持金具付　個　P.746
-080 HC－2特B　アーム支持金具付　個
-090 S－1B　アーム支持金具付　個
-100 S－2B　アーム支持金具付　個

電車線架線金具　新幹線用　ウィンドステー

07705-3050 -010 L＝380　個　P.746
-020 L＝410　個

電車線架線金具　新幹線用　振止パイプ

07705-3060 -010 一般用L＝2000（金具3コ付）　個　P.746
-020 一般用L＝2000　Ex．L±100mm毎　個
-030 トンネル用L＝2000（金具2コ付）　個
-040 トンネル用L＝2000　Ex．L±100mm毎　個

電車線架線金具　新幹線用　抑制金具

07705-3070 -010 可動ブラケット用　L＝200　個　P.746
-020 可動ブラケット用L＝200Ex．L±100mm毎　個

電車線架線金具　新幹線用　吊架線保護カバー

07705-3080 -010 糸巻型　80～90mm2　ピン付　個　P.746
-020 糸巻型　135～150mm2　ピン付　個
-030 糸巻型　180～200mm2　ピン付　個

電車線架線金具　新幹線用　滑車式バランサー

07705-3090 -010 3号　本体のみ　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　WTBワイヤー

07705-3100 -010 3号　引手側　個　P.746
-020 3号　重錘側　個

電車線架線金具　新幹線用　電車線引留ロット

07705-3110 -010 SS400　φ22×1500　個　P.746
-020 SS400　φ22　Ex．L±100mm毎　個
-030 SS400　φ25×1500　個
-040 SS400　φ25　Ex．L±100mm毎　個
-050 SS400　φ28×1600　個
-060 SS400　φ28　Ex．L±100mm毎　個

電車線架線金具　新幹線用　二連ヨーク

07705-3120 -010 1号（一般用）コッターボルト付　個　P.746
-020 2号（一般用）コッターボルト付　個
-030 2号（トンネル用）コッターボルト付　個
-040 3号　コッターボルト付　個
-050 4号　コッターボルト付　個
-060 5号　コッターボルト付　個
-070 6号　コッターボルト付　個
-080 特　コッターボルト付　個

電車線架線金具　新幹線用　三角ヨーク

07705-3130 -010 三角ヨーク　個　P.746
-020 GP．PW用　個

電車線架線金具　新幹線用　GW支持金具

07705-3140 -010 フック形　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　S状ホーン

07705-3150 -010 A形　個　P.746
-020 B形　個

電車線架線金具　新幹線用　一枚リンク

07705-3160 -010 S状ホーン用　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　フックボルト

07705-3170 -010 φ16×200　SW．WN．SP付　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　クレビスUボルト

07705-3180 -010 クレビスUボルト　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　セパレータ

07705-3190 -010 地絡導線配線用　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　ステンレス調整バンド

07705-3200 -010 1．5m付　個　P.746

電車線架線金具　新幹線用　電柱バンド

07705-3210 -010 テンションロット用　D＝400　個　P.746
-020 テンションロット用D＝400Ex．D±10mm毎　個
-030 支線引留用　D＝400　個
-040 支線引留用D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-050 き電線引留用　D＝400　個
-060 き電線引留用D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-070 一括引留用（一般用）　D＝400　個
-080 一括引留用（一般）D＝400Ex．D±10mm毎　個
-090 WTB3号引留用　D＝400　個
-100 WTB3号引留用D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-110 WTB3号引留用特　D＝400　個
-120 WTB3号引留用特D＝400Ex．D±10mm毎　個
-130 WTB3号補助アーム　D＝400　個
-140 WTB3号アームD＝400　Ex．D±10mm毎　個
-150 WTB3号振止用　D＝400　個
-160 WTB3号振止用D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-170 固定ビーム用　D＝400　個
-180 固定ビーム用D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-190 固定ビーム用特　D＝400　個
-200 固定ビーム用特D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-210 トラスビーム用S形　D＝400　個
-220 トラスビーム用S形D＝400Ex．D±10mm毎　個
-230 トラスビーム用W形　D＝400　個
-240 トラスビーム用W形D＝400Ex．D±10mm毎　個
-250 カゴビーム用プレート無　D＝400　個
-260 カゴビーム用D＝400　Ex．D±10mm毎　個
-270 平行枠用（補強材無）　D＝400　個

07705-3210	-280	平行枠用（補強無）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	P.746
	-290	平行枠用（補強材有）　Ｄ＝４００	個	
	-300	平行枠用（補強有）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-310	可動ブラケット用上部　Ｄ＝４００	個	
	-320	可動ブラケット上部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-330	可動ブラケット用下部　Ｄ＝４００	個	
	-340	可動ブラケット下部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-350	地絡導線上部用　Ｄ＝４００	個	
	-360	地絡導線上部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-370	地絡導線下部用　Ｄ＝４００	個	
	-380	地絡導線下部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-390	がいし支持用　Ｄ＝４００	個	
	-400	がいし支持用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-410	ケーブル支持用ＣＰＷ　Ｄ＝４００	個	
	-420	ＣＰＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	
	-430	ケーブル支持用ＮＷ　Ｄ＝４００	個	
	-440	ＮＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3220	-010	ＡＬ３００－ＡＬ３００	個	P.746
	-020	ＡＬ３００－ＡＬ１５０	個	
	-030	ＡＬ３００－ＡＬ９５	個	
	-040	ＡＬ３００－ＣＵ２００	個	
	-050	ＡＬ３００－ＣＵ１５０	個	
	-060	ＡＬ１５０－ＡＬ１５０	個	
	-070	ＡＬ１５０－ＡＬ９５	個	
	-080	ＡＬ９５－ＡＬ９５	個	
	-090	ＡＣＳＲ１６０－ＡＣＳＲ１６０	個	
	-100	ＡＣＳＲ１６０－ＡＬ１５０	個	
	-110	ＡＣＳＲ９５－ＡＣＳＲ９５	個	
	-120	ＡＣＳＲ３３０－ＡＬ３００	個	

電車線架線金具　新幹線用　連結金具

07705-3230	-010	き電線用　Ｈ形	個	P.747
	-020	き電線用　Ｒ形	個	
	-030	き電線用　Ｔ形	個	
	-040	電車線用　Ｈ形	個	
	-050	電車線用　Ｙ形	個	
	-060	ＨＳ形	個	
	-070	ＨＳ－１形	個	
	-080	ＨＳ－２形	個	

電車線架線金具　新幹線用　き電分岐取付金具

07705-3240	-010	可動ブラケット用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　Ｕボルト

07705-3250	-010	架空地線用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　Ｕクレビスリンク

07705-3260	-010	幹線用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　電線吊架金具

07705-3270	-010	トンネル用　ＡＣＳＲ９５	個	P.747
	-020	トンネル用　ＡＣＳＲ１６０	個	
	-030	トンネル用　ＡＣＳＲ３３０	個	
	-040	トンネル用　ＡＣＳＲ３３０（Ｖ）	個	

電車線架線金具　新幹線用　コネクタ金具

07705-3280	-010	ＧＴ１７０－ＣＵ１５０　Ｌ＝２００	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　コネクタクランプ

07705-3290	-010	ＳＴ１３５－ＣＵ６０～１００	個	P.747
	-020	ＳＴ９０－ＣＵ４０～１００	個	
	-030	ＳＴ１８０－ＣＵ６０～２００	個	
	-040	ＣＵ１５０－ＣＵ６０～ＳＴ５５	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパークリップ

07705-3300	-010	ＳＴ１３５	個	P.747
	-020	ＳＴ１８０	個	
	-030	ＳＴ２４０	個	
	-040	ＣＵ１５０	個	

電車線架線金具　新幹線用セクションインシュレータ

07705-3310	-030	新幹線同相形　Ｌ＝９６０	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット

07705-3320	-010	Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００	個	P.747
	-020	Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎	個	
	-030	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００	個	
	-040	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎	個	
	-050	Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｈ＝１．２　下２００	個	
	-060	Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎	個	
	-070	ＳＯ形Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００	個	
	-080	ＳＯ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎	個	
	-090	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００	個	
	-100	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー

07705-3330	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（一般用）	個	P.747
	-020	可動ブラケット用（一般用）　Ｅｘ．Ｌ±５０ｍｍ毎	個	
	-3340 -010	可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（Ｙ形）	個	
	-020	可動ブラケット用（Ｙ形）　Ｅｘ．Ｌ±５０ｍｍ毎	個	
	-3350 -010	可動ブラケット用　Ｌ＝１５５（抑制用）	個	
	-020	可動ブラケット用（抑制用）Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー取付金具

07705-3360	-010	ドロッパー、ウィンドステー共用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット取付金具

07705-3370	-010	鉄柱下束用（上部）	個	P.747
	-020	鉄柱下束用（下部）	個	
	-030	平行枠用（上部）	個	
	-040	平行枠用（下部）	個	

電車線架線金具　新幹線用　平行枠

07705-3380	-010	丸柱用（補強材有）	個	P.747
	-020	丸柱用（補強材無）	個	

がいし　748頁

送電用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０

07804-1111	-010	ＳＵ１２０ＣＮ　２５０ｍｍ	個	P.748

送電用　中実ＬＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２

07804-1113	-010	ＬＰ－１０　公称電圧１１ｋＶ	個	P.748
	-020	ＬＰ－２０　公称電圧２２ｋＶ	個	
	-1130 -025	ＬＰ－３０　公称電圧３３ｋＶ	個	
	-1113 -030	ＬＰ－４０　公称電圧４４ｋＶ	個	
	-040	ＬＰ－６０　公称電圧６６ｋＶ	個	
	-050	ＬＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ	個	

送電用　長幹がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６

07804-1115	-010	ＬＣ－８００５　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	P.748
	-020	ＬＣ－８００７　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-030	ＬＣ－８０１０　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-040	ＬＣ－８０１３　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-050	ＬＣ－８０１７　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-060	ＬＣ－８０２１　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-070	ＬＣ－８０２４　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	

配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１

07804-2111	-010	１号　普通形	個	P.748

配電用　高圧ピンがいし

07804-2111	-020	８８ｍｍ　耐塩形	個	P.748
	-040	１００ｍｍ　耐塩形	個	
	-030	１２０ｍｍ　耐塩形	個	

配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６

07804-2113	-010	普通形	個	P.748

配電用　多溝がいし

07804-2125	-010	東電形（二溝）	個	P.748

配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２

07804-2119	-010	１００×１００ｍｍ	個	P.748

配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５

07804-2123	-010	７５×６５ｍｍ	個	P.748

配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４

07804-2127	-010	大	個	P.748
	-020	中	個	

変電用　中実ＳＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８

07804-4111	-010	ＳＰ－６　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	P.748
	-020	ＳＰ－１０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-030	ＳＰ－２０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-040	ＳＰ－３０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-050	ＳＰ－４０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-060	ＳＰ－６０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-070	ＳＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-110	ＳＰ－８５０Ａ　普通ひだ異径形	個	
	-120	ＳＰ－９５０Ａ　普通ひだ異径形	個	

変電用　多ひだ支持がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４

07804-4113	-010	Ｃ－３　普通形	個	P.748
	-020	Ｃ－６　普通形	個	
	-030	Ｃ－１０　普通形	個	
	-040	Ｃ－３０　普通形	個	
	-110	ＨＣ－３　強力形	個	
	-120	ＨＣ－６　強力形	個	
	-130	ＨＣ－１０　強力形	個	

変電用　屋内支持がいし

07804-4510	-033	ドラム型　３．３ｋＶ	個	P.748
	-066	ドラム型　６．６ｋＶ	個	

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111	-010	１００Ｃ	個	P.748
	-020	１００Ｐ	個	
	-030	１００Ｅ	個	

電車線用　懸垂がいし

07804-3111	-040	１８０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格	個	P.748
	-050	１８０Ｅ　旧ＪＲＳ規格	個	
	-060	１８０Ｃ　旧ＪＲＳ規格	個	
	-070	２５０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格	個	
	-080	２５０Ｅ　旧ＪＲＳ規格	個	
	-090	２５０Ｃ　旧ＪＲＳ規格	個	
	-110	１８０ＥＰ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格	個	
	-120	１８０Ｃ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格	個	
	-130	２５０ＥＰ－Ｆ　耐塩用　旧ＪＲＳ規格	個	
	-140	２５０ＥＰ－Ｊ　旧ＪＲＳ規格	個	
	-210	１００ＥＰ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格	個	
	-220	１８０Ｔ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格	個	
	-230	２５０Ｔ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格	個	

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111	-240	２５０ＴＣ　トンネル用	個	P.748

電車線用　懸垂がいし

07804-3111	-250	２５０Ｔ－Ｗ　２個連　旧ＪＲＳ規格	個	P.748

電車線用　ベース金具

07804-3113	-010	Ａ　２５０Ｔ用	個	P.748

07804-3113 -020	Ｂ　２５０Ｔ－Ｗ用	個	P.748

電車線用　長幹がいし

07804-3115 -030	ＤＣ　直流１５００Ｖ用　旧ＪＲＳ規格	個	P.748
-110	ＡＣＭ－１　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格	個	
-120	ＡＣＭ－２　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格	個	
-130	ＡＣＨ－１　重汚損用　旧ＪＲＳ規格	個	
-140	ＡＣＨ－２　重汚損用　旧ＪＲＳ規格	個	
-150	ＡＣ－ＣＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格	個	
-160	ＡＣ－ＤＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格	個	
-210	ＳＫ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格	個	

ハンドホール・鉄ぶた　－国土交通省仕様－　749頁

ハンドホール（国土交通省仕様）

07801-0100 -010	Ｈ１－６　６００×６００×６００ｍｍ　蓋付	組	P.749
-020	Ｈ１－９　６００×６００×９００ｍｍ　蓋付	組	
-030	Ｈ２－６　９００×９００×６００ｍｍ　蓋付	組	
-040	Ｈ２－９　９００×９００×９００ｍｍ　蓋付	組	
-130	Ｍ３　１８００×１０００×１５００ｍｍ	個	
-140	Ｍ４　２３００×１３００×１５００ｍｍ	個	

ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）

07801-0100 -410	Ｒ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型	組	P.749
-420	Ｒ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型	組	
-210	Ｓ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型	組	
-230	Ｓ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型	組	

ハンドホール・鉄ぶた　－ブランド品－　749頁

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋

07802-5400 -040	ＳＤ－５　φ７５０	個	P.749
-060	Ｃ－１　６２０×６２０　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ仕様	個	
-070	Ｃ－２　１０００×１０００　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ	個	
-080	ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－８　簡易防水防臭型　軽荷重	個	
-090	ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　軽荷重	個	
-100	ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－８　簡易防水防臭型　中荷重	個	
-110	ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　中荷重	個	

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール

07802-0610 -030	８００×８００×９００　中耐蓋付	組	P.749
-040	８００×８００×１３００　中耐蓋付	組	
-1212 -020	ＫＨ９００　９００×９００×１３００Ｒ２Ｋ６０付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＭＨＫ型ハンドホール

07802-6010 -010	ＭＨＫ　９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ６０蓋付	組	P.749

高圧キャビネット用ハンドホール

07802-6020 -010	ＰＢＡ　１０００×１０００×１４５０Ｒ２Ｋ６０付	組	P.749

パットマウント用ハンドホール

07802-6030 -010	ＰＭＡ　１０００×１０００×１４５０Ｒ２Ｋ６０付	組	P.749

ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用ハンドホール

07802-6040 -010	ＰＭＤ　１２００×１７５０×１２００Ｒ２Ｋ６０付	組	P.749

ハンドホール・鉄ぶた　樹脂製ハンドホール

07802-6050 -010	ＦＲＰ　４５０×４５０×５００　Ｓ２Ｋ－４５蓋付	組	P.749
-020	ＦＲＰ　６００×６００×６００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
-030	ＦＲＰ　６００×６００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
-040	ＦＲＰ　９００×９００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
-050	ＦＲＰ　９００×９００×１２００Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＳＳ型

07802-0720 -030	７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
-040	８００×８００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-045	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-060	８００×８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-115	９００×９００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-120	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-135	１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-140	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-160	１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-180	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-185	１２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-195	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-205	１８００×１８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-215	１８００×１８００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-225	２０００×２０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-235	２０００×２０００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｅ

07802-0720 -310	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｆ

07802-0720 -320	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｂ

07802-0720 -330	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ａ

07802-0720 -340	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型

07802-0900 -010	６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－２型

07802-0900 -020	７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型

07802-0900 -030	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－５型

07802-0900 -050	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－６型

07802-0900 -060	１２００×１２００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－７型

07802-0900 -070	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型

07802-0900 -110	６００×６００×９００　Ｒ８Ｋ－６０付国交省仕様	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型

07802-0900 -120	８００×８００×１２００　Ｒ８Ｋ－６０付	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－４型

07802-0900 -130	９００×９００×９００　Ｒ８Ｋ－６０付国交省仕様	組	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ型ハンドホール

07802-1111 -030	７５０×７５０×９００　中耐　鉄蓋付	組	P.750
-040	７５０×７５０×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
-050	８００×８００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
-070	９００×９００×１１００　中耐　鉄蓋付	組	
-080	９００×９００×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
-090	１０００×１０００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
-100	１０００×１０００×１３００　中耐　鉄蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ－Ｒ型ハンドホール

07802-1111 -390	４５０×４５０×４５０　中耐　鉄蓋付	組	P.750
-392	４５０×４５０×６００　中耐　鉄蓋付	組	
-394	４５０×４５０×８００　中耐　鉄蓋付	組	
-396	６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付	組	
-398	６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＡ

07802-1111 -411	ＮＥＸＣＯ仕様　質量３４０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＢ

07802-1111 -421	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０３０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＣ

07802-1111 -431	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０７０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＤ

07802-1111 -441	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１２２０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＥ

07802-1111 -451	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５１０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＦ

07802-1111 -461	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５５０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＧ

07802-1111 -471	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１７００ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＨ

07802-1111 -481	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１３６０ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ１

07802-1111 -610	ＮＥＸＣＯ仕様　質量２２ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ２

07802-1111 -620	ＮＥＸＣＯ仕様　質量５６ｋｇ	個	P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型ハンドホール

07802-1745 -010	６００×６００×６００　国土交通省仕様	個	P.750
-020	６００×６００×９００　国土交通省仕様	個	
-030	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０付国交省仕様	個	
-040	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０付国交省仕様	個	
-050	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	
-060	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	
-070	１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	
-080	１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	
-090	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	
-100	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	

ハンドホール・鉄ぶた　組立型ハンドホール

07802-1710 -120	４５０×４５０×３００	個	P.750
-100	６００×６００×３００	個	
-060	９００×９００×３００	個	
-020	１２００×１２００×３００	個	
-010	１５００×１５００×３００	個	

組立型ハンドホール付属品　ベース　４５０用

07802-1715 -045	６３０×６３０×１００	個	P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　６００用

07802-1715 -060	７８０×７８０×１００	個	P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　９００用

07802-1715 -090	１０８０×１０８０×１００	個	P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　１２００用

07802-1715 -120	１４００×１４００×１００	個	P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　１５００用

07802-1715 -150	１７００×１７００×１００	個	P.750

組立型ハンドホール付属品　上枠　９００

07802-1725 -030	１０８０×１０８０×１２０	個	P.750

組立型ハンドホール付属品　上枠　１２００

07802-1725 -020	１４００×１４００×１５０	個	P.750
	組立型ハンドホール付属品　上枠　１５００		
07802-1725 -010	１７００×１７００×１５０	個	P.750
	ＰＢ式ハンドホール　国土交通省仕様		
07802-2000 -010	Ｈ１－６　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付	組	P.751
-020	Ｈ２－９　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
-030	Ｈ６　１２００×６００×９００	個	
-040	Ｍ４　２３００×１３００×１５００	個	
	ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ１－９		
07802-0610 -024	６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様	組	P.751
	ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ２－９		
07802-0610 -120	９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様	組	P.751
	ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール		
07802-0610 -140	２０００×２０００×１５００　中耐　鉄蓋付	組	P.751
	ハンドホール・鉄ぶた　防水重耐型鉄蓋		
07802-2710 -045	ＭＰＵ４５０　φ４５０×４５０×５５	個	P.751
-060	ＭＰＵ６００　φ６００×６００×６５	個	
	ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋		
07802-2720 -020	Ｓ２Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様	個	P.751
-080	Ｓ８Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様	個	
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（丸治）		
07802-3220 -010	６００×６００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（丸治）		
07802-3220 -020	６００×６００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（丸治）		
07802-3220 -030	６００×６００×１２００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（丸治）		
07802-3220 -070	９００×９００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（丸治）		
07802-3220 -080	９００×９００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（丸治）		
07802-3220 -090	９００×９００×１３００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（丸治）		
07802-3220 -100	９００×９００×１５００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（ケイコン）		
07802-3210 -010	６００×６００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（ケイコン）		
07802-3210 -020	６００×６００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（ケイコン）		
07802-3210 -030	６００×６００×１２００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（ケイコン）		
07802-3210 -070	９００×９００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（ケイコン）		
07802-3210 -080	９００×９００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（ケイコン）		
07802-3210 -090	９００×９００×１３００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（ケイコン）		
07802-3210 -100	９００×９００×１５００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０９（ケイコン）		
07802-3210 -140	１２００×１２００×９００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（ケイコン）		
07802-3210 -150	１２００×１２００×１２００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１５（ケイコン）		
07802-3210 -160	１２００×１２００×１５００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（不二高圧）		
07802-3230 -010	６００×６００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（不二高圧）		
07802-3230 -020	６００×６００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０８１２（不二高圧）		
07802-3230 -030	８００×８００×１２００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（不二高圧）		
07802-3230 -040	９００×９００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（不二高圧）		
07802-3230 -050	９００×９００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１００６（不二高圧）		
07802-3230 -070	１０００×１０００×６００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１０１２（不二高圧）		
07802-3230 -080	１０００×１０００×１２００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０６（不二高圧）		
07802-3230 -090	１２００×１２００×６００　鉄蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（不二高圧）		
07802-3230 -100	１２００×１２００×１２００　鉄蓋付	組	P.751

地中線材料　752頁

	地中線材料　防水鋳鉄管			
07803-1100 -040	片Ｒ　７５ｍｍ×６００ｍｍ	本	P.752
-030	片Ｒ　１００ｍｍ×６００ｍｍ	本	
-020	片Ｒ　１３０ｍｍ×６００ｍｍ	本	
-010	片Ｒ　１５０ｍｍ×６００ｍｍ	本	
-175	片Ｒ　７５ｍｍ×９００ｍｍ	本	
-200	片Ｒ　１００ｍｍ×９００ｍｍ	本	
-230	片Ｒ　１３０ｍｍ×９００ｍｍ	本	
-250	片Ｒ　１５０ｍｍ×９００ｍｍ	本	
-775	水切りツバ加工費　７５ｍｍ	個所	
-800	水切りツバ加工費　１００ｍｍ	個所	
-830	水切りツバ加工費　１３０ｍｍ	個所	
-850	水切りツバ加工費　１５０ｍｍ	個所	
	地中線材料　管路防水装置		
07803-1210 -075	７５ｍｍ　一般ケーブル用	組	P.752
-100	１００ｍｍ　一般ケーブル用	組	
-130	１３０ｍｍ　一般ケーブル用	組	
-150	１５０ｍｍ　一般ケーブル用	組	
-1215 -100	１００ｍｍ　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	
-130	１３０ｍｍ　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	
-150	１５０ｍｍ　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	
	地中線材料　空管路防水栓		
07803-1225 -075	７５ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	P.752
-100	１００ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	
-130	１３０ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	
-150	１５０ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	
	地中線材料　異物継手		
07803-1300 -140	防鋳／鋼管　７５ｍｍ	個	P.752
-130	防鋳／鋼管　１００ｍｍ	個	
-120	防鋳／鋼管　１３０ｍｍ	個	
-110	防鋳／鋼管　１５０ｍｍ	個	
	地中線材料　受金物		
07803-3100 -010	２１０Ｃ	個	P.752
-020	３１０ＣＪ	個	
-030	３７０ＣＪ	個	
-040	４４０ＣＪ	個	
-050	５００ＣＪ	個	
-060	４５０Ｊ	個	
-070	６５０Ｊ	個	
-110	２１０ＣＦ	個	
-120	３１０ＣＦ	個	
-130	３７０ＣＦ	個	
-140	４４０ＣＦ	個	
-210	２７０ＣＰＦ	個	
-220	３５０ＣＰＦ	個	
-230	４５０ＣＰＦ	個	
	地中線材料　マンホール鉄蓋		
07803-4100 -010	６００ｍｍ　密閉	個	P.752
-020	７５０ｍｍ　密閉	個	
-040	９００ｍｍ　密閉	個	
	地中線材料　受枕		
07803-5100 -010	Ｒ－５０	個	P.752
-020	Ｒ－６５	個	
-030	Ｒ－７５	個	
-040	Ｒ－８５	個	
-050	Ｒ－９５	個	
-060	Ｒ－１１０	個	
-070	Ｒ－１３５	個	
-080	Ｒ－１８０	個	
-110	ＲＣ	個	
	地中線材料　中空ポール		
07803-6100 -010	φ７５ｍｍ	ｍ	P.752
	地中線材料　ケーブル吊り金物		
07803-7100 -010	Ｄ＝８０ｍｍ	個	P.752
-020	Ｄ＝１００ｍｍ	個	
-030	Ｄ＝１３０ｍｍ	個	

埋設標識シート　752頁

	埋設標識シート　上下水道用		
07807-0100 -010	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
-030	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス	巻	
-035	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	
-040	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
	埋設標識シート　電力・通信・ガス用		
07807-0200 -010	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
-030	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス	巻	
-035	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	
-040	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
	埋設標識シート　Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ、情報ＢＯＸ用		
07807-0300 -010	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	

07807-0300	-030	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴１個　ＰＥクロス	巻	P.752
	-040	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴３個　ＰＥクロス	巻	
	-050	幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	
	-060	幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴５個　ＰＥクロス	巻	
	-070	幅６００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴７個　ＰＥクロス	巻	

避雷針　753頁

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　中型

07811-1111	-010	クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
	-020	金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　大型

07811-1112	-010	クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
	-020	金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	

避雷針　突針　国土交通省仕様　ＬＲ－１

07811-1131	-010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　ＮＴＴ仕様

07811-1151	-010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　都市再生機構仕様・自立型

07811-1161	-010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　日建設計仕様

07811-1171	-010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様

07811-1176	-020	ＳＵＳ３０４製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753

避雷針　支持管接続用カップリング（突針用）支持管

07811-1411	-048	φ４８．６～５０．８用　黄銅製	個	P.753
	-060	φ６０．５用　黄銅製	個	
	-076	φ７６．３用　黄銅製	個	

避雷針　支持管　国土交通省仕様・側壁型

07811-2131	-010	Ｓ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ	本	P.753
	-020	Ｓ－５　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ	本	
	-030	ＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ	本	
	-040	ＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ	本	
	-050	ＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ	本	
	-060	ＳＨ－７　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ	本	
	-070	ＳＬ－８　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ	本	
	-080	ＳＨ－８　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ	本	
	-210	ＳＵＳ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ	本	
	-220	ＳＵＳＬ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ	本	
	-260	ＳＵＳＨ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ	本	
	-230	ＳＵＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ	本	
	-270	ＳＵＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ	本	
	-240	ＳＵＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ	本	
	-280	ＳＵＳＨ－７　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ	本	

避雷針　支持管　側壁型

07811-2132	-010	φ３８　４ｍ　黄銅製	本	P.753
	-020	φ５０．８　５ｍ　黄銅製	本	
	-030	φ３８～６３．５　６ｍ　黄銅製	本	

避雷針　支持管　側壁・自立兼用

07811-2136	-048	φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ	本	P.753
	-058	φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ	本	
	-068	φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ	本	

避雷針　支持管　都市再生機構仕様・自立型

07811-2161	-005	φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ	本	P.753
	-011	φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ	本	
	-012	φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ	本	
	-020	φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ	本	
	-030	φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ	本	
	-040	φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ	本	
	-050	φ７６．３～１０１．６　７ｍ　ＳＴＫ	本	
	-060	φ７６．３～１０１．６　８ｍ　ＳＴＫ	本	
	-070	φ７６．３～１１４．３　８ｍ　ＳＴＫ	本	

避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用

07811-2226	-048	鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２	個	P.753
	-060	鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６	個	
	-076	鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６	個	
	-089	鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６	個	
	-138	黄銅管　φ３８用　Ｍ１２	個	
	-150	黄銅管　φ５０．８用　Ｍ１２	個	
	-163	黄銅管　φ６３．５用　Ｍ１６	個	
	-176	黄銅管　φ７６．２用　Ｍ１６	個	
	-250	ステンレス管　φ４８．６用　Ｍ１２	個	
	-260	ステンレス管　φ６０．５用　Ｍ１６	個	
	-276	ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６	個	
	-289	ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６	個	

避雷針　支持管取付金物　落下防止底板付加算額

07811-2246	-010	鋼管	個	P.753
	-020	黄銅管	個	
	-030	ステンレス管	個	

避雷針　支持管取付台　床用支持管

07811-2326	-048	φ４８．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	P.753
	-060	φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	
	-076	φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	
	-089	φ８９．１　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	
	-101	φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０	個	
	-114	φ１１４．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０	個	

避雷針　導線取付金物　コンクリート用

07811-3116	-040	４０ｍｍ２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付	個	P.753

避雷針　導線取付金物　床用ブロック付

07811-3126	-040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　鉄骨用パイラック付

07811-3136	-040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　接着用接着ベース付

07811-3146	-040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　丸馳折版屋根用

07811-3156	-040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　溶接用

07811-3166	-040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　パイプ用

07811-3170	-010	φ４８．６　４０ｍｍ２用	個	P.753
	-020	φ６０．５　４０ｍｍ２用	個	
	-030	φ７６．３　４０ｍｍ２用	個	
	-040	φ８９．１　４０ｍｍ２用	個	

避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物

07811-3311	-010	横型　３ｔ×２５用	個	P.753
	-020	縦型　３ｔ×２５用	個	

避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手

07811-3313	-010	Ｉ型　３ｔ×２５用	個	P.753
	-020	Ｌ型　３ｔ×２５用	個	
	-030	Ｔ型　３ｔ×２５用	個	

避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子

07811-3316	-010	銅帯用伸縮端子	個	P.753

避雷針　銅帯用金物　銅帯～導線分岐端子

07811-3317	-010	銅帯～導線分岐端子	個	P.753

避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）

07811-4106	-010	黄銅製・クロームめっき	個	P.754

避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子

07811-4113	-010	銅板付	個	P.754

避雷針　導線接続端子　十字型接続端子

07811-4114	-010	銅板付	個	P.754

避雷針　導線接続端子　水切端子

07811-4115	-010	パラペット用	個	P.754

避雷針　導線接続端子　つば付水切端子

07811-4115	-020	６０ｍｍ２用	個	P.754

避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子

07811-5161	-020	黄銅製	個	P.754

避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子

07811-5161	-010	黄銅製	個	P.754

避雷針　導線引出端子　手すり用接続端子

07811-5163	-010	黄銅製	個	P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100	-010	黄銅ろう付け　接地線付	枚	P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００

07811-7110	-010	黄銅ろう付け　接地線付	枚	P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100	-050	テルミト２点溶接　接地線付	枚	P.754

避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様

07811-8131	-010	黄銅製	枚	P.754

避雷針　接地極標示板　都市再生機構仕様

07811-8161	-010	黄銅製	枚	P.754

避雷針　接地極標示板　縦型

07811-8171	-010	ＳＵＳ製	枚	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ１

07811-6151	-110	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ１Ａ

07811-6151	-120	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－ＧＹ

07811-6151	-130	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ２

07811-6151	-140	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ２Ａ

07811-6151	-150	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ１

07811-6153	-110	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ１Ａ

07811-6153	-120	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－ＴＹ

07811-6153	-130	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ２

07811-6153 -140 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ２Ａ

07811-6153 -150 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ１

07811-6133 -110 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ１Ａ

07811-6133 -120 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－ＦＹ

07811-6133 -130 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ２

07811-6133 -140 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ２Ａ

07811-6133 -150 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ１

07811-6131 -110 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ１Ａ

07811-6131 -130 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－ＳＹ

07811-6131 -120 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ２

07811-6131 -140 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ２Ａ

07811-6131 -150 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（日建設計仕様）　中継用端子１組

07811-6141 -010 ステンレス製　面　P.754

避雷針　端子函（日建設計仕様）　試験用端子１組

07811-6141 -030 ＰＣ付　ステンレス製　面　P.754

接地棒　754頁

接地棒　連結式接地棒

07812-1111 -010 φ１０×９００ｍｍ　ＪＲ仕様　本　P.754
-020 φ１０×１５００ｍｍ　ＪＲ仕様　本
-030 φ１４×１５００ｍｍ　銅厚１．０ｍｍ　ＪＲ仕様　本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-1112 -010 φ１０用　８ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様　個　P.754
-020 φ１０用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様　個
-030 φ１４用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様　個

接地棒　連結式接地棒

07812-3111 -010 φ１０×１５００ｍｍ　本　P.754
-020 φ１４×１５００ｍｍ　本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-3115 -010 φ１０用　個　P.754
-020 φ１４用　個

接地棒　丸形アース棒

07812-4111 -001 Ｅ－Ｂ７５００　単独　φ７×５００ｍｍ　本　P.754
-002 Ｅ－Ｂ７９００　単独　φ７×９００ｍｍ　本
-003 Ｅ－Ｂ０　単独　φ７×３００ｍｍ　本
-004 Ｅ－Ｂ１　単独　φ７×３００ｍｍ　本
-005 Ｅ－Ｂ２　単独　φ１０×５００ｍｍ　本
-010 Ｅ－Ｂ３　単独・連結　φ１０×１０００ｍｍ　本
-020 Ｅ－Ｂ４　単独・連結　φ１４×１２００ｍｍ　本
-030 Ｅ－Ｂ５　単独・連結　φ１０×１５００ｍｍ　本
-040 Ｅ－Ｂ６　単独・連結　φ１６×１５００ｍｍ　本
-050 Ｅ－Ｂ７　連結　φ１４×１５００ｍｍ　本
-070 Ｅ－ＢＫ　単独・連結　φ１４×１５００ｍｍ　本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-4115 -010 Ｅ－Ｂ１０　φ１０用　個　P.754
-020 Ｅ－Ｂ１４　φ１４用　個
-030 Ｅ－Ｂ１６　φ１６用　個

接地棒　スパットアース

07812-5111 -015 １．５ｍ　浅打方式　本　P.754

接地棒　パラアース

07812-5113 -050 ５．０ｍ　準深打方式　本　P.754

接地棒　ステップアース

07812-5115 -019 １９ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ　本　P.754
-022 ２２ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ　本
-025 ２５ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ　本
-028 ２８ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ　本
-032 ３２ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ　本

接地棒　ディープアース

07812-5118 -010 Ｂ－Ⅰ　ボーリング方式　本　P.754
-020 Ｂ－Ⅱ　ボーリング方式　本

避雷関連機器　755頁

避雷関連機器　高圧用避雷器

07410-2000 -010 受配電用　ＧＬ－Ｂ３Ｇ　４２００Ｖ　２５００Ａ　台　P.755
07410-2000 -130 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ　台　P.755
-140 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ　台
-150 受配電用ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５　８４００Ｖ　２５００Ａ　台
-050 受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ　台
-060 キュービクル用　ＣＡ－６Ｈ　８４００Ｖ２５００Ａ　台
-075 受配電用ＧＬ－Ｂ６ＳＧ－Ｔ　８４００Ｖ５０００Ａ　台
-100 配電線路用　ＧＬ－６Ｒ　８４００Ｖ　２５００Ａ　台
-110 配電線路用　ＧＬ－６ＤＲ　８４００Ｖ　２５００Ａ　台
-120 配電線路用　ＧＬ－１５ＤＲ　直流１５００Ｖ　台
-2010 -050 配電用　ＲＶＳＱ－３ＧＰＳ　４２００Ｖ　個
-060 配電用　ＲＶＳＱ－６ＧＰＳ（Ｌ２）　８４００Ｖ　個
-2030 -010 ３相断路形　３ＤＬ－１　８４００Ｖ　２５００Ａ　個
-2020 -010 酸化亜鉛　ＺＬＡ－２．５Ｓ　４２００Ｖ２５００Ａ　個
-020 酸化亜鉛　ＺＬＡ－２．５Ｓ　８４００Ｖ２５００Ａ　個

避雷関連機器　高圧用避雷器付属品

07410-2100 -010 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　１４ｓｑ　２．５ｍ　台　P.755
-020 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　２ｍ　台
-030 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　３ｍ　台
-040 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス２個所　台
-050 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス４個所　台
-2101 -010 ライフリミッタ　ＬＬ－１　台
-2102 -010 ドロップアウト　ＤＤ－２　台

避雷関連機器　低圧電源用ＳＰＤ

07410-2210 -110 クラスⅠ　免雷ブレーカ　ＬＤ－Ｂ２２Ｅ３Ｓ　台　P.755
-120 クラスⅠ　直撃雷用　ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ　台
-210 クラスⅡ　免雷分離器　ＬＴ－ＴＳ２３１２Ｓ　台
-220 クラスⅡ　協約寸法　ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ　台
-230 クラスⅡ　ＬＧＬ　電源用　ＧＬ－Ｌ１Ｆ　台

避雷関連機器　通信用ＳＰＤ

07410-2220 -010 雷プロテクタ　ＬＡＮ用　ＯＬＡ－１０００ＰＯＥ　台　P.755
-020 ＬＡＮ用　劣化接点出力対応　ＯＬＡ－ＣＡＴ６Ｓ　台
-030 電話回線用　ＳＬ－Ｔ１７０Ｊ　台
-040 電話端子用　ＳＰＵ－Ｔ１７０Ｊ　台

避雷関連機器　保安器　通信・信号用

07420-8015 -110 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｓ　２線式　台　P.755
-120 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｓ　４線式　台
-130 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｓ　８線式　台

避雷関連機器　保安器　ＬＡＮ用

07420-8015 -140 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｋ　ＬＡＮ回線　ＰｏＥ対応　台　P.755

避雷関連機器　保安器　通信・信号用

07420-8015 -150 ＡＬＰ－ＶＴＪＭＪ　２線式　台　P.755

避雷関連機器　保安器　電源用　分離器内蔵

07420-8015 -210 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｐ　単二　３０Ａ　台　P.755
-220 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ３Ｐ　単三・三相　３０Ａ　台
-230 ＡＬＰＫ－ＶＡＪ３Ｐ　単三・三相　２５０Ａ　台

防犯機器　756頁

防犯機器　ネットワークカメラ

07911-1107 -115 ＩＰＤ－ＢＸ２１０－Ａ　ボックス型　台　P.756
-125 ＩＰＤ－ＰＴ２１０－Ａ　ＴｙｐｅＺ　ミニドーム型　台
-130 ＩＰＤ－ＢＬ２１０　屋外ハウジング一体型バレット　台
-145 ＩＰＤ－ＶＲ２１０－Ａ　耐衝撃性ドーム型バンダル　台
-155 ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｔ－Ａ　ドーム型　吊り下げ　台
-165 ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｕ－Ａ　ドーム型　埋め込み　台

防犯機器　ネットワークレコーダ

07911-1108 -025 ＩＮＲ－１１１６－１６Ｐ　ＴｙｐｅＥ　６ＴＢ　台　P.756
-030 ＩＮＲ－１１３２－１６Ｐ　表示・記録機　１２ＴＢ　台

放送装置　756頁

放送装置　非常用壁掛型

07913-5014 -030 ＥＭ－Ｋ１５０－１６１０　出力１６０Ｗ　１０局　台　P.756
-8010 -045 ＥＷＡ－０１０Ａ／６０　出力６０Ｗ　１０局　台
-055 ＥＷＡ－０２０Ａ／１２０　出力１２０Ｗ　２０局　台

メガホン　756頁

メガホン　ハンド型

07916-4101 -070 ＥＲ－１１１５　１５Ｗ　径２１０　個　P.756
-080 ＥＲ－１１１５Ｓ　１５Ｗ　径２１０　サイレン音付　個

メガホン　ショルダー型

07916-4103 -130 ＥＲ－２１１５　１５Ｗ　径２１０　個　P.756
-140 ＥＲ－２１３０Ｗ　３０Ｗ　径３５０ホイッスル音付　個

メガホン　ハンド型

07916-8601 -035 ＴＲ－３１５　１５Ｗ　径２０８　個　P.756
-040 ＴＲＭ－１１９　１５Ｗ　径２２５　サイレン音付　個

メガホン　ショルダー型

07916-8603 -030 ＴＲ－３２０　１３Ｗ　径２１０　個　P.756

メガホン　ショルダー型　ホイッスル音付

07916-8603 -050 ＴＷＢ－３００Ｎ　３０Ｗ　２１８×３７１　個　P.756

スピーカー　757頁

アッテネータ

07914-0100 -010 定格容量１Ｗ　金属製プレート　個　P.757
-0110 -010 定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート　個
-0100 -050 定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート　個
-0110 -050 定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート　個

ホーンスピーカー

07914-1000	-005	定格入力５Ｗ　トランス付	個	P.757
	-010	定格入力１０Ｗ　トランス付	個	
	-015	定格入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-030	定格入力３０Ｗ　トランス付	個	
	-050	定格入力５０Ｗ　トランス付	個	

マイク

07914-0500	-010	ワイヤレス　ハンド形	個	P.757

マイクスタンド

07914-0600	-100	卓上形	個	P.757
	-200	スタンド形　有効伸長８６５～１５３０ｍｍ	個	

天井つり下げ両面形スピーカー　フレーム：木製

07914-2100	-010	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

天井埋込形スピーカー　フレーム：合成樹脂製

07914-2210	-010	ネット：樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	ネット：樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：樹脂製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
-2220	-010	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
-2230	-010	ネット：金属製　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	ネット：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：金属製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

天井埋込形スピーカー　フレーム：防じん袋・カバー

07914-2310	-010	ネット：樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	ネット：樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：樹脂製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
-2320	-010	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
-2330	-010	ネット：金属製　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	ネット：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：金属製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛形スピーカー　フレーム：合成樹脂製

07914-3110	-010	ネット：樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	ネット：樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛形スピーカー　フレーム：木製

07914-3120	-010	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛両面形スピーカー　フレーム：木製

07914-3200	-010	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	ネット：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	ネット：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	ネット：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

スピーカー　－ブランド品－　757頁

スピーカー　天井埋込形

07914-4107	-040	ＣＭ－２３３０Ａ　入力３Ｗ　パネル別	個	P.757
	-050	ＣＭ－２３３０ＡＴ　入力３Ｗ　パネル別　ＡＴ付	個	

スピーカー　トランペット形

07914-6101	-012	ＮＫ－３２０　入力２０Ｗ　トランス付	個	P.757
	-014	ＮＫ－３１５　入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-022	ＮＰ－６２０　入力２０Ｗ　トランス付	個	
	-024	ＮＰ－４１５　入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-030	ＮＰ－２１０　入力１０Ｗ　トランス付	個	
	-040	ＮＰ－２０５　入力５Ｗ　トランス付	個	

スピーカー　壁掛形

07914-6105	-015	ＢＮ－３１３　入力３Ｗ　トランス付	個	P.757
	-025	ＢＮ－３１４　入力３Ｗ　トランス・ＡＴ付	個	

スピーカー　高声インターホン

07914-6110	-030	ＰＫ－３０５　入力５Ｗ　６００Ω	個	P.757

スピーカー　高声インターホン子機

07914-6110	-035	ＰＫ－３１０　入力１０Ｗ　６００Ω	個	P.757

スピーカー　トランペット形

07914-8601	-010	ＣＴ－５１０Ｂ　入力２５Ｗ　トランス付	個	P.757
	-020	ＣＴ－３８０Ａ　入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-050	ＣＴ－２１１　入力１０Ｗ　トランス付	個	

スピーカー　天井埋込形

07914-8603	-020	ＰＳ－３００　入力３Ｗ	個	P.757
	-040	ＰＳ－３１５ＬＧ　入力３Ｗ　ジャージネット	個	

スピーカー　壁掛形

07914-8605	-030	ＣＳ－２９３　入力３Ｗ　ジャージネット	個	P.757
	-040	ＣＳ－２９３ＬＡ　入力３Ｗ　ジャージネットＡＴ付	個	
	-050	ＣＳ－２９５　入力５Ｗ　ジャージネット	個	
	-060	ＣＳ－２９５ＬＡ　入力５Ｗ　ジャージネットＡＴ付	個	

テレビ共聴装置　－ＢＬ認定品－　758頁

テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ

07922-1011	-075	ＶＳ－ＦＭＷ　５素子　ＦＭ放送帯域用　アルミ製	組	P.758
-1012	-010	ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製	組	
	-020	ＵＷＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ全帯域用　アルミ製	組	
-1011	-130	ＶＳ－ＦＭＷＳ　５素子　ＦＭ放送帯域用　ＳＵＳ製	組	
-1012	-110	ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製	組	
	-120	ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製	組	

テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07922-1018	-110	ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付	組	P.758
	-120	ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付	組	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器

07922-1021	-490	ＣＡＴＶ・ＳＨ－１	個	P.758
	-500	ＳＨ－１	個	
	-510	ＳＨ・ＵＦ－１	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器

07922-1033	-040	ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型	個	P.758
	-050	ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器

07922-1045	-060	ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
	-070	ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	
	-080	ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器

07922-1055	-090	ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
	-100	ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ	個	
	-110	ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ	個	
	-120	ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子

07922-1072	-080	ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
	-090	ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
	-100	ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
	-110	ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
	-120	ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　－ブランド品－　759頁

テレビ共聴装置　ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07926-0310	-030	ＣＢＤ－Ｋ０９０Ｂ　９０ｃｍ型　コンバータ付	組	P.759

テレビ共聴装置ＣＳ・ＢＳ・ＵＨＦ・ＦＭブースター

07926-0326	-060	ＣＢＵＦ－Ｋ４３ＤＳ　利得４３ｄＢ	個	P.759
	-070	ＣＢＵＦ４６　利得４６ｄＢ	個	

テレビ共聴装置　ＣＳ・ＢＳ・ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0328	-030	ＣＡＢＣ－Ｋ４０Ｗ　利得４０ｄＢ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0330	-030	ＳＢ－７７３０ＷＳ　７７０ＭＨｚ　利得３０ｄＢ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向２分配器

07926-0340	-030	ＣＳＤ－Ｋ７７２　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向４分岐器

07926-0345	-030	ＣＳＣ－Ｋ１７４　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　直列ユニット　ＢＳ・ＣＳ双方向型

07926-0350	-190	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－７　２端子　中継用	個	P.759
	-200	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－ＲＰ　２端子　端末用	個	

テレビ共聴装置　保安器

07926-0455	-030	ＧＮＨ１Ａ　入出力７５Ω	個	P.759

テレビ共聴装置　混合器

07926-0718	-020	ＭＸＣ－ＳＷＥ　ＣＳ・ＢＳ／ＦＭ・ＵＨＦ　屋外用	個	P.759

テレビ共聴装置　２分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0724	-030	Ｄ２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　４分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0726	-030	Ｄ４Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　６分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0728	-030	Ｄ６Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　２分岐器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0730	-030	Ｂ１０２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　直列ユニット　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0732	-030	ＷＵＥ７７－７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　テレビ端子　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0734	-030	ＷＳＵＥ７７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　分配器

07926-0840	-050	ＣＳＤＥ２　２分配　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759
	-060	ＣＳＤＥ４　４分配　１０～３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　分岐器

07926-0845	-050	ＣＳＣＥ１０２　２分岐　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759
	-060	ＣＳＣＥ１０４　４分岐　１０～３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　ＵＨＦアンテナ

07926-0915	-030	ＬＳ２７ＧＮ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型	組	P.759

テレビ機器収容箱 759頁

テレビ機器収容箱

07927-0100	-010	ＴＶ－Ｇ（埋込形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	P.759
	-020	ＴＶ－Ｇ（埋込形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
	-030	ＴＶ－Ｇ（埋込形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
	-040	ＴＶ－Ｇ（埋込形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
	-050	ＴＶ－Ｇ（埋込形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	
	-0200 -010	ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	
	-020	ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
	-030	ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
	-040	ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
	-050	ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	

設備時計 760頁

設備時計　子時計　アナログ壁掛形

07901-1110	-020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１	台	P.760
	-030	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-040	丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-1120 -120	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
	-130	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-140	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-220	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-230	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-240	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
	-320	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
	-330	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-340	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-420	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-430	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-440	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
	-520	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-530	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-540	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｄ２	台	

設備時計　子時計　アナログ半埋込形

07901-1210	-010	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.760
	-020	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-1220 -010	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-020	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-1200 -120	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ２	台	

設備時計　子時計　アナログ埋込形

07901-1300	-010	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.760
	-020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｌ２	台	

設備時計　親時計　壁掛形

07901-0100	-100	１回線	台	P.760
	-110	１回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-120	１回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-200	２回線	台	
	-210	２回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-220	２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-300	３回線	台	
	-310	３回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-320	３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　親時計　ラック形

07901-0200	-400	４回線	台	P.760
	-410	４回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-420	４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-500	５回線	台	
	-510	５回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-520	５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-600	６回線	台	
	-610	６回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-620	６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　ーブランド品ー 761頁

設備時計　屋外大型時計

07901-2112	-020	Ｊ－１００１Ｃ　壁掛丸型　径１０００×厚１２０	台	P.761

設備時計　太陽電池時計

07901-2611	-010	ＱＦＣ－７８３　屋外両面丸型　ポール別	台	P.761
	-020	ＱＦＣ－７０７Ｒ　屋外壁掛丸型　ステンレス	台	

設備時計　パルスクロック

07901-2622	-010	ＳＦＣ－７０３　屋外壁掛丸型　停電補償付	台	P.761

設備時計　デジタル時計

07901-2623	-015	ＳＬＣ－１２０Ｗ　屋内用　ＬＥＤ式	台	P.761

設備時計　無線時計

07901-2631	-010	ＳＬＲ－２０１　長波受信器　ソーラー駆動	台	P.761
	-2632 -010	ＳＷ－３０２　タイムリンクプロ中継器ＡＣ１００Ｖ	台	
	-2633 -010	ＳＣ－３５０ＣＴＳ　タイムリンククロックソーラー	台	
	-020	ＳＣ－３５２ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
	-030	ＳＣ－３５３ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
	-2634 -010	ＳＣ－３００ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-020	ＳＣ－３０６ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-030	ＳＣ－３２０ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-040	ＳＣ－５０５ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	

端子板 761頁

端子板

07720-4000	-010	２０２Ｒ　透明樹脂製	個	P.761
	-020	２０４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-030	２０６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-040	２５２Ｒ　透明樹脂製	個	
	-050	２５４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-060	２５６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-070	Ａ１号　１０回線	個	
	-080	Ａ２号　１０回線	個	
	-090	Ａ２号　５回線	個	
	-4030 -010	Ｆ形　１０対　国土交通省仕様	個	

インターホン 762頁

インターホン　業務用　複合式インターホン

07917-5115	-020	ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機	台	P.762
	-040	ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機	台	
	-050	ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機	台	
	-070	ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機	台	
	-080	ＴＤ－２４Ｈ／Ｂ　２４局用親機	台	
	-130	ＰＳ－１２２５Ａ　電源アダプター	台	

インターホン　業務用受話器形同時通話インターホン

07917-5131	-020	ＹＡＺ－９０－２Ｗ　２通話路式親機　壁掛形	台	P.762
	-030	ＹＡＺ－９０－３Ｗ　３通話路式親機　壁掛形	台	
	-025	ＹＡＺ－９０－２ＡＷ　２通話路式親機　卓上形	台	
	-035	ＹＡＺ－９０－３ＡＷ　３通話路式親機　卓上形	台	
	-120	ＰＳ－２４２０Ａ　電源アダプター	台	

インターホン　スピーカー型交互通話式インターホン

07917-5140	-010	ＬＥＭ－１　１局用親機　業務用	台	P.762
	-020	ＬＥＭ－３　３局用親機　業務用	台	
	-030	ＬＥＦ－５　５局用親機　業務用	台	
	-040	ＬＥＦ－１０　１０局用親機　業務用	台	
	-110	ＬＥ－Ａ　室内子機　業務用	台	
	-210	Ａ－Ｄ　玄関子機　業務用	台	

インターホン　業務用　外部受付用インターホン

07917-5145	-010	ＫＢ－３ＭＲＬ－Ｔ　カラーモニター付親機	台	P.762
	-020	ＪＰ－４ＭＥＤ　モニター付親機	台	
	-110	ＫＢ－ＣＡＲ　外部受付用カメラ付玄関子機	台	
	-120	ＪＰ－ＣＡＲ　カメラ付ドアホン子機	台	

インターホン　業務用　夜間受付用テレビドアホン

07917-5150	-010	ＩＥ－ＳＡ　夜間受付表示玄関子機	台	P.762

インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置

07917-5155	-010	ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器	台	P.762
	-020	ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器	台	
	-030	ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器	台	
	-100	ＮＢＲ－７ＷＡ　呼出しボタン	台	
	-120	ＮＢＲ－７ＨＷＡ　呼出しボタン　ひも付	台	
	-210	ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン	台	
	-230	ＣＢＲ－４　廊下灯　ＬＥＤ式	台	
	-240	ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式	台	

インターホン　業務用　ハンディナースシステム

07917-5160	-010	ＮＢＭ－２０Ｂ／Ａ－ＨＰ　２０局用親機	台	P.762
	-110	ＮＢＭ－２０ＢＨ－ＤＮ　２０局用卓上型親機	台	
	-020	ＮＢＭ－４０Ｂ／Ａ－ＨＰ　４０局用親機	台	
	-120	ＮＢＭ－４０ＢＨ－ＤＮ　４０局用卓上型親機	台	

インターホン　家庭用　ドアホン

07917-2107	-010	ＩＥＳ－１Ａ／Ａ　玄関子機１台・親機１台セット	台	P.762
	-2102 -210	ＩＦ－ＤＡ　玄関子機	台	
	-220	ＩＥ－８ＭＤ　子機３台・室内機６台用親機	台	
	-230	ＩＥ－８ＨＤ　ＩＥ－８ＭＤ用増設親機	台	
	-240	ＩＥ－１Ａ　１局用親機	台	
	-260	ＩＥ－ＪＡ　ステンレス　埋込形玄関子機	台	

インターホン　家庭用　セキュリティドアホン

07917-2103	-015	ＱＦ－ＤＫ　警報機能付玄関子機	台	P.762

インターホン　家庭用　カラーテレビドアホン

07917-2115	-010	ＫＢ－３ＭＲＤ－Ｔ　子機３台・室内機５台用親機	台	P.762
	-020	ＫＢ－３ＨＲＤ－Ｔ　ＫＢ－３ＭＲＤ－Ｔ用増設親機	台	
	-025	ＪＰ－４ＨＤ　モニター付子機	台	

07917-2115	-030	ＫＢ－ＤＡＲ　ＫＢ－３ＭＲＤ－Ｔ用カメラ付子機	台	P.762
	-045	ＪＰ－ＤＡ　カメラ付ドアホン子機	台	
	-060	ＫＣＳ－１ＡＲ　玄関子機１台・親機１台セット	台	
	-070	ＪＨ－２４ＡＰ　玄関子機１台・親機１台セット	台	
	-080	ＪＨ－２ＨＤ－Ｔ　ＪＨ－２４ＡＰ用増設親機	台	

火災報知機器　763頁

火災報知機器　受信機　Ｐ型１級

07932-3142	-005	５回線　壁掛型	台	P.763
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-045	４０回線　自立型	台	
	-050	５０回線　自立型	台	
	-060	６０回線　自立型	台	
	-070	７０回線　自立型	台	
	-080	８０回線　自立型	台	
	-090	９０回線　自立型	台	
	-100	１００回線　自立型	台	
	-110	１１０回線　自立型	台	
	-120	１２０回線　自立型	台	

火災報知機器　受信機　Ｐ型２級

07932-3141	-001	１回線　壁掛型　蓄電池付	台	P.763
	-003	３回線　壁掛型　蓄電池付	台	
	-005	５回線　壁掛型　蓄電池付	台	

火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型１級

07932-3242	-005	５回線　壁掛型	台	P.763
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-050	５０回線　壁掛型	台	
	-060	６０回線　壁掛型	台	
	-070	７０回線　壁掛型	台	
	-080	８０回線　壁掛型	台	
	-090	９０回線　壁掛型	台	
	-100	１００回線　壁掛型	台	
	-110	１１０回線　壁掛型	台	
	-120	１２０回線　壁掛型	台	

火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型２級

07932-3241	-003	３回線　壁掛型	台	P.763
	-005	５回線　壁掛型	台	

火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型１級

07932-7142	-008	５＋３回線　壁掛型	台	P.763
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	
	-015	１０＋５回線　壁掛型	台	
	-020	１０＋１０回線　壁掛型	台	
	-025	１５＋１０回線　壁掛型	台	
	-030	１５＋１５回線　壁掛型	台	
	-035	２０＋１５回線　壁掛型	台	
	-040	２０＋２０回線　壁掛型	台	
	-045	２０＋２０回線　自立型	台	
	-050	３０＋２０回線　自立型	台	
	-060	３０＋３０回線　自立型	台	
	-070	４０＋３０回線　自立型	台	
	-080	４０＋４０回線　自立型	台	
	-090	５０＋４０回線　自立型	台	
	-100	５０＋５０回線　自立型	台	

火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型２級

07932-7141	-004	４＋１回線　壁掛型	台	P.763
	-008	５＋３回線　壁掛型	台	
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	

火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型

07932-1123	-090	１種　非蓄積型　露出	個	P.763
	-100	１種　非蓄積型　埋込	個	
	-210	２種　非蓄積型　露出	個	
	-220	２種　非蓄積型　埋込	個	
	-310	３種　非蓄積型　露出	個	
	-320	３種　非蓄積型　埋込	個	
	-510	２信号　非蓄積型　露出	個	
	-520	２信号　非蓄積型　埋込	個	
	-230	２種　蓄積型　露出	個	
	-250	２種　蓄積型　埋込	個	
	-330	３種　蓄積型　露出	個	
	-340	３種　蓄積型　埋込	個	

火災報知機器　煙感知器　光電式分離型

07932-1125	-003	１種　分離型	組	P.763
	-005	２種　分離型	組	
	-010	取付金具	個	

火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型

07932-1101	-010	１・２種　露出	個	P.763
	-020	１・２種　埋込	個	

火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型

07932-1103	-010	特種　防水型　確認灯付	個	P.763
	-020	特種　非防水型　確認灯付	個	
	-110	１種　防水型　確認灯付	個	
	-120	１種　非防水型　確認灯付	個	
	-123	１種　防爆型　確認灯無	個	
07932-1103	-125	１種　耐圧防爆型　確認灯無	個	P.763
	-140	１種　耐酸型　確認灯付	個	

火災報知機器　熱感知器　差動式分布型

07932-1105	-010	１・２種　１個用　露出	式	P.763
	-020	１・２種　２個用　露出	式	
	-030	１・２種　３個用　露出	式	
	-040	１・２種　４個用　露出	式	
	-110	１・２種　１個用　埋込	式	
	-120	１・２種　２個用　埋込	式	
	-130	１・２種　３個用　埋込	式	
	-140	１・２種　４個用　埋込	式	
	-210	３種　１個用　露出	式	
	-220	３種　２個用　露出	式	
	-230	３種　３個用　露出	式	
	-240	３種　４個用　露出	式	
	-310	３種　１個用　埋込	式	
	-320	３種　２個用　埋込	式	
	-330	３種　３個用　埋込	式	
	-340	３種　４個用　埋込	式	

火災報知機器　炎感知器　紫外線式スポット型

07932-1130	-010	露出	個	P.763

火災報知機器　炎感知器　赤外線式スポット型

07932-1132	-020	露出	個	P.763

火災報知機器　空気管　銅パイプ

07932-1111	-010	白色塗装	m	P.763
	-020	ビニル被覆	m	
	-210	裸	m	

火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ

07932-1112	-010	メッセンジャー付	m	P.763

火災報知機器　発信機　Ｐ型１級

07932-5142	-110	屋内用　露出	個	P.764
	-120	屋内用　埋込	個	
	-210	屋外用（防水型）　露出	個	
	-220	屋外用（防水型）　埋込	個	

火災報知機器　発信機　Ｐ型２級

07932-5141	-010	屋内用　露出	個	P.764
	-020	屋内用　埋込	個	

火災報知機器　発信機　非常ボタン

07932-5150	-010	２５０Ｖ　６Ａ　露出	個	P.764
	-020	２５０Ｖ　６Ａ　埋込	個	

火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル

07932-6161	-010	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出	個	P.764
	-020	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	

火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル

07932-6163	-010	径１５０ｍｍ	個	P.764

火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー

07932-6164	-010	径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	P.764

火災報知機器　表示灯　普通型

07932-2101	-010	３０種　２Ｗ　丸型	個	P.764

火災報知機器　表示灯　防水型

07932-2103	-010	３０種　２Ｗ　丸型	個	P.764

火災報知機器　機器収容箱　発信機１級

07932-7351	-010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.764
	-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
	-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
	-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
	-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
	-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	

火災報知機器　機器収容箱　発信機２級

07932-7352	-010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.764
	-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
	-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
	-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
	-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
	-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	

火災報知機器　機器収容箱　発信機１級

07932-7352	-030	表示灯　ベル無　感知器無　露出	式	P.764
	-031	表示灯　ベル無　感知器１個　露出	式	
	-032	表示灯　ベル無　感知器２個　露出	式	
	-040	表示灯　ベル無　感知器無　埋込	式	
	-041	表示灯　ベル無　感知器１個　埋込	式	
	-042	表示灯　ベル無　感知器２個　埋込	式	

火災報知機器　標識板

07932-8900	-010	「火災報知機」「火災受信所」	枚	P.764

火災報知機器　スポット試験器　差動式

07932-9101	-040	１～４個用	個	P.764
	-050	５～８個用	個	

火災報知機器　回路試験器

07932-9210	-010	１００Ｖ　１．５Ａ　露出	個	P.764
	-020	１００Ｖ　１．５Ａ　埋込	個	

火災報知機器　連動操作盤

07932-8501	-003	３回線　壁掛型	台	P.764
	-005	５回線　壁掛型	台	

07932-8501	-010	１０回線　壁掛型	台	P.764
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-035	３５回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-140	４０回線　自立型	台	
	-150	５０回線　自立型	台	
	-160	６０回線　自立型	台	
	-170	７０回線　自立型	台	
	-180	８０回線　自立型	台	
	-190	９０回線　自立型	台	
	-200	１００回線　自立型	台	
		火災報知機器　連動制御器		
07932-8301	-010	１回線　露出	台	P.764
	-020	１回線　埋込	台	
		火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ		
07932-8701	-010	ラッチ式	個	P.764
	-030	アーム式　露出	個	
	-040	アーム式　埋込	個	
		火災報知機器　非常警報装置　操作装置		
07932-8101	-010	１．２Ａｈ　表示灯　電鈴	式	P.764
	-020	１．６５Ａｈ　表示灯　電鈴	式	
		火災報知機器　非常警報装置　起動装置		
07932-8102	-010	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出	個	P.764
	-020	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込	個	
		火災報知機器　非常警報装置　複合装置		
07932-8103	-010	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出	面	P.764
	-020	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込	面	
		火災報知機器　非常警報装置　一体型		
07932-8104	-010	表示灯、音響装置、起動装置　露出	面	P.764
-8105	-010	表示灯、音響装置、起動装置　埋込	面	
		火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用		
07932-9510	-010	ＤＣ２４Ｖ　壁掛型	個	P.764
	-050	ＡＣ１００Ｖ　壁掛型	個	
		火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用		
07932-9512	-010	ＤＣ２４Ｖ　プラグ式	個	P.764
	-020	ＡＣ１００Ｖ　接続端子付	個	
		火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用		
07932-9410	-010	３個用　露出	個	P.764
	-020	３個用　埋込	個	
	-110	５個用　露出	個	
	-120	５個用　埋込	個	
		火災報知機器　Ｇ型受信機　ガス漏れ検知器用		
07932-9610	-103	３回線　電源無　壁掛型	台	P.764
	-105	５回線　電源無　壁掛型	台	
	-110	１０回線　電源無　壁掛型	台	
	-115	１５回線　電源無　壁掛型	台	
	-120	２０回線　電源無　壁掛型	台	
	-125	２５回線　電源無　壁掛型	台	
	-130	３０回線　電源無　壁掛型	台	
	-005	５回線　電源付　壁掛型	台	
	-010	１０回線　電源付　壁掛型	台	
	-015	１５回線　電源付　壁掛型	台	
	-020	２０回線　電源付　壁掛型	台	
	-025	２５回線　電源付　壁掛型	台	
	-030	３０回線　電源付　壁掛型	台	
		火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型		
07932-9520	-010	赤色発光ダイオード	個	P.764
		火災報知機器　ガス漏れ警報器		
07932-9522	-010	都市ガス・ＬＰガス用	個	P.764

蓄電池（バッテリー）　765頁

		アルカリ蓄電池　ポケット式　ベント形		
07941-1311	-002	ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1312	-002	ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
07941-1312	-006	ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	P.765
	-008	ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1313	-002	ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-500	ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-600	ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
		アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形		
07941-1111	-002	ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
		アルカリ蓄電池　ポケット式　シール形		
07941-1321	-002	ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1322	-002	ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1323	-002	ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	

07941-1323	-050	ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	P.765
	-060	ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　シール形

07941-1121	-002	ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形

07941-1111	-015	ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＨ　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1112	-002	ＡＨＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-042	ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-055	ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-065	ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-075	ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-085	ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-095	ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　シール形

07941-1121	-015	ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＨ　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1122	-002	ＡＨＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-042	ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-055	ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-065	ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-075	ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-085	ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-095	ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	

制御弁式据置鉛蓄電池　シール形

07941-2140	-010	ＨＳＥ－３０－１２　１２Ｖ　３０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＨＳＥ－４０－１２　１２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-040	ＨＳＥ－６０－６　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-050	ＨＳＥ－８０－６　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-060	ＨＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
-2150	-010	ＭＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
-2130	-015	ＭＳＥ－１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-030	ＭＳＥ－３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＭＳＥ－４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＭＳＥ－５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＭＳＥ－６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＭＳＥ－７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＭＳＥ－８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＭＳＥ－９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＭＳＥ－１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-150	ＭＳＥ－１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	

07941-2130	-200	ＭＳＥ－２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	P.765
	-250	ＭＳＥ－２５００　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	
	-300	ＭＳＥ－３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	
-2160	-010	長寿命ＭＳＥ相当　５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	長寿命ＭＳＥ相当　１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-030	長寿命ＭＳＥ相当　１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-040	長寿命ＭＳＥ相当　２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-050	長寿命ＭＳＥ相当　３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-055	長寿命ＭＳＥ相当　４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-060	長寿命ＭＳＥ相当　５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-062	長寿命ＭＳＥ相当　６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-064	長寿命ＭＳＥ相当　７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-066	長寿命ＭＳＥ相当　８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-068	長寿命ＭＳＥ相当　９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-070	長寿命ＭＳＥ相当　１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-080	長寿命ＭＳＥ相当　１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-090	長寿命ＭＳＥ相当　２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-100	長寿命ＭＳＥ相当　３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　ベント形

07941-2111	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.766
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　シール形

07941-2121	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.766
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　ベント形

07941-2112	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.766
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	

07941-2112	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	P.766
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	
		据置鉛蓄電池　ペースト式　シール形		
07941-2122	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.766
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

耐電用品　766頁

		絶縁材料　ビニルテープ　ＪＩＳ　Ｃ　２３３６		
07951-0038	-010	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.766
	-020	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ	巻	
		耐電用品　高圧ゴム手袋		
07950-8510	-010	試験電圧２０ｋＶ	双	P.766
		耐電用品　絶縁衣		
07950-8515	-010	一般型　Ｓ～ＬＬ　試験電圧２０ｋＶ	着	P.766
		耐電用品　建設工事用ポリ管		
07950-8520	-010	高圧用　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ	本	P.766
		耐電用品　耐電ゴムマット		
07950-8525	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	P.766
	-020	厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	
		耐電用品　電気用ゴム手袋		
07950-9010	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	双	P.766
		耐電用品　電気用ゴム長靴		
07950-9015	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	足	P.766
		耐電用品　ゴムシールド管		
07950-9020	-010	φ３０×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	P.766
	-020	φ３８×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	
		耐電用品　改良型フロシキ		
07950-9025	-010	幅８００×高３４０ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766
		耐電用品　ポリフロシキシールド		
07950-9026	-010	幅７００×高９００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766
		耐電用品　ゴムフロシキシールド		
07950-9028	-010	幅７５０×高１０００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766
		耐電用品　耐電用コスモスマット		
07950-9030	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	P.766
		耐電用品　電柱防護帯		
07950-9033	-010	幅４１０×長４５００ｍｍ	巻	P.766
		耐電用品　建設工事用防護管		
07950-9035	-010	φ３５×長２５００ｍｍ	本	P.766
		耐電用品　絶縁衣		
07950-9040	-010	高圧用　上着	着	P.766
	-9045 -010	高圧用　ジャンパー	着	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　770頁

		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ		
08101-1500	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ		
08103-0020	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ		
08101-2900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ		
08103-0040	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき　ＳＧＰ		
08101-3900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ		
08101-4100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　772頁

		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ		
08103-0110	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ		
08103-0100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	
		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ		
08102-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ－ＭＮ		
08102-1950	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　772頁

		配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　ＳＴＰＹ４００		
08113-0100	-010	３５０Ａ　１４Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	P.772
	-020	４００Ａ　１６Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	
	-030	４５０Ａ　１８Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	
	-040	５００Ａ　２０Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	
	-050	５５０Ａ　２２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-060	６００Ａ　２４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-070	６５０Ａ　２６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-080	７００Ａ　２８Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-090	７５０Ａ　３０Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-100	８００Ａ　３２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-110	８５０Ａ　３４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-120	９００Ａ　３６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-130	１０００Ａ　４０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-140	１１００Ａ　４４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	

08113-0100	-150	１２００Ａ　４８Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	P.772
	-160	１３５０Ａ　５４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-170	１５００Ａ　６０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-180	１６００Ａ　６４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-190	１８００Ａ　７２Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-200	２０００Ａ　８０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	

ポリエチレン被覆鋼管　773頁

ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　Ｐ１Ｈ

08114-0300	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.773
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-0310 -010	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

圧力配管用炭素鋼鋼管　－Ｓｃｈ４０、Ｓｃｈ８０－　774頁

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0010	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　電縫管

08104-0020	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0025	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0030	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.775
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　電縫管

08104-0040	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0045	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08110-0900	-015	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08110-1900	-015	ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　硬質塩ビ被覆

08110-4900	-015	ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆

08110-6000	-050	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	P.776
	-065	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08107-0900	-015	ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08107-2900	-015	ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面１層ポリ被覆

08107-6900	-015	ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆

08107-9000	-065	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.777
	-080	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-400	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-450	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-500	ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ	本	

ナイロンコーティング鋼管　778頁

ナイロンコーティング鋼管　ＳＧＰ－ＦＮＰ

08108-0100	-010	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　３２．９ｋｇ	本	P.778
	-020	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　４６．３ｋｇ	本	
	-030	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　５３．６ｋｇ	本	
	-040	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　７３．４ｋｇ	本	
	-045	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　９２．０ｋｇ	本	
	-050	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１２１．６ｋｇ	本	
	-060	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　１８０．６ｋｇ	本	
	-070	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　２５８．６ｋｇ	本	
	-080	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　３１９．１ｋｇ	本	
	-090	３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　４０８．７ｋｇ	本	
	-100	４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ　４７７．２ｋｇ	本	
	-110	４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ　５４７．３ｋｇ	本	
	-120	５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ　６１０．５ｋｇ	本	

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ

08109-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.778
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　778頁

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　ＳＧＰ－ＮＴＡ

08105-0010	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	P.778
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ

08106-1000	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.778
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　779頁

消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし

08112-0900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.779
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

管フランジ　ー鋼製ー　779頁

鋼製差込み溶接式板フランジ・黒（ＳＳ４００）

08131-1005	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.779
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
	-1010 -010	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

鋼製差込み溶接式板フランジ・白（ＳＳ４００）

08131-1105	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.779
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
	-1110 -010	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

管フランジ　ー鋳鉄製ー　780頁

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（ＦＣＭＢ・ＦＣＤ）

08131-2105	-015	黒　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	黒　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	黒　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	黒　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	黒　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	黒　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	黒　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	黒　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	黒　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	黒　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	黒　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	

08131-2110	-015	黒	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	黒	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	黒	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	黒	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	黒	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	黒	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	黒	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	黒	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	黒	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	黒	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	黒	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
-2205	-015	白	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	白	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	白	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	白	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	白	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	白	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	白	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	白	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	白	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	白	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	白	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
-2210	-015	白	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	白	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	白	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	白	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	白	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	白	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	白	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	白	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	白	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	白	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	白	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	

管フランジ　ーステンレス製ー　780頁

ＳＵＳ製差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）

08131-3005	-015	５Ｋ	１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	５Ｋ	２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ	２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ	５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ	６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ	８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ	１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ	１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ	１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ	２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ	２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ	３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ	３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ	４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ	４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ	５００Ａ　２０Ｂ	枚	
-3010	-015	１０Ｋ	１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ	２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ	２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ	５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ	６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ	８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ	１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ	１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ	１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ	２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ	２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ	３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ	３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ	４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ	４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ	５００Ａ　２０Ｂ	枚	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー黒・白ー　781頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

08121-0001	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08121-0004	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.781
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
08121-0004	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	P.781
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-0005	-015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08121-0006	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.781
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08121-0008	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

08121-0011	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08121-0013	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.781
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-0014	-015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　サービスチーズ

08121-0015	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.781
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（Ｃｒ）

08121-0051	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	

08121-0051	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.781
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（Ｃａ）

08121-0031	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08121-0021	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08121-0022	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0023 -015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08121-0064	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.782
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ロックナット（ＬＮ）

08121-0049	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08121-0074	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
08121-0074	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	P.782
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0075 -015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08121-0067	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.782
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08121-0077	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08121-0071	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.783
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　９０°めすおすベンド

08121-0042	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.783
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　－白－　783頁

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ

08133-0001	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08133-0001	-210	白	４×２・１／２Ｂ	個	P.783

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08133-0006	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	

08133-0006	-170	白	４Ｂ	個	P.783
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ

08133-0011	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08133-0011	-026	白	１×１／２Ｂ	個	P.783
	-027	白	１×３／４Ｂ	個	
	-045	白	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-050	白	１・１／４×１Ｂ	個	
	-065	白	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-070	白	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-085	白	２×３／４Ｂ	個	
	-090	白	２×１・１／２Ｂ	個	
	-096	白	４×１Ｂ	個	
	-097	白	４×２Ｂ	個	
	-210	白	４×２・１／２Ｂ	個	
	-220	白	４×３Ｂ	個	
	-240	白	５×２・１／２Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット

08133-0016	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違ソケット

08133-0016	-026	白	１×１／２Ｂ	個	P.783
	-027	白	１×３／４Ｂ	個	
	-050	白	１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	白	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白	２×１・１／２Ｂ	個	
	-210	白	４×２・１／２Ｂ	個	
	-250	白	５×４Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

08133-0021	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング

08133-0031	-050	白	１・１／４×１Ｂ	個	P.783
	-070	白	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白	２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２×２Ｂ	個	
	-150	白	３×１・１／４Ｂ	個	
	-220	白	４×３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン

08133-0026	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　フランジ

08133-0036	-080	白	２Ｂ	個	P.783
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手パイプニップル

08133-0041	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー樹脂コーティングー　784頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

08124-0001	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ（ＲＬ）

08124-0004	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	普通品　１５０Ａ	個	
	-0005 -032	内外面樹脂コーティング	３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08124-0006	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08124-0008	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

08124-0010	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ（ＲＴ）

08124-0013	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	普通品　１５０Ａ	個	
	-0014 -032	内外面樹脂コーティング	３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（ＢＣｒ）

08124-0051	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08124-0021	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08124-0022	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	

08124-0022	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	P.784
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0023	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（ＢＣａ）

08124-0054	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08124-0064	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08124-0074	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.785
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0075	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08124-0067	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08124-0077	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08124-0071	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

フランジ付ライニング鋼管継手　786頁

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　９０°ロングエルボ

08125-1005	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　４５°ロングエルボ

08125-1010	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　チーズ

08125-1015	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　レジューサー

08125-1020	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　９０°ロングエルボ

08125-0005	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　４５°ロングエルボ

08125-0010	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　チーズ

08125-0015	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　レジューサー

08125-0020	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手 786頁

ねじ込み式鋼管製管継手　バレルニップル

08118-1010	-010	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.786
	-020	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-030	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-040	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-050	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-060	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-070	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-090	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-100	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-110	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-120	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-130	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-2010	-010	内外面樹脂コーティング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　２５Ａ　１Ｂ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　５０Ａ　２Ｂ	個	
		-070	内外面樹脂コーティング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
		-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ　３Ｂ	個	
		-090	内外面樹脂コーティング　１００Ａ　４Ｂ	個	
		-100	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
		-110	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　ロングニップル

08118-1110	-010	黒・白	５０ｍｍ　８Ａ	個	P.787
	-020	黒・白	５０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白	５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白	５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白	５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-1115	-010	黒・白　６５ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　６５ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　６５ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-1120	-010	黒・白　７５ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　７５ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　７５ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　７５ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-1125	-010	黒・白　９０ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　９０ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-1130	-010	黒・白　１００ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　１００ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
		-090	黒・白　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
		-100	黒・白　１００ｍｍ　８０Ａ	個	
		-110	黒・白　１００ｍｍ　１００Ａ	個	
	-1135	-010	黒・白　１２５ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　１２５ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　１２５ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　１２５ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　１２５ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　１２５ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　１２５ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　１２５ｍｍ　５０Ａ	個	
		-090	黒・白　１２５ｍｍ　６５Ａ	個	
		-100	黒・白　１２５ｍｍ　８０Ａ	個	
		-110	黒・白　１２５ｍｍ　１００Ａ	個	
	-1140	-010	黒・白　１５０ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　１５０ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　１５０ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　１５０ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　１５０ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　１５０ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　１５０ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　１５０ｍｍ　５０Ａ	個	
		-090	黒・白　１５０ｍｍ　６５Ａ	個	
		-100	黒・白　１５０ｍｍ　８０Ａ	個	
		-110	黒・白　１５０ｍｍ　１００Ａ	個	
	-1145	-010	黒・白　２００ｍｍ　８Ａ	個	
		-020	黒・白　２００ｍｍ　１０Ａ	個	
		-030	黒・白　２００ｍｍ　１５Ａ	個	
		-040	黒・白　２００ｍｍ　２０Ａ	個	
		-050	黒・白　２００ｍｍ　２５Ａ	個	
		-060	黒・白　２００ｍｍ　３２Ａ	個	
		-070	黒・白　２００ｍｍ　４０Ａ	個	
		-080	黒・白　２００ｍｍ　５０Ａ	個	
		-090	黒・白　２００ｍｍ　６５Ａ	個	
		-100	黒・白　２００ｍｍ　８０Ａ	個	
		-110	黒・白　２００ｍｍ　１００Ａ	個	
08118-2110	-010	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　１５Ａ	個	P.787
	-020	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-2115	-010	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-2120	-010	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-2125	-010	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-2130	-010	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
		-070	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
		-080	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　８０Ａ	個	
		-090	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１００Ａ	個	
	-2135	-010	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　５０Ａ	個	
		-070	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　６５Ａ	個	
		-080	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　８０Ａ	個	
		-090	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１００Ａ	個	
	-2140	-010	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　５０Ａ	個	
		-070	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　６５Ａ	個	
		-080	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　８０Ａ	個	
		-090	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１００Ａ	個	
	-2145	-010	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　５０Ａ	個	
		-070	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　６５Ａ	個	
		-080	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　８０Ａ	個	
		-090	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１００Ａ	個	
	-2150	-010	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１５Ａ	個	
		-020	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２０Ａ	個	
		-030	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２５Ａ	個	
		-040	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　３２Ａ	個	
		-050	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　４０Ａ	個	
		-060	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　５０Ａ	個	
		-070	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　６５Ａ	個	
		-080	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　８０Ａ	個	
		-090	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１００Ａ	個	

水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 788頁

水道用管端防食管継手　屋内配管用　エルボ

08119-1010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　４５°エルボ

08119-1015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　チーズ

08119-1020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

08119-1020	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	P.788
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ソケット

08119-1025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ニップル

08119-1030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ユニオン

08119-1035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　プラグ

08119-1040	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いエルボ

08119-1050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.788
	-015	１×１／２Ｂ	個	
	-020	１×３／４Ｂ	個	
	-035	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いチーズ

08119-1055	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.788
	-020	３／４×１／２×１／２Ｂ	個	
	-025	１×１／２Ｂ	個	
	-035	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-045	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-055	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-075	１・１／２×１Ｂ	個	
	-085	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	２×１／２Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-140	２・１／２×１／２Ｂ	個	
	-142	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-145	２・１／２×１Ｂ	個	
	-148	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-175	３×１／２Ｂ	個	
	-185	３×３／４Ｂ	個	
	-190	３×１Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-215	３×２Ｂ	個	
	-225	３×２・１／２Ｂ	個	
	-228	４×１／２Ｂ	個	
	-235	４×３／４Ｂ	個	
	-238	４×１Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いソケット

08119-1060	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-152	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-155	２・１／２×１Ｂ	個	
	-158	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-190	３×１／２Ｂ	個	
	-200	３×３／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-290	５×４Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	
	-310	６×５Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　エルボ

08119-2010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　４５°エルボ

08119-2015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　チーズ

08119-2020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ソケット

08119-2025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ニップル

08119-2030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　プラグ

08119-2035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	

08119-2035	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	P.789
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いエルボ

08119-2040	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いチーズ

08119-2045	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-235	３×２・１／２Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いソケット

08119-2050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

耐熱性塩ビライニング鋼管用ねじ込式管端防食管継手　790頁

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　エルボ

08132-0001	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ

08132-0006	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　チーズ

08132-0011	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ソケット

08132-0021	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
08132-0021	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	P.790

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ユニオン

08132-0028	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　プラグ

08132-0036	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

08132-0026	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いエルボ

08132-0101	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いチーズ

08132-0106	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-080	２×１／２Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-102	２・１／２×３／４、１、１・１／４Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-122	３×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-142	４×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いソケット

08132-0111	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ブッシュ

08132-0031	-020	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-032	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-038	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-048	２×３／４、１Ｂ	個	
	-050	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-062	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-065	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-068	３×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-080	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-098	４×２Ｂ	個	
	-100	４×２・１／２、３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手（ドレネジ継手）　791頁

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-1003	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	

08122-1003	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	P.791
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手９０° 大曲がりエルボ

08122-1002	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５° エルボ

08122-1006	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０° 大曲がり両Ｙ

08122-1034	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０° Ｙ

08122-1032	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０° 大曲がりＹ

08122-1031	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５° Ｙ

08122-1033	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.792
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-1021	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.792
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-1041	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.792
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０° エルボ

08122-2003	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	

08122-2003	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	P.793
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手９０°大曲がりエルボ

08122-2002	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-2006	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲がり両Ｙ

08122-2034	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	P.793

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-2032	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲がりＹ

08122-2031	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-2033	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-2021	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-540	鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-2041	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.793
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　794頁

排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ

08129-1003	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-022	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ

08129-1002	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-131	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-070	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°汚水用エルボ

08129-1004	-010	３Ｂ	個	P.794
	-020	３×２・１／２Ｂ	個	
	-030	４Ｂ	個	
	-040	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	５×４Ｂ	個	
	-070	６Ｂ	個	
	-080	６×５Ｂ	個	
	-090	８Ｂ	個	
	-100	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°エルボ

08129-1006	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ

08129-1032	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-033	３×１・１／４Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-046	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-070	８×４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ

08129-1031	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	

08129-1031	-121	2×1・1／2B	個	P.794
	-021	2・1／2B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2B	個	
	-025	2・1／2×2B	個	
	-030	3B	個	
	-031	3×1・1／2B	個	
	-130	3×2B	個	
	-032	3×2・1／2B	個	
	-040	4B	個	
	-041	4×1・1／2B	個	
	-042	4×2B	個	
	-044	4×2・1／2B	個	
	-045	4×3B	個	
	-050	5B	個	
	-051	5×2B	個	
	-052	5×2・1／2B	個	
	-053	5×3B	個	
	-054	5×4B	個	
	-060	6B	個	
	-062	6×2B	個	
	-063	6×3B	個	
	-064	6×4B	個	
	-065	6×5B	個	
	-080	8B	個	
	-084	8×4B	個	
	-085	8×5B	個	
	-086	8×6B	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ

08129-1033	-010	1・1／4B	個	P.795
	-012	1・1／2B	個	
	-014	1・1／2×1・1／4B	個	
	-020	2B	個	
	-024	2×1・1／4B	個	
	-121	2×1・1／2B	個	
	-021	2・1／2B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2B	個	
	-025	2・1／2×2B	個	
	-030	3B	個	
	-031	3×1・1／2B	個	
	-130	3×2B	個	
	-032	3×2・1／2B	個	
	-040	4B	個	
	-041	4×1・1／2B	個	
	-042	4×2B	個	
	-044	4×2・1／2B	個	
	-045	4×3B	個	
	-050	5B	個	
	-051	5×2B	個	
	-052	5×2・1／2B	個	
	-053	5×3B	個	
	-054	5×4B	個	
	-060	6B	個	
	-062	6×2B	個	
	-063	6×3B	個	
	-064	6×4B	個	
	-065	6×5B	個	
	-080	8B	個	
	-084	8×4B	個	
	-085	8×5B	個	
	-086	8×6B	個	

排水鋼管用可とう継手　ソケット

08129-1021	-010	1・1／4B	個	P.795
	-012	1・1／2B	個	
	-014	1・1／2×1・1／4B	個	
	-020	2B	個	
	-024	2×1・1／4B	個	
	-121	2×1・1／2B	個	
	-021	2・1／2B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2B	個	
	-025	2・1／2×2B	個	
	-030	3B	個	
	-031	3×1・1／2B	個	
	-130	3×2B	個	
	-032	3×2・1／2B	個	
	-040	4B	個	
	-042	4×2B	個	
	-044	4×2・1／2B	個	
	-045	4×3B	個	
	-050	5B	個	
	-053	5×3B	個	
	-054	5×4B	個	
	-060	6B	個	
	-063	6×3B	個	
	-064	6×4B	個	
	-065	6×5B	個	
	-080	8B	個	
	-084	8×4B	個	
	-085	8×5B	個	
	-086	8×6B	個	

排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ

08129-1035	-015	2×1・1／2B	個	P.795
	-021	2・1／2B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2B	個	
	-025	2・1／2×2B	個	
	-030	3B	個	
	-031	3×1・1／2B	個	
	-130	3×2B	個	
	-032	3×2・1／2B	個	
	-041	4×1・1／2B	個	
	-042	4×2B	個	
08129-1035	-044	4×2・1／2B	個	P.795
	-045	4×3B	個	
	-051	5×1・1／2B	個	
	-052	5×2B	個	
	-053	5×2・1／2B	個	
	-055	5×3B	個	
	-070	6×2・1／2B	個	

排水鋼管用可とう継手　ＣＯ栓

08129-1092	-010	1・1／4B	個	P.795
	-012	1・1／2B	個	
	-020	2B	個	
	-021	2・1／2B	個	
	-030	3B	個	
	-040	4B	個	
	-050	5B	個	
	-060	6B	個	
	-080	8B	個	

排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット

08129-1026	-020	2B	個	P.795
	-021	2・1／2B	個	
	-030	3B	個	
	-040	4B	個	
	-050	5B	個	
	-060	6B	個	
	-080	8B	個	

排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット

08129-1028	-010	2B	個	P.795
	-020	2・1／2B	個	
	-030	3B	個	
	-040	4B	個	
	-050	5B	個	
	-060	6B	個	
	-070	8B	個	

排水鋼管用可とう継手　流し排水用ロングエルボ

08129-1009	-012	1・1／2B	個	P.795
	-015	2B	個	
	-023	2×1・1／2B	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ

08129-1091	-030	3B	個	P.795
	-046	4×3B	個	
	-055	5×3B	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ

08129-1090	-010	2×1・1／4B	個	P.795
	-015	2×1・1／2B	個	
	-030	2・1／2×1・1／4B	個	
	-040	2・1／2×1・1／2B	個	
	-050	2・1／2×2B	個	
	-060	3×1・1／4B	個	
	-070	3×1・1／2B	個	
	-075	3×2B	個	
	-079	4×1・1／4B	個	
	-080	4×1・1／2B	個	
	-085	4×2B	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ４０－　796頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　４５°エルボ

08123-2106	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-2108 -050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　９０°エルボ

08123-2103	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	

08123-2103	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	P.796
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2109	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　チーズ

08123-2112	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2113	-015	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
-2114	-040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　レジューサー

08123-2157	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.796
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
-2158	-032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ８０－　797頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　４５°エルボ

08123-2606	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.797
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
08123-2606	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	P.797
-2608	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　９０°エルボ

08123-2603	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.797
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2609	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　チーズ

08123-2612	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.797
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2613	-020	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
-2614	-040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　レジューサー

08123-2657	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.797
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
-2658	-032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	

08123-2658	-080	同心	３～４段落ち	８０Ａ×４０Ａ 黒	個	P.797
	-100	同心	３～４段落ち	１００Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-125	同心	３～４段落ち	１２５Ａ×８０～６５Ａ 黒	個	
	-150	同心	３～４段落ち	１５０Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-200	同心	３～４段落ち	２００Ａ×１００Ａ 黒	個	
	-250	同心	３～４段落ち	２５０Ａ×１２５Ａ 黒	個	
	-300	同心	３～４段落ち	３００Ａ×１５０Ａ 黒	個	
	-350	同心	３～４段落ち	３５０Ａ×２００Ａ 黒	個	

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（ＦＳＧＰ）黒 798頁

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ４５° エルボ

08123-1006	-010	ロング	１５Ａ	１／２Ｂ 黒	個	P.798
	-020	ロング	２０Ａ	３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ	１Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ	１・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ	１・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ	２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ	２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ロング	８０Ａ	３Ｂ 黒	個	
	-100	ロング	１００Ａ	４Ｂ 黒	個	
	-125	ロング	１２５Ａ	５Ｂ 黒	個	
	-150	ロング	１５０Ａ	６Ｂ 黒	個	
	-200	ロング	２００Ａ	８Ｂ 黒	個	
	-250	ロング	２５０Ａ	１０Ｂ 黒	個	
	-300	ロング	３００Ａ	１２Ｂ 黒	個	
	-350	ロング	３５０Ａ	１４Ｂ 黒	個	
-1008	-050	ショート	５０Ａ	２Ｂ 黒	個	
	-065	ショート	６５Ａ	２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ショート	８０Ａ	３Ｂ 黒	個	
	-100	ショート	１００Ａ	４Ｂ 黒	個	
	-125	ショート	１２５Ａ	５Ｂ 黒	個	
	-150	ショート	１５０Ａ	６Ｂ 黒	個	
	-200	ショート	２００Ａ	８Ｂ 黒	個	
	-250	ショート	２５０Ａ	１０Ｂ 黒	個	
	-300	ショート	３００Ａ	１２Ｂ 黒	個	
	-350	ショート	３５０Ａ	１４Ｂ 黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ９０° エルボ

08123-1003	-010	ロング	１５Ａ	１／２Ｂ 黒	個	P.798
	-020	ロング	２０Ａ	３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ	１Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ	１・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ	１・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ	２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ	２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ロング	８０Ａ	３Ｂ 黒	個	
	-100	ロング	１００Ａ	４Ｂ 黒	個	
	-125	ロング	１２５Ａ	５Ｂ 黒	個	
	-150	ロング	１５０Ａ	６Ｂ 黒	個	
	-200	ロング	２００Ａ	８Ｂ 黒	個	
	-250	ロング	２５０Ａ	１０Ｂ 黒	個	
	-300	ロング	３００Ａ	１２Ｂ 黒	個	
	-350	ロング	３５０Ａ	１４Ｂ 黒	個	
-1009	-025	ショート	２５Ａ	１Ｂ 黒	個	
	-032	ショート	３２Ａ	１・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ショート	４０Ａ	１・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ショート	５０Ａ	２Ｂ 黒	個	
	-065	ショート	６５Ａ	２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ショート	８０Ａ	３Ｂ 黒	個	
	-100	ショート	１００Ａ	４Ｂ 黒	個	
	-125	ショート	１２５Ａ	５Ｂ 黒	個	
	-150	ショート	１５０Ａ	６Ｂ 黒	個	
	-200	ショート	２００Ａ	８Ｂ 黒	個	
	-250	ショート	２５０Ａ	１０Ｂ 黒	個	
	-300	ショート	３００Ａ	１２Ｂ 黒	個	
	-350	ショート	３５０Ａ	１４Ｂ 黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 １８０° エルボ

08123-1007	-010	ロング	１５Ａ	１／２Ｂ 黒	個	P.798
	-020	ロング	２０Ａ	３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ	１Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ	１・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ	１・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ	２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ	２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ロング	８０Ａ	３Ｂ 黒	個	
	-100	ロング	１００Ａ	４Ｂ 黒	個	
	-125	ロング	１２５Ａ	５Ｂ 黒	個	
	-150	ロング	１５０Ａ	６Ｂ 黒	個	
	-200	ロング	２００Ａ	８Ｂ 黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チーズ

08123-1012	-010	同径	１５Ａ	１／２Ｂ 黒	個	P.798
	-020	同径	２０Ａ	３／４Ｂ 黒	個	
	-025	同径	２５Ａ	１Ｂ 黒	個	
	-032	同径	３２Ａ	１・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	同径	４０Ａ	１・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	同径	５０Ａ	２Ｂ 黒	個	
	-065	同径	６５Ａ	２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	同径	８０Ａ	３Ｂ 黒	個	
	-100	同径	１００Ａ	４Ｂ 黒	個	
	-125	同径	１２５Ａ	５Ｂ 黒	個	
	-150	同径	１５０Ａ	６Ｂ 黒	個	
	-200	同径	２００Ａ	８Ｂ 黒	個	
	-250	同径	２５０Ａ	１０Ｂ 黒	個	
	-300	同径	３００Ａ	１２Ｂ 黒	個	
	-350	同径	３５０Ａ	１４Ｂ 黒	個	
-1013	-020	径違い１～３段落ち	２０Ａ×１５Ａ 黒		個	
	-025	径違い１～３段落ち	２５Ａ×２０～１５Ａ 黒		個	
	-032	径違い１～３段落ち	３２Ａ×２５～１５Ａ 黒		個	
	-040	径違い１～３段落ち	４０Ａ×３２～２０Ａ 黒		個	
	-050	径違い１～３段落ち	５０Ａ×４０～２５Ａ 黒		個	
08123-1013	-065	径違い１～３段落ち	６５Ａ×５０～３２Ａ 黒		個	P.798
	-080	径違い１～３段落ち	８０Ａ×６５～４０Ａ 黒		個	
	-100	径違い１～３段落ち	１００Ａ×９０～６５Ａ 黒		個	
	-125	径違い１～３段落ち	１２５Ａ×１００～８０Ａ 黒		個	
	-150	径違い１～３段落ち	１５０Ａ×１２５～９０Ａ 黒		個	
	-200	径違い１～３段落ち	２００Ａ×１５０～１００Ａ黒		個	
	-250	径違い１～３段落ち	２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒		個	
	-300	径違い１～３段落ち	３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒		個	
	-350	径違い１～３段落ち	３５０Ａ×３００～２００Ａ黒		個	
-1014	-040	径違い４～５段落ち	４０Ａ×１５Ａ 黒		個	
	-050	径違い４～５段落ち	５０Ａ×２０Ａ 黒		個	
	-065	径違い４～５段落ち	６５Ａ×２５Ａ 黒		個	
	-080	径違い４～５段落ち	８０Ａ×３２Ａ 黒		個	
	-100	径違い４～５段落ち	１００Ａ×５０～４０Ａ 黒		個	
	-125	径違い４～５段落ち	１２５Ａ×６５～５０Ａ 黒		個	
	-150	径違い４～５段落ち	１５０Ａ×８０～６５Ａ 黒		個	
	-200	径違い４～５段落ち	２００Ａ×９０Ａ 黒		個	
	-250	径違い４～５段落ち	２５０Ａ×１００Ａ 黒		個	
	-300	径違い４～５段落ち	３００Ａ×１２５Ａ 黒		個	
	-350	径違い４～５段落ち	３５０Ａ×１５０Ａ 黒		個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジューサー

08123-1057	-020	同心	１～２段落ち	２０Ａ×１５Ａ 黒	個	P.798
	-025	同心	１～２段落ち	２５Ａ×２０～１５Ａ 黒	個	
	-032	同心	１～２段落ち	３２Ａ×２５～２０Ａ 黒	個	
	-040	同心	１～２段落ち	４０Ａ×３２～２５Ａ 黒	個	
	-050	同心	１～２段落ち	５０Ａ×４０～３２Ａ 黒	個	
	-065	同心	１～２段落ち	６５Ａ×５０～４０Ａ 黒	個	
	-080	同心	１～２段落ち	８０Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-100	同心	１～２段落ち	１００Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-125	同心	１～２段落ち	１２５Ａ×１００～９０Ａ 黒	個	
	-150	同心１～２段落ち		１５０Ａ×１２５～１００Ａ 黒	個	
	-200	同心１～２段落ち		２００Ａ×１５０～１２５Ａ 黒	個	
	-250	同心１～２段落ち		２５０Ａ×２００～１５０Ａ 黒	個	
	-300	同心１～２段落ち		３００Ａ×２５０～２００Ａ 黒	個	
	-350	同心１～２段落ち		３５０Ａ×３００～２５０Ａ 黒	個	
-1058	-032	同心	３～４段落ち	３２Ａ×１５Ａ 黒	個	
	-040	同心	３～４段落ち	４０Ａ×２０Ａ 黒	個	
	-050	同心	３～４段落ち	５０Ａ×２５Ａ 黒	個	
	-065	同心	３～４段落ち	６５Ａ×３２Ａ 黒	個	
	-080	同心	３～４段落ち	８０Ａ×４０Ａ 黒	個	
	-100	同心	３～４段落ち	１００Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-125	同心	３～４段落ち	１２５Ａ×８０～６５Ａ 黒	個	
	-150	同心	３～４段落ち	１５０Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-200	同心	３～４段落ち	２００Ａ×１００Ａ 黒	個	
	-250	同心	３～４段落ち	２５０Ａ×１２５Ａ 黒	個	
	-300	同心	３～４段落ち	３００Ａ×１５０Ａ 黒	個	
	-350	同心	３～４段落ち	３５０Ａ×２００Ａ 黒	個	

一般配管用ステンレス鋼鋼管－ＳＵＳ３０４ＴＰＤ－ 799頁

一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ

08136-0010	-013	１３Ｓｕ	肉厚０．８ｍｍ	０．３０１ｋｇ／ｍ	本	P.799
	-020	２０Ｓｕ	肉厚１．０ｍｍ	０．５２９ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ｓｕ	肉厚１．０ｍｍ	０．６８７ｋｇ／ｍ	本	
	-030	３０Ｓｕ	肉厚１．２ｍｍ	０．９８０ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ｓｕ	肉厚１．２ｍｍ	１．２４ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ｓｕ	肉厚１．２ｍｍ	１．４２ｋｇ／ｍ	本	
	-060	６０Ｓｕ	肉厚１．５ｍｍ	２．２０ｋｇ／ｍ	本	
	-075	７５Ｓｕ	肉厚１．５ｍｍ	２．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ｓｕ	肉厚２．０ｍｍ	４．３４ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ｓｕ	肉厚２．０ｍｍ	５．５９ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ｓｕ	肉厚２．０ｍｍ	６．８７ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ｓｕ	肉厚３．０ｍｍ	１２．１ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ｓｕ	肉厚３．０ｍｍ	１５．９ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ｓｕ	肉厚３．０ｍｍ	１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ｓｕ	肉厚３．０ｍｍ	２３．６ｋｇ／ｍ	本	

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 799頁

配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ

08137-0005	-050	Ｓｃｈ５Ｓ	５０Ａ	肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	P.799
	-065	Ｓｃｈ５Ｓ	６５Ａ	肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ５Ｓ	８０Ａ	肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ５Ｓ	１００Ａ	肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ５Ｓ	１２５Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ５Ｓ	１５０Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
-0010	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ	２０Ａ	肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ１０Ｓ	２５Ａ	肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ１０Ｓ	３２Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ	４０Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ	５０Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ１０Ｓ	６５Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ	８０Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ	１００Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ１０Ｓ	１２５Ａ	肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ１０Ｓ	１５０Ａ	肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ１０Ｓ	２００Ａ	肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ１０Ｓ	２５０Ａ	肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ１０Ｓ	３００Ａ	肉厚４．５ｍｍ	ｋｇ	
-0020	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ	２０Ａ	肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ２０Ｓ	２５Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ２０Ｓ	３２Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ	４０Ａ	肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ	５０Ａ	肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ２０Ｓ	６５Ａ	肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ	８０Ａ	肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ	１００Ａ	肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ２０Ｓ	１２５Ａ	肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ２０Ｓ	１５０Ａ	肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ２０Ｓ	２００Ａ	肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ２０Ｓ	２５０Ａ	肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	

08137-0020	-300	Ｓｃｈ２０Ｓ　３００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	P.799
-0040	-020	Ｓｃｈ４０　２０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ４０　２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ４０　３２Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ４０　４０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ４０　５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ４０　６５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ４０　８０Ａ　肉厚５．５ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ４０　１００Ａ　肉厚６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ４０　１２５Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ４０　１５０Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ４０　２００Ａ　肉厚８．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ４０　２５０Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ４０　３００Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　800頁

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手

08140-3001	-050	９０°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	P.800
	-060	９０°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
-3002	-050	９０°エルボ　ショート　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　ショート　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ショート　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ショート　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ショート　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ショート　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ショート　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ショート　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ショート　３００Ｓｕ	個	
-3003	-050	４５°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	４５°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	４５°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	４５°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	４５°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	４５°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	４５°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	４５°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
-3004	-050	チーズ　同径　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　同径　６０Ｓｕ	個	
	-075	チーズ　同径　７５Ｓｕ	個	
	-080	チーズ　同径　８０Ｓｕ	個	
	-100	チーズ　同径　１００Ｓｕ	個	
	-150	チーズ　同径　１５０Ｓｕ	個	
	-200	チーズ　同径　２００Ｓｕ	個	
	-250	チーズ　同径　２５０Ｓｕ	個	
	-300	チーズ　同径　３００Ｓｕ	個	
-3005	-050	レジューサー　同心　５０Ｓｕ	個	
	-060	レジューサー　同心　６０Ｓｕ	個	
	-075	レジューサー　同心　７５Ｓｕ	個	
	-080	レジューサー　同心　８０Ｓｕ	個	
	-100	レジューサー　同心　１００Ｓｕ	個	
	-150	レジューサー　同心　１５０Ｓｕ	個	
	-200	レジューサー　同心　２００Ｓｕ	個	
	-250	レジューサー　同心　２５０Ｓｕ	個	
	-300	レジューサー　同心　３００Ｓｕ	個	
-3006	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
	-075	キャップ　７５Ｓｕ	個	
	-080	キャップ　８０Ｓｕ	個	
	-100	キャップ　１００Ｓｕ	個	
	-150	キャップ　１５０Ｓｕ	個	
	-200	キャップ　２００Ｓｕ	個	
	-250	キャップ　２５０Ｓｕ	個	
	-300	キャップ　３００Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　801頁

一般配管用ステンレス鋼管継手　ナイスジョイント

08138-2500	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.801
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2510	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2515	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2520	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
08138-2520	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	P.801
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2522	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2524	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2525	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2527	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2529	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2530	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2520	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　モルコジョイント

08138-2003	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.801
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2006	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2021	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2011	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2032	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2038	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2091	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2092	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2093	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2054	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2057	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	

08138-2057	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	P.801
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2011	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ミエグリップ

08138-1803	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.802
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1806	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1821	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-1811	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-1832	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1838	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1891	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1893	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1892	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1854	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-1857	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-1811	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ＭＲジョイントⅡ

08138-1103	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.802
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1106	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1121	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
-1111	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
-1161	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1162	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1191	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
08138-1191	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	P.802
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1192	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
-1193	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　そろばん継手

08138-3110	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	P.802
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3120	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3130	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
-3140	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
-3150	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3160	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3170	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3180	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3200	-020	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-025	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-040	径違いソケット　４０×２５Ｓｕ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手－ＳＵＳ３０４Ｗ－　803頁

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1010	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1030	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1020	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1040	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1051	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1060	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	

08140-1060	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	P.803
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1012	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1032	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1022	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1042	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1053	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1062	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　－ＳＣＳ１３－　804頁

ステンレス製ねじ込み管継手　９０°エルボ

08140-2010	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　４５°エルボ

08140-2015	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ストリートエルボ

08140-2020	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　チーズ

08140-2025	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　クロス

08140-2030	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ユニオン

08140-2035	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ニップル

08140-2040	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　六角ニップル

08140-2045	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　キャップ

08140-2050	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　プラグ

08140-2055	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ソケット

08140-2060	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

建築用銅管　805頁

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｌタイプ

08141-1000	-012	１／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ	m	P.805
	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　外径１９．０５×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚１．１４ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚１．２７ｍｍ	m	
	-101	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．４０ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．５２ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．７８ｍｍ	m	
	-205	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚２．０３ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚２．２９ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．７９ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚３．１８ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．５６ｍｍ	m	

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ

08141-2000	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.805
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-102	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７ｍｍ	m	
	-204	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．４１ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚２．７７ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．１０ｍｍ	m	

被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ

08141-3015	-010	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.805
	-020	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-030	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	

銅管継手　805頁

銅管継手　９０°エルボＡ

08143-0003	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　４５°エルボＡ

08143-0006	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　チーズ

08143-0011	-020	１／４Ｂ	個	P.805
	-030	３／８Ｂ	個	
	-050	１／２Ｂ	個	
	-055	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-240	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　ソケット

08143-0021	-020	１／４Ｂ	個	P.805
	-030	３／８Ｂ	個	
	-040	１／２Ｂ	個	
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-220	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　おすねじアダプターＡ

08143-0061	-030	３／８Ｂ	個	P.805
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　めすねじアダプターＡ

08143-0062	-030	３／８Ｂ	個	P.805
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

空調用銅管　806頁

冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）

08144-1020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	本	P.806
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	本	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	本	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-031	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ	本	
	-034	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ	本	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．１５ｍｍ	本	
	-041	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．２ｍｍ	本	
	-044	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．２５ｍｍ	本	
08144-1020	-050	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ	本	P.806

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚８

08144-2010	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚１０

08144-2010	-010	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-024	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ	m	
-2015	-030	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ	m	
	-035	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ	m	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．３５ｍｍ	m	
	-045	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．４５ｍｍ	m	
	-050	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．５５ｍｍ	m	
	-056	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚２０

08144-2040	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	
	-026	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ	m	
	-029	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ	m	
	-032	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ	m	
	-038	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ	m	
	-045	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ	m	
	-055	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚２．１５ｍｍ	m	
	-065	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ	m	
	-075	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温厚８

08144-2020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温１０

08144-2020	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-011	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-019	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ	m	
-2025	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．１５ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温２０

08144-2026	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-020	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-030	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-040	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-050	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　ペアコイル（２０ｍ）

08144-2030	-010	径６．３５×保温厚８＋径９．５２×保温厚８	m	P.806
	-020	径６．３５×保温厚８＋径１２．７０×保温厚１０	m	
	-040	径９．５２×保温厚８＋径１５．８８×保温厚１０	m	
	-048	径９．５２×保温厚８＋径１９．０５×保温厚１０	m	
-2031	-010	径６．３５×保温厚１０＋径９．５２×保温厚２０	m	
	-020	径６．３５×保温厚１０＋径１２．７０×保温厚２０	m	
	-030	径９．５２×保温厚１０＋径１５．８８×保温厚２０	m	

エアコン配管用化粧カバー　806頁

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト

08145-0010	-005	幅６０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	P.806
	-010	幅７５ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	
	-020	幅１００ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	
	-030	幅１４０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ウォールカバー

08145-0020	-010	幅７５ｍｍ用	個	P.806

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　エルボ

08145-0030	-010	幅７５ｍｍ用　平面用	個	P.806

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ソケット

08145-0040	-010	幅７５ｍｍ用	個	P.806

鉛管　807頁

排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ

08146-3001	-030	内径３０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	P.807
	-040	内径４０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-050	内径５０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-065	内径６５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-075	内径７５×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ	m	
	-100	内径１００×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ	m	

排水用鉛管　ＰｂＴ－２

08146-3002	-075	内径７５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	P.807
	-100	内径１００×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	

排水用ベンド管　Ｐｂ－Ｂ

08146-4100	-010	内径３０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ	本	P.807
	-020	内径４０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長１５０×長２５０ｍｍ	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長３００×長３５０ｍｍ	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長３００×長３５０ｍｍ	本	

排水用ベローズ管　Ｐｂ－ＢＬＳ

08146-5100	-010	内径３０×肉厚３．０×長３１７×全長１２００ｍｍ	本	P.807
	-020	内径４０×肉厚３．０×長３７２×全長１２００ｍｍ	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長４２５×全長１２００ｍｍ	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長４７１×全長１２００ｍｍ	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長５２６×全長１２００ｍｍ	本	

鋼製特殊管　807頁

鋼製特殊管　ＳＬＰ土木用配管

08166-1300	-050	５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　１４ｋｇ	本	P.807
	-052	５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　１７ｋｇ	本	
	-080	８０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２１ｋｇ	本	
	-082	８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　２６ｋｇ	本	
	-100	１００Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２７ｋｇ	本	
	-102	１００Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　３４ｋｇ	本	
	-150	１５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　３９ｋｇ	本	
	-152	１５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　４９ｋｇ	本	

ハウジング形管継手　808頁

ハウジング形管継手　ヴィクトリックジョイント

08175-2010	-010	Ｓ－０　２５ｍｍ	個	P.808
	-040	Ｓ－０　５０ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｓ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｓ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｓ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｓ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｓ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－０　３００ｍｍ	個	
-2011	-010	Ｓ－１　２５ｍｍ	個	
	-030	Ｓ－１　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｓ－１　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｓ－１　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－１　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｓ－１　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｓ－１　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｓ－１　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｓ－１　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｓ－１　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－１　３００ｍｍ	個	
-2012	-010	Ｓカラー　２５ｍｍ	本	
	-030	Ｓカラー　４０ｍｍ	本	
	-040	Ｓカラー　５０ｍｍ	本	
	-050	Ｓカラー　６５ｍｍ	本	
	-060	Ｓカラー　８０ｍｍ	本	
	-070	Ｓカラー　１００ｍｍ	本	
	-080	Ｓカラー　１２５ｍｍ	本	
	-090	Ｓカラー　１５０ｍｍ	本	
	-100	Ｓカラー　２００ｍｍ	本	
	-110	Ｓカラー　２５０ｍｍ	本	
	-120	Ｓカラー　３００ｍｍ	本	
-2013	-040	Ｇ－０　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｇ－０　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｇ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｇ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｇ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｇ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｇ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｇ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｇ－０　３００ｍｍ	個	
-2014	-010	Ｇ　２５ｍｍ	個	
	-020	Ｇ　３２ｍｍ	個	
	-030	Ｇ　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｇ　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｇ　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｇ　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｇ　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｇ　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｇ　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｇ　２００ｍｍ	個	
-2015	-040	Ｎ－０　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｎ－０　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｎ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｎ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｎ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｎ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｎ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｎ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｎ－０　３００ｍｍ	個	
-2016	-010	Ｎ－１　２５ｍｍ	個	
	-020	Ｎ－１　３２ｍｍ	個	
	-030	Ｎ－１　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｎ－１　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｎ－１　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｎ－１　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｎ－１　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｎ－１　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｎ－１　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｎ－１　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｎ－１　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｎ－１　３００ｍｍ	個	
-2017	-010	Ｎリング　２５ｍｍ	本	
	-020	Ｎリング　３２ｍｍ	本	
	-030	Ｎリング　４０ｍｍ	本	
	-040	Ｎリング　５０ｍｍ	本	
	-050	Ｎリング　６５ｍｍ	本	
	-060	Ｎリング　８０ｍｍ	本	
	-070	Ｎリング　１００ｍｍ	本	
	-080	Ｎリング　１２５ｍｍ	本	
08175-2017	-090	Ｎリング　１５０ｍｍ	本	P.808
	-100	Ｎリング　２００ｍｍ	本	
	-110	Ｎリング　２５０ｍｍ	本	
	-120	Ｎリング　３００ｍｍ	本	

ハウジング形管継手　トップジョイントＤＧ型Ｒ－５

08175-2030	-010	２５ｍｍ	個	P.808
	-020	３２ｍｍ	個	
	-030	４０ｍｍ	個	
	-040	５０ｍｍ	個	
	-050	６５ｍｍ	個	
	-060	８０ｍｍ	個	
	-070	１００ｍｍ	個	
	-080	１２５ｍｍ	個	
	-090	１５０ｍｍ	個	
	-100	２００ｍｍ	個	

メカニカル管継手　808頁

メカニカル管継手　ストラブ・グリップ

08185-3010	-005	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２０Ａ	個	P.808
	-010	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５Ａ	個	
	-012	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３２Ａ	個	
	-015	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４０Ａ	個	
	-020	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　５０Ａ	個	
	-030	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　６５Ａ	個	
	-040	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　８０Ａ	個	
	-050	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１００Ａ	個	
	-060	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１２５Ａ	個	
	-070	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１５０Ａ	個	
	-080	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２００Ａ	個	
	-090	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５０Ａ	個	
	-100	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３００Ａ	個	
	-110	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３５０Ａ	個	
	-120	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４００Ａ	個	
-3020	-005	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２０Ａ	個	
	-007	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２５Ａ	個	
	-080	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　３２Ａ	個	
	-090	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　４０Ａ	個	
	-010	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　５０Ａ	個	
	-020	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　６５Ａ	個	
	-030	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　８０Ａ	個	
	-040	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１００Ａ	個	
	-050	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１２５Ａ	個	
	-060	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１５０Ａ	個	
-3030	-005	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２０Ａ	個	
	-010	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２５Ａ	個	
	-070	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　３２Ａ	個	
	-080	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　４０Ａ	個	
	-020	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　５０Ａ	個	
	-090	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　６５Ａ	個	
	-030	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　８０Ａ	個	
	-040	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１００Ａ	個	
	-100	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１２５Ａ	個	
	-050	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１５０Ａ	個	
	-060	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２００Ａ	個	

耐火塩化ビニル管　809頁

耐火塩化ビニル管

08168-0110	-040	呼び径４０ｍｍ　長４ｍ	本	P.809
	-050	呼び径５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　長４ｍ	本	

耐火塩化ビニル管継手　809頁

耐火塩化ビニル管継手

08168-1010	-040	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	P.809
	-050	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1020	-040	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1030	-040	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1040	-040	ソケット（ＤＳ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ソケット（ＤＳ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ソケット（ＤＳ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	ソケット（ＤＳ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	ソケット（ＤＳ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1050	-110	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-320	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-420	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	

08168-1050	-440	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×７５mm	個	P.809
	-540	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-550	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×１００mm	個	
	-650	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１００mm	個	
	-660	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５mm	個	
-1060	-040	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０mm	個	
	-050	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０mm	個	
	-065	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５mm	個	
	-075	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５mm	個	
	-100	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００mm	個	
	-125	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０mm	個	
-1061	-110	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-210	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０mm	個	
	-220	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０mm	個	
	-310	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０mm	個	
	-320	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-330	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５mm	個	
	-410	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０mm	個	
	-420	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-430	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５mm	個	
	-440	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-550	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００mm	個	
-1070	-040	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径４０mm	個	
	-050	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０mm	個	
	-065	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５mm	個	
	-075	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５mm	個	
	-100	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００mm	個	
	-125	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１５０mm	個	
-1071	-110	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-210	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×４０mm	個	
	-220	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×５０mm	個	
	-310	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×４０mm	個	
	-320	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-330	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×６５mm	個	
	-410	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×４０mm	個	
	-420	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-430	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×６５mm	個	
	-440	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-540	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-550	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×１００mm	個	
-1080	-040	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０mm	個	
	-050	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０mm	個	
	-065	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５mm	個	
	-075	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５mm	個	
	-100	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００mm	個	
	-125	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０mm	個	
-1081	-110	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-320	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-420	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-440	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-550	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５×１００mm	個	

耐火二層管　810頁

耐火二層管　薄肉管（ＶＵ）

08173-1005	-010	呼び径４０mm　長２０００mm	本	P.810
	-020	呼び径５０mm　長２０００mm	本	
	-030	呼び径６５mm　長２０００mm	本	
	-040	呼び径７５mm　長２０００mm	本	
	-050	呼び径１００mm　長２０００mm	本	
	-060	呼び径１２５mm　長２０００mm	本	
	-070	呼び径１５０mm　長２０００mm	本	

耐火二層管　一般管（ＶＰ）

08173-2005	-010	呼び径４０mm　長２０００mm	本	P.810
	-020	呼び径５０mm　長２０００mm	本	
	-030	呼び径６５mm　長２０００mm	本	
	-040	呼び径７５mm　長２０００mm	本	
	-050	呼び径１００mm　長２０００mm	本	
	-060	呼び径１２５mm　長２０００mm	本	
	-070	呼び径１５０mm　長２０００mm	本	

耐火二層管継手　810頁

耐火二層管継手（熱膨張性目地材組込み型）

08173-3005	-010	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０mm	個	P.810
	-020	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０mm	個	
	-030	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５mm	個	
	-040	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５mm	個	
	-050	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００mm	個	
	-060	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０mm	個	
-3010	-010	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径４０mm	個	
	-020	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径５０mm	個	
	-030	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径６５mm	個	
	-040	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径７５mm	個	
	-050	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径１００mm	個	
	-060	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０mm	個	
-3015	-010	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径４０mm	個	
	-020	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径５０mm	個	
	-030	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径６５mm	個	
	-040	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径７５mm	個	
	-050	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１００mm	個	
	-060	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１５０mm	個	
-3020	-010	ソケット（ＤＳ）　呼び径４０mm	個	
	-020	ソケット（ＤＳ）　呼び径５０mm	個	
	-030	ソケット（ＤＳ）　呼び径６５mm	個	
08173-3020	-040	ソケット（ＤＳ）　呼び径７５mm	個	P.810
	-050	ソケット（ＤＳ）　呼び径１００mm	個	
	-060	ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０mm	個	
-3025	-010	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-020	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-030	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-040	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-050	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１２５×６５mm	個	
	-060	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-070	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１２５×１００mm	個	
	-080	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１５０×７５mm	個	
	-090	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１５０×１００mm	個	
	-100	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５mm	個	
-3030	-010	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０mm	個	
	-020	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０mm	個	
	-030	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５mm	個	
	-040	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５mm	個	
	-050	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００mm	個	
	-060	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０mm	個	
	-080	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-090	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０mm	個	
	-100	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０mm	個	
	-110	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０mm	個	
	-120	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-130	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５mm	個	
	-140	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０mm	個	
	-150	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-160	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５mm	個	
	-170	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-180	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-190	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００mm	個	
	-200	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０×７５mm	個	
	-210	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０×１００mm	個	
-3035	-010	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径４０mm	個	
	-020	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径５０mm	個	
	-030	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径６５mm	個	
	-040	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径７５mm	個	
	-050	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１００mm	個	
	-060	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１５０mm	個	
	-080	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-090	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-100	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-110	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-120	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×６５mm	個	
	-130	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-140	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１２５×１００mm	個	
	-150	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×６５mm	個	
	-160	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×７５mm	個	
	-170	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×１００mm	個	
	-180	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×１２５mm	個	
-3040	-010	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０mm	個	
	-020	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０mm	個	
	-030	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５mm	個	
	-040	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５mm	個	
	-050	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００mm	個	
	-060	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５mm	個	
	-070	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０mm	個	
	-080	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-090	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-100	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-110	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-120	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５×１００mm	個	
	-130	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０×１００mm	個	

排水用集合管　811頁

排水集合管

08170-0020	-010	４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ）	個	P.811
	-020	４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ）	個	
	-030	４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ）	個	
	-040	４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ）	個	
	-050	４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ）	個	
	-060	４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ）	個	
	-070	４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ）	個	

排水用集合管　コアジョイント

08170-0030	-100	ＣＰ６０Ｋ　１００×８０	個	P.811
	-120	ＣＰ６０Ｋ　１００×５０－８０（Ｌ）	個	
	-130	ＣＰ６０Ｋ　１００×８０－８０（Ｉ）	個	
	-150	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－６５（Ｌ）	個	
	-160	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０－８０	個	

排水用集合管　アクロスジョイント

08170-0040	-110	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ）	個	P.811
	-120	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ）	個	
	-130	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｔ）	個	
	-140	ＸＪ－ＢＫ　７５×５０（Ｉ）	個	
	-150	ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ）	個	
	-160	ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ）	個	
	-080	ＸＪ－Ｂ（Ｎ）専用脚部エルボ　１２５×１００－Ｍ	個	

さや管ヘッダー工法用部材　811頁

さや管ヘッダー工法　架橋ポリエチレン管

08174-0010	-010	呼び径１０mm　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	P.811
	-013	呼び径１３mm　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	
	-016	呼び径１６mm　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	
	-020	呼び径２０mm　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	

さや管ヘッダー工法　ポリブテン管

08174-0020	-010	呼び径１０mm　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	P.811
	-013	呼び径１３mm　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	
	-016	呼び径１６mm　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	
	-020	呼び径２０mm　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	

さや管ヘッダー工法　さや管

08174-0030	-022	呼び径２２mm　外径２７．５×内径２２．３mm	m	P.811
	-025	呼び径２５mm　外径３０．５×内径２４．５mm	m	
	-028	呼び径２８mm　外径３４．０×内径２７．２mm	m	
	-030	呼び径３０mm　外径３６．５×内径２９．４mm	m	
	-036	呼び径３６mm　外径４２．０×内径３３．２mm	m	

さや管ヘッダー工法　連鋳ヘッダー

08174-0040	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ　プラグ付	個	P.811
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ　プラグ付	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ　プラグ付	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ　プラグ付	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ　プラグ付	個	
	-070	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ　プラグ付	個	

さや管ヘッダー工法　連鋳ヘッダー用保温カバー

08174-0045	-010	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ用	個	P.811
	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ用	個	
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ用	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ用	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ用	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ用	個	

さや管ヘッダー工法　おすねじアダプター

08174-0050	-010	１０×Ｒ１／２　ナット締付型	個	P.811
	-020	１３×Ｒ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒ３／４　ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒ３／４　ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　めすねじアダプター

08174-0060	-010	１０×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	P.811
	-020	１３×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　おすねじエルボアダプター

08174-0070	-010	１３×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	P.811
	-020	１６×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	
	-030	２０×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ボックス

08174-0080	-010	適合さや管径２２mm　壁空間４０mm以上	個	P.811
	-020	適合さや管径２５mm　壁空間４０mm以上	個	

さや管ヘッダー工法　水栓エルボ

08174-0090	-010	１０×Ｒｐ１／２　標準形	個	P.811
	-020	１３×Ｒｐ１／２　標準形	個	
-0100	-010	１０×Ｒｐ１／２　ロング形	個	
	-020	１３×Ｒｐ１／２　ロング形	個	

さや管ヘッダー工法　たて型水栓ジョイント

08174-0110	-010	Ｔ－１型　Ｂ－１	個	P.811
	-020	Ｔ－１型　Ｂ－２	個	
	-030	Ｔ－１型　Ｂ－３	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ソケット

08174-0120	-010	１０×Ｒｃ１／２	個	P.811
	-020	１３×Ｒｃ１／２	個	

さや管ヘッダー工法　固定座金

08174-0130	-010	固定座金	個	P.811

さや管ヘッダー工法　調整座金

08174-0140	-010	調整座金	個	P.811

さや管ヘッダー工法　サポートバー

08174-0150	-010	サポートバー	個	P.811

さや管ヘッダー工法　シーリングキャップ

08174-0160	-010	適合さや管径２２mm	個	P.811
	-020	適合さや管径２５mm	個	
	-030	適合さや管径２８mm	個	
	-040	適合さや管径３０mm	個	
	-050	適合さや管径３６mm	個	

さや管ヘッダー工法　ＣＤサポート

08174-0170	-010	適合さや管径２２・２５mm　スタンド付	個	P.811
	-020	適合さや管径２８・３０mm　スタンド付	個	

さや管ヘッダー工法　遮熱管

08174-0180	-010	適合樹脂管径１０mm	m	P.811
	-020	適合樹脂管径１３mm	m	
	-030	適合樹脂管径１６mm	m	
	-040	適合樹脂管径２０mm	m	

硬質ポリ塩化ビニル管　812頁

硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）

08151-1000	-013	呼び径１３mm　１８×２．５mm×４m	本	P.812
	-016	呼び径１６mm　２２×３．０mm×４m	本	
	-020	呼び径２０mm　２６×３．０mm×４m	本	
	-025	呼び径２５mm　３２×３．５mm×４m	本	
	-030	呼び径３０mm　３８×３．５mm×４m	本	
	-040	呼び径４０mm　４８×４．０mm×５m	本	
	-050	呼び径５０mm　６０×４．５mm×５m	本	P.812
	-075	呼び径７５mm　８９×５．９mm×５m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×７．１mm×５m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×５m	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）

08151-2000	-040	呼び径４０mm　４８×３．６mm×４m	本	P.812
	-050	呼び径５０mm　６０×４．１mm×４m	本	
	-065	呼び径６５mm　７６×４．１mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×５．５mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×６．６mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×７．０mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×８．９mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×１０．３mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×１２．７mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×１５．１mm×４m	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）

08151-3000	-040	呼び径４０mm　４８×１．８mm×４m	本	P.812
	-050	呼び径５０mm　６０×１．８mm×４m	本	
	-065	呼び径６５mm　７６×２．２mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×２．７mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm　３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm　４２０×１１．８mm×４m	本	
	-450	呼び径４５０mm　４７０×１３．２mm×４m	本	
	-500	呼び径５００mm　５２０×１４．６mm×４m	本	
	-600	呼び径６００mm　６３０×１７．８mm×４m	本	

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）

08151-5000	-013	呼び径１３mm　１８×２．５mm×４m	本	P.812
	-016	呼び径１６mm　２２×３．０mm×４m	本	
	-020	呼び径２０mm　２６×３．０mm×４m	本	
	-025	呼び径２５mm　３２×３．５mm×４m	本	
	-030	呼び径３０mm　３８×３．５mm×４m	本	
	-040	呼び径４０mm　４８×４．０mm×４m	本	
	-050	呼び径５０mm　６０×４．５mm×４m	本	
	-065	呼び径６５mm　７６×４．５mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×５．９mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×７．１mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×７．５mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×４m	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＰ）

08151-2200	-050	呼び径５０mm　６０×４．１mm×４m	本	P.814
	-065	呼び径６５mm　７６×４．１mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×５．５mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×６．６mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×７．０mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×８．９mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×１０．３mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×１２．７mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×１５．１mm×４m	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＵ）

08151-3200	-050	呼び径５０mm　６０×１．８mm×４m	本	P.814
	-065	呼び径６５mm　７６×２．２mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×２．７mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm　３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm　４２０×１１．８mm×４m	本	
	-450	呼び径４５０mm　４７０×１３．２mm×４m	本	
	-500	呼び径５００mm　５２０×１４．６mm×４m	本	
	-600	呼び径６００mm　６３０×１７．８mm×４m	本	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）

08151-6000	-013	呼び径１３mm　１８×２．５mm×４m	本	P.814
	-016	呼び径１６mm　２２×３．０mm×４m	本	
	-020	呼び径２０mm　２６×３．０mm×４m	本	
	-025	呼び径２５mm　３２×３．５mm×４m	本	
	-030	呼び径３０mm　３８×３．５mm×４m	本	
	-040	呼び径４０mm　４８×４．０mm×４m	本	
	-050	呼び径５０mm　６０×４．５mm×４m	本	
	-065	呼び径６５mm　７６×５．０mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×５．８mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×７．０mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×８．２mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×９．７mm×４m	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　814頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

08150-0010	-010	呼び径４０mm　４８×３．６mm×４m	本	P.814
	-020	呼び径５０mm　６０×４．１mm×４m	本	
	-030	呼び径６５mm　７６×４．１mm×４m	本	
	-040	呼び径７５mm　８９×５．５mm×４m	本	
	-050	呼び径１００mm　１１４×６．６mm×４m	本	
	-060	呼び径１２５mm　１４０×７．０mm×４m	本	
	-070	呼び径１５０mm　１６５×８．９mm×４m	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）　814頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

08135-0010	-010	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-020	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ継手－　816頁

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ソケット

08154-0021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.816
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いソケット

08154-0022	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.816
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　チーズ

08154-0011	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.817
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いチーズ

08154-0013	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.817
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-031	呼び径３０×１６ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-041	呼び径４０×１６ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-051	呼び径５０×１６ｍｍ	個	
	-052	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５×２５ｍｍ	個	
	-076	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-123	呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　エルボ

08154-0001	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.817
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　４５°エルボ

08154-0006	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.817
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　バルブソケット

08154-0023	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ユニオンソケット

08154-0024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　キャップ

08154-0054	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用ソケット

08154-0090	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いソケット

08154-0091	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.818

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用チーズ

08154-0093	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-0094	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.818
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用エルボ

08154-0096	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-0097	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.818

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-0080	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-0081	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-0083	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-0084	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-0086	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-0087	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.819

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入バルブソケット

08154-0027	-013	Ｉ型　呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-016	Ｉ型　呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	Ｉ型　呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	Ｉ型　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｉ型　呼び径３０ｍｍ	個	

08154-0027	-040	Ⅰ型　呼び径４０ｍｍ	個	P.819
	-050	Ⅰ型　呼び径５０ｍｍ	個	
-0028	-013	Ⅱ型　呼び径１３ｍｍ	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００ｍｍ	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＨＩ継手－　820頁

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ソケット

08154-1021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いソケット

08154-1022	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.820
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　チーズ

08154-1011	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いチーズ

08154-1013	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-031	呼び径３０×１６ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-041	呼び径４０×１６ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-051	呼び径５０×１６ｍｍ	個	
	-052	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５×２５ｍｍ	個	
	-076	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　エルボ

08154-1001	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　４５°エルボ

08154-1006	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　バルブソケット

08154-1023	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ユニオンソケット

08154-1024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　キャップ

08154-1054	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用ソケット

08154-1090	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いソケット

08154-1091	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.822

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用チーズ

08154-1093	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-1094	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.822
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用エルボ

08154-1096	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-1097	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.822

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-1080	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-1081	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-1083	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-1084	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-1086	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ　首長

08154-1077	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-1087	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.823

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入バルブソケット

08154-1027	-013	Ｉ型　呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-016	Ｉ型　呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	Ｉ型　呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	Ｉ型　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｉ型　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｉ型　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｉ型　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1028 -013	Ⅱ型　呼び径１３ｍｍ	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００ｍｍ	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－　824頁

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０°ベンド

08159-0010	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５°ベンド

08159-0020	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２°ベンド

08159-0030	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４°ベンド

08159-0040	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド

08159-0050	-060	呼び径５０ｍｍ	個	P.824
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット

08159-0080	-070	呼び径７５ｍｍ	個	P.824
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット

08159-0090	-070	呼び径７５ｍｍ	個	P.824
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ継手）　825頁

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°エルボ

26244-1000	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°大曲エルボ

26244-1100	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　４５°エルボ

26244-1200	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°Ｙ

26244-1300	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-500	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°大曲Ｙ

26244-1400	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-750	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　４５°Ｙ

26244-1500	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-500	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-700	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　ソケット

26244-2000	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　インクリーザ

26244-3000	-075	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手）　826頁

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°エルボ

08156-0003	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.826
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲エルボ

08156-0002	-040	呼び径４０ｍｍ	個	P.826
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　４５°エルボ

08156-0006	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.826
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°Ｙ

08156-0011	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.827
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-145	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-153	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-154	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-164	呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-165	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-174	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-175	呼び径７５×５０ｍｍ	個	

08156-0011	-176	呼び径７５×６５mm	個	P.827
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-210	呼び径２００×１００mm	個	
	-212	呼び径２００×１２５mm	個	
	-215	呼び径２００×１５０mm	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲Ｙ

08156-0012	-040	呼び径４０mm	個	P.827
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-154	呼び径５０×４０mm	個	
	-164	呼び径６５×４０mm	個	
	-165	呼び径６５×５０mm	個	
	-174	呼び径７５×４０mm	個	
	-175	呼び径７５×５０mm	個	
	-176	呼び径７５×６５mm	個	
	-204	呼び径１００×４０mm	個	
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-226	呼び径１２５×６５mm	個	
	-227	呼び径１２５×７５mm	個	
	-228	呼び径１２５×１００mm	個	
	-256	呼び径１５０×６５mm	個	
	-257	呼び径１５０×７５mm	個	
	-260	呼び径１５０×１００mm	個	
	-262	呼び径１５０×１２５mm	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲両Ｙ

08156-0015	-065	呼び径６５mm	個	P.827
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-230	呼び径１２５×１００mm	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　４５°Ｙ

08156-0033	-040	呼び径４０mm	個	P.828
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-143	呼び径４０×３０mm	個	
	-153	呼び径５０×３０mm	個	
	-154	呼び径５０×４０mm	個	
	-164	呼び径６５×４０mm	個	
	-165	呼び径６５×５０mm	個	
	-174	呼び径７５×４０mm	個	
	-175	呼び径７５×５０mm	個	
	-176	呼び径７５×６５mm	個	
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-260	呼び径１５０×１００mm	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット

08156-0021	-030	呼び径３０mm	個	P.828
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	
	-350	呼び径３５０mm	個	
	-400	呼び径４００mm	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　インクリーザ

08156-0087	-043	呼び径４０×３０mm	個	P.828
	-054	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×５０mm	個	
	-076	呼び径７５×６５mm	個	
	-105	呼び径１００×５０mm	個	
	-106	呼び径１００×６５mm	個	
	-107	呼び径１００×７５mm	個	
	-120	呼び径１２５×１００mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-212	呼び径２００×１２５mm	個	
	-215	呼び径２００×１５０mm	個	
	-250	呼び径２５０×２００mm	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　排水用バルブソケット

08156-0090	-040	呼び径４０mm	個	P.828
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＴ継手）　829頁

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　ソケット

08158-0021	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いソケット

08158-0022	-016	呼び径１６mm	個	P.829
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　エルボ

08158-0001	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　チーズ

08158-0011	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いチーズ

08158-0013	-016	呼び径１６mm	個	P.829
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　キャップ

08158-0081	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　１１・１／４°ベンド

08158-0045	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　２２・１／２°ベンド

08158-0044	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　４５°ベンド

08158-0043	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

08158-0043	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	P.830
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　９０°ベンド

08158-0041	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　伸縮継手

08158-0024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

ポリエチレン管　831頁

水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）

08161-2010	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１８４ｋｇ／ｍ	m	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２６９ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．４２３ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．５９５ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．７８８ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　１．２１６ｋｇ／ｍ	m	

一般用ポリエチレン管　１種（軟質）

08161-2011	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１４８ｋｇ／ｍ	m	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２１０ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２７２ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．３９４ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４５５ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．６５４ｋｇ／ｍ	m	
	-065	呼び径６５ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	m	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	m	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１．８９ｋｇ／ｍ	m	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．５３ｋｇ／ｍ	m	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．２３ｋｇ／ｍ	m	

一般用ポリエチレン管　２種（硬質）

08161-2012	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１３８ｋｇ／ｍ	m	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．１７８ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２４６ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．３３１ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４０７ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．５９６ｋｇ／ｍ	m	
	-065	呼び径６５ｍｍ　０．８６９ｋｇ／ｍ	m	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．２７ｋｇ／ｍ	m	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１．８０ｋｇ／ｍ	m	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．６２ｋｇ／ｍ	m	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．３４ｋｇ／ｍ	m	

水道用ポリエチレン管金属継手　832頁

水道用ポリエチレン管金属継手　ソケット

08162-5010	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いソケット

08162-5011	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-060	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-090	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管おねじ付ソケット

08162-5012	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管めねじ付ソケット

08162-5013	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.832
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　銅管用ソケット

08162-5014	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット

08162-5015	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット

08162-5016	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手径違メータ用ソケット

08162-5017	-010	呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ	個	P.832
	-020	呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-030	呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-040	呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-050	呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-060	呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ	個	
	-070	呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　チーズ

08162-5020	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いチーズ

08162-5021	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-090	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-120	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-130	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-140	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-150	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　９０°エルボ

08162-5030	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　パイプエンド

08162-5040	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

青銅バルブ　834頁

青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ

08211-1105	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.834
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08211-1110	-008	ねじ込み　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.834
	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-1210 -015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	

08211-1210	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.834
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	

青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08211-1605	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.834
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08211-1610	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.834
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-1710 -015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ

08211-2110	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.835
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ

08211-2210	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.835
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08211-2610	-012	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.835
	-017	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-022	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-027	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-034	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-042	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-052	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　836頁

鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08212-1110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08212-1605	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.836
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08212-1612	-040	フランジ　外ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	
	-1611 -040	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　内ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　内ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　内ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　内ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　内ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　内ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　内ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　内ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ

08212-2110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08212-2610	-067	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.836
	-082	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-102	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-127	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-152	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-202	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-252	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-302	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-352	フランジ　３５０Ａ　１４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

管端コア付バルブ　ー青銅製ー　837頁

管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08208-1005	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08208-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08208-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08208-1030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08208-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

給水用青銅バルブ　838頁

給水用青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08210-1005	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08210-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08210-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08210-1030	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	

08210-1030	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	P.838
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08210-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

ナイロンライニングバルブ　ー鋳鉄製ー　839頁

ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08209-1000	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ

08209-1005	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08209-1010	-005	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.839
	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-080	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08209-1020	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08209-1030	-080	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.839
	-090	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-110	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-120	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-130	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　840頁

ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08215-8010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-8011	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-8012	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08215-5010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-5011	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-5020	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08215-5510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業

08215-5511	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08215-5512	-065	ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	ウエハー　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ウエハー　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	ウエハー　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08215-7010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
-7011	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08215-6510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-032	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業

08215-6511	-065	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ　841頁

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08220-0010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0020	-010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0030	-010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	

08220-0030	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	P.841

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08220-0110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08220-0210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0220 -010	ねじ込み　スイング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　スイング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　スイング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　スイング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　スイング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　スイング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0230 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0240 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08220-0310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.841
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ

08220-2110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ

08220-2210	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2220 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2230 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６Ｋ

08220-2310	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
08220-2330	-010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2340 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１６Ｋ

08220-2410	-070	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.841
	-080	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-090	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-110	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-120	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-2420 -130	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-160	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-170	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-180	フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ

08220-4010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4020 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4030 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ

08220-4110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　２０Ｋ

08220-4210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4220 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4230 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー２０Ｋ

08220-4310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-4320 -010	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ボールバルブ　842頁

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型

08213-4020	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-090	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ねじ込み　１００Ａ　４Ｂ	個	

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用

08213-4030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ

08213-4110	-010	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-120	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-130	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

バタフライバルブ　843頁

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ

08228-0010	-010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
	-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
	-0020 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１６Ｋタイプ

08228-0410	-010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
	-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
	-0420 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品

08228-0210	-010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
	-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
	-0220 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品

08228-0310	-010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ	個	P.843
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ	個	
08228-0310	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ	個	P.843
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ	個	

水撃吸収式逆止弁　843頁

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812	-040	１５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
	-0817 -040	１５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
	-0826 -040	４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0831 -040	４０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
	-0836 -040	４０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0840 -040	４０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-041	４０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-040	４０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-040	４０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812	-050	２０Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
	-0817 -050	２０Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
	-0826 -050	５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0831 -050	５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
	-0836 -050	５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0840 -050	５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-050	５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-050	５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-050	５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-050	５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-050	５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812	-065	２５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
	-0817 -065	２５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
	-0826 -065	６５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0831 -065	６５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
	-0836 -065	６５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0840 -065	６５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-065	６５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-065	６５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-065	６５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-065	６５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-065	６５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812	-080	３２Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
	-0817 -080	３２Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
	-0826 -080	８０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0831 -080	８０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
	-0836 -080	８０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0840 -080	８０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-080	８０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-080	８０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-080	８０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-080	８０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-080	８０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826	-100	１００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	-0831 -100	１００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
	-0836 -100	１００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
	-0840 -100	１００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-100	１００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010-100　１００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511-100　１００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-100　１００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515-100　１００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-125　１２５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843
-0831-125　１２５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ　個
-0836-125　１２５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個
-0840-125　１２５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ　個

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010-125　１２５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010-125　１２５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511-125　１２５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-125　１２５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515-125　１２５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-150　１５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843
-0831-150　１５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ　個
-0836-150　１５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個
-0840-150　１５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ　個

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010-150　１５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010-150　１５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511-150　１５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-150　１５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515-150　１５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-200　２００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843
-0831-200　２００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ　個
-0836-200　２００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個
-0840-200　２００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ　個

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010-200　２００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010-200　２００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511-200　２００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-200　２００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515-200　２００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-250　２５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843
-0831-250　２５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ　個
-0836-250　２５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個
-0840-250　２５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ　個

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010-250　２５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010-250　２５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511-250　２５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-250　２５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515-251　２５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0825-300　３００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843
-0835-300　３００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個
-0840-300　３００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ　個

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010-300　３００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010-300　３００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511-300　３００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ　個　P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-300　３００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ　個　P.843

自動調整弁　844頁

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＰＰＤ４１－３

08620-1510-015　１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　個　P.844
-020　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　個
-025　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　個

自動調整弁　蒸気用減圧弁　Ｐ２６０

08620-1518-015　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ　個
-025　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ　個
-032　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ　個
-040　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ　個
-050　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ　個
-065　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ　個
-080　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ　個
-100　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ　個
-125　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ　個
-150　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ　個
-200　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ　個

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＤ－４０

08620-2010-015　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　個
-025　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　個

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６

08620-2015-015　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ　個
-025　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ　個
-032　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ　個
-040　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ　個
-050　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ　個
-065　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ　個
-080　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ　個
-100　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ　個
-125　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ　個
-150　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ　個
-200　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ　個

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０１０

08620-3010-015　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　個
-025　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　個

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０００

08620-3015-015　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ　個
-025　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ　個
-032　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ　個
-040　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ　個
-050　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ　個
-065　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ　個
-080　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ　個
-100　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ　個

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－２７

08620-3015-125　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ　個　P.844
-150　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ　個
-200　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ　個

自動調整弁　液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ

08620-1520-015　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　個
-025　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　個
-1525-032　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ　個
-040　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ　個
-050　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ　個
-065　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ　個
-080　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ　個
-100　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ　個
-125　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ　個
-150　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ　個
-1527-032　１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ　個
-040　１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ　個
-050　１．６ＭＰａ　フランジ　５０Ａ　個

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ

08620-2028-010　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　個　P.844
-020　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　個
-030　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　個
-130　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　個
-140　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　個
-150　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ　個

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１ＦＮ

08620-2028-040　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ　個　P.844
-050　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ　個
-060　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ　個
-070　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ　個

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ

08620-2028	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.844
	-090	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-110	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-120	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２６－ＮＥ		
08620-3021	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２００		
08620-3025	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－ＮＥ		
08620-3026	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.844
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
		自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－Ｎ		
08620-3027	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	P.844
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
		自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４３Ｎ　弁慶		
08620-7000	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
		自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４４Ｎ　弁慶		
08620-7000	-040	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844
		自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４７Ｎ　弁慶		
08620-7000	-050	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.844
		自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－１５		
08620-7000	-060	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844
		自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－２５ＧＪ		
08620-7000	-070	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.844
		自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－４６ＰＰ		
08620-7000	-090	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844
		自動調整弁　水撃防止器　ＷＨＡ－１Ｎ		
08620-7010	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	
		自動調整弁　水撃防止器　Ｍ－３０		
08620-7010	-060	１．０ＭＰａねじ込み（ＳＵＳ）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
		自動調整弁　水撃防止器　ＷＰ－１		
08620-7010	-070	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	-080	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	-090	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１３		
08620-1530	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　レバー付	個	P.845
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　レバー付	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　レバー付	個	
	-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　レバー付	個	
	-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　レバー付	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１２		
08620-1535	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＮ６Ｂ		
08620-1535	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	P.845
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－３８		
08620-2030	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－４４		
08620-2035	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ		
08620-2035	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４		
08620-2035	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845
08620-2035	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	P.845
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０		
08620-3030	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁逃し弁　ＡＬ－１４０ＭＬ		
08620-3032	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－３００		
08620-3035	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４		
08620-3035	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　Ｒ１０１－１ＢＨＡ		
08620-1545	-015	１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．６ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-1550	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＲＰＣ１４		
08620-1550	-051	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	P.845
	-066	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-081	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－３８		
08620-2045	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－４４		
08620-2050	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ		
08620-2050	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４		
08620-2050	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１５０ＴＲ		
08620-3045	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１４０ＴＭＬ		
08620-3047	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－３００Ｔ		
08620-3050	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－４Ｔ		
08620-3050	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＬ１０Ｈ		
08620-1541	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
		自動調整弁　液体用温度調節弁　Ｔ８８		

08620-1540	-033	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.846
	-041	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-051	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-066	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-081	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-101	０．５ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-126	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-151	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＤ－２

08620-2040	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	０．３５ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２

08620-3042	-010	０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-030	０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-060	０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-070	０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-090	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-100	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-110	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　Ａ１１３

08620-1670	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁ＡＡＳ４０－３Ｆ

08620-1675	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	P.846

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－４Ｓ

08620-2165	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　３２Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１７Ｎ

08620-2172	-010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１０

08620-2175	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８

08620-2675	-015	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
	-025	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
	-032	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－３

08620-3165	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　１５Ａ	個	P.846
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２０Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２５Ａ	個	
	-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　３２Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－２２ＭＬ

08620-3170	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－１６

08620-3175	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－４

08620-2110	-115	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-120	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-132	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-140	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－６

08620-2115	-315	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-320	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-332	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-340	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-365	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-380	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-425	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-450	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-500	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－５

08620-3111	-015	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－４０

08620-3119	-010	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-030	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-050	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-060	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-070	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-090	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-100	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-110	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-120	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１

08620-2120	-232	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
	-240	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-250	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-265	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-280	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-300	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０

08620-3120	-032	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
	-040	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０Ｈ

08620-3120	-210	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	P.847

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　Ｂ－１０Ｃ

08620-1555	-115	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-120	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ

08620-2055	-015	０．７ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ

08620-2060	-032	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
	-040	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８０－１０

08620-3055	-015	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８１－１６

08620-3055	-025	バケット式　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.847

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－５－１０

08620-3060	-015	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用ディスク式トラップ　ＤＫ４７

08620-1565	-016	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-021	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-026	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁蒸気用ディスク式トラップＴＤ－１０ＮＡ

08620-3065	-015	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バイメタル式トラップ　ＢＫ４５

08620-1570	-115	２．１ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-120	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　定流量弁　ＦＤ－６Ｎ

08620-2135	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

ベローズ形伸縮管継手　848頁

ベローズ形伸縮管継手　鋼管用

08620-3210	-020	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
	-025	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	

08620-3210	-050	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	P.848
	-065	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
	-300	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	
-3220	-020	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
	-300	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　848頁

スリーブ形伸縮管継手　Ｊ１０４

08620-1645	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.848
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　ＪＳ－５ＨＦ

08620-2145	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　ＥＳ－１０－１００

08620-3145	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

ボールジョイント　849頁

ボールジョイント　Ｊ１０２

08620-1660	-065	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	P.849
	-080	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	
	-100	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	
	-125	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	
	-150	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	
	-200	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	
	-250	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	
	-300	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－１

08620-2150	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.849
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－３Ｆ

08620-2155	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.849
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－４Ｗ

08620-2160	-065	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	P.849
	-080	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	
	-100	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	
	-125	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	
	-150	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	
	-200	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	
	-250	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	
	-300	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	

ボールジョイント　ＢＪ－１

08620-3161	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.849
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

防振継手　850頁

防振継手　本体フッ素樹脂製　３山ベローズ形

08175-2040	-025	呼び径２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	P.850
	-032	呼び径３２ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	

防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形

08175-2045	-050	呼び径５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.850
	-065	呼び径６５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

防振継手　本体合成ゴム製　２山形

08175-2055	-025	呼び径２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	P.850
	-032	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	

防振継手　本体合成ゴム製　球形

08175-2050	-032	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	P.850
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	

防振継手　－ブランド品－　850頁

防振継手　本体フッ素樹脂製　ユーフレックス

08175-1212	-010	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ	個	P.850
	-020	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	
	-030	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-040	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-050	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-060	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	
	-070	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ	個	
	-080	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ	個	
	-090	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ	個	
	-100	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ	個	
	-110	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ	個	
	-120	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ	個	

防振継手　本体合成ゴム製エルボフレックスＡタイプ

08175-1034	-010	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	P.850
	-020	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-030	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-040	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-050	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	

防振継手　本体合成ゴム製　ＴＯＵＧＨＬＥＸ

08175-1032	-120	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２０ｍｍ	個	P.850
	-130	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ	個	
	-010	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	
	-020	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-030	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-040	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-050	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	
	-060	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ	個	
	-070	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ	個	
	-080	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ	個	
	-090	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ	個	
	-100	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ	個	
	-110	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ	個	

フレキシブルジョイント　851頁

フレキシブルジョイント　ステンレス製　ベローズ形

08175-2060	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-025	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形

08175-2070	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-025	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ーブランド品ー　851頁

フレキシブルジョイント　ステンレス製Ｚ－４０００

08175-1435	-010	呼び径１５×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	P.851
	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-030	呼び径２５×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径３２×長５００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径４０×長５００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-060	呼び径５０×長５００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-070	呼び径６５×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-090	呼び径１００×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１２５×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-110	呼び径１５０×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-120	呼び径２００×長１０００ｍｍ接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-130	呼び径２５０×長１０００ｍｍ接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-140	呼び径３００×長１０００ｍｍ接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１０

08175-1410	-010	呼び径１５×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	P.851

配管用防食材　851頁

配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ

08808-0019	-050	厚１．１ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	P.851
	-100	厚１．１ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-150	厚１．１ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-200	厚１．１ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	

配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ

08808-0020	-050	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	P.851
	-100	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-150	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-200	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	

配管用防食材　プラスチックテープ

08808-0025	-025	厚０．４ｍｍ　幅２５ｍｍ×長１０ｍ	m	P.851
	-050	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-075	厚０．４ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-100	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-150	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-200	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	

圧力計・真空計・温度計　852頁

圧力計（一般用）

08200-0110	-015	０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	P.852
	-020	０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-030	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-040	０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-050	０．１ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
	-115	０．１６～４ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-120	０．１６～４ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-130	０．１６～４ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-140	０．１６～４ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-150	０．１６～４ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
	-215	６ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-220	６ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-230	６ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-240	６ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-250	６ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
	-265	１０ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-270	１０ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-280	１０ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-290	１０ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-300	１０ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	

真空計

08200-0210	-010	－０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ	個	P.852
	-020	－０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ	個	
	-030	－０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	
	-040	－０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	

連成計

08200-0215	-010	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	P.852
	-020	０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	
	-030	０．１６～２．５ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	
	-040	０．１６～２．５ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	

水高計

08200-0310	-010	Ｔ形　１０～２０ｍ　径１００ｍｍ	個	P.852

温度計　隔測温度計

08200-0315	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.852
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｂ形　０～２００℃　径１００ｍｍ	個	
	-040	Ｂ形　０～１００℃　径１５０ｍｍ	個	

温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）

08200-0320	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.852
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｂ形　４０～２００℃　径１００ｍｍ	個	

温度計　バイメタル温度計

08200-0325	-010	Ｔ形　０～２００℃　径７５ｍｍ	個	P.852
	-020	Ｔ形　０～２００℃　径１００ｍｍ	個	

温度計　平型温度計

08200-0330	-010	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃	個	P.852

温度計　タイコス型温度計

08200-0335	-010	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付	個	P.852

水道メーター　852頁

水道メーター　単箱翼車型

08205-0010	-020	口径１３ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852

水道メーター　複箱翼車型

08205-0015	-050	口径２０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
	-060	口径２５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-070	口径３０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-080	口径４０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	

水道メーター　たて形ウォルトマン型

08205-0020	-010	口径５０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
	-020	口径６５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-030	口径７５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-040	口径１００ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	

人造鉱物繊維保温材　853頁

ロックウール保温板１号

08801-0101	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	

ロックウール保温板２号

08801-0102	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	

ロックウールフェルト

08801-0410	-025	厚２５×幅９１０×長１１０００ｍｍ	ｍ２	P.853
	-050	厚５０×幅９１０×長５５００ｍｍ	ｍ２	

ロックウール保温帯１号

08801-0601	-025	厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	

ロックウールブランケット１号

08801-0701	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-075	厚７５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-100	厚１００×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	

ロックウール繊維

08801-1000	-010	ロックウール繊維	ｋｇ	P.853

ロックウール保温筒

08801-2101	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	P.853
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	

08801-2101	-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	P.853
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-106	管径１００Ａ×保温厚６５mm	m	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-126	管径１２５Ａ×保温厚６５mm	m	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-156	管径１５０Ａ×保温厚６５mm	m	
	-157	管径１５０Ａ×保温厚７５mm	m	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-206	管径２００Ａ×保温厚６５mm	m	
	-207	管径２００Ａ×保温厚７５mm	m	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
	-256	管径２５０Ａ×保温厚６５mm	m	
	-257	管径２５０Ａ×保温厚７５mm	m	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-306	管径３００Ａ×保温厚６５mm	m	
	-307	管径３００Ａ×保温厚７５mm	m	

ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号

08801-1201	-025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	P.854
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	

ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号

08801-1403	-025	厚２５×幅６０５×長１８２０mm	m２	P.854
	-050	厚５０×幅６０５×長１８２０mm	m２	

ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒

08801-2201	-001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.854
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	

グラスウール保温板

08802-0102	-022	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.855
	-024	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
	-025	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
	-034	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
	-035	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
	-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	-052	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
	-055	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	

グラスウール保温帯

08802-0601	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.855
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	

グラスウール保温筒

08802-2100	-001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.855
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	

08802-2100	-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	P.855
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板

08802-1202	-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.856
	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
	-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯

08802-1401	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.856
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧波形保温板

08802-1420	-010	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.856
	-020	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	

グラスウールＡＬＫ化粧保温板

08802-0102	-122	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.856
	-125	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	-132	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒

08802-2200	-001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.856
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	

発泡プラスチック保温材　857頁

ポリスチレンフォーム保温板３号

08803-0103	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm	m２	P.857
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm	m２	
	-075	厚７５×幅９１０×長１８２０mm	m２	

ポリスチレンフォーム保温筒３号

08803-2103	-001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.857
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
	-032	管径３２Ａ×保温厚２５mm	m	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-063	管径６５Ａ×保温厚３０mm	m	

08803-2103 -064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	P.857
-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-083	管径８０Ａ×保温厚３０mm	m	
-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
-101	管径１００Ａ×保温厚２０mm	m	
-103	管径１００Ａ×保温厚３０mm	m	
-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
-121	管径１２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-123	管径１２５Ａ×保温厚３０mm	m	
-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-151	管径１５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-153	管径１５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-203	管径２００Ａ×保温厚３０mm	m	
-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
-253	管径２５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-303	管径３００Ａ×保温厚３０mm	m	
-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	

ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒

08803-2203 -001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.858
-004	管径１５Ａ×保温厚４０mm	m	
-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
-014	管径２０Ａ×保温厚４０mm	m	
-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-024	管径２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
-035	管径３２Ａ×保温厚５０mm	m	
-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
-045	管径４０Ａ×保温厚５０mm	m	
-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-055	管径５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
-065	管径６５Ａ×保温厚５０mm	m	
-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-085	管径８０Ａ×保温厚５０mm	m	
-101	管径１００Ａ×保温厚２０mm	m	
-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
-121	管径１２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-151	管径１５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-202	管径２００Ａ×保温厚２５mm	m	
-203	管径２００Ａ×保温厚３０mm	m	
-252	管径２５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-253	管径２５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-302	管径３００Ａ×保温厚２５mm	m	
-303	管径３００Ａ×保温厚３０mm	m	

ポリスチレンフォームバルブカバー

08803-2205 -063	管径６５Ａ×保温厚３０mm	個	P.858
-083	管径８０Ａ×保温厚３０mm	個	
-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	個	
-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	個	
-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	個	
-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	個	
-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	個	

無機多孔質保温材 859頁

無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温板１号

08804-3000 -015	厚３０×幅１５０×長６１０mm	m２	P.859
-020	厚５０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-030	厚７５×幅１５０×長６１０mm	m２	

無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温筒１号

08804-3050 -015	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.859
-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-035	管径２０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-040	管径２０Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-055	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-060	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-070	管径３２Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-080	管径３２Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-090	管径４０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-095	管径４０Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-100	管径４０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-110	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-115	管径５０Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-120	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-125	管径５０Ａ×保温厚６５×長６１０mm	m	
-130	管径６５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-140	管径６５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-150	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-160	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-165	管径９０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-167	管径９０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-170	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-180	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-185	管径１２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-187	管径１２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-190	管径１５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-200	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-205	管径１７５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-207	管径１７５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-210	管径２００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-220	管径２００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-227	管径２２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-230	管径２５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-240	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-330	管径３００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-350	管径３００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	

無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温板４号

08804-4010 -010	厚３０×幅１５０×長６１０mm	m２	P.859
-020	厚４０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-030	厚５０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-040	厚７５×幅１５０×長６１０mm	m２	

無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温筒４号

08804-4050 -010	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.859
-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-030	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-040	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-050	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-060	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-070	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-080	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-090	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-100	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-110	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-120	管径１５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	
-130	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-140	管径２５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	

保温保冷用外装材・補助材 860頁

保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー

08808-0090 -010	厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン

08808-0091 -010	合成樹脂製カバー用ピン	箱	P.860

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス

08808-0043 -010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ

08808-0004 -007	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.860
-010	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
-012	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
-015	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	
-020	箔０．０２mm　幅２００mm×長３０m	m	
-025	箔０．０２mm　幅２５０mm×長３０m	m	

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ

08808-0015 -060	幅６０mm×長２０m	m	P.860
-065	幅６５mm×長２０m	m	
-085	幅８５mm×長２０m	m	
-100	幅１００mm×長２０m	m	
-110	幅１１０mm×長２０m	m	

保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス

08808-0044 -010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ

08808-0005 -075	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.860
-100	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
-125	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
-150	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	

保温保冷用外装材　アルミホイルペーパー

08808-0037 -010	箔０．００７mm　幅１０００mm×長６０m	m２	P.860
-020	箔０．０２mm　幅１０００mm×長５０m	m２	

保温保冷用補助材　アルミ粘着テープ

08808-0013 -006	箔０．００７mm　幅６５mm×長９０m	m	P.860

保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム

08808-0038 -005	厚０．０５mm	m２	P.860

保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ

08808-0018 -100	厚０．０５mm　幅１００mm×長５０m	m	P.860
-125	厚０．０５mm　幅１２５mm×長５０m	m	
-150	厚０．０５mm　幅１５０mm×長５０m	m	
-200	厚０．０５mm　幅２００mm×長５０m	m	
-250	厚０．０５mm　幅２５０mm×長５０m	m	

保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ

08808-0010 -005	厚０．２mm　幅５０mm×長２０m	m	P.860
-0011 -025	厚０．４mm　幅２５mm×長１０m	m	
-050	厚０．４mm　幅５０mm×長１０m	m	
-075	厚０．４mm　幅７５mm×長１０m	m	
-100	厚０．４mm　幅１００mm×長１０m	m	

保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）

08808-0017 -075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.860
-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	

保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、半艶状）

08808-0022 -075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.860
-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	

保温保冷用補助材　整形用原紙

08808-0031 -010	密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長４０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙

08808-0033 -010	密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860

保温保冷用補助材　難燃原紙

08808-0032 -050	密度５００ｇ／m２　幅１０００mm×長５０m	m２	P.860

保温保冷用補助材　アルミ鋲

08808-0071	-038	長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	箱	P.860
	-065	長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	箱	

保温保冷用補助材　アルミ合金製鋲

08808-0074	-038	長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	箱	P.860
	-065	長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	箱	
	-100	長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用）	箱	

保温保冷用補助材　真ちゅう鋲

08808-0076	-038	長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	箱	P.860
	-065	長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	箱	
	-100	長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用）	箱	

保温保冷外装材　硬質ウレタンフォームパイプカバー

08808-0057	-015	鋼管１５Ａ用　長１ｍ	m	P.860
	-020	鋼管２０Ａ用　長１ｍ	m	
	-025	鋼管２５Ａ用　長１ｍ	m	
	-032	鋼管３２Ａ用　長１ｍ	m	
	-040	鋼管４０Ａ用　長１ｍ	m	
	-050	鋼管５０Ａ用　長１ｍ	m	

衛生陶器　861頁

衛生陶器　Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0025	-215	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-415	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-425	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	

衛生陶器　Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0026	-215	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-315	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン式	組	
	-415	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-425	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	
	-515	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　サイホン式	組	
	-525	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　サイホン式	組	

衛生陶器　Ⅰ形大便器　普通便座付

08309-0025	-210	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-410	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-420	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	

衛生陶器　Ⅱ形大便器　普通便座付

08309-0026	-210	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-310	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン式	組	
	-410	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-420	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	
	-510	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　サイホン式	組	
	-520	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　サイホン式	組	

衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0031	-015	Ｃ１１１１Ｒ　節水ＦＶ（レバー）	組	P.862
	-025	Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ	組	
	-035	Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク	組	
	-045	Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　高座面Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0032	-015	Ｃ１１１１Ｓ　ＦＶ	組	P.862

衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　普通便座付

08309-0031	-010	Ｃ１１１１Ｒ　節水ＦＶ（レバー）	組	P.862
	-020	Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ	組	
	-030	Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク	組	
	-040	Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　和風便器

08309-0010	-020	低圧形ＦＶ（差込形）	組	P.863
	-080	低圧形ＦＶ（フランジ形）	組	

衛生陶器　Ⅰ形和風便器

08309-0015	-010	ＦＶ（差込形）	組	P.863
	-040	隅付タンク（差込形）	組	
	-050	手洗付隅付タンク（差込形）	組	
	-060	ＦＶ（フランジ形）	組	
	-090	隅付タンク（フランジ形）	組	
	-100	手洗付隅付タンク（フランジ形）	組	

衛生陶器　Ⅱ形専用洗浄弁式小便器

08309-0040	-310	Ｕ６２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	P.864
	-360	Ｕ６１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	

衛生陶器　Ⅰ形洗浄弁式小便器

08309-0040	-150	Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	P.864
	-160	Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（自動）	組	
	-170	Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	
	-190	Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（自動）	組	
	-050	Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（手動）	組	
	-060	Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（手動）	組	
	-070	Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（手動）	組	
	-090	Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（手動）	組	

衛生陶器　洗面器

08309-0060	-145	Ｌ４１０　大形　自動水栓	組	P.864
	-285	Ｌ４２０　小形　自動水栓	組	

衛生陶器　洗面器　身障者用

08309-0060	-355	Ｌ５１１　自動水栓	組	P.864
	-370	Ｌ５１１　自動混合水栓	組	

衛生陶器　手洗器

08309-0050	-045	Ｌ７１０　自動水栓	組	P.864

衛生陶器　掃除流し

08309-0070	-015	Ｓ２１０　給水ホース付	組	P.864
	-010	Ｓ２１０　給水ホースなし	組	
	-020	ＮＳ２１０　給水ホースなし	組	

水栓金具　865頁

水栓金具　横水栓　Ｆ４

08312-0500	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	口径２０ｍｍ	個	
	-113	キー式　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　旧Ｆ３

08312-0550	-013	胴長　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	胴長　口径２０ｍｍ	個	
	-025	胴長　口径２５ｍｍ	個	
	-113	胴長　泡沫　口径１３ｍｍ	個	
	-115	胴長　泡沫　口径２０ｍｍ	個	
	-213	胴長　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	
	-313	胴長　泡沫　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ７

08312-0650	-013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	吐水口回転形　口径２０ｍｍ	個	
	-113	吐水口回転形　キー式　口径１３ｍｍ	個	
	-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ６

08312-0652	-013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ５

08312-0750	-020	自在形　口径２０ｍｍ	個	P.865
	-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	
	-120	自在形　泡沫　口径２０ｍｍ	個	
	-220	自在形　首長　口径２０ｍｍ	個	
	-313	自在形　泡沫　首長　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ１０

08312-0850	-003	横自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　横水栓　Ｆ１０Ａ

08312-0850	-020	横自在形　口径２０ｍｍ	個	P.865
	-113	横自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ１２

08312-1000	-013	ホース接続形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-030	ホース接続形　口径２０ｍｍ	個	
	-040	ホース接続形　キー式　口径１３ｍｍ	個	
	-050	ホース接続形　胴短　自動接手付　口径１３ｍｍ	個	
	-055	ホース接続形　胴短　自動接手付　口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ１

08312-0600	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865
	-113	レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ８

08312-0700	-013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ９

08312-0800	-003	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　立水栓　Ｆ９Ａ

08312-0800	-020	自在形　口径２０ｍｍ	個	P.865
	-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ１３Ａ

08312-1100	-013	グースネック形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　壁付化学水栓　Ｆ１５

08312-1150	-010	１口　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	２口　口径１３ｍｍ	個	
	-030	３口　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　台付化学水栓　Ｆ１６

08312-1200	-010	１口　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	２口　口径１３ｍｍ	個	
	-030	３口　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ

08312-1250	-013	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１７

08312-1550	-013	シャワー形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ａ

08312-1600	-013	シャワーバス形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１９

08312-1700	-013	シャワーバス形・埋込形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ｂ

08312-1300	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　旧Ｆ２Ｃ

08312-1350	-013	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ｂ

08312-1660	-013	シャワーバス形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ

08312-1850	-113	ハンドル形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-120	ハンドル形　口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３

08312-1750	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４

08312-1800	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　散水栓

08312-0600	-213	口径１３ｍｍ	個	P.865
	-220	口径２０ｍｍ	個	
	-1050 -113	キー式　口径１３ｍｍ	個	
	-120	自動接手付　口径１３ｍｍ	個	
	-125	自動接手付　口径２０ｍｍ	個	

洗濯機用パン　866頁

洗濯機用パン　ＴＳ８００Ｃ、ＳＮＴ－Ｗ

08308-3810	-210	幅８００×奥行６４０×高６３ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ

08308-5520	-040	幅８００×奥行６４０×高８５ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ

08308-5520	-050	幅９００×奥行６４０×高８５ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＦ－８０６４ＡＣ、ＴＰ－５２

08308-0810	-130	幅８００×奥行６４０×高８２ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＦ－９０６４Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810	-120	幅９００×奥行６４０×高８２ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＦ－９３７５Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810	-110	幅９３０×奥行７５０×高８２ｍｍ	個	P.866

ガス湯沸器　866頁

瞬間湯沸器　給湯専用

08327-0050	-010	ＧＢＦ－１６１０Ｄ－２　出湯量１６．５Ｌ／ｍｉｎ	台	P.866
	-0040 -060	ＧＳ－１６０２Ｗ－１　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-070	ＧＳ－２４０２Ｗ－１　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-0010 -030	ＰＨ－５ＢＶ　出湯量５Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-0055 -086	ＰＨ－１６１５ＡＷ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-090	ＰＨ－１６ＳＸＴＵ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-105	ＰＨ－１６３ＥＷＦＳ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-116	ＰＨ－２０１５ＡＷ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-120	ＰＨ－２０ＳＸＴＵ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-160	ＰＨ－２４２５ＡＷ　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	

瞬間湯沸器　追焚付

08327-0090	-070	ＧＴ－１６６０ＡＷＸ－２ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	P.866
	-080	ＧＴ－１６６０ＳＡＷＸ－２ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	

貯湯湯沸器

08327-2046	-100	ＤＳＴ－特　貯湯量９Ｌ	台	P.866
	-110	ＤＳＴ－１　貯湯量１９Ｌ	台	
	-130	ＤＳＴ－２０７　貯湯量４６Ｌ	台	
	-300	ＨＤＳＴ－特　貯湯量１１Ｌ	台	
	-310	ＨＤＳＴ－１　貯湯量２１Ｌ	台	
	-320	ＨＤＳＴ－２０７　貯湯量３４Ｌ	台	
	-400	ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ	台	
	-410	ＤＦＥ－１　貯湯量１９Ｌ	台	
	-500	ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ	台	
	-510	ＨＤＦＥ－１　貯湯量２１Ｌ	台	

厨房機器　866頁

厨房機器　業務用　ガスレンジ

08341-1122	-040	Ｓ－ＴＧＲ－９０	台	P.866
	-050	Ｓ－ＴＧＲ－１５０Ａ	台	
	-060	ＴＧＲ－１８０ＢＷ	台	

厨房機器　業務用　調理台

08341-1322	-040	ＴＸＡ－ＷＣＴ－９０ＮＢ	台	P.866
	-050	ＴＸＡ－ＷＣＴ－１２０ＮＢ	台	
	-060	ＴＸＡ－ＷＣＴ－１５０ＡＮＢ	台	

厨房機器　業務用　流し台

08341-1522	-040	ＴＸＡ－１Ｓ－９０	台	P.866
	-050	ＴＸＡ－２Ｓ－１２０	台	
	-060	ＴＸＡ－３Ｓ－１８０	台	
	-1513 -010	Ｓ－１ＳＮ１２０Ｂ０Ｂ	台	

厨房機器　家庭用　調理台

08341-2304	-050	ＴＹＴ－６０Ｃ	台	P.866
	-2328 -060	ＲＮＴ－６０Ｋ	台	
	-160	ＤＴ－６０Ｎ	台	
	-2313 -060	ＧＳＭ－Ｔ－６０Ｙ	台	

厨房機器　家庭用　流し台

08341-2504	-040	ＴＹＴ－１２０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	P.866
	-050	ＴＹＴ－１５０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
	-060	ＴＹＴ－１８０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
	-2528 -115	ＲＮ－１２０Ｌ／ＲＫ	台	
	-025	ＲＮＹ－１５０Ｌ／ＲＫ	台	
	-015	ＲＮＹ－１８０Ｌ／ＲＫ	台	
	-135	Ｄ－１２０Ｌ／ＲＫ	台	
	-125	ＤＹ－１８０Ｌ／ＲＫ	台	

排水金具　867頁

排水金具　床排水トラップ（Ｐ型）

08301-5400	-040	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5401 -040	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ型）

08301-5440	-050	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	P.867
	-080	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-5441 -050	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（わん形）

08301-5410	-040	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5411 -040	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　金属製流し用トラップ

08301-5430	-040	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5431 -040	Ｔ１４ＡＢ　ふた付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＢ　ふた付　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　コンクリート製流し用トラップ

08301-5420	-040	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5421 -040	Ｔ１４ＢＢ　ふた付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＢ　ふた付　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　Ｐ型排水トラップ

08301-5450	-040	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　浴槽用トラップ

08301-5460	-040	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床上掃除口

08306-6100	-040	ＣＯＡ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	ＣＯＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-6101 -040	ＣＯＢ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＢ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＢ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＢ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＢ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　排水共栓

08306-6130	-110	ＳＮＡ　鎖付　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-120	ＳＮＡ　鎖付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-130	ＳＮＡ　鎖付　呼び径６５ｍｍ	個	
	-140	ＳＮＡ　鎖付　呼び径８０ｍｍ	個	
	-150	ＳＮＡ　鎖付　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　流し排水金物

08306-6140	-032	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径３２ｍｍ	個	P.868
	-040	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径８０ｍｍ	個	
	-6150 -032	ＳＮＢ　ふた付　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	ＳＮＢ　ふた付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＢ　ふた付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＢ　ふた付　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水金物

08306-6110	-040	Ｃ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｃ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｃ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｃ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｃ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-6120 -032	Ｄ　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	Ｄ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｄ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｄ　呼び径８０ｍｍ	個	

08306-6120	-100	D　呼び径１００mm	個	P.868
	-125	D　呼び径１２５mm	個	
	-150	D　呼び径１５０mm	個	

排水金具　通気金具（埋込型）

08307-1030	-200	ＶＡ２　呼び径５０mm	個	P.868
	-210	ＶＡ２　呼び径８０mm	個	
	-220	ＶＡ２　呼び径１００mm	個	

排水金具　配管用防虫網

08306-7010	-025	内ねじ型　黄銅製　呼び径２５mm	個	P.868
	-032	内ねじ型　黄銅製　呼び径３２mm	個	
	-040	内ねじ型　黄銅製　呼び径４０mm	個	
	-050	内ねじ型　黄銅製　呼び径５０mm	個	
	-065	内ねじ型　黄銅製　呼び径６５mm	個	
	-080	内ねじ型　黄銅製　呼び径８０mm	個	
	-100	内ねじ型　黄銅製　呼び径１００mm	個	
	-125	内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５mm	個	
	-150	内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０mm	個	

排水金具　－ブランド品－　869頁

排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式

08306-6000	-110	ＪＤＥ－４０　呼び径４０mm　Ｅソケット付	個	P.869
	-120	ＪＤＥ－５０　呼び径５０mm　Ｅソケット付	個	
	-130	ＪＤＥ－６５　呼び径６５mm　Ｅソケット付	個	
	-140	ＪＤＥ－７５　呼び径７５mm　Ｅソケット付	個	
	-150	ＪＤＥ－１００　呼び径１００mm　Ｅソケット付	個	
	-160	ＪＤ－１２５　呼び径１２５mm	個	

排水金具　ドルゴ通気弁　屋外設置用

08306-6000	-210	ＪＤＥＣ－４０　呼び径４０mm　Ｅソケット付	個	P.869
	-220	ＪＤＥＣ－５０　呼び径５０mm　Ｅソケット付	個	
	-230	ＪＤＥＣ－６５　呼び径６５mm　Ｅソケット付	個	
	-240	ＪＤＥＣ－７５　呼び径７５mm　Ｅソケット付	個	
	-250	ＪＤＥＣ－１００　呼び径１００mm　Ｅソケット付	個	
	-260	ＪＤＣ－１２５　呼び径１２５mm	個	

バルブボックス　869頁

バルブボックス　弁桝ふた

08307-1010	-100	Ｂ－１　呼び径１５０mm	個	P.869

バルブボックス　弁きょう

08307-1010	-510	Ｂ５－１　呼び径８０mm	個	P.869
	-520	Ｂ５－２　呼び径８０mm	個	
	-610	Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５mm	個	
	-611	Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５mm	個	
	-620	Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５mm	個	
	-621	Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５mm	個	

バルブボックス　量水器桝ふた

08307-1020	-100	ＭＢ－１	個	P.869
	-200	ＭＢ－２	個	
	-300	ＭＢ－３	個	

バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス

08307-1040	-010	ＷＢ－１３　ステンレス製	個	P.869
	-020	ＷＢ－２０　ステンレス製	個	

受水槽・高置水槽　870頁

受水槽・高置水槽　ＦＲＰ製パネルタンク

08400-2010	-040	容量５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.870
	-050	容量６０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-060	容量８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-070	容量１００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-080	容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-090	容量１５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-100	容量２００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-110	容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-120	容量３００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-130	容量４００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-140	容量５００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-150	容量６００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-240	容量５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-250	容量６０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-260	容量８０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-270	容量１００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-280	容量１２０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-290	容量１５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-300	容量２００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-310	容量２５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-320	容量３００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-330	容量４００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-340	容量５００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-350	容量６００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-440	容量５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-450	容量６０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-460	容量８０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-470	容量１００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-480	容量１２０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-490	容量１５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-500	容量２００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-510	容量２５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-520	容量３００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-530	容量４００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-540	容量５００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-550	容量６００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	

受水槽・高置水槽　－ブランド品－　871頁

受水槽・高置水槽　鋼製タンク

08401-1036	-060	ＮＷＲＦ－１０　容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.871
	-070	ＮＷＲＦ－２０　容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-080	ＮＷＲＦ－３０　容量３８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-090	ＮＷＲＦ－４０　容量５１０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-100	ＮＷＲＦ－５０　容量６２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-110	ＮＷＲＦ－６０　容量７５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-120	ＮＷＲＦ－８０　容量９９０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-130	ＮＷＲＦ－９０　容量１０９０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	

地下埋設槽付属品　872頁

地下埋設槽付属品　磁歪式高精度液面計

08231-1101	-110	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）	個	P.872
	-120	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-130	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	
	-140	パネルＬＣＤ表示（警報４点）	個	
	-150	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-160	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	

地下埋設槽付属品　磁歪式常時監視液面計

08231-1103	-110	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）	個	P.872
	-120	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-130	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	
	-140	パネルＬＣＤ表示（常時監視）	個	
	-150	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-160	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	

地下埋設槽付属品　アナログ液面計

08231-1105	-090	ＥＬＭ－２０１－４１２０００	個	P.872
	-095	ＥＬＭ－２０１－４１２９２５－ＳＳ	個	
	-100	ＥＬＭ－２０１－４３２０００	個	
	-105	ＥＬＭ－２０１－４３２９２５－ＳＳ	個	

地下埋設槽付属品　デジタル液面計

08231-1108	-050	ＥＬＭ－２０１－５１５０００	個	P.872
	-060	ＥＬＭ－２０１－５１５９２５－ＳＳ	個	
	-070	ＥＬＭ－２０１－５３５０００	個	
	-080	ＥＬＭ－２０１－５３５９２５－ＳＳ	個	

地下埋設槽付属品　アナログ液面計

08231-1105	-130	ＥＬＭ－２０１－８１５０００	個	P.872
	-140	ＥＬＭ－２０１－８３５０００	個	

地下埋設槽付属品　タンクゲージ

08231-1114	-110	ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1115	-010	ＯＰ－６５５　給油口　６５Ａ　５山／吋	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1115	-020	ＣＶ－２５ＣＣ　チャッキ弁　２５Ａ	個	P.872
	-030	ＢＳ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-035	ＢＳＨ－４０　除水口　４０Ａ	個	
	-040	ＶＣ－３２Ｕ　通気口　３２Ａ	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1115	-050	ＭＰ－ＡＤ　計量口　３２Ａ	個	P.872
	-055	ＢＧ－ＡＬ　計量尺　φ２２mm×３m　黒アルミ	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1116	-015	ＷＰＭＫ－４５０Ａ　マンホール蓋φ４５０　中荷重	個	P.872
	-025	ＷＰＭＫ－４５０Ｄ　マンホール蓋φ４５０　重荷重	個	
	-040	ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重	個	
	-045	ＷＰＭＫ－７０ＤＷ　マンホール蓋φ７００　重荷重	個	
	-050	ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重	個	
	-055	ＷＰＭＫ－８０ＤＷ　マンホール蓋φ８００　重荷重	個	

地下埋設槽付属品　リモコン液面計

08231-1601	-040	ＲＤ－２Ｈ　屋内指示警報	個	P.872
	-041	ＲＤ－２Ｈ－３　屋内指示警報（屋外警報）	個	
	-042	ＲＤ－４Ｈ　屋外指示警報	個	
	-043	ＲＤ－２Ｈ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-044	ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ　屋内・屋外（指示警報）	個	

地下埋設槽付属品　デジタル液面計

08231-1604	-010	ＲＤ－２ＭＤ　屋内指示警報　４～２０mA出力付	個	P.872
	-012	ＲＤ－２ＭＤ－３　屋内指示警報	個	
	-014	ＲＤ－２ＭＤ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-016	ＲＤ－２ＭＤ－４Ｈ　屋内・屋外	個	

地下埋設槽付属品　直読式液面計

08231-1616	-040	ＭＳ－２・１／２Ｂ～４ＢＡ　オイルタンク用	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1621	-010	ＣＰ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ　外５山ねじ	個	P.872
	-021	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-031	ＪＫ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-050	ＳＨ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-055	ＫＰＷ－２２・ＫＨＷ－１１０　検知管	個	
	-065	ＷＭＰ－６０ＡＷ　マンホール蓋　防水型　φ６００	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1631	-010	ＣＰＢ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ	個	P.872
	-025	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-052	ＳＨＢ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-060	ＷＭＰ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重用	個	
	-068	ＷＭＰ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重用	個	

液面制御機器 873頁

液面制御機器 フロートなしスイッチ

08232-1101	-010	６１Ｆ－Ｇ	個	P.873
	-011	６１Ｆ－Ｇ１	個	
	-012	６１Ｆ－Ｇ２	個	
	-013	６１Ｆ－Ｇ３	個	
	-014	６１Ｆ－Ｇ４	個	
	-020	６１Ｆ－Ｉ　液面表示	個	
-1104	-040	６１Ｆ－ＧＰ－Ｎ	個	

液面制御機器 交互運転リレー

08232-1104	-030	６１Ｆ－ＡＰＮ２	個	P.873

液面制御機器 電極保持器

08232-1107	-030	ＰＳ－３Ｓ	個	P.873
	-040	ＰＳ－４Ｓ	個	
	-130	ＢＦ－３	個	
	-150	ＢＦ－５	個	

液面制御機器 電極棒

08232-1110	-010	Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ	個	P.873

液面制御機器 電極帯

08232-1113	-030	Ｆ０３－０５　３Ｐ　長１ｍ	個	P.873
	-040	Ｆ０３－０５　４Ｐ　長１ｍ	個	

液面制御機器 セパレータ

08232-1116	-030	Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用	個	P.873
	-050	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	

液面制御機器 フロートスイッチ

08232-2112	-010	ＦＳ－ＳＳ４１１Ｎ　接点１　ＳＵＳ３０４	個	P.873
	-020	ＦＳ－ＳＳ４２２Ｎ　接点２　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	ＦＳ－ＳＳ４３３Ｎ　接点３　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	ＦＳ－ＳＳ４４４Ｎ　接点４　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	ＦＳ－ＶＮ５１１Ｎ　接点１　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-060	ＦＳ－ＶＮ５２２Ｎ　接点２　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-070	ＦＳ－ＶＮ５３３Ｎ　接点３　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-080	ＦＳ－ＶＮ５４４Ｎ　接点４　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	

液面制御機器 レベルコントローラ

08232-2114	-010	ＳＬ－２０１　ポンプ制御または満減（制御盤内）	個	P.873
	-020	ＳＬ－２１１　ポンプ制御または満減（屋内）	個	
	-030	ＳＬ－４０１　ポンプ制御・満減（制御盤内）	個	
	-040	ＳＬ－４１１　ポンプ制御・満減（屋内）	個	

液面制御機器 フロートスイッチ

08232-3101	-010	ＦＢＳ－１Ｇ２　満減警報	個	P.873
	-020	ＦＢＳ－１Ｂ　ポンプ制御・満警報	個	
	-030	ＦＢＳ－１Ｃ　ポンプ制御・満減警報	個	
	-040	ＦＢＳ－１Ｈ２　満減警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-050	ＦＢＳ－１Ｅポンプ制御・満警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-060	ＦＢＳ－１Ｆポンプ制御・満減警報／接液部ＳＵＳ	個	

ボールタップ 874頁

ボールタップ 単式

08221-2010	-010	ポリ球　ねじ込み　呼び径１３	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み　呼び径２０	個	
	-110	銅球　ねじ込み　呼び径１３	個	
	-120	銅球　ねじ込み　呼び径２０	個	

ボールタップ 複式

08221-2020	-010	ポリ球　ねじ込み　呼び径１３	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み　呼び径２０	個	
	-110	銅球　ねじ込み　呼び径１３	個	
	-120	銅球　ねじ込み　呼び径２０	個	

ボールタップ 複式・耐熱型

08221-2100	-110	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径１３	個	P.874
	-120	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径２０	個	
	-130	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径２５	個	
	-140	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径３２	個	
	-150	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径４０	個	
	-160	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径５０	個	

定水位弁 874頁

定水位弁 ストレート型

08222-0010	-010	ＦＳＶ－２５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	P.874
	-020	ＦＳＶ－４０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-030	ＦＳＶ－５０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
-0020	-110	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-130	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-140	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-150	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-160	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-170	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-180	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-190	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
-0050	-010	ＤＳ０　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	
	-020	ＤＳ５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	ＤＳ０　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	ＤＳ０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＤＳ０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
-0040	-010	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

定水位弁 アングル型

08222-1050	-010	Ｄ２０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	P.874
	-020	Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
-1040	-010	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

消火設備 875頁

水消火設備用機器 スプリンクラーヘッド（埋込型）

08411-1101	-010	閉鎖型　下向７２°または９６°　１種	個	P.875
	-020	開放型　下向	個	

水消火設備用機器 連結散水ヘッド

08411-1106	-010	口径１５Ａ　圧０．５ＭＰａ　流量１８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875

水消火設備用機器 水噴霧ヘッド

08411-1111	-010	口径１５Ａ　圧０．３５ＭＰａ　流量８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875

水消火設備用機器 シーリングプレート

08411-1116	-010	埋込型用	個	P.875

水消火設備用機器 ヘッド保護カバー

08411-1121	-010	金属製　埋込型用	個	P.875

水消火設備用機器 集熱板

08411-1126	-010	鋼板製塗装仕上	個	P.875

水消火設備用機器 一次圧制御弁

08411-1131	-050	呼び径５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	P.875
	-080	呼び径８０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-100	呼び径１００Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-125	呼び径１２５Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	

泡消火設備用機器 泡ヘッド

08411-1601	-010	合成界面活性剤用	個	P.875
	-020	水成膜３％、６％兼用	個	

泡消火設備用機器 泡消火薬剤

08411-1606	-010	合成界面活性剤　混合比３％	Ｌ	P.875
	-020	水成膜　混合比３％	Ｌ	
	-030	たん白　混合比３％	Ｌ	

泡消火設備用機器 混合器

08411-1616	-010	呼び径８０Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	P.875
	-020	呼び径１００Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-030	呼び径１２５Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-110	呼び径８０Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
	-120	呼び径１００Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
	-130	呼び径１２５Ａ　水成膜用　混合比３％	台	

泡消火設備用機器 泡薬剤貯蔵槽

08411-1621	-040	容量４００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	P.875
	-050	容量５００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-060	容量６００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-070	容量７００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-090	容量９００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	

水・泡消火設備共通機器 流水検知装置

08411-2101	-100	呼び径１００Ａ　本体	台	P.875
	-125	呼び径１２５Ａ　本体	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　本体	台	

水・泡消火設備共通機器 一斉開放弁

08411-2106	-040	口径４０Ａ　本体	台	P.875
	-050	口径５０Ａ　本体	台	
	-065	口径６５Ａ　本体	台	
	-080	口径８０Ａ　本体	台	
	-100	口径１００Ａ　本体	台	

二酸化炭素消火設備機器 二酸化炭素ボンベ

08411-2606	-010	６８Ｌ容器　４５ｋｇ／６８Ｌ	本	P.875

窒素消火設備機器 窒素ボンベ

08411-2801	-010	８３Ｌ容器　２０．３ｍ３／８３Ｌ	本	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器 選択弁

08411-6101	-025	呼び径２５Ａ	台	P.875
	-032	呼び径３２Ａ	台	
	-040	呼び径４０Ａ	台	
	-050	呼び径５０Ａ	台	
	-065	呼び径６５Ａ	台	
	-080	呼び径８０Ａ	台	

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器 噴射ヘッド

08411-6106	-025	呼び径２５Ａ　露出	個	P.875
	-032	呼び径３２Ａ　露出	個	
	-125	呼び径２５Ａ　埋込	個	
	-132	呼び径３２Ａ　埋込	個	

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器ガス放出表示灯箱

08411-6111	-010	壁掛　普通型　露出・埋込	個	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器 起動装置

08411-6116	-010	手動式　露出・埋込	個	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器 圧力スイッチ

08411-6121 -010 圧力スイッチ 個 P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　スピーカー

08411-6124 -010 露出 個 P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　復旧弁

08411-6136 -010 ピストンレリーザー用　箱付 台 P.875

消火器 875頁

消火器　ＡＢＣ粉末

08410-1010 -052 蓄圧式　４型　薬剤量１．２ｋｇ 本 P.875
-056 蓄圧式　６型　薬剤量２．０ｋｇ 本
-065 蓄圧式　１０型　薬剤量３．０ｋｇ 本
-070 蓄圧式　２０型　薬剤量６．０ｋｇ 本

消火器　強化液（中性）

08410-1030 -010 蓄圧式　３型　薬剤量３Ｌ 本 P.875
-020 蓄圧式　６型　薬剤量６Ｌ 本

消火薬剤　ＡＢＣ粉末

08410-2010 -010 薬剤量２ｋｇ 個 P.875

消火薬剤　強化液（中性）

08410-2020 -020 薬剤量１８Ｌ 個 P.875

消火器格納箱　１０型１本用

08410-3010 -010 スチール製　高６００×横２３５×奥１７０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　１０型２本用

08410-3010 -020 スチール製　高６００×横４６０×奥１７０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　２０型１本用

08410-3010 -030 スチール製　高７５０×横２８０×奥２１０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　２０型２本用

08410-3010 -040 スチール製　高７５０×横５５０×奥２１０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　２０型３本用

08410-3010 -050 スチール製　高７５０×横７００×奥２１０ｍｍ 個 P.875

消火栓器具 876頁

消火栓器具　屋内消火栓

08412-0810 -010 １号消火栓　単独 組 P.876
-0820 -010 １号消火栓　消火器スペース付 組
-0830 -010 １号消火栓　放水口併設 組
-0510 -010 易操作性１号消火栓　単独 組
-0530 -010 易操作性１号消火栓　消火器スペース付 組
-0520 -010 易操作性１号消火栓　放水口併設 組
-0610 -010 ２号消火栓　単独 組
-0620 -010 ２号消火栓　消火器スペース付 組
-0630 -010 ２号消火栓　放水口併設 組
-0640 -010 広範囲型２号消火栓　単独 組
-0650 -010 広範囲型２号消火栓　消火器スペース付 組
-0660 -010 広範囲型２号消火栓　放水口併設 組
-0710 -010 補助散水栓　単独 組
-0720 -010 補助散水栓　消火器スペース付 組
-0730 -010 補助散水栓　放水口併設 組
-1010 -050 放水口格納箱 組
-1012 -010 放水口格納箱　表示灯スペース付 組

消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）

08412-0010 -010 １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 組 P.876
-020 １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 組
-022 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　単独 組
-024 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　単独 組
-030 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付 組
-040 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付 組
-042 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴＳ　消火器スペース付 組
-044 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴＳ　消火器スペース付 組
-050 １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 組
-060 １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 組
-065 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　放水口併設 組
-070 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　放水口併設 組
-075 １号消火栓ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付放水口併設 組
-080 １号消火栓ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付放水口併設 組
-085 １号消火栓ＨＢ－１ＡＴＳ消火器スペース放水口併設 組
-090 １号消火栓ＨＢ－１ＢＴＳ消火器スペース放水口併設 組
-046 １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 組
-048 １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 組
-095 １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 組
-100 １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 組
-0021 -010 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 組
-020 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 組
-030 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付 組
-040 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付 組
-050 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 組
-060 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 組
-110 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 組
-120 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 組
-130 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 組
-140 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 組
-0030 -010 ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 組
-020 ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 組
-030 ２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 組
-040 ２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 組
-050 ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組
-060 ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組
-0035 -010 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 組
-020 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 組
-030 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ消火器スペース付 組
08412-0035 -040 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ消火器スペース付 組 P.876
-050 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組
-060 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組
-0040 -010 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　単独 組
-020 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 組
-030 補助散水栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 組
-040 補助散水栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 組
-050 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組
-060 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組

消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）

08412-0050 -010 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ａ　双口　ホース２本 組 P.877
-020 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ｂ　双口　ホース２本 組
-015 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＴ　双口ホース２本 組
-025 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＴ　双口ホース２本 組
-030 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＤ　双口ホース４本 組
-040 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＤ　双口ホース４本 組
-0060 -010 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ａ　単口 組
-020 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ｂ　単口 組
-0070 -010 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製 組
-020 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　ステンレス製 組
-030 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　鋼板製 組
-040 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　ステンレス製 組

消火栓器具　特定消火栓（都市再生機構型）

08412-1050 -150 双口型放水口格納箱　Ａ型　Ｈ－１０３　ベル・鍵付 組 P.877
-1051 -010 双口型放水口格納箱　Ｂ型　Ｈ－１０４　ベル・鍵付 組
-1052 -010 双口型放水口格納箱　Ｃ型　Ｈ－１０５　ベル・鍵付 組
-1053 -010 単口型放水口格納箱　Ｄ型　Ｈ－１０６ 組
-1055 -150 単口型放水口格納箱　Ｅ型　Ｈ－１０７　ベル・鍵付 組
-1060 -135 １号消火栓　Ｈ－１０８　ベル・鍵付 組
-1061 -010 ２号消火栓　Ｈ－１０９　ベル・鍵付 組
-1066 -135 放水口消火栓併用　Ｈ－１１０　ベル・鍵付 組

消火栓器具　双口送水口

08412-1029 -010 埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 台 P.877
-1030 -120 自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製 台

消火栓器具　Ｙ型送水口

08412-1032 -010 露出型　差込式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 台 P.877
-110 露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 台

消火栓器具　単口採水口

08412-1035 -010 埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ 台 P.877
-120 自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製 台

消火栓器具　双口採水口

08412-1036 -010 埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製 台 P.877
-120 自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製 台

消火栓器具　消火栓弁

08412-1080 -040 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° 個 P.877

消火栓器具　消火栓弁　回転式

08412-1090 -040 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° 個 P.877

消火栓器具　消火栓弁

08412-1080 -065 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° 個 P.877

消火栓器具　消火栓弁　回転式

08412-1090 -065 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° 個 P.877

パッケージ形エアコン 878頁

パッケージ形エアコン

08606-0046 -130 ＵＣＤＰ２８０Ｄ　冷房能力２５．０ｋＷ 基 P.878
-145 ＳＺＶＹＣＰ１４０ＮＢ　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-155 ＳＺＶＹＣＰ２８０ＮＢ　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-0054 -295 ＲＤＡ－ＭＵＰ２２４１Ｈ　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-305 ＲＤＡ－ＭＵＰ２８０１Ｈ　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-315 ＲＰＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ 基
-325 ＲＤＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ 基
-0072 -410 ＲＰ－ＡＰ１４０ＲＨＶＧＰ　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-420 ＲＰ－ＡＰ２２４ＲＨＶＧＰ　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-430 ＲＰ－ＡＰ２８０ＲＨＶＧＰ　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-080 ＲＰ－Ｐ３１５Ｗ　冷房能力２８．０ｋＷ 基
-0084 -300 ＡＳＶＰ１４０４ＨＡ４　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-310 ＡＳＶＰ２２４４ＨＡ４　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-320 ＡＳＶＰ２８０４ＨＡ４　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-0086 -060 ＰＷ－Ｐ１４０ＤＪ３　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-070 ＰＷ－Ｐ２２４ＤＪ３　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-080 ＰＷ－Ｐ２８０ＤＪ３　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-090 ＰＷ－Ｐ４５０ＤＪ３　冷房能力４０．０ｋＷ 基
-220 ＰＦＨＶ－Ｐ１４０ＤＭ－Ｅ１冷房能力１２．５ｋＷ 基
-230 ＰＦＨＶ－Ｐ２２４ＤＭ－Ｅ１冷房能力２０．０ｋＷ 基
-240 ＰＦＨＶ－Ｐ２８０ＤＭ－Ｅ１冷房能力２５．０ｋＷ 基
-250 ＰＦＨＶ－Ｐ４５０ＤＭ－Ｅ１冷房能力４０．０ｋＷ 基

送風機 879頁

送風機　多翼形送風機（シロッコファン）

08621-1141 -030 ＣＥＳ１０１ 台 P.879
-040 ＣＥＳ１５１ 台
-1120 -120 ＣＬＦ６－２－ＲＳ－Ｄ－ｅ 台
-040 ＣＬＦ５－４－ＲＳ－Ｄ－ｅ 台
-060 ＣＬＦⅡ６－ＲＳ－Ｄ－ｅ 台
-1186 -042 ＢＦ－１７Ｓ５ 台
-052 ＢＦ－２１Ｓ５ 台
-062 ＢＦ－２５Ｔ５ 台
-1189 -025 ＮＭ＃２－１ 台
-040 ＭＦ＃４－４ 台
-060 ＭＦ＃６－４ 台

08621-1189	-085	ＭＦ＃８－４	台	P.879

送風機　ターボ形送風機

08621-1615	-100	２ＲＦＴ－ＲＢ	台	P.879
	-110	６ＲＦＴ－ＲＢ	台	
-1641	-150	ＦＴＦ－５０３	台	

送風機　リミットロード形送風機

08621-2120	-240	ＣＭＦ３－Ｎｏ．４－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	P.879
	-250	ＣＭＦ３－Ｎｏ．５－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
	-260	ＣＭＦ３－Ｎｏ．６－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
-2189	-060	ＬＬ＃５－４	台	

送風機　軸流送風機

08621-2620	-050	ＡＥＳⅡ－５０－ｅ	台	P.879
	-090	ＡＥＳⅡ－９０－ｅ	台	
	-390	ＡＰＫ５－９０－ｅ	台	

送風機　斜流型ファン

08621-3101	-010	ＴＦＤ１－３７	台	P.879
	-030	ＴＦＤ１－５０	台	
	-040	ＴＦＤ１－６０	台	
	-110	ＴＦＢ－７５	台	
	-120	ＴＦＢ－９０	台	
	-130	ＴＦＢ－１１０	台	
	-210	ＴＦＭ－２５	台	
	-220	ＴＦＭ－３０	台	
-3120	-010	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０８Ｓ	台	
	-020	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０４Ｓ	台	
	-030	ＡＬＦ－ＮＯ３　５０９Ｓ	台	
	-040	ＡＬＦ－ＮＯ３　５２８Ｓ	台	
-3189	-110	ＳＡ＃２５０－１	台	
	-120	ＳＡ＃３１５－１	台	
	-130	ＳＡ＃４００－１	台	

換気扇　－屋上用－　880頁

換気扇（屋上用）

08622-0009	-010	ＣＦＤ－１０（アルミ製）　ファン径２５０ｍｍ	個	P.880
	-012	ＣＦＤ－１２（アルミ製）　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＣＦＤ－１６（アルミ製）　ファン径４００ｍｍ	個	
	-024	ＣＦＢ－２４（アルミ製）　ファン径６００ｍｍ	個	
-0016	-012	ＲＦ－１２Ｈ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＲＦ－１６Ｈ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-020	ＲＦ－２０Ｈ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-224	ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　ファン径６００ｍｍ	個	
	-230	ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-236	ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　ファン径９００ｍｍ	個	
	-042	ＲＦ－４２Ｈ　ファン径１０５０ｍｍ	個	
-0039	-150	ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-260	ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ　ファン径６００ｍｍ	個	
	-275	ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ　ファン径７３５ｍｍ	個	
	-290	ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ　ファン径８９０ｍｍ	個	
-0028	-030	ＭＢ－３０　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＭＢ－４０　ファン径４００ｍｍ	個	
	-050	ＭＢ－５０　ファン径５００ｍｍ	個	
	-060	ＭＢ－６０　ファン径６００ｍｍ	個	
	-075	ＭＢ－７５　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-090	ＭＢ－９０　ファン径９００ｍｍ	個	
	-105	ＭＢ－１０５　ファン径１０５０ｍｍ	個	
	-120	ＭＢ－１２０　ファン径１２００ｍｍ	個	
-0082	-025	ＦＹ－２５ＲＳＦ－Ａ　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-035	ＦＹ－３０ＲＴＳ－Ａ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＦＹ－４０ＲＴＳ－Ａ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-142	ＦＹ－４０ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-145	ＦＹ－４５ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４５０ｍｍ	個	

換気扇　－産業用－　880頁

換気扇（産業用）有圧換気扇

08623-3010	-020	ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ	個	P.880
	-025	ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　４００Ｗ	個	
-3020	-025	ファン径２５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　１５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-050	ファン径５００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　７５０Ｗ	個	
-3030	-030	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２５Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-038	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	
-3040	-030	ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２５Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	

換気扇部材（産業用）ウェザーカバー

08623-4010	-020	適合ファン径２００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
-4020	-020	適合ファン径２００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	

換気扇部材（産業用）シャッター

08623-4030	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
-4040	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
-4050	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
-4060	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	

換気扇　－住宅用－　881頁

換気扇（住宅用）台所・一般用　フィルタータイプ

08624-1010	-010	交換形　連動式　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	交換形　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-030	交換形　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-040	交換形　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	交換形　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ

08624-1020	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1030	-010	金属製　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-020	金属製　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	金属製　連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	金属製　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	金属製　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	金属製　電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1020	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	給排式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	給排式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	給排式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）居間・事務所・店舗用　格子タイプ

08624-2010	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）窓用　格子タイプ

08624-3010	-010	排気形　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	排気形　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浴室用　標準タイプ

08624-4010	-010	連動式給排　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式給排　ファン径２００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浅型レンジフードファン標準タイプ

08624-5010	-010	６０ｃｍ幅	個	P.881
	-020	７０ｃｍ幅	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー

08624-6010	-010	鋼板製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	鋼板製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	鋼板製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	樹脂製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	樹脂製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	樹脂製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	アルミ製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	アルミ製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	アルミ製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー用防虫網

08624-7010	-010	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

ベントキャップ　882頁

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型

08708-1010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

08708-1020	-010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型　低圧損型

08708-1030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード

08708-1040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1050 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　低圧損型

08708-1060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　深型

08708-1070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1080 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型

08708-2010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-2020 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型　低圧損型

08708-2030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード

08708-2040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-2050 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード低圧損型

08708-2060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型

08708-2070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

全熱交換器　883頁

全熱交換器　業務用

08627-3000	-240	ＶＮ－３５０ＹＳ　３５０ｍ３／ｈ	台	P.883
	-250	ＶＮ－５００ＹＳ　５００ｍ３／ｈ	台	
	-260	ＶＮ－６５０ＹＳ　６５０ｍ３／ｈ	台	
	-4000 -410	ＦＹ－１５０ＺＤ１０　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-420	ＦＹ－２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-430	ＦＹ－３５０ＺＤ１０　３５０ｍ３／ｈ	台	
	-440	ＦＹ－Ｍ２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-450	ＦＹ－０１ＫＺＤ１０　１０００ｍ３／ｈ	台	
	-460	ＦＹ－１５０ＺＢ１０　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-470	ＦＹ－２５０ＺＢ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-480	ＦＹ－３５０ＺＢ１０　３５０ｍ３／ｈ	台	
08627-5000	-240	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸ３　１５０ｍ３／ｈ	台	P.883
	-255	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＸ２　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-260	ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＸ２　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-270	ＬＧＨ－Ｎ２５ＣＫＳ　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-280	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＨＷ　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-195	ＳＣＨ－４０ＥＸＣ　４００ｍ３／ｈ	台	
	-205	ＬＰ－２５０Ｘ４　２５００ｍ３／ｈ	台	

全熱交換器　住宅用

08627-6010	-010	ＶＦＥ－１２５ＦＰ　７５～１２５ｍ３／ｈ	台	P.883
	-025	ＶＦＥ－１００ＸＴ　７０～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-040	ＶＦＥ－７０ＸＴ　４６～７０ｍ３／ｈ	台	
	-6020 -010	ＦＹ－１４ＺＬ－Ｗ　４４～９２ｍ３／ｈ	台	
	-020	ＦＹ－１６ＺＧ１－Ｗ　４０～７４ｍ３／ｈ	台	
	-026	ＦＹ－１７ＺＨＥ３－Ｗ　４１～１２１ｍ３／ｈ	台	
	-046	ＦＹ－８Ｗ－Ｗ　１２～２１ｍ３／ｈ	台	
	-050	ＦＹ－１２ＺＨ１－Ｗ　２０～３０ｍ３／ｈ	台	
	-060	ＦＹ－１６ＺＢＳ３／１Ｗ　６４～２０５ｍ３／ｈ	台	
	-075	ＦＹ－１０ＫＢ３Ａ　１００ｍ３／ｈ	台	
	-6030 -080	ＶＬ－１２ＥＫ３　６５～１００ｍ３／ｈ	台	
	-090	ＶＬ－１０Ｓ３　３２～５０ｍ３／ｈ	台	
	-100	ＶＬ－１６Ｕ３　６２～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-052	ＶＬ－７０ＢＺ３　５５～９３ｍ３／ｈ	台	
	-066	ＶＬ－１５０ＺＳ３　９０～１５０ｍ３／ｈ	台	
	-072	ＶＬ－１２０Ｚ３　８０～１２５ｍ３／ｈ	台	

スパイラルダクト　－亜鉛めっき鋼板－　884頁

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管

08711-1100	-010	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	P.884
	-012	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-015	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-017	口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-020	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-021	口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-024	口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-026	口径２７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-029	口径３００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-032	口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-034	口径３５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-035	口径３５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-037	口径３７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-039	口径４００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-040	口径４００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-044	口径４５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-045	口径４５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-050	口径５００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-055	口径５５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-059	口径６００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-061	口径６００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-064	口径６５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-065	口径６５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-069	口径７００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-070	口径７００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-075	口径７５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-080	口径８００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-084	口径８５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-085	口径８５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-089	口径９００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-090	口径９００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-094	口径９５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-095	口径９５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-099	口径１０００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-100	口径１０００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔカラー

08711-1500	-009	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-011	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-014	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-019	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-064	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-069	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-084	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-089	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-094	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-099	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）さし込継手

08711-2100	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	

08711-2100	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１Ｒ

08711-3101	-010	９０°	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０°	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０°	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０°	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０°	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０°	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０°	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０°	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０°	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０°	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０°	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０°	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０°	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０°	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０°	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０°	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０°	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０°	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０°	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０°	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０°	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０°	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０°	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０°	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０°	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3111	-010	４５°	口径１００×厚０．６ｍｍ	個
		-012	４５°	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個
		-015	４５°	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個
		-017	４５°	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個
		-020	４５°	口径２００×厚０．６ｍｍ	個
		-021	４５°	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個
		-024	４５°	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個
		-026	４５°	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個
		-029	４５°	口径３００×厚０．６ｍｍ	個
		-032	４５°	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個
		-035	４５°	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個
		-037	４５°	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個
		-040	４５°	口径４００×厚０．８ｍｍ	個
		-045	４５°	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個
		-050	４５°	口径５００×厚０．８ｍｍ	個
		-055	４５°	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個
		-060	４５°	口径６００×厚０．８ｍｍ	個
		-063	４５°	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個
		-068	４５°	口径７００×厚０．８ｍｍ	個
		-075	４５°	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個
		-080	４５°	口径８００×厚１．０ｍｍ	個
		-083	４５°	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個
		-088	４５°	口径９００×厚１．０ｍｍ	個
		-093	４５°	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個
		-098	４５°	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１．５Ｒ

08711-3201	-010	９０°	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０°	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０°	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０°	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０°	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０°	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０°	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０°	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０°	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０°	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０°	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０°	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０°	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０°	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０°	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０°	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０°	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０°	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０°	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０°	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０°	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０°	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０°	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０°	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０°	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3211	-010	４５°	口径１００×厚０．６ｍｍ	個
		-012	４５°	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個
		-015	４５°	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個
		-017	４５°	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個
		-020	４５°	口径２００×厚０．６ｍｍ	個

08711-3211	-021	４５°	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-024	４５°	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５°	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５°	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５°	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５°	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５°	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５°	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５°	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５°	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５°	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５°	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５°	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５°	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５°	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５°	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５°	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	４５°	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	４５°	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５°	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド２Ｒ

08711-3301	-010	９０°	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０°	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０°	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０°	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０°	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０°	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０°	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０°	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０°	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０°	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０°	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０°	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０°	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０°	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０°	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０°	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０°	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０°	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０°	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０°	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０°	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０°	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０°	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０°	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０°	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3311	-010	４５°	口径１００×厚０．６ｍｍ	個
		-012	４５°	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個
		-015	４５°	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個
		-017	４５°	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個
		-020	４５°	口径２００×厚０．６ｍｍ	個
		-021	４５°	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個
		-024	４５°	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個
		-026	４５°	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個
		-029	４５°	口径３００×厚０．６ｍｍ	個
		-032	４５°	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個
		-035	４５°	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個
		-037	４５°	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個
		-040	４５°	口径４００×厚０．８ｍｍ	個
		-045	４５°	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個
		-050	４５°	口径５００×厚０．８ｍｍ	個
		-055	４５°	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個
		-060	４５°	口径６００×厚０．８ｍｍ	個
		-063	４５°	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個
		-068	４５°	口径７００×厚０．８ｍｍ	個
		-075	４５°	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個
		-080	４５°	口径８００×厚１．０ｍｍ	個
		-083	４５°	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個
		-088	４５°	口径９００×厚１．０ｍｍ	個
		-093	４５°	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個
		-098	４５°	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4110	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4310	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	

08711-4310	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	

08711-5120	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	

08711-4320	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８mm	個	P.885
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８mm	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８mm	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８mm	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８mm	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８mm	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８mm	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８mm	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８mm	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	

08711-5120	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	P.885
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	

オーバルダクト　886頁

オーバルダクト　直管

08712-1100	-151	短径１５０×長径６３０×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	P.886
	-153	短径１５０×長径７００×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-157	短径１５０×長径７８０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-201	短径２００×長径５２０×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-203	短径２００×長径６００×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-205	短径２００×長径６８０×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-251	短径２５０×長径５７０×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-253	短径２５０×長径６４０×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-257	短径２５０×長径７２０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-301	短径３００×長径６１０×厚０．６ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-303	短径３００×長径６９０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-305	短径３００×長径７７０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-351	短径３５０×長径６６０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-353	短径３５０×長径７４０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-355	短径３５０×長径８２０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-401	短径４００×長径６３０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-403	短径４００×長径７１０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-405	短径４００×長径７９０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-451	短径４５０×長径７６０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-453	短径４５０×長径８４０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-501	短径５００×長径８１０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	
	-503	短径５００×長径８９０×厚０．８ｍｍ定尺３．６ｍ	m	

ステンレスダクト　886頁

ステンレスダクト　直管　スパイラル型

08713-1100	-010	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	P.886
	-012	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-015	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-017	口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-020	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-122	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-125	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-127	口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-130	口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-132	口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	

ステンレスダクト　ベンド１Ｒ

08713-3101	-011	９０°　口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.886
	-013	９０°　口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	９０°　口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-018	９０°　口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０°　口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-022	９０°　口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-025	９０°　口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-027	９０°　口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-030	９０°　口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-033	９０°　口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-3111 -011	４５°　口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-013	４５°　口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	４５°　口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-018	４５°　口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５°　口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-022	４５°　口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-025	４５°　口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-027	４５°　口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-030	４５°　口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-033	４５°　口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	

ステンレスダクト　Ｔ管

08713-4100	-011	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.886
	-013	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-018	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-033	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	

ステンレスダクト　Ｙ管

08713-4300	-011	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.886
	-013	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-018	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-033	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	

ステンレスダクト　片落管

08713-5100	-011	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.886
	-013	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-018	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-033	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	

フレキシブルダクト　887頁

フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ

08717-1010	-100	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１００ｍｍ	本	P.887
	-125	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１２５ｍｍ	本	
	-150	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１５０ｍｍ	本	
	-175	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１７５ｍｍ	本	
	-200	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２００ｍｍ	本	
	-250	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２５０ｍｍ	本	
	-300	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３００ｍｍ	本	
	-350	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３５０ｍｍ	本	

フレキシブルダクト　アルミフレキ

08717-1010	-210	Ｗタイプ　保温無　呼び径４００ｍｍ	m	P.887
	-220	Ｗタイプ　保温無　呼び径４５０ｍｍ	m	
	-230	Ｗタイプ　保温無　呼び径５００ｍｍ	m	

フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ

08717-2010	-230	グラスウール　保温有　呼び径１００ｍｍ	m	P.887
	-240	グラスウール　保温有　呼び径１２５ｍｍ	m	
	-250	グラスウール　保温有　呼び径１５０ｍｍ	m	
	-260	グラスウール　保温有　呼び径１７５ｍｍ	m	
	-270	グラスウール　保温有　呼び径２００ｍｍ	m	
	-280	グラスウール　保温有　呼び径２２５ｍｍ	m	
	-290	グラスウール　保温有　呼び径２５０ｍｍ	m	
	-300	グラスウール　保温有　呼び径２７５ｍｍ	m	
	-310	グラスウール　保温有　呼び径３００ｍｍ	m	
	-320	グラスウール　保温有　呼び径３５０ｍｍ	m	
	-330	グラスウール　保温有　呼び径４００ｍｍ	m	

グラスウールダクト　887頁

グラスウールダクト　マイクロダクトボード

08718-1010	-010	厚２５×幅１２２５×長２４００ｍｍ	ｍ２	P.887
	-020	厚２５×幅１２２５×長３０００ｍｍ	ｍ２	

グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト

08718-1020	-010	内径１００×外径１５０ｍｍ	m	P.887
	-015	内径１２５×外径１７５ｍｍ	m	
	-020	内径１５０×外径２００ｍｍ	m	
	-030	内径２００×外径２５０ｍｍ	m	
	-040	内径２５０×外径３００ｍｍ	m	
	-050	内径３００×外径３５０ｍｍ	m	
	-060	内径３５０×外径４００ｍｍ	m	
	-070	内径４００×外径４５０ｍｍ	m	

グラスウールダクト　ダクトエース　ＰＦＤＡ６４

08718-2010	-010	厚２５×幅１２００×長２４００ｍｍ	ｍ２	P.887
	-020	厚２５×幅１２００×長３０００ｍｍ	ｍ２	

グラスウールダクト　丸ダクト　ＰＦＤＲ

08718-2020	-010	厚２５×内径１００×外径１５０ｍｍ	m	P.887
	-020	厚２５×内径１５０×外径２００ｍｍ	m	
	-030	厚２５×内径２００×外径２５０ｍｍ	m	
	-040	厚２５×内径２５０×外径３００ｍｍ	m	

塩ビダクト　887頁

塩ビダクト　Ｅ－１５０

08719-1010	-010	径１６５×厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩ビダクト　Ｅ－２００

08719-1010	-020	径２１６×厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩ビダクト　Ｅ－２５０

08719-1010	-030	径２６７×厚３．０×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩ビダクト　Ｅ－３００

08719-1010	-040	径３１８×厚３．０×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩ビダクト　Ｅ－３５０

08719-1010 -050 径３７０×厚３．５×長４０００ｍｍ 本 P.887

塩ビダクト　Ｅ－４００

08719-1010 -060 径４２０×厚４．０×長４０００ｍｍ 本 P.887

塩ビダクト　Ｅ－４５０

08719-1010 -070 径４７０×厚４．５×長４０００ｍｍ 本 P.887

塩ビダクト　Ｅ－５００

08719-1010 -080 径５２０×厚５．０×長４０００ｍｍ 本 P.887

塩ビダクト　Ｅ－６００

08719-1010 -090 径６１２×厚６．０×長２０００ｍｍ 本 P.887

消音ブロック・吹出口ボックス　887頁

消音ブロック　ＮＳウィング

08719-3010 -010 高３００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚 P.887
-020 高４００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-030 高５００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-040 高６００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-050 高７００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-060 高８００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚

吹出口ボックス　ＮＳ－９０Ｌライン型

08719-2020 -010 高２３０×幅４１×長９００ｍｍ 個 P.887
-020 高２５５×幅４１×長１２００ｍｍ 個
-030 高２８０×幅４１×長１４００ｍｍ 個

吹出口　888頁

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個
-400 幅５００×高１００ｍｍ 個
-405 幅５００×高１２５ｍｍ 個

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個

08723-1020 -370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個 P.888
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個
-400 幅５００×高１００ｍｍ 個
-405 幅５００×高１２５ｍｍ 個

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個
-400 幅５００×高１００ｍｍ 個
-405 幅５００×高１２５ｍｍ 個

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個
-400 幅５００×高１００ｍｍ 個
-405 幅５００×高１２５ｍｍ 個

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -410 幅５００×高１５０ｍｍ 個 P.888
-415 幅５００×高２００ｍｍ 個
-420 幅５００×高２５０ｍｍ 個
-425 幅５００×高３００ｍｍ 個
-430 幅５００×高４００ｍｍ 個
-450 幅５５０×高１００ｍｍ 個
-455 幅５５０×高１２５ｍｍ 個
-460 幅５５０×高１５０ｍｍ 個
-465 幅５５０×高２００ｍｍ 個
-470 幅５５０×高２５０ｍｍ 個
-475 幅５５０×高３００ｍｍ 個
-500 幅６００×高１００ｍｍ 個
-505 幅６００×高１２５ｍｍ 個
-510 幅６００×高１５０ｍｍ 個
-515 幅６００×高２００ｍｍ 個
-520 幅６００×高２５０ｍｍ 個
-525 幅６００×高３００ｍｍ 個
-530 幅６００×高５００ｍｍ 個
-550 幅６５０×高１００ｍｍ 個
-555 幅６５０×高１２５ｍｍ 個
-560 幅６５０×高１５０ｍｍ 個

08723-1010	-565	幅６５０×高２００mm	個	P.888
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-410	幅５００×高１５０mm	個	P.888
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-410	幅５００×高１５０mm	個	P.888
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-410	幅５００×高１５０mm	個	P.888
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-700	幅８００×高１００mm	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５mm	個	
	-710	幅８００×高１５０mm	個	
	-715	幅８００×高２００mm	個	
	-720	幅８００×高２５０mm	個	
	-725	幅８００×高３００mm	個	
	-730	幅８００×高５００mm	個	
	-735	幅８００×高７５０mm	個	
	-750	幅８５０×高１００mm	個	
	-755	幅８５０×高１２５mm	個	
	-760	幅８５０×高１５０mm	個	
	-765	幅８５０×高２００mm	個	
	-770	幅８５０×高２５０mm	個	
	-775	幅８５０×高３００mm	個	
	-800	幅９００×高１００mm	個	
	-805	幅９００×高１２５mm	個	
	-810	幅９００×高１５０mm	個	
	-815	幅９００×高２００mm	個	
	-820	幅９００×高２５０mm	個	
	-825	幅９００×高３００mm	個	
	-850	幅９５０×高１００mm	個	
	-855	幅９５０×高１２５mm	個	
	-860	幅９５０×高１５０mm	個	
	-865	幅９５０×高２００mm	個	
	-870	幅９５０×高２５０mm	個	
	-875	幅９５０×高３００mm	個	
	-900	幅１０００×高１００mm	個	
	-905	幅１０００×高１２５mm	個	
	-910	幅１０００×高１５０mm	個	
	-915	幅１０００×高２００mm	個	
	-920	幅１０００×高２５０mm	個	
	-925	幅１０００×高３００mm	個	
	-930	幅１０００×高５００mm	個	
	-935	幅１０００×高７００mm	個	
	-940	幅１０００×高８００mm	個	
	-945	幅１０００×高９００mm	個	
	-950	幅１０００×高１０００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-700	幅８００×高１００mm	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５mm	個	
	-710	幅８００×高１５０mm	個	
	-715	幅８００×高２００mm	個	
	-720	幅８００×高２５０mm	個	
	-725	幅８００×高３００mm	個	
	-730	幅８００×高５００mm	個	
	-735	幅８００×高７５０mm	個	
	-750	幅８５０×高１００mm	個	
	-755	幅８５０×高１２５mm	個	
	-760	幅８５０×高１５０mm	個	
	-765	幅８５０×高２００mm	個	
	-770	幅８５０×高２５０mm	個	
	-775	幅８５０×高３００mm	個	
	-800	幅９００×高１００mm	個	
	-805	幅９００×高１２５mm	個	
	-810	幅９００×高１５０mm	個	
	-815	幅９００×高２００mm	個	
	-820	幅９００×高２５０mm	個	
	-825	幅９００×高３００mm	個	
	-850	幅９５０×高１００mm	個	
	-855	幅９５０×高１２５mm	個	
	-860	幅９５０×高１５０mm	個	
	-865	幅９５０×高２００mm	個	
	-870	幅９５０×高２５０mm	個	
	-875	幅９５０×高３００mm	個	
	-900	幅１０００×高１００mm	個	
	-905	幅１０００×高１２５mm	個	
	-910	幅１０００×高１５０mm	個	
	-915	幅１０００×高２００mm	個	
	-920	幅１０００×高２５０mm	個	
	-925	幅１０００×高３００mm	個	
	-930	幅１０００×高５００mm	個	
	-935	幅１０００×高７００mm	個	
	-940	幅１０００×高８００mm	個	
	-945	幅１０００×高９００mm	個	

08723-1020	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	P.888

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

シーリングディフューザー　Ｃ２

08723-2010	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　ＣＡ

08723-2020	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　Ｅ２

08723-2030	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

シーリングディフューザー　ＥＡ

08723-2040	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｓ

08723-3010	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｄ

08723-3020	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｔ

08723-3030	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｋ

08723-3040	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

ノズル形吹出口

08723-4010	-010	＃３　径７５ｍｍ	個	P.888
	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	
	-070	＃９　径２２５ｍｍ	個	
	-080	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-090	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-100	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-110	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-120	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-130	＃２０　径５００ｍｍ	個	

パンカールーバー

08723-5010	-010	＃３　径７５ｍｍ	個	P.888
	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	

08723-5010	-070	＃１０　径２５０ｍｍ	個	P.888
	-080	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-090	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-100	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-110	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-120	＃２０　径５００ｍｍ	個	

吸込口

889頁

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	

08723-6020	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	P.889
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889
	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	
	-865	幅１０００×高１６００ｍｍ	個	
	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

08723-6010	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	P.889
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889
	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	
	-865	幅１０００×高１６００ｍｍ	個	
	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

ダンパー　890頁

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	

08725-1010	-410	幅１１００×高８００mm	個	P.890
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	
08725-1410	-120	幅７００×高４００mm	個	P.890
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	

08725-1010	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	P.890
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	

08725-2020	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	P.890
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	

08725-3040	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	P.891
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

08725-3010	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	P.891
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	

08725-3040	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙口 891頁

排煙口　手動復帰

08727-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
08727-2010	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.891

排煙口　手動復帰

08727-1010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

自動制御機器 892頁

自動制御機器　電気式温度調節器

08731-1301	-015	ＴＡ－４Ｓ	個	P.892
-1116	-012	ＭＣＰ１０－Ｐ１３０	個	
	-014	ＭＣＰ１０－Ｐ１３０Ｓ	個	
	-018	ＭＣＴ１０－Ｃ１３０	個	
	-020	ＭＣＴ２０－Ｓ６３０	個	
-1141	-210	ＴＹ６０００Ｚ２０００	個	
	-220	ＴＹ６００１Ｚ２０００	個	
	-230	ＴＹ９０００Ｚ２０００	個	
	-240	ＴＹ９００１Ｚ２０００	個	
	-055	ＴＹ６８００Ｚ６０００	個	
	-065	ＴＹ９８００Ｚ６０００	個	

自動制御機器　電気式湿度調節器

08731-1316	-020	ＭＣＨ１０－Ｃ１０９０	個	P.892
-1331	-035	ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３	個	
	-050	ＤＩＳ－Ｃ１０７０	個	
-1341	-110	ＨＹ６０００Ｚ２０００	個	

自動制御機器　電子式検出器

08731-2531	-118	ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ	個	P.892
	-125	ＴＤＮ１０－３００Ｋ	個	
-2541	-094	ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００	個	
	-100	ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００	個	
	-070	ＴＹ７８３０Ｂ１０１５	個	
	-114	ＨＹ７０４５Ｔ１０００	個	

自動制御機器　操作器

08731-4131	-021	ＳＫＤ６２	個	P.892
	-040	ＳＫＣ６２	個	
	-050	ＳＫＢ６２	個	
-4141	-070	ＭＡ－１－Ｎ－２４	個	
	-080	ＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３	個	
	-040	ＭＹ３０００Ｄ０２００	個	
	-050	ＭＹ３０００Ｅ０２００	個	

08731-4141 -060 ＭＹ３０００Ｆ０２００ 個 P.892

自動制御機器　ＦＣＵ用コントローラ

08731-4695 -080 ＷＹ５２０５Ｗ１０００ 個 P.892
-090 ＷＹ５２０５Ａ２１００ 個
-070 ＱＹ７２０５Ａ３００１ 個

自動制御機器　電磁弁

08731-5131 -140 ＡＰＫ１１－２０Ａ－０３Ｍ 個 P.892
-150 ＡＰＫ１１－２５Ａ－０３Ｍ 個
-160 ＡＰＫ２１－３２Ｆ－０３Ｍ 個
-170 ＡＰＫ２１－４０Ｆ－０３Ｍ 個
-180 ＡＰＫ１１－２０Ａ－Ｃ４Ｍ 個
-190 ＡＰＫ１１－２５Ａ－Ｃ４Ｍ 個
-200 ＡＰＫ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ｍ 個
-5141 -010 Ｎ－２０Ｗ 個
-020 Ｎ－３２Ｗ 個
-030 Ｎ－４０Ｗ 個
-110 Ｎ－２０Ｓ 個
-120 Ｎ－３２Ｓ 個
-130 Ｎ－４０Ｓ 個

自動制御機器　電動弁

08731-5312 -010 ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ 個 P.893
-030 ３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５ 個
-5341 -015 ＶＹ６２０２Ａ０００１ 個
-025 ＶＹ６２０３Ａ００１１ 個
-035 ＶＹ５１１０Ｊ００１１ 個
-090 ＶＹ５１１０Ｊ００２２ 個
-100 ＶＹ５１１０Ｊ００４２ 個
-110 ＶＹ５１１０Ｊ００５１ 個
-120 ＶＹ５１１０Ｊ００６１ 個
-040 ＶＹ５１１０Ｊ００８１ 個
-210 ＶＹ５１１３Ｊ０１０１ 個
-220 ＶＹ５１１３Ｊ０１２１ 個
-230 ＶＹ５１１３Ｊ０１５１ 個
-050 ＶＹ５１１５Ｋ００１１ 個
-055 ＶＹ５１１５Ｈ００８１ 個
-070 ＶＹ５４１０Ｆ００５１ 個
-080 ＶＹ５４１０Ｆ００８１ 個

自動制御機器　二方温度調整弁

08731-5521 -008 ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個 P.893
-110 ＡＢ４１－０３－５－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-208 ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-210 ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-215 ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-220 ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-225 ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-230 ＡＰ２１－３２Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-240 ＡＰ２１－４０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-250 ＡＰ２１－５０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-332 ＡＰ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ 個
-5531 -210 ＶＶＦ５３．２５－６．３Ｊ 個
-220 ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ 個
-230 ＶＶＦ５３．４０－１６Ｊ 個
-240 ＶＶＦ５３．４０－２５Ｊ 個
-250 ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ 個
-260 ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ 個
-280 ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ 個

自動制御機器　三方温度調整弁

08731-5931 -210 ＶＸＦ５３．２５－６．３Ｊ 個 P.893
-220 ＶＸＦ５３．２５－１０Ｊ 個
-230 ＶＸＦ５３．４０－１６Ｊ 個
-240 ＶＸＦ５３．４０－２５Ｊ 個
-250 ＶＸＦ５３．５０－４０Ｊ 個
-260 ＶＸＦ４３．６５－６３Ｊ 個
-270 ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ 個
-280 ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ 個
-5941 -100 Ｖ５０６５Ａ６０７６ 個
-110 Ｖ５０６５Ａ６０９２ 個

小規模合併処理浄化槽　894頁

小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ５

08424-0020 -310 処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ７

08424-0020 -320 処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ１０

08424-0020 -330 処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－５

08424-0040 -310 処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－７

08424-0040 -320 処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－１０

08424-0040 -330 処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－５

08424-0520 -110 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－７

08424-0520 -120 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－１０

08424-0520 -130 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－５

08424-0540 -110 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－７

08424-0540 -120 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－１０

08424-0540 -130 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－５

08424-0545 -110 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－７

08424-0545 -120 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－１０

08424-0545 -130 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 台 P.894

印刷用紙　897頁

印刷用紙　非塗工紙　上質紙

80500-1010 -010 四六判　連量７０～１３５ｋｇ ｋｇ P.897

印刷用紙　非塗工紙　中質紙

80500-1020 -010 Ｂ判　連量５０・５５ｋｇ ｋｇ P.897

印刷用紙　非塗工紙　更紙

80500-1030 -010 Ｂ判　連量４０．５ｋｇ ｋｇ P.897

印刷用紙　塗工紙　アート紙

80500-2010 -010 スーパーアート（Ａ０）四六判連量９０～１３５ｋｇ ｋｇ P.897
-020 アート（Ａ１）四六判　連量７３～１３５ｋｇ ｋｇ

印刷用紙　塗工紙　コート紙

80500-2020 -010 上質コート（Ａ２）四六判　連量７３～１３５ｋｇ ｋｇ P.897
-020 軽量コート（Ａ３）Ｂ判連量５３～６５．５ｋｇ平判 ｋｇ
-030 軽量コート（Ａ３）Ｂ判　連量５３・５８ｋｇ　巻取 ｋｇ
-050 コートエンボス　四六判　連量７３～１３５ｋｇ ｋｇ

印刷用紙　塗工紙　微塗工紙

80500-2030 -030 マット　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取） ｋｇ P.897
-040 グロス　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取） ｋｇ

印刷用紙　色上質紙

80500-3010 -010 薄口　四六判 連 P.897
-020 中厚口　四六判 連
-030 厚口　四六判 連
-040 特厚口　四六判 連
-3020 -010 薄口　Ａ判 連
-020 中厚口　Ａ判 連
-030 厚口　Ａ判 連
-040 特厚口　Ａ判 連

包装用紙・板紙・情報用紙　898頁

包装用紙　未晒クラフト紙

80610-1010 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ ｋｇ P.898

包装用紙　半晒クラフト紙

80610-1020 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ ｋｇ P.898

包装用紙　両更晒クラフト紙

80610-1030 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ ｋｇ P.898

包装用紙　片艶晒クラフト紙

80610-1040 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ ｋｇ P.898

包装用紙　純白ロール紙

80610-1050 -010 四六判　連量３４．５～５６ｋｇ ｋｇ P.898

板紙　高級白板紙

80620-1010 -010 両面コートアイボリー　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ ｋｇ P.898
-020 両面コートカード　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ ｋｇ

板紙　特殊白板紙

80620-1020 -010 片面コートアイボリー　Ｌ判連量２３～３９．５ｋｇ ｋｇ P.898
-020 片面コートカード　Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ ｋｇ

板紙　コート白ボール

80620-1030 -010 Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ ｋｇ P.898

板紙　ノーコート白ボール

80620-1040 -010 Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ ｋｇ P.898

板紙　黄・チップボール

80620-1050 -010 ＃１０～１４ ｋｇ P.898

情報用紙　フォーム用紙

80600-1010 -010 巻取２６７ｍｍ（１０．５インチ）連量４５ｋｇ ｍ P.898

情報用紙　複写用紙

80600-1040 -010 四六判　連量３５．３ｋｇ ｋｇ P.898

情報用紙　ＰＰＣ用紙

80600-1050 -010 ２５００枚／ケース　Ａ４判　６４ｇ／ｍ２ ケース P.898
-020 ２５００枚／ケース　Ｂ５判　６４ｇ／ｍ２ ケース

情報用紙　－ノーカーボン紙－　898頁

情報用紙　ノーカーボン紙　Ｎ４０

80600-1020 -010 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）上 ｍ P.898
-020 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）中 ｍ
-030 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）下 ｍ

80600-1030 -010	ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）上	m	P.898
-020	ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）中	m	
-030	ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）下	m	

地質調査　－市場単価－　912頁

地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

99001-1010 -010	φ６６ｍｍ　粘性土・シルト	m	P.912
-020	φ６６ｍｍ　砂・砂質土	m	
-030	φ６６ｍｍ　礫混じり土砂	m	
-040	φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂	m	
-050	φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	m	
-1020 -010	φ８６ｍｍ　粘性土・シルト	m	
-020	φ８６ｍｍ　砂・砂質土	m	
-030	φ８６ｍｍ　礫混じり土砂	m	
-040	φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂	m	
-050	φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	m	
-1030 -010	φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト	m	
-020	φ１１６ｍｍ　砂・砂質土	m	
-030	φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂	m	
-040	φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂	m	
-050	φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	m	

地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）

99001-1510 -010	φ６６ｍｍ　粘性土・シルト	m	P.912
-020	φ６６ｍｍ　砂・砂質土	m	
-030	φ６６ｍｍ　礫混じり土砂	m	
-040	φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂	m	
-050	φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	m	
-1520 -010	φ８６ｍｍ　粘性土・シルト	m	
-020	φ８６ｍｍ　砂・砂質土	m	
-030	φ８６ｍｍ　礫混じり土砂	m	
-040	φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂	m	
-050	φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	m	
-1530 -010	φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト	m	
-020	φ１１６ｍｍ　砂・砂質土	m	
-030	φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂	m	
-040	φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂	m	
-050	φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	m	

地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）

99001-2010 -010	φ６６ｍｍ　軟岩	m	P.912
-020	φ６６ｍｍ　中硬岩	m	
-030	φ６６ｍｍ　硬岩	m	
-040	φ６６ｍｍ　極硬岩	m	
-050	φ６６ｍｍ　破砕帯	m	
-2020 -010	φ７６ｍｍ　軟岩	m	
-020	φ７６ｍｍ　中硬岩	m	
-030	φ７６ｍｍ　硬岩	m	
-040	φ７６ｍｍ　極硬岩	m	
-050	φ７６ｍｍ　破砕帯	m	
-2030 -010	φ８６ｍｍ　軟岩	m	
-020	φ８６ｍｍ　中硬岩	m	

地質調査　サンプリング

99001-3010 -010	固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土	本	P.912
-3020 -010	ロータリー式二重管サンプラー　粘性土	本	
-3030 -010	ロータリー式三重管サンプラー　砂質土	本	

地質調査　サウンディングおよび原位置試験

99001-4010 -010	標準貫入試験　粘性土・シルト	回	P.912
-020	標準貫入試験　砂・砂質土	回	
-030	標準貫入試験　礫混じり土砂	回	
-040	標準貫入試験　玉石混じり土砂	回	
-050	標準貫入試験　固結シルト・固結粘土	回	
-060	標準貫入試験　軟岩	回	
-4020 -010	孔内載荷試験　普通載荷	回	
-020	孔内載荷試験　中圧載荷	回	
-030	孔内載荷試験　高圧載荷	回	
-4030 -010	現場透水試験　オーガー法	回	
-020	現場透水試験　ケーシング法	回	
-030	現場透水試験　一重管式	回	
-040	現場透水試験　二重管式	回	
-050	現場透水試験　揚水法	回	
-4040 -010	スウェーデン式サウンディング　Ｎ値４以内	m	
-4050 -010	機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ	m	
-020	機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ	m	
-4060 -010	ポータブルコーン貫入試験　単管式	m	
-020	ポータブルコーン貫入試験　二重管式	m	

地質調査　現場内小運搬　人肩運搬

99001-5010 -010	５０ｍ以下　総運搬距離	t	P.912
-020	５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離	t	

地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）

99001-5020 -010	１００ｍ以下　総運搬距離	t	P.912
-022	１００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離	t	
-024	３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離	t	
-030	５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離	t	

地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬

99001-5030 -110	５０ｍ以下　総運搬距離	t	P.912
-120	５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離	t	
-130	１００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離	t	
-140	２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離	t	
-150	３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離	t	
-160	５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離	t	

地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去

99001-5050 -012	５０ｍ以下　設置距離	箇所	P.912
-014	５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離	箇所	
-022	１００ｍ超２００ｍ以下　設置距離	箇所	
-024	２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離	箇所	
99001-5050 -026	３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離	箇所	P.912
-030	５００ｍ超１０００ｍ以下　設置距離	箇所	

地質調査　足場仮設

99001-6010 -010	平坦地足場　板材足場（高さ０．３ｍ以下）	箇所	P.912
-020	平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３ｍ超）	箇所	
-6020 -010	湿地足場	箇所	
-6030 -010	傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満	箇所	
-020	傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満	箇所	
-030	傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０°	箇所	
-6040 -010	水上足場　水深１ｍ以下	箇所	
-020	水上足場　水深３ｍ以下	箇所	
-030	水上足場　水深５ｍ以下	箇所	

地質調査　その他の間接調査費

99001-7010 -010	準備および跡片付け	業務	P.912
-7020 -010	搬入路伐採等	m	
-7030 -010	環境保全　仮囲い	箇所	
-7040 -010	調査孔閉塞	箇所	
-7050 -010	給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下	箇所	

地質調査　－自主調査－　914頁

現場内小運搬　モノレール運搬

80315-2300 -040	１０００ｍ超１５００ｍ以下　総運搬距離	t	P.914
-050	１５００ｍ超２０００ｍ以下　総運搬距離	t	

オーガーボーリング　ポストホール型

80110-3010 -010	孔径１００ｍｍ　粘性土	m	P.914
-3020 -010	孔径１００ｍｍ　砂質土	m	

岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング）

80110-2110 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　軟岩	m	P.914
-2120 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　中硬岩	m	
-2130 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　硬岩	m	
-2140 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　極硬岩	m	
-2150 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　破砕帯	m	
-2110 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　軟岩	m	
-2120 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　中硬岩	m	
-2130 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　硬岩	m	
-2140 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　極硬岩	m	
-2150 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　破砕帯	m	
-2110 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　軟岩	m	
-2120 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　中硬岩	m	
-2130 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　硬岩	m	
-2140 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　極硬岩	m	
-2150 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　破砕帯	m	

土質ボーリングの孔内計測・孔内試験　間隙水圧測定

80310-1050 -010	粘性土　間隙水圧測定	回	P.914
-020	砂、れき　水頭測定	回	

土質ボーリングの孔内計測・孔内試験　ベーンテスト

80310-1060 -010	適応深度１０ｍ	回	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・孔内試験　岩盤透水試験

80310-1110 -010	１０圧式	回	P.914

岩盤ボーリング孔内計測・孔内試験　孔内微流速測定

80310-1120 -010	孔内微流速測定	孔	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・孔内試験　湧水圧測定

80310-1130 -010	湧水圧測定	箇所	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・孔内試験　グラウト試験

80310-1140 -010	加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階	回	P.914
-020	加圧１．０ＭＮ／ｍ２　１０段階	回	

サウンディング　動的円錐貫入試験

80320-1040 -010	中型	m	P.914
-020	大型	m	

サウンディング　三成分コーン試験

80320-1050 -010	三成分コーン試験	m	P.914

サウンディング　電気式静的コーン貫入試験

80320-1060 -010	電気式静的コーン貫入試験	m	P.914

サウンディング　オートマチックラムサウンディング

80320-1070 -010	オートマチックラムサウンディング	m	P.914

サウンディング　簡易動的コーン貫入試験

80320-1080 -010	粘性土	m	P.914
-020	礫混じり土	m	

原位置試験　現場密度試験

80320-1110 -010	砂置換法（ピット掘削費別途）	箇所	P.914
-020	ＲＩ法	箇所	

ＣＢＲ試験　現場ＣＢＲ試験

80320-1140 -010	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	P.914

ＣＢＲ試験　室内ＣＢＲ用試料採取

80200-1046 -010	乱さない土（４モールド／箇所）	箇所	P.914
-020	締め固める土（７０ｋｇ）	箇所	

ＣＢＲ試験　締め固めた土のＣＢＲ試験

80200-1048 -010	修正ＣＢＲ　モールド９個使用	試料	P.914
-020	設計ＣＢＲ　モールド２個使用	試料	

ＣＢＲ試験　乱さない試料のＣＢＲ試験

80200-1050 -010	水浸４日	試料	P.914

室内土質試験　土粒子の密度試験
80200-1010 -010 １試料３個 試料 P.914

室内土質試験　土の含水比試験
80200-1012 -010 １試料３個 試料 P.914

室内土質試験　土の粒度試験（１）
80200-1014 -010 沈降分析（ふるい分析含） 試料 P.914

室内土質試験　土の粒度試験（２）
80200-1014 -020 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満 試料 P.914
-030 ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満 試料
-040 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満 試料
-050 ふるい分析　試料４ｋｇ以上 試料

室内土質試験　土の細粒分含有率試験
80200-1015 -010 試料０．５ｋｇ未満 試料 P.914
-020 試料０．５～２ｋｇ未満 試料
-030 試料２ｋｇ以上 試料

室内土質試験　土の液性限界試験
80200-1016 -010 １試料４～６点 試料 P.914

室内土質試験　土の塑性限界試験
80200-1018 -010 １試料３個 試料 P.914

室内土質試験　土の保水性試験
80200-1020 -010 遠心法、１試料３個 試料 P.914

室内土質試験　土の収縮定数試験
80200-1022 -010 １試料１個 試料 P.914

室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験
80200-1056 -010 相対密度 試料 P.914

室内土質試験　土の強熱減量試験
80200-1023 -010 １試料３個 試料 P.914

室内土質試験　土の有機物含有量試験
80200-1058 -010 重クロム酸法 試料 P.914

室内土質試験　土の腐食含有量試験
80200-1060 -010 土の腐食含有量試験 試料 P.914

室内土質試験　土懸濁液のｐＨ試験
80200-1024 -010 ガラス電極法 試料 P.914

室内土質試験　土の水溶性成分試験試料調整
80200-1062 -010 土の水溶性成分試験試料調整 試料 P.914

室内土質試験　土の水溶性成分含有量試験
80200-1064 -010 土の水溶性成分含有量試験 試料 P.914

室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験
80200-1026 -010 土の塩素イオン含有量試験 試料 P.914

室内土質試験　土の硫酸イオン含有量試験
80200-1066 -010 土の硫酸イオン含有量試験 試料 P.914

室内土質試験　土の湿潤密度試験
80200-1027 -010 Ａ法（ノギス法）　１試料３個 試料 P.914

室内土質試験　土の透水試験
80200-1030 -010 定水位　１試料１個 試料 P.914
-020 変水位　１試料１個 試料

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法
80200-1032 -010 モールド径１０ｃｍ、ランマー２５Ｎ 試料 P.914
-012 モールド径１０ｃｍ、ランマー４５Ｎ 試料
-015 モールド径１５ｃｍ、ランマー２５Ｎ 試料
-017 モールド径１５ｃｍ、ランマー４５Ｎ 試料

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥
80200-1034 -010 モールド径１０ｃｍ、ランマー２５Ｎ 試料 P.914
-012 モールド径１０ｃｍ、ランマー４５Ｎ 試料
-015 モールド径１５ｃｍ、ランマー２５Ｎ 試料
-017 モールド径１５ｃｍ、ランマー４５Ｎ 試料

室内土質試験　締固めた土のコーン指数試験
80200-1035 -010 １試料４供試体 試料 P.914

室内土質試験　土の一軸圧縮試験
80200-1036 -010 乱さない試料　１試料２供試体 試料 P.914

室内土質試験　土の圧密試験
80200-1038 -010 段階載荷　１試料１供試体 試料 P.914

室内土質試験　一面せん断試験（１）
80200-1040 -010 非圧密非排水試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　一面せん断試験（２）
80200-1040 -020 圧密非排水試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　一面せん断試験（３）
80200-1040 -030 圧密排水試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（１）
80200-1041 -010 非圧密定体積試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（２）
80200-1041 -020 圧密定体積試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（３）
80200-1041 -030 圧密定圧試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（１）
80200-1042 -010 ＵＵ試験　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（２）
80200-1042 -020 ＣＤ試験　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（３）
80200-1042 -025 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914
-030 ＣＵ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体 試料

室内土質試験　三軸圧縮試験　間隙水圧測定含（４）
80200-1042 -035 ＣＵｂａｒ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914
-040 ＣＵｂａｒ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体 試料

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（１）
80200-1043 -010 ＵＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（２）
80200-1043 -020 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914

室内土質試験　土の繰返し非排水三軸試験
80200-1044 -010 液状化特性　１試料４供試体 試料 P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（１）
80200-1045 -010 変形特性　粘性土　径５０ｍｍ　１試料１供試体 試料 P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（２）
80200-1045 -020 変形特性　砂質土　径５０ｍｍ　１試料１供試体 試料 P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（１）
80200-1052 -010 変形特性　粘性土　径７０ｍｍ　１試料１供試体 試料 P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（２）
80200-1052 -020 変形特性　砂質土　径７０ｍｍ　１試料１供試体 試料 P.914

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（１）
80200-1054 -010 ＵＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914
-020 ＵＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体 試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（２）
80200-1054 -030 ＣＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914
-040 ＣＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体 試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（３）
80200-1054 -050 ＣＤ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914
-060 ＣＤ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体 試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験　間隙水圧測定含４
80200-1054 -070 ＣＵｂａｒ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914
-080 ＣＵｂａｒ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体 試料

室内岩石試験　試料作成費
80300-1100 -010 ブロックサンプル 個 P.914
-012 軟岩コア 個
-014 硬岩コア 個

室内岩石試験　圧縮強度試験
80300-1100 -016 圧縮強度試験 個 P.914

室内岩石試験　静弾性係数試験
80300-1100 -020 圧縮強度試験を含む 個 P.914

室内岩石試験　静ポアソン比試験
80300-1100 -018 静弾性係数試験を含む 個 P.914

室内岩石試験　引張強度試験
80300-1100 -022 圧裂試験方法 個 P.914

室内岩石試験　超音波伝播速度測定
80300-1100 -024 自然状態 個 P.914
-026 自然、強制乾燥、強制湿潤状態（三状態） 個

室内岩石試験　密度試験
80300-1100 -028 密度試験 個 P.914

室内岩石試験　吸水及び有効間隙率試験
80300-1100 -030 吸水及び有効間隙率試験 個 P.914

室内岩石試験　ショア硬度試験
80300-1100 -032 ショア硬度試験 個 P.914

室内岩石試験　岩石の安定性試験
80300-1100 -034 岩石の安定性試験 個 P.914

室内岩石試験　岩石の吸水膨張試験
80300-1100 -036 岩石の吸水膨張試験 個 P.914

室内岩石試験　Ｘ線回析試験
80300-1100 -038 非定方位法 個 P.914
-039 定方位法 個

室内岩石試験　乾湿繰返し試験
80300-1100 -040 繰返し１０回 個 P.914

室内岩石試験　岩の破砕試験
80300-1100 -042 岩の破砕試験 個 P.914

室内岩石試験　岩石の三軸圧縮試験
80300-1100 -044 径３２～５０ｍｍ　１試料３供試体 試料 P.914

室内岩石試験　せん断強度試験

80300-1100 -046 モールの応力円法　個　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（１）

80300-1100 -048 垂直荷重あり　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（２）

80300-1100 -050 垂直荷重なし　１試料３供試体　試料　P.914

測量成果品検定料金　916頁

測量成果品検定料金　基準点測量（基本測量）

80401-1107 -010 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点未満　１点　P.916
-020 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点以上　１点
-1109 -010 三角点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（移転）　トータルステーション　１点
-1110 -010 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（再設）　トータルステーション　１点
-040 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ取付点　１点
-1105 -010 電子基準点付属標取付観測　ＧＮＳＳ　１点
-1106 -010 電子基準点現地調査　高低観測なし　１点
-020 電子基準点現地調査　高低観測あり　１点
-1103 -010 一等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1104 -010 二等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1113 -020 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-010 水準点復旧測量　再設　１点

測量成果品検定料金　基準点測量（公共測量）

80401-1201 -110 １・２・３級基準点測量　既知点の全てが電子基準点　１点　P.916
-1202 -012 ２級基準点測量　ＧＮＳＳ　１点
-020 ２級基準点測量　トータルステーション　１点
-030 ２級基準点測量　手書き手簿　１点
-1203 -010 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点未満　１点
-020 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点以上　１点
-030 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点未満　１点
-040 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点以上　１点
-050 ３級基準点測量　手書き手簿　１点
-1204 -010 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点未満　１点
-020 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点以上　１点
-030 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　１０００点以上　１点
-040 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点未満　１点
-050 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点以上　１点
-060 ４級基準点測量　ＴＳ　１０００点以上　１点
-070 ４級基準点測量　手書き手簿　１点
-1233 -010 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ観測法　１点
-020 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ・ＴＳ取付法　１点
-1211 -010 １級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 １級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1212 -010 ２級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ２級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1213 -010 ３級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ３級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-030 ３級水準測量　ＧＮＳＳ　１点
-1214 -110 ４級・簡易水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-120 ４級・簡易水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1231 -010 縦断測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1232 -010 渡河（海）水準測量　１ヶ所
-1205 -010 基準点復旧測量　移転　ＧＮＳＳ　ＴＳ　１点
-020 基準点復旧測量　移転　手書き手簿　１点
-1221 -010 基準点復旧測量　４０点未満　１点
-020 基準点復旧測量　４０点以上　１点
-030 基準点復旧測量　１００点以上　１点
-040 基準点復旧測量　５００点以上　１点
-050 基準点復旧測量　２０００点以上　１点
-060 基準点復旧測量　５０００点以上　１点
-080 基準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1222 -010 水準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1216 -040 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-030 水準点復旧測量　再設　１点

測量成果品検定料金　地籍調査

80401-1301 -010 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1302 -010 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1303 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1304 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-1305 -010 一筆地測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 一筆地測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 一筆地測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 一筆地測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　街区境界調査

80401-1401 -010 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1402 -010 街区境界多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1403 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1404 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　多角測量省略　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　多角測量省略　１ｋｍ２
-1405 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
80401-1405 -020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２　P.917

測量成果品検定料金　効率的手法導入推進基本調査

80401-1501 -010 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1502 -010 基本多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1503 -010 基本細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1504 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1505 -010 復元測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 復元測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　地図データ等（基本測量）

80401-3101 -010 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２　P.918
-020 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-030 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２
-040 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-3111 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｃ　１ｋｍ２
-3112 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｃ　１ｋｍ２
-3115 -010 電子国土基本図（基盤地図）主要地物面的更新業務Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）主要地物面的更新業務Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）主要地物面的更新業務Ｃ　１ｋｍ２
-3113 -010 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｃ　１ｋｍ２
-3114 -010 電子国土基本図（地図情報）大規模災害面的更新　Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）大規模災害面的更新　Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）大規模災害面的更新　Ｃ　１ｋｍ２
-3121 -110 航空レーザ測量による高精度標高データ作成　１ｋｍ２
-3131 -010 ２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ａ　実１面
-020 ２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ｂ　実１面
-030 ２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ｃ　実１面
-3132 -010 ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ａ　実１面
-020 ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｂ　実１面
-030 ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｃ　実１面
-040 ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｄ　実１面
-050 ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｅ　実１面
-3136 -010 火山基本図データ作成（論理点検）　１００ｋｍ２
-020 火山基本図データ作成（目視点検）　Ａ０判１面
-3134 -020 地形分類データ整備　新規地形分類データ　１００ｋｍ２
-030 地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下）　１０ｋｍ２
-010 地形分類データ整備　脆弱地形原型データ　１００ｋｍ２
-3133 -010 治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）　柾判　実１面
-3139 -010 治水地形分類図データ調整　土地条件調整データ　２次メッシュ
-3138 -010 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）　１００ｋｍ２

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3211 -010 地図情報レベル２５０　Ａランク　０．１ｋｍ２　P.918
-020 地図情報レベル２５０　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５０　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3212 -010 地図情報レベル２５０修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５０修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５０修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3221 -010 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3222 -010 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3223 -010 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3224 -010 地図情報レベル５００修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５００修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５００修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3225 -010 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3231 -010 地図情報レベル１０００　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3232 -010 地図情報レベル１０００修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3233 -010 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｃランク　０．１ｋｍ２

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3241 -010 地図情報レベル２５００　Ａランク　１ｋｍ２　P.919
-020 地図情報レベル２５００　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００　Ｃランク　１ｋｍ２
-3242 -010 地図情報レベル２５００修正　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００修正　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００修正　Ｃランク　１ｋｍ２
-3243 -010 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｃランク　１ｋｍ２
-3251 -010 地図情報レベル５０００　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５０００　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５０００　Ｃランク　１ｋｍ２
-3252 -010 地図情報レベル５０００修正　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５０００修正　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５０００修正　Ｃランク　１ｋｍ２
-3261 -010 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｃランク　１ｋｍ２

80401-3262 -010	地図情報レベル５０００既成図数値化　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
-020	地図情報レベル５０００既成図数値化　Ｂランク	１ｋｍ２	
-030	地図情報レベル５０００既成図数値化　Ｃランク	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　砂防基盤地図データ　公共測量

80401-3301 -010	１／２５００砂防基盤地図データ　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
-020	１／２５００砂防基盤地図データ　Ｂランク	１ｋｍ２	
-030	１／２５００砂防基盤地図データ　Ｃランク	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　写真地図（公共測量）

80401-3401 -010	地図情報レベル５００　出力図	１ｋｍ２	P.919
-020	地図情報レベル５００　データ	１ｋｍ２	
-3402 -010	地図情報レベル１０００　出力図	１ｋｍ２	
-020	地図情報レベル１０００　データ	１ｋｍ２	
-3403 -010	地図情報レベル２５００　出力図	１ｋｍ２	
-020	地図情報レベル２５００　データ	１ｋｍ２	
-3404 -010	地図情報レベル５０００　出力図	１ｋｍ２	
-020	地図情報レベル５０００　データ	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　空中写真（公共測量）

80401-3501 -010	密着写真（アナログ）	１枚	P.919
-3502 -010	数値写真（デジタル）	１枚	

測量成果品検定料金　航空レーザ測量・測深機測量

80401-3601 -010	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド　１／５００	１ｋｍ２	P.919
-020	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／１０００	１ｋｍ２	
-030	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／２５００	１ｋｍ２	
-3602 -010	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／１０００	１ｋｍ２	
-020	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
-030	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3603 -010	フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
-020	フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3604 -010	フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
-020	フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3605 -010	グリッドデータの論理点検　０．５ｍグリッド	１ｋｍ２	
-020	グリッドデータの論理点検　１ｍグリッド	１ｋｍ２	
-030	グリッドデータの論理点検　２ｍグリッド	１ｋｍ２	
-040	グリッドデータの論理点検　５ｍグリッド	１ｋｍ２	
-050	グリッドデータの論理点検　１ｍ及び５ｍグリッド	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　三次元点群測量（公共測量）

80401-3801 -010	ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	P.919
-3803 -010	ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	
-3802 -010	地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	
-3804 -010	車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　電子納品検定料金（公共測量）

80401-4500 -010	電子納品検定料金	業務	P.919

測量成果品検定料金　画地確定測量（公共測量）

80401-3701 -010	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	１０ｈａ	P.919
-020	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	２０ｈａ	
-030	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	３０ｈａ	
-3702 -020	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	２０ｈａ	
-030	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	３０ｈａ	
-040	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	４０ｈａ	
-050	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	５０ｈａ	

測量機器検定料金　920頁

測量機器検定料金　セオドライト

80401-5101 -010	特級	台	P.920
-020	１・２級	台	
-030	３級	台	

測量機器検定料金　レベル

80401-5102 -010	１・２級	台	P.920
-020	３級	台	

測量機器検定料金　測距儀

80401-5103 -010	測距儀	台	P.920

測量機器検定料金　距離・測角一体型

80401-5104 -010	１・２級　データ記憶装置を含まない機器	台	P.920
-020	３級　データ記憶装置を含まない機器	台	

測量機器検定料金　トータルステーション

80401-5105 -010	１・２級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	P.920
-020	３級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	
-030	データコレクタのみ　一体型検定済みのもの	台	

測量機器検定料金　水準標尺１組

80401-5106 -010	１級　標準目盛	組	P.920
-020	１級　バーコード目盛	組	
-030	２級　標準目盛またはバーコード目盛	組	

測量機器検定料金　水準測量用電卓

80401-5107 -010	水準測量用電卓	台	P.920

測量機器検定料金　鋼巻尺

80401-5108 -010	５０ｍ	本	P.920
-020	１００ｍ	本	

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１級

80401-5109 -110	２周波スタティック＋ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	P.920
-120	２周波スタティック＋ＲＴＫ	台	
-130	２周波スタティック＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	
-140	２周波スタティック	台	
-150	ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	
-160	ＲＴＫ	台	
-170	ネットワーク型ＲＴＫ（ＶＲＳ、ＦＫＰ）	台	

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　２級

80401-5109 -210	１周波スタティック	台	P.920

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１・２級以外

80401-5109 -310	観測手簿・記簿等の帳票記録に非対応の機器	台	P.920

測量機器検定料金

80401-5201 -010	地上レーザスキャナ	台	P.920

水質分析料金　922頁

水質分析料金　健康項目（１）

80335-1000 -010	カドミウム	検体	P.922
-020	全シアン	検体	
-030	鉛	検体	
-040	六価クロム	検体	
-050	ヒ素	検体	
-060	総水銀	検体	
-070	アルキル水銀	検体	
-080	ＰＣＢ	検体	
-090	チウラム	検体	
-100	シマジン	検体	
-110	チオベンカルブ	検体	
-115	１・４－ジオキサン	検体	
-120	セレン	検体	
-130	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	検体	
-150	ホウ素	検体	
-140	フッ素	検体	
-160	有機リン	検体	

水質分析料金　健康項目（２）

80335-2000 -010	ジクロロメタン	検体	P.922
-020	四塩化炭素	検体	
-030	１・２－ジクロロエタン	検体	
-040	１・１－ジクロロエチレン	検体	
-050	シス－１・２－ジクロロエチレン	検体	
-060	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
-070	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
-080	トリクロロエチレン	検体	
-090	テトラクロロエチレン	検体	
-100	１・３－ジクロロプロペン	検体	
-110	ベンゼン	検体	
-120	健康１１項目一式	検体	

水質分析料金　要監視項目

80335-4000 -010	クロロホルム	検体	P.922
-020	トランス－１・２－ジクロロエチレン	検体	
-030	１・２－ジクロロプロパン	検体	
-040	Ｐ－ジクロロベンゼン	検体	
-170	トルエン	検体	
-180	キシレン	検体	
-230	要監視６項目一式	検体	
-050	イソキサチオン	検体	
-060	ダイアジノン	検体	
-070	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	検体	
-080	イソプロチオラン	検体	
-100	クロロタロニル（ＴＰＮ）	検体	
-110	プロピザミド	検体	
-120	ＥＰＮ	検体	
-130	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	検体	
-140	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	検体	
-150	イプロベンホス（ＩＢＰ）	検体	
-160	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	検体	
-090	オキシン銅（有機銅）	検体	
-190	フタル酸ジエチルヘキシル	検体	
-200	ニッケル	検体	
-210	モリブデン	検体	
-220	アンチモン	検体	
-240	エピクロロヒドリン	検体	
-250	クロロエチレン	検体	

水質分析料金　生活環境項目

80335-3000 -010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.922
-020	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	検体	
-140	溶解性ＢＯＤ	検体	
-030	浮遊物質量（ＳＳ）	検体	
-040	溶存酸素量（ＤＯ）	検体	
-050	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
-150	溶解性ＣＯＤ	検体	
-060	大腸菌群数（計数法）	検体	
-160	大腸菌群数（最確法）	検体	
-070	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
-080	フェノール類	検体	
-090	銅	検体	
-100	亜鉛	検体	
-110	溶解性鉄	検体	
-120	溶解性マンガン	検体	
-130	全クロム	検体	

水質分析料金

80335-5000 -010	ダイオキシン類	検体	P.922
-020	ヨウ素消費量	検体	
-030	リン酸イオン	検体	
-040	全リン	検体	
-050	ケルダール窒素	検体	
-060	有機体窒素	検体	
-070	アンモニア性窒素	検体	
-080	亜硝酸性窒素	検体	
-090	硝酸性窒素	検体	
-100	全窒素（総和法）	検体	
-420	全窒素（加圧分解法）	検体	
-120	陰イオン界面活性剤	検体	
-130	一般細菌	検体	
-140	残留塩素	検体	

80335-5000	-150	塩素イオン	検体	P.922
	-160	過マンガン酸カリウム消費量	検体	
	-170	蒸発残留物	検体	
	-180	強熱減量	検体	
	-190	アルカリ度	検体	
	-200	酸度	検体	
	-210	全硬度	検体	
	-220	マグネシウム	検体	
	-230	硫酸イオン	検体	
	-430	硝酸イオン	検体	
	-240	ケイ酸	検体	
	-250	カルシウム	検体	
	-260	ナトリウム	検体	
	-270	全有機体炭素（ＴＯＣ）	検体	
	-280	色度	検体	
	-290	濁度	検体	
	-440	比重	検体	
	-300	電気伝導率	検体	
	-460	酸化還元電位	検体	
	-310	透視度	検体	
	-320	臭気	検体	
	-330	味	検体	
	-340	外観	検体	
	-350	水温	検体	
	-450	総トリハロメタン	検体	

水質分析料金

80335-5000	-470	トリハロメタン生成能	検体	P.923
	-480	クロロフィルａ	検体	
	-490	フェオフィチンａ	検体	
	-500	植物プランクトン	検体	
	-510	動物プランクトン	検体	
	-520	ジェオスミン	検体	
	-530	２－メチルイソボルネオール（２ＭＩＢ）	検体	
	-540	アルミニウム	検体	
	-550	スズ	検体	
	-560	カリウム	検体	
	-570	硫化物	検体	
	-580	全酸素要求量（ＴＯＤ）	検体	
	-590	溶解性ＴＯＤ	検体	
	-600	ＣＯＤ（Ｃｒ）	検体	
	-610	ＶＳＳ	検体	
	-620	Ｏ－１５７	検体	
	-630	糞便性大腸菌群数	検体	
	-640	第一鉄イオン	検体	
	-650	１・２－ジクロロエチレン（シス・トランス）	検体	
	-660	１・３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	検体	
	-670	ブロモジクロロメタン	検体	
	-680	ジブロモクロロメタン	検体	
	-690	ブロモホルム	検体	

水質分析料金　－農薬－　923頁

水質分析料金　農薬　殺虫剤

80375-1000	-010	アセフェート	検体	P.923
	-020	イソフェンホス	検体	
	-030	エトフェンプロックス	検体	
	-040	クロルピリホス	検体	
	-050	シス－１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-060	チアメトキサム	検体	
	-070	チオジカルブ	検体	
	-080	トランス－１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-090	トリクロルホン（ＤＥＰ）	検体	
	-100	パラチオン	検体	
	-110	ピリダフェンチオン	検体	
	-120	ベンスルタップ	検体	
	-130	メチルジメトン	検体	
	-140	メチルパラチオン	検体	
	-150	１・２－ジクロロプロパン	検体	
	-160	ＨＣＨ（ＢＨＣ）	検体	

水質分析料金　農薬　殺菌剤

80375-2000	-010	アゾキシストロビン	検体	P.923
	-020	イプロジオン	検体	
	-030	イミノクタジン酢酸塩	検体	
	-040	エトリジアゾール（エクロメゾール）	検体	
	-050	キャプタン	検体	
	-060	クロロネブ	検体	
	-070	シプロコナゾール	検体	
	-080	チオファネートメチル	検体	
	-090	チフルザミド	検体	
	-100	テブコナゾール	検体	
	-110	トルクロホスメチル	検体	
	-120	ヒドロキシイソキサゾール	検体	
	-130	フルトラニル	検体	
	-140	プロピコナゾール	検体	
	-150	ペンシクロン	検体	
	-160	ホセチル	検体	
	-170	ポリオキシンＤ亜鉛塩	検体	
	-180	ポリカーバメート	検体	
	-190	メタラキシル	検体	
	-200	メプロニル	検体	

水質分析料金　農薬　除草剤

80375-3000	-010	アシュラム	検体	P.923
	-020	グリホサートイソプロピルアミン塩	検体	
	-030	シデュロン	検体	
	-040	ジチオピル	検体	
	-050	テルブカルブ	検体	
	-060	トリクロピル	検体	
	-070	トリフロキシスルフロンナトリウム塩	検体	
	-080	ナプロパミド	検体	
	-090	ハロスルフロンメチル	検体	
80375-3000	-100	ピリブチカルブ	検体	P.923
	-110	フラザスルフロン	検体	
	-120	ブタミホス	検体	
	-130	ベンスリド（ＳＡＰ）	検体	
	-140	ベンフルラリン	検体	
	-150	ペンディメタリン	検体	
	-160	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	検体	
	-170	メチルダイムロン	検体	
	-180	リムスルフロン	検体	
	-190	ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩	検体	

アスベスト分析料金　923頁

建材製品中のアスベスト含有量試験

80345-5000	-011	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１	検体	P.923
	-012	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２	検体	
	-030	アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３	検体	

土壌・底質・産業廃棄物分析料金　924頁

土壌調査１　含有量試験

80345-1000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	カドミウム	検体	
	-030	シアン化合物	検体	
	-040	鉛	検体	
	-350	クロム	検体	
	-050	六価クロム	検体	
	-360	マンガン	検体	
	-060	ヒ素	検体	
	-070	総水銀	検体	
	-080	アルキル水銀	検体	
	-090	ＰＣＢ	検体	
	-100	銅	検体	
	-150	亜鉛	検体	
	-510	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-370	全リン	検体	
	-110	チウラム	検体	
	-120	シマジン	検体	
	-130	チオベンカルブ	検体	
	-570	クロロエチレン	検体	
	-550	１・４－ジオキサン	検体	
	-140	セレン	検体	
	-380	ベリリウム	検体	
	-390	ニッケル	検体	
	-400	バナジウム	検体	
	-530	ホウ素	検体	
	-160	フッ素	検体	
	-170	ダイオキシン類	検体	
	-410	有機リン	検体	
	-420	有機塩素化合物	検体	

土壌調査１　溶出試験

80345-1000	-180	前処理費	検体	P.924
	-190	カドミウム	検体	
	-200	シアン化合物	検体	
	-210	鉛	検体	
	-430	クロム	検体	
	-220	六価クロム	検体	
	-440	マンガン	検体	
	-230	ヒ素	検体	
	-240	総水銀	検体	
	-250	アルキル水銀	検体	
	-260	ＰＣＢ	検体	
	-270	銅	検体	
	-320	亜鉛	検体	
	-520	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-450	全リン	検体	
	-280	チウラム	検体	
	-290	シマジン	検体	
	-300	チオベンカルブ	検体	
	-580	クロロエチレン	検体	
	-560	１・４－ジオキサン	検体	
	-310	セレン	検体	
	-460	ベリリウム	検体	
	-470	ニッケル	検体	
	-480	バナジウム	検体	
	-540	ホウ素	検体	
	-330	フッ素	検体	
	-340	ダイオキシン類	検体	
	-490	有機リン	検体	
	-500	有機塩素化合物	検体	

土壌調査２　含有量試験

80345-2000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	ジクロロメタン	検体	
	-030	四塩化炭素	検体	
	-040	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-050	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-065	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-070	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-080	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-090	トリクロロエチレン	検体	
	-100	テトラクロロエチレン	検体	
	-110	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-120	ベンゼン	検体	
	-255	土壌調査１１項目一式	検体	

土壌調査３　含有量試験

80345-3000	-010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-020	含水率	検体	
	-030	強熱減量	検体	
	-040	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	

80345-3000	-050	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	P.924
	-060	硫化物	検体	
	-070	単位容積重量	検体	
	-080	粒度	検体	
		土壌調査２　溶出試験		
80345-2000	-130	前処理費	検体	P.924
	-140	ジクロロメタン	検体	
	-150	四塩化炭素	検体	
	-160	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-170	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-185	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-190	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-200	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-210	トリクロロエチレン	検体	
	-220	テトラクロロエチレン	検体	
	-230	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-240	ベンゼン	検体	
	-265	土壌調査１１項目一式	検体	
		土壌調査３　溶出試験		
80345-3000	-100	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-110	含水率	検体	
	-120	強熱減量	検体	
	-130	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-140	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-150	硫化物	検体	
	-160	単位容積重量	検体	
	-170	粒度	検体	
		環境庁告示第４６号溶出試験		
80345-4000	-030	六価クロム溶出試験	検体	P.924
	-040	タンクリーチング試験	検体	

悪臭分析料金　924頁

		悪臭分析料金		
80355-1000	-010	アンモニア	検体	P.924
	-020	メチルメルカプタン	検体	
	-030	硫化水素	検体	
	-040	硫化メチル	検体	
	-050	二硫化メチル	検体	
	-060	トリメチルアミン	検体	
	-070	アセトアルデヒド	検体	
	-080	プロピオンアルデヒド	検体	
	-090	ノルマルブチルアルデヒド	検体	
	-100	イソブチルアルデヒド	検体	
	-110	ノルマルバレルアルデヒド	検体	
	-120	イソバレルアルデヒド	検体	
	-130	イソブタノール	検体	
	-140	酢酸エチル	検体	
	-150	メチルイソブチルケトン	検体	
	-160	トルエン	検体	
	-170	スチレン	検体	
	-180	キシレン	検体	
	-190	プロピオン酸	検体	
	-200	ノルマル酪酸	検体	
	-210	ノルマル吉草酸	検体	
	-220	イソ吉草酸	検体	
	-230	臭気指数	検体	

ばい煙測定分析料金　924頁

		ばい煙測定分析		
80365-1000	-010	ばいじん	検体	P.924
	-020	イオウ酸化物	検体	
	-030	窒素酸化物	検体	
	-110	ばいじん＋ＮＯｘ	検体	
	-120	ばいじん＋ＳＯｘ・ＮＯｘ	検体	

ビル清掃料金　――般事務所ビル――　926頁

		ビル清掃料金　総合清掃　弾性床材　【諸経費込み】			
85110-1010	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積　３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積　４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積　５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積　６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積　７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積　８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積　９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積　１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　総合清掃　カーペット【諸経費込み】			
85110-1020	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積　３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積　４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積　５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積　６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積　７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積　８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積　９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積　１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　日常清掃　弾性床材　【諸経費込み】			
85110-1110	-010	日常作業　１回／週　実施	ｍ２・月	P.926
	-020	日常作業　毎日　実施	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　日常清掃　カーペット【諸経費込み】			
85110-1110	-030	日常作業　１回／週　実施	ｍ２・月	P.926
	-040	日常作業　毎日　実施	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　定期清掃　弾性床材　【諸経費込み】			
85110-1210	-010	洗浄・水性ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	P.926
	-020	洗浄・水性ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	P.926
	-030	洗浄・樹脂ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	
	-040	洗浄・樹脂ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　定期清掃　カーペット【諸経費込み】			
85110-1210	-050	部分洗浄１回／月　全面洗浄１回／年	ｍ２・月	P.926
	-060	部分洗浄１回／月　全面洗浄２回／年	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　臨時清掃　床面清掃　【諸経費込み】			
85110-1310	-010	弾性床材　洗浄、水性ワックス仕上	ｍ２	P.926
	-020	弾性床材　洗浄、樹脂仕上３層塗り	ｍ２	
		ビル清掃　臨時　カーペット・クリーニング　諸費込			
85110-1340	-010	ナイロン・タフテッド　現場施工	ｍ２	P.926
		ビル清掃料金　臨時　窓ガラス清掃（両面）　諸費込			
85110-1320	-010	足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別）	ｍ２	P.926
	-020	足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用）	ｍ２	
		ビル清掃　臨時　ブラインド清掃（修理別途）諸費込			
85110-1330	-010	ベネシャンブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	P.926
	-020	ベネシャンブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	
	-030	バーチカルブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	
	-040	バーチカルブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	
		ビル清掃料金　臨時清掃　外壁タイル清掃【諸費込】			
85110-1350	-010	中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別）	ｍ２	P.926
		ビル清掃料金　臨時清掃　サッシ清掃【諸経費込み】			
85110-1360	-010	アルミ　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	P.926
	-020	ステンレス　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	
		ビル清掃料金　臨時清掃　シャッター清掃【諸費込】			
85110-1370	-010	スラットシャッター　高３．５ｍ程度	ｍ２	P.926
		ビル清掃料金　臨時清掃　蛍光灯清掃【諸経費込み】			
85110-1380	-010	４０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下	基	P.926
	-020	４０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下	基	
	-030	１１０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下	基	
	-040	１１０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下	基	
		ビル清掃料金　臨時清掃　アネモ清掃【諸経費込み】			
85110-1390	-010	洗浄仕上、直径５０ｃｍ程度　高２．５ｍ以下	基	P.926
		ビル清掃料金　臨時清掃　ガラリ清掃【諸経費込み】			
85110-1400	-010	ガラリ清掃	ｍ２	P.926

ビルメンテナンス料金　――般事務所ビル――　928頁

		ビルメンテナンス料金　設備管理業務【諸経費込み】			
85210-1010	-010	夜勤要員のいないビル　延床面積　２０００ｍ２以下	ｍ２・月	P.928
	-020	夜勤要員のいないビル　延床面積　３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	夜勤要員のいないビル　延床面積　４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	夜勤要員のいないビル　延床面積　５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	夜勤要員のいないビル　延床面積　６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	夜勤要員のいないビル　延床面積　７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	夜勤要員のいないビル　延床面積　８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	夜勤要員のいないビル　延床面積　９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-090	夜勤要員のいないビル　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-100	夜勤要員のいないビル　延床面積２００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-1020 -010	夜勤要員のいるビル　延床面積　２０００ｍ２以下	ｍ２・月	
	-020	夜勤要員のいるビル　延床面積　３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	夜勤要員のいるビル　延床面積　４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	夜勤要員のいるビル　延床面積　５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	夜勤要員のいるビル　延床面積　６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	夜勤要員のいるビル　延床面積　７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	夜勤要員のいるビル　延床面積　８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	夜勤要員のいるビル　延床面積　９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-090	夜勤要員のいるビル　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-100	夜勤要員のいるビル　延床面積２００００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビルメンテナンス料金　空気環境測定【諸経費込み】			
85210-1110	-020	１日の測定は８ポイントとし、各々２回測定	ポイント	P.928
		ビルメンテナンス料金　水質検査　【諸経費込み】			
85210-1210	-011	省略不可項目（１１項目）	回	P.928
	-021	省略不可項目および金属等項目（１６項目）	回	
	-030	消毒副生成物項目（１２項目）	回	
	-040	有機化学物質項目（７項目）	回	
		ビルメンテナンス料金　受水槽清掃　【諸経費込み】			
85210-1310	-010	水槽容量　１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量　２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量　４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量　６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量　８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量　１００ｍ３程度	回	
	-062	水槽容量　１２０ｍ３程度	回	
	-064	水槽容量　１４０ｍ３程度	回	
	-072	水槽容量　１６０ｍ３程度	回	
	-080	水槽容量　２００ｍ３程度	回	
	-090	水槽容量　２５０ｍ３程度	回	
		ビルメンテナンス料金　高置水槽清掃【諸経費込み】			
85210-1610	-010	水槽容量　１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量　２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量　４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量　６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量　８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量　１００ｍ３程度	回	
	-070	水槽容量　１２０ｍ３程度	回	
	-080	水槽容量　１４０ｍ３程度	回	
	-090	水槽容量　１６０ｍ３程度	回	

ビルメンテナンス料金　汚水槽清掃　【諸経費込み】

85210-1410	-010	水槽容量　１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量　２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量　４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量　６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量　８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量　１００ｍ３程度	回	

資材コード表

編集・発行　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

本　部　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

業務部　TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

情報開発部　TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル	TEL（011）241-9491	FAX（011）241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル	TEL（022）222-0629	FAX（022）264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル	TEL（025）228-8266	FAX（025）224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル	TEL（076）222-2200	FAX（076）233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル	TEL（052）221-8386	FAX（052）204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル	TEL（06）6233-2020	FAX（06）6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13　広島基町NSビル	TEL（082）227-5951	FAX（082）227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル	TEL（087）821-4074	FAX（087）821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル	TEL（092）411-9941	FAX（092）474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル	TEL（098）862-2269	FAX（098）861-7144