積算資料

資材コード表

2024年4月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

2024年4月号 積算資料 資材コード表

Ｈ形鋼　ー月積み契約ー　7頁

Ｈ形鋼　無規格　ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）

10100-7050	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

外法Ｈ形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7060	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

極厚Ｈ形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7055	-120	４００×４００（フランジ厚３０mm以上）	t	P.7
	-130	５００×５００	t	

橋梁用Ｈ形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7070	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

橋梁用外法Ｈ形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7075	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

Ｈ形鋼杭　ＳＨＫ４００（月積み契約）

10100-7080	-110	広幅３００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０	t	
	-130	広幅４００（フランジ厚３０mm未満）	t	
	-150	４００×４００（フランジ厚３０mm以上）	t	
	-160	５００×５００	t	

Ｈ形鋼エキストラ　7頁

Ｈ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10680-7010	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０mm	t	P.7
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-050	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7020	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7030	-010	ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-020	ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-040	ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
-1000	-015	ＳＳ４００　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０mm	t	
	-035	ＳＳ４９０　ｔ≦２５mm	t	
-1010	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-075	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-095	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-105	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-170	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-180	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-190	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-200	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
-1015	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８mm	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０mm	t	
-1020	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-070	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-080	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-100	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-110	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-120	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-130	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-140	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-160	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-170	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-180	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	

Ｈ形鋼　長さエキストラ　ベース：定尺

10680-2000	-015	１８m＜Ｌ（５００mmピッチ）	t	P.7
	-030	定尺以外の中間長さ（１００mmピッチ）	t	

Ｈ形鋼　サイズエキストラ

10680-3000	-005	１００×１００シリーズ	t	P.7
	-010	１００×５０シリーズ	t	
	-020	１２５×６０シリーズ	t	
	-030	１５０×７５シリーズ	t	
	-040	１７５×９０シリーズ	t	
	-230	７００×３００シリーズ	t	
	-240	８００×３００シリーズ	t	
	-250	９００×３００シリーズ	t	
	-270	橋梁用ＣＴ形鋼	t	

Ｈ形鋼　極厚エキストラ

10680-3100	-010	ｔ＜３０mm	t	P.7
	-020	３０≦ｔ＜４０mm	t	
	-030	４０≦ｔ＜５０mm	t	
	-040	５０≦ｔ＜６０mm	t	
	-050	６０≦ｔ＜７０mm	t	
	-060	７０≦ｔ＜８０mm	t	
	-070	８０≦ｔ＜９０mm	t	
	-080	９０≦ｔ＜１００mm	t	
	-090	ｔ＝１００mm	t	

Ｈ形鋼　ショットエキストラ（塗装込み）

10680-4000	-010	素材Ｈ形鋼　Ｈ≦２５０シリーズ　ウォッシュ系	t	P.7
	-020	素材Ｈ形鋼　Ｈ≦２５０シリーズ　ジンク系	t	
	-030	素材Ｈ形鋼　３００シリーズ≦Ｈ　ウォッシュ系	t	
	-040	素材Ｈ形鋼　３００シリーズ≦Ｈ　ジンク系	t	

Ｈ形鋼　ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5000	-010	素材Ｈ形鋼　Ｈ≦１５０シリーズ	t	P.7
	-020	素材Ｈ形鋼　１７５≦Ｈ≦２５０シリーズ	t	
	-030	素材Ｈ形鋼　３００シリーズ≦Ｈ	t	

Ｈ形鋼　橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5500	-010	ＣＴ－９５×１５２×８×８　Ｈ２００シリーズ	t	P.7
	-020	ＣＴ－１１８×１７６×８×８　Ｈ２５０シリーズ	t	
	-040	ＣＴ－１１８×１７８×１０×８　Ｈ２５０シリーズ	t	
	-060	ＣＴ１４４×２０４×１２×１０　Ｈ３００シリーズ	t	

等辺山形・みぞ形・Ｉ形鋼・レール　ー月積み契約ー　8頁

等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形（月積み契約）

10100-7010	-110	６×５０・６５・７５、８×６５、９×７５mm	t	P.8
	-115	４×５０、７・１０×９０・１００mm	t	
	-125	５×６０、６×７０・８０mm	t	
	-130	４×６０、６×９０mm	t	
	-100	１３×９０・１００mm	t	

等辺山形鋼　ＳＳ５４０　大形（月積み契約）

10100-7013	-010	１２０、１３０、１５０mm	t	P.8
	-020	１７５、２００mm	t	

等辺山形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7014	-040	２５０mm	t	P.8

みぞ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7020	-010	３００、３８０mm	t	P.8

Ｉ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7040	-110	２００mm以上	t	P.8

普通レール（月積み契約）

10100-8000	-010	ＪＩＳ３７Ａ	t	P.8
	-020	ＪＩＳ４０Ｎ	t	
	-030	ＪＩＳ５０Ｎ	t	
	-040	ＪＩＳ６０Ｋ	t	

特殊レール（月積み契約）

10100-8100	-010	ＰＲ５０Ｓ	t	P.8
	-020	ＰＲ７０Ｓ	t	
	-030	ＰＲ８０Ｓ	t	

等辺山形鋼・みぞ形鋼・Ｉ形鋼・レールエキストラ　8頁

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ４００

10675-1000	-010	ＳＳ４９０	t	P.8
	-020	ＳＳ５４０	t	
	-030	ＳＨ５９０Ｓ	t	

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ５４０

10675-1000	-110	ＳＨ５９０Ｓ	t	P.8

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10675-1000	-035	２５０mm　ＳＳ４００	t	P.8
	-040	２５０mm　ＳＳ４９０	t	
	-050	２５０mm　ＳＳ５４０	t	
	-060	２５０mm　ＳＨ５９０Ｓ	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10670-1000	-010	ＳＳ４００	t	P.8
	-020	ＳＳ４９０	t	
	-030	ＳＳ５４０	t	
-5000	-010	ＳＮ４００Ａ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｂ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ	t	
-2000	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-015	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-020	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
-3000	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-015	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
-2100	-010	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-027	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　寸法エキストラ　定尺６～１２ｍ

10670-4000 -010	１２＜Ｌ≦１５ｍ	t	P.8
-020	１５ｍ＜Ｌ	t	
-030	ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　５００ｍｍピッチ	t	

各種レール　熱処理エキストラ　ベース：熱処理なし

10800-1000 -010	一般曲線用耐磨耗　ＨＨ３４０　全頭部	m	P.8
-2000 -010	急曲線用耐磨耗　ＨＨ３７０　全頭部	m	
-3000 -010	端部熱処理　ＥＨ　端頭部	m	

鋼矢板　ー月積み契約ー　9頁

鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約）

10510-6010 -015	Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）	t	P.9
-035	Ｕ形（ＶＬ、ⅥＬ）	t	
-040	直線形	t	

鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約）

10510-6015 -010	Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）	t	P.9
-045	Ｕ形（ＶＬ、ⅥＬ）	t	
-050	直線形	t	
-060	ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ）	t	
-070	ハット形（５０Ｈ）	t	

鋼矢板　ー月積み契約、ブランド品ー　9頁

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅣｗＳ

10510-2510 -010	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ	t	P.9

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅤｗＳ

10510-2510 -020	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ	t	P.9

鋼矢板　ＮＳ－ＳＰ－Ｊパイル　ＳＹＷ２９５

10510-1018 -010	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２００ｍｍ	t	P.9

鋼矢板エキストラ　9頁

鋼矢板　規格エキストラ　熱間圧延鋼矢板

10690-0010 -010	ＳＹ３９０	t	P.9

鋼矢板　規格エキストラ　溶接用熱間圧延鋼矢板

10690-0015 -020	ＳＹＷ３９０　Ｕ形、直線形、ハット形	t	P.9
-030	ＳＹＷ４３０　ハット形（４５Ｈ、５０Ｈ）	t	

鋼矢板　長さエキストラ（製品長２ｍ以上）

10690-0020 -010	２≦Ｌ＜６ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	P.9
-020	２０＜Ｌ≦２５ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	
-030	２５＜Ｌ≦３０ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	
-035	３０ｍ超	t	
-040	５００ｍｍピッチ以外の切揃え料（１００ｍｍ単位）	t	

鋼矢板　輸送エキストラ

10690-0025 -010	１２≦Ｌ＜１６ｍ	t	P.9
-020	１６≦Ｌ≦２０ｍ	t	
-030	２０＜Ｌ≦２５ｍ	t	
-040	２５ｍ超	t	

鋼矢板　形状エキストラ

10690-0030 -020	直線形（ＦＬ）	t	P.9
-030	直線形（ＦＸＬ）	t	
-045	ＶＬ、ⅥＬ	t	

鋼矢板　加工エキストラ

10690-0040 -010	組み合わせ鋼矢板溶接費用	m	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ未満

10690-0050 -310	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ以上５ｍ未満

10690-0050 -320	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長５ｍ以上７ｍ未満

10690-0050 -330	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長７ｍ以上

10690-0050 -340	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼管杭・鋼管矢板　ー月積み契約ー　10頁

鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）

10510-6020 -010	標準サイズ	t	P.10

鋼管矢板　ＳＫＹ４００（月積み契約）

10510-6025 -010	標準サイズ	t	P.10

鋼管杭・鋼管矢板エキストラ　10頁

鋼管杭　規格エキストラ　ベース：ＳＫＫ４００

10700-0010 -010	ＳＫＫ４９０	t	P.10
-020	ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ）	t	
-030	ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ）	t	

鋼管杭　規格エキストラ

10700-0010 -040	その他特殊規格	t	P.10

鋼管矢板　規格エキストラ　ベース：ＳＫＹ４００

10700-0010 -050	ＳＫＹ４９０	t	P.10

鋼管杭・鋼管矢板　外径エキストラ

10700-0025 -010	４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満	t	P.10
10700-0025 -020	１２００ｍｍ以上　１６００ｍｍ未満	t	P.10
-030	１６００ｍｍ以上　２０００ｍｍ未満	t	
-040	２０００ｍｍ以上　２２００ｍｍ未満	t	
-050	２２００ｍｍ以上　２５００ｍｍ以下	t	
-060	２５００ｍｍ超	t	

鋼管杭・鋼管矢板　肉厚エキストラ

10700-0035 -010	６．０ｍｍ未満	t	P.10
-020	６．０ｍｍ以上　８．０ｍｍ未満	t	
-030	８．０ｍｍ以上　９．０ｍｍ未満	t	
-040	１２．０ｍｍ超　１４．０ｍｍ未満	t	
-050	１４．０ｍｍ	t	
-060	１４．０ｍｍ超　１６．０ｍｍ未満	t	
-070	１６．０ｍｍ	t	
-080	１６．０ｍｍ超　１９．０ｍｍ未満	t	
-085	１９．０ｍｍ	t	
-090	１９．０ｍｍ超　２２．０ｍｍ以下	t	
-100	２２．０ｍｍ超　２４．０ｍｍ以下	t	
-110	２５．０ｍｍ	t	

鋼管杭・鋼管矢板　長さエキストラ

10700-0040 -020	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ未満	t	P.10
-030	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ以上　２ｍ未満	t	
-040	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２ｍ以上　３ｍ未満	t	
-010	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３ｍ以上　６ｍ未満	t	
-050	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１２ｍ超１８ｍ以下	t	
-060	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１８ｍ超２２ｍ以下	t	
-070	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２２ｍ超３０ｍ以下	t	
-080	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３０ｍ超３５ｍ以下	t	
-090	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３５ｍ超４０ｍ以下	t	
-100	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４０ｍ超４５ｍ以下	t	
-110	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４５ｍ超５０ｍ以下	t	
-120	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　５０ｍ超６０ｍ以下	t	
-130	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　６０ｍ超７０ｍ以下	t	
-140	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　７０ｍ超８０ｍ以下	t	
-160	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　８０ｍ超９０ｍ以下	t	
-170	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板９０ｍ超１００ｍ以下	t	
-0045 -010	継手２０ｍ超の鋼管矢板　１８ｍ超　２２ｍ以下	t	
-020	継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超　３０ｍ以下	t	
-030	継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超　３５ｍ以下	t	
-040	継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超　４０ｍ以下	t	
-050	継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超　４５ｍ以下	t	
-060	継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超　５０ｍ以下	t	
-070	継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超　６０ｍ以下	t	
-080	継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超　７０ｍ以下	t	
-090	継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超　８０ｍ以下	t	
-110	継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超　９０ｍ以下	t	
-120	継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超　１００ｍ以下	t	

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（陸送）

10700-0048 -010	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ以下	t	P.10
-020	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ超　１２ｍ以下	t	
-030	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１２ｍ超１８ｍ以下	t	
-040	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１８ｍ超	t	

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（誘導車）

10700-0049 -010	輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式	式	P.10
-015	輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ	式	
-020	輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超	式	

鋼管杭・鋼管矢板　工場溶接エキストラ

10700-0050 -010	３１８．５ｍｍ	個所	P.10
-020	４００（４０６．４）ｍｍ	個所	
-030	５００（５０８）ｍｍ	個所	
-040	６００（６０９．６）ｍｍ	個所	
-050	７００（７１１．２）ｍｍ	個所	
-060	８００（８１２．８）ｍｍ	個所	
-070	９００（９１４．４）ｍｍ	個所	
-080	１０００（１０１６）ｍｍ	個所	
-090	１１００（１１１７．６）ｍｍ	個所	
-100	１２００（１２１９．２）ｍｍ	個所	
-110	１３００（１３２０．８）ｍｍ	個所	
-120	１４００（１４２２．４）ｍｍ	個所	
-130	１５００（１５２４）ｍｍ	個所	
-140	１５２４ｍｍ超	個所	

鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ

10705-0060 -005	陸上渡し　１８ｍ以下	t	P.10
-015	海上渡し　３０ｍ以下	t	
-020	海上渡し　３０ｍ超　５０ｍ以下	t	
-030	海上渡し　５０ｍ超　７０ｍ以下	t	
-040	海上渡し　７０ｍ超　１００ｍ以下	t	

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090 -010	ずれ止め	ｋｇ	P.11
-020	丸蓋	ｋｇ	
-030	十字補強	ｋｇ	
-035	二十字補強	ｋｇ	
-040	イゲタ補強	ｋｇ	
-050	チャッキングプレート	ｋｇ	
-060	回転防止板	ｋｇ	

鋼管杭・鋼管矢板　溶接費

10700-0090 -070	各付属品の溶接費	ｍ	P.11

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費

10700-0090 -085	吊金具（管体取付含む）	ｋｇ	P.11
-100	鋼管矢板継手先端沓（三日月型、管体取付含む）	個所	
-105	鋼管矢板継手先端沓（全面閉塞型、管体取付含む）	個所	
-110	標尺費（単くい一方向）	ｍ	
-115	センターライン記入（単くい一方向）	ｍ	

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090 -120	ずれ止め用ストッパー	個	P.11
	鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費		
10700-0090 -130	端部補強バンド（管体取付含む）	ｋｇ	P.11
-140	現場溶接継手用部材	ｋｇ	
	鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格		
10700-0090 -150	銅バンド（外径１ｍｍ当たり）	ｍｍ	P.11
	鋼管杭・鋼管矢板　塗装費		
10700-0130 -010	下地処理	ｍ２	P.11
-020	一般錆止め　１回塗り	ｍ２	
-030	ウォッシュプライマー　１回塗り	ｍ２	
-040	ウォッシュプライマー　２回塗り	ｍ２	
-050	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚１５μｍ	ｍ２	
-060	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚２５μｍ	ｍ２	
-070	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚５０μｍ	ｍ２	
-080	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚７５μｍ	ｍ２	
-090	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．１ｍｍ	ｍ２	
-100	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．２ｍｍ	ｍ２	
-110	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．３ｍｍ	ｍ２	
	鋼管杭・鋼管矢板　ＳＬ塗装費		
10700-0110 -050	ＳＬ杭	ｍ２	P.11
-055	ＳＬ杭保護金具	ｋｇ	
-060	ＳＬ杭保護層タイプ	ｍ２	
-065	ＳＬ杭保護層タイプ保護金具	個	
	鋼管杭・鋼管矢板　リブエキストラ		
10700-0120 -010	ＴＢ杭エキストラ　内面リブ付	ｔ	P.11
-020	外面リブエキストラ　外面リブ付	ｔ	
-030	内外面リブエキストラ　内外面リブ付	ｔ	
-0200 -010	リブ切削費	ｃｍ２	
	鋼管杭・鋼管矢板　重防食エキストラ　ウレタン被覆		
11510-7210 -030	半周　塗覆装長３ｍ未満	ｍ２	P.11
-035	半周　塗覆装長３ｍ以上　５ｍ未満	ｍ２	
-057	半周　塗覆装長５ｍ以上　７ｍ未満	ｍ２	
-070	半周　塗覆装長７ｍ以上	ｍ２	
-7220 -030	全周　塗覆装長３ｍ未満	ｍ２	
-035	全周　塗覆装長３ｍ以上　５ｍ未満	ｍ２	
-057	全周　塗覆装長５ｍ以上　７ｍ未満	ｍ２	
-070	全周　塗覆装長７ｍ以上	ｍ２	
	鋼管杭・鋼管矢板エキストラ		
10700-0130 -120	梱包費	ｍ２	P.11

鋼管矢板継手エキストラ　11頁

	鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）		
11510-1045 -030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	ｋｇ	P.11
-1041 -030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	ｍ	
	鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型		
11510-2045 -010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	ｋｇ	P.11
-2041 -010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	ｍ	
-2045 -020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041 -020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	ｍ	
-2045 -030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041 -030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	ｍ	
	鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型（パイプ型）		
11510-3045 -010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	ｋｇ	P.11
-3041 -010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	ｍ	
-3045 -020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	ｋｇ	
-3041 -020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	ｍ	
-3045 -030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	ｋｇ	
-3041 -030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	ｍ	
	鋼管矢板継手内面溶接費		
11510-6020 -010	Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０ｍｍ（片側）	ｍ	P.11
	鋼管矢板継手切断・開先加工費		
11510-7300 -100	等辺山形鋼　外側開先加工	ｍ	P.11
-110	等辺山形鋼　両側開先加工	ｍ	
-400	等辺山形鋼　高さ調節（切断）	ｍ	
-200	Ｔ形鋼　開先加工	ｍ	
-310	プレカット（止水剤なし）	個所	
-320	プレカット（止水剤あり）	個所	

一般構造用炭素鋼鋼管　－月積み契約－　12頁

	一般構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫ４００（月積み契約）		
10510-6030 -010	電縫管　φ４２．７～１３９．８ｍｍ	ｔ	P.12
-060	電弧溶接管　φ５５８．８～１４２２．４ｍｍ	ｔ	

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ　12頁

	一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ　ベース４００		
10710-0100 -010	一般用　ＳＴＫ４９０	ｔ	P.12
-030	一般用　ＳＴＫ５４０	ｔ	
-045	鉄塔用　ＳＴＫ４９０	ｔ	
-050	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接	ｔ	
-060	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接	ｔ	
-070	ＣＥＺｍｏｄ	ｔ	
	一般構造用炭素鋼鋼管　外径エキストラ　電縫管		
10710-0200 -010	φ２１．７ｍｍ	ｔ	P.12
-020	φ２７．２ｍｍ	ｔ	
-030	φ３４．０ｍｍ	ｔ	
-040	φ１６５．２～５０８．０ｍｍ	ｔ	
-060	φ５５８．８～６０９．６ｍｍ	ｔ	
	一般構造用炭素鋼鋼管　寸法エキストラ　電弧溶接管		
10710-0430 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	P.12
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-110	φ１０６６．８ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-120	φ１１１７．６ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-130	φ１２１９．２ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-140	φ１３２０．８ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚６．４ｍｍ	ｔ	
-0440 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-110	φ１０６６．８ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-120	φ１１１７．６ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-130	φ１２１９．２ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-140	φ１３２０．８ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚７．１ｍｍ	ｔ	
-0450 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-110	φ１０６６．８ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-120	φ１１１７．６ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-130	φ１２１９．２ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-140	φ１３２０．８ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚７．９ｍｍ	ｔ	
-0870 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-110	φ１０６６．８ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-120	φ１１１７．６ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-130	φ１２１９．２ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-140	φ１３２０．８ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚８．７ｍｍ	ｔ	
-0950 -150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚９．５ｍｍ	ｔ	
-0330 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-110	φ１０６６．８ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-120	φ１１１７．６ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-130	φ１２１９．２ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-140	φ１３２０．８ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚３１．８ｍｍ	ｔ	
-0340 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-110	φ１０６６．８ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-120	φ１１１７．６ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-130	φ１２１９．２ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-140	φ１３２０．８ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-150	φ１４２２．４ｍｍ　肉厚３３．３ｍｍ	ｔ	
-0350 -010	φ５５８．８ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-020	φ６０９．６ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-030	φ６６０．４ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-040	φ７１１．２ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-050	φ７６２．０ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-060	φ８１２．８ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-070	φ８６３．６ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-080	φ９１４．４ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-090	φ９６５．２ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	
-100	φ１０１６．０ｍｍ　肉厚３４．９ｍｍ	ｔ	

10710-0350	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３４．９mm	t	P.12
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-0360 -005	φ５５８．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-010	φ６０９．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-020	φ６６０．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-030	φ７１１．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-040	φ７６２．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-050	φ８１２．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-060	φ８６３．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-070	φ９１４．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-080	φ９６５．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-090	φ１０１６．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-100	φ１０６６．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-110	φ１１１７．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-120	φ１２１９．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３８．１mm	t	

鋼板　ー月積み契約ー　13頁

鋼板　無規格（月積み契約）

10300-8060	-010	厚板　１２・１６・１９・２０・２５×定尺	t	P.13

鋼板エキストラ　13頁

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　一般構造用

10740-1010	-010	ＳＳ３３０	t	P.13
	-020	ＳＳ４００	t	
	-030	ＳＳ４９０	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　鉄塔用

10740-1020	-010	５９０Ｎ鋼	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接構造用

10740-1030	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-040	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-050	ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-060	ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-070	ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-080	ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-090	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-100	ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-120	ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-130	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-140	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-150	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-170	ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-180	ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-190	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-200	ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-220	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-230	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-240	ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-250	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-260	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-270	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-280	ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-290	ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-300	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-310	ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-320	ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-330	ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-340	ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-350	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-360	ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-370	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-380	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-390	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-400	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-410	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接耐候性鋼

10740-1050	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-055	ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-070	ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０mm	t	
	-095	ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-100	ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-110	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-120	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-125	ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-130	ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-140	ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-155	ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-160	ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦ｔ≦２０mm	t	
10740-1050	-170	ＳＭＡ５７０ＰＱ　２０＜ｔ≦３８mm	t	P.13
	-180	ＳＭＡ５７０ＰＱ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-182	ＳＭＡ５７０ＰＱ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-185	ＳＭＡ５７０ＰＱ　７５＜ｔ≦１００mm	t	
	-190	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８mm	t	
	-200	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-205	ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-220	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-230	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-235	ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-240	ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-250	ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-260	ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-265	ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-270	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０mm	t	
	-275	ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-280	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-290	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-300	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-305	ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-310	ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-320	ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-330	ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-335	ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-340	ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-350	ＳＭＡ５７０ＷＱ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-360	ＳＭＡ５７０ＷＱ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-370	ＳＭＡ５７０ＷＱ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-380	ＳＭＡ５７０ＷＱ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点４００Ｎ

10740-1053	-010	ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-120	ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-130	ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-140	ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点５００Ｎ

10740-1055	-010	ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-050	ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-070	ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-090	ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-100	ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　建築構造用

10740-3090	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００mm	t	P.13
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-060	ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-080	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２mm	t	
	-090	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm	t	
	-100	ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-120	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　高耐候性

10740-1070	-010	ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６mm	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　低温用

10740-1080	-010	ＳＬＡ２３５Ａ　６≦ｔ≦９mm	t	P.13
	-020	ＳＬＡ２３５Ａ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-030	ＳＬＡ２３５Ａ　３２＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＬＡ２３５Ｂ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-050	ＳＬＡ２３５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-060	ＳＬＡ２３５Ｂ　３２＜ｔ≦５０mm	t	
	-070	ＳＬＡ３２５Ａ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-080	ＳＬＡ３２５Ａ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-090	ＳＬＡ３２５Ｂ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-100	ＳＬＡ３２５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-110	ＳＬＡ３６０　６≦ｔ≦９mm	t	
	-120	ＳＬＡ３６０　９＜ｔ≦３２mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　ボイラー用

10740-1090	-010	ＳＢ３４５　ｔ≦５０mm	t	P.13
	-020	ＳＢ４１０　ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＢ４１０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-040	ＳＢ４１０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＳＢ４１０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-060	ＳＢ４１０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-070	ＳＢ４５０　ｔ≦５０mm	t	
	-080	ＳＢ４５０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-090	ＳＢ４５０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-100	ＳＢ４５０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-110	ＳＢ４５０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-120	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５mm	t	
	-130	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）２５＜ｔ≦５０mm	t	
	-140	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-150	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-160	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-170	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-180	ＳＢ４８０　ｔ≦５０mm	t	
	-190	ＳＢ４８０　５０＜ｔ≦８０mm	t	

10740-1090	-200	ＳＢ４８０　８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	P.13
	-210	ＳＢ４８０　１００＜ｔ≦１３０ｍｍ	t	
	-220	ＳＢ４８０　１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ	t	
	-230	ＳＢ４８０　１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ	t	
	-240	ＳＢ４８０　１８０＜ｔ≦２００ｍｍ	t	
	-250	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-260	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）２５＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-270	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-280	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-290	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０ｍｍ	t	
	-300	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ	t	
	-310	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ	t	
	-320	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１８０＜ｔ≦２００ｍｍ	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　圧力容器用

10740-1060	-010	ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.14
	-020	ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-040	ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-050	ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-070	ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-090	ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-100	ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-110	ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-120	ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-130	ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-150	ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-160	ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-170	ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

鋼板寸法エキストラ　厚み×幅エキストラ

10740-2005	-020	４．５＜ｔ≦６ｍｍ　１０００≦Ｗ≦２０００ｍｍ	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　厚みエキストラ

10740-2030	-005	ｔ≦４．５ｍｍ	t	P.14
	-010	６≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-020	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍまたはその端数ごとに	t	
	-030	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍまたは端数ごとに	t	
	-040	１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍまたはその端数ごとに	t	
	-065	ｔ＝６ｍｍ　幅２０００ｍｍ超の場合	t	
	-075	６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合	t	
	-080	８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合	t	

鋼板寸法エキストラ　幅エキストラ

10740-2010	-010	幅狭、幅広とも３００ｍｍまたはその端数ごとに	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　長さエキストラ

10740-2020	-010	長尺　３ｍまたはその端数ごとに	t	P.14
	-020	短尺　３ｍまたはその端数ごとに	t	

鋼板特別仕様エキストラ　14頁

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ

10740-3010	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-110	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-120	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０ＹＡ、ＹＢ

10740-3020	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-100	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５２０Ｂ、Ｃ

10740-3030	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-130	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４９％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５７０

10740-3040	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
10740-3040	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-100	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-110	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-150	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-160	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-170	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＰ等

10740-3050	-010	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-170	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＷ等

10740-3060	-010	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４９％	t	

ショットプライマーエキストラ　ショットブラスト

10745-0410	-010	板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-020	板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-030	板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-040	板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-050	板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-060	板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-070	板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-080	板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-090	板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-100	板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-110	板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-120	板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-130	板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-140	板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-150	板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-160	板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-170	板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-180	板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-190	板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-200	板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

ショットプライマーエキストラ　ミルオプション

10745-0421	-410	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系クロムフリー　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系クロムフリー　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-600	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	

10745-0421	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	P.15
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

ショットプライマーエキストラ　プライマー指定材

10745-0431	-410	ウォッシュ系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-600	ウォッシュ系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

鋼板機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ

10740-3070	-010	ＳＭ５７０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-050	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-060	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	

鋼板平坦度指定エキストラ

10740-3080	-010	ＳＭ５７０　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	
	-030	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	

鋼板ＴＭＣエキストラ（熱処理加工）

10740-1040	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15

鋼板高ＹＰ保証エキストラ

10740-1042	-010	ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに	t	P.15

鋼板低ＹＲ保証エキストラ

10740-1044	-010	ＹＲ≦８０％保証（板厚１２ｍｍ以上に適用）	t	P.15
	-020	ＹＲ≦７５％保証（板厚２５ｍｍ以上に適用）	t	

鋼板ＹＰ一定保証エキストラ

10740-3100	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15

鋼板狭ＹＰ保証エキストラ

10740-3105	-010	降伏点の下限値に対して上限規制１００Ｎの設定毎に	t	P.15

鋼板予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ

10740-3110	-010	Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下	t	P.15
	-020	Ｐｃｍ低減幅０．０２％超　０．０４％以下	t	
	-030	Ｐｃｍ低減幅０．０４％超　０．０６％以下	t	
	-040	Ｐｃｍ低減幅０．０６％超　０．０８％以下	t	
	-050	Ｐｃｍ低減幅０．０８％超　０．１０％以下	t	
	-060	Ｐｃｍ低減幅０．１０％超　以降０．０２％ごと	t	

鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3110	-070	併用加算額	t	P.15

鋼板冷間曲加工材指定エキストラ　Ｌ方向シャルピー

10740-3120	-030	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度０℃	t	P.15
	-040	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－５℃	t	
	-050	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－１０℃	t	
	-060	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－２０℃	t	
10740-3120	-070	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－３０℃	t	P.15
	-080	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－４０℃	t	
	-090	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度０℃	t	
	-100	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－５℃	t	
	-110	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－１０℃	t	
	-120	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－２０℃	t	
	-130	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－３０℃	t	
	-140	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－４０℃	t	
	-150	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－５℃	t	
	-160	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１０℃	t	
	-170	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１５℃	t	
	-180	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－２５℃	t	
	-190	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－４５℃	t	

鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3120	-010	シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ保証加算額	t	P.15
	-020	シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ保証加算額	t	
	-200	Ｃ方向シャルピー加算額	t	

鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）形状エキストラ

10740-3130	-001	ＬＰ１	t	P.16
	-002	ＬＰ２	t	
	-003	ＬＰ３	t	
	-004	ＬＰ４	t	
	-005	ＬＰ５	t	
	-006	ＬＰ６	t	

鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）狭幅エキストラ

10740-3130	-040	１０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ	t	P.16
	-050	１２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ	t	

鋼板輸送エキストラ　16頁

鋼板輸送エキストラ（陸送品）

10740-2510	-010	Ｌ≦１３ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2511	-010	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2511	-020	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2511	-030	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2512	-010	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2512	-020	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2512	-030	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2513	-010	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2513	-020	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2513	-030	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板特殊規格エキストラ　16頁

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐火鋼

10745-0075	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	P.16
	-070	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-130	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-190	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-250	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-310	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-370	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-400	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-200	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-260	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-320	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-380	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-410	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-150	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-210	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-270	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-330	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-390	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-420	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-160	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-220	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-280	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-340	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-790	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-820	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-850	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-910	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0076	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

10745-0076	-030	SM400C－FR 50＜t≦100mm	t	P.16
	-040	SM490A－FR 50＜t≦100mm	t	
	-050	SM490B－FR 50＜t≦100mm	t	
	-060	SM490C－FR 50＜t≦100mm	t	
	-070	SM490BTMC－FR 50＜t≦100mm	t	
	-080	SM490CTMC－FR 50＜t≦100mm	t	
	-090	SM520BTMC－FR 50＜t≦100mm	t	
	-100	SM520CTMC－FR 50＜t≦100mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用耐火鋼

10745-0080	-010	SN400B－FR 25＜t≦38mm	t	P.16
	-030	SN490B－FR 25＜t≦38mm	t	
	-0081 -010	SN400B－FR 38＜t≦40mm	t	
	-030	SN490B－FR 38＜t≦40mm	t	
	-0082 -010	SN400B－FR 40＜t≦50mm	t	
	-020	SN400C－FR 40＜t≦50mm	t	
	-030	SN490B－FR 40＜t≦50mm	t	
	-040	SN490C－FR 40＜t≦50mm	t	
	-0083 -010	SN400B－FR 50＜t≦100mm	t	
	-020	SN400C－FR 50＜t≦100mm	t	
	-030	SN490B－FR 50＜t≦100mm	t	
	-040	SN490C－FR 50＜t≦100mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用ＴＭＣＰ鋼板

10745-0050	-030	KCL A325B 40＜t≦100mm	t	P.17
	-040	KCL A325C 40＜t≦100mm	t	
	-050	KCL A355B 40＜t≦100mm	t	
	-060	KCL A355C 40＜t≦100mm	t	
	-0025 -010	HBL325B 40＜t≦100mm	t	
	-020	HBL325C 40＜t≦100mm	t	
	-030	HBL355B 40＜t≦100mm	t	
	-040	HBL355C 40＜t≦100mm	t	
	-050	HBL385B 19≦t≦40mm	t	
	-060	HBL385C 19≦t≦40mm	t	
	-070	HBL385B 40＜t≦100mm	t	
	-080	HBL385C 40＜t≦100mm	t	
	-0010 -030	BT－HT325B 40＜t≦100mm	t	
	-040	BT－HT325C 40＜t≦100mm	t	
	-050	BT－HT355B 40＜t≦100mm	t	
	-060	BT－HT355C 40＜t≦100mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐海水性鋼

10745-0220	-015	MARIN 490A 9≦t≦25mm	t	P.17
	-020	MARIN 490A 25＜t≦38mm	t	
	-035	MARIN 490B 9≦t≦25mm	t	
	-040	MARIN 490B 25＜t≦38mm	t	
	-055	MARIN 490C 9≦t≦25mm	t	
	-060	MARIN 490C 25＜t≦38mm	t	
	-0210 -040	MARILOY S400A 3.2≦t≦32mm	t	
	-050	MARILOY S400B 6≦t≦25mm	t	
	-060	MARILOY S400B 25＜t≦32mm	t	
	-070	MARILOY S400C 6≦t≦25mm	t	
	-080	MARILOY S400C 25＜t≦32mm	t	
	-090	MARILOY S490A 6≦t≦25mm	t	
	-100	MARILOY S490B 6≦t≦25mm	t	
	-110	MARILOY S490C 6≦t≦25mm	t	
	-120	MARILOY G400A 3.2≦t≦32mm	t	
	-130	MARILOY G400B 6≦t≦25mm	t	
	-140	MARILOY G400B 25＜t≦32mm	t	
	-150	MARILOY G400C 6≦t≦25mm	t	
	-160	MARILOY G400C 25＜t≦32mm	t	
	-170	MARILOY G490A 6≦t≦25mm	t	
	-180	MARILOY G490B 6≦t≦25mm	t	
	-190	MARILOY G490C 6≦t≦25mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ　無塗装溶接構造用耐候性鋼

10745-0280	-010	TAICOR E400A 6≦t≦38mm	t	P.17
	-020	TAICOR E400B 6≦t≦25mm	t	
	-030	TAICOR E400B 25＜t≦38mm	t	
	-040	TAICOR E400C 6≦t≦25mm	t	
	-050	TAICOR E400C 25＜t≦38mm	t	
	-060	TAICOR E490A 6≦t≦50mm	t	
	-070	TAICOR E490B 6≦t≦25mm	t	
	-080	TAICOR E490B 25＜t≦38mm	t	
	-090	TAICOR E490B 38＜t≦50mm	t	
	-100	TAICOR E490C 6≦t≦25mm	t	
	-110	TAICOR E490C 25＜t≦38mm	t	
	-120	TAICOR E490C 38＜t≦50mm	t	
	-130	TAICOR E590 6≦t≦25mm	t	
	-140	TAICOR E590 25＜t≦38mm	t	
	-0240 -010	NAW K41A 6≦t≦38mm	t	
	-020	NAW K41A 38＜t≦50mm	t	
	-030	NAW K41B 6≦t≦25mm	t	
	-040	NAW K41B 25＜t≦38mm	t	
	-050	NAW K41B 38＜t≦50mm	t	
	-060	NAW K41C 6≦t≦25mm	t	
	-070	NAW K41C 25＜t≦38mm	t	
	-080	NAW K41C 38＜t≦50mm	t	
	-090	CORTEN 490A 6≦t≦50mm	t	
	-100	CORTEN 490B 6≦t≦25mm	t	
	-110	CORTEN 490B 25＜t≦38mm	t	
	-120	CORTEN 490B 38＜t≦50mm	t	
	-130	CORTEN 490C 6≦t≦25mm	t	
	-140	CORTEN 490C 25＜t≦38mm	t	
	-150	CORTEN 490C 38＜t≦50mm	t	
	-160	CORTEN 590 6≦t≦20mm	t	
	-170	CORTEN 590 20＜t≦38mm	t	
	-180	CORTEN 590 38＜t≦50mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐硫酸性鋼

10745-0310	-010	TAICOR－S 6≦t≦25mm	t	P.17
	-0300 -010	ASA400 D 6≦t≦25mm	t	
	-020	ASA400 H 6≦t≦25mm	t	
	-030	ASA400 W 6≦t≦25mm	t	P.17
	-0290 -010	S－TEN 1 6≦t≦25mm	t	
	-020	S－TEN 2 6≦t≦25mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ　塗装周期延長鋼

10745-0321	-010	エコビュー	t	P.17
	-0324 -010	EXPAL	t	
	-0327 -010	CORSPACE	t	

異形棒鋼　18頁

異形棒鋼　SD295

11020-0030	-010	D10 0.560kg／m	kg	P.18
	-013	D13 0.995kg／m	kg	
	-016	D16 1.56kg／m	kg	
	-019	D19 2.25kg／m	kg	
	-022	D22 3.04kg／m	kg	
	-025	D25 3.98kg／m	kg	

異形棒鋼　SD345

11020-0035	-013	D13 0.995kg／m	kg	P.18
	-016	D16 1.56kg／m	kg	
	-019	D19 2.25kg／m	kg	
	-022	D22 3.04kg／m	kg	
	-025	D25 3.98kg／m	kg	
	-029	D29 5.04kg／m	kg	
	-032	D32 6.23kg／m	kg	
	-035	D35 7.51kg／m	kg	
	-038	D38 8.95kg／m	kg	
	-041	D41 10.5kg／m	kg	
	-051	D51 15.9kg／m	kg	

異形棒鋼　SD390

11020-0040	-025	D25 3.98kg／m	kg	P.18
	-029	D29 5.04kg／m	kg	
	-032	D32 6.23kg／m	kg	
	-035	D35 7.51kg／m	kg	
	-038	D38 8.95kg／m	kg	
	-041	D41 10.5kg／m	kg	

異形棒鋼　SD490

11020-0050	-035	D35 7.51kg／m	kg	P.18
	-038	D38 8.95kg／m	kg	
	-041	D41 10.5kg／m	kg	

ねじ節鉄筋　18頁

ねじ節鉄筋

11021-1035	-013	SD345 D13 0.995kg／m	kg	P.18
	-016	SD345 D16 1.56kg／m	kg	
	-019	SD345 D19 2.25kg／m	kg	
	-022	SD345 D22 3.04kg／m	kg	
	-025	SD345 D25 3.98kg／m	kg	
	-029	SD345 D29 5.04kg／m	kg	
	-032	SD345 D32 6.23kg／m	kg	
	-035	SD345 D35 7.51kg／m	kg	
	-038	SD345 D38 8.95kg／m	kg	
	-041	SD345 D41 10.5kg／m	kg	
	-051	SD345 D51 15.9kg／m	kg	
	-1040 -025	SD390 D25 3.98kg／m	kg	
	-029	SD390 D29 5.04kg／m	kg	
	-032	SD390 D32 6.23kg／m	kg	
	-035	SD390 D35 7.51kg／m	kg	
	-038	SD390 D38 8.95kg／m	kg	
	-041	SD390 D41 10.5kg／m	kg	
	-1050 -035	SD490 D35 7.51kg／m	kg	
	-038	SD490 D38 8.95kg／m	kg	
	-041	SD490 D41 10.5kg／m	kg	

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費　25頁

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費

10620-2000	-010	D10	t	P.25
	-013	D13	t	
	-016	D16	t	
	-019	D19～D25	t	
	-029	D29～D38	t	
	-041	D41～D51	t	

丸鋼　25頁

丸鋼（JIS G 3112）

11025-0235	-009	SR235 径9mm 0.499kg／m	kg	P.25
	-013	SR235 径13mm 1.04kg／m	kg	
	-016	SR235 径16mm 1.58kg／m	kg	
	-025	SR235 径25mm 3.85kg／m	kg	

一般構造用棒鋼　25頁

一般構造用棒鋼（SS400）

11030-0041	-013	径13mm 1.04kg／m	kg	P.25
	-016	径16mm 1.58kg／m	kg	
	-025	径25mm 3.85kg／m	kg	
	-032	径32mm 6.31kg／m	kg	
	-038	径38mm 8.90kg／m	kg	
	-044	径44mm 11.9kg／m	kg	
	-048	径48mm 14.2kg／m	kg	
	-050	径50mm 15.4kg／m	kg	
	-060	径60mm 22.2kg／m	kg	
	-065	径65mm 26.0kg／m	kg	
	-070	径70mm 30.2kg／m	kg	

11030-0041 -075	径７５ｍｍ　３４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
-080	径８０ｍｍ　３９．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-090	径９０ｍｍ　４９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-100	径１００ｍｍ　６１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-110	径１１０ｍｍ　７４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-120	径１２０ｍｍ　８８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-130	径１３０ｍｍ　１０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-140	径１４０ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-150	径１５０ｍｍ　１３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-180	径１８０ｍｍ　２００ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-200	径２００ｍｍ　２４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

機械式鉄筋定着加工費　－Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法

11023-1013 -010	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ以下	個所	P.26
-1016 -010	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1019 -010	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1022 -010	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1025 -010	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1029 -010	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1032 -010	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1035 -010	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1038 -010	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1041 -010	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1051 -010	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ以下	個所	
-1013 -020	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1016 -020	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1019 -020	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1022 -020	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1025 -020	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1029 -020	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1032 -020	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1035 -020	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1038 -020	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1041 -020	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1051 -020	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所	
-1013 -030	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1016 -030	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1019 -030	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1022 -030	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1025 -030	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1029 -030	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1032 -030	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1035 -030	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1038 -030	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1041 -030	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1051 -030	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所	
-1013 -040	Ｄ１３	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1016 -040	Ｄ１６	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1019 -040	Ｄ１９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1022 -040	Ｄ２２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1025 -040	Ｄ２５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1029 -040	Ｄ２９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1032 -040	Ｄ３２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1035 -040	Ｄ３５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1038 -040	Ｄ３８	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1041 -040	Ｄ４１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1051 -040	Ｄ５１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所	
-1013 -050	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1016 -050	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1019 -050	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1022 -050	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1025 -050	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1029 -050	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1032 -050	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1035 -050	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1038 -050	Ｄ３８	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1041 -050	Ｄ４１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1051 -050	Ｄ５１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所	
-1013 -060	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1016 -060	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1019 -060	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1022 -060	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1025 -060	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1029 -060	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1032 -060	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1035 -060	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1038 -060	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1041 -060	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	
-1051 -060	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所	

機械式鉄筋定着加工費　－Ｔヘッド工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｔヘッド工法

11023-2013 -010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ未満	個所	P.26
-2016 -010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2019 -010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2022 -010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2025 -010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2029 -010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2032 -010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2035 -010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2038 -010	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2041 -010	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2051 -010	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ未満	個所	
-2013 -020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2016 -020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2019 -020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2022 -020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2025 -020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2029 -020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
11023-2032 -020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	P.26
-2035 -020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2038 -020	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2041 -020	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2051 -020	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所	
-2013 -030	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2016 -030	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2019 -030	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2022 -030	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2025 -030	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2029 -030	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2032 -030	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2035 -030	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2038 -030	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2041 -030	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	
-2051 -030	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	

機械式鉄筋定着加工費　－フリップバー工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　フリップバー工法

11023-3013 -015	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	P.27
-3016 -015	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3019 -015	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3022 -015	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3025 -015	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3029 -015	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3032 -015	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3035 -015	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3038 -015	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3041 -015	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	
-3013 -025	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3016 -025	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3019 -025	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3022 -025	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3025 -025	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3029 -025	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3032 -025	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3035 -025	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3038 -025	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	
-3041 -025	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ以上	個所	

機械式鉄筋定着加工費　－ＴＰナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　ＴＰナット工法

11023-4013 -010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以下	個所	P.27
-4016 -010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4019 -010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4022 -010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4025 -010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4029 -010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4032 -010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4035 -010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以下	個所	
-4013 -020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4016 -020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4019 -020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4022 -020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4025 -020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4029 -020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4032 -020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4035 -020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所	
-4013 -030	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4016 -030	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4019 -030	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4022 -030	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4025 -030	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4029 -030	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4032 -030	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4035 -030	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所	
-4013 -040	Ｄ１３	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4016 -040	Ｄ１６	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4019 -040	Ｄ１９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4022 -040	Ｄ２２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4025 -040	Ｄ２５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4029 -040	Ｄ２９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4032 -040	Ｄ３２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	
-4035 -040	Ｄ３５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所	

機械式鉄筋定着加工費　－タフナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　タフナット工法

11023-5013 -010	Ｄ１３		個所	P.27
-5016 -010	Ｄ１６		個所	
-5019 -010	Ｄ１９		個所	
-5022 -010	Ｄ２２		個所	
-5025 -010	Ｄ２５		個所	
-5029 -010	Ｄ２９		個所	
-5032 -010	Ｄ３２		個所	
-5035 -010	Ｄ３５		個所	
-5038 -010	Ｄ３８		個所	
-5041 -010	Ｄ４１		個所	
-5051 -010	Ｄ５１		個所	

機械式継手　28頁

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6010 -013	建築向	Ｄ１３	セット	P.28
-016	建築向	Ｄ１６	セット	
-019	建築向	Ｄ１９	セット	
-022	建築向	Ｄ２２	セット	
-025	建築向	Ｄ２５	セット	
-029	建築向	Ｄ２９	セット	
-032	建築向	Ｄ３２	セット	

11022-6010	-035	建築向　Ｄ３５	セット	P.28
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090	-110	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6020	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090	-230	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6030	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	
	-051	打継向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8010	-013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向　Ｄ１６	セット	
	-019	建築向　Ｄ１９	セット	
	-022	建築向　Ｄ２２	セット	
	-025	建築向　Ｄ２５	セット	
	-029	建築向　Ｄ２９	セット	
	-032	建築向　Ｄ３２	セット	
	-035	建築向　Ｄ３５	セット	
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090	-010	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28
	-040	建築向　カートリッジ	本	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8020	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090	-060	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8030	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2530	-013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向　Ｄ１６	セット	
	-019	建築向　Ｄ１９	セット	
	-022	建築向　Ｄ２２	セット	
	-025	建築向　Ｄ２５	セット	
	-029	建築向　Ｄ２９	セット	
	-032	建築向　Ｄ３２	セット	
	-035	建築向　Ｄ３５	セット	
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000	-050	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-3040	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
11022-3040	-025	土木向　Ｄ２５	セット	P.28
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000	-060	土木向　カートリッジ封入品　７２０ｇ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2035	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	
	-051	打継向　Ｄ５１	セット	
	-3600 -010	ボルトキャップ　Ｄ１３	セット	
	-020	ボルトキャップ　Ｄ１６	セット	
	-030	ボルトキャップ　Ｄ１９	セット	
	-040	ボルトキャップ　Ｄ２２	セット	
	-050	ボルトキャップ　Ｄ２５	セット	
	-060	ボルトキャップ　Ｄ２９	セット	
	-070	ボルトキャップ　Ｄ３２	セット	
	-080	ボルトキャップ　Ｄ３５	セット	
	-090	ボルトキャップ　Ｄ３８	セット	
	-100	ボルトキャップ　Ｄ４１	セット	
	-110	ボルトキャップ　Ｄ５１	セット	

摩擦圧接ネジ継手　ＥＧジョイント

11022-9030	-010	一般用継手　Ｄ１３	セット	P.28
	-020	一般用継手　Ｄ１６	セット	
	-030	一般用継手　Ｄ１９	セット	
	-040	一般用継手　Ｄ２２	セット	
	-050	一般用継手　Ｄ２５	セット	
	-060	一般用継手　Ｄ２９	セット	
	-070	一般用継手　Ｄ３２	セット	
	-080	一般用継手　Ｄ３５	セット	
	-090	一般用継手　Ｄ３８	セット	
	-100	一般用継手　Ｄ４１	セット	
	-110	一般用継手　Ｄ５１	セット	
	-9040 -010	打継用標準タイプ　Ｄ１３	セット	
	-020	打継用標準タイプ　Ｄ１６	セット	
	-030	打継用標準タイプ　Ｄ１９	セット	
	-040	打継用標準タイプ　Ｄ２２	セット	
	-050	打継用標準タイプ　Ｄ２５	セット	
	-060	打継用標準タイプ　Ｄ２９	セット	
	-070	打継用標準タイプ　Ｄ３２	セット	
	-080	打継用標準タイプ　Ｄ３５	セット	
	-090	打継用標準タイプ　Ｄ３８	セット	
	-100	打継用標準タイプ　Ｄ４１	セット	
	-110	打継用標準タイプ　Ｄ５１	セット	

平鋼　29頁

平鋼（ＳＳ４００）

11112-1010	-010	厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-012	厚３×幅３２ｍｍ　０．７５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-014	厚３×幅５０ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-018	厚４．５×幅２５ｍｍ　０．８８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚４．５×幅３２ｍｍ　１．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	厚４．５×幅３８ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	厚６×幅２５ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	厚６×幅３２ｍｍ　１．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	厚６×幅４４ｍｍ　２．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	厚６×幅５０ｍｍ　２．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-062	厚６×幅７５ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	厚６×幅９０ｍｍ　４．２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-072	厚６×幅１００ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-074	厚６×幅１２５ｍｍ　５．８９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-078	厚９×幅２５ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	厚９×幅３２ｍｍ　２．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	厚９×幅４４ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	厚９×幅５０ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	厚９×幅７５ｍｍ　５．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	厚９×幅９０ｍｍ　６．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-102	厚９×幅１００ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-104	厚９×幅１２５ｍｍ　８．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	厚１２×幅５０ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	厚１２×幅７５ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	厚１２×幅９０ｍｍ　８．４８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	厚１２×幅１００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	厚１２×幅１２５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	厚１６×幅５０ｍｍ　６．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	厚１６×幅７５ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	厚１６×幅９０ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	厚１６×幅１００ｍｍ　１２．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

広幅平鋼　29頁

広幅平鋼（ＳＳ４００）

11114-2041	-002	厚６×幅２００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-005	厚６×幅２５０ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-010	厚９×幅２００ｍｍ　１４．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚９×幅２５０ｍｍ　１７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11114-2041	-030	厚９×幅３００mm　２１．２kg／m	kg	P.29
	-040	厚１２×幅２００mm　１８．８kg／m	kg	
	-050	厚１２×幅２５０mm　２３．６kg／m	kg	
	-060	厚１２×幅３００mm　２８．３kg／m	kg	
	-070	厚１６×幅２００mm　２５．１kg／m	kg	
	-080	厚１６×幅２５０mm　３１．４kg／m	kg	
	-090	厚１６×幅３００mm　３７．７kg／m	kg	
	-100	厚１９×幅２００mm　２９．８kg／m	kg	
	-110	厚１９×幅２５０mm　３７．３kg／m	kg	
	-120	厚１９×幅３００mm　４４．７kg／m	kg	

角鋼　29頁

角鋼（ＳＳ４００）

11122-0010	-013	辺１２．７mm　１．３３kg／m	kg	P.29
	-025	辺１６mm　２．０１kg／m	kg	
	-027	辺１９mm　２．８３kg／m	kg	
	-029	辺２２mm　３．８０kg／m	kg	
	-031	辺２５mm　４．９１kg／m	kg	
	-038	辺２８mm　６．１５kg／m	kg	
	-040	辺３２mm　８．０４kg／m	kg	
	-042	辺３８mm　１１．３kg／m	kg	
	-050	辺４４mm　１５．２kg／m	kg	
	-052	辺５０mm　１９．６kg／m	kg	

Ｈ形鋼　30頁

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅

11202-1010	-100	１００×１００×６×８mm　１６．９kg／m	kg	P.30
	-125	１２５×１２５×６．５×９mm　２３．６kg／m	kg	
	-150	１５０×１５０×７×１０mm　３１．１kg／m	kg	
	-175	１７５×１７５×７．５×１１mm４０．４kg／m	kg	
	-200	２００×２００×８×１２mm　４９．９kg／m	kg	
	-250	２５０×２５０×９×１４mm　７１．８kg／m	kg	
	-300	３００×３００×１０×１５mm　９３．０kg／m	kg	
	-350	３５０×３５０×１２×１９mm　１３５kg／m	kg	
	-400	４００×４００×１３×２１mm　１７２kg／m	kg	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　中幅

11202-2010	-148	１４８×１００×６×９mm　２０．７kg／m	kg	P.30
	-194	１９４×１５０×６×９mm　２９．９kg／m	kg	
	-244	２４４×１７５×７×１１mm　４３．６kg／m	kg	
	-294	２９４×２００×８×１２mm　５５．８kg／m	kg	
	-340	３４０×２５０×９×１４mm　７８．１kg／m	kg	
	-390	３９０×３００×１０×１６mm　１０５kg／m	kg	
	-440	４４０×３００×１１×１８mm　１２１kg／m	kg	
	-488	４８８×３００×１１×１８mm　１２５kg／m	kg	
	-588	５８８×３００×１２×２０mm　１４７kg／m	kg	
	-700	７００×３００×１３×２４mm　１８２kg／m	kg	
	-800	８００×３００×１４×２６mm　２０７kg／m	kg	
	-900	９００×３００×１６×２８mm　２４０kg／m	kg	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　細幅

11202-3010	-100	１００×５０×５×７mm　９．３kg／m	kg	P.30
	-125	１２５×６０×６×８mm　１３．１kg／m	kg	
	-150	１５０×７５×５×７mm　１４．０kg／m	kg	
	-175	１７５×９０×５×８mm　１８．０kg／m	kg	
	-200	２００×１００×５．５×８mm　２０．９kg／m	kg	
	-250	２５０×１２５×６×９mm　２９．０kg／m	kg	
	-300	３００×１５０×６．５×９mm　３６．７kg／m	kg	
	-350	３５０×１７５×７×１１mm　４９．４kg／m	kg	
	-400	４００×２００×８×１３mm　６５．４kg／m	kg	
	-450	４５０×２００×９×１４mm　７４．９kg／m	kg	
	-500	５００×２００×１０×１６mm　８８．２kg／m	kg	
	-600	６００×２００×１１×１７mm　１０３kg／m	kg	

等辺山形鋼　32頁

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形

11206-1010	-010	３×２０×２０mm　０．８８５kg／m	kg	P.32
	-020	３×２５×２５mm　１．１２kg／m	kg	
	-030	３×３０×３０mm　１．３６kg／m	kg	
	-040	３×４０×４０mm　１．８３kg／m	kg	
	-050	５×４０×４０mm　２．９５kg／m	kg	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形

11206-2010	-010	４×５０×５０mm　３．０６kg／m	kg	P.32
	-020	６×５０×５０mm　４．４３kg／m	kg	
	-030	６×６５×６５mm　５．９１kg／m	kg	
	-040	８×６５×６５mm　７．６６kg／m	kg	
	-050	６×７５×７５mm　６．８５kg／m	kg	
	-060	９×７５×７５mm　９．９６kg／m	kg	
	-070	１２×７５×７５mm　１３．０kg／m	kg	
	-080	７×９０×９０mm　９．５９kg／m	kg	
	-090	１０×９０×９０mm　１３．３kg／m	kg	
	-100	１３×９０×９０mm　１７．０kg／m	kg	
	-110	７×１００×１００mm　１０．７kg／m	kg	
	-120	１０×１００×１００mm　１４．９kg／m	kg	
	-130	１３×１００×１００mm　１９．１kg／m	kg	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　大形

11206-3010	-010	９×１３０×１３０mm　１７．９kg／m	kg	P.32
	-020	１２×１３０×１３０mm　２３．４kg／m	kg	
	-030	１５×１３０×１３０mm　２８．８kg／m	kg	
	-040	１２×１５０×１５０mm　２７．３kg／m	kg	
	-050	１５×１５０×１５０mm　３３．６kg／m	kg	
	-060	１９×１５０×１５０mm　４１．９kg／m	kg	
	-070	１５×２００×２００mm　４５．３kg／m	kg	
	-075	２０×２００×２００mm　５９．７kg／m	kg	
	-080	２５×２００×２００mm　７３．６kg／m	kg	

不等辺山形鋼　32頁

不等辺山形鋼（ＳＳ４００）

11212-0010	-010	９×７５×９０mm　１１．０kg／m	kg	P.32
	-020	７×７５×１００mm　９．３２kg／m	kg	
	-030	１０×７５×１００mm　１３．０kg／m	kg	
	-040	７×７５×１２５mm　１０．７kg／m	kg	
	-050	１０×７５×１２５mm　１４．９kg／m	kg	
	-060	１０×９０×１２５mm　１６．１kg／m	kg	
	-070	９×９０×１５０mm　１６．４kg／m	kg	
	-080	１２×９０×１５０mm　２１．５kg／m	kg	

みぞ形鋼　34頁

みぞ形鋼（ＳＳ４００）

11216-0010	-010	５×４０×７５mm　６．９２kg／m	kg	P.34
	-020	５×５０×１００mm　９．３６kg／m	kg	
	-030	６×６５×１２５mm　１３．４kg／m	kg	
	-040	６．５×７５×１５０mm　１８．６kg／m	kg	
	-050	９×７５×１５０mm　２４．０kg／m	kg	
	-060	７×７５×１８０mm　２１．４kg／m	kg	
	-070	７．５×８０×２００mm　２４．６kg／m	kg	
	-080	８×９０×２００mm　３０．３kg／m	kg	
	-090	９×９０×２５０mm　３４．６kg／m	kg	
	-100	１１×９０×２５０mm　４０．２kg／m	kg	
	-110	９×９０×３００mm　３８．１kg／m	kg	
	-120	１０×９０×３００mm　４３．８kg／m	kg	
	-130	１２×９０×３００mm　４８．６　kg／m	kg	
	-140	１０．５×１００×３８０mm　５４．５kg／m	kg	
	-150	１３×１００×３８０mm　６７．３kg／m	kg	

Ｉ形鋼　34頁

Ｉ形鋼（ＳＳ４００）

11222-0010	-010	５．５×７５×１５０mm　１７．１kg／m	kg	P.34
	-020	７×１００×２００mm　２６．０kg／m	kg	
	-030	７．５×１２５×２５０mm　３８．３kg／m	kg	
	-040	１０×１２５×２５０mm　５５．５kg／m	kg	
	-050	８×１５０×３００mm　４８．３kg／m	kg	
	-055	１０×１５０×３００mm　６５．５kg／m	kg	
	-060	１１．５×１５０×３００mm　７６．８kg／m	kg	
	-070	９×１５０×３５０mm　５８．５kg／m	kg	
	-080	１２×１５０×３５０mm　８７．２kg／m	kg	
	-090	１０×１５０×４００mm　７２．０kg／m	kg	
	-100	１２．５×１５０×４００mm　９５．８kg／m	kg	
	-110	１１×１７５×４５０mm　９１．７kg／m	kg	
	-120	１３×１７５×４５０mm　１１５kg／m	kg	

軽量形鋼　36頁

軽量形鋼　軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0031	-010	６０×３０×２．３mm　２．０３kg／m	kg	P.36
	-020	１００×４０×２．３mm　３．１１kg／m	kg	
	-030	１００×５０×３．２mm　４．７６kg／m	kg	
	-040	１５０×５０×３．２mm　６．０２kg／m	kg	
	-050	２００×５０×３．２mm　７．２７kg／m	kg	
	-062	２５０×５０×４．０mm　１０．６kg／m	kg	
	-070	３００×５０×４．０mm　１２．１kg／m	kg	

軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当）

11226-5041	-005	６０×３０×１０×１．６mm　１．６３kg／m	kg	P.36
	-010	６０×３０×１０×２．３mm　２．２５kg／m	kg	
	-015	７５×４５×１５×１．６mm　２．３２kg／m	kg	
	-020	７５×４５×１５×２．３mm　３．２５kg／m	kg	
	-025	１００×５０×２０×１．６mm　２．８８kg／m	kg	
	-030	１００×５０×２０×２．３mm　４．０６kg／m	kg	
	-040	１００×５０×２０×３．２mm　５．５０kg／m	kg	
	-050	１２０×６０×２０×３．２mm　６．５１kg／m	kg	
	-060	１２５×５０×２０×３．２mm　６．１３kg／m	kg	
	-070	１５０×５０×２０×３．２mm　６．７６kg／m	kg	
	-080	２００×７５×２０×３．２mm　９．２７kg／m	kg	

軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0041	-020	６０×３０×１０×２．３mm　２．２５kg／m	kg	P.36
	-040	７５×４５×１５×２．３mm　３．２５kg／m	kg	
	-060	１００×５０×２０×２．３mm　４．０６kg／m	kg	
	-090	１２５×５０×２０×３．２mm　６．１３kg／m	kg	
	-100	１５０×５０×２０×３．２mm　６．７６kg／m	kg	

軽量Ｈ形鋼　38頁

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００）

11234-0041	-010	１５０×７５×３．２×４．５　８．８４kg／m	kg	P.38
	-020	１５０×１００×３．２×４．５　１０．６kg／m	kg	
	-030	１７５×９０×３．２×４．５　１０．５kg／m	kg	
	-040	２００×１００×３．２×４．５　１１．９kg／m	kg	
	-050	２００×１００×３．２×６．０　１４．１kg／m	kg	
	-055	２５０×１２５×３．２×４．５　１４．９kg／m	kg	
	-060	２５０×１２５×４．５×６．０　２０．２kg／m	kg	
	-065	２５０×１５０×３．２×４．５　１６．６kg／m	kg	
	-068	３００×１５０×３．２×４．５　１７．９kg／m	kg	
	-070	３００×１５０×４．５×６．０　２４．３kg／m	kg	
	-080	４００×２００×４．５×６．０　３２．５kg／m	kg	

デッキプレート・キーストンプレート　38頁

デッキプレート

11230-1001	-015	カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．２mm	kg	P.38
	-025	カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．６mm	kg	
	-030	めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．２mm	kg	
	-035	めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．６mm	kg	

キーストンプレート

11230-2001	-020	めっき　Ｉ型　６５０×２５×１．２mm	ｋｇ	P.38
	-010	黒皮品　Ｉ型　６５０×２５×１．２mm	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　38頁

合成スラブ用デッキプレート

11318-0510	-128	幅６００×高５０×厚１．２mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	P.38
	-125	幅６００×高５０×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高５０×厚１．６mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高５０×厚１．６mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
-0520	-128	幅６００×高７５×厚１．２mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-125	幅６００×高７５×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高７５×厚１．６mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高７５×厚１．６mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
-0530	-125	幅６１４×高５０×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　加工エキストラ

11318-9000	-010	切り揃え３．０m未満	t	P.38
-9010	-010	エンドクローズ加工　板厚１．２mm	t	
	-020	エンドクローズ加工　板厚１．６mm	t	
-9020	-010	めっき（ＳＤＰ２ＧＢ、Ｚ２７）加工	t	

フラットデッキ　39頁

フラットデッキ

11317-0100	-010	幅６３０×高７５×厚０．８mm　めっきＺ１２	m２	P.39
	-020	幅６３０×高７５×厚１．０mm　めっきＺ１２	m２	
	-030	幅６３０×高７５×厚１．２mm　めっきＺ１２	m２	
	-040	幅６３０×高７５×厚１．４mm　めっきＺ１２	m２	
	-050	幅６３０×高７５×厚１．６mm　めっきＺ１２	m２	

軽量鋼矢板　39頁

軽量鋼矢板（ＳＳ４００）

11514-0041	-005	長２m未満	ｋｇ	P.39
	-010	長２～１２m　（５００mmピッチ）	ｋｇ	

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｒ

11800-0010	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｈ

11800-0020	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ｉのみ	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｉ

11800-0030	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅱのみ	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）エキストラ　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材　工法Ｉエキストラ

11800-5020	-005	ＧＨ－Ｒ	t	P.39
	-015	ＧＨ－Ｈ	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　長さエキストラ

11800-5030	-010	３m未満	t	P.39
	-020	１３m超	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　小ロットエキストラ

11800-5110	-010	ＧＨ－Ｒ　１００ｔ未満	t	P.39
	-020	ＧＨ－Ｒ　１００ｔ以上　２００ｔ未満	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　嵌合継手

11800-5040	-010	ＧＨ－Ｈ　開先加工なし　工法Ｉ	個	P.39
	-020	ＧＨ－Ｈ　開先加工あり　工法Ｉ	個	
	-030	ＧＨ－Ｉ　工法Ⅱ　ＦＢ－６×５０mm連続取付	m	

鋼製地中連続壁用鋼材　現場継手孔あけ加工

11800-5050	-005	ＧＨ－Ｒ	孔	P.39
	-015	ＧＨ－Ｈ	孔	
	-025	ＧＨ－Ｉ	孔	
	-030	フィラー　孔あけ含む	孔	

鋼製地中連続壁用鋼材　リーマー処理

11800-5060	-010	Ｈ形接合部は除く	継手	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　条組加工・仮組検査

11800-5070	-010	仮組検査１回含む	継手	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　先行エレメント端部加工

11800-5080	-010	工法Ｉ　ＥＶＡシート（幅５００mm）取付加工	m	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　吊金具

11800-5090	-010	５ｔ以下用	個	P.39
	-020	５ｔ超　７ｔ以下用	個	
	-030	７ｔ超　９ｔ以下用	個	

鋼製地中連続壁用鋼材　スペーサー

11800-5100	-010	工法Ｉ	個	P.39

普通鋼板　40頁

普通鋼板　冷延薄板　ＳＰＣＣ

11300-1030	-010	厚０．４～０．８mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚０．９～１．６mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-030	厚１．６mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-040	厚２．０～２．３mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-050	厚２．０～２．３mm　４×８フィート	ｋｇ	

普通鋼板　熱延薄板　ＳＰＨＣ

11300-2020	-010	厚１．６mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚１．６mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-030	厚２．３mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-040	厚２．３mm　４×８フィート	ｋｇ	

普通鋼板　熱延薄板　ＳＳ４００

11300-2040	-030	厚２．３mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-040	厚２．３mm　４×８フィート	ｋｇ	

普通鋼板　中板　無規格

11300-3010	-010	厚３．２～４．５mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚３．２～４．５mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-030	厚３．２～４．５mm　５×１０フィート	ｋｇ	

普通鋼板　中板　ＳＳ４００

11300-3040	-010	厚３．２～４．５mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚３．２～４．５mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-030	厚３．２～４．５mm　５×１０フィート	ｋｇ	

普通鋼板　厚板　無規格

11300-4010	-040	厚６～８mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-050	厚６～８mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-060	厚６～８mm　５×１０フィート	ｋｇ	
	-070	厚９～１２mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-080	厚９～１２mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-090	厚９～１２mm　５×１０フィート	ｋｇ	
	-100	厚９～１２mm　５×２０フィート	ｋｇ	
	-110	厚１６～２５mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-120	厚１６～２５mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-130	厚１６～２５mm　５×１０フィート	ｋｇ	
	-140	厚１６～２５mm　５×２０フィート	ｋｇ	

縞鋼板　42頁

縞鋼板（無規格）

11310-0010	-010	３．２×９１４×１８２９mm　４４．８ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-020	３．２×１２１９×２４３８mm　７９．６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-030	４．５×９１４×１８２９mm　６１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-040	４．５×１２１９×２４３８mm　１１０ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-050	４．５×１５２４×３０４８mm　１７２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-060	６．０×９１４×１８２９mm　８１．５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-070	６．０×１２１９×２４３８mm　１４５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-080	６．０×１５２４×３０４８mm　２２７ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-090	９．０×１５２４×３０４８mm　３３６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-100	９．０×１５２４×６０９６mm　６７２ｋｇ／枚	ｋｇ	

表面処理鋼板　42頁

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　冷延

11320-1020	-005	０．５×９１４×１８２９mm　６．５６ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-006	０．６×９１４×１８２９mm　７．８８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-007	０．７×９１４×１８２９mm　９．１９ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-008	０．８×９１４×１８２９mm　１０．５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-009	０．９×９１４×１８２９mm　１１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-010	１．０×９１４×１８２９mm　１３．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-012	１．２×９１４×１８２９mm　１５．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-014	１．４×９１４×１８２９mm　１８．４ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-016	１．６×９１４×１８２９mm　２１．０ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-018	１．８×９１４×１８２９mm　２３．６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-020	２．０×９１４×１８２９mm　２６．３ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-023	２．３×９１４×１８２９mm　３０．２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-026	２．６×９１４×１８２９mm　３４．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-029	２．９×９１４×１８２９mm　３８．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-032	３．２×９１４×１８２９mm　４２．０ｋｇ／枚	ｋｇ	

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　熱延

11320-1030	-016	１．６×９１４×１８２９mm　２１．０ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-023	２．３×９１４×１８２９mm　３０．２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-026	２．６×９１４×１８２９mm　３４．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-032	３．２×９１４×１８２９mm　４２．０ｋｇ／枚	ｋｇ	

切板　ー市中ー　43頁

切板　市中切板

11311-0010	-041	ＳＳ４００　１２～２５mm定厚	ｋｇ	P.43
	-050	ＳＭ４９０Ａ　１２～２５mm定厚	ｋｇ	

切板　ーひもつきー　43頁

切板　ひもつき規格切板

11312-0010	-010	無規格　１２～２５mm定厚	ｋｇ	P.43

切板エキストラ　ーひもつきー　43頁

切板（ひもつき）規格エキストラ（ベース：無規格）

11313-0110	-010	ＳＳ４００	ｋｇ	P.43
-0211	-100	ＳＭ４００Ａ　t≦３８mm	ｋｇ	
-0212	-100	ＳＭ４００Ｂ　t≦２５mm	ｋｇ	
	-200	ＳＭ４００Ｂ　２５＜t≦３８mm	ｋｇ	
-0221	-100	ＳＭ４９０Ａ　t≦５０mm	ｋｇ	
-0222	-100	ＳＭ４９０Ｂ　t≦２５mm	ｋｇ	
	-200	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜t≦３８mm	ｋｇ	
-0223	-100	ＳＭ４９０Ｃ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0224	-100	ＳＭ４９０ＹＡ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0225	-100	ＳＭ４９０ＹＢ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0232	-100	ＳＭ５２０Ｂ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0233	-100	ＳＭ５２０Ｃ　t≦２５mm	ｋｇ	
-0311	-100	ＳＮ４００Ａ　６≦t≦１００mm	ｋｇ	
-0312	-100	ＳＮ４００Ｂ　６≦t≦１２mm	ｋｇ	

11313-0312	-200	ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	ｋｇ	P.43
-0322	-100	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	ｋｇ	
-0323	-100	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	ｋｇ	

切板（ひもつき）板厚エキストラ

11313-1010	-010	ｔ＝３．２ｍｍ	ｋｇ	P.43
	-020	ｔ＝４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-030	ｔ＝６ｍｍ	ｋｇ	
	-040	ｔ＝９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	２５＜ｔ≦５０　５ｍｍピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	
	-200	５０＜ｔ≦１００　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	
	-300	１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	

切板（ひもつき）単質別・形状エキストラ

11313-7100	-102	寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	P.43
-1110	-100	寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下	ｋｇ	
	-200	寸法切り（Ｓ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り（Ｓ）　１５００ｋｇ超	ｋｇ	
-7140	-102	寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	
-1120	-100	寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下	ｋｇ	
	-200	寸法切り以外（Ｔ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り以外（Ｔ）　１５００ｋｇ超	ｋｇ	

切板（ひもつき）切断方法指定エキストラ

11313-1210	-010	レーザー切断　（ベース：ガス・プラズマ切断）	ｋｇ	P.43

切板（ひもつき）切断エキストラ

11313-1220	-010	ジンクリッチペイント鋼板	ｋｇ	P.43
	-020	超高張力鋼	ｋｇ	
	-030	耐摩耗鋼	ｋｇ	

切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（丸孔）

11313-1230	-010	ｔ≦１２ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	P.43
	-020	ｔ≦１２ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-110	１２＜ｔ≦２５ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	
	-120	１２＜ｔ≦２５ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-210	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	
	-220	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	

切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（中抜き）

11313-1240	-010	ｔ≦５０ｍｍ　□≦３００　３６＜φ≦３００	個所	P.43
	-020	ｔ≦５０　３００＜□≦５００　３００＜φ≦５００	個所	

切板（ひもつき）面取り加工エキストラ

11313-1250	-010	１Ｃまたは１Ｒ	ｍ	P.43
	-020	２Ｃまたは２Ｒ	ｍ	
	-030	３Ｃまたは３Ｒ	ｍ	

切板（ひもつき）開先加工エキストラ

11313-1260	-010	レ開先	ｍ	P.43
	-020	サービン開先	ｍ	

切板（ひもつき）スニップ・スカラップエキストラ

11313-1270	-010	４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ	個所	P.43

切板（ひもつき）マーキングエキストラ

11313-1280	-010	矢視・罫書	ｍ	P.43

切板（ひもつき）材料検査エキストラ

11313-7000	-010	材料検査標準料金　Ａ：並べ材検	ｔ	P.43
	-020	材料検査標準料金　Ｂ：山積材検	ｔ	

一般構造用炭素鋼鋼管　44頁

一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）

11414-0041	-010	２１．７×１．９ｍｍ　０．９２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.44
	-020	２１．７×２．３ｍｍ　１．１０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0042	-030	２７．２×１．９ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２７．２×２．３ｍｍ　１．４１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	３４．０×２．３ｍｍ　１．８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	３４．０×３．２ｍｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	４２．７×２．３ｍｍ　２．２９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	４２．７×３．２ｍｍ　３．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-068	４２．７×３．５ｍｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	４８．６×２．３ｍｍ　２．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	４８．６×３．２ｍｍ　３．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	６０．５×２．３ｍｍ　３．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-095	６０．５×２．８ｍｍ　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	６０．５×３．２ｍｍ　４．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	７６．３×２．８ｍｍ　５．０８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	７６．３×３．２ｍｍ　５．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-114	７６．３×４．２ｍｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	８９．１×２．８ｍｍ　５．９６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	８９．１×３．２ｍｍ　６．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	８９．１×４．２ｍｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-126	８９．１×５．５ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１０１．６×３．２ｍｍ　７．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	１０１．６×４．２ｍｍ　１０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-134	１０１．６×５．７ｍｍ　１３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１１４．３×３．５ｍｍ　９．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	１１４．３×４．５ｍｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-144	１１４．３×６．０ｍｍ　１６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１３９．８×３．５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-151	１３９．８×４．０ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-152	１３９．８×４．５ｍｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-154	１３９．８×６．６ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0043	-158	１６５．２×４．５ｍｍ　１７．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	１６５．２×５．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-162	１６５．２×７．１ｍｍ　２７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	１９０．７×５．３ｍｍ　２４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-178	２１６．３×４．５ｍｍ　２３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
11414-0043	-180	２１６．３×５．８ｍｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.44
	-182	２１６．３×８．２ｍｍ　４２．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-188	２６７．４×５．８ｍｍ　３７．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	２６７．４×６．６ｍｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-192	２６７．４×９．３ｍｍ　５９．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-198	３１８．５×６．０ｍｍ　４６．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３１８．５×６．９ｍｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-201	３１８．５×７．９ｍｍ　６０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-202	３１８．５×１０．３ｍｍ　７８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-302	３５５．６×６．４ｍｍ　５５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-304	３５５．６×７．９ｍｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-305	３５５．６×９．５ｍｍ　８１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-306	３５５．６×１１．１ｍｍ　９４．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-402	４０６．４×６．４ｍｍ　６３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-403	４０６．４×７．９ｍｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-404	４０６．４×９．５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-406	４０６．４×１２．７ｍｍ　１２３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用角形鋼管　45頁

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）

11400-1041	-010	５０×５０　１．６ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	５０×５０　２．３ｍｍ　３．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	５０×５０　３．２ｍｍ　４．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	６０×６０　１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	６０×６０　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	７５×７５　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	７５×７５　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	９０×９０　３．２ｍｍ　８．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１００×１００　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１００×１００　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-093	１００×１００　４．５ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	１００×１００　６．０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１２５×１２５　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	１２５×１２５　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１２５×１２５　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１５０×１５０　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１５０×１５０　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-145	１７５×１７５　６．０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	２００×２００　４．５ｍｍ　２７．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-2041	-010	６０×３０　１．６ｍｍ　２．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	６０×３０　２．３ｍｍ　２．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-028	７５×４５　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	７５×４５　３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１００×５０　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	１００×５０　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１２５×７５　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１２５×７５　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５０×１００　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１５０×１００　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	１５０×１００　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-088	２００×１００　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	２００×１００　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

角パイプ（スモール角パイプ）　45頁

角パイプ（スモール角パイプ）

11420-0010	-010	１４×１４　１．２ｍｍ　０．５３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	１６×１６　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１９×１９　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２１×２１　１．２ｍｍ　０．８１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１６×１６　１．６ｍｍ　０．８１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１９×１９　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	２１×２１　１．６ｍｍ　１．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２５×２５　１．６ｍｍ　１．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-085	３２×３２　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	３８×３８　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	２２×１０　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	２５×１２　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	４０×２５　１．２ｍｍ　１．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	２５×１２　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	３２×１４　１．６ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	４０×２５　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	５０×２６　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	６０×３０　１．６ｍｍ　２．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	３１×３１（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	４０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３０×２０（Ｒ）　１．２ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-210	４０×２０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-220	５０×３０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-230	８０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

コラム　ー電縫管ー　46頁

コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）

11410-0041	-010	辺２００×２００　厚６ｍｍ　３５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００　厚８ｍｍ　４６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００　厚９ｍｍ　５２．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００　厚１２ｍｍ　６７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺２５０×２５０　厚６ｍｍ　４５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	辺２５０×２５０　厚９ｍｍ　６６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	辺２５０×２５０　厚１２ｍｍ　８６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	辺３００×３００　厚６ｍｍ　５４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	辺３００×３００　厚９ｍｍ　８０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	辺３００×３００　厚１２ｍｍ　１０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	辺３００×３００　厚１６ｍｍ　１３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	辺３５０×３５０　厚９ｍｍ　９４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	辺３５０×３５０　厚１２ｍｍ　１２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	辺３５０×３５０　厚１６ｍｍ　１６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	辺４００×４００　厚９ｍｍ　１０９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	辺４００×４００　厚１２ｍｍ　１４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	辺４００×４００　厚１６ｍｍ　１８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

建築構造用冷間成形角形鋼管　46頁

建築構造用冷間成形角形鋼管（ＢＣＲ２９５）

11415-0100	-010	辺２００×２００　厚６mm　３５．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００　厚８mm　４６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００　厚９mm　５１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００　厚１２mm　６７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0200	-010	辺２５０×２５０　厚６mm　４５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺２５０×２５０　厚９mm　６５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２５０×２５０　厚１２mm　８５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２５０×２５０　厚１６mm　１１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0300	-010	辺３００×３００　厚６mm　５４．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺３００×３００　厚９mm　８０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺３００×３００　厚１２mm　１０５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺３００×３００　厚１６mm　１３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺３００×３００　厚１９mm　１５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0400	-010	辺３５０×３５０　厚９mm　９４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺３５０×３５０　厚１２mm　１２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺３５０×３５０　厚１６mm　１６１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺３５０×３５０　厚１９mm　１８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺３５０×３５０　厚２２mm　２１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0500	-010	辺４００×４００　厚９mm　１０８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺４００×４００　厚１２mm　１４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺４００×４００　厚１６mm　１８６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺４００×４００　厚１９mm　２１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺４００×４００　厚２２mm　２４８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	辺４００×４００　厚２５mm　２７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0600	-010	辺４５０×４５０　厚１２mm　１６１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺４５０×４５０　厚１６mm　２１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺４５０×４５０　厚１９mm　２４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺４５０×４５０　厚２２mm　２８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺４５０×４５０　厚２５mm　３１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0700	-010	辺５００×５００　厚１２mm　１８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺５００×５００　厚１６mm　２３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺５００×５００　厚１９mm　２７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺５００×５００　厚２２mm　３１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺５００×５００　厚２５mm　３５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0800	-010	辺５５０×５５０　厚１６mm　２６１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺５５０×５５０　厚１９mm　３０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺５５０×５５０　厚２２mm　３５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺５５０×５５０　厚２５mm　３９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

コラム　ープレスサイズー　47頁

コラム（プレスサイズ・ＢＣＰ３２５）

11411-6016	-010	厚１６×辺４００mm	ｋｇ	P.47
	-020	厚１６×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
-6019	-005	厚１９×辺４００mm	ｋｇ	
	-015	厚１９×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚１９×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚１９×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6022	-005	厚２２×辺４００mm	ｋｇ	
	-015	厚２２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚２２×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚２２×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6025	-005	厚２５×辺４００mm	ｋｇ	
	-015	厚２５×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚２５×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚２５×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6028	-010	厚２８×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚２８×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚２８×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6032	-010	厚３２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚３２×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚３２×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6036	-010	厚３６×辺５００～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚３６×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚３６×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6038	-010	厚３８×辺６００～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚３８×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚３８×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	
-6040	-010	厚４０×辺５５０～７００mm	ｋｇ	
	-020	厚４０×辺７５０～８００mm	ｋｇ	
	-030	厚４０×辺８５０～１０００mm	ｋｇ	

熱間成形角形鋼管　47頁

熱間成形角形鋼管　スーパーホットコラム

11413-0100	-303	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚９×辺２５０～３５０mm	ｋｇ	P.47
	-313	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺２５０～４００mm	ｋｇ	
	-320	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺４５０mm	ｋｇ	
	-340	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺２５０～４５０mm	ｋｇ	
	-350	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５００mm	ｋｇ	
	-360	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５５０～７００mm	ｋｇ	
	-370	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺３００～５００mm	ｋｇ	
	-380	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺５５０～７００mm	ｋｇ	
	-393	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４００mm	ｋｇ	
	-395	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-401	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４００mm	ｋｇ	
	-403	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-405	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４００mm	ｋｇ	
	-410	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-415	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４００mm	ｋｇ	
	-420	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４５０～７００mm	ｋｇ	
	-430	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３６×辺５００～７００mm	ｋｇ	
	-440	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚４０×辺５５０～７００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　48頁

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1010	-003	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-004	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．４×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-006	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-008	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-009	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．９×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-012	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-040	Ｎｏ．２Ｂ　厚４．０×幅１５２４×長３０４８mm	ｋｇ	
	-060	Ｎｏ．２Ｂ　厚６．０×幅１５２４×長３０４８mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ４３０）

11600-1020	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1030	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-007	Ｎｏ．１　厚７．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-008	Ｎｏ．１　厚８．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-009	Ｎｏ．１　厚９．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-1031	-010	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-012	Ｎｏ．１　厚１２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．１　厚１５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-016	Ｎｏ．１　厚１６×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-018	Ｎｏ．１　厚１８×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-019	Ｎｏ．１　厚１９×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-022	Ｎｏ．１　厚２２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-024	Ｎｏ．１　厚２４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-025	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-026	Ｎｏ．１　厚２６×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-028	Ｎｏ．１　厚２８×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-032	Ｎｏ．１　厚３２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-034	Ｎｏ．１　厚３４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-035	Ｎｏ．１　厚３５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-036	Ｎｏ．１　厚３６×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-038	Ｎｏ．１　厚３８×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-040	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-042	Ｎｏ．１　厚４２×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-044	Ｎｏ．１　厚４４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-045	Ｎｏ．１　厚４５×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-047	Ｎｏ．１　厚４７×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	
	-050	Ｎｏ．１　厚５０×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）

11600-1040	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-1041	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1015	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1017	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1045	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1047	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	ｋｇ	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	ｋｇ	

ステンレス鋼　縞鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1050	-302	厚３．０×幅１０２０×長２１００mm	ｋｇ	P.49
	-304	厚３．０×幅１２４０×長２５００mm	ｋｇ	
	-352	厚３．５×幅１０２０×長２１００mm	ｋｇ	
	-354	厚３．５×幅１２４０×長２５００mm	ｋｇ	

11600-1050	-356	厚３．５×幅１５４０×長４１００mm	kg	P.49
	-452	厚４．５×幅１０２０×長２１００mm	kg	
	-454	厚４．５×幅１２４０×長２５００mm	kg	
	-456	厚４．５×幅１５４０×長４１００mm	kg	
	-600	厚６．０×幅１０２０×長２１００mm	kg	
	-604	厚６．０×幅１５４０×長４１００mm	kg	
-1060	-010	厚３．０×幅１０００×長２０００mm　水玉模様	kg	
	-020	厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm　水玉模様	kg	
	-030	厚４．０×幅１０００×長２０００mm　水玉模様	kg	
	-040	厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm　水玉模様	kg	
	-050	厚５．０×幅１０００×長２０００mm　水玉模様	kg	
	-060	厚５．０×幅１２１９×長２４３８mm　水玉模様	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3010	-002	厚３．０×幅２０×長４０００mm	kg	P.49
	-004	厚３．０×幅２５×長４０００mm	kg	
	-010	厚３．０×幅３０×長６０００mm	kg	
	-012	厚３．０×幅４０×長６０００mm	kg	
	-020	厚４．０×幅５０×長６０００mm	kg	
	-030	厚５．０×幅４０×長６０００mm	kg	
	-031	厚５．０×幅５０×長６０００mm	kg	
	-032	厚６．０×幅５０×長６０００mm	kg	
	-040	厚６．０×幅６５×長６０００mm	kg	
	-045	厚６．０×幅７５×長６０００mm	kg	
	-050	厚９．０×幅７５×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ４３０）

11600-3020	-020	厚３．０×幅２０×長４０００mm	kg	P.49
	-025	厚３．０×幅２５×長４０００mm	kg	
	-030	厚３．０×幅３０×長４０００mm	kg	
	-040	厚３．０×幅４０×長４０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3030	-010	厚４．０×幅５０×高１００×長６０００mm	kg	P.50
	-020	厚５．０×幅４０×高８０×長６０００mm	kg	
	-030	厚６．０×幅５０×高１００×長６０００mm	kg	
	-040	厚６．０×幅６５×高１３０×長６０００mm	kg	
	-050	厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００mm	kg	
	-060	厚９．０×幅７５×高１５０×長６０００mm	kg	
	-070	厚１０×幅１００×高２００×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　ロールＨ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5010	-100	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	kg	P.50
	-125	高１２５×幅１２５×厚６．５×９×長６０００mm	kg	
	-150	高１５０×幅１５０×厚７×１０×長６０００mm	kg	
	-170	高２００×幅１００×厚５．５×８×長６０００mm	kg	
	-200	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００mm	kg	
	-250	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　溶接Ｈ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5015	-010	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	kg	P.50
	-020	高１２５×幅１２５×厚７×９×長６０００mm	kg	
	-030	高１５０×幅１５０×厚８×１０×長６０００mm	kg	
	-034	高２００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	kg	
	-040	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００mm	kg	
	-044	高２５０×幅１２５×厚６×９×長６０００mm	kg	
	-050	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００mm	kg	
	-060	高３００×幅３００×厚１０×１６×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5030	-010	厚３．０×幅２５×長４０００mm	kg	P.50
	-020	厚３．０×幅３０×長４０００mm	kg	
	-030	厚３．０×幅４０×長４０００mm	kg	
	-040	厚６．０×幅５０×長４０００mm	kg	
	-050	厚９．０×幅５０×長４０００mm	kg	
	-060	厚９．０×幅７５×長４０００mm	kg	
	-070	厚１２×幅５０×長４０００mm	kg	
	-080	厚１２×幅７５×長４０００mm	kg	

ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-2010	-009	径９～１２×長４０００～６０００mm	kg	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００mm	kg	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００mm	kg	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００mm	kg	
	-110	径１１０×長４０００～６０００mm	kg	
	-120	径１２０×長４０００～６０００mm	kg	
	-160	径１６０×長４０００～６０００mm	kg	
	-170	径１７０×長４０００～６０００mm	kg	
	-180	径１８０×長４０００～６０００mm	kg	
	-190	径１９０×長４０００～６０００mm	kg	
	-200	径２００×長４０００～６０００mm	kg	
	-205	径２０５×長４０００～６０００mm	kg	
	-210	径２１０～２５０×長４０００～６０００mm	kg	
	-260	径２６０～３００×長４０００～６０００mm	kg	

ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ４０３）

11600-2020	-009	径９～１２×長４０００～６０００mm	kg	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００mm	kg	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００mm	kg	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００mm	kg	

ステンレス鋼　鉄筋Ｃｏ用ステンレス異形棒鋼

11600-2512	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ２９５Ｂ　Ｄ１９	kg	P.50
-2513	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３４５　Ｄ１９	kg	
-2514	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３９０　Ｄ１９	kg	
-2531	-013	ＳＵＳ４１０－ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３	kg	
-2533	-019	ＳＵＳ４１０－ＳＤ３４５　Ｄ１９	kg	

特殊鋼　50頁

クロムモリブデン鋼

11700-2435	-010	ＳＣＭ４３５　径２５～１００mm	kg	P.50
	-020	ＳＣＭ４３５　径１０１～１５０mm	kg	
	-030	ＳＣＭ４３５　径１５１～２００mm	kg	P.50
	-040	ＳＣＭ４３５　径２０１～２５０mm	kg	

ニッケルクロムモリブデン鋼

11700-4021	-010	ＳＮＣＭ２２０　径２５～１００mm	kg	P.50
-4023	-010	ＳＮＣＭ４２０　径２５～１００mm	kg	
-4008	-010	ＳＮＣＭ４３９　径２５～１００mm	kg	

機械構造用炭素鋼

11700-1000	-010	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２５～１００mm	kg	P.50
	-020	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１０１～１５０mm	kg	
	-030	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１５１～２００mm	kg	
	-040	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２０１～２５０mm	kg	
-1020	-010	Ｓ１５ＣＫ　径２５～１００mm	kg	

亜鉛鉄板　51頁

亜鉛鉄板　コイル

12400-1010	-270	０．２７×９１４mm　２．１６kg／m	m	P.51
	-300	０．３０×９１４mm　２．３８kg／m	m	
	-400	０．４０×９１４mm　３．０９kg／m	m	
	-050	０．５０×１８２９mm　７．６３kg／m	m	

亜鉛鉄板　平板

12400-1020	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．９５kg／枚	枚	P.51
	-030	０．３０×９１４×１８２９mm　４．３５kg／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．６６kg／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　６．９７kg／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９mm　８．３９kg／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９mm　１１．０kg／枚	枚	
	-100	１．００×９１４×１８２９mm　１３．６kg／枚	枚	
	-120	１．２０×９１４×１８２９mm　１６．４kg／枚	枚	

亜鉛鉄板　波板

12400-1030	-019	０．１９×７６２×１８２９mm　２．３３kg／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９mm　２．９９kg／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　51頁

カラー亜鉛鉄板　カラーコイル

12400-2010	-027	０．２７×９１４mm　２．１６kg／m	m	P.51
	-035	０．３５×９１４mm　２．８３kg／m	m	
	-040	０．４０×９１４mm　３．１９kg／m	m	
	-050	０．５０×９１４mm　３．９１kg／m	m	
	-060	０．６０×９１４mm　４．６２kg／m	m	
	-080	０．８０×９１４mm　６．０６kg／m	m	

カラー亜鉛鉄板　カラー平板

12400-2020	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．９５kg／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９mm　５．１８kg／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．８３kg／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　７．１５kg／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　カラー波板

12400-2030	-019	０．１９×７６２×１８２９mm　２．３３kg／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９mm　２．９９kg／枚	枚	

カラーガルバリウム鋼板　51頁

カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウムコイル

12400-3010	-015	０．２７×９１４mm　２．１２kg／m	m	P.51
	-020	０．３５×９１４mm　２．６９kg／m	m	
	-025	０．４０×９１４mm　３．０５kg／m	m	

カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウム平板

12400-3010	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．８８kg／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９mm　４．９３kg／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．５８kg／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　６．９０kg／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９mm　８．２１kg／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９mm　１０．８kg／枚	枚	

線材製品　52頁

普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）

12012-0010	-004	＃４　６．０mm　４．５m／kg	kg	P.52
	-006	＃６　５．０mm　６．５m／kg	kg	
	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／kg	kg	
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／kg	kg	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／kg	kg	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／kg	kg	

なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）

12012-0020	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／kg	kg	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／kg	kg	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／kg	kg	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／kg	kg	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／kg	kg	
	-021	＃２１　０．８mm　２５３m／kg	kg	

亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）

12012-0030	-006	＃６　５．０mm　６．５m／kg	kg	P.52
	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／kg	kg	
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／kg	kg	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／kg	kg	
	-013	＃１３　２．３mm　３０．７m／kg	kg	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／kg	kg	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／kg	kg	
	-017	＃１７　１．４mm　８２．６m／kg	kg	
	-018	＃１８　１．２mm　１１３m／kg	kg	
	-019	＃１９　１．０mm　１６３m／kg	kg	
	-020	＃２０　０．９mm　２００m／kg	kg	

12012-0030-021	＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	亜鉛めっき鉄線３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）		
12012-0040-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	バーブドワイヤ２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）		
12012-0050-214	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52
	バーブドワイヤ３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）		
12012-0050-014	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52
	鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060-032	Ｎ－３２　＃１５×３２mm　１３３３本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
-038	Ｎ－３８　＃１４×３８mm　８７８本／ｋｇ	ｋｇ	
-045	Ｎ－４５　＃１３×４５mm　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	
	鉄丸くぎ		
12012-0060-050	Ｎ－５０Ｆ　＃１３×５０mm　５１７本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060-051	Ｎ－５０　＃１２×５０mm　４１４本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	鉄丸くぎ		
12012-0060-065	Ｎ－６５Ｆ　＃１２×６５mm　３２１本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060-066	Ｎ－６５　＃１１×６５mm　２５９本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
-075	Ｎ－７５　＃１０×７５mm　１８４本／ｋｇ	ｋｇ	
-090	Ｎ－９０　＃９×９０mm　１２４本／ｋｇ	ｋｇ	
-100	Ｎ－１００　＃８×１００mm　９２本／ｋｇ	ｋｇ	
-150	Ｎ－１５０　＃６×１５０mm　４０本／ｋｇ	ｋｇ	
	足場番線		
12012-0070-028	２．８（＃１０）×７００mm　２００本／ケース	ケース	P.52
	結束線		
12012-0080-008	＃２１　０．８×３５０mm	ｋｇ	P.52

特殊線材製品　53頁

	ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）		
12016-1010-005	ＳＷＰ－Ａ　線径０．５mm　６５０m／ｋｇ	ｋｇ	P.53
-010	ＳＷＰ－Ａ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	
-020	ＳＷＰ－Ａ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
-040	ＳＷＰ－Ａ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ	ｋｇ	
-060	ＳＷＰ－Ａ　線径６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	
-1020-005	ＳＷＰ－Ｂ　線径０．５mm　６５０m／ｋｇ	ｋｇ	
-010	ＳＷＰ－Ｂ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	
-020	ＳＷＰ－Ｂ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
-040	ＳＷＰ－Ｂ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ	ｋｇ	
-060	ＳＷＰ－Ｂ　線径６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	硬鋼線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２１）		
12016-2010-010	ＳＷ－Ａ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	P.53
-012	ＳＷ－Ａ　線径１．２mm　１１２m／ｋｇ	ｋｇ	
-016	ＳＷ－Ａ　線径１．６mm　６３．４m／ｋｇ	ｋｇ	
-020	ＳＷ－Ａ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
-032	ＳＷ－Ａ　線径３．２mm　１５．９m／ｋｇ	ｋｇ	
-040	ＳＷ－Ａ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ	ｋｇ	
-2020-010	ＳＷ－Ｂ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	
-012	ＳＷ－Ｂ　線径１．２mm　１１２m／ｋｇ	ｋｇ	
-016	ＳＷ－Ｂ　線径１．６mm　６３．４m／ｋｇ	ｋｇ	
-020	ＳＷ－Ｂ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	亜鉛・アルミ合金めっき鋼線		
12016-3040-006	線径６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	P.53
-008	線径８．０mm　２．５３m／ｋｇ	ｋｇ	
	亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）		
12016-3010-014	１種Ａ級　断面積１４mm２　１１１ｋｇ／ｋm	ｋｇ	P.53
-018	１種Ａ級　断面積１８mm２　１４１ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-022	１種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-030	１種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-038	１種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-045	１種Ａ級　断面積４５mm２　３６６ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-055	１種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-070	１種Ａ級　断面積７０mm２　５３３ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-090	１種Ａ級　断面積９０mm２　６９６ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-110	１種Ａ級　断面積１１０mm２　８８１ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-135	１種Ａ級　断面積１３５mm２　１０９０ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-3020-022	２種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-030	２種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-038	２種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-045	２種Ａ級　断面積４５mm２　３６６ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-055	２種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-070	２種Ａ級　断面積７０mm２　５３３ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-3030-022	３種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-030	３種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-038	３種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋm	ｋｇ	
-055	３種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋm	ｋｇ	

特殊くぎ　53頁

	特殊くぎ　スクリューくぎ		
12040-0102-010	径１．７０（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
-030	径２．１５（＃１４）×３８mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
-040	径２．４５（＃１３）×４５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
-050	径２．７５（＃１２）×５０mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
-060	径３．０５（＃１１）×６５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
-070	径３．４０（＃１０）×７５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
-080	径３．７５（＃９）×９０mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
12040-0102-090	径４．２０（＃８）×１００mm　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	特殊くぎ　コンクリートくぎ		
12040-0506-010	径２．７７（＃１２）×２５mm　高炭素鋼	ｋｇ	P.53
-020	径２．７７（＃１２）×３８mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-040	径３．７６（＃９）×３８mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-050	径３．７６（＃９）×５０mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-060	径４．１９（＃８）×６５mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-070	径４．５７（＃７）×７５mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-080	径４．５７（＃７）×９０mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-090	径４．５７（＃７）×１００mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-0507-010	径２．５×１９mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
-020	径２．７×２５mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
-030	径３．０×３２mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
-040	径３．２×３８mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
-050	径３．４×４５mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
-060	径３．５×５０mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	特殊くぎ　ステンレスくぎ		
12040-1208-010	径１．４７（＃１７）×１９mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	P.53
-020	径１．４７（＃１７）×２２mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
-030	径１．６５（＃１６）×２５mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
-040	径２．１１（＃１４）×３８mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
-050	径２．４１（＃１３）×４５mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
-060	径３．４０（＃１０）×７５mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	特殊くぎ　トタンくぎ		
12040-0804-010	径１．８×２５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
-070	径２．０×２５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-020	径２．０×３２mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-040	径２．３×３８mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-080	径２．３×４５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-090	径２．３×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-050	径２．６×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-100	径２．６×６５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	特殊くぎ　カラーくぎ		
12040-0611-010	径１．８（＃１５）×２５mm　カラー	ｋｇ	P.53
-020	径２．０（＃１４）×３２mm　カラー	ｋｇ	
	特殊くぎ　ケーシングくぎ		
12040-0705-010	径１．４（＃１７）×２５mm　カラー	ｋｇ	P.53
	特殊くぎ　アンブレラーくぎ		
12040-0404-020	径２．２６（＃１３）×４１mm　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
-0405-030	径２．２６（＃１３）×４１mm　カラー	ｋｇ	
	特殊くぎ　ボードくぎ		
12040-0902-010	径１．７（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
-020	径１．７（＃１６）×３２mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	特殊くぎ　フロアくぎ		
12040-0203-010	径２．１（＃１４）×３８mm　クロメートめっき	ｋｇ	P.53
-020	径２．４（＃１３）×５０mm　クロメートめっき	ｋｇ	
	特殊くぎ　ステープル		
12040-1304-030	径１．６５（＃１６）×２５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
-040	径２．１１（＃１４）×３８mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-010	径２．６０（＃１２）×３２mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
-020	径４．１９（＃８）×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	

カラー鉄線　54頁

	カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｅ－ＧＳ２		
12044-0221-308	外径４．０mm（＃８）　１４．４m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
-310	外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ	ｋｇ	
-312	外径２．６mm（＃１２）　４１．９m／ｋｇ	ｋｇ	
	カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ		
12044-0221-014	外径２．０mm（＃１４）　６９．７m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
-016	外径１．６mm（＃１６）　１２６．９m／ｋｇ	ｋｇ	
-118	外径１．２mm（＃１８）　２４５．７m／ｋｇ	ｋｇ	
-120	外径０．９mm（＃２０）　３６８．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ		
12044-0331-004	外径６．０mm（＃４）　６．０m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
-006	外径５．０mm（＃６）　９．２m／ｋｇ	ｋｇ	
-008	外径４．０mm（＃８）　１４．４m／ｋｇ	ｋｇ	
-009	外径３．２mm（＃１０）　２２．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－ＧＳ２		
12044-0331-150	外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ		
12044-0331-012	外径２．６mm（＃１２）　３６．２m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	カラー鉄線　ＨＤＰＥワイヤ　Ｅ－ＧＳ２		
12044-0332-008	外径４．０mm（＃８）　１４．８m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
-010	外径３．２mm（＃１０）　２７．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	カラー鉄線　ニューサンカラーワイヤー　Ｃ－ＧＳ３		
12044-0441-006	外径５．０mm（＃６）　６．７m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
-008	外径４．０mm（＃８）　１０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
-010	外径３．２mm（＃１０）　１６．４m／ｋｇ	ｋｇ	
-012	外径２．６mm（＃１２）　２５．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	カラー鉄線　ハイロンワイヤー　Ｖ－ＧＳ２		
12044-0671-108	外径４．０mm（＃８）　１４．３m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
-110	外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ	ｋｇ	
-112	外径２．６mm（＃１２）　４５．５m／ｋｇ	ｋｇ	

ワイヤロープ　54頁

ワイヤロープ　６撚×７本線（１号）

12004-0110	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	０．９５ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	１．２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	１．４８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	１．８０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	２．１４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-026	径２６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	２．５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-028	径２８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	２．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	径３０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	３．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-032	径３２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）	３．８０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-0120 -008	径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．２３７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．３００ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．３７１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-011	径１１．２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．４６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．５８２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．７２７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．９５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．４８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２．４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．８７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	径２５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	２．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-028	径２８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	２．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	径３０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	３．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-031	径３１．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	３．６８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-033	径３３．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	４．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-035	径３５．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	４．６７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-037	径３７．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	５．２２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	径４０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	５．９３ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×１９本線（３号）

12004-0310	-008	径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２３３ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-009	径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２９５ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．３６４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-011	径１１．２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．４６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．５２４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．７１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．９３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．１８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．４６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×２４本線（４号）

12004-0410	-006	径６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．１２０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-008	径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２１２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．３３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．４７８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．６５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．８５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．６１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-0430 -006	径６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．１２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-008	径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．２１２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．３３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．４７８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．６５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	０．８５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．６１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）	１．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×３７本線（６号）

12004-0610	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．３５９ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．５１７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．７０４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	０．９２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．４４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）	１．７４ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×Ｆｉ（２９）（１３号）

12004-1320	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．５７０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．７７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．０１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．２８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．５８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．９９ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号）

12004-1420	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．６１９ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．８４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．１０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．３９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．７２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	２．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号）

12004-1820	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．６３４ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	０．８６２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	１．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）	２．１３ｋｇ／ｍ	ｍ	

溶接金網　56頁

溶接金網　丸鉄線溶接金網

12210-0010	-010	６．０　１００×１００ｍｍ	４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-020	６．０　１５０×１５０ｍｍ	３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-030	６．０　２００×２００ｍｍ	２．２２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-040	５．０　１００×１００ｍｍ	３．０８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-050	５．０　１５０×１５０ｍｍ	２．１６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-060	４．０　１００×１００ｍｍ	１．９７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-070	４．０　１５０×１５０ｍｍ	１．３８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-080	３．２　５０×５０ｍｍ	２．５２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-085	３．２　７５×７５ｍｍ	１．７３ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-090	３．２　１００×１００ｍｍ	１．２６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-150	３．２　１５０×１５０ｍｍ	０．８８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-160	２．６　５０×５０ｍｍ	１．６７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-170	２．６　１００×１００ｍｍ	０．８３ｋｇ／ｍ２	ｍ２	

溶接金網　異形鉄線溶接金網

12210-0020	-010	ＣＤ６　１００×１００ｍｍ	４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-020	ＣＤ６　１５０×１５０ｍｍ	３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	

異形鉄筋金網　56頁

異形鉄筋金網　ＳＤ２９５

11034-0006	-101	Ｄ６　１００×１００ｍｍ	４．９８ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	P.56
	-151	Ｄ６　１５０×１５０ｍｍ	３．４９ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-0010 -101	Ｄ１０　１００×１００ｍｍ	１１．２ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-152	Ｄ１０　１５０×１５０ｍｍ	７．８４ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-202	Ｄ１０　２００×２００ｍｍ	５．６０ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-0013 -101	Ｄ１３　１００×１００ｍｍ	１９．９ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-151	Ｄ１３　１５０×１５０ｍｍ	１３．９３ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-202	Ｄ１３　２００×２００ｍｍ	９．９５ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	

フープ筋・せん断補強筋　56頁

スパイラルフープ　角型

11034-1010	-350	ＳＤ２９５　Ｄ１０　一辺３５０～９００ｍｍ		ｋｇ	P.56
	-1013 -400	ＳＤ２９５　Ｄ１３　一辺４００～１０００ｍｍ		ｋｇ	

スパイラルフープ　丸型

11034-2010	-300	ＳＤ２９５　Ｄ１０　径３００～５００ｍｍ		ｋｇ	P.56
	-2013 -300	ＳＤ２９５　Ｄ１３　径３００～８００ｍｍ		ｋｇ	

溶接閉鎖型フープ　角型

11034-3010	-300	ＳＤ２９５　Ｄ１０　一辺３００～１０００ｍｍ		ｋｇ	P.56
	-3013 -350	ＳＤ２９５　Ｄ１３　一辺３５０～１５００ｍｍ		ｋｇ	

高強度せん断補強筋　角型溶接閉鎖型

11034-3510	-010	降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２　径１０．０ｍｍ		ｋｇ	P.56
	-3513 -010	降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２　径１３．０ｍｍ		ｋｇ	
	-4010 -010	降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２　径１０．０ｍｍ		ｋｇ	
	-4013 -010	降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２　径１３．０ｍｍ		ｋｇ	

ひし形金網　57頁

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1010	-010	Ｚ－ＧＳ２　線径４．０×網目５０ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010	-020	Ｚ－ＧＳ２　線径４．０×網目５６ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1010	-030	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目４０ｍｍ		ｍ２	P.57
	-040	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５０ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010	-050	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５６ｍｍ		ｍ２	P.57
	-055	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目７５ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1010	-060	Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５０ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010	-070	Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５６ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-080	Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目４０ｍｍ		ｍ２	P.57
	-090	Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030	-100	Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目５６ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-110	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目４０ｍｍ		ｍ２	P.57
	-010	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030	-020	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５６ｍｍ		ｍ２	P.57
	-070	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目６３ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-060	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ		ｍ２	P.57
	-030	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030	-040	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-050	Ｚ－ＧＳ３　線径２．０×網目４０ｍｍ		ｍ２	P.57

ひし形金網　着色塗装鉄線

12230-3030	-050	Ｃ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ		ｍ２	P.57
	-005	Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目４０ｍｍ		ｍ２	
	-010	Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ		ｍ２	
	-026	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ		ｍ２	
	-030	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ		ｍ２	

ひし形金網　着色塗装鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-3030	-040	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線

12230-2020	-010	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	P.57

ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-2020	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５６	ｍ２	P.57

ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線

12230-2020	-030	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目４０	ｍ２	P.57
	-040	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目５０	ｍ２	
	-050	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径２．６×心径１．８×網目２５	ｍ２	
	-2520 -010	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	
	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径３．２×心径２．６×網目５０	ｍ２	

エキスパンドメタル　57頁

エキスパンドメタル

12220-1010	-011	ＸＧ１１　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	P.57
	-012	ＸＧ１２　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-013	ＸＧ１３　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-014	ＸＧ１４　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-021	ＸＧ２１　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-022	ＸＧ２２　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-023	ＸＧ２３　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-024	ＸＧ２４　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-2010 -031	ＸＳ３１　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-032	ＸＳ３２　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-033	ＸＳ３３　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-041	ＸＳ４１　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-042	ＸＳ４２　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-043	ＸＳ４３　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-061	ＸＳ６１　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-062	ＸＳ６２　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-063	ＸＳ６３　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	

きっ甲金網　58頁

きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ

12240-1010	-010	線径０．４×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長２５ｍ	巻	P.58
	-020	線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-025	線径０．５×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径０．７×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．７×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径１．０×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径１．０×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径１．０×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径１．２×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径１．２×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-100	線径１．４×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-110	線径１．４×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-120	線径１．６×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

きっ甲金網　ビニル被覆鉄線　ＨＸ－ＶＡ

12240-2000	-050	線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-010	線径０．８５×網目１０ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-020	線径０．８５×網目１６ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．５×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径１．５×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　58頁

平織金網　亜鉛めっき鉄線　ＰＷ－Ｇ

11036-1000	-010	線径１．０×２．５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-020	線径１．０×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．０×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．９×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径０．９×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径０．８×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径０．８×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径０．８×８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径０．７×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　ステンレス鋼線　ＰＷ－Ｓ３０４

11036-2000	-230	線径０．６×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	P.58
	-250	線径０．５×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-252	線径０．５×１２ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-260	線径０．４５×１６ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-270	線径０．４０×２０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-320	線径０．２６×３０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-340	線径０．２３×４０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-360	線径０．１８×５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-362	線径０．１８×６０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	

クリンプ金網　58頁

クリンプ金網　亜鉛めっき鉄線　ＣＲ－ＧＳ２

11038-1000	-030	線径４．０×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	P.58
	-038	線径４．０×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-050	線径４．０×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-130	線径３．２×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-138	線径３．２×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-150	線径３．２×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-230	線径２．６×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-238	線径２．６×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-250	線径２．６×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-310	線径２．０×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-320	線径２．０×網目２０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-325	線径２．０×網目２５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	

摩擦接合用高力ボルト　59頁

高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ｂ）

12300-1016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　２０２ｇ／組	組	P.59
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２３３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　２４１ｇ／組	組	
	-071	Ｍ１６×長７０ｍｍ　２４９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ　２５７ｇ／組	組	
	-081	Ｍ１６×長８０ｍｍ　２６５ｇ／組	組	

高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）

12300-1020	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　３４８ｇ／組	組	P.59
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　４３５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ　４４７ｇ／組	組	
	-091	Ｍ２０×長９０ｍｍ　４５９ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２０×長９５ｍｍ　４７２ｇ／組	組	
	-101	Ｍ２０×長１００ｍｍ　４８４ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２０×長１０５ｍｍ　４９６ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ　５０９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２０×長１１５ｍｍ　５２１ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ　５３３ｇ／組	組	
	-1022 -050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４９６ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ　６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ　６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６５９ｇ／組	組	
	-111	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６８９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　７９４ｇ／組	組	
	-1024 -060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　６８３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　７０１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　７３７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　７５４ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ　７７２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　７９０ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ　８０８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　８２５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ　８４３ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　８６１ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ　８７９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　８９６ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２４×長１２５ｍｍ　９１４ｇ／組	組	
	-131	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　９３２ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ　９５０ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　９６７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ　９８５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　１００３ｇ／組	組	
	-155	Ｍ２４×長１５５ｍｍ　１０２１ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア　Ｓ１０Ｔ

12300-2016	-035	Ｍ１６×長３５ｍｍ　１８５ｇ／組	組	P.60
	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　１９１ｇ／組	組	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　１９９ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２０７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２１５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２２３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　２３１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ　２３９ｇ／組	組	
	-076	Ｍ１６×長７５ｍｍ　２４７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ　２５５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ　２６３ｇ／組	組	
	-2020 -040	Ｍ２０×長４０ｍｍ　３１８ｇ／組	組	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　３２８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　３４１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　３５４ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　３６７ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　３８０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　３９３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　４０６ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　４１９ｇ／組	組	
	-086	Ｍ２０×長８５ｍｍ　４３２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ　４４５ｇ／組	組	
	-096	Ｍ２０×長９５ｍｍ　４５８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ　４７１ｇ／組	組	
	-2022 -050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４６３ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５２３ｇ／組	組	

12300-2022	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５３８ｇ／組	組	P.60
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ　５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ　５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ　６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７４８ｇ／組	組	
	-2024 -060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　６４９ｇ／組	組	
	-066	Ｍ２４×長６５ｍｍ　６６７ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　６８５ｇ／組	組	
	-076	Ｍ２４×長７５ｍｍ　７０３ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　７２１ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ　７３９ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　７５７ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ　７７５ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　７９３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ　８１１ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　８２９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ　８４７ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　８６５ｇ／組	組	
	-126	Ｍ２４×長１２５ｍｍ　８８３ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　９０１ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ　９１９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　９３７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ　９５５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　９７３ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（耐候性）　Ｆ１０ＴＷ

12300-1122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４９６ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ　６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ　６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６５９ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６８９ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　７９４ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア（耐候性）　Ｓ１０ＴＷ

12300-2122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４６３ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ　５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ　５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ　６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７４８ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（溶融亜鉛めっき）　Ｆ８Ｔ

12300-0216	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　２０２ｇ／組	組	P.61
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２３３ｇ／組	組	
	-0220 -045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　３４８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　４３５ｇ／組	組	

六角ボルト　62頁

六角ボルト（並ボルト）黒皮

12304-1010	-020	Ｗ３／８×長２０ｍｍ　１９．０ｇ／本	本	P.62
	-025	Ｗ３／８×長２５ｍｍ　２１．８ｇ／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２ｍｍ　２５．７ｇ／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８ｍｍ　２９．０ｇ／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５ｍｍ　３３．０ｇ／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０ｍｍ　３５．８ｇ／本	本	P.62
	-065	Ｗ３／８×長６５ｍｍ　４４．２ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５ｍｍ　４９．７ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／８×長９０ｍｍ　５８．１ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００ｍｍ　６３．７ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５ｍｍ　７２．１ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５ｍｍ　７７．７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０ｍｍ　８６．１ｇ／本	本	
	-1013 -032	Ｗ１／２×長３２ｍｍ　５２．５ｇ／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８ｍｍ　５８．８ｇ／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５ｍｍ　６５．５ｇ／本	本	
	-050	Ｗ１／２×長５０ｍｍ　７０．４ｇ／本	本	
	-055	Ｗ１／２×長５５ｍｍ　７５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０ｍｍ　８０．４ｇ／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５ｍｍ　８５．３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０ｍｍ　９０．３ｇ／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５ｍｍ　９５．３ｇ／本	本	
	-090	Ｗ１／２×長９０ｍｍ　１１０．２ｇ／本	本	
	-100	Ｗ１／２×長１００ｍｍ　１２０．１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５ｍｍ　１３５．０ｇ／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５ｍｍ　１４４．９ｇ／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０ｍｍ　１５９．９ｇ／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０ｍｍ　１６９．８ｇ／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０ｍｍ　１７９．８ｇ／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０ｍｍ　１８９．７ｇ／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０ｍｍ　１９９．７ｇ／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０ｍｍ　２０９．６ｇ／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００ｍｍ　２１９．５ｇ／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０ｍｍ　２２９．４ｇ／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０ｍｍ　２３９．４ｇ／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０ｍｍ　２４９．４ｇ／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０ｍｍ　２５９．１ｇ／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０ｍｍ　２６９．２ｇ／本	本	
	-1016 -045	Ｗ５／８×長４５ｍｍ　１０９．３ｇ／本	本	
	-050	Ｗ５／８×長５０ｍｍ　１１７．６ｇ／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５ｍｍ　１２５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０ｍｍ　１３３．１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５ｍｍ　１４０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５ｍｍ　１５６．４ｇ／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０ｍｍ　１６４．２ｇ／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０ｍｍ　１７９．７ｇ／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００ｍｍ　１９５．３ｇ／本	本	
	-1019 -055	Ｗ３／４×長５５ｍｍ　２００ｇ／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０ｍｍ　２１１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５ｍｍ　２２３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０ｍｍ　２３４ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５ｍｍ　２４５ｇ／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０ｍｍ　２５６ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／４×長９０ｍｍ　２７８ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／４×長１００ｍｍ　３０１ｇ／本	本	
	-116	Ｗ３／４×長１１５ｍｍ　３３５ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５ｍｍ　３５７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０ｍｍ　３９０ｇ／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０ｍｍ　４１３ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ　３５．１ｇ／本	本	P.62
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ　３８．１ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ　４１．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ　４４．３ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ　４７．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５ｍｍ　５０．５ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-070	Ｍ１０×長７０ｍｍ　５３．５ｇ／本	本	P.63
	-075	Ｍ１０×長７５ｍｍ　５６．６ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０ｍｍ　５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５ｍｍ　６２．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０ｍｍ　６５．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００ｍｍ　７２．０ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０ｍｍ　７８．２ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０ｍｍ　８４．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０ｍｍ　９０．５ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０ｍｍ　９６．７ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０ｍｍ　１０２．８ｇ／本	本	
	-2012 -040	Ｍ１２×長４０ｍｍ　５０．３ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ　５４．８ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ　５９．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ　６３．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ　６８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ　７２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ　７７．０ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１２×長７５ｍｍ　８１．４ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０ｍｍ　８５．９ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５ｍｍ　９０．３ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０ｍｍ　９４．７ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００ｍｍ　１０３．６ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０ｍｍ　１１２．５ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０ｍｍ　１２１．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０ｍｍ　１２９．４ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ　１３８．２ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ　１４７．１ｇ／本	本	
	-2016 -040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　９６．５ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　１０４．４ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　１１２．３ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　１２０．２ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　１２８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　１３６．０ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ　１４３．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ　１５１．８ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ　１５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ　１６７．６ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１６×長９０ｍｍ　１７５．５ｇ／本	本	

12304-2016	-100	M16×長100mm	191.3g／本	本 P.63
	-110	M16×長110mm	207.1g／本	本
	-120	M16×長120mm	222.9g／本	本
	-130	M16×長130mm	237.3g／本	本
	-140	M16×長140mm	253.1g／本	本
	-150	M16×長150mm	268.9g／本	本
	-200	M16×長200mm	344.4g／本	本
	-250	M16×長250mm	423.4g／本	本
	-300	M16×長300mm	502.2g／本	本
-2020	-040	M20×長40mm	162.9g／本	本
	-045	M20×長45mm	173.5g／本	本
	-050	M20×長50mm	185.4g／本	本
	-055	M20×長55mm	197.8g／本	本
	-060	M20×長60mm	210.1g／本	本
	-065	M20×長65mm	222.5g／本	本
	-070	M20×長70mm	234.8g／本	本
	-075	M20×長75mm	247.2g／本	本
	-080	M20×長80mm	259.5g／本	本
	-085	M20×長85mm	271.9g／本	本
	-090	M20×長90mm	284.2g／本	本
	-100	M20×長100mm	308.9g／本	本
	-110	M20×長110mm	333.6g／本	本
	-120	M20×長120mm	358.3g／本	本
	-130	M20×長130mm	380.8g／本	本
	-140	M20×長140mm	405.5g／本	本
	-150	M20×長150mm	430.2g／本	本
	-180	M20×長180mm	504.3g／本	本
	-200	M20×長200mm	553.7g／本	本
	-250	M20×長250mm	677.3g／本	本
	-300	M20×長300mm	800.6g／本	本

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2022	-050	M22×長50mm	225.8g／本	本 P.64
	-055	M22×長55mm	240.7g／本	本
	-060	M22×長60mm	255.6g／本	本
	-065	M22×長65mm	270.5g／本	本
	-070	M22×長70mm	285.4g／本	本
	-075	M22×長75mm	300.3g／本	本
	-080	M22×長80mm	315.2g／本	本
	-090	M22×長90mm	345.0g／本	本
	-100	M22×長100mm	374.8g／本	本
	-110	M22×長110mm	404.6g／本	本
	-120	M22×長120mm	434.4g／本	本
	-130	M22×長130mm	461.8g／本	本
	-140	M22×長140mm	491.6g／本	本
	-150	M22×長150mm	521.4g／本	本
	-180	M22×長180mm	610.8g／本	本
	-200	M22×長200mm	670.4g／本	本
-2024	-050	M24×長50mm	282.0g／本	本
	-060	M24×長60mm	315.4g／本	本
	-065	M24×長65mm	333.2g／本	本
	-070	M24×長70mm	350.9g／本	本
	-075	M24×長75mm	368.7g／本	本
	-080	M24×長80mm	386.4g／本	本
	-090	M24×長90mm	421.9g／本	本
	-100	M24×長100mm	457.4g／本	本
	-110	M24×長110mm	492.9g／本	本
	-120	M24×長120mm	528.4g／本	本
	-130	M24×長130mm	560.9g／本	本
	-140	M24×長140mm	596.4g／本	本
	-150	M24×長150mm	631.9g／本	本
	-180	M24×長180mm	738.4g／本	本
	-200	M24×長200mm	809.4g／本	本

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1110	-020	W3／8×長20mm	19.0g／本	本 P.64
	-025	W3／8×長25mm	21.8g／本	本
	-032	W3／8×長32mm	25.7g／本	本
	-038	W3／8×長38mm	29.0g／本	本
	-045	W3／8×長45mm	33.0g／本	本
	-050	W3／8×長50mm	35.8g／本	本
	-065	W3／8×長65mm	44.2g／本	本
	-075	W3／8×長75mm	49.7g／本	本
	-090	W3／8×長90mm	58.1g／本	本
	-100	W3／8×長100mm	63.7g／本	本
	-115	W3／8×長115mm	72.1g／本	本
	-125	W3／8×長125mm	77.7g／本	本
	-140	W3／8×長140mm	86.1g／本	本
-1113	-032	W1／2×長32mm	52.5g／本	本
	-038	W1／2×長38mm	58.8g／本	本
	-045	W1／2×長45mm	65.5g／本	本
	-050	W1／2×長50mm	70.4g／本	本
	-055	W1／2×長55mm	75.4g／本	本
	-060	W1／2×長60mm	80.4g／本	本
	-065	W1／2×長65mm	85.3g／本	本
	-070	W1／2×長70mm	90.3g／本	本
	-075	W1／2×長75mm	95.3g／本	本
	-090	W1／2×長90mm	110.2g／本	本
	-100	W1／2×長100mm	120.1g／本	本
	-115	W1／2×長115mm	135.0g／本	本
	-125	W1／2×長125mm	144.9g／本	本
	-140	W1／2×長140mm	159.9g／本	本
	-150	W1／2×長150mm	169.8g／本	本
	-160	W1／2×長160mm	179.8g／本	本
	-170	W1／2×長170mm	189.7g／本	本
	-180	W1／2×長180mm	199.7g／本	本
	-190	W1／2×長190mm	209.6g／本	本
	-200	W1／2×長200mm	219.5g／本	本
	-210	W1／2×長210mm	229.4g／本	本
	-220	W1／2×長220mm	239.4g／本	本
	-230	W1／2×長230mm	249.4g／本	本
	-240	W1／2×長240mm	259.1g／本	本
	-250	W1／2×長250mm	269.2g／本	本

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1116	-045	W5／8×長45mm	109.3g／本	本 P.65
	-050	W5／8×長50mm	117.6g／本	本
	-055	W5／8×長55mm	125.4g／本	本
	-060	W5／8×長60mm	133.1g／本	本
	-065	W5／8×長65mm	140.9g／本	本
	-075	W5／8×長75mm	156.4g／本	本
	-080	W5／8×長80mm	164.2g／本	本
	-090	W5／8×長90mm	179.7g／本	本
	-100	W5／8×長100mm	195.3g／本	本
-1119	-055	W3／4×長55mm	200g／本	本
	-060	W3／4×長60mm	211g／本	本
	-065	W3／4×長65mm	223g／本	本
	-070	W3／4×長70mm	234g／本	本
	-075	W3／4×長75mm	245g／本	本
	-080	W3／4×長80mm	256g／本	本
	-090	W3／4×長90mm	278g／本	本
	-100	W3／4×長100mm	301g／本	本
	-115	W3／4×長115mm	335g／本	本
	-125	W3／4×長125mm	357g／本	本
	-140	W3／4×長140mm	390g／本	本
	-150	W3／4×長150mm	413g／本	本

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2110	-040	M10×長40mm	35.1g／本	本 P.65
	-045	M10×長45mm	38.1g／本	本
	-050	M10×長50mm	41.2g／本	本
	-055	M10×長55mm	44.3g／本	本
	-060	M10×長60mm	47.4g／本	本
	-065	M10×長65mm	50.5g／本	本
	-070	M10×長70mm	53.5g／本	本
	-075	M10×長75mm	56.6g／本	本
	-080	M10×長80mm	59.7g／本	本
	-085	M10×長85mm	62.9g／本	本
	-090	M10×長90mm	65.9g／本	本
	-100	M10×長100mm	72.0g／本	本
	-110	M10×長110mm	78.2g／本	本
	-120	M10×長120mm	84.3g／本	本
	-130	M10×長130mm	90.5g／本	本
	-140	M10×長140mm	96.7g／本	本
	-150	M10×長150mm	102.8g／本	本
-2112	-040	M12×長40mm	50.3g／本	本
	-045	M12×長45mm	54.8g／本	本
	-050	M12×長50mm	59.2g／本	本
	-055	M12×長55mm	63.7g／本	本
	-060	M12×長60mm	68.1g／本	本
	-065	M12×長65mm	72.5g／本	本
	-070	M12×長70mm	77.0g／本	本
	-075	M12×長75mm	81.4g／本	本
	-080	M12×長80mm	85.9g／本	本
	-085	M12×長85mm	90.3g／本	本
	-090	M12×長90mm	94.7g／本	本
	-100	M12×長100mm	103.6g／本	本
	-110	M12×長110mm	112.5g／本	本
	-120	M12×長120mm	121.4g／本	本
	-130	M12×長130mm	129.4g／本	本
	-140	M12×長140mm	138.2g／本	本
	-150	M12×長150mm	147.1g／本	本
-2116	-040	M16×長40mm	96.5g／本	本
	-045	M16×長45mm	104.4g／本	本
	-050	M16×長50mm	112.3g／本	本
	-055	M16×長55mm	120.2g／本	本
	-060	M16×長60mm	128.1g／本	本
	-065	M16×長65mm	136.0g／本	本
	-070	M16×長70mm	143.9g／本	本
	-075	M16×長75mm	151.8g／本	本
	-080	M16×長80mm	159.7g／本	本

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2116	-085	M16×長85mm	167.6g／本	本 P.66
	-090	M16×長90mm	175.5g／本	本
	-100	M16×長100mm	191.3g／本	本
	-110	M16×長110mm	207.1g／本	本
	-120	M16×長120mm	222.9g／本	本
	-130	M16×長130mm	237.3g／本	本
	-140	M16×長140mm	253.1g／本	本
	-150	M16×長150mm	268.9g／本	本
	-020	M16×長200mm	344.4g／本	本
	-025	M16×長250mm	423.4g／本	本
	-030	M16×長300mm	502.2g／本	本
-2120	-040	M20×長40mm	162.9g／本	本
	-045	M20×長45mm	173.5g／本	本
	-050	M20×長50mm	185.4g／本	本
	-055	M20×長55mm	197.8g／本	本
	-060	M20×長60mm	210.1g／本	本
	-065	M20×長65mm	222.5g／本	本
	-070	M20×長70mm	234.8g／本	本
	-075	M20×長75mm	247.2g／本	本
	-080	M20×長80mm	259.5g／本	本
	-085	M20×長85mm	271.9g／本	本
	-090	M20×長90mm	284.2g／本	本
	-100	M20×長100mm	308.9g／本	本
	-110	M20×長110mm	333.6g／本	本
	-120	M20×長120mm	358.3g／本	本
	-130	M20×長130mm	380.8g／本	本
	-140	M20×長140mm	405.5g／本	本
	-150	M20×長150mm	430.2g／本	本
	-180	M20×長180mm	504.3g／本	本
	-020	M20×長200mm	553.7g／本	本
	-025	M20×長250mm	677.3g／本	本
	-030	M20×長300mm	800.6g／本	本
-2122	-050	M22×長50mm	225.8g／本	本

12304-2122	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　２４０．７ｇ／本	本	P.66
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　２５５．６ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　２７０．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　２８５．４ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　３００．３ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　３１５．２ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　３４５．０ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　３７４．８ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　４０４．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　４３４．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　４６１．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　４９１．６ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　５２１．４ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０ｍｍ　６１０．８ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２２×長２００ｍｍ　６７０．４ｇ／本	本	
	-2124 -050	Ｍ２４×長５０ｍｍ　２８２．０ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　３１５．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　３３３．２ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　３５０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　３６８．７ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　３８６．４ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　４２１．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　４５７．４ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　４９２．９ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　５２８．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　５６０．９ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　５９６．４ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　６３１．９ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０ｍｍ　７３８．４ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２４×長２００ｍｍ　８０９．４ｇ／本	本	

六角ナット　67頁

六角ナット　黒皮

12324-4000	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-116	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

六角ナット　溶融亜鉛めっき

12324-4010	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-115	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

ワッシャ　67頁

丸座金　黒皮

12324-5000	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

丸座金　溶融亜鉛めっき

12324-5010	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

特殊ナット　68頁

特殊ナット　ゆるみ止め　Ｋーナット

12343-2010	-010	Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	P.68
	-020	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　ナイロンインサートロックナット

12343-3910	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-3911 -010	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-020	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	P.68
	-030	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　Ｕーナット

12343-3010	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-120	Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-122	Ｍ２２　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-124	Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-205	Ｍ５　ピッチ０．８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-206	Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-208	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-210	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-212	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-216	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-220	Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-224	Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

各種ボルト　68頁

アンカーボルト（Ｌ型）

12310-0013	-020	Ｗ１／２×長２００ｍｍ　ナット付	本	P.68
	-030	Ｗ１／２×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ１／２×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-0016 -030	Ｗ５／８×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ５／８×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｗ５／８×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-0018 -030	Ｗ３／４×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ３／４×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｗ３／４×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｗ３／４×長６００ｍｍ　ナット付	本	
	-0020 -020	Ｍ１２×長２００ｍｍ　ナット付	本	
	-030	Ｍ１２×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ１２×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ１２×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-0030 -020	Ｍ１６×長２００ｍｍ　ナット付	本	
	-030	Ｍ１６×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ１６×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ１６×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-0040 -030	Ｍ２０×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ２０×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ２０×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｍ２０×長６００ｍｍ　ナット付	本	
	-0050 -040	Ｍ２４×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ２４×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｍ２４×長６００ｍｍ　ナット付	本	

全ねじボルト

12310-0060	-010	Ｗ３／８×長２８５ｍｍ	本	P.68
	-020	Ｗ１／２×長２８５ｍｍ	本	
	-030	Ｗ５／８×長２８５ｍｍ	本	
	-040	Ｗ７／８×長２８５ｍｍ	本	
	-050	Ｗ１×長２８５ｍｍ	本	

フックボルト

12310-0070	-065	Ｍ６×長６５ｍｍ　ナット、座金付	本	P.68
	-075	Ｍ６×長７５ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-090	Ｍ６×長９０ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-100	Ｍ６×長１００ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-115	Ｍ６×長１１５ｍｍ　ナット、座金付	本	

ステンレスボルト　69頁

ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）

12330-1010	-020	Ｍ１０×長２０ｍｍ	本	P.69
	-025	Ｍ１０×長２５ｍｍ	本	
	-030	Ｍ１０×長３０ｍｍ	本	
	-035	Ｍ１０×長３５ｍｍ	本	
	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	本	
	-1012 -030	Ｍ１２×長３０ｍｍ	本	
	-035	Ｍ１２×長３５ｍｍ	本	
	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	本	
	-1016 -040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	本	
	-1020 -050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	本	
	-1022 -060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	本	

12330-1022	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	本	P.69
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	本	
-1024	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	本	

ステンレスナット　69頁

ステンレス六角ナット（ＳＵＳ３０４）

12334-2000	-110	Ｍ１０	個	P.69
	-112	Ｍ１２	個	
	-116	Ｍ１６	個	
	-120	Ｍ２０	個	
	-122	Ｍ２２	個	
	-124	Ｍ２４	個	

ステンレスワッシャ　69頁

ステンレス座金（ＳＵＳ３０４）

12336-3000	-110	Ｍ１０	枚	P.69
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

スタッド　70頁

スタッド　頭付スタッド　（ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）

12402-1000	-005	径１６×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-010	径１６×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-015	径１６×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-020	径１６×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-025	径１６×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	径１６×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-032	径１６×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-033	径１６×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-034	径１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-036	径１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-038	径１６×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-039	径１９×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	径１９×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-045	径１９×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	径１９×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-053	径１９×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-057	径１９×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	径１９×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-065	径１９×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	径１９×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-074	径１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-076	径１９×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-078	径２２×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	径２２×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-085	径２２×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	径２２×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-093	径２２×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-097	径２２×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	径２２×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-105	径２２×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	径２２×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	径２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	径２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	

スタッド　異形スタッド

12402-2000	-010	Ｄ１３×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-020	Ｄ１３×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	Ｄ１３×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	Ｄ１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	Ｄ１６×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	Ｄ１６×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	Ｄ１６×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	Ｄ１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	Ｄ１９×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	Ｄ１９×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	Ｄ１９×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-115	Ｄ２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	Ｄ２２×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-125	Ｄ２２×長３５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	Ｄ２２×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-140	Ｄ２２×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-150	Ｄ２２×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-155	Ｄ２５×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-160	Ｄ２５×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-170	Ｄ２５×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-180	Ｄ２５×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-190	Ｄ２５×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	

建築構造用アンカーボルト　70頁

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４００

12301-0101	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４９０

12301-0102	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４００

12301-0201	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４９０

12301-0202	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

あと施工アンカー　71頁

あと施工アンカー　芯棒打込み式

12302-0010	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　本体打込み式

12302-0020	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　スリーブ打込み式

12302-0030	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００ｍｍ	本	

あと施工アンカー　ーブランド品ー　71頁

ビルボルト　ＳＢＢ－０６５０

12303-0010	-010	ねじ径Ｍ６×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－０８６５

12303-0010	-020	ねじ径Ｍ８×全長６５ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１０７０

12303-0010	-030	ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１２１０

12303-0010	-040	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１６１２

12303-0010	-050	ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－２０１６

12303-0010	-060	ねじ径Ｍ２０×全長１６０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－６Ｍ

12303-0020	-010	ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１０Ｍ

12303-0020	-020	ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１２Ｍ

12303-0020	-030	ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－４３５

12303-0030	-010	ねじ径Ｍ４×全長３５ｍｍ	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－５４０

12303-0030	-020	ねじ径Ｍ５×全長４０ｍｍ	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－６４５

12303-0030	-030	ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ	本	P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－５３０

12303-0040	-010	ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ	本	P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－６４０

12303-0040	-020	ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ	本	P.71

	ＡＹプラグボルト　ＡＹ－４２５ＡＳ			
12303-0050 -010	ねじ径Ｍ４×全長１７ｍｍ		本	P.71
	ＡＹプラグボルト　ＡＹ－５３０ＡＳ			
12303-0050 -020	ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ		本	P.71
	ＡＹプラグボルト　ＡＹ－６４０ＡＳ			
12303-0050 -030	ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ		本	P.71
	ＡＹプラグボルト　ＡＹ－８４５ＡＳ			
12303-0050 -040	ねじ径Ｍ８×全長３２ｍｍ		本	P.71
	レインフォースアンカー　ＲＦ－１３			
12303-0060 -010	ねじ径Ｗ３／８×全長１５０ｍｍ		本	P.71
	レインフォースアンカー　ＲＦ－１６			
12303-0060 -020	ねじ径Ｗ１／２×全長１８０ｍｍ		本	P.71
	レインフォースアンカー　ＲＦ－１９			
12303-0060 -030	ねじ径Ｗ１／２×全長２１０ｍｍ		本	P.71
	レインフォースアンカー　ＲＦ－２２			
12303-0060 -040	ねじ径Ｗ５／８×全長２５０ｍｍ		本	P.71
	ＦＹアンカー　ＦＹ－２５			
12303-0070 -010	ねじ径Ｗ５／１６×全長１８０ｍｍ		本	P.71
	ＦＹアンカー　ＦＹ－３０			
12303-0070 -020	ねじ径Ｗ３／８×全長１８０ｍｍ		本	P.71
	ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０			
12303-0090 -010	ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００			
12303-0090 -020	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ			
12303-0102 -010	ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ			
12303-0102 -020	ねじ径Ｍ１２×全長５２ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１０６０			
12303-0104 -010	ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１２７０			
12303-0104 -020	ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホークツイストナイロンアンカ　ＳＵＳＮＴ－８４０			
12303-0100 -020	ねじ径Ｍ８×全長３９ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１０４５０			
12303-0106 -010	ねじ径Ｄ１０×径１５．９×全長４５０ｍｍ		本	P.71
	ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１３６００			
12303-0106 -020	ねじ径Ｄ１３×径１９．１×全長６００ｍｍ		本	P.71
	ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１６７５０			
12303-0106 -030	ねじ径Ｄ１６×径２３．４×全長７５０ｍｍ		本	P.71
	ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０			
12303-0108 -010	ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ	電気亜鉛めっき	本	P.71
	ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２			
12303-0108 -020	ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ	電気亜鉛めっき	本	P.71
	ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６			
12303-0108 -030	ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ	電気亜鉛めっき	本	P.71
	ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０			
12303-0108 -110	ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２			
12303-0108 -120	ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６			
12303-0108 -130	ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	セーフティアンカー　ＳＫＢ８８５			
12303-0112 -110	ねじ径Ｍ８×全長８５ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	セーフティアンカー　ＳＫＢ１０１０５			
12303-0112 -120	ねじ径Ｍ１０×全長１０５ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	セーフティアンカー　ＳＫＢ１２１４０			
12303-0112 -130	ねじ径Ｍ１２×全長１４０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	セーフティアンカー　ＳＫＢ１６１７０			
12303-0112 -140	ねじ径Ｍ１６×全長１７０ｍｍ	ステンレス	本	P.71
	オールアンカー　ＳＣ－６４５			
12303-0130 -110	ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	オールアンカー　ＳＣ－８５０			
12303-0130 -120	ねじ径Ｍ８×全長５０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	オールアンカー　ＳＣ－１０６０			
12303-0130 -130	ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	オールアンカー　ＳＣ－１２７０			
12303-0130 -140	ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	オールアンカー　ＳＣ－１６１０			
12303-0130 -150	ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	オールアンカー　Ｔ－４２５			
12303-0130 -030	外径４×全長２５ｍｍ		本	P.72
	オールアンカー　Ｔ－５２５			
12303-0130 -040	外径５×全長２５ｍｍ		本	P.72
	オールアンカー　Ｔ－６４０			
12303-0130 -050	外径６×全長４０ｍｍ		本	P.72
	オールアンカー　Ｙ－４２５			
12303-0130 -060	外径４×全長２５ｍｍ		本	P.72
	オールアンカー　Ｙ－５２５			
12303-0130 -070	外径５×全長２５ｍｍ		本	P.72
	オールアンカー　Ｙ－６４０			
12303-0130 -080	外径６×全長４０ｍｍ		本	P.72
	グリップアンカー　ＳＧＡ－１０Ｍ			
12303-0152 -010	ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	グリップアンカー　ＳＧＡ－１２Ｍ			
12303-0152 -020	ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	グリップアンカー　ＳＧＡ－３０			
12303-0152 -030	ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	グリップアンカー　ＳＧＡ－４０			
12303-0152 -040	ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	ボルトアンカー　ＳＢＡ－１０８０			
12303-0154 -010	ねじ径Ｍ１０×全長８０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	ボルトアンカー　ＳＢＡ－１２１０			
12303-0154 -020	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	ボルトアンカー　ＳＢＡ－１６１２			
12303-0154 -030	ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	シーティーアンカー　ＳＣＴ－３０４０			
12303-0150 -020	ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ	ステンレス	本	P.72
	シーティーアンカー　ＣＴ－３０４０			
12303-0150 -010	ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ		本	P.72
	エーエルシーアンカー　ＡＸ－１０８５			
12303-0140 -010	ねじ径Ｍ１０×全長８５ｍｍ	おねじタイプ	本	P.72
	エーエルシーアンカー　ＡＸ－３０８５			
12303-0140 -030	ねじ径Ｗ３／８×全長８５ｍｍ	おねじタイプ	本	P.72
	エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｍ１０			
12303-0140 -040	ねじ径Ｍ１０×全長７２ｍｍ	めねじタイプ	本	P.72
	エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｗ３０			
12303-0140 -020	ねじ径Ｗ３／８×全長７２ｍｍ	めねじタイプ	本	P.72
	ＰＡアンカー　ＰＡ－３０			
12303-0170 -010	ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ		本	P.72
	ＰＡアンカー　ＰＡ－４０			
12303-0170 -030	ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ		本	P.72
	ダイナボルト　４Ｎ７５Ｓ			
12303-0190 -060	ねじ径Ｗ３／８×全長７５ｍｍ		本	P.72
	ダイナボルト　４Ｎ１００Ｓ			
12303-0190 -070	ねじ径Ｗ３／８×全長１００ｍｍ		本	P.72
	ダイナボルト　５Ｎ１００Ｓ			
12303-0190 -090	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ		本	P.72
	ナイロンプラグ　ＨＵＤ－２			
12303-0220 -210	ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ		本	P.72
	アンカー　ＵＬＴＲＡＣＵＴ　ＦＢＳⅡ			
12303-0290 -010	ドリル径６×全長３５ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72
-020	ドリル径８×全長５５ｍｍ	亜鉛めっき	本	
-030	ドリル径１０×全長６０ｍｍ	亜鉛めっき	本	
-050	ドリル径１２×全長７０ｍｍ	亜鉛めっき	本	
-070	ドリル径１４×全長７５ｍｍ	亜鉛めっき	本	
	アンカー　ＦＢＮⅡ　１２／２０　Ｍ１２			
12303-0292 -010	ドリル径１２×全長１１６ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72
	アンカー　ＦＢＮⅡ　１６／２５　Ｍ１６			
12303-0292 -020	ドリル径１６×全長１４５ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72
	アンカー　ＦＨⅡ　２８／３０　Ｓ　Ｍ２０			
12303-0294 -030	ドリル径２８×全長１９２ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72
	アンカー　ＦＨⅡ　３２／３０　Ｓ　Ｍ２４			
12303-0294 -040	ドリル径３２×全長２１５ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72
	アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５			
12303-0298 -010	ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72
	アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０			
12303-0298 -020	ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ	亜鉛めっき	本	P.72

アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５Ａ４

12303-0298	-110	ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　ステンレス	本	P.72

アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０Ａ４

12303-0298	-120	ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　ステンレス	本	P.72

アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／２５

12303-0300	-010	ねじ径Ｍ１２×全長１３３ｍｍ　溶融亜鉛めっき	本	P.72

アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／３５

12303-0300	-020	ねじ径Ｍ１２×全長１４３ｍｍ　溶融亜鉛めっき	本	P.72

コンクリートアンカー用樹脂カプセル　72頁

ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー

12306-0022	-012	ＨＰ－１０　１０．５×１２０ｍｍフィルムチューブ	本	P.72
	-022	ＨＰ－１２　１２×１３０ｍｍ　フィルムチューブ	本	
	-032	ＨＰ－１６　１５×１５０ｍｍ　フィルムチューブ	本	
	-042	ＨＰ－２０　１８．５×２１０ｍｍフィルムチューブ	本	
	-050	ＨＰ－２２　２３×２５０ｍｍ　フィルムチューブ	本	
	-060	ＨＰ－２４　２６×３００ｍｍ　フィルムチューブ	本	

ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ

12306-0023	-010	ＡＰ－１６　１７×１２５ｍｍ　ガラス管	本	P.72
	-020	ＡＰ－２０　２０×１９５ｍｍ　ガラス管	本	
	-030	ＡＰ－２２　２４×２４５ｍｍ　ガラス管	本	
	-040	ＡＰ－２４　２８×２８０ｍｍ　ガラス管	本	
	-050	ＡＰ－３０　３５×３３０ｍｍ　ガラス管	本	
	-060	ＡＰ－３６　４０×４００ｍｍ　ガラス管	本	

ＡＲケミカルセッターＭＵアンカー

12306-0025	-010	ＭＵ－８　８×７０ｍｍ　ガラス管	本	P.72
	-020	ＭＵ－１０　１０．５×９０ｍｍ　ガラス管	本	
	-030	ＭＵ－１２　１３．０×１１０ｍｍ　ガラス管	本	
	-040	ＭＵ－１６　１６．５×１２０ｍｍ　ガラス管	本	
	-050	ＭＵ－２０　１８．０×１７０ｍｍ　ガラス管	本	

デンカクイックカプセル

12306-0040	-005	Ｄ－１０　１０×１００ｍｍ　モルタルカプセル	本	P.72
	-010	Ｄ－１２　１２．５×１００ｍｍ　モルタルカプセル	本	
	-020	Ｄ－１６　１５．５×１３０ｍｍ　モルタルカプセル	本	
	-030	Ｄ－１９　１９．５×１８０ｍｍ　モルタルカプセル	本	
	-040	Ｄ－２２　２３．５×２３５ｍｍ　モルタルカプセル	本	
	-050	Ｄ－２５　２７．５×２５０ｍｍ　モルタルカプセル	本	
	-060	Ｄ－３０　３４×３０５ｍｍ　モルタルカプセル	本	
	-070	Ｄ－３６　４０×３５５ｍｍ　モルタルカプセル	本	

ケミカルアンカーレジンカプセル

12306-0052	-010	Ｒ－８Ｎ　８×７０ｍｍ　ガラス管	本	P.72
	-020	Ｒ－１０Ｎ　１０．５×８０ｍｍ　ガラス管	本	
	-030	Ｒ－１２Ｎ　１３×８３ｍｍ　ガラス管	本	
	-040	Ｒ－１６Ｎ　１５×１１０ｍｍ　ガラス管	本	
	-050	Ｒ－１９Ｎ　１９×１５３ｍｍ　ガラス管	本	
	-060	Ｒ－２２Ｎ　２２×１９８ｍｍ　ガラス管	本	
	-070	Ｒ－２５Ｎ　２４．５×２６５ｍｍ　ガラス管	本	
	-080	Ｒ－３０Ｎ　３３×２８８ｍｍ　ガラス管	本	
	-090	Ｒ－３６Ｎ　３５×３６４ｍｍ　ガラス管	本	
	-100	ＲＭ－１２Ｎ　１３×８３ｍｍ　ガラス管	本	
	-110	ＲＭ－１６Ｎ　１５×１１０ｍｍ　ガラス管	本	

ケミカルアンカーパンチカプセル

12306-0062	-010	ＰＧ－１０Ｎ　１０．５×７８ｍｍ　たたき込	本	P.72
	-020	ＰＧ－１３Ｎ　１３×９８ｍｍ　たたき込	本	

接着系カプセル方式アンカー

12306-0090	-210	ＨＶＵ２　Ｍ１２×１１０　１２．９×１３５ｍｍ	本	P.72
	-220	ＨＶＵ２　Ｍ１６×１２５　１６．９×１３２ｍｍ	本	
	-230	ＨＶＵ２　Ｍ２０×１７０　１９．７×１６５ｍｍ	本	
	-240	ＨＶＵ２　Ｍ２４×２１０　２５．７×２１０ｍｍ	本	

フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１２

12306-0122	-030	外径１２．５×長９７ｍｍ　ガラス管	本	P.72

フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１６Ｅ

12306-0122	-040	外径１６．５×長１２３ｍｍ　ガラス管	本	P.72

フィッシャー接着系アンカー

12306-0124	-010	ＦＩＳ　ＶＳ　３６０　Ｓ　ビニルエステル樹脂系	本	P.72
	-030	ＦＩＳ　ＥＲ　３９０　Ｓ　高性能エポキシ樹脂	本	

ボルトメイト

12306-0100	-010	ＴＧ－１０ＲＮ　１０．８×９０ｍｍ　ガラス管	本	P.72
	-020	ＴＧ－１６ＲＮ　１６．８×１２０ｍｍ　ガラス管	本	
	-030	ＴＧ－２０ＲＮ　２１．５×１７５ｍｍ　ガラス管	本	

アルミ圧延品　73頁

アルミ圧延品　アルミ板

13200-0100	-030	厚０．３×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	P.73
	-050	厚０．５×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	
	-060	厚０．６×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	
	-080	厚０．８×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	
	-100	厚１．０×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	

アルミ圧延品　アルミ合金板

13200-0200	-030	厚０．３×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	P.73
	-050	厚０．５×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	
	-060	厚０．６×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	
	-080	厚０．８×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	
	-100	厚１．０×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	

伸銅品　73頁

伸銅品　銅小板

13300-1000	-010	Ｃ１１００Ｐ　小板ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　銅大板

13300-1500	-010	Ｃ１１００Ｐ　大板ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　銅ブスバー（帯）

13300-1600	-010	Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　銅丸棒

13300-2500	-010	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　銅管

13300-4500	-010	Ｃ１２２０Ｔ　管ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　銅条

13300-4600	-010	Ｃ１１００Ｒ　厚１．５×幅１００ｍｍ	ｋｇ	P.73

伸銅品　黄銅小板

13300-6000	-010	Ｃ２８０１Ｐ　小板ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　黄銅大板

13300-6500	-010	Ｃ２８０１Ｐ　大板ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　黄銅丸棒

13300-7000	-010	Ｃ３６０４Ｂ　棒ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　黄銅管

13300-8000	-010	Ｃ２７００Ｔ　管ベース	ｋｇ	P.73

伸銅品　黄銅条

13300-7500	-010	Ｃ２６８０Ｒ　厚１．０×幅１００ｍｍ	ｋｇ	P.73

伸銅品の質量と増値表　73頁

伸銅品　増値　銅小板　幅３６５×長１２００ｍｍ

13310-0110	-010	板厚０．２５ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	板厚０．２８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	板厚０．３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	板厚０．３５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅小板　幅３６５×長１２００ｍｍ

13310-0120	-010	板厚０．２５ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-020	板厚０．２８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	板厚０．３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	板厚０．３５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ

13310-0130	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品増値　黄銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ

13310-0140	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	P.73
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	

13310-0140	-080	板厚０．７０mm以上	kg	P.73
	-090	板厚０．８０mm以上	kg	
	-100	板厚１．００mm以上	kg	
	-110	板厚１．２０mm以上	kg	
	-120	板厚１．５０mm以上	kg	
	-130	板厚２．００mm以上	kg	
	-140	板厚３．００mm以上	kg	
	-150	板厚５．００mm以上	kg	
	-160	板厚７．００mm以上	kg	
	-170	板厚９．００mm以上	kg	
	-180	板厚１２．００mm以上	kg	
	-190	板厚１５．００mm以上	kg	
	-200	板厚２０．００mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅丸棒

13310-0210	-010	棒径３mm以上	kg	P.73
	-020	棒径４mm以上	kg	
	-030	棒径５mm以上	kg	
	-040	棒径６mm以上	kg	
	-050	棒径７mm以上	kg	
	-060	棒径８mm以上	kg	
	-070	棒径９mm以上	kg	
	-080	棒径１０mm以上	kg	
	-090	棒径１２mm以上	kg	
	-100	棒径１５mm以上	kg	
	-110	棒径１８mm以上	kg	
	-120	棒径２０mm以上	kg	
	-130	棒径２５mm以上	kg	
	-140	棒径４０mm以上	kg	
	-150	棒径５０mm以上	kg	
	-160	棒径６０mm以上	kg	
	-170	棒径７０mm以上	kg	
	-180	棒径８０mm以上	kg	
	-190	棒径９０mm以上	kg	
	-200	棒径１００mm以上	kg	

伸銅品　増値　黄銅丸棒

13310-0220	-010	棒径３mm以上	kg	P.73
	-020	棒径４mm以上	kg	
	-030	棒径５mm以上	kg	
	-040	棒径６mm以上	kg	
	-050	棒径７mm以上	kg	
	-060	棒径８mm以上	kg	
	-070	棒径９mm以上	kg	
	-080	棒径１０mm以上	kg	
	-090	棒径１２mm以上	kg	
	-100	棒径１５mm以上	kg	
	-110	棒径１８mm以上	kg	
	-120	棒径２０mm以上	kg	
	-130	棒径２５mm以上	kg	
	-140	棒径４０mm以上	kg	
	-150	棒径５０mm以上	kg	
	-160	棒径６０mm以上	kg	
	-170	棒径７０mm以上	kg	
	-180	棒径８０mm以上	kg	
	-190	棒径９０mm以上	kg	
	-200	棒径１００mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅ブスバー（帯）　厚６mm

13310-0310	-010	幅５mm以上	kg	P.73
	-020	幅１５mm以上	kg	
	-030	幅２５mm以上	kg	
	-040	幅５０mm以上	kg	
	-050	幅７５mm以上	kg	
	-060	幅１００mm以上	kg	
	-070	幅１５０mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅管　肉厚０．８mm

13310-0410	-010	外径４mm以上	kg	P.73
	-020	外径６mm以上	kg	
	-030	外径８mm以上	kg	
	-040	外径９mm以上	kg	
	-050	外径１０mm以上	kg	
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅管　肉厚１．０mm

13310-0420	-010	外径４mm以上	kg	P.73
	-020	外径６mm以上	kg	
	-030	外径８mm以上	kg	
	-040	外径９mm以上	kg	
	-050	外径１０mm以上	kg	
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	
	-160	外径１００mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅管　肉厚２．０mm

13310-0430	-020	外径６mm以上	kg	P.73
	-030	外径８mm以上	kg	
	-040	外径９mm以上	kg	
	-050	外径１０mm以上	kg	P.73
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	
	-160	外径１００mm以上	kg	
	-170	外径１５０mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅管　肉厚３．０mm

13310-0440	-050	外径１０mm以上	kg	P.73
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	
	-160	外径１００mm以上	kg	
	-170	外径１５０mm以上	kg	

伸銅品　増値　銅管　肉厚５．０mm

13310-0450	-080	外径２０mm以上	kg	P.73
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	
	-160	外径１００mm以上	kg	
	-170	外径１５０mm以上	kg	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚０．８mm

13310-0510	-010	外径４mm以上	kg	P.73
	-020	外径６mm以上	kg	
	-030	外径８mm以上	kg	
	-040	外径９mm以上	kg	
	-050	外径１０mm以上	kg	
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚１．０mm

13310-0520	-010	外径４mm以上	kg	P.73
	-020	外径６mm以上	kg	
	-030	外径８mm以上	kg	
	-040	外径９mm以上	kg	
	-050	外径１０mm以上	kg	
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚２．０mm

13310-0530	-020	外径６mm以上	kg	P.73
	-030	外径８mm以上	kg	
	-040	外径９mm以上	kg	
	-050	外径１０mm以上	kg	
	-060	外径１２mm以上	kg	
	-070	外径１５mm以上	kg	
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	
	-160	外径１００mm以上	kg	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚３．０mm

13310-0540	-070	外径１５mm以上	kg	P.73
	-080	外径２０mm以上	kg	
	-090	外径２５mm以上	kg	
	-100	外径３０mm以上	kg	
	-110	外径４０mm以上	kg	
	-120	外径５０mm以上	kg	
	-130	外径６０mm以上	kg	
	-140	外径７０mm以上	kg	
	-150	外径８５mm以上	kg	
	-160	外径１００mm以上	kg	
	-170	外径１５０mm以上	kg	

鉄スクラップ　75頁

鉄スクラップ　鉄

70010-1000 -010	配合甲山（可鍛コロ）	t	P.75
-021	ヘビー　ＨＳ	t	
-031	ヘビー　Ｈ１	t	
-032	ヘビー　Ｈ２	t	
-033	ヘビー　Ｈ３	t	
-040	ヘビー　Ｈ４	t	
-110	新断　プレスＡ	t	
-120	新断　バラＡ	t	
-230	プレス　Ｃ	t	
-260	鋼ダライ粉　Ａ	t	

鉄スクラップ　銑

70010-2000 -100	故銑　Ａ	t	P.75
-110	故銑　Ｂ	t	
-120	銑ダライ粉　Ａ	t	

鉄スクラップ　ステンレス

70010-4000 -010	新断　１８－８	t	P.75
-020	新断　１３Ｃｒ	t	

非鉄スクラップ　75頁

非鉄スクラップ　銅

70110-1000 -010	１号銅線	ｋｇ	P.75
-020	２号銅線	ｋｇ	
-110	上銅	ｋｇ	
-120	並銅	ｋｇ	
-130	下銅	ｋｇ	
-150	銅削り粉	ｋｇ	

非鉄スクラップ　黄銅

70110-2000 -110	１号新黄銅	ｋｇ	P.75
-120	２号新黄銅	ｋｇ	
-210	新黄銅棒コロ	ｋｇ	
-220	並黄銅	ｋｇ	
-230	黄銅削り粉	ｋｇ	
-250	並黄銅鋳物	ｋｇ	
-320	冷却器（黄銅ラジエーター）	ｋｇ	

非鉄スクラップ　青銅

70110-4000 -020	青銅鋳物	ｋｇ	P.75
-030	青銅鋳物削り粉	ｋｇ	

非鉄スクラップ　洋白

70110-3000 -010	洋白	ｋｇ	P.75

非鉄スクラップ　鉛

70110-5000 -010	上鉛	ｋｇ	P.75

非鉄スクラップ　アルミ

70110-6000 -010	新切１級	ｋｇ	P.75
-020	機械鋳物	ｋｇ	
-030	込みガラ	ｋｇ	
-040	新切合金	ｋｇ	

溶融亜鉛めっき費　76頁

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ４９

82460-3049 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ５６

82460-3056 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ６３

82460-3063 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７０

82460-3070 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７７

82460-3077 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.76
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

セメント　ーバラ・フレコンー　78頁

セメント　普通ポルトランド

14005-0100 -010	バラ	t	P.78
-030	フレコン（１ｔ袋）	t	

セメント　早強ポルトランド

14005-0110 -010	バラ	t	P.78

セメント　高炉Ｂ種

14005-0130 -010	バラ	t	P.78
-030	フレコン（１ｔ袋）	t	

特殊セメント　78頁

特殊セメント　ナイダスト（防塵セメント）

14060-1000 -010	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　エレホンスピリット

14060-7510 -020	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　エレホンスピリットモルタル

14060-7520 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　スーパージェットセメント

14060-3025 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　マイルドジェットセメント

14060-4020 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　ジェットセメントＮＥＸＴ

14060-3010 -110	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　白色ポルトランドセメント

14000-0160 -030	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　太平洋アロフィクスＭＣ

14060-3040 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　デンカスーパーセメント

14060-7010 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　日鐵スーパーファイン

14060-6020 -020	２０ｋｇ袋	袋	P.78

特殊セメント　ハイスタッフ

14060-6025 -025	１２ｋｇ箱	箱	P.78

特殊セメント　ハイスタッフーＺ（速硬型）

14060-6025 -035	１２ｋｇ箱	箱	P.78

セメント　ー袋ー　79頁

セメント　普通ポルトランド

14000-0100 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.79

セメント　早強ポルトランド

14000-0110 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.79

セメント　高炉Ｂ種

14000-0130 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.79

レディーミクストコンクリート　ー前月比ー　82頁

レディーミクストコンクリート　前月比

14110-9900 -001	普通　２１－１８－２０（２５）	ｍ３	P.82

レディーミクストコンクリート　ー普通ー　82頁

レディーミクストコンクリート　普通

14110-2518 -080	１８－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	P.82
-100	１８－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	１８－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	１８－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2521 -080	２１－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	２１－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	２１－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	２１－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	２１－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	２１－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2524 -080	２４－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	２４－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	２４－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	２４－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	２４－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	２４－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2528 -080	２７－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	２７－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	２７－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	２７－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	２７－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	２７－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2530 -080	３０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	３０－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	３０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	３０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	３０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	３０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2533 -080	３３－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	３３－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	３３－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	３３－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	３３－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	３３－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2536 -080	３６－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	３６－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	３６－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	３６－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	３６－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	３６－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2540 -080	４０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-100	４０－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-120	４０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	４０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	４０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-210	４０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2542 -080	４２－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	

14110-2542	-100	４２－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	P.82
	-120	４２－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　普通

14110-4018	-050	１８－５－４０　Ｎ	ｍ３	P.83
	-080	１８－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｎ	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額　83頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額

14112-0001	-001	全配合	ｍ３	P.83
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	１８－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３３－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
14112-2545	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	P.83
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー小型車割増額ー　83頁

レディーミクストコンクリート　小型車割増額

14110-9020	-000	小型車割増額	ｍ３	P.83

早強セメント使用生コンの割増額　83頁

早強セメント使用生コンの割増額

14114-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	P.83
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

モルタル　83頁

モルタル　普通

14130-1000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.83
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	
	-014	配合　１：４	ｍ３	

モルタル　高炉

14130-2000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.83
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額　83頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額

14116-0001	-011	呼び強度　１８	ｍ３	P.83
	-012	呼び強度　２１	ｍ３	
	-013	呼び強度　２４	ｍ３	
	-021	呼び強度　２７	ｍ３	
	-022	呼び強度　３０	ｍ３	
	-031	呼び強度　３３	ｍ３	
	-032	呼び強度　３６	ｍ３	
	-036	呼び強度　４０	ｍ３	
	-037	呼び強度　４２	ｍ３	
	-038	呼び強度　４５	ｍ３	
	-040	曲げ４．５	ｍ３	
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	１８－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）	ｍ３	

14116-2524	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	P.83
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３３－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４０－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー高炉ー　83頁

レディーミクストコンクリート　高炉

14113-2518	-080	１８－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.83
	-100	１８－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２１－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２４－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２７－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３０－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
14113-2530	-150	３０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.83
	-180	３０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３３－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３６－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	４０－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	４２－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-100	４５－１０－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	１８－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	１８－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２１－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２４－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	２７－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-100	３０－１０－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　ＢＢ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー早強ー　83頁

レディーミクストコンクリート　早強

14115-2518	-080	１８－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	P.83
	-120	１８－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｈ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｈ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー北海道ー　140頁

生コンクリート　普通　（指定品・北海道）

14071-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.140
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1040	-002	Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1050	-204	Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1070	-002	Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
-1090	-001	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
-1100	-003	Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	

14071-2014	-002	ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	P.140
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2024	-002	ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2044	-003	ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2054	-003	ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2110	-001	ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
	-3014	-003	ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-3024	-003	ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-4010	-002	Ｔ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-4011	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
	-5010	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-5011	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・北海道）

14081-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.140
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-1040	-002	Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-1050	-204	Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-1070	-002	Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
	-1090	-001	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
	-1100	-003	Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-2014	-002	ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2024	-002	ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2044	-003	ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2054	-003	ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-2010	-001	ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
	-3014	-003	ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-3024	-003	ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-4010	-002	Ｔ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-4011	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
	-5010	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-5011	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー東北ー　142頁

生コンクリート　普通　（指定品・東北）

14072-2160	-850	１６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５	ｍ３	P.142
	-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2184	-800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-270	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-660	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-860	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-660	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-2272	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2306	-680	３０－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2364	-600	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2404	-600	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-600	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4211	-800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4212	-260	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4306	-680	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・東北）

14082-2160	-850	１６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５	ｍ３	P.142
	-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-270	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2214	-270	２１－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2306	-680	３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-600	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4211	-800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4212	-260	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4214	-260	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4244	-600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4306	-680	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・東北）

14092-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.142
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2364	-600	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2404	-600	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー関東ー　147頁

生コンクリート　普通　（指定品・関東）

14073-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.147
	-2184	-800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2185	-800	１８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2186	-800	１８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2187	-800	１８－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2215	-600	２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2216	-600	２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2217	-600	２１－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2272	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4192	-800	１９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4211	-600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4214	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4241	-600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4271	-600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4306	-600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・関東）

14083-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.147
	-2192	-800	１９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2194	-800	１９．５－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2222	-600	２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2272	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-2305	-680	３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4182	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
	-4184	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-4191	-800	１９．５－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4192	-800	１９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4194	-800	１９．５－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-4211	-600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4214	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4241	-600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4244	-600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4271	-600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4305	-680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
	-4306	-600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-4001	-060	５－４０　Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・関東）

14093-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.147
-2192 -800	１９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2222 -600	２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2352 -600	３５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4192 -800	１９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244 -600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー北陸ー　152頁

生コンクリート　普通　（指定品・北陸）

14074-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.152
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -400	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -400	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4302 -400	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4304 -400	３０－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・北陸）

14084-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.152
-900	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６５	ｍ３	
-2211 -800	２１－５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -400	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2306 -080	３０－１８－２０（２５）　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-900	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５	ｍ３	
-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-900	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244 -600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4302 -400	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4304 -400	３０－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・北陸）

14094-2302 -600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.152
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー中部ー　154頁

生コンクリート　普通　（指定品・中部）

14075-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.154
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
14075-4182 -830	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２４０	ｍ３	P.154
-4184 -800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306 -600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・中部）

14085-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.154
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-830	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２４０	ｍ３	
-4184 -840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4305 -680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4306 -600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4001 -060	５－４０　Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・中部）

14095-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.154
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー近畿ー　158頁

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	P.158
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2212 -800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2215 -800	２１－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2216 -800	２１－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）Ｃ≧３００

14076-2244 -660	２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	P.158

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-2272 -600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	P.158
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）Ｃ≧２３０

14076-4182 -820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	P.158

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-4184 -800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	P.158

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）Ｃ≧２７０

14076-4184 -840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	P.158
-4185 -840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	

生コンクリート　普通　（指定品・近畿）

14076-4211 -800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	P.158
-4212 -800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4214 -800	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4244 -600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4948 -800	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）

14086-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	P.158
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2212 -800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧２３０

14086-4182 -820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５	ｍ３	P.158

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）C≧２７０

14086-4184 -840	１８－１２－４０　W／C≦６０　W≦１６５	m３	P.158
-4185 -840	１８－１５－４０　W／C≦６０　W≦１６５	m３	

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）

14086-4211 -800	２１－５－４０　W／C≦６０　W≦１６５	m３	P.158
-4212 -800	２１－８－４０　W／C≦６０　W≦１６５	m３	
-4214 -800	２１－１２－４０　W／C≦６０　W≦１６５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５　W≦１６５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０　W／C≦５５　W≦１６５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５　W≦１６５	m３	

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）C≧３５０

14086-4305 -680	３０－１５－４０　W／C≦５５　W≦１６５	m３	P.158

生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）

14086-4948 -800	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦６０W≦１６５	m３	P.158

生コンクリート　早強　（指定品・近畿）

14096-2212 -800	２１－８－２０（２５）　W／C≦６０　W≦１７５	m３	P.158
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）W／C≦５５　W≦１７５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０　W／C≦５５　W≦１６５	m３	

モルタル　指定品　ー近畿ー　158頁

モルタル　普通　（指定品・近畿）

14136-1420 -090	最低セメント量　４２０ｋｇ／ｍ３	m３	P.158
-1430 -090	最低セメント量　４３０ｋｇ／ｍ３	m３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー中国ー　162頁

生コンクリート　普通　（指定品・中国）

14077-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.162
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０　W／C≦６０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	

生コンクリート　高炉　（指定品・中国）

14087-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.162
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-2306 -680	３０－１８－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０　W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	

生コンクリート　早強　（指定品・中国）

14097-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	P.162
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー四国ー　166頁

生コンクリート　普通　（指定品・四国）

14078-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.166
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０　W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０　W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	

生コンクリート　高炉　（指定品・四国）

14088-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.166
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－４０　W／C≦６０	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4305 -680	３０－１５－４０　W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０　W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4001 -060	５－４０　C≧３００	m３	

生コンクリート　早強　（指定品・四国）

14098-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	P.166
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー九州ー　168頁

生コンクリート　普通　（指定品・九州）

14079-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.168
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０　W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０　C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０　W／C≦５５	m３	

14079-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	P.168
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	

生コンクリート　高炉　（指定品・九州）

14089-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.168
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０　C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－４０　W／C≦６０	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4305 -680	３０－１５－４０　W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０　W／C≦５５	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4001 -060	５－４０　C≧３００	m３	

生コンクリート　早強　（指定品・九州）

14099-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	P.168
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-2304 -100	３０－１２－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-400	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-2364 -100	３６－１２－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-400	３６－１２－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-2404 -100	４０－１２－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-400	４０－１２－２０（２５）　W／C≦５０	m３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー沖縄ー　173頁

生コンクリート　普通　（指定品・沖縄）

14070-2182 -800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.173
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-800	２４－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2272 -400	２７－８－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
-600	２７－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302 -400	３０－８－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
-600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-2306 -680	３０－１８－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-2362 -100	３６－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402 -100	４０－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
-020	１８－８－４０　C≧２３０	m３	
-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０　W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０　C≧２７０	m３	
-840	１８－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4211 -600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-800	２１－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－４０　W／C≦６０	m３	
-820	２１－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4215 -840	２１－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4241 -600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4272 -400	２７－８－４０　W／C≦５０	m３	
-4302 -400	３０－８－４０　W／C≦５０	m３	
-4305 -680	３０－１５－４０　W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	

軽量コンクリート　174頁

軽量コンクリート

14120-1918 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	P.174
-1921 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1924 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1927 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1930 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1933 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
14120-2818 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	P.174
-2821 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2824 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2827 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2830 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2833 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-3718 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3721 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3724 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3727 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3730 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3733 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-4618 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4621 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4624 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4627 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4630 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4633 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	

特殊コンクリート・特殊モルタル　174頁

超速硬コンクリート

14141-1500 -010	昼間	m３	P.174
-020	夜間	m３	
-1600 -010	昼間　スチールファイバー入り	m３	
-020	夜間　スチールファイバー入り	m３	

スーパージェットコンクリート・セット

14141-1120 -030	ユニット－１、ユニット－２	セット	P.174

超速硬化型コンクリート　ジョイントクリート

14141-4500 -010	２０ｋｇ缶	缶	P.174

ジェットパック

14141-0915 -010	パック１、パック２、パック３	セット	P.174

超速硬モルタル

14141-1700 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.174

特殊モルタル　スーパーセット４５

14141-4210 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.174

コンクリート用骨材　176頁

砂利

14200-0100 -010	２５mm以下	m３	P.176
-020	４０mm以下	m３	

コンクリート用砂

14200-0200 -010	荒目（洗い）	m３	P.176
-020	細目（洗い）	m３	

コンクリート用砕石

14200-0300 -005	１５～５mm	m３	P.176
-010	２０～５mm	m３	
-020	４０～５mm	m３	
-030	４０～２０mm	m３	

コンクリート用砕砂

14200-0400 -010	コンクリート用砕砂	m３	P.176

道路用砕石・割ぐり石・クッション用材・埋戻し用材　176頁

クラッシャラン

14200-0500 -010	４０～０mm	m３	P.176
-020	３０～０mm	m３	

粒度調整砕石

14200-0600 -010	４０～０mm	m３	P.176
-020	３０～０mm	m３	
-030	２５～０mm	m３	

単粒度砕石　４号

14200-0700 -010	３０～２０mm	m３	P.176

単粒度砕石　５号

14200-0800 -010	２０～１３mm	m３	P.176

単粒度砕石　６号

14200-0900 -010	１３～５mm	m３	P.176

単粒度砕石　７号

14200-1000 -010	５～２．５mm	m３	P.176

スクリーニングス

14200-1100 -010	２．５～０mm	m３	P.176

ダスト

14200-1200 -010	２．５mm以下	m３	P.176

割ぐり石

14200-1300 -010	１５０～５０mm	m３	P.176
-020	２００～１５０mm	m３	

クッション用材

14200-1400 -010	クッション用材	m３	P.176

埋戻し用材

14200-1500 -010	埋戻し用材	m３	P.176

再生砕石・再生砂　176頁

再生クラッシャラン
14305-0110 -010 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.176
-020 ３０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石
14305-0210 -010 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.176
-015 ３０～０ｍｍ ｍ３
-020 ２５～０ｍｍ ｍ３

再生砂
14305-0310 -010 再生砂 ｍ３ P.176

鉄鋼スラグ（１） 197頁

クラッシャラン鉄鋼スラグ
14290-0110 -040 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.197
-030 ３０～０ｍｍ ｍ３

粒度調整鉄鋼スラグ
14290-0210 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.197

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ
14290-0310 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.197

土工用水砕スラグ
14290-0410 -005 ５ｍｍ以下 ｍ３ P.197

鉄鋼スラグ（２） 197頁

鉄鋼スラグ
14290-8010 -010 カルシア改質材 ｔ P.197

雑割石 197頁

雑割石
14310-2010 -035 控３５ｃｍ 個 P.197

人工軽量骨材　ーコンクリート用ー 197頁

人工軽量骨材　コンクリート用
14300-0010 -010 １５～５ｍｍ ｍ３ P.197
-020 ５ｍｍ以下 ｍ３

コンクリート混和剤 198頁

ＡＥ剤　マイテイＡＥ－０３
14405-1015 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ
14405-1047 -010 Ｃ×０．０２～０．０４ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　チューポールＣ
14405-1046 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　フローリックＡＥ－４
14405-1032 -110 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　フローリックＡＥ－６
14405-1032 -120 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　フローリックＡＥ１５０
14405-1032 -210 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　マスターエア２０２
14405-1086 -010 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.198

ＡＥ剤　マスターエア７７５Ｓ
14405-1086 -020 Ｃ×０．００３～０．０３ Ｌ P.198

ＡＥ剤　ヴィンソル
14405-1092 -012 Ｃ×０．０３～０．０６ Ｌ P.198

ＡＥ剤　ヴィンソル７０
14405-1092 -022 Ｃ×０．０３～０．０５ Ｌ P.198

減水剤　サンコーポールソリッド
14405-0529 -012 標準型　Ｃ×３．０～６．０ ｋｇ P.198

減水剤　サンコー減水剤
14405-0529 -030 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

減水剤　フローリックＨ－６０
14405-0532 -055 標準型　Ｃ×０．５～１．０ ｋｇ P.198

減水剤　フローリックＰＡ
14405-0532 -062 標準型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

減水剤　フローリックＴ
14405-0532 -066 超遅延型　Ｃ×０．２～１．０ ｋｇ P.198

減水剤　マスターポゾリスＮｏ．８９
14405-0586 -120 超遅延型　Ｃ×０．３～１．２ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　プラストクリートＮＣ
14405-0669 -020 標準型　Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ＷＲＤＡ
14405-0647 -010 標準型　Ｃ×０．４ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　Ｆ－１
14405-0647 -060 標準型　Ｃ×０．１～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　Ｐ－７
14405-0647 -070 標準型　Ｃ×０．１ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ
14405-0646 -010 標準型　Ｃ×０．１ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ２０
14405-0646 -015 標準型　Ｃ×０．２～０．４ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ５０
14405-0646 -018 標準型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ６０
14405-0646 -035 標準型　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＬＳ－Ａ
14405-0646 -040 標準型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＳ
14405-0682 -110 標準型　Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＳＧ
14405-0682 -120 標準型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＳＶ
14405-0682 -130 標準型　Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＳＶ１０
14405-0682 -140 標準型　Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　マスターポゾリスＮｏ．７０
14405-0686 -020 標準型　２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤　マスターポゾリス７８Ｓ
14405-0686 -070 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５Ｌ
14405-0686 -110 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５Ｓ
14405-0686 -120 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５Ｈ
14405-0686 -130 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　リグエースＵＡ
14405-0681 -030 標準型　Ｃ×１．０～１．５ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０
14405-0692 -010 標準型　Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０Ｓ
14405-0692 -015 標準型　Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬ
14405-0692 -210 標準型　Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬ－Ｐ
14405-0692 -220 標準型　Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬ
14405-0692 -230 標準型　Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬ－Ｐ
14405-0692 -240 標準型　Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー８０Ｐ
14405-0692 -110 標準型　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥ
14405-0692 -120 標準型　Ｃ×０．３５～０．７５ Ｌ P.198

ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢ
14405-0692 -410 標準型　Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　プラストクリートＲ
14405-0669 -030 遅延型　Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　プラスチメント
14405-0669 -110 遅延型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　ダラタード
14405-0647 -020 遅延型　Ｃ×０．４ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＮＲ２０
14405-0646 -025 遅延型　Ｃ×０．２ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ５０Ｒ
14405-0646 -028 遅延型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ６０Ｒ
14405-0646 -038 遅延型　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＲ
14405-0682 -210 遅延型　Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ
14405-0682 -220 遅延型　Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.198

ＡＥ減水剤　フローリックＲＧ
14405-0682 -230 遅延型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.198

	ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０			
14405-0682-240	遅延型　Ｃ×０．７～１．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　マスターポゾリス７８Ｒ			
14405-0686-100	遅延型　Ｃ×０．６～１．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　マスターポゾリスＮｏ．８			
14405-0686-050	遅延型　Ｃ×０．２～０．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５ＬＲ			
14405-0686-140	遅延型　Ｃ×０．６～１．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５ＳＲ			
14405-0686-150	遅延型　Ｃ×０．６～１．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　マスターポリヒード１５ＨＲ			
14405-0686-160	遅延型　Ｃ×０．６～１．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　リグエースＵＲ			
14405-0681-050	遅延型　Ｃ×１．０～１．５	Ｌ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０Ｒ			
14405-0692-020	遅延型　Ｃ×０．２～０．４	Ｌ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＳＲ			
14405-0692-025	遅延型　Ｃ×０．２～０．４	Ｌ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ			
14405-0692-310	遅延型　Ｃ×０．３５～０．８	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ－Ｐ			
14405-0692-320	遅延型　Ｃ×０．３５～０．８	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ			
14405-0692-330	遅延型　Ｃ×０．７～１．６	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ－Ｐ			
14405-0692-340	遅延型　Ｃ×０．７～１．６	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥＲ			
14405-0692-140	遅延型　Ｃ×０．３５～０．７５	Ｌ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢＲ			
14405-0692-420	遅延型　Ｃ×０．７～１．６	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ＮＣ－３			
14405-0647-040	促進型　Ｃ×０．１～１．５	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　チューポールＮＺ			
14405-0646-030	促進型　Ｃ×１．０	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　フローリックＡ			
14405-0682-050	促進型　Ｃ×１．０～１．２	ｋｇ	P.198	
	ＡＥ減水剤　マスターポゾリスＮｏ．７５			
14405-0686-060	促進型　１．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.198	
	ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＮＣ			
14405-0692-035	促進型　Ｃ×０．８～１．２	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マイテイ１５０			
14405-0715-010	標準型　Ｃ×０．６～２．４	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マイテイ２１ＷＨ			
14405-0715-110	標準型　Ｃ×０．４～３．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マイテイ２１ＨＰ			
14405-0715-120	標準型　Ｃ×０．５～２．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　ＦＴ－３Ｓ			
14405-0747-010	標準型　Ｃ×０．６～２．５	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　スーパー２００			
14405-0747-030	標準型　Ｃ×０．３～２．５	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　ＦＴ－３００			
14405-0747-020	標準型　Ｃ×０．５～２．５	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　ポールファイン５１０ＡＮ			
14405-0546-110	標準型　Ｃ×０．５～２．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　ポールファインＭＦ			
14405-0746-010	標準型　Ｃ×１．０～３．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　デンカＦＴ－５００			
14405-0747-040	標準型　Ｃ×０．５～２．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　フローリックＶＰ２００			
14405-0732-030	標準型　Ｃ×０．５～２．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　フローリックＶＰ７００			
14405-0732-040	標準型　Ｃ×０．５～２．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　フローリックＰＳ			
14405-0732-010	標準型　Ｃ×０．６～２．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　フローリックＰＳＲ１１０			
14405-0732-020	標準型　Ｃ×０．７～２．４	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マスターグレニウム８０００Ｓ			
14405-0786-030	標準型　Ｃ×０．５～３．５	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マスターグレニウム８０００Ｅ			
14405-0786-040	標準型　Ｃ×０．５～３．５	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＨＵ			
14405-0786-050	標準型　Ｃ×１．０～５．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マスターグレニウム８０００ＤＳ			
14405-0786-060	標準型　Ｃ×１．１～３．０	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マスターロックＦＬＣ４００			
14405-0786-210	標準型　Ｃ×０．５～２．０	Ｌ	P.198	
	高性能減水剤　ロジエイドーＰ			
14405-0792-010	標準型　６ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.198	
	高性能減水剤　マイテイ１５０Ｒ			
14405-0715-020	遅延型　Ｃ×０．４～０．８	ｋｇ	P.198	
	高性能ＡＥ減水剤　コアフローＮＰ－５５			
14405-0845-010	標準型　Ｃ×０．５～４．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　コアフローＮＰ－５			
14405-0845-020	標準型　Ｃ×０．５～４．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８			
14405-0846-010	標準型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１			
14405-0846-030	標準型　Ｃ×０．５～４．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　チューポールＳＲ			
14405-0846-040	標準型　Ｃ×０．７～４．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｓ			
14405-0832-035	標準型　Ｃ×０．５～２．５	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｈ			
14405-0882-070	標準型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ２００Ｓ			
14405-0832-022	標準型　Ｃ×１．０～２．５	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＳＶ			
14405-0886-050	標準型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＨＶ			
14405-0886-060	標準型　Ｃ×０．５～４．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウム８００Ｓ			
14405-0886-080	標準型　Ｃ×１．０～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　リグエースＳＮ１０００			
14405-0881-010	標準型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｓ			
14405-0891-010	標準型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８Ｒ			
14405-0846-020	遅延型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１Ｒ			
14405-0846-035	遅延型　Ｃ×０．５～４．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｒ			
14405-0882-110	遅延型　Ｃ×０．５～２．５	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウムＳＰ８ＲＶ			
14405-0886-070	遅延型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　マスターグレニウム８００ＳＲ			
14405-0886-090	遅延型　Ｃ×１．０～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｒ			
14405-0891-110	遅延型　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　スーパー１００ＰＨＸ			
14405-0847-030	高強度用　Ｃ×０．３～２．５	ｋｇ	P.199	
	高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｈ			
14405-0891-210	高強度用　Ｃ×０．５～３．０	ｋｇ	P.199	
	フライアッシュ用ＡＥ剤　シーカＡＥＲ－ＦＡ			
14405-1050-010	（Ｃ＋Ｆ）×０．０３～０．１５	ｋｇ	P.199	
	フライアッシュ用ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ－ＦＡ			
14405-1030-010	（Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２	ｋｇ	P.199	
	フライアッシュ用ＡＥ剤　チューポールＦＡ－１０			
14405-1040-010	（Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５	ｋｇ	P.199	
	フライアッシュ用ＡＥ剤　フローリックＡＥ－９Ｂ			
14405-1020-010	（Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２	ｋｇ	P.199	
	フライアッシュ用ＡＥ剤　マスターエア７８５			
14405-1060-010	（Ｃ＋Ｆ）×０．００４～０．２	ｋｇ	P.199	
	フライアッシュ用ＡＥ剤　ヤマソーＡＥ４５６			
14405-1070-020	（Ｃ＋Ｆ）×０．００１～０．２	Ｌ	P.199	
	流動化剤　スーパー２０Ｆ			
14405-1547-010	標準型　Ｃ×０．３～０．６	ｋｇ	P.199	

	流動化剤　デンカＦＴ－８０			
14405-1552 -010	標準型　Ｃ×０．５～１．０	ｋｇ	P.199	
	流動化剤　マスターグレニウムＮＰ－８０			
14405-1586 -040	標準型　２００～１０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.199	
	流動化剤　レオパックＧ－１００			
14405-1595 -030	標準型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋	袋	P.199	
	流動化剤　レオパックＧ－２００			
14405-1595 -040	遅延型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋	袋	P.199	
	急結剤　デンカナトミックＺ			
14405-2652 -020	吹付用　Ｃ×９．０～１０．０	ｋｇ	P.199	
	急結剤　デンカナトミックＬ－ＡＦ			
14405-2652 -120	吹付用　Ｃ×７．０～８．０	ｋｇ	P.199	
	急結剤　デンカナトミックＨ－ＡＦ			
14405-2652 -230	吹付用助剤　一般Ｃ×４　高強度Ｃ×５	ｋｇ	P.199	
	急結剤　マスターロックＳＡ１６１			
14405-2686 -050	吹付用　Ｃ×５．０～１２．０	ｋｇ	P.199	
	急結剤　ＴＧ剤			
14405-2528 -010	モルタル用　７５Ｌ／ｍ３	Ｌ	P.199	
	急結剤　シンケン急結剤			
14405-2539 -012	モルタル用	ｋｇ	P.199	
	急結剤　トーコー急結剤			
14405-2558 -022	モルタル用　１２ｋｇ／Ｃ＝２５ｋｇ	ｋｇ	P.199	
	急結剤　ボース急結剤			
14405-2557 -012	モルタル用	ｋｇ	P.199	
	急結剤　マノール急結剤			
14405-2588 -012	モルタル用　Ｃ×１０．０～３０．０	ｋｇ	P.199	
	粉塵低減剤　クリコートＳ－１３５			
14405-2715 -015	Ｃ×０．１～０．２	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　ジェットセッター			
14405-2012 -020	ジェットセッター（小野田ケミコ）	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　リタメイトＣＪ			
14405-2070 -010	幅１ｍ×厚０．１ｍｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.199	
	凝結遅延剤　サンコーノンゲルＮｏ．２００			
14405-2029 -022	サンコーノンゲルＮｏ．２００	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　ルガゾールＣ			
14405-2069 -010	ルガゾールＣ	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　ジェットセッター			
14405-2041 -010	ジェットセッター（住友大阪セメント）	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　チューポールＴ－２１			
14405-2051 -010	Ｃ×０．１～０．５	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　ディスパライトＣＲ			
14405-2066 -010	ディスパライトＣＲ	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　リターダーＹ			
14405-2075 -020	３００ｇ／ｍ２	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　デラパントＥＴ－５０			
14405-2075 -026	２００ｇ／ｍ２　２０ｋｇ／缶	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　ジョインテックスＣＴ－４００			
14405-2075 -024	３００ｇ／ｍ２	ｋｇ	P.199	
	凝結遅延剤　ストッパー			
14405-2080 -010	ストッパー	Ｌ	P.199	
	凝結遅延剤　ヤマソーＲ			
14405-2092 -030	Ｃ×０．２～１．０	ｋｇ	P.199	
	硬化促進剤　ベルデンＳ			
14405-2835 -010	Ｃ×２．０	ｋｇ	P.199	
	硬化促進剤　パルエース			
14405-2835 -020	Ｃ×３．０	ｋｇ	P.199	
	硬化促進剤　フローリックＡＦＰ－２			
14405-3582 -020	３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.199	
	硬化促進剤　マスターセットＦＺＰ９９			
14405-2860 -010	２０００～４０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.199	
	硬化促進剤　マノール早強剤			
14405-2888 -010	Ｃ×３．０～６．０	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ポーラセット			
14405-3594 -010	ポーラセット	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ポーラセットＮ２			
14405-3594 -040	ポーラセットＮ２	Ｌ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ポーラセットＥＸ			
14405-3594 -030	ポーラセットＥＸ	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　シンケン防凍剤			
14405-3539 -012	Ｃ×３．０	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　トーコー防凍液			
14405-3558 -012	Ｃ×３．０～４．０	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　トーコー耐寒剤			
14405-3558 -022	Ｃ×１．０	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　コオラズ			
14405-3576 -010	Ｃ×２．４	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（大）			
14405-3580 -007	ベルワンＰ（大）	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（小）			
14405-3580 -010	ベルワンＰ（小）	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　フローリックＡＦＰ			
14405-3582 -010	促進型　３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.199	
	防凍・耐寒剤　マスターセットＦＺＰ１１			
14405-3586 -010	３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ボース耐寒剤			
14405-3557 -012	ボース耐寒剤	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　コールノン			
14405-3557 -040	コールノン	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　コールノンＰＷ			
14405-3557 -050	コールノンＰＷ	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　マノール防凍剤			
14405-3588 -162	Ｃ×３．０～６．０	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＮＡＣ			
14405-3588 -035	Ｃ×３．０～４．０	Ｌ	P.199	
	防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＳＳ			
14405-3588 -042	Ｃ×３．０～６．０	ｋｇ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ヤマソーウィン			
14405-3592 -010	Ｃ×３．０～５．０	Ｌ	P.199	
	防凍・耐寒剤　ヤマソーウィンＳ			
14405-3592 -020	Ｃ×３．０～５．０	Ｌ	P.199	
	防錆剤　太平洋ラスナイン			
14405-4512 -010	３Ｌ／ｍ３	Ｌ	P.199	
	防錆剤　マスターライフＮＲ１９００			
14405-4586 -010	３Ｌ／ｍ３	Ｌ	P.199	
	可塑剤　ブロックミックスＳ			
14405-5542 -020	Ｃ×０．２～０．３	Ｌ	P.199	
	可塑剤　ブロックミックスＧ			
14405-5550 -040	Ｃ×０．２～０．３	Ｌ	P.199	
	可塑剤　ＤＢＭ－ＧＳ			
14405-5550 -050	Ｃ×０．２５	Ｌ	P.199	
	可塑剤　ＤＢＭ－ＥＳ			
14405-5550 -060	Ｃ×０．２５	Ｌ	P.199	
	可塑剤　プラセードＤ			
14405-5546 -110	Ｃ×０．０５～０．２	ｋｇ	P.199	
	可塑剤　マスターマトリックス２００			
14405-5586 -020	１５０～２５０ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ	Ｌ	P.199	
	起泡剤　マールＰ			
14405-3004 -010	Ｃ×０．５	Ｌ	P.200	
	起泡剤　ジオハート２			
14405-3004 -020	Ｃ×０．１～３．０	Ｌ	P.200	
	起泡剤　ＯＦＡ－２			
14405-3012 -010	Ｃ×０．０５～０．１	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　ＡＰフォーム			
14405-3027 -010	Ｃ×０．２２～０．５８	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　ＫＦフォーム			
14405-3027 -020	Ｃ×０．２７～０．３	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　サンコーネオゾール			
14405-3029 -110	Ｃ×０．７～１．５	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　セルフォームＬ－５０			
14405-3032 -020	０．５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　モノクリート			
14405-3040 -010	Ｃ×０．１～１．３	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　モノクリートエース			
14405-3040 -020	Ｃ×０．２～０．７	ｋｇ	P.200	
	起泡剤　エアーセットＡ			
14405-3046 -011	Ｃ×０．１５～０．２５	ｋｇ	P.200	

	起泡剤　プロフォーム		
14405-3064 -010	Ｃ×０．４～１．０	ｋｇ	P.200
	起泡剤　プロフォームＥ		
14405-3064 -030	Ｃ×０．２～１．２	ｋｇ	P.200
	起泡剤　プロフォームＨ		
14405-3064 -020	Ｃ×０．４～０．６	ｋｇ	P.200
	起泡剤　フローリックＦＡ１００		
14405-3008 -010	Ｃ×０．１～２．０	ｋｇ	P.200
	起泡剤　マスターセル７０７		
14405-3086 -030	Ｃ×０．１～２．０	ｋｇ	P.200
	起泡剤　エスコートＬ		
14405-3088 -010	Ｃ×０．５～１．５	ｋｇ	P.200
	起泡剤　エスコートＫ		
14405-3088 -020	Ｃ×０．５～１．５	ｋｇ	P.200
	起泡剤　ヴィンソル８００		
14405-3092 -010	Ｃ×０．０２５～３．０	ｋｇ	P.200
	注入グラウト用混和剤　マスターフロー１５０		
14405-7086 -030	Ｃ×１．０	ｋｇ	P.200
	注入グラウト用混和剤　マスターフロー１５２		
14405-7086 -040	Ｃ×１．０	ｋｇ	P.200
	注入グラウト用混和剤　ウラゴメール		
14405-7094 -010	ウラゴメール	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　アスカクリーン		
14405-8030 -010	主剤　２．５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　ユニショットＡ－１０		
14405-8049 -010	主剤　Ｗ×１．２～１．３	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　太平洋エルコン		
14405-8012 -010	主剤　２～３ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　アクアセッター		
14405-8054 -010	主剤　２．５～３．５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　フローリックＮＳＷ		
14405-1532 -040	助剤　Ｃ×０．５～４．０	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　マスターグレニウム９３０		
14405-8072 -050	助剤　Ｃ×０．５～２．０	ｋｇ	P.200
	水中不分離性混和剤　ハイドロクリートUWB		
14405-8082 -010	主剤　２～２．５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	プレパックド用混和剤　イントルージョンエイド		
14405-7226 -010	Ｃ×１．０	ｋｇ	P.200
	エフロレッセンス防止剤　エフロカット		
14405-6084 -010	Ｃ×０．２～０．６	ｋｇ	P.200
	エフロレッセンス防止剤　ポースパックス		
14405-6055 -010	Ｃ×１．０～２．０	ｋｇ	P.200
	膨張材　スーパーサクスタイプＳ		
14405-7420 -110	２０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　サクス		
14405-7420 -010	３０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　太平洋エクスパン		
14405-7412 -010	３０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　太平洋ハイパーエクスパン		
14405-7412 -030	２０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　太平洋ハイパーエクスパンＭ		
14405-7412 -040	２０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　太平洋ジプカル		
14405-7460 -010	３０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　デンカＣＳＡ＃１０		
14405-7440 -010	Ｃ×７～１１	ｋｇ	P.200
	膨張材　デンカＣＳＡ＃２０		
14405-7440 -020	３０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＳ		
14405-7490 -020	低添加型　２０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＲ		
14405-7490 -010	低添加型　２０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　ノンシュリンクグラウト		
14405-7610 -010	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　ノンシュリンクライトグラウト		
14405-7610 -210	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　ノンシュリンクライトパット		
14405-7610 -230	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　ノンシュリンクグラウト　ＮＳ－ＧＳ		
14405-7610 -020	Ｃ×１００	ｋｇ	P.200
	無収縮材　Ｕグラウト		
14405-7606 -010	プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　ＬＵ－３		
14405-7692 -110	１２００ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　ＭＧ－１５Ｍ		
14405-7692 -130	ＭＧ－１５Ｍ	ｋｇ	P.200
	無収縮材　バラストスラリー		
14405-7614 -010	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　フィルコンＲ		
14405-7638 -010	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　フィルコンＳスーパー		
14405-7638 -025	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　フィルコンＴＦ		
14405-7638 -040	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　防塵・フィルコンＴＦ		
14405-7638 -050	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　フィルコンパッド		
14405-7638 -030	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋プレユーロックス		
14405-7612 -010	プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋プレユーロックススーパー		
14405-7612 -040	プレミックス　１８５０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋プレユーロックスパッド		
14405-7612 -050	プレミックス　２０７５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋プレユーロックスＭ		
14405-7612 -060	プレミックス　１９２５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋プレユーロックスＧＣ		
14405-7612 -070	プレミックス　２１１１ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋ユーロックスセメント		
14405-7612 -080	プレミックス　１５４４ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋ユーロックス		
14405-7612 -020	太平洋ユーロックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　太平洋ＨフローＵｒ		
14405-7612 -090	プレミックス　８３６ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＮ		
14405-7647 -010	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＱ－３０		
14405-7648 -010	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカプレタスコン　タイプ１		
14405-7649 -050	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカプレタスコン　タイプＭ		
14405-7649 -095	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ１		
14405-7649 -090	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ２		
14405-7649 -110	プレミックス	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカタスコン		
14405-7649 -010	デンカタスコン	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカタスコン　ＲＸ２		
14405-7649 -120	６０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　デンカハイタスコンセメント		
14405-7649 -070	デンカハイタスコンセメント	ｋｇ	P.200
	無収縮材　Ｖ－１グラウト		
14405-7671 -010	Ｖ－１グラウト	ｋｇ	P.200
	無収縮材　メタミックスＭＭ－２０００		
14405-7672 -010	１８０～３１０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　メタミックスＭＭ－２１００		
14405-7672 -020	１８０～３１０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　マスターフロー３３０		
14405-7686 -010	２２５０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　マスターフロー８８０		
14405-7686 -030	２２５０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　マスターフロー５３０		
14405-7686 -110	２２００ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200
	無収縮材　マスターフロー５５０		
14405-7686 -120	１８７５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.200

無収縮材　マスターフロー８１０
14405-7686-130 １８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.200

繊維補強材　シンコーファイバードラミックス
14405-8130-030 φ０．６２×３０ｍｍ ｋｇ P.201

繊維補強材　ＭＳタフ
14405-8160-010 φ０．７５×６０ｍｍ ｋｇ P.201

高炉スラグ微粉末　セラメント
14405-8575-010 セラメント ｋｇ P.201

高炉スラグ微粉末　エスメント
14405-8525-010 エスメント ｋｇ P.201

防水剤　トマックスーパー
14405-4073-010 Ｃ×２０～３０ ｋｇ P.201

防水剤　ウォータイトＢ号
14405-4071-022 ４．０～５．０Ｌ／ｍ３ Ｌ P.201

防水剤　アルファーゾル４
14405-4094-020 ６～１０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

防水剤　シンケン防水剤
14405-4037-014 Ｃ×４．０ ｋｇ P.201

防水剤　太平洋ＮＮ
14405-4011-012 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.201

防水剤　太平洋ＮＮ－Ｐ
14405-4011-032 ８ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

防水剤　トーコー防水剤
14405-4058-012 Ｃ×２．０～４．０ Ｌ P.201

防水剤　ナルファルトＣ
14405-4063-012 ６～１０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

防水剤　ベストンＡ
14405-4007-012 Ｃ×６．０ ｋｇ P.201

防水剤　ベストンＢ
14405-4007-022 Ｃ×７．０ ｋｇ P.201

防水剤　ボース防水剤
14405-4057-010 ボース防水剤 ｋｇ P.201

防水剤　マノール防水剤
14405-4088-012 Ｃ×２．０～５．０ ｋｇ P.201

防水剤　ハイシリックス－１０００
14405-4092-010 ９ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

顔料　グラヌフィン
14405-8529-040 黄・赤　Ｃ×２．０～７．０ ｋｇ P.201
-050 黒・茶　Ｃ×２．０～７．０ ｋｇ
-060 高濃度黒　Ｃ×３．０～５．０ ｋｇ
-070 緑　Ｃ×３．０～８．０ ｋｇ

顔料　トダカラー
14405-8562-020 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ P.201
-030 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ

顔料　トダカラー顆粒品
14405-8562-010 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ P.201
-040 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ

顔料　テクノＮＣ－３８０
14405-8564-010 黒　Ｃ×３．０～８．０ ｋｇ P.201

顔料　バイフェロックス
14405-8569-020 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ P.201
-030 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ

顔料　バイフェロックスＧ
14405-8569-110 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ P.201
-120 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ

顔料　ランクセス酸化クローム
14405-8569-100 緑　Ｃ×１．０～５．０ ｋｇ P.201

顔料　バイフェロックス９６５Ｃ
14405-8569-130 オレンジ ｋｇ P.201

顔料　バイフェロックス６１５Ｇ
14405-8569-140 茶 ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　マイクロシリカ９４０
14405-8211-010 Ｃ×５～１５ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　セメンテックスＣ－３６０
14405-8213-040 セメンテックスＣ－３６０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ＭＰグラウト
14405-8515-010 エアモルタル用 ｋｇ P.201
-020 高強度用 ｋｇ

コンクリート混和剤・材　ＴＧ－Ｒ
14405-8327-010 Ｃ×０．４ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　カルメント
14405-8527-010 ２８０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ＦＴＮ－１０
14405-8292-010 Ｃ×１．０～１．５ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ＦＴＮ－３０
14405-8292-030 Ｃ×０．３～２．０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　フライアッシュ
14405-8553-010 フライアッシュ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ティエスサンド
14405-8544-012 ティエスサンド ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　太平洋テトラガード
14405-8372-010 ＡＳ－２０　７．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　太平洋スーパーミックス
14405-8512-010 Ｃ×１０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ヒビダンＢ
14405-7646-020 ２～３５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ワンコートミックス
14405-8352-010 Ｃ×２２ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ネオセラメント４００
14405-8550-050 ネオセラメント４００ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ネオセラメント８００
14405-8550-060 ネオセラメント８００ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ファインセラメント１０Ａ
14405-8550-110 ファインセラメント１０Ａ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ファインセラメント２０Ａ
14405-8550-120 ファインセラメント２０Ａ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　フィルクレー
14405-8506-010 １２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　シリカフューム
14405-8572-010 Ｃ×５～１５ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　Ｃ－６３
14405-8568-010 Ｃ－６３ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　フローリックＧＲ
14405-8232-020 Ｃ×１．０～２．５ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　フローリックＴＧ
14405-8232-040 ２００～４００ｇ／ｍ２ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ジオリター１０
14405-8232-050 Ｃ×１．０～７．０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ジオスパーＫ
14405-8232-060 Ｃ×１．０～３．０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ジオスパーＦ１
14405-8232-080 Ｃ×０．５～３．０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤マスターグレニウムＮＴ１０００
14405-8286-040 Ｃ×０．５～３．０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ウラゴメソイル
14405-8588-010 １２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤　マノールポリマー＃１０００
14405-8388-010 Ｃ×１０～２０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　アクリット
14405-8388-020 Ｃ×１０～３５ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ビオポリー
14405-8250-010 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　ウルトラパック
14405-8610-020 ウルトラパック ｋｇ P.201

コンクリート混和剤　ジョイントエースＪＡ－４０
14405-8850-010 ３００ｇ／ｍ２ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　レオソルブ７０３Ｂ
14405-8850-020 １００～３００ｇ／ｍ２ ｋｇ P.201

コンクリート混和剤・材　アクアグラウト用混和剤
14405-8900-010 アクアグラウト用混和剤 ｋｇ P.201

コンクリート養生マット　202頁

コンクリート養生マット　コンマット１号
33333-1010-010 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　コンマット１号－Ａ
33333-1010-013 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ ｍ２ P.202

コンクリート養生マット　コンマット２号
33333-1010-020 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ｍ２ P.202

エービーイーマット１号（３層）
33333-1210-010 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ｍ２ P.202

エービーイーマット３号（不織布）

33333-1210 -020	幅１０００（２０００）mm×長３０m×厚５mm	m２	P.202
-030	幅１０００mm×長５０m×厚３mm	m２	

コンクリート養生マット　サカイ養生マット

33333-1510 -010	幅１０００mm×長３０m×厚１０mm	m２	P.202

ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－１

33333-5010 -005	幅１０００（２０００）mm×長３０m×厚５mm	m２	P.202

ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－３

33333-5010 -030	幅１０００mm×長３０m×厚１０mm	m２	P.202

トスココンクリート養生マットＢタイプ

33333-4005 -020	幅１０００mm×長３０m×厚１０mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　トヨマット＃３

33333-2010 -030	幅１２００mm×長５０m×厚３mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　トヨマット＃１０

33333-2010 -100	幅１０００mm×長３０m×厚１０mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　うるおんマットＲタイプ

33333-3510 -010	幅１０００mm×長２０m×厚１１mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　うるおんマットＳタイプ

33333-3510 -020	幅１０００mm×長２０m×厚１１mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　アクアマットＲタイプ

33333-3510 -110	幅１０００mm×長２０m×厚１．８mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　アクアマットＳタイプ

33333-3510 -120	幅１０００mm×長２０m×厚１．３mm	m２	P.202

コンクリート養生マット　フジマット

33333-4510 -010	幅１０００mm×長５０m×厚５mm	m２	P.202

コンクリート養生剤　202頁

コンクリート養生剤　ハードコートＡＡ

33333-6010 -050	被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＳＦＰ

33333-6010 -060	浸透型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ハードコートクイック

33333-6010 -020	浸透型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－１

33333-6010 -030	透明被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－２

33333-6010 -040	白色顔料入被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ハードコートＰＲＯ　ＷＸ

33333-6010 -070	白色顔料入被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　レジキュアＬ

33333-6025 -010	被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ポールケアＳ

33333-6050 -010	練込み型（床スラブ用）	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ポールケアＷ

33333-6050 -020	浸透型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　エムキュアリング

33333-6030 -030	被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　コンクリックエース

33333-6030 -060	浸透型（鉛直面用）	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　ノン・クラック

33333-6030 -010	浸透型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　バーティキュア

33333-6030 -050	被膜型（鉛直面用）	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　プロキュア

33333-6030 -040	被膜型	ｋｇ	P.202

コンクリート養生剤　マスターキュアー１０６

33333-6040 -010	透明被膜型	Ｌ	P.202

コンクリート矢板　ー平形ー　203頁

コンクリート矢板　平形（ＳＦ）

15020-4100 -060	６０Ｈ　厚６０mm　長２．５～４．０m	m	P.203
-070	７０Ｈ　厚７０mm　長２．５～５．０m	m	
-080	８０Ｈ　厚８０mm　長３．０～５．０m	m	
-090	９０Ｈ　厚９０mm　長３．５～６．０m	m	
-100	１００Ｈ　厚１００mm　長３．５～６．０m	m	
-110	１１０Ｈ　厚１１０mm　長４．０～６．０m	m	
-120	１２０Ｈ　厚１２０mm　長４．５～８．０m	m	
-130	１３０Ｈ　厚１３０mm　長５．０～８．０m	m	
-140	１４０Ｈ　厚１４０mm　長５．０～８．０m	m	
-150	１５０Ｈ　厚１５０mm　長６．０～９．０m	m	
-160	１６０Ｈ　厚１６０mm　長６．０～９．０m	m	
-180	１８０Ｈ　厚１８０mm　長７．０～１０．０m	m	
-190	１９０Ｈ　厚１９０mm　長７．０～１１．０m	m	
-200	２００Ｈ　厚２００mm　長８．０～１２．０m	m	
15020-4100 -220	２２０Ｈ　厚２２０mm　長１０．０～１３．０m	m	P.203

コンクリート矢板　ー溝形ー　203頁

コンクリート矢板　溝形（ＫＣ・ＳＣ）

15020-6009 -090	９０Ａ　厚９０mm　長２．０～４．５m	m	P.203
-6010 -090	９０Ｂ　厚９０mm　長２．５～５．０m	m	
-6011 -090	９０Ｃ　厚９０mm　長２．５～５．０m	m	
-6012 -120	１２０　厚１２０mm　長４．０～６．５m	m	
-6015 -150	１５０Ａ　厚１５０mm　長４．０～６．５m	m	
-6016 -150	１５０Ｂ　厚１５０mm　長４．０～６．５m	m	
-6017 -175	１７５　厚１７５mm　長５．０～７．５m	m	
-6020 -200	２００Ａ　厚２００mm　長６．０～８．５m	m	
-6021 -200	２００Ｂ　厚２００mm　長６．０～９．０m	m	
-6023 -230	２３０　厚２３０mm　長６．５～９．５m	m	
-6025 -255	２５５Ａ　厚２５５mm　長７．０～１１．０m	m	
-6026 -255	２５５Ｂ　厚２５５mm　長８．０～１２．０m	m	
-6027 -275	２７５Ａ　厚２７５mm　長８．０～１２．０m	m	
-6028 -275	２７５Ｂ　厚２７５mm　長９．０～１３．０m	m	
-6030 -300	３００　厚３００mm　長１０．０～１４．０m	m	
-6035 -350	３５０　厚３５０mm　長１０．０～１４．０m	m	

コンクリート矢板　ー波形ー　203頁

コンクリート矢板　波形（ＳＷ）

15020-2012 -120	１２０　厚１２０mm　長３．０～７．０m	m	P.203
-2016 -160	１６０　厚１６０mm　長４．０～８．０m	m	
-2018 -180	１８０　厚１８０mm　長４．０～８．０m	m	
-2022 -225	２２５　厚２２５mm　長５．０～９．０m	m	
-2025 -250	２５０　厚２５０mm　長６．０～１０．０m	m	
-2027 -275	２７５　厚２７５mm　長７．０～１１．０m	m	
-2030 -300	３００　厚３００mm　長７．０～１２．０m	m	
-2032 -325	３２５Ａ　厚３２５mm　長８．０～１３．０m	m	
-2033 -325	３２５Ｂ　厚３２５mm　長８．０～１４．０m	m	
-2035 -350	３５０Ａ　厚３５０mm　長９．０～１５．０m	m	
-2036 -350	３５０Ｂ　厚３５０mm　長１０．０～１５．０m	m	
-2040 -400	４００Ａ　厚４００mm　長１０．０～１６．０m	m	
-2041 -400	４００Ｂ　厚４００mm　長１１．０～１６．０m	m	
-2045 -450	４５０Ａ　厚４５０mm　長１１．０～１７．０m	m	
-2046 -450	４５０Ｂ　厚４５０mm　長１２．０～１７．０m	m	
-2050 -500	５００Ａ　厚５００mm　長１２．０～１７．０m	m	
-2051 -500	５００Ｂ　厚５００mm　長１３．０～１８．０m	m	
-2060 -600	６００Ａ　厚６００mm　長１４．０～２０．０m	m	
-2061 -600	６００Ｂ　厚６００mm　長１５．０～２１．０m	m	

ＰＨＣパイル　204頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1030 -305	３００×６０mm×５m　５９０ｋｇ	本	P.204
-306	３００×６０mm×６m　７１０ｋｇ	本	
-307	３００×６０mm×７m　８２０ｋｇ	本	
-308	３００×６０mm×８m　９４０ｋｇ	本	
-309	３００×６０mm×９m　１０６０ｋｇ	本	
-310	３００×６０mm×１０m　１１８０ｋｇ	本	
-311	３００×６０mm×１１m　１２９０ｋｇ	本	
-312	３００×６０mm×１２m　１４１０ｋｇ	本	
-313	３００×６０mm×１３m　１５３０ｋｇ	本	
-1035 -305	３５０×６０mm×５m　７１０ｋｇ	本	
-306	３５０×６０mm×６m　８５０ｋｇ	本	
-307	３５０×６０mm×７m　９９０ｋｇ	本	
-308	３５０×６０mm×８m　１１４０ｋｇ	本	
-309	３５０×６０mm×９m　１２８０ｋｇ	本	
-310	３５０×６０mm×１０m　１４２０ｋｇ	本	
-311	３５０×６０mm×１１m　１５６０ｋｇ	本	
-312	３５０×６０mm×１２m　１７００ｋｇ	本	
-313	３５０×６０mm×１３m　１８５０ｋｇ	本	
-1040 -407	４００×６５mm×７m　１２４０ｋｇ	本	
-408	４００×６５mm×８m　１４２０ｋｇ	本	
-409	４００×６５mm×９m　１６００ｋｇ	本	
-410	４００×６５mm×１０m　１７８０ｋｇ	本	
-411	４００×６５mm×１１m　１９５０ｋｇ	本	
-412	４００×６５mm×１２m　２１３０ｋｇ	本	
-413	４００×６５mm×１３m　２３１０ｋｇ	本	
-414	４００×６５mm×１４m　２４９０ｋｇ	本	
-415	４００×６５mm×１５m　２６７０ｋｇ	本	
-1045 -407	４５０×７０mm×７m　１５２０ｋｇ	本	
-408	４５０×７０mm×８m　１７４０ｋｇ	本	
-409	４５０×７０mm×９m　１９５０ｋｇ	本	
-410	４５０×７０mm×１０m　２１７０ｋｇ	本	
-411	４５０×７０mm×１１m　２３９０ｋｇ	本	
-412	４５０×７０mm×１２m　２６１０ｋｇ	本	
-413	４５０×７０mm×１３m　２８３０ｋｇ	本	
-414	４５０×７０mm×１４m　３０４０ｋｇ	本	
-415	４５０×７０mm×１５m　３２６０ｋｇ	本	
-1050 -507	５００×８０mm×７m　１９２０ｋｇ	本	
-508	５００×８０mm×８m　２１９０ｋｇ	本	
-509	５００×８０mm×９m　２４７０ｋｇ	本	
-510	５００×８０mm×１０m　２７４０ｋｇ	本	
-511	５００×８０mm×１１m　３０２０ｋｇ	本	
-512	５００×８０mm×１２m　３２９０ｋｇ	本	
-513	５００×８０mm×１３m　３５７０ｋｇ	本	
-514	５００×８０mm×１４m　３８４０ｋｇ	本	
-515	５００×８０mm×１５m　４１１０ｋｇ	本	
-1060 -607	６００×９０mm×７m　２６２０ｋｇ	本	
-608	６００×９０mm×８m　３０００ｋｇ	本	
-609	６００×９０mm×９m　３３７０ｋｇ	本	
-610	６００×９０mm×１０m　３７５０ｋｇ	本	
-611	６００×９０mm×１１m　４１２０ｋｇ	本	
-612	６００×９０mm×１２m　４５００ｋｇ	本	
-613	６００×９０mm×１３m　４８７０ｋｇ	本	
-614	６００×９０mm×１４m　５２５０ｋｇ	本	
-615	６００×９０mm×１５m　５６２０ｋｇ	本	

15014-1070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０kg	本	P.204
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2030	-305	３００×６０mm×５m　５９０kg	本	P.204
	-306	３００×６０mm×６m　７１０kg	本	
	-307	３００×６０mm×７m　８２０kg	本	
	-308	３００×６０mm×８m　９４０kg	本	
	-309	３００×６０mm×９m　１０６０kg	本	
	-310	３００×６０mm×１０m　１１８０kg	本	
	-311	３００×６０mm×１１m　１２９０kg	本	
	-312	３００×６０mm×１２m　１４１０kg	本	
	-313	３００×６０mm×１３m　１５３０kg	本	
-2035	-305	３５０×６０mm×５m　７１０kg	本	
	-306	３５０×６０mm×６m　８５０kg	本	
	-307	３５０×６０mm×７m　９９０kg	本	
	-308	３５０×６０mm×８m　１１４０kg	本	
	-309	３５０×６０mm×９m　１２８０kg	本	
	-310	３５０×６０mm×１０m　１４２０kg	本	
	-311	３５０×６０mm×１１m　１５６０kg	本	
	-312	３５０×６０mm×１２m　１７００kg	本	
	-313	３５０×６０mm×１３m　１８５０kg	本	
	-314	３５０×６０mm×１４m　１９９０kg	本	
	-315	３５０×６０mm×１５m　２１３０kg	本	
-2040	-407	４００×６５mm×７m　１２４０kg	本	
	-408	４００×６５mm×８m　１４２０kg	本	
	-409	４００×６５mm×９m　１６００kg	本	
	-410	４００×６５mm×１０m　１７８０kg	本	
	-411	４００×６５mm×１１m　１９５０kg	本	
	-412	４００×６５mm×１２m　２１３０kg	本	
	-413	４００×６５mm×１３m　２３１０kg	本	
	-414	４００×６５mm×１４m　２４９０kg	本	
	-415	４００×６５mm×１５m　２６７０kg	本	
-2045	-407	４５０×７０mm×７m　１５２０kg	本	
	-408	４５０×７０mm×８m　１７４０kg	本	
	-409	４５０×７０mm×９m　１９５０kg	本	
	-410	４５０×７０mm×１０m　２１７０kg	本	
	-411	４５０×７０mm×１１m　２３９０kg	本	
	-412	４５０×７０mm×１２m　２６１０kg	本	
	-413	４５０×７０mm×１３m　２８３０kg	本	
	-414	４５０×７０mm×１４m　３０４０kg	本	
	-415	４５０×７０mm×１５m　３２６０kg	本	
-2050	-507	５００×８０mm×７m　１９２０kg	本	
	-508	５００×８０mm×８m　２１９０kg	本	
	-509	５００×８０mm×９m　２４７０kg	本	
	-510	５００×８０mm×１０m　２７４０kg	本	
	-511	５００×８０mm×１１m　３０２０kg	本	
	-512	５００×８０mm×１２m　３２９０kg	本	
	-513	５００×８０mm×１３m　３５７０kg	本	
	-514	５００×８０mm×１４m　３８４０kg	本	
	-515	５００×８０mm×１５m　４１１０kg	本	
-2055	-607	６００×９０mm×７m　２６２０kg	本	
	-608	６００×９０mm×８m　３０００kg	本	
	-609	６００×９０mm×９m　３３７０kg	本	
	-610	６００×９０mm×１０m　３７５０kg	本	
	-611	６００×９０mm×１１m　４１２０kg	本	
	-612	６００×９０mm×１２m　４５００kg	本	
	-613	６００×９０mm×１３m　４８７０kg	本	
	-614	６００×９０mm×１４m　５２５０kg	本	
	-615	６００×９０mm×１５m　５６２０kg	本	
-2070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3030	-305	３００×６０mm×５m　５９０kg	本	P.204
	-306	３００×６０mm×６m　７１０kg	本	
	-307	３００×６０mm×７m　８２０kg	本	
	-308	３００×６０mm×８m　９４０kg	本	
	-309	３００×６０mm×９m　１０６０kg	本	
	-310	３００×６０mm×１０m　１１８０kg	本	
	-311	３００×６０mm×１１m　１２９０kg	本	
	-312	３００×６０mm×１２m　１４１０kg	本	
	-313	３００×６０mm×１３m　１５３０kg	本	
-3035	-305	３５０×６０mm×５m　７１０kg	本	
	-306	３５０×６０mm×６m　８５０kg	本	
	-307	３５０×６０mm×７m　９９０kg	本	
	-308	３５０×６０mm×８m　１１４０kg	本	
	-309	３５０×６０mm×９m　１２８０kg	本	
	-310	３５０×６０mm×１０m　１４２０kg	本	
	-311	３５０×６０mm×１１m　１５６０kg	本	
	-312	３５０×６０mm×１２m　１７００kg	本	
	-313	３５０×６０mm×１３m　１８５０kg	本	
	-314	３５０×６０mm×１４m　１９９０kg	本	
	-315	３５０×６０mm×１５m　２１３０kg	本	
-3040	-407	４００×６５mm×７m　１２４０kg	本	
	-408	４００×６５mm×８m　１４２０kg	本	
	-409	４００×６５mm×９m　１６００kg	本	
	-410	４００×６５mm×１０m　１７８０kg	本	
	-411	４００×６５mm×１１m　１９５０kg	本	
15014-3040	-412	４００×６５mm×１２m　２１３０kg	本	P.204
	-413	４００×６５mm×１３m　２３１０kg	本	
	-414	４００×６５mm×１４m　２４９０kg	本	
	-415	４００×６５mm×１５m　２６７０kg	本	
-3045	-407	４５０×７０mm×７m　１５２０kg	本	
	-408	４５０×７０mm×８m　１７４０kg	本	
	-409	４５０×７０mm×９m　１９５０kg	本	
	-410	４５０×７０mm×１０m　２１７０kg	本	
	-411	４５０×７０mm×１１m　２３９０kg	本	
	-412	４５０×７０mm×１２m　２６１０kg	本	
	-413	４５０×７０mm×１３m　２８３０kg	本	
	-414	４５０×７０mm×１４m　３０４０kg	本	
	-415	４５０×７０mm×１５m　３２６０kg	本	
-3050	-507	５００×８０mm×７m　１９２０kg	本	
	-508	５００×８０mm×８m　２１９０kg	本	
	-509	５００×８０mm×９m　２４７０kg	本	
	-510	５００×８０mm×１０m　２７４０kg	本	
	-511	５００×８０mm×１１m　３０２０kg	本	
	-512	５００×８０mm×１２m　３２９０kg	本	
	-513	５００×８０mm×１３m　３５７０kg	本	
	-514	５００×８０mm×１４m　３８４０kg	本	
	-515	５００×８０mm×１５m　４１１０kg	本	
-3060	-607	６００×９０mm×７m　２６２０kg	本	
	-608	６００×９０mm×８m　３０００kg	本	
	-609	６００×９０mm×９m　３３７０kg	本	
	-610	６００×９０mm×１０m　３７５０kg	本	
	-611	６００×９０mm×１１m　４１２０kg	本	
	-612	６００×９０mm×１２m　４５００kg	本	
	-613	６００×９０mm×１３m　４８７０kg	本	
	-614	６００×９０mm×１４m　５２５０kg	本	
	-615	６００×９０mm×１５m　５６２０kg	本	
-3070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０kg	本	

ＰＨＣパイル　ー外径８００mm以上ー　213頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０kg	本	P.213
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０kg	本	
-1090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg	本	
-1100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg	本	
-1110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg	本	
-1120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０kg	本	P.213
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０kg	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０kg	本	

15014-2090	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０kg	本	P.213
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０kg	本	P.213
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０kg	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭

214頁

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1030	-070	３００×６０mm×７m　８２０kg	本	P.214
	-080	３００×６０mm×８m　９４０kg	本	
	-090	３００×６０mm×９m　１０６０kg	本	
	-100	３００×６０mm×１０m　１１８０kg	本	
	-110	３００×６０mm×１１m　１２９０kg	本	
	-120	３００×６０mm×１２m　１４１０kg	本	
	-130	３００×６０mm×１３m　１５３０kg	本	
-1035	-070	３５０×６０mm×７m　９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m　１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m　１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m　１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m　１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m　１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m　１８５０kg	本	
-1040	-070	４００×６５mm×７m　１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m　１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m　１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m　１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m　１９５０kg	本	

15015-1040	-120	４００×６５mm×１２m　２１３０kg	本	P.214
	-130	４００×６５mm×１３m　２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m　２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m　２６７０kg	本	
-1045	-070	４５０×７０mm×７m　１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m　１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m　１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m　２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m　２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m　２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m　２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m　３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m　３２６０kg	本	
-1050	-070	５００×８０mm×７m　１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m　２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m　２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m　２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m　３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m　３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m　３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m　３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m　４１１０kg	本	
-1060	-070	６００×９０mm×７m　２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m　３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m　３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m　３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m　４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m　４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m　４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m　５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m　５６２０kg	本	
-1070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2030	-070	３００×６０mm×７m　８２０kg	本	P.214
	-080	３００×６０mm×８m　９４０kg	本	
	-090	３００×６０mm×９m　１０６０kg	本	
	-100	３００×６０mm×１０m　１１８０kg	本	
	-110	３００×６０mm×１１m　１２９０kg	本	
	-120	３００×６０mm×１２m　１４１０kg	本	
	-130	３００×６０mm×１３m　１５３０kg	本	
-2035	-070	３５０×６０mm×７m　９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m　１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m　１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m　１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m　１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m　１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m　１８５０kg	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m　１９９０kg	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m　２１３０kg	本	
-2040	-070	４００×６５mm×７m　１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m　１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m　１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m　１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m　１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m　２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m　２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m　２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m　２６７０kg	本	
-2045	-070	４５０×７０mm×７m　１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m　１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m　１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m　２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m　２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m　２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m　２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m　３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m　３２６０kg	本	
-2050	-070	５００×８０mm×７m　１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m　２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m　２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m　２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m　３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m　３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m　３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m　３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m　４１１０kg	本	
-2060	-070	６００×９０mm×７m　２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m　３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m　３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m　３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m　４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m　４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m　４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m　５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m　５６２０kg	本	
-2070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3030	-070	３００×６０mm×７m　８２０kg	本	P.214
	-080	３００×６０mm×８m　９４０kg	本	
	-090	３００×６０mm×９m　１０６０kg	本	
	-100	３００×６０mm×１０m　１１８０kg	本	
	-110	３００×６０mm×１１m　１２９０kg	本	
	-120	３００×６０mm×１２m　１４１０kg	本	
	-130	３００×６０mm×１３m　１５３０kg	本	
-3035	-070	３５０×６０mm×７m　９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m　１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m　１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m　１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m　１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m　１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m　１８５０kg	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m　１９９０kg	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m　２１３０kg	本	
-3040	-070	４００×６５mm×７m　１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m　１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m　１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m　１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m　１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m　２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m　２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m　２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m　２６７０kg	本	
-3045	-070	４５０×７０mm×７m　１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m　１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m　１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m　２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m　２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m　２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m　２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m　３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m　３２６０kg	本	
-3050	-070	５００×８０mm×７m　１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m　２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m　２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m　２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m　３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m　３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m　３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m　３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m　４１１０kg	本	
-3060	-070	６００×９０mm×７m　２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m　３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m　３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m　３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m　４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m　４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m　４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m　５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m　５６２０kg	本	
-3070	-070	７００×１００mm×７m　３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m　３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m　４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m　４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m　５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m　５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m　６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m　６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m　７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０kg	本	
-1090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg	本	
-1100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg	本	
-1110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg	本	
-1120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０kg	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3080	-070	８００×１１０mm×７m　４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m　４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m　５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m　６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m　６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m　７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m　８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m　８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m　９２９０kg	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m　５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m　６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m　６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m　７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m　８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m　９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m　９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m　１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m　６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m　７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m　８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m　９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m　１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m　７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m　８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m　９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m　９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m　１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m　１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg	本	

ＰＣ－壁体　215頁

ＰＣ一壁体（角型）　Ａ種

15082-1050	-070	５００mm×５００mm×７m　２５９０kg	本	P.215
	-150	５００mm×５００mm×１５m　５５５０kg	本	
	-1060	-070	６００mm×６００mm×７m　３７１０kg	本	
	-150	６００mm×６００mm×１５m　７９５０kg	本	
	-1070	-070	７００mm×７００mm×７m　５０４０kg	本	
	-150	７００mm×７００mm×１５m　１０８００kg	本	
	-1080	-070	８００mm×８００mm×７m　６５８０kg	本	
	-150	８００mm×８００mm×１５m　１４１００kg	本	

ＰＣ一壁体（角型）　Ｂ種

15082-2050	-070	５００mm×５００mm×７m　２５９０kg	本	P.215
	-150	５００mm×５００mm×１５m　５５５０kg	本	
	-2060	-070	６００mm×６００mm×７m　３７１０kg	本	
	-150	６００mm×６００mm×１５m　７９５０kg	本	
	-2070	-070	７００mm×７００mm×７m　５０４０kg	本	
	-150	７００mm×７００mm×１５m　１０８００kg	本	
	-2080	-070	８００mm×８００mm×７m　６５８０kg	本	
	-150	８００mm×８００mm×１５m　１４１００kg	本	

ＰＣ一壁体（角型）　Ｃ種

15082-3050	-070	５００mm×５００mm×７m　２５９０kg	本	P.215
	-150	５００mm×５００mm×１５m　５５５０kg	本	
	-3060	-070	６００mm×６００mm×７m　３７１０kg	本	
	-150	６００mm×６００mm×１５m　７９５０kg	本	
	-3070	-070	７００mm×７００mm×７m　５０４０kg	本	
	-150	７００mm×７００mm×１５m　１０８００kg	本	
	-3080	-070	８００mm×８００mm×７m　６５８０kg	本	
	-150	８００mm×８００mm×１５m　１４１００kg	本	

ＲＣパイル　216頁

ＲＣパイル

15010-1020	-203	外径２００×厚５０mm×長３m　１８０kg	本	P.216
	-204	外径２００×厚５０mm×長４m　２４０kg	本	
	-1025	-204	外径２５０×厚５０mm×長４m　３３０kg	本	
	-205	外径２５０×厚５０mm×長５m　４１０kg	本	
	-206	外径２５０×厚５０mm×長６m　４９０kg	本	
	-207	外径２５０×厚５０mm×長７m　５７０kg	本	
	-1030	-304	外径３００×厚６０mm×長４m　４７０kg	本	
	-305	外径３００×厚６０mm×長５m　５９０kg	本	
	-306	外径３００×厚６０mm×長６m　７１０kg	本	
	-307	外径３００×厚６０mm×長７m　８２０kg	本	
	-308	外径３００×厚６０mm×長８m　９４０kg	本	
	-309	外径３００×厚６０mm×長９m　１０６０kg	本	
	-310	外径３００×厚６０mm×長１０m　１１８０kg	本	
	-311	外径３００×厚６０mm×長１１m　１２９０kg	本	

ＳＣパイル　216頁

ＳＣパイル（ＳＫＫ４００）

15012-1050	-050	外径５００×厚９mm×長５m　１７４０kg	本	P.216
	-070	外径５００×厚９mm×長７m　２４４０kg	本	
	-100	外径５００×厚９mm×長１０m　３４８０kg	本	
	-1060	-050	外径６００×厚９mm×長５m　２３２０kg	本	
	-070	外径６００×厚９mm×長７m　３２５０kg	本	
	-100	外径６００×厚９mm×長１０m　４６４０kg	本	
	-1070	-050	外径７００×厚９mm×長５m　２８８０kg	本	
	-070	外径７００×厚９mm×長７m　４０３０kg	本	
	-100	外径７００×厚９mm×長１０m　５７６０kg	本	
	-1080	-050	外径８００×厚９mm×長５m　３５８０kg	本	
	-070	外径８００×厚９mm×長７m　５０１０kg	本	
	-100	外径８００×厚９mm×長１０m　７１５０kg	本	
	-1090	-050	外径９００×厚９mm×長５m　４３５０kg	本	
	-070	外径９００×厚９mm×長７m　６０９０kg	本	
	-100	外径９００×厚９mm×長１０m　８７００kg	本	
	-1100	-050	外径１０００×厚９mm×長５m　５１９０kg	本	
	-070	外径１０００×厚９mm×長７m　７２７０kg	本	
	-100	外径１０００×厚９mm×長１０m　１０３８０kg	本	
	-1110	-050	外径１１００×厚９mm×長５m　７１００kg	本	
	-070	外径１１００×厚９mm×長７m　９８００kg	本	
	-100	外径１１００×厚９mm×長１０m　１４０００kg	本	
	-1120	-050	外径１２００×厚９mm×長５m　７２００kg	本	
	-070	外径１２００×厚９mm×長７m　１００００kg	本	
	-100	外径１２００×厚９mm×長１０m　１４２００kg	本	

地盤安定ブロック　216頁

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0010	-010	３３０型　径３３０×高３３０mm	組	P.216

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030	-010	３３０型　径３３０×高３３０mm	個	P.216

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0020	-010	５００型　径４９５×高５００mm	組	P.216

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030	-020	５００型　径４９５×高５００mm	個	P.216

コンクリート型枠用合板　217頁

コンクリート型枠用合板（無塗装品）

17010-0100	-015	ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	P.217
	-020	ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm	枚	
	-030	ラワン　厚１５×幅９００×長１８００mm	枚	

コンクリート型枠用合板（塗装品）

17010-1200	-010	ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	P.217
	-020	ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm	枚	
	-3010	-010	針葉樹　厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	
	-020	針葉樹　厚１２×幅６００×長１８００mm	枚	P.217

鋼製型枠パネル（メタルフォーム）　218頁

鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ１３３）

17050-1000	-010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.218
	-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
	-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	
	-040	３００９　面幅３００×長９００mm	枚	
	-050	３００６　面幅３００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　フラットフォーム（ＦＮ０８８）

17050-1000	-110	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚	P.218
	-120	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚	
	-130	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚	
	-140	２００９　面幅２００×長９００mm	枚	
	-150	２００６　面幅２００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ０３３）

17050-1000	-210	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚	P.218
	-220	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚	
	-230	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚	
	-240	１５０９　面幅１５０×長９００mm	枚	
	-250	１５０６　面幅１５０×長６００mm	枚	
	-310	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚	
	-320	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	
	-330	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚	
	-340	１００９　面幅１００×長９００mm	枚	
	-350	１００６　面幅１００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　インコーナーフォーム（ＩＣＦ）

17050-2000	-010	５５１８　面幅１５０×リブ幅１５０×長１８００	枚	P.218
	-020	５５１５　面幅１５０×リブ幅１５０×長１５００	枚	
	-030	５５１２　面幅１５０×リブ幅１５０×長１２００	枚	
	-040	５５０９　面幅１５０×リブ幅１５０×長９００	枚	
	-050	５５０６　面幅１５０×リブ幅１５０×長６００	枚	

鋼製型枠パネル　アウトコーナーフォーム（ＯＣＦ）

17050-3000	-010	００１８　面幅１００×リブ幅１００×長１８００	枚	P.218
	-020	００１５　面幅１００×リブ幅１００×長１５００	枚	
	-030	００１２　面幅１００×リブ幅１００×長１２００	枚	
	-040	００００９　面幅１００×リブ幅１００×長９００	枚	
	-050	００００６　面幅１００×リブ幅１００×長６００	枚	

鋼製型枠パネル　コーナーアングル（ＣＡ）

17050-5000	-010	００１５　長１５００mm	枚	P.218
	-020	００１２　長１２００mm	枚	
	-030	００００９　長９００mm	枚	
	-040	００００６　長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　面取フォーム（ＯＢＦ）

17050-4000	-010	４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚	P.218
	-020	４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚	
	-030	４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚	
	-040	４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ２８８）

17050-8000	-010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.218
	-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
	-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１８８）

17050-8000	-110	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.218
	-120	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
	-130	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１０８）

17050-8000	-210	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚	P.218
	-220	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚	
	-230	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ００８）

17050-8000	-310	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚	P.218
	-320	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚	
	-330	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚	
	-410	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚	
	-420	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	
	-430	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１１）

17050-9000	-011	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	P.218

鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１５）

17050-9000	-015	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	P.218

鋼製型枠パネル　ハンチフォーム（ＨＦ１）

17050-7000	-010	Ｃ５１１５斜面５０×面１０６．１×長１５００mm	枚	P.218
	-020	Ｃ５１１２斜面５０×面１０６．１×長１２００mm	枚	
	-030	Ｃ５１０９　斜面５０×面１０６．１×長９００mm	枚	
	-040	Ｃ５１０６　斜面５０×面１０６．１×長６００mm	枚	
	-110	Ｃ３１１５斜面３５．３×面１００×長１５００mm	枚	
	-120	Ｃ３１１２斜面３５．３×面１００×長１２００mm	枚	
	-130	Ｃ３１０９　斜面３５．３×面１００×長９００mm	枚	
	-140	Ｃ３１０６　斜面３５．３×面１００×長６００mm	枚	
	-210	Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm	枚	
	-220	Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm	枚	
	-230	Ｆ１４０９　面幅１４１．４×長９００mm	枚	
	-240	Ｆ１４０６　面幅１４１．４×長６００mm	枚	
	-310	Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm	枚	
	-320	Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm	枚	
	-330	Ｆ２１０９　面幅２１２．２×長９００mm	枚	
	-340	Ｆ２１０６　面幅２１２．２×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　Ｕクリップ

17050-6000 -010	長６７ｍｍ	個	P.218

鋼製型枠パネル　Ｌピン

17050-6000 -020	長３３０ｍｍ	個	P.218

鋼製型枠パネル　タイロッド

17050-6000 -030	タイロッド	個	P.218

鋼製型枠パネル　円形フォーム

17060-0010 -010	内枠９００×外枠１３００×高６００ｍｍ	組	P.218
-020	内枠９００×外枠１３００×高９００ｍｍ	組	
-030	内枠９００×外枠１３００×高１２００ｍｍ	組	
-040	内枠９００×外枠１３００×高１５００ｍｍ	組	
-0020 -010	内枠１２００×外枠１７００×高６００ｍｍ	組	
-020	内枠１２００×外枠１７００×高９００ｍｍ	組	
-030	内枠１２００×外枠１７００×高１２００ｍｍ	組	
-040	内枠１２００×外枠１７００×高１５００ｍｍ	組	
-0030 -010	内枠１５００×外枠２０００×高６００ｍｍ	組	
-020	内枠１５００×外枠２０００×高９００ｍｍ	組	
-030	内枠１５００×外枠２０００×高１２００ｍｍ	組	
-0040 -030	内枠１８００×外枠２４００×高９００ｍｍ	組	
-040	内枠１８００×外枠２４００×高１２００ｍｍ	組	

円形紙管　219頁

円形紙管　エーワンボイド

17071-6010 -010	内径５０×管厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.219
-020	内径７５×管厚２．５×長４０００ｍｍ	本	
-030	内径９０×管厚３．０×長４０００ｍｍ	本	
-040	内径１００×管厚３．０×長４０００ｍｍ	本	
-050	内径１２５×管厚３．５×長４０００ｍｍ	本	
-060	内径１５０×管厚４．０×長４０００ｍｍ	本	
-070	内径１７５×管厚４．０×長４０００ｍｍ	本	
-080	内径２００×管厚４．５×長４０００ｍｍ	本	

円形紙管　エーワンチューブ

17071-6015 -010	内径２５０×管厚５．０×長４０００ｍｍ	本	P.219
-020	内径３００×管厚６．０×長４０００ｍｍ	本	
-030	内径３５０×管厚６．０×長４０００ｍｍ	本	
-040	内径４００×管厚６．５×長４０００ｍｍ	本	
-050	内径４５０×管厚７．５×長４０００ｍｍ	本	
-060	内径５００×管厚７．５×長４０００ｍｍ	本	
-070	内径５５０×管厚８．０×長４０００ｍｍ	本	
-080	内径６００×管厚８．０×長４０００ｍｍ	本	
-090	内径６５０×管厚８．５×長４０００ｍｍ	本	
-100	内径７００×管厚９．５×長４０００ｍｍ	本	
-110	内径７５０×管厚９．５×長４０００ｍｍ	本	
-120	内径８００×管厚９．５×長４０００ｍｍ	本	
-130	内径８５０×管厚９．５×長４０００ｍｍ	本	
-140	内径９００×管厚１０．５×長４０００ｍｍ	本	
-150	内径９５０×管厚１０．５×長４０００ｍｍ	本	
-160	内径１０００×管厚１１．５×長４０００ｍｍ	本	
-170	内径１１００×管厚１１．５×長４０００ｍｍ	本	
-180	内径１２００×管厚１２．５×長４０００ｍｍ	本	

円形紙管　伸縮二重紙管　梁貫通孔用

17071-2010 -020	呼び径７５×内径７５×長２０００ｍｍ	本	P.219
-030	呼び径９０×内径８３×長２０００ｍｍ	本	
-040	呼び径１００×内径１００×長２０００ｍｍ	本	
-050	呼び径１２５×内径１２５×長２０００ｍｍ	本	
-060	呼び径１５０×内径１５０×長２０００ｍｍ	本	
-070	呼び径１７５×内径１７５×長２０００ｍｍ	本	
-080	呼び径２００×内径２００×長２０００ｍｍ	本	

円形紙管　フジボイド

17071-7810 -051	内径５０×管厚２．２×長４０００ｍｍ	本	P.219
-075	内径７５×管厚２．６×長４０００ｍｍ	本	
-091	内径９０×管厚２．６×長４０００ｍｍ	本	
-101	内径１００×管厚２．７×長４０００ｍｍ	本	
-126	内径１２５×管厚３．１×長４０００ｍｍ	本	
-150	内径１５０×管厚３．５×長４０００ｍｍ	本	
-170	内径１７５×管厚３．５×長４０００ｍｍ	本	
-200	内径２００×管厚４．０×長４０００ｍｍ	本	
-255	内径２５０×管厚４．２×長４０００ｍｍ	本	
-295	内径３００×管厚５．３×長４０００ｍｍ	本	

円形紙管　フジシームレスチューブ

17071-7815 -020	内径３５０×管厚５．８×長４０００ｍｍ	本	P.219
-030	内径４００×管厚６．３×長４０００ｍｍ	本	
-040	内径４５０×管厚６．８×長４０００ｍｍ	本	
-050	内径５００×管厚７．１×長４０００ｍｍ	本	
-060	内径５５０×管厚７．７×長４０００ｍｍ	本	
-070	内径６００×管厚８．０×長４０００ｍｍ	本	
-075	内径６５０×管厚８．０×長４０００ｍｍ	本	
-080	内径７００×管厚９．０×長４０００ｍｍ	本	
-090	内径７５０×管厚９．３×長４０００ｍｍ	本	
-100	内径８００×管厚９．５×長４０００ｍｍ	本	
-105	内径８５０×管厚１０．２×長４０００ｍｍ	本	
-110	内径９００×管厚１０．２×長４０００ｍｍ	本	
-115	内径９５０×管厚１０．２×長４０００ｍｍ	本	
-120	内径１０００×管厚１０．２×長４０００ｍｍ	本	
-130	内径１１００×管厚１３．０×長４０００ｍｍ	本	
-140	内径１２００×管厚１４．０×長４０００ｍｍ	本	

中空床版用型枠　219頁

中空床版用型枠　円筒型枠用ワインディングパイプ

17071-1510 -040	径４００×管厚０．５ｍｍ　鋼製	ｍ	P.219
-045	径４５０×管厚０．５ｍｍ　鋼製	ｍ	
-051	径５００×管厚０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	
17071-1510 -055	径５５０×管厚０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	P.219
-060	径６００×管厚０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	
-065	径６５０×管厚０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	
-070	径７００×管厚０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	
-076	径７５０×管厚０．８ｍｍ　鋼製	ｍ	
-080	径８００×管厚０．８ｍｍ　鋼製	ｍ	
-085	径８５０×管厚０．８ｍｍ　鋼製	ｍ	
-090	径９００×管厚１．０ｍｍ　鋼製	ｍ	
-095	径９５０×管厚１．０ｍｍ　鋼製	ｍ	
-100	径１０００×管厚１．０ｍｍ　鋼製	ｍ	
-105	径１０５０×管厚１．０ｍｍ　鋼製	ｍ	
-110	径１１００×管厚１．０ｍｍ　鋼製	ｍ	
-115	径１１５０×管厚１．２ｍｍ　鋼製	ｍ	
-120	径１２００×管厚１．２ｍｍ　鋼製	ｍ	
-125	径１２５０×管厚１．２ｍｍ　鋼製	ｍ	
-130	径１３００×管厚１．６ｍｍ　鋼製	ｍ	

各種型枠　ー残存型枠（プロテロック）ー　220頁

残存型枠　プロテロックピアスワンダー

17092-0010 -010	ピアスタイプ　厚４０×幅６００×長１２００ｍｍ	枚	P.220
-020	ワンダータイプ　厚４０×幅６００×長１２００ｍｍ	枚	

残存型枠　プロテロックメーク　割石４０

17092-0020 -010	コンクリート製　厚７０×幅６００×長１２００ｍｍ	枚	P.220

残存型枠　プロテロックメーク　割石６０

17092-0020 -020	コンクリート製　厚９０×幅６００×長１２００ｍｍ	枚	P.220

残存型枠　プロテロックメークⅡ　ハツリ面

17092-0022 -010	コンクリート製　厚３８×幅６００×長１２００ｍｍ	枚	P.220

残存型枠　ピアス用組立部材

17092-0030 -010	両面プレート　砂防用	ｍ２	P.220
-020	両面プレート　一般構造物用	ｍ２	

残存型枠　ピアス・ワンダー用組立部材

17092-0031 -010	ステンボルトプレート　砂防用	ｍ２	P.220
-020	ステンボルトプレート　一般構造物用	ｍ２	
-0032 -010	カラーボルトプレート　砂防用	ｍ２	
-020	カラーボルトプレート　一般構造物用	ｍ２	

残存型枠　メーク用組立部材

17092-0040 -010	ＰＮＧプレート　砂防用	ｍ２	P.220
-020	ＰＮＧプレート　一般構造物用	ｍ２	

各種型枠　ー残存型枠（パットウォール）ー　220頁

残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　フラット

17092-1010 -110	繊維補強モルタル製　３０×５００×５００ｍｍ	枚	P.220

残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　石積み

17092-1010 -210	繊維補強モルタル製　４０×５００×５００ｍｍ	枚	P.220

残存型枠　パットウォール・Ｄウォール専用接続金物

17092-1010 -910	専用接続金物	ｍ２	P.220

各種型枠　ー残存型枠ー　220頁

残存型枠　残存メッシュ型枠

17091-8030 -010	基本型　４５×６００×１２００ｍｍ	ｍ２	P.220

残存型枠　残存メッシュ型枠専用取付部品

17091-8040 -010	連結フックボルト他	ｍ２	P.220

残存型枠　サスティナメーク

17091-8211 -010	スコリア　４５×６００×１２００ｍｍ	ｍ２	P.220
-020	スライス溶岩　４５×６００×１２００ｍｍ	ｍ２	

残存型枠　ビオボード

17091-8220 -010	スコリア　３０×３００×９００ｍｍ	ｍ２	P.220
-020	スライス溶岩　３０×３００×９００ｍｍ	ｍ２	

残存型枠　ゆうパネル

17091-8110 -010	滑面　４４×６２０×１２４０ｍｍ	ｍ２	P.220
-030	割石４０　（４０＋４０）×６２０×１２４０ｍｍ	ｍ２	

各種型枠　ー側溝用埋設型枠ー　221頁

側溝用埋設型枠　ＪＳフォーム

17091-9100 -010	Ａ８００用　３７／１０×９５０×１０００ｍｍ	枚	P.221
-020	Ａ９００用　３７／１０×１０５０×１０００ｍｍ	枚	
-030	Ａ１０００用　３７／１０×１１５０×１０００ｍｍ	枚	
-040	Ｂ１１００用　４２／１０×１２５０×１０００ｍｍ	枚	
-050	Ｂ１２００用　４２／１０×１３５０×１０００ｍｍ	枚	
-060	Ｃ１４００用　４７／１０×１５５０×１０００ｍｍ	枚	
-070	Ｃ１５００用　４７／１０×１６５０×１０００ｍｍ	枚	

側溝用埋設型枠　ＫＣフォーム

17091-9000 -011	３００用　６×３９０×１０００ｍｍ	枚	P.221
-021	４００用　８×４９０×１０００ｍｍ	枚	
-035	５００用　１０×５９０×１０００ｍｍ	枚	
-045	６００用　１３×６９０×１０００ｍｍ	枚	

側溝用埋設型枠　スリットフォーム

17091-9020 -010	並目　７５０×１２０×４８ｍｍ	個	P.221
-020	細目　７５０×１２０×４３ｍｍ	個	

各種型枠　ー埋設型枠ー　221頁

埋設型枠　デコメッシュ　Ａタイプ　鋼製

17091-9500 -010	DM10－100　38×1000×1000mm	枚	P.221
-020	DM5－100　38×500×1000mm	枚	
	埋設型枠　デコメッシュ　Bタイプ　鋼製		
17091-9500 -110	BM10－100　38×1000×1000mm	枚	P.221
-120	BM5－100　38×500×1000mm	枚	

各種型枠　ーコンクリート用・打込み・埋設型枠ー　221頁

	コンクリート用型枠　NFボード		
17091-9116 -010	12×600×1800mm	枚	P.221
	打込み型枠　カタえもんパネル		
17091-4210 -010	50×910×1820mm	m2	P.221
	打込み型枠　カタえもんスリーブ		
17091-4212 -010	外径700×600×700mm	本	P.221
	打込み型枠　カタえもんプラアンカー		
17091-4216 -010	ポリプロピレン製	m2	P.221
	打込み型枠　ピットワーク		
17091-4410 -010	30×910×1820mm	枚	P.221
-020	40×910×1820mm	枚	
-030	50×910×1820mm	枚	
	埋設型枠　パラフォーム		
17091-8410 -010	103　5×1000×300mm	枚	P.221

各種型枠　ー化粧型枠ー　222頁

	化粧型枠　アキレスマトリックス		
17091-3220 -030	T－05N　30×900×1200mm	m2	P.222
-010	SK－111A、B　60×900×900mm	m2	
-020	SK－122　40×900×300mm	m2	
	化粧型枠　モルダート		
17091-3110 -010	K008　20×910×910mm	m2	P.222
-020	D002　45×900×900mm	m2	
	化粧型枠　ピオライトフォーム		
17091-6120 -010	PS－111、112　50×1200×1000	m2	P.222
-020	PS－120　50×1200×1000mm	m2	
-030	PS－645　80×1200×900mm	m2	
	化粧型枠　モールドスター		
17091-5510 -710	SR－01ハツリ　26×900×1200mm	m2	P.222
-720	SR－02石積み　45×900×900mm	m2	
-730	SR－03石布積み　40×900×900mm	m2	
-039	TSS－14　40×1100×900mm	m2	
-061	TSS－62　35×900×1200mm	m2	
-113	TSS－160　45×900×900mm	m2	
-117	TSS－223　12×1200×800mm	m2	
-160	シビル－129　40×1025×1040mm	m2	
-162	シビル－135　60×900×900mm	m2	
-165	シビル－201　40×1393×764mm	m2	
-168	シビル－286　60×900×900mm	m2	
	化粧型枠　エスレンTYKフォーム・タニマット		
17091-5610 -010	T－A～D　厚40mm	m2	P.222
	化粧型枠　エスレンTYKフォーム・ヌノマットL		
17091-5610 -020	NL－A～C　厚40mm	m2	P.222
	化粧型枠　エスレンTYKフォーム・ヌノマットS		
17091-5610 -030	NS－A　40×300×900mm	m2	P.222
	化粧型枠　エスレンTYKフォーム・ランマットM		
17091-5610 -040	RM－A～E　60×900×900mm	m2	P.222
	化粧型枠　エスレンTYKフォーム・ランマットL		
17091-5610 -050	RL－A～E　110×1350×1350mm	m2	P.222
	化粧型枠　エスレンTYKフォーム・ハママット		
17091-5610 -060	HM－A、B　厚60mm	m2	P.222
	化粧型枠　TYKグラテックスフォームランマットM		
17091-5614 -010	RM－A～E－GT　厚60mm	m2	P.222

各種型枠　ー透水・はく離シート、打継目処理材ー　222頁

	型枠用透水・はく離シート　テキスタイルシート		
17091-4010 -010	P6042　幅2000mm×長50m	m2	P.222
	型枠用透水・はく離シート　エアレックス		
17091-9210 -020	TKS－01　幅1000mm×長20m　乱巻き	m	P.222
	型枠用透水・はく離シート　FSフォーム		
17091-6510 -010	AFタイプ　幅960mm×長100m	m2	P.222
	型枠用透水・はく離シート　アバノン		
17091-8712 -010	幅2000mm×長25m	m2	P.222
	コンクリート打継目処理材　KKシート25		
17091-9710 -010	900×900mm　橋梁上部工用	枚	P.222
	コンクリート打継目処理材　KKシート40		
17091-9710 -020	900×900mm　土木関連、橋梁下部工用	枚	P.222

型枠用金物　223頁

	型枠用金物　パイプレンW		
17211-2010 -020	高300×長1000mm　ポリプロピレン	m	P.223
	型枠用金物　板セパレータ		
17211-8411 -016	ML－160	本	P.223
	型枠用金物　中間バー		
17211-8416 -030	R－3000	本	P.223
	型枠用金物　アンカー		
17211-8421 -010	AI－263	本	P.223
	型枠用金物　ピン		
17211-8426 -024	P－24	本	P.223
	型枠用金物　コーン		
17211-8431 -010	MLコーン	個	P.223
	型枠用金物　メタルホームタイ		
17211-8436 -021	K－21	本	P.223
	型枠用金物　水抜パイプ止		
17211-8476 -075	パイプホルダーM	個	P.223
	型枠用金物　水抜パイプフィルター		
17211-8481 -075	PF－75	個	P.223
	型枠用金物　丸セパレーター		
17211-0810 -010	B型　W5／16　長100mm	本	P.223
-015	B型　W5／16　長150mm	本	
-020	B型　W5／16　長200mm	本	
-025	B型　W5／16　長250mm	本	
-030	B型　W5／16　長300mm	本	
-040	B型　W5／16　長400mm	本	
-050	B型　W5／16　長500mm	本	
-065	B型　W5／16　長650mm	本	
-085	B型　W5／16　長850mm	本	
-100	B型　W5／16　長1000mm	本	
-130	B型　W5／16　長1300mm	本	
-180	B型　W5／16　長1800mm	本	
-410	B型　W3／8　長100mm	本	
-415	B型　W3／8　長150mm	本	
-420	B型　W3／8　長200mm	本	
-430	B型　W3／8　長300mm	本	
-440	B型　W3／8　長400mm	本	
-450	B型　W3／8　長500mm	本	
-500	B型　W3／8　長1000mm	本	
-210	C型　W5／16　長100mm	本	
-215	C型　W5／16　長150mm	本	
-218	C型　W5／16　長180mm	本	
-220	C型　W5／16　長200mm	本	
-230	C型　W5／16　長300mm	本	
-240	C型　W5／16　長400mm	本	
-250	C型　W5／16　長500mm	本	
-300	C型　W5／16　長1000mm	本	
-620	D型　W1／2　長200mm	本	
-630	D型　W1／2　長300mm	本	
-640	D型　W1／2　長400mm	本	
-650	D型　W1／2　長500mm	本	
-700	D型　W1／2　長1000mm	本	
	型枠用金物　アイビーフォームタイ		
17211-0820 -015	W5／16　長150mm	本	P.224
-018	W5／16　長180mm	本	
-021	W5／16　長210mm	本	
-025	W5／16　長250mm	本	
-115	W3／8　長150mm	本	
-118	W3／8　長180mm	本	
-121	W3／8　長210mm	本	
-125	W3／8　長250mm	本	
-250	D型　長250mm	本	
-300	D型　長300mm	本	
	型枠用金物　フォームタイ		
17211-0821 -145	K型2P　W5／16　長145mm	本	P.224
-165	K型2L　W5／16　長165mm	本	
	型枠用金物　Pコン		
17211-0830 -008	W5／16　メタルフォーム用	個	P.224
-012	W5／16　板厚12mm	個	
-016	W5／16　板厚16mm	個	
-109	W3／8　メタルフォーム用	個	
-112	W3／8　板厚12mm	個	
-124	W3／8　板厚24mm	個	
-200	D型	個	
	型枠用金物　レジコン		
17211-0831 -080	Z8　プラグ付	個	P.224
-090	Z9　プラグ付	個	
-100	ZD　プラグ付	個	
	型枠用金物　軸足		
17211-0840 -008	W5／16　メタルフォーム用	個	P.224
-012	W5／16　板厚12mm	個	
-109	W3／8　メタルフォーム用	個	
-124	W3／8　板厚24mm	個	
	型枠用金物　平リブ座金		
17211-0851 -010	二ツ割　木製用	個	P.224
	型枠用金物　3型リブ座金		
17211-0853 -010	丸パイプ用	個	P.224
-020	丸パイプ用D	個	

型枠用金物　角パイプ座金

17211-0855 -010	６０角用	個	P.224

型枠用金物　ＫＫリブ座金

17211-0854 -010	角パイプ用	個	P.224

型枠用金物　ＫＫ座金

17211-0854 -110	Ｉ型　６０角用	個	P.224
-210	Ｉ型Ｓ　６０角用	個	
-120	Ｉ型　５０角用	個	
-220	Ｉ型Ｓ　５０角用	個	

型枠用金物　コネクトクランプ

17211-0860 -010	Ｐ	個	P.224
-020	ＫＰ	個	

型枠用金物　ウルトラリング

17211-0880 -080	８　Ｗ５／１６	個	P.224
-090	９　Ｗ３／８	個	
-120	１２　Ｗ１／２	個	

型枠用金物　ＫＳタイ

17211-1610 -010	当板Ｓ型　６０角用	個	P.224
-020	当板ＬＬ型　６０－５０角用	個	
-030	当板Ｗ型　６０－５０角用	個	
-040	当板Ｌ型　６０－５０角用	個	
-110	スラブ受Ｓ　６０－５０角用	個	
-120	スラブ受Ｗ　６０－５０角用	個	
-210	ネガラミ金物　万能型	個	
-230	ネガラミ金物　丸用	個	
-410	ハリバタボックス　６０角用	個	
-420	ハリバタボックス　５０角用	個	
-430	ハリバタボックス　φ４８．６用	個	
-510	本体　Ｗ５／１６　長１６５ｍｍ　６０角用	本	
-520	本体　Ｗ５／１６　長１５０ｍｍ　５０角用	本	
-530	本体　Ｗ５／１６　長１４０ｍｍ　φ４８．６用	本	

型枠用金物　ターンバックル

17211-1800 -010	ＴＢ－Ｂ　径９×枠長１５０ｍｍ	本	P.225
-020	ＴＢ－Ｂ　径１２×枠長２００ｍｍ	本	
-030	ＴＢ－Ｂ　径１６×枠長２５０ｍｍ	本	
-110	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径９×枠長１５０ｍｍ	本	
-120	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１２×枠長２００ｍｍ	本	
-130	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１６×枠長２５０ｍｍ	本	
-140	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１９×枠長３００ｍｍ	本	
-150	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２２×枠長３２５ｍｍ	本	
-160	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２５×枠長３５０ｍｍ	本	
-170	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径３２×枠長４００ｍｍ	本	
-210	ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径９×枠長１５０ｍｍ	本	
-220	ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１２×枠長２００ｍｍ	本	
-230	ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１６×枠長２５０ｍｍ	本	

型枠用金物　ヒットコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1820 -010	グレー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	P.225
-020	カラー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	

型枠用金物　Ｖコン

17211-5010 -010	Ｗ５／１６・Ｗ３／８　プラグ付	個	P.225
-020	Ｗ１／２　プラグ付	個	
-030	Ｗ５／８　プラグ付	個	

型枠用金物　Ｖコン軸足

17211-5020 -010	Ｗ５／１６　合板・メタル用	本	P.225
-050	Ｗ３／８　合板・メタル用	本	

型枠用金物　断熱Ｐコーン

17211-5026 -010	Ｗ５／１６　径５５	個	P.225
-020	Ｗ５／１６　径８０	個	

型枠用金物　メタルカイテン

17211-5030 -010	Ⅱ　Ｗ５／１６	個	P.225
-015	Ⅱ　Ｗ３／８	個	
-020	Ⅱ　Ｐ枠のみ	個	

型枠用金物　カイテンスパナ

17211-5040 -010	カイテンスパナ	本	P.225

型枠用金物　ボイドユーフォー（ボイド底蓋材）

17211-5210 -010	ボイド　径１５０ｍｍ用	個	P.225
-020	ボイド　径２００ｍｍ用	個	
-030	ボイド　径２５０ｍｍ用	個	
-040	ボイド　径３００ｍｍ用	個	

型枠用金物　ボイドシャッポ（ボイド上蓋材）

17211-5215 -007	ＳＭ７５Ｘ　径７５ｍｍ用	個	P.225
-010	ＳＭ１００Ｘ　径１００ｍｍ用	個	
-015	ＳＭ１５０Ｘ　径１５０ｍｍ用	個	
-017	ＳＭ１７５Ｘ　径１７５ｍｍ用	個	
-020	ＳＭ２００Ｘ　径２００ｍｍ用	個	
-030	ＳＭ２５０Ｘ　径２５０ｍｍ用	個	
-040	ＳＭ３００Ｘ　径３００ｍｍ用	個	

型枠用金物　ボイドホルダー（ボイド支持具）

17211-5220 -020	Ｇ１５０　径１５０ｍｍ用　ガードレール用	個	P.225
-010	Ｇ２００　径２００ｍｍ用　ガードレール用	個	
-120	Ｆ７５　径７５ｍｍ用　フェンス用	個	
-110	Ｆ１００　径１００ｍｍ用　フェンス用	個	

型枠用金物　スリーブメイトＮ型（釘付タイプ）

17211-5230 -010	ＳＭ５０Ｎ　紙５０用　ポリプロピレン製	個	P.225
-020	ＳＭ７５Ｎ　紙７５用　ポリプロピレン製	個	
-030	ＳＭ９０Ｎ　紙９０用　ポリプロピレン製	個	
17211-5230 -040	ＳＭ１００Ｎ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製	個	P.225
-050	ＳＭ１２５Ｎ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製	個	
-060	ＳＭ１５０Ｎ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製	個	
-070	ＳＭ２００Ｎ　紙２００用　ポリプロピレン製	個	

型枠用金物　スリーブメイトＸ型（釘なしタイプ）

17211-5235 -010	ＳＭ５０Ｘ　紙・ＳＵ５０用　ポリプロピレン製	個	P.225
-020	ＳＭ７５Ｘ　紙・ＳＵ７５用　ポリプロピレン製	個	
-030	ＳＭ９０Ｘ　紙９０用　ポリプロピレン製	個	
-040	ＳＭ１００Ｘ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製	個	
-050	ＳＭ１２５Ｘ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製	個	
-060	ＳＭ１５０Ｘ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製	個	
-070	ＳＭ２００Ｘ　紙・２００用　ポリプロピレン製	個	
-080	ＳＭ２５０Ｘ　紙・ＶＵ２５０用　ポリプロピレン製	個	
-090	ＳＭ３００Ｘ　紙・３００用　ポリプロピレン製	個	

型枠用金物　スリーブ穴埋用補助材

17211-7010 -120	Ａ－ＰＡＴＳ　管径２０・２５・３２ｍｍ用	個	P.226
-130	Ａ－ＰＡＴＭ　管径４０・５０・６５ｍｍ用	個	
-140	Ａ－ＰＡＴＬ　管径８０・１００ｍｍ用	個	
-150	Ａ－ＰＡＴＬＬ　管径１２５・１５０ｍｍ用	個	
-110	Ａ－ＰＡＴＦ　管径２００ｍｍ用	個	

型枠用金物　ニュータイ本体

17211-8510 -020	Ｋ－１４５　Ｗ５／１６　クサビ式	個	P.226
-010	Ｋ－１６５　Ｗ５／１６　クサビ式	個	
-030	Ｋ－２２５　Ｗ５／１６　クサビ式	個	
-150	１５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
-180	１８０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
-210	２１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
-250	２５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
-310	３１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	

型枠用金物　マルイポリコーン

17211-8520 -080	Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ	個	P.226
-090	Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ	個	
-180	Ｗ５／１６　メタルフォーム用	個	
-190	Ｗ３／８　メタルフォーム用	個	
-280	Ｗ５／１６　梁用	個	

型枠用金物　ウメコン

17211-8530 -080	Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ	セット	P.226
-090	Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ	セット	

型枠用金物　スラブ引コマ

17211-8540 -080	Ｗ５／１６　打放し	個	P.226

型枠用金物　ニュータイ当金

17211-8560 -010	Ｗ　角パイプ用	セット	P.226
-030	Ｌ１　角パイプ用	セット	
-020	Ｌ２　角パイプ用	セット	
-110	Ｐ３　単管用	セット	
-120	Ｐ－Ｗ　単管用	セット	
-8570 -010	ＬＧ－Ｗ　ＬＧ用	セット	

型枠用金物　３型リブ座金

17211-8580 -020	単管用	個	P.226

型枠用金物　スラブ受けＳ型

17211-8590 -010	角パイプ用	個	P.226

型枠用金物　スラブ受け２Ｋ型

17211-8591 -020	角パイプ用	個	P.226

型枠用金物　スラブ受け２Ｐ型

17211-8592 -110	単管用	個	P.226

型枠用金物　エースコン

17211-8710 -010	Ｗ５／１６・３／８　埋込	個	P.226
-020	Ｗ１／２　埋込	個	
-030	Ｗ５／８　埋込	個	

型枠用金物　タイパッキン

17211-8720 -010	φ４８．６用　壁面凹凸防止具	個	P.226

型枠用金物　足場インサート

17211-8740 -010	Ｗ１／２　壁つなぎ用	個	P.226

型枠用金物　パネサート

17211-8750 -045	Ｗ１／２　埋設長４５ｍｍ　横付インサート	個	P.226
-060	Ｗ１／２　埋設長６０ｍｍ　横付インサート	個	
-085	Ｗ１／２　埋設長８０ｍｍ　横付インサート	個	

型枠用金物　スピードコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1851 -010	Ｐ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	P.226
-020	Ｓ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	
-030	ＶⅡ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　ブチル付	個	

型枠用金物　クリートコン（先付埋めコン）

17211-1852 -010	ＣＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付	個	P.226
-020	ＣＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付	個	

型枠用金物　止水コン（先付埋めコン）

17211-1853 -010	ＳＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ	個	P.226
-020	ＳＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ	個	

型枠用金物　止水コンハイブリッド（先付埋めコン）

17211-1854 -040	ＳＨＢ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　Ｗ防水構造	個	P.226
-050	ＳＨＢ－３０　Ｗ３／８　軸足付　Ｗ防水構造	個	

面木・目地棒　227頁

面木　アークエースプラ

17111-3900 -010	Ｔ－２０　長２０００ｍｍ　発泡	本	P.227
-020	Ｔ－３０　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-030	ＴＲ－５０凹　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-040	Ｄ－３０凸１／４円　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-050	ＮＴ－３０　長２０００ｍｍ　軟質	本	
-060	ＴＣＲ－７０凹　長２０００ｍｍ　中空	本	

面木　マグネット面木

17111-8420 -020	ＮＯ２０　長１５００ｍｍ	本	P.227
-030	ＮＯ３０　長１５００ｍｍ	本	

目地棒　アークエースプラ

17111-9000 -110	Ｍ－Ｌ　長２０００ｍｍ　発泡	本	P.227
-120	角－２０　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-130	Ｋ－１　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-140	Ｋ－２　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-150	Ｋ－３　長２０００ｍｍ　発泡	本	
-160	Ｋ－１０４　２段　長２０００ｍｍ　発泡	本	

目地棒　三角面とり用目地棒

17111-9110 -106	ＴＡ－１０６　６×６ｍｍ　鋼製	m	P.227
-109	ＴＡ－１０９　９×９ｍｍ　鋼製	m	
-116	ＴＡ－１１６　１６×１６ｍｍ　鋼製	m	
-120	ＴＡ－１２０　２０×２０ｍｍ　鋼製	m	

目地棒　水切り目地棒

17111-9120 -226	ＳＴＤ－２０２５　鋼製	m	P.227
-227	ＳＴＤ－２０３０Ｂ　鋼製	m	
-228	ＳＴＤ－２０３０Ｃ　鋼製	m	

目地棒　接合目地棒

17111-9130 -231	ＳＴＢ－２１８０　鋼製	m	P.227
-233	ＳＴＢ－２２５０Ｂ　鋼製	m	

目地棒　パッキン目地棒

17111-9140 -701	ＰＫ－７０１　鋼製	m	P.227
-702	ＰＫ－７０２　鋼製	m	

目地棒　窓枠サッシュ目地棒

17111-9150 -206	ＳＴ－２１６Ｅ　鋼製	m	P.227
-220	ＳＴ－２２１Ａ　鋼製	m	

耐震スリット材　227頁

耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）

36253-1200 -010	厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　防水	m	P.227
-020	厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　防水	m	
-030	厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　防水	m	
-040	厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　防水	m	
-1210 -010	厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　非防水	m	
-020	厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　非防水	m	
-030	厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　非防水	m	
-040	厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　非防水	m	

耐震スリット材　水平スリット

36253-1100 -010	厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　防水	m	P.227
-020	厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　防水	m	
-030	厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　防水	m	
-040	厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　防水	m	
-1101 -010	厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　非防水	m	
-020	厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　非防水	m	
-030	厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　非防水	m	
-040	厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　非防水	m	

型枠はく離剤　228頁

型枠はく離剤　マジックコートＣ

17151-0100 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　パネハクリ

17151-1750 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　パネハクリＣ

17151-1750 -020	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サナモールドスーパー

17151-1755 -005	原液　１５Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．１

17151-1755 -015	原液　１５Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．２

17151-1755 -025	原液　１５Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サナモールドＲ－２００Ｔ

17151-1755 -035	希釈５～１０倍　１５Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サンヒットトクゴー

17151-1800 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サンヒットネオレイト

17151-1800 -020	希釈５～１０倍　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サンヒットマイティー

17151-1800 -030	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サンヒット万能型

17151-1800 -040	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　レジナーＶＯ－１

17151-2400 -010	原液　２００Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　レジコンスーパーＮｏ．３

17151-2400 -020	原液　２００Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　レジコンアクアー７０

17151-2400 -030	原液　２００Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　レジコンＢ

17151-2400 -040	原液　２００Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　レジコンＴＮ

17151-2400 -050	原液　２００Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　レジコンＴＮＷ

17151-2400 -060	原液　２００Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　シーアイシー

17151-3400 -010	希釈１０倍　１８Ｌ	缶	P.228
-020	原液　１８Ｌ	缶	

型枠はく離剤　パネロールＣ－１０

17151-3900 -070	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　パネロールＣ－２０

17151-3900 -080	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　パネロールＣ－３０

17151-3900 -090	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　ポリゾンＭ

17151-4000 -010	希釈５～１０倍　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　ポリゾンＳ

17151-4000 -030	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　ジスパネＢ－２０

17151-4050 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　ジスパネＣ－２０

17151-4050 -020	原液　１８Ｌ	缶	P.228

型枠はく離剤　サムテックＡ－１

17151-5000 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　サムテックＥＨ

17151-5000 -040	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　サムテックＭＧ

17151-5000 -050	希釈５～１０倍　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　セボ＃４００

17151-5200 -040	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　セボ＃１０００

17151-5200 -100	希釈５～１０倍　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　セントルコート

17151-5200 -220	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　セボＡＺ－３

17151-5200 -230	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　セボフォームコート

17151-5200 -250	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　テクノール

17151-5500 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　ノックスーＣ

17151-7000 -120	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　ノックスーＤ

17151-7000 -130	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　エースワン

17151-7000 -200	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　ノックスＳ－３０２

17151-7000 -160	希釈１０～１５倍　１７Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　フォームリリーズＦＡ１００

17151-7000 -170	原液　１７Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　フォームノックス＃１００

17151-7000 -180	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　フォーム・ガード

17151-7000 -210	原液　１６Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　クイック・ガード

17151-7000 -190	原液　１６Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　マノールはく離剤

17151-8500 -010	希釈１０倍　１６Ｌ	缶	P.229
-020	原液　１６Ｌ	缶	

型枠はく離剤　パラット（金型）

17151-9000 -010	原液　１８Ｌ	缶	P.229

型枠はく離剤　パラット（木型）

17151-9000 -020	希釈１０倍　１８Ｌ	缶	P.229

型枠関連溶剤・コート剤　230頁

型枠関連溶剤　フリクションカッター

17153-0520 -020	鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ）	m２	P.230
-030	鋼材引抜用摩擦低減剤　機能塗布剤　１３．３ｋｇ	セット	
-040	鋼材引抜用摩擦低減剤　耐水防護剤　１０．３ｋｇ	缶	

型枠関連溶剤　ラスクリア

17153-0320 -020	赤錆専用の錆転化型防錆剤　１８ｋｇ	缶	P.230

型枠関連溶剤　サムテックＲ－７

17153-0450 -010	コンクリートノロ融解剤　２０ｋｇ	缶	P.230

型枠関連溶剤　サムテックＲ－３

17153-0450 -020	錆取剤　２５ｋｇ	缶	P.230

型枠関連溶剤　ラブケミカ

17153-0500 -010	潤滑剤・負の摩擦低減材　１８ｋｇ	缶	P.230

型枠関連溶剤　ラブケミカシンナー

17153-0500 -020	ラブケミカ用シンナー　１６Ｌ	缶	P.230

型枠関連溶剤　サビトール

17153-0550 -010	コンクリート面鉄錆除去剤　１８Ｌ	缶	P.230

型枠関連溶剤　サビラーズ

17153-0550 -020	鉄筋棒鋼用防錆剤　１６Ｌ	缶	P.230

型枠関連溶剤　スーパーサビトール

17153-0550 -040	機材の錆除去剤　１８Ｌ	缶	P.230

型枠関連溶剤　新ノロトール

17153-0550 -090	コンクリートノロ溶解剤　１８Ｌ	缶	P.230

型枠関連溶剤　新テッキンクリーナー

17153-0550 -060	鉄筋の錆取剤　１８ｋｇ	缶	P.230

型枠関連溶剤　ガード２１

17153-0550 -070	長期の鉄筋防錆剤　４ｋｇ	缶	P.230

型枠関連溶剤　ノックスーＥＷ

17153-0550 -080	鉄筋の長期防錆剤水性エポキシ樹脂一液性　１６ｋｇ	缶	P.230

型枠コート剤　サムテックＵＣ－１０

17153-1450 -020	合板強化はく離剤　ウレタン系　１８Ｌ	缶	P.230

型枠コート剤　サムテックＮＴ－７

17153-1450 -030	鋼製型枠コート剤　１８Ｌ	缶	P.230

型枠コート剤　セボアイコート

17153-1452 -010	打放し用、樹脂被膜　アクリル系　１８Ｌ	缶	P.230

型枠コート剤　パネラック

17153-1520 -010	１～２回塗用　合板用　アクリル系　１８Ｌ	缶	P.230

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１０

17153-1550 -020	合板型枠表面強化剤　ウレタン系　１６ｋｇ	缶	P.230

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１００

17153-1550 -030	鋼製型枠表面強化剤　アクリル系　１８ｋｇ	セット	P.230

スペーサー　231頁

コンクリート製スペーサー　ＪＬスペーサ

33251-7010 -325	かぶり厚２０、２５mm	個	P.231
-335	かぶり厚３０、３５mm	個	
-450	かぶり厚４０、４５、５０mm	個	
-460	かぶり厚５５、６０mm	個	
-465	かぶり厚６５、７０mm	個	
-490	かぶり厚９０、１００mm	個	

仮設・土木用木材　234頁

仮設・土木用木材　バタ角　杉

19050-1010 -009	長３．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	P.234
-020	長４．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	
-030	長４．０ｍ×厚１０×幅１０ｃｍ　１・２等込	ｍ３	

仮設・土木用木材　バタ角　米ツガ

19050-1025 -009	長３．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	P.234
-020	長４．０ｍ×厚９×幅９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	
-030	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ１・２等込	ｍ３	

仮設・土木用木材　バタ角　松・カラ松

19050-1030 -010	長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	P.234
-020	長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	
-030	長４．０ｍ×厚１０ｃｍ×幅１０ｃｍ　１・２等込	ｍ３	
-040	長４．０ｍ×厚１５ｃｍ×幅１５ｃｍ　１・２等込	ｍ３	

仮設・土木用木材　足場板　杉

19050-2010 -011	長４．０ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上　１・２等込	ｍ３	P.234

仮設・土木用木材　足場板　カラ松

19050-2045 -011	長４．０ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上　１・２等込	ｍ３	P.234

仮設・土木用木材　足場板　合板

19050-2060 -020	長４．０ｍ×厚２．８×幅２４ｃｍ	枚	P.234

仮設・土木用木材　さん木　杉

19050-6010 -010	長４．０ｍ×厚３×幅６ｃｍ　１・２等込	本	P.234

仮設・土木用木材　さん木　米ツガ

19050-6025 -011	長４．０ｍ×厚２．４×幅４．８ｃｍ　１・２等込	本	P.234
19050-6025 -012	長４．０ｍ×厚２．７×幅６ｃｍ　１・２等込	本	P.234

仮設・土木用木材　さん木　エゾ松

19050-6070 -011	長３．８ｍ×厚２．４×幅４．８ｃｍ　１・２等込	本	P.234

仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮むき済

19070-1020 -020	長２．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	P.234
-030	長３．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	
-040	長４．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	
-050	長４．０ｍ×末口１８ｃｍ　１・２等込	本	
-1030 -010	長５．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	
-020	長５．０ｍ×末口１８ｃｍ　１・２等込	本	
-030	長６．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	
-040	長６．０ｍ×末口１８ｃｍ　１・２等込	本	

仮設・土木用木材　杭丸太　杉　皮むき済

19070-1040 -010	長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込	本	P.234
-020	長２．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	
-110	長３．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込	本	
-120	長３．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	
-210	長４．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込	本	
-220	長４．０ｍ×末口１５ｃｍ　１・２等込	本	

仮設・土木用木材　太鼓落し　松・カラ松

19070-3045 -010	長４．０ｍ×厚１２ｃｍ　１・２等込	本	P.234
-020	長４．０ｍ×厚１５ｃｍ　１・２等込	本	

仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松

19070-4020 -005	長１．５ｍ×厚３．６×幅１５ｃｍ上　１・２等込	ｍ３	P.234
-007	長１．５ｍ×厚６×幅１５ｃｍ上　１・２等込	ｍ３	
-010	長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上１・２等込	ｍ３	
-012	長２．０ｍ×厚５～６×幅１２ｃｍ上１・２等込	ｍ３	
-017	長３．０ｍ×厚５～６×幅１５ｃｍ上１・２等込	ｍ３	
-020	長４．０ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上１・２等込	ｍ３	
-025	長４．０ｍ×厚５～６×幅１５ｃｍ上１・２等込	ｍ３	

仮設・土木用木材　雑矢板　込

19070-5065 -010	長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上	ｍ３	P.234
-020	長４．０ｍ×厚５～６×幅１５ｃｍ上	ｍ３	

一般建築用木材　－正角材・平角材－　238頁

一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ）

19210-1100 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.238
-020	３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-030	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-040	４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-050	６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-060	６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　正角材　桧（ＫＤ）

19210-1600 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.238
-020	３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-030	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-040	４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-050	６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-060	６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　正角材　米ツガ（ＫＤ）

19210-2900 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.238
-020	４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
-030	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-040	６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　正角材　米松（ＫＤ）

19210-5200 -030	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.238
-040	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平角材　米松（ＫＤ）

19220-3100 -010	３ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等	ｍ３	P.238
-020	３ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	
-030	４ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
-040	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	
-050	６ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
-060	６ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　－正割材・平割材・板材－　242頁

一般建築用木材　正割材　杉

19230-1000 -012	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
-032	４ｍ×６×６ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　正割材　杉（ＫＤ）

19230-1100 -010	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
-020	４ｍ×６×６ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　正割材　桧

19230-1500 -012	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242

一般建築用木材　正割材　桧（ＫＤ）

19230-1600 -010	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ

19230-2500 -032	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-2600 -010	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242

一般建築用木材　正割材　北洋エゾ松

19230-4000 -022	３．８ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242

一般建築用木材　平割材　杉

19230-5000	-005	3．65～4×3．3～3．6×4～4．5 特1等	m3	P.242
	-030	3．65～4m×4×4．5cm 特1等	m3	
	-050	3．65～4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 杉（KD）

19230-5050	-010	3．65～4m×4×4．5cm 特1等	m3	P.242
	-020	3．65～4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 桧

19230-5100	-010	4m×4×4．5cm 特1等	m3	P.242
	-030	4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 桧（KD）

19230-5150	-010	4m×4×4．5cm 特1等	m3	P.242
	-020	4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 米ツガ

19230-5200	-010	4m×3．6×4．5cm 特1等	m3	P.242
	-020	4m×4．5×6cm 特1等	m3	
	-030	4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 米ツガ（KD）

19230-5250	-010	4m×4．5×6cm 特1等	m3	P.242
	-020	4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 米松

19230-5300	-010	4m×3．6×4．5cm 特1等	m3	P.242
	-020	4m×4．5×6cm 特1等	m3	
	-030	4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 米松（KD）

19230-5350	-010	4m×4．5×6cm 特1等	m3	P.242
	-020	4m×4．5×10．5cm 特1等	m3	

一般建築用木材 平割材 北洋エゾ松

19230-5400	-040	3．8m×3～4．5×4～10．5cm 特1等	m3	P.242

一般建築用木材 板材 杉

19252-1000	-010	1．82、2m×0．9×9cm 特1等	m3	P.242
	-020	1．82、2m×0．9×9cm 1等	m3	
	-030	1．82、2m×0．9×15～21cm 特1等	m3	
	-040	1．82、2m×1．1×15～21cm 特1等	m3	
	-050	1．82、2m×1．3×15～21cm 特1等	m3	
	-060	3．65、3．8、4m×1．1×8cm 特1等	m3	
	-070	3．65、3．8、4×1．1×15～21 特1等	m3	
	-080	3．65、3．8、4m×1．3×9cm 特1等	m3	
	-090	3．65、3．8、4m×1．3×9cm 1等	m3	
	-100	3．65、3．8、4m×1．3×15～21特1等	m3	
	-110	3．65、3．8、4m×1．5×9cm 特1等	m3	
	-120	3．65、3．8、4m×1．5×9cm 1等	m3	
	-130	3．65、3．8、4×1．5×15～21 特1等	m3	
	-140	3．65、3．8、4m×1．8×9cm 特1等	m3	
	-150	3．65、3．8、4m×1．8×15～21特1等	m3	
	-160	3．65、3．8、4m×1．8×24cm 特1等	m3	
	-170	3．65、3．8、4×2．4×15～21 特1等	m3	
	-180	3．65、3．8、4m×2．4×24cm 特1等	m3	
	-190	3．65、3．8、4m×2．4×30cm 特1等	m3	

一般建築用木材 板材 桧

19252-1100	-010	4m×2．4×15～21cm 特1等	m3	P.242
	-020	4m×2．4×24cm 特1等	m3	
	-030	4m×2．4×30cm 特1等	m3	

一般建築用木材 板材 松

19252-1200	-010	1．82、2m×1．2×15～18cm 特1等	m3	P.242
	-020	1．82、2m×1．2×21cm 特1等	m3	
	-030	1．82、2m×1．5×15～18cm 特1等	m3	
	-040	1．82、2m×1．5×21cm 特1等	m3	

一般建築用木材 板材 北洋エゾ松

19252-1400	-010	3．8m×1．3×7．2cm 特1等	m3	P.242
	-080	3．8m×1．3～2．1×8．5cm 特1等	m3	
	-090	3．8m×1．3～2．1×15～21cm 特1等	m3	

日本農林規格建築用木材 ー人工乾燥（KD）ー 246頁

日本農林規格建築用木材（KD） 正角材 杉

19105-1110	-111	3m×10．5×10．5cm SD15	m3	P.246
	-115	3m×10．5×10．5cm SD20	m3	
	-121	3m×12×12cm SD15	m3	
	-125	3m×12×12cm SD20	m3	
	-201	4m×9×9cm SD15	m3	
	-205	4m×9×9cm SD20	m3	
	-211	4m×10．5×10．5cm SD15	m3	
	-215	4m×10．5×10．5cm SD20	m3	
	-221	4m×12×12cm SD15	m3	
	-225	4m×12×12cm SD20	m3	
	-311	6m×10．5×10．5cm SD15	m3	
	-315	6m×10．5×10．5cm SD20	m3	
	-321	6m×12×12cm SD15	m3	
	-325	6m×12×12cm SD20	m3	

日本農林規格建築用木材（KD） 正角材 桧

19105-1160	-111	3m×10．5×10．5cm E90 SD15	m3	P.246
	-115	3m×10．5×10．5cm E90 SD20	m3	
	-121	3m×12×12cm E90 SD15	m3	
	-125	3m×12×12cm E90 SD20	m3	
	-201	4m×9×9cm E90 SD15	m3	
	-205	4m×9×9cm E90 SD20	m3	
	-211	4m×10．5×10．5cm E90 SD15	m3	
	-215	4m×10．5×10．5cm E90 SD20	m3	
	-221	4m×12×12cm E90 SD15	m3	
	-225	4m×12×12cm E90 SD20	m3	
19105-1160	-311	6m×10．5×10．5cm E90 SD15	m3	P.246
	-315	6m×10．5×10．5cm E90 SD20	m3	
	-321	6m×12×12cm E90 SD15	m3	
	-325	6m×12×12cm E90 SD20	m3	

日本農林規格建築用木材（KD） 平角材 杉

19105-2110	-111	3m×10．5、12×24cm SD15	m3	P.246
	-115	3m×10．5、12×24cm SD20	m3	
	-211	4m×10．5、12×24cm SD15	m3	
	-215	4m×10．5、12×24cm SD20	m3	
	-221	4m×10．5、12×30cm SD15	m3	
	-225	4m×10．5、12×30cm SD20	m3	

日本農林規格建築用木材（KD） 平角材 米松

19105-2310	-115	3m×10．5、12×24cm E110SD20	m3	P.246
	-215	4m×10．5、12×24cm E110SD20	m3	
	-225	4m×10．5、12×30cm E110SD20	m3	

日本農林規格建築用木材（KD） 平割材 杉

19105-4110	-115	3、4m×3×10．5cm 甲種2級 SD20	m3	P.246
	-125	3、4m×3．6×4．5cm 甲種2級 SD20	m3	
	-135	3、4m×4．5×6cm 甲種2級 SD20	m3	
	-145	3、4m×4．5×10．5cm 甲種2級SD20	m3	

日本農林規格建築用木材（KD） 平割材 桧

19105-4160	-115	3、4m×3×10．5cm 甲種2級 SD20	m3	P.246
	-125	3、4m×4．5×6cm 甲種2級 SD20	m3	
	-135	3、4m×4．5×10．5cm 甲種2級SD20	m3	

日本農林規格建築用木材（KD） 板材 杉

19105-6110	-110	1．82m×0．9×9cm 下地用2級	m3	P.246
	-210	3、4m×1．2×15cm 下地用2級	m3	
	-220	3、4m×1．5×9cm 下地用2級	m3	
	-230	3、4m×1．5×18cm 下地用2級	m3	
	-240	3、4m×1．8×21cm 下地用2級	m3	
	-250	3、4m×2．4×15cm 下地用2級	m3	
	-260	3、4m×2．4×24cm 下地用2級	m3	

北海道地区木材 ー仮設・土木用材ー 247頁

北海道木材（仮設・土木用） 切り丸太 カラ松

19410-1502	-010	長3．6m×末口8cm	本	P.247
	-020	長3．6m×末口10cm	本	

北海道木材（仮設・土木用） 杭丸太 カラ松

19410-2002	-015	長3．6m×末口18cm	本	P.247
	-018	長4．6m×末口18cm	本	
	-025	長5．6m×末口18cm	本	

北海道木材（仮設・土木用） さん木 エゾ松トド松

19410-2300	-010	長3．6m×厚3×幅5cm	本	P.247

北海道木材（仮設・土木用） バタ角

19410-2500	-110	長3．6m×厚9×幅9cm	m3	P.247

北海道木材（仮設・土木用） 足場板

19410-3000	-010	長3．6m×厚3．6×幅21cm上	m3	P.247

北海道木材（仮設・土木用） 矢板

19410-3500	-010	長1．8m×厚3～3．6×幅12cm上	m3	P.247
	-020	長3．6m×厚3～4．5×幅15cm上	m3	

北海道地区木材 ー一般建築用材ー 247頁

北海道木材（建築用） 正角材 エゾ松・トド松

19414-0100	-030	2．73m×10．5×10．5cm 2級	m3	P.247
	-035	3．00m×10．5×10．5cm 2級	m3	
	-060	3．65m×10．5×10．5cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 正角材 エゾ松・トド松KD

19414-0120	-010	2．73m×10．5×10．5cm 2級	m3	P.247
	-020	3．00m×10．5×10．5cm 2級	m3	
	-030	3．65m×10．5×10．5cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 正角材 スプルース

19414-0200	-010	5．6m×10．5×10．5cm	m3	P.247
	-020	6．4m×10．5×10．5cm	m3	
	-030	7．2m×10．5×10．5cm	m3	

北海道木材（建築用） 平角材 エゾ松・トド松

19414-1100	-010	2．73m×10．5×24cm 2級	m3	P.247
	-020	3．65m×10．5×27cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 平角材 エゾ松・トド松KD

19414-1120	-010	2．73m×10．5×24cm 2級	m3	P.247
	-020	3．65m×10．5×27cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 正割材 エゾ松・トド松

19414-2100	-030	3．65m×2．4～3×2．4～3cm 2級	m3	P.247
	-040	3．65m×4．5×4．5cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 正割材 エゾ松・トド松KD

19414-2120	-010	3．65m×2．4～3×2．4～3cm 2級	m3	P.247
	-020	3．65m×4．5×4．5cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 平割材 エゾ松・トド松

19414-3100	-010	3．65m×1．8×4．5cm 2級	m3	P.247
	-040	3．65m×2．4～3×4．5cm 2級	m3	
	-070	3．65m×3×10．5cm 2級	m3	
	-100	3．65m×4．5×10．5cm 2級	m3	

北海道木材（建築用） 平割材 エゾ松・トド松KD

19414-3120 -010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
-020	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
-030	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
-040	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　窓枠　エゾ松・トド松　ＫＤ

19414-4120 -010	２．７３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	P.247
-020	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	

北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松

19414-5100 -012	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
-022	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	
-032	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
-042	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
-052	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松　ＫＤ

19414-5120 -010	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
-020	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	
-030	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
-040	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
-050	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	

沖縄地区木材　248頁

沖縄地区木材　正角材　杉

19420-2000 -012	３．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
-022	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-032	３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-042	４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
-052	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-062	４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	

沖縄地区木材　正割材　杉

19420-3000 -012	４．０ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
-032	４．０ｍ×６×６ｃｍ　特１等	ｍ３	

沖縄地区木材　板材　杉

19420-7000 -102	２．０ｍ×１．５×１５ｃｍ下　特１等	ｍ３	P.248
-122	４．０ｍ×１．８×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
-132	４．０ｍ×２．４×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	

沖縄地区木材　正角材　メラピー

19420-0100 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	

沖縄地区木材　正角材　アピトン

19420-0200 -020	４．０ｍ×８．７×８．７ｃｍ	ｍ３	P.248

沖縄地区木材　正割材　アピトン

19420-0210 -020	４．０ｍ×４．２×４．２ｃｍ	ｍ３	P.248

沖縄地区木材　板材　メラピー

19420-0300 -010	４．０ｍ×２．４×１５～１８ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×２．４×２１～２７ｃｍ	ｍ３	
-030	４．０ｍ×２．４×３０～３３ｃｍ	ｍ３	

防腐土台　248頁

防腐土台　米ツガ

19370-2510 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-2520 -030	４．０ｍ×９×９ｃｍ	ｍ３	
-2510 -060	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	

枠組壁工法構造用材　249頁

枠組壁工法構造用材

19260-1002 -010	２０４　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×８９ｍｍ	ｍ３	P.249
-2002 -010	２０６　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１４０ｍｍ	ｍ３	
-3002 -010	２０８　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１８４ｍｍ	ｍ３	
-4002 -010	２１０　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２３５ｍｍ	ｍ３	
-5002 -010	２１２　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２８６ｍｍ	ｍ３	

軸組工法用金物　－Ｚマーク品－　249頁

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　アンカーボルト

40350-0100 -010	Ａ　Ｍ１２　長４００×５０ｍｍ　ナット付	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かど金物

40350-1400 -010	ＣＰ・Ｌ	個	P.249
-020	ＣＰ・Ｔ	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かね折り金物

40350-1700 -010	ＳＡ－２４	個	P.249
-020	ＳＡ－３０	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　くら金物

40350-2100 -010	ＳＳ	個	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　角座金

40350-0700 -010	Ｗ　厚４．５×４０ｍｍ角	個	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かすがい

40350-1100 -120	Ｃ１２０	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　手違いかすがい

40350-3100 -120	ＣＣ１２０	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　短ざく金物

40350-2700 -010	Ｓ－３０	個	P.249
-020	Ｓ－３６	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　羽子板ボルト

40350-3400 -110	ＳＢ・Ｆ－２８	個	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひねり金物

40350-3700 -010	ＳＴ－９	個	P.249
-020	ＳＴ－１２	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひら金物

40350-4100 -010	ＳＭ－１２	個	P.249
-020	ＳＭ－４０	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　太めくぎ

40350-5100 -010	ＺＮ４０	ｋｇ	P.249
-020	ＺＮ６５	ｋｇ	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　スクリューくぎ

40350-2400 -010	ＺＳ５０	ｋｇ	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　火打金物

40350-5210 -010	ＨＢ	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ホールダウン金物

40350-0710 -010	Ｓ－ＨＤ１０	個	P.249
-020	Ｓ－ＨＤ１５	個	
-030	Ｓ－ＨＤ２０	個	
-040	Ｓ－ＨＤ２５	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　山形プレート

40350-5310 -010	ＶＰ	枚	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　筋かいプレート

40350-5410 -010	ＢＰ	枚	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　六角ボルト

40350-6100 -125	Ｍ１２×長１２５ｍｍ　（ナット付）	本	P.249
-6110 -140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -165	Ｍ１２×長１６５ｍｍ　（ナット付）	本	
-180	Ｍ１２×長１８０ｍｍ　（ナット付）	本	
-195	Ｍ１２×長１９５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -210	Ｍ１２×長２１０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -225	Ｍ１２×長２２５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -240	Ｍ１２×長２４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -255	Ｍ１２×長２５５ｍｍ　（ナット付）	本	
-270	Ｍ１２×長２７０ｍｍ　（ナット付）	本	
-285	Ｍ１２×長２８５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -300	Ｍ１２×長３００ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -315	Ｍ１２×長３１５ｍｍ　（ナット付）	本	
-330	Ｍ１２×長３３０ｍｍ　（ナット付）	本	
-345	Ｍ１２×長３４５ｍｍ　（ナット付）	本	
-360	Ｍ１２×長３６０ｍｍ　（ナット付）	本	
-375	Ｍ１２×長３７５ｍｍ　（ナット付）	本	
-390	Ｍ１２×長３９０ｍｍ　（ナット付）	本	
-405	Ｍ１２×長４０５ｍｍ　（ナット付）	本	
-420	Ｍ１２×長４２０ｍｍ　（ナット付）	本	
-435	Ｍ１２×長４３５ｍｍ　（ナット付）	本	
-450	Ｍ１２×長４５０ｍｍ　（ナット付）	本	

枠組壁工法用金物　－Ｃマーク品－　249頁

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱脚金物

40354-0100 -010	ＰＢ－３３	個	P.249
-030	ＰＢ－４２	個	

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱頭金物

40354-0200 -030	ＰＣ	個	P.249

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　帯金物

40354-0300 -045	Ｓ－４５	個	P.249
-065	Ｓ－６５	個	
-090	Ｓ－９０	個	
-167	ＳＷ－６７	個	

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　ストラップアンカー

40354-0310 -100	ＳＡ－６５	個	P.249

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　あおり止め金物

40354-0400 -010	ＴＳ	個	P.249

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　根太受け金物

40354-0500 -010	ＪＨＳ－２０４・２０６	個	P.249
-020	ＪＨ－２０４・２０６	個	

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　はり受け金物

40354-0600 -208	ＢＨ－２－２０８	個	P.249
-210	ＢＨ－２－２１０	個	
-212	ＢＨ－２－２１２	個	

集成材　250頁

集成材　構造用　大断面材　米松

19310-1010 -015	長５９８０×短辺１５０×長辺３００ｍｍ	ｍ３	P.250

集成材　構造用　梁　米松

19310-1020 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	

集成材　構造用　梁　ホワイトウッド

19310-1030 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	

集成材　構造用　まぐさ　米松

19310-1040 -010	長３８３０×短辺８９×長辺２３５mm	m３	P.250
-020	長３８３０×短辺８９×長辺２８６mm	m３	

集成材　構造用　管柱　米松

19310-1050 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250
-025	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	

集成材　構造用　管柱　ホワイトウッド

19310-1060 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250
-025	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	

集成材　構造用　通柱　米松

19310-1070 -015	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	P.250

集成材　構造用　通柱　ホワイトウッド

19310-1080 -015	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	P.250

集成材　構造用　間柱　ホワイトウッド

19310-1090 -015	長２９８０×短辺２７×長辺１０５mm	本	P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧１面

19310-2001 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧３面

19310-2001 -025	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250
-035	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	

集成材　化粧ばり構造用　通柱　桧３面

19310-2002 -015	長５９８０×短辺１０５×長辺１０５mm	本	P.250
-025	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０mm	本	

集成材　造作用　長押　桧

19310-5010 -010	長３６５０×短辺９０mm	本	P.250
-020	長３６５０×短辺１０５mm	本	

集成材　造作用　長押　杉

19310-5020 -010	長３６５０×短辺９０mm	本	P.250
-020	長３６５０×短辺１０５mm	本	

集成材　造作用　長押　スプルース

19310-5030 -010	長３６５０×短辺９０mm	本	P.250

集成材　造作用　鴨居　桧

19310-5040 -010	長１８５０×短辺４０×長辺１００mm	本	P.250
-020	長２７５０×短辺４０×長辺１００mm	本	
-030	長３６５０×短辺４０×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　鴨居　杉

19310-5050 -010	長２７５０×短辺４０×長辺１００mm	本	P.250
-020	長３６５０×短辺４０×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　鴨居　スプルース

19310-5060 -010	長２７５０×短辺４０×長辺１００mm	本	P.250
-020	長３６５０×短辺４０×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　敷居　桧

19310-5070 -010	長１８５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	P.250
-020	長２７５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	
-030	長３６５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	

集成材　造作用　敷居　スプルース

19310-5080 -010	長２７５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	P.250
-020	長３６５０×短辺４５×長辺１０２mm	本	

集成材　造作用　廻縁　桧

19310-5090 -010	長３６５０×短辺３８×長辺４３mm	本	P.250

集成材　造作用　廻縁　スプルース

19310-5100 -010	長３６５０×短辺３８×長辺４３mm	本	P.250

集成材　造作用　上り框　ナラ

19310-5110 -010	長１８５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	P.250
-020	長２７５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	

集成材　造作用　上り框　タモ

19310-5120 -010	長１８５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	P.250
-020	長２７５０×短辺９０×長辺１５０mm	本	

集成材　造作用　手すり材　タモ

19310-5130 -010	長４０００×短辺６０×長辺９０mm	本	P.250
-020	長４０００×φ３５mm	本	
-030	長４０００×φ４５mm	本	

集成材　造作用　手すり材　ニレ

19310-5140 -010	長４０００×φ３５mm	本	P.250
-020	長４０００×φ４５mm	本	

集成材　造作用　階段材　ナラ

19310-5150 -010	長９００×短辺３０×長辺２４０mm	本	P.250
-020	長４０００×短辺３０×長辺２４０mm	本	

集成材　造作用　階段材　タモ

19310-5160 -010	長９００×短辺３０×長辺２４０mm	本	P.250
-020	長４０００×短辺３０×長辺２４０mm	本	

集成材　造作用　親柱　タモ

19310-5170 -010	長１２００×短辺９０×長辺９０mm	本	P.250
-020	長１２００×短辺１００×長辺１００mm	本	

集成材　造作用　子柱　タモ

19310-5180 -010	長９００×短辺４５×長辺４５mm	本	P.250
19310-5180 -020	長１１００×短辺４５×長辺４５mm	本	P.250

集成材　造作用　カウンター　ナラ

19310-5190 -010	長４０００×短辺３０×長辺４５０mm	本	P.250
-020	長４０００×短辺３６×長辺４５０mm	本	

集成材　造作用　カウンター　タモ

19310-5200 -010	長４０００×短辺３０×長辺４５０mm	本	P.250
-020	長４０００×短辺３６×長辺４５０mm	本	

鋼構造物用塗料　251頁

金属表面処理塗料　エッチングプライマー

20010-0100 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６３３　１種　短バク形　黄	ｋｇ	P.251
-020	ＪＩＳ　Ｋ５６３３　２種　長バク形　暗緑	ｋｇ	

金属表面処理塗料　ジンクリッチプライマー

20010-0200 -010	ＪＩＳ　Ｋ５５５２　１種　無機系　グレー	ｋｇ	P.251
-020	ＪＩＳ　Ｋ５５５２　２種　有機系　グレー	ｋｇ	

錆止め塗料　ジンクリッチペイント

20010-0300 -010	ＪＩＳ　Ｋ５５５３　１種　無機系　厚膜形　グレー	ｋｇ	P.251
-020	ＪＩＳ　Ｋ５５５３　２種　有機系　厚膜形　グレー	ｋｇ	

錆止め塗料　一般用さび止めペイント

20010-0400 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６２１　１種　油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
-020	ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　鉛丹さび止めペイント

20010-0500 -010	１種　油性系　朱赤	ｋｇ	P.251
-020	２種　合成樹脂系　朱赤	ｋｇ	

錆止め塗料　亜酸化鉛さび止めペイント

20010-0600 -010	油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
-020	合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　塩基性クロム酸鉛さび止めペイント

20010-0700 -010	１種　油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
-020	２種　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　シアナミド鉛さび止めペイント

20010-0800 -010	油性系　赤さび	ｋｇ	P.251
-020	合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　ジンククロメートさび止めペイント

20010-0900 -010	Ａ　合成樹脂系　黄	ｋｇ	P.251
-020	Ｂ　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	

錆止め塗料　鉛丹ジンククロメートさび止めペイント

20010-1000 -010	合成樹脂系　朱赤	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　鉛酸カルシウムさび止めペイント

20010-1200 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６２９　赤さび	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　水系さび止めペイント

20010-2300 -010	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント

20010-2400 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび	ｋｇ	P.251

錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント

20010-2410 -010	ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300 -010	下塗用　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800 -010	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　超厚膜形エポキシ樹脂塗料

20010-2500 -010	下塗用　３００μｍ　グレー	ｋｇ	P.251
-020	下塗用　１０００μｍ　グレー	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　変性エポキシ樹脂系塗料　厚膜形

20010-2100 -010	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　赤さび	ｋｇ	P.251
-020	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　淡彩	ｋｇ	
-030	下塗用　内面用　淡彩	ｋｇ	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2100 -040	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１号　グレー	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2600 -010	下塗用　淡彩	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700 -010	下塗用　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900 -003	下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種２号　赤さび	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2800 -010	下塗用　４００℃以下　グレー	ｋｇ	P.251

鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント

20010-1100 -110	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー	Ｌ	P.252

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2810 -110	上塗用　４００℃以下　シルバー	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300 -020	上塗用　淡彩	ｋｇ	P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1400 -010	中塗・上塗用　グレー	kg	P.252

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1500 -010	中塗・上塗用　グレー	kg	P.252

鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料

20010-1600 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白	kg	P.252
-020	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩	kg	
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ	kg	
-040	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ	kg	
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系	kg	
-060	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系	kg	
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系	kg	
-015	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白	kg	
-025	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩	kg	
-035	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ	kg	
-045	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ	kg	
-055	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系	kg	
-065	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系	kg	
-075	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　シリコンアルキド樹脂系塗料

20010-1650 -010	中塗用　白	kg	P.252
-020	中塗用　淡彩	kg	
-050	中塗用　中彩Ａ	kg	
-060	中塗用　中彩Ｂ	kg	
-070	中塗用　赤系	kg	
-080	中塗用　青・緑系	kg	
-090	中塗用　黄・オレンジ系	kg	
-030	上塗用　白	kg	
-040	上塗用　淡彩	kg	
-100	上塗用　中彩Ａ	kg	
-110	上塗用　中彩Ｂ	kg	
-120	上塗用　赤系	kg	
-130	上塗用　青・緑系	kg	
-140	上塗用　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800 -020	中塗用　白	kg	P.252
-040	中塗用　淡彩	kg	
-060	中塗用　中彩Ａ	kg	
-070	中塗用　中彩Ｂ	kg	
-080	中塗用　赤系	kg	
-090	中塗用　青・緑系	kg	
-100	中塗用　黄・オレンジ系	kg	
-030	上塗用　白	kg	
-050	上塗用　淡彩	kg	
-110	上塗用　中彩Ａ	kg	
-120	上塗用　中彩Ｂ	kg	
-130	上塗用　赤系	kg	
-140	上塗用　青・緑系	kg	
-150	上塗用　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　タールエポキシ樹脂塗料

20010-2000 -010	中塗・上塗用　１種　黒・茶	kg	P.252
-020	中塗・上塗用　２種　黒・茶	kg	
-030	中塗・上塗用　厚膜形　黒・茶	kg	
-040	中塗・上塗用　無溶剤形　黒・茶	kg	

鋼構造物用塗料　タールフリー変性エポキシ樹脂塗料

20010-2010 -010	中塗・上塗用　黒・茶	kg	P.252

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700 -015	中塗用　白	kg	P.252
-025	中塗用　淡彩	kg	
-035	中塗用　中彩Ａ	kg	
-045	中塗用　中彩Ｂ	kg	
-055	中塗用　赤系	kg	
-065	中塗用　青・緑系	kg	
-080	中塗用　黄・オレンジ系	kg	
-020	上塗用　白	kg	
-030	上塗用　淡彩	kg	
-040	上塗用　中彩Ａ	kg	
-050	上塗用　中彩Ｂ	kg	
-060	上塗用　赤系	kg	
-070	上塗用　青・緑系	kg	
-085	上塗用　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	kg	P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	kg	
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	kg	
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	kg	
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	kg	
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	kg	
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	kg	
-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白	kg	
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩	kg	
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ	kg	
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ	kg	
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系	kg	
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系	kg	
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料

20010-1910 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	kg	P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	kg	
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	kg	
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	kg	
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	kg	
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	kg	
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	kg	
-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白	kg	
20010-1910 -040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩	kg	P.253
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ	kg	
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ	kg	
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系	kg	
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系	kg	
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　シリコン系樹脂塗料

20010-2700 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	kg	P.253
-020	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	kg	
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	kg	
-040	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	kg	
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	kg	
-060	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	kg	
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	kg	
-2710 -010	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　白	kg	
-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　淡彩	kg	
-030	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ａ	kg	
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ｂ	kg	
-050	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　赤系	kg	
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　青・緑系	kg	
-070	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂用塗料

20010-2200 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	kg	P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	kg	
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	kg	
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	kg	
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	kg	
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	kg	
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂塗料

20010-2200 -020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白	kg	P.253
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩	kg	
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ	kg	
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ	kg	
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系	kg	
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系	kg	
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料

20010-2210 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	kg	P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	kg	
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	kg	
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	kg	
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	kg	
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	kg	
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	kg	

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

20010-2210 -020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白	kg	P.253
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩	kg	
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ	kg	
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ	kg	
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系	kg	
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系	kg	
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系	kg	

建築用塗料　254頁

建築用塗料　油性調合ペイント

20040-0100 -110	中塗・上塗用　白	L	P.254
-120	中塗・上塗用　淡彩	L	

建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆

20040-0200 -130	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	kg	P.254
-140	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	kg	

建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆

20040-0210 -130	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	kg	P.254
-140	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	kg	

建築用塗料　フタル酸樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆

20040-1300 -010	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　白	kg	P.254
-020	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　淡彩	kg	

建築用塗料　塩化ビニル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆

20040-2120 -110	下塗用　透明	L	P.254

建築用塗料　塩化ビニル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆

20040-1100 -010	中塗・上塗用　白	kg	P.254
-020	中塗・上塗用　淡彩	kg	

建築用塗料　アクリル樹脂系非水分散形塗料

20040-1400 -010	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　白	kg	P.254
-020	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　淡彩	kg	

建築用塗料　アクリル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆

20040-1200 -010	中塗・上塗用　白	kg	P.254
-020	中塗・上塗用　淡彩	kg	

建築用塗料　アクリル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆

20040-2140 -010	下塗用　透明	kg	P.254

建築用塗料　水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

20040-1500 -010	中塗・上塗用　白	kg	P.254
-020	中塗・上塗用　淡彩	kg	

建築用塗料　建築用ポリウレタン樹脂塗料

20040-0400 -010	中塗・上塗用　白	kg	P.254
-020	中塗・上塗用　淡彩	kg	

建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８
20040-2400 -010 下塗・中塗・上塗用　床用　１液形　透明　L　P.254
-020 下塗・中塗・上塗用　床用　２液形　透明　kg

建築用塗料　水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料
20040-1600 -010 中塗・上塗用　白　kg　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　kg

建築用塗料　建築用アクリルシリコン樹脂系塗料
20040-1700 -010 中塗・上塗用　白　kg　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　kg

建築塗料　水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
20040-1800 -010 中塗・上塗用　白　kg　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　kg

建築用塗料　建築用ふっ素樹脂塗料
20040-0400 -030 中塗・上塗用　白　kg　P.254
-040 中塗・上塗用　淡彩　kg

建築用塗料　合成樹脂エマルションペイント
20040-0300 -010 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　白　kg　P.254
-020 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　淡彩　kg
-030 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　白　kg
-040 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　淡彩　kg

建築用塗料　つや有り合成樹脂エマルションペイント
20040-1900 -010 中塗・上塗用　アクリル系　淡彩　kg　P.254

建築用塗料　多彩模様塗料　Ｆ☆☆☆☆
20040-2000 -010 上塗用　L　P.254

建築用塗料　オイルステイン
20150-1000 -010 標準　L　P.254

建築用塗料　油ワニス
20040-2100 -020 長油性　透明　L　P.254

建築用塗料　セラックニス　Ｆ☆☆☆☆
20040-2300 -010 透明　kg　P.254

建築用塗料　ニトロセルロースラッカー　Ｆ☆☆☆☆
20040-3100 -110 木材用クリアラッカー　透明　L　P.254

建築用塗料　ニトロセルロースラッカー
20040-3200 -110 ラッカーエナメル　白　L　P.254
-120 ラッカーエナメル　淡彩　L

建築用塗料　フタル酸樹脂ワニス
20040-2200 -010 透明　L　P.254

建築用塗料　木部下塗用調合ペイント
20040-0010 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－３０４　白　kg　P.254

建築用塗料　ウッドシーラー　Ｆ☆☆☆☆
20150-1100 -010 透明　L　P.254

建築用塗料　サンジングシーラー　Ｆ☆☆☆☆
20150-1200 -010 透明　L　P.254

建築用塗料　アクリルラッカー
20040-3300 -110 透明　L　P.254
-120 白　L
-130 淡彩　L

建築用塗料　とのこ
20040-0340 -010 目止め剤　kg　P.254

下地材・下塗材　255頁

下地材・下塗材　合成樹脂エマルションシーラー
20150-1300 -010 アクリル系　白　Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255
-1500 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　kg

下地材・下塗材　合成樹脂溶剤系シーラー
20150-1600 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255

下地材・下塗材　エポキシ樹脂溶剤系シーラー
20150-1700 -010 １液形　透明　kg　P.255
-020 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０１　２液形透明　Ｆ☆☆☆☆　kg

下地材・下塗材　弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー
20150-1710 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－２０１　透明　Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255

下地材・下塗材　しみ止めシーラー
20150-1720 -010 白　Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255

下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ
20150-0500 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆　kg

下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ
20150-0300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０　kg　P.255

下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂パテ
20150-0400 -010 グレー　kg　P.255

下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ
20150-1800 -010 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255

下地材・下塗材　オイルパテ
20150-0100 -010 オイルパテ　kg　P.255

下地材・下塗材　ラッカーパテ
20150-0200 -010 Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255

下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂プライマー
20150-0600 -010 Ｆ☆☆☆☆　kg　P.255

下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー
20150-2000 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　kg　P.255

下地材・下塗材　オイルプライマー
20150-1900 -010 オイルプライマー　L　P.255

下地材・下塗材　ラッカープライマー
20150-0700 -010 Ｆ☆☆☆☆　L　P.255

下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー
20150-0900 -010 Ｆ☆☆☆☆　L　P.255

希釈剤　256頁

希釈剤　エッチングプライマー用シンナー
20160-0100 -010 比重０．８３　L　P.256

希釈剤　ジンクリッチプライマー用シンナー
20160-0200 -010 無機　比重０．８３　L　P.256
-020 有機　比重０．８７　L

希釈剤　フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー
20160-0450 -010 比重０．８０　L　P.256

希釈剤　塗料用シンナー
20160-0300 -010 ミネラルスピリット　比重０．８０　L　P.256

希釈剤　フタル酸樹脂塗料用シンナー
20160-1320 -010 比重０．８０　L　P.256

希釈剤　塩化ビニル樹脂塗料用シンナー
20160-0600 -010 比重０．８６　L　P.256

希釈剤　塩化ゴム系塗料用シンナー
20160-0700 -010 比重０．８８　L　P.256

希釈剤　タールエポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-1000 -010 比重０．８６　L　P.256

タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-1005 -010 比重０．８６　L　P.256

希釈剤　エポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-0800 -010 比重０．８５　L　P.256

希釈剤　アクリル樹脂塗料用シンナー
20160-0500 -010 比重０．８７　L　P.256

希釈剤　建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
20160-0900 -020 比重０．８８　L　P.256

希釈剤　鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
20160-1050 -020 中塗用　比重０．８６　L　P.256
-010 上塗用　比重０．８９　L

希釈剤　建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー
20160-1300 -010 比重０．８８　L　P.256

鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー
20160-1310 -010 中塗用　比重０．８６　L　P.256
-020 上塗用　比重０．８９　L

希釈剤　建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー
20160-1010 -020 比重０．８８　L　P.256

希釈剤　鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
20160-1020 -010 中塗用　比重０．８６　L　P.256
-020 上塗用　比重０．９１　L

希釈剤　ニトロセルロースラッカー用シンナー
20160-0400 -010 比重０．８７　L　P.256

希釈剤　ボイル油
20160-1100 -010 比重０．９２　L　P.256

下地調整材　256頁

下地調整材　研磨紙
20170-1000 -030 ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

下地調整材　耐水研磨紙
20170-1000 -040 ＪＩＳ　Ｒ６２５３　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

下地調整材　ブラスト材
20170-0010 -010 鋳鉄または鋳鋼製（グリッド）　kg　P.256
-015 鋳鋼製（ショット）　kg
-030 フェロニッケルスラグ（グリッド）　kg
-020 珪砂（サンド）　kg

路面標示用塗料　257頁

路面標示用塗料　トラフィックペイント　常温型液状
20110-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　白　L　P.257
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄　L

路面標示用塗料　トラフィックペイント　加熱型液状

20110-0200 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　白	Ｌ	P.257
-025	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄	Ｌ	

路面標示用塗料　トラフィックペイント溶融型粉体状

20110-0300 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　白	ｋｇ	P.257
-025	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　鉛クロムフリー　黄	ｋｇ	
-030	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種２号　白	ｋｇ	

路面標示用塗料　プライマー

20110-0400 -010	トラフィックペイント接着用	ｋｇ	P.257
-020	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	

路面標示用塗料　ガラスビーズ

20110-0500 -010	ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号　０．１０６～０．８５０	ｋｇ	P.257

路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型

20110-0600 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　白	Ｌ	P.257
-025	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　鉛・クロムフリー　黄	Ｌ	

路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型

20110-0700 -010	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　白	Ｌ	P.257
-025	ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　鉛・クロムフリー　黄	Ｌ	

路面標示用塗料　ーブランド品ー　257頁

高輝度路面標示用塗料　レインフラッシュラインＨＶ

20110-2050 -010	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示塗料レインフラッシュラインスーパー

20110-2050 -110	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-120	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　ニューレインスター

20110-2200 -010	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　バイブラライン

20110-2300 -010	リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　レインフラッシュグルービー

20110-3050 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	
-110	非リブ式　専用ビーズ	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料グリットライン（キクテック）

20110-3200 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　グリットライン専用ビーズ

20110-3200 -110	非リブ式　（キクテック）	ｋｇ	P.257

高輝度路面標示用塗料　グリットライン（信号器材）

20110-3300 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示用塗料　グリットライン専用ビーズ

20110-3300 -110	非リブ式　（信号器材）	ｋｇ	P.257

高輝度路面標示用塗料　ミストラインスーパー

20110-3305 -010	非リブ式　溶融型　白	ｋｇ	P.257
-020	非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	ｋｇ	

高輝度路面標示塗料ミストラインスーパー専用ビーズ

20110-3305 -110	非リブ式	ｋｇ	P.257

石油製品　258頁

石油製品　ガソリン　レギュラー

69010-1000 -020	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　灯油

69030-1000 -020	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-1000 -000	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５％以下

69040-1010 -015	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　ＬＳ　硫黄分０．１％以下

69040-1010 -030	ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　ガソリン　ハイオク

69010-2000 -015	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　ガソリン　レギュラー

69010-2000 -020	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　灯油

69030-2000 -020	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-2000 -000	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５％以下

69040-2010 -015	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　ＬＳ　硫黄分０．１％以下

69040-2010 -030	ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　灯油

69030-2100 -020	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-2100 -000	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５％以下

69040-2110 -015	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258

石油製品　軽油

69020-6000 -000	パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油	Ｌ	P.258

石油製品　ガソリン　ハイオク

69010-5000 -015	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258

石油製品　ガソリン　レギュラー

69010-5000 -020	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258

石油製品　軽油

69020-5000 -000	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258

石油製品　灯油　１８Ｌ／缶

69030-5000 -010	スタンド渡し　スタンド給油	缶	P.258

石油諸税一覧　258頁

石油製品　ガソリン

69050-0100 -010	揮発油税	ｋＬ	P.258
-0200 -010	地方揮発油税	ｋＬ	
-0500 -010	石油価格調整税	ｋＬ	
-0300 -010	ガソリン税合計	ｋＬ	

石油製品　軽油

69050-0400 -010	軽油引取税	ｋＬ	P.258

石油製品　ーバージー　260頁

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５％以下

69040-3020 -015	バージ渡し	ｋＬ	P.260

石油製品　Ｃ重油　ＨＳ　硫黄分３．０％以下

69040-3020 -210	バージ渡し	ｋＬ	P.260

石油製品　Ｃ重油　硫黄分０．５％以下

69040-3020 -215	バージ渡し	ｋＬ	P.260

石油製品　軽油

69020-3010 -010	バージ渡し	ｋＬ	P.260

潤滑油　261頁

潤滑油　ガソリンエンジンオイル

69210-1010 -022	ＳＬ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	P.261
-060	ＳＭ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
-070	ＳＮ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　ディーゼルエンジンオイル

69210-1020 -040	ＣＥ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	P.261
-050	ＣＦ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
-060	ＣＦ－４　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　２サイクルエンジンオイル

69210-1025 -005	ドラム缶	Ｌ	P.261
-010	２０Ｌ缶	Ｌ	

潤滑油　マシン油

69210-1030 -010	ＩＳＯ　ＶＧ８　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	ＩＳＯ　ＶＧ４６　ドラム缶	Ｌ	
-040	ＩＳＯ　ＶＧ６８　ドラム缶	Ｌ	
-050	ＩＳＯ　ＶＧ４６０　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　タービン油

69210-1035 -032	ＩＳＯ　ＶＧ３２（添加）　ドラム缶	Ｌ	P.261
-046	ＩＳＯ　ＶＧ４６（添加）　ドラム缶	Ｌ	
-056	ＶＧ５６（添加）　ドラム缶	Ｌ	
-068	ＩＳＯ　ＶＧ６８（添加）　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　油圧作動油

69210-1040 -032	ＩＳＯ　ＶＧ３２　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	P.261
-036	ＩＳＯ　ＶＧ３２　耐摩耗性型　ドラム缶	Ｌ	
-046	ＩＳＯ　ＶＧ４６　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	
-068	ＩＳＯ　ＶＧ６８　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　ギヤー油

69210-1045 -068	ＩＳＯ　ＶＧ６８　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	P.261
-100	ＩＳＯ　ＶＧ１００　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	
-150	ＩＳＯ　ＶＧ１５０　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	
-1048 -010	ＧＬ－３　ＳＡＥ９０　自動車用１種　ドラム缶	Ｌ	
-020	ＧＬ－４　ＳＡＥ９０　自動車用２種　ドラム缶	Ｌ	
-030	ＧＬ－５　ＳＡＥ９０　自動車用３種　ドラム缶	Ｌ	
-040	ＧＬ－５　ＳＡＥ１４０　自動車用３種　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　コンプレッサー油

69210-1070 -010	６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ）往復動用　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	１００ｃＳｔ　往復動用　ドラム缶	Ｌ	
-110	３２ｃＳｔ　スクリュー用　ドラム缶	Ｌ	

潤滑油　さび止め油

69210-1080 -010	ＮＰ－１　溶剤希釈形　硬質膜　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	ＮＰ－２　溶剤希釈形　軟質膜　ドラム缶	Ｌ	

69210-1080 -030	ＮＰ－３－１　溶剤希釈形水質換性軟質膜　ドラム缶	Ｌ	P.261
-110	ＮＰ－９　潤滑油形　一般機械用　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　トルクコンバータ油		
69210-1090 -010	トルクフルード　ドラム缶	Ｌ	P.261
	グリース　シャーシーグリース		
69210-2020 -010	１種１号　カルシウム系　１６ｋｇ缶	ｋｇ	P.261
	グリース　ホイールベアリンググリース		
69210-2060 -120	１種２号　Ｌｉ－基　ドラム缶	ｋｇ	P.261
	グリース　軸受用グリース		
69210-2030 -020	１種１号　１６ｋｇ缶	ｋｇ	P.261
-010	１種２号　１６ｋｇ缶	ｋｇ	
	グリース　集中給油用グリース		
69210-2080 -100	１種０号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	P.261
-110	１種１号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	
-400	４種０号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	
-410	４種１号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	
	グリース　高荷重用グリース		
69210-2070 -120	１種２号　衝撃高荷重用　ドラム缶	ｋｇ	P.261
	不凍液　ロングライフクーラント		
69210-3010 -010	オールシーズンタイプ　１Ｌ缶	Ｌ	P.261

ガス　262頁

	ＬＰＧ（プロパン）		
69100-1010 -010	液化　業務用・工業用　ボンベ	ｋｇ	P.262
-020	液化　家庭用・１０ｍ３　ボンベ	ｍ３	
	酸素		
69100-1110 -010	圧縮　純度９９．６％以上　ボンベ	ｍ３	P.262
-1120 -010	液化　純度９９．５％以上　ローリー	ｋｇ	
	窒素		
69100-1210 -010	圧縮　純度９９．９９％以上　ボンベ	ｍ３	P.262
-1220 -010	液化　純度９９．９９９％以上　ローリー	ｋｇ	
	アルゴン		
69100-1310 -010	圧縮　純度９９．９９％以上　ボンベ	ｍ３	P.262
-1320 -010	液化　純度９９．９９％以上　ローリー	ｋｇ	
	ヘリウム		
69100-1410 -010	圧縮　純度９９．９９５％以上　ボンベ	ｍ３	P.262
	水素		
69100-1510 -010	圧縮　純度９９．９９％以上　ボンベ	ｍ３	P.262
	炭酸		
69100-1610 -010	液化　純度９９．５％以上　ボンベ	ｋｇ	P.262
	溶解アセチレン		
69100-1810 -010	ボンベ	ｋｇ	P.262

練炭　262頁

	練炭		
69300-1000 -110	マッチ練炭４号	個	P.262

凝集剤　263頁

	凝集剤　無機凝集剤		
60005-2010 -010	ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ローリー	ｋｇ	P.263
	凝集剤　高分子凝集剤		
60005-1200 -010	アニオン・ノニオン　紙袋	ｋｇ	P.263

凝集剤　－ブランド品－　263頁

	凝集剤　フロックサイト　Ｕ－７Ｂ		
60005-1000 -010	高分散性粉末凝集剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ソリューションＦＸ－９８２		
60005-2018 -010	金属塩系凝集剤　１０ｋｇ袋	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ダクスイエース		
60005-2080 -010	１液型濁水用　２０Ｌ箱	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ダンパワー		
60005-2025 -010	廃水処理用　ローリー	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ＴＫフロック		
60005-2025 -020	廃水処理用　ローリー	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ハイディー１号		
60005-2030 -010	廃泥水処理用　１８ｋｇ缶	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ハイディー２号		
60005-2030 -020	廃泥水処理用　２５ｋｇ箱	ｋｇ	P.263
	凝集剤　エストール３０		
60005-1090 -010	アニオン　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.263

化学薬品　263頁

	化学薬品　ソーダ製品　液体塩素		
60010-0010 -010	上水用　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　ソーダ製品　塩酸		
60010-0020 -010	化学用　３５％（精製物）　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　ソーダ製品　カ性ソーダ		
60010-0030 -010	工業用　液状（固形９７％換算）　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　ソーダ製品　次亜塩素酸ソーダ		
60010-0050 -010	低食塩型　ＮａＣｌ　４％　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　ソーダ製品　ソーダ灰		
60010-0060 -010	工業用　紙袋	ｋｇ	P.263
	化学薬品　無機薬品　けい酸ソーダ		
60010-0040 -010	工業用　３号　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　無機薬品　塩化第２鉄液		
60010-0080 -010	下水処理用　３８％　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　無機薬品　硫酸		
60010-0090 -010	９８％　ローリー	ｋｇ	P.263
-020	希硫酸　７５％　ローリー	ｋｇ	
	化学薬品　無機薬品　硫酸アルミニウム		
60010-0100 -010	（硫酸バンド）液状　８％　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　アンモニア系製品　アンモニア水		
60010-0110 -010	２５％　ローリー	ｋｇ	P.263
	化学薬品　アンモニア系製品　硝酸		
60010-0120 -010	工業用　６７．５％　ローリー	ｋｇ	P.263
-020	工業用　６２％　ローリー	ｋｇ	

構造物補強・補修材　－炭素・アラミド繊維シート－　264頁

	炭素繊維シート　高強度・１方向		
20240-0101 -010	繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	P.264
-020	繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
-030	繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
-040	繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
-050	繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
	炭素繊維シート　高強度・２方向		
20240-0102 -010	繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	P.264
-020	繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
	炭素繊維シート　中弾性・１方向		
20240-0501 -010	繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	P.264
-110	繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
	アラミド繊維シート　高弾性・１方向		
20240-1101 -010	繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	P.264
-020	繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
-030	繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
-040	繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２	ｍ２	
	Ｃｏ片剥落防止用アラミドメッシュ　フィブラシート		
20240-1510 -010	ＡＫＭ－５／５　目付９０ｇ　強度２０６０Ｎ	ｍ２	P.264
-020	ＡＫＭ－１０／１０　目付１８０ｇ　強度２０６０Ｎ	ｍ２	
	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材		
20240-2110 -010	プライマー　エポキシ樹脂系	ｋｇ	P.264
-2210 -010	不陸修正材　エポキシ樹脂系	ｋｇ	
-2310 -010	含浸接着剤　エポキシ樹脂系	ｋｇ	
-2410 -010	仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系	ｋｇ	
-110	仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系	ｋｇ	
-120	仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系	ｋｇ	

構造物補強・補修材　－可視樹脂繊維シート－　265頁

	可視樹脂繊維シート　ガラス繊維シート		
20240-3010 -010	繊維目付量１８３ｇ／ｍ２	ｍ２	P.265
-020	繊維目付量２００ｇ／ｍ２	ｍ２	
	可視樹脂繊維シート　ナイロン繊維シート		
20240-3020 -010	繊維目付量１６０ｇ／ｍ２	ｍ２	P.265
	可視樹脂繊維シート専用補助材　含浸接着剤		
20240-3510 -010	ポリウレタン樹脂系　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用	Ｌ	P.265
-3520 -010	アクリル樹脂系　繊維目付量２００ｇ／ｍ２用	ｋｇ	
-020	アクリル樹脂系　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２用	ｋｇ	

構造物補強・補修材　－紫外線硬化型ＦＲＰシート－　265頁

	紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチ		
20240-5010 -010	１枚当たり０．０１ｍ２以上　０．０７ｍ２未満	ｍ２	P.265
-020	１枚当たり０．０７ｍ２以上　０．１５ｍ２未満	ｍ２	
-030	１枚当たり０．１５ｍ２以上	ｍ２	
	紫外線硬化型ＦＲＰシート　ｅ－シート		
20240-5110 -020	ＥＳ－６００Ｔ　幅５００×長１０００×厚１．５	ｍ２	P.265
	紫外線硬化型ＦＲＰシート　ポリライトプライマー		
20240-5911 -010	内容量５ｋｇ	缶	P.265
	紫外線硬化型ＦＲＰシート　ＭＧパテ＃７ＧＡ		
20240-5911 -110	内容量２０ｋｇ	缶	P.265
-5011 -030	硬化剤　ＭＧ－ＫＯ　内容量１ｋｇ	本	
	紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチペースト		
20240-5011 -040	ＶＥ－ＰＥ　内容量２００ｇ	缶	P.265

コンクリート表面処理材　ー表面含浸材ー　266頁

	コンクリート表面含浸材　ＲＣＧインナーシール		
20250-1010 -010	ケイ酸塩系　無色	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　ＲＣＧインナーシールα		
20250-1010 -020	ケイ酸塩系　赤紫色	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　リアクトライズ		
20250-1015 -010	ケイ酸塩系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　シリケートガード		
20250-1018 -010	ケイ酸塩系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　ＲＣガーデックス防水用		
20250-1020 -010	ケイ酸ナトリウム系	Ｌ	P.266
	コンクリート表面含浸材　エバープロロング		
20250-1025 -010	ケイ酸塩系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　リアル・メンテ		
20250-1030 -010	ケイ酸塩系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　マジカルリペラー		
20250-2030 -010	シラン・シロキサン系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　アクアシール１４００		
20250-2010 -010	シラン・シロキサン系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　レジソークＴｙｐｅ１		
20250-2020 -010	シラン・シロキサン系	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ		
20250-2120 -010	浸透性エチルシラン	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材　プロテクトシルＣＩＴ		
20250-2110 -010	シラン系　鉄筋腐食抑制タイプ	Ｌ	P.266
	コンクリート表面含浸材　プロテクトシルＢＨＮ		
20250-2110 -020	シラン系　高浸透タイプ	Ｌ	P.266
	コンクリート表面含浸材　コンクリートキーパー		
20250-3010 -010	ケイ酸リチウム＋シラン混合型	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーｎｅｏ		
20250-3010 -020	ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ）	ｋｇ	P.266

コンクリート表面処理材　ー表面被覆材ー　266頁

	コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂プライマー		
20260-0110 -010	ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　透明	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂パテ		
20260-0120 -010	ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　淡彩	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂塗料		
20260-0210 -010	ＣＣ－Ａ　中塗用　淡彩	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面被覆材　ふっ素樹脂塗料		
20260-0220 -010	ＣＣ－Ａ　上塗用　淡彩	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面被覆材　柔軟形エポキシ樹脂塗料		
20260-0310 -010	ＣＣ－Ｂ　中塗用　淡彩	ｋｇ	P.266
	コンクリート表面被覆材　柔軟形ふっ素樹脂塗料		
20260-0320 -010	ＣＣ－Ｂ　上塗用　淡彩	ｋｇ	P.266

塗膜はく離剤　267頁

	塗膜はく離剤　インバイロワン		
20270-1510 -020	環境対応型塗膜はく離剤　ベンジルアルコールフリー	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　リペアソルブＳ		
20270-2010 -005	環境対応型水系塗膜はく離剤	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用		
20270-2010 -020	溶剤系	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅠ		
20270-2010 -030	溶剤系（冬期推奨）	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅡ		
20270-2010 -040	水系（エマルション系）	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　アクアインプラス		
20270-1010 -010	水性塗膜はく離剤	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　リセットエコ橋梁用		
20270-3510 -010	環境配慮形塗膜膨潤・軟化ハクリ剤	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　ＳＴＲＩＰＰＥＲ		
20270-2410 -010	中性型水系はく離剤ＥＣＯ	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　バイオハクリＸ－ＷＢ		
20270-2510 -020	水系塗膜はく離剤	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　パントレ		
20270-3010 -010	環境対応型非塩素系はく離剤	ｋｇ	P.267
	塗膜はく離剤　パントレＷ		
20270-3010 -020	環境対応型非塩素系はく離剤	ｋｇ	P.267

ポリマーセメントモルタル（左官工法用）　267頁

	ポリマーセメントモルタル　Ｕ－リペアライト		
41110-0100 -010	１５ｋｇ袋　標準使用量１３６５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　フィックスＬＳ		
41110-0150 -010	２２ｋｇセット　標準使用量１３２０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　セメンテックスＶＦ		
41110-0200 -010	２０ｋｇ袋　標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　リフレモルセットＳＰ		
41110-0250 -010	２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　ＲＩＳ３２２エース		
41110-0300 -010	１２．５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　ＮＣショットＭ		
41110-0400 -010	２５ｋｇ袋　標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　マスターエマコＳ９９０		
41110-0350 -010	２５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267
	ポリマーセメントモルタル　マグネラインＭＤＤ１		
41110-0450 -010	２０ｋｇ袋　標準使用量１８２９ｋｇ／ｍ３	ｋｇ	P.267

枠組足場　268頁

	枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５５Ｂ		
16010-0530 -045	幅１２１９×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５		
16010-0530 -010	幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－３０５５Ａ		
16010-0530 -020	幅９１４×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０５Ｌ		
16010-1030 -025	幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０４Ｌ		
16010-1030 -020	幅１２１９×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０３Ｌ		
16010-1030 -010	幅１２１９×高９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　調節枠　Ｎ－４１７		
16010-2530 -010	幅１２１９×高４９０ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　簡易建枠　Ｎ－６１１７ＳＮ		
16010-1530 -030	幅６１０×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　筋違　Ａ－１４　溶融亜鉛めっき		
16010-5530 -040	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本	P.268
	枠組足場　筋違　Ａ－１１　溶融亜鉛めっき		
16010-5530 -010	枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ	本	P.268
	枠組足場　筋違　Ａ－１３　溶融亜鉛めっき		
16010-5530 -030	枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本	P.268
	枠組足場　筋違　Ａ－０１２　溶融亜鉛めっき		
16010-5530 -020	枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ	本	P.268
	枠組足場　筋違　Ａ－１６Ｓ　溶融亜鉛めっき		
16010-5530 -060	枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ	本	P.268
	枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６Ｒ		
16010-5030 -020	幅５００×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４Ｒ		
16010-5030 -015	幅５００×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６２４Ｒ		
16010-5030 -010	幅２４０×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４２４Ｒ		
16010-5030 -005	幅２４０×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　階段枠　Ｋ－３０５５Ｓ		
16010-3530 -020	幅４５０×高１７２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき	枚	P.268
	枠組足場　梁枠　Ａ－１４７　溶融亜鉛めっき		
16010-3030 -020	長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用	本	P.268
	枠組足場　梁枠　Ａ－１４８　溶融亜鉛めっき		
16010-3030 -010	長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用	本	P.268
	枠組足場　梁渡し　Ａ－１５０		
16010-4030 -010	枠幅１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき	本	P.268
	枠組足場　梁渡し　Ａ－１５２		
16010-4030 -020	枠幅９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき	本	P.268
	枠組足場　隅梁受　Ａ－１４５３ＮＳ		
16010-4430 -010	幅１３２×高１４５ｍｍ　溶融亜鉛めっき	個	P.268
	枠組足場　方杖　Ａ－１４７１		
16010-4530 -030	長２１３４ｍｍ　溶融亜鉛めっき	本	P.268
	枠組足場　方杖　Ａ－１４７５		
16010-4530 -040	長１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　連結ピン　Ａ－２０Ｂ

16010-7830 -020	φ３６．４×長２２５mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　手すり柱　Ａ－２５

16010-6530 -010	φ３６．４×高１２１９mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　手すり　Ａ－３１Ｓ

16010-6030 -020	φ２７．２×長１８２９mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　手すり　Ａ－３１

16010-6030 -010	φ２１．７×長１８２９mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　手すり　Ａ－２９

16010-6030 -005	φ２１．７×長１２１９mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　ジャッキベース　Ａ－７５２Ｔ

16010-7430 -020	調節長２５０mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268
-7420 -020	調節長２５０mm　電気めっき	本	

枠組足場　棒ジャッキ　Ａ－７５Ｔ

16010-7230 -020	調節長４６０mm　溶融亜鉛めっき	本	P.268

枠組足場　ーブランド品ー　269頁

枠組足場　壁つなぎ　足場キーパー

16011-1008 -020	Ａ２００　調節範囲２００～２４０　Ｗ１／２	本	P.269
-030	Ａ３００　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２	本	
-035	Ａ３５０　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２	本	
-040	Ａ４００　調節範囲３２０～４８０　Ｗ１／２	本	
-060	Ａ６００　調節範囲４８０～６７０　Ｗ１／２	本	
-080	Ａ８００　調節範囲６７０～８６０　Ｗ１／２	本	
-100	Ａ１０００　調節範囲８６０～１０５０　Ｗ１／２	本	

枠組足場　壁つなぎ　ＫＳ壁つなぎ

16011-1013 -010	１５０３型　調節範囲１５０～１８０　Ｗ１／２	本	P.269
-020	１８０６型　調節範囲１８０～２４０　Ｗ１／２	本	
-110	自在１型　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２	本	
-120	自在２型　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２	本	
-130	自在３型　調節範囲３７０～５６０　Ｗ１／２	本	
-140	自在４型　調節範囲５５０～７４０　Ｗ１／２	本	
-210	２段Ａ　調節範囲２５０～４２０　Ｗ１／２	本	
-220	２段Ｂ　調節範囲３８０～７６０　Ｗ１／２	本	
-230	２段Ｃ　調節範囲６８０～１０６０　Ｗ１／２	本	

枠組足場　壁つなぎ

16011-1088 -016	Ｄ－１６０　調節範囲１６０～２００　Ｗ１／２	本	P.269
-020	Ｄ－２００　調節範囲２００～２５０　Ｗ１／２	本	
-025	Ｄ－２５０　調節範囲２４０～３２５　Ｗ１／２	本	
-034	Ｄ－３４０　調節範囲３００～４４０　Ｗ５／８	本	
-045	Ｄ－４５０　調節範囲４２０～５９０　Ｗ５／８	本	
-060	Ｄ－６００　調節範囲５７０～８６０　Ｗ５／８	本	
-685	Ｄ－８５０　調節範囲８２０～１１１０　Ｗ５／８	本	

枠組足場　壁つなぎ用インサートキーパージョイント

16011-1008 -210	Ｃ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２	個	P.269
-220	Ｚ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２	個	
-230	Ｂ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２	個	

枠組足場　壁つなぎ用インサート　足場インサート

16011-1088 -210	Ａ型　Ｗ１／２	個	P.269
-220	Ｂ型　Ｗ１／２	個	
-230	Ｃ型　Ｗ１／２	個	

枠組足場　先行手すり枠　スカイガード

16111-2010 -010	ＡＳＧＳ－１８型　幅１６５４×高１３０７	枚	P.269
-020	ＡＳＧＦ－１８型　幅１６８３×高１３０７	枚	

枠組足場　ジャッキサポート

16014-0110 -010	ＪＳ－９　調節長３５０～９００　９．０ｋｇ	本	P.269

くさび緊結式足場　ー抜け止め機能付き型ー　269頁

くさび緊結式足場　支柱材

16016-0010 -010	φ４８．６×長３８００mm	本	P.269
-020	φ４８．６×長３６００mm	本	
-030	φ４８．６×長１９００mm	本	
-040	φ４８．６×長１８００mm	本	

くさび緊結式足場　横継材

16016-0020 -010	φ４２．７×長１８２９mm	本	P.269
-020	φ４２．７×長１５２４mm	本	
-030	φ４２．７×長１２１９mm	本	
-040	φ４２．７×長９１４mm	本	
-050	φ４２．７×長６１０mm	本	

くさび緊結式足場　段差・隙間解消布板

16016-0030 -010	幅２４０×長１８２９mm	枚	P.269
-020	幅２４０×長１２１９mm	枚	
-030	幅５００×長１８２９mm	枚	
-040	幅５００×長１２１９mm	枚	

くさび緊結式足場　先行手すり

16016-0040 -010	長１８２９mm	個	P.269
-020	長１２１９mm	個	

くさび緊結式足場　開口部手すり

16016-0050 -010	長１８２９mm	個	P.269

くさび緊結式足場　アルミ階段

16016-0060 -010	Ｈ１９００用	個	P.269
-020	Ｈ１８００用	個	

くさび緊結式足場　階段手すり

16016-0070 -010	Ｈ１９００用	個	P.269
-020	Ｈ１８００用	個	

くさび緊結式足場　階段受け

16016-0080 -010	長１２１９mm	本	P.269
-020	長９１４mm	本	
-030	長６１０mm	本	

くさび緊結式足場　ジャッキベース

16016-0090 -010	ねじ管式　調節長３４５mm	個	P.269

単管足場類　270頁

単管足場類　単管　丸パイプ（ＳＴＫ５００）

16020-1010 -010	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m	本	P.270
-015	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m	本	
-020	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m	本	
-025	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m	本	
-030	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m	本	
-035	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m	本	
-040	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本	
-045	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m	本	
-050	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m	本	
-055	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m	本	

単管足場類　単管　スーパーライト７００

16020-7000 -010	外径４８．６×肉厚１．８mm×長２．０m	本	P.270
-020	外径４８．６×肉厚１．８mm×長３．０m	本	
-030	外径４８．６×肉厚１．８mm×長４．０m	本	
-040	外径４８．６×肉厚１．８mm×長５．０m	本	

単管足場類　単管　角パイプ

16020-8000 -010	６０角×肉厚２．３mm×長１．０m	本	P.270
-020	６０角×肉厚２．３mm×長２．０m	本	
-030	６０角×肉厚２．３mm×長３．０m	本	
-040	６０角×肉厚２．３mm×長４．０m	本	
-050	６０角×肉厚２．３mm×長５．０m	本	
-060	１００角×肉厚３．２mm×長１．０m	本	
-070	１００角×肉厚３．２mm×長２．０m	本	
-080	１００角×肉厚３．２mm×長３．０m	本	
-090	１００角×肉厚３．２mm×長４．０m	本	
-100	１００角×肉厚３．２mm×長５．０m	本	

単管足場類　緊結金具　直交クランプ

16018-0010 -010	φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　自在クランプ

16018-0020 -010	φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　三連直交クランプ

16018-0110 -010	φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　三連自在クランプ

16018-0120 -010	φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　角丸直交クランプ

16018-5100 -010	６０角×φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　角丸自在クランプ

16018-5200 -010	６０角×φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　異形直交クランプ

16018-0210 -010	φ４８．６×４２．７mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　異形自在クランプ

16018-0220 -010	φ４８．６×４２．７mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　兼用直交クランプ

16018-0310 -010	φ４８．６×４２．７mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　兼用自在クランプ

16018-0320 -010	φ４８．６×４２．７mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　Ｈ形鋼用クランプ

16018-0410 -010	φ４８．６mm用　垂直固定　電気めっき	個	P.270
-020	φ４８．６mm用　水平固定　電気めっき	個	

単管足場類　緊結金具　直線ジョイント

16020-4000 -010	φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　単管ベース

16020-5000 -010	φ４８．６mm用　電気めっき	個	P.270

単管足場類　緊結金具　単管結束枠

16020-6000 -010	１００本束用　電気めっき	台	P.270

単管足場類　緊結金具　自在ステップ

16018-1000 -060	長６００×踏込２５０mm	個	P.270
-090	長９００×踏込２５０mm	個	

足場チェーン　270頁

足場チェーン

16056-0010 -020	φ６．０mm×長２．０m　両フック付　電気めっき	本	P.270
-030	φ６．０mm×長３．０m　両フック付　電気めっき	本	
-040	φ６．０mm×長４．０m　両フック付　電気めっき	本	
-050	φ６．０mm×長５．０m　両フック付　電気めっき	本	

足場チェーン　チェーン吊り金具

16056-0015 -010	Ｈ鋼×吊りチェーン　電気めっき	個	P.270

土木型枠用足場 271頁

土木型枠用足場　キャットウォーク

16055-1000 -060	踏面６００　手すり高９６０mm	基	P.271

土木型枠用足場　キャットウォーク取付ボルト

16055-1100 -022	φ２２×長２００mm　ナット付	組	P.271
-025	φ２５×長２００mm　ナット付	組	
-028	φ２８×長２００mm　ナット付	組	

土木型枠用足場　キャットハンガー

16055-1200 -048	Ｐ　φ４８．６mm、５０角兼用	個	P.271
-060	Ｋ　６０角用	個	

脚立・はしご 271頁

脚立・はしご　鋼製脚立

16171-8910 -010	３型　高９００mm　踏板付　８．０ｋｇ	台	P.271
-020	４型　高１１６０mm　踏板付　１０．０ｋｇ	台	
-030	４．５型　高１３３０mm　踏板付　１１．０ｋｇ	台	
-040	６型　高１７３５mm　踏板付　１５．０ｋｇ	台	

脚立・はしご　２連はしご

16171-0200 -070	ＧＸ７０Ｄ　長４２２０～７０５０mm　アルミ製	台	P.271
-080	ＧＸ８０Ｄ　長４８８０～８０４０mm　アルミ製	台	
-090	ＧＸ９０Ｄ　長５２１０～９０００mm　アルミ製	台	
-100	ＧＸ１００Ｄ　長５８７０～１００００mmアルミ製	台	

脚立・はしご　スカイライトⅡ（二連伸縮はしご）

16171-8010 -066	ＭＥＤ６．５　長３８５０～６６４０mm　アルミ製	台	P.271

脚立・はしご　はしご兼用脚立

16171-8011 -090	ＣＸ－９０　高９８０～１４３０mm　アルミ製	台	P.271
-150	ＣＸ－１５０　高１５８０～２０３０mm　アルミ製	台	
-180	ＣＸ－１８０　高１８８０～２３３０mm　アルミ製	台	

ローリングタワー（移動式足場） 271頁

ローリングタワー　アルインコ式

16051-0310 -230	ＲＴ３ＢＸ　作業床高４９２０～５０３０mm　３段	台	P.271
-240	ＲＴ４ＢＸ　作業床高６４６０～６５８０mm　４段	台	
-250	ＲＴ５ＢＸ　作業床高８０７０～８１９０mm　５段	台	

ローリングタワー　日工式

16051-6010 -020	ＲＴＵ２　作業床高３３５０～３８００mm　２段	台	P.271
-030	ＲＴＵ３　作業床高４８５０～５３００mm　３段	台	
-040	ＲＴＵ４　作業床高６３５０～６８００mm　４段	台	
-050	ＲＴＵ５　作業床高７８３０～８３００mm　５段	台	

足場板 271頁

足場板　鋼製軽量足場板

16010-9030 -010	Ｌ－４０００Ｒ　幅２４０×長４０００×厚４０mm	枚	P.271
-020	Ｌ－３０００Ｒ　幅２４０×長３０００×厚４０mm	枚	
-030	Ｌ－２０００Ｒ　幅２４０×長２０００×厚４０mm	枚	

支柱足場 271頁

鋼管支柱　パイプサポート　本体

16022-0110 -010	調節範囲９００～１４８６mm　溶融亜鉛めっき	本	P.271
-020	調節範囲１２１２～２０２６mm　溶融亜鉛めっき	本	
-030	調節範囲１７０２～３００６mm　溶融亜鉛めっき	本	
-040	調節範囲２１５２～３４５６mm　溶融亜鉛めっき	本	
-050	調節範囲２６５２～３９５６mm　溶融亜鉛めっき	本	

鋼管支柱　パイプサポート　補助サポート

16022-0120 -010	有効長９００mm　溶融亜鉛めっき	本	P.271
-020	有効長１２００mm　溶融亜鉛めっき	本	
-030	有効長１５００mm　溶融亜鉛めっき	本	

鋼管支柱　強力サポート

16023-4023 -169	ＣＨ－２４　１８１５～２４７０mm　４０．１ｋｇ	本	P.271
-185	ＣＨ－３２　１８６５～３２７０mm　４９．０ｋｇ	本	
-265	ＣＨ－４０　２６６５～４０７０mm　５８．０ｋｇ	本	
-365	ＣＨ－５０　３６６５～５０７０mm　６９．３ｋｇ	本	

四角支柱　ユニット柱

16024-0050 -010	ＳＳＨ－６５　長６５０mm	本	P.271
-020	ＳＳＨ－１２５　長１２５０mm	本	
-030	ＳＳＨ－２００　長２０００mm	本	
-040	ＳＳＨ－２２５　長２２５０mm	本	
-050	ＳＳＨ－３００　長３０００mm	本	

四角支柱　ジャッキ

16024-0040 -010	ＳＳＪ－５８　調節範囲２８０～５８０mm	個	P.271

四角支柱　梁受金物

16024-0040 -020	ＳＳＵ－３１　幅３０５×高１５０mm	個	P.271

仮囲い・ゲート 272頁

仮囲い　ポリフラットパネル

16011-1211 -010	幅５００×長３０００×厚９．０mm	枚	P.272
-020	幅９００×長３０００×厚９．０mm	枚	

仮囲い　ポリフラット調整パネル

16011-1212 -010	幅５００×長３０００×厚９．０mm	枚	P.272

仮囲い　ポリフラットメッシュパネル

16011-1213 -010	幅５００×長３０００×厚９．０mm	枚	P.272

仮囲い　ポリフラットクリアパネル

16011-1214 -010	幅５００×長３０００×厚９．０mm	枚	P.272

仮囲い　ポリフラットドアパネル

16011-1215 -010	幅５００×長３０００×厚９．０mm	枚	P.272

仮囲い　安全鋼板

16011-1310 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　安全鋼板パンチング

16011-1320 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　ガルバリウム鋼板

16011-1323 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　カラー安全鋼板

16011-1328 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　カラー安全鋼板パンチング

16011-1330 -010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　ＶＩＣパネルカラー

16011-1340 -010	幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバス

16011-1360 -010	カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバスウインドウ型

16011-1360 -020	カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

仮囲い　アドフラットホワイト

16011-1380 -010	幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚	P.272

ゲート　ロックパネルゲート

16011-1420 -010	ＬＰ１－６３　幅６３００×高４５００mm	基	P.272

ゲート　ストロングゲート

16011-1430 -010	ＳＲＧ１－５４　幅５４００×高２２００mm	基	P.272

ゲート　アルミキャスターゲート

16011-1500 -020	１２ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１２００mm	基	P.272
-030	１５ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１５００mm	基	
-040	１８ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１８００mm	基	
-050	ＡＥＳ－３６－０　幅３６００×高１４００mm	基	
-060	ＡＫＳ－３６－０　幅３６００×高１４００mm	基	
-070	ＡＸＳ－３６－０　幅３６００×高２０００mm	基	
-080	ＡＣＳ－３６　幅３６００×高２０００mm	基	
-090	ＡＨＳ－３６－０　幅３６００×高２７００mm	基	

ゲート　アルミキャスターパネルゲート

16011-1501 -020	ＡＤＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００	基	P.272
-030	ＡＣＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００	基	
-040	ＡＤＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００	基	
-050	ＡＣＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００	基	

ゲート　アルミミニシートゲート

16011-1502 -010	ＳＧＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　幅３６００×高４５００	基	P.272

ゲート　アルミミニパネルゲート

16011-1503 -010	ＳＧＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高４５００	基	P.272

ゲート　アルミシートゲート

16011-1504 -010	ＫＧＮＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　３６００×４５００	基	P.272

ゲート　アルミパネルゲート

16011-1505 -010	ＫＧＮＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　３６００×４５００	基	P.272

アルミ朝顔　ー折りたたみ式ー 272頁

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＬ＋斜材

16112-1110 -010	フレーム長２５１０mm　１０．７ｋｇ	セット	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＲ＋斜材

16112-1120 -010	フレーム長２５１０mm　１０．７ｋｇ	セット	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（上）

16112-1130 -010	標準スパン長用１８２９mm　４．６ｋｇ	本	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（下）

16112-1140 -010	標準スパン長用１８２９mm　５．０ｋｇ	本	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板押え

16112-1150 -010	標準スパン長用１８２９mm　１．８ｋｇ	本	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　振れ止め

16112-1160 -010	標準スパン長用１８２９mm　２．１ｋｇ	本	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレーム受け金具

16112-1170 -010	２．７ｋｇ	個	P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　ＦＲＰ製万能板

16112-1180 -010	幅３１０×長２３５０×厚２８mm　５．０ｋｇ	枚	P.272

防護部材 272頁

防護部材　ガードポスト　スタンション

16111-2062 -190	ＮＲＥ　締付厚０～６００mm　１種	本	P.272
-160	Ｓ－１　締付厚０～８０mm　１種	本	
-220	Ｆ　締付厚０～４０mm　１種	本	

防護部材　親綱支柱

16011-1190 -010 ＳＫ－９２０Ｐ　兼用型　挟み厚４５ｍｍまで鉄骨用　本　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱緊張器

16011-1120 -010 ＪＫ－ＳＵＳ０５－ＭＤＫ　大径フック付　ＳＵＳ製　セット　P.272

防護部材　親綱支柱　安全滑車

16011-1140 -010 ＡＫ－１Ｄ　横移動防止　ステンレス製　個　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱

16011-1150 -010 １６Ｒ－１０ＤＹ　１０ｍ　片側大径フック付　本　P.272
-020 １６Ｒ－１５ＤＹ　１５ｍ　片側大径フック付　本

ネット・シート　273頁

ネット　水平ネット（ラッセルネット）

16114-1000 -010 網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273
-030 網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２
-040 網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

ネット　垂直ネット（グリーンネット）

16114-2000 -030 網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273

シート　防炎養生シート

16160-1030 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚　P.273
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-1040 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚

メッシュシート

16163-0010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　防音シート

16165-0100 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　ブルーシート

16165-0200 -010 幅３．６×長５．４ｍ　＃２０００　枚　P.273
-020 幅３．６×長５．４ｍ　＃３０００　枚

養生材　養生枠

16010-4830 -020 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　８．１ｋｇ　枚　P.273

養生材　養生枠用クランプ（防音パネル兼用）

16010-4930 -010 φ４２．７ｍｍ用　０．４５ｋｇ　枠組用　個　P.273
-020 φ４８．６ｍｍ用　０．４７ｋｇ　単管用　個

仮設防音設備工用防音パネル　273頁

仮設防音設備工用防音パネル　落し込み用パネル

16013-0010 -010 幅１９６０×高１０００×厚１００ｍｍ　ＢＳＫ－Ａ　ｍ２　P.273

覆工板　274頁

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　落込式

16192-0610 -020 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　落込式

16192-0610 -040 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　締結式

16192-0610 -120 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　締結式

16192-0610 -140 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　落込式

16192-0650 -210 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　落込式

16192-0650 -220 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　締結式

16192-0650 -230 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　締結式

16192-0650 -240 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２３型　鋼製

16192-4610 -023 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２４型　鋼製

16192-4610 -024 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２５型　鋼製

16192-4610 -025 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３３型　鋼製

16192-4610 -033 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３４型　鋼製

16192-4610 -034 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２３型　鋼製

16192-4620 -030 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２４型　鋼製

16192-4620 -040 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２５型　鋼製

16192-4620 -050 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３３型　鋼製

16192-4620 -130 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３４型　鋼製

16192-5620 -140 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

仮設用マット　274頁

仮設用マット　Ｗボード　ウッドプラスチック製

16190-0310 -010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ｍｍ　枚　P.274
-020 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１５ｍｍ　枚
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ｍｍ　枚
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ｍｍ　枚

仮設用マット　軽量Ｗボード　ウッドプラスチック製

16190-0310 -510 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１３ｍｍ　枚　P.274
-520 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１３ｍｍ　枚

仮設用マット　シキィータ　ＳＫ－７５０

16190-9430 -010 プラスチック製　長９００×幅７５０×厚４０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．２型　鋼製

16190-9310 -012 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．５型　鋼製

16190-9310 -015 長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　３．５型　鋼製

16190-9310 -035 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　４．０型　鋼製

16190-9310 -045 長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

換気用送風管（ビニル風管）　274頁

換気用送風管（ビニル風管）　リング型風管

16180-1010 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-140 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-150 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-160 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-270 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-280 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-290 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-300 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　スパイラル型風管

16180-2000 -030 径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　ファスナー型風管

16180-3011 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-110 径１１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-120 径１２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130 径１３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-140 径１４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-150 径１５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-160 径１６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-170 径１７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-180 径１８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-190 径１９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-200 径２０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　吊金具

16180-4010 -010 Ｎカン　個　P.274

保安用品　275頁

保安用品　工事用防護材　ガードフェンス

16270-0190 -010 高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　鉄足　台　P.275
-020 高１２０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　鉄足　台
-0220 -010 高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　コンクリート足　台

保安用品　工事用防護材　くい丸

16270-0660 -010 φ４２．７×厚２．４×長７００ｍｍ　本　P.275
-020 φ４２．７×厚２．４×長１１００ｍｍ　本
-030 φ４２．７×厚２．４×長１５００ｍｍ　本
-0650 -010 φ４８．６×厚２．４×長１１００ｍｍ　本
-0652 -010 φ４８．６×厚２．４×長１５００ｍｍ　本
-0654 -010 φ４８．６×厚２．４×長２０００ｍｍ　本

保安用品　工事用防護材　ＳＰフェンス
16270-0235 -010 高１２０×幅１５０ｃｍプラスチック製　脚パイプ付　台　P.275

保安用品　工事用防護材　バリケード
16270-0270 -010 高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型折りたたみ式　（川口）　台　P.275
-020 高８０×幅１２０ｃｍ　Ｋ型　折りたたみ式　台
-0290 -010 高８０×幅１２０ｃｍＡ型折りたたみ式　セフテック　台
-0310 -010 高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型　夜光赤白全面反射　台

保安用品　工事用防護材　セーフティコーン
16270-0410 -010 高７０ｃｍ　高輝度反射　赤・白　個　P.275

保安用品　工事用防護材　エバーコーン
16270-0515 -010 高７７．５ｃｍ　封入反射　赤・白　本　P.275

保安用品　工事用防護材　カラーコーン
16270-0420 -020 高１８０ｃｍ　照明電源式　赤　ジャンボ　（川口）　本　P.275
-0440 -010 高７０ｃｍ　照明電源式　赤　（トーグ安全工業）　本
-0470 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（川口産業）　本
-020 高９０ｃｍ　照明なし　赤　本
-0480 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（セフテック）　本
-0500 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（トーグ安全工業）　本

保安用品　工事用防護材　ガードマンロボット
16270-0540 -010 交通誘導ロボット　ＳＤＧ－Ｓ２１０　高２．２ｍ　台　P.275

保安用品　工事用防護材　トラロープ
16270-0560 -010 φ１２mm×長１００ｍ　光るトラロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　Ｆ＆Ｒ
16270-0570 -010 φ６mm×長２００ｍ×２ｍピッチ　三角旗付ロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　標識ネット
16270-0590 -010 ２５mm角　幅１ｍ×長１０ｍ　枚　P.275

保安灯具　ＬＥＤブラシレスモータ回転灯
16270-0040 -005 ＲＬＲ－Ｍ２　φ１６２　赤・黄　個　P.276
-050 ＳＫＰ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個
-060 ＳＫＨ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個
-070 ＳＫＨ－Ｍ２Ｔ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個

保安灯具　ＬＥＤ表示灯
16270-0040 -110 ＳＬ１０－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個　P.276
-120 ＳＬ１５－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個

保安灯具　ホーンスピーカー体型回転灯
16270-0040 -210 ＲＴ－１００　電子音１０５ｄＢ　赤・黄・青・緑　個　P.276

保安用品　保安灯具　回転工事灯
16270-0090 -010 電池式　高１００ｃｍ　台　P.276

保安用品　保安灯具　ウィンピカＮＥＯ
16270-0095 -020 高輝度リング型　風力発電式　３色ＬＥＤ　台　P.276

保安用品　保安灯具　フラッシュ１２０
16270-0130 -030 ＤＦＬ－１２０　個　P.276

保安用品　保安灯具　ビックラブ
16270-0130 -080 ＬＡＶ－０８　三脚付　台　P.276

保安用品　保安灯具　チューブライトＬピコＶ
16270-0130 -075 ＴＩＬ－４０　長１０ｍ　ＡＣ１００Ｖ　本　P.276

保安用品　保安灯具　工事用信号機
16270-0160 -010 ＫＳＤ－２ＢＢ２　ＡＣ１００Ｖ　赤・青　式　P.276

保安用品　保安灯具　投光器用電球
16270-0170 -020 ３００Ｗ　個　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　ノックスクッション
16270-0640 -040 ＮＦ前衛体　個　P.276
-050 ＮＲ後衛体　個

保安用品　衝撃緩衝材　クラッシュアブソーバー
16270-3070 -020 Ｕ７０ＡＰ－Ｉ型　アンカープレート式　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　クッションポスト
16270-1010 -010 縦５００×横３１５×高９９０mm　４型、４Ｓ型　基　P.276
-020 縦６００×横３６５×高１１２０mm　５型　基
-030 縦５００×横４００×高９９０mm　３Ｗ型、４Ｗ型　基

保安用品　衝撃緩衝材　丸型クッションドラム
16270-1020 -010 φ５８０×高８２０mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　角型クッションドラムＡ
16270-1020 -110 縦９００×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材角型クッションドラムＢ（Ｃ）
16270-1020 -120 縦４５０×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　クッションドラム固定ベルト
16270-1020 -210 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　組　P.276
-220 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　組
-230 丸型６個　２本／組　組

保安用品　安全標識類　矢印板
16270-1030 -020 縦５５０×横９００　山形固定式　反射　アルミ製　個　P.276
-1050 -010 縦５３０×横９００　反射　アルミ製　個

保安用品　安全標識類　工事標示板
16270-1077 -010 幅１１００×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台　P.276
-020 幅５５０×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台

保安用品　安全標識類　お願い板
16270-1130 -010 幅５５０×高１５５０　枠付　台　P.276

保安用品　安全標識類　電光標示板
16270-1160 -020 国土交通省型サインライト　台　P.276
-1180 -020 ＳＤＸ－Ｃ１２０　台

保安用品　保安用品類　保護帽
16270-2010 -045 ＳＴ＃１４２－ＪＺ　ＭＰ型　飛来・墜落・電気　個　P.277
-050 ＳＴ＃１５４－ＥＰＺ（ＥＰＡ－Ｌ）　野球帽型　個
-070 ＳＴ＃１１８－ＥＰＺ　ＭＰ型　飛来・墜落　個
-100 ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ　前ひさし型　飛来・墜落　個
-090 ＳＴ＃１５３－ＥＰＺ　全周ツバ付型　飛来・墜落　個
-2020 -010 ＳＹＡ　アメリカンタイプ　飛来・墜落・電気　個

保安用品　保安用品類　安全靴
16270-2030 -010 Ｖ２５１　短靴　合成ゴム底　足　P.277
-020 Ｖ２６２　編上　合成ゴム底　足
-030 Ｖ２１３　長編上　合成ゴム底　足
-040 Ｖ２４００　半長　合成ゴム底　足

保安用品　保安用品類　安全帯
16270-2050 -130 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｙ－Ｍ　１本吊り用　フック付　組　P.277
-140 ＷＰ－ＦＣ－１１－Ｍ　クレモナ　固定フック　組
-150 ＷＰ－６３Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-160 ＷＰ－８０Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-170 ＷＰ－１４Ｄ－２－Ｍ　ナイロン　回転フック　組

保安用品　保安用品類　トラチョッキ
16270-2060 -010 反射　紺　（川口産業）　着　P.277

保安用品　保安用品類　安全作業衣
16270-2060 -020 ハイウェイＩ型（チョッキ）　反射　銀　着　P.277

保安用品　保安用品類　作業衣
16270-2110 -010 ＲＣ１９６　混紡上下　着　P.277

保安用品　保安用品類　ルーフロープ
16270-2120 -010 斜面作業用命綱　ロープ１０ｍ付　セット　P.277
-020 斜面作業用命綱　ロープ２０ｍ付　セット

保安用品　保安用品類　柱上作業台
16270-2150 -010 Ｋ－３　踏板全長９００mm　台　P.277

保安用品　保安用品類　エンドキャップ
16270-2160 -010 ＫＳエンドキャップ３型　Ｄ１０～１６　個　P.277
-020 ＫＳエンドキャップ７型　Ｄ１９～２５　個

保安用品　道路用諸資材　レフテープ
16270-3020 -010 幅５ｃｍ×長２．５ｍ　反射　白・黄・赤・緑・青　巻　P.277

保安用品　道路用諸資材　光るトラテープ
16270-3050 -010 Ａ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　直反射　黄　巻　P.277
-020 Ｂ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻
-040 Ｂ－４５　幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻

保安用品　道路用諸資材　トラテープ
16270-3050 -100 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　黄・黒・赤・白　巻　P.277

土のう　277頁

土のう
33341-2000 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製　枚　P.277
-020 幅４８×長７０ｃｍ　特２号　ポリエチレン製　枚
-2002 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリプロピレン製　枚
-2004 -010 幅４８×長６２ｃｍ　麻製　枚

土のう　１ｔ土のう
33341-2112 -010 角型　８６ｃｍ角×長１２０ｃｍ　枚　P.277
-020 丸型　径１１０×長１０８ｃｍ　枚

耐候性大型土のう　２．０ｔ用
33341-4010 -110 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-120 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

建設機械器具賃貸料金　－ＩＣＴ施工対応型－　278頁

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ
18286-0100 -020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４含）　台・日　P.278
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付
18286-0140 -010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日　P.278

建設機械器具賃貸料金　279頁

賃貸料金　ブルドーザ
18285-0050 -010 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日　P.279
-020 普通　６ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 普通　９ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-040 普通　１１ｔ級　（～排２次含）　台・日
-0100 -010 湿地　３．５ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-025 湿地　１０ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 湿地　１３ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-050 湿地　２０ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型）
18285-0120 -010 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-020 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日

18285-0120 -030	山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
-040	山積０．１３ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0141 -005	山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
-010	山積０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-020	山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0123 -010	山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含）	台・日	P.279
-020	山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含）	台・日	

賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0125 -005	山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
-010	山積０．１７ｍ３　（～排３次・低騒含）	台・日	
-020	山積０．２０ｍ３　（～排３次・低騒含）	台・日	
-050	山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-030	山積０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含）	台・日	
-040	山積０．３４ｍ３　（～排１次・低騒含）	台・日	

賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0126 -010	山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）	台・日	P.279

賃貸料金　バックホウ（クローラ型）

18285-0130 -010	山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
-015	山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	
-020	山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-030	山積０．６ｍ３　（～排２０１１・低騒含）	台・日	
-040	山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-045	山積１．０ｍ３　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）

18285-0140 -030	山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）	台・日	P.279
-020	山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）	台・日	
-015	山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）	台・日	
-010	山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　トラックバックホウ

18285-0135 -010	山積０．１７ｍ３　（～低騒含）	台・日	P.279

賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ

18285-1600 -010	平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含）	台・日	P.279

賃貸料金　クローラローダ（トラクタショベル）

18285-0200 -010	普通　山積０．４ｍ３	台・日	P.279
-020	普通　山積０．８ｍ３	台・日	
-030	普通　山積１．２～１．３ｍ３	台・日	
-040	普通　山積１．８～１．９ｍ３	台・日	

賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル）

18285-0200 -050	普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.279
-060	普通　山積０．６ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-070	普通　山積０．８ｍ３　（～排２次・低騒含）	台・日	
-080	普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０１４低騒含	台・日	
-090	普通　山積１．２ｍ３　（～排１次・低騒含）	台・日	
-100	普通　山積１．３～１．４ｍ３　～排２０１１低騒含	台・日	
-110	普通　山積１．５～１．７ｍ３　～排２０１４低騒含	台・日	
-120	普通　山積２．１ｍ３　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-130	普通　山積２．３ｍ３　（～低騒含）	台・日	
-140	普通　山積２．４～２．６ｍ３　～排２０１１低騒含	台・日	
-150	普通　山積２．７～２．９ｍ３　～排２０１４低騒含	台・日	

賃貸料金　ダンプトラック

18285-0500 -010	積載質量２ｔ	台・日	P.280
-020	積載質量４ｔ	台・日	
-030	積載質量２ｔ　３転式	台・日	

賃貸料金　トラック（クレーン装置付）

18285-0550 -030	積載質量２ｔ　２．９ｔ吊	台・日	P.280
-040	積載質量４ｔ　２．９ｔ吊	台・日	

賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式

18285-0750 -010	積載質量２．０ｔ　（～排２次含）	台・日	P.280
-025	積載質量２．５ｔ　（～排２次含）	台・日	
-040	積載質量４．０ｔ　（～排２次含）	台・日	
-050	積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２０１４含）	台・日	
-060	積載質量１０～１１ｔ　全旋回式（～排２０１４含）	台・日	

賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型クレーン装置付

18285-0752 -010	積載質量１．７ｔ　１ｔ吊	台・日	P.280
-020	積載質量２．０ｔ　１ｔ吊	台・日	
-030	積載質量２．５ｔ　２ｔ吊	台・日	

賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18285-1500 -010	４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.280

賃貸料金　フォークリフト（エンジン駆動）

18285-0600 -010	最大荷重１ｔ	台・日	P.280
-015	最大荷重１．５ｔ	台・日	
-020	最大荷重２ｔ	台・日	
-025	最大荷重２．５ｔ	台・日	
-0601 -030	最大荷重５ｔ	台・日	

賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型

18285-1300 -015	バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ	台・日	P.280
-020	バスケット型　作業床高さ１２ｍ	台・日	
-030	バスケット型　作業床高さ１３～１４ｍ	台・日	
-040	バスケット型　作業床高さ１６ｍ	台・日	
-050	バスケット型　作業床高さ１８～１８．５ｍ	台・日	
-060	バスケット型　作業床高さ２２～２３ｍ	台・日	
-070	バスケット型　作業床高さ２４ｍ	台・日	
-1302 -010	プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満	台・日	
-025	プラットフォーム型　作業床高さ～１２ｍ以下	台・日	
18285-1302 -035	プラットフォーム型　作業床高さ～１５ｍ以下	台・日	P.280
-055	プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ以下	台・日	

賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型

18285-1304 -010	プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満	台・日	P.280
-030	プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型

18285-1310 -010	作業床高さ６ｍ	台・日	P.280
-020	作業床高さ８～９ｍ	台・日	
-030	作業床高さ１１～１２ｍ	台・日	
-040	作業床高さ１４ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型

18285-1310 -050	作業床高さ８～９ｍ	台・日	P.280
-060	作業床高さ１２～１３ｍ	台・日	
-070	作業床高さ１４～１５ｍ	台・日	
-080	作業床高さ２０～２１．５ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　垂直型

18285-1320 -010	作業床高さ３ｍ	台・日	P.280
-020	作業床高さ４ｍ	台・日	
-030	作業床高さ６ｍ	台・日	
-040	作業床高さ８～９ｍ	台・日	
-050	作業床高さ１１～１２ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型直伸式

18285-1320 -060	作業床高さ１１～１２ｍ	台・日	P.280
-070	作業床高さ１４ｍ	台・日	
-080	作業床高さ１８．５～２１ｍ	台・日	

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式

18285-1320 -210	作業床高さ６．８ｍ	台・日	P.280

賃貸料金　バイブロハンマ

18285-0450 -010	起振力２９．４ｋＮ　出力３．７ｋＷ	台・日	P.281
-020	起振力４９．０～６８．６ｋＮ　出力７．５ｋＷ	台・日	
-030	起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ	台・日	
-040	起振力１３７．３～１６６．７ｋＮ　出力２２ｋＷ	台・日	
-050	起振力２２５．６～２３５．４ｋＮ　出力３０ｋＷ	台・日	
-060	起振力２７４．６～２９４．２ｋＮ　出力４０ｋＷ	台・日	
-070	起振力３４３．２～３６２．８ｋＮ　出力４６ｋＷ	台・日	
-080	起振力４６０．９～４８０．５ｋＮ　出力６０ｋＷ	台・日	
-090	起振力６６６．９～７２５．７ｋＮ　出力９５ｋＷ	台・日	

賃貸料金　バイブロハンマ（公害対策機）

18285-0452 -010	起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ	台・日	P.281
-020	起振力２１５．７～２４５．２ｋＮ　出力３０ｋＷ	台・日	
-030	起振力３４３．２～３７２．７ｋＮ　出力４６ｋＷ	台・日	
-040	起振力５０９．９～５３９．４ｋＮ　出力６０ｋＷ	台・日	

賃貸料金　油圧ブレーカ

18285-0481 -010	バケット容量０．１ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	P.281
-0482 -010	バケット容量０．２ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	
-0483 -010	バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ	台・日	
-0484 -010	バケット容量０．４ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	
-0487 -010	バケット容量０．７ｍ３対応　アタッチメントのみ	台・日	

賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む

18285-0481 -020	バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	P.281
-0482 -020	バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-0483 -020	バケット０．２５～０．３ｍ３（～２０１４低騒含）	台・日	
-0484 -020	バケット０．４ｍ３　（～排２０１１・超低含）	台・日	
-0487 -020	バケット０．７ｍ３　（～排２０１１・超低含）	台・日	

賃貸料金　コンクリートブレーカ

18285-0950 -010	質量２０ｋｇ級	台・日	P.281
-020	質量３０ｋｇ級	台・日	

賃貸料金　モータグレーダ

18285-0250 -005	ブレード幅２．８ｍ　（～排１次含）	台・日	P.281
-010	ブレード幅３．１ｍ　（～排２次含）	台・日	
-020	ブレード幅３．７ｍ　（～排２次含）	台・日	
-030	ブレード幅４．０ｍ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　ロードローラ（マカダム）

18285-0352 -010	質量８～１０ｔ	台・日	P.282
-030	質量１０～１２ｔ　（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　ロードローラ（マカダム両輪駆動）

18285-0354 -010	質量１０～１２ｔ　（～排２次含）	台・日	P.282
-020	質量１１～１５ｔ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　ロードローラ（タンデム）

18285-0356 -010	質量６～８ｔ	台・日	P.282
-020	質量８～１０ｔ　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

賃貸料金　タイヤローラ

18285-0300 -010	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	P.282
-020	質量６～８ｔ	台・日	
-030	質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-040	質量２１～３０ｔ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　振動ローラ（ハンドガイド式）

18285-0410 -010	質量０．５～０．６ｔ　（～低騒含）	台・日	P.282
-015	質量０．６～０．７ｔ　（～低騒含）	台・日	
-020	質量０．８～１．１ｔ	台・日	

賃貸料金　振動ローラ（搭乗・タンデム式）

18285-0412 -010	質量１．２～１．５ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	P.282
-020	質量２．４～２．８ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	
-030	質量３～５ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	
-040	質量６～７．５ｔ　（～排３次・低騒含）	台・日	

18285-0412 -050	質量８～１０ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	P.282
-060	質量１０．５～１２ｔ　（～排２次含）	台・日	

賃貸料金　振動ローラ（搭乗・コンバインド式）

18285-0414 -010	質量１．２～１．５ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	P.282
-020	質量２．４～２．６ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	
-030	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	台・日	
-040	質量５～７ｔ　（～排２次・低騒含）	台・日	

賃貸料金　タンパ（ランマ）

18285-0850 -015	質量６０～８０ｋｇ	台・日	P.282

賃貸料金　振動コンパクタ

18285-0900 -010	質量７０～８０ｋｇ	台・日	P.282

賃貸料金　振動ローラ（フラットシングルドラム型）

18285-0417 -010	土工用　質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.282

賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（クローラ式）

18285-0920 -010	舗装幅１．６～３．０ｍ　（～排３次・低騒含）	台・日	P.282
-020	舗装幅２．５～６．０ｍ　（～排２０１１・超低含）	台・日	

賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型）

18285-0920 -110	舗装幅１．４～３．０ｍ　（～排２０１４・超低含）	台・日	P.282
-120	舗装幅２．３～６．０ｍ　（～排２０１４・超低含）	台・日	

賃貸料金　コンクリートカッタ（手動式）

18285-0922 -010	ブレード径３０ｃｍ　本体のみ	台・日	P.282

賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ

18285-0710 -010	２ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	P.283
-020	２．５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
-030	３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
-040	５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
-050	７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
-060	１０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）	台・日	
-070	１４．３ｍ３／ｍｉｎ　（～排２次・低騒含）	台・日	
-075	１４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）	台・日	
-080	１７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）	台・日	
-090	１８～１９ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）	台・日	

賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ

18285-0715 -004	吐出量０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ	台・日	P.283
-007	吐出量０．７５～１ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-010	吐出量１．４ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-020	吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-030	吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-040	吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-050	吐出量６ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-060	吐出量９ｍ３／ｍｉｎ	台・日	
-070	吐出量１２ｍ３／ｍｉｎ	台・日	

賃貸料金　水中ポンプ

18285-1010 -010	口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	P.283
-020	口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	
-030	口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	
-040	口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	
-050	口径５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
-060	口径１００ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
-070	口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
-080	口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	台・日	
-090	口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	
-100	口径１００ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	
-110	口径１５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	

賃貸料金　水中サンドポンプ

18285-1050 -005	口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	P.283
-010	口径８０ｍｍ　全揚程１０～２０ｍ	台・日	
-020	口径１００ｍｍ　全揚程１０～２５ｍ	台・日	
-030	口径１５０ｍｍ　全揚程１０～２０ｍ	台・日	

賃貸料金　エンジンポンプ

18285-1060 -010	口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	台・日	P.283
-020	口径８０ｍｍ　全揚程３０ｍ	台・日	

賃貸料金　ガソリン発電機

18285-0652 -010	定格容量１ｋＶＡ　（～低騒含）	台・日	P.283
-020	定格容量２ｋＶＡ　（～低騒含）	台・日	
-030	定格容量３ｋＶＡ　（～低騒含）	台・日	

賃貸料金　ディーゼル発電機

18285-0654 -010	定格容量５ｋＶＡ　（～超低含）	台・日	P.283
-020	定格容量８ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-030	定格容量１０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-040	定格容量１５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-050	定格容量２０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-060	定格容量２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-070	定格容量３５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-080	定格容量４５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-090	定格容量６０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-100	定格容量７５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-110	定格容量１００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-120	定格容量１２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-130	定格容量１５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-140	定格容量２００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-150	定格容量２５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-160	定格容量３００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-170	定格容量３５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	
-180	定格容量４００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）	台・日	

賃貸料金　チェンブロック

18285-1150 -005	巻上１ｔ	台・日	P.284
-010	巻上３ｔ	台・日	
18285-1150 -020	巻上５ｔ	台・日	P.284

賃貸料金　レバーブロック

18285-1152 -010	巻上１．５ｔ	台・日	P.284
-020	巻上３ｔ	台・日	

賃貸料金　チルホール

18285-1154 -010	吊上能力１．６ｔ	台・日	P.284
-020	吊上能力３ｔ	台・日	

賃貸料金　油圧ジャッキ

18285-1100 -010	揚力５０ｔ　揚程２００ｍｍ	台・日	P.284
-020	揚力１００ｔ　揚程２００ｍｍ	台・日	

賃貸料金　ジャーナルジャッキ

18285-1120 -010	揚力２５ｔ　揚程２５０ｍｍ	台・日	P.284
-020	揚力５０ｔ　揚程１３０ｍｍ	台・日	

賃貸料金　エンジンウェルダ

18285-1400 -010	定格出力電流２５０Ａ	台・日	P.284
-020	定格出力電流２７０Ａ	台・日	
-030	定格出力電流３００Ａ	台・日	

賃貸料金　交流アーク溶接機

18285-1410 -010	定格二次電流２５０Ａ	台・日	P.284
-020	定格二次電流３００Ａ	台・日	
-030	定格二次電流４００Ａ	台・日	
-040	定格二次電流５００Ａ	台・日	

賃貸料金　ベルトコンベア

18285-0800 -010	モーター駆動　５ｍ	台・日	P.284
-020	モーター駆動　７ｍ	台・日	

賃貸料金　草刈機（肩掛式）

18285-0810 -010	カッター径２３０ｍｍ	台・日	P.284

賃貸料金　チェーンソー

18285-0820 -010	刃付　鋸長３０～４０ｃｍ	台・日	P.284

賃貸料金　投光機

18285-0830 -010	４００Ｗ×２灯	台・日	P.284

賃貸料金　ジェットヒータ

18285-0840 -010	１２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ）	台・日	P.284

賃貸料金　高周波バイブレータ　振動部

18285-1910 -010	インナーバイブレータ　φ３０　ホース６ｍ	台・日	P.284
-020	インナーバイブレータ　φ４０　ホース６ｍ	台・日	
-030	インナーバイブレータ　φ５０　ホース６ｍ	台・日	
-040	インナーバイブレータ　φ６０　ホース６ｍ	台・日	

移動式クレーン作業料金（日極）　285頁

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）

18312-0070 -005	４．９ｔ吊　オペレータ付	台・日	P.285
-015	１６ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-020	２０ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-025	２５ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-030	３０ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-035	３５ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-040	４５ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-050	５０ｔ吊　オペレータ付	台・日	
-100	１００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
-120	１２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
-160	１６０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
-165	２００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
-167	２２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	
-170	３６０ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・日	
-180	５００ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・日	
-190	５５０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18312-0080 -007	４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.285
-009	７ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-010	１０ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-013	１２・１３ｔ吊　オペレータ付～排２０１４・低騒含	台・日	
-020	１６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-023	２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-024	２２ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-025	２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-035	３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含）	台・日	
-045	４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-050	５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-060	６０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-065	６５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含）	台・日	
-070	７０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

移動式クレーン作業料金（日極）　長期割引率

18312-0095 -010	１カ月以上	％	P.285

移動式クレーン作業料金（月極）　285頁

クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ

18312-0075 -050	５０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	P.285
-055	５５ｔ吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組	台・月	
-062	６５ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	
-072	７０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組	台・月	
-080	８０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	
-092	９０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組	台・月	
-100	１００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-120	１２０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-150	１５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	

18312-0075 -200	２００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	P.285
-350	３５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-450	４５０ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・月	

仮設鋼材賃貸料金　286頁

	賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内		
18020-1101 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内		
18020-1103 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内		
18020-1105 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内		
18020-1107 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-1109 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　整備費		
18026-1010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）		
18026-2010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）		
18026-3010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内		
18020-1101 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内		
18020-1103 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内		
18020-1105 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内		
18020-1107 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-1109 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　整備費		
18026-1010 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）		
18026-2010 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）		
18026-3010 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内		
18020-1101 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内		
18020-1103 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内		
18020-1105 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内		
18020-1107 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-1109 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　整備費		
18026-1010 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）		
18026-2010 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）		
18026-3010 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内		
18020-1101 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内		
18020-1103 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内		
18020-1105 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内		
18020-1107 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-1109 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　整備費		
18026-1010 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）		
18026-2010 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）		
18026-3010 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　９０日（３カ月）以内		
18020-6101 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　１８０日（６カ月）以内		
18020-6103 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内		
18020-6105 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内		
18020-6109 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-6111 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ・日	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　整備費		
18026-1020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（新品）		
18026-2020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ	P.286
	賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（中古）		
18026-3020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ	P.286
	賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内		
18020-2101 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内		
18020-2103 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内		
18020-2105 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内		
18020-2107 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-2109 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費		
18026-1030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）		
18026-2030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）		
18026-3030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内		
18020-2101 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内		
18020-2103 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内		
18020-2105 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内		
18020-2107 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-2109 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費		
18026-1030 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）		
18026-2030 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）		
18026-3030 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内		
18020-2101 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内		
18020-2103 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内		
18020-2105 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内		
18020-2107 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内		
18020-2109 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費		
18026-1030 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）		
18026-2030 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）		
18026-3030 -030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内		
18020-2101 -040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内		
18020-2103 -040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287
	賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内		
18020-2105 -040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.287

	賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内			
18020-2107-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-2109-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費			
18026-1030-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）			
18026-2030-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）			
18026-3030-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内			
18020-2101-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内			
18020-2103-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内			
18020-2105-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内			
18020-2107-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-2109-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費			
18026-1030-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）			
18026-2030-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）			
18026-3030-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内			
18020-2101-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内			
18020-2103-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内			
18020-2105-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内			
18020-2107-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-2109-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t・日	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費			
18026-1030-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）			
18026-2030-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）			
18026-3030-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t	P.287	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040-045	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040-050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t	P.288	

	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040 -050	部品（Ｈ－２５０～４００）	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内			
18020-3101 -055	部品（Ｈ－５００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内			
18020-3103 -055	部品（Ｈ－５００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内			
18020-3105 -055	部品（Ｈ－５００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内			
18020-3107 -055	部品（Ｈ－５００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-3109 -055	部品（Ｈ－５００）	t・日	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　整備費			
18026-1040 -055	部品（Ｈ－５００）	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）			
18026-2040 -055	部品（Ｈ－５００）	t	P.288	
	賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）			
18026-3040 -055	部品（Ｈ－５００）	t	P.288	
	賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内			
18020-4101 -015	鋼製（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内			
18020-4103 -015	鋼製（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-4105 -015	鋼製（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-4107 -015	鋼製（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-4109 -015	鋼製（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　整備費			
18026-1050 -020	鋼製（補強型）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）			
18026-2050 -010	鋼製（補強型）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）			
18026-3050 -020	鋼製（補強型）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内			
18020-4101 -025	鋼製滑り止め（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内			
18020-4103 -025	鋼製滑り止め（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-4105 -025	鋼製滑り止め（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-4107 -025	鋼製滑り止め（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-4109 -025	鋼製滑り止め（補強型）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　整備費			
18026-1050 -040	鋼製滑り止め（補強型）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）			
18026-2050 -020	鋼製滑り止め（補強型）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）			
18026-3050 -035	鋼製滑り止め（補強型）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内			
18020-4101 -035	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内			
18020-4103 -035	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-4105 -035	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-4107 -035	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-4109 -035	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　整備費			
18026-1050 -060	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）			
18026-2050 -030	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）			
18026-3050 -050	コンクリート製（補強型２ｍ２）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内			
18020-4101 -040	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内			
18020-4103 -040	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-4105 -040	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-4107 -040	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内			
18020-4109 -040	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２・月	P.289	
	賃貸料金　覆工板　整備費			
18026-1050 -070	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）			
18026-2050 -040	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２	P.289	
	賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）			
18026-3050 -060	コンクリート製（補強型３ｍ２）	m２	P.289	

敷き鉄板賃貸料金　290頁

	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内			
18020-9110 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内			
18020-9210 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-9310 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-9610 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内			
18020-9910 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費			
18020-9410 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	枚	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金			
18020-9510 -010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	t	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内			
18020-9110 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内			
18020-9210 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-9310 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-9610 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内			
18020-9910 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費			
18020-9410 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	枚	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金			
18020-9510 -020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	t	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内			
18020-9110 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内			
18020-9210 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-9310 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-9610 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内			
18020-9910 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費			
18020-9410 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	枚	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金			
18020-9510 -030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	t	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内			
18020-9110 -040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内			
18020-9210 -040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内			
18020-9310 -040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内			
18020-9610 -040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内			
18020-9910 -040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	枚・日	P.290	
	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費			

18020-9410-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４kg 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
18020-9510-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４kg t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
18020-9110-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
18020-9210-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内
18020-9910-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
18020-9410-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
18020-9510-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８kg t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
18020-9110-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
18020-9210-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内
18020-9910-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
18020-9410-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
18020-9510-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３kg t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
18020-9110-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
18020-9210-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内
18020-9910-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
18020-9410-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
18020-9510-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１kg t P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
18020-9110-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
18020-9210-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内
18020-9910-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
18020-9410-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
18020-9510-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３kg t P.290

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内
18020-9120-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内
18020-9220-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内
18020-9320-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内
18020-9620-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内
18020-9920-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費
18020-9420-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金
18020-9520-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１kg t P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内
18020-9120-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内
18020-9220-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内
18020-9320-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内
18020-9620-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内
18020-9920-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費
18020-9420-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金
18020-9520-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８kg t P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内
18020-9120-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内
18020-9220-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内
18020-9320-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内
18020-9620-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内
18020-9920-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費
18020-9420-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金
18020-9520-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０kg t P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内
18020-9120-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内
18020-9220-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内
18020-9320-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内
18020-9620-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内
18020-9920-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費
18020-9420-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金
18020-9520-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２kg t P.291

仮設鋼材・敷き鉄板修理費 292頁

仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 大曲
18026-4010-010 ＳＰ Ⅱ型 ４８kg／m 個 P.292
-020 ＳＰ Ⅲ型 ６０kg／m 個
-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１kg／m 個
-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５kg／m 個

仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 大曲
18026-4020-010 ＬＳＰ１、２、３型 個 P.292

仮設鋼材修理費 Ｈ形鋼 大曲
18026-4030-010 Ｈ－２００ ４９．９kg／m 個 P.292
-020 Ｈ－２５０ ７１．８kg／m 個
-030 Ｈ－３００ ９３kg／m 個
-040 Ｈ－３５０ １３５kg／m 個
-050 Ｈ－４００ １７２kg／m 個
-060 Ｈ－５９４ １７０kg／m 個

仮設鋼材修理費 鋼製山留材 大曲
18026-4040-010 Ｈ－２５０ ８０kg／m 個 P.292
-020 Ｈ－３００ １００kg／m 個
-030 Ｈ－３５０ １５０kg／m 個
-040 Ｈ－４００ ２００kg／m 個
-047 Ｈ－５００ ３００kg／m 個

仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 穴埋
18026-5010-010 ＳＰ Ⅱ型 ４８kg／m 個 P.292
-020 ＳＰ Ⅲ型 ６０kg／m 個
-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１kg／m 個
-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５kg／m 個

仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 穴埋

18026-5020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	個	P.292
	仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　穴埋		
18026-5030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	個	P.292
-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	個	
-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	個	
-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	個	
-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	個	
-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	個	
	仮設鋼材修理費　鋼製山留材　穴埋		
18026-5040 -010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	個	P.292
-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	個	
-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	個	
-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	個	
-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	個	
	仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　短尺補償		
18026-7010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	P.292
-020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	
-030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	
-040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	
	仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　短尺補償		
18026-7020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	ｔ	P.292
	仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　短尺補償		
18026-7030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ	P.292
-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ	
-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	ｔ	
-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	ｔ	
-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	ｔ	
-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	ｔ	
	仮設鋼材修理費　鋼製山留材　短尺補償		
18026-7040 -010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	ｔ	P.292
-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	ｔ	
-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	ｔ	
-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	ｔ	
-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	ｔ	
	敷き鉄板修理費　鋼板　曲り		
18020-9710 -010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ	ｔ	P.292
-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ	ｔ	
-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ	ｔ	
-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	ｔ	
-050	厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ	ｔ	
-060	厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ	ｔ	
-070	厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ	ｔ	
-080	厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ	ｔ	
	敷き鉄板修理費　しま鋼板　曲り		
18020-9720 -010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ	ｔ	P.292
-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ	ｔ	
-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ	ｔ	
-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ	ｔ	
	敷き鉄板修理費　鋼板　穴埋		
18020-9810 -010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ	個所	P.292
-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ	個所	
-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ	個所	
-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	個所	
-050	厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ	個所	
-060	厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ	個所	
-070	厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ	個所	
-080	厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ	個所	
	敷き鉄板修理費　しま鋼板　穴埋		
18020-9820 -010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ	個所	P.292
-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ	個所	
-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ	個所	
-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ	個所	

仮設鋼材積み込み費・取り卸し費　292頁

	仮設鋼材　積み込み費		
18027-1000 -010	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	ｔ	P.292
	仮設鋼材　取り卸し費		
18027-1000 -020	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	ｔ	P.292

仮橋・仮桟橋賃貸料金　292頁

	賃貸料金　ハイパー桟橋　９０日以内		
18088-0110 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　１８０日以内		
18088-0120 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　２７０日以内		
18088-0130 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　３６０日以内		
18088-0140 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　５４０日以内		
18088-0150 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　７２０日以内		
18088-0160 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　１０８０日以内		
18088-0170 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日以内		
18088-0180 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日超		
18088-0190 -010	上部工部材	ｔ・日	P.292
-020	仮設手摺	ｍ・日	
	賃貸料金　ハイパー桟橋　整備費		
18088-0200 -010	上部工部材	ｔ	P.292
-020	仮設手摺	ｍ	

重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金　293頁

	賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　９０日以内		
18030-1010 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　ブルマン　９０日以内		
18030-1030 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　リキマン　９０日以内		
18030-1060 -005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　リキポスト　９０日以内		
18030-1060 -110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	
	賃貸料金　締結金具　リブラロック　９０日以内		
18030-1040 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	
	賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　９０日以内		
18030-1110 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	
	賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　１８０日以内		
18030-2010 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　ブルマン　１８０日以内		
18030-2030 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　リキマン　１８０日以内		
18030-2060 -005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	
	賃貸料金　締結金具　リキポスト　１８０日以内		
18030-2060 -110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	
	賃貸料金　締結金具　リブラロック　１８０日以内		
18030-2040 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	
	賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　１８０日以内		
18030-2110 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	
	賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　３６０日以内		
18030-3010 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293

18030-3010 -020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	P.293
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　３６０日以内

18030-3030 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　３６０日以内

18030-3060 -005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　３６０日以内

18030-3060 -110	Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　３６０日以内

18030-3040 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　３６０日以内

18030-3110 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　整備費

18032-1010 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個	P.293
-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個	
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　整備費

18032-1030 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　リキマン　整備費

18032-1070 -005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個	P.293
-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　整備費

18032-1070 -110	Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ	本	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　整備費

18032-1040 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　整備費

18032-1110 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　不足弁償金

18032-2210 -010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個	P.293
-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個	
-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個	
-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個	
-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　不足弁償金

18032-2220 -005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個	P.293
-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個	
-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個	
-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個	
-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個	
-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個	
-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個	
-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個	
-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個	
-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　リキマン　不足弁償金

18032-2250 -005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個	P.293
-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個	
-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個	
-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　不足弁償金

18032-2250 -110	Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ	本	P.293
-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本	P.293

賃貸料金　締結金具　リブラロック　不足弁償金

18032-2240 -010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚	P.293
-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚	
-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚	
-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　不足弁償金

18032-2310 -010	軽量型（本体＋ライナー）	セット	P.293
-020	強力型（本体＋ライナー）	セット	

近接施工用土留鋼材賃貸料金　293頁

近接施工用土留鋼材賃貸料金　９０日以内

18028-1110 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　１８０日以内

18028-1210 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　３６０日以内

18028-1310 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　７２０日以内

18028-1410 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ・日	P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　整備費

18028-1610 -010	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ	ｔ	P.293

覆工板（プレストレスデッキ）賃貸料金　294頁

プレストレスデッキ賃貸料金　９０日以内

18028-2110 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　１８０日以内

18028-2210 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　３６０日以内

18028-2310 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　７２０日以内

18028-2410 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　１０８０日以内

18028-2510 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２・月	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　整備費

18028-2610 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　不足弁償金（新品）

18028-2710 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２	P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　不足弁償金（中古）

18028-2810 -010	１０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型	ｍ２	P.294

鋼製Ｌ型山留賃貸料金　294頁

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　９０日（３カ月）以内

18029-1010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型裾用	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	
-025	ＯＬＹ５０（５１）型裾用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
-035	ＯＬＹ５５（５６）型裾用	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
-045	ＯＬＹ６０（６１）型裾用	ｍ・日	
-1020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ横型裾用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ横新型裾用	ｍ・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　１８０日（６カ月）以内

18029-2010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型裾用	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	
-025	ＯＬＹ５０（５１）型裾用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
-035	ＯＬＹ５５（５６）型裾用	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
-045	ＯＬＹ６０（６１）型裾用	ｍ・日	
-2020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ横型裾用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ横新型裾用	ｍ・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　３６０日（１２カ月）以内

18029-3010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型裾用	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	
-025	ＯＬＹ５０（５１）型裾用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
-035	ＯＬＹ５５（５６）型裾用	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
-045	ＯＬＹ６０（６１）型裾用	ｍ・日	
-3020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
-020	ＯＬＹ横型裾用	ｍ・日	
-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
-040	ＯＬＹ横新型裾用	ｍ・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　７２０日（２４カ月）以内

18029-4010 -010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	P.294
-015	ＯＬＹ４５（４６）型裾用	ｍ・日	

18029-4010	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	P.294
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型褄用	ｍ・日	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型褄用	ｍ・日	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型褄用	ｍ・日	
	-4020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ・日	
	-020	ＯＬＹ横型褄用	ｍ・日	
	-030	ＯＬＹ横新型	ｍ・日	
	-040	ＯＬＹ横新型褄用	ｍ・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　整備費

18029-6010	-010	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ	P.294
	-015	ＯＬＹ４５（４６）型褄用	ｍ	
	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ	
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型褄用	ｍ	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型褄用	ｍ	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型褄用	ｍ	
	-6020 -010	ＯＬＹ横型	ｍ	
	-020	ＯＬＹ横型褄用	ｍ	
	-030	ＯＬＹ横新型	ｍ	
	-040	ＯＬＹ横新型褄用	ｍ	

軽量覆工板・仮設用マット賃貸料金　295頁

賃貸料金　軽量覆工板　９０日（３カ月）以内

18020-7110	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	

賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内

18020-7120	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　９０日以内

18020-7130	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　９０日以内

18020-7130	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１８０日（６カ月）以内

18020-7210	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内

18020-7220	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１８０日以内

18020-7230	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　１８０日以内

18020-7230	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　３６０日（１２カ月）以内

18020-7310	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	

賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内

18020-7320	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　３６０日以内

18020-7330	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　３６０日以内

18020-7330	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　７２０日（２４カ月）以内

18020-7410	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
18020-7410	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	P.295
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	

賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内

18020-7420	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　７２０日以内

18020-7430	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　７２０日以内

18020-7430	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１０８０日（３６月）以内

18020-7510	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内

18020-7520	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１０８０日以内

18020-7530	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料１０８０日以内

18020-7530	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　整備費

18020-8110	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	

賃貸料金　鋼製マット　整備費

18020-8120	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　整備費

18020-8130	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　整備費

18020-8130	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（新品）

18020-8210	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（新品）

18020-8220	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（新品）

18020-8230	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金新品

18020-8230	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（中古）

18020-8310	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ	ｍ２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ	ｍ２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（中古）

18020-8320	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ	枚	

18020-8320	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	P.295
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（中古）

18020-8330	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金中古

18020-8330	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　滑り止め加工費

18020-8410	-110	MD２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-115	MD２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	MD３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

仮設ガードレール賃貸料金　296頁

賃貸料金　ミニガードシステム　９０日以内

18034-1010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　１８０日以内

18034-2010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　３６０日以内

18034-3010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　７２０日以内

18034-4010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　１０８０日以内

18034-5010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　整備費

18036-1010	-010	エレメント　長１．５m	m	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m	

賃貸料金　ミニガードシステム　不足弁償金

18036-4010	-010	新品　エレメント　長１．５m	m	P.296
	-020	新品　ターミナル　長２．０m	m	
	-5010 -010	中古　エレメント　長１．５m	m	
	-020	中古　ターミナル　長２．０m	m	

パネル式防護柵賃貸料金　296頁

パネル式防護柵賃貸料金　９０日以内

18028-3110	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　１８０日以内

18028-3210	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　３６０日以内

18028-3310	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　７２０日以内

18028-3410	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　１０８０日以内

18028-3510	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　整備費

18028-3610	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組	

アルミ土留材賃貸料金　297頁

アルミ土留材賃貸料金　アルミ矢板　３０日以上

18080-0010	-010	幅２５０　高３６～４０mm	m・日	P.297
	-020	幅３３３　高３６～４０mm	m・日	

アルミ土留材賃貸料金　アルミ腹起こし　３０日以上

18080-1010	-010	幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００mm	本・日	P.297
	-020	幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００mm	本・日	
	-030	幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００mm	本・日	
	-040	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００mm	本・日	
	-050	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００mm	本・日	
	-060	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００mm	本・日	

アルミ土留材賃料　アルミ水圧サポート　３０日以上

18080-1020	-010	調整長４５０～６５０mm　標準型	本・日	P.297
	-020	調整長５９０～９００mm　標準型	本・日	
	-030	調整長７７０～１３００mm　標準型	本・日	
	-040	調整長１１００～１８００mm　標準型	本・日	
	-060	調整長１５００～２２００mm　標準型	本・日	
	-070	調整長１７３０～２２００mm　強力型	本・日	
	-080	調整長２１００～２６００mm　強力型	本・日	
	-050	調整長２６００～３１００mm　強力型	本・日	

アルミ土留材賃貸料金　アルミ矢板　基本料

18080-0020	-010	幅２５０　高３６～４０mm	m	P.297
	-020	幅３３３　高３６～４０mm	m	P.297

アルミ土留材賃貸料金　アルミ腹起こし　基本料

18080-2010	-010	幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００mm	本	P.297
	-020	幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００mm	本	
	-030	幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００mm	本	
	-040	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００mm	本	
	-050	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００mm	本	
	-060	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００mm	本	

アルミ土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料

18080-2020	-010	調整長４５０～６５０mm　標準型	本	P.297
	-020	調整長５９０～９００mm　標準型	本	
	-030	調整長７７０～１３００mm　標準型	本	
	-040	調整長１１００～１８００mm　標準型	本	
	-060	調整長１５００～２２００mm　標準型	本	
	-070	調整長１７３０～２２００mm　強力型	本	
	-080	調整長２１００～２６００mm　強力型	本	
	-050	調整長２６００～３１００mm　強力型	本	

アルミ土留材賃貸料金　手動式水圧ポンプ３０日以上

18080-1030	-010	タンク容量１５～１９L	台・日	P.297

アルミ土留材賃貸料金　ギア式サポート　３０日以上

18080-1040	-010	調整長３９０～５５０mm	本・日	P.297
	-020	調整長４７０～６６０mm	本・日	
	-030	調整長５７０～８６０mm	本・日	
	-040	調整長７２０～１１３０mm	本・日	
	-050	調整長８８０～１４４０mm	本・日	
	-060	調整長１２５０～１８１０mm	本・日	
	-070	調整長１５９０～２１５０mm	本・日	
	-080	調整長１９２０～２４８０mm	本・日	
	-090	調整長２２８０～２８４０mm	本・日	
	-100	調整長２６４０～３２００mm	本・日	
	-110	調整長３１１０～３３６０mm　長尺タイプ	本・日	
	-120	調整長３２６０～３６３０mm　長尺タイプ	本・日	
	-130	調整長３４２０～３９４０mm　長尺タイプ	本・日	

アルミ土留材賃貸料金　手動式水圧ポンプ　基本料

18080-2030	-010	タンク容量１５～１９L	台	P.297

アルミ土留材賃貸料金　ギア式サポート　基本料

18080-2040	-010	調整長３９０～５５０mm	本	P.297
	-020	調整長４７０～６６０mm	本	
	-030	調整長５７０～８６０mm	本	
	-040	調整長７２０～１１３０mm	本	
	-050	調整長８８０～１４４０mm	本	
	-060	調整長１２５０～１８１０mm	本	
	-070	調整長１５９０～２１５０mm	本	
	-080	調整長１９２０～２４８０mm	本	
	-090	調整長２２８０～２８４０mm	本	
	-100	調整長２６４０～３２００mm	本	
	-110	調整長３１１０～３３６０mm　長尺タイプ	本	
	-120	調整長３２６０～３６３０mm　長尺タイプ	本	
	-130	調整長３４２０～３９４０mm　長尺タイプ	本	

たて込み簡易土留材賃貸料金　297頁

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０m１セット

18070-1010	-010	掘削深１．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	P.297
	-020	掘削深２．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-030	掘削深２．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-040	掘削深３．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-050	掘削深３．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-060	掘削深４．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-070	掘削深４．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-080	掘削深５．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-090	掘削深５．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-100	掘削深６．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-210	掘削深３．５m　開削幅３．０以上４．７m未満	m２・日	
	-220	掘削深４．０m　開削幅３．０以上４．７m未満	m２・日	
	-230	掘削深４．５m　開削幅３．０以上４．７m未満	m２・日	
	-240	掘削深５．０m　開削幅３．０以上４．７m未満	m２・日	
	-250	掘削深５．５m　開削幅３．０以上４．７m未満	m２・日	
	-260	掘削深６．０m　開削幅３．０以上４．７m未満	m２・日	

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５m１セット

18070-1110	-010	掘削深１．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	P.297
	-020	掘削深２．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-030	掘削深２．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-040	掘削深３．０m　開削幅３．０m未満	m２・日	
	-050	掘削深３．５m　開削幅３．０m未満	m２・日	

枠組足場賃貸料金　298頁

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上

18038-1010	-020	幅１２１９×高１７００mm	枚・日	P.298
	-030	幅１２１９×高１５２４mm	枚・日	
	-040	幅９１４×高１７００mm	枚・日	
	-050	幅９１４×高１５２４mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　３０日以上

18038-1030	-020	幅１２１９×高１５２４mm	枚・日	P.298
	-030	幅１２１９×高１２１９mm	枚・日	
	-040	幅１２１９×高９１４mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　調節枠　３０日以上

18038-1040	-010	幅１２１９×高４９０mm	枚・日	P.298
	-020	幅６１０×高１２１９mm	枚・日	
	-030	幅６１０×高９１４mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　３０日以上

18038-1070	-010	幅７６２×高１７００mm	枚・日	P.298
	-020	幅６１０×高１７００mm	枚・日	
	-025	幅６１０×高１５２４mm	枚・日	
	-030	幅６１０×高１２１９mm	枚・日	
	-040	幅６１０×高９１４mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　３０日以上

18038-1080	-010	幅１２１９／９１４×高１７００mm	枚・日	P.298
	-020	幅１２１９／７６２×高１７００mm	枚・日	
	-030	幅９１４／６１０×高１７００mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　支保エブラケット枠　３０日以上

18038-1050	-030	幅９１４×高１２１９mm　３点支持	枚・日	P.298
	-040	幅９１４×高９１４mm　３点支持	枚・日	
	-050	幅９１４×高４９０mm　３点支持	枚・日	
	-1060 -010	幅１８２９／１２１９×高９１４mm　５点支持	枚・日	

枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上

18038-1160	-010	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９mm	本・日	P.298
	-020	枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９mm	本・日	
	-030	枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９mm	本・日	
	-040	枠間隔１２１９×ロック間隔９１４mm	本・日	
	-050	枠間隔１８２９×ロック間隔６１０mm	本・日	
	-060	枠間隔１２１９×ロック間隔６１０mm	本・日	
	-070	枠間隔９１４×ロック間隔６１０mm	本・日	
	-075	枠間隔６１０×ロック間隔６１０mm	本・日	
	-080	枠間隔１８２９×ロック間隔２８０mm	本・日	
	-090	枠間隔１５２４×ロック間隔２８０mm	本・日	
	-100	枠間隔９１４×ロック間隔２８０mm	本・日	
	-110	枠間隔６１０×ロック間隔２８０mm	本・日	

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上

18038-1110	-010	幅５００×長１８２９mm	枚・日	P.298
	-020	幅５００×長１５２４mm	枚・日	
	-030	幅５００×長１２１９mm	枚・日	
	-040	幅５００×長９１４mm	枚・日	
	-050	幅２４０×長１８２９mm	枚・日	
	-060	幅２４０×長１５２４mm	枚・日	
	-070	幅２４０×長１２１９mm	枚・日	
	-080	幅２４０×長９１４mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　布枠　３０日以上

18038-1100	-010	幅１０５０×長１８２９mm	枚・日	P.298

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料

18038-2010	-020	幅１２１９×高１７００mm	枚	P.298
	-030	幅１２１９×高１５２４mm	枚	
	-040	幅９１４×高１７００mm	枚	
	-050	幅９１４×高１５２４mm	枚	

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　基本料

18038-2030	-020	幅１２１９×高１５２４mm	枚	P.298
	-030	幅１２１９×高１２１９mm	枚	
	-040	幅１２１９×高９１４mm	枚	

枠組足場賃貸料金　調節枠　基本料

18038-2040	-010	幅１２１９×高４９０mm	枚	P.298
	-020	幅６１０×高１２１９mm	枚	
	-030	幅６１０×高９１４mm	枚	

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　基本料

18038-2070	-010	幅７６２×高１７００mm	枚	P.298
	-020	幅６１０×高１７００mm	枚	
	-025	幅６１０×高１５２４mm	枚	
	-030	幅６１０×高１２１９mm	枚	
	-040	幅６１０×高９１４mm	枚	

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　基本料

18038-2080	-010	幅１２１９／９１４×高１７００mm	枚	P.298
	-020	幅１２１９／７６２×高１７００mm	枚	
	-030	幅９１４／６１０×高１７００mm	枚	

枠組足場賃貸料金　支保エブラケット枠　基本料

18038-2050	-030	幅９１４×高１２１９mm　３点支持	枚	P.298
	-040	幅９１４×高９１４mm　３点支持	枚	
	-050	幅９１４×高４９０mm　３点支持	枚	
	-2060 -010	幅１８２９／１２１９×高９１４mm　５点支持	枚	

枠組足場賃貸料金　筋違　基本料

18038-2160	-010	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９mm	本	P.298
	-020	枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９mm	本	
	-030	枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９mm	本	
	-040	枠間隔１２１９×ロック間隔９１４mm	本	
	-050	枠間隔１８２９×ロック間隔６１０mm	本	
	-060	枠間隔１２１９×ロック間隔６１０mm	本	
	-070	枠間隔９１４×ロック間隔６１０mm	本	
	-075	枠間隔６１０×ロック間隔６１０mm	本	
	-080	枠間隔１８２９×ロック間隔２８０mm	本	
	-090	枠間隔１５２４×ロック間隔２８０mm	本	
	-100	枠間隔９１４×ロック間隔２８０mm	本	
	-110	枠間隔６１０×ロック間隔２８０mm	本	

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料

18038-2110	-010	幅５００×長１８２９mm	枚	P.298
	-020	幅５００×長１５２４mm	枚	
	-030	幅５００×長１２１９mm	枚	
	-040	幅５００×長９１４mm	枚	
	-050	幅２４０×長１８２９mm	枚	
	-060	幅２４０×長１５２４mm	枚	
	-070	幅２４０×長１２１９mm	枚	
	-080	幅２４０×長９１４mm	枚	

枠組足場賃貸料金　布枠　基本料

18038-2100	-010	幅１０５０×長１８２９mm	枚	P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　３０日以上

18038-1090	-020	幅６５０×高１７２５mm	枚・日	P.298
	-030	幅４５０×高１７２５mm	枚・日	

枠組足場賃貸料金　階段手すり　３０日以上

18038-1285	-010	長２５００mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　３０日以上

18038-1286	-010	幅１８００×高９５０mm　ステップガード	枚・日	P.298

枠組足場賃貸料金　梁枠　３０日以上

18038-1120	-010	長６７０７×高４０６mm　３スパン用	本・日	P.298
	-020	長４８７７×高４０６mm　２スパン用	本・日	

枠組足場賃貸料金　梁渡し　３０日以上

18038-1130	-010	枠幅１２１９mm用	本・日	P.298
	-020	枠幅９１４mm用	本・日	
	-030	枠幅６１０mm用	本・日	

枠組足場賃貸料金　隅梁受　３０日以上

18038-1140	-010	幅１３２×高１４５mm	個・日	P.298

枠組足場賃貸料金　方杖　３０日以上

18038-1150	-010	長２１３４mm	本・日	P.298
	-020	長１５２４mm	本・日	

枠組足場賃貸料金　連結ピン　３０日以上

18038-1170	-010	φ３６．４　長２２５mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　アームロック　３０日以上

18038-1260	-010	長７３９mm	個・日	P.298
	-020	長５０７．５mm	個・日	
	-030	長３３１．５mm	個・日	

枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上

18038-1270	-010	φ３６．４×高１２１９mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上

18038-1280	-010	φ２７．２×長１８２９mm	本・日	P.298
	-020	φ２１．７×長１５２４mm	本・日	
	-030	φ２１．７×長１２１９mm	本・日	

枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上

18038-1180	-010	調節長２５０mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース３０日以上

18038-1190	-010	調節長４５０mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　３０日以上

18038-1200	-010	調節長４６０mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　固定ベース　３０日以上

18038-1250	-010	幅１４０×１４０×高１１１mm	個・日	P.298

枠組足場賃貸料金　大引受　３０日以上

18038-1210	-010	幅１５０×高２３１mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　３０日以上

18038-1220	-010	調節長２５０mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ３０日以上

18038-1230	-010	調節長４５０mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　３０日以上

18038-1240	-010	調節長２４０mm	本・日	P.298

枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上

18044-1020	-010	調節範囲２４０～３２０mm	本・日	P.298
	-020	調節範囲３２０～４８０mm	本・日	
	-025	調節範囲４８０～６７０mm	本・日	
	-030	調節範囲６７０～８６０mm	本・日	

枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上

18058-1010	-020	調節範囲３００～５００mm	本・日	P.298
	-030	調節範囲５００～７５０mm	本・日	
	-040	調節範囲７５０～１０００mm	本・日	

枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　３０日以上

18058-1020	-020	長１５００mm×高７５０mm	本・日	P.298

手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上

18038-1310	-010	据置２段手すり　長１８２９mm	枚・日	P.298

手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上

18038-1320	-010	長１８２９mm	枚・日	P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　基本料

18038-2090	-020	幅６５０×高１７２５mm	枚	P.298
	-030	幅４５０×高１７２５mm	枚	

枠組足場賃貸料金　階段手すり　基本料

18038-2285	-010	長２５００mm	本	P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　基本料

18038-2286	-010	幅１８００×高９５０mm　ステップガード	枚	P.298

枠組足場賃貸料金　梁枠　基本料

18038-2120	-010	長６７０７×高４０６mm　３スパン用	本	P.298
	-020	長４８７７×高４０６mm　２スパン用	本	

枠組足場賃貸料金　梁渡し　基本料

18038-2130 -010	枠幅１２１９mm用	本	P.298
-020	枠幅９１４mm用	本	
-030	枠幅６１０mm用	本	
	枠組足場賃貸料金　隅梁受　基本料		
18038-2140 -010	幅１３２×高１４５mm	個	P.298
	枠組足場賃貸料金　方杖　基本料		
18038-2150 -010	長２１３４mm	本	P.298
-020	長１５２４mm	本	
	枠組足場賃貸料金　連結ピン　基本料		
18038-2170 -010	φ３６．４　長２２５mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　アームロック　基本料		
18038-2260 -010	長７３９mm	個	P.298
-020	長５０７．５mm	個	
-030	長３３１．５mm	個	
	枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料		
18038-2270 -010	φ３６．４×高１２１９mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　手すり　基本料		
18038-2280 -010	φ２７．２×長１８２９mm	本	P.298
-020	φ２１．７×長１５２４mm	本	
-030	φ２１．７×長１２１９mm	本	
	枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料		
18038-2180 -010	調節長２５０mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース　基本料		
18038-2190 -010	調節長４５０mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　基本料		
18038-2200 -010	調節長４６０mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　固定ベース　基本料		
18038-2250 -010	幅１４０×１４０×高１１１mm	個	P.298
	枠組足場賃貸料金　大引受　基本料		
18038-2210 -010	幅１５０×高２３１mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　基本料		
18038-2220 -010	調節長２５０mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ　基本料		
18038-2230 -010	調節長４５０mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　基本料		
18038-2240 -010	調節長２４０mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料		
18044-2020 -010	調節範囲２４０～３２０mm	本	P.298
-020	調節範囲３２０～４８０mm	本	
-025	調節範囲４８０～６７０mm	本	
-030	調節範囲６７０～８６０mm	本	
	枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料		
18058-2010 -020	調節範囲３００～５００mm	本	P.298
-030	調節範囲５００～７５０mm	本	
-040	調節範囲７５０～１０００mm	本	
	枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　基本料		
18058-2020 -020	長１５００mm×高７５０mm	本	P.298
	手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料		
18038-2310 -010	据置２段手すり　長１８２９mm	枚	P.298
	手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料		
18038-2320 -010	長１８２９mm	枚	P.298

単管足場賃貸料金　299頁

	単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　３０日以上		
18046-1010 -010	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m	本・日	P.299
-020	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m	本・日	
-030	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m	本・日	
-040	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m	本・日	
-050	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m	本・日	
-060	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m	本・日	
-070	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本・日	
-080	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m	本・日	
-090	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m	本・日	
-100	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m	本・日	
	単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　３０日以上		
18046-1040 -010	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m	本・日	P.299
-015	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m	本・日	
-020	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m	本・日	
-025	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m	本・日	
-030	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m	本・日	
-035	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m	本・日	
-040	６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m	本・日	
-050	６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m	本・日	
-060	６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m	本・日	
-110	１００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m	本・日	
-120	１００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m	本・日	
-130	１００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m	本・日	
-140	１００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m	本・日	
-150	１００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m	本・日	
	単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　基本料		
18046-2010 -010	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m	本	P.299
18046-2010 -020	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m	本	P.299
-030	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m	本	
-040	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m	本	
-050	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m	本	
-060	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m	本	
-070	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本	
-080	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m	本	
-090	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m	本	
-100	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m	本	
	単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　基本料		
18046-2040 -010	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m	本	P.299
-015	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m	本	
-020	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m	本	
-025	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m	本	
-030	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m	本	
-035	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m	本	
-040	６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m	本	
-050	６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m	本	
-060	６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m	本	
-110	１００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m	本	
-120	１００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m	本	
-130	１００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m	本	
-140	１００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m	本	
-150	１００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m	本	
	単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上		
18048-1010 -010	φ４８．６mm用　直交	個・日	P.299
-1020 -010	φ４８．６mm用　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　兼用クランプ　３０日以上		
18048-1050 -010	φ４２．７×φ４８．６mm用　直交	個・日	P.299
-1060 -010	φ４２．７×φ４８．６mm用　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上		
18048-1070 -010	φ４８．６mm用　直交	個・日	P.299
-1080 -010	φ４８．６mm用　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上		
18046-1020 -010	φ４８．６mm用	個・日	P.299
	単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上		
18046-1030 -010	φ４８．６mm用	個・日	P.299
	単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　３０日以上		
18066-1010 -230	φ４８．６×φ６０．５mm用	個・日	P.299
	単管足場賃貸料金　H鋼用クランプ　３０日以上		
18048-1110 -010	φ４８．６mm用　垂直固定	個・日	P.299
-020	φ４８．６mm用　水平固定	個・日	
	単管足場賃貸料金　角丸クランプ　３０日以上		
18048-1120 -010	６０角×φ４８．６mm　直交	個・日	P.299
-1130 -010	６０角×φ４８．６mm　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　角角クランプ　３０日以上		
18048-1140 -010	６０角×６０角　直交	個・日	P.299
-1150 -010	６０角×６０角　自在	個・日	
	単管足場賃料　強力サポート用クランプ　３０日以上		
18048-1160 -010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交	個・日	P.299
-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在	個・日	
-1170 -010	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交	個・日	
-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在	個・日	
	単管足場賃貸料金　クランプ　基本料		
18048-2010 -010	φ４８．６mm用　直交	個	P.299
-2020 -010	φ４８．６mm用　自在	個	
	単管足場賃貸料金　兼用クランプ　基本料		
18048-2050 -010	φ４２．７×φ４８．６mm用　直交	個	P.299
-2060 -010	φ４２．７×φ４８．６mm用　自在	個	
	単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料		
18048-2070 -010	φ４８．６mm用　直交	個	P.299
-2080 -010	φ４８．６mm用　自在	個	
	単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料		
18046-2020 -010	φ４８．６mm用	個	P.299
	単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料		
18046-2030 -010	φ４８．６mm用	個	P.299
	単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　基本料		
18066-2010 -230	φ４８．６×φ６０．５mm用	個	P.299
	単管足場賃貸料金　H鋼用クランプ　基本料		
18048-2110 -010	φ４８．６mm用　垂直固定	個	P.299
-020	φ４８．６mm用　水平固定	個	
	単管足場賃貸料金　角丸クランプ　基本料		
18048-2120 -010	６０角×φ４８．６mm　直交	個	P.299
-2130 -010	６０角×φ４８．６mm　自在	個	
	単管足場賃貸料金　角角クランプ　基本料		
18048-2140 -010	６０角×６０角　直交	個	P.299
-2150 -010	６０角×６０角　自在	個	
	単管足場賃料　強力サポート用クランプ　基本料		
18048-2160 -010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交	個	P.299
-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在	個	
-2170 -010	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交	個	
-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在	個	

鉄骨用吊り足場賃貸料金 299頁

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　３０日以上

18050-1010 -010	外径６．０mm×長２．０m　両フック付	本・日	P.299
-020	外径６．０mm×長３．０m　両フック付	本・日	
-030	外径６．０mm×長４．０m　両フック付	本・日	
-040	外径６．０mm×長５．０m　両フック付	本・日	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊金具３０日以上

18050-1015 -010	チェーン吊り金具	個・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　基本料

18050-2010 -010	外径６．０mm×長２．０m　両フック付	本	P.299
-020	外径６．０mm×長３．０m　両フック付	本	
-030	外径６．０mm×長４．０m　両フック付	本	
-040	外径６．０mm×長５．０m　両フック付	本	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊り金具　基本料

18050-2015 -010	チェーン吊り金具	個	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　３０日以上

18052-1010 -010	幅１７３０×高９５０mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　３０日以上

18052-1020 -010	幅１５００×高９８０mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ３０日以上

18052-1030 -010	幅１５００×高９００mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー３０日以上

18052-1040 -010	幅１５４３×高９２７．５mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　３０日以上

18052-1050 -010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm	台・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　基本料

18052-2010 -010	幅１７３０×高９５０mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　基本料

18052-2020 -010	幅１５００×高９８０mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ　基本料

18052-2030 -010	幅１５００×高９００mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー　基本料

18052-2040 -010	幅１５４３×高９２７．５mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　基本料

18052-2050 -010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm	台	P.299

脚立・はしご賃貸料金 299頁

脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上

18054-1010 -010	高９００mm　踏板付	台・日	P.299
-020	高１１６０mm　踏板付	台・日	
-030	高１３３０mm　踏板付	台・日	
-040	高１７３５mm　踏板付	台・日	
-050	高２１６０mm　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　３０日以上

18054-1020 -110	高９００mm　踏板付	台・日	P.299
-120	高１２００mm　踏板付	台・日	
-130	高１８００mm　踏板付	台・日	
-140	高２７００mm　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料

18054-2010 -010	高９００mm　踏板付	台	P.299
-020	高１１６０mm　踏板付	台	
-030	高１３３０mm　踏板付	台	
-040	高１７３５mm　踏板付	台	
-050	高２１６０mm　踏板付	台	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　基本料

18054-2020 -110	高９００mm　踏板付	台	P.299
-120	高１２００mm　踏板付	台	
-130	高１８００mm　踏板付	台	
-140	高２７００mm　踏板付	台	

はしご賃貸料金　アルミー連はしご　３０日以上

18054-1030 -110	長３０００mm	台・日	P.299
-120	長４０００mm	台・日	
-130	長５０００mm	台・日	

はしご賃貸料金　垂直はしご　３０日以上

18054-1050 -010	長２４００mm	台・日	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　３０日以上

18040-1040 -010	長９００×踏込２５０×厚３．２mm	個・日	P.299
-020	長６００×踏込２５０×厚２．８mm	個・日	

はしご賃貸料金　カート馬　３０日以上

18040-1050 -010	カート馬	台・日	P.299

はしご賃貸料金　アルミー連はしご　基本料

18054-2030 -110	長３０００mm	台	P.299
-120	長４０００mm	台	
-130	長５０００mm	台	

はしご賃貸料金　垂直はしご　基本料

18054-2050 -010	長２４００mm	台	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　基本料

18040-2040 -010	長９００×踏込２５０×厚３．２mm	個	P.299
-020	長６００×踏込２５０×厚２．８mm	個	

はしご賃貸料金　カート馬　基本料

18040-2050 -010	カート馬	台	P.299

ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金 300頁

ローリングタワー賃貸料金　３０日以上

18056-1010 -005	作業床高１８００mm　１段　車輪付	台・日	P.300
-010	作業床高３３００mm　２段　車輪付	台・日	
-020	作業床高４９００mm　３段　車輪付	台・日	
-030	作業床高６４００mm　４段　車輪付	台・日	
-040	作業床高８０００mm　５段　車輪付	台・日	

ローリングタワー賃貸料金　基本料

18056-2010 -005	作業床高１８００mm　１段　車輪付	台	P.300
-010	作業床高３３００mm　２段　車輪付	台	
-020	作業床高４９００mm　３段　車輪付	台	
-030	作業床高６４００mm　４段　車輪付	台	
-040	作業床高８０００mm　５段　車輪付	台	

足場板賃貸料金 300頁

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　３０日以上

18040-1010 -010	幅２４０×長４０００×厚４０mm	枚・日	P.300
-020	幅２４０×長３０００×厚４０mm	枚・日	
-030	幅２４０×長２０００×厚４０mm	枚・日	

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　基本料

18040-2010 -010	幅２４０×長４０００×厚４０mm	枚	P.300
-020	幅２４０×長３０００×厚４０mm	枚	
-030	幅２４０×長２０００×厚４０mm	枚	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　３０日以上

18040-1020 -010	幅２４０×長４０００×厚２９mm	枚・日	P.300
-020	幅２４０×長３０００×厚２９mm	枚・日	
-030	幅２４０×長２０００×厚２９mm	枚・日	

足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上

18040-1030 -020	幅２４０×長４０００×厚２８mm	枚・日	P.300
-010	幅２４０×長２０００×厚２８mm	枚・日	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　基本料

18040-2020 -010	幅２４０×長４０００×厚２９mm	枚	P.300
-020	幅２４０×長３０００×厚２９mm	枚	
-030	幅２４０×長２０００×厚２９mm	枚	

足場板賃貸料金　合板足場板　基本料

18040-2030 -020	幅２４０×長４０００×厚２８mm	枚	P.300
-010	幅２４０×長２０００×厚２８mm	枚	

支柱賃貸料金 300頁

支柱賃貸料金　パイプサポート　３０日以上

18066-1010 -010	本体　調節範囲９００～１４８６mm	本・日	P.300
-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６mm	本・日	
-030	本体　調節範囲１７０２～３００６mm	本・日	
-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６mm	本・日	
-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６mm	本・日	
-110	補助サポート　有効長９００mm	本・日	
-120	補助サポート　有効長１２００mm	本・日	
-130	補助サポート　有効長１５００mm	本・日	

支柱賃貸料金　強力サポート　３０日以上

18066-1020 -010	本体　調節範囲１８１５～２４７０mm	本・日	P.300
-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０mm	本・日	
-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０mm	本・日	
-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０mm	本・日	
-110	補助サポート　使用長１０１８mm	本・日	
-120	補助サポート　使用長１８１８mm	本・日	

支柱賃貸料金　パイプサポート　基本料

18066-2010 -010	本体　調節範囲９００～１４８６mm	本	P.300
-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６mm	本	
-030	本体　調節範囲１７０２～３００６mm	本	
-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６mm	本	
-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６mm	本	
-110	補助サポート　有効長９００mm	本	
-120	補助サポート　有効長１２００mm	本	
-130	補助サポート　有効長１５００mm	本	

支柱賃貸料金　強力サポート　基本料

18066-2020 -010	本体　調節範囲１８１５～２４７０mm	本	P.300
-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０mm	本	
-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０mm	本	
-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０mm	本	
-110	補助サポート　使用長１０１８mm	本	
-120	補助サポート　使用長１８１８mm	本	

支柱賃貸料金　四角支柱　３０日以上

18066-1030 -010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０mm	本・日	P.300
-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０mm	本・日	
-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００mm	本・日	
-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０mm	本・日	
-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００mm	本・日	
-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０mm	本・日	
-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０mm	本・日	
-120	自在ベース　３００×３００×７５mm	個・日	

支柱賃貸料金　四角支柱　基本料

18066-2030 -010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０mm	本	P.300

18066-2030	-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０mm	本	P.300
	-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００mm	本	
	-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０mm	本	
	-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００mm	本	
	-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０mm	本	
	-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０mm	本	
	-120	自在ベース　３００×３００×７５mm	個	

支保梁賃貸料金　300頁

支保梁賃貸料金　ビティビーム　３０日以上

18068-1010	-010	外ビーム　高２２０　長１６００mm	本・日	P.300
	-020	外ビーム　高２２０　長２７００mm	本・日	
	-110	内ビーム　高１９４　長１６００mm	本・日	
	-120	内ビーム　高１９４　長２２００mm	本・日	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　３０日以上

18068-1030	-010	外ビーム　高２６３×長１８５９mm	本・日	P.300
	-020	外ビーム　高２６３×長２３５１mm	本・日	
	-030	外ビーム　高２６３×長２９９１mm	本・日	
	-110	内ビーム　高２３５×長１４４４mm	本・日	
	-120	内ビーム　高２３５×長２８７４mm	本・日	
	-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本・日	
	-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本・日	

支保梁賃貸料金　ビティビーム　基本料

18068-2010	-010	外ビーム　高２２０　長１６００mm	本	P.300
	-020	外ビーム　高２２０　長２７００mm	本	
	-110	内ビーム　高１９４　長１６００mm	本	
	-120	内ビーム　高１９４　長２２００mm	本	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　基本料

18068-2030	-010	外ビーム　高２６３×長１８５９mm	本	P.300
	-020	外ビーム　高２６３×長２３５１mm	本	
	-030	外ビーム　高２６３×長２９９１mm	本	
	-110	内ビーム　高２３５×長１４４４mm	本	
	-120	内ビーム　高２３５×長２８７４mm	本	
	-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本	
	-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０mm	本	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　３０日以上

18068-1020	-010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００mm	台・日	P.300
	-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００mm	台・日	
	-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００mm	台・日	
	-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００mm	台・日	
	-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００mm	台・日	
	-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００mm	台・日	
	-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００mm	台・日	
	-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００mm	台・日	
	-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００mm	台・日	
	-210	受金具　Ｗ－０　長１１０mm	個・日	
	-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０mm	個・日	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　基本料

18068-2020	-010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００mm	台	P.300
	-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００mm	台	
	-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００mm	台	
	-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００mm	台	
	-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００mm	台	
	-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００mm	台	
	-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００mm	台	
	-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００mm	台	
	-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００mm	台	
	-210	受金具　Ｗ－０　長１１０mm	個	
	-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０mm	個	

仮囲い賃貸料金　301頁

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上

18044-1010	-010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚・日	P.301
	-020	幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚・日	
	-030	幅５００×長２０００×厚１．２mm	枚・日	
	-060	幅３００×長３０００×厚１．２mm	枚・日	

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料

18044-2010	-010	幅５４０×長３０００×厚１．２mm	枚	P.301
	-020	幅５００×長３０００×厚１．２mm	枚	
	-030	幅５００×長２０００×厚１．２mm	枚	
	-060	幅３００×長３０００×厚１．２mm	枚	

朝顔賃貸料金　301頁

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上

18042-2030	-010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９mm	セット・日	P.301
	-020	折りたたみ式　コーナー用	セット・日	

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料

18042-2040	-010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９mm	セット	P.301
	-020	折りたたみ式　コーナー用	セット	

防護部材賃貸料金　301頁

防護部材賃貸料金　親綱　３０日以上

18044-1070	-030	長１０ｍ　片フック	本・日	P.301
	-040	長１５ｍ　片フック	本・日	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　３０日以上

18044-1080	-010	枠組足場用	本・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱　基本料

18044-2070	-030	長１０ｍ　片フック	本	P.301
	-040	長１５ｍ　片フック	本	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　基本料

18044-2080	-010	枠組足場用	本	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　３０日以上

18044-1075	-010	親綱緊張器	個・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　基本料

18044-2075	-010	親綱緊張器	個	P.301

ネット・シート賃貸料金　301頁

安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上

18060-1010	-010	ラッセルネット　網目１００mm　仮設工業会認定品	ｍ２・日	P.301
	-020	ラッセルネット　網目１５mm　仮設工業会認定品	ｍ２・日	

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　３０日以上

18060-1020	-020	グリーンネット　網目２７mm	ｍ２・日	P.301
	-010	グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品	ｍ２・日	

安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料

18060-2010	-010	ラッセルネット　網目１００mm　仮設工業会認定品	ｍ２	P.301
	-020	ラッセルネット　網目１５mm　仮設工業会認定品	ｍ２	

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　基本料

18060-2020	-020	グリーンネット　網目２７mm	ｍ２	P.301
	-010	グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品	ｍ２	

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上

18064-1010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚・日	P.301
	-020	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類	枚・日	

建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上

18062-1010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品	枚・日	P.301
	-030	幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類	枚・日	

建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上

18064-1020	-010	幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品	枚・日	P.301

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料

18064-2010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚	P.301
	-020	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類	枚	

建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料

18062-2010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品	枚	P.301
	-030	幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類	枚	

建築工事用シート賃料　防音シート　基本料

18064-2020	-010	幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品	枚	P.301

パネル賃貸料金　301頁

パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上

18044-1030	-010	幅１８２０×高８６０×厚２５mm	枚・日	P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上

18044-1050	-010	幅１８２０×高８６０×厚７０mm	枚・日	P.301

パネル賃貸料金　養生枠　基本料

18044-2030	-010	幅１８２０×高８６０×厚２５mm	枚	P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料

18044-2050	-010	幅１８２０×高８６０×厚７０mm	枚	P.301

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上

18044-1040	-010	枠組用　φ４２．７mm用　防音パネル兼用	個・日	P.301
	-020	単管用　φ４８．６mm用　防音パネル兼用	個・日	

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料

18044-2040	-010	枠組用　φ４２．７mm用　防音パネル兼用	個	P.301
	-020	単管用　φ４８．６mm用　防音パネル兼用	個	

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　301頁

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ

18059-0100	-010	幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ	基・日	P.301

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ　１カ月

18059-0101	-010	幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ	基・月	P.301

鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃貸料金　302頁

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上

18072-1010	-010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚・日	P.302
	-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚・日	
	-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚・日	
	-040	３００９　面幅３００×長９００mm	枚・日	
	-050	３００６　面幅３００×長６００mm	枚・日	
	-1020 -010	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚・日	
	-020	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚・日	
	-030	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚・日	
	-040	２００９　面幅２００×長９００mm	枚・日	
	-050	２００６　面幅２００×長６００mm	枚・日	
	-1030 -010	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚・日	
	-020	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚・日	
	-030	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚・日	
	-040	１５０９　面幅１５０×長９００mm	枚・日	
	-050	１５０６　面幅１５０×長６００mm	枚・日	
	-110	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚・日	
	-120	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚・日	
	-130	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚・日	
	-140	１００９　面幅１００×長９００mm	枚・日	

18072-1030 -150	１００６	面幅１００×長６００mm	枚・日	P.302

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　３０日以上

18072-1060 -010	５５１８	面幅１５０×１５０×長１８００mm	枚・日	P.302
-020	５５１５	面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚・日	
-030	５５１２	面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚・日	
-040	５５０９	面幅１５０×１５０×長９００mm	枚・日	
-050	５５０６	面幅１５０×１５０×長６００mm	枚・日	
-110	０５１８	面幅１００×１５０×長１８００mm	枚・日	
-120	０５１５	面幅１００×１５０×長１５００mm	枚・日	
-130	０５１２	面幅１００×１５０×長１２００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　３０日以上

18072-1070 -010	５５１５	面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚・日	P.302
-020	５５１２	面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚・日	
-030	５５０９	面幅１５０×１５０×長９００mm	枚・日	
-1060 -140	００１５	面幅１００×１００×長１５００mm	枚・日	
-150	００１２	面幅１００×１００×長１２００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　３０日以上

18072-1110 -010	００１５	長１５００mm	枚・日	P.302
-020	００１２	長１２００mm	枚・日	
-030	０００９	長９００mm	枚・日	
-040	０００６	長６００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料

18072-2010 -010	３０１８	面幅３００×長１８００mm	枚	P.302
-020	３０１５	面幅３００×長１５００mm	枚	
-030	３０１２	面幅３００×長１２００mm	枚	
-040	３００９	面幅３００×長９００mm	枚	
-050	３００６	面幅３００×長６００mm	枚	
-2020 -010	２０１８	面幅２００×長１８００mm	枚	
-020	２０１５	面幅２００×長１５００mm	枚	
-030	２０１２	面幅２００×長１２００mm	枚	
-040	２００９	面幅２００×長９００mm	枚	
-050	２００６	面幅２００×長６００mm	枚	
-2030 -010	１５１８	面幅１５０×長１８００mm	枚	
-020	１５１５	面幅１５０×長１５００mm	枚	
-030	１５１２	面幅１５０×長１２００mm	枚	
-040	１５０９	面幅１５０×長９００mm	枚	
-050	１５０６	面幅１５０×長６００mm	枚	
-110	１０１８	面幅１００×長１８００mm	枚	
-120	１０１５	面幅１００×長１５００mm	枚	
-130	１０１２	面幅１００×長１２００mm	枚	
-140	１００９	面幅１００×長９００mm	枚	
-150	１００６	面幅１００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　基本料

18072-2060 -010	５５１８	面幅１５０×１５０×長１８００mm	枚	P.302
-020	５５１５	面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚	
-030	５５１２	面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚	
-040	５５０９	面幅１５０×１５０×長９００mm	枚	
-050	５５０６	面幅１５０×１５０×長６００mm	枚	
-110	０５１８	面幅１００×１５０×長１８００mm	枚	
-120	０５１５	面幅１００×１５０×長１５００mm	枚	
-130	０５１２	面幅１００×１５０×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　基本料

18072-2070 -010	５５１５	面幅１５０×１５０×長１５００mm	枚	P.302
-020	５５１２	面幅１５０×１５０×長１２００mm	枚	
-030	５５０９	面幅１５０×１５０×長９００mm	枚	
-2060 -140	００１５	面幅１００×１００×長１５００mm	枚	
-150	００１２	面幅１００×１００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　基本料

18072-2110 -010	００１５	長１５００mm	枚	P.302
-020	００１２	長１２００mm	枚	
-030	０００９	長９００mm	枚	
-040	０００６	長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　３０日以上

18072-1050 -010	４５１５	面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚・日	P.302
-020	４５１２	面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚・日	
-030	４５０９	面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚・日	
-040	４５０６	面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　３０日以上

18072-1040 -010	Ｃ５１１５	５０×１０６．１×１５００mm	枚・日	P.302
-020	Ｃ５１１２	５０×１０６．１×１２００mm	枚・日	
-110	Ｃ３１１５	３５．３×１００×１５００mm	枚・日	
-120	Ｃ３１１２	３５．３×１００×１２００mm	枚・日	
-130	Ｆ１４１５	面幅１４１．４×長１５００mm	枚・日	
-140	Ｆ１４１２	面幅１４１．４×長１２００mm	枚・日	
-150	Ｆ２１１５	面幅２１２．２×長１５００mm	枚・日	
-160	Ｆ２１１２	面幅２１２．２×長１２００mm	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　３０日以上

18072-1120 -010	長６７mm		個・日	P.302

鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　３０日以上

18072-1130 -010	長３３０mm		個・日	P.302

鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　３０日以上

18072-1140 -005	内枠９００×外枠１３００×高６００mm		組・日	P.302
-010	内枠９００×外枠１３００×高９００mm		組・日	
-020	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm		組・日	
-030	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm		組・日	
-105	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm		組・日	
-110	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm		組・日	
-120	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm		組・日	
-130	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm		組・日	
-205	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm		組・日	
-210	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm		組・日	
-220	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm		組・日	P.302
-230	内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm		組・日	
-305	内枠１８００×外枠２４００×高６００mm		組・日	
-310	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm		組・日	
-320	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm		組・日	
-330	内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm		組・日	

鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　基本料

18072-2050 -010	４５１５	面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚	P.302
-020	４５１２	面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚	
-030	４５０９	面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚	
-040	４５０６	面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　基本料

18072-2040 -010	Ｃ５１１５	５０×１０６．１×１５００mm	枚	P.302
-020	Ｃ５１１２	５０×１０６．１×１２００mm	枚	
-110	Ｃ３１１５	３５．３×１００×１５００mm	枚	
-120	Ｃ３１１２	３５．３×１００×１２００mm	枚	
-130	Ｆ１４１５	面幅１４１．４×長１５００mm	枚	
-140	Ｆ１４１２	面幅１４１．４×長１２００mm	枚	
-150	Ｆ２１１５	面幅２１２．２×長１５００mm	枚	
-160	Ｆ２１１２	面幅２１２．２×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　基本料

18072-2120 -010	長６７mm		個	P.302

鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　基本料

18072-2130 -010	長３３０mm		個	P.302

鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　基本料

18072-2140 -005	内枠９００×外枠１３００×高６００mm		組	P.302
-010	内枠９００×外枠１３００×高９００mm		組	
-020	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm		組	
-030	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm		組	
-105	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm		組	
-110	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm		組	
-120	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm		組	
-130	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm		組	
-205	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm		組	
-210	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm		組	
-220	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm		組	
-230	内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm		組	
-305	内枠１８００×外枠２４００×高６００mm		組	
-310	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm		組	
-320	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm		組	
-330	内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm		組	

柱型枠締付金具賃貸料金　303頁

柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　３０日以上

18076-1010 -030	有効働き長５２０～１０００mm	チャンネル型	本・日	P.303
-040	有効働き長７５０～１３００mm	チャンネル型	本・日	
-050	有効働き長８００～１５００mm	チャンネル型	本・日	
-060	有効働き長１０００～１８００mm	チャンネル型	本・日	

柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　基本料

18076-2010 -030	有効働き長５２０～１０００mm	チャンネル型	本	P.303
-040	有効働き長７５０～１３００mm	チャンネル型	本	
-050	有効働き長８００～１５００mm	チャンネル型	本	
-060	有効働き長１０００～１８００mm	チャンネル型	本	

大型壁型枠材賃貸料金　303頁

大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　３０日以上

18078-1010 -010	幅２５０×長９００mm		本・日	P.303
-020	幅２５０×長１５００mm		本・日	
-030	幅２５０×長２１００mm		本・日	
-040	幅２５０×長３０００mm		本・日	
-050	幅２５０×長３３００mm		本・日	
-060	幅２５０×長３９００mm		本・日	

大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　基本料

18078-2010 -010	幅２５０×長９００mm		本	P.303
-020	幅２５０×長１５００mm		本	
-030	幅２５０×長２１００mm		本	
-040	幅２５０×長３０００mm		本	
-050	幅２５０×長３３００mm		本	
-060	幅２５０×長３９００mm		本	

大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　３０日以上

18078-1020 -010	幅６００×長１０００mm		本・日	P.303

大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　基本料

18078-2020 -010	幅６００×長１０００mm		本	P.303

異形ブロック型枠賃貸料金　304頁

異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠

18073-0010 -110	異形ブロック	１０ｔ未満	ｍ２	P.304
-120	異形ブロック	１０ｔ以上　２０ｔ未満	ｍ２	
-130	異形ブロック	２０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２	
-140	異形ブロック	３０ｔ以上　４０ｔ未満	ｍ２	
-150	異形ブロック	４０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	
-160	異形ブロック	５０ｔ以上　６０ｔ未満	ｍ２	
-170	異形ブロック	６０ｔ以上　７０ｔ未満	ｍ２	
-180	異形ブロック	７０ｔ以上　８０ｔ未満	ｍ２	

異形ブロック型枠賃貸料金　ＦＲＰ製型枠

18073-0020 -010	異形ブロック	３０ｔ未満	ｍ２	P.304

異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠

18073-0030 -010	異形ブロック	３０ｔ未満	ｍ２	P.304

18073-0030 -020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２		P.304

異形ブロック型枠賃貸料金　一体打ち魚礁用鋼製型枠

18073-0040 -010	異形ブロック　３０ｔ未満	ｍ２		P.304
-020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２		

化粧型枠賃貸料金　304頁

化粧型枠賃貸料金　ＮＰ魚道ブロック

18074-1030 -010	幅１８００×長１１００×厚７８０ｍｍ　ＦＲＰ製	ｍ２		P.304

汚濁防止膜賃貸料金　305頁

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5110 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5120 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5210 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5220 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5310 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5320 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6110 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6120 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6210 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6220 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6310 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6320 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7110 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7120 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7210 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7220 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7310 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7320 -120	丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		P.305
-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
-900	丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満	ｍ・スパン・日		

ビット・ロッド　ー削岩機用ー　306頁

ビット・ロッド（削岩機用）　カービット　テーパ式

66151-1000 -026	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ	個		P.306
-028	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ	個		
-030	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ	個		
-032	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ	個		
-034	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ	個		
-036	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ	個		
-134	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３４ｍｍ	個		
-136	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３６ｍｍ	個		
-138	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３８ｍｍ	個		

66151-1000 -140	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４０mm	個	P.306
-142	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４２mm	個	
-144	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４４mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）クロスビット　テーパ式

66151-2010 -130	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０mm	個	P.306
-132	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２mm	個	
-134	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４mm	個	
-136	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６mm	個	
-230	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３０mm	個	
-232	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３２mm	個	
-234	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３４mm	個	
-236	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３６mm	個	
-238	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３８mm	個	
-240	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４０mm	個	
-242	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４２mm	個	
-244	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４４mm	個	
-450	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５０mm	個	
-455	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５５mm	個	
-460	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６０mm	個	
-465	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６５mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド

66151-3010 -206	サイズ１９　有効長５００mm	個	P.306
-212	サイズ１９　有効長１１００mm	個	
-215	サイズ１９　有効長１４００mm	個	
-218	サイズ１９　有効長１７００mm	個	
-221	サイズ１９　有効長２０００mm	個	
-240	サイズ１９　有効長２３００mm	個	
-300	サイズ１９　有効長２９００mm	個	
-3000 -206	サイズ２２　有効長５００mm	個	
-212	サイズ２２　有効長１１００mm	個	
-215	サイズ２２　有効長１４００mm	個	
-218	サイズ２２　有効長１７００mm	個	
-221	サイズ２２　有効長２０００mm	個	
-240	サイズ２２　有効長２３００mm	個	
-300	サイズ２２　有効長２９００mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）　ネジクロスビット

66151-7000 -100	チップ１３×２２　ゲージ１００mm　Mねじ	個	P.306

ビット・ロッド（削岩機用）　中継ぎロッド

66151-8000 -038	対辺寸法ＲＯＵＮＤ－３８　長３．０m　Mねじ	個	P.306

ビット・ロッド（削岩機用）　シャンクロッド

66151-6000 -038	径３８mm用　Mねじ	個	P.306
-045	径４５mm用　Mねじ	個	

ビット・ロッド（削岩機用）カップリング　スリーブ

66151-5000 -038	径３８mm用　Mねじ	個	P.306
-045	径４５mm用　Mねじ	個	

ダイヤモンドビット　ーコンクリート削孔用ー　306頁

ダイヤモンドビット　ビット

66153-1100 -010	１インチ　２７．６mm	個	P.306
-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
-020	２インチ　５３．２mm	個	
-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
-030	３インチ　７７．４mm	個	
-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
-040	４インチ　１１０．０mm	個	
-050	５インチ　１２８．５mm	個	
-060	６インチ　１６０．０mm	個	
-070	７インチ　１８０．０mm	個	
-080	８インチ　２０４．０mm	個	
-090	９インチ　２３０．０mm	個	
-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット　チューブ

66153-2100 -010	１インチ　２７．６mm	個	P.306
-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
-020	２インチ　５３．２mm	個	
-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
-030	３インチ　７７．４mm	個	
-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
-040	４インチ　１１０．０mm	個	
-050	５インチ　１２８．５mm	個	
-060	６インチ　１６０．０mm	個	
-070	７インチ　１８０．０mm	個	
-080	８インチ　２０４．０mm	個	
-090	９インチ　２３０．０mm	個	
-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット　アダプター

66153-3100 -010	１インチ　２７．６mm	個	P.306
-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
-020	２インチ　５３．２mm	個	
-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
-030	３インチ　７７．４mm	個	
-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
-040	４インチ　１１０．０mm	個	
-050	５インチ　１２８．５mm	個	
-060	６インチ　１６０．０mm	個	
-070	７インチ　１８０．０mm	個	
-080	８インチ　２０４．０mm	個	
-090	９インチ　２３０．０mm	個	
-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
66153-3100 -120	１２インチ　３０５．０mm	個	P.306

ダイヤモンドビット

66153-1100 -350	３５０mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	P.306
-400	４００mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
-450	４５０mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
-500	５００mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	

ブレーカ　306頁

ブレーカ　ポイントチゼル

65221-1000 -045	油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応	本	P.306
-080	油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応	本	

ビット　ー路面切削用ー　306頁

路面切削機用ビット

66151-4950 -010	ホイール式　０．７m級・１．０m級・２．０m級	本	P.306

ボーリング機材　307頁

ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン

66190-1010 -005	径４６mm　シングル	個	P.307
-010	径５６mm　シングル	個	
-020	径６６mm　シングル	個	
-030	径７６mm　シングル	個	
-040	径８６mm　シングル	個	
-050	径１０１mm　シングル	個	
-060	径１１６mm　シングル	個	
-070	径１３１mm　シングル	個	
-080	径１４６mm　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　メタルリーマ

66190-1020 -005	径４６mm　シングル	個	P.307
-010	径５６mm　シングル	個	
-020	径６６mm　シングル	個	
-030	径７６mm　シングル	個	
-040	径８６mm　シングル	個	
-050	径１０１mm　シングル	個	
-060	径１１６mm　シングル	個	
-070	径１３１mm　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ

66190-1030 -005	径４６mm　長１．５m　シングル	本	P.307
-010	径５６mm　長１．５m　シングル	本	
-020	径６６mm　長１．５m　シングル	本	
-030	径７６mm　長１．５m　シングル	本	
-040	径８６mm　長１．５m　シングル	本	
-050	径１０１mm　長１．５m　シングル	本	
-060	径１１６mm　長１．５m　シングル	本	
-070	径１３１mm　長１．５m　シングル	本	
-080	径１４６mm　長１．５m　シングル	本	
-105	径４６mm　長３．０m　シングル	本	
-110	径５６mm　長３．０m　シングル	本	
-120	径６６mm　長３．０m　シングル	本	
-130	径７６mm　長３．０m　シングル	本	
-140	径８６mm　長３．０m　シングル	本	
-150	径１０１mm　長３．０m　シングル	本	
-160	径１１６mm　長３．０m　シングル	本	
-170	径１３１mm　長３．０m　シングル	本	
-180	径１４６mm　長３．０m　シングル	本	
-305	径４６mm　長１．５m　ダブル	本	
-310	径５６mm　長１．５m　ダブル	本	
-320	径６６mm　長１．５m　ダブル	本	
-330	径７６mm　長１．５m　ダブル	本	
-340	径８６mm　長１．５m　ダブル	本	
-350	径１０１mm　長１．５m　ダブル	本	

ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド

66190-1040 -010	径４０．５mm　長１．０m　カップリング付	本	P.307
-020	径５０mm　長１．０m　カップリング付	本	
-1130 -010	径３３．５mm　長１．５m　カップリング付	本	
-1040 -030	径４０．５mm　長１．５m　カップリング付	本	
-040	径５０mm　長１．５m　カップリング付	本	
-1130 -020	径３３．５mm　長３．０m　カップリング付	本	
-1040 -110	径４０．５mm　長３．０m　カップリング付	本	
-120	径５０mm　長３．０m　カップリング付	本	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドカップリング

66190-1140 -010	径３３．５mm	個	P.307
-020	径４０．５mm	個	
-030	径５０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドホルダー

66190-1150 -010	径３３．５mm	個	P.307
-020	径４０．５mm	個	
-030	径５０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェル

66190-1080 -010	径４５mm	個	P.307
-020	径５５mm	個	
-030	径６５mm	個	
-040	径７５mm	個	
-050	径８５mm	個	
-060	径１００mm	個	
-070	径１１５mm	個	
-080	径１３０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェルカップリング

66190-1090 -010	径４５mm	個	P.307
-020	径５５mm	個	
-030	径６５mm	個	

66190-1090	-040	径７５ｍｍ	個	P.307
	-050	径８５ｍｍ	個	
	-060	径１００ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアリフター

66190-1100	-010	径４５ｍｍ　シングル	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ　シングル	個	
	-030	径６５ｍｍ　シングル	個	
	-040	径７５ｍｍ　シングル	個	
	-050	径８５ｍｍ　シングル	個	
	-060	径１００ｍｍ　シングル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　シングル	個	
	-080	径１３０ｍｍ　シングル	個	
	-1110 -010	径４５ｍｍ　ダブル	個	
	-020	径５５ｍｍ　ダブル	個	
	-030	径６５ｍｍ　ダブル	個	
	-040	径７５ｍｍ　ダブル	個	
	-050	径８５ｍｍ　ダブル	個	
	-060	径１００ｍｍ　ダブル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　ダブル	個	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ

66190-1050	-010	径６３ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.307
	-020	径７３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径８３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径９７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径１１２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径１２７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径１４２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-110	径４３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-120	径５３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-130	径６３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-140	径７３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-150	径８３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-160	径９７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-170	径１１２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-180	径１２７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-190	径１４２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-210	径５３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-220	径６３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-230	径７３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-240	径８３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-250	径９７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-260	径１１２ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-270	径１２７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-280	径１４２ｍｍ　長３．０ｍ	本	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングシュー

66190-1070	-010	径６３ｍｍ	個	P.307
	-020	径７３ｍｍ	個	
	-030	径８３ｍｍ	個	
	-040	径９７ｍｍ	個	
	-050	径１１２ｍｍ	個	
	-060	径１２７ｍｍ	個	
	-070	径１４２ｍｍ	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドリーミングシェル

66190-1200	-005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル	個	
	-1210 -005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　ダブル	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドビット　インプリ

66190-1300	-005	径４６ｍｍ　１２ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　１５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　２０ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　２６ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　３０ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　３７ｃｔ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　メタルクラウン

66190-2010	-010	径２００ｍｍ　シングル	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　シングル	個	
	-030	径３００ｍｍ　シングル	個	
	-040	径３５０ｍｍ　シングル	個	
	-050	径４００ｍｍ　シングル	個	
	-060	径４５０ｍｍ　シングル	個	
	-070	径５００ｍｍ　シングル	個	
	-080	径５５０ｍｍ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　トリコンビット

66190-2020	-010	径２００ｍｍ　ツースタイプ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-030	径３００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-040	径３５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-050	径４００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-060	径４５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-070	径５００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-080	径５５０ｍｍ　ツースタイプ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ウイングビット

66190-2030	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	P.308
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　コアチューブ

66190-2040	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	

ボーリング機材　大孔径用　サブソケット

66190-2050	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ボーリングロッド

66190-2060	-110	径７３ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	P.308
	-120	径９０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	
	-210	径７３ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-220	径９０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-010	径７３ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-020	径９０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-030	径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-040	径１５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	

ボーリング機材　大孔径用　ドリルカラー

66190-2070	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド

66190-3010	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター

66190-3020	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3030	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター

66190-3040	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3050	-010	径９５ｍｍ　打込用	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　打込用	個	
	-030	径１３２ｍｍ　打込用	個	

ボーリング機材　アンカー用　エアースイベル

66190-3140	-010	径７３ｍｍ　ロッド用	個	P.308
	-020	径９０ｍｍ　ロッド用	個	

ボーリング機材　アンカー用　スイベル

66190-3150	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ	個	
	-040	径１３１ｍｍ	個	
	-050	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド

66190-3060	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ

66190-3070	-110	径９５ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-120	径１１８ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-130	径１３２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-140	径１４６ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-010	径９５ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-020	径１１８ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド

66190-1060	-010	径９５ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-3080 -010	径９５ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-020	径１１８ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプヘッド

66190-3090	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ハンマービット

66190-3180	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ	個	
	-040	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルロッド

66190-3170	-010	径７３ｍｍ　長１．５ｍ	本	P.308
	-020	径９０ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　単管用先端ビット

66190-3100	-010	径１００ｍｍ　一般用	個	P.308
	-020	径１２５ｍｍ　一般用	個	
	-030	径１３５ｍｍ　一般用	個	
	-3110 -010	径１００ｍｍ　玉石砂礫用	個	
	-020	径１２５ｍｍ　玉石砂礫用	個	
	-030	径１３５ｍｍ　玉石砂礫用	個	

ボーリング機材　アンカー用　リングビット

66190-3120	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　インナービット

66190-3130	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　スタビライザー

66190-3160	-010	径８６ｍｍ　長０．３ｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ　長０．３ｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ　長０．３ｍ	個	
	-040	径１３１ｍｍ　長０．３ｍ	個	
	-050	径１４６ｍｍ　長０．３ｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　肉厚ケーシング

66190-3200	-010	径８６ｍｍ　長１．５ｍ	本	P.308
	-020	径１０１ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１１６ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-050	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　レジューサー

66190-3190	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	

薬液注入工法部材　309頁

薬液注入工法部材　二重管ボーリングロッド

66200-0100	-010	長３．０ｍ	ｍ	P.309

薬液注入工法部材　メタルクラウン

66200-0070	-041	シングル　径４１ｍｍ	個	P.309

薬液注入工法部材　グラウトモニタ

66200-0021	-040	単相用　径４０．５ｍｍ	個	P.309
	-0022 -040	複相用　径４０．５ｍｍ	個	

薬液注入工法部材　注入ホース類

66200-0081	-012	単相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×２本	組	P.309
	-0082 -012	複相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×３本	組	

薬液注入工法部材　サクションホース

66200-0041	-038	単相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×２本	組	P.309
	-0042 -038	複相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×３本	組	

薬液注入工法部材　ケーシング

66200-0030	-096	径９６ｍｍ　カップリング付	個	P.309

薬液注入工法部材　シャンクロッド

66200-0051	-096	径９６ｍｍ	個	P.309

薬液注入工法部材　ウォータースイベル

66200-0010	-096	径９６ｍｍ	個	P.309

薬液注入工法部材　二重管ホース

66200-0090	-012	２１ＭＰａ　径１２ｍｍ　長２０ｍ	本	P.309

薬液注入工法部材　シールパッカーセット

66200-0060	-010	シールパッカーセット	個	P.309

薬液注入工法部材　シールセット

66200-0050	-010	シールセット	個	P.309

コンクリートカッタブレード　310頁

コンクリートカッタブレード

65433-1010	-005	電動工具用　ブレード径１８ｃｍ　７インチ	枚	P.310
	-010	電動工具用　ブレード径２０ｃｍ　８インチ	枚	
	-101	ブレード径３０ｃｍ　１２インチ	枚	
	-102	ブレード径３５ｃｍ　１４インチ	枚	
	-103	ブレード径４０ｃｍ　１６インチ	枚	
	-104	ブレード径４５ｃｍ　１８インチ	枚	
	-110	ブレード径５６ｃｍ　２２インチ	枚	
	-115	ブレード径６５ｃｍ　２６インチ	枚	
	-120	ブレード径７５ｃｍ　３０インチ	枚	
	-124	ブレード径８５ｃｍ　３４インチ	枚	
	-128	ブレード径９５ｃｍ　３８インチ	枚	
	-130	ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ	枚	
	-140	ブレード径１１５ｃｍ　４６インチ	枚	

軌条類　311頁

軌条類　レール（軌条）（ＪＩＳ　Ｅ　１１０３）

66250-0400	-009	９ｋｇ用	ｋｇ	P.311
	-015	１５ｋｇ用	ｋｇ	
	-022	２２ｋｇ用	ｋｇ	
	-030	３０ｋｇ用	ｋｇ	

軌条類　ペーシ（継目板）

66250-0200	-009	９ｋｇ用　フラット型	枚	P.311
	-010	１０～１２ｋｇ用　フラット型	枚	
	-015	１５ｋｇ用　フラット型	枚	
	-022	２２ｋｇ用　フラット型	枚	
	-030	３０ｋｇ用　フラット型	枚	

軌条類　モール（継目板用ボルト・ナット）

66250-0300	-009	９ｋｇ用	組	P.311
	-010	１０～１２ｋｇ用	組	
	-015	１５ｋｇ用	組	
	-022	２２ｋｇ用	組	
	-030	３０ｋｇ用	組	

軌条類　スパイキ（犬釘）

66250-0100	-009	９ｋｇ用	本	P.311
	-010	１０～１２ｋｇ用	本	
	-015	１５ｋｇ用	本	
	-022	２２ｋｇ用	本	
	-030	３０ｋｇ用	本	

溶接材料　311頁

溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用

66270-2000	-010	Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径３．２ｍｍ	ｋｇ	P.311
	-020	Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-030	Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-060	Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-070	Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-090	Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径５．０ｍｍ	ｋｇ	

溶接材料　被覆アーク溶接棒　高張力鋼用

66270-3000	-040	Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径３．２ｍｍ	ｋｇ	P.311
	-050	Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-060	Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-070	Ｅ６２１６　径３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｅ６２１６　径４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-090	Ｅ６２１６　径５．０ｍｍ	ｋｇ	

溶接材料　被覆アーク溶接棒　ステンレス鋼用

66270-4000	-010	ＥＳ３０８　径３．２ｍｍ	ｋｇ	P.311
	-020	ＥＳ３０８　径４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-030	ＥＳ３０８　径５．０ｍｍ	ｋｇ	

溶接材料　溶接ワイヤ　ソリッドワイヤ

66270-5000	-010	径１．２ｍｍ	ｋｇ	P.311
	-020	径１．６ｍｍ	ｋｇ	

溶接材料　溶接ワイヤ　フラックス入りワイヤ

66270-6000	-010	径２．４ｍｍ	ｋｇ	P.311
	-020	径３．２ｍｍ	ｋｇ	

清掃車用ブラシ　311頁

路面清掃車用主ブラシ　真空式　鋼線

66250-1000	-010	５．０ｍ３級　直径４００ｍｍ　長１５００ｍｍ	個	P.311
	-020	３．５・５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ	個	

路面清掃車用主ブラシ　真空式　ポリプロピレン

66250-1000	-030	３．５・５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ	個	P.311

路面清掃車用主ブラシ　ブラシ式　ポリプロピレン

66250-1000	-040	２．０ｍ３級　直径９１５ｍｍ　長１３７６ｍｍ	個	P.311
	-050	２．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ	個	
	-060	３．０ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ	個	
	-070	３．１ｍ３級　直径９００ｍｍ　長９００ｍｍ	個	

路面清掃車用側ブラシ　真空式　鋼線

66250-2000	-020	３．５・５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ	個	P.311
	-010	５．０ｍ３級　直径６３０ｍｍ	個	
	-030	３．５・５．５ｍ３級　直径９００ｍｍ	個	

路面清掃車用側ブラシ　ブラシ式　鋼線

66250-2000	-040	２．０ｍ３級　直径９５０ｍｍ	個	P.311
	-060	３．０ｍ３級　直径１１００ｍｍ	個	

66250-2000 -050	２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ	個	P.311
-070	３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ	個	
	路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線		
66250-3000 -010	２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ	個	P.311
-020	３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ	個	
	ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン		
66250-0010 -010	直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ	個	P.311
	トンネル清掃車用ブラシ　ポリプロピレン		
66250-0010 -020	直径５００ｍｍ　長１２００ｍｍ	個	P.311

ロープ　312頁

	麻ロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０１		
74014-1010 -010	上級マニラ　ＪＩＳ１類１種　３ヨリ	ｋｇ	P.312
-020	中級マニラ　ＪＩＳ１類２種　３ヨリ	ｋｇ	
	麻ロープ		
74014-1010 -030	下級サイザル　３ヨリ	ｋｇ	P.312
	ナイロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０４		
74014-1020 -010	マルチフィラメント系　３ヨリ	ｋｇ	P.312
-020	マルチフィラメント系　８ヨリ	ｋｇ	
	ビニロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０３		
74014-1030 -010	スパン系　３ヨリ	ｋｇ	P.312
-020	スパン系　８ヨリ	ｋｇ	
	ポリエチレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０５		
74014-1040 -010	モノフィラメント系　３ヨリ	ｋｇ	P.312
-020	モノフィラメント系　８ヨリ	ｋｇ	
	ポリプロピレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０６		
74014-1050 -010	マルチフィラメント系　３ヨリ	ｋｇ	P.312
-020	マルチフィラメント系　８ヨリ	ｋｇ	
-030	スパン系　３ヨリ	ｋｇ	
-040	スパン系　８ヨリ	ｋｇ	

吸排水ホース　312頁

	吸排水ホース（ゴム）　エアホース		
74114-1020 -007	呼び径１２ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	P.312
-009	呼び径１５ｍｍ×編上数１Ｂ	ｍ	
-011	呼び径１９ｍｍ×編上数１Ｂ	ｍ	
-021	呼び径２５ｍｍ×編上数１Ｂ	ｍ	
-030	呼び径３２ｍｍ×編上数３Ｂ	ｍ	
-040	呼び径３８ｍｍ×編上数３Ｂ	ｍ	
-050	呼び径５０ｍｍ×編上数３Ｂ	ｍ	
	吸排水ホース（ゴム）　酸素ホース		
74114-1030 -011	呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	P.312
-021	呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	
-031	呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	
	吸排水ホース（ゴム）　燃料ガスホース		
74114-1040 -011	呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	P.312
-021	呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	
-031	呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	
	吸排水ホース（ゴム）　ツインホース		
74114-1050 -010	呼び径６ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）	ｍ	P.312
-020	呼び径８ｍｍ（酸素）・８ｍｍ（燃料）	ｍ	
-030	呼び径８ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）	ｍ	
	吸排水ホース（合成樹脂）　ウォーターホース		
74114-2010 -010	呼び径１２ｍｍ	ｍ	P.312
-020	呼び径１９ｍｍ	ｍ	
-030	呼び径２５ｍｍ	ｍ	
	吸排水ホース（合成樹脂）　ガーデンホース		
74114-2020 -010	呼び径１９ｍｍ	ｍ	P.312
-020	呼び径２５ｍｍ	ｍ	
-030	呼び径３２ｍｍ	ｍ	
	吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース		
74114-2030 -005	呼び径４０ｍｍ	ｍ	P.312
-010	呼び径５０ｍｍ	ｍ	
-015	呼び径６５ｍｍ	ｍ	
-020	呼び径７５ｍｍ	ｍ	
-030	呼び径１００ｍｍ	ｍ	
-035	呼び径１２５ｍｍ	ｍ	
-040	呼び径１５０ｍｍ	ｍ	
-050	呼び径２００ｍｍ	ｍ	
	吸排水ホース　ウォーターサクションホース		
74114-2040 -060	呼び径２５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	P.312
-070	呼び径３８ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-010	呼び径５０ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-020	呼び径６５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-030	呼び径７５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-040	呼び径１００ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-050	呼び径１２５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-080	呼び径１５０ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-090	呼び径２００ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
	吸排水ホース　消防用合繊ホース		
74114-3010 -110	呼び径４０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	P.312
-120	呼び径４０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-130	呼び径４０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-140	呼び径４０ｍｍ　使用圧０．７ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
74114-3010 -210	呼び径５０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	P.312
-220	呼び径５０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-230	呼び径５０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-240	呼び径５０ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-310	呼び径６５ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-320	呼び径６５ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-330	呼び径６５ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-340	呼び径６５ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	

アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物　316頁

	アスファルト混合物		
25020-0010 -020	粗粒度（２０）	ｔ	P.316
-0020 -002	密粒度（２０）	ｔ	
-013	密粒度（１３）	ｔ	
-015	密粒度（１３）　４ｔ車	ｔ	
-0030 -013	細粒度（１３）	ｔ	
-0020 -020	密粒度（２０Ｆ）	ｔ	
-014	密粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-0035 -014	細粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
-0030 -014	細粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-0025 -013	密粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
-0045 -013	開粒度（１３）	ｔ	
-0400 -020	改質Ⅱ型　密粒度（２０）	ｔ	
-0100 -020	ポーラス（２０）旧排水性	ｔ	
-013	ポーラス（１３）旧排水性	ｔ	
	安定処理路盤材		
25020-0040 -010	瀝青安定処理	ｔ	P.316
	再生加熱アスファルト混合物		
25020-0050 -100	再生粗粒度（２０）	ｔ	P.316
-220	再生密粒度（２０）	ｔ	
-200	再生密粒度（１３）	ｔ	
-300	再生細粒度（１３）	ｔ	
-210	再生密粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-320	再生細粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
-310	再生細粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-330	再生密粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
	再生加熱アスファルト安定処理路盤材		
25020-0060 -010	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	ｔ	P.316

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー東北ー　328頁

	アスファルト混合物　東北地区仕様品		
25020-0035 -021	細粒度ギャップ（２０Ｆ）	ｔ	P.328
-0025 -021	密粒度ギャップ（２０Ｆ）	ｔ	
-0020 -120	密粒度（２０Ｔ）	ｔ	
-113	密粒度（１３Ｔ）	ｔ	
-0400 -120	密粒度（２０Ｔ）改質Ⅱ型	ｔ	
-113	密粒度（１３Ｔ）改質Ⅱ型	ｔ	
	再生加熱アスファルト混合物　東北地区仕様品		
25020-0050 -230	再生密粒度（２０Ｆ）	ｔ	P.328
-530	再生密粒度ギャップ（２０Ｆ）	ｔ	
-231	再生密粒度（２０Ｔ）	ｔ	
-211	再生密粒度（１３Ｔ）	ｔ	
-631	再生密粒度（２０Ｔ）改質Ⅱ型	ｔ	
-611	再生密粒度（１３Ｔ）改質Ⅱ型	ｔ	

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー北陸ー　328頁

	アスファルト混合物　北陸地区仕様品		
25020-0400 -220	密粒度（新２０ＦＨ）改質Ⅱ型	ｔ	P.328
-213	密粒度（１３ＦＨ）改質Ⅱ型	ｔ	
-0030 -006	細粒度（５Ｆ）	ｔ	
	再生加熱アスファルト混合物　北陸地区仕様品		
25020-0050 -232	再生密粒度（新２０ＦＨ）	ｔ	P.328

ストレートアスファルト　330頁

	ストレートアスファルト		
25010-0010 -046	針入度４０～６０　ローリー	ｔ	P.330
-061	針入度６０～８０　ローリー	ｔ	
-081	針入度８０～１００　ローリー	ｔ	

舗装用石灰石粉　330頁

	舗装用石灰石粉		
25010-0020 -010	７５μｍ　７０％以上　バラ	ｔ	P.330

アスファルト乳剤　331頁

	アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）		
25028-0100 -010	ＰＫ－１　温暖期用、ＰＫ－２　寒冷期用	ｔ	P.331
-020	ＰＫ－３　プライムコート用	ｔ	
-030	ＰＫ－４　タックコート用	ｔ	
	アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）		
25028-0100 -040	ＭＫ－１　粗粒度骨材用、ＭＫ－２　密粒度骨材用	ｔ	P.331
-050	ＭＫ－３　土混じり骨材用	ｔ	
-060	ＭＮ－１　セメント混合リサイクル用	ｔ	
	アスファルト乳剤　高浸透性アスファルト乳剤		
25028-0200 -010	ＰＫ－Ｐ　プライムコート用	ｔ	P.331
	アスファルト乳剤　高濃度浸透用乳剤		
25028-0200 -020	ＰＫ－Ｈ	ｔ	P.331

アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤
25028-0200 -030 ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ　t　P.331

アスファルト乳剤　常温補修用乳剤
25028-0200 -040 常温補修用乳剤　t　P.331

アスファルト乳剤　－ブランド品－　331頁

特殊アスファルト乳剤　プレミセット
25029-0220 -020 パッチング用　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ハイタックＡＳ
25029-0220 -040 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　タックファインＥ
25029-0220 -050 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ファームゾール
25029-0240 -010 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　クリアゾル
25029-0260 -010 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ノンスティックゾル
25029-0250 -010 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　マックスＡＲ
25029-1020 -020 表面処理用（特殊）　t　P.331

特殊アスファルト乳剤　ダストール
25029-1010 -020 浸透簡易舗装　t　P.331

改質アスファルト　332頁

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅠ型
25028-0400 -020 耐摩耗用　すべり止め用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅡ型
25028-0400 -030 耐摩耗用　耐流動用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ型
25028-0400 -035 高耐久性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ－Ｗ
25028-0400 -037 橋面舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢＷＦ
25028-0400 -039 鋼床版橋面舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ型
25028-0400 -040 排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ－Ｆ
25028-0400 -045 寒冷地排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　薄層舗装用改質アスファルト
25028-0400 -050 ゴム入り　t　P.332

改質アスファルト　－ブランド品－　332頁

改質アスファルト　ペネフルト１型
25029-2000 -010 透水性用　歩道透水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ペネフルト２型
25029-2000 -020 透水性用　車道透水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　エバーフィックスＨＧ
25029-2070 -020 ポーラス混合物特殊用途用　高耐久性排水性用　t　P.332

改質アスファルト　タフフルトスーパーＭ
25029-2050 -020 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　セナフルトＳＤ
25029-2060 -010 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

舗装用添加材　333頁

アスファルト改質材　ロードスター
25035-0065 -010 改質Ⅰ型用　強化材　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ＴＲ－１００
25035-0039 -100 改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　エラストエース
25035-0065 -030 改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　かいしつくん
25035-0065 -040 改質Ⅱ型用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ローデックスＵ－Ⅱ
25035-0065 -050 改質Ⅰ型・Ⅱ型兼用　耐流動用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ロードエース
25035-0065 -110 改質Ⅰ型・Ⅱ型兼用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　タフパックスーパー
25035-0052 -010 改質Ｈ型用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　かいしつくんスーパー２
25035-0050 -020 改質Ｈ型用　ｋｇ　P.333

舗装用添加材　ＮＲＣ－１２０
25035-0060 -120 再生用添加材　プラント再生用　ｋｇ　P.333

常温合材　334頁

常温合材
25024-0010 -010 バラ　t　P.334
-041 ４０ｋｇ袋　t
-046 ３０ｋｇ袋　t

常温合材　－ブランド品－　334頁

常温合材　ニュースラリーパックＬ
25043-0005 -010 常温補修材　１９ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　ニュースラリーパックＳ
25043-0005 -020 常温補修材　６．６ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　スーパーパッチ
25043-0015 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ストロングパッチ
25043-0015 -020 常温補修材　２０ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　タフストック
25043-0053 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エムコール
25043-0020 -025 舗装補修材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　αミックス
25043-0030 -010 高耐久常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋

常温合材　ＴＲミックスオールウェザー
25043-0042 -015 常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ＴＲミックススーパー
25043-0042 -025 補修材　８ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　コールドパーミックス
25043-0057 -017 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　パッチグー
25043-0057 -020 常温補修材　１１ｋｇ　セット　P.334

常温合材　ファスト・アス
25043-0057 -025 常温補修材　２ｋｇ×５袋　箱　P.334

常温合材　ハイウェイパッチ
25043-0140 -015 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　３ｋｇ×６袋　箱

常温合材　レスキューパッチ
25043-0062 -040 高耐久常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＥＣＯ
25043-0010 -040 常温補修材　全天候・環境配慮型　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＳ
25043-0010 -025 常温合材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＳＴ
25043-0010 -035 高耐久型舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　凹道埋たろう
25043-0010 -110 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードリペアＷ
25043-0013 -010 寒冷地仕様常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパーＤＲパッチ
25043-0130 -015 舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパートップ１３
25043-0130 -025 高耐久型舗装復旧材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　パーマパッチ
25043-0065 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケア
25043-0150 -015 常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＲ
25043-0150 -025 常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＺ
25043-0150 -035 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エース・パッチ
25043-0067 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロード・フィット
25043-0067 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ソーク・パッチ
25043-0067 -045 常温補修材（排水性）　２０ｋｇ袋　袋　P.334

舗装用クラック防止材　335頁

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＧＧ１００

25041-0030 -010	幅１５０ｃｍ×長１００ｍ	ｍ２	P.335
	舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００Ｌ		
25041-0030 -025	幅１５０ｃｍ×長１００ｍ	ｍ２	P.335
	舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００		
25041-0030 -030	幅１５０ｃｍ×長７０ｍ	ｍ２	P.335
	舗装用クラック防止材　ジョイントフープ		
25041-0001 -025	幅５０ｃｍ×厚１．６ｍｍ	ｍ	P.335
	舗装用クラック防止材　アスパワーシート		
25041-0015 -120	幅５０ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	P.335
-110	幅１００ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマット（グラス）		
25041-0046 -030	幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ	ｍ	P.335
-040	幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマットⅡ（グラス）		
25041-0046 -050	幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ	ｍ	P.335
-060	幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　フジクラックシート		
25041-0100 -005	幅５０ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	P.335
-010	幅１００ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　パッチングシートＧ		
25041-0057 -040	幅５０ｃｍ　タック付	ｍ	P.335
	舗装用クラック防止材　サミーシート		
25041-0059 -130	幅３３ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	P.335
-140	幅５０ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　ＰＭシートＴＭ		
25041-0059 -120	幅３３ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	P.335
-110	幅５０ｃｍ×長１５ｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　ＰＭシート（Ｔ）		
25041-0059 -040	幅３３ｃｍ×長２０ｍ	ｍ	P.335
-030	幅５０ｃｍ×長２０ｍ	ｍ	
	舗装用クラック防止材　アコロード３００		
25041-0082 -300	幅３０ｃｍ×厚３．０ｍｍ	ｍ	P.335
	舗装用クラック防止材　アコロード５００		
25041-0082 -500	幅５０ｃｍ×厚３．０ｍｍ	ｍ	P.335

舗装用補修材　335頁

	舗装用補修材　ユニコールド		
25043-0120 -020	補修用充填材	セット	P.335
	舗装用補修材　メンデシール		
33328-0010 -010	加熱注入目地材	ｋｇ	P.335
	舗装用補修材　クリートボックスＰ		
25043-0064 -020	超速硬ポリマーセメント系	箱	P.335
	舗装用補修材　ＲＣメンテ		
25043-0045 -010	補修用充填材	セット	P.335
	舗装用補修材　コールカットＫ		
25043-0054 -010	補修用充填材	組	P.335
	舗装用補修材　クイックガードＳ		
25043-0011 -010	補修用充填材	セット	P.335
	舗装用補修材　ファルコンＨＲ		
25043-0073 -032	高弾性用	ｋｇ	P.335
-040	Ｃタイプ	ｋｇ	
	舗装用補修材　ドーロガードキットＡＳⅡ		
25043-0050 -010	アスファルト舗装用	ｋｇ	P.335
	舗装用補修材　ドーロガードキットＪＣⅡ		
25043-0050 -015	コンクリート舗装用	ｋｇ	P.335
	舗装用補助材　ホソーエース		
25043-0090 -010	セメントミルク材料（超速硬）	ｋｇ	P.335
	舗装用補助材　ネッパランエコＷ		
25043-0098 -010	アスファルト付着防止剤	缶	P.335
	舗装用補助材　ニューファンコート５０		
25043-0093 -010	セメントミルク材料（普通）	ｋｇ	P.335
-020	セメントミルク材料（早強）	ｋｇ	
	舗装用補助材　タフシャット導水テープ		
25043-0091 -010	橋面防水用	ｍ	P.335

カラー舗装用材（１）　336頁

	カラー舗装用材　加熱混合用　明色バインダー		
25046-0010 -020	重交通用	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　加熱混合用　高粘度明色バインダー		
25046-0010 -030	排水性舗装用	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　加熱混合用　ユーファルト		
25046-0030 -020	ＭＢ－１	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　舗装用乳剤　ビューテックス乳剤		
25046-1050 -010	自然色乳剤	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　舗装用乳剤　カラーファルトＥＭ		
25046-1060 -010	自然色乳剤	ｋｇ	P.336

カラー舗装用材（２）　336頁

	カラー舗装用材　顔料　トダカラー		
25046-3040 -010	３００Ｒ　赤	ｋｇ	P.336
-020	５００Ｒ　赤	ｋｇ	
-025	６００Ｒ　赤	ｋｇ	
-080	ＥＣ－１３０Ｓ　赤	ｋｇ	
-090	ＥＣ－１５０Ｓ　赤	ｋｇ	
-060	ＥＣ－４８０Ｈ　耐熱　黄	ｋｇ	
-070	ブラウン７００他　茶・橙	ｋｇ	
	カラー舗装用材　顔料　テクノＮＣ		
25046-3060 -012	ＮＣ－８３０　赤	ｋｇ	P.336
-015	ＮＣ－１０７８　赤	ｋｇ	
-020	ＮＣ－１００　緑	ｋｇ	
	カラー舗装用材　顔料　Ｒｅｄ－Ｋ		
25046-3070 -005	赤	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　顔料　バイフェロックス		
25046-3070 -020	１００、９００シリーズ　赤・黄・橙	ｋｇ	P.336
-030	３００、６００シリーズ　茶・黒	ｋｇ	
	カラー舗装用材　着色・明色骨材　エコエメリー		
25046-4076 -005	すべり止め　黒	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　着色・明色骨材　セラロードＨ		
25046-4076 -022	すべり止め　青以外	ｋｇ	P.336
-024	すべり止め　青	ｋｇ	
	カラー舗装用材　着色・明色骨材　ロードセラム		
25046-4060 -012	赤・黄・緑	ｋｇ	P.336
-014	青	ｋｇ	
	カラー舗装用材　着色・明色骨材　セラペブル		
25046-4080 -012	赤・黄・緑・白	ｋｇ	P.336
-014	青	ｋｇ	
	カラー舗装用材　着色・明色骨材　セラサンド		
25046-4090 -012	赤・黄・緑・白	ｋｇ	P.336
-014	青	ｋｇ	
	カラー舗装用材　炭化珪素　スーパーシノパール極光		
25046-4510 -010	黒光色	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　すべり止め　可とう性エポキシ樹脂		
25046-5010 -010	ＥＰＮ	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　すべり止め　コーワカラー		
25046-5030 -010	エポキシ系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　薄層カラー　アスコサイトＳＫ		
25046-6020 -010	エポキシ系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＴＯ		
25046-6050 -010	エポキシ系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＤＡ		
25046-6050 -020	ウレタン系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　透水性　バスクレジン－１０００		
25046-6070 -010	エポキシ系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　着色カラー　エマカラーＷ		
25046-7010 -030	水性アクリル樹脂エマルジョン系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　着色カラー　ロードカラー		
25046-7032 -010	＃２００　アクリル系	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　着色カラー　カラーコート		
25046-7050 -010	＃１００１	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　着色カラー　カラーマックス		
25046-7060 -010	常温塗布	ｋｇ	P.336
	カラー舗装用材　着色カラー　ロードコート		
25046-7070 -010	塗装材	ｋｇ	P.336

コンクリート舗装用材　337頁

	コンクリート舗装用金物　スリップバー		
25064-0130 -005	φ１６×長６００ｍｍ	本	P.337
-008	φ１６×長１０００ｍｍ	本	
-010	φ１９×長６００ｍｍ	本	
-015	φ１９×長１０００ｍｍ	本	
-020	φ２２×長６００ｍｍ	本	
-025	φ２２×長１０００ｍｍ	本	
-030	φ２５×長７００ｍｍ	本	
-035	φ２５×長１０００ｍｍ	本	
-037	φ２８×長５５０ｍｍ	本	
-040	φ２８×長７００ｍｍ	本	
-045	φ３２×長５５０ｍｍ	本	
-047	φ３２×長６００ｍｍ	本	
-050	φ３２×長７００ｍｍ	本	
-055	φ３８×長６５０ｍｍ	本	

25064-0130 -060	φ３８×長７００mm	本	P.337
-065	φ３８×長７５０mm	本	
-080	φ４２×長８００mm	本	
-4750 -010	φ１９×長６００mm　ネジ付	本	
-020	φ２２×長６００mm　ネジ付	本	
-030	φ２５×長７００mm　ネジ付	本	
-037	φ２８×長５５０mm　ネジ付	本	
-040	φ２８×長７００mm　ネジ付	本	
-045	φ３２×長５５０mm　ネジ付	本	
-047	φ３２×長６００mm　ネジ付	本	
-050	φ３２×長７００mm　ネジ付	本	
-055	φ３８×長６５０mm　ネジ付	本	
-060	φ３８×長７００mm　ネジ付	本	
-065	φ３８×長７５０mm　ネジ付	本	
-070	φ３８×長８００mm　ネジ付	本	
-080	φ４２×長８００mm　ネジ付	本	

コンクリート舗装用金物　タイバー

25064-0150 -010	Ｄ１６×長１０００mm	本	P.337
-015	Ｄ１９×長１０００mm	本	
-020	Ｄ２２×長１０００mm	本	
-025	Ｄ２５×長５００mm	本	
-028	Ｄ２５×長８００mm	本	
-030	Ｄ２５×長１０００mm	本	
-035	Ｄ２９×長５５０mm	本	
-040	Ｄ２９×長７００mm	本	
-045	Ｄ３２×長６００mm	本	
-048	Ｄ３２×長１０００mm	本	
-050	Ｄ３２×長１６００mm	本	
-060	Ｄ３８×長６５０mm	本	
-065	Ｄ３８×長７５０mm	本	
-070	Ｄ４１×長８００mm	本	
-075	Ｄ４１×長８５０mm	本	
-4770 -010	Ｄ１６×長１０００mm　ネジ付	本	
-020	Ｄ２２×長１０００mm　ネジ付	本	
-025	Ｄ２５×長５００mm　ネジ付	本	
-028	Ｄ２５×長８００mm　ネジ付	本	
-030	Ｄ２５×長１０００mm　ネジ付	本	
-035	Ｄ２９×長５５０mm　ネジ付	本	
-040	Ｄ２９×長７００mm　ネジ付	本	
-045	Ｄ３２×長６００mm　ネジ付	本	
-048	Ｄ３２×長１０００mm　ネジ付	本	
-050	Ｄ３２×長１６００mm　ネジ付	本	
-060	Ｄ３８×長６５０mm　ネジ付	本	
-065	Ｄ３８×長７５０mm　ネジ付	本	
-075	Ｄ４１×長８５０mm　ネジ付	本	

コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ

25064-4730 -005	φ１６×長１００mm	個	P.337
-010	φ１９×長１００mm	個	
-020	φ２２×長１００mm	個	
-030	φ２５×長１００mm	個	
-040	φ２８×長１５０mm	個	
-050	φ３２×長１５０mm	個	
-060	φ３８×長１５０mm	個	

コンクリート舗装用材　路盤紙

25064-5000 -010	クラフト紙系	m２	P.337
-020	ターポリン紙系	m２	

コンクリート舗装用材　ＡＯＩ路盤紙

25064-5010 -010	ポリシート０．１mm	m２	P.337

排水用導水管　337頁

排水用導水管　ドレイナーⅡ型

28223-1009 -010	ステンレス製　外径１８mm×長５m	m	P.337

排水用導水管　クラドレンＣ型

28223-1010 -010	ステンレス製　外径１２mm×長５m	m	P.337
-020	ステンレス製　外径１８mm×長５m	m	
-030	ステンレス製　外径２５mm×長５m	m	

排水用導水管　スクロールドレーンＩ型

28223-1011 -010	ステンレス製　外径１８mm×長５m	m	P.337

排水用導水管　コンクリートセイバーＩ型

28223-1024 -010	ステンレス製　外径１２mm×長５m　繊維被覆	m	P.337

排水用導水管　フレキドレーンＰ

28223-1015 -010	鋼製　外径１８mm×長２５m　溶融亜鉛めっき	m	P.337

排水用導水管　スルードレーン

28223-1019 -010	樹脂製　内径１５mm×長４m	m	P.337
-020	樹脂製　内径２０mm×長４m	m	
-030	樹脂製　内径３０mm×長４m	m	

排水用導水管　クラドレンＰ－Ｖ型

28223-1010 -110	樹脂製　内径２０mm×長２５m	m	P.337
-120	樹脂製　内径３０mm×長１５m	m	

排水用導水管　ペーブドレーン

28223-1012 -010	樹脂製　内径１０mm×長１５m	m	P.337
-020	樹脂製　内径１５mm×長１５m	m	
-030	樹脂製　内径２０mm×長１５m	m	
-040	樹脂製　内径３０mm×長１５m	m	

排水用導水管　ＥＤパイプ

28223-1020 -005	樹脂製　内径１５mm×長５０m	m	P.337
-010	樹脂製　内径２０mm×長５０m	m	
-020	樹脂製　内径３０mm×長５０m	m	

排水用導水管　アスコンドレーン

28223-1022 -010	樹脂製　外径２５mm　内径１０mm　長３０m	m	P.337
-020	樹脂製　外径３５mm　内径１５mm　長３０m	m	
-030	樹脂製　外径５０mm　内径２０mm　長２m	m	

塩化カルシウム・塩化マグネシウム　338頁

塩化カルシウム

33120-0040 -010	融雪用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋	t	P.338

塩化マグネシウム

33120-0050 -010	凍結防止用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋	t	P.338

凍結防止材・防塵材・土壌安定材　338頁

凍結防止材　セーフウェイＳＦ

25045-0150 -020	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止材　融助ＭＮ

25045-0440 -010	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止材　ＵＳメルター

25045-0521 -010	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止材　スノーナイス

25045-0710 -010	凍結防止剤　一般用	ｋｇ	P.338

凍結防止材　ＮＡＮＲＵ

25045-0110 -010	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止材　カマグＳ

25045-0522 -010	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止材　カマグＧ

25045-0522 -020	凍結防止剤	Ｌ	P.338

防塵材　フィールドナイス

25045-0420 -010	防塵防霜材	ｋｇ	P.338

防塵材　ダストナイス

25045-0710 -020	防塵剤	ｋｇ	P.338

土壌安定材　パーフェクトソイル

25045-1230 -010	土質安定剤	ｋｇ	P.338

土壌安定材　スポーツ用バインダー

25045-1500 -010	スポーツ用バインダー	ｋｇ	P.338

標準型ガードレール　339頁

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装

25111-1010 -152	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ	m	P.339
-143	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ	m	
-132	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ	m	
-124	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ	m	
-014	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	
-094	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ	m	
-024	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	
-104	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ	m	
-034	新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ	m	
-114	旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ	m	

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25111-1011 -261	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ	m	P.339
-271	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２	m	
-241	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ	m	
-251	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２	m	
-221	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ	m	
-231	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２	m	
-202	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ	m	
-212	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２	m	
-052	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	
-122	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ	m	
-4010 -102	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ	m	
-012	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ	m	
-072	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ	m	
-042	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ	m	
-1011 -062	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	
-132	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ	m	
-4010 -112	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ	m	
-022	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ	m	
-132	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ	m	
-082	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ	m	
-172	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ	m	
-052	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ	m	
-152	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ	m	
-1011 -072	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ	m	
-142	旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ	m	
-4010 -122	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ	m	
-032	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ	m	
-142	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ	m	
-092	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ	m	
-182	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ	m	
-062	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ	m	
-162	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ	m	

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき

25111-1020 -152	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ	m	P.339
-143	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ	m	
-132	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ	m	
-124	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ	m	
-014	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	
-094	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ	m	

25111-1020 -024	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	P.339
-104	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ	m	

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25111-1021 -261	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ	m	P.339
-271	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２	m	
-241	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ	m	
-251	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２	m	
-221	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ	m	
-231	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２	m	
-202	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ	m	
-212	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２	m	
-052	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	
-122	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ	m	
-4020 -102	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ	m	
-012	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ	m	
-072	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ	m	
-042	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ	m	
-1021 -062	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	
-132	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ	m	
-4020 -112	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ	m	
-022	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ	m	
-132	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ	m	
-082	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ	m	
-172	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ	m	
-052	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ	m	
-152	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ	m	

標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）白色塗装

25111-2010 -112	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ	m	P.339
-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	
-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	
-074	新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ	m	

標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装

25111-2011 -191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	
-092	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ	m	
-102	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）　めっき

25111-2020 -112	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ	m	P.339
-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	
-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	

標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）　めっき

25111-2021 -191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードレールエキストラ　339頁

標準型ガードレール　長さエキストラ

25111-7005 -010	支柱Ｓ・Ａ種　φ１３９．８　１２０mm増すごと	本	P.339
-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと	本	

標準型ガードレール　加工エキストラ

25111-7020 -010	支柱曲げ加工　φ１３９．８mm	本	P.339
-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３mm	本	
-7010 -004	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚４．０mm	枚	
-032	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚３．２mm	枚	
-230	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚２．３mm以下	枚	

標準型ガードケーブル　340頁

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-5020 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-5030 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-5032 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-5020 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-5022 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-5030 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-5032 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-5034 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-5050 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-5020 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-5022 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-5030 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-5032 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-5034 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-5050 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-6020 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-6030 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-6032 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-6020 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-6022 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-6030 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-6032 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-6034 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-6050 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-6020 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-6022 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-6030 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-6032 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-6034 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-6050 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-7020 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-7030 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340
-7031 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-7032 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８	本	P.340
-7033 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-8020 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-8030 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340
-8031 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-8032 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８	本	P.340
-8033 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-5510 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-5520 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-5530 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-5532 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-5560 -010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×６２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-5510 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-5520 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-5522 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-5530 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-5532 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-5534 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-5550 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-5560 -020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４９０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-5510 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-5520 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-5522 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-5530 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-5532 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-5534 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-5550 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-5560 -030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×３６０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-6510 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-6520 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-6530 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-6532 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-6560 -010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×６２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-6510 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-6520 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-6522 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-6530 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-6532 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-6534 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-6550 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-6560 -020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４９０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-6510 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-6520 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき

25130-6522 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-6530 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-6532 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき

25130-6534 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき

25130-6550 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-6560 -030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×３６０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-7510 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数６	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-7520 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-7530 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340
-7531 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-7532 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８	本	P.340
-7533 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-7560 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25130-8510 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数６	ｍ	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25130-8520 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25130-8530 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340
-8531 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25130-8532 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８	本	P.340
-8533 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25130-8560 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４４０	本	P.340

標準型ガードケーブルエキストラ　340頁

標準型ガードケーブル　長さエキストラ

25130-9937 -050	支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと	本	P.340
-030	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと	本	

標準型ガードケーブル　加工エキストラ

25130-9939 -040	支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ	本	P.340
-030	支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ	本	

標準型ガードパイプ　341頁

標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装

25121-0010 -012	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	ｍ	P.341
-032	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	ｍ	
-052	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	ｍ	

標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装

25121-0011 -022	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	ｍ	P.341
-172	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２	ｍ	
-042	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	ｍ	
-102	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２	ｍ	
-062	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	ｍ	
-072	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２	ｍ	

標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき

25121-0020 -012	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	ｍ	P.341
-032	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	ｍ	

標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき

25121-0021 -022	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	ｍ	P.341
-172	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２	ｍ	
-042	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	ｍ	
-102	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２	ｍ	

標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装

25121-0010 -123	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ	ｍ	P.341
-083	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ	ｍ	
-063	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ	ｍ	

標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25121-0011 -023	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ	m	P.341
-173	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２	m	
-043	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ	m	
-103	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２	m	
-063	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ	m	
-073	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき

25121-0020 -123	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ	m	P.341
-083	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ	m	

標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25121-0021 -023	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ	m	P.341
-173	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２	m	
-043	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ	m	
-103	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２	m	

景観標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装

25121-0010 -252	Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ	m	P.341
-180	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４	m	
-181	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ	m	
-242	Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ	m	
-212	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３	m	
-222	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４	m	
-232	Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ	m	
-192	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３	m	
-202	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４	m	

景観標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装

25121-0011 -262	Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ	m	P.341
-200	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４	m	
-252	Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ	m	
-132	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３	m	
-152	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４	m	
-242	Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ	m	
-222	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３	m	
-232	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４	m	

景観標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装

25121-0010 -193	Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ	m	P.341
-135	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３	m	
-136	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ	m	
-140	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４	m	
-141	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ	m	
-183	Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ	m	
-103	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３	m	
-113	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４	m	
-173	Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ	m	
-153	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３	m	
-163	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４	m	

景観標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装

25121-0011 -263	Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ	m	P.341
-290	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３	m	
-305	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２	m	
-300	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４	m	
-310	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２	m	
-253	Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ	m	
-133	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３	m	
-320	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２	m	
-153	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４	m	
-330	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２	m	
-243	Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ	m	
-223	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３	m	
-340	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２	m	
-233	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４	m	
-350	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２	m	

標準型ガードパイプエキストラ　341頁

標準型ガードパイプ　長さエキストラ

25121-9900 -030	支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０mm増すごと	本	P.341
-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと	本	

標準型ガードパイプ　加工エキストラ

25121-9920 -010	支柱曲げ加工　φ１３９．８mm	本	P.341
-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３mm	本	

標準型ガードパイプ　加工エキストラ　標準型

25121-9910 -010	ビームパイプ曲げ加工	本	P.341

標準型ガードパイプ　加工エキストラ　景観型

25121-9910 -110	ビームパイプ曲げ加工　φ８９．１mm	本	P.341
-120	ビームパイプ曲げ加工　φ７６．３mm	本	
-130	ビームパイプ曲げ加工　φ６０．５mm	本	
-140	ビームパイプ曲げ加工　φ４８．６mm	本	

標準型ボックスビーム　342頁

標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき

25140-1010 -020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ	m	P.342
-1030 -020	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ	m	

標準型ボックスビーム（コンクリート建込）　めっき

25140-1020 -020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ	m	P.342
-1040 -020	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ	m	

標準型ボックスビームエキストラ　342頁

標準型ボックスビーム　長さエキストラ

25142-9950 -100	支柱　高１２５×辺６０　１００mm増すごと	本	P.342
-200	支柱　高１００×辺５０　１００mm増すごと	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　342頁

ワイヤロープ式防護柵部材　ワイヤロープ

25136-0010 -010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm　５条	m	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱

25136-0015 -010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　ＳＴＫ４００	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　橋梁部支柱（中小橋梁）

25136-0017 -010	φ８９．１×４．２×１０３０mm　リブプレート含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブ

25136-0020 -010	φ１１４．３×４．５×７００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342
-020	φ１１４．３×４．５×３９５mm　ＳＴＫ４００	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブカバー

25136-0025 -010	φ１５０．０×３．０×１００mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱用間隔材

25136-0030 -010	４０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ストラップ

25136-0035 -010	φ１０１．６×１．５×１５mm　ＳＵＳ３０４	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　キャップ

25136-0040 -010	φ９７．０×３．０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　索端金具（Ｒ・Ｌ）

25136-0045 -010	Ｍ２５・Ｗ１×５００mm　ＳＳ４９０	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ターンバックル

25136-0050 -010	Ｍ２５・Ｗ１×３５０mm　ＳＴＫＮ４００相当	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（鋼管基礎用）

25136-0055 -010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（Ｃｏ基礎用）

25136-0055 -110	φ８９．１×４．２×１０３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱用間隔材

25136-0060 -010	φ６０．５×３．２×１１０mm　ＳＴＫ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　鋼管杭

25136-0065 -010	φ１６５．２×５．０×２６００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具用固定ボルト

25136-0070 -010	Ｍ１６×６５mm	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（鋼管基礎用）

25136-0075 -010	１６×２５０×２５０mm　ＳＳ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（Ｃｏ基礎用）

25136-0075 -110	９×２１０×１３０mm　ＳＳ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ジョーボルト

25136-0080 -010	Ｍ２５・Ｗ１　左ねじ　ＳＳ４００相当	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　アンカーボルト

25136-0085 -010	４本　Ｍ２４×４００　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	P.342
-020	４本　Ｍ１６×２５０　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	

ワイヤロープ式防護柵関連部材　342頁

ワイヤロープ式防護柵　支柱カバー　ヴィカバー

25136-9010 -010	中間支柱用　オレンジ／グリーン	基	P.342
-020	端末支柱用　オレンジ／グリーン	基	

ワイヤロープ式防護柵　ゴム製視線誘導標

25136-9020 -010	ＫＤ－１００　反射体φ１００mm　両面	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵　ワイヤロープ反射シート

25136-9030 -010	スマートシャインシート　長１０００mm	枚	P.342

ガードレール関連部材　342頁

ガードレール関連部材　ラバースリーブ

25112-7070 -010	ＮＢ２－Ｓ（２つ穴）　白色	枚	P.342
-020	ＮＢ２－Ｂ（４つ穴）　白色	枚	

標準型ガードレール部材　343頁

標準型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25112-1010 -541	Ｓ　４．０×５００×４３２０	枚	P.343
-542	Ｓ　４．０×５００×３３２０	枚	
-543	Ｓ　４．０×５００×２３２０	枚	
-341	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	
-342	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
-343	Ａ　４．０×３５０×２３６０	枚	
-132	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
-133	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
-134	Ｂ　３．２×３５０×２３６０	枚	
-421	Ｃ　２．３×３５０×４３３０	枚	
-422	Ｃ　２．３×３５０×２３３０	枚	
-423	Ｃ　２．３×３５０×２３６０	枚	
-641	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	
-741	ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　白色塗装

25112-1510 -110	ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４	枚	P.343

25112-1510	-210	ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４	枚	P.343

標準型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25112-2010	-100	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０	枚	P.343
	-110	Ａ　３．２×３５６×６６０	枚	
	-120	Ｂ・Ｃ　２．３×３５６×６６０	枚	
	-2020 -110	ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０	枚	
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０	枚	
	-130	ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０	枚	
	-140	ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-150	ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-010	Ａｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-020	Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-030	Ｂｍ　３．２×３８２×９１０	枚	
	-040	Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０	枚	
	-050	Ｃｍ　２．３×３８２×６６０	枚	
	-060	Ｃｍ（狭）　２．３×３８２×５６０	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　白色塗装

25112-2030	-010	ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3010	-050	ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５	本	P.343
-3020	-050	ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ	本	
	-052	ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	
-3010	-060	ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
-3020	-060	ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-062	ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
-3010	-070	ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００	本	
-3020	-070	ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０	本	
	-072	ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3010	-124	Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	
-3020	-120	Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3010	-134	Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-3020	-131	Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-132	Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０	本	
	-133	Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０	本	
	-134	Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-135	Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０	本	
-3010	-144	Ｃ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００	本	
-3020	-231	Ｃ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-232	Ｃ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０	本	
	-233	Ｃ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０	本	
	-234	Ｃ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-235	Ｃ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０	本	
-3030	-110	ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
	-210	ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-212	ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
	-120	ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-220	ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-230	ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００	本	

標準型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25112-1015	-541	Ｓ　４．０×５００×４３２０	枚	P.343
	-542	Ｓ　４．０×５００×３３２０	枚	
	-543	Ｓ　４．０×５００×２３２０	枚	
	-341	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	
	-342	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-343	Ａ　４．０×３５０×２３６０	枚	
	-132	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
	-133	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
	-134	Ｂ　３．２×３５０×２３６０	枚	
	-641	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	
	-741	ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　めっき

25112-1515	-110	ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４	枚	P.343
	-210	ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25112-2015	-100	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０	枚	P.343
	-110	Ａ　３．２×３５６×６６０	枚	
	-130	Ｂ　３．２×３５６×６６０	枚	
	-2025 -110	ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０	枚	
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０	枚	
	-130	ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０	枚	
	-140	ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-150	ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-010	Ａｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-020	Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-030	Ｂｍ　３．２×３８２×９１０	枚	
	-040	Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　めっき

25112-2035	-010	ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3015	-050	ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５	本	P.343
-3025	-050	ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ	本	
	-052	ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	
-3015	-060	ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
-3025	-060	ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-062	ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
-3015	-070	ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００	本	
-3025	-070	ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０	本	
	-072	ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3015	-124	Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	
-3025	-120	Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3015	-134	Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-3025	-130	Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-132	Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０	本	
	-133	Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０	本	
	-134	Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
25112-3025	-135	Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０	本	P.343
-3035	-110	ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
	-210	ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-212	ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
	-120	ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-220	ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-230	ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００	本	

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3030	-130	ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ	本	P.344
	-140	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）	本	
	-240	ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ	本	
	-250	ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）	本	
	-260	ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２	本	
	-270	ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）	本	
	-025	Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-034	Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-055	Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-062	Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-070	Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-071	Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００	本	
	-027	Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-014	Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-057	Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-042	Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-080	Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-081	Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-090	Ｃｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-091	Ｃｍ－４Ｅ（狭）　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-094	Ｃｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-095	Ｃｍ－２Ｂ（狭）　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-098	Ｃｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-099	Ｃｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　白色塗装

25112-3510	-010	ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２	本	P.344
	-020	ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　白色塗装

25112-4010	-014	Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２４５０	本	P.344
-4020	-012	Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１１０	本	
-4010	-024	Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２３００	本	
-4020	-023	Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１１０	本	
-4010	-034	Ｃ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-4020	-032	Ｃ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１１０	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　白色塗装

25112-7010	-110	ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４	個	P.344
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０	個	
	-130	ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０	個	
	-140	ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-150	ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-010	Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-020	Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-030	Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０	個	
	-040	Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０	個	
	-050	Ｃｍ　４．５×１６０×５０×４７０	個	
	-060	Ｃｍ（狭）　４．５×１６０×５０×２７０	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　白色塗装

25112-7012	-010	ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ	個	P.344
	-020	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25112-7020	-020	ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０	個	P.344
	-030	ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-040	ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-050	ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００	個	
	-005	Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００	個	
	-015	Ｃ型　４．５×７０×３１×３００	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ白色塗装

25112-7040	-010	ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０	個	P.344

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3035	-130	ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ	本	P.344
	-140	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）	本	
	-240	ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ	本	
	-250	ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）	本	
	-260	ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２	本	
	-270	ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）	本	
	-025	Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-034	Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-055	Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-062	Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-070	Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-071	Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００	本	
	-027	Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-014	Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-057	Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-042	Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-080	Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-081	Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　めっき

25112-3515	-010	ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２	本	P.344
	-020	ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　めっき

25112-4015	-014	Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２４５０	本	P.344
-4025	-012	Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１１０	本	
-4015	-024	Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２３００	本	
-4025	-022	Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１１０	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　めっき

25112-7015	-110	ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４	個	P.344
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０	個	
	-130	ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０	個	
	-140	ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-150	ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-010	Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-020	Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-030	Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０	個	
	-040	Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　めっき

25112-7017	-010	ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ	個	P.344
	-020	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25112-7025	-020	ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０	個	P.344
	-030	ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-040	ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-050	ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００	個	
	-005	Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ　めっき

25112-7045	-010	ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０	個	P.344

標準型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25112-7035	-110	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ　Ｍ２０×１７０	本	P.344
	-120	ＳＳ・ＳＡ　Ｍ２０×１２０	本	
	-130	ＳＣ　Ｍ２０×１８０	本	
	-015	Ａ・Ａｍ（狭）　Ｍ２０×１７０	本	
	-020	Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５	本	
	-210	ＳＳｍ　Ｍ２０×１７０	本	
	-220	ＳＡｍ・ＳＢｍ　Ｍ２０×１７５	本	
	-230	ＳＢｍ　Ｍ２０×１５０	本	
	-240	ＳＣｍ　Ｍ２０×１７０	本	
	-250	ＳＣｍ　Ｍ２０×１４５	本	
	-055	Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５	本	

標準型ガードケーブル部材　345頁

標準型ガードケーブル部材　中間支柱　白色塗装

25132-1500	-050	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
	-250	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-100	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-300	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-150	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-350	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-500	Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
	-550	Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25132-2500	-015	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3000	-110	Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2500	-113	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3000	-290	Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2500	-211	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3000	-377	Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２	本	
-2500	-510	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×□２００×１５０×１３８０	本	
	-610	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
-3000	-510	Ｂｍ－アンカー　４．５×□２００×１５０×９５８	本	
	-610	Ｂｍ－アンカー　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル部材　中間支柱　めっき

25132-1750	-050	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
	-250	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-100	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-300	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-150	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-350	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-500	Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
	-550	Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25132-2750	-015	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3250	-110	Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2750	-113	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3250	-290	Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2750	-211	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3250	-377	Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２	本	
-2750	-510	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×□２００×１５０×１３８０	本	
	-610	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
-3250	-510	Ｂｍ－アンカー　４．５×□２００×１５０×９５８	本	
	-610	Ｂｍ－アンカー　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25132-2000	-030	Ａ　上段　３．２×１９２×２１０	個	P.345
	-040	Ａ　下段　３．２×１９２×４２０	個	
	-060	Ｂ　上段　３．２×１８０×２１０	個	
	-070	Ｂ　下段　３．２×１８０×２９０	個	
	-150	Ｃ　３．２×１８０×４２０	個	
	-310	Ｂｍ　片側分　４．５×２８０×５２０	個	

標準型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25132-1250	-018	Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｂｍ　φ１８ｍｍ	ｍ	P.345

標準型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25132-2250	-030	Ａ　上段　３．２×１９２×２１０	個	P.345
	-040	Ａ　下段　３．２×１９２×４２０	個	
	-060	Ｂ　上段　３．２×１８０×２１０	個	
	-070	Ｂ　下段　３．２×１８０×２９０	個	
	-150	Ｃ　３．２×１８０×４２０	個	
	-310	Ｂｍ　片側分　４．５×２８０×５２０	個	

標準型ガードケーブル部材　索端金具　めっき

25132-4250	-312	Ａ　φ２５×１２００	本	P.345
	-110	Ｂ　φ２５×１０００	本	
	-280	Ｃ　φ２５×８００	本	
	-410	Ｂｍ　φ２５×１０００	本	

標準型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき

25132-3750	-263	Ａ　φ３８×６３０　６本	組	P.345
	-360	Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本	組	
	-460	Ｂｍ　φ２８×６００　６本	組	

標準型ガードパイプ部材　345頁

標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装

25122-1010	-012	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×４０００	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	
	-032	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×４０００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	
	-052	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×４０００	本	
	-062	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×２０００	本	

標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装

25122-3010	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２２３．３	本	

標準型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装

25122-2010	-012	Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ　φ１３９．８×２４７５	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２２５	本	
	-032	Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２３００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００	本	
	-052	Ｃ－３Ｅ、Ｃｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２２００	本	
	-062	Ｃ・Ｃｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００	本	

標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき

25122-1020	-012	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×４０００	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	
	-032	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×４０００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	

標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき

25122-3020	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	

標準型ガードパイプ部材　支柱　めっき

25122-2020	-012	Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ　φ１３９．８×２４７５	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２２５	本	
	-032	Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２３００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００	本	

標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装

25122-8010	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　白色塗装

25122-8020	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６３．７×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×５１．８×６０×８０	個	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．２×５１．８×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装

25122-4010	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２６４	本	

標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき

25122-8015	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　めっき

25122-8025	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６３．７×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×５１．８×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき

25122-4020	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	

標準型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき

25122-8035	-010	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×１６５	本	P.345
-8045	-010	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×８０	本	
-8035	-020	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１６×１４０	本	
-8045	-020	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１４×７０	本	

標準型ボックスビーム部材　345頁

標準型ボックスビーム部材　ビーム　めっき

25142-1030	-010	Ａｍ　４．５×□２００×２００×５９９０	本	P.345
	-015	Ａｍ　４．５×□２００×２００×２９９０	本	
	-020	Ｂｍ　４．５×□２００×１５０×５９９０	本	
	-025	Ｂｍ　４．５×□２００×１５０×２９９０	本	

標準型ボックスビーム部材　支柱　めっき

25142-2020	-012	Ａｍ－２Ｅ　１２５×６０×６×８×１９６０	本	P.345
	-022	Ａｍ－２Ｂ　１２５×６０×６×８×８６０	本	
	-032	Ｂｍ－２Ｅ　１００×５０×５×７×１９８５	本	
	-042	Ｂｍ－２Ｂ　１００×５０×５×７×８８５	本	

標準型ボックスビーム部材　ジョイント　めっき

25142-5020	-010	Ａｍ　２ＰＬ　１６×１８７×８００	組	P.345
	-020	Ｂｍ　２ＰＬ　１６×１８７×８００	組	

標準型ボックスビーム部材　パドル　めっき

25142-5030	-010	Ａｍ　ＰＬ　４．５×１５０×４００	枚	P.345
	-020	Ｂｍ　ＰＬ　４．５×１５０×３５０	枚	

標準型ボックスビーム部材　ボルト・ナット　めっき

25142-5040	-010	ジョイント用　Ｍ２０×４０	本	P.345
	-020	パドル用　Ｍ１６×３０	本	

耐雪型ガードレール　346頁

耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装

25155-1000	-120	新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ	m	P.346
	-130	新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ	m	
	-090	新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ	m	
	-100	新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ	m	
	-110	新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ	m	
	-014	新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	
	-023	新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	
	-032	新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	
	-044	新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	
	-053	新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	
	-062	新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	
	-073	新旧Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ	m	
	-082	新旧Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ	m	

耐雪型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25155-1100	-140	新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ	m	P.346
	-130	新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ	m	
	-102	新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	
	-112	新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	
	-122	新旧Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ	m	

耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき

25155-2000	-120	新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ	m	P.346
	-130	新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ	m	
	-090	新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ	m	
	-100	新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ	m	
	-110	新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ	m	
	-014	新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	
	-023	新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	
	-032	新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	
	-044	新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	
	-053	新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	
	-062	新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	

耐雪型ガードレール　路側用（コンクリ建込）めっき

25155-2100	-140	新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ	m	P.346
	-130	新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ	m	
	-102	新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	
	-112	新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	

耐雪型ガードケーブル　346頁

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2250	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3250	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4250	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5250	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2250	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3250	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4250	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5250	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2250	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3250	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4250	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5250	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1500	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2500	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3500	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6500	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1500	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2500	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3500	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6500	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1500	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2500	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3500	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6500	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750	-113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４	m	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750	-213	Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３	ｍ	P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750	-313	Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードパイプ　347頁

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装

25148-0100	-110	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装

25148-0110	-110	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき

25148-1100	-110	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき

25148-1110	-310	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ	ｍ	P.347
	-320	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ	ｍ	
	-110	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ	ｍ	
	-120	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装

25148-0200	-110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25148-0210	-110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき

25148-1210	-210	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ	ｍ	P.347
	-220	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ	ｍ	

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25148-1220	-110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ	ｍ	

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装

25148-2100	-110	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ	ｍ	
	-130	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４	ｍ	
	-140	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ	ｍ	
	-150	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３	ｍ	
	-230	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４	ｍ	
	-240	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３	ｍ	
	-330	Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４	ｍ	
	-340	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４	ｍ	

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装

25148-2110	-110	Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４	ｍ	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４	ｍ	
	-130	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３	ｍ	
	-230	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４	ｍ	
	-240	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３	ｍ	
	-330	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４	ｍ	
	-340	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４	ｍ	

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装

25148-2200	-010	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３	ｍ	P.347
	-020	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ	ｍ	
	-030	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３	ｍ	
	-040	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ	ｍ	
	-050	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３	ｍ	
	-060	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３－Ｔ	ｍ	
	-110	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４	ｍ	
	-120	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ	ｍ	
	-130	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４	ｍ	
	-140	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ	ｍ	
	-150	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３	ｍ	
	-230	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４	ｍ	
	-240	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３	ｍ	
	-330	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４	ｍ	
	-340	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４	ｍ	

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装

25148-2210	-010	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３	ｍ	P.347
	-020	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３	ｍ	
	-030	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３	ｍ	
	-110	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４	ｍ	
	-120	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４	ｍ	
	-130	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４	ｍ	
	-210	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３	ｍ	
	-220	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３	ｍ	
	-230	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４	ｍ	
	-240	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４	ｍ	
	-310	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３	ｍ	
	-320	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３	ｍ	
	-330	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４	ｍ	
	-340	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４	ｍ	

耐雪型ガードレール部材　348頁

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25157-1010	-114	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	P.348
	-124	Ａ　４．０×３５０×３３３０	枚	
	-130	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-133	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
	-143	Ｂ　３．２×３５０×３３３０	枚	
	-150	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
	-152	Ｃ　２．３×３５０×４３３０	枚	
	-162	Ｃ　２．３×３５０×３３３０	枚	
	-170	Ｃ　２．３×３５０×２３３０	枚	

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25157-2010	-332	Ａ　３．２×３９７×６６０	枚	P.348
	-432	Ｂ・Ｃ　２．３×３８２×６６０	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25157-1510	-011	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.348
-1511	-051	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-1510	-021	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-1511	-061	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
-1510	-031	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００	本	
-1511	-071	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25157-1030	-114	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	P.348
	-124	Ａ　４．０×３５０×３３３０	枚	
	-130	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-133	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
	-143	Ｂ　３．２×３５０×３３３０	枚	
	-150	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25157-2030	-332	Ａ　３．２×３９７×６６０	枚	P.348
	-532	Ｂ　３．２×３８２×６６０	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　めっき

25157-1530	-011	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.348
-1531	-051	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-1530	-021	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-1531	-061	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25157-2510	-010	Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００	個	P.348
	-020	Ｃ　６．０×１２０×３１×３００	個	

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　白色塗装

25157-2520	-010	Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００	本	P.348
	-020	Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８	本	
	-030	Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００	本	
	-040	Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25157-2530 -010	A・B　6．0×120×31×300	個	P.348

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　めっき

25157-2540 -010	A（本体）　6．0×91．3×300	本	P.348
-020	A（Uボルト）　M16×185×158	本	
-030	B・C（本体）　6．0×75．5×300	本	
-040	B・C（Uボルト）　M16×160×132	本	

耐雪型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25157-3020 -220	A　M20×170	本	P.348
-120	B・C　M20×145	本	
-3040 -016	A・B・C　M16×35	本	

耐雪型ガードケーブル部材　348頁

耐雪型ガードケーブル部材中間端末補助支柱白色塗装

25159-1510 -010	A－E　4．5×φ139．8×2650	本	P.348
-2011 -120	A－B　4．5×φ139．8×1400	本	
-2010 -010	B－E　4．5×φ114．3×2370	本	
-2011 -210	B－B　4．5×φ114．3×1270	本	
-2010 -020	C－E　4．5×φ114．3×2140	本	
-2011 -220	C－B　4．5×φ114．3×1140	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25159-2510 -010	A－E・B　5．0×φ165．2×1500	本	P.348
-2511 -050	A－（アンカー）　5．0×φ165．2×1028	本	
-2510 -020	B－E・B　4．5×φ114．3×1320	本	
-2511 -060	B－（アンカー）　4．5×φ114．3×902	本	
-2510 -030	C－E・B　4．5×φ114．3×1140	本	
-2511 -070	C－（アンカー）　4．5×φ114．3×772	本	

耐雪型ガードケーブル部材　中間端末補助支柱めっき

25159-1520 -010	A－E　4．5×φ139．8×2650	本	P.348
-2021 -120	A－B　4．5×φ139．8×1400	本	
-2020 -010	B－E　4．5×φ114．3×2370	本	
-2021 -210	B－B　4．5×φ114．3×1270	本	
-2020 -020	C－E　4．5×φ114．3×2140	本	
-2021 -220	C－B　4．5×φ114．3×1140	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25159-2520 -010	A－E・B　5．0×φ165．2×1500	本	P.348
-2521 -050	A－（アンカー）　5．0×φ165．2×1028	本	
-2520 -020	B－E・B　4．5×φ114．3×1320	本	
-2521 -060	B－（アンカー）　4．5×φ114．3×902	本	
-2520 -030	C－E・B　4．5×φ114．3×1140	本	
-2521 -070	C－（アンカー）　4．5×φ114．3×772	本	

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25159-3010 -010	A　4．5×225×680	個	P.348
-020	B　4．5×212×550	個	
-030	C　4．5×212×420	個	

耐雪型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25159-1020 -010	A・B・C　φ18mm　めっき300g／m2以上	m	P.348

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25159-3020 -010	A　4．5×225×680	個	P.348
-020	B　4．5×212×550	個	
-030	C　4．5×212×420	個	

耐雪型ガードケーブル部材　索端金具　めっき

25159-4012 -015	A　φ25×1200	本	P.348
-022	B　φ25×1000	本	
-032	C　φ25×800	本	

耐雪型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき

25159-3520 -015	A　φ38×630　6本	組	P.348
-020	B・C　φ28×600　6本	組	

耐雪型ガードパイプ部材　349頁

耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装

25149-0010 -110	A・Ap　3．8×φ60．5×2000	本	P.349
-120	A・Ap　3．8×φ60．5×1000	本	
-210	B・Bp　3．2×φ48．6×2000	本	
-220	B・Bp　3．2×φ48．6×1000	本	
-310	C・Cp　2．4×φ48．6×1500	本	
-320	C・Cp　2．4×φ48．6×1000	本	

耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装

25149-0060 -100	A・Ap　5．0×51×259．3	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×223．3	本	
-300	C・Cp　3．0×42×223．3	本	

耐雪型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装

25149-0020 -100	A・Ap1－2E、A・Ap2－1E	本	P.349
-200	B・Bp1－2E、B・Bp2－1E	本	
-300	C・Cp1－1．5E、C・Cp2－1E	本	
-0025 -100	A・Ap1－2B、A・Ap2－1B	本	
-200	B・Bp1－2B、B・Bp2－1B	本	
-300	C・Cp1－1．5B、C・Cp2－1B	本	

耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき

25149-1010 -110	A・Ap　3．8×φ60．5×2000	本	P.349
-120	A・Ap　3．8×φ60．5×1000	本	
-210	B・Bp　3．2×φ48．6×2000	本	
-220	B・Bp　3．2×φ48．6×1000	本	

耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき

25149-1060 -100	A・Ap　5．0×51×259．3	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×223．3	本	P.349

耐雪型ガードパイプ部材　支柱　めっき

25149-1020 -100	A・Ap1－2E、A・Ap2－1E	本	P.349
-200	B・Bp1－2E、B・Bp2－1E	本	
-1025 -100	A・Ap1－2B、A・Ap2－1B	本	
-200	B・Bp1－2B、B・Bp2－1B	本	

耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装

25149-0040 -100	A・Ap　3．2×60．5×60×90	個	P.349
-200	B・Bp　3．2×48．6×60×80	個	
-300	C・Cp　3．2×48．6×60×80	個	

耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装

25149-0050 -100	A・Ap　4．5×35×40×52	個	P.349
-200	B・Bp　4．5×35×37×40	個	
-300	C・Cp　4．5×35×37×40	個	

耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装

25149-0030 -100	A・Ap　5．0×51×324	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×264	本	
-300	C・Cp　3．0×42×264	本	

耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき

25149-1040 -100	A・Ap　3．2×60．5×60×90	個	P.349
-200	B・Bp　3．2×48．6×60×80	個	

耐雪型ガードパイプ部材　ブラケット補強金具めっき

25149-1050 -100	A・Ap　4．5×35×40×52	個	P.349
-200	B・Bp　4．5×35×37×40	個	

耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき

25149-1030 -100	A・Ap　5．0×51×324	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×264	本	

耐雪型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき

25149-1070 -110	A・Ap　M16×165	本	P.349
-120	A・Ap　M16×80	本	
-210	B・Bp、C・Cp　M16×140	本	
-220	B・Bp、C・Cp　M14×70	本	

ガードレール基礎ブロック　－プレガードⅡ－　349頁

ガードレール基礎ブロック　プレガードⅡ

25105-0010 -010	BC－800　幅800×高480×長2000mm	個	P.349
-030	BC－900　幅900×高480×長2000mm	個	
-050	BC－1000　幅1000×高480×長2000	個	
-060	BC－1100　幅1100×高480×長2000	個	
-070	BC－1200　幅1200×高480×長2000	個	

ガードレール基礎ブロック　－ＳＰＣブロック－　349頁

ガードレール基礎ブロック　ＳＰＣ基礎ブロック

25105-1010 -010	SPC500－AU500HS	個	P.349
-020	SP600A　φ600×φ400×500mm	個	
-030	SPC－R　SMILE	個	

ガードレール基礎　ＳＰＣガードキャストブロック

25105-1012 -010	Ⅰ型　A基本　1970×400×450mm	個	P.349
-020	Ⅰ型　B左型　1285×400×450mm	個	
-030	Ⅰ型　C右型　1685×400×450mm	個	
-110	Ⅱ型　A基本　1970×630×450mm	個	
-120	Ⅱ型　B左型　1285×630×450mm	個	
-130	Ⅱ型　C右型　1685×630×450mm	個	

歩道用横断防止柵　－標準品－　350頁

歩道用横断防止柵（標準品）　門型（白色）

25162-0010 -010	C　3．2×60．5×3000mm	m	P.350
-020	C　3．2×60．5×1500mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色）

25162-0020 -010	W　2．3×42．7×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×42．7×3000mm	m	
-030	E　2．3×42．7×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　加算額

25162-1010 -010	３段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり	本	P.350

歩道用横断防止柵（標準品）　パネル型（白色）

25162-0030 -010	W　2．3×500～550×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×500～550×3000mm	m	
-030	E　2．3×500～550×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　縦格子型（白色）

25162-0040 -010	W　2．3×600～650×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×600～650×3000mm	m	
-030	E　2．3×600～650×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）

25162-0050 -010	W　2．3×490×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×490×3000mm	m	
-030	E　2．3×490×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）

25162-0051 -010	W　2．3×490×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×490×3000mm	m	
-030	E　2．3×490×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）

25162-0050 -040	W　2．3×650～700×3000mm	m	P.350
-050	C　2．3×650～700×3000mm	m	

25162-0050 -060	Ｅ　２．３×６５０～７００×３０００mm	m	P.350
	歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）		
25162-0051 -040	Ｗ　２．３×６５０～７００×３０００mm	m	P.350
-050	Ｃ　２．３×６５０～７００×３０００mm	m	
-060	Ｅ　２．３×６５０～７００×３０００mm	m	

歩道用横断防止柵　ーデザイン品ー　351頁

	歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ａ２－８Ｃ－Ｃ		
25161-0001 -022	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ－Ｗ		
25161-0001 -063	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１０００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ－Ｗ		
25161-0001 -111	ネット　４５５×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＵＮ－ＧＦ８００－５０		
25161-0001 -130	ネット　７７０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＥＮ－ＧＦ８００－Ｓ		
25161-0001 -140	ネット　７６０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＧＦ８００－ＭＳ		
25161-0001 -150	ネット　７５０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＸＴＣ－２０８Ｃ		
25161-0027 -110	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＦＸＴＣ－２０８Ｃ		
25161-0027 -120	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ		
25161-0027 -135	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＳＰＣ１－７３０８Ｃ		
25161-0027 -140	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＯＢ－７００２－８０　アルミ		
25161-0055 -030	縦格子　６３０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００１－８０　アルミ		
25161-0055 -110	ビーム　２×φ５０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００２－８０　アルミ		
25161-0055 -120	ビーム　２×φ５０×２０００　柵高９００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｗ		
25161-0025 -068	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｗ		
25161-0025 -078	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＴ－３０Ｄ		
25161-0025 -100	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＹＨ－３０		
25161-0025 -110	ビーム　２．３×φ６０．５×３０００　柵高９８５	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－８１１Ｄ（Ｗ）		
25161-0025 -120	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－８１１Ｄ（Ｗ）		
25161-0025 -130	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－８Ｗ		
25161-0025 -140	縦格子　４５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－９１１Ｄ（Ｗ）		
25161-0025 -160	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＧＰＡ１－Ｗ		
25161-0016 -010	パネル　５００×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＧＰＡ２－Ｗ		
25161-0016 -020	パネル　５００×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＧＰＡ３－Ｗ		
25161-0016 -030	パネル　５００×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＧＰ－２Ｆ０８－Ｅ		
25161-0016 -220	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＧＰ－２Ｃ０８－Ｅ		
25161-0016 -222	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＧＳＰ－８０－Ｃ		
51271-6500 -100	縦格子　７００×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＰＥ３－２０－８Ｗ　アルミ		
25161-0044 -420	ビーム　２．０×□５０．０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＰＥＩ－２０－８Ｗ　アルミ		
25161-0044 -440	ビーム　２．０×□５０．０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＳＧＦ－１－２０－９　アルミ		
25161-0044 -510	ビーム　２．５×φ４０．０×２０００　柵高９００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＳＴＸ３－２０－８Ｗステンレス		
25161-0044 -470	ビーム　２．０×φ３８．０×２０００　柵高８００	m	P.351

転落防止柵　ー標準品ー　352頁

	転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色）		
25165-0010 -010	Ｗ　２．３×４２．７×３０００mm	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×４２．７×３０００mm	m	
-030	Ｅ　２．３×４２．７×３０００mm	m	
	転落防止柵（標準品）　加算額		
25165-1010 -010	４段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり	本	P.352
	転落防止柵（標準品）　パネルビーム型（白色）		
25165-0020 -010	Ｗ　パネル４２．７×５５０×３０００mm	m	P.352
-020	Ｃ　パネル４２．７×５５０×３０００mm	m	
-030	Ｅ　パネル４２．７×５５０×３０００mm	m	
	転落防止柵（標準品）　縦格子型（白色）		
25165-0030 -010	Ｗ　２．３×９５０×３０００mm	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×９５０×３０００mm	m	
-030	Ｅ　２．３×９５０×３０００mm	m	
	転落防止柵（標準品）　ネット型（白色）		
25165-0040 -010	Ｗ　２．３×９００～１０００×３０００mm	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×９００～１０００×３０００mm	m	
-030	Ｅ　２．３×９００～１０００×３０００mm	m	
	転落防止柵（標準品）　ネット型（青色）		
25165-0041 -010	Ｗ　２．３×９００～１０００×３０００mm	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×９００～１０００×３０００mm	m	
-030	Ｅ　２．３×９００～１０００×３０００mm	m	

転落防止柵　ーデザイン品ー　352頁

	転落防止柵　ＵＮ－ＧＦ１２００－５０		
25163-0001 -120	パネル　１１７０×２０００　柵高１２００	m	P.352
	転落防止柵　ＡＲ－ＧＦ１２００－ＭＳ		
25163-0001 -220	メッシュ　１１５０×２０００　柵高１２００	m	P.352
	転落防止柵　ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ		
25165-0050 -010	ネットビーム　スパン３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＦＡ－０４１０－１２　アルミ		
25163-0092 -060	縦格子　１０５０×２０００　柵高１２００	m	P.352
	転落防止柵　ＦＡ－０７５０－１１　アルミ		
25163-0092 -080	縦格子　１０００×２０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＸＴＣ－２１１Ｃ		
25163-0027 -080	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＦＸＴＣ－２１１Ｃ		
25163-0027 -090	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ		
25163-0027 -130	縦格子　１０００×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ		
25163-0027 -110	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＴＢ－６５０１－１１　アルミ		
25163-0055 -040	縦格子　８９０×２０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＴＢ－７００２－１１　アルミ		
25163-0055 -200	縦格子　９２５×２０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＫＰＴ－１１－Ｗ　めっき		
25163-0025 -071	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＫＰＴ－１１０２－Ｗ　めっき		
25163-0025 -081	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１１１１Ｄ（Ｗ）		
25163-0025 -150	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－１１１１Ｄ（Ｗ）		
25163-0025 -160	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－１１Ｗ		
25163-0025 -170	縦格子　７５０×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１２１１Ｄ（Ｗ）		
25163-0025 -190	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＧＳＰ－１１０－Ｃ		
51271-6500 -110	縦格子　１０００×３０００　柵高１１００	m	P.352
	転落防止柵　ＰＥ４－２０－１１Ｗ　アルミ		
25163-0044 -061	ビーム２．０×□５０．０×２０００　柵高１１００	m	P.352

車止め　353頁

	車止め　ピラー型　固定式		
51042-0010 -010	スチール　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
-020	スチール　径７６．３×高８５０mm	本	
-030	スチール　径１０１．６×高８５０mm	本	
-040	スチール　径１１４．３×高８５０mm	本	
	車止め　ピラー型　取外し式		
51042-0015 -010	スチール　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
-020	スチール　径７６．３×高８５０mm	本	
-030	スチール　径１０１．６×高８５０mm	本	

51042-0015	-040	スチール　径１１４．３×高８５０mm	本	P.353

車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）

51042-0020	-010	スチール　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	スチール　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	スチール　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　横型　固定式

51042-0110	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　固定式（横桟付）

51042-0115	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	スチール　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）

51042-0120	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-0125	-010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	スチール　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	スチール　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　ピラー型　固定式

51042-1010	-010	ステンレス　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　ピラー型　取外し式

51042-1015	-010	ステンレス　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）

51042-1020	-010	ステンレス　径６０．５×高８５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径７６．３×高８５０mm	本	
	-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０mm	本	
	-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０mm	本	

車止め　横型　固定式

51042-1110	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　固定式（横桟付）

51042-1115	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）

51042-1120	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	P.353

車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-1125	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　上下式キャップ付（錠付）　ステンレス製

51042-2010	-010	非鎖式　径４８．６×高７００mm	本	P.353
	-020	非鎖式　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	非鎖式　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	非鎖式　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	非鎖式　径１６５．２×高６００mm	本	
	-2110 -010	鎖式・鎖内蔵　径４８．６×高７００mm	本	
	-020	鎖式・鎖内蔵　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	鎖式・鎖内蔵　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	鎖式・鎖内蔵　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	鎖式・鎖内蔵　径１６５．２×高６００mm	本	
	-2120 -010	鎖式・端部　径４８．６×高７００mm	本	
	-020	鎖式・端部　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	鎖式・端部　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	鎖式・端部　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	鎖式・端部　径１６５．２×高６００mm	本	

車止め　ーブランド品ー　354頁

車止め　鋳鉄製　ＩＧＰシリーズ

51041-8350	-010	ＩＧＰ－１００	本	P.354
	-020	ＩＧＰ－１２０	本	
	-030	ＩＧＰ－１５０	本	

車止め　鋳鉄製　Ｇシリーズ

51041-1110	-030	Ｂ１６７０Ｌ	本	P.354
51040	-040	Ｃ２６３０Ｒ	本	

車止め　鋳鉄製　カーストッパー

51041-7500	-010	ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６	本	P.354
	-020	ＨＣＳ－００７Ｋ－１９	本	

車止め　鋳鉄製　グラニトーン

51041-7500	-110	ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４	本	P.354
	-120	ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０	本	

車止め　スチール製　インパクトボラード

51041-2100	-010	ＦＰＡ－１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ	本	P.354
	-020	ＦＰＡ－１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ	本	
	-030	ＨＩ－ＦＰＡ－１２－１００－ＩＭＢ	本	

車止め　スチール製　インパクトアーチ

51041-2100	-110	ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ	本	P.354
	-120	ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ	本	

車止め　スチール製　シティタイプ

51041-1610	-010	ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　デリネーター付	本	P.354

車止め　スチール製　ハイパーボラード

51041-1710	-020	ＨＹＰ－０１Ａ	本	P.354
	-030	ＨＹＰ－０１ＰＫ	本	
	-040	ＨＹＰ－０２Ａ	本	
	-050	ＨＹＰ－０２ＰＫ	本	

車止め　スチール製　ガードポスト

51041-5620	-010	Ｔ－３７０９Ａ　デリネーター付	本	P.354
	-020	Ｍ－３７０９Ａ　デリネーター付	本	

車止め　スチール製　キングポスト

51041-5610	-010	Ｔ７１２３Ａ	本	P.354
	-020	Ｍ７１２３Ａ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　リサイクルボラード

51041-2110	-005	ＲＰ２００Ｕ	本	P.354

車止め　樹脂製・表面ゴム製　弾性車止め

51041-1910	-010	ＤＫ－５Ｋ　チャイロ５５	本	P.354
	-030	ＤＫ－７ＤＳ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　エコバリカー

51041-2010	-010	ＥＰＰ－０１ＮＡ	本	P.354
	-020	ＥＰＰ－０１ＮＰＫ	本	
	-030	ＥＰＰ－０４ＮＡ	本	
	-040	ＥＰＰ－０４ＮＰＫ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　ソフラナード

51041-5710	-010	ＳＣ型	本	P.354
	-020	ＳＣＫ型	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　セーフティポール

51041-7010	-070	ＳＦ－ＥＣＯ７００	本	P.354
	-080	ＳＦ－ＥＣＯ７００ＳＫ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　ラバリートーン

51041-7540	-010	ＨＣＳ－８５１－１６	本	P.354
	-020	ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６	本	

遮音壁 355頁

遮音壁　標準型防音パネル（Ｋ２７）

25183-3001	-010	厚９５×幅５００×長１９６０ｍｍ　アイボルト無し	枚	P.355
	-020	厚９５×幅５００×長３９６０ｍｍ　アイボルト無し	枚	

遮音壁　透光板（ポリカーボネート板　厚８ｍｍ）

25183-3200	-298	厚９５×幅１０００×長１９６０ｍｍアイボルト無し	枚	P.355
	-398	厚９５×幅１０００×長３９６０ｍｍアイボルト無し	枚	

遮音壁　メース遮音板

25183-8310	-030	厚５０×幅５００×長４０００ｍｍ　鉄線入	ｍ２	P.355

遮音壁　グラスロン防音パネル

25183-0210	-010	厚６０×幅１０００×長１９７０ｍｍ	ｍ２	P.355
	-020	厚１００×幅１０００×長１９６０ｍｍ	ｍ２	

遮音壁　吸音フェンス（亜鉛鋼板）

25183-0310	-010	厚１００×幅５００×長１５００～４０００ｍｍ	ｍ２	P.355

遮音壁　デュラカーム　ＡＰ型

25183-5910	-010	厚５０×幅５００×長１９４０ｍｍ	ｍ２	P.355

遮音壁　デュラカーム　ＢＰ型

25183-5920	-010	厚９０×幅５００×長１９６０ｍｍ	ｍ２	P.355

遮音壁　トンネル坑口用防音扉ＨＦＳ型

25183-7010	-010	上半支保工・全断覆工兼用	ｍ２	P.355
	-015	上半覆工・全断覆工兼用	ｍ２	
	-030	全断支保工・覆工兼用	ｍ２	
	-020	全断覆工	ｍ２	
	-040	全断支保工	ｍ２	

コンクリート製組立歩道　－ＳＲ－ 355頁

コンクリート製組立歩道

25172-0010	-010	ＳＲ－１０　１．０～１．５×１．５ｍ　６６０ｋｇ	ｍ	P.355
	-015	ＳＲ－１５　１．５～２．０×１．５ｍ　９５３ｋｇ	ｍ	
	-020	ＳＲ－２０　２．０～２．５×１．５ｍ１２９７ｋｇ	ｍ	
	-025	ＳＲ－２５　２．５～３．０×１．５ｍ１６９７ｋｇ	ｍ	
	-030	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２６９９ｋｇ	ｍ	
	-032	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２８５０ｋｇ	ｍ	

コンクリート製組立歩道　－ＳＮＣ－ 355頁

コンクリート製組立歩道

25172-0020	-010	ＳＮＣ３－１５Ｂ　１．５×３．０ｍ	ｍ	P.355
	-020	ＳＮＣ３－２０Ｂ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
	-025	ＳＮＣ３－２５Ｂ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
	-027	ＳＮＣ３－３０Ｂ　３．０×３．０ｍ	ｍ	
	-030	ＳＮＣ３－１５Ｃ　１．５×３．０ｍ	ｍ	
	-040	ＳＮＣ３－２０Ｃ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
	-050	ＳＮＣ３－２５Ｃ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
	-060	ＳＮＣ３－３０Ｃ　３．０×３．０ｍ	ｍ	

鋼製組立歩道 355頁

鋼製組立歩道　縁石あり　Ａ・Ｂ

25170-0610	-115	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	-120	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－１０

25170-2730	-010	幅員１．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－１５

25170-2730	-020	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－２０

25170-2730	-030	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡ・ＳＢ３－３０

25170-2730	-035	幅員３．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＣ３－１５

25170-2730	-060	幅員１．５ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＣ３－２０

25170-2730	-070	幅員２．０ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡＣ３－１５

25170-2730	-080	幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石あり　ＳＡＣ３－２０

25170-2730	-090	幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　Ａ・Ｂ

25170-0620	-115	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355
	-120	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－１０

25170-2740	-010	幅員１．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－１５

25170-2740	-020	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－２０

25170-2740	-030	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡ・ＳＢ３－３０

25170-2740	-035	幅員３．０ｍ　支柱：パイプ	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＣ３－１５

25170-2740	-060	幅員１．５ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＣ３－２０

25170-2740	-070	幅員２．０ｍ　支柱：なし	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡＣ３－１５

25170-2740	-080	幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　縁石なし　ＳＡＣ３－２０

25170-2740	-090	幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート	ｍ	P.355

道路標識板 356頁

道路標識板　案内標識（アルミ全面反射）

25210-1010	-005	広角プリズム型	ｍ２	P.356
	-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	
	-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	-2510 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型（補修用）	ｍ２	
	-040	封入プリズム・封入レンズ型（補修用）	ｍ２	

道路標識板　路線番号標識（アルミ全面反射）

25210-1510	-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	P.356
	-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	

道路標識板　警戒標識（アルミ全面反射）

25210-2010	-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	P.356
	-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	

道路標識板　二重かんごうパネル型（アルマイト）

25210-7010	-020	広角プリズム型　総厚１８・２０ｍｍ	ｍ２	P.356
	-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型１８・２０ｍｍ	ｍ２	

道路標識板　逆光対策標識案内標識（スリット加工）

25210-8010	-010	広角プリズム型　ローマ字付	ｍ２	P.356
	-020	カプセルプリズム型　ローマ字付	ｍ２	

道路標識板　取付金具　案内標識用

25210-3010	-010	アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ	ｍ	P.356
	-3020 -020	リブ取付金具（ボルト含む）　５０×５０×２５ｍｍ	組	
	-3030 -030	クランプ型ブラケット　径１３９．８～２１６．３	個	

道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用

25210-3040	-010	アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０	組	P.356
	-020	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０	組	
	-030	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×５×５０	組	
	-040	アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０	組	

規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-4025	-101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
	-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
	-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
	-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
	-429	１．０倍　３２９～　▽　８００ｍｍ	枚	
	-431	１．０倍　３３１～　６００×６００ｍｍ	枚	

指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-5025	-401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
	-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
	-407	１．０倍　４０７～　６００×６００×２００ｍｍ	枚	
	-409	１．０倍　４０９－Ａ　９００×６００ｍｍ	枚	

補助標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-6025	-600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
	-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
	-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
	-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	
	-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ	枚	
	-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ	枚	
	-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ	枚	
	-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ	枚	
	-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ	枚	

規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-4035	-101	１．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
	-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
	-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
	-227	１．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
	-429	１．５倍　３２９～　▽　８００ｍｍ	枚	

指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-5035	-401	１．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
	-406	１．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
	-407	１．５倍　４０７～　６００×６００×２００ｍｍ	枚	

規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-4045	-101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
	-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
	-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
	-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
	-429	１．０倍　３２９～　▽　８００ｍｍ	枚	

指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-5045	-401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
	-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
	-407	１．０倍　４０７～　６００×６００×２００ｍｍ	枚	

補助標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-6045	-600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
	-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
	-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
	-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	

25210-6045 -604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００mm	枚	P.356
-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００mm	枚	
-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００mm	枚	
-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００mm	枚	
-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００mm	枚	

規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-4055 -101	１．５倍　３０１～　φ６００mm	枚	P.356
-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００mm	枚	
-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００mm	枚	
-227	１．５倍　３２７～　９００×９００mm	枚	
-429	１．５倍　３２９～　▽　８００mm	枚	

指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-5055 -401	１．５倍　４０１～　６００×６００mm	枚	P.356
-406	１．５倍　４０６～　９００×９００mm	枚	
-407	１．５倍　４０７～　６００×６００×２００mm	枚	

道路標識柱　356頁

道路標識柱路側用鋼管柱　亜鉛めっき＋静電粉体塗装

25224-4010 -010	φ６０．５×２．３×３０００mm　ＳＴＫ４００	本	P.356
-020	φ６０．５×２．３×３３００mm　ＳＴＫ４００	本	
-030	φ６０．５×２．３×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-050	φ６０．５×２．８×４２００mm　ＳＴＫ４００	本	
-060	φ６０．５×３．２×４２００mm　ＳＴＫ４００	本	
-070	φ７６．３×２．８×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-080	φ７６．３×２．８×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
-090	φ７６．３×３．２×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-100	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
-104	φ７６．３×３．２×４５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-106	φ８９．１×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　単柱

25224-5000 -010	φ７６．３mm以上　ベースプレートなし　鋼管	t	P.356

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング

25224-5100 -010	Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド

25224-5200 -010	トラス型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356

道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング

25224-5300 -010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-050	ＥＶＡ樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	

道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド

25224-5400 -010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	

道路標識柱　抵抗板付鋼製杭基礎

25224-6000 -040	ポールアンカー１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００mm	t	P.356
-110	ポールアンカー１００型－Ｖ　□３５０～５００mm	t	

道路反射鏡　357頁

道路反射鏡　丸鏡体

25231-1010 -060	φ６００×３mm　メタクリル	面	P.357
-080	φ８００×３mm　メタクリル	面	
-100	φ１０００×３mm　メタクリル	面	
-1020 -060	φ６００×０．８～１．０mm　ステンレス	面	
-080	φ８００×０．９～１．０mm　ステンレス	面	
-100	φ１０００×１．０mm　ステンレス	面	
-2010 -060	φ６００×５mm　強化硝子	面	
-080	φ８００×５mm　強化硝子	面	

道路反射鏡　角鏡体

25231-1030 -145	４５０×６００×３mm　メタクリル	面	P.357
-160	６００×８００×３mm　メタクリル	面	
-1040 -145	４５０×６００×０．８～１．０mm　ステンレス	面	
-160	６００×８００×０．９～１．０mm　ステンレス	面	
-2030 -151	４５０×６００×５mm　強化硝子	面	
-160	６００×８００×５mm　強化硝子	面	

道路反射鏡　補助金具

25231-3000 -000	二面取付用	組	P.357

道路反射鏡　注意板

25231-4010 -060	６００×１８０×２．０mm　全面反射　アルミ板	組	P.357
-160	６００×１８０×１．０mm　全面反射　アルミ板	組	
-4020 -065	６００×１８０×１．０mm　無反射　防錆処理鋼板	組	
-4030 -065	６００×１８０×３．０mm　無反射　樹脂板	組	

道路反射鏡　支柱　静電粉体塗装

25231-5000 -010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
-060	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	

道路反射鏡　支柱　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

25231-5010 -010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
-070	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	

道路反射鏡　支柱曲げ加工費

25231-5020 -010	φ７６．３mm	本	P.357
25231-5020 -020	φ８９．１mm	本	P.357

道路視線誘導標　358頁

道路視線誘導標　デリネーター　土中建込用

25245-0100 -040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	

道路視線誘導標　デリネーター　コンクリート建込用

25245-0110 -040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

25245-0170 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）

25245-0150 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）

25245-0160 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

25245-0170 -020	反射体φ３００mm　両面	本	P.358
-0140 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）

25245-0120 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）

25245-0130 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

25245-0140 -020	反射体φ３００mm　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）

25245-0200 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）

25245-0210 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
-020	反射体φ３００mm　両面	本	

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）

25245-0180 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）

25245-0190 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
-020	反射体φ３００mm　片面	本	

スノーポール併用型視線誘導標　土中建込用

25245-0220 -030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	

スノーポール併用型視線誘導標　コンクリート建込用

25245-0230 -030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	

道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）可変式

25260-0010 -010	φ８０×高４００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
-020	φ８０×高６５０mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	
-030	φ８０×高８００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）着脱式

25260-0020 -010	φ８０×高４００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
-020	φ８０×高６５０mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	
-030	φ８０×高８００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）固定式

25260-0030 -010	φ８０×高４００mm　台座径φ２５０mm	本	P.358
-020	φ８０×高６５０mm　台座径φ２５０mm	本	
-030	φ８０×高８００mm　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　－ブランド品－　359頁

道路視線誘導標　デリネーター

25257-0010 -010	ＡＤ－８０Ｓ－６０Ｅ	本	P.359
-020	ＡＤ－８０ＷＶ－６０Ｅ	本	
-040	ＡＤＦ－８０ＷＶ	本	
-050	ＡＤＦ－１００ＷＶ	本	
-0080 -010	サーモアイＪＪＹ８０	基	
-020	サーモアイＪＪＹ１００	基	
-0015 -010	ＤＷ－ＲＥＰＬ１－Ｐ　防塵タイプ	基	
-030	Ｙ－ＫＬＴ－Ｓ－Ⅱ　防塵タイプ	本	
-0020 -040	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ａ型	個	
-050	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型	個	
-0030 -010	スーパーワイド　ＤＲ－３０００	個	
-0050 -020	ニュートラスデリネーター　ＮＴＳ－４１２Ｃ	本	
-030	ワイドデリ　ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ	本	
-0060 -010	ＧＲ－３３０	本	

25257-0060 -020	ＧＣ－２６０	本	P.359
-030	２００ＭＫ－３８－１５０	本	
	道路視線誘導標　リサイクルデリネーター		
25257-0051 -010	ＸＷＦ－２１５Ｅ	本	P.359
-020	ＸＷＦ－５１５Ｅ	本	
	道路視線誘導標　スノーポール併用型視線誘導標		
25257-0110 -010	ＡＤ－１８０－ＳＯ	本	P.359
-020	ＳＡＤ－１８０－ＷＯ	本	
-030	ＡＤＬ－１８０Ｎ－ＳＯ	本	
-040	ＡＤ－２７０Ｎ－ＷＯ	本	
-0120 -010	ＳＡＥ－０１３０	本	
-0130 -020	ＳＰＡ－２７０－ＷＷ	本	
	道路視線誘導標　スノーポール		
25257-0120 -030	ＳＳ－１８００Ｓ	本	P.359
-0130 -010	ＳＰ－３８－１	本	
	道路視線誘導標　視線誘導標		
25257-0210 -010	スワライトＳ４－２Ｇ	基	P.359
-028	ウォッチ・アローＧＰＳ－４００Ｓ	基	
-045	アレッド・ブリンカー　ＲＡ－１５Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ	基	
-0220 -090	ポストコーンＰＨＪ－８０	本	
-0240 -020	ビームデリＲＲ－Ｗ１　５０×１５００	巻	
-040	ビームデリＫ－Ｄ　１３５×５１８	基	
-0255 -010	デルタポールＣＤＰ－Ｇ１８－Ａ	本	
-0270 -010	アローライトＡＬ－１	基	
	道路視線誘導標　自発光標識（情報板）		
25257-0300 -010	アレッドボード　ＡＭＫ－４Ｓ	基	P.359
-0310 -030	オプトマーカーＶ　ＯＭ５Ｓ	基	
-040	オプトマーカーＶ　ＯＭ５ＳＴ　温度表示板付	基	

道路鋲　360頁

	道路鋲　チャッターバー		
25238-0100 -010	設置幅１７０ｍｍ　片面（スワレフレックス）	個	P.360
-020	設置幅１７０ｍｍ　両面（スワレフレックス）	個	
-030	設置幅２００ｍｍ　片面（スワレフレックス）	個	
-040	設置幅２００ｍｍ　両面（スワレフレックス）	個	
-070	設置幅３００ｍｍ　片面（スワレフレックス）	個	
-080	設置幅３００ｍｍ　両面（スワレフレックス）	個	
-090	設置幅１７０ｍｍ　片面（スワレフレックス集合体）	個	
-100	設置幅１７０ｍｍ　両面（スワレフレックス集合体）	個	
-110	設置幅３００ｍｍ　片面（スワレフレックス集合体）	個	
-120	設置幅３００ｍｍ　両面（スワレフレックス集合体）	個	

道路鋲　ーブランド品ー　360頁

	道路鋲　センター鋲　ロードスタッド		
25242-0110 -010	ＡＫ－１５Ｗ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360
-015	ＡＫＳ－ＳＮ　設置幅１５０ｍｍ　片面	個	
-025	ＡＫＳ－ＷＮ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	
-030	ＡＮ－１５　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	
-040	ＰＴ－Ｒ１　設置幅１００ｍｍ（円形）　無反射	個	
	道路鋲　センター鋲　チャッターバー		
25242-0110 -100	ＡＳ－４５２２Ｓ　設置幅２２０ｍｍ　片面　着脱式	個	P.360
-110	ＡＳ－４５２２Ｗ　設置幅２２０ｍｍ　両面　着脱式	個	
	道路鋲　センター鋲　セフロット		
25242-0120 -010	ＣＣＢ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360
-020	ＣＤＢ　設置幅１７０ｍｍ　両面	個	
-030	ＣＥＢ　設置幅２００ｍｍ　両面　貼付式	個	
-040	ＣＦＢ　設置幅３００ｍｍ　両面	個	
	道路鋲　センター鋲　可変式道路鋲		
25242-0140 -020	ＮＣ－３００Ｗ　設置幅３００ｍｍ　両面　着脱式	個	P.360
	道路鋲　センター鋲　追越鋲		
25242-0140 -030	ＫＣ１５　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360
	道路鋲　センター鋲　キャッツアイ		
25242-0160 -010	ＫＣ－９　設置幅１５０ｍｍ　片面（ガラスレンズ）	個	P.360
-020	ＫＣ－８　設置幅１５０ｍｍ　両面（ガラスレンズ）	個	
	道路鋲　センター鋲（自発光）　アポロパルス		
25242-1120 -020	ＫＬＴ－１ＣＴ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360
	道路鋲　センター鋲（自発光）　リニアポインタ		
25242-1140 -010	ＮＬ５－Ｒ　設置幅１５０ｍｍ　両面（赤）	個	P.360
	道路鋲　縁石鋲　スティムソナイト		
25242-2010 -010	９１１型　設置幅１００ｍｍ　両面	個	P.360
	道路鋲　縁石鋲　セーフアイ		
25242-2010 -027	ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　両面　有色	個	P.360
-030	ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	
-040	ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　片面	個	
-060	ＣＢ　設置幅１００ｍｍ　一面　ブロック埋込用	個	
-075	Ｒ－２　設置幅１００ｍｍ（円形）　全周	個	
-080	ＮＲ４Ｆ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	
-090	ＮＲ４Ｆ　設置幅１００ｍｍ　片面	個	
	道路鋲　縁石鋲　キャットアイマーカー		
25242-2020 -010	ＤＲ－２１０　設置幅１００ｍｍ　三面	個	P.360
	道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（白）		
25242-2070 -010	ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	P.360
	道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（蛍光黄緑）		
25242-2070 -020	ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	P.360
	道路鋲　縁石鋲（自発光）　蛍		
25242-2100 -110	ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ　設置幅１２２ｍｍ（円形）　片面	個	P.360
-120	ＦＦ－Ｗ－Ⅱ－ＲＲ　設置幅１２２ｍｍ（円形）両面	個	
	道路鋲　縁石鋲（自発光）　セーフティーブライト		
25242-2130 -010	ＳＢＢ－１　設置幅２４０ｍｍ（円形）　一面	個	P.360
-020	ＳＢＢ－２　設置幅２４０ｍｍ（円形）　二面	個	
-030	ＳＢＢ－３　設置幅２８０ｍｍ（円形）　三面	個	
	道路鋲　交差点鋲（自発光）　アラウンドＵＦＯ		
25242-3160 -010	ＮＵＣ－２００　設置幅２００ｍｍ（円形）　四面	個	P.360
	道路鋲　交差点鋲（自発光）　アポロパルス		
25242-3120 -020	ＫＬＴ－８ＣＳ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　四面	個	P.360
	道路鋲　交差点鋲（自発光）　クロスポインタ		
25242-3150 -010	ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ　設置幅１４２ｍｍ（円形）　四面	個	P.360
	道路鋲　交差点鋲（自発光）　ラウンドフラッシュ		
25242-3150 -020	ＲＦ－Ｒ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　全周発光	個	P.360
	道路鋲　停止線鋲　ストップアイ		
25242-3010 -030	ＫＣ３２　設置幅３２０ｍｍ　片面	個	P.360
	道路鋲　停止線鋲　スピードストップ		
25242-3011 -010	中間部　設置幅５００ｍｍ　両面	個	P.360
-020	端部　設置幅６５０ｍｍ　両面	個	
	道路鋲　停止線鋲（自発光）　リニアポインタ		
25242-3012 -010	ＮＬＴ－ＷＨＳ２　設置幅１５０ｍｍ　片面（白）	個	P.360

コンクリート境界標杭　361頁

	コンクリート境界標杭　国土交通省型		
15360-0020 -090	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361
-100	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	
-120	１２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ	本	
	コンクリート境界標杭　農水省型		
15360-0010 -070	１３０×１３０×７００ｍｍ　２８ｋｇ	本	P.361
-090	１３０×１３０×９００ｍｍ　３７ｋｇ	本	
-100	１３０×１３０×１０００ｍｍ　４１ｋｇ	本	
	コンクリート境界標杭　旧道路公団型		
15360-0030 -090	１５０×１５０×９００ｍｍ　４８ｋｇ	本	P.361

都道府県・市型コンクリート境界標杭　361頁

	コンクリート境界標杭　北海道地区　北海道型		
15358-0100 -010	１００×３００×７００ｍｍ　２０ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　東北地区　青森県型		
15358-1000 -010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　東北地区　岩手県型		
15358-1100 -010	１２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　東北地区　宮城県型		
15358-1400 -010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　東北地区　秋田県型		
15358-1200 -010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　東北地区　山形県型		
15358-1300 -010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　東北地区　福島県型		
15358-1500 -010	１００×１００×１０００ｍｍ　２４ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　茨城県型		
15358-2000 -010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　栃木県型		
15358-2100 -010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　群馬県型		
15358-2200 -010	１２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　埼玉県型		
15358-2300 -010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　千葉県型		
15358-2400 -010	１０５×１０５×９００ｍｍ　２５ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　東京都型		
15358-2500 -010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　神奈川県型		
15358-2600 -010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　山梨県型		
15358-2700 -010	１２０×１２０×７５０ｍｍ　２６ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　関東地区　長野県型		
15358-2800 -010	１１０×１１０×８００ｍｍ　２２ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　北陸地区　新潟県型		
15358-3000 -010	９０×９０×９００ｍｍ　１７ｋｇ	本	P.361
	コンクリート境界標杭　北陸地区　富山県型		

15358-3200 -010 １００×１００×１０００mm ２３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 北陸地区 石川県型

15358-3300 -010 １２０×１２０×１２００mm ４１ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 北陸地区 福井県型

15358-3100 -010 １２０×１２０×９００mm ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 岐阜県型

15358-4200 -010 １２０×１２０×９００mm ３２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 静岡県型

15358-4400 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361
-020 ９０×９０×７５０mm １５ｋｇ 本

コンクリート境界標杭 中部地区 愛知県型

15358-4000 -010 １００×１００×１０００mm ２３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 名古屋市型

15358-4100 -010 ９０×９０×６００mm １２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 三重県型

15358-4300 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 滋賀県型

15358-5100 -010 １００×１００×６００mm １４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 京都府型

15358-5200 -010 １２０×１２０×６００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 大阪府型

15358-5000 -010 １２０×１２０×８００mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 兵庫県型

15358-5400 -010 １２０×１２０×８００mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 和歌山県型

15358-5300 -010 １００×１００×１０００mm ２４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 鳥取県型

15358-6200 -010 １２０×１２０×８００mm ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 島根県型

15358-6300 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 岡山県型

15358-6100 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 広島県型

15358-6000 -010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 山口県型

15358-6400 -010 １２０×１２０×８００mm ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 徳島県型

15358-7200 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 香川県型

15358-7000 -010 １２０×１２０×６００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 愛媛県型

15358-7100 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 高知県型

15358-7300 -010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 福岡県型

15358-8000 -010 １２０×１２０×１０００mm ３５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区北九州市型 市章入

15358-8100 -010 ９０×９０×６００mm １２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 佐賀県型

15358-8200 -010 １００×１００×１０００mm ２５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 長崎県型

15358-8300 -010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 熊本県型

15358-8500 -008 １００×１００×８００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 大分県型

15358-8400 -010 １００×１００×８００mm １９ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 宮崎県型

15358-8600 -020 １２０×１２０×１２００mm ４４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 鹿児島県型

15358-8700 -010 １２０×１２０×１０００mm ３４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 沖縄地区 沖縄県型

15358-8800 -010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

道路用コンクリート製品 362頁

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 １５０

15120-1200 -150 幅１５０×高１５０×長６００mm 個 P.362
-1201 -150 幅１５０×高１５０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 １８０

15120-1200 -180 幅１８０×高１８０×長６００mm 個 P.362
-1201 -180 幅１８０×高１８０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ２４０

15120-1200 -240 幅２４０×高２４０×長６００mm 個 P.362
-1201 -240 幅２４０×高２４０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ａ

15120-1200 -301 幅３００×高２４０×長６００mm 個 P.362
-1201 -301 幅３００×高２４０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｂ

15120-1200 -302 幅３００×高３００×長６００mm 個 P.362
-1201 -302 幅３００×高３００×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｃ

15120-1200 -303 幅３００×高３６０×長６００mm 個 P.362
-1201 -303 幅３００×高３６０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ａ

15120-1200 -361 幅３６０×高３００×長６００mm 個 P.362
-1201 -361 幅３６０×高３００×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ｂ

15120-1200 -362 幅３６０×高３６０×長６００mm 個 P.362
-1201 -362 幅３６０×高３６０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ４５０

15120-1200 -450 幅４５０×高４５０×長６００mm 個 P.362
-1201 -450 幅４５０×高４５０×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ６００

15120-1200 -600 幅６００×高６００×長６００mm 個 P.362
-1201 -600 幅６００×高６００×長１０００mm 個

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた １５０

15120-1500 -150 幅２１０×高３５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -150 幅２１０×高３５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた １８０

15120-1500 -180 幅２５０×高４０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -180 幅２５０×高４０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ２４０

15120-1500 -240 幅３３０×高４５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -240 幅３３０×高４５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ３００

15120-1500 -300 幅４００×高６０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -300 幅４００×高６０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ３６０

15120-1500 -360 幅４６０×高６５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -360 幅４６０×高６５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ４５０

15120-1500 -450 幅５６０×高７０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -450 幅５６０×高７０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ６００

15120-1500 -600 幅７４０×高７５×長６００mm 枚 P.362
-1501 -600 幅７４０×高７５×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた １５０

15120-2000 -150 幅２１０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -150 幅２１０×高９０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた １８０

15120-2000 -180 幅２５０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -180 幅２５０×高９０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ２４０

15120-2000 -240 幅３３０×高１００×長６００mm 枚 P.362
-2001 -240 幅３３０×高１００×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ３００

15120-2000 -300 幅４００×高１００×長６００mm 枚 P.362
-2001 -300 幅４００×高１００×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ３６０

15120-2000 -360 幅４６０×高１００×長６００mm 枚 P.362
-2001 -360 幅４６０×高１００×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ４５０

15120-2000 -450 幅５６０×高１２０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -450 幅５６０×高１２０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ６００

15120-2000 -600 幅７４０×高１５０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -600 幅７４０×高１５０×長１０００mm 枚

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形 ２５０Ａ

15120-3000 -251 幅３５０×高１５５×長６００mm 個 P.362

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形 ２５０Ｂ

15120-3000 -252 幅４５０×高１５５×長６００mm 個 P.362

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形 ３００

15120-3000 -300 幅５００×高１５５×長６００mm 個 P.362

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形 ３５０

15120-3000 -350 幅５５０×高１５５×長６００mm 個 P.362

道路用Ｃｏ製品 歩車道境界 Ａ

15120-3500 -151 幅１５０／１７０×高２００×長６００mm 個 P.362

	道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｂ		
15120-3500 -182	幅１８０／２０５×高２５０×長６００mm	個	P.362
	道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｃ		
15120-3500 -183	幅１８０／２１０×高３００×長６００mm	個	P.362
	道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ａ		
15120-4000 -121	幅１２０×高１２０×長６００mm	個	P.362
	道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｂ		
15120-4000 -152	幅１５０×高１２０×長６００mm	個	P.362
	道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｃ		
15120-4000 -153	幅１５０×高１５０×長６００mm	個	P.362
	道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　１号		
15120-4500 -010	幅１５０×高１８０×長９００mm	個	P.362
-015	幅１５０×高１７０×長７５０mm	個	
	道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　２号		
15120-4500 -020	幅１５０×高１８０×長６００mm	個	P.362
-025	幅１５０×高１７０×長４００mm	個	
	道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　３号		
15120-4500 -030	幅１５０×高１８０×長４５０mm	個	P.362
-035	幅１５０×高１７０×長８２０mm	個	
	道路用Ｃｏ製品　並木ます（植樹）ブロック　５号		
15120-4510 -050	幅１５０×高１８０×長３００mm　コーナー型	個	P.362
	道路用Ｃｏ製品　舗装用平板　３００		
15120-5000 -300	長３００×幅３００×厚６０mm	枚	P.362

道路用コンクリート製品　－ブランド品－　366頁

	道路用Ｃｏ製品　ＧＳボードライト　路肩タイプ		
15226-8010 -020	１０００×１１００×１０mm　２４ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品　グラスカル　本体ブロック		
15226-8020 -010	１６００×１０００×４５mm　１９２ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品　グラスカル　連結パネル		
15226-8020 -110	６００×１０００×４５mm　７２ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品　グラスカル　底版ブロック		
15226-8020 -210	９９０×２５０×８０mm　４３ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品　ショルダーブロック　フラット路肩		
15227-0052 -110	５００×１０００×１０００mm　１４１ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート　フラット		
15227-0052 -130	５００×１０００×１０００mm　４９ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート　Ｌ型		
15227-0052 -140	５６０×１０００×１０００mm　６２ｋｇ	個	P.366
	道路用Ｃｏ製品　アームブロック		
15227-0052 -210	法長１５００　製品長１０００mm　２０７ｋｇ	個	P.366
-220	法長１８００　製品長１０００mm　２４８ｋｇ	個	
	道路用Ｃｏ製品　コンクリート表示杭		
15227-0150 -010	９０×９０×３００mm　台付　８ｋｇ	個	P.366
-020	９０×９０×３００mm　台無　６ｋｇ	個	
	道路用Ｃｏ製品　ロードシステムＰＬ５－２型１５０		
15224-0450 -040	３２０×７２０×２０００mm　６２９ｋｇ	個	P.366

国土交通省型コンクリート製側溝ふた　367頁

	国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００		
15270-1000 -030	幅４３０×高１００×長５００mm　５３ｋｇ	枚	P.367
	国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００		
15270-1000 -040	幅５３０×高１００×長５００mm　６６ｋｇ	枚	P.367
	国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００		
15270-1000 -130	幅４３０×高１１０×長５００mm　５８ｋｇ	枚	P.367
	国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００		
15270-1000 -140	幅５３０×高１２０×長５００mm　７８ｋｇ	枚	P.367

落ちふた式Ｕ形側溝　368頁

	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　２５０		
25588-0010 -250	幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９０ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ａ		
25588-0010 -301	幅３００×高３００×長２０００mm　３４８ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｂ		
25588-0010 -302	幅３００×高４００×長２０００mm　４２０ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｃ		
25588-0010 -303	幅３００×高５００×長２０００mm　４９７ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ａ		
25588-0010 -401	幅４００×高４００×長２０００mm　４５７ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ｂ		
25588-0010 -402	幅４００×高５００×長２０００mm　５３６ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ａ		
25588-0010 -501	幅５００×高５００×長２０００mm　５９４ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ｂ		
25588-0010 -502	幅５００×高６００×長２０００mm　６８０ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　２５０		
25588-0020 -250	幅２５０×高２５０×長２０００mm　３３３ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ａ		
25588-0020 -301	幅３００×高３００×長２０００mm　４１９ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｂ		
25588-0020 -302	幅３００×高４００×長２０００mm　４７２ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｃ		
25588-0020 -303	幅３００×高５００×長２０００mm　５８５ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ａ		
25588-0020 -401	幅４００×高４００×長２０００mm　５１６ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ｂ		
25588-0020 -402	幅４００×高５００×長２０００mm　６３４ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ａ		
25588-0020 -501	幅５００×高５００×長２０００mm　７００ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ｂ		
25588-0020 -502	幅５００×高６００×長２０００mm　８４９ｋｇ	本	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　２５０		
25588-1010 -250	幅３６２×高９０×長５００mm　２９ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　３００		
25588-1010 -300	幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　４００		
25588-1010 -400	幅５１２×高１１０×長５００mm　４７ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　５００		
25588-1010 -500	幅６２２×高１２５×長５００mm　６５ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０		
25588-1020 -250	幅３６２×高９０×長５００mm　３８ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００		
25588-1020 -300	幅４１２×高９５×長５００mm　４５ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００		
25588-1020 -400	幅５１２×高１１０×長５００mm　６５ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００		
25588-1020 -500	幅６２２×高１２５×長５００mm　９１ｋｇ	枚	P.368

自由勾配側溝　370頁

	自由勾配側溝　側溝本体		
15223-1000 -303	３００×３００×２０００mm　３２２ｋｇ	本	P.370
-304	３００×４００×２０００mm　３９９ｋｇ	本	
-305	３００×５００×２０００mm　４５０ｋｇ	本	
-306	３００×６００×２０００mm　５５８ｋｇ	本	
-307	３００×７００×２０００mm　６１８ｋｇ	本	
-308	３００×８００×２０００mm　７５４ｋｇ	本	
-309	３００×９００×２０００mm　８３０ｋｇ	本	
-310	３００×１０００×２０００mm　９９５ｋｇ	本	
-311	３００×１１００×２０００mm　１０６５ｋｇ	本	
-404	４００×４００×２０００mm　４５４ｋｇ	本	
-405	４００×５００×２０００mm　５３２ｋｇ	本	
-406	４００×６００×２０００mm　５８８ｋｇ	本	
-407	４００×７００×２０００mm　７１０ｋｇ	本	
-408	４００×８００×２０００mm　７７５ｋｇ	本	
-409	４００×９００×２０００mm　９３０ｋｇ	本	
-410	４００×１０００×２０００mm　１０００ｋｇ	本	
-411	４００×１１００×２０００mm　１１７５ｋｇ	本	
-412	４００×１２００×２０００mm　１２６０ｋｇ	本	
-504	５００×４００×２０００mm　５４５ｋｇ	本	
-505	５００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ	本	
-506	５００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ	本	
-507	５００×７００×２０００mm　７７５ｋｇ	本	
-508	５００×８００×２０００mm　８４０ｋｇ	本	
-509	５００×９００×２０００mm　１０４０ｋｇ	本	
-510	５００×１０００×２０００mm　１１１１ｋｇ	本	
-511	５００×１１００×２０００mm　１１９０ｋｇ	本	
-512	５００×１２００×２０００mm　１３８３ｋｇ	本	
-513	５００×１３００×２０００mm　１４７１ｋｇ	本	
-514	５００×１４００×２０００mm　１５５９ｋｇ	本	
	自由勾配側溝　側溝本体		
15223-1000 -604	６００×４００×２０００mm　６４０ｋｇ	本	P.372
-605	６００×５００×２０００mm　７００ｋｇ	本	
-606	６００×６００×２０００mm　７５４ｋｇ	本	
-607	６００×７００×２０００mm　８８５ｋｇ	本	
-608	６００×８００×２０００mm　９５５ｋｇ	本	
-609	６００×９００×２０００mm　１０３０ｋｇ	本	
-610	６００×１０００×２０００mm　１２３４ｋｇ	本	
-611	６００×１１００×２０００mm　１３２０ｋｇ	本	
-612	６００×１２００×２０００mm　１４０２ｋｇ	本	
-613	６００×１３００×２０００mm　１６０８ｋｇ	本	
-614	６００×１４００×２０００mm　１７０１ｋｇ	本	
-615	６００×１５００×２０００mm　１７９４ｋｇ	本	
-705	７００×５００×２０００mm　９３５ｋｇ	本	
-706	７００×６００×２０００mm　１０１０ｋｇ	本	

15223-1000 -707	７００×７００×２０００mm　１０９０kg	本	P.372
-708	７００×８００×２０００mm　１１６０kg	本	
-709	７００×９００×２０００mm　１２４０kg	本	
-710	７００×１０００×２０００mm　１３２０kg	本	
-711	７００×１１００×２０００mm　１３９７kg	本	
-712	７００×１２００×２０００mm　１４７５kg	本	
-713	７００×１３００×２０００mm　１５５７kg	本	
-714	７００×１４００×２０００mm　１６３５kg	本	
-715	７００×１５００×２０００mm　１７１３kg	本	
-716	７００×１６００×２０００mm　１７９０kg	本	
-717	７００×１７００×２０００mm　１８６８kg	本	
-806	８００×６００×２０００mm　１１１０kg	本	
-807	８００×７００×２０００mm　１２００kg	本	
-808	８００×８００×２０００mm　１２８０kg	本	
-809	８００×９００×２０００mm　１３６０kg	本	
-810	８００×１０００×２０００mm　１４５０kg	本	
-811	８００×１１００×２０００mm　１５２６kg	本	
-812	８００×１２００×２０００mm　１６０８kg	本	
-813	８００×１３００×２０００mm　１６９１kg	本	
-814	８００×１４００×２０００mm　１７７８kg	本	
-815	８００×１５００×２０００mm　１８８０kg	本	
-816	８００×１６００×２０００mm　１９４２kg	本	
-817	８００×１７００×２０００mm　２０２５kg	本	
-818	８００×１８００×２０００mm　２１０７kg	本	

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -907	９００×７００×２０００mm　１３１０kg	本	P.374
-908	９００×８００×２０００mm　１４００kg	本	
-909	９００×９００×２０００mm　１４９０kg	本	
-910	９００×１０００×２０００mm　１５７０kg	本	
-911	９００×１１００×２０００mm　１６５７kg	本	
-912	９００×１２００×２０００mm　１７４４kg	本	
-913	９００×１３００×２０００mm　１８３１kg	本	
-914	９００×１４００×２０００mm　１９１８kg	本	
-915	９００×１５００×２０００mm　２０１０kg	本	
-916	９００×１６００×２０００mm　２０９７kg	本	
-917	９００×１７００×２０００mm　２１８４kg	本	
-918	９００×１８００×２０００mm　２２７１kg	本	
-919	９００×１９００×２０００mm　２３５８kg	本	
-1001 -008	１０００×８００×２０００mm　１５３０kg	本	
-009	１０００×９００×２０００mm　１６２０kg	本	
-010	１０００×１０００×２０００mm　１７１０kg	本	
-011	１０００×１１００×２０００mm　１７９７kg	本	
-012	１０００×１２００×２０００mm　１８８９kg	本	
-013	１０００×１３００×２０００mm　１９８０kg	本	
-014	１０００×１４００×２０００mm　２０７２kg	本	
-015	１０００×１５００×２０００mm　２１６４kg	本	
-016	１０００×１６００×２０００mm　２２６１kg	本	
-017	１０００×１７００×２０００mm　２３５２kg	本	
-018	１０００×１８００×２０００mm　２４４４kg	本	
-019	１０００×１９００×２０００mm　２５３６kg	本	
-020	１０００×２０００×２０００mm　２６２７kg	本	

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用

15223-1500 -300	４００×９５×５００mm　４１kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用

15223-1500 -400	５００×１１０×５００mm　６０kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用

15223-1500 -500	６００×１２５×５００mm　８３kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用

15223-1500 -600	７００×１４０×５００mm　１０９kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　７００用

15223-1500 -700	８００×１５０×５００mm　１４０kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　８００用

15223-1500 -800	９００×１６０×５００mm　１６８kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　９００用

15223-1500 -900	１０００×１７０×５００mm　２００kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　１０００用

15223-1501 -000	１１００×１８０×５００mm　２３２kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　３００用

15223-1300 -300	３４２×８５×１０００mm　６４kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　４００用

15223-1300 -400	４３２×１００×１０００mm　９６kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　５００用

15223-1300 -500	５５２×１１５×１０００mm　１４２kg	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　６００用

15223-1300 -600	６５２×１３０×１０００mm　１９０kg	枚	P.374

円形側溝　376頁

円形側溝　横断用

25604-0100 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	
-060	内径６００mm　Ｔ－２５	m	
-070	内径７００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　縦断用

25604-0500 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	
-060	内径６００mm　Ｔ－２５	m	
-070	内径７００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　乗り入れ用

25604-1000 -020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	P.376
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　都市型用

25604-1500 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　スポーツ施設用

25604-2000 -015	内径１５０mm	m	P.376
-018	内径１８０mm	m	
-020	内径２００mm	m	
-025	内径２５０mm	m	
-030	内径３００mm	m	

円形側溝　境界ブロック

25604-3000 -010	高１００mm	m	P.376
-015	高１５０mm	m	
-020	高２００mm	m	
-025	高２５０mm	m	

都道府県・市型道路用コンクリート製品　377頁

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＳ歩道用　茨城県型

15214-0810 -301	３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-302	３００Ｂ　３００×４００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0812 -010	ＩＳＬ－３００　４３０×１００×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0816 -010	ＩＳＶ－３００　４３０×１００×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＲ車道用　茨城県型

15214-0830 -301	３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-302	３００Ｂ　３００×４００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0822 -010	ＩＲＬ－３００　４３０×１３０×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0826 -010	ＩＲＶ－３００　４３０×１３０×９９４mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＳ歩道用　茨城県型

15214-0841 -352	３００×５００×２０００mm	個	P.377
-362	３００×６００×２０００mm	個	
-372	３００×７００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＲ車道用　茨城県型

15214-0842 -352	３００×５００×２０００mm	個	P.377
-362	３００×６００×２０００mm	個	
-372	３００×７００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　落蓋式歩道用側溝　群馬県型

15214-1015 -030	ＧＰＵ２型　３００×３００×２０００mm	個	P.377

道路用Ｃｏ製品　落蓋式車道用側溝　群馬県型

15214-1020 -330	ＧＰＵ３型　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-340	ＧＰＵ３型　３００×４００×２０００mm	個	
-440	ＧＰＵ３型　４００×４００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -210	３９０×５０×６００mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -220	３９０×５０×６００mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -110	３９０×１００×６００mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -120	３９０×１００×６００mm	枚	P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝　歩道用　千葉県型

15214-1400 -002	ＣＨ１－３０－３０　３００×３００×２０００mm	個	P.377
-004	ＣＨ１－３０－４０　３００×４００×２０００mm	個	
-006	ＣＨ１－３０－６０　３００×６００×２０００mm	個	
-008	ＣＨ１－４０－４０　４００×４００×２０００mm	個	
-009	ＣＨ１－４０－６０　４００×６００×２０００mm	個	

道路用Ｃｏ製品　側溝　路側用　千葉県型

15214-1400 -060 ＣＨ２５－３０－３０　３００×３００×２０００　個　P.377
-062 ＣＨ２５－３０－４０　３００×４００×２０００　個
-064 ＣＨ２５－３０－６０　３００×６００×２０００　個
-066 ＣＨ２５－４０－４０　４００×４００×２０００　個
-068 ＣＨ２５－４０－６０　４００×６００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　歩道用　千葉県型

15214-1410 -002 ＣＨＬ１－３０　３９０×１００×４９５mm　枚　P.377
-004 ＣＨＬ１－４０　４９０×１００×４９５mm　枚

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　路側用　千葉県型

15214-1410 -050 ＣＨＬ２５－３０　３９０×１００×４９５mm　枚　P.377
-052 ＣＨＬ２５－４０　４９０×１２０×４９５mm　枚

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　千葉県型

15214-1420 -010 ＦＳ－Ｃ（フラット）　個　P.377
-020 ＦＴ－Ｃ（斜切り）　個

道路用Ｃｏ製品鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種東京

15214-1310 -224 Ａ－２－２４０　３３０×１００×６００mm　枚　P.377
-230 Ａ－２－３００　４００×１００×６００mm　枚

道路用Ｃｏ製品　特殊鉄筋コンクリートＬ形東京都型

15214-1320 -024 ふた掛用　２４０　個　P.377
-030 ふた掛用　３００　個

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートふた　神奈川県型

15214-1130 -020 補修用　２種　４３０×１００×６００mm　枚　P.377
-030 補修用　３種３００用　４３０×１２０×６００mm　枚

道路用Ｃｏ製品　車道用Ｕ形側溝　長野県型

15214-2010 -024 ２４０×２４０×１０００mm　個　P.377
-030 ３００×３００×１０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　片面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1600 -010 片面Ｈ２５０　１８０／２０５×２５０×２０００　個　P.377
-020 片面Ｈ３００　１８０／２１０×３００×２０００　個
-030 片面Ｈ３５０　１８０／２１５×３５０×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　両面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1610 -010 両面Ｈ３００　１８０／２４０×３００×２０００　個　P.377
-020 両面Ｈ３５０　１８０／２５０×３５０×２０００　個
-030 両面Ｈ４００　１８０／２６０×４００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　Ｕ形サイドデッチ　石川県型

15214-2110 -010 標準型　２４０　２４０×２４０×１０００mm　個　P.377
-020 標準型　３００Ａ　３００×２４０×１０００mm　個
-030 標準型　３００Ｂ　３００×３００×１０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　両面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2130 -010 後付けＢ種　１８０×２３０×２５０×２０００mm　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　先付歩車道境界ブロック　石川県型

15214-2140 -010 フラット型Ａ　２００×３２０×３５０×２０００　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　片面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2150 -010 マウンド型Ａ　１８０×２０５×２５０×２０００　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形街渠京都市型

15214-2610 -020 京都市型２号型　基本　３５０×１１５×６００mm　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪府型

15214-1500 -010 ４０／１８０×１００×６００mm　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪市型

15214-1520 -010 １８０／１９０×１００×６００mm　個　P.378
-020 １８０／１９５×１５０×６００mm　個
-030 １８０／２００×２００×６００mm　個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型

15214-3418 -010 ふた掛なしタイプ　１種　３００Ａ　個　P.378
-020 ふた掛なしタイプ　２種　３００Ａ　個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型

15214-3428 -010 Ａ型横断用　３００Ａ　３００×３００×２０００　個　P.378
-020 Ｂ型　１種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個
-030 Ｂ型　２種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　福岡県型

15214-5010 -140 ＰＵ４型　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-150 ＰＵ５型　３００×３００×２０００mm　個
-160 ＦＰＵ　３００×３００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　佐賀県型

15214-4210 -040 ＮＳＫ－Ｉ型３００　個　P.378
-050 ＮＳＫ－Ｉ型４００　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝用ふた　佐賀県型

15214-4215 -040 ３００用　４１０×１１０×５００mm　枚　P.378
-050 ４００用　５１０×１２０×５００mm　枚

道路用Ｃｏ製品　ＫＴ側溝　熊本県型

15214-5310 -010 ３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-020 ４００Ａ　４００×４００×２０００mm　個
-030 ５００Ａ　５００×５００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅡ型　大分県型

15214-4410 -170 ３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-180 ４００Ａ　４００×４００×２０００mm　個
-190 ６００　６００×６００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅢ型　大分県型

15214-4413 -050 ３００Ｇ　３００×３００×１０００mm　個　P.378
15214-4413 -060 ４００Ｇ　４００×４００×１０００mm　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　ＭＫ側溝２種　宮崎県型

15214-4510 -010 ３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-020 ４００Ａ　４００×４００×２０００mm　個
-030 ５００Ａ　５００×５００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　道路用ＫＤ側溝　鹿児島県型

15214-5210 -030 ＫＤ３００Ｂ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-040 ＫＤ３００Ｂ用ふた３００　４２０×１００×５００　枚

道路用Ｃｏ製品　水路用ＫＷ側溝　鹿児島県型

15214-5211 -010 ＫＷ３００　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-020 ＫＷ３００用ふた３００　３８０×６０×５００mm　枚

都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫　378頁

道路用Ｃｏ製品　エプロンブロック大阪府・兵庫県型

15214-2607 -010 ＰＧＵ－Ａ（ＰＧＵ－Ａ１）　基本型　個　P.378
-020 ＰＧＵ－Ｂ（ＰＧＵ－Ｂ１）　基本型　個
-110 ＰＧ５１５Ａ（ＰＧ－Ａ１）　基本型　個
-120 ＰＧ５１５Ｂ（ＰＧ－Ｂ１）　基本型　個
-2608 -010 スリット付き　Ｒｃ－ＰＧＵＦ－Ａ　基本型　個

鋼製側溝　379頁

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－５０　標準型

15224-5010 -110 ５６×５６×１０００mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１００　標準型

15224-5010 -120 １０６×１０６×１０００mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１５０　標準型

15224-5010 -130 １５６×１５６×１０００mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－５０　標準型

15224-5010 -210 ５０×５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１００　標準型

15224-5010 -220 １００×１０３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１５０　標準型

15224-5010 -230 １５０×１５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｅ－１００　標準型

15224-5010 -310 １０６×１０６×１０００mm　本　P.379

ロングＵ　379頁

ロングＵ　Ｄ４－３０　横断用

15220-1000 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１６３０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　４－３０　車道用

15220-1010 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１４９０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＮＦ４－３５　歩道用

15220-1020 -010 幅３００×高３５０×長４０００mm　８９０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＮＨ４－２４Ａ　車道用

15220-1030 -010 幅２４０×高２４０×長４０００mm　９８０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＮＨ４－３０　車道用

15220-1040 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１１２０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＮＨ４－４０　車道用

15220-1050 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　１２７０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ１３３

15220-1060 -020 幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ２３３

15220-1060 -030 幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ２３４

15220-1070 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ４３４

15220-1080 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ１３３　近畿版設計基準

15220-1101 -010 幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ１３４　近畿版設計基準

15220-1101 -020 幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ２３４（ＰＵ４３４）近畿版設計基準

15220-1102 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ２３５（ＰＵ４３５）近畿版設計基準

15220-1102 -020 幅３００×高５００×長４０００mm　２１９０ｋｇ　個　P.379

ロングＵ　ＰＵ５３４　近畿版設計基準

15220-1105 -010 幅３００×高４００×長４０００mm　１９１０ｋｇ　個　P.379

側溝　ーＵ形溝ー　379頁

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－２４０　北陸地区型

15221-5430 -010 ２４０×２４０×２０００mm　１９０ｋｇ　個　P.379

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－３００　北陸地区型

15221-5430 -020 ３００×３００×２０００mm　２７０ｋｇ　個　P.379

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－４５０　北陸地区型
15221-5430-030　４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ　個　P.379

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－６００　北陸地区型
15221-5430-040　６００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ　個　P.379

側溝　－マルチスリット側溝－　380頁

マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用
15223-3010-110　幅３００×高３００×長２０００mm　３３７ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　Ⅱ型　縦断用
15223-3010-115　幅３００×高３００×長２０００mm　３３７ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用
15223-3010-120　幅３００×高５００×長２０００mm　４７３ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　Ⅱ型　縦断用
15223-3010-125　幅３００×高５００×長２０００mm　４７３ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用
15223-3010-130　幅４００×高４００×長２０００mm　４８８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　Ⅱ型　縦断用
15223-3010-135　幅４００×高４００×長２０００mm　４８８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用
15223-3010-140　幅４００×高６００×長２０００mm　６４７ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝本体　Ⅱ型　縦断用
15223-3010-145　幅４００×高６００×長２０００mm　６４７ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｆ型
15223-3010-410　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｆ型　Ⅱ型
15223-3010-415　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｋ型
15223-3010-420　３００用　長１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｋ型　Ⅱ型
15223-3010-425　３００用　長１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｒ型
15223-3010-430　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｒ型　Ⅱ型
15223-3010-435　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｆ型
15223-3010-440　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｆ型　Ⅱ型
15223-3010-445　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｋ型
15223-3010-450　４００用　長１０００mm　１７１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｋ型　Ⅱ型
15223-3010-455　４００用　長１０００mm　１７１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｒ型
15223-3010-460　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｒ型　Ⅱ型
15223-3010-465　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

側溝　－リボーン側溝－　380頁

リボーン側溝　側溝本体　ＲＵ－２５０
15221-5510-100　幅２５０×高２５０×長２０００mm　３４５ｋｇ　個　P.380

リボーン側溝　側溝本体　ＲＵ－３００Ａ
15221-5510-110　幅３００×高３００×長２０００mm　４３１ｋｇ　個　P.380

リボーン側溝　側溝本体　ＲＵ－４００Ａ
15221-5510-120　幅４００×高４００×長２０００mm　５２９ｋｇ　個　P.380

リボーン側溝　蓋　ＲＣ－２５０
15221-5510-130　幅３６０×高９０×長５００mm　３６ｋｇ　個　P.380

リボーン側溝　蓋　ＲＣ－３００
15221-5510-140　幅４１０×高９５×長５００mm　４４ｋｇ　個　P.380

リボーン側溝　蓋　ＲＣ－４００
15221-5510-150　幅５１０×高１１０×長５００mm　６４ｋｇ　個　P.380

側溝　－遠心ボックスカルバート－　380頁

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅰ型
15223-2010-025　内径２５０×長２４００mm　４７０ｋｇ　個　P.380
-030　内径３００×長２４００mm　６１０ｋｇ　個
-040　内径４００×長２４００mm　９６３ｋｇ　個
-060　内径６００×長２４００mm　１９６０ｋｇ　個

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅲ型
15223-2010-100　内径３００×長２４００mm　６０７ｋｇ　個　P.380
-105　内径３５０×長２４００mm　７６４ｋｇ　個
-110　内径４００×長２４００mm　９５９ｋｇ　個

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅲ型Ｇ
15223-2010-120　内径３００×長２４００mm　５７５ｋｇ　個　P.380

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅲ型ＧＩ
15223-2010-130　内径３００×長２４００mm　５５２ｋｇ　個　P.380

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅳ型
15223-2010-140　内径２５０×長２４００mm　３８１ｋｇ　個　P.380
-150　内径３００×長２４００mm　４８４ｋｇ　個
-235　内径３５０×長２４００mm　６０５ｋｇ　個
-250　内径５００×長２４００mm　１１３０ｋｇ　個
-260　内径６００×長２４００mm　１５２０ｋｇ　個

側溝　－ＣＤ側溝、ＣＤ－Ｅ側溝、消音蓋－　381頁

ＣＤ側溝　側溝本体
15223-2510-252　幅２５０×高２５０×長２０００mm　３７７ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００mm　４４６ｋｇ　個
-304　幅３００×高４００×長２０００mm　５０１ｋｇ　個
-305　幅３００×高５００×長２０００mm　５５６ｋｇ　個
-404　幅４００×高４００×長２０００mm　６２３ｋｇ　個
-405　幅４００×高５００×長２０００mm　６８０ｋｇ　個
-505　幅５００×高５００×長２０００mm　８６５ｋｇ　個
-506　幅５００×高６００×長２０００mm　９３５ｋｇ　個
-606　幅６００×高６００×長２０００mm　１０８１ｋｇ　個

ＣＤ－Ｅ側溝　側溝本体
15223-2560-252　幅２５０×高２５０×長２０００mm　４０２ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００mm　５０５ｋｇ　個

側溝　消音蓋
15223-2610-250　２５０側溝用　長５００mm　３７ｋｇ　個　P.381
-300　３００側溝用　長５００mm　４５ｋｇ　個

側溝　－バイコン箱形パイプ－　381頁

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ
15221-5215-010　Ａ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-040　ＡＷ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ　Ｇ付
15221-5215-050　Ｃ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-080　ＣＷ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンスリットタイプ
15221-5215-085　ＥＳ２－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個　P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　スリムスリットタイプ
15221-5215-090　Ｊ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-095　ＪＳ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　センタースリットタイプ
15221-5215-103　Ｎ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-105　Ｄ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　スライド桝
15221-5215-110　Ｓ－Ｐ３００　５１０×１０００×８００mm　個　P.381
-125　ＳＷ－Ｐ３００　６２０×１０００×１０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ベースプレート
15221-5215-128　ＢＰ－３４０　３４０×１００×１５００mm　個　P.381
-130　ＢＰ－５２０　５２０×１００×２０００mm　個
-140　ＢＰ－６７０　６７０×１００×２０００mm　個
-143　ＢＰ－８６０　８６０×１５０×２０００mm　個
-145　ＢＰ－１１３０　１１３０×１５０×２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ゼロマウンドアップ
15221-5215-150　ＭＢ２－６００　２０５×７０×６００mm　個　P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝
15221-5215-180　ＨＬ－３０１　７５０×１０００×１２２０mm　個　P.381
-190　ＨＬ－Ｗ３０１、４０１、４５１　個
-200　ＨＪＬ－３０１、４０１、４５１　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝ブロック
15221-5215-210　ＭＪＬＢ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個　P.381
-220　ＭＪＬＣ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個

側溝　－クリーン側溝－　382頁

クリーン側溝　３００Ａ
15221-7450-030　３００×３００×２０００mm　３７５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　３５０Ａ
15221-7450-035　３５０×３５０×２０００mm　４９８ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ａ
15221-7450-040　４００×４００×２０００mm　５９６ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　５００Ａ
15221-7450-050　５００×５００×２０００mm　７８５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　６００Ａ
15221-7450-060　６００×６００×２０００mm　１１３０ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ｆ
15221-7450-140　４００×４００×２０００mm　６２５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ｌ
15221-7450-142　４００×４００×２０００mm　６３５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００Ｃ　横断用
15221-7450-144　４００×４００×２０００mm　６６４ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００AGグレ　（７５０）
15221-7450-146　４００×４００×２０００mm　５４９ｋｇ　個　P.382

側溝　ーＤＯソッコーー　382頁

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ａ
15221-6860-010　幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ｂ
15221-6860-020　幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３５０
15221-6860-030　幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　４００Ａ
15221-6860-040　幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ａ
15221-6865-010　幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ｂ
15221-6865-020　幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３５０
15221-6865-030　幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　４００Ａ
15221-6865-040　幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ー円型水路協会統一型・スーパー側溝ー　382頁

円型水路協会統一型円型水路　Ｉ型（暗渠）
15221-8200-010　標準タイプ　内径３００×長２０００mm　個　P.382
-020　グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個
-015　標準タイプ　内径４００×長２０００mm　個
-025　グレーチング付　内径４００×長２０００mm　個

円型水路協会統一型円型水路　Ⅱ型（開渠）
15221-8200-030　標準タイプ　内径３００×長２０００mm　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅲ型（開渠）
15221-8200-080　グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅳ型（開渠）
15221-8200-090　グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　都市型
15221-8200-060　グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ｉ型　集水桝
15221-8200-070　グレーチング付　内径３００用　長１０００mm　個　P.382

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅱ・Ⅲ型
15221-8210-010　標準タイプ　径２５０×長２０００mm　個　P.382
-020　標準タイプ　径３００×長２０００mm　個

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅲ型　集水桝
15221-8210-030　グレーチング付　内径３００用　長１０００mm　個　P.382

側溝　ーＮＳＫ側溝排水管ー　382頁

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ
15221-8300-070　幅３００×高３００×長２０００mm　５１０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ桝
15221-8300-080　幅３００用　高６９０×長１０００mm　３４０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ａ
15221-8300-010　内径３００×長２０００mm　５９０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００AM－Ⅱ
15221-8300-020　内径３００用　高６９５×長１０００　４５０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００Ａ
15221-8300-090　内径４００×長２０００　８３０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００AM
15221-8300-100　内径４００用　高８５０×長１０００　５４０ｋｇ　個　P.382

側溝　ーＭＵドレーン・ＭＵグレートー　382頁

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｄ
15221-1531-304　３００×６００×２０００mm　６４５ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｆ
15221-1531-306　３００×８００×２０００mm　８７５ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｄ
15221-1531-404　４００×８００×２０００mm　９３９ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｅ
15221-1531-405　４００×１０００×２０００mm　１２１０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｃ
15221-1531-503　５００×８００×２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｅ
15221-1531-505　５００×１０００×２０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　３００Ａ
15221-1510-300　３０４×３４５×２０００mm　５８４．４ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　４００Ａ
15221-1510-400　４０４×４５５×２０００mm　７７９．２ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　５００Ａ
15221-1510-500　５０４×５５０×２０００mm　１０７２ｋｇ　個　P.382

側溝　ーＣドレーンー　382頁

側溝　Ｃドレーン　縦断用１種
15221-3310-030　幅３００×高３００×長２０００mm　３９２ｋｇ　個　P.382
-050　幅３００×高５００×長２０００mm　５２２ｋｇ　個
-080　幅３００×高８００×長２０００mm　８２７ｋｇ　個

側溝　Ｃドレーン　街渠縦断用１種
15221-3320-030　幅３００×高３００×長２０００mm　４３８ｋｇ　個　P.382
-050　幅３００×高５００×長２０００mm　５７５ｋｇ　個
-080　幅３００×高８００×長２０００mm　８７８ｋｇ　個

側溝　Ｃドレーン　可変フレーム
15221-3330-010　幅３００用　２７６ｋｇ　個　P.382

側溝　ーＦＸ側溝ー　382頁

側溝　ＦＸ側溝　側溝本体（縦断タイプ）
15224-0017-010　幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９９ｋｇ　個　P.382
-020　幅３００×高３００×長２０００mm　３７６ｋｇ　個
-030　幅３００×高４００×長２０００mm　４３４ｋｇ　個
-040　幅３００×高５００×長２０００mm　５４６ｋｇ　個
-050　幅４００×高４００×長２０００mm　５０９ｋｇ　個

側溝　ＦＸ側溝　側溝蓋
15224-0018-010　幅２５０用　長５００mm　２４ｋｇ　Ｔ－２５　個　P.382
-020　幅３００用　長５００mm　３１ｋｇ　Ｔ－２５　個
-030　幅４００用　長５００mm　４８ｋｇ　Ｔ－２５　個

側溝　ースリット溝ー　383頁

側溝　スリット溝　Ｖ２５０
15221-1821-025　３９０×４００×２０００mm　４６７ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３００
15221-1821-030　４５０×４８０×２０００mm　６４１ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３５０
15221-1821-035　５３０×５６０×２０００mm　８３３ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４００
15221-1821-040　６００×６４０×２０００mm　１０７０ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４５０
15221-1821-045　６８０×７１０×２０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.383

側溝　ー境界集水溝ー　383頁

境界集水溝　ＫＳ－１５０
15221-8400-010　内径１００×２０００mm　２６４ｋｇ　個　P.383

境界集水溝　ＫＳ－２００
15221-8400-020　内径１００×２０００mm　３７２ｋｇ　個　P.383

側溝　ーＬＵ街渠ー　383頁

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形２４０（Ｔ－１４）
15221-2940-024　３５０×１７５×１０００mm　１０２ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形３００（Ｔ－１４）
15221-2940-030　４２０×１７５×１０００mm　１２１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形２４０（Ｔ－２５）
15221-2940-124　３５０×１９５×１０００mm　１１９ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形３００（Ｔ－２５）
15221-2940-130　４２０×１９５×１０００mm　１４１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形４５０（Ｔ－２５）
15221-2940-140　６５０×２７０×１０００mm　２７６ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形５００（Ｔ－２５）
15221-2940-150　６８０×３２０×１０００mm　３２０ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形２４０
15221-2945-024　２４０×２４０×１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３００
15221-2945-030　３００×３００×１０００mm　１７４ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３６０Ｂ
15221-2945-060　３６０×３６０×１０００mm　２３２ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形４５０
15221-2945-045　４５０×４５０×１０００mm　３３１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形５００Ｂ
15221-2945-055　５００×５００×１０００mm　３７９ｋｇ　個　P.383

側溝　ー都市型側溝シェイプアップスリットー　383頁

	都市型側溝　ＵＧＦＳ－２５０		
15224-0322 -010	３１０×４２０×２０００mm　３５８ｋｇ	個	P.383
	都市型側溝　ＵＧＦＳ－３００		
15224-0322 -011	３６０×４９５×２０００mm　４５２ｋｇ	個	P.383
	都市型側溝　ＵＧＫＳ－３００		
15224-0322 -020	３６０×４９５×２０００mm　４３７ｋｇ	個	P.383
	都市型側溝　ＵＧＫＳ－３５０		
15224-0322 -025	４２０×５９５×２０００mm　５８２ｋｇ	個	P.383
	都市型側溝　ＵＧＫＳ－４００		
15224-0322 -030	４７０×６７０×２０００mm　６７１ｋｇ	個	P.383
	都市型側溝　ＵＧＫＳ－５００		
15224-0322 -040	５８０×８３５×２０００mm　９８８ｋｇ	個	P.383

側溝　－ＳＫ側溝ロードレイン－　383頁

	側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ２５０		
15221-3610 -010	２５０×２５０×２０００mm　４１０ｋｇ	個	P.383
-020	２５０×３００×２０００mm　４４５ｋｇ	個	
	側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ３００		
15221-3610 -030	３００×３００×２０００mm　５２０ｋｇ	個	P.383
-040	３００×４００×２０００mm　５９５ｋｇ	個	
	側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ２５０		
15221-3620 -010	２５０×２５０×２０００mm　４３５ｋｇ	個	P.383
	側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ３００		
15221-3620 -020	３００×３００×２０００mm　５５５ｋｇ	個	P.383
	側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ２５０		
15221-3630 -010	２５０×２５０×２０００mm　４１５ｋｇ	個	P.383
	側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ３００		
15221-3630 -020	３００×３００×２０００mm　５２５ｋｇ	個	P.383

側溝　－ＳＥ側溝－　383頁

	側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ		
15221-3810 -010	３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ	個	P.383
-020	３００×３００×１０００mm　２５０ｋｇ	個	
	側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　Ｇ付		
15221-3810 -030	３００×３００×１０００mm　２２５ｋｇ	個	P.383
	側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ３００Ａ用　管理桝		
15221-3820 -010	３００×５００×１０００mm　２８７ｋｇ	個	P.383
	側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　横断		
15221-3830 -010	３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ	個	P.383

側溝　－円型側溝・卵形側溝－　383頁

	円型側溝　両勾配タイプφ２００		
15221-7110 -020	内径２００×２０００mm　３６７ｋｇ	個	P.383
	円型側溝　両勾配タイプφ３００		
15221-7110 -030	内径３００×２０００mm　５７２ｋｇ	個	P.383
	卵形側溝　両勾配タイプ２５０型		
15221-7120 -025	内径２５０×２０００mm　３７４ｋｇ	個	P.383
	卵形側溝　両勾配タイプ３００型		
15221-7120 -030	内径３００×２０００mm　４６１ｋｇ	個	P.383

側溝　－アンチスリップ側溝－　383頁

	アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｊ２		
15221-8510 -010	４２０×５１５×２０００mm　５１４ｋｇ	個	P.383
	アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－ＪＨ２		
15221-8510 -020	４２０×５１５×２０００mm　５１０ｋｇ	個	P.383
	アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｙ２		
15221-8510 -030	４２０×４５５×２０００mm　４９５ｋｇ	個	P.383

各種側溝　384頁

	側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ｉ型　札幌		
15223-2111 -045	内径４５０×長２４００mm　１２００ｋｇ	個	P.384
-050	内径５００×長２４００mm　１４４０ｋｇ	個	
-070	内径７００×長２４００mm　２５９０ｋｇ	個	
-080	内径８００×長２４００mm　３２７０ｋｇ	個	
-090	内径９００×長２４００mm　４０３０ｋｇ	個	
-100	内径１０００×長２４００mm　４８３０ｋｇ	個	
-110	内径１１００×長２４００mm　５９００ｋｇ	個	
	側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅳ型　札幌		
15223-2114 -040	内径４００×長２４００mm　７５９ｋｇ	個	P.384
-045	内径４５０×長２４００mm　９４０ｋｇ	個	
-070	内径７００×長２４００mm　１９９０ｋｇ	個	
-080	内径８００×長２４００mm　２５３０ｋｇ	個	
-090	内径９００×長２４００mm　３０９０ｋｇ	個	
	クリーン側溝　３００Ａ　北海道型		
15221-7450 -310	３００×３００×２０００mm　４６６ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　３００ＡＧ　北海道型グレーチング付		
15221-7450 -320	３００×３００×２０００mm　４３９ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　４５０Ａ　北海道型		
15221-7450 -330	４５０×４５０×２０００mm　８８１ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　４５０ＡＧ　北海道型グレーチング付		
15221-7450 -340	４５０×４５０×２０００mm　８００ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　３００Ｆ　北海道型		
15221-7450 -350	３００×３００×２０００mm　４９９ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　３００ＦＧ　北海道型グレーチング付		
15221-7450 -360	３００×３００×２０００mm　４６９ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　４５０Ｆ　北海道型		
15221-7450 -370	４５０×４５０×２０００mm　９４７ｋｇ	本	P.384
	クリーン側溝　４５０ＦＧ　北海道型グレーチング付		
15221-7450 -380	４５０×４５０×２０００mm　８５７ｋｇ	本	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン　２５０		
15224-0015 -010	２５０×２５０×２０００mm　２７８ｋｇ	個	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ａ		
15224-0015 -020	３００×３００×２０００mm　３５７ｋｇ	個	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｂ		
15224-0015 -030	３００×４００×２０００mm　４３０ｋｇ	個	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｃ		
15224-0015 -040	３００×５００×２０００mm　５０９ｋｇ	個	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン　４００Ａ		
15224-0015 -050	４００×４００×２０００mm　４９９ｋｇ	個	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン　５００Ａ		
15224-0015 -060	５００×５００×２０００mm　６９４ｋｇ	個	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン蓋　Ｔ－２５　３００用		
15224-0016 -010	３２２×８５×５００mm　３１ｋｇ	枚	P.384
	側溝　防音側溝ＦＸドレーン蓋　Ｔ－２５　４００用		
15224-0016 -020	４７２×１００×５００mm　４７ｋｇ	枚	P.384
	側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　３００用		
15224-0040 -010	スノーポールかぶせ型　長５００mm　４３ｋｇ	枚	P.384
	側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　４００用		
15224-0040 -020	スノーポールかぶせ型　長５００mm　６３ｋｇ	枚	P.384
	側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　５００用		
15224-0040 -030	スノーポールかぶせ型　長５００mm　８９ｋｇ	枚	P.384
	側溝　浸透側溝ＥＸ（防音型）　３００		
15224-0080 -110	３００×３００×２０００mm　３４０ｋｇ	個	P.384
	側溝　浸透側溝ＥＸ（防音型）蓋　３００用		
15224-0080 -120	３５４×８６×５００mm　３１ｋｇ	枚	P.384
	側溝　ＬＵ横断側溝　ＳＫＩ－３００ＡＲ－９　Ｇ付		
15224-0073 -010	３００×３５２／３２５×２０００　１０７５ｋｇ	個	P.384
-020	３００×３５２／３２５×４０００　２１５０ｋｇ	個	
	側溝　深溝円形側溝　標準タイプ　グレーチング蓋付		
15224-0071 -010	３００×３００×２０００mm　８５４ｋｇ	個	P.384
-020	３００×９００×２０００mm　１６３３ｋｇ	個	
	側溝　深溝円形側溝		
15224-0071 -100	可変用調整コンクリート付加算額	個	P.384
	側溝　側溝カルバート（ＤＣ式）Ｖ、Ｌ　Ｔ－２５		
15224-0090 -110	２５０×２５０×２０００mm　３６６ｋｇ	個	P.384
-120	３００×３００×２０００mm　５０１ｋｇ	個	
-130	３００×４００×２０００mm　５５７ｋｇ	個	
-140	４００×４００×２０００mm　７９９ｋｇ	個	
	側溝　箱形Ｕ字側溝　集水タイプ		
15224-0700 -010	幅３００×高３００×長２０００mm　３７０ｋｇ	個	P.385
-020	幅３００×高４００×長２０００mm　４５０ｋｇ	個	
-030	幅４００×高４００×長２０００mm　５１５ｋｇ	個	
	側溝　箱形Ｕ字側溝　コンクリート蓋		
15224-0710 -010	３００用　長５００mm　３５ｋｇ	枚	P.385
-020	４００用　長５００mm　５３ｋｇ	枚	
	側溝　長尺Ｕ形		
15196-0100 -010	２４０×２４０×２０００mm　１８３ｋｇ	個	P.385
-020	３００×３００×２０００mm　２６４ｋｇ	個	
-030	３６０×３６０×２０００mm　３３３ｋｇ	個	
-040	４５０×４５０×２０００mm　４４６ｋｇ	個	
-050	６００×６００×２０００mm　６９８ｋｇ	個	
	側溝　ＢＦＬブロック		
15196-0102 -010	ＢＦＬ３０　３５４ｋｇ	個	P.385
-020	ＢＦＬ４０　４０２ｋｇ	個	
	側溝　ＢＦボックス		
15196-0104 -010	ＢＦ　３０－３０　７８６ｋｇ	個	P.385
-020	ＢＦ　４０－４０　９６１ｋｇ	個	
	側溝　リボーン側溝　ＲＵ－２５０Ｃ　千葉タイプ		

15221-5520 -010 ２５０×４００×２０００mm ４８０ｋｇ 個 P.385

側溝 リボーン側溝 ＲＵ－３００Ｃ 千葉タイプ
15221-5520 -020 ３００×５００×２０００mm ６００ｋｇ 個 P.385

側溝 リボーン側溝 ＲＵ－４００Ｃ 千葉タイプ
15221-5520 -030 ４００×６００×２０００mm ７４０ｋｇ 個 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ２５０Ａ
15224-0145 -010 ２５０×２５０×２０００mm ３２０ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ３００Ａ
15224-0145 -020 ３００×３００×２０００mm ４２２ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ３００Ｂ
15224-0145 -030 ３００×４００×２０００mm ４８０ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ３００Ｃ
15224-0145 -040 ３００×５００×２０００mm ５８７ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ４００Ａ
15224-0145 -050 ４００×４００×２０００mm ５８６ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 蓋 Ｔ－２５
15224-0145 -110 ２５０用 ２６０×９０×４９８mm ２６ｋｇ 枚 P.385
-120 ３００用 ２９０×９０×４９８mm ２８ｋｇ 枚
-130 ４００用 ３９０×１０６×４９８mm ４７ｋｇ 枚

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ３００Ａ
15224-0160 -030 ３００×３００×２０００mm ４２１ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ３００Ｃ
15224-0160 -040 ３００×５００×２０００mm ５９２ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ Ｔ種 ３００Ｅ
15224-0160 -050 ３００×７００×２０００mm ７２３ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ Ｔ種 ３００Ｇ
15224-0160 -060 ３００×９００×２０００mm ９４３ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ Ｔ種 ３００Ｊ
15224-0160 -070 ３００×１２００×２０００mm １３２７ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ４００Ａ
15224-0160 -080 ４００×４００×２０００mm ５４８ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ５００Ａ
15224-0160 -090 ５００×５００×２０００mm ７５２ｋｇ 個 P.385

側溝 ＬＵ街渠横断用Ｕ形 ２４０ Ｔ－２０Ｇ付
15224-0190 -010 ４６０×４３０×１０００mm １８６ｋｇ 組 P.385

側溝 ＬＵ街渠横断用Ｕ形 ３００ Ｔ－２０Ｇ付
15224-0190 -020 ５２０×５１０×１０００mm ２４４ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ２５０ タイプＩ Ｇ付
15224-0190 -110 ２５０×２５０×２０００mm ５２２ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ３００Ａ タイプＩ Ｇ付
15224-0190 -120 ３００×３００×２０００mm ６１２ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ３００Ｂ タイプＩ Ｇ付
15224-0190 -130 ３００×４００×２０００mm ６５８ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ３００Ｃ タイプＩ Ｇ付
15224-0190 -140 ３００×５００×２０００mm ７４２ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ４００Ａ タイプＩ Ｇ付
15224-0190 -150 ４００×４００×２０００mm ７８４ｋｇ 組 P.385

側溝 バイコンクリーン側溝 Ａタイプ（街路用）
15224-0245 -010 ３００×３００×２０００mm ３９５ｋｇ 個 P.386
-020 ３５０×３５０×２０００mm ５０３ｋｇ 個

側溝 バイコンクリーン側溝 Ｓタイプ（スリット）
15224-0245 -030 ３００×３００×２０００mm ４４０ｋｇ 個 P.386

側溝 バイコンクリーン側溝
15224-0245 -040 ３０ＳＭ ３０用 ３２９ｋｇ 個 P.386

側溝 ＰＵ可変側溝 ３００型
15224-0290 -010 ３００×７００×２０００mm ６６７ｋｇ 個 P.386

側溝 ノイズガード蓋 ３００型
15224-0310 -010 ４１２×９５×５００mm ４５ｋｇ 枚 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型２５０
15224-0750 -110 ２５０×２５０×２０００mm ４８６ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型２５０ グレーチング付
15224-0750 -115 ２５０×２５０×２０００mm ４５６ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ａ
15224-0750 -120 ３００×３００×２０００mm ６０３ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ａ グレーチング付
15224-0750 -125 ３００×３００×２０００mm ５６６ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｂ
15224-0750 -130 ３００×４００×２０００mm ６５７ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｂ グレーチング付
15224-0750 -135 ３００×４００×２０００mm ６２０ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｃ
15224-0750 -140 ３００×５００×２０００mm ７７１ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｃ グレーチング付
15224-0750 -145 ３００×５００×２０００mm ７３４ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 桝２５０×５５０ ボルト固定
15224-0750 -505 内寸２５０×７９０×５５０mm ５２５ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 桝３００×５５０ ボルト固定
15224-0750 -510 内寸３００×７８０×５５０mm ５８０ｋｇ 個 P.386

側溝 丸形ソクハイ ３０
15224-0460 -010 内径３００×長２０００mm ４８０ｋｇ 個 P.386

側溝 丸形溝 ３０凹
15224-0470 -010 内径３００×長２０００mm ５９９ｋｇ 個 P.386

側溝 ＨＣふた ３００ Ｔ－２５
15224-0520 -010 ４３０×５００×７０mm ３６ｋｇ 枚 P.386

側溝 ＨＣ穴あきふた ３００ Ｔ－２５
15224-0530 -010 ４３０×５００×７０mm ３４ｋｇ 枚 P.386

側溝 ＨＣアングル付ふた ３００Ｕ Ｔ－２５
15224-0540 -010 ２８５×６００×６０mm ２９ｋｇ 枚 P.386

側溝 セーフティ側溝 ＳＳ－Ｓ４００ 標準タイプ
15224-0562 -020 内径４００×長２０００mm ７２２ｋｇ 本 P.386

側溝 セーフティ側溝ＳＳ－ＭＴ４００専用桝溜め桝
15224-0562 -070 長１０００mm ３９４ｋｇ 基 P.386

側溝 セーフティ側溝ＳＳ－ＭＡ４００専用桝集水桝
15224-0562 -080 長１０００mm ６３１ｋｇ 基 P.386

Ｅ側溝 スリット付 本体
15224-0565 -110 内径４００×長２０００mm ７０４ｋｇ 本 P.386

Ｅ側溝 スリット付 桝 Ｔ－２５グレーチング付
15224-0565 -120 内径４００×長１０００mm ５２７ｋｇ 基 P.386

側溝 ＦＳ側溝 車道用
15224-0570 -210 ３００×３００×２０００mm ４８１ｋｇ 個 P.386
-220 ３００×４００×２０００mm ５７１ｋｇ 個
-230 ４００×４００×２０００mm ６２１ｋｇ 個
-240 ４００×５００×２０００mm ７０６ｋｇ 個
-250 ５００×５００×２０００mm ８７０ｋｇ 個

側溝 ＦＳ側溝用ふた ３００型
15224-0580 -110 ２９５×１２１×５００mm ３８ｋｇ 枚 P.386

側溝 ＦＳ側溝用ふた ４００型
15224-0580 -120 ３９５×１３１×５００mm ５７ｋｇ 枚 P.386

側溝 ＦＳ側溝用ふた ５００型
15224-0580 -130 ５０５×１５１×５００mm ８６ｋｇ 枚 P.386

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ａ
15224-0585 -010 ７１５×１５０／２７０×２０００mm ５７６ｋｇ 個 P.387
-015 ７１５×１５０／２７０×５００mm １４５ｋｇ 個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ｂ
15224-0585 -020 ７１５×２００／３２０×２０００mm ６２１ｋｇ 個 P.387
-025 ７１５×２００／３２０×５００mm １５３ｋｇ 個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６%乗入
15224-0585 -110 ７１５×５０／１７０×２０００mm ４７６ｋｇ 個 P.387
-115 ７１５×５０／１７０×５００mm １１９ｋｇ 個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４%乗入
15224-0585 -120 ７１５×２０／１５０×２０００mm ４８０ｋｇ 個 P.387
-125 ７１５×２０／１５０×５００mm １２０ｋｇ 個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 乗入部（摺付）
15224-0585 -210 ４～６％（右） Ｌ＝６００mm １５０ｋｇ 個 P.387
-215 ６～４％（左） Ｌ＝６００mm １５０ｋｇ 個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６%用切下（右）
15224-0585 -310 ７１５×５０／１７０×６００mm １６４ｋｇ 個 P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６%用切下（左）
15224-0585 -315 ７１５×５０／１７０×６００mm １６４ｋｇ 個 P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４%用切下（右）
15224-0585 -320 ７１５×２０／１５０×６００mm １６３ｋｇ 個 P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４%用切下（左）
15224-0585 -325 ７１５×２０／１５０×６００mm １６３ｋｇ 個 P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用
15224-0585 -420 Ｒ－２．０ｍ ２６９ｋｇ 個 P.387
-425 Ｒ－２．５ｍ ３３２ｋｇ 個
-430 Ｒ－３．０ｍ ３９５ｋｇ 個
-435 Ｒ－３．５ｍ ３４３ｋｇ 個
-440 Ｒ－４．０ｍ ３９０ｋｇ 個
-445 Ｒ－４．５ｍ ４３８ｋｇ 個
-450 Ｒ－５．０ｍ ３８８ｋｇ 個
-455 Ｒ－５．５ｍ ４２５ｋｇ 個
-460 Ｒ－６．０ｍ ３８６ｋｇ 個
-465 Ｒ－６．５ｍ ４１７ｋｇ 個
-470 Ｒ－７．０ｍ ４４８ｋｇ 個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%標準型　上部口環
15224-0585 -510　７１５×２００／３２０×６００mm　１３３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入型　上部口環
15224-0585 -520　７１５×５０／１７０×６００mm　９４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入型　上部口環
15224-0585 -525　７１５×２０／１５０×６００mm　９３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝４８０　下部本体
15224-0585 -610　３４０×４００×４８０mm　２６０ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝６８０　下部本体
15224-0585 -620　３４０×４００×６８０mm　３６０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　２５０×２５０
15224-0660 -010　２５０×２５０×２０００mm　３１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　３００×３００
15224-0660 -020　３００×３００×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　４００×４００
15224-0660 -030　４００×４００×２０００mm　５１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　５００×５００
15224-0660 -040　５００×５００×２０００mm　７０５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　２５０用
15224-0670 -010　２７４×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　３００用
15224-0670 -020　３２４×９５×４９８mm　３５ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　４００用
15224-0670 -030　４２４×１１０×４９８mm　５３ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　５００用
15224-0670 -040　５２４×１２５×４９８mm　７５ｋｇ　枚　P.387

コンクリート製集水側溝　387頁

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－１８０
27017-0010 -010　幅１８０×高１８０×長６００mm　３２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－２４０
27017-0010 -020　幅２４０×高２４０×長６００mm　５２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝ＰＵ－３００Ｂ
27017-0010 -030　幅３００×高３００×長６００mm　７５ｋｇ　本　P.387

集水ふた　387頁

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（１種）
15226-7020 -010　幅４１２×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（３種）
15226-7020 -020　幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－３００
15226-7020 -110　幅４００×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－４００
15226-7020 -120　幅５００×高１１０×長５００mm　４６ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ１－Ｆ３００
15226-7020 -210　幅４３０×高１００×長５００mm　３２ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ３－Ｆ３００
15226-7020 -220　幅４３０×高１３０×長５００mm　４７ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＬＵ－Ｆ３００ｂ
15226-7020 -320　幅３９０×高１００×長６００mm　３４ｋｇ　個　P.387

ウィープホール　388頁

ウィープホール　ＫＭ式
27131-1312 -115　ＫＭＶ－４０　径４０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-120　ＫＭＶ－４０　径４０×長２００mm　底部目皿付　個
-125　ＫＭＶ－４０　径４０×長２５０mm　底部目皿付　個
-130　ＫＭＶ－４０　径４０×長３００mm　底部目皿付　個
-135　ＫＭＶ－４０　径４０×長３５０mm　底部目皿付　個
-140　ＫＭＶ－４０　径４０×長４００mm　底部目皿付　個
-145　ＫＭＶ－４０　径４０×長４５０mm　底部目皿付　個
-150　ＫＭＶ－４０　径４０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター
27131-1316 -100　ＫＭＯ－４０　径４０mm　個　P.388
-1318 -100　ＫＭＯＮ－４０　径４０mm　ネット付　個

ウィープホール　ＫＭ式
27131-1312 -215　ＫＭＶ－５０　径５０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-220　ＫＭＶ－５０　径５０×長２００mm　底部目皿付　個
-225　ＫＭＶ－５０　径５０×長２５０mm　底部目皿付　個
-230　ＫＭＶ－５０　径５０×長３００mm　底部目皿付　個
-235　ＫＭＶ－５０　径５０×長３５０mm　底部目皿付　個
-240　ＫＭＶ－５０　径５０×長４００mm　底部目皿付　個
-245　ＫＭＶ－５０　径５０×長４５０mm　底部目皿付　個
-250　ＫＭＶ－５０　径５０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター
27131-1316 -200　ＫＭＯ－５０　径５０mm　個　P.388
27131-1318 -200　ＫＭＯＮ－５０　径５０mm　ネット付　個　P.388

ウィープホール　ＫＭ式
27131-1312 -415　ＫＭＶ－７５　径７５×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-420　ＫＭＶ－７５　径７５×長２００mm　底部目皿付　個
-425　ＫＭＶ－７５　径７５×長２５０mm　底部目皿付　個
-430　ＫＭＶ－７５　径７５×長３００mm　底部目皿付　個
-435　ＫＭＶ－７５　径７５×長３５０mm　底部目皿付　個
-440　ＫＭＶ－７５　径７５×長４００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター
27131-1316 -400　ＫＭＯ－７５　径７５mm　個　P.388
-1318 -400　ＫＭＯＮ－７５　径７５mm　ネット付　個

ウィープホール　ＫＭ式
27131-1312 -515　ＫＭＶ－１００　径１００×長１５０mm底部目皿付　個　P.388
-520　ＫＭＶ－１００　径１００×長２００mm底部目皿付　個
-525　ＫＭＶ－１００　径１００×長２５０mm底部目皿付　個
-530　ＫＭＶ－１００　径１００×長３００mm底部目皿付　個
-535　ＫＭＶ－１００　径１００×長３５０mm底部目皿付　個
-540　ＫＭＶ－１００　径１００×長４００mm底部目皿付　個

ウィープホール　ＫＭ式フィルター
27131-1316 -500　ＫＭＯ－１００　径１００mm　個　P.388
-1318 -500　ＫＭＯＮ－１００　径１００mm　ネット付　個

ウィープホール　ＫＭ式
27131-1314 -620　ＫＭＶＰ－１２５径１２５×長２００mm底部目皿付　個　P.388
-625　ＫＭＶＰ－１２５径１２５×長２５０mm底部目皿付　個
-630　ＫＭＶＰ－１２５径１２５×長３００mm底部目皿付　個
-635　ＫＭＶＰ－１２５径１２５×長３５０mm底部目皿付　個
-640　ＫＭＶＰ－１２５径１２５×長４００mm底部目皿付　個
-720　ＫＭＶＰ－１５０径１５０×長２００mm底部目皿無　個
-725　ＫＭＶＰ－１５０径１５０×長２５０mm底部目皿無　個
-730　ＫＭＶＰ－１５０径１５０×長３００mm底部目皿無　個
-735　ＫＭＶＰ－１５０径１５０×長３５０mm底部目皿無　個
-740　ＫＭＶＰ－１５０径１５０×長４００mm底部目皿無　個

ウィープホール　ドレーンマット
27131-1330 -300　ＫＭＤ　□３００mm×厚３０mm　個　P.388

ウィープホール　フィルターボックス
27131-1320 -300　ＫＭＦ－３００　□３００mm　個　P.388

ウィープホール　Ｇ型
27131-3010 -010　Ｇ－３０　径３０×長１０１～２００mm　個　P.388
-020　Ｇ－４０　径４０×長１０１～２００mm　個
-030　Ｇ－５０　径５０×長１０１～２００mm　個
-040　Ｇ－６５　径６５×長２００mm以下　個
-050　Ｇ－７５　径７５×長２００mm以下　個
-060　Ｇ－１００　径１００×長２０１～３００mm　個
-070　Ｇ－１２５　径１２５×長２０１～３００mm　個
-080　Ｇ－１５０　径１５０×長２０１～３００mm　個

ウィープホール　ＧＦ型（スクリーン付）
27131-3020 -010　ＧＦ－７５　径７５mm　個　P.388
-020　ＧＦ－１００　径１００mm　個
-030　ＧＦ－１５０　径１５０mm　個

ウィープホール　ＧＩＰ・ＧＩＵ型（インサート用）
27131-3030 -010　ＧＩＰ－４０・ＧＩＵ－４０　径４０mm　個　P.388
-020　ＧＩＰ－５０・ＧＩＵ－５０　径５０mm　個
-030　ＧＩＰ－７５・ＧＩＵ－７５　径７５mm　個
-040　ＧＩＰ－１００・ＧＩＵ－１００　径１００mm　個

ウィープホール　ＧＨ１型（打込式）
27131-3040 -010　ＧＨ１－４０　径４０×長５００mm　フィルター付　個　P.388
-020　ＧＨ１－５０　径５０×長５００mm　フィルター付　個

ウィープホール　ＧＴ型
27131-3050 -010　ＧＴ－２５　径３２mm　ライニング長５００mm　個　P.388

ウィープホール　アンダードレイナー
27131-3930 -010　ＹＳ－１００　径１００mm　個　P.388
-015　ＹＳ－１５０　径１５０mm　個

ウィープホール　浮子弁式（側壁用）
27131-3915 -010　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長１５１～２００mm　個　P.388
-012　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長２０１～３００mm　個
-014　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長３０１～４００mm　個
-110　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長１５１～２００mm　個
-112　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長２０１～３００mm　個
-114　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長３０１～４００mm　個

ウィープホール　浮子弁式（底盤用）
27131-3915 -020　ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長１５１～２００mm　個　P.388
-022　ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長２０１～３００mm　個
-024　ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長３０１～４００mm　個
-120　ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長１５１～２００mm　個
-122　ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長２０１～３００mm　個
-124　ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長３０１～４００mm　個

ウィープホール　サイドドレイナー
27131-3940 -011　ＴＭ－１００　個　P.388

ウィープホール　ＴＭフィルター
27131-3948 -050　ＴＭＦ－５０　径５０×長１００mm　個　P.388
-075　ＴＭＦ－７５　径７５×長１６５mm　個

ウィープホール　パットフィルター
27131-3920 -020　Ｓ型　径１８０mm　個　P.388
-010　Ｍ型　径３００mm　個

ウィープホール　フロート式

27131-3910	-045	ＹＳ－５０　径５０×長１２５～１５０mm	個	P.388
	-050	ＹＳ－５０　径５０×長１５１～２００mm	個	

都道府県・市型ます　389頁

ます　北海道開発局型　雨水ます１型（Ａ）

15230-0110	-010	上部　８４０×９２０×１８０／２１０	個	P.389
	-110	下部　８４０×８４０×１０００	個	
	-0115 -020	グレーチングふた（Ｔ－２５）４７０×５４０×５６	枚	

ます　札幌市型　第２型雨水ます

15230-0150	-010	ふた（ダクタイル）５２０×４４０×１１０／１３０	枚	P.389
	-020	中部　５２０×５２０×３００	個	
	-030	下部　５２０×５２０×５６０	個	
	-130	除塵金具（φ１５０用）	個	

ます　札幌市型　溜ます１型

15230-0155	-210	鉄巻ふた　４７０×４７０×６０	枚	P.389
	-220	上部　５２０／６００×５２０／６００×５００	個	
	-230	下部　５２０×５２０×５６０	個	
	-260	除塵金具（φ２００用）	個	

ます　青森市型　汚水ます（宅地ます）

15230-0210	-010	丸形ふた　外径４４５	枚	P.389
	-020	縁塊　外径５８０	個	
	-051	側塊　５００×１５０	個	
	-054	側塊　５００×４００	個	
	-151	底塊　５００×１５０	個	

ます　青森市型　雨水ますＬ形（街渠ます）

15230-0220	-010	首なしふた　３８０×４７０	枚	P.389
	-020	縁塊　６００×５２０	個	
	-051	側塊　５００×１５０	個	
	-055	側塊　５００×５００	個	
	-151	底塊　５００×１２０	個	

ます　盛岡市型　雨水ます（街渠ます）

15230-0310	-015	ふた（鋳鉄製）　４６０×３６０×２５	枚	P.389
	-020	縁塊　２２０／１５０×５７０	個	
	-110	臼部　内幅４５０×３６０	個	
	-120	中部　内幅４５０×２００	個	
	-130	下部　内幅４５０×５００	個	

ます　盛岡市型　汚水ます（円形５００用）

15230-0320	-010	ふた（鋳鉄製）　外径５００	枚	P.389
	-020	縁塊　内径５００×２５０	個	
	-030	側塊　内径５００×１５０	個	
	-032	側塊　内径５００×２００	個	
	-035	側塊　内径５００×２５０	個	
	-037	側塊　内径５００×３００	個	
	-039	底塊　内径５００×２００	個	

ます　仙台市型　雨水ます

15230-0410	-300	角形３００　コンクリ蓋付　３００×３００×６００	組	P.389

ます　仙台市型　汚水ます

15230-0425	-035	丸形３３０　Ｔ－２　鉄蓋付　３３０×６００	組	P.389
	-040	丸形４００　Ｔ－２　鉄蓋付　４００×９００	組	
	-045	丸形４５０　Ｔ－２　鉄蓋付　４５０×１２００	組	
	-060	丸形６００　Ｔ－２　鉄蓋付　６００×１５００	組	
	-133	丸形３３０　Ｔ－６　鉄蓋付　３３０×６００	組	
	-140	丸形４００　Ｔ－６　鉄蓋付　４００×９００	組	
	-145	丸形４５０　Ｔ－６　鉄蓋付　４５０×１２００	組	

ます　山形市型　汚水ます　円形５００用

15230-0630	-010	ふた（防臭型）　５００	枚	P.389
	-070	縁塊　５００×１５０	個	
	-080	斜形　５００×２５０	個	
	-030	側塊　５００×２００	個	
	-090	側塊　５００×４００	個	
	-060	底塊　５００×３００	個	

ます　宇都宮市型　汚水ます

15230-0910	-175	歩道用　内径５００　Ｈ＝７５０	組	P.389
	-015	歩道用　内径５００　Ｈ＝２００	個	
	-0915 -036	地先用　内径３６０	組	

ます　宇都宮市型　雨水ます

15230-0930	-050	街路用　５００×６００×９７５	組	P.389
	-0935 -050	車道用　５２０×５２０×９１０	組	

ます　都建設局型　集水ます

15230-1210	-010	１５５型　ふた（装鉄製）　４００×６０×４６０	枚	P.389
	-020	１５５型　縁塊　６６５×６００×２７０	個	
	-1220 -010	２０５Ｂ型　ふた（装鉄製）　４００×６０×５６０	枚	
	-020	２０５Ｂ型　縁塊　７００×７００×３２０	個	
	-1230 -030	共用　側塊１号（有孔上）　内径５００×３００	個	
	-020	共用　側塊２号（有孔下）　内径５００×３００	個	
	-010	共用　側塊３号　内径５００×３００	個	
	-040	共用　底塊　外径６５０×１００	個	

ます　都建設局型　Ｌ形用集水ます

15230-1250	-010	２５０用　ふた　３００×４６０×６０	枚	P.389
	-020	２５０用　縁塊　４５０×６００×２２０	個	
	-1260 -010	３００用　ふた　３５０×４６０×６０	枚	
	-020	３００用　縁塊　５００×６００×２２０	個	
	-1270 -010	３５０用　ふた　４００×４６０×６０	枚	
	-020	３５０用　縁塊　５５０×６００×２２０	個	
	-1280 -010	共用　異形甲　内径４５０×１５０	個	
	-020	共用　側塊　内径４５０×２００	個	
	-030	共用　側塊　内径４５０×５００	個	
15230-1280	-040	共用　底塊　外径５５０×８０	個	P.389

ます　都下水道局型　汚水Ｌ形

15230-1310	-012	３００用　ふた　３５５×４６０	枚	P.389
	-022	３００用　縁塊　５００×６００×１９０	個	
	-1315 -012	３５０用　ふた　４０５×４６０	枚	
	-022	３５０用　縁塊　５５０×６００×１９０	個	
	-030	共用　異形甲　５００×１５０	個	
	-040	共用　側塊　５００×２００	個	
	-050	共用　側塊　５００×４００	個	
	-060	共用　底塊　５８０×１５０	個	

ます　都下水道局型　汚水円形

15230-1320	-012	５００用　ふた	枚	P.389
	-022	５００用　縁塊	個	
	-032	５００用　異形丙　５００×２００	個	
	-1325 -010	５００用　側塊　５００×２００	個	
	-020	５００用　側塊　５００×４００	個	
	-030	５００用　底塊　５８０×１５０	個	

ます　都下水道局型　雨水Ｌ形

15230-1350	-012	３００用　ふた　３５５×４６０	枚	P.389
	-022	３００用　縁塊　５００×１９０×６００	個	
	-1355 -012	３５０用　ふた　４０５×４６０	枚	
	-022	３５０用　縁塊　５５０×１９０×６００	個	
	-030	共用　異形甲　５００×１５０	個	
	-040	共用　側塊　５００×２００	個	
	-050	共用　側塊　５００×５００	個	
	-060	共用　底塊　５８０×９０	個	

ます　横浜市型　接続汚水ます

15230-1520	-010	タイプ－１　蓋付	組	P.389
	-020	タイプ－２　蓋付	組	
	-030	タイプ－３　蓋付	組	
	-040	タイプ－４　蓋付	組	

ます　横浜市型　接続雨水ます

15230-1530	-070	タイプ－７　蓋付	組	P.389
	-080	タイプ－８　蓋付	組	
	-090	タイプ－９　蓋付	組	
	-100	タイプ－１０　蓋付	組	

ます　横浜市型　Ｕ形用集水ます

15230-1540	-010	ふたＭＳ　４９０×４９０×７０	枚	P.389

ます　名古屋市型　街きょます

15230-2310	-010	本体（Ａ）　６００×３００×４５	個	P.390
	-020	上部ブロック（Ｂ）　２００／２２５×３００×４５	個	
	-030	ます境界ブロック　５０５×１２０×１２０	個	
	-040	ます境界ブロック　３０８×１２０×１２０	個	
	-050	ますふた　３８０×３８０×８０	枚	

ます　名古屋市型　側溝ます

15230-2320	-010	本体（Ａ）　６００×３００×４５	個	P.390
	-020	上部ブロック（Ｃ）　２００／２２５×３００×４５	個	
	-030	ます縁ブロック　１２０×１２０×６００	個	
	-040	ます境界ブロック（Ｃ）　１４０×７５×６００	個	
	-050	ますふた　３４０×３２０×５０	枚	

ます　名古屋市型　ます嵩上

15230-2330	-010	ます上部Ｄ　２００／２００×３００×４５	個	P.390
	-020	ます上部Ｅ　３００／３００×３００×４５	個	

ます　大阪市型　雨水ます

15230-2710	-010	本体　Ｈ＝７００	組	P.390
	-020	継続用　Ｅ型　Ｈ＝２００	組	
	-030	継続用　Ｆ型　Ｈ＝１００	組	
	-040	ふた（ダクタイル鋳鉄製）	枚	

ます　広島市型　雨水ます

15230-3410	-010	幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	P.390
	-020	準幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	

ます　広島市型　汚水ます

15230-3420	-015	甲　３５０×８００	個	P.390
	-030	丙１号　４００×８５０	個	
	-040	丙２号（鉄ふた）　４００×８５０	個	

ます　福岡市型　汚水ます

15230-4010	-010	口環　上部　４５０×１００×１００	個	P.390
	-020	口環　下部（Ａ）　４５０×７０×１００	個	
	-030	本体　上部（Ｂ）　４５０×２００×１００／５０	個	
	-040	本体　中部（Ｃ）　４５０×５００×５０	個	
	-050	本体　底部　４５０×２００×５０	個	

ます　北九州市型　汚水ます１号３３０

15230-4110	-010	Ｌ形枠　４５０×６００×１５５／９０	個	P.390
	-020	ふた　３６０×４１０×３０	枚	
	-030	本体上部　３３０×２００×７０	個	
	-040	本体下部　３３０×４９５×４０	個	
	-050	インバート　径４１０×４５	個	
	-060	調整ブロック　Ｈ＝１００	個	
	-070	調整ブロック　Ｈ＝２００	個	

ます　北九州市型　雨水４００用

15230-4120	-010	ふた　４２０×４５０×８０	枚	P.390
	-030	縁石（枠含む）　１００×６００×２４０	個	
	-040	本体上部　４００×１００×３６０	個	
	-050	本体下部　４００×５０×３６０	個	
	-060	調整ブロック　Ｈ＝１００	個	
	-070	調整ブロック　Ｈ＝２００	個	

ます　ーエバタインバートー　390頁

ます　エバタインバート　縁塊

15232-0100 -080	リング　高８５ｍｍ	個	P.390

ます　ー雨水浸透ハニホールー　390頁

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます　蓋なし

15232-0500 -010	３６０×３６０（３５０×３５０）　高１２３０ｍｍ	組	P.390

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます

15232-0500 -020	４５０×４５０　高１２３０ｍｍ　蓋なし	組	P.390
-030	５００×５００　高１２３０ｍｍ　蓋なし	組	

ます　ー雨水浸透ます雨丸君ー　390頁

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ２４０

15232-0600 -010	内径２４０　高５００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３００

15232-0600 -020	内径３００　高５００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３６０

15232-0600 -030	内径３６０　高５００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ４５０

15232-0600 -040	内径４５０　高７００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ５００

15232-0600 -050	内径５００　高９００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ６００

15232-0600 -060	内径６００　高９００ｍｍ　底版なし	組	P.390

鋼製グレーチング　ーみぞぶたー　391頁

鋼製グレーチング　溝蓋　車道用

15250-2010 -190	２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４	組	P.391
-200	２００　横　Ｔ－２０　９９５×３００×３８	組	
-201	２００　側　Ｔ－２０　９９５×３００×４４	組	
-202	２００　横・側　Ｔ－１４　９９５×３００×３２	組	
-203	２００　横　Ｔ－６　９９５×３００×３２	組	
-204	２００　側　Ｔ－６　９９５×３００×２５	組	
-205	２００　横・側　Ｔ－２　９９５×３００×２５	組	
-2020 -230	２５０　横　Ｔ－２５　９９５×３５０×５０	組	
-240	２５０　側　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４	組	
-250	２５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×３５０×４４	組	
-251	２５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×３５０×３８	組	
-252	２５０　横　Ｔ－６　９９５×３５０×３８	組	
-253	２５０　側　Ｔ－６　９９５×３５０×３２	組	
-254	２５０　横・側　Ｔ－２　９９５×３５０×２５	組	
-2030 -280	３００　横　Ｔ－２５　９９５×４００×５５	組	
-290	３００　側　Ｔ－２５　９９５×４００×５０	組	
-300	３００　横・側　Ｔ－２０　９９５×４００×５０	組	
-301	３００　横・側　Ｔ－１４　９９５×４００×４４	組	
-302	３００　横　Ｔ－６　９９５×４００×４４	組	
-303	３００　側　Ｔ－６　９９５×４００×３８	組	
-304	３００　横　Ｔ－２　９９５×４００×３２	組	
-305	３００　側　Ｔ－２　９９５×４００×２５	組	
-2040 -330	３５０　横　Ｔ－２５　９９５×４５０×６０	組	
-340	３５０　側　Ｔ－２５　９９５×４５０×５５	組	
-350	３５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×４５０×５５	組	
-351	３５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０	組	
-352	３５０　横・側　Ｔ－６　９９５×４５０×４４	組	
-353	３５０　横　Ｔ－２　９９５×４５０×３２	組	
-354	３５０　側　Ｔ－２　９９５×４５０×２５	組	
-2050 -390	４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５	組	
-400	４００　横　Ｔ－２０　９９５×５００×６０	組	
-401	４００　側　Ｔ－２０　９９５×５００×５５	組	
-402	４００　横・側　Ｔ－１４　９９５×５００×５０	組	
-403	４００　横　Ｔ－６　９９５×５００×５０	組	
-404	４００　側　Ｔ－６　９９５×５００×４４	組	
-405	４００　横　Ｔ－２　９９５×５００×３８	組	
-406	４００　側　Ｔ－２　９９５×５００×３２	組	
-2060 -440	４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５	組	
-450	４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５	組	
-451	４５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５	組	
-452	４５０　横・側　Ｔ－６　９９５×５５０×５０	組	
-453	４５０　横　Ｔ－２　９９５×５５０×３８	組	
-454	４５０　側　Ｔ－２　９９５×５５０×３２	組	
-2070 -508	５００　側　Ｔ－２５　９９５×６００×８０	組	
-490	５００　横　Ｔ－２５　９９５×６００×７５	組	
-500	５００　横　Ｔ－２０　９９５×６００×６５	組	
-501	５００　側　Ｔ－２０　９９５×６００×７５	組	
-502	５００　横　Ｔ－１４　９９５×６００×５５	組	
-503	５００　側　Ｔ－１４　９９５×６００×６０	組	
-504	５００　横　Ｔ－６　９９５×６００×５５	組	
-505	５００　側　Ｔ－６　９９５×６００×５０	組	
-506	５００　横　Ｔ－２　９９５×６００×４４	組	
-507	５００　側　Ｔ－２　９９５×６００×３２	組	
-2080 -558	５５０　側　Ｔ－２５　９９５×６５０×９０	組	
-557	５５０　横　Ｔ－２５　９９５×６５０×８０	組	
-550	５５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×６５０×７５	組	
-551	５５０　横　Ｔ－１４　９９５×６５０×６０	組	
-552	５５０　側　Ｔ－１４　９９５×６５０×６５	組	
-553	５５０　横　Ｔ－６　９９５×６５０×５５	組	
-554	５５０　側　Ｔ－６　９９５×６５０×５０	組	
-555	５５０　横　Ｔ－２　９９５×６５０×４４	組	
-556	５５０　側　Ｔ－２　９９５×６５０×３２	組	
-2090 -608	６００　側　Ｔ－２５　９９５×７００×１００	組	
-607	６００　横　Ｔ－２５　９９５×７００×９０	組	
-600	６００　横　Ｔ－２０　９９５×７００×７５	組	
-590	６００　側　Ｔ－２０　９９５×７００×９０	組	
15250-2090 -601	６００　横　Ｔ－１４　９９５×７００×６５	組	P.391
-602	６００　側　Ｔ－１４　９９５×７００×７５	組	
-603	６００　横　Ｔ－６　９９５×７００×６０	組	
-604	６００　側　Ｔ－６　９９５×７００×５５	組	
-605	６００　横　Ｔ－２　９９５×７００×４４	組	
-606	６００　側　Ｔ－２　９９５×７００×３８	組	

鋼製グレーチング　溝蓋　車道用　ボルト固定

15250-3010 -190	２００　Ｔ－２５　９９５×３００×５０	組	P.391
-200	２００　Ｔ－２０　９９５×３００×４４	組	
-201	２００　Ｔ－１４　９９５×３００×３８	組	
-3020 -240	２５０　Ｔ－２５　９９５×３５０×５５	組	
-250	２５０　Ｔ－２０　９９５×３５０×５０	組	
-251	２５０　Ｔ－１４　９９５×３５０×４４	組	
-3030 -290	３００　Ｔ－２５　９９５×４００×６０	組	
-300	３００　Ｔ－２０　９９５×４００×５５	組	
-301	３００　Ｔ－１４　９９５×４００×５０	組	
-3040 -340	３５０　Ｔ－２５　９９５×４５０×６５	組	
-350	３５０　Ｔ－２０　９９５×４５０×６０	組	
-351	３５０　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０	組	
-3050 -390	４００　Ｔ－２５　９９５×５００×７５	組	
-400	４００　Ｔ－２０　９９５×５００×６５	組	
-401	４００　Ｔ－１４　９９５×５００×５５	組	
-3060 -450	４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×７５	組	
-451	４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５	組	
-3070 -500	５００　Ｔ－２０　９９５×６００×７５	組	
-501	５００　Ｔ－１４　９９５×６００×６５	組	

鋼製グレーチング　溝蓋　車道用細目

15250-1130 -010	３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４	組	P.391
-015	３００　Ｔ－２０　９９５×４００×３８	組	
-025	３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３８	組	
-030	３００　Ｔ－６　９９５×４００×３２	組	
-1135 -010	３５０　Ｔ－２５、２０　９９５×４５０×４４	組	
-020	３５０　Ｔ－１４、６　９９５×４５０×３８	組	
-1140 -010	４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０	組	
-020	４００　Ｔ－２０　９９５×５００×４４	組	
-035	４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-040	４００　Ｔ－６　９９５×５００×３８	組	
-1145 -010	４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×５０	組	
-020	４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×４４	組	
-030	４５０　Ｔ－６　９９５×５５０×３８	組	

鋼製グレーチング　溝蓋　歩道用

15250-4010 -200	２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９	組	P.391
-4020 -250	２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９	組	
-4030 -300	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９	組	
-4040 -350	３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９	組	
-4050 -400	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９	組	
-4060 -450	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９	組	
-4070 -500	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング　溝蓋　歩道用細目

15250-5010 -200	２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９	組	P.391
-5020 -250	２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９	組	
-5030 -301	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９	組	
-5040 -350	３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９	組	
-5050 -400	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９	組	
-5060 -450	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９	組	
-5070 -500	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング　ーＵ字溝ぶたー　392頁

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

15250-7110 -150	１５０　Ｔ－１４～２　９９５×１３０×２５	枚	P.392
-7120 -180	１８０　Ｔ－１４～２　９９５×１６０×２５	枚	
-7130 -240	２４０　Ｔ－１４、６　９９５×２２０×３２	枚	
-241	２４０　Ｔ－２　９９５×２２０×２５	枚	
-7140 -300	３００　Ｔ－１４　９９５×２７５×４４	枚	
-301	３００　Ｔ－６　９９５×２８０×３８	枚	
-302	３００　Ｔ－２　９９５×２８０×２５	枚	
-7145 -360	３６０　Ｔ－１４　９９５×３３５×５０	枚	
-361	３６０　Ｔ－６　９９５×３３５×４４	枚	
-362	３６０　Ｔ－２　９９５×３４０×３２	枚	
-7150 -450	４５０　Ｔ－１４　９９５×４１７×５５	枚	
-451	４５０　Ｔ－６　９９５×４２５×５０	枚	
-452	４５０　Ｔ－２　９９５×４３０×３２	枚	

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用ゴム付

15250-7210 -150	１５０　Ｔ－１４～２　９９５×１１０×２５	枚	P.392
-7220 -180	１８０　Ｔ－１４～２　９９５×１４０×２５	枚	
-7230 -240	２４０　Ｔ－１４、６　９９５×２００×３２	枚	
-241	２４０　Ｔ－２　９９５×２００×２５	枚	
-7240 -300	３００　Ｔ－１４　９９５×２６０×４４	枚	
-301	３００　Ｔ－６　９９５×２６０×３８	枚	
-302	３００　Ｔ－２　９９５×２６０×２５	枚	
-7250 -450	４５０　Ｔ－１４　９９５×４０５×５５	枚	
-451	４５０　Ｔ－６　９９５×４１０×５０	枚	
-452	４５０　Ｔ－２　９９５×４１０×３２	枚	

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用

15250-6010 -150	１５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１３５×１９	枚	P.392
-6020 -180	１８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９	枚	
-6030 -240	２４０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２２５×１９	枚	
-6040 -300	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９	枚	
-6050 -450	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目

15250-7010 -150	１５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１３５×１９	枚	P.392
-7020 -180	１８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９	枚	
-7030 -240	２４０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２２５×１９	枚	
-7040 -300	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９	枚	
-7050 -450	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング　ーかさ上げぶたー　392頁

鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　一般

15250-7310	-300	３００　Ｔ－２５、２０　９９５×３９０×１００	枚	P.392
	-301	３００　Ｔ－２５、２０　６０７×３９０×１００	枚	
	-302	３００　Ｔ－１４　９９５×３９０×１００	枚	
	-303	３００　Ｔ－１４　６０５×３９０×１００	枚	
-7320	-400	４００　Ｔ－２０　９９５×４９０×１００	枚	
	-401	４００　Ｔ－２０　６０７×４９０×１００	枚	
	-402	４００　Ｔ－１４　９９５×４９０×１００	枚	
	-403	４００　Ｔ－１４　６０７×４９０×１００	枚	
-7330	-500	５００　Ｔ－２０　９９５×５９０×１００	枚	
	-501	５００　Ｔ－２０　６０７×５９０×１００	枚	
	-502	５００　Ｔ－１４　９９５×５９０×１００	枚	
	-503	５００　Ｔ－１４　６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

15250-7410	-304	３００　Ｔ－２５、２０　９９５×３９０×１００	枚	P.392
	-305	３００　Ｔ－２５、２０　６０７×３９０×１００	枚	
	-302	３００　Ｔ－１４　９９５×３９０×１００	枚	
	-303	３００　Ｔ－１４　６０５×３９０×１００	枚	
-7420	-400	４００　Ｔ－２０　９９５×４９０×１００	枚	
	-401	４００　Ｔ－２０　６０７×４９０×１００	枚	
	-402	４００　Ｔ－１４　９９５×４９０×１００	枚	
	-403	４００　Ｔ－１４　６０７×４９０×１００	枚	
-7430	-500	５００　Ｔ－２０　９９５×５９０×１００	枚	
	-501	５００　Ｔ－２０　６０７×５９０×１００	枚	
	-502	５００　Ｔ－１４　９９５×５９０×１００	枚	
	-503	５００　Ｔ－１４　６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用細目　一般

15250-7510	-300	３００　Ｔ－２　９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-301	３００　Ｔ－２　５９４×３９０×１００	枚	
-7520	-400	４００　Ｔ－２　９９７×４９０×１００	枚	
	-401	４００　Ｔ－２　５９４×４９０×１００	枚	
-7530	-500	５００　Ｔ－２　９９７×５９０×１００	枚	
	-501	５００　Ｔ－２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般

15250-7510	-302	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-303	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×３９０×１００	枚	
-7520	-402	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×４９０×１００	枚	
	-403	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×４９０×１００	枚	
-7530	-502	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×５９０×１００	枚	
	-503	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用細目ゴム付　一般

15250-7610	-300	３００　Ｔ－２　９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-301	３００　Ｔ－２　５９４×３９０×１００	枚	
-7620	-400	４００　Ｔ－２　９９７×４９０×１００	枚	
	-401	４００　Ｔ－２　５９４×４９０×１００	枚	
-7630	-500	５００　Ｔ－２　９９７×５９０×１００	枚	
	-501	５００　Ｔ－２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目ゴム付　一般

15250-8530	-905	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×３９０×１００	枚	P.392
	-505	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×３９０×１００	枚	
-8540	-905	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×４９０×１００	枚	
	-505	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×４９０×１００	枚	
-8550	-905	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×５９０×１００	枚	
	-505	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９４×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　ーますぶたー　393頁

鋼製グレーチング　桝蓋　１１０°開閉式

15254-0010	-010	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.393
	-020	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0012	-010	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0014	-010	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0020	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0030	-010	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0032	-010	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0038	-010	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0040	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-0050	-010	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　桝蓋　１８０°開閉式

15254-1010	-010	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.393
	-020	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
-1020	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
-1030	-010	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
-1040	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	

鋼製グレーチング　桝蓋　落込式（鎖付）

15254-2000	-020	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２０	組	P.393
	-030	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-2010	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-2020	-010	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２	組	
-2030	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-2040	-010	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　桝蓋　落込式細目（鎖付）

15254-3010	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.393
	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-3020	-010	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２	組	
-3030	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-3040	-010	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　みぞぶたー　394頁

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用

15250-9020	-008	２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４	組	P.394
	-010	２００　横　Ｔ－２０　９９５×３００×３８	組	
	-020	２００　側　Ｔ－２０　９９５×３００×４４	組	
	-030	２００　横・側　Ｔ－１４　９９５×３００×３２	組	
	-035	２００　横　Ｔ－６　９９５×３００×３２	組	
	-040	２００　側　Ｔ－６　９９５×３００×２５	組	
	-050	２００　横・側　Ｔ－２　９９５×３００×２５	組	
-9025	-006	２５０　横　Ｔ－２５　９９５×３５０×５０	組	
	-008	２５０　側　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４	組	
	-010	２５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×３５０×４４	組	
	-030	２５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×３５０×３８	組	
	-035	２５０　横　Ｔ－６　９９５×３５０×３８	組	
	-040	２５０　側　Ｔ－６　９９５×３５０×３２	組	
	-050	２５０　横・側　Ｔ－２　９９５×３５０×２５	組	
-9030	-006	３００　横　Ｔ－２５　９９５×４００×５５	組	
	-008	３００　側　Ｔ－２５　９９５×４００×５０	組	
	-010	３００　横・側　Ｔ－２０　９９５×４００×５０	組	
	-030	３００　横・側　Ｔ－１４　９９５×４００×４４	組	
	-035	３００　横　Ｔ－６　９９５×４００×４４	組	
	-040	３００　側　Ｔ－６　９９５×４００×３８	組	
	-050	３００　横　Ｔ－２　９９５×４００×３２	組	
	-060	３００　側　Ｔ－２　９９５×４００×２５	組	
-9035	-006	３５０　横　Ｔ－２５　９９５×４５０×６０	組	
	-008	３５０　側　Ｔ－２５　９９５×４５０×５５	組	
	-010	３５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×４５０×５５	組	
	-030	３５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０	組	
	-040	３５０　横・側　Ｔ－６　９９５×４５０×４４	組	
	-050	３５０　横　Ｔ－２　９９５×４５０×３２	組	
	-060	３５０　側　Ｔ－２　９９５×４５０×２５	組	
-9040	-008	４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５	組	
	-010	４００　横　Ｔ－２０　９９５×５００×６０	組	
	-020	４００　側　Ｔ－２０　９９５×５００×５５	組	
	-030	４００　横・側　Ｔ－１４　９９５×５００×５０	組	
	-035	４００　横　Ｔ－６　９９５×５００×５０	組	
	-040	４００　側　Ｔ－６　９９５×５００×４４	組	
	-050	４００　横　Ｔ－２　９９５×５００×３８	組	
	-060	４００　側　Ｔ－２　９９５×５００×３２	組	
-9045	-010	４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５	組	
	-020	４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５	組	
	-030	４５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５	組	
	-040	４５０　横・側　Ｔ－６　９９５×５５０×５０	組	
	-050	４５０　横　Ｔ－２　９９５×５５０×３８	組	
	-060	４５０　側　Ｔ－２　９９５×５５０×３２	組	
-9050	-010	５００　側　Ｔ－２５　９９５×６００×８０	組	
	-020	５００　横　Ｔ－２５　９９５×６００×７５	組	
	-030	５００　横　Ｔ－２０　９９５×６００×６５	組	

15250-9050	-040	５００	側	Ｔ－２０	９９５×６００×７５	組	P.394
	-050	５００	横	Ｔ－１４	９９５×６００×５５	組	
	-060	５００	側	Ｔ－１４	９９５×６００×６０	組	
	-070	５００	横	Ｔ－６	９９５×６００×５５	組	
	-080	５００	側	Ｔ－６	９９５×６００×５０	組	
	-090	５００	横	Ｔ－２	９９５×６００×４４	組	
	-100	５００	側	Ｔ－２	９９５×６００×３２	組	
	-9055 -010	５５０	側	Ｔ－２５	９９５×６５０×９０	組	
	-020	５５０	横	Ｔ－２５	９９５×６５０×８０	組	
	-030	５５０	横・側	Ｔ－２０	９９５×６５０×７５	組	
	-040	５５０	横	Ｔ－１４	９９５×６５０×６０	組	
	-050	５５０	側	Ｔ－１４	９９５×６５０×６５	組	
	-060	５５０	横	Ｔ－６	９９５×６５０×５５	組	
	-070	５５０	側	Ｔ－６	９９５×６５０×５０	組	
	-080	５５０	横	Ｔ－２	９９５×６５０×４４	組	
	-090	５５０	側	Ｔ－２	９９５×６５０×３２	組	
	-9060 -010	６００	側	Ｔ－２５	９９５×７００×１００	組	
	-020	６００	横	Ｔ－２５	９９５×７００×９０	組	
	-030	６００	横	Ｔ－２０	９９５×７００×７５	組	
	-040	６００	側	Ｔ－２０	９９５×７００×９０	組	
	-050	６００	横	Ｔ－１４	９９５×７００×６５	組	
	-060	６００	側	Ｔ－１４	９９５×７００×７５	組	
	-070	６００	横	Ｔ－６	９９５×７００×６０	組	
	-080	６００	側	Ｔ－６	９９５×７００×５５	組	
	-090	６００	横	Ｔ－２	９９５×７００×４４	組	
	-100	６００	側	Ｔ－２	９９５×７００×３８	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用　ボルト固定

15250-9120	-008	２００	Ｔ－２５	９９５×３００×５０	組	P.394
	-010	２００	Ｔ－２０	９９５×３００×４４	組	
	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×３００×３８	組	
	-9125 -008	２５０	Ｔ－２５	９９５×３５０×５５	組	
	-010	２５０	Ｔ－２０	９９５×３５０×５０	組	
	-030	２５０	Ｔ－１４	９９５×３５０×４４	組	
	-9130 -008	３００	Ｔ－２５	９９５×４００×６０	組	
	-010	３００	Ｔ－２０	９９５×４００×５５	組	
	-030	３００	Ｔ－１４	９９５×４００×５０	組	
	-9135 -008	３５０	Ｔ－２５	９９５×４５０×６５	組	
	-010	３５０	Ｔ－２０	９９５×４５０×６０	組	
	-030	３５０	Ｔ－１４	９９５×４５０×５０	組	
	-9140 -008	４００	Ｔ－２５	９９５×５００×７５	組	
	-010	４００	Ｔ－２０	９９５×５００×６５	組	
	-030	４００	Ｔ－１４	９９５×５００×５５	組	
	-9145 -009	４５０	Ｔ－２５、２０	９９５×５５０×７５	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×５５０×５５	組	
	-9150 -010	５００	Ｔ－２０	９９５×６００×７５	組	
	-030	５００	Ｔ－１４	９９５×６００×６５	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目

15250-9230	-008	３００	Ｔ－２５	９９５×４００×４４	組	P.394
	-015	３００	Ｔ－２０	９９５×４００×３８	組	
	-035	３００	Ｔ－１４	９９５×４００×３２	組	
	-040	３００	Ｔ－６	９９５×４００×３２	組	
	-9235 -010	３５０	Ｔ－２５、２０	９９５×４５０×４４	組	
	-032	３５０	Ｔ－１４	９９５×４５０×３８	組	
	-040	３５０	Ｔ－６	９９５×４５０×３２	組	
	-9240 -008	４００	Ｔ－２５	９９５×５００×５０	組	
	-010	４００	Ｔ－２０	９９５×５００×４４	組	
	-025	４００	Ｔ－１４	９９５×５００×３８	組	
	-035	４００	Ｔ－６	９９５×５００×３８	組	
	-9245 -009	４５０	Ｔ－２５、２０	９９５×５５０×５０	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×５５０×４４	組	
	-040	４５０	Ｔ－６	９９５×５５０×３８	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用

15250-9720	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３００×１９	組	P.394
	-9725 -010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３５０×１９	組	
	-9730 -010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４００×１９	組	
	-9735 -010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４５０×１９	組	
	-9740 -010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５００×１９	組	
	-9745 -010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５５０×１９	組	
	-9750 -010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用細目

15250-9820	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３００×２５	組	P.394
	-9825 -010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３５０×２５	組	
	-9830 -010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４００×２５	組	
	-9835 -010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４５０×２５	組	
	-9840 -010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５００×２５	組	
	-9845 -010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５５０×２５	組	
	-9850 -010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×６００×２５	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　Ｕ字溝蓋ー　395頁

鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用

15250-9315	-010	１５０	Ｔ－１４～２	９９５×１３０×２５	枚	P.395
	-9318 -010	１８０	Ｔ－１４～２	９９５×１６０×２５	枚	
	-9324 -010	２４０	Ｔ－１４、６	９９５×２２０×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２	９９５×２２０×２５	枚	
	-9330 -010	３００	Ｔ－１４	９９５×２７５×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６	９９５×２８０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２	９９５×２８０×２５	枚	
	-9336 -010	３６０	Ｔ－１４	９９５×３３５×５０	枚	
	-015	３６０	Ｔ－６	９９５×３３５×４４	枚	
	-030	３６０	Ｔ－２	９９５×３４０×３２	枚	
	-9345 -010	４５０	Ｔ－１４	９９５×４１７×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６	９９５×４２５×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２	９９５×４３０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用ゴム付

15250-9915	-010	１５０	Ｔ－１４～２	９９５×１１０×２５	枚	P.395
	-9918 -010	１８０	Ｔ－１４～２	９９５×１４０×２５	枚	
	-9924 -010	２４０	Ｔ－１４、６	９９５×２００×３２	枚	
	-9924 -030	２４０	Ｔ－２	９９５×２００×２５	枚	P.395
	-9930 -010	３００	Ｔ－１４	９９５×２６０×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６	９９５×２６０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２	９９５×２６０×２５	枚	
	-9945 -010	４５０	Ｔ－１４	９９５×４０５×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６	９９５×４１０×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２	９９５×４１０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　歩道用

15251-6015	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１３５×１９	枚	P.395
	-6018 -010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６５×１９	枚	
	-6024 -010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２２５×１９	枚	
	-6030 -010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２８５×１９	枚	
	-6045 -010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　歩道用細目

15251-7015	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１３０×２５	枚	P.395
	-7018 -010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６０×２５	枚	
	-7024 -010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２２０×２５	枚	
	-7030 -010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２８０×２５	枚	
	-7045 -010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４３０×２５	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー　395頁

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　一般

15253-7030	-915	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-615	３００	Ｔ－２５、２０	６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００	Ｔ－１４	６０５×３９０×１００	枚	
	-7040 -925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００	Ｔ－２０	６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００	Ｔ－１４	６０７×４９０×１００	枚	
	-7050 -925	５００	Ｔ－２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００	Ｔ－２０	６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００	Ｔ－１４	６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

15253-7430	-915	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-615	３００	Ｔ－２５、２０	６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００	Ｔ－１４	６０５×３９０×１００	枚	
	-7440 -925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００	Ｔ－２０	６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００	Ｔ－１４	６０７×４９０×１００	枚	
	-7450 -925	５００	Ｔ－２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００	Ｔ－２０	６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００	Ｔ－１４	６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用細目　一般

15253-7330	-950	３００	Ｔ－２	９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-550	３００	Ｔ－２	５９０×３９０×１００	枚	
	-7340 -950	４００	Ｔ－２	９９５×４９０×１００	枚	
	-550	４００	Ｔ－２	５９０×４９０×１００	枚	
	-7350 -950	５００	Ｔ－２	９９５×５９０×１００	枚	
	-550	５００	Ｔ－２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道用細目　一般

15253-7530	-905	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-505	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×３９０×１００	枚	
	-7540 -905	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４９０×１００	枚	
	-505	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×４９０×１００	枚	
	-7550 -905	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５９０×１００	枚	
	-505	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道細目ゴム付一般

15253-7630	-950	３００	Ｔ－２	９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-550	３００	Ｔ－２	５９０×３９０×１００	枚	
	-7640 -950	４００	Ｔ－２	９９５×４９０×１００	枚	
	-550	４００	Ｔ－２	５９０×４９０×１００	枚	
	-7650 -950	５００	Ｔ－２	９９５×５９０×１００	枚	
	-550	５００	Ｔ－２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道細目ゴム付一般

15253-7730	-905	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３９０×１００	枚	P.395
	-505	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×３９０×１００	枚	
	-7740 -905	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４９０×１００	枚	
	-505	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×４９０×１００	枚	
	-7750 -905	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５９０×１００	枚	
	-505	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　ますぶたー　396頁

鋼製グレーチング　滑止桝蓋　１１０°開閉式

15254-9010	-010	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－２５	組	P.396
	-020	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－２	組	
	-9012 -010	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－２	組	
	-9014 -010	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－２	組	
	-9020 -010	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	

15254-9020	-040	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２	組	P.396
-9030	-010	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9032	-010	ます穴４００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×６００mm　Ｔ－２	組	
-9038	-010	ます穴５００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9040	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9050	-010	ます穴５００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×６００mm　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止桝蓋　１８０°開閉式

15254-9110	-010	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２５	組	P.396
	-020	ます穴３００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
-9120	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
-9130	-010	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
-9140	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	

鋼製グレーチング　滑止桝蓋　落込式（鎖付）

15254-9200	-020	ます穴３００×３００mm　Ｔ－２０	組	P.396
	-030	ます穴３００×３００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×３００mm　Ｔ－２	組	
-9210	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9220	-010	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２	組	
-9230	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9240	-010	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止桝蓋　落込式細目（鎖付）

15254-9310	-030	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２５	組	P.396
	-010	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×４００mm　Ｔ－２	組	
-9320	-010	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４５０×４５０mm　Ｔ－２	組	
-9330	-030	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２５	組	
	-010	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴５００×５００mm　Ｔ－２	組	
-9340	-010	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴６００×６００mm　Ｔ－２	組	

鋳鉄製グレーチング　－ますぶた－　396頁

鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用

15261-5500	-010	角形格子ふた　重荷重　有効径３００	組	P.396
	-015	角形格子ふた　重荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　重荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　重荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　重荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　重荷重　有効径６００	組	
-5510	-010	角形格子ふた　中荷重　有効径３００	組	
	-015	角形格子ふた　中荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　中荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　中荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　中荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　中荷重　有効径６００	組	
-5520	-010	角形格子ふた　軽荷重　有効径３００	組	
	-015	角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　軽荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　軽荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　軽荷重　有効径６００	組	
-8500	-010	鎖付の場合の１組当たりの加算額	組	

鋳鉄製グレーチング（１）　－ブランド品－　397頁

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝用

15261-7410	-310	ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	P.397
15261-7410	-320	ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	P.397
	-330	ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-410	ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-420	ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-430	ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-510	ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-520	ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-530	ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝点検口用

15261-7420	-310	ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	組	P.397
	-410	ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	組	
	-510	ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	組	

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用

15261-7430	-510	ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　Ｔ－２５	組	P.397
	-610	ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　Ｔ－２５	組	
	-710	ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　Ｔ－２５	組	

鋳鉄製グレーチング（２）　－ブランド品－　397頁

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用落込蓋鎖付

15261-7450	-410	ＣＧＲＬＣ－４６、３０Ｇ２５０　Ｔ－２５	枚	P.397
	-420	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００　Ｔ－２５	枚	
	-430	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｗ３００Ｂ　Ｔ－２５	枚	
	-440	ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｇ１５５　Ｔ－２５	枚	
	-450	ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｗ１５５Ｂ　Ｔ－２５	枚	
-7453	-410	ＣＧＲＬＣ－４９、３６ＧＣＢＬ２　Ｔ－２５	枚	
-7456	-510	ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｇ２０５　Ｔ－２５	枚	
	-520	ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｗ２０５Ｂ　Ｔ－２５	枚	
-7459	-410	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００Ｇ　Ｔ－２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　－みぞぶた－　397頁

ハイテン鋼製グレーチング　溝蓋　車道用（側溝用）

15259-0130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３８	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-0140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-0150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６５	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×５０	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用ボルト固定式

15259-0230	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-0240	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５５	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-0250	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６０	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用細目　側溝用

15259-1130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×２５	組	
-1140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２	組	
-1150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３８	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定

15259-1230	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-1240	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２	組	
-1250	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３２	組	

ハイテン鋼製グレーチング　－Ｕ字溝ぶた－　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

15259-2115	-310	みぞ幅１５０　Ｔ－１４～２　９９３×１４０×２５	枚	P.398
-2118	-310	みぞ幅１８０　Ｔ－１４～２　９９３×１７０×２５	枚	
-2120	-310	みぞ幅２００　Ｔ－１４～２　９９３×１９０×２５	枚	
-2124	-310	みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９３×２３０×２５	枚	
-2130	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×２９０×３２	枚	
	-510	みぞ幅３００　Ｔ－２　９９３×２９０×２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用細目

15259-3115	-310	みぞ幅１５０　Ｔ－１４　９９５×１４０×２５	枚	P.398
	-510	みぞ幅１５０　Ｔ－２　９９５×１４０×１９	枚	
-3118	-310	みぞ幅１８０　Ｔ－１４　９９５×１７０×２５	枚	
	-510	みぞ幅１８０　Ｔ－２　９９５×１７０×１９	枚	
-3120	-310	みぞ幅２００　Ｔ－１４　９９５×１９０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２００　Ｔ－２　９９５×１９０×１９	枚	
-3124	-310	みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９５×２３０×１９	枚	
-3130	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４～２　９９５×２９０×２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　－かさ上げぶた－　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ

15259-4125	-110	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０	枚	P.398
	-120	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　５００×３６０×９０	枚	
	-310	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０	枚	
	-320	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　５００×３６０×９０	枚	
-4130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５	枚	
	-120	みぞ幅３００　Ｔ－２５　５００×４１０×９５	枚	
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５	枚	
	-320	みぞ幅３００　Ｔ－１４　５００×４１０×９５	枚	
-4140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０	枚	
	-120	みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０	枚	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０	枚	

15259-4140 -320	みぞ幅４００	Ｔ－１４	５００×５１０×１１０	枚	P.398
-4150 -110	みぞ幅５００	Ｔ－２５	９９５×６２０×１２５	枚	
-120	みぞ幅５００	Ｔ－２５	５００×６２０×１２５	枚	
-310	みぞ幅５００	Ｔ－１４	９９５×６２０×１２５	枚	
-320	みぞ幅５００	Ｔ－１４	５００×６２０×１２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング嵩上蓋　車道用細目ＪＩＳ

15259-5125 -110	みぞ幅２５０	Ｔ－２５	９９５×３６０×９０	枚	P.398
-120	みぞ幅２５０	Ｔ－２５	４９４×３６０×９０	枚	
-310	みぞ幅２５０	Ｔ－１４	９９５×３６０×９０	枚	
-320	みぞ幅２５０	Ｔ－１４	４９４×３６０×９０	枚	
-5130 -110	みぞ幅３００	Ｔ－２５	９９５×４１０×９５	枚	
-120	みぞ幅３００	Ｔ－２５	４９４×４１０×９５	枚	
-310	みぞ幅３００	Ｔ－１４	９９５×４１０×９５	枚	
-320	みぞ幅３００	Ｔ－１４	４９４×４１０×９５	枚	
-5140 -110	みぞ幅４００	Ｔ－２５	９９５×５１０×１１０	枚	
-120	みぞ幅４００	Ｔ－２５	５００×５１０×１１０	枚	
-310	みぞ幅４００	Ｔ－１４	９９５×５１０×１１０	枚	
-320	みぞ幅４００	Ｔ－１４	４９４×５１０×１１０	枚	
-5150 -110	みぞ幅５００	Ｔ－２５	９９５×６２０×１２５	枚	
-120	みぞ幅５００	Ｔ－２５	５００×６２０×１２５	枚	
-310	みぞ幅５００	Ｔ－１４	９９５×６２０×１２５	枚	
-320	みぞ幅５００	Ｔ－１４	５００×６２０×１２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　ーますぶたー　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　桝蓋　落込式（鎖付）

15259-6125 -115	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２５		組	P.398
-315	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－１４		組	
-6130 -110	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５		組	
-310	ます穴５００×５００mm	Ｔ－１４		組	
-6140 -110	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２５		組	
-310	ます穴６００×６００mm	Ｔ－１４		組	

ハイテン鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式

15259-6225 -115	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２５		組	P.398
-315	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－１４		組	
-6230 -110	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５		組	
-310	ます穴５００×５００mm	Ｔ－１４		組	
-6240 -110	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２５		組	
-310	ます穴６００×６００mm	Ｔ－１４		組	

ハイテン鋼製グレーチング　桝蓋　落込式細目　鎖付

15259-7125 -115	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２５		組	P.398
-515	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２		組	
-7130 -110	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５		組	
-510	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２		組	
-7140 -110	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２５		組	
-510	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２		組	

ハイテン鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目

15259-7225 -115	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－２５		組	P.398
-315	ます穴４５０×４５０mm	Ｔ－１４		組	
-7230 -110	ます穴５００×５００mm	Ｔ－２５		組	
-310	ます穴５００×５００mm	Ｔ－１４		組	
-7240 -110	ます穴６００×６００mm	Ｔ－２５		組	
-310	ます穴６００×６００mm	Ｔ－１４		組	

インターロッキングブロック　399頁

インターロッキングブロック　標準ブロック

25091-1000 -001	厚６０mm		ｍ２	P.399
-002	厚８０mm		ｍ２	

インターロッキングブロック　透水性ブロック

25091-2000 -010	厚６０mm		ｍ２	P.399
-002	厚８０mm		ｍ２	

インターロッキングブロック　ーブランド品ー　399頁

インターロッキングブロック　トアラ

25093-0045 -010	厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　アスカ

25093-0050 -010	厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　オールラウンドペイブ

25093-0080 -020	オリジナル　厚８０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399
-030	オリジナル透水性　厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	

インターロッキングブロック　クールスポットペイブ

25093-0105 -010	厚６０mm	ショットブラスト　遮熱性　透水・保水	ｍ２	P.399
-020	厚８０mm	ショットブラスト　遮熱性　透水・保水	ｍ２	
-110	厚６０mm	研削　遮熱性　透水・保水	ｍ２	
-120	厚８０mm	研削　遮熱性　透水・保水	ｍ２	

インターロッキングブロック　グランパムストーン

25093-0250 -010	厚６０mm	透水研磨	ｍ２	P.399
-020	厚８０mm	透水研磨	ｍ２	

インターロッキングブロック　ハイパーロード

25093-0250 -210	ＴＰ－Ｎ	厚１００mm	ｍ２	P.399

インターロッキング　コルゲート２００　保水透水

25093-0240 -020	厚６０mm	コルゲート模様	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックジュニ

25093-0150 -010	厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックフェブ

25093-0160 -010	厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックサンク

25093-0160 -020	厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックミニ

25093-0160 -030	厚６０mm	ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　クーラスａｉ遮熱透水

25093-0110 -020	厚６０mm	洗い出し	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　セーフティペイブ透水

25093-0110 -030	厚６０mm	凸凹ジョイント	ｍ２	P.399

舗装用れんが　400頁

舗装用れんが　ニューブリック

25095-0100 -010	２３０×１１４×５０mm		ｍ２	P.400

舗装用れんが　新燃レンガ　ワイド２３０

25095-0250 -010	２３０×１１５×５０mm		ｍ２	P.400

舗装用れんが　新燃レンガ　３００角

25095-0251 -010	３００×３００×５０mm		ｍ２	P.400

舗装用れんが　ヘビーデューティーペイバーＨＤ

25095-0210 -020	２３０×１１４×６０mm		ｍ２	P.400

視覚障害者誘導用ブロック　400頁

視覚障害者誘導用ブロック　誘導（線）・警告（点）

62211-1000 -020	３００×３００×３０mm		枚	P.400
-030	３００×３００×６０mm		枚	

エクステリアコンクリート　400頁

エクステリアコンクリート　カラー平板　未研磨平板

25080-1020 -303	３００×３００×３０mm	６ｋｇ	枚	P.400
15120-5500 -306	３００×３００×６０mm	１２ｋｇ	枚	
-406	４００×４００×６０mm	２２ｋｇ	枚	
25080-1020 -506	５００×５００×６０mm	３４ｋｇ	枚	

エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板

15120-5510 -306	３００×３００×６０mm	１２ｋｇ	枚	P.400
-406	４００×４００×６０mm	２２ｋｇ	枚	

エクステリアコンクリート　カラー平板　透水性平板

25080-1030 -306	３００×３００×６０mm	１２ｋｇ	枚	P.400

エクステリアコンクリート　洗出平板

25080-5010 -306	３００×３００×６０mm	１２ｋｇ	枚	P.400
-406	４００×４００×６０mm	２２ｋｇ	枚	
-506	５００×５００×６０mm	３４ｋｇ	枚	
-606	３００×６００×６０mm	２５ｋｇ	枚	

エクステリアコンクリート　洗出皿形

25080-5030 -400	４００×６００×１１０mm	５０ｋｇ	個	P.400

エクステリアコンクリート　洗出縁石

25080-5020 -010	地先Ａ（１面）	２１ｋｇ	個	P.400
-020	地先Ｃ（１面）	３２ｋｇ	個	
-110	歩車道Ａ	４４ｋｇ	個	
-120	歩車道Ｂ	６６ｋｇ	個	

エクステリアコンクリート　擬石平板

25080-7010 -306	３００×３００×６０mm	１２ｋｇ	枚	P.400
-406	４００×４００×６０mm	２２ｋｇ	枚	
-506	５００×５００×６０mm	３４ｋｇ	枚	
-606	３００×６００×６０mm	２５ｋｇ	枚	

エクステリアコンクリート　擬石皿形

25080-7030 -400	４００×６００×１１０mm	５０ｋｇ	個	P.400

エクステリアコンクリート　擬石縁石

25080-7020 -010	地先Ａ（１面）	２１ｋｇ	個	P.400
-020	地先Ｃ（１面）	３２ｋｇ	個	
-110	歩車道Ａ	４４ｋｇ	個	
-120	歩車道Ｂ	６６ｋｇ	個	

ブロック舗装結束部材　401頁

ブロック舗装結束部材　ペイブエッジリジット

25083-0410 -140	直線用		ｍ	P.401

ブロック舗装結束部材　ペイブエッジフレックス

25083-0410 -150	曲線用		ｍ	P.401

舗装用平板　401頁

舗装用平板　プレシオムック

25082-0140 -020	ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４	厚８０mm	ｍ２	P.401

舗装用平板　透水平板　ＫＩＳＥＫＩ

25082-7200 -110	研磨・研ぎ出し加工	３００×３００×６０mm	ｍ２	P.401

舗装用平板　木曽グラニット車道型小舗石

25082-5525 -111	ＢＡＳ－１０１０	１００×１００×３０mm	ｍ２	P.401

舗装用平板　ＳＡＺＡＲＥ　エコロアクア

25082-5410 -020	Ｆ－１	３００×３００×６０mm	ｍ２	P.401

舗装用平板　遮熱ＩＬＢ

25082-0142	-110	透水性スリットタイプ　３００×３００×６０mm	m２	P.401
	-120	透水性スリットタイプ　３００×３００×８０mm	m２	

ノンスリップタイル　401頁

ノンスリップタイル　階段用

38151-0010	-010	モルタル製　長３００×幅３００×厚２５mm	枚	P.401

ノンスリップタイル　階段用　丸ゴム入り

38151-0020	-010	モルタル製　長３００×幅３００×厚３０mm	枚	P.401

ノンスリップタイル　斜面用

38151-0030	-010	モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm	枚	P.401

ノンスリップタイル　平面用　丸ゴム入り

38151-0040	-010	モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm	枚	P.401

ノンスリップタイル　ホーム用

38151-0060	-010	モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm	枚	P.401

ノンスリップタイル　ホーム用　ステンレス付

38151-0060	-020	モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm	枚	P.401

ノンスリップタイル　ホーム用　幹線用

38151-0060	-030	モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm	枚	P.401

融雪器具　402頁

融雪器具　ロードヒーティング

60211-1300	-124	無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ１５０mm	m２	P.402
	-125	無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ２００mm	m２	
	-126	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ１５０mm	m２	
	-127	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ２００mm	m２	
	-154	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ１５０mm	m２	
	-156	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ２００mm	m２	
	-150	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ１５０mm	m２	
	-152	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ２００mm	m２	
	-140	弁筐　ステンレス製	個	
	-6000 -120	無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－１５０	m２	
	-110	無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－２００	m２	
	-8300 -330	ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ１００－２００	m２	
	-340	ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ９０－２５０	m２	
	-350	ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ８５－３００	m２	

融雪器具　消雪パイプブロック　メンテナンス対応型

60211-9200	-110	ＶＰ６５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付	本	P.402
	-120	ＶＰ７５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付	本	
	-130	ＶＰ１００Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付	本	
	-140	ＶＰ１２５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付	本	
	-150	ＶＰ１５０Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付	本	

橋梁用床版　403頁

橋梁用床版　グレーチング床版（ソリッドタイプ）

28030-1010	-010	本体パネル　ＳＳ４００	t	P.403
	-012	本体パネル　ＳＭ４９０Ａ	t	
	-100	異形パネル　ＳＳ４００	t	
	-120	異形パネル　ＳＭ４９０Ａ	t	
	-020	ハンチ部	t	
	-030	地覆型枠	t	
	-040	壁高欄型枠	t	
	-900	主部材切欠き加工	個所	
	-910	排水ます部加工	個所	
	-920	点検窓部加工	個所	
	-930	壁高欄背面支柱取付による補強	個所	

橋梁用床版　グレーチング床版（オープンタイプ）

28030-2010	-010	本体パネル	t	P.403
	-120	受け枠	t	
	-210	騒音防止用ゴム（両側）	m	
	-300	ボルト固定加工	個所	

橋梁用床版　リバーブリッジ（ＫＣＳＢ）

28030-2050	-030	鋼・コンクリート合成床版橋　ＳＭ４９０ＹＡ	t	P.403

橋梁用床版リバーブリッジ完全溶込み溶接エキストラ

28030-2050	-910	主部材どうしの溶接箇所　主桁－主桁（枝桁）	個所	P.403
	-920	主部材どうしの溶接箇所　主桁－横桁	個所	
	-930	主部材どうしの溶接箇所　底板、腹板	m	

橋梁用床版　角太橋　角形鋼管床版橋

28030-5061	-025	ＢＣＲ２９５　車道橋用　２５０×２５０mm	t	P.404
	-030	ＢＣＲ２９５　車道橋用　３００×３００mm	t	
	-035	ＢＣＲ２９５　車道橋用　３５０×３５０mm	t	
	-040	ＢＣＲ２９５　車道橋用　４００×４００mm	t	
	-045	ＢＣＲ２９５　車道橋用　４５０×４５０mm	t	
	-050	ＢＣＲ２９５　車道橋用　５００×５００mm	t	
	-055	ＢＣＲ２９５　車道橋用　５５０×５５０mm	t	
	-5062 -025	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　２５０×２５０mm	t	
	-030	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３００×３００mm	t	
	-035	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３５０×３５０mm	t	
	-040	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４００×４００mm	t	
	-045	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４５０×４５０mm	t	
	-050	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５００×５００mm	t	
	-055	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５５０×５５０mm	t	
	-5063 -025	ＳＭＡ４００　車道橋用　２５０×２５０mm	t	
	-030	ＳＭＡ４００　車道橋用　３００×３００mm	t	
	-035	ＳＭＡ４００　車道橋用　３５０×３５０mm	t	
	-040	ＳＭＡ４００　車道橋用　４００×４００mm	t	
	-5064 -025	ＳＭＡ４００　歩道橋用　２５０×２５０mm	t	
	-030	ＳＭＡ４００　歩道橋用　３００×３００mm	t	
	-035	ＳＭＡ４００　歩道橋用　３５０×３５０mm	t	
28030-5064	-040	ＳＭＡ４００　歩道橋用　４００×４００mm	t	P.404

橋梁用床版　角太橋

28030-5060	-030	パネル組立エキストラ	t	P.404
	-020	斜橋エキストラ	t	
	-040	縦断勾配エキストラ　ソールプレート価格	枚	
	-050	架設用吊金具	枚	
	-060	地覆水切板	m	
	-075	防水層水抜管　２５Ａ　工場での加工費を含む	個所	
	-095	路面排水管　７５×４５mm　工場での加工費を含む	個所	
	-100	キャンバー加工エキストラ	本	
	-110	継手加工エキストラ　角折れなし	個所	
	-120	継手加工エキストラ　角折れあり	個所	
	-140	Ｃ－５塗装エキストラ　ブラスト、無機ジンクリッチ	m２	
	-150	Ｃ－５塗装エキストラ　ミストコート、エポキシ樹脂	m２	
	-160	Ｃ－５塗装エキストラ　フッ素樹脂中塗・上塗	m２	
	-170	溶融亜鉛めっきエキストラ	t	
	-180	桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分	m２	
	-190	桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　変性エポキシ樹脂２回	m２	
	-200	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分	m２	
	-210	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２以上	m２	
	-220	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２未満	式	

橋梁用床版　パネルブリッジ

28030-5070	-012	桁橋形式合成床版橋　ＳＭ４９０Ｙ　１５０ｔ以上	t	P.405
	-020	耐候性鋼材仕様エキストラ	t	
	-031	斜橋エキストラ　７０°未満	t	
	-035	垂直補剛材エキストラ　垂直補剛材付き加算額	m	
	-036	全幅員変化エキストラ	t	
	-037	曲線エキストラ	t	
	-038	枝桁エキストラ	本	
	-039	複合ラーメンエキストラ	本	
	-040	側面型枠板（エスフォーム）地覆用　工場加工費含む	m	
	-050	桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２以上	m２	
	-060	桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２未満	式	
	-070	コンクリート接触面塗装　無機ジンクリッチペイント	m２	

ＰＣ鋼より線　406頁

ＰＣ鋼より線

28150-0007	-093	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３mm	ｋｇ	P.406
	-108	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８mm	ｋｇ	
	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４mm	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-0008 -127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７mm	ｋｇ	
	-153	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-0019 -178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８mm	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３mm	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８mm	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６mm	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　アンボンド加算額

28150-9107	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４mm	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-9108 -127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７mm	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-9119 -178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８mm	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３mm	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８mm	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６mm	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　アフターボンド加算額

28150-9207	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４mm	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-9208 -127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７mm	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-9219 -178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８mm	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３mm	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８mm	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６mm	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　メーカー工場切断加工費【手間のみ】

28150-9007	-093	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３mm	ｋｇ	P.406
	-108	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８mm	ｋｇ	
	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４mm	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-9008 -127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７mm	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２mm	ｋｇ	
	-9019 -178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８mm	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３mm	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８mm	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６mm	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　エポキシ加工費

28150-9307	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７mm	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２mm	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　406頁

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-030	１～３ｍ未満　径１７mm　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-031	１～３ｍ未満　径２１mm　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	１～３ｍ未満　径２３mm　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-034	１～３ｍ未満　径２６mm　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-036	１～３ｍ未満　径３２mm　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-030	１～３ｍ未満　径１７mm　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-031	１～３ｍ未満　径２１mm　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	１～３ｍ未満　径２３mm　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-034	１～３ｍ未満　径２６mm　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-036	１～３ｍ未満　径３２mm　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-040	３～４ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-041	３～４ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	３～４ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	３～４ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	３～４ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-040	３～４ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-041	３～４ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	３～４ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	３～４ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	３～４ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-050	４～５ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	４～５ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	４～５ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	４～５ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	４～５ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-050	４～５ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	４～５ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	４～５ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	４～５ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	４～５ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-080	５～８ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	５～８ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	５～８ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	５～８ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	５～８ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-080	５～８ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	５～８ｍ未満　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	５～８ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	５～８ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	５～８ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-090	８ｍ以上　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	８ｍ以上　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	８ｍ以上　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	８ｍ以上　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	８ｍ以上　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-090	８ｍ以上　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	８ｍ以上　径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	８ｍ以上　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	８ｍ以上　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	８ｍ以上　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種１号

28142-9120	-017	径１７ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｃ種１号

28142-9130	-017	径１７ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ用定着装置　407頁

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　緊張側用

28132-1110	-130	１３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ１３０　キャップ付	組	P.407
	-197	２２５Ｔ型　１２Ｔ１３Ｍ２２０　キャップ付	組	
	-272	３２０Ｔ型　１２Ｔ１５Ｍ３１９　キャップ付	組	

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　固定側用

28132-1120	-320	２２５Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型	組	P.407
	-390	３２０Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１５Ｅ　エンドキャップ型	組	

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　ＰＣケーブル用

28132-1160	-010	グリッド筋　１２Ｔ１３用	組	P.407
	-020	グリッド筋　１２Ｔ１５用	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用

28132-1310	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用

28132-1320	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド

28132-1330	-020	グリップ　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	グリップ　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	グリップ　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	グリップ　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	グリップ　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	グリップ　１００Ｔ型　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用

28132-1340	-020	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用

28132-1350	-030	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１５．２用	個	P.407
	-040	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド

28132-1360	-020	グリッド筋　１Ｔ１２．７用	組	P.407
	-030	グリッド筋　１Ｔ１５．２用	組	
	-040	グリッド筋　１Ｔ１７．８用	組	
	-050	グリッド筋　１Ｔ１９．３用	組	
	-060	グリッド筋　１Ｔ２１．８用	組	
	-100	グリッド筋　１Ｔ２８．６用	組	

ＰＣ用定着装置　ＶＳＬ　緊張側用

28132-1710	-311	１１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７	組	P.407
	-319	１９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２	組	

ＰＣ用定着装置　ＫＴＢ　緊張側用

28132-1720	-110	１９５・２２０Ｔ型　Ｋ５－１２	組	P.407
	-120	３２０Ｔ型　Ｋ６－１２	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用

28132-1210	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用

28132-1220	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒

28132-1230	-017	ナット　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	ナット　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ナット　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ナット　φ３２ｍｍ用	個	
	-1240 -017	ワッシャー　φ１７ｍｍ用	個	
	-023	ワッシャー　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ワッシャー　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ワッシャー　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用

28132-1250	-017	アンカープレート（正方形型）　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	アンカープレート（正方形型）　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	アンカープレート（正方形型）　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	アンカープレート（正方形型）　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用

28132-1252	-017	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒

28132-1260	-017	グリッド筋　φ１７ｍｍ用	組	P.407
	-023	グリッド筋　φ２３ｍｍ用	組	
	-026	グリッド筋　φ２６ｍｍ用	組	
	-032	グリッド筋　φ３２ｍｍ用	組	

ＰＣ用接続具　408頁

ＰＣ用接続具　ＦＫＫフレシネー　可動用

28132-5110	-595	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ　モノグリップ型	組	P.408
	-670	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ　モノグリップ型	組	
	-395	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ　テンションロッド型	組	
	-470	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ　テンションロッド型	組	

ＰＣ用接続具　シングルストランド　可動用

28132-5310	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	P.408
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	

ＰＣ用接続具　ＶＳＬ　固定用

28132-5720	-110	１１０・１３０Ｔ型　Ｋ５－７	組	P.408
	-195	１９５・２２５Ｔ型　Ｋ５－１２	組	

ＰＣ用接続具　ＰＣ（普通）鋼棒　可動用

28132-5210	-017	φ１７	組	P.408
	-023	φ２３	組	
	-026	φ２６	組	
	-032	φ３２	組	

ＰＣ用シース　408頁

ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型

28120-0010	-010	内径２０×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	P.408
	-020	内径２３×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-030	内径２６×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-040	内径２８×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-050	内径３０×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-060	内径３２×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-070	内径３５×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-080	内径３８×厚０．２５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-090	内径４０×厚０．２７mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-100	内径４２×厚０．２７mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-110	内径４５×厚０．２７mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-120	内径５０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-130	内径５２×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-140	内径５５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-150	内径５８×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-160	内径６０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-170	内径６２×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-180	内径６５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-190	内径７０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-200	内径７２×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-210	内径７５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-220	内径８０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-230	内径８２×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-240	内径８５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-250	内径９０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-260	内径９５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-270	内径１００×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-280	内径１０５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-290	内径１１０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-300	内径１１５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-310	内径１２０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-320	内径１２５×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-330	内径１３０×厚０．３２mm×長４m　亜鉛めっき	m	

ＰＣ用シース　鋼製シース　特厚型

28120-0020	-010	内径５０×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	P.408
	-020	内径５５×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-030	内径６０×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-040	内径６５×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-050	内径７０×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-060	内径７５×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-070	内径８０×厚０．４mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-080	内径８５×厚０．５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-090	内径９０×厚０．５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-100	内径９５×厚０．５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-110	内径１００×厚０．５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-120	内径１０５×厚０．５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-130	内径１１０×厚０．５mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-140	内径１３０×厚０．６mm×長４m　亜鉛めっき	m	
	-150	内径１３５×厚０．６mm×長４m　亜鉛めっき	m	

ＰＣ床版用型枠シール材　408頁

ＰＣ床版用型枠シール材　モルトメール　タイプＪＢ

28134-0010	-010	特殊発泡合成ゴム　コンポ橋用　幅１５×厚１０mm	m	P.408

ゴム支承　ーパッド型ー　409頁

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置対応型パッド

28230-0710	-010	製品厚６８mm　ｔｅ１０mm　３層	m２	P.409
	-020	製品厚７４mm　ｔｅ１２mm　３層	m２	
	-030	製品厚８０mm　ｔｅ１０mm　４層	m２	
	-040	製品厚８０mm　ｔｅ１４mm　３層	m２	
	-050	製品厚８６mm　ｔｅ１６mm　３層	m２	
	-060	製品厚８８mm　ｔｅ１２mm　４層	m２	
	-070	製品厚９２mm　ｔｅ１８mm　３層	m２	
	-080	製品厚９６mm　ｔｅ１４mm　４層	m２	
	-090	製品厚１０２mm　ｔｅ１２mm　５層	m２	
	-100	製品厚１０４mm　ｔｅ１６mm　４層	m２	
	-110	製品厚１１２mm　ｔｅ１８mm　４層	m２	
	-120	製品厚１２０mm　ｔｅ２０mm　４層	m２	
	-130	製品厚１３２mm　ｔｅ１８mm　５層	m２	
	-140	製品厚１４２mm　ｔｅ２０mm　５層	m２	

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置

28230-0750	-010	滑動防止ソケット　φ７０×長４０mm	個	P.409
	-020	せん断キー　φ４６×長２５mm	個	

ゴム支承（パッド型）

28230-0610	-010	製品厚５９mm　ｔｅ１０mm　３層	m２	P.409
	-020	製品厚６５mm　ｔｅ１２mm　３層	m２	
	-030	製品厚７１mm　ｔｅ１０mm　４層	m２	
-0630	-010	製品厚７１mm　ｔｅ１４mm　３層	m２	
	-020	製品厚７７mm　ｔｅ１６mm　３層	m２	
-0610	-040	製品厚７９mm　ｔｅ１２mm　４層	m２	
-0630	-030	製品厚８３mm　ｔｅ１８mm　３層	m２	
-0620	-020	製品厚８７mm　ｔｅ１４mm　４層	m２	
-0610	-050	製品厚９３mm　ｔｅ１２mm　５層	m２	
-0630	-040	製品厚９５mm　ｔｅ１６mm　４層	m２	
	-050	製品厚１０３mm　ｔｅ１８mm　４層	m２	
	-060	製品厚１１１mm　ｔｅ２０mm　４層	m２	
	-070	製品厚１２３mm　ｔｅ１８mm　５層	m２	
	-080	製品厚１３３mm　ｔｅ２０mm　５層	m２	

ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００mm

28230-0200	-010	製品厚２３mm　ｔｅ１０mm　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００mm

28230-0200	-020	製品厚３３mm　ｔｅ１５mm　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００mm

28230-0200	-030	製品厚４２mm　ｔｅ１２mm　３層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）　整備新幹線用パッド

28230-0510	-040	製品厚４４mm　ｔｅ１６mm　２層	m２	P.409
	-080	製品厚６２mm　ｔｅ１６mm　３層	m２	
	-110	製品厚８０mm　ｔｅ１６mm　４層	m２	
	-130	製品厚９８mm　ｔｅ１６mm　５層	m２	
-0520	-025	製品厚１１５mm　ｔｅ１８mm　５層	m２	
	-030	製品厚１２５mm　ｔｅ２０mm　５層	m２	
	-040	製品厚１３５mm　ｔｅ２２mm　５層	m２	

ゴム支承　ーコンクリートヒンジ用緩衝ゴムー　409頁

ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム）

28230-4100	-010	ＣＲ　単層　厚１０mm	m２	P.409
	-020	ＣＲ　単層　厚２０mm	m２	
	-030	ＣＲ　単層　厚３０mm	m２	
	-050	ＣＲ　単層　厚５０mm	m２	
-4200	-010	ＳＢＲ　単層　厚１０mm	m２	
	-020	ＳＢＲ　単層　厚２０mm	m２	
	-030	ＳＢＲ　単層　厚３０mm	m２	
	-050	ＳＢＲ　単層　厚５０mm	m２	

橋梁用床版水抜管　409頁

橋梁用床版水抜管　クイックドレーン

28223-1008	-010	外径４２．７mm×長０．４m　橋梁用	本	P.409

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２５樹脂用

28223-1014	-310	タイプ標－１　対応床版厚１８０～２２５mm	本	P.409
	-320	タイプ標－２　対応床版厚２１０～２９０mm	本	
	-330	タイプ標－３　対応床版厚２４０～３５０mm	本	
	-340	タイプ標－４　対応床版厚３００～４１０mm	本	
	-350	タイプ標－５　対応床版厚３８０～４８０mm	本	
	-360	タイプ標－６　対応床版厚４４０～５４０mm	本	
	-370	タイプ標－７　対応床版厚５４０～７４０mm	本	
	-380	タイプ標－８　対応床版厚６８０～７８０mm	本	
	-390	タイプ標－９　対応床版厚７４０～９３０mm	本	
	-400	タイプ標－１０　対応床版厚９００～１１００mm	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２０ＳＵＳ用

28223-1014	-005	タイプ標－１　対応床版厚１８０～２２５mm	本	P.409
	-007	タイプ標－２　対応床版厚２１０～２９０mm	本	
	-010	タイプ標－３　対応床版厚２４０～３５０mm	本	
	-020	タイプ標－４　対応床版厚３００～４１０mm	本	
	-030	タイプ標－５　対応床版厚３８０～４８０mm	本	
	-040	タイプ標－６　対応床版厚４４０～５４０mm	本	
	-050	タイプ標－７　対応床版厚５４０～７４０mm	本	
	-060	タイプ標－８　対応床版厚６８０～７８０mm	本	
	-070	タイプ標－９　対応床版厚７４０～９３０mm	本	
	-080	タイプ標－１０　対応床版厚９００～１１００mm	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン用付属品

28223-1014	-210	ＳＤキャップ	個	P.409
	-510	フレキシブルチューブ　φ２５　樹脂フレキ	m	
	-220	フレキシブルチューブ　φ２０　ＳＵＳ　片ナット付	m	

橋梁用伸縮装置　410頁

橋梁用伸縮装置　ラバトップジョイント

28223-0010	-030	ＧＹ－Ｓ２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-040	ＧＹ－Ｓ２５　伸縮量２５mm	m	
	-050	ＧＹ－Ｓ３５　伸縮量３５mm	m	
	-060	ＧＹ－Ｓ５０　伸縮量５０mm	m	
	-070	ＧＹ－Ｓ６０　伸縮量６０mm	m	
	-080	ＧＹ－Ｈ２０　伸縮量２０mm	m	
	-090	ＧＹ－Ｈ２５　伸縮量２５mm	m	
	-100	ＧＹ－Ｈ３５　伸縮量３５mm	m	
	-110	ＧＹ－Ｈ５０　伸縮量５０mm	m	
	-120	ＧＹ－Ｈ６０　伸縮量６０mm	m	

橋梁用伸縮装置　マゲバジョイント（一方向）

28223-0090	-020	ＬＲ－２　コンクリート橋用　伸縮量１６０mm	m	P.410
	-030	ＬＲ－３　コンクリート橋用　伸縮量２４０mm	m	
	-040	ＬＲ－４　コンクリート橋用　伸縮量３２０mm	m	
	-050	ＬＲ－５　コンクリート橋用　伸縮量４００mm	m	
	-220	ＬＲ－２　鋼橋用　伸縮量１６０mm	m	
	-230	ＬＲ－３　鋼橋用　伸縮量２４０mm	m	
	-240	ＬＲ－４　鋼橋用　伸縮量３２０mm	m	
	-250	ＬＲ－５　鋼橋用　伸縮量４００mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＦＣジョイント

28223-0090	-510	ＫＦＣ－１２０　伸縮量１２０mm	m	P.410
	-520	ＫＦＣ－１９０　伸縮量１９０mm	m	
	-530	ＫＦＣ－２５０　伸縮量２５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　シーペックジョイント

28223-0016	-060	ＷＲ－５０　伸縮量５０mm	m	P.410
	-220	ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮量６０mm	m	
	-230	ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮量８０mm	m	
	-240	ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮量１１０mm	m	
	-250	ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮量１６０mm	m	
	-260	ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮量２３０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＳジョイント

28223-0016	-211	ＫＭＳⅢ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-212	ＫＭＳⅢ－３５　伸縮量３５mm	m	
	-213	ＫＭＳⅢ－５０　伸縮量５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＡジョイント

28223-0016	-270	ＫＭＡ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	P.410
	-280	ＫＭＡ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-290	ＫＭＡ－１１０　伸縮量１１０ｍｍ	m	
	-300	ＫＭＡ－１６０　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-310	ＫＭＡ－２３０　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-320	ＫＭＡ－３２０　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-410	ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-420	ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-430	ＫＭＡ－１１０Ｎ　伸縮量１１０ｍｍ	m	
	-440	ＫＭＡ－１６０Ｎ　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-450	ＫＭＡ－２３０Ｎ　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-460	ＫＭＡ－３２０Ｎ　伸縮量３２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ウェイビーフックジョイント

28223-0190	-015	Ｗ・Ｖ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	P.410
	-023	Ｗ・Ｖ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-025	Ｗ・Ｖ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルタージョイント

28223-0190	-034	Ｗ・Ｔ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	P.410
	-037	Ｗ・Ｔ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-041	Ｗ・Ｔ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-095	Ｗ・Ｔ－７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-105	Ｗ・Ｔ－９０　伸縮量９０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルターリブジョイント

28223-0190	-107	Ｗ・Ｔ・Ｒ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	P.410

橋梁用伸縮装置　ノンステップジョイント

28223-0190	-131	Ｎ・Ｓ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	P.410
	-140	Ｎ・Ｓ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ハイブリッドジョイント

28223-0110	-050	ＮＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-010	Ｓ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	Ｌ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-060	Ｌ－９０　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-070	ＬＬ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ	m	
	-030	ＬＬ－１５０　伸縮量１５０ｍｍ	m	
	-080	ＬＬ－１７５　伸縮量１７５ｍｍ	m	
	-120	３ＬⅡＡ－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	
	-130	３ＬⅡＡ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ	m	
	-140	３ＬⅡＡ－４００　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-150	３ＬⅡＡ－６００　伸縮量６００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　チューリップジョイント

28223-0022	-010	ＳＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	ＳＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-030	ＳＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-110	ＳＫＪ－２０Ｕ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-120	ＳＫＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　カットオフジョイント

28223-0024	-010	Ａ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	Ａ－２　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	Ａ－３　伸縮量４５ｍｍ	m	
	-045	ＳＳ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-055	ＳＳ－２　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-065	ＳＳ－３　伸縮量４５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　３ＳジョイントＶ型

28223-0034	-010	３Ｓ－２０Ｖ　車道用　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	３Ｓ－３０Ｖ　車道用　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	３Ｓ－４０Ｖ　車道用　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＡＩジョイント

28223-0035	-010	ＡＩＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	ＡＩＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＴジョイント

28223-0036	-010	ＳＴ－２０Ｎ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-015	ＳＴ－３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	ＳＴ－４０Ｎ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-025	ＳＴ－５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＳＴ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-040	ＳＴ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-050	ＳＴ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-060	ＳＴ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スマートジョイント

28223-0027	-010	ＳＭＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
	-020	ＳＭＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＳＭＪ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-040	ＳＭＪ－７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-050	ＳＭＪ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＦジョイント

28223-0200	-110	Ｆ　伸縮量６０ｍｍ	m	P.411

橋梁用伸縮装置　スーパーリードｉＧジョイント

28223-0200	-012	一方向　ｉＧ１ｓ　伸縮量８０ｍｍ	m	P.411
	-020	一方向　ｉＧ１ｓｗ　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-030	一方向　ｉＧ２　伸縮量１２０ｍｍ	m	
	-040	一方向　ｉＧ３　伸縮量１８０ｍｍ	m	
	-050	一方向　ｉＧ４　伸縮量２４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＴジョイント

28223-0200	-210	Ｔ　縦目地用　伸縮量６０ｍｍ	m	P.411

橋梁用伸縮装置　メタルジョイント

28223-0039	-110	ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-120	ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-140	ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-160	ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０ｍｍ	m	P.411
-0038	-510	ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-520	ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０ｍｍ	m	
	-530	ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０ｍｍ	m	
	-410	ＬＣ－Ａ４０　歩道用　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-420	ＬＣ－Ａ６０　歩道用　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-430	ＬＣ－Ａ９０　歩道用　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-440	ＬＣ－Ａ１２０　歩道用　伸縮量１２０ｍｍ	m	
	-450	ＬＣ－Ａ１７０　歩道用　伸縮量１７０ｍｍ	m	
-0039	-310	ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０ｍｍ	m	
-0038	-610	ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-620	ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ　伸縮量１３０ｍｍ	m	
-0039	-910	ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ラバエースジョイント

28223-0040	-010	ＲＴＳ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-020	ＲＴＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＲＴＳ－９０　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-040	ＲＴＨ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-050	ＲＴＨ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＰＣＪスーパージョイント

28223-0041	-010	ＰＣＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＰＣＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-030	ＰＣＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＧスチールジョイント

28223-0042	-010	ＮＬ－２０Ｆ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０Ｆ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＮＬ－４０Ｆ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-040	ＮＬ－５０Ｆ　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　メタルガージョイント

28223-0044	-010	ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-025	ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-310	ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-330	ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-340	ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ガイスライドジョイント

28223-0045	-010	ＧＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-025	ＧＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＧＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-040	ＧＳ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-050	ＧＳ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイント

28223-0046	-310	ＳＧＴｄ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-315	ＳＧＴｄ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-320	ＳＧＴｄ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-330	ＳＧＴｄ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-340	ＳＧＴｄ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-350	ＳＧＴｄ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント　車道用

28223-0048	-510	ＣＤｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-520	ＣＤｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-530	ＣＤｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-540	ＣＤｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-550	ＣＤｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-560	ＣＤｘ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-570	ＣＤｘ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-610	ＣＤｘ－２０　誘導板付　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-620	ＣＤｘ－３０　誘導板付　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-630	ＣＤｘ－４０　誘導板付　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-640	ＣＤｘ－５０　誘導板付　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-650	ＣＤｘ－６０　誘導板付　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-660	ＣＤｘ－８０　誘導板付　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-670	ＣＤｘ－１００　誘導板付　伸縮量１００ｍｍ	m	
-0049	-010	Ｎｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	Ｎｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-040	Ｎｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　トランスフレックスジョイント

28223-0050	-010	ＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-012	ＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-015	ＨＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-017	ＨＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｏ．３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-030	Ｎｏ．４５　伸縮量４５ｍｍ	m	
	-040	Ｎｏ．５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｏ．６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-060	Ｎｏ．７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-070	Ｎｏ．８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-080	Ｎｏ．１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-090	Ｎｏ．１６０　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-100	Ｎｏ．２３０　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-110	Ｎｏ．３３０　伸縮量３３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＷジョイント

28223-0052	-106	ＣＷ２０Ｒ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-108	ＣＷ３０Ｒ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-110	ＣＷ４０Ｒ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-210	ＣＷ２０Ｘ（２次止水付）　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-220	ＣＷ３０Ｘ（２次止水付）　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-230	ＣＷ４０Ｘ（２次止水付）　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＰジョイント

28223-0052	-010	ＳＰ３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＳＰ５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＳＰ７０Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　フィンガーフレックスジョイント

28223-0052	-610	ＦＦ２５０－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-620	ＦＦ３５０－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ワンダーフレックスジョイント

28223-0053	-010	ＷＦ２００－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＷＦ３００－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	
	-030	ＷＦ４００－２８０　伸縮量２８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ダイヤフリージョイント　高ナット

28223-0054	-006	Ｋ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	P.411
	-011	Ｋ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-021	Ｋ－８０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-026	Ｋ－１１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-031	Ｋ－２１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-041	Ｋ－２４０　伸縮量１４０ｍｍ	m	
	-051	Ｋ－３３０　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラージョイント（一方向）

28223-0056	-010	Ｅ－８０　コンクリート橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	P.412
	-020	Ｅ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-030	Ｅ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	Ｅ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	Ｅ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	Ｅ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	Ｅ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	Ｅ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	Ｅ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	Ｅ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-110	Ｅ－８０　鋼橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-120	Ｅ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	Ｅ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	Ｅ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	Ｅ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	Ｅ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	Ｅ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	Ｅ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	Ｅ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	Ｅ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラースイベルジョイント全方向

28223-0057	-020	ＥＳ－１６０　Ｃｏ橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	P.412
	-030	ＥＳ－２４０　Ｃｏ橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	ＥＳ－３２０　Ｃｏ橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	ＥＳ－４００　Ｃｏ橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	ＥＳ－４８０　Ｃｏ橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	ＥＳ－５６０　Ｃｏ橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	ＥＳ－６４０　Ｃｏ橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	ＥＳ－７２０　Ｃｏ橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	ＥＳ－８００　Ｃｏ橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-120	ＥＳ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	ＥＳ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	ＥＳ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	ＥＳ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	ＥＳ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	ＥＳ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	ＥＳ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	ＥＳ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	ＥＳ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα

28223-0080	-010	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-020	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-040	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-110	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-120	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-310	ＨＤＪ－ＳＣＶ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＨＤＪ－ＳＣＶ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-410	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-420	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-220	ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＥＦジョイント１００

28223-0075	-010	ＴＹＰＥ－１１５　車道用　伸縮量１１５ｍｍ	m	P.412
	-020	ＴＹＰＥ－１８５　車道用　伸縮量１８５ｍｍ	m	
	-030	ＴＹＰＥ－２５５　車道用　伸縮量２５５ｍｍ	m	
	-040	ＴＹＰＥ－３２５　車道用　伸縮量３２５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント

28223-0066	-200	ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-210	ＹＭＦ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-220	ＹＭＦ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-230	ＹＭＦ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-240	ＹＭＦ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-025	ＹＨＴ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-036	ＹＨＴ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-045	ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-055	ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-058	ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-059	ＹＨＴ－９０－Ｎ改　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-003	ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-006	ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	ＹＭＮ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-010	ＹＭ－１　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-015	ＹＭ－Ｐ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-150	ＹＭＧ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置関連部材　止水ゴムパッキン

28223-0300	-040	標準タイプ　伸縮量－４０～＋４０ｍｍ	m	P.412
	-050	標準タイプ　伸縮量－５０～＋５０ｍｍ	m	
	-080	標準タイプ　伸縮量－８０～＋８０ｍｍ	m	
	-100	標準タイプ　伸縮量－１００～＋１００ｍｍ	m	
	-150	標準タイプ　伸縮量－１５０～＋１５０ｍｍ	m	
	-200	標準タイプ　伸縮量－２００～＋２００ｍｍ	m	
	-250	標準タイプ　伸縮量－２５０～＋２５０ｍｍ	m	
	-300	標準タイプ　伸縮量－３００～＋３００ｍｍ	m	

車両防護柵　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　413頁

橋梁用車両防護柵　鋼製　めっき

28321-6010	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-110	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-130	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28321-6020	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　鋼製　塗装

28321-6015	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-110	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-130	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28321-6025	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき

28323-6010	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-110	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-130	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-205	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-210	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-215	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-220	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28323-6020	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　塗装

28323-6015	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-110	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-130	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-205	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-210	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-215	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-220	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28323-6025	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	P.413
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ	m	

車両防護柵　ーアルミ合金製ー　413頁

橋梁用車両防護柵　アルミ合金製

28321-6110 -010	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	ｍ	P.413
-020	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	ｍ	
-030	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	ｍ	
-140	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	ｍ	
-150	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	ｍ	
-160	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	ｍ	
-170	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	ｍ	
-180	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	ｍ	
-190	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	ｍ	

高欄兼用車両防護柵　アルミ合金製

28323-6110 -010	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	ｍ	P.413
-020	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	ｍ	
-030	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	ｍ	
-140	Ａ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	ｍ	
-150	Ａ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００ｍｍ	ｍ	
-160	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	ｍ	
-170	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００ｍｍ	ｍ	
-180	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	ｍ	
-190	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００ｍｍ	ｍ	

高欄　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　414頁

鋼製高欄　めっき

28325-2300 -015	ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型	ｍ	P.414
-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-1500 -210	ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型	ｍ	
-220	ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-1000 -025	８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型	ｍ	
-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-2000 -160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	ｍ	
-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	ｍ	
-2580 -110	ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-150	ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-2550 -210	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-220	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型	ｍ	

ダクタイル鋳鉄製高欄　めっき

28325-2340 -010	ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型	ｍ	P.414
-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-4340 -010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型	ｍ	
-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	

鋼製高欄　塗装

28325-2310 -015	ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型	ｍ	P.414
-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-1510 -210	ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型	ｍ	
-220	ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-1010 -025	８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型	ｍ	
-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-2010 -160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	ｍ	
-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	ｍ	
-2590 -110	ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-150	ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-2560 -210	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-220	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型	ｍ	

ダクタイル鋳鉄製高欄　塗装

28325-2350 -010	ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型	ｍ	P.414
-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-4350 -010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型	ｍ	
-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	ｍ	

高欄　ーアルミ合金製ー　415頁

アルミ合金製高欄

28325-3500 -210	ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型	ｍ	P.415
-220	ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-230	ＦＡ－１１１００－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＦＡ－１１１２０－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-245	ＦＡ－１１１２５－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-250	ＦＡ－６１１２０－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
28325-2570 -010	ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	P.415
-030	ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-040	ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-3000 -110	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０５－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-120	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０３－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-142	ＳＮＲ－ＨＴ－１５０５－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-145	ＳＮＲ－ＫＲ－１０３１－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-150	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０１－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-160	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０７－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-190	ＳＮＲ－ＫＲ－１５０２－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-200	ＳＮＲ－ＫＲ－１２３１－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-210	ＳＮＲ－ＫＲ－１２４１－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-2600 -040	ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-240	ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１　角ビーム・縦桟型	ｍ	
-3200 -010	ＲＴＣ－２５－１０　角ビーム・縦桟型	ｍ	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　416頁

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体

33210-1010 -005	ＳＳ４００　１００×１００シリーズ	ｔ	P.416
-015	ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ	ｔ	
-020	ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ	ｔ	
-030	ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ	ｔ	
-040	ＳＳ４００　２００×２００シリーズ	ｔ	
-050	ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ	ｔ	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　付属品

33210-5010 -100	継手板（頂板）・底板	ｔ	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　タイロッド

33210-7016 -105	ボルト・ナット式　φ１６×１０５０ｍｍ	組	P.416
-135	ボルト・ナット式　φ１６×１３５０ｍｍ	組	
-165	ボルト・ナット式　φ１６×１６５０ｍｍ	組	
-7019 -090	ボルト・ナット式　φ１９×９００ｍｍ	組	
-105	ボルト・ナット式　φ１９×１０５０ｍｍ	組	
-115	ボルト・ナット式　φ１９×１１５０ｍｍ	組	
-125	ボルト・ナット式　φ１９×１２５０ｍｍ	組	
-135	ボルト・ナット式　φ１９×１３５０ｍｍ	組	
-145	ボルト・ナット式　φ１９×１４５０ｍｍ	組	
-165	ボルト・ナット式　φ１９×１６５０ｍｍ	組	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　内張材

33210-8010 -075	φ６０．５×２．３×７５０ｍｍ	本	P.416
-080	φ６０．５×２．３×８００ｍｍ	本	
-090	φ６０．５×２．３×９００ｍｍ	本	
-100	φ６０．５×２．３×１０００ｍｍ	本	
-110	φ６０．５×２．３×１１００ｍｍ	本	
-120	φ６０．５×２．３×１２００ｍｍ	本	
-130	φ６０．５×２．３×１３００ｍｍ	本	
-150	φ６０．５×２．３×１５００ｍｍ	本	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　溶接費

33210-6010 -100	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１００×１００【手間】	個所	P.416
-125	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１２５×１２５【手間】	個所	
-150	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１５０×１５０【手間】	個所	
-175	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１７５×１７５【手間】	個所	
-200	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２００×２００【手間】	個所	
-250	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２５０×２５０【手間】	個所	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　孔あけ費

33210-6510 -100	継手板（頂板）・底板　【手間のみ】	個所	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ　416頁

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ

33210-2210 -100	Ｒ止りエキストラ	ｔ	P.416
-2410 -100	リングエキストラ（Ｒ止りエキストラを含む）	ｔ	

注入式長尺先受工部材　416頁

注入式長尺先受工部材　親子ビット

33220-0100 -010	φ１５０ｍｍ	個	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ先頭管（鋼管）

33220-0100 -025	φ１１４．３×６．０×３７７０ｍｍ	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ中間管（鋼管）

33220-0100 -030	φ１１４．３×６．０×３０５０ｍｍ	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（鋼管）

33220-0100 -035	φ１１４．３×３．５×３０５０ｍｍ　横スリット	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（ＨＩＶＰ管）

33220-0100 -040	φ１１４×３０５０ｍｍ	本	P.416

注入式長尺先受工部材　ケーシングトップ

33220-0100 -045	ＡＧＦ－Ｐ工法	本	P.416

注入式長尺先受工部材　スーパーメックスビット

33220-0100 -050	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　スタビライザー

33220-0100 -060	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　異径スリーブ

33220-0100 -070	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416

注入式長尺先受工部材　ロッド

33220-0100 -080	長３０５０ｍｍ	本	P.416
-090	長３６６０ｍｍ	本	

注入式長尺先受工部材　Ｔ３８スリーブ

33220-0100 -100	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416
	注入式長尺先受工部材　保護キャップ		
33220-0100 -110	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.416
	注入式長尺先受工部材　セントラライザー		
33220-0100 -120	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.416
	注入式長尺先受工部材　サブセントラライザー		
33220-0100 -130	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.416

ロックボルト　417頁

	異形棒鋼ロックボルト		
33230-0010 -205	Ｄ１９×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力	本	P.417
-210	Ｄ１９×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力	本	
-220	Ｄ１９×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力	本	
-005	Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
-010	Ｄ２２×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
-020	Ｄ２２×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
-030	Ｄ２２×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
-040	Ｄ２２×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力	本	
-105	Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
-110	Ｄ２５×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
-120	Ｄ２５×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
-130	Ｄ２５×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
-140	Ｄ２５×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
-150	Ｄ２５×長４０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力	本	
	ねじり棒鋼ロックボルト		
33230-0020 -010	ＴＤ２４×長２０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	P.417
-020	ＴＤ２４×長２５００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
-030	ＴＤ２４×長３０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
-040	ＴＤ２４×長４０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
-050	ＴＤ２４×長５０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
-060	ＴＤ２４×長６０００ｍｍ　１８ｔ耐力	本	
	角座金		
33230-0040 -010	１５０×１５０×厚６ｍｍ	枚	P.417
-020	１５０×１５０×厚９ｍｍ	枚	
	ナット		
33230-0050 -005	Ｍ１８	個	P.417
-010	Ｍ２２	個	
-020	Ｍ２４	個	
-030	Ｍ２７	個	

ロックボルト　ーブランド品ー　417頁

	ロックボルト　ＳＰアンカーボルト２９型		
33231-0040 -010	Ｒ２９×長１０００ｍｍ	本	P.417
	ロックボルト　ＳＰ鉄ビット		
33231-0040 -020	φ４５ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＳＰチップ付ビット		
33231-0040 -030	φ４５ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＳＰカップラー		
33231-0040 -045	Ｒ２９×長１１４ｍｍ　ＳＣＭ４４０	個	P.417
	ロックボルト　ＳＰナット		
33231-0040 -050	Ｒ２９用	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト		
33231-0050 -010	φ２８．５×長１０００ｍｍ	本	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰ鉄ビット		
33231-0050 -021	φ５０ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰチップ付ビット		
33231-0050 -031	φ５０ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー		
33231-0050 -040	φ３８×長１１４ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰナット		
33231-0050 -050	φ２８．５ｍｍ用	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト		
33231-0050 -110	φ２８．５×長１０００ｍｍ　めっき品	本	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー		
33231-0050 -140	φ３８×長１１４ｍｍ　めっき品	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰナット		
33231-0050 -150	φ２８．５ｍｍ用　めっき品	個	P.417
	ロックボルト　ベルキャップ		
33231-0057 -010	φ１００×長１５０ｍｍ　アルミ製	個	P.417
-020	φ１００×長１５０ｍｍ　樹脂製	個	
	ロックボルト　ベルコート		
33231-0057 -050	９５０ｇ入／本	本	P.417
	ロックボルト　ベルワッシャー		
33231-0057 -030	Ｍ７６	個	P.417
	ロックボルト　ベルシース		
33231-0057 -040	φ４５×長２００ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＯＳＤＰ角座金		
33231-0050 -210	１５０×１５０×厚９ｍｍ　めっき品	個	P.417
	ロックボルト　ウレタン注入ボルト		
33231-1200 -020	φ２７．２×長３０００ｍｍ　ＰＵボルト	本	P.417
	ロックボルト　ＩＢＯ自穿孔アンカー		
33231-1556 -010	Ｒ３２×長２０００ｍｍ	本	P.417
-011	Ｒ３２×長３０００ｍｍ	本	
-012	Ｒ３２×長４０００ｍｍ	本	
	ロックボルト　ＩＢＯ鉄ビット		
33231-1557 -010	φ４５ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＩＢＯチップ付ビット		
33231-1557 -020	φ４５ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＩＢＯジョイントスリーブ		
33231-1558 -010	Ｒ３２×長１５０ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ＩＢＯナット		
33231-1559 -010	Ｒ３２用	個	P.417
	ロックボルト　ロックボルトパッカー		
33231-2022 -010	ＲＢＰ－１００　φ６５ｍｍ用	ｍ	P.417
-020	ＲＢＰ－１４０　φ９０ｍｍ用	ｍ	
	ロックボルト　ロックボルトパッカー付属品		
33231-2022 -100	ＲＢＰキャップ、特殊結束バンド、シール材	組	P.417
	ロックボルト　ＲＢスペーサー		
33231-2022 -200	Ｄ１９～Ｄ２５用	個	P.417
	ロックボルト　自穿孔タフボルト		
33231-3810 -110	ＴＦ２２　φ３１．５ｍｍ	ｍ	P.417
-120	ＴＦ２６　φ３１．５ｍｍ	ｍ	
	ロックボルト　超硬クロスビット		
33231-3830 -060	Ｒ３２　φ５０・５５ｍｍ	個	P.417
-110	Ｒ３２　φ６５ｍｍ	個	
	ロックボルト　鉄クロスビット		
33231-3835 -060	Ｒ３２　φ５０・５５ｍｍ	個	P.417
-110	Ｒ３２　φ６５ｍｍ	個	
	ロックボルト　カップリング		
33231-3815 -110	φ４２．７×長１１０ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　ナット		
33231-3820 -110	φ３１．５ｍｍ用（Ｂ＝４６ｍｍ）	個	P.417
	ロックボルト　ＵＮＤ自穿孔ロックボルト		
33231-5500 -110	Ｒ３２×長２０００ｍｍ	本	P.417
-120	Ｒ３２×長３０００ｍｍ	本	
-130	Ｒ３２×長４０００ｍｍ	本	
	ロックボルト　ＵＮＤ超硬クロスビット		
33231-5505 -030	φ４５ｍｍ	個	P.417
	ロックボルト　カプラー		
33231-5540 -240	Ｍ２４×長９０ｍｍ　Ｓ４５Ｃ	個	P.417
	ロックボルト　ロックファスナー		
33231-5540 -310	ロックファスナー	個	P.417
	ロックボルト用定着材　カプセル型　Ｃ－タイト		
33231-1575 -032	φ３２×長６００ｍｍ　容量４５０ｃｃ　標準型	本	P.417
-036	φ３６×長６００ｍｍ　容量５７０ｃｃ　標準型	本	
-1580 -032	φ３２×長６００ｍｍ　容量４５０ｃｃ　早強型	本	
-036	φ３６×長６００ｍｍ　容量５７０ｃｃ　早強型	本	
	ロックボルト用定着材　注入型　ＮＯＳＨモルタル		
33231-0052 -011	２０ｋｇ	袋	P.417
	ロックボルト用定着材　注入型　ＳＮドライモルタル		
33231-1585 -010	２０ｋｇ	袋	P.417

水輸送用塗覆装鋼管　ー直管ー　418頁

	水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ２９０		
26112-1030 -008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．２ｍｍ	本	P.418
-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	
-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	
-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．０ｍｍ	本	
-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚５．８ｍｍ	本	
-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．６ｍｍ	本	
-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．９ｍｍ	本	
	水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ３７０		
26112-1038 -008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	P.418
-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．９ｍｍ	本	
-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚５．１ｍｍ	本	
-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．５ｍｍ	本	
-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
	水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ａ		
26112-1041 -035	呼び径３５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	P.418
-040	呼び径４００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-045	呼び径４５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-050	呼び径５００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-060	呼び径６００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	

26112-1041	-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	P.418
	-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ	本	
	-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ	本	
	-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ	本	
	-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
	-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ	本	
	-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	
	-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	
	-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１６．０ｍｍ	本	
	-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１７．０ｍｍ	本	
	-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１８．０ｍｍ	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ｂ

26112-1141	-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	P.418
	-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
	-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
	-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ	本	
	-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ	本	
	-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ	本	
	-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
	-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
	-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１３．０ｍｍ	本	
	-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ	本	
	-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	

ジョイントコート（熱収縮シート）　418頁

ジョイントコート（熱収縮シート）

26112-8000	-008	呼び径８０Ａ	ロ	P.418
	-010	呼び径１００Ａ	ロ	
	-012	呼び径１２５Ａ	ロ	
	-015	呼び径１５０Ａ	ロ	
	-020	呼び径２００Ａ	ロ	
	-025	呼び径２５０Ａ	ロ	
	-030	呼び径３００Ａ	ロ	
	-035	呼び径３５０Ａ	ロ	
	-040	呼び径４００Ａ	ロ	
	-045	呼び径４５０Ａ	ロ	
	-050	呼び径５００Ａ	ロ	
	-060	呼び径６００Ａ	ロ	
	-070	呼び径７００Ａ	ロ	
	-080	呼び径８００Ａ	ロ	
	-090	呼び径９００Ａ	ロ	
	-100	呼び径１０００Ａ	ロ	
	-110	呼び径１１００Ａ	ロ	
	-120	呼び径１２００Ａ	ロ	
	-135	呼び径１３５０Ａ	ロ	
	-150	呼び径１５００Ａ	ロ	
	-160	呼び径１６００Ａ	ロ	
	-165	呼び径１６５０Ａ	ロ	
	-180	呼び径１８００Ａ	ロ	
	-190	呼び径１９００Ａ	ロ	
	-200	呼び径２０００Ａ	ロ	

水輸送用塗覆装鋼管　ー異形管ー　419頁

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　９０°曲管

26112-2150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
	-2250 -070	Ｆ２５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５　呼び径２０００Ａ	個	
	-2300 -008	Ｆ２９　呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ	個	
26112-2300	-180	Ｆ２９　呼び径１８００Ａ	個	P.419
	-190	Ｆ２９　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９　呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　４５°曲管

26112-3150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
	-3250 -070	Ｆ２５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５　呼び径２０００Ａ	個	
	-3300 -008	Ｆ２９　呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９　呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　２２・１／２°曲管

26112-4150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
	-4250 -070	Ｆ２５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５　呼び径２０００Ａ	個	
	-4300 -008	Ｆ２９　呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９　呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｔ字管

26112-5125	-008	Ｆ１２　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２　呼び径１５０Ａ	個	

26112-5125	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	P.419
	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-5150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　片落管

26112-8315	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	P.419
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-8325	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-8330	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　空気弁用

26112-7125	-008	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＲＦ	呼び径５００Ａ	個	P.419
	-060	Ｆ１２ＲＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7127	-008	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7150	-008	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　人孔用

26112-8525	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	P.419
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8527	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8550	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	

26112-8550	-180	Ｆ１５ＧＦ　呼び径１８００Ａ	個	P.419
	-190	Ｆ１５ＧＦ　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ　呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　排水Ｔ字管

26112-6125	-020	Ｆ１２　呼び径２００Ａ	個	P.419
	-025	Ｆ１２　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２　呼び径２０００Ａ	個	
	-6150 -020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５　呼び径２０００Ａ	個	

ダクタイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（１）ー　420頁

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1101	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1102	-040	外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面標準　径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面標準　径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面標準　径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準　径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面標準　径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面標準　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面標準　径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面標準　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面標準　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面標準　径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1103	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面標準　径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面標準　径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面標準　径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準　径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面標準　径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面標準　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面標準　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面標準　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面標準　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面標準　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1104	-060	外面標準　径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面標準　径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面標準　径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面標準　径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面標準　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面標準　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面標準　径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面標準　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面標準　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	P.420

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1201	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1202	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ　径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ　径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ　径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1203	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ　径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ　径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ　径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1204	-060	外面ＢＢ　径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面ＢＢ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ　径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1301	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1302	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ　径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ　径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ　径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1303	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ　径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ　径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ　径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1304	-060	ＣＣ・ＤＤ　径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420

26011-1304	-070	ＣＣ・ＤＤ 径７００ｍｍ×長６ｍ １２０７ｋｇ	本	P.420
	-080	ＣＣ・ＤＤ 径８００ｍｍ×長６ｍ １４９０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ 径９００ｍｍ×長６ｍ １８１６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ 径１０００ｍｍ×長６ｍ ２２５２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ 径１１００ｍｍ×長６ｍ ２６３７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ 径１２００ｍｍ×長６ｍ ２９７２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ 径１３５０ｍｍ×長６ｍ ３７６０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ 径１５００ｍｍ×長６ｍ ４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル Ｔ形 １種

26011-1121	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ ２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル Ｔ形 ３種

26011-1123	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ １８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＮＳ形 １種

26011-1141	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ １０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ ２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準 径３００ｍｍ×長６ｍ ４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準 径３５０ｍｍ×長６ｍ ５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準 径４００ｍｍ×長６ｍ ６５５ｋｇ	本	
	-045	外面標準 径４５０ｍｍ×長６ｍ ７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＮＳ形 ３種

26011-1143	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ ２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準 径３００ｍｍ×長６ｍ ４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準 径３５０ｍｍ×長６ｍ ４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準 径４００ｍｍ×長６ｍ ５７３ｋｇ	本	
	-045	外面標準 径４５０ｍｍ×長６ｍ ６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＧＸ形 １種

26011-1181	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ ２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準 径３００ｍｍ×長６ｍ ４４６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準 径３５０ｍｍ×長６ｍ ５２２．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準 径４００ｍｍ×長６ｍ ６５１ｋｇ	本	
	-045	外面標準 径４５０ｍｍ×長６ｍ ７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＧＸ形 Ｓ種

26011-1185	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ ２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準 径３００ｍｍ×長６ｍ ４２６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準 径３５０ｍｍ×長６ｍ ４９８．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準 径４００ｍｍ×長６ｍ ５６９ｋｇ	本	
	-045	外面標準 径４５０ｍｍ×長６ｍ ６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル Ｔ形 １種

26011-1221	-007	外面ＢＢ 径７５ｍｍ×長４ｍ ７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ 径１００ｍｍ×長４ｍ ９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル Ｔ形 ３種

26011-1223	-007	外面ＢＢ 径７５ｍｍ×長４ｍ ５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ 径１００ｍｍ×長４ｍ ７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ 径２００ｍｍ×長５ｍ １８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＮＳ形 １種

26011-1241	-007	外面ＢＢ 径７５ｍｍ×長４ｍ ７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ 径１００ｍｍ×長４ｍ １０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ 径４００ｍｍ×長６ｍ ６５５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＮＳ形 ３種

26011-1243	-007	外面ＢＢ 径７５ｍｍ×長４ｍ ６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ 径１００ｍｍ×長４ｍ ８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ 径４００ｍｍ×長６ｍ ５７３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＧＸ形 １種

26011-1281	-007	外面ＢＢ 径７５ｍｍ×長４ｍ ７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ 径１００ｍｍ×長４ｍ ９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４４６．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ５２２．６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ 径４００ｍｍ×長６ｍ ６５１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＧＸ形 Ｓ種

26011-1285	-007	外面ＢＢ 径７５ｍｍ×長４ｍ ６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ 径１００ｍｍ×長４ｍ ８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４２６．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ４９８．６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ 径４００ｍｍ×長６ｍ ５６９ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル Ｔ形 １種

26011-1321	-007	ＣＣ・ＤＤ 径７５ｍｍ×長４ｍ ７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ 径１００ｍｍ×長４ｍ ９１．５ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １６６．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２２０．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル Ｔ形 ３種

26011-1323	-007	ＣＣ・ＤＤ 径７５ｍｍ×長４ｍ ５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ 径１００ｍｍ×長４ｍ ７７．３ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １３９．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ 径２００ｍｍ×長５ｍ １８６．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＮＳ形 １種

26011-1341	-007	ＣＣ・ＤＤ 径７５ｍｍ×長４ｍ ７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ 径１００ｍｍ×長４ｍ １０１．４ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １８１．３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２３７．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２９４．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４５４．０ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ５２８．７ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ 径４００ｍｍ×長６ｍ ６５５ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＮＳ形 ３種

26011-1343	-007	ＣＣ・ＤＤ 径７５ｍｍ×長４ｍ ６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ 径１００ｍｍ×長４ｍ ８７．５ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １５５．３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２０３．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２５１．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４１２．０ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ４８０．７ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ 径４００ｍｍ×長６ｍ ５７３ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＧＸ形 １種

26011-1381	-007	ＣＣ・ＤＤ 径７５ｍｍ×長４ｍ ７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ 径１００ｍｍ×長４ｍ ９７．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １７３．５ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２３１．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２８７．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４４６．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ５２２．６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ 径４００ｍｍ×長６ｍ ６５１ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル ＧＸ形 Ｓ種

26011-1385	-007	ＣＣ・ＤＤ 径７５ｍｍ×長４ｍ ６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ 径１００ｍｍ×長４ｍ ８３．７ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ 径１５０ｍｍ×長５ｍ １５８．３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ 径２００ｍｍ×長５ｍ ２０８．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２５９．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ 径３００ｍｍ×長６ｍ ４２６．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ 径３５０ｍｍ×長６ｍ ４９８．６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ 径４００ｍｍ×長６ｍ ５６９ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ 径４５０ｍｍ×長６ｍ ６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 －内面エポキシ樹脂粉体塗装－ 421頁

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ Ｋ形 １種

26011-2101	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ６２．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ８１．２ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １４６ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ １９２ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２３８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ Ｋ形 ３種

26011-2103	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ５２．１ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ６７．０ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １１９ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ １５７ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ １９５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ Ｔ形 １種

26011-2121	-007	外面標準 径７５ｍｍ×長４ｍ ６１．３ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準 径１００ｍｍ×長４ｍ ７９．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準 径１５０ｍｍ×長５ｍ １４４ｋｇ	本	
	-020	外面標準 径２００ｍｍ×長５ｍ １９０ｋｇ	本	
	-025	外面標準 径２５０ｍｍ×長５ｍ ２３７ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2123	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2201	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2203	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2221	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2223	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2301	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2303	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2321	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2323	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2141	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2143	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2181	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2185	-007	外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	P.421
	-035	外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2241	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2243	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2281	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2285	-007	外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2341	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2343	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2381	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2385	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄異形管－Ｋ・フランジ形、内面エポー　421頁

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類

26017-2110	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2120	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421

26017-2120 -020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	P.421
-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類

26017-2210 -010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2220 -010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類

26017-2310 -010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2320 -010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2130 -010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2140 -010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～１００	t	P.421
-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径１５０～２５０	t	
-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
-050	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2230 -010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2240 -010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～１００	t	P.421
-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径１５０～２５０	t	
-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
-050	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2330 -010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2340 -010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～１００	t	P.421
-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０～２５０	t	
-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
-050	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＮＳ形、内面エポキシ粉体－　422頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　三受十字管

26018-0010 -010	呼び径７５×７５mm	個	P.422
-0020 -010	呼び径１００×１００mm	個	
-020	呼び径１５０×１００mm	個	
-0030 -010	呼び径１５０×１５０mm	個	
-020	呼び径２００×１５０mm	個	
-0040 -010	呼び径２００×２００mm	個	
-0030 -030	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0050 -010	呼び径２５０×２５０mm	個	
-0040 -020	呼び径３００×２００mm	個	
-0060 -010	呼び径３００×３００mm	個	
-0050 -020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0070 -010	呼び径３５０×３５０mm	個	
-0060 -020	呼び径４００×３００mm	個	
-0080 -010	呼び径４００×４００mm	個	
-0060 -030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0090 -010	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　二受Ｔ字管

26018-0110 -010	呼び径７５×７５mm	個	P.422
-020	呼び径１００×７５mm	個	
-0120 -010	呼び径１００×１００mm	個	
-0110 -030	呼び径１５０×７５mm	個	
-0120 -020	呼び径１５０×１００mm	個	
-0130 -010	呼び径１５０×１５０mm	個	
-0120 -030	呼び径２００×１００mm	個	
-0130 -020	呼び径２００×１５０mm	個	
-0140 -010	呼び径２００×２００mm	個	
-0120 -040	呼び径２５０×１００mm	個	
-0130 -030	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0150 -010	呼び径２５０×２５０mm	個	
-0120 -050	呼び径３００×１００mm	個	
-0130 -040	呼び径３００×１５０mm	個	
-0140 -020	呼び径３００×２００mm	個	
26018-0160 -010	呼び径３００×３００mm	個	P.422
-0150 -020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0170 -010	呼び径３５０×３５０mm	個	
-0160 -020	呼び径４００×３００mm	個	
-0180 -010	呼び径４００×４００mm	個	
-0160 -030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0190 -010	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　受挿し片落管

26018-0210 -010	呼び径１００×７５mm	個	P.422
-0220 -010	呼び径１５０×１００mm	個	
-020	呼び径２００×１００mm	個	
-0230 -010	呼び径２００×１５０mm	個	
-0220 -030	呼び径２５０×１００mm	個	
-0230 -020	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0240 -010	呼び径２５０×２００mm	個	
-0220 -040	呼び径３００×１００mm	個	
-0230 -030	呼び径３００×１５０mm	個	
-0240 -020	呼び径３００×２００mm	個	
-0250 -010	呼び径３００×２５０mm	個	
-0230 -040	呼び径３５０×１５０mm	個	
-0240 -030	呼び径３５０×２００mm	個	
-0250 -020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0260 -010	呼び径３５０×３００mm	個	
-0230 -050	呼び径４００×１５０mm	個	
-0240 -040	呼び径４００×２００mm	個	
-0250 -030	呼び径４００×２５０mm	個	
-0260 -020	呼び径４００×３００mm	個	
-0270 -010	呼び径４００×３５０mm	個	
-0240 -050	呼び径４５０×２００mm	個	
-0250 -040	呼び径４５０×２５０mm	個	
-0260 -030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0270 -020	呼び径４５０×３５０mm	個	
-0280 -010	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　挿し受片落管

26018-0310 -010	呼び径１００×７５mm	個	P.422
-0320 -010	呼び径１５０×１００mm	個	
-020	呼び径２００×１００mm	個	
-0330 -010	呼び径２００×１５０mm	個	
-0320 -030	呼び径２５０×１００mm	個	
-0330 -020	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0340 -010	呼び径２５０×２００mm	個	
-0320 -040	呼び径３００×１００mm	個	
-0330 -030	呼び径３００×１５０mm	個	
-0340 -020	呼び径３００×２００mm	個	
-0350 -010	呼び径３００×２５０mm	個	
-0330 -040	呼び径３５０×１５０mm	個	
-0340 -030	呼び径３５０×２００mm	個	
-0350 -020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0360 -010	呼び径３５０×３００mm	個	
-0330 -050	呼び径４００×１５０mm	個	
-0340 -040	呼び径４００×２００mm	個	
-0350 -030	呼び径４００×２５０mm	個	
-0360 -020	呼び径４００×３００mm	個	
-0370 -010	呼び径４００×３５０mm	個	
-0340 -050	呼び径４５０×２００mm	個	
-0350 -040	呼び径４５０×２５０mm	個	
-0360 -030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0370 -020	呼び径４５０×３５０mm	個	
-0380 -010	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　曲管

26018-0410 -010	９０°×呼び径７５mm	個	P.422
-020	９０°×呼び径１００mm	個	
-030	９０°×呼び径１５０mm	個	
-040	９０°×呼び径２００mm	個	
-050	９０°×呼び径２５０mm	個	
-060	９０°×呼び径３００mm	個	
-070	９０°×呼び径３５０mm	個	
-080	９０°×呼び径４００mm	個	
-090	９０°×呼び径４５０mm	個	
-0420 -010	４５°×呼び径７５mm	個	
-020	４５°×呼び径１００mm	個	
-030	４５°×呼び径１５０mm	個	
-040	４５°×呼び径２００mm	個	
-050	４５°×呼び径２５０mm	個	
-060	４５°×呼び径３００mm	個	
-070	４５°×呼び径３５０mm	個	
-080	４５°×呼び径４００mm	個	
-090	４５°×呼び径４５０mm	個	
-0430 -010	２２・１／２°×呼び径７５mm	個	
-020	２２・１／２°×呼び径１００mm	個	
-030	２２・１／２°×呼び径１５０mm	個	
-040	２２・１／２°×呼び径２００mm	個	
-050	２２・１／２°×呼び径２５０mm	個	
-060	２２・１／２°×呼び径３００mm	個	
-070	２２・１／２°×呼び径３５０mm	個	
-080	２２・１／２°×呼び径４００mm	個	
-090	２２・１／２°×呼び径４５０mm	個	
-0440 -010	１１・１／４°×呼び径７５mm	個	
-020	１１・１／４°×呼び径１００mm	個	
-030	１１・１／４°×呼び径１５０mm	個	
-040	１１・１／４°×呼び径２００mm	個	
-050	１１・１／４°×呼び径２５０mm	個	
-060	１１・１／４°×呼び径３００mm	個	
-070	１１・１／４°×呼び径３５０mm	個	
-080	１１・１／４°×呼び径４００mm	個	
-090	１１・１／４°×呼び径４５０mm	個	
-0450 -010	５・５／８°×呼び径７５mm	個	
-020	５・５／８°×呼び径１００mm	個	
-030	５・５／８°×呼び径１５０mm	個	
-040	５・５／８°×呼び径２００mm	個	

26018-0450	-050	５・５／８° ×呼び径２５０mm	個	P.422
	-060	５・５／８° ×呼び径３００mm	個	
	-070	５・５／８° ×呼び径３５０mm	個	
	-080	５・５／８° ×呼び径４００mm	個	
	-090	５・５／８° ×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ１号

26018-1310	-010	呼び径４００×１００mm	個	P.422
	-020	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ２号

26018-1320	-010	呼び径４００×１００mm	個	P.422
	-020	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　排水Ｔ字管

26018-0610	-010	呼び径２００×１００mm	個	P.422
	-020	呼び径２５０×１００mm	個	
	-030	呼び径３００×１００mm	個	
	-0620 -010	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-020	呼び径４００×１５０mm	個	
	-0630 -010	呼び径４５０×２００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　フランジ付きＴ字管

26018-0510	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-0520 -010	呼び径１５０×１００mm	個	
	-0510 -040	呼び径２００×７５mm	個	
	-0520 -020	呼び径２００×１００mm	個	
	-0510 -050	呼び径２５０×７５mm	個	
	-0520 -030	呼び径２５０×１００mm	個	
	-0510 -060	呼び径３００×７５mm	個	
	-0520 -040	呼び径３００×１００mm	個	
	-0510 -070	呼び径３５０×７５mm	個	
	-0520 -050	呼び径３５０×１００mm	個	
	-0510 -080	呼び径４００×７５mm	個	
	-0520 -060	呼び径４００×１００mm	個	
	-0510 -090	呼び径４５０×７５mm	個	
	-0520 -070	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　帽

26018-0710	-010	呼び径７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　継ぎ輪

26018-0810	-010	呼び径７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管１号

26018-0910	-010	呼び径７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管２号

26018-1010	-010	呼び径７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料　ライナ

26018-1110	-010	呼び径７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料

26018-1200	-010	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径７５mm	個	P.422
	-020	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１００mm	個	
	-030	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１５０mm	個	
	-040	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２００mm	個	
	-050	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２５０mm	個	
	-060	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３００mm	個	
	-070	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３５０mm	個	
26018-1200	-080	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４００mm	個	P.422
	-090	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４５０mm	個	
	-1210 -010	挿しロリング（リベット）　呼び径７５mm	個	
	-020	挿しロリング（リベット）　呼び径１００mm	個	
	-030	挿しロリング（リベット）　呼び径１５０mm	個	
	-040	挿しロリング（リベット）　呼び径２００mm	個	
	-050	挿しロリング（リベット）　呼び径２５０mm	個	
	-060	挿しロリング（リベット）　呼び径３００mm	個	
	-070	挿しロリング（リベット）　呼び径３５０mm	個	
	-080	挿しロリング（リベット）　呼び径４００mm	個	
	-090	挿しロリング（リベット）　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＧＸ形、内面エポキシ粉体－　423頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　二受Ｔ字管

26019-2010	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-110	呼び径１００×７５mm	個	
	-120	呼び径１００×１００mm	個	
	-210	呼び径１５０×７５mm	個	
	-220	呼び径１５０×１００mm	個	
	-230	呼び径１５０×１５０mm	個	
	-310	呼び径２００×１００mm	個	
	-320	呼び径２００×１５０mm	個	
	-330	呼び径２００×２００mm	個	
	-410	呼び径２５０×１００mm	個	
	-420	呼び径２５０×１５０mm	個	
	-430	呼び径２５０×２５０mm	個	
	-510	呼び径３００×１００mm	個	
	-520	呼び径３００×１５０mm	個	
	-530	呼び径３００×２００mm	個	
	-540	呼び径３００×３００mm	個	
	-560	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-570	呼び径３５０×３５０mm	個	
	-610	呼び径４００×３００mm	個	
	-620	呼び径４００×４００mm	個	
	-710	呼び径４５０×３００mm	個	
	-720	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　受挿し片落管

26019-2020	-010	呼び径１００×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	呼び径２００×１５０mm	個	
	-040	呼び径２５０×２００mm	個	
	-110	呼び径３００×１００mm	個	
	-120	呼び径３００×１５０mm	個	
	-130	呼び径３００×２００mm	個	
	-140	呼び径３００×２５０mm	個	
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-170	呼び径３５０×２００mm	個	
	-180	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-190	呼び径３５０×３００mm	個	
	-210	呼び径４００×２００mm	個	
	-220	呼び径４００×３００mm	個	
	-230	呼び径４００×３５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×３００mm	個	
	-320	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　挿し受片落管

26019-2030	-010	呼び径１００×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	呼び径２００×１５０mm	個	
	-040	呼び径２５０×２００mm	個	
	-110	呼び径３００×１００mm	個	
	-120	呼び径３００×１５０mm	個	
	-130	呼び径３００×２００mm	個	
	-140	呼び径３００×２５０mm	個	
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-170	呼び径３５０×２００mm	個	
	-180	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-190	呼び径３５０×３００mm	個	
	-210	呼び径４００×２００mm	個	
	-220	呼び径４００×３００mm	個	
	-230	呼び径４００×３５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×３００mm	個	
	-320	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　曲管

26019-2040	-010	９０° ×呼び径７５mm	個	P.423
	-020	９０° ×呼び径１００mm	個	
	-030	９０° ×呼び径１５０mm	個	
	-040	９０° ×呼び径２００mm	個	
	-050	９０° ×呼び径２５０mm	個	
	-060	９０° ×呼び径３００mm	個	
	-065	９０° ×呼び径３５０mm	個	
	-070	９０° ×呼び径４００mm	個	
	-080	９０° ×呼び径４５０mm	個	
	-110	４５° ×呼び径７５mm	個	
	-120	４５° ×呼び径１００mm	個	
	-130	４５° ×呼び径１５０mm	個	
	-140	４５° ×呼び径２００mm	個	
	-150	４５° ×呼び径２５０mm	個	
	-160	４５° ×呼び径３００mm	個	
	-165	４５° ×呼び径３５０mm	個	
	-170	４５° ×呼び径４００mm	個	
	-180	４５° ×呼び径４５０mm	個	
	-210	２２・１／２° ×呼び径７５mm	個	
	-220	２２・１／２° ×呼び径１００mm	個	
	-230	２２・１／２° ×呼び径１５０mm	個	
	-240	２２・１／２° ×呼び径２００mm	個	
	-250	２２・１／２° ×呼び径２５０mm	個	
	-260	２２・１／２° ×呼び径３００mm	個	
	-265	２２・１／２° ×呼び径３５０mm	個	
	-270	２２・１／２° ×呼び径４００mm	個	

26019-2040	-280	２２・１／２° ×呼び径４５０mm	個	P.423
	-310	１１・１／４° ×呼び径７５mm	個	
	-320	１１・１／４° ×呼び径１００mm	個	
	-330	１１・１／４° ×呼び径１５０mm	個	
	-340	１１・１／４° ×呼び径２００mm	個	
	-350	１１・１／４° ×呼び径２５０mm	個	
	-360	１１・１／４° ×呼び径３００mm	個	
	-365	１１・１／４° ×呼び径３５０mm	個	
	-370	１１・１／４° ×呼び径４００mm	個	
	-380	１１・１／４° ×呼び径４５０mm	個	
	-410	５・５／８° ×呼び径７５mm	個	
	-420	５・５／８° ×呼び径１００mm	個	
	-430	５・５／８° ×呼び径１５０mm	個	
	-440	５・５／８° ×呼び径２００mm	個	
	-450	５・５／８° ×呼び径２５０mm	個	
	-460	５・５／８° ×呼び径３００mm	個	
	-465	５・５／８° ×呼び径３５０mm	個	
	-470	５・５／８° ×呼び径４００mm	個	
	-480	５・５／８° ×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受曲管

26019-2050	-010	４５° ×呼び径７５mm	個	P.423
	-020	４５° ×呼び径１００mm	個	
	-030	４５° ×呼び径１５０mm	個	
	-040	４５° ×呼び径２００mm	個	
	-050	４５° ×呼び径２５０mm	個	
	-060	４５° ×呼び径３００mm	個	
	-065	４５° ×呼び径３５０mm	個	
	-070	４５° ×呼び径４００mm	個	
	-080	４５° ×呼び径４５０mm	個	
	-110	２２・１／２° ×呼び径７５mm	個	
	-120	２２・１／２° ×呼び径１００mm	個	
	-130	２２・１／２° ×呼び径１５０mm	個	
	-140	２２・１／２° ×呼び径２００mm	個	
	-150	２２・１／２° ×呼び径２５０mm	個	
	-160	２２・１／２° ×呼び径３００mm	個	
	-165	２２・１／２° ×呼び径３５０mm	個	
	-170	２２・１／２° ×呼び径４００mm	個	
	-180	２２・１／２° ×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　フランジ付きＴ字管

26019-2060	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	呼び径２００×７５mm	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm	個	
	-110	呼び径３００×７５mm	個	
	-120	呼び径３００×１００mm	個	
	-160	呼び径３５０×７５mm	個	
	-170	呼び径３５０×１００mm	個	
	-210	呼び径４００×７５mm	個	
	-220	呼び径４００×１００mm	個	
	-310	呼び径４５０×７５mm	個	
	-320	呼び径４５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　浅層埋設Ｆ付Ｔ字管

26019-2070	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	呼び径２００×７５mm	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　うず巻式Ｆ付Ｔ字管

26019-2080	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	呼び径２００×７５mm	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm	個	
	-110	呼び径３００×７５mm	個	
	-120	呼び径３００×１００mm	個	
	-210	呼び径３５０×７５mm	個	
	-220	呼び径３５０×１００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　排水Ｔ字管

26019-2085	-110	呼び径３００×１００mm	個	P.423
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-210	呼び径４００×１５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×２００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　帽

26019-2090	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　継ぎ輪

26019-2100	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受短管

26019-2110	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　乙字管

26019-2120	-110	呼び径７５mm×３００H	個	P.423
	-120	呼び径７５mm×４５０H	個	
	-210	呼び径１００mm×３００H	個	
	-220	呼び径１００mm×４５０H	個	
	-310	呼び径１５０mm×３００H	個	
	-320	呼び径１５０mm×４５０H	個	
	-410	呼び径２００mm×３００H	個	
	-420	呼び径２００mm×４５０H	個	
	-510	呼び径２５０mm×３００H	個	
	-520	呼び径２５０mm×４５０H	個	
	-610	呼び径３００mm×３００H	個	
	-620	呼び径３００mm×４５０H	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料

26019-2130	-010	異形管・ソフトシール弁用　呼び径７５mm	個	P.423
	-020	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１００mm	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１５０mm	個	
	-040	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２００mm	個	
	-050	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２５０mm	個	
	-060	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３００mm	個	
	-065	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３５０mm	個	
	-070	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４００mm	個	
	-080	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料　ライナ

26019-2140	-010	呼び径７５mm　ライナボード含む	個	P.423
	-020	呼び径１００mm　ライナボード含む	個	
	-030	呼び径１５０mm　ライナボード含む	個	
	-040	呼び径２００mm　ライナボード含む	個	
	-050	呼び径２５０mm　ライナボード含む	個	
	-060	呼び径３００mm　ライナボード含む	個	
	-065	呼び径３５０mm　ライナボード含む	個	
	-070	呼び径４００mm　ライナボード含む	個	
	-080	呼び径４５０mm　ライナボード含む	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　切管ユニット

26019-2510	-010	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５mm	個	P.423
	-020	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００mm	個	
	-030	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０mm	個	
	-040	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００mm	個	
	-050	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０mm	個	
	-060	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００mm	個	
-2520	-010	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５mm	個	
	-020	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００mm	個	
	-030	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０mm	個	
	-040	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００mm	個	
	-050	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０mm	個	
	-060	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００mm	個	
-2530	-010	挿し口リング　呼び径７５mm	個	
	-020	挿し口リング　呼び径１００mm	個	
	-030	挿し口リング　呼び径１５０mm	個	
	-040	挿し口リング　呼び径２００mm	個	
	-050	挿し口リング　呼び径２５０mm	個	
-2535	-060	挿し口リング　呼び径３００mm	個	
	-065	挿し口リング　呼び径３５０mm	個	
	-070	挿し口リング　呼び径４００mm	個	
	-080	挿し口リング　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　424頁

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　Ｋ形

26027-0100	-007	外面標準　呼び径７５mm	組	P.424
	-010	外面標準　呼び径１００mm	組	
	-015	外面標準　呼び径１５０mm	組	
	-020	外面標準　呼び径２００mm	組	
	-025	外面標準　呼び径２５０mm	組	
	-030	外面標準　呼び径３００mm	組	
	-035	外面標準　呼び径３５０mm	組	
	-040	外面標準　呼び径４００mm	組	
	-045	外面標準　呼び径４５０mm	組	
	-050	外面標準　呼び径５００mm	組	
-0200	-007	外面ＢＢ　呼び径７５mm	組	
	-010	外面ＢＢ　呼び径１００mm	組	
	-015	外面ＢＢ　呼び径１５０mm	組	
	-020	外面ＢＢ　呼び径２００mm	組	
	-025	外面ＢＢ　呼び径２５０mm	組	
	-030	外面ＢＢ　呼び径３００mm	組	
	-035	外面ＢＢ　呼び径３５０mm	組	
	-040	外面ＢＢ　呼び径４００mm	組	
	-045	外面ＢＢ　呼び径４５０mm	組	
	-050	外面ＢＢ　呼び径５００mm	組	
-0300	-007	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５mm	組	
	-010	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１００mm	組	
	-015	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０mm	組	
	-020	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２００mm	組	
	-025	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２５０mm	組	
	-030	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００mm	組	
	-035	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３５０mm	組	
	-040	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４００mm	組	
	-045	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４５０mm	組	
	-050	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００mm	組	
-0100	-060	外面標準　呼び径６００mm	組	
	-070	外面標準　呼び径７００mm	組	

26027-0100	-080	外面標準　呼び径８００mm	組	P.424
	-090	外面標準　呼び径９００mm	組	
	-100	外面標準　呼び径１０００mm	組	
	-110	外面標準　呼び径１１００mm	組	
	-120	外面標準　呼び径１２００mm	組	
	-135	外面標準　呼び径１３５０mm	組	
	-150	外面標準　呼び径１５００mm	組	
-0200	-060	外面ＢＢ　呼び径６００mm	組	
	-070	外面ＢＢ　呼び径７００mm	組	
	-080	外面ＢＢ　呼び径８００mm	組	
	-090	外面ＢＢ　呼び径９００mm	組	
	-100	外面ＢＢ　呼び径１０００mm	組	
	-110	外面ＢＢ　呼び径１１００mm	組	
	-120	外面ＢＢ　呼び径１２００mm	組	
	-135	外面ＢＢ　呼び径１３５０mm	組	
	-150	外面ＢＢ　呼び径１５００mm	組	
-0300	-060	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径６００mm	組	
	-070	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７００mm	組	
	-080	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径８００mm	組	
	-090	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００mm	組	
	-100	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１０００mm	組	
	-110	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１１００mm	組	
	-120	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１２００mm	組	
	-135	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１３５０mm	組	
	-150	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５００mm	組	

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　424頁

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　半周タイプ

26022-5000	-075	呼び径７５mm	組	P.424
	-100	呼び径１００mm	組	
	-150	呼び径１５０mm	組	
	-200	呼び径２００mm	組	
	-250	呼び径２５０mm	組	
	-300	呼び径３００mm	組	
	-350	呼び径３５０mm	組	
	-400	呼び径４００mm	組	
	-450	呼び径４５０mm	組	
	-500	呼び径５００mm	組	
	-600	呼び径６００mm	組	
	-700	呼び径７００mm	組	
	-800	呼び径８００mm	組	

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　全周タイプ

26022-5050	-075	呼び径７５mm	組	P.424
	-100	呼び径１００mm	組	
	-150	呼び径１５０mm	組	
	-200	呼び径２００mm	組	
	-250	呼び径２５０mm	組	
	-300	呼び径３００mm	組	
	-350	呼び径３５０mm	組	
	-400	呼び径４００mm	組	
	-450	呼び径４５０mm	組	
	-500	呼び径５００mm	組	
	-600	呼び径６００mm	組	
	-700	呼び径７００mm	組	
	-800	呼び径８００mm	組	

強化プラスチック複合管　425頁

強化プラスチック複合管　外圧管　１種

26260-6110	-020	内径２００mm×長４m	本	P.425
	-025	内径２５０mm×長４m	本	
	-030	内径３００mm×長４m	本	
	-035	内径３５０mm×長４m	本	
	-040	内径４００mm×長４m	本	
	-045	内径４５０mm×長４m	本	
	-050	内径５００mm×長４m	本	
	-060	内径６００mm×長４m	本	
	-070	内径７００mm×長４m	本	
	-080	内径８００mm×長４m	本	
	-090	内径９００mm×長４m	本	
	-100	内径１０００mm×長４m	本	
	-110	内径１１００mm×長４m	本	
	-120	内径１２００mm×長４m	本	
	-135	内径１３５０mm×長４m	本	
	-150	内径１５００mm×長４m	本	
	-165	内径１６５０mm×長４m	本	
	-180	内径１８００mm×長４m	本	
	-200	内径２０００mm×長４m	本	

強化プラスチック複合管　外圧管　２種

26260-6120	-020	内径２００mm×長４m	本	P.425
	-025	内径２５０mm×長４m	本	
	-030	内径３００mm×長４m	本	
	-035	内径３５０mm×長４m	本	
	-040	内径４００mm×長４m	本	
	-045	内径４５０mm×長４m	本	
	-050	内径５００mm×長４m	本	
	-060	内径６００mm×長４m	本	
	-070	内径７００mm×長４m	本	
	-080	内径８００mm×長４m	本	
	-090	内径９００mm×長４m	本	
	-100	内径１０００mm×長４m	本	
	-110	内径１１００mm×長４m	本	
	-120	内径１２００mm×長４m	本	
	-135	内径１３５０mm×長４m	本	
	-150	内径１５００mm×長４m	本	
	-165	内径１６５０mm×長４m	本	
	-180	内径１８００mm×長４m	本	
	-200	内径２０００mm×長４m	本	

強化プラスチック複合管　内圧管３種　０．７ＭＰａ

26260-1014	-020	内径２００mm×長４m	本	P.425
	-025	内径２５０mm×長４m	本	
	-030	内径３００mm×長４m	本	
	-035	内径３５０mm×長４m	本	
	-040	内径４００mm×長４m	本	
	-045	内径４５０mm×長４m	本	
	-050	内径５００mm×長４m	本	
	-060	内径６００mm×長４m	本	
	-070	内径７００mm×長４m	本	
	-080	内径８００mm×長４m	本	
	-090	内径９００mm×長４m	本	
	-100	内径１０００mm×長４m	本	
	-110	内径１１００mm×長４m	本	
	-120	内径１２００mm×長４m	本	
	-135	内径１３５０mm×長４m	本	
	-150	内径１５００mm×長４m	本	
	-165	内径１６５０mm×長４m	本	
	-180	内径１８００mm×長４m	本	
	-200	内径２０００mm×長４m	本	
-4033	-040	内径４００mm×長６m	本	
	-045	内径４５０mm×長６m	本	
	-050	内径５００mm×長６m	本	
	-060	内径６００mm×長６m	本	
	-070	内径７００mm×長６m	本	
	-080	内径８００mm×長６m	本	
	-090	内径９００mm×長６m	本	
	-100	内径１０００mm×長６m	本	
	-110	内径１１００mm×長６m	本	
	-120	内径１２００mm×長６m	本	
	-135	内径１３５０mm×長６m	本	
	-150	内径１５００mm×長６m	本	
	-165	内径１６５０mm×長６m	本	
	-180	内径１８００mm×長６m	本	
	-200	内径２０００mm×長６m	本	

強化プラスチック複合管　内圧管４種　０．５ＭＰａ

26260-1010	-020	内径２００mm×長４m	本	P.425
	-025	内径２５０mm×長４m	本	
	-030	内径３００mm×長４m	本	
	-035	内径３５０mm×長４m	本	
	-040	内径４００mm×長４m	本	
	-045	内径４５０mm×長４m	本	
	-050	内径５００mm×長４m	本	
	-060	内径６００mm×長４m	本	
	-070	内径７００mm×長４m	本	
	-080	内径８００mm×長４m	本	
	-090	内径９００mm×長４m	本	
	-100	内径１０００mm×長４m	本	
	-110	内径１１００mm×長４m	本	
	-120	内径１２００mm×長４m	本	
	-135	内径１３５０mm×長４m	本	
	-150	内径１５００mm×長４m	本	
	-165	内径１６５０mm×長４m	本	
	-180	内径１８００mm×長４m	本	
	-200	内径２０００mm×長４m	本	
-4024	-040	内径４００mm×長６m	本	
	-045	内径４５０mm×長６m	本	
	-050	内径５００mm×長６m	本	
	-060	内径６００mm×長６m	本	
	-070	内径７００mm×長６m	本	
	-080	内径８００mm×長６m	本	
	-090	内径９００mm×長６m	本	
	-100	内径１０００mm×長６m	本	
	-110	内径１１００mm×長６m	本	
	-120	内径１２００mm×長６m	本	
	-135	内径１３５０mm×長６m	本	
	-150	内径１５００mm×長６m	本	
	-165	内径１６５０mm×長６m	本	
	-180	内径１８００mm×長６m	本	
	-200	内径２０００mm×長６m	本	

強化プラスチック複合管　内圧管５種０．２５ＭＰａ

26260-1005	-020	内径２００mm×長４m	本	P.425
	-025	内径２５０mm×長４m	本	
	-030	内径３００mm×長４m	本	
	-035	内径３５０mm×長４m	本	
	-040	内径４００mm×長４m	本	
	-045	内径４５０mm×長４m	本	
	-050	内径５００mm×長４m	本	
	-060	内径６００mm×長４m	本	
	-070	内径７００mm×長４m	本	
	-080	内径８００mm×長４m	本	
	-090	内径９００mm×長４m	本	
	-100	内径１０００mm×長４m	本	
	-110	内径１１００mm×長４m	本	
	-120	内径１２００mm×長４m	本	
	-135	内径１３５０mm×長４m	本	
	-150	内径１５００mm×長４m	本	
	-165	内径１６５０mm×長４m	本	
	-180	内径１８００mm×長４m	本	
	-200	内径２０００mm×長４m	本	
-4015	-040	内径４００mm×長６m	本	
	-045	内径４５０mm×長６m	本	
	-050	内径５００mm×長６m	本	
	-060	内径６００mm×長６m	本	
	-070	内径７００mm×長６m	本	
	-080	内径８００mm×長６m	本	
	-090	内径９００mm×長６m	本	
	-100	内径１０００mm×長６m	本	
	-110	内径１１００mm×長６m	本	
	-120	内径１２００mm×長６m	本	

26260-4015	-135	内径１３５０ｍｍ×長６ｍ	本	P.425
	-150	内径１５００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長６ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長６ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長６ｍ	本	

下水道用強化プラスチック複合管　425頁

下水道用強化プラスチック複合管　外圧管　１種

26260-7110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラスチック複合管　外圧管　２種

26260-7120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラ複合管　マンホール短管　受口付き

26260-7310	-020	内径２００ｍｍ×長０．５ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	

下水道用強化プラ複合管　マンホール短管　挿口付き

26260-7320	-020	内径２００ｍｍ×長０．５ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長１．００ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長１．５０ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）　426頁

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

26252-0110	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
26252-0110	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

26252-0100	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

26252-0200	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

26252-0300	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ１２０形

26252-0400	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

26252-0110	-130	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-140	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-160	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-170	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-190	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

26252-0100	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

26252-0200	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

26252-0300	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ異形管（ハウエル管）　426頁

耐圧ポリエチレンリブ異形管　短管（Ｒ３０）２ｍ

26252-1010	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　短管（Ｒ３０）４ｍ

26252-1020	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）３０°

26252-1030	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）４５°

26252-1040	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）６０°

26252-1050	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　曲管（Ｆ３０）９０°

26252-1060	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ異形管　異形管（Ｆ３０）

26252-2300	-510	ＲＤ　呼び径３００×３５０ｍｍ	個	P.426
	-520	ＲＤ　呼び径３００×４００ｍｍ	個	
	-530	ＲＤ　呼び径３００×４５０ｍｍ	個	
	-540	ＲＤ　呼び径３００×５００ｍｍ	個	
	-550	ＲＤ　呼び径３５０×４００ｍｍ	個	
	-560	ＲＤ　呼び径４００×５００ｍｍ	個	
	-570	ＲＤ　呼び径４００×６００ｍｍ	個	

水道配水用ポリエチレン管　427頁

水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド直管

26222-0400	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
-0100	-010	呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
-0200	-010	呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
-0300	-010	呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
-0430	-010	呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付直管

26222-0450	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
-0500	-010	呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
-0600	-010	呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
-0700	-010	呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
-0800	-010	呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管継手　427頁

水道配水用ＰＥ管継手　スピゴット継手

26225-1300	-110	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.427
	-120	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-140	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-210	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-240	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-010	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-040	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
-0900	-010	１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
-0950	-010	２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
-1000	-010	４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	

26225-1050	-010	９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	P.427
-1150	-010	キャップ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-020	キャップ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	キャップ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	キャップ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	キャップ　呼び径２００ｍｍ	個	
-1200	-010	チーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
-1100	-005	フランジ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
-1250	-010	レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-020	レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-030	レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-040	レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-070	レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（両端ＥＦ受口）

26225-0100	-040	ＥＦソケット　呼び径５０ｍｍ	個	P.428
	-010	ＥＦソケット　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦソケット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦソケット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	ＥＦソケット　呼び径２００ｍｍ	個	
-0800	-105	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-110	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
-0500	-005	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0400	-005	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0300	-005	ＥＦ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0200	-005	ＥＦ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0600	-005	ＥＦチーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦチーズ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-015	ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ	個	
	-018	ＥＦチーズ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-020	ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-030	ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-040	ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-050	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-060	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-070	ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-080	ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-090	ＥＦチーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-100	ＥＦチーズ　呼び径２００×２００ｍｍ	個	
-0700	-010	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-025	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-040	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0150	-005	ＥＦキャップ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦキャップ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦキャップ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦキャップ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦキャップ　呼び径２００ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（片側ＥＦ受口）

26225-0850	-105	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.429
	-110	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
-0550	-005	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
-0450	-005	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	

26225-0450	-010	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	P.429
	-020	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0350 -005	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0250 -005	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0650 -010	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-050	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-060	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-070	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×２００ｍｍ	個	
	-0750 -010	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×７５ｍｍ	個	
	-040	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×１００ｍｍ	個	
	-0760 -005	ＥＦフランジ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦフランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦフランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦフランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦフランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0770 -010	ＥＦ片受レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-070	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管　430頁

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

08151-4000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	P.430
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１１．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１４．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１７．０ｍｍ×５ｍ	本	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

08151-5500	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	P.430
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１１．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１４．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１７．０ｍｍ×５ｍ	本	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手　430頁

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ソケット

08157-0024	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.430
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　片挿しソケット

08157-0025	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.430
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　受挿し径違いソケット

08157-0095	-020	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.430
	-120	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-210	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-320	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-330	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
	-410	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-510	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
	-610	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ＶＣソケット

08157-0027	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.430
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　９０°ベンド

08157-0041	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　４５°ベンド

08157-0043	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　２２・１／２°ベンド

08157-0044	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　１１・１／４°ベンド

08157-0045	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　５・５／８°ベンド

08157-0046	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　Ｓベンド

08157-0047	-050	呼び径５０ｍｍ×２５０Ｈ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手　432頁

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　ソケット

08160-0010	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　片挿しソケット

08160-0020	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　受挿径違いソケット

08160-0030	-010	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　９０°ベンド

08160-0040	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　４５°ベンド

08160-0050	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	

08160-0050	-030	呼び径１００mm	個	P.432
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手２２・１／２°ベンド

08160-0060	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手１１・１／４°ベンド

08160-0070	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　５・５／８°ベンド

08160-0080	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

下水道用硬質塩化ビニル管　433頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口片受け直管

26210-1000	-100	呼び径１００mm	１１４×３．１mm×４m	本	P.433
	-125	呼び径１２５mm	１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm	１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm	２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm	２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm	３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm	３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm	４２０×１１．８mm×４m	本	
	-450	呼び径４５０mm	４７０×１３．２mm×４m	本	
	-500	呼び径５００mm	５２０×１４．６mm×４m	本	
	-600	呼び径６００mm	６３０×１７．８mm×４m	本	

下水道用硬質塩化ビニル管　接着受口片受け直管

26210-2000	-100	呼び径１００mm	１１４×３．１mm×４m	本	P.433
	-125	呼び径１２５mm	１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm	１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm	２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm	２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm	３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm	３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm	４２０×１１．８mm×４m	本	
	-450	呼び径４５０mm	４７０×１３．２mm×４m	本	
	-500	呼び径５００mm	５２０×１４．６mm×４m	本	
	-600	呼び径６００mm	６３０×１７．８mm×４m	本	

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管　ー片受け直管ー　433頁

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管（片受け直管）

26235-0010	-010	呼び径１００mm	１１４×３．１mm×４m	本	P.433
	-020	呼び径１５０mm	１６５×５．１mm×４m	本	
	-030	呼び径１００mm	１１４×３．１mm×０．８m	本	
	-040	呼び径１５０mm	１６５×５．１mm×０．８m	本	

下水道用硬質塩化ビニル管継手　433頁

下水道用硬質塩ビ管継手　上流用マンホール継手

26240-1510	-100	ＭＲ　呼び径１００mm	個	P.433
	-125	ＭＲ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＭＲ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＭＲ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＭＲ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＭＲ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＭＲ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＭＲ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＭＲ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＭＲ　呼び径５００mm	個	
	-600	ＭＲ　呼び径６００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　下流用マンホール継手

26240-2500	-100	ＭＳＡ　呼び径１００mm	個	P.433
	-125	ＭＳＡ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＭＳＡ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＭＳＡ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＭＳＡ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＭＳＡ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＭＳＡ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＭＳＡ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＭＳＡ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＭＳＡ　呼び径５００mm	個	
	-600	ＭＳＡ　呼び径６００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　副管分岐用マンホール継手

26240-3000	-100	ＭＲＬ　呼び径１００mm	個	P.433
	-125	ＭＲＬ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＭＲＬ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＭＲＬ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＭＲＬ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＭＲＬ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＭＲＬ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＭＲＬ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＭＲＬ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＭＲＬ　呼び径５００mm	個	
	-600	ＭＲＬ　呼び径６００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4010	-200	ＷＴＡ　呼び径２００mm	個	P.433
	-250	ＷＴＡ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＷＴＡ　呼び径３００mm	個	
	-350	ＷＴＡ　呼び径３５０mm	個	
	-400	ＷＴＡ　呼び径４００mm	個	
	-450	ＷＴＡ　呼び径４５０mm	個	
	-500	ＷＴＡ　呼び径５００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　副管用９０°支管

26240-6000	-100	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＶＳ　ＨＳ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＶＳ　ＨＳ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＶＳ　ＨＳ　呼び径３００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　９０°曲管

26240-5010	-100	９０ＳＴ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	９０ＳＴ　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０ＳＴ　呼び径１５０mm	個	
	-200	９０ＳＴ　呼び径２００mm	個	
	-250	９０ＳＴ　呼び径２５０mm	個	
	-300	９０ＳＴ　呼び径３００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4510	-100	ＷＴＢ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	ＷＴＢ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＷＴＢ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＷＴＢ　呼び径２００mm	個	
	-250	ＷＴＢ　呼び径２５０mm	個	
	-300	ＷＴＢ　呼び径３００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　ゴム輪受口片受け直管

26240-1010	-100	ＳＲＢ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	ＳＲＢ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＳＲＢ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＳＲＢ　呼び径２００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°支管

26240-6510	-100	９０ＳＶＲ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	９０ＳＶＲ　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０ＳＶＲ　呼び径１５０mm	個	
	-200	９０ＳＶＲ　呼び径２００mm	個	
	-250	９０ＳＶＲ　呼び径２５０mm	個	
	-300	９０ＳＶＲ　呼び径３００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用管軸６０°支管

26240-7010	-100	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１２５mm	個	
	-150	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１５０mm	個	
	-200	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径２００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°自在支管

26240-7020	-100	９０ＳＶＲＦ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	９０ＳＶＲＦ　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０ＳＶＲＦ　呼び径１５０mm	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ　呼び径２００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用６０°自在支管

26240-7030	-100	６０ＳＶＲＦ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	６０ＳＶＲＦ　呼び径１２５mm	個	
	-150	６０ＳＶＲＦ　呼び径１５０mm	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ　呼び径２００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用４５°自在支管

26240-7040	-100	４５ＳＶＲＦ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	４５ＳＶＲＦ　呼び径１２５mm	個	
	-150	４５ＳＶＲＦ　呼び径１５０mm	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ　呼び径２００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管９０°支管

26240-7050	-100	９０ＳＨＲ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	９０ＳＨＲ　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０ＳＨＲ　呼び径１５０mm	個	
	-200	９０ＳＨＲ　呼び径２００mm	個	
	-250	９０ＳＨＲ　呼び径２５０mm	個	
	-300	９０ＳＨＲ　呼び径３００mm	個	

下水道用塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管Ａ形９０°支管

26240-7510	-100	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１２５mm	個	
	-150	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１５０mm	個	
	-200	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径２００mm	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管用枝付支管

26240-7610	-100	ＲＨ　呼び径１００mm	個	P.434
	-125	ＲＨ　呼び径１２５mm	個	
	-150	ＲＨ　呼び径１５０mm	個	
	-200	ＲＨ　呼び径２００mm	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０°曲管

26240-3510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０°曲管

26240-5510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口１５・３０°曲管

26240-3520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口４５・６０°曲管

26240-5520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口０°自在曲管

26240-5535	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０自在曲管

26240-3530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０自在曲管

26240-5530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　ます取付け継手

26240-2000	-100	ＭＳＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＭＳＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＳＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＳＢ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　435頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪差し片受リブ直管

26210-1200	-150	呼び径１５０ｍｍ　１５５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	P.435
	-200	呼び径２００ｍｍ　２０５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２５６．１×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３０７．１×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３５７．４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４０９．０×３．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４５９．３×３．５ｍｍ×４ｍ	本	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手　435頁

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ上流用マンホール継手

26240-8520	-150	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ下流用マンホール継手

26240-8525	-150	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管　リブ副管分岐用マンホール継手

26240-8530	-150	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ本管自在継手

26240-8600	-150	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ副管用９０°支管

26240-8540	-100	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°支管

26240-8550	-100	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在支管

26240-8560	-100	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ６０°自在支管

26240-8570	-100	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ４５°自在支管

26240-8580	-100	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°枝付き管

26240-8590	-010	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在枝付き管

26240-8545	-010	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　436頁

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管標準先頭

26282-2000	-110	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管　最終管

26282-2010	-010	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-020	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-030	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-040	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-050	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-060	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-070	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　スパイラル継手付直管

26282-3000	-110	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-3010	-010 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×０．８ｍ	本	
		-020 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×０．８ｍ	本	
		-030 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×０．８ｍ	本	
		-040 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×０．８ｍ	本	
		-050 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×０．８ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　436頁

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ有孔管

26230-1000	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.436
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ有孔管

26230-3000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.436
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

樹脂製宅地ます　437頁

樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製

26290-1070	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＳＴ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1070	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製

26290-1010	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌポリプロピレン製浅型

26290-1010	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製

26290-1020	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙポリプロピレン製浅型

26290-1020	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　４５ＹＳ　塩化ビニル製

26290-1030	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	
	-250	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製

26290-1040	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製

26290-1000	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲＫ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1000	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＵＴ　塩化ビニル製

26290-1050	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1050	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製

26290-1060	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1060	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製

26290-1090	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲＷ　塩化ビニル製

26290-1100	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	

塩化ビニル製公共ます　437頁

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　接着受口形

26292-0010	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-0015	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　接着受口形

26292-0020	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-060	ます径３００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　ゴム輪受口形

26292-0025	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　接着受口形

26292-0030	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-070	ます径３５０　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-080	ます径３５０　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-090	ます径３５０　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-0035	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　接着受口形

26292-1010	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-1015	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　接着受口形

26292-1020	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-070	ます径３５０　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-080	ます径３５０　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-090	ます径３５０　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-1025	-010	ます径２００　流入径１００　流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００　流入径１００　流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００　流入径１００　流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００　流入径１００　流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００　流入径１００　流出径１５０mm	個	

塩化ビニル製小型マンホール　437頁

塩ビ製小型マンホール　起点　ゴム輪受口形

26294-1010	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　ストレート　ゴム輪受口形

26294-1020	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　曲り　ゴム輪受口形

26294-1030	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　９０°合流　ゴム輪受口形

26294-1040	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　４５°合流　ゴム輪受口形

26294-1050	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　ドロップ　ゴム輪受口形

26294-1060	-010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
	-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
	-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

樹脂製ふた　437頁

樹脂製ふた　硬質塩化ビニル製ふた　密閉ふた

26296-1000	-210	ます径１５０mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	P.437
	-220	ます径１５０mm　差し口形ターンアップ　ライト	個	
	-230	ます径２００mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
	-240	ます径２００mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	
	-250	ます径２００mm　差し口形ターンアップ　ライト	個	
	-260	ます径３００mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
	-270	ます径３００mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	
	-300	ます径３５０mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
	-310	ます径３５０mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	

樹脂製ふた　レジンコンクリート製ふた

26296-1000	-080	ます径３００mm　水封式Ｉ型	個	P.437
	-090	ます径３００mm　密閉式Ｉ型	個	
	-120	ます径３５０mm　水封式Ｉ型	個	
	-130	ます径３５０mm　密閉式Ｉ型	個	

鋳鉄製防護ふた　437頁

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-010	ます径１５０mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-020	ます径２００mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	P.437
	-030	ます径２００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-040	ます径２００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-048	ます径３００mm　Ｔ－２５　蝶番・ロック式	個	P.437
	-050	ます径３００mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	
	-058	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番・ロック式	個	
	-060	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-070	ます径３００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010 -080 ます径３５０ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式　個　P.437

水道用弁類　438頁

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020 -015 ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式　個　P.438
-025 ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式　個
-032 ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式　個
-035 ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式　個
-045 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-055 ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式　個
-065 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-075 ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式　個
-080 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-090 ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式　個
-100 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-110 ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式　個

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020 -125 ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式　個　P.438
-135 ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式　個
-142 ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式　個
-145 ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式　個
-155 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-165 ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式　個
-175 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-185 ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式　個
-190 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-200 ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式　個
-210 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-220 ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式　個

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020 -310 ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式　個　P.438
-320 ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式　個
-330 ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式　個
-340 ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式　個
-350 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-360 ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式　個
-370 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-380 ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式　個
-390 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-400 ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式　個
-410 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-420 ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式　個

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020 -510 ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式　個　P.438
-520 ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式　個
-530 ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式　個
-540 ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式　個
-550 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-560 ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式　個
-570 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-580 ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式　個
-590 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-600 ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式　個
-610 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式　個
-620 ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式　個

耐震ＮＳ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0037 -010 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５　個　P.438
-020 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００　個
-030 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０　個
-040 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００　個
-050 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０　個
-060 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００　個
-110 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５　個
-120 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００　個
-130 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０　個
-140 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００　個
-150 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０　個
-160 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００　個

耐震ＧＸ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0032 -010 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５　個　P.438
-020 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００　個
-030 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０　個
-040 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００　個
-050 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０　個
-060 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００　個
-070 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径３５０　個
-080 両受ロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径４００　個
-110 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径７５　個
-120 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１００　個
-130 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径１５０　個
-140 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２００　個
-150 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径２５０　個
-160 受ロ・挿しロタイプ　ＦＣＤ製　呼び径３００　個

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式２種７．５Ｋ

26065-0010 -185 ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式　個　P.438
-195 ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式　個
-205 ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式　個
-215 ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式　個
-225 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式　個
-235 ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式　個
-245 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式　個
-255 ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式　個
-260 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式　個
-270 ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式　個
26065-0010 -280 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式　個　P.438
-290 ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式　個

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式　３種１０Ｋ

26065-0010 -310 ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式　個　P.438
-320 ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式　個
-330 ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式　個
-340 ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式　個
-350 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式　個
-360 ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式　個
-370 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式　個
-380 ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式　個
-390 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式　個
-400 ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式　個
-410 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式　個
-420 ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式　個

水道用バタフライ弁　２種　７．５Ｋ　手動式

26065-0040 -310 ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　立形　個　P.439
-320 ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　立形　個
-150 ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　立形　個
-160 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　立形　個
-170 ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　立形　個
-180 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　立形　個
-190 ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　立形　個
-200 ＦＣＤ製　呼び径６００　内面粉体塗装　立形　個
-210 ＦＣＤ製　呼び径７００　内面粉体塗装　立形　個
-220 ＦＣＤ製　呼び径８００　内面粉体塗装　立形　個
-230 ＦＣＤ製　呼び径９００　内面粉体塗装　立形　個
-240 ＦＣＤ製　呼び径１０００　内面粉体塗装　立形　個
-250 ＦＣＤ製　呼び径１１００　内面粉体塗装　立形　個
-260 ＦＣＤ製　呼び径１２００　内面粉体塗装　立形　個
-270 ＦＣＤ製　呼び径１３５０　内面粉体塗装　立形　個
-280 ＦＣＤ製　呼び径１５００　内面粉体塗装　立形　個

耐震ＮＳ形バタフライ弁　２種　７．５Ｋ

26065-0047 -010 ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体　個　P.439
-020 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体　個
-030 ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体　個
-040 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体　個

耐震ＮＳ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ

26065-0048 -010 ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体　個　P.439
-020 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体　個
-030 ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体　個
-040 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体　個

耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ

26065-0049 -010 ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体　外面耐食　標準　個　P.439
-020 ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体　外面耐食　標準　個
-030 ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体　外面耐食　標準　個
-040 ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体　外面耐食　標準　個

水道用急速空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0050 -080 ＦＣＤ製　呼び径１３　内面粉体塗装　ねじ込み式　個　P.439
-090 ＦＣＤ製　呼び径２０　内面粉体塗装　ねじ込み式　個
-100 ＦＣＤ製　呼び径２５　内面粉体塗装　ねじ込み式　個
-115 ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　個
-125 ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　個
-135 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　個
-210 ＦＣＤ製　呼び径１３　内外面粉体塗装　ねじ込み式　個
-220 ＦＣＤ製　呼び径２０　内外面粉体塗装　ねじ込み式　個
-230 ＦＣＤ製　呼び径２５　内外面粉体塗装　ねじ込み式　個
-240 ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　個
-250 ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　個
-260 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　個

水道用空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0060 -100 ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　双口　個　P.439
-110 ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　双口　個
-120 ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　双口　個

ボール式補修弁　２種　７．５Ｋ　レバー式

26065-0056 -210 ＦＣＤ製　呼び径７５×面間１５０ｍｍ　内面粉体　個　P.439
-220 ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ　内面粉体　個
-230 ＦＣＤ製　呼び径１５０×面間３００ｍｍ　内面粉体　個
-410 ＦＣＤ製　呼び径７５×面間１５０ｍｍ　内外面粉体　個
-420 ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体　個
-430 ＦＣＤ製　呼び径１５０×面間３００ｍｍ内外面粉体　個

ボール式補修弁　３種　１０Ｋ　レバー式

26065-0057 -215 ＦＣＤ製　呼び径７５×面間２００ｍｍ　内外面粉体　個　P.439
-220 ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体　個

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　上水フランジ形

26065-1010 -010 呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個　P.439
-020 呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-030 呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-040 呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-050 呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-060 呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪形

26065-1010 -110 呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個　P.439
-120 呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-130 呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-140 呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-150 呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪短管付

26065-1010 -210 呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個　P.439
-220 呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個
-230 呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　個

26065-1010	-240	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-250	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-260	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ウェハー形

26065-1020	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ゴム輪形

26065-1020	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-140	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-150	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

ＡＶゲートバルブ　上水フランジ形

26065-0070	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-070	呼び径２５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-080	呼び径３００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-090	呼び径３５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

伸縮可とう管（土中埋設用）　－ゴム製－　440頁

ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用）　両フランジ型

08191-5010	-005	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径５０Ａ	個	P.440
	-008	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径９００Ａ	個	
	-5510 -005	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径５０Ａ	個	
	-008	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径９００Ａ	個	
	-6010 -005	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径５０Ａ	個	
	-008	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用	偏心量１００ｍｍ	呼び径９００Ａ	個	
	-6510 -005	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径５０Ａ	個	
	-008	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用	偏心量２００ｍｍ	呼び径９００Ａ	個	

伸縮可とう管　－ダクタイル鋳鉄製－　440頁

ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管

08180-0010	-010	偏心量１００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	P.440
	-020	偏心量１００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
08180-0010	-030	偏心量１００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	P.440
	-040	偏心量１００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量１００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量１００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量１００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量１００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量１００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量１００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量１００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量１００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0020 -010	偏心量２００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量２００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量２００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量２００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量２００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量２００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量２００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量２００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量２００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量２００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量２００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量２００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0030 -010	偏心量３００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量３００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量３００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量３００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量３００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量３００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量３００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0040 -010	偏心量４００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量４００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量４００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量４００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量４００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量４００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量４００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量４００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量４００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量４００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量４００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量４００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	

伸縮可とう管　－鋼製－　441頁

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ０

08182-5110	-010	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径１０００ｍｍ	個	
	-5120 -010	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径８０ｍｍ	個	
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径１０００ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ１

08182-5210	-010	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量１００　径１０００ｍｍ	個	
	-5220 -010	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径８０ｍｍ	個	
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量２００　径３００ｍｍ	個	

08182-5220	-070	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３５０mm	個	P.441
	-080	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４００mm	個	
	-090	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４５０mm	個	
	-100	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径５００mm	個	
	-110	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径６００mm	個	
	-120	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径７００mm	個	
	-130	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８００mm	個	
	-140	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径９００mm	個	
	-150	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１０００mm	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　ＣＬ－Ａ

08182-5010	-010	両フランジ型　標準型　径８０mm	個	P.441
	-020	両フランジ型　標準型　径１００mm	個	
	-030	両フランジ型　標準型　径１５０mm	個	
	-040	両フランジ型　標準型　径２００mm	個	
	-050	両フランジ型　標準型　径２５０mm	個	
	-060	両フランジ型　標準型　径３００mm	個	
	-070	両フランジ型　標準型　径３５０mm	個	
	-080	両フランジ型　標準型　径４００mm	個	
	-090	両フランジ型　標準型　径４５０mm	個	
	-100	両フランジ型　標準型　径５００mm	個	
	-110	両フランジ型　標準型　径６００mm	個	
	-120	両フランジ型　標準型　径７００mm	個	
	-130	両フランジ型　標準型　径８００mm	個	
	-140	両フランジ型　標準型　径９００mm	個	
	-150	両フランジ型　標準型　径１０００mm	個	
	-5020 -010	両フランジ型　偏心量１００mm　径８０mm	個	
	-020	両フランジ型　偏心量１００mm　径１００mm	個	
	-030	両フランジ型　偏心量１００mm　径１５０mm	個	
	-040	両フランジ型　偏心量１００mm　径２００mm	個	
	-050	両フランジ型　偏心量１００mm　径２５０mm	個	
	-060	両フランジ型　偏心量１００mm　径３００mm	個	
	-070	両フランジ型　偏心量１００mm　径３５０mm	個	
	-080	両フランジ型　偏心量１００mm　径４００mm	個	
	-090	両フランジ型　偏心量１００mm　径４５０mm	個	
	-100	両フランジ型　偏心量１００mm　径５００mm	個	
	-110	両フランジ型　偏心量１００mm　径６００mm	個	
	-120	両フランジ型　偏心量１００mm　径７００mm	個	
	-130	両フランジ型　偏心量１００mm　径８００mm	個	
	-140	両フランジ型　偏心量１００mm　径９００mm	個	
	-150	両フランジ型　偏心量１００mm　径１０００mm	個	
	-5030 -010	両フランジ型　偏心量２００mm　径８０mm	個	
	-020	両フランジ型　偏心量２００mm　径１００mm	個	
	-030	両フランジ型　偏心量２００mm　径１５０mm	個	
	-040	両フランジ型　偏心量２００mm　径２００mm	個	
	-050	両フランジ型　偏心量２００mm　径２５０mm	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイントＣＬ－ＵＢ

08182-5030	-060	両フランジ型　偏心量２００mm　径３００mm	個	P.441
	-070	両フランジ型　偏心量２００mm　径３５０mm	個	
	-080	両フランジ型　偏心量２００mm　径４００mm	個	
	-090	両フランジ型　偏心量２００mm　径４５０mm	個	
	-100	両フランジ型　偏心量２００mm　径５００mm	個	
	-110	両フランジ型　偏心量２００mm　径６００mm	個	
	-120	両フランジ型　偏心量２００mm　径７００mm	個	
	-130	両フランジ型　偏心量２００mm　径８００mm	個	
	-140	両フランジ型　偏心量２００mm　径９００mm	個	
	-150	両フランジ型　偏心量２００mm　径１０００mm	個	
	-5040 -010	両フランジ型　偏心量３００mm　径８０mm	個	
	-020	両フランジ型　偏心量３００mm　径１００mm	個	
	-030	両フランジ型　偏心量３００mm　径１５０mm	個	
	-040	両フランジ型　偏心量３００mm　径２００mm	個	
	-050	両フランジ型　偏心量３００mm　径２５０mm	個	
	-060	両フランジ型　偏心量３００mm　径３００mm	個	
	-070	両フランジ型　偏心量３００mm　径３５０mm	個	
	-080	両フランジ型　偏心量３００mm　径４００mm	個	
	-090	両フランジ型　偏心量３００mm　径４５０mm	個	
	-100	両フランジ型　偏心量３００mm　径５００mm	個	
	-110	両フランジ型　偏心量３００mm　径６００mm	個	
	-120	両フランジ型　偏心量３００mm　径７００mm	個	
	-130	両フランジ型　偏心量３００mm　径８００mm	個	
	-140	両フランジ型　偏心量３００mm　径９００mm	個	
	-150	両フランジ型　偏心量３００mm　径１０００mm	個	

小口径推進管用マンホール可とう継手　441頁

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　組立・既設人孔

08187-0100	-010	塩ビ管１５０mm	組	P.441
	-020	塩ビ管２００mm	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００mm	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０mm	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００mm	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０mm	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００mm	組	
	-080	塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０mm	組	
	-093	塩ビ管６００mm	組	
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００mm	組	
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００mm	組	
	-110	ＲＳ６００mm	組	
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００mm	組	
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００mm	組	
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００mm	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　現場打ち人孔用

08187-0200	-010	塩ビ管１５０mm	組	P.441
	-020	塩ビ管２００mm	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００mm	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０mm	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００mm	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０mm	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００mm	組	
	-080	塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０mm	組	
	-093	塩ビ管６００mm	組	
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００mm	組	P.441
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００mm	組	
	-110	ＲＳ６００mm	組	
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００mm	組	
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００mm	組	
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００mm	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　ケーシング立坑

08187-0300	-010	塩ビ管１５０mm	組	P.441
	-020	塩ビ管２００mm	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００mm	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０mm	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００mm	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０mm	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００mm	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　現場打ち人孔用

08187-0400	-010	塩ビ管１５０mm	組	P.441
	-020	塩ビ管２００mm	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００mm	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０mm	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００mm	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０mm	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００mm	組	

マンホール用可とう継手　442頁

マンホール用可とう継手　貼付タイプ

08186-1010	-010	塩ビ管径１００mm	組	P.442
	-020	塩ビ管径１２５mm	組	
	-030	塩ビ管径１５０mm	組	
	-040	塩ビ管径２００mm　ヒューム管径１５０mm	組	
	-050	塩ビ管径２５０mm　ヒューム管径２００mm	組	
	-060	塩ビ管径３００mm　ヒューム管径２５０mm	組	
	-070	塩ビ管径３５０mm　ヒューム管径３００mm	組	
	-080	塩ビ管径４００mm　ヒューム管径３５０mm	組	

マンホール用可とう継手　拡張バンドタイプ

08186-1020	-010	塩ビ管径１００mm	組	P.442
	-020	塩ビ管径１２５mm	組	
	-030	塩ビ管径１５０mm	組	
	-040	塩ビ管径２００mm　ヒューム管径１５０mm	組	
	-050	塩ビ管径２５０mm　ヒューム管径２００mm	組	
	-060	塩ビ管径３００mm　ヒューム管径２５０mm	組	
	-070	塩ビ管径３５０mm　ヒューム管径３００mm	組	
	-080	塩ビ管径４００mm　ヒューム管径３５０mm	組	

支管接続用可とう継手　442頁

支管接続用可とう継手　ジャバラ型

08186-2010	-010	塩ビ管１５０　取付管１００mm	組	P.442
	-020	塩ビ管１５０　取付管１２５mm	組	
	-030	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１００mm	組	
	-040	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１２５mm	組	
	-050	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１５０mm	組	
	-060	塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１００mm	組	
	-080	塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１５０mm	組	

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　443頁

小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　ＳＪＳ

26140-5050	-020	２００×５９×２０００mm　２３６ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×２０００mm　２６０ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×２０００mm　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０mm　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０mm　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０mm　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０mm　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０mm　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０mm　１３４０ｋｇ	本	

小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種７０　ＳＪＳ

26140-5070	-020	２００×５９×２０００mm　２３６ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×２０００mm　２６０ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×２０００mm　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０mm　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０mm　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０mm　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０mm　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０mm　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０mm　１３４０ｋｇ	本	

小口径推進管（EW管）　標準管１種５０　ＳＪＡ

26182-2100	-025	２５０×５５×２０００mm　２５８ｋｇ	本	P.443
	-030	３００×５７×２０００mm　３１３ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０mm　４６０ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０mm　５４６ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０mm　７４７ｋｇ	本	

小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　標準管１種５０　ＳＪＢ

26182-2200	-025	２５０×５５×２０００mm　２６０ｋｇ	本	P.443
	-030	３００×５７×２０００mm　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０mm　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０mm　５４８ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０mm　７４９ｋｇ	本	

下水道推進工法用鉄筋コンクリート管　444頁

推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　継手性能ＪＡ

26150-5010	-080	８００×８０×２４３０mm　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０mm　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０mm　２０６０ｋｇ	本	

26150-5010	-110	１１００×１０５×２４３０mm　２３８０kg	本	P.444
	-120	１２００×１１５×２４３０mm　２８４０kg	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０mm　３４６０kg	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０mm　４３１０kg	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０mm　５０６０kg	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０mm　５８９０kg	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０mm　７１４０kg	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０mm　８５２０kg	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０mm　１０１００kg	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０mm　１１７００kg	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０mm　１３４００kg	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０mm　１５３００kg	本	

推進管（Ｅ形管）　標準管２種５０　継手性能ＪＡ

26150-5020	-080	８００×８０×２４３０mm　１３３０kg	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０mm　１６７０kg	本	
	-100	１０００×１００×２４３０mm　２０６０kg	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０mm　２３８０kg	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０mm　２８４０kg	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０mm　３４６０kg	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０mm　４３１０kg	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０mm　５０６０kg	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０mm　５８９０kg	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０mm　７１４０kg	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０mm　８５２０kg	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０mm　１０１００kg	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０mm　１１７００kg	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０mm　１３４００kg	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０mm　１５３００kg	本	

推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　標準管１種５０　ＪＢ

26182-1000	-080	８００×８０×２４３０mm　１３３０kg	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０mm　１６７０kg	本	
	-100	１０００×１００×２４３０mm　２０６０kg	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０mm　２３８０kg	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０mm　２８４０kg	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０mm　４３１０kg	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０mm　７１４０kg	本	

推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　標準管１種５０　ＪＣ

26191-1000	-010	８００×８０×２４３０mm　１３４０kg	本	P.444
	-015	９００×９０×２４３０mm　１６８０kg	本	
	-020	１０００×１００×２４３０mm　２０７０kg	本	
	-025	１１００×１０５×２４３０mm　２３９０kg	本	
	-030	１２００×１１５×２４３０mm　２８５０kg	本	
	-035	１３５０×１２５×２４３０mm　３４７０kg	本	
	-040	１５００×１４０×２４３０mm　４３２０kg	本	
	-045	１６５０×１５０×２４３０mm　５０８０kg	本	
	-050	１８００×１６０×２４３０mm　５９１０kg	本	
	-060	２０００×１７５×２４３０mm　７１６０kg	本	
	-070	２２００×１９０×２４３０mm　８５４０kg	本	
	-080	２４００×２０５×２４３０mm　１０１００kg	本	
	-090	２６００×２２０×２４３０mm　１１７００kg	本	
	-100	２８００×２３５×２４３０mm　１３４００kg	本	
	-110	３０００×２５０×２４３０mm　１５３００kg	本	

レジンコンクリート管　445頁

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＳ

26184-1010	-010	２５０×３０×２０００mm　１１５kg	本	P.445
	-015	３００×３０×２０００mm　１３６kg	本	
	-020	３５０×３２×２０００mm　１７６kg	本	
	-040	５００×４２×２４３０mm　３９７kg	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＴ

26184-1012	-010	２５０×５５×２０００mm　２３１kg	本	P.445
	-020	４００×６３×２４３０mm　４９０kg	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＴ

26184-1014	-010	７００×９０×２４３０mm　１１５９kg	本	P.445

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＴ

26184-1020	-020	１０００×１００×２４３０mm　１８６０kg	本	P.445
	-030	１５００×１４０×２４３０mm　３８８５kg	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＭ

26184-1022	-010	２９０×３５×２０００mm　１６０kg	本	P.445
	-020	３９０×４０×２４３０mm　２９６kg	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＭ

26184-1030	-030	６５０×５５×２４３０mm　６５２kg	本	P.445
	-035	７６０×６０×２４３０mm　８２６kg	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＭ

26184-1032	-010	８４０×６０×２４３０mm　９２０kg	本	P.445
-1030	-040	１０６０×７０×２４３０mm　１３４０kg	本	
-1032	-020	１５８０×１００×２４３０mm　２８６５kg	本	

下水道用レジンコンクリート管　Ａ形

26184-2005	-010	２００×１５×２０００mm　４５kg	本	P.445

下水道用レジンコンクリート管　Ｂ形

26184-2010	-010	２００×１５×２０００mm　５０kg	本	P.445
	-020	６００×４０×２４３０mm　４６０kg	本	

下水道用可とう管（ＣＳパイプ）　445頁

下水道用可とう管　小口径推進工法　標準管１種５０

26193-4010	-010	２５０×５５×２０００mm　２６０kg	本	P.445
	-020	３００×５７×２０００mm　３１５kg	本	
	-030	４００×６３×２４３０mm　５４８kg	本	
	-040	６００×８０×２４３０mm　１０３０kg	本	

下水道用可とう管　開削工法用　標準管１種

26193-4020	-010	２００×２７×２０００mm　１０３kg	本	P.445
	-020	２５０×２８×２０００mm　１３１kg	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５kg	本	
	-040	６００×５０×２４３０mm　６６０kg	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（Ｂ形）ー　446頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種

26152-1020	-015	１５０×２６×２０００mm　７７kg	本	P.446
	-020	２００×２７×２０００mm　１０３kg	本	
	-025	２５０×２８×２０００mm　１３１kg	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５kg	本	
	-035	３５０×３２×２０００mm　２０４kg	本	
	-040	４００×３５×２４３０mm　３０６kg	本	
	-045	４５０×３８×２４３０mm　３７３kg	本	
	-050	５００×４２×２４３０mm　４５９kg	本	
	-060	６００×５０×２４３０mm　６６０kg	本	
	-070	７００×５８×２４３０mm　８９９kg	本	
	-080	８００×６６×２４３０mm　１１７０kg	本	
	-090	９００×７５×２４３０mm　１５２０kg	本	
	-100	１０００×８２×２４３０mm　１８５０kg	本	
	-110	１１００×８８×２４３０mm　２１９０kg	本	
	-120	１２００×９５×２４３０mm　２６００kg	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０mm　３１９０kg	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種

26152-2020	-015	１５０×２６×２０００mm　７７kg	本	P.446
	-020	２００×２７×２０００mm　１０３kg	本	
	-025	２５０×２８×２０００mm　１３１kg	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５kg	本	
	-035	３５０×３２×２０００mm　２０４kg	本	
	-040	４００×３５×２４３０mm　３０６kg	本	
	-045	４５０×３８×２４３０mm　３７３kg	本	
	-050	５００×４２×２４３０mm　４５９kg	本	
	-060	６００×５０×２４３０mm　６６０kg	本	
	-070	７００×５８×２４３０mm　８９９kg	本	
	-080	８００×６６×２４３０mm　１１７０kg	本	
	-090	９００×７５×２４３０mm　１５２０kg	本	
	-100	１０００×８２×２４３０mm　１８５０kg	本	
	-110	１１００×８８×２４３０mm　２１９０kg	本	
	-120	１２００×９５×２４３０mm　２６００kg	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０mm　３１９０kg	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（ＮＣ形）ー　448頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形１種

26154-1000	-150	１５００×１４０×２３００mm　４０５０kg	本	P.448
	-165	１６５０×１５０×２３００mm　４７６０kg	本	
	-180	１８００×１６０×２３００mm　５５３０kg	本	
	-200	２０００×１７５×２３００mm　６７１０kg	本	
	-220	２２００×１９０×２３００mm　８０１０kg	本	
	-240	２４００×２０５×２３００mm　９４００kg	本	
	-260	２６００×２２０×２３００mm　１０９００kg	本	
	-280	２８００×２３５×２３００mm　１２６００kg	本	
	-300	３０００×２５０×２３００mm　１４３００kg	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形２種

26154-2000	-150	１５００×１４０×２３００mm　４０５０kg	本	P.448
	-165	１６５０×１５０×２３００mm　４７６０kg	本	
	-180	１８００×１６０×２３００mm　５５３０kg	本	
	-200	２０００×１７５×２３００mm　６７１０kg	本	
	-220	２２００×１９０×２３００mm　８０１０kg	本	
	-240	２４００×２０５×２３００mm　９４００kg	本	
	-260	２６００×２２０×２３００mm　１０９００kg	本	
	-280	２８００×２３５×２３００mm　１２６００kg	本	
	-300	３０００×２５０×２３００mm　１４３００kg	本	

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　449頁

ＰＣ内圧管　Ｓ形　１種

26163-0010	-010	径５００×長４０００mm　１２３０kg	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０kg	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０kg	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０kg	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００kg	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０kg	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０kg	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００kg	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０kg	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０kg	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０kg	本	

ＰＣ内圧管　Ｓ形　２種

26163-0012	-010	径５００×長４０００mm　１２３０kg	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０kg	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０kg	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０kg	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００kg	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０kg	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０kg	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００kg	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０kg	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０kg	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０kg	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００kg	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０kg	本	

ＰＣ内圧管　Ｓ形　３種

26163-0013	-010	径５００×長４０００mm　１２３０kg	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０kg	本	

26163-0013	-030	径７００×長４０００mm　１８８０kg	本	P.449
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０kg	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００kg	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０kg	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０kg	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００kg	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０kg	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０kg	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０kg	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００kg	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０kg	本	
	-140	径２１００×長３６００mm　１０９９０kg	本	
	-150	径２２００×長３６００mm　１１４７０kg	本	
	-160	径２３００×長３６００mm　１１９５０kg	本	
	-170	径２４００×長３６００mm　１２４３０kg	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　１種

26163-1010	-010	径５００×長４０００mm　１２３０kg	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０kg	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０kg	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０kg	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００kg	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０kg	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０kg	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００kg	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０kg	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０kg	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０kg	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００kg	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０kg	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　２種

26163-1012	-010	径５００×長４０００mm　１２３０kg	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０kg	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０kg	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０kg	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００kg	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０kg	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０kg	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００kg	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０kg	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０kg	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０kg	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００kg	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０kg	本	
	-140	径２２００×長３６００mm　１１４７０kg	本	
	-150	径２４００×長３６００mm　１２４３０kg	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　３種

26163-1013	-010	径５００×長４０００mm　１２３０kg	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０kg	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０kg	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０kg	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００kg	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０kg	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０kg	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００kg	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０kg	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０kg	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０kg	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００kg	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０kg	本	
	-140	径２２００×長３６００mm　１１４７０kg	本	
	-150	径２４００×長３６００mm　１２４３０kg	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　１種

26163-2010	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０kg	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm　５６３０kg	本	
	-180	径１８００×長２３００mm　６４８０kg	本	
	-200	径２０００×長２３００mm　７７６０kg	本	
	-220	径２２００×長２３００mm　９１６０kg	本	
	-240	径２４００×長２３００mm　１０７００kg	本	
	-260	径２６００×長２３００mm　１２３００kg	本	
	-280	径２８００×長２３００mm　１４１００kg	本	
	-300	径３０００×長２３００mm　１５９００kg	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　２種

26163-2012	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０kg	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm　５６３０kg	本	
	-180	径１８００×長２３００mm　６４８０kg	本	
	-200	径２０００×長２３００mm　７７６０kg	本	
	-220	径２２００×長２３００mm　９１６０kg	本	
	-240	径２４００×長２３００mm　１０７００kg	本	
	-260	径２６００×長２３００mm　１２３００kg	本	
	-280	径２８００×長２３００mm　１４１００kg	本	
	-300	径３０００×長２３００mm　１５９００kg	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　３種

26163-2013	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０kg	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm　５６３０kg	本	
	-180	径１８００×長２３００mm　６４８０kg	本	
	-200	径２０００×長２３００mm　７７６０kg	本	
	-220	径２２００×長２３００mm　９１６０kg	本	
	-240	径２４００×長２３００mm　１０７００kg	本	
	-260	径２６００×長２３００mm　１２３００kg	本	
	-280	径２８００×長２３００mm　１４１００kg	本	
	-300	径３０００×長２３００mm　１５９００kg	本	

台付鉄筋コンクリート管（バイコン台付管）　450頁

台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ

27011-2015	-015	呼び径１５０×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.450
	-020	呼び径２００×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm	本	P.450
	-030	呼び径３００×長２０００mm	本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm	本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm	本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm	本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm	本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm	本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm	本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm	本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm	本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm	本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm	本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm	本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm	本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm	本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm	本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm	本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm	本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm	本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm	本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm	本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm	本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm	本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	

台付鉄筋コンクリート管　高性能ゴムジョイント埋込

27011-2016	-015	呼び径１５０×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.450
	-020	呼び径２００×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm	本	
	-030	呼び径３００×長２０００mm	本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm	本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm	本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm	本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm	本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm	本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm	本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm	本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm	本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm	本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm	本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm	本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm	本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm	本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm	本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm	本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm	本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm	本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm	本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm	本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm	本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm	本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	

高強度鉄筋コンクリート管　ー重圧管ー　451頁

高強度鉄筋コンクリート管　重圧管　１種

15058-0020	-010	内径２５０×長２０００mm　３００kg	本	P.451
	-020	内径３００×長２０００mm　３８０kg	本	
	-030	内径３５０×長２０００mm　４６５kg	本	
	-040	内径４００×長２０００mm　５９５kg	本	
	-050	内径４５０×長２０００mm　７３０kg	本	
	-060	内径５００×長２０００mm　８７０kg	本	
	-070	内径６００×長２０００mm　１１２０kg	本	
	-080	内径７００×長２０００mm　１５０５kg	本	
	-090	内径８００×長２０００mm　１８３５kg	本	
	-100	内径９００×長２０００mm　２２５５kg	本	
	-110	内径１０００×長２０００mm　２８３０kg	本	
	-120	内径１１００×長２０００mm　３５０５kg	本	
	-130	内径１２００×長２０００mm　４１４５kg	本	

高強度鉄筋コンクリート管　ーＴＭ式高圧管ー　451頁

高強度鉄筋管　ＴＭ式鉄筋コンクリート高圧管　１種

15058-0040	-005	ＴＭ３　内径２５０×長２０００　３０８kg	本	P.451
	-010	ＴＭ４　内径３００×長２０００　３５７kg	本	
	-020	ＴＭ５　内径３５０×長２０００　４２５kg	本	
	-030	ＴＭ６　内径４００×長２０００　５０３kg	本	
	-040	ＴＭ７　内径４５０×長２０００　５９６kg	本	
	-045	ＴＭ８　内径５００×長２０００　６８９kg	本	
	-050	ＴＭ１０　内径６００×長２０００　８２５kg	本	
	-055	ＴＭ１１　内径７００×長２０００　１１６３kg	本	
	-060	ＴＭ１２　内径８００×長２０００　１４８２kg	本	
	-070	ＴＭ１３　内径９００×長２０００　１９１７kg	本	
	-080	ＴＭ１４　内径１０００×長２０００　２４１９kg	本	
	-085	ＴＭ１５　内径１１００×長２０００　２８７０kg	本	
	-090	ＴＭ１６　内径１２００×長２０００　３３６０kg	本	
	-100	ＴＭ１７　内径１３５０×長２０００　４２７７kg	本	
	-110	ＴＭ１８　内径１５００×長２０００　５２９４kg	本	
	-120	ＴＭ１９　内径１６５０×長２０００　６２８６kg	本	
	-130	ＴＭ２０　内径１８００×長２０００　７６６４kg	本	
	-140	ＴＭ２１　内径２０００×長２０００　８８４４kg	本	

高強度鉄筋コンクリート管　ー可とう性重圧管ー　451頁

高強度鉄筋コンクリート管　可とう性重圧管　１種

15058-0050	-030	内径３００×長２０００mm　３８０kg	本	P.451
	-035	内径３５０×長２０００mm　４６５kg	本	
	-040	内径４００×長２０００mm　５９５kg	本	
	-045	内径４５０×長２０００mm　７３０kg	本	
	-050	内径５００×長２０００mm　８７０kg	本	
	-060	内径６００×長２０００mm　１１２０kg	本	
	-070	内径７００×長２０００mm　１５０５kg	本	

15058-0050	-080	内径８００×長２０００mm　１８３５kg	本	P.451
	-090	内径９００×長２０００mm　２２５５kg	本	
	-100	内径１０００×長２０００mm　２８３０kg	本	
	-110	内径１１００×長２０００mm　３５０５kg	本	
	-120	内径１２００×長２０００mm　４１４５kg	本	

コンクリート製集水管（透水管）　451頁

コンクリート製集水管　ポラコンパイプ

27011-0810	-100	内径１００×厚３０×長６００mm　１４．５kg	本	P.451
	-150	内径１５０×厚３５×長６００mm　２３kg	本	
	-200	内径２００×厚４０×長１０００mm　６０kg	本	
	-250	内径２５０×厚４５×長１０００mm　８５kg	本	
	-300	内径３００×厚５０×長１０００mm　１１０kg	本	
	-350	内径３５０×厚５０×長１０００mm　１２０kg	本	
	-400	内径４００×厚５３×長１０００mm　１５０kg	本	
	-500	内径５００×厚６３×長１０００mm　２２５kg	本	
	-600	内径６００×厚７５×長１０００mm　３１７kg	本	
	-700	内径７００×厚８７×長１０００mm　４３０kg	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　452頁

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ｉ種

15244-0010	-603	斜壁　上径６００×下径７５０×高３００mm	個	P.452
	-604	斜壁　上径６００×下径７５０×高４５０mm	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径７５０×高６００mm	個	
-0015	-703	直壁　径７５０×高３００mm	個	
	-706	直壁　径７５０×高６００mm	個	
	-709	直壁　径７５０×高９００mm	個	
	-712	直壁　径７５０×高１２００mm	個	
	-715	直壁　径７５０×高１５００mm	個	
	-718	直壁　径７５０×高１８００mm	個	
-0030	-706	管取付け壁　径７５０×高６００mm	個	
	-709	管取付け壁　径７５０×高９００mm	個	
	-712	管取付け壁　径７５０×高１２００mm	個	
	-715	管取付け壁　径７５０×高１５００mm	個	
	-718	管取付け壁　径７５０×高１８００mm	個	
-0034	-010	インバート付管取付け壁　径７５０×高６００mm	個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　７５０×９００	個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　７５０×６００	個	
-0035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形１号Ｉ種

15244-1010	-603	斜壁　上径６００×下径９００×高３００mm	個	P.452
	-604	斜壁　上径６００×下径９００×高４５０mm	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径９００×高６００mm	個	
-1015	-903	直壁　径９００×高３００mm	個	
	-906	直壁　径９００×高６００mm	個	
	-909	直壁　径９００×高９００mm	個	
	-912	直壁　径９００×高１２００mm	個	
	-915	直壁　径９００×高１５００mm	個	
	-918	直壁　径９００×高１８００mm	個	
-1020	-906	おどり場直壁　径９００×高６００mm	個	
-1022	-909	副管用直壁　径９００×高９００mm	個	
-1025	-903	連結用直壁　径９００×高３００mm	個	
-1030	-906	管取付け壁　径９００×高６００mm	個	
	-909	管取付け壁　径９００×高９００mm	個	
	-912	管取付け壁　径９００×高１２００mm	個	
	-915	管取付け壁　径９００×高１５００mm	個	
	-918	管取付け壁　径９００×高１８００mm	個	
-1032	-010	底付管取付け壁　径９００×高９００mm	個	
	-020	底付管取付け壁　径９００×高１２００mm	個	
-1034	-010	インバート付管取付け壁　径９００×高６００mm	個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　９００×９００	個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　９００×６００	個	
-1035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形２号Ｉ種

15244-2010	-603	斜壁　上径６００×下径１２００×高３００mm	個	P.453
	-604	斜壁　上径６００×下径１２００×高４５０mm	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径１２００×高６００mm	個	
	-903	斜壁　上径９００×下径１２００×高３００mm	個	
-2015	-106	直壁　径１２００×高６００mm	個	
	-109	直壁　径１２００×高９００mm	個	
	-112	直壁　径１２００×高１２００mm	個	
	-115	直壁　径１２００×高１５００mm	個	
	-118	直壁　径１２００×高１８００mm	個	
	-121	直壁　径１２００×高２１００mm	個	
-2020	-126	おどり場直壁　径１２００×高６００mm	個	
-2025	-123	連結用直壁　径１２００×高３００mm	個	
-2030	-109	管取付け壁　径１２００×高９００mm	個	
	-112	管取付け壁　径１２００×高１２００mm	個	
	-115	管取付け壁　径１２００×高１５００mm	個	
	-118	管取付け壁　径１２００×高１８００mm	個	
	-121	管取付け壁　径１２００×高２１００mm	個	
	-124	管取付け壁　径１２００×高２４００mm	個	
-2032	-010	底付管取付け壁　径１２００×高７００mm	個	
	-020	底付管取付け壁　径１２００×高１１００mm	個	
-2035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形３号Ｉ種

15244-3010	-903	斜壁　上径９００×下径１５００×高３００mm	個	P.453
-3015	-106	直壁　径１５００×高６００mm	個	
	-109	直壁　径１５００×高９００mm	個	
	-112	直壁　径１５００×高１２００mm	個	
	-115	直壁　径１５００×高１５００mm	個	
	-118	直壁　径１５００×高１８００mm	個	
	-121	直壁　径１５００×高２１００mm	個	
	-124	直壁　径１５００×高２４００mm	個	
-3020	-156	おどり場直壁　径１５００×高６００mm	個	
-3025	-153	連結用直壁　径１５００×高３００mm	個	
-3030	-112	管取付け壁　径１５００×高１２００mm	個	
	-115	管取付け壁　径１５００×高１５００mm	個	P.453
	-118	管取付け壁　径１５００×高１８００mm	個	
	-121	管取付け壁　径１５００×高２１００mm	個	
	-124	管取付け壁　径１５００×高２４００mm	個	
-3035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形４号Ｉ種

15244-4010	-903	スラブ　上径９００×下径１８００×高３００mm	個	P.454
-4015	-112	直壁　径１８００×高１２００mm	個	
	-115	直壁　径１８００×高１５００mm	個	
	-118	直壁　径１８００×高１８００mm	個	
	-121	直壁　径１８００×高２１００mm	個	
	-124	直壁　径１８００×高２４００mm	個	
-4020	-189	おどり場直壁　径１８００×高９００mm	個	
-4030	-112	管取付け壁　径１８００×高１２００mm	個	
	-115	管取付け壁　径１８００×高１５００mm	個	
	-118	管取付け壁　径１８００×高１８００mm	個	
	-121	管取付け壁　径１８００×高２１００mm	個	
	-124	管取付け壁　径１８００×高２４００mm	個	
-4035	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形５号Ｉ種

15244-4510	-903	スラブ　上径９００×下径２２００×高３００mm	個	P.454
-4515	-212	直壁　径２２００×高１２００mm	個	
	-215	直壁　径２２００×高１５００mm	個	
	-218	直壁　径２２００×高１８００mm	個	
	-221	直壁　径２２００×高２１００mm	個	
	-224	直壁　径２２００×高２４００mm	個	
-4520	-229	おどり場直壁　径２２００×高９００mm	個	
-4530	-212	管取付け壁　径２２００×高１２００mm	個	
	-215	管取付け壁　径２２００×高１５００mm	個	
	-218	管取付け壁　径２２００×高１８００mm	個	
	-221	管取付け壁　径２２００×高２１００mm	個	
	-224	管取付け壁　径２２００×高２４００mm	個	
-4535	-010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　付属品

15244-5010	-605	調整リング　径６００×高５０mm	個	P.454
	-610	調整リング　径６００×高１００mm	個	
	-615	調整リング　径６００×高１５０mm	個	
	-910	調整リング　径９００×高１００mm	個	
	-915	調整リング　径９００×高１５０mm	個	
-5020	-025	調整金具　調整高２５mmまで	組	
	-045	調整金具　調整高４５mmまで	組	
-5040	-001	吊具　０・１号用	組	
	-023	吊具　２・３号用	組	
-6010	-025	マンホールジョイント　ヒューム管用　径２５０用	本	
	-030	マンホールジョイント　ヒューム管用　径３００用	本	
	-035	マンホールジョイント　ヒューム管用　径３５０用	本	
	-040	マンホールジョイント　ヒューム管用　径４００用	本	
	-045	マンホールジョイント　ヒューム管用　径４５０用	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　削孔費

15244-7010	-010	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００mm用	個所	P.455
	-015	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０mm用	個所	
	-020	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００mm用	個所	
	-025	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０mm用	個所	
	-030	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
	-035	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
	-040	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
	-045	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
-7015	-010	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００mm用	個所	
	-015	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０mm用	個所	
	-020	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００mm用	個所	
	-025	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０mm用	個所	
	-030	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
	-035	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
	-040	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
	-045	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
	-050	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-7020	-010	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００mm用	個所	
	-015	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０mm用	個所	
	-020	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００mm用	個所	
	-025	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０mm用	個所	
	-030	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
	-035	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
	-040	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
	-045	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
	-050	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用	個所	
	-060	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００mm用	個所	
-7025	-010	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００mm用	個所	
	-015	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０mm用	個所	
	-020	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００mm用	個所	
	-025	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０mm用	個所	
	-030	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
	-035	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
	-040	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
	-045	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
	-050	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-7030	-030	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
	-035	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
	-040	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
	-045	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
	-050	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用	個所	
	-090	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００mm用	個所	
	-100	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００mm用	個所	
-7035	-030	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
	-035	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
	-040	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
	-045	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
	-050	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
	-060	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００mm用	個所	
-7040	-030	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	

15244-7040 -035	４号（Ｉ種）	ヒューム管用　径３５０mm用	個所	P.455
-040	４号（Ｉ種）	ヒューム管用　径４００mm用	個所	
-045	４号（Ｉ種）	ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
-050	４号（Ｉ種）	ヒューム管用　径５００mm用	個所	
-090	４号（Ｉ種）	ヒューム管用　径９００mm用	個所	
-100	４号（Ｉ種）	ヒューム管用　径１０００mm用	個所	
-7045 -030	４号（Ｉ種）	塩ビ管用　径３００mm用	個所	
-035	４号（Ｉ種）	塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
-040	４号（Ｉ種）	塩ビ管用　径４００mm用	個所	
-045	４号（Ｉ種）	塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
-050	４号（Ｉ種）	塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-060	４号（Ｉ種）	塩ビ管用　径６００mm用	個所	

組立式マンホール　ー楕円形組立マンホールー　456頁

楕円形組立マンホール

15240-8010 -606	斜壁　６００×（６００×９００）×６００mm	個	P.456
-8018 -606	調整ブロック　６００×１００mm	個	
-8015 -603	直壁　（６００×９００）×３００mm	個	
-606	直壁　（６００×９００）×６００mm	個	
-609	直壁　（６００×９００）×９００mm	個	
-8030 -606	く体ブロック　（６００×９００）×６００mm	個	
-609	く体ブロック　（６００×９００）×９００mm	個	
-8036 -606	床版　（６００×９００）mm用	個	
-8035 -801	底版　（６００×９００）mm用	個	
-8040 -606	底付く体ブロック　（６００×９００）×６７０mm	個	
-609	底付く体ブロック　（６００×９００）×９７０mm	個	
-612	底付く体ブロック（６００×９００）×１２７０mm	個	

下水道用マンホール側塊　456頁

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ａ

15234-1000 -091	９００×３００mm　２４５ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ｂ

15234-1000 -092	９００×６００mm　３７５ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ａ

15234-1000 -121	１２００×３００mm　３２７ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ｂ

15234-1000 -122	１２００×６００mm　５２７ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ａ

15234-2000 -061	６００×９００×３００mm　３１８ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｃ

15234-2000 -063	６００×９００×６００mm　４２５ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｄ

15234-2000 -064	６００×１２００×６００mm　５３７ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　９００

15234-2000 -090	９００×１２００×６００mm　４８０ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｃ

15234-3000 -063	６００×９００×６００mm　４６０ｋｇ	個	P.456

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｄ

15234-3000 -064	６００×１２００×６００mm　６２０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊　ー都型ー　456頁

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丙

15231-0010 -010	外径１７００×厚２００×孔径６００　９９３ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丁

15231-0010 -020	外径１７００×厚２００×孔径９００　７８５ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丙

15231-0010 -030	外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丁

15231-0010 -040	外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１８００

15231-0010 -050	外径２４００×厚２５０×孔径９００　２４３０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　２０００

15231-0010 -060	外径２６００×厚３００×孔径９００　３３７０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　２２００

15231-0010 -070	外径２８００×厚３００×孔径９００　４１７０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）（矩形用）

15231-0015 -010	１３００×１０００×１５０×６００mm３６７ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）　マンホールふた

15231-0020 -010	内径６００mm　７８ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）　マンホール口環

15231-0025 -010	内径６００mm　８０ｋｇ	個	P.456

人孔床版塊（都型）　人孔調整ブロック

15231-0030 -010	外径９００×厚１５０×孔径６００mm　１２７ｋｇ	個	P.456

レジンコンクリート製マンホール　457頁

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　上部壁

15233-0010 -010	（Ａ）２００　３００×２００	個	P.457

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　直壁

15233-0020 -010	（Ｂ）１００　３００×１００	個	P.457
-020	（Ｂ）１５０　３００×１５０	個	
-030	（Ｂ）３００　３００×３００	個	
-040	（Ｂ）４００　３００×４００	個	
-050	（Ｂ）５００　３００×５００	個	
-060	（Ｂ）６００　３００×６００	個	
-070	（Ｂ）９００　３００×９００	個	
-080	（Ｂ）３００（１５０）　高所流入　３００×３００	個	
-090	（Ｂ）３５０（２００）　高所流入　３００×３５０	個	

レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０管取付け壁

15233-0030 -010	（ＣＰ）３７０（１５０）　３００×３７０	個	P.457
-020	（ＣＰ）３７０（２００）　３００×３７０	個	
-030	（ＣＰ）３７０（１５０）　二方向　３００×３７０	個	
-040	（ＣＰ）３９０（２００）　二方向　４１０×３９０	個	

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　底版

15233-0040 -010	（Ｐ）７０　５６０×７０	個	P.457
-020	（Ｐ）７０（Ｄ７５０）　７５０×７０	個	

レジンコンクリ製マンホール　アダプタセット

15233-0050 -010	ＶＵ１５０－ＩＮ	個	P.457
-020	ＶＵ１５０－ＯＵＴ	個	
-030	ＶＵ２００－ＩＮ	個	
-040	ＶＵ２００－ＯＵＴ	個	

小型立坑　457頁

小型立坑　刃先製作取付費　【手間のみ】

15239-0010 -010	鋼製方式　呼び径１５００　外刃	個	P.457
-020	鋼製方式　呼び径１８００　外刃	個	
-030	鋼製方式　呼び径２０００　外刃	個	
-040	鋼製方式　呼び径２５００　外刃	個	
-050	鋼製方式　呼び径３０００　外刃	個	

小型立坑　ケーシング

15239-0020 -010	鋼製方式　呼び径１５００　厚１２mm	m	P.457
-020	鋼製方式　呼び径１８００　厚１２mm	m	
-030	鋼製方式　呼び径２０００　厚１２mm	m	
-040	鋼製方式　呼び径２０００　厚１６mm	m	
-050	鋼製方式　呼び径２５００　厚１９mm	m	
-060	鋼製方式　呼び径３０００　厚２２mm	m	

立坑兼用マンホール　458頁

MMホール（溶接タイプ）　刃口　２号

15201-0010 -210	内径１４７４×外径１４９８×高９００mm	個	P.458

MMホール（溶接タイプ）　刃口　３号

15201-0010 -310	内径１７８４×外径１８０８×高９００mm	個	P.458

MMホール（溶接タイプ）　刃口　４号

15201-0010 -410	内径２１４６×外径２１７０×高９００mm	個	P.458

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　２号

15201-0020 -205	内径１２００×外径１４７０×高１２００mm	個	P.458
-210	内径１２００×外径１４７０×高１５００mm	個	
-220	内径１２００×外径１４７０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　３号

15201-0020 -305	内径１５００×外径１７８０×高１２００mm	個	P.458
-310	内径１５００×外径１７８０×高１５００mm	個	
-320	内径１５００×外径１７８０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　４号

15201-0020 -405	内径１８００×外径２１４０×高１２００mm	個	P.458
-410	内径１８００×外径２１４０×高１５００mm	個	
-420	内径１８００×外径２１４０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　２号

15201-0030 -205	内径１２００×外径１４７０×高１２００mm	個	P.458
-210	内径１２００×外径１４７０×高１５００mm	個	
-220	内径１２００×外径１４７０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　３号

15201-0030 -305	内径１５００×外径１７８０×高１２００mm	個	P.458
-310	内径１５００×外径１７８０×高１５００mm	個	
-320	内径１５００×外径１７８０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　４号

15201-0030 -405	内径１８００×外径２１４０×高１２００mm	個	P.458
-410	内径１８００×外径２１４０×高１５００mm	個	
-420	内径１８００×外径２１４０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　２号

15201-0040 -205	内径１２００×外径１４７０×高１２００mm	個	P.458
-210	内径１２００×外径１４７０×高１５００mm	個	
-220	内径１２００×外径１４７０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　３号

15201-0040 -305	内径１５００×外径１７８０×高１２００mm	個	P.458
-310	内径１５００×外径１７８０×高１５００mm	個	
-320	内径１５００×外径１７８０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　４号

15201-0040 -405	内径１８００×外径２１４０×高１２００mm	個	P.458
-410	内径１８００×外径２１４０×高１５００mm	個	
-420	内径１８００×外径２１４０×高１８００mm	個	

MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　３号

15201-0050 -310	外径１７００mm	個	P.458

MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　４号

15201-0050 -410	外径２０６０mm	個	P.458

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　２号

15201-0110 -210	内径１４７４×外径１４９８×高９００mm	個	P.458

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　３号

15201-0110 -310	内径１７８４×外径１８０８×高９００mm	個	P.458

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　４号

15201-0110 -410	内径２１４６×外径２１７０×高９００mm	個	P.458

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　２号

15201-0120 -210	内径１２００×外径１４７０×高１２００mm	個	P.458
-220	内径１２００×外径１４７０×高１５００mm	個	
-230	内径１２００×外径１４７０×高１８００mm	個	

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　３号

15201-0120 -310	内径１５００×外径１７８０×高１２００mm	個	P.458
-320	内径１５００×外径１７８０×高１５００mm	個	
-330	内径１５００×外径１７８０×高１８００mm	個	

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　４号

15201-0120 -410	内径１８００×外径２１４０×高１２００mm	個	P.458
-420	内径１８００×外径２１４０×高１５００mm	個	
-430	内径１８００×外径２１４０×高１８００mm	個	

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　２号

15201-0130 -210	内径１２００×外径１４７０×高１２００mm	個	P.458
-220	内径１２００×外径１４７０×高１５００mm	個	
-230	内径１２００×外径１４７０×高１８００mm	個	

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　３号

15201-0130 -310	内径１５００×外径１７８０×高１２００mm	個	P.458
-320	内径１５００×外径１７８０×高１５００mm	個	
-330	内径１５００×外径１７８０×高１８００mm	個	

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　４号

15201-0130 -410	内径１８００×外径２１４０×高１２００mm	個	P.458
-420	内径１８００×外径２１４０×高１５００mm	個	
-430	内径１８００×外径２１４０×高１８００mm	個	

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　２号

15201-0150 -205	外径１３９０mm　MM２ＴＰＮ－６	個	P.458

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　３号

15201-0150 -310	外径１７００mm	個	P.458

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　４号

15201-0150 -410	外径２０６０mm	個	P.458

大型MMホール　刃口

15201-0210 -010	内径２９８６×外径３０１８×高９００mm	個	P.458

大型MMホール　直壁

15201-0230 -010	内径２５００×外径２９８０×高１２００mm	個	P.458
-020	内径２５００×外径２９８０×高１５００mm	個	

大型MMホール　最終直壁

15201-0235 -010	内径２５００×外径２９８０×高１２００mm	個	P.458
-020	内径２５００×外径２９８０×高１５００mm	個	

大型MMホール　スラブ

15201-0260 -010	外径２８８０mm	個	P.458

立坑兼用マンホール　沈設工法　刃口

15201-1010 -002	ＨＧ－９００　９２０×１２６４×２００mm	個	P.459
-005	ＨＧ－１２００　１２２０×１５３０×３００mm	個	
-010	ＨＧ－１５００　１５２０×１８８０×３００mm	個	
-020	ＨＧ－１８００　１８２０×２２２０×３００mm	個	
-030	ＨＧ－２０００　２０２０×２４５０×４００mm	個	
-035	ＨＧ－２２００　２２２０×２６８０×４００mm	個	
-040	ＨＧ－２５００　２５２０×３０８０×５００mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　沈設ブロック

15201-1020 -002	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１５００	個	P.459
-003	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１８００	個	
-005	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×１４００	個	
-007	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×２０００	個	
-010	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×１４００	個	
-015	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×２０００	個	
-020	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×１４００	個	
-025	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×２０００	個	
-030	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×１４００	個	
-032	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×２０００	個	
-035	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×１４００	個	
-037	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×２０００	個	
-040	ＣＢ・Ｋ－２５００　２５００×２９８０×１４００	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　増設ブロック

15201-1030 -002	ＣＢ－９００　９００×１１６４×６００mm	個	P.459
-003	ＣＢ－９００　９００×１１６４×９００mm	個	
-005	ＣＢ－１２００　１２００×１４３０×１０００mm	個	
-010	ＣＢ－１５００　１５００×１７８０×１０００mm	個	
-020	ＣＢ－１８００　１８００×２１２０×１０００mm	個	
-030	ＣＢ－２０００　２０００×２３５０×１０００mm	個	
-035	ＣＢ－２２００　２２００×２５８０×１０００mm	個	
-040	ＣＢ－２５００　２５００×２９８０×１０００mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　底盤ブロック

15201-1035 -002	ＴＢＫ－９００　８００×３００mm	個	P.459
-005	ＴＢＫ－１２００　外径１１６０×高４５０mm	個	
15201-1035 -010	ＴＢＫ－１５００　外径１４６０×高４５０mm	個	P.459
-020	ＴＢＫ－１８００　外径１７６０×高４５０mm	個	
-030	ＴＢＫ－２０００　外径１９６０×高５５０mm	個	
-035	ＴＢＫ－２２００　２１６０×５５０mm	個	
-040	ＴＢＫ－２５００　外径２４６０×高６５０mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　自硬性滑材

15201-1040 -010	ＣＢＧＲ　２５ｋｇ入	袋	P.459

立坑兼用マンホール　沈設工法　ベースロック

15201-1050 -010	ＣＢＢＲ　２５ｋｇ入	袋	P.459

鋳鉄製マンホールふた　ー下水道用ー　460頁

下水道用鋳鉄製マンホールふた

15271-5000 -010	φ６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	P.460
-020	φ６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	
-110	φ９００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	
-120	φ９００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホールふた　はしご

15271-5010 -010	φ６００用　転落防止装置	個	P.460

下水道用鋳鉄製マンホールふた　無収縮モルタル

15271-5040 -010	２５ｋｇ袋	袋	P.460

下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた

15271-5020 -010	φ９００／６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型かぎ付	組	P.460
-020	φ９００／６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホール直接ふた

15271-5030 -010	φ３００mm　Ｔ－２５　かぎ付	組	P.460
-020	φ３００mm　Ｔ－１４　かぎ付	組	

マンホール用足掛金物　461頁

マンホール用足掛金物　ジェットトップステップ

15237-1040 -010	Ｐ－１０９３８－Ｃ２５４	個	P.461

マンホール用足掛金物　ラダーステップ（ＰＰ）

15237-7415 -010	円形マンホール用　３００×１０００mm	個	P.461
-020	円形マンホール用　３００×１３００mm	個	
-030	円形マンホール用　３００×１６００mm	個	
-040	円形マンホール用　３００×１９００mm	個	
-050	円形マンホール用　３００×２２００mm	個	
-060	円形マンホール用　３００×２５００mm	個	
-070	円形マンホール用　３００×２８００mm	個	
-110	矩形マンホール用　３００×１０００mm	個	
-120	矩形マンホール用　３００×１３００mm	個	
-130	矩形マンホール用　３００×１９００mm	個	
-140	矩形マンホール用　３００×２２００mm	個	
-150	矩形マンホール用　３００×２８００mm	個	

マンホール用足掛金物　アメニティステップ

15237-1050 -010	ＲＣ１５　Ｌ－２５０　現場打用　φ１９mm	個	P.461
-020	ＲＣ１７．５　Ｌ－２００　現場打用　φ１９mm	個	
-030	ＲＣ３０　Ｌ－２５０　現場打用　φ１９mm	個	
-040	ＲＣ３０　Ｌ－３００　現場打用　φ１９mm	個	
-050	ＲＣ４０　Ｌ－３００　現場打用　φ２２mm	個	
-110	ＲＣ１５　Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
-120	ＲＣ１７．５　Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９mm	個	
-130	ＲＣ３０　Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９mm	個	
-140	ＲＣ３０　Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
-150	ＲＣ３０　Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９mm	個	
-160	ＲＣ４０　Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
-170	ＲＣ４０　Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９mm	個	

マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ

15237-1010 -025	Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	P.461
-030	３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-040	４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ２２mm	個	
-050	５０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-130	Ｐ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-1030 -040	Ｐ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-1015 -010	ＭＮ２５Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-020	ＭＮ３２ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-030	ＭＮ３２ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-040	ＭＮ３２ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-050	ＭＮ４２５ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-060	ＭＮ４２５ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-070	ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ２２mm	個	
-110	ＧＭ２５Ｓ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-120	Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-130	Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	

鋳鉄製マンホールふた　ー建築・設備用ー　462頁

鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重

15274-0010 -010	有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-130	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-140	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-020	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-030	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-040	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-045	有効径７５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重

15274-0010 -050	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-150	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-160	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-060	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-070	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

15274-0010 -080 有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462

鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重

15274-0010 -090 有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-170 有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180 有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-100 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-110 有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-120 有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0020 -010 有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-130 有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-140 有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-020 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030 有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040 有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0020 -050 有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-150 有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-160 有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-070 有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-080 有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0020 -090 有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-170 有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180 有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-100 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-110 有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-120 有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0025 -010 有効径３００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-020 有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030 有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040 有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0025 -110 有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-120 有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-130 有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-140 有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0025 -210 有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-220 有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-230 有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-240 有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030 -010 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-020 有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030 有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030 -040 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-050 有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060 有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030 -070 有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-080 有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-090 有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030 -100 有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-110 有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-120 有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030 -130 有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-140 有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-150 有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030 -160 有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-170 有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180 有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　重荷重

15274-0040 -010 有効径７００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-020 有効径８００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　中荷重

15274-0040 -030 有効径７００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-040 有効径８００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

鋳鉄製マンホールふた　加算額

15274-1000 -010 鎖付の場合の１組当たりの加算額　組　P.462

鋳鉄製化粧マンホールふた　ー土木・敷地内用ー　463頁

鋳鉄製化粧マンホールふた　土木用　簡易密閉形

15278-0010 -010 重荷重　内寸４５０　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ　組　P.463
-020 重荷重　内寸６００　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ　組

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　簡易密閉形

15278-0010 -030 中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組　P.463
-040 中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組
-050 中荷重　内寸４５０　黄銅　受枠角　ふたＦＣ　組
15278-0010 -060 中荷重　内寸６００　黄銅　受枠角　ふたＦＣ　組　P.463

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　密閉形

15278-0020 -010 中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組　P.463
-020 中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組
-030 中荷重　内寸４５０　黄銅　受枠角　ふたＦＣ　組
-040 中荷重　内寸６００　黄銅　受枠角　ふたＦＣ　組

ＲＣボックスカルバート　464頁

ＲＣボックスカルバート

15070-3000 -010 ６００×６００×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ　個　P.464
-020 ７００×７００×２０００ｍｍ　２２６０ｋｇ　個
-030 ８００×８００×２０００ｍｍ　２５２０ｋｇ　個
-040 ９００×６００×２０００ｍｍ　２３９０ｋｇ　個
-050 ９００×９００×２０００ｍｍ　２７８０ｋｇ　個
-060 １０００×８００×２０００ｍｍ　２９００ｋｇ　個
-070 １０００×１０００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ　個
-080 １０００×１５００×２０００ｍｍ　３８１０ｋｇ　個
-090 １１００×１１００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ　個
-100 １２００×８００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ　個
-110 １２００×１０００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ　個
-121 １２００×１２００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ　個
-130 １２００×１５００×２０００ｍｍ　４０７０ｋｇ　個
-140 １３００×１３００×２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個
-150 １４００×１４００×２０００ｍｍ　４５４０ｋｇ　個
-160 １５００×１０００×２０００ｍｍ　４４７０ｋｇ　個
-170 １５００×１２００×２０００ｍｍ　４７５０ｋｇ　個
-180 １５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７０ｋｇ　個
-190 １８００×１５００×２０００ｍｍ　６０５０ｋｇ　個
-200 １８００×１８００×２０００ｍｍ　６５００ｋｇ　個
-210 ２０００×１５００×２０００ｍｍ　６９８０ｋｇ　個
-220 ２０００×１８００×２０００ｍｍ　７４６０ｋｇ　個
-230 ２０００×２０００×２０００ｍｍ　７７８０ｋｇ　個
-240 ２２００×１８００×１５００ｍｍ　６５７０ｋｇ　個
-250 ２２００×２２００×１５００ｍｍ　７１１０ｋｇ　個
-260 ２３００×２０００×１５００ｍｍ　６９９０ｋｇ　個
-270 ２３００×２３００×１５００ｍｍ　７４００ｋｇ　個
-280 ２４００×２０００×１５００ｍｍ　７５３０ｋｇ　個
-290 ２４００×２４００×１５００ｍｍ　８１００ｋｇ　個
-300 ２５００×１５００×１５００ｍｍ　７３４０ｋｇ　個
-310 ２５００×１８００×１５００ｍｍ　７７９０ｋｇ　個
-320 ２５００×２０００×１５００ｍｍ　８０９０ｋｇ　個
-330 ２５００×２５００×１５００ｍｍ　８８４０ｋｇ　個
-340 ２８００×２０００×１０００ｍｍ　６２９０ｋｇ　個
-350 ２８００×２５００×１０００ｍｍ　６８４０ｋｇ　個
-360 ３０００×１５００×１０００ｍｍ　６７８０ｋｇ　個
-370 ３０００×２０００×１０００ｍｍ　７３７０ｋｇ　個
-380 ３０００×２５００×１０００ｍｍ　７９７０ｋｇ　個
-390 ３０００×３０００×１０００ｍｍ　８５７０ｋｇ　個
-400 ３５００×２０００×１０００ｍｍ　９１５０ｋｇ　個
-410 ３５００×２５００×１０００ｍｍ　９７８０ｋｇ　個

ＰＣボックスカルバート　ー１５０・３００型ー　465頁

ＰＣボックスカルバート

15062-3000 -010 ６００×６００×２０００ｍｍ　１９２０ｋｇ　個　P.465
-020 ７００×７００×２０００ｍｍ　２１７０ｋｇ　個
-030 ８００×８００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ　個
-040 ９００×６００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ　個
-050 ９００×９００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ　個
-060 １０００×８００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ　個
-070 １０００×１０００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ　個
-080 １０００×１５００×２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ　個
-090 １１００×１１００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ　個
-100 １２００×８００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ　個
-110 １２００×１０００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ　個
-120 １２００×１２００×２０００ｍｍ　３５４０ｋｇ　個
-130 １２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１０ｋｇ　個
-140 １３００×１３００×２０００ｍｍ　３７９０ｋｇ　個
-150 １４００×１４００×２０００ｍｍ　４８８０ｋｇ　個
-160 １５００×１０００×２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ　個
-170 １５００×１２００×２０００ｍｍ　４７３０ｋｇ　個
-180 １５００×１５００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ　個
-185 １８００×１２００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ　個
-190 １８００×１５００×２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ　個
-200 １８００×１８００×２０００ｍｍ　６０８０ｋｇ　個
-210 ２０００×１５００×２０００ｍｍ　５９３０ｋｇ　個
-220 ２０００×１８００×２０００ｍｍ　６３８０ｋｇ　個
-230 ２０００×２０００×２０００ｍｍ　６６８０ｋｇ　個
-240 ２２００×１８００×２０００ｍｍ　８０８０ｋｇ　個
-250 ２２００×２２００×２０００ｍｍ　８８００ｋｇ　個
-256 ２３００×１５００×２０００ｍｍ　７７１０ｋｇ　個
-258 ２３００×１８００×２０００ｍｍ　８２５０ｋｇ　個
-260 ２３００×２０００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ　個
-270 ２３００×２３００×２０００ｍｍ　９１５０ｋｇ　個
-280 ２４００×２０００×２０００ｍｍ　８７９０ｋｇ　個
-290 ２４００×２４００×２０００ｍｍ　９５１０ｋｇ　個
-300 ２５００×１５００×２０００ｍｍ　８０７０ｋｇ　個
-310 ２５００×１８００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ　個
-320 ２５００×２０００×２０００ｍｍ　８９７０ｋｇ　個
-330 ２５００×２５００×２０００ｍｍ　１１０３０ｋｇ　個
-338 ２８００×１５００×２０００ｍｍ　９８００ｋｇ　個
-340 ２８００×２０００×２０００ｍｍ　１０８００ｋｇ　個
-350 ２８００×２５００×２０００ｍｍ　１１８００ｋｇ　個
-352 ２８００×２８００×２０００ｍｍ　１２４００ｋｇ　個
-360 ３０００×１５００×２０００ｍｍ　１１９００ｋｇ　個
-370 ３０００×２０００×２０００ｍｍ　１２９００ｋｇ　個
-380 ３０００×２５００×２０００ｍｍ　１３９００ｋｇ　個
-390 ３０００×３０００×２０００ｍｍ　１６６５０ｋｇ　個
-400 ３５００×２０００×２０００ｍｍ　１７９００ｋｇ　個
-410 ３５００×２５００×２０００ｍｍ　１９１５０ｋｇ　個

15062-3000 -420	４０００×２０００×１５００mm　１４５５０kg	個	P.465
-430	４０００×２５００×１５００mm　１５４９０kg	個	
-440	４５００×２０００×１０００mm　１３１４０kg	個	
-450	４５００×２５００×１０００mm　１３８９０kg	個	
-460	５０００×２０００×１０００mm　１４５１０kg	個	
-470	５０００×２５００×１０００mm　１５３３０kg	個	

ハイテンションボックスカルバート　466頁

ハイテンションボックスカルバート

15072-1000 -060	６００×６００×２０００mm　１５００kg	個	P.466
-070	７００×７００×２０００mm　１７００kg	個	
-080	８００×８００×２０００mm　１９００kg	個	
-090	９００×６００×２０００mm　２１４５kg	個	
-092	９００×９００×２０００mm　２４５５kg	個	
-102	１０００×８００×２０００mm　２４６５kg	個	
-104	１０００×１０００×２０００mm　２６６５kg	個	
-110	１１００×１１００×２０００mm　３２８８kg	個	
-120	１２００×８００×２０００mm　３０３８kg	個	
-122	１２００×１０００×２０００mm　３２８８kg	個	
-124	１２００×１２００×２０００mm　３５３８kg	個	
-126	１２００×１５００×２０００mm　３９１３kg	個	
-130	１３００×１３００×２０００mm　３７８８kg	個	
-140	１４００×１４００×２０００mm　４８７５kg	個	
-150	１５００×１０００×２０００mm　４４２５kg	個	
-152	１５００×１２００×２０００mm　４７２５kg	個	
-154	１５００×１５００×２０００mm　５１７５kg	個	
-180	１８００×１５００×２０００mm　５８３５kg	個	
-182	１８００×１８００×２０００mm　６２８５kg	個	

可とうボックスカルバート　466頁

可とうボックスカルバート

15073-0010 -010	幅６００×高６００×長２０００mm	個	P.466
-020	幅８００×高８００×長２０００mm	個	
-030	幅１０００×高１０００×長２０００mm	個	
-040	幅１１００×高１１００×長２０００mm	個	
-050	幅１２００×高１２００×長２０００mm	個	
-060	幅１３００×高１３００×長２０００mm	個	
-070	幅１４００×高１４００×長２０００mm	個	
-080	幅１５００×高１２００×長２０００mm	個	
-090	幅１５００×高１５００×長２０００mm	個	
-100	幅１８００×高１５００×長２０００mm	個	
-110	幅１８００×高１８００×長２０００mm	個	
-120	幅２０００×高１５００×長２０００mm	個	
-130	幅２０００×高２０００×長２０００mm	個	
-140	幅２２００×高２２００×長１５００mm	個	
-150	幅２３００×高２３００×長１５００mm	個	
-160	幅２４００×高２４００×長１５００mm	個	
-170	幅２５００×高２０００×長１５００mm	個	
-180	幅２５００×高２５００×長１５００mm	個	
-190	幅２８００×高２５００×長１５００mm	個	
-200	幅２８００×高２８００×長１５００mm	個	
-210	幅３０００×高２５００×長１５００mm	個	
-220	幅３０００×高３０００×長１５００mm	個	
-230	幅３５００×高２５００×長１５００mm	個	
-240	幅４０００×高２５００×長１５００mm	個	

アーチカルバート　467頁

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．７m

15066-1010 -064	８００×６４０×１５００mm　１２１０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．９m

15066-1010 -080	８００×８００×１５００mm　１３３０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～６．４m

15066-1010 -096	８００×９６０×１５００mm　１４５０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．６m

15066-1000 -100	１０００×１０００×２０００mm　２５７０kg	個	P.467
-102	１０００×１２００×２０００mm　２８１０kg	個	

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．２m

15066-1000 -119	１２００×９６０×２０００mm　３０００kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．３m

15066-1000 -120	１２００×１２００×２０００mm　３３３０kg	個	P.467
-122	１２００×１４４０×２０００mm　３６２０kg	個	

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．８m

15066-1000 -142	１５００×１２００×２０００mm　４０９０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．９m

15066-1000 -150	１５００×１５００×２０００mm　４５１０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．１m

15066-1000 -152	１５００×１８００×２０００mm　４９３０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４m

15066-1000 -180	１８００×１８００×２０００mm　６０５０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．７m

15066-1000 -182	１８００×２１６０×２０００mm　６６２０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．１m

15066-1000 -200	２０００×２０００×１５００mm　５４３０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４m

15066-1000 -202	２０００×２４００×１５００mm　５９４０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．４m

15066-1000 -220	２２００×２２００×１５００mm　６３１０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．６m

15066-1000 -222	２２００×２６４０×１５００mm　６９００kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３m

15066-1000 -250	２５００×２５００×１５００mm　７５５０kg	個	P.467
-252	２５００×３０００×１５００mm　８２７０kg	個	
-280	２８００×２８００×１０００mm　６２２０kg	個	
-283	２８００×３２００×１０００mm　６６４０kg	個	

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．２m

15066-1000 -300	３０００×３０００×１０００mm　６９７０kg	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３m

15066-1000 -303	３０００×３２００×１０００mm　７１９０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．８m

15066-2020 -080	８００×８００×１５００mm　１７９０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１４．４m

15066-2020 -096	８００×９６０×１５００mm　１９４０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１２．４m

15066-2020 -100	１０００×１０００×２０００mm　３３８０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．０m

15066-2020 -102	１０００×１２００×２０００mm　３６８０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．４m

15066-2020 -120	１２００×１２００×２０００mm　４２６０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１１．４m

15066-2020 -122	１２００×１４４０×２０００mm　４６５０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．３m

15066-2020 -150	１５００×１５００×２０００mm　５９１０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．１m

15066-2020 -152	１５００×１８００×２０００mm　６４５０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７m

15066-2020 -180	１８００×１８００×２０００mm　７８１０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７m

15066-2020 -182	１８００×２１６０×２０００mm　８５３０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．２m

15066-2020 -200	２０００×２０００×１５００mm　７３１０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．０m

15066-2020 -202	２０００×２４００×１５００mm　７９７０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．９m

15066-2020 -220	２２００×２２００×１５００mm　８４６０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．８m

15066-2020 -222	２２００×２６４０×１５００mm　９２２０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７m

15066-2020 -250	２５００×２５００×１５００mm　１０４９０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７m

15066-2020 -252	２５００×３０００×１５００mm　１１４２０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．２m

15066-2020 -280	２８００×２８００×１０００mm　８３１０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．０m

15066-2020 -283	２８００×３２００×１０００mm　８８５０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．１m

15066-2020 -300	３０００×３０００×１０００mm　９３８０kg	個	P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．４m

15066-2020 -303	３０００×３２００×１０００mm　９６６０kg	個	P.467

エコンカルバート　467頁

エコンカルバート

15069-0100 -010	１０００×８００×２０００mm　１８００kg	個	P.467
-020	１０００×１２００×２０００mm　２２６０kg	個	
-030	１１００×１１００×２０００mm　２２１０kg	個	
-040	１２００×１０００×２０００mm　２１５０kg	個	
-050	１２００×１５００×２０００mm　２７３０kg	個	
-060	１３００×１３００×２０００mm　２５９０kg	個	
-070	１４００×１０００×２０００mm　２４６０kg	個	
-080	１４００×１４００×２０００mm　２９２０kg	個	
-090	１５００×１２００×２０００mm　２９００kg	個	
-100	１５００×１５００×２０００mm　３２７０kg	個	
-110	１６００×１２００×２０００mm　２９７０kg	個	
-120	１６００×１８００×２０００mm　４１００kg	個	
-130	１８００×１２００×２０００mm　３２１０kg	個	
-140	１８００×１８００×２０００mm　４３４０kg	個	
-150	２０００×１２００×２０００mm　３５８０kg	個	
-160	２０００×１８００×２０００mm　４７１０kg	個	

鉄筋コンクリートベンチフリューム　468頁

鉄筋コンクリートベンチフリューム　１種

15090-1000 -220	２００×１５０×２０００mm　９０kg	個	P.468
-221	２００×１５０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	

15090-1000	-225	２５０×１７５×２０００mm　１０６ｋｇ	個	P.468
	-226	２５０×１７５×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-230	３００×２００×２０００mm　１３６ｋｇ	個	
	-231	３００×２００×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-235	３５０×２３５×２０００mm　１７２ｋｇ	個	
	-236	３５０×２３５×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-240	４００×２６０×２０００mm　２２７ｋｇ	個	
	-241	４００×２６０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-245	４５０×２９５×２０００mm　２５８ｋｇ	個	
	-246	４５０×２９５×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-250	５００×３２０×２０００mm　３０８ｋｇ	個	
	-251	５００×３２０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-255	５５０×３５５×２０００mm　３５２ｋｇ	個	
	-256	５５０×３５５×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-260	６００×３８０×２０００mm　３７８ｋｇ	個	
	-261	６００×３８０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-265	６５０×４１５×２０００mm　４３８ｋｇ	個	
	-266	６５０×４１５×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-270	７００×４４０×２０００mm　５０８ｋｇ	個	
	-271	７００×４４０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-280	８００×４９０×２０００mm　５９８ｋｇ	個	
	-281	８００×４９０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-290	９００×５５０×２０００mm　７５８ｋｇ	個	
	-291	９００×５５０×２０００mm　溶融スラグ入り	個	
	-300	１０００×６００×２０００mm　８７０ｋｇ	個	
	-301	１０００×６００×２０００mm　溶融スラグ入り	個	

鉄筋コンクリートベンチフリューム　２種

15090-2000	-220	２００×１５０×２０００mm　９９ｋｇ	個	P.468
	-225	２５０×１７５×２０００mm　１１５ｋｇ	個	
	-230	３００×２００×２０００mm　１４６ｋｇ	個	
	-235	３５０×２３５×２０００mm　１９３ｋｇ	個	
	-240	４００×２６０×２０００mm　２４４ｋｇ	個	
	-245	４５０×２９５×２０００mm　２７１ｋｇ	個	
	-250	５００×３２０×２０００mm　３２５ｋｇ	個	
	-255	５５０×３５５×２０００mm　３６２ｋｇ	個	
	-260	６００×３８０×２０００mm　３９９ｋｇ	個	
	-265	６５０×４１５×２０００mm　４６７ｋｇ	個	
	-270	７００×４４０×２０００mm　５３５ｋｇ	個	
	-280	８００×４９０×２０００mm　６２４ｋｇ	個	
	-290	９００×５５０×２０００mm　７８５ｋｇ	個	
	-300	１０００×６００×２０００mm　９０３ｋｇ	個	

水路　ージョイントフリュームー　469頁

水路　ジョイントフリューム　ＪＦ

15182-0010	-015	３００×３００×２０００mm　２６３ｋｇ	個	P.469
	-020	４５０×４５０×２０００mm　４３１ｋｇ	個	
	-030	５００×５００×２０００mm　５３９ｋｇ	個	
	-040	６００×６００×２０００mm　７２７ｋｇ	個	
	-050	７００×７００×２０００mm　９９４ｋｇ	個	
	-060	８００×７００×２０００mm　１０４１ｋｇ	個	
	-070	８００×８００×２０００mm　１１２１ｋｇ	個	
	-080	９００×８００×２０００mm　１１６３ｋｇ	個	
	-090	１０００×８００×２０００mm　１２１０ｋｇ	個	
	-100	１０００×１０００×２０００mm　１６５１ｋｇ	個	
	-110	１２００×８００×２０００mm　１３０４ｋｇ	個	
	-120	１２００×１０００×２０００mm　１７６４ｋｇ	個	
	-130	１５００×１０００×２０００mm　１９３２ｋｇ	個	
	-140	１５００×１２００×２０００mm　２６８３ｋｇ	個	
	-150	１５００×１５００×２０００mm　３１２８ｋｇ	個	
	-160	２０００×１０００×２０００mm　２２１４ｋｇ	個	
	-170	２０００×１５００×２０００mm　３５００ｋｇ	個	

水路　ジョイントベンチフリューム　ＪＢＦ

15182-0015	-015	３００×２００×２０００mm　１３６ｋｇ	個	P.469
	-025	４００×２６０×２０００mm　２２７ｋｇ	個	
	-035	５００×３２０×２０００mm　３０８ｋｇ	個	
	-045	６００×３８０×２０００mm　３７８ｋｇ	個	
	-055	７００×４４０×２０００mm　５０８ｋｇ	個	
	-065	８００×４９０×２０００mm　５９８ｋｇ	個	
	-075	１０００×６００×２０００mm　８７０ｋｇ	個	

水路　ーキャッチドレーンー　469頁

水路　キャッチドレーン

15184-0010	-010	４００×４００×２０００mm　２９８ｋｇ	個	P.469
	-020	４００×５００×２０００mm　３６５ｋｇ	個	
	-030	５００×５００×２０００mm　３９１ｋｇ	個	
	-040	５００×６００×２０００mm　４８４ｋｇ	個	
	-050	６００×６００×２０００mm　５１３ｋｇ	個	
	-060	７００×７００×２０００mm　６４９ｋｇ	個	
	-070	７００×８００×２０００mm　７６５ｋｇ	個	
	-080	８００×８００×２０００mm　７９８ｋｇ	個	
	-090	９００×９００×２０００mm　１０１２ｋｇ	個	
	-100	１０００×１０００×２０００mm　１２２５ｋｇ	個	

水路　ープレハブ水路ー　470頁

プレハブ水路　Ａ型アーム

15183-0010	-010	６００×６００×１２０mm　６１ｋｇ	個	P.470
	-020	１６００×６００×１２０mm　１０１ｋｇ	個	
	-030	２０００×６００×１２０mm　１２２ｋｇ	個	
	-040	１０００×９００×１２０mm　１０５ｋｇ	個	
	-050	１６００×９００×１２０mm　１３１ｋｇ	個	
	-060	２０００×９００×１２０mm　１４８ｋｇ	個	
	-070	１０００×１２００×１４０mm　１９０ｋｇ	個	
	-080	１６００×１２００×１４０mm　２３１ｋｇ	個	
	-090	２０００×１２００×１４０mm　２５８ｋｇ	個	

プレハブ水路　パネル

15183-0015	-010	２５０×５０×１４９５mm　４４ｋｇ	個	P.470
	-020	３００×５０×１４９５mm　５２ｋｇ	個	P.470
	-030	４００×５０×１４９５mm　７０ｋｇ	個	

プレハブ水路　Ｂ型アーム

15183-0020	-010	６００×６００×１６０mm　７３ｋｇ	個	P.470
	-020	１０００×６００×１６０mm　９１ｋｇ	個	
	-030	１６００×６００×１６０mm　１１８ｋｇ	個	
	-040	２０００×６００×１６０mm　１３６ｋｇ	個	
	-050	８００×９００×１６０mm　１３８ｋｇ	個	
	-060	２０００×９００×１６０mm　２１１ｋｇ	個	
	-070	１２００×１２００×１６０mm　２１４ｋｇ	個	
	-080	２０００×１２００×１６０mm　２７１ｋｇ	個	

プレハブ水路　ソケットパネル

15183-0025	-010	２５０×５０×１４１５mm　５３ｋｇ	個	P.470
	-020	３００×５０×１４１５mm　６３ｋｇ	個	

水路　ーＮＳフリュームー　470頁

水路　ＮＳフリューム

15101-2106	-060	６００×６００×２０００mm　６００ｋｇ	個	P.470
	-120	１２００×６００×２０００mm　８１０ｋｇ	個	
-2107	-150	１５００×７００×２０００mm　１０２０ｋｇ	個	
-2108	-100	１０００×８００×２０００mm　１０１０ｋｇ	個	
-2109	-120	１２００×９００×２０００mm　１２１０ｋｇ	個	
	-180	１８００×９００×２０００mm　１５３０ｋｇ	個	
-2110	-130	１３００×１０００×２０００mm　１３９０ｋｇ	個	
-2112	-150	１５００×１２００×２０００mm　１７６０ｋｇ	個	
-2115	-200	２０００×１５００×２０００mm　２６７０ｋｇ	個	
-2118	-180	１８００×１８００×２０００mm　３０１０ｋｇ	個	
-2120	-200	２０００×２０００×２０００mm　３５３０ｋｇ	個	

水路　ーＦＴフリュームー　470頁

水路　ＦＴフリューム

15187-0010	-010	６００×６００×２０００mm　４６８ｋｇ	個	P.470
	-020	９００×９００×２０００mm　１０１６ｋｇ	個	
	-030	１０００×１０００×２０００mm　１１２９ｋｇ	個	
	-040	１２００×１２００×２０００mm　１４５４ｋｇ	個	
	-050	１５００×１５００×２０００mm　２２６１ｋｇ	個	

水路　ーＭＣフリュームー　471頁

水路　ＭＣフリューム

15192-0010	-010	４００×４００×２０００mm　２８８ｋｇ	個	P.471
	-020	５００×４００×２０００mm　３３８ｋｇ	個	
	-030	５００×５００×２０００mm　３９２ｋｇ	個	
	-040	６００×５００×２０００mm　４７８ｋｇ	個	
	-050	６００×６００×２０００mm　５０８ｋｇ	個	
	-060	６００×７００×２０００mm　５３６ｋｇ	個	
	-070	９００×５００×２０００mm　８６８ｋｇ	個	
	-080	９００×６００×２０００mm　９０６ｋｇ	個	
	-090	９００×９００×２０００mm　１０２１ｋｇ	個	
	-100	９００×１１００×２０００mm　１３４１ｋｇ	個	
	-110	９００×１３００×２０００mm　１４４３ｋｇ	個	
	-120	９００×１５００×２０００mm　１５２４ｋｇ	個	

水路　ーＵＲＰ－Ｍ１ー　471頁

水路　ＵＲＰ－Ｍ１

15193-0010	-010	３００×２００×２０００mm　１５４ｋｇ	個	P.471
	-020	３００×３００×２０００mm　２４４ｋｇ	個	
	-030	４００×３００×２０００mm　２６７ｋｇ	個	
	-040	４００×４００×２０００mm　３７７ｋｇ	個	
	-050	４５０×４００×２０００mm　３９１ｋｇ	個	
	-060	４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ	個	
	-070	５００×４００×２０００mm　４０６ｋｇ	個	
	-080	５００×４５０×２０００mm　４７５ｋｇ	個	
	-090	６００×６００×２０００mm　７４８ｋｇ	個	
	-100	７００×６００×２０００mm　７８３ｋｇ	個	
	-110	８００×７００×２０００mm　９７３ｋｇ	個	
	-120	９００×７００×２０００mm　１０１０ｋｇ	個	

水路　ーＨｉ－Ｐ水路ー　471頁

水路　Ｈｉ－Ｐ水路

15194-0010	-010	６００×６００×２０００mm　５７９ｋｇ	個	P.471
	-020	８００×８００×２０００mm　７８２ｋｇ	個	
	-030	９００×９００×２０００mm　８７１ｋｇ	個	
	-040	１０００×１０００×２０００mm　９８４ｋｇ	個	
	-050	１２００×１２００×１５００mm　１０１５ｋｇ	個	
	-060	１５００×１５００×１５００mm　１６０６ｋｇ	個	
	-070	２０００×１５００×１５００mm　１７１４ｋｇ	個	

各種水路　472頁

水路　排水路用開渠　有孔Ｕ形

15196-0070	-010	３００×３００×２０００mm　２１７ｋｇ	個	P.472
	-020	１０００×１０００×２０００mm　１１９０ｋｇ	個	

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　３０用

15196-0072	-010	４５０×６０×１０００mm　７３ｋｇ	個	P.472

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　１００用

15196-0072	-020	１１５０×８５×１０００mm　２６３ｋｇ	個	P.472

水路　用排水路落差工

15196-0074	-010	３００×３００×２０００mm　５３０ｋｇ	個	P.472
	-020	６００×６００×２０００mm　１００４ｋｇ	個	
	-030	６００×６００×３０００mm　２２３７ｋｇ	個	

	水路　Ｌ形水路　８００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -010	８００×４００×２０００ｍｍ　６６０ｋｇ	個	P.472
	水路　Ｌ形水路　１０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -020	１０００×４００×２０００ｍｍ　７６０ｋｇ	個	P.472
	水路　Ｌ形水路　１２００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -030	１２００×５２０×２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ	個	P.472
	水路　Ｌ形水路　１５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -040	１５００×６４０×２０００ｍｍ　１４５０ｋｇ	個	P.472
	水路　Ｌ形水路　２０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -050	２０００×８８０×２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ	個	P.472
	水路　Ｌ形水路　２５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -060	２５００×１０００×２０００ｍｍ　３０００ｋｇ	個	P.472
	水路　Ｌ形水路　３０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）		
15196-0090 -070	３０００×１２８０×２０００ｍｍ　４６５０ｋｇ	個	P.472
	水路　パワーＵ　Ｕ形水路		
15196-0110 -010	１０００×１０００×２０００ｍｍ　１９７５ｋｇ	個	P.473
-020	１０００×１５００×２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ	個	
-030	１２００×１０００×２０００ｍｍ　２１５０ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００ｍｍ　２３８０ｋｇ	個	
-050	１５００×１０００×２０００ｍｍ　２５００ｋｇ	個	
-060	１５００×１５００×２０００ｍｍ　３０７５ｋｇ	個	
-070	１８００×１５００×２０００ｍｍ　３８８５ｋｇ	個	
-080	１８００×１８００×２０００ｍｍ　４２９０ｋｇ	個	
-090	２０００×１５００×１５００ｍｍ　３４５５ｋｇ	個	
-100	２０００×２０００×１５００ｍｍ　４０３０ｋｇ	個	
	水路　ＬＡＣ－Ｕ　軽量Ｕ形水路		
15196-0115 -010	９００×６００×２０００ｍｍ　９６０ｋｇ	個	P.473
-020	９００×８００×２０００ｍｍ　１０４０ｋｇ	個	
-030	９００×１０００×２０００ｍｍ　１１２０ｋｇ	個	
-040	１０００×１０００×２０００ｍｍ　１３００ｋｇ	個	
-050	１０００×１２００×２０００ｍｍ　１４００ｋｇ	個	
-060	１２００×１２００×２０００ｍｍ　１６７０ｋｇ	個	
-070	１２００×１５００×２０００ｍｍ　１８２０ｋｇ	個	
-080	１２００×２０００×２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ	個	
-091	１５００×１２００×２０００ｍｍ　２２４０ｋｇ	個	
-101	１５００×１５００×２０００ｍｍ　２４４０ｋｇ	個	
-111	１５００×２０００×２０００ｍｍ　２７８０ｋｇ	個	
	水路　水ＬＬ－Ⅱ　Ｌ型水路		
15196-0114 -110	１０００×６００×２０００ｍｍ　８８０ｋｇ	個	P.473
-120	１２００×６００×２０００ｍｍ　９８０ｋｇ	個	
-130	１５００×７２０×２０００ｍｍ　１３９０ｋｇ	個	
-140	１８００×７４０×２０００ｍｍ　１６９０ｋｇ	個	
-150	２０００×８１０×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ	個	
-160	２５００×８９０×２０００ｍｍ　２６３０ｋｇ	個	
-170	３０００×１０００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ	個	
	水路　重荷重水路		
15196-0130 -010	６００×６００×２０００ｍｍ　７５１ｋｇ	個	P.473
-020	８００×８００×２０００ｍｍ　１０９９ｋｇ	個	
-030	１０００×１０００×２０００ｍｍ　１５３３ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００ｍｍ　２０８７ｋｇ	個	
-050	１５００×１５００×１５００ｍｍ　２１６８ｋｇ	個	
-060	１７００×１７００×１５００ｍｍ　２５７３ｋｇ	個	
	水路　日コン式開きょ		
15196-0160 -010	１０００×９００×２０００ｍｍ　１６４０ｋｇ	個	P.473
-020	１０００×１０００×２０００ｍｍ　２０１０ｋｇ	個	
-030	２０００×１０００×２０００ｍｍ　２６８０ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００ｍｍ　２４８０ｋｇ	個	
-050	１５００×１２００×２０００ｍｍ　２７００ｋｇ	個	
-060	１５００×１５００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ	個	
-070	２０００×１５００×２０００ｍｍ　３８８０ｋｇ	個	
-080	１８００×１８００×２０００ｍｍ　４７１０ｋｇ	個	
-090	２０００×２０００×２０００ｍｍ　６０２０ｋｇ	個	

貯留型浸透施設　－ボックス式・Ｕ字式－　474頁

	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－１号		
27013-0010 -010	３００×６００×２０００ｍｍ　８９３ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－２号		
27013-0010 -020	３００×８００×２０００ｍｍ　１０６０ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－３号		
27013-0010 -030	５００×７５０×２０００ｍｍ　１２４０ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－４号		
27013-0010 -040	９００×９００×２０００ｍｍ　２５３０ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－５号		
27013-0010 -050	６００×１２００×２０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－６号		
27013-0010 -060	１２００×１４００×２０００ｍｍ　３８５０ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－７号		
27013-0010 -070	２０００×２０００×２０００ｍｍ　７４００ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－１号		
27013-0020 -010	３００×５００×１０００ｍｍ　３０７ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－２号		
27013-0020 -020	４００×５００×１０００ｍｍ　３３６ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－３号		
27013-0020 -030	５００×６００×１０００ｍｍ　４３７ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　Ｕ字式　トーラス		
27013-0030 -010	２４０×４００×２０００ｍｍ　５２２ｋｇ	個	P.474
-020	３００×３００×２０００ｍｍ　４５５ｋｇ	個	
-030	３００×６００×２０００ｍｍ　６８６ｋｇ	個	
-040	３００×８００×２０００ｍｍ　８７３ｋｇ	個	
-050	６００×１２００×２０００ｍｍ　１９０６ｋｇ	個	

貯留型浸透施設　－多孔式－　474頁

	貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５コンクリ蓋		
27013-0040 -010	５２０×５０ｍｍ　２８ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　縁塊		
27013-0040 -020	４５０×２００ｍｍ　３８ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５アジャスタ		
27013-0040 -030	４５０×２００ｍｍ　２８ｋｇ	個	P.474
-040	４５０×３００ｍｍ　４２ｋｇ	個	
	貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　底版		
27013-0040 -050	高７０ｍｍ　２２ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　斜壁		
27013-0040 -060	６００×９００×３００ｍｍ　２５４ｋｇ	個	P.474
-070	６００×９００×６００ｍｍ　４３４ｋｇ	個	
	貯留型浸透施設　多孔式シントーホール９０多孔直壁		
27013-0040 -080	９００×１０００ｍｍ　６２８ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　底版		
27013-0040 -090	高１３０ｍｍ　３１０ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０斜壁		
27013-0040 -100	６００×１２００×６００ｍｍ　７３２ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設多孔式シントーホール１２０多孔直壁		
27013-0040 -110	１２００×１０００ｍｍ　１０２６ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０底版		
27013-0040 -120	高１３０ｍｍ　４３４ｋｇ	個	P.474
	貯留型浸透施設　多孔式　底版フィルター		
27013-0040 -130	４４５×１００ｍｍ	個	P.474

コンクリート防火水槽　475頁

	コンクリート防火水槽　防火水槽　開削工法用		
30170-0100 -010	Ⅰ型　４０ｍ３	基	P.475
-020	Ⅱ型　４０ｍ３	基	
	コンクリート防火水槽　防火水槽　潜函工法用		
30170-0200 -010	Ⅰ型　４０ｍ３	基	P.475
-020	Ⅱ型　４０ｍ３	基	
	コンクリート防火水槽　角形貯水槽　開削工法用		
30170-2050 -010	Ⅰ型　６０ｍ３	基	P.475
-020	Ⅱ型　６０ｍ３	基	
-030	Ⅰ型　８０ｍ３	基	
-040	Ⅱ型　８０ｍ３	基	
-050	Ⅰ型　１００ｍ３	基	
-060	Ⅱ型　１００ｍ３	基	
	コンクリート防火水槽　円形貯水槽　潜函工法用		
30170-2060 -010	Ⅰ型　６０ｍ３	基	P.475
-020	Ⅱ型　６０ｍ３	基	
-030	Ⅰ型　１００ｍ３	基	
-040	Ⅱ型　１００ｍ３	基	

遊水池　475頁

	遊水池　ボックス型　中間部		
30181-5110 -022	幅２０００×高２０００×長１５００ｍｍ　通水孔有	本	P.475
	遊水池　ボックス型　端部		
30181-5110 -020	幅２０００×高２０００×長１５００ｍｍ　通水孔有	本	P.475
	遊水池　ボックス型　中間部		
30181-5110 -032	幅２０００×高３０００×長１５００ｍｍ　通水孔有	本	P.475
	遊水池　ボックス型　端部		
30181-5110 -030	幅２０００×高３０００×長１５００ｍｍ　通水孔有	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部		
30181-5200 -040	高４０００ｍｍ　通水孔有り	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部		
30181-5200 -045	高４０００ｍｍ　通水孔無し	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部		
30181-5200 -050	高５０００ｍｍ　通水孔有り	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部		
30181-5200 -055	高５０００ｍｍ　通水孔無し	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部		
30181-5200 -060	高６０００ｍｍ　通水孔有り	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部		

30181-5200 -065	高６０００ｍｍ　通水孔無し	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部		
30181-5250 -040	高４０００ｍｍ　通水孔有り	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部		
30181-5250 -045	高４０００ｍｍ　通水孔無し	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部		
30181-5250 -050	高５０００ｍｍ　通水孔有り	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部		
30181-5250 -055	高５０００ｍｍ　通水孔無し	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部		
30181-5250 -060	高６０００ｍｍ　通水孔有り	本	P.475
	遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部		
30181-5250 -065	高６０００ｍｍ　通水孔無し	本	P.475
	遊水池　頂版スラブ		
30181-5111 -010	厚２２０×幅１９６０×長１４９５ｍｍ	枚	P.475
-020	厚２８０×幅３９６０×長１４９５ｍｍ	枚	

高張力タイロッド　－６９０　鋼矢板施工指針３種－　476頁

高張力タイロッド（６９０）

12110-7010 -025	２本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１０ｍ	組	P.476
-7020 -025	２本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -025	２本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -025	３本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -025	３本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -025	３本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -025	４本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -025	５本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -025	５本継ぎ	φ２５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -028	２本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -028	２本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -028	２本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -028	３本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -028	３本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -028	３本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -028	４本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -028	５本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -028	５本継ぎ	φ２８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -032	２本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -032	２本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -032	２本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -032	３本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -032	３本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -032	３本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -032	４本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -032	５本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -032	５本継ぎ	φ３２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -036	２本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -036	２本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -036	２本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -036	３本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -036	３本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -036	３本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -036	４本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -036	５本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -036	５本継ぎ	φ３６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -038	２本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -038	２本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -038	２本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -038	３本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -038	３本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -038	３本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -038	４本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -038	５本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -038	５本継ぎ	φ３８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -042	２本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -042	２本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -042	２本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -042	３本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -042	３本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -042	３本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -042	４本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -042	５本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -042	５本継ぎ	φ４２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -044	２本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -044	２本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -044	２本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -044	３本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１０ｍ	組	
12110-7040 -044	３本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１５ｍ	組	P.476
-7045 -044	３本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -044	４本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -044	５本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -044	５本継ぎ	φ４４ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -046	２本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -046	２本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -046	２本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -046	３本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -046	３本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -046	３本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -046	４本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -046	５本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -046	５本継ぎ	φ４６ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -048	２本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -048	２本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -048	２本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -048	３本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -048	３本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -048	３本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -048	４本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -048	５本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -048	５本継ぎ	φ４８ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -050	２本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -050	２本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -050	２本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -050	３本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -050	３本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -050	３本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -050	４本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -050	５本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -050	５本継ぎ	φ５０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -052	２本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -052	２本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -052	２本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -052	３本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -052	３本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -052	３本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -052	４本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -052	５本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -052	５本継ぎ	φ５２ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -055	２本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -055	２本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -055	２本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -055	３本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -055	３本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -055	３本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -055	４本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -055	５本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -055	５本継ぎ	φ５５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -060	２本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -060	２本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -060	２本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -060	３本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -060	３本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -060	３本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -060	４本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -060	５本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -060	５本継ぎ	φ６０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -065	２本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -065	２本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -065	２本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -065	３本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -065	３本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -065	３本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -065	４本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -065	５本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7068 -065	５本継ぎ	φ６５ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7010 -070	２本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7020 -070	２本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7025 -070	２本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7030 -070	３本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7040 -070	３本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7045 -070	３本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7050 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１０ｍ	組	
-7060 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長１５ｍ	組	
-7062 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	
-7064 -070	４本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長３０ｍ	組	
-7066 -070	５本継ぎ	φ７０ｍｍ	全長２０ｍ	組	

12110-7068 -070	５本継ぎ	φ７０mm	全長３０m	組	P.476
-7010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7020 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7025 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7030 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7040 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7045 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7050 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7060 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7062 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7064 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長３０m	組	
-7066 -075	５本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7068 -075	５本継ぎ	φ７５mm	全長３０m	組	
-7010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7020 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7025 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7030 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7040 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7045 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7050 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7060 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7062 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7064 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長３０m	組	
-7066 -080	５本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7068 -080	５本継ぎ	φ８０mm	全長３０m	組	
-7010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7020 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7025 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7030 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7040 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7045 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7050 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7060 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7062 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7064 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7066 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7068 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7020 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7025 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7030 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7040 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7045 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7050 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7060 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7062 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7064 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	
-7066 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7068 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	

普通鋼タイロッドーＳＳ４００鋼矢板施工指針１種ー　476頁

普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）

12112-1010 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	P.476
-1015 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1020 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1025 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1030 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1035 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1010 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1015 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1020 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1025 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1030 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1035 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1010 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1015 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1020 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1025 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1030 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1035 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1010 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1015 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1020 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1025 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1030 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1035 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1010 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1015 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1020 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1025 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1030 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1035 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1010 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1015 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1020 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1025 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1030 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1035 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1010 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1015 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1020 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1025 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1030 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1035 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1010 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1015 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1020 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1025 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1030 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1035 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1010 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1015 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
12112-1020 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	P.476
-1025 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1030 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1035 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1010 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1015 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1020 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1025 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1030 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1035 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1010 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1015 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1020 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1025 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1030 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1035 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1010 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1015 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1020 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1025 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1030 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1035 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1010 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1015 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1020 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1025 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1030 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1035 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1010 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1015 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1020 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1025 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1030 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1035 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1010 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1015 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1020 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1025 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1030 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1035 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1015 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1020 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1025 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1030 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1035 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1015 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1020 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1025 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1030 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1035 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1015 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1020 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1025 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1030 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1035 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1015 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-1020 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1025 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-1030 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1035 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	

タイワイヤー　476頁

	タイプル　Ｆ４０Ｔ			
12120-1550 -010	１０m	許容荷重１０．４ｔ	１．６５ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ５０Ｔ			
12120-2050 -010	１０m	許容荷重１３．３ｔ	２．１５ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ６０Ｔ			
12120-2550 -010	１０m	許容荷重１５．４ｔ	２．４８ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ７０Ｔ			
12120-3050 -010	１０m	許容荷重１９．２ｔ	３．０４ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１００Ｔ			
12120-4050 -010	１０m	許容荷重２６．０ｔ	４．０９ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１１０Ｔ			
12120-4550 -010	１０m	許容荷重３０．０ｔ	５．１３ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１３０Ｔ			
12120-5050 -010	１０m	許容荷重３４．４ｔ	５．４５ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１７０Ｔ			
12120-6050 -010	１０m	許容荷重４５．１ｔ	７．７５ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ１９０Ｔ			
12120-6550 -010	１０m	許容荷重４９．５ｔ	７．７５ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ２００Ｔ			
12120-7050 -010	１０m	許容荷重５２．０ｔ	８．７７ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ２３０Ｔ			
12120-7550 -010	１０m	許容荷重６１．０ｔ	１１．１０ｋｇ／m	組	P.476
	タイプル　Ｆ２７０Ｔ			
12120-8050 -010	１０m	許容荷重７０．５ｔ	１１．７８ｋｇ／m	組	P.476

タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-010 １０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-010 １０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-010 １０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-010 １０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-010 １０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-010 １０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-015 １５ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-015 １５ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-015 １５ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-015 １５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-015 １５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-015 １５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-015 １５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-015 １５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-015 １５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-015 １５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-015 １５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-015 １５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-015 １５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-015 １５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-015 １５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-015 １５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-015 １５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-015 １５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-020 ２０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-020 ２０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-020 ２０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-020 ２０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-020 ２０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-020 ２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-020 ２０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-020 ２０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-020 ２０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-020 ２０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-020 ２０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-020 ２０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-020 ２０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-020 ２０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-020 ２０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-020 ２０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-020 ２０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-020 ２０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-025 ２５ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-025 ２５ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-025 ２５ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-025 ２５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-025 ２５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-025 ２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-025 ２５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-025 ２５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-025 ２５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-025 ２５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-025 ２５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-025 ２５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-025 ２５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-025 ２５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-025 ２５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-025 ２５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-025 ２５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-025 ２５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-030 ３０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-030 ３０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-030 ３０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-030 ３０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-030 ３０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-030 ３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-030 ３０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-030 ３０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-030 ３０ｍ 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-030 ３０ｍ 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-030 ３０ｍ 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-030 ３０ｍ 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-030 ３０ｍ 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-030 ３０ｍ 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-030 ３０ｍ 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-030 ３０ｍ 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-030 ３０ｍ 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-030 ３０ｍ 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-010 １０ｍ 許容荷重１０．０ｔ １．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-010 １０ｍ 許容荷重１４．７ｔ ２．６０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-010 １０ｍ 許容荷重２０．０ｔ ３．５０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-010 １０ｍ 許容荷重２３．６ｔ ４．１０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-010 １０ｍ 許容荷重３０．０ｔ ５．２５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-010 １０ｍ 許容荷重３５．５ｔ ５．７９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-010 １０ｍ 許容荷重４０．０ｔ ７．００ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-010 １０ｍ 許容荷重５０．０ｔ ８．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-010 １０ｍ 許容荷重５９．２ｔ ９．６６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-010 １０ｍ 許容荷重７３．６ｔ １３．００ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-010 １０ｍ 許容荷重７．４４ｔ １．７８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-010 １０ｍ 許容荷重９．４７ｔ ２．２０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-010 １０ｍ 許容荷重１３．７ｔ ３．１１ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-010 １０ｍ 許容荷重１６．３ｔ ３．６３ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-010 １０ｍ 許容荷重１８．８ｔ ４．１４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-010 １０ｍ 許容荷重２１．８ｔ ４．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-010 １０ｍ 許容荷重２３．９ｔ ５．２８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-010 １０ｍ 許容荷重２７．３ｔ ６．０５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-010 １０ｍ 許容荷重３０．７ｔ ６．７４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-010 １０ｍ 許容荷重３４．２ｔ ７．４２ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-010 １０ｍ 許容荷重３７．８ｔ ７．９９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-010 １０ｍ 許容荷重４１．０ｔ ８．６６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-010 １０ｍ 許容荷重４７．３ｔ ９．９５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-010 １０ｍ 許容荷重５３．１ｔ １１．１ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-010 １０ｍ 許容荷重５８．１ｔ １２．７ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-010 １０ｍ 許容荷重６７．１ｔ １４．５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-010 １０ｍ 許容荷重７２．１ｔ １５．５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-010 １０ｍ 許容荷重８４．２ｔ １７．９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-010 １０ｍ 許容荷重９２．１ｔ １８．９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-015 １５ｍ 許容荷重１０．０ｔ １．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-015 １５ｍ 許容荷重１４．７ｔ ２．６０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-015 １５ｍ 許容荷重２０．０ｔ ３．５０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-015 １５ｍ 許容荷重２３．６ｔ ４．１０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-015 １５ｍ 許容荷重３０．０ｔ ５．２５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-015 １５ｍ 許容荷重３５．５ｔ ５．７９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-015 １５ｍ 許容荷重４０．０ｔ ７．００ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-015 １５ｍ 許容荷重５０．０ｔ ８．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-015 １５ｍ 許容荷重５９．２ｔ ９．６６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-015 １５ｍ 許容荷重７３．６ｔ １３．００ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-015 １５ｍ 許容荷重７．４４ｔ １．７８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-015 １５ｍ 許容荷重９．４７ｔ ２．２０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-015 １５ｍ 許容荷重１３．７ｔ ３．１１ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-015 １５ｍ 許容荷重１６．３ｔ ３．６３ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-015 １５ｍ 許容荷重１８．８ｔ ４．１４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-015 １５ｍ 許容荷重２１．８ｔ ４．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-015 １５ｍ 許容荷重２３．９ｔ ５．２８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-015 １５ｍ 許容荷重２７．３ｔ ６．０５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-015 １５ｍ 許容荷重３０．７ｔ ６．７４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-015 １５ｍ 許容荷重３４．２ｔ ７．４２ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-015 １５ｍ 許容荷重３７．８ｔ ７．９９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-015 １５ｍ 許容荷重４１．０ｔ ８．６６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-015 １５ｍ 許容荷重４７．３ｔ ９．９５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-015 １５ｍ 許容荷重５３．１ｔ １１．１ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-015 １５ｍ 許容荷重５８．１ｔ １２．７ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-015 １５ｍ 許容荷重６７．１ｔ １４．５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-015 １５ｍ 許容荷重７２．１ｔ １５．５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-015 １５ｍ 許容荷重８４．２ｔ １７．９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-015 １５ｍ 許容荷重９２．１ｔ １８．９ｋｇ／ｍ 組 P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-020　２０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-020　２０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-020　２０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-020　２０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-020　２０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-020　２０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-020　２０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-020　２０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-020　２０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-020　２０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-020　２０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-020　２０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-020　２０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-020　２０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-020　２０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-020　２０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-020　２０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-020　２０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-020　２０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-020　２０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-020　２０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-020　２０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-020　２０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-020　２０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-020　２０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-020　２０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-020　２０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-020　２０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-025　２５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-025　２５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-025　２５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-025　２５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-025　２５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-025　２５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-025　２５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-025　２５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-025　２５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-025　２５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-025　２５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-025　２５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-025　２５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-025　２５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-025　２５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-025　２５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-025　２５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-025　２５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-025　２５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-025　２５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-025　２５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-025　２５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-025　２５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-025　２５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-025　２５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-025　２５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-025　２５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-025　２５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-030　３０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-030　３０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-030　３０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-030　３０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-030　３０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-030　３０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-030　３０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-030　３０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-030　３０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -030 ３０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -030 ３０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -030 ３０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -030 ３０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -030 ３０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -030 ３０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -030 ３０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -030 ３０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -030 ３０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -030 ３０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -030 ３０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -030 ３０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -030 ３０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -030 ３０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -030 ３０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -030 ３０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -030 ３０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -030 ３０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -030 ３０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

防舷材　477頁

防舷材　Ｖ型　本体
30010-1010 -015 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.477
-017 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-020 高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-022 高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-025 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-027 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-030 高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-032 高３００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-040 高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-042 高４００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-050 高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-052 高５００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-060 高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-062 高６００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-080 高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-082 高８００ｍｍ×長２．０ｍ　基

防舷材　Ｖ型エキストラ　片蓋付加算額
30010-9000 -250 本体高２５０ｍｍ用　基　P.477
-300 本体高３００ｍｍ用　基
-400 本体高４００ｍｍ用　基
-500 本体高５００ｍｍ用　基
-600 本体高６００ｍｍ用　基
-800 本体高８００ｍｍ用　基

防舷材　Ｖ型　埋込栓
30010-1020 -015 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.477
-017 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-020 高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-022 高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-025 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-027 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-030 高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-032 高３００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-040 高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-042 高４００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-050 高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-052 高５００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-060 高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-062 高６００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-080 高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-082 高８００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット

防舷材　漁港型　本体
30010-2010 -010 高１００ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.477
-012 高１００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-014 高１３０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-016 高１３０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-018 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-020 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-022 高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-024 高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-026 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-028 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基

防舷材　高性能Ｖ型　本体
30010-3010 -010 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.477
-020 高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-030 高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-040 高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-050 高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-060 高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-070 高１０００ｍｍ×長１．０ｍ　基

防舷材　漁港型　埋込栓
30010-2020 -010 高１００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.477
-012 高１００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-014 高１３０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-016 高１３０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-018 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-020 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-022 高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-024 高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-026 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-028 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット

防舷材　高性能Ｖ型　埋込栓
30010-3020 -010 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.477
-020 高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-030 高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-040 高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-050 高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-060 高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-070 高１０００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット

防舷材　ーブランド品ー　477頁

防舷材　サークル型　本体
30011-2510 -080 ＣＨ－６００　基　P.477

防舷材　サークル型　埋込栓
30011-2512 -080 ＣＨ－６００　セット　P.477

ゴム製タラップ　477頁

ゴム製タラップ
30012-0010 -010 高１５０ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む　基　P.477
-020 高１５０ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む　基
-030 高１５０ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む　基
-040 高１５０ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む　基
-050 高１５０ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む　基
-060 高１５０ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む　基
-070 高１５０ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む　基
-080 高１５０ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む　基
-0020 -010 高２００ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む　基
-020 高２００ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む　基
-030 高２００ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む　基
-040 高２００ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む　基
-050 高２００ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む　基
-060 高２００ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む　基
-070 高２００ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む　基
-080 高２００ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む　基

ゴム製タラップ　補助梯子
30012-0100 -010 呼び長さ０．９ｍ　段数３　１５０／２００Ｈ用　基　P.477
-020 呼び長さ１．２ｍ　段数４　１５０／２００Ｈ用　基
-030 呼び長さ１．５ｍ　段数５　１５０／２００Ｈ用　基
-040 呼び長さ１．８ｍ　段数６　１５０／２００Ｈ用　基
-050 呼び長さ２．１ｍ　段数７　１５０／２００Ｈ用　基

係船柱　478頁

係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り
30020-1010 -005 けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基　P.478
-010 けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-015 けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-025 けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-035 けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-050 けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-070 けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-100 けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-150 けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-200 けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基

係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り
30020-1020 -005 けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基　P.478
-010 けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-015 けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-025 けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-035 けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-050 けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-070 けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-100 けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基
-150 けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む　基

30020-1020 -200 けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む　基　P.478

港湾用築堤マット　478頁

港湾用築堤マット　ロープタイプ　３ｍ３（５Ｔ）
30050-1000 -050 ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　ロープタイプ　６ｍ３（１０Ｔ）
30050-1000 -100 ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　鋼材タイプ　３ｍ３（５Ｔ）
30050-2000 -050 ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　鋼材タイプ　６ｍ３（１０Ｔ）
30050-2000 -100 ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　ーブランド品ー　478頁

港湾用築堤マット　リーフマット　３ｍ３型
30050-3000 -110 線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　長２ｍ　アルミ合金　組　P.478

港湾用築堤マット　リーフマット　６ｍ３型
30050-3000 -120 線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　長３ｍ　アルミ合金　組　P.478

港湾用築堤マット　マリンマットＲタイプ　３ｍ３型
30050-4000 -010 線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　マリンマットＲタイプ　６ｍ３型
30050-4000 -020 線径７．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ　組　P.478
-030 線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ　組

港湾用築堤マット　マリンマットＨタイプ　３ｍ３型
30050-5000 -010 線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　マリンマットＨタイプ　６ｍ３型
30050-5000 -020 線径９．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ　組　P.478
-030 線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ　組

港湾用築堤マット　ＭＫＳＵＳマット　３ｍ３型
30050-6000 -010 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ　組　P.478

港湾用築堤マット　ＭＫＳＵＳマット　６ｍ３型
30050-6000 -020 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ　組　P.478
-030 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ　組

浮桟橋　478頁

浮桟橋　ＳＹＳＴＥＭ９２
30030-0100 -110 幅２．０ｍ以上　ｍ２　P.478
-120 幅１．５ｍ以上　２．０ｍ未満　ｍ２
-130 幅１．０ｍ以上　１．５ｍ未満　ｍ２

浮桟橋　浮桟橋セパレート型
30030-0200 -009 幅２．０ｍ　長９．０ｍ　基　P.478

港湾用車止め・コーナー材　479頁

港湾用樹脂製車止め　スルーガード
30100-1020 -010 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479
-030 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ

港湾用樹脂製車止め　フルストップ
30100-3310 -050 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479
-060 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ

港湾用樹脂製車止め　プラスチック車止め
30100-5010 -010 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479
-120 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ
-130 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ
-140 高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ

港湾用樹脂製車止め　高耐力車止め
30100-4220 -100 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479
-120 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ
-130 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ
-140 高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ

港湾用角形鋼管製車止め　コラムガード（独立型）
30100-6000 -210 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479
-220 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ

港湾用角形鋼管製車止め　コラムストッパー　連続型
30100-6000 -110 高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479
-120 高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ
-130 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ

港湾用樹脂製コーナー材　ディックウッドコーナー材
30100-6010 -110 高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479

港湾用樹脂製コーナー材　マリーンウッドコーナー材
30100-6020 -010 高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００　ｍ　P.479

港湾用アルミ製コーナー材　コーナー材
30100-6010 -010 ノーマルタイプ全面塗装　ｍ　P.479
-020 ノーマルタイプ無塗装　ｍ

港湾用コンクリート製車止め　ＰＣ車止め
30100-2010 -005 高１５０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５　ｍ　P.479
-010 高１８０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５　ｍ
-020 高２００×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５　ｍ
-030 高２５０×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５　ｍ

港用滑り材　479頁

樹脂製滑り材（港用）　ポリウッド
30100-3312 -010 高７０×幅１５０×長２２００ｍｍ　セット　P.479

樹脂製滑り材（港用）　シラ材ＳＨ型
30100-3314 -020 高７０×幅１５０×長２２００ｍｍ　セット　P.479
-030 高５０×幅１５０×長４０００ｍｍ　セット

樹脂製滑り材（港用）　高耐力滑り材
30100-4210 -150 高６８×幅１４７×長２２００ｍｍ　セット　P.479

転倒防止用マット（港用）　海専用新スベランゼ
30100-7010 -020 厚１８～２０×幅６００×１０００ｍｍ　１６ＭＰａ　ｍ　P.479

転倒防止用マット（港用）　セーフマット
30100-1100 -020 厚２０×幅６００×長２０００ｍｍ　１６ＭＰａ以上　ｍ　P.479

転倒防止用マット（港用）　セーフラバーマット
30100-1200 -010 厚２０×幅６００×長１０００ｍｍ　１６ＭＰａ以上　ｍ　P.479

岸壁物揚場用氷砕ゴム板（港用）　ラバーグリッド
30100-1010 -010 厚２０×幅２５０×長１０００ｍｍ　枚　P.479

電気防食用アルミ合金陽極　479頁

電気防食用アルミ合金陽極　耐用１０年型
07953-1010 -010 発生電流　２．０Ａ　個　P.479
-020 発生電流　２．５Ａ　個
-030 発生電流　３．０Ａ　個
-040 発生電流　３．５Ａ　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用２０年型
07953-1020 -010 発生電流　２．０Ａ　個　P.479
-020 発生電流　２．５Ａ　個
-030 発生電流　３．０Ａ　個
-040 発生電流　３．５Ａ　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用３０年型
07953-1030 -010 発生電流　２．０Ａ　個　P.479
-020 発生電流　２．５Ａ　個
-030 発生電流　３．０Ａ　個
-040 発生電流　３．５Ａ　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用４０年型
07953-1040 -010 発生電流　２．０Ａ　個　P.479
-020 発生電流　２．５Ａ　個
-030 発生電流　３．０Ａ　個
-040 発生電流　３．５Ａ　個

電気防食用アルミ合金陽極　耐用５０年型
07953-1050 -010 発生電流　２．０Ａ　個　P.479
-020 発生電流　２．５Ａ　個
-030 発生電流　３．０Ａ　個
-040 発生電流　３．５Ａ　個

電気防食用アルミ合金陽極　電位測定装置
07953-2010 -010 簡易型　個　P.479

じゃかご　480頁

円筒形じゃかご　ＧＳ－３
29050-1000 -030 線径３．２ｍｍ　網目１０ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ　P.480
-031 線径３．２ｍｍ　網目１０ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-033 線径３．２ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-034 線径３．２ｍｍ　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-035 線径３．２ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-038 線径３．２ｍｍ　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-040 線径４．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-041 線径４．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-042 線径４．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　径９０ｃｍ　ｍ
-043 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-044 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-049 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径９０ｃｍ　ｍ
-045 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-046 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-047 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径９０ｃｍ　ｍ
-053 線径５．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-051 線径５．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-052 線径５．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径９０ｃｍ　ｍ
-055 線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-056 線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ　ｍ
-057 線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径９０ｃｍ　ｍ

円筒形じゃかご　ＧＳ－７
29050-1050 -010 線径４．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ　P.480
-020 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-030 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-040 線径５．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ
-050 線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ　ｍ

角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－３
29050-2000 -025 線径３．２ｍｍ　網目１０　高４０　幅１２０ｃｍ　ｍ　P.480
-030 線径３．２ｍｍ　網目１０　高４８　幅１２０ｃｍ　ｍ
-032 線径３．２ｍｍ　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ　ｍ
-033 線径３．２ｍｍ　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ　ｍ
-034 線径３．２ｍｍ　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ　ｍ
-036 線径３．２ｍｍ　網目１５　高４０　幅１２０ｃｍ　ｍ
-035 線径３．２ｍｍ　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ　ｍ
-037 線径３．２ｍｍ　網目１５　高６０　幅１２０ｃｍ　ｍ
-043 線径４．０ｍｍ　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ　ｍ

29050-2000 -044	線径４．０mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	P.480
-042	線径４．０mm	網目１３	高６０	幅１２０cm	m	
-046	線径４．０mm	網目１５	高５０	幅１２０cm	m	
-050	線径４．０mm	網目１５	高６０	幅１２０cm	m	

角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－７

29050-2050 -020	線径４．０mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	P.480
-030	線径４．０mm	網目１５	高５０	幅１２０cm	m	
-040	線径５．０mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	

角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３

29050-2060 -004	線径３．２mm	網目１０	高４０	幅１２０cm	m	P.480
-006	線径３．２mm	網目１０	高４８	幅１２０cm	m	
-008	線径３．２mm	網目１３	高４０	幅１２０cm	m	
-010	線径３．２mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	
-009	線径３．２mm	網目１３	高６０	幅１２０cm	m	
-011	線径３．２mm	網目１５	高４０	幅１２０cm	m	
-012	線径３．２mm	網目１５	高５０	幅１２０cm	m	
-013	線径３．２mm	網目１５	高６０	幅１２０cm	m	
-014	線径４．０mm	網目１０	高４０	幅１２０cm	m	
-015	線径４．０mm	網目１０	高４８	幅１２０cm	m	
-018	線径４．０mm	網目１３	高４０	幅１２０cm	m	
-020	線径４．０mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	
-022	線径４．０mm	網目１３	高６０	幅１２０cm	m	
-028	線径４．０mm	網目１５	高４０	幅１２０cm	m	
-030	線径４．０mm	網目１５	高５０	幅１２０cm	m	
-032	線径４．０mm	網目１５	高６０	幅１２０cm	m	

角形じゃかごパネルタイプ　アルミ合金

29050-2070 -010	線径４．０mm	網目１０	高４８	幅１２０cm	m	P.480
-020	線径４．０mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	
-030	線径４．０mm	網目１５	高５０	幅１２０cm	m	
-040	線径５．０mm	網目１３	高５０	幅１２０cm	m	
-050	線径５．０mm	網目１５	高５０	幅１２０cm	m	

かごマット　ースロープ型ー　481頁

かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）

29060-0100 -010	高３０cm	m２	P.481
-020	高５０cm	m２	

かごマット（スロープ型）　長期性能型（被覆鉄線）

29060-0200 -010	高３０cm	m２	P.481
-020	高５０cm	m２	

かごマット（スロープ型）　海岸護岸用（被覆鉄線）

29060-0300 -010	高５０cm	m２	P.481

かごマット　ー多段積型ー　481頁

かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線）

29062-3010 -010	突込式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	P.481
-020	突込式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3020 -010	並列式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3013 -010	突込式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3023 -010	並列式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3025 -010	並列式	Ａ型－ｃ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ａ型－ｃ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3110 -010	突込式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3120 -010	並列式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3113 -010	突込式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3123 -010	並列式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3125 -010	並列式	Ｂ型－ｃ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｂ型－ｃ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3210 -010	突込式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3220 -010	並列式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-3225 -010	並列式	Ｃ型－ｃ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｃ型－ｃ	高５０cm	勾配１：１．０	m	

かごマット（多段積型）　長期性能型（被覆鉄線）

29062-4010 -010	突込式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	P.481
-020	突込式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4020 -010	並列式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ａ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4013 -010	突込式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4023 -010	並列式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ａ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4025 -010	並列式	Ａ型－ｃ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ａ型－ｃ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4110 -010	突込式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4120 -010	並列式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｂ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4113 -010	突込式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4123 -010	並列式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｂ型－ｂ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4125 -010	並列式	Ｂ型－ｃ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｂ型－ｃ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4210 -010	突込式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	突込式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4220 -010	並列式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｃ型－ａ	高５０cm	勾配１：１．０	m	
-4225 -010	並列式	Ｃ型－ｃ	高５０cm	勾配１：０．５	m	
-020	並列式	Ｃ型－ｃ	高５０cm	勾配１：１．０	m	

かごマット（多段積型）　海岸護岸用（被覆鉄線）

29062-5210 -010	突込式	Ｃ型－ａ	高１００cm	奥行２００cm	m	P.481
-030	突込式	Ｃ型－ａ	高５０cm	奥行２００cm	m	
-5215 -010	突込式	Ｃ型－ｃ	高１００cm	奥行２００cm	m	
-030	突込式	Ｃ型－ｃ	高５０cm	奥行２００cm	m	

簡易鋼製土留擁壁　482頁

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠　８０型

29064-0015 -010	５００×８００×２０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１００型

29064-0015 -030	５００×１０００×２０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１２０型

29064-0015 -020	５００×１２００×２０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　１５０型

29064-0016 -010	１０００×１５００×１０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２００型

29064-0016 -020	１０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２５０型

29064-0016 -030	１０００×２５００×１０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　カンタンメッシュカゴ

29064-0010 -010	ＭＣ５０－８０　５００×８００×２０００mm	m２	P.482
-020	ＭＣ５０－１００　５００×１０００×２０００mm	m２	
-030	ＭＣ５０－１２０　５００×１２００×２０００mm	m２	

簡易鋼製土留擁壁　大型カンタンメッシュカゴ

29064-0011 -010	１０００×２０００×１０００mm亜鉛アルミめっき	m２	P.482
-020	１０００×３０００×１０００mm亜鉛アルミめっき	m２	

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８

29064-0012 -010	５００×８００×２０００mm　塗装１回	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２

29064-0012 -030	５００×１２００×２０００mm　塗装１回	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８

29064-0012 -050	５００×８００×２０００mm　亜鉛・アルミめっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２

29064-0012 -060	５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　植生シート

29064-0013 -010	ＷＭ０８・ＷＭ１２用	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ大型篭枠　ＥＦ２００

29064-0014 -010	１０００×２０００×１０００mm　塗装１回	m２	P.482
-050	１０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき	m２	

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型

29064-0020 -005	５００×８００×２０００mm　塗装１回	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型

29064-0020 -010	５００×１２００×２０００mm　塗装１回	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型

29064-0020 -105	５００×８００×２０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型

29064-0020 -110	５００×１２００×２０００mm　亜鉛めっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　端部枠

29064-0020 -205	Ｋ０８型用　５００×８００mm　塗装１回	枚	P.482
-210	Ｋ１２型用　５００×１２００mm　塗装１回	枚	
-305	Ｋ０８型用　５００×８００mm　亜鉛めっき	枚	
-310	Ｋ１２型用　５００×１２００mm　亜鉛めっき	枚	

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　植生シート

29064-0021 -010	Ｋ０８・Ｋ１２型用	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　Ｋ－２０００型

29064-0040 -010	１０００×２０００×１０００mm　塗装１回	m２	P.482
-020	１０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき	m２	

簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　端部枠

29064-0040 -110	Ｋ－２０００型用　１０００×２０００mm塗装１回	枚	P.482
-120	Ｋ－２０００型用１０００×２０００mm亜鉛めっき	枚	

簡易鋼製土留擁壁　ＭＫ・ハイパーボックスＭ－８０

29064-0050 -010	５００×８００×２０００mm　亜鉛・アルミめっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１００

29064-0050 -020	５００×１０００×２０００mm亜鉛・アルミめっき	m２	P.482

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１２０

29064-0050 -030	５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき	m２	P.482

袋型根固め用袋材　482頁

袋型根固め用袋材　ポリ製、再生ポリ製

29065-0100 -010	１ｔ用　長期性能型　吊り金具なし	袋	P.482
-020	２ｔ用　長期性能型　吊り金具なし	袋	
-030	３ｔ用　長期性能型　吊り金具なし	袋	

29065-0100 -040 ４ｔ用　長期性能型　吊り金具なし　袋　P.482

特殊かご（１）　482頁

特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－１
29055-6110 -010 網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ　袋　P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－２
29055-6110 -020 網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ　袋　P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－１
29055-6120 -010 網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ　袋　P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－２
29055-6120 -020 網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ　袋　P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　スロープタイプ
29055-6130 -010 ３０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．３ｍ　ｍ２　P.482
-020 ５０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２

特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－７００
29055-6210 -010 高０．７ｍ　幅０．７ｍ　長３．５ｍ　ユニット　P.482

特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１０００
29055-6210 -020 高１．００ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット　P.482

特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１３５０
29055-6210 -030 高１．３５ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット　P.482

特殊かご（２）　483頁

特殊かご　ガードン（鋼製組立網）パネル　主筋１６
29055-1022 -090 線径８ｍｍ網目１５ｃｍ高１．０幅２．０長２．０ｍ　本　P.483
-1020 -010 線径８ｍｍ網目１５ｃｍ高１．０幅２．０長３．０ｍ　本
-1022 -030 線径８ｍｍ網目１５ｃｍ高１．０幅２．０長４．０ｍ　本

特殊かご　ガードン（鋼製組立網）ユニットロック
29055-1019 -010 主筋１３．０　線径８．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　ｍ２　P.483
-020 主筋１３．０　線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　ｍ２
-030 主筋１６．０　線径８．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　ｍ２
-040 主筋１６．０　線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　ｍ２

特殊かご　ガードン　ユニットロック用内張り金網
29055-1019 -610 線径４．０ｍｍ　網目４０ｍｍ　ｍ２　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型最上段部
29055-1030 -110 線径５．０ｍｍ　０．５×０．８×２．０ｍ　ｍ　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型中下段部
29055-1030 -120 勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×０．８×２ｍ　ｍ　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積８０型端部側面網
29055-1030 -150 線径５．０ｍｍ　０．５×０．８ｍ　枚　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型最上段部
29055-1030 -010 線径５．０ｍｍ　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型中下段部
29055-1030 -020 勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ　ｍ　P.483
-030 勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ　ｍ

特殊かご　ハイパーマット多段積１００型端部側面網
29055-1030 -050 線径５．０ｍｍ　０．５×１．０ｍ　枚　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型最上段部
29055-1031 -010 線径５．０ｍｍ　０．５×１．２×２．０ｍ　ｍ　P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型中下段部
29055-1031 -020 勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．２×２ｍ　ｍ　P.483
-030 勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．２×２ｍ　ｍ

特殊かご　ハイパーマット多段積１２０型端部側面網
29055-1031 -050 線径５．０ｍｍ　０．５×１．２ｍ　枚　P.483

特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型最上段部
29055-1032 -010 線径５．０ｍｍ　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ　P.483

特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型中下段部
29055-1032 -020 勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ　ｍ　P.483
-030 勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ　ｍ

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型最上段部
29055-1033 -110 線径８、９ｍｍ　１．０×１．５×２．０ｍ　ｍ２　P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型中下段部
29055-1033 -120 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×１．５×２ｍ　ｍ２　P.483
-130 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×１．５×２ｍ　ｍ２

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型端部側面網
29055-1033 -150 線径８、９ｍｍ　１．０×１．５ｍ　枚　P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型最上段部
29055-1033 -010 線径８、９ｍｍ　１．０×２．０×２．０ｍ　ｍ２　P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型中下段部
29055-1033 -020 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ　ｍ２　P.483
-030 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ　ｍ２

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型端部側面網
29055-1033 -050 線径８、９ｍｍ　１．０×２．０ｍ　枚　P.483

特殊かご　吊り式ハイパーマット　１００型
29055-1034 -010 線径５、６ｍｍ　０．５×１．０×２．０ｍ　個　P.483

特殊かご　吊り式ハイパーマット　１２０型
29055-1034 -020 線径５、６ｍｍ　０．５×１．２×２．０ｍ　個　P.483

特殊かご　根固めマット　２ｔ型
29055-1029 -010 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．５長１．５ｍ　個　P.483

特殊かご　根固めマット　３ｔ型
29055-1029 -020 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．８長１．８ｍ　個　P.483

特殊かご　根固めマット　４ｔ型
29055-1029 -030 線径５ｍｍ網目１５ｃｍ高０．８幅１．５長２．０ｍ　個　P.483

特殊かご　根固めマット　５ｔ型
29055-1029 -040 線径５ｍｍ網目１５ｃｍ高１．０幅１．５長２．０ｍ　個　P.483

特殊かご　ＫＳパッケージ（鋼製ふとん篭）
29055-1010 -010 ＫＳＰ－５１２　高０．５　幅１．２　長２．０ｍ　基　P.483
-020 ＫＳＰ－５１３　高０．５　幅１．２　長３．０ｍ　基
-030 ＫＳＰ－１２　高１．０　幅１．２　長２．０ｍ　基
-040 ＫＳＰ－１３　高１．０　幅１．２　長３．０ｍ　基
-050 ＫＳＰ－２２　高１．０　幅２．０　長２．０ｍ　基
-060 ＫＳＰ－２３　高１．０　幅２．０　長３．０ｍ　基

特殊かご　スジカゴ（中間部用）　パネルタイプ
29055-2215 -030 線径４．０　網目１３　高０．５×幅１．２×長２ｍ　本　P.483
-040 線径４．０　網目１５　高０．５×幅１．２×長２ｍ　本

特殊かご　セトロン　パネルカゴ　パネルタイプ
29055-2210 -030 線径４．０　網目１３　高０．５×幅１．２ｍ　ｍ　P.483
-040 線径４．０　網目１５　高０．５×幅１．２ｍ　ｍ

特殊かご　スピード式じゃかご
29055-2212 -010 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高０．４５ｍ　ｍ　P.483

特殊かご　鋼製護岸枠
29055-2610 -010 根固型　勾配１：０．５　ｍ２　P.483
-2620 -010 突込型　勾配１：０．５　ｍ２
-2630 -010 段積型　勾配１：０．５　ｍ２

特殊かご　ＳＧマット　スロープ式
29055-2700 -030 線径７．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　高０．３ｍ　ｍ２　P.483
-040 線径７．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２
-050 線径９．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２

特殊かご　ＳＧマット　階段式
29055-2700 -010 線径７．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　高０．５幅１．０ｍ　ｍ　P.483
-020 線径９．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高０．５幅１．０ｍ　ｍ

特殊かご　ゼロバン（鋼製組立網）　パネル式
29055-1026 -010 主筋１６．０　線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　本　P.483
-020 主筋１６．０　線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　本

特殊かご　ゼロバン（鋼製組立網）　ユニット式
29055-1028 -010 主筋１６．０　線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　ｍ２　P.483
-020 主筋１６．０　線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　ｍ２

特殊かご　ＭＫＳＵＳマット　平張タイプ
29055-2800 -010 高３０ｃｍ　ｍ２　P.483
-020 高５０ｃｍ　ｍ２

特殊かご　ＭＫＳＵＳマット　多段タイプＷ
29055-2800 -030 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　ｍ　P.483

特殊かご　ＭＫＳＵＳマット　多段タイプＳ
29055-2800 -040 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５　ｍ　P.483
-050 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０　ｍ

コンクリート積みブロック（１）　ー滑面ー　484頁

コンクリート積みブロック　滑面
15310-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.484
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

コンクリート積みブロック（２）　ー粗面ー　484頁

コンクリート積みブロック　粗面
15315-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.484
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個

15315-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個　P.484
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

コンクリート積みブロック（３）　ーブランド品ー　485頁

Ｃｏ積ブロック　ニューストン　間知石型
15321-7020 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　ニューストン　ポーラス型
15321-7021 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　エコポーラススプリットン
15321-1617 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　ポーラススプリット
15321-7520 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

コンクリート積みブロック（４）　ーブランド品ー　485頁

Ｃｏ積ブロック　２Ａ天然鉄平石
15321-1920 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　ＳＢ擬岩ブロック茶
15321-2210 -010 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　点穴環境ブロック
15321-2210 -020 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　自立型間知ブロック（天然型）
15321-1650 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485
-020 高２５０×幅４００×控４５０　１０．０個／ｍ２　個
-030 高２５０×幅４００×控５００　１０．０個／ｍ２　個
-040 高２５０×幅４００×控５５０　１０．０個／ｍ２　個

Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　甲州
15321-5010 -100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　多孔質溶岩
15321-5030 -100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　玉石
15321-5030 -050 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　基礎ブロックＮ－５００
15321-7022 -010 高２５０×幅２０００×控４５０　２１６．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　水藻（生態系ブロック）
15423-6000 -010 高２８３×幅４２４×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　チャコケン
15321-9050 -010 高３００×幅４００×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅰ型
15321-9061 -010 高２５０×幅２０００×控５００　３４０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－１型
15321-9062 -010 高３００×幅２０００×控５７０　４６０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－２型
15321-9062 -020 高３５０×幅２０００×控６００　５４０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－１型
15321-9063 -010 高５００×幅２０００×控６５０　８７０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－２型
15321-9063 -020 高５００×幅２０００×控５８０　７６０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　フヘキ基礎５分
15321-9080 -010 高２５０×幅２０００×控５００　３０９．０ｋｇ　個　P.485
-020 高３００×幅２０００×控５７０　４２６．０ｋｇ　個
-030 高３５０×幅２０００×控６００　５３５．０ｋｇ　個

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅰ型
15321-9210 -251 高２５０×幅１０００×控５００　１６３．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ型
15321-9220 -301 高３００×幅１０００×控５７０　２２０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ－２型
15321-9222 -351 高３５０×幅１０００×控６００　２６０．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅲ型
15321-9230 -501 高５００×幅１０００×控５８０　３７５．０ｋｇ　個　P.485

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅳ－３型
15321-9240 -301 高３００×幅１０００×控７５０　３００．０ｋｇ　個　P.485

大型積みブロック（１）　486頁

大型積みブロック　ナウロック擬石　５０Ａ
15325-0005 -050 １０００×９９８×５００ｍｍ　７４１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ナウロック擬石　７０Ａ
15325-0005 -070 １０００×９９８×７００ｍｍ　１１６７ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ナウロック擬石　１００Ａ
15325-0005 -100 １０００×９９８×１０００ｍｍ　１４０５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ナウロック擬石　１５０Ａ
15325-0005 -150 １０００×９９８×１５００ｍｍ　１７６８ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　サンエス　Ⅰ型Ａ
15325-0030 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ　１７８ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　サンエス　Ⅰ型Ａ（擬石）
15325-0035 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ　２０１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ
15325-0040 -010 １０００×２０００×８９６ｍｍ　１１５０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ（擬石）
15325-0045 -010 １０００×２０００×８９６ｍｍ　１１６９ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－１Ａ
15325-0048 -010 １０００×２０００ｍｍ　１１８２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－２Ａ
15325-0051 -010 １０００×２０００ｍｍ　１１０７ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－３Ａ
15325-0052 -010 １０００×２０００ｍｍ　１１０２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰグリーン　Ⅲ－Ａ
15325-0053 -010 １０００×２０００ｍｍ　１３６３ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ヘイベックＡ３５（鉄平石模様）
15325-0055 -010 ６６６×１５００×３５０ｍｍ　７９７ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ヘイベックＡ５０（鉄平石模様）
15325-0065 -010 ６６６×１５００×５００ｍｍ　１１４３ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　オリロック　乱模様
15325-2010 -350 ８００×１２５０×３５０ｍｍ　７３９ｋｇ　個　P.486
-400 ８００×１２５０×４００ｍｍ　８５１ｋｇ　個
-450 ８００×１２５０×４５０ｍｍ　９６４ｋｇ　個
-500 ８００×１２５０×５００ｍｍ　１０７９ｋｇ　個

大型積みブロック　箱型擁壁　Ａ型
15325-1710 -010 １０００×１９９５×１２５０ｍｍ　１３０９ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　箱型擁壁　Ｂ型
15325-1712 -020 １０００×１４９６×１２５０ｍｍ　１０３５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　１０００型
15326-0088 -010 １０００×１５００×１０００ｍｍ　１２３０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　１４００型
15326-0090 -010 １０００×１５００×１４００ｍｍ　１３４５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　１８００型
15326-0092 -010 １０００×１５００×１８００ｍｍ　１４９０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　２２００型
15326-0094 -010 １０００×１５００×２２００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　２６００型
15326-0096 -010 １０００×１５００×２６００ｍｍ　１７３０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　３０００型
15326-0098 -010 １０００×１５００×３０００ｍｍ　２０００ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　アントラー　ＡＢ－Ⅰ型
15236-0100 -010 ８００×１２５０×３５０ｍｍ　４１０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型
15236-1000 -010 １０００×２０００×７００ｍｍ　６７４ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型
15236-1002 -010 １０００×１０００×７００ｍｍ　３６２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型
15236-1004 -010 ５００×２０００×７００ｍｍ　４０２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型
15236-1006 -010 ５００×１０００×７００ｍｍ　２１６ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型（粗面）
15236-1001 -010 １０００×２０００×７００ｍｍ　６９３ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型（粗面）
15236-1003 -010 １０００×１０００×７００ｍｍ　３７１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型（粗面）
15236-1005 -010 ５００×２０００×７００ｍｍ　４１１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型（粗面）
15236-1007 -010 ５００×１０００×７００ｍｍ　２２１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　どっきんくん２号　Ａ型
15236-1014 -010 １０００×２０００×３５０ｍｍ　７６４ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　どっきんくん２号　Ｂ型
15236-1016 -010 １０００×１０００×３５０ｍｍ　４２５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック（２）　ーブランド品ー　488頁

大型積みブロック　イーグルボックス　５００
15325-9200 -010 １０００×２０００×５００ｍｍ　１１１０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　７５０
15325-9205 -010 １０００×２０００×７５０ｍｍ　１２１０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１０００
15325-9210 -010 １０００×２０００×１０００ｍｍ　１５２０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１２５０
15325-9216 -010　１０００×２０００×１２５０mm　１６７１ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１５００
15325-9220 -010　１０００×２０００×１５００mm　２０２０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１７５０
15325-9223 -010　１０００×２０００×１７５０mm　２１９９ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　２０００
15325-9225 -020　１０００×２０００×２０００mm　２２３５ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック（３）　ーブランド品ー　488頁

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ３５０
15326-0008 -010　５００×３５０mm　５９０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ５００
15326-0010 -010　５００×５００mm　６５０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ７５０
15326-0011 -010　７５０×７５０mm　８７０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ１０００
15326-0012 -010　７５０×１０００mm　１４３０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　３５０２型
15326-0014 -010　ＡＢ共通　８８０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　５００２型
15326-0016 -010　ＡＢ共通　９２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｋ
15326-0017 -010　基本型　１０００×３００×１０００mm３５０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｅ
15326-0018 -010　上下部用　個　P.488

大型積ブロック　ネオロック
15326-0019 -010　５００×１０００×３５０mm　２２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ネオロック用基礎ブロック
15326-0019 -110　３分・５分勾配用　２６０×４２０×１９９８mm　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ａ型
15326-0050 -010　１０００×２０００×９００mm　１２２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｂ型
15326-0052 -010　１０００×１０００×９００mm　６３５ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｃ型
15326-0054 -010　５００×２０００×９００mm　８０５ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｄ型
15326-0056 -010　５００×１０００×９００mm　４１０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　３５０型
15326-0420 -010　５５６×９９８×３５０mm　２２７ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　４５０型
15326-0420 -020　５５６×９９８×４５０mm　２４３ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　５００型
15326-0420 -030　５５６×９９８×５００mm　２５３ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　５５０型
15326-0420 -040　５５６×９９８×５５０mm　２６０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　大型自立積ブロック５０型Ａ
15326-0310 -110　５００×９９８×５００mm　２３６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　７５型　Ａ形
15326-0310 -210　１０００×１５００×７５０mm　１３３６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１００型　Ａ形
15326-0310 -220　１０００×１５００×１０００mm　１５２６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１２５型　Ａ形
15326-0310 -230　１０００×１５００×１２５０mm　１６０２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１５０型　Ａ形
15326-0310 -240　１０００×１５００×１５００mm　１６８７ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１７５型　Ａ形
15326-0310 -250　１０００×１５００×１７５０mm　１７７２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　２００型　Ａ形
15326-0310 -260　１０００×１５００×２０００mm　１８５７ｋｇ　個　P.488

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）３分勾配用
15326-0075 -010　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）３分勾配用
15326-0075 -020　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）３分勾配用
15326-0075 -030　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）５分勾配用
15326-0075 -015　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）５分勾配用
15326-0075 -025　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）５分勾配用
15326-0075 -035　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　３５０型
15326-0701 -010　３分・５分・１割勾配用　控３５０mm　９９２ｋｇ　ｍ２　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　５００型
15326-0701 -020　３分・５分・１割勾配用　控５００mm１４４４ｋｇ　ｍ２　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　７５０型
15326-0701 -030　３分・５分勾配用　控７５０mm　２１３０ｋｇ　ｍ２　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ３５０型
15326-0702 -010　５００×１０００×３５０mm　２４４ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ４５０型
15326-0702 -020　５００×１０００×４５０mm　２６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ５００型
15326-0702 -030　５００×１０００×５００mm　２７０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ７５０型
15326-0702 -040　５００×１０００×７５０mm　３３１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ１０００
15326-0702 -050　５００×１０００×１０００mm　３７１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　π型ブロック　標準型
15326-0086 -010　６００×１２５０×３５０mm　２８５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか５００ＳＰ型
15326-0106 -005　５００×１２５０×５００mm　３６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか６５０型
15326-0106 -006　５００×１２５０×６５０mm　４００ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか７５０ＳＰ型
15326-0106 -007　５００×１２５０×７５０mm　４７６ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００型
15326-0106 -010　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００ＳＰ型
15326-0106 -020　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか根石ブロック
15326-0106 -510　５００×１２５０×７５０mm　３６９ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック　π１－３５
15326-0100 -010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック
15326-0102 -010　基礎ブロックＢタイプ　３分勾配用　７００ｋｇ　個　P.489
-0104 -010　基礎ブロックＢタイプ　４分勾配用　６４０ｋｇ　個

大型積ブロック　Ｅウォール７５０タイプ　基本Ａ
15326-0500 -005　１０００×２０００×７５０mm　１３５０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール８００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -010　１０００×２０００×８００mm　１４８０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１０００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -020　１０００×２０００×１０００mm　１６３５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１２５０タイプ　基本Ａ
15326-0500 -030　１０００×２０００×１２５０mm　１９６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１５００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -040　１０００×２０００×１５００mm　２０６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール２０００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -050　１０００×２０００×２０００mm　２４５５ｋｇ　個　P.489

張りブロック（１）　490頁

張りブロック
15331-0050 -080　１４０ｋｇ／ｍ２以上　厚８０mm　ｍ２　P.490
-090　１５０ｋｇ／ｍ２以上　厚９０mm　ｍ２
-120　１７０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　ｍ２
-100　１８０ｋｇ／ｍ２以上　厚１００mm　ｍ２
-125　２１５ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　ｍ２
-130　２３０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　ｍ２
-140　２４０ｋｇ／ｍ２以上　厚１４０mm　ｍ２

張りブロック（２）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　ストーンサークル擬石３００型
15330-0130 -001　９５０×９５０×１２０mm　２７７ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ストーンサークル擬石３６０型
15330-0010 -001　９５０×９５０×１５０mm　３３９ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラックスⅠ型
15330-0100 -001　９９７×９９７×３００mm　３４７ｋｇ　個　P.490

張りブロック（３）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　スロテクト幾何学１２０型
15330-0046 -010　９９８×９９８×１２０mm　２００ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト幾何学１５０型
15330-0046 -020　９９８×９９８×１５０mm　２６２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１２０型
15330-0040 -010　９９８×９９８×１２０mm　２４０ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１５０型
15330-0045 -010　９９８×９９８×１５０mm　３０５ｋｇ　個　P.490

張りブロック　せせらぎかん３０Ｈ
15330-0060 -010　１０００×１０００×３００mm　３６１ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３００型
15330-0145 -010　９９７×９９７×１２０mm　２８２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３６０型
15330-0145 -020　９９７×９９７×１５０mm　３４３ｋｇ　個　P.490

張りブロック　マクロストーン２８０型
15330-0145 -110　１９９８×９９８×１１５mm　５７６ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラスポット
15330-0091 -010　９９８×９９８×４００mm　４４６ｋｇ　個　P.490

連結ブロック（１）　491頁

連結ブロック
15333-0010 -020　２５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２２０mm　ｍ２　P.491
-040　３５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２５０mm　ｍ２

連結ブロック（２）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　ダイヤカットⅡ型Ａ
15334-1010 -005　１２００×５００×２００mm　１８８ｋｇ　個　P.491
-010　１２００×５００×２５０mm　２１７ｋｇ　個

連結ブロック　ダイヤカットⅢ型
15334-1010 -110　１２００×９９６×２００mm　３６０．４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック（３）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　旭式Ａ型ブロック山１５２型
15334-0010 -020　４９０×３３０×２１２mm　６０．７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　バンキングブロックＦ１
15334-0012 -020　９９０×９９６×２８７mm　３６５．９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グラスティ３６０型Ａ
15334-0024 -010　９９０×９９７×３２０mm　３６２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　昭和式矩形ブロック１種Ａ
15334-0050 -020　４９０×３３０×２２５mm　５７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ターフロックⅡ
15334-0091 -020　９５０×９５０×２２０mm　３０５．５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　緑化連結ブロック
15334-0188 -010　１０００×１０００×２５０mm　３８５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　エコ緑化連結ブロック
15334-0188 -020　１０００×１０００×２５０mm　３８０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節ブロック（玉石タイプ）
15334-0188 -030　１２５０×８００×１３０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ２５０型
15334-0500 -010　１０００×１０００×２１０mm　２６６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３００型
15334-0500 -020　１０００×１０００×２４０mm　３１７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３５０型
15334-0500 -030　１０００×１０００×２７０mm　３６７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　標準型
15334-0206 -010　１２１０×１０００×３５０mm　３２６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　半塊型
15334-0206 -110　１２１０×５００×３５０mm　１８１ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　棒型
15334-0206 -210　１０００×２４０×２７０mm　１１９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ｉレンロック２１型（色無）
15334-0220 -100　１０００×１２００×２１０mm　３１０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ｉレンロック２５型（色無）
15334-0222 -100　１０００×１２００×２５０mm　３７０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＡタイプ３００型
15334-0200 -010　１０００×１０００×２２０mm　３０６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＡタイプ３６０型
15334-0201 -010　１０００×１０００×２５０mm　３５４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＢタイプ３００型
15334-0202 -010　１２４０×１０７４×２７０mm　３０６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＢタイプ３６０型
15334-0203 -010　１２４０×１０７４×３００mm　３５４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ロックボードＲ－３６０
15334-0204 -010　１０７０×１１４９×２１０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ロックボードＲ－５７０
15334-0205 -010　１０７０×１１４９×３５０mm　５７６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節２５０型
15334-0230 -010　１０００×５００×２５０mm　１７７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　覆土ブロック３５０型
15334-0232 -010　１２４８×７９８×２５０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グリーンポーラス
15334-0234 -010　９９８×９９８×２５０mm　２９０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　すいせいⅡ型
15334-0245 -010　１２５０×１０００×２５０mm　５３２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トレッペ
15334-0250 -010　１２５０×５００×２６０mm　２２７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ＧＲＥＥＮ・ＷＥＬＬ　Ａ３０
15334-0270 -010　９９５×９９５×３００mm　３４６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＨ１５０型Ａ（擬岩）
15334-0336 -100　１０００×１０００×１５０mm　２１６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロック３６０Ａ（擬岩）
15334-0330 -100　１０００×１０００×２６０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　連節ブロック
15334-0351 -100　４７０×２５０×２６０mm　４５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＦＰ３５０型Ａ型
15334-0456 -110　１０００×１０００×３５０mm　５２７ｋｇ　個　P.491

魚巣ブロック　492頁

魚巣ブロック　銀鱗　Ⅱ型Ａ型
15412-0020 -010　４１１ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.492

魚巣ブロック　銀鱗　Ⅲ型Ａ型
15412-0030 -010　１１７ｋｇ　４．０個／ｍ２　個　P.492

魚巣ブロック　段岸魚巣　Ⅰ型
15412-0090 -010　１１１８×５５０×７４０mm　５４７ｋｇ　個　P.492

魚巣ブロック　段岸魚巣　Ⅱ型
15412-0100 -010　５００×５５０×１１５０mm　５１７ｋｇ　個　P.492

魚巣ブロック　段岸魚巣　Ⅲ型
15412-0110 -010　４００×３５０×２５２mm　４１ｋｇ　個　P.492

魚巣ブロック　直積魚巣
15412-0120 -010　５００×７００×６５０mm　２６６ｋｇ　個　P.492

ブロックマット　492頁

ブロックマット　ソルコマット
15423-0410 -010　標準型　１２００×２０００～８０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　シビックマット
15423-8500 -010　標準型　１６００×２０００～８０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　ゴビマット
15423-8510 -010　標準型　１６００×２０００～７０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　ブロックマット用ピン
15423-8560 -010　Ｄ１６　６００×２００×６００mm　本　P.492
-020　Ｄ１６　６００×４００×６００mm　本

特殊ブロック　492頁

特殊ブロック　ネオホタル
15423-2012 -410　５００×９９８×６４０mm　２．０個／ｍ２　個　P.492

特殊ブロック　ハイムケージ　５００型
15423-0420 -131　９９０×９９０×４９５mm　１．０個／ｍ２　個　P.492

特殊ブロック　アクアグリーン
15423-2024 -030　２２００×１５００×８６０mm　２８９０ｋｇ　個　P.492

特殊ブロック　グリーンベール５型
15423-2020 -010　１０００×５００×５３２mm　４０４ｋｇ　個　P.492

特殊ブロック　矢板用笠コンクリートブロック
15423-2110 -010　５００×５００×２３９０mm　６１０ｋｇ　本　P.492
-020　５００×６００×２３９０mm　７１４ｋｇ　本
-030　６００×５００×２３９０mm　６７０ｋｇ　本
-040　６００×６００×２３９０mm　７７０ｋｇ　本
-050　７００×５００×２３９０mm　７１０ｋｇ　本
-060　７００×６００×２３９０mm　８００ｋｇ　本

特殊ブロック　ベースブロック　Ａ
15423-9200 -010　１０００×１０００×２５００mm　１３７０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ
15423-9200 -020　８００×８００×２５００mm　１０２０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ
15423-9200 -030　７００×７００×２５００mm　８９０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ａ
15423-9200-040　１０００×１０００×５０００mm　２６７０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ
15423-9200-050　８００×８００×５０００mm　１９９０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ
15423-9200-060　７００×７００×５０００mm　１７４０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｄ
15423-9200-070　５００×５００×５０００mm　２４６０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型
15334-0487-011　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型
15334-0487-020　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型
15334-0487-030　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型
15334-0487-110　シート付　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型
15334-0487-120　シート付　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型
15334-0487-130　シート付　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

護床ブロック　493頁

護床ブロック　テクノロック　Ｂ－２００
15425-0010-010　８８０×２００mm　１４４ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－５００－１．５
15425-0010-020　１５００×５００mm　１４３０ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－２．０
15425-0010-030　１５００×８００mm　２０１０ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－３．０
15425-0010-040　１８００×８００mm　３０３０ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　493頁

階段ブロック　ステップブロック　連結タイプ２型Ａ
15414-0020-010　２６８×４００×１２００mm　１８６ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステップブロック　水密タイプ２型Ａ
15414-0022-010　２７８×４９５×１９９５mm　３１３ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステアー
15414-0040-010　Ｖ－４５０　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493
-0041-010　Ｖ－６００　２３５ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0042-010　Ｔ－３００　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0043-010　Ｔ－４００　２５３ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0044-010　ＶＴ－４５０　２１６ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0045-010　ＶＴ－６００　２５８ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個

階段ブロック　２００型
15414-0050-010　３１３×４８０×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　サン・ステップ　２．０Ａ
15414-0070-010　２７９×４４７×２０００mm　３３５ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　親水
15414-0082-010　Ｓ－２０　３２２ｋｇ　１．１２個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　493頁

植栽ブロック　マザーズロック（根入ブロック）
15414-1310-010　６００×１０５０×２０００mm　５０８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロック（植栽ブロック）
15414-1310-020　６００×１０５０×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロック（給水ブロック）
15414-1310-030　３００×３６６×１８５８mm　１９０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンウォール
15414-2010-110　８０型Ａ　２６７ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　ステアー　Ｖ－４５０
15414-6510-131　穴あき　１７０ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１００×５０Ｐ
15414-6510-133　５００×１０００×７００mm　２６７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１２５×８０Ｌ
15414-6510-134　８００×１２５０×１０００mm　７２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ｉ型
15414-6710-115　１２４６×１０５０×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅱ型
15414-6710-120　１２４６×７５０×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅲ型
15414-6710-130　１２４６×６００×６００mm　２６６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　イーストーン
15414-7413-010　８２０×１２００×６００mm　１．０５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンラックス　Ⅳ型
15414-7416-010　１０００×５００×７００mm　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ小型
15331-2954-100　５００×３００×７５０mm　８８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ７５
15331-2954-175　１５００×３５０×７５０mm　２８２ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ１００
15331-2954-200　１５００×４００×１０００mm　４９７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　５００型
15414-9502-020　１２４６×５００×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　８００型
15414-9500-010　１２４６×８００×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（根入・魚巣）
15414-5022-110　５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（魚巣空間）
15414-5022-120　２００×１３５×１６６６mm　５５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（植栽ブロック）
15414-5022-130　５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（客土充填）
15414-5022-140　２３０×１５５×１６５４mm　８０ｋｇ　個　P.493

井桁ブロック　494頁

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１形
15339-2020-010　３５０×１３０×２４９５mm　１８７．５ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｂ－１形
15339-2020-020　４００×１７０×１２９０mm　１５０．１ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｃ－１形
15339-2020-030　２５０×１７０×１２９０mm　９９．８ｋｇ　個　P.494

法枠ブロック（１）　494頁

法枠ブロック
15332-1000-015　枠材断面　幅１５０×厚１５０mm　ｍ２　P.494
-115　枠材断面　幅１５０×厚２００mm　ｍ２

法枠ブロック（２）　ーブランド品ー　494頁

法枠ブロック　十字法枠３００型Ａ
15331-5010-010　１４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.494

法枠ブロック（３）　ーブランド品ー　495頁

法枠ブロック　法枠Ⅱ　１５ｃｍ厚Ａ
15331-0556-100　１５０×１５０×８６１mm　５０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　アイスターＶＣ１００型
15331-4700-010　１０００×１０００×１５０mm　１５０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１８
15331-1364-100　７９２×３８２×１８０mm　６９．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ａ
15331-2356-010　４５０×２００×９００mm　８８．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠２号Ａ
15331-2770-010　１５０×１５０×８９０mm　３６．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠４号Ａ
15331-2770-020　１５０×１５０×８９０mm　４８．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式ＩＡ
15331-3556-030　１５０×１５０×８８０mm　４６．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ａ
15331-3755-010　１５０×１８０×９００mm　７２．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ｂ
15331-3755-020　１５０×１８０×９００mm　５０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　十字法枠Ａ
15331-3954-010　１４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１５
15331-4060-020　７９２×３８２×１５０mm　５８．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ⅲ種
15331-4652-010　１２０×１４０×９００mm　３０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　ヤマウ式法枠Ｉ型
15331-4658-010　１２０×１２０×９４０mm　２８．０ｋｇ　個　P.495

修景用パネル　495頁

修景用パネル　ハードタイプ　ビオフィルム
15429-0110-010　ＨＳ３００　厚１１×幅３００×長９００mm　ｍ２　P.495

15429-0110	-020	ＨＫ３００　厚１５×幅３００×長９００mm	m２	P.495
	-030	ＨＹ３００　厚６０×幅３００×長９００mm	m２	

修景用パネル　フレキシブルタイプ　ビオフィルム

15429-0115	-010	ＦＳ　厚３×幅５００×長１０００mm	m２	P.495
	-020	ＦＫ　厚１３×幅５００×長１０００mm	m２	
	-030	ＦＹ　厚５０×幅５００×長１０００mm	m２	

法面材　496頁

コンクリート法枠用型枠　ＧＴフレーム工法

15432-1005	-010	ＧＴフォームⅠ　ＧＴＦ１　幅０．５m	m	P.496
	-020	ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１m	m	
	-110	ＧＴアンカーⅠ　Ｄ１９×９００　Ｌ型めっき	本	
	-120	ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００　Ｌ型めっき	本	
	-210	ＧＴファイバーⅠ・Ⅱ	ｋｇ	

コンクリート法枠用型枠　エコスロープ工法

15432-1095	-010	ユニット式エコフォームＥＳ　２５０×１００mm	m	P.496
	-020	客土ユニット　高５０mm	組	

コンクリート法枠用型枠　フリーフレーム工法

15432-1010	-010	ＦＭ－１５０　１５０×１５０mm	m	P.496
	-020	ＦＭ－２００　２００×２００mm	m	
	-030	ＦＭ－３００　３００×３００mm	m	
	-040	ＦＰ－４００　４００×４００mm	m	
	-050	ＦＰ－５００　５００×５００mm	m	
	-060	ＦＰ－６００　６００×６００mm	m	

コンクリート法枠用型枠　イージーシェルフ工法

15432-1021	-010	グラスタンドＡ　３５０×１５０mm用	個	P.496
	-020	グラスタンドＢ　３００×１００mm用	個	

コンクリート法枠用型枠　Ｋフレーム

15432-1110	-010	Ｋ２００　２００×２００mm	m	P.496

コンクリート法枠用型枠　ＳＧフレーム工法

15432-1120	-005	やまｃｈａｎ　幅１５０×高９０×長１１５０mm	本	P.496
	-010	やまｃｈａｎ　幅３００×高１００×長１０００mm	本	
	-015	やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長９５０mm	本	
	-020	やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長１１５０mm	本	
	-030	やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長９５０mm	本	
	-040	やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１１５０mm	本	
	-050	やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１６５０mm	本	

コンクリート法枠用型枠　Ｑ＆Ｓフレーム工法

15432-1130	-010	ＥＥ２００　２００×２００mm　４点スポット	m	P.496
	-020	ＥＥ３００　３００×３００mm　４点スポット	m	
	-030	ＥＥ５００　５００×５００mm（Ｄ１６）	m	

コンクリート法枠用型枠　グリッドフレーム工法

15432-1140	-010	ＧＦ１００　幅２８０×高９０×長１０００mm	枚	P.496
	-015	ＧＦ１００　ポイントメッシュ交点カバー	枚	
	-020	ＧＦ１５０　幅３３０×高１３５×長１１５０mm	枚	
	-025	ＧＦ１５０　ポイントメッシュ交点カバー	枚	
	-030	ＧＦ２００　幅３３０×高１８０×長１１５０mm	枚	
	-035	ＧＦ２００　ポイントメッシュ交点カバー	枚	

コンクリート法枠用型枠　ハンチフレーム工法

15432-1080	-010	Ｈ２００Ａ　２００×２００　１２００×１２００	m２	P.496
	-020	Ｈ３００Ａ　３００×３００　２０００×２０００	m２	

コンクリート法枠用型枠　アーチフレーム工法

15432-1081	-010	Ａ２００Ａ　２００×２００　１６００×１２００	m２	P.496
	-020	Ａ３００Ａ　３００×３００　２７００×２０００	m２	

コンクリート法枠用型枠　ガッテンダー

15432-1050	-010	Ａ型　幅２８０×高９０×長４００mm	個	P.496
	-020	Ｍ型　幅３３０×高１４０×長４００mm	個	

コンクリート法枠用型枠　ダイザー

15432-1051	-010	Ｍ型　幅３３０×高１９０×長４００mm	個	P.496

コンクリート法枠用型枠　テトライザー

15432-1052	-010	テトラタイプ　幅３３０×高１９０×長４００mm	個	P.496

コンクリート法枠用型枠フレクションフレーム工法Ａ

15432-1070	-110	ＦＡⅠタイプ　幅３００×高９０×長１０００mm	組	P.496
	-120	ＦＡⅡタイプ　幅３５０×高１４０×長１１５０mm	組	

コンクリート法枠用型枠　アースキャッチャー

15432-1070	-210	Ｓタイプ　幅２９０×高９０mm	セット	P.496
	-220	Ｗタイプ　幅３４０×高１４０mm	セット	

法面材　法枠ブロック　フィットフレーム　支圧板含

15432-2040	-110	ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　２４００×２４００mm	基	P.496
	-120	ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　２４００×２４００mm	基	
	-130	ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　２９００×２９００mm	基	
	-140	ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　２９００×２９００mm	基	
	-150	ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　２４００×２４００mm	基	
	-160	ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　２４００×２４００mm	基	
	-170	ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　２９００×２９００mm	基	
	-180	ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　２９００×２９００mm	基	

法面材　鋼製法枠　トライフレーム　Ｔ－１００

15432-3070	-010	高１００×長１０５０×縦１１４０×横１１４０mm	個	P.497

法面材　鋼製法枠　スロープリング

15432-3030	-010	高１００　φ１０６０mm	リング	P.497

法面材　鋼製法枠　メッシュリング

15432-3070	-020	ＭＳ－１００　高１００　φ１０００mm	組	P.497
	-030	ＭＳ－１５０　高１５０　φ１０００mm	組	
	-040	Ｍ－１００　高１００　φ１０００mm	組	P.497
	-050	Ｍ－１５０　高１５０　φ１０００mm	組	

法面材　プラスチック製法枠　プラドレーナー枠

15432-4020	-010	Ｉ型　幅６５×高１００×長２０５５mm縁材含まず	m２	P.497

法面材　プラスチック製法枠　ハイブロック

15432-4040	-010	幅１００×高１３０×長１０００／９００mm	m２	P.497

法面材　布製型枠材　ファブリフォーム

15432-7010	-005	ＮＦ５０　遮水型	m２	P.497
	-010	ＮＦ１００　遮水型	m２	
	-015	ＮＦ１５０　遮水型	m２	
	-018	ＦＰ６５　水抜型	m２	
	-020	ＦＰ１００　水抜型	m２	
	-030	ＦＰ１５０　水抜型	m２	
	-080	ＲＪ１００Ｎ　連結型	m２	
	-085	ＲＪ１００Ｆ　連結型	m２	
	-050	ＣＸ２００　遮水型	m２	
	-055	ＣＸ３００　遮水型	m２	
	-060	ＣＸ５００　遮水型	m２	
	-065	ＣＸ７００　遮水型	m２	

法面材　布製型枠材　バイオコンクリートマット

15432-7021	-010	６５Ｓ　水抜型	m２	P.497
	-020	１００Ｓ　水抜型	m２	
	-030	１５０Ｓ　水抜型	m２	
	-110	５０Ｆ　床版型	m２	
	-130	１００Ｆ　床版型	m２	
	-140	１５０Ｆ　床版型	m２	
	-150	２００Ｆ　床版型	m２	
	-160	３００Ｆ　床版型	m２	
	-170	５００Ｆ　床版型	m２	
	-180	７００Ｆ　床版型	m２	

法面材　布製型枠材　タコム

15432-7030	-010	スタンダード１００Ｈ	m２	P.497
	-020	スタンダード１５０Ｈ	m２	
	-030	スタンダード２００Ｈ	m２	
	-040	スタンダード５００Ｈ	m２	
	-050	メッシュＭ４４０	m２	
	-060	ＴＦ６５Ｃ　水抜型	m２	
	-070	ＴＦ１００Ｃ　水抜型	m２	
	-080	ＴＦ１５０Ｃ　水抜型	m２	

法面材　布製型枠材　コンプトーン

15432-7040	-005	６５Ｓ　水抜型	m２	P.497
	-008	１００Ｓ　水抜型	m２	
	-010	１５０Ｓ　水抜型	m２	
	-020	５０Ｆ　床版型	m２	
	-030	１００Ｆ　床版型	m２	
	-040	１５０Ｆ　床版型	m２	
	-050	２００Ｆ　床版型	m２	
	-060	３００Ｆ　床版型	m２	
	-070	５００Ｆ　床版型	m２	
	-080	３０６０　緑化型	m２	

法面材　布製型枠材　モデムマット

15432-7050	-010	ＭＭ－５０Ｒ　標準型	m２	P.497
	-020	ＭＭ－１００Ｒ　標準型	m２	
	-030	ＭＭ－１５０Ｒ　標準型	m２	
	-040	ＭＭ－２００Ｒ　標準型	m２	
	-050	ＭＭ－６５Ｄ　排水型	m２	
	-060	ＭＭ－１００Ｄ　排水型	m２	

法面材　不織布製法枠　スパイク

15432-8010	-010	Ｈ１００×Ｌ２００mm	m２	P.498

法面資材　Ｔ－ピン

15432-9030	-010	吹付厚検測ピン　８－Ｐ　８０×４０×φ８　樹脂製	本	P.498

法面資材　ウイングアンカー

15432-9010	-010	法面用杭　羽根板付アンカー　φ１６　Ｌ５００mm	本	P.498

法面資材　ＣＳＦショット工法

15432-9015	-010	Ｌ型セットアンカー　亜鉛めっき仕上げ	本	P.498
	-110	ＣＳのりめん　ケイ酸ナトリウム	ｋｇ	
	-210	補強用短繊維　ＰＶＡ繊維　４００×１８mm	ｋｇ	

法面資材　グリーンパネル

15432-9080	-010	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－１　９６７×９６７×４０	枚	P.498
	-015	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０	枚	
	-020	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０	枚	

法面資材　グリーンパネル（壁面用）

15432-9080	-110	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－１　９６７×９６７×４０	枚	P.498
	-115	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０	枚	
	-120	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０	枚	

法面資材　リブネットＰＷ型

15432-9037	-040	４５０×１６００mm	組	P.498

法面資材　リブネット４型

15432-9037	-020	３６０×６５０mm	組	P.498

法面資材　リブネットＦＳ型

15432-9037	-050	Ｈ３００mm　法枠用客土抑え金網	m	P.498

法面資材　リブネットＦＭ型

15432-9037	-060	Ｈ３００mm　法枠用客土抑え金網	m	P.498

法面資材　ノンフレーム工法

15432-9091	-010	支圧板　床版面積０．２２m２　亜鉛めっき品	枚	P.498

15432-9091	-110	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１０００　亜鉛めっき	本	P.498
	-115	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１５００　亜鉛めっき	本	
	-120	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２０００　亜鉛めっき	本	
	-125	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２５００　亜鉛めっき	本	
	-130	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×３０００　亜鉛めっき	本	
	-210	ＮＮＳ４９０カプラ　Ｄ２２用　亜鉛めっき品	個	
	-310	ＮＮＳ４９０ナット　Ｄ２２用　亜鉛めっき品	個	
	-410	ＮＮＳスペーサー　Ｄ２２用　電気めっき品	個	
	-510	ＮＮＳキャップーＧ　防錆油入り　アルミ合金	個	
	-610	ＮＮＳキャップワッシャ　亜鉛めっき品	個	
	-710	ＮＮＳ蛇腹シース　φ３６×２２０ｍｍ　合成ゴム	個	
	-810	ワイヤーロープ　ＷＲ７　φ８ｍｍ×７ｍ合金めっき	本	

法面資材　スーパーダグシム工法

15432-9070	-010	ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１０００　亜鉛めっき	本	P.498
	-020	ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２亜鉛めっき	個	
	-030	ダグシムビットＳ１型　φ６５ｍｍ	個	
	-040	ダグシムビットＳ２型　φ６５ｍｍ	個	

法面資材　ソイルストッパー

15432-9020	-010	Ｈ８０×Ｌ４５０ｍｍ	枚	P.498

法面資材　特殊バンド

15432-9021	-010	Ｗ３０×Ｌ３００ｍｍ　ソイルストッパー用	本	P.498

法面資材　マルチマット

15432-9051	-010	ＧＲＣ製複合型防草マット　１０００×１０００×６	枚	P.498

法面資材　ジオファイバー

15432-9035	-020	補強土用連続繊維	ｋｇ	P.498

法面資材　ジオピン

15432-9040	-010	ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－２００	本	P.498
	-020	ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－４００	本	

法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｓ

15432-9040	-110	リサイクルプラスチック　６３４×６３４×５０ｍｍ	枚	P.498

法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｍ

15432-9040	-120	リサイクルプラスチック　９１１×９１１×５５ｍｍ	枚	P.498

厚肉地すべり抑止鋼管　－ＳＭ４９０Ａ相当品－　498頁

厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭

15432-5010	-010	２１６．３≦φ≦２６７．４　１６＜ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	P.498
	-020	２６７．４＜φ＜３５０．０　１６＜ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	
	-030	３５０．０≦φ＜４０６．４　１６＜ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	
	-040	４０６．４≦φ＜４２６．０　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	ｔ	

厚肉地すべり抑止鋼管　寸法エキストラ

15432-9900	-030	長さエキストラ　１２＜Ｌ≦１６ｍ	ｔ	P.498

落石防止網　－覆式・ポケット式－　499頁

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種

25310-1015	-070	外径５．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-120	外径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種

25312-1020	-060	外径５．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
25310	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-120	外径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ７　厚めっき

25312-1025	-060	外径５．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
25310	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー

25310-1030	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ７　厚めっきカラー

25310-1035	-080	外径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-100	外径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｅ－ＧＨ３　合成樹脂被覆

25317-0005	-020	外径４．０（心径３．２）×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.499
	-010	外径３．２（心径２．６）×網目５０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　ワイヤロープ　普通めっき

25312-1040	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８ｍｍ	ｍ	P.499
25310	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ	ｍ	
25312	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１４ｍｍ	ｍ	
25310	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ	ｍ	
25312	-030	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ８ｍｍ	ｍ	

落石防止網　ワイヤロープ　厚めっき

25310-1045	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ	ｍ	P.499
	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ	ｍ	

落石防止網　組立アンカー

25310-1060	-250	４－φ２５×長１５００ｍｍ	本	P.499

落石防止網　羽根付アンカー

25310-1060	-010	φ２５×長１５００ｍｍ	本	P.499

落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）

25310-1060	-140	呼び径Ｄ３２×長１０００ｍｍ	本	P.499
25310-1060	-150	呼び径Ｄ２９×長１０００ｍｍ	本	P.499
	-155	呼び径Ｄ２５×長１０００ｍｍ	本	
	-160	呼び径Ｄ２２×長１０００ｍｍ	本	

落石防止網　クロスクリップ

25310-1060	-310	φ１８、φ１６ｍｍ用	個	P.500
	-330	φ１４、φ１２、φ８ｍｍ用	個	

落石防止網　三方クリップ

25312-1060	-010	φ１８、φ１６ｍｍ用	個	P.500
	-020	φ１４、φ１２、φ８ｍｍ用	個	

落石防止網　ワイヤクリップ

25312-1060	-110	φ１８ｍｍ用	個	P.500
25310	-410	φ１６ｍｍ用	個	
25312	-120	φ１４ｍｍ用	個	
25310	-420	φ１２ｍｍ用	個	
25312	-130	φ８ｍｍ用	個	

落石防止網　シンブル

25312-1060	-310	Ａ－２２（φ１８ｍｍ用）	個	P.500
	-320	Ａ－２０（φ１６ｍｍ用）	個	
	-330	Ａ－１８（φ１４ｍｍ用）	個	
	-340	Ａ－１６（φ１２ｍｍ用）	個	
	-350	Ａ－１２（φ８ｍｍ用）	個	

落石防止網　シャックル

25312-1060	-410	φ２２ｍｍ	個	P.500

落石防止網　結合コイル

25310-1060	-510	φ４．０×７０×３００ｍｍ	個	P.500
	-520	φ３．２×５０×３００ｍｍ	個	

落石防止網　巻付グリップ

25312-1060	-210	φ１８ｍｍ用	本	P.500
	-220	φ１６ｍｍ用	本	
	-230	φ１４ｍｍ用	本	
	-240	φ１２ｍｍ用	本	
	-250	φ８ｍｍ用	本	

落石防止網　ターンバックル

25312-1060	-510	φ２５ｍｍ	本	P.500
	-520	φ２２ｍｍ	本	

落石防止網　ポケット支柱　岩部用　塗装仕上げ

25312-1082	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．５ｍ	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　岩部用　めっき仕上げ

25312-1083	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．５ｍ	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	
	-034	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．５ｍ	式	
	-039	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高４．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　土中用　塗装仕上げ

25312-1084	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　土中用　めっき仕上げ

25312-1085	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ

25312-1091	-010	Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００ｍｍ	式	P.500
	-015	Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００ｍｍ	式	

落石防止網　－ブランド品－　501頁

落石防止網　ＫＳネット・ワイヤネット

25315-7201	-010	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０ｍｍ	ｍ２	P.501
	-020	岩盤部用ＤＣロックアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	
	-025	岩盤部用ＤＣロックアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-030	土砂部用パイプアンカーＡ　φ１１４．３	本	
	-035	土砂部用パイプアンカーＢ　φ１１４．３	本	
	-050	パラソルピンアンカー　φ９×２００ｍｍ	本	
	-060	交差アンカークリップ　５６×１０５ｍｍ	個	

落石防止網　ロープネット・マイティーネット

25315-7030	-010	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	P.501
	-012	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-014	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００	本	
	-016	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００	本	
	-060	土砂部用スウィングアンカー２５Ａ　φ１１４．３	本	
	-065	土砂部用スウィングアンカー２５Ｂ　φ１１４．３	本	
	-100	巻付グリップ（Ｅ型）端末用　φ１２用×８００	本	
	-110	巻付グリップ（Ｒ型）パイプ用　φ１２用×９７５	本	
	-120	巻付グリップ（Ｓ型）接続用　φ１２用×１４００	本	
	-070	十手型ピンアンカー　φ９×２００ｍｍ	本	
	-075	十手型ピンアンカー　φ１３×３００ｍｍ	本	
	-077	十手型ピンアンカー　φ１３×５００ｍｍ	本	
	-080	Ｖクリップ（小）　厚３．２×９２ｍｍ	個	
	-090	Ｖクリップ（大）　厚４．０×１０９ｍｍ	個	
	-030	十字アンカーグリップ　５０×９５ｍｍ	個	
	-040	十字グリップ　５０×９５ｍｍ	個	
	-050	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　カーテンネット

25315-7130	-060	支柱ＣＮ－５型　高５．０ｍ　Ｈ－２００×２００	基	P.501
	-020	金網　φ５．０×５０×５０ｍｍ（ＺＡ－３００）	ｍ２	
	-030	最上段横ロープ　７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４ｍｍ	ｍ	
	-040	アンカー金物　厚２５×４５０×４５０ｍｍ	基	

25315-7130	-050	吊金具　φ２４mm用　厚１２×１５０×２４６mm	個	P.501

落石防止網　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット

25315-2510	-210	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００mm	本	P.501
	-220	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００mm	本	
	-230	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００mm	本	
	-240	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００mm	本	
	-330	土中用さや管付パイプアンカーＡ２５　φ１１４．３	本	
	-340	土中用さや管付パイプアンカーＢ２５　φ１１４．３	本	
	-350	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×３００mm	本	
	-360	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×５００mm	本	
	-410	ＳＫアンカークリップ　φ１２mm用	個	
	-510	ＳＫクリップ　φ１２mm用	個	

法面防護網　501頁

繊維系法面防護網　ネット

25316-0010	-010	網目３０mm　４００Ｄ／４４本	m２	P.501
	-020	網目３７．５mm　４００Ｄ／４４本	m２	

繊維系法面防護網　二重ネット

25316-0020	-010	表目合３７．５mm　裏目合１６．５mm、１７mm	m２	P.501

繊維系法面防護網　アンカー・メイン

25316-0030	-010	土砂部用　φ２２×長１０００mm	本	P.501

繊維系法面防護網　アンカー・サブ

25316-0035	-010	土砂部用　φ１９×長５００mm	本	P.501

繊維系法面防護網

25316-0040	-010	接続金具	個	P.501

落石防護柵　ー平成２９年基準品ー　502頁

落石防護柵（平成２９年基準品）　亜鉛めっき仕上げ

25322-4001	-020	柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	P.502
	-030	柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-130	柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-230	柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-330	柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-420	柵高３．５m　１２本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-430	柵高３．５m　１２本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-440	柵高３．５m　１２本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-450	柵高３．５m　１２本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-520	柵高４．０m　１３本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-530	柵高４．０m　１３本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-540	柵高４．０m　１３本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-550	柵高４．０m　１３本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵（平成２９年基準品）　塗装仕上げ

25322-2011	-020	柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	P.502
	-030	柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-130	柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-230	柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-330	柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵　ーブランド品ー　503頁

落石防護柵　ロックガード　亜鉛めっき仕上げ

25321-2810	-022	ＢＲＧ－２０　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ４種	m	P.503
	-023	ＢＲＧ－２０　中間支柱	本	
	-024	ＢＲＧ－２０　端末支柱	本	
	-026	ＢＲＧ－２０　ケーブル間隔保持材	本	
	-025	ＢＲＧ－２０　補助中間支柱	本	

落石防護柵　ＦＭＦ（高エネルギー吸収柵）

25321-4212	-050	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５ケーブル金網ＺＡ－３００	m	P.503
	-020	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　中間支柱	本	
	-030	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　フレキシブル中間支柱	本	
	-040	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　端末支柱	本	

耐雪型落石防護柵

25321-5820	-030	ＰＲＳ１５５－５　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	m	P.503
	-045	ＰＲＳ１５５－５　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-060	ＰＲＳ１５５－５　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-075	ＰＲＳ１５５－５　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	m	
	-130	ＰＲＳ２００－６　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	m	
	-140	ＰＲＳ２００－６　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-150	ＰＲＳ２００－６　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-160	ＰＲＳ２００－６　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	m	

落石防止壁・なだれ防止柵　503頁

鋼製落石防止壁

25333-0010	-060	λ型　λ２５－１型　塗装１回	m	P.503
	-065	λ型　λ２５－１型　亜鉛めっき	m	
	-070	λ型　λ２５－２型　塗装１回	m	
	-075	λ型　λ２５－２型　亜鉛めっき	m	
	-080	λ型　λ３５－１型　塗装１回	m	
	-085	λ型　λ３５－１型　亜鉛めっき	m	
	-090	λ型　λ３５－２型　塗装１回	m	
	-095	λ型　λ３５－２型　亜鉛めっき	m	
	-100	山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　塗装１回	m	
	-105	山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　亜鉛めっき	m	
	-110	山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　塗装１回	m	
	-115	山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　亜鉛めっき	m	
	-120	山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　塗装１回	m	
	-125	山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　亜鉛めっき	m	
	-130	λ・山腹λ型用　間伐材架台　亜鉛めっき	m	
	-260	直立型用　間伐材架台　亜鉛めっき	m	

なだれ防止柵

25333-0014	-010	ＮＢ型　塗装１回	t	P.503
	-020	ＮＢ型　亜鉛めっき	t	

落石衝撃力緩衝材　503頁

落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭフォーム

33317-0030	-010	ＳＡＭ－１５　２０００×１０００×５００mm	m３	P.503
	-030	ＳＡＭ－３０　２０００×１０００×５００mm	m３	

落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイント

33317-0130	-010	緊結治具　樹脂製　ｍ３当たり２個使用	個	P.503

落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイントピン

33317-0130	-110	連結治具　樹脂製　ｍ２当たり１個使用	個	P.503

防風柵・防雪柵　504頁

防風防雪柵

33421-2010	-020	ＨＸ－２　地上高２．０　支柱間隔２．５m	m	P.504
	-030	ＨＸ－３　地上高３．０　支柱間隔２．５m	m	
	-040	ＨＸ－４　地上高４．０　支柱間隔２．５m	m	

防風柵

33421-3010	-033	ＢＰ－３０Ｈ　地上高３．０　支柱間隔３．０m	m	P.504
-2020	-020	ＨＰ－２　地上高２．０　支柱間隔３．０m	m	
	-030	ＨＰ－３　地上高３．０　支柱間隔３．０m	m	
	-040	ＨＰ－４　地上高４．０　支柱間隔３．０m	m	
-4510	-015	ＮＣＨ－１５０　地上高１．６　支柱間隔３．０m	m	
	-025	ＮＣＨ－２５０　地上高２．５　支柱間隔３．０m	m	
	-035	ＮＣＨ－３５０　地上高３．６　支柱間隔３．０m	m	
	-040	ＮＣＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０m	m	
	-060	ＮＣＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０m	m	
	-070	ＮＣＨ－７００　地上高７．０　支柱間隔３．０m	m	
	-080	ＮＣＨ－８００　地上高８．０　支柱間隔３．０m	m	
	-090	ＮＣＨ－９００　地上高９．０　支柱間隔３．０m	m	
	-100	ＮＣＨ－１０００　地上高１０．０　支柱間隔３．０	m	
-4010	-115	ＤＰＨ－１５０　地上高１．４　支柱間隔３．０m	m	
	-120	ＤＰＨ－２００　地上高２．０　支柱間隔３．０m	m	
	-130	ＤＰＨ－３００　地上高３．０　支柱間隔３．０m	m	
	-140	ＤＰＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０m	m	
	-150	ＤＰＨ－５００　地上高５．０　支柱間隔３．０m	m	
	-160	ＤＰＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０m	m	

柵工材　504頁

柵工材　ネックス　Ｐタイプ

27117-2010	-010	壁高０．５m　植生マット付　φ４８．６　めっき	m	P.504
	-015	壁高０．５m　コイル付端部杭　φ４８．６	組	
	-020	壁高１．０m　植生マット付　φ４８．６　めっき	m	
	-025	壁高１．０m　コイル付端部杭　φ４８．６	組	

柵工材　ネックス　Ｄタイプ

27117-2010	-110	壁高０．５m　植生マット付　φ２５　めっき	m	P.504
	-115	コイル付端部杭　φ２５	組	

柵工材　セトロン

27117-3410	-010	編柵　Ｄ１－０５０	m	P.504
	-012	編柵　Ｄ１－０６０	m	
	-014	編柵　Ｄ１－１００	m	
	-020	編柵　Ｄ２－０５０	m	
	-022	編柵　Ｄ２－０６０	m	
	-024	編柵　Ｄ２－１００	m	
	-040	編柵　Ｄ４－０５０	m	
	-042	編柵　Ｄ４－０６０	m	
	-044	編柵　Ｄ４－１００	m	

柵工材　セトロンガードネット

27117-3410	-312	ＳＧＮ－１－２ＡＰ	m	P.504
	-342	ＳＧＮ－４－２ＡＰ	m	

柵工材　セトロン

27117-3410	-110	筋工　ＫＦ－６－Ｐ	m	P.504
	-120	筋工　ＫＦ－５－Ｐ	m	
	-130	筋工　ＫＦ－４－Ｐ	m	
	-140	筋工　ＫＦ－３－Ｐ	m	
	-210	トメタイ　ＴＴ４－０５０	m	
	-220	トメタイ　ＴＴ４－１００	m	

柵工材　しがらドレーン

27117-3010	-020	２Ｌ　３２×３０３×４０００mm	m	P.504

27117-3010 -030	３Ｌ　３２×４４１×４０００mm	m	P.504

鋼製砂防えん堤　ー不透過型ー　505頁

	鋼製砂防えん堤（不透過型）　鋼製枠		
33411-4010 -010	中詰流出防止材含む　塗装１回	t	P.505
-020	中詰流出防止材含む　めっき	t	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＳＢウォール		
33411-1000 -010	鋼製外部保護材　板厚４mm　塗装１回	m２	P.505
-020	鋼製外部保護材　板厚４mm　めっき	m２	
-1005 -010	コンクリート外部保護材　滑面　２分勾配	m２	
-020	コンクリート外部保護材　石積模様　２分勾配	m２	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＪＳＮウォール		
33411-2020 -010	波型鋼板パネル　板厚３．２mm　無処理	m２	P.505
-020	波型鋼板パネル　板厚３．２mm　めっき	m２	
-110	コンクリートブロック　滑面　２分勾配	m２	
-120	コンクリートブロック　石積模様　２分勾配	m２	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　ダブルウォール		
33411-3500 -110	鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮）	t	P.505
-210	エキスパンドメタルパネル　めっき	t	
-310	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
-410	堤冠材他　めっき	t	
	鋼製砂防えん堤（不透過）ＩＮＳＥＭダブルウォール		
33411-3501 -010	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６mm　無処理	t	P.505
-020	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４mm　無処理	t	
-3502 -010	壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき	m２	
-3503 -020	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
-3504 -010	水通し側面材　Ｕ形鋼板	m２	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　スーパーセルダム		
33411-3510 -010	壁面鋼矢板セグメント（壁面材標準長２m）無処理	t	P.505

鋼製砂防えん堤　ー透過型ー　505頁

	鋼製砂防えん堤（透過型）　Δ型スリット		
25340-0500 -005	高２、３、４、５m　無処理（黒皮）	t	P.505
-010	高２、３、４、５m　めっき	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＣＢＢＯ型えん堤		
25340-0510 -010	無処理（黒皮）	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＨＢＢＯ＋型えん堤		
25340-0515 -010	無処理（黒皮）	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＶＣＣＤ型流木捕捉工		
25340-0520 -010	高２～５m　無処理（黒皮）	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｄースリット		
25340-0400 -015	高２、３、４、５m　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊースリット		
25340-0810 -025	有効高３．０m以下　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
-045	有効高３．０m超　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｌ型スリット		
25340-0400 -045	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　スリットビーム		
25340-0400 -115	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊ－ＨＤスリット		
25340-0400 -315	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪＤフェンス		
25340-0410 -015	ＪＤＦ－２０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	P.505
-025	ＪＤＦ－３０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
-035	ＪＤＦ－４０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
-045	ＪＤＦ－５０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ｈ型スリット		
25340-0600 -010	高２、３、４、５m　Ａ－５系塗装	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　格子形－２０００Ｃ		
25340-0701 -010	Ｋ１０タイプ　φ５０８mm　Ａ－５系塗装	t	P.505
-020	Ｋ１０タイプ　φ６０９mm　Ａ－５系塗装	t	
-0702 -010	Ｋ２０タイプ　φ５０８mm　Ａ－５系塗装	t	
-020	Ｋ２０タイプ　φ６０９mm　Ａ－５系塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ａ型スリット		
25340-0100 -110	Ａ－２０　スリット高２．０m　Ａ－５系塗装	基	P.505
-120	Ａ－３０　スリット高３．０m　Ａ－５系塗装	基	
-210	Ａｅ－２０　スリット高２．０m　Ａ－５系塗装	基	
-220	Ａｅ－３０　スリット高３．０m　Ａ－５系塗装	基	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｂ型スリット		
25340-0200 -010	Ａ－５系塗装	t	P.505
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＡＢ型スリット		
25340-0250 -010	Ａタイプ　Ａ－５系塗装	t	P.505
-020	Ｂタイプ　Ａ－５系塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｔ型スリット		
25340-0900 -010	本体・鞘管　Ａ－５系塗装	t	P.505
-0910 -010	補強材　無塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｒ型流木捕捉工		
25340-0950 -010	Ｒ－２０Ｎ　スリット高２．０m　塗装	セット	P.505
-020	Ｒ－３０Ｎ　スリット高３．０m　塗装	セット	

コンクリート擁壁　ー国土交通大臣認定品ー　506頁

	コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型）		
15078-3000 -100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００mm	個	P.506
-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００mm	個	
-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００mm	個	
-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００mm	個	
-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００mm	個	
-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００mm	個	
-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００mm	個	
-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００mm	個	
-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００mm	個	
-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００mm	個	
-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００mm	個	
-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００mm	個	
-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００mm	個	
-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００mm	個	
-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００mm	個	
-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００mm	個	
-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００mm	個	
-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００mm	個	
	コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（大地震対応型）		
15078-3100 -100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００mm	個	P.506
-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００mm	個	
-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００mm	個	
-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００mm	個	
-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００mm	個	
-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００mm	個	
-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００mm	個	
-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００mm	個	
-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００mm	個	
-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００mm	個	
-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００mm	個	
-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００mm	個	
-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００mm	個	
-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００mm	個	
-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００mm	個	
-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００mm	個	
-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００mm	個	
-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００mm	個	
	コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応		
15078-3000 -325	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３２５０×長２０００mm	個	P.506
-350	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３５００×長２０００mm	個	
-375	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３７５０×長２０００mm	個	
-400	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４０００×長２０００mm	個	
-425	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００mm	個	
-450	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４５００×長２０００mm	個	
-475	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４７５０×長２０００mm	個	
-500	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高５０００×長２０００mm	個	

コンクリート擁壁　ー法止ブロックー　507頁

	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５		
15132-0020 -210	高７５０×長２０００mm　５８０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００		
15132-0020 -160	高１０００×長２０００mm　７４０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５		
15132-0020 -220	高１２５０×長２０００mm　９９０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０		
15132-0020 -170	高１５００×長２０００mm　１２１０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５		
15132-0020 -230	高１７５０×長２０００mm　１５６０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００		
15132-0020 -180	高２０００×長２０００mm　１８２０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５		
15132-0020 -240	高２２５０×長２０００mm　２１９０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０		
15132-0020 -190	高２５００×長２０００mm　２５００ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５		
15132-0020 -250	高２７５０×長２０００mm　３２７０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００		
15132-0020 -200	高３０００×長２０００mm　３６６０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５		
15132-0020 -260	高３２５０×長２０００mm　４３１０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０		
15132-0020 -120	高３５００×長２０００mm　４６８０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５		
15132-0020 -270	高３７５０×長２０００mm　５５００ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００		
15132-0020 -130	高４０００×長２０００mm　５９８０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５		
15132-0020 -280	高４２５０×長２０００mm　６９３０ｋｇ	個	P.507
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０		
15132-0020 -140	高４５００×長２０００mm　７５２０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５
15132-0020 -290 高４７５０×長２０００ｍｍ　８５８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００
15132-0020 -150 高５０００×長２０００ｍｍ　９３２０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１００
15132-0021 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１２５
15132-0021 -020 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１５０
15132-0021 -030 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１７５
15132-0021 -040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２００
15132-0021 -050 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２２５
15132-0021 -060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２５０
15132-0021 -070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２７５
15132-0021 -080 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３００
15132-0021 -090 高３０００×長２０００ｍｍ　３４１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３２５
15132-0021 -100 高３２５０×長２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３５０
15132-0021 -110 高３５００×長２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ７５
15132-0022 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１００
15132-0022 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１２５
15132-0022 -030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１５０
15132-0022 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１７５
15132-0022 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２００
15132-0022 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２２５
15132-0022 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２５０
15132-0022 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２７４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２７５
15132-0022 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３５５０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３００
15132-0022 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３７４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５
15132-0022 -110 高３２５０×長２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０
15132-0022 -120 高３５００×長２０００ｍｍ　５８９０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５
15132-0022 -130 高３７５０×長２０００ｍｍ　６１７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００
15132-0022 -140 高４０００×長２０００ｍｍ　６４４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５
15132-0022 -210 高３２５０×長１０００ｍｍ　２８００ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０
15132-0022 -220 高３５００×長１０００ｍｍ　２９３０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５
15132-0022 -230 高３７５０×長１０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００
15132-0022 -240 高４０００×長１０００ｍｍ　３２４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４２５
15132-0022 -250 高４２５０×長１０００ｍｍ　４３４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４５０
15132-0022 -260 高４５００×長１０００ｍｍ　４５１０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４７５
15132-0022 -270 高４７５０×長１０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ５００
15132-0022 -280 高５０００×長１０００ｍｍ　４８４０ｋｇ　個　P.507

コンクリート擁壁　－ＭＬ・ＧＳウォール－　508頁

コンクリート擁壁　ＭＬウォール２種
15136-0020 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ　個　P.508
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１２３５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９１０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７１０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＧＳウォール
15136-0025 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個　P.508
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１３６５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９４０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７２５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－エコンウォールＳ－　508頁

コンクリート擁壁　エコンウォールＳ
15134-0031 -010 高８００×長２０００ｍｍ　４７７ｋｇ　個　P.508
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　６２５ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２３２０ｋｇ　個
-0030 -080 高３０００×長２０００ｍｍ　３０９０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－スーパーウォール－　508頁

コンクリート擁壁　スーパーウォール
15130-0040 -010 高３０００×長２０００ｍｍ　２６１０ｋｇ　個　P.508
-020 高４０００×長２０００ｍｍ　４２７５ｋｇ　個
-030 高５０００×長２０００ｍｍ　７１１０ｋｇ　個
-040 高５５００×長２０００ｍｍ　８０６０ｋｇ　個
-050 高６０００×長２０００ｍｍ　９０５５ｋｇ　個
-060 高６５００×長２０００ｍｍ　１０３２０ｋｇ　個
-070 高７０００×長２０００ｍｍ　１０７４５ｋｇ　個
-080 高７５００×長２０００ｍｍ　１１７９５ｋｇ　個
-090 高８０００×長２０００ｍｍ　１２１５５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ゴールコン・Ｔ型ブロック－　508頁

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　５００Ａ
15154-0010 -010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　２９４ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１０００Ａ
15154-0010 -020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　３８９ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１５００Ａ
15154-0010 -030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５０１ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　５００Ａ
15154-0015 -010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　３３４ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１０００Ａ
15154-0015 -020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　４２８ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１５００Ａ
15154-0015 -030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５４１ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックＷタイプ　Ｍ－ＡＩ
15156-0020 -010 高１０００×幅２０００×控５４０　１１５０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックＷタイプ　Ｂ－ＡＩ
15156-0020 -020 高１０００×幅２０００×控８６０　１５８８ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ａ
15156-0030 -010 高１０００×幅２０００×控５１０　９８６ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ａ
15156-0030 -020 高１０００×幅２０００×控８５０　１３６６ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ａ
15156-0030 -030 高１０００×幅２０００×控１２５０　１９５０ｋｇ　個　P.508

コンクリート擁壁　－ＣＬＰ－Ⅲ－　509頁

コンクリート擁壁　ＣＬＰ－Ⅲ
15138-0030 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　９２１ｋｇ　個　P.509
-110 高１１００×長２０００ｍｍ　１０６３ｋｇ　個
-120 高１２００×長２０００ｍｍ　１１３９ｋｇ　個
-130 高１３００×長２０００ｍｍ　１２８１ｋｇ　個
-140 高１４００×長２０００ｍｍ　１３５８ｋｇ　個
-150 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３４ｋｇ　個
-180 高１８００×長２０００ｍｍ　１８１３ｋｇ　個
-200 高２０００×長２０００ｍｍ　２１２３ｋｇ　個
-230 高２３００×長２０００ｍｍ　２５８８ｋｇ　個
-250 高２５００×長２０００ｍｍ　３０１８ｋｇ　個
-280 高２８００×長２０００ｍｍ　３６１３ｋｇ　個
-300 高３０００×長２０００ｍｍ　３７６６ｋｇ　個
-350 高３５００×長２０００ｍｍ　５５７９ｋｇ　個
-400 高４０００×長２０００ｍｍ　８０１８ｋｇ　個
-450 高４５００×長２０００ｍｍ　８６３３ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ミルウォール－　509頁

コンクリート擁壁　ミルウォール　Ｓタイプ
15142-0010 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　５９９ｋｇ　個　P.509

15142-0010	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　７１６ｋｇ	個	P.509
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　９９３ｋｇ	個	
	-050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１４０３ｋｇ	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１５５６ｋｇ	個	
	-070	高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９７ｋｇ	個	
	-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２３４４ｋｇ	個	
	-090	高２７５０×長２０００ｍｍ　３０３４ｋｇ	個	
	-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３２４９ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ミルウォールⅡ・Ｓタイプ

15142-0020	-010	高１０００×長２０００ｍｍ　５６３ｋｇ	個	P.509
	-020	高１２５０×長２０００ｍｍ　８４３ｋｇ	個	
	-030	高１５００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ	個	
	-040	高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５７ｋｇ	個	
	-050	高２０００×長２０００ｍｍ　１４８６ｋｇ	個	
	-060	高２２５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ	個	
	-070	高２５００×長２０００ｍｍ　２２１５ｋｇ	個	
	-080	高２７５０×長２０００ｍｍ　２７６０ｋｇ	個	
	-090	高３０００×長２０００ｍｍ　２９２３ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ーＣＰウォールー　509頁

コンクリート擁壁　ＣＰウォール（砂質土タイプ）

15144-0010	-010	高８００×長２０００ｍｍ　５３６ｋｇ	個	P.509
	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　６６１ｋｇ	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１１８８ｋｇ	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１８８２ｋｇ	個	
	-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２６７５ｋｇ	個	
	-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３５７２ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ースーパークリフー　509頁

コンクリート擁壁　スーパークリフ（車道用）

15146-0015	-010	高４０００×長２０００ｍｍ　５０９０ｋｇ	個	P.509
	-020	高５０００×長２０００ｍｍ　７８７０ｋｇ	個	

擁壁用水抜きフィルター材　509頁

擁壁用水抜フィルター材　ＮＫフィルター

27120-0010	-005	４０Ｘ	個	P.509
	-010	５０Ｆ	個	
	-015	６５Ｆ	個	
	-020	７５Ｆ	個	
	-030	１００Ｆ	個	
	-040	１５０Ｆ	個	

各種コンクリート擁壁　510頁

コンクリート擁壁　ＧＰプレコンＥＸ

15158-0020	-110	高７５０×長２０００ｍｍ　８０３ｋｇ	個	P.510
	-120	高１０００×長２０００ｍｍ　９５９ｋｇ	個	
	-130	高１２５０×長２０００ｍｍ　１１４４ｋｇ	個	
	-140	高１５００×長２０００ｍｍ　１３５４ｋｇ	個	
	-150	高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８４ｋｇ	個	
	-160	高２０００×長２０００ｍｍ　１９４２ｋｇ	個	
	-170	高２２５０×長２０００ｍｍ　２３３７ｋｇ	個	
	-180	高２５００×長２０００ｍｍ　２７５２ｋｇ	個	
	-190	高２７５０×長２０００ｍｍ　３２３２ｋｇ	個	
	-200	高３０００×長２０００ｍｍ　３７０１ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２

15158-0040	-015	高８００×長２０００ｍｍ　６１９ｋｇ	個	P.510
	-021	高９００×長２０００ｍｍ　６７７ｋｇ	個	
	-031	高１０００×長２０００ｍｍ　７３２ｋｇ	個	
	-041	高１２００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ	個	
	-051	高１５００×長２０００ｍｍ　１１６７ｋｇ	個	
	-060	高１８００×長２０００ｍｍ　１７０９ｋｇ	個	
	-071	高２０００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ	個	
	-0050 -020	高１０００×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ（花沢）	個	
	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　１００８ｋｇ（花沢）	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ（花沢）	個	
	-050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１５４０ｋｇ（花沢）	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ（花沢）	個	
	-070	高２５００×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ（花沢）	個	
	-080	高３０００×長２０００ｍｍ　３３８０ｋｇ（花沢）	個	

コンクリート擁壁　フェンス穴付Ｌ型擁壁

15158-0031	-010	高１０００×長２０００ｍｍ　９３４ｋｇ	個	P.510
	-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１７３１ｋｇ	個	
	-030	高２０００×長２０００ｍｍ　２３２６ｋｇ	個	
	-040	高２５００×長２０００ｍｍ　３０３２ｋｇ	個	
	-050	高３０００×長２０００ｍｍ　３８０６ｋｇ	個	
	-060	高３５００×長２０００ｍｍ　５１５２ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　マイルド

15158-0110	-010	高１９０×厚１５０×長４９０ｍｍ　１７ｋｇ	個	P.510

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　フラット

15158-0110	-030	高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１０．７ｋｇ	個	P.510

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　ウイング

15158-0110	-040	高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１４．３ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　７５０Ａ

15158-0070	-010	高７５０×長２０００ｍｍ　４９９ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１０００Ａ

15158-0070	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　６８４ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１２５０Ａ

15158-0070	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　９５７ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１５００Ａ

15158-0070	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１１１１ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１７５０Ａ

15158-0070	-050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１４９８ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２０００Ａ

15158-0070	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１７８５ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２２５０Ａ

15158-0070	-070	高２２５０×長２０００ｍｍ　２１４４ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２５００Ａ

15158-0070	-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２４８１ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２７５０Ａ

15158-0070	-090	高２７５０×長２０００ｍｍ　２９６６ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　３０００Ａ

15158-0070	-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３３５９ｋｇ	個	P.510

コンクリート擁壁　ガードクリフ（粗面）

15158-0075	-010	高１０００×長２０００ｍｍ　１３４５ｋｇ	個	P.510
	-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ	個	
	-030	高２０００×長２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ	個	
	-040	高２５００×長２０００ｍｍ　３１８５ｋｇ	個	
	-050	高３０００×長２０００ｍｍ　４１１５ｋｇ	個	
	-060	高４０００×長２０００ｍｍ　６５８５ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　デザインウォールⅡ

15158-0060	-010	高７５０×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ	個	P.510
	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　７００ｋｇ	個	
	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　１０５０ｋｇ	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１１８５ｋｇ	個	
	-050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１７１５ｋｇ	個	
	-070	高２２５０×長２０００ｍｍ　２４１０ｋｇ	個	
	-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２５６５ｋｇ	個	
	-090	高２７５０×長２０００ｍｍ　３４３０ｋｇ	個	
	-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３５００ｋｇ	個	
	-110	高３２５０×長２０００ｍｍ　４４４０ｋｇ	個	
	-120	高３５００×長２０００ｍｍ　４６７０ｋｇ	個	
	-130	高３７５０×長２０００ｍｍ　５６００ｋｇ	個	
	-140	高４０００×長２０００ｍｍ　５７４０ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁

15158-0080	-010	高１０００×長２０００ｍｍ　７２４ｋｇ	個	P.510
	-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１２２０ｋｇ	個	
	-030	高２０００×長２０００ｍｍ　２１６１ｋｇ	個	

コンクリ擁壁　ＲＰＣＡーロードウォール　ＬＲ－１

15158-0090	-210	高６００×長２０００ｍｍ　４８０ｋｇ	個	P.510
	-220	高９００×長２０００ｍｍ　６３０ｋｇ	個	
	-230	高１０００×長２０００ｍｍ　６９０ｋｇ	個	
	-240	高１２００×長２０００ｍｍ　９００ｋｇ	個	
	-250	高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ	個	
	-260	高１８００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ	個	
	-270	高２０００×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ	個	
	-280	高２５００×長２０００ｍｍ　２９１０ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ＫＯＯＧＥ－ＷＡＬＬ（車道用）

15158-0095	-015	高５００×長２０００ｍｍ　３３２ｋｇ	個	P.510
	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　５９３ｋｇ	個	
	-030	高１５００×長２０００ｍｍ　１００７ｋｇ	個	
	-040	高２０００×長２０００ｍｍ　１４９０ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　Ｇｒ・Ｌ型擁壁

15148-0010	-001	高５００×長２０００ｍｍ　９７８ｋｇ	個	P.510
	-005	高１０００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ	個	
	-010	高１５００×長２０００ｍｍ　１７４０ｋｇ	個	
	-020	高２０００×長２０００ｍｍ　２３３０ｋｇ	個	
	-030	高２５００×長２０００ｍｍ　３１８０ｋｇ	個	
	-040	高３０００×長２０００ｍｍ　４２００ｋｇ	個	
	-050	高３５００×長２０００ｍｍ　５２００ｋｇ	個	
	-060	高４０００×長２０００ｍｍ　７２００ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ー法止側溝ー　511頁

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×１

15341-7040	-081	高８００×長１０００ｍｍ　２８０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×２

15341-7040	-082	高８００×長２０００ｍｍ　５３０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×１

15341-7040	-102	高１０００×長１０００ｍｍ　４２０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7040	-103	高１０００×長２０００ｍｍ　７７０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１

15341-7040	-152	高１５００×長１０００ｍｍ　６９０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7040	-153	高１５００×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×１

15341-7040	-202	高２０００×長１０００ｍｍ　１３１０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7040	-203	高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ	個	P.511

法止側溝　U形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１
15341-7040-251 高２５００×長１０００mm　１８５０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×２
15341-7040-252 高２５００×長２０００mm　３１００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００型　ＦＬ－Ｓ　３００×１
15341-7040-300 高３０００×長１０００mm　２４７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２
15341-7043-100 高１０００×長２０００mm　９８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２
15341-7043-150 高１５００×長２０００mm　１３３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２
15341-7044-100 高１０００×長２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２
15341-7044-150 高１５００×長２０００mm　１４３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　５００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２
15341-7044-200 高２０００×長２０００mm　２２８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×１
15341-7045-101 高１０００×長１０００mm　４３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２
15341-7045-102 高１０００×長２０００mm　８００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１
15341-7045-151 高１５００×長１０００mm　７００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２
15341-7045-152 高１５００×長２０００mm　１２４０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×１
15341-7045-201 高２０００×長１０００mm　１２９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×２
15341-7045-202 高２０００×長２０００mm　２２４０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　U形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１
15341-7045-251 高２５００×長１０００mm　１８４０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×１
15341-7035-081 高８００×長１０００mm　３５０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×２
15341-7035-082 高８００×長２０００mm　６６０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×１
15341-7035-101 高１０００×長１０００mm　４９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２
15341-7035-102 高１０００×長２０００mm　９２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×１
15341-7035-151 高１５００×長１０００mm　８１０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２
15341-7035-152 高１５００×長２０００mm　１５００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×１
15341-7035-201 高２０００×長１０００mm　１３２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２
15341-7035-202 高２０００×長２０００mm　２０３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×１
15341-7035-251 高２５００×長１０００mm　１７２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×２
15341-7035-252 高２５００×長２０００mm　２８８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　３００×１
15341-7035-300 高３０００×長１０００mm　２４８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２
15341-7037-100 高１０００×長２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２
15341-7037-150 高１５００×長２０００mm　１６２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２
15341-7037-200 高２０００×長２０００mm　２０８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　法止側溝用蓋　落３００型
15341-7015-300 高４３０×長５００mm　５１ｋｇ　個　P.511

法止側溝　法止側溝用蓋　落４００型
15341-7016-010 高５２８×長５００mm　６７ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１
15341-8010-010 高１２５０×長１０００mm　６６０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２
15341-8010-020 高１２５０×長２０００mm　１２００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１
15341-8010-030 高１７５０×長１０００mm　１１２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２
15341-8010-040 高１７５０×長２０００mm　１９５０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１
15341-8020-010 高１２５０×長１０００mm　７１０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２
15341-8020-020 高１２５０×長２０００mm　１２９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１
15341-8020-030 高１７５０×長１０００mm　１１７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２
15341-8020-040 高１７５０×長２０００mm　２０７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形３００型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２
15341-8030-010 高１２５０×長２０００mm　１３４０ｋｇ　個　P.511

補強土壁　－コンクリート製－　512頁

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＡ
15160-0020-010 １５００×１５００mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＢ
15160-0020-020 １５００×１５００mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（上）Ａ
15160-0021-010 ７５０×１７５０mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ａ
15160-0021-020 ７５０×１２５０mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ｂ
15160-0021-030 ７５０×１２５０mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　支圧アンカー
15160-0022-010 Ｄ１９　２０×２０　長４０００mm　組　P.512
-020 Ｄ１９　２０×２０　長６０００mm　組

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　鉄筋グリッドアンカー
15160-0023-010 Ｄ１０　長４０００mm　組　P.512
-020 Ｄ１０　長５６００mm　組
-030 Ｄ１０　長７２００mm　組

補強土壁　テールアルメ工法　コンクリートスキン
15160-0030-010 フル　厚１８０mm　コネクティブ４本　個　P.512
-110 ハーフ　厚１８０mm　コネクティブ２本　個

補強土壁　テールアルメ工法　目地用スキン
15160-2011-010 フル　厚１８０mm　コネクティブ２本　個　P.512
-020 ハーフ　厚１８０mm　コネクティブ１本　個

補強土壁テールアルメ工法　（固定）コーナースキン
15160-2012-010 フル　厚１８０mm　コネクティブ２本　個　P.512
-020 ハーフ　厚１８０mm　コネクティブ１本　個

補強土壁　テールアルメ工法　リブストリップ
15160-0032-010 ＳＳ４００　５．０×６０mm　めっき　m　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　ガセットプレート
15160-0033-010 ガセットプレート　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　ボルト・ナット
15160-0035-010 Ｍ１６×４０（４５）mm　めっき　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　コルクプレート
15160-0034-010 １００×２０×６００mm　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　ゴムプレート
15160-0039-010 １００×２０×６００mm　個　P.512

補強土壁　テールアルメ工法　透水防砂材
15160-0036-010 ４．０×４２０mm　m　P.512

補強土壁　テールアルメ　コンクリートスキン加算額
15160-9020-010 天端笠石用さし筋（コンクリートスキン１個当加算）　個　P.512
-020 コネクティブ（１本増ごとの加算額）　本
-040 デザインスキン　フル（１個当たりの加算額）　個
-050 デザインスキン　ハーフ（１個当たりの加算額）　個

補強土壁　チサンウォール工法
15160-0105-010 ブロック壁面材　厚３５０mm　擬石模様　m２　P.512
-020 ブロック壁面材　厚５００mm　擬石模様　m２

補強土壁　ストーンセレクト工法
15160-0130-010 コンクリートブロック　基本型　個　P.512

補強土壁　－鋼製－　513頁

補強土壁　緑化テールアルメ工法　メッシュパネル
15160-0140-010 フル　φ８　９００×３０００mm　めっき　枚　P.513
-020 ハーフ　φ８　９００×１５００mm　めっき　枚

補強土壁　緑化テールアルメ工法　上部連結フック
15160-0141-010 幅６２０mm　めっき　本　P.513

補強土壁　緑化テールアルメ工法　下部連結フック
15160-0142-010 幅６２０mm　めっき　本　P.513

補強土壁　緑化テールアルメ工法　中部連結フック
15160-0143-010 幅６２０mm　ヘアピン付　めっき　本　P.513

補強土壁　緑化テールアルメ工法　ヘアピン

15160-0144 -010	１５０×４４×４．５（３２３×６５×３．２）ｍｍ	本	P.513

補強土壁　テラトレール工法　メッシュパネル

15160-0050 -010	５００×３０００ｍｍ　めっき	個	P.513
-020	５００×１５００ｍｍ　めっき	個	

補強土壁　テラトレール工法　ダブルフック

15160-0053 -010	φ１６　幅４５０（５３０）ｍｍ	個	P.513

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール

15160-0070 -070	壁高１１．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	P.513
-040	壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	
-080	壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール６０

15160-0070 -190	壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	P.513
-160	壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	

補強土壁　ジオウォール工法　ミニワイヤーウォール

15160-0071 -070	補強材　長２．５０ｍ　めっき	枚	P.513
-080	補強材　長２．００ｍ　めっき	枚	
-090	補強材　長１．５０ｍ　めっき	枚	

補強土壁　ジオウォール工法　ジオヴェルデ

15160-0073 -070	壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	P.513
-040	壁高４．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	

補強土壁　ジオウォール工法　ステップウォール

15160-0074 -010	補強材　長２．００ｍ　めっき	枚	P.513

補強土壁　スリットウォール工法　スリットウォール

15160-0080 -040	壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	P.513
-050	壁高１０．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	
-060	壁高１５．０ｍ　めっき　植生マット付	ｍ２	

軽量盛土材　513頁

軽量盛土材　現場発泡ウレタン工法

27125-0020 -020	フォームライトＷ　ＨＭ－６３００Ｗ　ノンフロン	ｍ３	P.513

軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック

27125-0010 -050	発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡	ｍ３	P.513
-020	発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡	ｍ３	
-040	発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡	ｍ３	
-030	発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡	ｍ３	
-010	発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡	ｍ３	
-0015 -010	緊結金具　１００×１５０ｍｍ	個	
-020	緊結金具　１５０×１５０ｍｍ	個	

軽量盛土材　ＥＰＳ軽量盛土

27125-0050 -010	Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２０　型内発泡	ｍ３	P.513
-020	Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２５　型内発泡	ｍ３	
-030	Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度３２．５　型内発泡	ｍ３	
-0055 -010	緊結金具　Ｕ金具	個	
-0070 -010	Ｑ＆Ｚドレン材　ネットタイプ	ｍ３	

軽量盛土材　ＥＰＳジオブロック

27125-0110 -010	Ｄ－１６　型内発泡　難燃性	ｍ３	P.513
-020	Ｄ－２０　型内発泡　難燃性	ｍ３	
-030	Ｄ－２５　型内発泡　難燃性	ｍ３	
-040	ＤＸ－２４ＨＤ　型内発泡　難燃性	ｍ３	
-050	ＤＸ－２９Ｄ　型内発泡　難燃性	ｍ３	
-0115 -020	緊結金具　１５０×１５０ｍｍ	個	

コルゲートパイプ　514頁

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1010 -010	本体　板厚１．６ｍｍ　径３００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	本体　板厚１．６ｍｍ　径４００ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚１．６ｍｍ　径５００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚１．６ｍｍ　径６００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚１．６ｍｍ　径８００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚１．６ｍｍ　径１０００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚１．６ｍｍ　径１２００ｍｍ	ｍ	
-1012 -010	本体　板厚２．０ｍｍ　径３００ｍｍ	ｍ	
-020	本体　板厚２．０ｍｍ　径４００ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚２．０ｍｍ　径５００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚２．０ｍｍ　径６００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚２．０ｍｍ　径８００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚２．０ｍｍ　径１０００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚２．０ｍｍ　径１２００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚２．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ	ｍ	
-090	本体　板厚２．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-1014 -020	本体　板厚２．７ｍｍ　径４００ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径５００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径６００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径８００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径１０００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径１２００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径１３５０ｍｍ	ｍ	
-090	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-100	本体　板厚２．７ｍｍ　径１６５０ｍｍ	ｍ	
-110	本体　板厚２．７ｍｍ　径１８００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2014 -010	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	本体　板厚２．７ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1016 -030	本体　板厚３．２ｍｍ　径５００ｍｍ	ｍ	P.514
-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径６００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径８００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径１０００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径１２００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径１３５０ｍｍ	ｍ	
-090	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-100	本体　板厚３．２ｍｍ　径１６５０ｍｍ	ｍ	
-110	本体　板厚３．２ｍｍ　径１８００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2016 -010	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	本体　板厚３．２ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1018 -040	本体　板厚４．０ｍｍ　径６００ｍｍ	ｍ	P.514
-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径８００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径１０００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径１２００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ	ｍ	
-090	本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-100	本体　板厚４．０ｍｍ　径１６５０ｍｍ	ｍ	
-110	本体　板厚４．０ｍｍ　径１８００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2018 -010	本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	本体　板厚４．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
-2020 -010	本体　板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-020	本体　板厚４．５ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
-2022 -010	本体　板厚５．３ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-020	本体　板厚５．３ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
-2024 -010	本体　板厚６．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-020	本体　板厚６．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
-2026 -010	本体　板厚７．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
-020	本体　板厚７．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	本体　板厚７．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	本体　板厚７．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	本体　板厚７．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1030 -010	ライニング　径３００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	ライニング　径４００ｍｍ	ｍ	
-030	ライニング　径５００ｍｍ	ｍ	
-040	ライニング　径６００ｍｍ	ｍ	
-050	ライニング　径８００ｍｍ	ｍ	
-060	ライニング　径１０００ｍｍ	ｍ	
-070	ライニング　径１２００ｍｍ	ｍ	
-080	ライニング　径１３５０ｍｍ	ｍ	
-090	ライニング　径１５００ｍｍ	ｍ	
-100	ライニング　径１６５０ｍｍ	ｍ	
-110	ライニング　径１８００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2030 -010	ライニング　径１５００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	ライニング　径１７５０ｍｍ	ｍ	
-030	ライニング　径２０００ｍｍ	ｍ	
-040	ライニング　径２５００ｍｍ	ｍ	
-050	ライニング　径３０００ｍｍ	ｍ	
-060	ライニング　径３５００ｍｍ	ｍ	
-070	ライニング　径４０００ｍｍ	ｍ	
-080	ライニング　径４５００ｍｍ	ｍ	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1032 -010	ペービング　１／２ペーブ　径３００ｍｍ	ｍ	P.514
-020	ペービング　１／２ペーブ　径４００ｍｍ	ｍ	

26118-1032	-030	ペービング　１／２ペーブ　径５００mm	m	P.514
	-040	ペービング　１／２ペーブ　径６００mm	m	
	-050	ペービング　１／２ペーブ　径８００mm	m	
	-060	ペービング　１／２ペーブ　径１０００mm	m	
	-070	ペービング　１／２ペーブ　径１２００mm	m	
	-080	ペービング　１／２ペーブ　径１３５０mm	m	
	-090	ペービング　１／２ペーブ　径１５００mm	m	
	-100	ペービング　１／２ペーブ　径１６５０mm	m	
	-110	ペービング　１／２ペーブ　径１８００mm	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2032	-010	ペービング　１／２ペーブ　径１５００mm	m	P.514
	-020	ペービング　１／２ペーブ　径１７５０mm	m	
	-030	ペービング　１／２ペーブ　径２０００mm	m	
	-040	ペービング　１／２ペーブ　径２５００mm	m	
	-050	ペービング　１／２ペーブ　径３０００mm	m	
	-060	ペービング　１／２ペーブ　径３５００mm	m	
	-070	ペービング　１／２ペーブ　径４０００mm	m	
	-080	ペービング　１／２ペーブ　径４５００mm	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1034	-010	ペービング　１／４ペーブ　径３００mm	m	P.514
	-020	ペービング　１／４ペーブ　径４００mm	m	
	-030	ペービング　１／４ペーブ　径５００mm	m	
	-040	ペービング　１／４ペーブ　径６００mm	m	
	-050	ペービング　１／４ペーブ　径８００mm	m	
	-060	ペービング　１／４ペーブ　径１０００mm	m	
	-070	ペービング　１／４ペーブ　径１２００mm	m	
	-080	ペービング　１／４ペーブ　径１３５０mm	m	
	-090	ペービング　１／４ペーブ　径１５００mm	m	
	-100	ペービング　１／４ペーブ　径１６５０mm	m	
	-110	ペービング　１／４ペーブ　径１８００mm	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2034	-010	ペービング　１／４ペーブ　径１５００mm	m	P.514
	-020	ペービング　１／４ペーブ　径１７５０mm	m	
	-030	ペービング　１／４ペーブ　径２０００mm	m	
	-040	ペービング　１／４ペーブ　径２５００mm	m	
	-050	ペービング　１／４ペーブ　径３０００mm	m	
	-060	ペービング　１／４ペーブ　径３５００mm	m	
	-070	ペービング　１／４ペーブ　径４０００mm	m	
	-080	ペービング　１／４ペーブ　径４５００mm	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1036	-010	パッキング　径３００mm	m	P.514
	-020	パッキング　径４００mm	m	
	-030	パッキング　径５００mm	m	
	-040	パッキング　径６００mm	m	
	-050	パッキング　径８００mm	m	
	-060	パッキング　径１０００mm	m	
	-070	パッキング　径１２００mm	m	
	-080	パッキング　径１３５０mm	m	
	-090	パッキング　径１５００mm	m	
	-100	パッキング　径１６５０mm	m	
	-110	パッキング　径１８００mm	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2036	-010	パッキング　径１５００mm	m	P.514
	-020	パッキング　径１７５０mm	m	
	-030	パッキング　径２０００mm	m	
	-040	パッキング　径２５００mm	m	
	-050	パッキング　径３０００mm	m	
	-060	パッキング　径３５００mm	m	
	-070	パッキング　径４０００mm	m	
	-080	パッキング　径４５００mm	m	

コルゲートパイプ　アーチ形（亜鉛めっき）

26118-3010	-010	本体　板厚２．７mm　径１５００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚２．７mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚２．７mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚２．７mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚２．７mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚２．７mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚２．７mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚２．７mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚２．７mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚２．７mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚２．７mm　径７０００mm	m	
	-3012 -010	本体　板厚３．２mm　径１５００mm	m	
	-020	本体　板厚３．２mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚３．２mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚３．２mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚３．２mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚３．２mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚３．２mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚３．２mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚３．２mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚３．２mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚３．２mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚３．２mm　径７０００mm	m	
	-3014 -010	本体　板厚４．０mm　径１５００mm	m	
	-020	本体　板厚４．０mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚４．０mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚４．０mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚４．０mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚４．０mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚４．０mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚４．０mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚４．０mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚４．０mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚４．０mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚４．０mm　径７０００mm	m	

26118-3016	-010	本体　板厚４．５mm　径１５００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚４．５mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚４．５mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚４．５mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚４．５mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚４．５mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚４．５mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚４．５mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚４．５mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚４．５mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚４．５mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚４．５mm　径７０００mm	m	
	-3018 -010	本体　板厚５．３mm　径１５００mm	m	
	-020	本体　板厚５．３mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚５．３mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚５．３mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚５．３mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚５．３mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚５．３mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚５．３mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚５．３mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚５．３mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚５．３mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚５．３mm　径７０００mm	m	
	-3020 -010	本体　板厚６．０mm　径１５００mm	m	
	-020	本体　板厚６．０mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚６．０mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚６．０mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚６．０mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚６．０mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚６．０mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚６．０mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚６．０mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚６．０mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚６．０mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚６．０mm　径７０００mm	m	
	-3022 -010	本体　板厚７．０mm　径１５００mm	m	
	-020	本体　板厚７．０mm　径２０００mm	m	
	-030	本体　板厚７．０mm　径２５００mm	m	
	-040	本体　板厚７．０mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚７．０mm　径３５００mm	m	
	-060	本体　板厚７．０mm　径４０００mm	m	
	-070	本体　板厚７．０mm　径４５００mm	m	
	-080	本体　板厚７．０mm　径５０００mm	m	
	-090	本体　板厚７．０mm　径５５００mm	m	
	-100	本体　板厚７．０mm　径６０００mm	m	
	-110	本体　板厚７．０mm　径６５００mm	m	
	-120	本体　板厚７．０mm　径７０００mm	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3110	-010	本体　板厚２．７mm　径２０００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７mm　径２３００mm	m	
	-030	本体　板厚２．７mm　径２７００mm	m	
	-040	本体　板厚２．７mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚２．７mm　径３７００mm	m	
	-060	本体　板厚２．７mm　径４４００mm	m	
	-070	本体　板厚２．７mm　径５１００mm	m	
	-080	本体　板厚２．７mm　径５８００mm	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3210	-010	本体　板厚２．７mm　径１５００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７mm　径１７５０mm	m	
	-030	本体　板厚２．７mm　径２０００mm	m	
	-040	本体　板厚２．７mm　径２５００mm	m	
	-050	本体　板厚２．７mm　径３０００mm	m	
	-060	本体　板厚２．７mm　径３５００mm	m	
	-070	本体　板厚２．７mm　径４０００mm	m	
	-080	本体　板厚２．７mm　径４５００mm	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3112	-010	本体　板厚３．２mm　径２０００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚３．２mm　径２３００mm	m	
	-030	本体　板厚３．２mm　径２７００mm	m	
	-040	本体　板厚３．２mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚３．２mm　径３７００mm	m	
	-060	本体　板厚３．２mm　径４４００mm	m	
	-070	本体　板厚３．２mm　径５１００mm	m	
	-080	本体　板厚３．２mm　径５８００mm	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3212	-010	本体　板厚３．２mm　径１５００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚３．２mm　径１７５０mm	m	
	-030	本体　板厚３．２mm　径２０００mm	m	
	-040	本体　板厚３．２mm　径２５００mm	m	
	-050	本体　板厚３．２mm　径３０００mm	m	
	-060	本体　板厚３．２mm　径３５００mm	m	
	-070	本体　板厚３．２mm　径４０００mm	m	
	-080	本体　板厚３．２mm　径４５００mm	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3114	-010	本体　板厚４．０mm　径２０００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚４．０mm　径２３００mm	m	
	-030	本体　板厚４．０mm　径２７００mm	m	
	-040	本体　板厚４．０mm　径３０００mm	m	
	-050	本体　板厚４．０mm　径３７００mm	m	
	-060	本体　板厚４．０mm　径４４００mm	m	
	-070	本体　板厚４．０mm　径５１００mm	m	
	-080	本体　板厚４．０mm　径５８００mm	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3214	-010	本体　板厚４．０mm　径１５００mm	m	P.514
	-020	本体　板厚４．０mm　径１７５０mm	m	
	-030	本体　板厚４．０mm　径２０００mm	m	

26118-3214	-040	本体	板厚４．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	P.514
	-050	本体	板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚４．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚４．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚４．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3116	-010	本体	板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚４．５ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚４．５ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚４．５ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚４．５ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚４．５ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚４．５ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3216	-010	本体	板厚４．５ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚４．５ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚４．５ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚４．５ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚４．５ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚４．５ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3118	-010	本体	板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚５．３ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚５．３ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚５．３ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚５．３ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚５．３ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚５．３ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3218	-010	本体	板厚５．３ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚５．３ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚５．３ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚５．３ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚５．３ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚５．３ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3120	-010	本体	板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚６．０ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚６．０ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚６．０ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚６．０ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚６．０ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚６．０ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3220	-010	本体	板厚６．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚６．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚６．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚６．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚６．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚６．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3122	-010	本体	板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚７．０ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚７．０ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚７．０ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚７．０ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚７．０ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚７．０ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3222	-010	本体	板厚７．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体	板厚７．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体	板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体	板厚７．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体	板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体	板厚７．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体	板厚７．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体	板厚７．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリューム　515頁

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1016	-350	本体	板厚１．６ｍｍ 幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体	板厚１．６ｍｍ 幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体	板厚１．６ｍｍ 幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体	板厚１．６ｍｍ 幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体	板厚１．６ｍｍ 幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体	板厚１．６ｍｍ 幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体	板厚１．６ｍｍ 幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体	板厚１．６ｍｍ 幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体	板厚１．６ｍｍ 幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2016	-080	本体	板厚１．６ｍｍ 幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体	板厚１．６ｍｍ 幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体	板厚１．６ｍｍ 幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3016	-150	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体	板厚１．６ｍｍ 幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体	板厚１．６ｍｍ 幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1020	-350	本体	板厚２．０ｍｍ 幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体	板厚２．０ｍｍ 幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体	板厚２．０ｍｍ 幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体	板厚２．０ｍｍ 幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体	板厚２．０ｍｍ 幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体	板厚２．０ｍｍ 幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体	板厚２．０ｍｍ 幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体	板厚２．０ｍｍ 幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体	板厚２．０ｍｍ 幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2020	-080	本体	板厚２．０ｍｍ 幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体	板厚２．０ｍｍ 幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体	板厚２．０ｍｍ 幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3020	-150	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体	板厚２．０ｍｍ 幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体	板厚２．０ｍｍ 幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1027	-350	本体	板厚２．７ｍｍ 幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体	板厚２．７ｍｍ 幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体	板厚２．７ｍｍ 幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体	板厚２．７ｍｍ 幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体	板厚２．７ｍｍ 幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体	板厚２．７ｍｍ 幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体	板厚２．７ｍｍ 幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体	板厚２．７ｍｍ 幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体	板厚２．７ｍｍ 幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2027	-080	本体	板厚２．７ｍｍ 幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体	板厚２．７ｍｍ 幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体	板厚２．７ｍｍ 幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3027	-150	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体	板厚２．７ｍｍ 幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体	板厚２．７ｍｍ 幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体	板厚２．７ｍｍ 幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体	板厚２．７ｍｍ 幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体	板厚２．７ｍｍ 幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体	板厚２．７ｍｍ 幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体	板厚２．７ｍｍ 幅２５００×高１４００ｍｍ	m	

26124-3027	-260	本体　板厚２．７mm　幅２６００×高１４００mm	m	P.515

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1032	-450	本体　板厚３．２mm　幅４５０×高４５０mm	m	P.515
	-500	本体　板厚３．２mm　幅５００×高５００mm	m	
	-550	本体　板厚３．２mm　幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	本体　板厚３．２mm　幅６００×高６００mm	m	
	-650	本体　板厚３．２mm　幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	本体　板厚３．２mm　幅７００×高７００mm	m	
	-750	本体　板厚３．２mm　幅７５０×高７５０mm	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2032	-080	本体　板厚３．２mm　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	本体　板厚３．２mm　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	本体　板厚３．２mm　幅９００×高８００mm	m	
	-100	本体　板厚３．２mm　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	本体　板厚３．２mm　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	本体　板厚３．２mm　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	本体　板厚３．２mm　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	本体　板厚３．２mm　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	本体　板厚３．２mm　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	本体　板厚３．２mm　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	本体　板厚３．２mm　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3032	-150	本体　板厚３．２mm　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	本体　板厚３．２mm　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	本体　板厚３．２mm　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	本体　板厚３．２mm　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	本体　板厚３．２mm　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	本体　板厚３．２mm　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	本体　板厚３．２mm　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	本体　板厚３．２mm　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	本体　板厚３．２mm　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	本体　板厚３．２mm　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	本体　板厚３．２mm　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	本体　板厚３．２mm　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	本体　板厚３．２mm　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	本体　板厚３．２mm　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2040	-080	本体　板厚４．０mm　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	本体　板厚４．０mm　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	本体　板厚４．０mm　幅９００×高８００mm	m	
	-100	本体　板厚４．０mm　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	本体　板厚４．０mm　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	本体　板厚４．０mm　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	本体　板厚４．０mm　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	本体　板厚４．０mm　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	本体　板厚４．０mm　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	本体　板厚４．０mm　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	本体　板厚４．０mm　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3040	-150	本体　板厚４．０mm　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	本体　板厚４．０mm　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	本体　板厚４．０mm　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	本体　板厚４．０mm　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	本体　板厚４．０mm　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	本体　板厚４．０mm　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	本体　板厚４．０mm　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	本体　板厚４．０mm　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	本体　板厚４．０mm　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	本体　板厚４．０mm　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	本体　板厚４．０mm　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	本体　板厚４．０mm　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	本体　板厚４．０mm　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	本体　板厚４．０mm　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2050	-080	サイドアングル　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	サイドアングル　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	サイドアングル　幅９００×高８００mm	m	
	-100	サイドアングル　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	サイドアングル　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	サイドアングル　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	サイドアングル　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	サイドアングル　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	サイドアングル　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	サイドアングル　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	サイドアングル　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3050	-150	サイドアングル　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	サイドアングル　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	サイドアングル　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	サイドアングル　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	サイドアングル　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	サイドアングル　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	サイドアングル　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	サイドアングル　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	サイドアングル　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	サイドアングル　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	サイドアングル　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	サイドアングル　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	サイドアングル　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	サイドアングル　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1060	-350	ストラット　幅３５０×高３５０mm	本	P.515
	-400	ストラット　幅４００×高４００mm	本	
	-450	ストラット　幅４５０×高４５０mm	本	
	-500	ストラット　幅５００×高５００mm	本	
	-550	ストラット　幅５５０×高５５０mm	本	P.515
	-600	ストラット　幅６００×高６００mm	本	
	-650	ストラット　幅６５０×高６５０mm	本	
	-700	ストラット　幅７００×高７００mm	本	
	-750	ストラット　幅７５０×高７５０mm	本	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2060	-080	ストラット　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ストラット　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ストラット　幅９００×高８００mm	m	
	-100	ストラット　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ストラット　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ストラット　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ストラット　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ストラット　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ストラット　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ストラット　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ストラット　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3060	-150	ストラット　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ストラット　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ストラット　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ストラット　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ストラット　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ストラット　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ストラット　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ストラット　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ストラット　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ストラット　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ストラット　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ストラット　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ストラット　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ストラット　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームA形

26124-1040	-350	パッキング　幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	パッキング　幅４００×高４００mm	m	
	-450	パッキング　幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	パッキング　幅５００×高５００mm	m	
	-550	パッキング　幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	パッキング　幅６００×高６００mm	m	
	-650	パッキング　幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	パッキング　幅７００×高７００mm	m	
	-750	パッキング　幅７５０×高７５０mm	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2070	-080	パッキング　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	パッキング　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	パッキング　幅９００×高８００mm	m	
	-100	パッキング　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	パッキング　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	パッキング　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	パッキング　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	パッキング　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	パッキング　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	パッキング　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	パッキング　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3070	-150	パッキング　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	パッキング　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	パッキング　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	パッキング　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	パッキング　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	パッキング　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	パッキング　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	パッキング　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	パッキング　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	パッキング　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	パッキング　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	パッキング　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	パッキング　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	パッキング　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームA形

26124-1050	-350	ライニング　幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	ライニング　幅４００×高４００mm	m	
	-450	ライニング　幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	ライニング　幅５００×高５００mm	m	
	-550	ライニング　幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	ライニング　幅６００×高６００mm	m	
	-650	ライニング　幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	ライニング　幅７００×高７００mm	m	
	-750	ライニング　幅７５０×高７５０mm	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2080	-080	ライニング　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ライニング　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ライニング　幅９００×高８００mm	m	
	-100	ライニング　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ライニング　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ライニング　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ライニング　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ライニング　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ライニング　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ライニング　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ライニング　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3080	-150	ライニング　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ライニング　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ライニング　幅１６００×高１１５０mm	m	

26124-3080	-170	ライニング　幅１７００×高１２００mm	m	P.515
	-180	ライニング　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ライニング　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ライニング　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ライニング　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ライニング　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ライニング　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ライニング　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ライニング　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ライニング　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ライニング　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形

26124-2090	-080	ロックワッシャー　幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ロックワッシャー　幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ロックワッシャー　幅９００×高８００mm	m	
	-100	ロックワッシャー　幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ロックワッシャー　幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ロックワッシャー　幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ロックワッシャー　幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ロックワッシャー　幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ロックワッシャー　幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ロックワッシャー　幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ロックワッシャー　幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形

26124-3090	-150	ロックワッシャー　幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ロックワッシャー　幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ロックワッシャー　幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ロックワッシャー　幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ロックワッシャー　幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ロックワッシャー　幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ロックワッシャー　幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ロックワッシャー　幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ロックワッシャー　幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ロックワッシャー　幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ロックワッシャー　幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ロックワッシャー　幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ロックワッシャー　幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ロックワッシャー　幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲート骨材ビン　516頁

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）

26136-0030	-040	３段　高３７００　呼び径４０００mm	基	P.516
	-045	３段　高３７００　呼び径４５００mm	基	
	-050	３段　高３７００　呼び径５０００mm	基	
	-055	３段　高３７００　呼び径５５００mm	基	
	-060	３段　高３７００　呼び径６０００mm	基	
	-065	３段　高３７００　呼び径６５００mm	基	
	-070	３段　高３７００　呼び径７０００mm	基	
	-075	３段　高３７００　呼び径７５００mm	基	
	-080	３段　高３７００　呼び径８０００mm	基	
	-085	３段　高３７００　呼び径８５００mm	基	
	-090	３段　高３７００　呼び径９０００mm	基	
	-095	３段　高３７００　呼び径９５００mm	基	
	-100	３段　高３７００　呼び径１００００mm	基	
	-105	３段　高３７００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	３段　高３７００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	３段　高３７００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	３段　高３７００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	３段　高３７００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	３段　高３７００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	３段　高３７００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	３段　高３７００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	３段　高３７００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	３段　高３７００　呼び径１５０００mm	基	
	-0040 -040	４段　高４９００　呼び径４０００mm	基	
	-045	４段　高４９００　呼び径４５００mm	基	
	-050	４段　高４９００　呼び径５０００mm	基	
	-055	４段　高４９００　呼び径５５００mm	基	
	-060	４段　高４９００　呼び径６０００mm	基	
	-065	４段　高４９００　呼び径６５００mm	基	
	-070	４段　高４９００　呼び径７０００mm	基	
	-075	４段　高４９００　呼び径７５００mm	基	
	-080	４段　高４９００　呼び径８０００mm	基	
	-085	４段　高４９００　呼び径８５００mm	基	
	-090	４段　高４９００　呼び径９０００mm	基	
	-095	４段　高４９００　呼び径９５００mm	基	
	-100	４段　高４９００　呼び径１００００mm	基	
	-105	４段　高４９００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	４段　高４９００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	４段　高４９００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	４段　高４９００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	４段　高４９００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	４段　高４９００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	４段　高４９００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	４段　高４９００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	４段　高４９００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	４段　高４９００　呼び径１５０００mm	基	
	-0050 -040	５段　高６１００　呼び径４０００mm	基	
	-045	５段　高６１００　呼び径４５００mm	基	
	-050	５段　高６１００　呼び径５０００mm	基	
	-055	５段　高６１００　呼び径５５００mm	基	
	-060	５段　高６１００　呼び径６０００mm	基	
	-065	５段　高６１００　呼び径６５００mm	基	
	-070	５段　高６１００　呼び径７０００mm	基	
	-075	５段　高６１００　呼び径７５００mm	基	
	-080	５段　高６１００　呼び径８０００mm	基	
	-085	５段　高６１００　呼び径８５００mm	基	
	-090	５段　高６１００　呼び径９０００mm	基	
	-095	５段　高６１００　呼び径９５００mm	基	
	-100	５段　高６１００　呼び径１００００mm	基	

26136-0050	-105	５段　高６１００　呼び径１０５００mm	基	P.516
	-110	５段　高６１００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	５段　高６１００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	５段　高６１００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	５段　高６１００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	５段　高６１００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	５段　高６１００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	５段　高６１００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	５段　高６１００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	５段　高６１００　呼び径１５０００mm	基	
	-0060 -050	６段　高７３００　呼び径５０００mm	基	
	-055	６段　高７３００　呼び径５５００mm	基	
	-060	６段　高７３００　呼び径６０００mm	基	
	-065	６段　高７３００　呼び径６５００mm	基	
	-070	６段　高７３００　呼び径７０００mm	基	
	-075	６段　高７３００　呼び径７５００mm	基	
	-080	６段　高７３００　呼び径８０００mm	基	
	-085	６段　高７３００　呼び径８５００mm	基	
	-090	６段　高７３００　呼び径９０００mm	基	
	-095	６段　高７３００　呼び径９５００mm	基	
	-100	６段　高７３００　呼び径１００００mm	基	
	-105	６段　高７３００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	６段　高７３００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	６段　高７３００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	６段　高７３００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	６段　高７３００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	６段　高７３００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	６段　高７３００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	６段　高７３００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	６段　高７３００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	６段　高７３００　呼び径１５０００mm	基	
	-0070 -060	７段　高８５００　呼び径６０００mm	基	
	-065	７段　高８５００　呼び径６５００mm	基	
	-070	７段　高８５００　呼び径７０００mm	基	
	-075	７段　高８５００　呼び径７５００mm	基	
	-080	７段　高８５００　呼び径８０００mm	基	
	-085	７段　高８５００　呼び径８５００mm	基	
	-090	７段　高８５００　呼び径９０００mm	基	
	-095	７段　高８５００　呼び径９５００mm	基	
	-100	７段　高８５００　呼び径１００００mm	基	
	-105	７段　高８５００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	７段　高８５００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	７段　高８５００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	７段　高８５００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	７段　高８５００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	７段　高８５００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	７段　高８５００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	７段　高８５００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	７段　高８５００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	７段　高８５００　呼び径１５０００mm	基	
	-0080 -065	８段　高９７００　呼び径６５００mm	基	
	-070	８段　高９７００　呼び径７０００mm	基	
	-075	８段　高９７００　呼び径７５００mm	基	
	-080	８段　高９７００　呼び径８０００mm	基	
	-085	８段　高９７００　呼び径８５００mm	基	
	-090	８段　高９７００　呼び径９０００mm	基	
	-095	８段　高９７００　呼び径９５００mm	基	
	-100	８段　高９７００　呼び径１００００mm	基	
	-105	８段　高９７００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	８段　高９７００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	８段　高９７００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	８段　高９７００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	８段　高９７００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	８段　高９７００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	８段　高９７００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	８段　高９７００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	８段　高９７００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	８段　高９７００　呼び径１５０００mm	基	
	-0090 -075	９段　高１０９００　呼び径７５００mm	基	
	-080	９段　高１０９００　呼び径８０００mm	基	
	-085	９段　高１０９００　呼び径８５００mm	基	
	-090	９段　高１０９００　呼び径９０００mm	基	
	-095	９段　高１０９００　呼び径９５００mm	基	
	-100	９段　高１０９００　呼び径１００００mm	基	
	-105	９段　高１０９００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	９段　高１０９００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	９段　高１０９００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	９段　高１０９００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	９段　高１０９００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	９段　高１０９００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	９段　高１０９００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	９段　高１０９００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	９段　高１０９００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	９段　高１０９００　呼び径１５０００mm	基	
	-0100 -085	１０段　高１２１００　呼び径８５００mm	基	
	-090	１０段　高１２１００　呼び径９０００mm	基	
	-095	１０段　高１２１００　呼び径９５００mm	基	
	-100	１０段　高１２１００　呼び径１００００mm	基	
	-105	１０段　高１２１００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	１０段　高１２１００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	１０段　高１２１００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	１０段　高１２１００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	１０段　高１２１００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	１０段　高１２１００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	１０段　高１２１００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	１０段　高１２１００　呼び径１４０００mm	基	
	-0110 -090	１１段　高１３３００　呼び径９０００mm	基	
	-095	１１段　高１３３００　呼び径９５００mm	基	
	-100	１１段　高１３３００　呼び径１００００mm	基	
	-105	１１段　高１３３００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	１１段　高１３３００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	１１段　高１３３００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	１１段　高１３３００　呼び径１２０００mm	基	

26136-0110	-125	１１段　高１３３００　呼び径１２５００ｍｍ	基	P.516
	-130	１１段　高１３３００　呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	１１段　高１３３００　呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	１１段　高１３３００　呼び径１４０００ｍｍ	基	

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）　頂部アングル

26136-9000	-040	呼び径４０００ｍｍ	リング	P.516
	-045	呼び径４５００ｍｍ	リング	
	-050	呼び径５０００ｍｍ	リング	
	-055	呼び径５５００ｍｍ	リング	
	-060	呼び径６０００ｍｍ	リング	
	-065	呼び径６５００ｍｍ	リング	
	-070	呼び径７０００ｍｍ	リング	
	-075	呼び径７５００ｍｍ	リング	
	-080	呼び径８０００ｍｍ	リング	
	-085	呼び径８５００ｍｍ	リング	
	-090	呼び径９０００ｍｍ	リング	
	-095	呼び径９５００ｍｍ	リング	
	-100	呼び径１００００ｍｍ	リング	
	-105	呼び径１０５００ｍｍ	リング	
	-110	呼び径１１０００ｍｍ	リング	
	-115	呼び径１１５００ｍｍ	リング	
	-120	呼び径１２０００ｍｍ	リング	
	-125	呼び径１２５００ｍｍ	リング	
	-130	呼び径１３０００ｍｍ	リング	
	-135	呼び径１３５００ｍｍ	リング	
	-140	呼び径１４０００ｍｍ	リング	
	-145	呼び径１４５００ｍｍ	リング	
	-150	呼び径１５０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　ー円形ー　516頁

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）

26126-1027	-150	板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	P.516
	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-1032	-150	板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-1040	-150	板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
	-200	板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-1045	-150	板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
	-200	板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-1053	-200	板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-1060	-250	板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）　補強リング

26126-1070	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ	リング	
	-500	Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ	リング	
	-550	Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ	リング	
	-600	Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　円形（黒皮）

26126-2027	-150	板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	P.516
	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-2032	-150	板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-2040	-150	板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
	-200	板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-2045	-150	板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	ｍ	
	-200	板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-2053	-200	板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	ｍ	
	-250	板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	
-2060	-250	板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	ｍ	
	-400	板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	ｍ	
	-450	板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	ｍ	
	-500	板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	ｍ	
	-550	板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	ｍ	
	-600	板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	ｍ	

ライナープレート　円形（黒皮）　補強リング

26126-2070	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ	リング	
	-500	Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ	リング	
	-550	Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ	リング	
	-600	Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　ー小判形・開口部形ー　516頁

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-250	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	ｍ	P.516
	-252	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	ｍ	
	-254	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	ｍ	
	-302	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	ｍ	
	-304	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	ｍ	
	-320	板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	ｍ	
	-322	板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	ｍ	
	-352	板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	ｍ	
	-360	板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	ｍ	
	-362	板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	ｍ	
-1032	-250	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	ｍ	
	-252	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	ｍ	
	-254	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	ｍ	
	-302	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	ｍ	
	-304	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	ｍ	
	-320	板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	ｍ	
	-322	板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	ｍ	
	-350	板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	ｍ	
	-352	板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	ｍ	
	-360	板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	ｍ	
	-362	板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	ｍ	
-1040	-250	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	ｍ	
	-252	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	ｍ	
	-254	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	ｍ	
	-300	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	ｍ	
	-302	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	ｍ	
	-304	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	ｍ	
	-320	板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	ｍ	

26128-1040	-322	板厚４．０mm	短径３２００×長径６３４０mm	m	P.516
	-350	板厚４．０mm	短径３５００×長径６３２６mm	m	
	-352	板厚４．０mm	短径３５００×長径６６４０mm	m	
	-360	板厚４．０mm	短径３６００×長径６１１２mm	m	
	-362	板厚４．０mm	短径３６００×長径６７４０mm	m	
	-1045 -250	板厚４．５mm	短径２５００×長径５３２６mm	m	
	-252	板厚４．５mm	短径２５００×長径５６４０mm	m	
	-254	板厚４．５mm	短径２５００×長径５７９７mm	m	
	-300	板厚４．５mm	短径３０００×長径５８２６mm	m	
	-302	板厚４．５mm	短径３０００×長径６１４０mm	m	
	-304	板厚４．５mm	短径３０００×長径６２９７mm	m	
	-320	板厚４．５mm	短径３２００×長径５７１２mm	m	
	-322	板厚４．５mm	短径３２００×長径６３４０mm	m	
	-350	板厚４．５mm	短径３５００×長径６３２６mm	m	
	-352	板厚４．５mm	短径３５００×長径６６４０mm	m	
	-360	板厚４．５mm	短径３６００×長径６１１２mm	m	
	-362	板厚４．５mm	短径３６００×長径６７４０mm	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-294	Ｈ－１２５	短径２５００×長径５３２６mm	リング	P.516
	-296	Ｈ－１２５	短径２５００×長径５６４０mm	リング	
	-298	Ｈ－１２５	短径２５００×長径５７９７mm	リング	
	-300	Ｈ－１２５	短径３０００×長径５８２６mm	リング	
	-302	Ｈ－１２５	短径３０００×長径６１４０mm	リング	
	-304	Ｈ－１２５	短径３０００×長径６２９７mm	リング	
	-320	Ｈ－１２５	短径３２００×長径５７１２mm	リング	
	-322	Ｈ－１２５	短径３２００×長径６３４０mm	リング	
	-350	Ｈ－１２５	短径３５００×長径６３２６mm	リング	
	-352	Ｈ－１２５	短径３５００×長径６６４０mm	リング	
	-360	Ｈ－１２５	短径３６００×長径６１１２mm	リング	
	-362	Ｈ－１２５	短径３６００×長径６７４０mm	リング	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-400	板厚２．７mm	短径４０００×長径６８２６mm	m	P.516
	-402	板厚２．７mm	短径４０００×長径７１４０mm	m	
	-450	板厚２．７mm	短径４５００×長径６８５５mm	m	
	-452	板厚２．７mm	短径４５００×長径７３２６mm	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2027	-200	板厚２．７mm	径２０００mm	m	P.516
	-250	板厚２．７mm	径２５００mm	m	
	-300	板厚２．７mm	径３０００mm	m	
	-350	板厚２．７mm	径３５００mm	m	
	-400	板厚２．７mm	径４０００mm	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1032	-400	板厚３．２mm	短径４０００×長径６８２６mm	m	P.516
	-402	板厚３．２mm	短径４０００×長径７１４０mm	m	
	-450	板厚３．２mm	短径４５００×長径６８５５mm	m	
	-452	板厚３．２mm	短径４５００×長径７３２６mm	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2032	-200	板厚３．２mm	径２０００mm	m	P.516
	-250	板厚３．２mm	径２５００mm	m	
	-300	板厚３．２mm	径３０００mm	m	
	-350	板厚３．２mm	径３５００mm	m	
	-400	板厚３．２mm	径４０００mm	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1040	-400	板厚４．０mm	短径４０００×長径６８２６mm	m	P.516
	-402	板厚４．０mm	短径４０００×長径７１４０mm	m	
	-450	板厚４．０mm	短径４５００×長径６８５５mm	m	
	-452	板厚４．０mm	短径４５００×長径７３２６mm	m	
	-1045 -400	板厚４．５mm	短径４０００×長径６８２６mm	m	
	-402	板厚４．５mm	短径４０００×長径７１４０mm	m	
	-450	板厚４．５mm	短径４５００×長径６８５５mm	m	
	-452	板厚４．５mm	短径４５００×長径７３２６mm	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-400	Ｈ－１２５	短径４０００×長径６８２６mm	リング	P.516
	-402	Ｈ－１２５	短径４０００×長径７１４０mm	リング	
	-450	Ｈ－１２５	短径４５００×長径６８５５mm	リング	
	-452	Ｈ－１２５	短径４５００×長径７３２６mm	リング	

ライナープレート　開口部形（黒皮）　補強リング

26128-2050	-200	Ｈ－１００	径２０００mm	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５	径２５００mm	リング	
	-300	Ｈ－１２５	径３０００mm	リング	
	-350	Ｈ－１２５	径３５００mm	リング	
	-400	Ｈ－１２５	径４０００mm	リング	

合成樹脂排水材　ー高密度ポリエチレン管ー　517頁

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1000	-010	呼び径５０mm（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-020	呼び径６０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-030	呼び径６５mm（有孔・無孔とも）	m	
	-040	呼び径７５mm（有孔・無孔とも）	m	
	-050	呼び径８０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-060	呼び径１００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-070	呼び径１５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００mm（有孔・無孔とも）	m	
27062-1000	-200	呼び径１１００mm（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-210	呼び径１２００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-1100 -010	呼び径４００mm（無孔）	m	
	-020	呼び径４５０mm（無孔）	m	
	-030	呼び径５００mm（無孔）	m	
	-040	呼び径６００mm（無孔）	m	

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管用継手

27062-1200	-010	呼び径４００mm（無孔）	個	P.517
	-020	呼び径４５０mm（無孔）	個	
	-030	呼び径５００mm（無孔）	個	
	-040	呼び径６００mm（無孔）	個	

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1150	-010	呼び径４００mm　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	P.517
	-020	呼び径４５０mm　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	
	-030	呼び径５００mm　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	
	-040	呼び径６００mm　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	

高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管

27062-1300	-040	呼び径７５mm（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-060	呼び径１００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-070	呼び径１５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０mm（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００mm（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００mm（有孔・無孔とも）	m	

合成樹脂排水材　ー網状管ー　518頁

合成樹脂排水材（網状管）　カナドレン

27063-0010	-010	ＴＴ－５０　内径５１×長２００００mm	m	P.518
	-015	ＴＴ－７５　内径７７×長２００００mm	m	
	-020	ＴＴ－１００　内径１０１×長２００００mm	m	
	-030	ＴＴ－１５０　内径１５０×長２００００mm	m	
	-040	ＴＴ－２００　内径２０４×長２００００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　カナネット

27063-0012	-010	ＫＮ－７５　内径６７×長５０００mm	m	P.518
	-020	ＫＮ－１００　内径８３．９×長５０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

27063-0020	-005	ＭＰ－５０　内径５２×長４０００mm	m	P.518
	-010	ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００mm	m	
	-015	ＭＰ－７５　内径８２．５×長４０００mm	m	
	-020	ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００mm	m	
	-025	ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００mm	m	
	-030	ＭＰ－２００　内径２０２．５×長４０００mm	m	
	-035	ＥＰ－５０　内径５２×長４０００mm	m	
	-040	ＥＰ－６５　内径７２．５×長４０００mm	m	
	-045	ＥＰ－７５　内径８２．５×長４０００mm	m	
	-050	ＥＰ－１００　内径１０６．５×長４０００mm	m	
	-060	ＥＰ－１５０　内径１５５×長４０００mm	m	
	-065	ＥＰ－２００　内径２０４．５×長４０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　耐圧ネトロンパイプ

27063-0022	-010	Ｔ－６５　内径６０．５×長４０００mm	m	P.518
	-020	Ｔ－１００　内径９１．５×長４０００mm	m	
	-030	Ｔ－１５０　内径１３９．５×長４０００mm	m	
	-040	Ｔ－２００　内径１８９．５×長４０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　マックスドレーン

27063-0030	-010	ＴＭ－５０　内径５２×長２００００mm	m	P.518
	-020	ＴＭ－７５　内径７５×長２００００mm	m	
	-030	ＴＭ－１００　内径１０３×長２００００mm	m	
	-040	ＴＭ－１５０　内径１５０×長２００００mm	m	
	-050	ＴＭ－２００　内径２０３×長２００００mm	m	
	-060	ＴＭ－３００　内径２９８×長５０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　トヨドレンＺ

27063-0045	-010	ＴＤＺ－５０　内径５０×長２００００mm	m	P.518
	-020	ＴＤＺ－７５　内径７５×長２００００mm	m	
	-030	ＴＤＺ－１００　内径１００×長２００００mm	m	
	-040	ＴＤＺ－１５０　内径１５０×長２００００mm	m	
	-050	ＴＤＺ－２００　内径２００×長１００００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　トータクドレンＮ

27063-0050	-210	ＴＤＲＮ　５０　内径５１×長２００００mm	m	P.518
	-220	ＴＤＲＮ　７５　内径７７×長２００００mm	m	
	-230	ＴＤＲＮ　１００　内径１０１×長２００００mm	m	
	-240	ＴＤＲＮ　１５０　内径１５０×長２００００mm	m	
	-250	ＴＤＲＮ　２００　内径２０２×長２００００mm	m	
	-260	ＴＤＲＮ　３００　内径３００×長４０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ＴＡＣアミーゴ

27063-0051	-110	ＴＡＧ５０　内径４３．５×長４０００mm	m	P.518
	-120	ＴＡＧ７５　内径６７×長４０００mm	m	
	-130	ＴＡＧ１００　内径８４．４×長４０００mm	m	
	-140	ＴＡＧ１５０　内径１３０．９×長４０００mm	m	
	-150	ＴＡＧ２００　内径１７９×長４０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

27063-0065	-005	ＰＣＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００mm	m	P.518
	-015	ＰＣＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００mm	m	
	-020	ＰＣＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００mm	m	

27063-0065	-030	ＰＣＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００mm	m	P.518
	-0060 -005	ＰＤＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００mm	m	
	-015	ＰＤＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００mm	m	
	-020	ＰＤＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００mm	m	
	-030	ＰＤＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００mm	m	
	-040	ＰＤＳ－２００Ｖ　内径２００×長４０００mm	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ユカドレン

27063-0070	-020	Ａ－６５　内径６５×長４０００mm	m	P.518
	-040	Ａ－１００　内径１００×長４０００mm	m	

合成樹脂排水材　ー特殊管ー　519頁

合成樹脂排水材　ヘチマロン

29067-0100	-010	２５５　径５０×長２０００mm	m	P.519
	-020	５０７　径７０×長２０００mm	m	
	-030	１００８　径８０×長２０００mm	m	
	-040	１２１０　径１００×長２０００mm	m	
	-050	１７１３　径１２５×長２０００mm	m	
	-060	２３１５　径１５０×長２０００mm	m	
	-070	４０２０　径２００×長２０００mm	m	
	-080	６０２０　径２００×長２０００mm	m	

合成樹脂排水材　ポアローパイプ

29067-0250	-010	３０２　内径３０×長２０００mm	本	P.519
	-020	３０３　内径３０×長３０００mm	本	
	-030	５０２　内径５０×長２０００mm	本	

合成樹脂排水材　スロープ・ドレン

27065-0042	-020	１－Ｓ　幅３０×高１５５×長３０００mm	m	P.519

合成樹脂排水材　ミズデルン

27065-0043	-010	径５０×長２０００mm	m	P.519

合成樹脂排水材　打込ドレン

27065-0044	-010	径５０×長２０００mm	本	P.519

合成樹脂排水材　印籠継手付保孔管

29067-0610	-030	径５１×長２０００mm	本	P.519
	-040	径５１×長４０００mm	本	

合成樹脂排水材　もやいドレーンパイプ

29067-0600	-008	Ｐ－７３Ｎ　径７０×長２０００mm	m	P.519
	-018	Ｐ－１０３Ｎ　径１００×長２０００mm	m	

合成樹脂排水材　ー集束管ー　519頁

合成樹脂排水材　集束管

27064-2000	-010	φ１００mm	m	P.519
	-020	φ１５０mm	m	
	-030	φ２００mm	m	
	-040	φ２５０mm	m	
	-050	φ３００mm	m	

プラスチック暗きょ排水管ーフィルターなし薄肉管ー　519頁

プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管

27050-1000	-050	有・無孔とも　径５０　厚２．０　長４０００mm	m	P.519
	-060	有・無孔とも　径６０　厚２．２　長４０００mm	m	
	-075	有・無孔とも　径７５　厚２．５　長４０００mm	m	
	-100	有・無孔とも　径１００　厚３．０　長４０００mm	m	
	-125	有・無孔とも　径１２５　厚３．３　長３８７５mm	m	
	-1001 -125	有・無孔とも　径１２５　厚３．０　長４０００mm	m	
	-1000 -150	有・無孔とも　径１５０　厚３．８　長３８５０mm	m	
	-1001 -150	有・無孔とも　径１５０　厚４．０　長４０００mm	m	
	-1000 -200	有・無孔とも　径２００　厚４．５　長３８００mm	m	
	-1001 -200	有・無孔とも　径２００　厚４．５　長４０００mm	m	
	-1000 -250	有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長３７５０mm	m	
	-1001 -250	有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長４０００mm	m	
	-1000 -300	有・無孔とも　径３００　厚６．０　長３７００mm	m	
	-1001 -300	有・無孔とも　径３００　厚６．５　長４０００mm	m	
	-1000 -350	有・無孔とも　径３５０　厚８．０　長３６５０mm	m	
	-400	有・無孔とも　径４００　厚９．０　長３６００mm	m	
	-500	有・無孔とも　径５００　厚１１．０長３５００mm	m	

漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）　520頁

漏水対策樋　線導水樋材　アーチ・ドレン

27080-1010	-070	ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０mm　グレイ色	m	P.520
	-075	ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０mm　透明色	m	
	-080	ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０mm　グレイ色	m	
	-085	ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０mm　透明色	m	
	-090	ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０mm　グレイ色	m	
	-095	ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０mm　透明色	m	
	-170	ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０mm　グレイ色	m	
	-175	ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０mm　透明色	m	
	-180	ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０mm　グレイ色	m	
	-185	ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０mm　透明色	m	
	-190	ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０mm　グレイ色	m	
	-195	ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０mm　透明色	m	
	-310	ＡＤ０３０　標準　導水幅３００mm　グレイ色	m	
	-340	ＡＤ０３０　標準　導水幅３００mm　透明色	m	
	-330	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００mm　グレイ色	m	
	-350	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００mm　透明色	m	
	-320	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００mm　グレイ色	m	
	-360	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００mm　透明色	m	
	-370	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０mm　グレイ色	m	
	-375	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０mm　透明色	m	
	-380	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０mm　グレイ色	m	
	-385	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０mm　透明色	m	
	-390	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０mm　グレイ色	m	
	-395	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０mm　透明色	m	
27080-1010	-470	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０mm　グレイ色	m	P.520
	-475	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０mm　透明色	m	
	-480	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０mm　グレイ色	m	
	-485	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０mm　透明色	m	
	-490	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０mm　グレイ色	m	
	-495	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０mm　透明色	m	
	-570	ＡＤ０５６　標準　導水幅５６０mm　グレイ色	m	
	-575	ＡＤ０５６　標準　導水幅５６０mm　透明色	m	
	-580	ＡＤ０５６　耐寒　導水幅５６０mm　グレイ色	m	
	-585	ＡＤ０５６　耐寒　導水幅５６０mm　透明色	m	
	-590	ＡＤ０５６　鉄道　導水幅５６０mm　グレイ色	m	
	-595	ＡＤ０５６　鉄道　導水幅５６０mm　透明色	m	
	-670	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０mm　グレイ色	m	
	-675	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０mm　透明色	m	
	-680	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０mm　グレイ色	m	
	-685	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０mm　透明色	m	
	-690	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０mm　グレイ色	m	
	-695	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０mm　透明色	m	
	-770	ＡＤ０７６　標準　導水幅７６０mm　グレイ色	m	
	-775	ＡＤ０７６　標準　導水幅７６０mm　透明色	m	
	-780	ＡＤ０７６　耐寒　導水幅７６０mm　グレイ色	m	
	-785	ＡＤ０７６　耐寒　導水幅７６０mm　透明色	m	
	-790	ＡＤ０７６　鉄道　導水幅７６０mm　グレイ色	m	
	-795	ＡＤ０７６　鉄道　導水幅７６０mm　透明色	m	
	-870	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０mm　グレイ色	m	
	-875	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０mm　透明色	m	
	-880	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０mm　グレイ色	m	
	-885	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０mm　透明色	m	
	-890	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０mm　グレイ色	m	
	-895	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０mm　透明色	m	

漏水対策樋　水平導水樋材　サイド・ドレン

27080-1020	-110	Ｓ　導水幅４４mm	m	P.520
	-120	Ｓ　カバー　導水幅４４mm	m	
	-130	Ｓ　耐寒　導水幅４４mm	m	
	-210	Ｌ　導水幅９４mm	m	
	-220	Ｌ　カバー　導水幅９４mm	m	
	-230	Ｌ　耐寒　導水幅９４mm	m	

漏水対策樋　埋込式線導水材　バリー・ドレン

27080-1030	-010	ＢＤ－１００　導水幅９０mm	m	P.520
	-020	ＢＤ－１５０　導水幅１４０mm	m	
	-030	ＢＤ－２００　導水幅１９０mm	m	

平面排水材　521頁

水平排水材　不織布系

27114-0010	-010	幅３００mm	m	P.521
	-020	幅５００mm	m	
	-030	幅１０００mm	m	

水平排水材　板状系

27114-0020	-020	厚７～１０×幅３００mm強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m	P.521
	-030	厚７～１０×幅６００mm強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m	

水平排水材　面状系

27114-0030	-010	厚２２×幅１０００mm　全透水タイプ	m	P.521
	-020	厚３０×幅２００mm　全透水タイプ	m	
	-030	厚３０×幅２５０mm　全透水タイプ	m	
	-040	厚３０×幅３００mm　全透水タイプ	m	
	-050	厚３０×幅４００mm　全透水タイプ	m	
	-070	厚５０×幅２５０mm　全透水タイプ	m	
	-080	厚５０×幅３００mm　全透水タイプ	m	

水平排水材　面状系（不透水シート付）

27114-0035	-010	厚３０×幅２００mm　半透水タイプ	m	P.521
	-020	厚３０×幅２５０mm　半透水タイプ	m	
	-030	厚３０×幅３００mm　半透水タイプ	m	
	-040	厚３０×幅４００mm　半透水タイプ	m	
	-050	厚５０×幅２００mm　半透水タイプ	m	
	-060	厚５０×幅２５０mm　半透水タイプ	m	
	-070	厚５０×幅３００mm　半透水タイプ	m	

水平排水材　天然繊維系

27114-0040	-010	厚５０×幅３００mm	m	P.521
	-020	厚１００×幅３００mm	m	
	-030	厚１５０×幅３００mm	m	

多連排水材　排水チューブ内蔵型

27114-0060	-010	径２０mm　３本　半面透水ヒレ付	m	P.521
	-030	径３０mm　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-040	径３０mm　４本　半面透水ヒレ付	m	
	-050	径４０mm　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-070	径５０mm　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-080	径５０mm　４本　半面透水ヒレ付	m	

ＮＡＴＭ工法用シート

27114-0070	-020	ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０mm	ｍ２	P.521

宅地擁壁用透水マット

27114-0080	-010	厚１～２ｃｍ　固定金具別途	ｍ２	P.521

深層軟弱地盤改良用排水材　521頁

深層軟弱地盤改良用排水材

27115-0010	-010	バーチカルドレーン材	m	P.521
	-020	バーチカルドレーン材　被感知材付	m	

軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材　522頁

土木シート　織布　ナイロン・ポリエステル系

27110-1010	-010	厚０．１９～０．２５mm　強度９８０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	P.522

27110-1010	-015	厚０．２４～０．３４mm　強度１４７０N／３ｃｍ	ｍ２	P.522
	-020	厚０．３～０．４mm　強度１９６０N／３ｃｍ	ｍ２	
	-030	厚０．５～０．５１mm　強度２９４０N／３ｃｍ	ｍ２	
	-050	厚０．８～０．９２mm　強度４９００N／３ｃｍ	ｍ２	
	-080	厚１．１５～１．３mm　強度７８４０N／３ｃｍ	ｍ２	

土木シート　織布　ポリプロピレン系

27110-1020	-111	質量１１０ｇ／ｍ２　引張強度１１００N／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-112	質量１２０ｇ／ｍ２　引張強度１２００N／５ｃｍ	ｍ２	
	-115	質量１６５ｇ／ｍ２　引張強度１５００N／５ｃｍ	ｍ２	
	-120	質量２００ｇ／ｍ２　引張強度２０００N／５ｃｍ	ｍ２	
	-127	質量２６０ｇ／ｍ２　引張強度２７００N／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）

27110-2010	-011	６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度１００N／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-016	１００ｇ／ｍ２　引張強度１７５N／５ｃｍ	ｍ２	
	-025	１１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５N／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	１５０～１６０ｇ／ｍ２　引張強度２９４N／５ｃｍ	ｍ２	
	-045	２００～２１０ｇ／ｍ２　引張強度３９２N／５ｃｍ	ｍ２	
	-065	３００ｇ／ｍ２　引張強度６３５N／５ｃｍ	ｍ２	
	-090	４００～４２０ｇ／ｍ２　引張強度８８２N／５ｃｍ	ｍ２	
	-111	５００ｇ／ｍ２　引張強度１１７５N／５ｃｍ	ｍ２	
	-210	８００ｇ／ｍ２　引張強度１９６０N／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　長繊維化繊系（特殊加工）

27110-2020	-110	引張強度１２０N／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-120	引張強度１７５N／５ｃｍ	ｍ２	
	-130	引張強度２９０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-140	引張強度３９０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-150	引張強度５２０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-160	引張強度１１４０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-170	引張強度１９７０N／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　短繊維化繊系

27110-2030	-010	厚３．０mm	ｍ２	P.522
	-020	厚４．０mm	ｍ２	
	-050	厚１０．０mm	ｍ２	

土木シート　不織布　ヤシ繊維系

27110-4020	-010	厚１０．０mm	ｍ２	P.522
	-020	厚２０．０mm	ｍ２	
	-030	厚３０．０mm	ｍ２	
	-040	厚５０．０mm	ｍ２	

土木シート　メッシュタイプ繊維系ネット

27110-5010	-010	超軟弱地盤用　引張強度３９．２kN／m	ｍ２	P.522
	-030	超軟弱地盤用　引張強度５８．８kN／m	ｍ２	
	-040	超軟弱地盤用　引張強度６８．６kN／m	ｍ２	
	-050	超軟弱地盤用　引張強度７８．４kN／m	ｍ２	
	-060	超軟弱地盤用　引張強度９８．０kN／m	ｍ２	
	-5020 -010	軟弱地盤用　引張強度１４７０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-020	軟弱地盤用　引張強度１９６０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	軟弱地盤用　引張強度２４５０N／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　メッシュタイププラスチック系ネット

27110-5030	-010	一般土木（編柵）用　引張強度２．９４kN／m	ｍ２	P.522
	-020	一般土木（編柵）用　引張強度３．９２kN／m	ｍ２	
	-030	一般土木（編柵）用　引張強度４．９０kN／m	ｍ２	
	-040	一般土木（編柵）用　引張強度６．８６kN／m	ｍ２	
	-050	一般土木（編柵）用　引張強度８．８２kN／m	ｍ２	
	-060	一般土木（編柵）用　引張強度９．８０kN／m	ｍ２	

土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）

27110-5041	-010	強度３０～４０kN／m未満	ｍ２	P.523
	-020	強度４０～５０kN／m未満	ｍ２	
	-030	強度５０～６０kN／m未満	ｍ２	
	-050	強度７０～９０kN／m未満	ｍ２	
	-060	強度９０～１００kN／m未満	ｍ２	
	-070	強度１００～１２０kN／m未満	ｍ２	
	-080	強度１２０～１３５kN／m未満	ｍ２	
	-090	強度１３５～１５０kN／m未満	ｍ２	
	-100	強度１５０～１８０kN／m未満	ｍ２	
	-110	強度１８０～１９５kN／m未満	ｍ２	

土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（繊維系）

27110-5045	-010	強度１５～３０kN／m未満	ｍ２	P.523
	-020	強度３０～４０kN／m未満	ｍ２	
	-030	強度４０～７０kN／m未満	ｍ２	
	-040	強度７０～８０kN／m未満	ｍ２	
	-050	強度８０～１２５kN／m未満	ｍ２	
	-060	強度１２５～１４６kN／m未満	ｍ２	
	-070	強度１４６～１５０kN／m未満	ｍ２	

シート　高強度ジオシンセティックス　パラリンク

27110-5035	-105	強度５０kN／m　帯状	ｍ２	P.523
	-110	強度１００kN／m　帯状	ｍ２	
	-115	強度１５０kN／m　帯状	ｍ２	
	-120	強度２００kN／m　帯状	ｍ２	
	-125	強度２５０kN／m　帯状	ｍ２	
	-130	強度３００kN／m　帯状	ｍ２	
	-140	強度４００kN／m　帯状	ｍ２	
	-150	強度５００kN／m　帯状	ｍ２	
	-160	強度６００kN／m　帯状	ｍ２	
	-170	強度７００kN／m　帯状	ｍ２	
	-180	強度８００kN／m　帯状	ｍ２	
	-190	強度９００kN／m　帯状	ｍ２	
	-200	強度１０００kN／m　帯状	ｍ２	

シート　高強度ジオテキスタイル　エーステックス

27110-5038	-015	強度１５０kN／m　高盛土用	ｍ２	P.523
	-020	強度２００kN／m　高盛土用	ｍ２	
	-030	強度３００kN／m　高盛土用	ｍ２	
	-040	強度４００kN／m　高盛土用	ｍ２	
27110-5038	-065	強度６５０kN／m　高盛土用	ｍ２	P.523
	-080	強度８００kN／m　高盛土用	ｍ２	
	-100	強度１０００kN／m　高盛土用	ｍ２	
	-120	強度１２００kN／m　高盛土用	ｍ２	
	-515	強度１５０kN／m　マットレス工法用	ｍ２	
	-520	強度２００kN／m　マットレス工法用	ｍ２	
	-530	強度３００kN／m　マットレス工法用	ｍ２	
	-540	強度４００kN／m　マットレス工法用	ｍ２	
	-565	強度６５０kN／m　マットレス工法用	ｍ２	

土木シート　不織布　合繊

27110-5070	-010	厚１０mm　引張強度９８N／５ｃｍ	ｍ２	P.523
	-020	厚２０mm　引張強度１９６N／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	厚１０mm　引張強度１９６N／５ｃｍ	ｍ２	
	-040	厚２０mm　引張強度２４５N／５ｃｍ	ｍ２	
	-050	厚１０mm　引張強度９．８kN／m	ｍ２	
	-060	厚２０mm　引張強度１９．６kN／m	ｍ２	
	-070	厚３mm　引張強度４９０N／５ｃｍ	ｍ２	
	-090	厚５mm　引張強度８８２N／５ｃｍ	ｍ２	
	-100	厚７mm　引張強度１０７８N／５ｃｍ	ｍ２	
	-110	厚９mm　引張強度１９６０N／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート・土木遮水シート　524頁

土木シート　ゴム系シート

27112-1000	-010	厚１．０mm	ｍ２	P.524
	-015	厚１．５mm	ｍ２	
	-020	厚２．０mm	ｍ２	

土木シート　高弾性軟質塩化ビニルシート

27112-2000	-010	厚１．０mm	ｍ２	P.524
	-015	厚１．５mm	ｍ２	
	-020	厚２．０mm	ｍ２	

土木シート　軟質塩化ビニルシート

27112-3000	-005	厚０．５mm	ｍ２	P.524
	-010	厚１．０mm	ｍ２	
	-015	厚１．５mm	ｍ２	
	-020	厚２．０mm	ｍ２	

土木シート　防砂板（塩ビ製）

27112-3010	-010	厚３．０mm	ｍ２	P.524
	-020	厚４．０mm	ｍ２	
	-030	厚５．０mm	ｍ２	

土木シート　沈床マット（織布系）

27112-3020	-010	厚３．０mm以上　強度５．８８kN／３ｃｍ以上	ｍ２	P.524

土木シート　沈床マット（不織布系ヤシ繊維金網付）

27112-3030	-010	厚３０．０mm	ｍ２	P.524
	-020	厚５０．０mm	ｍ２	

土木遮水シート　河川用遮水シートＡ

27112-5000	-010	ＰＶＣ厚１．０mm・反毛フェルト厚１０．０mm	ｍ２	P.524

土木遮水シート　ＥＶＡシート

27112-5010	-010	厚１．０mm	ｍ２	P.524
	-020	厚１．５mm	ｍ２	

土木シート・土木遮水シート　－ブランド品－　524頁

アスファルト系シート　土木アコシート

27113-3211	-045	厚３．０×幅１０００mm	ｍ２	P.524

ベントナイト系シート　ローマットＨＤＢ

27113-1001	-010	厚４．５mm以上×幅２．０m×長５０m	ｍ２	P.524

ベントナイト系シート　ガンドシール

27113-7010	-010	厚４．５mm以上×幅２．４m×長６０．９m　３層	ｍ２	P.524

ベントナイト系シート　パラシール

27113-7010	-020	厚３．５mm以上×幅１．２m×長７．２m　標準型	ｍ２	P.524

ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＳＴ

27113-7210	-010	厚６．４mm	ｍ２	P.524

ベントナイト系シート　ナベント（ＲＬ－Ｎ）

27113-7250	-010	厚７．０mm×幅２．５m×長３０m	ｍ２	P.524

ベントナイト系シート　ベントフィックス

27113-7310	-010	厚６．０mm×幅２．５m×長２５m	ｍ２	P.524

基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－１０

27113-5910	-010	厚１０×幅２０００mm	ｍ２	P.524

基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－２０

27113-5910	-020	厚２０×幅２０００mm	ｍ２	P.524

織布タイプ繊維系マット　パラウェブマット

27140-0020	-010	ＭＯＮＯ－５００	ｍ２	P.524

織布タイプ繊維系マット　セルシート

27140-0030	-020	ＣＳ－５０	ｍ２	P.524
	-030	ＣＳ－１００	ｍ２	

防草シート　525頁

防草シート　不織布長繊維系

27110-5050	-010	厚０．４mm程度	ｍ２	P.525
	-015	厚０．４mm程度　密度０．３５ｇ／ｃｍ３以上	ｍ２	
	-020	厚０．５mm程度	ｍ２	
	-025	厚０．５mm程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上	ｍ２	

27110-5050 -030	厚０．６ｍｍ程度	ｍ２	P.525
-035	厚０．６ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上	ｍ２	
-040	厚１．０ｍｍ程度	ｍ２	

防草シート　ーブランド品ー　525頁

防草シート　ウィードシートＡＳ

27111-0100 -010	改質アスファルト系　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　チガヤシート

27111-0200 -010	二層構造　厚２ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　カバーブリッツ

27111-0300 -010	二層構造　再生ポリエステル　厚２ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　シャギーマルチ

27111-0300 -020	混合繊維不織布　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　ダブルボンドシート

27111-0300 -030	二層構造　再生ポリエステル　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　ブッシュシールド

27111-0300 -040	二層構造　再生ポリエステル　厚４ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　植樹ニューマット

27111-0400 -010	Ｃ－３　リサイクルＰＥＴ　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　防草シートＪＹ－１Ｒ

27111-0500 -010	二層構造　厚４ｍｍ	ｍ２	P.525

防草シート　グランドバリアクロス

27111-0600 -010	ＧＢＣ－３　厚０．５ｍｍ	ｍ２	P.525

沈床材　526頁

沈床材　沈床板

27123-3210 -060	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅６．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	P.526
-070	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅７．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
-080	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅８．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
-090	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅９．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
-100	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１０．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
-110	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１１．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
-120	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１２．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
-130	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１３．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	

沈床材　アンカーマット

27123-3215 -060	ＳＰＭ－５　幅６．０ｍ	ｍ	P.526
-070	ＳＰＭ－５　幅７．０ｍ	ｍ	
-080	ＳＰＭ－５　幅８．０ｍ	ｍ	
-090	ＳＰＭ－５　幅９．０ｍ	ｍ	
-100	ＳＰＭ－５　幅１０．０ｍ	ｍ	
-110	ＳＰＭ－５　幅１１．０ｍ	ｍ	
-120	ＳＰＭ－５　幅１２．０ｍ	ｍ	
-130	ＳＰＭ－５　幅１３．０ｍ	ｍ	

沈床材　Ｒ型防砂板

27123-3225 -020	ＳＢ－２Ｒ　厚２．０ｍｍ	ｍ２	P.526
-030	ＳＢ－３Ｒ　厚３．０ｍｍ	ｍ２	

セメント系固化材　527頁

セメント系固化材　一般軟弱土用

33160-1000 -010	バラ	ｔ	P.527
-020	フレコンパック	ｔ	
-040	２５ｋｇ袋	袋	

セメント系固化材　特殊土用

33160-1100 -010	バラ	ｔ	P.527
-020	フレコンパック	ｔ	

セメント系固化材　高有機質土用

33160-1200 -010	バラ	ｔ	P.527
-020	フレコンパック	ｔ	
-040	２５ｋｇ袋	袋	

石灰　ー土質安定処理用ー　527頁

石灰（土質安定処理用）　生石灰

33120-0010 -010	バラ	ｔ	P.527
-015	フレコンパック	ｔ	

石灰（土質安定処理用）　消石灰

33120-0020 -010	バラ	ｔ	P.527
-020	フレコンパック	ｔ	

石灰（土質安定処理用）　湿潤消石灰

33120-0030 -010	バラ	ｔ	P.527
-020	フレコンパック	ｔ	

固化材　528頁

固化材セメント系　スーパーソリッドエース２００

33161-1204 -020	発塵抑制型　高有機質土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系　スーパーソリッドエース４００

33161-1204 -030	発塵抑制型　特殊土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１

33161-2210 -201	超軟弱地盤安定用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１Ｓ

33161-2210 -202	環境対応型（超軟弱土～高有機質土用）　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｈ）

33161-2112 -010	特殊低ブリージング固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｌ）

33161-2112 -015	特殊低ブリージング固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－２

33161-2112 -020	粘性土高強度特殊固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－４

33161-2112 -040	腐食土特殊固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　クロスサンド

33161-2112 -050	砂質土特殊固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　クロスネン

33161-2112 -060	粘性土特殊固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材

33161-2112 -070	特殊固化用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　タフロック１４型

33161-2030 -020	超軟弱地盤用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　タフロック２０００型

33161-2030 -030	特殊粘性土・高有機質土用　バラ	ｔ	P.528
-040	特殊粘性土・高有機質土用　フレコン	ｔ	

固化材セメント系特殊品　タフロックエース

33161-2030 -050	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６３

33161-4850 -020	発塵抑制型　特殊土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６５

33161-4850 -030	発塵抑制型　高有機質土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ハードキープＰ－７３０

33161-5410 -730	高有機質土・火山灰質粘性土用　バラ	ｔ	P.528
-5430 -730	高有機質土・火山灰質粘性土用　フレコン	ｔ	

固化材セメント系特殊品　ハードキープＬＤ

33161-5430 -010	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　日鐵アースタイト２０１

33161-5821 -201	泥炭用　バラ	ｔ	P.528

固化材セメント系　日鐵アースタイト１０５ＰＬＵＳ

33161-5821 -220	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　テフィックスＳ

33161-5910 -020	発塵抑制型　特殊土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣ２０００

33161-6010 -020	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣⅢ

33161-6010 -030	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー１

33161-6460 -150	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー６

33161-6460 -160	発塵抑制型　一般・高有機質土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー７

33161-6460 -170	発塵抑制型　火山灰質粘性土・高有機質土用フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　グリーンライムＬＣ－Ｅ

33165-1010 -020	ヘドロ有機質土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　マスターズクリア

33165-1016 -020	土質改良用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合タフロックスーパーＴＬ－Ｓ

33165-1026 -010	高含水泥土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　ジオセット２７５

33165-1030 -010	ローム・発生土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＳ

33165-1032 -010	残土処理用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＬ

33165-1032 -020	残土処理用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　ランドクリーンＥ

33165-2018 -010	発塵抑制型　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　ランドライムＥ

33165-2018 -020	粘性土・有機質土用　フレコン	ｔ	P.528

固化材セメント石灰複合系　リョウコウライムＳ

33165-1040 -010	残土処理用　フレコン	ｔ	P.528

固化材石灰系特殊品　ハーデンＳ

33165-3036 -020	高含水・有機質用　フレコン	ｔ	P.529

固化材石灰系特殊品　イトソイル

33165-1008 -010	ヘドロ有機質土用　フレコン	ｔ	P.529

	固化材石灰系特殊品　ＳＬ（ソリッドライム）－３４		
33165-1009 -010	地盤改良用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　スーパーグリーンライム		
33165-1010 -010	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＳ		
33165-1010 -040	ヘドロ有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＧ		
33165-1010 -030	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　グリーンライムＱＳ		
33165-1010 -050	一般軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰		
33165-1012 -010	土壌改良用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰ライト		
33165-1012 -020	泥土・発生土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　マスターズＮＥＯ		
33165-1016 -010	土質改良用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬ		
33165-1042 -010	高含水粘性土・有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬＸ		
33165-1042 -020	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｇ		
33165-1020 -010	有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｋ		
33165-1020 -030	高有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　スーパーアースライムＱ		
33165-1020 -020	ＰＴＦＥ処理防塵型生石灰系　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ロックマイティＨ		
33165-1032 -040	有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ロックマイティＷ		
33165-1032 -050	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ロックマイティセブン		
33165-1032 -060	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ロックマイティアルファ		
33165-1032 -070	一般軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ネオライム２１		
33165-1028 -010	超軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　テフィックスＱ		
33165-1033 -010	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０		
33165-1034 -010	地盤改良用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０－ＤＰ		
33165-1034 -020	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＬＳ		
33165-1035 -020	高含水軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＡＱ		
33165-1035 -010	発塵抑制・軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱ		
33165-1036 -010	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱＳ		
33165-1036 -020	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＥＳ		
33165-1036 -030	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドライムＱＳ		
33165-1036 -040	一般軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドライムＥＳ		
33165-1036 -050	高含水ローム・粘性土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライム３００Ｌ		
33165-1038 -035	残土処理・高含水シルト・粘土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライム５００Ｌ		
33165-1038 -065	残土処理・高含水砂質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライムソフト		
33165-1038 -070	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライムソフトＬＳ		
33165-1038 -080	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　エムジーライム		
33165-1038 -100	粘性土・有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材　ハーデンＭ		
33165-3036 -010	一般軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材　ハーデンＡｃｅ＋		
33165-3036 -030	高含水・高有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材　テクノソイルＣＭ		
33165-3035 -010	一般軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材　泥ん固Ｎｏ．７		
33165-3032 -030	緑化・農地圃場用　フレコン	t	P.529
	固化材　泥ん固ＮＣ－１１		
33165-3032 -040	高含水・高有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材　フロックサイトＨＧ－１０		
33165-3032 -110	高含水泥土改質剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　フロックサイトＨＧ－ｂｅ		
33165-3032 -120	ベントナイト泥水用改質剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　ＥＣＯバインド		
33165-1021 -010	無機質ミネラル固化材　２５ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　パルコート		
33165-3014 -110	木質パルプスラッヂ灰系　フレコン	t	P.529
	固化材　ワトル		
33165-3017 -010	吸水性泥土改質材　フレコン	t	P.529
	固化材　ポリデラックＰ		
33165-3018 -010	軟弱掘削残土改良用　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　エコハードＡⅡ		
33165-3023 -010	中性固化材　フレコン	t	P.529
	固化材　ＲＣ－１		
33165-3022 -010	高含水掘削残土処理用　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　ハードソイル		
33165-3022 -020	液体型残土・廃泥処理用　１８ｋｇ缶	ｋｇ	P.529
	固化材　カタツムリ		
33165-3034 -010	一般土壌改良用　フレコン	t	P.529
	固化材　ボンファイバー		
33165-3040 -010	繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ圧縮梱包	ｋｇ	P.529
	固化材　ＭＴ－１		
33165-3040 -110	通常泥土対応型　１５ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　ＭＴ－２		
33165-3040 -120	通常泥土・セメント泥土対応型　１５ｋｇ袋	ｋｇ	P.529
	固化材　ＭＴ－３		
33165-3040 -130	海水泥土対応型　１８ｋｇ袋	ｋｇ	P.529

地盤注入用薬液　530頁

	地盤注入用薬液		
33133-0010 -010	溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）	L	P.530
-0015 -010	溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）	L	
-0020 -010	懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）	L	

ベントナイト　531頁

	ベントナイト　筑前１号Ａ		
33141-0026 -010	メッシュ２００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　十和田		
33141-0057 -040	メッシュ２００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　榛名		
33141-0072 -010	メッシュ２００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　プレミアム・ゲル		
33141-0042 -010	メッシュ２００　２２．６８ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＧＳ		
33141-0014 -050	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＵ		
33141-0014 -060	メッシュ２５０　１０００ｋｇコンテナバック	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＶ１		
33141-0014 -010	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＶ２		
33141-0014 -040	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　津軽２号		
33141-0057 -032	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　赤城		
33141-0072 -020	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　スーパークレイ		
33141-0072 -015	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　ネオクレイ		
33141-0072 -040	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　ネオマッド		
33141-0072 -050	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531

	ベントナイト　アクアグラウト用ベントナイト		
33141-0074 -010	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　筑前５号		
33141-0026 -058	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　筑前８号		
33141-0026 -080	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　岩木		
33141-0057 -010	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　津軽１号		
33141-0057 -021	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531

泥水調整剤　531頁

	泥水調整剤　スムーサＫＭ－５		
33151-0037 -010	高吸水性掘削添加材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＤＫＳポリマー２８０		
33151-0039 -057	泥水用ポリマー大深度用	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　アルカゲルーＭ		
33151-0044 -010	泥土圧シールド加泥材天然高分子	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　セルベースマッドＲＢ－３５		
33151-0040 -135	泥水用ポリマー耐塩　中粘性	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＴＭクリーン		
33151-0042 -020	推進・シールド工法用泥水添加材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＴＭクリーン助材		
33151-0042 -030	推進・シールド工法用泥水添加材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＴＭセッター３７５		
33151-0042 -065	推進工法用一体型裏込材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　アトムブロックＷ		
33151-0042 -040	逸泥防止剤・目詰剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＵＧＳ２５		
33151-0042 -055	一体型裏込材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　スーパーコート		
33151-0041 -080	加泥剤　１８ｋｇ缶	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　テルセローズ		
33151-0041 -030	ＣＭＣ　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　テルフローＥ		
33151-0041 -040	分散剤　２０ｋｇ缶	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　スラムエース		
33151-0001 -030	泥水用作泥材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＳＳＤ－３		
33151-0048 -010	溶液型増粘剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　エフロング		
33151-0048 -020	各種推進工法用作泥剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ハイローズ		
33151-0048 -030	ＣＭＣ	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　フリーウッド		
33151-0048 -125	逸泥防止添加剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　離間剤		
33151-0048 -040	粘土質対応作泥剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ホリダスーＧＭ		
33151-0051 -015	高濃度泥水調整剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ホリダスミニ１０		
33151-0051 -025	加泥材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　カントールＦ		
33151-0090 -030	一液型液状粘土付着防止剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　シーガムＡ－１		
33151-0090 -060	泥水添加用ＣＭＣ	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　スーパー泥水		
33151-0090 -010	推進シールド用泥水剤	Ｌ	P.531
	泥水調整剤　ビーズクレイ		
33151-0090 -020	一液型粒状ケミカル泥水剤	Ｌ	P.531
	泥水調整剤　ビーズクレイ２		
33151-0090 -070	一液型粒状ケミカル泥水剤	Ｌ	P.531
	泥水調整剤　クレーサンド		
33151-0095 -010	泥水安定液	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ヤマホールⅡ		
33151-0095 -025	高濃度泥水調整材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　デイスイ１		
33151-0095 -040	一液型泥水調整材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　デイドエース		
33151-0095 -050	加泥材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　メズマール		
33151-0095 -060	逸泥防止剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　粘力		
33151-0095 -070	ＣＭＣ	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　カイコー１／２		
33151-0095 -080	粘土付着防止剤	ｋｇ	P.531

減摩剤　531頁

	減摩剤　クリーンＦＤⅡ型		
33151-0042 -070	固結型減摩剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　ＩＭＧ滑材		
33151-0001 -020	一液性減摩剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　ＳＲＵ－１０１２ＴＹＰＥⅡ		
33151-0046 -015	一液性摩擦減少剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　ＳＲＵ－１０１２ＴＹＰＥⅢ		
33151-0046 -025	一液性摩擦減少剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　スライディングＳＳ－Ⅱ		
33151-0048 -140	摩擦軽減兼用地盤沈下防止剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　ＡＨＬ		
33151-0090 -100	後硬化型摩擦減少剤　１カ月型	ｋｇ	P.531
-105	後硬化型摩擦減少剤　２カ月型	ｋｇ	
	減摩剤　ビーズクレイ３		
33151-0090 -080	球状一液型摩擦減少剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　ゲルパック		
33151-0075 -010	二液型固結滑剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　スライドスルー		
33151-0075 -030	一液型滑剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　ＹＳ－スルー		
33151-0075 -040	一液型滑剤	Ｌ	P.531
	減摩剤　すべらーす		
33151-0075 -050	マニキュア滑材	ｋｇ	P.531
	減摩剤　ＳＳ－パック		
33151-0075 -060	遅硬性滑材	ｋｇ	P.531

止水剤　532頁

	止水剤		
33131-1000 -010	止水セメント	ｋｇ	P.532
	止水剤　鋼矢板用　アデカウルトラロックＡ－５０Ｎ		
33131-1010 -010	無溶剤型	ｋｇ	P.532
	止水剤　鋼矢板用　パイルロック速乾型		
33131-1010 -050	溶剤型	ｋｇ	P.532
	止水剤　鋼矢板用　パイルロックＮＳ－ｖ		
33131-1010 -055	無溶剤型	ｋｇ	P.532
	止水剤　鋼矢板用　パイルロックシンナー		
33131-1010 -060	専用シンナー	Ｌ	P.532
	止水剤　テールシール部用		
33131-1020 -040	テールシーラー＃８０００Ｎ	ｋｇ	P.532
-060	テールシーラー＃８０００ＮＦ	ｋｇ	
-050	テールシーラー＃８０００ＮＰ	ｋｇ	
	止水剤　ポリグラウト　Ｍ－２		
33131-2000 -070	ポリウレタン系止水剤	ｋｇ	P.532
	止水剤　ポリグラウト　Ｏ－１０		
33131-2000 -080	ポリウレタン系止水剤	ｋｇ	P.532
	止水剤　アロンメンダーⅡ		
33131-2000 -110	エアーパッカー工法用	Ｌ	P.532
	止水剤　ハイセルＯＨ－１Ｘ		
33131-2000 -260	親水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532
	止水剤　ハイセルＯＨ－１ＡＸ		
33131-2000 -270	親水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532
	止水剤　ハイセルＯＨ－１５Ｘ		
33131-2000 -310	疎水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532
	止水剤　ハイセルＯＨ－７０８Ｌ		
33131-2000 -300	疎水性ウレタン止水剤	ｋｇ	P.532
	止水剤　ＴＯ－ＲＥＳＩＮ－ＵＧ		
33131-2000 -160	ウレタン系注入材	ｋｇ	P.532
	止水剤　ナルストップ		
33131-2000 -164	コンクリート打継止水　３３０ｃｃ	本	P.532
	止水剤　クイックウォータイト		
33131-2000 -170	急結剤	Ｌ	P.532

止水剤　ＭＳ－６型

33131-2000 -200	ポリエチレングリコール系	L	P.532

止水板　533頁

塩ビ製止水板　ＦＦ（フラット形フラット）

33310-1010 -104	幅１００×厚４ｍｍ	m	P.533
-105	幅１００×厚５ｍｍ	m	
-155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	
-159	幅１５０×厚９ｍｍ	m	
-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
-206	幅２００×厚６ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　ＦＣ（フラット形コルゲート）

33310-1020 -205	幅２００×厚５ｍｍ	m	P.533

塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット）

33310-1030 -155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	P.533
-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
-1040 -206	幅２００×厚６ｍｍ	m	
-236	幅２３０×厚６ｍｍ	m	
-239	幅２３０×厚９ｍｍ	m	
-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	
-309	幅３００×厚９ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）

33310-1050 -105	幅１００×厚５ｍｍ	m	P.533
-155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	
-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
-206	幅２００×厚６ｍｍ	m	
-236	幅２３０×厚６ｍｍ	m	
-239	幅２３０×厚９ｍｍ	m	
-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　ＵＣ（アンカット形コルゲート）

33310-1060 -220	幅２２０×厚５ｍｍ	m	P.533
-226	幅２２０×厚６ｍｍ	m	
-307	幅３００×厚７ｍｍ	m	
-309	幅３００×厚９ｍｍ	m	
-409	幅４００×厚９ｍｍ	m	

塩ビ製止水板　Ｓ．Ｒ（特殊形）

33310-1070 -307	幅３００×厚７ｍｍ	m	P.533

塩ビ製止水板　Ｓ．ＳＦ（特殊形）

33310-1080 -155	幅１５０×厚５ｍｍ	m	P.533
-205	幅２００×厚５ｍｍ	m	
-357	幅３５０×厚７ｍｍ	m	

止水板　－ブランド品－　533頁

止水板　アイビー止水帯

33326-0010 -010	ゴム系　ＩＢ－１　厚７×幅３０ｍｍ	m	P.533

止水板　キッスシーラー

33326-0020 -040	ゴム系　Ｍ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
-050	ゴム系　Ｍ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
-060	ゴム系　Ｍ－１００４　厚１０×幅４０ｍｍ	m	
-010	ゴム系　Ｐ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	
-020	ゴム系　Ｐ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	

止水板　ウルトラシール

33326-0030 -010	ゴム系　ＭＣ－２０１０Ｍ　厚１０×幅２０ｍｍ	m	P.533
-020	ゴム系　ＭＣ－２０２０Ｍ　厚２０×幅２０ｍｍ	m	
-050	ゴム系　ＭＣ－２０１０ＭＰ　厚１０×幅２０ｍｍ	m	

止水板　アルファー・ゾル止水板

33326-0034 -010	ゴム系　厚５×幅４０ｍｍ	m	P.533

止水板　ブラックシール

33326-0040 -010	ゴム系　１５０ＥＡ　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
-030	ゴム系　２００ＥＡ　厚６×幅２００ｍｍ	m	
-040	ゴム系　２００ＥＢ　厚９×幅２００ｍｍ	m	
-050	ゴム系　２３０ＥＤ　厚１０×幅２３０ｍｍ	m	
-060	ゴム系　３００ＥＡ　厚１２．５×幅３００ｍｍ	m	
-070	ゴム系　３００ＥＢ　厚１２．５×幅３００ｍｍ	m	
-080	ゴム系　３００ＥＣ　厚８×幅３００ｍｍ	m	

止水板　スエバーテープ

33326-0050 -030	ゴム系　ＳＴ＃２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ	m	P.533

止水板　リステンシールＢ

33326-0075 -010	ゴム系　Ｂ２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ	m	P.533

止水板　サンタック止水板

33326-0080 -010	ゴム系　Ｊ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	P.533
-020	ゴム系　Ｊ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ	m	
-030	ゴム系　Ｊ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ	m	
-040	ゴム系　Ｊ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ	m	
-050	ゴム系　Ｅ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
-060	ゴム系　Ｅ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ	m	
-070	ゴム系　Ｅ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ	m	
-080	ゴム系　Ｅ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ	m	

止水板　スパンシール

33326-0085 -010	ゴム系　Ｗ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
-020	ゴム系　Ｗ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
-030	ゴム系　Ｗ－１０１０　厚１０×幅１００ｍｍ	m	
-040	ゴム系　Ｗ－１０２０　厚１０×幅２００ｍｍ	m	

止水板　クニシール

33326-3010 -020	ベントナイト系　Ｃ－３１　厚１２×幅２８ｍｍ	m	P.533

止水板　スーパーストップ

33326-3020 -030	ベントナイト系　厚１２×幅２５ｍｍ	m	P.533

グラウトホール（樋門調査孔）　533頁

グラウトホール

33400-0010 -037	ＳＵＳ３０４　高３７０ｍｍ　沈下板付	本	P.533
-040	ＳＵＳ３０４　高４００ｍｍ　沈下板付	本	
-045	ＳＵＳ３０４　高４５０ｍｍ　沈下板付	本	
-050	ＳＵＳ３０４　高５００ｍｍ　沈下板付	本	
-055	ＳＵＳ３０４　高５５０ｍｍ　沈下板付	本	
-060	ＳＵＳ３０４　高６００ｍｍ　沈下板付	本	
-065	ＳＵＳ３０４　高６５０ｍｍ　沈下板付	本	
-070	ＳＵＳ３０４　高７００ｍｍ　沈下板付	本	
-075	ＳＵＳ３０４　高７５０ｍｍ　沈下板付	本	
-080	ＳＵＳ３０４　高８００ｍｍ　沈下板付	本	
-085	ＳＵＳ３０４　高８５０ｍｍ　沈下板付	本	
-090	ＳＵＳ３０４　高９００ｍｍ　沈下板付	本	
-095	ＳＵＳ３０４　高９５０ｍｍ　沈下板付	本	
-100	ＳＵＳ３０４　高１０００ｍｍ　沈下板付	本	
-105	ＳＵＳ３０４　高１０５０ｍｍ　沈下板付	本	
-110	ＳＵＳ３０４　高１１００ｍｍ　沈下板付	本	
-115	ＳＵＳ３０４　高１１５０ｍｍ　沈下板付	本	
-120	ＳＵＳ３０４　高１２００ｍｍ　沈下板付	本	
-125	ＳＵＳ３０４　高１２５０ｍｍ　沈下板付	本	
-130	ＳＵＳ３０４　高１３００ｍｍ　沈下板付	本	
-135	ＳＵＳ３０４　高１３５０ｍｍ　沈下板付	本	
-140	ＳＵＳ３０４　高１４００ｍｍ　沈下板付	本	
-145	ＳＵＳ３０４　高１４５０ｍｍ　沈下板付	本	
-150	ＳＵＳ３０４　高１５００ｍｍ　沈下板付	本	
-155	ＳＵＳ３０４　高１５５０ｍｍ　沈下板付	本	
-160	ＳＵＳ３０４　高１６００ｍｍ　沈下板付	本	
-165	ＳＵＳ３０４　高１６５０ｍｍ　沈下板付	本	
-170	ＳＵＳ３０４　高１７００ｍｍ　沈下板付	本	
-175	ＳＵＳ３０４　高１７５０ｍｍ　沈下板付	本	
-180	ＳＵＳ３０４　高１８００ｍｍ　沈下板付	本	
-185	ＳＵＳ３０４　高１８５０ｍｍ　沈下板付	本	
-190	ＳＵＳ３０４　高１９００ｍｍ　沈下板付	本	
-195	ＳＵＳ３０４　高１９５０ｍｍ　沈下板付	本	
-200	ＳＵＳ３０４　高２０００ｍｍ　沈下板付	本	

目地板　534頁

目地板　瀝青質板

33320-3100 -010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.534
-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	

目地板　瀝青繊維質板

33320-3200 -010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.534
-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	

目地板　ゴム発泡体

33320-3300 -020	厚１０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	P.534
-030	厚１０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
-040	厚１０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
-050	厚１０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	
-130	厚２０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
-140	厚２０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
-150	厚２０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	

目地板　樹脂発泡体

33320-3400 -006	厚１０ｍｍ　倍率６	ｍ２	P.534
-008	厚１０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
-011	厚１０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
-020	厚１０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
-022	厚１０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
-024	厚１０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
-030	厚１０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	
-106	厚２０ｍｍ　倍率６	ｍ２	
-108	厚２０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
-111	厚２０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
-122	厚２０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
-124	厚２０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
-130	厚２０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	

目地材　535頁

目地材　加熱注入式　ボンドシールＳ－１６４

33328-0010 -020	アスファルト系　低弾性	ｋｇ	P.535

目地材　加熱注入式　ボンドシールＳ－１４０１

33328-0010 -030	アスファルト系　高弾性	ｋｇ	P.535

目地材　加熱注入式　ＲＣ加熱シーラー

33328-0030 -110	アスファルト系　低弾性	ｋｇ	P.535
-120	アスファルト系　高弾性	ｋｇ	

目地材　加熱注入式　セロシール

33328-0040 -110	アスファルト系　低弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.535

目地材　加熱注入式　セロシールＳＳ

33328-0040 -120	アスファルト系　高弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｈ

33328-1110 -010	ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｎ

33328-1110 -020	ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００ＮＴ

33328-1210 -030	ウレタン系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　シーカフレックス

33328-1116 -010	プロ２－ＵＶ土木　ウレタン系	Ｌ	P.535

目地材　常温注入式　ポリジェット２００（Ｈ、Ｍ）

33328-1410 -010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　チオレックスボンド

33328-1410 -020	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535

目地材　常温注入式　ネオタイユシールコールド

33328-1415 -010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535

目地材　成形目地材　ボンドテープ

25041-0001 -050	厚５×幅３０ｍｍ	ｍ	P.535
-060	厚５×幅３５ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　シーラントテープ　ＳＰⅡ型

33328-2020 -010	厚１５×幅（１０＋２０）ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　ベストシールＥＷ３Ｂ

33328-2020 -040	厚３．５×幅（１０＋１５）ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　ポリシーラー１０００ＷＡ－Ｋ

33328-2025 -020	厚４×幅２０ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　ＲＣシール

25041-0044 -120	厚２×幅５０ｍｍ	ｍ	P.535
-150	厚５×幅５０ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　セロシールＳＳテープ

25041-0059 -070	厚５×幅３０ｍｍ	ｍ	P.535
-060	厚５×幅３５ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　セロシールＳＳロープ

25041-0059 -050	φ１０ｍｍ	ｍ	P.535

目地材　成形目地材　サンタックシーラー

33328-2055 -010	ＵＦ１０１８　厚１０×幅１８ｍｍ	ｍ	P.535
-020	ＢＦ１０２０　厚１０×幅２０ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　ドーロガード目地

33328-2035 -010	ドーロガード目地	ｋｇ	P.535

クラック誘発目地材　スパンシール誘発目地材

33328-3010 -040	Ａ－２０　高２０×長１０５０ｍｍ	本	P.535
-010	Ａ－４０　高４０×長１０５０ｍｍ	本	
-080	Ｔ－３０　高３０×長１０５０ｍｍ	本	
-110	ＢＬ－１００　幅１００×長１０５０ｍｍ	本	
-120	ＢＬ－２００　幅２００×長１０５０ｍｍ	本	
-130	ＢＬ－２５０　幅２５０×長１０５０ｍｍ	本	
-140	ＢＬ－３５０　幅３５０×長１０５０ｍｍ	本	

産業用火薬類　－工場渡し・大手卸商公表価格－　536頁

産業用火薬（工場渡）ＴＮＴ系爆薬コーズマイト

33023-0301 -020	坑外用　４０ｍｍ×５００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ

33023-0304 -005	５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　アランドマイト

33023-0304 -020	３０ｍｍ×１００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）　硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33023-0401 -010	粉状　バラ	ｋｇ	P.536
-020	粉状　ピース　５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	

産業用火薬（工場渡）　含水爆薬

33023-0501 -010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.536
-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	
-0502 -010	坑外用大口径　４０・５０ｍｍ×５００～１０００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬（工場渡）　高威力含水爆薬

33023-0510 -010	３０ｍｍ×１５０ｇ	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）　黒色火薬

33023-0701 -010	黒色鉱山火薬	ｋｇ	P.536

産業用火薬（工場渡）　導爆線

33023-0802 -005	第２種５０グレーン　１箱５００ｍ入	ｍ	P.536
-015	第２種２５グレーン　１箱５００ｍまたは６００ｍ入	ｍ	
-110	導火管起爆用	ｍ	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管　６号　瞬発

33023-1001 -030	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.536
-050	脚線４．５ｍ　１箱５００個入	個	
-060	脚線６．０ｍ　１箱２５０個入	個	
-070	脚線７．５ｍ　１箱２５０個または５００個入	個	
-080	脚線９．０ｍ　１箱２５０個または４００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管ＤＳＤ、ＭＳＤ段発

33023-1002 -070	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.536
-080	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
-090	脚線３．０ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
-130	脚線４．５ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	
-140	脚線４．５ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
-150	脚線４．５ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
-160	脚線６．０ｍ　２～５段　１箱２５０個入	個	
-170	脚線６．０ｍ　６～１０段　１箱２５０個入	個	
33023-1002 -180	脚線６．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０個入	個	P.536
-190	脚線７．５ｍ　２～５段　１箱２５０、５００個	個	
-200	脚線７．５ｍ　６～１０段　１箱２５０、５００個	個	
-210	脚線７．５ｍ　１１～１５段　１箱２５０、５００個	個	
-220	脚線９．０ｍ　２～５段　１箱２５０、４００個	個	
-230	脚線９．０ｍ　６～１０段　１箱２５０、４００個	個	
-240	脚線９．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０、４００個	個	

産業用火薬（工場渡）　ＭＢＳ電気雷管

33023-1003 -010	現用雷管の値増	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　ＥＤＤ電子遅延式電気雷管

33023-1004 -010	脚線３．９ｍ（ＳＢ工法用）　１箱４００個入	個	P.536
-040	脚線３．０ｍ（トンネル用）　１箱２００個入	個	
-030	脚線６．０ｍ（明かり用）　１箱２００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　ｅＤｅｖⅡ　電子雷管

33023-1005 -110	脚線６．０ｍ　１箱４０個入	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　ＨｉＴＲＯＮＩＣ　電子雷管

33023-1008 -010	脚線６．０ｍ　１箱５０個入	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　導火管付雷管

33023-1006 -015	脚線６．０ｍ	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　パンチコネクター

33023-1006 -040	脚線４．８ｍ	個	P.536
-050	脚線６．０ｍ	個	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　－大手卸商公表価格－　537頁

火薬等地方火薬庫渡し加算額　一般爆薬

33021-1001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-1002 -010	青森県　青森	箱	
-1005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-1007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-1009 -010	栃木県　佐野	箱	
-1010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-1011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-1014 -010	神奈川県　山北	箱	
-1020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　含水爆薬

33021-2001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-2002 -010	青森県　青森	箱	
-2005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-2007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-2009 -010	栃木県　佐野	箱	
-2010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-2011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-2014 -010	神奈川県　山北	箱	
-2020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　硝安油剤爆薬

33021-3001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-3002 -010	青森県　青森	箱	
-3005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-3007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-3009 -010	栃木県　佐野	箱	
-3010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-3011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-3014 -010	神奈川県　山北	箱	
-3020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管

33021-4001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-4002 -010	青森県　青森	箱	
-4005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-4007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-4009 -010	栃木県　佐野	箱	
-4010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-4011 -010	埼玉県　秩父	箱	

33021-4014 -010	神奈川県　山北	箱	P.537
-4020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線

33021-5001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-5002 -010	青森県　青森	箱	
-5005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-5007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-5009 -010	栃木県　佐野	箱	
-5010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-5011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-5014 -010	神奈川県　山北	箱	
-5020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬

33021-6001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-6002 -010	青森県　青森	箱	
-6005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-6007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-6009 -010	栃木県　佐野	箱	
-6010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-6011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-6014 -010	神奈川県　山北	箱	
-6020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　一般爆薬

33021-1015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-1021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-1023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-1033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-1034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-1035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-1036 -010	徳島県　徳島	箱	
-1037 -010	香川県　高松	箱	
-1039 -010	高知県　高知	箱	
-1038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-1040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-1045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　含水爆薬

33021-2015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-2021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-2023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-2033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-2034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-2035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-2036 -010	徳島県　徳島	箱	
-2037 -010	香川県　高松	箱	
-2039 -010	高知県　高知	箱	
-2038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-2040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-2045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　硝安油剤爆薬

33021-3015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-3021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-3023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-3033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-3034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-3035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-3036 -010	徳島県　徳島	箱	
-3037 -010	香川県　高松	箱	
-3039 -010	高知県　高知	箱	
-3038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-3040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-3045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管

33021-4015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-4021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-4023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-4033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-4034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-4035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-4036 -010	徳島県　徳島	箱	
-4037 -010	香川県　高松	箱	
-4039 -010	高知県　高知	箱	
-4038 -010	愛媛県　大洲	箱	
33021-4040 -010	福岡県　筑穂	箱	P.537
-4045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線

33021-5015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-5021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-5023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-5033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-5034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-5035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-5036 -010	徳島県　徳島	箱	
-5037 -010	香川県　高松	箱	
-5039 -010	高知県　高知	箱	
-5038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-5040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-5045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬

33021-6015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-6021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-6023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-6033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-6034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-6035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-6036 -010	徳島県　徳島	箱	
-6037 -010	香川県　高松	箱	
-6039 -010	高知県　高知	箱	
-6038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-6040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-6045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬類トラック運賃　ー大手卸商公表価格ー　537頁

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0201 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-0202 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-0203 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-0205 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-0204 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-0206 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-0207 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-0208 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-0209 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-0212 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-0210 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-0211 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-0213 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-0214 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-0219 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-0220 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-0215 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-0216 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-0217 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-0218 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0401 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-0402 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-0403 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-0405 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-0404 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-0406 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-0407 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-0408 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-0409 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-0412 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-0410 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-0411 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-0413 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-0414 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-0419 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-0420 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-0415 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-0416 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-0417 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-0418 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1001 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-1002 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-1003 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-1005 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-1004 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	

33022-1006 -010	起点：白河　着点：山形県	台	P.537
-1007 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-1008 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-1009 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-1012 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-1010 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-1011 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-1013 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-1014 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-1019 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-1020 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-1015 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-1016 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-1017 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-1018 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0221 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.537
-0222 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-0223 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-0224 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-0225 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-0226 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-0227 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-0229 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-0230 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-0228 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-0233 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-0236 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-0237 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-0238 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-0239 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-0234 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-0231 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-0232 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-0235 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-0240 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-0241 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-0242 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-0243 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-0244 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-0245 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-0246 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0421 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.537
-0422 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-0423 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-0424 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-0425 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-0426 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-0427 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-0429 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-0430 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-0428 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-0433 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-0436 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-0437 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-0438 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-0439 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-0434 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-0431 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-0432 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-0435 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-0440 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-0441 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-0442 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-0443 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-0444 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-0445 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-0446 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1021 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.537
-1022 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-1023 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-1024 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-1025 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-1026 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-1027 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-1029 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-1030 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-1028 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-1033 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-1036 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-1037 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-1038 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-1039 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-1034 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-1031 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-1032 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-1035 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-1040 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-1041 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-1042 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-1043 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-1044 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-1045 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-1046 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

産業用火薬　538頁

産業用火薬　爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33025-0104 -010	粉状　バラ	ｋｇ	P.538

産業用火薬　爆薬　含水爆薬

33025-0105 -010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.538
-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬　雷管　６号瞬発

33025-0201 -020	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.538

産業用火薬　雷管　ＤＳＤ、ＭＳＤ　段発

33025-0202 -010	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.538
-020	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	

静的破砕剤・破砕薬　ー非火薬ー　539頁

静的破砕剤（非火薬）　ブライスター

33030-3001 -010	一般型　練混ぜタイプ（小孔径用）	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターＣ

33030-3001 -020	一般型　練混ぜタイプ（大孔径用）	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターパック

33030-3002 -010	一般型　パックタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスター

33030-3100 -100	速効型　練混ぜタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスターパック

33030-3100 -110	速効型　パックタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　クイカッター

33030-3200 -100	杭頭処理用	本	P.539

破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　カートリッジ

33030-4043 -010	薬筒径３４ｍｍ　薬量２００ｇ	本	P.539
-020	薬筒径３４ｍｍ　薬量４００ｇ	本	
-030	薬筒径５０ｍｍ　薬量１０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　イニシエーター

33030-4043 -110	瞬発　脚線３．５ｍ	本	P.539
-120	段発　脚線３．５ｍ　１～４０段	本	

破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　コントローラー

33030-4043 -210	段発用点火器	台	P.539

破砕薬（非火薬）　ロックラック・カートリッジ

33030-4050 -010	薬筒径３０ｍｍ　薬量１００ｇ	本	P.539
-020	薬筒径３８ｍｍ　薬量２００ｇ	本	
-030	薬筒径３０ｍｍ　薬量３００ｇ	本	
-040	薬筒径３８ｍｍ　薬量５００ｇ	本	
-050	薬筒径３８ｍｍ　薬量８００ｇ	本	
-060	薬筒径５５ｍｍ　薬量１０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ロックラック点火具

33030-4050 -110	瞬発　脚線３．０ｍ	本	P.539
-120	段発　脚線３．０ｍ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＨ薬筒

33030-4041 -010	薬筒径２８ｍｍ　薬量１４０ｇ	本	P.539
-020	薬筒径２８ｍｍ　薬量２８０ｇ	本	
-030	薬筒径３０ｍｍ　薬量３６０ｇ	本	
-040	薬筒径３８ｍｍ　薬量４００ｇ	本	
-050	薬筒径３８ｍｍ　薬量９００ｇ	本	
-060	薬筒径３８ｍｍ　薬量１２００ｇ	本	
-070	薬筒径５５ｍｍ　薬量６００ｇ	本	
-080	薬筒径５５ｍｍ　薬量１２００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＬ薬筒

33030-4041 -110	薬筒径５５ｍｍ　薬量２０００ｇ	本	P.539
-120	薬筒径６５ｍｍ　薬量３０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーイグナイタ

33030-4042 -310	瞬発　脚線１．８ｍ	本	P.539
-320	瞬発　脚線２．４ｍ	本	
-330	瞬発　脚線４．５ｍ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＩＣ段発イグナイタ

33030-4042 -410	２８型用	本	P.539
-420	３８型、５５型、６５型用	本	

発破器具類　539頁

発破器

33041-1001 -050	ＫＪ－５０－Ｎ　５０発掛　運賃別	台	P.539
-100	ＫＪ－１００－Ｎ　１００発掛　運賃別	台	
-200	ＫＪ－２００－Ｎ　２００発掛　運賃別	台	
-1060 -050	ＤＸ－５０－Ｎ　５０発掛　運賃別	台	
-100	ＤＸ－１００－Ｎ　１００発掛　運賃別	台	
-200	Ｈ３－２００　２００発掛　運賃別	台	
-300	ＭＢＳ用　１００発掛　運賃別	台	

発破器具類　発破回路テスター

33041-2010 -010	５０、１００、２００Ω	台	P.539
-020	３００、５００Ω	台	
-2060 -010	ＭＢＳ専用	台	
-020	ＳＲ－４	台	

発破器具類

33041-3061 -010	安全導通試験器	台	P.539

発破器具類　光電池式テスター

33041-3001 -010	導通試験用	台	P.539

発破器具類

33041-3062 -010	発破能力測定器	台	P.539
-020	漏洩電流測定器	台	

発破器具類　トランスコアー

33041-3060 -035	マジックシザーズ　５発掛	個	P.539

発破器具類　発破防護覆材

33041-4000 -010	シート　４×６ｍ　高強力ナイロン製ループ加工	枚	P.539
-4001 -010	ブラスティングマット２７　１．５×１．５ｍ	枚	

発破器具類　脚線

33030-1060 -010	銅線　径０．４１～０．４２ｍｍ　単線２００ｍ	巻	P.539

発破器具類　発破母線

33030-1060 -020	銅線　ＶＣＴ２心透明　単線１００ｍ	巻	P.539

移動火薬庫他　539頁

地上式鋼製（移動式）２級火薬庫

33051-1057 -011	ＫＳＧ－０５２型　１．９９ｍ２　組立費込、運賃別	棟	P.539
-021	Ｋ－１０３型　３．２４ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
-031	Ｋ－２０３型　５．０２ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
-041	Ｋ－３０３型　６．８０ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
-051	Ｋ－５０３型　１０．５５ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
-061	Ｋ－７０３型　１４．２９ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
-071	Ｋ－１００３型　２１．８０ｍ２　組立費込、運賃別	棟	

移動火薬庫　火薬類庫外貯蔵庫

33051-3057 -012	Ｋ－０１２型　（完成品、運賃別）	棟	P.539

移動火薬庫　火薬類取扱所

33051-2057 -104	Ｎ－１０３型　３．３ｍ２　組立費込、運賃別	棟	P.539
-152	ＳＧ－０５１型　１．９９ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
-160	Ｓ－０２１型　０．４５ｍ２　組立費、運賃別	棟	
-171	ＮＳＧ－２０１型　４．３８ｍ２　組立費込、運賃別	棟	

移動火薬庫　火薬類火工所

33051-2057 -252	Ｔ－０５１型　１．８６ｍ２　テント式、運賃別	棟	P.539
-221	ＴＳ－１００型　３．３３ｍ２　組立費込、運賃別	棟	

針葉樹　ー高木ー　542頁

針葉樹（高木）　アカマツ

34010-0320 -050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
-060	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-070	高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	
-318	高３．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	
-320	高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	
-350	高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張２．０ｍ（国交省）	本	
-400	高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　イチイ（オンコ）

34010-1310 -050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
-060	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-070	高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-080	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-090	高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-110	高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　イトヒバ

34010-1520 -115	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.542
-120	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
-125	高２．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

針葉樹（高木）　イヌマキ

34010-1610 -050	高０．５ｍ	本	P.542
-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-130	高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ（国交省）	本	
-135	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ウラジロモミ

34010-1700 -010	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	P.542
-020	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	
-030	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	
-040	高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　オウゴンコノテ

34010-1820 -120	高０．５ｍ	本	P.542
-140	高１．０ｍ	本	

針葉樹（高木）　カイヅカイブキ

34010-2110 -100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.542
-112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-130	高３．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-135	高３．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	
-140	高４．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	

針葉樹（高木）　カラマツ

34010-2200 -010	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	P.542
-020	高２．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
-030	高３．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-040	高３．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　クロマツ

34010-2410 -050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
-080	高０．８ｍ　枝張０．２ｍ	本	
-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-112	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-150	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-160	高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	
-170	高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	
-132	高３．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	
-180	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	
-190	高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	
-145	高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　コウヤマキ

34010-2610 -010	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.542
-020	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-030	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-040	高３．０ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　サワラ

34010-3220 -112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.542
-115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-126	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-137	高３．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　スギ

34010-3300 -005	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
-010	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-020	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-030	高３．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-040	高４．０ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　チャボヒバ

34010-4420 -112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.542
-115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ドイツトウヒ

34010-4610 -050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.543
-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-112	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．９ｍ　（国交省）	本	
-130	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	
-140	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ニオイヒバ

34010-5210 -050	高０．５ｍ	本	P.543
-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-112	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	
-130	高３．０ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ニッコウヒバ

34010-5320 -112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.543
-115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-130	高３．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ヒノキ

34010-6320 -050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.543
-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
-118	高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
-132	高３．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ヒマラヤスギ

34010-6510 -050	高０．５ｍ	本	P.543
-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
-115	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
-120	高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	
-125	高２．５ｍ　枝張０．９ｍ　（国交省）	本	
-130	高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　（国交省）	本	
-160	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	
-170	高３．５ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	
-140	高４．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	
-150	高４．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　メタセコイア（アケボノスギ）

34010-1010 -120	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	P.543
-125	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	
-130	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	
-135	高３．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	
-180	高４．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	

34010-1010	-190	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）		本	P.543
	-200	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）		本	
	-160	高６．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張２．５ｍ（国交省）		本	
	-170	高７．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張３．０ｍ（国交省）		本	

針葉樹（高木）　ラカンマキ

34010-9200	-100	高１．０ｍ	（国交省）			本	P.543
	-115	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	

針葉樹（高木）　ラクウショウ

34010-9220	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	P.543
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．９ｍ（国交省）		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹　ー高木ー　543頁

常緑広葉樹（高木）　アカシア類

34020-1000	-050	高０．５ｍ				本	P.543

常緑広葉樹（高木）　アラカシ

34020-1010	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.543
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-130	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）		本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-230	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）		本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	（株立物）		本	

常緑広葉樹（高木）　イスノキ

34020-1220	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.544
	-060	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ			本	

常緑広葉樹（高木）　ウバメガシ

34020-1610	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.544
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　ウラジロガシ

34020-1620	-010	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.544

常緑広葉樹（高木）　オトメツバキ

34020-1822	-012	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	P.544
	-030	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-018	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）		本	
	-025	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ			本	

常緑広葉樹（高木）　カクレミノ

34020-2210	-050	高０．５ｍ				本	P.544
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　キンモクセイ

34020-2410	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	P.544
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　クスノキ

34020-2510	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.544
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-180	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-190	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-200	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-210	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	
	-220	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）		本	
	-230	高４．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	
	-240	高５．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	
	-150	高５．０ｍ	周０．６０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）		本	
	-160	高６．０ｍ	周０．７０ｍ	枝張２．５ｍ（国交省）		本	
	-170	高７．０ｍ	周０．８０ｍ	枝張３．０ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　クロガネモチ

34020-2710	-050	高０．５ｍ				本	P.544
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
34020-2710	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	P.544
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）		本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-160	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-170	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	
	-142	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）		本	
	-145	高４．５ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　ゲッケイジュ

34020-2820	-010	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.544
	-020	高１．０ｍ	（国交省）			本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	

常緑広葉樹（高木）　コウオトメツバキ

34020-2830	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	P.544
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　サザンカ

34020-3210	-050	高０．５ｍ				本	P.544
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　サンゴジュ

34020-3410	-050	高０．５ｍ				本	P.545
	-080	高０．８ｍ				本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　シマトネリコ

34020-3600	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）		本	P.545
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-035	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-045	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　シラカシ

34020-3610	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.545
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）		本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）		本	
	-150	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　シロダモ

34020-3620	-050	高０．５ｍ				本	P.545
	-080	高０．８ｍ				本	

常緑広葉樹（高木）　スダジイ

34020-3810	-160	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.545
	-170	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-180	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-190	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）		本	
	-200	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-210	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）		本	
	-220	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）		本	
	-230	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	
	-240	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	
	-250	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）		本	
	-260	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）		本	
	-270	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　ソヨゴ

34020-3830	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.545
	-060	高１．０ｍ	（国交省）			本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ			本	
	-140	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）		本	
	-150	高２．５ｍ	（株立物）	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　タブノキ

34020-4410	-050	高０．５ｍ	（国交省）			本	P.545
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）		本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）		本	

34020-4410	-150	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.545
	-160	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-147	高４．５ｍ	周０．５０ｍ	枝張１．８ｍ	本	

常緑広葉樹（高木）　ツブラジイ

34020-4640	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.545
	-020	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-050	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-060	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-070	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-080	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-090	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-100	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-110	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-120	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　トキワマンサク（白）

34020-4820	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-020	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ネズミモチ

34020-5310	-050	高０．５ｍ			本	P.546
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ハマビワ

34020-6300	-050	高０．５ｍ			本	P.546

常緑広葉樹（高木）　ヒイラギ

34020-6310	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.546
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ヒイラギモクセイ

34020-6410	-050	高０．５ｍ			本	P.546
	-110	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-140	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ヒメユズリハ

34020-6510	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-080	高０．８ｍ			本	
	-090	高１．０ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　フサアカシア

34020-6610	-010	高２．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ホソバタイサンボク

34020-4210	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	P.546
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ホルトノキ

34020-6810	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-060	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ	本	

常緑広葉樹（高木）　マテバシイ

34020-7210	-050	高０．５ｍ			本	P.546
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．２５ｍ	（株立物）	本	
	-240	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	（株立物）	本	

常緑広葉樹（高木）　モチノキ

34020-7720	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-090	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-100	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-110	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
34020-7720	-137	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	P.546

常緑広葉樹（高木）　モッコク

34020-7910	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	P.546
	-150	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-160	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-190	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-200	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-210	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ	（国交省）	本	
	-220	高３．５ｍ	枝張１．２ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ヤブツバキ（ヤマツバキ）

34020-8310	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-122	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．９ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ヤブニッケイ

34020-8350	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-060	高１．０ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　ヤマモモ

34020-8510	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-085	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-119	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-133	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-138	高４．０ｍ	周０．３５ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-155	高５．０ｍ	周０．６０ｍ	枝張２．０ｍ	本	

常緑広葉樹（高木）　ユズリハ

34020-8820	-050	高０．５ｍ			本	P.547
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-117	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ユーカリ類

34020-8610	-050	高０．５ｍ			本	P.547

落葉広葉樹　ー高木ー　547頁

落葉広葉樹（高木）　アオギリ

34030-0210	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	P.547
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　アカシデ

34030-0250	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-232	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-240	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　アキニレ

34030-0410	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　アベマキ

34030-0450	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	

落葉広葉樹（高木）　イタヤカエデ

34030-0650	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.547
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-110	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	（国交省）		本	
	-130	高２．５ｍ	（国交省）		本	

落葉広葉樹（高木）　イチョウ

34030-0810	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）		本	P.547
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

34030-0810	-150	高５．０ｍ	周０．３５ｍ	枝張２．０ｍ	本	P.547
	-180	高６．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-190	高７．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張２．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　イヌシデ

34030-1010	-005	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.548
	-010	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-035	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-037	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-040	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）

34030-1210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.548
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張２．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　ウメ（白）

34030-1410	-120	高２．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.548
	-125	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ウメ（赤）

34030-1420	-120	高２．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.548
	-125	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ウメモドキ

34030-1430	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.548
	-100	高１．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　エゴノキ

34030-1500	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.548
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　エノキ

34030-1550	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.548
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　エンジュ

34030-1610	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.548
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　オオシマザクラ

34030-1810	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.548
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　オオヤマザクラ

34030-1900	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	P.548
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　カシワ

34030-2000	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.548
	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本	

落葉広葉樹（高木）　カツラ

34030-2010	-050	高０．５ｍ			本	P.549
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
34030-2010	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	P.549
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　カリン

34030-2100	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	P.549
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　カロリナポプラ

34030-2210	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.549
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　カンヒザクラ

34030-2230	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.549
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　クヌギ

34030-2300	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.549
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ケヤキ

34030-2410	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.549
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-180	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-190	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-200	高４．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-210	高５．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-220	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-250	高６．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高６．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張３．０ｍ（国交省）	本	
	-162	高６．０ｍ	周０．４５ｍ	枝張３．０ｍ	本	
	-260	高７．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張３．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高７．０ｍ	周０．６０ｍ	枝張４．０ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）	本	
	-240	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	（株立物）	本	
	-245	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	（株立物）	本	

落葉広葉樹（高木）　コナラ

34030-2500	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.549
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　コブシ

34030-2610	-050	高０．５ｍ			本	P.549
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　サトザクラ（ヤエザクラ含む）

34030-3010	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	P.550
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　サルスベリ

34030-3110	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.550
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　サンシュユ

34030-3120	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	P.550
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　シダレザクラ

34030-3200	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	P.550
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　シダレモミジ

34030-3250	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ		（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ		（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ		（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　シダレヤナギ

34030-3310	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	P.550
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（国交省）	本	
	-150	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　シデコブシ

34030-3350	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　シモクレン

34030-3420	-215	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	P.550
	-220	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ショウジョウノムラ

34030-5720	-121	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	P.550
	-126	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ		本	

落葉広葉樹（高木）　シラカンバ

34030-3510	-050	高０．５ｍ			本	P.550
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　スズカケノキ（プラタナス）

34030-3610	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.550
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-138	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ソメイヨシノ

34030-3810	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	P.550
	-115	高１．５ｍ		（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　トウカエデ

34030-4310	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	P.550
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張２．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　トチノキ

34030-4610	-050	高０．５ｍ		（国交省）	本	P.551
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　ナツツバキ

34030-5220	-050	高０．５ｍ			本	P.551
	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ		（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
34030-5220	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	P.551
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ナナカマド

34030-5410	-050	高０．５ｍ		（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-140	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ナンキンハゼ

34030-5610	-050	高０．５ｍ		（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ネムノキ

34030-5520	-050	高０．５ｍ		（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハクウンボク

34030-6100	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）	本	P.551
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハクモクレン

34030-6210	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	P.551
	-115	高１．５ｍ		（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナカイドウ

34030-6320	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	P.551
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナノキ

34030-6420	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ	本	P.551
	-136	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-141	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナミズキ（白）

34030-0710	-050	高０．５ｍ			本	P.551
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ		（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-140	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナミズキ（赤）

34030-0720	-050	高０．５ｍ			本	P.551
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ		（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ		（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-140	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハマボウ

34030-6600	-010	高０．５ｍ		（国交省）	本	P.551
-6610	-020	高１．０ｍ		（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハルニレ

34030-6610	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	P.552
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ（国交省）	本	
	-138	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハンノキ

34030-6620	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.552
	-135	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヒトツバタゴ

34030-6630	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヒメシャラ

34030-6700	-126	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）	本	P.552
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-225	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）	本	
	-230	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）	本	

落葉広葉樹（高木）　ブナ

34030-6800	-030	高０．３ｍ			本	P.552
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	（国交省）		本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ホオノキ

34030-6900	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本	

落葉広葉樹（高木）　ポプラ（イタリアヤマナラシ）

34030-0610	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	P.552
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．１８ｍ	（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．２１ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　マユミ

34050-7100	-005	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.552
	-020	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-030	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本	

落葉広葉樹（高木）　マンサク

34030-7020	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.552
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ミズナラ

34030-7100	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-060	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-070	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-080	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ムクゲ

34030-7210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ムクノキ

34030-7250	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-100	高１．０ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ			本	
	-120	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　モミジバフウ（アメリカフウ）

34030-7610	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	P.552
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヤシャブシ

34030-7700	-030	高０．３ｍ			本	P.552
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ			本	

落葉広葉樹（高木）　ヤマザクラ

34030-8210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.553
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-180	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-190	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-200	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヤマハンノキ

34030-8220	-030	高０．３ｍ			本	P.553
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ			本	

落葉広葉樹（高木）　ヤマボウシ

34030-8300	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.553
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
34030-8300	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.553
	-128	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ユリノキ

34030-8610	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	P.553
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ロウバイ

34030-8700	-100	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ（国交省）		本	P.553
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）		本	

常緑樹　ー低木ー　553頁

常緑樹（低木）　アオキ

34040-1010	-030	高０．３ｍ	枝張０．２ｍ		本	P.553
	-040	高０．４ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．９ｍ	（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張１．０ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　アセビ

34040-1210	-032	高０．３ｍ	枝張０．２ｍ		本	P.553
	-040	高０．４ｍ	枝張０．２５ｍ	（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

34040-6310	-030	高０．３ｍ	枝張０．２ｍ		本	P.553
	-040	高０．４ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　イヌツゲ

34040-1410	-030	高０．３ｍ	枝張０．１ｍ		本	P.553
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．２５ｍ	（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２５ｍ	（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　オオムラサキツツジ

34040-1610	-030	高０．３ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	P.553
	-040	高０．４ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-090	高０．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-100	高０．６ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-110	高０．７ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-120	高０．８ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　カルミア

34040-2050	-130	高０．３ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.553
	-140	高０．４ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-150	高０．５ｍ	枝張０．４ｍ		本	

常緑樹（低木）　カンツバキ

34040-2120	-010	高０．３ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	P.554
	-020	高０．４ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-040	高０．４ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　キャラボク

34040-1900	-010	高０．３ｍ	（国交省）		本	P.554

常緑樹（低木）　キョウチクトウ

34040-2410	-050	高０．５ｍ	２本立	（国交省）	本	P.554
	-080	高０．８ｍ	２本立	（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ	３本立	（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ	３本立	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　キリシマツツジ

34040-2610	-030	高０．３ｍ	枝張０．２５ｍ	（国交省）	本	P.554
	-040	高０．４ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　キンシバイ

34050-2420	-040	高０．４ｍ	２本立	（国交省）	本	P.554
	-055	高０．５ｍ	３本立	（国交省）	本	

常緑樹（低木）　キンメツゲ

34040-2000	-040	高０．４ｍ	枝張０．１５ｍ	（国交省）	本	P.554
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．２５ｍ	（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２５ｍ	（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	

34040-2000	-112	高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	P.554
	-115	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　クサツゲ

34040-2720	-015	高０．１５ｍ　枝張０．１ｍ	本	P.554
	-020	高０．２ｍ　枝張０．１５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　クチナシ（一重）

34040-2750	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.554
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　クルメツツジ

34040-2650	-030	高０．３ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　コクチナシ（ヒメクチナシ）

34040-2810	-010	高０．１ｍ　枝張０．１５ｍ　（国交省）	本	P.554
	-015	高０．１５ｍ　枝張０．２ｍ	本	
	-018	高０．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-020	高０．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　サツキツツジ

34040-3010	-020	高０．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.554
	-030	高０．３ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-035	高０．３ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-040	高０．４ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　シャクナゲ（洋種）

34040-3120	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.554
	-060	高０．６ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．６ｍ	本	

常緑樹（低木）　シャリンバイ

34040-3210	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ベニバナシャリンバイ

34040-7200	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-044	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	

常緑樹（低木）　マルバシャリンバイ

34040-7520	-030	高０．３ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．４ｍ	本	

常緑樹（低木）　ジンチョウゲ

34040-4210	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）セイヨウイワナンテン（レインボー）

34040-3350	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	

常緑樹（低木）　セイヨウイワナンテン

34040-3370	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	

常緑樹（低木）　センリョウ

34040-3400	-030	高０．３ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ	本	
	-050	高０．５ｍ	本	

常緑樹（低木）　トベラ

34040-4810	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ナワシログミ

34040-5210	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ナンテン

34040-5420	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.554
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-055	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　３本立	本	

常緑樹（低木）　ハイビャクシン

34040-6020	-030	長０．３ｍ　（国交省）	本	P.555
	-050	長０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ハクチョウゲ

34040-6210	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.555
	-060	高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-070	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ハマヒサカキ

34040-6410	-032	高０．３ｍ　（国交省）	本	P.555
	-043	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-055	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
34040-6410	-060	高０．６ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-080	高０．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ヒイラギナンテン

34040-6610	-030	高０．３ｍ　２本立	本	P.555
	-040	高０．４ｍ　２本立　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　２本立　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ピラカンサ（トキワサンザシ）

34040-4500	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-080	高０．８ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ヒサカキ

34040-6520	-140	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.555
	-160	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-162	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ	本	

常緑樹（低木）　ヒペリカムヒデコート

34040-6700	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.555
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	

常緑樹（低木）　ビョウヤナギ

34040-6710	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.555
	-050	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ヒラドツツジ

34040-6810	-030	高０．３ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.555
	-040	高０．４ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　プリベット（セイヨウイボタ）

34040-6880	-010	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-020	高０．８ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ベニカナメモチ

34040-2010	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-080	高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-180	高１．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　セイヨウベニカナメモチ

34040-4300	-050	高０．５ｍ	本	P.555
	-080	高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-180	高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-200	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-250	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ボックスウッド

34040-6920	-030	高０．３ｍ　枝張０．１５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-050	高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-055	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　マサキ

34040-7210	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-080	高０．８ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-180	高１．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　マメツゲ

34040-7320	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.555
	-040	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　マンリョウ

34040-7220	-020	高０．２ｍ	本	P.555
	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	

常緑樹（低木）　ヤエクチナシ

34040-8210	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	P.555
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　ヤマツツジ

34040-8620	-030	高０．３ｍ	本	P.555
	-040	高０．４ｍ	本	
	-052	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

常緑樹（低木）　リュウキュウツツジ

34040-9000	-010	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.555
	-020	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-030	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	

落葉樹　ー低木ー　556頁

落葉樹（低木）　アキグミ

34050-1110	-010	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.556

落葉樹（低木）　アジサイ

34050-1210	-030	高０．３ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-040	高０．４ｍ　２本立	本	
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ウツギ（ウノハナ）

34050-1310	-010	高０．３ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-020	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　エニシダ

34050-1620	-052	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.556
	-082	高０．８ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ガクアジサイ

34050-2210	-030	高０．３ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-040	高０．４ｍ　２本立	本	
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　カシワバアジサイ

34050-2215	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.556
	-080	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ガマズミ

34050-2220	-010	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.556
	-020	高１．０ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　コデマリ

34050-2610	-040	高０．４ｍ　２本立	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　コムラサキシキブ

34050-7420	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.556
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　シモツケ

34050-3210	-040	高０．４ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　セイヨウアジサイ

34050-3410	-030	高０．３ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　タニウツギ

34050-4210	-040	高０．４ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ドウダンツツジ

34050-4510	-030	高０．３ｍ　（国交省）	本	P.556
	-040	高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　トサミズキ

34050-4720	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.556
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ニシキギ

34050-5210	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.556
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ネコヤナギ

34050-5240	-010	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.556

落葉樹（低木）　ハコネウツギ

34050-6410	-040	高０．４ｍ　２本立　（国交省）	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ハナズオウ

34050-6510	-050	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.556
	-060	高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-070	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-090	高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ハマナス

34050-6530	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ヒュウガミズキ

34050-6610	-040	高０．４ｍ	本	P.556
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　フヨウ

34050-6720	-003	３芽立	本	P.556

落葉樹（低木）　ボケ

34050-6910	-060	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	P.556
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ミツバツツジ

34050-7320	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省）	本	P.557
	-080	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．３５ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ミツマタ

34050-7330	-010	高０．３ｍ　（国交省）	本	P.557
	-020	高０．５ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ヤマハギ

34050-8300	-030	３芽立	本	P.557
	-050	５芽立	本	

落葉樹（低木）　ヤマブキ

34050-8210	-040	高０．４ｍ　２本立	本	P.557
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ユキヤナギ

34050-8510	-040	高０．４ｍ　２本立	本	P.557
	-050	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　ライラック（ムラサキハシドイ）

34050-7610	-050	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	P.557
	-060	高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-070	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-090	高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-110	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-130	高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　レンギョウ

34050-9210	-040	高０．４ｍ　２本立	本	P.557
	-050	高０．５ｍ　２本立　（国交省）	本	
	-080	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	
	-100	高１．０ｍ　３本立　（国交省）	本	

落葉樹（低木）　レンゲツツジ

34050-9410	-030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.557
	-090	高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-100	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-110	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	

特殊樹木　557頁

特殊樹木　カナリーヤシ

34110-2210	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.557
	-100	高１．０ｍ　（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ　（国交省）	本	
	-200	高２．０ｍ　（国交省）	本	
	-250	高２．５ｍ　（国交省）	本	
	-300	高３．０ｍ　（国交省）	本	
	-400	高４．０ｍ　（国交省）	本	

特殊樹木　ソテツ

34110-3610	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.557
	-100	高１．０ｍ　（国交省）	本	
	-150	高１．５ｍ　（国交省）	本	
	-200	高２．０ｍ　（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ　（国交省）	本	
	-152	高１．５ｍ　２株立物　（国交省）	本	
	-203	高２．０ｍ　３株立物　（国交省）	本	
	-225	高２．５ｍ　３株立物　（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ　４株立物　（国交省）	本	

特殊樹木　トウジュロ

34110-4620	-100	高１．０ｍ　（国交省）	本	P.557
	-200	高２．０ｍ　（国交省）	本	
	-300	高３．０ｍ　（国交省）	本	

特殊樹木　フジ

34110-6420	-120	周０．１２ｍ　（国交省）	本	P.557
	-150	周０．１５ｍ　（国交省）	本	
	-200	周０．２１ｍ　（国交省）	本	

特殊樹木　ヤタイヤシ

34110-9000	-100	高１．０ｍ　（国交省）	本	P.557
	-150	高１．５ｍ　（国交省）	本	
	-200	高２．０ｍ　（国交省）	本	
	-250	高２．５ｍ　（国交省）	本	
	-300	高３．０ｍ　（国交省）	本	

特殊樹木　ワシントニア・ロブスター

34110-9620	-150	高１．５ｍ　（国交省）	本	P.557
	-200	高２．０ｍ　（国交省）	本	
	-250	高２．５ｍ　（国交省）	本	
	-300	高３．０ｍ　（国交省）	本	
	-400	高４．０ｍ　（国交省）	本	

グラウンドカバープランツ　ーポット地被ー　558頁

笹類　オカメザサ

34130-1010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　オロシマチク
34130-1020 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　クマザサ
34130-1030 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　コグマザサ
34130-1040 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　チゴザサ
34130-1050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

笹類　ミヤコザサ
34130-1060 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　アカバメギ
34130-2004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　アガパンサス
34130-2008 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　アジュガ・レプタンス
34130-2011 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　アベリア・エドワード・ゴーチャー
34130-2010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.558

木草本類　イカリソウ
34130-2012 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　ウンナンオウバイ
34130-2013 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　エビネ
34130-2014 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　オウバイ
34130-2015 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　オオバジャノヒゲ
34130-2016 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　キチジョウソウ
34130-2022 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ギボウシ
34130-2024 -090 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　クサソテツ
34130-2025 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　１本立　鉢　P.558

木草本類　コクチナシ
34130-2027 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　幅０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　サルココッカ
34130-2030 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢　P.558

木草本類　シバザクラ
34130-2034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　シャガ
34130-2032 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　シャスターデージー
34130-2033 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　宿根バーベナ
34130-2035 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　宿根フロックス
34130-2037 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　シュンラン
34130-2038 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　シラン
34130-2039 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　シロバナサギゴケ
34130-2036 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　スイセン
34130-2041 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　セイヨウイワナンテン（アキシラリス）
34130-2046 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢　P.558

木草本類　セキショウ
34130-2042 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　タマスダレ
34130-2050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３球入　鉢　P.558

木草本類　タマリュウ
34130-2052 -075 コンテナ径７．５ｃｍ　５芽立　鉢　P.558

木草本類　ツワブキ
34130-2054 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３枚葉　鉢　P.558

木草本類　ドイツスズラン
34130-2056 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　トクサ
34130-2058 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　５本立　鉢　P.558

木草本類　ナギイカダ
34130-2062 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３本立　鉢　P.558

木草本類　ノシラン
34130-2064 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ハイビャクシン類
34130-2066 -150 コンテナ径１５．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　ハナショウブ
34130-2067 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　株　鉢　P.558

木草本類　ハナニラ
34130-2069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３球入　鉢　P.558

木草本類　ハラン
34130-2071 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３枚葉　鉢　P.558

木草本類　ヒガンバナ
34130-2072 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　ヒペリカムカリシナム
34130-2070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヒペリカムヒデコート
34130-2073 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヒメウツギ
34130-2068 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　ヒメシャガ
34130-2075 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　フィリフェラオーレア
34130-2076 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.558

木草本類　フイリヤブラン
34130-2078 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　フッキソウ
34130-2074 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ブッドレア
34130-2080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢　P.558

木草本類　フヨウ
34130-2081 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢　P.558

木草本類　ヘメロカリス
34130-2077 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　ポテンチラ
34130-2079 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　ホトトギス
34130-2083 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　マツバギク
34130-2085 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ミヤギノハギ
34130-2082 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヤブコウジ
34130-2084 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヤブラン
34130-2086 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ユキノシタ
34130-2088 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　株　鉢　P.558

木草本類　ラミューム
34130-2090 -103 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　リシマキア
34130-2092 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　リュウノヒゲ
34130-2094 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　５芽立　鉢　P.558

木草本類　ロニセラ・ニティダ
34130-2096 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　アケビ
34130-3002 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　アメリカツルマサキ
34130-3004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

つる性類　イタビカズラ
34130-3012 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．１ｍ　鉢　P.558

つる性類　カロライナジャスミン
34130-3022 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　キウイ
34130-3023 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

つる性類　キヅタ
34130-3024 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　コトネアスター類
34130-3026 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　スイカズラ
34130-3034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ツキヌキニンドウ
34130-3045 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ツルマサキ類
34130-3044 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　テイカカズラ
34130-3048 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ナツヅタ
34130-3052 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ　鉢　P.558

つる性類　ニシキテイカ
34130-3060 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ビグノニア
34130-3062 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　ビナンカズラ
34130-3064 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ビンカ・ミノール
34130-3066 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　カナリエンシス
34130-3068 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　コルシカ
34130-3071 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　１本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス
34130-3070 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　グレーシャー
34130-3069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ゴールドハート
34130-3073 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ピッツバーグ
34130-3075 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　１本立　鉢　P.558

つる性類　ムベ
34130-3072 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

玉物用樹・竹　559頁

玉物用樹　イヌツゲ玉
34122-1620 -040 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　イブキ玉
34122-1420 -030 枝張０．３ｍ　本　P.559
-050 枝張０．４ｍ　本

玉物用樹　キャラ玉
34122-2420 -030 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　サツキ玉
34122-3220 -030 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　タギョウショウ玉
34122-4220 -050 枝張０．５ｍ　本　P.559

玉物用樹　ドウダンツツジ玉
34122-4820 -040 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-090 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　マメツゲ玉
34122-7220 -030 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

竹　カンチク
34122-8010 -010 高１．０ｍ　本　P.559

竹　クロチク
34122-8020 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本　P.559

竹　トウチク
34122-8030 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本　P.559

竹　ホテイチク
34122-8040 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本　P.559

竹　モウソウチク
34122-8050 -010 高３．５ｍ　（国交省）　本　P.559

北海道樹木　560頁

北海道樹木　針葉樹（高木）アカエゾマツ
34150-1010 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）自然形
34150-1018 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．６ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．９ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本
-350 高３．５ｍ　枝張１．８ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）玉物
34150-5016 -030 枝張０．３ｍ　本　P.560
-040 枝張０．４ｍ　本
-050 枝張０．５ｍ　本
-060 枝張０．６ｍ　本
-090 枝張０．９ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）円錐
34150-5016 -120 高１．２ｍ　本　P.560
-150 高１．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．９ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）カイヅカイブキ
34150-1020 -125 高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.560
-155 高１．５ｍ　枝張０．２ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．３ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）カラマツ
34150-1019 -010 高０．５ｍ　本　P.560
-020 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　本
-030 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-040 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本
-050 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）キタゴヨウ
34150-1064 -120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本　P.560
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）グイマツ
34150-1021 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）クロマツ
34150-1022 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　本
-160 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　本
-170 高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ　本
-180 高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ　本
-310 高３．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ　本
-370 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ　本
-380 高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．８ｍ　本
-410 高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）コンコロールモミ
34150-1027 -050 高０．５ｍ　本　P.560

北海道樹木　針葉樹（高木）チョウセンゴヨウマツ
34150-1030 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）ドイツトウヒ
34150-1046 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-124 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-155 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本
-186 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張０．９ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．０ｍ　本
-350 高３．５ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）トドマツ
34150-1048 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）ニオイヒバ
34150-1053 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-110 高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．５ｍ　本

34150-1053	-200	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	本	P.560
	-250	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）プンゲンストウヒ

34150-1066	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．９ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アオダモ

34150-2004	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-355	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アカナラ（アカガシワ）

34150-2006	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アズキナシ（カタスギ）

34150-2008	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イタヤカエデ

34150-2010	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-360	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	
	-460	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	本	
	-510	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	本	
	-550	高５．５ｍ	周０．３０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イチョウ

34150-2012	-200	高２．０ｍ		本	P.560
	-250	高２．５ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-315	高３．０ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-450	高４．５ｍ	周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	-455	高４．５ｍ	周０．３０ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	-500	高５．０ｍ	周０．３５ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イヌエンジュ

34150-2013	-005	高０．５ｍ		本	P.560
	-007	高１．０ｍ		本	
	-010	高２．０ｍ		本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-050	高３．５ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ウメ

34150-2014	-190	高１．８ｍ	根元周０．１０ｍ	本	P.560
	-200	高２．０ｍ	根元周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾノコリンゴ

34150-2015	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾヤマザクラ

34150-2016	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-100	高１．０ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ		本	
	-260	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-312	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ

34150-2020	-105	高０．５ｍ		本	P.560
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-145	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	
	-146	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	本	
34150-2020	-148	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	本	P.560
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）

34150-2020	-140	高４．０ｍ	枝張１．５ｍ	本	P.560

北海道樹木　落葉樹（高木）オニグルミ

34150-2019	-050	高０．５ｍ		本	P.560
	-200	高２．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）カシワ

34150-2021	-010	高０．５ｍ		本	P.560
	-020	高１．０ｍ		本	
	-035	高１．５ｍ		本	
	-040	高２．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-050	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）カツラ

34150-2022	-105	高０．５ｍ		本	P.560
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）

34150-2028	-005	高０．５ｍ		本	P.560
	-010	高１．０ｍ		本	
	-050	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）シラカンバ（シラカバ）

34150-2034	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-141	高４．０ｍ	周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-146	高４．５ｍ	周０．１８ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	-152	高５．０ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）スズカケノキ

34150-2070	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.561
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ソメイヨシノ

34150-2040	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	P.561
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）トチノキ

34150-2046	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-121	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ドロヤナギ（ドロノキ）

34150-2050	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ

34150-2052	-005	高２．０ｍ		本	P.561
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-050	高４．０ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ（株）

34150-2053	-005	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	本	P.561
	-007	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-010	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-020	高３．５ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド

34150-2054	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-126	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-142	高４．０ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-143	高４．０ｍ	周０．２１ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド（株）

34150-2054	-140	高４．０ｍ	枝張１．５ｍ	本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）

34150-2059	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ	本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）

34150-2060	-010	高３．０ｍ	枝張１．５ｍ	本	P.561
	-020	高４．０ｍ	枝張２．０ｍ	本	
	-030	高４．５ｍ	枝張２．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハクモクレン

34150-2064	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	P.561
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ

34150-2065	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ（株）

34150-2065	-136	高３．０ｍ	枝張１．５ｍ	本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ハルニレ

34150-2067	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	-141	高４．０ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）フジ

34150-2069	-005	周０．１０ｍ		本	P.561
	-010	周０．１２ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ポプラ

34150-2072	-010	高１．５ｍ		本	P.561

北海道樹木　落葉樹（高木）ミズナラ

34150-2073	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤエザクラ

34150-2080	-120	高２．０ｍ		本	P.561
	-125	高２．５ｍ		本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤチダモ

34150-2082	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマグワ

34150-2083	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマハンノキ

34150-2084	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ

34150-2085	-005	高２．０ｍ		本	P.561
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１８ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	-050	高３．５ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ（株）

34150-2085	-105	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	本	P.561
	-110	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-120	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマモミジ

34150-2086	-105	高０．５ｍ		本	P.561
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）エゾムラサキツツジ

34150-3014	-040	高０．４ｍ		本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）クサツゲ

34150-3025	-010	枝張０．１ｍ		本	P.561
	-020	枝張０．１５ｍ		本	
	-030	枝張０．２ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）サツキ

34150-3032	-020	高０．２ｍ	枝張０．３ｍ	本	P.561
	-030	高０．３ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-031	高０．３ｍ	枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シャクナゲ類

34150-3038	-010	高０．８ｍ	枝張０．６ｍ	本	P.561
	-020	高１．２ｍ	枝張０．９ｍ	本	
	-030	高２．０ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シンパク（玉）

34150-5044	-030	枝張０．３ｍ		本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）タマツゲ

34150-5046	-030	枝張０．３ｍ		本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ		本	
	-050	枝張０．５ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）チョウセンヒメツゲ

34150-3042	-040	高０．４ｍ	枝張０．２ｍ	本	P.561
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ハイビャクシン

34150-3060	-030	長０．３ｍ		本	P.561
	-060	長０．６ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ヒノデツツジ

34150-3066	-040	高０．４ｍ	枝張０．２５ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　立性

34150-3078	-040	高０．４ｍ		本	P.561
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　這性

34150-3076	-030	枝張０．３ｍ		本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ		本	
	-050	枝張０．５ｍ		本	
	-060	枝張０．６ｍ		本	
	-070	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）リュウキュウツツジ

34150-3094	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ	本	P.561
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アキグミ

34150-3010	-070	高０．５ｍ		本	P.561
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アジサイ

34150-3012	-130	高０．３ｍ	２芽以上	本	P.561
	-150	高０．５ｍ	３芽以上	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）イタチハギ

34150-3013	-050	高０．５ｍ		本	P.561

北海道樹木　落葉樹（低木）イボタノキ

34150-3017	-010	高０．５ｍ		本	P.561
	-020	高０．６ｍ		本	
	-030	高０．７ｍ		本	
	-040	高０．９ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾニワトコ

34150-3015	-030	高０．３ｍ		本	P.561
	-050	高０．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマツツジ

34150-3016	-040	高０．４ｍ		本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-110	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマハギ

34150-3018	-010	３芽以上	本	P.561
	-020	５芽以上	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）カバレンゲツツジ

34150-3022	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）キレンゲツツジ

34150-3024	-010	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.561
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）クロフネツツジ

34150-3027	-010	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-020	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）コデマリ

34150-3026	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）サラサドウダン

34150-3034	-010	高０．６ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-020	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-030	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-040	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）シモツケ

34150-3036	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）タニウツギ

34150-3039	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ツリバナ（エリマキ）

34150-3044	-080	高０．８ｍ	本	P.562
	-126	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-208	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）テマリカンボク

34150-3045	-010	高１．２ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
	-020	高２．０ｍ　枝張１．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ

34150-3048	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ（玉）

34150-5048	-030	枝張０．３ｍ	本	P.562
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	
	-060	枝張０．６ｍ	本	
	-080	枝張０．８ｍ	本	
	-090	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ニシキギ

34150-3052	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-063	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-084	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-105	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ノリウツギ

34150-3056	-005	高０．５ｍ	本	P.562
	-010	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-020	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-030	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-040	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハコネウツギ

34150-3062	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハマナス

34150-3064	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ベニウツギ

34150-3068	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）マユミ

34150-3072	-010	高０．５ｍ	本	P.562
	-020	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-125	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-155	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
34150-3072	-200	高２．０ｍ　枝張１．０ｍ	本	P.562
	-250	高２．５ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ムクゲ

34150-3074	-010	高０．５ｍ	本	P.562
	-020	高１．０ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ムラサキハシドイ

34150-3092	-080	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-157	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-187	高１．８ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-209	高２．０ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ヤマブキ

34150-3082	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ユキヤナギ

34150-3084	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ヨドガワツツジ

34150-3086	-050	高０．５ｍ	本	P.562
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）レンギョウ

34150-3096	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　アルメリア

34150-8020	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　エリカ

34150-8030	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　カルーナ

34150-8040	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　ギボウシ

34150-8050	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　クレマチス

34150-8060	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　コグマザサ

34150-8070	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立	鉢	P.562

北海道樹木　コトネアスター類

34150-8080	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ	鉢	P.562

北海道樹木　シバザクラ

34150-8090	-090	コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立	鉢	P.562

北海道樹木　ダイアンサス

34150-8100	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　タイム・ロンギカウリス

34150-8110	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　ツキヌキニンドウ

34150-8120	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ	鉢	P.562

北海道樹木　ドイツスズラン

34150-8130	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立	鉢	P.562

北海道樹木　ナツヅタ

34150-8140	-090	コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ	鉢	P.562

北海道樹木　ビンカ・マジョール

34150-8150	-090	コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立	鉢	P.562

北海道樹木　ビンカ・ミノール

34150-8160	-090	コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立	鉢	P.562

北海道樹木　フッキソウ

34150-8170	-090	コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立	鉢	P.562

北海道樹木　ヘメロカリス

34150-8180	-105	コンテナ径１０．５ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　ラベンダー

34150-8200	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

北海道樹木　リシマキア（ヌンムラリア）

34150-8210	-090	コンテナ径９．０ｃｍ	鉢	P.562

沖縄樹木　562頁

沖縄樹木　ヤシ類　アレカヤシ

34160-1012	-300	葉長点３．０ｍ	本	P.562
	-400	葉長点４．０ｍ	本	

沖縄樹木　ヤシ類　ココヤシ

34160-1028	-200	幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ）	本	P.562

34160-1028 -300	幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ）	本	P.562
	沖縄樹木　ヤシ類　シンノウヤシ		
34160-1034 -180	幹高１．５ｍ（生長点１．８ｍ）	本	P.562
	沖縄樹木　ヤシ類　トックリヤシ		
34160-1048 -150	玉周囲１．５ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　ヤシ類　ビロウ		
34160-1064 -200	幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ）	本	P.562
-300	幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ）	本	
-400	幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ）	本	
	沖縄樹木　高木類　アカギ		
34160-2012 -125	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．９ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ	本	
-133	高３．５ｍ　周０．３５ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　イジュ		
34160-2016 -130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　高木類　イスノキ		
34160-2018 -025	高２．５ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ	本	
-135	高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　ゴムノキ		
34160-2020 -120	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　オオハマボウ		
34160-2022 -125	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ	本	
-135	高３．５ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　カイヅカイブキ		
34160-2024 -115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
-120	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　ガジュマル		
34160-2026 -125	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
-128	高３．０ｍ　周０．４０ｍ　枝張１．５ｍ	本	
-135	高３．５ｍ　周０．８ｍ　枝張２．０ｍ	本	
-140	高４．０ｍ　周１．５ｍ　枝張３．０ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　コバテイシ		
34160-2030 -025	高２．５ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　ソウシジュ		
34160-2032 -125	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
-140	高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　デイゴ		
34160-2045 -030	高３．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．０ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．３ｍ　枝張１．０ｍ	本	
-140	高４．０ｍ　周０．４５ｍ　枝張１．２ｍ	本	
-145	高４．５ｍ　周０．６ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　ヒカンザクラ		
34160-2064 -131	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	P.562
-135	高３．５ｍ　周０．３ｍ　枝張１．８ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　フクギ		
34160-2066 -132	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ	本	P.562
-140	高４．０ｍ　周０．３ｍ　枝張１．２ｍ	本	
-150	高５．０ｍ　周０．４５ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　ホルトノキ		
34160-2068 -125	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
-140	高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　モクマオウ		
34160-2075 -118	高２．０ｍ	本	P.562
-131	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　ヤマモモ		
34160-2082 -125	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	沖縄樹木　高木類　リュウキュウコクタン		
34160-2028 -120	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　高木類　リュウキュウマツ		
34160-2092 -119	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.562
-123	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	
-130	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ	本	
-140	高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ	本	
	沖縄樹木　中木類　オオゴチョウ		
34160-3014 -110	高１．０ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　中木類　キョウチクトウ		
34160-3024 -050	高０．５ｍ　赤花系	本	P.562
-100	高１．０ｍ　赤花系	本	
-150	高１．５ｍ　赤花系	本	
	沖縄樹木　中木類　サンゴジュ		
34160-3032 -150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　中木類　ブッソウゲ		
34160-3064 -050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.562
-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
-150	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	沖縄樹木　中木類　モクセンナ		
34160-3074 -151	高１．５ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　低木類　オキナワツゲ		
34160-4016 -050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	沖縄樹木　低木類　クサトベラ		
34160-4046 -050	高０．５ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　低木類　クロトン		
34160-4026 -050	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.562
-100	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ	本	
-150	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	沖縄樹木　低木類　ケラマツツジ		
34160-4028 -030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.562
-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	沖縄樹木　低木類　ゲッキツ		
34160-4030 -010	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.562
-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	沖縄樹木　低木類　シャリンバイ		
34160-4036 -050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.562
-100	高１．０ｍ	本	
	沖縄樹木　低木類　ニシキアカリフア		
34160-4054 -050	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　低木類　モンパノキ		
34160-4074 -100	高１．０ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　特殊樹　アダン		
34160-5012 -150	葉長点１．５ｍ	本	P.562
-200	葉長点２．０ｍ	本	
	沖縄樹木　特殊樹　ソテツ		
34160-5038 -100	幹高１．０ｍ	本	P.562
-150	幹高１．５ｍ	本	
-200	幹高２．０ｍ	本	
	沖縄樹木　特殊樹　ドラセナ		
34160-5046 -050	葉長点０．５ｍ	本	P.562
-100	葉長点１．０ｍ	本	
-200	葉長点２．０ｍ	本	
	沖縄樹木　特殊樹　ヒカゲヘゴ		
34160-5066 -100	生長点１．０ｍ	本	P.562
-150	生長点１．５ｍ	本	
-200	生長点２．０ｍ	本	
	沖縄樹木　蔓植物　ウッドローズ		
34160-6014 -030	蔓長０．３ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　蔓植物　トケイソウ		
34160-6046 -100	蔓長０．３ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　蔓植物　ニトベカズラ		
34160-6054 -100	蔓長０．３ｍ	本	P.562
	沖縄樹木　蔓植物　ブーゲンビリア		
34160-6064 -050	蔓長０．５ｍ	本	P.562
-100	蔓長１．０ｍ	本	
	沖縄樹木　蔓植物　ベンガルヤハズカズラ		
34160-6066 -030	蔓長０．３ｍ	本	P.562

芝類　563頁

	野芝		
34210-1010 -110	栽培品	ｍ２	P.563
	高麗芝		
34210-1020 -120	栽培品	ｍ２	P.563
	芝目串		
34210-1022 -110	竹製１５ｃｍ　１００本束	束	P.563
	西洋芝		
34210-1024 -110	ティフトン芝（２ブッシェル入）	袋	P.563

種子　563頁

	種子　イタリアンライグラス		
34220-0014 -100	イタリアンライグラス	ｋｇ	P.563
	種子　オーチャードグラス		
34220-0018 -100	オーチャードグラス	ｋｇ	P.563
	種子　クリーピングレッドフェスク		
34220-0024 -100	クリーピングレッドフェスク	ｋｇ	P.563
	種子　ケンタッキーブルーグラス		
34220-0026 -100	ケンタッキーブルーグラス	ｋｇ	P.563
	種子　センチピートグラス		
34220-0036 -100	センチピートグラス	ｋｇ	P.563

種子　チモシー

34220-0044 -100	チモシー	ｋｇ	P.563

種子　トールフェスク

34220-0028 -110	トールフェスク	ｋｇ	P.563

種子　バヒアグラス

34220-0060 -100	バヒアグラス	ｋｇ	P.563

種子　ペレニアルライグラス

34220-0067 -100	ペレニアルライグラス	ｋｇ	P.563

種子　レッドトップ

34220-0094 -100	レッドトップ	ｋｇ	P.563

種子　コロニアルベントグラス

34220-0066 -200	ハイランド	ｋｇ	P.563

種子　クリーピングベントグラス

34220-0066 -100	シーサイド	ｋｇ	P.563
-300	ペンクロス	ｋｇ	

種子　バミューダグラス

34220-0061 -100	皮取品	ｋｇ	P.563

種子　ダイカンドラ

34220-0042 -100	ダイカンドラ	ｋｇ	P.563

種子　白クローバー

34220-0023 -230	白クローバー	ｋｇ	P.563

種子　いたちはぎ

34220-0110 -010	いたちはぎ	ｋｇ	P.563

種子　いたどり

34220-0120 -010	いたどり	ｋｇ	P.563

種子　えにしだ

34220-0130 -010	えにしだ	ｋｇ	P.563

種子　こまつなぎ

34220-0027 -100	こまつなぎ	ｋｇ	P.563

種子　すすき（かや）

34220-0020 -100	すすき（かや）	ｋｇ	P.563

種子　野芝

34220-0050 -100	発芽促進処理済	ｋｇ	P.563

種子　めどはぎ

34220-0075 -100	めどはぎ	ｋｇ	P.563

種子　やしゃぶし

34220-0082 -100	やしゃぶし	ｋｇ	P.563

種子　やまはぎ

34220-0084 -100	やまはぎ	ｋｇ	P.563

種子　よもぎ

34220-0088 -100	よもぎ	ｋｇ	P.563

植生用材　564頁

人工芝類　筋芝

34240-9010 -010	幅７ｃｍ	ｍ	P.564
-020	幅１０ｃｍ	ｍ	
-030	幅１５ｃｍ	ｍ	

人工芝類　張芝

34240-9010 -050	幅５０～１００ｃｍ　ネット付	ｍ２	P.564
-060	幅１００ｃｍ　ワラ付	ｍ２	

人工芝類　植生土のう

34240-9010 -080	４０（４１）×６０ｃｍ　標準品	枚	P.564

人工芝類　植生マット　肥料袋付

34240-9010 -090	二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ	ｍ２	P.564

人工芝類　植生シート　肥料袋無

34240-9010 -100	一重ネット	ｍ２	P.564

吹付用製品　繊維ネット　肥料袋付

34240-9020 -010	二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ	ｍ２	P.564

侵食防止マット　565頁

侵食防止マット　多機能フィルター（養生マット）

27140-5010 -010	ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ	ｍ２	P.565
-110	ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ	ｍ２	
-5020 -010	ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-020	ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-030	ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-110	ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-120	ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-130	ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-140	ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ	ｍ２	
-150	ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ	ｍ２	
-5010 -210	ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
-5020 -210	ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
-220	ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×長１０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
-230	ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１×長１０ｍ亀甲金網付	ｍ２	
27140-5020 -240	ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付	ｍ２	P.565
-250	ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付	ｍ２	

侵食防止マット　ソイルテクター

27140-5510 -010	Ｎ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
-020	Ｓ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-030	Ｐ５０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-040	Ｐ２０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-050	Ｍ　幅１×長５ｍ	ｍ２	
-060	Ｌ　幅１×長３ｍ	ｍ２	

侵食防止マット　キッコウソイルテクター

27140-5520 -010	Ｎ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
-020	Ｓ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-030	Ｐ５０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-040	Ｐ２０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-050	Ｍ　幅１×長５ｍ	ｍ２	
-060	Ｌ　幅１×長３ｍ	ｍ２	

侵食防止マット　ドレーンシート

27140-6010 -015	３０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
-025	４５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-035	ＨＡ３０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-040	Ｍ３０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-050	Ｍ３０－Ⅰ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-065	ＨＡ４５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-070	Ｍ４５　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-080	Ｍ４５－Ⅰ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-090	Ｍ４５－Ⅱ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-100	Ｍ４５－Ⅲ　幅１×長５ｍ	ｍ２	
-110	４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-120	ＨＡ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-130	Ｍ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-140	Ｍ４５－Ⅰ－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-150	Ｍ４５－Ⅱ－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-160	Ｍ４５－Ⅲ－Ｋ　幅１×長５ｍ	ｍ２	

侵食防止マット　キルケット

27140-6510 -010	Ｓ型（種子なし）　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
-020	Ｓ型（種子あり）　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
-025	Ｍ２型　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-030	Ｍ５型　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
-040	Ｍ１０型　幅１×長１０ｍ	ｍ２	

造園資材　565頁

造園資材　唐竹（真竹）

34250-1000 -115	２２本束　長５ｍ	束	P.565
-117	１４本束　長６ｍ	束	
-002	１２本束　長１．５ｍ	束	
-004	１２本束　長２．５ｍ	束	
-010	１２本束　長５～６ｍ	束	
-015	１０本束　長５～６ｍ	束	
-017	８本束　長６～７ｍ	束	
-121	８本束　長７ｍ	束	
-021	５本束　長６～７ｍ	束	
-215	径２５ｍｍ　長４．５ｍ	本	
-217	径３０ｍｍ　長４．５ｍ	本	

造園資材　杉皮

34250-2000 -010	杉皮	ｍ２	P.565

造園資材　しゅろ縄

34250-2500 -010	径３ｍｍ　長２０ｍ　赤	束	P.565
-020	径３ｍｍ　長２０ｍ　黒	束	
-210	径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　赤	束	
-220	径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　黒	束	

造園資材　わら縄

34250-3000 -177	径８ｍｍ内外　２ｋｇ玉	玉	P.565
-179	径８ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉	玉	
-175	径８ｍｍ内外　４ｋｇ玉	玉	
-075	径８ｍｍ内外　５ｋｇ玉	玉	
-180	径９ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉	玉	
-3005 -080	径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ	巻	
-100	径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ	巻	

造園資材　こも

34250-3500 -090	幅０．９ｍ×長１．５ｍ	枚	P.565
-190	幅０．９ｍ×長１．８ｍ	枚	

造園資材　客土材

34250-6000 -010	黒土	ｍ３	P.565
-020	芝目土	ｍ３	
-030	赤土	ｍ３	

造園資材　ビニルフィルム

34250-7000 -010	厚０．１ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	P.565
-020	厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	
-030	厚０．１ｍｍ×幅１８５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	

造園資材　ポリエチレンフィルム

34250-8000 -005	厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	P.565

土壌改良材　566頁

土壌改良材　有機質系　バーク堆肥

34312-1010 -010	樹皮　４０Ｌ　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　牛糞

34312-1010 -020	牛糞　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモスＡ級
34312-1010 -030 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモスＢ級
34312-1010 -040 国産　泥炭　５０Ｌ　２５ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモス特Ｂ級
34312-1010 -050 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモス飛級（トビモス）
34312-1010 -060 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ちびまるち
34312-1030 -010 樹皮（小粒マルチングバーク）　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＯＪＩココフレッシュ
34312-1060 -010 スリランカ産ヤシガラ　４ＣＵ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ココピート
34312-1055 -010 椰子殻繊維細粒熟成品　４ＣＵ　充填量２２０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ココピートオールド
34312-1055 -020 腐植酸質土壌改良材　４ＣＵ　充填量１８０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ネイチャーズ
34312-1090 -010 カナダ産ピートモス　３．８ＣＵ　充填量２１４Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ノーザイ粒状ピートモス
34312-1095 -010 泥炭　３０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ニューテンポロン
34312-1110 -010 泥炭　２０Ｌ　１０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　フモリッチ
34312-1100 -010 泥炭　３５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　チャフコン
34312-1120 -010 籾殻　４０Ｌ　１５ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　モミライト
34312-1130 -010 籾殻堆肥　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　スーパー緑の堆肥１号
34312-1130 -040 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　グリーンドレッシング２１
34312-0030 -010 粉状品　下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋　P.566
-020 ペレット　下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーンＧ－６
34312-1223 -010 下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーン防散
34312-1223 -020 顆粒　下水汚泥発酵肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ
34312-1150 -010 顆粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ１号
34312-1150 -015 粗粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキＳ
34312-1150 -020 整粒　芝生（追肥用）　１５ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　エコンポエース
34312-1155 -010 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）２２ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　カーボエース
34312-1158 -010 セラミック活性炭　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ハイプロＮ
34312-1160 -010 ヤシガラ炭　２５Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ミドリナールＡ
34312-1170 -010 菌根菌　１０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　光合成きらり
34312-1170 -030 光合成細菌　１０Ｌ　箱　P.566

土壌改良材　有機質系　バイテクソイル
34312-1192 -010 植生生育基盤材　微生物混合　８００Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　モイストコンポ
34312-1195 -010 保水性改善プレミックス土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　活緑１号
34312-1200 -020 粘土質用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　活緑２号
34312-1200 -010 砂質系用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　土太郎
34312-1210 -010 有用微生物入　植栽用　２０ｋｇ　袋　P.566
-020 有用微生物入　緑化用　２８Ｌ　袋

土壌改良材　有機質系　コロボクル
34312-1115 -010 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＰ
34312-1130 -020 プランター・ポット用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＳ
34312-1130 -030 植栽用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　リサイクルマルチ１号
34312-1130 -050 マルチング材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ナイスショットＴ＆Ｆ
34312-1220 -010 保水力増強用土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＤＷファイバー
34312-1226 -011 純国産木質繊維（フルボ酸入り）　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　無機質系　イズカライト
34312-1256 -030 ゼオライト　１～３ｍｍ除く整粒品　２０ｋｇ　袋　P.567
-040 ゼオライト　１～３ｍｍ品　２０ｋｇ　袋

土壌改良材　無機質系　ネニサンソ２号
34312-1280 -010 真珠岩パーライト　１００Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　太平洋パーライト　特Ｍ－１
34312-1320 -010 黒曜石パーライト　２５～３ｍｍ　１００Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ホワイトロームＴＣ４－２５
34312-1270 -015 黒曜石パーライト　５０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ポーラスサンド
34312-1290 -020 焼成灰　バラ　ｔ　P.567

土壌改良材　無機質系　ランドプラス
34312-1300 -020 焼成灰　バラ　ｔ　P.567

土壌改良材　無機質系　キューポラスグリーン２号
34312-1370 -010 多孔質ミネラル粒材　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　エコ炭
34312-1270 -025 再生炭　３０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ＦＧライト
34312-1470 -010 硬質流紋岩系焼成粒　１．７～４．０ｍｍ　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー粉剤
34312-1390 -010 アルカリ土壌中和剤　１５ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー液剤
34312-1390 -020 アルカリ土壌中和剤　キュービテナー入り　２０Ｌ　箱　P.567

土壌改良材　Ｋｉｓｏ－レビエント
34312-1420 -010 油分ナノ分解微生物栄養剤　１８Ｌ　缶　P.567

土壌改良材　ネニエッセン
34312-1430 -010 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＡ　４０Ｌ　袋　P.567
-020 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＢ　４０Ｌ　袋
-030 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＣ　３０Ｌ　袋

土壌改良材　ナノ・アスリート
34312-1410 -010 油汚染土壌用油脂分解剤　１８Ｌ　缶　P.567

土壌改良材　オールインワン
34312-1270 -030 鉱物繊維改良材　６０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　ＥＴＣ－１号
34312-1370 -020 多孔質ミネラル粒材＋木酢液　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　ミネロックファイバー２号
34312-1340 -010 有機質＋無機質　１０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　ＯＨ－Ｃ
34312-0280 -010 複合土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　ネニサンソトップ
34312-1280 -020 ピート＋ゼオライト　５０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　フジミン
34312-2010 -010 植物活性剤（高濃度フルボ酸溶液）　１Ｌ　本　P.567

土壌改良材　フジミンＦｏｒｅｓｔ
34312-2010 -020 植物活性材（ペレットおよび粒剤）　１０ｋｇ　袋　P.567

肥料・農薬　568頁

肥料　高度化成
34324-1010 -010 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　袋　P.568
-015 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　ＣＤＵ　袋

肥料　普通化成
34324-1010 -020 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　石灰ちっ素
34324-1010 -030 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　消石灰
34324-1010 -040 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　菜種油粕
34324-1010 -055 ２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　鶏糞
34324-1010 -065 火力乾燥　１３ｋｇ　袋　P.568
-060 火力乾燥　１５ｋｇ　袋
-070 自然乾燥　１５ｋｇ　袋
-075 発酵完熟　１５ｋｇ　袋

農薬　デゾレートＡ
34324-2010 -010 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

農薬　２．４Ｄソーダ塩
34324-2010 -020 除草剤　１０ｋｇ　缶　P.568

農薬　スミチオン乳剤
34324-2010 -030 殺虫剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.568

農薬　マラソン乳剤
34324-2010 -050 殺虫剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.568

肥料・農薬　ーブランド品ー　568頁

肥料　シュルツ・インスタント
34334-1010 -010 Ｎ２０　Ｐ３０　Ｋ２０　２．２７ｋｇ×６　ケース　P.568

肥料　バイオマグマ１１０
34334-1040 -010 松の活性材　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　クロレラ入有機化成
34334-1030 -010 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ウッドエース１号
34334-1160 -010 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ウッドエース４号
34334-1160 -020 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　苦土２　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　グリーンパイル
34334-1060 -020 業務用　３００ｇ／本　本　P.568
-010 一般用　１００ｇ／本×３本　束

肥料　バーディーグリーン
34334-1160 -040 Ｎ１６　Ｐ１０　Ｋ１４　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バーディーラージ
34334-1160 -050 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　苦土１　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バーディーリンピ３０
34334-1160 -060 リン酸３０％　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイコントロール６５０
34334-1060 -030 Ｎ１６　Ｐ５　Ｋ１０　１０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイコントロール０８５
34334-1060 -040 Ｎ１０　Ｐ１８　Ｋ１５　１０ｋｇ　袋　P.568

肥料　新まるやま特号
34334-1100 -100 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ちから１号
34334-1100 -030 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ちから３号
34334-1100 -040 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ピートボール
34334-1100 -130 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　マウントキングＳ
34334-1100 -080 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　Ｍｇ２　固形肥料　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるしば１号
34334-1100 -050 Ｎ６　Ｐ５　Ｋ３　粒状固形　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるやま１号
34334-1100 -010 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるやま３号
34334-1100 -020 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ニチリンパワー１号
34334-1100 -120 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　Ｍｇ１　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイポネックス
34334-1120 -030 Ｎ６．５　Ｐ６　Ｋ１９　２５ｋｇ　袋　P.568

肥料　マグァンプＫ
34334-1120 -020 Ｎ６　Ｐ４０　Ｋ６　Ｍｇ１５　２０ｋｇ　袋　P.568

農薬　カソロン粒剤６．７
34334-2020 -010 除草剤　３ｋｇ　袋　P.568

農薬　カペレン粒剤２．５
34334-2020 -020 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

農薬　α（アルファ）８３４１
34334-2120 -010 完全無農薬液状除草剤　１８Ｌ　缶　P.568

農薬　キク
34334-2050 -010 植物活着促進剤　１８Ｌ　缶　P.568

農薬　パワーグローＶ
34334-2054 -010 植物活力剤　１０Ｌ　セット　P.568

農薬　ワターイン
34334-2054 -020 土壌水分撥水防止剤　２０Ｌ　缶　P.568

農薬　ニトルアー（アメシロ）
34531-6010 -010 害虫発生予察・捕獲システム　セット　P.568

農薬　バイオリサ
34334-2110 -010 カミキリムシ防除用微生物農薬　５０本入　ケース　P.568

農薬　メネデール
34334-2080 -010 植木活力剤　２０Ｌ　缶　P.568

農薬　スプレイザー
34334-2100 -010 展着剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.568

丸太支柱材　569頁

丸太支柱材　切丸太
34260-1000 -010 末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ　本　P.569
-020 末口６．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-025 末口６．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-030 末口６．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-040 末口６．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-050 末口６．０ｃｍ　長２．０ｍ　本
-060 末口６．０ｃｍ　長４．０ｍ　本
-110 末口７．５ｃｍ　長０．６ｍ　本
-120 末口７．５ｃｍ　長０．７５ｍ　本
-130 末口７．５ｃｍ　長０．９ｍ　本
-133 末口７．５ｃｍ　長１．２ｍ　本
-136 末口７．５ｃｍ　長１．５ｍ　本
-140 末口７．５ｃｍ　長１．８ｍ　本
-150 末口７．５ｃｍ　長２．１ｍ　本
-160 末口７．５ｃｍ　長３．０ｍ　本
-210 末口９．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-220 末口９．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-230 末口９．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-240 末口９．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-250 末口９．０ｃｍ　長２．１ｍ　本

丸太支柱材　梢丸太
34260-2000 -010 末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．０ｍ　本　P.569
-020 末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．５ｍ　本

丸太支柱材　長丸太
34260-3000 -010 中径６．０ｃｍ　長６．３ｍ　本　P.569
-020 中径７．５ｃｍ　長７．２ｍ　本
-025 中径９．０ｃｍ　長７．２ｍ　本
-030 中径９．０ｃｍ　長９．０ｍ　本

コンクリート擬木　570頁

コンクリート擬木　丸太
34510-1010 -010 くぬぎ　径１００×高３００ｍｍ　本　P.570
-020 くぬぎ　径１００×高５００ｍｍ　本
-030 くぬぎ　径１００×高１０００ｍｍ　本
-110 焼杉　径１００×高１０００ｍｍ　本

コンクリート擬木　縁石
34510-1020 -010 片面５連　径１００×高２００×長５００ｍｍ　本　P.570
-020 片面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ　本
-110 両面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ　本
-210 乱杭５連　径１００×高２００／３００×５００ｍｍ　本

コンクリート擬木　外柵
34510-1030 -010 Ｄ－１　径１５０×高１２００×スパン１５００ｍｍ　ｍ　P.570
-020 Ａ型　径１５０／２００×高１２００×１５００ｍｍ　ｍ
-030 鎖外柵（焼杉）　径１００×高１０００ｍｍ　本

コンクリート擬木　ベンチ
34510-1040 -010 平板　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ　基　P.570
-020 丸太　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ　基

コンクリート擬木　テーブル
34510-1050 -010 円型　径８００ｍｍ　基　P.570

コンクリート擬木　スツール
34510-1060 -010 径２７０～２８０×高５００ｍｍ　基　P.570

造園用特殊ブロック　570頁

造園用特殊ブロック　縁ブロックラバリム
34350-9810 -110 高７０×幅１００×長２０００ｍｍ　本　P.570

空胴プレストレストコンクリートパネル　572頁

空胴プレストレストコンクリートパネル
35030-0300 -100 壁・間仕切用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２　P.572
-120 壁・間仕切用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 壁・間仕切用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-0450 -100 壁・間仕切用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 壁・間仕切用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 壁・間仕切用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-1300 -100 置床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 置床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 置床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-1450 -100 置床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 置床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 置床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-2300 -100 合成床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 合成床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 合成床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-2450 -100 合成床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 合成床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 合成床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２

合成床工法用プレストレストコンクリート板　572頁

合成床工法用プレストレストコンクリート板
35032-1010 -010 ＫＳ版　ＫＳ－１３０　１８５ｋｇ／ｍ２　ｍ２　P.572

35032-1010 -020	ＫＳ版　ＫＳ－１５０　２００ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.572
-030	ＫＳ版　ＫＳ－２００　２７０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＫＳ版　ＫＳ－２２０　２８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＫＳ版　ＫＳ－２５０　３０５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-060	ＫＳ版　ＫＳ－３００　３８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-1020 -010	ＤＴアーチ版　ＤＴ－２００　１８０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-020	ＤＴアーチ版　ＤＴ－２５０　２１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＤＴアーチ版　ＤＴ－２８０　２４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＤＴアーチ版　ＤＴ－３００　２６０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＤＴアーチ版　ＤＴ－３５０　３１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-1030 -010	ＤＶ版　ＤＶ－φ１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-2010 -020	ＣＳ版　ＣＳ－２０　上リブ無　１４１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ無　１５８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ有　１８１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3010 -020	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１０．８　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-035	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１５．２　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＦＣ板　ＦＣ１８Ｎ－１５．２　２１２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3020 -020	ＦＲ板　ＦＲ１２－１０．８　１６５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3030 -020	ＦＲＶ板（中空）　ＦＲ１２Ｖ１５－１０．８	ｍ２	

アスファルト防水材　573頁

	防水工事用アスファルト　３種		
36010-2000 -020	針入度２０～４０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	P.573
	防水工事用アスファルト　４種		
36010-2000 -040	針入度３０～５０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	P.573
	アスファルトフェルト		
36010-5000 -017	１７ｋｇ　幅１×長４２ｍ	巻	P.573
	アスファルトフェルト　４３０		
36010-5000 -020	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	アスファルトフェルト　６５０		
36010-5000 -030	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	アスファルトルーフィング　９４０		
36010-3000 -022	幅１×長２１ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	アスファルトルーフィング　１５００		
36010-3000 -150	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	網状アスファルトルーフィング		
36010-3500 -033	合成繊維　幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０１２）	巻	P.573
	砂付ルーフィング　３５００		
36010-4000 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	ストレッチルーフィング　１０００		
36010-6000 -017	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.573
	ストレッチルーフィング　１８００		
36010-6000 -016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.573
	砂付ストレッチルーフィング　８００		
36010-6500 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.573
	あなあきルーフィング　１１００		
36010-7000 -016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）	巻	P.573
	砂付あなあきルーフィング　２５００		
36010-7500 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）	巻	P.573
	改質アスファルトルーフィングシート　非露出複層用		
36010-7740 -010	Ｒ種　厚１．５ｍｍ　幅１×長１６ｍ	巻	P.573
	アスファルトプライマー		
36010-8000 -010	１８Ｌ缶	缶	P.573
	アスファルトコーチング		
36010-9000 -010	１８Ｌ缶	缶	P.573
	ゴムアスファルト系シール材		
36010-9110 -010	１８Ｌ缶	缶	P.573
	フラットヤーンクロス		
36010-9200 -010	７０ｇ／ｍ２程度	ｍ２	P.573
	防水用ポリエチレンフィルム		
36010-9210 -010	厚０．１５ｍｍ	ｍ２	P.573

合成高分子系ルーフィングシート　573頁

	合成高分子系ルーフィングシート　加硫ゴム系シート		
36053-0010 -010	厚１．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ	ｍ２	P.573
-020	厚１．２ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ	ｍ２	
-025	厚１．５ｍｍ×幅１．２ｍ×長１５ｍ	ｍ２	
-035	厚２．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長１０ｍ	ｍ２	

成形伸縮目地材　574頁

	成形伸縮目地材		
36250-0010 -010	アンカータイプ　幅２０×高６０ｍｍ	ｍ	P.574
-020	アンカータイプ　幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	
-0020 -010	付着層タイプ　幅２０×高６０ｍｍ	ｍ	
-020	付着層タイプ　幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	

成形緩衝材・成形キャント材　574頁

	成形緩衝材		
36252-0010 -010	発泡ポリエチレン、片面のり付　２０×８０ｍｍ	ｍ	P.574
	成形キャント材		
36252-0020 -010	面取り長さ５０ｍｍ	ｍ	P.574

建築用シーリング材　574頁

	建築用シーリング材　シリコーン系　高モジュラス		
36210-1000 -080	１成分形　耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　シリコーン系　低モジュラス		
36210-1000 -085	１成分形　耐久性１００３０・９０３０	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　シリコーン系		
36210-1000 -090	２成分形　耐久性１００３０	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　シリコーン系　防かびタイプ		
36210-1000 -100	１成分形　耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　変成シリコーン系		
36210-2000 -080	１成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	P.574
-090	２成分形　耐久性９０３０	Ｌ	
	建築用シーリング材　ポリサルファイド系		
36210-3000 -080	２成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　ポリウレタン系		
36210-4000 -071	１成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	P.574
-072	２成分形　耐久性８０２０	Ｌ	
	建築用シーリング材　アクリル系		
36210-5000 -070	１成分形　耐久性７０２０	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　ブチルゴム系		
36210-7000 -070	１成分形　耐久性７００５	Ｌ	P.574
	建築用シーリング材　油性コーキング		
36210-8000 -010	１成分形	Ｌ	P.574

建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（中国加工）ー　575頁

	建築用石材（花崗岩）　中国加工　壁		
37004-0010 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	P.575
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0020 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0030 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0040 -010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0050 -010	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0060 -010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２	
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　柱		
37004-0110 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	P.575
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0120 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0130 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0140 -010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0150 -010	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２	
-0160 -010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２	

37004-0160 -110	厚３０ｍｍ（叩き） 並級品Ｆ	ｍ２	P.575
-120	厚３０ｍｍ（叩き） 並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 床

37004-0210 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	P.576
-020	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ２	
-0220 -010	厚２５ｍｍ（バーナー） 中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（バーナー） 中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚２５ｍｍ（バーナー） 中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	
-0230 -010	厚３０ｍｍ（叩き） 中級品Ｃ	ｍ２	
-020	厚３０ｍｍ（叩き） 中級品Ｄ	ｍ２	
-030	厚３０ｍｍ（叩き） 中級品Ｅ	ｍ２	
-110	厚３０ｍｍ（叩き） 並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚３０ｍｍ（叩き） 並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 甲板

37004-0310 -010	厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ２	P.576
-020	厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 棚板

37004-0320 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 段石（ムク石）

37004-0330 -010	１６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	１６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 段石（貼石）

37004-0340 -010	厚２５ １６０×３４０ｍｍ 踏面バーナー並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	厚２５ １６０×３４０ｍｍ 踏面バーナー並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 縁石

37004-0350 -010	１２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	１２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 幅木（直）

37004-0360 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 ささら幅木

37004-0370 -010	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 稲妻幅木

37004-0380 -010	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 ささら桁

37004-0390 -010	２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 階段ボーダー

37004-0400 -010	２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ（穴あけ別）	ｍ	P.576
-020	２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ（穴あけ別）	ｍ	

建築用石材（花崗岩） 中国加工 笠石

37004-0450 -010	２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ	P.576
-020	２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ	

建築用石材（花崗岩） ー輸入品（国内加工）ー 576頁

建築用石材（花崗岩） 国内加工 壁

37006-0010 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ２	P.576
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	
-040	厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-140	厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩） 国内加工 柱

37006-0020 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ２	P.576
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	
-040	厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-140	厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（花崗岩） 国内加工 床

37006-0030 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ	ｍ２	P.576
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	
-040	厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ	ｍ２	
-140	厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン）ー輸入品ー 577頁

建築用石材（大理石・ライムストーン） 壁

37008-0010 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ	ｍ２	P.577
-020	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	
-0020 -010	厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 柱

37008-0030 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ	ｍ２	P.577
-020	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	
-0040 -010	厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 床

37008-0050 -010	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ	ｍ２	P.577
-020	厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	
-110	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	
-0060 -010	厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ	ｍ２	
-020	厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ	ｍ２	
-110	厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	
-120	厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 甲板

37008-0070 -010	厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ２	P.577
-020	厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ２	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 棚板

37008-0080 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 幅木（直）

37008-0090 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

建築用石材（大理石・ライムストーン） ささら幅木

37008-0100 -010	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 稲妻幅木

37008-0110 -010	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

建築用石材（大理石・ライムストーン） ささら桁

37008-0120 -010	２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

建築用石材（大理石・ライムストーン）階段ボーダー

37008-0130 -010	２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

建築用石材（大理石・ライムストーン） 笠石

37008-0140 -010	２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ	ｍ	P.577
-020	２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ	ｍ	

タイル ー標準品ー 578頁

内装タイル １００角 ユニット

38052-1020 -010	Ⅲ類施釉 ブライト釉 １１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578

内装タイル １００角 平

38052-1020 -020	Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０５枚／ｍ２	ｍ２	P.578

内装タイル １００角 片面取

38052-1020 -030	Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０枚／ｍ	ｍ	P.578

内装タイル １００角 両面取

38052-1020 -040	Ⅲ類施釉 ブライト釉	枚	P.578

内装タイル １００角 内幅木

38052-1020 -050	Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０枚／ｍ	ｍ	P.578

内装タイル １５０角 ユニット

38052-1021 -010	Ⅲ類施釉 ブライト釉 １１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578

内装タイル １５０角 平

38052-1021 -020	Ⅲ類施釉 ブライト釉 ４６．５枚／ｍ２	ｍ２	P.578

内装タイル １５０角 片面取

38052-1021 -030	Ⅲ類施釉 ブライト釉 ７枚／ｍ	ｍ	P.578

内装タイル １５０角 両面取

38052-1021 -040	Ⅲ類施釉 ブライト釉	枚	P.578

外装タイル 二丁掛 平

38052-2010 -210	Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） ６７枚／ｍ２	ｍ２	P.578

外装タイル 二丁掛 標準曲

38052-2010 -220	Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） １５枚／ｍ	ｍ	P.578

外装タイル 二丁掛 屏風曲

38052-2010 -230	Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） ４．５枚／ｍ	ｍ	P.578

外装タイル 二丁掛 平

38052-2030 -110	Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） ６７枚／ｍ２	ｍ２	P.578

外装タイル 二丁掛 標準曲

38052-2030 -120	Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） １５枚／ｍ	ｍ	P.578

外装タイル 二丁掛 屏風曲

38052-2030 -130	Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） ４．５枚／ｍ	ｍ	P.578

外装モザイクタイル ５０ｍｍ角 平

38052-4040 -010	Ⅰ類施釉 １１．５シート／ｍ２	ｍ２	P.578

	外装モザイクタイル　５０mm角　９０°曲		
38052-4040-020	Ⅰ類施釉　３．５シート／m	m	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角二丁　平		
38052-4040-030	Ⅰ類施釉　１１．５シート／m２	m２	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°曲		
38052-4040-040	Ⅰ類施釉　３．５シート／m	m	P.578
	外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°屏風曲		
38052-4040-050	Ⅰ類施釉　３．５シート／m	m	P.578
	床タイル　１００角　ユニット		
38052-5030-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／m２	m２	P.578
	床タイル　１００角　段鼻		
38052-5030-020	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／m	m	P.578
	床タイル　１００角　垂れ付き段鼻		
38052-5030-030	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／m	m	P.578
	床タイル　１００角　ユニット　スロープ		
38052-5030-040	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／m２	m２	P.578
	床タイル　１５０角　平		
38052-5040-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／m２	m２	P.578
	床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻		
38052-5040-020	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　７枚／m	m	P.578
	床タイル　１５０角　平スロープ		
38052-5040-030	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／m２	m２	P.578
	床タイル　２００角　平		
38052-5050-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　２６枚／m２	m２	P.578
	床タイル　３００角　平		
38052-5060-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５枚／m２	m２	P.578
	床タイル　１００角　ユニット		
38052-6020-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／m２	m２	P.578
	床タイル　１００角　平		
38052-6020-020	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０２枚／m２	m２	P.578
	床タイル　１００角　垂れ付き段鼻		
38052-6020-030	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０枚／m	m	P.578
	床タイル　１００角　ユニット　スロープ		
38052-6020-040	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／m２	m２	P.578
	床タイル　１５０角　平		
38052-6030-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／m２	m２	P.578
	床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻		
38052-6030-020	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　７枚／m	m	P.578
	床タイル　１５０角　平スロープ		
38052-6030-030	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／m２	m２	P.578
	床タイル　２００角　平		
38052-6040-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　２６枚／m２	m２	P.578
	床タイル　３００角　平		
38052-6050-010	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５枚／m２	m２	P.578
	床タイル　階段タイル（垂れ無）		
38052-6060-010	Ⅰ類無釉　１５０×６０mm　７枚／m	m	P.578
	視覚障害者用床タイル　３００角　平		
38052-7010-010	Ⅰ類無釉　黄色	枚	P.578

屋根下葺材　579頁

	屋根下葺材　ルーフロン　ＦＦ７		
39010-0400-010	厚０．７×幅１０００×長２１０００mm　１１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ルーフロン　ＲＲ７		
39010-0400-020	厚０．７×幅１０００×長２１０００mm　１１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ルーフロン　ＭＭ７		
39010-0400-030	厚０．７×幅１０００×長２１０００mm　１１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｓ１５０		
39010-0501-010	厚１．２×幅１０００×長２１０００mm　２７ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｔ１５０		
39010-0500-020	厚１．２×幅１０００×長１６０００mm　２１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２００		
39010-0502-010	厚１．６×幅１０００×長１００００mm　１８ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２５０		
39010-0504-010	厚２．０×幅１０００×長１００００mm　２０ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ガムスター　Ｗ１５０		
39010-0506-010	厚１．２×幅１０００×長１００００mm　１３ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　カラーＱルーフＳ		
39010-0507-010	厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２２ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　アービアルーフ		
39010-0601-010	厚１．１×幅１０００×長２１０００mm　２２ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　パターンシート		
39010-0602-010	厚１．３×幅１０００×長２００００mm　２１ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　スーパー彩		
39010-0603-010	厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２０ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　タックルーフ		
39010-0604-010	厚１．２×幅１０００×長１６０００mm　２７ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　三星ライナールーフィング		
39010-2014-010	厚０．８×幅１０００×長２００００mm　１７ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　モラサン１号		
39010-2110-010	厚１．０×幅１０００×長２００００mm　２２ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　モラサン２号		
39010-2110-020	厚１．０×幅１０００×長２００００mm　２３ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　モラサン２号　タック付		
39010-2110-022	厚１．２×幅１０００×長２００００mm　２８ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　カッパ２３		
39010-2270-010	厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２１．５	巻	P.579
	屋根下葺材　カッパ１００		
39010-2270-020	厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２３ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　カラールーフ		
39010-2230-010	厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２３ｋｇ	巻	P.579
	屋根下葺材　ゴム化アスチャンピオン		
39010-3027-010	厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　ゴールドチャンピオン		
39010-3021-010	厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　チャンピオンスタンダード		
39010-3026-010	厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　ウルトラチャンピオンⅡ		
39010-3028-010	厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　セーフティーチャンピオンＰＬ		
39010-3024-010	厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　ワールドチャンピオン		
39010-3029-030	厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　コロシート　Ｓ２５		
39010-5000-010	厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００mm	巻	P.579
	屋根下葺材　コロシート　Ｓ３０		
39010-5010-010	厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００mm	巻	P.579

屋根材　ー粘土系（瓦）、１等品ー　579頁

	屋根材　粘土系　いぶし瓦　和型		
39050-2010-110	桟がわら	枚	P.579
-120	袖がわら	枚	
-130	万十軒がわら	枚	
-140	厚のし	枚	
-150	ひも丸	枚	
	屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　和型		
39050-1010-110	桟がわら　標準色	枚	P.579
-120	袖がわら　標準色	枚	
-130	万十軒がわら　標準色	枚	
-140	厚のし　標準色	枚	
-150	ひも丸　標準色	枚	
	屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　Ｓ型		
39050-1020-210	桟がわら　標準色	枚	P.579
-215	半がわら　標準色	枚	
-220	袖がわら　標準色	枚	
	屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　平板		
39050-1030-010	桟がわら　標準色	枚	P.579
-020	袖がわら　標準色	枚	
-030	棟がわら　標準色	枚	

屋根材　ーブランド品ー　580頁

	屋根材　アスファルト系　三星シングル		
39200-5020-010	アスファルトシングル　２．８×３０５×９１５mm	枚	P.580
	屋根材　アスファルト系　ツバメシングル		
39200-5030-010	アスファルトシングル　３．４×３０５×９１５mm	枚	P.580
	屋根材　アスファルト系　マルエスシングル		
39200-5040-010	アスファルトシングル　２．５×３０５×９１５mm	枚	P.580
	屋根材　スレート系　コロニアルグラッサ		
39200-9010-040	化粧スレート　横一文字葺　５．２×９１０×１８２	m２	P.580
	屋根材　金属系　ハゼ式折板　ＯＶ－５００型		
39200-1040-010	折板葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．８	m２	P.580
	屋根材　金属系　ハゼ式折板　Ｗ－６５０型		
39200-1040-020	折板葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．６	m２	P.580

屋根材　金属系　横葺アポロルーフ

39200-2050 -020	横葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．４	ｍ２	P.580

屋根材　金属系　タイマルーフ　Ｍ型　横葺

39200-2020 -070	カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ	ｍ２	P.580

屋根材　金属系　スーパーＭ型ノイズカット　横葺

39200-2020 -080	カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ	ｍ２	P.580

屋根材　金属系　カナメルーフ　金属成型瓦

39200-4010 -030	カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ	ｍ２	P.580

屋根材　金属系　フィンルーフ　金属成型瓦

39200-4060 -020	カラーガルバリウム　厚０．５ｍｍ	ｍ２	P.580

屋根材　金属系　しあわせルーフ　金属成型瓦

39200-4120 -030	ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ	ｍ２	P.580
-010	ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．８ｍｍ	ｍ２	
-050	ステンレス　ポリエステル樹脂　厚０．４ｍｍ	ｍ２	

屋根材　ー樹脂製ー　581頁

ポリカーボネート平板　一般品

48578-2010 -090	透明　０．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	P.581
-100	透明　１．０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-110	透明　２．０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-120	透明　３．０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-130	透明　４．０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-140	透明　５．０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-010	透明　２．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-020	透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-030	透明　４．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-040	透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-050	透明　６．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-060	透明　８．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-070	透明　１０．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-080	透明　１２．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-150	透明　６．０×１２２０×２４４０ｍｍ	枚	
-160	透明　８．０×１２２０×２４４０ｍｍ	枚	
-170	透明　１０．０×１２２０×２４４０ｍｍ	枚	
-210	カラー　３．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-220	カラー　５．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-310	マット　３．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	
-320	マット　５．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	

ポリカーボネート平板　耐候品（両面）

48578-2030 -010	透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	P.581
-020	透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ	枚	

ポリカーボネート平板　耐擦傷耐候品

48578-2040 -010	透明　厚３．０ｍｍ　特寸	ｍ２	P.581
-020	透明　厚５．０ｍｍ　特寸	ｍ２	

ポリカーボネート波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ

48576-2010 -010	カラー　０．７×６５５×１８２０ｍｍ	枚	P.581
-020	カラー　０．７×６５５×２４２５ｍｍ	枚	
-030	カラー　０．７×６５５×２７３０ｍｍ	枚	

硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ

48576-3010 -010	カラー　０．８×６５５×１８２０ｍｍ	枚	P.581
-015	カラー　０．８×６５５×２１２０ｍｍ	枚	
-020	カラー　０．８×６５５×２４２０ｍｍ	枚	
-030	カラー　０．８×６５５×２７３０ｍｍ	枚	

硬質塩ビ波板　一般品ピッチ３２ｍｍガラスネット入

48576-3030 -010	カラー　０．９×６５５×１８２０ｍｍ	枚	P.581
-015	カラー　０．９×６５５×２１２０ｍｍ	枚	
-020	カラー　０．９×６５５×２４２０ｍｍ	枚	
-030	カラー　０．９×６５５×２７３０ｍｍ	枚	

硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ６３ｍｍ

48576-3015 -010	カラー　１．０×７２０×１８２０ｍｍ	枚	P.581

採光材　581頁

採光材　ガラス繊維強化ポリエステル（ＦＲＰ）折板

48600-1012 -030	クリア、乳半　１．２×３００×１０００ｍｍ	枚	P.581
-1015 -030	クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ	枚	
-1020 -030	クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ	枚	
-1012 -050	クリア、乳半　１．２×５００×１０００ｍｍ	枚	
-1015 -050	クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ	枚	
-1020 -050	クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ	枚	
-1012 -060	クリア、乳半　１．２×６００×１０００ｍｍ	枚	
-1015 -060	クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ	枚	
-1020 -060	クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ	枚	

採光材　ポリカーボネート折板

48600-2015 -030	クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ	枚	P.581
-2020 -030	クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ	枚	
-2015 -050	クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ	枚	
-2020 -050	クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ	枚	
-2015 -060	クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ	枚	
-2020 -060	クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ	枚	

鋳鉄製ルーフドレイン　582頁

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形ドーム型　公共建築

39205-0210 -030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	P.582
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　公共建築工事

39205-0510 -030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	P.582
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　ろく屋根

39205-1010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-1020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー

39205-1030 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-1040 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー中継

39205-1050 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-1060 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形（ドーム型）ろく屋根

39205-3010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-3020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	

39205-3020	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	P.582
	-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
	-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
	-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
	-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
	-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
	-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　ろく屋根

39205-2010	-010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.582
	-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
	-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
	-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
	-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
	-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
	-2020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
	-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
	-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
	-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
	-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
	-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	

塩化ビニル製丸どい　583頁

塩化ビニル製丸どい　軒どい

39322-1010	-005	径７５×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	P.583
	-010	径１００×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	
	-020	径１０５×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	
	-030	径１２０×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	
	-040	径１５０×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	

塩化ビニル製丸どい　たてどい

39322-1020	-010	径４５×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	P.583
	-020	径５５×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	
	-030	径６０×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	
	-040	径７５×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	
	-050	径９０×長３６００mm　梱包数１０～４０本	本	

塩化ビニル製丸どい　エルボ

39322-1030	-010	径５５mm　梱包数５０～１００個	個	P.583
	-020	径６０mm　梱包数５０～１００個	個	
	-030	径７５mm　梱包数５０～１００個	個	
	-040	径９０mm　梱包数５０～１００個	個	

塩化ビニル製丸どい　じょうご

39322-1040	-010	径１００×５５mm　梱包数１０～３０個	個	P.583
	-020	径１０５×６０mm　梱包数１０～３０個	個	
	-030	径１２０×７５mm　梱包数１０～３０個	個	
	-040	径１５０×９０mm　梱包数１０～３０個	個	

塩化ビニル製丸どい　止まり

39322-1050	-010	径１００mm　梱包数５０～１００個	個	P.583
	-020	径１０５mm　梱包数５０～１００個	個	

塩化ビニル製丸どい　曲がり

39322-1060	-010	径１００mm　梱包数２０～３０個	個	P.583
	-020	径１０５mm　梱包数２０～３０個	個	

塩化ビニル製丸どい　継手

39322-1070	-010	径１００mm　梱包数１００個	個	P.583
	-020	径１０５mm　梱包数１００個	個	

塩化ビニル製丸どい　たて継手

39322-1080	-010	径５５mm　梱包数５０～１００個	個	P.583
	-020	径６０mm　梱包数５０～１００個	個	
	-030	径７５mm　梱包数５０～１００個	個	
	-040	径９０mm　梱包数５０個	個	

塩化ビニル製角どい　583頁

塩ビ製角どい　軒どい　アーバントップΣ９０

39322-2010	-010	９０×８０×３６００mm　梱包数１０	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　アートフェイスＴ１２０

39322-2012	-010	１１９×１１０×３６００mm　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どいシェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2020	-010	８２×７５×３６００mm　梱包数１５	本	P.583

塩ビ製角どい軒どいシェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2020	-020	１００×１１０×３６００mm　梱包数１０	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００

39322-2110	-010	１２０×１２０×４０００mm　梱包数６	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００

39322-2110	-020	１５０×１５０×４０００mm　梱包数６	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００

39322-2110	-030	２００×１６５×４０００mm　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１３５

39322-2120	-010	１１２×１２０×４０００mm　梱包数８	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１６５

39322-2120	-020	１４２×１５０×４０００mm　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ２００

39322-2140	-010	大型建築用　梱包数６	個	P.583

塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ３００

39322-2140	-020	大型建築用　梱包数６	個	P.583

塩ビ製角どい　たてどい　ライナートップＹ６０Ｈ

39322-2210	-010	６０×２７００mm　梱包数２０	本	P.583

塩ビ製角どい　止まり　アーバントップΣ９０

39322-2310	-010	梱包数６０	個	P.583

塩ビ製角どい　止まり　アートフェイスＴ１２０

39322-2312	-010	梱包数１０	個	P.583

塩ビ製角どい　止まりシェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2320	-010	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい止まりシェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2320	-020	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい　軒どい継手　アーバントップΣ９０

39322-2410	-010	梱包数４０	個	P.583

塩ビ製角どい　軒どい継手　アートフェイスＴ１２０

39322-2412	-010	梱包数８	個	P.583

塩ビ製角どい　継手　シェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2420	-010	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい　継手シェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2420	-020	梱包数５０	個	P.583

金属製雨どい　583頁

金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－１型

39322-3010	-010	底幅８４×前高８８×長３０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－２型

39322-3010	-020	底幅９８×前高１３０×長３０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　たてどい　アルミ　アルガーＤ－１型

39322-3110	-010	厚５９×幅８０×長３０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どいアルミバンドレス竪といシルバーライン

39322-3115	-210	径６０×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	P.583
	-220	径８９×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-230	径１１４×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-240	径１４０×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-250	径１６５×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-360	径２１６×長２９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-610	角７５×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-620	角１００×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-630	角１２５×長３９００mm　シルバー　梱包数１	本	
	-740	角１５０×長２９００mm　シルバー　梱包数１	本	

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－５０

39322-3120	-004	径６０．５×長４０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－７５

39322-3120	-005	径８９．１×長４０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１００

39322-3120	-010	径１１４．３×長４０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１２５

39322-3120	-012	径１３９．８×長４０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１５０

39322-3120	-014	径１６５．２×長４０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－２－１００

39322-3120	-020	径１１４．３×長４０００mm　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレス　丸たてとい

39322-3125	-010	径１０５×長４０００mm　梱包数３	本	P.583

金属製雨どい　ステンレス　丸エルボ９０°

39322-3125	-020	径１０５mm用　梱包数６	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス　Ｔ字管９０°

39322-3125	-030	径１０５mm用　梱包数６	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス　排水カバー

39322-3125	-050	径１０５mm用　梱包数４	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス飾り桝ＸＳ－１－１００

39322-3210	-010	径１１４．３mm用　梱包数１	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス飾りますＡ形

39322-3215	-010	径１０５mm用　梱包数２	個	P.583

とい受金具　583頁

とい受金具　並受（ウノ首）

39324-1010	-010	径１００mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径１０５mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径１２０mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-040	径１５０mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　段付上打

39324-1020	-010	径１００mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径１０５mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径１２０mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-040	径１５０mm　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　打込

39324-1030 -010	径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
-020	径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
-030	径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
-040	径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　正面打（面打）

39324-1040 -010	径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
-020	径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
-030	径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　丸デンデン

39324-1050 -010	径５５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
-020	径６０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
-030	径７５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
-040	径９０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
-050	径５５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０	個	
-060	径６０ｍｍ　ステンレス　梱包数５０	個	
-070	径７５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０	個	

笠木　584頁

笠木　直線部　アルマイト処理

39411-0410 -010	シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	m	P.584
-020	シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	m	
-030	シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
-040	シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
-050	シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	m	
-060	シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
-070	シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
-080	シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	m	

笠木　直線部　電解着色

39411-0420 -010	カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	m	P.584
-020	カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	m	
-030	カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
-040	カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
-050	カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	m	
-060	カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
-070	カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
-080	カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	m	

笠木　コーナー部９０°　アルマイト処理

39411-0510 -010	シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	個所	P.584
-020	シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	個所	
-030	シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
-040	シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
-050	シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	個所	
-060	シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
-070	シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
-080	シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	個所	

笠木　コーナー部９０°　電解着色

39411-0520 -010	カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	個所	P.584
-020	カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	個所	
-030	カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
-040	カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
-050	カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	個所	
-060	カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
-070	カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
-080	カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	個所	

エキスパンションジョイント金物　584頁

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-0700 -010	５０Ｇ　外壁と外壁　５０ｍｍ	m	P.584
-020	１００Ｇ　外壁と外壁　１００ｍｍ	m	
-030	１５０Ｇ　外壁と外壁　１５０ｍｍ	m	
-040	２００Ｇ　外壁と外壁　２００ｍｍ	m	
-050	１５０Ｆ　床と床　１５０ｍｍ	m	
-060	２００Ｆ　床と床　２００ｍｍ	m	
-070	１５０Ｎ　内壁と内壁　１５０ｍｍ	m	
-080	２００Ｎ　内壁と内壁　２００ｍｍ	m	
-090	１５０Ｔ　天井と天井　１５０ｍｍ	m	

エキスパンションジョイント金物　ステンレス

40061-1210 -110	ＳＸ１１－１００Ｆ　Ｗ４６５　屋根と屋根	m	P.584
-120	ＳＸ１２－１００Ｆ　Ｗ３５０　屋根と外壁	m	
-130	ＳＸ２２Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁１００ｍｍ	m	
-140	ＳＸ２３Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁コーナー	m	
-150	ＳＸ４４－１００Ｆ　天井と天井　１００ｍｍ	m	
-160	ＳＸ４５－１００Ｆ　天井と内壁コーナー１００ｍｍ	m	
-165	ＳＸ５６Ａ－１００Ｆ　床と内壁　１００ｍｍ	m	
-170	ＳＸ６６－１００Ｆ　床と床　１００ｍｍ	m	

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-1210 -210	ＡＸ１１－１００Ｇ　Ｗ５７５　屋根と屋根	m	P.584
-220	ＡＸ６６－１００Ｇ　床と床　１００ｍｍ	m	
-2000 -010	５０ＲＲ　Ｗ４１０　屋根と屋根　５０ｍｍ	m	
-020	５０ＳＲ　Ｗ２３０　屋根と外壁　５０ｍｍ	m	
-030	５０Ａ－ＳＳ　外壁と外壁　５０ｍｍ	m	
-040	５０Ａ－ＳＫ　外壁と外壁コーナー　５０ｍｍ	m	
-050	５０ＣＷ　天井と天井、内壁と内壁　５０ｍｍ	m	
-060	５０ＷＫ　天井と内壁、内壁コーナー　５０ｍｍ	m	
-070	５０ＦＦ　床と床　５０ｍｍ	m	
-080	５０ＷＦ　床と内壁　５０ｍｍ	m	
-5010 -400	ＡＥＦ１－０５　床と床　５０ｍｍ	m	
-410	ＡＥＳ２－１０　内壁と内壁コーナー　１００ｍｍ	m	
-420	ＡＥＣ１－１５　天井と天井　１５０ｍｍ	m	
-440	ＡＥＯ１－２０　外壁と外壁　２００ｍｍ	m	

エキスパンションジョイント金物　ステンレス

40061-5010 -450	ＳＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ	m	P.584
40061-5010 -460	ＳＥＳ１－１０　内壁と内壁　１００ｍｍ	m	P.584
-470	ＳＥＣ２－１５　天井と内壁コーナー　１５０ｍｍ	m	
-490	ＳＥＯ２－２０　外壁と外壁コーナー　２００ｍｍ	m	

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-8000 -210	５０－ＦＨ　床と床　５０ｍｍ	m	P.584
-220	５０－ＩＥ　内壁と内壁　５０ｍｍ	m	
-230	５０－ＥＥ　外壁と外壁　５０ｍｍ	m	
-240	１００－ＦＸ　床と床　１００ｍｍ	m	
-250	１００－ＩＥ　内壁と内壁　１００ｍｍ	m	
-260	１００－ＥＥ　外壁と外壁　１００ｍｍ	m	
-270	ＲＥ－０３５０　Ｗ３５０　屋根と屋根　５０ｍｍ	m	
-280	ＲＣＥ－０２００　Ｗ２００　屋根コーナー５０ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材　ー壁・天井ー　585頁

建築用鋼製下地材（壁）　スタッド

40010-2000 -110	５０形　幅５０×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	P.585
-210	６５形　幅６５×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	
-310	７５形　幅７５×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	
-410	９０形　幅９０×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	
-510	１００形　幅１００×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（壁）　ランナー

40010-2000 -120	５０形　幅５２×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	P.585
-220	６５形　幅６７×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	
-320	７５形　幅７７×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	
-420	９０形　幅９２×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	
-520	１００形　幅１０２×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー

40010-2000 -130	５０形　板厚０．８ｍｍ	個	P.585
-230	６５形　板厚０．８ｍｍ	個	
-330	７５形　板厚０．８ｍｍ	個	
-430	９０形　板厚０．８ｍｍ	個	
-530	１００形　板厚０．８ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（壁）　振れ止め

40010-2000 -610	５０形用　幅１９×高１０×板厚１．２ｍｍ	m	P.585
-620	６５形以上用　幅２５×高１０×板厚１．２ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　野縁受け

40010-1000 -194	１９形　幅３８×高１２×板厚１．２ｍｍ	m	P.585
-254	２５形　幅３８×高１２×板厚１．６ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　シングル野縁

40010-1000 -195	１９形　幅２５×高１９×板厚０．５ｍｍ	m	P.585
-255	２５形　幅２５×高２５×板厚０．５ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　ダブル野縁

40010-1000 -196	１９形　幅５０×高１９×板厚０．５ｍｍ	m	P.585
-256	２５形　幅５０×高２５×板厚０．５ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト

40010-1000 -330	Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１ｍｍ亜鉛めっき	m	P.585

建築用鋼製下地材（天井）　ハンガ

40010-1000 -510	幅２３×高１００×板厚２．０ｍｍ	個	P.585

建築用鋼製下地材（天井）　チャンネルジョイント

40010-1000 -520	幅１２×板厚１．０ｍｍ	個	P.585

建築用鋼製下地材（天井）　シングルクリップ

40010-1000 -530	１９形　幅２５×板厚０．６ｍｍ	個	P.585
-535	２５形　幅２５×板厚０．８ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（天井）　ダブルクリップ

40010-1000 -540	１９形　幅５０×板厚０．６ｍｍ	個	P.585
-545	２５形　幅５０×板厚０．８ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（天井）　シングルジョイント

40010-1000 -550	１９形　幅２５×板厚０．５ｍｍ	個	P.585
-560	２５形　幅２５×板厚０．５ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（天井）　ダブルジョイント

40010-1000 -570	１９形　幅５０×板厚０．５ｍｍ	個	P.585
-580	２５形　幅５０×板厚０．５ｍｍ	個	

体育館用鋼製床下地構成材　585頁

体育館用鋼製床下地構成材　一般体育館用

40020-1010 -031	組床式　高３００ｍｍ	ｍ２	P.585
-050	組床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
-060	組床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
-070	組床式　高７００ｍｍ	ｍ２	
-090	組床式　高９００ｍｍ	ｍ２	
-101	組床式　高１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	組床式　高１２００ｍｍ	ｍ２	
-130	組床式　高１３００ｍｍ	ｍ２	
-1020 -030	置床式　高３００ｍｍ	ｍ２	
-050	置床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
-060	置床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
-070	置床式　高７００ｍｍ	ｍ２	

体育館用鋼製床下地構成材　柔道場用

40020-2010 -030	組床式　高３００ｍｍ	ｍ２	P.585
-050	組床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
-060	組床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
-070	組床式　高７００ｍｍ	ｍ２	
-090	組床式　高９００ｍｍ	ｍ２	
-100	組床式　高１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	組床式　高１２００ｍｍ	ｍ２	

40020-2010 -130	組床式　高１３００mm	m２	P.585
-2020 -030	置床式　高３００mm	m２	
-050	置床式　高５００mm	m２	
-060	置床式　高６００mm	m２	
-070	置床式　高７００mm	m２	

体育館用鋼製床下地構成材　剣道場用

40020-3010 -030	組床式　高３００mm	m２	P.585
-050	組床式　高５００mm	m２	
-060	組床式　高６００mm	m２	
-070	組床式　高７００mm	m２	
-090	組床式　高９００mm	m２	
-100	組床式　高１０００mm	m２	
-120	組床式　高１２００mm	m２	
-130	組床式　高１３００mm	m２	
-3020 -030	置床式　高３００mm	m２	
-050	置床式　高５００mm	m２	
-060	置床式　高６００mm	m２	
-070	置床式　高７００mm	m２	

床用グレーチング　ー鋼製・亜鉛めっきー　586頁

床用グレーチング　鋼製　床板

40310-1010 -193	１９×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
-194	１９×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	
-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-323	３２×３mm（ＦＢ）	m２	
-328	３２×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
-383	３８×３mm（ＦＢ）	m２	
-388	３８×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-385	３８×５×３mm（ＩＢ）	m２	
-445	４４×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　床板（すべり止めタイプ）

40310-1030 -255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	
-385	３８×５×３mm（ＩＢ）	m２	
-445	４４×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接式）

40310-1020 -253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト式）

40310-1025 -253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接・滑止）

40310-1022 -255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト滑止）

40310-1027 -255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
-2027 -325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　ーステンレス製、ブランド品ー　587頁

床用グレーチング　ステンレス製

40311-9021 -200	Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　２０×３０mm　２８．８ｋｇ	m２	P.587
-210	Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　２５×３０mm　３４．６ｋｇ	m２	
-220	Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　３２×３０mm　４２．８ｋｇ	m２	
-230	Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ）　２０×３０mm　２８．４ｋｇ	m２	
-240	Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ）　２５×３０mm　３２．０ｋｇ	m２	
-1040 -515	ＹＪＧ－ＫＧＡ１　１５×１５mm　２２．２ｋｇ	m２	
-420	ＹＪＧ－ＫＧＡ１　２０×１５mm　２７．２ｋｇ	m２	
-220	ＹＦＧ－４　２０×３０mm　２８．０ｋｇ	m２	
-225	ＹＦＧ－４　２５×３０mm　３４．０ｋｇ	m２	

ピット　ー配線・配管・排水用、ブランド品ー　587頁

ピット　ラインピット　アルミ

40315-1020 -030	ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-040	ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　クリーンピット　ステンレス

40315-1030 -010	ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-020	ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　ピットン　アルミ

40315-2010 -125	ＡＰ－Ｔ３　ＡＦＫ－１１　みぞ幅２５０mm	m	P.587
-132	ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３００mm	m	
-135	ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３５０mm	m	

ピット　アルグレ　アルミ

40315-2010 -220	ＯＤＳ　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm	m	P.587
-225	ＯＤＳ　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　アルグレ　アルミ　ノンスリップ

40315-2010 -520	ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm	m	P.587
-525	ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　アルミ

40315-1010 -110	ＡＨ２　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-135	ＡＨ３　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm	m	

ピット　ステンレス

40315-1010 -160	ＳＰＢ－Ｉ　Ｃ８Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587

ピット　ステンレス溝蓋

40315-1010 -170	ＡＺＦ　Ｄ０３Ｈ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-180	ＳＺＦ　Ｃ３Ｂ　みぞ幅２００mm	m	

ピット　配線ピット

40315-4020 -020	ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２００mm	m	P.587
-025	ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２５０mm	m	
-4030 -020	ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２００mm	m	
-025	ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２５０mm	m	

ピット　システムダクト　Ｉ型

40315-4040 -020	ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　２００×１５０	m	P.587
-030	ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　３００×２００	m	

ピット　配線用ピットカバー　ステンレス

40315-4050 -110	ＥＰＡ－２５６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２００mm	m	P.587

ピット　配線用ピットカバー　ステンレス目地

40315-4050 -120	ＥＰＢ－３０６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２５０mm	m	P.587

ピット　排水用ピットカバー　ステンレス

40315-4050 -130	ＦＰＨ－２５４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２００mm	m	P.587
-140	ＦＰＨ－３０４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　マーベルトラフ

40315-5510 -020	成型排水溝　幅２００×長２０００mm	m	P.587

ピット　マーベルリード

40315-5515 -020	幅２００×長５００mm	m	P.587

階段用すべり止め　588頁

階段用すべり止め　焼付階段マット

40111-0500 -010	Ｔ－９００　幅２６０×長９００mm	枚	P.588
-020	Ｓ－１０００　幅２５５×長１０４０mm	枚	

階段用すべり止め　階段ゴムマット

40111-0510 -015	ＬＣＭ－３００　幅３００×長１０００mm	枚	P.588
-020	ＭＳＢ－２９０　幅２９０×長１０００mm	枚	

階段用すべり止め　踊場ゴムマット

40111-0520 -010	ＯＬＭ、ＯＭＢ１０００　幅１０００×長１０００	枚	P.588

階段用すべり止め　パルステップ

40111-1010 -022	ＫＧＦ５１６　幅３５×高１８mm	m	P.588
-026	ＫＧＦ５１４　幅４０×高１８mm	m	
-045	ＫＧ４００Ｐ　幅４０×高１８mm	m	
-047	ＫＧ５０５Ｐ　幅５０×高１８mm	m	
-052	ＡＦ３５Ｐ　幅３５×高１８mm	m	
-055	Ａ４０Ｐ　幅４０．５×高１８mm	m	

階段用すべり止め　コンタックス

40111-2010 -035	ＳＳ３５ＣＸ　幅３５×高１８mm	m	P.588
-045	ＳＳ４０ＮＣＸ　幅４０×高１８．５mm	m	

階段用すべり止め　ＳＳノンスリップ

40111-2510 -030	ＳＳＤ３　幅３５×高１７mm	m	P.588
-040	ＳＳＤ４　幅４０×高１８mm	m	
-050	ＳＳＤ５　幅５０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　セーフティ・ウォーク

40111-3010 -100	タイプＡ　ロール　幅１００×長１８０００mm	巻	P.588
-3020 -020	タイプＢ　シート　幅１５０×長６１０mm　５枚	パック	
-3030 -010	タイプＣ　ロール　幅１５０×長１８０００mm	巻	
-3040 -010	タイプＤ　ロール　幅３０５×長１８０００mm	巻	

階段用すべり止め　ゼオン消音マット

40111-3510 -050	ＢＴ－１　ステップ　幅２４０×長８１０mm	枚	P.588
-060	ＢＴ－２　ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm	枚	
-070	ＢＴ－３　踊場　幅７１０×長９９０mm	枚	
-010	ＦＳ　ステップ　幅２４０×長８１０mm	枚	
-020	ＦＷ　広幅ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm	枚	
-030	Ｏ　踊場　幅７１０×長９９０mm	枚	

階段用すべり止め　タキステップ

40111-3700 -045	３Ｗ　幅３２０×長９００mm	枚	P.588
-047	３Ｗ　幅３２０×長１２００mm	枚	
-070	５Ｗ　幅５００×長９２０mm	枚	

階段用すべり止め　ハイステップ（アート）

40111-4112 -115	Ｓ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	P.588
-4114 -125	Ｓ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm	m	
-127	Ａ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	
-4116 -130	Ａ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm	m	
-4118 -135	ＳＣ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm	m	
-4120 -140	ＳＣ－４２Ｓ　幅４２×高１８mm	m	
-4122 -150	ＡＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	
-4124 -160	ＡＣ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm	m	
-4126 -170	ＢＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（スリム）

40111-4060 -035	ＮＳＰ－３５Ｓ　幅３５×高１８mm	m	P.588
-041	ＮＳＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm	m	
-042	ＮＳＣ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm	m	
-040	ＮＡＰ－４０Ｓ　幅４０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（ジュータン）

40111-4016 -110	ＳＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm	m	P.588
-210	ＢＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（リニューアル）

40111-4020 -150	ＡＭ－５０Ｓ　幅５０×高２３mm	m	P.588

40111-4020 -165 AM－６５Ｓ　幅６５×高３５mm　m　P.588

階段用すべり止め　ノンスリップ

40111-8010 -135 YMS－３３５　幅３５×高１８mm　m　P.588
-235 YMS－３３５Ｊ　幅３５×高１８mm　m
-240 YMS－３４０　幅４０×高１８mm　m
-245 YMS－３４０Ｊ　幅４０×高１８mm　m
-250 YMS－３５０　幅５０×高２０mm　m

ジョイナー・柱コーナー　588頁

ジョイナー　金属ジョイナー

40090-2010 -010 Ｈ４　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ　本　P.588
-020 Ｈ５　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛　本
-030 Ｈ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ　本
-040 Ｈ６　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛　本
-050 Ｈ６　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ　本
-060 Ｈ９　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛　本
-070 Ｈ１２　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛　本
-080 Ｈ１５　厚０．３０×長１８２０mm　亜鉛　本
-2020 -010 Ａ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛　本
-020 Ａ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ　本
-030 コ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛　本
-040 コ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ　本
-050 Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛　本
-060 Ｌ１５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ　本

柱コーナー　パルコーナー

40090-3020 -020 ＨＣ３０３０　幅３０mm×長３m　ステンレス　本　P.588
-025 ＨＣ４０３０　幅４０mm×長３m　ステンレス　本
-030 ＨＣＢ３０３０　幅３０mm×長３m　ステンレス　本
-035 ＨＣＢ４０３０　幅４０mm×長３m　ステンレス　本

天井点検口　589頁

天井点検口　一般タイプ

40321-5010 -010 額縁型　アルミ　鍵無　３０３mm角　個　P.589
-020 額縁型　アルミ　鍵無　４５４mm角　個
-030 額縁型　アルミ　鍵無　６０６mm角　個
-5020 -010 目地・額縁型　アルミ　鍵無　３０３mm角　個
-020 目地・額縁型　アルミ　鍵無　４５４mm角　個
-030 目地・額縁型　アルミ　鍵無　６０６mm角　個
-5030 -010 目地型　アルミ　鍵無　３０３mm角　個
-020 目地型　アルミ　鍵無　４５４mm角　個
-030 目地型　アルミ　鍵無　６０６mm角　個

天井点検口　－ブランド品－　589頁

天井点検口　シーリングハッチＣＤＺ

40321-1010 -010 額縁型　アルミ　鍵無　３０３mm角　個　P.589
-020 額縁型　アルミ　鍵無　４５４mm角　個

天井点検口　ハイハッチＡＴ

40321-1020 -100 気密型　アルミ　鍵無　４５４mm角　個　P.589
-200 気密型　アルミ　鍵無　６０６mm角　個

天井点検口　ハイハッチＤＸ

40321-1020 -230 選択型　アルミ　鍵無　３０３mm角　個　P.589
-240 選択型　アルミ　鍵無　４５４mm角　個

床点検口　589頁

床点検口　屋内用　一般型貼物用

40325-5010 -110 アルミ目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589
-120 アルミ目地　鍵無　６００mm角　個
-160 アルミ目地　鍵付　４５０mm角　個
-170 アルミ目地　鍵付　６００mm角　個
-210 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個
-220 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個
-260 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個
-270 ステンレス目地　鍵付　６００mm角　個

床点検口　屋内用　一般型充填用

40325-5020 -110 アルミ目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589
-120 アルミ目地　鍵無　６００mm角　個
-160 アルミ目地　鍵付　４５０mm角　個
-170 アルミ目地　鍵付　６００mm角　個
-210 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個
-220 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個
-260 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個
-270 ステンレス目地　鍵付　６００mm角　個

床点検口　－ブランド品－　589頁

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＭ

40325-3010 -145 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個　P.589
-160 ステンレス目地　鍵付　６００mm角　個

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＳ

40325-3010 -170 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＭＫＰ－８Ｓ

40325-3020 -124 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589
-126 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＰ

40325-1030 -210 アルミ目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＭ

40325-1030 -220 アルミ目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589

床点検口　ニューハッチＦ

40325-3050 -114 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589
-116 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個

床点検口　ニューハッチＢＢＳ

40325-3050 -154 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589
-156 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－４５ＣＴ－１

40325-3070 -146 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個　P.589

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－６０ＣＴ－１

40325-3070 -161 ステンレス目地　鍵付　６００mm角　個　P.589

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－７５ＣＴ－１

40325-3070 -176 ステンレス目地　鍵付　７５０mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３０ＦＣＴ

40325-3070 -430 ステンレス目地　鍵無　３００mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３５ＦＣＴ

40325-3070 -435 ステンレス目地　鍵無　３５０mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＣＴ

40325-3080 -005 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＣＴ

40325-3080 -010 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＨＷ

40325-3080 -020 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＨＷ

40325-3080 -030 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個　P.589

インサート　590頁

インサート　Ｙインサート

40051-2000 -110 Ｍ１２　Ｄ１９×７５　個　P.590
-120 Ｍ１２　Ｄ１９×１００　個
-130 Ｍ１６　Ｄ２５×１００　個

インサート　ＰＴインサート

40051-2000 -610 Ｍ１０　Ｄ１３×４５　個　P.590

インサート　Ｓインサート

40051-2000 -312 Ｍ１２　Ｄ１９×５０　個　P.590

インサート　Ｏインサート

40051-2000 -500 Ｍ２０　Ｄ３２×１５０　個　P.590

インサート　ＦＣＩインサート

40051-2000 -510 Ｍ１０　（ＦＣＩ　Ｍ１０Ｎ×４３）　個　P.590
-512 Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×６０）　個
-516 Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×６５・８５）　個

インサート　ＥＫＦ高ナット

40051-1500 -416 Ｍ１６×５０　ＥＫＦ１６０５０　個　P.590

インサート　ＫＴＳインサート

40051-1500 -712 Ｍ１２×５０　ＫＴＳ１２０５０　個　P.590

インサート　ＳＵＳＫＴＳインサート

40051-1500 -616 Ｍ１６×７５　ＫＴＳ１６０７５　ステンレス製　個　P.590

インサート　セラミックインサート

40051-7100 -010 Ｍ１０（ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０）　個　P.590
-020 Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０）　個
-025 Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ８４）　個
-030 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０）　個
-070 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ８０）　個
-035 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ１１６）　個

インサート　クギプラエース

40051-5000 -110 Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　個　P.590

インサート　エアロンサート

40051-5000 -310 Ｗ３／８×８０　結露防止用　適用断熱材厚５０mm　個　P.590

インサート　サビレスインサート

40051-5000 -410 Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　樹脂釘付　個　P.590

インサート　ＮＣダンネツサート

40051-5000 -510 Ｗ３／８×３０　断熱材スラブ用　鉄釘３本足　個　P.590
-520 Ｗ１／２×５０　断熱天井用　個

インサート　テーパーサート

40051-5000 -610 Ｗ３／８×４８　テーパースラブ用　個　P.590

インサート　ＰＣニューサート

40051-5000 -810 Ｗ３／８　プレキャストコンクリート用　個　P.590
-820 Ｗ１／２　プレキャストコンクリート用　個

インサート　デッキエース

40051-5000 -910 Ｗ３／８×３０　デッキプレート用　個　P.590
-920 Ｗ１／２×６０　デッキプレート用　個

インサート　自在インサート

40051-5000 -210 Ｗ３／８　Ｖ型　合板型枠用　個　P.590

インサート　ポパイ２

40051-6000 -112 Ｗ３／８　Ｐ３０２０　軽天専用　釘付　個　P.590

インサート　ケイホール
40051-6000-120 Ｗ３／８　ＫＨ３０３０　軽天用　釘処理不要　個　P.590

インサート　ツインカット
40051-6000-130 Ｗ３／８　ＴＣ３０３０　設備用　樹脂釘付　個　P.590

インサート　スパイカー
40051-6000-135 Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付　個　P.590

インサート　カラーストロング
40051-6000-145 Ｗ３／８　ＣＳ３０４０　重設備用　樹脂釘タイプ　個　P.590

インサート　デッキパンチ
40051-6000-240 Ｗ３／８　ＤＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.590

インサート　プレートハンガー
40051-6000-270 Ｗ３／８　ＰＨ３０３０　デッキ一般設備用　個　P.590

インサート　キーストンパンチ
40051-6000-280 Ｗ３／８　ＫＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.590

インサート　スプリングハンガー
40051-6000-310 Ｗ３／８　ＳＨ３０５０　デッキ重設備用　個　P.590

インサート　スプリングハンガーＳＨＺ
40051-6000-320 Ｗ３／８　ＳＨＺ３０５０　耐火被覆吹付用　個　P.590

インサート　スライダートＣＳＤ
40051-6000-350 Ｗ３／８　ＣＳＤ３０２５　断熱天井用　釘付　個　P.590

インサート　断熱インサート
40051-6000-410 Ｗ３／８　ＧＳＤ３０２５　断熱天井用　釘無し　個　P.590

かすがい・箱金物　590頁

かすがい
40360-1100-509 径６×長９０ｍｍ　本　P.590
-512 径６×長１２０ｍｍ　本
-912 径９×長１２０ｍｍ　本
-915 径９×長１５０ｍｍ　本
-918 径９×長１８０ｍｍ　本
-718 径１２×長１８０ｍｍ　本
-721 径１２×長２１０ｍｍ　本
-724 径１２×長２４０ｍｍ　本

手違いかすがい
40360-1300-609 径６×長９０ｍｍ　本　P.590
-612 径６×長１２０ｍｍ　本

逆目くぎ
40360-2100-050 径５×長５０ｍｍ　本　P.590
-065 径５×長６５ｍｍ　本

箱金物
40360-4100-010 幅４５×板厚４．５×あき１０５×全長２８５ｍｍ　個　P.590
-030 幅４５×板厚４．５×あき１２０×全長２８５ｍｍ　個

ラス　591頁

メタルラス　平ラス
41010-3010-010 旧０号　６１０×１８２９　０．３５ｋｇ　ｍ２　P.591
-011 Ｆ４５０　旧１号　６１０×１８２９　０．４５ｋｇ　ｍ２
-012 Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ　ｍ２
-013 Ｆ７００　旧３号　６１０×１８２９　０．７０ｋｇ　ｍ２
-014 Ｆ１０５０旧４号　６１０×１８２９　１．０５ｋｇ　ｍ２

ラス　ーブランド品ー　591頁

ラス　波形ラス１号
41011-1311-091 ０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ハイラス#９００
41011-1320-061 ０．５×６０５×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ラス型枠　ＲＫ－７５０
41011-6110-020 ０．５×７５０×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ラス型枠　ＲＫ－６００
41011-6110-030 ０．５×６００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　波形ラス　１号　ダイヤモンド印
41011-6401-010 ０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　#１８波
41011-6402-110 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　#１９波
41011-6402-120 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　#２０平
41011-6402-130 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＳＤラス　１号
41011-6403-010 ０．７～１．０×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　富士波デーラスＭ
41011-4510-019 ０．１９×６６０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　富士波定尺ラスシート
41011-4515-010 ０．４×７１４×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ハッピーラス　波形１号
41011-5910-010 ９１０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ハッピーラス　波形１０号
41011-5910-100 ９１０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特１号
41011-9110-010 ０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特２号
41011-9110-020 ０．４×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特３号
41011-9110-030 ０．５×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマプレックスⅡ型　特２号
41011-9115-022 ０．４×６１０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマプレックスⅢ型　特１号
41011-9115-031 ０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコマイ　Ａ６－９
41011-9120-010 ０．６×８００×２７４０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭプラスリブ　Ｔ型－１Ｂ
41011-9125-110 ０．３×９３０×１８７０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭラスシート　ＬＳ－１
41011-9130-010 ０．１９×６８０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコンリブ　０６－９０
41011-9138-010 ０．６×９００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭ式波形ラス　特１号
41011-9145-011 ０．６×９１０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコンエース　特２号
41011-9150-040 ０．４×９００×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

せっこうプラスター　592頁

せっこうプラスター
41040-2020-010 Ｂ－ＹＮ　２０ｋｇ／袋　袋　P.592

糊類　592頁

糊類　ｈｉメトローズ
41040-4020-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　メトセル
41040-4040-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　ニューモルター
41040-4030-010 化学糊（混和用）　７５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　マーポローズエース
41040-4010-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　角又糊
41040-4050-020 天然糊　１８Ｌ缶　缶　P.592

パーライト　592頁

パーライト　太平洋パーライト
41081-6110-030 黒曜石　３号　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-040 黒曜石　４号　１００Ｌ／袋　袋

パーライト　三井パーライト
41081-8830-010 真珠岩　Ｃ　５．０ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-020 真珠岩　Ａ　１．２ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋

着色剤　592頁

着色剤　マイン
41151-9210-010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-060 小豆　５００ｇ／袋　袋
-070 栗Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-090 赤茶　５００ｇ／袋　袋
-100 緑　５００ｇ／袋　袋
-120 草　５００ｇ／袋　袋
-130 青Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-140 空Ａ　５００ｇ／袋　袋
-150 白　５００ｇ／袋　袋
-180 山吹Ａ　５００ｇ／袋　袋
-190 焦茶　５００ｇ／袋　袋
-200 オレンジ　５００ｇ／袋　袋

着色剤　マイン（バイエル）
41151-9220-010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-030 黒　５００ｇ／袋　袋
-050 小豆　５００ｇ／袋　袋
-060 緑　５００ｇ／袋　袋
-070 山吹　５００ｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　ー建築用下地調整塗材ー　593頁

プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材
41112-0030-010 Ｃ－１　塗厚０．５～１ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.593

41112-0030 -020 Ｃ－２　塗厚１～３mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.593
-030 ＣＭ－１　塗厚３～１０mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-040 ＣＭ－２　塗厚３～１０mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　－ブランド品－　593頁

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ１
41111-2520 -010 カチオン系下地調整塗材　１２ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ２
41111-2520 -020 カチオン系下地調整塗材　１４ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ハイモル　補修用
41111-2010 -040 左官用軽量モルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ライトモルタル
41111-0820 -010 軽量既調合セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　フジモル
41111-7110 -005 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ラスモル
41111-7110 -010 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ラスモルⅡ
41111-7110 -020 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　プレモルＬ
41111-7150 -010 軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－２
41111-2510 -010 薄層用下地調整　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＬ
41111-4640 -010 スタミックＲの軽量化型　２５ｋｇ　セット　P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＲ
41111-4628 -010 炭素繊維補強型カチオン系ポリマー　２３．４ｋｇ　セット　P.593

プレミックス調合モルタル　エレホン＃４１５
41111-0610 -010 欠損補修、急硬性補修用　２５ｋｇ　袋　P.593
-020 欠損補修、急硬性補修用　１０ｋｇ　袋

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－Ｌ
41111-2510 -050 軽量型　断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　モルタロー
41111-2530 -010 カチオン系軽量断面修復材　１０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　マスターエマコＴ５４５
41111-8020 -010 急硬床補修　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフエース＃１０
41111-7160 -010 断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフエース＃３０
41111-7160 -020 大断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ＮＥＭ－ＴＰ
41111-4654 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリマー　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－０
41111-2510 -040 鉄筋防錆・下地強化　１０ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　エスレベル（生）
41111-2315 -010 セルフレベリング材　セメント系　ｍ３　P.593

プレミックス調合モルタル　太平洋ＳＬ
41111-0810 -010 セルフレベリング材　セメント系床下地材　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　チチブＳＬ
41111-4415 -010 セルフレベリング材　セメント系　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　チチブジャストレベラー
41111-4420 -010 セルフレベリング材　セメント系基礎天端材２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ＳＬフローＧ
41111-0510 -010 セルフレベリング材　セメント系　速硬・速乾型　ｍ３　P.593

プレミックス調合モルタル　床レベラーＧ
41111-0510 -020 セルフレベリング材　セメント系速硬・速乾２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフレベラーＧプラス
41111-0510 -030 セルフレベリング材　高強度・超速硬型　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ユニモル
41111-0815 -040 既調合補修用、目違い　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　タフエースエマルジョン
41111-7160 -030 タフエース用　１８ｋｇ　缶　P.593

プレミックス調合モルタル　ハイガード
41111-4650 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性表面被覆材　２０ｋｇ　袋　P.593

木製建具　－注文品－　594頁

木製建具　荒間無地障子　スプルース
43040-1065 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　荒間窓障子　スプルース
43040-1070 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　横繁無地障子　スプルース
43040-1075 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　横繁窓障子　スプルース
43040-1080 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　ラワン合板
43040-2010 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　しな合板
43040-2020 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　プリント合板
43040-2030 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　オレフィンシート合板
43040-2050 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2060 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　ラワン合板
43040-2610 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　しな合板
43040-2620 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　プリント合板
43040-2630 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落フラッシュ戸オレフィンシート合板
43040-2650 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　両面落フラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2660 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　ラワン合板
43040-2710 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　しな合板
43040-2720 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　プリント合板
43040-2730 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　立額入フラッシュ戸オレフィンシート合板
43040-2750 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2760 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　ラワン合板
43040-2810 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　しな合板
43040-2820 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　プリント合板
43040-2830 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　小額入フラッシュ戸オレフィンシート合板
43040-2850 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2860 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　戸襖フラッシュ戸　両面ラワン合板
43040-2370 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具　戸襖フラッシュ戸　片面プリント合板
43040-2380 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具戸襖フラッシュ戸片面オレフィンシート合板
43040-2390 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３mm　本　P.594

木製建具ふすま（両面）米杉（カシュー塗、茶・黒）
43040-2410 -020 高１８００×幅９００mm　本　P.594

木製建具ふすま（片面）米杉（カシュー塗、茶・黒）
43040-2420 -020 高１８００×幅９００mm　本　P.594

木製建具　天袋・地袋　米杉（カシュー塗、茶・黒）
43040-2510 -020 高４５０～６００×幅９００mm　本　P.594

量産ふすま　594頁

量産ふすま　ダンフスマ　米杉（カシュー塗）
43111-6010 -210 高１８５０×幅９３０mm　（標準）両面新鳥の子　本　P.594

量産ふすま　ダンフスマ　スプルース
43111-6010 -220 高１８５０×幅９３０mm　（標準）両面新鳥の子　本　P.594
-230 高１８５０×幅９３０mm　（標準）上新鳥の子　本

量産ふすま　ダンフスマ　プラスチック縁
43111-6010 -010 高１８５０×幅９３０mm　（標準）両面新鳥の子　本　P.594
-020 高１８５０×幅９３０mm　（開き）両面新鳥の子　本
-030 高１８５０×幅１３００mm　（幅広）両面新鳥の子　本
-041 高６００×幅９３０mm　（天袋）両面新鳥の子　本
-042 高６００×幅９３０mm　（開き）両面新鳥の子　本
-043 高６００×幅１３００mm　（幅広）両面新鳥の子　本
-110 高１８５０×幅９３０mm　（標準）片面ビニル紙　本
-141 高６００×幅９３０mm　（天袋）片面ビニル紙　本

ビル用アルミサッシ　ー枠見込７０mmー　595頁

ビル用アルミサッシ　引違い窓

44010-1006	-120	幅１２００×高６００mm	窓	P.595
	-130	幅１３００×高６００mm	窓	
	-140	幅１４００×高６００mm	窓	
	-150	幅１５００×高６００mm	窓	
	-160	幅１６００×高６００mm	窓	
	-170	幅１７００×高６００mm	窓	
	-180	幅１８００×高６００mm	窓	
-1009	-120	幅１２００×高９００mm	窓	
	-130	幅１３００×高９００mm	窓	
	-140	幅１４００×高９００mm	窓	
	-150	幅１５００×高９００mm	窓	
	-160	幅１６００×高９００mm	窓	
	-170	幅１７００×高９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高９００mm	窓	
-1011	-120	幅１２００×高１１００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１１００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	
-1012	-120	幅１２００×高１２００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	
-1013	-120	幅１２００×高１３００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１３００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１３００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１３００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１３００mm	窓	
-1015	-140	幅１４００×高１５００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１５００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１５００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１５００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１５００mm	窓	
	-190	幅１９００×高１５００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　引違い窓（中桟入り）

44010-1020	-150	幅１５００×高１７００mm	窓	P.595
	-170	幅１７００×高１７００mm	窓	
-1022	-150	幅１５００×高１８００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１８００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１８００mm	窓	
	-200	幅２０００×高１８００mm	窓	
-1019	-150	幅１５００×高１９００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１９００mm	窓	
	-200	幅２０００×高１９００mm	窓	
-1026	-150	幅１５００×高２０００mm	窓	
	-170	幅１７００×高２０００mm	窓	
	-180	幅１８００×高２０００mm	窓	
	-200	幅２０００×高２０００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44010-2006	-040	幅４００×高６００mm	窓	P.596
	-060	幅６００×高６００mm	窓	
	-080	幅８００×高６００mm	窓	
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
-2009	-080	幅８００×高９００mm	窓	
	-125	幅１２００×高９００mm	窓	
	-150	幅１５００×高９００mm	窓	
-2010	-080	幅８００×高１０００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１０００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１０００mm	窓	
-2012	-080	幅８００×高１２００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
-2013	-080	幅８００×高１３００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（竪骨入り）

44010-2009	-140	幅１４００×高９００mm	窓	P.596
	-160	幅１６００×高９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（中骨入り）

44010-2017	-060	幅６００×高１７５０mm	窓	P.596
	-080	幅８００×高１７５０mm	窓	
-2019	-060	幅６００×高１９００mm	窓	
	-080	幅８００×高１９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　すべり出し窓

44010-3004	-060	幅６００×高４００mm	窓	P.596
	-080	幅８００×高４００mm	窓	
-3006	-060	幅６００×高６００mm	窓	
	-080	幅８００×高６００mm	窓	
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
-3009	-120	幅１２００×高９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　竪軸回転窓

44010-3510	-010	幅８００×高６００mm	窓	P.596
	-020	幅８００×高９００mm	窓	
	-030	幅１２００×高１０００mm	窓	

ビル用アルミドア　ー枠見込７０mmー　596頁

ビル用アルミドア　腰パネルドア

44010-4018	-080	幅８００×高１８００mm（片開き）	組	P.596
	-160	幅１６００×高１８００mm（両開き）	組	
-4020	-080	幅８００×高２０００mm（片開き）	組	
	-160	幅１６００×高２０００mm（両開き）	組	

ビル用アルミドア　ガラスドア

44010-4518	-080	幅８００×高１８００mm（片開き）	組	P.596
	-160	幅１６００×高１８００mm（両開き）	組	
-4520	-080	幅８００×高２０００mm（片開き）	組	
	-160	幅１６００×高２０００mm（両開き）	組	

ビル用防音アルミサッシ　ー枠見込７０mmー　597頁

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（クレセント式）

44050-1111	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	P.597
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１１００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	
-1112	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（グレモン式）

44050-1011	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	P.597
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
-1012	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	
-1013	-130	幅１３００×高１３００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１３００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１３００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１３００mm	窓	
	-190	幅１９００×高１３００mm	窓	
-1017	-150	幅１５００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-160	幅１６００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-170	幅１７００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-180	幅１８００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-190	幅１９００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
-1019	-160	幅１６００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-170	幅１７００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-180	幅１８００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-190	幅１９００×高１９００mm　中桟入り	窓	

ビル用防音アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44050-2006	-080	幅８００×高６００mm	窓	P.597
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
	-140	幅１４００×高６００mm	窓	
	-150	幅１５００×高６００mm	窓	
	-160	幅１６００×高６００mm	窓	
	-170	幅１７００×高６００mm	窓	
	-180	幅１８００×高６００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ー付属品ー　597頁

ビル用アルミサッシ（付属品）　アングル

44060-1010	-010	幅２０×高１５×厚２．０mm	m	P.597
	-020	幅２０×高２０×厚２．０mm	m	
	-030	幅２０×高３０×厚２．０mm	m	
	-040	幅２０×高４５×厚２．０mm	m	

ビル用アルミサッシ（付属品）　皿板（水切）

44060-1030	-010	幅６７×高１２～１５×厚１．５mm	m	P.597
	-020	幅７７×高１２～１５×厚１．５mm	m	
	-030	幅８７×高１２～１５×厚１．５mm	m	
	-040	幅１１０×高２０×厚１．５mm	m	
	-050	幅１２０×高２０×厚１．５mm	m	
	-060	幅１３０×高２０×厚１．５mm	m	

ビル用アルミサッシ（付属品）　膳板

44060-1020	-010	幅３０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	P.597
	-020	幅５０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-030	幅５５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-040	幅６０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-050	幅７５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	

方立材・無目材　ー枠見込７０mmー　597頁

連窓方立

44012-1010	-010	高６００mm	本	P.597
	-020	高９００mm	本	
	-030	高１１００mm	本	
	-040	高１２００mm	本	
	-050	高１３００mm	本	
	-060	高１５００mm	本	
	-070	高１８００mm	本	

段窓無目

44012-1020 -010	幅６００mm	本	P.597
-020	幅８００mm	本	
-030	幅１２００mm	本	
-040	幅１３００mm	本	
-050	幅１４００mm	本	
-060	幅１５００mm	本	
-070	幅１６００mm	本	
-080	幅１７００mm	本	

シャッター　ー本体ー　598頁

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1112 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1112 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1113 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-025	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1113 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1113 -050	幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1114 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -030	幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1115 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1115 -030	幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-040	幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1132 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1132 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1133 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1133 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-1134 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1134 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1135 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1135 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-1136 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1136 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1142 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1142 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1143 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1143 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-1144 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1144 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1145 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1145 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-1146 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1146 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1152 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1152 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1153 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1153 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-1154 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1154 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1155 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1155 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-1156 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1156 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1157 -020	幅７．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598
-030	幅７．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	
-040	幅７．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1157 -050	幅７．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６mm	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1162 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1162 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1163	-020	幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1163	-030	幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
	-040	幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-050	幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-1164 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-030	幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-040	幅４．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1164	-050	幅４．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1164	-520	幅４．５×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
	-530	幅４．５×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1164	-540	幅４．５×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
	-550	幅４．５×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1165	-020	幅５．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
	-030	幅５．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1165	-040	幅５．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
	-050	幅５．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-1166 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-030	幅６．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-040	幅６．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1166	-050	幅６．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1167	-020	幅７．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
	-030	幅７．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
	-040	幅７．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1167	-050	幅７．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1173	-020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1173	-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-050	幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1174	-020	幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1174	-040	幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-050	幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1174	-520	幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-530	幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1174	-540	幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-550	幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1175	-020	幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1175	-040	幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-050	幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1176	-020	幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1176	-040	幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-050	幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1177	-020	幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1177	-040	幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-050	幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1183	-020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1183	-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-050	幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1184	-020	幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-030	幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1184	-040	幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-050	幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1184	-520	幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-530	幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1184	-540	幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-550	幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1185	-020	幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-030	幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1185	-040	幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-050	幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1186	-020	幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-030	幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1186	-040	幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-050	幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1187	-020	幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-030	幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1187	-040	幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.599
	-050	幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

軽量シャッター（手動）

44112-2010	-010	幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	P.599
	-015	幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	
	-020	幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	
	-025	幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	
	-030	幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	
	-040	幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	
	-050	幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５mm	台	
	-2020	-010 幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	
	-015	幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	
	-020	幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	
	-025	幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	
	-030	幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	
	-040	幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	
	-050	幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８mm	台	

軽量グリルシャッター（電動）

44112-2172	-020	幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.599
	-030	幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-040	幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-525	幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-2173 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
	-2182 -020	幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-030	幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-040	幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-525	幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-2183 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
	-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付塗装

44112-3010	-010	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５mm	台	P.599
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５mm	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５mm	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５mm	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付・防火

44112-3020	-010	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８mm	台	P.599
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８mm	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８mm	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８mm	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型

44112-3030	-010	幅３．０×高２．５ｍ　アルミ製	台	P.599
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　アルミ製	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　アルミ製	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　アルミ製	台	
	-3040 -010	幅３．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
	-020	幅３．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
	-030	幅４．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
	-040	幅４．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製	台	

シャッター　ー部材ー　599頁

シャッター部材　上部電動開閉装置

44122-1010	-010	０．１５kW　３相２００Ｖ　区分ａ	台	P.599
	-020	０．２kW　３相２００Ｖ　区分ｂ	台	
	-030	０．４kW　３相２００Ｖ　区分ｃ	台	
	-040	０．７５kW　３相２００Ｖ　区分ｄ	台	

シャッター部材　上部手動開閉装置

44122-1020	-010	チェーン式、ハンドル式　区分ａ	台	P.599
	-020	チェーン式、ハンドル式　区分ｂ	台	

44122-1020	-030	チェーン式、ハンドル式　区分ｃ	台	P.599
	-040	チェーン式、ハンドル式　区分ｄ	台	
		シャッター部材　手動閉鎖装置		
44122-1040	-010	スチール製	個	P.599
	-020	ステンレス製	個	
		シャッター部材　自動閉鎖装置		
44122-1050	-010	自動閉鎖装置	個	P.599
		シャッター部材　連動制御器		
44122-1060	-010	連動制御器	個	P.599
		シャッター部材　危害防止装置		
44122-1070	-010	防火・防煙シャッター用	セット	P.599
		シャッター部材　障害物検知装置		
44122-1080	-010	管理・グリルシャッター用	セット	P.599
		シャッター部材　常時閉鎖式袖扉		
44122-2050	-010	スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ２	P.599
	-020	ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ２	
		シャッター部材　常時開放式袖扉（戸袋付）		
44122-2060	-010	スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸付	ｍ２	P.599
	-020	ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸付	ｍ２	
	-030	スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸無	ｍ２	
	-040	ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸無	ｍ２	
		シャッター部材　袖扉用独立方立		
44122-2070	-010	角形３００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ	P.599
	-020	角形４００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ	
	-030	角形３００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ	
	-040	角形４００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ	
		シャッター部材　軽量シャッターケース		
44122-2080	-010	スチール製　１面　厚０．８ｍｍ	ｍ	P.599
	-020	スチール製　２面　厚０．８ｍｍ	ｍ	
	-030	スチール製　３面　厚０．８ｍｍ	ｍ	
		シャッター部材　ステンレス沓摺		
44122-2040	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ	ｍ	P.599
		シャッター部材エキストラ　ステンレスガイドレール		
44122-2010	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	ｍ	P.599
	-020	ＳＵＳ３０４　厚２．０ｍｍ　Ｒ付	ｍ	
		シャッター部材エキストラ　ステンレス製まぐさ		
44122-2020	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	ｍ	P.599
		シャッター部材エキストラ　ステンレス製座板		
44122-2030	-010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	ｍ	P.599
	-020	ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ	ｍ	

丁番　600頁

		普通丁番　カラー（シルバー）		
45010-1010	-051	５１×３８×１．３ｍｍ　鉄	枚	P.600
	-064	６４×４２×１．４ｍｍ　鉄	枚	
	-076	７６×４９×１．５ｍｍ　鉄	枚	
	-089	８９×５６×１．７ｍｍ　鉄	枚	
	-100	１０２×７０×１．８ｍｍ　鉄	枚	
	-110	１２７×８０×２．０ｍｍ　鉄	枚	
		普通丁番　薄口		
45010-1020	-025	２５×２０×０．５ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-032	３２×２２×０．６ｍｍ　ステンレス	枚	
	-038	３８×２３×０．７ｍｍ　ステンレス	枚	
		普通丁番　中厚		
45010-1020	-150	５１×３４×０．８ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-164	６４×３８×０．９ｍｍ　ステンレス	枚	
		普通丁番　中厚　リング入り		
45010-1020	-176	７６×４５×１．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-189	８９×５６×１．２ｍｍ　ステンレス	枚	
	-200	１０２×６５×１．４ｍｍ　ステンレス	枚	
		普通丁番　厚口　リング入り		
45010-1020	-350	５１×３８×１．３ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-364	６４×４２×１．３ｍｍ　ステンレス	枚	
	-376	７６×４９×１．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-389	８９×５６×１．７ｍｍ　ステンレス	枚	
	-402	１０２×７０×１．９ｍｍ　ステンレス	枚	
	-427	１２７×８０×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
		自由丁番　両開		
45010-3010	-010	６４ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-020	７６ｍｍ　ステンレス	枚	
	-030	１０２ｍｍ　ステンレス	枚	
	-040	１２７ｍｍ　ステンレス	枚	
	-050	１５３ｍｍ　ステンレス	枚	
		ぎぼし丁番　厚口		
45010-2070	-102	１０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-105	１０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-110	１２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-115	１２７×１０２×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-120	１２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-127	１２７×１２７×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
		ぎぼし丁番　厚口　リング入り		
45010-2080	-089	８９×８９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
45010-2080	-102	１０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-105	１０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-120	１２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-125	１２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
		旗丁番　左・右		
45010-4020	-076	７６×８０×３．２ｍｍ　鉄	枚	P.600
	-100	１００×１１２×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	-125	１２５×１１２×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	-150	１５０×１１２×４．５ｍｍ　鉄	枚	
		旗丁番　左右兼用		
45010-4100	-076	７６×６０×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.600
	-102	１０２×８９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-127	１２７×１２４×４．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-148	１４８×１４５×４．０ｍｍ　ステンレス	枚	
		リベットヒンジ		
45010-4310	-051	５１×４８×２．５ｍｍ　鉄	枚	P.600
	-064	６４×６３×３．０ｍｍ　鉄	枚	
	-076	７６×７２×３．５ｍｍ　鉄	枚	
	-089	８９×８５×３．８ｍｍ　鉄	枚	
	-102	１０２×１００×４．０ｍｍ　鉄	枚	
	-127	１２７×１２４×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	-153	１５３×１４２×５．０ｍｍ　鉄	枚	
	-4320 -051	５１×４９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-064	６４×６３×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-076	７６×７２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	-089	８９×８４×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-102	１０２×１００×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-127	１２７×１２０×４．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	-150	１５０×１２０×４．０ｍｍ　ステンレス	枚	

開き扉用金物　600頁

		開き扉用金物　丸落し		
45012-1010	-005	９０ｍｍ　ステンレス	本	P.600
	-008	１５０ｍｍ　ステンレス	本	
		開き扉用金物　フランス落し		
45012-1020	-010	回転式　１５０ｍｍ　ステンレス	本	P.600
	-020	回転式　３００ｍｍ　ステンレス	本	
	-030	スライド式　１５０ｍｍ　ステンレス	本	
	-040	スライド式　３００ｍｍ　ステンレス	本	
	-050	スライド式　木扉用　１５０ｍｍ　ステンレス	本	
		開き扉用金物　戸当たり		
45012-1030	-010	幅木用　クロムめっき　ダイカスト	個	P.600
	-020	床付用　クロムめっき　ダイカスト	個	
	-030	公団用　大　９０ｍｍ　ステンレス	個	
	-040	公団用　小　６５ｍｍ　ステンレス	個	
	-080	幅木用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス	個	
	-090	床付用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス	個	
	-100	床付用　ＨＬ　アンカー用　あおり止め　ステンレス	個	
		開き扉用金物　アームストッパー		
45012-2010	-010	左右兼用　クロムめっき　大　鉄	個	P.600
	-030	左右兼用　ＨＬ　大　ステンレス	個	
		開き扉用金物　角ケースハンドル		
45012-2040	-010	片面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス	個	P.600
	-020	両面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス	個	
		開き扉用金物　半回転取手		
45020-9010	-076	長７６ｍｍ　ステンレス	個	P.600
		開き扉用金物　回転軸		
45020-9020	-010	黄銅	組	P.600
		開き扉用金物　キャッチ		
45020-9030	-010	ステンレス	個	P.600
		開き扉用金物　シリンダー南京錠		
45012-2020	-005	幅２０ｍｍ　真ちゅう	個	P.600
	-007	幅２５ｍｍ　真ちゅう	個	
	-010	幅３０ｍｍ　真ちゅう	個	
	-020	幅３５ｍｍ　真ちゅう	個	
	-030	幅４０ｍｍ　真ちゅう	個	
	-040	幅４５ｍｍ　真ちゅう	個	
	-050	幅５０ｍｍ　真ちゅう	個	
	-060	幅６０ｍｍ　真ちゅう	個	
	-070	幅７０ｍｍ　真ちゅう	個	
		開き扉用金物　ドアチェーン		
45012-2030	-110	ステンレス	組	P.600
		開き扉用金物　窓締り		
45012-2060	-010	黄銅	組	P.600
		開き扉用金物　あおり止め		
45012-2070	-010	出窓用　ステンレス	個	P.600
		開き扉用金物　ひも掛け		
45012-2080	-010	黄銅鋳物	個	P.600

引戸用金物　600頁

		引戸用金物　室内用埋込レール　Ｖ型レール		
45020-5015	-009	９×９×２０００ｍｍ　アルミ	本	P.600
	-012	１２×１２×２０００ｍｍ　アルミ	本	
		引戸用金物　敷居レール　Ｕ型レール		

45020-5020 -020 引違用　１００×２５×１８３０mm　ステンレス　本　P.600
-130 片引用　５０×２５×１８３０mm　ステンレス　本

引戸用金物　Ｖ型用戸車（ベアリング入）
45020-6015 -110 車：ジュラコン製　径３３mm　鉄枠　個　P.600
-120 車：ジュラコン製　径３３mm　ステンレス枠　個

引戸用金物　公団取手　三ツ穴取手
45020-7010 -090 長９０mm　ステンレス　個　P.600
-105 長１０５mm　ステンレス　個
-120 長１２０mm　ステンレス　個

引戸用金物　押板
45020-7018 -010 長２４０mm　ステンレス　個　P.600
-020 長３００mm　ステンレス　個

引戸用金物　座付取手
45020-7020 -240 長２４０mm　ステンレス　個　P.600
-300 長３００mm　ステンレス　個

引戸用金物　舟底引手
45020-8010 -200 長７５mm　ステンレス　個　P.600
-210 長９０mm　ステンレス　個
-220 長１０５mm　ステンレス　個
-230 長１２０mm　ステンレス　個

ラバトリ金物　601頁

ラバトリ金物　ラバトリヒンジ
45153-1010 -010 １０２mm　ステンレス　個　P.601

ラバトリ金物　ラバトリストライク
45153-1020 -010 内開き　ステンレス　個　P.601
-020 外開き　ステンレス　個

ラバトリ金物　ラッチ式表示器
45153-1030 -010 ステンレス　組　P.601

ラバトリ金物　帽子掛戸当り
45153-1040 -010 ステンレス　個　P.601

ラバトリ金物　アジャストＴ型サポート
45153-1050 -010 高さ調整５０～７５mm　ステンレス　個　P.601

ラバトリ金物　アングルセット
45153-1060 -010 Ｌ型アングル　ステンレス　組　P.601

ラバトリ金物　スライドチャンネル
45153-1070 -010 丸座付　ステンレス　個　P.601

ドアクローザ（ドアチェック）　601頁

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０２
45111-0800 -523 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０２
45111-0800 -524 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０３
45111-0800 -533 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０３
45111-0800 -534 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０４
45111-0800 -543 幅１０５０×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０５
45111-0800 -553 幅１２００×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０５
45111-0800 -554 幅１２００×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０６
45111-0800 -563 幅１５００×高２７００mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１
45111-6300 -010 幅８５０×高２０００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１Ｓ
45111-6300 -020 幅８５０×高２０００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１
45111-6300 -031 幅８５０×高２０００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１Ｓ
45111-6300 -041 幅８５０×高２０００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）
45111-6300 -081 幅９００×高２１００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）
45111-6300 -141 幅９００×高２１００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）
45111-6300 -150 幅１２００×高２１００×厚４０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　３１１Ｓ
45111-6300 -160 幅８００×高２０００×厚３０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ
45111-6300 -208 幅８００×高１８５０×厚３６mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ
45111-6300 -212 幅１２００×高２１００×厚４０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ
45111-6300 -214 幅１４００×高２１００×厚４０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ
45111-6300 -216 幅１６００×高２４００×厚４５mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－２２－Ｍ
45111-6300 -222 幅２２００×高２４００×厚５０mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３０－Ｍ
45111-6300 -230 幅３０００×高２６００×厚５５mm　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ
45111-6300 -235 幅３５００×高３０００×厚５５mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８１
45111-6700 -814 幅８００×高１８００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　８２
45111-6700 -821 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８２
45111-6700 -823 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８２
45111-6700 -824 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　８３
45111-6700 -831 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８３
45111-6700 -833 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８３
45111-6700 -834 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８３
45111-6700 -835 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　８４
45111-6700 -841 幅１０５０×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８４
45111-6700 -844 幅１０５０×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８４
45111-6700 -845 幅１０５０×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８５
45111-6700 -853 幅１２００～１５００×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　２２Ｐ
45111-9600 -621 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　Ｓ－２２
45111-9600 -623 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　Ｓ－２２Ｐ
45111-9600 -625 幅９００×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　８３Ｐ
45111-9600 -833 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　１８３０Ｐ
45111-9600 -834 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　８５Ｐ
45111-9600 -853 幅１２００×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　１８５０Ｐ
45111-9600 -854 幅１２００×高２４００mm　個　P.601

ドアクローザ　Ｓ－１００３Ｐ
45111-9600 -890 幅９５０×高２１００mm　個　P.601

ドアクローザ　ＢＳ－３０００ＰＶＧ１
45111-9600 -910 幅９００～１２００×高２１００～２４００mm　個　P.601

フロアヒンジ　602頁

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－１３２
45121-0800 -070 幅９１４×高２１３４mm　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２２
45121-0800 -022 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２１
45121-0800 -021 幅８００×高１８００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－３２
45121-0800 -050 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－８６００
45121-0800 -060 幅１５００×高２７００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４３Ｋ
45121-0800 -410 幅１０５０×高２２００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４４Ｋ

45121-0800-420 幅１２００×高２３００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－５２０Ｎ
45121-0800-280 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－３０
45121-6700-030 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－４０
45121-6700-040 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５１１
45121-6700-060 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５２２
45121-6700-070 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５１１Ｚ
45121-6700-080 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５２２Ｚ
45121-6700-090 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ－１３００
45121-6700-100 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ－１４００
45121-6700-170 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８３５
45121-6700-190 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８４５
45121-6700-220 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８５５
45121-6700-230 幅１２００×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２２５０
45121-6700-240 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２３５０
45121-6700-250 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２４５０
45121-6700-260 幅１２００×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２５５０
45121-6700-270 幅１６００×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３０２
45121-9601-010 幅９００×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３０３
45121-9601-020 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３０３Ｈ
45121-9601-030 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００３Ｚ
45121-9601-040 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００４Ｚ
45121-9601-050 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００３ＧＡ
45121-9601-060 幅９１４×高２１３４mm 個 P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００４ＧＡ
45121-9601-070 幅１０６７×高２１３４mm 個 P.602

ピボットヒンジ　603頁

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－１Ａ
45131-0800-005 中心吊　埋込型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－２Ａ
45131-0800-010 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－３Ａ
45131-0800-015 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　１１ＣＤ
45131-0800-020 持出吊　沓摺差込型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　１１Ｄ
45131-0800-030 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　２Ｂ
45131-0800-040 持出吊　埋込型　１５００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　３Ｂ
45131-0800-050 持出吊　埋込型　１８００×３０００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　ＳＷ－１１Ｄ
45131-0800-110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－２Ｇ
45131-0800-120 中心吊　硝子扉用　９１４×２１３４mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１Ａ－５
45131-6700-010 持出吊　沓摺挿入型　８５０×２０００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１１Ａ
45131-6700-020 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１１Ｂ
45131-6700-025 持出吊　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１２Ａ
45131-6700-030 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１２Ｂ
45131-6700-035 持出吊　１０５０×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　８Ｃ－５
45131-6700-110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　０－１２０ＡＮ
45131-6700-120 持出吊　本体埋込型　１１００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　０－１３０ＡＮ
45131-6700-130 持出吊　本体埋込型　１６００×２８００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　６Ｃ
45131-6700-210 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　７Ｎ
45131-6700-230 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　Ｃ１１０
45131-6700-250 中心吊　本体埋込型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　ＴＣ１２０
45131-6700-260 中心吊　本体埋込型　１１００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　ＴＣ１３０
45131-6700-270 中心吊　本体埋込型　１６００×２８００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ＳＷＤ２０８Ｆ３
45131-9600-015 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２０８Ｆ３
45131-9600-065 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２１１Ｃ２
45131-9600-060 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　ＳＷＤ２０８Ｃ３
45131-9600-005 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２０８Ｃ３
45131-9600-035 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２１２Ｃ２
45131-9600-070 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２１３Ｃ
45131-9600-075 持出吊　沓摺挿入型　１１００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２１４Ｃ
45131-9600-080 持出吊　沓摺挿入型　１５００×２８００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２１１Ａ２
45131-9600-050 持出吊　埋込型　９００×２１００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　２１３Ａ２
45131-9600-020 持出吊　埋込型　１１００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　３３５
45131-9600-110 中心吊　埋込型　１２００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　３４５
45131-9600-120 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm 個 P.603

ピボットヒンジ　３５５
45131-9600-130 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm 個 P.603

吊戸用金物　603頁

吊戸用金物　ドアハンガー車
45151-4005-010 ＃３　複車（Ｄタイプ）　径５０mm 個 P.603
-020 ＃３　単車　径５１mm 個

吊戸用金物　ハンガーレール
45151-4010-010 ＃３　粉体塗装　高５７×幅４４×長３６４０mm 本 P.603

吊戸用金物　ガイドレール
45151-4015-020 ＃３　高２５×幅４０×長３６４０mm 本 P.603

吊戸用金物　ガイドローラー
45151-4020-010 ＃３　径２１mm 個 P.603

吊戸用金物　ブラケット
45151-4030-010 ＃３　横受一連（ダイケン） 個 P.603
-020 ＃３　天井受一連（ダイケン） 個
-030 ＃３　天井受二連（ダイケン） 個

吊戸用金物　エプロン
45151-4035-010 ＃３　戸厚３７～５２mm 個 P.603

吊戸用金物　プレート
45151-4040-010 ＃３　長１００mm 個 P.603

吊戸用金物　サイドカバー

45151-4045 -010	＃３	個	P.603

錠前　604頁

	錠前　ｅｄロックＰＬＵＳ		
45211-1644 -040	ＷＳ２００－００　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　レバーハンドル錠		
45211-1510 -012	ＬＧ－５ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　レバーハンドル錠　空錠		
45211-1510 -030	ＬＹ－ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ５１ｍｍ	個	P.604
	錠前　ケースロック		
45211-1515 -010	ＡＨ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ	個	P.604
-020	ＡＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
	錠前　ケースロック　ホテル錠		
45211-1515 -030	ＡＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ	個	P.604
	錠前　インテグラルロック		
45211-1520 -010	ＵＣ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　インテグラルロック　表示錠		
45211-1520 -020	ＵＣ－４５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　ユニロック　円筒錠		
45211-1525 -010	ＵＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　ユニロック　ホテル錠		
45211-1525 -020	ＵＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ７０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ユニロック　浴室錠		
45211-1525 -030	ＵＬＷ－４Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ユニロック　空錠		
45211-1525 -040	ＵＬＷ－１Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　面付本締錠　補助錠		
45211-1530 -020	ＭＤＵ－５	個	P.604
	錠前　面付箱錠		
45211-1535 -020	ＭＸＬ　ＮＵ	個	P.604
	錠前　ケースロック本締錠		
45211-1540 -015	ＨＤ－５　Ｂ／Ｓ３８ｍｍ	個	P.604
	錠前　チューブラ本締錠		
45211-1540 -020	ＡＤ－５　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　引戸鎌錠		
45211-1550 -010	ＰＳＳ－５　Ｂ／Ｓ３８ｍｍ	個	P.604
	錠前　引違戸錠		
45211-1555 -010	Ｓ１７０４－５	個	P.604
	錠前　非常錠		
45211-1560 -010	ＨＤＨ－５　Ｂ／Ｓ５１、６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　キーレックス３１００		
45211-6040 -110	Ｋ３２３ＣＭ　ＡＳ、ＡＢ、ＢＬ　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座空錠		
45211-7542 -010	３６Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座空錠		
45211-7542 -020	３７Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　表示錠		
45211-7542 -030	３７Ｂ－Ｗ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　間仕切錠		
45211-7542 -040	３７Ｂ－ＭＥ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　鍵付間仕切錠		
45211-7542 -050	３７Ｂ－ＭＬ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座戸襖錠		
45211-7542 -060	３６Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座戸襖錠		
45211-7542 -070	３７Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ	個	P.604
	錠前　ディンプル取替錠		
45211-7544 -010	ＣＷ－１２３Ｄ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ	個	P.604
	錠前　ディンプル取替錠　握玉		
45211-7544 -030	ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅰ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ	個	P.604
-020	ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅱ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ	個	
	錠前　ディンプル取替錠　引違戸錠		
45211-7544 -040	ＧＡ－８００Ｄ	個	P.604
	錠前　ＨＤＳディンプル取替シリンダー		
45211-7546 -010	ＨＤＳ－ＤＡ	個	P.604
-020	ＨＤＳ－ＢＨ	個	
-030	ＨＤＳ－ＲＡ	個	
-040	ＨＤＳ－ＰＭ	個	
-050	ＨＤＳ－ＨＰ	個	
-060	ＨＤＳ－ＬＳＰ	個	
-070	ＨＤＳ－ＴＥＯ	個	
	錠前　玄関錠　サムラッチハンドル型		
45211-8010 -020	Ｓ１５３－１１７２－６４－ＴＲ－Ｓ－Ｃ２	個	P.604
	錠前　玄関錠　ノブ型		
45211-8010 -120	ＰＥ８－１１１０－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＦ	個	P.604
	錠前　玄関錠　レバーハンドル型		
45211-8010 -230	ＴＤＲ１－１１７１－６４－ＴＲ－Ｓ－ＳＨ	個	P.604
	錠前　ケースロック		
45211-8716 -020	Ｕ９ＭＡＤ－１　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604
-8712 -015	Ｕ９ＭＨＳＤ－１　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-025	Ｕ９ＭＨＳＤ－２　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-030	ＭＨＳＤ－３　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-045	Ｕ９ＭＨＳＤ－４　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-115	Ｕ９ＭＨＴＤ－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
	錠前　レバーハンドル錠		
45211-8714 -060	Ｕ９ＬＨＳ５０－１　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	P.604
-070	Ｕ９ＬＨＳ５０－２　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-053	ＬＨＳ５０－３　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-080	Ｕ９ＬＨＳ５０－４　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
-090	Ｕ９ＬＨＴ５０－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	個	
	錠前　レバーハンドル錠　シルバー		
45211-8714 -100	Ｕ９ＬＡ２０－１　Ｂ／Ｓ３８、５１、６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　面付箱錠		
45211-8718 -020	Ｕ９ＲＶＨＰＣ	個	P.604
	錠前　空錠		
45211-8722 -010	ＯＭＤ　Ｂ／Ｓ５１、６４ｍｍ	個	P.604
	錠前　浴室錠		
45211-8724 -010	ＢＭＤ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	個	P.604

板ガラス　605頁

	フロート板ガラス		
46010-1010 -031	ＦＬ３　厚３ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	P.605
-051	ＦＬ５　厚５ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-052	ＦＬ５　厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-061	ＦＬ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-062	ＦＬ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-070	ＦＬ６　厚６ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
-081	ＦＬ８　厚８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-082	ＦＬ８　厚８ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-083	ＦＬ８　厚８ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
-101	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-102	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-103	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
-104	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　９．０９ｍ２以下	ｍ２	
-122	ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-124	ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-126	ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
-129	ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　９．０９ｍ２以下	ｍ２	
-154	ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-156	ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
-159	ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　９．０９ｍ２以下	ｍ２	
-194	ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-196	ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
-199	ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　９．０９ｍ２以下	ｍ２	
	型板ガラス		
46010-2010 -041	Ｆ４　厚４ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	P.605
-042	Ｆ４　厚４ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-061	Ｆ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-062	Ｆ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
	網入板ガラス		
46010-2030 -071	ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	P.605
-072	ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-1030 -062	ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-064	ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-102	ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	
-104	ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	
-106	ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	
	耐熱強化ガラス		
46010-2510 -010	ＦＲ５　厚５ｍｍ　２．０ｍ２以下	ｍ２	P.605
-020	ＦＲ５　厚５ｍｍ　４．０ｍ２以下	ｍ２	
-2520 -010	ＦＲ６．５　厚６．５ｍｍ　２．０ｍ２以下	ｍ２	
-020	ＦＲ６．５　厚６．５ｍｍ　４．０ｍ２以下	ｍ２	
-2530 -010	ＦＲ８　厚８ｍｍ　２．０ｍ２以下	ｍ２	
-020	ＦＲ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下	ｍ２	
-030	ＦＲ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下	ｍ２	
-2540 -010	ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　２．０ｍ２以下	ｍ２	
-020	ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下	ｍ２	
-030	ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下	ｍ２	
	強化ガラス		
46010-5010 -010	Ｔ５　厚５ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品	ｍ２	P.606
-020	Ｔ５　厚５ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5020 -010	Ｔ６　厚６ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-020	Ｔ６　厚６ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5030 -010	Ｔ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-020	Ｔ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5040 -010	Ｔ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-020	Ｔ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5050 -010	Ｔ１２　厚１２ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-020	Ｔ１２　厚１２ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5060 -010	Ｔ１５　厚１５ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-020	Ｔ１５　厚１５ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5070 -010	Ｔ１９　厚１９ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	

46010-5070 -020	Ｔ１９　厚１９mm　６．０m２以下　特注品	m２	P.606
-5210 -010	学校用　Ｔ４　厚４mm　１．８m２以下　特注品	m２	
-5220 -010	住宅用　Ｔ４　厚４mm　１．８m２以下　特注品	m２	

倍強度ガラス

46010-5510 -010	ＨＳ６　厚６mm　０．２m２以下　特注品	m２	P.606
-020	ＨＳ６　厚６mm　４．０m２以下　特注品	m２	
-5520 -010	ＨＳ８　厚８mm　４．０m２以下　特注品	m２	
-020	ＨＳ８　厚８mm　６．０m２以下　特注品	m２	
-5530 -010	ＨＳ１０　厚１０mm　４．０m２以下　特注品	m２	
-020	ＨＳ１０　厚１０mm　６．０m２以下　特注品	m２	
-5540 -010	ＨＳ１２　厚１２mm　４．０m２以下　特注品	m２	
-020	ＨＳ１２　厚１２mm　６．０m２以下　特注品	m２	

合わせガラス

46010-6010 -010	ＦＬ２＋ＦＬ３　厚５mm	m２	P.606
-6020 -010	ＦＬ３＋ＦＬ３　厚６mm	m２	
-6040 -010	ＦＬ３＋ＦＬ５　厚８mm	m２	
-6060 -010	ＦＬ５＋ＦＬ５　厚１０mm	m２	
-6061 -010	ＦＬ５＋ＦＬ６　厚１１mm	m２	
-6075 -010	ＦＬ６＋ＦＬ６　厚１２mm	m２	
-6076 -010	ＦＬ６＋ＦＬ８　厚１４mm	m２	
-6081 -010	ＦＬ８＋ＦＬ８　厚１６mm	m２	
-020	ＦＬ８＋ＦＬ１０　厚１８mm	m２	
-6082 -010	ＦＬ１０＋ＦＬ１０　厚２０mm	m２	
-020	ＦＬ１０＋ＦＬ１２　厚２２mm	m２	
-210	ＦＬ１２＋ＦＬ１２　厚２４mm	m２	
-6070 -010	ＦＬ５＋ＰＷ６．８　厚１１．８mm	m２	
-6080 -010	ＦＬ６＋ＰＷ６．８　厚１２．８mm	m２	
-6081 -110	ＦＬ８＋ＰＷ６．８　厚１４．８mm	m２	
-6151 -010	ＦＬ５＋ＦＲ５　厚１０mm	m２	
-020	ＦＬ５＋ＦＲ６．５　厚１１．５mm	m２	
-6152 -010	ＦＬ６＋ＦＲ６．５　厚１２．５mm	m２	
-6153 -010	ＦＬ８＋ＦＲ６．５　厚１４．５mm	m２	
-6161 -010	Ｔ８＋Ｔ８　厚１６mm	m２	
-6162 -010	Ｔ１０＋Ｔ１０　厚２０mm	m２	
-6163 -010	Ｔ１２＋Ｔ１２　厚２４mm	m２	

複層ガラス

46010-6510 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２mm	m２	P.607
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ３　厚１８mm	m２	
-6515 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１４mm	m２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２０mm	m２	
-6517 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１５mm	m２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２１mm	m２	
-6536 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋Ｆ４　厚１３mm	m２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋Ｆ４　厚１９mm	m２	
-6540 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６mm	m２	
-6560 -010	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２２mm	m２	
-6542 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７mm	m２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２３mm	m２	
-6545 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋Ｆ４　厚１５mm	m２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋Ｆ４　厚２１mm	m２	
-6570 -010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８mm	m２	
-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２４mm	m２	
-6572 -010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０mm	m２	
-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２６mm	m２	
-6612 -010	ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２mm	m２	
-020	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２８mm	m２	
-6614 -010	ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６mm	m２	
-6657 -010	Ｔ５＋Ａ６＋Ｔ５　厚１６mm	m２	
-020	Ｔ５＋Ａ１２＋Ｔ５　厚２２mm	m２	
-6537 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１５．８mm	m２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２１．８mm	m２	
-6547 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１７．８mm	m２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２３．８mm	m２	
-6538 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１５．８mm	m２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２１．８mm	m２	
-6590 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８mm	m２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２３．８mm	m２	
-6600 -010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８mm	m２	
-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２４．８mm	m２	
-6610 -010	ＦＬ８＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚２０．８mm	m２	
-020	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２６．８mm	m２	
-6615 -010	Ｆ４＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１６．８mm	m２	
-020	Ｆ４＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２２．８mm	m２	
-6616 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ５　厚１６mm	m２	
-110	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１７．５mm	m２	
-120	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２３．５mm	m２	
-6617 -110	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１８．５mm	m２	
-120	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２４．５mm	m２	
-6618 -110	ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚２０．５mm	m２	
-120	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２６．５mm	m２	

Ｌｏｗ－Ｅ　複層ガラス

46010-6660 -010	Ｌｏｗ－Ｅ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２mm	m２	P.607
-6670 -010	Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６mm	m２	
-020	Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７mm	m２	
-6680 -010	Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８mm	m２	
-020	Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０mm	m２	
-6685 -010	Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２mm	m２	
-020	Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２４mm	m２	
-6690 -010	Ｌｏｗ－Ｅ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６mm	m２	

ガラスドア　608頁

強化ガラスドア　標準型

46010-7010 -010	透明　厚１２mm　幅７６２×高２１３４mm	枚	P.608
-020	透明　厚１２mm　幅９１４×高２１３４mm	枚	
-030	透明　厚１２mm　幅１０６７×高２１３４mm	枚	
-040	透明　厚１２mm　幅９１４×高２４３８mm	枚	
-050	透明　厚１２mm　幅８００×高２２００mm	枚	
-060	透明　厚１２mm　幅１０００×高２２００mm	枚	
46010-7010 -070	透明　厚１２mm　幅１２００×高２２００mm	枚	P.608

強化ガラスドア　オートドア用

46010-7030 -010	透明　厚１２mm　幅７６２×高２１３４mm	枚	P.608
-020	透明　厚１２mm　幅９１４×高２１３４mm	枚	
-030	透明　厚１２mm　幅９１４×高２４３８mm	枚	
-040	透明　厚１２mm　幅８００×高２２００mm	枚	
-050	透明　厚１２mm　幅１０００×高２２００mm	枚	
-060	透明　厚１２mm　幅１２００×高２２００mm	枚	

鏡板　608頁

鏡板　クリアミラー

46010-7510 -025	厚５mm　４．４５m２以下　特寸	m２	P.608
-040	厚６mm　６．６９m２以下　特寸	m２	
-060	厚８mm　６．６９m２以下　特寸	m２	

ガラスブロック・特殊ガラス建材　608頁

ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック

46211-1010 -020	正方形　クリアー　９５×１４５×１４５	個	P.608
-030	正方形　クリアー　９５×１９０×１９０	個	
-040	正方形　クリアー　９８×３００×３００	個	
-022	正方形　セラミックカラー　９５×１４５×１４５	個	
-032	正方形　セラミックカラー　９５×１９０×１９０	個	
-042	正方形　セラミックカラー　９８×３００×３００	個	
-024	正方形　カクテルカラー　９５×１４５×１４５mm	個	

ガラスブロック　乳白色オパリーン

46211-1033 -010	９５×１４５×１４５mm	個	P.608

ハウスパネル

46211-1025 -410	ＨＰＭ－２３　カスミ　５０×３１５×４４５mm	枚	P.608
-420	ＨＰＭ－２４　カスミ　５０×３１５×５９５mm	枚	
-430	ＨＰＭ－２５　カスミ　５０×３１５×７４５mm	枚	
-440	ＨＰＭ－３３　カスミ　５０×４６５×４４５mm	枚	
-450	ＨＰＭ－３４　カスミ　５０×４６５×５９５mm	枚	
-460	ＨＰＭ－４３　カスミ　５０×６１５×４４５mm	枚	
-470	ＨＰＭ－４４　カスミ　５０×６１５×５９５mm	枚	
-480	ＨＰＭ－５２　カスミ　５０×７６５×２９５mm	枚	
-490	ＨＰＭ－５３　カスミ　５０×７６５×４４５mm	枚	

超耐熱結晶化ガラス　ファイアライト

46211-1060 -010	ネオ（クリヤー）　５×８１３×１５２４mm	枚	P.608
-020	ネオ（クリヤー）　５×９１４×１８２９mm	枚	
-030	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２１３４mm	枚	
-040	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２４３８mm	枚	
-050	ネオ（クリヤー）　５×１２１９×２４３８mm	枚	

建築用ジッパーガスケット　608頁

ダイヤロックガスケット

46251-4010 -010	Ｈ－３．５－５　幅３０×厚２１mm	m	P.608
-020	Ｈ　６－６Ｂ　幅３６×厚２２．５mm	m	
-030	Ｈ　９－６　幅３６×厚２６mm	m	
-040	Ｈ　６－８ＮＳ　幅４２×厚３２．５mm	m	
-050	Ｈ　８－８ＮＳ　幅４２×厚３２mm	m	
-060	Ｈ　７－１２ＮＳ　幅５２×厚３９mm	m	
-070	ＨＦ－６－６Ｂ　幅４０×厚３５mm	m	
-080	Ｙ－１６－６ＮＳ　幅３１×厚４２mm	m	
-090	Ｙ－１６－８ＮＳ　幅３４×厚４８mm	m	
-100	Ｙ－１６－１０ＮＳ　幅３４×厚５０mm	m	

ダイヤロック乙種防火ガスケット

46251-4020 -010	Ｙ－１６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	m	P.608
-020	Ｙ－１６－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	m	
-030	Ｈ－６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	m	
-040	Ｈ－８－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	m	

ビニル床タイル　609頁

ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ

47051-1000 -010	一般品　厚２×３００mm角程度	m２	P.609
-020	一般品　厚３×３００mm角程度	m２	
-1070 -010	帯電防止　厚２×５００mm角程度	m２	

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（ＦＴ）

47051-1300 -010	プレーン　厚２×３００mm角程度	m２	P.609
-020	プレーン　厚３×３００mm角程度	m２	
-030	マーブル　厚２×３００mm角程度	m２	
-040	マーブル　厚３×３００mm角程度	m２	

ビニル床タイル　ーブランド品ー　609頁

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル

47051-3030 -015	フラルテ　２．５×４５７．２×４５７．２mm	m２	P.609
-050	スピンオークＮ　２．５×１００×９１４．４	m２	
-060	スピンオークＷ　２．５×１５２．４×９１４．４	m２	

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（帯電防止）

47051-3300 -050	フリータイルＳ　２×４５４×４５４mm	m２	P.609

ビニル床シート　610頁

ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ

47052-0010 -010	プレーン　厚２．０×幅１８２０mm	m２	P.610
-020	プレーン　厚２．５×幅１８２０mm	m２	
-030	マーブル　厚２．０×幅１８２０mm	m２	
-040	マーブル　厚２．５×幅１８２０mm	m２	
-050	帯電防止　厚２．０×幅１８２０mm	m２	
-060	帯電防止　厚２．５×幅１８２０mm	m２	

ビニル床シート（発泡層有）クッションフロア　ＫＳ

47052-0100 -010	厚１．８×幅１８２０mm	m２	P.610
-020	厚２．３×幅１８２０mm	m２	
-030	厚３．５×幅１８２０mm	m２	

ビニル床シート　ーブランド品ー　610頁

単層ビニル床シート　アートオプティマ

47053-0001 -010	厚２．０×幅２０００mm×長１２．５m	m２	P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＭＦ

47053-0020 -010	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＡ

47053-0020 -015	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＶＡ

47053-0020 -020	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＷ

47053-0020 -025	厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

複層ビニル床シート　ポンリュームプロＮＮＰ６００

47053-0020 -035	厚２．５×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

複層ビニル床シート　ポンリュームプロＮＮＰ８００

47053-0020 -040	厚２．５×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

複層ビニル床シート　マジェスタ

47053-1240 -050	厚２．０×幅１８２０mm×長９m	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロア・プレーン

47053-2230 -025	厚２．８×幅１８２０mm×長１５m巻乱	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロアコルテスオーク

47053-2230 -030	厚２．８×幅１８２０mm×長１５m巻乱	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＲ

47053-2504 -040	厚２．８×幅１８２０mm×長１０m巻乱	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア２８

47053-2040 -070	厚２．８×幅１８２０mm×長９m	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア３５

47053-2040 -080	厚３．５×幅１８２０mm×長９m	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア６０

47053-2040 -090	厚６．０×幅１８２０mm×長９m	m２	P.610

発泡複層ビニル床シート　ＳＦフロア

47053-2241 -050	厚２．８×幅１８２０mm×長９m	m２	P.610
-060	厚３．５×幅１８２０mm×長９m	m２	

発泡複層ビニル床シート　ロンフォーム２８

47053-2294 -030	厚２．８×幅１８２０mm×長９m	m２	P.610

クッションフロア　ポンリュームＣＥＳ

47053-2504 -020	厚２．０×幅１８２０mm×長２０m巻乱	m２	P.610

クッションフロア　ポンリュームＣＨＤ

47053-2504 -030	厚３．５×幅１８２０mm×長２０m巻乱	m２	P.610

クッションフロア　ポンリューム・プロＳＸＧ

47053-2504 -070	厚２．３×幅１８２０mm×長２０m巻乱	m２	P.610

ビニル床シート　サンラバーＥ１０

47053-4035 -010	厚１０×幅４５５×長９１０mm	m２	P.610

ビニル床シート　タキストロン（ＱＡ）

47053-4039 -020	厚２．５×幅１２５０mm×長１０m	m２	P.610

ビニル床シート　タキストロン（ＳＡ）

47053-4039 -035	厚２．５×幅１３５０mm×長１０m	m２	P.610

ビニル幅木　610頁

ビニル幅木　ソフト幅木

47057-0010 -060	塩ビ製　厚２．０×幅６０mm	m	P.610
-075	塩ビ製　厚２．０×幅７５mm	m	
-100	塩ビ製　厚２．０×幅１００mm	m	

ビニル幅木　ササラ幅木

47057-0010 -330	塩ビ製　厚２．０×幅３３０mm	m	P.610

リノリウム床材・ゴムタイル　611頁

リノリウム床材　マーモリウム

47059-2010 -010	厚２．５×幅２０００mm	m２	P.611

ゴムタイル　アストロフェース　シード

47054-1322 -010	厚２．５×幅５００×長５００mm	m２	P.611
-020	厚５×幅５００×長５００mm	m２	

ゴムタイル　アストロフェース　シードスパイク

47054-1324 -010	厚９×幅５００×長５００mm	m２	P.611

ゴムタイル　アストロフェース　ソフト

47054-1326 -010	厚２．５～４．５×幅５００×長５００mm	m２	P.611

ゴムタイル　アストロフェース　チップス

47054-1328 -010	厚３．５×幅６００×長６００mm	m２	P.611
47054-1328 -020	厚５×幅６００×長６００mm	m２	P.611

ゴムタイル　アストロフェース　マーブル

47054-1310 -010	厚３×幅３３３．３×長３３３．３mm	m２	P.611
-030	厚５×幅３３３．３×長３３３．３mm	m２	
-040	厚６×幅３３３．３×長３３３．３mm	m２	
-1320 -010	厚３×幅５００×長５００mm	m２	
-020	厚５×幅５００×長５００mm	m２	
-030	厚６×幅５００×長５００mm	m２	

ゴムタイル　アストロフェース　マグマ

47054-1332 -010	厚３×幅５００×長５００mm	m２	P.611
-020	厚５×幅５００×長５００mm	m２	
-030	厚６×幅５００×長５００mm	m２	

ゴムタイル　サンダムＲＴタイル　ＲＴ－０５５

47054-1210 -010	厚５×幅５００×長５００mm	m２	P.611

ゴムタイル　サンダムＲＴタイル　ＲＴ－１０３

47054-1220 -010	厚１０×幅３００×長３００mm	m２	P.611

ゴムタイル　サンダムＲＴタイル　ＲＴ－１０５

47054-1230 -010	厚１０×幅５００×長５００mm	m２	P.611

カーペット　611頁

ウィルトンカーペット　ＫＴ１４００

49011-1014 -020	Ｗ１００％　厚９mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　アドニス

49011-2090 -055	Ｗ１００％　厚１１．５mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　アスシャリオⅡ

49011-2090 -067	ＢＣＦ－Ｎ１００％　防汚ＳＧ加工　厚６mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　ＫＴ２２００

49011-2014 -050	ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　サンライムⅡ

49011-2018 -041	ＢＣＦ－Ｎ１００％　防ダニ　厚６．５mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　サンコーラス

49011-2018 -080	ＰＰ１００％　厚１０mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　サンフレンディ

49011-2018 -090	ＰＰ７３．３％　Ｅ２６．７％　厚７mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　シンコールニュークライスト

49011-2022 -020	Ｗ１００％　厚９mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　グレース

49011-2047 -010	ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６mm	m２	P.611

タフテッドカーペット　ボンフリーⅡ

49011-1047 -030	Ｗ１００％　厚９．５mm	m２	P.611

アキスミンスターカーペット　サンフィレンツェⅡ

49011-5100 -030	Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５mm	m２	P.611

アキスミンスターカーペット　サンフリージアⅡ

49011-5100 -040	Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５mm	m２	P.611

ニードルパンチカーペット　コロナ２２

49011-3042 -050	ＰＰ１００％　厚３．４mm	m２	P.611

ニードルパンチカーペット　コロナエコ

49011-3042 -060	ＰＰ７０％　再生Ｅ３０％　厚４．０mm	m２	P.611

ニードルパンチカーペット　コロナフォームＵ

49011-3042 -055	ＰＰ１００％　厚６．８mm	m２	P.611

ニードルパンチカーペット　コロナ抗菌パンチ

49011-3042 -070	ＰＰ１００％　厚３．４mm	m２	P.611

ニードルパンチカーペット　ＰＰカーペット

49011-3043 -020	ＰＰ１００％　厚３．８mm	m２	P.611

ニードルパンチカーペット　ＯＩＣ

49011-3047 -010	Ｅ１００％　厚４mm	m２	P.611

タイルカーペット　ＮＴ－２５０　Ｄ－ｅｃｏ

49011-3400 -023	ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５mm	m２	P.611

タイルカーペット　スクエアーニューテック

49011-3522 -013	ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５mm	m２	P.611

タイルカーペット　グランドアートＧＡ－１００

49011-3547 -010	ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５mm	m２	P.611

カーペット　ココセレクトロール

49011-4003 -011	ココヤシ６５％＋麻３５％　厚９．５mm	m２	P.611

カーペット　マヤヘンプロール

49011-4003 -021	麻１００％　厚６mm	m２	P.611

カーペット　天然籐むしろ

49011-4003 -030	籐１００％　ジュート張り　厚５mm	m２	P.611
-045	籐１００％　手かがり　裏張り　厚５mm	m２	

カーペット下地材　611頁

カーペット下地材　合繊フェルト

49015-0100 -010	反毛フェルト（ＪＩＳ　Ｌ　３２０４）　厚８ｍｍ	ｍ２	P.611
	カーペット下地材　ウレタンチップ		
49015-0160 -010	ハイクッション　厚８ｍｍ	ｍ２	P.611
	カーペット下地材		
49015-0250 -010	ダイキラーブルーフェルト　厚８ｍｍ	ｍ２	P.611
-020	セブロンフェルト　厚８ｍｍ	ｍ２	

単層フローリング・縁甲板　612頁

	フローリングボード		
47010-3010 -010	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等	ｍ２	P.612
-020	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等	ｍ２	
-030	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等	ｍ２	
-110	厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等	ｍ２	
-120	厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等	ｍ２	
-130	厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等	ｍ２	
	フローリングブロック		
47010-3020 -010	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等	ｍ２	P.612
-020	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　カバ　１等	ｍ２	
-030	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ブナ　１等	ｍ２	
	ヒノキ縁甲板（ムク）		
47010-1000 -210	１５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節	ｍ２	P.612
-215	１５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　１等	ｍ２	
-220	１５×１１０×４０００ｍｍ　上小節	ｍ２	
-225	１５×１１０×４０００ｍｍ　１等	ｍ２	

単層フローリング　ーブランド品ー　612頁

	単層フローリング　フローリングボード		
47031-1041 -010	１８×７８ｍｍ　乱尺　捨張　ナラ　無塗装	ｍ２	P.612
-020	１８×７８ｍｍ　乱尺　捨張　カバ　無塗装	ｍ２	
	単層フローリング　天龍プレパークソフト		
47031-1044 -110	１０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍ　ナラ	ｍ２	P.612
-120	１０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍカバ・ブナ	ｍ２	
	単層フローリング　ヤワタピーラーフローリング		
48069-7030 -030	１５×１１０×３７００ｍｍ　マツ	ｍ２	P.612
	単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．６		
47031-1060 -170	１５×９０×９０９ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応	ｍ２	P.612
	単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．７		
47031-1060 -180	１５×９０×１８２０ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応	ｍ２	P.612

複合フローリング　ー天然木化粧ー　612頁

	複合フローリング（天然木化粧）		
47031-0001 -012	１２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品	ｍ２	P.612

複合フローリング　ー天然木化粧、ブランド品ー　612頁

	複合フローリング　複合フローリング（屋体用）		
47031-2027 -010	１５×９１×９１０ｍｍ　ブナ　無塗装	ｍ２	P.612
-015	１５×９１×９１０ｍｍ　ナラ　無塗装	ｍ２	
-020	１５×９１×９１０ｍｍ　サクラ　無塗装	ｍ２	
	複合フローリング　スケアーブロック（直貼）		
47031-2027 -038	１５×３０３×３０３ｍｍ　ブナ　クリア塗装	ｍ２	P.612
-039	１５×３０３×３０３ｍｍ　ナラ　クリア塗装	ｍ２	
-040	１５×３０３×３０３ｍｍ　サクラ　クリア塗装	ｍ２	
	複合フローリング　グランドフローリング		
47031-2027 -045	１２×７６×９１０ｍｍ　ブナ　クリア塗装	ｍ２	P.612
-046	１２×７６×９１０ｍｍ　ナラ　クリア塗装	ｍ２	
-047	１２×７６×９１０ｍｍ　サクラ　クリア塗装	ｍ２	
	複合フローリング　札鶴プライフローリング		
47031-2050 -010	１５×９０×９００ｍｍ　根太　ナラ　塗装品	ｍ２	P.612
-022	１５×９０×９００ｍｍ　根太　カバ　塗装品	ｍ２	
-024	１５×９０×９００ｍｍ　根太　ブナ　塗装品	ｍ２	
-030	１５×９０×９００ｍｍ　根太　メープル　塗装品	ｍ２	
-040	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品	ｍ２	
-052	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品	ｍ２	
-054	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　ブナ　塗装品	ｍ２	
-060	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　メープル　塗装品	ｍ２	
	複合フローリング　札鶴床暖房用ホッピー		
47031-2050 -110	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品	ｍ２	P.612
-122	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品	ｍ２	
-124	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　ブナ　塗装品	ｍ２	
-130	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　メープル　塗装品	ｍ２	
	複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＤＷ		
47031-2039 -431	１５×９６×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ	ｍ２	P.612
-432	１５×９６×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他	ｍ２	
-433	１５×９６×９０５ｍｍ　直張　チェリー他	ｍ２	
	複合フローリング　コミュニケーションタフ防音Ⅱ		
47031-2039 -464	ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　オーク・ビーチ	ｍ２	P.612
-465	ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　アッシュ他	ｍ２	
-466	ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　チェリー他	ｍ２	
	複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＦＷ		
47031-2039 -491	１５×１４７×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ	ｍ２	P.612
-492	１５×１４７×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他	ｍ２	
-493	１５×１４７×９０５ｍｍ　直張　チェリー他	ｍ２	
	複合フローリング　ユカフィット		
47031-2039 -510	１２×７５×９０９ｍｍ　直張　ナラ	ｍ２	P.612
-520	１２×７５×９０９ｍｍ　直張　カバ	ｍ２	
	複合フローリング　ゴールドプライＳ		
47031-2041 -010	１５×９０×９０９ｍｍ　直張　ナラ　クリア塗装	ｍ２	P.612
-020	１５×９０×９０９ｍｍ　直張　カバ　クリア塗装	ｍ２	
-030	１５×９０×９０９ｍｍ　捨張　ナラ　クリア塗装	ｍ２	
-040	１５×９０×９０９ｍｍ　捨張　カバ　クリア塗装	ｍ２	
	複合フローリング　グリーンボード		
47031-2093 -010	１５×７５×４５０・６００ｍｍ　ブナ	ｍ２	P.612
-020	１５×７５×４５０・６００ｍｍ　ナラ・カバ	ｍ２	
-110	１５×７５×９０９ｍｍ　ブナ	ｍ２	
-120	１５×７５×９０９ｍｍ　ナラ・カバ	ｍ２	
	複合フローリング　スクールボード		
47031-2088 -005	１２×７５×９０９ｍｍ　サクラ	ｍ２	P.612
	複合フローリング　スクールフローリング		
47031-2088 -030	１５×９０×９０９ｍｍ　サクラ	ｍ２	P.612

内装用人工芝・マット　613頁

	内装用人工芝　アストロガーデンＦＧ		
49017-0110 -010	ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００ｍｍ	ｍ２	P.613
	内装用人工芝　アストロガーデンＬＳ		
49017-0110 -020	ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００ｍｍ	ｍ２	P.613
	内装用人工芝　ジョイント人工芝		
49017-0720 -010	ＥＶＡ　毛足２５×幅３００×長３００ｍｍ	枚	P.613
	内装用人工芝　エバックターフＣ		
49017-0810 -010	ＰＰ　毛足８×幅９１０×長１５０００ｍｍ	ｍ	P.613
	内装用人工芝　エバックターフＳ		
49017-0810 -020	ＰＰ　毛足７×幅９１０×長１５０００ｍｍ	ｍ	P.613
	内装用人工芝　メモリーターフ		
49017-0510 -010	ＰＥ＋ＰＰ毛足２８×幅２０００×長１００００ｍｍ	ｍ２	P.613
	内装用人工芝　グリーンアイＧ３７０Ｈ		
49017-0830 -026	Ｎ　毛足６×幅９１０、１８２０×長２００００ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　ステンレス製玄関マットＤＭ１５		
49017-1320 -010	ステンレス（枠込）厚１５×幅９００×長６００ｍｍ	枚	P.613
	マット　ノーマッド・スタンダードクッション		
49017-1330 -010	ＰＶＣ　厚９×幅９００×長１５００ｍｍ	枚	P.613
-020	ＰＶＣ　厚９×幅９００ｍｍ　ロール	ｍ	
	マット　ハイペアロンマット		
49017-1440 -015	Ｎ　厚９．５ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　テラロイヤルマット		
49017-1440 -020	ＥＶＡ　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　Ｃｌｉｃ－１９　ニードルパンチタイプ		
49017-1720 -110	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　Ｃｌｉｃ－２１　ラバータイプ		
49017-1720 -120	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　Ｃｌｉｃ－４０　ブラシタイプ		
49017-1720 -130	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　Ｃｌｉｃ－４７　ニードルパンチ＋ブラシ		
49017-1720 -140	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　ストレートラインマット		
49017-1720 -010	ＰＶＣ　厚１３ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　ステンレスラインマットＲＭ２００７		
49017-1720 -030	ステンレス　厚２０ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　エンペラーマット		
49017-1720 -050	Ｎ　厚８	ｍ２	P.613
	マット　サンラインマット		
49017-1810 -010	ＰＶＣ　厚１３×幅１３５０×最大長３６０００ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　ブイステップマット		
49017-1810 -020	ＰＶＣ　厚１３×幅４５０×長４５０ｍｍ	枚	P.613
	マット　サンソフトマット		
49017-1810 -030	ＰＶＣ　厚１４×幅３００×長３００ｍｍ	枚	P.613
	マット　エバックブラシハードマット		
49017-1810 -040	ＥＶＡ　厚２２×幅１５０×長３００ｍｍ	枚	P.613
	マット　ロンステップ吸水マット		
49017-1810 -050	厚８×幅９００×長１２００ｍｍ	枚	P.613
	マット　エバックハイローリングマットＤＸ		
49017-1810 -060	ＥＶＡ　厚２０．５ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　アルミシステムマット　Ｔ型		
49017-1810 -110	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613
	マット　アルミシステムマット　Ｂ型		
49017-1810 -120	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　R型
49017-1810-130 アルミ他　厚１２mm　m２　P.613

マット　アルミシステムマット　T＋B型
49017-1810-140 アルミ他　厚１２mm　m２　P.613

マット　アルミシステムマット　T＋R型
49017-1810-150 アルミ他　厚１２mm　m２　P.613

マット　アルミシステムマット　B＋R型
49017-1810-160 アルミ他　厚１２mm　m２　P.613

ラワン合板　614頁

ラワン合板　２類（タイプⅡ）
48010-4400-010 厚２．３×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.614
-015 厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-020 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-040 厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-050 厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-060 厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-070 厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-080 厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-090 厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

ラワン合板　１類（タイプⅠ）
48010-5400-020 厚３．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.614
-030 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-040 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-050 厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-060 厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-070 厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-080 厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-090 厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-100 厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

構造用合板　616頁

構造用合板　特類（ラワン材）　２級ＢＣ
48030-5400-010 厚９×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.616
-020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

構造用合板　特類（針葉樹）　２級ＣＤ
48030-7200-110 厚９×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.616
-120 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-130 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-140 厚２４×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-150 厚２４mm　T＆G（本実加工）　F☆☆☆☆　枚
-160 厚２８×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-170 厚２８mm　T＆G（本実加工）　F☆☆☆☆　枚
-010 厚９×幅９１０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚
-020 厚９×幅９１０×長２７３０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚９×幅９１０×長３０３０mm　F☆☆☆☆　枚

しな合板　617頁

しな合板　２類
48020-6400-010 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.617
-020 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

しな合板　１類
48020-7400-010 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.617
-020 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

しなランバーコア合板２類（タイプⅡ　耐水ベニヤ）
48020-8000-010 厚１８×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.617
-020 厚２１×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚２４×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-040 厚１８×幅１２２０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚
-050 厚２１×幅１２２０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚
-060 厚２４×幅１２２０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚

難燃・防炎合板　617頁

難燃合板　ホクヨーナンネン
48069-1060-010 厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚　P.617
-030 厚９×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚
-050 厚１２×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚

防炎合板　ホクヨーボーエン
48069-3020-010 厚２．５×幅９２０×長１８３０mm　枚　P.617
-020 厚３×幅９２０×長１８３０mm　枚
-030 厚４×幅９２０×長１８３０mm　枚
-040 厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　枚

難燃合板　アイギスナンネン
48069-1070-020 厚９×幅９１０×長１８２０mm　ラワン　枚　P.617

防炎合板　アダチのボーエン
48069-3030-010 厚２．５×幅９２０×長１８３０mm　枚　P.617
-020 厚４×幅９２０×長１８３０mm　枚

天然木化粧合板　618頁

天然木化粧合板　羽目ロング
48051-2910-080 ８．５×１３８×３９００mm　ホワイトチェリー　m２　P.618

天然木化粧合板　英雄ストライプ
48051-0430-050 厚５×幅６０６×長２４３０mm　セン柾目　枚　P.618

天然木化粧合板　ファンシー札鶴
48051-2510-040 厚４×幅６１０×長２４３０mm　セン、ニレ板目　枚　P.618

天然木化粧合板　集成ファンシー札鶴
48051-2530-140 厚４×幅６１０×長２４３０mm　集成セン　枚　P.618

天然木化粧合板　ホクサン銘木化粧板
48051-7210-110 厚４×幅９１０×長２４３０mm　サペリ　枚　P.618
-120 厚４×幅９１０×長２４３０mm　チーク　枚
-130 厚４×幅９１０×長２４３０mm　多摩産スギ　枚
-140 厚４×幅９１０×長２４３０mm　ウォールナット　枚

特殊加工化粧合板　618頁

プリント合板　ネオウッド
48052-1110-040 厚３．８×幅６０６×長２４３０mm　各柄　枚　P.618

プリント合板　プリントＥＳ
48052-1740-020 厚３．８×幅６０６×長２４４０mm　枚　P.618

外装合板　軒天
48069-5020-010 厚４×幅６０８×長２４３０mm　枚　P.618
-020 厚４×幅６０８×長２７３０mm　枚
-030 厚４×幅９１２×長１８２０mm　枚

下地用合板　ノダラスカット
48315-3110-010 ７．５×９１０×１８２０　モルタル下地材　枚　P.618
-020 ７．５×９１０×１９７０　モルタル下地材　枚

木質系仕上げ材　618頁

木質系仕上げ材　羽目板　ベルギアンパネリング
48069-7090-010 厚７×幅８９×長２４４０mm　パイン　無塗装　m２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　カウチャンパネリング
48069-7094-010 厚８×幅８９×長２４４０mm　カナダ杉　無塗装　m２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　カントリーシダー
48069-7096-010 厚１７×幅１２７×長２４４０mmカナダ杉　無塗装　m２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　ＳＰＦパネリング
48069-7098-010 １７×１２７×３０５０・３６６０　ＳＰＦ　無塗装　m２　P.618

木質系仕上げ材　羽目板　ヤワタドイツ化粧板
48069-7020-020 厚９．５×幅１６５×長４０００mm　ラワン　m２　P.618

木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　檜
48069-4045-010 厚１５×幅１０５×長２０００mm　m２　P.618

木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　杉
48069-4045-020 厚１５×幅１０５×長２０００mm　m２　P.618

木質系仕上げ材　ヤワタコペンハーゲン・リブ
48069-7010-010 厚１０．５×幅９７×長３７００mm　ラワン　m２　P.618
-020 厚１４×幅９７×長３７００mm　ラワン　m２
-040 厚２１×幅４５×長３７００mm　ラワン　m２

木質系仕上げ材　羽目板　パネリング　９５タイプ
48069-7070-018 厚１１×幅９５×長３６５０mm　無塗装品　m２　P.618

木質系セメント板　619頁

木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）
48250-1000-015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.619
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　枚

木毛パーライトセメント板
48250-2000-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分　枚　P.619
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分　枚

木質系セメント板　ーブランド品ー　619頁

木毛セメント板　コーライトボードＢタイプ
48251-1410-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚　P.619
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚

木繊セメント板　ストロングボード
48251-5010-010 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　準不燃　枚　P.619
-020 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　準不燃　枚

木繊セメント板　モクセンＮ
48251-5018-010 厚３０×幅９１０×長１８２０ゼオライト粉混入不燃　枚　P.619

高圧木質系セメント板　高圧コーライトボード
48261-2010-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

高圧木質系セメント板　ＴＳボード
48251-3930-015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

高圧木質系セメント板　シャオンボードＦ
48251-3925-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚　P.619

48251-3925	-040	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	P.619
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	
		断熱材兼用型枠　スーパーコーライトＰＰＷ		
48251-1442	-040	厚３０×幅９１０×長１８２０mm補強ネット入三層	枚	P.619
		断熱材兼用型枠　ストロングボードＫ		
48251-5012	-010	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　木繊セメント板	枚	P.619
		断熱材兼用型枠　モクセンＺ		
48251-5014	-010	厚３０×幅９１０×長１８２０mmゼオライト粉混入	枚	P.619
		断熱材兼用型枠　ＭＫボード		
48251-6315	-010	厚３０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	P.619
	-020	厚４０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	
	-030	厚５０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	
		複合板（ロックウール板）　ウール　ツウィン		
48251-5020	-010	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
	-020	厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-030	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-040	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-050	厚６０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
		複合板（ロックウール板）　ダイワライト		
48251-3110	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
		複合板（ロックウール板）　ダイワライトHタイプ		
48251-3110	-040	厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
		複合板（ロックウール板）　モクロックボード		
48251-3940	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
		複合板（発泡樹脂板）　ヤネイチー３０		
48251-1460	-010	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地	枚	P.619
		複合板（発泡樹脂板）　カベイチー６０		
48251-1470	-020	厚４５×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地	枚	P.619
		複合板（発泡板）　ダイワハードボード温水プール用		
48251-3110	-050	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619

木質系繊維板　620頁

		木質系繊維板　ビルボード		
48111-1001	-010	厚９×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材	枚	P.620
	-020	厚１２×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材	枚	
		木質系繊維板　床コンビボード		
48111-1101	-010	厚９×幅９１０×長１８２０mm　床下地材	枚	P.620
		木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ		
48111-1101	-020	厚１２×幅９１０×長１８２０mm　外壁下地材	枚	P.620
	-050	厚１２×幅９１０×長２９５０mm　外壁下地材	枚	
		木質系繊維板　ＭＤＦ（中質繊維板）Ｍ－３０タイプ		
48111-2500	-010	厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.620
	-020	厚９×幅９１０×長２４２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-030	厚９×幅９１０×長２７３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
		木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）		
48120-1000	-005	厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板	枚	P.620
	-010	厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板	枚	
	-015	厚３．５×幅９１０×長２７３０mm　建築養生板	枚	
	-030	厚５．０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-035	厚５．０×幅９１０×長２７３０mm	枚	
		木質系繊維板　ハードボード（硬質）フロアー養生板		
48120-1230	-005	厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板	枚	P.620
	-010	厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板	枚	

パーティクルボード　620頁

		パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆		
48130-0050	-010	１２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	P.620
	-020	１５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	
	-030	２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	
	-040	２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	
		パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆		
48130-0060	-010	１２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	P.620
	-020	１５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	
	-030	２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	
	-040	２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	

繊維強化セメント板　621頁

		繊維強化セメント板　スレートボードフレキシブル板		
48210-1010	-010	厚４×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-020	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-030	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-040	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	
		繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ		
48230-2000	-050	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-060	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-080	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-100	厚１０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-120	厚１２×幅９１０×長１８２０mm	枚	

繊維強化セメント板　ーブランド品ー　621頁

		スレートボード　不燃カラーＮＡ		
48211-9710	-050	内装系　厚４×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
		けい酸カルシウム板　ステンド#４００		
48231-0130	-060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
		けい酸カルシウム板　ステンド#５００		
48231-0340	-052	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
		けい酸カルシウム板　クリーンパネルＮＡ－ＭⅡ		
48231-9520	-620	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-626	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板　カラーけいカル板		
48231-2620	-160	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
		けい酸カルシウム板　ＤＩＣフネンＳ８０		
48231-4020	-005	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-010	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板　ＤＩＣフネンＳＮＡ		
48231-4020	-015	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-018	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板　ＤＩＣフネンクリーンタフ８０		
48231-4020	-030	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-040	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板ＤＩＣフネンクリーンタフ１００		
48231-4020	-050	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-060	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板　アスラックス#２００		
48231-5747	-060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-062	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板　エコラックスエンボス		
48231-5750	-010	内装系　厚６×幅９１０×長９１０mm	枚	P.621
	-020	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
		けい酸カルシウム板　ソニックライトパネルＮＡＳ		
48315-1610	-010	耐火間仕切　２０×９１０×１８２０　積層板	枚	P.621
	-020	耐火間仕切　３５×９１０×１８２０　積層板	枚	
	-030	耐火間仕切　２０×１０００×２０００　積層板	枚	
	-040	耐火間仕切　３５×１０００×２０００　積層板	枚	
	-050	耐火間仕切　２０×２０００×２０００　積層板	枚	
	-060	耐火間仕切　３５×２０００×２０００　積層板	枚	
	-070	耐火間仕切　２０×２０００×４０００　積層板	枚	
	-080	耐火間仕切　３５×２０００×４０００　積層板	枚	
		スラグせっこう板　ヘルシーボード		
48235-4810	-050	厚５×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用	枚	P.621
	-060	厚６×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用	枚	
		スラグせっこう板　タイルメイト		
48235-4812	-080	厚８×幅９１０×長１８２０mm　不燃タイル下地	枚	P.621
		スラグせっこう板　ヘルシーハードライト		
48235-4816	-060	厚６×幅６０６×長２４４０mm　内装用クロス	枚	P.621
		繊維混入せっこう板　エフジーボード		
48213-1010	-010	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.621
	-020	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-030	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-040	厚１０×幅９１０×長１８２０mm	枚	

せっこうボード　622頁

		せっこうボード　下地材		
48150-1010	-010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
	-030	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２７３０mm	枚	
-1020	-010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
	-025	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２７３０mm	枚	
		シージングせっこうボード　下地材		
48150-2010	-090	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
	-120	準不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-2020	-010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
		強化せっこうボード　下地材		
48150-3020	-012	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
	-015	不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-020	不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０mm	枚	
		普通硬質せっこうボード　下地材		
48150-6010	-010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
	-020	不燃　厚１２．５×幅６０６×長１８２０mm	枚	
		不燃積層せっこうボード　下地材		
48150-5010	-010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
		天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様		
48150-7010	-010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.622
	-012	準不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	
	-022	準不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
-7020	-010	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	
	-012	不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020 -015	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.622

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7020 -020	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622
-022	不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020 -025	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622

吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材

48150-8100 -010	厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622
-020	厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-8110 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	

吸音用あなあき化粧せっこうボード　仕上げ材

48150-8200 -010	厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.622
-8210 -010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	

吸音用あなあきせん孔せっこうボード　仕上げ材

48150-8310 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.622

せっこうボード　ーブランド品ー　622頁

せっこうボード　ハイクリンボード（レギュラー）

48151-8929 -010	準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	P.622
-020	準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	
-030	不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	
-040	不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	

せっこうボード　パール（Ｇ）

48151-4040 -010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm	枚	P.622

せっこうボード　押入ボード

48151-4070 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.622
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
-030	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-040	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	

せっこうボード　エンボスタイガーボード

48151-8915 -010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm	枚	P.622

せっこうボード　クロスタイガーボード

48151-8925 -010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm	枚	P.622

せっこうボード　ハイクリンボード（アートタイプ）

48151-8929 -050	準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	P.622
-060	準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	
-070	不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	
-080	不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	

せっこうボード用目地処理材　623頁

ジョイントコンパウンド

48150-9010 -110	下塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	P.623
-210	上塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	
-310	下・上塗兼用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	
-320	下・上塗兼用　乾燥硬化型　粉末状	ｋｇ	

ジョイントテープ

48150-9020 -010	紙製　厚０．２～０．３mm　幅４５～５５mm	m	P.623

天井ボード　623頁

天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）

48432-1051 -010	厚９×幅３００×長６００mm　内部用　フラット	m２	P.623
-020	厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　フラット	m２	
-110	厚９×幅３００×長６００mm　外部用　フラット	m２	
-120	厚１２×幅３００×長６００mm　外部用　フラット	m２	
-220	厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	m２	
-230	厚１５×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	m２	
-240	厚１９×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	m２	
-330	厚１５×幅３００×長６００mm　外部用　凹凸	m２	

天井ボード　ダイロートン健康快適天井材

48432-1010 -095	クリアトーン９ラインアート　９×３０３×６０６	m２	P.623

天井ボード　拭天シリーズ　マリーナ１２

48432-1010 -110	厚１２×幅３０３×長６０６mm　住宅用	m２	P.623

天井ボード　フレキシブル吸音板

48432-4060 -010	厚４×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.623
-020	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-030	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	

天井ボード　けい酸カルシウム吸音板

48432-5030 -020	厚６×幅９１０×長１８２０mm　普通板　全貫通	枚	P.623
-030	厚８×幅９１０×長１８２０mm　普通板　全貫通	枚	

複合板　624頁

複合板　スチレン系　カネライトパネルＰ

48315-1510 -010	２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	
-030	３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系　カネライトパネルＶ

48315-1510 -035	２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624
-045	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	
48315-1510 -055	３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624

複合板　スチレン系　カネライトパネルＫ

48315-1510 -070	２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	P.624
-080	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	
-090	３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｐ

48315-2010 -110	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板	枚	P.624
-120	３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｇ

48315-2020 -010	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｋ

48315-2030 -010	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル	枚	P.624
-020	３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルＰ　ＩＢ

48315-2310 -010	２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルＶ　ＩＢ

48315-2320 -010	２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624
-020	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルＫ　ＩＢ

48315-2330 -010	２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	P.624
-020	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm	枚	

複合板　アキレス準不燃ＮＤパネル

48315-1020 -010	１９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	P.624
-020	２４．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-030	２９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-1030 -010	２２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-020	２７．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-030	３２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	

複合板　アキレスＮＤパネル　防水タイプ

48315-1050 -010	１９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	P.624
-020	２４．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	
-030	２９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	

建築用断熱材（１）　625頁

建築用断熱材　ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1010 -210	１号　２０×９１０×１８２０	枚	P.625
-220	１号　２５×９１０×１８２０	枚	
-230	１号　３０×９１０×１８２０	枚	
-240	１号　４０×９１０×１８２０	枚	
-250	１号　５０×９１０×１８２０	枚	
-260	１号　７５×９１０×１８２０	枚	
-270	１号　１００×９１０×１８２０	枚	
-110	３号　１５×９１０×１８２０	枚	
-120	３号　２０×９１０×１８２０	枚	
-130	３号　２５×９１０×１８２０	枚	
-140	３号　３０×９１０×１８２０	枚	
-150	３号　３８×９１０×１８２０	枚	
-160	３号　５０×９１０×１８２０	枚	
-170	３号　７５×９１０×１８２０	枚	
-180	３号　１００×９１０×１８２０	枚	

建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1110 -010	１種　２０×９１０×１８２０	枚	P.625
-020	１種　２５×９１０×１８２０	枚	
-030	１種　３０×９１０×１８２０	枚	
-040	１種　４０×９１０×１８２０	枚	
-050	１種　５０×９１０×１８２０	枚	
-060	１種　７５×９１０×１８２０	枚	
-070	１種　１００×９１０×１８２０	枚	
-110	２種　２０×９１０×１８２０	枚	
-120	２種　２５×９１０×１８２０	枚	
-130	２種　３０×９１０×１８２０	枚	
-140	２種　４０×９１０×１８２０	枚	
-150	２種　５０×９１０×１８２０	枚	
-160	２種　７５×９１０×１８２０	枚	
-170	２種　１００×９１０×１８２０	枚	
-210	３種　２５×９１０×１８２０	枚	
-220	３種　３０×９１０×１８２０	枚	
-230	３種　４０×９１０×１８２０	枚	
-240	３種　５０×９１０×１８２０	枚	
-310	３種（成形スキン付）　２５×９１０×９１０	枚	
-320	３種（成形スキン付）　３０×９１０×９１０	枚	
-330	３種（成形スキン付）　４０×９１０×９１０	枚	
-340	３種（成形スキン付）　５０×９１０×９１０	枚	

建築用断熱材　硬質ウレタンフォーム断熱材

48500-1210 -010	両面ポリコート紙　１０×９１０×１８２０	枚	P.625
-020	両面ポリコート紙　１５×９１０×１８２０	枚	
-030	両面ポリコート紙　２０×９１０×１８２０	枚	
-040	両面ポリコート紙　２５×９１０×１８２０	枚	
-050	両面ポリコート紙　３０×９１０×１８２０	枚	
-060	両面ポリコート紙　５０×９１０×１８２０	枚	
-070	両面ポリコート紙　７５×９１０×１８２０	枚	
-130	片面ポリコート・アルミ箔　２０×９１０×１８２０	枚	
-140	片面ポリコート・アルミ箔　２５×９１０×１８２０	枚	
-150	片面ポリコート・アルミ箔　３０×９１０×１８２０	枚	
-210	両面不織布（特殊防湿紙）　１０×９１０×１８２０	枚	
-220	両面不織布（特殊防湿紙）　１５×９１０×１８２０	枚	
-230	両面不織布（特殊防湿紙）　２０×９１０×１８２０	枚	
-240	両面不織布（特殊防湿紙）　２５×９１０×１８２０	枚	
-250	両面不織布（特殊防湿紙）　３０×９１０×１８２０	枚	

建築用断熱材（２） 625頁

建築用断熱材　ロックウール系断熱材

48537-1010 -010	厚５５×幅４２５mm　F☆☆☆☆	坪	P.625
-020	厚１００×幅４２５mm　F☆☆☆☆	坪	

建築用断熱材　グラスウール系断熱材　表面加工品

48537-1110 -020	厚１００×幅４３０mm　F☆☆☆☆	坪	P.625

建築用断熱材　グラスウール系　露断プレミア

48537-1112 -025	厚４２×幅２６３mm　F☆☆☆☆	坪	P.625

建築用断熱材　グラスウール系　太陽ＳＵＮ

48537-1112 -040	厚１０５×幅４２５mm　F☆☆☆☆	坪	P.625

発泡樹脂板 626頁

発泡樹脂板　硬質イソシアヌレート板

48500-1410 -225	サーマックスＣＷ－２５　２５×９１０×１８２０	枚	P.626
-250	サーマックスＣＷ－５０　５０×９１０×１８２０	枚	
-320	サーマックスＳⅢ－２０　２０×９１０×１８２０	枚	
-350	サーマックスＳⅢ－５０　５０×９１０×１８２０	枚	
-450	サーマックスＲⅡ－５０　５０×１０００×３０００	枚	

発泡樹脂板　発泡炭酸カルシウム板

48500-1820 -010	ロックセルボードＦＴ　１０×９１０×１８２０mm	枚	P.626
-020	ロックセルボードＦＴ　１５×９１０×１８２０mm	枚	
-030	ロックセルボードＦＴ　２０×９１０×１８２０mm	枚	
-040	ロックセルボードＦＴ　２５×９１０×１８２０mm	枚	

発泡樹脂板　フェノール樹脂板

48500-1600 -010	ネオマフォーム　２０×９１０×１８２０	枚	P.626
-020	ネオマフォーム　２５×９１０×１８２０	枚	
-030	ネオマフォーム　３０×９１０×１８２０	枚	
-040	ネオマフォーム　４０×９１０×１８２０	枚	
-050	ネオマフォーム　５０×９１０×１８２０	枚	

発泡樹脂板　防水用樹脂板

48500-1930 -015	ギルフォーム２５Ｓ　２５×９１０×６０５	枚	P.626
-025	ギルフォーム３０Ｓ　３０×９１０×６０５	枚	

発泡樹脂板　発泡ポリエチレンシート

48500-1710 -010	ミラマット　２×１０００×１００m	m２	P.626
-020	ミラマット　３×１０００×１００m	m２	
-030	ミラマット　４×１０００×５０m	m２	
-040	ミラマット　５×１０００×５０m	m２	

吸音材 626頁

吸音材　軽量コンクリート系　シズカライトボード

48432-6200 -010	厚５０×幅６００×長１８００mm　屋内用	m２	P.626
-020	厚５０×幅６００×長１８００mm　屋外用撥水処理	m２	

吸音材　軽量コンクリート系　ポアセル

48432-6210 -010	厚５０×幅５００×長５００・６００mm　屋内用	m２	P.626
-020	厚５０×幅５００×長５００・６００mm　屋外用	m２	

壁装材 626頁

壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６００～ＳＬＰ６９４

49111-2010 -015	プラスチック　防火２－３　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６９５～ＳＬＰ６９９

49111-2010 -016	プラスチック　防火１－４　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　パインブルＳ　量産クロス

49111-4020 -020	プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　パインブル

49111-4020 -030	プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　サンフットフネン

49111-7310 -020	ウォールナット　不燃　幅９１ｃｍ×長２．４３m	m２	P.626

壁装材　織物　ＬＭＴ－１５０５６

49111-1324 -127	繊維系　防火１－２　普及品　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　織物　ＬＭＴ－１５０６５

49111-1324 -137	繊維系　非防火　中級品　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　和紙　ＬＭＴ－１５１８７

49111-1324 -157	和紙　防火１－３　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

壁装材　リリカラベース量産　ＬＢ－９２３８

49111-1322 -060	塩ビ　防火２－２　幅９２ｃｍ×長５０m	m２	P.626

サイディング　－窯業系－ 627頁

サイディング　窯業系　モエンサイディングＭ１４

48235-9014 -510	パティナウッド　１４×４５５×３０３０　シリコン	枚	P.627
-320	ソフィアウォール調１４×４５５×３０３０シリコン	枚	

サイディング　－金属系－ 627頁

サイディング　スチール系　ＳＰ－スリムスパン

48350-2101 -120	ポリエステル　１５×３００×３０００mm	m２	P.627

サイディング　スチール系　Ｄａｎ　ＳＩＤＩＮＧ

48350-2201 -080	プレシャスウッドＳＦ　１５×３７０×３７８８mm	m２	P.627
-090	スパンサイディングＳ　１５×３７０×３７８８遮熱	m２	
48350-2201 -060	スタッコ　１５×３７０×３７８８mm	m２	P.627

サイディング　スチール系　センターサイディング

48350-2030 -050	ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×３０００	m２	P.627
-060	ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×４０００	m２	
-030	Ａ型　１８×２４１×３０４８mm	m２	

サイディング　スチール系　セリオスサイディング

48350-2301 -003	輝石　１６×３８１×３７８８mm　単色塗装	m２	P.627
-011	スターラインプライム　１６×３８１×３０００mm	m２	
-036	スターラインプライム－ＨＪ１６×３８１×３０００	m２	
-067	木星　１２×２６０×３０４８mm　単色塗装	m２	

サイディング　アルミ系　アルカベール

48350-1190 -010	ラインバークスパン　１５×３５０×３７９０mm	m２	P.627
-020	ビットストーン　１５×４００×３７９０mm	m２	
-030	ロンド　１５×４００×３７９０mm	m２	
-040	カーレ　１５×４００×３７９０mm	m２	

サイディング　－木質系－ 627頁

サイディング　木質系　コシイ・スーパーサーモスギ

48236-1010 -010	１２０×１８×３０００mm　上小節　羽目板	本	P.627
-020	８５×１２×３０００mm　上小節　羽目板	本	
-030	１３０×１８×３０００mm　上小節	本	
-040	８５×１５×３０００mm　上小節	本	
-050	６０×３０×３０００mm　上小節	本	

サイディング木質系　コシイ・スーパーサーモヒノキ

48236-1020 -010	１０９×２５×３０００mm　上小節	本	P.627

金属製内外装材 628頁

金属製内外装材　フラットスパンドレルＡＳ１０５

48350-1000 -010	アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー	m	P.628

金属製内外装材　リブスパンドレルＡＳ１０１

48350-1000 -110	アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー１０mm山	m	P.628

金属製内外装材　リブスパンドレルＡＳ１０４

48350-1000 -120	アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー２５mm山	m	P.628

金属製内外装材　リブスパンドレルＡＳ１１２

48350-1000 -130	アルミ系　厚１．０×幅１２０　シルバー１５mm山	m	P.628

金属製内外装材　フラットスパンドレルＡＰ１００

48350-1000 -210	アルミ系　厚０．６×幅１００mmシルバー　ロール	m	P.628
-220	アルミ系　厚０．８×幅１００mmシルバー　ロール	m	
-230	アルミ系　厚１．０×幅１００mmシルバー　ロール	m	

金属製内外装材　スパンドレルＭＦ－１００

48350-1030 -010	アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm	本	P.628

金属製内外装材　リブスパンＭＦＲ－１００

48350-1030 -020	アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm	本	P.628

金属製内外装材　リブスパンMWR－１００

48350-1030 -030	アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm	本	P.628

金属製内外装材　サンキルーバＳＬ－７０／３４

48350-1050 -010	アルミ系　厚７０×幅１０００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　サンキルーバＳＬ－１００／４０

48350-1050 -020	アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　サンキルーバＳＬ－１００／５０

48350-1050 -030	アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００mm	枚	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＦ－１００型

48350-1160 -100	アルミ系　厚１．０×幅１００mm	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＣ－０１０型

48350-1160 -110	アルミ系　厚１．０×幅１００mm	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＣ－０２５型

48350-1160 -120	アルミ系　厚１．０×幅１００mm	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレルＫＴ－０１５型

48350-1160 -130	アルミ系　厚１．１×幅１２０mm	m	P.628

金属製内外装材　ダンパ２０３ＴＧ

48350-1090 -020	アルミ系　厚０．５５×幅２００mm	m２	P.628

金属製内外装材　ダンパ３０３ＴＧ

48350-1090 -030	アルミ系　厚０．７×幅３００mm	m２	P.628

金属製内外装材　ダンパタイルＡＬ－１５ＴＧ

48350-1090 -040	アルミ系　厚０．７×幅６００mm	m２	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ１－６

48350-1100 -010	アルミ系　厚６mm板用	m	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ１－１２

48350-1100 -020	アルミ系　厚１２mm板用	m	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ２－６

48350-1100 -030	アルミ系　厚６mm板用	m	P.628

金属製内外装材　トーケンボーダーＡ２－１２

48350-1100 -040	アルミ系　厚１２mm板用	m	P.628

金属製内外装材　スパンドレル３２ＴＹＰＥ

48350-1170 -030 アルミ系　厚０．６×幅（３０＋２０）ｍｍ　ｍ２　P.628

金属製内外装材　スパンドレル９１ＴＹＰＥ

48350-1170 -010 アルミ系　厚０．６×幅９０ｍｍ　ｍ２　P.628
-020 アルミ系　厚０．８×幅９０ｍｍ　ｍ２

金属製内外装材　スパンドレル１２１ＴＹＰＥ

48350-1170 -040 アルミ系　厚０．８×幅１２０ｍｍ　シルバー　ｍ２　P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－１００

48350-1180 -010 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－５

48350-1180 -020 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－９－３

48350-1180 -035 アルミ系　厚１．３×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－１５－３

48350-1180 -045 アルミ系　厚１．０×幅１２０ｍｍ　シルバー　ｍ　P.628

金属製内外装材　スパンドレルＲＡ－２５－２

48350-1180 -050 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.628

金属製内外装材　エマウォール

48350-4010 -010 ホーローパネル　厚１．６ｍｍ単板　ｍ２　P.628
-020 ホーローパネル　厚１．６＋１２ｍｍけいカル板　ｍ２

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ２０Ｄ１Ｃ

48432-6510 -050 吸音パネル　厚２．０×幅６００×長６００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ３０Ｄ２Ｃ

48432-6510 -060 吸音パネル　厚３．０×幅６００×長１２００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ２００２Ｃ

48432-6510 -030 吸音パネル　厚２．０×幅６００×長１２００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　ＮＤＣカルム　Ａ３００２Ｃ

48432-6510 -040 吸音パネル　厚３．０×幅６００×長１２００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　ポアル　Ｃ－１

48432-6530 -010 吸音パネル　厚１．６×幅５００×長１０００ｍｍ　枚　P.628
-020 吸音パネル　厚１．６×幅１０００×長２０００ｍｍ　枚

金属製内外装材　ポアル　Ｂ－１

48432-6530 -030 吸音パネル　厚１．２×幅５００×長１０００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　フィルバ・Ｔ

48432-6530 -050 吸音パネル　厚２．５×幅５００×長１０００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　ハイエースバン（両面塗装）

48315-2140 -050 複合パネル　厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　プラメタルＰＡ（両面塗装）

48315-2140 -060 複合パネル　厚３．０×幅１２２０×長２４４０ｍｍ　枚　P.628
-070 複合パネル　厚４．０×幅１０００×長２４４０ｍｍ　枚

金属製内外装材　アルポリック（片面塗装）

48315-3210 -010 複合パネル　厚２．０×幅１０００×長２０００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　アルポリック（両面塗装）

48315-3220 -020 複合パネル　厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ　枚　P.628

金属製内外装材　イソバンドＢＬ－Ｈ

48315-2230 -010 複合パネル　厚３５×幅９１０ｍｍ　ｍ２　P.628

金属製内外装材　耐火イソバンドＰｒｏ

48315-2230 -020 複合パネル　厚５０×幅９００ｍｍ　ｍ２　P.628

表面塗覆装鋼板　629頁

表面塗覆装鋼板　塩ビ鋼板

48360-0010 -027 ０．２７×９１４×膜厚０．２　２．４１ｋｇ／ｍ　ｍ　P.629
-030 ０．３０×９１４×膜厚０．２　２．６２ｋｇ／ｍ　ｍ
-035 ０．３５×９１４×膜厚０．２　２．９８ｋｇ／ｍ　ｍ
-040 ０．４０×９１４×膜厚０．２　３．３４ｋｇ／ｍ　ｍ
-050 ０．５０×９１４×膜厚０．２　４．０６ｋｇ／ｍ　ｍ
-060 ０．６０×９１４×膜厚０．２　４．８３ｋｇ／ｍ　ｍ
-080 ０．８０×９１４×膜厚０．２　６．２７ｋｇ／ｍ　ｍ
-100 １．００×９１４×膜厚０．２　７．７０ｋｇ／ｍ　ｍ
-120 １．２０×９１４×膜厚０．２　９．２０ｋｇ／ｍ　ｍ

表面塗覆装鋼板　フッ素樹脂鋼板

48360-1010 -010 ０．３×９１４×膜厚０．０２５　２．５０ｋｇ／ｍ　ｍ　P.629
-020 ０．４×９１４×膜厚０．０２５　３．２２ｋｇ／ｍ　ｍ
-030 ０．６×９１４×膜厚０．０２５　４．６５ｋｇ／ｍ　ｍ
-040 ０．８×９１４×膜厚０．０２５　６．０９ｋｇ／ｍ　ｍ
-050 １．０×９１４×膜厚０．０２５　７．５２ｋｇ／ｍ　ｍ

表面塗覆装鋼板　塗装ステンレス鋼板

48360-2000 -030 ０．３０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２　P.629
-040 ０．４０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-050 ０．５０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-060 ０．６０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-080 ０．８０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２

カーテンレール・ピクチャーレール　630頁

カーテンレールボックス　ボックスレール　シルバー

49141-0710 -102 ＡＴ－１２０　幅１２０×深８０ｍｍ　ｍ　P.630
-105 ＡＴ－１５０　幅１５０×深８０ｍｍ　ｍ
-140 ＳＣ－４０　袖板　幅２０×深４０ｍｍ　ｍ

カーテンレールボックス　ボックストップ　シルバー

49141-0810 -120 ＢＴ－ＢＣ－１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　ｍ　P.630
-150 ＢＴ－ＢＣ－１５０　埋込式　幅１５０×深８０ｍｍ　ｍ

カーテンレールボックス　ビルＢＯＸ　シルバー

49141-2010 -009 ＡＸ０９０　埋込式　幅９０×深８０ｍｍ　ｍ　P.630
-012 ＡＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　ｍ
-015 ＡＸ１５０　埋込式　幅１５０×深８０ｍｍ　ｍ
-120 ＤＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　ｍ
-125 ＥＷ１３０露出式　幅１３０×深６０ｍｍ　ｍ
-130 ＥＣ１３０露出式　幅１３０×深６０ｍｍ　ｍ

カーテンレール（一般用）　Ｃ型

49131-0110 -010 ステンレス　耐荷重６ｋｇ　組　P.630
-0120 -010 アルミ　シルバー　耐荷重６ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　スーパーエース

49131-0130 -010 アルミ　シルバー　耐荷重８ｋｇ　組　P.630
-0140 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重８ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　ダンディ

49131-0150 -010 アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630
-0160 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重１０ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　イーグル

49131-0180 -010 スチール　ホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630
-0190 -010 スチール　ミディアムオーク　耐荷重１０ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　マイペットＣ型

49131-4110 -050 ステンレス　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　デラックスＣ型

49131-4130 -010 アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　Ｋ１７型

49131-4140 -010 アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　エリート

49131-4291 -010 プレーンホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　ニューデラック

49131-4292 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　ウィンピア

49131-4294 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　セルフィ

49131-4295 -010 アルミ　アンバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　ネクスティ

49131-4297 -010 樹脂　ホワイトグレイン　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　Ｃ型

49131-6110 -020 ステンレス　ＫＣＳ－２０　組　P.630

カーテンレール（一般用）　レクト２４

49131-6120 -030 塩ビ樹脂被覆鋼板　ホワイト　ＫＬＣ－２０　組　P.630

カーテンレール（一般用）　エコー

49131-6130 -020 アルミ　アンバー　ＫＥＵ－２０　組　P.630

カーテンレール（一般用）　レクト１７

49131-6160 -010 塩ビ樹脂被覆鋼板　アンバー　ＫＫＢ－２０　組　P.630

カーテンレール（間仕切用）　Ｐリブレール

49131-0170 -010 アルミ　シルバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（間仕切用）　ニューリブ

49131-4260 -010 アルミ　ホワイト　耐荷重４ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（間仕切用）　Ｈリブレール

49131-6150 -010 アルミ　シルバー　組　P.630

ピクチャーレール　アールクレール

49131-0310 -018 ＣＲＥ１８００　後付用　壁付　長１．８ｍ　本　P.630

ピクチャーレール　コレダーライン

49131-5710 -015 Ａ－１　重量用　天井付　長３ｍ　本　P.630
-115 Ｄ－１Ａ　重量用　壁付　長３ｍ　本
-245 Ｓ－１Ａ　軽量用　天井付　長３ｍ　本
-315 Ｃ－１　中軽量用　壁・天井　長３ｍ　本

ピクチャーレール　Ｔシリーズ

49131-0500 -010 Ｔ－１　後付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組　P.630
-020 Ｔ－２Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組
-030 Ｔ－３Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組
-040 Ｔ－４Ｎ　先付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組

カーテン　630頁

カーテン　ドレープ　パルコⅣ

49121-2013 -110 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　ｍ　P.630

カーテン　ドレープ　ホスピアⅣ

49121-2013 -120 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　学校、病院用　ｍ　P.630

カーテン　ドレープ　ＬＳ－６０４２９

49121-1050 -090 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　ｍ　P.630

カーテン　レース　ＬＳ－６０４９７

49121-4050 -050 ポリエステル１００　幅３００ｃｍ　ｍ　P.630

カーテン　暗幕　ＡＨ１０９９
49121-5040 -210 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　ｍ　P.630

ブラインド　631頁

ブラインド　ビル用　よこ型（ベネシャン）
49151-1000 -125 羽根幅２５ｍｍ　ギヤ式　ｍ２　P.631
-135 羽根幅３５・５０ｍｍ　ギヤ式　ｍ２
-1100 -225 羽根幅２５ｍｍ　コード操作棒式　ｍ２

ブラインド　ビル用　たて型（バーチカル）
49151-1010 -080 羽根幅８０ｍｍ　グラスファイバー　ｍ２　P.631
-100 羽根幅１００ｍｍ　グラスファイバー　ｍ２

ブラインド　住宅用　シルキー
49151-4110 -040 羽根幅２５　幅１６３０×高１８３０ｍｍ　台　P.631

ブラインド　住宅用　シルキーアクア
49151-4140 -010 羽根幅２５　幅８８０×高１８３０ｍｍ　台　P.631

ブラインド　住宅用　ニューセラミー１５
49151-4350 -015 羽根幅１５　幅９００×高１３００ｍｍ　台　P.631

ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５
49151-4360 -015 羽根幅２５　幅９００×高１８００ｍｍ　台　P.631

ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５浴窓
49151-4370 -020 羽根幅２５　幅９００×高１４００ｍｍ　台　P.631

ブラインド　住宅用　ベネウッド５０Ｔドラム
49151-4380 -010 羽根幅５０　幅１０００×高１８２０ｍｍ　台　P.631

ブラインド　ロールスクリーン　マイテック
49151-7300 -010 アクア　スプリング式　幅８００×高１２００ｍｍ　台　P.631

ブラインド　ロールスクリーン　マイテックループ
49151-7310 -010 アクア　チェーン式　幅２０００×高２０００ｍｍ　台　P.631

アコーディオンドア　631頁

アコーディオンドア　アコーディオンスクリーン
49211-7920 -030 直線型スタンダード　幅１５００×高１６５０ｍｍ　台　P.631
-050 直線型スタンダード　幅１５００×高１８００ｍｍ　台
-060 直線型スタンダード　幅１８００×高１６５０ｍｍ　台
-070 直線型スタンダード　幅１８００×高１８００ｍｍ　台
-7930 -010 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１６５０ｍｍ　台
-020 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１８００ｍｍ　台
-030 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１６５０ｍｍ　台
-040 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１８００ｍｍ　台

アコーディオンドア　クローザエクセル
49211-2711 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００ｍｍ　台　P.631

アコーディオンドア　クローザライト
49211-2712 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００ｍｍ　台　P.631

黒板・掲示板　631頁

スチール黒板（グリーン）
55020-1010 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

ホーロー黒板（グリーン）
55020-1020 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

掲示板
55020-2010 -005 高９００×幅１２００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-007 高９００×幅１５００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-010 高９００×幅１８００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-012 高９００×幅２７００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-015 高９００×幅３６００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-020 高１２００×幅１８００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台
-022 高１２００×幅２７００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台
-040 高１８００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台

避難設備器具　632頁

救助袋　ＨｉスコーダーＩ型（認１）
50060-0020 -060 垂直式　袋長５ｍ　２階用　組　P.632
-010 垂直式　袋長１２ｍ　４階用　組
-020 垂直式　袋長１９ｍ　６階用　組
-030 垂直式　袋長２９．５ｍ　９階用　組
-070 垂直式　袋長３３．０ｍ　１０階用　組

救助袋　サイサン（認１）
50060-0020 -080 斜降式　袋長７．５ｍ　２階用　組　P.632
-090 斜降式　袋長１２．５ｍ　３階用　組
-040 斜降式　袋長２７．５ｍ　６階用　組
-050 斜降式　袋長３７．５ｍ　８階用　組
-100 斜降式　袋長４２．５ｍ　９階用　組
-110 斜降式　袋長４７．５ｍ　１０階用　組

救助袋　ＳＳＳ・シューター（認１）
50060-0040 -010 垂直式　袋長９ｍ　３階用　組　P.632
-020 垂直式　袋長１８ｍ　６階用　組
-030 垂直式　袋長２７ｍ　９階用　組

救助袋　冨士式救助袋（認１）
50060-0040 -040 斜降式　袋長１７ｍ　４階用　組　P.632
-050 斜降式　袋長３１ｍ　７階用　組

避難はしご　折りたたみ式（金属製）（検）
50060-3030 -110 ４型　有効長３６３０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組　P.632
-120 ５型　有効長４６２０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組

避難はしご　ワイヤーロープ式（金属製）（検）
50060-3030 -140 １号　有効長３７７３ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組　P.632
-130 ２号　有効長４８０２ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組

避難器具用ハッチ　スリーエスハッチ（検・認１）
50060-4030 -010 Ｎ２型ＳＦ２５００　組　P.632
-020 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２５００　組
-030 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２８００　組

避難器具用ハッチ　タスカール（検・認２）
50060-4050 -230 ＳＰＣⅢ－１０７　７段　２５６０≦階高≦２９００　組　P.632
-240 ＳＰＣⅢ－１０８　８段　２９００≦階高≦３２４０　組
-250 ＳＰＣⅢ－１０９　９段　３２４０≦階高≦３５８０　組
-260 ＳＰＣⅢ－１１０　１０段３５８０≦階高≦３９２０　組
-270 ＳＰＣⅢ－１１１　１１段３９２０≦階高≦４２７０　組

避難器具用ハッチ　オリローハッチユレーヌＳＤ
50060-4060 -110 ＵＳＤＮＢ－７　２５５０≦階高≦２９３５（検）　組　P.632
-120 ＵＳＤＮＢ－８　２８９０≦階高≦３２７５（検）　組
-130 ＵＳＤＮＢ－９　３２３０≦階高≦３６１５（検）　組
-140 ＵＳＤＮＢ－１０　３５７０≦階高≦３９５５（検）　組
-150 ＵＳＤＮＢ－１１　３９１０≦階高≦４２９５（検）　組
-160 ＵＳＤＮＢ－１２　４２５０≦階高≦４６３５（検）　組
-170 ＵＳＤＮＢ－１３　４５９０≦階高≦４９７５（検）　組
-180 ＵＳＤＮＢ－１４　４９３０≦階高≦５３１５（検）　組
-190 ＵＳＤＮＢ－１５　５２７０≦階高≦５６５５（検）　組

避難器具用ハッチ　シルバーハッチ改修用（認２）
50060-4015 -010 ＴＳ型　６段　２１６０≦適用階高≦２６２０　組　P.632
-020 ＴＳ型　７段　２５０６≦適用階高≦２９６６　組
-030 ＴＳ型　８段　２８４８≦適用階高≦３３０８　組
-040 ＴＳ型　９段　３１９０≦適用階高≦３６５０　組
-050 ＴＳ型１０段　３５３６≦適用階高≦３９９６　組
-060 ＴＳ型１１段　３８８０≦適用階高≦４３４０　組
-070 ＴＳ型１２段　４２２８≦適用階高≦４６８８　組

緩降機　オリローⅢ（検）
50060-1030 -010 ＭＵ　長３～１０ｍ　本機のみ　組　P.632
-020 ＭＵ　長１１～１５ｍ　本機のみ　組
-030 ＭＵ　長１６～２０ｍ　本機のみ　組
-040 ＭＵ　長２１～２５ｍ　本機のみ　組
-050 ＭＵ　長２６～３０ｍ　本機のみ　組

建築用コンクリートブロック　633頁

建築用コンクリートブロック　Ｃ種
35010-3000 -010 厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ　１０．０ｋｇ　個　P.633
-012 厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ　１１．５ｋｇ　個
-015 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ　１４．０ｋｇ　個
-019 厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ　１７．０ｋｇ　個

れんが　633頁

普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）
35110-4000 -021 ４種　長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ　個　P.633

普通れんが（ＪＩＳ外品）
35110-2000 -110 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．３ｋｇ／個　個　P.633

焼過れんが
35110-3000 -021 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ／個　個　P.633

ボックスガレージ　634頁

ボックスガレージ
51021-0200 -110 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅰ　式　P.634
-120 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅱ　式
-130 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅲ　式
-1900 -030 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１１１０Ｓ　式
-032 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１２１０Ｓ　式
-034 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１３１０Ｓ　式
-050 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－４１１０ＨＳ　式

組立車庫　－自動車用－　634頁

自動車用組立車庫　箱式　広スペースハウス
51031-1200 -090 ＫＫＳ－２０３１　２台　式　P.634
-100 ＫＫＳ－３０３１　３台　式
-110 ＫＳＷ－３０３１　３台　式
-120 ＨＫＳ－３０３１　３台　式

自動車用組立車庫　箱式　ラヴィージュ
51031-9300 -055 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　基本棟　１台　式　P.634
-065 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　追加棟　１台　式
-075 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　基本棟　１台　式
-085 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　追加棟　１台　式

タイヤ止め（駐車位置ブロック）　635頁

タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製
51041-9380 -010 一般型　ＯＫＰＢ　本　P.635
-015 一般型　ＯＫＰＣ　本

51041-9380	-020	大型　ＯＫＯＰ	本	P.635
	-1320 -110	パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ａ	本	
	-120	パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ｂ	本	
	-030	パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ａ	本	
	-040	パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ｂ	本	
	-050	パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ａ	本	
	-060	パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ｂ	本	
	-2215 -020	サインストッパー　ＳＡ－１１	本	
	-030	サインストッパー　ＳＬ－Ｌ－１　発光ユニット付	本	
	-040	サインストッパー　ＳＬ－１０	本	
	-050	サインストッパー　ＳＬ－１１	本	
	-070	サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ａ	セット	
	-060	サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ｃ	セット	
	-9310 -010	とまーる君　Ｉ型	本	
	-030	とまーる君　Ⅲ型	本	

タイヤ止め（駐車位置ブロック）天然石製

51041-1320	-072	パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ピンク、ホワイト	本	P.635
	-074	パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ブラック	本	

タイヤ止め（駐車位置ブロック）プラスチック製

51041-1100	-010	プラストップ　ＰＨ－ＹＮＡ	本	P.635
	-020	プラストップ　ＰＨ－ＹＮＣ	本	
	-1320 -100	パーキングポイントマーカー　ＳＰ－ＰＭ	本	
	-9504 -010	パーキングストップ　ＰＳ－８０　リサイクルプラ	本	
	-020	パーキングストップ　ＰＳ－１００　リサイクルプラ	本	
	-9502 -010	カーストッパー　ＣＳ－１１４　プラ＋ゴム	本	
	-9503 -010	パーキングラバー　ＰＲ－１１７　プラ＋ゴム	本	

自転車駐輪場上屋　636頁

カラー鋼板製自転車駐輪場屋根

51011-0200	-010	後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	P.636
	-020	後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	
	-030	後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	
	-040	後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	
	-050	箱型直線屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	
	-060	箱型直線屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	
	-070	箱型直線屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	
	-080	箱型直線屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	

自転車駐輪場上屋　－ブランド品－　636頁

自転車駐輪場上屋　スチール製

51011-4100	-030	サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫ５６２０－Ｕ　基本棟	棟	P.636
	-035	サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫＲ２８２０－Ｕ追加棟	棟	
	-9250 -015	ＹＫ－１型　片側２連　制振鋼板	式	
	-9300 -010	ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　基本棟	棟	
	-015	ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　追加棟	棟	
	-1500 -010	シェルター　ＳＳ１８－３　片側３連	式	

自転車駐輪場ラック　636頁

自転車駐輪場ラック　平置式（前輪止めタイプ）

51011-9520	-030	前輪平置ラック　ＵＳ－４０	台	P.636

自転車駐輪場ラック　平置式（傾斜タイプ）

51011-9535	-030	サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８４	基	P.636
	-040	サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８６	基	
	-9520 -010	傾斜ラック　ＡＳ－２８	台	
	-020	傾斜ラック　ＫＳ－３５	台	
	-9532 -050	スイング式サイクルラック　ＥＦ－１	台	
	-060	簡易式サイクルラック　ＫＳ－４０	台	

自転車駐輪場ラック　平置式（スライド式）

51011-9510	-030	ちゃらく　Ｃ－２Ａ１０　前入れ	台	P.636
	-040	ちゃらく　Ｃ－ＡＢ１０　前後入れ	台	
	-9610 -060	スライド式ラック　ＳＳ２００　前入れ	台	
	-9532 -080	スライド式サイクルラック　Ｈ－２Ｚ	台	

自転車駐輪場ラック　２段式

51011-9510	-050	ちゃらく　Ｃ２－Ｇ　新２段式	台	P.636
	-9610 -030	２段式サイクルポート　ＳＴ－３Ｇ	セット	
	-050	２段式サイクルポート　ＹＭ２ＧＳ	セット	
	-9532 -040	ガススプリング式サイクルラック　Ｆ－３Ｇ	セット	

伸縮門扉　637頁

アコーディオン門扉　アルテンダ　ＡＮ型　４１Ｓ

51111-2010	-010	ＯＧ－ＡＮＣ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ	セット	P.637
	-020	ＯＧ－ＡＮＦ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ	セット	

アコーディオン門扉　クレディアコー　１型

51111-2410	-110	ＣＤ１Ｃ－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ニュータイニー　４Ｈ型

51111-2410	-085	ＮＮＣ４Ｈ－３６５Ｓ　３６７０×１１００ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　リフティングアコー　１型

51111-2410	-058	ＬＴＡ１－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ニューハピネス　ＨＧ

51111-2410	-087	ＮＨＧ－３２０Ｓ　３２４５×１２５０ｍｍ	セット	P.637
	-090	ＮＨＧ－３６０Ｓ　３６４５×１２５０ｍｍ	セット	
	-095	ＮＨＧＣ－３７５Ｓ　３７７５×１２５０ｍｍ	セット	

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１２型

51111-2420	-065	ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　６８８５×１２００ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１６型

51111-2420	-050	ＡＵＸＦ１６－７００Ｓ　７０１５×１６００ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ＡＬＸⅡ－Ｆ１４型

51111-2420	-070	ＡＬＸＦ１４－６５５Ｓ　６５７５×１４００ｍｍ	セット	P.637
	-080	ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　７２９５×１４００ｍｍ	セット	

アコーディオン門扉　グランシャイン　Ｃタイプ

51111-6030	-135	４００Ｓ　４１９０×１４００ｍｍ	セット	P.637
	-145	８００Ｓ　８１９０×１４００ｍｍ	セット	

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－１型

51111-2820	-010	幅１００００×高１８００ｍｍ	セット	P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－２型

51111-2820	-020	幅１００００×高１８００ｍｍ	セット	P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－３型

51111-2820	-030	幅１００００×高１８００ｍｍ	セット	P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　ＣＳ－１型

51111-2820	-040	幅１００００×高２５００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　637頁

大型引戸　グラフェード　Ｎ　４０Ｓ　１型　笠木

51111-6001	-101	ＯＨＨ－１－４０１２Ｓ　４０００×１２００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　ポーターライン　Ａ１型

51111-6001	-105	ＮＰＬＡ１－１４－４Ｓ　４０００×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　スタックライン　ＳＲ１型

51111-6001	-116	ＳＲ１Ｆ－１４－６Ｓ　６０００×１４００ｍｍ	セット	P.637
	-118	ＳＲ１Ｆ－１６－６Ｓ　６０００×１６００ｍｍ	セット	

大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＦＣ１５００

51111-6002	-010	５０００×１５００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＫＣ１５００

51111-6002	-020	５０００×１５００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　大型引戸式門扉　ＫＮＲ－１５０

51111-6003	-010	４０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール	セット	P.637
	-020	５０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール	セット	
	-030	６０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール	セット	

大型引戸　ラングベール　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001	-120	４０－１４　４０００×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｄ１タイプ

51111-6001	-210	４０－１４　４０２５×１４００　ステンレスレール	セット	P.637
	-220	４０－１４　４０２５×１４００　スチールレール	セット	

大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｅ１タイプ

51111-6001	-230	６０－１５　６０７５×１５００　ステンレスレール	セット	P.637
	-240	６０－１５　６０７５×１５００　スチールレール	セット	

大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ａタイプ

51111-6001	-150	ＦＨＡＬＡ３－７５－１４　７５０９×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001	-145	ＦＨＡＬＢ３－６０－１４　６００９×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　大型引戸式門扉　ＨＡシリーズ

51111-6230	-050	ＨＡ－４０－１５　４０００×１５００ｍｍ	セット	P.637
	-060	ＨＡ－５０－１５　５０００×１５００ｍｍ	セット	
	-070	ＨＡ－６０－１５　６０００×１５００ｍｍ	セット	

ネットフェンス　638頁

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0810	-010	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	ｍ	P.638
	-020	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	ｍ	
	-030	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	ｍ	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0815	-010	Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	ｍ	P.638
	-020	Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	ｍ	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0821	-010	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装	ｍ	P.638
	-020	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	ｍ	
	-030	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装	ｍ	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0826	-010	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装	ｍ	P.638
	-020	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装	ｍ	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0830	-010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	ｍ	P.638
	-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	ｍ	
	-030	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	ｍ	
	-040	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	ｍ	
	-050	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	ｍ	
	-060	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	ｍ	
	-070	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	ｍ	
	-080	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	ｍ	
	-090	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	ｍ	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0835	-010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	ｍ	P.638
	-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	ｍ	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0840	-010	Ｈ８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0845	-010	Ｈ８００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ８００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0851	-010	Ｈ８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０支柱めっき	m	
	-030	Ｈ８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0860	-010	Ｈ８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0865	-010	Ｈ８００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ８００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0910	-010	Ｈ９００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ９００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0915	-010	Ｈ９００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0921	-010	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0926	-010	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0930	-010	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-070	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-080	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-090	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0935	-010	Ｈ９００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0940	-010	Ｈ９００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ９００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0945	-010	Ｈ９００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0951	-010	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０支柱めっき	m	
	-030	Ｈ９００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0960	-010	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ９００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0965	-010	Ｈ９００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ９００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1010	-010	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1015	-010	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1021	-010	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1026	-010	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1030	-010	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1035	-010	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1040	-010	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1045	-010	Ｈ１０００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1051	-010	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０ めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０ めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６ めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1060	-010	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1065	-010	Ｈ１０００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1210	-010	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1215	-010	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1221	-010	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1226	-010	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1230	-010	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1235	-010	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1240	-010	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1245	-010	Ｈ１２００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1251	-010	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０ めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０ めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６ めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1260	-010	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６ 支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０ 支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０ 支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1265	-010	Ｈ１２００	２．６×４０ 支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００	２．６×５６ 支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1510	-010	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０ 支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０ 支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６ 支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1515 -010 Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1521 -010 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1526 -010 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1530 -010 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-070 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-080 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-090 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1535 -010 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1540 -010 Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1545 -010 Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1551 -010 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき　ｍ
-030 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1560 -010 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1565 -010 Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1810 -010 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1815 -010 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1821 -010 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1826 -010 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1830 -010 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-070 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-080 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-090 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1835 -010 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1840 -010 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1845 -010 Ｈ１８００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1851 -010 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき　ｍ
-030 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1860 -010 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1865 -010 Ｈ１８００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ１８００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-2010 -010 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-2015 -010 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-2021 -010 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-2026 -010 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-2030 -010 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-070 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-080 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-090 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2035 -010 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-2040 -010 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-2045 -010 Ｈ２０００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-2051 -010 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき　ｍ
-030 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-2060 -010 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2065 -010 Ｈ２０００　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２０００　２．６×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-2510 -010 Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-2515 -010 Ｈ２５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-2521 -010 Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ
-030 Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-2526 -010 Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装　ｍ　P.638
-020 Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-2530 -010 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-030 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-040 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-050 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-060 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　ｍ
-070 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　ｍ
-080 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　ｍ
-090 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2535 -010 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　ｍ　P.638
-020 Ｈ２５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　ｍ

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-2540	-010	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-2545	-010	Ｈ２５００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.638
	-020	Ｈ２５００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-2551	-010	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-2560	-010	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2565	-010	Ｈ２５００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.638
	-020	Ｈ２５００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-3010	-010	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-3015	-010	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-3021	-010	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-3026	-010	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-3030	-010	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3035	-010	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-3040	-010	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-3045	-010	Ｈ３０００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.638
	-020	Ｈ３０００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-3051	-010	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-3060	-010	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3065	-010	Ｈ３０００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.638
	-020	Ｈ３０００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-3510	-010	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-3515	-010	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-3521	-010	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-3526	-010	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-3530	-010	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3535	-010	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-3540	-010	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-3545	-010	Ｈ３５００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.638
	-020	Ｈ３５００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-3551	-010	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ３５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-3560	-010	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3565	-010	Ｈ３５００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.638
	-020	Ｈ３５００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　ー高尺ー　639頁

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0410	-010	Ｈ４０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0421	-010	Ｈ４０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ４０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0430	-010	Ｈ４０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0441	-010	Ｈ４０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ４０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0450	-010	Ｈ４０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0461	-010	Ｈ４０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0470	-010	Ｈ４０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ４０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ４０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0510	-010	Ｈ５０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0521	-010	Ｈ５０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ５０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0530	-010	Ｈ５０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0541	-010	Ｈ５０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ５０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0550	-010	Ｈ５０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0561	-010	Ｈ５０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0570	-010	Ｈ５０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ５０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ５０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0610	-010	Ｈ６０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆

51243-0621 -010 Ｈ６０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 m P.639
-020 Ｈ６０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 m

ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装

51243-0630 -010 Ｈ６０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆

51243-0641 -010 Ｈ６０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 m P.639
-020 Ｈ６０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装

51243-0650 -010 Ｈ６０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき m P.639
-020 Ｈ６０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51243-0661 -010 Ｈ６０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき m P.639
-020 Ｈ６０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき

51243-0670 -010 Ｈ６０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき m P.639
-020 Ｈ６０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき m
-030 Ｈ６０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき m
-040 Ｈ６０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装

51243-0710 -010 Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆

51243-0721 -010 Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 m P.639
-020 Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 m

ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装

51243-0730 -010 Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆

51243-0741 -010 Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 m P.639
-020 Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装

51243-0750 -010 Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき m P.639
-020 Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51243-0761 -010 Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき m P.639
-020 Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき

51243-0770 -010 Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき m P.639
-020 Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき m
-030 Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき m
-040 Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装

51243-0810 -010 Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆

51243-0821 -010 Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 m P.639
-020 Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 m

ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装

51243-0830 -010 Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆

51243-0841 -010 Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 m P.639
-020 Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装

51243-0850 -010 Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき m P.639
-020 Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51243-0861 -010 Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき m P.639
-020 Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき

51243-0870 -010 Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき m P.639
-020 Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき m
-030 Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき m
-040 Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装

51243-1010 -010 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆

51243-1021 -010 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 m

ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装

51243-1030 -010 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆

51243-1041 -010 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装

51243-1050 -010 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０支柱めっき m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51243-1061 -010 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０めっき m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき

51243-1070 -010 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０支柱めっき m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０支柱めっき m
-030 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０支柱めっき m
-040 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０支柱めっき m

ネットフェンス用門扉 639頁

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-0810 -015 Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-0820 -015 Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-0830 -010 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-0840 -010 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-0910 -015 Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-0920 -015 Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-0930 -010 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-0940 -010 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1010 -015 Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1020 -015 Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1030 -010 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1040 -010 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1210 -015 Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1220 -015 Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1230 -010 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1240 -010 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1510 -015 Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1520 -015 Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1530 -010 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1540 -010 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1810 -015 Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1820 -015 Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1830 -010 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1840 -010 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-2010 -015 Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-2020 -015 Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-2030 -010 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００
51253-2040 -010 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.639

エキスパンドフェンス　640頁

エキスパンドフェンス　ＸＦ型
51221-5210 -109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型
51221-6210 -109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ
51221-0310 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ
51221-0310 -210 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　ＸＤ
51221-0310 -310 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ
51221-0310 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ
51221-0310 -212 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　ＸＤ
51221-0310 -312 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＸＦ型
51221-5210 -112 Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型
51221-6210 -112 Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ
51221-0310 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ
51221-0310 -215 Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＸＦ型
51221-5210 -115 Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型
51221-6210 -115 Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ
51221-0310 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ
51221-0310 -218 Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＸＦ型
51221-5210 -118 Ｈ１８００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型
51221-6210 -118 Ｈ１８００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ
51221-0310 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ
51221-0310 -220 Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＸＦ型
51221-5210 -130 Ｈ３０００　樹脂被覆　m　P.640
エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型
51221-6210 -130 Ｈ３０００　樹脂被覆　m　P.640

メッシュフェンス　640頁

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -106 Ｈ６００　樹脂被覆　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -506 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -108 Ｈ８００　樹脂被覆　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.640
メッシュフェンス　Ｅ型
51231-5020 -109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210 -109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -510 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -110 Ｈ１０００　樹脂被覆　m　P.640
メッシュフェンス　Ｅ型
51231-5020 -110 Ｈ１０００　樹脂被覆　m　P.640

	メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ			
51231-6220 -110	Ｈ１０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＴ型			
51231-6500 -110	Ｈ１０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ			
51231-0315 -112	Ｈ１２００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ			
51231-0310 -112	Ｈ１２００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ			
51231-0320 -112	Ｈ１２００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＭ			
51231-0330 -112	Ｈ１２００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ			
51221-0310 -512	Ｈ１２００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｊ型			
51231-5218 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型			
51231-5215 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ			
51231-3000 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ			
51231-3005 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ			
51231-3010 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｋ３型			
51231-5005 -112	Ｈ１２００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｅ型			
51231-5020 -112	Ｈ１２００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ			
51231-6220 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型			
51231-6210 -112	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＴ型			
51271-6500 -130	Ｈ１２００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ			
51231-0315 -115	Ｈ１５００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ			
51231-0310 -115	Ｈ１５００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ			
51231-0320 -115	Ｈ１５００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＭ			
51231-0330 -115	Ｈ１５００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ			
51221-0310 -515	Ｈ１５００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｊ型			
51231-5218 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型			
51231-5215 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ			
51231-3000 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ			
51231-3005 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ			
51231-3010 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｋ３型			
51231-5005 -115	Ｈ１５００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｅ型			
51231-5020 -115	Ｈ１５００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ			
51231-6220 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型			
51231-6210 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＴ型			
51231-6500 -115	Ｈ１５００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ			
51231-0315 -118	Ｈ１８００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ			
51231-0310 -118	Ｈ１８００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ			
51231-0320 -118	Ｈ１８００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＭ			
51231-0330 -118	Ｈ１８００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ			
51221-0310 -518	Ｈ１８００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｊ型			
51231-5218 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型			
51231-5215 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ			
51231-3000 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ			
51231-3005 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ			
51231-3010 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｋ３型			
51231-5005 -118	Ｈ１８００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｅ型			
51231-5020 -118	Ｈ１８００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ			
51231-6220 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型			
51231-6210 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＴ型			
51231-6500 -118	Ｈ１８００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ			
51231-0315 -120	Ｈ２０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ			
51231-0310 -120	Ｈ２０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ			
51231-0320 -120	Ｈ２０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＭ			
51231-0330 -120	Ｈ２０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ			
51221-0310 -520	Ｈ２０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｊ型			
51231-5218 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型			
51231-5215 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ			
51231-3000 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ			
51231-3005 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ			
51231-3010 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｋ３型			
51231-5005 -120	Ｈ２０００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｅ型			
51231-5020 -120	Ｈ２０００　樹脂被覆	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ			
51231-6220 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＦＴ型			
51231-6500 -120	Ｈ２０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ			
51231-0315 -130	Ｈ３０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ			
51231-0310 -130	Ｈ３０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ			
51231-0320 -130	Ｈ３０００　めっき＋塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型			
51231-5215 -130	Ｈ３０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ			
51231-3000 -130	Ｈ３０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ			
51231-3005 -130	Ｈ３０００　樹脂塗装	m	P.640	
	メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ			
51231-3010 -130	Ｈ３０００　樹脂塗装	m	P.640	

メッシュフェンス　Ｅ型
51231-5020-130 Ｈ３０００　樹脂被覆 m P.640

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640

メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210-132 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640

メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640

格子フェンス　641頁

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0850-010 アルミ製　Ｈ８００ m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-0932-015 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-0932-017 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-0920-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-0920-020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-0920-030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-0920-040 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-0932-025 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-0932-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-0932-020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-0926-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-0926-020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-0926-030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-0930-005 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-0930-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0950-010 アルミ製　Ｈ９００ m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1020-010 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1020-020 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1232-015 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1232-017 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1220-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1220-020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-1220-030 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1220-040 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1232-025 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1232-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1232-020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1226-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-1226-020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-1226-030 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-1230-005 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-1230-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-1250-010 アルミ製　Ｈ１２００ m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1532-015 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1532-017 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1520-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1520-020 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-1520-030 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1520-040 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1532-025 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1532-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－ＡＳ型
51263-1532-055 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1532-020 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1526-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-1526-020 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-1526-030 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-1530-005 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-1530-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-1550-010 アルミ製　Ｈ１５００ m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1832-015 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1832-017 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1820-010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1820-020 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1820-040 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1832-025 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1832-010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－ＡＳ型
51263-1832-055 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1832-020 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1826-010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-1826-020 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-1826-030 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-1830-005 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-1830-010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス　ＧＦ－２０
51283-0200-050 アルミ製　Ｈ１８００ m P.641

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-1850-010 アルミ製　Ｈ１８００　m　P.641

目かくしフェンス　642頁

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100-080 Ｈ８００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550-080 Ｈ８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700-090 Ｈ９００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800-090 Ｈ９００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950-090 Ｈ９００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980-090 Ｈ９００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000-090 Ｈ９００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100-090 Ｈ９００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100-100 Ｈ１０００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200-100 Ｈ１０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550-100 Ｈ１０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100-120 Ｈ１２００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200-120 Ｈ１２００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700-120 Ｈ１２００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800-120 Ｈ１２００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550-120 Ｈ１２００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950-120 Ｈ１２００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980-120 Ｈ１２００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985-120 Ｈ１２００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000-120 Ｈ１２００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100-120 Ｈ１２００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100-150 Ｈ１５００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200-150 Ｈ１５００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700-150 Ｈ１５００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800-150 Ｈ１５００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550-150 Ｈ１５００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950-150 Ｈ１５００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980-150 Ｈ１５００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000-150 Ｈ１５００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100-150 Ｈ１５００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100-180 Ｈ１８００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200-180 Ｈ１８００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700-180 Ｈ１８００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800-180 Ｈ１８００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550-180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950-180 Ｈ１８００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980-180 Ｈ１８００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985-180 Ｈ１８００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000-180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100-180 Ｈ１８００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200-200 Ｈ２０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550-200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985-200 Ｈ２０００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000-200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100-200 Ｈ２０００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

防球・バックネットフェンス　642頁

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0510-010 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0510-020 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0510-030 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0520-010 Ｈ５０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0520-020 Ｈ５０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0560-010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-0550-010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0610-010 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0610-020 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0610-030 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0620-010 Ｈ６０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0620-020 Ｈ６０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0660-010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-0650-010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ
51245-0650-020 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0710-010 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0710-020 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0710-030 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0720-010 Ｈ７０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0720-020 Ｈ７０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0760-010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-0750 -010	Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-0750 -020	Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-0810 -010	Ｈ８０００　カラーハガネ	m	P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-0810 -020	Ｈ８０００　カラーハガネ	m	P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-0810 -030	Ｈ８０００　カラーハガネ	m	P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-0820 -010	Ｈ８０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-0820 -020	Ｈ８０００　合繊ネット	m	P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-0860 -010	Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-0850 -010	Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-0850 -020	Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-1010 -010	Ｈ１００００　カラーハガネ	m	P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-1010 -020	Ｈ１００００　カラーハガネ	m	P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-1010 -030	Ｈ１００００　カラーハガネ	m	P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-1020 -010	Ｈ１００００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-1020 -020	Ｈ１００００　合繊ネット	m	P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-1060 -010	Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-1050 -010	Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-1050 -020	Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２	m	P.642

デザインフェンス（１）　643頁

デザインフェンス　ロードスフェンス２型　０８１０

51271-2200 -100	柵高８００　支柱間隔１０００ｍｍ　アルミ鋳物製	枚	P.643

デザインフェンス（２）　643頁

デザインフェンス　サーモフェンス　縦板タイプ

51271-3010 -010	柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス　サーモフェンス　横板タイプ

51271-3010 -020	柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス（３）　643頁

デザインフェンス　板張りタイプ（横）

51271-3011 -010	柵高１８００　支柱間隔１０００ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス　ルーバータイプ（縦）

51271-3011 -020	柵高１８００　支柱間隔９６０ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

デザインフェンス　ランダムタイプ（縦）

51271-3011 -030	柵高１８００　支柱間隔９９０ｍｍ　基礎は除く	m	P.643

フェンス用鋼管基礎　643頁

フェンス用鋼管基礎

51291-0010 -050	径１０１．６×３．２×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	P.643
-060	径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-070	径１０１．６×３．２×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-080	径１０１．６×３．２×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-090	径１０１．６×３．２×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-105	径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0020 -060	径１１４．３×３．５×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-070	径１１４．３×３．５×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-080	径１１４．３×３．５×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-090	径１１４．３×３．５×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-100	径１１４．３×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-110	径１１４．３×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0030 -100	径１３９．８×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-110	径１３９．８×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-120	径１３９．８×３．５×１２００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-130	径１３９．８×３．５×１３００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-140	径１３９．８×３．５×１４００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-150	径１３９．８×３．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-160	径１３９．８×３．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0040 -150	径１６５．２×４．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
51291-0040 -160	径１６５．２×４．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	P.643
-170	径１６５．２×４．５×１７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-180	径１６５．２×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-190	径１６５．２×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-200	径１６５．２×４．５×２０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-210	径１６５．２×４．５×２１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-220	径１６５．２×４．５×２２００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-0050 -180	径２１６．３×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
-190	径２１６．３×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	

フェンス用基礎ブロック　643頁

フェンス用基礎ブロック

51290-0020 -110	１８０×１８０×４５０ｍｍ　２５ｋｇ	個	P.643
-120	１８０×５５０×４５０ｍｍ　７３ｋｇ	個	
-210	２００×２００×４５０ｍｍ　３１ｋｇ	個	
-220	２００×６００×４５０ｍｍ　９３ｋｇ	個	
-310	３００×３００×５００ｍｍ　７２ｋｇ	個	

旗ポール　644頁

テーパーポール　ロープ型　埋込式

74140-1010 -010	地上高３ｍ	本	P.644
-020	地上高４ｍ	本	
-030	地上高５ｍ	本	
-040	地上高６ｍ	本	
-050	地上高７ｍ	本	
-060	地上高８ｍ	本	
-070	地上高９ｍ	本	
-080	地上高１０ｍ	本	
-090	地上高１１ｍ	本	
-100	地上高１２ｍ	本	
-110	地上高１３ｍ	本	
-120	地上高１４ｍ	本	
-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ロープ型　ベース式・バンド式

74140-2010 -010	地上高３ｍ	本	P.644
-020	地上高４ｍ	本	
-030	地上高５ｍ	本	
-040	地上高６ｍ	本	
-050	地上高７ｍ	本	
-060	地上高８ｍ	本	
-070	地上高９ｍ	本	
-080	地上高１０ｍ	本	
-090	地上高１１ｍ	本	
-100	地上高１２ｍ	本	
-110	地上高１３ｍ	本	
-120	地上高１４ｍ	本	
-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　埋込式

74140-3010 -030	地上高５ｍ	本	P.644
-040	地上高６ｍ	本	
-050	地上高７ｍ	本	
-060	地上高８ｍ	本	
-070	地上高９ｍ	本	
-080	地上高１０ｍ	本	
-090	地上高１１ｍ	本	
-100	地上高１２ｍ	本	
-110	地上高１３ｍ	本	
-120	地上高１４ｍ	本	
-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　ベース式

74140-4010 -030	地上高５ｍ	本	P.644
-040	地上高６ｍ	本	
-050	地上高７ｍ	本	
-060	地上高８ｍ	本	
-070	地上高９ｍ	本	
-080	地上高１０ｍ	本	
-090	地上高１１ｍ	本	
-100	地上高１２ｍ	本	
-110	地上高１３ｍ	本	
-120	地上高１４ｍ	本	
-130	地上高１５ｍ	本	

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　648頁

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

07101-0010 -010	単線　１．０ｍｍ	m	P.648
-012	単線　１．２ｍｍ	m	
-016	単線　１．６ｍｍ	m	
-020	単線　２．０ｍｍ	m	
-026	単線　２．６ｍｍ	m	
-032	単線　３．２ｍｍ	m	
-040	単線　４．０ｍｍ	m	
-050	単線　５．０ｍｍ	m	
-0020 -000	より線　０．９ｍｍ２	m	
-001	より線　１．２５ｍｍ２	m	
-002	より線　２ｍｍ２	m	
-003	より線　３．５ｍｍ２	m	
-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
-008	より線　８ｍｍ２	m	
-014	より線　１４ｍｍ２	m	
-022	より線　２２ｍｍ２	m	
-038	より線　３８ｍｍ２	m	
-060	より線　６０ｍｍ２	m	
-100	より線　１００ｍｍ２	m	
-150	より線　１５０ｍｍ２	m	
-200	より線　２００ｍｍ２	m	
-250	より線　２５０ｍｍ２	m	

07101-0020	-325	より線　３２５ｍｍ２	m	P.648
	-400	より線　４００ｍｍ２	m	
	-500	より線　５００ｍｍ２	m	

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　648頁

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）

07102-0010	-012	単線　１．２ｍｍ	m	P.648
	-016	単線　１．６ｍｍ	m	
	-020	単線　２．０ｍｍ	m	
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
-0020	-000	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-001	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	より線　２ｍｍ２	m	
	-003	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	
	-150	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-200	より線　２００ｍｍ２	m	
	-250	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-325	より線　３２５ｍｍ２	m	
	-400	より線　４００ｍｍ２	m	
	-500	より線　５００ｍｍ２	m	

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）　650頁

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

07105-1012	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１．６ｍｍ	m	P.650
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．６ｍｍ	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３２５ｍｍ２	m	
-1013	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．６ｍｍ	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３２５ｍｍ２	m	
-2022	-001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６ｍｍ	m	
-2023	-001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　652頁

６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07106-2001	-002	単心　２ｍｍ２	m	P.652
	-003	単心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	単心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	単心　８ｍｍ２	m	
	-014	単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	単心　３２５ｍｍ２	m	
	-400	単心　４００ｍｍ２	m	
	-500	単心　５００ｍｍ２	m	
	-600	単心　６００ｍｍ２	m	
	-800	単心　８００ｍｍ２	m	
	-999	単心　１０００ｍｍ２	m	
-2002	-002	２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	２心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	２心　３２５ｍｍ２	m	
-2003	-002	３心　２ｍｍ２	m	
07106-2003	-003	３心　３．５ｍｍ２	m	P.652
	-005	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	３心　８ｍｍ２	m	
	-014	３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３心　３２５ｍｍ２	m	
-2004	-002	４心　２ｍｍ２	m	
	-003	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	４心　８ｍｍ２	m	
	-014	４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	４心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	４心　３２５ｍｍ２	m	

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　654頁

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07107-3001	-008	３３００Ｖ　単心　８ｍｍ２	m	P.654
	-014	３３００Ｖ　単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３３００Ｖ　単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３３００Ｖ　単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３３００Ｖ　単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３３００Ｖ　単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３３００Ｖ　単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３３００Ｖ　単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３３００Ｖ　単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３３００Ｖ　単心　３２５ｍｍ２	m	
-3003	-008	３３００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	３３００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３３００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３３００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３３００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３３００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３３００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３３００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３３００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３３００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	
-4001	-008	６６００Ｖ　単心　８ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ　単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ　単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　単心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-008	６６００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）　656頁

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）

07109-5001	-014	６００Ｖ　２心　１４ｍｍ２	m	P.656
	-022	６００Ｖ　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　２心　２５０ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）　656頁

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）

07108-2003	-008	６００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	P.656
	-015	６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	

07108-4003	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	P.656

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ（ＥＥ））

07108-6003	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	P.656
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖアルミ導体絶縁ケーブル（ＡＬ－ＣＶＴ）　656頁

６００Ｖ　ＡＬ－ＣＶＴ　らくらくアルミケーブル

07109-8030	-038	３心　３８ｍｍ２	m	P.656
	-060	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３心　３２５ｍｍ２	m	
	-400	３心　４００ｍｍ２	m	

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）　657頁

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）

07109-5002	-014	６００Ｖ　４心　１４ｍｍ２	m	P.657
	-022	６００Ｖ　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　４心　２５０ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）　657頁

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）

07153-0100	-010	単線　１．０ｍｍ	m	P.657
	-020	単線　１．２ｍｍ	m	
	-030	単線　１．６ｍｍ	m	
	-040	単線　２．０ｍｍ	m	
	-050	単線　２．６ｍｍ	m	
	-0200 -010	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-020	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-030	より線　２ｍｍ２	m	
	-040	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-050	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-060	より線　８ｍｍ２	m	
	-070	より線　１４ｍｍ２	m	
	-080	より線　２２ｍｍ２	m	
	-090	より線　３８ｍｍ２	m	
	-100	より線　６０ｍｍ２	m	
	-110	より線　１００ｍｍ２	m	
	-120	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-130	より線　２００ｍｍ２	m	
	-140	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-150	より線　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）　657頁

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）

07154-0100	-010	２心　１．６ｍｍ	m	P.657
	-020	２心　２．０ｍｍ	m	
	-030	２心　２．６ｍｍ	m	
	-0200 -010	３心　１．６ｍｍ	m	
	-020	３心　２．０ｍｍ	m	
	-030	３心　２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　658頁

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07156-0100	-010	単心　２ｍｍ２	m	P.658
	-020	単心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	単心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	単心　８ｍｍ２	m	
	-050	単心　１４ｍｍ２	m	
	-060	単心　２２ｍｍ２	m	
	-070	単心　３８ｍｍ２	m	
	-080	単心　６０ｍｍ２	m	
	-090	単心　１００ｍｍ２	m	
	-100	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	単心　２００ｍｍ２	m	
	-120	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	単心　３２５ｍｍ２	m	
	-0200 -010	２心　２ｍｍ２	m	
	-020	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	２心　８ｍｍ２	m	
	-050	２心　１４ｍｍ２	m	
	-060	２心　２２ｍｍ２	m	
	-070	２心　３８ｍｍ２	m	
	-080	２心　６０ｍｍ２	m	
	-090	２心　１００ｍｍ２	m	
	-100	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	２心　２００ｍｍ２	m	
	-120	２心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	２心　３２５ｍｍ２	m	
	-0300 -010	３心　２ｍｍ２	m	
	-020	３心　３．５ｍｍ２	m	
07156-0300	-030	３心　５．５ｍｍ２	m	P.658
	-040	３心　８ｍｍ２	m	
	-050	３心　１４ｍｍ２	m	
	-060	３心　２２ｍｍ２	m	
	-070	３心　３８ｍｍ２	m	
	-080	３心　６０ｍｍ２	m	
	-090	３心　１００ｍｍ２	m	
	-100	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	３心　２００ｍｍ２	m	
	-120	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	３心　３２５ｍｍ２	m	
	-0400 -010	４心　２ｍｍ２	m	
	-020	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	４心　８ｍｍ２	m	
	-050	４心　１４ｍｍ２	m	
	-060	４心　２２ｍｍ２	m	
	-070	４心　３８ｍｍ２	m	
	-080	４心　６０ｍｍ２	m	
	-090	４心　１００ｍｍ２	m	
	-100	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	４心　２００ｍｍ２	m	
	-120	４心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	４心　３２５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　659頁

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07155-0100	-010	３心　８ｍｍ２	m	P.659
	-020	３心　１４ｍｍ２	m	
	-030	３心　２２ｍｍ２	m	
	-040	３心　３８ｍｍ２	m	
	-050	３心　６０ｍｍ２	m	
	-060	３心　１００ｍｍ２	m	
	-070	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-080	３心　２００ｍｍ２	m	
	-090	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-100	３心　３２５ｍｍ２	m	

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）　659頁

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

07159-0100	-008	６００Ｖ　８ｍｍ２	m	P.659
	-010	６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	
	-020	６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	
	-030	６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	
	-040	６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	
	-050	６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	
	-070	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	
	-080	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	
	-090	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	
	-0200 -010	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	
	-020	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	
	-030	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	
	-040	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	
	-050	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	
	-070	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	
	-080	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	

電気用裸銅線　660頁

電気用裸銅線

07113-1100	-040	硬銅線（Ｈ）　０．４ｍｍ	ｋｇ	P.660
	-045	硬銅線（Ｈ）　０．４５ｍｍ	ｋｇ	
	-050	硬銅線（Ｈ）　０．５ｍｍ	ｋｇ	
	-055	硬銅線（Ｈ）　０．５５ｍｍ	ｋｇ	
	-060	硬銅線（Ｈ）　０．６ｍｍ	ｋｇ	
	-065	硬銅線（Ｈ）　０．６５ｍｍ	ｋｇ	
	-070	硬銅線（Ｈ）　０．７ｍｍ	ｋｇ	
	-080	硬銅線（Ｈ）　０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-090	硬銅線（Ｈ）　０．９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	硬銅線（Ｈ）　１．０ｍｍ	ｋｇ	
	-120	硬銅線（Ｈ）　１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-140	硬銅線（Ｈ）　１．４ｍｍ	ｋｇ	
	-160	硬銅線（Ｈ）　１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-180	硬銅線（Ｈ）　１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-200	硬銅線（Ｈ）　２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-230	硬銅線（Ｈ）　２．３ｍｍ	ｋｇ	
	-260	硬銅線（Ｈ）　２．６ｍｍ	ｋｇ	
	-290	硬銅線（Ｈ）　２．９ｍｍ	ｋｇ	
	-320	硬銅線（Ｈ）　３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-350	硬銅線（Ｈ）　３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-400	硬銅線（Ｈ）　４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-450	硬銅線（Ｈ）　４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-500	硬銅線（Ｈ）　５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-600	硬銅線（Ｈ）　６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-2100 -040	軟銅線（Ａ）　０．４ｍｍ	ｋｇ	
	-045	軟銅線（Ａ）　０．４５ｍｍ	ｋｇ	
	-050	軟銅線（Ａ）　０．５ｍｍ	ｋｇ	
	-055	軟銅線（Ａ）　０．５５ｍｍ	ｋｇ	
	-060	軟銅線（Ａ）　０．６ｍｍ	ｋｇ	
	-065	軟銅線（Ａ）　０．６５ｍｍ	ｋｇ	
	-070	軟銅線（Ａ）　０．７ｍｍ	ｋｇ	
	-080	軟銅線（Ａ）　０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-090	軟銅線（Ａ）　０．９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	軟銅線（Ａ）　１．０ｍｍ	ｋｇ	
	-120	軟銅線（Ａ）　１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-140	軟銅線（Ａ）　１．４ｍｍ	ｋｇ	
	-160	軟銅線（Ａ）　１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-180	軟銅線（Ａ）　１．８ｍｍ	ｋｇ	

07113-2100	-200	軟銅線（A）　２．０mm	kg	P.660
	-230	軟銅線（A）　２．３mm	kg	
	-260	軟銅線（A）　２．６mm	kg	
	-290	軟銅線（A）　２．９mm	kg	
	-320	軟銅線（A）　３．２mm	kg	
	-350	軟銅線（A）　３．５mm	kg	
	-400	軟銅線（A）　４．０mm	kg	
	-450	軟銅線（A）　４．５mm	kg	
	-500	軟銅線（A）　５．０mm	kg	
	-600	軟銅線（A）　６．０mm	kg	

電気用裸銅線

07113-1200	-000	１種硬銅より線（H）　０．９mm２	kg	P.661
	-001	１種硬銅より線（H）　１．４mm２	kg	
	-002	１種硬銅より線（H）　２．０mm２	kg	
	-003	１種硬銅より線（H）　３．５mm２	kg	
	-005	１種硬銅より線（H）　５．５mm２	kg	
	-008	１種硬銅より線（H）　８mm２	kg	
	-014	１種硬銅より線（H）　１４mm２	kg	
	-022	１種硬銅より線（H）　２２mm２	kg	
	-038	１種硬銅より線（H）　３８mm２	kg	
	-060	１種硬銅より線（H）　６０mm２	kg	
	-100	１種硬銅より線（H）　１００mm２	kg	
	-150	１種硬銅より線（H）　１５０mm２	kg	
	-200	１種硬銅より線（H）　２００mm２	kg	
	-250	１種硬銅より線（H）　２５０mm２	kg	
	-325	１種硬銅より線（H）　３２５mm２	kg	
	-1300 -022	２種硬銅より線（PH）　２２mm２	kg	
	-038	２種硬銅より線（PH）　３８mm２	kg	
	-055	２種硬銅より線（PH）　５５mm２	kg	
	-075	２種硬銅より線（PH）　７５mm２	kg	
	-100	２種硬銅より線（PH）　１００mm２	kg	
	-150	２種硬銅より線（PH）　１５０mm２	kg	
	-200	２種硬銅より線（PH）　２００mm２	kg	
	-2200 -000	軟銅より線（A）　０．９mm２	kg	
	-001	軟銅より線（A）　１．４mm２	kg	
	-002	軟銅より線（A）　２．０mm２	kg	
	-003	軟銅より線（A）　３．５mm２	kg	
	-005	軟銅より線（A）　５．５mm２	kg	
	-008	軟銅より線（A）　８mm２	kg	
	-014	軟銅より線（A）　１４mm２	kg	
	-022	軟銅より線（A）　２２mm２	kg	
	-038	軟銅より線（A）　３８mm２	kg	
	-060	軟銅より線（A）　６０mm２	kg	
	-100	軟銅より線（A）　１００mm２	kg	
	-150	軟銅より線（A）　１５０mm２	kg	
	-200	軟銅より線（A）　２００mm２	kg	
	-250	軟銅より線（A）　２５０mm２	kg	
	-325	軟銅より線（A）　３２５mm２	kg	
	-3000 -040	鬼より線（避雷導線）　４０mm２	m	
	-060	鬼より線（避雷導線）　６０mm２	m	

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　662頁

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

07119-0002	-012	２心　１．２５mm２	m	P.662
	-020	２心　２mm２	m	
	-035	２心　３．５mm２	m	
	-055	２心　５．５mm２	m	
	-080	２心　８mm２	m	
	-140	２心　１４mm２	m	
	-220	２心　２２mm２	m	
	-0003 -012	３心　１．２５mm２	m	
	-020	３心　２mm２	m	
	-035	３心　３．５mm２	m	
	-055	３心　５．５mm２	m	
	-080	３心　８mm２	m	
	-140	３心　１４mm２	m	
	-220	３心　２２mm２	m	
	-0004 -012	４心　１．２５mm２	m	
	-020	４心　２mm２	m	
	-035	４心　３．５mm２	m	
	-055	４心　５．５mm２	m	
	-080	４心　８mm２	m	
	-140	４心　１４mm２	m	
	-220	４心　２２mm２	m	
	-0005 -012	５心　１．２５mm２	m	
	-020	５心　２mm２	m	
	-035	５心　３．５mm２	m	
	-055	５心　５．５mm２	m	
	-080	５心　８mm２	m	
	-140	５心　１４mm２	m	
	-0006 -012	６心　１．２５mm２	m	
	-020	６心　２mm２	m	
	-035	６心　３．５mm２	m	
	-055	６心　５．５mm２	m	
	-080	６心　８mm２	m	
	-140	６心　１４mm２	m	
	-0007 -012	７心　１．２５mm２	m	
	-020	７心　２mm２	m	
	-035	７心　３．５mm２	m	
	-055	７心　５．５mm２	m	
	-080	７心　８mm２	m	
	-0008 -012	８心　１．２５mm２	m	
	-020	８心　２mm２	m	
	-035	８心　３．５mm２	m	
	-055	８心　５．５mm２	m	
	-080	８心　８mm２	m	
	-0010 -012	１０心　１．２５mm２	m	
	-020	１０心　２mm２	m	
	-035	１０心　３．５mm２	m	
	-055	１０心　５．５mm２	m	
	-080	１０心　８mm２	m	
07119-0012	-012	１２心　１．２５mm２	m	P.662
	-020	１２心　２mm２	m	
	-035	１２心　３．５mm２	m	
	-055	１２心　５．５mm２	m	
	-080	１２心　８mm２	m	
	-0015 -012	１５心　１．２５mm２	m	
	-020	１５心　２mm２	m	
	-035	１５心　３．５mm２	m	
	-055	１５心　５．５mm２	m	
	-0020 -012	２０心　１．２５mm２	m	
	-020	２０心　２mm２	m	
	-035	２０心　３．５mm２	m	
	-055	２０心　５．５mm２	m	
	-0030 -012	３０心　１．２５mm２	m	
	-020	３０心　２mm２	m	
	-035	３０心　３．５mm２	m	

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）　664頁

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）

07157-0100	-010	２心　１．２５mm２	m	P.664
	-020	２心　２mm２	m	
	-030	２心　３．５mm２	m	
	-040	２心　５．５mm２	m	
	-050	２心　８mm２	m	
	-0200 -010	３心　１．２５mm２	m	
	-020	３心　２mm２	m	
	-030	３心　３．５mm２	m	
	-040	３心　５．５mm２	m	
	-050	３心　８mm２	m	
	-0300 -010	４心　１．２５mm２	m	
	-020	４心　２mm２	m	
	-030	４心　３．５mm２	m	
	-040	４心　５．５mm２	m	
	-050	４心　８mm２	m	
	-0400 -010	５心　１．２５mm２	m	
	-020	５心　２mm２	m	
	-030	５心　３．５mm２	m	
	-040	５心　５．５mm２	m	
	-050	５心　８mm２	m	
	-0500 -010	６心　１．２５mm２	m	
	-020	６心　２mm２	m	
	-030	６心　３．５mm２	m	
	-040	６心　５．５mm２	m	
	-050	６心　８mm２	m	
	-0600 -010	７心　１．２５mm２	m	
	-020	７心　２mm２	m	
	-030	７心　３．５mm２	m	
	-040	７心　５．５mm２	m	
	-050	７心　８mm２	m	
	-0700 -010	８心　１．２５mm２	m	
	-020	８心　２mm２	m	
	-030	８心　３．５mm２	m	
	-040	８心　５．５mm２	m	
	-050	８心　８mm２	m	
	-0800 -010	１０心　１．２５mm２	m	
	-020	１０心　２mm２	m	
	-030	１０心　３．５mm２	m	
	-040	１０心　５．５mm２	m	
	-050	１０心　８mm２	m	
	-0900 -010	１２心　１．２５mm２	m	
	-020	１２心　２mm２	m	
	-030	１２心　３．５mm２	m	
	-040	１２心　５．５mm２	m	
	-050	１２心　８mm２	m	
	-1000 -010	１５心　１．２５mm２	m	
	-020	１５心　２mm２	m	
	-030	１５心　３．５mm２	m	
	-040	１５心　５．５mm２	m	
	-1100 -010	２０心　１．２５mm２	m	
	-020	２０心　２mm２	m	
	-030	２０心　３．５mm２	m	
	-040	２０心　５．５mm２	m	
	-1200 -010	３０心　１．２５mm２	m	
	-020	３０心　２mm２	m	
	-030	３０心　３．５mm２	m	

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ　665頁

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ

07120-0102	-012	銅テープ　２心　１．２５mm２	m	P.665
	-020	銅テープ　２心　２mm２	m	
	-035	銅テープ　２心　３．５mm２	m	
	-055	銅テープ　２心　５．５mm２	m	
	-080	銅テープ　２心　８mm２	m	
	-140	銅テープ　２心　１４mm２	m	
	-0202 -012	銅編組　２心　１．２５mm２	m	
	-020	銅編組　２心　２mm２	m	
	-035	銅編組　２心　３．５mm２	m	
	-0103 -012	銅テープ　３心　１．２５mm２	m	
	-020	銅テープ　３心　２mm２	m	
	-035	銅テープ　３心　３．５mm２	m	
	-055	銅テープ　３心　５．５mm２	m	
	-080	銅テープ　３心　８mm２	m	
	-140	銅テープ　３心　１４mm２	m	
	-0203 -012	銅編組　３心　１．２５mm２	m	
	-020	銅編組　３心　２mm２	m	
	-035	銅編組　３心　３．５mm２	m	
	-0104 -012	銅テープ　４心　１．２５mm２	m	
	-020	銅テープ　４心　２mm２	m	
	-035	銅テープ　４心　３．５mm２	m	
	-055	銅テープ　４心　５．５mm２	m	

07120-0104	-080	銅テープ　４心　８ｍｍ２	m	P.665
	-140	銅テープ　４心　１４ｍｍ２	m	
-0204	-012	銅編組　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　４心　３．５ｍｍ２	m	
-0105	-012	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　５心　１４ｍｍ２	m	
-0205	-012	銅編組　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　５心　３．５ｍｍ２	m	
-0106	-012	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　６心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　６心　１４ｍｍ２	m	
-0206	-012	銅編組　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　６心　３．５ｍｍ２	m	
-0107	-012	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　７心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　７心　１４ｍｍ２	m	
-0207	-012	銅編組　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　７心　３．５ｍｍ２	m	
-0108	-012	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　８心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　８心　１４ｍｍ２	m	
-0208	-012	銅編組　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　８心　３．５ｍｍ２	m	
-0110	-012	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１０心　１４ｍｍ２	m	
-0210	-012	銅編組　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１０心　３．５ｍｍ２	m	
-0112	-012	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１２心　１４ｍｍ２	m	
-0212	-012	銅編組　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１２心　３．５ｍｍ２	m	
-0115	-012	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１５心　１４ｍｍ２	m	
-0215	-012	銅編組　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１５心　３．５ｍｍ２	m	
-0120	-012	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２０心　１４ｍｍ２	m	
-0220	-012	銅編組　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２０心　３．５ｍｍ２	m	
-0130	-012	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３０心　１４ｍｍ２	m	
-0230	-012	銅編組　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）　665頁

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）

07158-0100	-010	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.665
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
-0200	-010	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	
-0300	-010	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
-0400	-010	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
07158-0400	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	P.665
	-030	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
-0500	-010	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
-0600	-010	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
-0700	-010	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
-0800	-010	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
-0900	-010	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
-1000	-010	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
-1200	-010	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　665頁

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

07110-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.665
-0020	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　665頁

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

07111-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.665
-0020	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　665頁

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）

07146-1000	-022	より線　２２ｍｍ２	m	P.665
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　666頁

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

07103-0010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.666
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-040	単線　４．０ｍｍ	m	
	-050	単線　５．０ｍｍ	m	
-0020	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　666頁

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）

07104-0020	-001	２個より　２．０ｍｍ	m	P.666
	-002	２個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	２個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	２個より　８ｍｍ２	m	
	-014	２個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	２個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	２個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	２個より　６０ｍｍ２	m	
-0030	-001	３個より　２．０ｍｍ	m	
	-002	３個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	３個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	３個より　８ｍｍ２	m	
	-014	３個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	３個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	３個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	３個より　６０ｍｍ２	m	
-1021	-020	平形２心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形２心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形２心　３．２ｍｍ	m	
-1031	-020	平形３心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形３心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形３心　３．２ｍｍ	m	

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ） 667頁

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）

07112-4010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.667
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
-4020	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ） 667頁

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）

07142-1000	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.667
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-055	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-080	より線　８ｍｍ２	m	
	-140	より線　１４ｍｍ２	m	
	-220	より線　２２ｍｍ２	m	

耐熱電線（ＨＰ） 667頁

耐熱電線（ＨＰ）

07116-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	P.667
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0012	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-012	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0021	-002	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０心　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0022	-003	３対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0031	-001	１心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0032	-003	３対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0041	-001	１心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　１．６ｍｍ　丸型	m	
-0042	-003	３対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
07116-0042	-020	２０対　１．６ｍｍ　丸型	m	P.667
	-025	２５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-200	２００対　１．６ｍｍ　丸型	m	
-0051	-001	１心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
-0052	-005	５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　２．０ｍｍ　丸型	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ） 667頁

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅編組

07127-1000	-009	２心　０．９ｍｍ	m	P.667
-1100	-009	３心　０．９ｍｍ	m	
-1000	-012	２心　１．２ｍｍ	m	
-1100	-012	３心　１．２ｍｍ	m	
-1200	-012	４心　１．２ｍｍ	m	
-1000	-075	２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-125	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-200	２心　２ｍｍ２	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅テープ

07127-1400	-009	２対　０．９ｍｍ	m	P.667
-1500	-009	３対　０．９ｍｍ	m	
-1600	-009	５対　０．９ｍｍ	m	
-1700	-009	１０対　０．９ｍｍ	m	
-1800	-009	１５対　０．９ｍｍ	m	
-1900	-009	２０対　０．９ｍｍ	m	
-2000	-009	３０対　０．９ｍｍ	m	
-1400	-012	２対　１．２ｍｍ	m	
-1500	-012	３対　１．２ｍｍ	m	
-1600	-012	５対　１．２ｍｍ	m	
-1700	-012	１０対　１．２ｍｍ	m	
-1800	-012	１５対　１．２ｍｍ	m	
-1900	-012	２０対　１．２ｍｍ	m	
-2000	-012	３０対　１．２ｍｍ	m	
-1400	-015	２対　１．２５ｍｍ２	m	
-1500	-015	３対　１．２５ｍｍ２	m	
-1600	-015	５対　１．２５ｍｍ２	m	

耐火電線　－エコ仕様品－ 668頁

耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル

07115-2001	-010	単心　１．２ｍｍ　丸型	m	P.668
	-020	単心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	単心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	単心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	単心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	単心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	単心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	単心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	単心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	単心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	単心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	単心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	単心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	単心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	単心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	単心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
-2002	-010	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	２心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	２心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	２心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	２心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	２心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	２心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	２心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	２心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	２心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	２心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	２心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	２心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	２心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
-2003	-010	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	３心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	３心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	３心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	３心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	３心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	３心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	３心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	３心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	３心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	３心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	３心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	３心　２００ｍｍ２　丸型	m	

07115-2003	-160	３心　２５０ｍｍ２　丸型	m	P.668
	-170	３心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
-2004	-010	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	４心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	４心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	４心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	４心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	４心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	４心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	４心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	４心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	４心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	４心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	４心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	４心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	４心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	４心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	４心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
-2005	-010	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	５心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	５心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	５心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	５心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	５心　８ｍｍ２　丸型	m	
-2006	-010	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	６心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	６心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	６心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	６心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	６心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	６心　８ｍｍ２　丸型	m	
-2007	-010	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	７心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	７心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	７心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	７心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	７心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	７心　８ｍｍ２　丸型	m	
-2008	-010	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	８心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	８心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	８心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	８心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	８心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	８心　８ｍｍ２　丸型	m	
-2010	-010	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１０心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-024	１０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	１０心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-040	１０心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-050	１０心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	１０心　８ｍｍ２　丸型	m	
-2012	-010	１２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-024	１２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	１２心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-040	１２心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-050	１２心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	１２心　８ｍｍ２　丸型	m	
-2015	-010	１５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-024	１５心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	１５心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-040	１５心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-050	１５心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
-2020	-010	２０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	２０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	２０心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	２０心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-054	２０心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
-2030	-010	３０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	３０心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	３０心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	３０心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-054	３０心　５．５ｍｍ２　丸型	m	

耐火電線　６６００Ｖ高圧耐火ケーブル

07115-4000	-030	単心　３８ｍｍ２	m	P.668
	-040	単心　６０ｍｍ２	m	
	-050	単心　１００ｍｍ２	m	
	-060	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-070	単心　２００ｍｍ２	m	
	-080	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-090	単心　３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ーエコ仕様品ー　669頁

撚耐火ケーブル　ＦＰＤ　６００Ｖ　２コ撚

07128-1000	-005	５．５ｍｍ２	m	P.669
	-008	８ｍｍ２	m	
	-014	１４ｍｍ２	m	
	-022	２２ｍｍ２	m	
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	
	-150	１５０ｍｍ２	m	
	-200	２００ｍｍ２	m	
	-250	２５０ｍｍ２	m	
	-325	３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６００Ｖ　３コ撚

07128-2000	-005	５．５ｍｍ２	m	P.669
	-008	８ｍｍ２	m	
	-014	１４ｍｍ２	m	
	-022	２２ｍｍ２	m	
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	
	-150	１５０ｍｍ２	m	
	-200	２００ｍｍ２	m	
	-250	２５０ｍｍ２	m	
	-325	３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07115-4003	-130	３８ｍｍ２	m	P.669
	-140	６０ｍｍ２	m	
	-150	１００ｍｍ２	m	
	-160	１５０ｍｍ２	m	
	-170	２００ｍｍ２	m	
	-180	２５０ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＮＨ－ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07128-5000	-038	高難燃型　３８ｍｍ２	m	P.669
	-060	高難燃型　６０ｍｍ２	m	
	-100	高難燃型　１００ｍｍ２	m	
	-150	高難燃型　１５０ｍｍ２	m	
	-200	高難燃型　２００ｍｍ２	m	
	-250	高難燃型　２５０ｍｍ２	m	

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　669頁

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）

07117-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0012	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0021	-002	２心　０．９ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0022	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0031	-002	２心　１．２ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0032	-004	４対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）　669頁

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）

07117-1065	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-505	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-506	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-1090	-002	２心　０．９ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-505	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-506	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
-1120	-002	２心　１．２ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
-1121	-005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
-1120	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	

07117-1120	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	P.669
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）　670頁

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）

07122-2202	-000	２ＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２	m	P.670
	-001	２ＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２	m	
	-2203 -000	２ＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２ＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２ＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２	m	
	-2204 -000	２ＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２	m	
	-2602 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２	m	
	-2603 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２	m	
	-2604 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２	m	

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　671頁

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）

07124-2002	-007	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	２心　８ｍｍ２	m	
	-140	２心　１４ｍｍ２	m	
	-2003 -007	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	３心　８ｍｍ２	m	
	-140	３心　１４ｍｍ２	m	
	-2004 -007	４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-050	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-055	４心　８．０ｍｍ２	m	
	-140	４心　１４ｍｍ２	m	

ビニルコード　671頁

ビニルコード　ＶＣＴＦ

07125-1002	-007	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-1003 -007	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	
07125-1004	-007	４心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-012	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	

ビニルコード　ＶＣＴＦＫ

07125-2100	-010	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-020	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-030	２心　２ｍｍ２	m	

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）　672頁

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）

07134-0100	-010	単心　０．５ｍｍ２	m	P.672
	-020	単心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	単心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0200 -010	２心　０．５ｍｍ２	m	
	-020	２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0300 -010	３心　０．５ｍｍ２	m	
	-020	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0400 -010	４心　０．５ｍｍ２	m	
	-020	４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-030	４心　１．２５ｍｍ２	m	

溶接用ケーブル　672頁

溶接用ケーブル　ＷＣＴ（導線用天然ゴムシース）

07123-0001	-022	２２ｍｍ２	m	P.672
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　672頁

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）

07150-0010	-010	０．７５ｍｍ２	m	P.672
	-020	１．２５ｍｍ２	m	
	-030	２ｍｍ２	m	
	-040	３．５ｍｍ２	m	
	-050	５．５ｍｍ２	m	
	-060	８ｍｍ２	m	
	-070	１４ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）　672頁

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）

07152-0010	-010	８ｍｍ２	m	P.672
	-020	１４ｍｍ２	m	
	-030	２２ｍｍ２	m	
	-040	３８ｍｍ２	m	
	-050	６０ｍｍ２	m	

通信ケーブル　673頁

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ

07135-2012	-010	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.673
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2014 -010	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2016 -010	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ

07135-2022	-010	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.673
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2024 -010	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2026 -010	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ

07137-0010	-010	断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ	m	P.673
	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0020 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0030 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ－Ｓ

07137-0110	-010	断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ	m	P.673
	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0120 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0130 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ

07131-0111	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0112 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
07131-0112	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0113 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0114 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ

07131-0121	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0122 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0123 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0124 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ

07131-0131	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0132 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0133 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0134 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ

07131-0141	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0142 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0143 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0144 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送引込線用ケーブル　ＳＤワイヤー

07131-0513	-001	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.674
	-002	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．６５ｍｍ　６Ｐ	m	
	-0514 -001	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-002	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．９ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．９ｍｍ　６Ｐ	m	

ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル

07131-0211	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0212 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0213 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	

保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ

07131-0420	-010	導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	P.674
	-110	導体径０．６５ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	
	-020	導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	
	-120	導体径０．８ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	

電話局内・構内交換設備用ケーブル　ＳＷＶＰ

07131-0312	-006	導体径０．５mm　６心	m	P.674
	-012	導体径０．５mm　１２心	m	
	-022	導体径０．５mm　２２心	m	
	-024	導体径０．５mm　２４心	m	
	-033	導体径０．５mm　３３心	m	
	-040	導体径０．５mm　４０心	m	
	-048	導体径０．５mm　４８心	m	
	-060	導体径０．５mm　６０心	m	
	-075	導体径０．５mm　７５心	m	
	-080	導体径０．５mm　８０心	m	
	-100	導体径０．５mm　１００心	m	
	-120	導体径０．５mm　１２０心	m	
	-150	導体径０．５mm　１５０心	m	

衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル

07131-1400	-061	Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	P.674
-1402	-061	Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	m	
-1404	-010	Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	m	

衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル

07131-1407	-010	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	m	P.674
	-020	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	m	
	-030	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	m	
-1410	-062	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
-1420	-062	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
-1430	-062	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	

ボタン電話用ケーブル

07131-0221	-010	導体径０．４mm　１０Ｐ	m	P.674
	-020	導体径０．４mm　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４mm　３０Ｐ	m	

電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）

07131-0235	-004	導体径０．４mm　２Ｐ	m	P.674
	-014	導体径０．４mm　３Ｐ	m	
	-015	導体径０．４mm　４Ｐ	m	
	-018	導体径０．４mm　１０Ｐ	m	
	-160	導体径０．４mm　２０Ｐ	m	
	-165	導体径０．４mm　４０Ｐ	m	
	-170	導体径０．４mm　６０Ｐ	m	
	-175	導体径０．４mm　１００Ｐ	m	
	-020	導体径０．５mm　１Ｐ	m	
	-025	導体径０．５mm　２Ｐ	m	
	-035	導体径０．５mm　３Ｐ	m	
	-039	導体径０．５mm　４Ｐ	m	
	-043	導体径０．５mm　１０Ｐ	m	
	-047	導体径０．５mm　２０Ｐ	m	
	-051	導体径０．５mm　３０Ｐ	m	
	-065	導体径０．６５mm　２Ｐ	m	
	-180	導体径０．６５mm　３Ｐ	m	
	-185	導体径０．６５mm　４Ｐ	m	
	-190	導体径０．６５mm　１０Ｐ	m	
	-195	導体径０．６５mm　２０Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５mm　４０Ｐ	m	
	-205	導体径０．６５mm　６０Ｐ	m	

ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0311	-010	導体径０．５mm　４Ｐ　ＣＡＴ５Ｅ	m	P.674
	-015	導体径０．５mm　８Ｐ　ＣＡＴ５Ｅ	m	
	-020	導体径０．５mm　２４Ｐ　ＣＡＴ５Ｅ	m	

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ

07131-1110	-010	３Ｃ－２Ｖ　単線	m	P.675
	-020	３Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-030	５Ｃ－２Ｖ　単線	m	
	-040	５Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-050	７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４mm	m	
	-060	１０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５mm	m	
	-070	１０Ｃ－２Ｗ　７本／０．５mm	m	
	-110	３Ｄ－２Ｖ　７本／０．３２mm	m	
	-120	５Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-130	８Ｄ－２Ｖ　７本／０．８mm	m	
	-140	８Ｄ－２Ｗ　７本／０．８mm	m	
	-150	１０Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-160	１０Ｄ－２Ｗ　単線	m	

高周波同軸ケーブル　ＮＤＳＸＣ　３５０１

07131-1120	-081	ＲＧタイプ　８／Ｕ	m	P.675
	-092	ＲＧタイプ　９Ａ／Ｕ	m	
	-111	ＲＧタイプ　１１／Ｕ	m	
	-131	ＲＧタイプ　１３／Ｕ	m	
	-141	ＲＧタイプ　１４／Ｕ	m	
	-351	ＲＧタイプ　３５／Ｕ	m	
	-551	ＲＧタイプ　５５／Ｕ	m	
	-581	ＲＧタイプ　５８／Ｕ	m	
	-582	ＲＧタイプ　５８Ａ／Ｕ	m	
	-591	ＲＧタイプ　５９／Ｕ	m	
	-631	ＲＧタイプ　６３／Ｕ	m	
	-741	ＲＧタイプ　７４／Ｕ	m	

高周波同軸ケーブル　ＣＸ

07131-1137	-020	Ｄ－２０ＺＥ	m	P.675
	-039	Ｄ－３９ＺＥ	m	

信号用ケーブル　675頁

信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）

07139-0100	-002	２心　１．２５mm２	m	P.675
	-004	４心　１．２５mm２	m	
	-006	６心　１．２５mm２	m	
	-008	８心　１．２５mm２	m	
	-012	１２心　１．２５mm２	m	
	-020	２０心　１．２５mm２	m	
	-040	４０心　１．２５mm２	m	
	-080	８０心　１．２５mm２	m	
-0200	-002	２心　２mm２	m	
	-004	４心　２mm２	m	
	-006	６心　２mm２	m	
	-008	８心　２mm２	m	
	-012	１２心　２mm２	m	
	-019	１９心　２mm２	m	
	-030	３０心　２mm２	m	
-0300	-002	２心　１０mm２	m	
	-004	４心　１０mm２	m	
-0400	-002	２心　３０mm２	m	

信号用ビニル絶縁自己支持ケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）

07139-0500	-002	２心　１．２５mm２	m	P.675
	-004	４心　１．２５mm２	m	
	-006	６心　１．２５mm２	m	
	-008	８心　１．２５mm２	m	
	-012	１２心　１．２５mm２	m	
	-020	２０心　１．２５mm２	m	
	-040	４０心　１．２５mm２	m	
-0600	-002	２心　２mm２	m	
	-004	４心　２mm２	m	
	-006	６心　２mm２	m	
	-008	８心　２mm２	m	
	-012	１２心　２mm２	m	
	-019	１９心　２mm２	m	
	-030	３０心　２mm２	m	
-0700	-002	２心　１０mm２	m	
	-004	４心　１０mm２	m	
-0800	-002	２心　３０mm２	m	

信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装ケーブル

07139-0900	-002	２心　１．２５mm２	m	P.675
	-004	４心　１．２５mm２	m	
	-006	６心　１．２５mm２	m	
	-008	８心　１．２５mm２	m	
	-012	１２心　１．２５mm２	m	
	-020	２０心　１．２５mm２	m	
	-040	４０心　１．２５mm２	m	
	-080	８０心　１．２５mm２	m	
-1000	-002	２心　１０mm２	m	
	-004	４心　１０mm２	m	
-1100	-002	２心　３０mm２	m	

端末処理材　ーテープ巻工法ー　676頁

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2411	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４mm２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２mm２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８mm２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2411	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００mm２	組	P.676
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０mm２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００mm２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０mm２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2421	-014	屋外用　６６００Ｖ　１４mm２	組	P.676
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２mm２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８mm２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2421	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００mm２	組	P.676
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０mm２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００mm２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０mm２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2413	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４mm２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２mm２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８mm２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2413	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００mm２	組	P.676
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０mm２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００mm２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０mm２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2423	-014	屋外用　６６００Ｖ　１４mm２	組	P.676
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２mm２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８mm２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2423	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００mm２	組	P.676
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０mm２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００mm２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０mm２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５mm２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2415	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４mm２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２mm２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８mm２	組	

07204-2415 -060	屋内用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	P.676

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2415 -100	屋内用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2425 -014	屋外用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋外用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2425 -100	屋外用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋外用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3411 -014	屋内用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3421 -014	屋外用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3413 -014	屋内用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3423 -014	屋外用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3415 -014	屋内用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3425 -014	屋外用	６６００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用	６６００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2311 -014	屋内用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2311 -100	屋内用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2321 -014	屋外用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋外用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2321 -100	屋外用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋外用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2313 -008	屋内用	３３００Ｖ ８ｍｍ２	組	P.676
-014	屋内用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋内用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2313 -100	屋内用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2323 -014	屋外用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋外用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2323 -100	屋外用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋外用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2315 -014	屋内用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2315 -100	屋内用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋内用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2325 -014	屋外用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋外用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2325 -100	屋外用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	P.676
-150	屋外用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3311 -014	屋内用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3321 -014	屋外用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3313 -014	屋内用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋内用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	
-3323 -014	屋外用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	
-022	屋外用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用	３３００Ｖ １００ｍｍ２	組	
-150	屋外用	３３００Ｖ １５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用	３３００Ｖ ２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3315 -014	屋内用	３３００Ｖ １４ｍｍ２	組	P.676
-022	屋内用	３３００Ｖ ２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用	３３００Ｖ ３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用	３３００Ｖ ６０ｍｍ２	組	

07204-3315	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3325	-014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2201	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2201	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ２心

07204-2203	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ２心

07204-2203	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2202	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2202	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2215	-014	屋内用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2215	-100	屋内用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2225	-014	屋外用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2225	-100	屋外用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3201	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3203	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3215	-014	屋内用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	P.676
	-060	屋内用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3225	-014	屋外用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法－　677頁

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着

07220-0100	-010	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮

07220-0100	-050	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.677
	-060	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着

07220-0200	-010	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮

07220-0200	-050	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.677
	-060	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　はんだ

07220-0300	-010	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋内	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	
-0400	-010	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	
	-020	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）ゴムとう管形屋外端末

07220-0600	-010	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）差込耐塩害形端末

07220-0500	-010	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外	６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ形－　677頁

端末処理材　クイックターム（圧着端子仕様）

07222-1530	-020	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.677
	-030	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形	屋内用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-1560	-020	プレハブ形	屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	

07222-1560	-050	プレハブ形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	P.677
	-065	プレハブ形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形	屋内用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形	屋内用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形	屋内用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形	屋内用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	
-1740	-020	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形	屋外用	ＣＶ３心	３２５ｍｍ２	組	
-1760	-020	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形	屋外用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　ープレハブ工法　プレハブ差込形ー　678頁

端末処理材　構内ハイーＫタームⅡーＥＭ

07222-1963	-020	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-080	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-090	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-100	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	
-1964	-020	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-080	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-090	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-100	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　ハイーＫ碍子Ⅱ

07222-2030	-010	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	２２ｍｍ２	組	
	-035	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	３８ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	６０ｍｍ２	組	
-2060	-010	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-020	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-035	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	

端末処理材　関東ハイーＫタームⅡーＥＭ

07222-1967	-020	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形	屋内用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
-1968	-020	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋外用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　関東ハイーＫ碍子ⅡーＥＭ

07222-2065	-020	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ープレハブ工法　完全差込形ー　678頁

端末処理材　アイヒットニューＴ６

07222-0435	-020	完全差込形	屋内用	ＣＶ３心	１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形	屋内用	ＣＶ３心	２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋内用	ＣＶ３心	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用	ＣＶ３心	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用	ＣＶ３心	１００ｍｍ２	組	
-0465	-020	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー１００

07222-0162	-030	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー１００Ｆ

07222-0164	-030	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-070	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　ニューテップ２０００

07222-0780	-010	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	

端末処理材　アイヒットニューＴ６

07222-0535	-020	完全差込形	屋外用	ＣＶ３心	１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形	屋外用	ＣＶ３心	２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外用	ＣＶ３心	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外用	ＣＶ３心	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外用	ＣＶ３心	１００ｍｍ２	組	
-0565	-020	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー１００

07222-0262	-030	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ニューテップ２０００

07222-0880	-010	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	

端末処理材　アイヒットＰＢ６

07222-0635	-020	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	１００ｍｍ２	組	
-0665	-020	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ＰＢＣ７６

07222-0636	-070	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	１５０ｍｍ２	組	P.678
	-080	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	３２５ｍｍ２	組	
-0666	-070	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー２００

07222-0330	-035	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	２２ｍｍ２	組	P.678
	-045	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	３８ｍｍ２	組	
	-055	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	６０ｍｍ２	組	
	-065	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶ３心	１００ｍｍ２	組	
-0360	-035	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-045	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-055	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-065	完全差込形	屋外耐塩用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ープレハブ工法　常温収縮形ー　679頁

端末処理材　ＰＳＴ端末

07222-2070	-010	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	P.679
	-020	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-030	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-040	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-050	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-060	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-070	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-080	常温収縮形	屋内用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	
-2071	-010	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	２２ｍｍ２	組	
	-020	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	３８ｍｍ２	組	
	-030	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	６０ｍｍ２	組	
	-040	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	１００ｍｍ２	組	
	-050	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	１５０ｍｍ２	組	
	-060	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	２００ｍｍ２	組	
	-070	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	２５０ｍｍ２	組	
	-080	常温収縮形	屋外用	ＣＶＴ	３２５ｍｍ２	組	

端末処理用部材　679頁

端末処理用部材　二又分岐管

07206-2200	-021	ＨＡ－２１	個	P.679
	-022	ＨＡ－２２	個	
	-023	ＨＡ－２３	個	
	-024	ＨＡ－２４	個	
	-025	ＨＡ－２５	個	

端末処理用部材　三又分岐管

07206-2300	-031	ＨＡ－３１	個	P.679
	-032	ＨＡ－３２	個	
	-033	ＨＡ－３３	個	
	-034	ＨＡ－３４	個	
	-035	ＨＡ－３５	個	

07206-2300	-036	ＨＡ－３６	個	P.679
	-037	ＨＡ－３７	個	
	-038	ＨＡ－３８	個	
	-039	ＨＡ－３９	個	

端末処理用部材　雨覆

07206-1000	-051	ＨＡ－５１	個	P.679
	-052	ＨＡ－５２	個	
	-053	ＨＡ－５３	個	
	-054	ＨＡ－５４	個	

端末処理用部材　ブラケット

07206-4001	-031	単心　ＨＤ－３１Ｓ	個	P.679
	-032	単心　ＨＤ－３２Ｓ	個	
	-033	単心　ＨＤ－３３Ｓ	個	
	-034	単心　ＨＤ－３４Ｓ	個	
	-035	単心　ＨＤ－３５Ｓ	個	
	-036	単心　ＨＤ－３６Ｓ	個	
	-4002 -031	２・３心　ＨＤ－３１	個	
	-032	２・３心　ＨＤ－３２	個	
	-033	２・３心　ＨＤ－３３	個	
	-034	２・３心　ＨＤ－３４	個	
	-035	２・３心　ＨＤ－３５	個	
	-036	２・３心　ＨＤ－３６	個	
	-037	２・３心　ＨＤ－３７	個	

端末処理用部材　含浸黄麻布

07206-5000	-300	幅３０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.679
	-501	幅５０ｍｍ×長１ｍ	巻	
	-502	幅５０ｍｍ×長２ｍ	巻	
	-503	幅５０ｍｍ×長３ｍ	巻	
	-504	幅５０ｍｍ×長４ｍ	巻	

端末処理用部材　鉛テープ

07206-3000	-015	幅１５×厚０．１ｍｍ	ｍ	P.679
	-025	幅２５×厚０．１ｍｍ	ｍ	

端末処理用部材　ペースト

07206-6000	-010	１０ｇ入	缶	P.679
	-025	２５ｇ入	缶	

端末処理用部材　ーブランド品ー　679頁

端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ１号

07206-7070	-010	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ２号

07206-7070	-020	厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　絶縁テープ　バルコテープ

07206-7070	-120	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.679
	-140	厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ	巻	

端末処理用部材　ガスシーラーＪＲ－１００

07206-7200	-040	通信工事用テープ　幅２０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　ＶＭテープ

07206-7200	-050	通信工事用テープ　幅１０２ｍｍ×長３ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　自己融着性テープＮｏ．２３

07206-7200	-060	電設工事用テープ　幅１９ｍｍ×長９ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　ビニルテープスーパーＮｏ．８８

07206-7200	-070	電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１３ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　スコッチフィル　電気絶縁パテ

07206-7200	-030	電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１．５ｍ	巻	P.679

直線接続材　ーテープ巻工法ー　680頁

直線接続材（テープ巻）圧着・圧縮方式

07202-7001	-008	６６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	P.680
	-014	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
	-6001 -008	３３００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	
	-014	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
	-5001 -008	６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
	-5002 -008	６００Ｖ　ＣＶ２心　８ｍｍ２	組	
07202-5002	-014	６００Ｖ　ＣＶ２心　１４ｍｍ２	組	P.680
	-022	６００Ｖ　ＣＶ２心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ２心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ２心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ２心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ２心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ２心　２００ｍｍ２	組	
	-7003 -008	６６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
	-6003 -008	３３００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
	-5003 -008	６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（テープ巻）はんだ方式

07202-8061	-014	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	P.680
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
	-8031 -014	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
	-8001 -014	６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
	-8063 -014	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
	-8033 -014	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
	-8003 -014	６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材　ープレハブ工法ー　681頁

直線接続材（プレハブ）アイヒットＪＮ－６

07230-0035	-020	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.681
	-030	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	

07230-0035	-080	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	P.681
	-090	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（プレハブ）アイヒットニューＪＮ－６

07230-0065	-020	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.681
	-030	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６．６

07230-0165	-030	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　圧縮端子	組	P.681
	-040	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-110	６６００Ｖ　ＣＶＴ　４００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-120	６６００Ｖ　ＣＶＴ　５００ｍｍ２　圧縮端子	組	

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６００

07230-0365	-010	６００Ｖ　ＣＶＴ　８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	P.681
	-020	６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-030	６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-040	６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-050	６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-070	６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-080	６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-090	６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	

直線・分岐接続材　682頁

直線・分岐接続材　電力・制御ケーブル用キット

07232-1100	-010	８２－ＪＡ０　直線接続	キット	P.682
	-020	８２－ＪＡ１　直線接続	キット	
	-030	８２－ＪＡ２　直線接続	キット	
	-040	８２－ＪＡ３　直線接続	キット	
	-050	９２－ＪＡ１　直線接続	キット	
	-060	９２－ＪＡ２　直線接続	キット	
	-070	９２－ＪＡ３　直線接続	キット	
	-080	９２－ＪＡ４　直線接続	キット	
	-090	９２－ＪＡ５　直線接続	キット	
	-110	９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-120	９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-130	９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-140	９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-150	９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-170	８２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-180	９２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-190	９２－ＪＢ２　Ｙ分岐接続	キット	
	-200	９２－ＪＢ３　Ｙ分岐接続	キット	
	-210	９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-220	９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-230	９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-260	ＮＤ－Ａ　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-270	ＮＤ－Ｂ１　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-280	ＮＤ－Ｂ２　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-290	ＮＤ－Ｂ３　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-300	ＮＤ－Ｃ１　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-310	ＮＤ－Ｃ２　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-320	ＮＤ－Ｃ３　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	

直線・分岐接続材　電力用　クイックブランチ６００

07232-1200	-010	ＹＢ－１－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	P.682
	-020	ＹＢ－２－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	
	-030	ＹＢ－３－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	

直線・分岐接続材　電力用　シート巻き形接続材料

07232-1310	-010	Ｓ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	P.682
	-020	Ｓ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-030	Ｓ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-040	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－１－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-050	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－２－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-060	Ｂ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-070	Ｂ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-080	Ｂ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　直線

07215-1310	-010	ＭＴＳ－０１３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	P.682
	-020	ＭＴＳ－０２３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	
	-110	ＭＴＳ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-120	ＭＴＳ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-130	ＭＴＳ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　分岐

07215-1310	-210	ＭＴＹ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	P.682
	-220	ＭＴＹ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-230	ＭＴＹ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　セルパック

07215-2100	-010	Ｍ０　直線接続　外径６～１５ｍｍ	キット	P.682
	-020	Ｍ１　直線接続　外径９～２２ｍｍ	キット	
	-030	Ｍ２　直線接続　外径１７～３０ｍｍ	キット	
	-040	Ｍ２・１／２　直線接続　外径２１～３７ｍｍ	キット	
07215-2100	-050	Ｍ３　直線接続　外径２５～４２ｍｍ	キット	P.682
	-060	Ｍ４　直線接続　外径２９～５２ｍｍ	キット	
	-070	Ｍ５　直線接続　外径４０～６２ｍｍ	キット	
	-080	Ｍ６　直線接続　外径５０～８０ｍｍ	キット	
	-2200 -010	Ｔ１　Ｔ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-020	Ｔ２　Ｔ分岐接続　幹線１７～３０、分岐１７～３０	キット	
	-030	Ｔ２・１／２　Ｔ分岐接続　２１～３７、２１～３７	キット	
	-2300 -005	Ｙ０　Ｙ分岐接続　幹線９～１７、分岐９～１７	キット	
	-010	Ｙ１　Ｙ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-015	Ｙ２　Ｙ分岐接続　幹線２３～３４、分岐１９～３０	キット	
	-025	Ｙ３・１／２　Ｙ分岐接続　３０～５４、２０～３８	キット	
	-030	Ｙ４　Ｙ分岐接続　幹線２９～５３、分岐２１～３７	キット	
	-040	Ｙ４・１／２　Ｙ分岐接続　３２～５６、２５～４２	キット	
	-050	Ｙ５　Ｙ分岐接続　幹線３５～６２、分岐２９～５２	キット	

直線・分岐接続材　通信・制御ケーブル用キット

07232-1400	-010	Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続	キット	P.682
	-020	Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-030	Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-040	Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-050	Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-060	Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-070	８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理	キット	
	-080	８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理	キット	
	-090	８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理	キット	
	-100	８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理	キット	
	-110	８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理	キット	
	-120	８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理	キット	
	-130	８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理	キット	

直線・分岐接続材　通信用　レジン製品

07232-1600	-040	Ｎｏ．１２　サイズＢ　２１１ｇ	袋	P.682
	-050	Ｎｏ．１２　サイズＣ　４２２ｇ	袋	
	-130	Ｎｏ．９４０７　サイズＢ　２０９ｇ	袋	
	-140	Ｎｏ．９４０７　サイズＣ　４２０ｇ	袋	
	-150	Ｎｏ．９４０７　サイズＤ　６７５ｇ	袋	
	-080	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＢ　１８０ｇ	袋	
	-090	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＣ　３５０ｇ	袋	
	-100	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＤ　６００ｇ	袋	
	-110	Ｎｏ．４４４１Ｊ　１．５ｋｇ	缶	
	-120	Ｎｏ．４４４１Ｊ　３ｋｇ	缶	

直線・分岐接続材　通信用　セルパック

07215-2400	-005	Ｍ０　直線接続　適用ケーブル外径６～１５ｍｍ	キット	P.682
	-010	Ｍ１－Ｔ　直線接続　適用ケーブル外径９～２２ｍｍ	キット	
	-110	ＭＺ１　直線接続　適用ケーブル外径１０～３０ｍｍ	キット	
	-120	ＭＺ２　直線接続　適用ケーブル外径１５～４０ｍｍ	キット	
	-130	ＭＺ３　直線接続　適用ケーブル外径２０～５０ｍｍ	キット	

直線・分岐接続材　通信用　スペアレジン

07215-2500	-010	Ｇ０　１４３ｃｃ	袋	P.682
	-020	Ｇ１　２８６ｃｃ	袋	
	-030	Ｇ１・１／２　３７０ｃｃ	袋	
	-040	Ｇ２　４６４ｃｃ	袋	
	-050	Ｇ３　７３０ｃｃ	袋	
	-060	Ｇ４　１０００ｃｃ	袋	

耐火ケーブル接続材料　683頁

耐火ケーブル接続材料　耐火テープ

07129-1000	-019	中　幅１９ｍｍ×長４ｍ	巻	P.683
	-025	大　幅２５ｍｍ×長５ｍ	巻	
	-2000 -019	幅１９ｍｍ×長５ｍ	巻	

コネクター　683頁

コネクター　同軸ケーブルコネクター

07240-0100	-010	ＮＰ－５	個	P.683
	-020	ＮＰ－８	個	
	-030	ＮＰ－１０	個	
	-110	ＮＪ－５	個	
	-120	ＮＪ－８	個	
	-130	ＮＪ－１０	個	

コネクター・クランプ・スリーブ　－ブランド品－　683頁

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0120	-010	ＰＢＣ１　３．２ｍｍ	個	P.683
	-020	ＰＢＣ２　１４ｍｍ２	個	
	-030	ＰＢＣ３　２２ｍｍ２	個	
	-040	ＰＢＣ４　３８ｍｍ２	個	
	-050	ＰＢＣ５　６０ｍｍ２	個	
	-060	ＰＢＣ６　１００ｍｍ２	個	

コネクター　２本ボルト型コネクター

07240-0130	-010	ＷＢ１３　１００ｍｍ２	個	P.683
	-020	ＷＢ１６　１５０ｍｍ２	個	
	-030	ＷＢ２０　２５０ｍｍ２	個	
	-040	ＷＢ２５　３２５ｍｍ２	個	
	-050	ＷＢ３０　５００ｍｍ２	個	

コネクター　蓄力コネクター

07240-0210	-010	１号　３．２ｍｍ	個	P.683
	-020	２号　２２ｍｍ２	個	
	-030	３号　３８ｍｍ２	個	
	-040	４号　６０ｍｍ２	個	
	-050	５号　１００ｍｍ２	個	
	-060	６号　１２５ｍｍ２	個	
	-070	７号　１５０ｍｍ２	個	
	-080	８号　２５０ｍｍ２	個	

コネクター　低圧分岐カバー

07240-0220	-010	Ｌ１　蓄力コネクター用（１号　１個用）	個	P.683
	-020	Ｌ２　蓄力コネクター用（２～３号　２個用）	個	
	-030	Ｌ３　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
	-040	Ｌ４　蓄力コネクター用（５～６号用　２個用）	個	

コネクター　高圧分岐カバー

07240-0220	-050	Ｔ１　蓄力コネクター用（１～３号用　２個用）	個	P.683
	-060	Ｔ２　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
	-070	Ｔ３　蓄力コネクター用（５～６号　２個用）	個	

コネクター　高圧水切カバー

07240-0220	-080	１００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	P.683
	-090	２００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0310	-010	５．５ｍｍ２	個	P.683
	-020	１４ｍｍ２	個	
	-030	２２ｍｍ２	個	
	-040	３８ｍｍ２	個	
	-050	６０ｍｍ２	個	
	-060	８０ｍｍ２	個	
	-070	１００ｍｍ２	個	
	-080	１２５ｍｍ２	個	

クランプ　銅線用引留クランプ

07240-1210	-010	耐張碍子用　小　３８ｍｍ２	個	P.683
	-020	耐張碍子用　中　６０ｍｍ２	個	
	-030	耐張碍子用　大　１００ｍｍ２	個	
	-040	懸垂碍子用　小　３８ｍｍ２	個	
	-050	懸垂碍子用　中　６０ｍｍ２	個	

クランプ　アルミ線用引留クランプ

07240-1220	-010	耐張碍子用　小　５８ｍｍ２	個	P.683
	-020	懸垂碍子用　小　５８ｍｍ２	個	
	-030	懸垂碍子用　中　１２０ｍｍ２	個	

クランプ　引留クランプカバー

07240-1230	-020	懸垂碍子用　ＪＲ型	個	P.683

スリーブ　Ｓ型スリーブ

07240-2110	-010	１．６ｍｍ	個	P.683
	-020	２．０ｍｍ	個	
	-030	２．６ｍｍ	個	
	-040	３．２ｍｍ	個	

スリーブ　Ｂ型スリーブ

07240-2120	-010	配電用　１．６ｍｍ	個	P.683
	-020	配電用　２．０ｍｍ	個	
	-030	配電用　２．６ｍｍ	個	
	-040	配電用　３．２ｍｍ	個	
	-050	配電用　４．０ｍｍ	個	
	-060	配電用　５．０ｍｍ	個	
	-070	配電用　２２ｍｍ２	個	
	-080	配電用　３８ｍｍ２	個	
	-090	配電用　６０ｍｍ２	個	
	-100	配電用　８０ｍｍ２	個	
	-110	配電用　１００ｍｍ２	個	

スリーブ　混和物入リング付ＰＥスリーブ

07240-2310	-010	Ｕ－０．９	個	P.683
	-020	Ｕ－１．２	個	

圧着端子・圧着スリーブ　684頁

銅線用裸圧着端子　Ｒ形（一ツ穴）

07211-1110	-010	１．２５－３、４、５	個	P.684
	-020	２－４、５	個	
	-030	２－６、８	個	
	-040	５．５－４、５	個	
	-050	５．５－６	個	
	-060	５．５－８、１０	個	
	-070	８－５	個	
	-080	８－８、１０	個	
	-090	１４－５、６	個	
	-100	１４－８、１０	個	
	-110	１４－１２	個	
	-130	２２－６、８	個	
	-140	２２－１０	個	
	-150	２２－１２	個	
	-170	３８－８、１０、１２	個	
	-190	６０－８、１０、１２	個	
	-210	８０－１０、１２	個	
	-225	８０－１６	個	
	-230	１００－１０、１２	個	
	-245	１００－１６、２０	個	
	-250	１５０－１０、１２	個	
	-265	１５０－１６、２０	個	
	-275	２００－１２、１６	個	
	-285	２００－２０、２４	個	
	-290	３２５－１６	個	
	-305	３２５－２０、２４	個	

銅線用裸圧着端子　ＲＤ形（二ツ穴）

07211-1120	-010	６０－１０	個	P.684
	-020	６０－１２	個	
	-030	８０－１０	個	
	-040	８０－１２	個	
	-050	１００－１０、１２	個	
	-070	１５０－１２	個	
	-080	２００－１２	個	
	-090	３２５－１２	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線重ね合せ用（Ｐ）

07211-1312	-010	１．２５　ＪＩＳ規格外品	個	P.684
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線突合せ用（Ｂ）

07211-1311	-010	１．２５	個	P.684
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

絶縁被覆付圧着接続子　閉端接続子

07211-1410	-010	ＣＥ１	個	P.684
	-020	ＣＥ２	個	
	-030	ＣＥ５	個	
	-040	ＣＥ８	個	

銅線用絶縁被覆付圧着端子　ビニル絶縁付丸形端子

07211-1220	-010	ＲＡＡ１．２５－３、４、５	個	P.684
	-020	ＲＡＡ２－４、５	個	
	-030	ＲＡＡ２－６、８	個	
	-040	ＲＡＡ５．５－４、５	個	
	-050	ＲＡＡ５．５－６、８	個	
	-060	ＲＡＡ５．５－１０	個	
	-070	ＲＢＡ１．２５－３、４、５	個	
	-080	ＲＢＡ２－４、５	個	
	-085	ＲＢＡ２－６、８	個	
	-090	ＲＢＡ５．５－４、５	個	
	-100	ＲＢＡ５．５－６、８	個	
	-110	ＲＢＡ５．５－１０	個	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　685頁

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　直線用

07301-0011	-070	７０　１０００×７０×７５ｍｍ	組	P.685
-0012	-070	７０　５００×７０×７５ｍｍ	組	
	-120	１２０　５００×１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ	組	
	-203	２００Ｃ　５００×２００×２５０ｍｍ	組	
	-250	２５０　５００×２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　５００×３００×１７０ｍｍ	組	
	-303	３００Ｃ　５００×３００×２５０ｍｍ	組	
	-330	３３０　５００×３３０×２１０ｍｍ	組	
	-400	４００　５００×４００×２１５ｍｍ	組	
	-433	４３０Ｃ　５００×４３０×２５０ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　曲り４５°

07301-0030	-070	７０　Ｒ４５°　７０×７５ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　Ｒ４５°　１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　Ｒ４５°　１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　Ｒ４５°　１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　Ｒ４５°　２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　Ｒ４５°　２００×１７０ｍｍ	組	
	-250	２５０　Ｒ４５°　２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　Ｒ４５°　３００×１７０ｍｍ	組	
	-400	４００　Ｒ４５°　４００×２１５ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　片分岐

07301-0040	-070	７０　５００×７０×７５ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　５００×１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０ｍｍ	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　両分岐

07301-0050	-070	７０　５００×７０×７５ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　５００×１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０ｍｍ	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　上り・下り

07301-0061	-070	７０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	

07301-0061	-201	２００Ａ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	P.685
	-202	２００Ｂ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-250	２５０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-300	３００　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-400	４００　上り長２５０　下り長１５０mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　異径

07301-0070	-010	７０－１２０	組	P.685
	-020	１２０－１５０Ａ	組	
	-030	１２０－１５０Ｂ	組	
	-040	１５０Ａ－２００Ａ	組	
	-050	１５０Ｂ－２００Ｂ	組	
	-060	２００Ａ－２５０	組	
	-070	２００Ｂ－２５０	組	
	-080	２５０－３００	組	
	-090	３００－４００	組	

ケーブル保護用多孔陶管　686頁

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクトＡ

07302-0014	-010	φ５４　４孔　１５８×１５８×６００mm	組	P.686
	-015	φ５４　４孔　１５８×１５８×２００mm	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×１５０mm	組	
-0016	-010	φ５４　６孔　１５８×２２６×６００mm	組	
	-015	φ５４　６孔　１５８×２２６×２００mm	組	
	-020	φ５４　６孔　１５８×２２６×１５０mm	組	
-0019	-010	φ５４　９孔　２２６×２２６×６００mm	組	
	-015	φ５４　９孔　２２６×２２６×２００mm	組	
	-020	φ５４　９孔　２２６×２２６×１５０mm	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　コンダクト

07302-0102	-410	φ７５　４孔　２２３×２２３×６００mm	組	P.686
	-420	φ７５　４孔　２２３×２２３×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２２３×２２３×１５０mm	組	
	-610	φ７５　６孔　２２３×３１０×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２２３×３１０×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２２３×３１０×１５０mm	組	
	-910	φ７５　９孔　３１０×３１０×６００mm	組	
	-920	φ７５　９孔　３１０×３１０×２００mm	組	
	-930	φ７５　９孔　３１０×３１０×１５０mm	組	
-0104	-210	φ１００　２孔　１６７×３１７×６００mm	組	
	-220	φ１００　２孔　１６７×３１７×２００mm	組	
	-230	φ１００　２孔　１６７×３１７×１５０mm	組	
	-410	φ１００　４孔　２８９×２８９×６００mm	組	
	-420	φ１００　４孔　２８９×２８９×２００mm	組	
	-430	φ１００　４孔　２８９×２８９×１５０mm	組	
	-610	φ１００　６孔　２９０×４０６×６００mm	組	
	-620	φ１００　６孔　２９０×４０６×２００mm	組	
	-630	φ１００　６孔　２９０×４０６×１５０mm	組	
-0105	-210	φ１２５　２孔　１９９×３４６×６００mm	組	
	-220	φ１２５　２孔　１９９×３４６×２００mm	組	
	-230	φ１２５　２孔　１９９×３４６×１５０mm	組	
	-410	φ１２５　４孔　３４３×３４３×６００mm	組	
	-420	φ１２５　４孔　３４３×３４３×２００mm	組	
	-430	φ１２５　４孔　３４３×３４３×１５０mm	組	
-0106	-210	φ１５０　２孔　２３４×４０９×６００mm	組	
	-220	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２５０mm	組	
	-230	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２００mm	組	
	-410	φ１５０　４孔　４０３×４０３×６００mm	組	
	-420	φ１５０　４孔　４０３×４０３×２５０mm	組	
	-430	φ１５０　４孔　４０３×４０３×２００mm	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　ｎｅｏ

07302-0082	-010	φ５４　２孔　９０×１６１×６５０mm	組	P.686
	-013	φ５４　２孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-015	φ５４　３孔　９０×２３５×６５０mm	組	
	-018	φ５４　３孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×６５０mm	組	
	-025	φ５４　４孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-030	φ５４　６孔　１５８×２３０×６５０mm	組	
	-035	φ５４　６孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-040	φ５４　９孔　２３０×２３０×６５０mm	組	
	-045	φ５４　９孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
-0084	-010	φ７５　２孔　１１３×２０８×６５０mm	組	
	-015	φ７５　２孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-020	φ７５　４孔　２０４×２０４×６５０mm	組	
	-025	φ７５　４孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　エル・ソタノ

07302-0085	-410	φ７５　４孔　２４０×２４０×６００mm	組	P.686
	-420	φ７５　４孔　２４０×２４０×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２４０×２４０×１５０mm	組	
	-450	φ７５　４孔　曲管５°　２００Ｒ	組	
	-610	φ７５　６孔　２４２×３４２×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２４２×３４２×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２４２×３４２×１５０mm	組	
	-650	φ７５　６孔　曲管５°　２００Ｒ	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　タモクト

07302-0087	-010	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×６００mm	組	P.686
	-030	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×２００mm	組	
	-020	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×１５０mm	組	
	-100	φ３０＋５０　１２孔　曲管５°　２００Ｒ	組	
	-110	φ３０＋５０　１２孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-120	φ３０＋５０　１２孔　曲管６°　２５０Ｒ	組	
-0086	-010	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×６００mm	組	
	-030	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×２００mm	組	
	-020	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×１５０mm	組	
	-100	φ３０＋５０　１６孔　曲管５°　２００Ｒ	組	
	-110	φ３０＋５０　１６孔　曲管１５°　２００Ｒ	組	
	-120	φ３０＋５０　１６孔　曲管６°　２５０Ｒ	組	

多条敷設用電線管　ー難燃タイプー　687頁

多条敷設用電線管（難燃）角型ＴＡＣレックス　角型

07293-0300	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.687
	-020	呼び径７５　９９．５×７５mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

多条敷設用電線管（難燃）　カナレックスＭＬ　角型

07293-0500	-010	呼び径５０　７２×５１mm×５．１９m	本	P.687
	-020	呼び径７５　９９×７６mm×５．１９m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．１９m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．１８m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．１８m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．１８m	本	

多条敷設用電線管（難燃）　カクフレキ

07293-0700	-010	Ｎ－ＫＦＥＰ－３０　４５×３０mm	m	P.687
	-020	Ｎ－ＫＦＥＰ－５０　７０×５０mm	m	
	-030	Ｎ－ＫＦＥＰ－８１　１１０×８１mm	m	
	-040	Ｎ－ＫＦＥＰ－１００　１３８×１０３mm	m	
	-050	Ｎ－ＫＦＥＰ－１３０　１７８×１３０mm	m	

多条敷設用電線管（難燃）　角型エフレックス　角型

07293-0900	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.687
	-015	呼び径７５　９９．５×７７mm×５．２５m	本	
	-020	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

合成樹脂製多孔管　687頁

合成樹脂製多孔管　孔多くん（一般タイプ）

07297-0110	-010	内管径５０mm　２条１段	m	P.687
-0120	-010	内管径５０mm　２条２段	m	
-0130	-010	内管径５０mm　２条３段	m	
-0140	-010	内管径５０mm　３条１段	m	
-0150	-010	内管径５０mm　３条２段	m	
-0160	-010	内管径５０mm　３条３段	m	
-0210	-010	内管径８０mm　２条１段	m	
-0220	-010	内管径８０mm　２条２段	m	
-0230	-010	内管径８０mm　２条３段	m	
-0240	-010	内管径８０mm　３条１段	m	
-0250	-010	内管径８０mm　３条２段	m	
-0260	-010	内管径８０mm　３条３段	m	
-0310	-010	内管径１００mm　２条１段	m	
-0320	-010	内管径１００mm　２条２段	m	
-0330	-010	内管径１００mm　２条３段	m	
-0340	-010	内管径１００mm　３条１段	m	
-0350	-010	内管径１００mm　３条２段	m	
-0360	-010	内管径１００mm　３条３段	m	
-0410	-010	内管径１５０mm　２条１段	m	
-0420	-010	内管径１５０mm　２条２段	m	
-0430	-010	内管径１５０mm　２条３段	m	
-0440	-010	内管径１５０mm　３条１段	m	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　688頁

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ

07928-0010	-010	５０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	P.688
	-020	８０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-030	１００Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-040	１２５Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-050	１５０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
-0020	-010	５０Ａ　固定式継手付　５．５m	本	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ用管枕

07928-0025	-010	５０Ａ	個	P.688
	-020	８０Ａ	個	
	-030	１００Ａ	個	
	-040	１２５Ａ	個	
	-050	１５０Ａ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　688頁

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　フリーアクセスＶ管

07245-0010	-010	直管　受口付　φ１５０mm　有効長５０００mm	本	P.688
-0020	-010	曲管　受口付　φ１５０　長１０００　５Ｒ、１０Ｒ	本	
-0030	-010	分岐管　φ１５０mm用　ステンレスバンド付	個	
-0040	-010	ダクトスリーブ　φ１５０mm用	個	
-0050	-010	両受け継手　φ１５０mm用	個	
-0080	-010	管枕　φ１５０mm用　２２０mmピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＳＵＤⅡ－Ｖ管

07245-0010	-020	直管　受口付　φ１００mm　有効長５０００mm	本	P.688
-0020	-020	曲管　受口付　φ１００　長１０００　５Ｒ、１０Ｒ	本	
-0030	-020	分岐管　φ１００mm用　ステンレスバンド付	個	
-0040	-020	ダクトスリーブ　φ１００mm用	個	
-0050	-020	両受け継手　φ１００mm用	個	
-0080	-020	管枕　φ１００mm用　１５０mmピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＰＶ管

07245-0010	-030	直管　受口付　φ７５mm　有効長５０００mm	本	P.688
-0020	-030	曲管　受口付　φ７５　長１０００　５Ｒ、１０Ｒ	本	
-0040	-030	ダクトスリーブ　φ７５mm用	個	
-0010	-040	直管　受口付　φ５０mm　有効長５０００mm	本	
-0020	-040	曲管　受口付　φ５０　長１０００　５Ｒ、１０Ｒ	本	
-0040	-040	ダクトスリーブ　φ５０mm用	個	

07245-0060 -010	ＶカンＰツギテ　φ５０ｍｍ	個	P.688
-0070 -010	異径管差込み継手　φ２５×５０ｍｍ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＥＣＶＰ管

07245-1010 -010	直管　受口付　φ１３０ｍｍ　有効長５０００ｍｍ	本	P.688
-020	曲管　受口付　φ１３０　長１０００　５Ｒ、１０Ｒ	本	
-1020 -010	直管　受口付　φ１００ｍｍ　有効長５０００ｍｍ	本	
-020	曲管　受口付　φ１００　長１０００　５Ｒ、１０Ｒ	本	

鋼製電線管　689頁

厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき

07303-3000 -016	呼び径Ｇ１６　定尺３．６６ｍ	本	P.689
-022	呼び径Ｇ２２　定尺３．６６ｍ	本	
-028	呼び径Ｇ２８　定尺３．６６ｍ	本	
-036	呼び径Ｇ３６　定尺３．６６ｍ	本	
-042	呼び径Ｇ４２　定尺３．６６ｍ	本	
-054	呼び径Ｇ５４　定尺３．６６ｍ	本	
-070	呼び径Ｇ７０　定尺３．６６ｍ	本	
-082	呼び径Ｇ８２　定尺３．６６ｍ	本	
-092	呼び径Ｇ９２　定尺３．６６ｍ	本	
-104	呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６ｍ	本	

薄鋼電線管

07303-1000 -019	呼び径Ｃ１９　定尺３．６６ｍ	本	P.689
-025	呼び径Ｃ２５　定尺３．６６ｍ	本	
-031	呼び径Ｃ３１　定尺３．６６ｍ	本	
-039	呼び径Ｃ３９　定尺３．６６ｍ	本	
-051	呼び径Ｃ５１　定尺３．６６ｍ	本	
-063	呼び径Ｃ６３　定尺３．６６ｍ	本	
-075	呼び径Ｃ７５　定尺３．６６ｍ	本	

ねじなし電線管

07303-2000 -019	呼び径Ｅ１９　定尺３．６６ｍ	本	P.689
-025	呼び径Ｅ２５　定尺３．６６ｍ	本	
-031	呼び径Ｅ３１　定尺３．６６ｍ	本	
-039	呼び径Ｅ３９　定尺３．６６ｍ	本	
-051	呼び径Ｅ５１　定尺３．６６ｍ	本	
-063	呼び径Ｅ６３　定尺３．６６ｍ	本	
-075	呼び径Ｅ７５　定尺３．６６ｍ	本	

硬質ビニル電線管　689頁

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

07307-1000 -014	呼び径１４　定尺４．０ｍ	本	P.689
-016	呼び径１６　定尺４．０ｍ	本	
-022	呼び径２２　定尺４．０ｍ	本	
-028	呼び径２８　定尺４．０ｍ	本	
-036	呼び径３６　定尺４．０ｍ	本	
-042	呼び径４２　定尺４．０ｍ	本	
-054	呼び径５４　定尺４．０ｍ	本	
-070	呼び径７０　定尺４．０ｍ	本	
-082	呼び径８２　定尺４．０ｍ	本	

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）

07307-2000 -014	呼び径１４　定尺４．０ｍ	本	P.689
-016	呼び径１６　定尺４．０ｍ	本	
-022	呼び径２２　定尺４．０ｍ	本	
-028	呼び径２８　定尺４．０ｍ	本	
-036	呼び径３６　定尺４．０ｍ	本	
-042	呼び径４２　定尺４．０ｍ	本	
-054	呼び径５４　定尺４．０ｍ	本	
-070	呼び径７０　定尺４．０ｍ	本	
-082	呼び径８２　定尺４．０ｍ	本	

合成樹脂製可とう電線管　690頁

合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管

07309-1100 -014	径１４ｍｍ	m	P.690
-016	径１６ｍｍ	m	
-022	径２２ｍｍ	m	
-028	径２８ｍｍ	m	
-036	径３６ｍｍ	m	

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管

07309-1300 -014	１重管　径１４ｍｍ	m	P.690
-016	１重管　径１６ｍｍ	m	
-022	１重管　径２２ｍｍ	m	
-028	１重管　径２８ｍｍ	m	

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管

07309-1200 -014	２重管　径１４ｍｍ	m	P.690
-016	２重管　径１６ｍｍ	m	
-022	２重管　径２２ｍｍ	m	
-028	２重管　径２８ｍｍ	m	

波付硬質合成樹脂管　690頁

波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）

07310-1000 -030	径３０ｍｍ	m	P.690
-040	径４０ｍｍ	m	
-050	径５０ｍｍ	m	
-065	径６５ｍｍ	m	
-080	径８０ｍｍ	m	
-100	径１００ｍｍ	m	
-125	径１２５ｍｍ	m	
-150	径１５０ｍｍ	m	
-200	径２００ｍｍ	m	

難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃ＦＥＰ）

07306-1000 -030	径３０ｍｍ	m	P.690
-040	径４０ｍｍ	m	
07306-1000 -050	径５０ｍｍ	m	P.690
-065	径６５ｍｍ	m	
-080	径８０ｍｍ	m	
-100	径１００ｍｍ	m	
-125	径１２５ｍｍ	m	
-150	径１５０ｍｍ	m	
-200	径２００ｍｍ	m	

鋼製電線管用付属品　691頁

薄鋼電線管用　カップリング

07304-1011 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ノーマルベンド

07304-1018 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ロックナット

07304-1019 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ブッシング

07304-1020 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　サドル

07304-1023 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型

07304-1024 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型

07304-1025 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ラジアスクランプ

07304-1031 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ターミナルキャップ

07304-1032 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　エントランスキャップ

07304-1033 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形

07304-1034 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出

07304-1041 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出

07304-1042 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出

07304-1043 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出

07304-1044 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　１方出

07304-1051 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　２方出

07304-1052 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用露出スイッチボックス　２個用　１方出

07304-1053 -019	Ｃ１９	個	P.691

薄鋼電線管用　カップリング

07304-1011 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ノーマルベンド

07304-1018 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ロックナット

07304-1019 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ブッシング

07304-1020 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　サドル

07304-1023 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型

07304-1024 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型

07304-1025 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ラジアスクランプ

07304-1031 -025	Ｃ２５	個	P.691

薄鋼電線管用　ターミナルキャップ

07304-1032 -025	Ｃ２５	個	P.691

	薄鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-1033 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-1034 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-1041 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-1042 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-1043 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-1044 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　１方出			
07304-1051 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　２方出			
07304-1052 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用露出スイッチボックス　２個用　１方出			
07304-1053 -025	Ｃ２５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　カップリング			
07304-1011 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-1018 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ロックナット			
07304-1019 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ブッシング			
07304-1020 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-1021 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-1022 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　サドル			
07304-1023 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-1024 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-1025 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-1031 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-1032 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-1033 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-1034 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-1041 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-1042 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-1043 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-1044 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　１方出			
07304-1051 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用露出スイッチボックス　１個用　２方出			
07304-1052 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用露出スイッチボックス　２個用　１方出			
07304-1053 -031	Ｃ３１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　カップリング			
07304-1011 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-1018 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ロックナット			
07304-1019 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ブッシング			
07304-1020 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-1021 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-1022 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　サドル			
07304-1023 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-1024 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-1025 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-1031 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-1032 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-1033 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-1034 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-1041 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-1042 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-1043 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-1044 -039	Ｃ３９	個	P.691	
	薄鋼電線管用　カップリング			
07304-1011 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-1018 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ロックナット			
07304-1019 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ブッシング			
07304-1020 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-1021 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-1022 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　サドル			
07304-1023 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-1024 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-1025 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-1031 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-1032 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-1033 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-1034 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-1041 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-1042 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-1043 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-1044 -051	Ｃ５１	個	P.691	
	薄鋼電線管用　カップリング			
07304-1011 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-1018 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ロックナット			
07304-1019 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ブッシング			
07304-1020 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-1021 -063	Ｃ６３	個	P.691	

	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-1022 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　サドル			
07304-1023 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-1024 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-1031 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-1032 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-1033 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-1034 -063	Ｃ６３	個	P.691	
	薄鋼電線管用　カップリング			
07304-1011 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-1018 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ロックナット			
07304-1019 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ブッシング			
07304-1020 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-1021 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-1022 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　サドル			
07304-1023 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-1024 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-1031 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-1032 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-1033 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	薄鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-1034 -075	Ｃ７５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-2025 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-2035 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-2041 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-2042 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-2043 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-2044 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用１方出			
07304-2051 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用２方出			
07304-2052 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス２個用１方出			
07304-2053 -019	Ｅ１９	個	P.691	
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形			
07304-2018 -125	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形			
07304-2018 -225	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-2025 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-2035 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-2041 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-2042 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-2043 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-2044 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用１方出			
07304-2051 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用２方出			
07304-2052 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス２個用１方出			
07304-2053 -025	Ｅ２５	個	P.691	
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形			
07304-2018 -131	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形			
07304-2018 -231	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-2025 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-2035 -031	Ｅ３１	個	P.691	
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-2041 -031	Ｅ３１	個	P.691	

	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-2042 -031	Ｅ３１	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-2043 -031	Ｅ３１	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-2044 -031	Ｅ３１	個	P.691
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用１方出			
07304-2051 -031	Ｅ３１	個	P.691
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス１個用２方出			
07304-2052 -031	Ｅ３１	個	P.691
	ねじなし電線管用露出スイッチボックス２個用１方出			
07304-2053 -031	Ｅ３１	個	P.691
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形			
07304-2018 -139	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形			
07304-2018 -239	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-2025 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-2035 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-2041 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-2042 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-2043 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-2044 -039	Ｅ３９	個	P.691
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形			
07304-2018 -151	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形			
07304-2018 -251	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-2025 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-2035 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-2041 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-2042 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-2043 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-2044 -051	Ｅ５１	個	P.691
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形			
07304-2018 -163	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形			
07304-2018 -263	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-2035 -063	Ｅ６３	個	P.691
	ねじなし電線管用　カップリング			
07304-2011 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ｂ形			
07304-2018 -175	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ノーマルベンド　Ａ形			
07304-2018 -275	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ロックナット			
07304-2019 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ブッシング			
07304-2020 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　サドル			
07304-2023 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-2024 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ターミナルキャップ			
07304-2032 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　エントランスキャップ			
07304-2033 -075	Ｅ７５	個	P.691
	ねじなし電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-2034 -075	Ｅ７５	個	P.691
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -016	Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3014 -016	Ｇ１６　（ＪＩＳ外品）	個	P.692
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -016	Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -016	Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -016	Ｇ１６	個	P.692
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -016	Ｇ１６	個	P.692
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -016	Ｇ１６	個	P.692
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -016	Ｇ１６	個	P.692
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -016	Ｇ１６	個	P.692

	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-3025 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-3035 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-3041 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-3042 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-3043 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-3044 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用１方出			
07304-3051 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用２方出			
07304-3052 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　２個用１方出			
07304-3053 -016	Ｇ１６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -022	Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3014 -022	Ｇ２２　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -022	Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -022	Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-3025 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-3035 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-3041 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-3042 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-3043 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-3044 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用１方出			
07304-3051 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用２方出			
07304-3052 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　２個用１方出			
07304-3053 -022	Ｇ２２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -028	Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3014 -028	Ｇ２８　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -028	Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -028	Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-3025 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-3035 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-3041 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-3042 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-3043 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-3044 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用１方出			
07304-3051 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　１個用２方出			
07304-3052 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　露出スイッチボックス　２個用１方出			
07304-3053 -028	Ｇ２８	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -036	Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3014 -036	Ｇ３６　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -036	Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -036	Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-3025 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -036	Ｇ３６	個	P.692	

	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-3035 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-3041 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-3042 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-3043 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-3044 -036	Ｇ３６	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -042	Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3014 -042	Ｇ４２　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -042	Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -042	Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＯＰ型			
07304-3025 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-3035 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　１方出			
07304-3041 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　２方出			
07304-3042 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　３方出			
07304-3043 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　丸形露出ボックス　４方出			
07304-3044 -042	Ｇ４２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -054	Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3014 -054	Ｇ５４　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -054	Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -054	Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　Ｔ形			
07304-3035 -054	Ｇ５４	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -070	Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3015 -070	Ｇ７０　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -070	Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -070	Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ターミナルキャップ			
07304-3032 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニバーサル　ＬＬ形、ＬＢ形			
07304-3034 -070	Ｇ７０	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -082	Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3015 -082	Ｇ８２　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -082	Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ロックナット			
07304-3017 -082	Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ブッシング			
07304-3020 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　サドル			
07304-3023 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ステンレスサドル　ＥＳＡＰ型			
07304-3024 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ラジアスクランプ			
07304-3031 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　エントランスキャップ			
07304-3033 -082	Ｇ８２	個	P.692	
	厚鋼電線管用　カップリング			
07304-3012 -092	Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ユニオンカップリング			
07304-3015 -092	Ｇ９２　（ＪＩＳ外品）	個	P.692	
	厚鋼電線管用　ノーマルベンド			
07304-3016 -092	Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.692	

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -092　Ｇ９２　個　P.692

厚鋼電線管用　カップリング
07304-3012 -104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ユニオンカップリング
07304-3015 -104　Ｇ１０４　（ＪＩＳ外品）　個　P.692

厚鋼電線管用　ノーマルベンド
07304-3016 -104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ロックナット
07304-3017 -104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.692

厚鋼電線管用　ブッシング
07304-3020 -104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　サドル
07304-3023 -104　Ｇ１０４　個　P.692

厚鋼電線管用　ラジアスクランプ
07304-3031 -100　Ｇ１０４　個　P.692

鋼製電線管用付属品　ー厚・薄・ねじなし用ー　692頁

鋼製電線管用　スイッチボックス
07292-0100 -010　１個用　カバー付　１１７×７０×４４mm　個　P.692
-020　２個用　カバー付　１１７×１３６×４４mm　個
-030　３個用　カバー付　１１７×１８２×４４mm　個
-040　４個用　カバー付　１１７×２２８×５４mm　個
-050　５個用　カバー付　１１７×２７４×５４mm　個

鋼製電線管用　アウトレットボックス
07292-0200 -010　中４角浅形　カバー無し　１０２×４４mm　個　P.692
-020　中４角深形　カバー無し　１０２×５４mm　個
-030　大４角浅形　カバー無し　１１９×４４mm　個
-040　大４角深形　カバー無し　１１９×５４mm　個

鋼製電線管用　コンクリートボックス
07292-0300 -010　中４角浅形　カバー無し　１０２×４４mm　個　P.692
-020　中４角深形１　カバー無し　１０２×５４mm　個
-030　中４角深形２　カバー無し　１０２×７５mm　個
-040　中４角深形３　カバー無し　１０２×９０mm　個
-050　中４角深形４　カバー無し　１０２×１００mm　個
-060　大４角浅形　カバー無し　１１９×４４mm　個
-070　大４角深形１　カバー無し　１１９×５４mm　個
-080　大４角深形２　カバー無し　１１９×７５mm　個
-090　大４角深形３　カバー無し　１１９×９０mm　個
-100　大４角深形４　カバー無し　１１９×１００mm　個
-0400 -010　８角浅形　カバー無し　９５×４４mm　個
-020　８角深形１　カバー無し　９５×５４mm　個
-030　８角深形２　カバー無し　９５×７５mm　個
-040　８角深形３　カバー無し　９５×９０mm　個
-050　８角深形４　カバー無し　９５×１００mm　個

鋼製電線管用　ボックスカバー
07292-0500 -010　中４角　ブランクカバー　個　P.692
-020　中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-030　中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付　個
-040　中４角　丸穴カバー　塗代付　個
-050　中４角　蛍光灯カバー　塗代付　個
-060　大４角　ブランクカバー　個
-070　大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-080　大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付　個
-090　大４角　丸穴カバー　塗代付　個
-100　大４角　蛍光灯カバー　塗代付　個
-110　８角　ブランクカバー　個
-120　８角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-130　８角　丸穴カバー　塗代付　個
-140　８角　蛍光灯カバー　塗代付　個

硬質ビニル電線管用付属品　693頁

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング
07308-2011 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング
07308-2013 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング
07308-2012 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド
07308-2018 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ
07308-2017 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル
07308-2019 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング
07308-2020 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ
07308-2024 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ
07308-2025 -014　１４mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス
07308-2031 -014　１方出　１４mm　個　P.693
-2032 -014　２方出　１４mm　個
-2033 -014　３方出　１４mm　個
-2034 -014　４方出　１４mm　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス
07308-2041 -014　１個用　１方出　１４mm　個　P.693
-2042 -014　１個用　２方出　１４mm　個
-2045 -014　２個用　１方出　１４mm　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング
07308-2011 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング
07308-2013 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング
07308-2012 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド
07308-2018 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ
07308-2017 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル
07308-2019 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング
07308-2020 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ
07308-2024 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ
07308-2025 -016　１６mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス
07308-2031 -016　１方出　１６mm　個　P.693
-2032 -016　２方出　１６mm　個
-2033 -016　３方出　１６mm　個
-2034 -016　４方出　１６mm　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス
07308-2041 -016　１個用　１方出　１６mm　個　P.693
-2042 -016　１個用　２方出　１６mm　個
-2045 -016　２個用　１方出　１６mm　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング
07308-2011 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング
07308-2013 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング
07308-2012 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド
07308-2018 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ
07308-2017 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル
07308-2019 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング
07308-2020 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ
07308-2024 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ
07308-2025 -022　２２mm　個　P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス
07308-2031 -022　１方出　２２mm　個　P.693
-2032 -022　２方出　２２mm　個
-2033 -022　３方出　２２mm　個
-2034 -022　４方出　２２mm　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -022	１個用　１方出　２２ｍｍ	個	P.693
-2042 -022	１個用　２方出　２２ｍｍ	個	
-2045 -022	２個用　１方出　２２ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -028	１方出　２８ｍｍ	個	P.693
-2032 -028	２方出　２８ｍｍ	個	
-2033 -028	３方出　２８ｍｍ	個	
-2034 -028	４方出　２８ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -028	１個用　１方出　２８ｍｍ	個	P.693
-2042 -028	１個用　２方出　２８ｍｍ	個	
-2045 -028	２個用　１方出　２８ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -036	１方出　３６ｍｍ	個	P.693
-2032 -036	２方出　３６ｍｍ	個	
-2033 -036	３方出　３６ｍｍ	個	
-2034 -036	４方出　３６ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -082	８２ｍｍ	個	P.693

硬質ビニル電線管用　スイッチボックス

07308-1055 -010	埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ	個	P.693
-020	埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ	個	
-030	埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ	個	
-040	埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ	個	
-050	埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ	個	
-1057 -010	真壁用　１０１×５５×３６ｍｍ	個	
-020	真壁用　１０１×５５×３０ｍｍ	個	

硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス

07308-1062 -044	埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ	個	P.693
-054	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ	個	
-075	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×７５ｍｍ	個	
-1063 -054	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ	個	
-075	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×７５ｍｍ	個	
-1061 -054	埋込用　８角深形Ⅰ　９７×９７×５４ｍｍ	個	
-075	埋込用　８角深形Ⅱ　９７×９７×７５ｍｍ	個	

硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス

07308-3000 -020	埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ	個	P.693
-030	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ	個	

07308-3000 -040	埋込用　４角大浅形　１１９×１１９×４４mm	個	P.693
-050	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４mm	個	
-060	露出用　４角浅形　１１０×１１０×５０mm	個	
-070	露出用　４角深形　１１０×１１０×６０mm	個	

波付硬質合成樹脂管用付属品　693頁

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -030	ベルマウス　３０mm	個	P.693
-1400 -030	フタ付ベルマウス　３０mm	個	
-1500 -030	防水キャップ　３０mm	組	
-1600 -030	緩衝パイプ　３０mm	本	
-1700 -030	ブラケット　３０mm	組	
-1800 -030	クランプ　３０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -030	テーピングタイプ　３０mm	組	P.693
-0200 -030	ハイジョイントタイプ　３０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -030	H型　３０mm	組	P.693
-1200 -030	A型　３０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -040	ベルマウス　４０mm	個	P.693
-1400 -040	フタ付ベルマウス　４０mm	個	
-1500 -040	防水キャップ　４０mm	組	
-1600 -040	緩衝パイプ　４０mm	本	
-1700 -040	ブラケット　４０mm	組	
-1800 -040	クランプ　４０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -040	テーピングタイプ　４０mm	組	P.693
-0200 -040	ハイジョイントタイプ　４０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -040	H型　４０mm	組	P.693
-1200 -040	A型　４０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -050	ベルマウス　５０mm	個	P.693
-1400 -050	フタ付ベルマウス　５０mm	個	
-1500 -050	防水キャップ　５０mm	組	
-1600 -050	緩衝パイプ　５０mm	本	
-1700 -050	ブラケット　５０mm	組	
-1800 -050	クランプ　５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -050	テーピングタイプ　５０mm	組	P.693
-0200 -050	ハイジョイントタイプ　５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -050	H型　５０mm	組	P.693
-1200 -050	A型　５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -065	ベルマウス　６５mm	個	P.693
-1400 -065	フタ付ベルマウス　６５mm	個	
-1500 -065	防水キャップ　６５mm	組	
-1600 -065	緩衝パイプ　６５mm	本	
-1700 -065	ブラケット　６５mm	組	
-1800 -065	クランプ　６５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -065	テーピングタイプ　６５mm	組	P.693
-0200 -065	ハイジョイントタイプ　６５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -065	H型　６５mm	組	P.693
-1200 -065	A型　６５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -080	ベルマウス　８０mm	個	P.693
-1400 -080	フタ付ベルマウス　８０mm	個	
-1500 -080	防水キャップ　８０mm	組	
-1600 -080	緩衝パイプ　８０mm	本	
-1700 -080	ブラケット　８０mm	組	
-1800 -080	クランプ　８０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -080	テーピングタイプ　８０mm	組	P.693
-0200 -080	ハイジョイントタイプ　８０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -080	H型　８０mm	組	P.693
-1200 -080	A型　８０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -100	ベルマウス　１００mm	個	P.693
-1400 -100	フタ付ベルマウス　１００mm	個	
-1500 -100	防水キャップ　１００mm	組	
-1600 -100	緩衝パイプ　１００mm	本	
-1700 -100	ブラケット　１００mm	組	
-1800 -100	クランプ　１００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -100	テーピングタイプ　１００mm	組	P.693
-0200 -100	ハイジョイントタイプ　１００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -100	H型　１００mm	組	P.693
-1200 -100	A型　１００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -125	ベルマウス　１２５mm	個	P.693
-1400 -125	フタ付ベルマウス　１２５mm	個	
-1500 -125	防水キャップ　１２５mm	組	
-1600 -125	緩衝パイプ　１２５mm	本	
-1700 -125	ブラケット　１２５mm	組	
-1800 -125	クランプ　１２５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -125	テーピングタイプ　１２５mm	組	P.693
-0200 -125	ハイジョイントタイプ　１２５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -125	H型　１２５mm	組	P.693
-1200 -125	A型　１２５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -150	ベルマウス　１５０mm	個	P.693
-1400 -150	フタ付ベルマウス　１５０mm	個	
-1500 -150	防水キャップ　１５０mm	組	
-1600 -150	緩衝パイプ　１５０mm	本	
-1700 -150	ブラケット　１５０mm	組	
-1800 -150	クランプ　１５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -150	テーピングタイプ　１５０mm	組	P.693
-0200 -150	ハイジョイントタイプ　１５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -150	H型　１５０mm	組	P.693
-1200 -150	A型　１５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品

07250-1300 -200	ベルマウス　２００mm	個	P.693
-1400 -200	フタ付ベルマウス　２００mm	個	
-1500 -200	防水キャップ　２００mm	組	
-1600 -200	緩衝パイプ　２００mm	本	
-1700 -200	ブラケット　２００mm	組	
-1800 -200	クランプ　２００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07250-0100 -200	テーピングタイプ　２００mm	組	P.693
-0200 -200	ハイジョイントタイプ　２００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07250-1100 -200	H型　２００mm	組	P.693
-1200 -200	A型　２００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300 -030	ベルマウス　３０mm	個	P.693
-1400 -030	フタ付ベルマウス　３０mm	個	
-1500 -030	防水キャップ　３０mm	組	
-1600 -030	緩衝パイプ　３０mm	本	
-1700 -030	ブラケット　３０mm	組	
-1800 -030	クランプ　３０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07252-0100 -030	テーピングタイプ　３０mm	組	P.693
-0200 -030	ハイジョイントタイプ　３０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07252-1100 -030	H－１型　３０mm	組	P.693
-1200 -030	A型　３０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300 -040	ベルマウス　４０mm	個	P.693
-1400 -040	フタ付ベルマウス　４０mm	個	
-1500 -040	防水キャップ　４０mm	組	
-1600 -040	緩衝パイプ　４０mm	本	
-1700 -040	ブラケット　４０mm	組	
-1800 -040	クランプ　４０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07252-0100 -040	テーピングタイプ　４０mm	組	P.693
-0200 -040	ハイジョイントタイプ　４０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07252-1100 -040	H－１型　４０mm	組	P.693
-1200 -040	A型　４０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300 -050	ベルマウス　５０mm	個	P.693
-1400 -050	フタ付ベルマウス　５０mm	個	
-1500 -050	防水キャップ　５０mm	組	
-1600 -050	緩衝パイプ　５０mm	本	
-1700 -050	ブラケット　５０mm	組	
-1800 -050	クランプ　５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材

07252-0100 -050	テーピングタイプ　５０mm	組	P.693
-0200 -050	ハイジョイントタイプ　５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材

07252-1100 -050	H－１型　５０mm	組	P.693
-1200 -050	A型　５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品

07252-1300 -065	ベルマウス　６５mm	個	P.693
-1400 -065	フタ付ベルマウス　６５mm	個	
-1500 -065	防水キャップ　６５mm	組	
-1600 -065	緩衝パイプ　６５mm	本	
-1700 -065	ブラケット　６５mm	組	

07252-1800 -065	クランプ　６５mm	組	P.693
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材		
07252-0100 -065	テーピングタイプ　６５mm	組	P.693
-0200 -065	ハイジョイントタイプ　６５mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材		
07252-1100 -065	Ｈ－１型　６５mm	組	P.693
-1200 -065	Ａ型　６５mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品		
07252-1300 -080	ベルマウス　８０mm	個	P.693
-1400 -080	フタ付ベルマウス　８０mm	個	
-1500 -080	防水キャップ　８０mm	組	
-1600 -080	緩衝パイプ　８０mm	本	
-1700 -080	ブラケット　８０mm	組	
-1800 -080	クランプ　８０mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材		
07252-0100 -080	テーピングタイプ　８０mm	組	P.693
-0200 -080	ハイジョイントタイプ　８０mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材		
07252-1100 -080	Ｈ－１型　８０mm	組	P.693
-1200 -080	Ａ型　８０mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品		
07252-1300 -100	ベルマウス　１００mm	個	P.693
-1400 -100	フタ付ベルマウス　１００mm	個	
-1500 -100	防水キャップ　１００mm	組	
-1600 -100	緩衝パイプ　１００mm	本	
-1700 -100	ブラケット　１００mm	組	
-1800 -100	クランプ　１００mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材		
07252-0100 -100	テーピングタイプ　１００mm	組	P.693
-0200 -100	ハイジョイントタイプ　１００mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材		
07252-1100 -100	Ｈ－１型　１００mm	組	P.693
-1200 -100	Ａ型　１００mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品		
07252-1300 -125	ベルマウス　１２５mm	個	P.693
-1400 -125	フタ付ベルマウス　１２５mm	個	
-1500 -125	防水キャップ　１２５mm	組	
-1600 -125	緩衝パイプ　１２５mm	本	
-1700 -125	ブラケット　１２５mm	組	
-1800 -125	クランプ　１２５mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材		
07252-0100 -125	テーピングタイプ　１２５mm	組	P.693
-0200 -125	ハイジョイントタイプ　１２５mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材		
07252-1100 -125	Ｈ－１型　１２５mm	組	P.693
-1200 -125	Ａ型　１２５mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品		
07252-1300 -150	ベルマウス　１５０mm	個	P.693
-1400 -150	フタ付ベルマウス　１５０mm	個	
-1500 -150	防水キャップ　１５０mm	組	
-1600 -150	緩衝パイプ　１５０mm	本	
-1700 -150	ブラケット　１５０mm	組	
-1800 -150	クランプ　１５０mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材		
07252-0100 -150	テーピングタイプ　１５０mm	組	P.693
-0200 -150	ハイジョイントタイプ　１５０mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材		
07252-1100 -150	Ｈ－１型　１５０mm	組	P.693
-1200 -150	Ａ型　１５０mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品		
07252-1300 -200	ベルマウス　２００mm	個	P.693
-1400 -200	フタ付ベルマウス　２００mm	個	
-1500 -200	防水キャップ　２００mm	組	
-1600 -200	緩衝パイプ　２００mm	本	
-1700 -200	ブラケット　２００mm	組	
-1800 -200	クランプ　２００mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　直線接続材		
07252-0100 -200	テーピングタイプ　２００mm	組	P.693
-0200 -200	ハイジョイントタイプ　２００mm	組	
	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品　異種管接続材		
07252-1100 -200	Ｈ－１型　２００mm	組	P.693
-1200 -200	Ａ型　２００mm	組	

合成樹脂製可とう電線管用付属品　694頁

	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -014	１４mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -014	１４mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -014	１４mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -014	１４mm　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -014	１４mm	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -014	１４mm　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -016	１６mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -016	１６mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -016	１６mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -016	１６mm　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -016	１６mm	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -016	１６mm　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.694

	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー			
07254-0120 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -022	２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -022	２２ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -022	２２ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -028	２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -028	２８ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -028	２８ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コネクタ		
07254-0012 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップリング		
07254-0052 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドカバー		
07254-0080 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　カップエンド		
07254-0140 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビエンド		
07254-0160 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　自在エンド		
07254-0180 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＣＤ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-0262 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -036	３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サポート		
07254-0300 -036	３６ｍｍ	個	P.694
	ＣＤ管付属品　サドル		
07254-0320 -036	３６ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＣＤ管付属品　エンドブッシング		
07254-0340 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -014	１４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -014	１４ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -014	１４ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -016	１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -016	１６ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -016	１６ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -022	２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -022	２２ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -022	２２ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -028	２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -028	２８ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -028	２８ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コネクタ		
07254-1012 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップリング		
07254-1052 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドカバー		
07254-1080 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　カップエンド		
07254-1140 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビエンド		
07254-1160 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　自在エンド		
07254-1180 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694
	ＰＦ管付属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩ビ）	個	P.694
-1262 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管付属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -036	３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サポート		
07254-1300 -036	３６ｍｍ	個	P.694
	ＰＦ管付属品　サドル		
07254-1320 -036	３６ｍｍ　片サドル	個	P.694
	ＰＦ管付属品　エンドブッシング		
07254-1340 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管　694頁

	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -016	１６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -016	１６ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -016	１６ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -016	１６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -016	１６ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -016	１６ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -022	２２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -022	２２ｍｍ　ねじ付	個	P.694

	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -022	２２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -022	２２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -022	２２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -022	２２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -028	２８ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -028	２８ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -028	２８ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -028	２８ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -028	２８ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -028	２８ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -036	３６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -036	３６ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -036	３６ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -036	３６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -036	３６ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -036	３６ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -042	４２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -042	４２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -042	４２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -042	４２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -042	４２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -042	４２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -054	５４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -054	５４ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -054	５４ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -054	５４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -054	５４ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -054	５４ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -070	７０ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -070	７０ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -070	７０ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -070	７０ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -070	７０ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -070	７０ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -082	８２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -082	８２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -082	８２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -082	８２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -082	８２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -082	８２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -092	９２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -092	９２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -092	９２ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -092	９２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -092	９２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -092	９２ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1000 -104	１０４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5011 -104	１０４ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド		
07305-5014 -104	１０４ｍｍ　ねじ付	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管　直管		
07305-1100 -104	１０４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ	本	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング		
07305-5111 -104	１０４ｍｍ　ねじなし	個	P.694
	ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型		
07305-5113 -104	１０４ｍｍ　ねじなし	個	P.694

強化可とう管　695頁

	強化可とう管　メタルパワー		
07343-0010 -075	本体　径７５ｍｍ	m	P.695
-0020 -075	直管継手　径７５ｍｍ	組	
-0030 -075	異種管継手　径７５ｍｍ	組	
-0040 -075	ベルマウス　径７５ｍｍ	個	
-0050 -075	予備管ぶた　径７５ｍｍ	個	
	強化可とう管　スーパーエフレックス		
07343-1000 -075	本体　径８０ｍｍ	m	P.695
-1010 -075	直管継手　径８０ｍｍ	組	
-1020 -075	異種管継手　径８０ｍｍ	組	
-1030 -075	ベルマウス　径８０ｍｍ	個	
-1040 -075	ロングベルマウス　径８０ｍｍ	個	
-1050 -075	予備管ぶた　径８０ｍｍ	個	
-1070 -075	管路口防水材料（１条用）　径８０ｍｍ	組	
-1080 -075	管路口防水材料（多条用）　径８０ｍｍ	組	
	強化可とう管　メタルパワー		
07343-0010 -100	本体　径１００ｍｍ	m	P.695
-0020 -100	直管継手　径１００ｍｍ	組	
-0030 -100	異種管継手　径１００ｍｍ	組	
-0040 -100	ベルマウス　径１００ｍｍ	個	
-0050 -100	予備管ぶた　径１００ｍｍ	個	
	強化可とう管　スーパーエフレックス		
07343-1000 -100	本体　径１００ｍｍ	m	P.695
-1010 -100	直管継手　径１００ｍｍ	組	
-1020 -100	異種管継手　径１００ｍｍ	組	
-1030 -100	ベルマウス　径１００ｍｍ	個	
-1040 -100	ロングベルマウス　径１００ｍｍ	個	
-1050 -100	予備管ぶた　径１００ｍｍ	個	
-1070 -100	管路口防水材料（１条用）　径１００ｍｍ	組	
-1080 -100	管路口防水材料（多条用）　径１００ｍｍ	組	
	強化可とう管　メタルパワー		
07343-0010 -130	本体　径１３０ｍｍ	m	P.695
-0020 -130	直管継手　径１３０ｍｍ	組	
-0030 -130	異種管継手　径１３０ｍｍ	組	
-0040 -130	ベルマウス　径１３０ｍｍ	個	
-0050 -130	予備管ぶた　径１３０ｍｍ	個	
	強化可とう管　スーパーエフレックス		
07343-1000 -130	本体　径１３０ｍｍ	m	P.695
-1010 -130	直管継手　径１３０ｍｍ	組	
-1020 -130	異種管継手　径１３０ｍｍ	組	
-1030 -130	ベルマウス　径１３０ｍｍ	個	

07343-1040 -130 ロングベルマウス　径１３０mm　個　P.695
-1050 -130 予備管ぶた　径１３０mm　個
-1070 -130 管路口防水材料（１条用）　径１３０mm　組
-1080 -130 管路口防水材料（多条用）　径１３０mm　組

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -150 本体　径１５０mm　m　P.695
-0020 -150 直管継手　径１５０mm　組
-0030 -150 異種管継手　径１５０mm　組
-0040 -150 ベルマウス　径１５０mm　個
-0050 -150 予備管ぶた　径１５０mm　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -150 本体　径１５０mm　m　P.695
-1010 -150 直管継手　径１５０mm　組
-1020 -150 異種管継手　径１５０mm　組
-1030 -150 ベルマウス　径１５０mm　個
-1040 -150 ロングベルマウス　径１５０mm　個
-1050 -150 予備管ぶた　径１５０mm　個
-1070 -150 管路口防水材料（１条用）　径１５０mm　組
-1080 -150 管路口防水材料（多条用）　径１５０mm　組

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010 -200 本体　径２００mm　m　P.695
-0020 -200 直管継手　径２００mm　組
-0030 -200 異種管継手　径２００mm　組
-0040 -200 ベルマウス　径２００mm　個
-0050 -200 予備管ぶた　径２００mm　個

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000 -200 本体　径２００mm　m　P.695
-1010 -200 直管継手　径２００mm　組
-1020 -200 異種管継手　径２００mm　組
-1030 -200 ベルマウス　径２００mm　個
-1040 -200 ロングベルマウス　径２００mm　個
-1050 -200 予備管ぶた　径２００mm　個
-1070 -200 管路口防水材料（１条用）　径２００mm　組
-1080 -200 管路口防水材料（多条用）　径２００mm　組

耐圧防爆型電線管付属品　695頁

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -016 M形　１６mm　個　P.695
-0020 -016 F形　１６mm　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -016 １６mm　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -016 １６mm　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -016 １６mm　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -016 １６mm　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -016 １６mm　１方出　個　P.695
-0080 -016 １６mm　２方出　個
-0090 -016 １６mm　３方出　個
-0100 -016 １６mm　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -016 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６mm　個　P.695
-0120 -016 T形　１６mm　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -016 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６mm　個　P.695
-0140 -016 T形　１６mm　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -016 １６mm　M、F形　鋼製　長５００mm　本　P.695
-0160 -016 １６mm　M、F形　鋼製　長１０００mm　本
-0170 -016 １６mm　M、F形　黄銅製　長５００mm　本
-0180 -016 １６mm　M、F形　黄銅製　長１０００mm　本
-0190 -016 １６mm　M、F形　ステンレス製　長５００mm　本
-0200 -016 １６mm　M、F形　ステンレス製　長１０００mm　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -016 １６mm　M、F形　鋼製　長５００mm　本　P.695
-0220 -016 １６mm　M、F形　鋼製　長１０００mm　本
-0230 -016 １６mm　M、F形　黄銅製　長５００mm　本
-0240 -016 １６mm　M、F形　黄銅製　長１０００mm　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -016 １６mm　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -016 １６mm　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -016 １６mm　ユニオン付　ステンレス製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -016 １６mm　縦形　個　P.695
-0290 -016 １６mm　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -016 １６mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -016 １６mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -016 １６mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -022 M形　２２mm　個　P.695
-0020 -022 F形　２２mm　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -022 ２２mm　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -022 ２２mm　フラットカバー付　２方出　個　P.695
-0050 -022 ２２mm　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -022 ２２mm　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -022 ２２mm　１方出　個　P.695
-0080 -022 ２２mm　２方出　個
-0090 -022 ２２mm　３方出　個
-0100 -022 ２２mm　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -022 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２mm　個　P.695
-0120 -022 T形　２２mm　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -022 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２mm　個　P.695
-0140 -022 T形　２２mm　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -022 ２２mm　M、F形　鋼製　長５００mm　本　P.695
-0160 -022 ２２mm　M、F形　鋼製　長１０００mm　本
-0170 -022 ２２mm　M、F形　黄銅製　長５００mm　本
-0180 -022 ２２mm　M、F形　黄銅製　長１０００mm　本
-0190 -022 ２２mm　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm　本
-0200 -022 ２２mm　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -022 ２２mm　M、F形　鋼製　長５００mm　本　P.695
-0220 -022 ２２mm　M、F形　鋼製　長１０００mm　本
-0230 -022 ２２mm　M、F形　黄銅製　長５００mm　本
-0240 -022 ２２mm　M、F形　黄銅製　長１０００mm　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -022 ２２mm　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -022 ２２mm　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -022 ２２mm　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -022 ２２mm　縦形　個　P.695
-0290 -022 ２２mm　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -022 ２２mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -022 ２２mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -022 ２２mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -028 M形　２８mm　個　P.695
-0020 -028 F形　２８mm　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -028 ２８mm　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -028 ２８mm　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -028 ２８mm　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -028 ２８mm　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -028 ２８mm　１方出　個　P.695
-0080 -028 ２８mm　２方出　個
-0090 -028 ２８mm　３方出　個
-0100 -028 ２８mm　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -028 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８mm　個　P.695
-0120 -028 T形　２８mm　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -028 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８mm　個　P.695
-0140 -028 T形　２８mm　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -028 ２８mm　M、F形　鋼製　長５００mm　本　P.695
-0160 -028 ２８mm　M、F形　鋼製　長１０００mm　本
-0170 -028 ２８mm　M、F形　黄銅製　長５００mm　本
-0180 -028 ２８mm　M、F形　黄銅製　長１０００mm　本
-0190 -028 ２８mm　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm　本
-0200 -028 ２８mm　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -028 ２８mm　M、F形　鋼製　長５００mm　本　P.695
-0220 -028 ２８mm　M、F形　鋼製　長１０００mm　本
-0230 -028 ２８mm　M、F形　黄銅製　長５００mm　本
-0240 -028 ２８mm　M、F形　黄銅製　長１０００mm　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -028 ２８mm　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -028 ２８mm　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -028 ２８mm　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -028 ２８mm　縦形　個　P.695
-0290 -028 ２８mm　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -028 ２８mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -028 ２８mm　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-028	２８ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-036	M形　３６ｍｍ	個	P.695
-0020-036	F形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-036	３６ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-036	３６ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-036	３６ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060-036	３６ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-036	３６ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080-036	３６ｍｍ　２方出	個	
-0090-036	３６ｍｍ　３方出	個	
-0100-036	３６ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0120-036	T形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0140-036	T形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160-036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170-036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180-036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190-036	３６ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200-036	３６ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220-036	３６ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230-036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240-036	３６ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-036	３６ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260-036	３６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270-036	３６ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-036	３６ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290-036	３６ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-036	３６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-036	３６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-036	３６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-042	M形　４２ｍｍ	個	P.695
-0020-042	F形　４２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-042	４２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-042	４２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-042	４２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060-042	４２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-042	４２ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080-042	４２ｍｍ　２方出	個	
-0090-042	４２ｍｍ　３方出	個	
-0100-042	４２ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0120-042	T形　４２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0140-042	T形　４２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160-042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170-042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180-042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190-042	４２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200-042	４２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220-042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230-042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240-042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-042	４２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260-042	４２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270-042	４２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-042	４２ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290-042	４２ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-042	４２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-042	４２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-042	４２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-054	M形　５４ｍｍ	個	P.695
-0020-054	F形　５４ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-054	５４ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-054	５４ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-054	５４ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060-054	５４ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-054	５４ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080-054	５４ｍｍ　２方出	個	
-0090-054	５４ｍｍ　３方出	個	
-0100-054	５４ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ	個	P.695
-0120-054	T形　５４ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ	個	P.695
-0140-054	T形　５４ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160-054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170-054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180-054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190-054	５４ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200-054	５４ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220-054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230-054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240-054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-054	５４ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260-054	５４ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270-054	５４ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-054	５４ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290-054	５４ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-054	５４ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-054	５４ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-054	５４ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-070	M形　７０ｍｍ	個	P.695
-0020-070	F形　７０ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-070	７０ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-070	７０ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-070	７０ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060-070	７０ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-070	７０ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080-070	７０ｍｍ　２方出	個	
-0090-070	７０ｍｍ　３方出	個	
-0100-070	７０ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-070	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０ｍｍ	個	P.695
-0120-070	T形　７０ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-070	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０ｍｍ	個	P.695
-0140-070	T形　７０ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-070	７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160-070	７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170-070	７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180-070	７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190-070	７０ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200-070	７０ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220 -070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -070 ７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -070 ７０ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -070 ７０ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -070 ７０ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -070 ７０ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290 -070 ７０ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -070 ７０ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -070 ７０ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -070 ７０ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -082 Ｍ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0020 -082 Ｆ形　８２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -082 ８２ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -082 ８２ｍｍ　１方出　個　P.695
-0080 -082 ８２ｍｍ　２方出　個
-0090 -082 ８２ｍｍ　３方出　個
-0100 -082 ８２ｍｍ　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -082 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0120 -082 Ｔ形　８２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -082 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0140 -082 Ｔ形　８２ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -082 ８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -082 ８２ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -082 ８２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -082 ８２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -082 ８２ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290 -082 ８２ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -082 ８２ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -082 ８２ｍｍ　個　P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -082 ８２ｍｍ　個　P.695

金属製可とう電線管　696頁

金属製可とう電線管

07312-1100 -010 １０ｍｍ　被覆なし　ｍ　P.696
-1200 -010 １０ｍｍ　ビニル被覆　ｍ

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -010 １０ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -010 １０ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -010 １０ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -012 １２ｍｍ　被覆なし　ｍ　P.696
-1200 -012 １２ｍｍ　ビニル被覆　ｍ

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -012 １２ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -012 １２ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -012 １２ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -015 １５ｍｍ　被覆なし　ｍ　P.696
-1200 -015 １５ｍｍ　ビニル被覆　ｍ

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -015 １５ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -015 １５ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -015 １５ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -015 １５ｍｍ　ＰＳ　被覆なし　ｍ　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -017	１７ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -017	１７ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -017	１７ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -017	１７ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -017	１７ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -017	１７ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -017	１７ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -017	１７ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -017	１７ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -017	１７ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -017	１７ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -024	２４ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -024	２４ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -024	２４ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -024	２４ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -024	２４ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -024	２４ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -024	２４ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -024	２４ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -024	２４ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -024	２４ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -024	２４ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -030	３０ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -030	３０ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -030	３０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -030	３０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -030	３０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -030	３０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -030	３０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -030	３０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -030	３０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -030	３０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -030	３０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -038	３８ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -038	３８ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管　ボックスコネクタ

07312-5011 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　コンビカップリング

07312-5021 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ストレートカップリング

07312-5030 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　アングルコネクタ

07312-5052 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ

07312-5056 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管　ブッシング

07312-5060 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　サドル

07312-5090 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -038	３８ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -038	３８ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ

07312-3510 -038	３８ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング

07312-3520 -038	３８ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

	金属製可とう電線管			
07312-1100 -050	５０ｍｍ　被覆なし	m	P.696	
-1200 -050	５０ｍｍ　ビニル被覆	m		
	金属製可とう電線管　ボックスコネクタ			
07312-5011 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5012 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　コンビカップリング			
07312-5021 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5022 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ストレートカップリング			
07312-5030 -050	５０ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング			
07312-5041 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5042 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　アングルコネクタ			
07312-5052 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5054 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ			
07312-5056 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5058 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ			
07312-5068 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5070 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング			
07312-5078 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5080 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ブッシング			
07312-5060 -050	５０ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　サドル			
07312-5090 -050	５０ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ			
07312-3010 -050	５０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696	
-3020 -050	５０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m		
	ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ			
07312-3510 -050	５０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696	
	ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング			
07312-3520 -050	５０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696	
	金属製可とう電線管			
07312-1100 -063	６３ｍｍ　被覆なし	m	P.696	
-1200 -063	６３ｍｍ　ビニル被覆	m		
	金属製可とう電線管　ボックスコネクタ			
07312-5011 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5012 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　コンビカップリング			
07312-5021 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5022 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ストレートカップリング			
07312-5030 -063	６３ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング			
07312-5041 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5042 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　アングルコネクタ			
07312-5052 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5054 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ			
07312-5056 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5058 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ			
07312-5068 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5070 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング			
07312-5078 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5080 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ブッシング			
07312-5060 -063	６３ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　サドル			
07312-5090 -063	６３ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ			
07312-3010 -063	６３ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696	
-3020 -063	６３ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m		
	ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ			
07312-3510 -063	６３ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696	
	ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング			
07312-3520 -063	６３ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696	

	金属製可とう電線管			
07312-1100 -076	７６ｍｍ　被覆なし	m	P.696	
-1200 -076	７６ｍｍ　ビニル被覆	m		
	金属製可とう電線管　ボックスコネクタ			
07312-5011 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5012 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　コンビカップリング			
07312-5021 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5022 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ストレートカップリング			
07312-5030 -076	７６ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング			
07312-5041 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5042 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　アングルコネクタ			
07312-5052 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5054 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ			
07312-5056 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5058 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ			
07312-5068 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5070 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング			
07312-5078 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5080 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ブッシング			
07312-5060 -076	７６ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　サドル			
07312-5090 -076	７６ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ			
07312-3010 -076	７６ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696	
-3020 -076	７６ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m		
	ステンレス製プリカチューブ　ステンレス製コネクタ			
07312-3510 -076	７６ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696	
	ステンレス製プリカチューブ　コンビカップリング			
07312-3520 -076	７６ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696	
	金属製可とう電線管			
07312-1100 -083	８３ｍｍ　被覆なし	m	P.696	
-1200 -083	８３ｍｍ　ビニル被覆	m		
	金属製可とう電線管　ボックスコネクタ			
07312-5011 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5012 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　コンビカップリング			
07312-5021 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5022 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ストレートカップリング			
07312-5030 -083	８３ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　コンビユニオンカップリング			
07312-5041 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5042 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　アングルコネクタ			
07312-5052 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5054 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水アングルコネクタ			
07312-5056 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5058 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンボックスコネクタ			
07312-5068 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5070 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　防水ユニオンカップリング			
07312-5078 -083	８３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5080 -083	８３ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　ブッシング			
07312-5060 -083	８３ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管　サドル			
07312-5090 -083	８３ｍｍ	個	P.696	
	金属製可とう電線管			
07312-1100 -101	１０１ｍｍ　被覆なし	m	P.696	
-1200 -101	１０１ｍｍ　ビニル被覆	m		
	金属製可とう電線管　ボックスコネクタ			
07312-5011 -101	１０１ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	
-5012 -101	１０１ｍｍ　厚鋼用	個		
	金属製可とう電線管　コンビカップリング			
07312-5021 -101	１０１ｍｍ　薄鋼用	個	P.696	

07312-5022 -101 １０１mm 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管 ストレートカップリング

07312-5030 -101 １０１mm 個 P.696

金属製可とう電線管 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -101 １０１mm 薄鋼用 個 P.696
-5042 -101 １０１mm 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 アングルコネクタ

07312-5052 -101 １０１mm 薄鋼用 個 P.696
-5054 -101 １０１mm 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水アングルコネクタ

07312-5056 -101 １０１mm 薄鋼用 個 P.696
-5058 -101 １０１mm 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -101 １０１mm 薄鋼用 個 P.696
-5070 -101 １０１mm 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -101 １０１mm 薄鋼用 個 P.696
-5080 -101 １０１mm 厚鋼用 個

金属製可とう電線管 ブッシング

07312-5060 -101 １０１mm 個 P.696

金属製可とう電線管 サドル

07312-5090 -101 １０１mm 個 P.696

金属製可とう電線管 ーケイフレックスー 696頁

金属製可とう電線管 ケイフレックス

07256-0010 -010 １０mm ＫＰＦ 耐油タイプ m P.696

ケイフレックス ボックスコネクタ

07256-1010 -010 １０mm ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1020 -010 １０mm ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ９０°

07256-1110 -010 １０mm ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1120 -010 １０mm ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ４５°

07256-1130 -010 １０mm ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1140 -010 １０mm ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス コンビネーションカップリング

07256-1210 -010 １０mm ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.696
-1220 -010 １０mm ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス サドル

07256-1310 -010 １０mm ＫＳＳ 個 P.696

ケイフレックス フェラル

07256-1410 -010 １０mm ＫＦＬ 個 P.696

金属製可とう電線管 ケイフレックス

07256-0010 -012 １２mm ＫＰＦ 耐油タイプ m P.696

ケイフレックス ボックスコネクタ

07256-1010 -012 １２mm ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1020 -012 １２mm ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ９０°

07256-1110 -012 １２mm ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1120 -012 １２mm ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ４５°

07256-1130 -012 １２mm ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1140 -012 １２mm ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス コンビネーションカップリング

07256-1210 -012 １２mm ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.696
-1220 -012 １２mm ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス サドル

07256-1310 -012 １２mm ＫＳＳ 個 P.696

ケイフレックス フェラル

07256-1410 -012 １２mm ＫＦＬ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -012 １２mm ＬＩＣ ビニル被覆 m P.696
-3020 -012 １２mm ＬＩＣ ＮＸＬＧ ビニル被覆 m

ステンレス製ケイフレックス コネクタ

07256-3510 -012 １２mm ＫＭＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管 ケイフレックス

07256-0010 -016 １６mm ＫＰＦ 耐油タイプ m P.696

ケイフレックス ボックスコネクタ

07256-1010 -016 １６mm ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1020 -016 １６mm ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ９０°

07256-1110 -016 １６mm ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1120 -016 １６mm ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ４５°

07256-1130 -016 １６mm ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.696

07256-1140 -016 １６mm ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個 P.696

ケイフレックス コンビネーションカップリング

07256-1210 -016 １６mm ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.696
-1220 -016 １６mm ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス サドル

07256-1310 -016 １６mm ＫＳＳ 個 P.696

ケイフレックス フェラル

07256-1410 -016 １６mm ＫＦＬ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -016 １６mm ＬＩＣ ビニル被覆 m P.696
-3020 -016 １６mm ＬＩＣ ＮＸＬＧ ビニル被覆 m

ステンレス製ケイフレックス コネクタ

07256-3510 -016 １６mm ＫＭＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製ケイフレックス コンビカップリング

07256-3520 -016 １６mm ＫＭＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管 ケイフレックス

07256-0010 -022 ２２mm ＫＰＦ 耐油タイプ m P.696

ケイフレックス ボックスコネクタ

07256-1010 -022 ２２mm ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1020 -022 ２２mm ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ９０°

07256-1110 -022 ２２mm ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1120 -022 ２２mm ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ４５°

07256-1130 -022 ２２mm ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1140 -022 ２２mm ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス コンビネーションカップリング

07256-1210 -022 ２２mm ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.696
-1220 -022 ２２mm ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス サドル

07256-1310 -022 ２２mm ＫＳＳ 個 P.696

ケイフレックス フェラル

07256-1410 -022 ２２mm ＫＦＬ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -022 ２２mm ＬＩＣ ビニル被覆 m P.696
-3020 -022 ２２mm ＬＩＣ ＮＸＬＧ ビニル被覆 m

ステンレス製ケイフレックス コネクタ

07256-3510 -022 ２２mm ＫＭＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製ケイフレックス コンビカップリング

07256-3520 -022 ２２mm ＫＭＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管 ケイフレックス

07256-0010 -028 ２８mm ＫＰＦ 耐油タイプ m P.696

ケイフレックス ボックスコネクタ

07256-1010 -028 ２８mm ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1020 -028 ２８mm ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ９０°

07256-1110 -028 ２８mm ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1120 -028 ２８mm ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ４５°

07256-1130 -028 ２８mm ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1140 -028 ２８mm ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス コンビネーションカップリング

07256-1210 -028 ２８mm ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.696
-1220 -028 ２８mm ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス サドル

07256-1310 -028 ２８mm ＫＳＳ 個 P.696

ケイフレックス フェラル

07256-1410 -028 ２８mm ＫＦＬ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -028 ２８mm ＬＩＣ ビニル被覆 m P.696
-3020 -028 ２８mm ＬＩＣ ＮＸＬＧ ビニル被覆 m

ステンレス製ケイフレックス コネクタ

07256-3510 -028 ２８mm ＫＭＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製ケイフレックス コンビカップリング

07256-3520 -028 ２８mm ＫＭＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管 ケイフレックス

07256-0010 -036 ３６mm ＫＰＦ 耐油タイプ m P.696

ケイフレックス ボックスコネクタ

07256-1010 -036 ３６mm ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1020 -036 ３６mm ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス アングルコネクタ９０°

07256-1110 -036 ３６mm ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.696
-1120 -036 ３６mm ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1130-036　３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-036　３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1210-036　３６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-036　３６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル
07256-1310-036　３６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-036　３６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス
07256-3010-036　３６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-036　３６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ
07256-3510-036　３６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング
07256-3520-036　３６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス
07256-0010-042　４２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ
07256-1010-042　４２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-042　４２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°
07256-1110-042　４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-042　４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1130-042　４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-042　４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1210-042　４２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-042　４２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル
07256-1310-042　４２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-042　４２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス
07256-3010-042　４２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-042　４２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ
07256-3510-042　４２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング
07256-3520-042　４２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス
07256-0010-054　５４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ
07256-1010-054　５４ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-054　５４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°
07256-1110-054　５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-054　５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1130-054　５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-054　５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1210-054　５４ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-054　５４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル
07256-1310-054　５４ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-054　５４ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス
07256-3010-054　５４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-054　５４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ
07256-3510-054　５４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング
07256-3520-054　５４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス
07256-0010-070　７０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ
07256-1010-070　７０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020-070　７０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°
07256-1110-070　７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120-070　７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1130-070　７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140-070　７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1210-070　７０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220-070　７０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス　サドル
07256-1310-070　７０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-070　７０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス
07256-3010-070　７０ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-070　７０ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ
07256-3510-070　７０ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング
07256-3520-070　７０ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス
07256-0010-082　８２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ
07256-1020-082　８２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°
07256-1120-082　８２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1140-082　８２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1220-082　８２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　サドル
07256-1310-082　８２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-082　８２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス
07256-3010-082　８２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-082　８２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ
07256-3510-082　８２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング
07256-3520-082　８２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス
07256-0010-092　９２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ
07256-1020-092　９２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°
07256-1120-092　９２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1140-092　９２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1220-092　９２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　サドル
07256-1310-092　９２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-092　９２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス
07256-0010-104　１０４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　ｍ　P.696

ケイフレックス　ボックスコネクタ
07256-1020-104　１０４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ９０°
07256-1120-104　１０４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　アングルコネクタ４５°
07256-1140-104　１０４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　コンビネーションカップリング
07256-1220-104　１０４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個　P.696

ケイフレックス　サドル
07256-1310-104　１０４ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス　フェラル
07256-1410-104　１０４ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス
07256-3010-104　１０４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　ｍ　P.696
-3020-104　１０４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　ｍ

ステンレス製ケイフレックス　コネクタ

07256-3510 -104	１０４mm　KMBGL　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス　コンビカップリング

07256-3520 -104	１０４mm　KMKGL　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス　サドル

07256-1310 -130	１３０mm　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス　フェラル

07256-1410 -130	１３０mm　ＫＦＬ	個	P.696

アウトレット　697頁

ハイテンションアウトレット

07321-2110 -095	ＴＦＢ６０１０３　２Ｐ１５Ａ　送り機構付２つ穴	個	P.697
-3110 -015	ＤＵＫ５００２２Ｋ　２Ｐ１５Ａ　両口　アルミ製	個	
-025	ＤＵＫ５０１２２Ｋ　２Ｐ１５Ａ　アース付アルミ製	個	
-055	ＤＵＫ５１３４２　２Ｐ３０Ａ　片口　アルミ製	個	

ローテンションアウトレット

07321-2130 -210	ＴＦＬ１００６１　通線カバー	個	P.697
-130	ＴＦＬ２００６１　ボタン電話用	個	

フロア装置　697頁

フロア装置　フロアプレート

07328-2010 -022	ＴＦＢ１０１０３　２つ穴直付	個	P.697
-122	ＴＦＢ１０００３　水平調整	個	

フロア装置　フロアベース

07328-2040 -020	ＴＦＨ５００００　大四角　水平高低調整	個	P.697

フロア装置　ハーネスＯＡタップ

07328-2060 -110	ＡＨＹ４０３Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４	個	P.697
-120	ＡＨＹ４５３Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４	個	
-130	ＡＨＹ２５３Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２	個	
-140	ＡＨＹ４０５Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４	個	
-150	ＡＨＹ４５５Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４	個	
-160	ＡＨＹ２５５Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２	個	

フロア装置　アップコン

07328-3510 -051	ＤＵ５１４０ＰＶ　丸型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２	個	P.697
-060	ＤＵ５３４０Ｐ　角型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２	個	
-151	ＤＵ５１４２ＰＶ　丸型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ	個	
-160	ＤＵ５３４２Ｐ　角型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ	個	

フロア装置　アップコンフラット

07328-3530 -010	ＤＵ６３４３Ｐ　角型　電話用モジュラジャック	個	P.697

フロア装置　ハーネス用ＯＡタップ

07328-3540 -010	ＷＦＡ６５３２ＨＧ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２	個	P.697
-020	ＷＦＡ６５５２ＨＧ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２	個	

レースウェイ（２種金属製線ぴ）・レースダクト　698頁

レースウェイ　４０×３０　本体

07320-2101 -010	定尺４m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×３０用　カバー

07320-2102 -010	定尺２m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス

07320-2103 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×３０用　エルボ

07320-2104 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×３０用　エルボカバー

07320-2105 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具

07320-2106 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　蓋止め

07320-2107 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ

07320-2108 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具

07320-2109 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　コネクタ

07320-2110 -010	径１９mm　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　コンセントボックス

07320-2111 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　吊金具

07320-2112 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　上向器具取付金具

07320-2113 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×３０用　下向器具取付金具

07320-2114 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５　本体

07320-2301 -010	定尺４m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×４５用　カバー

07320-2302 -010	定尺２m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス

07320-2303 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５用　エルボ

07320-2304 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５用　エルボカバー

07320-2305 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具

07320-2306 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　蓋止め

07320-2307 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ

07320-2308 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具

07320-2309 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　コネクタ

07320-2310 -010	径１９mm　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　コンセントボックス

07320-2311 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　吊金具

07320-2312 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具

07320-2313 -010	ステンレス製	個	P.698

レースウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具

07320-2314 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０　本体

07320-3101 -010	定尺４m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　６０×３０用　カバー

07320-3102 -010	定尺２m　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　６０×３０用　分岐ボックス

07320-3103 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０用　エルボ

07320-3104 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０用　エルボカバー

07320-3105 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０用　継ぎ金具

07320-3106 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　蓋止め

07320-3107 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　エンドキャップ

07320-3108 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　末端部電線管接続金具

07320-3109 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　コネクタ

07320-3110 -010	径１９mm　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　コンセントボックス

07320-3111 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　吊金具

07320-3112 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　上向器具取付金具

07320-3113 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　下向器具取付金具

07320-3114 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０　本体

07320-3201 -010	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　７０×５０用　カバー

07320-3202 -010	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　７０×５０用　分岐ボックス

07320-3203 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０用　エルボ

07320-3204 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０用　エルボカバー

07320-3205 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０用　継ぎ金具

07320-3206 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　蓋止め

07320-3207 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　エンドキャップ

07320-3208 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　末端部電線管接続金具

07320-3209 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　コネクタ

07320-3210 -010	径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　コンセントボックス

07320-3211 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　吊金具

07320-3212 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　上向器具取付金具

07320-3213 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　下向器具取付金具

07320-3214 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０　本体

07320-3301 -010	定尺３ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１００×５０用　カバー

07320-3302 -010	定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１００×５０用　分岐ボックス

07320-3303 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０用　エルボ

07320-3304 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０用　エルボカバー

07320-3305 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０用　継ぎ金具

07320-3306 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　蓋止め

07320-3307 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　エンドキャップ

07320-3308 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　コンセントボックス

07320-3311 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　吊金具

07320-3312 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　上向器具取付金具

07320-3313 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　下向器具取付金具

07320-3314 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５　本体

07320-3401 -010	定尺３ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１２０×６５用　カバー

07320-3402 -010	定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１２０×６５用　分岐ボックス

07320-3403 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５用　エルボ

07320-3404 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５用　エルボカバー

07320-3405 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５用　継ぎ金具

07320-3406 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　蓋止め

07320-3407 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　エンドキャップ

07320-3408 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　コンセントボックス

07320-3411 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　吊金具

07320-3412 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　上向器具取付金具

07320-3413 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　下向器具取付金具

07320-3414 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５　本体

07320-3501 -010	定尺３ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１８０×６５用　カバー

07320-3502 -010	定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１８０×６５用　分岐ボックス

07320-3503 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５用　エルボ

07320-3504 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５用　エルボカバー

07320-3505 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５用　継ぎ金具

07320-3506 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１８０×６５用　蓋止め

07320-3507 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１８０×６５用　エンドキャップ

07320-3508 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１８０×６５用　コンセントボックス

07320-3511 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１８０×６５用　吊金具

07320-3512 -010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１８０×６５用　上向器具取付金具

07320-3513 -010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１８０×６５用　下向器具取付金具

07320-3514 -010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースウェイ・レースダクト　ーブランド品ー　698頁

サスウェイ　４０×４５　本体

07320-1117 -010	定尺４ｍ　ＳＵＳ製	本	P.698

サスウェイ　４０×４５用　カバー

07320-1143 -030	定尺２ｍ　ＳＵＳ製	本	P.698

サスウェイ　４０×４５用　分岐ボックス

07320-1132 -510	１方出し　ＳＵＳ製	個	P.698
-610	２方出し　ＳＵＳ製	個	
-710	Ｌ形２方出し　ＳＵＳ製	個	
-810	Ｔ形３方出し　ＳＵＳ製	個	
-910	Ｘ形４方出し　ＳＵＳ製	個	

サスウェイ　４０×４５用　エルボ

07320-1149 -020	立面内曲がり　ＳＵＳ製	個	P.698
-120	立面外曲がり　ＳＵＳ製	個	

サスウェイ　４０×４５用　エルボカバー

07320-1149 -520	立面内曲がり用　ＳＵＳ製	個	P.698
-620	立面外曲がり用　ＳＵＳ製	個	

サスウェイ　４０×４５用　継ぎ金具

07320-1131 -020	ＳＵＳ製	個	P.698

サスウェイ　４０×４５用　蓋止め

07320-1133 -020 ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　エンドキャップ
07320-1134 -020 ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具
07320-1135 -020 ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　コネクタ
07320-1145 -025 径１９ｍｍ　電線管接続用　ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　コンセントボックス
07320-1144 -025 横向き　ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　吊金具
07320-1146 -520 ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具
07320-1126 -520 ＳＵＳ製 個 P.698

サスウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具
07320-1148 -520 ＤＫ６　ＳＵＳ製 個 P.698
-620 ＤＫ９　ＳＵＳ製 個

アルミダクト　５５×５０　本体
07320-1118 -010 定尺４ｍ　アルミ製 本 P.698

アルミダクト　５５×５０用　カバー
07320-1143 -040 定尺２ｍ　アルミ製 本 P.698

アルミダクト　５５×５０用　分岐ボックス
07320-1132 -520 １方出し　アルミ製 個 P.698
-620 ２方出し　アルミ製 個
-720 Ｌ形２方出し　アルミ製 個
-820 Ｔ形３方出し　アルミ製 個
-920 Ｘ形４方出し　アルミ製 個

アルミダクト　５５×５０用　エルボ
07320-1149 -026 立面内曲がり　アルミ製 個 P.698
-126 立面外曲がり　アルミ製 個

アルミダクト　５５×５０用　エルボカバー
07320-1149 -526 立面内曲がり用　アルミ製 個 P.698
-625 立面外曲がり用　アルミ製 個

アルミダクト　５５×５０用　継ぎ金具
07320-1131 -025 アルミ製 個 P.698

アルミダクト　５５×５０用　蓋止め
07320-1133 -025 ＳＵＳ製 個 P.698

アルミダクト　５５×５０用　エンドキャップ
07320-1134 -025 アルミ製 個 P.698

アルミダクト　５５×５０用　末端部電線管接続金具
07320-1135 -025 アルミ製 個 P.698

アルミダクト　５５×５０用　吊金具
07320-1146 -525 アルミ製 個 P.698

アルミダクト　５５×５０用　上向器具取付金具
07320-1126 -525 ＳＵＳ製 個 P.698

アルミダクト　５５×５０用　下向器具取付金具
07320-1148 -525 ＤＫ６　ＳＵＳ製 個 P.698
-625 ＤＫ９　ＳＵＳ製 個

金属ダクト　２００×１００　本体
07320-1116 -110 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.698

金属ダクト　２００×１００用　エルボ
07320-1149 -055 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.698
-155 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　２００×１００用　継ぎ金具
07320-1147 -110 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　２００×１００用　エンドキャップ
07320-1134 -055 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　３００×２００　本体
07320-1116 -120 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.698

金属ダクト　３００×２００用　エルボ
07320-1149 -060 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.698
-160 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　３００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -120 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　３００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -060 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　４００×２００　本体
07320-1116 -130 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.698

金属ダクト　４００×２００用　エルボ
07320-1149 -065 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.698
-165 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　４００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -130 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　４００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -065 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　５００×２００　本体
07320-1116 -140 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.698

金属ダクト　５００×２００用　エルボ
07320-1149 -070 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.698
-170 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　５００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -140 スーパーダイマ製 個 P.698

金属ダクト　５００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -070 スーパーダイマ製 個 P.698

メタルモール（１種金属製線ぴ） 699頁

メタルモール　本体
07318-0100 -010 Ａ型　定尺１．８ｍ 本 P.699

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0105 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　ブッシング
07318-0110 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　フラットエルボ
07318-0115 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0120 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0125 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　ティー
07318-0130 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　コーナーボックス
07318-0135 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　エンド
07318-0140 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0145 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0150 -010 Ａ型 個 P.699

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0155 -010 Ａ型　丸型 個 P.699
-020 Ａ型　角型 個

メタルモール　スイッチボックス
07318-0160 -010 Ａ型　１個用（浅型） 個 P.699
-020 Ａ型　２個用（浅型） 個
-030 Ａ型　３個用（浅型） 個
-110 Ａ型　１個用（深型） 個
-120 Ａ型　２個用（深型） 個
-130 Ａ型　３個用（深型） 個
-140 Ａ型　４個用（深型） 個

メタルモール　本体
07318-0200 -010 Ｂ型　定尺１．８ｍ 本 P.699

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0205 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　ブッシング
07318-0210 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　フラットエルボ
07318-0215 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0220 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0225 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　ティー
07318-0230 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　コーナーボックス
07318-0235 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　エンド
07318-0240 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0245 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0250 -010 Ｂ型 個 P.699

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0255 -020 Ｂ型　角型 個 P.699

メタルモール　スイッチボックス
07318-0260 -010 Ｂ型　１個用（浅型） 個 P.699

07318-0260 -020	Ｂ型　２個用（浅型）	個	P.699
-030	Ｂ型　３個用（浅型）	個	
-110	Ｂ型　１個用（深型）	個	
-120	Ｂ型　２個用（深型）	個	
-130	Ｂ型　３個用（深型）	個	
-140	Ｂ型　４個用（深型）	個	
	メタルモール　本体		
07318-0300 -010	Ｃ型　定尺１．８ｍ	本	P.699
	メタルモール　ジョイントカップリング		
07318-0305 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　ブッシング		
07318-0310 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　フラットエルボ		
07318-0315 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　インターナルエルボ		
07318-0320 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　エクスターナルエルボ		
07318-0325 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　ティー		
07318-0330 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　コーナーボックス		
07318-0335 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　エンド		
07318-0340 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　コンビネーションコネクター		
07318-0345 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　ストレートコネクター		
07318-0350 -010	Ｃ型	個	P.699
	メタルモール　ジャンクションボックス		
07318-0355 -020	Ｃ型　角型	個	P.699
	メタルモール　スイッチボックス		
07318-0360 -020	Ｃ型　２個用（浅型）	個	P.699
-110	Ｃ型　１個用（深型）	個	
-120	Ｃ型　２個用（深型）	個	
-130	Ｃ型　３個用（深型）	個	
-140	Ｃ型　４個用（深型）	個	

ワイヤプロテクタ　699頁

	ワイヤプロテクタ（ＷＰ）		
07319-1111 -010	１号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	P.699
-020	２号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
-030	３号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
-040	４号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
-050	５号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
-060	特５号	本	
	Ｓ形ワイヤプロテクタ		
07319-1124 -010	０号　長１ｍ	本	P.699
-020	１号　長１ｍ	本	
-030	２号　長１ｍ	本	
-040	３号　長１ｍ	本	
-050	４号　長１ｍ	本	
-060	５号　長１ｍ	本	
-070	特５号　長１ｍ	本	
-080	６号　長１ｍ	本	
-090	７号　長１ｍ	本	

エフモール　700頁

	エフモール　ミニモール（テープ付）		
07319-1220 -110	幅１２×高７×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ニュー・エフモール０号（テープ付）		
07319-1222 -110	幅１２．５×高７．５×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ニュー・エフモール１号（テープ付）		
07319-1222 -120	幅１７×高１０×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ニュー・エフモール２号（テープ付）		
07319-1222 -130	幅２２×高１２×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ニュー・エフモール３号（テープ付）		
07319-1222 -140	幅２６×高１４×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ニュー・エフモール４号（テープ付）		
07319-1222 -150	幅３３×高１６×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ニュー・エフモール付属品		
07319-1224 -210	マガリ・イリズミ・デズミ　２号	個	P.700
-220	ジョイントカバー　２号	個	
-230	フレキジョイント　２号	個	
-240	コンビネーション　２号	個	
-250	エンド　２号	個	
-260	ボックス用ブッシング　２号	個	
-055	露出ボックス　１個用（超浅型）	個	
-060	露出ボックス　１個用（浅型）	個	
-070	露出ボックス　１個用（深型）	個	
-080	露出ボックス　２個用（浅型）	個	
07319-1224 -090	露出ボックス　２個用（深型）	個	P.700
-100	露出ボックス　３個用（浅型）	個	
-110	露出ボックス　３個用（深型）	個	
	エフモール　エムケーダクト　０号		
07319-1226 -010	幅４０×高２０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　１号		
07319-1226 -020	幅４０×高３０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　２号		
07319-1226 -030	幅６０×高４０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　３号		
07319-1226 -040	幅８０×高６０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　３号　４０型		
07319-1226 -050	幅８０×高４０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　４号		
07319-1226 -060	幅１００×高８０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　４号　１００型		
07319-1226 -070	幅１００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　１３０×６０型		
07319-1226 -085	幅１３０×高６０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　５号		
07319-1226 -090	幅１５０×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　５号　７０型		
07319-1226 -100	幅１５０×高７０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　５号　１５０型		
07319-1226 -110	幅１５０×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　６号		
07319-1226 -120	幅２００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　６号　１５０型		
07319-1226 -130	幅２００×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　６号　２００型		
07319-1226 -140	幅２００×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　７号		
07319-1226 -150	幅２５０×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　７号　１５０型		
07319-1226 -160	幅２５０×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　７号　２００型		
07319-1226 -170	幅２５０×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　８号		
07319-1226 -180	幅３００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　８号　１５０型		
07319-1226 -190	幅３００×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　エムケーダクト　８号　２００型		
07319-1226 -200	幅３００×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ｓ型		
07319-2021 -010	幅１６×高１０×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ａ型		
07319-2022 -010	幅２５．４×高１１．５×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ｂ型		
07319-2023 -010	幅４０．４×高２０×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ａ型		
07319-2022 -020	幅２５．４×高１１．５×長１８００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ｂ型		
07319-2023 -020	幅４０．４×高２０×長１８００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ａ型		
07319-2022 -030	幅２５．４×高１１．５×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール　Ｂ型		
07319-2023 -030	幅４０．４×高２０×長２０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　メタルエフモール付属品		
07319-2024 -110	マガリ・デズミ　Ａ型	個	P.700
-120	イリズミ　Ａ型	個	
-130	フレキジョイント　Ａ型	個	
-140	コンビネーション　Ａ型	個	
-010	メタルエフモールカッター	個	
	エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ１号		
07319-1228 -005	幅２４×高７．７×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ２号		
07319-1228 -015	幅３０×高８．５×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ３号		
07319-1228 -025	幅４５×高１１×長１０００ｍｍ	本	P.700
	エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ４号		
07319-1228 -035	幅６０×高１２．５×長１０００ｍｍ	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R特４号

07319-1228 -045	幅８０×高１３．８×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R５号

07319-1228 -055	幅７５×高１８．３×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R６号

07319-1228 -065	幅９０×高２２×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R７号

07319-1228 -075	幅１２０×高２７．５×長１０００mm	本	P.700

エフモール　マヂックステッカー

07319-1230 -003	幅１０mm×長２０m	巻	P.700
-005	幅１２mm×長２０m	巻	
-010	幅１５mm×長２０m	巻	
-020	幅１８mm×長２０m	巻	
-030	幅２５mm×長２０m	巻	

エフモール　壁面用マヂックステッカー

07319-1240 -005	幅１０mm×長１５m	巻	P.700
-010	幅１２mm×長１５m	巻	
-020	幅１５mm×長１５m	巻	
-030	幅１８mm×長１５m	巻	
-040	幅２５mm×長１５m	巻	

エフモール　合成樹脂線ぴ

07319-2010 -010	１号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２m	本	P.700
-020	２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２m	本	
-030	３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２m	本	
-060	６０mm　ケーサー（ＰＲ６０）　長２m	本	

配管・配線用金具　701頁

配管・配線用金具　クランプベース

07314-0410 -001	ＫＢ－ＭＡ	組	P.701
-005	ＫＢ－ＬＡ	組	
-200	ＫＢ－２００Ａ	組	
-300	ＫＢ－３００Ａ	組	
-400	ＫＢ－４００Ａ	組	
-500	ＫＢ－５００Ａ	組	

配管・配線用金具　ケーブルクランプ

07314-0420 -008	ＫＣＶ－８	個	P.701
-011	ＫＣＶ－１１	個	
-015	ＫＣＶ－１５	個	
-018	ＫＣＶ－１８	個	
-020	ＫＣＶ－２０	個	
-022	ＫＣＶ－２２	個	
-026	ＫＣＶ－２６	個	
-030	ＫＣＶ－３０	個	
-033	ＫＣＶ－３３	個	
-038	ＫＣＶ－３８	個	
-042	ＫＣＶ－４２	個	

配管・配線用金具　Ｅハンガー

07314-0810 -010	ＤＬＥ０３０　４０×３０×２５００mm	個	P.701
-020	ＤＬＥ０４５　４０×４５×２５００mm	個	
-035	ＤＬＥＶ０３０Ｋ　４０×３０×２５００mm	個	
-045	ＤＬＥＶ０４５Ｋ　４０×４５×２５００mm	個	
-050	ＤＬＥＳ０３０Ｋ　４０×３０×２５００mm	個	
-060	ＤＬＥＳ０４５Ｋ　４０×４５×２５００mm	個	

配管・配線用金具　Ｅハンガークリップ

07314-0820 -010	ＤＬＥ１９	個	P.701
-020	ＤＬＥ２５	個	
-030	ＤＬＥ３１	個	
-040	ＤＬＥ３９	個	
-050	ＤＬＥ５１	個	
-060	ＤＬＥ６３	個	
-070	ＤＬＥ７５	個	
-080	ＤＬＥ１６	個	
-090	ＤＬＥ３６	個	
-100	ＤＬＥ４２	個	
-110	ＤＬＥ５４	個	
-230	ＤＬＥＶ１９	個	
-240	ＤＬＥＶ２５	個	
-250	ＤＬＥＶ３１	個	
-260	ＤＬＥＶ３９	個	
-270	ＤＬＥＶ５１	個	
-280	ＤＬＥＶ６３	個	
-290	ＤＬＥＶ７５	個	
-300	ＤＬＥＶ１６	個	
-310	ＤＬＥＶ３６	個	
-320	ＤＬＥＶ４２	個	
-330	ＤＬＥＶ５４	個	

配管・配線用金具　ハンガー吊金具

07314-0830 -010	ＤＬＥＵ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	P.701
-025	ＤＬＥＶＵ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	

配管・配線用金具　パイプ支持

07314-1110 -010	Ｕ－１　Ｕラック　一般形鋼用	個	P.701
-015	Ｕ－１Ｓ　Ｕラック　一般形鋼用	個	
-020	Ｕ－２　Ｕラック　一般形鋼用	個	
-030	Ｕ－３　Ｕラック　一般形鋼用	個	
-040	Ｕ－４　Ｕラック　一般形鋼用	個	
-210	ＵＣ－１９　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
-220	ＵＣ－２５　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
-230	ＵＣ－３１　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
-319	ＳＴ－１９　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	
-325	ＳＴ－２５　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	
07314-1110 -331	ＳＴ－３１　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	P.701

配管・配線用金具　ＦＶクリパー

07314-1120 -040	Ｆ－４　平形ケーブル用	個	P.701

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-1130 -110	ＴＰ１９－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	P.701
-120	ＴＰ２５－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	
-130	ＴＰ３１－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	
-210	ＴＢ－３８ＧＦ－１２０　軽みぞ形鋼用	個	
-310	ＴＢ－３８ＧＦ－Ｗ３／８　軽みぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイプハンガー

07314-1140 -010	Ｐ２５　４０×２５×２０００mm	個	P.701
-020	Ｐ４０　４０×４０×２０００mm	個	

配管・配線用金具　ダクトハンガー

07314-1145 -010	Ｄ３０Ｈ　４０×３０×２５００mm	個	P.701

配管・配線用金具　ハンガーサドル

07314-1150 -010	ＰＣ－８、１０、１２、１４、１５	個	P.701
-020	ＰＣ－１９　ＰＧ－１６	個	
-030	ＰＣ－２５　ＰＧ－２２	個	
-040	ＰＣ－３１　ＰＧ－２８	個	
-050	ＰＣ－３９　ＰＧ－３６	個	
-060	ＰＣ－５１　ＰＧ－４２	個	
-070	ＰＣ－６３　ＰＧ－５４	個	

配管・配線用金具　建屋吊り金具

07314-1160 -010	ＰＡ－１・Ｗ３／８　形鋼厚２５mmボルトＷ３／８	個	P.701
-030	ＰＡ－３Ｕ　形鋼厚２５mm　ボルトＷ３／８	個	

配管・配線用金具　ハンガー吊り金具

07314-1170 -010	ＰＳ－Ｔ－Ｗ３／８　Ｐ－１Ｐ－２用ボルトＷ３／８	個	P.701

配管・配線用金具　マルチハンガー　アングルＬ

07314-1180 -010	ＭＨＬ－４０Ｗ　４０×２４００mm	個	P.701
-020	ＭＨＬ－５０Ｗ　５０×２４００mm	個	
-030	ＭＨＬ－４０ＷＳＵＳ　４０×２４００mm	個	
-040	ＭＨＬ－５０ＷＳＵＳ　５０×２４００mm	個	
-050	ＭＨＬ－４０ＷＺ－Ｚｎ　４０×２４００mm	個	
-060	ＭＨＬ－５０ＷＺ－Ｚｎ　５０×２４００mm	個	

配管・配線用金具　マルチハンガー　ブラケットＬ

07314-1185 -010	ＭＨＬ－４Ｂ－１５０　１５０×１００×４０mm	個	P.701
-020	ＭＨＬ－４Ｂ－２００　２００×１５０×４０mm	個	
-030	ＭＨＬ－４Ｂ－３００　３００×２００×４０mm	個	
-040	ＭＨＬ－４Ｂ－４００　４００×２５０×４０mm	個	
-050	ＭＨＬ－４Ｂ－５００　５００×３００×４０mm	個	
-060	ＭＨＬ－４Ｂ－６００　６００×３００×４０mm	個	
-070	ＭＨＬ－５Ｂ－２００　２００×１５０×５０mm	個	
-080	ＭＨＬ－５Ｂ－３００　３００×２００×５０mm	個	
-090	ＭＨＬ－５Ｂ－４００　４００×２５０×５０mm	個	
-100	ＭＨＬ－５Ｂ－５００　５００×３００×５０mm	個	
-110	ＭＨＬ－５Ｂ－６００　６００×３００×５０mm	個	

配管・配線用金具　マルチハンガー　チャンネルＧ

07314-1190 -010	ＭＨＧ－２５　４０×２５×２４００mm	個	P.701
-020	ＭＨＧ－４０　４０×４０×２４００mm	個	
-040	ＭＨＧ－２５ＳＵＳ　４０×２５×３０００mm	個	
-050	ＭＨＧ－４０ＳＵＳ　４０×４０×３０００mm	個	
-060	ＭＨＧ－２５Ｚｎ　４０×２５×２４００mm	個	
-070	ＭＨＧ－４０Ｚｎ　４０×４０×２４００mm	個	

配管・配線用金具　パイラック

07314-0611 -020	ＰＨ１Ｓ　一般形鋼用	個	P.702
-010	ＰＨ１　一般形鋼用	個	
-030	ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用	個	
-0612 -010	Ｋ１０Ｌ　リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイラッククリップ

07314-0620 -090	１５Ｃ	個	P.702
-100	１９Ｃ	個	
-110	２５Ｃ２２Ｃ	個	
-120	３１Ｃ２８Ｃ	個	
-130	３９Ｃ	個	
-140	５１Ｃ	個	
-150	６３Ｃ	個	
-210	１６Ｃ	個	
-220	３６Ｃ	個	
-230	４２Ｃ	個	
-240	５４Ｃ	個	

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-0630 -010	ＰＬ１９－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	P.702
-020	ＰＬ２５－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
-030	ＰＬ３１－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
-310	Ｋ１９　吊りボルト・丸鋼用	個	
-320	Ｋ２５　吊りボルト・丸鋼用	個	
-330	Ｋ３１　吊りボルト・丸鋼用	個	
-620	６９Ｂ　鉄線・ボルト・丸鋼用	個	
-410	Ｕ１９　軽みぞ形鋼用	個	
-420	Ｕ２５　軽みぞ形鋼用	個	
-430	Ｕ３１　軽みぞ形鋼用	個	
-230	Ｔ３８ＨＢ１２　軽みぞ形鋼用	個	
-610	Ｂ５Ｐ　軽みぞ形鋼用	個	
-110	Ｕ３８Ｃ　野縁受け材交差金具	個	
-210	Ｔ３８Ｈ６－９０　露出型蛍光灯器具用	個	
-220	Ｔ３８Ｈ６－１２０　露出型蛍光灯器具用	個	

配管・配線用金具　吊りボルト支持金具

07314-0690 -010	ＨＢ１－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	P.702
-020	ＨＢ１Ｔ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	

07314-0690	-030	ＨＢ１Ｓ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	P.702

配管・配線用金具　ＨＢ吊り金具用補強金具

07314-0691	-010	ＨＢＲＨ１０１２	個	P.702
	-020	ＨＢＲＨ１５２０	個	
	-030	ＨＢＲＨ２５３０	個	

配管・配線用金具　吊り金具

07320-1146	-040	ＢＨＩＬ１００　めっき	個	P.702
	-050	ＢＨＩＬ１２５　めっき	個	
	-060	ＢＨＩＬ１５０　めっき	個	
	-070	ＢＨＩＬ１７５　めっき	個	

配管・配線用金具　ラック照明器具取付金物

07314-0663	-010	Ｚ－ＲＦＬ２　１１０Ｗ用	個	P.702

配管・配線用金具　トロフック

07314-0670	-010	ＴＢ１　型枠用ボックス固定金具	個	P.702
	-020	ＴＢ１Ｈ　型枠用ボックス固定金具	個	

配管・配線用金具　ワールドダクター

07314-0654	-010	Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	P.702
	-020	Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-030	Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-040	Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-050	Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-110	Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-120	Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-130	Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-140	Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-150	Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-0680 -040	Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	
	-0654 -060	Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-070	Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-080	Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-090	Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-100	Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-0680 -140	Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-150	Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	

配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル

07314-0650	-010	Ｄ１　４０×３０×２５００mm	個	P.702
	-020	Ｄ２　４０×４５×２５００mm	個	
	-030	Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００mm	個	
	-040	Ｚ－Ｄ２　４０×４５×２５００mm	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１　４０×３０×２５００mm	個	
	-060	Ｓ－Ｄ２　４０×４５×２５００mm	個	

配管・配線用金具　ブラインドプレート

07314-0695	-010	ＳＤ－ＢＰＨ１５０　１５０×１０００mm	枚	P.702
	-020	ＳＤ－ＢＰＨ３００　３００×１０００mm	枚	

配管・配線用金具　ブラインドプレート継ぎ金具

07314-0695	-110	ＳＤ－ＢＰＧ１	個	P.702

配管・配線用金具　ブラインドプレート固定金具

07314-0695	-120	ＳＤ－ＢＰＦ１	個	P.702

配管配線用金具ブラインドプレートブロック固定金具

07314-0695	-130	ＳＤ－ＢＰＢＦ１	個	P.702

配管・配線用金具　ダクター吊り金具

07314-0651	-010	ＤＨＵ－Ｗ３	個	P.702

配管・配線用金具　ダクターチャンネル中間支持金具

07314-0652	-010	ＤＨ１ＳＮ－Ｗ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	P.702

配管・配線用金具　ダクタークリップ

07314-0660	-340	ＤＣ１３	個	P.702
	-350	ＤＣ１５	個	
	-010	ＤＣ１９	個	
	-020	ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-030	ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-040	ＤＣ３９	個	
	-050	ＤＣ５１	個	
	-060	ＤＣ６３	個	
	-070	ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-110	ＤＣ１６	個	
	-120	ＤＣ３６	個	
	-130	ＤＣ４２	個	
	-140	ＤＣ５４	個	
	-150	ＤＣ８２	個	
	-160	ＤＣ９２	個	
	-170	ＤＣ１０４	個	
	-320	Ｓ－ＤＣ１３	個	
	-330	Ｓ－ＤＣ１５	個	
	-180	Ｓ－ＤＣ１９	個	
	-190	Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-200	Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-210	Ｓ－ＤＣ３９	個	
	-220	Ｓ－ＤＣ５１	個	
	-230	Ｓ－ＤＣ６３	個	
	-240	Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-250	Ｓ－ＤＣ１６	個	
	-260	Ｓ－ＤＣ３６	個	
	-270	Ｓ－ＤＣ４２	個	
	-280	Ｓ－ＤＣ５４	個	
	-290	Ｓ－ＤＣ８２	個	
	-300	Ｓ－ＤＣ９２	個	
	-310	Ｓ－ＤＣ１０４	個	

配管・配線用金具　ケーブラー

07314-0661	-010	Ｓ－Ｋ１５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	P.702
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	

配管・配線用金具　新ウィングリップ

07314-0666	-510	Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	P.702
	-520	Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	
	-110	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-120	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-130	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-140	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-0667 -005	Ｓ－Ｋ１０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-060	Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-070	Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	

配管・配線用金具　ウィングリップ

07314-0664	-010	Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ステンレス製　道路トンネル用	個	P.702
	-020	Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-0665 -010	ＡＺ－ＣＴＦＢ１５　道路トンネル用	個	
	-020	ＡＺ－ＣＴＦＢ２０　道路トンネル用	個	
	-030	ＡＺ－ＣＴＦＢ３０　道路トンネル用	個	
	-040	ＡＺ－ＣＴＦＢ４０　道路トンネル用	個	

配管・配線用金具　デーワンブロック

07314-0662	-010	Ｓ－ＭＫＢ１５１３　ステンレス製	個	P.702
	-020	Ｓ－ＭＫＢ３０１３　ステンレス製	個	
	-030	Ｓ－ＭＫＢ４５１３　ステンレス製	個	
	-040	Ｓ－ＭＫＢ６０１３　ステンレス製	個	

ケーブルラック　703頁

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0070	-020	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高７０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0071	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0072	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0073	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0074	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用付属品

07329-0075	-010	直線継手　高７０mm用	個	P.703
	-020	上下自在継手　高７０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高７０mm用	個	
	-040	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高７０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高７０mm用　幅４００mm	個	

07329-0075	-140	ブラケット　高７０mm用　幅５００mm	個	P.703
	-150	ブラケット　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高７０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０mm用	個	
	-190	固定金具　高７０mm用	個	
	-200	セパレータ　高７０mm用　長１５００mm	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0100	-020	高１００mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高１００mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高１００mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0101	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0102	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0103	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0104	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用付属品

07329-0105	-010	直線継手　高１００mm用	個	P.703
	-020	上下自在継手　高１００mm用	個	
	-030	左右自在継手　高１００mm用	個	
	-040	エンド金具　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高１００mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高１００mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００mm用	個	
	-190	固定金具　高１００mm用	個	
	-200	セパレータ　高１００mm用　長１５００mm	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2070	-020	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高７０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2071	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2072	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2073	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	P.703
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2074	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用付属品

07329-2075	-010	直線継手　高７０mm用	個	P.703
	-020	上下自在継手　高７０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高７０mm用	個	
	-040	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高７０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高７０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０mm用	個	
	-190	固定金具　高７０mm用	個	
	-200	セパレータ　高７０mm用　長１５００mm	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2100	-020	高１００mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高１００mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高１００mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2101	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2102	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2103	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2104	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.703
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	
	-080	高１００mm　幅８００mm	個	
	-100	高１００mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用付属品

07329-2105	-010	直線継手　高１００mm用	個	P.703
	-020	上下自在継手　高１００mm用	個	
	-030	左右自在継手　高１００mm用	個	
	-040	エンド金具　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高１００mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高１００mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００mm用	個	
	-190	固定金具　高１００mm用	個	
	-200	セパレータ　高１００mm用　長１５００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4060	-020	高６０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高６０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高６０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高６０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高６０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高６０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4061	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4062	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4063	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4064	-020	高６０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高６０mm　幅３００mm	個	
	-040	高６０mm　幅４００mm	個	
	-050	高６０mm　幅５００mm	個	
	-060	高６０mm　幅６００mm	個	
	-080	高６０mm　幅８００mm	個	
	-100	高６０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4065	-010	直線継手　高６０mm用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高６０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高６０mm用	個	
	-040	エンド金具　高６０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高６０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高６０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高６０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高６０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高６０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高６０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高６０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高６０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高６０mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高６０mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高６０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高６０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高６０mm用	個	
	-190	固定金具　高６０mm用	個	
	-205	セパレータ　高６０mm用　長３０００mm	本	
	-210	９０°曲り継手　高６０mm用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高６０mm用	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4070	-020	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高７０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4071	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4072	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4073	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4074	-020	高７０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高７０mm　幅３００mm	個	
	-040	高７０mm　幅４００mm	個	
	-050	高７０mm　幅５００mm	個	
	-060	高７０mm　幅６００mm	個	
	-080	高７０mm　幅８００mm	個	
	-100	高７０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4075	-010	直線継手　高７０mm用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高７０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高７０mm用	個	
	-040	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高７０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高７０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高７０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０mm用	個	
	-190	固定金具　高７０mm用	個	
	-205	セパレータ　高７０mm用　長３０００mm	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０mm用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０mm用	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4080	-020	高８０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.704
	-030	高８０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高８０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高８０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高８０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	
	-080	高８０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	
	-100	高８０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4081	-020	高８０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高８０mm　幅３００mm	個	
	-040	高８０mm　幅４００mm	個	
	-050	高８０mm　幅５００mm	個	
	-060	高８０mm　幅６００mm	個	
	-080	高８０mm　幅８００mm	個	
	-100	高８０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4082	-020	高８０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高８０mm　幅３００mm	個	
	-040	高８０mm　幅４００mm	個	
	-050	高８０mm　幅５００mm	個	
	-060	高８０mm　幅６００mm	個	
	-080	高８０mm　幅８００mm	個	
	-100	高８０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4083	-020	高８０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高８０mm　幅３００mm	個	
	-040	高８０mm　幅４００mm	個	
	-050	高８０mm　幅５００mm	個	
	-060	高８０mm　幅６００mm	個	
	-080	高８０mm　幅８００mm	個	
	-100	高８０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4084	-020	高８０mm　幅２００mm	個	P.704
	-030	高８０mm　幅３００mm	個	
	-040	高８０mm　幅４００mm	個	
	-050	高８０mm　幅５００mm	個	
	-060	高８０mm　幅６００mm	個	
	-080	高８０mm　幅８００mm	個	
	-100	高８０mm　幅１０００mm	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4085	-010	直線継手　高８０mm用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高８０mm用	個	
	-030	左右自在継手　高８０mm用	個	
	-040	エンド金具　高８０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高８０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高８０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高８０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高８０mm用　幅６００mm	個	
	-090	エンド金具　高８０mm用　幅８００mm	個	
	-100	エンド金具　高８０mm用　幅１０００mm	個	
	-110	ブラケット　高８０mm用　幅２００mm	個	
	-120	ブラケット　高８０mm用　幅３００mm	個	
	-130	ブラケット　高８０mm用　幅４００mm	個	
	-140	ブラケット　高８０mm用　幅５００mm	個	
	-150	ブラケット　高８０mm用　幅６００mm	個	
	-160	吊金物　高８０mm用	個	
	-170	振れ止め金具　高８０mm用	個	
	-190	固定金具　高８０mm用	個	
	-205	セパレータ　高８０mm用　長３０００mm	本	
	-210	９０°曲り継手　高８０mm用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高８０mm用	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4100	-020	高１００mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.704

07329-4100	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.704
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.704
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）用付属品

07329-4105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-205	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用付属品

07329-5075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用付属品

07329-5105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）直線形

07329-6050	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）Ｌ形分岐

07329-6051	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）Ｔ形分岐

07329-6052	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）Ｘ形分岐

07329-6053	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタル　ＺＴ）用付属品

07329-6055	-010	直線継手　高５０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	

07329-7073	-060	高７０mm　幅６００mm	個	P.705

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用付属品

07329-7075	-010	直線継手　高７０mm用　ＳＵＳ製	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０mm用　ＳＵＳ製	個	
	-030	左右自在継手　高７０mm用　ＳＵＳ製	個	
	-040	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7100	-020	高１００mm　幅２００mm　長３０００mm	本	P.705
	-030	高１００mm　幅３００mm　長３０００mm	本	
	-040	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	
	-050	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	
	-060	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7101	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.705
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7102	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.705
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7103	-020	高１００mm　幅２００mm	個	P.705
	-030	高１００mm　幅３００mm	個	
	-040	高１００mm　幅４００mm	個	
	-050	高１００mm　幅５００mm	個	
	-060	高１００mm　幅６００mm	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用付属品

07329-7105	-010	直線継手　高１００mm用　ＳＵＳ製	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００mm用　ＳＵＳ製	個	
	-030	左右自在継手　高１００mm用　ＳＵＳ製	個	
	-040	エンド金具　高１００mm用　幅２００mm	個	
	-050	エンド金具　高１００mm用　幅３００mm	個	
	-060	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	
	-070	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	
	-080	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	

防火区画貫通処理材　705頁

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス壁用

07335-3635	-010	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００６	組	P.705
	-020	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００８	組	
	-030	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１０	組	
	-040	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１２	組	
	-050	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１４	組	
	-060	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１６	組	
	-070	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１８	組	
	-080	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２０	組	
	-090	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２２	組	
	-100	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス床用

07335-3637	-010	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００６	組	P.705
	-020	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００８	組	
	-030	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０	組	
	-040	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２	組	
	-050	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４	組	
	-060	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６	組	
	-070	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８	組	
	-080	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０	組	
	-090	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２	組	
	-100	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス丸穴

07335-3652	-010	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－５０	組	P.705
	-020	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－７５	組	
	-030	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１００	組	
	-040	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５	組	
	-050	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　イチジカンパイプ

07335-3622	-010	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ３９Ｌ	組	P.705
	-020	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ７５Ｌ	組	
	-030	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ１０４Ｌ	組	

防火区画貫通処理材タフロックイチジカン耐火パック

07335-3680	-010	管路用　ＴＡＦＩＰＱ５０	組	P.705
	-020	管路用　ＴＡＦＩＰＱ７５	組	
	-030	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１００	組	
	-040	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１２５	組	
	-050	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１５０	組	

防火区画貫通処理材　プチロク

07335-3660	-010	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ２０	組	P.705
	-020	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ４０	組	
	-030	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ５０	組	

防火区画貫通処理材　プチロクワイド

07335-3670	-010	小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ７５	組	P.705
	-020	小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ１００	組	
	-030	小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１２５	組	
	-040	小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１５０	組	

標準分電盤　706頁

標準分電盤　電灯分電盤

07408-1005	-010	ＥＳＡ６－０４ＬＪＣ　６０Ａ　４分岐	台	P.706
	-020	ＥＳＡ６－０６ＬＪＣ　６０Ａ　６分岐	台	
	-030	ＥＳＡ６－０８ＬＪＣ　６０Ａ　８分岐	台	
	-040	ＥＳＡ６－１０ＬＪＣ　６０Ａ　１０分岐	台	
	-050	ＥＳＡ１０－１２ＬＪＣ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-060	ＥＳＡ１０－１４ＬＪＣ　１００Ａ　１４分岐	台	
	-070	ＥＳＡ１０－１６ＬＪＣ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-080	ＥＳＡ１０－１８ＬＪＣ　１００Ａ　１８分岐	台	
	-090	ＥＳＡ１０－２０ＬＪＣ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-100	ＥＳＡ１０－２２ＬＪＣ　１００Ａ　２２分岐	台	
	-110	ＥＳＡ１０－２４ＬＪＣ　１００Ａ　２４分岐	台	
	-120	ＥＳＡ１０－２６ＬＪＣ　１００Ａ　２６分岐	台	
	-130	ＥＳＡ１０－２８ＬＪＣ　１００Ａ　２８分岐	台	
	-210	ＣＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　６分岐	台	
	-220	ＣＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　８分岐	台	
	-230	ＣＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　８分岐	台	
	-240	ＣＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　１２分岐	台	
	-410	ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-420	ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-430	ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-440	ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　１００Ａ　２４分岐	台	
	-450	ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　１６分岐	台	
	-460	ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２４分岐	台	
	-470	ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　３２分岐	台	
	-480	ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２４分岐	台	
	-490	ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　２００Ａ　３２分岐	台	
	-610	ＥＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　６分岐	台	
	-620	ＥＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　８分岐	台	
	-630	ＥＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　８分岐	台	
	-640	ＥＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　１２分岐	台	
	-650	ＥＮＡ６－１６ＪＣ　６０Ａ　１６分岐	台	
	-660	ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　１２分岐	台	
	-670	ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　１６分岐	台	
	-680	ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０分岐	台	
	-690	ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　１６分岐	台	
	-700	ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２４分岐	台	
	-710	ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　３２分岐	台	
	-720	ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２４分岐	台	
	-730	ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　２００Ａ　３６分岐	台	
	-1100	-080 ＢＮＣ６６５Ｒ　６０Ａ　６分岐	台	
		-090 ＢＮＣ６８５Ｒ　６０Ａ　８分岐	台	
		-100 ＢＮＣ１０１２５Ｒ　１００Ａ　１２分岐	台	
		-110 ＢＮＣ１０１６５Ｒ　１００Ａ　１６分岐	台	
		-120 ＢＮＣ１０２０５Ｒ　１００Ａ　２０分岐	台	
		-130 ＢＮＣ１０２４５Ｒ　１００Ａ　２４分岐	台	
		-200 ＢＮ６８Ｒ　６０Ａ　８分岐	台	
		-205 ＢＮ６１２Ｒ　６０Ａ　１２分岐	台	
		-210 ＢＮ１０１２Ｒ　１００Ａ　１２分岐	台	
		-215 ＢＮ１０１６Ｒ　１００Ａ　１６分岐	台	
		-220 ＢＮ１０２０Ｒ　１００Ａ　２０分岐	台	
		-225 ＢＮ１０２４Ｒ　１００Ａ　２４分岐	台	
		-245 ＢＮ２０２４Ｒ　２００Ａ　２４分岐	台	
		-250 ＢＮ２０３２Ｒ　２００Ａ　３２分岐	台	
		-300 ＢＮ６８５Ｒ　６０Ａ　８分岐	台	
		-305 ＢＮ６１２５Ｒ　６０Ａ　１２分岐	台	
		-310 ＢＮ６１６５Ｒ　６０Ａ　１６分岐	台	
		-315 ＢＮ１０１２５Ｒ　１００Ａ　１２分岐	台	
		-320 ＢＮ１０１６５Ｒ　１００Ａ　１６分岐	台	
		-325 ＢＮ１０２０５Ｒ　１００Ａ　２０分岐	台	
		-345 ＢＮ２０２４５Ｒ　２００Ａ　２４分岐	台	

標準分電盤　動力分電盤

07408-1025	-010	ＰＥＰ３－０４ＪＣ　３０Ａ　４分岐	台	P.706
	-020	ＰＥＰ３－０６ＪＣ　３０Ａ　６分岐	台	
	-030	ＰＥＰ６－０４ＪＣ　６０Ａ　４分岐	台	
	-040	ＰＥＰ６－０６ＪＣ　６０Ａ　６分岐	台	
	-050	ＰＥＰ１０－０４ＪＣ　１００Ａ　４分岐	台	
	-060	ＰＥＰ１０－０６ＪＣ　１００Ａ　６分岐	台	
	-070	ＰＥＰ１０－０８ＪＣ　１００Ａ　８分岐	台	
	-080	ＰＥＰ１０－１０ＪＣ　１００Ａ　１０分岐	台	
	-090	ＰＥＰ２０－０４ＪＣ　２００Ａ　４分岐	台	
	-100	ＰＥＰ２０－０６ＪＣ　２００Ａ　６分岐	台	
	-110	ＰＥＰ２０－０８ＪＣ　２００Ａ　８分岐	台	
	-1120	-120 ＢＮ６４５ＰＲ　６０Ａ　４分岐	台	
		-130 ＢＮ６６５ＰＲ　６０Ａ　６分岐	台	
		-140 ＢＮ１０４５ＰＲ　１００Ａ　４分岐	台	
		-150 ＢＮ１０６５ＰＲ　１００Ａ　６分岐	台	
		-160 ＢＮ１０８５ＰＲ　１００Ａ　８分岐	台	
		-170 ＢＮ１０１０５ＰＲ　１００Ａ　１０分岐	台	
		-180 ＢＮ２０４５ＰＲ　２００Ａ　４分岐	台	
		-190 ＢＮ２０８５ＰＲ　２００Ａ　８分岐	台	

トップランナー変圧器　707頁

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　単相

07400-0110	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　三相

07400-0120	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.707
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　単相

07400-0130	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　三相

07400-0140	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.707
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

変圧器（トランス）　707頁

変圧器　油入　低圧スコット結線

07403-4600	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　タイトランス　６ｋＶ　三相

07403-4300	-075	７５ｋＶＡ	台	P.707
	-100	１００ｋＶＡ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ	台	
	-200	２００ｋＶＡ	台	
	-300	３００ｋＶＡ	台	
	-500	５００ｋＶＡ	台	

変圧器　モールド　低圧スコット結線

07403-4650	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　モールド　６ｋＶ　スコット結線

07403-4700	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器付属品　707頁

変圧器付属品　油入変圧器用　耐塩ブッシング

07409-1000	-010	定格容量５０ｋＶＡ以下	本	P.707
	-020	定格容量７５～５００ｋＶＡ	本	

変圧器付属品　油入変圧器用　防振ゴム

07409-1100	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下　耐震ストッパー付	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ　耐震ストッパー付	組	

変圧器付属品　油入変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1200	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.707

変圧器付属品　油入変圧器用　移動用車輪

07409-1300	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

変圧器付属品　モールド変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1500	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.707

変圧器付属品　モールド変圧器用　移動用車輪

07409-1400	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル　708頁

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％

07402-1050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％

07402-1150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％

07402-1550	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％

07402-3040	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％

07402-4040	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％

07402-5050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％

07402-5150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

07402-5150 -130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％

07402-6050 -010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％

07402-7050 -010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧配電制御機器　710頁

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板

07410-5010 -220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性	個	P.710
-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性	個	
-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性	個	
-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-5030 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5035 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-5040 -220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-5010 -320	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性	個	
-330	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性	個	
-340	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性	個	
-5020 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-5010 -120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-5030 -120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5035 -120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-5040 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ

07410-5060 -220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性	個	P.710
-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性	個	
-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性	個	
-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-5080 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5085 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-5090 -220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-5060 -320	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性	個	
-330	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性	個	
-340	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性	個	
-5070 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-5060 -120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-5080 -120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5085 -120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	

07410-5090 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	P.710
-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	

高圧カットアウト（箱型）

07410-5110 -103	７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	P.710
-105	７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	
-110	７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付	個	
-203	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	
-205	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	
-210	７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	

高圧カットアウト（円筒型）

07410-5120 -203	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	P.710
-205	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	

高圧限流ヒューズ

07410-5210 -005	７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	P.710
-010	７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-015	７２００Ｖ　１５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-020	７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-030	７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-040	７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-050	７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-5220 -005	７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
-010	７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
-020	７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
-030	７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
-040	７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
-050	７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	

高圧配電制御機器　－ブランド品－　711頁

高圧配電制御機器　Ｖ形断路器

07410-0030 -010	Ｖ－２　定格電流２００Ａ	個	P.711
-020	Ｖ－４　定格電流４００Ａ	個	
-030	Ｖ－６　定格電流６００Ａ	個	
-040	Ｖ－１２　定格電流１２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　断路器

07410-0040 -010	ＤＶ　定格電流２００Ａ	個	P.711
-020	ＤＶ　定格電流４００Ａ	個	
-030	ＤＶ　定格電流６００Ａ	個	
-040	ＤＶ　定格電流１２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧真空しゃ断器

07410-0300 -015	Ｖ４Ｃ－Ｕ　４００Ａ	個	P.711
-025	Ｖ６Ｃ－Ｕ　６００Ａ	個	
-037	Ｖ４Ｄ－ＭＵ　４００Ａ	個	
-047	Ｖ６Ｄ－ＭＵ　６００Ａ	個	
-057	Ｖ４Ｄ－ＭＬＤ　４００Ａ	個	
-0315 -010	Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ	個	
-020	Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ	個	
-030	Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＦＡ　６００Ａ	個	
-040	Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＦＡ　６００Ａ	個	
-050	Ｃ－６Ｆ－１２ＳＢＦＡ　６００Ａ	個	
-0320 -030	ＨＡ０８Ｂ－Ｈ５　４００Ａ	個	
-040	ＨＡ０８Ｃ－Ａ１　４００Ａ	個	
-050	ＨＡ０８ＡＸ－Ａ１　４００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧ガスしゃ断器

07410-0400 -010	ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　２００Ａ	個	P.711
-020	ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧気中開閉器

07410-0600 -050	ＣＳＳ－２１６　密閉形	個	P.711
-0640 -010	ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１	個	
-0650 -015	ＬＢＳ－６Ａ／２００　ヒューズホルダ付	個	
-025	ＬＢＳ－６Ａ／２００ｆ　ヒューズホルダ付	個	
-030	ＬＢ－６／２００　ヒューズホルダ付	個	
-040	ＬＢ－６／２００ｆ　ヒューズホルダ付	個	
-050	ＬＢ－６／１００　ヒューズホルダ付	個	

高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器

07410-0830 -020	ＳＨ３０４　過電流ロック機構付ＵＧＳ	個	P.711
-0800 -010	ＺＤ－３Ａ１Ｄ　過電流ロック機構付	個	
-0810 -050	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２　過電流ロック機構付ＵＧＳ	個	
-060	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ	個	
-070	ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１	個	

高圧配電制御機器　高圧限流ヒューズ

07410-1030 -060	ＳＣＦ－６／７５　ＨＨヒューズ　７５Ａ　ホルダ別	個	P.711
-1040 -010	ＰＬ－Ｇ　電力ヒューズ　１Ａ　ホルダ別	個	

高圧配電制御機器　高圧カットアウト

07410-1200 -040	ＨＰＣ－３０　箱形　３０Ａ　ヒューズ筒付	個	P.711
-050	ＨＰＣ－５０　箱形　５０Ａ　ヒューズ筒付	個	
-1210 -040	ＦＣ－３０Ｃ　箱形　３０Ａ　キュービクル用	個	
-050	ＦＣ－５０Ｃ　箱形　５０Ａ　キュービクル用	個	
-070	ＰＦ－１　パワーヒューズ　１０Ａ	個	
-080	ＰＦ－１　パワーヒューズ　１５Ａ	個	
-090	Ｓ－１　接地工具	個	

高圧配電制御機器　高圧真空電磁接触器

07410-1800 -030	ＣＶ－６ＧＡ	個	P.711
-1810 -010	ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１	個	
-020	ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１	個	
-040	ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ（引出形）	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡継電器

07410-1400 -020	ＡＧＦ－１－Ｐ５	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1420	-015	ＶＤＧ－ＰＤ１　要素のみ	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡方向継電器

07410-1430	-010	ＬＤＧ－７１	個	P.711
	-020	ＬＤＧ－７３	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　地絡過電圧継電器

07410-1430	-030	ＬＶＧ－７	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電流継電器

07410-1450	-110	ＱＨＡ－ＯＣ１	個	P.711
	-120	ＱＨＡ－ＯＣ２	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形地絡継電器

07410-1450	-130	ＱＨＡ－ＧＲ３	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1450	-140	ＱＨＡ－ＤＧ３	個	P.711
	-150	ＱＨＡ－ＤＧ４	個	

高圧配電制御機器　保護継電器静止形不足電圧継電器

07410-1450	-160	ＱＨＡ－ＵＶ１	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電圧継電器

07410-1450	-170	ＱＨＡ－ＯＶ１	個	P.711

低圧配電制御機器　712頁

低圧配電制御機器　配線用しゃ断器

07420-0021	-010	Ｅ３０ＮＦ　極数３	個	P.712
	-020	Ｅ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	Ｅ１００ＮＦ　極数３	個	
	-040	Ｅ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-050	Ｅ４００ＮＦ　極数３	個	
-0020	-070	ＸＥ６００ＮＳ　極数３	個	
-0022	-010	Ｓ５０ＮＦ　極数３	個	
	-020	Ｓ１００ＮＦ　極数３	個	
	-030	Ｓ２２５ＮＦ　極数３	個	
-0030	-010	Ｂ－３３ＥＣ　極数３	個	
	-020	Ｂ－５２ＥＣ　極数２	個	
	-030	Ｂ－５３ＥＣ　４０、５０Ａモータ保護兼用　極数３	個	
	-040	Ｂ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	Ｂ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	Ｂ－１２３ＥＣ　１２５Ａモータ保護兼用　極数３	個	
	-070	Ｂ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	Ｂ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	Ｂ－２５３ＥＡ　極数３	個	
	-100	Ｂ－４０３ＥＡ　極数３	個	
-0060	-035	ＮＳ３２Ａ　極数２	個	
	-045	ＮＳ３３Ａ　極数３	個	
	-050	ＮＳ５２Ａ　極数２	個	
	-060	ＮＳ５３Ａ　極数３	個	
	-070	ＮＳ１０３Ａ　極数３	個	
	-080	ＮＳ２０３ＡＨ　極数３	個	
	-090	ＯＳ４０３Ｄ　極数３	個	
	-100	ＫＭ５１　極数１	個	
	-110	ＫＭ５２　極数２	個	

低圧配電制御機器　ノーヒューズブレーカ

07420-0050	-010	ＴＮ－Ｓ３０Ｂ　極数２	個	P.712
	-020	ＴＮ－Ｓ３０Ｂ　極数３	個	
	-030	ＴＮ－Ｓ５０Ｂ　極数２	個	
	-040	ＴＮ－Ｓ５０Ｂ　極数３	個	
	-050	ＴＮ－Ｓ１００Ｃ　極数２	個	
	-060	ＴＮ－Ｓ１００Ｃ　極数３	個	
	-070	ＴＮ－Ｓ２２５Ｂ　極数３	個	

低圧配電制御機器　サーキットブレーカ

07420-0091	-010	ＢＣＷ－３０　極数３	個	P.712
	-020	ＢＣＷ－５０　極数３	個	
	-030	ＢＣＷ－６０　極数３	個	
	-040	ＢＣＷ－１００　極数３	個	
	-050	ＢＣＷ－１２５　極数３	個	
	-060	ＢＣＷ－１５０　極数３	個	
	-070	ＢＣＷ－２２５　極数３	個	
	-080	ＢＣＷ－２５０　極数３	個	
	-090	ＢＣＷ－４００　極数３	個	

低圧配電制御機器　感震機能付サーキットブレーカ

07420-0110	-010	ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　３０Ａ	個	P.712
	-020	ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ	個	
	-030	ＮＥ６３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-040	ＮＥ１０３ＣＡ－ＭＧＵ　極数３　７５～１００Ａ	個	

低圧配電制御機器　ヒューズフリー遮断器（ＦＦＢ）

07420-0070	-010	Ｓ－３０Ｅ　極数２	個	P.712
	-020	Ｓ－３０Ｅ　極数３	個	
	-055	ＳＸＫ６０－Ｃ　極数３	個	
	-057	ＳＸＫ１２５－Ｃ　極数３	個	
	-060	ＳＸＫ２２５　極数３	個	
	-070	ＳＸ６００　極数３	個	
	-085	ＦＸＫ６０－Ｓ　極数３	個	
	-090	ＦＸ４００　極数３	個	

低圧配電制御機器　富士オートブレーカ

07420-0080	-110	ＢＷ５０ＥＡＧ　極数３	個	P.712
	-120	ＢＷ１００ＥＡＧ　極数３	個	
	-130	ＢＷ２５０ＥＡＧ　極数３	個	
	-140	ＢＷ４００ＥＡＧ　極数３	個	
	-150	ＢＷ６３０ＥＡＧ　極数３	個	
	-160	ＢＷ８００ＥＡＧ　極数３	個	
	-170	ＢＷ３２ＳＡＧ　極数３	個	
	-180	ＢＷ５０ＳＡＧ　極数３	個	

低圧配電制御機器　ノーヒューズ遮断器

07420-0100	-025	ＮＦ６３－ＣＶ　極数３	個	P.712
	-035	ＮＦ１２５－ＣＶ　極数３	個	
	-045	ＮＦ２５０－ＣＶ　極数３	個	
	-055	ＮＦ４００－ＣＷ　極数３	個	
	-065	ＮＦ６３０－ＣＷ　極数３	個	
	-075	ＮＦ３２－ＳＶ　極数３	個	
	-085	ＮＦ６３－ＳＶ　極数３	個	
	-095	ＮＦ１２５－ＳＶ　極数３	個	
	-105	ＮＦ２５０－ＳＶ　極数３	個	

低圧配電制御機器　漏電しゃ断器

07420-0531	-010	ＺＥ３０ＮＦ　極数３	個	P.713
	-020	ＺＥ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	ＺＥ１００ＮＦ　極数３	個	
	-040	ＺＥ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-050	ＺＥ４００ＮＦ　極数３	個	
-0532	-060	ＺＳ６３０ＣＦ　極数３	個	
	-010	ＺＳ３０ＮＦ　極数３	個	
	-020	ＺＳ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	ＺＳ１００ＮＦ　極数３	個	
	-040	ＺＳ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-050	ＺＳ４００ＮＦ　極数３	個	
	-070	ＺＳ６３０ＮＦ　極数３	個	
-0540	-010	ＧＴ－２ＺＡ　地絡保護専用　極数２	個	
	-020	ＧＢ－２ＺＡ　極数２	個	
	-030	ＧＢ－３３ＥＣ　極数３	個	
	-040	ＧＢ－５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	ＧＢ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	ＧＢ－７３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-070	ＧＢ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	ＧＢ－１２３ＥＤ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	ＧＢ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-100	ＧＢ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-110	ＧＢ－２５３ＥＡ　極数３	個	
-0560	-010	ＥＹ３３Ａ　極数３	個	
	-020	ＥＹ５３Ａ　極数３	個	
	-030	ＥＹ１０３Ａ　極数３	個	
	-040	ＥＹ２０３Ａ　極数３	個	
	-050	ＥＹ４０３　極数３	個	
	-060	ＥＹ６０３　極数３	個	
	-070	ＥＳ３３Ａ　極数３	個	
	-080	ＥＳ５３Ａ　極数３	個	
	-090	ＥＳ１０３Ａ　極数３	個	
-0591	-010	ＢＪＷ－３０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-020	ＢＪＷ－５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-030	ＢＪＷ－６０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-040	ＢＪＷ－７５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	ＢＪＷ－１２５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	ＢＪＷ－１５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-070	ＢＪＷ－２２５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	ＢＪＷ－２５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	ＢＪＷ－４００　モータ保護兼用　極数３	個	
-0570	-010	ＥＢ－５０Ｅ　極数２	個	
	-035	ＥＸＫ１２５－Ｃ　極数３	個	
	-040	ＥＸＫ２２５　極数３	個	
	-050	ＥＸ４００Ｂ　極数３	個	
	-060	ＥＸ６００Ｂ　極数３	個	
	-090	ＲＦ－１０００ＣＢＮ　極数３	個	
-0580	-110	ＥＷ３２ＡＦＣ　極数３	個	
	-120	ＥＷ５０ＡＦＣ　極数３	個	
	-130	ＥＷ１００ＥＡＧ　極数３	個	
	-140	ＥＷ２５０ＥＡＧ　極数３	個	
	-150	ＥＷ４００ＥＡＧ　極数３	個	
	-160	ＥＷ６３０ＥＡＧ　極数３	個	
	-170	ＥＷ８００ＥＡＧ　極数３	個	
-0600	-055	ＮＶ４００－ＣＷ　極数３	個	
	-065	ＮＶ６３０－ＣＷ　極数３	個	

低圧配電制御機器　感震機能付漏電しゃ断器

07420-0061	-010	ＧＫ５３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ	個	P.713
	-020	ＧＫ５８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　３０～５０Ａ	個	
	-030	ＧＫ６３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-040	ＧＫ６８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-050	ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ	個	
	-060	ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ	個	
	-070	ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ	個	
	-080	ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ	個	

低圧配電制御機器　低圧電磁接触器

07420-1530	-010	ＰＡＫ－６ＪＣ　非可逆式	個	P.713
	-020	ＰＡＫ－１１Ｊ　非可逆式	個	
	-030	ＰＡＫ－１２Ｊ　非可逆式	個	
	-040	ＰＡＫ－２０Ｊ　非可逆式	個	
	-050	ＰＡＫ－２１Ｊ　非可逆式	個	
	-060	ＰＡＫ－２６Ｊ　非可逆式	個	
	-070	ＰＡＫ－３５Ｊ　非可逆式	個	
-1540	-015	ＨＳ１０　非可逆式	個	
	-025	ＨＳ２０　非可逆式	個	
	-035	ＨＳ２５　非可逆式	個	
	-045	ＨＳ５０　非可逆式	個	
	-050	Ｈ８０Ｃ　非可逆式	個	
	-060	Ｈ１２５Ｃ　非可逆式	個	
-1550	-010	ＳＣ－０　ケースカバーなし	個	
	-020	ＳＣ－５－１　ケースカバーなし	個	
	-030	ＳＣ－Ｎ１　ケースカバーなし	個	
	-040	ＳＣ－Ｎ２　ケースカバーなし	個	
	-050	ＳＣ－Ｎ２Ｓ　ケースカバーなし	個	
	-060	ＳＣ－Ｎ３　ケースカバーなし	個	
	-070	ＳＣ－Ｎ４　ケースカバーなし	個	
	-080	ＳＣ－Ｎ５　ケースカバーなし	個	
	-090	ＳＣ－Ｎ６　ケースカバーなし	個	

低圧配電制御機器　低圧電磁開閉器

07420-2030	-010	ＰＡＫ－６ＪＭＣ　ケースカバー付	個	P.713
	-020	ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-030	ＰＡＫ－１２ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-040	ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-050	ＰＡＫ－２１ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-060	ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-070	ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-2040 -065	ＨＳ１０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-075	ＨＳ２０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-085	ＨＳ５０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-090	Ｈ８０Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-100	Ｈ１２５Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-2050 -010	ＳＷ－０Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-020	ＳＷ－５－１Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-030	ＳＷ－Ｎ１Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-040	ＳＷ－Ｎ２Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-050	ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　ケースカバー付　標準形	個	
	-060	ＳＷ－Ｎ３Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-070	ＳＷ－Ｎ４Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-085	ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　ケースカバー付　標準形	個	
	-090	ＳＷ－Ｎ６Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-100	ＳＷ－Ｎ７Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	

低圧配電制御機器　押ボタン開閉器

07420-4500	-010	ＫＧＮ１１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	P.714
	-020	ＫＧＮ１１０２ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-040	ＫＧＮ２１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-050	ＫＧＮ２１０５ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-070	ＫＧＮ３１０３ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-080	ＫＧＮ３１０７ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-090	ＫＧＮ４１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-4510 -040	ＰＢＴ１－Ｃ　防水、防食形	個	
	-050	ＰＢＴ２－Ｃ　防水、防食形	個	
	-060	ＰＢＴ３－Ｃ　防水、防食形	個	
	-4530 -010	ＢＨ１３０３０　露出形	個	
	-040	ＢＨ４３０３０　可逆露出形	個	
	-050	ＢＥＨ２１５０　露出形	個	
	-060	ＢＥＨ３１５０　露出形	個	
	-070	ＢＥＨ２１５１　埋込形　プレート付	個	
	-080	ＢＥＨ３１５１　埋込形　プレート付	個	
	-4520 -010	ＮＨ８－２ＰＥ　操作用露出形	個	
	-020	ＮＨ８－２ＥＥ　操作用埋込形	個	
	-030	ＡＨＬ３１ＰＧ－１　操作用露出形	個	
	-040	ＡＨＬ３２ＰＥ－１　操作用露出形	個	
	-050	ＡＨＬ３３ＰＨ－１　操作用露出形	個	

低圧配電制御機器　モーターブレーカ

07420-4000	-010	Ｂ－３３ＭＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	P.714
	-030	Ｍ－３ＢＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-4010 -010	ＭＮＹ３３Ａ　極数３	個	
	-020	ＭＮＹ５３Ａ　極数３	個	
	-030	ＭＮＹ１０３Ａ　極数３	個	
	-4020 -010	ＭＳ－３０Ｅ　極数３	個	
	-015	ＭＳ－５０ＥＢ　極数３	個	
	-4030 -040	ＢＷ３２ＡＡＭ　極数３	個	
	-050	ＢＷ３２ＳＡＭ　極数３	個	
	-060	ＢＷ５０ＥＡＭ　極数３	個	
	-4040 -110	ＭＢ　ＮＦ３２－ＳＶ　極数３	個	
	-120	ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ　極数３	個	

低圧配電制御機器　安全ブレーカ

07420-3500	-015	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　６、１０Ａ	個	P.714
	-020	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　１５、２０Ａ	個	
	-035	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　６、１０Ａ	個	
	-040	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　１５、２０Ａ	個	
	-3510 -010	ＳＢ－３１Ｈ－１５Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＳＢ－３１Ｈ－２０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＳＢ－３１Ｈ－３０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-3530 -010	ＢＳ１１１１　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＳ１１１２　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＢＳ１１１３　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-040	ＢＳ２０２１　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
	-050	ＢＳ２０２２　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
	-3520 -010	ＦＢ３１Ｂ－１５　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＦＢ３１Ｂ－２０　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＦＢ３１Ｂ－３０　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-3540 -010	ＢＬ－１Ｃ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＬ－２Ｃ　極数２Ｐ２Ｅ	個	

低圧配電制御機器　低圧電力ヒューズ

07420-2500	-010	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－３、５	個	P.714
	-020	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－１０、１５	個	
	-030	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ２０	個	
	-040	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ３０	個	
	-050	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ６０	個	
	-060	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－１～３０	個	
	-070	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－４０～６０	個	
	-080	筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－３～３０	個	
	-090	筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－４０～６０	個	
	-2510 -010	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×４０	個	
	-020	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×５０	個	
	-030	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×６０	個	

仮設ボックス　715頁

仮設用屋外ボックス（水切防水構造）

07324-2017	-010	ＳＯＫ３２４０－１６Ｙ	個	P.715
	-060	ＳＯＫ４２４０－１６Ｙ	個	
	-070	ＳＯＫ５２４０－１６Ｙ	個	
	-080	ＳＯＫ４２３０－２０Ｙ	個	
	-090	ＳＯＫ５２４０－２０Ｙ	個	
07324-2010	-016	Ｋ１６－４３	個	P.715
	-038	Ｋ１６－７５	個	
	-102	Ｋ２０－３４	個	
	-122	Ｋ２０－５４	個	
	-134	Ｋ２０－６５	個	
	-144	Ｋ２０－６８	個	
	-154	Ｋ２０－７６	個	
	-164	Ｋ２０－１２７	個	

仮設用標準分電盤ボックス

07324-2510	-005	ＳＤ－０	個	P.715
	-010	ＳＤ－１	個	
	-020	ＳＤ－２	個	
	-073	ＳＤ－７２	個	
	-2520 -125	Ｓ－１２５	個	
	-250	Ｓ－２５０	個	
	-400	Ｓ－４００	個	

屋外用スイッチボックス

07324-3010	-020	ＳＰＮＯ３０２０－１４	個	P.715
	-3030 -010	ＯＡＢ１２－１５２５	個	
	-020	ＯＡＢ１２－２３	個	
	-030	ＯＡＢ１６－２４	個	
	-040	ＯＡＢ２０－３４	個	

通信用配線ボックス　715頁

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話端子函

07905-0020	-010	ＢＯＮ２５３５１０ＶＫ　２５０×３５０×１００	面	P.715
	-020	ＢＯＮ２５５１０ＶＫ　２５０×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ２５６１０ＶＫ　２５０×６００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ４５１０ＶＫ　４００×５００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ４６１２ＶＫ　４００×６００×１２５	面	
	-070	ＢＯＮ４７１２ＶＫ　４００×７００×１２５	面	
	-080	ＢＯＮ４９１２ＶＫ　４００×９００×１２５	面	
	-090	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	
	-100	ＢＯＮ７９１５ＶＫ　７００×９００×１５０	面	

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話保安函

07905-0030	-010	ＢＯＮ３３１０ＶＫ　３００×３００×１００	面	P.715
	-020	ＢＯＮ３５１０ＶＫ　３００×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ５５１０ＶＫ　５００×５００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ５６１０ＶＫ　５００×６００×１００	面	
	-050	ＢＯＮ５８１０ＶＫ　５００×８００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	

電気計器　715頁

電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式

07432-0120	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式

07432-0130	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式

07432-0330	-030	２００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式

07432-0340	-030	２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　ーブランド品ー　715頁

電気計器　指示計器　交流電流計・電圧計

07430-0100	-010	ＣＬ－１１０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　電力計

07430-0100	-020	ＷＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.715

電気計器　指示計器　力率計

07430-0100	-030	ＰＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.715

電気計器　指示計器　角形交流電流計

07430-0300	-030	ＰＳＫ－８０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　角形交流電圧計

07430-0300	-040	ＰＣＫ－８０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-010	ＹＳ－８ＮＡＡ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-020	ＹＳ－８ＮＡＶ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500 -030	ＹＳ－１０ＮＡＡ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500 -040	ＹＳ－１０ＮＡＶ	個	P.715

電気計器　計器用変流器　モールド形

07430-1000 -010	Ａ－Ｅ６Ｃ　１５０／５Ａ	個	P.715
-020	Ａ－Ｅ６Ｃ　２００／５Ａ	個	

電気計器　計器用変流器　丸窓貫通形

07430-1300 -010	ＣＷ－１５Ｌ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　モールド形

07430-2100 -010	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　５０ＶＡ	個	P.715
-020	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　１００ＶＡ	個	
-030	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　５０ＶＡ	個	
-040	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　１００ＶＡ	個	

電気計器　計器用変圧器　低圧用

07430-2400 -010	ＰＥ－１５Ｆ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　高圧用

07430-2400 -020	ＰＤ－５０ＨＦ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　エポキシモールド形

07430-2500 -010	ＲＰ－１０１Ｎ	個	P.715
-020	ＲＰ－１０２Ｎ	個	
-030	ＲＰ－１０３Ｎ	個	

金属製プルボックス　716頁

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0010 -010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
-0021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-0032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-0036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-0055 -010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-0074 -010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-0078 -010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-0103 -030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-0105 -020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-0132 -010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-0136 -010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
-0202 -010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
-0206 -010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
-0210 -020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2010 -010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
-2021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-2036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-2055 -010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-2074 -010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-2078 -010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-2103 -030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-2105 -020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-2132 -010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
07357-2136 -010	４００×４００×１００ｍｍ	個	P.716
-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
-2202 -010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
-2206 -010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
-2210 -020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5010 -010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
-5021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-5032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-5036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-5055 -010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-5074 -010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-5078 -010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-5103 -030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-5105 -020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-5132 -010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-5136 -010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
-5202 -010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
-5206 -010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
-5210 -020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7010 -010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
-7021 -007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-7032 -010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-7036 -010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-7055 -010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-7074 -010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-7078 -010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-7103 -030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-7105 -020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-7132 -010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-7136 -010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
-7202 -010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
-7206 -010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
-7210 -020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-2021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-2032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-2036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-2055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-2074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-2078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-2103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-2105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-2132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-2136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-2202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-2206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-2210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-7021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-7032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-7036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-7074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-7078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-7103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-7132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-7136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-0251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-0253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-0300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
07357-0344	-020	８００×５００×２００mm	個	P.716
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-0346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-0350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-0442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-0446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-0450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-2251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-2253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-2300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-2344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-2346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-2350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-2442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-2446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-2450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-5251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-5253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-5300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-5344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-5346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	

07357-5346	-050	８００×６００×５００mm	個	P.716
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-5350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-5442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-5446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-5450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-7251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-7253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-7300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-7344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-7346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-7350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-7442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-7446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-7450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-2251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-2253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-2300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-2344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-2346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-2350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

07359-2442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.716
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-2446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-2450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-7251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-7253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-7300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-7344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-7346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-7350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-7442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-7446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-7450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

樹脂製プルボックス　717頁

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型

07362-0010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-0012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-0015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-0020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-0025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-0030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-0040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）

07362-1010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-1012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-1015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-1020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	

07362-1020 -040	２００×２００×２００mm	個	P.717
-1025 -010	２５０×２００×１００mm	個	
-020	２５０×２５０×１００mm	個	
-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
-040	２５０×２５０×２００mm	個	
-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-1030 -010	３００×２００×１００mm	個	
-020	３００×３００×１００mm	個	
-030	３００×３００×１５０mm	個	
-040	３００×３００×２００mm	個	
-050	３００×３００×２５０mm	個	
-060	３００×３００×３００mm	個	
-1040 -010	４００×４００×２００mm	個	
-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ

07362-2010 -010	１００×１００×７５mm	個	P.717
-020	１００×１００×１００mm	個	
-2012 -010	１２０×１２０×８０mm	個	
-2015 -010	１５０×９０×７５mm	個	
-020	１５０×１５０×７５mm	個	
-030	１５０×１５０×１００mm	個	
-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-2020 -010	２００×１５０×１００mm	個	
-020	２００×２００×１００mm	個	
-030	２００×２００×１５０mm	個	
-040	２００×２００×２００mm	個	
-2025 -010	２５０×２００×１００mm	個	
-020	２５０×２５０×１００mm	個	
-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
-040	２５０×２５０×２００mm	個	
-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-2030 -010	３００×２００×１００mm	個	
-020	３００×３００×１００mm	個	
-030	３００×３００×１５０mm	個	
-040	３００×３００×２００mm	個	
-050	３００×３００×２５０mm	個	
-060	３００×３００×３００mm	個	
-2040 -010	４００×４００×２００mm	個	
-020	４００×４００×３００mm	個	

配線器具　718頁

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1311 -040	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
-050	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-060	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1311 -070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1311 -100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1312 -050	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
-060	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1312 -070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1312 -100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1314 -090	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
-110	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1314 -120	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
-130	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
-140	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1314 -150	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
-160	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
-170	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル

07501-1315 -080	１Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	P.718
-090	３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	
-040	４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	
-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　一時点灯スイッチ

07501-1316 -010	１Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　遅れ消灯スイッチ

07501-1321 -010	３Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　コンセント

07501-1330 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
07501-1330 -030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　ＥＴ付コンセント

07501-1333 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　接地形コンセント

07501-1333 -110	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
-120	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-1334 -010	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	
-020	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み	個	

配線器具　ワイドハンドル形　テレビコンセント

07501-1340 -010	中継用	個	P.718
-020	端末用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　非常用押ボタン

07501-1345 -010	６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　テレホンガイド

07501-1350 -020	テレホンガイド	個	P.718
-030	大穴	個	

配線器具　ワイドハンドル形　取付枠

07501-1352 -010	スイッチ用	個	P.718
-1353 -010	コンセント用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ用プレート

07501-1355 -010	１連用	個	P.718
-020	２連用	個	
-040	３連用	個	
-060	４連用	個	
-1360 -010	５連用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　コンセント用プレート

07501-1360 -020	１連用	個	P.718
-030	２連用	個	
-040	３連用	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ

07501-1111 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-1112 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-1113 -010	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-1115 -010	１Ｐ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-030	３Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-040	４Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-1117 -010	１Ｐ　１５Ａ　通電表示付　３線式	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ツインスイッチ

07501-1120 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込調光スイッチ

07501-1151 -010	スライド　５００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み	個	P.718
-012	スライド　８００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込遅れ消灯スイッチ

07501-1152 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３０秒	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込トイレ換気スイッチ

07501-1153 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３分	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込一時点灯スイッチ

07501-1173 -010	３Ａ　１１０Ｖ　０～５分	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント

07501-1122 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み	個	
-1132 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント

07501-1133 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	P.718
-030	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込接地形コンセント

07501-1123 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-030	１５Ａ　２５０Ｖ　１個口　取付枠込み	個	
-040	１５Ａ　２５０Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント

07501-1136 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント

07501-1124 -010	１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地形コンセント

07501-1134 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-1135 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　漏電しゃ断器付コンセント

07501-2300 -310	２Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ

07501-1127 -010	１００Ｖ	個	P.718

07501-1127 -020 ２００Ｖ 個 P.718

大角形配線器具（埋込） 埋込押ボタン

07501-1121 -010 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.718

大角形配線器具（埋込） 非常用押ボタン

07501-1156 -010 ２Ｐ ６Ａ ３００Ｖ 取付枠込み 個 P.718

大角形配線器具（埋込） 埋込アースターミナル

07501-1128 -010 フラット型・ネジ式 個 P.718

大角形配線器具（埋込） 埋込テレビ端子

07501-1129 -010 同軸用 個 P.718

大角形配線器具（埋込） ＴＶ埋込直列ユニット

07501-1171 -010 中継用 個 P.718
-020 端末用 個

大角形配線器具（埋込） チップ

07501-1130 -010 埋込電話チップ 個 P.718
-1131 -010 埋込ブランクチップ 個

大角形配線器具（埋込） 取付枠

07501-1141 -010 取付枠 個 P.718

大角形配線器具（埋込） 樹脂製プレート

07501-1159 -010 １連穴数１～３ 個 P.718
-020 ２連穴数４～６ 個
-030 ３連穴数７～９ 個
-040 ４連穴数１０～１２ 個
-050 ５連穴数１３～１５ 個

大角形配線器具（埋込） ステンレスプレート

07501-1164 -010 １連穴数１～３ 個 P.718
-020 ２連穴数４～６ 個
-030 ３連穴数７～９ 個
-040 ４連穴数１０～１２ 個
-050 ５連穴数１３～１５ 個
-060 ６連穴数１６～１８ 個

大角形配線器具（埋込） 新金属プレート

07501-1165 -010 １連穴数１～３ 個 P.718
-020 ２連穴数４～６ 個
-030 ３連穴数７～９ 個
-040 ４連穴数１０～１２ 個
-050 ５連穴数１３～１５ 個
-060 ６連穴数１６～１８ 個

大角形配線器具（埋込） 角形電話プレート

07501-4300 -030 １連 樹脂製 個 P.719
-032 ２連 樹脂製 個
-034 ３連 樹脂製 個
-040 １連 ステンレス 個
-042 ２連 ステンレス 個
-044 ３連 ステンレス 個
-050 １連 新金属 個
-052 ２連 新金属 個
-054 ３連 新金属 個

大角形配線器具（埋込） 丸形電話プレート

07501-4400 -030 樹脂製 個 P.719
-040 ステンレス 個
-050 新金属 個

大角形配線器具（埋込） 角形ブランクプレート

07501-4500 -210 １連 樹脂製 個 P.719
-220 ２連 樹脂製 個
-230 ３連 樹脂製 個
-310 １連 ステンレス 個
-320 ２連 ステンレス 個
-330 ３連 ステンレス 個
-410 １連 新金属 個
-420 ２連 新金属 個
-430 ３連 新金属 個

大角形配線器具（埋込） 丸形ブランクプレート

07501-4600 -030 樹脂製 個 P.719
-040 ステンレス 個
-050 新金属 個

大角形配線器具（埋込） 腰高丸形ブランクプレート

07501-4600 -065 樹脂製 個 P.719

大角形配線器具（埋込） 防滴プレート

07501-4650 -090 樹脂製 個 P.719
-100 金属 個

大角形配線器具（埋込） 防雨プレート

07501-4700 -110 樹脂製 個 P.719

大角形配線器具（埋込） 防雨入線カバー

07501-4700 -120 露出・埋込両用 個 P.719

大角形配線器具（埋込） 継枠

07501-4650 -080 継枠 個 P.719

電話用配線器具 埋込モジュラジャック

07501-8410 -010 ６極 ２心 個 P.719
-020 ６極 ２心 コンデンサ付 個
-030 ６極 ４心 個
-040 ６極 ６心 個
-050 ８極 ８心 ＩＳＤＮ用 個
-060 ８極 ８心 ＩＳＤＮ終端用 個

電話用配線器具 露出モジュラジャック

07501-8412 -010 ６極 ２心 個 P.719
-020 ６極 ２心 コンデンサ付 個
-030 ６極 ４心 個
-040 ６極 ６心 個
-050 ８極 ８心 ＩＳＤＮ用 個
-060 ８極 ８心 ＩＳＤＮ終端用 個

ＬＡＮ用配線器具 埋込モジュラジャック

07501-8500 -020 ＣＡＴ５Ｅ対応 個 P.719

天井用配線器具 キーソケット

07501-6200 -010 ６Ａ ２５０Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 キーレスソケット

07501-6200 -020 ６Ａ ２５０Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 プルソケット

07501-6200 -030 ３Ａ ２５０Ｖ スタンド用 個 P.719

天井用配線器具 防水ソケット

07501-6200 -040 ６Ａ ２５０Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 レセプタクル

07501-6200 -110 ６Ａ ２５０Ｖ 送り付 個 P.719

天井用配線器具 セードホルダー

07501-6200 -120 セードホルダー 個 P.719

天井用配線器具 角形プルスイッチ

07501-6200 -130 １０Ａ ２５０Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 露出丸形引掛シーリング

07501-6111 -015 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 露出角形引掛シーリング

07501-6116 -025 ６Ａ １２５Ｖ ボディ 個 P.719
-035 ６Ａ １２５Ｖ プラグ 個

天井用配線器具 埋込引掛ローゼット

07501-6121 -015 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 コンセント付埋込引掛ローゼット

07501-6123 -010 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 コンセント付露出引掛ローゼット

07501-6125 -010 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.719

天井用配線器具 シーリング受台

07501-6131 -010 シーリング受台 個 P.719

配線器具 露出角形スイッチ

07501-2200 -020 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.719

配線器具 露出２連スイッチ

07501-2200 -030 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.719

配線器具 露出３連カード付スイッチ

07501-2200 -040 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.719

配線器具 コーナープレート

07501-2200 -310 １個用 個 P.719
-320 ２個用 個
-330 ３個用 個

配線器具 露出コンセント

07501-2400 -010 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.719
-020 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ２個口 個
-030 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ３個口 個

配線器具 １５Ａ・２０Ａ兼用露出コンセント

07501-2400 -110 ２Ｐ ２０Ａ １２５Ｖ 個 P.719

配線器具 １５Ａ・２０Ａ兼用露出接地形コンセント

07501-2400 -130 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個 P.719

配線器具 高容量露出コンセント

07501-2400 -210 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個 P.719
-220 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-230 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-240 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-250 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

配線器具 高容量露出接地形コンセント

07501-2400 -260 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個 P.719
-270 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-280 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

配線器具 埋込コンセント

07501-2300 -010 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.719
-020 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ２個口 個
-030 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-040 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-050 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-060 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-070 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

配線器具 埋込接地形コンセント

07501-2300 -210 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.719
-220 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ２個口 個
-230 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-240 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ ２個口 個

07501-2300 -270	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
-280	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-290	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-300	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　コンセント用プレート

07501-4100 -010	１連　樹脂製	個	P.719
-020	２連　樹脂製	個	
-110	１連　ステンレス	個	
-120	２連　ステンレス	個	
-130	３連　ステンレス	個	
-210	１連　新金属	個	
-220	２連　新金属	個	
-230	３連　新金属	個	

配線器具　平形さし込プラグ

07501-3100 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

配線器具　さし込プラグ

07501-3100 -018	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-025	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　ゴムさし込プラグ

07501-3100 -050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-063	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-066	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-069	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-093	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-096	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-099	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　防水ゴムさし込プラグ

07501-3100 -130	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719

配線器具　接地形さし込プラグ

07501-3100 -210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-227	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-240	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-250	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-255	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-260	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　接地形ゴムさし込プラグ

07501-3100 -910	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-920	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-930	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形埋込コンセント

07501-3200 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-045	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-055	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地埋込コンセント

07501-3200 -080	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-085	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-090	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-095	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-100	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形露出コンセント

07501-3200 -105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-110	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-120	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-125	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地露出コンセント

07501-3200 -140	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-150	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-160	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-170	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-180	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形さし込プラグ

07501-3300 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-025	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地さし込プラグ

07501-3300 -065	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-075	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-080	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-085	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形防水ゴムさし込プラグ

07501-3300 -105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-200	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地防水ゴムさし込プラグ

07501-3300 -203	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-205	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-210	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-215	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　コードコネクタ

07501-6300 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
07501-6300 -030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.720

配線器具　防水ゴムコードコネクタ

07501-6300 -050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-060	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-070	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　接地形防水ゴムコードコネクタ

07501-6300 -085	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.720

配線器具　引掛形防水ゴムコードコネクタ

07501-6300 -088	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-090	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-100	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-105	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地防水ゴムコードコネクタ

07501-6300 -220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-223	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-230	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-233	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

ケースウェイ配線器具　スイッチ

07501-5221 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.720

ケースウェイ配線器具　２連スイッチ

07501-5222 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.720

ケースウェイ配線器具　コンセント

07501-5231 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	P.720

ケースウェイ配線器具　ＥＴ付接地形コンセント

07501-5232 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720

ケースウェイ配線器具　１５・２０Ａ兼用コンセント

07501-5234 -030	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	P.720

ケースウェイ配線器具　コンセント付引掛シーリング

07501-5241 -010	２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フック付	個	P.720
-5242 -020	２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フックなし	個	

ケースウェイ配線器具　ジョイントボックス

07501-5251 -020	２０Ａ　３００Ｖ　スイッチ回路付	個	P.720

ケースウェイ配線器具　はめ込み用カバー

07501-5262 -010	小穴	個	P.720

防水形配線器具　防水埋込スイッチ

07501-5111 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

防水形配線器具　防雨露出スイッチ

07501-5113 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.720

防水形配線器具　防水埋込押ボタン

07501-5112 -010	１Ｐ　１Ａ　３００Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	

防水形配線器具　ロック式防水接地埋込コンセント

07501-5122 -020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　キャップ付	個	P.720

防水形配線器具　引掛形防雨コンセント

07501-5140 -032	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.720
-034	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

防水形配線器具　引掛形防雨接地コンセント

07501-5140 -036	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-037	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-038	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-040	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-042	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

防水形配線器具　抜止ＥＴ付防水コンセント

07501-5150 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.720
-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口	個	

リモコン配線器具　スイッチ

07501-5327 -010	６ｍＡ　１個用	個	P.720
-020	８ｍＡ　２個用	個	
-030	１０ｍＡ　３個用	個	
-040	１２ｍＡ　４個用	個	

リモコン配線器具　リモコンリレー

07501-5311 -020	１Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用	個	P.720
-210	２Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用	個	

リモコン配線器具　リモコントランス

07501-5331 -010	１．５Ａ　１００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用	個	P.720
-020	１．５Ａ　２００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用	個	

リモコン配線器具　リモコンスイッチ

07501-5315 -010	１．５Ａ　２４Ｖ　１個用	個	P.720
-020	１．５Ａ　２４Ｖ　３個用	個	

リモコン配線器具　セレクタースイッチ

07501-5324 -010	１．５Ａ　２４Ｖ　６回路	個	P.720
-015	１．５Ａ　２４Ｖ　９回路	個	
-020	１．５Ａ　２４Ｖ　１２回路	個	
-025	１．５Ａ　２４Ｖ　１８回路	個	

病院設備用配線器具　医用接地センター

07501-5411	-010	ステンレスプレート　１０本	個	P.720

病院設備用配線器具　医用接地端子

07501-5414	-005	１端子（取付枠なし）	個	P.720
	-010	２端子（取付枠付）	個	

病院設備用配線器具　医用接地形コンセント

07501-5421	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	P.720

病院設備用配線器具　医用埋込接地コンセント

07501-5426	-005	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-010	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	

病院設備用配線器具　医用引掛形埋込接地コンセント

07501-5431	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

病院設備用配線器具　ステンレスプレート

07501-5441	-010	１個用	個	P.720
	-020	２個用	個	

ポール内配線器具　ポール内ジョイントボックス

07501-8550	-025	ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ	個	P.720
	-035	ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ	個	
	-050	ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独	個	
	-040	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接	個	
	-8555 -010	ＳＢＪＡ－１０２０Ｌ　単独　配線付	個	
	-020	ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ　連接　配線付	個	

ポール内配線器具　ポール内ジョイントユニット

07501-8600	-010	ＦＭＮ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用、連接	個	P.720
	-020	ＦＭＴ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用、単独	個	

公共施設用照明器具　－ＬＥＤ照明器具－　722頁

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5101	-210	ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ	台	P.722
	-220	ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ	台	
	-5104 -410	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ	台	
	-5105 -410	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	
	-5106 -410	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ	台	
	-5107 -410	ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ	台	
	-5111 -210	ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ	台	
	-220	ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ	台	
	-5115 -410	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	
	-5116 -410	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ	台	
	-5125 -410	ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ	台	
	-5131 -410	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ	台	
	-5145 -410	ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ	台	
	-5146 -410	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5211	-210	ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ	台	P.722
	-220	ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
	-5212 -210	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5213	-410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ	台	P.723
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
07512-5214	-410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ	台	P.723
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
	-5221 -410	ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ	台	
	-5225 -410	ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ	台	
	-5231 -210	ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
	-5232 -210	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	
	-5233 -410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
	-5234 -410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
	-5241 -210	ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
	-5242 -410	ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	
	-5243 -410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
	-5244 -410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
	-5251 -410	ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-5252 -410	ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-5301 -410	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5431	-210	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ	台	P.724
	-220	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ	台	
	-410	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　ＬＮ	台	
	-420	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット

07512-6700	-010	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	P.724
	-6900 -010	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	
	-6700 -015	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	
	-6900 -015	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5151	-010	ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	P.724
	-020	ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-040	ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
	-050	ＬＲＳ１－２２　ＬＮ	台	
	-059	ＬＲＳ１－２２　ＬＺ	台	
	-069	ＬＲＳ１－３３　ＬＺ	台	
	-079	ＬＲＳ１－４９　ＬＺ	台	
	-089	ＬＲＳ１－６５　ＬＺ	台	
	-099	ＬＲＳ１－８５　ＬＺ	台	
	-5152 -010	ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	
	-5153 -010	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
	-5154 -010	ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	
	-5171 -010	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置

07512-0901	-010	ＤＳ１－Ａ	台	P.724
	-020	ＤＳ１－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ１－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ１－Ｎ	台	
	-0902 -010	ＤＳ２－Ａ	台	
	-020	ＤＳ２－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ２－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ２－Ｎ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯

07512-5321 -219	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	P.724
-5322 -219	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	
-5321 -419	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	
-5322 -419	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	
-5323 -119	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	
-319	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器

07512-5602 -182	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ	台	P.724
-5603 -182	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ	台	
-5601 -512	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ	台	
-5602 -512	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ	台	
-5603 -512	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5441 -010	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	P.724
-5446 -010	ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト

07512-5631 -010	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	P.724

公共施設用照明器具　－非常用ＬＥＤ照明器具－　725頁

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯

07512-6000 -010	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	P.725
-020	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	
-6500 -010	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	
-020	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	
-025	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	
-030	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯

07512-6600 -010	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	P.725
-020	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	
-025	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	
-030	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	
-6604 -020	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	
-030	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	

公共施設用照明器具　－誘導灯器具－　725頁

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0300 -080	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	P.725
-090	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	
-100	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	
-130	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
-140	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
-110	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	
-120	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0300 -010	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	P.725
-020	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	
-030	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	
-035	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	
-060	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
-070	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
-040	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
-050	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0400 -220	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	P.725
-230	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	
-240	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	
-280	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	
-290	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0400 -250	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	P.725
-260	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	
-270	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	
-300	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	
-310	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0300 -150	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	P.725
-160	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	
-170	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	
-175	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	
-250	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
-260	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
-210	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
-220	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0300 -180	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	P.725
-190	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	
-200	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	
-270	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	
-280	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	
-230	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	
-240	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0800 -110	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	P.726
-120	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	
-130	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0800 -005	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	P.726
-010	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	
-020	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	
07495-0800 -022	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	P.726

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0900 -065	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	P.726
-070	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	
-080	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0900 -085	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	P.726
-090	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	
-100	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0800 -025	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	P.726
-030	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	
-040	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	
-042	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0800 -045	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	P.726
-050	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	
-060	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	

ライティングダクト　726頁

ライティングダクト

07300-1000 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長１ｍ	本	P.726
-020	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長２ｍ	本	
-030	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長３ｍ	本	

ライティングダクト　カップリング

07300-1100 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　ジョイナ　相互接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　ティー

07300-1110 -030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｔ形　３方向接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　クロス

07300-1120 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　十字形　４方向接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　エル

07300-1150 -020	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｌ形　直角接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　ストレート

07300-1150 -030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｉ形　直線接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　フィードインキャップ

07300-1210 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.726

ライティングダクト　エンドキャップ

07300-1220 -010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.726

ライティングダクト　埋込用フレーム

07300-1230 -010	長３ｍ	本	P.726

ライティングダクト　埋込用フィードインキャップ

07300-1240 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.726

ライティングダクト　埋込用エンドキャップ

07300-1250 -010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.726

ライティングダクト　パイプ吊りハンガー

07300-1260 -010	φ９０×長４６３ｍｍ	本	P.726
-1270 -010	φ９０×長３４０～６００ｍｍ　伸縮	本	
-1280 -010	φ９０×長４６３ｍｍ　クロス	本	

建電協型照明器具　727頁

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様

07520-2011 -050	ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上	台	P.727
-070	ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上	台	
-140	ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上	台	
-2012 -070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上	台	
-2013 -070	ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上	台	
-150	ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上	台	
-2015 -050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ　５０００ｌｍ以上	台	
-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ　９０００ｌｍ以上	台	
-2016 -150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　重耐塩仕様

07520-2211 -050	ＫＣＥ０５０－２－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	P.727
-070	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－２－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
-140	ＫＣＥ１４０－２－Ｊ　１４０００ｌｍ以上	台	
-2212 -070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
-2213 -070	ＫＣＥ０７０－３－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－３－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
-150	ＫＣＥ１５０－３－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	
-2215 -050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	
-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
-2216 -150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具

07520-2900 -010	専用ケーブル		本	P.727

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　標準仕様

07520-5010 -015	ＫＨＥ０１５　１５００ｌｍ以上		台	P.727
-030	ＫＨＥ０３０　３０００ｌｍ以上		台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　重耐塩仕様

07520-5210 -015	ＫＨＥ０１５－Ｊ　１５００ｌｍ以上		台	P.727
-030	ＫＨＥ０３０－Ｊ　３０００ｌｍ以上		台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　プレス加工

07520-7311 -030	一般形	ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.728
-045	一般形	ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
-060	一般形	ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-070	一般形	ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-090	一般形	ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-120	一般形	ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-7312 -030	一般形	ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-045	一般形	ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
-060	一般形	ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-070	一般形	ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-090	一般形	ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-120	一般形	ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-7321 -035	一般形	ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
-070	一般形	ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
-100	一般形	ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
-150	一般形	ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
-200	一般形	ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
-250	一般形	ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
-300	一般形	ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
-350	一般形	ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
-7411 -030	調光形	ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-045	調光形	ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-060	調光形	ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-070	調光形	ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-090	調光形	ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-120	調光形	ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-7412 -030	調光形	ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-045	調光形	ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-060	調光形	ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-070	調光形	ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-090	調光形	ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-120	調光形	ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-7421 -035	調光形	ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-070	調光形	ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-100	調光形	ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-150	調光形	ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-200	調光形	ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-250	調光形	ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-300	調光形	ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-350	調光形	ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　アルミ器具

07520-9311 -030	一般形	ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.728
-045	一般形	ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
-060	一般形	ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-070	一般形	ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-090	一般形	ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-120	一般形	ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-9312 -030	一般形	ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-045	一般形	ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
-060	一般形	ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-070	一般形	ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-090	一般形	ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-9321 -035	一般形	ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
-070	一般形	ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
-100	一般形	ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
-150	一般形	ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
-200	一般形	ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
-250	一般形	ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
-300	一般形	ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
-350	一般形	ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
-9411 -030	調光形	ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-045	調光形	ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-060	調光形	ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-070	調光形	ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-090	調光形	ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-120	調光形	ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-9412 -030	調光形	ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-045	調光形	ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-060	調光形	ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-070	調光形	ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-090	調光形	ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-9421 -035	調光形	ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-070	調光形	ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-100	調光形	ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-150	調光形	ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-200	調光形	ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-250	調光形	ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-300	調光形	ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-350	調光形	ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

安定器　729頁

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（１００Ｖ）

07531-0350 -100	高力率	４０Ｗ　１灯	台	P.729
-110	高力率	８０Ｗ　１灯	台	
-120	高力率	１００Ｗ　１灯	台	
-130	高力率	２００Ｗ　１灯	台	
-140	高力率	２５０Ｗ　１灯	台	
-150	高力率	３００Ｗ　１灯	台	
-160	高力率	４００Ｗ　１灯	台	
-170	高力率	７００Ｗ　１灯	台	
07531-0350 -180	高力率	１０００Ｗ　１灯	台	P.729

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（２００Ｖ）

07531-0400 -020	低力率	２００Ｗ　１灯	台	P.729
-030	低力率	２５０Ｗ　１灯	台	
-040	低力率	３００Ｗ　１灯	台	
-050	低力率	４００Ｗ　１灯	台	
-060	低力率	７００Ｗ　１灯	台	
-070	低力率	１０００Ｗ　１灯	台	
-0450 -080	高力率	１００Ｗ　１灯	台	
-090	高力率	２００Ｗ　１灯	台	
-100	高力率	２５０Ｗ　１灯	台	
-110	高力率	３００Ｗ　１灯	台	
-120	高力率	４００Ｗ　１灯	台	
-130	高力率	７００Ｗ　１灯	台	
-140	高力率	１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　低始動電流形２００Ｖ

07531-0600 -010	高力率	２００Ｗ　１灯	台	P.729
-020	高力率	２５０Ｗ　１灯	台	
-030	高力率	３００Ｗ　１灯	台	
-040	高力率	４００Ｗ　１灯	台	
-050	高力率	７００Ｗ　１灯	台	
-060	高力率	１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　一般形高力率

07531-1000 -020	１００Ｖ	１１０Ｗ　１灯	台	P.729
-030	１００Ｖ	１８０Ｗ　１灯	台	
-040	１００Ｖ	２２０Ｗ　１灯	台	
-050	１００Ｖ	２７０Ｗ　１灯	台	
-060	１００Ｖ	３６０Ｗ　１灯	台	
-080	１００Ｖ	６６０Ｗ　１灯	台	
-090	１００Ｖ	９４０Ｗ　１灯	台	
-1100 -020	２００Ｖ	１１０Ｗ　１灯	台	
-030	２００Ｖ	１８０Ｗ　１灯	台	
-040	２００Ｖ	２２０Ｗ　１灯	台	
-050	２００Ｖ	２７０Ｗ　１灯	台	
-060	２００Ｖ	３６０Ｗ　１灯	台	
-080	２００Ｖ	６６０Ｗ　１灯	台	
-090	２００Ｖ	９４０Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　低始動電流形

07531-1400 -010	２００Ｖ	１８０Ｗ　１灯	台	P.729
-020	２００Ｖ	２２０Ｗ　１灯	台	
-030	２００Ｖ	２７０Ｗ　１灯	台	
-040	２００Ｖ	３６０Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高演色形高圧ナトリウム灯安定器　安定器

07531-1500 -010	１００Ｖ	１５０Ｗ　１灯	台	P.729
-020	１００Ｖ	２５０Ｗ　１灯	台	
-030	１００Ｖ	４００Ｗ　１灯	台	
-1600 -010	２００Ｖ	１５０Ｗ　１灯	台	
-020	２００Ｖ	２５０Ｗ　１灯	台	
-030	２００Ｖ	４００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　メタルハライド灯安定器　専用（Ｓ）

07531-0810 -010	ピーク進相形（２００Ｖ）	高力率　７００Ｗ　１灯	台	P.729
-020	ピーク進相形（２００Ｖ）	高力率　１０００Ｗ１灯	台	

ランプ　730頁

蛍光ランプ　スタータ形　直管形（ＦＬ）

07533-0700 -010	一般形	１０Ｗ	個	P.730
-020	一般形	１５Ｗ	個	
-030	一般形	２０Ｗ	個	
-040	一般形	３０Ｗ	個	
-050	一般形	４０Ｗ	個	
-0800 -010	３波長域発光形	１０Ｗ	個	
-020	３波長域発光形	１５Ｗ	個	
-030	３波長域発光形	２０Ｗ	個	
-040	３波長域発光形	３０Ｗ	個	
-050	３波長域発光形	４０Ｗ	個	

蛍光ランプ　ラピッドスタート形　直管形（ＦＬＲ）

07533-1100 -010	標準形	２０Ｗ	個	P.730
-020	標準形	４０Ｗ	個	
-030	標準形	１１０Ｗ	個	
-1200 -010	３波長域発光形	２０Ｗ	個	
-020	３波長域発光形	４０Ｗ	個	
-030	３波長域発光形	１１０Ｗ	個	

蛍光ランプ　コンパクト形　４本管形（ＦＤＬ）

07533-1300 -010	３波長域発光形	１３Ｗ	個	P.730
-020	３波長域発光形	１８Ｗ	個	
-030	３波長域発光形	２７Ｗ	個	

蛍光ランプ　Ｈｆ蛍光ランプ　直管形（ＦＨＦ）

07533-1400 -010	３波長域発光形	３２／４５Ｗ	個	P.730

ハロゲン電球　ミニハロゲン（ＪＤ）

07533-0400 -010	片口金形	１００（１１０）Ｖ　７５Ｗ	個	P.730
-020	片口金形	１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ	個	
-030	片口金形	１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	
-040	片口金形	１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ	個	
-050	片口金形	１００（１１０）Ｖ　２５０Ｗ	個	
-060	片口金形	１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ	個	

ハロゲン電球　両口金ハロゲン（Ｊ）

07533-0500 -010	両口金形	１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	P.730
-020	両口金形	１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ	個	
-030	両口金形	１００（１１０）Ｖ　３００Ｗ	個	
-040	両口金形	１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ	個	
-0550 -010	両口金形	２２０Ｖ　１０００Ｗ	個	

07533-0550	-020	両口金形　２２０Ｖ　１５００Ｗ	個	P.730

反射形投光電球　レフランプ（ＲＦ）

07533-0300	-010	屋内　１００（１１０）Ｖ　４０Ｗ	個	P.730
	-020	屋内　１００（１１０）Ｖ　６０Ｗ	個	
	-030	屋内　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ	個	
	-040	屋内　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	
	-050	屋内　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ	個	
	-060	屋内　１００（１１０）Ｖ　３００Ｗ	個	
	-0350 -010	屋外　１１０／２２０Ｖ　９０ＷＨ（１００Ｗ）	個	
	-020	屋外　１１０／２２０Ｖ　１３５ＷＨ（１５０Ｗ）	個	
	-030	屋外　１１０／２２０Ｖ　１８０ＷＨ（２００Ｗ）	個	
	-040	屋外　１１０／２２０Ｖ　２７０ＷＨ（３００Ｗ）	個	
	-050	屋外　１１０／２２０Ｖ　４５０ＷＨ（５００Ｗ）	個	
	-060	屋外　１１０／２２０Ｖ　９００ＷＨ（１０００Ｗ）	個	

ＨＩＤ　高圧ナトリウムランプ　水銀灯安定器点灯形

07533-2400	-020	透明形（ＮＨ）　１１０Ｗ	個	P.730
	-030	透明形（ＮＨ）　１８０Ｗ	個	
	-040	透明形（ＮＨ）　２２０Ｗ	個	
	-050	透明形（ＮＨ）　２７０Ｗ	個	
	-060	透明形（ＮＨ）　３６０Ｗ	個	
	-070	透明形（ＮＨ）　６６０Ｗ	個	
	-080	透明形（ＮＨ）　９４０Ｗ	個	
	-2500 -020	拡散形（ＮＨＦ）　１１０Ｗ	個	
	-030	拡散形（ＮＨＦ）　１８０Ｗ	個	
	-040	拡散形（ＮＨＦ）　２２０Ｗ	個	
	-050	拡散形（ＮＨＦ）　２７０Ｗ	個	
	-060	拡散形（ＮＨＦ）　３６０Ｗ	個	
	-080	拡散形（ＮＨＦ）　６６０Ｗ	個	
	-090	拡散形（ＮＨＦ）　９４０Ｗ	個	
	-2600 -020	反射形（ＮＨＲ）　１１０Ｗ	個	
	-030	反射形（ＮＨＲ）　１８０Ｗ	個	
	-040	反射形（ＮＨＲ）　２２０Ｗ	個	
	-050	反射形（ＮＨＲ）　２７０Ｗ	個	
	-060	反射形（ＮＨＲ）　３６０Ｗ	個	
	-070	反射形（ＮＨＲ）　４５０Ｗ	個	
	-080	反射形（ＮＨＲ）　６６０Ｗ	個	
	-2700 -010	直管形（ＮＨＴ）　１８０Ｗ	個	
	-020	直管形（ＮＨＴ）　２２０Ｗ	個	
	-025	直管形（ＮＨＴ）　２７０Ｗ	個	
	-030	直管形（ＮＨＴ）　３６０Ｗ	個	

高演色形高圧ナトリウムランプ　専用安定器点灯形

07533-3200	-010	透明直管形　１５０Ｗ	個	P.730
	-020	透明直管形　２５０Ｗ	個	
	-030	透明直管形　４００Ｗ	個	
	-3300 -010	拡散直管形　１５０Ｗ	個	
	-020	拡散直管形　２５０Ｗ	個	
	-030	拡散直管形　４００Ｗ	個	

ＨＩＤ　メタルハライドランプ　水銀灯安定器点灯形

07533-1800	-010	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１００Ｗ　テフロン被膜付	個	P.730
	-015	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　２００Ｗ	個	
	-020	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　２５０Ｗ	個	
	-030	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　３００Ｗ	個	
	-040	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　４００Ｗ	個	
	-050	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ	個	
	-060	Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ	個	
	-2000 -010	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１００Ｗテフロン被膜付	個	
	-020	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　２５０Ｗ	個	
	-030	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　３００Ｗ	個	
	-040	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　４００Ｗ	個	
	-050	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ	個	
	-060	Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ	個	

ＨＩＤ　メタルハライドランプ　専用安定器点灯形

07533-2200	-030	Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ	個	P.730
	-040	Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ	個	
	-2300 -030	Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ	個	
	-040	Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ	個	

セラミックメタルハライドランプ　水銀灯安定器形

07533-3500	-010	透明直管形　１１０Ｗ　水平点灯形	個	P.730
	-020	透明直管形　１５０Ｗ　水平点灯形	個	
	-030	透明直管形　１８０Ｗ　水平点灯形	個	
	-040	透明直管形　２２０Ｗ　水平点灯形	個	
	-050	透明直管形　２７０Ｗ　水平点灯形	個	
	-060	透明直管形　３６０Ｗ　水平点灯形	個	
	-3600 -010	拡散バルブ形　１１０Ｗ　水平点灯形	個	
	-020	拡散バルブ形　１５０Ｗ　水平点灯形	個	
	-030	拡散バルブ形　１８０Ｗ　水平点灯形	個	
	-040	拡散バルブ形　２２０Ｗ　水平点灯形	個	
	-050	拡散バルブ形　２７０Ｗ　水平点灯形	個	
	-060	拡散バルブ形　３６０Ｗ　水平点灯形	個	

ＬＥＤランプ　ライトバルブＫ　電源内蔵

07533-5000	-010	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００	個	P.731
	-020	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９	個	
	-030	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９	個	

ＬＥＤランプ　ライトバルブ　電源含

07533-5000	-130	ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　９６ＶＡ	組	P.731

ＬＥＤランプ　ライトバルブＳ　片側照射　電源含

07533-5000	-210	ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　５６ＶＡ	組	P.731
	-220	ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　７０ＶＡ	組	
	-230	ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　９０ＶＡ	組	

ＬＥＤランプ　ライトバルブ　パズー用　電源含

07533-5000	-310	ＬＤＳ１３２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ　１３４ＶＡ	組	P.731
	-320	ＬＤＳ１５２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ　１５０ＶＡ	組	

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ　一般照明用

07533-5010	-010	ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　電源内蔵	組	P.731
	-020	ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　電源内蔵	組	

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ　道路照明用

07533-5010	-110	ＬＤＦＳ５８Ｎ－Ｒ　５７ＶＡ　電源含	組	P.731
	-120	ＬＤＦＳ９０Ｎ－Ｒ　８３ＶＡ　電源含	組	
	-130	ＬＤＦＳ９８Ｎ－Ｒ　１００ＶＡ　電源含	組	
	-140	ＬＤＦＳ１１０Ｎ－Ｒ　１１０ＶＡ　電源含	組	
	-150	ＬＤＦＳ１４８Ｎ－Ｒ　１５２ＶＡ　電源含	組	
	-210	ランプ支持金具　デザイン器具用オプション	組	

光電式自動点滅器　731頁

光電式自動点滅器　バイメタルリレー方式（１Ｐ形）

07521-2010	-006	本体　１００Ｖ　６Ａ	台	P.731
	-010	本体　１００Ｖ　１０Ａ	台	
	-100	受台　１００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-200	受台　１００Ｖ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-2020 -006	本体　２００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体　２００Ｖ　１０Ａ	台	
	-100	受台　２００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-200	受台　２００Ｖ　（ポール直付ニップル式）	台	

光電式自動点滅器　電子式（ＪＩＳ２形）

07521-1010	-003	本体　１００Ｖ　３Ａ	台	P.731
	-006	本体　１００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体　１００Ｖ　１０Ａ	台	
	-103	受台　１００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-106	受台　１００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-110	受台　１００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-203	受台　１００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-206	受台　１００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-210	受台　１００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-1020 -003	本体　２００Ｖ　３Ａ	台	
	-006	本体　２００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体　２００Ｖ　１０Ａ	台	
	-103	受台　２００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-106	受台　２００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-110	受台　２００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-203	受台　２００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-206	受台　２００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-210	受台　２００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	

白熱灯器具　731頁

白熱灯器具　仮設用投光器　９０～１８０Ｗ

07515-2000	-010	Ｋ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別	台	P.731

白熱灯器具　仮設用投光器　２７０～４５０Ｗ

07515-2000	-110	Ｓ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別	台	P.731

白熱灯器具　スズラン灯

07515-4000	-180	ＶＣＴ－Ｔ１－３０－１０　ガード付　ランプ別	本	P.731

白熱灯器具　スズラン灯　電源用・分岐ケーブル

07515-4000	-190	ＭＴＣ２３－６　ランプ別	本	P.731
	-200	ＭＴＣ３５３－６　ランプ別	本	
	-210	ＭＴＣ３５４－６　ランプ別	本	
	-220	ＭＴＣ３５４－６（２００Ｖ）　ランプ別	本	

白熱灯器具　スズラン灯電源・照明用立上げケーブル

07515-4000	-230	ＭＹ２Ｂ３Ｅ－８　ガード付　ランプ別	本	P.731

防湿・防水形照明器具　731頁

防湿・防水形照明器具　ステンレス製ＬＥＤ照明器具

07522-2111	-010	ＬＹＡＡ１４０１００１　２３００ｌｍ　トラフ形	台	P.731
	-020	ＬＹＡＡ２５０１１３１　４２５０ｌｍ　特殊直付形	台	
	-030	ＬＹＡＡ４６０１１３１　７７００ｌｍ　特殊直付形	台	

防爆灯器具　732頁

防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-3510	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　７５００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１３５００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-3520	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　７５００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１３５００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-4121	-010	ＬＺＡＢ２６０１４１Ｖ２　３６００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＬＺＡＢ２６０２４１Ｖ２　７２００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-4221	-010	ＬＺＡＢ２６０１４２Ｖ２　３６００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＬＺＡＢ２６０２４２Ｖ２　７２００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-4510	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.732
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１４８００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-4520	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.732
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１４８００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　白熱灯　直付

07516-1510	-050	ＡＣＩ１００　１００Ｗ	台	P.732

安全増防爆形器具　白熱灯　パイプ吊

07516-1520	-050	ＡＰＩ１００　１００Ｗ	台	P.732

屋外照明器具　732頁

屋外照明器具　ＬＥＤユニット交換式道路照明器具

07522-6010	-010	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０５０　アーム式ポール用	台	P.732
	-020	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０７０　アーム式ポール用	台	
	-030	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ１００　アーム式ポール用	台	
	-110	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０５０　直線ポール用	台	
	-120	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０７０　直線ポール用	台	
	-130	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ１００　直線ポール用	台	

屋外照明器具　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ用道路照明

07522-6020	-010	ＭＲ２７２１Ｄ　アダプター含　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	P.732
	-020	ＭＲ２７２２Ｄ　アダプター含　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	
	-030	ＭＲ２７２３Ｄ　アダプター含　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ投光器　電源内蔵

07522-6111	-010	ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２　３１５００ｌｍ　中角形	台	P.732
	-020	ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２　３１８００ｌｍ　広角形	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　ポールヘッド形

07522-6511	-005	ＸＹ７７６６ＰＬＥ９　７１５５ｌｍ　電源含む	台	P.732
	-015	ＸＹ７６６６ＴＬＥ９　４３３０ｌｍ　電源含む	台	
	-035	ＸＹ７５６６ＺＬＥ９　２３１０ｌｍ　電源含む	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　アーム取付形

07522-6711	-010	ＸＹ５７５５ＫＬＥ９　３０３０ｌｍ　電源内蔵	台	P.732
	-020	ＸＹ５８５０ＫＬＥ９　６０６０ｌｍ　電源内蔵	台	
	-030	ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　６５００ｌｍ　電源内蔵	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯用ポール

07522-6911	-010	ＹＤ４５０９ＨＮ　地上高４．５ｍ　埋込式	本	P.732
	-030	ＹＤ３５０９ＨＮＺ　地上高３．５ｍ　埋込式	本	

屋外照明器具　ＨＩＤ投光器（ランプ・安定器別）

07518-2000	-335	Ｈ５６７ＤＸ　７００～１０００Ｗ　一般形、耐食	台	P.732

照明用テーパーポール　ー鋼製ー　733頁

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-6112	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6114	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6116	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯アーム

07605-6312	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6314	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6316	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯曲線

07605-6212	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6214	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯直線

07605-6122	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6124	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6126	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯アーム

07605-6322	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6324	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6326	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯曲線

07605-6222	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6224	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯アーム

07605-6612	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6614	-120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6616	-120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯曲線

07605-6712	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6714	-120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-7113	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7115	-620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	

07605-7115 -630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	P.733
	歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯アーム		
07605-7313 -620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7315 -620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	
	道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯アーム		
07605-6622 -120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6624 -120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6626 -120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯曲線		
07605-6722 -120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6724 -120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯直線		
07605-7123 -620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7125 -620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	
	歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯アーム		
07605-7323 -620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7325 -620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

照明用テーパーポール　ーアルミ製ー　734頁

	照明用テーパーポール　アルミ製　クリアー　埋込式		
07607-9111 -050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9112 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9114 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9122 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	照明用テーパーポール　アルミ製クリアー　ベース式		
07607-9211 -050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9212 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9214 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9222 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
07607-9222 -101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	P.734
-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　埋込式		
07607-9511 -050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9512 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9514 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9522 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　ベース式		
07607-9611 -050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9612 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9614 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9622 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

鋼管ポール　ー外線・接地用ー　735頁

	鋼管ポール　カワハラポール　丸柱・埋込式		
07603-1311 -015	ＫＣＲ－５　長５．０ｍ　７０ｋｇ　耐候性鋼	本	P.735
	鋼管ポール　カワハラポール　角柱・埋込式		
07603-1311 -025	ＫＣＳ－５　長５．０ｍ　１００ｋｇ　耐候性鋼	本	P.735
-035	ＫＣＳ－５．５　長５．５ｍ　９０ｋｇ　耐候性鋼	本	
	鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式		
07603-2111 -020	ＳＨ－６　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	P.735
-030	ＳＨ－７　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	
-040	ＳＨ－８　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	
-050	ＳＨ－９　径１１４．３ｍｍ　長９．０ｍ　７４ｋｇ	本	
-120	ＤＨ－６　径１２７．０ｍｍ　長６．０ｍ　４２ｋｇ	本	
-130	ＤＨ－７　径１２７．０ｍｍ　長７．０ｍ　５０ｋｇ	本	
-140	ＤＨ－８　径１２７．０ｍｍ　長８．０ｍ　６４ｋｇ	本	
-150	ＤＨ－９　径１２７．０ｍｍ　長９．０ｍ　８３ｋｇ	本	
-230	ＴＳ－７　径１３９．８ｍｍ　長７．０ｍ　７１ｋｇ	本	
-240	ＴＳ－８　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　８１ｋｇ	本	
-250	ＴＳ－９　径１３９．８ｍｍ長９．０ｍ　９１ｋｇ	本	
-260	ＴＳ－１０　径１３９．８ｍｍ長１０ｍ　１０１ｋｇ	本	
	鋼管ポール　ＮＡカラーポール　埋込式		
07603-2113 -060	ＮＣ－６Ｂ　径８９．１ｍｍ　長６．０ｍ　４１ｋｇ	本	P.735
-070	ＮＣ－７Ｂ　径８９．１ｍｍ　長７．０ｍ　４７ｋｇ	本	
-110	ＳＣ－６Ｂ　径１１４．３ｍｍ長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	
-120	ＳＣ－７Ｂ　径１１４．３ｍｍ長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	
-140	ＳＣ－８Ｂ　径１１４．３ｍｍ長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	
	鋼管ポール　ＮＡポール・ＮＡカラーポール付属品		
07603-2121 -024	根枷　Ｕボルト付　８９．１ｍｍ用	組	P.735
-026	根枷　Ｕボルト付　１１４．３ｍｍ用	組	
-028	根枷　Ｕボルト付　１２７．０ｍｍ用	組	
-030	根枷　Ｕボルト付　１３９．８ｍｍ用	組	
-040	沈下防止プレート　１１４．３ｍｍ用	枚	
-050	底キャップ　１２７．０ｍｍ用	個	
-060	底キャップ　１３９．８ｍｍ用	個	
	鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　埋込式		
07603-2117 -010	Ｌ－５６０Ｂ　長１７．４ｍ　３本継　防災無線用	本	P.735
-020	Ｍ－５７０　長１４．２ｍ　３本継　防災無線用	本	
-110	Ｓ－６１０　長１１．５ｍ　２本継　防災無線用	本	
	鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　屋上型		
07603-2117 -120	ＳＳ－４００　長９．７ｍ　３本継　防災無線用	本	P.735
-130	ＳＳ－６７０　長６．６ｍ　２本継　防災無線用	本	
	鋼管ポール　ＮＡスーパーポール付属品		
07603-2153 -010	底板	枚	P.735
-2151 -010	足場ボルト	本	
-310	内部通線加工費　４個所	式	

07603-2151	-410	塗装費　Ｌ－５６０Ｂ用	式	P.735
	-420	塗装費　Ｍ－５７０用	式	
	-430	塗装費　Ｓ－６１０用	式	

鋼管ポール　ＮＡニュースーパーポール　埋込式

07603-2118	-010	ＨＫ１８　長１７．５９ｍ　９本継　防災無線用	本	P.735
	-020	ＨＫ１５　長１１．８６ｍ　６本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　Ｚポール　埋込式

07603-9710	-006	ＺＡ－６．０　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ	本	P.735
	-007	ＺＡ－７．０　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ	本	
	-008	ＺＡ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ	本	
	-9712 -008	ＺＣ－８．０　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ	本	
	-009	ＺＣ－９．０　径１３９．８ｍｍ　長９．０ｍ	本	
	-9713 -008	ＺＤ－８．０　径１６５．２ｍｍ　長８．０ｍ	本	

鋼管ポール　ＺＡＪポール　ジョイント組立型埋込式

07603-9714	-008	ＺＡＪ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ	本	P.735

鋼管ポール　Ｚポール付属品

07603-9717	-010	アングルネカセ　ＺＡ用	組	P.735
	-020	アングルネカセ　ＺＣ用	組	
	-030	アングルネカセ　ＺＤ用	組	
	-110	沈下防止プレート　共通	枚	
	-230	底キャップ　ＺＤ用	個	

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　埋込式

07603-9720	-013	Ｓ－１３Ｘ　長１２．３ｍ　２本継	本	P.735
	-015	Ｓ－１５Ｘ　長１５．０ｍ　３本継	本	
	-020	Ｓ－１８ＸＭ　長１７．５ｍ　３本継	本	
	-118	Ｓ－１８ＨＹ　長１７．５ｍ　３本継	本	

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　屋上型

07603-9725	-007	Ｓ－７ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長６．８ｍ	本	P.735
	-010	Ｓ－１０ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長１０．０ｍ	本	

鋼管ポール　エースマスト付属品

07603-9727	-010	底板	枚	P.735
	-110	足場ボルト	本	
	-210	内部通線加工費　カップリング５個所	式	
	-320	塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用	式	
	-330	塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用	式	

コンクリートポール　736頁

コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用

07601-1011	-005	長６ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ	本	P.736
	-010	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-020	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-030	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-110	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-120	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-130	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-140	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-150	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-210	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-220	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-230	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-240	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-250	長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-310	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-320	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-330	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-410	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-420	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-430	長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-440	長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-510	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-520	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-530	長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-540	長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	

コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用

07601-1012	-010	長７ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ	本	P.736
	-120	長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ	本	
	-210	長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
	-410	長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-430	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-440	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-450	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-510	長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-530	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-540	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-550	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	

コンクリートポール　一般柱　一般向け長尺柱

07601-1016	-020	長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　一般柱　引込用小柱

07601-1018	-010	長６．９ｍ－末口径１０ｃｍ－荷重０．８ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　一般柱　街路灯用ライトポール

07601-1031	-010	長５ｍ－末口径７ｃｍ－荷重０．６ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　交通信号機用

07601-1032	-010	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	P.736
	-020	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-030	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-040	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-110	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-120	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-130	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-210	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
07601-1032	-220	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　ＪＲ電車線路用　ノーテーパー

07601-1013	-010	長９ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	P.736
	-020	長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-030	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-040	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-110	長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-120	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-130	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-210	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-220	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-230	長１３ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-240	長１４ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	

コンクリートポールＪＲ線路用耐震設計ノーテーパー

07601-1015	-010	長１１ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	P.736
	-020	長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-030	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-040	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-050	長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-060	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-070	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-080	長１５ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-090	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ	本	
	-100	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ	本	

コンクリートポール　鉄道信号機用

07601-1021	-070	長Ｓ７ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	P.736
	-080	長Ｓ８ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
	-090	長Ｓ９ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	

コンクリートポール　入換信号機用　根枷２個付

07601-1022	-010	長Ｓ１．６ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重１．７ｋＮ	本	P.736
	-020	長Ｓ３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重０．８ｋＮ	本	

コンクリートポール　入換信号機用　根枷基礎付

07601-1022	-130	長２．５ｍ－末口径１１．４ｃｍ　２８５ｋｇ	本	P.736
	-140	長３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ　３１０ｋｇ	本	

コンクリートポール　トークバック用　根枷１個付

07601-1023	-010	長３．３ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．０ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　ジャック用　根枷１個付

07601-1024	-110	長２．５ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ	本	P.736
	-120	長３．０ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ	本	
	-130	長４．０ｍ－末口径１２．０ｃｍ－荷重１．４ｋＮ	本	

コンクリートポール　－ブランド品－　737頁

コンクリートポール　大日フランジハイポール

07601-2310	-010	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.737
	-020	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-030	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-040	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-110	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-120	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-130	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-140	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-150	長２８ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-210	長１９ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-220	長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-230	長２１ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-240	長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-250	長２３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	

コンクリートポール　トーカイポール

07601-2138	-100	ＳＸ　２３ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	P.737
	-110	ＳＸ　２４ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-120	ＳＸ　２５ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-130	ＳＸ　２６ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-140	ＳＸ　２７ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-150	ＳＸ　２８ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-160	ＳＸ　２９ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-170	ＳＸ　３０ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	

コンクリートポール　ＮＣハイポール

07601-2117	-210	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.737
	-220	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-230	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-240	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-250	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-310	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-320	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-330	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-340	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-350	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＴＰハイポール

07601-2132	-010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ｉ種と接続	本	P.737
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ｉ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ｉ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ｉ種　φ６００　長４ｍ	本	
	-2133 -010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長４ｍ	本	

コンクリートポール　ハーモニックライトポール

07601-2137	-010	ＬＰ６．０－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	P.737
	-020	ＬＰ６．５－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	
	-030	ＬＰ５．０－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	
	-040	ＬＰ５．５－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＣＣロングポール

07601-2315	-010	２４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	P.738
	-020	２５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-030	２６ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-040	２７ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-050	２８ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-060	２１ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-070	２２ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-080	２３ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-090	２４ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-100	２５ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	

コンクリートポール　九州ハイポール　ボルト式継柱

07601-1310	-010	長３０ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	P.738
	-020	長３２ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-030	長３３ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-040	長３４ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-050	長３５ｍ－末口径２６ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール用付属品　738頁

コンクリートポール用付属品　コンクリート根枷

07598-0200	-010	１号　長８００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	P.738
	-020	２号　長１０００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-030	３号　長１２００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-040	４号　長１５００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-050	５号　長１５００－幅２５０－厚１２０ｍｍ	個	
	-0300 -010	１．０型　長１０００－幅１７０－厚１１０ｍｍ	個	
	-020	１．２Ａ型　長１２００－幅２４０－厚１０８ｍｍ	個	
	-0100 -010	Ａ・Ｂ型　長１０００－幅１７０－厚１４０ｍｍ	個	
	-020	Ｃ型　長１２００－幅１７０－厚１２０ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ型　長７００－幅１００－厚８０ｍｍ	個	
	-040	０．７Ｍ　長７００－幅１２０－厚９０ｍｍ	個	
	-050	１．２Ｍ　長１２００－幅２４０－厚１７０ｍｍ	個	
	-0350 -010	ＳＥＮ１７０　長１０００－幅１７０－厚１２０ｍｍ	個	
	-020	ＳＥＮ２００　長１２００－幅２００－厚１２０ｍｍ	個	
	-030	ＳＥＮ２４０　長１２００－幅２４０－厚１２０ｍｍ	個	

コンクリートポール用付属品　ステーブロック

07598-0500	-010	１号　長４５０－幅３００－厚６０ｍｍ　ロッド付	個	P.738
	-020	２号　長５５０－幅４００－厚６０ｍｍ　ロッド付	個	
	-060	６号　長１０００－幅６００－厚１３０ｍｍロッド付	個	
	-0600 -010	５号　長４５０－幅３００ｍｍ　ロッド付	個	
	-020	９号　長５５０－幅４００ｍｍ　ロッド付	個	
	-030	１４号　長７００－幅７００ｍｍ　ロッド付	個	
	-0400 -010	１号　長５００－幅２５０－厚７０ｍｍ　ロッド付	個	
	-020	２号　長６００－幅３００－厚８０ｍｍ　ロッド付	個	
	-030	３号　長７００－幅３５０－厚９０ｍｍ　ロッド付	個	
	-040	４号　長８００－幅４００－厚１００ｍｍ　ロッド付	個	
	-050	５号　長９００－幅４５０－厚１１０ｍｍ　ロッド付	個	
	-060	６号　長１１００－幅５５０－厚１３０ｍｍロッド付	個	

コンクリートポール用付属品　底板

07598-0700	-010	１号　外径４５０－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	P.738
	-020	２号　外径５００－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-030	３号　外径６００－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-0800 -010	４００φ　外径４００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-020	６００φ　外径６００ｍｍ　沈下防止用	個	

装柱金具　739頁

装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）

07611-1001	-012	４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５）	個	P.739
	-017	４ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-023	４ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-030	４ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-112	４ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-117	４ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-123	４ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-130	４ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-212	４ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-217	４ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-223	４ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-230	４ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-312	３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-317	３ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-323	３ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-330	３ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-412	３ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-417	３ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-423	３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-430	３ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-512	３ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-517	３ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-523	３ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-530	３ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	

装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）

07611-1003	-308	ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０）	個	P.739
	-312	ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００）	個	
	-317	ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０）	個	
	-323	ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０）	個	
	-335	ＵＡＢＤ－３３５（φ３５０～４６０）	個	

装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）

07611-1002	-206	ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内）	個	P.739
	-208	ＩＢＴ－２０８（φ２５０以内）	個	
	-212	ＩＢＴ－２１２（φ３７０以内）	個	
	-215	ＩＢＴ－２１５（φ４７０以内）	個	
	-308	ＩＢＴ－３０８（φ２５０以内）	個	
	-312	ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内）	個	
07611-1002	-315	ＩＢＴ－３１５（φ４７０以内）	個	P.739
	-408	ＩＢＴ－４０８（φ２５０以内）	個	
	-412	ＩＢＴ－４１２（φ３７０以内）	個	
	-415	ＩＢＴ－４１５（φ４７０以内）	個	

装柱金具　アームタイレスバンド

07611-1013	-312	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.739
	-315	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-319	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-326	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-333	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-412	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-415	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-419	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-426	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-433	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	
	-519	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-526	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-533	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-619	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-626	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-633	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	

装柱金具　アームタイレス金物

07611-1015	-112	ＳＡＳ－１２－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.739
	-115	ＳＡＳ－１５－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-119	ＳＡＳ－１９－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-126	ＳＡＳ－２６－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-133	ＳＡＳ－３３－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-212	ＳＡＳ－１２－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-215	ＳＡＳ－１５－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-219	ＳＡＳ－１９－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-226	ＳＡＳ－２６－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-233	ＳＡＳ－３３－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	

装柱金具　ステンレスバンド

07611-1021	-003	ＳＦＴ－Ｎ００３（φ８０以内）	個	P.739
	-005	ＳＦＴ－Ｎ００５（φ１４０以内）	個	
	-106	ＳＦＴ－Ｎ１０６（φ１６０以内）	個	
	-109	ＳＦＴ－Ｎ１０９（φ２６０以内）	個	
	-112	ＳＦＴ－Ｎ１１２（φ３５０以内）	個	
	-115	ＳＦＴ－Ｎ１１５（φ４５０以内）	個	
	-206	ＳＦＴ－Ｎ２０６（φ１６０以内）	個	
	-209	ＳＦＴ－Ｎ２０９（φ２６０以内）	個	
	-212	ＳＦＴ－Ｎ２１２（φ３５０以内）	個	
	-215	ＳＦＴ－Ｎ２１５（φ４５０以内）	個	

装柱金具　ステンレスベルト

07611-1023	-010	ＳＦＢＴ－Ｎ１０　１０ｍｍ幅	ｍ	P.739
	-020	ＳＦＢＴ－Ｎ２０　２０ｍｍ幅	ｍ	

装柱金具　ステンレスベルト用締付金具

07611-1025	-001	ＳＬＳ－０Ｎ　１０ｍｍ幅用	個	P.739
	-010	ＳＬＳ－１Ｎ　１０ｍｍ幅用	個	
	-020	ＳＬＳ－２Ｎ　２０ｍｍ幅用	個	

装柱金具　継柱用支持金具

07611-1084	-005	ＳＰＳ－１（３ＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	-010	ＳＰＳ－２（３ＢＤと組合せて使用）	個	

装柱金具　ケーブル支持金具

07611-1085	-010	ＣＳ－Ａ２	個	P.739
	-020	ＣＳ－Ａ６	個	

装柱金具　吊架線支持金具

07611-1086	-010	ＩＣＡ	個	P.739

装柱金具　変圧器支持金具

07611-1029	-010	ＴＲＳ－Ａ（３ＢＤと組合せて使用）	個	P.739

装柱金具　足場金具バンド付

07611-1095	-010	ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２	組	P.739

装柱金具　コンセント箱取付金具

07611-1031	-010	ＢＸＣ－２１（ＩＢＴ－３０と組合せて使用）	個	P.739

装柱金具　架空地線継柱金具

07611-1030	-010	ＳＡＧ－１	個	P.739
	-020	ＳＡＧ－２	個	

装柱金具　電話柱共架金物

07611-1032	-010	ＳＡＩ－８	個	P.739
	-020	ＳＡＩ－１２	個	

装柱金具　バンド足場

07611-1034	-010	ＡＴＦＴ－Ｄ（ＩＢＴ－３０、４０と組合せ）	個	P.739

装柱金具　機器アーム

07611-1038	-010	ＡＬＳＴ	個	P.739

装柱金具　支柱金具

07611-1046	-030	ＰＦ－１４（支柱φ１４０　本柱φ１４０～１９５）	個	P.739
	-040	ＰＦ－１９（支柱φ１９０　本柱φ１９５～２４０）	個	

装柱金具　槍出金具用芯付バンド

07611-1048	-010	ＤＣＢＤ－１４（φ１３５～１７０）	個	P.739
	-020	ＤＣＢＤ－１７（φ１７０～２２５）	個	
	-030	ＤＣＢＤ－２３（φ２２５～２８０）	個	
	-040	ＤＣＢＤ－２８（φ２８０～３７５）	個	

装柱金具　槍出金具用アーム（芯付用）

07611-1052	-010	ＤＣＡ－３０（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	-020	ＤＣＡ－６０（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	

07611-1052 -030	ＤＣＡ－１００（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	装柱金具　つり線クランプ		
07611-1057 -005	ＷＪＣ－１	個	P.739
-010	ＷＪＣ－２	個	
	装柱金具　柱間分岐金具		
07611-1059 -010	ＴＷＢＣ－１	個	P.739
	装柱金具　直付吊架金具		
07611-1060 -010	ＷＬＨ－１	個	P.739
-020	ＷＬＨ－２	個	
	装柱金具　フック金物　Ａ形		
07611-1064 -010	ＤＷＨ－Ａ	個	P.739
	装柱金具　フック金物　Ｂ形		
07611-1066 -010	ＤＷＨ－Ｂ	個	P.739
	装柱金具　つり線十字金物		
07611-1068 -010	ＣＷＧ	個	P.739
	装柱金具　柱間引込線留金物		
07611-1070 -010	ＢＷＣ（ＳＣＨと組合せて使用）	個	P.739
	装柱金具　専用柱槍出金具用アーム（芯付用）		
07611-1072 -010	ＸＤＣＡ－３０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.739
-020	ＸＤＣＡ－６０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
-030	ＸＤＣＡ－１００（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
	装柱金具　専用柱用小径バンド		
07611-1074 -010	ＴＶＢＤ－８（φ８９）	個	P.739
-020	ＴＶＢＤ－１１（φ１１４）	個	
	装柱金具　自在バンド（支線吊架用）		
07611-1076 -010	ＣＡＢＤ－８（φ８０～１１０）	個	P.739
-020	ＣＡＢＤ－１１（φ１１０～１３５）	個	
-030	ＣＡＢＤ－１４（φ１３５～１６５）	個	
-040	ＣＡＢＤ－１６（φ１６０～２４０）	個	
-050	ＣＡＢＤ－２２（φ２２０～３００）	個	
	装柱金具　引込線引留具		
07611-1078 -010	ＳＣＨ	個	P.739
	装柱金具　ネット支持金具		
07611-1080 -010	ＮＥＴＳ（４ＢＤ、３ＢＤと組合せて使用）	個	P.739
	装柱金具　セフティガード		
07611-1082 -015	ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン　ポール用	個	P.739
-020	ＳＧＰＥ－Ｗ２００　ワイヤ用	個	
	装柱金具　自在バンド（太径柱用）		
07611-1090 -041	６ＢＤ－Ｅ－４１（φ４１０～５８０）	個	P.739
-055	６ＢＤ－Ｅ－５５（φ５５０～７２０）	個	
-100	６ＢＤ－Ｅ－１００（φ１０００～１１３０）	個	
	装柱金具　鉄柱用足場		
07611-1087 -110	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ６５用）	組	P.739
-120	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ７５用）	組	
-130	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ９０用）	組	
	装柱金具　ステンレスハンガー		
07611-0074 -010	ＥＷＣ型１号　１５ｍｍ　１段吊り	個	P.740
-020	ＥＷＣ型２号　２０ｍｍ　１段吊り	個	
-030	ＥＷＣ型３号　２５ｍｍ　１段吊り	個	
-040	ＥＷＣ型４号　３０ｍｍ　１段吊り	個	
-050	ＥＷＣ型５号　３５ｍｍ　１段吊り	個	
-060	ＥＷＣ型６号　４０ｍｍ　１段吊り	個	
-070	ＥＷＣ型７号　４５ｍｍ　１段吊り	個	
-080	ＥＷＣ型８号　５０ｍｍ　１段吊り	個	
-090	ＥＷＣ型９号　５５ｍｍ　１段吊り	個	
-100	ＥＷＣ型１０号　６０ｍｍ　１段吊り	個	
-0083 -010	ＥＷＧ型　１号　φ２６ｍｍ以下	個	
-020	ＥＷＧ型　２号　φ３６ｍｍ以下	個	
-030	ＥＷＧ型　３号　φ４６ｍｍ以下	個	
-040	ＥＷＧ型　４号　φ５５ｍｍ以下	個	
-050	ＥＷＧ型　５号　φ６５ｍｍ以下	個	
-060	ＥＷＧ型　６号　φ７６ｍｍ以下	個	
-070	ＥＷＧ型　７号　φ８６ｍｍ以下	個	
-080	ＥＷＧ型　８号　φ９６ｍｍ以下	個	
	装柱金具　ＥＴＧ型ステンレスバンド		
07611-0081 -110	Ｓ型（厚０．３×幅９）　１号　２００ｍｍ以下	本	P.740
-120	Ｓ型（厚０．３×幅９）　２号　３００ｍｍ以下	本	
-130	Ｓ型（厚０．３×幅９）　３号　４００ｍｍ以下	本	
-210	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　１号　２００ｍｍ以下	本	
-220	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　２号　３００ｍｍ以下	本	
-230	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　３号　４００ｍｍ以下	本	
-310	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　１号　２００ｍｍ以下	本	
-320	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　２号　３００ｍｍ以下	本	
-330	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　３号　４００ｍｍ以下	本	
-410	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　１号　２００ｍｍ以下	本	
-420	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　２号　３００ｍｍ以下	本	
-430	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　３号　４００ｍｍ以下	本	
	装柱金具　高圧ケーブル防護管		
07611-0085 -010	１００－１型　フタ止めピン	組	P.740
-020	１００－２型　フタ止めボルト	組	
-110	１１０型　フタ止めボルト	組	
-180	１５０型　フタ止めボルト	組	

電力用架線金具　ー東京電力規格品ー　740頁

	電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト		
07701-0017 -010	コンクリートポール用	本	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物		
07701-0021 -020	コンクリートポール用	個	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）ストラップ		
07701-0023 -010	中	枚	P.740
-020	ねじり	枚	
	電力用架線金具（東京電力）木柱用中線引留ボルト		
07701-0027 -030	１６×３０ｃｍ	本	P.740
-035	１６×３５ｃｍ	本	
-040	１６×４０ｃｍ	本	
-045	１６×４５ｃｍ	本	
-050	１６×５０ｃｍ	本	
-055	１６×５５ｃｍ	本	
	電力用架線金具（東京電力規格）ボルト		
07701-0028 -003	１２×３ｃｍ	本	P.740
-006	１２×６ｃｍ	本	
-010	１２×１０ｃｍ	本	
-012	１２×１２ｃｍ	本	
-018	１２×１８ｃｍ	本	
-022	１２×２２ｃｍ	本	
-025	１２×２５ｃｍ	本	
-028	１２×２８ｃｍ	本	
-030	１２×３０ｃｍ	本	
-035	１２×３５ｃｍ	本	
-040	１２×４０ｃｍ	本	
-045	１２×４５ｃｍ	本	
-050	１２×５０ｃｍ	本	
-055	１２×５５ｃｍ	本	
	電力用架線金具（東京電力規格）高耐張力バンド		
07701-0031 -019	φ１９ｃｍ	個	P.740
-021	φ２１ｃｍ	個	
-023	φ２３ｃｍ	個	
-025	φ２５ｃｍ	個	
-027	φ２７ｃｍ	個	
-029	φ２９ｃｍ	個	
	電力用架線金具（東京電力規格）引込用フック		
07701-0035 -010	長３００ｍｍ	本	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）引込縦足フック		
07701-0037 -010	長６００ｍｍ	本	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）フック取付ネジ		
07701-0039 -010	長１００ｍｍ	本	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）ラック止用ネジ釘		
07701-0043 -010	長８５ｍｍ	本	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）座金		
07701-0045 -020	中	枚	P.740
-030	大	枚	
	電力用架線金具（東京電力規格）バネ座金		
07701-0047 -020	中	枚	P.740
-030	大	枚	
	電力用架線金具（東京電力規格）足場金物		
07701-0049 -010	１００×１４０ｍｍ　長１３５ｍｍ	個	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ		
07701-0053 -010	長９４５ｍｍ	本	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）平行リンク		
07701-0055 -010	３２×４６ｍｍ　φ１５ｍｍ	個	P.740
	電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト		
07701-0059 -014	１４ｃｍ	個	P.740
-016	１６ｃｍ	個	
-018	１８ｃｍ	個	
-020	２０ｃｍ	個	
-022	２２ｃｍ	個	
-026	２６ｃｍ	個	
-032	３２ｃｍ	個	
-036	３６ｃｍ	個	
-040	４０ｃｍ	個	
	電力用架線金具（東京電力規格）バンド		
07701-0061 -008	８ｃｍ	個	P.740
-010	１０ｃｍ	個	
-013	１３ｃｍ	個	
-016	１６ｃｍ	個	
-018	１８ｃｍ	個	
-021	２１ｃｍ	個	
-024	２４ｃｍ	個	
-027	２７ｃｍ	個	
-030	３０ｃｍ	個	
	電力用架線金具（東京電力規格）強力バンド		
07701-0063 -014	１４ｃｍ	個	P.740
-017	１７ｃｍ	個	
-019	１９ｃｍ	個	
-021	２１ｃｍ	個	
-023	２３ｃｍ	個	
-025	２５ｃｍ	個	
-027	２７ｃｍ	個	
-029	２９ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック

07701-0065 -010	７０×１２５mm	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）補助足場金物

07701-0067 -020	補助足場金物	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）番号札

07701-0077 -010	２４０×６８mm	枚	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物

07701-0085 -010	碍子用引留金具	個	P.740

電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金

07701-0089 -090	０．９　電線用	本	P.740
-120	１．２　トンボ用	本	
-150	１．５　電線・槍出・変台用	本	
-152	１．５　引留用	本	
-180	１．８　引留用	本	
-182	１．８　電線・槍出・変台用	本	

電力用架線金具（東京電力規格）横ピン取付金具

07701-0057 -010	電線、トンボ用	個	P.740
-020	引留用	個	

配電線用架線金具（１）　741頁

配電線用高圧架線金具　銅より線用コッターボルト付

07702-1107 -010	１号　Ａ型（２２～３８°）	個	P.741
-020	１号　Ｂ型（６０°）	個	
-030	１号　Ｃ型（１００°）	個	
-040	１号　Ｄ型（ＯＥ１００°）	個	

配電線用架線金具　引留クランプ

07702-1110 -020	Ｃｕ　６０°	個	P.741
-110	ＡＣＳＲ　３２～５８°	個	

配電線用高圧架線金具　アルミ線用コッターボルト付

07702-1113 -010	１号　Ａ型（３２°）	個	P.741
-020	１号　Ｂ型（５８°）	個	
-030	１号　Ｃ型（９５°）	個	
-040	１号　Ｅ型（ＯＥ９５°）	個	

配電線用架線金具　碍子金具

07702-1116 -010	軽腕金用　ボルト付	個	P.741
-020	山形鋼用　ボルト付	個	
-030	三角金物　７５用	個	
-040	コ型金物　７５用	個	

配電線用架線金具　架線引留金具

07702-1119 -010	Ｌ＝２２０　ボルト付	個	P.741
-020	Ｌ＝１００　ボルト付	個	

配電線用架線金具　ＰＶＣ電線防護カバー

07702-1122 -008	φ８（２２～３８°）	m	P.741
-012	φ１２（６０～１００°）	m	

配電線用架線金具　分岐カバー

07702-1125 -038	３８°以下用	個	P.741
-060	６０°以下用	個	
-100	１００°以下用	個	

配電線用架線金具　架空地線支持金具

07702-1131 -010	ＳＴ５５°用	個	P.741
-020	Ｃｕ２２～３８°用	個	

配電線用架線金具　電線圧縮接続金具

07702-1134 -055	５５°クレビス	個	P.741
-090	９０°クレビス	個	
-155	５５°アイ	個	
-190	９０°アイ	個	

配電線用架線金具　高圧回線表示札

07702-1137 -010	Ｌ７５用　白または赤	個	P.741
-020	□７５用　白または赤	個	

配電線用架線金具　耐張シンブル

07702-1140 -010	ＯＥ電線引留用	個	P.741

配電線用架線金具　接地線保護装置

07702-1143 -010	端子付、パイプ２．７５m	本	P.741

配電線用架線金具　トンネル用ケーブル支持具

07702-1146 -085	ＴＡＬ１＝８５　亜鉛めっき	個	P.741
-170	ＴＢＬ１＝１７０　亜鉛めっき	個	
-255	ＴＣＬ１＝２５５　亜鉛めっき	個	
-340	ＴＤＬ１＝３４０　亜鉛めっき	個	
-425	ＴＥＬ１＝４２５　亜鉛めっき	個	
-510	ＴＦＬ１＝５１０　亜鉛めっき	個	
-595	ＴＧＬ１＝５９５　亜鉛めっき	個	
-1147 -085	ＳＡＬ１＝８５　ＳＵＳ３０４	個	
-170	ＳＢＬ１＝１７０　ＳＵＳ３０４	個	
-255	ＳＣＬ１＝２５５　ＳＵＳ３０４	個	
-340	ＳＤＬ１＝３４０　ＳＵＳ３０４	個	
-425	ＳＥＬ１＝４２５　ＳＵＳ３０４	個	
-510	ＳＦＬ１＝５１０　ＳＵＳ３０４	個	
-595	ＳＧＬ１＝５９５　ＳＵＳ３０４	個	

配電線用架線金具　一般用ケーブル受皿

07702-1148 -010	１０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.741
-015	１５Ｒ　ポリエチレン製	個	
-020	２０Ｒ　ポリエチレン製	個	
-025	２５Ｒ　ポリエチレン製	個	

配電線用架線金具　低圧線用受皿

07702-1151 -010	１０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.741

配電線用架線金具　中間受

07702-1153 -050	Ｌ５０　ポリエチレン製	個	P.741
-075	Ｌ７５　ポリエチレン製	個	

配電線用架線金具　ケーブル受皿

07702-1154 -010	１０Ｒ　６－ナイロン製	個	P.741
-015	１５Ｒ　６－ナイロン製	個	
-020	２０Ｒ　６－ナイロン製	個	
-025	２５Ｒ　６－ナイロン製	個	

配電線用架線金具　低圧線用受皿ケーブル押え

07702-1157 -010	１０Ｒ　受皿用	個	P.741
-015	１５Ｒ　受皿用	個	
-020	２０Ｒ　受皿用	個	
-025	２５Ｒ　受皿用	個	

配電線用架線金具　トンネル用低圧線引留金具

07702-1159 -104	碍子付　４線用　片引　亜鉛めっき	個	P.741
-105	碍子付　５線用　片引　亜鉛めっき	個	
-106	碍子付　６線用　片引　亜鉛めっき	個	
-107	碍子付　７線用　片引　亜鉛めっき	個	
-204	碍子付　４線用　両引　亜鉛めっき	個	
-205	碍子付　５線用　両引　亜鉛めっき	個	
-206	碍子付　６線用　両引　亜鉛めっき	個	
-207	碍子付　７線用　両引　亜鉛めっき	個	
-1160 -104	碍子付　４線用　片引　ＳＵＳ３０４	個	
-106	碍子付　６線用　片引　ＳＵＳ３０４	個	
-204	碍子付　４線用　両引　ＳＵＳ３０４	個	
-206	碍子付　６線用　両引　ＳＵＳ３０４	個	

配電線用架線金具　トンネル用高圧支持金具

07702-1152 -010	ＬＰ碍子用　１線用（ＯＥ電線用）	個	P.741
-020	ＬＰ碍子用　２線用（ＯＥ電線用）	個	
-030	ＬＰ碍子用　３線用（ＯＥ電線用）	個	

配電線用架線金具　接地極埋設表示板

07702-1155 -010	１０型　バンド付	組	P.741

配電線用架線金具　極性表示札（ＲＳＴ）

07702-1158 -010	ステンレスバンド付	個	P.741

配電線用架線金具（２）　742頁

配電線用架線金具　巻付グリップ

07702-2101 -008	８mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	P.742
-011	１１mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-012	１２mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-014	１４mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-018	１８mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-022	２２mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-030	３０mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-038	３８mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-045	４５mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-055	５５mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-070	７０mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-090	９０mm２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-135	１３５mm２シンブル・玉碍子用電力規格Ｃ－４０３	本	
-2103 -008	８mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-011	１１mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-012	１２mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-014	１４mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-018	１８mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-022	２２mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-030	３０mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-038	３８mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-045	４５mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-055	５５mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-070	７０mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-090	９０mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-135	１３５mm２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-2105 -008	８mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-011	１１mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-012	１２mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-014	１４mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-018	１８mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-022	２２mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-030	３０mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-038	３８mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-045	４５mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-055	５５mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-070	７０mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-090	９０mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
-135	１３５mm２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	

配電線用架線金具　軽腕金（ＪＲ規格品）

07702-3101 -007	２．３×７５×７５mm　７００mm	本	P.742
-010	２．３×７５×７５mm　１０００mm	本	
-013	２．３×７５×７５mm　１３００mm	本	
-016	２．３×７５×７５mm　１６００mm	本	
-017	２．３×７５×７５mm　１７５０mm	本	
-019	２．３×７５×７５mm　１９００mm	本	
-022	２．３×７５×７５mm　２２００mm	本	
-023	２．３×７５×７５mm　２３５０mm	本	
-025	２．３×７５×７５mm　２５００mm	本	
-031	２．３×７５×７５mm　３１００mm	本	
-107	３．２×７５×７５mm　７００mm	本	
-110	３．２×７５×７５mm　１０００mm	本	
-113	３．２×７５×７５mm　１３００mm	本	
-116	３．２×７５×７５mm　１６００mm	本	

07702-3101	-117	３．２×７５×７５mm　１７５０mm	本	P.742
	-119	３．２×７５×７５mm　１９００mm	本	
	-222	３．２×７５×７５mm　２２００mm	本	
	-223	３．２×７５×７５mm　２３５０mm	本	
	-225	３．２×７５×７５mm　２５００mm	本	
	-231	３．２×７５×７５mm　３１００mm	本	
		配電線用架線金具　耐張ストラップ		
07702-3105	-010	軽腕金用	組	P.742
		配電線用架線金具　碍子金具		
07702-3110	-010	軽腕金用	個	P.742
		配電線用架線金具　真棒		
07702-3115	-010	一般箇所用（Ｍ１６×１３０）	本	P.742
		配電線用架線金具　チコーアンカー		
07702-3601	-010	１号　設計張力９．８ｋＮ	個	P.742
	-020	２号　設計張力１９．６ｋＮ	個	
	-030	３号　設計張力２９．４ｋＮ	個	
	-040	４号　設計張力３９．２ｋＮ	個	
	-050	５号　設計張力４９．０ｋＮ	個	
	-060	６号　設計張力５８．８ｋＮ	個	
	-070	７号　設計張力６８．６ｋＮ	個	
	-080	８号　軟弱地用	個	
		配電線用架線金具　ワコーアンカー		
07702-9010	-010	１号	個	P.742
	-020	２号	個	
	-030	３号	個	
	-040	４号	個	
	-050	５号	個	
	-060	６号	個	

配電線用架線金具（３）　742頁

		配電線用架線金具　高圧Ｄ型アーム		
07702-2601	-010	１．０ｍ　引通	本	P.742
	-020	１．０ｍ　引留	本	
		配電線用架線金具　低圧Ｄ型アーム		
07702-2604	-010	８００－３	本	P.742
	-020	８００－５	本	
		配電線用架線金具　地線用キャップ		
07702-2611	-010	１９型	個	P.742
	-020	２２型	個	
	-110	引留金具	個	
		配電線用架線金具　高圧引留クランプ用カバー		
07702-2614	-010	アルミ線用　Ｂ１型	個	P.742
	-020	アルミ線用　Ｂ２型	個	
		配電線用架線金具　直線スリーブカバー		
07702-2617	-010	アルミ線用　３２mm２	個	P.742
	-020	アルミ線用　１２０mm２	個	
	-110	銅線用　５mm２	個	
	-120	銅線用　６０mm２	個	
	-130	銅線用　１００mm２	個	
		配電線用架線金具　高圧コネクターカバー		
07702-2623	-010	Ｂ０	個	P.742
	-020	Ｂ１	個	
	-030	Ｂ２	個	
	-040	Ｂ３	個	
		配電線用架線金具　電柱防護板		
07702-2629	-020	２面型	個	P.742
		配電線用架線金具　木柱補強金具		
07702-2632	-010	大	個	P.742
	-020	小	個	
		配電線用架線金具　人孔用フック		
07702-2635	-010	６０Ａ	個	P.742
	-020	２０Ｂ	個	
		配電線用架線金具　自在割鋼管		
07702-2638	-010	曲型	本	P.742
	-020	直型	本	
	-030	立上り継手	本	
	-040	直埋継手	本	
		配電線用架線金具　立上り鋼管		
07702-2641	-010	立上り鋼管	本	P.742
		配電線用架線金具　人孔用梯子		
07702-2650	-010	人孔用梯子	個	P.742
		配電線用架線金具　人孔用足場金物		
07702-2653	-010	人孔用足場金物	個	P.742

通信線用架線金具　743頁

		通信線用架線金具　真棒		
07704-1011	-005	Ｍ１２×５０mm　亜鉛めっきナット付	本	P.743
	-012	Ｍ１２×１２０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-014	Ｍ１２×１４０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-018	Ｍ１２×１８０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-020	Ｍ１２×２００mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-024	Ｍ１２×２４０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-028	Ｍ１２×２８０mm　亜鉛めっきナット付	本	
07704-1011	-032	Ｍ１２×３２０mm　亜鉛めっきナット付	本	P.743
	-036	Ｍ１２×３６０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-040	Ｍ１２×４００mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-110	Ｍ１６×１００mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-112	Ｍ１６×１２０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-114	Ｍ１６×１４０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-118	Ｍ１６×１８０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-120	Ｍ１６×２００mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-122	Ｍ１６×２２０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-124	Ｍ１６×２４０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-128	Ｍ１６×２８０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-132	Ｍ１６×３２０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-136	Ｍ１６×３６０mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-140	Ｍ１６×４００mm　亜鉛めっきナット付	本	
	-148	Ｍ１６×４８０mm　亜鉛めっきナット付	本	
		通信線用架線金具　座金		
07704-1013	-010	１号　３．２×４０mm	個	P.743
	-020	２号　４．５×５２mm	個	
		通信線用架線金具　シンブル		
07704-1017	-120	丸型　１８mm	個	P.743
	-130	丸型　２２mm	個	
		通信線用架線金具　マンホール平鋼		
07704-1025	-010	１号　幅６５×長６００　穴ピッチ５０mm	本	P.743
	-020	２号　幅６５×長９００　穴ピッチ５０mm	本	
	-030	３号　幅６５×長１１００　穴ピッチ５０mm	本	
	-040	４号　幅６５×長１３００　穴ピッチ５０mm	本	
	-050	５号　幅６５×長１５００　穴ピッチ５０mm	本	
	-060	６号　幅６５×長１１００　穴ピッチ１００mm	本	
	-070	７号　幅６５×長１３００　穴ピッチ１００mm	本	
	-080	８号　幅６５×長１９００　穴ピッチ１００mm	本	
		通信線用架線金具　マンホールケーブル受金物		
07704-1027	-112	固定式　１２０mm	個	P.743
	-126	固定式　２６０mm	個	
	-140	固定式　４００mm	個	
	-150	固定式　５００mm	個	
	-212	移動式　１２０mm	個	
	-226	移動式　２６０mm	個	
	-240	移動式　４００mm	個	
	-250	移動式　５００mm	個	
	-312	筋金物用　１２０mm	個	
	-326	筋金物用　２６０mm	個	
	-340	筋金物用　４００mm	個	
	-350	筋金物用　５００mm	個	

通信線用架線金具　－ブランド品－　743頁

		通信線用架線金具　一般用ケーブル受皿		
07704-1145	-030	３０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.743
-1151	-020	２０Ｒ　亜鉛めっき	個	
	-030	３０Ｒ　亜鉛めっき	個	
-1155	-020	２０Ｒ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	３０Ｒ　ＳＵＳ３０４	個	
		通信線用架線金具　ケーブル受皿		
07704-1149	-030	３０Ｒ　６－ナイロン製	個	P.743
		通信線用架線金具　接続箇所用受皿		
07704-1153	-040	４０Ｒ　亜鉛めっき	個	P.743
	-075	７５Ｒ　亜鉛めっき	個	
		通信線用架線金具　ケーブル押え		
07704-1157	-030	３０Ｒ受皿用	個	P.743
		通信線用架線金具　ケーブル防護止金具		
07704-1113	-010	Ａ型（爪部）	個	P.743
	-020	Ｂ型（サドル部）	m	
		通信線用架線金具　ちょう架金具		
07704-1115	-010	Ｋ型（めっき）	個	P.743
	-020	ＢＤケーブル用	個	
	-030	ＢＤケーブル用クランプ	個	
	-040	ＢＤケーブルＷ吊架用	個	
		通信線用架線金具　ちょう架線引留金具		
07704-1125	-110	Ｌ７５用　単	個	P.743
	-120	Ｌ７５用　複	個	
	-210	Ｃ１００用　単	個	
	-220	Ｃ１００用　複	個	
		通信線用架線金具　腕金用支線取付金具		
07704-1119	-010	４５°傾斜　Ｌ６５用	個	P.743
	-020	４５°傾斜　Ｌ７５用	個	
		通信線用架線金具　ＬＣＸケーブル支持金具		
07704-1133	-010	吊架金具　Ｗメッセン用	個	P.743
	-110	吊架用クランプ　Ｗメッセン用	個	
	-120	引留用クランプ　１６ロッド	個	
		通信線用架線金具　ステンレス調整バンド		
07704-1123	-010	２０型　帯金	m	P.743
	-030	２０型　ラチェット　ＳＵＳ	個	
	-040	２０型　サドル（大）	個	
	-050	２０型　サドル（小）	個	
	-110	１０型　帯金	m	
	-130	１０型　ラチェット　ＳＵＳ	個	
	-140	１０型　サドル	個	
		通信線用架線金具　支線ガード		
07704-1121	-020	虎印　２．０ｍ　中	本	P.743

通信線用架線金具　プラットホーム

07704-1717	-010	特大型	個	P.743
	-020	大型	個	
	-030	小型	個	

通信線用架線金具　マンホール鉄梯子

07704-1719	-010	１号	本	P.743
	-020	２号	本	
	-030	３号	本	
	-040	４号	本	
	-050	５号	本	
	-060	６号	本	
	-070	７号	本	
	-080	８号	本	
	-090	９号	本	

通信線用架線金具弛緩防止ナットハードロックナット

07704-2121	-510	Ｍ８　溶融亜鉛めっき	組	P.743
	-520	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき	組	
	-530	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき	組	
	-540	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき	組	
	-550	Ｍ２０　溶融亜鉛めっき	組	
	-560	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき	組	
	-570	Ｍ２４　溶融亜鉛めっき	組	
	-580	Ｍ２７　溶融亜鉛めっき	組	
	-590	Ｍ３０　溶融亜鉛めっき	組	

電車線用架線金具　744頁

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　ダブルイヤー

07705-1010	-010	２号　Ｃ－１７０	個	P.744
	-020	１号Ｂ　Ｃ－１１０	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　交差金具

07705-1020	-010	１号　Ｌ＝１４００	個	P.744
	-020	１号　Ｌ＝１４００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　コネクタ金具

07705-1030	-010	１号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	P.744
	-020	１号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-030	２号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	
	-040	２号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-050	３号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	
	-060	３号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　電車線引留棒

07705-1040	-010	φ１９×１５００	個	P.744
	-020	φ１９×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来・新幹線テンションバランサー

07705-1050	-010	滑車式新２号	個	P.744

電車線架線金具　在来・新幹線ワイヤターンバックル

07705-1060	-010	Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　１．５ｔ	個	P.744
	-020	Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　１．５ｔ	個	
	-030	Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　１．５ｔ	個	
	-040	Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　２．５ｔ	個	
	-050	Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　２．５ｔ	個	
	-060	Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　２．５ｔ	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　引留クランプ

07705-1070	-010	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　曲線引金具

07705-2010	-010	直　Ｌ＝４２５（シンブル付）ボルト無し	個	P.744
	-020	直　Ｌ＝７５０（シンブル付）ボルト無し	個	
	-030	弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し	個	
	-040	弓　Ｌ＝９００　ボルト無し	個	
	-050	平行ビーム用ロッド　φ１３×４５０　ボルト無し	個	
	-060	吊架線シンブル用　φ１３×２００　ボルト無し	個	
	-070	吊架線ＴＳ用　ＳＴ９０～１３５　ボルト無し	個	

電車線架線金具　在来線用　絶縁曲線引金具

07705-2020	-010	直　Ｌ＝４２５　ボルト無し	個	P.744
	-020	直　Ｌ＝７５０　ボルト無し	個	
	-030	弓　Ｌ＝９００　ボルト無し	個	
	-040	弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し	個	

電車線架線金具　在来線用　曲線引引手金具

07705-2030	-010	ＴＳ用　φ１３シンブル２個付	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　曲線引滑車

07705-2040	-010	１車　ポリ製	個	P.744
	-020	２車　ポリ製	個	
	-030	１車　ベアリング入り	個	
	-040	２車　ベアリング入り	個	

電車線架線金具　在来線用　振止金具

07705-2050	-010	一般用　引手付　ボルト無し	個	P.744
	-020	コンパウンド区間ロット用引手付　ボルト無し	個	
	-030	コンパウンド区間パイプ用引手付　ボルト無し	個	
	-2060 -010	Ａ－１号　引手付　袋ネジ	個	

電車線架線金具　在来線用　コネクタ金具

07705-2070	-010	４号　Ｌ＝５００　袋ネジ	個	P.744
	-020	４号　Ｌ＝５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-030	５号　Ｌ＝６００　袋ネジ	個	
	-040	５号　Ｌ＝６００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線用　コネクタイヤー

07705-2080	-010	ロット　φ１６～１９共用	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　端子金具

07705-2090	-030	加圧ビーム用　ＣＵ４０　めっき付	個	P.744
	-040	加圧ビーム用　ＣＵ７０　めっき付	個	

電車線架線金具　在来線用　電車線引留棒

07705-2100	-010	φ１６×１５００	個	P.744
	-020	φ１６×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線用　ドロッパクリップ

07705-2110	-010	Ａ型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）ボルト無し	個	P.744
	-030	Ｃ－２型　ＳＴ９０	個	
	-040	Ｃ－２型　ＳＴ１３５凸付	個	

電車線架線金具　在来線用　ワイヤクリップ

07705-2120	-010	ＳＴ９０×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	P.744
	-020	ＳＴ１３５×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-030	ＳＴ５５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-040	ＳＴ９０×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-050	ＳＴ１３５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	

電車線架線金具　在来線用　分線金具

07705-2130	-010	圧縮型　ＣＵ１線用	個	P.744
	-020	圧縮型　ＣＵ２線用	個	
	-030	圧縮型　ＡＬ１線用	個	
	-040	圧縮型　ＡＬ２線用	個	

電車線架線金具　在来線用　引留金具

07705-2140	-010	Ａ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	P.744
	-020	Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ	個	
	-030	Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	
	-040	Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ	個	
	-050	Ｂ５５	個	
	-060	Ｂ９０	個	
	-070	ＢＳ５５	個	
	-080	ＢＳ９０	個	
	-090	ＢＳ１３５	個	
	-2150 -010	ＷＴＳ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-020	ＷＴ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-030	ＷＴＳ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-040	ＷＴ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-2160 -010	コッター式配線用　ＣＵ１００	個	
	-020	コッター式配線用　ＣＵ２００	個	
	-030	コッター式配線用　ＣＵ３２５	個	
	-040	コッター式引止用　ＣＵ１５０	個	
	-050	コッター式引止用　ＣＵ２００	個	
	-060	コッター式引止用　ＣＵ２５０	個	
	-070	コッター式引止用　ＣＵ３２５	個	

電車線架線金具　在来線用　テンションバランサー

07705-2170	-010	滑車式１号（特）	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　ワイヤターンバックル

07705-2180	-010	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝２００	個	P.744
	-020	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝４００	個	
	-030	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝６００	個	
	-040	Ｃ形アイークレ　Ｌ＝６００	個	

電車線架線金具　在来線用　直線スリーブ

07705-2190	-010	ＳＴ５５	個	P.744
	-020	ＳＴ９０	個	
	-030	ＳＴ１３５	個	

電車線架線金具　在来線用　引留クランプ

07705-2200	-010	き電線用　ＡＬ５１０	個	P.744
	-020	き電線用　ＡＬ３００	個	
	-030	引通用　ＣＵ１２５	個	
	-040	引通用　ＣＵ６０	個	
	-050	アイ型　ＧＴ１１０	個	
	-060	アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５	個	
	-070	アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０	個	
	-080	クレビス型　ＳＴ５５	個	
	-090	クレビス型　ＳＴ９０	個	

電車線架線金具　在来線用　保護カバー

07705-2210	-010	ＣＵ１００	個	P.744
	-020	ＣＵ３２５	個	
	-030	ＡＬ５１０	個	

電車線架線金具　在来線用　吊架線保護カバー

07705-2220	-010	改良型　ＳＴ９０（馬の鞍）	個	P.744
	-020	改良型　ＳＴ１３５（馬の鞍）	個	
	-030	改良型　３２５×２	個	
	-040	糸巻型　６０～１１０	個	
	-050	糸巻型　１３５～２００	個	
	-060	糸巻型　２５０～３２５	個	
	-070	糸巻型　５１０	個	

電車線架線金具　在来線用　絶縁ビニルカバー

07705-2230	-010	６０～１００（黒）	個	P.744
	-020	１３５～２００（黒）	個	
	-030	２５０～３２５（黒）	個	

電車線架線金具　在来線用　き電線保護管

07705-2240	-010	ヒンジ型　１Ｗ（灰）	個	P.744
	-020	ヒンジ型　２Ｗ（灰）	個	
	-030	ヒンジ型　１Ｗ（黄）	個	
	-040	ヒンジ型　２Ｗ（黄）	個	

電車線架線金具　在来線用　電線交差用保護管

07705-2250	-010	水はけ型　ＳＴ９０　交差用	個	P.744
	-020	水はけ型　ＳＴ１３５　交差用	個	
	-030	水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ９０	個	

07705-2250 -040	水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ１３５	個	P.744

電車線架線金具　在来線用セクションインシュレータ

07705-2260 -010	Ｙ形　ＤＣ１５００Ｖ	個	P.744
-025	Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ＴＢ含む	個	
-035	Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ＴＢ含む	個	
-2270 -010	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０　ＦＲＰ改良形	個	
-020	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０　ＦＲＰ改良形	個	
-2280 -010	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無　ボルト結合形	個	
-020	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有　ボルト結合形	個	
-030	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無　ボルト結合形	個	
-040	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有　ボルト結合形	個	

電車線架線金具　在来線用　調整金具

07705-2290 -010	Ａ形　セクション用	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　ハンガイヤー

07705-2300 -040	ＳＣ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ	個	P.745
-050	ＳＣ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
-2310 -010	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-020	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-030	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-032	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-034	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-036	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-2315 -010	Ａ形、Ｂ形　イヤーのみ　バーＳＵＳ	個	
-2320 -020	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-030	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-040	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-050	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-060	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-2330 -010	Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
-020	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
-030	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
-040	Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ	個	
-050	Ｄ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
-2340 -010	Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-020	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-030	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
-040	Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＳＵＳ	個	
-050	Ｄ形（バーＳＵＳ）　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　在来線用　絶縁ハンガイヤー

07705-2350 -010	ＣＲ形　Ｌ＝１５００（セラミックス）	個	P.745
-020	耐蝕絶縁　Ｌ＝５００	個	
-030	耐蝕絶縁　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
-040	Ａ形Ｂ形共用　Ｌ＝３５０	個	
-050	Ａ形Ｂ形共用　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　在来線用　絶縁ドロッパー

07705-2360 -010	ＣＲ形　Ｌ＝２５００（セラミックス）	個	P.745

電車線架線金具　在来線用　ストラップ

07705-2370 -010	張力調整用１号　Ｌ＝６００	個	P.745
-020	張力調整用２号　Ｌ＝４００	個	
-030	張力調整用３号　Ｌ＝２００	個	
-040	６×５０×１００　φ１７．５	個	
-050	６×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
-060	９×５０×１００　φ２１	個	
-070	９×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　在来線用　Ｕ字金具

07705-2380 -010	ＣＵ１線用	個	P.745
-020	ＣＵ２線用	個	
-030	ＡＬ１線用	個	
-040	ＡＬ２線用	個	

電車線架線金具　在来線用　吊架線支持滑車

07705-2390 -010	平行アイ型一般用　ポリ製　２車式	個	P.745
-020	平行アイ型振止用直角　ポリ製　２車式	個	

電車線架線金具　在来線用　補助吊架線支持金具

07705-2400 -010	Ｖ吊り用	個	P.745
-020	単吊り用	個	

電車線架線金具　在来線用　吊架線支持金具

07705-2410 -010	直線用保護金具なし　ＡＣ２０ｋＶ	個	P.745
-020	直線用保護金具付　ＡＣ２０ｋＶ	個	
-030	曲線用フック付　ＡＣ２０ｋＶ	個	
-040	ＴＳ直線用Ａ型　Ｌ＝１００	個	
-050	ＴＳ曲線用２型　Ｌ＝１００	個	
-060	ＴＳ直曲兼用　Ｌ＝１００	個	

電車線架線金具　在来線用　ブランチ線支持金具

07705-2420 -010	ＣＵ１００　φ６０．５	個	P.745
-020	ＣＵ１００　φ４８．６	個	
-030	ＣＵ１００　φ４２．７	個	
-040	ＣＵ１００　φ３４	個	
-050	ＣＵ２００　φ６０．５	個	
-060	ＣＵ２００　φ４８．６	個	
-070	ＣＵ２００　φ４２．７	個	
-080	ＣＵ２００　φ３４	個	

電車線架線金具　在来線用　タン型金具

07705-2430 -010	６×１００	個	P.745
-020	９×１００	個	

電車線架線金具　在来線用　き電線均圧クリップ

07705-2440 -010	ＣＵ３２５×２	個	P.745
-020	ＡＬ５１０×２	個	

電車線架線金具　在来線用　碍子金具

07705-2450 -010	直線用　Ａ型	個	P.745
07705-2450 -020	曲線用　Ａ型	個	P.745
-030	直緩曲用　Ａ型	個	
-040	三角金具　環ボルト付　Ｌ６５用	個	
-050	三角金具Ｔ型　環ボルト付　Ｌ７５用	個	
-060	直吊下束　Ｌ６５用　Ｌ＝３００	個	
-070	直吊下束　Ｌ７５用　Ｌ＝３３０	個	

電車線架線金具　在来線用　連結金具

07705-2460 -010	Ｈ型平行　６×５０×１００　穴なし	個	P.745
-020	Ｈ型平行　９×５０×１００　穴なし	個	
-030	Ｙ型平行　６×５０×１００　穴なし	個	
-040	Ｙ型平行　９×５０×１００　穴なし	個	
-050	ＣＲ－１０８００	個	
-060	ＣＲ－１１２００　ＳＳ５００	個	
-070	ＣＬＲ－１０８００	個	
-080	ＣＰ－１０８００	個	
-090	ＣＰ－１１２００　ＳＳ５００	個	
-100	ＣＬＰ－１０８００	個	

電車線架線金具　在来線用　電柱バンド

07705-2470 -010	Ａ型　Ｄ＝３５０	個	P.745
-020	Ａ型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-030	Ｂ１型　Ｄ＝３５０	個	
-040	Ｂ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-050	Ｂ２型　Ｄ＝３５０	個	
-060	Ｂ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-070	Ｂ３型　Ｄ＝３５０	個	
-080	Ｂ３型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-090	Ｃ型　Ｄ＝３５０	個	
-100	Ｃ型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-110	Ｄ１型　Ｄ＝３５０	個	
-120	Ｄ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-130	Ｄ２型　Ｄ＝３５０	個	
-140	Ｄ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-150	Ｄ３型　Ｄ＝３５０	個	
-160	Ｄ３型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-170	Ｖ１型　Ｄ＝３５０	個	
-180	Ｖ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-190	Ｖ２型　Ｄ＝３５０	個	
-200	Ｖ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-210	Ｆ１型　Ｄ＝３５０	個	
-220	Ｆ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-230	Ｆ２型　Ｄ＝３５０	個	
-240	Ｆ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-250	ＴＫ２型　Ｄ＝３５０	個	
-260	ＴＫ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-270	Ｋ１型　Ｄ＝３５０	個	
-280	Ｋ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-290	Ｋ２型　Ｄ＝３５０	個	
-300	Ｋ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-2480 -010	２個１組　Ｄ＝３５０　Ｈ形鋼ビーム用	個	

電車線架線金具　在来線用　支線環

07705-2490 -010	ＳＴ１３５×１Ｗ	個	P.745
-020	曲引用シンブル	個	
-030	ＳＴ５５×１Ｗ	個	
-040	ＳＴ５５×２Ｗ	個	
-050	ＳＴ９０×１Ｗ	個	
-060	ＳＴ９０×２Ｗ	個	
-070	ＳＴ１３５×２Ｗ	個	
-080	銅丸シンブル　ＣＵ２２～３８	個	

電車線架線金具　在来線用　三角ボルト

07705-2500 -010	Ｌ６５用	個	P.745
-020	Ｌ７５用	個	
-030	Ｌ６５用　ＳＰ付	個	
-040	Ｌ７５用　ＳＰ付	個	

電車線架線金具　在来線用　調整Ｕボルト

07705-2510 -010	φ１９×４００　Ｌ６５用	個	P.745

電車線架線金具　在来線用　ヨーク

07705-2520 -010	３０°　Ｌ＝６００　１２Ｔ	個	P.745
-020	菱形　Ｌ＝６００　１６Ｔ	個	
-030	菱形　Ｌ＝６００　１９Ｔ	個	
-040	ＴＳ引止用　１２×１００×８７	個	

電車線架線金具　在来線用　トロリ線セパレータ

07705-2530 -010	改良Ａ型用　Ｌ＝１００	個	P.745
-030	丸線用　Ｌ＝１００	個	
-040	絶縁用　Ｌ＝１００	個	

電車線架線金具　在来線用　き電分岐セパレータ

07705-2540 -010	ＴＳ用　１００～１５０mm共用	個	P.745
-020	シンブル用	個	

電車線架線金具　在来線用　碍子セパレータ

07705-2550 -010	ＴＳ用　Ｌ＝１００	個	P.745

電車線架線金具　在来線用　埋設標

07705-2560 -010	ＣＰ用　ステンレスバンド付	個	P.745

電車線架線金具　新幹線用　交差金具

07705-3010 -010	２号　Ｌ＝２０００	個	P.746
-020	２号　Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3020 -010	アイ型　ＧＴ１７０	個	P.746
-020	アイ型　ＣＵ１５０	個	
-030	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１８０	個	
-040	アイ型　ＣＳ　ＳＴ２４０	個	

電車線架線金具　新幹線用　ハンガイヤー

07705-3030	-010	H型　L＝１５０　鍛造	個	P.746
	-020	H型　特L＝１５００	個	

電車線架線金具　新幹線用　曲線引金具

07705-3040	-010	ＨＣ－１Ａ　アーム支持金具付	個	P.746
	-020	ＨＣ－２Ａ　アーム支持金具付	個	
	-030	ＨＣ－２特Ａ　アーム支持金具付	個	
	-040	Ｓ－１Ａ　アーム支持金具付	個	
	-050	Ｓ－２Ａ　アーム支持金具付	個	
	-060	ＨＣ－１Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-070	ＨＣ－２Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-080	ＨＣ－２特Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-090	Ｓ－１Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-100	Ｓ－２Ｂ　アーム支持金具付	個	

電車線架線金具　新幹線用　ウィンドステー

07705-3050	-010	Ｌ＝３８０	個	P.746
	-020	Ｌ＝４１０	個	

電車線架線金具　新幹線用　振止パイプ

07705-3060	-010	一般用Ｌ＝２０００（金具３コ付）	個	P.746
	-020	一般用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-030	トンネル用Ｌ＝２０００（金具２コ付）	個	
	-040	トンネル用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　抑制金具

07705-3070	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝２００	個	P.746
	-020	可動ブラケット用Ｌ＝２００Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　吊架線保護カバー

07705-3080	-010	糸巻型　８０～９０mm２　ピン付	個	P.746
	-020	糸巻型　１３５～１５０mm２　ピン付	個	
	-030	糸巻型　１８０～２００mm２　ピン付	個	

電車線架線金具　新幹線用　滑車式バランサー

07705-3090	-010	３号　本体のみ	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　ＷＴＢワイヤー

07705-3100	-010	３号　引手側	個	P.746
	-020	３号　重錘側	個	

電車線架線金具　新幹線用　電車線引留ロット

07705-3110	-010	ＳＳ４００　φ２２×１５００	個	P.746
	-020	ＳＳ４００　φ２２　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-030	ＳＳ４００　φ２５×１５００	個	
	-040	ＳＳ４００　φ２５　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-050	ＳＳ４００　φ２８×１６００	個	
	-060	ＳＳ４００　φ２８　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　二連ヨーク

07705-3120	-010	１号（一般用）コッターボルト付	個	P.746
	-020	２号（一般用）コッターボルト付	個	
	-030	２号（トンネル用）コッターボルト付	個	
	-040	３号　コッターボルト付	個	
	-050	４号　コッターボルト付	個	
	-060	５号　コッターボルト付	個	
	-070	６号　コッターボルト付	個	
	-080	特　コッターボルト付	個	

電車線架線金具　新幹線用　三角ヨーク

07705-3130	-010	三角ヨーク	個	P.746
	-020	ＧＰ．ＰＷ用	個	

電車線架線金具　新幹線用　ＧＷ支持金具

07705-3140	-010	フック形	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　Ｓ状ホーン

07705-3150	-010	Ａ形	個	P.746
	-020	Ｂ形	個	

電車線架線金具　新幹線用　一枚リンク

07705-3160	-010	Ｓ状ホーン用	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　フックボルト

07705-3170	-010	φ１６×２００　ＳＷ．ＷＮ．ＳＰ付	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　クレビスUボルト

07705-3180	-010	クレビスUボルト	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　セパレータ

07705-3190	-010	地絡導線配線用	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　ステンレス調整バンド

07705-3200	-010	１．５m付	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　電柱バンド

07705-3210	-010	テンションロット用　Ｄ＝４００	個	P.746
	-020	テンションロット用Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-030	支線引留用　Ｄ＝４００	個	
	-040	支線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-050	き電線引留用　Ｄ＝４００	個	
	-060	き電線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-070	一括引留用（一般用）　Ｄ＝４００	個	
	-080	一括引留用（一般）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-090	ＷＴＢ３号引留用　Ｄ＝４００	個	
	-100	ＷＴＢ３号引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-110	ＷＴＢ３号引留用特　Ｄ＝４００	個	
	-120	ＷＴＢ３号引留用特Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-130	ＷＴＢ３号補助アーム　Ｄ＝４００	個	
	-140	ＷＴＢ３号アームＤ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-150	ＷＴＢ３号振止用　Ｄ＝４００	個	
	-160	ＷＴＢ３号振止用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-170	固定ビーム用　Ｄ＝４００	個	
07705-3210	-180	固定ビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	P.746
	-190	固定ビーム用特　Ｄ＝４００	個	
	-200	固定ビーム用特Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-210	トラスビーム用Ｓ形　Ｄ＝４００	個	
	-220	トラスビーム用Ｓ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-230	トラスビーム用Ｗ形　Ｄ＝４００	個	
	-240	トラスビーム用Ｗ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-250	カゴビーム用プレート無　Ｄ＝４００	個	
	-260	カゴビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-270	平行枠用（補強材無）　Ｄ＝４００	個	
	-280	平行枠用（補強無）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-290	平行枠用（補強材有）　Ｄ＝４００	個	
	-300	平行枠用（補強有）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-310	可動ブラケット用上部　Ｄ＝４００	個	
	-320	可動ブラケット上部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-330	可動ブラケット用下部　Ｄ＝４００	個	
	-340	可動ブラケット下部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-350	地絡導線上部用　Ｄ＝４００	個	
	-360	地絡導線上部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-370	地絡導線下部用　Ｄ＝４００	個	
	-380	地絡導線下部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-390	がいし支持用　Ｄ＝４００	個	
	-400	がいし支持用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-410	ケーブル支持用ＣＰＷ　Ｄ＝４００	個	
	-420	ＣＰＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-430	ケーブル支持用ＮＷ　Ｄ＝４００	個	
	-440	ＮＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3220	-010	ＡＬ３００－ＡＬ３００	個	P.746
	-020	ＡＬ３００－ＡＬ１５０	個	
	-030	ＡＬ３００－ＡＬ９５	個	
	-040	ＡＬ３００－ＣＵ２００	個	
	-050	ＡＬ３００－ＣＵ１５０	個	
	-060	ＡＬ１５０－ＡＬ１５０	個	
	-070	ＡＬ１５０－ＡＬ９５	個	
	-080	ＡＬ９５－ＡＬ９５	個	
	-090	ＡＣＳＲ１６０－ＡＣＳＲ１６０	個	
	-100	ＡＣＳＲ１６０－ＡＬ１５０	個	
	-110	ＡＣＳＲ９５－ＡＣＳＲ９５	個	
	-120	ＡＣＳＲ３３０－ＡＬ３００	個	

電車線架線金具　新幹線用　連結金具

07705-3230	-010	き電線用　Ｈ形	個	P.747
	-020	き電線用　Ｒ形	個	
	-030	き電線用　Ｔ形	個	
	-040	電車線用　Ｈ形	個	
	-050	電車線用　Ｙ形	個	
	-060	ＨＳ形	個	
	-070	ＨＳ－１形	個	
	-080	ＨＳ－２形	個	

電車線架線金具　新幹線用　き電分岐取付金具

07705-3240	-010	可動ブラケット用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　Ｕボルト

07705-3250	-010	架空地線用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　Ｕクレビスリンク

07705-3260	-010	幹線用	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　電線吊架金具

07705-3270	-010	トンネル用　ＡＣＳＲ９５	個	P.747
	-020	トンネル用　ＡＣＳＲ１６０	個	
	-030	トンネル用　ＡＣＳＲ３３０	個	
	-040	トンネル用　ＡＣＳＲ３３０（Ｖ）	個	

電車線架線金具　新幹線用　コネクタ金具

07705-3280	-010	ＧＴ１７０－ＣＵ１５０　Ｌ＝２００	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　コネクタクランプ

07705-3290	-010	ＳＴ１３５－ＣＵ６０～１００	個	P.747
	-020	ＳＴ９０－ＣＵ４０～１００	個	
	-030	ＳＴ１８０－ＣＵ６０～２００	個	
	-040	ＣＵ１５０－ＣＵ６０～ＳＴ５５	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパークリップ

07705-3300	-010	ＳＴ１３５	個	P.747
	-020	ＳＴ１８０	個	
	-030	ＳＴ２４０	個	
	-040	ＣＵ１５０	個	

電車線架線金具　新幹線用セクションインシュレータ

07705-3310	-030	新幹線同相形　Ｌ＝９６０	個	P.747

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット

07705-3320	-010	Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００	個	P.747
	-020	Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎	個	
	-030	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００	個	
	-040	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎	個	
	-050	Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｈ＝１．２　下２００	個	
	-060	Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎	個	
	-070	ＳＯ形Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００	個	
	-080	ＳＯ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎	個	
	-090	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００	個	
	-100	Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー

07705-3330	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（一般用）	個	P.747
	-020	可動ブラケット用（一般用）　Ｅｘ．Ｌ±５０mm毎	個	
-3340	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（Ｙ形）	個	
	-020	可動ブラケット用（Ｙ形）　Ｅｘ．Ｌ±５０mm毎	個	
-3350	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝１５５（抑制用）	個	

07705-3350 -020 可動ブラケット用（抑制用）Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個 P.747

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー取付金具

07705-3360 -010 ドロッパー、ウィンドステー共用 個 P.747

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット取付金具

07705-3370 -010 鉄柱下束用（上部） 個 P.747
-020 鉄柱下束用（下部） 個
-030 平行枠用（上部） 個
-040 平行枠用（下部） 個

電車線架線金具　新幹線用　平行枠

07705-3380 -010 丸柱用（補強材有） 個 P.747
-020 丸柱用（補強材無） 個

がいし　748頁

送電用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０

07804-1111 -010 ＳＵ１２０ＣＮ　２５０mm 個 P.748

送電用　中実ＬＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２

07804-1113 -010 ＬＰ－１０　公称電圧１１ｋＶ 個 P.748
-020 ＬＰ－２０　公称電圧２２ｋＶ 個
-1130 -025 ＬＰ－３０　公称電圧３３ｋＶ 個
-1113 -030 ＬＰ－４０　公称電圧４４ｋＶ 個
-040 ＬＰ－６０　公称電圧６６ｋＶ 個
-050 ＬＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ 個

送電用　長幹がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６

07804-1115 -010 ＬＣ－８００５　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個 P.748
-020 ＬＣ－８００７　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個
-030 ＬＣ－８０１０　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個
-040 ＬＣ－８０１３　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個
-050 ＬＣ－８０１７　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個
-060 ＬＣ－８０２１　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個
-070 ＬＣ－８０２４　引張破壊荷重１２０ｋＮ 個

配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１

07804-2111 -010 １号　普通形 個 P.748

配電用　高圧ピンがいし

07804-2111 -020 ８８mm　耐塩形 個 P.748
-040 １００mm　耐塩形 個
-030 １２０mm　耐塩形 個

配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６

07804-2113 -010 普通形 個 P.748

配電用　多溝がいし

07804-2125 -010 東電形（二溝） 個 P.748

配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２

07804-2119 -010 １００×１００mm 個 P.748

配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５

07804-2123 -010 ７５×６５mm 個 P.748

配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４

07804-2127 -010 大 個 P.748
-020 中 個

変電用　中実ＳＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８

07804-4111 -010 ＳＰ－６　公称電圧７７ｋＶ以下用 個 P.748
-020 ＳＰ－１０　公称電圧７７ｋＶ以下用 個
-030 ＳＰ－２０　公称電圧７７ｋＶ以下用 個
-040 ＳＰ－３０　公称電圧７７ｋＶ以下用 個
-050 ＳＰ－４０　公称電圧７７ｋＶ以下用 個
-060 ＳＰ－６０　公称電圧７７ｋＶ以下用 個
-070 ＳＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ以下用 個
-110 ＳＰ－８５０Ａ　普通ひだ異径形 個
-120 ＳＰ－９５０Ａ　普通ひだ異径形 個

変電用　多ひだ支持がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４

07804-4113 -010 Ｃ－３　普通形 個 P.748
-020 Ｃ－６　普通形 個
-030 Ｃ－１０　普通形 個
-040 Ｃ－３０　普通形 個
-110 ＨＣ－３　強力形 個
-120 ＨＣ－６　強力形 個
-130 ＨＣ－１０　強力形 個

変電用　屋内支持がいし

07804-4510 -033 ドラム型　３．３ｋＶ 個 P.748
-066 ドラム型　６．６ｋＶ 個

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111 -010 １００Ｃ 個 P.748
-020 １００Ｐ 個
-030 １００Ｅ 個

電車線用　懸垂がいし

07804-3111 -040 １８０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格 個 P.748
-050 １８０Ｅ　旧ＪＲＳ規格 個
-060 １８０Ｃ　旧ＪＲＳ規格 個
-070 ２５０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格 個
-080 ２５０Ｅ　旧ＪＲＳ規格 個
-090 ２５０Ｃ　旧ＪＲＳ規格 個
-110 １８０ＥＰ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格 個
-120 １８０Ｃ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格 個
-130 ２５０ＥＰ－Ｆ　耐塩用　旧ＪＲＳ規格 個
-140 ２５０ＥＰ－Ｊ　旧ＪＲＳ規格 個
-210 １００ＥＰ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格 個
-220 １８０Ｔ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格 個

07804-3111 -230 ２５０Ｔ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格 個 P.748

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111 -240 ２５０ＴＣ　トンネル用 個 P.748

電車線用　懸垂がいし

07804-3111 -250 ２５０Ｔ－Ｗ　２個連　旧ＪＲＳ規格 個 P.748

電車線用　ベース金具

07804-3113 -010 Ａ　２５０Ｔ用 個 P.748
-020 Ｂ　２５０Ｔ－Ｗ用 個

電車線用　長幹がいし

07804-3115 -030 ＤＣ　直流１５００Ｖ用　旧ＪＲＳ規格 個 P.748
-110 ＡＣＭ－１　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格 個
-120 ＡＣＭ－２　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格 個
-130 ＡＣＨ－１　重汚損用　旧ＪＲＳ規格 個
-140 ＡＣＨ－２　重汚損用　旧ＪＲＳ規格 個
-150 ＡＣ－ＣＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格 個
-160 ＡＣ－ＤＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格 個
-210 ＳＫ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格 個

ハンドホール・鉄ぶた　ー国土交通省仕様ー　749頁

ハンドホール（国土交通省仕様）

07801-0100 -010 Ｈ１－６　６００×６００mm　蓋付 組 P.749
-020 Ｈ１－９　６００×６００×９００mm　蓋付 組
-030 Ｈ２－６　９００×９００×６００mm　蓋付 組
-040 Ｈ２－９　９００×９００×９００mm　蓋付 組
-130 Ｍ３　１８００×１０００×１５００mm 個
-140 Ｍ４　２３００×１３００×１５００mm 個

ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）

07801-0100 -410 Ｒ２Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型 組 P.749
-420 Ｒ８Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型 組
-210 Ｓ２Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型 組
-230 Ｓ８Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型 組

ハンドホール・鉄ぶた　ーブランド品ー　749頁

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋

07802-5400 -040 ＳＤ－５　φ７５０ 個 P.749
-060 Ｃ－１　６２０×６２０　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ仕様 個
-070 Ｃ－２　１０００×１０００　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ 個
-080 ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－８　簡易防水防臭型　軽荷重 個
-090 ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　軽荷重 個
-100 ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－８　簡易防水防臭型　中荷重 個
-110 ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　中荷重 個

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール

07802-0610 -030 ８００×８００×９００　中耐蓋付 組 P.749
-040 ８００×８００×１３００　中耐蓋付 組
-1212 -020 ＫＨ９００　９００×９００×１３００Ｒ２Ｋ６０付 組

ハンドホール・鉄ぶた　ＭＨＫ型ハンドホール

07802-6010 -010 ＭＨＫ　９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ６０蓋付 組 P.749

高圧キャビネット用ハンドホール

07802-6020 -010 ＰＢＡ　１０００×１０００×１４５０Ｒ２Ｋ６０付 組 P.749

パットマウント用ハンドホール

07802-6030 -010 ＰＭＡ　１０００×１０００×１４５０Ｒ２Ｋ６０付 組 P.749

ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用ハンドホール

07802-6040 -010 ＰＭＤ　１２００×１７５０×１２００Ｒ２Ｋ６０付 組 P.749

ハンドホール・鉄ぶた　樹脂製ハンドホール

07802-6050 -010 ＦＲＰ　４５０×４５０×５００　Ｓ２Ｋ－４５蓋付 組 P.749
-020 ＦＲＰ　６００×６００×６００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 組
-030 ＦＲＰ　６００×６００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 組
-040 ＦＲＰ　９００×９００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 組
-050 ＦＲＰ　９００×９００×１２００Ｓ２Ｋ－６０蓋付 組

ハンドホール・鉄ぶた　ＳＳ型

07802-0720 -030 ７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組 P.749
-040 ８００×８００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-045 ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-060 ８００×８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-115 ９００×９００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-120 ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-135 １０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-140 １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-160 １０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-180 １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-185 １２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-195 １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-205 １８００×１８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-215 １８００×１８００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-225 ２０００×２０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組
-235 ２０００×２０００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 組

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｅ

07802-0720 -310 中耐蓋付　都市再生機構仕様 組 P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｆ

07802-0720 -320 中耐蓋付　都市再生機構仕様 組 P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｂ

07802-0720 -330 中耐蓋付　都市再生機構仕様 組 P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ａ

07802-0720 -340 中耐蓋付　都市再生機構仕様 組 P.749

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型
07802-0900-010　６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－２型
07802-0900-020　７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型
07802-0900-030　８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－５型
07802-0900-050　１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－６型
07802-0900-060　１２００×１２００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－７型
07802-0900-070　１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型
07802-0900-110　６００×６００×９００　Ｒ８Ｋ－６０付国交省仕様　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型
07802-0900-120　８００×８００×１２００　Ｒ８Ｋ－６０付　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－４型
07802-0900-130　９００×９００×９００　Ｒ８Ｋ－６０付国交省仕様　組　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ型ハンドホール
07802-1111-030　７５０×７５０×９００　中耐　鉄蓋付　組　P.750
-040　７５０×７５０×１３００　中耐　鉄蓋付　組
-050　８００×８００×９００　中耐　鉄蓋付　組
-070　９００×９００×１１００　中耐　鉄蓋付　組
-080　９００×９００×１３００　中耐　鉄蓋付　組
-090　１０００×１０００×９００　中耐　鉄蓋付　組
-100　１０００×１０００×１３００　中耐　鉄蓋付　組

ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ－Ｒ型ハンドホール
07802-1111-390　４５０×４５０×４５０　中耐　鉄蓋付　組　P.750
-392　４５０×４５０×６００　中耐　鉄蓋付　組
-394　４５０×４５０×８００　中耐　鉄蓋付　組
-396　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付　組
-398　６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　組

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＡ
07802-1111-411　ＮＥＸＣＯ仕様　質量３４０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＢ
07802-1111-421　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０３０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＣ
07802-1111-431　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０７０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＤ
07802-1111-441　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１２２０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＥ
07802-1111-451　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５１０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＦ
07802-1111-461　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５５０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＧ
07802-1111-471　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１７００ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＨ
07802-1111-481　ＮＥＸＣＯ仕様　質量１３６０ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ１
07802-1111-610　ＮＥＸＣＯ仕様　質量２２ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ２
07802-1111-620　ＮＥＸＣＯ仕様　質量５６ｋｇ　個　P.750

ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型ハンドホール
07802-1745-010　６００×６００×６００　国土交通省仕様　個　P.750
-020　６００×６００×９００　国土交通省仕様　個
-030　９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０付国交省仕様　個
-040　９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０付国交省仕様　個
-050　９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　個
-060　９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　個
-070　１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　個
-080　１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　個
-090　１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　個
-100　１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付　個

ハンドホール・鉄ぶた　組立型ハンドホール
07802-1710-120　４５０×４５０×３００　個　P.750
-100　６００×６００×３００　個
-060　９００×９００×３００　個
-020　１２００×１２００×３００　個
-010　１５００×１５００×３００　個

組立型ハンドホール付属品　ベース　４５０用
07802-1715-045　６３０×６３０×１００　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　６００用
07802-1715-060　７８０×７８０×１００　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　９００用
07802-1715-090　１０８０×１０８０×１００　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　１２００用
07802-1715-120　１４００×１４００×１００　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　ベース　１５００用
07802-1715-150　１７００×１７００×１００　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　上枠　９００
07802-1725-030　１０８０×１０８０×１２０　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　上枠　１２００
07802-1725-020　１４００×１４００×１５０　個　P.750

組立型ハンドホール付属品　上枠　１５００
07802-1725-010　１７００×１７００×１５０　個　P.750

ＰＢ式ハンドホール　国土交通省仕様
07802-2000-010　Ｈ１－６　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付　組　P.751
-020　Ｈ２－９　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　組
-030　Ｈ６　１２００×６００×９００　個
-040　Ｍ４　２３００×１３００×１５００　個

ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ１－９
07802-0610-024　６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様　組　P.751

ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ２－９
07802-0610-120　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様　組　P.751

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール
07802-0610-140　２０００×２０００×１５００　中耐　鉄蓋付　組　P.751

ハンドホール・鉄ぶた　防水重耐型鉄蓋
07802-2710-045　ＭＰＵ４５０　φ４５０×４５０×５５　個　P.751
-060　ＭＰＵ６００　φ６００×６００×６５　個

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋
07802-2720-020　Ｓ２Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様　個　P.751
-080　Ｓ８Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様　個

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（丸治）
07802-3220-010　６００×６００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（丸治）
07802-3220-020　６００×６００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（丸治）
07802-3220-030　６００×６００×１２００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（丸治）
07802-3220-070　９００×９００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（丸治）
07802-3220-080　９００×９００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（丸治）
07802-3220-090　９００×９００×１３００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（丸治）
07802-3220-100　９００×９００×１５００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（ケイコン）
07802-3210-010　６００×６００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（ケイコン）
07802-3210-020　６００×６００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（ケイコン）
07802-3210-030　６００×６００×１２００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（ケイコン）
07802-3210-070　９００×９００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（ケイコン）
07802-3210-080　９００×９００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（ケイコン）
07802-3210-090　９００×９００×１３００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（ケイコン）
07802-3210-100　９００×９００×１５００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０９（ケイコン）
07802-3210-140　１２００×１２００×９００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（ケイコン）
07802-3210-150　１２００×１２００×１２００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１５（ケイコン）
07802-3210-160　１２００×１２００×１５００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（不二高圧）
07802-3230-010　６００×６００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（不二高圧）
07802-3230-020　６００×６００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０８１２（不二高圧）
07802-3230-030　８００×８００×１２００　鉄蓋付　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（不二高圧）
07802-3230-040　９００×９００×６００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（不二高圧）
07802-3230-050　９００×９００×９００　鉄蓋付　国土交通省仕様　組　P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１００６（不二高圧）

07802-3230 -070	１０００×１０００×６００　鉄蓋付	組	P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１０１２（不二高圧）

07802-3230 -080	１０００×１０００×１２００　鉄蓋付	組	P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０６（不二高圧）

07802-3230 -090	１２００×１２００×６００　鉄蓋付	組	P.751

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（不二高圧）

07802-3230 -100	１２００×１２００×１２００　鉄蓋付	組	P.751

地中線材料　752頁

地中線材料　防水鋳鉄管

07803-1100 -040	片Ｒ　径７５×長６００mm	本	P.752
-030	片Ｒ　径１００×長６００mm	本	
-020	片Ｒ　径１３０×長６００mm	本	
-010	片Ｒ　径１５０×長６００mm	本	
-175	片Ｒ　径７５×長９００mm	本	
-200	片Ｒ　径１００×長９００mm	本	
-230	片Ｒ　径１３０×長９００mm	本	
-250	片Ｒ　径１５０×長９００mm	本	
-610	アジャスト型　径５０×長３２０～４９０mm	本	
-620	アジャスト型　径７５×長３２０～４９０mm	本	
-630	アジャスト型　径１００×長３２０～４９０mm	本	
-660	アジャスト型　径５０×長５００～９００mm	本	
-670	アジャスト型　径７５×長５００～１０２０mm	本	
-680	アジャスト型　径１００×長５００～１０２０mm	本	
-775	水切りツバ加工費　径７５mm	個所	
-800	水切りツバ加工費　径１００mm	個所	
-830	水切りツバ加工費　径１３０mm	個所	
-850	水切りツバ加工費　径１５０mm	個所	

地中線材料　管路防水装置

07803-1210 -075	径７５mm　一般ケーブル用	組	P.752
-100	径１００mm　一般ケーブル用	組	
-130	径１３０mm　一般ケーブル用	組	
-150	径１５０mm　一般ケーブル用	組	
-1215 -100	径１００mm　６．６kV　ＣＶＴケーブル用	組	
-130	径１３０mm　６．６kV　ＣＶＴケーブル用	組	
-150	径１５０mm　６．６kV　ＣＶＴケーブル用	組	

地中線材料　空管路防水栓

07803-1225 -075	径７５mm　防水鋳鉄管用	個	P.752
-100	径１００mm　防水鋳鉄管用	個	
-130	径１３０mm　防水鋳鉄管用	個	
-150	径１５０mm　防水鋳鉄管用	個	

地中線材料　異物継手

07803-1300 -140	防鋳／鋼管　径７５mm	個	P.752
-130	防鋳／鋼管　径１００mm	個	
-120	防鋳／鋼管　径１３０mm	個	
-110	防鋳／鋼管　径１５０mm	個	

地中線材料　受金物

07803-3100 -010	２１０Ｃ	個	P.752
-020	３１０ＣＪ	個	
-030	３７０ＣＪ	個	
-040	４４０ＣＪ	個	
-050	５００ＣＪ	個	
-060	４５０Ｊ	個	
-070	６５０Ｊ	個	
-110	２１０ＣＦ	個	
-120	３１０ＣＦ	個	
-130	３７０ＣＦ	個	
-140	４４０ＣＦ	個	
-210	２７０ＣＰＦ	個	
-220	３５０ＣＰＦ	個	
-230	４５０ＣＰＦ	個	

地中線材料　マンホール鉄蓋

07803-4100 -010	径６００mm　密閉	個	P.752
-020	径７５０mm　密閉	個	
-040	径９００mm　密閉	個	

地中線材料　受枕

07803-5100 -010	Ｒ－５０	個	P.752
-020	Ｒ－６５	個	
-030	Ｒ－７５	個	
-040	Ｒ－８５	個	
-050	Ｒ－９５	個	
-060	Ｒ－１１０	個	
-070	Ｒ－１３５	個	
-080	Ｒ－１８０	個	
-110	ＲＣ	個	

地中線材料　中空ポール

07803-6100 -010	φ７５mm	m	P.752

地中線材料　ケーブル吊り金物

07803-7100 -010	奥行８０mm	個	P.752
-020	奥行１００mm	個	
-030	奥行１３０mm	個	

埋設標識シート　752頁

埋設標識シート　上下水道用

07807-0100 -010	幅１５０mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅１５０mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	
-030	幅１５０mm×長５０m　３．５倍　ＰＥクロス	巻	
07807-0100 -035	幅３００mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス	巻	P.752
-040	幅３００mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	

埋設標識シート　電力・通信・ガス用

07807-0200 -010	幅１５０mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅１５０mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	
-030	幅１５０mm×長５０m　３．５倍　ＰＥクロス	巻	
-035	幅３００mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス	巻	
-040	幅３００mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	

埋設標識シート　Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ、情報ＢＯＸ用

07807-0300 -010	幅１５０mm×長５０m　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅３００mm×長５０m　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	
-030	幅３００mm×長５０m　２倍　穴１個　ＰＥクロス	巻	
-040	幅３００mm×長５０m　２倍　穴３個　ＰＥクロス	巻	
-050	幅４００mm×長５０m　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００mm×長５０m　２倍　穴５個　ＰＥクロス	巻	
-070	幅６００mm×長５０m　２倍　穴７個　ＰＥクロス	巻	

避雷針　753頁

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　中型

07811-1111 -010	クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
-020	金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　大型

07811-1112 -010	クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
-020	金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	

避雷針　突針　国土交通省仕様　ＬＲ－１

07811-1131 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　ＮＴＴ仕様

07811-1151 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　都市再生機構仕様・自立型

07811-1161 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　日建設計仕様

07811-1171 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様

07811-1176 -020	ＳＵＳ３０４製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753

避雷針　支持管接続用カップリング（突針用）支持管

07811-1411 -048	φ４８．６～５０．８用　黄銅製	個	P.753
-060	φ６０．５用　黄銅製	個	
-076	φ７６．３用　黄銅製	個	

避雷針　支持管　国土交通省仕様・側壁型

07811-2131 -010	Ｓ－４　φ４８．６　４m　ＳＴＫ	本	P.753
-020	Ｓ－５　φ４８．６　５m　ＳＴＫ	本	
-030	ＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６m　ＳＴＫ	本	
-040	ＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６m　ＳＴＫ	本	
-050	ＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７m　ＳＴＫ	本	
-060	ＳＨ－７　φ６０．５～８９．１　７m　ＳＴＫ	本	
-070	ＳＬ－８　φ４８．６～７６．３　８m　ＳＴＫ	本	
-080	ＳＨ－８　φ６０．５～８９．１　８m　ＳＴＫ	本	
-210	ＳＵＳ－４　φ４８．６　４m　ＳＵＳ	本	
-220	ＳＵＳＬ－５　φ４８．６～６０．５　５m　ＳＵＳ	本	
-260	ＳＵＳＨ－５　φ４８．６～６０．５　５m　ＳＵＳ	本	
-230	ＳＵＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６m　ＳＵＳ	本	
-270	ＳＵＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６m　ＳＵＳ	本	
-240	ＳＵＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７m　ＳＵＳ	本	
-280	ＳＵＳＨ－７　φ４８．６～８９．１　７m　ＳＵＳ	本	

避雷針　支持管　側壁型

07811-2132 -010	φ３８　４m　黄銅製	本	P.753
-020	φ５０．８　５m　黄銅製	本	
-030	φ３８～６３．５　６m　黄銅製	本	

避雷針　支持管　側壁・自立兼用

07811-2136 -048	φ４８．６～６０．５　５m　ＳＵＳ	本	P.753
-058	φ４８．６～７６．３　６m　ＳＵＳ	本	
-068	φ６０．５～８９．１　７m　ＳＵＳ	本	

避雷針　支持管　都市再生機構仕様・自立型

07811-2161 -005	φ６０．５　４m　ＳＴＫ	本	P.753
-011	φ６０．５　５m　ＳＴＫ	本	
-012	φ７６．３　５m　ＳＴＫ	本	
-020	φ４８．６～７６．３　６m　ＳＴＫ	本	
-030	φ６０．５～８９．１　６m　ＳＴＫ	本	
-040	φ６０．５～８９．１　７m　ＳＴＫ	本	
-050	φ７６．３～１０１．６　７m　ＳＴＫ	本	
-060	φ７６．３～１０１．６　８m　ＳＴＫ	本	
-070	φ７６．３～１１４．３　８m　ＳＴＫ	本	

避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用

07811-2226 -048	鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２	個	P.753
-060	鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６	個	
-076	鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６	個	
-089	鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６	個	
-138	黄銅管　φ３８用　Ｍ１２	個	
-150	黄銅管　φ５０．８用　Ｍ１２	個	
-163	黄銅管　φ６３．５用　Ｍ１６	個	
-176	黄銅管　φ７６．２用　Ｍ１６	個	
-250	ステンレス管　φ４８．６用　Ｍ１２	個	
-260	ステンレス管　φ６０．５用　Ｍ１６	個	
-276	ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６	個	
-289	ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６	個	

避雷針　支持管取付金物　落下防止底板付加算額

07811-2246 -010	鋼管	個	P.753
-020	黄銅管	個	
-030	ステンレス管	個	

避雷針　支持管取付台　床用支持管

07811-2326 -048	φ４８．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	P.753
-060	φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	
-076	φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	
-089	φ８９．１　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	
-101	φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０	個	
-114	φ１１４．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０	個	

避雷針　導線取付金物　コンクリート用

07811-3116 -040	４０ｍｍ２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付	個	P.753

避雷針　導線取付金物　床用ブロック付

07811-3126 -040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　鉄骨用パイラック付

07811-3136 -040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　接着用接着ベース付

07811-3146 -040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　丸馳折版屋根用

07811-3156 -040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　溶接用

07811-3166 -040	４０ｍｍ２用	個	P.753

避雷針　導線取付金物　パイプ用

07811-3170 -010	φ４８．６　４０ｍｍ２用	個	P.753
-020	φ６０．５　４０ｍｍ２用	個	
-030	φ７６．３　４０ｍｍ２用	個	
-040	φ８９．１　４０ｍｍ２用	個	

避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物

07811-3311 -010	横型　３ｔ×２５用	個	P.753
-020	縦型　３ｔ×２５用	個	

避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手

07811-3313 -010	Ｉ型　３ｔ×２５用	個	P.753
-020	Ｌ型　３ｔ×２５用	個	
-030	Ｔ型　３ｔ×２５用	個	

避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子

07811-3316 -010	銅帯用伸縮端子	個	P.753

避雷針　銅帯用金物　銅帯～導線分岐端子

07811-3317 -010	銅帯～導線分岐端子	個	P.753

避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）

07811-4106 -010	黄銅製・クロームめっき	個	P.754

避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子

07811-4113 -010	銅板付	個	P.754

避雷針　導線接続端子　十字型接続端子

07811-4114 -010	銅板付	個	P.754

避雷針　導線接続端子　水切端子

07811-4115 -010	パラペット用	個	P.754

避雷針　導線接続端子　つば付水切端子

07811-4115 -020	６０ｍｍ２用	個	P.754

避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子

07811-5161 -020	黄銅製	個	P.754

避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子

07811-5161 -010	黄銅製	個	P.754

避雷針　導線引出端子　手すり用接続端子

07811-5163 -010	黄銅製	個	P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100 -010	黄銅ろう付け　接地線付	枚	P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００

07811-7110 -010	黄銅ろう付け　接地線付	枚	P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100 -050	テルミト２点溶接　接地線付	枚	P.754

避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様

07811-8131 -010	黄銅製	枚	P.754

避雷針　接地極標示板　都市再生機構仕様

07811-8161 -010	黄銅製	枚	P.754

避雷針　接地極標示板　縦型

07811-8171 -010	ＳＵＳ製	枚	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ１

07811-6151 -110	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ１Ａ

07811-6151 -120	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－ＧＹ

07811-6151 -130	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ２

07811-6151 -140	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｇ２Ａ

07811-6151 -150	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ１

07811-6153 -110	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ１Ａ

07811-6153 -120	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－ＴＹ

07811-6153 -130	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ２

07811-6153 -140	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ｓ－Ｔ２Ａ

07811-6153 -150	ステンレス製　露出型　折曲型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ１

07811-6133 -110	黄銅製　埋込型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ１Ａ

07811-6133 -120	黄銅製　埋込型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－ＦＹ

07811-6133 -130	黄銅製　埋込型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ２

07811-6133 -140	黄銅製　埋込型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｆ２Ａ

07811-6133 -150	黄銅製　埋込型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ１

07811-6131 -110	黄銅製　露出型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ１Ａ

07811-6131 -130	黄銅製　露出型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－ＳＹ

07811-6131 -120	黄銅製　露出型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ２

07811-6131 -140	黄銅製　露出型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－Ａ－Ｓ２Ａ

07811-6131 -150	黄銅製　露出型　平板型	面	P.754

避雷針　端子函（日建設計仕様）　中継用端子１組

07811-6141 -010	ステンレス製	面	P.754

避雷針　端子函（日建設計仕様）　試験用端子１組

07811-6141 -030	ＰＣ付　ステンレス製	面	P.754

接地棒　754頁

接地棒　連結式接地棒

07812-1111 -010	φ１０×９００ｍｍ　ＪＲ仕様	本	P.754
-020	φ１０×１５００ｍｍ　ＪＲ仕様	本	
-030	φ１４×１５００ｍｍ　銅厚１．０ｍｍ　ＪＲ仕様	本	

接地棒　接地棒用リード端子

07812-1112 -010	φ１０用　８ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様	個	P.754
-020	φ１０用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様	個	
-030	φ１４用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様	個	

接地棒　連結式接地棒

07812-3111 -010	φ１０×１５００ｍｍ	本	P.754
-020	φ１４×１５００ｍｍ	本	

接地棒　接地棒用リード端子

07812-3115 -010	φ１０用	個	P.754
-020	φ１４用	個	

接地棒　丸形アース棒

07812-4111 -001	Ｅ－Ｂ７５００　単独　φ７×５００ｍｍ	本	P.754
-002	Ｅ－Ｂ７９００　単独　φ７×９００ｍｍ	本	
-003	Ｅ－Ｂ０　単独　φ７×３００ｍｍ	本	
-004	Ｅ－Ｂ１　単独　φ７×３００ｍｍ	本	
-005	Ｅ－Ｂ２　単独　φ１０×５００ｍｍ	本	
-010	Ｅ－Ｂ３　単独・連結　φ１０×１０００ｍｍ	本	
-020	Ｅ－Ｂ４　単独・連結　φ１４×１２００ｍｍ	本	
-030	Ｅ－Ｂ５　単独・連結　φ１０×１５００ｍｍ	本	
-040	Ｅ－Ｂ６　単独・連結　φ１６×１５００ｍｍ	本	
-050	Ｅ－Ｂ７　連結　φ１４×１５００ｍｍ	本	
-070	Ｅ－ＢＫ　単独・連結　φ１４×１５００ｍｍ	本	

接地棒　接地棒用リード端子

07812-4115 -010	Ｅ－Ｂ１０　φ１０用	個	P.754
-020	Ｅ－Ｂ１４　φ１４用	個	
-030	Ｅ－Ｂ１６　φ１６用	個	

接地棒　スパットアース

07812-5111 -015	１．５ｍ　浅打方式	本	P.754

接地棒　パラアース

07812-5113 -050	５．０ｍ　準深打方式	本	P.754

接地棒　ステップアース

07812-5115	-019	１９mm　完全深打方式　１．３m	本	P.754
	-022	２２mm　完全深打方式　１．３m	本	
	-025	２５mm　完全深打方式　１．３m	本	
	-028	２８mm　完全深打方式　１．３m	本	
	-032	３２mm　完全深打方式　１．３m	本	

接地棒　ディープアース

07812-5118	-010	Ｂ－Ⅰ　ボーリング方式	本	P.754
	-020	Ｂ－Ⅱ　ボーリング方式	本	

避雷関連機器　755頁

避雷関連機器　高圧用避雷器

07410-2000	-015	受配電用　ＧＬ－Ｂ３Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　４２００Ｖ	台	P.755
	-130	受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ　８４００Ｖ	台	
	-140	受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ	台	
	-155	受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５・ＳＴ－Ｄ３	台	
	-050	受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	
	-060	キュービクル用　ＣＡ－６Ｈ　８４００Ｖ２５００Ａ	台	
	-077	受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＳＧ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ	台	
	-100	配電線路用　ＧＬ－６Ｒ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	
	-110	配電線路用　ＧＬ－６ＤＲ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	
	-120	直流電車線路用　ＧＬ－１５ＤＲ　直流１５００Ｖ	台	
	-2010 -050	配電用　ＲＶＳＱ－３ＧＰＳ　４２００Ｖ	個	
	-060	配電用　ＲＶＳＱ－６ＧＰＳ（Ｌ２）　８４００Ｖ	個	
	-2030 -010	３相断路形　３ＤＬ－１　８４００Ｖ　２５００Ａ	個	
	-2020 -010	酸化亜鉛　ＺＬＡ－２．５Ｓ　４２００Ｖ２５００Ａ	個	
	-020	酸化亜鉛　ＺＬＡ－２．５Ｓ　８４００Ｖ２５００Ａ	個	

避雷関連機器　高圧用避雷器付属品

07410-2100	-010	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　１４ｓｑ　２．５m	台	P.755
	-020	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　２m	台	
	-030	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　３m	台	
	-040	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス２個所	台	
	-050	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス４個所	台	
	-2101 -010	ライフリミッタ　ＬＬ－１	台	
	-2102 -010	ドロップアウト　ＤＤ－２	台	

避雷関連機器　低圧電源用ＳＰＤ

07410-2210	-110	クラスⅠ　免雷ブレーカ　ＬＤ－Ｂ２２Ｅ３Ｓ	台	P.755
	-120	クラスⅠ　直撃雷用　ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ	台	
	-210	クラスⅡ　免雷分離器　ＬＴ－ＴＳ２３１２Ｓ	台	
	-220	クラスⅡ　協約寸法　ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ	台	
	-225	クラスⅡ　分離器内蔵協約寸法　ＬＴ－２ＴＤＳ	台	
	-230	クラスⅡ　ＬＧＬ　電源用　ＧＬ－Ｌ１Ｆ	台	
	-2215 -010	クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－５	台	
	-020	クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０	台	
	-030	クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０－Ｓ	台	
	-040	クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２	台	
	-050	クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２－Ｈ	台	
	-060	クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＣＷ２－Ｈ	台	

避雷関連機器　通信用ＳＰＤ

07410-2220	-010	雷プロテクタ　ＬＡＮ用　ＯＬＡ－１０００ＰＯＥ	台	P.755
	-020	ＬＡＮ用　劣化接点出力対応　ＯＬＡ－ＣＡＴ６Ｓ	台	
	-030	電話回線用　ＳＬ－Ｔ１７０Ｊ	台	
	-040	電話端子用　ＳＰＵ－Ｔ１７０Ｊ	台	
	-2225 -010	通信用　ＴＳ－ＲＳ４－３Ｃ	台	
	-020	通信用　ＴＳ－ＳＰ３	台	
	-030	通信用　ＴＳ－ＳＧ２４	台	
	-040	通信用　ＴＳ－ＳＧ４８	台	
	-050	通信用　ＴＳ－ＤＳＬ	台	
	-110	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｄ	台	
	-120	ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６	台	
	-130	ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６－Ｓ	台	
	-140	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ	台	
	-150	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ－Ｃ	台	
	-160	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｚ	台	
	-210	同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｈ	台	
	-220	同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐ	台	

避雷関連機器　保安器　通信・信号用

07420-8015	-110	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｓ　２線式	台	P.755
	-120	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｓ　４線式	台	
	-130	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｓ　８線式	台	

避雷関連機器　保安器　ＬＡＮ用

07420-8015	-140	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｋ　ＬＡＮ回線　ＰｏＥ対応	台	P.755

避雷関連機器　保安器　通信・信号用

07420-8015	-150	ＡＬＰ－ＶＴＪＭＪ　２線式	台	P.755

避雷関連機器　保安器　電源用　分離器内蔵

07420-8015	-210	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｐ　単二　３０Ａ	台	P.755
	-220	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ３Ｐ　単三・三相　３０Ａ	台	
	-230	ＡＬＰＫ－ＶＡＪ３Ｐ　単三・三相　２５０Ａ	台	

防犯機器　756頁

防犯機器　ネットワークカメラ

07911-1107	-115	ＩＰＤ－ＢＸ２１０－Ａ　ボックス型	台	P.756
	-125	ＩＰＤ－ＰＴ２１０－Ａ　ＴｙｐｅＺ　ミニドーム型	台	
	-130	ＩＰＤ－ＢＬ２１０　屋外ハウジング一体型バレット	台	
	-145	ＩＰＤ－ＶＲ２１０－Ａ　耐衝撃性ドーム型バンダル	台	
	-155	ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｔ－Ａ　ドーム型　吊り下げ	台	
	-165	ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｕ－Ａ　ドーム型　埋め込み	台	

防犯機器　ネットワークレコーダ

07911-1108	-025	ＩＮＲ－１１１６－１６Ｐ　ＴｙｐｅＥ　６ＴＢ	台	P.756
	-030	ＩＮＲ－１１３２－１６Ｐ　表示・記録機　１２ＴＢ	台	

放送装置　756頁

放送装置　非常用壁掛型

07913-5014	-030	ＥＭ－Ｋ１５０－１６１０　出力１６０Ｗ　１０局	台	P.756
	-8010 -045	ＥＷＡ－０１０Ａ／６０　出力６０Ｗ　１０局	台	
	-055	ＥＷＡ－０２０Ａ／１２０　出力１２０Ｗ　２０局	台	

メガホン　756頁

メガホン　ハンド型

07916-4101	-070	ＥＲ－１１１５　１５Ｗ　径２１０	個	P.756
	-080	ＥＲ－１１１５Ｓ　１５Ｗ　径２１０　サイレン音付	個	

メガホン　ショルダー型

07916-4103	-130	ＥＲ－２１１５　１５Ｗ　径２１０	個	P.756
	-140	ＥＲ－２１３０Ｗ　３０Ｗ　径３５０ホイッスル音付	個	

メガホン　ハンド型

07916-8601	-035	ＴＲ－３１５　１５Ｗ　径２０８	個	P.756
	-040	ＴＲＭ－１１９　１５Ｗ　径２２５　サイレン音付	個	

メガホン　ショルダー型

07916-8603	-030	ＴＲ－３２０　１３Ｗ　径２１０	個	P.756

メガホン　ショルダー型　ホイッスル音付

07916-8603	-050	ＴＷＢ－３００Ｎ　３０Ｗ　２１８×３７１	個	P.756

スピーカー　757頁

アッテネータ

07914-0100	-010	定格容量１Ｗ　金属製プレート	個	P.757
	-0110 -010	定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート	個	
	-0100 -050	定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート	個	
	-0110 -050	定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート	個	

ホーンスピーカー

07914-1000	-005	定格入力５Ｗ　トランス付	個	P.757
	-010	定格入力１０Ｗ　トランス付	個	
	-015	定格入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-030	定格入力３０Ｗ　トランス付	個	
	-050	定格入力５０Ｗ　トランス付	個	

マイク

07914-0500	-010	ワイヤレス　ハンド型	個	P.757

マイクスタンド

07914-0600	-100	卓上型	個	P.757
	-200	床上型	個	

天井つり下げ両面型スピーカー　フレーム：木製

07914-2100	-010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

天井埋込型スピーカー　フレーム：合成樹脂製

07914-2210	-010	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
	-2220 -010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
	-2230 -010	パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：金属製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

天井埋込型スピーカー　フレーム：樹脂（カバー含）

07914-2310	-010	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
	-2320 -010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	
	-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

天井埋込型スピーカー　フレーム：金属（カバー含）

07914-2330	-010	パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：金属製　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛型スピーカー　フレーム：合成樹脂製

07914-3110	-010	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛型スピーカー　フレーム：木製

07914-3120	-010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛両面型スピーカー　フレーム：木製

07914-3200	-010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
	-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
	-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
	-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

スピーカー　－ブランド品－　757頁

スピーカー　天井埋込型

07914-4107	-040	ＣＭ－２３３０Ａ　入力３Ｗ　パネル別	個	P.757
	-050	ＣＭ－２３３０ＡＴ　入力３Ｗ　パネル別　ＡＴ付	個	

スピーカー　トランペット型

07914-6101	-012	ＮＫ－３２０　入力２０Ｗ　トランス付	個	P.757
	-014	ＮＫ－３１５　入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-022	ＮＰ－６２０　入力２０Ｗ　トランス付	個	
	-024	ＮＰ－４１５　入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-030	ＮＰ－２１０　入力１０Ｗ　トランス付	個	
	-040	ＮＰ－２０５　入力５Ｗ　トランス付	個	

スピーカー　壁掛型

07914-6105	-015	ＢＮ－３１３　入力３Ｗ　トランス付	個	P.757
	-025	ＢＮ－３１４　入力３Ｗ　トランス・ＡＴ付	個	

スピーカー　高声インターホン

07914-6110	-030	ＰＫ－３０５　入力５Ｗ　６００Ω	個	P.757

スピーカー　高声インターホン子機

07914-6110	-035	ＰＫ－３１０　入力１０Ｗ　６００Ω	個	P.757

スピーカー　トランペット型

07914-8601	-010	ＣＴ－５１０Ｂ　入力２５Ｗ　トランス付	個	P.757
	-020	ＣＴ－３８０Ａ　入力１５Ｗ　トランス付	個	
	-050	ＣＴ－２１１　入力１０Ｗ　トランス付	個	

スピーカー　天井埋込型

07914-8603	-020	ＰＳ－３００　入力３Ｗ	個	P.757
	-040	ＰＳ－３１５ＬＧ　入力３Ｗ　ジャージネット	個	

スピーカー　壁掛型

07914-8605	-030	ＣＳ－２９３　入力３Ｗ　ジャージネット	個	P.757
	-040	ＣＳ－２９３ＬＡ　入力３Ｗ　ジャージネットＡＴ付	個	
	-050	ＣＳ－２９５　入力５Ｗ　ジャージネット	個	
	-060	ＣＳ－２９５ＬＡ　入力５Ｗ　ジャージネットＡＴ付	個	

テレビ共聴装置　－ＢＬ認定品－　758頁

テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ

07922-1011	-075	ＶＳ－ＦＭＷ　５素子　ＦＭ放送帯域用　アルミ製	組	P.758
-1012	-010	ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製	組	
	-020	ＵＷＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ全帯域用　アルミ製	組	
-1011	-130	ＶＳ－ＦＭＷＳ　５素子　ＦＭ放送帯域用　ＳＵＳ製	組	
-1012	-110	ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製	組	
	-120	ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製	組	

テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07922-1018	-110	ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付	組	P.758
	-120	ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付	組	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器

07922-1021	-490	ＣＡＴＶ・ＳＨ－１	個	P.758
	-500	ＳＨ－１	個	
	-510	ＳＨ・ＵＦ－１	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器

07922-1033	-040	ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型	個	P.758
	-050	ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器

07922-1045	-060	ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
	-070	ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	
	-080	ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器

07922-1055	-090	ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
	-100	ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ	個	
	-110	ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ	個	
	-120	ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子

07922-1072	-080	ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
	-090	ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
	-100	ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
	-110	ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
	-120	ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　－ブランド品－　759頁

テレビ共聴装置　ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07926-0310	-030	ＣＢＤ－Ｋ０９０Ｂ　９０ｃｍ型　コンバータ付	組	P.759

テレビ共聴装置ＣＳ・ＢＳ・ＵＨＦ・ＦＭブースター

07926-0326	-060	ＣＢＵＦ－Ｋ４３ＤＳ　利得４３ｄＢ	個	P.759
	-070	ＣＢＵＦ４６　利得４６ｄＢ	個	

テレビ共聴装置　ＣＳ・ＢＳ・ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0328	-030	ＣＡＢＣ－Ｋ４０Ｗ　利得４０ｄＢ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0330	-030	ＳＢ－７７３０ＷＳ　７７０ＭＨｚ　利得３０ｄＢ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向２分配器

07926-0340	-030	ＣＳＤ－Ｋ７７２　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向４分岐器

07926-0345	-030	ＣＳＣ－Ｋ１７４　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　直列ユニット　ＢＳ・ＣＳ双方向型

07926-0350	-190	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－７　２端子　中継用	個	P.759
07926-0350	-200	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－ＲＰ　２端子　端末用	個	P.759

テレビ共聴装置　保安器

07926-0455	-030	ＧＮＨ１Ａ　入出力７５Ω	個	P.759

テレビ共聴装置　混合器

07926-0718	-020	ＭＸＣ－ＳＷＥ　ＣＳ・ＢＳ／ＦＭ・ＵＨＦ　屋外用	個	P.759

テレビ共聴装置　２分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0724	-030	Ｄ２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　４分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0726	-030	Ｄ４Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　６分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0728	-030	Ｄ６Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　２分岐器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0730	-030	Ｂ１０２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　直列ユニット　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0732	-030	ＷＵＥ７７－７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　テレビ端子　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0734	-030	ＷＳＵＥ７７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　分配器

07926-0840	-050	ＣＳＤＥ２　２分配　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759
	-060	ＣＳＤＥ４　４分配　１０～３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　分岐器

07926-0845	-050	ＣＳＣＥ１０２　２分岐　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759
	-060	ＣＳＣＥ１０４　４分岐　１０～３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　ＵＨＦアンテナ

07926-0915	-030	ＬＳ２７ＧＮ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型	組	P.759

テレビ機器収容箱　759頁

テレビ機器収容箱

07927-0100	-010	ＴＶ－Ｇ（埋込形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	P.759
	-020	ＴＶ－Ｇ（埋込形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
	-030	ＴＶ－Ｇ（埋込形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
	-040	ＴＶ－Ｇ（埋込形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
	-050	ＴＶ－Ｇ（埋込形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	
-0200	-010	ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	
	-020	ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
	-030	ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
	-040	ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
	-050	ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	

設備時計　760頁

設備時計　子時計　アナログ壁掛形

07901-1110	-020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１	台	P.760
	-030	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-040	丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２	台	
-1120	-120	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
	-130	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-140	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-220	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-230	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-240	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
	-320	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
	-330	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-340	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-420	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-430	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-440	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
	-520	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-530	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-540	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｄ２	台	

設備時計　子時計　アナログ半埋込形

07901-1210	-010	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.760
	-020	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
-1220	-010	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-020	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
-1200	-120	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ２	台	

設備時計　子時計　アナログ埋込形

07901-1300	-010	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.760
	-020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	

07901-1300	-030	丸形　３００mm　文字Ｌ１	台	P.760
	-040	丸形　３００mm　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３５５mm　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３５５mm　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３５５mm　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３５５mm　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　４２５mm　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　４２５mm　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　４２５mm　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　４２５mm　文字Ｌ２	台	

設備時計　親時計　壁掛形

07901-0100	-100	１回線	台	P.760
	-110	１回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-120	１回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-200	２回線	台	
	-210	２回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-220	２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-300	３回線	台	
	-310	３回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-320	３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　親時計　ラック形

07901-0200	-400	４回線	台	P.760
	-410	４回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-420	４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-500	５回線	台	
	-510	５回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-520	５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-600	６回線	台	
	-610	６回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-620	６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　ーブランド品ー　761頁

設備時計　屋外大型時計

07901-2112	-020	Ｊ－１００１Ｃ　壁掛丸型　径１０００×厚１２０	台	P.761

設備時計　太陽電池時計

07901-2611	-010	ＱＦＣ－７８３　屋外両面丸型　ポール別	台	P.761
	-020	ＱＦＣ－７０７Ｒ　屋外壁掛丸型　ステンレス	台	

設備時計　パルスクロック

07901-2622	-010	ＳＦＣ－７０３　屋外壁掛丸型　停電補償付	台	P.761

設備時計　デジタル時計

07901-2623	-015	ＳＬＣ－１２０Ｗ　屋内用　ＬＥＤ式	台	P.761

設備時計　無線時計

07901-2631	-010	ＳＬＲ－２０１　長波受信器　ソーラー駆動	台	P.761
-2632	-010	ＳＷ－３０２　タイムリンクプロ中継器ＡＣ１００Ｖ	台	
-2633	-010	ＳＣ－３５０ＣＴＳ　タイムリンククロックソーラー	台	
	-020	ＳＣ－３５２ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
	-030	ＳＣ－３５３ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
-2634	-010	ＳＣ－３００ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-020	ＳＣ－３０６ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-030	ＳＣ－３２０ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-040	ＳＣ－５０５ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	

端子板　761頁

端子板

07720-4000	-010	２０２Ｒ　透明樹脂製	個	P.761
	-020	２０４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-030	２０６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-040	２５２Ｒ　透明樹脂製	個	
	-050	２５４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-060	２５６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-070	Ａ１号　１０回線	個	
	-080	Ａ２号　１０回線	個	
	-090	Ａ２号　５回線	個	
-4030	-010	Ｆ形　１０対　国土交通省仕様	個	

インターホン　762頁

インターホン　業務用　複合式インターホン

07917-5115	-020	ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機	台	P.762
	-040	ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機	台	
	-050	ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機	台	
	-070	ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機	台	
	-080	ＴＤ－２４Ｈ／Ｂ　２４局用親機	台	
	-130	ＰＳ－１２２５Ａ　電源アダプター	台	

インターホン　業務用受話器形同時通話インターホン

07917-5131	-020	ＹＡＺ－９０－２Ｗ　２通話路式親機　壁掛形	台	P.762
	-030	ＹＡＺ－９０－３Ｗ　３通話路式親機　壁掛形	台	
	-025	ＹＡＺ－９０－２ＡＷ　２通話路式親機　卓上形	台	
	-035	ＹＡＺ－９０－３ＡＷ　３通話路式親機　卓上形	台	
	-120	ＰＳ－２４２０Ａ　電源アダプター	台	

インターホン　スピーカー型交互通話式インターホン

07917-5140	-010	ＬＥＭ－１　１局用親機　業務用	台	P.762
	-020	ＬＥＭ－３　３局用親機　業務用	台	
	-030	ＬＥＦ－５　５局用親機　業務用	台	
	-040	ＬＥＦ－１０　１０局用親機　業務用	台	
	-110	ＬＥ－Ａ　室内子機　業務用	台	
	-210	Ａ－Ｄ　玄関子機　業務用	台	

インターホン　業務用　外部受付用インターホン

07917-5145	-010	ＫＢ－３ＭＲＬ－Ｔ　カラーモニター付親機	台	P.762
	-020	ＪＰ－４ＭＥＤ　モニター付親機	台	
	-110	ＫＢ－ＣＡＲ　外部受付用カメラ付玄関子機	台	
	-120	ＪＰ－ＣＡＲ　カメラ付ドアホン子機	台	P.762

インターホン　業務用　夜間受付用テレビドアホン

07917-5150	-010	ＩＥ－ＳＡ　夜間受付表示玄関子機	台	P.762

インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置

07917-5155	-010	ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器	台	P.762
	-020	ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器	台	
	-030	ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器	台	
	-100	ＮＢＲ－７ＷＡ　呼出しボタン	台	
	-120	ＮＢＲ－７ＨＷＡ　呼出しボタン　ひも付	台	
	-210	ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン	台	
	-230	ＣＢＲ－４　廊下灯　ＬＥＤ式	台	
	-240	ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式	台	

インターホン　業務用　ハンディナースシステム

07917-5160	-010	ＮＢＭ－２０Ｂ／Ａ－ＨＰ　２０局用親機	台	P.762
	-110	ＮＢＭ－２０ＢＨ－ＤＮ　２０局用卓上型親機	台	
	-020	ＮＢＭ－４０Ｂ／Ａ－ＨＰ　４０局用親機	台	
	-120	ＮＢＭ－４０ＢＨ－ＤＮ　４０局用卓上型親機	台	

インターホン　家庭用　ドアホン

07917-2107	-010	ＩＥＳ－１Ａ／Ａ　玄関子機１台・親機１台セット	台	P.762
-2102	-210	ＩＦ－ＤＡ　玄関子機	台	
	-220	ＩＥ－８ＭＤ　子機３台・室内機６台用親機	台	
	-230	ＩＥ－８ＨＤ　ＩＥ－８ＭＤ用増設親機	台	
	-240	ＩＥ－１Ａ　１局用親機	台	
	-260	ＩＥ－ＪＡ　ステンレス　埋込形玄関子機	台	

インターホン　家庭用　セキュリティドアホン

07917-2103	-015	ＱＦ－ＤＫ　警報機能付玄関子機	台	P.762

インターホン　家庭用　カラーテレビドアホン

07917-2115	-010	ＫＢ－３ＭＲＤ－Ｔ　子機３台・室内機５台用親機	台	P.762
	-020	ＫＢ－３ＨＲＤ－Ｔ　ＫＢ－３ＭＲＤ－Ｔ用増設親機	台	
	-025	ＪＰ－４ＨＤ　モニター付子機	台	
	-030	ＫＢ－ＤＡＲ　ＫＢ－３ＭＲＤ－Ｔ用カメラ付子機	台	
	-045	ＪＰ－ＤＡ　カメラ付ドアホン子機	台	
	-060	ＫＣＳ－１ＡＲ　玄関子機１台・親機１台セット	台	
	-070	ＪＨ－２４ＡＰ　玄関子機１台・親機１台セット	台	
	-080	ＪＨ－２ＨＤ－Ｔ　ＪＨ－２４ＡＰ用増設親機	台	

火災報知機器　763頁

火災報知機器　受信機　Ｐ型１級

07932-3142	-005	５回線　壁掛型	台	P.763
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-045	４０回線　自立型	台	
	-050	５０回線　自立型	台	
	-060	６０回線　自立型	台	
	-070	７０回線　自立型	台	
	-080	８０回線　自立型	台	
	-090	９０回線　自立型	台	
	-100	１００回線　自立型	台	
	-110	１１０回線　自立型	台	
	-120	１２０回線　自立型	台	

火災報知機器　受信機　Ｐ型２級

07932-3141	-001	１回線　壁掛型　蓄電池付	台	P.763
	-003	３回線　壁掛型　蓄電池付	台	
	-005	５回線　壁掛型　蓄電池付	台	

火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型１級

07932-3242	-005	５回線　壁掛型	台	P.763
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-050	５０回線　壁掛型	台	
	-060	６０回線　壁掛型	台	
	-070	７０回線　壁掛型	台	
	-080	８０回線　壁掛型	台	
	-090	９０回線　壁掛型	台	
	-100	１００回線　壁掛型	台	
	-110	１１０回線　壁掛型	台	
	-120	１２０回線　壁掛型	台	

火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型２級

07932-3241	-003	３回線　壁掛型	台	P.763
	-005	５回線　壁掛型	台	

火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型１級

07932-7142	-008	５＋３回線　壁掛型	台	P.763
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	
	-015	１０＋５回線　壁掛型	台	
	-020	１０＋１０回線　壁掛型	台	
	-025	１５＋１０回線　壁掛型	台	
	-030	１５＋１５回線　壁掛型	台	
	-035	２０＋１５回線　壁掛型	台	
	-040	２０＋２０回線　壁掛型	台	
	-045	２０＋２０回線　自立型	台	
	-050	３０＋２０回線　自立型	台	
	-060	３０＋３０回線　自立型	台	
	-070	４０＋３０回線　自立型	台	
	-080	４０＋４０回線　自立型	台	
	-090	５０＋４０回線　自立型	台	

07932-7142 -100	５０＋５０回線　自立型	台	P.763
	火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型２級		
07932-7141 -004	４＋１回線　壁掛型	台	P.763
-008	５＋３回線　壁掛型	台	
-010	５＋５回線　壁掛型	台	
	火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型		
07932-1123 -090	１種　非蓄積型　露出	個	P.763
-100	１種　非蓄積型　埋込	個	
-210	２種　非蓄積型　露出	個	
-220	２種　非蓄積型　埋込	個	
-310	３種　非蓄積型　露出	個	
-320	３種　非蓄積型　埋込	個	
-510	２信号　非蓄積型　露出	個	
-520	２信号　非蓄積型　埋込	個	
-230	２種　蓄積型　露出	個	
-250	２種　蓄積型　埋込	個	
-330	３種　蓄積型　露出	個	
-340	３種　蓄積型　埋込	個	
	火災報知機器　煙感知器　光電式分離型		
07932-1125 -003	１種　分離型	組	P.763
-005	２種　分離型	組	
-010	取付金具	個	
	火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型		
07932-1101 -010	１・２種　露出	個	P.763
-020	１・２種　埋込	個	
	火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型		
07932-1103 -010	特種　防水型　確認灯付	個	P.763
-020	特種　非防水型　確認灯付	個	
-110	１種　防水型　確認灯付	個	
-120	１種　非防水型　確認灯付	個	
-123	１種　防爆型　確認灯無	個	
-125	１種　耐圧防爆型　確認灯無	個	
-140	１種　耐酸型　確認灯付	個	
	火災報知機器　熱感知器　差動式分布型		
07932-1105 -010	１・２種　１個用　露出	式	P.763
-020	１・２種　２個用　露出	式	
-030	１・２種　３個用　露出	式	
-040	１・２種　４個用　露出	式	
-110	１・２種　１個用　埋込	式	
-120	１・２種　２個用　埋込	式	
-130	１・２種　３個用　埋込	式	
-140	１・２種　４個用　埋込	式	
-210	３種　１個用　露出	式	
-220	３種　２個用　露出	式	
-230	３種　３個用　露出	式	
-240	３種　４個用　露出	式	
-310	３種　１個用　埋込	式	
-320	３種　２個用　埋込	式	
-330	３種　３個用　埋込	式	
-340	３種　４個用　埋込	式	
	火災報知機器　炎感知器　紫外線式スポット型		
07932-1130 -010	露出	個	P.763
	火災報知機器　炎感知器　赤外線式スポット型		
07932-1132 -020	露出	個	P.763
	火災報知機器　空気管　銅パイプ		
07932-1111 -010	白色塗装	m	P.763
-020	ビニル被覆	m	
-210	裸	m	
	火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ		
07932-1112 -010	メッセンジャー付	m	P.763
	火災報知機器　発信機　Ｐ型１級		
07932-5142 -110	屋内用　露出	個	P.764
-120	屋内用　埋込	個	
-210	屋外用（防水型）　露出	個	
-220	屋外用（防水型）　埋込	個	
	火災報知機器　発信機　Ｐ型２級		
07932-5141 -010	屋内用　露出	個	P.764
-020	屋内用　埋込	個	
	火災報知機器　発信機　非常ボタン		
07932-5150 -010	２５０Ｖ　６Ａ　露出	個	P.764
-020	２５０Ｖ　６Ａ　埋込	個	
	火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル		
07932-6161 -010	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出	個	P.764
-020	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	
	火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル		
07932-6163 -010	径１５０ｍｍ	個	P.764
	火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー		
07932-6164 -010	径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	P.764
	火災報知機器　表示灯　普通型		
07932-2101 -010	３０種　２Ｗ　丸型	個	P.764
	火災報知機器　表示灯　防水型		
07932-2103 -010	３０種　２Ｗ　丸型	個	P.764
	火災報知機器　機器収容箱　発信機１級		
07932-7351 -010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.764
07932-7351 -011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	P.764
-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	
	火災報知機器　機器収容箱　発信機２級		
07932-7352 -010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.764
-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	
	火災報知機器　機器収容箱　発信機１級		
07932-7352 -030	表示灯　ベル無　感知器無　露出	式	P.764
-031	表示灯　ベル無　感知器１個　露出	式	
-032	表示灯　ベル無　感知器２個　露出	式	
-040	表示灯　ベル無　感知器無　埋込	式	
-041	表示灯　ベル無　感知器１個　埋込	式	
-042	表示灯　ベル無　感知器２個　埋込	式	
	火災報知機器　標識板		
07932-8900 -010	「火災報知機」「火災受信所」	枚	P.764
	火災報知機器　スポット試験器　差動式		
07932-9101 -040	１～４個用	個	P.764
-050	５～８個用	個	
	火災報知機器　回路試験器		
07932-9210 -010	１００Ｖ　１．５Ａ　露出	個	P.764
-020	１００Ｖ　１．５Ａ　埋込	個	
	火災報知機器　連動操作盤		
07932-8501 -003	３回線　壁掛型	台	P.764
-005	５回線　壁掛型	台	
-010	１０回線　壁掛型	台	
-015	１５回線　壁掛型	台	
-020	２０回線　壁掛型	台	
-025	２５回線　壁掛型	台	
-030	３０回線　壁掛型	台	
-035	３５回線　壁掛型	台	
-040	４０回線　壁掛型	台	
-140	４０回線　自立型	台	
-150	５０回線　自立型	台	
-160	６０回線　自立型	台	
-170	７０回線　自立型	台	
-180	８０回線　自立型	台	
-190	９０回線　自立型	台	
-200	１００回線　自立型	台	
	火災報知機器　連動制御器		
07932-8301 -010	１回線　露出	台	P.764
-020	１回線　埋込	台	
	火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ		
07932-8701 -010	ラッチ式	個	P.764
-030	アーム式　露出	個	
-040	アーム式　埋込	個	
	火災報知機器　非常警報装置　操作装置		
07932-8101 -010	１．２Ａｈ　表示灯　電鈴	式	P.764
-020	１．６５Ａｈ　表示灯　電鈴	式	
	火災報知機器　非常警報装置　起動装置		
07932-8102 -010	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出	個	P.764
-020	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込	個	
	火災報知機器　非常警報装置　複合装置		
07932-8103 -010	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出	面	P.764
-020	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込	面	
	火災報知機器　非常警報装置　一体型		
07932-8104 -010	表示灯、音響装置、起動装置　露出	面	P.764
-8105 -010	表示灯、音響装置、起動装置　埋込	面	
	火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用		
07932-9510 -010	ＤＣ２４Ｖ　壁掛型	個	P.764
-050	ＡＣ１００Ｖ　壁掛型	個	
	火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用		
07932-9512 -010	ＤＣ２４Ｖ　プラグ式	個	P.764
-020	ＡＣ１００Ｖ　接続端子付	個	
	火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用		
07932-9410 -010	３個用　露出	個	P.764
-020	３個用　埋込	個	
-110	５個用　露出	個	
-120	５個用　埋込	個	
	火災報知機器　Ｇ型受信機　ガス漏れ検知器用		
07932-9610 -103	３回線　電源無　壁掛型	台	P.764
-105	５回線　電源無　壁掛型	台	
-110	１０回線　電源無　壁掛型	台	
-115	１５回線　電源無　壁掛型	台	
-120	２０回線　電源無　壁掛型	台	
-125	２５回線　電源無　壁掛型	台	
-130	３０回線　電源無　壁掛型	台	
-005	５回線　電源付　壁掛型	台	
-010	１０回線　電源付　壁掛型	台	
-015	１５回線　電源付　壁掛型	台	
-020	２０回線　電源付　壁掛型	台	
-025	２５回線　電源付　壁掛型	台	

07932-9610	-030	３０回線　電源付　壁掛型	台	P.764

火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型

07932-9520	-010	赤色発光ダイオード	個	P.764

火災報知機器　ガス漏れ警報器

07932-9522	-010	都市ガス・ＬＰガス用	個	P.764

蓄電池（バッテリー）　765頁

アルカリ蓄電池　ポケット式　ベント形

07941-1311	-002	AM　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	AM　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AM　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AM　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AM　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AM　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AM　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AM　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AM　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AM　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AM　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AM　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AM　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AM　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AM　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AM　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AM　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	AM　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	AM　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	AM　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	AM　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1312	-002	AMH　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	AMH　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AMH　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AMH　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AMH　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AMH　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AMH　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AMH　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AMH　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AMH　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AMH　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AMH　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AMH　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AMH　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AMH　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AMH　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AMH　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	AMH　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	AMH　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	AMH　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	AMH　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1313	-002	AH　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	AH　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AH　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AH　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AH　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AH　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AH　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AH　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AH　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AH　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AH　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AH　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AH　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AH　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AH　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-500	AH　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-600	AH　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形

07941-1111	-002	AH　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	AH　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AH　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AH　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AH　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AH　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AH　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AH　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　ポケット式　シール形

07941-1321	-002	AM　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	AM　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AM　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AM　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AM　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AM　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AM　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AM　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AM　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AM　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AM　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AM　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AM　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AM　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AM　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AM　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AM　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	AM　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	AM　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	AM　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	AM　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
07941-1322	-002	AMH　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	AMH　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AMH　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AMH　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AMH　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AMH　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AMH　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AMH　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AMH　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AMH　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AMH　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AMH　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AMH　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AMH　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AMH　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AMH　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AMH　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	AMH　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	AMH　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	AMH　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	AMH　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1323	-002	AH　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	AH　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AH　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AH　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AH　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AH　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AH　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AH　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AH　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AH　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AH　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AH　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AH　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AH　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AH　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AH　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AH　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　シール形

07941-1121	-002	AH　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	AH　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AH　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AH　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AH　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AH　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AH　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AH　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形

07941-1111	-015	AH　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	P.765
	-020	AH　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AH　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AH　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AH　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AH　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AH　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AH　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AH　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	AH　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	AH　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	AH　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	AH　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1112	-002	AHH　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	AHH　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AHH　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AHH　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AHH　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	AHH　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	AHH　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	AHH　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	AHH　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	AHH　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AHH　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AHH　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AHH　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AHH　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-042	AHH　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-055	AHH　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-065	AHH　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-075	AHH　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-085	AHH　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-095	AHH　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　シール形

07941-1121	-015	AH　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	P.765
	-020	AH　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	AH　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	AH　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	AH　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	AH　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	AH　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	AH　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	AH　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	AH　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	AH　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	AH　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	AH　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
-1122	-002	AHH　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	AHH　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	AHH　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	AHH　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	AHH　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	

07941-1122	-008	ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	P.765
	-010	ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-042	ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-055	ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-065	ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-075	ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-085	ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-095	ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	

制御弁式据置鉛蓄電池　シール形

07941-2140	-010	ＨＳＥ－３０－１２　１２Ｖ　３０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＨＳＥ－４０－１２　１２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-040	ＨＳＥ－６０－６　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-050	ＨＳＥ－８０－６　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-060	ＨＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-2150 -010	ＭＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-2130 -015	ＭＳＥ－１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-030	ＭＳＥ－３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＭＳＥ－４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＭＳＥ－５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＭＳＥ－６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＭＳＥ－７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＭＳＥ－８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＭＳＥ－９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＭＳＥ－１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-150	ＭＳＥ－１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＭＳＥ－２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＭＳＥ－２５００　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	
	-300	ＭＳＥ－３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	
	-2160 -010	長寿命ＭＳＥ相当　５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	長寿命ＭＳＥ相当　１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-030	長寿命ＭＳＥ相当　１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-040	長寿命ＭＳＥ相当　２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-050	長寿命ＭＳＥ相当　３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-055	長寿命ＭＳＥ相当　４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-060	長寿命ＭＳＥ相当　５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-062	長寿命ＭＳＥ相当　６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-064	長寿命ＭＳＥ相当　７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-066	長寿命ＭＳＥ相当　８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-068	長寿命ＭＳＥ相当　９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-070	長寿命ＭＳＥ相当　１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-080	長寿命ＭＳＥ相当　１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-090	長寿命ＭＳＥ相当　２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-100	長寿命ＭＳＥ相当　３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　ベント形

07941-2111	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.766
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　シール形

07941-2121	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.766
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	P.766
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　ベント形

07941-2112	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.766
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　シール形

07941-2122	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.766
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

耐電用品　766頁

絶縁材料　ビニルテープ　ＪＩＳ　Ｃ　２３３６

07951-0038	-010	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.766
	-020	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ	巻	

耐電用品　高圧ゴム手袋

07950-8510	-010	試験電圧２０ｋＶ	双	P.766

耐電用品　絶縁衣

07950-8515	-010	一般型　Ｓ～ＬＬ　試験電圧２０ｋＶ	着	P.766

耐電用品　建設工事用ポリ管

07950-8520	-010	高圧用　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ	本	P.766

耐電用品　耐電ゴムマット

07950-8525	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	P.766
	-020	厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	

耐電用品　電気用ゴム手袋

07950-9010	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	双	P.766

耐電用品　電気用ゴム長靴

07950-9015	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	足	P.766

耐電用品　ゴムシールド管

07950-9020	-010	φ３０×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	P.766
	-020	φ３８×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	

耐電用品　改良型フロシキ

07950-9025	-010	幅８００×高３４０ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766

耐電用品　ポリフロシキシールド

07950-9026 -010	幅７００×高９００mm　試験電圧２０kＶ	枚	P.766

耐電用品　ゴムフロシキシールド

07950-9028 -010	幅７５０×高１０００mm　試験電圧２０kＶ	枚	P.766

耐電用品　耐電用コスモスマット

07950-9030 -010	厚６mm×幅１m　試験電圧２０kＶ	m	P.766

耐電用品　電柱防護帯

07950-9033 -010	幅４１０×長４５００mm	巻	P.766

耐電用品　建設工事用防護管

07950-9035 -010	φ３５×長２５００mm	本	P.766

耐電用品　絶縁衣

07950-9040 -010	高圧用　上着	着	P.766
-9045 -010	高圧用　ジャンパー	着	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　770頁

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ

08101-1500	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ

08103-0020	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ

08101-2900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ

08103-0040	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき　ＳＧＰ

08101-3900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ

08101-4100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　772頁

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ

08103-0110	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ

08103-0100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ

08102-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ－ＭＮ

08102-1950	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　772頁

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　ＳＴＰＹ４００

08113-0100	-010	３５０Ａ　１４Ｂ　肉厚７．９mm　長６m	ｋｇ	P.772
	-020	４００Ａ　１６Ｂ　肉厚７．９mm　長６m	ｋｇ	
	-030	４５０Ａ　１８Ｂ　肉厚９．５mm　長６m	ｋｇ	
	-040	５００Ａ　２０Ｂ　肉厚９．５mm　長６m	ｋｇ	
	-050	５５０Ａ　２２Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-060	６００Ａ　２４Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-070	６５０Ａ　２６Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-080	７００Ａ　２８Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-090	７５０Ａ　３０Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-100	８００Ａ　３２Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-110	８５０Ａ　３４Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-120	９００Ａ　３６Ｂ　肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-130	１０００Ａ　４０Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-140	１１００Ａ　４４Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-150	１２００Ａ　４８Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-160	１３５０Ａ　５４Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-170	１５００Ａ　６０Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-180	１６００Ａ　６４Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-190	１８００Ａ　７２Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	
	-200	２０００Ａ　８０Ｂ肉厚９．５～１２．７mm長６m	ｋｇ	

ポリエチレン被覆鋼管　773頁

ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　Ｐ１Ｈ

08114-0300	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.773
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
-0310	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

圧力配管用炭素鋼鋼管　－Ｓｃｈ４０、Ｓｃｈ８０－　774頁

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0010	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　電縫管

08104-0020	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0025	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0030	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.775
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　電縫管

08104-0040	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0045	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08110-0900	-015	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08110-1900	-015	ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　硬質塩ビ被覆

08110-4900	-015	ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
08110-4900	-040	ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-050	ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆

08110-6000	-050	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	P.776
	-065	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08107-0900	-015	ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08107-2900	-015	ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面１層ポリ被覆

08107-6900	-015	ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆

08107-9000	-065	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.777
	-080	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-400	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-450	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-500	ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ	本	

ナイロンコーティング鋼管　778頁

ナイロンコーティング鋼管　ＳＧＰ－ＦＮＰ

08108-0100	-010	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　３２．９ｋｇ	本	P.778
	-020	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　４６．３ｋｇ	本	
	-030	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　５３．６ｋｇ	本	
	-040	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　７３．４ｋｇ	本	
	-045	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　９２．０ｋｇ	本	
	-050	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１２１．６ｋｇ	本	
	-060	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　１８０．６ｋｇ	本	
	-070	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　２５８．６ｋｇ	本	
	-080	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　３１９．１ｋｇ	本	
	-090	３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　４０８．７ｋｇ	本	
	-100	４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ　４７７．２ｋｇ	本	
	-110	４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ　５４７．３ｋｇ	本	
	-120	５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ　６１０．５ｋｇ	本	

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ

08109-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.778
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	

08109-1900	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	P.778

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　778頁

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　ＳＧＰ－ＮＴＡ

08105-0010	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	P.778
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ

08106-1000	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.778
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　779頁

消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし

08112-0900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.779
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

管フランジ　－鋼製－　779頁

鋼製差込み溶接式板フランジ・黒（ＳＳ４００）

08131-1005	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.779
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
	-1010 -010	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

鋼製差込み溶接式板フランジ・白（ＳＳ４００）

08131-1105	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.779
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
08131-1105	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	P.779
	-1110 -010	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

管フランジ　－鋳鉄製－　780頁

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（ＦＣＭＢ・ＦＣＤ）

08131-2105	-015	黒　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	黒　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	黒　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	黒　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	黒　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	黒　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	黒　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	黒　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	黒　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	黒　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	黒　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-2110 -015	黒　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	黒　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	黒　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	黒　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	黒　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	黒　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	黒　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	黒　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	黒　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	黒　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	黒　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-2205 -015	白　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	白　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	白　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	白　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	白　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	白　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	白　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	白　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	白　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	白　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	白　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-2210 -015	白　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	白　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	白　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	白　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	白　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	白　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	白　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	白　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	白　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	白　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	白　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	

管フランジ　－ステンレス製－　780頁

ＳＵＳ製差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）

08131-3005	-015	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
	-3010 -015	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	

08131-3010	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	P.780
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー黒・白ー　781頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

08121-0001	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08121-0004	-008	黒・白　普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.781
	-010	黒・白　普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0005 -015	黒・白　３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08121-0006	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.781
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08121-0008	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

08121-0011	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08121-0013	-008	黒・白　普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.781
	-010	黒・白　普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	P.781
	-065	黒・白　普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0014 -015	黒・白　３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　サービスチーズ

08121-0015	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.781
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（Ｃｒ）

08121-0051	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.781
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（Ｃａ）

08121-0031	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08121-0021	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08121-0022	-008	黒・白　普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白　普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0023 -015	黒・白　３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08121-0064	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.782
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ロックナット（ＬＮ）

08121-0049	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08121-0074	-008	黒・白　普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白　普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0075 -015	黒・白　３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08121-0067	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.782
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08121-0077	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08121-0071	-006	黒・白　６Ａ　１／８Ｂ	個	P.783
	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　９０°めすおすベンド

08121-0042	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.783
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー白ー　783頁

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ

08133-0001	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08133-0001	-210	白　４×２・１／２Ｂ	個	P.783

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08133-0006	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ

08133-0011	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08133-0011	-026	白　１×１／２Ｂ	個	P.783
	-027	白　１×３／４Ｂ	個	
	-045	白　１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-050	白　１・１／４×１Ｂ	個	
	-065	白　１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-070	白　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-085	白　２×３／４Ｂ	個	
	-090	白　２×１・１／２Ｂ	個	
	-096	白　４×１Ｂ	個	
	-097	白　４×２Ｂ	個	
	-210	白　４×２・１／２Ｂ	個	
	-220	白　４×３Ｂ	個	
	-240	白　５×２・１／２Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット

08133-0016	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違ソケット

08133-0016	-026	白　１×１／２Ｂ	個	P.783
	-027	白　１×３／４Ｂ	個	
	-050	白　１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	白　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白　２×１・１／２Ｂ	個	
	-210	白　４×２・１／２Ｂ	個	
	-250	白　５×４Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

08133-0021	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング

08133-0031	-050	白　１・１／４×１Ｂ	個	P.783
	-070	白　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白　２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２×２Ｂ	個	
	-150	白　３×１・１／４Ｂ	個	
	-220	白　４×３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン

08133-0026	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	

08133-0026	-150	白　３Ｂ	個	P.783

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　フランジ

08133-0036	-080	白　２Ｂ	個	P.783
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手パイプニップル

08133-0041	-010	白　１Ｂ	個	P.783
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー樹脂コーティングー　784頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

08124-0001	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ（ＲＬ）

08124-0004	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0005	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08124-0006	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08124-0008	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

08124-0010	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ（ＲＴ）

08124-0013	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0014	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
08124-0014	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	P.784
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（ＢＣｒ）

08124-0051	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08124-0021	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08124-0022	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0023	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（ＢＣａ）

08124-0054	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08124-0064	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08124-0074	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.785
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0075	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08124-0067	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	

08124-0067	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	P.785
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08124-0077	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08124-0071	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

フランジ付ライニング鋼管継手　786頁

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　９０°ロングエルボ

08125-1005	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　４５°ロングエルボ

08125-1010	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　チーズ

08125-1015	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　レジューサー

08125-1020	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　９０°ロングエルボ

08125-0005	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　４５°ロングエルボ

08125-0010	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	P.786
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　チーズ

08125-0015	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　レジューサー

08125-0020	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　786頁

ねじ込み式鋼管製管継手　バレルニップル

08118-1010	-010	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.786
	-020	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-030	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-040	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-050	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-060	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-070	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-090	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-100	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-110	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-120	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-130	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-2010 -010	内外面樹脂コーティング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　ロングニップル

08118-1110	-010	黒・白　５０ｍｍ　８Ａ	個	P.787
	-020	黒・白　５０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-1115 -010	黒・白　６５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　６５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　６５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-1120 -010	黒・白　７５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　７５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　７５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　７５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-1125 -010	黒・白　９０ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　９０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-1130 -010	黒・白　１００ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１００ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１００ｍｍ　８０Ａ	個	

08118-1130	-110	黒・白	１００mm	１００A	個	P.787
-1135	-010	黒・白	１２５mm	８A	個	
	-020	黒・白	１２５mm	１０A	個	
	-030	黒・白	１２５mm	１５A	個	
	-040	黒・白	１２５mm	２０A	個	
	-050	黒・白	１２５mm	２５A	個	
	-060	黒・白	１２５mm	３２A	個	
	-070	黒・白	１２５mm	４０A	個	
	-080	黒・白	１２５mm	５０A	個	
	-090	黒・白	１２５mm	６５A	個	
	-100	黒・白	１２５mm	８０A	個	
	-110	黒・白	１２５mm	１００A	個	
-1140	-010	黒・白	１５０mm	８A	個	
	-020	黒・白	１５０mm	１０A	個	
	-030	黒・白	１５０mm	１５A	個	
	-040	黒・白	１５０mm	２０A	個	
	-050	黒・白	１５０mm	２５A	個	
	-060	黒・白	１５０mm	３２A	個	
	-070	黒・白	１５０mm	４０A	個	
	-080	黒・白	１５０mm	５０A	個	
	-090	黒・白	１５０mm	６５A	個	
	-100	黒・白	１５０mm	８０A	個	
	-110	黒・白	１５０mm	１００A	個	
-1145	-010	黒・白	２００mm	８A	個	
	-020	黒・白	２００mm	１０A	個	
	-030	黒・白	２００mm	１５A	個	
	-040	黒・白	２００mm	２０A	個	
	-050	黒・白	２００mm	２５A	個	
	-060	黒・白	２００mm	３２A	個	
	-070	黒・白	２００mm	４０A	個	
	-080	黒・白	２００mm	５０A	個	
	-090	黒・白	２００mm	６５A	個	
	-100	黒・白	２００mm	８０A	個	
	-110	黒・白	２００mm	１００A	個	
-2110	-010	内外面樹脂コーティング	５０mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	５０mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	５０mm	２５A	個	
-2115	-010	内外面樹脂コーティング	６５mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	６５mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	６５mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	６５mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	６５mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	６５mm	５０A	個	
-2120	-010	内外面樹脂コーティング	７５mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	７５mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	７５mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	７５mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	７５mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	７５mm	５０A	個	
-2125	-010	内外面樹脂コーティング	９０mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	９０mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	９０mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	９０mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	９０mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	９０mm	５０A	個	
-2130	-010	内外面樹脂コーティング	１００mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	１００mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	１００mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	１００mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	１００mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	１００mm	５０A	個	
	-070	内外面樹脂コーティング	１００mm	６５A	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	１００mm	８０A	個	
	-090	内外面樹脂コーティング	１００mm	１００A	個	
-2135	-010	内外面樹脂コーティング	１２５mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	１２５mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	１２５mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	１２５mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	１２５mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	１２５mm	５０A	個	
	-070	内外面樹脂コーティング	１２５mm	６５A	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	１２５mm	８０A	個	
	-090	内外面樹脂コーティング	１２５mm	１００A	個	
-2140	-010	内外面樹脂コーティング	１５０mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	１５０mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	１５０mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	１５０mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	１５０mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	１５０mm	５０A	個	
	-070	内外面樹脂コーティング	１５０mm	６５A	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	１５０mm	８０A	個	
	-090	内外面樹脂コーティング	１５０mm	１００A	個	
-2145	-010	内外面樹脂コーティング	２００mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	２００mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	２００mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	２００mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	２００mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	２００mm	５０A	個	
	-070	内外面樹脂コーティング	２００mm	６５A	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	２００mm	８０A	個	
	-090	内外面樹脂コーティング	２００mm	１００A	個	
-2150	-010	内外面樹脂コーティング	２５０mm	１５A	個	
	-020	内外面樹脂コーティング	２５０mm	２０A	個	
	-030	内外面樹脂コーティング	２５０mm	２５A	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	２５０mm	３２A	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	２５０mm	４０A	個	
	-060	内外面樹脂コーティング	２５０mm	５０A	個	
	-070	内外面樹脂コーティング	２５０mm	６５A	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	２５０mm	８０A	個	
	-090	内外面樹脂コーティング	２５０mm	１００A	個	

水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 788頁

水道用管端防食管継手　屋内配管用　エルボ

08119-1010	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	
	-100	１２５A　５B	個	
	-110	１５０A　６B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　４５°エルボ

08119-1015	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　チーズ

08119-1020	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	
	-100	１２５A　５B	個	
	-110	１５０A　６B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ソケット

08119-1025	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	
	-100	１２５A　５B	個	
	-110	１５０A　６B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ニップル

08119-1030	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	
	-100	１２５A　５B	個	
	-110	１５０A　６B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ユニオン

08119-1035	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　プラグ

08119-1040	-010	１５A　１／２B	個	P.788
	-020	２０A　３／４B	個	
	-030	２５A　１B	個	
	-040	３２A　１・１／４B	個	
	-050	４０A　１・１／２B	個	
	-060	５０A　２B	個	
	-070	６５A　２・１／２B	個	
	-080	８０A　３B	個	
	-090	１００A　４B	個	
	-100	１２５A　５B	個	
	-110	１５０A　６B	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いエルボ

08119-1050	-010	３／４×１／２B	個	P.788
	-015	１×１／２B	個	
	-020	１×３／４B	個	
	-035	１・１／４×３／４B	個	
	-040	１・１／４×１B	個	
	-060	１・１／２×１／２B	個	
	-070	１・１／２×３／４B	個	
	-090	１・１／２×１B	個	
	-095	１・１／２×１・１／４B	個	
	-100	２×３／４B	個	
	-110	２×１B	個	
	-120	２×１・１／４B	個	
	-130	２×１・１／２B	個	
	-160	２・１／２×１・１／２B	個	

08119-1050	-170	２・１／２×２Ｂ	個	P.788
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いチーズ

08119-1055	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.788
	-020	３／４×１／２×１／２Ｂ	個	
	-025	１×１／２Ｂ	個	
	-035	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-045	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-055	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-075	１・１／２×１Ｂ	個	
	-085	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	２×１／２Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-140	２・１／２×１／２Ｂ	個	
	-142	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-145	２・１／２×１Ｂ	個	
	-148	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-175	３×１／２Ｂ	個	
	-185	３×３／４Ｂ	個	
	-190	３×１Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-215	３×２Ｂ	個	
	-225	３×２・１／２Ｂ	個	
	-228	４×１／２Ｂ	個	
	-235	４×３／４Ｂ	個	
	-238	４×１Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いソケット

08119-1060	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-152	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-155	２・１／２×１Ｂ	個	
	-158	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-190	３×１／２Ｂ	個	
	-200	３×３／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-290	５×４Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	
	-310	６×５Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　エルボ

08119-2010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　４５°エルボ

08119-2015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　チーズ

08119-2020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ソケット

08119-2025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ニップル

08119-2030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　プラグ

08119-2035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いエルボ

08119-2040	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いチーズ

08119-2045	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-235	３×２・１／２Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いソケット

08119-2050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

耐熱性塩ビライニング鋼管用ねじ込式管端防食管継手　790頁

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　エルボ

08132-0001	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

08132-0001	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.790
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ

08132-0006	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　チーズ

08132-0011	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ソケット

08132-0021	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ユニオン

08132-0028	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　プラグ

08132-0036	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

08132-0026	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いエルボ

08132-0101	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いチーズ

08132-0106	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-080	２×１／２Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-102	２・１／２×３／４、１、１・１／４Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-122	３×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-142	４×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いソケット

08132-0111	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ブッシュ

08132-0031	-020	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-032	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-038	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-048	２×３／４、１Ｂ	個	
	-050	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-062	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-065	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-068	３×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-080	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-098	４×２Ｂ	個	
	-100	４×２・１／２、３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手（ドレネジ継手）　791頁

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-1003	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手９０°大曲がりエルボ

08122-1002	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-1006	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲がり両Ｙ

08122-1034	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製　３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製　４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-1032	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791

08122-1032	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	P.791
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製　３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製　４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製　４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製　５×２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製　５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製　５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製　６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製　６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製　６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製　６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲がりＹ

08122-1031	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製　３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製　４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製　４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製　５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製　５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製　５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製　５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製　６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製　６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製　６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製　６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-1033	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.792
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製　３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製　４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製　４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製　５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製　５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製　５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製　５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製　６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製　６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製　６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製　６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-1021	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.792
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
08122-1021	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	P.792
	-252	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製　３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製　４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製　４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製　５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製　５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製　５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製　５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製　６×２Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製　６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製　６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-1041	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	P.792
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-2003	-100	鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製　５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手９０°大曲がりエルボ

08122-2002	-100	鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製　４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-2006	-100	鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製　５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲がり両Ｙ

08122-2034	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	P.793

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-2032	-100	鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製　４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲がりＹ

08122-2031	-100	鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製　４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製　４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-2033	-100	鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	

08122-2033	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	P.793
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-2021	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-540	鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-2041	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.793
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　794頁

排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ

08129-1003	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-022	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ

08129-1002	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-131	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-070	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°汚水用エルボ

08129-1004	-010	３Ｂ	個	P.794
	-020	３×２・１／２Ｂ	個	
	-030	４Ｂ	個	
	-040	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	５×４Ｂ	個	
	-070	６Ｂ	個	
	-080	６×５Ｂ	個	
	-090	８Ｂ	個	
	-100	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°エルボ

08129-1006	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ

08129-1032	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	P.794
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-033	３×１・１／４Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-046	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-070	８×４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ

08129-1031	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×２Ｂ	個	
	-052	５×２・１／２Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ

08129-1033	-010	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×２Ｂ	個	
	-052	５×２・１／２Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ソケット

08129-1021	-010	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	

08129-1021	-024	２×１・１／４Ｂ	個	P.795
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ

08129-1035	-015	２×１・１／２Ｂ	個	P.795
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-070	６×２・１／２Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＣＯ栓

08129-1092	-010	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット

08129-1026	-020	２Ｂ	個	P.795
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット

08129-1028	-010	２Ｂ	個	P.795
	-020	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-070	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　流し排水用ロングエルボ

08129-1009	-012	１・１／２Ｂ	個	P.795
	-015	２Ｂ	個	
	-023	２×１・１／２Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ

08129-1091	-030	３Ｂ	個	P.795
	-046	４×３Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ

08129-1090	-010	２×１・１／４Ｂ	個	P.795
	-015	２×１・１／２Ｂ	個	
	-030	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-040	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-050	２・１／２×２Ｂ	個	
	-060	３×１・１／４Ｂ	個	
	-070	３×１・１／２Ｂ	個	
	-075	３×２Ｂ	個	
	-079	４×１・１／４Ｂ	個	
	-080	４×１・１／２Ｂ	個	
	-085	４×２Ｂ	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ４０－　796頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　４５°エルボ

08123-2106	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
08123-2106	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-2108 -050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　９０°エルボ

08123-2103	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-2109 -025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　チーズ

08123-2112	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-2113 -015	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
	-2114 -040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　レジューサー

08123-2157	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.796
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	

08123-2157	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	P.796
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
-2158	-032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ８０－　797頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　４５°エルボ

08123-2606	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.797
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2608	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　９０°エルボ

08123-2603	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.797
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2609	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　チーズ

08123-2612	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.797
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2613	-020	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
08123-2613	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	P.797
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
-2614	-040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　レジューサー

08123-2657	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.797
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
-2658	-032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（ＦＳＧＰ）黒　798頁

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　４５°エルボ

08123-1006	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-1008	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　９０°エルボ

08123-1003	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-1009	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　１８０°エルボ

08123-1007	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　チーズ

08123-1012	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-1013 -020	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
	-1014 -040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー

08123-1057	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.798
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
	-1058 -032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

一般配管用ステンレス鋼鋼管－ＳＵＳ３０４ＴＰＤ－　799頁

一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ

08136-0010	-013	１３Ｓｕ　肉厚０．８ｍｍ　０．３０１ｋｇ／ｍ	本	P.799
	-020	２０Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．５２９ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．６８７ｋｇ／ｍ	本	
	-030	３０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　０．９８０ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．２４ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．４２ｋｇ／ｍ	本	
	-060	６０Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．２０ｋｇ／ｍ	本	
	-075	７５Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　４．３４ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　５．５９ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　６．８７ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１５．９ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	本	

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）　799頁

配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ

08137-0005	-050	Ｓｃｈ５Ｓ　５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	P.799
	-065	Ｓｃｈ５Ｓ　６５Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ５Ｓ　８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ５Ｓ　１００Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ５Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ５Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-0010 -020	Ｓｃｈ１０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ１０Ｓ　２５Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ１０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ１０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　８０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　１００Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ１０Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ１０Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ１０Ｓ　２００Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ１０Ｓ　２５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ１０Ｓ　３００Ａ　肉厚４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-0020 -020	Ｓｃｈ２０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ２０Ｓ　２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ２０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ２０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　８０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　１００Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ２０Ｓ　１２５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ２０Ｓ　１５０Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ２０Ｓ　２００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ２０Ｓ　２５０Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ２０Ｓ　３００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-0040 -020	Ｓｃｈ４０　２０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ４０　２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ４０　３２Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ４０　４０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ４０　５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ４０　６５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ４０　８０Ａ　肉厚５．５ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ４０　１００Ａ　肉厚６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ４０　１２５Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ４０　１５０Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ４０　２００Ａ　肉厚８．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ４０　２５０Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ４０　３００Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　800頁

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手

08140-3001	-050	９０°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	P.800
	-060	９０°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
	-3002 -050	９０°エルボ　ショート　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　ショート　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ショート　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ショート　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ショート　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ショート　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ショート　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ショート　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ショート　３００Ｓｕ	個	
	-3003 -050	４５°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	４５°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	４５°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	４５°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	４５°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	４５°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	４５°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	４５°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
	-3004 -050	チーズ　同径　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　同径　６０Ｓｕ	個	
	-075	チーズ　同径　７５Ｓｕ	個	
	-080	チーズ　同径　８０Ｓｕ	個	
	-100	チーズ　同径　１００Ｓｕ	個	
	-150	チーズ　同径　１５０Ｓｕ	個	
	-200	チーズ　同径　２００Ｓｕ	個	
	-250	チーズ　同径　２５０Ｓｕ	個	
	-300	チーズ　同径　３００Ｓｕ	個	
	-3005 -050	レジューサー　同心　５０Ｓｕ	個	
	-060	レジューサー　同心　６０Ｓｕ	個	
	-075	レジューサー　同心　７５Ｓｕ	個	
	-080	レジューサー　同心　８０Ｓｕ	個	
	-100	レジューサー　同心　１００Ｓｕ	個	
	-150	レジューサー　同心　１５０Ｓｕ	個	
	-200	レジューサー　同心　２００Ｓｕ	個	
	-250	レジューサー　同心　２５０Ｓｕ	個	
	-300	レジューサー　同心　３００Ｓｕ	個	
	-3006 -050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
	-075	キャップ　７５Ｓｕ	個	
	-080	キャップ　８０Ｓｕ	個	
	-100	キャップ　１００Ｓｕ	個	

08140-3006	-150	キャップ　１５０Ｓｕ	個	P.800
	-200	キャップ　２００Ｓｕ	個	
	-250	キャップ　２５０Ｓｕ	個	
	-300	キャップ　３００Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　801頁

一般配管用ステンレス鋼管継手　ナイスジョイント

08138-2500	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.801
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2510	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2515	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2520	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2522	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2524	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2525	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2527	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2529	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2530	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2520	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　モルコジョイント

08138-2003	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.801
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2006	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2021	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2011	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
08138-2011	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	P.801
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2032	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2038	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2091	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2092	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2093	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2054	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2057	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2011	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ミエグリップ

08138-1803	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.802
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1806	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1821	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-1811	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-1832	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1838	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1891	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1893	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1892	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1854	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	

08138-1854	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	P.802
-1857	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-1811	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ＭＲジョイントⅡ

08138-1103	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.802
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1106	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1121	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
-1111	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
-1161	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1162	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1191	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1192	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
-1193	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　そろばん継手

08138-3110	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	P.802
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3120	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3130	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
-3140	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
-3150	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3160	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3170	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3180	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3200	-020	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-025	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-040	径違いソケット　４０×２５Ｓｕ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手－ＳＵＳ３０４Ｗ－　803頁

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1010	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1030	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1020	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	P.803
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1040	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1051	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1060	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1012	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1032	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1022	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1042	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1053	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1062	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　－ＳＣＳ１３－　804頁

ステンレス製ねじ込み管継手　９０°エルボ

08140-2010	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　４５°エルボ

08140-2015	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ストリートエルボ

08140-2020	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　チーズ

08140-2025	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　クロス

08140-2030	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ユニオン

08140-2035	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ニップル

08140-2040	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　六角ニップル

08140-2045	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　キャップ

08140-2050	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　プラグ

08140-2055	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	P.804
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ソケット

08140-2060	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

建築用銅管　805頁

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｌタイプ

08141-1000	-012	１／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ	m	P.805
	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　外径１９．０５×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚１．１４ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚１．２７ｍｍ	m	
	-101	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．４０ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．５２ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．７８ｍｍ	m	
	-205	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚２．０３ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚２．２９ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．７９ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚３．１８ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．５６ｍｍ	m	

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ

08141-2000	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.805
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-102	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７ｍｍ	m	
	-204	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．４１ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚２．７７ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．１０ｍｍ	m	

被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ

08141-3015	-010	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.805
	-020	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-030	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	

銅管継手　805頁

銅管継手　９０°エルボＡ

08143-0003	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　４５°エルボＡ

08143-0006	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　チーズ

08143-0011	-020	１／４Ｂ	個	P.805
	-030	３／８Ｂ	個	
	-050	１／２Ｂ	個	
	-055	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-240	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　ソケット

08143-0021	-020	１／４Ｂ	個	P.805
	-030	３／８Ｂ	個	
	-040	１／２Ｂ	個	
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-220	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　おすねじアダプターＡ

08143-0061	-030	３／８Ｂ	個	P.805

08143-0061	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　めすねじアダプターＡ

08143-0062	-030	３／８Ｂ	個	P.805
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

空調用銅管　806頁

冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）

08144-1020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８mm	本	P.806
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	本	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８mm	本	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０mm	本	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０mm	本	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０mm	本	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０mm	本	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０mm	本	
	-031	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１mm	本	
	-034	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１mm	本	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．１５mm	本	
	-041	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．２mm	本	
	-044	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．２５mm	本	
	-050	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４mm	本	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚８

08144-2010	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	m	P.806

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚１０

08144-2010	-010	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	m	P.806
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８mm	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０mm	m	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０mm	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５mm	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０mm	m	
	-024	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２mm	m	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０mm	m	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０mm	m	
	-2015 -030	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１mm	m	
	-035	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１mm	m	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．３５mm	m	
	-045	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．４５mm	m	
	-050	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．５５mm	m	
	-056	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４mm	m	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚２０

08144-2040	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	m	P.806
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８mm	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０mm	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５mm	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２mm	m	
	-026	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．３５mm	m	
	-029	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．５５mm	m	
	-032	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．７mm	m	
	-038	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．８５mm	m	
	-045	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚２．０mm	m	
	-055	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚２．１５mm	m	
	-065	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚２．３mm	m	
	-075	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚２．６５mm	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温厚８

08144-2020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８mm	m	P.806
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温１０

08144-2020	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８mm	m	P.806
	-011	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	m	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８mm	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０mm	m	
	-019	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２mm	m	
	-2025 -022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．１５mm	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温２０

08144-2026	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８mm	m	P.806
	-020	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	m	
	-030	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８mm	m	
	-040	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０mm	m	
	-050	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２mm	m	

冷媒用被覆銅管　ペアコイル（２０ｍ）

08144-2030	-010	径６．３５×保温厚８＋径９．５２×保温厚８	m	P.806
	-020	径６．３５×保温厚８＋径１２．７０×保温厚１０	m	
	-040	径９．５２×保温厚８＋径１５．８８×保温厚１０	m	
	-048	径９．５２×保温厚８＋径１９．０５×保温厚１０	m	
	-2031 -010	径６．３５×保温厚１０＋径９．５２×保温厚２０	m	
	-020	径６．３５×保温厚１０＋径１２．７０×保温厚２０	m	
	-030	径９．５２×保温厚１０＋径１５．８８×保温厚２０	m	

エアコン配管用化粧カバー　806頁

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト

08145-0010	-005	幅６０mm×長２０００mm	本	P.806
	-010	幅７５mm×長２０００mm	本	
	-020	幅１００mm×長２０００mm	本	P.806
	-030	幅１４０mm×長２０００mm	本	

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ウォールカバー

08145-0020	-010	幅７５mm用	個	P.806

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　エルボ

08145-0030	-010	幅７５mm用　平面用	個	P.806

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ソケット

08145-0040	-010	幅７５mm用	個	P.806

鉛管　807頁

排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ

08146-3001	-030	内径３０×肉厚３．０mm×長２m	m	P.807
	-040	内径４０×肉厚３．０mm×長２m	m	
	-050	内径５０×肉厚３．０mm×長２m	m	
	-065	内径６５×肉厚３．０mm×長２m	m	
	-075	内径７５×肉厚４．５mm×長２m	m	
	-100	内径１００×肉厚４．５mm×長２m	m	

排水用鉛管　ＰｂＴ－２

08146-3002	-075	内径７５×肉厚３．０mm×長２m	m	P.807
	-100	内径１００×肉厚３．０mm×長２m	m	

排水用ベンド管　Ｐｂ－Ｂ

08146-4100	-010	内径３０×肉厚３．０×長１００×長２５０mm	本	P.807
	-020	内径４０×肉厚３．０×長１００×長２５０mm	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長１５０×長２５０mm	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長３００×長３５０mm	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長３００×長３５０mm	本	

排水用ベローズ管　Ｐｂ－ＢＬＳ

08146-5100	-010	内径３０×肉厚３．０×長３１７×全長１２００mm	本	P.807
	-020	内径４０×肉厚３．０×長３７２×全長１２００mm	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長４２５×全長１２００mm	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長４７１×全長１２００mm	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長５２６×全長１２００mm	本	

鋼製特殊管　807頁

鋼製特殊管　ＳＬＰ土木用配管

08166-1300	-050	５０Ａ　肉厚１．６mm×長６m　１４ｋｇ	本	P.807
	-052	５０Ａ　肉厚２．０mm×長６m　１７ｋｇ	本	
	-080	８０Ａ　肉厚１．６mm×長６m　２１ｋｇ	本	
	-082	８０Ａ　肉厚２．０mm×長６m　２６ｋｇ	本	
	-100	１００Ａ　肉厚１．６mm×長６m　２７ｋｇ	本	
	-102	１００Ａ　肉厚２．０mm×長６m　３４ｋｇ	本	
	-150	１５０Ａ　肉厚１．６mm×長６m　３９ｋｇ	本	
	-152	１５０Ａ　肉厚２．０mm×長６m　４９ｋｇ	本	

ハウジング形管継手　808頁

ハウジング形管継手　ヴィクトリックジョイント

08175-2010	-010	Ｓ－０　２５mm	個	P.808
	-040	Ｓ－０　５０mm	個	
	-060	Ｓ－０　８０mm	個	
	-070	Ｓ－０　１００mm	個	
	-080	Ｓ－０　１２５mm	個	
	-090	Ｓ－０　１５０mm	個	
	-100	Ｓ－０　２００mm	個	
	-110	Ｓ－０　２５０mm	個	
	-120	Ｓ－０　３００mm	個	
	-2011 -010	Ｓ－１　２５mm	個	
	-030	Ｓ－１　４０mm	個	
	-040	Ｓ－１　５０mm	個	
	-050	Ｓ－１　６５mm	個	
	-060	Ｓ－１　８０mm	個	
	-070	Ｓ－１　１００mm	個	
	-080	Ｓ－１　１２５mm	個	
	-090	Ｓ－１　１５０mm	個	
	-100	Ｓ－１　２００mm	個	
	-110	Ｓ－１　２５０mm	個	
	-120	Ｓ－１　３００mm	個	
	-2012 -010	Ｓカラー　２５mm	本	
	-030	Ｓカラー　４０mm	本	
	-040	Ｓカラー　５０mm	本	
	-050	Ｓカラー　６５mm	本	
	-060	Ｓカラー　８０mm	本	
	-070	Ｓカラー　１００mm	本	
	-080	Ｓカラー　１２５mm	本	
	-090	Ｓカラー　１５０mm	本	
	-100	Ｓカラー　２００mm	本	
	-110	Ｓカラー　２５０mm	本	
	-120	Ｓカラー　３００mm	本	
	-2013 -040	Ｇ－０　５０mm	個	
	-050	Ｇ－０　６５mm	個	
	-060	Ｇ－０　８０mm	個	
	-070	Ｇ－０　１００mm	個	
	-080	Ｇ－０　１２５mm	個	
	-090	Ｇ－０　１５０mm	個	
	-100	Ｇ－０　２００mm	個	
	-110	Ｇ－０　２５０mm	個	
	-120	Ｇ－０　３００mm	個	
	-2014 -010	Ｇ　２５mm	個	
	-020	Ｇ　３２mm	個	
	-030	Ｇ　４０mm	個	
	-040	Ｇ　５０mm	個	
	-050	Ｇ　６５mm	個	
	-060	Ｇ　８０mm	個	
	-070	Ｇ　１００mm	個	

08175-2014	-080	Ｇ　１２５ｍｍ	個	P.808
	-090	Ｇ　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｇ　２００ｍｍ	個	
-2015	-040	Ｎ－０　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｎ－０　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｎ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｎ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｎ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｎ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｎ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｎ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｎ－０　３００ｍｍ	個	
-2016	-010	Ｎ－１　２５ｍｍ	個	
	-020	Ｎ－１　３２ｍｍ	個	
	-030	Ｎ－１　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｎ－１　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｎ－１　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｎ－１　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｎ－１　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｎ－１　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｎ－１　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｎ－１　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｎ－１　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｎ－１　３００ｍｍ	個	
-2017	-010	Ｎリング　２５ｍｍ	本	
	-020	Ｎリング　３２ｍｍ	本	
	-030	Ｎリング　４０ｍｍ	本	
	-040	Ｎリング　５０ｍｍ	本	
	-050	Ｎリング　６５ｍｍ	本	
	-060	Ｎリング　８０ｍｍ	本	
	-070	Ｎリング　１００ｍｍ	本	
	-080	Ｎリング　１２５ｍｍ	本	
	-090	Ｎリング　１５０ｍｍ	本	
	-100	Ｎリング　２００ｍｍ	本	
	-110	Ｎリング　２５０ｍｍ	本	
	-120	Ｎリング　３００ｍｍ	本	

ハウジング形管継手　トップジョイントＤＧ型Ｒ－５

08175-2030	-010	２５ｍｍ	個	P.808
	-020	３２ｍｍ	個	
	-030	４０ｍｍ	個	
	-040	５０ｍｍ	個	
	-050	６５ｍｍ	個	
	-060	８０ｍｍ	個	
	-070	１００ｍｍ	個	
	-080	１２５ｍｍ	個	
	-090	１５０ｍｍ	個	
	-100	２００ｍｍ	個	

メカニカル管継手　808頁

メカニカル管継手　ストラブ・グリップ

08185-3010	-005	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２０Ａ	個	P.808
	-010	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５Ａ	個	
	-012	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３２Ａ	個	
	-015	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４０Ａ	個	
	-020	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　５０Ａ	個	
	-030	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　６５Ａ	個	
	-040	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　８０Ａ	個	
	-050	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１００Ａ	個	
	-060	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１２５Ａ	個	
	-070	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１５０Ａ	個	
	-080	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２００Ａ	個	
	-090	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５０Ａ	個	
	-100	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３００Ａ	個	
	-110	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３５０Ａ	個	
	-120	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４００Ａ	個	
-3020	-005	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２０Ａ	個	
	-007	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２５Ａ	個	
	-080	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　３２Ａ	個	
	-090	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　４０Ａ	個	
	-010	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　５０Ａ	個	
	-020	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　６５Ａ	個	
	-030	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　８０Ａ	個	
	-040	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１００Ａ	個	
	-050	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１２５Ａ	個	
	-060	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１５０Ａ	個	
-3030	-005	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２０Ａ	個	
	-010	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２５Ａ	個	
	-070	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　３２Ａ	個	
	-080	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　４０Ａ	個	
	-020	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　５０Ａ	個	
	-090	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　６５Ａ	個	
	-030	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　８０Ａ	個	
	-040	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１００Ａ	個	
	-100	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１２５Ａ	個	
	-050	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１５０Ａ	個	
	-060	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２００Ａ	個	

耐火塩化ビニル管　809頁

耐火塩化ビニル管

08168-0110	-040	呼び径４０ｍｍ　長４ｍ	本	P.809
	-050	呼び径５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　長４ｍ	本	

耐火塩化ビニル管継手　809頁

耐火塩化ビニル管継手

08168-1010	-040	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	P.809
	-050	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1020	-040	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1030	-040	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1040	-040	ソケット（ＤＳ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ソケット（ＤＳ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ソケット（ＤＳ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	ソケット（ＤＳ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	ソケット（ＤＳ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1050	-110	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-320	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-420	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-440	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-540	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-550	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-650	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-660	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
-1060	-040	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1061	-110	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-210	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-220	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-310	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-320	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-330	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-410	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０ｍｍ	個	
	-420	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-430	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-440	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-550	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
-1070	-040	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1071	-110	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-210	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-220	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-310	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-320	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-330	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-410	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×４０ｍｍ	個	
	-420	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-430	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-440	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-540	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-550	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
-1080	-040	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1081	-110	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-320	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-420	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-440	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-550	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	

耐火二層管　810頁

耐火二層管　薄肉管（ＶＵ）

08173-1005	-010	呼び径４０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	P.810
	-020	呼び径５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-040	呼び径７５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-050	呼び径１００ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	

耐火二層管　一般管（ＶＰ）

08173-2005	-010	呼び径４０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	P.810
	-020	呼び径５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	

08173-2005	-040	呼び径７５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	P.810
	-050	呼び径１００ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	

耐火二層管継手　810頁

耐火二層管継手（熱膨張性目地材組込み型）

08173-3005	-010	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	P.810
	-020	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-3010	-010	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-020	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	９０°大曲がりエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-3015	-010	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-020	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-3020	-010	ソケット（ＤＳ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-020	ソケット（ＤＳ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	ソケット（ＤＳ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	ソケット（ＤＳ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	ソケット（ＤＳ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-3025	-010	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-020	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-030	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-040	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-050	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１２５×６５ｍｍ	個	
	-060	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-070	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-080	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-090	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-100	インクリーザー（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
-3030	-010	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-020	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-080	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-090	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-100	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-110	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-120	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-130	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-140	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０ｍｍ	個	
	-150	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-160	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-170	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-180	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-190	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-200	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-210	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
-3035	-010	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-020	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-080	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-090	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-100	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-110	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-120	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×６５ｍｍ	個	
	-130	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-140	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-150	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×６５ｍｍ	個	
	-160	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-170	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-180	９０°大曲がりＹ（ＬＴ）呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
-3040	-010	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-020	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-030	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-040	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-050	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-060	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-070	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-080	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-090	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-100	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-110	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-120	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-130	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	

排水用集合管　811頁

排水集合管

08170-0020	-010	４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ）	個	P.811
	-020	４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ）	個	
	-030	４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ）	個	
	-040	４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ）	個	
	-050	４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ）	個	
	-060	４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ）	個	
	-070	４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ）	個	

排水用集合管　コアジョイント

08170-0030	-142	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０	個	P.811
	-144	ＣＰ６０Ｓ　１００×５０－８０（Ｌ）	個	
	-146	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０（Ｉ）	個	
	-150	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－６５（Ｌ）	個	
	-160	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０－８０	個	

排水用集合管　アクロスジョイント

08170-0040	-110	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ）	個	P.811
	-120	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ）	個	
	-130	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｔ）	個	
	-140	ＸＪ－ＢＫ　７５×５０（Ｉ）	個	
	-150	ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ）	個	
	-160	ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ）	個	
	-080	ＸＪ－Ｂ（Ｎ）専用脚部エルボ　１２５×１００－Ｍ	個	

さや管ヘッダー工法用部材　811頁

さや管ヘッダー工法　架橋ポリエチレン管

08174-0010	-010	呼び径１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	ｍ	P.811
	-013	呼び径１３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	ｍ	
	-016	呼び径１６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	ｍ	
	-020	呼び径２０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	ｍ	

さや管ヘッダー工法　ポリブテン管

08174-0020	-010	呼び径１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	ｍ	P.811
	-013	呼び径１３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	ｍ	
	-016	呼び径１６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	ｍ	
	-020	呼び径２０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	ｍ	

さや管ヘッダー工法　さや管

08174-0030	-022	呼び径２２ｍｍ　外径２７．５×内径２２．３ｍｍ	ｍ	P.811
	-025	呼び径２５ｍｍ　外径３０．５×内径２４．５ｍｍ	ｍ	
	-028	呼び径２８ｍｍ　外径３４．０×内径２７．２ｍｍ	ｍ	
	-030	呼び径３０ｍｍ　外径３６．５×内径２９．４ｍｍ	ｍ	
	-036	呼び径３６ｍｍ　外径４２．０×内径３３．２ｍｍ	ｍ	

さや管ヘッダー工法　連鋳ヘッダー

08174-0040	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ　プラグ付	個	P.811
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ　プラグ付	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ　プラグ付	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ　プラグ付	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ　プラグ付	個	
	-070	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ　プラグ付	個	

さや管ヘッダー工法　連鋳ヘッダー用保温カバー

08174-0045	-010	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ用	個	P.811
	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ用	個	
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ用	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ用	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ用	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ用	個	

さや管ヘッダー工法　おすねじアダプター

08174-0050	-010	１０×Ｒ１／２　ナット締付型	個	P.811
	-020	１３×Ｒ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒ３／４　ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒ３／４　ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　めすねじアダプター

08174-0060	-010	１０×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	P.811
	-020	１３×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　おすねじエルボアダプター

08174-0070	-010	１３×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	P.811
	-020	１６×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	
	-030	２０×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ボックス

08174-0080	-010	適合さや管径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	個	P.811
	-020	適合さや管径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	個	

さや管ヘッダー工法　水栓エルボ

08174-0090	-010	１０×Ｒｐ１／２　標準形	個	P.811
	-020	１３×Ｒｐ１／２　標準形	個	
	-0100 -010	１０×Ｒｐ１／２　ロング形	個	
	-020	１３×Ｒｐ１／２　ロング形	個	

さや管ヘッダー工法　たて型水栓ジョイント

08174-0110	-010	Ｔ－１型　Ｂ－１	個	P.811
	-020	Ｔ－１型　Ｂ－２	個	
	-030	Ｔ－１型　Ｂ－３	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ソケット

08174-0120	-010	１０×Ｒｃ１／２	個	P.811
	-020	１３×Ｒｃ１／２	個	

さや管ヘッダー工法　固定座金

08174-0130	-010	固定座金	個	P.811

さや管ヘッダー工法　調整座金

08174-0140	-010	調整座金	個	P.811

さや管ヘッダー工法　サポートバー

08174-0150	-010	サポートバー	個	P.811

さや管ヘッダー工法　シーリングキャップ

08174-0160	-010	適合さや管径２２ｍｍ	個	P.811
	-020	適合さや管径２５ｍｍ	個	
	-030	適合さや管径２８ｍｍ	個	
	-040	適合さや管径３０ｍｍ	個	
	-050	適合さや管径３６ｍｍ	個	

さや管ヘッダー工法　ＣＤサポート

08174-0170	-010	適合さや管径２２・２５ｍｍ　スタンド付	個	P.811
	-020	適合さや管径２８・３０ｍｍ　スタンド付	個	

さや管ヘッダー工法　遮熱管

08174-0180	-010	適合樹脂管径１０ｍｍ	m	P.811
	-020	適合樹脂管径１３ｍｍ	m	
	-030	適合樹脂管径１６ｍｍ	m	
	-040	適合樹脂管径２０ｍｍ	m	

硬質ポリ塩化ビニル管　812頁

硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）

08151-1000	-013	呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-016	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）

08151-2000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）

08151-3000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）

08151-5000	-013	呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-016	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＰ）

08151-2200	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＵ）

08151-3200	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-600	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）

08151-6000	-013	呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-016	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×５．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×８．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．７ｍｍ×４ｍ	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　814頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

08150-0010	-010	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-020	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）　814頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

08135-0010	-010	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-020	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ継手－　816頁

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ソケット

08154-0021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.816
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いソケット

08154-0022	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.816
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　チーズ

08154-0011	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.817
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いチーズ

08154-0013	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.817
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-031	呼び径３０×１６ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-041	呼び径４０×１６ｍｍ	個	

08154-0013	-042	呼び径４０×２０mm	個	P.817
	-043	呼び径４０×２５mm	個	
	-044	呼び径４０×３０mm	個	
	-050	呼び径５０×１３mm	個	
	-051	呼び径５０×１６mm	個	
	-052	呼び径５０×２０mm	個	
	-053	呼び径５０×２５mm	個	
	-054	呼び径５０×３０mm	個	
	-055	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×２５mm	個	
	-076	呼び径７５×４０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-100	呼び径１００×５０mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-123	呼び径１２５×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-150	呼び径１５０×７５mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　エルボ

08154-0001	-013	呼び径１３mm	個	P.817
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　４５°エルボ

08154-0006	-013	呼び径１３mm	個	P.817
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　バルブソケット

08154-0023	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ユニオンソケット

08154-0024	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　キャップ

08154-0054	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用ソケット

08154-0090	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いソケット

08154-0091	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.818

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用チーズ

08154-0093	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-0094	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用エルボ

08154-0096	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-0097	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.818

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-0080	-013	呼び径１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-0081	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-0083	-013	呼び径１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-0084	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-027	呼び径２５×２０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-0086	-013	呼び径１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-0087	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.819

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入バルブソケット

08154-0027	-013	Ⅰ型　呼び径１３mm	個	P.819
	-016	Ⅰ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅰ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅰ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅰ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅰ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅰ型　呼び径５０mm	個	
-0028	-013	Ⅱ型　呼び径１３mm	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０mm	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５mm	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５mm	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００mm	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　ーＨＩ継手ー　820頁

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ソケット

08154-1021	-013	呼び径１３mm	個	P.820
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いソケット

08154-1022	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.820
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-021	呼び径２０×１６mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-026	呼び径２５×１６mm	個	
	-027	呼び径２５×２０mm	個	
	-030	呼び径３０×１３mm	個	
	-032	呼び径３０×２０mm	個	
	-033	呼び径３０×２５mm	個	
	-042	呼び径４０×２０mm	個	
	-043	呼び径４０×２５mm	個	
	-044	呼び径４０×３０mm	個	
	-053	呼び径５０×２５mm	個	
	-054	呼び径５０×３０mm	個	
	-055	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　チーズ

08154-1011	-013	呼び径１３mm	個	P.821
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いチーズ

08154-1013	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.821
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-021	呼び径２０×１６mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-026	呼び径２５×１６mm	個	

08154-1013	-027	呼び径２５×２０mm	個	P.821
	-030	呼び径３０×１３mm	個	
	-031	呼び径３０×１６mm	個	
	-032	呼び径３０×２０mm	個	
	-033	呼び径３０×２５mm	個	
	-040	呼び径４０×１３mm	個	
	-041	呼び径４０×１６mm	個	
	-042	呼び径４０×２０mm	個	
	-043	呼び径４０×２５mm	個	
	-044	呼び径４０×３０mm	個	
	-050	呼び径５０×１３mm	個	
	-051	呼び径５０×１６mm	個	
	-052	呼び径５０×２０mm	個	
	-053	呼び径５０×２５mm	個	
	-054	呼び径５０×３０mm	個	
	-055	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×２５mm	個	
	-076	呼び径７５×４０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-100	呼び径１００×５０mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-150	呼び径１５０×７５mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　エルボ

08154-1001	-013	呼び径１３mm	個	P.821
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　４５°エルボ

08154-1006	-013	呼び径１３mm	個	P.821
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　バルブソケット

08154-1023	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ユニオンソケット

08154-1024	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　キャップ

08154-1054	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用ソケット

08154-1090	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いソケット

08154-1091	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.822

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用チーズ

08154-1093	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-1094	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用エルボ

08154-1096	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-1097	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.822

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-1080	-013	呼び径１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-1081	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-1083	-013	呼び径１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-1084	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-1086	-013	呼び径１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ　首長

08154-1077	-013	呼び径１３mm	個	P.823

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-1087	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.823

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入バルブソケット

08154-1027	-013	Ｉ型　呼び径１３mm	個	P.823
	-016	Ｉ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ｉ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ｉ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ｉ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ｉ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ｉ型　呼び径５０mm	個	
	-1028 -013	Ⅱ型　呼び径１３mm	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０mm	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５mm	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５mm	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００mm	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－　824頁

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０°ベンド

08159-0010	-010	呼び径１３mm	個	P.824
	-020	呼び径２０mm	個	
	-030	呼び径２５mm	個	
	-040	呼び径３０mm	個	
	-050	呼び径４０mm	個	
	-060	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-070	呼び径７５mm	個	
	-080	呼び径１００mm	個	
	-085	呼び径１２５mm	個	
	-090	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５°ベンド

08159-0020	-010	呼び径１３mm	個	P.824
	-020	呼び径２０mm	個	
	-030	呼び径２５mm	個	
	-040	呼び径３０mm	個	
	-050	呼び径４０mm	個	
	-060	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-070	呼び径７５mm	個	
	-080	呼び径１００mm	個	
	-085	呼び径１２５mm	個	
	-090	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２°ベンド

08159-0030	-010	呼び径１３mm	個	P.824
	-020	呼び径２０mm	個	
	-030	呼び径２５mm	個	
	-040	呼び径３０mm	個	
	-050	呼び径４０mm	個	
	-060	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-070	呼び径７５mm	個	
	-080	呼び径１００mm	個	
	-085	呼び径１２５mm	個	
	-090	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４°ベンド

08159-0040	-010	呼び径１３mm	個	P.824
	-020	呼び径２０mm	個	
	-030	呼び径２５mm	個	
	-040	呼び径３０mm	個	
	-050	呼び径４０mm	個	
	-060	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-070	呼び径７５mm	個	
	-080	呼び径１００mm	個	
	-085	呼び径１２５mm	個	

08159-0040 -090	呼び径１５０ｍｍ	個	P.824

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド

08159-0050 -060	呼び径５０ｍｍ	個	P.824
-070	呼び径７５ｍｍ	個	
-080	呼び径１００ｍｍ	個	
-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット

08159-0080 -070	呼び径７５ｍｍ	個	P.824
-080	呼び径１００ｍｍ	個	
-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット

08159-0090 -070	呼び径７５ｍｍ	個	P.824
-080	呼び径１００ｍｍ	個	
-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ継手）　825頁

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°エルボ

26244-1000 -050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°大曲エルボ

26244-1100 -075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　４５°エルボ

26244-1200 -050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°Ｙ

26244-1300 -075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-500	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　９０°大曲Ｙ

26244-1400 -075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-750	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　４５°Ｙ

26244-1500 -075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-500	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
-700	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　ソケット

26244-2000 -050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質塩ビ管継手　インクリーザ

26244-3000 -075	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.825
-100	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手）　826頁

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°エルボ

08156-0003 -030	呼び径３０ｍｍ	個	P.826
-040	呼び径４０ｍｍ	個	
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
-065	呼び径６５ｍｍ	個	
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-200	呼び径２００ｍｍ	個	
-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
-300	呼び径３００ｍｍ	個	
-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲エルボ

08156-0002 -040	呼び径４０ｍｍ	個	P.826
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
-065	呼び径６５ｍｍ	個	
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-200	呼び径２００ｍｍ	個	
-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
-300	呼び径３００ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　４５°エルボ

08156-0006 -030	呼び径３０ｍｍ	個	P.826
-040	呼び径４０ｍｍ	個	
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
08156-0006 -065	呼び径６５ｍｍ	個	P.826
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-200	呼び径２００ｍｍ	個	
-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
-300	呼び径３００ｍｍ	個	
-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°Ｙ

08156-0011 -030	呼び径３０ｍｍ	個	P.827
-040	呼び径４０ｍｍ	個	
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
-065	呼び径６５ｍｍ	個	
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-200	呼び径２００ｍｍ	個	
-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
-300	呼び径３００ｍｍ	個	
-350	呼び径３５０ｍｍ	個	
-145	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
-153	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
-154	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
-164	呼び径６５×４０ｍｍ	個	
-165	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
-174	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
-175	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
-176	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
-205	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
-206	呼び径１００×６５ｍｍ	個	
-207	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
-210	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-212	呼び径２００×１２５ｍｍ	個	
-215	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲Ｙ

08156-0012 -040	呼び径４０ｍｍ	個	P.827
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
-065	呼び径６５ｍｍ	個	
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-154	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
-164	呼び径６５×４０ｍｍ	個	
-165	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
-174	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
-175	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
-176	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
-204	呼び径１００×４０ｍｍ	個	
-205	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
-206	呼び径１００×６５ｍｍ	個	
-207	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
-226	呼び径１２５×６５ｍｍ	個	
-227	呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
-228	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
-256	呼び径１５０×６５ｍｍ	個	
-257	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
-260	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
-262	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲両Ｙ

08156-0015 -065	呼び径６５ｍｍ	個	P.827
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-207	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
-230	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　４５°Ｙ

08156-0033 -040	呼び径４０ｍｍ	個	P.828
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
-065	呼び径６５ｍｍ	個	
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-143	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
-153	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
-154	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
-164	呼び径６５×４０ｍｍ	個	
-165	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
-174	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
-175	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
-176	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
-205	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
-206	呼び径１００×６５ｍｍ	個	
-207	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
-260	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット

08156-0021 -030	呼び径３０ｍｍ	個	P.828
-040	呼び径４０ｍｍ	個	
-050	呼び径５０ｍｍ	個	
-065	呼び径６５ｍｍ	個	
-075	呼び径７５ｍｍ	個	
-100	呼び径１００ｍｍ	個	
-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
-200	呼び径２００ｍｍ	個	
-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
-300	呼び径３００ｍｍ	個	
-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

08156-0021	-400	呼び径４００ｍｍ	個	P.828

排水用塩ビ管ＤＶ継手　インクリーザ

08156-0087	-043	呼び径４０×３０ｍｍ	個	P.828
	-054	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-076	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-105	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-106	呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-107	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-120	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
	-212	呼び径２００×１２５ｍｍ	個	
	-215	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	

排水用塩ビ管ＤＶ継手　排水用バルブソケット

08156-0090	-040	呼び径４０ｍｍ	個	P.828
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＴ継手）　829頁

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　ソケット

08158-0021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.829
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いソケット

08158-0022	-016	呼び径１６ｍｍ	個	P.829
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　エルボ

08158-0001	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.829
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　チーズ

08158-0011	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.829
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いチーズ

08158-0013	-016	呼び径１６ｍｍ	個	P.829
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　キャップ

08158-0081	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.829
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　１１・１／４°ベンド

08158-0045	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　２２・１／２°ベンド

08158-0044	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　４５°ベンド

08158-0043	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　９０°ベンド

08158-0041	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　伸縮継手

08158-0024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.830
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

ポリエチレン管　831頁

水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）

08161-2010	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１８４ｋｇ／ｍ	ｍ	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．４２３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．５９５ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．７８８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-050	呼び径５０ｍｍ　１．２１６ｋｇ／ｍ	ｍ	

一般用ポリエチレン管　１種（軟質）

08161-2011	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１６０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２２６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２９２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．４２４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．７００ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-065	呼び径６５ｍｍ　１．１１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-100	呼び径１００ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．９０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．６７ｋｇ／ｍ	ｍ	

一般用ポリエチレン管　２種（硬質）

08161-2012	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１４８ｋｇ／ｍ	ｍ	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．１９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２６３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．３５２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４３１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．６３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-065	呼び径６５ｍｍ　０．９１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１．８９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．５２ｋｇ／ｍ	ｍ	

水道用ポリエチレン管金属継手　832頁

水道用ポリエチレン管金属継手　ソケット

08162-5010	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	

08162-5010	-025	呼び径２５ｍｍ	個	P.832
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いソケット

08162-5011	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-060	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-090	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管おねじ付ソケット

08162-5012	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管めねじ付ソケット

08162-5013	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　銅管用ソケット

08162-5014	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット

08162-5015	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット

08162-5016	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手径違メータ用ソケット

08162-5017	-010	呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ	個	P.832
	-020	呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-030	呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-040	呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-050	呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-060	呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ	個	
	-070	呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　チーズ

08162-5020	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いチーズ

08162-5021	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-090	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-120	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-130	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-140	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-150	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　９０°エルボ

08162-5030	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　パイプエンド

08162-5040	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
08162-5040	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.833

青銅バルブ　834頁

青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ

08211-1105	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.834
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08211-1110	-008	ねじ込み　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.834
	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-1210 -015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	

青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08211-1605	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.834
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08211-1610	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.834
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-1710 -015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ

08211-2110	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.835
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ

08211-2210	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.835
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08211-2610	-012	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.835
	-017	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-022	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-027	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-034	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-042	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-052	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　836頁

鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08212-1110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	

08212-1110	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	P.836
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08212-1605	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.836
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08212-1612	-040	フランジ　外ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	
	-1611 -040	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　内ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　内ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　内ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　内ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　内ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　内ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　内ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　内ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ

08212-2110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08212-2610	-067	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.836
	-082	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-102	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-127	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-152	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-202	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-252	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-302	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-352	フランジ　３５０Ａ　１４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

管端コア付バルブ　ー青銅製ー　837頁

管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08208-1005	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08208-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08208-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08208-1030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08208-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

給水用青銅バルブ　838頁

給水用青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08210-1005	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08210-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08210-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08210-1030	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08210-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

ナイロンライニングバルブ　ー鋳鉄製ー　839頁

ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08209-1000	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ

08209-1005	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08209-1010	-005	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.839
	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-080	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08209-1020	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08209-1030	-080	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.839
	-090	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-110	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-120	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-130	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　840頁

ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08215-8010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-8011	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-8012	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08215-5010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-5011	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-5020	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08215-5510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業

08215-5511	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08215-5512	-065	ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	ウエハー　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ウエハー　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	ウエハー　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08215-7010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-7011 -015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08215-6510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-032	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-065	ねじ込み６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業

08215-6511	-065	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ　841頁

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08220-0010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0020 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0030 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08220-0110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08220-0210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0220 -010	ねじ込み　スイング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　スイング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　スイング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　スイング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　スイング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　スイング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0230 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0240 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08220-0310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.841
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ

08220-2110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	

08220-2130	-030	フランジ	外ねじ	１００Ａ　４Ｂ	個	P.841
	-040	フランジ	外ねじ	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ	外ねじ	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ	外ねじ	２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ

08220-2210	-010	ねじ込み	内ねじ	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み	内ねじ	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み	内ねじ	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み	内ねじ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み	内ねじ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み	内ねじ	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2220	-010	フランジ	内ねじ	１５Ａ　１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	内ねじ	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ	内ねじ	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ	内ねじ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ	内ねじ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ	内ねじ	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2230	-010	フランジ	外ねじ	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	外ねじ	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ	外ねじ	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ	外ねじ	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ	外ねじ	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ	外ねじ	２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６Ｋ

08220-2310	-010	ねじ込み	リフト	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み	リフト	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み	リフト	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み	リフト	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み	リフト	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み	リフト	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2330	-010	フランジ	リフト	１５Ａ　１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	リフト	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ	リフト	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ	リフト	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ	リフト	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ	リフト	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2340	-010	フランジ	スイング	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	スイング	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ	スイング	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ	スイング	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ	スイング	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ	スイング	２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１６Ｋ

08220-2410	-070	ねじ込み	１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）		個	P.841
	-080	ねじ込み	２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-090	ねじ込み	２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-100	ねじ込み	３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-110	ねじ込み	４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-120	ねじ込み	５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-2420	-130	フランジ	１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ	２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-150	フランジ	２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-160	フランジ	３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-170	フランジ	４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-180	フランジ	５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）		個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ

08220-4010	-010	ねじ込み	内ねじ	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み	内ねじ	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み	内ねじ	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み	内ねじ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み	内ねじ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み	内ねじ	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4020	-010	フランジ	内ねじ	１５Ａ　１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	内ねじ	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ	内ねじ	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ	内ねじ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ	内ねじ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ	内ねじ	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4030	-010	フランジ	外ねじ	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	外ねじ	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ	外ねじ	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ	外ねじ	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ	外ねじ	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ	外ねじ	２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ

08220-4110	-010	ねじ込み	内ねじ	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み	内ねじ	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み	内ねじ	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み	内ねじ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み	内ねじ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み	内ねじ	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4120	-010	フランジ	内ねじ	１５Ａ　１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	内ねじ	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ	内ねじ	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ	内ねじ	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ	内ねじ	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ	内ねじ	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4130	-010	フランジ	外ねじ	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	外ねじ	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ	外ねじ	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ	外ねじ	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ	外ねじ	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ	外ねじ	２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　２０Ｋ

08220-4210	-010	ねじ込み	リフト	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み	リフト	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み	リフト	２５Ａ　１Ｂ	個	
08220-4210	-040	ねじ込み	リフト	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	P.842
	-050	ねじ込み	リフト	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み	リフト	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4220	-010	フランジ	リフト	１５Ａ　１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	リフト	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ	リフト	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ	リフト	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ	リフト	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ	リフト	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4230	-010	フランジ	スイング	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個
	-020	フランジ	スイング	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ	スイング	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ	スイング	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ	スイング	１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ	スイング	２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー２０Ｋ

08220-4310	-010	ねじ込み	１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）		個	P.842
	-020	ねじ込み	２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-030	ねじ込み	２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-040	ねじ込み	３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-050	ねじ込み	４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-060	ねじ込み	５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-4320	-010	フランジ	１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-020	フランジ	２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-030	フランジ	２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）		個	
	-040	フランジ	３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-050	フランジ	４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）		個	
	-060	フランジ	５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）		個	

ボールバルブ　842頁

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型

08213-4020	-010	ねじ込み	１０Ａ　３／８Ｂ		個	P.842
	-020	ねじ込み	１５Ａ　１／２Ｂ		個	
	-030	ねじ込み	２０Ａ　３／４Ｂ		個	
	-040	ねじ込み	２５Ａ　１Ｂ		個	
	-050	ねじ込み	３２Ａ　１・１／４Ｂ		個	
	-060	ねじ込み	４０Ａ　１・１／２Ｂ		個	
	-070	ねじ込み	５０Ａ　２Ｂ		個	
	-080	ねじ込み	６５Ａ　２・１／２Ｂ		個	
	-090	ねじ込み	８０Ａ　３Ｂ		個	
	-100	ねじ込み	１００Ａ　４Ｂ		個	

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用

08213-4030	-010	ねじ込み	１５Ａ　１／２Ｂ		個	P.842
	-020	ねじ込み	２０Ａ　３／４Ｂ		個	
	-030	ねじ込み	２５Ａ　１Ｂ		個	
	-040	ねじ込み	３２Ａ　１・１／４Ｂ		個	
	-050	ねじ込み	４０Ａ　１・１／２Ｂ		個	
	-060	ねじ込み	５０Ａ　２Ｂ		個	

ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ

08213-4110	-010	フランジ	１５Ａ　１／２Ｂ		個	P.842
	-020	フランジ	２０Ａ　３／４Ｂ		個	
	-030	フランジ	２５Ａ　１Ｂ		個	
	-040	フランジ	３２Ａ　１・１／４Ｂ		個	
	-050	フランジ	４０Ａ　１・１／２Ｂ		個	
	-060	フランジ	５０Ａ　２Ｂ		個	
	-070	フランジ	６５Ａ　２・１／２Ｂ		個	
	-080	フランジ	８０Ａ　３Ｂ		個	
	-090	フランジ	１００Ａ　４Ｂ		個	
	-100	フランジ	１２５Ａ　５Ｂ		個	
	-110	フランジ	１５０Ａ　６Ｂ		個	
	-120	フランジ	２００Ａ　８Ｂ		個	
	-130	フランジ	２５０Ａ　１０Ｂ		個	

バタフライバルブ　843頁

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ

08228-0010	-010	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径５０Ａ	個	P.843
	-020	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径３００Ａ	個	
	-0020	-010	ギヤ式	ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１６Ｋタイプ

08228-0410	-010	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径５０Ａ	個	P.843
	-020	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式	ＮＢＲ	呼び径３００Ａ	個	
	-0420	-010	ギヤ式	ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式	ＥＰＤＭ	呼び径８０Ａ	個	

08228-0420 -040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	P.843
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品

08228-0210 -010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0220 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品

08228-0310 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ	個	P.843
-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ	個	

水撃吸収式逆止弁　843頁

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812 -040	１５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -040	１５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -040	４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -040	４０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -040	４０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -040	４０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -041	４０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -040	４０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -040	４０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812 -050	２０Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -050	２０Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -050	５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -050	５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -050	５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -050	５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -050	５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -050	５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -050	５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -050	５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -050	５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812 -065	２５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -065	２５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -065	６５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -065	６５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -065	６５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -065	６５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -065	６５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -065	６５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -065	６５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -065	６５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -065	６５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812 -080	３２Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -080	３２Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -080	８０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -080	８０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -080	８０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -080	８０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -080	８０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -080	８０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -080	８０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -080	８０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -080	８０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826 -100	１００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -100	１００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -100	１００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -100	１００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -100	１００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -100	１００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -100	１００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -100	１００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -100	１００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826 -125	１２５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -125	１２５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -125	１２５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -125	１２５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -125	１２５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -125	１２５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -125	１２５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -125	１２５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -125	１２５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826 -150	１５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -150	１５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -150	１５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -150	１５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -150	１５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -150	１５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -150	１５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -150	１５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515 -150	１５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826 -200	２００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -200	２００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -200	２００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -200	２００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010 -200	２００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010 -200	２００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511 -200	２００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510 -200	２００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -200	２００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0826 -250	２５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -250	２５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -250	２５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -250	２５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -250	２５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -250	２５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -250	２５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -250	２５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -251	２５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0825 -300	３００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0835 -300	３００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -300	３００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -300	３００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -300	３００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -300	３００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -300	３００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

自動調整弁　844頁

	自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＰＰＤ４１－３		
08620-1510 -015	１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
-020	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用減圧弁　Ｐ２６０		
08620-1518 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＤ－４０		
08620-2010 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６		
08620-2015 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０１０		
08620-3010 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０００		
08620-3015 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－２７		
08620-3015 -125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	P.844
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ		
08620-1520 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-1525 -032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-1527 -032	１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．６ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ		
08620-2028 -010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-130	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１ＦＮ		
08620-2028 -040	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.844
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-060	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-070	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ		
08620-2028 -080	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.844
-090	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-110	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-120	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２６－ＮＥ		
08620-3021 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２００		
08620-3025 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－ＮＥ		
08620-3026 -025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.844
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４３Ｎ　弁慶		
08620-7000 -020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４４Ｎ　弁慶		
08620-7000 -040	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844
	自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４７Ｎ　弁慶		
08620-7000 -050	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－１５		
08620-7000 -060	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844
	自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－２５ＧＪ		
08620-7000 -070	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－４６ＰＰ		
08620-7000 -090	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844
	自動調整弁　水撃防止器　ＷＨＡ－１Ｎ		
08620-7010 -020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	
	自動調整弁　水撃防止器　ＷＰ－１		
08620-7010 -070	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
-080	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
-090	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１３		
08620-1530 -115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　レバー付	個	P.845
-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　レバー付	個	
-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　レバー付	個	
-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　レバー付	個	
-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　レバー付	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１２		
08620-1535 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	

08620-1535 -080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＮ６Ｂ		
08620-1535 -100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	P.845
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－３８		
08620-2030 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－４４		
08620-2035 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ		
08620-2035 -065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４		
08620-2035 -080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０		
08620-3030 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁逃し弁　ＡＬ－１４０ＭＬ		
08620-3032 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－３００		
08620-3035 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４		
08620-3035 -065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　Ｒ１０１－１ＢＨＡ		
08620-1545 -015	１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．６ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．６ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-1550 -015	１．６ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	
-020	１．６ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．６ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＲＰＣ１４		
08620-1550 -051	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	P.845
-066	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-081	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－３８		
08620-2045 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－４４		
08620-2050 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ		
08620-2050 -065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４		
08620-2050 -080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１５０ＴＲ		
08620-3045 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１４０ＴＭＬ		
08620-3047 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－３００Ｔ		
08620-3050 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－４Ｔ		
08620-3050 -065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＬ１０Ｈ		
08620-1541 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	自動調整弁　液体用温度調節弁　Ｔ８８		
08620-1540 -033	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.846
-041	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-051	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-066	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-081	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-101	０．５ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-126	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-151	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＤ－２		
08620-2040 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	０．３５ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２		
08620-3042 -010	０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
-020	０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-030	０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-050	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-060	０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-070	０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-090	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-100	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-110	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　Ａ１１３		
08620-1670 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁ＡＡＳ４０－３Ｆ		
08620-1675 -020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	P.846
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－４Ｓ		
08620-2165 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　１５Ａ	個	P.846
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　３２Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１７Ｎ		
08620-2172 -010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１０		
08620-2175 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８		
08620-2675 -015	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
-020	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
-025	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
-032	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－３		
08620-3165 -115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　１５Ａ	個	P.846
-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２０Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２５Ａ	個	
-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　３２Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－２２ＭＬ		
08620-3170 -115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	
	自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－１６		
08620-3175 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846

08620-3175 -020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	P.846
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－４

08620-2110 -115	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-120	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-132	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-140	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－６

08620-2115 -315	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
-320	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-332	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-340	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-365	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-380	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-425	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-450	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-500	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－５

08620-3111 -015	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－４０

08620-3119 -010	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
-020	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-030	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-050	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-060	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-070	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-090	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-100	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-110	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-120	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１

08620-2120 -232	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
-240	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-250	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-265	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-280	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-300	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０

08620-3120 -032	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
-040	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０Ｈ

08620-3120 -210	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	P.847

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　Ｂ－１０Ｃ

08620-1555 -115	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-120	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-125	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ

08620-2055 -015	０．７ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ

08620-2060 -032	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
-040	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８０－１０

08620-3055 -015	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８１－１６

08620-3055 -025	バケット式　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.847

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－５－１０

08620-3060 -015	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
-020	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用ディスク式トラップ　ＤＫ４７

08620-1565 -016	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-021	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	P.847
-026	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁蒸気用ディスク式トラップＴＤ－１０ＮＡ

08620-3065 -015	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バイメタル式トラップ　ＢＫ４５

08620-1570 -115	２．１ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-120	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-125	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　定流量弁　ＦＤ－６Ｎ

08620-2135 -030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

ベローズ形伸縮管継手　848頁

ベローズ形伸縮管継手　鋼管用

08620-3210 -020	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
-025	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
-250	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
-300	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	
-3220 -020	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
-250	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
-300	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　848頁

スリーブ形伸縮管継手　Ｊ１０４

08620-1645 -025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.848
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　ＪＳ－５ＨＦ

08620-2145 -020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　ＥＳ－１０－１００

08620-3145 -020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

ボールジョイント　849頁

ボールジョイント　Ｊ１０２

08620-1660 -065	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	P.849
-080	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	
-100	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	
-125	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	
-150	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	
-200	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	
-250	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	
-300	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－１

08620-2150	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.849
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－３Ｆ

08620-2155	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.849
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－４Ｗ

08620-2160	-065	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	P.849
	-080	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	
	-100	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	
	-125	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	
	-150	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	
	-200	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	
	-250	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	
	-300	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	

ボールジョイント　ＢＪ－１

08620-3161	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.849
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

防振継手　850頁

防振継手　本体フッ素樹脂製　３山ベローズ形

08175-2040	-025	呼び径２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	P.850
	-032	呼び径３２ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	

防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形

08175-2045	-050	呼び径５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.850
	-065	呼び径６５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

防振継手　本体合成ゴム製　２山形

08175-2055	-025	呼び径２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	P.850
	-032	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	

防振継手　本体合成ゴム製　球形

08175-2050	-032	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	P.850
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	

防振継手　ーブランド品ー　850頁

防振継手　本体フッ素樹脂製　ユーフレックス

08175-1212	-010	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ	個	P.850
	-020	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	
	-030	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-040	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-050	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-060	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	
	-070	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ	個	
	-080	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ	個	
	-090	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ	個	
	-100	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ	個	
	-110	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ	個	
	-120	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ	個	

防振継手　本体合成ゴム製エルボフレックスＡタイプ

08175-1034	-010	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	P.850
	-020	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-030	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-040	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-050	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	

防振継手　本体合成ゴム製　ＴＯＵＧＨＬＥＸ

08175-1032	-120	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２０ｍｍ	個	P.850
	-130	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ	個	
	-010	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	
	-020	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-030	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-040	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-050	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	
	-060	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ	個	
	-070	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ	個	
	-080	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ	個	
	-090	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ	個	
	-100	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ	個	
	-110	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ	個	

フレキシブルジョイント　851頁

フレキシブルジョイント　ステンレス製　ベローズ形

08175-2060	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-025	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼径２００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼径２５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼径３００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形

08175-2070	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-025	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ーブランド品ー　851頁

フレキシブルジョイント　ステンレス製Ｚ－４０００

08175-1435	-010	呼び径１５×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	P.851
	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-030	呼び径２５×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径３２×長５００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径４０×長５００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-060	呼び径５０×長５００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-070	呼び径６５×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	
	-090	呼び径１００×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１２５×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-110	呼び径１５０×長８００ｍｍ　接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-120	呼び径２００×長１０００ｍｍ接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-130	呼び径２５０×長１０００ｍｍ接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	
	-140	呼び径３００×長１０００ｍｍ接液部ＳＵＳ１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１０

08175-1410	-010	呼び径１５×長３００ｍｍ　接液部ＳＵＳ　１０ＫＦ	個	P.851

配管用防食材　851頁

配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ

08808-0019	-050	厚１．１ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	P.851
	-100	厚１．１ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-150	厚１．１ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-200	厚１．１ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	

配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ

08808-0020	-050	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	P.851
	-100	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-150	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-200	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	

配管用防食材　プラスチックテープ

08808-0025	-025	厚０．４ｍｍ　幅２５ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	P.851
	-050	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-075	厚０．４ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-100	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-150	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	
	-200	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	

圧力計・真空計・温度計　852頁

圧力計（一般用）

08200-0110	-015	０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	P.852

08200-0110	-020	０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	P.852
	-030	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-040	０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-050	０．１ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
	-115	０．１６～４ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-120	０．１６～４ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-130	０．１６～４ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-140	０．１６～４ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-150	０．１６～４ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
	-215	６ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-220	６ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-230	６ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-240	６ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-250	６ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
	-265	１０ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-270	１０ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-280	１０ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-290	１０ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-300	１０ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級	個	
		真空計		
08200-0210	-010	－０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ	個	P.852
	-020	－０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ	個	
	-030	－０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	
	-040	－０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	
		連成計		
08200-0215	-010	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	P.852
	-020	０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	
	-030	０．１６～２．５ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	
	-040	０．１６～２．５ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	
		水高計		
08200-0310	-010	Ｔ形　１０～２０ｍ　径１００ｍｍ	個	P.852
		温度計　隔測温度計		
08200-0315	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.852
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｂ形　０～２００℃　径１００ｍｍ	個	
	-040	Ｂ形　０～１００℃　径１５０ｍｍ	個	
		温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）		
08200-0320	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.852
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｂ形　４０～２００℃　径１００ｍｍ	個	
		温度計　バイメタル温度計		
08200-0325	-010	Ｔ形　０～２００℃　径７５ｍｍ	個	P.852
	-020	Ｔ形　０～２００℃　径１００ｍｍ	個	
		温度計　平型温度計		
08200-0330	-010	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃	個	P.852
		温度計　タイコス型温度計		
08200-0335	-010	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付	個	P.852

水道メーター　852頁

		水道メーター　単箱翼車型		
08205-0010	-020	口径１３ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
		水道メーター　複箱翼車型		
08205-0015	-050	口径２０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
	-060	口径２５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-070	口径３０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-080	口径４０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
		水道メーター　たて形ウォルトマン型		
08205-0020	-010	口径５０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
	-020	口径６５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-030	口径７５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-040	口径１００ｍｍ　デジタル（本体）新水質基準適合品	個	

人造鉱物繊維保温材　853頁

		ロックウール保温板１号		
08801-0101	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
		ロックウール保温板２号		
08801-0102	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
		ロックウールフェルト		
08801-0410	-025	厚２５×幅９１０×長１１０００ｍｍ	ｍ２	P.853
	-055	厚５０×幅９１０×長１１０００ｍｍ	ｍ２	
		ロックウール保温帯１号		
08801-0601	-025	厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
		ロックウールブランケット１号		
08801-0701	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-075	厚７５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
	-100	厚１００×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
		ロックウール繊維		
08801-1000	-010	ロックウール繊維	ｋｇ	P.853
		ロックウール保温筒		
08801-2101	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.853
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-106	管径１００Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-126	管径１２５Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-156	管径１５０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-157	管径１５０Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-206	管径２００Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-207	管径２００Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-256	管径２５０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-257	管径２５０Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-306	管径３００Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-307	管径３００Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号		
08801-1201	-025	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.854
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	
		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号		
08801-1403	-025	厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.854
	-050	厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒		
08801-2201	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.854
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
		グラスウール保温板		
08802-0102	-022	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.855
	-024	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-025	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-034	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-035	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-052	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-055	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウール保温帯

08802-0601	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.855
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウール保温筒

08802-2100	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.855
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板

08802-1202	-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯

08802-1401	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧波形保温板

08802-1420	-010	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-020	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＫ化粧保温板

08802-0102	-122	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-125	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-132	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒

08802-2200	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.856
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

発泡プラスチック保温材　857頁

ポリスチレンフォーム保温板３号

08803-0103	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.857
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-075	厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	

ポリスチレンフォーム保温筒３号

08803-2103	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.857
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-032	管径３２Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-063	管径６５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-083	管径８０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-101	管径１００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-103	管径１００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-121	管径１２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-123	管径１２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-153	管径１５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-203	管径２００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-253	管径２５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-303	管径３００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒

08803-2203	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.858
	-004	管径１５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-014	管径２０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-024	管径２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-035	管径３２Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-045	管径４０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-055	管径５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-065	管径６５Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-085	管径８０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-101	管径１００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-121	管径１２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-202	管径２００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-203	管径２００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-252	管径２５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-253	管径２５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-302	管径３００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-303	管径３００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	

ポリスチレンフォームバルブカバー

08803-2205	-063	管径６５Ａ×保温厚３０ｍｍ	個	P.858
	-083	管径８０Ａ×保温厚３０ｍｍ	個	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	個	

無機多孔質保温材　859頁

無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温板１号

08804-3000	-015	厚３０×幅１５０×長６１０ｍｍ	ｍ２	P.859
	-020	厚５０×幅１５０×長６１０ｍｍ	ｍ２	
	-030	厚７５×幅１５０×長６１０ｍｍ	ｍ２	

無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温筒１号

08804-3050	-015	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	P.859
	-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-035	管径２０Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-040	管径２０Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-055	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-060	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-070	管径３２Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-080	管径３２Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-090	管径４０Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-095	管径４０Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-100	管径４０Ａ×保温厚５０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-110	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-115	管径５０Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	

08804-3050	-120	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	P.859
	-125	管径５０Ａ×保温厚６５×長６１０mm	m	
	-130	管径６５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-140	管径６５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-150	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-160	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-165	管径９０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-167	管径９０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-170	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-180	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-185	管径１２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-187	管径１２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-190	管径１５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-200	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-205	管径１７５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-207	管径１７５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-210	管径２００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-220	管径２００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-227	管径２２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-230	管径２５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-240	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-330	管径３００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-350	管径３００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
		無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温板４号		
08804-4010	-010	厚３０×幅１５０×長６１０mm	m２	P.859
	-020	厚４０×幅１５０×長６１０mm	m２	
	-030	厚５０×幅１５０×長６１０mm	m２	
	-040	厚７５×幅１５０×長６１０mm	m２	
		無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温筒４号		
08804-4050	-010	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.859
	-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
	-030	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-040	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
	-050	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-060	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-070	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-080	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-090	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
	-100	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-110	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-120	管径１５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	
	-130	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
	-140	管径２５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	

保温保冷用外装材・補助材　860頁

		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー		
08808-0090	-010	厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m	m２	P.860
		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン		
08808-0091	-010	合成樹脂製カバー用ピン	箱	P.860
		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス		
08808-0043	-010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860
		保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ		
08808-0004	-007	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.860
	-010	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
	-012	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
	-015	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	
	-020	箔０．０２mm　幅２００mm×長３０m	m	
	-025	箔０．０２mm　幅２５０mm×長３０m	m	
		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ		
08808-0015	-060	幅６０mm×長２０m	m	P.860
	-065	幅６５mm×長２０m	m	
	-085	幅８５mm×長２０m	m	
	-100	幅１００mm×長２０m	m	
	-110	幅１１０mm×長２０m	m	
		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス		
08808-0044	-010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860
		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ		
08808-0005	-075	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.860
	-100	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
	-125	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
	-150	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	
		保温保冷用外装材　アルミホイルペーパー		
08808-0037	-010	箔０．００７mm　幅１０００mm×長６０m	m２	P.860
	-020	箔０．０２mm　幅１０００mm×長５０m	m２	
		保温保冷用補助材　アルミ粘着テープ		
08808-0013	-006	箔０．００７mm　幅６５mm×長９０m	m	P.860
		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム		
08808-0038	-005	厚０．０５mm	m２	P.860
		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ		
08808-0018	-100	厚０．０５mm　幅１００mm×長５０m	m	P.860
	-125	厚０．０５mm　幅１２５mm×長５０m	m	
	-150	厚０．０５mm　幅１５０mm×長５０m	m	
	-200	厚０．０５mm　幅２００mm×長５０m	m	
	-250	厚０．０５mm　幅２５０mm×長５０m	m	
		保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ		
08808-0010	-005	厚０．２mm　幅５０mm×長２０m	m	P.860
08808-0011	-025	厚０．４mm　幅２５mm×長１０m	m	
	-050	厚０．４mm　幅５０mm×長１０m	m	
	-075	厚０．４mm　幅７５mm×長１０m	m	
08808-0011	-100	厚０．４mm　幅１００mm×長１０m	m	P.860
		保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）		
08808-0017	-075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.860
	-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
	-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
	-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	
		保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、半艶状）		
08808-0022	-075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.860
	-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
	-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
	-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	
		保温保冷用補助材　整形用原紙		
08808-0031	-010	密度３７０ｇ／ｍ２　幅１０００mm×長４０m	m２	P.860
		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙		
08808-0033	-010	密度３７０ｇ／ｍ２　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860
		保温保冷用補助材　難燃原紙		
08808-0032	-050	密度５００ｇ／ｍ２　幅１０００mm×長５０m	m２	P.860
		保温保冷用補助材　アルミ鋲		
08808-0071	-038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.860
	-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
		保温保冷用補助材　アルミ合金製鋲		
08808-0074	-038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.860
	-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
	-100	長１００mm（保温厚７５mm用）	箱	
		保温保冷用補助材　真ちゅう鋲		
08808-0076	-038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.860
	-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
	-100	長１００mm（保温厚７５mm用）	箱	
		保温保冷外装材　硬質ウレタンフォームパイプカバー		
08808-0057	-015	鋼管１５A用　長１m	m	P.860
	-020	鋼管２０A用　長１m	m	
	-025	鋼管２５A用　長１m	m	
	-032	鋼管３２A用　長１m	m	
	-040	鋼管４０A用　長１m	m	
	-050	鋼管５０A用　長１m	m	

衛生陶器　861頁

		衛生陶器　Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付		
08309-0025	-215	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-415	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-425	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	
		衛生陶器　Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付		
08309-0026	-215	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-315	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン式	組	
	-415	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-425	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	
	-515	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　サイホン式	組	
	-525	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　サイホン式	組	
		衛生陶器　Ⅰ形大便器　普通便座付		
08309-0025	-210	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-410	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-420	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	
		衛生陶器　Ⅱ形大便器　普通便座付		
08309-0026	-210	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし式	組	P.861
	-310	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン式	組	
	-410	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　洗落とし式	組	
	-420	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　洗落とし式	組	
	-510	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　サイホン式	組	
	-520	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　サイホン式	組	
		衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付		
08309-0031	-015	Ｃ１１１１Ｒ　節水ＦＶ（レバー）	組	P.862
	-025	Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ	組	
	-035	Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク	組	
	-045	Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク	組	
		衛生陶器　高座面Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付		
08309-0032	-015	Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ	組	P.862
		衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　普通便座付		
08309-0031	-010	Ｃ１１１１Ｒ　節水ＦＶ（レバー）	組	P.862
	-020	Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ	組	
	-030	Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク	組	
	-040	Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク	組	
		衛生陶器　和風便器		
08309-0010	-020	低圧形ＦＶ（差込形）	組	P.863
	-080	低圧形ＦＶ（フランジ形）	組	
		衛生陶器　Ⅰ形和風便器		
08309-0015	-010	ＦＶ（差込形）	組	P.863
	-040	隅付タンク（差込形）	組	
	-050	手洗付隅付タンク（差込形）	組	
	-060	ＦＶ（フランジ形）	組	
	-090	隅付タンク（フランジ形）	組	
	-100	手洗付隅付タンク（フランジ形）	組	
		衛生陶器　Ⅱ形専用洗浄弁式小便器		
08309-0040	-310	Ｕ６２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	P.864
	-360	Ｕ６１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	

衛生陶器　Ｉ形洗浄弁式小便器

08309-0040	-150	Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	P.864
	-160	Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（自動）	組	
	-170	Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	
	-190	Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（自動）	組	
	-050	Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（手動）	組	
	-060	Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（手動）	組	
	-070	Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（手動）	組	
	-090	Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（手動）	組	

衛生陶器　洗面器

08309-0060	-145	Ｌ４１０　大形　自動水栓	組	P.864
	-285	Ｌ４２０　小形　自動水栓	組	

衛生陶器　洗面器　身障者用

08309-0060	-355	Ｌ５１１　自動水栓	組	P.864
	-370	Ｌ５１１　自動混合水栓	組	

衛生陶器　手洗器

08309-0050	-045	Ｌ７１０　自動水栓	組	P.864

衛生陶器　掃除流し

08309-0070	-015	Ｓ２１０　給水ホース付	組	P.864
	-010	Ｓ２１０　給水ホースなし	組	
	-020	ＮＳ２１０　給水ホースなし	組	

水栓金具　865頁

水栓金具　横水栓　Ｆ４

08312-0500	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　旧Ｆ３

08312-0550	-013	胴長　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	胴長　口径２０ｍｍ	個	
	-025	胴長　口径２５ｍｍ	個	
	-113	胴長　泡沫　口径１３ｍｍ	個	
	-115	胴長　泡沫　口径２０ｍｍ	個	
	-213	胴長　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	
	-313	胴長　泡沫　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ７

08312-0650	-013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	吐水口回転形　口径２０ｍｍ	個	
	-113	吐水口回転形　キー式　口径１３ｍｍ	個	
	-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ６

08312-0652	-013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ５

08312-0750	-020	自在形　口径２０ｍｍ	個	P.865
	-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	
	-120	自在形　泡沫　口径２０ｍｍ	個	
	-220	自在形　首長　口径２０ｍｍ	個	
	-313	自在形　泡沫　首長　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ１０

08312-0850	-003	横自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　横水栓　Ｆ１０Ａ

08312-0850	-020	横自在形　口径２０ｍｍ	個	P.865
	-113	横自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ１２

08312-1000	-013	ホース接続形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-030	ホース接続形　口径２０ｍｍ	個	
	-040	ホース接続形　キー式　口径１３ｍｍ	個	
	-050	ホース接続形　胴短　自動接手付　口径１３ｍｍ	個	
	-055	ホース接続形　胴短　自動接手付　口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ１

08312-0600	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865
	-113	レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ８

08312-0700	-013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ９

08312-0800	-003	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　立水栓　Ｆ９Ａ

08312-0800	-020	自在形　口径２０ｍｍ	個	P.865
	-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ１３Ａ

08312-1100	-013	グースネック形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　壁付化学水栓　Ｆ１５

08312-1150	-010	１口　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	２口　口径１３ｍｍ	個	
	-030	３口　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　台付化学水栓　Ｆ１６

08312-1200	-010	１口　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-020	２口　口径１３ｍｍ	個	
	-030	３口　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ

08312-1250	-013	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ａ

08312-1600	-013	シャワーバス形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１９

08312-1700	-013	シャワーバス形・埋込形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ｂ

08312-1300	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　旧Ｆ２Ｃ

08312-1350	-013	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ｂ

08312-1660	-013	シャワーバス形　口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ

08312-1850	-113	ハンドル形　口径１３ｍｍ	個	P.865
	-120	ハンドル形　口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３

08312-1750	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４

08312-1800	-013	口径１３ｍｍ	個	P.865

水栓金具　散水栓

08312-0600	-213	口径１３ｍｍ	個	P.865
	-220	口径２０ｍｍ	個	
	-1050	-113 キー式　口径１３ｍｍ	個	
		-120 自動接手付　口径１３ｍｍ	個	
		-125 自動接手付　口径２０ｍｍ	個	

洗濯機用パン　866頁

洗濯機用パン　ＴＰ８００Ｃ、ＳＮＴ－Ｗ

08308-3810	-220	幅８００×奥行６４０×高６３ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ

08308-5520	-040	幅８００×奥行６４０×高８５ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ

08308-5520	-050	幅９００×奥行６４０×高８５ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＦ－８０６４ＡＣ、ＴＰ－５２

08308-0810	-130	幅８００×奥行６４０×高８２ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＦ－９０６４Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810	-120	幅９００×奥行６４０×高８２ｍｍ	個	P.866

洗濯機用パン　ＰＦ－９３７５Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810	-110	幅９３０×奥行７５０×高８２ｍｍ	個	P.866

ガス湯沸器　866頁

瞬間湯沸器　給湯専用

08327-0050	-010	ＧＢＦ－１６１０Ｄ－２　出湯量１６．５Ｌ／ｍｉｎ	台	P.866
	-0040 -060	ＧＳ－１６０２Ｗ－１　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-070	ＧＳ－２４０２Ｗ－１　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-0010 -030	ＰＨ－５ＢＶ　出湯量５Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-0055 -086	ＰＨ－１６１５ＡＷ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-090	ＰＨ－１６ＳＸＴＵ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-105	ＰＨ－１６３ＥＷＦＳ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-116	ＰＨ－２０１５ＡＷ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-120	ＰＨ－２０ＳＸＴＵ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-160	ＰＨ－２４２５ＡＷ　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	

瞬間湯沸器　追焚付

08327-0090	-070	ＧＴ－１６６０ＡＷＸ－２ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	P.866
	-080	ＧＴ－１６６０ＳＡＷＸ－２ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	

貯湯湯沸器

08327-2046	-100	ＤＳＴ－特　貯湯量９Ｌ	台	P.866
	-110	ＤＳＴ－１　貯湯量１９Ｌ	台	
	-130	ＤＳＴ－２０７　貯湯量４６Ｌ	台	
	-300	ＨＤＳＴ－特　貯湯量１１Ｌ	台	
	-310	ＨＤＳＴ－１　貯湯量２１Ｌ	台	
	-320	ＨＤＳＴ－２０７　貯湯量３４Ｌ	台	
	-400	ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ	台	
	-410	ＤＦＥ－１　貯湯量１９Ｌ	台	
	-500	ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ	台	
	-510	ＨＤＦＥ－１　貯湯量２１Ｌ	台	

厨房機器　866頁

厨房機器　業務用　ガスレンジ

08341-1122	-040	Ｓ－ＴＧＲ－９０	台	P.866
	-050	Ｓ－ＴＧＲ－１５０Ａ	台	
	-060	ＴＧＲ－１８０ＢＷ	台	

厨房機器　業務用　調理台

08341-1322	-040	ＴＸＡ－ＷＣＴ－９０ＮＢ	台	P.866
	-050	ＴＸＡ－ＷＣＴ－１２０ＮＢ	台	
	-060	ＴＸＡ－ＷＣＴ－１５０ＡＮＢ	台	

厨房機器　業務用　流し台

08341-1522	-040	ＴＸＡ－１Ｓ－９０	台	P.866
	-050	ＴＸＡ－２Ｓ－１２０	台	
	-060	ＴＸＡ－３Ｓ－１８０	台	
	-1513 -010	Ｓ－１ＳＮ１２０Ｂ０Ｂ	台	

厨房機器　家庭用　調理台

08341-2304	-060	ＴＡＴ－６０Ｃ	台	P.866
-2328	-060	ＲＮＴ－６０Ｋ	台	
	-160	ＤＴ－６０Ｎ	台	
-2313	-060	ＧＳＭ－Ｔ－６０Ｙ	台	

厨房機器　家庭用　流し台

08341-2504	-070	ＴＡＴ－１２０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	P.866
	-080	ＴＡＴ－１５０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
	-090	ＴＡＴ－１８０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
-2528	-115	ＲＮ－１２０Ｌ／ＲＫ	台	
	-025	ＲＮＹ－１５０Ｌ／ＲＫ	台	
	-015	ＲＮＹ－１８０Ｌ／ＲＫ	台	
	-135	Ｄ－１２０Ｌ／ＲＫ	台	
	-125	ＤＹ－１８０Ｌ／ＲＫ	台	

排水金具　867頁

排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）

08301-5400	-040	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5401	-040	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）

08301-5440	-050	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	P.867
	-080	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
-5441	-050	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（わん形）

08301-5410	-040	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5411	-040	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　金属製流し用トラップ

08301-5430	-040	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
-5431	-040	Ｔ１４ＡＢ　ふた付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＢ　ふた付　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　コンクリート製流し用トラップ

08301-5420	-040	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
-5421	-040	Ｔ１４ＢＢ　ふた付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＢ　ふた付　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　Ｐ型排水トラップ

08301-5450	-040	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　浴槽用トラップ

08301-5460	-040	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床上掃除口

08306-6100	-040	ＣＯＡ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	ＣＯＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
-6101	-040	ＣＯＢ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＢ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＢ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＢ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＢ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　排水共栓

08306-6130	-110	ＳＮＡ　鎖付　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-120	ＳＮＡ　鎖付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-130	ＳＮＡ　鎖付　呼び径６５ｍｍ	個	
	-140	ＳＮＡ　鎖付　呼び径８０ｍｍ	個	
	-150	ＳＮＡ　鎖付　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　流し排水金物

08306-6140	-032	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径３２ｍｍ	個	P.868
	-040	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＣ　ストレーナ付　呼び径８０ｍｍ	個	
08306-6150	-032	ＳＮＢ　ふた付　呼び径３２ｍｍ	個	P.868
	-040	ＳＮＢ　ふた付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＢ　ふた付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＢ　ふた付　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水金物

08306-6110	-040	Ｃ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｃ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｃ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｃ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｃ　呼び径１００ｍｍ	個	
-6120	-032	Ｄ　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	Ｄ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｄ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｄ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｄ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	Ｄ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｄ　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　通気金具（埋込型）

08307-1030	-200	ＶＡ２　呼び径５０ｍｍ	個	P.868
	-210	ＶＡ２　呼び径８０ｍｍ	個	
	-220	ＶＡ２　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　配管用防虫網

08306-7010	-025	内ねじ型　黄銅製　呼び径２５ｍｍ	個	P.868
	-032	内ねじ型　黄銅製　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	内ねじ型　黄銅製　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	内ねじ型　黄銅製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	内ねじ型　黄銅製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	内ねじ型　黄銅製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	内ねじ型　黄銅製　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　－ブランド品－　869頁

排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式

08306-6000	-110	ＪＤＥ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	P.869
	-120	ＪＤＥ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-130	ＪＤＥ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-140	ＪＤＥ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-150	ＪＤＥ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-160	ＪＤ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	

排水金具　ドルゴ通気弁　屋外設置用

08306-6000	-210	ＪＤＥＣ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	P.869
	-220	ＪＤＥＣ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-230	ＪＤＥＣ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-240	ＪＤＥＣ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-250	ＪＤＥＣ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-260	ＪＤＣ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	

バルブボックス　869頁

バルブボックス　弁桝ふた

08307-1010	-100	Ｂ－１　呼び径１５０ｍｍ	個	P.869

バルブボックス　弁きょう

08307-1010	-510	Ｂ５－１　呼び径８０ｍｍ	個	P.869
	-520	Ｂ５－２　呼び径８０ｍｍ	個	
	-610	Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-611	Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-620	Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-621	Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５ｍｍ	個	

バルブボックス　量水器桝ふた

08307-1020	-100	ＭＢ－１	個	P.869
	-200	ＭＢ－２	個	
	-300	ＭＢ－３	個	

バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス

08307-1040	-010	ＷＢ－１３　ステンレス製	個	P.869
	-020	ＷＢ－２０　ステンレス製	個	

受水槽・高置水槽　870頁

受水槽・高置水槽　ＦＲＰ製パネルタンク

08400-2010	-040	容量５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.870
	-050	容量６０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-060	容量８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-070	容量１００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-080	容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-090	容量１５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-100	容量２００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-110	容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-120	容量３００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-130	容量４００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-140	容量５００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-150	容量６００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-240	容量５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-250	容量６０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-260	容量８０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-270	容量１００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-280	容量１２０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-290	容量１５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-300	容量２００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-310	容量２５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-320	容量３００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-330	容量４００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-340	容量５００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	

08400-2010	-350	容量６００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	P.870
	-440	容量５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-450	容量６０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-460	容量８０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-470	容量１００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-480	容量１２０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-490	容量１５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-500	容量２００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-510	容量２５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-520	容量３００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-530	容量４００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-540	容量５００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-550	容量６００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	

受水槽・高置水槽　ーブランド品ー　871頁

受水槽・高置水槽　鋼製タンク

08401-1036	-060	ＮＷＲＦ－１０　容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.871
	-070	ＮＷＲＦ－２０　容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-080	ＮＷＲＦ－３０　容量３８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-090	ＮＷＲＦ－４０　容量５１０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-100	ＮＷＲＦ－５０　容量６２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-110	ＮＷＲＦ－６０　容量７５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-120	ＮＷＲＦ－８０　容量９９０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-130	ＮＷＲＦ－９０　容量１０９０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	

地下埋設槽付属品　872頁

地下埋設槽付属品　磁歪式高精度液面計

08231-1101	-210	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）	個	P.872
	-220	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-230	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	
	-240	パネルＬＣＤ表示（警報４点）	個	
	-250	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-260	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	

地下埋設槽付属品　磁歪式常時監視液面計

08231-1103	-210	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）	個	P.872
	-220	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-230	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	
	-240	パネルＬＣＤ表示（常時監視）	個	
	-250	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-260	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	

地下埋設槽付属品　アナログ液面計

08231-1105	-090	ＥＬＭ－２０１－４１２０００	個	P.872
	-095	ＥＬＭ－２０１－４１２９２５－ＳＳ	個	
	-100	ＥＬＭ－２０１－４３２０００	個	
	-105	ＥＬＭ－２０１－４３２９２５－ＳＳ	個	

地下埋設槽付属品　デジタル液面計

08231-1108	-050	ＥＬＭ－２０１－５１５０００	個	P.872
	-060	ＥＬＭ－２０１－５１５９２５－ＳＳ	個	
	-070	ＥＬＭ－２０１－５３５０００	個	
	-080	ＥＬＭ－２０１－５３５９２５－ＳＳ	個	

地下埋設槽付属品　アナログ液面計

08231-1105	-130	ＥＬＭ－２０１－８１５０００	個	P.872
	-140	ＥＬＭ－２０１－８３５０００	個	

地下埋設槽付属品　タンクゲージ

08231-1114	-110	ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1115	-010	ＯＰ－６５５　給油口　６５Ａ　５山／吋	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1115	-020	ＣＶ－２５ＣＣ　チャッキ弁　２５Ａ	個	P.872
	-030	ＢＳ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-035	ＢＳＨ－４０　除水口　４０Ａ	個	
	-040	ＶＣ－３２Ｕ　通気口　３２Ａ	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1115	-050	ＭＰ－ＡＤ　計量口　３２Ａ	個	P.872
	-055	ＢＧ－ＡＬ　計量尺　φ２２ｍｍ×３ｍ　黒アルミ	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1116	-015	ＷＰＭＫ－４５０Ａ　マンホール蓋φ４５０　中荷重	個	P.872
	-025	ＷＰＭＫ－４５０Ｄ　マンホール蓋φ４５０　重荷重	個	
	-040	ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重	個	
	-045	ＷＰＭＫ－７０ＤＷ　マンホール蓋φ７００　重荷重	個	
	-050	ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重	個	
	-055	ＷＰＭＫ－８０ＤＷ　マンホール蓋φ８００　重荷重	個	

地下埋設槽付属品　リモコン液面計

08231-1601	-040	ＲＤ－２Ｈ　屋内指示警報	個	P.872
	-041	ＲＤ－２Ｈ－３　屋内指示警報（屋外警報）	個	
	-042	ＲＤ－４Ｈ　屋外指示警報	個	
	-043	ＲＤ－２Ｈ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-044	ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ　屋内・屋外（指示警報）	個	

地下埋設槽付属品　デジタル液面計

08231-1604	-020	ＬＤ－２ＭＤ　屋内指示警報　４～２０ｍＡ出力付	個	P.872
	-022	ＬＤ－２ＭＤ－３　屋内指示警報	個	
	-024	ＬＤ－２ＭＤ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-026	ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ　屋内・屋外	個	

地下埋設槽付属品　直読式液面計

08231-1616	-040	ＭＳ－２・１／２Ｂ～４ＢＡ　オイルタンク用	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1621	-010	ＣＰ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ　外５山ねじ	個	P.872
	-021	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	P.872
	-031	ＪＫ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-050	ＳＨ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-055	ＫＰＷ－２２・ＫＨＷ－１１０　検知管	個	
	-065	ＷＭＰ－６０ＡＷ　マンホール蓋　防水型　φ６００	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1631	-010	ＣＰＢ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ	個	P.872
	-025	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-052	ＳＨＢ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-060	ＷＭＰ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重用	個	
	-068	ＷＭＰ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重用	個	

液面制御機器　873頁

液面制御機器　フロートなしスイッチ

08232-1101	-010	６１Ｆ－Ｇ	個	P.873
	-011	６１Ｆ－Ｇ１	個	
	-012	６１Ｆ－Ｇ２	個	
	-013	６１Ｆ－Ｇ３	個	
	-014	６１Ｆ－Ｇ４	個	
	-020	６１Ｆ－Ｉ　液面表示	個	
	-030	６１Ｆ－ＬＳ－ＣＰ１１－ＮＲＡ	個	

液面制御機器　交互運転リレー

08232-1104	-050	６１Ｆ－ＡＯ－ＣＰ０８－ＮＲＡ	個	P.873

液面制御機器　電極保持器

08232-1107	-030	ＰＳ－３Ｓ	個	P.873
	-040	ＰＳ－４Ｓ	個	
	-130	ＢＦ－３	個	
	-150	ＢＦ－５	個	

液面制御機器　電極棒

08232-1110	-010	Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ	個	P.873

液面制御機器　電極帯

08232-1113	-030	Ｆ０３－０５　３Ｐ　長１ｍ	個	P.873
	-040	Ｆ０３－０５　４Ｐ　長１ｍ	個	

液面制御機器　セパレータ

08232-1116	-030	Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用	個	P.873
	-050	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	

液面制御機器　フロートスイッチ

08232-2112	-010	ＦＳ－ＳＳ４１１Ｎ　接点１　ＳＵＳ３０４	個	P.873
	-020	ＦＳ－ＳＳ４２２Ｎ　接点２　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	ＦＳ－ＳＳ４３３Ｎ　接点３　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	ＦＳ－ＳＳ４４４Ｎ　接点４　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	ＦＳ－ＶＮ５１１Ｎ　接点１　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-060	ＦＳ－ＶＮ５２２Ｎ　接点２　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-070	ＦＳ－ＶＮ５３３Ｎ　接点３　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-080	ＦＳ－ＶＮ５４４Ｎ　接点４　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	

液面制御機器　レベルコントローラ

08232-2114	-010	ＳＬ－２０１　ポンプ制御または満減（制御盤内）	個	P.873
	-020	ＳＬ－２１１　ポンプ制御または満減（屋内）	個	
	-030	ＳＬ－４０１　ポンプ制御・満減（制御盤内）	個	
	-040	ＳＬ－４１１　ポンプ制御・満減（屋内）	個	

液面制御機器　フロートスイッチ

08232-3101	-010	ＦＢＳ－１Ｇ２　満減警報	個	P.873
	-020	ＦＢＳ－１Ｂ　ポンプ制御・満警報	個	
	-030	ＦＢＳ－１Ｃ　ポンプ制御・満減警報	個	
	-040	ＦＢＳ－１Ｈ２　満減警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-050	ＦＢＳ－１Ｅポンプ制御・満警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-060	ＦＢＳ－１Ｆポンプ制御・満減警報／接液部ＳＵＳ	個	

ボールタップ　874頁

ボールタップ　単式

08221-2010	-010	ポリ球　ねじ込み　呼び径１３	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み　呼び径２０	個	
	-110	銅球　ねじ込み　呼び径１３	個	
	-120	銅球　ねじ込み　呼び径２０	個	

ボールタップ　複式

08221-2020	-010	ポリ球　ねじ込み　呼び径１３	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み　呼び径２０	個	
	-110	銅球　ねじ込み　呼び径１３	個	
	-120	銅球　ねじ込み　呼び径２０	個	

ボールタップ　複式・耐熱型

08221-2100	-110	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径１３	個	P.874
	-120	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径２０	個	
	-130	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径２５	個	
	-140	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径３２	個	
	-150	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径４０	個	
	-160	ＳＵＳ球　ねじ込み　呼び径５０	個	

定水位弁　874頁

定水位弁　ストレート型

08222-0010	-010	ＦＳＶ－２５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	P.874
	-020	ＦＳＶ－４０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-030	ＦＳＶ－５０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
-0020	-110	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-130	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-140	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

08222-0020	-150	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径６５ｍｍ	個	P.874
	-160	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-170	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-180	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-190	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
-0050	-010	Ｄ２０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	
	-020	Ｄ２５Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
-0040	-010	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

定水位弁　アングル型

08222-1050	-010	Ｄ２０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	P.874
	-020	Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
-1040	-010	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

消火設備　875頁

水消火設備用機器　スプリンクラーヘッド（埋込型）

08411-1101	-010	閉鎖型　下向７２°または９６°　１種	個	P.875
	-020	開放型　下向	個	

水消火設備用機器　連結散水ヘッド

08411-1106	-010	口径１５Ａ　圧０．５ＭＰａ　流量１８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875

水消火設備用機器　水噴霧ヘッド

08411-1111	-010	口径１５Ａ　圧０．３５ＭＰａ　流量８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875

水消火設備用機器　シーリングプレート

08411-1116	-010	埋込型用	個	P.875

水消火設備用機器　ヘッド保護カバー

08411-1121	-010	金属製　埋込型用	個	P.875

水消火設備用機器　集熱板

08411-1126	-010	鋼板製塗装仕上	個	P.875

水消火設備用機器　一次圧制御弁

08411-1131	-050	呼び径５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	P.875
	-080	呼び径８０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-100	呼び径１００Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-125	呼び径１２５Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	

泡消火設備用機器　泡ヘッド

08411-1601	-010	合成界面活性剤用	個	P.875
	-020	水成膜３％、６％兼用	個	

泡消火設備用機器　泡消火薬剤

08411-1606	-010	合成界面活性剤　混合比３％	Ｌ	P.875
	-020	水成膜　混合比３％	Ｌ	
	-030	たん白　混合比３％	Ｌ	

泡消火設備用機器　混合器

08411-1616	-010	呼び径８０Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	P.875
	-020	呼び径１００Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-030	呼び径１２５Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-110	呼び径８０Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
	-120	呼び径１００Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
	-130	呼び径１２５Ａ　水成膜用　混合比３％	台	

泡消火設備用機器　泡薬剤貯蔵槽

08411-1621	-040	容量４００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	P.875
	-050	容量５００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-060	容量６００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-070	容量７００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-090	容量９００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	

水・泡消火設備共通機器　流水検知装置

08411-2101	-100	呼び径１００Ａ　本体	台	P.875
	-125	呼び径１２５Ａ　本体	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　本体	台	

水・泡消火設備共通機器　一斉開放弁

08411-2106	-040	口径４０Ａ　本体	台	P.875
	-050	口径５０Ａ　本体	台	
	-065	口径６５Ａ　本体	台	
	-080	口径８０Ａ　本体	台	
	-100	口径１００Ａ　本体	台	

二酸化炭素消火設備機器　二酸化炭素ボンベ

08411-2606	-010	６８Ｌ容器　４５ｋｇ／６８Ｌ	本	P.875

窒素消火設備機器　窒素ボンベ

08411-2801	-010	８３Ｌ容器　２０．３ｍ３／８３Ｌ	本	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　選択弁

08411-6101	-025	呼び径２５Ａ	台	P.875
	-032	呼び径３２Ａ	台	
	-040	呼び径４０Ａ	台	
	-050	呼び径５０Ａ	台	
	-065	呼び径６５Ａ	台	
	-080	呼び径８０Ａ	台	

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　噴射ヘッド

08411-6106	-025	呼び径２５Ａ　露出	個	P.875
	-032	呼び径３２Ａ　露出	個	
	-125	呼び径２５Ａ　埋込	個	
	-132	呼び径３２Ａ　埋込	個	

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器ガス放出表示灯箱

08411-6111	-010	壁掛　普通型　露出・埋込	個	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　起動装置

08411-6116	-010	手動式　露出・埋込	個	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　圧力スイッチ

08411-6121	-010	圧力スイッチ	個	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　スピーカー

08411-6124	-010	露出	個	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　復旧弁

08411-6136	-010	ピストンレリーザー用　箱付	台	P.875

消火器　875頁

消火器　ＡＢＣ粉末

08410-1010	-052	蓄圧式　４型　薬剤量１．２ｋｇ	本	P.875
	-056	蓄圧式　６型　薬剤量２．０ｋｇ	本	
	-065	蓄圧式　１０型　薬剤量３．０ｋｇ	本	
	-070	蓄圧式　２０型　薬剤量６．０ｋｇ	本	

消火器　強化液（中性）

08410-1030	-010	蓄圧式　３型　薬剤量３Ｌ	本	P.875
	-020	蓄圧式　６型　薬剤量６Ｌ	本	

消火薬剤　ＡＢＣ粉末

08410-2010	-010	薬剤量２ｋｇ	個	P.875

消火薬剤　強化液（中性）

08410-2020	-020	薬剤量１８Ｌ	個	P.875

消火器格納箱　１０型１本用

08410-3010	-010	スチール製　高６００×横２３５×奥１７０ｍｍ	個	P.875

消火器格納箱　１０型２本用

08410-3010	-020	スチール製　高６００×横４６０×奥１７０ｍｍ	個	P.875

消火器格納箱　２０型１本用

08410-3010	-030	スチール製　高７５０×横２８０×奥２１０ｍｍ	個	P.875

消火器格納箱　２０型２本用

08410-3010	-040	スチール製　高７５０×横５５０×奥２１０ｍｍ	個	P.875

消火器格納箱　２０型３本用

08410-3010	-050	スチール製　高７５０×横７００×奥２１０ｍｍ	個	P.875

消火栓器具　876頁

消火栓器具　屋内消火栓

08412-0810	-010	１号消火栓　単独	組	P.876
-0820	-010	１号消火栓　消火器スペース付	組	
-0830	-010	１号消火栓　放水口併設	組	
-0510	-010	易操作性１号消火栓　単独	組	
-0530	-010	易操作性１号消火栓　消火器スペース付	組	
-0520	-010	易操作性１号消火栓　放水口併設	組	
-0610	-010	２号消火栓　単独	組	
-0620	-010	２号消火栓　消火器スペース付	組	
-0630	-010	２号消火栓　放水口併設	組	
-0640	-010	広範囲型２号消火栓　単独	組	
-0650	-010	広範囲型２号消火栓　消火器スペース付	組	
-0660	-010	広範囲型２号消火栓　放水口併設	組	
-0710	-010	補助散水栓　単独	組	
-0720	-010	補助散水栓　消火器スペース付	組	
-0730	-010	補助散水栓　放水口併設	組	
-1010	-050	放水口格納箱	組	
-1012	-010	放水口格納箱　表示灯スペース付	組	

消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）

08412-0010	-010	１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独	組	P.876
	-020	１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独	組	
	-022	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　単独	組	
	-024	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　単独	組	
	-030	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付	組	
	-040	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付	組	
	-042	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＴＳ　消火器スペース付	組	
	-044	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＴＳ　消火器スペース付	組	
	-050	１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	
	-060	１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	
	-065	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　放水口併設	組	
	-070	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　放水口併設	組	
	-075	１号消火栓ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付放水口併設	組	
	-080	１号消火栓ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付放水口併設	組	
	-085	１号消火栓ＨＢ－１ＡＴＳ消火器スペース放水口併設	組	
	-090	１号消火栓ＨＢ－１ＢＴＳ消火器スペース放水口併設	組	
	-046	１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独	組	
	-048	１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独	組	
	-095	１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設	組	
	-100	１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設	組	
-0021	-010	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独	組	
	-020	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独	組	
	-030	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付	組	
	-040	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付	組	
	-050	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	

08412-0021	-060	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	P.876
	-110	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独	組	
	-120	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独	組	
	-130	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設	組	
	-140	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設	組	
-0030	-010	２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独	組	
	-020	２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独	組	
	-030	２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付	組	
	-040	２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付	組	
	-050	２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	
	-060	２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	
-0035	-010	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独	組	
	-020	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独	組	
	-030	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ消火器スペース付	組	
	-040	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ消火器スペース付	組	
	-050	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	
	-060	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	
-0040	-010	補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　単独	組	
	-020	補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　単独	組	
	-030	補助散水栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付	組	
	-040	補助散水栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付	組	
	-050	補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	
	-060	補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	

消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）

08412-0050	-010	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ａ　双口　ホース２本	組	P.877
	-020	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ｂ　双口　ホース２本	組	
	-015	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＴ　双口ホース２本	組	
	-025	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＴ　双口ホース２本	組	
	-030	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＤ　双口ホース４本	組	
	-040	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＤ　双口ホース４本	組	
-0060	-010	放水口格納箱　ＨＢ－１２Ａ　単口	組	
	-020	放水口格納箱　ＨＢ－１２Ｂ　単口	組	
-0070	-010	屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製	組	
	-020	屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　ステンレス製	組	
	-030	屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　鋼板製	組	
	-040	屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　ステンレス製	組	

消火栓器具　特定消火栓（都市再生機構型）

08412-1050	-150	双口型放水口格納箱　Ａ型　Ｈ－１０３　ベル・鍵付	組	P.877
-1051	-010	双口型放水口格納箱　Ｂ型　Ｈ－１０４　ベル・鍵付	組	
-1052	-010	双口型放水口格納箱　Ｃ型　Ｈ－１０５　ベル・鍵付	組	
-1053	-010	単口型放水口格納箱　Ｄ型　Ｈ－１０６	組	
-1055	-150	単口型放水口格納箱　Ｅ型　Ｈ－１０７　ベル・鍵付	組	
-1060	-135	１号消火栓　Ｈ－１０８　ベル・鍵付	組	
-1061	-010	２号消火栓　Ｈ－１０９　ベル・鍵付	組	
-1066	-135	放水口消火栓併用　Ｈ－１１０　ベル・鍵付	組	

消火栓器具　双口送水口

08412-1029	-010	埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	P.877
-1030	-120	自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製	台	

消火栓器具　Ｙ型送水口

08412-1032	-010	露出型　差込式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	P.877
	-110	露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	

消火栓器具　単口採水口

08412-1035	-010	埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ	台	P.877
	-120	自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製	台	

消火栓器具　双口採水口

08412-1036	-010	埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製	台	P.877
	-120	自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製	台	

消火栓器具　消火栓弁

08412-1080	-040	日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５°	個	P.877

消火栓器具　消火栓弁　回転式

08412-1090	-040	日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５°	個	P.877

消火栓器具　消火栓弁

08412-1080	-065	日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５°	個	P.877

消火栓器具　消火栓弁　回転式

08412-1090	-065	日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５°	個	P.877

パッケージ形エアコン　878頁

パッケージ形エアコン

08606-0046	-130	ＵＣＤＰ２８０Ｄ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	P.878
	-145	ＳＺＶＹＣＰ１４０ＮＢ　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
	-155	ＳＺＶＹＣＰ２８０ＮＢ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-0054	-295	ＲＤＡ－ＭＵＰ２２４１Ｈ　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
	-305	ＲＤＡ－ＭＵＰ２８０１Ｈ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
	-315	ＲＰＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ	基	
	-325	ＲＤＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ	基	
-0072	-410	ＲＰ－ＡＰ１４０ＲＨＶＧＰ　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
	-420	ＲＰ－ＡＰ２２４ＲＨＶＧＰ　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
	-430	ＲＰ－ＡＰ２８０ＲＨＶＧＰ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
	-080	ＲＰ－Ｐ３１５Ｗ　冷房能力２８．０ｋＷ	基	
-0084	-300	ＡＳＶＰ１４０４ＨＡ４　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
	-310	ＡＳＶＰ２２４４ＨＡ４　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
	-320	ＡＳＶＰ２８０４ＨＡ４　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-0086	-060	ＰＷ－Ｐ１４０ＤＪ３　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
	-070	ＰＷ－Ｐ２２４ＤＪ３　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
	-080	ＰＷ－Ｐ２８０ＤＪ３　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
	-090	ＰＷ－Ｐ４５０ＤＪ３　冷房能力４０．０ｋＷ	基	
	-220	ＰＦＨＶ－Ｐ１４０ＤＭ－Ｅ１冷房能力１２．５ｋＷ	基	
	-330	ＰＦＨＶ－Ｐ２２４ＤＭＥ３　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
	-340	ＰＦＨＶ－Ｐ２８０ＤＭＥ３　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
	-350	ＰＦＨＶ－Ｐ４５０ＤＭＥ３　冷房能力４０．０ｋＷ	基	

送風機　879頁

送風機　多翼形送風機（シロッコファン）

08621-1141	-030	ＣＥＳ１０１	台	P.879
	-040	ＣＥＳ１５１	台	
-1120	-120	ＣＬＦ６－２－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
	-040	ＣＬＦ５－４－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
	-060	ＣＬＦⅡ６－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
-1186	-042	ＢＦ－１７Ｓ５	台	
	-052	ＢＦ－２１Ｓ５	台	
	-062	ＢＦ－２５Ｔ５	台	
-1189	-025	ＮＭ＃２－１	台	
	-040	ＭＦ＃４－４	台	
	-060	ＭＦ＃６－４	台	
	-085	ＭＦ＃８－４	台	

送風機　ターボ形送風機

08621-1615	-100	２ＲＦＴ－ＲＢ	台	P.879
	-110	６ＲＦＴ－ＲＢ	台	
-1641	-150	ＦＴＦ－５０３	台	

送風機　リミットロード形送風機

08621-2120	-240	ＣＭＦ３－Ｎｏ．４－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	P.879
	-250	ＣＭＦ３－Ｎｏ．５－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
	-260	ＣＭＦ３－Ｎｏ．６－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
-2189	-060	ＬＬ＃５－４	台	

送風機　軸流送風機

08621-2620	-050	ＡＥＳⅡ－５０－ｅ	台	P.879
	-090	ＡＥＳⅡ－９０－ｅ	台	
	-390	ＡＰＫ５－９０－ｅ	台	

送風機　斜流型ファン

08621-3101	-010	ＴＦＤ１－３７	台	P.879
	-030	ＴＦＤ１－５０	台	
	-040	ＴＦＤ１－６０	台	
	-110	ＴＦＢ－７５	台	
	-120	ＴＦＢ－９０	台	
	-130	ＴＦＢ－１１０	台	
	-210	ＴＦＭ－２５	台	
	-220	ＴＦＭ－３０	台	
-3120	-010	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０８Ｓ	台	
	-020	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０４Ｓ	台	
	-030	ＡＬＦ－ＮＯ３　５０９Ｓ	台	
	-040	ＡＬＦ－ＮＯ３　５２８Ｓ	台	
-3189	-110	ＳＡ＃２５０－１	台	
	-120	ＳＡ＃３１５－１	台	
	-130	ＳＡ＃４００－１	台	

換気扇　－屋上用－　880頁

換気扇（屋上用）

08622-0009	-010	ＣＦＤ－１０（アルミ製）　ファン径２５０ｍｍ	個	P.880
	-012	ＣＦＤ－１２（アルミ製）　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＣＦＤ－１６（アルミ製）　ファン径４００ｍｍ	個	
	-024	ＣＦＢ－２４（アルミ製）　ファン径６００ｍｍ	個	
-0016	-012	ＲＦ－１２Ｈ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＲＦ－１６Ｈ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-020	ＲＦ－２０Ｈ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-224	ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　ファン径６００ｍｍ	個	
	-230	ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-236	ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　ファン径９００ｍｍ	個	
	-042	ＲＦ－４２Ｈ　ファン径１０５０ｍｍ	個	
-0039	-150	ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-260	ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ　ファン径６００ｍｍ	個	
	-275	ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ　ファン径７３５ｍｍ	個	
	-290	ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ　ファン径８９０ｍｍ	個	
-0028	-030	ＭＢ－３０　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＭＢ－４０　ファン径４００ｍｍ	個	
	-050	ＭＢ－５０　ファン径５００ｍｍ	個	
	-060	ＭＢ－６０　ファン径６００ｍｍ	個	
	-075	ＭＢ－７５　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-090	ＭＢ－９０　ファン径９００ｍｍ	個	
	-105	ＭＢ－１０５　ファン径１０５０ｍｍ	個	
	-120	ＭＢ－１２０　ファン径１２００ｍｍ	個	
-0082	-025	ＦＹ－２５ＲＳＦ－Ａ　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-035	ＦＹ－３０ＲＴＳ－Ａ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＦＹ－４０ＲＴＳ－Ａ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-142	ＦＹ－４０ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-145	ＦＹ－４５ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４５０ｍｍ	個	

換気扇　－産業用－　880頁

換気扇（産業用）有圧換気扇

08623-3010	-020	ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ	個	P.880
	-025	ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　４００Ｗ	個	
-3020	-025	ファン径２５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　１５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-050	ファン径５００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　７５０Ｗ	個	
-3030	-030	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２５Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-038	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	
-3040	-030	ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２５Ｗ	個	

08623-3040	-035	ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	P.880
	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	

換気扇部材（産業用）ウェザーカバー

08623-4010	-020	適合ファン径２００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
-4020	-020	適合ファン径２００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	

換気扇部材（産業用）シャッター

08623-4030	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
-4040	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
-4050	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
-4060	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	

換気扇　ー住宅用ー　881頁

換気扇（住宅用）台所・一般用　フィルタータイプ

08624-1010	-010	交換形　連動式　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	交換形　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-030	交換形　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-040	交換形　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	交換形　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ

08624-1020	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1030	-010	金属製　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-020	金属製　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	金属製　連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	金属製　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	金属製　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	金属製　電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1020	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	給排式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	給排式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	給排式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）居間・事務所・店舗用　格子タイプ

08624-2010	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）窓用　格子タイプ

08624-3010	-010	排気形　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	排気形　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浴室用　標準タイプ

08624-4010	-010	連動式給排　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式給排　ファン径２００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浅型レンジフードファン標準タイプ

08624-5010	-010	６０ｃｍ幅	個	P.881
	-020	７０ｃｍ幅	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー

08624-6010	-010	鋼板製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	鋼板製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	鋼板製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	樹脂製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	樹脂製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	樹脂製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	アルミ製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	アルミ製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	アルミ製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー用防虫網

08624-7010	-010	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

ベントキャップ　882頁

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型

08708-1010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
-1020	-010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型　低圧損型

08708-1030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード

08708-1040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
-1050	-010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　低圧損型

08708-1060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　深型

08708-1070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
-1080	-010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型

08708-2010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
-2020	-010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型　低圧損型

08708-2030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード

08708-2040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
-2050	-010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード低圧損型

08708-2060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型

08708-2070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

全熱交換器 883頁

全熱交換器　業務用

08627-3000	-310	ＶＮ－ＵＭ３５０ＲＷ　３５０ｍ３／ｈ	台	P.883
	-320	ＶＮ－ＵＭ５００ＲＷ　５００ｍ３／ｈ	台	
	-330	ＶＮ－ＵＭ６５０ＲＷ　６５０ｍ３／ｈ	台	
	-4000 -410	ＦＹ－１５０ＺＤ１０　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-420	ＦＹ－２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-430	ＦＹ－３５０ＺＤ１０　３５０ｍ３／ｈ	台	
	-440	ＦＹ－Ｍ２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-450	ＦＹ－０１ＫＺＤ１０　１０００ｍ３／ｈ	台	
	-460	ＦＹ－１５０ＺＢ１０　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-470	ＦＹ－２５０ＺＢ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-480	ＦＹ－３５０ＺＢ１０　３５０ｍ３／ｈ	台	
	-5000 -245	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸ４　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-255	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＸ２　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-265	ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＸ３　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-280	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＨＷ　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-195	ＳＣＨ－４０ＥＸＣ　４００ｍ３／ｈ	台	
	-205	ＬＰ－２５０Ｘ４　２５００ｍ３／ｈ	台	

全熱交換器　住宅用

08627-6010	-010	ＶＦＥ－１２５ＦＰ　７５～１２５ｍ３／ｈ	台	P.883
	-025	ＶＦＥ－１００ＸＴ　７０～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-6020 -010	ＦＹ－１４ＺＬ－Ｗ　４４～９２ｍ３／ｈ	台	
	-020	ＦＹ－１６ＺＧ１－Ｗ　４０～７４ｍ３／ｈ	台	
	-026	ＦＹ－１７ＺＨＥ３－Ｗ　４１～１２１ｍ３／ｈ	台	
	-046	ＦＹ－８Ｗ－Ｗ　１２～２１ｍ３／ｈ	台	
	-050	ＦＹ－１２ＺＨ１－Ｗ　２０～３０ｍ３／ｈ	台	
	-060	ＦＹ－１６ＺＢＳ３／１Ｗ　６４～２０５ｍ３／ｈ	台	
	-6030 -080	ＶＬ－１２ＥＫ３　６５～１００ｍ３／ｈ	台	
	-090	ＶＬ－１０Ｓ３　３２～５０ｍ３／ｈ	台	
	-100	ＶＬ－１６Ｕ３　６２～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-052	ＶＬ－７０ＢＺ３　５５～９３ｍ３／ｈ	台	
	-066	ＶＬ－１５０ＺＳ３　９０～１５０ｍ３／ｈ	台	
	-072	ＶＬ－１２０Ｚ３　８０～１２５ｍ３／ｈ	台	

スパイラルダクト　ー亜鉛めっき鋼板ー 884頁

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管

08711-1100	-010	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	P.884
	-012	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-015	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-017	口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-020	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-021	口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-024	口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-026	口径２７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-029	口径３００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-032	口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-034	口径３５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-035	口径３５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-037	口径３７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-039	口径４００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-040	口径４００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-044	口径４５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-045	口径４５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-050	口径５００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-055	口径５５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-059	口径６００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-061	口径６００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-064	口径６５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-065	口径６５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-069	口径７００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-070	口径７００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-075	口径７５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-080	口径８００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-084	口径８５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-085	口径８５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-089	口径９００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-090	口径９００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-094	口径９５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-095	口径９５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-099	口径１０００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	
	-100	口径１０００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔカラー

08711-1500	-009	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-011	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-014	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-019	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-064	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-069	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-084	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	P.884
	-089	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-094	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-099	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）さし込継手

08711-2100	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１Ｒ

08711-3101	-010	９０°　口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０°　口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０°　口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０°　口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０°　口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０°　口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０°　口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０°　口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０°　口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０°　口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０°　口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０°　口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０°　口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０°　口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０°　口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０°　口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０°　口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０°　口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０°　口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０°　口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０°　口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０°　口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０°　口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０°　口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０°　口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3111 -010	４５°　口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５°　口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５°　口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５°　口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５°　口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５°　口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５°　口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５°　口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５°　口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５°　口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５°　口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５°　口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５°　口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５°　口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５°　口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５°　口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５°　口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５°　口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５°　口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５°　口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５°　口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５°　口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	４５°　口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	４５°　口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５°　口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１．５Ｒ

08711-3201	-010	９０°　口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０°　口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０°　口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０°　口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０°　口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０°　口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０°　口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０°　口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０°　口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０°　口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０°　口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０°　口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０°　口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０°　口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０°　口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０°　口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０°　口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０°　口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

08711-3201	-068	９０°	口径７００×厚０．８mm	個	P.884
	-075	９０°	口径７５０×厚１．０mm	個	
	-080	９０°	口径８００×厚１．０mm	個	
	-083	９０°	口径８５０×厚１．０mm	個	
	-088	９０°	口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	９０°	口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	９０°	口径１０００×厚１．０mm	個	
	-3211	-010	４５°	口径１００×厚０．６mm	個	
		-012	４５°	口径１２５×厚０．６mm	個	
		-015	４５°	口径１５０×厚０．６mm	個	
		-017	４５°	口径１７５×厚０．６mm	個	
		-020	４５°	口径２００×厚０．６mm	個	
		-021	４５°	口径２２５×厚０．６mm	個	
		-024	４５°	口径２５０×厚０．６mm	個	
		-026	４５°	口径２７５×厚０．６mm	個	
		-029	４５°	口径３００×厚０．６mm	個	
		-032	４５°	口径３２５×厚０．８mm	個	
		-035	４５°	口径３５０×厚０．８mm	個	
		-037	４５°	口径３７５×厚０．８mm	個	
		-040	４５°	口径４００×厚０．８mm	個	
		-045	４５°	口径４５０×厚０．８mm	個	
		-050	４５°	口径５００×厚０．８mm	個	
		-055	４５°	口径５５０×厚０．８mm	個	
		-060	４５°	口径６００×厚０．８mm	個	
		-063	４５°	口径６５０×厚０．８mm	個	
		-068	４５°	口径７００×厚０．８mm	個	
		-075	４５°	口径７５０×厚１．０mm	個	
		-080	４５°	口径８００×厚１．０mm	個	
		-083	４５°	口径８５０×厚１．０mm	個	
		-088	４５°	口径９００×厚１．０mm	個	
		-093	４５°	口径９５０×厚１．０mm	個	
		-098	４５°	口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド２Ｒ

08711-3301	-010	９０°	口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-012	９０°	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-015	９０°	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-017	９０°	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-020	９０°	口径２００×厚０．６mm	個	
	-021	９０°	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-024	９０°	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-026	９０°	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-029	９０°	口径３００×厚０．６mm	個	
	-032	９０°	口径３２５×厚０．８mm	個	
	-035	９０°	口径３５０×厚０．８mm	個	
	-037	９０°	口径３７５×厚０．８mm	個	
	-040	９０°	口径４００×厚０．８mm	個	
	-045	９０°	口径４５０×厚０．８mm	個	
	-050	９０°	口径５００×厚０．８mm	個	
	-055	９０°	口径５５０×厚０．８mm	個	
	-060	９０°	口径６００×厚０．８mm	個	
	-063	９０°	口径６５０×厚０．８mm	個	
	-068	９０°	口径７００×厚０．８mm	個	
	-075	９０°	口径７５０×厚１．０mm	個	
	-080	９０°	口径８００×厚１．０mm	個	
	-083	９０°	口径８５０×厚１．０mm	個	
	-088	９０°	口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	９０°	口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	９０°	口径１０００×厚１．０mm	個	
	-3311	-010	４５°	口径１００×厚０．６mm	個	
		-012	４５°	口径１２５×厚０．６mm	個	
		-015	４５°	口径１５０×厚０．６mm	個	
		-017	４５°	口径１７５×厚０．６mm	個	
		-020	４５°	口径２００×厚０．６mm	個	
		-021	４５°	口径２２５×厚０．６mm	個	
		-024	４５°	口径２５０×厚０．６mm	個	
		-026	４５°	口径２７５×厚０．６mm	個	
		-029	４５°	口径３００×厚０．６mm	個	
		-032	４５°	口径３２５×厚０．８mm	個	
		-035	４５°	口径３５０×厚０．８mm	個	
		-037	４５°	口径３７５×厚０．８mm	個	
		-040	４５°	口径４００×厚０．８mm	個	
		-045	４５°	口径４５０×厚０．８mm	個	
		-050	４５°	口径５００×厚０．８mm	個	
		-055	４５°	口径５５０×厚０．８mm	個	
		-060	４５°	口径６００×厚０．８mm	個	
		-063	４５°	口径６５０×厚０．８mm	個	
		-068	４５°	口径７００×厚０．８mm	個	
		-075	４５°	口径７５０×厚１．０mm	個	
		-080	４５°	口径８００×厚１．０mm	個	
		-083	４５°	口径８５０×厚１．０mm	個	
		-088	４５°	口径９００×厚１．０mm	個	
		-093	４５°	口径９５０×厚１．０mm	個	
		-098	４５°	口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4110	-010	口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-015	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-017	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-020	口径２００×厚０．６mm	個	
	-021	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-024	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-026	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-029	口径３００×厚０．６mm	個	
	-032	口径３２５×厚０．８mm	個	
	-035	口径３５０×厚０．８mm	個	
	-037	口径３７５×厚０．８mm	個	
	-040	口径４００×厚０．８mm	個	
	-045	口径４５０×厚０．８mm	個	
	-050	口径５００×厚０．８mm	個	
	-055	口径５５０×厚０．８mm	個	
	-060	口径６００×厚０．８mm	個	
	-063	口径６５０×厚０．８mm	個	P.884
	-068	口径７００×厚０．８mm	個	
	-075	口径７５０×厚１．０mm	個	
	-080	口径８００×厚１．０mm	個	
	-083	口径８５０×厚１．０mm	個	
	-088	口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4310	-010	口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-015	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-017	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-020	口径２００×厚０．６mm	個	
	-021	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-024	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-026	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-029	口径３００×厚０．６mm	個	
	-032	口径３２５×厚０．８mm	個	
	-035	口径３５０×厚０．８mm	個	
	-037	口径３７５×厚０．８mm	個	
	-040	口径４００×厚０．８mm	個	
	-045	口径４５０×厚０．８mm	個	
	-050	口径５００×厚０．８mm	個	
	-055	口径５５０×厚０．８mm	個	
	-060	口径６００×厚０．８mm	個	
	-063	口径６５０×厚０．８mm	個	
	-068	口径７００×厚０．８mm	個	
	-075	口径７５０×厚１．０mm	個	
	-080	口径８００×厚１．０mm	個	
	-083	口径８５０×厚１．０mm	個	
	-088	口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６mm	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６mm	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６mm	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６mm	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６mm	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６mm	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６mm	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６mm	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６mm	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６mm	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６mm	個	

08711-4320	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
08711-4120	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	

08711-5120	-505	口径５００×口径４００×厚０．８mm	個	P.885
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８mm	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８mm	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
08711-4320	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	P.885
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

オーバルダクト

886頁

オーバルダクト　直管

08712-1100	-151	短径１５０×長径６３０×厚０．６mm定尺３．６m	m	P.886
	-153	短径１５０×長径７００×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-157	短径１５０×長径７８０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-201	短径２００×長径５２０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-203	短径２００×長径６００×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-205	短径２００×長径６８０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-251	短径２５０×長径５７０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-253	短径２５０×長径６４０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-257	短径２５０×長径７２０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-301	短径３００×長径６１０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-303	短径３００×長径６９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-305	短径３００×長径７７０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-351	短径３５０×長径６６０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-353	短径３５０×長径７４０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-355	短径３５０×長径８２０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-401	短径４００×長径６３０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-403	短径４００×長径７１０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-405	短径４００×長径７９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-451	短径４５０×長径７６０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-453	短径４５０×長径８４０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-501	短径５００×長径８１０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-503	短径５００×長径８９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	

ステンレスダクト

886頁

ステンレスダクト　直管　スパイラル型

08713-1100	-010	口径１００×厚０．５mm　定尺４m	m	P.886
	-012	口径１２５×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-015	口径１５０×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-017	口径１７５×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-020	口径２００×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-122	口径２２５×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-125	口径２５０×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-127	口径２７５×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-130	口径３００×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-132	口径３２５×厚０．６mm　定尺４m	m	

ステンレスダクト　ベンド１Ｒ

08713-3101	-011	９０°　口径１００×厚０．６mm	個	P.886
	-013	９０°　口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	９０°　口径１５０×厚０．６mm	個	
	-018	９０°　口径１７５×厚０．６mm	個	
	-021	９０°　口径２００×厚０．６mm	個	
	-022	９０°　口径２２５×厚０．６mm	個	
	-025	９０°　口径２５０×厚０．６mm	個	
	-027	９０°　口径２７５×厚０．６mm	個	
	-030	９０°　口径３００×厚０．６mm	個	
	-033	９０°　口径３２５×厚０．８mm	個	
	-3111 -011	４５°　口径１００×厚０．６mm	個	
	-013	４５°　口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	４５°　口径１５０×厚０．６mm	個	
	-018	４５°　口径１７５×厚０．６mm	個	

08713-3111 -021	４５°　口径２００×厚０．６mm	個	P.886
-022	４５°　口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	４５°　口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	４５°　口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	４５°　口径３００×厚０．６mm	個	
-033	４５°　口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　Ｔ管

08713-4100 -011	口径１００×厚０．６mm	個	P.886
-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	口径２００×厚０．６mm	個	
-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	口径３００×厚０．６mm	個	
-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　Ｙ管

08713-4300 -011	口径１００×厚０．６mm	個	P.886
-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	口径２００×厚０．６mm	個	
-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	口径３００×厚０．６mm	個	
-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　片落管

08713-5100 -011	口径１００×厚０．６mm	個	P.886
-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	口径２００×厚０．６mm	個	
-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	口径３００×厚０．６mm	個	
-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

フレキシブルダクト　887頁

フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ

08717-1010 -100	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１００mm	本	P.887
-125	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１２５mm	本	
-150	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１５０mm	本	
-175	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１７５mm	本	
-200	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２００mm	本	
-250	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２５０mm	本	
-300	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３００mm	本	
-350	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３５０mm	本	

フレキシブルダクト　アルミフレキ

08717-1010 -210	Ｗタイプ　保温無　呼び径４００mm	m	P.887
-220	Ｗタイプ　保温無　呼び径４５０mm	m	
-230	Ｗタイプ　保温無　呼び径５００mm	m	

フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ

08717-2010 -230	グラスウール　保温有　呼び径１００mm	m	P.887
-240	グラスウール　保温有　呼び径１２５mm	m	
-250	グラスウール　保温有　呼び径１５０mm	m	
-260	グラスウール　保温有　呼び径１７５mm	m	
-270	グラスウール　保温有　呼び径２００mm	m	
-280	グラスウール　保温有　呼び径２２５mm	m	
-290	グラスウール　保温有　呼び径２５０mm	m	
-300	グラスウール　保温有　呼び径２７５mm	m	
-310	グラスウール　保温有　呼び径３００mm	m	
-320	グラスウール　保温有　呼び径３５０mm	m	
-330	グラスウール　保温有　呼び径４００mm	m	

グラスウールダクト　887頁

グラスウールダクト　マイクロダクトボード

08718-1010 -010	厚２５×幅１２２５×長２４００mm	m２	P.887
-020	厚２５×幅１２２５×長３０００mm	m２	

グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト

08718-1020 -010	内径１００×外径１５０mm	m	P.887
-015	内径１２５×外径１７５mm	m	
-020	内径１５０×外径２００mm	m	
-030	内径２００×外径２５０mm	m	
-040	内径２５０×外径３００mm	m	
-050	内径３００×外径３５０mm	m	
-060	内径３５０×外径４００mm	m	
-070	内径４００×外径４５０mm	m	

グラスウールダクト　ダクトエース　ＰＦＤＡ６４

08718-2010 -010	厚２５×幅１２００×長２４００mm	m２	P.887
-020	厚２５×幅１２００×長３０００mm	m２	

塩化ビニルダクト　887頁

塩化ビニルダクト　Ｅ－１５０

08719-1010 -010	径１６５×厚２．５×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－２００

08719-1010 -020	径２１６×厚２．５×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－２５０

08719-1010 -030	径２６７×厚３．０×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－３００

08719-1010 -040	径３１８×厚３．０×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－３５０

08719-1010 -050	径３７０×厚３．５×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－４００

08719-1010 -060	径４２０×厚４．０×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－４５０

08719-1010 -070	径４７０×厚４．５×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－５００

08719-1010 -080	径５２０×厚５．０×長４０００mm	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－６００

08719-1010 -090	径６１２×厚６．０×長２０００mm	本	P.887

消音ブロック　887頁

消音ブロック　ＮＳウィング

08719-3010 -010	高３００×幅１００×長９００mm　超低圧損型	枚	P.887
-020	高４００×幅１００×長９００mm　超低圧損型	枚	
-030	高５００×幅１００×長９００mm　超低圧損型	枚	
-040	高６００×幅１００×長９００mm　超低圧損型	枚	
-050	高７００×幅１００×長９００mm　超低圧損型	枚	
-060	高８００×幅１００×長９００mm　超低圧損型	枚	

吹出口　888頁

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -050	幅１００×高１００mm	個	P.888
-100	幅２００×高１００mm	個	
-105	幅２００×高１２５mm	個	
-110	幅２００×高１５０mm	個	
-115	幅２００×高２００mm	個	
-150	幅２５０×高１００mm	個	
-155	幅２５０×高１２５mm	個	
-160	幅２５０×高１５０mm	個	
-165	幅２５０×高２００mm	個	
-170	幅２５０×高２５０mm	個	
-200	幅３００×高１００mm	個	
-205	幅３００×高１２５mm	個	
-210	幅３００×高１５０mm	個	
-215	幅３００×高２００mm	個	
-220	幅３００×高２５０mm	個	
-225	幅３００×高３００mm	個	
-250	幅３５０×高１００mm	個	
-255	幅３５０×高１２５mm	個	
-260	幅３５０×高１５０mm	個	
-265	幅３５０×高２００mm	個	
-270	幅３５０×高２５０mm	個	
-275	幅３５０×高３００mm	個	
-300	幅４００×高１００mm	個	
-305	幅４００×高１２５mm	個	
-310	幅４００×高１５０mm	個	
-315	幅４００×高２００mm	個	
-320	幅４００×高２５０mm	個	
-325	幅４００×高３００mm	個	
-350	幅４５０×高１００mm	個	
-355	幅４５０×高１２５mm	個	
-360	幅４５０×高１５０mm	個	
-365	幅４５０×高２００mm	個	
-370	幅４５０×高２５０mm	個	
-375	幅４５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020 -050	幅１００×高１００mm	個	P.888
-100	幅２００×高１００mm	個	
-105	幅２００×高１２５mm	個	
-110	幅２００×高１５０mm	個	
-115	幅２００×高２００mm	個	
-150	幅２５０×高１００mm	個	
-155	幅２５０×高１２５mm	個	
-160	幅２５０×高１５０mm	個	
-165	幅２５０×高２００mm	個	
-170	幅２５０×高２５０mm	個	
-200	幅３００×高１００mm	個	
-205	幅３００×高１２５mm	個	
-210	幅３００×高１５０mm	個	
-215	幅３００×高２００mm	個	
-220	幅３００×高２５０mm	個	
-225	幅３００×高３００mm	個	
-250	幅３５０×高１００mm	個	
-255	幅３５０×高１２５mm	個	
-260	幅３５０×高１５０mm	個	
-265	幅３５０×高２００mm	個	
-270	幅３５０×高２５０mm	個	
-275	幅３５０×高３００mm	個	
-300	幅４００×高１００mm	個	
-305	幅４００×高１２５mm	個	
-310	幅４００×高１５０mm	個	
-315	幅４００×高２００mm	個	
-320	幅４００×高２５０mm	個	
-325	幅４００×高３００mm	個	
-350	幅４５０×高１００mm	個	
-355	幅４５０×高１２５mm	個	
-360	幅４５０×高１５０mm	個	
-365	幅４５０×高２００mm	個	
-370	幅４５０×高２５０mm	個	

08723-1020	-375	幅４５０×高３００mm	個	P.888

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-050	幅１００×高１００mm	個	P.888
	-100	幅２００×高１００mm	個	
	-105	幅２００×高１２５mm	個	
	-110	幅２００×高１５０mm	個	
	-115	幅２００×高２００mm	個	
	-150	幅２５０×高１００mm	個	
	-155	幅２５０×高１２５mm	個	
	-160	幅２５０×高１５０mm	個	
	-165	幅２５０×高２００mm	個	
	-170	幅２５０×高２５０mm	個	
	-200	幅３００×高１００mm	個	
	-205	幅３００×高１２５mm	個	
	-210	幅３００×高１５０mm	個	
	-215	幅３００×高２００mm	個	
	-220	幅３００×高２５０mm	個	
	-225	幅３００×高３００mm	個	
	-250	幅３５０×高１００mm	個	
	-255	幅３５０×高１２５mm	個	
	-260	幅３５０×高１５０mm	個	
	-265	幅３５０×高２００mm	個	
	-270	幅３５０×高２５０mm	個	
	-275	幅３５０×高３００mm	個	
	-300	幅４００×高１００mm	個	
	-305	幅４００×高１２５mm	個	
	-310	幅４００×高１５０mm	個	
	-315	幅４００×高２００mm	個	
	-320	幅４００×高２５０mm	個	
	-325	幅４００×高３００mm	個	
	-350	幅４５０×高１００mm	個	
	-355	幅４５０×高１２５mm	個	
	-360	幅４５０×高１５０mm	個	
	-365	幅４５０×高２００mm	個	
	-370	幅４５０×高２５０mm	個	
	-375	幅４５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-050	幅１００×高１００mm	個	P.888
	-100	幅２００×高１００mm	個	
	-105	幅２００×高１２５mm	個	
	-110	幅２００×高１５０mm	個	
	-115	幅２００×高２００mm	個	
	-150	幅２５０×高１００mm	個	
	-155	幅２５０×高１２５mm	個	
	-160	幅２５０×高１５０mm	個	
	-165	幅２５０×高２００mm	個	
	-170	幅２５０×高２５０mm	個	
	-200	幅３００×高１００mm	個	
	-205	幅３００×高１２５mm	個	
	-210	幅３００×高１５０mm	個	
	-215	幅３００×高２００mm	個	
	-220	幅３００×高２５０mm	個	
	-225	幅３００×高３００mm	個	
	-250	幅３５０×高１００mm	個	
	-255	幅３５０×高１２５mm	個	
	-260	幅３５０×高１５０mm	個	
	-265	幅３５０×高２００mm	個	
	-270	幅３５０×高２５０mm	個	
	-275	幅３５０×高３００mm	個	
	-300	幅４００×高１００mm	個	
	-305	幅４００×高１２５mm	個	
	-310	幅４００×高１５０mm	個	
	-315	幅４００×高２００mm	個	
	-320	幅４００×高２５０mm	個	
	-325	幅４００×高３００mm	個	
	-350	幅４５０×高１００mm	個	
	-355	幅４５０×高１２５mm	個	
	-360	幅４５０×高１５０mm	個	
	-365	幅４５０×高２００mm	個	
	-370	幅４５０×高２５０mm	個	
	-375	幅４５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-400	幅５００×高１００mm	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５mm	個	
	-410	幅５００×高１５０mm	個	
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
08723-1010	-610	幅７００×高１５０mm	個	P.888
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-400	幅５００×高１００mm	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５mm	個	
	-410	幅５００×高１５０mm	個	
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-400	幅５００×高１００mm	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５mm	個	
	-410	幅５００×高１５０mm	個	
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-650	幅７５０×高１００mm	個	
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-400	幅５００×高１００mm	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５mm	個	
	-410	幅５００×高１５０mm	個	
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-450	幅５５０×高１００mm	個	
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	

08723-1040	-470	幅５５０×高２５０ｍｍ	個	P.888
	-475	幅５５０×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅６００×高１００ｍｍ	個	
	-505	幅６００×高１２５ｍｍ	個	
	-510	幅６００×高１５０ｍｍ	個	
	-515	幅６００×高２００ｍｍ	個	
	-520	幅６００×高２５０ｍｍ	個	
	-525	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-530	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-550	幅６５０×高１００ｍｍ	個	
	-555	幅６５０×高１２５ｍｍ	個	
	-560	幅６５０×高１５０ｍｍ	個	
	-565	幅６５０×高２００ｍｍ	個	
	-570	幅６５０×高２５０ｍｍ	個	
	-575	幅６５０×高３００ｍｍ	個	
	-600	幅７００×高１００ｍｍ	個	
	-605	幅７００×高１２５ｍｍ	個	
	-610	幅７００×高１５０ｍｍ	個	
	-615	幅７００×高２００ｍｍ	個	
	-620	幅７００×高２５０ｍｍ	個	
	-625	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-650	幅７５０×高１００ｍｍ	個	
	-655	幅７５０×高１２５ｍｍ	個	
	-660	幅７５０×高１５０ｍｍ	個	
	-665	幅７５０×高２００ｍｍ	個	
	-670	幅７５０×高２５０ｍｍ	個	
	-675	幅７５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

シーリングディフューザー　Ｃ２

08723-2010	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　ＣＡ

08723-2020	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　Ｅ２

08723-2030	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

シーリングディフューザー　ＥＡ

08723-2040	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｓ

08723-3010	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｄ

08723-3020	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｔ

08723-3030	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｋ

08723-3040	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

ノズル形吹出口

08723-4010	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	P.888
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	
	-070	＃９　径２２５ｍｍ	個	
	-080	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-090	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-100	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-110	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-120	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-130	＃２０　径５００ｍｍ	個	

パンカールーバー

08723-5010	-010	＃３　径７５ｍｍ	個	P.888
	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
08723-5010	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	P.888
	-070	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-080	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-090	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-100	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-110	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-120	＃２０　径５００ｍｍ	個	

吸込口

889頁

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	

08723-6020	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	P.889
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	P.889
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889
	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	

08723-6010	-865	幅１０００×高１６００mm	個	P.889
	-870	幅１０００×高１８００mm	個	
	-875	幅１０００×高２０００mm	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-605	幅６００×高６００mm	個	P.889
	-610	幅６００×高７００mm	個	
	-615	幅６００×高８００mm	個	
	-620	幅６００×高９００mm	個	
	-625	幅６００×高１０００mm	個	
	-630	幅６００×高１１００mm	個	
	-635	幅６００×高１２００mm	個	
	-640	幅６００×高１３００mm	個	
	-645	幅６００×高１４００mm	個	
	-650	幅６００×高１５００mm	個	
	-655	幅６００×高１６００mm	個	
	-660	幅６００×高１８００mm	個	
	-665	幅６００×高２０００mm	個	
	-670	幅７００×高７００mm	個	
	-675	幅７００×高８００mm	個	
	-680	幅７００×高９００mm	個	
	-685	幅７００×高１０００mm	個	
	-690	幅７００×高１１００mm	個	
	-695	幅７００×高１２００mm	個	
	-700	幅７００×高１３００mm	個	
	-705	幅７００×高１４００mm	個	
	-710	幅７００×高１５００mm	個	
	-715	幅７００×高１６００mm	個	
	-720	幅７００×高１８００mm	個	
	-725	幅７００×高２０００mm	個	
	-730	幅８００×高８００mm	個	
	-735	幅８００×高９００mm	個	
	-740	幅８００×高１０００mm	個	
	-745	幅８００×高１１００mm	個	
	-750	幅８００×高１２００mm	個	
	-755	幅８００×高１３００mm	個	
	-760	幅８００×高１４００mm	個	
	-765	幅８００×高１５００mm	個	
	-770	幅８００×高１６００mm	個	
	-775	幅８００×高１８００mm	個	
	-780	幅８００×高２０００mm	個	
	-785	幅９００×高９００mm	個	
	-790	幅９００×高１０００mm	個	
	-795	幅９００×高１１００mm	個	
	-800	幅９００×高１２００mm	個	
	-805	幅９００×高１３００mm	個	
	-810	幅９００×高１４００mm	個	
	-815	幅９００×高１５００mm	個	
	-820	幅９００×高１６００mm	個	
	-825	幅９００×高１８００mm	個	
	-830	幅９００×高２０００mm	個	
	-835	幅１０００×高１０００mm	個	
	-840	幅１０００×高１１００mm	個	
	-845	幅１０００×高１２００mm	個	
	-850	幅１０００×高１３００mm	個	
	-855	幅１０００×高１４００mm	個	
	-860	幅１０００×高１５００mm	個	
	-865	幅１０００×高１６００mm	個	
	-870	幅１０００×高１８００mm	個	
	-875	幅１０００×高２０００mm	個	

ダンパー　890頁

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	P.890
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	

08725-1410	-110	幅７００×高３００mm	個	P.890
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
08725-1010	-680	幅１６００×高４００mm	個	P.890
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	

08725-1310	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	P.890
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	P.890
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	

08725-3020	-070	幅６００×高３００mm	個	P.891
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-010	幅３００×高３００mm	個	P.891
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-010	幅３００×高３００mm	個	P.891
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
08725-3040	-220	幅９００×高３００mm	個	P.891
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-010	幅３００×高３００mm	個	P.891
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	

08725-3010	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	P.891
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙口

891頁

排煙口　手動復帰

08727-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	

08727-2010	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	P.891
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	
		排煙口　手動復帰		
08727-1010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	
		排煙口　自動復帰		
08727-2010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	
		排煙口　手動復帰		
08727-1010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	
		排煙口　自動復帰		
08727-2010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	
		排煙口　手動復帰		
08727-1010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
		排煙口　自動復帰		
08727-2010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

自動制御機器　892頁

		自動制御機器　電気式温度調節器		
08731-1301	-015	ＴＡ－４Ｓ	個	P.892
-1116	-012	ＭＣＰ１０－Ｐ１３０	個	
	-014	ＭＣＰ１０－Ｐ１３０Ｓ	個	
	-018	ＭＣＴ１０－Ｃ１３０	個	
	-020	ＭＣＴ２０－Ｓ６３０	個	
-1141	-210	ＴＹ６０００Ｚ２０００	個	
	-220	ＴＹ６００１Ｚ２０００	個	
	-230	ＴＹ９０００Ｚ２０００	個	
	-240	ＴＹ９００１Ｚ２０００	個	
	-055	ＴＹ６８００Ｚ６０００	個	
	-065	ＴＹ９８００Ｚ６０００	個	
		自動制御機器　電気式湿度調節器		
08731-1316	-020	ＭＣＨ１０－Ｃ１０９０	個	P.892
-1331	-035	ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３	個	
	-050	ＤＩＳ－Ｃ１０７０	個	
-1341	-110	ＨＹ６０００Ｚ２０００	個	
		自動制御機器　電子式検出器		
08731-2531	-118	ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ	個	P.892
	-125	ＴＤＮ１０－３００Ｋ	個	
-2541	-094	ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００	個	
	-100	ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００	個	
	-070	ＴＹ７８３０Ｂ１０１５	個	
	-114	ＨＹ７０４５Ｔ１０００	個	
		自動制御機器　操作器		
08731-4131	-021	ＳＫＤ６２	個	P.892
	-040	ＳＫＣ６２	個	
	-050	ＳＫＢ６２	個	
-4141	-070	ＭＡ－１－Ｎ－２４	個	
	-080	ＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３	個	
	-040	ＭＹ３０００Ｄ０２００	個	
08731-4141	-050	ＭＹ３０００Ｅ０２００	個	P.892
	-060	ＭＹ３０００Ｆ０２００	個	
		自動制御機器　ＦＣＵ用コントローラ		
08731-4695	-070	ＱＹ７２０５Ａ３００１	個	P.892
		自動制御機器　電磁弁		
08731-5131	-140	ＡＰＫ１１－２０Ａ－０３Ｍ	個	P.892
	-150	ＡＰＫ１１－２５Ａ－０３Ｍ	個	
	-160	ＡＰＫ２１－３２Ｆ－０３Ｍ	個	
	-170	ＡＰＫ２１－４０Ｆ－０３Ｍ	個	
	-180	ＡＰＫ１１－２０Ａ－Ｃ４Ｍ	個	
	-190	ＡＰＫ１１－２５Ａ－Ｃ４Ｍ	個	
	-200	ＡＰＫ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ｍ	個	
-5141	-010	Ｎ－２０Ｗ	個	
	-020	Ｎ－３２Ｗ	個	
	-030	Ｎ－４０Ｗ	個	
	-110	Ｎ－２０Ｓ	個	
	-120	Ｎ－３２Ｓ	個	
	-130	Ｎ－４０Ｓ	個	
		自動制御機器　電動弁		
08731-5312	-010	ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ	個	P.893
	-030	３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５	個	
-5341	-015	ＶＹ６２０２Ａ０００１	個	
	-025	ＶＹ６２０３Ａ００１１	個	
	-035	ＶＹ５１１０Ｊ００１１	個	
	-090	ＶＹ５１１０Ｊ００２２	個	
	-100	ＶＹ５１１０Ｊ００４２	個	
	-110	ＶＹ５１１０Ｊ００５１	個	
	-120	ＶＹ５１１０Ｊ００６１	個	
	-040	ＶＹ５１１０Ｊ００８１	個	
	-210	ＶＹ５１１３Ｊ０１０１	個	
	-220	ＶＹ５１１３Ｊ０１２１	個	
	-230	ＶＹ５１１３Ｊ０１５１	個	
	-050	ＶＹ５１１５Ｋ００１１	個	
	-055	ＶＹ５１１５Ｈ００８１	個	
	-070	ＶＹ５４１０Ｆ００５１	個	
	-080	ＶＹ５４１０Ｆ００８１	個	
		自動制御機器　二方温度調整弁		
08731-5521	-008	ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	P.893
	-110	ＡＢ４１－０３－５－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-208	ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-210	ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-215	ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-220	ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-225	ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-230	ＡＰ２１－３２Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-240	ＡＰ２１－４０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-250	ＡＰ２１－５０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-332	ＡＰ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
-5531	-210	ＶＶＦ５３．２５－６．３Ｊ	個	
	-220	ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ	個	
	-230	ＶＶＦ５３．４０－１６Ｊ	個	
	-240	ＶＶＦ５３．４０－２５Ｊ	個	
	-250	ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ	個	
	-260	ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ	個	
	-280	ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ	個	
		自動制御機器　三方温度調整弁		
08731-5931	-210	ＶＸＦ５３．２５－６．３Ｊ	個	P.893
	-220	ＶＸＦ５３．２５－１０Ｊ	個	
	-230	ＶＸＦ５３．４０－１６Ｊ	個	
	-240	ＶＸＦ５３．４０－２５Ｊ	個	
	-250	ＶＸＦ５３．５０－４０Ｊ	個	
	-260	ＶＸＦ４３．６５－６３Ｊ	個	
	-270	ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ	個	
	-280	ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ	個	
-5941	-100	Ｖ５０６５Ａ６０７６	個	
	-110	Ｖ５０６５Ａ６０９２	個	

小規模合併処理浄化槽　894頁

		小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ５		
08424-0020	-310	処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ７		
08424-0020	-320	処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ１０		
08424-0020	-330	処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－５		
08424-0040	-310	処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－７		
08424-0040	-320	処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－１０		
08424-0040	-330	処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－５		
08424-0520	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－７		
08424-0520	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－１０		
08424-0520	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－５		
08424-0540	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－７

08424-0540 -120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－１０

08424-0540 -130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－５

08424-0545 -110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－７

08424-0545 -120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－１０

08424-0545 -130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

印刷用紙　897頁

印刷用紙　非塗工紙　上質紙

80500-1010 -010	四六判　連量７０～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897

印刷用紙　非塗工紙　中質紙

80500-1020 -010	Ｂ判　連量５０・５５ｋｇ	ｋｇ	P.897

印刷用紙　非塗工紙　更紙

80500-1030 -010	Ｂ判　連量４０．５ｋｇ	ｋｇ	P.897

印刷用紙　塗工紙　アート紙

80500-2010 -010	スーパーアート（Ａ０）四六判連量９０～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
-020	アート（Ａ１）四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	

印刷用紙　塗工紙　コート紙

80500-2020 -010	上質コート（Ａ２）四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
-020	軽量コート（Ａ３）Ｂ判連量５３～６５．５ｋｇ平判	ｋｇ	
-030	軽量コート（Ａ３）Ｂ判　連量５３・５８ｋｇ　巻取	ｋｇ	
-050	コートエンボス　四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	

印刷用紙　塗工紙　微塗工紙

80500-2030 -030	マット　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取）	ｋｇ	P.897
-040	グロス　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取）	ｋｇ	

印刷用紙　色上質紙

80500-3010 -010	薄口　四六判	連	P.897
-020	中厚口　四六判	連	
-030	厚口　四六判	連	
-040	特厚口　四六判	連	
-3020 -010	薄口　Ａ判	連	
-020	中厚口　Ａ判	連	
-030	厚口　Ａ判	連	
-040	特厚口　Ａ判	連	

包装用紙・板紙・情報用紙　898頁

包装用紙　未晒クラフト紙

80610-1010 -010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　半晒クラフト紙

80610-1020 -010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　両更晒クラフト紙

80610-1030 -010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　片艶晒クラフト紙

80610-1040 -010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　純白ロール紙

80610-1050 -010	四六判　連量３４．５～５６ｋｇ	ｋｇ	P.898

板紙　高級白板紙

80620-1010 -010	両面コートアイボリー　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ	ｋｇ	P.898
-020	両面コートカード　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ	ｋｇ	

板紙　特殊白板紙

80620-1020 -010	片面コートアイボリー　Ｌ判連量２３～３９．５ｋｇ	ｋｇ	P.898
-020	片面コートカード　Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ	ｋｇ	

板紙　コート白ボール

80620-1030 -010	Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ	ｋｇ	P.898

板紙　ノーコート白ボール

80620-1040 -010	Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ	ｋｇ	P.898

板紙　黄・チップボール

80620-1050 -010	＃１０～１４	ｋｇ	P.898

情報用紙　フォーム用紙

80600-1010 -010	巻取２６７ｍｍ（１０．５インチ）連量４５ｋｇ	ｍ	P.898

情報用紙　複写用紙

80600-1040 -010	四六判　連量３５．３ｋｇ	ｋｇ	P.898

情報用紙　ＰＰＣ用紙

80600-1050 -010	２５００枚／ケース　Ａ４判　６４ｇ／ｍ２	ケース	P.898
-020	２５００枚／ケース　Ｂ５判　６４ｇ／ｍ２	ケース	

情報用紙　ーノーカーボン紙ー　898頁

情報用紙　ノーカーボン紙　Ｎ４０

80600-1020 -010	ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）上	ｍ	P.898
-020	ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）中	ｍ	
-030	ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）下	ｍ	
-1030 -010	ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）上	ｍ	
80600-1030 -020	ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）中	ｍ	P.898
-030	ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）下	ｍ	

地質調査　ー市場単価ー　912頁

地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

99001-1010 -010	φ６６ｍｍ　粘性土・シルト	ｍ	P.912
-020	φ６６ｍｍ　砂・砂質土	ｍ	
-030	φ６６ｍｍ　礫混じり土砂	ｍ	
-040	φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂	ｍ	
-050	φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	ｍ	
-1020 -010	φ８６ｍｍ　粘性土・シルト	ｍ	
-020	φ８６ｍｍ　砂・砂質土	ｍ	
-030	φ８６ｍｍ　礫混じり土砂	ｍ	
-040	φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂	ｍ	
-050	φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	ｍ	
-1030 -010	φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト	ｍ	
-020	φ１１６ｍｍ　砂・砂質土	ｍ	
-030	φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂	ｍ	
-040	φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂	ｍ	
-050	φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	ｍ	

地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）

99001-1510 -010	φ６６ｍｍ　粘性土・シルト	ｍ	P.912
-020	φ６６ｍｍ　砂・砂質土	ｍ	
-030	φ６６ｍｍ　礫混じり土砂	ｍ	
-040	φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂	ｍ	
-050	φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	ｍ	
-1520 -010	φ８６ｍｍ　粘性土・シルト	ｍ	
-020	φ８６ｍｍ　砂・砂質土	ｍ	
-030	φ８６ｍｍ　礫混じり土砂	ｍ	
-040	φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂	ｍ	
-050	φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	ｍ	
-1530 -010	φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト	ｍ	
-020	φ１１６ｍｍ　砂・砂質土	ｍ	
-030	φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂	ｍ	
-040	φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂	ｍ	
-050	φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土	ｍ	

地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）

99001-2010 -010	φ６６ｍｍ　軟岩	ｍ	P.912
-020	φ６６ｍｍ　中硬岩	ｍ	
-030	φ６６ｍｍ　硬岩	ｍ	
-040	φ６６ｍｍ　極硬岩	ｍ	
-050	φ６６ｍｍ　破砕帯	ｍ	
-2020 -010	φ７６ｍｍ　軟岩	ｍ	
-020	φ７６ｍｍ　中硬岩	ｍ	
-030	φ７６ｍｍ　硬岩	ｍ	
-040	φ７６ｍｍ　極硬岩	ｍ	
-050	φ７６ｍｍ　破砕帯	ｍ	
-2030 -010	φ８６ｍｍ　軟岩	ｍ	
-020	φ８６ｍｍ　中硬岩	ｍ	

地質調査　サンプリング

99001-3010 -010	固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土	本	P.912
-3020 -010	ロータリー式二重管サンプラー　粘性土	本	
-3030 -010	ロータリー式三重管サンプラー　砂質土	本	

地質調査　サウンディングおよび原位置試験

99001-4010 -010	標準貫入試験　粘性土・シルト	回	P.912
-020	標準貫入試験　砂・砂質土	回	
-030	標準貫入試験　礫混じり土砂	回	
-040	標準貫入試験　玉石混じり土砂	回	
-050	標準貫入試験　固結シルト・固結粘土	回	
-060	標準貫入試験　軟岩	回	
-4020 -010	孔内載荷試験　普通載荷	回	
-020	孔内載荷試験　中圧載荷	回	
-030	孔内載荷試験　高圧載荷	回	
-4030 -010	現場透水試験　オーガー法	回	
-020	現場透水試験　ケーシング法	回	
-030	現場透水試験　一重管式	回	
-040	現場透水試験　二重管式	回	
-050	現場透水試験　揚水法	回	
-4040 -010	スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式）	ｍ	
-4050 -010	機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ	ｍ	
-020	機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ	ｍ	
-4060 -010	ポータブルコーン貫入試験　単管式	ｍ	
-020	ポータブルコーン貫入試験　二重管式	ｍ	

地質調査　現場内小運搬　人肩運搬

99001-5010 -010	５０ｍ以下　総運搬距離	ｔ	P.912
-020	５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	

地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）

99001-5020 -010	１００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	P.912
-022	１００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	
-024	３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	
-030	５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	

地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬

99001-5030 -110	５０ｍ以下　総運搬距離	ｔ	P.912
-120	５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	
-130	１００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	
-140	２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	
-150	３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	
-160	５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離	ｔ	

地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去

99001-5050 -012	５０ｍ以下　設置距離	箇所	P.912
-014	５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離	箇所	
-022	１００ｍ超２００ｍ以下　設置距離	箇所	
-024	２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離	箇所	
-026	３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離	箇所	

99001-5050 -030	５００m超１０００m以下　設置距離	箇所	P.912
	地質調査　足場仮設		
99001-6010 -010	平坦地足場　板材足場（高さ０．３m以下）	箇所	P.912
-020	平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３m超）	箇所	
-6020 -010	湿地足場	箇所	
-6030 -010	傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満	箇所	
-020	傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満	箇所	
-030	傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０°	箇所	
-6040 -010	水上足場　水深１m以下	箇所	
-020	水上足場　水深３m以下	箇所	
-030	水上足場　水深５m以下	箇所	
	地質調査　その他の間接調査費		
99001-7010 -010	準備および跡片付け	業務	P.912
-7020 -010	搬入路伐採等	m	
-7030 -010	環境保全　仮囲い	箇所	
-7040 -010	調査孔閉塞	箇所	
-7050 -010	給水費（ポンプ運転）　２０m以上１５０m以下	箇所	

地質調査　ー自主調査ー　914頁

	現場内小運搬　モノレール運搬		
80315-2300 -040	１０００m超１５００m以下　総運搬距離	t	P.914
-050	１５００m超２０００m以下　総運搬距離	t	
	オーガーボーリング　ポストホール型		
80110-3010 -010	孔径１００mm　粘性土	m	P.914
-3020 -010	孔径１００mm　砂質土	m	
	岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング）		
80110-2110 -010	ＢＱ（孔径６０mm）　軟岩	m	P.914
-2120 -010	ＢＱ（孔径６０mm）　中硬岩	m	
-2130 -010	ＢＱ（孔径６０mm）　硬岩	m	
-2140 -010	ＢＱ（孔径６０mm）　極硬岩	m	
-2150 -010	ＢＱ（孔径６０mm）　破砕帯	m	
-2110 -020	ＮＱ（孔径７６mm）　軟岩	m	
-2120 -020	ＮＱ（孔径７６mm）　中硬岩	m	
-2130 -020	ＮＱ（孔径７６mm）　硬岩	m	
-2140 -020	ＮＱ（孔径７６mm）　極硬岩	m	
-2150 -020	ＮＱ（孔径７６mm）　破砕帯	m	
-2110 -030	ＨＱ（孔径９８mm）　軟岩	m	
-2120 -030	ＨＱ（孔径９８mm）　中硬岩	m	
-2130 -030	ＨＱ（孔径９８mm）　硬岩	m	
-2140 -030	ＨＱ（孔径９８mm）　極硬岩	m	
-2150 -030	ＨＱ（孔径９８mm）　破砕帯	m	
	土質ボーリングの孔内計測・孔内試験　間隙水圧測定		
80310-1050 -010	粘性土　間隙水圧測定	回	P.914
-020	砂、れき　水頭測定	回	
	土質ボーリングの孔内計測・孔内試験　ベーンテスト		
80310-1060 -010	適応深度１０m	回	P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・孔内試験　岩盤透水試験		
80310-1110 -010	１０圧式	回	P.914
	岩盤ボーリング孔内計測・孔内試験　孔内微流速測定		
80310-1120 -010	孔内微流速測定	孔	P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・孔内試験　湧水圧測定		
80310-1130 -010	湧水圧測定	箇所	P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・孔内試験　グラウト試験		
80310-1140 -010	加圧０．５MN／m２　５段階	回	P.914
-020	加圧１．０MN／m２　１０段階	回	
	サウンディング　動的円錐貫入試験		
80320-1040 -010	中型	m	P.914
-020	大型	m	
	サウンディング　三成分コーン試験		
80320-1050 -010	三成分コーン試験	m	P.914
	サウンディング　電気式静的コーン貫入試験		
80320-1060 -010	電気式静的コーン貫入試験	m	P.914
	サウンディング　オートマチックラムサウンディング		
80320-1070 -010	オートマチックラムサウンディング	m	P.914
	サウンディング　簡易動的コーン貫入試験		
80320-1080 -010	粘性土	m	P.914
-020	礫混じり土	m	
	原位置試験　現場密度試験		
80320-1110 -010	砂置換法（ピット掘削費別途）	箇所	P.914
-020	ＲＩ法	箇所	
	ＣＢＲ試験　現場ＣＢＲ試験		
80320-1140 -010	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	P.914
	ＣＢＲ試験　室内ＣＢＲ用試料採取		
80200-1046 -010	乱さない土（４モールド／箇所）	箇所	P.914
-020	締め固める土（７０ｋｇ）	箇所	
	ＣＢＲ試験　締め固めた土のＣＢＲ試験		
80200-1048 -010	修正ＣＢＲ　モールド９個使用	試料	P.914
-020	設計ＣＢＲ　モールド２個使用	試料	
	ＣＢＲ試験　乱さない試料のＣＢＲ試験		
80200-1050 -010	水浸４日	試料	P.914
	室内土質試験　土粒子の密度試験		
80200-1010 -010	１試料３個	試料	P.914
	室内土質試験　土の含水比試験		
80200-1012 -010	１試料３個	試料	P.914
	室内土質試験　土の粒度試験（１）		
80200-1014 -010	沈降分析（ふるい分析含）	試料	P.914
	室内土質試験　土の粒度試験（２）		
80200-1014 -020	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	P.914
-030	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	
-040	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	
-050	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	
	室内土質試験　土の細粒分含有率試験		
80200-1015 -010	試料０．５ｋｇ未満	試料	P.914
-020	試料０．５～２ｋｇ未満	試料	
-030	試料２ｋｇ以上	試料	
	室内土質試験　土の液性限界試験		
80200-1016 -010	１試料４～６点	試料	P.914
	室内土質試験　土の塑性限界試験		
80200-1018 -010	１試料３個	試料	P.914
	室内土質試験　土の保水性試験		
80200-1020 -010	遠心法、１試料３個	試料	P.914
	室内土質試験　土の収縮定数試験		
80200-1022 -010	１試料１個	試料	P.914
	室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験		
80200-1056 -010	相対密度	試料	P.914
	室内土質試験　土の強熱減量試験		
80200-1023 -010	１試料３個	試料	P.914
	室内土質試験　土の有機物含有量試験		
80200-1058 -010	重クロム酸法	試料	P.914
	室内土質試験　土の腐食含有量試験		
80200-1060 -010	土の腐食含有量試験	試料	P.914
	室内土質試験　土懸濁液のｐＨ試験		
80200-1024 -010	ガラス電極法	試料	P.914
	室内土質試験　土の水溶性成分試験試料調整		
80200-1062 -010	土の水溶性成分試験試料調整	試料	P.914
	室内土質試験　土の水溶性成分含有量試験		
80200-1064 -010	土の水溶性成分含有量試験	試料	P.914
	室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		
80200-1026 -010	土の塩素イオン含有量試験	試料	P.914
	室内土質試験　土の硫酸イオン含有量試験		
80200-1066 -010	土の硫酸イオン含有量試験	試料	P.914
	室内土質試験　土の湿潤密度試験		
80200-1027 -010	Ａ法（ノギス法）　１試料３個	試料	P.914
	室内土質試験　土の透水試験		
80200-1030 -010	定水位　１試料１個	試料	P.914
-020	変水位　１試料１個	試料	
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法		
80200-1032 -010	モールド径１０ｃｍ、ランマー２５Ｎ	試料	P.914
-012	モールド径１０ｃｍ、ランマー４５Ｎ	試料	
-015	モールド径１５ｃｍ、ランマー２５Ｎ	試料	
-017	モールド径１５ｃｍ、ランマー４５Ｎ	試料	
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥		
80200-1034 -010	モールド径１０ｃｍ、ランマー２５Ｎ	試料	P.914
-012	モールド径１０ｃｍ、ランマー４５Ｎ	試料	
-015	モールド径１５ｃｍ、ランマー２５Ｎ	試料	
-017	モールド径１５ｃｍ、ランマー４５Ｎ	試料	
	室内土質試験　締固めた土のコーン指数試験		
80200-1035 -010	１試料４供試体	試料	P.914
	室内土質試験　土の一軸圧縮試験		
80200-1036 -010	乱さない試料　１試料２供試体	試料	P.914
	室内土質試験　土の圧密試験		
80200-1038 -010	段階載荷　１試料１供試体	試料	P.914
	室内土質試験　一面せん断試験（１）		
80200-1040 -010	非圧密非排水試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914
	室内土質試験　一面せん断試験（２）		
80200-1040 -020	圧密非排水試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914
	室内土質試験　一面せん断試験（３）		
80200-1040 -030	圧密排水試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体	試料	P.914
	室内土質試験　改良型一面せん断試験（１）		
80200-1041 -010	非圧密定体積試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914
	室内土質試験　改良型一面せん断試験（２）		
80200-1041 -020	圧密定体積試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914
	室内土質試験　改良型一面せん断試験（３）		
80200-1041 -030	圧密定圧試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（１）
80200-1042 -010 ＵＵ試験　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（２）
80200-1042 -020 ＣＤ試験　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（３）
80200-1042 -025 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-030 ＣＵ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　三軸圧縮試験　間隙水圧測定含（４）
80200-1042 -035 ＣＵｂａｒ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵｂａｒ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（１）
80200-1043 -010 ＵＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（２）
80200-1043 -020 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　土の繰返し非排水三軸試験
80200-1044 -010 液状化特性　１試料４供試体　試料　P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（１）
80200-1045 -010 変形特性　粘性土　径５０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（２）
80200-1045 -020 変形特性　砂質土　径５０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（１）
80200-1052 -010 変形特性　粘性土　径７０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（２）
80200-1052 -020 変形特性　砂質土　径７０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（１）
80200-1054 -010 ＵＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-020 ＵＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（２）
80200-1054 -030 ＣＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（３）
80200-1054 -050 ＣＤ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-060 ＣＤ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験　間隙水圧測定含４
80200-1054 -070 ＣＵｂａｒ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-080 ＣＵｂａｒ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内岩石試験　試料作成費
80300-1100 -010 ブロックサンプル　個　P.914
-012 軟岩コア　個
-014 硬岩コア　個

室内岩石試験　圧縮強度試験
80300-1100 -016 圧縮強度試験　個　P.914

室内岩石試験　静弾性係数試験
80300-1100 -020 圧縮強度試験を含む　個　P.914

室内岩石試験　静ポアソン比試験
80300-1100 -018 静弾性係数試験を含む　個　P.914

室内岩石試験　引張強度試験
80300-1100 -022 圧裂試験方法　個　P.914

室内岩石試験　超音波伝播速度測定
80300-1100 -024 自然状態　個　P.914
-026 自然、強制乾燥、強制湿潤状態（三状態）　個

室内岩石試験　密度試験
80300-1100 -028 密度試験　個　P.914

室内岩石試験　吸水及び有効間隙率試験
80300-1100 -030 吸水及び有効間隙率試験　個　P.914

室内岩石試験　ショア硬度試験
80300-1100 -032 ショア硬度試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の安定性試験
80300-1100 -034 岩石の安定性試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の吸水膨張試験
80300-1100 -036 岩石の吸水膨張試験　個　P.914

室内岩石試験　Ｘ線回析試験
80300-1100 -038 非定方位法　個　P.914
-039 定方位法　個

室内岩石試験　乾湿繰返し試験
80300-1100 -040 繰返し１０回　個　P.914

室内岩石試験　岩の破砕試験
80300-1100 -042 岩の破砕試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の三軸圧縮試験
80300-1100 -044 径３２～５０ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　せん断強度試験
80300-1100 -046 モールの応力円法　個　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（１）
80300-1100 -048 垂直荷重あり　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（２）
80300-1100 -050 垂直荷重なし　１試料３供試体　試料　P.914

測量成果品検定料金　916頁

測量成果品検定料金　基準点測量（基本測量）
80401-1107 -010 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点未満　１点　P.916
-020 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点以上　１点
-1109 -010 三角点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（移転）　トータルステーション　１点
-1110 -010 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（再設）　トータルステーション　１点
-040 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ取付点　１点
-1105 -010 電子基準点付属標取付観測　ＧＮＳＳ　１点
-1106 -010 電子基準点現地調査　高低観測なし　１点
-020 電子基準点現地調査　高低観測あり　１点
-110 電子基準点高低差測定　トータルステーション　１点
-1103 -010 一等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1104 -010 二等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1113 -020 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-010 水準点復旧測量　再設　１点

測量成果品検定料金　基準点測量（公共測量）
80401-1201 -111 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点未満　１点　P.916
-112 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点以上　１点
-1202 -012 ２級基準点測量　ＧＮＳＳ　１点
-020 ２級基準点測量　トータルステーション　１点
-030 ２級基準点測量　手書き手簿　１点
-1203 -010 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点未満　１点
-020 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点以上　１点
-030 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点未満　１点
-040 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点以上　１点
-050 ３級基準点測量　手書き手簿　１点
-1204 -010 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点未満　１点
-020 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点以上　１点
-030 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　１０００点以上　１点
-040 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点未満　１点
-050 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点以上　１点
-060 ４級基準点測量　ＴＳ　１０００点以上　１点
-070 ４級基準点測量　手書き手簿　１点
-1233 -010 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点観測法　１点
-020 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点＋ＴＳ法　１点
-1211 -010 １級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 １級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1212 -010 ２級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ２級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1213 -010 ３級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ３級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-030 ３級水準測量　ＧＮＳＳ　１点
-1214 -110 ４級・簡易水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-120 ４級・簡易水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1231 -010 縦断測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1232 -010 渡河（海）水準測量　１ヶ所
-1205 -010 基準点復旧測量　移転　ＧＮＳＳ　ＴＳ　１点
-020 基準点復旧測量　移転　手書き手簿　１点
-1221 -010 基準点復旧測量　４０点未満　１点
-020 基準点復旧測量　４０点以上　１点
-030 基準点復旧測量　１００点以上　１点
-040 基準点復旧測量　５００点以上　１点
-050 基準点復旧測量　２０００点以上　１点
-060 基準点復旧測量　５０００点以上　１点
-080 基準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1222 -010 水準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1216 -040 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-030 水準点復旧測量　再設　１点

測量成果品検定料金　地籍調査
80401-1301 -010 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1302 -010 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1303 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1304 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-1305 -010 一筆地測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 一筆地測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 一筆地測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 一筆地測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　街区境界調査
80401-1401 -010 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1402 -010 街区境界多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1403 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1404 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　多角測量省略　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　多角測量省略　１ｋｍ２
-1405 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　効率的手法導入推進基本調査

80401-1501	-010	基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０	１ｋｍ２	P.917
	-020	基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1502	-010	基本多角測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	基本多角測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1503	-010	基本細部測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	基本細部測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1504	-010	街区点測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	街区点測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1505	-010	復元測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	復元測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　地図データ等（基本測量）

80401-3101	-010	オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデル	１ｋｍ２	P.918
	-020	オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデルなし	１ｋｍ２	
	-030	オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデル	１ｋｍ２	
	-040	オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデルなし	１ｋｍ２	
-3111	-010	電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｃ	１ｋｍ２	
-3112	-010	電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｃ	１ｋｍ２	
-3115	-010	電子国土基本図（基盤地図）主要地物面的更新業務Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）主要地物面的更新業務Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）主要地物面的更新業務Ｃ	１ｋｍ２	
-3113	-010	電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｃ	１ｋｍ２	
-3114	-010	電子国土基本図（地図情報）大規模災害面的更新　Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（地図情報）大規模災害面的更新　Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（地図情報）大規模災害面的更新　Ｃ	１ｋｍ２	
-3116	-010	電子国土基本図（地図情報）精緻化面的更新業務　Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（地図情報）精緻化面的更新業務　Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（地図情報）精緻化面的更新業務　Ｃ	１ｋｍ２	
-3121	-110	航空レーザ測量による高精度標高データ作成	１ｋｍ２	
-3131	-010	２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ａ	実１面	
	-020	２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ｂ	実１面	
	-030	２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ｃ	実１面	
-3132	-010	２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ａ	実１面	
	-020	２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｂ	実１面	
	-030	２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｃ	実１面	
	-040	２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｄ	実１面	
	-050	２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｅ	実１面	
-3136	-010	火山基本図データ作成（論理点検）	１００ｋｍ２	
	-020	火山基本図データ作成（目視点検）	Ａ０判１面	
-3134	-020	地形分類データ整備　新規地形分類データ	１００ｋｍ２	
	-030	地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下）	１０ｋｍ２	
	-010	地形分類データ整備　脆弱地形原型データ	１００ｋｍ２	
-3133	-010	治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）　柾判	実１面	
-3139	-010	治水地形分類図データ調整　土地条件調整データ	２次メッシュ	
-3138	-010	低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）	１００ｋｍ２	
-3140	-010	火山地形分類データ　（目視・論理点検）	１０ｋｍ２	

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3211	-010	地図情報レベル２５０　Ａランク	０．１ｋｍ２	P.918
	-020	地図情報レベル２５０　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５０　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3212	-010	地図情報レベル２５０修正　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５０修正　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５０修正　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3221	-010	レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3222	-010	レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3223	-010	レベル５００　車載写真レーザ測量　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3224	-010	地図情報レベル５００修正　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５００修正　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５００修正　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3225	-010	地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3231	-010	地図情報レベル１０００　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル１０００　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3232	-010	地図情報レベル１０００修正　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００修正　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル１０００修正　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3233	-010	地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｃランク	０．１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3241	-010	地図情報レベル２５００　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
	-020	地図情報レベル２５００　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3242	-010	地図情報レベル２５００修正　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００修正　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００修正　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3243	-010	地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3251	-010	地図情報レベル５０００　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５０００　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５０００　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3252	-010	地図情報レベル５０００修正　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５０００修正　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５０００修正　Ｃランク	１ｋｍ２	
80401-3261	-010	地図情報レベル２５００既成図数値化　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
	-020	地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3262	-010	地図情報レベル５０００既成図数値化　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５０００既成図数値化　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５０００既成図数値化　Ｃランク	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　砂防基盤地図データ　公共測量

80401-3301	-010	１／２５００砂防基盤地図データ　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
	-020	１／２５００砂防基盤地図データ　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	１／２５００砂防基盤地図データ　Ｃランク	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　写真地図（公共測量）

80401-3401	-010	地図情報レベル５００　出力図	１ｋｍ２	P.919
	-020	地図情報レベル５００　データ	１ｋｍ２	
-3402	-010	地図情報レベル１０００　出力図	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００　データ	１ｋｍ２	
-3403	-010	地図情報レベル２５００　出力図	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００　データ	１ｋｍ２	
-3404	-010	地図情報レベル５０００　出力図	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５０００　データ	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　空中写真（公共測量）

80401-3502	-010	数値写真（デジタル）	１枚	P.919

測量成果品検定料金　航空レーザ測量・測深機測量

80401-3601	-010	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド　１／５００	１ｋｍ２	P.919
	-020	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／１０００	１ｋｍ２	
	-030	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／２５００	１ｋｍ２	
-3602	-010	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／１０００	１ｋｍ２	
	-020	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
	-030	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3603	-010	フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
	-020	フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3604	-010	フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
	-020	フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3605	-010	グリッドデータの論理点検　０．５ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-020	グリッドデータの論理点検　１ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-030	グリッドデータの論理点検　２ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-040	グリッドデータの論理点検　５ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-050	グリッドデータの論理点検　１ｍ及び５ｍグリッド	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　三次元点群測量（公共測量）

80401-3801	-010	ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	P.919
-3803	-010	ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	
-3802	-010	地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	
-3804	-010	車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　電子納品検定料金（公共測量）

80401-4500	-010	電子納品検定料金	業務	P.919

測量成果品検定料金　画地確定測量（公共測量）

80401-3701	-010	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	１０ｈａ	P.919
	-020	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	２０ｈａ	
	-030	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	３０ｈａ	
-3702	-020	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	２０ｈａ	
	-030	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	３０ｈａ	
	-040	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	４０ｈａ	
	-050	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	５０ｈａ	

測量機器検定料金　920頁

測量機器検定料金　セオドライト

80401-5101	-010	特級	台	P.920
	-020	１・２級	台	
	-030	３級	台	

測量機器検定料金　レベル

80401-5102	-010	１・２級	台	P.920
	-020	３級	台	

測量機器検定料金　測距儀

80401-5103	-010	測距儀	台	P.920

測量機器検定料金　距離・測角一体型

80401-5104	-010	１・２級　データ記憶装置を含まない機器	台	P.920
	-020	３級　データ記憶装置を含まない機器	台	

測量機器検定料金　トータルステーション

80401-5105	-010	１・２級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	P.920
	-020	３級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	
	-030	データコレクタのみ　一体型検定済みのもの	台	

測量機器検定料金　水準標尺１組

80401-5106	-010	１級　標準目盛	組	P.920
	-020	１級　バーコード目盛	組	
	-030	２級　標準目盛またはバーコード目盛	組	

測量機器検定料金　水準測量用電卓

80401-5107	-010	水準測量用電卓	台	P.920

測量機器検定料金　鋼巻尺

80401-5108	-010	５０ｍ	本	P.920
	-020	１００ｍ	本	

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１級

80401-5109	-110	２周波スタティック＋ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	P.920
	-120	２周波スタティック＋ＲＴＫ	台	
	-130	２周波スタティック＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	
	-140	２周波スタティック	台	
	-150	ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	
	-160	ＲＴＫ	台	
	-170	ネットワーク型ＲＴＫ（ＶＲＳ、ＦＫＰ）	台	

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　２級

80401-5109 -210	１周波スタティック	台	P.920

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１・２級以外

80401-5109 -310	観測手簿・記簿等の帳票記録に非対応の機器	台	P.920

測量機器検定料金

80401-5201 -010	地上レーザスキャナ	台	P.920

水質分析料金　922頁

水質分析料金　健康項目（１）

80335-1000 -010	カドミウム	検体	P.922
-020	全シアン	検体	
-030	鉛	検体	
-040	六価クロム	検体	
-050	ヒ素	検体	
-060	総水銀	検体	
-070	アルキル水銀	検体	
-080	ＰＣＢ	検体	
-090	チウラム	検体	
-100	シマジン	検体	
-110	チオベンカルブ	検体	
-115	１・４－ジオキサン	検体	
-120	セレン	検体	
-130	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	検体	
-150	ホウ素	検体	
-140	フッ素	検体	
-160	有機リン	検体	

水質分析料金　健康項目（２）

80335-2000 -010	ジクロロメタン	検体	P.922
-020	四塩化炭素	検体	
-030	１・２－ジクロロエタン	検体	
-040	１・１－ジクロロエチレン	検体	
-050	シス－１・２－ジクロロエチレン	検体	
-060	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
-070	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
-080	トリクロロエチレン	検体	
-090	テトラクロロエチレン	検体	
-100	１・３－ジクロロプロペン	検体	
-110	ベンゼン	検体	
-120	健康１１項目一式	検体	

水質分析料金　要監視項目

80335-4000 -010	クロロホルム	検体	P.922
-020	トランス－１・２－ジクロロエチレン	検体	
-030	１・２－ジクロロプロパン	検体	
-040	Ｐ－ジクロロベンゼン	検体	
-170	トルエン	検体	
-180	キシレン	検体	
-230	要監視６項目一式	検体	
-050	イソキサチオン	検体	
-060	ダイアジノン	検体	
-070	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	検体	
-080	イソプロチオラン	検体	
-100	クロロタロニル（ＴＰＮ）	検体	
-110	プロピザミド	検体	
-120	ＥＰＮ	検体	
-130	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	検体	
-140	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	検体	
-150	イプロベンホス（ＩＢＰ）	検体	
-160	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	検体	
-090	オキシン銅（有機銅）	検体	
-190	フタル酸ジエチルヘキシル	検体	
-200	ニッケル	検体	
-210	モリブデン	検体	
-220	アンチモン	検体	
-240	エピクロロヒドリン	検体	
-250	クロロエチレン	検体	

水質分析料金　生活環境項目

80335-3000 -010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.922
-020	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	検体	
-140	溶解性ＢＯＤ	検体	
-030	浮遊物質量（ＳＳ）	検体	
-040	溶存酸素量（ＤＯ）	検体	
-050	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
-150	溶解性ＣＯＤ	検体	
-060	大腸菌群数（計数法）	検体	
-160	大腸菌群数（最確法）	検体	
-070	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
-080	フェノール類	検体	
-090	銅	検体	
-100	亜鉛	検体	
-110	溶解性鉄	検体	
-120	溶解性マンガン	検体	
-130	全クロム	検体	

水質分析料金

80335-5000 -010	ダイオキシン類	検体	P.922
-020	ヨウ素消費量	検体	
-030	リン酸イオン	検体	
-040	全リン	検体	
-050	ケルダール窒素	検体	
-060	有機体窒素	検体	
-070	アンモニア性窒素	検体	
-080	亜硝酸性窒素	検体	
-090	硝酸性窒素	検体	
-100	全窒素（総和法）	検体	
-420	全窒素（加圧分解法）	検体	
-120	陰イオン界面活性剤	検体	
80335-5000 -130	一般細菌	検体	P.922
-140	残留塩素	検体	
-150	塩素イオン	検体	
-160	過マンガン酸カリウム消費量	検体	
-170	蒸発残留物	検体	
-180	強熱減量	検体	
-190	アルカリ度	検体	
-200	酸度	検体	
-210	全硬度	検体	
-220	マグネシウム	検体	
-230	硫酸イオン	検体	
-430	硝酸イオン	検体	
-240	ケイ酸	検体	
-250	カルシウム	検体	
-260	ナトリウム	検体	
-270	全有機体炭素（ＴＯＣ）	検体	
-280	色度	検体	
-290	濁度	検体	
-440	比重	検体	
-300	電気伝導率	検体	
-460	酸化還元電位	検体	
-310	透視度	検体	
-320	臭気	検体	
-330	味	検体	
-340	外観	検体	
-350	水温	検体	
-450	総トリハロメタン	検体	

水質分析料金

80335-5000 -470	トリハロメタン生成能	検体	P.923
-480	クロロフィルａ	検体	
-490	フェオフィチンａ	検体	
-500	植物プランクトン	検体	
-510	動物プランクトン	検体	
-520	ジェオスミン	検体	
-530	２－メチルイソボルネオール（２ＭＩＢ）	検体	
-540	アルミニウム	検体	
-550	スズ	検体	
-560	カリウム	検体	
-570	硫化物	検体	
-580	全酸素要求量（ＴＯＤ）	検体	
-590	溶解性ＴＯＤ	検体	
-600	ＣＯＤ（Ｃｒ）	検体	
-610	ＶＳＳ	検体	
-620	Ｏ－１５７	検体	
-630	糞便性大腸菌群数	検体	
-640	第一鉄イオン	検体	
-650	１・２－ジクロロエチレン（シス・トランス）	検体	
-660	１・３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	検体	
-670	ブロモジクロロメタン	検体	
-680	ジブロモクロロメタン	検体	
-690	ブロモホルム	検体	

水質分析料金　－農薬－　923頁

水質分析料金　農薬　殺虫剤

80375-1000 -010	アセフェート	検体	P.923
-020	イソフェンホス	検体	
-030	エトフェンプロックス	検体	
-040	クロルピリホス	検体	
-050	シス－１・３－ジクロロプロペン	検体	
-060	チアメトキサム	検体	
-070	チオジカルブ	検体	
-080	トランス－１・３－ジクロロプロペン	検体	
-090	トリクロルホン（ＤＥＰ）	検体	
-100	パラチオン	検体	
-110	ピリダフェンチオン	検体	
-120	ベンスルタップ	検体	
-130	メチルジメトン	検体	
-140	メチルパラチオン	検体	
-150	１・２－ジクロロプロパン	検体	
-160	ＨＣＨ（ＢＨＣ）	検体	

水質分析料金　農薬　殺菌剤

80375-2000 -010	アゾキシストロビン	検体	P.923
-020	イプロジオン	検体	
-030	イミノクタジン酢酸塩	検体	
-040	エトリジアゾール（エクロメゾール）	検体	
-050	キャプタン	検体	
-060	クロロネブ	検体	
-070	シプロコナゾール	検体	
-080	チオファネートメチル	検体	
-090	チフルザミド	検体	
-100	テブコナゾール	検体	
-110	トルクロホスメチル	検体	
-120	ヒドロキシイソキサゾール	検体	
-130	フルトラニル	検体	
-140	プロピコナゾール	検体	
-150	ペンシクロン	検体	
-160	ホセチル	検体	
-170	ポリオキシンＤ亜鉛塩	検体	
-180	ポリカーバメート	検体	
-190	メタラキシル	検体	
-200	メプロニル	検体	

水質分析料金　農薬　除草剤

80375-3000 -010	アシュラム	検体	P.923
-020	グリホサートイソプロピルアミン塩	検体	
-030	シデュロン	検体	
-040	ジチオピル	検体	
-050	テルブカルブ	検体	
-060	トリクロピル	検体	
-070	トリフロキシスルフロンナトリウム塩	検体	

80375-3000	-080	ナプロパミド	検体	P.923
	-090	ハロスルフロンメチル	検体	
	-100	ピリブチカルブ	検体	
	-110	フラザスルフロン	検体	
	-120	ブタミホス	検体	
	-130	ベンスリド（ＳＡＰ）	検体	
	-140	ベンフルラリン	検体	
	-150	ペンディメタリン	検体	
	-160	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	検体	
	-170	メチルダイムロン	検体	
	-180	リムスルフロン	検体	
	-190	ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩	検体	

アスベスト分析料金　923頁

建材製品中のアスベスト含有量試験

80345-5000	-011	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１	検体	P.923
	-012	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２	検体	
	-030	アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３	検体	

土壌・底質・産業廃棄物分析料金　924頁

土壌調査１　含有量試験

80345-1000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	カドミウム	検体	
	-030	シアン化合物	検体	
	-040	鉛	検体	
	-350	クロム	検体	
	-050	六価クロム	検体	
	-360	マンガン	検体	
	-060	ヒ素	検体	
	-070	総水銀	検体	
	-080	アルキル水銀	検体	
	-090	ＰＣＢ	検体	
	-100	銅	検体	
	-150	亜鉛	検体	
	-510	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-370	全リン	検体	
	-110	チウラム	検体	
	-120	シマジン	検体	
	-130	チオベンカルブ	検体	
	-570	クロロエチレン	検体	
	-550	１・４－ジオキサン	検体	
	-140	セレン	検体	
	-380	ベリリウム	検体	
	-390	ニッケル	検体	
	-400	バナジウム	検体	
	-530	ホウ素	検体	
	-160	フッ素	検体	
	-170	ダイオキシン類	検体	
	-410	有機リン	検体	
	-420	有機塩素化合物	検体	

土壌調査１　溶出試験

80345-1000	-180	前処理費	検体	P.924
	-190	カドミウム	検体	
	-200	シアン化合物	検体	
	-210	鉛	検体	
	-430	クロム	検体	
	-220	六価クロム	検体	
	-440	マンガン	検体	
	-230	ヒ素	検体	
	-240	総水銀	検体	
	-250	アルキル水銀	検体	
	-260	ＰＣＢ	検体	
	-270	銅	検体	
	-320	亜鉛	検体	
	-520	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-450	全リン	検体	
	-280	チウラム	検体	
	-290	シマジン	検体	
	-300	チオベンカルブ	検体	
	-580	クロロエチレン	検体	
	-560	１・４－ジオキサン	検体	
	-310	セレン	検体	
	-460	ベリリウム	検体	
	-470	ニッケル	検体	
	-480	バナジウム	検体	
	-540	ホウ素	検体	
	-330	フッ素	検体	
	-340	ダイオキシン類	検体	
	-490	有機リン	検体	
	-500	有機塩素化合物	検体	

土壌調査２　含有量試験

80345-2000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	ジクロロメタン	検体	
	-030	四塩化炭素	検体	
	-040	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-050	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-065	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-070	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-080	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-090	トリクロロエチレン	検体	
	-100	テトラクロロエチレン	検体	
	-110	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-120	ベンゼン	検体	
	-255	土壌調査１１項目一式	検体	

土壌調査３　含有量試験

80345-3000	-010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-020	含水率	検体	
	-030	強熱減量	検体	P.924
	-040	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-050	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-060	硫化物	検体	
	-070	単位容積重量	検体	
	-080	粒度	検体	

土壌調査２　溶出試験

80345-2000	-130	前処理費	検体	P.924
	-140	ジクロロメタン	検体	
	-150	四塩化炭素	検体	
	-160	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-170	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-185	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-190	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-200	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-210	トリクロロエチレン	検体	
	-220	テトラクロロエチレン	検体	
	-230	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-240	ベンゼン	検体	
	-265	土壌調査１１項目一式	検体	

土壌調査３　溶出試験

80345-3000	-100	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-110	含水率	検体	
	-120	強熱減量	検体	
	-130	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-140	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-150	硫化物	検体	
	-160	単位容積重量	検体	
	-170	粒度	検体	

環境庁告示第４６号溶出試験

80345-4000	-030	六価クロム溶出試験	検体	P.924
	-040	タンクリーチング試験	検体	

悪臭分析料金　924頁

悪臭分析料金

80355-1000	-010	アンモニア	検体	P.924
	-020	メチルメルカプタン	検体	
	-030	硫化水素	検体	
	-040	硫化メチル	検体	
	-050	二硫化メチル	検体	
	-060	トリメチルアミン	検体	
	-070	アセトアルデヒド	検体	
	-080	プロピオンアルデヒド	検体	
	-090	ノルマルブチルアルデヒド	検体	
	-100	イソブチルアルデヒド	検体	
	-110	ノルマルバレルアルデヒド	検体	
	-120	イソバレルアルデヒド	検体	
	-130	イソブタノール	検体	
	-140	酢酸エチル	検体	
	-150	メチルイソブチルケトン	検体	
	-160	トルエン	検体	
	-170	スチレン	検体	
	-180	キシレン	検体	
	-190	プロピオン酸	検体	
	-200	ノルマル酪酸	検体	
	-210	ノルマル吉草酸	検体	
	-220	イソ吉草酸	検体	
	-230	臭気指数	検体	

ばい煙測定分析料金　924頁

ばい煙測定分析

80365-1000	-010	ばいじん	検体	P.924
	-020	イオウ酸化物	検体	
	-030	窒素酸化物	検体	
	-110	ばいじん＋ＮＯｘ	検体	
	-120	ばいじん＋ＳＯｘ・ＮＯｘ	検体	

ビル清掃料金　ーー般事務所ビルー　926頁

ビル清掃料金　総合清掃　弾性床材　【諸経費込み】

85110-1010	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　総合清掃　カーペット【諸経費込み】

85110-1020	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　日常清掃　弾性床材　【諸経費込み】

85110-1110	-010	日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　日常清掃　カーペット【諸経費込み】

85110-1110	-030	日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-040	日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　定期清掃　弾性床材　【諸経費込み】

85110-1210	-010	洗浄・水性ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	P.926
	-020	洗浄・水性ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	
	-030	洗浄・樹脂ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	
	-040	洗浄・樹脂ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	

ビル清掃料金　定期清掃　カーペット【諸経費込み】

85110-1210	-050	部分洗浄１回／月　全面洗浄１回／年	ｍ２・月	P.926
	-060	部分洗浄１回／月　全面洗浄２回／年	ｍ２・月	

ビル清掃料金　臨時清掃　床面清掃　【諸経費込み】

85110-1310	-010	弾性床材　洗浄、水性ワックス仕上	ｍ２	P.926
	-020	弾性床材　洗浄、樹脂仕上３層塗り	ｍ２	

ビル清掃　臨時　カーペット・クリーニング　諸費込

85110-1340	-010	ナイロン・タフテッド　現場施工	ｍ２	P.926

ビル清掃料金　臨時　窓ガラス清掃（両面）　諸費込

85110-1320	-010	足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別）	ｍ２	P.926
	-020	足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用）	ｍ２	

ビル清掃　臨時　ブラインド清掃（修理別途）諸費込

85110-1330	-010	ベネシャンブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	P.926
	-020	ベネシャンブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	
	-030	バーチカルブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	
	-040	バーチカルブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	

ビル清掃料金　臨時清掃　外壁タイル清掃【諸費込】

85110-1350	-010	中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別）	ｍ２	P.926

ビル清掃料金　臨時清掃　サッシ清掃【諸経費込み】

85110-1360	-010	アルミ　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	P.926
	-020	ステンレス　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	

ビル清掃料金　臨時清掃　シャッター清掃【諸費込】

85110-1370	-010	スラットシャッター　高３．５ｍ程度	ｍ２	P.926

ビル清掃料金　臨時清掃　蛍光灯清掃【諸経費込み】

85110-1380	-010	４０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下	基	P.926
	-020	４０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下	基	
	-030	１１０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下	基	
	-040	１１０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下	基	

ビル清掃料金　臨時清掃　アネモ清掃【諸経費込み】

85110-1390	-010	洗浄仕上、直径５０ｃｍ程度　高２．５ｍ以下	基	P.926

ビル清掃料金　臨時清掃　ガラリ清掃【諸経費込み】

85110-1400	-010	ガラリ清掃	ｍ２	P.926

ビルメンテナンス料金　一一般事務所ビルー　928頁

ビルメンテナンス料金　設備管理業務【諸経費込み】

85210-1010	-010	夜勤要員のいないビル　延床面積２０００ｍ２以下	ｍ２・月	P.928
	-020	夜勤要員のいないビル　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	夜勤要員のいないビル　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	夜勤要員のいないビル　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	夜勤要員のいないビル　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	夜勤要員のいないビル　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	夜勤要員のいないビル　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	夜勤要員のいないビル　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-090	夜勤要員のいないビル　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-100	夜勤要員のいないビル　延床面積２００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-1020 -010	夜勤要員のいるビル　延床面積２０００ｍ２以下	ｍ２・月	
	-020	夜勤要員のいるビル　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	夜勤要員のいるビル　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	夜勤要員のいるビル　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	夜勤要員のいるビル　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	夜勤要員のいるビル　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	夜勤要員のいるビル　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	夜勤要員のいるビル　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-090	夜勤要員のいるビル　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-100	夜勤要員のいるビル　延床面積２００００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビルメンテナンス料金　空気環境測定【諸経費込み】

85210-1110	-020	１日の測定は８ポイントとし、各々２回測定	ポイント	P.928

ビルメンテナンス料金　水質検査　【諸経費込み】

85210-1210	-011	省略不可項目（１１項目）	回	P.928
	-021	省略不可項目および金属等項目（１６項目）	回	
	-030	消毒副生成物項目（１２項目）	回	
	-040	有機化学物質項目（７項目）	回	

ビルメンテナンス料金　受水槽清掃　【諸経費込み】

85210-1310	-010	水槽容量１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量１００ｍ３程度	回	
	-062	水槽容量１２０ｍ３程度	回	
	-064	水槽容量１４０ｍ３程度	回	
	-072	水槽容量１６０ｍ３程度	回	
	-080	水槽容量２００ｍ３程度	回	
	-090	水槽容量２５０ｍ３程度	回	

ビルメンテナンス料金　高置水槽清掃【諸経費込み】

85210-1610	-010	水槽容量１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量１００ｍ３程度	回	
85210-1610	-070	水槽容量１２０ｍ３程度	回	P.928
	-080	水槽容量１４０ｍ３程度	回	
	-090	水槽容量１６０ｍ３程度	回	

ビルメンテナンス料金　汚水槽清掃　【諸経費込み】

85210-1410	-010	水槽容量１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量１００ｍ３程度	回	

資材コード表

編集・発行　　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

本　部　　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

業務部　TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

情報開発部　TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル	TEL（011）241-9491	FAX（011）241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル	TEL（022）222-0629	FAX（022）264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル	TEL（025）228-8266	FAX（025）224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル	TEL（076）222-2200	FAX（076）233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル	TEL（052）221-8386	FAX（052）204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル	TEL（06）6233-2020	FAX（06）6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13　広島基町NSビル	TEL（082）227-5951	FAX（082）227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル	TEL（087）821-4074	FAX（087）821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル	TEL（092）411-9941	FAX（092）474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル	TEL（098）862-2269	FAX（098）861-7144