

施工パッケージ型積算基準（令和7年度4月適用分） 代表機労材規格一覧対応

【経済調査会刊行物情報(令和6年4月)のご利用にあたって】

本文に掲載する価格情報は、「施工パッケージ型積算基準（土木の令和7年4月適用分）」（国土交通省国土技術政策総合研究所 HP 掲載）の代表機労材規格一覧に対応する機械賃料と材料価格および市場単価を、月刊「積算資料 令和6年4月号」、月刊「積算資料 別冊 令和6年4月号」、「積算資料電子版 令和6年4月号」、季刊「土木施工単価 令和6年春号」の東京価格（東京17区）から抽出したものです。

ご利用にあたっては以下の内容にご留意ください。

- 「施工パッケージ型積算基準」の代表機労材規格と、月刊「積算資料」の名称・規格が合致しない場合は、想定されるものの価格を抽出しています。
- 「施工パッケージ型積算基準」の代表機労材単位と、月刊「積算資料」の単位が合致しない場合は、補正後の価格を記載し、補正式を換算情報に記載しています。
- 機械賃料は、賃貸期間が1ヶ月以上にわたる場合の長期割引後の価格を記載しています。
- 実際の積算にあたっては、物価資料の平均値等が用いられております。

【価格情報の著作権および利用許諾について】

価格情報に記載されている価格のうち、当会が発行する月刊「積算資料」、季刊「土木施工単価」等の刊行物及び「積算資料 別冊」、「積算資料電子版」等の電子商品から抽出しているもの（以下「掲載価格」）は、当会が独自に企画・調査・研究・編集したものであり、当会が著作権を保有しております。

また、この「掲載価格」をもとに作成した「価格データ（ファイル）」についても同様に当会が著作権を保有しております。

このため「掲載価格」及び「価格データ（ファイル）」のご利用にあたって、下記の事項に該当する場合は、あらかじめ当会の許諾が必要であり、その範囲内において利用ができます。

1. 「掲載価格」及び「価格データ（ファイル）」の全部又は一部を複製、転載、翻案、翻訳する場合。
2. 「掲載価格」及び「価格データ（ファイル）」の全部又は一部、あるいはその価格を用いて加工したものを紙媒体、電子媒体、ネットワーク、インターネット等を利用して販売、譲渡、貸与、配布、公表・公開する場合。
3. 「掲載価格」及び「価格データ（ファイル）」の全部又は一部、あるいはその価格を用いて加工したものを紙媒体、電子媒体、ネットワーク、インターネット等の手段により複数のコンピュータで共同利用できるようにする場合。

【免責事項】

本価格情報のご利用によって生じたお客様または第三者の損害については、当会としてはその理由のいかに係わらず、一切の責任を負わないものとします。

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機材区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正 割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分 名称	取引数量名称	掲載 単位	換算情報	経済調査会 コード
001	機械損料	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(2014年規制)〕 15t級	供用日		(注1)											
002	機械損料	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(2011年規制)〕 32t級	供用日		(注1)											
003	機械損料	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 20t級	供用日		(注1)											
004	機械損料	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 32t級	供用日		(注1)											
005	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日		(注1)											
006	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日		(注1)											
007	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t	供用日		(注1)											
008	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日		(注1)											
009	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.11m3(平積0.09m3)	供用日		(注1)											
010	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		(注1)											
011	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
012	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
013	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日		(注1)											
014	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日		(注1)											
015	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日		(注1)											
016	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		(注1)											
017	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
018	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日		(注1)											
019	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
020	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
021	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
022	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
023	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
024	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
025	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
026	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		(注1)											
027	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日		(注1)											
028	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日		(注1)											
029	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		(注1)											
030	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
031	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
032	機械損料	バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.4m3(平積0.3m3)	供用日		(注1)											
033	機械損料	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	供用日		(注1)											
034	機械損料	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	供用日		(注1)											
035	機械損料	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	供用日		(注1)											
036	機械損料	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	供用日		(注1)											
037	機械損料	バックホウ用アタッチメント〔切断機能付掘み装置〕 開口幅880～1,000mm カット最大寸法300～400mm	供用日		(注2)											
038	機械損料	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置(大割機)〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日		(注1)											
039	機械損料	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		(注1)											
040	機械損料	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		(注1)											
041	機械損料	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	供用日		(注1)											
042	機械損料	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		(注1)											
043	機械損料	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	供用日		(注1)											
044	機械損料	ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		(注2)											
045	機械損料	トラック〔普通型〕 2t積	供用日		(注1)											
046	機械損料	トラック〔普通型〕 10～11t積	供用日		(注1)											
047	機械損料	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
048	機械損料	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	供用日		(注1)											
049	機械損料	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日		(注1)											
050	機械損料	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	供用日		(注1)											
051	機械損料	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12m 積載荷重200kg 定員2名	供用日		(注1)											
052	機械損料	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	供用日		(注1)											
053	機械損料	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	供用日		(注1)											
054	機械損料	グラウトポンプ〔二衝復動ピストン式〕 吐出量200L/min	供用日		(注1)											
055	機械損料	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	供用日		(注1)											
056	機械損料	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	供用日		(注1)											
057	機械損料	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	供用日		(注1)											
058	機械損料	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	供用日		(注1)											
059	機械損料	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	供用日		(注1)											
060	機械損料	大型ブレーカ〔油圧式〕(ベースマシン含まず) 質量600～800kg級	供用日		(注1)											

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機労材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機労材 区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正 割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分 名称	取引数量名称	掲載 単位	換算情報	経済調査会 コード
061	機械損料	大型ブレーカ〔油圧式〕(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	供用日		(注1)											
062	機械損料	クローラドリル〔油圧式〕(搭乗式) ドリフト質量150kg級	供用日		(注1)											
063	機械損料	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	供用日		(注1)											
064	機械損料	スタビライザ〔路床改良用〕排出ガス対策型(第2次基準値) 処理深さ0.6m×幅2.0m	供用日		(注1)											
065	機械損料	スタビライザ〔路床改良用〕排出ガス対策型(第2次基準値) 処理深さ1.2m×幅2.0m	供用日		(注1)											
066	機械損料	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量13~14t	供用日		(注1)											
067	機械損料	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5~0.6t	供用日		(注1)											
068	機械損料	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 運転質量3~4t	供用日		(注1)											
069	機械損料	ランマ 質量60~80kg	供用日		(注1)											
070	機械損料	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40~60kg	供用日		(注1)											
071	機械損料	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力40~50m3/h	供用日		(注1)											
072	機械損料	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65~85m3/h	供用日		(注1)											
073	機械損料	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	供用日		(注1)											
074	機械損料	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕 舗装幅1.4~3.0m	供用日		(注1)											
075	機械損料	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅2.0~4.5m	供用日		(注1)											
076	機械損料	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕 能力4.0~4.5m3/h	供用日		(注1)											
077	機械損料	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	供用日		(注1)											
078	機械損料	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量3000L	供用日		(注1)											
079	機械損料	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 切削幅2.0m×深さ23cm	供用日		(注1)											
080	機械損料	コンクリートカット〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日		(注1)											
081	機械損料	コンクリートカット〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	供用日		(注1)											
082	機械損料	コンクリートカット〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	供用日		(注1)											
083	機械損料	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	供用日		(注1)											
084	機械損料	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	供用日		(注1)											
085	機械損料	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	供用日		(注1)											
086	機械損料	草刈機〔ハンドガイド式・笹・ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	供用日		(注1)											
087	機械損料	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	供用日		(注1)											
088	機械損料	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	供用日		(注1)											
089	機械損料	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	供用日		(注1)											
090	機械損料	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包50cm×幅70cm	供用日		(注1)											
091	機械損料	薬剤散布機〔背負式〕 2.2kW級	供用日		(注1)											
092	機械損料	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	供用日		(注1)											
093	機械損料	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	供用日		(注1)											
094	機械損料	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38~40mm	供用日		(注1)											
095	機械損料	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	供用日		(注2)											
096	機械損料	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	供用日		(注2)											
097	機械損料	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	供用日		(注1)											
098	機械賃料	ブルドーザ〔湿地〕 7t級	日	6,045	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	9,300	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	18285010002
099	機械賃料	ブルドーザ〔湿地〕 16t級	日	13,780	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	21,200	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850100040
100	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型〕 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	5,135	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	7,900	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850125050
101	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	4,030	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	6,200	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850123010
102	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.09m3(平積0.07m3)	日	3,900	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	6,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850141005
103	機械賃料	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	5,200	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	8,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850130010
104	機械賃料	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	6,240	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	9,600	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850130020
105	機械賃料	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9,165	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	14,100	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850130040
106	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	5,915	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	9,100	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850140030
107	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	6,435	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	9,900	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850140020
108	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	7,020	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	10,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850140015
109	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	9,945	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	15,300	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850140010
110	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	7,020	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	10,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850126010
111	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	5,720	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	8,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850141010
112	機械賃料	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	6,435	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	9,900	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850141020
113	機械賃料	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	6,955	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	279	10,700	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850123020
114	機械賃料	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	日	5,785	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	8,900	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850500020
115	機械賃料	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	7,215	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	11,100	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850550040
116	機械賃料	油圧ブレーカ(ベースマシン含む) バケット容量0.1m3級	日	8,320	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	281	12,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850481020
117	機械賃料	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	11,050	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	281	17,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850484010
118	機械賃料	モータグレーダ ブレード幅3.1m	日	8,710	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	281	13,400	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850250010
119	機械賃料	ロードローラ〔マカダム〕 質量10t	日	4,550	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	7,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850352030
120	機械賃料	タイヤローラ 質量3~4t	日	3,250	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	5,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850300010

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機材材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機材区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正 割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分 名称	取引数量名称	掲載 単位	換算情報	経済調査会 コード
121	機械賃料	タイヤローラ 質量13～14 t	日		(注2)											
122	機械賃料	タイヤローラ 質量8～20 t	日	4,550	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	7,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850300030
123	機械賃料	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t	日	1,625	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	2,500	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850410020
124	機械賃料	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t	日	1,300	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	2,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850410010
125	機械賃料	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.6～0.7 t	日	1,300	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	2,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850410015
126	機械賃料	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t	日	3,575	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	5,500	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850414030
127	機械賃料	振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12 t	日	11,050	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	17,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850417010
128	機械賃料	タンバ及びランマ 質量60～80 kg	日	468	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	720	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850850015
129	機械賃料	アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0 m	日	15,600	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	24,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850902110
130	機械賃料	アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0 m	日	30,615	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	282	47,100	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850902120
131	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7 m	日	8,580	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	13,200	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182851300015
132	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12 m	日	9,295	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	14,500	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182851300020
133	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12 m	日	15,340	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	23,600	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182851304030
134	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12 m以下	日	18,720	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	28,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182851302025
135	機械賃料	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5～3.7 m3/min	日	1,105	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	1,700	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850710030
136	機械賃料	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5 m3/min	日	1,625	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	2,500	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850710040
137	機械賃料	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 kVA	日	455	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	700	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	1828506502020
138	機械賃料	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 kVA	日	494	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	760	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	1828506502030
139	機械賃料	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5 kVA	日	910	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	1,400	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850654010
140	機械賃料	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45 kVA	日	1,820	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	2,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850654080
141	機械賃料	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 125 kVA	日	4,095	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	283	6,300	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850654120
142	機械賃料	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30.100 kcal/h) 油種 灯油	日	715	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	284	1,100	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182850840010
143	機械賃料	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t吊	日	17,810	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	280	27,400	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182851500010
144	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t吊	日	33,600	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	42,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080007
145	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16 t吊	日	38,400	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	48,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080020
146	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	日	40,000	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	50,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080023
147	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	43,200	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	54,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080025
148	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	日	59,200	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	74,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080035
149	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	日	72,800	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	91,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080045
150	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	日	75,200	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	94,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080050
151	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 65 t吊	日	92,000	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	115,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080065
152	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 12～13 t吊	日	36,000	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	45,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120080013
153	機械賃料	トラククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t吊	日	28,800	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	36,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120070005
154	機械賃料	トラククレーン [油圧伸縮ジブ型] 100 t吊	日	158,400	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	198,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120070100
155	機械賃料	トラククレーン [油圧伸縮ジブ型] 120 t吊	日	180,800	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	226,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120070120
156	機械賃料	トラククレーン [油圧伸縮ジブ型] 160 t吊	日	240,000	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	300,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120070160
157	機械賃料	トラククレーン [油圧伸縮ジブ型] 200 t吊	日	348,000	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	435,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120070165
158	機械賃料	トラククレーン [油圧伸縮ジブ型] 360 t吊	日	616,000	長期割引後の価格	0.2	積算資料	202404	285	770,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.2)	183120070170
159	機械賃料	クローラークレーン [油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 50 t吊	日	53,333.33	長期割引後の価格		積算資料	202404	285	1,280,000	関東	①	1台	台・月	/24	183120075050
160	機械賃料	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7 t級	日	31,200	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	278	48,000	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182860100020
161	機械賃料	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 16 t級	日	39,780	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	278	61,200	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182860100040
162	機械賃料	バックホウ (クローラ型) [ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積0.8 m3 (平積0.6 m3) 吊能力2.9 t	日	29,770	長期割引後の価格	0.35	積算資料	202404	278	45,800	関東	①	1台	台・日	*(1-0.35)	182860140010
163	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	日		(注2)											
164	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (ICT施工対応型))	日		(注2)											
165	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (ICT施工対応型))	日		(注2)											
166	労務	特殊作業員	人													
167	労務	普通作業員	人													
168	労務	軽作業員	人													
169	労務	造園工	人													
170	労務	法面工	人													
171	労務	土工	人													
172	労務	石工	人													
173	労務	ブロック工	人													
174	労務	鉄筋工	人													
175	労務	鉄骨工	人													
176	労務	塗装工	人													
177	労務	溶接工	人													
178	労務	運転手 (特殊)	人													
179	労務	運転手 (一般)	人													
180	労務	さく岩工	人													

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機材区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正 割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分 名称	取引数量名称	掲載 単位	換算情報	経済調査会 コード
181	労務	トンネル特殊工	人		国土交通省HP掲載											
182	労務	トンネル作業員	人		国土交通省HP掲載											
183	労務	トンネル世話役	人		国土交通省HP掲載											
184	労務	橋りょう特殊工	人		国土交通省HP掲載											
185	労務	橋りょう世話役	人		国土交通省HP掲載											
186	労務	土木一般世話役	人		国土交通省HP掲載											
187	労務	潜水士	人		国土交通省HP掲載											
188	労務	潜水連絡員	人		国土交通省HP掲載											
189	労務	潜水送気員	人		国土交通省HP掲載											
190	労務	型わく工	人		国土交通省HP掲載											
191	労務	配管工	人		国土交通省HP掲載											
192	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	121,000	単位換算後の値		積算資料	202404	20	121	東京	②	50～100t程度	k g	*1000	110200035013
193	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	t	119,000	単位換算後の値		積算資料	202404	20	119	東京	②	50～100t程度	k g	*1000	110200035016
194	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	t	119,000	単位換算後の値		積算資料	202404	20	119	東京	②	50～100t程度	k g	*1000	110200035019
195	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	t	119,000	単位換算後の値		積算資料	202404	20	119	東京	②	50～100t程度	k g	*1000	110200035025
196	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	t	120,000	単位換算後の値		積算資料	202404	20	120	東京	②	50～100t程度	k g	*1000	110200035029
197	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	t	120,000	単位換算後の値		積算資料	202404	20	120	東京	②	50～100t程度	k g	*1000	110200035032
198	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	t	153,000	単位換算後の値		積算資料	202404	25	153	東京	③	1～10t程度	k g	*1000	110250235013
199	材料	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	495			積算資料	202404	56	495	関東	②	1000m2程度	m 2		122100010020
200	材料	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	107			積算資料	202404	71	107	全国	②	3000本程度	本		123020010040
201	材料	セメント 高炉B	t	15,800			積算資料	202404	78	15,800	東京	②	300～1000t程度	t		140050130010
202	材料	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m 3	30,012	単位換算後の値(注2)		積算資料	202404	79	610	東京	②③	4t(160袋)～8t(320袋)程度	袋	/25*1230	140000100020
203	材料	セメント 高炉B 25kg袋入	t	24,400	単位換算後の値		積算資料	202404	79	610	東京	②③	4t(160袋)～8t(320袋)程度	袋	/25*1000	140000130020
204	材料	杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	530			積算資料別冊	202404	62	530	東京	②	50～100本程度	本		190700515090
205	材料	杭丸太(松) 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	1,190			積算資料別冊	202404	62	1,190	東京	②	50～100本程度	本		190700520120
206	材料	生コンクリート 普通 24-12-25(20) W/C 55%	m 3	20,300			積算資料	202404	149	20,300	東京17区(注3)	②	500～2000m3程度	m 3		140732244600
207	材料	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	m 3	19,650			積算資料	202404	149	19,650	東京17区(注3)	②	500～2000m3程度	m 3		140832182800
208	材料	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	m 3	20,000			積算資料	202404	149	20,000	東京17区(注3)	②	500～2000m3程度	m 3		140832212600
209	材料	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	m 3	20,300			積算資料	202404	149	20,300	東京17区(注3)	②	500～2000m3程度	m 3		140832244600
210	材料	クラッシュラン C-40	m 3	4,900			積算資料	202404	182	4,900	東京17区(注4)	①②	100～2000m3程度	m 3		142000500010
211	材料	割栗石 50～150mm	m 3	6,750			積算資料	202404	182	6,750	東京17区(注4)	①②	50～1000m3程度	m 3		142001300010
212	材料	詰石 割栗石 150～200mm	m 3		流通希少		積算資料	202404	182		東京17区(注4)	①②	50～1000m3程度	m 3		142001300020
213	材料	割栗石 150～200mm	m 3		流通希少		積算資料	202404	182		東京17区(注4)	①②	50～1000m3程度	m 3		142001300020
214	材料	中詰材 割栗石 150～200mm	m 3		流通希少		積算資料	202404	182		東京17区(注4)	①②	50～1000m3程度	m 3		142001300020
215	材料	再生クラッシュラン RC-40	m 3	1,200			積算資料	202404	182	1,200	東京17区(注4)	①②	100～2000m3程度	m 3		143050110010
216	材料	再生粒度調整砕石 RM-40	m 3	1,600			積算資料	202404	182	1,600	東京17区(注4)	①②	100～2000m3程度	m 3		143050210010
217	材料	再生粒度調整砕石 RM-30	m 3	1,700			積算資料	202404	182	1,700	東京17区(注4)	①②	100～2000m3程度	m 3		143050210015
218	材料	砂 再生砂	m 3	1,400			積算資料	202404	182	1,400	東京17区(注4)	①②	100～500m3程度	m 3		143050310010
219	材料	砂 細目(洗い)	m 3	5,400			積算資料	202404	182	5,400	東京17区(注4)	①②	300～3000m3程度	m 3		142000200020
220	材料	コンクリート型枠用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚	1,870			積算資料	202404	217	1,870	東京	②	1000枚程度	枚		170100100015
221	材料	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m 3	51,000			積算資料	202404	243	51,000	東京		15m3程度(品種・サイズ込み)	m 3		192301000032
222	材料	鉛・クロムフリースび止めペイント	k g	680			積算資料	202404	251	680	全国1(除北海道沖縄)	②	施工規模500m2程度	k g		200102400010
223	材料	フェノール樹脂M10塗料	k g	860			積算資料	202404	252	860	全国1(除北海道沖縄)	②	施工規模500m2程度	k g		200101400010
224	材料	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	k g	620			積算資料	202404	252	620	全国1(除北海道沖縄)	②	施工規模500m2程度	k g		200101600020
225	材料	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	k g	680			積算資料	202404	252	680	全国1(除北海道沖縄)	②	施工規模500m2程度	k g		200101600025
226	材料	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	k g	950			積算資料	202404	252	950	全国1(除北海道沖縄)	②	施工規模500m2程度	k g		200101700025
227	材料	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	k g	1,030			積算資料	202404	252	1,030	全国1(除北海道沖縄)	②	施工規模500m2程度	k g		200101700030
228	材料	滅炭 マッチ焼炭4号	個	250			積算資料	202404	262	250	東京	①②	500～1000個程度	個		693001000110
229	材料	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	L	97.5	単位換算後の値		積算資料	202404	259	97,500	東京	②	月間4kL程度	k L	/1000	690302000020
230	材料	軽油 バトロール給油	L	142			積算資料	202404	259	142	東京	②	月間2～4kL程度	L		690206000000
231	材料	ガソリン レギュラー スタンド	L	154			積算資料	202404	259	154	東京	②	月間500L程度	L		690105000020
232	材料(賃料)	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	m 2	1,200			積算資料	202404	304	1,200	全国1(除北海道沖縄)	①	-	m 2		180730010110
233	材料	ダイヤモンドビット φ27.6mm	個	9,200			積算資料	202404	306	9,200	全国	②	30万円程度	個		661531100010
234	材料	ダイヤモンドビット φ33.1mm	個	10,600			積算資料	202404	306	10,600	全国	②	30万円程度	個		661531100012
235	材料	ダイヤモンドビット φ40mm	個	12,000			積算資料	202404	306	12,000	全国	②	30万円程度	個		661531100014
236	材料	ダイヤモンドビット φ53.1mm	個	14,200			積算資料	202404	306	14,200	全国	②	30万円程度	個		661531100020
237	材料	ダイヤモンドビット φ64.7mm	個	16,300			積算資料	202404	306	16,300	全国	②	30万円程度	個		661531100022
238	材料	ダイヤモンドビット φ77.4mm	個	19,100			積算資料	202404	306	19,100	全国	②	30万円程度	個		661531100030
239	材料	ダイヤモンドビット φ90.8mm	個	21,300			積算資料	202404	306	21,300	全国	②	30万円程度	個		661531100032
240	材料	ダイヤモンドビット φ110mm	個	24,100			積算資料	202404	306	24,100	全国	②	30万円程度	個		661531100040

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機材材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機材材 区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正 割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分 名称	取引数量名称	掲載 単位	換算情報	経済調査会 コード
241	材料	ダイヤモンドビット φ128.5mm	個	31,200			積算資料	202404	306	31,200	全国	②	30万円程度	個		661531100050
242	材料	ダイヤモンドビット φ160mm	個	36,200			積算資料	202404	306	36,200	全国	②	30万円程度	個		661531100060
243	材料	ダイヤモンドビット φ180mm	個	42,600			積算資料	202404	306	42,600	全国	②	30万円程度	個		661531100070
244	材料	ダイヤモンドビット φ204mm	個	51,100			積算資料	202404	306	51,100	全国	②	30万円程度	個		661531100080
245	材料	メタルラウン φ46mm	個	2,200			積算資料	202404	307	2,200	全国	①②	50万円程度	個		661901010005
246	材料	シャンクロッド φ90mm用	個	61,400			積算資料	202404	308	61,400	全国	①②	50万円程度	本		661903010010
247	材料	シャンクロッド φ115mm用	個	61,400			積算資料	202404	308	61,400	全国	①②	50万円程度	本		661903010020
248	材料	シャンクロッド φ135mm用	個	61,400			積算資料	202404	308	61,400	全国	①②	50万円程度	本		661903010030
249	材料	ドリルパイプ φ90mm用(1.0m)	本	46,000			積算資料	202404	308	46,000	全国	①②	50万円程度	本		661903070110
250	材料	ドリルパイプ φ115mm用(1.0m)	本	46,700			積算資料	202404	308	46,700	全国	①②	50万円程度	本		661903070120
251	材料	ドリルパイプ φ135mm用(1.0m)	本	56,300			積算資料	202404	308	56,300	全国	①②	50万円程度	本		661903070130
252	材料	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	本	49,900			積算資料	202404	308	49,900	全国	①②	50万円程度	本		661903070010
253	材料	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	本	51,200			積算資料	202404	308	51,200	全国	①②	50万円程度	本		661903070020
254	材料	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	本	62,700			積算資料	202404	308	62,700	全国	①②	50万円程度	本		661903070030
255	材料	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	本	74,800			積算資料	202404	308	74,800	全国	①②	50万円程度	本		661903070040
256	材料	インナーロッド φ90mm用(1.0m)	本	33,900			積算資料	202404	308	33,900	全国	①②	50万円程度	本		661901060010
257	材料	インナーロッド φ115mm用(1.0m)	本	36,400			積算資料	202404	308	36,400	全国	①②	50万円程度	本		661901060020
258	材料	インナーロッド φ135mm用(1.0m)	本	36,400			積算資料	202404	308	36,400	全国	①②	50万円程度	本		661901060030
259	材料	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	本	39,000			積算資料	202404	308	39,000	全国	①②	50万円程度	本		661903080010
260	材料	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	本	40,300			積算資料	202404	308	40,300	全国	①②	50万円程度	本		661903080020
261	材料	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	本	40,300			積算資料	202404	308	40,300	全国	①②	50万円程度	本		661903080030
262	材料	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	本	44,100			積算資料	202404	308	44,100	全国	①②	50万円程度	本		661903080040
263	材料	リングビット φ90mm用	個	51,200			積算資料	202404	308	51,200	全国	①②	50万円程度	個		661903120010
264	材料	リングビット φ115mm用	個	64,000			積算資料	202404	308	64,000	全国	①②	50万円程度	個		661903120020
265	材料	リングビット φ135mm用	個	70,400			積算資料	202404	308	70,400	全国	①②	50万円程度	個		661903120030
266	材料	リングビット φ146mm用	個	103,000			積算資料	202404	308	103,000	全国	①②	50万円程度	個		661903120040
267	材料	インナービット φ90mm用	個	28,800			積算資料	202404	308	28,800	全国	①②	50万円程度	個		661903130010
268	材料	インナービット φ115mm用	個	39,600			積算資料	202404	308	39,600	全国	①②	50万円程度	個		661903130020
269	材料	インナービット φ135mm用	個	49,900			積算資料	202404	308	49,900	全国	①②	50万円程度	個		661903130030
270	材料	インナービット φ146mm用	個	59,800			積算資料	202404	308	59,800	全国	①②	50万円程度	個		661903130040
271	材料	コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ	枚	52,600			積算資料	202404	310	52,600	全国	②	20枚程度	枚		654331010102
272	材料	コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	枚	68,800			積算資料	202404	310	68,800	全国	②	20枚程度	枚		654331010104
273	材料	コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	枚	84,500			積算資料	202404	310	84,500	全国	②	20枚程度	枚		654331010110
274	材料	コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ	枚	123,000			積算資料	202404	310	123,000	全国	②	20枚程度	枚		654331010120
275	材料	コンクリートカッタ(ブレード) 径38インチ	枚	176,000			積算資料	202404	310	176,000	全国	②	20枚程度	枚		654331010128
276	材料	密粒度アスコン(20)	t	11,500			積算資料	202404	319	11,500	東京	①②	100～2000t程度	t		250200020002
277	材料	細粒度アスコン(13)	t	11,700			積算資料	202404	319	11,700	東京	①②	100～2000t程度	t		250200030013
278	材料	開粒度アスコン(13)	t	11,400			積算資料	202404	319	11,400	東京	①②	100～2000t程度	t		250200045013
279	材料	ポーラスアスコン(13)	t	14,500			積算資料	202404	319	14,500	東京	①②	100～2000t程度	t		250200100013
280	材料	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	11,200			積算資料	202404	319	11,200	東京	①②	100～2000t程度	t		250200040010
281	材料	再生粗粒度アスコン(20)	t	9,300			積算資料	202404	319	9,300	東京	①②	100～2000t程度	t		250200050010
282	材料	再生密粒度アスコン(13)	t	9,500			積算資料	202404	319	9,500	東京	①②	100～2000t程度	t		250200050020
283	材料	再生細粒度アスコン(13)	t	9,700			積算資料	202404	319	9,700	東京	①②	100～2000t程度	t		250200050030
284	材料	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	101	単位換算後の値		積算資料	202404	331	101,000	関東	①②	1t程度	t	/1000	250280100020
285	材料	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	L	101	単位換算後の値		積算資料	202404	331	101,000	関東	①②	1t程度	t	/1000	250280100030
286	材料	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	L	113	単位換算後の値		積算資料	202404	331	113,000	関東	①②	1t程度	t	/1000	250280200030
287	材料	平たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L		(注2)		積算資料	202404	331							
288	材料	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m	1,170			積算資料	202404	337	1,170	全国1(関東北海道を除く)	①②	1t車1台程度	m		282231009010
289	材料	車止めポスト ビラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	20,300			積算資料	202404	353	20,300	全国	②③	10本程度	本		510420015040
290	材料	鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)	個	1,630			積算資料	202404	363	1,630	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151203000300
291	材料	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	個	1,000			積算資料	202404	363	1,000	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151203500151
292	材料	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	m	1,650	単位換算後の値(注2)		積算資料	202404	363	1,000	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個	*165/100	151203500151
293	材料	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	個	1,530			積算資料	202404	363	1,530	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151203500182
294	材料	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	m	2,524.5	単位換算後の値(注2)		積算資料	202404	363	1,530	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個	*165/100	151203500182
295	材料	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	個	2,130			積算資料	202404	363	2,130	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151203500183
296	材料	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	m	3,614.5	単位換算後の値(注2)		積算資料	202404	363	2,130	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個	*165/100	151203500183
297	材料	地先境界ブロック A種(120×120×600)	個	540			積算資料	202404	363	540	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151204000121
298	材料	地先境界ブロック A種(120×120×600)	m	891	単位換算後の値(注2)		積算資料	202404	363	540	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個	*165/100	151204000121
299	材料	地先境界ブロック B種(150×120×600)	個	660			積算資料	202404	363	660	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151204000152
300	材料	地先境界ブロック C種(150×150×600)	個	730			積算資料	202404	363	730	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個		151204000153

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機材材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機材材区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分名称	取引数量名称	掲載単位	換算情報	経済調査会コード
301	材料	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	m	1,204.5	単位換算後の値(注2)		積算資料	202404	363	730	東京	①②③	10t程度(製品各種込み)	個	*165/100	151204000153
302	材料	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	m	14,700			積算資料	202404	376	14,700	東京	①②	10t程度	m		256040500025
303	材料	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	m	19,000			積算資料	202404	376	19,000	東京	①②	10t程度	m		256040500035
304	材料	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	m	30,800			積算資料	202404	376	30,800	東京	①②	10t程度	m		256040500050
305	材料	特殊ブロック 流出平板 30cm×30cm×6cm	枚	610			積算資料	202404	400	610	東京	①②	10t程度	枚		250805010306
306	材料	特殊ブロック 流出平板 40cm×40cm×6cm	枚	1,180			積算資料	202404	400	1,180	東京	①②	10t程度	枚		250805010406
307	材料	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m ²	35,300			積算資料	202404	409	35,300	全国Ⅱ (除沖縄)	①②	5m2程度	m ²		282304200020
308	材料	高欄(鋼製) B種 丸・縦线型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	54,600			積算資料	202404	413	54,600	②③ ①部Ⅰ (除北海道沖縄)	②③	30～100m程度	m		283236010050
309	材料	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	m	13,025	単位換算後の値		積算資料	202404	425	52,100	関東	②	10t車1台程度	本	/4	262606120030
310	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	本	8,900			積算資料	202404	446	8,900	東京	①②	10～200t程度	本		261521020020
311	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	本	10,500			積算資料	202404	446	10,500	東京	①②	10～200t程度	本		261521020025
312	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	本	12,500			積算資料	202404	446	12,500	東京	①②	10～200t程度	本		261521020030
313	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	本	14,900			積算資料	202404	446	14,900	東京	①②	10～200t程度	本		261521020035
314	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	本	21,600			積算資料	202404	446	21,600	東京	①②	10～200t程度	本		261521020040
315	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	本	25,900			積算資料	202404	446	25,900	東京	①②	10～200t程度	本		261521020045
316	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	本	31,300			積算資料	202404	446	31,300	東京	①②	10～200t程度	本		261521020050
317	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	本	44,500			積算資料	202404	446	44,500	東京	①②	10～200t程度	本		261521020060
318	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	本	59,700			積算資料	202404	446	59,700	東京	①②	10～200t程度	本		261521020070
319	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	本	76,700			積算資料	202404	446	76,700	東京	①②	10～200t程度	本		261521020080
320	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	本	99,100			積算資料	202404	446	99,100	東京	①②	10～200t程度	本		261521020090
321	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	本	120,000			積算資料	202404	446	120,000	東京	①②	10～200t程度	本		261521020100
322	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	本	142,000			積算資料	202404	446	142,000	東京	①②	10～200t程度	本		261521020110
323	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	本	169,000			積算資料	202404	446	169,000	東京	①②	10～200t程度	本		261521020120
324	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	本	208,000			積算資料	202404	446	208,000	東京	①②	10～200t程度	本		261521020135
325	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm	m	7,300	単位換算後の値		積算資料	202404	450	14,600	東京	①②	10～100t程度	本	/2	270112015030
326	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm	m	10,000	単位換算後の値		積算資料	202404	450	25,000	東京	①②	10～100t程度	本	/2.5	270112015047
327	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm	m	16,680	単位換算後の値		積算資料	202404	450	41,700	東京	①②	10～100t程度	本	/2.5	270112015060
328	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1,000mm×長さ2,500mm	m	37,720	単位換算後の値		積算資料	202404	450	94,300	東京	①②	10～100t程度	本	/2.5	270112015100
329	材料	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下	基		内訳は連番329-1～329-6											
329-1	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(斜壁600×750×300mm)	個	20,300	単位換算後の値		積算資料	202404	452	20,300	東京	①②	5セット程度	個		152440010603
329-2	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(直壁750×300mm)	個	15,300	単位換算後の値		積算資料	202404	452	15,300	東京	①②	5セット程度	個		152440015703
329-3	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(管取付け壁750×600mm)	個	28,900	単位換算後の値		積算資料	202404	452	28,900	東京	①②	5セット程度	個		152440030706
329-4	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(底版)	個	20,400	単位換算後の値		積算資料	202404	452	20,400	東京	①②	5セット程度	個		152440035010
329-5	材料	調整リング600×50	個	6,300	単位換算後の値		積算資料	202404	454	6,300	東京	①②	5セット程度	個		152445010605
329-6	材料	下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25	組	75,500	単位換算後の値		積算資料	202404	460	75,500	②③ ①部Ⅰ (除北海道沖縄)	②③	10組程度	組		152715000010
330	材料	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基		内訳は連番330-1～330-6											
330-1	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(斜壁600×750×600mm)	個	36,200	単位換算後の値		積算資料	202404	452	36,200	東京	①②	5セット程度	個		152440010606
330-2	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(直壁750×1800mm)	個	73,600	単位換算後の値		積算資料	202404	452	73,600	東京	①②	5セット程度	個		152440015718
330-3	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(管取付け壁750×1800mm)	個	75,000	単位換算後の値		積算資料	202404	452	75,000	東京	①②	5セット程度	個		152440030718
330-4	材料	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号1種(底版)	個	20,400	単位換算後の値		積算資料	202404	452	20,400	東京	①②	5セット程度	個		152440035010
330-5	材料	調整リング600×150	個	13,800	単位換算後の値		積算資料	202404	454	13,800	東京	①②	5セット程度	個		152445010615
330-6	材料	下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25	組	75,500	単位換算後の値		積算資料	202404	460	75,500	②③ ①部Ⅰ (除北海道沖縄)	②③	10組程度	組		152715000010
331	材料	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土盛り0.2～3.0m	m		(注2)											
332	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土盛り0.2～3.0m	個		(注2)											
333	材料	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土盛り0.2～3.0m	個	375,000			積算資料	202404	464	375,000	東京	①②	20m程度	個		150703000370
334	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土盛り0.2～3.0m	個		未掲載											
335	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土盛り0.2～3.0m	個		未掲載											
336	材料	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土盛り0.2～3.0m	個		(注2)											
337	材料	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土盛り0.2～3.0m	個		(注2)											
338	材料	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土盛り0.2～3.0m	個	96,000			積算資料	202404	464	96,000	東京	①②	20m程度	個		150703000010
339	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土盛り0.2～3.0m	個	214,000			積算資料	202404	464	214,000	東京	①②	20m程度	個		150703000160
340	材料	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土盛り0.2～3.0m	個	182,000			積算資料	202404	464	182,000	東京	①②	20m程度	個		150703000080
341	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土盛り0.2～3.0m	個	248,000			積算資料	202404	464	248,000	東京	①②	20m程度	個		150703000180
342	材料	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	m	33,500			積算資料	202404	514	33,500	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261181014060
343	材料	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m	57,200			積算資料	202404	514	57,200	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261181016090
344	材料	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m	187,000			積算資料	202404	514	187,000	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261182020040
345	材料	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m	219,000			積算資料	202404	514	219,000	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261182020050
346	材料	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m	264,000			積算資料	202404	514	264,000	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261182020060
347	材料	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m	296,000			積算資料	202404	514	296,000	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261182020070
348	材料	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	9,430			積算資料	202404	515	9,430	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261241016450

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機材区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正 割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分 名称	取引数量名称	掲載 単位	換算情報	経済調査会 コード
349	材料	コルゲートび型フリーウム A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	13,500			積算資料	202404	515	13,500	全国Ⅱ (除沖縄)	②③	5t程度	m		261241016650
350	材料	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	400			積算資料	202404	519	400	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270501000075
351	材料	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	4,270			積算資料	202404	519	4,270	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270501000300
352	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	m	640			積算資料	202404	517	640	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270621300040
353	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	m	4,120			積算資料	202404	517	4,120	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270621300100
354	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	m	11,900			積算資料	202404	517	11,900	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270621300140
355	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	m	30,200			積算資料	202404	517	30,200	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270621300170
356	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	m	97,000			積算資料	202404	517	97,000	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1t程度	m		270621000210
357	材料	連結金具 (根固めブロック用) φ16	個		(注2)											
358	材料	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm (＃8) 網目13cm 径60cm	m	1,620			積算資料	202404	480	1,620	関東	②	300m程度	m		290501000044
359	材料	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm (＃8) 網目13cm 径45cm	m	1,510			積算資料	202404	480	1,510	関東	②	300m程度	m		290501050020
360	材料	ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm (＃8) 網目13cm 40cm×120cm	m	4,730			積算資料	202404	480	4,730	関東	②	100m程度	m		290502060018
361	材料	ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm (＃8) 網目13cm 50cm×120cm	m	4,930			積算資料	202404	480	4,930	関東	②	100m程度	m		290502060020
362	材料	ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm (＃8) 網目13cm 60cm×120cm	m	5,180			積算資料	202404	480	5,180	関東	②	100m程度	m		290502060022
363	材料	かごマット (スロープ型) t=30cm メッキ鉄線	m2	4,920			積算資料	202404	481	4,920	全国Ⅰ (除北海道内務)	①②③	500m2程度	m2		290600100010
364	材料	かごマット (スロープ型) t=50cm メッキ鉄線	m2	6,780			積算資料	202404	481	6,780	全国Ⅰ (除北海道内務)	①②③	500m2程度	m2		290600100020
365	材料	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性能型)	袋	10,800			積算資料	202404	482	10,800	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	200袋程度	袋		290650100020
366	材料	袋詰玉石用袋材 3t用 (長期性能型)	袋	17,200			積算資料	202404	482	17,200	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	200袋程度	袋		290650100030
367	材料	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m2	6,400	単位換算後の値		積算資料	202404	484	640	東京	①②	1000個程度	個	*10	153100010253
368	材料	平ブロック 厚さ100mm	m2	4,500			積算資料	202404	490	4,500	東京	①②	250m2程度	m2		153310050100
369	材料	連節ブロック 厚さ250mm	m2	9,770			積算資料	202404	491	9,770	東京	①②	250m2程度	m2		153330010040
370	材料	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)	個	40,800			積算資料	202404	506	40,800	東京	①②	100t程度	個		150783000100
371	材料	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)	個		流通希少		積算資料	202404	506		東京	①②	100t程度	個		150783000160
372	材料	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	個	136,000			積算資料	202404	506	136,000	東京	①②	100t程度	個		150783000250
373	材料	コンクリート擁壁 (中地震対応型) ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	個	399,000			積算資料	202404	506	399,000	東京	①②	100t程度	個		150783000425
374	材料	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	720			積算資料	202404	523	720	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1000m2程度	m2		271105070050
375	材料	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	2,530			積算資料	202404	524	2,530	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1000m2程度	m2		271125000010
376	材料	止水シート t=1mm	m2	2,530			積算資料	202404	524	2,530	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	1000m2程度	m2		271125000010
377	材料	セメント系固化工材 特殊土用・フレコン・1tパック	t	19,700			積算資料	202404	527	19,700	東京	②③	300~1000t程度	t		331601100020
378	材料	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	袋	972.5	単位換算後の値		積算資料	202404	531	38,900	東京	①②	10~20t程度	t	/1000*25	331410072010
379	材料	起泡剤 アルミ粉	kg		未掲載											
380	材料	繊維材 モルタル添加剤	kg	335			積算資料	202404	200	335	全国Ⅰ (除北海道内務)	①②	5t程度	kg		144057094010
381	材料	注入材 (各種配合) 一式	m3		内訳は連番381-1~381-4											
381-1	材料	セメント 高炉B 25kg袋入 (0.208t/m3)	m3	5,075.2			積算資料	202404	79	610	東京	②③	k (160袋)~8t (320袋)程度	袋	/25*1000*0.208	140000130020
381-2	材料	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200 (8.32袋/m3)	m3	8,091.2			積算資料	202404	531	38,900	東京	①②	10~20t程度	t	/1000*25*8.32	331410072010
381-3	材料	起泡剤 アルミ粉 (0.042kg/m3)	m3		未掲載											
381-4	材料	繊維材 モルタル添加剤 (10.4kg/m3)	m3	3,484			積算資料	202404	200	335	全国Ⅰ (除北海道内務)	①②	5t程度	kg	*10.4	144057094010
382	材料	塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m	1,160			積算資料	202404	533	1,160	全国Ⅱ (除沖縄)	①②	500m程度	m		333101030205
383	材料	ゴム製止水板 CF 幅230×厚さ10mm	m	6,880			積算資料	202404	533	6,880	全国Ⅰ (除北海道内務)	①②	500m程度	m		333260040050
384	材料	遷青繊維質目地板 厚さ10mm	m2	1,150			積算資料	202404	534	1,150	全国Ⅰ (除北海道内務)	①②	1000m2程度	m2		333203200010
385	材料	サツキツツジ 樹高30cm 枝張0.4m	本	660			積算資料	202404	554	660	東京	③	100本程度	本		340403010030
386	材料	野芝	m2	550			積算資料	202404	563	550	東京	②	1000m2程度	m2		342101010110
387	材料	張芝 幅100cm ワラ付	m2	230			積算資料	202404	564	230	全国	①②	施工規模3000m2程度	m2		342409010060
388	材料	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	個	720			積算資料	202404	643	720	東京	①	50個程度	個		512900020210
389	材料	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	本	2,480			積算資料	202404	643	2,480	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	50本程度	本		512910010060
390	材料	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	本	4,350			積算資料	202404	643	4,350	全国Ⅰ (除北海道内務)	③	50本程度	本		512910010105
391	材料	円形型枠 内径100×2.7×4.000 (mm)	m	327.5	単位換算後の値		積算資料	202404	219	1,310	全国Ⅰ (除北海道内務)	②	500万円程度	本	/4	170717810101
392	材料	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	4,454.54	単位換算後の値		積算資料	202404	688	24,500	全国Ⅰ (除北海道内務)	②	2t程度	本	/5.5	079280010010
393	材料	管路材 FEP (波付硬質ポリエチレン管) φ100mm (非難燃)	m	669			積算資料	202404	690	669	東京	②	30~50万円程度	m		073101000100
394	材料	管路材 直管 φ100mm (SUDⅡ-V管)	m	1,650	単位換算後の値		積算資料	202404	688	8,250	全国Ⅰ (除北海道内務)	②	1000m程度	本	/5	072450010020
395	材料	管路材 直管 φ150mm (フリースクセス-V管)	m	3,220	単位換算後の値		積算資料	202404	688	16,100	全国Ⅰ (除北海道内務)	②	1000m程度	本	/5	072450010010
396	材料	管路材 直管 φ200mm (ボディ-V管)	m		未掲載											
397	材料	管路材 直管 φ250mm (ボディ-V管)	m		未掲載											
398	材料	管路材 多条管 φ100mm (非難燃)	m		未掲載											
399	材料	管路材 直管 φ50mm (SU管)	m		未掲載											
400	材料	管路材 直管 φ30mm (SU管)	m		未掲載											
401	材料	FEP 50mm	m	307			積算資料	202404	690	307	東京	②	30~50万円程度	m		073101000050
402	材料	FEP 80mm	m	488			積算資料	202404	690	488	東京	②	30~50万円程度	m		073101000080

施工パッケージ型積算基準(令和7年度4月適用分) 代表機劣材規格一覧対応 経済調査会刊行物情報(令和6年4月)

連番	機劣材区分	名称・規格	単位	価格	価格の適用	長期補正割引率	刊行物名称	号数	頁	掲載単価	都市名称	流通区分名称	取引数量名称	掲載単位	換算情報	経済調査会コード
403	材料	ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	72,600			積算資料	202404	749	72,600	関東	②	5t程度	組		078010100010
404	材料	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個	77,400	ハンドホールH2-9価格-鉋鉄蓋R2K-60価格		積算資料	202404	749	100,000	関東	②	5t程度	組		078010100040
405	材料	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	m	2,036.36	単位換算後の値		積算資料	202404	770	11,200	東京	②	20～30t程度	本	/5.5	081011500080
406	材料	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	m	292.5	単位換算後の値		積算資料	202404	812	1,170	東京	②	150～200万円程度	本	/4	081512000040
407	材料	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	m	195	単位換算後の値		積算資料	202404	812	780	東京	②	150～200万円程度	本	/4	081513000050
408	材料	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	m	3,450	単位換算後の値		積算資料	202404	812	13,800	東京	②	150～200万円程度	本	/4	081513000250
409	材料	橋梁用排水柵 鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	個		(注2)											
410	材料	橋梁用排水柵 鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 82.2kg/個	個		(注2)											
411	材料	銘板 300×200×13	枚		(注2)											
412	材料	注入材 エポキシ樹脂	kg		(注2)											
413	材料	分岐柵 450×500×900	個		(注2)											
414	材料	分岐柵 550×800×1200	個		(注2)											
415	材料	U型ボックス通信II型 1200×1000×3000	個		(注2)											
416	市場単価	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	65,000			土木施工単価	202404	9	65,000	東京都	①		t		901011010020

(注1)一般社団法人日本建設機械施工協会発刊の令和6年度に適用される「建設機械等損料算定表(国土交通省)」の供用日当たり換算値損料(15欄)を参照。
(注2)国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ「代表材料規格等の基準単価作成方法について(令和7年度4月適用分)」参照。http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm
(注3)東京23区のうち、目黒、世田谷、板橋、練馬、足立、葛飾を除く17区の価格。
(注4)東京23区のうち、台東、墨田、江東、荒川、葛飾、江戸川を除く17区の価格。
(注5)機械賃料は、排出ガス対策型基準値および低騒音型・超低騒音型によらず適用。