

積算資料別冊

資材コード表

2025年4月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー				4頁
広幅平鋼 無規格 (月積み契約)				
10250-0100 -010	厚9～25mm×幅200～400mm	t	P.4	
広幅平鋼エキストラ				4頁
広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10260-0010 -010	SS400	t	P.4	
-0020 -010	SS490	t		
-0031 -010	SM400A t≤38mm	t		
-020	SM400A 38<t≤100mm	t		
-0032 -010	SM400B t≤25mm	t		
-020	SM400B 25<t≤38mm	t		
-0041 -010	SM490A t≤50mm	t		
-0042 -010	SM490B t≤25mm	t		
-020	SM490B 25<t≤38mm	t		
-030	SM490B 38<t≤50mm	t		
-0051 -010	SN400A 6≤t≤40mm	t		
-0052 -010	SN400B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN400B 12<t≤40mm	t		
-0053 -010	SN400C 16≤t≤40mm	t		
-0062 -010	SN490B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN490B 12<t≤40mm	t		
-0063 -010	SN490C 16≤t≤40mm	t		
広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9≤t≤25				
10260-1010 -010	t<9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4	
-020	25mm<t 5mmまたはその端数ごとに	t		
平鋼				5頁
平鋼 (SS400)				
11112-1010 -013	厚3×幅38mm 0.895kg/m	kg	P.5	
-051	厚6×幅38mm 1.79kg/m	kg		
-061	厚6×幅65mm 3.06kg/m	kg		
-081	厚9×幅38mm 2.68kg/m	kg		
-091	厚9×幅65mm 4.59kg/m	kg		
-106	厚12×幅25mm 2.36kg/m	kg		
-107	厚12×幅32mm 3.01kg/m	kg		
-108	厚12×幅38mm 3.58kg/m	kg		
-109	厚12×幅44mm 4.14kg/m	kg		
-111	厚12×幅65mm 6.12kg/m	kg		
-126	厚16×幅32mm 4.02kg/m	kg		
-128	厚16×幅38mm 4.77kg/m	kg		
-131	厚16×幅65mm 8.16kg/m	kg		
-210	厚19×幅32mm 4.77kg/m	kg		
-220	厚19×幅38mm 5.67kg/m	kg		
-230	厚19×幅50mm 7.46kg/m	kg		
-235	厚19×幅65mm 9.69kg/m	kg		
-240	厚19×幅75mm 11.2kg/m	kg		
-250	厚19×幅90mm 13.4kg/m	kg		
-260	厚19×幅100mm 14.9kg/m	kg		
-310	厚22×幅75mm 13.0kg/m	kg		
-320	厚22×幅90mm 15.5kg/m	kg		
-330	厚22×幅100mm 17.3kg/m	kg		
-410	厚25×幅75mm 14.7kg/m	kg		
-420	厚25×幅90mm 17.7kg/m	kg		
-430	厚25×幅100mm 19.6kg/m	kg		
軽量形鋼				6頁
軽量形鋼 軽みぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-0031 -080	350×50×4.0mm 13.7kg/m	kg	P.6	
-090	350×50×4.5mm 15.4kg/m	kg		
軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼 (SSC400相当)				
11226-5041 -055	125×50×20×2.3mm 4.51kg/m	kg	P.6	
-075	150×65×20×3.2mm 7.51kg/m	kg		
軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-0041 -010	60×30×10×1.6mm 1.63kg/m	kg	P.6	
-112	200×75×20×3.2mm 9.27kg/m	kg		
亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-2000 -010	40×20×10×1.6mm 1.14kg/m	kg	P.6	
-020	60×30×10×1.6mm 1.65kg/m	kg		
-030	60×30×10×2.3mm 2.27kg/m	kg		
-040	75×45×15×1.6mm 2.35kg/m	kg		
-050	75×45×15×2.3mm 3.28kg/m	kg		
-060	100×50×20×1.6mm 2.92kg/m	kg		
-070	100×50×20×2.3mm 4.10kg/m	kg		
-080	100×50×20×3.2mm 5.54kg/m	kg		
-090	125×50×20×3.2mm 6.17kg/m	kg		
-100	150×50×20×3.2mm 6.81kg/m	kg		
大型デッキプレート				9頁
大型デッキプレート				
11231-0110 -030	SS400 幅570×高100×厚2.7mm	kg	P.9	
-040	SS400 幅570×高100×厚3.2mm	kg		
-050	SS400 幅570×高100×厚4.0mm	kg		
-060	SS400 幅570×高100×厚4.5mm	kg		
大型デッキプレートエキストラ				9頁
大型デッキプレートエキストラ 精度切断費				
11231-9000 -010	長さ3m以上	kg	P.9	
-020	長さ3m未満	kg		
配筋型デッキプレート				9頁
配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ				
11319-5201 -110	E Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m ²	P.9	
-210	E Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m ²		
-310	E Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m ²		
-410	E Dタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m ²		
配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ				
11319-5100 -110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m ²	P.9	
-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m ²		
-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m ²		
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー				9頁
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア				
11417-0100 -150	ND150 辺150×150 長150mm以上	m	P.9	
-175	ND175 辺175×175 長150mm以上	m		
-200	ND200 辺200×200 長150mm以上	m		
-250	ND250 辺250×250 長150mm以上	m		
-300	ND300 辺300×300 長150mm以上	m		
-350	ND350 辺350×350 長150mm以上	m		
-400	ND400 辺400×400 長150mm以上	m		
ステンレス鋼				10頁
ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)				
11600-1049 -040	No. 1 厚4.0×幅1219×長2438mm	kg	P.10	
-060	No. 1 厚6.0×幅1219×長2438mm	kg		
-090	No. 1 厚9.0×幅2438×長6000mm	kg		
-100	No. 1 厚10×幅2438×長6000mm	kg		
-140	No. 1 厚14×幅2438×長6000mm	kg		
-200	No. 1 厚20×幅2438×長6000mm	kg		
-250	No. 1 厚25×幅2438×長6000mm	kg		
-300	No. 1 厚30×幅2438×長6000mm	kg		
-400	No. 1 厚40×幅2438×長6000mm	kg		
ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼				
11600-2512 -010	SUS304-SD295B D10	kg	P.10	
-013	SUS304-SD295B D13	kg		
-016	SUS304-SD295B D16	kg		
-022	SUS304-SD295B D22	kg		
-025	SUS304-SD295B D25	kg		
-029	SUS304-SD295B D29	kg		
-032	SUS304-SD295B D32	kg		
-035	SUS304-SD295B D35	kg		
-038	SUS304-SD295B D38	kg		
-2513 -010	SUS304-SD345 D10	kg		
-013	SUS304-SD345 D13	kg		
-016	SUS304-SD345 D16	kg		
-022	SUS304-SD345 D22	kg		
-025	SUS304-SD345 D25	kg		
-029	SUS304-SD345 D29	kg		
-032	SUS304-SD345 D32	kg		
-035	SUS304-SD345 D35	kg		
-038	SUS304-SD345 D38	kg		
-2514 -010	SUS304-SD390 D10	kg		
-013	SUS304-SD390 D13	kg		
-016	SUS304-SD390 D16	kg		
-022	SUS304-SD390 D22	kg		
-025	SUS304-SD390 D25	kg		
-029	SUS304-SD390 D29	kg		
-032	SUS304-SD390 D32	kg		
-035	SUS304-SD390 D35	kg		
-038	SUS304-SD390 D38	kg		
-2531 -010	SUS410-SD295A D10	kg		
-016	SUS410-SD295A D16	kg		
-019	SUS410-SD295A D19	kg		
-022	SUS410-SD295A D22	kg		
-025	SUS410-SD295A D25	kg		
-029	SUS410-SD295A D29	kg		
-032	SUS410-SD295A D32	kg		
-035	SUS410-SD295A D35	kg		
-038	SUS410-SD295A D38	kg		
-2533 -010	SUS410-SD345 D10	kg		
-013	SUS410-SD345 D13	kg		
-016	SUS410-SD345 D16	kg		
-022	SUS410-SD345 D22	kg		
-025	SUS410-SD345 D25	kg		
-029	SUS410-SD345 D29	kg		
-032	SUS410-SD345 D32	kg		
-035	SUS410-SD345 D35	kg		
-038	SUS410-SD345 D38	kg		
無溶接金物 ーGT工法ー				11頁
無溶接金物 GTフックA				
11041-0100 -010	D13～D32用 主筋と補強枠固定用ボルト中締め	個	P.11	
無溶接金物 GTフックB				
11041-0100 -020	D13～D32用 主筋と補強枠固定用ボルト外締め	個	P.11	
無溶接金物 GTフックBW				
11041-0100 -030	D13～D32用 主筋と補強枠と補強筋固定用	個	P.11	
無溶接金物 GTフックスJ				
11041-0100 -040	D13～D32用 主筋重ね継手用	個	P.11	
無溶接金物 GTフックFJ				
11041-0100 -050	D13～D32用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.11	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

無溶接金物 GTフックTT				12300-0222-115 M2.2×長115mm 68.9g/組				組	P.13	
11041-0100-060	D13~D32用	主筋とフープ筋固定用	個	P.11	-120	M2.2×長120mm 70.4g/組	組			
無溶接金物 GTフックSF/FI				-125 M2.2×長125mm 71.9g/組				組		
11041-0100-070	D13~D32用	井桁筋固定用	個	P.11	-130 M2.2×長130mm 73.4g/組	組				
無溶接金物 GTスペーサー				-135 M2.2×長135mm 74.9g/組				組		
11041-0110-010	D13~D32用	無溶接スペーサー D13	個	P.11	-140 M2.2×長140mm 76.4g/組	組				
-020	D13~D32用	無溶接スペーサーD13エポキシ	個		-145 M2.2×長145mm 77.9g/組	組				
無溶接金物 GTフープ				-150 M2.2×長150mm 79.4g/組				組		
11041-0120-013	D13	環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.11	六角ボルト (並ボルト) 黒皮				P.14	
-016	D16	環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		12304-1010-055	W3/8×長55mm 38.6g/本	本			
-019	D19	環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		-060	W3/8×長60mm 41.4g/本	本			
-022	D22	環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		-070	W3/8×長70mm 47.0g/本	本			
-025	D25	環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		-080	W3/8×長80mm 52.5g/本	本			
無溶接金物 補強棒製作費 【手間のみ】				-1013-020				W1/2×長20mm 41.1g/本		本
11041-0140-010	厚9×幅50mm	径1200mm以下	本	P.11	-025	W1/2×長25mm 45.6g/本	本			
-020	厚9×幅75mm	径1200mm以下	本		-080	W1/2×長80mm 100.3g/本	本			
摩擦接合用高力ボルト				12頁						
高力ボルト 六角 F10T (2種B)				六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12300-1016-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.12	-125	W5/8×長125mm 234.1g/本	本			
-085	M16×長85mm	273g/組	組		-150	W5/8×長150mm 273.0g/本	本			
-090	M16×長90mm	281g/組	組		-250	W5/8×長250mm 428.4g/本	本			
-095	M16×長95mm	289g/組	組		-1019-020	W3/4×長20mm 125g/本	本			
-100	M16×長100mm	296g/組	組		-025	W3/4×長25mm 134g/本	本			
高力ボルト 六角 F10T (2種A)				-032				W3/4×長32mm 149g/本	本	
12300-1020-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.12	-038	W3/4×長38mm 162g/本	本			
-125	M20×長125mm	546g/組	組		-045	W3/4×長45mm 178g/本	本			
-130	M20×長130mm	558g/組	組		-050	W3/4×長50mm 189g/本	本			
-135	M20×長135mm	570g/組	組		六角ボルト (中ボルト) 黒皮				P.14	
-140	M20×長140mm	583g/組	組		12304-2008-035	M8×長35mm 18.5g/本	本			
-1022-045	M22×長45mm	481g/組	組		-040	M8×長40mm 20.5g/本	本			
-155	M22×長155mm	809g/組	組		-045	M8×長45mm 22.4g/本	本			
-160	M22×長160mm	824g/組	組		-050	M8×長50mm 24.4g/本	本			
-1024-050	M24×長50mm	648g/組	組		-055	M8×長55mm 26.4g/本	本			
-055	M24×長55mm	666g/組	組		-060	M8×長60mm 28.4g/本	本			
-160	M24×長160mm	1039g/組	組		-065	M8×長65mm 30.3g/本	本			
-165	M24×長165mm	1057g/組	組		-070	M8×長70mm 32.3g/本	本			
-170	M24×長170mm	1075g/組	組		-075	M8×長75mm 34.3g/本	本			
-175	M24×長175mm	1093g/組	組		-080	M8×長80mm 36.3g/本	本			
-180	M24×長180mm	1111g/組	組		-090	M8×長90mm 40.2g/本	本			
高力ボルト トルシア S10T				-100				M8×長100mm 44.2g/本		本
12300-2016-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.12	-2010-035	M10×長35mm 32.4g/本	本			
-095	M16×長95mm	279g/組	組		-2012-025	M12×長25mm 37.8g/本	本			
-100	M16×長100mm	287g/組	組		-030	M12×長30mm 41.5g/本	本			
-105	M16×長105mm	295g/組	組		-035	M12×長35mm 45.9g/本	本			
-2020-105	M20×長105mm	484g/組	組		-160	M12×長160mm 156.0g/本	本			
-110	M20×長110mm	497g/組	組		-170	M12×長170mm 164.9g/本	本			
-115	M20×長115mm	510g/組	組		-180	M12×長180mm 173.8g/本	本			
-120	M20×長120mm	523g/組	組		-190	M12×長190mm 182.6g/本	本			
-125	M20×長125mm	536g/組	組		-200	M12×長200mm 191.5g/本	本			
-130	M20×長130mm	549g/組	組		-2016-025	M16×長25mm 75.9g/本	本			
-135	M20×長135mm	560g/組	組		-030	M16×長30mm 82.6g/本	本			
-140	M20×長140mm	573g/組	組		-035	M16×長35mm 89.4g/本	本			
-2022-150	M22×長150mm	763g/組	組		-160	M16×長160mm 284.7g/本	本			
-155	M22×長155mm	778g/組	組		-170	M16×長170mm 300.5g/本	本			
-160	M22×長160mm	793g/組	組		-180	M16×長180mm 316.3g/本	本			
-165	M22×長165mm	808g/組	組		-190	M16×長190mm 332.1g/本	本			
-170	M22×長170mm	823g/組	組		-2020-160	M20×長160mm 454.9g/本	本			
-2024-055	M24×長55mm	631g/組	組		-170	M20×長170mm 479.6g/本	本			
-155	M24×長155mm	991g/組	組		-190	M20×長190mm 529.0g/本	本			
-160	M24×長160mm	1009g/組	組		-220	M20×長220mm 598.5g/本	本			
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW				-240				M20×長240mm 647.9g/本	本	
12300-2122-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.12	-260	M20×長260mm 697.3g/本	本			
-155	M22×長155mm	778g/組	組		-280	M20×長280mm 746.7g/本	本			
-160	M22×長160mm	793g/組	組		六角ボルト (中ボルト) 黒皮				P.15	
-165	M22×長165mm	808g/組	組		12304-2022-045	M22×長45mm 212.9g/本	本			
-170	M22×長170mm	823g/組	組		-085	M22×長85mm 330.1g/本	本			
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T				-160				M22×長160mm 551.2g/本		本
12300-0216-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.13	-170	M22×長170mm 581.0g/本	本			
-070	M16×長70mm	249g/組	組		-190	M22×長190mm 640.6g/本	本			
-075	M16×長75mm	257g/組	組		-220	M22×長220mm 724.9g/本	本			
-080	M16×長80mm	265g/組	組		-240	M22×長240mm 784.5g/本	本			
-0220-085	M20×長85mm	447g/組	組		-260	M22×長260mm 844.1g/本	本			
-090	M20×長90mm	459g/組	組		-280	M22×長280mm 903.7g/本	本			
-095	M20×長95mm	472g/組	組		-300	M22×長300mm 963.3g/本	本			
-100	M20×長100mm	484g/組	組		-2024-085	M24×長85mm 404.2g/本	本			
-105	M20×長105mm	496g/組	組		-160	M24×長160mm 667.4g/本	本			
-110	M20×長110mm	509g/組	組		-170	M24×長170mm 702.9g/本	本			
-115	M20×長115mm	521g/組	組		-190	M24×長190mm 773.9g/本	本			
-120	M20×長120mm	533g/組	組		-220	M24×長220mm 873.7g/本	本			
-0222-050	M22×長50mm	496g/組	組		-240	M24×長240mm 944.7g/本	本			
-055	M22×長55mm	510g/組	組		-260	M24×長260mm 1015.7g/本	本			
-060	M22×長60mm	525g/組	組		-280	M24×長280mm 1086.7g/本	本			
-065	M22×長65mm	540g/組	組		-300	M24×長300mm 1157.7g/本	本			
-070	M22×長70mm	555g/組	組		-2030-070	M30×長70mm 600.0g/本	本			
-075	M22×長75mm	570g/組	組		-075	M30×長75mm 630.0g/本	本			
-080	M22×長80mm	585g/組	組		-080	M30×長80mm 660.0g/本	本			
-085	M22×長85mm	600g/組	組		-085	M30×長85mm 690.0g/本	本			
-090	M22×長90mm	615g/組	組		-090	M30×長90mm 710.0g/本	本			
-095	M22×長95mm	630g/組	組		-100	M30×長100mm 770.0g/本	本			
-100	M22×長100mm	645g/組	組		-110	M30×長110mm 830.0g/本	本			
-105	M22×長105mm	659g/組	組		-120	M30×長120mm 880.0g/本	本			
-110	M22×長110mm	674g/組	組		-130	M30×長130mm 930.0g/本	本			
					-140	M30×長140mm 990.0g/本	本			
					-150	M30×長150mm 1040.0g/本	本			
					-160	M30×長160mm 1100.0g/本	本			

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-2030	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	P.15
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.16
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1113	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1116	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1119	-020	W3/4×長20mm	125g/本	本	
	-025	W3/4×長25mm	134g/本	本	
	-032	W3/4×長32mm	149g/本	本	
	-038	W3/4×長38mm	162g/本	本	
	-045	W3/4×長45mm	178g/本	本	
	-050	W3/4×長50mm	189g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.16
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本	
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本	
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本	
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本	
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本	
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本	
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本	
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本	
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本	
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本	
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本	
-2110	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本	
-2112	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本	
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本	
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本	
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本	
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本	
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本	
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本	
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本	
-2116	-033	M16×長25mm	75.9g/本	本	
	-034	M16×長30mm	82.6g/本	本	
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本	
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本	
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本	
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本	
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本	
-2120	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本	
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本	
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本	
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本	
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本	
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本	
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.17
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本	
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本	
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本	
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本	
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本	
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本	
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本	
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本	
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本	
-2124	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本	
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本	
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本	
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本	
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本	
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本	
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本	
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本	
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本	
-2130	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本	
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本	
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本	
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本	
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本	
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本	
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本	
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本	
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本	
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本	
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本	
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本	
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	

12304-2130	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	P.17
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ナット

17頁

六角ナット 黒皮

12324-4000	-108	M8 冷間ホーマー	個	P.17
	-130	M30 冷間ホーマー	個	

六角ナット 溶融亜鉛めっき

12324-4010	-108	M8 冷間ホーマー	個	P.17
	-130	M30 冷間ホーマー	個	

ワッシャ

17頁

丸座金 黒皮

12324-5000	-108	M8	枚	P.17
	-130	M30	枚	

丸座金 溶融亜鉛めっき

12324-5010	-108	M8	枚	P.17
	-130	M30	枚	

スタッド

18頁

スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)

12402-0913	-070	径13×長70mm	アークシールド付	本	P.18
	-080	径13×長80mm	アークシールド付	本	
	-090	径13×長90mm	アークシールド付	本	
	-100	径13×長100mm	アークシールド付	本	
	-110	径13×長110mm	アークシールド付	本	
	-120	径13×長120mm	アークシールド付	本	
	-130	径13×長130mm	アークシールド付	本	
	-140	径13×長140mm	アークシールド付	本	
	-150	径13×長150mm	アークシールド付	本	
-1000	-071	径19×長160mm	アークシールド付	本	
	-072	径19×長170mm	アークシールド付	本	
	-073	径19×長180mm	アークシールド付	本	
	-075	径19×長190mm	アークシールド付	本	
	-112	径22×長160mm	アークシールド付	本	
	-114	径22×長170mm	アークシールド付	本	
	-116	径22×長180mm	アークシールド付	本	
	-118	径22×長190mm	アークシールド付	本	

スタッド 異形スタッド

12402-2000	-032	D13×長500mm	アークシールド付	本	P.18
	-036	D16×長90mm	アークシールド付	本	
	-038	D16×長150mm	アークシールド付	本	
	-055	D16×長350mm	アークシールド付	本	
	-105	D19×長450mm	アークシールド付	本	
	-117	D22×長250mm	アークシールド付	本	
	-135	D22×長450mm	アークシールド付	本	
	-157	D25×長250mm	アークシールド付	本	
	-165	D25×長350mm	アークシールド付	本	
	-175	D25×長450mm	アークシールド付	本	

あと施工アンカー ーブランド品ー

19頁

差筋アンカー BD

12303-0075	-010	ねじ径D10×全長450mm	本	P.19
	-020	ねじ径D13×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16×全長750mm	本	

オールアンカー SC-840

12303-0130	-115	ねじ径M8×全長40mm ステンレス	本	P.19
------------	------	--------------------	---	------

オールアンカー SC-1050

12303-0130	-125	ねじ径M10×全長50mm ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------------	---	------

オールアンカー SC-1080

12303-0130	-132	ねじ径M10×全長80mm ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------------	---	------

オールアンカー SC-1260

12303-0130	-138	ねじ径M12×全長60mm ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------------	---	------

オールアンカー SC-1280

12303-0130	-142	ねじ径M12×全長80mm ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------------	---	------

オールアンカー SC-1680

12303-0130	-148	ねじ径M16×全長80mm ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------------	---	------

オールアンカー SC-2013

12303-0130	-170	ねじ径M20×全長130mm ステンレス	本	P.19
------------	------	----------------------	---	------

オールアンカー ST-420

12303-0130	-210	外径4×全長20mm ステンレス	本	P.19
------------	------	------------------	---	------

オールアンカー ST-525

12303-0130	-220	外径5×全長25mm ステンレス	本	P.19
------------	------	------------------	---	------

オールアンカー ST-640

12303-0130	-230	外径6×全長40mm ステンレス	本	P.19
------------	------	------------------	---	------

オールアンカー ST-860

12303-0130	-240	外径8×全長60mm ステンレス	本	P.19
------------	------	------------------	---	------

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

オールアンカー ST-1070	12303-0130-250	外径10×全長70mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-050	ドリル径10×全長50mm	本	P.19
オールアンカー SY-420	12303-0130-310	外径4×全長20mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-110	ドリル径4×全長20mm	本	P.19
オールアンカー SY-525	12303-0130-320	外径5×全長25mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-120	ドリル径5×全長25mm	本	P.19
オールアンカー SY-630	12303-0130-330	外径6×全長30mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-130	ドリル径6×全長30mm	本	P.19
オールアンカー SY-840	12303-0130-340	外径8×全長40mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-140	ドリル径8×全長40mm	本	P.19
オールアンカー SY-1050	12303-0130-350	外径10×全長50mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-150	ドリル径10×全長50mm	本	P.19
グリップアンカー SGA-6M	12303-0152-003	ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-210	ドリル径5×全長25mm	本	P.19
グリップアンカー SGA-8M	12303-0152-005	ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-220	ドリル径6×全長30mm	本	
グリップアンカー SGA-16M	12303-0152-022	ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-230	ドリル径8×全長40mm	本	
グリップアンカー SGA-20M	12303-0152-024	ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.19	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 19頁			
グリップアンカー SGA-22M	12303-0152-025	ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.19	セメフォースアンカー150	12306-0140-010	無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット P.19
グリップアンカー SGA-24M	12303-0152-026	ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.19	セメフォースアンカー500	12306-0140-020	無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット P.19
グリップアンカー SGA-25	12303-0152-028	ねじ径W5／16×全長35mm ステンレス	本	P.19	セメフォースアンカー1200	12306-0140-030	無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット P.19
ボルトアンカー SBA-650	12303-0154-003	ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 8	12306-0122-010	外径9.0×長85mm ガラス管	本 P.19
ボルトアンカー SBA-865	12303-0154-005	ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 10	12306-0122-020	外径10.5×長90mm ガラス管	本 P.19
ボルトアンカー SBA-2016	12303-0154-040	ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 20／22	12306-0122-050	外径23.0×長160mm ガラス管	本 P.19
アンカー ULTRACUT FBSII	12303-0290-040	ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 24	12306-0122-060	外径23.0×長190mm ガラス管	本 P.19
	-060	ドリル径12×全長85mm 亜鉛めっき	本		フィッシャー接着系アンカー	12306-0124-020	FIS SB 390 S ビニルエステル樹脂系	本 P.19
	-080	ドリル径14×全長95mm 亜鉛めっき	本		ロックボルト 一法面用一 20頁			
アンカー FBNII 12／20 A4	12303-0292-110	ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.19	ネジ節異形棒鋼ロックボルト			
アンカー FBNII 16／25 A4	12303-0292-120	ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.19	33235-0019-015	D19×長1500mm SD345 めっきなし	本	P.20
アンカー FBNII 20／30 A4	12303-0292-130	ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.19	-020	D19×長2000mm SD345 めっきなし	本	
アンカー FHI 18／25 S M12	12303-0294-010	ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.19	-025	D19×長2500mm SD345 めっきなし	本	
アンカー FHI 24／25 S M16	12303-0294-020	ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.19	-030	D19×長3000mm SD345 めっきなし	本	
アンカー EA-II M8×30	12303-0296-010	ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.19	-035	D19×長3500mm SD345 めっきなし	本	
アンカー EA-II M10×30	12303-0296-020	ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.19	-040	D19×長4000mm SD345 めっきなし	本	
アンカー EA-II M12×50	12303-0296-030	ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.19	-045	D19×長4500mm SD345 めっきなし	本	
アンカー EA-II M16×65	12303-0296-040	ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.19	-050	D19×長5000mm SD345 めっきなし	本	
アンカー FZEAII 10×40 M8 A4	12303-0302-110	ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.19	-055	D19×長5500mm SD345 めっきなし	本	
アンカー FZEAII 12×40 M10 A4	12303-0302-120	ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.19	-060	D19×長6000mm SD345 めっきなし	本	
アンカー FZEAII 14×40 M12 A4	12303-0302-130	ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.19	-0022-015	D22×長1500mm SD345 めっきなし	本	
フィッシャーナイロンブラグ S4	12303-0304-010	ドリル径4×全長20mm	本	P.19	-020	D22×長2000mm SD345 めっきなし	本	
フィッシャーナイロンブラグ S5	12303-0304-020	ドリル径5×全長25mm	本	P.19	-025	D22×長2500mm SD345 めっきなし	本	
フィッシャーナイロンブラグ S6	12303-0304-030	ドリル径6×全長30mm	本	P.19	-030	D22×長3000mm SD345 めっきなし	本	
フィッシャーナイロンブラグ S8	12303-0304-040	ドリル径8×全長40mm	本	P.19	-035	D22×長3500mm SD345 めっきなし	本	
フィッシャーナイロンブラグ S10					-040	D22×長4000mm SD345 めっきなし	本	
					-045	D22×長4500mm SD345 めっきなし	本	
					-050	D22×長5000mm SD345 めっきなし	本	
					-055	D22×長5500mm SD345 めっきなし	本	
					-060	D22×長6000mm SD345 めっきなし	本	
					-0025-015	D25×長1500mm SD345 めっきなし	本	
					-020	D25×長2000mm SD345 めっきなし	本	
					-025	D25×長2500mm SD345 めっきなし	本	
					-030	D25×長3000mm SD345 めっきなし	本	
					-035	D25×長3500mm SD345 めっきなし	本	
					-040	D25×長4000mm SD345 めっきなし	本	
					-045	D25×長4500mm SD345 めっきなし	本	
					-050	D25×長5000mm SD345 めっきなし	本	
					-055	D25×長5500mm SD345 めっきなし	本	
					-060	D25×長6000mm SD345 めっきなし	本	
					-0029-015	D29×長1500mm SD345 めっきなし	本	
					-020	D29×長2000mm SD345 めっきなし	本	
					-025	D29×長2500mm SD345 めっきなし	本	
					-030	D29×長3000mm SD345 めっきなし	本	
					-035	D29×長3500mm SD345 めっきなし	本	
					-040	D29×長4000mm SD345 めっきなし	本	
					-045	D29×長4500mm SD345 めっきなし	本	
					-050	D29×長5000mm SD345 めっきなし	本	
					-055	D29×長5500mm SD345 めっきなし	本	
					-060	D29×長6000mm SD345 めっきなし	本	
					-0519-015	D19×長1500mm SD345 めっき品	本	
					-020	D19×長2000mm SD345 めっき品	本	
					-025	D19×長2500mm SD345 めっき品	本	
					-030	D19×長3000mm SD345 めっき品	本	
					-035	D19×長3500mm SD345 めっき品	本	
					-040	D19×長4000mm SD345 めっき品	本	
					-045	D19×長4500mm SD345 めっき品	本	
					-050	D19×長5000mm SD345 めっき品	本	
					-055	D19×長5500mm SD345 めっき品	本	
					-060	D19×長6000mm SD345 めっき品	本	
					-0522-015	D22×長1500mm SD345 めっき品	本	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0522	-020	D 2 2 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	P.20
	-025	D 2 2 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 2 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 2 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 2 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 2 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 2 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 2 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 2 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
-0525	-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
-0529	-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	

早強セメント使用生コンの割増額

24頁

早強セメント使用生コンの割増額					
14114-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	P.24	
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3		

レディーミクストコンクリート ー早強ー

24頁

レディーミクストコンクリート 早強					
14115-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.24
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	

14115-2536	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.24
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	H	m 3	

S C パイル

53頁

S C パイル (SKK490)					
15012-6050	-050	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	1 7 4 0 k g	本	P.53
	-070	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	2 4 4 0 k g	本	
	-100	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	3 4 8 0 k g	本	
-6060	-050	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 3 2 0 k g	本	
	-070	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	3 2 5 0 k g	本	
	-100	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	4 6 4 0 k g	本	
-6070	-050	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 8 8 0 k g	本	
	-070	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	4 0 3 0 k g	本	
	-100	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	5 7 6 0 k g	本	
-6080	-050	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	3 5 8 0 k g	本	
	-070	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	5 0 1 0 k g	本	
	-100	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	7 1 5 0 k g	本	
-6090	-050	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	4 3 5 0 k g	本	
	-070	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	6 0 9 0 k g	本	
	-100	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	8 7 0 0 k g	本	
-6100	-050	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	5 1 9 0 k g	本	
	-070	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	7 2 7 0 k g	本	
	-100	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本	
-6110	-050	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 1 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	9 8 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本	
-6120	-050	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 2 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	1 0 0 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本	

各種型枠 ー化粧型枠ー

54頁

化粧型枠 アキレスマトリックス					
17091-3220	-035	T-1 0 2 5 × 1 1 7 8 × 8 8 0 mm	m 2	P.54	
	-015	SK-1 2 0 5 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 モールドスター					
17091-5510	-025	TSS-1 4 5 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	P.54	
	-028	TSS-2 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-031	TSS-4 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-032	TSS-5 5 0 × 9 0 0 × 9 9 0 mm	m 2		
	-033	TSS-7 4 0 × 8 0 0 × 1 1 0 0 mm	m 2		
	-038	TSS-1 3 2 0 × 9 4 8 × 9 8 0 mm	m 2		
	-072	TSS-5 1 1 6 × 1 0 7 0 × 9 1 5 mm	m 2		
	-073	TSS-5 3 2 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	m 2		
	-074	TSS-5 6 3 0 × 3 1 4 × 9 9 4 mm	m 2		
	-075	TSS-5 9 3 0 × 5 7 0 × 9 6 0 mm	m 2		
	-076	TSS-7 0 1 9 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-100	TSS-1 0 0 A・B 3 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-103	TSS-1 0 3 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-109	TSS-1 0 9 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-150	シビル-1 2 5-1 7 0 × 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-170	シビル-3 0 0 A~D 1 6 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	m 2		
	-230	TSM-1 1 5 × 1 2 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-240	TSM-2 1 5 × 1 1 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-250	TSM-3 7 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-260	TSM-4 1 6 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-270	TSM-5 6 × 1 2 0 0 × 3 3 0 0 mm	m 2		
	-280	TSM-6 1 1 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-290	TSM-8 2 1 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-300	TSM-9 1 9 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-410	TSM-1 0 1 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-420	TSM-1 0 2 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-430	TSM-1 0 3 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-440	TSM-1 0 3-2 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット

17091-5610	-080	AY-A~D 厚 5 0 mm	m 2	P.54
------------	------	-----------------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット

17091-5610	-100	HK-A・B 厚 6 0 mm	m 2	P.54
------------	------	-----------------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット

17091-5610	-110	TK-1 0 0 0 4 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.54
------------	------	-------------------------------------	-----	------

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット				19070-0526-120 2. 6m×12cm 1・2等				本	P.62
17091-5610-120	KR900-35	45×900×900mm	m 2	P.54	-0528-120 2. 8m×12cm 1・2等			本	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リップマットM				-0530-060 3. 0m×6cm 1・2等				本	
17091-5610-130	R880-M	40×900×880mm	m 2	P.54	-075 3. 0m×7.5cm 1・2等			本	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リップマットS				-090 3. 0m×9cm 1・2等				本	
17091-5610-140	R1000-S	25×1000×900mm	m 2	P.54	-120 3. 0m×12cm 1・2等			本	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマットS				-150 3. 0m×15cm 1・2等				本	
17091-5610-160	H900-05	20×900×900mm	m 2	P.54	-180 3. 0m×18cm 1・2等			本	
杭頭閉塞材				-0532-120 3. 2m×12cm 1・2等				本	
				-0533-075 3. 3m×7.5cm 1・2等				本	
				-120 3. 3m×12cm 1・2等				本	
				-0537-150 3. 7m×15cm 1・2等				本	
				-0540-060 4. 0m×6cm 1・2等				本	
				-090 4. 0m×9cm 1・2等				本	
				-120 4. 0m×12cm 1・2等				本	
				-150 4. 0m×15cm 1・2等				本	
				-180 4. 0m×18cm 1・2等				本	
				-0550-090 5. 0m×9cm 1・2等				本	
				-120 5. 0m×12cm 1・2等				本	
				-150 5. 0m×15cm 1・2等				本	
				-180 5. 0m×18cm 1・2等				本	
				-0560-090 6. 0m×9cm 1・2等				本	
				-120 6. 0m×12cm 1・2等				本	
				-150 6. 0m×15cm 1・2等				本	
				-180 6. 0m×18cm 1・2等				本	
				-0570-120 7. 0m×12cm 1・2等				本	
				-150 7. 0m×15cm 1・2等				本	
				-180 7. 0m×18cm 1・2等				本	
55頁				仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済					
杭頭閉塞材 パイルキャップ				19070-1040-001 1. 2m×9cm 1・2等				本	P.66
33260-0010-250	径250mm		個	-002 1. 2m×12cm 1・2等				本	
-300	径300mm		個	-003 1. 5m×7.5cm 1・2等				本	
-350	径350mm		個	-004 1. 5m×9cm 1・2等				本	
-400	径400mm		個	-005 1. 5m×12cm 1・2等				本	
-450	径450mm		個	-006 1. 5m×15cm 1・2等				本	
-500	径500mm		個	-007 1. 8m×9cm 1・2等				本	
-600	径600mm		個	-008 2. 0m×7.5cm 1・2等				本	
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足				-009 2. 0m×9cm 1・2等				本	
33260-0020-020	長200mm	3本/組	組	-030 2. 0m×18cm 1・2等				本	
-030	長300mm	3本/組	組	-050 2. 2m×18cm 1・2等				本	
-040	長400mm	3本/組	組	-060 2. 5m×12cm 1・2等				本	
-050	長500mm	3本/組	組	-070 2. 6m×12cm 1・2等				本	
-060	長600mm	3本/組	組	-080 2. 8m×12cm 1・2等				本	
-070	長700mm	3本/組	組	-1					

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

19230-1100-005	3 m×6×6 c m 特1等	m 3	P.70		
	一般建築用木材 平割材 杉				
19230-5000-002	3 m×3×9 c m 特1等	m 3	P.70		
-003	3 m×3×1 0. 5 c m 特1等	m 3			
	一般建築用木材 平割材 杉 (K D)				
19230-5050-002	3 m×3×9 c m 特1等	m 3	P.70		
-005	3 m×3×1 0. 5 c m 特1等	m 3			
-008	3. 6 5～4×3. 3～3. 6×4～4. 5 特1等	m 3			
	一般建築用木材 板材 杉				
19252-1000-035	1. 8 2、2 m×1. 1×8 c m 特1等	m 3	P.70		
-045	1. 8 2、2 m×1. 3×9 c m 特1等	m 3			
-046	1. 8 2、2 m×1. 3×9 c m 1等	m 3			
-048	1. 8 2、2 m×1. 5×9 c m 特1等	m 3			
-049	1. 8 2、2 m×1. 5×9 c m 1等	m 3			
-052	1. 8 2、2 m×1. 5×1 5～2 1 c m 1等	m 3			
-053	1. 8 2、2 m×1. 8×9 c m 1等	m 3			
-054	1. 8 2、2 m×1. 8×1 2 c m 1等	m 3			
-055	1. 8 2、2 m×1. 8×1 5～2 1 c m 1等	m 3			
-056	1. 8 2、2 m×1. 8×2 4 c m 特1等	m 3			
-057	1. 8 2、2 m×2. 4×1 5～2 1 c m 特1等	m 3			
-058	1. 8 2、2 m×2. 4×2 4 c m 特1等	m 3			
-059	1. 8 2、2 m×2. 4×3 0 c m 特1等	m 3			
-061	3. 6 5、3. 8、4 m×0. 9×9 c m 特1等	m 3			
-062	3. 6 5、3. 8、4 m×0. 9×9 c m 1等	m 3			
-063	3. 6 5、3. 8、4 m×0. 9×1 5～2 1 1等	m 3			
-145	3. 6 5、3. 8、4 m×1. 8×1 2 c m 特1等	m 3			
ひび割れ補修材 (低圧注入工法)		72頁			
	ひび割れ補修材 #1 0 1				
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラ材 1 0 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 B Lシーラ				
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラ材 5 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 S Bソフトシーラ				
28350-0010-032	変性シリコン系シーラ材 3 2 0 m L比重1. 4 5	本	P.72		
	ひび割れ補修材 S Bソフトシーラプライマー				
28350-0010-040	ウレタン系プライマー 1 5 0 m L 比重0. 9 6	缶	P.72		
	ひび割れ補修材 B Lグラウト				
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材 5 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 D Dグラウト				
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材 5 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 W Bグラウト				
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 1 0 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 D Dグラウト5 0				
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 1 0 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 B Lグラウト1 0 0				
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 5 k g	k g	P.72		
	ひび割れ補修材 D Dインジェクター				
28350-0020-010	定量型注入器具	本	P.72		
	ひび割れ補修材 B Lインジェクター				
28350-0020-020	補充可能型注入器具	本	P.72		
仮設用マット		73頁			
	仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ				
16190-0410-010	幅1 2 3 0×長2 5 6 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚	P.73		
-020	幅9 1 0×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-030	幅6 1 5×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-040	幅1 2 3 0×長1 2 3 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-050	幅6 1 5×長1 2 3 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
	仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ				
16190-0410-110	幅1 2 3 0×長2 5 6 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚	P.73		
-120	幅9 1 0×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-130	幅6 1 5×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-140	幅1 2 3 0×長1 2 3 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-150	幅6 1 5×長1 2 3 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
	仮設用マット リピーボード 両面平タイプ				
16190-0410-210	幅1 2 3 0×長2 5 6 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚	P.73		
-220	幅9 1 0×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-230	幅6 1 5×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-240	幅1 2 3 0×長1 2 3 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
-250	幅6 1 5×長1 2 3 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
	仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ				
16190-0410-310	幅1 2 3 0×長2 5 6 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚	P.73		
-320	幅9 1 0×長1 8 2 0×厚1 3 m m 再生P E製	枚			
	仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ				
16190-0411-010	幅9 1 0×長1 8 2 0×厚7 m m 再生P E製	枚	P.73		
工事用モノレール賃貸料金		74頁			
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-010	5 0 0 k g / 4 5 ° 1 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-010	5 0 0 k g 積 1 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-010	5 0 0 k g / 4 5 ° 1 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-020	5 0 0 k g / 4 5 ° 2 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-020	5 0 0 k g 積 2 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-020	5 0 0 k g / 4 5 ° 2 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-020	5 0 0 k g 用 2 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-030	5 0 0 k g / 4 5 ° 3 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-030	5 0 0 k g 積 3 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-030	5 0 0 k g / 4 5 ° 3 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-030	5 0 0 k g 用 3 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-040	5 0 0 k g / 4 5 ° 4 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-040	5 0 0 k g 積 4 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-040	5 0 0 k g / 4 5 ° 4 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-040	5 0 0 k g 用 4 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-050	5 0 0 k g / 4 5 ° 5 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-050	5 0 0 k g 積 5 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-050	5 0 0 k g / 4 5 ° 5 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-050	5 0 0 k g 用 5 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-060	5 0 0 k g / 4 5 ° 6 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-060	5 0 0 k g 積 6 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-060	5 0 0 k g / 4 5 ° 6 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-060	5 0 0 k g 用 6 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-070	5 0 0 k g / 4 5 ° 7 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-070	5 0 0 k g 積 7 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-070	5 0 0 k g / 4 5 ° 7 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-070	5 0 0 k g 用 7 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-080	5 0 0 k g / 4 5 ° 8 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-080	5 0 0 k g 積 8 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-080	5 0 0 k g / 4 5 ° 8 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-080	5 0 0 k g 用 8 カ月間	m	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
18350-0012-090	5 0 0 k g / 4 5 ° 9 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
18350-0112-090	5 0 0 k g 積 9 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
18350-0131-090	5 0 0 k g / 4 5 ° 9 カ月間	台	P.74		
	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
18350-0512-090	5 0 0 k g 用 9 カ月間	m	P.74		

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

18350-0012-100	工事用モノレール賃貸料金 動力車	500kg／45° 10カ月間	台	P.74	25111-4030-152 旧Gr-Bk-2PHL	m	P.91
					-1031-072 新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m	
					-142 旧Gr-C-2BS	m	
18350-0112-100	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	500kg積 10カ月間	台	P.74	-4030-122 新Gr-C-2B-2 旧Gr-Ck-2B	m	
					-032 新Gr-C-2B-3 旧Gr-Ck-2P	m	
					-142 旧Gr-Ck-2PL	m	
18350-0131-100	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	500kg／45° 10カ月間	台	P.74	-092 新Gr-C-2B-4 旧Gr-Ck-2H	m	
					-182 旧Gr-Ck-2HL	m	
					-062 新Gr-C-2B-5 旧Gr-Ck-2PH	m	
					-162 旧Gr-Ck-2PHL	m	
18350-0512-100	工事用モノレール賃貸料金 レール資材	500kg用 10カ月間	m	P.74	標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装		
18350-0012-110	工事用モノレール賃貸料金 動力車	500kg／45° 11カ月間	台	P.74	25111-2030-014 新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m	P.91
					-054 旧Gr-Am-4E (狭)	m	
					-024 新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E	m	
					-064 旧Gr-Bm-4E (狭)	m	
18350-0112-110	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	500kg積 11カ月間	台	P.74	-074 新Gr-Cm-4E 旧Gr-Cm-4E	m	
					標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装		
18350-0131-110	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	500kg／45° 11カ月間	台	P.74	25111-2031-032 新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B	m	P.91
					-072 旧Gr-Am-2B (狭)	m	
					-122 新Gr-Am-2B-2 旧Gr-Am-2B-2	m	
					-042 新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m	
18350-0512-110	工事用モノレール賃貸料金 レール資材	500kg用 11カ月間	m	P.74	-082 旧Gr-Bm-2B (狭)	m	
					-112 新Gr-Bm-2B-2 旧Gr-Bm-2B-2	m	
					-092 新Gr-Cm-2B 旧Gr-Cm-2B	m	
18350-0012-120	工事用モノレール賃貸料金 動力車	500kg／45° 12カ月間	台	P.74	-102 新Gr-Cm-2B-2 旧Gr-Cm-2B-2	m	
					標準型ガードパイプ 91頁		
18350-0112-120	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	500kg積 12カ月間	台	P.74	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装		
18350-0131-120	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	500kg／45° 12カ月間	台	P.74	25121-0130-012 Gp-Ap-2E	m	P.91
					-032 Gp-Bp-2E	m	
					-052 Gp-Cp-2E	m	
18350-0512-120	工事用モノレール賃貸料金 レール資材	500kg用 12カ月間	m	P.74	標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装		
					25121-0131-022 Gp-Ap-2B	m	P.91
					-172 Gp-Ap-2B-2	m	
					-042 Gp-Bp-2B	m	
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金 動力車	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.74	-102 Gp-Bp-2B-2	m	
					-062 Gp-Cp-2B	m	
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	500kg積 12カ月超え加算月額	台・月	P.74	-072 Gp-Cp-2B-2	m	
					標準型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装		
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.74	25121-0230-123 Gp-A-3E	m	P.91
					-083 Gp-B-3E	m	
					-063 Gp-C-3E	m	
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金 レール資材	500kg用 12カ月超え加算月額	m・月	P.74	標準型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装		
					25121-0231-023 Gp-A-2B	m	P.91
					-173 Gp-A-2B-2	m	
					-043 Gp-B-2B	m	
					-103 Gp-B-2B-2	m	
					-063 Gp-C-2B	m	
					-073 Gp-C-2B-2	m	
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物 78頁					耐雪型ガードレール 92頁		
アスファルト混合物					耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装		
25020-0025-012	密粒度ギャップ (13)	t	P.78		25155-3000-014 新旧Gr-A2-4E	m	P.92
-0400-005	改質Ⅱ型 粗粒度 (20)	t			-023 新旧Gr-A3-3E	m	
-013	改質Ⅱ型 密粒度 (13)	t			-032 新旧Gr-A4～5-2E	m	
-014	改質Ⅱ型 密粒度 (13F)	t			-044 新旧Gr-B2-4E	m	
再生加熱アスファルト混合物					-053 新旧Gr-B3-3E	m	
25020-0050-205	再生密粒度 (13) 4t車	t	P.78		-062 新旧Gr-B4-2E	m	
-605	改質Ⅱ型 再生粗粒度 (20)	t			-073 新旧Gr-C2-3E	m	
-620	改質Ⅱ型 再生密粒度 (20)	t			-082 新旧Gr-C3-2E	m	
低炭素 (中温化) アスファルト混合物・再生アス混 90頁					耐雪型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装		
低炭素 (中温化) アスファルト混合物					25155-3100-102 新旧Gr-A2～5-2B	m	P.92
25020-1010-200	粗粒度 (20)	t	P.90		-112 新旧Gr-B2～4-2B	m	
-1020-200	密粒度 (20)	t			-122 新旧Gr-C2～3-2B	m	
-130	密粒度 (13)	t			耐雪型ガードパイプ 92頁		
-1040-130	開粒度 (13)	t			耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装		
-1220-200	改質Ⅱ型 密粒度 (20)	t			25148-3100-110 Gp-Ap1-2E	m	P.92
-1050-130	ポーラス (13) 旧排水性	t			-120 Gp-Ap2-1E	m	
低炭素 (中温化) 再生加熱アスファルト混合物					-210 Gp-Bp1-2E	m	
25020-2010-200	再生粗粒度 (20)	t	P.90		-220 Gp-Bp2-1E	m	
-2020-200	再生密粒度 (20)	t			-310 Gp-Cp1-1.5E	m	
-130	再生密粒度 (13)	t			-320 Gp-Cp2-1E	m	
標準型ガードレール 91頁					耐雪型ガードパイプ 92頁		
標準型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装					耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装		
25111-1030-014	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m	P.91		25148-3100-110 Gp-Ap1-2E	m	P.92
-094	旧Gr-A-4ES	m			-120 Gp-Ap2-1E	m	
-024	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m			-210 Gp-Bp1-2E	m	
-104	旧Gr-B-4ES	m			-220 Gp-Bp2-1E	m	
-034	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m			-310 Gp-Cp1-1.5E	m	
-114	旧Gr-C-4ES	m			-320 Gp-Cp2-1E	m	
標準型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装					耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装		
25111-1031-052	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m	P.91		25148-3110-110 Gp-Ap1-2B	m	P.92
-122	旧Gr-A-2BS	m			-120 Gp-Ap2-1B	m	
-4030-102	新Gr-A-2B-2 旧Gr-Ak-2B	m			-210 Gp-Bp1-2B	m	
-012	新Gr-A-2B-3 旧Gr-Ak-2P	m			-220 Gp-Bp2-1B	m	
-072	新Gr-A-2B-4 旧Gr-Ak-2H	m			-310 Gp-Cp1-1.5B	m	
-042	新Gr-A-2B-5 旧Gr-Ak-2PH	m			-320 Gp-Cp2-1B	m	
-1031-062	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m			耐雪型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装		
-132	旧Gr-B-2BS	m			25148-3200-110 Gp-A1-2E	m	P.92
-4030-112	新Gr-B-2B-2 旧Gr-Bk-2B	m			-120 Gp-A2-1E	m	
-022	新Gr-B-2B-3 旧Gr-Bk-2P	m			-210 Gp-B1-2E	m	
-132	旧Gr-Bk-2PL	m			-220 Gp-B2-1E	m	
-082	新Gr-B-2B-4 旧Gr-Bk-2H	m			-310 Gp-C1-1.5E	m	
-172	旧Gr-Bk-2HL	m			-320 Gp-C2-1E	m	
-052	新Gr-B-2B-5 旧Gr-Bk-2PH	m			耐雪型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装		

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

25148-3210-210	G p-B 1-2 B	m	P.92	15250-8850-030	5 0 0 T-1 4	9 9 5×6 0 0×4 4	組	P.95
-220	G p-B 2-1 B	m		-8855-010	5 5 0 T-2 5	9 9 5×6 5 0×5 5	組	
-310	G p-C 1-1. 5 B	m		-020	5 5 0 T-2 0、1 4	9 9 5×6 5 0×5 0	組	
-320	G p-C 2-1 B	m		-8860-020	6 0 0 T-2 0、1 4	9 9 5×7 0 0×5 0	組	
仮設防護柵				鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミ				
93頁				15250-8920-010	2 0 0 T-2 5、1 4	9 9 5×3 0 0×3 2	組	P.95
起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8				-8925-008	2 5 0 T-2 5	9 9 5×3 5 0×3 8	組	
25105-6010-010	高3 0 0 mm×幅3 0 0 mm×長8 m	m	P.93	-020	2 5 0 T-2 0	9 9 5×3 5 0×3 2	組	
ガードレール基礎ブロック ーサイドガードー				-030	2 5 0 T-1 4	9 9 5×3 5 0×3 2	組	
93頁				-8930-010	3 0 0 T-2 5	9 9 5×4 0 0×4 4	組	
ガードレール基礎ブロック サイドガード				-020	3 0 0 T-2 0	9 9 5×4 0 0×3 8	組	
25105-1020-010	SG-BC 8 0 0	5 0 0×8 0 0×1 0 0 0	個	-030	3 0 0 T-1 4	9 9 5×4 0 0×3 2	組	
-015	SG-BC 8 0 0	5 0 0×8 0 0×2 0 0 0	個	-8935-010	3 5 0 T-2 5、2 0	9 9 5×4 5 0×4 4	組	
-020	SG-BC 9 0 0	5 0 0×9 0 0×1 0 0 0	個	-030	3 5 0 T-1 4	9 9 5×4 5 0×3 8	組	
-025	SG-BC 9 0 0	5 0 0×9 0 0×2 0 0 0	個	-8940-010	4 0 0 T-2 5	9 9 5×5 0 0×5 0	組	
-030	SG-BC 1 0 0 0	5 0 0×1 0 0 0×1 0 0 0	個	-020	4 0 0 T-2 0	9 9 5×5 0 0×4 4	組	
-035	SG-BC 1 0 0 0	5 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0	個	-030	4 0 0 T-1 4	9 9 5×5 0 0×3 8	組	
-040	SG-BC 1 1 0 0	5 0 0×1 1 0 0×1 0 0 0	個	-8945-010	4 5 0 T-2 5、2 0	9 9 5×5 5 0×5 0	組	
-045	SG-BC 1 1 0 0	5 0 0×1 1 0 0×2 0 0 0	個	-030	4 5 0 T-1 4	9 9 5×5 5 0×4 4	組	
-050	SG-BC 1 2 0 0	5 0 0×1 2 0 0×1 0 0 0	個	-8950-010	5 0 0 T-2 5、2 0	9 9 5×6 0 0×5 0	組	
-055	SG-BC 1 2 0 0	5 0 0×1 2 0 0×2 0 0 0	個	-030	5 0 0 T-1 4	9 9 5×6 0 0×4 4	組	
-060	SG-BC 1 3 0 0	5 0 0×1 3 0 0×1 0 0 0	個	-8955-010	5 5 0 T-2 5、2 0	9 9 5×6 5 0×5 0	組	
-065	SG-BC 1 3 0 0	5 0 0×1 3 0 0×2 0 0 0	個	-030	5 5 0 T-1 4	9 9 5×6 5 0×4 4	組	
-070	SG-BC 1 4 0 0	5 0 0×1 4 0 0×1 0 0 0	個	-8960-010	6 0 0 T-2 5	9 9 5×7 0 0×5 5	組	
-075	SG-BC 1 4 0 0	5 0 0×1 4 0 0×2 0 0 0	個	-020	6 0 0 T-2 0、1 4	9 9 5×7 0 0×5 0	組	
-080	SG-BC 1 5 0 0	5 0 0×1 5 0 0×1 0 0 0	個	鋼製グレーチングーノンスリップタイプ U字溝蓋ー				
-085	SG-BC 1 5 0 0	5 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0	個	96頁				
鋼製組立歩道				鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目				
94頁				15250-9515-030	1 5 0 T-1 4	9 9 5×1 3 0×2 5	枚	P.96
鋼製組立歩道 UA・UB-2. 5H				-040	1 5 0 T-6、2	9 9 5×1 3 0×2 5	枚	
25170-0610-225	幅員2. 5 m 支柱：H形鋼 縁石あり	m	P.94	-9518-030	1 8 0 T-1 4	9 9 5×1 6 0×2 5	枚	
鋼製組立歩道 UA・UB-3. 0H				-040	1 8 0 T-6、2	9 9 5×1 6 0×2 5	枚	
25170-0610-230	幅員3. 0 m 支柱：H形鋼 縁石あり	m	P.94	-9520-030	2 0 0 T-1 4、6	9 9 5×1 8 0×2 5	枚	
鋼製組立歩道 UC-1. 5				-050	2 0 0 T-2	9 9 5×1 8 0×2 5	枚	
25170-0610-315	幅員1. 5 m 支柱：なし 縁石あり	m	P.94	-9524-030	2 4 0 T-1 4	9 9 5×2 2 0×2 5	枚	
鋼製組立歩道 UC-2. 0				-040	2 4 0 T-6	9 9 5×2 2 0×2 5	枚	
25170-0610-320	幅員2. 0 m 支柱：なし 縁石あり	m	P.94	-050	2 4 0 T-2	9 9 5×2 2 0×2 5	枚	
鋼製組立歩道 UA・UB-2. 5H				-9530-030	3 0 0 T-1 4、6	9 9 5×2 8 0×3 2	枚	
25170-0620-225	幅員2. 5 m 支柱：H形鋼 縁石なし	m	P.94	-050	3 0 0 T-2	9 9 5×2 8 0×2 5	枚	
鋼製組立歩道 UA・UB-3. 0H				-9536-035	3 6 0 T-1 4	9 9 5×3 4 0×3 8	枚	
25170-0620-230	幅員3. 0 m 支柱：H形鋼 縁石なし	m	P.94	-040	3 6 0 T-6	9 9 5×3 4 0×3 2	枚	
鋼製組立歩道 UC-1. 5				-050	3 6 0 T-2	9 9 5×3 4 0×2 5	枚	
25170-0620-315	幅員1. 5 m 支柱：なし 縁石なし	m	P.94	-9545-030	4 5 0 T-1 4	9 9 5×4 2 5×4 4	枚	
鋼製組立歩道 UC-2. 0				-040	4 5 0 T-6	9 9 5×4 3 0×3 8	枚	
25170-0620-320	幅員2. 0 m 支柱：なし 縁石なし	m	P.94	-050	4 5 0 T-2	9 9 5×4 3 0×2 5	枚	
鋼製グレーチングーノンスリップタイプ みぞぶたー				鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目ゴム付				
95頁				15250-9615-030	1 5 0 T-1 4	9 9 5×1 1 0×2 5	枚	P.96
鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー				-040	1 5 0 T-6、2	9 9 5×1 1 0×2 5	枚	
15250-8720-010	2 0 0 T-2 5	9 9 5×3 0 0×4 4	組	-9618-030	1 8 0 T-1 4	9 9 5×1 4 0×2 5	枚	
-020	2 0 0 T-2 0	9 9 5×3 0 0×3 8	組	-040	1 8 0 T-6、2	9 9 5×1 4 0×2 5	枚	
-030	2 0 0 T-1 4	9 9 5×3 0 0×3 2	組	-9620-030	2 0 0 T-1 4、6	9 9 5×1 6 0×2 5	枚	
-8725-010	2 5 0 T-2 5	9 9 5×3 5 0×5 0	組	-050	2 0 0 T-2	9 9 5×1 6 0×2 5	枚	
-020	2 5 0 T-2 0	9 9 5×3 5 0×4 4	組	-9624-030	2 4 0 T-1 4	9 9 5×2 0 0×2 5	枚	
-030	2 5 0 T-1 4	9 9 5×3 5 0×3 8	組	-040	2 4 0 T-6	9 9 5×2 0 0×2 5	枚	
-8730-010	3 0 0 T-2 5	9 9 5×4 0 0×5 5	組	-050	2 4 0 T-2	9 9 5×2 0 0×2 5	枚	
-020	3 0 0 T-2 0	9 9 5×4 0 0×5 0	組	-9630-030	3 0 0 T-1 4、6	9 9 5×2 6 0×3 2	枚	
-030	3 0 0 T-1 4	9 9 5×4 0 0×4 4	組	-050	3 0 0 T-2	9 9 5×2 6 0×2 5	枚	
-8735-010	3 5 0 T-2 5	9 9 5×4 5 0×6 0	組	-9636-035	3 6 0 T-1 4	9 9 5×3 2 0×3 8	枚	
-020	3 5 0 T-2 0	9 9 5×4 5 0×5 5	組	-040	3 6 0 T-6	9 9 5×3 2 0×3 2	枚	
-030	3 5 0 T-1 4	9 9 5×4 5 0×5 0	組	-050	3 6 0 T-2	9 9 5×3 2 0×2 5	枚	
-8740-010	4 0 0 T-2 5	9 9 5×5 0 0×6 5	組	-9645-030	4 5 0 T-1 4	9 9 5×4 1 0×4 4	枚	
-020	4 0 0 T-2 0	9 9 5×5 0 0×6 0	組	-040	4 5 0 T-6	9 9 5×4 1 0×3 8	枚	
-030	4 0 0 T-1 4	9 9 5×5 0 0×5 0	組	-050	4 5 0 T-2	9 9 5×4 1 0×2 5	枚	
-8745-010	4 5 0 T-2 5	9 9 5×5 5 0×7 5	組	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用細目ゴム付				
-020	4 5 0 T-2 0	9 9 5×5 5 0×6 5	組	15251-7515-010	1 5 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×1 1 0×2 5	枚	P.96
-030	4 5 0 T-1 4	9 9 5×5 5 0×5 5	組	-7518-010	1 8 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×1 4 0×2 5	枚	
-8750-010	5 0 0 T-2 5	9 9 5×6 0 0×7 5	組	-7520-010	2 0 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×1 6 0×2 5	枚	
-020	5 0 0 T-2 0	9 9 5×6 0 0×6 5	組	-7524-010	2 4 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×2 0 0×2 5	枚	
-030	5 0 0 T-1 4	9 9 5×6 0 0×5 5	組	-7530-010	3 0 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×2 6 0×2 5	枚	
-8755-010	5 5 0 T-2 0	9 9 5×6 5 0×7 5	組	-7536-010	3 6 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×3 2 0×2 5	枚	
-020	5 5 0 T-2 0	9 9 5×6 5 0×6 5	組	-7545-010	4 5 0 5. 0 k N/m 2	9 9 5×4 1 0×2 5	枚	
-030	5 5 0 T-1 4	9 9 5×6 5 0×5 5	組	鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー				
-8760-010	6 0 0 T-2 0	9 9 5×7 0 0×7 5	組	97頁				
-030	6 0 0 T-1 4	9 9 5×7 0 0×6 5	組	鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用 J I S				
鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用細目ボルト固定				15253-8025-915	2 5 0 T-2 5、2 0	9 9 5×3 6 0×9 0	枚	P.97
15250-8820-008	2 0 0 T-2 5	9 9 5×3 0 0×3 8	組	-415	2 5 0 T-2 5、2 0	4 8 5×3 6 0×9 0	枚	
-020	2 0 0 T-2 0	9 9 5×3 0 0×3 2	組	-930	2 5 0 T-1 4	9 9 5×3 6 0×9 0	枚	
-030	2 0 0 T-1 4	9 9 5×3 0 0×3 2	組	-430	2 5 0 T-1 4	4 8 5×3 6 0×9 0	枚	
-8825-010	2 5 0 T-2 5	9 9 5×3 5 0×4 4	組	-950	2 5 0 T-2	9 9 5×3 6 0×9 0	枚	
-020	2 5 0 T-2 0	9 9 5×3 5 0×3 8	組	-450	2 5 0 T-2	4 8 5×3 6 0×9 0	枚	
-030	2 5 0 T-1 4	9 9 5×3 5 0×3 2	組	-8030-915	3 0 0 T-2 5、2 0	9 9 5×4 1 0×9 5	枚	
-8830-010	3 0 0 T-2 5、2 0	9 9 5×4 0 0×4 4	組	-515	3 0 0 T-2 5、2 0	5 0 1×4 1 0×9 5	枚	
-030	3 0 0 T-1 4	9 9 5×4 0 0×3 8	組	-930	3 0 0 T-1 4	9 9 5×4 1 0×9 5	枚	
-8835-010	3 5 0 T-2 5	9 9 5×4 5 0×5 0	組	-430	3 0 0 T-1 4	4 8 5×4 1 0×9 5	枚	
-020	3 5 0 T-2 0	9 9 5×4 5 0×4 4	組	-950	3 0 0 T-2	9 9 5×4 1 0×9 5	枚	
-030	3 5 0 T-1 4	9 9 5×4 5 0×3 8	組	-450	3 0 0 T-2	4 8 5×4 1 0×9 5	枚	
-8840-010	4 0 0 T-2 5、2 0	9 9 5×5 0 0×5 0	組	-8040-910	4 0 0 T-2 5	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚	
-030	4 0 0 T-1 4	9 9 5×5 0 0×4 4	組	-510	4 0 0 T-2 5	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚	
-8845-010	4 5 0 T-2 5、2 0	9 9 5×5 5 0×5 0	組	-925	4 0 0 T-2 0	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚	
-030	4 5 0 T-1 4	9 9 5×5 5 0×4 4	組	-525	4 0 0 T-2 0	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚	
-8850-010	5 0 0 T-2 5、2 0	9 9 5×6 0 0×5 0	組	-930	4 0 0 T-1 4	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚	
				-530	4 0 0 T-1 4	5 0 1×5 1 0×1 1 0	枚	
				-950	4 0 0 T-2	9 9 5×5 1 0×1 1 0	枚	
				-450	4 0 0 T-2	4 8 5×5 1 0×1 1 0	枚	
				-8050-910	5 0 0 T-2 5	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚	
				-510	5 0 0 T-2 5	5 0 1×6 2 0×1 2 5	枚	
				-925	5 0 0 T-2 0	9 9 5×6 2 0×1 2 5	枚	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

15253-9670-450	700	T-2	500×830×100	枚	P.98	28142-1022-090	径17mm	長8m以上	1.78kg/m	kg	P.100
特殊グレーチング ブランド品						-091	径21mm	長8m以上	2.72kg/m	kg	
99頁						-092	径23mm	長8m以上	3.26kg/m	kg	
特殊グレーチング クロコダイルグレーチング						-094	径26mm	長8m以上	4.17kg/m	kg	
15257-2010-010	TTBH50-3	溝幅300	T-25	組	P.99	-096	径32mm	長8m以上	6.31kg/m	kg	
-020	TTKH50-300A	溝幅300	T-25	枚		P C鋼棒 アンボンド加算額 B種2号					
特殊グレーチング ドレンゲッター						28142-9122-017	径17mm	1.78kg/m	kg	P.100	
15257-2010-110	TANJ-5NS	排水性舗装 H50用	T-25	組	P.99	-021	径21mm	2.72kg/m	kg		
特殊グレーチング SGめっきグレーチング						-023	径23mm	3.26kg/m	kg		
15257-2010-210	TIB-1HNS150-10P20SG	T-25	組	P.99	-026	径26mm	4.17kg/m	kg			
-220	GTBPH44-3SG	溝幅300	T-25	組		-032	径32mm	6.31kg/m	kg		
ヨドウォーターフォールズ ボルト固定						防蝕アンカー装置 101頁					
15257-6010-110	EKC40h55A	T-25	溝幅300	組	P.99	防蝕アンカー装置 ST式 固定					
-120	EKC40h50A	T-20	溝幅300	組		28227-0120-010	F25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
-130	EKC40h44A	T-14	溝幅300	組		-020	F28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドウォーターフォールズ 110° 開閉式						-030	F32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6011-010	EKM35h55	T-25	樹穴300×400	組	P.99	-040	F36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-020	EKM35h50	T-20	樹穴300×400	組		-050	F38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	EKM35h44	T-14	樹穴300×400	組		-060	F42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドウォーターフォールズ 落込式						-070	F46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6012-010	EKW5h55	T-25	樹穴400×400	組	P.99	-080	F50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-020	EKW5h50	T-20	樹穴400×400	組		-090	F55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	EKW5h44	T-14	樹穴400×400	組		-100	F60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式						-110	F65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6020-010	KKMHF12h100-110	T-25	組	P.99		-120	F70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-020	KKMHF12h90-100	T-20	組			-130	F75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	KKMHF12h75-85	T-14、6	組			-140	F80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	KKMHF12h50-75	T-2	組			-150	F85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式細目						-160	F90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6021-010	7KKMF11h65-75	T-25	組	P.99		-170	F95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-020	7KKMF11h55-72	T-20	組			-180	F100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	7KKMF11h50-75	T-14、6	組			-190	F110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	7KKMF11h44-74	T-2	組			-200	F120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング 側溝用						-210	F130D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6030-010	AKSH40h50	T-25	溝幅300	組	P.99	防蝕アンカー装置 ST式 可動					
ヨドさびガードグレーチング ボルト固定						28227-0110-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
15257-6031-110	AKCH40h55A	T-25	溝幅300	組	P.99	-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング 大型						-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6032-010	ANO16h152BF	T-25	溝幅1500	組	P.99	-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング かさ上げ						-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6033-010	AKJH941h50-95	T-25	溝幅300	枚	P.99	-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング U字溝						-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6034-010	AKUH24h32	T-14	溝幅240	枚	P.99	-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング 110° 開閉式						-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6035-010	AKMH35h55	T-25	樹穴300×400	組	P.99	-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング 落込式						-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6036-010	AKW5h55	T-25	樹穴400×400	組	P.99	-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
ヨドさびガードグレーチング ボルト固定						-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-6037-010	AGCH5h55E	T-25	樹穴400×400	組	P.99	-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
特殊グレーチング ハイテンカルバートクリエーター						-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-2510-110	CC-CJ-P	溝幅300	T-25	枚	P.99	-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
特殊グレーチング ハイテンスリットクリエーター						-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-2510-210	SC-CJ-S	溝幅300	T-25	枚	P.99	-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエーター						-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-2510-310	C-NBH	普通舗装用 舗装高150用	T-25	組	P.99	-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
特殊グレーチング グレーチングホルダー						-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	
15257-2550-010	跳ね上がり防止金具 NeoAタイプ			組	P.99	橋梁排水管用継手 102頁					
-020	跳ね上がり防止金具 NeoBタイプ			組		橋梁排水管用継手 MECジョイント R型					
P C鋼棒 100頁						28225-1010-010	φ150	R-1	長132mm	個	P.102
P C鋼棒 B種2号 SBPR930/1180						-020	φ150	R-2	長214mm	個	
28142-1022-030	径17mm	長1～3m未満	1.78kg/m	kg	P.100	-030	φ150	R-3	長352mm	個	
-031	径21mm	長1～3m未満	2.72kg/m	kg		-040	φ150	R-4	長429mm	個	
-032	径23mm	長1～3m未満	3.26kg/m	kg		-110	φ200	R-1	長147mm	個	
-034	径26mm	長1～3m未満	4.17kg/m	kg		-120	φ200	R-2	長214mm	個	
-036	径32mm	長1～3m未満	6.31kg/m	kg		-130	φ200	R-3	長362mm	個	
-040	径17mm	長3～4m未満	1.78kg/m	kg		-140	φ200	R-4	長429mm	個	
-041	径21mm	長3～4m未満	2.72kg/m	kg		-210	φ250	R-1	長128mm	個	
-042	径23mm	長3～4m未満	3.26kg/m	kg		-220	φ250	R-2	長224mm	個	
-044	径26mm	長3～4m未満	4.17kg/m	kg		-230	φ250	R-3	長377mm	個	
-046	径32mm	長3～4m未満	6.31kg/m	kg		-240	φ250	R-4	長473mm	個	
-050	径17mm	長4～5m未満	1.78kg/m	kg		-310	φ300	R-1	長170mm	個	
-051	径21mm	長4～5m未満	2.72kg/m	kg		-320	φ300	R-2	長270mm	個	
-052	径23mm	長4～5m未満	3.26kg/m	kg		-330	φ300	R-3	長443mm	個	
-054	径26mm	長4～5m未満	4.17kg/m	kg		-340	φ300	R-4	長543mm	個	
-056	径32mm	長4～5m未満	6.31kg/m	kg		橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型					
-080	径17mm	長5～8m未満	1.78kg/m	kg		28225-1012-010	φ150-□200	×100	長290mm	個	P.102
-081	径21mm	長5～8m未満	2.72kg/m	kg		-020	φ200-□200	×100	長320mm	個	
-082	径23mm	長5～8m未満	3.26kg/m	kg		-030	φ200-□250	×150	長320mm	個	
-084	径26mm	長5～8m未満	4.17kg/m	kg		橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型					
-086	径32mm	長5～8m未満	6.31kg/m	kg		28225-1013-010	□210×110	長420mm	個	P.102	
橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型						-020	□250×150	長420mm	個		
28225-1014-010	φ150	JA-1	長464mm	個	P.102	橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型					
-020	φ150	JA-2	長536mm	個		28225-1014-010	φ150	JA-1	長464mm	個	P.102
-030	φ150	JA-3	長679mm	個		-020	φ150	JA-2	長536mm	個	
-040	φ150	JA-4	長751mm	個		-030	φ150	JA-3	長679mm	個	
-110	φ200	JA-1	長570.5mm	個		-040	φ150	JA-4	長751mm	個	
-120	φ200	JA-2	長637.5mm	個		-110	φ200	JA-1	長570.5mm	個	
-130	φ200	JA-3	長785.5mm	個		-120	φ200	JA-2	長637.5mm	個	
-140	φ200	JA-4	長852.5mm	個		-130	φ200	JA-3	長785.5mm	個	
-210	φ250	JA-1	長699mm	個		-140	φ200	JA-4	長852.5mm	個	
-220	φ250	JA-2	長795mm	個		-210	φ250	JA-1	長699mm	個	
-230	φ250	JA-3	長948mm	個		-220	φ250	JA-2	長795mm	個	
						-230	φ250	JA-3	長948mm	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

28225-1014	-240	φ 2 5 0	J A - 4	長 1 0 4 4 mm	個	P.102	28223-0045	-020	G S - 2 5	伸縮量 2 5 mm	m	P.103
	-310	φ 3 0 0	J A - 1	長 8 3 7 mm	個			-060	G S - 1 2 5	伸縮量 1 2 5 mm	m	
	-320	φ 3 0 0	J A - 2	長 9 3 7 mm	個			-070	G S - 1 5 0	伸縮量 1 5 0 mm	m	
	-330	φ 3 0 0	J A - 3	長 1 1 1 0 mm	個			-080	G S - 1 7 5	伸縮量 1 7 5 mm	m	
	-340	φ 3 0 0	J A - 4	長 1 2 1 0 mm	個			-090	G S - 2 0 0	伸縮量 2 0 0 mm	m	
								-100	G S - 2 2 0	伸縮量 2 2 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置							103頁					
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント							橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイントK型					
28223-0010	-210	G Y - G 2 0	伸縮量 2 0 mm	誘導板付	m	P.103	28223-0046	-410	S G T d - K 3 0	伸縮量 3 0 mm	m	P.103
	-220	G Y - G 2 5	伸縮量 2 5 mm	誘導板付	m			-430	S G T d - K 8 0	伸縮量 8 0 mm	m	
	-230	G Y - G 3 5	伸縮量 3 5 mm	誘導板付	m			-440	S G T d - K 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-240	G Y - G 5 0	伸縮量 5 0 mm	誘導板付	m		橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型					
	-250	G Y - G 6 0	伸縮量 6 0 mm	誘導板付	m		28223-0046	-510	S G T d - K K 3 0	伸縮量 3 0 mm	m	P.103
	-310	G T - 縦			m			-530	S G T d - K K 8 0	伸縮量 8 0 mm	m	
								-540	S G T d - K K 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU							橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント					
28223-0010	-410	Z A K U - 2 5	伸縮量 2 5 mm		m	P.103	28223-0043	-010	M T S - 3 5	伸縮量 3 5 mm	m	P.103
	-420	Z A K U - 3 5	伸縮量 3 5 mm		m			-020	M T S - 5 0	伸縮量 5 0 mm	m	
	-450	Z A K U - 2 5	耐グレーダー用	伸縮量 2 5 mm	m			-030	M T S - 9 0	伸縮量 9 0 mm	m	
	-460	Z A K U - 3 5	耐グレーダー用	伸縮量 3 5 mm	m		橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント					
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方向)							28223-0043	-110	M T S - 3 5 L	伸縮量 3 5 mm	m	P.103
28223-0090	-060	L R - 6	コンクリート橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m	P.103		-120	M T S - 5 0 L	伸縮量 5 0 mm	m	
	-070	L R - 7	コンクリート橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m		橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント					
	-080	L R - 8	コンクリート橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m		28223-0043	-510	D F - 1 2 5	伸縮量 1 2 5 mm	m	P.103
	-090	L R - 9	コンクリート橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m			-520	D F - 1 5 0	伸縮量 1 5 0 mm	m	
	-100	L R - 1 0	コンクリート橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m			-530	D F - 1 7 5	伸縮量 1 7 5 mm	m	
	-110	L R - 1 1	コンクリート橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m			-540	D F - 2 0 0	伸縮量 2 0 0 mm	m	
	-120	L R - 1 2	コンクリート橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m			-550	D F - 2 2 0	伸縮量 2 2 0 mm	m	
	-130	L R - 1 3	コンクリート橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 車道用					
	-140	L R - 1 4	コンクリート橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m		28223-0048	-810	C D x - 2 0	二次止水付 伸縮量 2 0 mm	m	P.104
	-150	L R - 1 5	コンクリート橋用	伸縮量 1 2 0 0 mm	m			-820	C D x - 3 0	二次止水付 伸縮量 3 0 mm	m	
	-260	L R - 6	鋼橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m			-830	C D x - 4 0	二次止水付 伸縮量 4 0 mm	m	
	-270	L R - 7	鋼橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m			-840	C D x - 5 0	二次止水付 伸縮量 5 0 mm	m	
	-280	L R - 8	鋼橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m			-850	C D x - 6 0	二次止水付 伸縮量 6 0 mm	m	
	-290	L R - 9	鋼橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m			-860	C D x - 8 0	二次止水付 伸縮量 8 0 mm	m	
	-300	L R - 1 0	鋼橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m			-870	C D x - 1 0 0	二次止水付 伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-310	L R - 1 1	鋼橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m			-910	C D x - 2 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 2 0 mm	m	
	-320	L R - 1 2	鋼橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m			-920	C D x - 3 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 3 0 mm	m	
	-330	L R - 1 3	鋼橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m			-930	C D x - 4 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 4 0 mm	m	
	-340	L R - 1 4	鋼橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m			-940	C D x - 5 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 5 0 mm	m	
	-350	L R - 1 5	鋼橋用	伸縮量 1 2 0 0 mm	m			-950	C D x - 6 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 6 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント								-960	C D x - 8 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 8 0 mm	m	
28223-0016	-510	T R - 5 0	歩道用	伸縮量 5 0 mm	m	P.103		-970	C D x - 1 0 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-710	S P - 2 5 0 P	歩道用	伸縮量 2 5 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 歩道用					
	-720	S P - 3 0 0 P	歩道用	伸縮量 3 0 0 mm	m		28223-0049	-110	N x - 2 0	伸縮量 2 0 mm	m	P.104
	-730	S P - 3 5 0 P	歩道用	伸縮量 3 5 0 mm	m			-120	N x - 3 0	伸縮量 3 0 mm	m	
	-740	S P - 4 0 0 P	歩道用	伸縮量 4 0 0 mm	m			-130	N x - 4 0	伸縮量 4 0 mm	m	
	-750	S P - 4 5 0 P	歩道用	伸縮量 4 5 0 mm	m			-140	N x - 5 0	伸縮量 5 0 mm	m	
	-760	S P - 5 0 0 P	歩道用	伸縮量 5 0 0 mm	m			-150	N x - 6 0	伸縮量 6 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 KMSジョイント								-160	N x - 8 0	伸縮量 8 0 mm	m	
28223-0016	-215	K M S Ⅲ - 2 0 D	二重止水構造付	伸縮量 2 0 mm	m	P.103		-170	N x - 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-216	K M S Ⅲ - 3 5 D	二重止水構造付	伸縮量 3 5 mm	m			-210	N x - 2 0	二次止水付 伸縮量 2 0 mm	m	
	-217	K M S Ⅲ - 5 0 D	二重止水構造付	伸縮量 5 0 mm	m			-220	N x - 3 0	二次止水付 伸縮量 3 0 mm	m	
	-218	K M S Ⅲ - 5 0 W D	二重止水構造付	伸縮量 5 0 mm	m			-230	N x - 4 0	二次止水付 伸縮量 4 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 ジョイント和								-240	N x - 5 0	二次止水付 伸縮量 5 0 mm	m	
28223-0021	-010	伸縮量 6 0 mm			m	P.103		-250	N x - 6 0	二次止水付 伸縮量 6 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント								-260	N x - 8 0	二次止水付 伸縮量 8 0 mm	m	
28223-0022	-130	S K J - 8 0	伸縮量 8 0 mm		m	P.103		-270	N x - 1 0 0	二次止水付 伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-140	S K J - 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm		m		橋梁用伸縮装置 A Fジョイント					
橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型							28223-0051	-050	A F 5 0	伸縮量 5 0 mm	m	P.104
28223-0034	-110	3 S - 2 0 V	歩道用	伸縮量 2 0 mm	m	P.103		-070	A F 7 0	伸縮量 7 0 mm	m	
	-120	3 S - 3 0 V	歩道用	伸縮量 3 0 mm	m			-100	A F 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 S Tジョイント							橋梁用伸縮装置 CWジョイント					
28223-0036	-140	S T - 8 0 (G)	伸縮量 8 0 mm		m	P.103	28223-0052	-120	C W 6 0 R	伸縮量 6 0 mm	m	P.104
	-150	S T - 1 0 0 (G)	伸縮量 1 0 0 mm		m			-240	C W 6 0 X (2次止水付)	伸縮量 6 0 mm	m	
	-160	S T - 1 2 0 (G)	伸縮量 1 2 0 mm		m		橋梁用伸縮装置 S Pジョイント					
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント							28223-0052	-040	S P 8 0 N	伸縮量 8 0 mm	m	P.104
28223-0039	-410	K C - A 2 0 - G	伸縮量 2 0 mm		m	P.103		-050	S P 1 0 0 N	伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-420	K C - A 3 0 - G	伸縮量 3 0 mm		m		橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント					
	-430	K C - A 5 0 - G	伸縮量 5 0 mm		m		28223-0053	-040	W F 5 5 0 - 3 0 0	伸縮量 3 0 0 mm	m	P.104
	-440	K C - A 7 0 - G	伸縮量 7 0 mm		m		橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 高ナット					
-0038	-710	Y C - A 1 0 0 - G	伸縮量 1 0 0 mm		m		28223-0054	-111	K - 4 0 T	縦目地 伸縮量水平 2 0 鉛直 3 5 mm	m	P.104
	-720	Y C - A 1 3 0 - G	伸縮量 1 3 0 mm		m			-121	K - 5 0 T	縦目地 伸縮量水平 3 0 鉛直 3 5 mm	m	
	-730	Y C - A 1 5 0 - G	伸縮量 1 5 0 mm		m			-131	K - 8 0 T	縦目地 伸縮量水平 4 0 鉛直 5 0 mm	m	
-0039	-920	S C - A 3 0 - W G	伸縮量 3 0 mm		m			-141	K - 2 1 0 T	縦目地 伸縮量水平 5 0 鉛直 7 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント								-151	K - 2 4 0 T	縦目地 伸縮量水平 8 0 鉛直 8 0 mm	m	
28223-0040	-110	R T - A S	伸縮量 2 0 mm		m	P.103		-161	K - 3 3 0 T	縦目地 伸縮量水平 1 0 0 鉛直 1 0 0 mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント							橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向					
28223-0044	-120	N T - 8 0 F F L	伸縮量 8 0 mm		m	P.103	28223-0057	-101	E S - 8 8 0	コンクリート橋用 伸縮量 8 8 0 mm	m	P.104
	-130	N T - 1 0 0 F F L	伸縮量 1 0 0 mm		m			-102	E S - 9 6 0	コンクリート橋用 伸縮量 9 6 0 mm	m	
	-210	N L - 2 0 F L T A	伸縮量 2 0 mm		m			-103	E S - 1 0 4 0	コンクリート橋用伸縮量 1 0 4 0 mm	m	
	-220	N L - 3 0 F L T A	伸縮量 3 0 mm		m			-104	E S - 1 1 2 0	コンクリート橋用伸縮量 1 1 2 0 mm	m	
	-230	N L - 4 0 F L T A	伸縮量 4 0 mm		m			-105	E S - 1 2 0 0	コンクリート橋用伸縮量 1 2 0 0 mm	m	
	-240	N L - 5 0 F L T A	伸縮量 5 0 mm		m			-210	E S - 8 8 0	鋼橋用 伸縮量 8 8 0 mm	m	
	-250	N L - 6 0 F L T A	伸縮量 6 0 mm		m			-220	E S - 9 6 0	鋼橋用 伸縮量 9 6 0 mm	m	
	-260	N L - 7 0 F L T A	伸縮量 7 0 mm		m			-230	E S - 1 0 4 0	鋼橋用 伸縮量 1 0 4 0 mm	m	
	-350	N L - 6 0 F L T B	伸縮量 6 0 mm		m			-240	E S - 1 1 2 0	鋼橋用 伸縮量 1 1 2 0 mm	m	
	-360	N L - 7 0 F L T B	伸縮量 7 0 mm		m			-250	E S - 1 2 0 0	鋼橋用 伸縮量 1 2 0 0 mm	m	
	-370	N L - 9 0 F L T B	伸縮量 9 0 mm		m		橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα					
	-380	N L - 1 1 0 F L T B	伸縮量 1 1 0 mm		m		28223-0080	-130	H D J - C V J - R 6 0	伸縮量 6 0 mm	m	P.104
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント												

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋										
28223-0310	-010	Sタイプ 2枚1セット	セット	P.104					26112-4600 -165 F 2 9 呼び径 1 6 5 0 A 個	
	-020	Mタイプ 2枚1セット	セット						-180 F 2 9 呼び径 1 8 0 0 A 個	
	-030	Lタイプ 2枚1セット	セット						-190 F 2 9 呼び径 1 9 0 0 A 個	
								-200 F 2 9 呼び径 2 0 0 0 A 個		
橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー								水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5／8° 曲管		
28223-0410	-100	Type-100 付属品含まず	m	P.104	26112-4850	-100	F 2 5 呼び径 1 0 0 0 A	個	P.106	
	-150	Type-150 付属品含まず	m			-110	F 2 5 呼び径 1 1 0 0 A	個		
	-225	Type-225 付属品含まず	m			-120	F 2 5 呼び径 1 2 0 0 A	個		
	-250	Type-250 付属品含まず	m			-135	F 2 5 呼び径 1 3 5 0 A	個		
	-300	Type-300 付属品含まず	m			-150	F 2 5 呼び径 1 5 0 0 A	個		
橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M								-160 F 2 5 呼び径 1 6 0 0 A 個		
28223-0420	-020	No. 20 付属品含む	m	P.104		-165	F 2 5 呼び径 1 6 5 0 A 個			
	-024	No. 24 付属品含む	m			-180	F 2 5 呼び径 1 8 0 0 A 個			
	-028	No. 28 付属品含む	m			-190	F 2 5 呼び径 1 9 0 0 A 個			
	-032	No. 32 付属品含む	m			-200	F 2 5 呼び径 2 0 0 0 A 個			
	-036	No. 36 付属品含む	m			-4900	-100	F 2 9 呼び径 1 0 0 0 A 個		
	-040	No. 40 付属品含む	m				-110	F 2 9 呼び径 1 1 0 0 A 個		
	-046	No. 46 付属品含む	m				-120	F 2 9 呼び径 1 2 0 0 A 個		
	-052	No. 52 付属品含む	m				-135	F 2 9 呼び径 1 3 5 0 A 個		
	-058	No. 58 付属品含む	m				-150	F 2 9 呼び径 1 5 0 0 A 個		
	-066	No. 66 付属品含む	m				-160	F 2 9 呼び径 1 6 0 0 A 個		
	-074	No. 74 付属品含む	m				-165	F 2 9 呼び径 1 6 5 0 A 個		
	-082	No. 82 付属品含む	m				-180	F 2 9 呼び径 1 8 0 0 A 個		
	-090	No. 90 付属品含む	m				-190	F 2 9 呼び径 1 9 0 0 A 個		
	-098	No. 98 付属品含む	m				-200	F 2 9 呼び径 2 0 0 0 A 個		

トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工				105頁						
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド										
33210-7016	-090	ボルト・ナット式 φ16×900mm	組	P.105					ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種	
	-095	ボルト・ナット式 φ16×950mm	組		26011-1101	-040	外面標準 径400mm×長6m	621kg	本	P.107
	-100	ボルト・ナット式 φ16×1000mm	組			-045	外面標準 径450mm×長6m	730kg	本	
	-115	ボルト・ナット式 φ16×1150mm	組			-050	外面標準 径500mm×長6m	847kg	本	
	-125	ボルト・ナット式 φ16×1250mm	組			-060	外面標準 径600mm×長6m	1140kg	本	
	-130	ボルト・ナット式 φ16×1300mm	組			-070	外面標準 径700mm×長6m	1494kg	本	
	-145	ボルト・ナット式 φ16×1450mm	組			-080	外面標準 径800mm×長6m	1880kg	本	
	-160	ボルト・ナット式 φ16×1600mm	組			-090	外面標準 径900mm×長6m	2306kg	本	
-7019	-095	ボルト・ナット式 φ19×950mm	組			-100	外面標準 径1000mm×長6m	2872kg	本	
	-100	ボルト・ナット式 φ19×1000mm	組			-110	外面標準 径1100mm×長6m	3387kg	本	
	-130	ボルト・ナット式 φ19×1300mm	組			-120	外面標準 径1200mm×長6m	3952kg	本	
-7516	-090	さや管式 φ16×900mm	本			-135	外面標準 径1350mm×長6m	4960kg	本	
	-095	さや管式 φ16×950mm	本			-150	外面標準 径1500mm×長6m	5942kg	本	
	-105	さや管式 φ16×1050mm	本			ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種				
	-115	さや管式 φ16×1150mm	本		26011-1121	-030	外面標準 径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107
	-125	さや管式 φ16×1250mm	本			-035	外面標準 径350mm×長6m	490.8kg	本	
	-135	さや管式 φ16×1350mm	本			-040	外面標準 径400mm×長6m	614kg	本	
	-145	さや管式 φ16×1450mm	本			-045	外面標準 径450mm×長6m	723kg	本	
	-165	さや管式 φ16×1650mm	本			-050	外面標準 径500mm×長6m	839kg	本	
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工タイロッド用さや管						-060	外面標準 径600mm×長6m	1132kg	本	
33210-7827	-280	φ27.2×2.3×80mm 溶接費含む	本	P.105		-070	外面標準 径700mm×長6m	1494kg	本	
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 内張材						-080	外面標準 径800mm×長6m	1870kg	本	
33210-8010	-060	φ60.5×2.3×600mm	本	P.105		-090	外面標準 径900mm×長6m	2306kg	本	

水輸送用塗覆装鋼管 一異形管一				106頁						
水輸送用塗覆装鋼管 異形管 11・1／4° 曲管										
26112-4450	-008	F15 呼び径80A	個	P.106					ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種	
	-010	F15 呼び径100A	個		26011-1122	-040	外面標準 径400mm×長6m	559kg	本	P.107
	-012	F15 呼び径125A	個			-045	外面標準 径450mm×長6m	661kg	本	
	-015	F15 呼び径150A	個			-050	外面標準 径500mm×長6m	770kg	本	
	-020	F15 呼び径200A	個			-060	外面標準 径600mm×長6m	1050kg	本	
	-025	F15 呼び径250A	個			-070	外面標準 径700mm×長6m	1394kg	本	
	-030	F15 呼び径300A	個			-080	外面標準 径800mm×長6m	1710kg	本	
-4550	-070	F25 呼び径700A	個			-090	外面標準 径900mm×長6m	2056kg	本	
	-080	F25 呼び径800A	個			-100	外面標準 径1000mm×長6m	2592kg	本	
	-090	F25 呼び径900A	個			-110	外面標準 径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-100	F25 呼び径1000A	個			-120	外面標準 径1200mm×長6m	3552kg	本	
	-110	F25 呼び径1100A	個			-135	外面標準 径1350mm×長6m	4440kg	本	
	-120	F25 呼び径1200A	個			-150	外面標準 径1500mm×長6m	5392kg	本	
	-135	F25 呼び径1350A	個			ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種				
	-150	F25 呼び径1500A	個		26011-1123	-030	外面標準 径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107
	-160	F25 呼び径1600A	個			-035	外面標準 径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-165	F25 呼び径1650A	個			-040	外面標準 径400mm×長6m	532kg	本	
	-180	F25 呼び径1800A	個			-045	外面標準 径450mm×長6m	630kg	本	
	-190	F25 呼び径1900A	個			-050	外面標準 径500mm×長6m	736kg	本	
	-200	F25 呼び径2000A	個			-060	外面標準 径600mm×長6m	967kg	本	
-4600	-008	F29 呼び径80A	個			-070	外面標準 径700mm×長6m	1294kg	本	
	-010	F29 呼び径100A	個			-080	外面標準 径800mm×長6m	1600kg	本	
	-012	F29 呼び径125A	個			-090	外面標準 径900mm×長6m	1936kg	本	
	-015	F29 呼び径150A	個			-100	外面標準 径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-020	F29 呼び径200A	個			-110	外面標準 径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-025	F29 呼び径250A	個			-120	外面標準 径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-030	F29 呼び径300A	個			-135	外面標準 径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-035	F29 呼び径350A	個			-150	外面標準 径1500mm×長6m	4882kg	本	
	-040	F29 呼び径400A	個			ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種				
	-045	F29 呼び径450A	個		26011-1201	-040	外面BB 径400mm×長6m	621kg	本	P.107
	-050	F29 呼び径500A	個			-045	外面BB 径450mm×長6m	730kg	本	
	-060	F29 呼び径600A	個			-050	外面BB 径500mm×長6m	847kg	本	
	-070	F29 呼び径700A	個			-060	外面BB 径600mm×長6m	1140kg	本	
	-080	F29 呼び径800A	個			-070	外面BB 径700mm×長6m	1494kg	本	
	-090	F29 呼び径900A	個			-080	外面BB 径800mm×長6m	1880kg	本	
	-100	F29 呼び径1000A	個			-090	外面BB 径900mm×長6m	2306kg	本	
	-110	F29 呼び径1100A	個			-100	外面BB 径1000mm×長6m	2872kg	本	
	-120	F29 呼び径1200A	個			-110	外面BB 径1100mm×長6m	3387kg	本	
	-135	F29 呼び径1350A	個			-120	外面BB 径1200mm×長6m	3952kg	本	
	-150	F29 呼び径1500A	個			-135	外面BB 径1350mm×長6m	4960kg	本	
	-160	F29 呼び径1600A	個			-150	外面BB 径1500mm×長6m	5942kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種											
26011-1221	-030	外面BB	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107	26011-1323	-120	CC・DD 径1200mm×長6m 3222kg	本	P.107
	-035	外面BB	径350mm×長6m	490.8kg	本			-135	CC・DD 径1350mm×長6m 4070kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	614kg	本			-150	CC・DD 径1500mm×長6m 4882kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	723kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種				
	-050	外面BB	径500mm×長6m	839kg	本		26011-1124	-060	外面標準 径600mm×長6m 926kg	本	P.107
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1132kg	本			-070	外面標準 径700mm×長6m 1202kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1494kg	本			-080	外面標準 径800mm×長6m 1490kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1870kg	本			-090	外面標準 径900mm×長6m 1806kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2306kg	本			-100	外面標準 径1000mm×長6m 2252kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2862kg	本			-110	外面標準 径1100mm×長6m 2647kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3397kg	本			-120	外面標準 径1200mm×長6m 2982kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3962kg	本			-135	外面標準 径1350mm×長6m 3790kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4990kg	本			-150	外面標準 径1500mm×長6m 4572kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	6002kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種											
26011-1222	-040	外面BB	径400mm×長6m	559kg	本	P.107	26011-1145	-050	外面標準 径500mm×長6m 834kg	本	P.107
	-045	外面BB	径450mm×長6m	661kg	本			-060	外面標準 径600mm×長6m 1121kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	770kg	本			-070	外面標準 径700mm×長6m 1491kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1050kg	本			-080	外面標準 径800mm×長6m 1836kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1394kg	本			-090	外面標準 径900mm×長6m 2212kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1710kg	本			-100	外面標準 径1000mm×長6m 2765kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2056kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2592kg	本		26011-1224	-060	外面BB 径600mm×長6m 926kg	本	P.107
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3017kg	本			-070	外面BB 径700mm×長6m 1202kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3552kg	本			-080	外面BB 径800mm×長6m 1490kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4440kg	本			-090	外面BB 径900mm×長6m 1806kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5392kg	本			-100	外面BB 径1000mm×長6m 2252kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種											
26011-1223	-030	外面BB	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107		-110	外面BB 径1100mm×長6m 2647kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	441.8kg	本			-120	外面BB 径1200mm×長6m 2982kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	532kg	本			-135	外面BB 径1350mm×長6m 3790kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	630kg	本			-150	外面BB 径1500mm×長6m 4572kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	736kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種				
	-060	外面BB	径600mm×長6m	967kg	本		26011-1245	-050	外面BB 径500mm×長6m 834kg	本	P.107
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1294kg	本			-060	外面BB 径600mm×長6m 1121kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1600kg	本			-070	外面BB 径700mm×長6m 1491kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1936kg	本			-080	外面BB 径800mm×長6m 1836kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2392kg	本			-090	外面BB 径900mm×長6m 2212kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2797kg	本			-100	外面BB 径1000mm×長6m 2765kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3222kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種				
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4070kg	本		26011-1324	-060	CC・DD 径600mm×長6m 926kg	本	P.107
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4882kg	本			-070	CC・DD 径700mm×長6m 1202kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種											
26011-1301	-040	CC・DD	径400mm×長6m	621kg	本	P.107		-080	CC・DD 径800mm×長6m 1490kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	730kg	本			-090	CC・DD 径900mm×長6m 1806kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	847kg	本			-100	CC・DD 径1000mm×長6m 2252kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1140kg	本			-110	CC・DD 径1100mm×長6m 2647kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本			-120	CC・DD 径1200mm×長6m 2982kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1880kg	本			-135	CC・DD 径1350mm×長6m 3790kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本			-150	CC・DD 径1500mm×長6m 4572kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2872kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種				
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3387kg	本		26011-1345	-050	CC・DD 径500mm×長6m 834kg	本	P.107
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3952kg	本			-060	CC・DD 径600mm×長6m 1121kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4960kg	本			-070	CC・DD 径700mm×長6m 1491kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5942kg	本			-080	CC・DD 径800mm×長6m 1836kg	本	
								-090	CC・DD 径900mm×長6m 2212kg	本	
								-100	CC・DD 径1000mm×長6m 2765kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種											
26011-1321	-030	CC・DD	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107	ダクトイル鋳鉄管-内面モルタルライニング(2)ー				
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	490.8kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種				
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	614kg	本		26011-1111	-060	外面標準 径600mm×長6m 893kg	本	P.108
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	723kg	本			-070	外面標準 径700mm×長6m 1159kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	839kg	本			-080	外面標準 径800mm×長6m 1440kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1132kg	本			-090	外面標準 径900mm×長6m 1756kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本			-100	外面標準 径1000mm×長6m 2192kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1870kg	本			-110	外面標準 径1100mm×長6m 2487kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本			-120	外面標準 径1200mm×長6m 2812kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2862kg	本			-135	外面標準 径1350mm×長6m 3580kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3397kg	本			-150	外面標準 径1500mm×長6m 4302kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3962kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種				
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4990kg	本		26011-1112	-030	外面標準 径300mm×長6m 319.9kg	本	P.108
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	6002kg	本			-035	外面標準 径350mm×長6m 373.8kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種											
26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	P.107		-040	外面標準 径400mm×長6m 455kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本			-045	外面標準 径450mm×長6m 543kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本			-050	外面標準 径500mm×長6m 640kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本			-060	外面標準 径600mm×長6m 852kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本			-070	外面標準 径700mm×長6m 1111kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本			-080	外面標準 径800mm×長6m 1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本			-090	外面標準 径900mm×長6m 1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本			-100	外面標準 径1000mm×長6m 2052kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本			-110	外面標準 径1100mm×長6m 2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本			-120	外面標準 径1200mm×長6m 2642kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本			-135	外面標準 径1350mm×長6m 3300kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5392kg	本			-150	外面標準 径1500mm×長6m 4002kg	本	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種											
26011-1323	-030	CC・DD	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種				
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	441.8kg	本		26011-1114	-080	外面標準 径800mm×長6m 1273kg	本	P.108
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	532kg	本			-090	外面標準 径900mm×長6m 1506kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	630kg	本			-100	外面標準 径1000mm×長6m 1842kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	736kg	本			-110	外面標準 径1100mm×長6m 2117kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	967kg	本			-120	外面標準 径1200mm×長6m 2392kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1294kg	本			-135	外面標準 径1350mm×長6m 3020kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本			-150	外面標準 径1500mm×長6m 3582kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種				
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本		26011-1211	-060	外面BB 径600mm×長6m 893kg	本	P.108
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本			-070	外面BB 径700mm×長6m 1159kg	本	
								-080	外面BB 径800mm×長6m 1440kg	本	

26011-1211	-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本	P.108
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DB種

26011-1212	-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108
	-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DD種

26011-1214	-080	外面BB	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3582kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DA種

26011-1311	-060	CC・DD	径600mm×長6m	893kg	本	P.108
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4302kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DB種

26011-1312	-030	CC・DD	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4002kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DD種

26011-1314	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3582kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種

26011-1131	-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1132	-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
	-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1134	-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本	

				ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種		
26011-1231	-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1232	-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
	-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1234	-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種

26011-1331	-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1332	-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1334	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 ー内面エポキシ樹脂粉体塗装ー 109頁**ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種**

26011-2101	-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
	-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2103	-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
	-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本	

26011-2103	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本	P.109
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種						
26011-2201	-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
	-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種						
26011-2203	-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
	-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種						
26011-2301	-030	CC・DD	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5130kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種						
26011-2303	-030	CC・DD	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						
26011-2145	-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
	-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種						
26011-2195	-005	外面標準	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						
26011-2245	-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
	-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種						
26011-2196	-005	外面BB	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						
26011-2345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2320kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種						
26011-2197	-005	CC・DD	径50mm×長4m	40kg	本	P.109

ダクトイル鑄鉄管—内面珪砂混合エポキシ粉体塗装— 110頁

ダクトイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種						
26011-2155	-007	外面合成樹脂	径75mm×長4m	44.4kg	本	P.110
-011	外面合成樹脂	径100mm×長5m	68.8kg	本		
-015	外面合成樹脂	径150mm×長5m	118kg	本		
ダクトイル鑄鉄管 —内面シリカエポキシ樹脂塗装— 110頁						
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシALW形2種						
26011-2192	-030	外面合成樹脂	径300mm×長6m	210kg	本	P.110
-035	外面合成樹脂	径350mm×長6m	249kg	本		
-040	外面合成樹脂	径400mm×長6m	312kg	本		
-045	外面合成樹脂	径450mm×長6m	383kg	本		
-050	外面合成樹脂	径500mm×長6m	426kg	本		
-060	外面合成樹脂	径600mm×長6m	597kg	本		
-070	外面合成樹脂	径700mm×長6m	803kg	本		
-080	外面合成樹脂	径800mm×長6m	923kg	本		
-090	外面合成樹脂	径900mm×長6m	1100kg	本		
-100	外面合成樹脂	径1000mm×長6m	1390kg	本		
-110	外面合成樹脂	径1100mm×長6m	1690kg	本		
-120	外面合成樹脂	径1200mm×長6m	2270kg	本		
-135	外面合成樹脂	径1350mm×長6m	2880kg	本		
-150	外面合成樹脂	径1500mm×長6m	3600kg	本		
ダクトイル鑄鉄異形管—K・フランジ形、内面合成— 110頁						
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1110	-010	内面合成樹脂	外面標準 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面標準 呼び径300～450	t			
-030	内面合成樹脂	外面標準 呼び径500～800	t			
-040	内面合成樹脂	外面標準 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1120	-010	内面合成樹脂	外面標準 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面標準 呼び径300～450	t			
-030	内面合成樹脂	外面標準 呼び径500～800	t			
-040	内面合成樹脂	外面標準 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1210	-010	内面合成樹脂	外面BB 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面BB 呼び径300～450	t			
-030	内面合成樹脂	外面BB 呼び径500～800	t			
-040	内面合成樹脂	外面BB 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1220	-010	内面合成樹脂	外面BB 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面BB 呼び径300～450	t			
-030	内面合成樹脂	外面BB 呼び径500～800	t			
-040	内面合成樹脂	外面BB 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1310	-010	内面合成	外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成	外面CC・DD 呼び径300～450	t			
-030	内面合成	外面CC・DD 呼び径500～800	t			
-040	内面合成	外面CC・DD 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1320	-010	内面合成	外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成	外面CC・DD 呼び径300～450	t			
-030	内面合成	外面CC・DD 呼び径500～800	t			
-040	内面合成	外面CC・DD 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1130	-010	内面合成樹脂	外面標準 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面標準 呼び径300～450	t			
-030	内面合成樹脂	外面標準 呼び径500～800	t			
-040	内面合成樹脂	外面標準 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1140	-010	内面合成樹脂	外面標準 呼び径75～100	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面標準 呼び径150～250	t			
-030	内面合成樹脂	外面標準 呼び径300～450	t			
-040	内面合成樹脂	外面標準 呼び径500～800	t			
-050	内面合成樹脂	外面標準 呼び径900～1350	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1230	-010	内面合成樹脂	外面BB 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面BB 呼び径300～450	t			
-030	内面合成樹脂	外面BB 呼び径500～800	t			
-040	内面合成樹脂	外面BB 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1240	-010	内面合成樹脂	外面BB 呼び径75～100	t	P.110	
-020	内面合成樹脂	外面BB 呼び径150～250	t			
-030	内面合成樹脂	外面BB 呼び径300～450	t			
-040	内面合成樹脂	外面BB 呼び径500～800	t			
-050	内面合成樹脂	外面BB 呼び径900～1350	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1330	-010	内面合成	外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.110	
-020	内面合成	外面CC・DD 呼び径300～450	t			
-030	内面合成	外面CC・DD 呼び径500～800	t			
-040	内面合成	外面CC・DD 呼び径900～1500	t			
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1340	-010	内面合成	外面CC・DD 呼び径75～100	t	P.110	
-020	内面合成	外面CC・DD 呼び径150～250	t			
-030	内面合成	外面CC・DD 呼び径300～450	t			
-040	内面合成	外面CC・DD 呼び径500～800	t			
-050	内面合成	外面CC・DD 呼び径900～1350	t			

ダクトイル鑄鉄異形管—K形、内面エポキシ粉体— 111頁

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 三受十字管

26021-1001-007	呼び径 75×75mm	個	P.111
-1002-010	呼び径 100×100mm	個	
-1003-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-1004-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-1005-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
-1006-020	呼び径 300×200mm	個	
-030	呼び径 300×300mm	個	
-1007-025	呼び径 350×250mm	個	
-035	呼び径 350×350mm	個	
-1008-030	呼び径 400×300mm	個	
-040	呼び径 400×400mm	個	
-1009-030	呼び径 450×300mm	個	
-045	呼び径 450×450mm	個	
-1010-040	呼び径 500×400mm	個	
-1012-040	呼び径 600×400mm	個	
-1014-050	呼び径 700×500mm	個	
-1016-060	呼び径 800×600mm	個	
-1018-070	呼び径 900×700mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 二受T字管

26021-1051-007	呼び径 75×75mm	個	P.111
-1052-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-1053-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-1054-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-1055-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
-1056-010	呼び径 300×100mm	個	
-015	呼び径 300×150mm	個	
-020	呼び径 300×200mm	個	
-030	呼び径 300×300mm	個	
-1057-025	呼び径 350×250mm	個	
-035	呼び径 350×350mm	個	
-1058-030	呼び径 400×300mm	個	
-040	呼び径 400×400mm	個	
-1059-030	呼び径 450×300mm	個	
-045	呼び径 450×450mm	個	
-1060-030	呼び径 500×300mm	個	
-035	呼び径 500×350mm	個	
-050	呼び径 500×500mm	個	
-1062-040	呼び径 600×400mm	個	
-050	呼び径 600×500mm	個	
-060	呼び径 600×600mm	個	
-1064-040	呼び径 700×400mm	個	
-050	呼び径 700×500mm	個	
-060	呼び径 700×600mm	個	
-070	呼び径 700×700mm	個	
-1066-050	呼び径 800×500mm	個	
-060	呼び径 800×600mm	個	
-070	呼び径 800×700mm	個	
-080	呼び径 800×800mm	個	
-1068-060	呼び径 900×600mm	個	
-070	呼び径 900×700mm	個	
-080	呼び径 900×800mm	個	
-090	呼び径 900×900mm	個	
-1070-060	呼び径 1000×600mm	個	
-080	呼び径 1000×800mm	個	
-100	呼び径 1000×1000mm	個	
-1072-060	呼び径 1100×600mm	個	
-080	呼び径 1100×800mm	個	
-110	呼び径 1100×1100mm	個	
-1074-060	呼び径 1200×600mm	個	
-090	呼び径 1200×900mm	個	
-120	呼び径 1200×1200mm	個	
-1077-060	呼び径 1350×600mm	個	
-090	呼び径 1350×900mm	個	
-135	呼び径 1350×1350mm	個	
-1080-060	呼び径 1500×600mm	個	
-100	呼び径 1500×1000mm	個	
-150	呼び径 1500×1500mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 受挿し片落管

26021-1102-007	呼び径 100×75mm	個	P.111
-1103-010	呼び径 150×100mm	個	
-1104-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-1105-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
-1106-010	呼び径 300×100mm	個	
-015	呼び径 300×150mm	個	
-020	呼び径 300×200mm	個	
-025	呼び径 300×250mm	個	
-1107-015	呼び径 350×150mm	個	
-020	呼び径 350×200mm	個	
-025	呼び径 350×250mm	個	
-030	呼び径 350×300mm	個	
-1108-015	呼び径 400×150mm	個	
-020	呼び径 400×200mm	個	
-025	呼び径 400×250mm	個	
-030	呼び径 400×300mm	個	
-035	呼び径 400×350mm	個	
-1109-020	呼び径 450×200mm	個	

26021-1109-025	呼び径 450×250mm	個	P.111
-030	呼び径 450×300mm	個	
-035	呼び径 450×350mm	個	
-040	呼び径 450×400mm	個	
-1110-025	呼び径 500×250mm	個	
-030	呼び径 500×300mm	個	
-035	呼び径 500×350mm	個	
-040	呼び径 500×400mm	個	
-045	呼び径 500×450mm	個	
-1112-030	呼び径 600×300mm	個	
-035	呼び径 600×350mm	個	
-040	呼び径 600×400mm	個	
-045	呼び径 600×450mm	個	
-050	呼び径 600×500mm	個	
-1114-040	呼び径 700×400mm	個	
-045	呼び径 700×450mm	個	
-050	呼び径 700×500mm	個	
-060	呼び径 700×600mm	個	
-1116-045	呼び径 800×450mm	個	
-050	呼び径 800×500mm	個	
-060	呼び径 800×600mm	個	
-070	呼び径 800×700mm	個	
-1118-050	呼び径 900×500mm	個	
-060	呼び径 900×600mm	個	
-070	呼び径 900×700mm	個	
-080	呼び径 900×800mm	個	
-1120-060	呼び径 1000×600mm	個	
-070	呼び径 1000×700mm	個	
-080	呼び径 1000×800mm	個	
-090	呼び径 1000×900mm	個	
-1122-070	呼び径 1100×700mm	個	
-080	呼び径 1100×800mm	個	
-090	呼び径 1100×900mm	個	
-100	呼び径 1100×1000mm	個	
-1124-080	呼び径 1200×800mm	個	
-090	呼び径 1200×900mm	個	
-100	呼び径 1200×1000mm	個	
-110	呼び径 1200×1100mm	個	
-1127-090	呼び径 1350×900mm	個	
-100	呼び径 1350×1000mm	個	
-110	呼び径 1350×1100mm	個	
-120	呼び径 1350×1200mm	個	
-1130-100	呼び径 1500×1000mm	個	
-110	呼び径 1500×1100mm	個	
-120	呼び径 1500×1200mm	個	
-135	呼び径 1500×1350mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 挿し受片落管

26021-1152-007	呼び径 100×75mm	個	P.111
-1153-010	呼び径 150×100mm	個	
-1154-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-1155-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
-1156-010	呼び径 300×100mm	個	
-015	呼び径 300×150mm	個	
-020	呼び径 300×200mm	個	
-025	呼び径 300×250mm	個	
-030	呼び径 300×300mm	個	
-1157-015	呼び径 350×150mm	個	
-020	呼び径 350×200mm	個	
-025	呼び径 350×250mm	個	
-030	呼び径 350×300mm	個	
-1158-015	呼び径 400×150mm	個	
-020	呼び径 400×200mm	個	
-025	呼び径 400×250mm	個	
-030	呼び径 400×300mm	個	
-035	呼び径 400×350mm	個	
-1159-020	呼び径 450×200mm	個	
-025	呼び径 450×250mm	個	
-030	呼び径 450×300mm	個	
-035	呼び径 450×350mm	個	
-040	呼び径 450×400mm	個	
-1160-025	呼び径 500×250mm	個	
-030	呼び径 500×300mm	個	
-035	呼び径 500×350mm	個	
-040	呼び径 500×400mm	個	
-045	呼び径 500×450mm	個	
-1162-030	呼び径 600×300mm	個	
-035	呼び径 600×350mm	個	
-040	呼び径 600×400mm	個	
-045	呼び径 600×450mm	個	
-050	呼び径 600×500mm	個	
-1164-040	呼び径 700×400mm	個	
-045	呼び径 700×450mm	個	
-050	呼び径 700×500mm	個	
-060	呼び径 700×600mm	個	
-1166-045	呼び径 800×450mm	個	
-050	呼び径 800×500mm	個	
-060	呼び径 800×600mm	個	
-070	呼び径 800×700mm	個	
-1168-050	呼び径 900×500mm	個	
-060	呼び径 900×600mm	個	
-070	呼び径 900×700mm	個	
-080	呼び径 900×800mm	個	
-1170-060	呼び径 1000×600mm	個	
-070	呼び径 1000×700mm	個	
-080	呼び径 1000×800mm	個	
-090	呼び径 1000×900mm	個	
-1172-070	呼び径 1100×700mm	個	
-080	呼び径 1100×800mm	個	
-090	呼び径 1100×900mm	個	
-100	呼び径 1100×1000mm	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1174	-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個	P.111
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-1177	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-1180	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個	
	-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個	
ダクタイル鉄鉄異形管 K形 曲管				
26021-1200	-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.112
	-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1250	-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1300	-007	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-010	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1350	-007	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-010	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1400	-030	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	

26021-1400	-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	P.112
ダクタイル鉄鉄異形管 K形 排水T字管				
26021-1454	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.112
	-1455	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1456	-010 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-1457	-015 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1458	-015 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-1459	-020 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1460	-020 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1462	-020 呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-1464	-030 呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-1466	-030 呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-1468	-030 呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-1470	-040 呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1472	-040 呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1474	-040 呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1477	-040 呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-1480	-040 呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
ダクタイル鉄鉄異形管 K形 フランジ付きT字管				
26021-1501	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.112
	-1502	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-1503	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1504	-007 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1505	-007 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1506	-007 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1507	-007 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1508	-007 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1509	-007 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1510	-007 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1512	-007 呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1514	-007 呼び径 7 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1516	-007 呼び径 8 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1518	-010 呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1520	-015 呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1522	-015 呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1524	-015 呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1527	-015 呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1530	-015 呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
ダクタイル鉄鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管				
26021-1545	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.112
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-040	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-050	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-070	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-080	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-090	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	
	-100	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
ダクタイル鉄鉄異形管 K形 栓				
26021-1550	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.112
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個	
ダクタイル鉄鉄異形管 K形 継ぎ輪				
26021-1600	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.112
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個	

26021-1600-060	呼び径 6 0 0 mm	個	P.112
-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 1号

26021-1650-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.112
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 2号

26021-1700-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.112
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管 A 1号

26021-1758-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.112
-1759-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1760-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1762-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1764-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1766-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1768-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1770-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1772-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1774-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1777-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1780-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管 A 2号

26021-1808-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.112
-1809-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1810-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1812-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1814-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1816-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1818-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1820-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1822-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1824-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1827-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1830-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管—T形、内面エポキシ粉体— 113頁**ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管**

26021-4001-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.113
-4002-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-4003-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-4004-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-4005-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 二受T字管

26021-4051-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.113
-4052-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-4053-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-4054-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-4055-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	

26021-4055-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.113
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 受挿し片落管

26021-4102-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.113
-4103-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-4104-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-4105-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 挿し受片落管

26021-4152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.113
-4153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-4154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-4155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管

26021-4200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.113
-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-4250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-4300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-4350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 排水T字管

26021-4404-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.113
-4405-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 フランジ付きT字管

26021-4451-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-4452-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-4453-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-4454-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-4455-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管

26021-4480-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪

26021-4500-007	呼び径 7 5 mm	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 1号

26021-4550-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 2号

26021-4600-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管—フランジ形、内面エポキシ— 114頁**ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管**

26021-7001-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-7002-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7003-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7004-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7005-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7006-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7006-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	P.114	26021-7100-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	P.114
-7007-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個		-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個		-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7008-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個		-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7009-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個		-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7010-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個		-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7012-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個		-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7014-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個		-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-7150-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個		-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7016-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7018-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個		-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個		-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7020-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7022-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7024-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個		-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個		-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7026-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管				
-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-7201-010	呼び径 7 5 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.114
-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個		-015	呼び径 7 5 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7028-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 7 5 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 7 5 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 7 5 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 ニフランジT字管					-040	呼び径 7 5 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
26021-7051-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.114	-050	呼び径 7 5 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7052-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個		-7202-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-015	呼び径 1 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7053-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 1 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 1 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7054-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-040	呼び径 1 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個		-050	呼び径 1 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個		-7203-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7055-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 1 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 1 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7056-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 1 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個		-040	呼び径 1 5 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個		ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管				
-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-7252-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.115
-7057-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個		-7253-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個		-7254-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7058-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個		-7255-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7059-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7060-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個		-7256-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個		-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7062-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-7257-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7064-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-7258-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個		-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7066-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個		-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-7259-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7068-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個		-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7070-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-7260-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7072-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個		-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-7262-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7074-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個		-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個		-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7076-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個		-7264-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個		-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7078-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個		-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個		-7266-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管					-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
26021-7100-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.114	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個		-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個		-7268-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個		-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7268	-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	P.115
	-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7270	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7272	-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7274	-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7276	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7278	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	

ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 フランジふた

26021-7300	-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.115
	-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 人孔ふた

26021-7362	-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.115
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 6 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 ラッパ口

26021-7400	-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.115
	-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管

26021-7450	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.115
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	

ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管

26021-7500	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.115
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	

ダク 鋳鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B 1号

26021-7558	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.115
------------	------	----------------------	--------	---	-------

26021-7559	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.115
	-7560	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7562	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7564	-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7566	-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7568	-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7570	-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7572	-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7574	-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7576	-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7578	-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個

ダク タイル 鋳鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体—

116頁

ダク タイル 鋳鉄異形管 NS形 三受十字管

26018-0080	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	P.116
	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0091	-010	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0092	-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0093	-010	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個

ダク タイル 鋳鉄異形管 NS形 二受T字管

26018-0170	-020	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	P.116
	-0180	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0190	-020	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0191	-010	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0180	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0190	-030	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0191	-020	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0192	-010	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0190	-040	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0191	-030	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0192	-020	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0193	-010	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0191	-040	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0192	-030	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0193	-020	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0194	-010	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0192	-040	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0193	-030	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0194	-020	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0195	-010	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	個
	-0192	-050	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0194	-030	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0196	-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個

ダク タイル 鋳鉄異形管 NS形 受挿し片落管

26018-0250	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.116
	-0260	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-0270	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個
	-0280	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0290	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0260	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-0270	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個
	-0280	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0290	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0291	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0280	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0290	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0291	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0292	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0290	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0291	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0292	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0293	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0291	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0292	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0293	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0294	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0292	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0293	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0294	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0295	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個

ダク タイル 鋳鉄異形管 NS形 挿し受片落管

26018-0350	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.116
	-0360	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-0370	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個
	-0380	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0390	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0360	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-0370	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個
	-0380	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0390	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0391	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0380	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-0390	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0391	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0392	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0390	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個
	-0391	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0392	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0393	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0391	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個
	-0392	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0393	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0394	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0392	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個
	-0393	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個
	-0394	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個
	-0395	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個

ダク タイル 鋳鉄異形管 NS形 曲管

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26018-0410	-100	9 0° ×呼び径 5 0 0 mm	個	P.116
	-110	9 0° ×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	9 0° ×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	9 0° ×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	9 0° ×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	9 0° ×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0420	-100	4 5° ×呼び径 5 0 0 mm	個	
	-110	4 5° ×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	4 5° ×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	4 5° ×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	4 5° ×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	4 5° ×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0430	-100	2 2・1/2° ×呼び径 5 0 0 mm	個	
	-110	2 2・1/2° ×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	2 2・1/2° ×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	2 2・1/2° ×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	2 2・1/2° ×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	2 2・1/2° ×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0440	-100	1 1・1/4° ×呼び径 5 0 0 mm	個	
	-110	1 1・1/4° ×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	1 1・1/4° ×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	1 1・1/4° ×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	1 1・1/4° ×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	1 1・1/4° ×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0450	-100	5・5/8° ×呼び径 5 0 0 mm	個	
	-110	5・5/8° ×呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	5・5/8° ×呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	5・5/8° ×呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	5・5/8° ×呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	5・5/8° ×呼び径 1 0 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 1号				
26018-1310	-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.116
	-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 2号				
26018-1320	-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.116
	-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 排水 T 字管				
26018-0630	-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.116
	-030	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-0640	-010	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-020	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-0650	-010	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 フランジ付き T 字管				
26018-0510	-100	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.116
	-0520	-080 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0510	-110 呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-0520	-090 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0510	-120 呼び径 7 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-0520	-100 呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0510	-130 呼び径 8 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-0520	-110 呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0540	-010 呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0520	-120 呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0540	-020 呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-0530	-010 呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-0540	-030 呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 柱				
26018-0720	-010	呼び径 5 0 0 mm	個	P.116
	-020	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 8 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 継ぎ輪				
26018-0810	-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.116
	-110	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 短管 1号				
26018-0910	-100	呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	P.116
	-110	呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 短管 2号				
26018-1010	-100	呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	P.116
	-110	呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ				

26018-1110	-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.116
	-110	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 接合材料				
26018-1210	-100	挿しロリング (リベット) 呼び径 5 0 0 mm	個	P.116
	-110	挿しロリング (リベット) 呼び径 6 0 0 mm	個	
	-120	挿しロリング (リベット) 呼び径 7 0 0 mm	個	
	-130	挿しロリング (リベット) 呼び径 8 0 0 mm	個	
	-140	挿しロリング (リベット) 呼び径 9 0 0 mm	個	
	-150	挿しロリング (リベット) 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管—NS形E種、内面エポキシ— 117頁				
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 二受 T 字管				
26018-5011	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.117
-5012	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-5013	-010	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 両受片落管				
26018-5021	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.117
-5022	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 曲管				
26018-5031	-010	9 0° ×呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	9 0° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	9 0° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5032	-010	4 5° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	4 5° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	4 5° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5033	-010	2 2・1/2° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	2 2・1/2° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	2 2・1/2° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5034	-010	1 1・1/4° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	1 1・1/4° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	1 1・1/4° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5035	-010	5・5/8° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	5・5/8° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	5・5/8° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 両受曲管				
26018-5041	-010	4 5° ×呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	4 5° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	4 5° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5042	-010	2 2・1/2° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	2 2・1/2° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	2 2・1/2° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種浅層埋設 F 付 T 字管				
26018-5051	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管				
26018-5060	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m 管専用	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪				
26018-5070	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m 管専用	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 帽				
26018-5080	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 接合材料				
26018-5210	-010	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5220	-010	ライナ 呼び径 7 5 mm	個	
	-020	ライナ 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	ライナ 呼び径 1 0 0 mm 5 m 管専用	個	
	-030	ライナ 呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット				
26018-5230	-010	N－L i n k セット 呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	N－L i n k セット 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	N－L i n k セット 呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 —S 5 0 形、内面エポキシ— 117頁				
ダクタイル鋳鉄異形管 S 5 0 形 二受 T 字管				
26021-0010	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S 5 0 形 曲管				
26021-0020	-010	9 0° ×呼び径 5 0 mm	個	P.117
	-020	4 5° ×呼び径 5 0 mm	個	
	-030	2 2・1/2° ×呼び径 5 0 mm	個	
	-040	1 1・1/4° ×呼び径 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 S 5 0 形 フランジ付 T 字管				

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-0030	-010	呼び径 50×50mm	10K	個	P.117
	-020	呼び径 50×50mm	16K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 継ぎ輪					
26021-0040	-010	呼び径 50mm		個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 両受短管					
26021-0050	-010	呼び径 50mm		個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 栓					
26021-0060	-010	呼び径 50mm		個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 接合材料					
26021-0070	-010	直管用 呼び径 50mm		個	P.117
	-020	異形管・切管用 呼び径 50mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 接合材料 ライナ					
26021-0080	-010	呼び径 50mm		個	P.117

ダクタイル鋳鉄異形管—GX形、内面エポキシ粉体— 118頁

ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管					
26019-2061	-010	呼び径 75×75mm	10K	個	P.118
	-020	呼び径 100×75mm	10K	個	
	-030	呼び径 150×75mm	10K	個	
	-040	呼び径 200×75mm	10K	個	
	-050	呼び径 250×75mm	10K	個	
	-110	呼び径 300×75mm	10K	個	
	-120	呼び径 300×100mm	10K	個	
	-160	呼び径 350×75mm	10K	個	
	-170	呼び径 350×100mm	10K	個	
	-210	呼び径 400×75mm	10K	個	
	-220	呼び径 400×100mm	10K	個	
	-310	呼び径 450×75mm	10K	個	
	-320	呼び径 450×100mm	10K	個	
-2062	-010	呼び径 75×75mm	16K	個	
	-020	呼び径 100×75mm	16K	個	
	-030	呼び径 150×75mm	16K	個	
	-040	呼び径 200×75mm	16K	個	
	-050	呼び径 250×75mm	16K	個	
	-110	呼び径 300×75mm	16K	個	
	-120	呼び径 300×100mm	16K	個	
	-160	呼び径 350×75mm	16K	個	
	-170	呼び径 350×100mm	16K	個	
	-210	呼び径 400×75mm	16K	個	
	-220	呼び径 400×100mm	16K	個	
	-310	呼び径 450×75mm	16K	個	
	-320	呼び径 450×100mm	16K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管					
26019-2071	-010	呼び径 75×75mm	10K	個	P.118
	-020	呼び径 100×75mm	10K	個	
	-030	呼び径 150×75mm	10K	個	
	-040	呼び径 200×75mm	10K	個	
	-050	呼び径 250×75mm	10K	個	
-2072	-010	呼び径 75×75mm	16K	個	
	-020	呼び径 100×75mm	16K	個	
	-030	呼び径 150×75mm	16K	個	
	-040	呼び径 200×75mm	16K	個	
	-050	呼び径 250×75mm	16K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 うず巻式F付T字管					
26019-2081	-010	呼び径 75×75mm	10K	個	P.118
	-020	呼び径 100×75mm	10K	個	
	-030	呼び径 150×75mm	10K	個	
	-040	呼び径 200×75mm	10K	個	
	-050	呼び径 250×75mm	10K	個	
-2082	-010	呼び径 75×75mm	16K	個	
	-020	呼び径 100×75mm	16K	個	
	-030	呼び径 150×75mm	16K	個	
	-040	呼び径 200×75mm	16K	個	
	-050	呼び径 250×75mm	16K	個	

ダクタイル鋳鉄管用接合材料 119頁

ダクタイル鋳鉄管用接合材料 T形					
26027-1100	-007	ゴム輪 呼び径 75mm		個	P.119
	-010	ゴム輪 呼び径 100mm		個	
	-015	ゴム輪 呼び径 150mm		個	
	-020	ゴム輪 呼び径 200mm		個	
	-025	ゴム輪 呼び径 250mm		個	
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 フランジ形					
26027-2100	-007	RF 7.5K 呼び径 75mm		組	P.119
	-010	RF 7.5K 呼び径 100mm		組	
	-015	RF 7.5K 呼び径 150mm		組	
	-020	RF 7.5K 呼び径 200mm		組	
	-025	RF 7.5K 呼び径 250mm		組	
	-030	RF 7.5K 呼び径 300mm		組	
	-035	RF 7.5K 呼び径 350mm		組	
	-040	RF 7.5K 呼び径 400mm		組	
	-045	RF 7.5K 呼び径 450mm		組	
	-050	RF 7.5K 呼び径 500mm		組	
	-060	RF 7.5K 呼び径 600mm		組	
	-070	RF 7.5K 呼び径 700mm		組	
	-080	RF 7.5K 呼び径 800mm		組	
	-090	RF 7.5K 呼び径 900mm		組	
	-100	RF 7.5K 呼び径 1000mm		組	
	-110	RF 7.5K 呼び径 1100mm		組	
	-120	RF 7.5K 呼び径 1200mm		組	
	-135	RF 7.5K 呼び径 1350mm		組	
	-150	RF 7.5K 呼び径 1500mm		組	

26027-2110	-007	GF1号 7.5K 呼び径 75mm		組	P.119
	-010	GF1号 7.5K 呼び径 100mm		組	
	-015	GF1号 7.5K 呼び径 150mm		組	
	-020	GF1号 7.5K 呼び径 200mm		組	
	-025	GF1号 7.5K 呼び径 250mm		組	
	-030	GF1号 7.5K 呼び径 300mm		組	
	-035	GF1号 7.5K 呼び径 350mm		組	
	-040	GF1号 7.5K 呼び径 400mm		組	
	-045	GF1号 7.5K 呼び径 450mm		組	
	-050	GF1号 7.5K 呼び径 500mm		組	
	-060	GF1号 7.5K 呼び径 600mm		組	
	-070	GF1号 7.5K 呼び径 700mm		組	
	-080	GF1号 7.5K 呼び径 800mm		組	
	-090	GF1号 7.5K 呼び径 900mm		組	
	-100	GF1号 7.5K 呼び径 1000mm		組	
	-110	GF1号 7.5K 呼び径 1100mm		組	
	-120	GF1号 7.5K 呼び径 1200mm		組	
	-135	GF1号 7.5K 呼び径 1350mm		組	
	-150	GF1号 7.5K 呼び径 1500mm		組	
-2112	-007	GF1号 10K 呼び径 75mm		組	
	-010	GF1号 10K 呼び径 100mm		組	
	-015	GF1号 10K 呼び径 150mm		組	
	-020	GF1号 10K 呼び径 200mm		組	
	-025	GF1号 10K 呼び径 250mm		組	
	-030	GF1号 10K 呼び径 300mm		組	
	-035	GF1号 10K 呼び径 350mm		組	
	-040	GF1号 10K 呼び径 400mm		組	
	-045	GF1号 10K 呼び径 450mm		組	
	-050	GF1号 10K 呼び径 500mm		組	
	-060	GF1号 10K 呼び径 600mm		組	
	-070	GF1号 10K 呼び径 700mm		組	
	-080	GF1号 10K 呼び径 800mm		組	
	-090	GF1号 10K 呼び径 900mm		組	
	-100	GF1号 10K 呼び径 1000mm		組	
	-110	GF1号 10K 呼び径 1100mm		組	
	-120	GF1号 10K 呼び径 1200mm		組	
	-135	GF1号 10K 呼び径 1350mm		組	
	-150	GF1号 10K 呼び径 1500mm		組	
-2114	-007	GF1号 16K 呼び径 75mm		組	
	-010	GF1号 16K 呼び径 100mm		組	
	-015	GF1号 16K 呼び径 150mm		組	
	-020	GF1号 16K 呼び径 200mm		組	
	-025	GF1号 16K 呼び径 250mm		組	
	-030	GF1号 16K 呼び径 300mm		組	
	-035	GF1号 16K 呼び径 350mm		組	
	-040	GF1号 16K 呼び径 400mm		組	
	-045	GF1号 16K 呼び径 450mm		組	
	-050	GF1号 16K 呼び径 500mm		組	
	-060	GF1号 16K 呼び径 600mm		組	
	-070	GF1号 16K 呼び径 700mm		組	
	-080	GF1号 16K 呼び径 800mm		組	
	-090	GF1号 16K 呼び径 900mm		組	
	-100	GF1号 16K 呼び径 1000mm		組	
	-110	GF1号 16K 呼び径 1100mm		組	
	-120	GF1号 16K 呼び径 1200mm		組	
	-135	GF1号 16K 呼び径 1350mm		組	
	-150	GF1号 16K 呼び径 1500mm		組	
-2116	-007	GF1号 20K 呼び径 75mm		組	
	-010	GF1号 20K 呼び径 100mm		組	
	-015	GF1号 20K 呼び径 150mm		組	
	-020	GF1号 20K 呼び径 200mm		組	
	-025	GF1号 20K 呼び径 250mm		組	
	-030	GF1号 20K 呼び径 300mm		組	
	-035	GF1号 20K 呼び径 350mm		組	
	-040	GF1号 20K 呼び径 400mm		組	
	-045	GF1号 20K 呼び径 450mm		組	
	-050	GF1号 20K 呼び径 500mm		組	
	-060	GF1号 20K 呼び径 600mm		組	
	-070	GF1号 20K 呼び径 700mm		組	
	-080	GF1号 20K 呼び径 800mm		組	
	-090	GF1号 20K 呼び径 900mm		組	

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 —ブランド品— 120頁

ダク鋳鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド					
26022-1321	-007	CMH-Z 呼び径 75mm	同芯K形ゴム輪	組	P.120
	-010	CMH-Z 呼び径 100mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-015	CMH-Z 呼び径 150mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-020	CMH-Z 呼び径 200mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-025	CMH-Z 呼び径 250mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-030	CMH-Z 呼び径 300mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-035	CMH-Z 呼び径 350mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-040	CMH-Z 呼び径 400mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-045	CMH-Z 呼び径 450mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-050	CMH-Z 呼び径 500mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-060	CMH-Z 呼び径 600mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-070	CMH-Z 呼び径 700mm	同芯K形ゴム輪	組	
-1322	-080	CMH-S 呼び径 800mm	K形ゴム輪	組	
	-090	CMH-S 呼び径 900mm	K形ゴム輪	組	
	-100	CMH-S 呼び径 1000mm	K形ゴム輪	組	
ダク鋳鉄管特殊押輪 NS形継ぎ輪用特殊割押輪					
26022-3915	-007	TK-99 呼び径 75mm		組	P.120
	-010	TK-99 呼び径 100mm		組	
	-015	TK-99 呼び径 150mm		組	
	-020	TK-99 呼び径 200mm		組	
	-025	TK-99 呼び径 250mm		組	
	-030	TK-99 呼び径 300mm		組	
	-035	TK-99 呼び径 350mm		組	
	-040	TK-99 呼び径 400mm		組	
	-045	TK-99 呼び径 450mm		組	
	-050	TK-99 呼び径 500mm		組	
	-060	TK-99 呼び径 600mm		組	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26227-3110	-200	E F 1 1・1/4°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	P.125
	-250	E F 1 1・1/4°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-3120	-075	E F 2 2・1/2°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	E F 2 2・1/2°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 2 2・1/2°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 2 2・1/2°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	E F 2 2・1/2°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-3130	-075	E F 4 5°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	E F 4 5°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 4 5°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 4 5°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	E F 4 5°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-3140	-075	E F 9 0°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	E F 9 0°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 9 0°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 9 0°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110	-050	1 1・1/4°	ベンド	呼び径 5 0	個	P.126
	-075	1 1・1/4°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	1 1・1/4°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	1 1・1/4°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	1 1・1/4°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	1 1・1/4°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4120	-050	2 2・1/2°	ベンド	呼び径 5 0	個	
	-075	2 2・1/2°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	2 2・1/2°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	2 2・1/2°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	2 2・1/2°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	2 2・1/2°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4130	-050	4 5°	ベンド	呼び径 5 0	個	
	-075	4 5°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	4 5°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	4 5°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	4 5°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	4 5°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4140	-050	9 0°	ベンド	呼び径 5 0	個	
	-075	9 0°	ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	9 0°	ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	9 0°	ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	9 0°	ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	9 0°	ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4210	-045	フランジ短管	呼び径 5 0ーJ	個		
	-050	フランジ短管	呼び径 5 0	個		
	-075	フランジ短管	呼び径 7 5	個		
	-100	フランジ短管	呼び径 1 0 0	個		
	-150	フランジ短管	呼び径 1 5 0	個		
	-200	フランジ短管	呼び径 2 0 0	個		
	-250	フランジ短管	呼び径 2 5 0	個		

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 127頁

水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 V Aソケット

08160-0090	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.127
	-020	呼び径 7 5 mm	個	
	-030	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-050	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-080	呼び径 3 0 0 mm	個	

水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 V Cソケット

08160-0100	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 3 0 0 mm	個	

水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 Sベンド

08160-0110	-010	呼び径 5 0 mm×2 5 0 H	個	P.127
	-020	呼び径 7 5 mm×3 0 0 H	個	
	-030	呼び径 1 0 0 mm×3 0 0 H	個	
	-040	呼び径 1 2 5 mm×3 0 0 H	個	
	-050	呼び径 1 5 0 mm×3 0 0 H	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 128頁

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V P)

08151-7000	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6×1 0. 3 mm×4 m	本	P.128
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7×1 2. 7 mm×4 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8×1 5. 1 mm×4 m	本	
-7050	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6×1 0. 3 mm×5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7×1 2. 7 mm×5 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8×1 5. 1 mm×5 m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V U)

08151-7100	-075	呼び径 7 5 mm	8 9×2. 7 mm×4 m	本	P.128
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4×3. 1 mm×4 m	本	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0×4. 1 mm×4 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5×5. 1 mm×4 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6×6. 5 mm×4 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7×7. 8 mm×4 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8×9. 2 mm×4 m	本	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0×1 0. 5 mm×4 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0×1 1. 8 mm×4 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0×1 3. 2 mm×4 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0×1 4. 6 mm×4 m	本	
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0×1 7. 8 mm×4 m	本	
-7150	-075	呼び径 7 5 mm	8 9×2. 7 mm×5 m	本	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4×3. 1 mm×5 m	本	

08151-7150	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0×4. 1 mm×5 m	本	P.128
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5×5. 1 mm×5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6×6. 5 mm×5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7×7. 8 mm×5 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8×9. 2 mm×5 m	本	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0×1 0. 5 mm×5 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0×1 1. 8 mm×5 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0×1 3. 2 mm×5 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0×1 4. 6 mm×5 m	本	
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0×1 7. 8 mm×5 m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V M)

08151-7200	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0×1 4. 3 mm×4 m	本	P.128
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0×1 6. 2 mm×4 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0×1 8. 1 mm×4 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0×2 0. 0 mm×4 m	本	
-7250	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0×1 4. 3 mm×5 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0×1 6. 2 mm×5 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0×1 8. 1 mm×5 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0×2 0. 0 mm×5 m	本	

F R P製異形管 129頁

F R P製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能無

08153-0111	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.129
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能無

08153-0211	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.129
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P製異形管 2 2・1/2° 曲管 離脱防止無

08153-0311	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.129
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P製異形管 1 1・1/4° 曲管 離脱防止無

08153-0411	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.129
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P製異形管 5・5/8° 曲管 離脱防止機能無

08153-0511	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.129
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能付

08153-0121	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.130
	-100	V U用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能付

08153-0221	-075	V U用	呼び径 7 5 mm	個	P.130
------------	------	------	------------	---	-------

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1111	-407	VU用	呼び径125×75mm	個	P.133	08153-1321	-815	VU用	呼び径300×150mm	個	P.134
	-410	VU用	呼び径125×100mm	個			-820	VU用	呼び径300×200mm	個	
	-412	VU用	呼び径125×125mm	個			-825	VU用	呼び径300×250mm	個	
	-505	VU用	呼び径150×50mm	個			-830	VU用	呼び径300×300mm	個	
	-507	VU用	呼び径150×75mm	個			-905	VU用	呼び径350×50mm	個	
	-510	VU用	呼び径150×100mm	個			-907	VU用	呼び径350×75mm	個	
	-512	VU用	呼び径150×125mm	個			-910	VU用	呼び径350×100mm	個	
	-515	VU用	呼び径150×150mm	個			-912	VU用	呼び径350×125mm	個	
	-605	VU用	呼び径200×50mm	個			-915	VU用	呼び径350×150mm	個	
	-607	VU用	呼び径200×75mm	個			-920	VU用	呼び径350×200mm	個	
	-610	VU用	呼び径200×100mm	個			-925	VU用	呼び径350×250mm	個	
	-612	VU用	呼び径200×125mm	個			-930	VU用	呼び径350×300mm	個	
	-615	VU用	呼び径200×150mm	個			-935	VU用	呼び径350×350mm	個	
	-620	VU用	呼び径200×200mm	個			-940	VU用	呼び径400×50mm	個	
	-705	VU用	呼び径250×50mm	個			-941	VU用	呼び径400×75mm	個	
	-707	VU用	呼び径250×75mm	個			-942	VU用	呼び径400×100mm	個	
	-710	VU用	呼び径250×100mm	個			-943	VU用	呼び径400×125mm	個	
	-712	VU用	呼び径250×125mm	個			-944	VU用	呼び径400×150mm	個	
	-715	VU用	呼び径250×150mm	個			-945	VU用	呼び径400×200mm	個	
	-720	VU用	呼び径250×200mm	個			-946	VU用	呼び径400×250mm	個	
	-725	VU用	呼び径250×250mm	個			-947	VU用	呼び径400×300mm	個	
	-805	VU用	呼び径300×50mm	個			-948	VU用	呼び径400×350mm	個	
	-807	VU用	呼び径300×75mm	個			-949	VU用	呼び径400×400mm	個	
	-810	VU用	呼び径300×100mm	個			-950	VU用	呼び径450×50mm	個	
	-812	VU用	呼び径300×125mm	個			-951	VU用	呼び径450×75mm	個	
	-815	VU用	呼び径300×150mm	個			-952	VU用	呼び径450×100mm	個	
	-820	VU用	呼び径300×200mm	個			-953	VU用	呼び径450×125mm	個	
	-825	VU用	呼び径300×250mm	個			-954	VU用	呼び径450×150mm	個	
	-830	VU用	呼び径300×300mm	個			-955	VU用	呼び径450×200mm	個	
	-905	VU用	呼び径350×50mm	個			-956	VU用	呼び径450×250mm	個	
	-907	VU用	呼び径350×75mm	個			-957	VU用	呼び径450×300mm	個	
	-910	VU用	呼び径350×100mm	個			-958	VU用	呼び径450×350mm	個	
	-912	VU用	呼び径350×125mm	個			-959	VU用	呼び径450×400mm	個	
	-915	VU用	呼び径350×150mm	個			-960	VU用	呼び径450×450mm	個	
	-920	VU用	呼び径350×200mm	個			-970	VU用	呼び径500×50mm	個	
	-925	VU用	呼び径350×250mm	個			-971	VU用	呼び径500×75mm	個	
	-930	VU用	呼び径350×300mm	個			-972	VU用	呼び径500×100mm	個	
	-935	VU用	呼び径350×350mm	個			-973	VU用	呼び径500×125mm	個	
	-940	VU用	呼び径400×50mm	個			-974	VU用	呼び径500×150mm	個	
	-941	VU用	呼び径400×75mm	個			-975	VU用	呼び径500×200mm	個	
	-942	VU用	呼び径400×100mm	個			-976	VU用	呼び径500×250mm	個	
	-943	VU用	呼び径400×125mm	個			-977	VU用	呼び径500×300mm	個	
	-944	VU用	呼び径400×150mm	個			-978	VU用	呼び径500×350mm	個	
	-945	VU用	呼び径400×200mm	個			-979	VU用	呼び径500×400mm	個	
	-946	VU用	呼び径400×250mm	個							

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-2011	-315	VU用	呼び径200×150mm	個	P.139
	-320	VU用	呼び径200×200mm	個	
	-405	VU用	呼び径250×50mm	個	
	-407	VU用	呼び径250×75mm	個	
	-410	VU用	呼び径250×100mm	個	
	-412	VU用	呼び径250×125mm	個	
	-415	VU用	呼び径250×150mm	個	
	-420	VU用	呼び径250×200mm	個	
	-425	VU用	呼び径250×250mm	個	
	-505	VU用	呼び径300×50mm	個	
	-507	VU用	呼び径300×75mm	個	
	-510	VU用	呼び径300×100mm	個	
	-512	VU用	呼び径300×125mm	個	
	-515	VU用	呼び径300×150mm	個	
	-520	VU用	呼び径300×200mm	個	
	-525	VU用	呼び径300×250mm	個	
	-530	VU用	呼び径300×300mm	個	
	-605	VU用	呼び径350×50mm	個	
	-607	VU用	呼び径350×75mm	個	
	-610	VU用	呼び径350×100mm	個	
	-612	VU用	呼び径350×125mm	個	
	-615	VU用	呼び径350×150mm	個	
	-620	VU用	呼び径350×200mm	個	
	-625	VU用	呼び径350×250mm	個	
	-630	VU用	呼び径350×300mm	個	
	-635	VU用	呼び径350×350mm	個	
	-705	VU用	呼び径400×50mm	個	
	-707	VU用	呼び径400×75mm	個	
	-710	VU用	呼び径400×100mm	個	
	-712	VU用	呼び径400×125mm	個	
	-715	VU用	呼び径400×150mm	個	
	-720	VU用	呼び径400×200mm	個	
	-725	VU用	呼び径400×250mm	個	
	-730	VU用	呼び径400×300mm	個	
	-735	VU用	呼び径400×350mm	個	
	-740	VU用	呼び径400×400mm	個	
	-805	VU用	呼び径450×50mm	個	
	-807	VU用	呼び径450×75mm	個	
	-810	VU用	呼び径450×100mm	個	
	-812	VU用	呼び径450×125mm	個	
	-815	VU用	呼び径450×150mm	個	
	-820	VU用	呼び径450×200mm	個	
	-825	VU用	呼び径450×250mm	個	
	-830	VU用	呼び径450×300mm	個	
	-835	VU用	呼び径450×350mm	個	
	-840	VU用	呼び径450×400mm	個	
	-845	VU用	呼び径450×450mm	個	
	-905	VU用	呼び径500×50mm	個	
	-907	VU用	呼び径500×75mm	個	
	-910	VU用	呼び径500×100mm	個	
	-912	VU用	呼び径500×125mm	個	
	-915	VU用	呼び径500×150mm	個	
	-920	VU用	呼び径500×200mm	個	
	-925	VU用	呼び径500×250mm	個	
	-930	VU用	呼び径500×300mm	個	
	-935	VU用	呼び径500×350mm	個	
	-940	VU用	呼び径500×400mm	個	
	-945	VU用	呼び径500×450mm	個	
	-950	VU用	呼び径500×500mm	個	

FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無

08153-2012	-207	VP用	呼び径75×75mm	個	P.140
	-305	VP用	呼び径100×50mm	個	
	-307	VP用	呼び径100×75mm	個	
	-310	VP用	呼び径100×100mm	個	
	-405	VP用	呼び径125×50mm	個	
	-407	VP用	呼び径125×75mm	個	
	-410	VP用	呼び径125×100mm	個	
	-412	VP用	呼び径125×125mm	個	
	-505	VP用	呼び径150×50mm	個	
	-507	VP用	呼び径150×75mm	個	
	-510	VP用	呼び径150×100mm	個	
	-512	VP用	呼び径150×125mm	個	
	-515	VP用	呼び径150×150mm	個	
	-605	VP用	呼び径200×50mm	個	
	-607	VP用	呼び径200×75mm	個	
	-610	VP用	呼び径200×100mm	個	
	-612	VP用	呼び径200×125mm	個	
	-615	VP用	呼び径200×150mm	個	
	-620	VP用	呼び径200×200mm	個	
	-705	VP用	呼び径250×50mm	個	
	-707	VP用	呼び径250×75mm	個	
	-710	VP用	呼び径250×100mm	個	
	-712	VP用	呼び径250×125mm	個	
	-715	VP用	呼び径250×150mm	個	
	-720	VP用	呼び径250×200mm	個	
	-725	VP用	呼び径250×250mm	個	
	-805	VP用	呼び径300×50mm	個	
	-807	VP用	呼び径300×75mm	個	
	-810	VP用	呼び径300×100mm	個	
	-812	VP用	呼び径300×125mm	個	
	-815	VP用	呼び径300×150mm	個	
	-820	VP用	呼び径300×200mm	個	
	-825	VP用	呼び径300×250mm	個	
	-830	VP用	呼び径300×300mm	個	
-2013	-105	VM用	呼び径350×50mm	個	
	-107	VM用	呼び径350×75mm	個	
	-110	VM用	呼び径350×100mm	個	
	-112	VM用	呼び径350×125mm	個	
	-115	VM用	呼び径350×150mm	個	
	-120	VM用	呼び径350×200mm	個	
	-125	VM用	呼び径350×250mm	個	
	-130	VM用	呼び径350×300mm	個	

08153-2013	-135	VM用	呼び径350×350mm	個	P.140
	-205	VM用	呼び径400×50mm	個	
	-207	VM用	呼び径400×75mm	個	
	-210	VM用	呼び径400×100mm	個	
	-212	VM用	呼び径400×125mm	個	
	-215	VM用	呼び径400×150mm	個	
	-220	VM用	呼び径400×200mm	個	
	-225	VM用	呼び径400×250mm	個	
	-230	VM用	呼び径400×300mm	個	
	-235	VM用	呼び径400×350mm	個	
	-240	VM用	呼び径400×400mm	個	
	-305	VM用	呼び径450×50mm	個	
	-307	VM用	呼び径450×75mm	個	
	-310	VM用	呼び径450×100mm	個	
	-312	VM用	呼び径450×125mm	個	
	-315	VM用	呼び径450×150mm	個	
	-320	VM用	呼び径450×200mm	個	
	-325	VM用	呼び径450×250mm	個	
	-330	VM用	呼び径450×300mm	個	
	-335	VM用	呼び径450×350mm	個	
	-340	VM用	呼び径450×400mm	個	
	-345	VM用	呼び径450×450mm	個	
	-405	VM用	呼び径500×50mm	個	
	-407	VM用	呼び径500×75mm	個	
	-410	VM用	呼び径500×100mm	個	
	-412	VM用	呼び径500×125mm	個	
	-415	VM用	呼び径500×150mm	個	
	-420	VM用	呼び径500×200mm	個	
	-425	VM用	呼び径500×250mm	個	
	-430	VM用	呼び径500×300mm	個	
	-435	VM用	呼び径500×350mm	個	
	-440	VM用	呼び径500×400mm	個	
	-445	VM用	呼び径500×450mm	個	
	-450	VM用	呼び径500×500mm	個	

FRP製異形管 片落ち管 離脱防止機能無

08153-2511	-007	VU用	呼び径100×75mm	個	P.141
	-107	VU用	呼び径125×75mm	個	
	-110	VU用	呼び径125×100mm	個	
	-210	VU用	呼び径150×100mm	個	
	-212	VU用	呼び径150×125mm	個	
	-310	VU用	呼び径200×100mm	個	
	-312	VU用	呼び径200×125mm	個	
	-315	VU用	呼び径200×150mm	個	
	-410	VU用	呼び径250×100mm	個	
	-412	VU用	呼び径250×125mm	個	
	-415	VU用	呼び径250×150mm	個	
	-420	VU用	呼び径250×200mm	個	
	-510	VU用	呼び径300×100mm	個	
	-512	VU用	呼び径300×125mm	個	
	-515	VU用	呼び径300×150mm	個	
	-520	VU用	呼び径300×200mm	個	
	-525	VU用	呼び径300×250mm	個	
	-615	VU用	呼び径350×150mm	個	
	-620	VU用	呼び径350×200mm	個	
	-625	VU用	呼び径350×250mm	個	
	-630	VU用	呼び径350×300mm	個	
	-715	VU用	呼び径400×150mm	個	
	-720	VU用	呼び径400×200mm	個	
	-725	VU用	呼び径400×250mm	個	
	-730	VU用	呼び径400×300mm	個	
	-735	VU用	呼び径400×350mm	個	
	-820	VU用	呼び径450×200mm	個	
	-825	VU用	呼び径450×250mm	個	
	-830	VU用	呼び径450×300mm	個	
	-835	VU用	呼び径450×350mm	個	
	-840	VU用	呼び径450×400mm	個	
	-925	VU用	呼び径500×250mm	個	
	-930	VU用	呼び径500×300mm	個	
	-935	VU用	呼び径500×350mm	個	
	-940	VU用	呼び径500×400mm	個	
	-945	VU用	呼び径500×450mm	個	
-2512	-307	VP用	呼び径100×75mm	個	
	-407	VP用	呼び径125×75mm	個	
	-410	VP用	呼び径125×100mm	個	
	-510	VP用	呼び径150×100mm	個	
	-512	VP用	呼び径150×125mm	個	
	-610	VP用	呼び径200×100mm	個	
	-612	VP用	呼び径200×125mm	個	
	-615	VP用	呼び径200×150mm	個	
	-710	VP用	呼び径250×100mm	個	
	-712	VP用	呼び径250×125mm	個	
	-715	VP用	呼び径250×150mm	個	
	-720	VP用	呼び径250×200mm	個	
	-810	VP用	呼び径300×100mm	個	
	-812	VP用	呼び径300×125mm	個	
	-815	VP用	呼び径300×150mm	個	
	-820	VP用	呼び径300×200mm	個	
	-825	VP用	呼び径300×250mm	個	
-2513	-115	VM用	呼び径350×150mm	個	
	-120	VM用	呼び径350×200mm	個	
	-125	VM用	呼び径350×250mm	個	
	-130	VM用	呼び径350×300mm	個	
	-215	VM用	呼び径400×150mm	個	
	-220	VM用	呼び径400×200mm	個	
	-225	VM用	呼び径400×250mm	個	
	-230	VM用	呼び径400×300mm	個	
	-235	VM用	呼び径400×350mm	個	
	-320	VM用	呼び径450×200mm	個	
	-325	VM用	呼び径450×250mm	個	
	-330	VM用	呼び径450×300mm	個	
	-335	VM用	呼び径450×350mm	個	
	-340	VM用	呼び径450×400mm	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-2513	-425	VM用	呼び径	5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.141
	-430	VM用	呼び径	5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径	5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径	5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径	5 0 0 × 4 5 0 mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011	-075	VU用	呼び径	7 5 mm	個	P.142
	-100	VU用	呼び径	1 0 0 mm	個	
	-125	VU用	呼び径	1 2 5 mm	個	
	-150	VU用	呼び径	1 5 0 mm	個	
	-200	VU用	呼び径	2 0 0 mm	個	
	-250	VU用	呼び径	2 5 0 mm	個	
	-300	VU用	呼び径	3 0 0 mm	個	
	-350	VU用	呼び径	3 5 0 mm	個	
	-400	VU用	呼び径	4 0 0 mm	個	
	-450	VU用	呼び径	4 5 0 mm	個	
	-500	VU用	呼び径	5 0 0 mm	個	
-3012	-075	VP用	呼び径	7 5 mm	個	
	-100	VP用	呼び径	1 0 0 mm	個	
	-125	VP用	呼び径	1 2 5 mm	個	
	-150	VP用	呼び径	1 5 0 mm	個	
	-200	VP用	呼び径	2 0 0 mm	個	
	-250	VP用	呼び径	2 5 0 mm	個	
	-300	VP用	呼び径	3 0 0 mm	個	
-3013	-350	VM用	呼び径	3 5 0 mm	個	
	-400	VM用	呼び径	4 0 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径	4 5 0 mm	個	
	-500	VM用	呼び径	5 0 0 mm	個	

樹脂製宅地ます

143頁

樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製

26290-1110	-200	ます径	2 0 0	本管径	1 0 0	枝管径	1 0 0 mm	個	P.143
------------	------	-----	-------	-----	-------	-----	----------	---	-------

樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製

26290-1120	-150	ます径	1 5 0	本管径	1 0 0	枝管径	1 0 0 mm	個	P.143
	-200	ます径	2 0 0	本管径	1 0 0	枝管径	1 0 0 mm	個	

塩化ビニル製公共ます

143頁

塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形

26292-0040	-010	ます径	2 0 0	流入径	1 0 0	流出径	大曲	1 5 0 mm	個	P.143
------------	------	-----	-------	-----	-------	-----	----	----------	---	-------

塩ビ製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形

26292-0045	-010	ます径	2 0 0	流入径	1 0 0	流出径	大曲	1 5 0 mm	個	P.143
------------	------	-----	-------	-----	-------	-----	----	----------	---	-------

樹脂製ふた

143頁

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた

26296-1000	-410	ます径	1 5 0 mm	受口形	ワンタッチ	ライト	個	P.143
	-420	ます径	1 5 0 mm	受口形	ワンタッチ	グレー	個	
	-450	ます径	2 0 0 mm	受口形	ワンタッチ	ライト	個	
	-460	ます径	2 0 0 mm	受口形	ワンタッチ	グレー	個	
	-470	ます径	2 0 0 mm	受口形	ターンアップ	ライト	個	

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた

26296-1000	-810	ます径	1 5 0 mm	個	P.143
	-820	ます径	2 0 0 mm	個	
	-830	ます径	3 0 0 mm	個	
	-840	ます径	3 5 0 mm	個	

水道用弁類

144頁

水道配水用PE挿口付ソフトシール仕切弁 7. 5 K

26065-1510	-010	内ネジ式	FCD	径	5 0	内外面粉体	両挿口	個	P.144
	-020	内ネジ式	FCD	径	7 5	内外面粉体	両挿口	個	
	-030	内ネジ式	FCD	径	1 0 0	内外面粉体	両挿口	個	
	-040	内ネジ式	FCD	径	1 5 0	内外面粉体	両挿口	個	
	-050	内ネジ式	FCD	径	2 0 0	内外面粉体	両挿口	個	

水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16 K

26065-0020	-230	FCD製	呼び径	5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
	-240	FCD製	呼び径	7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-250	FCD製	呼び径	1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-260	FCD製	呼び径	1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-270	FCD製	呼び径	1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-280	FCD製	呼び径	2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-290	FCD製	呼び径	2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-300	FCD製	呼び径	3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16 K

26065-0020	-630	FCD製	呼び径	5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
	-640	FCD製	呼び径	7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-650	FCD製	呼び径	1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-660	FCD製	呼び径	1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-670	FCD製	呼び径	1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-680	FCD製	呼び径	2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-690	FCD製	呼び径	2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-700	FCD製	呼び径	3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16 K

26065-0010	-510	FCD製	呼び径	5 0	内面粉体塗装	手動式	個	P.144
	-520	FCD製	呼び径	7 5	内面粉体塗装	手動式	個	
	-530	FCD製	呼び径	1 0 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-540	FCD製	呼び径	1 2 5	内面粉体塗装	手動式	個	
	-550	FCD製	呼び径	1 5 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-560	FCD製	呼び径	2 0 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-570	FCD製	呼び径	2 5 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-580	FCD製	呼び径	3 0 0	内面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式2種 7. 5 K

26065-0010	-705	FCD製	呼び径	5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
	-707	FCD製	呼び径	7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-710	FCD製	呼び径	1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-712	FCD製	呼び径	1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-715	FCD製	呼び径	1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-720	FCD製	呼び径	2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-725	FCD製	呼び径	2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-730	FCD製	呼び径	3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-735	FCD製	呼び径	3 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-740	FCD製	呼び径	4 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-745	FCD製	呼び径	4 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-750	FCD製	呼び径	5 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10 K

26065-0010	-805	FCD製	呼び径	5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
	-807	FCD製	呼び径	7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-810	FCD製	呼び径	1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-812	FCD製	呼び径	1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-815	FCD製	呼び径	1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-820	FCD製	呼び径	2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-825	FCD製	呼び径	2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-830	FCD製	呼び径	3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-835	FCD製	呼び径	3 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-840	FCD製	呼び径	4 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-845	FCD製	呼び径	4 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-850	FCD製	呼び径	5 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用仕切弁 7. 5 K 手動式

26065-0011	-010	FCD製	呼び径	5 0	合成樹脂塗装	立形	個	P.144
	-020	FCD製	呼び径	7 5	合成樹脂塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径	1 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径	1 2 5	合成樹脂塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径	1 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径	2 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径	2 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径	3 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径	3 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径	4 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径	4 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 2種 7. 5 K 手動式

26065-0041	-010	FCD製	呼び径	2 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径	2 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径	3 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径	3 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径	4 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径	4 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径	5 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径	6 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径	7 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径	8 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径	9 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径	1 0 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径	1 1 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径	1 2 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径	1 3 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径	1 5 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 3種 10 K 手動式

26065-0045	-010	FCD製	呼び径	2 0 0	内面粉体塗装	立形	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径	2 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径	3 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径	3 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径	4 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径	4 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径	5 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径	6 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径	7 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径	8 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径	9 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径	1 0 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径	1 1 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径	1 2 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径	1 3 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径	1 5 0 0	内面粉体塗装	立形	個	

耐震NS形バタフライ弁 2種 7. 5 K

26065-0047	-050	FCD製	呼び径	5 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.145
	-060	FCD製	呼び径	6 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-070	FCD製	呼び径	7 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-080	FCD製	呼び径	8 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-090	FCD製	呼び径	9 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-100	FCD製	呼び径	1 0 0 0	内外面粉体塗装	標準	個	

耐震NS形バタフライ弁 3種 10 K

26065-0048	-050	FCD製	呼び径	5 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.145
	-060	FCD製	呼び径	6 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-070	FCD製	呼び径	7 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-080	FCD製	呼び径	8 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-090	FCD製	呼び径	9 0 0	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-100	FCD製	呼び径	1 0 0 0	内外面粉体塗装	標準	個	

水道用急速空気弁 3種 10 K

26065-0051	-100	FCD製	呼び径	2 5	内面粉体塗装	ねじ込み式	個	P.145
	-115	FCD製	呼び径	7 5	内面粉体塗装		個	
	-125	FCD製	呼び径	1 0 0	内面粉体塗装		個	
	-135	FCD製	呼び径	1 5 0	内面粉体塗装		個	
	-210	FCD製	呼び径	2 5	内外面粉体塗装	ねじ込み式	個	
	-220	FCD製	呼び径	7 5	内外面粉体塗装		個	
	-230	FCD製	呼び径	1 0 0	内外面粉体塗装		個	
	-240	FCD製	呼び径	1 5 0	内外面粉体塗装		個	

地下式消火栓

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26065-2010	-010	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装	単口	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装	双口	個	
	-110	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	
	-120	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	双口	個	
水道用ボール式消火栓							
26065-2020	-010	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	P.145
合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形							
26065-1020	-060		呼び径200	HI-PVC	キャップ式	個	P.145
AVゲートバルブ 10Kフランジ形							
26065-0070	-205		呼び径40	HI-PVC	キャップ式	個	P.145
	-210		呼び径50	HI-PVC	キャップ式	個	
	-220		呼び径75	HI-PVC	キャップ式	個	
	-230		呼び径100	HI-PVC	キャップ式	個	
	-240		呼び径125	HI-PVC	キャップ式	個	
	-250		呼び径150	HI-PVC	キャップ式	個	
	-260		呼び径200	HI-PVC	キャップ式	個	
	-270		呼び径250	HI-PVC	キャップ式	個	
	-280		呼び径300	HI-PVC	キャップ式	個	
	-290		呼び径350	HI-PVC	キャップ式	個	

補修用金具類

146頁

補修用金具類 ヤノジョイント 鋳鉄管用 直管部用

26070-0210	-007		呼び径75	個	P.146
	-010		呼び径100	個	
	-012		呼び径125	個	
	-015		呼び径150	個	
	-020		呼び径200	個	
	-025		呼び径250	個	
	-030		呼び径300	個	
	-035		呼び径350	個	
	-040		呼び径400	個	
	-045		呼び径450	個	
	-050		呼び径500	個	
	-060		呼び径600	個	
	-070		呼び径700	個	
	-080		呼び径800	個	
	-090		呼び径900	個	
	-100		呼び径1000	個	

補修用金具類 フクロジョイント ダクタイル鋳鉄管用

26070-0220	-007		呼び径75	個	P.146
	-010		呼び径100	個	
	-015		呼び径150	個	
	-020		呼び径200	個	
	-025		呼び径250	個	
	-030		呼び径300	個	
	-035		呼び径350	個	
	-040		呼び径400	個	
	-045		呼び径450	個	
	-050		呼び径500	個	
	-060		呼び径600	個	
	-070		呼び径700	個	

割Ｔ字管

146頁

割Ｔ字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付

26072-0101	-010		呼び径75×40	個	P.146
	-020		呼び径75×50	個	
	-0102	-010	呼び径100×40	個	
	-020		呼び径100×50	個	
	-0103	-010	呼び径125×40	個	
	-020		呼び径125×50	個	
	-0104	-010	呼び径150×40	個	
	-020		呼び径150×50	個	
	-0105	-010	呼び径200×40	個	
	-020		呼び径200×50	個	
	-0106	-010	呼び径250×40	個	
	-020		呼び径250×50	個	
	-0107	-010	呼び径300×40	個	
	-020		呼び径300×50	個	

割Ｔ字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付

26072-0201	-010		呼び径75×40	個	P.146
	-020		呼び径75×50	個	
	-0202	-010	呼び径100×40	個	
	-020		呼び径100×50	個	
	-0203	-010	呼び径125×40	個	
	-020		呼び径125×50	個	
	-0204	-010	呼び径150×40	個	
	-020		呼び径150×50	個	

給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一

147頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316

08136-1120	-020		呼び径20×長4m	本	P.147
	-025		呼び径25×長4m	本	
	-030		呼び径30×長4m	本	
	-040		呼び径40×長4m	本	
	-050		呼び径50×長4m	本	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可撓式一

147頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式

08138-4000	-020		ソケット 呼び径20	個	P.147
	-025		ソケット 呼び径25	個	
	-030		ソケット 呼び径30	個	
	-040		ソケット 呼び径40	個	
	-050		ソケット 呼び径50	個	

08138-4125	-020		径違いソケット 呼び径25×20	個	P.147
	-4130	-020	径違いソケット 呼び径30×20	個	
	-025		径違いソケット 呼び径30×25	個	
	-4140	-025	径違いソケット 呼び径40×25	個	
	-030		径違いソケット 呼び径40×30	個	
	-4150	-030	径違いソケット 呼び径50×30	個	
	-040		径違いソケット 呼び径50×40	個	
	-4200	-020	エルボ 呼び径20	個	
	-025		エルボ 呼び径25	個	
	-030		エルボ 呼び径30	個	
	-040		エルボ 呼び径40	個	
	-050		エルボ 呼び径50	個	
	-4300	-020	チーズ 呼び径20	個	
	-025		チーズ 呼び径25	個	
	-030		チーズ 呼び径30	個	
	-040		チーズ 呼び径40	個	
	-050		チーズ 呼び径50	個	
	-4425	-020	径違いチーズ 呼び径25×20	個	
	-4430	-020	径違いチーズ 呼び径30×20	個	
	-025		径違いチーズ 呼び径30×25	個	
	-4440	-020	径違いチーズ 呼び径40×20	個	
	-025		径違いチーズ 呼び径40×25	個	
	-030		径違いチーズ 呼び径40×30	個	
	-4450	-020	径違いチーズ 呼び径50×20	個	
	-025		径違いチーズ 呼び径50×25	個	
	-030		径違いチーズ 呼び径50×30	個	
	-040		径違いチーズ 呼び径50×40	個	
	-4520	-013	めねじ付ソケット 呼び径20×13	個	
	-020		めねじ付ソケット 呼び径20	個	
	-4525	-025	めねじ付ソケット 呼び径25	個	
	-4530	-030	めねじ付ソケット 呼び径30	個	
	-4540	-040	めねじ付ソケット 呼び径40	個	
	-4550	-050	めねじ付ソケット 呼び径50	個	
	-4620	-020	メータ用ソケット 呼び径20	個	
	-025		メータ用ソケット 呼び径20×25	個	
	-4625	-025	メータ用ソケット 呼び径25	個	
	-4700	-020	キャップ 呼び径20	個	
	-025		キャップ 呼び径25	個	
	-030		キャップ 呼び径30	個	
	-040		キャップ 呼び径40	個	
	-050		キャップ 呼び径50	個	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 プレス式一

148頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS304

08138-5000	-013		ソケット 呼び径13	個	P.148
	-020		ソケット 呼び径20	個	
	-025		ソケット 呼び径25	個	
	-030		ソケット 呼び径30	個	
	-040		ソケット 呼び径40	個	
	-050		ソケット 呼び径50	個	
	-5020	-013	胴長ソケット 呼び径13	個	
	-020		胴長ソケット 呼び径20	個	
	-025		胴長ソケット 呼び径25	個	
	-5044	-013	径違いソケット 呼び径20×13	個	
	-5045	-013	径違いソケット 呼び径25×13	個	
	-020		径違いソケット 呼び径25×20	個	
	-5046	-020	径違いソケット 呼び径30×20	個	
	-025		径違いソケット 呼び径30×25	個	
	-5048	-025	径違いソケット 呼び径40×25	個	
	-030		径違いソケット 呼び径40×30	個	
	-5050	-025	径違いソケット 呼び径50×25	個	
	-030		径違いソケット 呼び径50×30	個	
	-040		径違いソケット 呼び径50×40	個	
	-5060	-013	エルボ 呼び径13	個	
	-020		エルボ 呼び径20	個	
	-025		エルボ 呼び径25	個	
	-030		エルボ 呼び径30	個	
	-040		エルボ 呼び径40	個	
	-050		エルボ 呼び径50	個	
	-5080	-013	45°エルボ 呼び径13	個	
	-020		45°エルボ 呼び径20	個	
	-025		45°エルボ 呼び径25	個	
	-030		45°エルボ 呼び径30	個	
	-040		45°エルボ 呼び径40	個	
	-050		45°エルボ 呼び径50	個	
	-5100	-013	チーズ 呼び径13	個	
	-020		チーズ 呼び径20	個	
	-025		チーズ 呼び径25	個	
	-030		チーズ 呼び径30	個	
	-040		チーズ 呼び径40	個	
	-050		チーズ 呼び径50	個	
	-5124	-013	径違いチーズ 呼び径20×13	個	
	-5125	-013	径違いチーズ 呼び径25×13	個	
	-020		径違いチーズ 呼び径25×20	個	
	-5126	-020	径違いチーズ 呼び径30×20	個	
	-025		径違いチーズ 呼び径30×25	個	
	-5128	-020	径違いチーズ 呼び径40×20	個	
	-025		径違いチーズ 呼び径40×25	個	
	-030		径違いチーズ 呼び径40×30	個	
	-5130	-020	径違いチーズ 呼び径50×20	個	
	-025		径違いチーズ 呼び径50×25	個	
	-030		径違いチーズ 呼び径50×30	個	
	-040		径違いチーズ 呼び径50×40	個	
	-5142	-013	おねじ付ソケット 呼び径13	個	
	-5144	-020	おねじ付ソケット 呼び径20	個	
	-5145	-025	おねじ付ソケット 呼び径25	個	
	-5146	-025	おねじ付ソケット 呼び径30×25	個	
	-030		おねじ付ソケット 呼び径30	個	
	-5148	-030	おねじ付ソケット 呼び径40×30	個	
	-040		おねじ付ソケット 呼び径40	個	
	-5150	-040	おねじ付ソケット 呼び径50×40	個	
	-050		おねじ付ソケット 呼び径50	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08138-5162-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	P.148
-5164-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5165-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5166-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	
-5168-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5170-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5182-013	給水栓用ソケット	呼び径 1 3	個	
-5184-013	給水栓用ソケット	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	給水栓用ソケット	呼び径 2 0	個	
-5185-013	給水栓用ソケット	呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	給水栓用ソケット	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-025	給水栓用ソケット	呼び径 2 5	個	
-5202-013	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 1 3	個	
-5204-013	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 2 0	個	
-5205-025	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 2 5	個	
-5222-013	給水栓用エルボ 2 形	呼び径 1 3	個	
-5224-013	給水栓用エルボ 2 形	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5242-013	給水栓用チーズ	呼び径 1 3	個	
-5244-013	給水栓用チーズ	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	給水栓用チーズ	呼び径 2 0	個	
-5245-013	給水栓用チーズ	呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	給水栓用チーズ	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-025	給水栓用チーズ	呼び径 2 5	個	
-5260-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個	
-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個	
-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個	
-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個	
-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個	
-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個	
-5280-013	キャップ	呼び径 1 3	個	
-020	キャップ	呼び径 2 0	個	
-025	キャップ	呼び径 2 5	個	
-030	キャップ	呼び径 3 0	個	
-040	キャップ	呼び径 4 0	個	
-050	キャップ	呼び径 5 0	個	
水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式 SUS 3 1 6				
08138-5500-013	ソケット	呼び径 1 3	個	P.149
-020	ソケット	呼び径 2 0	個	
-025	ソケット	呼び径 2 5	個	
-030	ソケット	呼び径 3 0	個	
-040	ソケット	呼び径 4 0	個	
-050	ソケット	呼び径 5 0	個	
-5520-013	胴長ソケット	呼び径 1 3	個	
-020	胴長ソケット	呼び径 2 0	個	
-025	胴長ソケット	呼び径 2 5	個	
-5544-013	径違いソケット	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5545-013	径違いソケット	呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	径違いソケット	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5546-020	径違いソケット	呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5548-025	径違いソケット	呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5550-025	径違いソケット	呼び径 5 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット	呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5560-013	エルボ	呼び径 1 3	個	
-020	エルボ	呼び径 2 0	個	
-025	エルボ	呼び径 2 5	個	
-030	エルボ	呼び径 3 0	個	
-040	エルボ	呼び径 4 0	個	
-050	エルボ	呼び径 5 0	個	
-5580-013	4 5° エルボ	呼び径 1 3	個	
-020	4 5° エルボ	呼び径 2 0	個	
-025	4 5° エルボ	呼び径 2 5	個	
-030	4 5° エルボ	呼び径 3 0	個	
-040	4 5° エルボ	呼び径 4 0	個	
-050	4 5° エルボ	呼び径 5 0	個	
-5600-013	チーズ	呼び径 1 3	個	
-020	チーズ	呼び径 2 0	個	
-025	チーズ	呼び径 2 5	個	
-030	チーズ	呼び径 3 0	個	
-040	チーズ	呼び径 4 0	個	
-050	チーズ	呼び径 5 0	個	
-5624-013	径違いチーズ	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5625-013	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5626-020	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5628-020	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5630-020	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 5	個	
-030	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5642-013	おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	
-5644-020	おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5645-025	おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5646-025	おねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	
-5648-030	おねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5650-040	おねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5662-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	
-5664-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5665-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5666-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	

08138-5666-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	P.149
-5668-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5670-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5760-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個	
-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個	
-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個	
-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個	
-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個	
-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個	
-5780-013	キャップ	呼び径 1 3	個	
-020	キャップ	呼び径 2 0	個	
-025	キャップ	呼び径 2 5	個	
-030	キャップ	呼び径 3 0	個	
-040	キャップ	呼び径 4 0	個	
-050	キャップ	呼び径 5 0	個	

給水装置類 一水道用サドル付分水栓一

150頁

水道用サドル付分水栓 ポール式 (A)				
26074-0007-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 1 3	個	P.150
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 5 0	個	
-0010-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0015-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	
-0020-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0025-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0030-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	
-0035-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 5 0	個	
-0104-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 1 3	個	
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 2 0	個	
-0105-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 1 3	個	
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 2 0	個	
-0107-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 4 0	個	
-0110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	
-0120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	

水道用サドル付分水栓 コック式 (B)

26074-1007-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	P.150
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
-1010-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
-1015-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
-1020-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
-1025-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-1030	-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 3 0 0 × 2 0	個	P.150	26163-0014	-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	P.152	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 3 0 0 × 2 5	個			-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本		
-1035	-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 3 5 0 × 2 0	個			-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本		
	-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 3 5 0 × 2 5	個			-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本		
-1104	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 4 0 × 2 0	個			-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本		
-1105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 5 0 × 1 3	個			-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本		
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 5 0 × 2 0	個			-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本		
-1107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 7 5 × 2 0	個			-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本		
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 7 5 × 2 5	個			-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本		
-1110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 1 0 0 × 2 0	個			-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本		
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 1 0 0 × 2 5	個			-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本		
-1112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 1 2 5 × 2 0	個			-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本		
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 1 2 5 × 2 5	個			-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本		
-1115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 1 5 0 × 2 0	個			-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本		
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 1 5 0 × 2 5	個			-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本		
-1120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 2 0 0 × 2 0	個			P C 内 圧 管 S 形 5 種					
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径 2 0 0 × 2 5	個			26163-0015	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	
給水装置類 一 水道用止水栓 一 151頁							-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
		水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形					-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
26074-2010	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形					-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
26074-2020	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	
		水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形					P C 外 圧 管 S 形 4 種				
26074-2030	-013	呼び径 1 3	個	P.151		26163-1014	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形					-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
26074-2040	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
		水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形					-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
26074-2110	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				P C 外 圧 管 S 形 5 種				
		水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形				26163-1015	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	
26074-2120	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	
		水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形					-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	
26074-2130	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本	
		水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ・伸縮形					-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本	
26074-2140	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	
給水装置類 一 水道用逆流防止弁 一 151頁							-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本	
		水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパーめねじ					P C 外 圧 管 N C 形 4 種				
26074-3010	-013	呼び径 1 3	個	P.151		26163-2014	-150	径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-165	径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-180	径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本	
		水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ					-200	径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本	
26074-3020	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-220	径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-240	径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-260	径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-280	径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-300	径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				P C 外 圧 管 N C 形 5 種				
		水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ				26163-2015	-150	径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g	本	
26074-3030	-013	呼び径 1 3	個	P.151			-165	径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本	
	-020	呼び径 2 0	個				-180	径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本	
	-025	呼び径 2 5	個				-200	径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本	
	-030	呼び径 3 0	個				-220	径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本	
	-040	呼び径 4 0	個				-240	径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本	
	-050	呼び径 5 0	個				-260	径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本	
		水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ					-280	径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本	
		水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ					-300	径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本	
コア式プレストレストコンクリート管 (P C 管) 152頁							P C 管用押輪継手 押金具				
		P C 内 圧 管 S 形 4 種				26163-5010	-020	径 6 0 0 mm	組	P.152	
26163-0014	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	P.152		-030	径 7 0 0 mm	組		
							-040	径 8 0 0 mm	組		
							-050	径 9 0 0 mm	組		
							-060	径 1 0 0 0 mm	組		
							-070	径 1 1 0 0 mm	組		
							-080	径 1 2 0 0 mm	組		
							-090	径 1 3 5 0 mm	組		
							-100	径 1 5 0 0 mm	組		
							-110	径 1 6 5 0 mm	組		

26163-5010	-120	径1800mm	組	P.152
	-130	径2000mm	組	
	-140	径2100mm	組	
	-150	径2200mm	組	
	-160	径2300mm	組	
	-170	径2400mm	組	

高強度鉄筋コンクリート管 ーTＭ式高圧管ー 153頁

高強度鉄筋管 TＭ式鉄筋コンクリート高圧管 2種				
15058-0041	-005	TM3 内径2500×長2000	308kg	本
	-010	TM4 内径3000×長2000	357kg	本
	-020	TM5 内径3500×長2000	425kg	本
	-030	TM6 内径4000×長2000	503kg	本
	-040	TM7 内径4500×長2000	596kg	本
	-045	TM8 内径5000×長2000	689kg	本
	-050	TM10 内径6000×長2000	825kg	本
	-055	TM11 内径7000×長2000	1163kg	本
	-060	TM12 内径8000×長2000	1482kg	本
	-070	TM13 内径9000×長2000	1917kg	本
	-080	TM14 内径10000×長2000	2419kg	本
	-085	TM15 内径11000×長2000	2870kg	本
	-090	TM16 内径12000×長2000	3360kg	本
	-100	TM17 内径13500×長2000	4277kg	本
	-110	TM18 内径15000×長2000	5294kg	本
	-120	TM19 内径16500×長2000	6286kg	本
	-130	TM20 内径18000×長2000	7664kg	本
	-140	TM21 内径20000×長2000	8844kg	本

高強度鉄筋管 TＭ式鉄筋コンクリート高圧管 3種				
15058-0042	-005	TM3 内径2500×長2000	308kg	本
	-010	TM4 内径3000×長2000	357kg	本
	-020	TM5 内径3500×長2000	425kg	本
	-030	TM6 内径4000×長2000	503kg	本
	-040	TM7 内径4500×長2000	596kg	本
	-045	TM8 内径5000×長2000	689kg	本
	-050	TM10 内径6000×長2000	825kg	本
	-055	TM11 内径7000×長2000	1163kg	本
	-060	TM12 内径8000×長2000	1482kg	本
	-070	TM13 内径9000×長2000	1917kg	本
	-080	TM14 内径10000×長2000	2419kg	本
	-085	TM15 内径11000×長2000	2870kg	本
	-090	TM16 内径12000×長2000	3360kg	本
	-100	TM17 内径13500×長2000	4277kg	本
	-110	TM18 内径15000×長2000	5294kg	本
	-120	TM19 内径16500×長2000	6286kg	本
	-130	TM20 内径18000×長2000	7664kg	本
	-140	TM21 内径20000×長2000	8844kg	本

高強度鉄筋管TＭ式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板				
15058-0049	-005	TM3 内径250mm	177kg	枚
	-010	TM4 内径300mm	191kg	枚
	-020	TM5 内径350mm	205kg	枚
	-030	TM6 内径400mm	224kg	枚
	-040	TM7 内径450mm	242kg	枚
	-045	TM8 内径500mm	261kg	枚
	-050	TM10 内径600mm	280kg	枚
	-055	TM11 内径700mm	482kg	枚
	-060	TM12 内径800mm	538kg	枚
	-070	TM13 内径900mm	594kg	枚
	-080	TM14 内径1000mm	657kg	枚
	-085	TM15 内径1100mm	713kg	枚
	-090	TM16 内径1200mm	769kg	枚
	-100	TM17 内径1350mm	860kg	枚
	-110	TM18 内径1500mm	944kg	枚
	-120	TM19 内径1650mm	1379kg	枚
	-130	TM20 内径1800mm	1491kg	枚
	-140	TM21 内径2000mm	1612kg	枚

開閉機 154頁

開閉機本体 手動ラック式開閉機（丸ハンドル型）				
29027-0110	-010	単動式 開閉荷重10kN 参考質量253kg	台	P.154
	-020	単動式 開閉荷重20kN 参考質量373kg	台	
	-030	単動式 開閉荷重30kN 参考質量413kg	台	
	-040	単動式 開閉荷重40kN 参考質量453kg	台	
開閉機本体 電動ラック式開閉機				
29027-0120	-020	単動式 開閉荷重20kN 参考質量543kg	台	P.154
	-030	単動式 開閉荷重30kN 参考質量608kg	台	
	-040	単動式 開閉荷重40kN 参考質量829kg	台	
	-050	単動式 開閉荷重50kN 参考質量940kg	台	
	-075	単動式 開閉荷重75kN 参考質量1621kg	台	
開閉機本体 電動ラック式開閉機（操作盤搭載型）				
29027-0130	-020	単動式 開閉荷重20kN 参考質量608kg	台	P.154
	-030	単動式 開閉荷重30kN 参考質量673kg	台	
	-040	単動式 開閉荷重40kN 参考質量894kg	台	
	-050	単動式 開閉荷重50kN 参考質量1005kg	台	
	-075	単動式 開閉荷重75kN 参考質量1686kg	台	
開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器				
29027-0220	-010	シンクロ式 参考質量1.0kg	台	P.154
開閉機関連部材 ラック棒 SUS304				
29027-0230	-010	単動式用 開閉荷重10kN 参考質量11kg	m	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN 参考質量15kg	m	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN 参考質量23kg	m	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN 参考質量38kg	m	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN 参考質量43kg	m	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN 参考質量74kg	m	

開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304

29027-0240	-010	単動式用 開閉荷重10kN 参考質量1.9kg	個	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN 参考質量3.2kg	個	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN 参考質量5.0kg	個	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN 参考質量9.3kg	個	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN 参考質量11.6kg	個	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN 参考質量28.7kg	個	

開閉機関連部材 吊ビン SUS304N2

29027-0250	-010	単動式用 開閉荷重10kN 参考質量0.5kg	本	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN 参考質量1.0kg	本	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN 参考質量1.8kg	本	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN 参考質量2.8kg	本	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN 参考質量2.5kg	本	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN 参考質量6.0kg	本	

開閉機関連部材 中間軸受 SUS304

29027-0260	-010	単動式用 開閉荷重10kN 参考質量8.2kg	個	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN 参考質量8.9kg	個	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN 参考質量9.6kg	個	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN 参考質量16.2kg	個	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN 参考質量16.2kg	個	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN 参考質量29.1kg	個	

水密ゴム 154頁

水密ゴム 天然ゴム

29028-0110	-010	平形	kg	P.154
	-020	P形	kg	
	-030	中空P形	kg	
	-040	L形	kg	
	-050	Y形	kg	
	-060	凸形	kg	

水密ゴム 合成ゴム

29028-0120	-010	平形	kg	P.154
	-020	P形	kg	
	-030	中空P形	kg	
	-040	L形	kg	
	-050	Y形	kg	
	-060	凸形	kg	

大型積みブロック（3） ーブランド品ー 155頁

ふる里 35型 深目地 A形（6連）3分勾配用				
15326-0075	-060	400×2485×350mm 920kg	個	P.155
ふる里 35型 深目地 B.L形（3連）3分勾配用				
15326-0075	-070	400×1443×350mm 545kg	個	P.155
ふる里 35型 深目地 B.R形（2連）3分勾配用				
15326-0075	-080	400×1027×350mm 390kg	個	P.155
ふる里 50型 浅目地 A形（6連）3分勾配用				
15326-0075	-110	400×2485×500mm 1015kg	個	P.155
ふる里 50型 浅目地 B.L形（3連）3分勾配用				
15326-0075	-120	400×1443×500mm 595kg	個	P.155
ふる里 50型 浅目地 B.R形（2連）3分勾配用				
15326-0075	-130	400×1027×500mm 425kg	個	P.155
ふる里 50型 深目地 A形（6連）3分勾配用				
15326-0075	-160	400×2485×500mm 1210kg	個	P.155
ふる里 50型 深目地 B.L形（3連）3分勾配用				
15326-0075	-170	400×1443×500mm 715kg	個	P.155
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）3分勾配用				
15326-0075	-180	400×1027×500mm 515kg	個	P.155
ふる里 75型 浅目地 A形（6連）3分勾配用				
15326-0075	-210	400×2485×750mm 1475kg	個	P.155
ふる里 75型 浅目地 B.L形（3連）3分勾配用				
15326-0075	-220	400×1443×750mm 875kg	個	P.155
ふる里 75型 浅目地 B.R形（2連）3分勾配用				
15326-0075	-230	400×1027×750mm 630kg	個	P.155
ふる里 75型 深目地 A形（6連）3分勾配用				
15326-0075	-260	400×2485×750mm 1675kg	個	P.155
ふる里 75型 深目地 B.L形（3連）3分勾配用				
15326-0075	-270	400×1443×750mm 995kg	個	P.155
ふる里 75型 深目地 B.R形（2連）3分勾配用				
15326-0075	-280	400×1027×750mm 715kg	個	P.155
ふる里 35型 深目地 A形（6連）5分勾配用				
15326-0075	-065	400×2485×350mm 920kg	個	P.155
ふる里 35型 深目地 B.L形（3連）5分勾配用				
15326-0075	-075	400×1443×350mm 545kg	個	P.155
ふる里 35型 深目地 B.R形（2連）5分勾配用				
15326-0075	-085	400×1027×350mm 390kg	個	P.155
ふる里 50型 浅目地 A形（6連）5分勾配用				
15326-0075	-115	400×2485×500mm 1015kg	個	P.155

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

				26140-0043				-120	3. 5段	水槽高4300	呼び径12000mm	基	P.156	
								-130	3. 5段	水槽高4300	呼び径13000mm	基		
								-140	3. 5段	水槽高4300	呼び径14000mm	基		
								-150	3. 5段	水槽高4300	呼び径15000mm	基		
				-0049				-030	4段	水槽高4900	呼び径3000mm	基		
								-040	4段	水槽高4900	呼び径4000mm	基		
								-050	4段	水槽高4900	呼び径5000mm	基		
								-060	4段	水槽高4900	呼び径6000mm	基		
								-070	4段	水槽高4900	呼び径7000mm	基		
								-080	4段	水槽高4900	呼び径8000mm	基		
								-090	4段	水槽高4900	呼び径9000mm	基		
								-100	4段	水槽高4900	呼び径10000mm	基		
								-110	4段	水槽高4900	呼び径11000mm	基		
								-120	4段	水槽高4900	呼び径12000mm	基		
								-130	4段	水槽高4900	呼び径13000mm	基		
								-140	4段	水槽高4900	呼び径14000mm	基		
								-150	4段	水槽高4900	呼び径15000mm	基		
								コルゲート水槽 (亜鉛めっき) 頂部リング						
				26140-9000				-030	呼び径3000mm			リング	P.156	
								-040	呼び径4000mm			リング		
								-050	呼び径5000mm			リング		
								-060	呼び径6000mm			リング		
								-070	呼び径7000mm			リング		
								-080	呼び径8000mm			リング		
								-090	呼び径9000mm			リング		
								-100	呼び径10000mm			リング		
								-110	呼び径11000mm			リング		
								-120	呼び径12000mm			リング		
								-130	呼び径13000mm			リング		
								-140	呼び径14000mm			リング		
								-150	呼び径15000mm			リング		
								ライナープレート 円形						157頁
								ライナープレート 円形 (黒皮)						
				26126-2027				-120	板厚2. 7mm	径1200mm	m	P.157		
								-130	板厚2. 7mm	径1300mm	m			
								-140	板厚2. 7mm	径1400mm	m			
								-160	板厚2. 7mm	径1600mm	m			
								-170	板厚2. 7mm	径1700mm	m			
								-180	板厚2. 7mm	径1800mm	m			
								-190	板厚2. 7mm	径1900mm	m			
								-210	板厚2. 7mm	径2100mm	m			
								-220	板厚2. 7mm	径2200mm	m			
								-230	板厚2. 7mm	径2300mm	m			
								-240	板厚2. 7mm	径2400mm	m			
								-260	板厚2. 7mm	径2600mm	m			
								-270	板厚2. 7mm	径2700mm	m			
								-280	板厚2. 7mm	径2800mm	m			
								-290	板厚2. 7mm	径2900mm	m			
								-310	板厚2. 7mm	径3100mm	m			
								-320	板厚2. 7mm	径3200mm	m			
								-330	板厚2. 7mm	径3300mm	m			
								-340	板厚2. 7mm	径3400mm	m			
								-360	板厚2. 7mm	径3600mm	m			
								-370	板厚2. 7mm	径3700mm	m			
								-380	板厚2. 7mm	径3800mm	m			
								-390	板厚2. 7mm	径3900mm	m			
								-2032	-160	板厚3. 2mm	径1600mm	m		
								-170	板厚3. 2mm	径1700mm	m			
								-180	板厚3. 2mm	径1800mm	m			
								-190	板厚3. 2mm	径1900mm	m			
								-210	板厚3. 2mm	径2100mm	m			
								-220	板厚3. 2mm	径2200mm	m			
								-230	板厚3. 2mm	径2300mm	m			
								-240	板厚3. 2mm	径2400mm	m			
								-260	板厚3. 2mm	径2600mm	m			
								-270	板厚3. 2mm	径2700mm	m			
								-280	板厚3. 2mm	径2800mm	m			
								-290	板厚3. 2mm	径2900mm	m			
								-310	板厚3. 2mm	径3100mm	m			
								-320	板厚3. 2mm	径3200mm	m			
								-330	板厚3. 2mm	径3300mm	m			
								-340	板厚3. 2mm	径3400mm	m			
								-360	板厚3. 2mm	径3600mm	m			
								-370	板厚3. 2mm	径3700mm	m			
								-380	板厚3. 2mm	径3800mm	m			
								-390	板厚3. 2mm	径3900mm	m			
								-2040	-160	板厚4. 0mm	径1600mm	m		
								-170	板厚4. 0mm	径1700mm	m			
								-180	板厚4. 0mm	径1800mm	m			
								-190	板厚4. 0mm	径1900mm	m			
								-210	板厚4. 0mm	径2100mm	m			
								-220	板厚4. 0mm	径2200mm	m			
								-230	板厚4. 0mm	径2300mm	m			
								-240	板厚4. 0mm	径2400mm	m			
								-260	板厚4. 0mm	径2600mm	m			
								-270	板厚4. 0mm	径2700mm	m			
								-280	板厚4. 0mm	径2800mm	m			
								-290	板厚4. 0mm	径2900mm	m			
								-310	板厚4. 0mm	径3100mm	m			
								-320	板厚4. 0mm	径3200mm	m			
								-330	板厚4. 0mm	径3300mm	m			
								-340	板厚4. 0mm	径3400mm	m			
								-360	板厚4. 0mm	径3600mm	m			
								-370	板厚4. 0mm	径3700mm	m			
								-380	板厚4. 0mm	径3800mm	m			
								-390	板厚4. 0mm	径3900mm	m			
								-2045	-160	板厚4. 5mm	径1600mm	m		
								-170	板厚4. 5mm	径1700mm	m			
								-180	板厚4. 5mm	径1800mm	m			
								-190	板厚4. 5mm	径1900mm	m			

コルゲート水槽				156頁			
コルゲート水槽 (亜鉛めっき)				P.156			
26140-0025	-030	2段	水槽高2500	呼び径3000mm	基	P.156	
	-040	2段	水槽高2500	呼び径4000mm	基		
	-050	2段	水槽高2500	呼び径5000mm	基		
	-060	2段	水槽高2500	呼び径6000mm	基		
	-070	2段	水槽高2500	呼び径7000mm	基		
	-080	2段	水槽高2500	呼び径8000mm	基		
	-090	2段	水槽高2500	呼び径9000mm	基		
	-100	2段	水槽高2500	呼び径10000mm	基		
	-110	2段	水槽高2500	呼び径11000mm	基		
	-120	2段	水槽高2500	呼び径12000mm	基		
	-130	2段	水槽高2500	呼び径13000mm	基		
	-140	2段	水槽高2500	呼び径14000mm	基		
	-150	2段	水槽高2500	呼び径15000mm	基		
-0031	-030	2. 5段	水槽高3100	呼び径3000mm	基		
	-040	2. 5段	水槽高3100	呼び径4000mm	基		
	-050	2. 5段	水槽高3100	呼び径5000mm	基		
	-060	2. 5段	水槽高3100	呼び径6000mm	基		
	-070	2. 5段	水槽高3100	呼び径7000mm	基		
	-080	2. 5段	水槽高3100	呼び径8000mm	基		
	-090	2. 5段	水槽高3100	呼び径9000mm	基		
	-100	2. 5段	水槽高3100	呼び径10000mm	基		
	-110	2. 5段	水槽高3100	呼び径11000mm	基		
	-120	2. 5段	水槽高3100	呼び径12000mm	基		
	-130	2. 5段	水槽高3100	呼び径13000mm	基		
	-140	2. 5段	水槽高3100	呼び径14000mm	基		
	-150	2. 5段	水槽高3100	呼び径15000mm	基		
-0037	-030	3段	水槽高3700	呼び径3000mm	基		
	-040	3段	水槽高3700	呼び径4000mm	基		
	-050	3段	水槽高3700	呼び径5000mm	基		
	-060	3段	水槽高3700	呼び径6000mm	基		
	-070	3段	水槽高3700	呼び径7000mm	基		
	-080	3段	水槽高3700	呼び径8000mm	基		
	-090	3段	水槽高3700	呼び径9000mm	基		
	-100	3段	水槽高3700	呼び径10000mm	基		
	-110	3段	水槽高3700	呼び径11000mm	基		
	-120	3段	水槽高3700	呼び径12000mm	基		
	-130	3段	水槽高3700	呼び径13000mm	基		
	-140	3段	水槽高3700	呼び径14000mm	基		
	-150	3段	水槽高3700	呼び径15000mm	基		
-0043	-030	3. 5段	水槽高4300	呼び径3000mm	基		
	-040	3. 5段	水槽高4300	呼び径4000mm	基		
	-050	3. 5段	水槽高4300	呼び径5000mm	基		
	-060	3. 5段	水槽高4300	呼び径6000mm	基		
	-070	3. 5段	水槽高4300	呼び径7000mm	基		
	-080	3. 5段	水槽高4300	呼び径8000mm	基		
	-090	3. 5段	水槽高4300	呼び径9000mm	基		
	-100	3. 5段	水槽高4300	呼び径10000mm	基		
	-110	3. 5段	水槽高4300	呼び径11000mm	基		

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26126-2045	-210	板厚 4.5 mm	徑 21 0 0 mm	m	P.157	
	-220	板厚 4.5 mm	徑 22 0 0 mm	m		
	-230	板厚 4.5 mm	徑 23 0 0 mm	m		
	-240	板厚 4.5 mm	徑 24 0 0 mm	m		
	-260	板厚 4.5 mm	徑 26 0 0 mm	m		
	-270	板厚 4.5 mm	徑 27 0 0 mm	m		
	-280	板厚 4.5 mm	徑 28 0 0 mm	m		
	-290	板厚 4.5 mm	徑 29 0 0 mm	m		
	-310	板厚 4.5 mm	徑 31 0 0 mm	m		
	-320	板厚 4.5 mm	徑 32 0 0 mm	m		
	-330	板厚 4.5 mm	徑 33 0 0 mm	m		
	-340	板厚 4.5 mm	徑 34 0 0 mm	m		
	-360	板厚 4.5 mm	徑 36 0 0 mm	m		
	-370	板厚 4.5 mm	徑 37 0 0 mm	m		
	-380	板厚 4.5 mm	徑 38 0 0 mm	m		
	-390	板厚 4.5 mm	徑 39 0 0 mm	m		
	-2053	-210	板厚 5.3 mm	徑 21 0 0 mm		m
		-220	板厚 5.3 mm	徑 22 0 0 mm		m
		-230	板厚 5.3 mm	徑 23 0 0 mm		m
-240		板厚 5.3 mm	徑 24 0 0 mm	m		
-260		板厚 5.3 mm	徑 26 0 0 mm	m		
-270		板厚 5.3 mm	徑 27 0 0 mm	m		
-280		板厚 5.3 mm	徑 28 0 0 mm	m		
-290		板厚 5.3 mm	徑 29 0 0 mm	m		
-310		板厚 5.3 mm	徑 31 0 0 mm	m		
-320		板厚 5.3 mm	徑 32 0 0 mm	m		
-330		板厚 5.3 mm	徑 33 0 0 mm	m		
-340		板厚 5.3 mm	徑 34 0 0 mm	m		
-360		板厚 5.3 mm	徑 36 0 0 mm	m		
-370		板厚 5.3 mm	徑 37 0 0 mm	m		
-380		板厚 5.3 mm	徑 38 0 0 mm	m		
-390		板厚 5.3 mm	徑 39 0 0 mm	m		
-2060		-260	板厚 6.0 mm	徑 26 0 0 mm	m	
		-270	板厚 6.0 mm	徑 27 0 0 mm	m	
		-280	板厚 6.0 mm	徑 28 0 0 mm	m	
	-290	板厚 6.0 mm	徑 29 0 0 mm	m		
	-310	板厚 6.0 mm	徑 31 0 0 mm	m		
	-320	板厚 6.0 mm	徑 32 0 0 mm	m		
	-330	板厚 6.0 mm	徑 33 0 0 mm	m		
	-340	板厚 6.0 mm	徑 34 0 0 mm	m		
	-360	板厚 6.0 mm	徑 36 0 0 mm	m		
	-370	板厚 6.0 mm	徑 37 0 0 mm	m		
	-380	板厚 6.0 mm	徑 38 0 0 mm	m		
	-390	板厚 6.0 mm	徑 39 0 0 mm	m		

ライナープレート 円形（黒皮） 補強リング

26126-2070	-210	H-1 0 0	径21 0 0 mm	リング	P.157
	-220	H-1 0 0	径22 0 0 mm	リング	
	-230	H-1 0 0	径23 0 0 mm	リング	
	-240	H-1 0 0	径24 0 0 mm	リング	
	-260	H-1 2 5	径26 0 0 mm	リング	
	-270	H-1 2 5	径27 0 0 mm	リング	
	-280	H-1 2 5	径28 0 0 mm	リング	
	-290	H-1 2 5	径29 0 0 mm	リング	
	-310	H-1 2 5	径31 0 0 mm	リング	
	-320	H-1 2 5	径32 0 0 mm	リング	
	-330	H-1 2 5	径33 0 0 mm	リング	
	-340	H-1 2 5	径34 0 0 mm	リング	
	-360	H-1 2 5	径36 0 0 mm	リング	
	-370	H-1 2 5	径37 0 0 mm	リング	
	-380	H-1 2 5	径38 0 0 mm	リング	
	-390	H-1 2 5	径39 0 0 mm	リング	

ライナープレート ー小判形・開口部形ー

158頁

ライナープレート 小判形 (黒皮)

26128-1027	-200	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑3 5 7 0 mm	m	P.158
	-201	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑3 8 8 4 mm	m	
	-203	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 1 9 8 mm	m	
	-204	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 3 5 5 mm	m	
	-205	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 5 1 2 mm	m	
	-207	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑4 8 2 6 mm	m	
	-209	板厚2.	7 mm	短徑2 0 0 0 × 長徑5 1 4 0 mm	m	
	-242	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 0 7 0 mm	m	
	-244	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 3 8 4 mm	m	
	-245	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 5 4 1 mm	m	
	-246	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 6 9 8 mm	m	
	-247	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑4 8 5 5 mm	m	
	-248	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑5 0 1 2 mm	m	
	-255	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑5 9 5 4 mm	m	
	-256	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 1 1 1 mm	m	
	-257	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 2 6 8 mm	m	
	-258	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 4 2 5 mm	m	
	-259	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 5 8 2 mm	m	
	-260	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 7 3 9 mm	m	
	-261	板厚2.	7 mm	短徑2 5 0 0 × 長徑6 8 9 6 mm	m	
	-292	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑4 5 7 0 mm	m	
	-294	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑4 8 8 4 mm	m	
	-295	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 0 4 1 mm	m	
	-296	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 1 9 8 mm	m	
	-297	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 3 5 5 mm	m	
	-298	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑5 5 1 2 mm	m	
	-306	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑6 6 1 1 mm	m	
	-307	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑6 7 6 8 mm	m	
	-309	板厚2.	7 mm	短徑3 0 0 0 × 長徑7 0 8 2 mm	m	
	-323	板厚2.	7 mm	短徑3 2 0 0 × 長徑6 0 2 6 mm	m	
	-324	板厚2.	7 mm	短徑3 2 0 0 × 長徑6 1 8 3 mm	m	
	-326	板厚2.	7 mm	短徑3 2 0 0 × 長徑6 6 5 4 mm	m	
	-327	板厚2.	7 mm	短徑3 2 0 0 × 長徑6 8 1 1 mm	m	
	-329	板厚2.	7 mm	短徑3 2 0 0 × 長徑7 1 2 5 mm	m	
	-342	板厚2.	7 mm	短徑3 5 0 0 × 長徑5 0 7 0 mm	m	
	-345	板厚2.	7 mm	短徑3 5 0 0 × 長徑5 5 4 1 mm	m	
	-346	板厚2.	7 mm	短徑3 5 0 0 × 長徑5 6 9 8 mm	m	

26128-1027	-347	板厚2.7mm	短径35.00mm	×	长径58.55mm	m	P.158
	-348	板厚2.7mm	短径35.00mm	×	长径60.12mm	m	
	-349	板厚2.7mm	短径35.00mm	×	长径61.69mm	m	
	-354	板厚2.7mm	短径35.00mm	×	长径69.54mm	m	
	-355	板厚2.7mm	短径35.00mm	×	长径71.11mm	m	
	-361	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径59.55mm	m	
	-363	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径62.69mm	m	
	-364	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径64.26mm	m	
	-365	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径65.83mm	m	
	-366	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径68.97mm	m	
	-367	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径70.54mm	m	
	-368	板厚2.7mm	短径36.00mm	×	长径72.11mm	m	
-1032	-200	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径35.70mm	m	
	-201	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径38.84mm	m	
	-203	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径41.98mm	m	
	-204	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径43.55mm	m	
	-205	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径45.12mm	m	
	-207	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径48.26mm	m	
	-209	板厚3.2mm	短径20.00mm	×	长径51.40mm	m	
	-242	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径40.70mm	m	
	-244	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径43.84mm	m	
	-245	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径45.41mm	m	
	-246	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径46.98mm	m	
	-247	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径48.55mm	m	
	-248	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径50.12mm	m	
	-255	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径59.54mm	m	
	-256	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径61.11mm	m	
	-257	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径62.68mm	m	
	-258	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径64.25mm	m	
	-259	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径65.82mm	m	
	-260	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径67.39mm	m	
	-261	板厚3.2mm	短径25.00mm	×	长径68.96mm	m	
	-292	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径45.70mm	m	
	-294	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径48.84mm	m	
	-295	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径50.41mm	m	
	-296	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径51.98mm	m	
	-297	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径53.55mm	m	
	-298	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径55.12mm	m	
	-306	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径66.11mm	m	
	-307	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径67.68mm	m	
	-309	板厚3.2mm	短径30.00mm	×	长径70.82mm	m	
	-323	板厚3.2mm	短径32.00mm	×	长径60.26mm	m	
	-324	板厚3.2mm	短径32.00mm	×	长径61.83mm	m	
	-326	板厚3.2mm	短径32.00mm	×	长径66.54mm	m	
	-327	板厚3.2mm	短径32.00mm	×	长径68.11mm	m	
	-329	板厚3.2mm	短径32.00mm	×	长径71.25mm	m	
	-342	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径50.70mm	m	
	-345	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径55.41mm	m	
	-346	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径56.98mm	m	
	-347	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径58.55mm	m	
	-348	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径60.12mm	m	
	-349	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径61.69mm	m	
	-354	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径69.54mm	m	
	-355	板厚3.2mm	短径35.00mm	×	长径71.11mm	m	
	-361	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径59.55mm	m	
	-363	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径62.69mm	m	
	-364	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径64.26mm	m	
	-365	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径65.83mm	m	
	-366	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径68.97mm	m	
	-367	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径70.54mm	m	
	-368	板厚3.2mm	短径36.00mm	×	长径72.11mm	m	
-1040	-200	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径35.70mm	m	
	-201	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径38.84mm	m	
	-203	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径41.98mm	m	
	-204	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径43.55mm	m	
	-205	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径45.12mm	m	
	-207	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径48.26mm	m	
	-209	板厚4.0mm	短径20.00mm	×	长径51.40mm	m	
	-242	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径40.70mm	m	
	-244	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径43.84mm	m	
	-245	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径45.41mm	m	
	-246	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径46.98mm	m	
	-247	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径48.55mm	m	
	-248	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径50.12mm	m	
	-255	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径59.54mm	m	
	-256	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径61.11mm	m	
	-257	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径62.68mm	m	
	-258	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径64.25mm	m	
	-259	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径65.82mm	m	
	-260	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径67.39mm	m	
	-261	板厚4.0mm	短径25.00mm	×	长径68.96mm	m	
	-292	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径45.70mm	m	
	-294	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径48.84mm	m	
	-295	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径50.41mm	m	
	-296	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径51.98mm	m	
	-297	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径53.55mm	m	
	-298	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径55.12mm	m	
	-306	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径66.11mm	m	
	-307	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径67.68mm	m	
	-309	板厚4.0mm	短径30.00mm	×	长径70.82mm	m	
	-323	板厚4.0mm	短径32.00mm	×	长径60.26mm	m	
	-324	板厚4.0mm	短径32.00mm	×	长径61.83mm	m	
	-326	板厚4.0mm	短径32.00mm	×	长径66.54mm	m	
	-327	板厚4.0mm	短径32.00mm	×	长径68.11mm	m	
	-329	板厚4.0mm	短径32.00mm	×	长径71.25mm	m	
	-342	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径50.70mm	m	
	-345	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径55.41mm	m	
	-346	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径56.98mm	m	
	-347	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径58.55mm	m	
	-348	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径60.12mm	m	
	-349	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径61.69mm	m	
	-354	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径69.54mm	m	
	-355	板厚4.0mm	短径35.00mm	×	长径71.11mm	m	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1040	-361	板厚4.0mm	短径3600mm×長径5955mm	m	P.158
	-363	板厚4.0mm	短径3600mm×長径6269mm	m	
	-364	板厚4.0mm	短径3600mm×長径6426mm	m	
	-365	板厚4.0mm	短径3600mm×長径6583mm	m	
	-366	板厚4.0mm	短径3600mm×長径6897mm	m	
	-367	板厚4.0mm	短径3600mm×長径7054mm	m	
	-368	板厚4.0mm	短径3600mm×長径7211mm	m	
-1045	-200	板厚4.5mm	短径2000mm×長径3570mm	m	
	-201	板厚4.5mm	短径2000mm×長径3884mm	m	
	-203	板厚4.5mm	短径2000mm×長径4198mm	m	
	-204	板厚4.5mm	短径2000mm×長径4355mm	m	
	-205	板厚4.5mm	短径2000mm×長径4512mm	m	
	-207	板厚4.5mm	短径2000mm×長径4826mm	m	
	-209	板厚4.5mm	短径2000mm×長径5140mm	m	
	-242	板厚4.5mm	短径2500mm×長径4070mm	m	
	-244	板厚4.5mm	短径2500mm×長径4384mm	m	
	-245	板厚4.5mm	短径2500mm×長径4541mm	m	
	-246	板厚4.5mm	短径2500mm×長径4698mm	m	
	-247	板厚4.5mm	短径2500mm×長径4855mm	m	
	-248	板厚4.5mm	短径2500mm×長径5012mm	m	
	-255	板厚4.5mm	短径2500mm×長径5954mm	m	
	-256	板厚4.5mm	短径2500mm×長径6111mm	m	
	-257	板厚4.5mm	短径2500mm×長径6268mm	m	
	-258	板厚4.5mm	短径2500mm×長径6425mm	m	
	-259	板厚4.5mm	短径2500mm×長径6582mm	m	
	-260	板厚4.5mm	短径2500mm×長径6739mm	m	
	-261	板厚4.5mm	短径2500mm×長径6896mm	m	
	-292	板厚4.5mm	短径3000mm×長径4570mm	m	
	-294	板厚4.5mm	短径3000mm×長径4884mm	m	
	-295	板厚4.5mm	短径3000mm×長径5041mm	m	
	-296	板厚4.5mm	短径3000mm×長径5198mm	m	
	-297	板厚4.5mm	短径3000mm×長径5355mm	m	
	-298	板厚4.5mm	短径3000mm×長径5512mm	m	
	-306	板厚4.5mm	短径3000mm×長径6611mm	m	
	-307	板厚4.5mm	短径3000mm×長径6768mm	m	
	-309	板厚4.5mm	短径3000mm×長径7082mm	m	
	-323	板厚4.5mm	短径3200mm×長径6026mm	m	
	-324	板厚4.5mm	短径3200mm×長径6183mm	m	
	-326	板厚4.5mm	短径3200mm×長径6654mm	m	
	-327	板厚4.5mm	短径3200mm×長径6811mm	m	
	-329	板厚4.5mm	短径3200mm×長径7125mm	m	
	-342	板厚4.5mm	短径3500mm×長径5070mm	m	
	-345	板厚4.5mm	短径3500mm×長径5541mm	m	
	-346	板厚4.5mm	短径3500mm×長径5698mm	m	
	-347	板厚4.5mm	短径3500mm×長径5855mm	m	
	-348	板厚4.5mm	短径3500mm×長径6012mm	m	
	-349	板厚4.5mm	短径3500mm×長径6169mm	m	
	-354	板厚4.5mm	短径3500mm×長径6954mm	m	
	-355	板厚4.5mm	短径3500mm×長径7111mm	m	
	-361	板厚4.5mm	短径3600mm×長径5955mm	m	
	-363	板厚4.5mm	短径3600mm×長径6269mm	m	
	-364	板厚4.5mm	短径3600mm×長径6426mm	m	
	-365	板厚4.5mm	短径3600mm×長径6583mm	m	
	-366	板厚4.5mm	短径3600mm×長径6897mm	m	
	-367	板厚4.5mm	短径3600mm×長径7054mm	m	
	-368	板厚4.5mm	短径3600mm×長径7211mm	m	

ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング

26128-1050	-200	H-100	短径2000mm×長径3570mm	リング	P.158
	-201	H-100	短径2000mm×長径3884mm	リング	
	-203	H-100	短径2000mm×長径4198mm	リング	
	-204	H-100	短径2000mm×長径4355mm	リング	
	-205	H-100	短径2000mm×長径4512mm	リング	
	-207	H-100	短径2000mm×長径4826mm	リング	
	-209	H-100	短径2000mm×長径5140mm	リング	
	-242	H-125	短径2500mm×長径4070mm	リング	
	-244	H-125	短径2500mm×長径4384mm	リング	
	-245	H-125	短径2500mm×長径4541mm	リング	
	-246	H-125	短径2500mm×長径4698mm	リング	
	-247	H-125	短径2500mm×長径4855mm	リング	
	-248	H-125	短径2500mm×長径5012mm	リング	
	-255	H-125	短径2500mm×長径5954mm	リング	
	-256	H-125	短径2500mm×長径6111mm	リング	
	-257	H-125	短径2500mm×長径6268mm	リング	
	-258	H-125	短径2500mm×長径6425mm	リング	
	-259	H-125	短径2500mm×長径6582mm	リング	
	-260	H-125	短径2500mm×長径6739mm	リング	
	-261	H-125	短径2500mm×長径6896mm	リング	
	-282	H-125	短径3000mm×長径4570mm	リング	
	-284	H-125	短径3000mm×長径4884mm	リング	
	-285	H-125	短径3000mm×長径5041mm	リング	
	-286	H-125	短径3000mm×長径5198mm	リング	
	-287	H-125	短径3000mm×長径5355mm	リング	
	-288	H-125	短径3000mm×長径5512mm	リング	
	-306	H-125	短径3000mm×長径6611mm	リング	
	-307	H-125	短径3000mm×長径6768mm	リング	
	-309	H-125	短径3000mm×長径7082mm	リング	
	-323	H-125	短径3200mm×長径6026mm	リング	
	-324	H-125	短径3200mm×長径6183mm	リング	
	-326	H-125	短径3200mm×長径6654mm	リング	
	-327	H-125	短径3200mm×長径6811mm	リング	
	-329	H-125	短径3200mm×長径7125mm	リング	
	-342	H-125	短径3500mm×長径5070mm	リング	
	-345	H-125	短径3500mm×長径5541mm	リング	
	-346	H-125	短径3500mm×長径5698mm	リング	
	-347	H-125	短径3500mm×長径5855mm	リング	
	-348	H-125	短径3500mm×長径6012mm	リング	
	-349	H-125	短径3500mm×長径6169mm	リング	
	-354	H-125	短径3500mm×長径6954mm	リング	
	-355	H-125	短径3500mm×長径7111mm	リング	
	-361	H-125	短径3600mm×長径5955mm	リング	
	-363	H-125	短径3600mm×長径6269mm	リング	
	-364	H-125	短径3600mm×長径6426mm	リング	

26128-1050	-365	H-125	短径3600mm×長径6583mm	リング	P.158
	-366	H-125	短径3600mm×長径6897mm	リング	
	-367	H-125	短径3600mm×長径7054mm	リング	
	-368	H-125	短径3600mm×長径7211mm	リング	

ライナープレート 小判形 (黒皮)

26128-1027	-392	板厚2.7mm	短径4000mm×長径5570mm	m	P.158
	-394	板厚2.7mm	短径4000mm×長径5884mm	m	
	-396	板厚2.7mm	短径4000mm×長径6198mm	m	
	-397	板厚2.7mm	短径4000mm×長径6355mm	m	
	-398	板厚2.7mm	短径4000mm×長径6512mm	m	
	-401	板厚2.7mm	短径4000mm×長径6983mm	m	
	-404	板厚2.7mm	短径4000mm×長径7454mm	m	
	-421	板厚2.7mm	短径4200mm×長径6241mm	m	
	-423	板厚2.7mm	短径4200mm×長径6555mm	m	
	-424	板厚2.7mm	短径4200mm×長径6712mm	m	
	-426	板厚2.7mm	短径4200mm×長径7026mm	m	
	-427	板厚2.7mm	短径4200mm×長径7183mm	m	
	-445	板厚2.7mm	短径4500mm×長径6070mm	m	
	-446	板厚2.7mm	短径4500mm×長径6227mm	m	
	-447	板厚2.7mm	短径4500mm×長径6384mm	m	
	-448	板厚2.7mm	短径4500mm×長径6541mm	m	
	-449	板厚2.7mm	短径4500mm×長径6698mm	m	
	-451	板厚2.7mm	短径4500mm×長径7012mm	m	
	-455	板厚2.7mm	短径4500mm×長径7640mm	m	
	-481	板厚2.7mm	短径4800mm×長径6527mm	m	
	-482	板厚2.7mm	短径4800mm×長径6684mm	m	
	-484	板厚2.7mm	短径4800mm×長径6998mm	m	
	-485	板厚2.7mm	短径4800mm×長径7155mm	m	
	-487	板厚2.7mm	短径4800mm×長径7469mm	m	
	-500	板厚2.7mm	短径5000mm×長径6570mm	m	
	-501	板厚2.7mm	短径5000mm×長径6727mm	m	
	-502	板厚2.7mm	短径5000mm×長径6884mm	m	
	-503	板厚2.7mm	短径5000mm×長径7041mm	m	
	-504	板厚2.7mm	短径5000mm×長径7198mm	m	
	-505	板厚2.7mm	短径5000mm×長径7355mm	m	
	-506	板厚2.7mm	短径5000mm×長径7512mm	m	
	-508	板厚2.7mm	短径5000mm×長径7826mm	m	
	-509	板厚2.7mm	短径5000mm×長径8140mm	m	
	-550	板厚2.7mm	短径5500mm×長径6599mm	m	
	-552	板厚2.7mm	短径5500mm×長径6913mm	m	
	-554	板厚2.7mm	短径5500mm×長径7227mm	m	
	-555	板厚2.7mm	短径5500mm×長径7384mm	m	
	-557	板厚2.7mm	短径5500mm×長径7698mm	m	
	-558	板厚2.7mm	短径5500mm×長径8326mm	m	
	-559	板厚2.7mm	短径5500mm×長径8640mm	m	

ライナープレート 開口部形 (黒皮)

26128-2027	-450	板厚2.7mm	径4500mm	m	P.158
	-500	板厚2.7mm	径5000mm	m	

ライナープレート 小判形 (黒皮)

26128-1032	-392	板厚3.2mm	短径4000mm×長径5570mm	m	P.158
	-394	板厚3.2mm	短径4000mm×長径5884mm	m	
	-396	板厚3.2mm	短径4000mm×長径6198mm	m	
	-397	板厚3.2mm	短径4000mm×長径6355mm	m	
	-398	板厚3.2mm	短径4000mm×長径6512mm	m	
	-401	板厚3.2mm	短径4000mm×長径6983mm	m	
	-404	板厚3.2mm	短径4000mm×長径7454mm	m	
	-421	板厚3.2mm	短径4200mm×長径6241mm	m	
	-423	板厚3.2mm	短径4200mm×長径6555mm	m	
	-424	板厚3.2mm	短径4200mm×長径6712mm	m	
	-426	板厚3.2mm	短径4200mm×長径7026mm	m	
	-427	板厚3.2mm	短径4200mm×長径7183mm	m	
	-445	板厚3.2mm	短径4500mm×長径6070mm	m	
	-446	板厚3.2mm	短径4500mm×長径6227mm	m	
	-447	板厚3.2mm	短径4500mm×長径6384mm	m	
	-448	板厚3.2mm	短径4500mm×長径6541mm	m	
	-449	板厚3.2mm	短径4500mm×長径6698mm	m	
	-451	板厚3.2mm	短径4500mm×長径7012mm	m	
	-455	板厚3.2mm	短径4500mm×長径7640mm	m	
	-481	板厚3.2mm	短径4800mm×長径6527mm	m	
	-482	板厚3.2mm	短径4800mm×長径6684mm	m	
	-484	板厚3.2mm	短径4800mm×長径6998mm	m	
	-485	板厚3.2mm	短径4800mm×長径7155mm	m	
	-487	板厚3.2mm	短径4800mm×長径7469mm	m	
	-500	板厚3.2mm	短径5000mm×長径6570mm	m	
	-501	板厚3.2mm	短径5000mm×長径6727mm	m	
	-502	板厚3.2mm	短径5000mm×長径6884mm	m	
	-503	板厚3.2mm	短径5000mm×長径7041mm	m	
	-504	板厚3.2mm	短径5000mm×長径7198mm	m	
	-505	板厚3.2mm	短径5000mm×長径7355mm	m	
	-506	板厚3.2mm	短径5000mm×長径7512mm	m	
	-508	板厚3.2mm	短径5000mm×長径7826mm	m	
	-509	板厚3.2mm	短径5000mm×長径8140mm	m	
	-550	板厚3.2mm	短径5500mm×長径6599mm	m	
	-552	板厚3.2mm	短径5500mm×長径6913mm	m	
	-554	板厚3.2mm	短径5500mm×長径7227mm	m	
	-555	板厚3.2mm	短径5500mm×長径7384mm	m	
	-557	板厚3.2mm	短径5500mm×長径7698mm	m	
	-558	板厚3.2mm	短径5500mm×長径8326mm	m	
	-559	板厚3.2mm	短径5500mm×長径8640mm	m	

ライナープレート 開口部形 (黒皮)

26128-2032	-450	板厚3.2mm	径4500mm	m	P.158
	-500	板厚3.2mm	径5000mm	m	

ライナープレート 小判形 (黒皮)

26128-1040	-392	板厚4.0mm	短径4000mm×長径5570mm	m	P.158
	-394	板厚4.0mm	短径4000mm×長径5884mm	m	
	-396	板厚4.0mm	短径4000mm×長径6198mm	m	
	-397	板厚4.0mm	短径4000mm×長径6355mm	m	
	-398	板厚4.0mm	短径4000mm×長径6512mm	m	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1040	-401	板厚4.0mm	短径4000mm	×	長径6983mm	m	P.158
	-404	板厚4.0mm	短径4000mm	×	長径7454mm	m	
	-421	板厚4.0mm	短径4200mm	×	長径6241mm	m	
	-423	板厚4.0mm	短径4200mm	×	長径6555mm	m	
	-424	板厚4.0mm	短径4200mm	×	長径6712mm	m	
	-426	板厚4.0mm	短径4200mm	×	長径7026mm	m	
	-427	板厚4.0mm	短径4200mm	×	長径7183mm	m	
	-445	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径6070mm	m	
	-446	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径6227mm	m	
	-447	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径6384mm	m	
	-448	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径6541mm	m	
	-449	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径6698mm	m	
	-451	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径7012mm	m	
	-455	板厚4.0mm	短径4500mm	×	長径7640mm	m	
	-481	板厚4.0mm	短径4800mm	×	長径6527mm	m	
	-482	板厚4.0mm	短径4800mm	×	長径6684mm	m	
	-484	板厚4.0mm	短径4800mm	×	長径6998mm	m	
	-485	板厚4.0mm	短径4800mm	×	長径7155mm	m	
	-487	板厚4.0mm	短径4800mm	×	長径7469mm	m	
	-500	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径6570mm	m	
	-501	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径6727mm	m	
	-502	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径6884mm	m	
	-503	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径7041mm	m	
	-504	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径7198mm	m	
	-505	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径7355mm	m	
	-506	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径7512mm	m	
	-508	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径7826mm	m	
	-509	板厚4.0mm	短径5000mm	×	長径8140mm	m	
	-550	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径6599mm	m	
	-552	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径6913mm	m	
	-554	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径7227mm	m	
	-555	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径7384mm	m	
	-557	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径7698mm	m	
	-558	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径8326mm	m	
	-559	板厚4.0mm	短径5500mm	×	長径8640mm	m	
-1045	-392	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径5570mm	m	
	-394	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径5884mm	m	
	-396	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径6198mm	m	
	-397	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径6355mm	m	
	-398	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径6512mm	m	
	-401	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径6983mm	m	
	-404	板厚4.5mm	短径4000mm	×	長径7454mm	m	
	-421	板厚4.5mm	短径4200mm	×	長径6241mm	m	
	-423	板厚4.5mm	短径4200mm	×	長径6555mm	m	
	-424	板厚4.5mm	短径4200mm	×	長径6712mm	m	
	-426	板厚4.5mm	短径4200mm	×	長径7026mm	m	
	-427	板厚4.5mm	短径4200mm	×	長径7183mm	m	
	-445	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径6070mm	m	
	-446	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径6227mm	m	
	-447	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径6384mm	m	
	-448	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径6541mm	m	
	-449	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径6698mm	m	
	-451	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径7012mm	m	
	-455	板厚4.5mm	短径4500mm	×	長径7640mm	m	
	-481	板厚4.5mm	短径4800mm	×	長径6527mm	m	
	-482	板厚4.5mm	短径4800mm	×	長径6684mm	m	
	-484	板厚4.5mm	短径4800mm	×	長径6998mm	m	
	-485	板厚4.5mm	短径4800mm	×	長径7155mm	m	
	-487	板厚4.5mm	短径4800mm	×	長径7469mm	m	
	-500	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径6570mm	m	
	-501	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径6727mm	m	
	-502	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径6884mm	m	
	-503	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径7041mm	m	
	-504	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径7198mm	m	
	-505	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径7355mm	m	
	-506	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径7512mm	m	
	-508	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径7826mm	m	
	-509	板厚4.5mm	短径5000mm	×	長径8140mm	m	
	-550	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径6599mm	m	
	-552	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径6913mm	m	
	-554	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径7227mm	m	
	-555	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径7384mm	m	
	-557	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径7698mm	m	
	-558	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径8326mm	m	
	-559	板厚4.5mm	短径5500mm	×	長径8640mm	m	

ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング

26128-1050	-392	H-125	短径4000mm	×	長径5570mm	リング	P.158
	-394	H-125	短径4000mm	×	長径5884mm	リング	
	-396	H-125	短径4000mm	×	長径6198mm	リング	
	-397	H-125	短径4000mm	×	長径6355mm	リング	
	-398	H-125	短径4000mm	×	長径6512mm	リング	
	-401	H-125	短径4000mm	×	長径6983mm	リング	
	-404	H-125	短径4000mm	×	長径7454mm	リング	
	-421	H-125	短径4200mm	×	長径6241mm	リング	
	-423	H-125	短径4200mm	×	長径6555mm	リング	
	-424	H-125	短径4200mm	×	長径6712mm	リング	
	-426	H-125	短径4200mm	×	長径7026mm	リング	
	-427	H-125	短径4200mm	×	長径7183mm	リング	
	-445	H-125	短径4500mm	×	長径6070mm	リング	
	-446	H-125	短径4500mm	×	長径6227mm	リング	
	-447	H-125	短径4500mm	×	長径6384mm	リング	
	-448	H-125	短径4500mm	×	長径6541mm	リング	
	-449	H-125	短径4500mm	×	長径6698mm	リング	
	-451	H-125	短径4500mm	×	長径7012mm	リング	
	-455	H-125	短径4500mm	×	長径7640mm	リング	
	-481	H-125	短径4800mm	×	長径6527mm	リング	
	-482	H-125	短径4800mm	×	長径6684mm	リング	
	-484	H-125	短径4800mm	×	長径6998mm	リング	
	-485	H-125	短径4800mm	×	長径7155mm	リング	
	-487	H-125	短径4800mm	×	長径7469mm	リング	
	-500	H-125	短径5000mm	×	長径6570mm	リング	
	-501	H-125	短径5000mm	×	長径6727mm	リング	

26128-1050	-502	H-125	短径5000mm	×	長径6884mm	リング	P.158
	-503	H-125	短径5000mm	×	長径7041mm	リング	
	-504	H-125	短径5000mm	×	長径7198mm	リング	
	-505	H-125	短径5000mm	×	長径7355mm	リング	
	-506	H-125	短径5000mm	×	長径7512mm	リング	
	-508	H-125	短径5000mm	×	長径7826mm	リング	
	-509	H-125	短径5000mm	×	長径8140mm	リング	
	-550	H-150	短径5500mm	×	長径6599mm	リング	
	-552	H-150	短径5500mm	×	長径6913mm	リング	
	-554	H-150	短径5500mm	×	長径7227mm	リング	
	-555	H-150	短径5500mm	×	長径7384mm	リング	
	-557	H-150	短径5500mm	×	長径7698mm	リング	
	-558	H-150	短径5500mm	×	長径8326mm	リング	
	-559	H-150	短径5500mm	×	長径8640mm	リング	

ライナープレート 開口部形 (黒皮) 補強リング

26128-2050	-450	H-125	径4500mm	リング	P.158
	-500	H-125	径5000mm	リング	

植生用材 ブランド品

159頁

養生剤 ケミカルチ

34241-3080	-010	種子吹付 20kg	kg	P.159
------------	------	-----------	----	-------

植生マット コアラマット3号P-10

34241-4030	-010	厚層マット 幅1.0×長3.0m	m2	P.159
------------	------	------------------	----	-------

植生マット コアラマット3号P-20

34241-4030	-020	厚層マット 幅1.0×長5.0m	m2	P.159
------------	------	------------------	----	-------

植生マット ウッドサイクルマット

34241-4050	-110	T30 幅1×長5m 間伐材利用	m2	P.159
	-115	T30 幅1×長5m 間伐材利用 亀甲金網付	m2	
	-210	T50 幅1×長3m 間伐材利用	m2	
	-215	T50 幅1×長3m 間伐材利用 亀甲金網付	m2	

植生マット SN岩盤緑化マット

34241-4050	-310	T30 幅1×長5m 厚層マット	m2	P.159
	-315	T30 幅1×長5m 厚層マット 亀甲金網付	m2	
	-410	T50 幅1×長3m 厚層マット	m2	
	-415	T50 幅1×長3m 厚層マット 亀甲金網付	m2	

植生マット キックウイースターマットL-1型

34241-4070	-010	幅1.0×長3.0m 自然侵入促進型 亀甲金網付	m2	P.159
------------	------	--------------------------	----	-------

編柵 ソイルコ

34241-6080	-010	幅50×長500cm	m	P.159
------------	------	------------	---	-------

編柵 ソイルフェンス

34241-6080	-020	縦37×横100cm	m	P.159
------------	------	------------	---	-------

侵食防止マット

159頁

侵食防止マット 浸食防止マット

27140-4210	-010	SJ2 幅1.1×長20m	m2	P.159
	-020	CJ2 幅1.1×長20m	m2	

侵食防止マット 植生基盤ネット

27140-4220	-010	CF-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%	m2	P.159
	-020	CF-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%	m2	

侵食防止マット SN侵食防止シート

27140-4510	-010	幅1.0×長50m 種子なし	m2	P.159
	-020	幅1.0×長50m 種子あり	m2	
	-110	幅1.0×長30m 種子なし 亀甲金網付	m2	
	-120	幅1.0×長30m 種子あり 亀甲金網付	m2	

侵食防止マット SN侵食防止マット

27140-4510	-210	P-20 幅1.0×長10m	m2	P.159
	-220	P-20 幅1.0×長10m 亀甲金網付	m2	
	-310	P-40 幅1.0×長10m	m2	
	-320	P-40 幅1.0×長10m 亀甲金網付	m2	

侵食防止マット SNヤシマット

27140-4510	-410	幅1.0×長10m×厚3mm 種子なし 金網付	m2	P.159
	-420	幅1.0×長10m×厚3mm 種子あり 金網付	m2	

樹木根囲い保護材

160頁

樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型

34360-0301	-010	CI-120-4-C GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.160
	-020	CI-150-4-C GRC製擬石タイプ受枠別途	基	

樹木根囲い保護材 KCサークル 角型

34360-0302	-020	SQ-150-0-D GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.160
	-0303	RE-150-0-F GRC製擬石タイプ受枠別途	基	

樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型

34360-0401	-010	TSR-100 受枠別途	基	P.160
	-020	TSR-2090 受枠別途	基	

樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型

34360-0402	-010	TSS-1575 受枠別途	基	P.160
------------	------	---------------	---	-------

樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型

34360-0601	-010	M-1560FA 細目 受枠別途	基	P.160
	-020	M-2090FA 細目 受枠別途	基	
	-030	M-1260FAV 細目 受枠別途	基	
	-040	M-1560FAV 細目 受枠別途	基	

樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型

34360-0602	-010	KM-1250FA 細目 受枠別途	基	P.160
------------	------	-------------------	---	-------

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

34360-0602-020	KM-1560FA	細目	受枠別途	基	P.160	40315-0046-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-6	m	P.164
-030	KM-1275FAV	細目	受枠別途	基		ピット 排水トラフふた アルミ				
-040	KM-1560FAV	細目	受枠別途	基		40315-0050-010	厚5×幅100mm	受枠共 屋内用	m	P.164
-0603-010	UH-15746F		受枠別途	基		-015	厚5×幅150mm	受枠共 屋内用	m	
-020	UH-12746FV		受枠別途	基		-020	厚5×幅200mm	受枠共 屋内用	m	
						-025	厚5×幅250mm	受枠共 屋内用	m	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型						ピット 排水トラフふた ステンレス				
34360-0201-010	G-7000AA型		受枠別途	基	P.160	40315-0055-010	厚3×幅100mm	受枠共 屋内用	m	P.164
-0202-010	G-7000HB型		受枠別途	基		-015	厚3×幅150mm	受枠共 屋内用	m	
-0203-010	G-7000W型		受枠別途	基		-020	厚3×幅200mm	受枠共 屋内用	m	
-0204-010	G-7000AB型		受枠別途	基		-025	厚3×幅250mm	受枠共 屋内用	m	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型						-030	厚3×幅300mm	受枠共 屋内用	m	
34360-0205-010	G-7000B型		受枠別途	基	P.160	ピット ー配線・配管・排水用、ブランド品ー				
-0206-010	G-7000BGS型		受枠別途	基		164頁				
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型						ピット クリーンピット ステンレス				
34360-0207-010	G-7000YE型		受枠別途	基	P.160	40315-1030-030	SA SFO3B	みぞ幅200mm	m	P.164
-0208-010	G-7000SBS型		受枠別途	基		-040	SA SFO3B	みぞ幅250mm	m	
-0209-010	G-7000WGS型		受枠別途	基		ピット ピットン アルミ				
-0210-010	G-7000YTT型		受枠別途	基		40315-2010-120	AP-T3 AFK-11	みぞ幅200mm	m	P.164
-0211-010	G-7000WDS型		受枠別途	基		ピット ピットン ステンレス				
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型						40315-2010-170	SP-T3 SFK-11	みぞ幅200mm	m	P.164
34360-0212-010	G-7000FGS型		受枠別途	基	P.160	-175	SP-T3 SFK-11	みぞ幅250mm	m	
-0213-010	G-7000NGS型		受枠別途	基		-180	SP-T4 SFK-11	みぞ幅300mm	m	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型						ピット アルミ				
34360-0214-010	G-7000MFS型		受枠別途	基	P.160	40315-1010-105	AH1 D16J	みぞ幅250mm	m	P.164
-0215-010	G-7000YMS型		受枠別途	基		-115	AH2 D16J	みぞ幅300mm	m	
-0216-010	G-7000K2B型		受枠別途	基		ピット 排水用ピット ステンレス				
ステンレス製ルーフドレイン						40315-1010-310	G20TF C20B	みぞ幅200mm	m	P.164
ステンレス製ルーフドレイン 融雪型 ろく屋根						ピット 竊鋼板用ピット 亜鉛めっき				
39205-4010-010	アスファルト・シート防水	ガス管	径50mm	個	P.162	40315-4042-030	JP-WAFVS-1	AP-2Gみぞ幅300mm	m	P.164
-020	アスファルト・シート防水	ガス管	径65mm	個		ピット ケーブルピット				
-030	アスファルト・シート防水	ガス管	径80mm	個		40315-4044-080	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅800mm	m	P.164
-040	アスファルト・シート防水	ガス管	径100mm	個		-090	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅900mm	m	
-050	アスファルト・シート防水	ガス管	径125mm	個		-100	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅1000mm	m	
-060	アスファルト・シート防水	ガス管	径150mm	個		ピット 排水ピット				
塩化ビニル製丸どい ーカラー塩化ビニル管ー						40315-4046-020	JP-SP SP-3H	みぞ幅200mm	m	P.164
塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい						-025	JP-SP SP-3H	みぞ幅250mm	m	
39322-1025-010	径50×長4000mm	梱包数5本	本	P.163		ピット 側溝用ピット ステンレス				
-020	径65×長4000mm	梱包数5本	本			40315-4050-150	FPH-303 GHY-C3	みぞ幅250mm	m	P.164
-030	径75×長4000mm	梱包数3本	本			ピット 配線用ピット				
-040	径100×長4000mm	梱包数2本	本			40315-2510-020	PC-20 PA-15C	みぞ幅200mm	m	P.164
-050	径125×長4000mm	梱包数2本	本			-025	PC-25 PA-15C	みぞ幅250mm	m	
-060	径150×長4000mm	梱包数1本	本			-2511-020	CK-20 PA-15C	みぞ幅200mm	m	
ピット ー配線・配管・排水用ー						-025	CK-25 PA-15C	みぞ幅250mm	m	
ピット ステンレス取手						ピット 排水用ピット				
40315-0010-010	ステンレス取手		個所	P.164		40315-2515-020	CSP-1-200 PS-3.5M	みぞ幅200	m	P.164
ピット 受枠 ステンレス						-025	CSP-1-250 PS-3.5M	みぞ幅250	m	
40315-0020-010	建築工事標準詳細図	1-21-1	m	P.164		-2516-020	EP415H-20 PS-15M	みぞ幅200mm	m	
-020	建築工事標準詳細図	1-21-2	m			-025	EP415H-25 PS-15M	みぞ幅250mm	m	
-070	建築工事標準詳細図	1-21-7	m			ピット 配線用ピット				
ピット 受枠 硬質アルミ						40315-5210-020	YMSTC-1 MSF-1	みぞ幅200mm	m	P.164
40315-0025-030	建築工事標準詳細図	1-21-3	m	P.164		-025	YMSTC-1 MSF-1	みぞ幅250mm	m	
-050	建築工事標準詳細図	1-21-5	m			-5211-020	YMSTC-3 MSF-3	みぞ幅200mm	m	
ピット 受枠コーナー ステンレス						-025	YMSTC-3 MSF-3	みぞ幅250mm	m	
40315-0030-070	建築工事標準詳細図	1-21-7	個所	P.164		ピット 排水用ピット				
ピット 受枠コーナー 硬質アルミ						40315-5215-020	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅200mm	m	P.164
40315-0035-030	建築工事標準詳細図	1-21-3	個所	P.164		-025	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅250mm	m	
-040	建築工事標準詳細図	1-21-4	個所			床目地棒				
-050	建築工事標準詳細図	1-21-5	個所			165頁				
ピット トラフふた						床目地棒				
40315-0040-010	CPL-厚4.5×幅100mm	1-21-1、3	m	P.164		40085-1010-010	幅3×高9mm	ステンレス	m	P.165
-020	CPL-厚4.5×幅200mm	1-21-1、3	m			-020	幅3×高12mm	ステンレス	m	
-030	CPL-厚4.5×幅300mm	1-21-1、3	m			-030	幅4×高12mm	ステンレス	m	
-040	CPL-厚4.5×幅400mm	1-21-1、3	m			-040	幅5×高12mm	ステンレス	m	
-050	CPL-厚4.5×幅500mm	1-21-1、3	m			-050	幅6×高15mm	ステンレス	m	
-060	CPL-厚4.5×幅600mm	1-21-1、3	m			屋上点検口				
-0042-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-2	m			165頁				
-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-2	m			屋上点検口				
-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-2	m			40330-1010-010	ステンレス製	径550mm	個	P.165
-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-2	m			-020	ステンレス製	径600mm	個	
-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-2	m			-1050-010	ステンレス製	500mm角	個	
-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-2	m			-2010-010	鋼製	径550mm	個	
ピット トラフふた 硬質アルミ内枠						-2050-010	鋼製	500mm角	個	
40315-0044-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-4	m	P.164		見切縁				
-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-4	m			165頁				
-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-4	m			見切縁				
-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-4	m			40095-0100-012	コ型	塩ビ 12.0mm	m	P.165
-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-4	m			-0105-012	コ型	アルミ 12.0mm	m	
-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-4	m			-0200-012	十手型	塩ビ 12.0mm	m	
ピット トラフふた ステンレス内枠						-0205-012	十手型	アルミ 12.0mm	m	
40315-0046-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-6	m	P.164		-0300-012	下り壁用	塩ビ 12.0mm	m	
-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-6	m			-0305-012	下り壁用	アルミ 12.0mm	m	
-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-6	m							
-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-6	m							
-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-6	m							

機械搬入埋込フック				166頁	
機械搬入埋込フック 吊フック					
40400-0010-010	10kN	鋼製	釣針型	個	P.166
-020	20kN	鋼製	釣針型	個	
-030	30kN	鋼製	釣針型	個	
-0020-010	10kN	鋼製	U型	個	
-020	20kN	鋼製	U型	個	
-030	30kN	鋼製	U型	個	
鍵箱				166頁	
鍵箱					
40250-0010-010	10本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	P.166
-020	20本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
-030	30本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
-060	60本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
-120	120本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
-200	200本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
ビル用防音アルミサッシ 一枠見込70mm				167頁	
ビル用防音アルミサッシ 引違い窓（グレモン式）					
44050-1006-090	幅900×高600mm			窓	P.167
-120	幅1200×高600mm			窓	
-150	幅1500×高600mm			窓	
-170	幅1700×高600mm			窓	
-1009-090	幅900×高900mm			窓	
-120	幅1200×高900mm			窓	
-150	幅1500×高900mm			窓	
-170	幅1700×高900mm			窓	
-1011-120	幅1200×高1100mm			窓	
-170	幅1700×高1100mm			窓	
-1013-120	幅1200×高1300mm			窓	
-1015-150	幅1500×高1500mm			窓	
-170	幅1700×高1500mm			窓	
-1016-150	幅1500×高1700mm	中棧入り		窓	
-170	幅1700×高1700mm	中棧入り		窓	
-1018-170	幅1700×高1800mm	中棧入り		窓	
-1019-200	幅2000×高1900mm	中棧入り		窓	
-1020-170	幅1700×高2000mm	中棧入り		窓	
錠前				168頁	
錠前 レバーハンドル錠					
45211-1510-050	AHL-5NU	B/S76mm		個	P.168
-040	LG-5NU	B/S64mm		個	
錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠					
45211-1510-055	AHL-9ZU	B/S76mm		個	P.168
錠前 レバーハンドル型電気錠					
45211-1511-010	EXS-5NU	B/S64mm		個	P.168
錠前 レバーハンドル型電気錠（瞬時通電施錠型）					
45211-1511-020	EZS-5NU	B/S64mm		個	P.168
錠前 ケースロック					
45211-1515-005	AH-5Q	B/S76mm		個	P.168
錠前 ケースロック ホテル錠					
45211-1515-025	AH-9B	B/S76mm		個	P.168
錠前 ケースロック型電気錠					
45211-1580-005	ESSF5Q	B/S76mm		個	P.168
錠前 ケースロック型電気錠（通電時解錠型）					
45211-1580-010	ESTP-7Q	B/S76mm		個	P.168
錠前 ユニロック 円筒錠					
45211-1525-050	UH-5Q	B/S70mm		個	P.168
錠前 本締電気錠（モーター錠）					
45211-1570-040	EM-5	B/S64mm		個	P.168
錠前 プッシュ・プル錠					
45211-1570-010	PY-ARC74	B/S51、64mm		個	P.168
錠前 グレモン錠					
45211-1575-010	CMM-5	B/S64mm		個	P.168
錠前 グレモン電気錠					
45211-1575-020	CMT-5	B/S64mm		個	P.168
錠前 引戸錠					
45211-1550-020	SX-5	B/S51mm		個	P.168
錠前 レバーハンドル錠					
45211-8714-110	U9LA50-1	B/S64mm		個	P.168
錠前 本締錠					
45211-8728-010	U9DA-1	B/S64mm		個	P.168
錠前 本締付モノロック					
45211-8726-010	U9HMD-1	B/S64mm		個	P.168
錠前 防音扉用グレモン錠					
45211-8730-010	U9GT5199-1	B/S64mm		個	P.168
錠前 電気錠					
45211-8760-030	U9ALA50-1	B/S64mm		個	P.168
45211-8760-020	U9AURD-1	B/S100mm		個	P.168
-010	U9AUTD-1	B/S100mm		個	
錠前 ハイブリットカードロック					
45211-8740-020	U9MC2520-1	B/S64mm		個	P.168
錠前 ランダムテンキーロック					
45211-8750-010	U9TK4L33-1	B/S64mm		個	P.168
建材量 一完成品一				169頁	
建材量 フリーフォームマット おり座					
47231-4210-010	厚20×幅550×長550mm			枚	P.169
-020	厚20×幅825×長825mm			枚	
建材量 バリアフリー新量					
47231-7410-010	厚15mm 関東間			枚	P.169
金属製内外装材				169頁	
金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060					
48350-1085-010	アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極			m2	P.169
金属製内外装材 スダレール F-100					
48350-1085-040	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装			m2	P.169
金属製内外装材 スダレール F-90					
48350-1085-050	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装			m2	P.169
-060	アルミ系 押出形材 無着色陽極			m2	
金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9					
48350-1100-015	アルミ系 厚9mm板用			m	P.169
金属製内外装材 トーケンボーダー TBS					
48350-1100-050	アルミ系 下り壁用			m	P.169
金属製内外装材 スパンドレル RA-100					
48350-1180-210	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー			m	P.169
金属製内外装材 スパンドレル RA-5					
48350-1180-220	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー			m	P.169
金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3					
48350-1180-245	アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー			m	P.169
金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2					
48350-1180-248	アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー			m	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン 1F					
48350-2055-010	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン 1K					
48350-2055-020	スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン 1M					
48350-2055-030	スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン 200R					
48350-2055-040	スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン 2F					
48350-2055-050	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F					
48350-2055-060	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F					
48350-2055-070	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板			m2	P.169
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2					
48350-2090-010	複合パネル 厚2.0×幅60×長2000 幅木用			本	P.169
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2					
48350-2090-020	複合パネル 厚2.0×幅100×長2000幅木用			本	P.169
金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2					
48350-2090-030	複合パネル 厚2.0×幅300×長3000幅木用			本	P.169
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB					
48350-2090-110	複合パネル 厚2.0×幅60×長2700mm			本	P.169
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB					
48350-2090-120	複合パネル 厚2.0×幅100×長2700mm			本	P.169
金属製内外装材 ハイエースパン（両面塗装）					
48315-2140-045	複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm			枚	P.169
金属製内外装材 プラメタルPA（両面塗装）					
48315-2140-055	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm			枚	P.169
金属製内外装材 プラメタルFR302（両面塗装）					
48315-2140-075	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm			枚	P.169
金属製内外装材 プラメタル FRW405					
48315-2140-085	複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm			枚	P.169
メッシュフェンス用門扉				170頁	
メッシュフェンス用門扉 UN（A型） 片開					
51232-0350-081	H800 W1000 めっき+塗装			基	P.170
メッシュフェンス用門扉 UN（A型） 両開					

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

51264-5215	-092	スチール製	H 9 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-092	スチール製	H 9 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 B Z－1 型 両開															
51264-6210	-092	スチール製	H 9 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-6210	-092	スチール製	H 9 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K B－1 G 両開															
51264-5210	-121	スチール製	H 1 2 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5210	-121	スチール製	H 1 2 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K C－1 G 両開															
51264-5215	-121	スチール製	H 1 2 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-121	スチール製	H 1 2 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K B－2 G 両開															
51264-5210	-122	スチール製	H 1 2 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5210	-122	スチール製	H 1 2 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K C－2 G 両開															
51264-5215	-122	スチール製	H 1 2 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-122	スチール製	H 1 2 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 B Z－1 型 両開															
51264-6210	-122	スチール製	H 1 2 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-6210	-122	スチール製	H 1 2 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K B－1 G 両開															
51264-5210	-151	スチール製	H 1 5 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5210	-151	スチール製	H 1 5 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K C－1 G 両開															
51264-5215	-151	スチール製	H 1 5 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-151	スチール製	H 1 5 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K B－2 G 両開															
51264-5210	-152	スチール製	H 1 5 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5210	-152	スチール製	H 1 5 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K C－2 G 両開															
51264-5215	-152	スチール製	H 1 5 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-152	スチール製	H 1 5 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 B Z－1 型 両開															
51264-6210	-152	スチール製	H 1 5 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-6210	-152	スチール製	H 1 5 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K B－1 G 両開															
51264-5210	-181	スチール製	H 1 8 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5210	-181	スチール製	H 1 8 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K C－1 G 両開															
51264-5215	-181	スチール製	H 1 8 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-181	スチール製	H 1 8 0 0	W 1 5 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K B－2 G 両開															
51264-5210	-182	スチール製	H 1 8 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5210	-182	スチール製	H 1 8 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 K C－2 G 両開															
51264-5215	-182	スチール製	H 1 8 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-5215	-182	スチール製	H 1 8 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170
格子フェンス用門扉 B Z－1 型 両開															
51264-6210	-182	スチール製	H 1 8 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170	51264-6210	-182	スチール製	H 1 8 0 0	W 2 0 0 0	めっき＋塗装	基	P.170

高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH－HP）														174頁
高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH－HP）														
07164-0002	-006	2心	0. 6 5 mm	丸型	m	P.174	07164-0002	-006	2心	0. 6 5 mm	丸型	m	P.174	
-0003	-006	3心	0. 6 5 mm	丸型	m		-0003	-006	3心	0. 6 5 mm	丸型	m		
-0004	-006	4心	0. 6 5 mm	丸型	m		-0004	-006	4心	0. 6 5 mm	丸型	m		
-0005	-006	5心	0. 6 5 mm	丸型	m		-0005	-006	5心	0. 6 5 mm	丸型	m		
-0006	-006	6心	0. 6 5 mm	丸型	m		-0006	-006	6心	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1005	-006	5対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1005	-006	5対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1007	-006	7対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1007	-006	7対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1010	-006	1 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1010	-006	1 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1015	-006	1 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1015	-006	1 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1020	-006	2 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1020	-006	2 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1025	-006	2 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1025	-006	2 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1030	-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1030	-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1040	-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1040	-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1050	-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1050	-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1075	-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1075	-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1100	-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1100	-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1150	-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1150	-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-1200	-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-1200	-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		
-0002	-009	2心	0. 9 mm	丸型	m		-0002	-009	2心	0. 9 mm	丸型	m		
-0003	-009	3心	0. 9 mm	丸型	m		-0003	-009	3心	0. 9 mm	丸型	m		
-0004	-009	4心	0. 9 mm	丸型	m		-0004	-009	4心	0. 9 mm	丸型	m		
-0005	-009	5心	0. 9 mm	丸型	m		-0005	-009	5心	0. 9 mm	丸型	m		
-0006	-009	6心	0. 9 mm	丸型	m		-0006	-009	6心	0. 9 mm	丸型	m		
-1005	-009	5対	0. 9 mm	丸型	m		-1005	-009	5対	0. 9 mm	丸型	m		
-1007	-009	7対	0. 9 mm	丸型	m		-1007	-009	7対	0. 9 mm	丸型	m		
-1010	-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1010	-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1015	-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m		-1015	-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1020	-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1020	-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1025	-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m		-1025	-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1030	-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1030	-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1040	-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1040	-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1050	-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1050	-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1075	-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m		-1075	-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1100	-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1100	-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1150	-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1150	-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-1200	-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-1200	-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m		
-0002	-012	2心	1. 2 mm	丸型	m		-0002	-012	2心	1. 2 mm	丸型	m		
-0003	-012	3心	1. 2 mm	丸型	m		-0003	-012	3心	1. 2 mm	丸型	m		
-0004	-012	4心	1. 2 mm	丸型	m		-0004	-012	4心	1. 2 mm	丸型	m		
-0005	-012	5心	1. 2 mm	丸型	m		-0005	-012	5心	1. 2 mm	丸型	m		
-0006	-012	6心	1. 2 mm	丸型	m		-0006	-012	6心	1. 2 mm	丸型	m		
-1005	-012	5対	1. 2 mm	丸型	m		-1005	-012	5対	1. 2 mm	丸型	m		
-1007	-012	7対	1. 2 mm	丸型	m		-1007	-012	7対	1. 2 mm	丸型	m		
-1010	-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1010	-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1015	-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m		-1015	-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1020	-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1020	-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1025	-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m		-1025	-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1030	-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1030	-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1040	-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1040	-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1050	-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1050	-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1075	-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m		-1075	-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1100	-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1100	-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1150	-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1150	-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m		
-1200	-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-1200	-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m		

通信ケーブル														175頁
計装ケーブル K P E V														
07137-0010	-090	断面積	0. 5 mm 2	4 0 P	m	P.175	07137-0010	-090	断面積	0. 5 mm 2	4 0 P	m	P.175	
-100	断面積	0. 5 mm 2	5 0 P	m		-100	断面積	0. 5 mm 2	5 0 P	m				
-110	断面積	0. 5 mm 2	6 0 P	m		-110	断面積	0. 5 mm 2	6 0 P	m				
-120	断面積	0. 5 mm 2	7 0 P	m		-120	断面積	0. 5 mm 2	7 0 P	m				
-130	断面積	0. 5 mm 2	8 0 P	m		-130	断面積	0. 5 mm 2	8 0 P	m				
-140	断面積	0. 5 mm 2	1 0 0 P	m		-140	断面積	0. 5 mm 2	1 0 0 P	m				
-0020	-090	断面積	0. 7 5 mm 2	4 0 P	m	-0020	-090	断面積	0. 7 5 mm 2	4 0 P	m			
-100	断面積	0. 7 5 mm 2	5 0 P	m		-100	断面積	0. 7 5 mm 2	5 0 P	m				
-110	断面積	0. 7 5 mm 2	6 0 P	m		-110	断面積	0. 7 5 mm 2	6 0 P	m				

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

07137-0020	-120	断面積 0.75mm ²	70P	m	P.175	07135-2186	-007	導体径 0.9mm	7P	m	P.176
	-130	断面積 0.75mm ²	80P	m			-010	導体径 0.9mm	10P	m	
	-140	断面積 0.75mm ²	100P	m			-015	導体径 0.9mm	15P	m	
-0040	-010	断面積 2.0mm ²	1P	m			-020	導体径 0.9mm	20P	m	
	-020	断面積 2.0mm ²	2P	m			-025	導体径 0.9mm	25P	m	
	-030	断面積 2.0mm ²	5P	m			-030	導体径 0.9mm	30P	m	
	-040	断面積 2.0mm ²	10P	m			-040	導体径 0.9mm	40P	m	
	-050	断面積 2.0mm ²	15P	m			-050	導体径 0.9mm	50P	m	
	-060	断面積 2.0mm ²	20P	m			-070	導体径 0.9mm	70P	m	
		計装ケーブル KPEV-S					-100	導体径 0.9mm	100P	m	
07137-0110	-090	断面積 0.5mm ²	40P	m	P.175		-150	導体径 0.9mm	150P	m	
	-100	断面積 0.5mm ²	50P	m			-200	導体径 0.9mm	200P	m	
	-110	断面積 0.5mm ²	60P	m		-2188	-001	導体径 1.2mm	1P	m	
	-120	断面積 0.5mm ²	70P	m			-002	導体径 1.2mm	2P	m	
	-130	断面積 0.5mm ²	80P	m			-003	導体径 1.2mm	3P	m	
	-140	断面積 0.5mm ²	100P	m			-005	導体径 1.2mm	5P	m	
-0120	-090	断面積 0.75mm ²	40P	m			-007	導体径 1.2mm	7P	m	
	-100	断面積 0.75mm ²	50P	m			-010	導体径 1.2mm	10P	m	
	-110	断面積 0.75mm ²	60P	m			-015	導体径 1.2mm	15P	m	
	-120	断面積 0.75mm ²	70P	m			-020	導体径 1.2mm	20P	m	
	-130	断面積 0.75mm ²	80P	m			-025	導体径 1.2mm	25P	m	
	-140	断面積 0.75mm ²	100P	m			-030	導体径 1.2mm	30P	m	
-0140	-010	断面積 2.0mm ²	1P	m			-040	導体径 1.2mm	40P	m	
	-020	断面積 2.0mm ²	2P	m			-050	導体径 1.2mm	50P	m	
	-030	断面積 2.0mm ²	5P	m			-070	導体径 1.2mm	70P	m	
	-040	断面積 2.0mm ²	10P	m			-100	導体径 1.2mm	100P	m	
	-050	断面積 2.0mm ²	15P	m			-150	導体径 1.2mm	150P	m	
	-060	断面積 2.0mm ²	20P	m			-200	導体径 1.2mm	200P	m	
通信ケーブル -エコ仕様品- 176頁						ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F					
		一般通信用ケーブル EM-FCPEE/F				07131-0304	-010	導体径 0.4mm	10P	m	P.177
07135-2174	-001	導体径 0.65mm	1P	m	P.176		-020	導体径 0.4mm	20P	m	
	-002	導体径 0.65mm	2P	m			-030	導体径 0.4mm	30P	m	
	-003	導体径 0.65mm	3P	m			-050	導体径 0.4mm	50P	m	
	-005	導体径 0.65mm	5P	m			-100	導体径 0.4mm	100P	m	
	-007	導体径 0.65mm	7P	m		-0305	-010	導体径 0.5mm	10P	m	
	-010	導体径 0.65mm	10P	m			-020	導体径 0.5mm	20P	m	
	-015	導体径 0.65mm	15P	m			-030	導体径 0.5mm	30P	m	
	-020	導体径 0.65mm	20P	m			-050	導体径 0.5mm	50P	m	
	-025	導体径 0.65mm	25P	m			-100	導体径 0.5mm	100P	m	
	-030	導体径 0.65mm	30P	m		-0306	-010	導体径 0.65mm	10P	m	
	-040	導体径 0.65mm	40P	m			-020	導体径 0.65mm	20P	m	
	-050	導体径 0.65mm	50P	m			-030	導体径 0.65mm	30P	m	
	-070	導体径 0.65mm	70P	m			-050	導体径 0.65mm	50P	m	
	-100	導体径 0.65mm	100P	m			-100	導体径 0.65mm	100P	m	
	-150	導体径 0									

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

07314-0620	-350	Z-51C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.178
	-360	Z-63C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-370	Z-75C70C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-410	Z-16C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-420	Z-36C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-430	Z-42C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-440	Z-54C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-450	Z-82C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-460	Z-92C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-470	Z-104C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-510	S-19C	ステンレス製	個	
	-520	S-25C22C	ステンレス製	個	
	-530	S-31C28C	ステンレス製	個	
	-540	S-39C	ステンレス製	個	
	-550	S-51C	ステンレス製	個	
	-560	S-63C	ステンレス製	個	
	-570	S-75C70C	ステンレス製	個	
	-610	S-16C	ステンレス製	個	
	-620	S-36C	ステンレス製	個	
	-630	S-42C	ステンレス製	個	
	-640	S-54C	ステンレス製	個	
	-650	S-82C	ステンレス製	個	
	-660	S-92C	ステンレス製	個	
	-670	S-104C	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 ダクタークリップ

07314-0660	-510	Z-DC13	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.178
	-520	Z-DC15	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-530	Z-DC19	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-540	Z-DC25DC22	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-550	Z-DC31DC28	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-560	Z-DC39	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-570	Z-DC51	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-580	Z-DC63	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-590	Z-DC75DC70	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-610	Z-DC16	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-620	Z-DC36	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-630	Z-DC42	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-640	Z-DC54	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-650	Z-DC82	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-660	Z-DC92	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-670	Z-DC104	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	

配管・配線用金具 ウィングリップ

07314-0664	-110	S-DC16DS	ステンレス製	個	P.178
	-120	S-DC25DC22DS	ステンレス製	個	
	-130	S-DC31DC28DS	ステンレス製	個	
	-140	S-DC36DS	ステンレス製	個	
	-150	S-DC42DS	ステンレス製	個	
	-160	S-DC54DS	ステンレス製	個	
	-170	S-DC75DC70DS	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 FVラック

07314-0640	-010	LF1	一般形鋼用	個	P.178
	-020	LF2	一般形鋼用	個	
	-110	LR1、LR2	一般形鋼用	個	
	-210	KF1	リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具 ガッチリロック

07314-0635	-030	DYR2LN-W3	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.178
	-040	DYR2LN-W4	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	
	-210	DYRX2-W3	全ねじ交差金具	個	
	-220	DYRX2-W4	全ねじ交差金具	個	
	-310	DYRP2-W3	キット品	組	
	-320	DYRP2-W4	キット品	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル 179頁

高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%

07402-1050	-140	設備容量500kvar	三相 回路6600V	台	P.179
------------	------	-------------	------------	---	-------

高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%

07402-1150	-140	設備容量500kvar	三相 回路6600V	台	P.179
------------	------	-------------	------------	---	-------

高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%

07402-1750	-040	設備容量25/30kvar	三相 回路6600V	台	P.179
	-050	設備容量30/36kvar	三相 回路6600V	台	
	-060	設備容量50kvar	三相 回路6600V	台	
	-070	設備容量75kvar	三相 回路6600V	台	
	-080	設備容量100kvar	三相 回路6600V	台	
	-090	設備容量150kvar	三相 回路6600V	台	
	-100	設備容量200kvar	三相 回路6600V	台	
	-120	設備容量300kvar	三相 回路6600V	台	

高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%

07402-3040	-105	設備容量250kvar	三相 回路6600V	台	P.179
------------	------	-------------	------------	---	-------

高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%

07402-4040	-105	設備容量250kvar	三相 回路6600V	台	P.179
------------	------	-------------	------------	---	-------

高圧進相コンデンサ 六フッ化硫黄封入式 L=6%

07402-4200	-080	設備容量100kvar	三相 回路6600V	台	P.179
	-090	設備容量150kvar	三相 回路6600V	台	
	-100	設備容量200kvar	三相 回路6600V	台	

高圧進相コンデンサ 六フッ化硫黄封入式 L=13%

07402-4300	-080	設備容量100kvar	三相 回路6600V	台	P.179
	-090	設備容量150kvar	三相 回路6600V	台	
	-100	設備容量200kvar	三相 回路6600V	台	

低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%

07402-4700	-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	

07402-4700	-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	P.179
	-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar	回路220V	台	

低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%

07402-4900	-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar	回路220V	台	

低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%

07402-4800	-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar	回路220V	台	

低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%

07402-7150	-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
	-070	設備容量75kvar	回路220V	台	
	-080	設備容量100kvar	回路220V	台	

低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%

07402-7250	-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
	-070	設備容量75kvar	回路220V	台	
	-080	設備容量100kvar	回路220V	台	

金属製ブルボックス 180頁

鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0034	-010	200×150×100mm	個	P.180
	-015	200×150×150mm	個	
	-0051-015	250×150×150mm	個	
	-0053-015	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-0074-015	300×200×150mm	個	
	-0076-015	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-0099-020	350×200×200mm	個	
	-0101-020	350×250×200mm	個	
	-025	350×250×250mm	個	
	-0103-020	350×300×200mm	個	
	-025	350×300×250mm	個	
	-0105-025	350×350×250mm	個	
	-0132-025	400×300×250mm	個	
	-0134-020	400×350×200mm	個	
	-025	400×350×250mm	個	
	-030	400×350×300mm	個	
	-035	400×350×350mm	個	
	-0136-025	400×400×250mm	個	
	-035	400×400×350mm	個	

鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2034	-010	200×150×100mm	個	P.180
	-015	200×150×150mm	個	
	-2051-015	250×150×150mm	個	
	-2053-015	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-2074-015	300×200×150mm	個	
	-2076-015	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-2099-020	350×200×200mm	個	
	-2101-020	350×250×200mm	個	
	-025	350×250×250mm	個	
	-2103-020	350×300×200mm	個	
	-025	350×300×250mm	個	
	-2105-025	350×350×250mm	個	
	-2132-025	400×300×250mm	個	
	-2134-020	400×350×200mm	個	
	-025	400×350×250mm	個	
	-030	400×350×300mm	個	
	-035	400×350×350mm	個	
	-2136-025	400×400×250mm	個	
	-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製ブルボックス 非防水型 端子付き

07359-2034	-010	200×150×100mm	個	P.180
	-015	200×150×150mm	個	
	-2051-015	250×150×150mm	個	
	-2053-015	250×200×150mm	個	
	-020	250×200×200mm	個	
	-2074-015	300×200×150mm	個	
	-2076-015	300×250×150mm	個	
	-020	300×250×200mm	個	
	-025	300×250×250mm	個	
	-2099-020	350×200×200mm	個	
	-2101-020	350×250×200mm	個	

07359-2101-025	3 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	P.180
-2103-020	3 5 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	3 5 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-2105-025	3 5 0 × 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-2132-025	4 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-2134-020	4 0 0 × 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	4 0 0 × 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	4 0 0 × 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	4 0 0 × 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-2136-025	4 0 0 × 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-035	4 0 0 × 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	

ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き

07359-7034-010	2 0 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	P.180
-015	2 0 0 × 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-7051-015	2 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-7053-015	2 5 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	2 5 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-7074-015	3 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-7076-015	3 0 0 × 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-020	3 0 0 × 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	3 0 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-7099-020	3 5 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-7101-020	3 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	3 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-7103-020	3 5 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	3 5 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-7105-025	3 5 0 × 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-7132-025	4 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-7134-020	4 0 0 × 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-025	4 0 0 × 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	4 0 0 × 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	4 0 0 × 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-7136-025	4 0 0 × 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-035	4 0 0 × 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	

鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0171-020	4 5 0 × 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	P.180
-025	4 5 0 × 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	4 5 0 × 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	4 5 0 × 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	4 5 0 × 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	4 5 0 × 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
-0300-020	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-030	7 0 0 × 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-0350-020	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	8 0 0 × 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-0450-020	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	

鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2171-020	4 5 0 × 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	P.180
-025	4 5 0 × 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	4 5 0 × 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	4 5 0 × 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	4 5 0 × 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	4 5 0 × 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
-2300-020	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-030	7 0 0 × 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-2350-020	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	8 0 0 × 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-2450-020	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	

ステンレス製ブルボックス 非防水型 端子付き

07359-2171-020	4 5 0 × 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	P.180
-025	4 5 0 × 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	4 5 0 × 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	4 5 0 × 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	4 5 0 × 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	4 5 0 × 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
-2300-020	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-030	7 0 0 × 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-2350-020	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	8 0 0 × 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-2450-020	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	

ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き

07359-7171-020	4 5 0 × 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	P.180
-025	4 5 0 × 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-030	4 5 0 × 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
-035	4 5 0 × 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
-040	4 5 0 × 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-045	4 5 0 × 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
-7300-020	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-030	7 0 0 × 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-7350-020	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	8 0 0 × 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-7450-020	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-070	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	

配線器具 180頁

07501-1118-010	大角形配線器具 (埋込) キースイッチ 1 5 A 3 0 0 V	個	P.180
07501-1132-030	大角形配線器具 (埋込) 埋込絶縁接地コンセント 1 5 A ・ 2 0 A 兼用 1 2 5 V ブランクチップ付	個	P.180
07501-1133-040	大角形配線器具 (埋込) 埋込接地コンセント 1 5 A ・ 2 0 A 兼用 2 5 0 V	個	P.180

07501-1137-010	大角形配線器具 (埋込) 埋込 E T 付接地コンセント 1 5 A 1 2 5 V 1 個口	個	P.180
07501-1138-010	大角形配線器具 (埋込) 埋込抜止ダブルコンセント 1 5 A 1 2 5 V	個	P.180
07501-8510-010	L A N 用配線器具 露出モジュラジャック 1 個口 C A T 5 E 対応	個	P.180
-020	2 個口 C A T 5 E 対応	個	
-030	3 個口 C A T 5 E 対応	個	
-040	4 個口 C A T 5 E 対応	個	
-060	6 個口 C A T 5 E 対応	個	
-8530-010	1 個口 C A T 6 対応	個	
-020	2 個口 C A T 6 対応	個	
-030	3 個口 C A T 6 対応	個	
-040	4 個口 C A T 6 対応	個	
-060	6 個口 C A T 6 対応	個	
07501-3200-103	配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント 1 5 A 1 2 5 V	個	P.180
07501-5160-010	防水形配線器具 抜止 E T 付接地ダブルコンセント 2 P 1 5 A 1 2 5 V 防水	個	P.180

公共施設用照明器具 - L E D 照明器具 - 181頁

07512-5101-417	公共施設用照明器具 L E D 照明器具 埋込天井灯 L R S 3-4-23 LX	台	P.181
-427	L R S 3-4-30 LX	台	
-437	L R S 3-4-37 LX	台	
-447	L R S 3-4-48 LX	台	
-457	L R S 3-4-65 LX	台	
-5104-417	L R S 3 C C-4-23 LX	台	
-427	L R S 3 C C-4-30 LX	台	
-437	L R S 3 C C-4-37 LX	台	
-447	L R S 3 C C-4-48 LX	台	
-457	L R S 3 C C-4-65 LX	台	
-5105-417	L R S 3 C G 1 A-4-25 LX	台	
-427	L R S 3 C G 1 A-4-31 LX	台	
-437	L R S 3 C G 1 A-4-41 LX	台	
-5106-417	L R S 3 S A 2 0-4-47 LX	台	
-427	L R S 3 S A 2 0-4-66 LX	台	
-5111-417	L R S 6-4-23 LX	台	
-427	L R S 6-4-30 LX	台	
-437	L R S 6-4-37 LX	台	
-447	L R S 6-4-48 LX	台	
-457	L R S 6-4-65 LX	台	
-5115-417	L R S 6 C G 1 A-4-25 LX	台	
-427	L R S 6 C G 1 A-4-31 LX	台	
-437	L R S 6 C G 1 A-4-41 LX	台	
-5116-417	L R S 6 S A 2 0-4-21 LX	台	
-427	L R S 6 S A 2 0-4-28 LX	台	
-437	L R S 6 S A 2 0-4-45 LX	台	
-447	L R S 6 S A 2 0-4-60 LX	台	
-5141-417	L R S 9-4-45 LX	台	
-5136-617	L R S 9-6-84 LX	台	
-5145-417	L R S 2 0-4-37 LX	台	
-427	L R S 2 0-4-48 LX	台	
-437	L R S 2 0-4-65 LX	台	
-5146-417	L R S 2 0 C G 1 A-4-31 LX	台	
-427	L R S 2 0 C G 1 A-4-41 LX	台	
07512-5211-447	公共施設用照明器具 L E D 照明器具 直付け天井灯 L S S 1-4-48 LX	台	P.181
-457	L S S 1-4-65 LX	台	
-5221-447	L S S 6-4-48 LX	台	
-457	L S S 6-4-65 LX	台	
-5225-417	L S S 7-4-38 LX	台	
-427	L S S 7-4-56 LX	台	
-5231-447	L S S 9-4-48 LX	台	
-457	L S S 9-4-65 LX	台	
-5241-447	L S S 1 0-4-48 LX	台	
-457	L S S 1 0-4-65 LX	台	
-5251-417	L S S 1 2-4-20-30 K LX	台	
-427	L S S 1 2-4-27-30 K LX	台	
-437	L S S 1 2-4-33-30 K LX	台	
-447	L S S 1 2-4-43-30 K LX	台	
-457	L S S 1 2-4-57-30 K LX	台	
-5252-417	L S S 1 2-4-22-40 K LX	台	
-427	L S S 1 2-4-28-40 K LX	台	
-437	L S S 1 2-4-35-40 K LX	台	
-447	L S S 1 2-4-46-40 K LX	台	
-457	L S S 1 2-4-62-40 K LX	台	
07512-5151-029	公共施設用照明器具 L E D 照明器具 埋込天井灯 L R S 1-08 LZ	台	P.181
-039	L R S 1-13 LZ	台	
-049	L R S 1-17 LZ	台	

公共施設用照明器具 - 誘導灯器具 - 182頁

07495-0300-085	公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形 S H 1-F B C 2 0-C 6 0	台	P.182
-095	S H 1-F B C 2 0-B L 6 0	台	
-103	S H 1-F B C 2 0-B H 6 0	台	
-135	S H 1-F B C 2 0 A F-B L 6 0	台	
-147	S H 1-F B C 2 0 A F-B H 6 0	台	
-115	S H 1-F B C 2 0 F-B L 6 0	台	
-127	S H 1-F B C 2 0 F-B H 6 0	台	
07495-0300-085	公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	台	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

07495-0300	-015	SH1-FBBF20-C60	台	P.182
	-025	SH1-FBBF20-BL60	台	
	-033	SH1-FBBF20-BH60	台	
	-065	SH1-FBBF20AF-BL60	台	
	-045	SH1-FBBF20F-BL60	台	
	-057	SH1-FBBF20F-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形				
07495-0400	-225	SH1-FRF20P-C60	台	P.182
	-235	SH1-FRF20P-BL60	台	
	-247	SH1-FRF20P-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形				
07495-0400	-255	SH1-FRF21P-C60	台	P.182
	-265	SH1-FRF21P-BL60	台	
	-277	SH1-FRF21P-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形				
07495-0300	-155	SH1-FSFF20-C60	台	P.182
	-165	SH1-FSFF20-BL60	台	
	-173	SH1-FSFF20-BH60	台	
	-255	SH1-FSFF20AF-BL60	台	
	-267	SH1-FSFF20AF-BH60	台	
	-215	SH1-FSFF20F-BL60	台	
	-227	SH1-FSFF20F-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				
07495-0300	-185	SH1-FSFF21-C60	台	P.182
	-195	SH1-FSFF21-BL60	台	
	-203	SH1-FSFF21-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形				
07495-0800	-115	ST1-FBC22-C60	台	P.182
	-125	ST1-FBC22-BL60	台	
	-135	ST1-FBC22-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形				
07495-0800	-007	ST1-FBBF22-C60	台	P.182
	-015	ST1-FBBF22-BL60	台	
	-023	ST1-FBBF22-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形				
07495-0900	-067	ST1-FRF22P-C60	台	P.182
	-075	ST1-FRF22P-BL60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形				
07495-0900	-087	ST1-FRF23P-C60	台	P.182
	-095	ST1-FRF23P-BL60	台	
	-107	ST1-FRF23P-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形				
07495-0800	-027	ST1-FSFF22-C60	台	P.182
	-035	ST1-FSFF22-BL60	台	
	-043	ST1-FSFF22-BH60	台	
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				
07495-0800	-047	ST1-FSFF23-C60	台	P.182
	-055	ST1-FSFF23-BL60	台	
	-063	ST1-FSFF23-BH60	台	

ポリエチレン被覆鋼管

185頁

ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 PE2S				
08114-0520	-060	50A 2B 長5.5m 5.31kg/m	本	P.185
	-070	65A 2・1/2B 長5.5m 7.47kg/m	本	
	-080	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本	
	-090	100A 4B 長5.5m 12.2kg/m	本	
	-100	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	
	-110	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本	
	-120	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本	
	-130	400A 16B 長5.5m 77.6kg/m	本	
	-140	500A 20B 長11.0m 97.4kg/m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管

186頁

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 一次防錆				
08110-6000	-020	SGP-FVA 20A 3/4B 5.5m	本	P.186
	-025	SGP-FVA 25A 1B 5.5m	本	
	-032	SGP-FVA 32A 1・1/4B 5.5m	本	
	-040	SGP-FVA 40A 1・1/2B 5.5m	本	
-6002	-050	SGP-FVA 50A 2B 4m	本	
	-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B 4m	本	
	-080	SGP-FVA 80A 3B 4m	本	
	-100	SGP-FVA 100A 4B 4m	本	
	-125	SGP-FVA 125A 5B 4m	本	
	-150	SGP-FVA 150A 6B 4m	本	
	-200	SGP-FVA 200A 8B 4m	本	
	-250	SGP-FVA 250A 10B 4m	本	
	-300	SGP-FVA 300A 12B 4m	本	
	-350	SGP-FVA 350A 14B 4m	本	
-6004	-050	SGP-FVA 50A 2B 3m	本	
	-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B 3m	本	
	-080	SGP-FVA 80A 3B 3m	本	
	-100	SGP-FVA 100A 4B 3m	本	
	-125	SGP-FVA 125A 5B 3m	本	
	-150	SGP-FVA 150A 6B 3m	本	
	-200	SGP-FVA 200A 8B 3m	本	
	-250	SGP-FVA 250A 10B 3m	本	
	-300	SGP-FVA 300A 12B 3m	本	
	-350	SGP-FVA 350A 14B 3m	本	
-6006	-050	SGP-FVA 50A 2B 2m	本	
	-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B 2m	本	

08110-6006	-080	SGP-FVA 80A 3B 2m	本	P.186
	-100	SGP-FVA 100A 4B 2m	本	
	-125	SGP-FVA 125A 5B 2m	本	
	-150	SGP-FVA 150A 6B 2m	本	
	-200	SGP-FVA 200A 8B 2m	本	
	-250	SGP-FVA 250A 10B 2m	本	
	-300	SGP-FVA 300A 12B 2m	本	
	-350	SGP-FVA 350A 14B 2m	本	
-6008	-050	SGP-FVA 50A 2B 1m	本	
	-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B 1m	本	
	-080	SGP-FVA 80A 3B 1m	本	
	-100	SGP-FVA 100A 4B 1m	本	
	-125	SGP-FVA 125A 5B 1m	本	
	-150	SGP-FVA 150A 6B 1m	本	
	-200	SGP-FVA 200A 8B 1m	本	
	-250	SGP-FVA 250A 10B 1m	本	
	-300	SGP-FVA 300A 12B 1m	本	
	-350	SGP-FVA 350A 14B 1m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08110-6010	-050	SGP-FVB 50A 2B 5.5m	本	P.187
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 5.5m	本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 5.5m	本	
	-100	SGP-FVB 100A 4B 5.5m	本	
	-125	SGP-FVB 125A 5B 5.5m	本	
	-150	SGP-FVB 150A 6B 5.5m	本	
	-200	SGP-FVB 200A 8B 5.5m	本	
	-250	SGP-FVB 250A 10B 5.5m	本	
	-300	SGP-FVB 300A 12B 5.5m	本	
	-350	SGP-FVB 350A 14B 5.5m	本	
-6012	-050	SGP-FVB 50A 2B 4m	本	
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 4m	本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 4m	本	
	-100	SGP-FVB 100A 4B 4m	本	
	-125	SGP-FVB 125A 5B 4m	本	
	-150	SGP-FVB 150A 6B 4m	本	
	-200	SGP-FVB 200A 8B 4m	本	
	-250	SGP-FVB 250A 10B 4m	本	
	-300	SGP-FVB 300A 12B 4m	本	
	-350	SGP-FVB 350A 14B 4m	本	
-6014	-050	SGP-FVB 50A 2B 3m	本	
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 3m	本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 3m	本	
	-100	SGP-FVB 100A 4B 3m	本	
	-125	SGP-FVB 125A 5B 3m	本	
	-150	SGP-FVB 150A 6B 3m	本	
	-200	SGP-FVB 200A 8B 3m	本	
	-250	SGP-FVB 250A 10B 3m	本	
	-300	SGP-FVB 300A 12B 3m	本	
	-350	SGP-FVB 350A 14B 3m	本	
-6016	-050	SGP-FVB 50A 2B 2m	本	
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 2m	本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 2m	本	
	-100	SGP-FVB 100A 4B 2m	本	
	-125	SGP-FVB 125A 5B 2m	本	
	-150	SGP-FVB 150A 6B 2m	本	
	-200	SGP-FVB 200A 8B 2m	本	
	-250	SGP-FVB 250A 10B 2m	本	
	-300	SGP-FVB 300A 12B 2m	本	
	-350	SGP-FVB 350A 14B 2m	本	
-6018	-050	SGP-FVB 50A 2B 1m	本	
	-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B 1m	本	
	-080	SGP-FVB 80A 3B 1m	本	
	-100	SGP-FVB 100A 4B 1m	本	
	-125	SGP-FVB 125A 5B 1m	本	
	-150	SGP-FVB 150A 6B 1m	本	
	-200	SGP-FVB 200A 8B 1m	本	
	-250	SGP-FVB 250A 10B 1m	本	
	-300	SGP-FVB 300A 12B 1m	本	
	-350	SGP-FVB 350A 14B 1m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 塩ビ被覆

08110-6020	-050	SGP-FVD 50A 2B 5.5m	本	P.188
	-065	SGP-FVD 65A 2・1/2B 5.5m	本	
	-080	SGP-FVD 80A 3B 5.5m	本	
	-100	SGP-FVD 100A 4B 5.5m	本	
	-125	SGP-FVD 125A 5B 5.5m	本	
	-150	SGP-FVD 150A 6B 5.5m	本	
	-200	SGP-FVD 200A 8B 5.5m	本	
-6022	-050	SGP-FVD 50A 2B 4m	本	
	-065	SGP-FVD 65A 2・1/2B 4m	本	
	-080	SGP-FVD 80A 3B 4m	本	
	-100	SGP-FVD 100A 4B 4m	本	
	-125	SGP-FVD 125A 5B 4m	本	
	-150	SGP-FVD 150A 6B 4m	本	
	-200	SGP-FVD 200A 8B 4m	本	
-6024	-050	SGP-FVD 50A 2B 3m	本	
	-065	SGP-FVD 65A 2・1/2B 3m	本	
	-080	SGP-FVD 80A 3B 3m	本	
	-100	SGP-FVD 100A 4B 3m	本	
	-125	SGP-FVD 125A 5B 3m	本	
	-150	SGP-FVD 150A 6B 3m	本	
	-200	SGP-FVD 200A 8B 3m	本	
-6026	-050	SGP-FVD 50A 2B 2m	本	
	-065	SGP-FVD 65A 2・1/2B 2m	本	
	-080	SGP-FVD 80A 3B 2m	本	
	-100	SGP-FVD 100A 4B 2m	本	
	-125	SGP-FVD 125A 5B 2m	本	
	-150	SGP-FVD 150A 6B 2m	本	
	-200	SGP-FVD 200A 8B 2m	本	
-6028	-050	SGP-FVD 50A 2B 1m	本	
	-065	SGP-FVD 65A 2・1/2B 1m	本	
	-080	SGP-FVD 80A 3B 1m	本	

08110-6028	-100	SGP-FVD	100A	4B	1m	本	P.188
	-125	SGP-FVD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 189頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.189
	-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
-9004	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
-9006	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本	
-9008	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.190
	-080	SGP-FPB	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	

08107-9016	-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	P.190
	-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9020	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.191
	-080	SGP-FPD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	5.5m	本	
-9022	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	4m	本	
-9024	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	3m	本	
-9026	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	2m	本	
-9028	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	1m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手 192頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ

08125-1105	-005	50A	個	P.192
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ

08125-1110	-005	50A	個	P.192
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	

フランジ付鋼管継手（FVB） チーズ				08125-0210 -030 3 0 0 A 個 P.193								
08125-1115	-005	5 0 A	個	P.192	-035	3 5 0 A	個	P.193				
	-006	6 5 A	個		-040	4 0 0 A	個					
	-008	8 0 A	個		-045	4 5 0 A	個					
	-010	1 0 0 A	個		-050	5 0 0 A	個					
	-012	1 2 5 A	個		フランジ付鋼管継手（FPD） チーズ							
	-015	1 5 0 A	個		08125-0215	-006	6 5 A	P.193				
	-020	2 0 0 A	個			-008	8 0 A					
	-025	2 5 0 A	個			-010	1 0 0 A					
	-030	3 0 0 A	個			-012	1 2 5 A					
	-035	3 5 0 A	個			-015	1 5 0 A					
フランジ付鋼管継手（FVB） レジューサー				P.192		-020	2 0 0 A					
08125-1120	-005	5 0 A	個			-025	2 5 0 A					
	-006	6 5 A	個			-030	3 0 0 A					
	-008	8 0 A	個			-035	3 5 0 A					
	-010	1 0 0 A	個			-040	4 0 0 A					
	-012	1 2 5 A	個			-045	4 5 0 A					
	-015	1 5 0 A	個			-050	5 0 0 A					
	-020	2 0 0 A	個	フランジ付鋼管継手（FPD） レジューサー								
	-025	2 5 0 A	個	08125-0220	-006	6 5 A	P.193					
	-030	3 0 0 A	個		-008	8 0 A						
	-035	3 5 0 A	個		-010	1 0 0 A						
フランジ付鋼管継手（FPB） 90° ロングエルボ					P.192			-012	1 2 5 A			
08125-0105	-006	6 5 A	個					-015	1 5 0 A			
	-008	8 0 A	個					-020	2 0 0 A			
	-010	1 0 0 A	個					-025	2 5 0 A			
	-012	1 2 5 A	個					-030	3 0 0 A			
	-015	1 5 0 A	個					-035	3 5 0 A			
	-020	2 0 0 A	個					-040	4 0 0 A			
	-025	2 5 0 A	個					-045	4 5 0 A			
	-030	3 0 0 A	個					-050	5 0 0 A			
	-035	3 5 0 A	個	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 194頁								
	フランジ付鋼管継手（FPB） 45° ロングエルボ				P.192	消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじつき						
08125-0110	-006	6 5 A	個	08112-0910		-050	5 0 A 2 B 4 m 5. 3 1 k g / m	P.194				
	-008	8 0 A	個			-065	6 5 A 2・1/2 B 4 m 7. 4 7 k g / m					
	-010	1 0 0 A	個			-080	8 0 A 3 B 4 m 8. 7 9 k g / m					
	-012	1 2 5 A	個			-100	1 0 0 A 4 B 4 m 1 2. 2 k g / m					
	-015	1 5 0 A	個	消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無								
	-020	2 0 0 A	個	08112-0920		-025	2 5 A 1 B 4 m 2. 5 7 k g / m	P.194				
	-025	2 5 0 A	個			-032	3 2 A 1・1/4 B 4 m 3. 4 7 k g / m					
	-030	3 0 0 A	個			-040	4 0 A 1・1/2 B 4 m 4. 1 0 k g / m					
	-035	3 5 0 A	個			-050	5 0 A 2 B 4 m 5. 4 4 k g / m					
	-040	4 0 0 A	個			-065	6 5 A 2・1/2 B 4 m 9. 1 2 k g / m					
	-045	4 5 0 A	個			-080	8 0 A 3 B 4 m 1 1. 3 k g / m					
	-050	5 0 0 A	個			-100	1 0 0 A 4 B 4 m 1 6. 0 k g / m					
フランジ付鋼管継手（FPB） チーズ					P.192		-125		1 2 5 A 5 B 4 m 2 1. 7 k g / m			
08125-0115	-006	6 5 A	個		消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ付							
	-008	8 0 A	個	08112-1010	-100	1 0 0 A 4 B 4 m 1 6. 0 k g / m	P.194					
	-010	1 0 0 A	個		-125	1 2 5 A 5 B 4 m 2 1. 7 k g / m						
	-012	1 2 5 A	個	圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手 一白一 195頁								
	-015	1 5 0 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 エルボ								
	-020	2 0 0 A	個	08133-0001	-005	白 1/2 B	P.195					
	-025	2 5 0 A	個		-007	白 3/4 B						
	-030	3 0 0 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 45° エルボ								
	-035	3 5 0 A	個	08133-0006	-005	白 1/2 B	P.195					
	-040	4 0 0 A	個		-007	白 3/4 B						
	-045	4 5 0 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 チーズ								
	-050	5 0 0 A	個	08133-0011	-005	白 1/2 B	P.195					
フランジ付鋼管継手（FPB） レジューサー					P.192			-007	白 3/4 B			
08125-0120	-006	6 5 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 径違いチーズ								
	-008	8 0 A	個	08133-0011	-024	白 3/4 × 1/2 B	P.195					
	-010	1 0 0 A	個		圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 ソケット							
	-012	1 2 5 A	個	08133-0016	-005	白 1/2 B	P.195					
	-015	1 5 0 A	個		-007	白 3/4 B						
	-020	2 0 0 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 径違ソケット								
	-025	2 5 0 A	個	08133-0016	-024	白 3/4 × 1/2 B	P.195					
	-030	3 0 0 A	個		圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 キャップ							
	-035	3 5 0 A	個	08133-0021	-005	白 1/2 B	P.195					
	-040	4 0 0 A	個		-007	白 3/4 B						
	-045	4 5 0 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 プッシング								
	-050	5 0 0 A	個	08133-0031	-040	白 3/4 × 1/2 B	P.195					
フランジ付鋼管継手（FPD） 90° ロングエルボ					P.193			-190	白 4 × 1 B			
08125-0205	-006	6 5 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 ユニオン								
	-008	8 0 A	個	08133-0026	-005	白 1/2 B	P.195					
	-010	1 0 0 A	個		-007	白 3/4 B						
	-012	1 2 5 A	個	圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 フランジ								
	-015	1 5 0 A	個	08133-0036	-150	白 3 B	P.195					
	-020	2 0 0 A	個		圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手パイプニップル							
	-025	2 5 0 A	個	08133-0041	-007	白 3/4 B	P.195					
	-030	3 0 0 A	個		一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（FSGP）黒 196頁							
	-035	3 5 0 A	個	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 180° エルボ								
	-040	4 0 0 A	個									
	-045	4 5 0 A	個									
	-050	5 0 0 A	個									
フランジ付鋼管継手（FPD） 45° ロングエルボ				P.193								
08125-0210	-006	6 5 A	個									
	-008	8 0 A	個									
	-010	1 0 0 A	個									
	-012	1 2 5 A	個									
	-015	1 5 0 A	個									
	-020	2 0 0 A	個									
	-025	2 5 0 A	個									

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08123-1010	-025 ショート 2 5 A 1 B 黒	個	P.196	08159-0040	-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個	P.199
	-032 ショート 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 黒	個			-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個	
	-040 ショート 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 黒	個		水道用塩ビ管 T S 加工継手 5 ・ 5 / 8 ° ベンド			
	-050 ショート 5 0 A 2 B 黒	個		08159-0060	-060 呼び径 5 0 mm (原管 V P)	個	P.199
	-065 ショート 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 黒	個			-065 呼び径 6 5 mm (原管 V P)	個	
	-080 ショート 8 0 A 3 B 黒	個			-070 呼び径 7 5 mm (原管 V P)	個	
	-100 ショート 1 0 0 A 4 B 黒	個			-080 呼び径 1 0 0 mm (原管 V P)	個	
	-125 ショート 1 2 5 A 5 B 黒	個			-085 呼び径 1 2 5 mm (原管 V P)	個	
	-150 ショート 1 5 0 A 6 B 黒	個			-090 呼び径 1 5 0 mm (原管 V P)	個	
	-200 ショート 2 0 0 A 8 B 黒	個			-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	
					-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個	
					-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 白				水道用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット			
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 9 0 ° エルボ				08159-0070	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199
08123-3009	-080 ショート 8 0 A 3 B 白	個	P.196		-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個	
	-100 ショート 1 0 0 A 4 B 白	個			-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個	
	-150 ショート 1 5 0 A 6 B 白	個		水道用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット			
	-200 ショート 2 0 0 A 8 B 白	個		08159-0075	-090 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm (原管 V P)	個	P.199
耐火二層管継手					-100 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm (原管 V P)	個	
					-110 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm (原管 V P)	個	
					-120 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm (原管 V P)	個	
耐火二層管継手 インクリーザ (I N)				水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - H I 加工継手 -			
08173-3025	-012 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.197	水道用塩ビ管 H I 加工継手 9 0 ° ベンド			
	-014 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個		08159-5010	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-018 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-020 呼び径 2 0 mm	個	
	-022 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-025 呼び径 2 5 mm	個	
	-028 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-030 呼び径 3 0 mm	個	
	-032 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-040 呼び径 4 0 mm	個	
耐火二層管継手 9 0 ° 大曲り Y (L T)					-050 呼び径 5 0 mm	個	
08173-3035	-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.197		-075 呼び径 7 5 mm	個	
	-084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-100 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-150 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個		水道用塩ビ管 H I 加工継手 4 5 ° ベンド			
	-098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個		08159-5020	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-020 呼び径 2 0 mm	個	
耐火二層管継手 4 5 ° Y (Y)					-025 呼び径 2 5 mm	個	
08173-3040	-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.197		-030 呼び径 3 0 mm	個	
	-084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-040 呼び径 4 0 mm	個	
	-088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-050 呼び径 5 0 mm	個	
	-092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-075 呼び径 7 5 mm	個	
	-098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-100 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-150 呼び径 1 5 0 mm	個	
耐火二層管継手 伸縮継手				水道用塩ビ管 H I 加工継手 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド			
08173-3045	-040 呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.197	08159-5030	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-050 呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-020 呼び径 2 0 mm	個	
	-065 呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-025 呼び径 2 5 mm	個	
	-075 呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-030 呼び径 3 0 mm	個	
	-100 呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-040 呼び径 4 0 mm	個	
	-125 呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-050 呼び径 5 0 mm	個	
	-150 呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個			-075 呼び径 7 5 mm	個	
					-100 呼び径 1 0 0 mm	個	
					-150 呼び径 1 5 0 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管				水道用塩ビ管 H I 加工継手 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (V P)				08159-5040	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200
08151-1000	-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 4 . 5 mm × 4 m	本	P.198		-020 呼び径 2 0 mm	個	
	-125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 7 . 5 mm × 4 m	本			-025 呼び径 2 5 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (V M)					-030 呼び径 3 0 mm	個	
08151-2000	-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.198		-040 呼び径 4 0 mm	個	
	-400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本			-050 呼び径 5 0 mm	個	
	-450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本			-075 呼び径 7 5 mm	個	
	-500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本			-100 呼び径 1 0 0 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V P)					-150 呼び径 1 5 0 mm	個	
08151-2400	-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 5 mm × 5 m	本	P.198	水道用塩ビ管 H I 加工継手 S ベンド			
	-100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 6 . 6 mm × 5 m	本		08159-5050	-050 呼び径 5 0 mm	個	P.200
	-150 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 8 . 9 mm × 5 m	本			-075 呼び径 7 5 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V M)					-100 呼び径 1 0 0 mm	個	
08151-3600	-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.198		-150 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本		農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - T S 加工継手 -			
	-450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本		農水用塩ビ管 T S 加工継手 9 0 ° ベンド			
	-500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本		08159-1010	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201
硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤					-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
08151-7000	-010 一般接着剤	k g	P.198		-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤					-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
08151-7000	-020 硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤	k g	P.198		-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - T S 加工継手 -					-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 9 0 ° ベンド					-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0010	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199	農水用塩ビ管 T S 加工継手 4 5 ° ベンド			
	-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個		08159-1020	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201
	-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 4 5 ° ベンド					-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0020	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199		-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
	-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
	-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド					-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0030	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199	農水用塩ビ管 T S 加工継手 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド			
	-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個		08159-1030	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201
	-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド					-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0040	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199		-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08159-1030	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド				
08159-1040	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド				
08159-1060	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット				
08159-1070	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット				
08159-1075	-350	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-400	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管VU)	個	

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管			202頁
空調ドレン用塩ビ管 エスロンACドレンパイプ			
08152-5101	-020	呼び径 2 0 mm 長 4. 0 m	本 P.202
	-025	呼び径 2 5 mm 長 4. 0 m	本
	-030	呼び径 3 0 mm 長 4. 0 m	本
	-040	呼び径 4 0 mm 長 4. 0 m	本
	-050	呼び径 5 0 mm 長 4. 0 m	本
	-065	呼び径 6 5 mm 長 4. 0 m	本

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手			202頁
空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手			
08152-5201	-020	ソケット 呼び径 2 0 mm	個 P.202
	-025	ソケット 呼び径 2 5 mm	個
	-030	ソケット 呼び径 3 0 mm	個
	-040	ソケット 呼び径 4 0 mm	個
	-050	ソケット 呼び径 5 0 mm	個
	-065	ソケット 呼び径 6 5 mm	個
-5202	-010	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個
	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個
	-050	径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個
-5203	-020	チーズ 呼び径 2 0 mm	個
	-025	チーズ 呼び径 2 5 mm	個
	-030	チーズ 呼び径 3 0 mm	個
	-040	チーズ 呼び径 4 0 mm	個
	-050	チーズ 呼び径 5 0 mm	個
	-065	チーズ 呼び径 6 5 mm	個
-5204	-010	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個
	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm	個
	-030	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個
	-040	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm	個
	-050	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm	個
	-060	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個
	-070	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm	個
	-080	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm	個
	-090	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm	個
	-100	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個
	-110	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm	個
	-120	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm	個
	-130	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm	個
	-140	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個
-5205	-030	4 5° Y 呼び径 3 0 mm	個
	-040	4 5° Y 呼び径 4 0 mm	個
	-050	4 5° Y 呼び径 5 0 mm	個
	-065	4 5° Y 呼び径 6 5 mm	個
-5206	-010	径違いY 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個
	-020	径違いY 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個
-5207	-020	9 0° エルボ 呼び径 2 0 mm	個
	-025	9 0° エルボ 呼び径 2 5 mm	個
	-030	9 0° エルボ 呼び径 3 0 mm	個
	-040	9 0° エルボ 呼び径 4 0 mm	個
	-050	9 0° エルボ 呼び径 5 0 mm	個
	-065	9 0° エルボ 呼び径 6 5 mm	個
-5208	-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm	個
	-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm	個
	-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm	個
	-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm	個
	-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm	個
	-065	4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm	個
-5209	-020	アダプター 呼び径 2 0 mm	個
	-025	アダプター 呼び径 2 5 mm	個
	-030	アダプター 呼び径 3 0 mm	個
	-040	アダプター 呼び径 4 0 mm	個
	-050	アダプター 呼び径 5 0 mm	個
	-065	アダプター 呼び径 6 5 mm	個
-5210	-030	立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm	個
	-040	立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm	個
	-050	立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm	個
	-065	立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm	個

08152-5211	-030	立て型トラップ 呼び径 3 0 mm	個 P.202
	-040	立て型トラップ 呼び径 4 0 mm	個
	-050	立て型トラップ 呼び径 5 0 mm	個
	-065	立て型トラップ 呼び径 6 5 mm	個
-5212	-010	点検口ユニット	個
-5213	-010	満水試験用ユニット	個
-5214	-040	MD継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm	個
	-050	MD継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm	個
-5215	-020	ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm	個
	-025	ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm	個
	-030	ねじ式掃除口 呼び径 3 0 mm	個
	-040	ねじ式掃除口 呼び径 4 0 mm	個
	-050	ねじ式掃除口 呼び径 5 0 mm	個
	-065	ねじ式掃除口 呼び径 6 5 mm	個

ポリエチレン管 ーブランド品ー			203頁
ポリエチレン管 エスロハイパーAW			
08163-0101	-020	直管 呼び径 2 0 mm 2 7 × 3. 4 mm × 5 m	本 P.203
	-025	直管 呼び径 2 5 mm 3 4 × 3. 4 mm × 5 m	本
	-030	直管 呼び径 3 0 mm 4 2 × 3. 9 mm × 5 m	本
	-040	直管 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4. 4 mm × 5 m	本
	-050	直管 呼び径 5 0 mm 6 0 × 5. 5 mm × 5 m	本
	-075	直管 呼び径 7 5 mm 8 9 × 8. 1 mm × 5 m	本
-0113	-025	E F 枝付片受直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm	本
	-030	E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm	本
	-032	E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm	本
	-040	E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm	本
	-042	E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm	本
	-050	E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm	本
	-052	E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm	本
ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用			
08163-0211	-020	直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本 P.203
	-025	直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本
	-030	直管 呼び径 3 0 4 0 × 3. 7 mm × 3. 1 2 5 m	本
	-040	直管 呼び径 4 0 5 0 × 4. 6 mm × 3. 1 2 5 m	本
	-065	直管 呼び径 6 5 7 5 × 6. 8 mm × 3. 1 2 5 m	本
-0212	-020	直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 5 m	本
	-025	直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 5 m	本
	-030	直管 呼び径 3 0 4 0 × 3. 7 mm × 5 m	本
	-040	直管 呼び径 4 0 5 0 × 4. 6 mm × 5 m	本
	-065	直管 呼び径 6 5 7 5 × 6. 8 mm × 5 m	本
	-125	直管 呼び径 1 2 5 1 6 0 × 1 4. 6 mm × 5 m	本
-0215	-025	枝付直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm	本
	-030	枝付直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm	本
	-032	枝付直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm	本
	-040	枝付直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm	本
	-042	枝付直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm	本
	-050	枝付直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm	本
	-052	枝付直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm	本
	-065	枝付直管 呼び径 6 5 × 2 0 mm	本
	-067	枝付直管 呼び径 6 5 × 2 5 mm	本

ポリエチレン管継手 ーブランド品ー			203頁
ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW			
08163-0102	-020	E F ソケット 呼び径 2 0 mm	個 P.203
	-025	E F ソケット 呼び径 2 5 mm	個
	-030	E F ソケット 呼び径 3 0 mm	個
	-040	E F ソケット 呼び径 4 0 mm	個
	-050	E F ソケット 呼び径 5 0 mm	個
	-075	E F ソケット 呼び径 7 5 mm	個
-0103	-025	E F レデュース 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個
	-030	E F レデュース 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個
	-040	E F レデュース 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個
	-050	E F レデュース 呼び径 5 0 × 3 0 mm	個
	-055	E F レデュース 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個
	-075	E F 片受レデュース 呼び径 7 5 × 5 0 mm	個
-0104	-020	E F 9 0° エルボ 呼び径 2 0 mm	個
	-025	E F 9 0° エルボ 呼び径 2 5 mm	個
	-030	E F 9 0° エルボ 呼び径 3 0 mm	個
	-040	E F 9 0° エルボ 呼び径 4 0 mm	個
	-050	E F 9 0° エルボ 呼び径 5 0 mm	個
	-075	E F 9 0° エルボ 呼び径 7 5 mm	個
-0105	-020	E F スクリュージョイント オネジソケット 径 2 0	個
	-025	E F スクリュージョイント オネジソケット 径 2 5	個
	-030	E F スクリュージョイント オネジソケット 径 3 0	個
	-040	E F スクリュージョイント オネジソケット 径 4 0	個
	-050	E F スクリュージョイント オネジソケット 径 5 0	個
-0106	-020	E F スクリュージョイント メネジソケット 径 2 0	個
	-025	E F スクリュージョイント メネジソケット 径 2 5	個
	-050	E F スクリュージョイント メネジソケット 径 5 0	個
-0107	-020	E F スクリュージョイント ユニオンソケット径 2 0	個
	-025	E F スクリュージョイント ユニオンソケット径 2 5	個
	-050	E F スクリュージョイント ユニオンソケット径 5 0	個
-0108	-020	AW媒介継手 呼び径 2 0 mm	個
	-025	AW媒介継手 呼び径 2 5 mm	個
-0109	-075	E F フランジ短管 呼び径 7 5 mm 7. 5 K F 型	個
-0110	-050	フランジ短管 呼び径 5 0 mm 7. 5 K F 型	個
	-075	フランジ短管 呼び径 7 5 mm 7. 5 K F 型	個
-0111	-020	E F チーズ 呼び径 2 0 × 2 0 mm	個
	-025	E F チーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個
	-027	E F チーズ 呼び径 2 5 × 2 5 mm	個
	-030	E F チーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm	個
	-032	E F チーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個
	-040	E F チーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm	個
	-042	E F チーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm	個
	-050	E F チーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm	個
	-052	E F チーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm	個
	-054	E F チーズ 呼び径 5 0 × 5 0 mm	個
	-075	E F チーズ 呼び径 7 5 × 5 0 mm	個

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0111-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.203
-0112-010	フィブロック	呼び径 2 0 ～ 7 5 mm 用 1 . 5 m / 巻	個	
ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用				
08163-0221-020	E F ソケット	呼び径 2 0 mm	個	P.204
-025	E F ソケット	呼び径 2 5 mm	個	
-030	E F ソケット	呼び径 3 0 mm	個	
-040	E F ソケット	呼び径 4 0 mm	個	
-065	E F ソケット	呼び径 6 5 mm	個	
-125	E F ソケット	呼び径 1 2 5 mm	個	
-0231-025	E F レデュース	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
-030	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
-032	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
-040	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
-042	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
-044	E F レデュース	呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
-050	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
-052	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
-054	E F レデュース	呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
-056	E F レデュース	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
-0235-065	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
-067	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
-075	スピゴットレデュース	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	
-125	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
-127	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
-0241-020	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
-025	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	
-030	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
-040	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
-050	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
-065	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 6 5 mm	個	
-075	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
-100	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個	
-125	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個	
-150	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個	
-0243-020	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
-025	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	
-030	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
-040	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
-050	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
-065	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 6 5 mm	個	
-075	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
-100	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個	
-125	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個	
-150	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個	
-0251-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm	個	
-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm	個	
-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
-034	E F チーズ	呼び径 3 0 × 3 0 mm	個	
-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
-044	E F チーズ	呼び径 4 0 × 4 0 mm	個	
-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 0 mm	個	
-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 5 mm	個	
-079	E F チーズ	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個	
-100	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 0 mm	個	
-102	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 5 mm	個	
-104	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	個	
-125	E F チーズ	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
-0255-065	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 0 mm	個	
-067	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 5 mm	個	
-069	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
-071	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 6 5 mm	個	
-0261-065	S U S フランジ短管	呼び径 6 5 mm 1 0 K R F	個	
-125	S U S フランジ短管	呼び径 1 2 5 1 0 K R F	個	
-0271-020	E F キャップ	呼び径 2 0 mm	個	
-0281-020	S P ユニオン継手	呼び径 2 0 mm	個	
-025	S P ユニオン継手	呼び径 2 5 mm	個	
-030	S P ユニオン継手	呼び径 3 0 mm	個	
-040	S P ユニオン継手	呼び径 4 0 mm	個	
-050	S P ユニオン継手	呼び径 5 0 mm	個	
-0283-020	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 0 mm	個	
-025	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 5 mm	個	
-030	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 3 0 mm	個	
-040	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 mm	個	
-042	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 0	個	
-044	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 5	個	
-050	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 5 0 mm	個	
-065	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 6 5 mm	個	
-0285-020	S P めねじ継手	呼び径 2 0 mm	個	
-025	S P めねじ継手	呼び径 2 5 mm	個	
-030	S P めねじ継手	呼び径 3 0 mm	個	
-040	S P めねじ継手	呼び径 4 0 mm	個	
-050	S P めねじ継手	呼び径 5 0 mm	個	

鋳鉄バルブ 205頁

鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 1 0 K				
08212-2610-010	フランジ	1 0 A 3 / 8 B (標準仕様書適合品)	個	P.205
-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B (標準仕様書適合品)	個	
-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B (標準仕様書適合品)	個	
-025	フランジ	2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)	個	
-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 標準仕様書適合品	個	
-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 標準仕様書適合品	個	
-050	フランジ	5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ 205頁

ステンレスバルブ ゲートバルブ 1 0 K 建築設備				
08215-5011-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B 内ねじ式	個	P.205
-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B 内ねじ式	個	
-025	フランジ	2 5 A 1 B 内ねじ式	個	
-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 内ねじ式	個	
-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 内ねじ式	個	
-050	フランジ	5 0 A 2 B 内ねじ式	個	
ステンレスバルブ ゲートバルブ 1 0 K一般・工業				
08215-5020-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B	個	P.205
-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B	個	
-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	
-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	
-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
ステンレスチェックバルブ スイング1 0 K建築設備				
08215-5505-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B	個	P.205
-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B	個	
-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	
-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
ステンレスチェックバルブ スイング1 0 K一般工業				
08215-5511-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	P.205
-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 1 0 K				
08215-5514-015	ねじ込み	1 5 A 1 / 2 B	個	P.205
-020	ねじ込み	2 0 A 3 / 4 B	個	
-025	ねじ込み	2 5 A 1 B	個	
-032	ねじ込み	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
-040	ねじ込み	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	
-050	ねじ込み	5 0 A 2 B	個	
-5516-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B	個	
-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B	個	
-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	
-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	
ステンレスチェックバルブ ボール1 0 K 垂直配管				
08215-5518-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	P.205
-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
-065	フランジ	6 5 A 2 ・ 1 / 2 B	個	
-080	フランジ	8 0 A 3 B	個	
-100	フランジ	1 0 0 A 4 B	個	
ステンレスバルブ Y形ストレーナー 1 0 K一般工業				
08215-6511-250	フランジ	2 5 0 A 1 0 B (標準仕様書適合品)	個	P.205
-300	フランジ	3 0 0 A 1 2 B (標準仕様書適合品)	個	
ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ 205頁				
ダク鉄・マレアブルバルブ グローバルブ 1 0 K				
08220-0030-070	フランジ	外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	P.205
-080	フランジ	外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K				
08220-0130-070	フランジ	外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	P.205
-080	フランジ	外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 1 0 K				
08220-0240-070	フランジ	スイング 2 5 0 A 1 0 B	個	P.205
-080	フランジ	スイング 3 0 0 A 1 2 B	個	
発泡プラスチック保温材 206頁				
ポリスチレンフォーム保温板 1号				
08803-0101-050	厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	P.206	
ポリスチレンフォーム保温板 2号				
08803-0102-025	厚 2 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	P.206	
-050	厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2		
-075	厚 7 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2		
ポリスチレンフォーム保温筒 3号				
08803-2103-004	管径 1 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	P.206	
-005	管径 1 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-006	管径 1 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-014	管径 2 0 A × 保温厚 4 0 mm	m		
-015	管径 2 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-016	管径 2 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-024	管径 2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m		
-025	管径 2 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-026	管径 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-035	管径 3 2 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-036	管径 3 2 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-042	管径 4 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
-045	管径 4 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-046	管径 4 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-052	管径 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
-055	管径 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-056	管径 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-062	管径 6 5 A × 保温厚 2 5 mm	m		
-065	管径 6 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-066	管径 6 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-082	管径 8 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
-085	管径 8 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-102	管径 1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
-105	管径 1 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-106	管径 1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
-122	管径 1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm	m		

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08803-2103	-125	管径125A×保温厚50mm	m	P.206
	-126	管径125A×保温厚65mm	m	
	-127	管径125A×保温厚75mm	m	
	-152	管径150A×保温厚25mm	m	
	-155	管径150A×保温厚50mm	m	
	-156	管径150A×保温厚65mm	m	
	-157	管径150A×保温厚75mm	m	
	-201	管径200A×保温厚20mm	m	
	-202	管径200A×保温厚25mm	m	
	-205	管径200A×保温厚50mm	m	
	-206	管径200A×保温厚65mm	m	
	-207	管径200A×保温厚75mm	m	
	-251	管径250A×保温厚20mm	m	
	-252	管径250A×保温厚25mm	m	
	-254	管径250A×保温厚40mm	m	
	-256	管径250A×保温厚65mm	m	
	-257	管径250A×保温厚75mm	m	
	-301	管径300A×保温厚20mm	m	
	-302	管径300A×保温厚25mm	m	
	-304	管径300A×保温厚40mm	m	
	-306	管径300A×保温厚65mm	m	
	-307	管径300A×保温厚75mm	m	

高発泡ポリエチレンパイプカバー				207頁
高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用裸タイプ				
08807-0001	-013	呼び径13 内径18×保温厚10mm 長2m	m	P.207
	-016	呼び径16 内径22×保温厚10mm 長2m	m	
	-020	呼び径20 内径26×保温厚10mm 長2m	m	
	-025	呼び径25 内径32×保温厚10mm 長2m	m	
	-030	呼び径30 内径38×保温厚10mm 長2m	m	
	-040	呼び径40 内径49×保温厚10mm 長2m	m	
	-050	呼び径50 内径61×保温厚10mm 長2m	m	
高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ				
08807-0002	-013	呼び径13 内径18×保温厚10mm 長2m	m	P.207
	-016	呼び径16 内径22×保温厚10mm 長2m	m	
	-020	呼び径20 内径26×保温厚10mm 長2m	m	
	-025	呼び径25 内径32×保温厚10mm 長2m	m	
	-030	呼び径30 内径38×保温厚10mm 長2m	m	
	-040	呼び径40 内径49×保温厚10mm 長2m	m	
	-050	呼び径50 内径61×保温厚10mm 長2m	m	

保温保冷用外装材・補助材				208頁
保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー				
08808-0101	-020	ジャケットタイプ 15A×保温厚20mm	m	P.208
	-030	ジャケットタイプ 15A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 15A×保温厚40mm	m	
-0102	-020	ジャケットタイプ 20A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケットタイプ 20A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 20A×保温厚40mm	m	
-0103	-020	ジャケットタイプ 25A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケットタイプ 25A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 25A×保温厚40mm	m	
-0104	-020	ジャケットタイプ 32A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケットタイプ 32A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 32A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 32A×保温厚50mm	m	
-0105	-020	ジャケットタイプ 40A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケットタイプ 40A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 40A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 40A×保温厚50mm	m	
-0106	-020	ジャケットタイプ 50A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケットタイプ 50A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 50A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 50A×保温厚50mm	m	
-0107	-020	ジャケットタイプ 65A×保温厚20mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 65A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 65A×保温厚50mm	m	
-0108	-020	ジャケットタイプ 80A×保温厚20mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 80A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 80A×保温厚50mm	m	
-0109	-025	ジャケットタイプ 100A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 100A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケットタイプ 100A×保温厚65mm	m	
-0110	-025	ジャケットタイプ 125A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 125A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケットタイプ 125A×保温厚65mm	m	
-0111	-025	ジャケットタイプ 150A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 150A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケットタイプ 150A×保温厚65mm	m	
-0112	-025	ジャケットタイプ 200A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 200A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケットタイプ 200A×保温厚65mm	m	
-0113	-025	ジャケットタイプ 250A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 250A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 250A×保温厚50mm	m	
	-065	ジャケットタイプ 250A×保温厚65mm	m	
-0114	-025	ジャケットタイプ 300A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケットタイプ 300A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケットタイプ 300A×保温厚50mm	m	
	-065	ジャケットタイプ 300A×保温厚65mm	m	

保温保冷外装材 硬質ウレタンフォームパイプカバー				
08808-0057	-115	エルボ 鋼管15A用	個	P.209
	-120	エルボ 鋼管20A用	個	
	-125	エルボ 鋼管25A用	個	
	-132	エルボ 鋼管32A用	個	
	-140	エルボ 鋼管40A用	個	
	-150	エルボ 鋼管50A用	個	
	-215	チーズ 鋼管15A用	個	

08808-0057	-220	チーズ 鋼管20A用	個	P.209
	-225	チーズ 鋼管25A用	個	
	-232	チーズ 鋼管32A用	個	
	-240	チーズ 鋼管40A用	個	
	-250	チーズ 鋼管50A用	個	

水抜栓				210頁
水抜栓 一般形				
08169-0010	-104	呼び径13mm 長0.4m	個	P.210
	-106	呼び径13mm 長0.6m	個	
	-108	呼び径13mm 長0.8m	個	
	-110	呼び径13mm 長1.0m	個	
	-112	呼び径13mm 長1.2m	個	
	-115	呼び径13mm 長1.5m	個	
	-204	呼び径20mm 長0.4m	個	
	-206	呼び径20mm 長0.6m	個	
	-208	呼び径20mm 長0.8m	個	
	-210	呼び径20mm 長1.0m	個	
	-212	呼び径20mm 長1.2m	個	
	-215	呼び径20mm 長1.5m	個	

吹出口				211頁
ユニバーサル形吹出口 V				
08723-1010	-055	幅100×高150mm	個	P.211
	-060	幅125×高150mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個	
	-341	幅400×高700mm	個	
	-343	幅400×高750mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VH				
08723-1020	-055	幅100×高150mm	個	P.211
	-060	幅125×高150mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個	
	-341	幅400×高700mm	個	
	-343	幅400×高750mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個	

2025年4月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1020	-397	幅450×高900mm	個	P.211	08723-1010	-499	幅550×高1000mm	個	P.211
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VS						-543	幅600×高750mm	個	
08723-1030	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-545	幅600×高800mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-546	幅600×高850mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個			ユニバーサル形吹出口 VH			
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1020	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VHS						-543	幅600×高750mm	個	
08723-1040	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-545	幅600×高800mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-546	幅600×高850mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個			ユニバーサル形吹出口 VS			
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1030	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
ユニバーサル形吹出口 V						-543	幅600×高750mm	個	
08723-1010	-435	幅500×高550mm	個	P.211		-545	幅600×高800mm	個	
	-439	幅500×高650mm	個			-546	幅600×高850mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個			-646	幅700×高850mm	個	

08723-1030	-647 幅700×高900mm	個	P.211
	-648 幅700×高950mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VHS			
08723-1040	-435 幅500×高550mm	個	P.211
	-439 幅500×高650mm	個	
	-441 幅500×高700mm	個	
	-443 幅500×高750mm	個	
	-446 幅500×高850mm	個	
	-447 幅500×高900mm	個	
	-448 幅500×高950mm	個	
	-485 幅550×高550mm	個	
	-487 幅550×高600mm	個	
	-489 幅550×高650mm	個	
	-491 幅550×高700mm	個	
	-493 幅550×高750mm	個	
	-495 幅550×高800mm	個	
	-496 幅550×高850mm	個	
	-497 幅550×高900mm	個	
	-498 幅550×高950mm	個	
	-499 幅550×高1000mm	個	
	-539 幅600×高650mm	個	
	-541 幅600×高700mm	個	
	-543 幅600×高750mm	個	
	-545 幅600×高800mm	個	
	-546 幅600×高850mm	個	
	-547 幅600×高900mm	個	
	-548 幅600×高950mm	個	
	-549 幅600×高1000mm	個	
	-589 幅650×高650mm	個	
	-591 幅650×高700mm	個	
	-593 幅650×高750mm	個	
	-595 幅650×高800mm	個	
	-596 幅650×高850mm	個	
	-597 幅650×高900mm	個	
	-598 幅650×高950mm	個	
	-599 幅650×高1000mm	個	
	-641 幅700×高700mm	個	
	-643 幅700×高750mm	個	
	-645 幅700×高800mm	個	
	-646 幅700×高850mm	個	
	-647 幅700×高900mm	個	
	-648 幅700×高950mm	個	
ユニバーサル形吹出口 V			
08723-1010	-693 幅750×高750mm	個	P.211
	-696 幅750×高850mm	個	
	-697 幅750×高900mm	個	
	-698 幅750×高950mm	個	
	-699 幅750×高1000mm	個	
	-745 幅800×高800mm	個	
	-746 幅800×高850mm	個	
	-747 幅800×高900mm	個	
	-748 幅800×高950mm	個	
	-796 幅850×高850mm	個	
	-797 幅850×高900mm	個	
	-798 幅850×高950mm	個	
	-799 幅850×高1000mm	個	
	-847 幅900×高900mm	個	
	-848 幅900×高950mm	個	
	-849 幅900×高1000mm	個	
	-898 幅950×高950mm	個	
	-899 幅950×高1000mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VH			
08723-1020	-693 幅750×高750mm	個	P.211
	-696 幅750×高850mm	個	
	-697 幅750×高900mm	個	
	-698 幅750×高950mm	個	
	-699 幅750×高1000mm	個	
	-745 幅800×高800mm	個	
	-746 幅800×高850mm	個	
	-747 幅800×高900mm	個	
	-748 幅800×高950mm	個	
	-796 幅850×高850mm	個	
	-797 幅850×高900mm	個	
	-798 幅850×高950mm	個	
	-799 幅850×高1000mm	個	
	-847 幅900×高900mm	個	
	-848 幅900×高950mm	個	
	-849 幅900×高1000mm	個	
	-898 幅950×高950mm	個	
	-899 幅950×高1000mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VS			
08723-1030	-693 幅750×高750mm	個	P.211
	-696 幅750×高850mm	個	
	-697 幅750×高900mm	個	
	-698 幅750×高950mm	個	
	-699 幅750×高1000mm	個	
	-745 幅800×高800mm	個	
	-746 幅800×高850mm	個	
	-747 幅800×高900mm	個	
	-748 幅800×高950mm	個	
	-796 幅850×高850mm	個	
	-797 幅850×高900mm	個	
	-798 幅850×高950mm	個	
	-799 幅850×高1000mm	個	
	-847 幅900×高900mm	個	
	-848 幅900×高950mm	個	
	-849 幅900×高1000mm	個	
	-898 幅950×高950mm	個	
	-899 幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VHS			
08723-1040	-693 幅750×高750mm	個	P.211
	-696 幅750×高850mm	個	
	-697 幅750×高900mm	個	
	-698 幅750×高950mm	個	
	-699 幅750×高1000mm	個	
	-745 幅800×高800mm	個	
	-746 幅800×高850mm	個	
	-747 幅800×高900mm	個	
	-748 幅800×高950mm	個	
	-796 幅850×高850mm	個	
	-797 幅850×高900mm	個	
	-798 幅850×高950mm	個	
	-799 幅850×高1000mm	個	
	-847 幅900×高900mm	個	
	-848 幅900×高950mm	個	
	-849 幅900×高1000mm	個	
	-898 幅950×高950mm	個	
	-899 幅950×高1000mm	個	
ダンパー			
212頁			
風量調整ダンパー VD			
08725-1010	-001 幅100×高100mm	個	P.212
	-002 幅150×高100mm	個	
	-003 幅150×高150mm	個	
	-004 幅200×高100mm	個	
	-005 幅200×高150mm	個	
	-006 幅200×高200mm	個	
	-007 幅250×高100mm	個	
	-008 幅250×高150mm	個	
	-009 幅250×高200mm	個	
-1020	-050 幅250×高250mm	個	
	-055 幅300×高100mm	個	
	-060 幅300×高150mm	個	
	-065 幅300×高200mm	個	
	-070 幅300×高250mm	個	
-1010	-011 幅350×高100mm	個	
	-012 幅350×高150mm	個	
	-013 幅350×高200mm	個	
	-014 幅350×高250mm	個	
	-015 幅350×高300mm	個	
	-016 幅350×高350mm	個	
	-017 幅400×高100mm	個	
	-018 幅400×高150mm	個	
	-019 幅400×高200mm	個	
-1020	-130 幅400×高250mm	個	
-1010	-025 幅400×高350mm	個	
	-031 幅450×高100mm	個	
	-032 幅450×高150mm	個	
	-033 幅450×高200mm	個	
	-034 幅450×高250mm	個	
	-035 幅450×高300mm	個	
	-036 幅450×高350mm	個	
	-037 幅450×高400mm	個	
	-038 幅450×高450mm	個	
	-039 幅500×高100mm	個	
-1020	-200 幅500×高150mm	個	
	-205 幅500×高200mm	個	
	-210 幅500×高250mm	個	
-1010	-045 幅500×高350mm	個	
	-055 幅500×高450mm	個	
	-061 幅600×高150mm	個	
	-062 幅600×高200mm	個	
	-063 幅600×高250mm	個	
	-075 幅600×高350mm	個	
	-085 幅600×高450mm	個	
防火ダンパー FD			
08725-1110	-001 幅100×高100mm	個	P.212
	-002 幅150×高100mm	個	
	-003 幅150×高150mm	個	
	-004 幅200×高100mm	個	
	-005 幅200×高150mm	個	
	-006 幅200×高200mm	個	
	-007 幅250×高100mm	個	
	-008 幅250×高150mm	個	
	-009 幅250×高200mm	個	
-1120	-050 幅250×高250mm	個	
	-055 幅300×高100mm	個	
	-060 幅300×高150mm	個	
	-065 幅300×高200mm	個	
	-070 幅300×高250mm	個	
-1110	-011 幅350×高100mm	個	
	-012 幅350×高150mm	個	
	-013 幅350×高200mm	個	
	-014 幅350×高250mm	個	
	-015 幅350×高300mm	個	
	-016 幅350×高350mm	個	
	-017 幅400×高100mm	個	
	-018 幅400×高150mm	個	
	-019 幅400×高200mm	個	
-1120	-130 幅400×高250mm	個	
-1110	-025 幅400×高350mm	個	
	-031 幅450×高100mm	個	
	-032 幅450×高150mm	個	
	-033 幅450×高200mm	個	
	-034 幅450×高250mm	個	
	-035 幅450×高300mm	個	
	-036 幅450×高350mm	個	
	-037 幅450×高400mm	個	
	-038 幅450×高450mm	個	

08725-1110-039	幅500×高100mm	個	P.212
-1120-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1110-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防煙ダンパー S D (自動)

08725-1310-001	幅100×高100mm	個	P.212
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-1320-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1310-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1320-130	幅400×高250mm	個	
-1310-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1320-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1310-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防火防煙ダンパー S F D (自動)

08725-1410-841	幅100×高100mm	個	P.212
-842	幅150×高100mm	個	
-843	幅150×高150mm	個	
-844	幅200×高100mm	個	
-845	幅200×高150mm	個	
-846	幅200×高200mm	個	
-847	幅250×高100mm	個	
-848	幅250×高150mm	個	
-849	幅250×高200mm	個	
-1420-500	幅250×高250mm	個	
-505	幅300×高100mm	個	
-510	幅300×高150mm	個	
-515	幅300×高200mm	個	
-520	幅300×高250mm	個	
-1510-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1520-050	幅400×高250mm	個	
-1510-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1520-120	幅500×高150mm	個	
-125	幅500×高200mm	個	
-130	幅500×高250mm	個	
-1510-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

ガス圧ダンパー P D (自動)

08725-3020-001	幅100×高100mm	個	P.212
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-3025-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-3020-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-3025-130	幅400×高250mm	個	
-3020-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-3025-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-3020-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

風量調整ダンパー V D

08725-1010-102	幅700×高150mm	個	P.212
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個	

防火ダンパー F D

08725-1110-102	幅700×高150mm	個	P.212
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	

08725-1110	-235	幅900×高450mm	個	P.212	08725-1510	-565	幅1400×高450mm	個	P.212
	-283	幅1000×高200mm	個			-615	幅1500×高350mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個			-625	幅1500×高450mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個			-675	幅1600×高350mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個			-685	幅1600×高450mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個			-735	幅1800×高350mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個			-745	幅1800×高450mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個			-805	幅2000×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個						
	-415	幅1100×高900mm	個				ガス圧ダンパー PD (自動)		
	-425	幅1200×高250mm	個		08725-3020	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-435	幅1200×高350mm	個			-104	幅700×高200mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個			-106	幅700×高250mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個			-115	幅700×高350mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個			-125	幅700×高450mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個			-152	幅800×高150mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個			-154	幅800×高200mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個			-156	幅800×高250mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個			-175	幅800×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個			-213	幅900×高200mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個			-216	幅900×高250mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個			-225	幅900×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個			-235	幅900×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
						-305	幅1000×高450mm	個	
						-365	幅1100×高250mm	個	
						-375	幅1100×高350mm	個	
						-385	幅1100×高450mm	個	
						-405	幅1100×高700mm	個	
						-415	幅1100×高900mm	個	
						-425	幅1200×高250mm	個	
						-435	幅1200×高350mm	個	
						-445	幅1200×高450mm	個	
						-465	幅1200×高700mm	個	
						-485	幅1300×高250mm	個	
						-495	幅1300×高350mm	個	
						-505	幅1300×高450mm	個	
						-525	幅1300×高700mm	個	
						-555	幅1400×高350mm	個	
						-565	幅1400×高450mm	個	
						-615	幅1500×高350mm	個	
						-625	幅1500×高450mm	個	
						-675	幅1600×高350mm	個	
						-685	幅1600×高450mm	個	
						-735	幅1800×高350mm	個	
						-745	幅1800×高450mm	個	
						-805	幅2000×高450mm	個	
							逆流防止ダンパー CD		
					08725-3010	-002	幅100×高100mm	個	P.212
						-004	幅150×高150mm	個	
						-006	幅200×高200mm	個	
						-008	幅250×高250mm	個	
						-415	幅1100×高900mm	個	
						-465	幅1200×高700mm	個	
						-525	幅1300×高700mm	個	

80605-0310	-110	上質	A 1判	米坪81.4g/m ²	100枚巻	箱	P.215
	-120	上質	A 2判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-130	上質	A 3判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-220	上質	B 2判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-230	上質	B 3判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-240	上質	B 4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-250	上質	B 5判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-0311	-110	トレース	A 1判	50.0g/m ²	100枚巻	箱	
	-120	トレース	A 2判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-130	トレース	A 3判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
	-220	トレース	B 2判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-230	トレース	B 3判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-240	トレース	B 4判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
	-250	トレース	B 5判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
製図用紙 片対数方眼紙							
80605-0320	-140	上質	A 4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.215
-0321	-140	トレース	A 4判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
製図用紙 両対数方眼紙							
80605-0330	-140	上質	A 4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.215
-0331	-140	トレース	A 4判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
製図用紙 9. 1mm方眼紙							
80605-0340	-130	コピー紙	A 3判	米坪40.0g/m ²	50枚綴	冊	P.215
	-240	コピー紙	B 4判	米坪35.0g/m ²	50枚綴	冊	

ドキュメントサービス（複写・情報加工）料金

217頁

ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写

80510-0110	-010	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 0判	枚	P.217
	-020	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 1判	枚	
	-030	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 2判	枚	
	-040	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 3判	枚	
-0115	-010	小型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 3判	枚	
	-020	小型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	B 4判	枚	
	-030	小型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写

80510-0210	-010	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 0判	枚	P.217
	-020	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 1判	枚	
	-030	大型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 2判	枚	
-0215	-010	小型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 3判	枚	
	-020	小型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	B 4判	枚	
	-030	小型複写	普通紙（P P C）	シート原稿	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ

80520-0010	-010	トナー方式	大型出力	普通紙	A 0判	枚	P.217
	-020	トナー方式	大型出力	普通紙	A 1判	枚	
	-030	トナー方式	大型出力	普通紙	A 2判	枚	
	-040	トナー方式	大型出力	普通紙	A 3判	枚	
-0015	-010	トナー方式	小型出力	普通紙	A 3判	枚	
	-020	トナー方式	小型出力	普通紙	B 4判	枚	
	-030	トナー方式	小型出力	普通紙	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー

80520-0110	-010	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 0判	枚	P.217
	-020	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 3判	枚	
-0115	-010	インクジェット方式	小型出力	普通紙	A 3判	枚	
	-020	インクジェット方式	小型出力	普通紙	B 4判	枚	
	-030	インクジェット方式	小型出力	普通紙	A 4判以下	枚	
-0120	-010	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 0判	枚	
	-020	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 3判	枚	
-0130	-010	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 0判	枚	
	-020	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 3判	枚	
-0135	-010	インクジェット方式	小型出力	光沢紙	A 3判	枚	
	-020	インクジェット方式	小型出力	光沢紙	B 4判	枚	
	-030	インクジェット方式	小型出力	光沢紙	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙

80520-1010	-110	厚手	A 4判	板紙クロス巻・金文字4行		部	P.217
	-210	薄手	A 4判	ダイヤボード・黒文字3行		部	

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144