

土木施工単価

(市場単価)

資材コード表

2025年春号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

鉄筋工				8頁1表	防護柵設置工（ガードレール）				32頁1表
鉄筋工 加工・組立 【手間】					ガードレール設置工 部材設置 【手間】				
90101-1010	-020	一般構造物	t	1-01	90601-1710	-210	レール設置 A、B、C	m	1-01
	-070	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	1-02		-220	レール設置 Am、Bm	m	1-02
鉄筋工（ガス圧接工）				12頁1表	ガードレール設置工 部材撤去 【手間】				
鉄筋工（ガス圧接工） 【材工】					ガードレール設置工 加算額 【材料】				
90201-1010	-020	D 1 9 + D 1 9	箇所	1-01	90601-1810	-200	レール撤去 旧 S	m	1-03
	-030	D 2 2 + D 2 2	箇所	1-02		-210	レール撤去 A、B、C 旧 A p、旧 B p、旧 C p	m	1-04
	-040	D 2 5 + D 2 5	箇所	1-03		-220	レール撤去 Am、Bm	m	1-05
	-050	D 2 9 + D 2 9	箇所	1-04					
	-060	D 3 2 + D 3 2	箇所	1-05	90601-1410	-010	長い支柱（B・C種） 支柱間隔 4 m	m	1-06
	-070	D 3 5 + D 3 5	箇所	1-06		-020	長い支柱（B・C種） 支柱間隔 3 m	m	1-07
	-080	D 3 8 + D 3 8	箇所	1-07		-030	長い支柱（B・C種） 支柱間隔 2 m	m	1-08
	-090	D 4 1 + D 4 1	箇所	1-08		-1510	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔 4 m	m	1-09
	-100	D 5 1 + D 5 1	箇所	1-09		-050	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔 3 m	m	1-10
			箇所			-060	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔 2 m	m	1-11
インターロッキングブロック工				18頁1表	防護柵設置工（ガードパイプ）				38頁1表
インターロッキングブロック工 設置 【材工】					ガードパイプ設置工 設置 【材工】				
90501-1010	-010	直線配置 厚 6 c m	m 2	1-01	92301-1110	-010	土中建込・塗装品（白色） G p - A p - 2 E	m	1-01
	-020	直線配置 厚 8 c m	m 2	1-02		-020	土中建込・塗装品（白色） G p - B p - 2 E	m	1-02
	-030	曲線配置 厚 6 c m	m 2	1-03		-030	土中建込・塗装品（白色） G p - C p - 2 E	m	1-03
	-040	曲線配置 厚 8 c m	m 2	1-04	-1120	-010	土中建込・メッキ品 G p - A p - 2 E	m	1-04
	-050	直線配置 3 色以上による色合わせ 厚 6 c m	m 2	1-05		-020	土中建込・メッキ品 G p - B p - 2 E	m	1-05
	-060	直線配置 3 色以上による色合わせ 厚 8 c m	m 2	1-06	-1210	-010	C o 建込・塗装品（白色） G p - A p - 2 B	m	1-06
	-070	曲線配置 3 色以上による色合わせ 厚 6 c m	m 2	1-07		-020	C o 建込・塗装品（白色） G p - B p - 2 B	m	1-07
	-080	曲線配置 3 色以上による色合わせ 厚 8 c m	m 2	1-08		-030	C o 建込・塗装品（白色） G p - C p - 2 B	m	1-08
インターロッキングブロック工 撤去 【手間】					-1220	-010	C o 建込・メッキ品 G p - A p - 2 B	m	1-09
90501-1210	-010	再使用目的の撤去	m 2	1-09		-020	C o 建込・メッキ品 G p - B p - 2 B	m	1-10
	-020	とりこわし	m 2	1-10	ガードパイプ設置工 部材設置 【手間】				
防護柵設置工（ガードレール）				26頁1表	92301-2100	-010	パイプ設置（2 m 間隔） A p、B p、C p	m	1-11
ガードレール設置工 標準型 【材工】					ガードパイプ設置工 撤去 【手間】				
90601-2610	-010	土中建込・塗装品（白色） G r - A - 4 E	m	1-01	92301-3100	-010	土中建込 A p、B p、C p - 2 E	m	1-12
	-020	土中建込・塗装品（白色） G r - B - 4 E	m	1-02	-3200	-010	C o 建込 A p、B p、C p - 2 B	m	1-13
	-030	土中建込・塗装品（白色） G r - C - 4 E	m	1-03	ガードパイプ設置工 部材撤去 【手間】				
	-040	土中建込・塗装品（白色） G r - A m - 4 E	m	1-04	92301-4100	-010	パイプ撤去（2 m 間隔） A p、B p、C p	m	1-14
	-050	土中建込・塗装品（白色） G r - B m - 4 E	m	1-05	ガードパイプ設置工 加算額 【材料】				
-2710	-010	土中建込・メッキ品 G r - A - 4 E	m	1-06	92301-5100	-010	標準より長い支柱（B、C）	m	1-15
	-020	土中建込・メッキ品 G r - B - 4 E	m	1-07		-020	曲げ支柱（B、C）	m	1-16
	-030	土中建込・メッキ品 G r - A m - 4 E	m	1-08	防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格）				43頁1表
	-040	土中建込・メッキ品 G r - B m - 4 E	m	1-09	ガードパイプ設置工 東北規格 景観型設置 【材工】				
-1110	-140	C o 建込・塗装品（白色） G r - A - 2 B	m	1-10	92301-6111	-105	標準・土中・塗装 G p - A - 3 E 3 - T	m	1-01
	-150	C o 建込・塗装品（白色） G r - B - 2 B	m	1-11		-110	標準・土中・塗装 G p - A - A p - 3 E 4 - T	m	1-02
	-160	C o 建込・塗装品（白色） G r - C - 2 B	m	1-12		-210	標準・土中・塗装 G p - B - B p - 3 E 3	m	1-03
	-200	C o 建込・塗装品（白色） G r - A m - 2 B	m	1-13		-220	標準・土中・塗装 G p - B - B p - 3 E 4	m	1-04
	-210	C o 建込・塗装品（白色） G r - B m - 2 B	m	1-14		-310	標準・土中・塗装 G p - C - C p - 3 E 3	m	1-05
-1310	-140	C o 建込・メッキ品 G r - A - 2 B	m	1-15		-320	標準・土中・塗装 G p - C - C p - 3 E 4	m	1-06
	-150	C o 建込・メッキ品 G r - B - 2 B	m	1-16	-6112	-105	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 3	m	1-07
	-200	C o 建込・メッキ品 G r - A m - 2 B	m	1-17		-107	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 3 - 2	m	1-08
	-210	C o 建込・メッキ品 G r - B m - 2 B	m	1-18		-110	標準・C o 塗装 G p - A - A p - 2 B 4	m	1-09
防護柵設置工（ガードレール）				28頁1表		-120	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 4 - 2	m	1-10
ガードレール設置工 耐雪型 【材工】						-210	標準・C o 塗装 G p - B - B p - 2 B 3	m	1-11
90601-2810	-010	土中建込・塗装品（白色） G r - A 2 - 4 E	m	1-01		-220	標準・C o 塗装 G p - B - 2 B 3 - 2	m	1-12
	-020	土中建込・塗装品（白色） G r - A 3 - 3 E	m	1-02		-230	標準・C o 塗装 G p - B - B p - 2 B 4	m	1-13
	-030	土中建込・塗装品（白色） G r - A 4 ~ 5 - 2 E	m	1-03		-240	標準・C o 塗装 G p - B - 2 B 4 - 2	m	1-14
	-040	土中建込・塗装品（白色） G r - B 2 - 4 E	m	1-04		-310	標準・C o 塗装 G p - C - C p - 2 B 3	m	1-15
	-050	土中建込・塗装品（白色） G r - B 3 - 3 E	m	1-05		-320	標準・C o 塗装 G p - C - 2 B 3 - 2	m	1-16
	-060	土中建込・塗装品（白色） G r - B 4 - 2 E	m	1-06		-330	標準・C o 塗装 G p - C - C p - 2 B 4	m	1-17
	-070	土中建込・塗装品（白色） G r - C 2 - 3 E	m	1-07		-340	標準・C o 塗装 G p - C - 2 B 4 - 2	m	1-18
	-080	土中建込・塗装品（白色） G r - C 3 - 2 E	m	1-08	-6121	-105	耐雪・土中・塗装 G p - A 2 - 2. 5 E 3 - T	m	1-19
-2910	-010	土中建込・メッキ品 G r - A 2 - 4 E	m	1-09		-107	耐雪・土中・塗装 G p - A 3 - 2 E 3 - T	m	1-20
	-020	土中建込・メッキ品 G r - A 3 - 3 E	m	1-10		-110	耐雪・土中・塗装 G p - A 2・A p 2 - 2. 5 E 4 - T	m	1-21
	-030	土中建込・メッキ品 G r - A 4 ~ 5 - 2 E	m	1-11		-120	耐雪・土中・塗装 G p - A 3・A p 3 - 2 E 4 - T	m	1-22
	-040	土中建込・メッキ品 G r - B 2 - 4 E	m	1-12		-210	耐雪・土中・塗装 G p - B 2・B p 2 - 2. 5 E 3	m	1-23
	-050	土中建込・メッキ品 G r - B 3 - 3 E	m	1-13		-220	耐雪・土中・塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 E 3	m	1-24
	-060	土中建込・メッキ品 G r - B 4 - 2 E	m	1-14		-230	耐雪・土中・塗装 G p - B 2・B p 2 - 2. 5 E 4	m	1-25
-2010	-110	C o 建込・塗装品（白色） G r - A 2 ~ 5 - 2 B	m	1-15		-240	耐雪・土中・塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 E 4	m	1-26
	-120	C o 建込・塗装品（白色） G r - B 2 ~ 4 - 2 B	m	1-16		-310	耐雪・土中・塗装 G p - C 2・C p 2 - 2. 5 E 3	m	1-27
	-130	C o 建込・塗装品（白色） G r - C 2 ~ 3 - 2 B	m	1-17		-320	耐雪・土中・塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 E 3	m	1-28
-2210	-110	C o 建込・メッキ品 G r - A 2 ~ 5 - 2 B	m	1-18		-330	耐雪・土中・塗装 G p - C 2・C p 2 - 2. 5 E 4	m	1-29
	-120	C o 建込・メッキ品 G r - B 2 ~ 4 - 2 B	m	1-19		-340	耐雪・土中・塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 E 4	m	1-30
防護柵設置工（ガードレール）				30頁1表	-6122	-105	耐雪・C o 塗装 G p - A 2 - 2 B 3	m	1-31
ガードレール設置工 標準型 撤去 【手間】						-107	耐雪・C o 塗装 G p - A 3 - 2 B 3	m	1-32
90601-1610	-010	土中建込 旧 S 支柱間隔 2 m	m	1-01		-110	耐雪・C o 塗装 G p - A 2・A p 2 - 2 B 4	m	1-33
	-020	土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	1-02		-120	耐雪・C o 塗装 G p - A 3・A p 3 - 2 B 4	m	1-34
	-030	土中建込 Am、Bm 支柱間隔 4 m	m	1-03		-210	耐雪・C o 塗装 G p - B 2・B p 2 - 2 B 3	m	1-35
	-040	土中建込 旧 A p、旧 B p、旧 C p 支柱間隔 2 m	m	1-04		-220	耐雪・C o 塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 B 3	m	1-36
-1620	-010	C o 建込 旧 S 支柱間隔 1 m	m	1-05		-230	耐雪・C o 塗装 G p - B 2・B p 2 - 2 B 4	m	1-37
	-020	C o 建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	1-06		-240	耐雪・C o 塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 B 4	m	1-38
	-030	C o 建込 Am、Bm 支柱間隔 2 m	m	1-07		-310	耐雪・C o 塗装 G p - C 2・C p 2 - 2 B 3	m	1-39
	-040	C o 建込 旧 A p、旧 B p、旧 C p 支柱間隔 2 m	m	1-08		-320	耐雪・C o 塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 B 3	m	1-40
ガードレール設置工 耐雪型 撤去 【手間】						-330	耐雪・C o 塗装 G p - C 2・C p 2 - 2 B 4	m	1-41
90601-2310	-010	土中建込 旧 S 支柱間隔 2 m	m	1-09		-340	耐雪・C o 塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 B 4	m	1-42
	-020	土中建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	1-10	ガードパイプ設置工 東北規格 加算額 【材料】				
	-030	土中建込 A、B、C 支柱間隔 3 m	m	1-11	92301-6510	-010	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔 3 m	m	1-43
	-040	土中建込 A、B 支柱間隔 4 m	m	1-12		-020	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔 2. 5 m	m	1-44
-2320	-010	旧 S 支柱間隔 1 m	m	1-13		-030	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔 2 m	m	1-45
	-020	C o 建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	1-14		-110	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔 3 m	m	1-46
						-120	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔 2. 5 m	m	1-47
						-130	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔 2 m	m	1-48

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

防護柵設置工（横断・転落防止柵）					48頁1表				
横断・転落防止柵設置工 設置 【手間】									
92201-1060	-010	土中建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-01			
-1030	-040	P Cブロック建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-02			
-050		P Cブロック建込	門型	支柱間隔3m	m	1-03			
-1040	-040	C o建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-04			
-050		C o建込	門型	支柱間隔3m	m	1-05			
-1050	-040	アンカーボルト固定	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-06			
横断・転落防止柵設置工 撤去 【手間】									
92201-1210	-040	土中建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-07			
-1220	-040	P Cブロック建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-08			
-050		P Cブロック建込	門型	支柱間隔3m	m	1-09			
-1230	-040	C o建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-10			
-050		C o建込	門型	支柱間隔3m	m	1-11			
-1240	-040	アンカーボルト固定	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-12			
横断・転落防止柵設置工 部材設置 【手間】									
92201-1110	-040	ビームまたはパネルのみ		支柱間隔3m	m	1-13			
横断・転落防止柵設置工 部材撤去 【手間】									
92201-1310	-040	ビームまたはパネルのみ		支柱間隔3m	m	1-14			
横断・転落防止柵設置工 部材設置 【材工】									
92201-1130	-030	根巻きコンクリート			箇所	1-15			

防護柵設置工（落石防護柵）					56頁1表				
落石防護柵設置工 標準型設置 【材工】									
93001-0021	-010	中間支柱設置	柵高1.5m	本	1-01				
-020		中間支柱設置	柵高2.0m	本	1-02				
-030		中間支柱設置	柵高2.5m	本	1-03				
-040		中間支柱設置	柵高3.0m	本	1-04				
-050		中間支柱設置	柵高3.5m	本	1-05				
-060		中間支柱設置	柵高4.0m	本	1-06				
-0026	-010	端末支柱設置	柵高1.5m	本	1-07				
-020		端末支柱設置	柵高2.0m	本	1-08				
-030		端末支柱設置	柵高2.5m	本	1-09				
-040		端末支柱設置	柵高3.0m	本	1-10				
-050		端末支柱設置	柵高3.5m	本	1-11				
-060		端末支柱設置	柵高4.0m	本	1-12				
-0031	-010	ロープ・金網設置	柵高1.5m	ロープ5本	m	1-13			
-020		ロープ・金網設置	柵高2.0m	ロープ7本	m	1-14			
-030		ロープ・金網設置	柵高2.5m	ロープ8本	m	1-15			
-040		ロープ・金網設置	柵高3.0m	ロープ10本	m	1-16			
-050		ロープ・金網設置	柵高3.5m	ロープ12本	m	1-17			
-060		ロープ・金網設置	柵高4.0m	ロープ13本	m	1-18			
落石防護柵設置工 加算額 【材料】									
93001-0051	-010	曲支柱	柵高3.5m以下	本	1-19				
-020		曲支柱	柵高4.0m	本	1-20				
落石防護柵設置工 耐雪型設置 【材工】									
93001-1021	-010	ロープ・金網設置	柵高1.5m	ロープ5本	m	1-21			
-020		ロープ・金網設置	柵高2.0m	ロープ7本	m	1-22			
-030		ロープ・金網設置	柵高2.5m	ロープ8本	m	1-23			
-040		ロープ・金網設置	柵高3.0m	ロープ10本	m	1-24			
-1031	-010	ステーロープ（岩盤用アンカー込）		本	1-25				

防護柵設置工（落石防止網）					64頁1表				
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 【材工】									
93501-0011	-010	メッキ3、4種	線径2.6mm	m 2	1-01				
-020		メッキ3、4種	線径3.2mm	m 2	1-02				
-030		メッキ3、4種	線径4.0mm	m 2	1-03				
-040		メッキ3、4種	線径5.0mm	m 2	1-04				
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 【材工】									
93501-1011	-010	D 22×長1000mm		箇所	1-05				
-020		D 25×長1000mm		箇所	1-06				
-030		D 29×長1000mm		箇所	1-07				
-040		D 32×長1000mm		箇所	1-08				
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 【材工】									
93501-2011	-010	羽根付アンカー	径25×長1500mm	箇所	1-09				
-020		高耐力アンカー（プレート羽付）	有効長1500mm	箇所	1-10				
-030		高耐力アンカー（プレート羽付）	有効長2000mm	箇所	1-11				
-040		高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	有効長1500mm	箇所	1-12				
-050		高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	有効長2000mm	箇所	1-13				
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 【材工】									
93501-3011	-010	アンカー固定式	H=2.0m	箇所	1-14				
-020		アンカー固定式	H=2.5m	箇所	1-15				
-030		アンカー固定式	H=3.0m	箇所	1-16				
-040		アンカー固定式	H=3.5m	箇所	1-17				
-050		アンカー固定式	H=4.0m	箇所	1-18				

道路標識設置工					72頁1表				
道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側）【材工】									
91301-1010	-010	単柱式	メッキ品	φ60.5	基	1-01			
-020		単柱式	メッキ品	φ76.3	基	1-02			
-030		単柱式	メッキ品	φ89.1	基	1-03			
-040		単柱式	メッキ品	φ101.6	基	1-04			
-050		単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ60.5	基	1-05			
-060		単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3	基	1-06			
-070		単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ89.1	基	1-07			
-080		単柱式	静電粉体塗装	φ60.5	基	1-08			
-090		単柱式	静電粉体塗装	φ76.3	基	1-09			
-100		単柱式	静電粉体塗装	φ89.1	基	1-10			
91301-1020	-010	複柱式	メッキ品	φ60.5	基	1-11			
-020		複柱式	メッキ品	φ76.3	基	1-12			
-030		複柱式	メッキ品	φ89.1	基	1-13			
-040		複柱式	メッキ品	φ101.6	基	1-14			
-050		複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ60.5	基	1-15			
-060		複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3	基	1-16			
-070		複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ89.1	基	1-17			
-080		複柱式	静電粉体塗装	φ60.5	基	1-18			
-090		複柱式	静電粉体塗装	φ76.3	基	1-19			
-100		複柱式	静電粉体塗装	φ89.1	基	1-20			
道路標識設置工 標識柱設置【手間】									
91302-1110	-010	片持式	1基あたり400kg未満		基	1-21			
-015		片持式	1基あたり400kg以上		基	1-22			
-1120	-010	門型式	1スパン10m未満		基	1-23			
-020		門型式	1スパン10m以上20m未満		基	1-24			
-030		門型式	1スパン20m以上		基	1-25			
道路標識設置工 標識基礎設置【材工】									
91301-1410	-010	標識柱1基あたり4.0m3未満			m 3	1-26			
-020		標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満			m 3	1-27			
-025		標識柱1基あたり6.0m3以上			m 3	1-28			

道路標識設置工					76頁1表				
道路標識設置工 標識板設置 案内標識【材工】									
91301-1210	-110	広角プリズム	1枚あたり2.0m2未満		m 2	1-01			
-115		広角プリズム	1枚あたり2.0m2以上		m 2	1-02			
-010		カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.0m2未満		m 2	1-03			
-015		カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.0m2以上		m 2	1-04			
-060		封入プリズム・封入レンズ	2.0m2未満		m 2	1-05			
-065		封入プリズム・封入レンズ	2.0m2以上		m 2	1-06			
道路標識設置工 標識板設置 案内標識【手間】									
91301-1215	-010	1枚あたり2.0m2未満			m 2	1-07			
-015		1枚あたり2.0m2以上			m 2	1-08			
道路標識設置工 標識板設置【手間】									
91301-1220	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識			基	1-09			
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置【材工】									
91301-1310	-010	信号アーム部に取付			基	1-10			
-020		照明柱・既設標識柱に取付			基	1-11			
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置【手間】									
91301-1320	-010	歩道橋に取付			基	1-12			
道路標識設置工 加算額【材料】									
91301-1910	-040	曲げ支柱（路側式）	φ60.5		本	1-13			
-050		曲げ支柱（路側式）	φ76.3		本	1-14			
-060		曲げ支柱（路側式）	φ89.1		本	1-15			
-020		標識板の裏面塗装			m 2	1-16			
-030		アンカーボルトの材料価格			kg	1-17			
-070		取付金具の材料価格			段	1-18			
道路標識設置工 路側式標識柱・基礎撤去【手間】									
91301-1510	-010	単柱式	φ60.5～101.6		基	1-19			
-020		複柱式	φ60.5～101.6		基	1-20			
道路標識設置工 標識柱撤去【手間】									
91302-1610	-010	片持式	1基あたり400kg未満		基	1-21			
-015		片持式	1基あたり400kg以上		基	1-22			
-1620	-010	門型式	1スパン10m未満		基	1-23			
-020		門型式	1スパン10m以上20m未満		基	1-24			
-030		門型式	1スパン20m以上		基	1-25			
道路標識設置工 標識基礎撤去【手間】									
91301-1810	-010	コンクリート基礎			m 3	1-26			
道路標識設置工 標識板撤去（添架式除）【手間】									
91301-1710	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識			基	1-27			
-1720	-010	案内標識【路線番号除く】	1枚あたり2.0m2未満		m 2	1-28			
-015		案内標識【路線番号除く】	1枚あたり2.0m2以上		m 2	1-29			
道路標識設置工 標識板撤去（添架式）【手間】									
91301-1730	-010	信号アーム部からの撤去			基	1-30			
-020		照明柱・既設標識柱からの撤去			基	1-31			
-030		歩道橋からの撤去			基	1-32			

道路付属物設置工					86頁1表				
視線誘導標設置工 土中建込用【材工】									
91401-1010	-010	両面反射	径100以下	支柱径34	本	1-01			
-020		両面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-02			
-030		両面反射	径100以下	支柱径89	本	1-03			
-045		両面反射	径300		本	1-04			
-050		片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-05			
-060		片面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-06			
-070		片面反射	径100以下	支柱径89	本	1-07			
-085		片面反射	径300		本	1-08			
視線誘導標設置工 C o建込用 穿孔含む【材工】									
91401-1020	-010	両面反射	径100以下	支柱径34	本	1-09			
-020		両面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-10			
-030		両面反射	径100以下	支柱径89	本	1-11			
-045		両面反射	径300		本	1-12			
-050		片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-13			
-060		片面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-14			
-070		片面反射	径100以下	支柱径89	本	1-15			
-085		片面反射	径300		本	1-16			
視線誘導標設置工 C o建込用 穿孔含まず【材工】									

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

91401-1025										90701-1010											
-010	両面反射	径100以下	支柱径34	本	1-17	-120	厚6cm	m	2	1-02											
-020	両面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-18	-130	厚7cm	m	2	1-03											
-030	両面反射	径100以下	支柱径89	本	1-19	-140	厚8cm	m	2	1-04											
-045	両面反射	径300		本	1-20	-150	厚9cm	m	2	1-05											
-050	片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-21	-160	厚10cm	m	2	1-06											
-060	片面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-22	法面工					コンクリート吹付工	【材工】									
-070	片面反射	径100以下	支柱径89	本	1-23	90701-1110	-040	厚10cm	m	2	1-07										
-085	片面反射	径300		本	1-24	-050	厚15cm	m	2	1-08											
	視線誘導標設置工 防護柵取付用 【材工】					-060	厚20cm	m	2	1-09											
91401-1030										90701-1210											
-010	両面反射	径100以下	バンド式	本	1-25	-010	種子散布工	m	2	1-10											
-020	両面反射	径100以下	ボルト式	本	1-26	-1240	-010	客土吹付工 厚1cm	m	2	1-11										
-030	両面反射	径100以下	かぶせ式	本	1-27	-020	客土吹付工 厚2cm	m	2	1-12											
-045	両面反射	径300	バンド式	本	1-28	-030	客土吹付工 厚3cm	m	2	1-13											
-050	片面反射	径100以下	バンド式	本	1-29	-1250	-010	植生基材吹付工 厚3cm	m	2	1-14										
-060	片面反射	径100以下	ボルト式	本	1-30	-020	植生基材吹付工 厚4cm	m	2	1-15											
-070	片面反射	径100以下	かぶせ式	本	1-31	-030	植生基材吹付工 厚5cm	m	2	1-16											
-085	片面反射	径300	バンド式	本	1-32	-040	植生基材吹付工 厚6cm	m	2	1-17											
	視線誘導標設置工 構造物取付用 【材工】					-050	植生基材吹付工 厚7cm	m	2	1-18											
91401-1040										90701-1320											
-010	両面反射	径100以下	側壁用	本	1-33	-040	植生マット工 肥料袋付	m	2	1-21											
-020	両面反射	径100以下	ベースプレート式	本	1-34	-1310	-050	植生シート工 肥料袋無 標準品	m	2	1-22										
-035	両面反射	径300	ベースプレート式	本	1-35	-040	植生シート工 肥料袋無 環境品	m	2	1-23											
-040	片面反射	径100以下	側壁用	本	1-36	-1410	-010	植生筋工 人工筋芝（種子帯）	m	2	1-24										
-050	片面反射	径100以下	ベースプレート式	本	1-37	-020	筋芝工 野芝・高麗芝	m	2	1-25											
-065	片面反射	径300	ベースプレート式	本	1-38	-030	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	m	2	1-26											
道路付属物設置工										90701-1310											
										-020	繊維ネット工 肥料袋無	m	2	1-27							
										-1320	-020	繊維ネット工 肥料袋付	m	2	1-28						
										法面工（北海道特殊規格）										106頁2表	
										法面工 北海道特殊規格 植生工（機械播種施工）											
										90701-1230	-010	腐植酸類種子散布工 【材工】	m	2	1-01						
										-020	有機材種子散布工 【材工】	m	2	1-02							
										-5110	-010	植生基材吹付工（土砂系） 厚3cm 【材工】	m	2	1-03						
										-020	植生基材吹付工（土砂系） 厚4cm 【材工】	m	2	1-04							
										-030	植生基材吹付工（土砂系） 厚5cm 【材工】	m	2	1-05							
										-040	植生基材吹付工（土砂系） 厚6cm 【材工】	m	2	1-06							
										-050	植生基材吹付工（土砂系） 厚7cm 【材工】	m	2	1-07							
										-060	植生基材吹付工（土砂系） 厚8cm 【材工】	m	2	1-08							
										-070	植生基材吹付工（土砂系） 厚10cm 【材工】	m	2	1-09							
道路付属物設置工										吹付枠工										116頁1表	
										吹付枠工 モルタル・コンクリート 【材工】											
										91701-1410	-015	梁断面150×150mm	m		1-01						
										-020	梁断面200×200mm	m		1-02							
										-030	梁断面300×300mm	m		1-03							
										-040	梁断面400×400mm	m		1-04							
										-050	梁断面500×500mm	m		1-05							
										-060	梁断面600×600mm	m		1-06							
										吹付枠工 加算額 【材工】											
										91701-1210	-010	水切りモルタル・コンクリート	m	3	1-07						
										吹付枠工 加算額 【手間】											
										91701-1210	-020	表面コテ仕上げ	m	2	1-08						
										吹付枠工 加算額 【材工】											
										91701-1210	-030	間詰モルタル・コンクリート	m	3	1-09						
										吹付枠工 ラス張工 【材工】											
										91701-1310	-010	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m	2	1-10						
道路付属物設置工										鉄筋挿入工（ロックボルト工）										122頁1表	
										鉄筋挿入工（ロックボルト工） 【手間】											
										92401-0010	-010	現場条件Ⅰ	m		1-01						
										-020	現場条件Ⅱ	m		1-02							
										-1010	-010	削孔機械の上下移動費	回		1-03						
										鉄筋挿入工（ロックボルト工） 【材工】											
										92401-2010	-010	仮設足場の設置・撤去費	空m	3	1-04						
										鉄筋挿入工（ロックボルト工） 【手間】											
										92401-0010	-030	現場条件Ⅲ	m		1-05						
道路付属物設置工										道路植栽工										132頁1表	
										道路植栽工 植樹工 【手間】											
										90801-1010	-110	低木 樹高60cm未満	本		1-01						
										-1020	-110	中木 樹高60cm以上100cm未満	本		1-02						
										-120	中木 樹高100cm以上200cm未満	本		1-03							
										-130	中木 樹高200cm以上300cm未満	本		1-04							
										-1030	-110	高木 幹周20cm未満	本		1-05						
										-120	高木 幹周20cm以上40cm未満	本		1-06							
										-130	高木 幹周40cm以上60cm未満	本		1-07							
										-140	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1-08							
										道路植栽工 支柱設置 【材工】											
										90801-1110	-110	中木 二脚鳥居添木付（樹高250cm以上）	本		1-09						
										-120	中木 ハッ掛（竹）（樹高100cm以上）	本		1-10							
										-130	中木 布掛（竹）（樹高100cm以上）	m		1-11							
										-140	中木 添柱形（1本形・竹）（樹高100cm以上）	本		1-12							
										-150	中木 生垣形（樹高100cm以上）	m		1-13							

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

90801-1120				-110	高木	二脚鳥居添木付（幹周30cm未満）	本	1-14	公園植栽工	144頁1表
				-120	高木	二脚鳥居添木無（幹周30以上40cm未満）	本	1-15		
				-130	高木	三脚鳥居（幹周30cm以上60cm未満）	本	1-16		
				-140	高木	十字鳥居（幹周30cm以上）	本	1-17		
				-150	高木	二脚鳥居組合せ（幹周50cm以上）	本	1-18		
				-160	高木	ハッ掛（幹周40cm未満）	本	1-19		
				-170	高木	ハッ掛（幹周40cm以上）	本	1-20		
道路植栽工				支柱撤去			【手間】			
90801-1210				-012	中木	二脚鳥居添木付・ハッ掛（竹）・添柱形	本	1-21		
				-014	中木	布掛（竹）・生垣形	m	1-22		
				-020	高木	各種	本	1-23		
90801-1250				-010	各種		鉢	1-24		
道路植栽工				移植工（掘取工）			【手間】			
90801-1510				-010	低木	樹高60cm未満	本	1-25		
				-1520	-010	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	1-26	
				-020	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	1-27		
				-030	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-28		
				-1530	-010	高木	幹周30cm未満	本	1-29	
				-020	高木	幹周30cm以上60cm未満	本	1-30		
				-030	高木	幹周60cm以上90cm未満	本	1-31		
道路植栽工										136頁1表
道路植栽工				植樹管理（せん定）			【手間】			
90801-1330				-010	低中木せん定	球形 樹高100cm未満	本	1-01		
				-020	低中木せん定	球形 樹高100以上200cm未満	本	1-02		
				-030	低中木せん定	球形 樹高200以上300cm未満	本	1-03		
				-110	低中木せん定	円筒形 樹高100cm未満	本	1-04		
				-120	低中木せん定	円筒形 樹高100～200cm未満	本	1-05		
				-130	低中木せん定	円筒形 樹高200～300cm未満	本	1-06		
				-1310	-004	高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	1-07	
					-008	高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	1-08	
					-014	高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	1-09	
					-018	高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	1-10	
					-104	高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	1-11	
					-108	高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	1-12	
					-114	高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	1-13	
					-118	高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	1-14	
				-1340	-010	寄植せん定	低木（樹高60cm未満）	m 2	1-15	
					-020	寄植せん定	中木（樹高60以上300cm未満）	m 2	1-16	
道路植栽工				植樹管理（施肥）			【手間】			
90801-1410				-040	中木・低木	樹高200cm未満	本	1-17		
				-030	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-18		
				-010	高木	幹周60cm未満	本	1-19		
				-020	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	1-20		
				-050	寄植（低中木）		m 2	1-21		
				-060	芝		m 2	1-22		
道路植栽工				植樹管理（除草）			【手間】			
90801-1420				-010	抜根除草（植込み地）		m 2	1-23		
				-020	抜根除草（芝生地）		m 2	1-24		
道路植栽工				植樹管理（芝刈）			【手間】			
90801-1430				-010	芝刈		m 2	1-25		
道路植栽工				植樹管理（灌水）			【手間】			
90801-1440				-010	トラック使用		m 2	1-26		
				-020	散水車使用（貸与車）		m 2	1-27		
道路植栽工				植樹管理（防除）			【手間】			
90801-1450				-010	低木	樹高60cm未満	本	1-28		
				-020	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	1-29		
				-030	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	1-30		
				-040	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-31		
				-050	高木	幹周60cm未満	本	1-32		
				-060	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	1-33		
				-070	寄植 低木		m 2	1-34		
				-080	寄植 中木		m 2	1-35		
				-090	芝		m 2	1-36		
道路植栽工（沖縄特殊規格）										134頁2表
道路植栽工				沖縄特殊規格 植樹工			【手間】			
90801-6010				-010	やし類	幹高2m未満	本	1-01		
				-020	やし類	幹高2m以上4m未満	本	1-02		
				-030	やし類	幹高4m以上7m未満	本	1-03		
				-040	やし類	幹高7m以上	本	1-04		
				-6020	-010	トックリヤシ 玉周1.5m未満	本	1-05		
				-020	トックリヤシ 玉周1.5m以上		本	1-06		
道路植栽工（沖縄特殊規格）										134頁3表
道路植栽工				沖縄特殊規格 植樹工			【手間】			
90801-6030				-010	ソテツ類	幹高1.0m未満	本	1-01		
				-020	ソテツ類	幹高1.0m以上2.5m未満	本	1-02		
				-030	ソテツ類	幹高2.5m以上	本	1-03		
				-6040	-010	アダン・タコノキ類 葉長点2.5m未満	本	1-04		
				-020	アダン・タコノキ類 葉長点2.5m以上		本	1-05		
道路植栽工（沖縄特殊規格）										134頁4表
道路植栽工				沖縄特殊規格 支柱設置			【材工】			
90801-6110				-010	低木用・小型・生垣支柱		m	1-01		
				-6120	-010	丸太・四本支柱 L＝7.2m	本	1-02		
				-020	丸太・四本支柱 L＝9.0m		本	1-03		
				-6130	-010	竹柵・一本支柱 0.5m	本	1-04		

公園植栽工				144頁1表						
公園植栽工 植樹工 低木				【手間】						
91501-1010				-020	樹高60cm未満	本	1-01			
公園植栽工 植樹工 中木				【手間】						
91501-1020				-040	樹高60cm以上100cm未満	本	1-02			
				-020	樹高100cm以上200cm未満	本	1-03			
				-030	樹高200cm以上300cm未満	本	1-04			
公園植栽工 支柱設置 中木				【材工】						
91501-1110				-010	二脚鳥居添木付（樹高250cm以上）	本	1-05			
				-020	ハッ掛（竹）（樹高100cm以上）	本	1-06			
				-030	添柱形（1本形・竹）（樹高100cm以上）	本	1-07			
				-040	布掛（竹）（樹高100cm以上）	m	1-08			
				-050	生垣形（樹高100cm以上）	m	1-09			
公園植栽工 地被類植付工				【手間】						
91501-1220				-010	各種	鉢	1-10			
橋梁用伸縮継手装置設置工										152頁1表
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設				【手間】						
91001-1010				-020	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	1-01			
				-1020	-020	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	1-02		
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修				【手間】						
91001-1110				-010	軽量型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-03			
				-020	軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-04			
				-1120	-010	普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-05		
				-020	普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-06			
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工										158頁1表
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設				【手間】						
91101-1010				-010	舗装厚内型 後付工法	m	1-01			
				-1020	-010	床版箱抜型 先付工法	m	1-02		
				-020	床版箱抜型 後付工法	m	1-03			
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修				【手間】						
91101-1110				-010	舗装厚内型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-04			
				-020	舗装厚内型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-05			
				-1120	-010	床版箱抜型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-06		
				-020	床版箱抜型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-07			
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額										
91101-1210				-010	舗装厚内型 本体材料費	[材料]	m 3	1-08		
				-1220	-010	床版箱抜型 特殊合材費	[材料]	m 3	1-09	
				-020	床版箱抜型 伸縮金物費	[材料]	m	1-10		
橋面防水工										164頁1表
橋面防水工 シート系防水				【材工】						
92101-1010				-010	アスファルト系 新設	m 2	1-01			
				-020	アスファルト系 補修	m 2	1-02			
橋面防水工 塗膜系防水				【材工】						
92101-1020				-010	アスファルト系 新設	m 2	1-03			
				-020	アスファルト系 補修	m 2	1-04			
薄層カラー舗装工										170頁1表
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工				【材工】						
91202-1010				-010	舗装厚6mm以下	m 2	1-01			
				-020	舗装厚6mmを超え8mm以下	m 2	1-02			
				-030	舗装厚8mmを超え10mm以下	m 2	1-03			
薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工				【材工】						
91202-1110				-010	舗装厚10mm以下	m 2	1-04			
				-020	舗装厚10mmを超え15mm以下	m 2	1-05			
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工				【材工】						
91202-1310				-101	RPN-101	m 2	1-06			
				-102	RPN-102	m 2	1-07			
				-103	RPN-103	m 2	1-08			
				-104	RPN-104	m 2	1-09			
				-201	RPN-201	m 2	1-10			
				-202	RPN-202	m 2	1-11			
				-203	RPN-203	m 2	1-12			
				-204	RPN-204	m 2	1-13			
				-301	RPN-301	m 2	1-14			
				-302	RPN-302	m 2	1-15			
				-303	RPN-303	m 2	1-16			
				-304	RPN-304	m 2	1-17			
				-401	RPN-401	m 2	1-18			
				-402	RPN-402	m 2	1-19			
				-501	RPN-501	m 2	1-20			
				-502	RPN-502	m 2	1-21			
				-601	RPN-601	m 2	1-22			
				-602	RPN-602	m 2	1-23			
グルーピング工										174頁1表
グルーピング工 縦方向グルーピング工				【手間】						
92501-1010				-010	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m 2	1-01			
				-020	幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m 2	1-02			
グルーピング工 横方向グルーピング工				【手間】						
92501-2010				-010	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m 2	1-03			
				-020	幅36mm 深さ10mm（路面排水用）	m	1-04			

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）				178頁1表
コンクリート表面処理工 【材工】				
92601-0100-010	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	m 2	1-01	
軟弱地盤処理工				184頁1表
軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 【手間】				
91801-1010-010	打設長1 0 m未満	m	1-01	
-020	打設長1 0 m以上2 0 m未満	m	1-02	
-050	打設長2 0 m以上3 5 m未満	m	1-03	
軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工				
91801-1110-010	打設長1 0 m未満	m	1-04	
-020	打設長1 0 m以上2 0 m未満	m	1-05	
-050	打設長2 0 m以上3 5 m未満	m	1-06	
硬質塩化ビニル管設置工				190頁1表
硬質塩化ビニル管設置工 【材工】				
94101-1000-015	呼び径1 5 0 mm	m	1-01	
-020	呼び径2 0 0 mm	m	1-02	
-025	呼び径2 5 0 mm	m	1-03	
-030	呼び径3 0 0 mm	m	1-04	
-035	呼び径3 5 0 mm	m	1-05	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工				194頁1表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 【材工】				
94201-1000-015	呼び径1 5 0 mm	m	1-01	
-020	呼び径2 0 0 mm	m	1-02	
-025	呼び径2 5 0 mm	m	1-03	
-030	呼び径3 0 0 mm	m	1-04	
-035	呼び径3 5 0 mm	m	1-05	
砂基礎工				198頁1表
砂基礎工 砂基礎設置 【手間】				
94301-1000-010	人力施工	m 3	1-01	
-020	機械施工	m 3	1-02	
砕石基礎工				202頁1表
砕石基礎工 砕石基礎設置 【手間】				
94401-1000-010	人力施工	m 3	1-01	
-020	機械施工	m 3	1-02	
組立マンホール設置工				206頁1表
組立マンホール設置工 0号または楕円 【手間】				
93901-0100-010	2 m以下	箇所	1-01	
-020	2 m超～3 m以下	箇所	1-02	
-030	3 m超～5 m以下	箇所	1-03	
組立マンホール設置工 1号 【手間】				
93901-0101-010	3 m以下	箇所	1-04	
-020	3 m超～4 m以下	箇所	1-05	
-030	4 m超～5 m以下	箇所	1-06	
組立マンホール設置工 2号 【手間】				
93901-0102-010	4 m以下	箇所	1-07	
-020	4 m超～5 m以下	箇所	1-08	
-030	5 m超～6 m以下	箇所	1-09	
組立マンホール設置工 3号 【手間】				
93901-0103-010	4 m以下	箇所	1-10	
-020	4 m超～5 m以下	箇所	1-11	
-030	5 m超～6 m以下	箇所	1-12	
小型マンホール工（塩化ビニル製）				210頁1表
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0101-010	深2 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-01	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0101-015	深2 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-02	
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0101-020	深2 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-03	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0101-025	深2 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-04	
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0102-010	深2 m超～3. 5 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-05	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0102-015	深2 m超～3. 5 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-06	
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0102-020	深2 m超～3. 5 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-07	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0102-025	深2 m超～3. 5 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-08	
小型マンホール工 底部会合形式 【材工】				
94001-0201-010	深2 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-09	
-020	深2 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-10	
-0202	深2 m超～3. 5 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-11	
-020	深2 m超～3. 5 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-12	
小型マンホール工 加算額 【手間】				
94001-0300-010	銑鉄製防護蓋設置費	箇所	1-13	
取付管およびます工（塩化ビニル製）				216頁1表
ます設置工（塩化ビニル製） 【材工】				
93801-1000-010	ます径1 5 0 mm	箇所	1-01	
-020	ます径2 0 0 mm	箇所	1-02	
-030	ます径3 0 0 mm	箇所	1-03	
-040	ます径3 5 0 mm	箇所	1-04	
ます設置工（塩化ビニル製）加算額 【手間】				
93801-3000-010	銑鉄製防護蓋設置費	箇所	1-05	
取付管布設工および支管取付工 【材工】				
93801-2000-010	管径1 0 0 mm	箇所	1-06	
-015	管径1 0 0 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-07	
-020	管径1 2 5 mm	箇所	1-08	
-025	管径1 2 5 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-09	
-030	管径1 5 0 mm	箇所	1-10	
-035	管径1 5 0 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-11	
-040	管径2 0 0 mm	箇所	1-12	
-045	管径2 0 0 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-13	
底面工（港湾工事）				222頁1表
底面工【港湾】 【材工】				
95101-1010-010	底面工	m 2	1-01	
マット工（港湾工事）				226頁1表
マット工【港湾】アスファルトマット設置 【材工】				
96051-1010-010	クレーン抜き	m 2	1-01	
マット工【港湾】ゴム系マット（再生）設置 【材工】				
96051-1110-010	ゴム系マット（再生）設置	m 2	1-02	
支保工（港湾工事）				230頁1表
支保工【港湾】ケーソン製作 【材工】				
95551-1010-010	海上打継用支保工 クレーン抜き	m	1-01	
支保工【港湾】上部工 【材工】				
95551-1020-010	重力式 クレーン抜き	m	1-02	
-1030-010	鋼矢板式 クレーン抜き	m	1-03	
足場工（港湾工事）				234頁1表
足場工【港湾】ケーソン製作 【材工】				
95151-1010-010	クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-01	
-1410-010	クレーン抜き 内足場	m 2	1-02	
足場工【港湾】方塊製作 【材工】				
95151-1210-010	クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-03	
足場工【港湾】セルラー・L型ブロック製作 【材工】				
95151-1310-010	クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-04	
-1710-010	クレーン抜き 内足場	m 2	1-05	
足場工【港湾】上部工 【材工】				
95151-1320-010	重力式 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-06	
-1330-010	鋼矢板式 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-07	
鉄筋工（港湾工事）				238頁1表
鉄筋工【港湾】ケーソン製作 【手間】				
95201-1010-110	クレーン抜き	t	1-01	
鉄筋工【港湾】セルラー・L型ブロック製作 【手間】				
95201-1310-110	クレーン抜き	t	1-02	
鉄筋工【港湾】上部工 【手間】				
95201-1410-110	クレーン抜き	t	1-03	
吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）（港湾工事）				242頁1表
吊鉄筋工【港湾】吊鉄筋・吊バー 【手間】				
96101-1010-110	鉄筋径3 8 mm未満 クレーン抜き	t	1-01	
-120	鉄筋径3 8 mm以上5 0 mm未満 クレーン抜き	t	1-02	
-130	鉄筋径5 0 mm以上8 0 mm未満 クレーン抜き	t	1-03	
型枠工（港湾工事）				246頁1表
型枠工【港湾】ケーソン製作 【材工】				
95251-1010-010	クレーン抜き	m 2	1-01	
型枠工【港湾】方塊・各ブロック製作 【材工】				
95251-1210-010	クレーン抜き	m 2	1-02	
型枠工【港湾】セルラー・L型ブロック製作 【材工】				
95251-1310-010	クレーン抜き	m 2	1-03	
型枠工【港湾】上部工 【材工】				
95251-1410-010	重力式 クレーン抜き 鋼製型枠	m 2	1-04	
-020	重力式 クレーン抜き 木製型枠	m 2	1-05	
-030	鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠	m 2	1-06	
-040	鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠	m 2	1-07	
コンクリート打設工（港湾工事）				250頁1表

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

コンクリ打設工【港湾】ケーソン製作【手間]				95351-1210-060				けん引力150～700kN未満海上施工				基		1-26	
95301-1010-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m3				1-01			
コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作【手間]															
95301-1110-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m3				1-02			
				コンクリート運搬別途クレーン抜き				m3				1-03			
				コンクリート運搬別途ミキサー車から直接投入				m3				1-04			
コンクリ打設工【港湾】セルラー・L型ブロック製作															
95301-1210-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m3				1-05			
				コンクリート運搬別途クレーン抜き				m3				1-06			
				コンクリート運搬別途ミキサー車直接投入				m3				1-07			
コンクリ打設工【港湾】上部工陸上施工【手間]															
95301-1310-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m3				1-08			
				コンクリート運搬別途クレーン抜き				m3				1-09			
				コンクリート運搬別途ミキサー車から直接投入				m3				1-10			
コンクリ打設工【港湾】上部工海上施工【手間]															
95301-1410-010				コンクリート運搬・作業船別途台船・自積バケット				m3				1-11			
				コンクリート運搬・作業船別途コンクリミキサー船				m3				1-12			
止水板工（港湾工事）254頁1表															
止水板工【港湾】止水板取付【手間]															
95601-1010-020				陸上施工クレーン抜き				個				1-01			
				海上施工				個				1-02			
止水板工【港湾】止水板取外【手間]															
95601-1110-010				海上施工				個				1-03			
上蓋工（港湾工事）258頁1表															
上蓋工【港湾】【手間]															
95651-1110-010				上蓋取付・取外				函				1-01			
異形ブロック製作工（港湾工事）262頁1表															
異形ブロック製作工【港湾】型枠工【手間]															
96501-1110-010				ブロック質量2.5t以下クレーン抜き				m2				1-01			
				ブロック質量2.5t超5.5t以下クレーン抜き				m2				1-02			
				ブロック質量5.5t超11t以下クレーン抜き				m2				1-03			
				ブロック質量11t超25t以下クレーン抜き				m2				1-04			
				ブロック質量25t超50t以下クレーン抜き				m2				1-05			
				ブロック質量50tを超えるクレーン抜き				m2				1-06			
異形ブロック製作工【港湾】コンクリ打設工【手間]															
96501-1210-010				ブロック質量2.5t以下クレーン抜き				m3				1-07			
				ブロック質量2.5t超5.5t以下クレーン抜き				m3				1-08			
				ブロック質量5.5t超11t以下クレーン抜き				m3				1-09			
				ブロック質量11t超25t以下クレーン抜き				m3				1-10			
				ブロック質量25t超50t以下クレーン抜き				m3				1-11			
				ブロック質量50tを超えるクレーン抜き				m3				1-12			
異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額【材工]															
96501-1310-010				ブロック質量2.5t以下				m3				1-13			
				ブロック質量2.5tを超えて5.5t以下				m3				1-14			
				ブロック質量5.5tを超えて11t以下				m3				1-15			
				ブロック質量11tを超えて25t以下				m3				1-16			
				ブロック質量25tを超えて50t以下				m3				1-17			
				ブロック質量50tを超える				m3				1-18			
伸縮目地工（港湾工事）266頁1表															
伸縮目地工【港湾】【材工]															
97501-0010-010				瀝青系				m2				1-01			
				発泡樹脂体系				m2				1-02			
係船柱取付工（港湾工事）270頁1表															
係船柱取付工【港湾】係船柱取付【手間]															
95351-1010-020				けん引力100kN未満陸上施工クレーン抜き				基				1-01			
				けん引力100kN未満海上施工				基				1-02			
				けん引力100～150kN未満陸上クレーン抜き				基				1-03			
				けん引力100～150kN未満海上施工				基				1-04			
				けん引力150～1000kN未満陸上クレーン抜き				基				1-05			
				けん引力150～1000kN未満海上施工				基				1-06			
				けん引力1000kN以上陸上施工クレーン抜き				基				1-07			
				けん引力1000kN以上海上施工				基				1-08			
係船柱取付工【港湾】架台現場製作【材工]															
95351-1110-010				けん引力100kN未満陸上施工				基				1-09			
				けん引力100kN未満海上施工				基				1-10			
				けん引力100～150kN未満陸上施工				基				1-11			
				けん引力100～150kN未満海上施工				基				1-12			
				けん引力150～700kN未満陸上施工				基				1-13			
				けん引力150～700kN未満海上施工				基				1-14			
				けん引力700～1000kN未満陸上施工				基				1-15			
				けん引力700～1000kN未満海上施工				基				1-16			
				けん引力1000～1500kN未満陸上施工				基				1-17			
				けん引力1000～1500kN未満海上施工				基				1-18			
				けん引力1500kN以上陸上施工				基				1-19			
				けん引力1500kN以上海上施工				基				1-20			
係船柱取付工【港湾】架台取付【手間]															
95351-1210-010				けん引力100kN未満陸上施工				基				1-21			
				けん引力100kN未満海上施工				基				1-22			
				けん引力100～150kN未満陸上施工				基				1-23			
				けん引力100～150kN未満海上施工				基				1-24			
				けん引力150～700kN未満陸上施工				基				1-25			
防舷材取付工（港湾工事）276頁1表															
防舷材取付工【港湾】防舷材取付【手間]															
95401-1010-025				H＝250mm未満陸上施工クレーン抜き				基				1-01			
				H＝250mm未満海上施工				基				1-02			
				H＝250～500mm未満陸上施工クレーン抜き				基				1-03			
				H＝250～500mm未満海上施工				基				1-04			
				H＝500～800mm未満陸上施工クレーン抜き				基				1-05			
				H＝500～800mm未満海上施工				基				1-06			
				H＝800mm以上陸上施工クレーン抜き				基				1-07			
				H＝800mm以上海上施工				基				1-08			
防舷材取付工【港湾】埋込栓取付（先付）【手間]															
95401-1110-025				H＝250mm未満陸上施工				基				1-09			
				H＝250mm未満海上施工				基				1-10			
				H＝250～500mm未満陸上施工				基				1-11			
				H＝250～500mm未満海上施工				基				1-12			
				H＝500～800mm未満陸上施工				基				1-13			
				H＝500～800mm未満海上施工				基				1-14			
				H＝800mm以上陸上施工				基				1-15			
				H＝800mm以上海上施工				基				1-16			
防舷材取付工【港湾】梯子取付【手間]															
95401-1310-012				H＝250mm未満陸上施工クレーン抜き				基				1-17			
				H＝250mm未満海上施工				基				1-18			
車止・縁金物取付工（港湾工事）282頁1表															
車止取付工【港湾】車止取付（先付）【手間]															
95451-1110-030				二次製品クレーン抜き				m				1-01			
縁金物取付工【港湾】縁金物取付【手間]															
95451-1310-020				二次製品				m				1-02			
係船柱・防舷材・車止撤去工（港湾工事）286頁1表															
係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】係船柱撤去															
95471-0010-010				けん引力100kN未満				基				1-01			
				けん引力100～150kN未満				基				1-02			
				けん引力150～1000kN未満				基				1-03			
				けん引力1000kN以上				基				1-04			
係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】防舷材撤去															
95471-1010-010				H＝250mm未満クレーン抜き				基				1-05			
				H＝250～500mm未満クレーン抜き				基				1-06			
				H＝500～800mm未満クレーン抜き				基				1-07			
				H＝800mm以上クレーン抜き				基				1-08			
係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】車止撤去															
95471-2010-010				合成樹脂製、角形鋼管製				m				1-09			
				被覆鋼板製（中語コンクリートタイプ）				m				1-10			
電気防食工（港湾工事）290頁1表															
電気防食工【港湾】取付金具製作【材工]															
95501-1010-010				取付金具製作				組				1-01			
電気防食工【港湾】取付金具取付【手間]															
95501-1110-010				クレーン抜き				組				1-02			
電気防食工【港湾】陽極取付【手間]															
95501-1210-010				アルミ合金陽極クレーン込み				個				1-03			
電気防食工【港湾】電位測定装置取付【手間]															
95501-1310-020				電位測定装置取付（端子板）				個				1-04			
防砂目地工（港湾工事）294頁1表															
防砂目地工【港湾】防砂目地板取付【手間]															
95851-2010-010				陸上施工				m				1-01			
				水中施工				m				1-02			
吸出し防止工（港湾工事）298頁1表															
吸出し防止工【港湾】防砂シート敷設【手間]															
95901-1010-010				陸上施工クレーン抜き				m2				1-01			
				海上施工台船を使用				m2				1-02			
				海上施工クレーン付台船を使用				m2				1-03			
港湾構造物塗装工（港湾工事）306頁1表															
港湾構造物塗装工【港湾】係船柱塗装【材工]															
95701-1010-010				新設錆止＋下塗＋上塗（2回）				m2				1-01			
				新設塗替錆止のみ				m2				1-02			
				新設塗替下塗＋上塗（2回）				m2				1-03			
				塗替再錆止＋下塗＋上塗（2回）				m2				1-04			
港湾構造物塗装工【港湾】車止塗装【材工]															
95701-1110-010				新設亜鉛メッキを施した面の塗装				m2				1-05			
				塗替既設亜鉛メッキ面の補修				m2				1-06			
				塗替亜鉛メッキを施していない既設面の補修				m2				1-07			
港湾構造物塗装工【港湾】縁金物塗装【材工]															

2025年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

95701-1210	-010	新設	亜鉛メッキを施した面の塗装	m	2	1-08	95951-1310	-020	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 ～ 5 0 0 m未満	回	1-05	
	-020	塗替	既設亜鉛メッキ面の補修	m	2	1-09		-030	海上目視点検（作業船有）	5 0 0 ～ 1 0 0 0 m未満	回	1-06	
	-030	塗替	亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m	2	1-10		-040	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 m未満	回	1-07	
								-050	海上目視点検（作業船有）	1 5 0 0 ～ 2 0 0 0 m未満	回	1-08	
								-1320	-010	海上目視点検（作業船なし）	2 0 0 m未満	回	1-09
								-1350	-010	水中目視点検	1 0 0 m未満	回	1-10
									-020	水中目視点検	1 0 0 ～ 5 0 0 m未満	回	1-11
									-030	水中目視点検	5 0 0 ～ 1 0 0 0 m未満	回	1-12
									-040	水中目視点検	1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 m未満	回	1-13
									-050	水中目視点検	1 5 0 0 ～ 2 0 0 0 m未満	回	1-14
汚濁防止枠工（港湾工事）334頁1表													
汚濁防止枠工【港湾】汚濁防止枠設置【手間】													
96001-1010	-020	枠寸法 1 4 × 1 4 m級	陸上クレーン込み	基		1-01							
	-120	枠寸法 2 0 × 2 0 m級	陸上クレーン込み	基		1-02							
	-220	枠寸法 2 2 × 2 2 m級	陸上クレーン込み	基		1-03							
汚濁防止枠工【港湾】汚濁防止枠撤去【手間】													
96001-1110	-020	枠寸法 1 4 × 1 4 m級	陸上クレーン込み	基		1-04							
	-120	枠寸法 2 0 × 2 0 m級	陸上クレーン込み	基		1-05							
	-220	枠寸法 2 2 × 2 2 m級	陸上クレーン込み	基		1-06							
灯浮標設置・撤去工（港湾工事）338頁1表													
灯浮標設置・撤去工【港湾】灯浮標設置【手間】													
96151-1100	-010	クレーン抜き	個			1-01							
灯浮標設置・撤去工【港湾】灯浮標撤去【手間】													
96151-1100	-020	クレーン抜き	個			1-02							

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144