

# 建築施工単価

## (施工単価)

資材コード表

2025年春号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ  
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。  
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

| 準備費                    |                  |                     |                   | 104頁1表        |        | 遣り方・墨出し             |                  |                  |                  | 110頁1表      |        |      |      |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|------|------|
| 準備費 敷地測量 【手間】          |                  |                     |                   |               |        | 遣り方 【材工】            |                  |                  |                  |             |        |      |      |
| H1110-1010             | -050             | 平面測量                | 敷地内の各種物件の測量       | 規模500         | m2     | 1-01                | H5110-0010       | -010             | S造 工場、倉庫         | 建m2         | 1-01   |      |      |
|                        | -100             | 平面測量                | 敷地内の各種物件の測量       | 規模1000        | m2     | 1-02                |                  | -0020            | -020             | RC、SRC造 事務所 | 建m2    | 1-02 |      |
|                        | -300             | 平面測量                | 敷地内の各種物件の測量       | 規模3000        | m2     | 1-03                |                  | -0040            | -040             | 木造 2階建      | 建m2    | 1-03 |      |
|                        | -500             | 平面測量                | 敷地内の各種物件の測量       | 規模5000        | m2     | 1-04                | 平遣り方 【材工】        |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -2010            | -050                | 地積測量              | 敷地の広さの測量      | 規模500  | m2                  | 1-05             | H5114-0100       | -001             | 平遣り方        | 個所     | 1-04 |      |
|                        | -100             | 地積測量                | 敷地の広さの測量          | 規模1000        | m2     | 1-06                | 隅遣り方 【材工】        |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -300             | 地積測量                | 敷地の広さの測量          | 規模3000        | m2     | 1-07                | H5118-0100       |                  | -001             | 隅遣り方        | 個所     | 1-05 |      |
|                        | -500             | 地積測量                | 敷地の広さの測量          | 規模5000        | m2     | 1-08                |                  | たて遣り方 【材工】       |                  |             |        |      |      |
|                        | -3010            | -050                | 高低測量              | 敷地の高低差の測量     | 規模500  | m2                  |                  | 1-09             | H5122-0100       | -001        | たて遣り方  | 個所   | 1-06 |
|                        | -100             | 高低測量                | 敷地の高低差の測量         | 規模1000        | m2     | 1-10                | 躯体墨出し 【手間】       |                  |                  |             |        |      |      |
| -300                   | 高低測量             | 敷地の高低差の測量           | 規模3000            | m2            | 1-11   | H5160-0010          | -010             | S造 工場、倉庫         |                  | 延m2         | 1-07   |      |      |
| -500                   | 高低測量             | 敷地の高低差の測量           | 規模5000            | m2            | 1-12   |                     | -0020            | -020             | RC、SRC造 事務所      | 延m2         | 1-08   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -030             | RC、SRC造 集合住宅     | 延m2              | 1-09        |        |      |      |
| 準備費 敷地整理 【手間】          |                  |                     |                   |               |        | 仕上墨出し 【手間】          |                  |                  |                  |             |        |      |      |
| H1130-1010             | -100             | 草刈                  | 肩掛エンジン式           | m2            | 1-13   | H5164-0010          | -010             | S造 工場、倉庫         | 延m2              | 1-10        |        |      |      |
| 準備費 仮設道路 【材工】          |                  |                     |                   |               |        |                     | -0020            | -020             | RC、SRC造 事務所      | 延m2         | 1-11   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -030             | RC、SRC造 集合住宅     | 延m2              | 1-12        |        |      |      |
| H1140-1010             | -030             | 公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装 | 10m2程度            | 個所            | 1-14   | 墨出し 【手間】            |                  |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -020             | 公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装 | 20m2程度            | 個所            | 1-15   | H5168-0040          | -040             | 木造 2階建           | 延m2              | 1-13        |        |      |      |
|                        | -1510            | -010                | 公道・歩道乗り入れ復旧費、As舗装 | 10m2程度        | 個所     |                     | 1-16             | 養生・清掃・片付け        |                  |             |        |      |      |
|                        | -020             | 公道・歩道乗り入れ復旧費、As舗装   | 20m2程度            | 個所            | 1-17   |                     | 躯体養生 【材工】        |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -2000            | -100                | 道路補強              | 砕石舗装 厚100mm   | m2     | 1-18                | H5554-0110       | -010             | S造 工場、倉庫         | 延m2         | 1-04   |      |      |
|                        | -150             | 道路補強                | 砕石舗装 厚150mm       | m2            | 1-19   | -0120               |                  | -020             | RC、SRC造 事務所ビル    | 延m2         | 1-05   |      |      |
|                        | -200             | 道路補強                | 砕石舗装 厚200mm       | m2            | 1-20   | -030                |                  | RC、SRC造 集合住宅     | 延m2              | 1-06        |        |      |      |
|                        | -2500            | -100                | 道路補強              | 砕石舗装撤去 厚100mm | m2     | 1-21                | 仕上養生 【材工】        |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -150             | 道路補強                | 砕石舗装撤去 厚150mm     | m2            | 1-22   | H5550-0110          | -010             | S造 工場、倉庫         | 延m2              | 1-01        |        |      |      |
|                        | -200             | 道路補強                | 砕石舗装撤去 厚200mm     | m2            | 1-23   |                     | -0120            | -020             | RC、SRC造 事務所ビル    | 延m2         | 1-02   |      |      |
| -3000                  | -150             | 簡易舗装                | 砕石 厚150mm＋乳剤      | m2            | 1-24   |                     | -030             | RC、SRC造 集合住宅     | 延m2              | 1-03        |        |      |      |
| -3500                  | -155             | 簡易舗装撤去              | 砕石撤去 厚150mm       | m2            | 1-25   | 竣工後・引渡し前清掃 【材工】     |                  |                  |                  |             |        |      |      |
| 準備費 通路・道板 【材工】         |                  |                     |                   |               |        | H5610-0110          | -010             | S造 工場、倉庫         | 延m2              | 1-07        |        |      |      |
| H1150-3010             | -063             | 鋼製覆工板               | 厚65mm 存置3ヵ月       | m2            | 1-26   |                     | -0120            | -020             | RC、SRC造 事務所ビル    | 延m2         | 1-08   |      |      |
|                        | -066             | 鋼製覆工板               | 厚65mm 存置6ヵ月       | m2            | 1-27   |                     | -030             | RC、SRC造 集合住宅     | 延m2              | 1-09        |        |      |      |
|                        | -103             | 鋼製覆工板               | 厚100mm 存置3ヵ月      | m2            | 1-28   | 竣工後・引渡し前清掃 【手間】     |                  |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -106             | 鋼製覆工板               | 厚100mm 存置6ヵ月      | m2            | 1-29   | H5650-5000          | -010             | S造 工場、倉庫         | m2               | 1-15        |        |      |      |
|                        | -4022            | -003                | 鋼板敷き              | 厚22mm 存置3ヵ月   | m2     |                     | 1-30             | -5010            | -020             | RC、SRC造 事務所 | m2     | 1-16 |      |
|                        | -006             | 鋼板敷き                | 厚22mm 存置6ヵ月       | m2            | 1-31   |                     | -5020            | -030             | RC、SRC造 集合住宅     | m2          | 1-17   |      |      |
| 工事施設費                  |                  |                     |                   | 106頁1表        |        | 外部足場工事              |                  |                  |                  | 114頁1表      |        |      |      |
| 工事施設費 仮囲い 成形鋼板         |                  |                     |                   |               |        | 外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式 |                  |                  |                  |             |        |      |      |
| H1210-5000             | -303             | 高3.0m               | 存置3ヵ月             | m             | 1-01   | H5220-0100          | -103             | 建地幅1200mm 高12m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-01   |      |      |
|                        | -306             | 高3.0m               | 存置6ヵ月             | m             | 1-02   |                     | -106             | 建地幅1200mm 高12m未満 | 存置6ヵ月            | 架m2         | 1-02   |      |      |
|                        | -309             | 高3.0m               | 存置9ヵ月             | m             | 1-03   |                     | -109             | 建地幅1200mm 高12m未満 | 存置9ヵ月            | 架m2         | 1-03   |      |      |
|                        | -312             | 高3.0m               | 存置12ヵ月            | m             | 1-04   |                     | -112             | 建地幅1200mm 高12m未満 | 存置12ヵ月           | 架m2         | 1-04   |      |      |
| 工事施設費 仮囲い 波形亜鉛鉄板       |                  |                     |                   |               |        |                     | -203             | 建地幅1200mm 高22m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-05   |      |      |
| H1210-4000             | -018             | 高1.8m               | 全損                | m             | 1-05   | -206                | 建地幅1200mm 高22m未満 | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-06        |        |      |      |
| 工事施設費 仮囲い 有刺鉄線柵        |                  |                     |                   |               |        | -209                | 建地幅1200mm 高22m未満 | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-07        |        |      |      |
| H1210-1000             | -015             | 高1.5m               | 5条張り 全損           | m             | 1-06   | -212                | 建地幅1200mm 高22m未満 | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-08        |        |      |      |
|                        | -020             | 高1.2m               | 4条張り 全損           | m             | 1-07   | -303                | 建地幅1200mm 高22m以上 | 存置3ヵ月            | 架m2              | 1-09        |        |      |      |
| 工事施設費 仮囲い シート張り        |                  |                     |                   |               |        | -306                | 建地幅1200mm 高22m以上 | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-10        |        |      |      |
| H1210-2000             | -203             | 高3.0m               | 存置3ヵ月             | m             | 1-08   | -309                | 建地幅1200mm 高22m以上 | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-11        |        |      |      |
|                        | -206             | 高3.0m               | 存置6ヵ月             | m             | 1-09   | -312                | 建地幅1200mm 高22m以上 | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-12        |        |      |      |
|                        | -209             | 高3.0m               | 存置9ヵ月             | m             | 1-10   | -0200               | -103             | 建地幅900mm 高12m未満  | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-13   |      |      |
|                        | -212             | 高3.0m               | 存置12ヵ月            | m             | 1-11   | -106                | 建地幅900mm 高12m未満  | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-14        |        |      |      |
| 工事施設費 仮囲い 防音シート張り      |                  |                     |                   |               |        | -109                | 建地幅900mm 高12m未満  | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-15        |        |      |      |
| H1210-3000             | -303             | 高3.0m               | 存置3ヵ月             | m             | 1-12   | -112                | 建地幅900mm 高12m未満  | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-16        |        |      |      |
|                        | -306             | 高3.0m               | 存置6ヵ月             | m             | 1-13   | -203                | 建地幅900mm 高22m未満  | 存置3ヵ月            | 架m2              | 1-17        |        |      |      |
|                        | -309             | 高3.0m               | 存置9ヵ月             | m             | 1-14   | -206                | 建地幅900mm 高22m未満  | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-18        |        |      |      |
|                        | -312             | 高3.0m               | 存置12ヵ月            | m             | 1-15   | -209                | 建地幅900mm 高22m未満  | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-19        |        |      |      |
| 工事施設費 仮門 シート・ゲート 防災・防水 |                  |                     |                   |               |        | -212                | 建地幅900mm 高22m未満  | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-20        |        |      |      |
| H1220-1020             | -103             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置3ヵ月         | 個所            | 1-16   | -303                | 建地幅900mm 高22m以上  | 存置3ヵ月            | 架m2              | 1-21        |        |      |      |
|                        | -106             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置6ヵ月         | 個所            | 1-17   | -306                | 建地幅900mm 高22m以上  | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-22        |        |      |      |
|                        | -109             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置9ヵ月         | 個所            | 1-18   | -309                | 建地幅900mm 高22m以上  | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-23        |        |      |      |
|                        | -112             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置12ヵ月        | 個所            | 1-19   | -312                | 建地幅900mm 高22m以上  | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-24        |        |      |      |
| 工事施設費 仮門 パネル・ゲート 鋼製複層板 |                  |                     |                   |               |        | -0300               | -103             | 建地幅600mm 高12m未満  | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-25   |      |      |
| H1220-2020             | -103             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置3ヵ月         | 個所            | 1-20   | -106                | 建地幅600mm 高12m未満  | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-26        |        |      |      |
|                        | -106             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置6ヵ月         | 個所            | 1-21   | -109                | 建地幅600mm 高12m未満  | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-27        |        |      |      |
|                        | -109             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置9ヵ月         | 個所            | 1-22   | -112                | 建地幅600mm 高12m未満  | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-28        |        |      |      |
|                        | -112             | 幅5.4×高4.5m          | 柱無し 存置12ヵ月        | 個所            | 1-23   | 外部足場工事 枠組本足場        |                  |                  |                  |             |        |      |      |
|                        | -2030            | -103                | 幅5.4×高4.5m        | 柱付き 存置3ヵ月     | 個所     | 1-24                | H5210-0100       | -103             | 建地幅1200mm 高10m未満 | 存置3ヵ月       | 架m2    | 1-01 |      |
|                        | -106             | 幅5.4×高4.5m          | 柱付き 存置6ヵ月         | 個所            | 1-25   | -106                |                  | 建地幅1200mm 高10m未満 | 存置6ヵ月            | 架m2         | 1-02   |      |      |
|                        | -109             | 幅5.4×高4.5m          | 柱付き 存置9ヵ月         | 個所            | 1-26   | -109                |                  | 建地幅1200mm 高10m未満 | 存置9ヵ月            | 架m2         | 1-03   |      |      |
|                        | -112             | 幅5.4×高4.5m          | 柱付き 存置12ヵ月        | 個所            | 1-27   | -203                |                  | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-04   |      |      |
| -103                   | 幅6.0×高1.8m       | 片開き 存置3ヵ月           | 個所                | 1-32          | -206   | 建地幅1200mm 高20m未満    |                  | 存置6ヵ月            | 架m2              | 1-05        |        |      |      |
| H1220-3010             | -106             | 幅6.0×高1.8m          | 片開き 存置6ヵ月         | 個所            | 1-33   | -209                | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置9ヵ月            | 架m2              | 1-06        |        |      |      |
|                        | -109             | 幅6.0×高1.8m          | 片開き 存置9ヵ月         | 個所            | 1-34   | -212                | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置12ヵ月           | 架m2              | 1-07        |        |      |      |
|                        | -112             | 幅6.0×高1.8m          | 片開き 存置12ヵ月        | 個所            | 1-35   | -303                | 建地幅1200mm 高30m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2              | 1-08        |        |      |      |
|                        | 整理清掃費            |                     |                   |               | 106頁2表 |                     | 外部足場工事           |                  |                  |             | 116頁1表 |      |      |
|                        | 整理清掃費 敷地内清掃 【手間】 |                     |                   |               |        |                     | 外部足場工事 枠組本足場     |                  |                  |             |        |      |      |
| H1410-1020             | -010             | 建物外                 |                   | m2            | 1-01   | H5210-0100          | -103             | 建地幅1200mm 高10m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-01   |      |      |
| 整理清掃費 周辺道路清掃 【手間】      |                  |                     |                   |               |        |                     | -106             | 建地幅1200mm 高10m未満 | 存置6ヵ月            | 架m2         | 1-02   |      |      |
| H1410-1020             | -020             | 車両出入口共              |                   | m2・月          | 1-02   |                     | -109             | 建地幅1200mm 高10m未満 | 存置9ヵ月            | 架m2         | 1-03   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -203             | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-04   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -206             | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置6ヵ月            | 架m2         | 1-05   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -209             | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置9ヵ月            | 架m2         | 1-06   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -212             | 建地幅1200mm 高20m未満 | 存置12ヵ月           | 架m2         | 1-07   |      |      |
|                        |                  |                     |                   |               |        |                     | -303             | 建地幅1200mm 高30m未満 | 存置3ヵ月            | 架m2         | 1-08   |      |      |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div> <div>H5210-0100-306 建地幅1200mm 高30mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-09</div> <div>H5210-0100-309 建地幅1200mm 高30mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-10</div> <div>H5210-0100-312 建地幅1200mm 高30mm未満 存置12ヵ月 架m2 1-11</div> <div>-0200-103 建地幅900mm 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-12</div> <div>-106 建地幅900mm 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-13</div> <div>-109 建地幅900mm 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-14</div> <div>-203 建地幅900mm 高20mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-15</div> <div>-206 建地幅900mm 高20mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-16</div> <div>-209 建地幅900mm 高20mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-17</div> <div>-212 建地幅900mm 高20mm未満 存置12ヵ月 架m2 1-18</div> <div>-303 建地幅900mm 高30mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-19</div> <div>-306 建地幅900mm 高30mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-20</div> <div>-309 建地幅900mm 高30mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-21</div> <div>-312 建地幅900mm 高30mm未満 存置12ヵ月 架m2 1-22</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 安全手摺</div> <div>H5242-0010-103 枠組本足場用（最上部） 存置3ヵ月 m 1-23</div> <div>-106 枠組本足場用（最上部） 存置6ヵ月 m 1-24</div> <div>-109 枠組本足場用（最上部） 存置9ヵ月 m 1-25</div> <div>-112 枠組本足場用（最上部） 存置12ヵ月 m 1-26</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 単管本足場</div> <div>H5214-1000-103 パイプ足場 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-27</div> <div>-106 パイプ足場 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-28</div> <div>-109 パイプ足場 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-29</div> <div>-203 パイプ足場 高20mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-30</div> <div>-206 パイプ足場 高20mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-31</div> <div>-209 パイプ足場 高20mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-32</div> <div>-212 パイプ足場 高20mm未満 存置12ヵ月 架m2 1-33</div> <div>-303 パイプ足場 高30mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-34</div> <div>-306 パイプ足場 高30mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-35</div> <div>-309 パイプ足場 高30mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-36</div> <div>-312 パイプ足場 高30mm未満 存置12ヵ月 架m2 1-37</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 単管抱足場</div> <div>H5218-0100-103 パイプ足場 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-38</div> <div>-106 パイプ足場 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-39</div> <div>-109 パイプ足場 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-40</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 単管一本足場</div> <div>H5222-0100-103 パイプ足場 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-41</div> <div>-106 パイプ足場 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-42</div> <div>-109 パイプ足場 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-43</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 安全手摺</div> <div>H5242-0020-103 単管本足場用 存置3ヵ月 m 1-44</div> <div>-106 単管本足場用 存置6ヵ月 m 1-45</div> <div>-109 単管本足場用 存置9ヵ月 m 1-46</div> <div>-112 単管本足場用 存置12ヵ月 m 1-47</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 118頁1表</div> <div>外部足場工事 ブラケット足場</div> <div>H5226-0100-101 高10mm未満 存置1ヵ月 架m2 1-01</div> <div>-103 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-02</div> <div>-106 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-03</div> <div>-109 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-04</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型</div> <div>H5227-0100-101 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置1ヵ月 架m2 1-05</div> <div>-103 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-06</div> <div>-106 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-07</div> <div>-109 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-08</div> <div>-201 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置1ヵ月 架m2 1-09</div> <div>-203 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-10</div> <div>-206 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-11</div> <div>-209 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-12</div> <div>-0200-101 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置1ヵ月 架m2 1-13</div> <div>-103 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-14</div> <div>-106 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-15</div> <div>-109 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-16</div> <div>-201 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置1ヵ月 架m2 1-17</div> <div>-203 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-18</div> <div>-206 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-19</div> <div>-209 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-20</div> </div>                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>外部足場工事 くさび緊結式足場 抜け止め機能付型</div> <div>H5227-1100-103 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-21</div> <div>-106 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-22</div> <div>-109 手摺先行 幅900mm 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-23</div> <div>-203 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-24</div> <div>-206 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-25</div> <div>-209 手摺先行 幅900mm 高20mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-26</div> <div>-303 手摺先行 幅900mm 高30mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-27</div> <div>-306 手摺先行 幅900mm 高30mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-28</div> <div>-309 手摺先行 幅900mm 高30mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-29</div> <div>-1200-103 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-30</div> <div>-106 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-31</div> <div>-109 手摺先行 幅600mm 高10mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-32</div> <div>-203 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-33</div> <div>-206 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-34</div> <div>-209 手摺先行 幅600mm 高20mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-35</div> <div>-303 手摺先行 幅600mm 高30mm未満 存置3ヵ月 架m2 1-36</div> <div>-306 手摺先行 幅600mm 高30mm未満 存置6ヵ月 架m2 1-37</div> <div>-309 手摺先行 幅600mm 高30mm未満 存置9ヵ月 架m2 1-38</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 120頁1表</div> <div>内部足場工事 脚立足場</div> <div>H5260-0110-181 高1.8m 並列 存置1ヵ月 床m2 1-01</div> <div>-183 高1.8m 並列 存置3ヵ月 床m2 1-02</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 単管足場</div> <div>H5268-0100-203 高2.0m 存置3ヵ月 架m2 1-03</div> <div>-206 高2.0m 存置6ヵ月 架m2 1-04</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 内部枠組仕上足場</div> <div>H5282-0011-020 階高4.0m以上5.7m未満 存置2ヵ月 床m2 1-05</div> <div>-040 階高4.0m以上5.7m未満 存置4ヵ月 床m2 1-06</div> <div>-120 階高5.7m以上7.4m未満 存置2ヵ月 床m2 1-07</div> <div>-140 階高5.7m以上7.4m未満 存置4ヵ月 床m2 1-08</div> <div>-220 階高7.4m以上9.1m未満 存置2ヵ月 床m2 1-09</div> <div>-240 階高7.4m以上9.1m未満 存置4ヵ月 床m2 1-10</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 内部階段仕上足場</div> <div>H5282-0020-010 存置1ヵ月 床m2 1-11</div> <div>-030 存置3ヵ月 床m2 1-12</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 躯体支保工</div> <div>H5282-0030-010 階高5.0m以上5.7m未満 存置1ヵ月 床m2 1-13</div> <div>-020 階高5.0m以上5.7m未満 存置2ヵ月 床m2 1-14</div> <div>-110 階高5.7m以上7.4m未満 存置1ヵ月 床m2 1-15</div> <div>-120 階高5.7m以上7.4m未満 存置2ヵ月 床m2 1-16</div> <div>-210 階高7.4m以上9.1m未満 存置1ヵ月 床m2 1-17</div> <div>-220 階高7.4m以上9.1m未満 存置2ヵ月 床m2 1-18</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 吊棚足場</div> <div>H5282-0100-101 存置1ヵ月 水平m2 1-19</div> <div>-103 存置3ヵ月 水平m2 1-20</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 吊枠足場</div> <div>H5286-1010-010 パイハンガー 存置1ヵ月 m 1-21</div> <div>-030 パイハンガー 存置3ヵ月 m 1-22</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>内部足場工事 ローリング足場</div> <div>H5290-1500-110 幅1.5m 高2.0m以下 1段 存置1ヵ月 台 1-23</div> <div>-112 幅1.5m 高2.0m以下 1段 存置2ヵ月 台 1-24</div> <div>-120 幅1.5m 高3.5m以下 2段 存置1ヵ月 台 1-25</div> <div>-122 幅1.5m 高3.5m以下 2段 存置2ヵ月 台 1-26</div> <div>-130 幅1.5m 高5.0m以下 3段 存置1ヵ月 台 1-27</div> <div>-132 幅1.5m 高5.0m以下 3段 存置2ヵ月 台 1-28</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>災害防止設備 122頁1表</div> <div>災害防止設備 外部落下物養生 【材工】</div> <div>H5310-1000-403 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置3ヵ月 m 1-01</div> <div>-406 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置6ヵ月 m 1-02</div> <div>-409 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置9ヵ月 m 1-03</div> <div>-412 朝顔 枠組本足場用 @1829mm 存置12ヵ月 m 1-04</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>災害防止設備 外部金網養生 【材工】</div> <div>H5314-2000-103 1820×860×25mm 存置3ヵ月 m2 1-05</div> <div>-106 1820×860×25mm 存置6ヵ月 m2 1-06</div> <div>-109 1820×860×25mm 存置9ヵ月 m2 1-07</div> <div>-112 1820×860×25mm 存置12ヵ月 m2 1-08</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>災害防止設備 シート養生 【材工】</div> <div>H5318-1000-103 防災シート張り JISI類 存置3ヵ月 m2 1-09</div> <div>-106 防災シート張り JISI類 存置6ヵ月 m2 1-10</div> <div>-109 防災シート張り JISI類 存置9ヵ月 m2 1-11</div> <div>-112 防災シート張り JISI類 存置12ヵ月 m2 1-12</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>災害防止設備 ネット養生 【材工】</div> <div>H5322-2000-103 垂直養生 メッシュシート 存置3ヵ月 m2 1-13</div> <div>-106 垂直養生 メッシュシート 存置6ヵ月 m2 1-14</div> <div>-109 垂直養生 メッシュシート 存置9ヵ月 m2 1-15</div> <div>-112 垂直養生 メッシュシート 存置12ヵ月 m2 1-16</div> <div>H5326-1000-103 安全ネット張り 水平 網目15mm 存置3ヵ月 m2 1-17</div> <div>-106 安全ネット張り 水平 網目15mm 存置6ヵ月 m2 1-18</div> <div>-109 安全ネット張り 水平 網目15mm 存置9ヵ月 m2 1-19</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>災害防止設備 安全手摺 【材工】</div> <div>H5334-1010-101 ガードポスト（手すり柱） 存置1ヵ月 m 1-20</div> <div>-103 ガードポスト（手すり柱） 存置3ヵ月 m 1-21</div> <div>-106 ガードポスト（手すり柱） 存置6ヵ月 m 1-22</div> <div>-1000-103 単管 存置3ヵ月 m 1-23</div> <div>-106 単管 存置6ヵ月 m 1-24</div> <div>-109 単管 存置9ヵ月 m 1-25</div> <div>-112 単管 存置12ヵ月 m 1-26</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>災害防止設備 遮音パネル 【材工】</div> <div>H5346-1010-103 防音パネル アルミ製 存置3ヵ月 m2 1-27</div> <div>-106 防音パネル アルミ製 存置6ヵ月 m2 1-28</div> <div>-109 防音パネル アルミ製 存置9ヵ月 m2 1-29</div> <div>-112 防音パネル アルミ製 存置12ヵ月 m2 1-30</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>根切り・埋戻し・盛土工事 154頁1表</div> <div>根切り工事 【手間】</div> <div>I1150-3000-110 つば掘り、布掘り 手掘り 深さ0.5m以内 m3 1-01</div> <div>-120 つば掘り、布掘り 手掘り 深さ1.0m以内 m3 1-02</div> <div>-130 つば掘り、布掘り 手掘り 深さ2.0m以内 m3 1-03</div> <div>-3200-050 総掘り 機械掘り 切りばり1段 深さ5.0m以内 m3 1-04</div> <div>-060 総掘り 機械掘り 切りばり2段 深さ8.5m以内 m3 1-05</div> <div>-070 総掘り 機械掘り 切りばり3段 深さ12.0m以内 m3 1-06</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>根切り工事 床付け 【手間】</div> <div>I1158-2100-010 手掘り m2 1-07</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>埋戻し工事 【手間】</div> <div>I1210-1010-200 人力 m3 1-08</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>盛土工事 【手間】</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                       |          |                         |       |                |                         |                  |                  |             |        |      |
|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|------|
| 11220-1010-200        | 人力       | m 3                     | 1-09  | 13140-1000-312 | Ⅲ型                      | 有振動工法 (パイプロ)     | 使用期間 1 2 カ月      | 壁 m 2       | 1-07   |      |
| -1020-200             | 機械       | m 3                     | 1-10  | -320           | Ⅲ型                      | 有振動工法 (パイプロ)     | 埋殺し              | 壁 m 2       | 1-08   |      |
| 地均し [手間]              |          |                         |       | -403           | Ⅳ型                      | 有振動工法 (パイプロ)     | 使用期間 3 カ月        | 壁 m 2       | 1-09   |      |
| 11122-1000-100        | 構内地均し 機械 | m 3                     | 1-11  | -406           | Ⅳ型                      | 有振動工法 (パイプロ)     | 使用期間 6 カ月        | 壁 m 2       | 1-10   |      |
| 山留め工事                 |          |                         |       | -412           | Ⅳ型                      | 有振動工法 (パイプロ)     | 使用期間 1 2 カ月      | 壁 m 2       | 1-11   |      |
| 160頁1表                |          |                         |       | -420           | Ⅳ型                      | 有振動工法 (パイプロ)     | 埋殺し              | 壁 m 2       | 1-12   |      |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭貫料  |          |                         |       | -1100-010      | Ⅱ型                      | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 3 カ月        | 壁 m 2       | 1-13   |      |
| 13210-0100-203        | H-2 0 0  | 使用期間 3 カ月               | 壁 m 2 | 1-01           | -020                    | Ⅱ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 6 カ月   | 壁 m 2  | 1-14 |
| -206                  | H-2 0 0  | 使用期間 6 カ月               | 壁 m 2 | 1-02           | -030                    | Ⅱ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 1 2 カ月 | 壁 m 2  | 1-15 |
| -212                  | H-2 0 0  | 使用期間 1 2 カ月             | 壁 m 2 | 1-03           | -040                    | Ⅱ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 埋殺し         | 壁 m 2  | 1-16 |
| -220                  | H-2 0 0  | 埋殺し                     | 壁 m 2 | 1-04           | -050                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 3 カ月   | 壁 m 2  | 1-17 |
| -230                  | H-2 5 0  | 使用期間 3 カ月               | 壁 m 2 | 1-05           | -060                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 6 カ月   | 壁 m 2  | 1-18 |
| -240                  | H-2 5 0  | 使用期間 6 カ月               | 壁 m 2 | 1-06           | -070                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 1 2 カ月 | 壁 m 2  | 1-19 |
| -250                  | H-2 5 0  | 使用期間 1 2 カ月             | 壁 m 2 | 1-07           | -080                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 埋殺し         | 壁 m 2  | 1-20 |
| -260                  | H-2 5 0  | 埋殺し                     | 壁 m 2 | 1-08           | -090                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 3 カ月   | 壁 m 2  | 1-21 |
| -303                  | H-3 0 0  | 使用期間 3 カ月               | 壁 m 2 | 1-09           | -100                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 6 カ月   | 壁 m 2  | 1-22 |
| -306                  | H-3 0 0  | 使用期間 6 カ月               | 壁 m 2 | 1-10           | -110                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 使用期間 1 2 カ月 | 壁 m 2  | 1-23 |
| -312                  | H-3 0 0  | 使用期間 1 2 カ月             | 壁 m 2 | 1-11           | -120                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (オーガ圧入)    | 埋殺し         | 壁 m 2  | 1-24 |
| -320                  | H-3 0 0  | 埋殺し                     | 壁 m 2 | 1-12           | -2000-203               | Ⅱ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 3 カ月   | 壁 m 2  | 1-25 |
| -330                  | H-3 5 0  | 使用期間 3 カ月               | 壁 m 2 | 1-13           | -206                    | Ⅱ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 6 カ月   | 壁 m 2  | 1-26 |
| -340                  | H-3 5 0  | 使用期間 6 カ月               | 壁 m 2 | 1-14           | -212                    | Ⅱ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 1 2 カ月 | 壁 m 2  | 1-27 |
| -350                  | H-3 5 0  | 使用期間 1 2 カ月             | 壁 m 2 | 1-15           | -220                    | Ⅱ型               | 低振動工法 (圧入)       | 埋殺し         | 壁 m 2  | 1-28 |
| -360                  | H-3 5 0  | 埋殺し                     | 壁 m 2 | 1-16           | -303                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 3 カ月   | 壁 m 2  | 1-29 |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭打込み |          |                         |       | -306           | Ⅲ型                      | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 6 カ月        | 壁 m 2       | 1-30   |      |
| 13220-1000-200        | H-2 0 0  | 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-17           | -312                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 1 2 カ月 | 壁 m 2  | 1-31 |
| -250                  | H-2 5 0  | 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-18           | -320                    | Ⅲ型               | 低振動工法 (圧入)       | 埋殺し         | 壁 m 2  | 1-32 |
| -300                  | H-3 0 0  | 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-19           | -403                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 3 カ月   | 壁 m 2  | 1-33 |
| -350                  | H-3 5 0  | 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-20           | -406                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 6 カ月   | 壁 m 2  | 1-34 |
| -2000-200             | H-2 0 0  | 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-21           | -412                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (圧入)       | 使用期間 1 2 カ月 | 壁 m 2  | 1-35 |
| -250                  | H-2 5 0  | 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-22           | -420                    | Ⅳ型               | 低振動工法 (圧入)       | 埋殺し         | 壁 m 2  | 1-36 |
| -300                  | H-3 0 0  | 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-23           | 山留め工事                   |                  |                  |             | 166頁1表 |      |
| -350                  | H-3 5 0  | 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-24           | 山留め工事 軽量鋼矢板山留め壁 軽量鋼矢板貫料 |                  |                  |             |        |      |
| 山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭引抜き |          |                         |       | 13150-0100-201 | S S 4 0 0               | 幅 2 5 0 × 厚 4 mm | 使用期間 1 カ月        | 壁 m 2       | 1-01   |      |
| 13230-1000-200        | H-2 0 0  | 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 [手間] | 壁 m 2 | 1-25           | -203                    | S S 4 0 0        | 幅 2 5 0 × 厚 4 mm | 使用期間 3 カ月   | 壁 m 2  | 1-02 |
| -250                  | H-2 5 0  | 有振動工法 設置間隔              |       |                |                         |                  |                  |             |        |      |



## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                              |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 12560-2000-125 厚2 5 mm<br>-150 厚5 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m 2<br>m 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-13<br>1-14 | J3350-0100-119 D 1 9<br>-122 D 2 2<br>-125 D 2 5<br>-129 D 2 9<br>-132 D 3 2 | 個所<br>個所<br>個所<br>個所<br>個所 | 1-12<br>1-13<br>1-14<br>1-15<br>1-16 |
| 杭工事 <公表価格> 186頁1表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                              |                            |                                      |
| 杭工事 杭頭耐震接合（機械式）NCPアンカー工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                              |                            |                                      |
| 17350-0105-042 杭径4 0 0 mm A種 機械式 D 1 3×6 本<br>-0110-042 杭径4 0 0 mm B種 機械式 D 1 6×6 本<br>-0130-042 杭径4 0 0 mm C種 機械式 D 1 6×8 本<br>-0105-052 杭径5 0 0 mm A種 機械式 D 1 6×6 本<br>-0120-052 杭径5 0 0 mm B種 機械式 D 1 6×1 0 本<br>-0130-052 杭径5 0 0 mm C種 機械式 D 2 5×8 本<br>-0105-062 杭径6 0 0 mm A種 機械式 D 1 6×9 本<br>-0120-062 杭径6 0 0 mm B種 機械式 D 2 5×1 2 本<br>-0130-062 杭径6 0 0 mm C種 機械式 D 2 5×1 2 本<br>-0105-082 杭径8 0 0 mm A種 機械式 D 1 6×1 2 本<br>-0120-082 杭径8 0 0 mm B種 機械式 D 2 5×1 8 本<br>-0130-082 杭径8 0 0 mm C種 機械式 D 2 9×1 7 本<br>-0105-102 杭径1 0 0 0 mm A種 機械式 D 2 9×1 1 本<br>-0120-102 杭径1 0 0 0 mm B種 機械式 D 2 9×2 2 本<br>-0130-102 杭径1 0 0 0 mm C種 機械式 D 2 9×2 3 本 | 本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br> |              |                                                                              |                            |                                      |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                      |                                 |                |      |                                      |                          |    |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|----|------|
| J4300-0130-040                       | プレート加工 溶接延長150m／t 規模1000        | t              | 1-19 | J4310-0010-012                       | 穴あけ 径400未満               | 個所 | 1-02 |
| <b>鉄骨工事 工場塗装費 【材工】</b>               |                                 |                |      | <b>鉄骨付帯工事 スリーブ加工</b>                 |                          |    |      |
| J4210-1000-001                       | ショットブラスト                        | m <sup>2</sup> | 1-20 | J4310-0010-020                       | パイプスリーブ L=100 径114.3×3.6 | 個所 | 1-03 |
| <b>鉄骨工事 工場塗装費 下地調整含む 【材工】</b>        |                                 |                |      | -022                                 | パイプスリーブ L=100 径165.2×5.0 | 個所 | 1-04 |
| J4210-2020-010                       | 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1回塗り           | m <sup>2</sup> | 1-21 | -024                                 | パイプスリーブ L=100 径267.4×6.6 | 個所 | 1-05 |
| -3000-001                            | 一般さび止めペイント JISK5621 1回塗り        | m <sup>2</sup> | 1-22 | -026                                 | パイプスリーブ L=100 径406.4×9.5 | 個所 | 1-06 |
| <b>鉄骨工事 工場検査費 超音波探傷検査</b>            |                                 |                |      | -030                                 | パイプスリーブ L=500 径114.3×3.6 | 個所 | 1-07 |
| J4260-0100-110                       | 第三者検査 工場内検査                     | 個所             | 1-23 | -032                                 | パイプスリーブ L=500 径165.2×5.0 | 個所 | 1-08 |
| <b>鉄骨工事 210頁1表</b>                   |                                 |                |      | -034                                 | パイプスリーブ L=500 径267.4×6.6 | 個所 | 1-09 |
| <b>鉄骨工事 現場工事費 現場溶接 【材工】</b>          |                                 |                |      | -036                                 | パイプスリーブ L=500 径406.4×9.5 | 個所 | 1-10 |
| J4230-0100-130                       | 3m未満／t 規模100t                   | m              | 1-01 | -040                                 | 片面PL補強 径200未満            | 個所 | 1-11 |
| -131                                 | 3m以上／t 規模100t                   | m              | 1-02 | -042                                 | 片面PL補強 径250未満            | 個所 | 1-12 |
| -230                                 | 3m未満／t 規模500t                   | m              | 1-03 | -044                                 | 片面PL補強 径300未満            | 個所 | 1-13 |
| -231                                 | 3m以上／t 規模500t                   | m              | 1-04 | -046                                 | 片面PL補強 径350未満            | 個所 | 1-14 |
| <b>鉄骨工事 現場工事費 超音波探傷検査</b>            |                                 |                |      | -048                                 | 片面PL補強 径400未満            | 個所 | 1-15 |
| J4260-0100-120                       | 第三者検査 現場検査                      | 個所             | 1-05 | -050                                 | 両面PL補強 径300未満            | 個所 | 1-16 |
| <b>鉄骨工事 現場工事費 HTB本締め 【手間】</b>        |                                 |                |      | -052                                 | 両面PL補強 径350未満            | 個所 | 1-17 |
| J4220-2000-200                       | 40本／t トルシアボルト 規模100t            | t              | 1-06 | -054                                 | 両面PL補強 径400未満            | 個所 | 1-18 |
| -210                                 | 60本／t トルシアボルト 規模100t            | t              | 1-07 | -056                                 | 両面PL補強 径450未満            | 個所 | 1-19 |
| -220                                 | 80本／t トルシアボルト 規模100t            | t              | 1-08 | -060                                 | パイプスリーブ+両面PL補強 径250未満    | 個所 | 1-20 |
| -230                                 | 40本／t トルシアボルト 規模500t            | t              | 1-09 | -062                                 | パイプスリーブ+両面PL補強 径300未満    | 個所 | 1-21 |
| -240                                 | 60本／t トルシアボルト 規模500t            | t              | 1-10 | -064                                 | パイプスリーブ+両面PL補強 径350未満    | 個所 | 1-22 |
| -250                                 | 80本／t トルシアボルト 規模500t            | t              | 1-11 | -066                                 | パイプスリーブ+両面PL補強 径400未満    | 個所 | 1-23 |
| <b>鉄骨工事 現場工事費 現場建方 【手間】</b>          |                                 |                |      | <b>鉄骨付帯工事 PC板一次ファスナー</b>             |                          |    |      |
| J4240-0100-200                       | 80kg／延m <sup>2</sup> 未満 規模100t  | t              | 1-12 | J4310-0020-010                       | Aタイプ                     | 個所 | 1-24 |
| -201                                 | 80kg／延m <sup>2</sup> 以上 規模100t  | t              | 1-13 | -020                                 | Bタイプ                     | 個所 | 1-25 |
| -300                                 | 100kg／延m <sup>2</sup> 未満 規模100t | t              | 1-14 | -030                                 | Cタイプ                     | 個所 | 1-26 |
| -301                                 | 100kg／延m <sup>2</sup> 以上 規模100t | t              | 1-15 | -040                                 | Dタイプ                     | 個所 | 1-27 |
| -250                                 | 80kg／延m <sup>2</sup> 未満 規模500t  | t              | 1-16 | -050                                 | Eタイプ                     | 個所 | 1-28 |
| -251                                 | 80kg／延m <sup>2</sup> 以上 規模500t  | t              | 1-17 | <b>鉄骨付帯工事 216頁1表</b>                 |                          |    |      |
| -350                                 | 100kg／延m <sup>2</sup> 未満 規模500t | t              | 1-18 | <b>鉄骨付帯工事 仮設金物 カンザシ</b>              |                          |    |      |
| -351                                 | 100kg／延m <sup>2</sup> 以上 規模500t | t              | 1-19 | J4310-0100-010                       | F B-75×6×460mm           | 個所 | 1-01 |
| <b>鉄骨工事 現場工事費 鉄骨運搬費</b>              |                                 |                |      | <b>鉄骨付帯工事 仮設金物 固定式タラップ</b>           |                          |    |      |
| J4240-0200-050                       | 50km                            | t              | 1-20 | J4310-0110-010                       | 十字柱                      | 個所 | 1-02 |
| -100                                 | 100km                           | t              | 1-21 | -020                                 | H柱                       | 個所 | 1-03 |
| -150                                 | 150km                           | t              | 1-22 | <b>鉄骨付帯工事 仮設金物 移動式タラップ</b>           |                          |    |      |
| <b>鉄骨付帯工事 212頁1表</b>                 |                                 |                |      | J4310-0120-010                       | 梯子受ピース                   | 個所 | 1-04 |
| <b>鉄骨付帯工事 アンカーボルト据付費 【手間】</b>        |                                 |                |      | <b>鉄骨付帯工事 仮設金物 親綱ピース</b>             |                          |    |      |
| J4310-1010-010                       | 主柱用 径32～25mm                    | 本              | 1-01 | J4310-0130-010                       | 中間階                      | 個所 | 1-05 |
| -015                                 | 主柱用 径19～16mm                    | 本              | 1-02 | -020                                 | 最上階                      | 個所 | 1-06 |
| -020                                 | 間柱用 径16～13mm                    | 本              | 1-03 | <b>鉄骨付帯工事 仮設金物 吊ピース</b>              |                          |    |      |
| <b>鉄骨付帯工事 スタッドボルト</b>                |                                 |                |      | J4310-0140-010                       | 梁・柱最上節 重量3t未満            | 個所 | 1-07 |
| J4310-0060-006                       | 工場施工 径16mm 長100mm               | 本              | 1-04 | -020                                 | 梁・柱最上節 重量6t未満            | 個所 | 1-08 |
| -008                                 | 工場施工 径16mm 長120mm               | 本              | 1-05 | -030                                 | 梁・柱最上節 重量10t未満           | 個所 | 1-09 |
| -010                                 | 工場施工 径19mm 長100mm               | 本              | 1-06 | <b>鉄骨付帯工事 仮設金物 建入直しピース</b>           |                          |    |      |
| -012                                 | 工場施工 径19mm 長120mm               | 本              | 1-07 | J4310-0150-010                       | 最大張力1.5t                 | 個所 | 1-10 |
| -020                                 | 工場施工 径22mm 長100mm               | 本              | 1-08 | -020                                 | 最大張力3t                   | 個所 | 1-11 |
| -022                                 | 工場施工 径22mm 長120mm               | 本              | 1-09 | -030                                 | 最大張力5t                   | 個所 | 1-12 |
| -106                                 | 現場施工 径16mm 長100mm               | 本              | 1-10 | <b>鉄骨付帯工事 岡部 &lt;公表価格&gt; 218頁1表</b> |                          |    |      |
| -108                                 | 現場施工 径16mm 長120mm               | 本              | 1-11 | <b>鉄骨付帯工事 ベースバック</b>                 |                          |    |      |
| -110                                 | 現場施工 径19mm 長100mm               | 本              | 1-12 | J4310-2015-125                       | 角形鋼管用 15-12V             | 柱  | 1-01 |
| -112                                 | 現場施工 径19mm 長120mm               | 本              | 1-13 | -2017-125                            | 角形鋼管用 17-12V             | 柱  | 1-02 |
| -120                                 | 現場施工 径22mm 長100mm               | 本              | 1-14 | -2020-095                            | 角形鋼管用 20-09V             | 柱  | 1-03 |
| -122                                 | 現場施工 径22mm 長120mm               | 本              | 1-15 | -125                                 | 角形鋼管用 20-12V             | 柱  | 1-04 |
| <b>鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル</b>               |                                 |                |      | -2025-095                            | 角形鋼管用 25-09V             | 柱  | 1-05 |
| J4310-1040-020                       | ベースプレート 200角 厚50mm              | 個所             | 1-16 | -125                                 | 角形鋼管用 25-12V             | 柱  | 1-06 |
| -030                                 | ベースプレート 300角 厚50mm              | 個所             | 1-17 | -165                                 | 角形鋼管用 25-16V             | 柱  | 1-07 |
| -040                                 | ベースプレート 400角 厚50mm              | 個所             | 1-18 | -2030-095                            | 角形鋼管用 30-09V             | 柱  | 1-08 |
| -050                                 | ベースプレート 500角 厚50mm              | 個所             | 1-19 | -125                                 | 角形鋼管用 30-12V             | 柱  | 1-09 |
| -060                                 | ベースプレート 600角 厚50mm              | 個所             | 1-20 | -165                                 | 角形鋼管用 30-16V             | 柱  | 1-10 |
| -070                                 | ベースプレート 700角 厚50mm              | 個所             | 1-21 | -195                                 | 角形鋼管用 30-19V             | 柱  | 1-11 |
| <b>鉄骨付帯工事 耐震ブレース</b>                 |                                 |                |      | -2035-160                            | 角形鋼管用 35-16R             | 柱  | 1-12 |
| J4310-1030-012                       | M12 1セット1m                      | m              | 1-22 | -190                                 | 角形鋼管用 35-19R             | 柱  | 1-13 |
| -016                                 | M16 1セット1m                      | m              | 1-23 | -220                                 | 角形鋼管用 35-22R             | 柱  | 1-14 |
| -020                                 | M20 1セット1m                      | m              | 1-24 | -250                                 | 角形鋼管用 35-25R             | 柱  | 1-15 |
| -022                                 | M22 1セット1m                      | m              | 1-25 | -2040-160                            | 角形鋼管用 40-16R             | 柱  | 1-16 |
| <b>鉄骨付帯工事 耐震ブレース加算額</b>              |                                 |                |      | -190                                 | 角形鋼管用 40-19R             | 柱  | 1-17 |
| J4310-1030-112                       | M12 100mm当たり                    | 100mm          | 1-26 | -220                                 | 角形鋼管用 40-22R             | 柱  | 1-18 |
| -116                                 | M16 100mm当たり                    | 100mm          | 1-27 | -250                                 | 角形鋼管用 40-25R             | 柱  | 1-19 |
| -120                                 | M20 100mm当たり                    | 100mm          | 1-28 | -2045-190                            | 角形鋼管用 45-19R             | 柱  | 1-20 |
| -122                                 | M22 100mm当たり                    | 100mm          | 1-29 | -220                                 | 角形鋼管用 45-22R             | 柱  | 1-21 |
| <b>鉄骨付帯工事 デッキプレート受け</b>              |                                 |                |      | -250                                 | 角形鋼管用 45-25R             | 柱  | 1-22 |
| J4310-0050-010                       | F B-50×6×350                    | 個所             | 1-30 | -280                                 | 角形鋼管用 45-28R             | 柱  | 1-23 |
| <b>鉄骨付帯工事 コンクリート流れ止め</b>             |                                 |                |      | -2050-190                            | 角形鋼管用 50-19R             | 柱  | 1-24 |
| J4310-0040-010                       | PL-1.6 H120                     | m              | 1-31 | -220                                 | 角形鋼管用 50-22R             | 柱  | 1-25 |
| -020                                 | PL-1.6 H150                     | m              | 1-32 | -250                                 | 角形鋼管用 50-25R             | 柱  | 1-26 |
| <b>鉄骨付帯工事 デッキプレート敷込 【手間】</b>         |                                 |                |      | -280                                 | 角形鋼管用 50-28R             | 柱  | 1-27 |
| J4310-0070-010                       | アークスポット溶接                       | m <sup>2</sup> | 1-33 | -2055-190                            | 角形鋼管用 55-19R             | 柱  | 1-28 |
| -020                                 | 焼き抜き溶接                          | m <sup>2</sup> | 1-34 | -220                                 | 角形鋼管用 55-22R             | 柱  | 1-29 |
| <b>鉄骨付帯工事 214頁1表</b>                 |                                 |                |      | -250                                 | 角形鋼管用 55-25R             | 柱  | 1-30 |
| <b>鉄骨付帯工事 スリーブ加工 【手間】</b>            |                                 |                |      | -280                                 | 角形鋼管用 55-28R             | 柱  | 1-31 |
| J4310-0010-010                       | 穴あけ 径250未満                      | 個所             | 1-01 | -2060-190                            | 角形鋼管用 60-19FX3           | 柱  | 1-32 |
| <b>鉄骨付帯工事 岡部 &lt;公表価格&gt; 219頁1表</b> |                                 |                |      | -320                                 | 角形鋼管用 60-32FX3           | 柱  | 1-33 |
|                                      |                                 |                |      | -2065-220                            | 角形鋼管用 65-22FX3           | 柱  | 1-34 |
|                                      |                                 |                |      | -320                                 | 角形鋼管用 65-32FX3           | 柱  | 1-35 |
|                                      |                                 |                |      | -2070-220                            | 角形鋼管用 70-22FX3           | 柱  | 1-36 |
|                                      |                                 |                |      | -320                                 | 角形鋼管用 70-32FX3           | 柱  | 1-37 |
|                                      |                                 |                |      | -2075-220                            | 角形鋼管用 75-22FX3           | 柱  | 1-38 |
|                                      |                                 |                |      | -320                                 | 角形鋼管用 75-32FX3           | 柱  | 1-39 |



## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                 |                  |              |            |           |                                           |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| <b>耐火被覆工事 繊維混入けい酸カルシウム耐火被覆板</b> |                  |              |            |           | K1220-0100 -100 板厚1 0 0 mm m 2 1-12       |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5200-1510 -020                 | 仕上・化粧用           | はり           | 耐火1時間      | 被覆厚2 0 mm | m 2                                       | 1-22                              | -125 板厚1 2 0、1 2 5 mm                     | m 2  | 1-13 |  |  |  |
| -1500 -035                      | 仕上・化粧用           | はり           | 耐火2時間      | 被覆厚3 5 mm | m 2                                       | 1-23                              | -150 板厚1 5 0 mm                           | m 2  | 1-14 |  |  |  |
| -050                            | 仕上・化粧用           | はり           | 耐火3時間      | 被覆厚5 0 mm | m 2                                       | 1-24                              | <b>A L C工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル</b>           |      |      |  |  |  |
| -1010 -020                      | 仕上・化粧用           | 柱            | 耐火1時間      | 被覆厚2 0 mm | m 2                                       | 1-25                              | K1230-0100 -080 板厚7 5、8 0 mm              | m 2  | 1-15 |  |  |  |
| -035                            | 仕上・化粧用           | 柱            | 耐火2時間      | 被覆厚3 5 mm | m 2                                       | 1-26                              | -100 板厚1 0 0 mm                           | m 2  | 1-16 |  |  |  |
| -1000 -055                      | 仕上・化粧用           | 柱            | 耐火3時間      | 被覆厚5 5 mm | m 2                                       | 1-27                              | -125 板厚1 2 0、1 2 5 mm                     | m 2  | 1-17 |  |  |  |
| J5210-1500 -025                 | 一般・下地用           | はり           | 耐火1時間      | 被覆厚2 5 mm | m 2                                       | 1-28                              | -150 板厚1 5 0 mm                           | m 2  | 1-18 |  |  |  |
| -040                            | 一般・下地用           | はり           | 耐火2時間      | 被覆厚4 0 mm | m 2                                       | 1-29                              | <b>A L C工事 標準パネル工事 コーナーパネル</b>            |      |      |  |  |  |
| -055                            | 一般・下地用           | はり           | 耐火3時間      | 被覆厚5 5 mm | m 2                                       | 1-30                              | K1230-0200 -100 板厚1 0 0 mm 3 0 0×3 0 0 mm | m    | 1-19 |  |  |  |
| -1000 -025                      | 一般・下地用           | 柱            | 耐火1時間      | 被覆厚2 5 mm | m 2                                       | 1-31                              | -125 板厚1 2 0、1 2 5 mm 3 0 0×3 0 0 mm      | m    | 1-20 |  |  |  |
| -045                            | 一般・下地用           | 柱            | 耐火2時間      | 被覆厚4 5 mm | m 2                                       | 1-32                              | <b>A L C工事 標準パネル工事 防水立上がりパネル</b>          |      |      |  |  |  |
| -060                            | 一般・下地用           | 柱            | 耐火3時間      | 被覆厚6 0 mm | m 2                                       | 1-33                              | K1210-0100 -100 板厚1 0 0 mm                | m 2  | 1-21 |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 &lt;公表価格&gt;</b>      |                  |              |            |           | <b>230頁1表</b>                             |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 プロベストR-S</b>          |                  |              |            |           | <b>A L Cパネル工事 &lt;公表価格&gt;</b>            |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3840 -010                 | 半乾式吹付RW          | 柱            | 耐火1時間      | 被覆厚2 5 mm | m 2                                       | 1-01                              | <b>A L C工事 ヘーベル 外壁 HDR構法</b>              |      |      |  |  |  |
| -020                            | 半乾式吹付RW          | 柱            | 耐火2時間      | 被覆厚4 5 mm | m 2                                       | 1-02                              | K1910-4010 -010 縦壁・横壁 ロッキングウォール 厚1 0 0 mm | m 2  | 1-01 |  |  |  |
| -030                            | 半乾式吹付RW          | 柱            | 耐火3時間      | 被覆厚6 5 mm | m 2                                       | 1-03                              | -020 縦壁・横壁 ロッキングウォール 厚1 2 5 mm            | m 2  | 1-02 |  |  |  |
| -040                            | 半乾式吹付RW          | 梁            | 耐火1時間      | 被覆厚2 5 mm | m 2                                       | 1-04                              | -030 縦壁・横壁 ロッキングウォール 厚1 5 0 mm            | m 2  | 1-03 |  |  |  |
| -050                            | 半乾式吹付RW          | 梁            | 耐火2時間      | 被覆厚4 5 mm | m 2                                       | 1-05                              | -4110 -010 ジーファスパネル 厚1 0 0 mm             | m 2  | 1-04 |  |  |  |
| -060                            | 半乾式吹付RW          | 梁            | 耐火3時間      | 被覆厚6 0 mm | m 2                                       | 1-06                              | -020 ジーファスパネル 厚1 2 5 mm                   | m 2  | 1-05 |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 ロックカバー</b>            |                  |              |            |           | -4120 -010 カンヴァスパネル 厚1 0 0 mm             |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3855 -010                 | 梁                | 耐火1時間        | 被覆厚2 0 mm  | m 2       | 1-07                                      | -020 カンヴァスパネル 厚1 2 5 mm           | m 2                                       | 1-06 |      |  |  |  |
| -020                            | 梁                | 耐火2時間        | 被覆厚4 0 mm  | m 2       | 1-08                                      | -030 カンヴァスパネル 厚1 5 0 mm           | m 2                                       | 1-07 |      |  |  |  |
| -130                            | 梁                | 耐火3時間        | 被覆厚6 5 mm  | m 2       | 1-09                                      | -4130 -010 タテライン(V)系パネル 厚1 0 0 mm | m 2                                       | 1-08 |      |  |  |  |
| -3860 -010                      | 柱                | 耐火1時間        | 被覆厚2 0 mm  | m 2       | 1-10                                      | -020 タテライン(V)系パネル 厚1 2 5 mm       | m 2                                       | 1-09 |      |  |  |  |
| -020                            | 柱                | 耐火2時間        | 被覆厚4 0 mm  | m 2       | 1-11                                      | -030 タテライン(V)系パネル 厚1 5 0 mm       | m 2                                       | 1-10 |      |  |  |  |
| -130                            | 柱                | 耐火3時間        | 被覆厚6 5 mm  | m 2       | 1-12                                      | -4140 -010 ヨコライン(H)系パネル 厚1 0 0 mm | m 2                                       | 1-11 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 セラタिका2号</b>          |                  |              |            |           | -020 ヨコライン(H)系パネル 厚1 2 5 mm               |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3710 -010                 | 梁                | 耐火1時間        | 被覆厚1 0 mm  | m 2       | 1-13                                      | -030 ヨコライン(H)系パネル 厚1 5 0 mm       | m 2                                       | 1-12 |      |  |  |  |
| -020                            | 梁                | 耐火2時間        | 被覆厚2 0 mm  | m 2       | 1-14                                      | -4150 -010 レンガ系パネル ソフト 厚1 0 0 mm  | m 2                                       | 1-13 |      |  |  |  |
| -030                            | 梁                | 耐火3時間        | 被覆厚3 0 mm  | m 2       | 1-15                                      | -020 レンガ系パネル ソフト・ハード 厚1 2 5 mm    | m 2                                       | 1-14 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 エスケーCFT</b>           |                  |              |            |           | -030 レンガ系パネル ソフト・ハード 厚1 5 0 mm            |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3720 -040                 | 柱                | 耐火3時間        | 被覆厚2 5 mm  | m 2       | 1-16                                      | -4160 -010 Mラインパネル 厚1 2 5 mm      | m 2                                       | 1-15 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 SKタイカコート</b>          |                  |              |            |           | -020 Mラインパネル 厚1 5 0 mm                    |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3730 -020                 | 耐火塗料 梁・柱         | 耐火1時間        | 被覆厚1. 0 mm | m 2       | 1-17                                      | -4170 -010 Zラインパネル 厚1 2 5 mm      | m 2                                       | 1-16 |      |  |  |  |
| -040                            | 耐火塗料 柱           | 耐火2時間        | 被覆厚3. 0 mm | m 2       | 1-18                                      | -020 Zラインパネル 厚1 5 0 mm            | m 2                                       | 1-17 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 SKタイカコートHS</b>        |                  |              |            |           | <b>A L C工事 ヘーベル 間仕切壁</b>                  |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3730 -110                 | 2液反応硬化型耐火塗料      | 梁            | 1時間        | 厚1. 5 mm  | m 2                                       | 1-19                              | K1910-4020 -010 Lプレート構法 フットプレート構法 厚7 5 mm | m 2  | 1-22 |  |  |  |
| -120                            | 2液反応硬化型耐火塗料      | 柱            | 1時間        | 厚2. 0 mm  | m 2                                       | 1-20                              | -020 Lプレート構法 フットプレート構法 厚1 0 0 mm          | m 2  | 1-23 |  |  |  |
| -130                            | 2液反応硬化型耐火塗料      | 梁・柱          | 2時間        | 厚4. 8     | m 2                                       | 1-21                              | -030 Lプレート構法 フットプレート構法 厚1 2 5 mm          | m 2  | 1-24 |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 SKタイカシート</b>          |                  |              |            |           | -040 Lプレート構法 フットプレート構法 厚1 5 0 mm          |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3740 -110                 | 耐火シート 乾式 柱       | 2時間          | 厚1. 5 mm×2 | m 2       | 1-22                                      | <b>A L C工事 ヘーベル 屋根 敷設筋構法</b>      |                                           |      |      |  |  |  |
| -120                            | 耐火シート 乾式 柱       | 1時間          | 厚1. 7 mm   | m 2       | 1-23                                      | K1910-4030 -010 厚7 5 mm           | m 2                                       | 1-26 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 ナリファイア・システムS</b>      |                  |              |            |           | -020 厚1 0 0 mm                            |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3930 -010                 | 耐火塗料 溶剤系         | 屋外・屋内        | 耐火1時間      | m 2       | 1-24                                      | -030 厚1 2 5 mm                    | m 2                                       | 1-27 |      |  |  |  |
| -3940 -010                      | 耐火塗料 水性          | 屋内           | 耐火1時間      | m 2       | 1-25                                      | -040 厚1 5 0 mm                    | m 2                                       | 1-28 |      |  |  |  |
| -3930 -020                      | 耐火塗料 溶剤系         | 屋外・屋内        | 耐火2時間      | m 2       | 1-26                                      | <b>A L C工事 ヘーベル 床 敷設筋構法</b>       |                                           |      |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 マキベエ</b>              |                  |              |            |           | K1910-4040 -010 厚1 0 0 mm                 |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3250 -010                 | 柱・梁              | 耐火1時間        | 被覆厚2 0 mm  | m 2       | 1-27                                      | -020 厚1 2 5 mm                    | m 2                                       | 1-30 |      |  |  |  |
| -020                            | 柱・梁              | 耐火2時間        | 被覆厚4 0 mm  | m 2       | 1-28                                      | -030 厚1 5 0 mm                    | m 2                                       | 1-31 |      |  |  |  |
| -030                            | 柱・梁              | 耐火3時間        | 被覆厚6 5 mm  | m 2       | 1-29                                      | <b>A L C工事 ヘーベルライト(薄形パネル) 外壁</b>  |                                           |      |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 タイカライト2号</b>          |                  |              |            |           | K1910-4050 -010 平 厚5 0 mm                 |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3421 -010                 | 見え隠れ用 梁          | 耐火3時間        | 被覆厚5 5 mm  | m 2       | 1-30                                      | -030 ライン 厚5 0 mm                  | m 2                                       | 1-33 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 タイカライト-CFT</b>        |                  |              |            |           | -040 チェック・タイル・Mライン 厚5 0 mm                |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3425 -010                 | 角柱               | 耐火3時間        | 被覆厚2 5 mm  | m 2       | 1-31                                      | -050 レンガ 厚5 0 mm                  | m 2                                       | 1-34 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 ニュータイカライトR1号</b>      |                  |              |            |           | -060 Zライン 厚5 0 mm                         |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3512 -010                 | 見え掛かり、仕上用 柱      | 耐火1時間        | 被覆厚2 5 mm  | m 2       | 1-32                                      | -070 ジーファス 厚5 0 mm                | m 2                                       | 1-35 |      |  |  |  |
| -020                            | 見え掛かり、仕上用 柱      | 耐火2時間        | 被覆厚2 5 mm  | m 2       | 1-33                                      | -080 レリーフ 厚5 0 mm                 | m 2                                       | 1-36 |      |  |  |  |
| -110                            | 見え掛かり、見隠れ用 柱     | 耐火3時間        | 被覆厚5 5 mm  | m 2       | 1-34                                      | <b>A L C工事 ヘーベルパワーボード 外壁</b>      |                                           |      |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 ニュータイカライトR2号</b>      |                  |              |            |           | K1910-4060 -010 標準 厚3 7 mm                |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3513 -010                 | 見え隠れ用 梁          | 耐火1時間        | 被覆厚1 5 mm  | m 2       | 1-35                                      | -020 横ライン系 厚3 7 mm                | m 2                                       | 1-40 |      |  |  |  |
| -020                            | 見え隠れ用 梁          | 耐火2時間        | 被覆厚3 0 mm  | m 2       | 1-36                                      | -030 縦ライン系 厚3 7 mm                | m 2                                       | 1-41 |      |  |  |  |
| <b>耐火被覆工事 ニュータイカライトコラムR</b>     |                  |              |            |           | -040 ジーファス 厚3 7 mm                        |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| J5911-3531 -010                 | 見掛、仕上用 丸柱        | 耐火1～2時間      | 被覆厚2 5 mm  | m 2       | 1-37                                      | <b>A L Cパネル工事 &lt;公表価格&gt;</b>    |                                           |      |      |  |  |  |
| <b>A L Cパネル工事</b>               |                  |              |            |           | <b>237頁1表</b>                             |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| <b>A L C工事 標準パネル工事 屋根パネル</b>    |                  |              |            |           | <b>A L C工事 ALCクリオン 外壁 CDR構法</b>           |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| K1110-0100 -080                 | 板厚7 5、8 0 mm     | 敷設筋構法        | m 2        | 1-01      | K1910-6005 -010 DS・DDD平パネル 厚1 0 0 mm      | m 2                               | 1-01                                      |      |      |  |  |  |
| -100                            | 板厚1 0 0 mm       | 敷設筋構法        | m 2        | 1-02      | -020 DS・DDD平パネル 厚1 2 0 mm                 | m 2                               | 1-02                                      |      |      |  |  |  |
| -125                            | 板厚1 2 0、1 2 5 mm | 敷設筋構法        | m 2        | 1-03      | -030 DS・DDD平パネル 厚1 5 0 mm                 | m 2                               | 1-03                                      |      |      |  |  |  |
| -150                            | 板厚1 5 0 mm       | 敷設筋構法        | m 2        | 1-04      | -6030 -010 DS・DDDパネルファッションパネル厚1 0 0 mm    | m 2                               | 1-04                                      |      |      |  |  |  |
| <b>A L C工事 標準パネル工事 床パネル</b>     |                  |              |            |           | -020 DS・DDDパネルファッションパネル厚1 2 0 mm          | m 2                               | 1-05                                      |      |      |  |  |  |
| K1120-0100 -100                 | 板厚1 0 0 mm       | 敷設筋構法        | m 2        | 1-05      | -040 DS・DDDパネルファッションパネル厚1 5 0 mm          | m 2                               | 1-06                                      |      |      |  |  |  |
| -125                            | 板厚1 2 0、1 2 5 mm | 敷設筋構法        | m 2        | 1-06      | -6035 -010 DS・DDDパネル アドバンス 厚1 0 0 mm      | m 2                               | 1-07                                      |      |      |  |  |  |
| -150                            | 板厚1 5 0 mm       | 敷設筋構法        | m 2        | 1-07      | -020 DS・DDDパネル アドバンス 厚1 2 0 mm            | m 2                               | 1-08                                      |      |      |  |  |  |
| <b>A L C工事 標準パネル工事 外壁パネル</b>    |                  |              |            |           | -6040 -010 PAパネル ファッションパネル 厚1 0 0 mm      | m 2                               | 1-09                                      |      |      |  |  |  |
| K1130-1000 -100                 | 板厚1 0 0 mm       | 縦壁ロッキング構法・低層 | m 2        | 1-08      | -020 PAパネル ファッションパネル 厚1 2 0 mm            | m 2                               | 1-10                                      |      |      |  |  |  |
| -125                            | 板厚1 2 0、1 2 5 mm | 縦壁ロッキング構法・低層 | m 2        | 1-09      | -040 PAパネル ファッションパネル 厚1 5 0 mm            | m 2                               | 1-11                                      |      |      |  |  |  |
| -150                            | 板厚1 5 0 mm       | 縦壁ロッキング構法・低層 | m 2        | 1-10      | -6045 -020 PAパネル アドバンス 厚1 2 0 mm          | m 2                               | 1-12                                      |      |      |  |  |  |
| <b>A L C工事 標準パネル工事 間仕切パネル</b>   |                  |              |            |           | <b>A L C工事 ハイパワーウォール 外壁</b>               |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
| K1220-0100 -080                 | 板厚7 5、8 0 mm     | m 2          | 1-11       |           | K1910-6060 -010 平パネル 超高層用DDDパネル 厚1 0 0 mm | m 2                               | 1-13                                      |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | -020 平パネル 超高層用DDDパネル 厚1 2 0 mm            | m 2                               | 1-14                                      |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | -030 平パネル 超高層用DDDパネル 厚1 5 0 mm            | m 2                               | 1-15                                      |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | <b>A L C工事 ALCクリオンライト 外壁</b>              |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | K1910-6070 -010 平パネル 厚5 0 mm              | m 2                               | 1-16                                      |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | -020 ファッションパネルスタンダード 厚5 0 mm              | m 2                               | 1-17                                      |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | -030 ファッションパネルアドバンス 厚5 0 mm               | m 2                               | 1-18                                      |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | <b>A L C工事 ALCクリオンエースボード 外壁</b>           |                                   |                                           |      |      |  |  |  |
|                                 |                  |              |            |           | K1910-6080 -010 平パネル 厚3 5 mm              | m 2                               | 1-19                                      |      |      |  |  |  |



2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                   |                            |     |      |        |  |                   |                           |     |      |
|-------------------|----------------------------|-----|------|--------|--|-------------------|---------------------------|-----|------|
| L6120-0005-210    | アス防水熱工法東西アス仕様SX-020GF・SF   |     |      |        |  | L6120-0105-110    | T-1 常温工法 [材工]             | m 2 | 1-15 |
|                   | 砂付仕上断熱防水 防湿層付 断熱3.5mm [材工] | m 2 | 1-20 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-PF21   | m 2 | 1-16 |
| L6120-0005-220    | アス防水 熱工法 東西アス仕様PX-035・BC   |     |      |        |  | L6120-0107-011    | 常温工法 押え防水 [材工]            | m 2 | 1-16 |
|                   | バリキャップ仕上 [材工]              | m 2 | 1-21 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-MF21   | m 2 | 1-17 |
| L6120-0005-310    | アス防水 熱工法 ベーパス              |     |      |        |  | L6120-0107-021    | 常温工法 露出防水 [材工]            | m 2 | 1-17 |
|                   | ふくれ防止用通気材 立上り部用 [材工]       | 個所  | 1-22 |        |  |                   | アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-10  | m 2 | 1-18 |
| L6120-0005-320    | アス防水 熱工法 ステンレスベーパス         |     |      |        |  | L6120-0109-010    | 下地RC 露出防水 仕上塗料含む [材工]     | m 2 | 1-18 |
|                   | ふくれ防止用通気材 平面部用 [材工]        | 個所  | 1-23 |        |  |                   | アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-12  | m 2 | 1-19 |
| L6120-0005-330    | アス防水 熱工法 ステンレスベーパスW        |     |      |        |  | L6120-0109-020    | 絶縁工法 露出防水 仕上塗料含む [材工]     | m 2 | 1-19 |
|                   | ふくれ防止用通気材 平面部用 [材工]        | 個所  | 1-24 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ガムクール GSS-1・SF  | m 2 | 1-20 |
| L6120-0007-015    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAP-9      |     |      |        |  | L6120-0111-012    | 砂付ルーフィング 下地改修 [材工]        | m 2 | 1-20 |
|                   | 押え防水 GA工法 [材工]             | m 2 | 1-25 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ガムクール GSS-2・SF  | m 2 | 1-21 |
| L6120-0007-027    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAS-9      |     |      |        |  | L6120-0111-022    | 砂付ルーフィング 下地改修 [材工]        | m 2 | 1-21 |
|                   | 露出防水 GA工法 [材工]             | m 2 | 1-26 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ガムクールGPS-2S・SF  | m 2 | 1-22 |
| L6120-0007-037    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAH-9      |     |      |        |  | L6120-0111-062    | 合成高分子系防水層 下地改修 [材工]       | m 2 | 1-22 |
|                   | 駐車場防水 GA工法 [材工]            | m 2 | 1-27 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ガムクールGCS-2S・SF  | m 2 | 1-23 |
| L6120-0007-080    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 P-300S     |     |      |        |  | L6120-0111-032    | 保護コンクリート 下地改修 [材工]        | m 2 | 1-23 |
|                   | 押え防水 スポットタック工法 [材工]        | m 2 | 1-28 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ガムクールGCC-2S・ST  | m 2 | 1-24 |
| L6120-0007-090    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 PS-350S    |     |      |        |  | L6120-0111-072    | 保護コンクリート 下地改修 [材工]        | m 2 | 1-24 |
|                   | 押え断熱防水 スポットタック工法 [材工]      | m 2 | 1-29 |        |  |                   | アス防水 常温スーパーフレックス100S-S-3  | m 2 | 1-25 |
| L6120-0007-100    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150S     |     |      |        |  | L6120-0113-010    | 常温工法改質アス防水 一般防水用 [材工]     | m 2 | 1-25 |
|                   | 露出防水 スポットタック工法 [材工]        | m 2 | 1-30 |        |  |                   | アス防水常温スーパーフレックス100S-SF-4  | m 2 | 1-26 |
| L6120-0007-120    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150MT    |     |      |        |  | L6120-0113-020    | 常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材工]   | m 2 | 1-26 |
|                   | 露出断熱防水スポットタック工法 防湿層付 [材工]  | m 2 | 1-31 |        |  |                   | アス防水常温スーパーフレックス100S-SF-5  | m 2 | 1-27 |
| L6120-0007-130    | アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150T     |     |      |        |  | L6120-0113-025    | 常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材工]   | m 2 | 1-27 |
|                   | 露出断熱防水 スポットタック工法 [材工]      | m 2 | 1-32 |        |  |                   | アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-4  | m 2 | 1-28 |
| L6120-0008-090    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SC-1       |     |      |        |  | L6120-0113-030    | 常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材工] | m 2 | 1-28 |
|                   | クリンアス工法 露出タイプ [材工]         | m 2 | 1-33 |        |  |                   | アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-5  | m 2 | 1-29 |
| L6120-0008-100    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SCM-1      |     |      |        |  | L6120-0113-035    | 常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材工] | m 2 | 1-29 |
|                   | クリンアス工法 露出タイプ 断熱+防湿 [材工]   | m 2 | 1-34 |        |  |                   | アス防水 常温工法 ナルファルト塗膜シート     | m 2 | 1-30 |
| L6120-0008-110    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPM-2      |     |      |        |  | L6120-0115-010    | 厚2.0mm アスファルト系 [材工]       | m 2 | 1-30 |
|                   | ピロウエルド新熱工法 露出 断熱+防湿 [材工]   | m 2 | 1-35 |        |  |                   | アス防水 常温 カスタムEE ESC-110    | m 2 | 1-31 |
| L6120-0008-120    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPI-2      |     |      |        |  | L6120-0116-005    | 露出仕様 密着工法 仕上塗料別途 [材工]     | m 2 | 1-31 |
|                   | ピロウエルド新熱工法 露出タイプ 断熱 [材工]   | m 2 | 1-36 |        |  |                   | アス防水 常温 カスタムEE EFC-120    | m 2 | 1-32 |
| L6120-0008-030    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-1       |     |      |        |  | L6120-0116-010    | 保護タイプ [材工]                | m 2 | 1-32 |
|                   | ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]      | m 2 | 1-37 |        |  |                   | アス防水 常温 カスタムEE EFC-220    | m 2 | 1-33 |
| L6120-0008-130    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-2       |     |      |        |  | L6120-0116-020    | 保護タイプ 断熱仕様 断熱材3.5mm [材工]  | m 2 | 1-33 |
|                   | ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]      | m 2 | 1-38 |        |  |                   | アス防水 常温 カスタムEE ESC-121    | m 2 | 1-34 |
| L6120-0008-140    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FC-1       |     |      |        |  | L6120-0116-030    | 露出タイプ 仕上塗料別途 [材工]         | m 2 | 1-34 |
|                   | クリンアス工法 保護タイプ [材工]         | m 2 | 1-39 |        |  |                   | アス防水 常温 カスタムEE ESA-120    | m 2 | 1-35 |
| L6120-0008-160    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-2      |     |      |        |  | L6120-0116-050    | 露出タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]   | m 2 | 1-35 |
|                   | ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]   | m 2 | 1-40 |        |  |                   | アス防水 常温 カスタムEE ESA-210    | m 2 | 1-36 |
| L6120-0008-170    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-3      |     |      |        |  | L6120-0116-060    | 露出仕様 断熱工法 断熱材30mm [材工]    | m 2 | 1-36 |
|                   | ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]   | m 2 | 1-41 |        |  |                   |                           |     |      |
| L6120-0008-185    | アス防水 熱工法 日本アス仕様 CP-15      |     |      |        |  |                   |                           |     |      |
|                   | 駐車場改質アスファルト防水 [材工]         | m 2 | 1-42 |        |  |                   |                           |     |      |
| アスファルト防水工事 <公表価格> |                            |     |      | 247頁1表 |  | アスファルト防水工事 <公表価格> |                           |     |      |
| L6120-0101-110    | アス防水 常温工法 スプレイジョンS         |     |      |        |  |                   | トーチ工法 メルトーチ TS-101W       | m 2 | 1-01 |
|                   | SPS-A40 冷工法吹付型 下地処理別 [材工]  | m 2 | 1-01 |        |  | L6120-0203-110    | 一般地仕様 保護打設防水 複層 [材工]      | m 2 | 1-01 |
| L6120-0102-010    | アス防水 常温工法 ハル○コート           |     |      |        |  |                   | トーチ工法 パラフォル・ソロ XJ-48SME   | m 2 | 1-02 |
|                   | E-30 複合密着工法 下地処理別途 [材工]    | m 2 | 1-02 |        |  | L6120-0207-010    | 厚4.8mm 機械固定工法 [材工]        | m 2 | 1-02 |
| L6120-0102-020    | EZ-30 複合絶縁工法 下地処理別途 [材工]   | m 2 | 1-03 |        |  |                   | トーチ工法 パラフォル・ソロXJ-48ST2K2  | m 2 | 1-03 |
|                   |                            | m 2 | 1-03 |        |  | L6120-0207-025    | 厚4.8mm機械固定断熱工法断熱材厚2.5mm材工 | m 2 | 1-04 |
| L6120-0103-010    | アス防水 常温工法 ハルエースコート T-20    |     |      |        |  | -030              | 厚4.8mm機械固定断熱工法断熱材厚40mm材工  | m 2 | 1-04 |
|                   | 厚2.0mm 室内地下防水 下地処理別途 [材工]  | m 2 | 1-04 |        |  |                   | トーチ工法 ラピネストーチ工法 TS-20R    | m 2 | 1-05 |
| L6120-0117-010    | アス防水 常温工法 ガスファルト GA-20工法   |     |      |        |  | L6120-0208-010    | 露出防水単層用 仕上塗料含む [材工]       | m 2 | 1-05 |
|                   | 厚1.5mm 常温工法 [材工]           | m 2 | 1-05 |        |  |                   | トーチ工法 ラピネストーチ工法 TF-20R    | m 2 | 1-06 |
| L6120-0120-010    | アス防水 常温工法 ケミクスルーフ防水 [材工]   |     |      |        |  | L6120-0208-020    | 非露出防水単層用 [材工]             | m 2 | 1-06 |
|                   | NCA-503SP 常温積層ウレタンシルバー     | m 2 | 1-06 |        |  |                   | トーチ工法 ラムコシートDuO 改質アスファルト  | m 2 | 1-07 |
| L6120-0120-030    | NCA-501 常温積層保護・密着          | m 2 | 1-07 |        |  | L6120-0221-010    | トーチ工法 (平面) [材工]           | m 2 | 1-07 |
|                   | NCA-507SP 常温積層断熱ウレタンシルバー   | m 2 | 1-08 |        |  | -020              | トーチ工法 絶縁工法 (平面) [材工]      | m 2 | 1-08 |
| L6120-0120-040    | NCA-513SP 常温積層絶縁ウレタンシルバー   | m 2 | 1-09 |        |  |                   | トーチ工法 ポリマリット PCS-2S       | m 2 | 1-09 |
|                   | NCA-505 常温積層保護・断熱          | m 2 | 1-10 |        |  | L6120-0209-015    | 露出 ストライプ絶縁 [材工]           | m 2 | 1-09 |
| L6120-0120-060    | NCA-601 常温型密着工法            | m 2 | 1-11 |        |  |                   | トーチ工法 ポリマリット PSS-2S       | m 2 | 1-10 |
|                   |                            |     |      |        |  | L6120-0209-025    | 砂付ルーフィング下地改修用 [材工]        | m 2 | 1-10 |
| L6120-0104-040    | アス防水 常温 RAMシートPRM-101W工法   |     |      |        |  |                   | トーチ工法 ポリベスト S-PB-1        | m 2 | 1-11 |
|                   | 保護打設防水標準仕様 [材工]            | m 2 | 1-12 |        |  | L6120-0211-010    | 厚4.0mm 砂付露出シルバー仕上 [材工]    | m 2 | 1-11 |
| L6120-0104-055    | アス防水 常温 RAMシートMRM-321工法    |     |      |        |  |                   | トーチ工法 ポリベスト P-PB-1        | m 2 | 1-12 |
|                   | 屋根露出防水密着仕様 AS-J2対応 [材工]    | m 2 | 1-13 |        |  | L6120-0211-020    | 厚4.0mm 歩行用押え防水 [材工]       | m 2 | 1-12 |
| L6120-0104-065    | アス防水 常温 RAMシートPRM-326W工法   |     |      |        |  |                   | トーチ工法 メルタン21防水 MFC-110    | m 2 | 1-13 |
|                   | 屋根露出防水絶縁仕様 AS-J1対応 [材工]    | m 2 | 1-14 |        |  | L6120-0212-010    | 厚4.0mm 保護タイプ トーチ工法 [材工]   | m 2 | 1-13 |
|                   | アス防水 常温工法 奥山式テトカッパー防水層仕様   |     |      |        |  |                   | トーチ工法 メルタン21防水 MSC-110    |     |      |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                |                                                      |     |      |        |  |
|----------------|------------------------------------------------------|-----|------|--------|--|
| L6120-0212-020 | 厚4. 0mm 露出タイプ トーチ工法 [材工]                             | m 2 | 1-14 |        |  |
| L6120-0213-010 | トーチ工法 メルタン21防水 MFC-120 保護タイプ [材工]                    | m 2 | 1-15 |        |  |
| L6120-0213-020 | トーチ工法 メルタン21防水 MSC-220 露出タイプ 断熱仕様 断熱材3.0mm [材工]      | m 2 | 1-16 |        |  |
| L6120-0213-030 | トーチ工法 メルタン21防水 MSC-121 露出タイプ 既存防水層撤去下地改修 [材工]        | m 2 | 1-17 |        |  |
| L6120-0213-040 | トーチ工法 メルタン21防水 MFA-120 保護タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]       | m 2 | 1-18 |        |  |
| L6120-0213-050 | トーチ工法 メルタン21防水 MSA-120 露出タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]       | m 2 | 1-19 |        |  |
| L6120-0213-060 | トーチ工法 メルタン21防水 MSS-120 露出タイプ 既存合成高分子系下地改修 [材工]       | m 2 | 1-20 |        |  |
| L6120-0214-110 | トーチ工法 メカトップ RM1 平場 改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]            | m 2 | 1-21 |        |  |
| L6120-0214-120 | トーチ工法 メカトップ RM1V 立上り改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]           | m 2 | 1-22 |        |  |
| L6120-0214-150 | トーチ工法 メカトップ RM2 平場 改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]            | m 2 | 1-23 |        |  |
| L6120-0214-160 | トーチ工法 メカトップ RM2V 立上り改質アスファルトシート機械固定工法 [材工]           | m 2 | 1-24 |        |  |
| シート防水 <公表価格>   |                                                      |     |      | 249頁1表 |  |
| L6130-0001-010 | シート防水 リベットルーフ防水 アンカー固定工法 MIH-SGM15 厚1.5 非歩行 塩ビ 材工    | m 2 | 1-01 |        |  |
| L6130-0001-030 | シート防水 リベットルーフ防水 アンカー固定断熱工法 MIH-SGM15NU 厚1.5 非歩行塩ビ 材工 | m 2 | 1-02 |        |  |
| L6130-0001-040 | シート防水 リベットルーフ防水 LCS工法 材工 MIHFD-SW15NU 厚1.5 金属屋根塩ビ    | m 2 | 1-03 |        |  |
| L6130-0001-060 | シート防水 リベットルーフ防水 接着工法 [材工] F-N20 厚2.0 歩行 塩ビ系          | m 2 | 1-04 |        |  |
| L6130-0002-010 | シート防水 エバブレンシート [材工] 厚1.1以上 押え歩行用 EVA系 平場部            | m 2 | 1-05 |        |  |
| L6130-0004-010 | シート防水 クニシート（地下外壁防水） [材工] 厚2.5 ベントナイト・アスファルト混合 先付     | m 2 | 1-06 |        |  |
| L6130-0004-020 | 厚2.5 ベントナイトアスファルト混合 後付頂部                             | m 2 | 1-07 |        |  |
| L6130-0004-030 | 厚2.5 ベントナイトアスファルト混合 後付壁部                             | m 2 | 1-08 |        |  |
| L6130-0007-030 | シート防水 ハイタフEGシート [材工] 厚1.52 機械固定工法 エラストマー系            | m 2 | 1-09 |        |  |
| L6130-0007-040 | シート防水 ハイタフEG UAN耐火ルーフ デッキプレート厚1.0mm下地 [材工]           | m 2 | 1-10 |        |  |
| L6130-0008-010 | シート防水 エスシート EP-R101 [材工] 厚1.2 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系     | m 2 | 1-11 |        |  |
| L6130-0008-020 | 厚1.5 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系                              | m 2 | 1-12 |        |  |
| L6130-0008-030 | 厚2.0 露出 非歩行 カラー仕上 加硫ゴム系                              | m 2 | 1-13 |        |  |
| L6130-0008-040 | シート防水 エスシート EP-R2101 [材工] 厚1.2 脱気工法 E型 シルバー仕上加硫ゴム系   | m 2 | 1-14 |        |  |
| L6130-0011-010 | シート防水 ビュートップ VT-M920 厚2.0 歩行用密着工法 塩ビ系 [材工]           | m 2 | 1-15 |        |  |
| L6130-0011-020 | シート防水 ビュートップU VT-U820 厚2.0 絶縁工法 塩ビ系 [材工]             | m 2 | 1-16 |        |  |
| L6130-0011-040 | シート防水 ビュートップU VIT-U820V 厚2.0 断熱絶縁工法 塩ビ系 [材工]         | m 2 | 1-17 |        |  |
| L6130-0022-010 | シート防水 NPシート2号 [材工] 厚1.0 NP101S 加硫ゴム系                 | m 2 | 1-18 |        |  |
| L6130-0022-020 | 厚1.2 NP101S 加硫ゴム系                                    | m 2 | 1-19 |        |  |
| L6130-0022-040 | シート防水 メカファイン MF-15F [材工] 厚1.5 接着工法 平場 塩ビ系            | m 2 | 1-20 |        |  |
| L6130-0022-045 | 厚1.5 接着工法 立上り 塩ビ系                                    | m 2 | 1-21 |        |  |
| L6130-0022-050 | シート防水 メカファイン MF-15M [材工] 厚1.5 機械的固定工法 平場 塩ビ系         | m 2 | 1-22 |        |  |
| L6130-0022-055 | 厚1.5 機械的固定工法 立上り 塩ビ系                                 | m 2 | 1-23 |        |  |
| L6130-0017-020 | シート防水 サンエーシート [材工] 厚1.1 建築用 SA-111 屋外保護 EVA          | m 2 | 1-24 |        |  |
| L6130-0017-030 | 厚1.1 建築用 SA-211 屋内保護 EVA                             | m 2 | 1-25 |        |  |
| L6130-0017-040 | 厚1.1 建築用 SA-321 地下先やり EVA                            | m 2 | 1-26 |        |  |
| L6130-0017-060 | 厚1.1 建築用 SA-411 地下後やり EVA                            | m 2 | 1-27 |        |  |
| L6130-0023-210 | シート防水 サンタックIB HD-15 [材工] 厚1.5 露出軽歩行・ALC下地 塩ビ系        | m 2 | 1-28 |        |  |
| L6130-0023-220 | シート防水 サンタックIB NHD-15 [材工] 厚1.5 露出軽歩行・RC下地 塩ビ系        | m 2 | 1-29 |        |  |
| L6130-0023-230 | シート防水 サンタックIB 植栽システム [材工] 厚1.5 保水排水層 散水システム含 塩ビ系     | m 2 | 1-30 |        |  |
| L6130-0023-245 | シート防水 サンタックIB MF・DF工法 材工 厚1.5 断熱3.5mm 金属下地 塩ビ系       | m 2 | 1-31 |        |  |
| L6130-0023-270 | シート防水 サンタックIB HWC-ST [材工] 厚1.5 プール防水 塩ビ系             | m 2 | 1-32 |        |  |
| L6130-0023-280 | 厚1.5 水槽防水・RC下地（床面） 塩ビ系                               | m 2 | 1-33 |        |  |
| L6130-0025-010 | シート防水 パラシール 標準型 [材工] 地下外壁防水 後付工法 ベントナイト              | m 2 | 1-34 |        |  |
| シート防水 <公表価格>   |                                                      |     |      | 250頁1表 |  |
| L6130-0019-003 | シート防水 ボルテックス [材工] 地下底盤部 先付・後付工法 ベントナイト               | m 2 | 1-01 |        |  |
| L6130-0019-010 | 厚6.4 地下連続壁 先付工法 ベントナイト                               | m 2 | 1-02 |        |  |
| L6130-0020-020 | シート防水 ボルテックスDS [材工] 厚6.4 地下連続壁 後付工法 ベントナイト           | m 2 | 1-03 |        |  |
| L6130-0029-010 | シート防水 ネオ・ルーフィングSPE [材工] 厚1.2+4.0 RV-101-SP 加硫ゴム系     | m 2 | 1-04 |        |  |
| L6130-0030-020 | シート防水 ウェドリーシート [材工] 厚1.1 押え歩行用 WD-301 平場 EVA         | m 2 | 1-05 |        |  |
| L6130-0030-030 | 厚1.1 押え歩行用 WD-301 立上りEVA                             | m 2 | 1-06 |        |  |
| L6130-0033-030 | シート防水 ベストブルーフシャネツBSN-110 厚1.5 RC 接着 塩ビ系 [材工]         | m 2 | 1-07 |        |  |
| L6130-0033-040 | シート防水 ベストブルーフシャネツBSN-210 厚1.5 RC 機械的固定 S-M2 塩ビ 材工    | m 2 | 1-08 |        |  |
| L6130-0033-010 | シート防水 ベストブルーフ BP-110 [材工] 厚1.5 ALC、PC 接着 塩ビ系         | m 2 | 1-09 |        |  |
| L6130-0033-020 | 厚1.5 RC 接着 塩ビ系                                       | m 2 | 1-10 |        |  |
| L6130-0033-025 | シート防水 ベストブルーフ BP-210 [材工] 厚1.5 RC 非歩行 S-M2 塩ビ系       | m 2 | 1-11 |        |  |
| L6130-0036-010 | シート防水 ロンブルーフェースLA-110 材工 厚2.0 RC 歩行 S-F2 塩ビ系         | m 2 | 1-12 |        |  |
| L6130-0036-020 | 厚2.0 ALC、PC 歩行 塩ビ系                                   | m 2 | 1-13 |        |  |
| 塗膜防水 <公表価格>    |                                                      |     |      | 251頁1表 |  |
| L6140-0001-050 | 塗膜防水 サラセーヌ SD-EZ30TJ 厚約3.0mm 一般密着工法 歩行用 [材工]         | m 2 | 1-01 |        |  |
| L6140-0001-060 | 塗膜防水 サラセーヌ SD-EZ30TJ フッ素 厚約3mm フッ素仕上 密着工法 歩行用 [材工]   | m 2 | 1-02 |        |  |
| L6140-0001-070 | 塗膜防水 サラセーヌ AV-EZ50TJ 厚約2.5mm 通気・緩衝工法 歩行用 [材工]        | m 2 | 1-03 |        |  |
| L6140-0001-080 | 塗膜防水 サラセーヌ QV-EZ50TJ 厚約2.5mm 通気・緩衝工法 歩行用 [材工]        | m 2 | 1-04 |        |  |
| L6140-0045-015 | 塗膜防水 アーキルーフ UAエコ 厚2.0mm 密着工法 軽歩行 [材工]                | m 2 | 1-05 |        |  |
| L6140-0046-010 | 塗膜防水 水性アーキルーフ 厚1.0mm 密着工法 軽歩行 [材工]                   | m 2 | 1-06 |        |  |
| L6140-0047-020 | 塗膜防水 クールタイト HIEコ工法 厚2.0mm 密着工法 軽歩行 遮熱 [材工]           | m 2 | 1-07 |        |  |
| L6140-0048-010 | 塗膜防水 パライジー 仕上一体型塗膜防水材 アクリル [材工]                      | m 2 | 1-08 |        |  |
| L6140-0048-110 | 塗膜防水 クリアコートeco 水性外壁透明防水工法 アクリル [材工]                  | m 2 | 1-09 |        |  |
| L6140-0048-330 | 塗膜防水 HYDRA（ハイドラ） [材工] 金属屋根防水・防錆・遮熱 ローラー吹付 アクリル       | m 2 | 1-10 |        |  |
| L6140-0048-410 | 塗膜防水 U-HIT FU-40-NE [材工] 厚3.0mm X-1 屋上防水仕様 通気緩衝工法    | m 2 | 1-11 |        |  |
| L6140-0048-420 | 塗膜防水 U-HIT JU-39-NE [材工] 厚3.0mm X-1 屋上防水仕様 通気緩衝複合    | m 2 | 1-12 |        |  |
| L6140-0048-430 | 塗膜防水 U-HIT MU-39-NE [材工] 厚3.0mm X-2 屋上防水仕様 クロス入密着    | m 2 | 1-13 |        |  |
| L6140-0005-010 | 塗膜防水 ハイボンドコート #300HM-1 屋根・庇 エチレン酢ビ [材工]              | m 2 | 1-14 |        |  |
| L6140-0005-020 | 塗膜防水 ハイボンドコート #300HMR-2 屋根・庇 ベランダ・室内 エチレン酢ビ [材工]     | m 2 | 1-15 |        |  |
| L6140-0036-010 | 塗膜防水 レジテクトCVSプレーエ工法 [材工] 厚2.0mm 超速硬化ウレタン防水システム       | m 2 | 1-16 |        |  |
| L6140-0036-220 | 塗膜防水 DSカラー・ゼロ DST-300ゼロ 厚3.0mm 2成分形特化物無配合通気緩衝工法      | m 2 | 1-17 |        |  |
| L6140-0036-310 | 塗膜防水 エパーコートZero1H ZHM200 厚2.0mm 1成分形特化物無配合密着工法 材工    | m 2 | 1-18 |        |  |
| L6140-0036-320 | 塗膜防水 エパーコートZero1S ZST300 厚3.0mm 1成分形特化物無配合通気緩衝工法     | m 2 | 1-19 |        |  |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                          |                        |                                               |                                                   |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 塗膜防水 クイックスプレー SPM-200KY  |                          |                        |                                               | L6140-0042 -010 公共建築工事標準仕様 X-1 ウレタン [材工] m2 1-08  |  |  |  |
| L6140-0036 -410          | 厚2.0mm                   | 超速硬化ウレタン防水システム         | 材工 m2 1-20                                    | 塗膜防水 HCEコブルーフ E-X2                                |  |  |  |
| 塗膜防水 クイックスプレー複合法 UPM-10  |                          |                        |                                               | L6140-0042 -110 公共建築工事標準仕様 X-2 ウレタン [材工] m2 1-09  |  |  |  |
| L6140-0036 -420          | 厚3.0mm                   | 超速硬化ウレタン 複合法 [材工]      | m2 1-21                                       | 塗膜防水 HCEコブルーフ E-15-A                              |  |  |  |
| 塗膜防水 パワレックス MU-1E [材工]   |                          |                        |                                               | L6140-0042 -210 ベランダ・庇仕様 ウレタン [材工] m2 1-10        |  |  |  |
| L6140-0036 -515          | 厚3.0mm                   | 超速硬化ウレタン複合駐車場防水工法      | m2 1-22                                       | 塗膜防水 HCEコブルーフ コンボジット                              |  |  |  |
| 塗膜防水 ゲットシステム G-OR-S [材工] |                          |                        |                                               | L6140-0042 -310 MDE-30-Aマルチ 平場仕様 ウレタン 材工 m2 1-11  |  |  |  |
| L6140-0036 -610          | 厚3.0mm                   | 超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法       | m2 1-23                                       | -320 KE-20V-A 立面仕様 ウレタン [材工] m2 1-12              |  |  |  |
| 塗膜防水 サルコート SG-20-A       |                          |                        |                                               | 塗膜防水 パンレタンCKパンチシート防水工法                            |  |  |  |
| L6140-0014 -010          | 歩行用                      | ウレタン [材工]              | m2 1-24                                       | L6140-0043 -010 SE30-T 歩行用 ウレタン [材工] m2 1-13      |  |  |  |
| 塗膜防水 サルコート SG-20-D       |                          |                        |                                               | -020 SE20-T 軽歩行用 ウレタン [材工] m2 1-14                |  |  |  |
| L6140-0014 -020          | 非歩行用                     | ウレタン [材工]              | m2 1-25                                       | -030 SE30-S 非歩行用 ウレタン [材工] m2 1-15                |  |  |  |
| 塗膜防水 オルタックスエース OATW-3S   |                          |                        |                                               | 塗膜防水 パンレタン（密着工法）                                  |  |  |  |
| L6140-0019 -010          | 複合絶縁W工法                  | ウレタン [材工]              | m2 1-26                                       | L6140-0043 -110 CE30-T 歩行用 ウレタン [材工] m2 1-16      |  |  |  |
| 塗膜防水 オルタックスエース OATB-3S   |                          |                        |                                               | 塗膜防水 MYルーファーHG MM工法 [材工]                          |  |  |  |
| L6140-0019 -020          | バリボード複合絶縁工法              | ウレタン [材工]              | m2 1-27                                       | L6140-0035 -050 金属屋根（折版・瓦棒） 吹付け アクリルゴム m2 1-17    |  |  |  |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOTW-20Q-SP |                          |                        |                                               | -110 金属屋根（折版・瓦棒） 手塗 アクリルゴム m2 1-18                |  |  |  |
| L6140-0019 -110          | 厚2.0                     | 超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]    | m2 1-28                                       | 塗膜防水 MYルーファーHG MK-1工法                             |  |  |  |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOTW-30Q-SP |                          |                        |                                               | L6140-0035 -120 屋根用 密着工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工 m2 1-19  |  |  |  |
| L6140-0019 -120          | 厚3.0                     | 超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]    | m2 1-29                                       | 塗膜防水 MYルーファーHG MH-1工法                             |  |  |  |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOTL-30Q-SP |                          |                        |                                               | L6140-0035 -140 屋根用 密着工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工 m2 1-20  |  |  |  |
| L6140-0019 -130          | 厚3.0                     | 超速硬化型ウレタン複合法密着 [材工]    | m2 1-30                                       | 塗膜防水 MYルーファーHG DK-1工法                             |  |  |  |
| 塗膜防水オルタックスプレーOUG-20Q-SPB |                          |                        |                                               | L6140-0035 -040 屋根用 脱気工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工 m2 1-21  |  |  |  |
| L6140-0019 -140          | 厚2                       | 超速硬化型ウレタン地下防水先やり工法 材工  | m2 1-31                                       | 塗膜防水 MYルーファーHG DH-1工法                             |  |  |  |
| 塗膜防水オルタックスプレーOUG-20Q-SPA |                          |                        |                                               | L6140-0035 -160 屋根用 脱気工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工 m2 1-22  |  |  |  |
| L6140-0019 -150          | 厚2                       | 超速硬化型ウレタン地下防水後やり工法 材工  | m2 1-32                                       | 塗膜防水 <公表価格> 253頁1表                                |  |  |  |
| 塗膜防水 オルタックスプレーOPA-30Q-SP |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 アトロンエラストマー WT                              |  |  |  |
| L6140-0019 -160          | 厚3                       | 超速硬化型ウレタン駐車場防水工法FF 材工  | m2 1-33                                       | L6140-0101 -210 DM工法 水系アクリルシリコン アクリル [材工] m2 1-01 |  |  |  |
| 塗膜防水オルタックスプレーUA OUA-P-SP |                          |                        |                                               | -220 DL工法 水系アクリルシリコン アクリル [材工] m2 1-02            |  |  |  |
| L6140-0019 -170          | 厚2                       | 瞬間硬化型ポリウレア樹脂 プール仕様 材工  | m2 1-34                                       | -230 DR工法 水系アクリルシリコン アクリル [材工] m2 1-03            |  |  |  |
| 塗膜防水 アロンコート SQ-S工法       |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 セブンウォール                                    |  |  |  |
| L6140-0021 -010          | 防滑仕上                     | アクリル [材工]              | m2 1-35                                       | L6140-0102 -011 T工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工] m2 1-04  |  |  |  |
| 塗膜防水 セピロン防水 UF20Q-Q      |                          |                        |                                               | -021 S工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工] m2 1-05             |  |  |  |
| L6140-0023 -017          | 密着仕様                     | ウレタン [材工]              | m2 1-36                                       | 外壁塗膜防水 アロンウォール                                    |  |  |  |
| 塗膜防水 セピロン防水 UF30Q-Q      |                          |                        |                                               | L6140-0103 -110 ST工法 低汚染水性Si仕様 アクリル [材工] m2 1-06  |  |  |  |
| L6140-0023 -027          | 密着仕様                     | ウレタン [材工]              | m2 1-37                                       | -120 STM工法 低汚染水性Si仕様 アクリル [材工] m2 1-07            |  |  |  |
| 塗膜防水 セピロン防水 UF40Q-Q      |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 ハイブルー 標準工法                                 |  |  |  |
| L6140-0023 -037          | 密着仕様                     | ウレタン [材工]              | m2 1-38                                       | L6140-0104 -010 玉吹き大模様 ウレタン仕上 アクリルゴム [材工] m2 1-08 |  |  |  |
| 塗膜防水 セピロン防水 UB20Q-Q      |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-R工法                                |  |  |  |
| L6140-0023 -117          | ベランダ・パラペット・庇用            | ウレタン [材工]              | m2 1-39                                       | L6140-0105 -110 壁面防水剤 スチップル状 アクリル [材工] m2 1-09    |  |  |  |
| 塗膜防水 NS防水工法 NS-102       |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-F工法                                |  |  |  |
| L6150-0037 -102          | 屋根用                      | ネオブレ・ハイパロン 合成ゴム [材工]   | m2 1-40                                       | L6140-0105 -120 壁面防水剤 ゆずはだ状 アクリル [材工] m2 1-10     |  |  |  |
| 塗膜防水 NS防水工法 NS-104       |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-T工法                                |  |  |  |
| L6150-0037 -104          | 屋根用                      | ネオブレ・ハイパロン 合成ゴム [材工]   | m2 1-41                                       | L6140-0105 -130 壁面防水剤 玉吹き状 アクリル [材工] m2 1-11      |  |  |  |
| 塗膜防水 NS防水工法 NS-105       |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-C工法                                |  |  |  |
| L6150-0037 -105          | ベランダ用ネオブレ・ハイパロン合成ゴム [材工] | m2 1-42                | L6140-0105 -140 壁面防水剤 キャスト状 アクリル [材工] m2 1-12 |                                                   |  |  |  |
| 塗膜防水 ブルーフロンバリューPM-V20G工法 |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG L-1工法                            |  |  |  |
| L6140-0025 -010          | 密着工法                     | 露出軽歩行用 ウレタン [材工]       | m2 1-43                                       | L6140-0035 -310 外壁用 スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工 m2 1-13  |  |  |  |
| 塗膜防水 ブルーフロンバリューPM-V30G工法 |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG L-2工法                            |  |  |  |
| L6140-0025 -025          | 密着工法                     | 露出軽歩行用 ウレタン [材工]       | m2 1-44                                       | L6140-0035 -320 外壁用 スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工 m2 1-14  |  |  |  |
| 塗膜防水 ブルーフロンエコDX PM-D30GE |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG L-3工法                            |  |  |  |
| L6140-0025 -110          | 厚約3.0mm                  | 環境配慮 密着工法 [材工]         | m2 1-45                                       | L6140-0035 -330 外壁用 スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工 m2 1-15  |  |  |  |
| 塗膜防水 ブルーフロンエコDX PG-D30GE |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG B-1工法                            |  |  |  |
| L6140-0025 -120          | 厚約3mm                    | 環境配慮 補強布入り密着工法 [材工]    | m2 1-46                                       | L6140-0035 -340 外壁用 玉吹き状（吹付）アクリルゴム [材工] m2 1-16   |  |  |  |
| 塗膜防水 ブルーフロンエコDX PN-D30GE |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG B-2工法                            |  |  |  |
| L6140-0025 -130          | 厚約3.0mm                  | 環境配慮 通気緩衝工法 [材工]       | m2 1-47                                       | L6140-0035 -350 外壁用 玉吹き状（吹付）アクリルゴム [材工] m2 1-17   |  |  |  |
| 塗膜防水 <公表価格> 252頁1表       |                          |                        |                                               | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG B-3工法                            |  |  |  |
| 塗膜防水 ウレボン RC-200         |                          |                        |                                               | L6140-0035 -360 外壁用 玉吹き状（吹付）アクリルゴム [材工] m2 1-18   |  |  |  |
| L6140-0031 -010          | 厚2                       | 軽歩行用トップコート仕上 ウレタン [材工] | m2 1-01                                       | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG F-1工法                            |  |  |  |
| 塗膜防水 ウレボン RC-300         |                          |                        |                                               | L6140-0035 -370 外壁用 平吹き状（吹付）アクリルゴム [材工] m2 1-19   |  |  |  |
| L6140-0031 -015          | 厚3                       | 軽歩行用トップコート仕上 ウレタン [材工] | m2 1-02                                       | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG F-2工法                            |  |  |  |
| 塗膜防水 ウレボン RNB-300        |                          |                        |                                               | L6140-0035 -380 外壁用 平吹き状（吹付）アクリルゴム [材工] m2 1-20   |  |  |  |
| L6140-0031 -030          | 厚3.0mmウレタン保護モルタル仕上 [材工]  | m2 1-03                | 外壁塗膜防水 MYルーファーWG F-3工法                        |                                                   |  |  |  |
| 塗膜防水 エコサーモレイヤー           |                          |                        |                                               | L6140-0035 -390 外壁用 平吹き状（吹付）アクリルゴム [材工] m2 1-21   |  |  |  |
| L6140-0041 -010          | 標準仕様                     | ウレタン [材工]              | m2 1-04                                       | FRP系防水 パワドリーム PD-76A1                             |  |  |  |
| -020                     | クロス工法                    | ウレタン [材工]              | m2 1-05                                       | L6140-0204 -010 ベランダ仕様 建築学会F-BP同等品 [材工] m2 1-22   |  |  |  |
| -030                     | 遮熱工法                     | ウレタン [材工]              | m2 1-06                                       | FRP系防水 コンパック工法 R-1 [材工]                           |  |  |  |
| -040                     | 遮熱クロス工法                  | ウレタン [材工]              | m2 1-07                                       | L6140-0202 -010 厚2.0mm 歩行用 一般屋上 平面 FRP m2 1-23    |  |  |  |
| 塗膜防水 HCEコブルーフ EP-X1      |                          |                        |                                               | FRP系防水 コンパック工法 R-2 [材工]                           |  |  |  |
|                          |                          |                        |                                               | L6140-0202 -020 厚2.0mm 歩行用 バルコニー 平面 FRP m2 1-24   |  |  |  |
|                          |                          |                        |                                               | FRP系防水 コンパック工法 R-3 [材工]                           |  |  |  |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                 |                                   |                        |      |        |      |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------|--------|------|
| L6140-0202 -030 | 厚3．0mm<br>FRP系防水<br>コンパック工法 Tー2   | 歩行用 木造住宅 平面 FRP        | [材工] | m 2    | 1-25 |
| L6140-0202 -040 | 厚3．0mm<br>FRP系防水<br>エフバック 1ーP     | 水槽・浴室洗い場 平面 FRP        |      | m 2    | 1-26 |
| L6140-0205 -010 | 厚2．0mm<br>FRP系防水<br>エフバック 2ーP     | FRP                    | [材工] | m 2    | 1-27 |
| L6140-0205 -020 | 厚3．0mm<br>FRP系防水<br>エフバック 1ーPM    | FRP                    | [材工] | m 2    | 1-28 |
| L6140-0205 -030 | 厚2．5mm<br>FRP系防水<br>エフバック 2ーPM    | FRP                    | [材工] | m 2    | 1-29 |
| L6140-0205 -040 | 厚3．5mm<br>FRP系防水<br>エフバック 2ーPP    | FRP                    | [材工] | m 2    | 1-30 |
| L6140-0205 -050 | 厚3．5mm<br>FRP系防水<br>リマスター RPー1    | FRP                    | [材工] | m 2    | 1-31 |
| L6140-0044 -010 | 軟質ポリエステル<br>FRP系防水<br>リマスター RCー2  | 屋上防水工法 FRP             | [材工] | m 2    | 1-32 |
| L6140-0044 -110 | 軟質ポリエステル<br>FRP系防水<br>リマスター RB-MH | 屋上駐車場工法 FRP            | [材工] | m 2    | 1-33 |
| L6140-0044 -310 | 軟質ポリエステル<br>FRP系防水                | 高荷重床防水 FRP             |      | m 2    | 1-34 |
| セメント系防水 ＜公表価格＞  |                                   |                        |      | 254頁1表 |      |
| L6150-0110 -020 | ケイ酸質系塗布防水材料<br>OSMOTIGHT(P)       | 標準仕様書C-SUP適合           | [材工] | m 2    | 1-01 |
| L6150-0110 -030 | ケイ酸質系塗布防水材料<br>OSMOTIGHT(I)       | 標準仕様書C-SUI適合           | [材工] | m 2    | 1-02 |
| L6150-0102 -020 | 無機質浸透性塗布防水材料                      |                        | [材工] | m 2    | 1-03 |
| L6150-0105 -010 | セメント系防水 セリノール DS-U I              | ケイ酸質系塗布防水材料 JASS8適応    | [材工] | m 2    | 1-04 |
| L6150-0105 -020 | セメント系防水 セリノール DS-UP               | ケイ酸質系塗布防水材料 JASS8適応    | [材工] | m 2    | 1-05 |
| L6150-0105 -030 | セメント系防水 セリノール DS-200              | ケイ酸質系塗布防水材料            | [材工] | m 2    | 1-06 |
| L6150-0105 -040 | セメント系防水 セリノール DS-200P             | ケイ酸質系塗布防水材料            | [材工] | m 2    | 1-07 |
| L6150-0105 -070 | セメント系防水 セリノール UI-B2               | 複合防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-08 |
| L6150-0105 -080 | セメント系防水 セリノール UP-B2               | 複合防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-09 |
| L6150-0105 -090 | セメント系防水 セリノール DS-200-B2           | 複合防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-10 |
| L6150-0105 -060 | セメント系防水 セリノール DS-200P-B2          | 複合防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-11 |
| L6150-0105 -100 | セメント系防水 セリノール WR                  | 防食工法                   | [材工] | m 2    | 1-12 |
| L6150-0105 -110 | セメント系防水 セリノール UP-WR               | 防食防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-13 |
| L6150-0105 -120 | セメント系防水 セリノール DS-200P-WR          | 防食防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-14 |
| L6150-0105 -130 | セメント系防水 セリノール B2-WR               | 防食防水工法                 | [材工] | m 2    | 1-15 |
| L6150-0105 -210 | セメント系防水 セリノール 下地処理                | 打継ぎ部充填                 | [材工] | m      | 1-16 |
| -220            | 木コン・丸セバ充填                         | [材工]                   |      | 個所     | 1-17 |
| L6150-0109 -010 | セメント系防水 リアルガードS                   | 無機質浸透性防水強化材            | [材工] | m 2    | 1-18 |
| L6150-0107 -011 | セメント系防水 バンデックス S+P工法              | ケイ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水     | [材工] | m 2    | 1-19 |
| L6150-0107 -021 | セメント系防水 バンデックス SI工法               | ケイ酸質系深達塗布 低水圧面防水       | [材工] | m 2    | 1-20 |
| L6150-0107 -026 | セメント系防水 バンデックス G+G工法              | ケイ酸質系深達塗布 高水圧面、地下駐車場   | [材工] | m 2    | 1-21 |
| L6150-0107 -051 | セメント系防水 バンデックス S+S工法              | ケイ酸質系深達塗布              | [材工] | m 2    | 1-22 |
| L6150-0103 -015 | セメント系防水 セレガードDS                   | ケイ酸質系塗布防水材料            | [材工] | m 2    | 1-23 |
| L6150-0101 -015 | セメント系防水 CSー21工法 CSI               | 無機質コンクリート改質剤 1回塗       | [材工] | m 2    | 1-24 |
| L6150-0101 -025 | セメント系防水 CSー21工法 CSII              | 無機質コンクリート改質剤 2回塗       | [材工] | m 2    | 1-25 |
| L6150-0003 -010 | セメント系防水 AEコート AEー10               | アクリル系 サッシ廻り トップ・下地別途   | [材工] | m 2    | 1-26 |
| L6150-0003 -020 | セメント系防水 AEコート AE-P20              | アクリル系 ベランダ トップ・下地別途    | [材工] | m 2    | 1-27 |
| L6150-0003 -030 | セメント系防水 AEコート AE-P30              | アクリル系 ベランダ 屋上 トップ・下地別途 | [材工] | m 2    | 1-28 |
| L6150-0003 -040 | セメント系防水 AEコート AE-P22              | アクリル系 水槽 下地処理別途        | [材工] | m 2    | 1-29 |
| L6150-0025 -010 | セメント系防水 ウォータイトB                   | 厚30mm 屋上 Bー1工法         | [材工] | m 2    | 1-30 |
| -020            | 厚30mm 地下 Bー2工法                    | [材工]                   |      | m 2    | 1-31 |
| L6150-0004 -110 | セメント系防水アクアシャッターAC ACNー1P          | 外部廊下等 保護層別途            | [材工] | m 2    | 1-32 |
| L6150-0004 -120 | セメント系防水アクアシャッターAC ACGー2P          | ACGー1P工法+ASプロテクター      | [材工] | m 2    | 1-33 |
| セメント系防水 ＜公表価格＞  |                                   |                        |      | 255頁1表 |      |
| L6150-0007 -010 | セメント系防水 パラテックス Aー1工法              | 一般室内外用 保護層別途           | [材工] | m 2    | 1-01 |
| L6150-0007 -020 | セメント系防水 パラテックス Aー2工法              | 一般室内外用 軽歩行用保護仕上仕様      | [材工] | m 2    | 1-02 |
| L6150-0007 -025 | セメント系防水 パラテックス Aー3工法              | 一般室内外用 歩行用保護仕上仕様       | [材工] | m 2    | 1-03 |
| L6150-0007 -035 | セメント系防水 パラテックス Aー5工法              | 一般室内外用 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様   | [材工] | m 2    | 1-04 |
| L6150-0007 -037 | セメント系防水 パラテックス Aー6工法              | 一般室内外用 遮熱軽歩行用光沢滑らか仕上   | [材工] | m 2    | 1-05 |
| L6150-0007 -040 | セメント系防水 パラテックス Bー1工法              | 耐水圧用 保護層別途             | [材工] | m 2    | 1-06 |
| L6150-0007 -050 | セメント系防水 パラテックス Bー2工法              | 耐水圧用 一般保護仕上仕様          | [材工] | m 2    | 1-07 |
| L6150-0007 -051 | セメント系防水 パラテックス Bー2α工法             | 耐水圧用 硬質ウレタン樹脂仕上仕様      | [材工] | m 2    | 1-08 |
| L6150-0007 -052 | セメント系防水 パラテックス Bー2α-BR工法          | 耐水圧用 免震ビット用硬質ウレタン仕上仕様  | 材工   | m 2    | 1-09 |
| L6150-0007 -053 | セメント系防水 パラテックス Bー3工法              | 耐水圧用 軽防食保護仕上仕様         | [材工] | m 2</  |      |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                |                                |     |      |                          |                               |     |      |
|--------------------------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------|-------------------------------|-----|------|
| セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-1       |                                |     |      | セメント系防水 RCガーデックス 抗菌・防カビ用 |                               |     |      |
| L6150-0007-210                 | モルタル・石材・長尺シート等保護層別途 [材工]       | m 2 | 1-27 | L6150-0040-160           | コンクリート抗菌・防カビ [材工]             | m 2 | 1-22 |
| セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-2       |                                |     |      | セメント系防水 RCガーデックス L i     |                               |     |      |
| L6150-0007-215                 | カラーコート 軽歩行用ノンスリップ仕上 [材工]       | m 2 | 1-28 | L6150-0040-170           | コンクリート劣化抑制 リチウム配合 [材工]        | m 2 | 1-23 |
| セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-3       |                                |     |      | セメント系防水 RCガーデックス 高炉用     |                               |     |      |
| L6150-0007-220                 | カラーコートS 歩行用ノンスリップ仕上 [材工]       | m 2 | 1-29 | L6150-0040-180           | 高炉セメントコンクリート用 1回塗 [材工]        | m 2 | 1-24 |
| セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-5       |                                |     |      | セメント系防水 RCガーデックス PROTECT |                               |     |      |
| L6150-0007-230                 | トップコートV 軽歩行用光沢滑らか仕上 [材工]       | m 2 | 1-30 | L6150-0040-010           | 表面保護用C o劣化抑制 耐摩耗性向上つや有 材工     | m 2 | 1-25 |
| セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-6       |                                |     |      | L6150-0040-020           | 表面強化用 耐摩耗性向上つや有 [材工]          | m 2 | 1-26 |
| L6150-0007-235                 | ヒートバリアトップ 遮熱軽歩行用光沢滑らか 材工       | m 2 | 1-31 | セメント系防水 RCガーデックス 防錆強化剤   |                               |     |      |
| セメント系防水 バラテックス AP-2工法          |                                |     |      | L6150-0040-210           | 鉄筋防錆 [材工]                     | m 2 | 1-27 |
| L6150-0007-710                 | 軽歩行用保護仕上仕様 平場 [材工]             | m 2 | 1-32 | セメント系防水 ハイδροモルタルEX      |                               |     |      |
| -715                           | 軽歩行用保護仕上仕様 立上り・天端 [材工]         | m 2 | 1-33 | L6150-0024-010           | 塗布型浸透性防水材 [材工]                | m 2 | 1-28 |
| セメント系防水 バラテックス AP-5工法          |                                |     |      | セメント系防水 ザイベックス塗布吹付工法     |                               |     |      |
| L6150-0007-730                 | 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]          | m 2 | 1-34 | L6150-0010-010           | 1. 2 k g / m 2 使用 [材工]        | m 2 | 1-29 |
| -735                           | 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 立上り・天端 [材工]      | m 2 | 1-35 | セメント系防水 ザイベックスリキッドペネトレート |                               |     |      |
| セメント系防水 バラテックス AP-6工法          |                                |     |      | L6150-0010-110           | 塗布吹付工法 0. 2 k g / m 2 使用 [材工] | m 2 | 1-30 |
| L6150-0007-740                 | 軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]        | m 2 | 1-36 | セメント系防水 <公表価格> 257頁1表    |                               |     |      |
| -745                           | 軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上 立上り・天端 [材工]      | m 2 | 1-37 | セメント系防水 バンデックス BE-2工法    |                               |     |      |
| セメント系防水 バラテックス AP工法用脱気筒        |                                |     |      | L6150-0028-011           | トイレ・浴室などの低水圧部位 [材工]           | m 2 | 1-01 |
| L6150-0007-750                 | 脱気筒取付 5 0 m 2 / 本 [材工]         | 個所  | 1-38 | セメント系防水 バンデックス BE-4工法    |                               |     |      |
| セメント系防水 パラベスNEO（1 mm厚）         |                                |     |      | L6150-0028-021           | 水槽・地下外壁などの高水圧部位 [材工]          | m 2 | 1-02 |
| L6150-0007-610                 | 厚1. 0 mm カチオン系下地調整材 [材工]       | m 2 | 1-39 | セメント系防水 バンデックス BE-6工法    |                               |     |      |
| セメント系防水 仮防水材OZ ポリマーセメント系       |                                |     |      | L6150-0028-031           | 水槽・地下外壁などの高水圧部位 [材工]          | m 2 | 1-03 |
| L6150-0007-805                 | 0. 5 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材 [材工] | m 2 | 1-40 | セメント系防水 バンデックス BE-6 C工法  |                               |     |      |
| -810                           | 1. 0 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材 [材工] | m 2 | 1-41 | L6150-0028-131           | 水槽・地下外壁などの高水圧部位 [材工]          | m 2 | 1-04 |
| -815                           | 1. 5 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材 [材工] | m 2 | 1-42 | セメント系防水 ボース防水剤 AB工法      |                               |     |      |
| セメント系防水 <公表価格> 256頁1表          |                                |     |      | L6150-0030-010           | 厚3 0 mm 一般陸屋根 [材工]            | m 2 | 1-05 |
| セメント系防水 オリジンテックス 5 0 2工法       |                                |     |      | セメント系防水 マノール防水剤          |                               |     |      |
| L6150-0008-010                 | 露出防水工法 屋上 ベランダ等 [材工]           | m 2 | 1-01 | L6150-0032-025           | 厚3 0 mm モルタル防水 床面 [材工]        | m 2 | 1-06 |
| セメント系防水 オリジンテックス 7 0 2工法       |                                |     |      | セメント系防水 エクセルテックス 1 0 1   |                               |     |      |
| L6150-0008-020                 | 地下受水槽 浄化槽 [材工]                 | m 2 | 1-02 | L6150-0033-010           | 露出 屋上 ルーフバルコニー [材工]           | m 2 | 1-07 |
| セメント系防水 コンフィックス SM-7           |                                |     |      | セメント系防水 エクセルテックス 1 0 5   |                               |     |      |
| L6150-0050-012                 | シラン系浸透性吸水防止 ローラー2回塗 [材工]       | m 2 | 1-03 | L6150-0033-020           | 露出 ベランダ 庇 [材工]                | m 2 | 1-08 |
| セメント系防水 ビッグサン RB-6             |                                |     |      | セメント系防水 エクセルテックス 3 0 1   |                               |     |      |
| L6150-0014-010                 | 屋上等 ビッグサントップ仕上 [材工]            | m 2 | 1-04 | L6150-0033-030           | 水槽 ピット 地下 [材工]                | m 2 | 1-09 |
| セメント系防水 ビッグサン GRG              |                                |     |      | セメント系防水 セレタック A-1工法      |                               |     |      |
| L6150-0014-015                 | 高圧地下防水用 保護材仕上 [材工]             | m 2 | 1-05 | L6150-0108-030           | 日本建築学会仕様 サッシ回り他 [材工]          | m 2 | 1-10 |
| セメント系防水 ビッグサン RA-4             |                                |     |      | セメント系防水 セレタック B-1工法      |                               |     |      |
| L6150-0014-040                 | 軽歩行・ベランダ用 ビッグサントップ仕上 [材工]      | m 2 | 1-06 | L6150-0108-040           | 日本建築学会仕様 地下内外壁 水槽類他 [材工]      | m 2 | 1-11 |
| セメント系防水 スーパーフレックス D2-B1        |                                |     |      | 石工事 乾式金物工法 260頁1表        |                               |     |      |
| L6150-0036-010                 | 日本建築学会ポリマーセメント系B適合仕様 [材工]      | m 2 | 1-07 | 石工事 花崗岩 乾式金物工法 壁         |                               |     |      |
| セメント系防水 スーパーフレックス D2-B2        |                                |     |      | M1310-1010-030           | 厚2 5 mm（本磨） 中級品 E             | m 2 | 1-01 |
| L6150-0036-020                 | 防食下地防水仕様 [材工]                  | m 2 | 1-08 | -110                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 F             | m 2 | 1-02 |
| セメント系防水 スーパーフレックス D2-B3        |                                |     |      | -120                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 G             | m 2 | 1-03 |
| L6150-0036-030                 | 高耐久性仕様 [材工]                    | m 2 | 1-09 | -1030-030                | 厚3 0 mm（本磨） 中級品 E             | m 2 | 1-04 |
| セメント系防水 アクアブルーフ4 0 J / 4 0 J P |                                |     |      | -110                     | 厚3 0 mm（本磨） 並級品 F             | m 2 | 1-05 |
| L6150-0016-010                 | 水性シラン系浸透型吸水防止剤 高耐久用 [材工]       | m 2 | 1-10 | -120                     | 厚3 0 mm（本磨） 並級品 G             | m 2 | 1-06 |
| セメント系防水 アクアブルーフ2 0 J / 2 0 J P |                                |     |      | -1050-030                | 厚2 5 mm（バーナー） 中級品 E           | m 2 | 1-07 |
| L6150-0016-020                 | 水性シラン系浸透型吸水防止剤 汎用 [材工]         | m 2 | 1-11 | -110                     | 厚2 5 mm（バーナー） 並級品 F           | m 2 | 1-08 |
| セメント系防水 セルコート                  |                                |     |      | -120                     | 厚2 5 mm（バーナー） 並級品 G           | m 2 | 1-09 |
| L6150-0019-010                 | 地下構造物防水 無機質浸透性 [材工]            | m 2 | 1-12 | -1070-030                | 厚3 0 mm（バーナー） 中級品 E           | m 2 | 1-10 |
| セメント系防水 ナルファルトC                |                                |     |      | -110                     | 厚3 0 mm（バーナー） 並級品 F           | m 2 | 1-11 |
| L6150-0020-030                 | 厚3 0 mm アスファルト系 [材工]           | m 2 | 1-13 | -120                     | 厚3 0 mm（バーナー） 並級品 G           | m 2 | 1-12 |
| セメント系防水 スクリートガード               |                                |     |      | 石工事 花崗岩 乾式金物工法 柱         |                               |     |      |
| L6150-0038-010                 | 浸透性シラン・シロキサン系撥水材 [材工]          | m 2 | 1-14 | M1310-1510-030           | 厚2 5 mm（本磨） 中級品 E             | m 2 | 1-13 |
| セメント系防水 セミガード K                |                                |     |      | -110                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 F             | m 2 | 1-14 |
| L6150-0039-010                 | 弾性防水 コテ塗り用 [材工]                | m 2 | 1-15 | -120                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 G             | m 2 | 1-15 |
| セメント系防水 セミガード HPトップSA          |                                |     |      | -1530-030                | 厚3 0 mm（本磨） 中級品 E             | m 2 | 1-16 |
| L6150-0039-032                 | トップコート（軽歩行用） [材工]              | m 2 | 1-16 | -110                     | 厚3 0 mm（本磨） 並級品 F             | m 2 | 1-17 |
| セメント系防水 RCガーデックス 塩害用A工法        |                                |     |      | -120                     | 厚3 0 mm（本磨） 並級品 G             | m 2 | 1-18 |
| L6150-0040-110                 | 塩害抑制 [材工]                      | m 2 | 1-17 | -1550-030                | 厚2 5 mm（バーナー） 中級品 E           | m 2 | 1-19 |
| セメント系防水 RCガーデックス 防水用           |                                |     |      | -110                     | 厚2 5 mm（バーナー） 並級品 F           | m 2 | 1-20 |
| L6150-0040-120                 | 防水・エフロ抑制 [材工]                  | m 2 | 1-18 | -120                     | 厚2 5 mm（バーナー） 並級品 G           | m 2 | 1-21 |
| セメント系防水 RCガーデックス 養生用           |                                |     |      | -1570-030                | 厚3 0 mm（バーナー） 中級品 E           | m 2 | 1-22 |
| L6150-0040-130                 | ヘアークラック抑制 [材工]                 | m 2 | 1-19 | -110                     | 厚3 0 mm（バーナー） 並級品 F           | m 2 | 1-23 |
| セメント系防水 RCガーデックス タイル外壁用        |                                |     |      | -120                     | 厚3 0 mm（バーナー） 並級品 G           | m 2 | 1-24 |
| L6150-0040-140                 | タイル目地・下地の改質 [材工]               | m 2 | 1-20 | 石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 壁 |                               |     |      |
| セメント系防水 RCガーデックス CV            |                                |     |      | M1310-2010-020           | 厚2 5 mm（本磨） 中級品 C             | m 2 | 1-25 |
| L6150-0040-150                 | コンクリート劣化抑制 土木用 [材工]            | m 2 | 1-21 | -110                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 D             | m 2 | 1-26 |
|                                |                                |     |      | -120                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 E             | m 2 | 1-27 |
|                                |                                |     |      | -2030-020                | 厚3 0 mm（本磨） 中級品 C             | m 2 | 1-28 |
|                                |                                |     |      | -110                     | 厚3 0 mm（本磨） 並級品 D             | m 2 | 1-29 |
|                                |                                |     |      | -120                     | 厚3 0 mm（本磨） 並級品 E             | m 2 | 1-30 |
|                                |                                |     |      | 石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 柱 |                               |     |      |
|                                |                                |     |      | M1310-2510-020           | 厚2 5 mm（本磨） 中級品 C             | m 2 | 1-31 |
|                                |                                |     |      | -110                     | 厚2 5 mm（本磨） 並級品 D             | m 2 | 1-32 |





## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                     |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
|-------------------------------------|--------------------------|----|------|------------------------------------------|------|--|--|----|------|--|
| 木工事 天井部 廻り縁 【手間】                    |                          |    |      | N8610-0122-200 大型角どい（塩ビ製） 折板200型         |      |  |  | m  | 1-08 |  |
| N1020-3020-130                      | 30×30mm                  | m  | 1-19 | とい工事 たてどい                                |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N8614-0100-450 VU管 継手共 呼径65A             |      |  |  | m  | 1-09 |  |
| N1020-5010-110                      | 1間用 天袋・中段・栞・壁合板共 敷居・鴨居別途 | 個所 | 1-21 | -375 VU管 継手共 呼径75A                       |      |  |  | m  | 1-10 |  |
|                                     |                          |    |      | -400 VU管 継手共 呼径100A                      |      |  |  | m  | 1-11 |  |
|                                     |                          |    |      | -425 VU管 継手共 呼径125A                      |      |  |  | m  | 1-12 |  |
|                                     |                          |    |      | -565 VP管 継手共 呼径65A                       |      |  |  | m  | 1-13 |  |
|                                     |                          |    |      | -575 VP管 継手共 呼径75A                       |      |  |  | m  | 1-14 |  |
|                                     |                          |    |      | -600 VP管 継手共 呼径100A                      |      |  |  | m  | 1-15 |  |
|                                     |                          |    |      | -625 VP管 継手共 呼径125A                      |      |  |  | m  | 1-16 |  |
|                                     |                          |    |      | とい工事 集水器                                 |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N8615-0100-300 塩ビ大ます 角形 250×300mm        |      |  |  | 個所 | 1-17 |  |
|                                     |                          |    |      | とい工事 下部養生管                               |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N8626-0100-080 白ガス管 呼径80A×1800mm         |      |  |  | 本  | 1-18 |  |
|                                     |                          |    |      | -100 白ガス管 呼径100A×1800mm                  |      |  |  | 本  | 1-19 |  |
|                                     |                          |    |      | -125 白ガス管 呼径125A×1800mm                  |      |  |  | 本  | 1-20 |  |
|                                     |                          |    |      | 屋根工事 下ぶき アスファルトルーフィング940                 |      |  |  |    |      |  |
| N4010-1010-010 JISA 6005            |                          |    |      | m2                                       | 1-01 |  |  |    |      |  |
| 屋根工事 下ぶき 改質アスファルトルーフィング             |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N4010-1020-010 改質アスファルト（ゴムアス）ルーフィング |                          |    |      | m2                                       | 1-02 |  |  |    |      |  |
| 金属屋根工事 折板ぶき 重ね式 カラーガルバ鋼板            |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N4310-0108-015                      | 山高85mm程度 厚0.6mm 働き幅600mm | m2 | 1-03 | -025 山高85mm程度 厚0.8mm 働き幅600mm            |      |  |  | m2 | 1-04 |  |
|                                     |                          |    |      | -0115-015 山高150mm程度 厚0.6mm 働き幅500mm      |      |  |  | m2 | 1-05 |  |
|                                     |                          |    |      | -025 山高150mm程度 厚0.8mm 働き幅500mm           |      |  |  | m2 | 1-06 |  |
|                                     |                          |    |      | -0117-010 山高170mm程度 厚0.8mm 働き幅300mm      |      |  |  | m2 | 1-07 |  |
|                                     |                          |    |      | -020 山高170mm程度 厚1.0mm 働き幅300mm           |      |  |  | m2 | 1-08 |  |
|                                     |                          |    |      | 金属屋根工事 折板ぶき はぜ式 カラーガルバ鋼板                 |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N4320-2016-010 山高160mm程度 厚0.8mm 働き幅500mm |      |  |  | m2 | 1-09 |  |
|                                     |                          |    |      | -020 山高160mm程度 厚1.0mm 働き幅500mm           |      |  |  | m2 | 1-10 |  |
| -2017-010 山高170mm程度 厚0.8mm 働き幅333mm |                          |    |      | m2                                       | 1-11 |  |  |    |      |  |
| -020 山高170mm程度 厚1.0mm 働き幅333mm      |                          |    |      | m2                                       | 1-12 |  |  |    |      |  |
| 金属屋根工事 心木なし瓦葺き カラーガルバ鋼板             |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N4210-0010-315                      | 厚0.35mm 通し吊子 鉄下地働き幅420mm | m2 | 1-13 | N4330-1000-085 亜鉛めっき鋼板 山高85mm用程度         |      |  |  | m  | 1-15 |  |
|                                     |                          |    |      | -150 亜鉛めっき鋼板 山高150mm用程度                  |      |  |  | m  | 1-16 |  |
| -175 亜鉛めっき鋼板 山高170mm用程度             |                          |    |      | m                                        | 1-17 |  |  |    |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 タイトフレーム 重ね式             |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N4330-2000-160                      | 亜鉛めっき鋼板 山高160mm用程度       | m  | 1-18 | -170 亜鉛めっき鋼板 山高170mm用程度                  |      |  |  | m  | 1-19 |  |
|                                     |                          |    |      | 屋根工事 折板役物取付 軒先面戸 重ね式                     |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N4340-1010-010 カラーガルバリウム鋼板 山高85mm用程度     |      |  |  | m  | 1-20 |  |
| -020 カラーガルバリウム鋼板 山高150mm用程度         |                          |    |      | m                                        | 1-21 |  |  |    |      |  |
| -030 カラーガルバリウム鋼板 山高170mm用程度         |                          |    |      | m                                        | 1-22 |  |  |    |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 軒先面戸 はぜ式                |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N4340-2010-010                      | カラーガルバリウム鋼板 山高160mm用程度   | m  | 1-23 | N4350-3010-010 カラーガルバリウム鋼板 山高85mm用程度     |      |  |  | m  | 1-25 |  |
|                                     |                          |    |      | -020 カラーガルバリウム鋼板 山高150mm用程度              |      |  |  | m  | 1-26 |  |
| -030 カラーガルバリウム鋼板 山高170mm用程度         |                          |    |      | m                                        | 1-27 |  |  |    |      |  |
| 屋根工事 折板役物取付 水止面戸 重ね式                |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N4350-3010-010                      | カラーガルバリウム鋼板 山高160mm用程度   | m  | 1-28 | N4360-1010-010 カラーガルバリウム鋼板 山高85mm用程度     |      |  |  | m  | 1-06 |  |
|                                     |                          |    |      | -020 カラーガルバリウム鋼板 山高150mm用程度              |      |  |  | m  | 1-07 |  |
| -030 カラーガルバリウム鋼板 山高170mm用程度         |                          |    |      | m                                        | 1-08 |  |  |    |      |  |
| 屋根板金工事 棟包み                          |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N8620-0100-403                      | カラーガルバ鋼板 厚0.35mm 糸幅300mm | m  | 1-09 | N4911-1000-010 切妻 標準色 標準施工 3.5～17寸未満     |      |  |  | m2 | 1-27 |  |
|                                     |                          |    |      | -404 カラーガルバ鋼板 厚0.4mm 糸幅300mm             |      |  |  | m  | 1-10 |  |
| 屋根板金工事 水切り、雨押え                      |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N8622-0100-415                      | カラーガルバ鋼板 厚0.35mm 糸幅150mm | m  | 1-11 | N4911-1016-010 厚0.5mm Vアングル [材工]         |      |  |  | m2 | 1-02 |  |
|                                     |                          |    |      | -430 カラーガルバ鋼板 厚0.35mm 糸幅300mm            |      |  |  | m  | 1-12 |  |
|                                     |                          |    |      | -445 カラーガルバ鋼板 厚0.35mm 糸幅455mm            |      |  |  | m  | 1-13 |  |
| 屋根板金工事 谷どい                          |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N8618-0100-330                      | カラーガルバ鋼板 厚0.4mm 糸幅300mm  | m  | 1-14 | N4911-1016-020 厚0.6mm ワイドリブ [材工]         |      |  |  | m2 | 1-03 |  |
|                                     |                          |    |      | -345 カラーガルバ鋼板 厚0.4mm 糸幅455mm             |      |  |  | m  | 1-15 |  |
|                                     |                          |    |      | -391 カラーガルバ鋼板 厚0.4mm 糸幅914mm             |      |  |  | m  | 1-16 |  |
| 屋根及びとい工事                            |                          |    |      | 290頁1表                                   |      |  |  |    |      |  |
| とい工事 軒どい                            |                          |    |      |                                          |      |  |  |    |      |  |
| N8610-0121-120                      | 大型角どい（塩ビ製） 前高120型        | m  | 1-01 | N8611-0950-010 厚1.2mm アルミ押出し形材 [材工]      |      |  |  | m2 | 1-01 |  |
|                                     |                          |    |      | 金属系屋根 ケミカラーオーシマメタルV1ー115                 |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N4911-1016-010 厚0.5mm Vアングル [材工]         |      |  |  | m2 | 1-02 |  |
|                                     |                          |    |      | 金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル Wー200                 |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N4911-1016-020 厚0.6mm ワイドリブ [材工]         |      |  |  | m2 | 1-03 |  |
|                                     |                          |    |      | 金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル Wー250                 |      |  |  |    |      |  |
|                                     |                          |    |      | N4911-1016-030 厚0.8mm ワイドリブ [材工]         |      |  |  | m2 | 1-04 |  |
|                                     |                          |    |      | 金属系屋根 タイマルーフM型 [材工]                      |      |  |  |    |      |  |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |          |                     |    |      |                          |              |                |                 |
|----------------------------|----------|---------------------|----|------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| N4911-1912-010             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-05 | 金属系屋根 銅シャダングルーフ20        |              |                |                 |
| N4911-1913-010             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-06 | N4911-9430-410           | 厚0. 4mm      | 役物別途 [材工]      | m2 1-10         |
| 金属系屋根 タイマールーフT型 鉄骨構造用 [材工] |          |                     |    |      | あと施工アンカー工事 ー金属拡張アンカーー    |              |                |                 |
| N4911-1918-010             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-07 | 298頁1表                   |              |                |                 |
| 金属系屋根 カナメルフ 金属瓦 [材工]       |          |                     |    |      | あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式   |              |                |                 |
| N4911-1940-010             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-08 | S3942-1006-010           | めねじアンカー      | スチール製 M6       | 下向打 (床) 本 1-01  |
| 金属系屋根 スタンディングロック 縦長尺 [材工]  |          |                     |    |      | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M6       | 横向打 (壁) 本 1-02  |
| N4911-1930-210             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-09 | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M6       | 上向打 (天井) 本 1-03 |
| 金属系屋根 カナディー 断熱材一体 [材工]     |          |                     |    |      | -1008-010                | めねじアンカー      | スチール製 M8       | 下向打 (床) 本 1-04  |
| N4911-1928-110             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-10 | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M8       | 横向打 (壁) 本 1-05  |
| 金属系屋根 洋瓦王 [材工]             |          |                     |    |      | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M8       | 上向打 (天井) 本 1-06 |
| N4911-1950-010             | 厚0. 4mm  | フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板    | m2 | 1-11 | -1010-010                | めねじアンカー      | スチール製 M10      | 下向打 (床) 本 1-07  |
| 屋根工事 <公表価格>                |          |                     |    |      | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M10      | 横向打 (壁) 本 1-08  |
| 294頁1表                     |          |                     |    |      | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M10      | 上向打 (天井) 本 1-09 |
| 金属系屋根 マッタラールーフ7型 [材工]      |          |                     |    |      | -1012-010                | めねじアンカー      | スチール製 M12      | 下向打 (床) 本 1-10  |
| N4911-2022-030             | 厚0. 4mm  | 平滑葺き定尺屋根 カラーガルバ鋼板   | m2 | 1-01 | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M12      | 横向打 (壁) 本 1-11  |
| -020                       | 厚0. 7mm  | 平滑葺き定尺屋根 カラーアルミ     | m2 | 1-02 | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M12      | 上向打 (天井) 本 1-12 |
| 金属系屋根 元旦TRX [材工]           |          |                     |    |      | -1016-010                | めねじアンカー      | スチール製 M16      | 下向打 (床) 本 1-13  |
| N4911-2017-020             | 厚0. 4mm  | 縦葺き定尺屋根 カラーガルバ鋼板    | m2 | 1-03 | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M16      | 横向打 (壁) 本 1-14  |
| -030                       | 厚0. 7mm  | 縦葺き定尺屋根 カラーアルミ      | m2 | 1-04 | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M16      | 上向打 (天井) 本 1-15 |
| 金属系屋根 断熱ビューティールーフ2型 [材工]   |          |                     |    |      | -1020-010                | めねじアンカー      | スチール製 M20      | 下向打 (床) 本 1-16  |
| N4911-2021-110             | 厚0. 5mm  | カラーガルバ 断熱バックアップ材含   | m2 | 1-05 | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M20      | 横向打 (壁) 本 1-17  |
| -210                       | 厚0. 5mm  | カラーアルミ 断熱バックアップ材含   | m2 | 1-06 | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M20      | 上向打 (天井) 本 1-18 |
| 金属系屋根 元旦スプリングルーフ850 [材工]   |          |                     |    |      | -1022-010                | めねじアンカー      | スチール製 M22      | 下向打 (床) 本 1-19  |
| N4911-2025-010             | 厚0. 4mm  | 横葺き カラーガルバリウム鋼板     | m2 | 1-07 | -020                     | めねじアンカー      | スチール製 M22      | 横向打 (壁) 本 1-20  |
| 金属系屋根 元旦スプリングルーフ800 [材工]   |          |                     |    |      | -030                     | めねじアンカー      | スチール製 M22      | 上向打 (天井) 本 1-21 |
| N4911-2025-030             | 厚0. 4mm  | 横葺き カラーガルバリウム鋼板     | m2 | 1-08 | あと施工アンカー工事 金属拡張 スリーブ打込み式 |              |                |                 |
| 金属系屋根 スフィンクスルーフ2型 [材工]     |          |                     |    |      | S3942-2010-010           | 差筋アンカー       | 鉄筋径D10         | 下向打 (床) 本 1-22  |
| N4911-2026-010             | 厚0. 4mm  | 縦葺き カラーガルバリウム鋼板     | m2 | 1-09 | -020                     | 差筋アンカー       | 鉄筋径D10         | 横向打 (壁) 本 1-23  |
| 金属系屋根 元旦折板G-160 [材工]       |          |                     |    |      | -030                     | 差筋アンカー       | 鉄筋径D10         | 上向打 (天井) 本 1-24 |
| N4911-2027-020             | 厚0. 8mm  | カラーガルバリウム鋼板         | m2 | 1-10 | -2013-010                | 差筋アンカー       | 鉄筋径D13         | 下向打 (床) 本 1-25  |
| 金属系屋根 折版F200Ⅱ型             |          |                     |    |      | -020                     | 差筋アンカー       | 鉄筋径D13         | 横向打 (壁) 本 1-26  |
| N4911-2610-208             | 厚0. 8mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-11 | -030                     | 差筋アンカー       | 鉄筋径D13         | 上向打 (天井) 本 1-27 |
| 金属系屋根 丸馳折版Ⅱ型               |          |                     |    |      | -2016-010                | 差筋アンカー       | 鉄筋径D16         | 下向打 (床) 本 1-28  |
| N4911-2615-108             | 厚0. 8mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-12 | -020                     | 差筋アンカー       | 鉄筋径D16         | 横向打 (壁) 本 1-29  |
| 金属系屋根 丸馳折版ロックⅡ型            |          |                     |    |      | -030                     | 差筋アンカー       | 鉄筋径D16         | 上向打 (天井) 本 1-30 |
| N4911-2616-010             | 厚0. 8mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-13 | あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 |              |                |                 |
| 金属系屋根 瓦棒F-40K              |          |                     |    |      | 300頁1表                   |              |                |                 |
| N4911-2620-210             | 厚0. 4mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-14 | ストロングアンカー 本体打込み式         |              |                |                 |
| 金属系屋根 R-T工法 ステンレスシーム溶接工法   |          |                     |    |      | S3930-1010-110           | JM-6         | 下向打 (床)        | 本 1-01          |
| N4911-2630-105             | 厚0. 4mm  | SUS445J2露出2D仕上 [材工] | m2 | 1-15 | -1020-110                | JM-8         | 下向打 (床)        | 本 1-02          |
| -111                       | 厚0. 4mm  | SUS445J2 カラー [材工]   | m2 | 1-16 | -1030-110                | JM-10        | 下向打 (床)        | 本 1-03          |
| 金属系屋根 パーフェクトルーフ 一文字葺       |          |                     |    |      | -1040-110                | JM-12        | 下向打 (床)        | 本 1-04          |
| N4911-4610-060             | 厚0. 4mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-17 | -1050-110                | JM-16        | 下向打 (床)        | 本 1-05          |
| 金属系屋根 パーフェクトルーフ 堅平葺        |          |                     |    |      | -1060-110                | JM-20        | 下向打 (床)        | 本 1-06          |
| N4911-4610-070             | 厚0. 4mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-18 | -1070-110                | JM-22        | 下向打 (床)        | 本 1-07          |
| 金属系屋根 パーフェクトルーフ 菱葺         |          |                     |    |      | 差筋アンカー 本体打込み式            |              |                |                 |
| N4911-4610-085             | 厚0. 4mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-19 | S3930-3010-110           | BD-10×450    | 下向打 (床)        | 本 1-08          |
| 金属系屋根 パーフェクトルーフ フラット葺      |          |                     |    |      | -3020-110                | BD-13×600    | 下向打 (床)        | 本 1-09          |
| N4911-4610-095             | 厚0. 4mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-20 | -3030-110                | BD-16×750    | 下向打 (床)        | 本 1-10          |
| 金属系屋根 パーフェクトルーフ ライン葺       |          |                     |    |      | 耐震アンカー 本体打込み式            |              |                |                 |
| N4911-4610-100             | 厚0. 4mm  | カラーガルバリウム鋼板 [材工]    | m2 | 1-21 | S3930-4010-110           | RF-13 (W3/8) | 下向打 (床)        | 本 1-11          |
| 屋根工事 <公表価格>                |          |                     |    |      | -4020-110                | RF-16 (W1/2) | 下向打 (床)        | 本 1-12          |
| 295頁1表                     |          |                     |    |      | -4030-110                | RF-19 (W1/2) | 下向打 (床)        | 本 1-13          |
| 金属系屋根 アイルーフ30              |          |                     |    |      | -4040-110                | RF-22 (W5/8) | 下向打 (床)        | 本 1-14          |
| N4911-5110-020             | 厚1. 0mm  | 屋根下地金具止め [材工]       | m2 | 1-01 | 溶接アンカー 本体打込み式            |              |                |                 |
| 金属系屋根 アイルーフ75              |          |                     |    |      | S3930-5010-110           | WA-10×50     | サッシ取付用 下向打 (床) | 本 1-15          |
| N4911-5114-020             | 厚1. 0mm  | 屋根下地タイトフレーム止め [材工]  | m2 | 1-02 | -5020-110                | WA-10×55     | サッシ取付用 下向打 (床) | 本 1-16          |
| -030                       | 厚1. 2mm  | 屋根下地タイトフレーム止め [材工]  | m2 | 1-03 | -5030-110                | WA-10×60     | サッシ取付用 下向打 (床) | 本 1-17          |
| 金属系屋根 ニスクルーフL145           |          |                     |    |      | セットアンカー スリーブ打込み式         |              |                |                 |
| N4911-7710-030             | 厚0. 8mm  | エスジーエル [材工]         | m2 | 1-04 | S3930-2010-110           | B-650        | 下向打 (床)        | 本 1-18          |
| -050                       | 厚0. 8mm  | ニスクカラーPro [材工]      | m2 | 1-05 | -2020-110                | B-865        | 下向打 (床)        | 本 1-19          |
| 金属系屋根 銅一文字はやぶき             |          |                     |    |      | -2030-110                | B-1070       | 下向打 (床)        | 本 1-20          |
| N4911-9430-010             | 厚0. 35mm | 175型 役物別途 [材工]      | m2 | 1-06 | -2040-110                | B-1210       | 下向打 (床)        | 本 1-21          |
| 金属系屋根 銅一文字魁                |          |                     |    |      | -2050-110                | B-1612       | 下向打 (床)        | 本 1-22          |
| N4911-9430-110             | 厚0. 35mm | 227A・B型 役物別途 [材工]   | m2 | 1-07 | -2060-110                | B-2017       | 下向打 (床)        | 本 1-23          |
| 金属系屋根 ステン一文字魁              |          |                     |    |      | -2070-110                | B-2220       | 下向打 (床)        | 本 1-24          |
| N4911-9430-210             | 厚0. 3mm  | 227A・B型 役物別途 [材工]   | m2 | 1-08 | ストロングアンカー 本体打込み式         |              |                |                 |
| 金属系屋根 速熱銅シャダングルーフ20        |          |                     |    |      | S3930-1010-120           | JM-6         | 横向打 (壁)        | 本 2-01          |
| N4911-9430-310             | 厚0. 4mm  | 役物別途 [材工]           | m2 | 1-09 | -1020-120                | JM-8         | 横向打 (壁)        | 本 2-02          |
|                            |          |                     |    |      | -1030-120                | JM-10        | 横向打 (壁)        | 本 2-03          |
|                            |          |                     |    |      | -1040-120                | JM-12        | 横向打 (壁)        | 本 2-04          |
|                            |          |                     |    |      | -1050-120                | JM-16        | 横向打 (壁)        | 本 2-05          |
|                            |          |                     |    |      | -1060-120                | JM-20        | 横向打 (壁)        | 本 2-06          |
|                            |          |                     |    |      | -1070-120                | JM-22        | 横向打 (壁)        | 本 2-07          |
|                            |          |                     |    |      | 差筋アンカー 本体打込み式            |              |                |                 |
|                            |          |                     |    |      | S3930-3010-120           | BD-10×450    | 横向打 (壁)        | 本 2-08          |
|                            |          |                     |    |      | -3020-120                | BD-13×600    | 横向打 (壁)        | 本 2-09          |
|                            |          |                     |    |      | -3030-120                | BD-16×750    | 横向打 (壁)        | 本 2-10          |
|                            |          |                     |    |      | 耐震アンカー 本体打込み式            |              |                |                 |
|                            |          |                     |    |      | S3930-4010-120           | RF-13 (W3/8) | 横向打 (壁)        | 本 2-11          |
|                            |          |                     |    |      | -4020-120                | RF-16 (W1/2) | 横向打 (壁)        | 本 2-12          |
|                            |          |                     |    |      | -4030-120                | RF-19 (W1/2) | 横向打 (壁)        | 本 2-13          |
|                            |          |                     |    |      | -4040-120                | RF-22 (W5/8) | 横向打 (壁)        | 本 2-14          |
|                            |          |                     |    |      | 溶接アンカー 本体打込み式            |              |                |                 |
|                            |          |                     |    |      | S3930-5010-120           | WA-10×50     | サッシ取付用 横向打 (壁) | 本 2-15          |
|                            |          |                     |    |      | -5020-120                | WA-10×55     | サッシ取付用 横向打 (壁) | 本 2-16          |
|                            |          |                     |    |      | -5030-120                | WA-10×60     | サッシ取付用 横向打 (壁) | 本 2-17          |
|                            |          |                     |    |      | セットアンカー スリーブ打込み式         |              |                |                 |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                        |             |                |   |      |                                        |            |            |   |      |
|----------------------------------------|-------------|----------------|---|------|----------------------------------------|------------|------------|---|------|
| S3930-2010-120                         | B-650       | 横向打（壁）         | 本 | 2-18 | S3931-3060-120                         | A-16S      | 横向打（壁）     | 本 | 2-17 |
| -2020-120                              | B-865       | 横向打（壁）         | 本 | 2-19 | <b>ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込み式</b>           |            |            |   |      |
| -2030-120                              | B-1070      | 横向打（壁）         | 本 | 2-20 | S3931-2010-120                         | WD10450    | 横向打（壁）     | 本 | 2-18 |
| -2040-120                              | B-1210      | 横向打（壁）         | 本 | 2-21 | -2020-120                              | WD13600    | 横向打（壁）     | 本 | 2-19 |
| -2050-120                              | B-1612      | 横向打（壁）         | 本 | 2-22 | -2030-120                              | WD16750    | 横向打（壁）     | 本 | 2-20 |
| -2060-120                              | B-2017      | 横向打（壁）         | 本 | 2-23 | <b>ホーク・アンカーボルト スリーブ打込み式</b>            |            |            |   |      |
| -2070-120                              | B-2220      | 横向打（壁）         | 本 | 2-24 | S3931-1010-120                         | B650       | 横向打（壁）     | 本 | 2-21 |
| <b>ストロングアンカー 本体打込み式</b>                |             |                |   |      | -1020-120                              | B860       | 横向打（壁）     | 本 | 2-22 |
| S3930-1010-130                         | JM-6        | 上向打（天井）        | 本 | 3-01 | -1030-120                              | B1070      | 横向打（壁）     | 本 | 2-23 |
| -1020-130                              | JM-8        | 上向打（天井）        | 本 | 3-02 | -1040-120                              | B12100     | 横向打（壁）     | 本 | 2-24 |
| -1030-130                              | JM-10       | 上向打（天井）        | 本 | 3-03 | -1050-120                              | B16125     | 横向打（壁）     | 本 | 2-25 |
| -1040-130                              | JM-12       | 上向打（天井）        | 本 | 3-04 | -1060-120                              | B20170     | 横向打（壁）     | 本 | 2-26 |
| -1050-130                              | JM-16       | 上向打（天井）        | 本 | 3-05 | -1070-120                              | B22200     | 横向打（壁）     | 本 | 2-27 |
| -1060-130                              | JM-20       | 上向打（天井）        | 本 | 3-06 | -1080-120                              | B24200     | 横向打（壁）     | 本 | 2-28 |
| -1070-130                              | JM-22       | 上向打（天井）        | 本 | 3-07 | <b>ホーク・カットアンカー 本体打込み式</b>              |            |            |   |      |
| <b>差筋アンカー 本体打込み式</b>                   |             |                |   |      | S3930-7010-130                         | 6CA（28CA）  | 上向打（天井）    | 本 | 3-01 |
| S3930-3010-130                         | BD-10x450   | 上向打（天井）        | 本 | 3-08 | -7020-130                              | 8CA（258CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-02 |
| -3020-130                              | BD-13x600   | 上向打（天井）        | 本 | 3-09 | -7030-130                              | 10CA（38CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-03 |
| -3030-130                              | BD-16x750   | 上向打（天井）        | 本 | 3-10 | -7040-130                              | 12CA（48CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-04 |
| <b>耐震アンカー 本体打込み式</b>                   |             |                |   |      | -7050-130                              | 16CA（58CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-05 |
| S3930-4010-130                         | RF-13（W3/8） | 上向打（天井）        | 本 | 3-11 | -7060-130                              | 20CA（68CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-06 |
| -4020-130                              | RF-16（W1/2） | 上向打（天井）        | 本 | 3-12 | -7070-130                              | 22CA（78CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-07 |
| -4030-130                              | RF-19（W1/2） | 上向打（天井）        | 本 | 3-13 | -7080-130                              | 24CA（88CA） | 上向打（天井）    | 本 | 3-08 |
| -4040-130                              | RF-22（W5/8） | 上向打（天井）        | 本 | 3-14 | <b>ホーク・溶接用アンカー 本体打込み式</b>              |            |            |   |      |
| <b>溶接アンカー 本体打込み式</b>                   |             |                |   |      | S3931-4010-130                         | TSW1055    | 上向打（天井）    | 本 | 3-09 |
| S3930-5010-130                         | WA-10x50    | サッシ取付用 上向打（天井） | 本 | 3-15 | -4020-130                              | TSW1060    | 上向打（天井）    | 本 | 3-10 |
| -5020-130                              | WA-10x55    | サッシ取付用 上向打（天井） | 本 | 3-16 | -4030-130                              | TSW1070    | 上向打（天井）    | 本 | 3-11 |
| -5030-130                              | WA-10x60    | サッシ取付用 上向打（天井） | 本 | 3-17 | <b>ホーク・ホリコミアンカー 本体打込み式</b>             |            |            |   |      |
| <b>セッタンカー スリーブ打込み式</b>                 |             |                |   |      | S3931-3010-130                         | A-10S      | 上向打（天井）    | 本 | 3-12 |
| S3930-2010-130                         | B-650       | 上向打（天井）        | 本 | 3-18 | -3020-130                              | AT-10S     | 上向打（天井）    | 本 | 3-13 |
| -2020-130                              | B-865       | 上向打（天井）        | 本 | 3-19 | -3030-130                              | A-12S      | 上向打（天井）    | 本 | 3-14 |
| -2030-130                              | B-1070      | 上向打（天井）        | 本 | 3-20 | -3040-130                              | AT-12S     | 上向打（天井）    | 本 | 3-15 |
| -2040-130                              | B-1210      | 上向打（天井）        | 本 | 3-21 | -3050-130                              | A-48S      | 上向打（天井）    | 本 | 3-16 |
| -2050-130                              | B-1612      | 上向打（天井）        | 本 | 3-22 | -3060-130                              | A-16S      | 上向打（天井）    | 本 | 3-17 |
| -2060-130                              | B-2017      | 上向打（天井）        | 本 | 3-23 | <b>ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込み式</b>           |            |            |   |      |
| -2070-130                              | B-2220      | 上向打（天井）        | 本 | 3-24 | S3931-2010-130                         | WD10450    | 上向打（天井）    | 本 | 3-18 |
| <b>あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 301頁1表</b> |             |                |   |      | -2020-130                              | WD13600    | 上向打（天井）    | 本 | 3-19 |
| <b>ホーク・カットアンカー 本体打込み式</b>              |             |                |   |      | -2030-130                              | WD16750    | 上向打（天井）    | 本 | 3-20 |
| S3930-7010-110                         | 6CA（28CA）   | 下向打（床）         | 本 | 1-01 | <b>ホーク・アンカーボルト スリーブ打込み式</b>            |            |            |   |      |
| -7020-110                              | 8CA（258CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-02 | S3931-1010-130                         | B650       | 上向打（天井）    | 本 | 3-21 |
| -7030-110                              | 10CA（38CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-03 | -1020-130                              | B860       | 上向打（天井）    | 本 | 3-22 |
| -7040-110                              | 12CA（48CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-04 | -1030-130                              | B1070      | 上向打（天井）    | 本 | 3-23 |
| -7050-110                              | 16CA（58CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-05 | -1040-130                              | B12100     | 上向打（天井）    | 本 | 3-24 |
| -7060-110                              | 20CA（68CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-06 | -1050-130                              | B16125     | 上向打（天井）    | 本 | 3-25 |
| -7070-110                              | 22CA（78CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-07 | -1060-130                              | B20170     | 上向打（天井）    | 本 | 3-26 |
| -7080-110                              | 24CA（88CA）  | 下向打（床）         | 本 | 1-08 | -1070-130                              | B22200     | 上向打（天井）    | 本 | 3-27 |
| <b>ホーク・溶接用アンカー 本体打込み式</b>              |             |                |   |      | -1080-130                              | B24200     | 上向打（天井）    | 本 | 3-28 |
| S3931-4010-110                         | TSW1055     | 下向打（床）         | 本 | 1-09 | <b>あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 302頁1表</b> |            |            |   |      |
| -4020-110                              | TSW1060     | 下向打（床）         | 本 | 1-10 | <b>オールアンカー 芯棒打込み式</b>                  |            |            |   |      |
| -4030-110                              | TSW1070     | 下向打（床）         | 本 | 1-11 | S3933-1010-110                         | C-645      | 下向打（床）     | 本 | 1-01 |
| <b>ホーク・ホリコミアンカー 本体打込み式</b>             |             |                |   |      | -1020-110                              | C-660      | 下向打（床）     | 本 | 1-02 |
| S3931-3010-110                         | A-10S       | 下向打（床）         | 本 | 1-12 | -1030-110                              | C-840      | 下向打（床）     | 本 | 1-03 |
| -3020-110                              | AT-10S      | 下向打（床）         | 本 | 1-13 | -1040-110                              | C-850      | 下向打（床）     | 本 | 1-04 |
| -3030-110                              | A-12S       | 下向打（床）         | 本 | 1-14 | -1050-110                              | C-870      | 下向打（床）     | 本 | 1-05 |
| -3040-110                              | AT-12S      | 下向打（床）         | 本 | 1-15 | -1060-110                              | C-890      | 下向打（床）     | 本 | 1-06 |
| -3050-110                              | A-48S       | 下向打（床）         | 本 | 1-16 | -1070-110                              | C-1050     | 下向打（床）     | 本 | 1-07 |
| -3060-110                              | A-16S       | 下向打（床）         | 本 | 1-17 | -1080-110                              | C-1060     | 下向打（床）     | 本 | 1-08 |
| <b>ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込み式</b>           |             |                |   |      | -1090-110                              | C-1080     | 下向打（床）     | 本 | 1-09 |
| S3931-2010-110                         | WD10450     | 下向打（床）         | 本 | 1-18 | -1100-112                              | C-1090     | 下向打（床）     | 本 | 1-10 |
| -2020-110                              | WD13600     | 下向打（床）         | 本 | 1-19 | -1110-112                              | C-1010     | 下向打（床）     | 本 | 1-11 |
| -2030-110                              | WD16750     | 下向打（床）         | 本 | 1-20 | -1120-112                              | C-1012     | 下向打（床）     | 本 | 1-12 |
| <b>ホーク・アンカーボルト スリーブ打込み式</b>            |             |                |   |      | -1130-110                              | C-1260     | 下向打（床）     | 本 | 1-13 |
| S3931-1010-110                         | B650        | 下向打（床）         | 本 | 1-21 | -1140-110                              | C-1270     | 下向打（床）     | 本 | 1-14 |
| -1020-110                              | B860        | 下向打（床）         | 本 | 1-22 | -1150-110                              | C-1290     | 下向打（床）     | 本 | 1-15 |
| -1030-110                              | B1070       | 下向打（床）         | 本 | 1-23 | -1160-112                              | C-1210     | 下向打（床）     | 本 | 1-16 |
| -1040-110                              | B12100      | 下向打（床）         | 本 | 1-24 | -1170-112                              | C-1212     | 下向打（床）     | 本 | 1-17 |
| -1050-110                              | B16125      | 下向打（床）         | 本 | 1-25 | -1180-112                              | C-1215     | 下向打（床）     | 本 | 1-18 |
| -1060-110                              | B20170      | 下向打（床）         | 本 | 1-26 | -1190-110                              | C-1680     | 下向打（床）     | 本 | 1-19 |
| -1070-110                              | B22200      | 下向打（床）         | 本 | 1-27 | -1200-110                              | C-1610     | 下向打（床）     | 本 | 1-20 |
| -1080-110                              | B24200      | 下向打（床）         | 本 | 1-28 | -1210-110                              | C-1612     | 下向打（床）     | 本 | 1-21 |
| <b>ホーク・カットアンカー 本体打込み式</b>              |             |                |   |      | -1220-112                              | C-1615     | 下向打（床）     | 本 | 1-22 |
| S3930-7010-120                         | 6CA（28CA）   | 横向打（壁）         | 本 | 2-01 | -1230-112                              | C-1619     | 下向打（床）     | 本 | 1-23 |
| -7020-120                              | 8CA（258CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-02 | -1240-110                              | C-2010     | 下向打（床）     | 本 | 1-24 |
| -7030-120                              | 10CA（38CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-03 | -1250-110                              | C-2013     | 下向打（床）     | 本 | 1-25 |
| -7040-120                              | 12CA（48CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-04 | -1260-112                              | C-2015     | 下向打（床）     | 本 | 1-26 |
| -7050-120                              | 16CA（58CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-05 | -1270-112                              | C-2019     | 下向打（床）     | 本 | 1-27 |
| -7060-120                              | 20CA（68CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-06 | -1280-112                              | C-2023     | 下向打（床）     | 本 | 1-28 |
| -7070-120                              | 22CA（78CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-07 | <b>シーティアンカー 内部コーン打込み式</b>              |            |            |   |      |
| -7080-120                              | 24CA（88CA）  | 横向打（壁）         | 本 | 2-08 | S3933-3010-110                         | CT-625     | めねじ 下向打（床） | 本 | 1-29 |
| <b>ホーク・溶接用アンカー 本体打込み式</b>              |             |                |   |      | -3020-110                              | CT-830     | めねじ 下向打（床） | 本 | 1-30 |
| S3931-4010-120                         | TSW1055     | 横向打（壁）         | 本 | 2-09 | -3030-110                              | CT-1040    | めねじ 下向打（床） | 本 | 1-31 |
| -4020-120                              | TSW1060     | 横向打（壁）         | 本 | 2-10 | -3040-110                              | CT-1250    | めねじ 下向打（床） | 本 | 1-32 |
| -4030-120                              | TSW1070     | 横向打（壁）         | 本 | 2-11 | -3050-110                              | CT-1660    | めねじ 下向打（床） | 本 | 1-33 |
| <b>ホーク・ホリコミアンカー 本体打込み式</b>             |             |                |   |      | <b>オールアンカー 芯棒打込み式</b>                  |            |            |   |      |
| S3931-3010-120                         | A-10S       | 横向打（壁）         | 本 | 2-12 | S3933-1010-120                         | C-645      | 横向打（壁）     | 本 | 2-01 |
| -3020-120                              | AT-10S      | 横向打（壁）         | 本 | 2-13 | -1020-120                              | C-660      | 横向打（壁）     | 本 | 2-02 |
| -3030-120                              | A-12S       | 横向打（壁）         | 本 | 2-14 | -1030-120                              | C-840      | 横向打（壁）     | 本 | 2-03 |
| -3040-120                              | AT-12S      | 横向打（壁）         | 本 | 2-15 | -1040-120                              | C-850      | 横向打（壁）     | 本 | 2-04 |
| -3050-120                              | A-48S       | 横向打（壁）         | 本 | 2-16 | -1050-120                              | C-870      | 横向打（壁）     | 本 | 2-05 |
|                                        |             |                |   |      | -1060-120                              | C-890      | 横向打（壁）     | 本 | 2-06 |
|                                        |             |                |   |      | -1070-120                              | C-1050     | 横向打（壁）     | 本 | 2-07 |
|                                        |             |                |   |      | -1080-120                              | C-1060     | 横向打（壁）     | 本 | 2-08 |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                |        |         |   |      |
|----------------|--------|---------|---|------|
| S3933-1090-120 | C-1080 | 横向打 (壁) | 本 | 2-09 |
| -1100-122      | C-1090 | 横向打 (壁) | 本 | 2-10 |
| -1110-122      | C-1010 | 横向打 (壁) | 本 | 2-11 |
| -1120-122      | C-1012 | 横向打 (壁) | 本 | 2-12 |
| -1130-120      | C-1260 | 横向打 (壁) | 本 | 2-13 |
| -1140-120      | C-1270 | 横向打 (壁) | 本 | 2-14 |
| -1150-120      | C-1290 | 横向打 (壁) | 本 | 2-15 |
| -1160-122      | C-1210 | 横向打 (壁) | 本 | 2-16 |
| -1170-122      | C-1212 | 横向打 (壁) | 本 | 2-17 |
| -1180-122      | C-1215 | 横向打 (壁) | 本 | 2-18 |
| -1190-120      | C-1680 | 横向打 (壁) | 本 | 2-19 |
| -1200-120      | C-1610 | 横向打 (壁) | 本 | 2-20 |
| -1210-120      | C-1612 | 横向打 (壁) | 本 | 2-21 |
| -1220-122      | C-1615 | 横向打 (壁) | 本 | 2-22 |
| -1230-122      | C-1619 | 横向打 (壁) | 本 | 2-23 |
| -1240-120      | C-2010 | 横向打 (壁) | 本 | 2-24 |
| -1250-120      | C-2013 | 横向打 (壁) | 本 | 2-25 |
| -1260-122      | C-2015 | 横向打 (壁) | 本 | 2-26 |
| -1270-122      | C-2019 | 横向打 (壁) | 本 | 2-27 |
| -1280-122      | C-2023 | 横向打 (壁) | 本 | 2-28 |

## シーティーアンカー 内部コーン打込み式

|                |         |             |   |      |
|----------------|---------|-------------|---|------|
| S3933-3010-120 | CT-625  | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-29 |
| -3020-120      | CT-830  | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-30 |
| -3030-120      | CT-1040 | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-31 |
| -3040-120      | CT-1250 | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-32 |
| -3050-120      | CT-1660 | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-33 |

## オールアンカー 芯棒打込み式

|                |        |          |   |      |
|----------------|--------|----------|---|------|
| S3933-1010-130 | C-645  | 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
| -1020-130      | C-660  | 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
| -1030-130      | C-840  | 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
| -1040-130      | C-850  | 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
| -1050-130      | C-870  | 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |
| -1060-130      | C-890  | 上向打 (天井) | 本 | 3-06 |
| -1070-130      | C-1050 | 上向打 (天井) | 本 | 3-07 |
| -1080-130      | C-1060 | 上向打 (天井) | 本 | 3-08 |
| -1090-130      | C-1080 | 上向打 (天井) | 本 | 3-09 |
| -1100-132      | C-1090 | 上向打 (天井) | 本 | 3-10 |
| -1110-132      | C-1010 | 上向打 (天井) | 本 | 3-11 |
| -1120-132      | C-1012 | 上向打 (天井) | 本 | 3-12 |
| -1130-130      | C-1260 | 上向打 (天井) | 本 | 3-13 |
| -1140-130      | C-1270 | 上向打 (天井) | 本 | 3-14 |
| -1150-130      | C-1290 | 上向打 (天井) | 本 | 3-15 |
| -1160-132      | C-1210 | 上向打 (天井) | 本 | 3-16 |
| -1170-132      | C-1212 | 上向打 (天井) | 本 | 3-17 |
| -1180-132      | C-1215 | 上向打 (天井) | 本 | 3-18 |
| -1190-130      | C-1680 | 上向打 (天井) | 本 | 3-19 |
| -1200-130      | C-1610 | 上向打 (天井) | 本 | 3-20 |
| -1210-130      | C-1612 | 上向打 (天井) | 本 | 3-21 |
| -1220-132      | C-1615 | 上向打 (天井) | 本 | 3-22 |
| -1230-132      | C-1619 | 上向打 (天井) | 本 | 3-23 |
| -1240-130      | C-2010 | 上向打 (天井) | 本 | 3-24 |
| -1250-130      | C-2013 | 上向打 (天井) | 本 | 3-25 |
| -1260-132      | C-2015 | 上向打 (天井) | 本 | 3-26 |
| -1270-132      | C-2019 | 上向打 (天井) | 本 | 3-27 |
| -1280-132      | C-2023 | 上向打 (天井) | 本 | 3-28 |

## シーティーアンカー 内部コーン打込み式

|                |         |              |   |      |
|----------------|---------|--------------|---|------|
| S3933-3010-130 | CT-625  | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-29 |
| -3020-130      | CT-830  | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-30 |
| -3030-130      | CT-1040 | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-31 |
| -3040-130      | CT-1250 | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-32 |
| -3050-130      | CT-1660 | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-33 |

## あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 303頁1表

## グリップアンカー 本体打込み式

|                |        |             |   |      |
|----------------|--------|-------------|---|------|
| S3933-4010-110 | GA-6M  | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-01 |
| -4020-110      | GA-8M  | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-02 |
| -4030-110      | GA-10M | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-03 |
| -4040-110      | GA-12M | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-04 |
| -4050-110      | GA-16M | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-05 |
| -4060-110      | GA-20M | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-06 |
| -4070-110      | GA-22M | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-07 |
| -4080-110      | GA-24M | めねじ 下向打 (床) | 本 | 1-08 |

## ウェルドアンカー 本体打込み式

|                |          |             |   |      |
|----------------|----------|-------------|---|------|
| S3933-5010-110 | HAS-1045 | 溶接用 下向打 (床) | 本 | 1-09 |
| -5020-110      | HAS-1055 | 溶接用 下向打 (床) | 本 | 1-10 |
| -5030-110      | HAS-1060 | 溶接用 下向打 (床) | 本 | 1-11 |

## ボルトアンカー スリーブ打込み式

|                |         |             |   |      |
|----------------|---------|-------------|---|------|
| S3933-2010-110 | BA-650  | おねじ 下向打 (床) | 本 | 1-12 |
| -2020-110      | BA-865  | おねじ 下向打 (床) | 本 | 1-13 |
| -2030-110      | BA-1080 | おねじ 下向打 (床) | 本 | 1-14 |
| -2040-110      | BA-1210 | おねじ 下向打 (床) | 本 | 1-15 |
| -2050-110      | BA-1612 | おねじ 下向打 (床) | 本 | 1-16 |
| -2060-110      | BA-2016 | おねじ 下向打 (床) | 本 | 1-17 |

## ハイアンカー 芯棒打込み式

|                |         |                |   |      |
|----------------|---------|----------------|---|------|
| S3932-1010-110 | C6-45   | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-18 |
| -1020-110      | C8-50   | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-19 |
| -1030-110      | C8-70   | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-20 |
| -1040-110      | C10-60  | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-21 |
| -1050-110      | C10-90  | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-22 |
| -1060-110      | C12-70  | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-23 |
| -1070-110      | C12-90  | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-24 |
| -1080-110      | C16-100 | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-25 |
| -1090-110      | C16-120 | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-26 |
| -1100-110      | C20-130 | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-27 |
| -1110-110      | C20-150 | おねじタイプ 下向打 (床) | 本 | 1-28 |

## ハイアンカーT型 芯棒打込み式

|                |       |         |   |      |
|----------------|-------|---------|---|------|
| S3932-5510-110 | T4-25 | 下向打 (床) | 本 | 1-29 |
|----------------|-------|---------|---|------|

## テーパーナットアンカー 内部コーン打込み式

|                |     |             |         |   |      |
|----------------|-----|-------------|---------|---|------|
| S3932-3010-110 | M10 | めねじタイプ W3/8 | 下向打 (床) | 本 | 1-30 |
| -3020-110      | M12 | めねじタイプ W1/2 | 下向打 (床) | 本 | 1-31 |

## ナットアンカー 本体打込み式

|                |     |             |         |   |      |
|----------------|-----|-------------|---------|---|------|
| S3932-2010-110 | M10 | めねじタイプ W3/8 | 下向打 (床) | 本 | 1-32 |
| -2020-110      | M12 | めねじタイプ W1/2 | 下向打 (床) | 本 | 1-33 |

## セットアンカー スリーブ打込み式

|                |         |        |         |   |      |
|----------------|---------|--------|---------|---|------|
| S3932-4010-110 | M10-80  | おねじタイプ | 下向打 (床) | 本 | 1-34 |
| -4020-110      | M12-100 | おねじタイプ | 下向打 (床) | 本 | 1-35 |
| -4030-110      | M16-120 | おねじタイプ | 下向打 (床) | 本 | 1-36 |

## 溶接用アンカー スリーブ打込み式

|                |        |         |   |      |
|----------------|--------|---------|---|------|
| S3932-5010-110 | W10-55 | 下向打 (床) | 本 | 1-37 |
|----------------|--------|---------|---|------|

## グリップアンカー 本体打込み式

|                |        |             |   |      |
|----------------|--------|-------------|---|------|
| S3933-4010-120 | GA-6M  | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-01 |
| -4020-120      | GA-8M  | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-02 |
| -4030-120      | GA-10M | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-03 |
| -4040-120      | GA-12M | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-04 |
| -4050-120      | GA-16M | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-05 |
| -4060-120      | GA-20M | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-06 |
| -4070-120      | GA-22M | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-07 |
| -4080-120      | GA-24M | めねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-08 |

## ウェルドアンカー 本体打込み式

|                |          |             |   |      |
|----------------|----------|-------------|---|------|
| S3933-5010-120 | HAS-1045 | 溶接用 横向打 (壁) | 本 | 2-09 |
| -5020-120      | HAS-1055 | 溶接用 横向打 (壁) | 本 | 2-10 |
| -5030-120      | HAS-1060 | 溶接用 横向打 (壁) | 本 | 2-11 |

## ボルトアンカー スリーブ打込み式

|                |         |             |   |      |
|----------------|---------|-------------|---|------|
| S3933-2010-120 | BA-650  | おねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-12 |
| -2020-120      | BA-865  | おねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-13 |
| -2030-120      | BA-1080 | おねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-14 |
| -2040-120      | BA-1210 | おねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-15 |
| -2050-120      | BA-1612 | おねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-16 |
| -2060-120      | BA-2016 | おねじ 横向打 (壁) | 本 | 2-17 |

## ハイアンカー 芯棒打込み式

|                |         |                |   |      |
|----------------|---------|----------------|---|------|
| S3932-1010-120 | C6-45   | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-18 |
| -1020-120      | C8-50   | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-19 |
| -1030-120      | C8-70   | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-20 |
| -1040-120      | C10-60  | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-21 |
| -1050-120      | C10-90  | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-22 |
| -1060-120      | C12-70  | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-23 |
| -1070-120      | C12-90  | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-24 |
| -1080-120      | C16-100 | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-25 |
| -1090-120      | C16-120 | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-26 |
| -1100-120      | C20-130 | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-27 |
| -1110-120      | C20-150 | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-28 |

## ハイアンカーT型 芯棒打込み式

|                |       |         |   |      |
|----------------|-------|---------|---|------|
| S3932-5510-120 | T4-25 | 横向打 (壁) | 本 | 2-29 |
|----------------|-------|---------|---|------|

## テーパーナットアンカー 内部コーン打込み式

|                |     |             |         |   |      |
|----------------|-----|-------------|---------|---|------|
| S3932-3010-120 | M10 | めねじタイプ W3/8 | 横向打 (壁) | 本 | 2-30 |
| -3020-120      | M12 | めねじタイプ W1/2 | 横向打 (壁) | 本 | 2-31 |

## ナットアンカー 本体打込み式

|                |     |             |         |   |      |
|----------------|-----|-------------|---------|---|------|
| S3932-2010-120 | M10 | めねじタイプ W3/8 | 横向打 (壁) | 本 | 2-32 |
| -2020-120      | M12 | めねじタイプ W1/2 | 横向打 (壁) | 本 | 2-33 |

## セットアンカー スリーブ打込み式

|                |         |                |   |      |
|----------------|---------|----------------|---|------|
| S3932-4010-120 | M10-80  | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-34 |
| -4020-120      | M12-100 | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-35 |
| -4030-120      | M16-120 | おねじタイプ 横向打 (壁) | 本 | 2-36 |

## 溶接用アンカー スリーブ打込み式

|                |        |         |   |      |
|----------------|--------|---------|---|------|
| S3932-5010-120 | W10-55 | 横向打 (壁) | 本 | 2-37 |
|----------------|--------|---------|---|------|

## グリップアンカー 本体打込み式

|                |        |              |   |      |
|----------------|--------|--------------|---|------|
| S3933-4010-130 | GA-6M  | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-01 |
| -4020-130      | GA-8M  | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-02 |
| -4030-130      | GA-10M | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-03 |
| -4040-130      | GA-12M | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-04 |
| -4050-130      | GA-16M | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-05 |
| -4060-130      | GA-20M | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-06 |
| -4070-130      | GA-22M | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-07 |
| -4080-130      | GA-24M | めねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-08 |

## ウェルドアンカー 本体打込み式

|                |          |              |   |      |
|----------------|----------|--------------|---|------|
| S3933-5010-130 | HAS-1045 | 溶接用 上向打 (天井) | 本 | 3-09 |
| -5020-130      | HAS-1055 | 溶接用 上向打 (天井) | 本 | 3-10 |
| -5030-130      | HAS-1060 | 溶接用 上向打 (天井) | 本 | 3-11 |

## ボルトアンカー スリーブ打込み式

|                |         |              |   |      |
|----------------|---------|--------------|---|------|
| S3933-2010-130 | BA-650  | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-12 |
| -2020-130      | BA-865  | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-13 |
| -2030-130      | BA-1080 | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-14 |
| -2040-130      | BA-1210 | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-15 |
| -2050-130      | BA-1612 | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-16 |
| -2060-130      | BA-2016 | おねじ 上向打 (天井) | 本 | 3-17 |

## ハイアンカー 芯棒打込み式

|                |        |                 |   |      |
|----------------|--------|-----------------|---|------|
| S3932-1010-130 | C6-45  | おねじタイプ 上向打 (天井) | 本 | 3-18 |
| -1020-130      | C8-50  | おねじタイプ 上向打 (天井) | 本 | 3-19 |
| -1030-130      | C8-70  | おねじタイプ 上向打 (天井) | 本 | 3-20 |
| -1040-130      | C10-60 | おねじタイプ 上向打 (天井) | 本 | 3-21 |











## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|            |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
|------------|------|----------|-------------|-------------|-----|------|-------------------|------|------------------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 01260-1110 | -110 | ワイヤラス下地  | ラスこすり共      | 塗厚2 0 mm    | m 2 | 1-27 | 吹付工事              | 下地   | 二液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー | m 2         | 1-06 |      |      |  |  |  |  |
| -210       |      | 平ラス下地    | ラスこすり共      | 塗厚1 5 mm    | m 2 | 1-28 |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| -310       |      | ラスシート下地  | ラスこすり共      | 塗厚2 5 mm    | m 2 | 1-29 | 06010-0045        | -130 | 下地               | 押出成形セメント板   | m 2  | 1-06 |      |  |  |  |  |
| -410       |      | リブラス下地   | ラスこすり共      | 塗厚3 0 mm    | m 2 | 1-30 |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      | 334頁1表            |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      | 階段ボーダーモルタル塗り金ごて押え |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-0110 | -010 | コンクリート下地 | 壁付きボーダー     | 糸幅1 0 0 mm  | m   | 1-01 | 06012-1010        | -210 | 下地               | コンクリート、P C板 | m 2  | 1-07 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-0210 | -010 | コンクリート下地 | 小口ボーダー      | 糸幅1 5 0 mm  | 延m  | 1-02 |                   |      |                  |             | m 2  | 1-08 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      | 吹付工事              |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-0510 | -020 | コンクリート下地 |             |             | m 2 | 1-03 | 06013-1010        | -020 | 着色骨材砂壁状          | 吹付          | 主材塗2 | m 2  | 1-09 |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-5510 | -001 | コンクリート下地 |             |             | m   | 1-04 | 06013-1040        | -010 | 砂壁状              | 吹付          | 主材塗2 | m 2  | 1-10 |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-6010 | -001 | コンクリート下地 |             |             | m   | 1-05 | 06013-1050        | -020 | ゆず肌状             | ローラー塗       | m 2  | 1-11 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-6510 | -010 | コンクリート下地 | 防水剤入りモルタル使用 |             | m 2 | 1-06 |                   |      |                  |             | m 2  | 1-12 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      | 吹付工事              |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01330-7010 | -010 | コンクリート下地 | 断熱用         | 防水剤入りモルタル使用 | m 2 | 1-07 | 06014-1020        | -010 | 吹付               | 上塗なし        | m 2  | 1-17 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |
| 01360-1050 | -010 | コンクリート下地 | 糸幅1 0 0 mm  |             | m   | 1-08 |                   |      |                  |             | m 2  | 1-18 |      |  |  |  |  |
| -1060      | -010 | コンクリート下地 | 糸幅2 0 0 mm  |             | m   | 1-09 | 06014-1030        | -010 | 吹付               | 上塗なし        |      |      |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             | m 2  | 1-19 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      | 06014-1040        | -010 | 吹付               | 上塗なし        |      |      |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             | m 2  | 1-20 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      | 06015-1010        | -020 | 吹付               | 上塗2         |      |      |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             | m 2  | 1-21 |      |  |  |  |  |
| 左官工事       |      |          |             |             |     |      |                   |      |                  |             |      |      |      |  |  |  |  |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                     |                            |     |      |                             |                          |      |      |  |  |
|---------------------|----------------------------|-----|------|-----------------------------|--------------------------|------|------|--|--|
| 06911-3913-010      | 薄付け仕上塗材 セラミソフトリシン 【材工】     | m 2 | 1-04 | 06910-3014-010              | 超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂塗料 | m 2  | 1-13 |  |  |
|                     | 可とう形外装塗材E 標準リシン状           |     |      | 上塗り材 クリーンマイルドシリコン 【材工】      |                          |      |      |  |  |
| 06911-3921-110      | 薄付け仕上塗材 セラミクリーン 【材工】       | m 2 | 1-05 | 06910-3015-010              | 超低汚染型NADアクリルシリコン樹脂塗料     | m 2  | 1-14 |  |  |
|                     | 防水形外装薄塗材E ゆず肌状ローラー仕上げ      |     |      | 上塗り材 アクアトップ SEP工法 【材工】      |                          |      |      |  |  |
| 06911-3915-010      | 薄付け仕上塗材 ニュートップレスクリーン 【材工】  | m 2 | 1-06 | 06910-5011-010              | 水性無機系塗料 白・フラット仕上         | m 2  | 1-15 |  |  |
|                     | 防水形外装薄塗材E つや有ゆず肌状ローラー仕上げ   |     |      | -020                        | 水性無機系塗料 淡彩色・フラット仕上       |      |      |  |  |
| 06911-9811-010      | 薄付け仕上塗材 グッセラ・Gキャスト 【材工】    | m 2 | 1-07 | 上塗り材 アクアトップ F工法 【材工】        | m 2                      | 1-17 | 1-18 |  |  |
|                     | 外装薄塗材E                     |     |      | 06910-5012-010              | フッ素樹脂塗料 コンクリート素地仕上       |      |      |  |  |
| 06911-9813-020      | 薄付け仕上塗材 グッセラ・GローラーS i 【材工】 | m 2 | 1-08 | 上塗り材 ダイスコートF600D 【材工】       | m 2                      | 1-19 | 1-20 |  |  |
|                     | 外装薄塗材E                     |     |      | 06911-5710-110              | シリカ系超撥水仕上材 不透明           |      |      |  |  |
| 06911-9820-010      | 薄付け仕上塗材 セラブルーフラスター 彩華      | m 2 | 1-09 | 上塗り材 ダイステンダー2000 【材工】       | m 2                      | 1-21 | 1-22 |  |  |
|                     | 内装薄塗材E 【材工】                |     |      | 06911-5712-110              | アクリルシリコン系仕上材 透明着色仕上      |      |      |  |  |
| 06911-9821-020      | 薄付け仕上塗材 テラックスS i 【材工】      | m 2 | 1-10 | -120                        | アクリルシリコン系仕上材 クリヤ仕上       |      |      |  |  |
|                     | 外装薄塗材E                     |     |      | 上塗り材 ダイステンダー3000 【材工】       | m 2                      | 1-23 | 1-24 |  |  |
| 06911-9810-120      | 薄付け仕上塗材 セラキャストX 【材工】       | m 2 | 1-11 | 06911-5718-110              | フッ素仕上材 透明着色仕上            |      |      |  |  |
|                     | 外装薄塗材E                     |     |      | -120                        | フッ素仕上材 クリヤ仕上             |      |      |  |  |
| 06911-9812-110      | 薄付け仕上塗材 セラスキン 【材工】         | m 2 | 1-12 | 上塗り材 ダイステンダー3000R 【材工】      | m 2                      | 1-25 | 1-26 |  |  |
|                     | 外装薄塗材E                     |     |      | 06911-5718-210              | アクリルシリコン系+フッ素仕上材 透明着色仕上  |      |      |  |  |
| 06911-9814-120      | 厚付け仕上塗材 セラキューブS i 【材工】     | m 2 | 1-13 | -220                        | アクリルシリコン系+フッ素仕上材 クリヤ仕上   |      |      |  |  |
|                     | 外装厚塗材E                     |     |      | 上塗り材 エコシリコンレボ 【材工】          | m 2                      | 1-27 | 1-28 |  |  |
| 06911-3925-110      | 厚付け仕上塗材 セラミソフトスタック 【材工】    | m 2 | 1-14 | 06910-3060-010              | エコシリコン樹脂エマルジョン塗料         |      |      |  |  |
|                     | 外装厚塗材E つや無 厚付吹放し           |     |      | 上塗り材 エコシリコンレボS 【材工】         | m 2                      | 1-29 | 1-30 |  |  |
| 06911-3925-210      | 厚付け仕上塗材 ソフトスタック 【材工】       | m 2 | 1-15 | 06910-3060-020              | エコシリコン樹脂塗料               |      |      |  |  |
|                     | 外装厚塗材E つや無 厚付吹放し           |     |      | 上塗り材 エコレイザーA 【材工】           | m 2                      | 1-31 | 1-32 |  |  |
| 06911-9816-120      | 厚付け仕上塗材 セラグラニーS i W3 【材工】  | m 2 | 1-16 | 06910-3061-010              | 透湿型水性アクリルエマルジョン塗料        |      |      |  |  |
|                     | 外装厚塗材E シングル目地 3色           |     |      | マステック塗材 エスケーマステックA 【材工】     | m 2                      | 1-33 | 1-34 |  |  |
| 06912-1110-025      | 厚付け仕上塗材 セラグラニーS i W 【材工】   | m 2 | 1-17 | 06911-7770-010              | 合成樹脂 外部用 防火認定材料          |      |      |  |  |
|                     | 外装厚塗材E シングル目地 2色           |     |      | マステック塗材 エスケーマステックC 【材工】     | m 2                      | 1-35 | 1-36 |  |  |
| 06912-1110-015      | 厚付け仕上塗材 セラグラニーS i L 【材工】   | m 2 | 1-18 | 06911-7770-020              | 合成樹脂 内部用 防火認定材料          |      |      |  |  |
|                     | 外装厚塗材E シングル目地 単色           |     |      | 吹付工事 ブランド品ー <公表価格>          | 346頁1表                   |      |      |  |  |
| 06911-3933-110      | 複層仕上塗材 レナエクセレント 【材工】       | m 2 | 1-19 | 外壁化粧防水材 エコウォーブル 【材工】        | m 2                      | 1-37 | 1-38 |  |  |
|                     | 防水形複層塗材E 吹放し 水性弾性コンポウレタン   |     |      | 06911-4810-010              | 高耐候性アクリルシリコン透明防水         |      |      |  |  |
| 06911-3937-110      | 複層仕上塗材 ツーキコートタイル 【材工】      | m 2 | 1-20 | RC-PNシステム 【材工】              | m 2                      | 1-39 | 1-40 |  |  |
|                     | 複層塗材E 吹放し仕上                |     |      | 06911-0410-010              | 水性フッ素樹脂系 艶消しクリア          |      |      |  |  |
| 06911-3938-110      | 複層仕上塗材 ダンツークリーン 【材工】       | m 2 | 1-21 | -020                        | 水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリア     | m 2  | 1-41 |  |  |
|                     | 防水形複層塗材E 吹放し仕上             |     |      | -030                        | 水性アクリル樹脂系 艶消しクリア         |      |      |  |  |
| 06911-1716-120      | 複層仕上塗材 パラトーンS-S i 工法 【材工】  | m 2 | 1-22 | RC-CNシステム 化粧打放しC o 調塗装 【材工】 | m 2                      | 1-42 | 1-43 |  |  |
|                     | アクリルゴム系防水+トップコート スチップル模様   |     |      | 06911-0412-010              | 水性フッ素樹脂系 艶消しクリア          |      |      |  |  |
| 06911-1718-120      | 複層仕上塗材 パラトーンT-S i 工法 【材工】  | m 2 | 1-23 | -020                        | 水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリア     | m 2  | 1-44 |  |  |
|                     | アクリルゴム系防水+トップコート 玉吹き模様     |     |      | アドグラ みかげ 【材工】               | m 2                      | 1-45 | 1-46 |  |  |
| 06911-1720-120      | 複層仕上塗材 パラトーンK-S i 工法 【材工】  | m 2 | 1-24 | 06911-6210-010              | 1段目地 コテ塗り御影石 バーナー仕上      |      |      |  |  |
|                     | アクリルゴム系防水+トップコートヘッドカット模様   |     |      | アドグラ ライム 【材工】               | m 2                      | 1-47 | 1-48 |  |  |
| 吹付工事 ブランド品ー <公表価格>  |                            |     |      | 06911-6210-020              | 1段目地 コテ塗りライムストーン 平滑仕上    |      |      |  |  |
| 345頁1表              |                            |     |      | アドグラ ランダム 【材工】              | m 2                      | 1-49 | 1-50 |  |  |
| 06911-0930-010      | 上塗り材 エコシリカ21Cディライト 【材工】    | m 2 | 1-01 | 06911-6210-040              | コテ塗り人造石 乱貼仕上 フラット        |      |      |  |  |
|                     | 超高耐候・低汚染 有機-無機ハイブリッド水性樹脂   |     |      | ベルアート 【材工】                  | m 2                      | 1-51 | 1-52 |  |  |
| 06911-0935-010      | 上塗り材 ネオシリカ21Cライト1000R 材工   | m 2 | 1-02 | 06911-3927-115              | 多意匠装飾仕上塗材 フラット仕上         |      |      |  |  |
|                     | 高耐候・低汚染 弱溶剤型 アクリルシリコン樹脂    |     |      | ベルアートIN 【材工】                | m 2                      | 1-53 | 1-54 |  |  |
| 06910-0010-010      | 上塗り材 ブリーズコート 【材工】          | m 2 | 1-03 | 06911-3927-125              | 内装用多意匠装飾仕上塗材 ゆず肌仕上       |      |      |  |  |
|                     | 水性つや有仕上材                   |     |      | ベルアートS i 【材工】               | m 2                      | 1-55 | 1-56 |  |  |
| 06910-0012-010      | 上塗り材 セラミタウンマイルド 【材工】       | m 2 | 1-04 | 06911-3927-135              | 低汚染型多意匠装飾仕上塗材 フラット仕上     |      |      |  |  |
|                     | アクリル樹脂系NAD型塗料              |     |      | エレガンススタイルTS 【材工】            | m 2                      | 1-57 | 1-58 |  |  |
| 06910-0029-010      | 上塗り材 水性コンポウレタン 【材工】        | m 2 | 1-05 | 06911-3926-120              | 陶磁器調装飾仕上塗材 標準            |      |      |  |  |
|                     | 水性反応硬化型ポリウレタン樹脂塗料          |     |      | エレガンスストーン 【材工】              | m 2                      | 1-59 | 1-60 |  |  |
| 06910-2012-010      | 上塗り材 水性コンボシリコン 【材工】        | m 2 | 1-06 | 06912-0110-015              | 高級自然石調仕上塗材主材吹放し1段目地単色仕上  |      |      |  |  |
|                     | 水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂塗料        |     |      | エレガンスストーンサガン 【材工】           | m 2                      | 1-61 | 1-62 |  |  |
| 06910-2010-010      | 上塗り材 リリカタイトエナメル 【材工】       | m 2 | 1-07 | 06912-0130-020              | 砂岩調仕上塗材 目地500×500mm      |      |      |  |  |
|                     | 超耐久性アクリルシリコン樹脂塗料           |     |      | グラニテリアEX 【材工】               | m 2                      | 1-63 | 1-64 |  |  |
| 06910-2016-010      | 上塗り材 水性セラタイトS i 【材工】       | m 2 | 1-08 | 06911-3950-020              | 御影石・砂岩調装飾仕上塗材 テール仕上      |      |      |  |  |
|                     | 超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料        |     |      | セラミエレガンス 【材工】               | m 2                      | 1-65 | 1-66 |  |  |
| 06910-3018-010      | 上塗り材 水性クリーンタイトS i 【材工】     | m 2 | 1-09 | 06911-3952-010              | アクリルシリコン樹脂系陶石状多彩装飾仕上塗材吹付 |      |      |  |  |
|                     | 一液超低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料        |     |      | セラミスマイル 【材工】                | m 2                      | 1-67 | 1-68 |  |  |
| 06910-3012-010      | 上塗り材 セラタイトF 【材工】           | m 2 | 1-10 | 06911-3953-010              | セラミックタイル調ローラー塗材 新築下地     |      |      |  |  |
|                     | 超低汚染型フッ素樹脂塗料               |     |      | セラミクリートS i 工法 【材工】          | m 2                      | 1-69 | 1-70 |  |  |
| 06910-3011-010      | 上塗り材 水性セラタイトF 【材工】         | m 2 | 1-11 | 06911-3955-010              | オール水性コンクリート打放し保護工法クリヤー仕上 |      |      |  |  |
|                     | 超低汚染型水性フッ素樹脂塗料             |     |      | セラタイトRC-F工法 【材工】            | m 2                      | 1-71 | 1-72 |  |  |
| 06910-3013-010      | 上塗り材 クリーンマイルドウレタン 【材工】     | m 2 | 1-12 | 06911-3956-020              | 超低汚染型コンクリート打放し保護工法カラークリヤ |      |      |  |  |
|                     | 超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料       |     |      | クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法 【材工】     | m 2                      | 1-73 | 1-74 |  |  |
| 上塗り材 水性セラミシリコン 【材工】 |                            |     |      | 06911-3957-010              | モルタル下地 水性クールテクトS i 平滑仕上  |      |      |  |  |
|                     |                            |     |      | ベストクリーンコートSK-10 【材工】        | m 2                      | 1-75 | 1-76 |  |  |
|                     |                            |     |      | 06911-2010-010              | 無光触媒 消臭コーティング            |      |      |  |  |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                          |    |      |                          |                           |    |      |
|--------------------------|--------------------------|----|------|--------------------------|---------------------------|----|------|
| ベストクリーンコートKS-20 【材工】     |                          |    |      | P1010-1010-060           | メラミン合板 幅900×高2000 見込40mm  | 個所 | 1-05 |
| 06911-2012-010           | 無光触媒 親水性防カビコーティング        | m2 | 1-23 | 木製建具工事 木製建具取付 両開きフラッシュ戸  |                           |    |      |
| ジュラックスA 【材工】             |                          |    |      | P1010-1020-010           | ラワン合板 幅1800×高2000 見込40mm  | 個所 | 1-06 |
| 06911-1420-010           | 厚1.2～1.5mm 聚楽調           | m2 | 1-24 | -020                     | しな合板 幅1800×高2000 見込40mm   | 個所 | 1-07 |
| けいそう聚楽 【材工】              |                          |    |      | -030                     | プリント合板 幅1800×高2000 見込40mm | 個所 | 1-08 |
| 06911-1422-010           | 厚1.2mm 珪藻土 聚楽壁 8色        | m2 | 1-25 | -040                     | オレフィンシート合板 幅1800×高2000mm  | 個所 | 1-09 |
| けいそうモダンコート内装 【材工】        |                          |    |      | -060                     | メラミン合板 幅1800×高2000見込40mm  | 個所 | 1-10 |
| 06911-1424-010           | 厚1.5～2.0mm 珪藻土 SKセレクトカラー | m2 | 1-26 | 木製建具工事 木製建具取付 親子開きフラッシュ戸 |                           |    |      |
| けいそうモダンコート内装シルキー 【材工】    |                          |    |      | P1010-1030-010           | ラワン合板 幅1200×高2000 見込40mm  | 個所 | 1-11 |
| 06911-1424-110           | 厚1.0～2.0mm 珪藻土 SKセレクトカラー | m2 | 1-27 | -020                     | しな合板 幅1200×高2000 見込40mm   | 個所 | 1-12 |
| さやか 【材工】                 |                          |    |      | -030                     | プリント合板 幅1200×高2000見込40mm  | 個所 | 1-13 |
| 06911-1426-010           | 厚2.0～2.5mm 備長炭配合         | m2 | 1-28 | -040                     | オレフィンシート合板 幅1200×高2000mm  | 個所 | 1-14 |
| リフレッシュプライマーⅡ 【材工】        |                          |    |      | -060                     | メラミン合板 幅1200×高2000見込40mm  | 個所 | 1-15 |
| 06911-4520-115           | 旧塗膜意匠復元工法                | m2 | 1-29 | 木製建具工事 木製建具取付 引違いフラッシュ戸  |                           |    |      |
| ランデックスコート P-5000 【材工】    |                          |    |      | P1010-1040-010           | ラワン合板 幅1800×高2000 見込40mm  | 個所 | 1-16 |
| 06911-5820-010           | 水性無機高分子系仕上材              | m2 | 1-30 | -020                     | しな合板 幅1800×高2000 見込40mm   | 個所 | 1-17 |
| ランデックスコート P-5000NT 【材工】  |                          |    |      | -030                     | プリント合板 幅1800×高2000見込40mm  | 個所 | 1-18 |
| 06911-5820-110           | 水性無機高分子系仕上材 低汚染型 内外壁施工用  | m2 | 1-31 | -040                     | オレフィンシート合板 幅1800×高2000mm  | 個所 | 1-19 |
| ランデックスコート PB-5000NT 【材工】 |                          |    |      | -060                     | メラミン合板 幅1800×高2000見込40mm  | 個所 | 1-20 |
| 06911-5820-210           | 水性無機高分子系仕上材 低汚染型 防カビ・防藻  | m2 | 1-32 | 木製建具工事 木製建具取付 加算額 額入れ    |                           |    |      |
| ランデックスコート WS疎水剤 【材工】     |                          |    |      | P1010-1120-010           | 幅600×高700mm程度 ガラス別途       | 個所 | 1-21 |
| 06911-5820-310           | A工法 疎水性仕上材 内壁施工用         | m2 | 1-33 | 木製建具工事 木製建具取付加算額 ガラリ     |                           |    |      |
| -320                     | B工法 疎水性仕上材 外壁施工用         | m2 | 1-34 | P1010-1130-010           | 幅600×高300mm程度 木製          | 個所 | 1-22 |
| ランデックスコート スーパーエコ体感P-8000 |                          |    |      | 木製建具工事 特殊金物取付 ドアクローザ     |                           |    |      |
| 06911-5818-025           | 遮熱・断熱塗料 外壁用 【材工】         | m2 | 1-35 | P1010-9510-018           | 幅800×高1800mmタイプ 【手間】      | 個所 | 1-23 |
| 吹付工事 ーブランド品ー <公表価格>      |                          |    |      | 木製建具工事 特殊金物取付 フロアヒンジ     |                           |    |      |
| RF-100 【材工】              |                          |    |      | P1010-9520-021           | 幅900×高2100mmタイプ 【手間】      | 個所 | 1-24 |
| 06911-1910-110           | 下地補強剤 標準使用量400g/㎡        | m2 | 1-01 | 木製建具工事 特殊金物取付 ピボットヒンジ    |                           |    |      |
| RF防錆ペースト 【材工】            |                          |    |      | P1010-9530-160           | 60kgまで 【手間】               | 個所 | 1-25 |
| 06911-1912-110           | 厚2mm 防錆ポリマーモルタル          | m2 | 1-02 | 金属製建具工事                  |                           |    |      |
| RFモルタル 【材工】              |                          |    |      | 建具工事 鋼製建具取付 片開き出入口 【手間】  |                           |    |      |
| 06911-1914-110           | 厚5mm ポリマーモルタル            | m2 | 1-03 | P3210-1010-118           | 幅900×高1800mm程度 枠見込100mm   | m2 | 1-01 |
| MLしっくい 【材工】              |                          |    |      | -121                     | 幅900×高2100mm程度 枠見込100mm   | m2 | 1-02 |
| 06911-6410-010           | 塗装施工用しっくい ゆず肌仕上 ミライム吹付工法 | m2 | 1-04 | 建具工事 鋼製建具取付 両開き出入口 【手間】  |                           |    |      |
| シーリングマジック工法 天井高3m未満 【材工】 |                          |    |      | P3210-1410-118           | 幅1800×高1800mm程度 枠見込100mm  | m2 | 1-03 |
| 06911-9980-110           | 岩綿天井用不燃材パウダー塗装 空室・原状回復工事 | m2 | 1-05 | -121                     | 幅1800×高2100mm程度 枠見込100mm  | m2 | 1-04 |
| -120                     | 岩綿天井用不燃材パウダー塗装 在室・居抜き工事  | m2 | 1-06 | 建具工事 鋼製建具取付 引違い出入口 【手間】  |                           |    |      |
| オーデリウォールシステム 【材工】        |                          |    |      | P3210-2010-118           | 幅1800×高1800mm程度 枠見込100mm  | m2 | 1-05 |
| 06911-7706-010           | ウレタン工法 低汚染完全水系システム波型模様仕上 | m2 | 1-07 | -120                     | 幅1800×高2100mm程度 枠見込100mm  | m2 | 1-06 |
| -020                     | シリコン工法 低汚染完全水系システム波型模様仕上 | m2 | 1-08 | 建具工事 鋼製建具取付 防火戸 【手間】     |                           |    |      |
| -030                     | フッ素工法 低汚染完全水系システム 波型模様仕上 | m2 | 1-09 | P3210-3010-010           | 片開きフラッシュ戸 枠見込100mm        | m2 | 1-07 |
| N-RCシステム 【材工】            |                          |    |      | -020                     | 片開きフラッシュ戸 枠見込100mm 戸袋枠付き  | m2 | 1-08 |
| 06911-8650-010           | 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂クリアー仕上 | m2 | 1-10 | -030                     | 両開きフラッシュ戸 枠見込100mm        | m2 | 1-09 |
| -020                     | 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂カラークリア | m2 | 1-11 | -040                     | 両開きフラッシュ戸 枠見込100mm 戸袋枠付き  | m2 | 1-10 |
| G-PFシステム 【材工】            |                          |    |      | 建具工事 鋼製建具取付 防音扉 【手間】     |                           |    |      |
| 06911-8655-010           | 打放し調描画再生工法 フッ素樹脂クリアー仕上   | m2 | 1-12 | P3210-3020-010           | 片開き 枠見込120mm グレモンハンドル式    | m2 | 1-11 |
| 打放しコンクリートSEFシステム 【材工】    |                          |    |      | -020                     | 両開き 枠見込120mm グレモンハンドル式    | m2 | 1-12 |
| 06911-5210-010           | 吉田工法 水性フッ素樹脂仕上           | m2 | 1-13 | -030                     | 親子開き 枠見込120mm グレモンハンドル式   | m2 | 1-13 |
| -020                     | 吉田工法 水性アクリルシリコン樹脂仕上      | m2 | 1-14 | 建具工事 鋼製建具取付 固定ガラリ 【手間】   |                           |    |      |
| エコナレーション 【材工】            |                          |    |      | P3210-3030-010           | 枠見込100mm                  | m2 | 1-14 |
| 06911-8810-010           | 環境対応型セルフクリーニング塗料         | m2 | 1-15 | 建具工事 鋼製建具付属金物 二重皿板 【手間】  |                           |    |      |
| エコストーンガード 【材工】           |                          |    |      | P3210-4030-010           | 幅120mm以下                  | m  | 1-15 |
| 06911-8811-010           | 石材調弾性仕上塗材                | m2 | 1-16 | 建具工事鋼製建具付属金物 膳板・額縁 【手間】  |                           |    |      |
| エコストーンガードDX 【材工】         |                          |    |      | P3210-4020-010           | 幅100mm以下                  | m  | 1-16 |
| 06911-8811-110           | 石材調弾性仕上塗材                | m2 | 1-17 | 建具工事 鋼製建具付属金物 アングル 【手間】  |                           |    |      |
| エコ熱レクション 【材工】            |                          |    |      | P3210-4010-010           | アングル                      | m  | 1-17 |
| 06911-8812-010           | 遮熱アクリルシリコン樹脂塗料           | m2 | 1-18 | 金属製建具工事                  |                           |    |      |
| エコ熱レクションS 【材工】           |                          |    |      | 建具工事 アルミ製建具取付 片開き出入口     |                           |    |      |
| 06911-8812-020           | 遮熱アクリルシリコン樹脂塗料           | m2 | 1-19 | P3110-1007-118           | 幅900×高1800mm程度 【手間】       | m2 | 1-01 |
| エフプレミウォール 【材工】           |                          |    |      | -121                     | 幅900×高2100mm程度 【手間】       | m2 | 1-02 |
| 06911-8813-010           | 水系フッ素樹脂塗料                | m2 | 1-20 | 建具工事 アルミ製建具取付 親子開き出入口    |                           |    |      |
| 山研NFF工法 【材工】             |                          |    |      | P3110-1207-118           | 幅1200×高1800mm程度 【手間】      | m2 | 1-03 |
| 06911-8110-010           | C○打放し素地模様仕上 RCパネコート部分色合せ | m2 | 1-21 | -121                     | 幅1200×高2100mm程度 【手間】      | m2 | 1-04 |
| -020                     | C○打放し素地模様仕上 RCパネコート全面色合せ | m2 | 1-22 | 建具工事 アルミ製建具取付 両開き出入口     |                           |    |      |
| -030                     | ボードやALCの上にC○打放し素地模様仕上    | m2 | 1-23 | P3110-1407-118           | 幅1800×高1800mm程度 【手間】      | m2 | 1-05 |
| 木製建具工事                   |                          |    |      | -121                     | 幅1800×高2100mm程度 【手間】      | m2 | 1-06 |
| 木製建具工事 木製建具取付 片開きフラッシュ戸  |                          |    |      | 建具工事 アルミ製建具取付 引違い出入口     |                           |    |      |
| P1010-1010-010           | ラワン合板 幅900×高2000 見込40mm  | 個所 | 1-01 | P3110-2007-118           | 幅1800×高1800mm程度 【手間】      | m2 | 1-07 |
| -020                     | しな合板 幅900×高2000 見込40mm   | 個所 | 1-02 | -121                     | 幅1800×高2100mm程度 【手間】      | m2 | 1-08 |
| -030                     | プリント合板 幅900×高2000 見込40mm | 個所 | 1-03 | 建具工事 アルミ製建具取付 引違い窓（単窓）   |                           |    |      |
| -040                     | オレフィンシート合板 幅900×高2000mm  | 個所 | 1-04 | P3110-2207-109           | 幅1600×高900mm程度 【手間】       | m2 | 1-09 |
|                          |                          |    |      | -112                     | 幅1600×高1200mm程度 【手間】      | m2 | 1-10 |
|                          |                          |    |      | -115                     | 幅1600×高1500mm程度 【手間】      | m2 | 1-11 |
|                          |                          |    |      | 建具工事 アルミ製建具取付 引違い窓（2連窓）  |                           |    |      |
|                          |                          |    |      | P3110-2307-109           | 幅2000×高900mm程度 【手間】       | m2 | 1-12 |
|                          |                          |    |      | -112                     | 幅2000×高1200mm程度 【手間】      | m2 | 1-13 |
|                          |                          |    |      | -115                     | 幅2000×高1500mm程度 【手間】      | m2 | 1-14 |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                         |                                 |            |     |      |                             |                          |               |     |        |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-----|------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----|--------|--|--|
| P3110-3007 -115         | 建具工事 アルミ製建具取付 上げ下げ窓             |            | m 2 | 1-15 | P4610-7000 -010             | 幅 4 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm | 明り窓 4 個付き     | 個所  | 1-10   |  |  |
|                         | 幅 1 6 0 0 × 高 1 5 0 0 mm程度 [手間] |            |     |      | -020                        | 幅 4 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm | ステンレスレール      | 個所  | 1-11   |  |  |
|                         | 建具工事 アルミ製建具取付 すべり出し窓            |            |     |      | -030                        | 幅 4 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm | ローヘッド型        | 個所  | 1-12   |  |  |
|                         | 幅 1 6 0 0 × 高 1 5 0 0 mm程度 [手間] |            |     |      | -040                        | 幅 4 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm | ハイリフト型        | 個所  | 1-13   |  |  |
| P3110-3207 -106         | 建具工事 アルミ製建具取付 F I X 窓           |            | m 2 | 1-16 | シャッター工事 <公表価格>              |                          |               |     | 361頁1表 |  |  |
| P3110-3407 -115         | 建具工事 アルミ製建具取付 回転窓               |            | m 2 | 1-17 | シャッター工事 耐火 サンシリカスクリーンⅡ      |                          |               |     |        |  |  |
| P3110-3607 -112         | 建具工事 アルミ製建具取付 網戸                |            | m 2 | 1-18 | P4700-0010 -010             | リフトアップ 1 5 0 0 × 2 3 0 0 | 三方ステンレス       | 個所  | 1-01   |  |  |
| P3110-4000 -118         | 建具工事 アルミ製建具取付 固定ガラリ             |            | m 2 | 1-19 | シャッター工事 鋼製ドア スムードS          |                          |               |     |        |  |  |
| P3110-4500 -109         | 建具工事 アルミ製建具付属金物 二重皿板            |            | m   | 1-21 | P4700-0020 -010             | 1 4 0 0 × 2 2 0 0        | 片引き・戸袋ボード納まり扉 | 個所  | 1-02   |  |  |
| P3120-1000 -110         | 建具工事 アルミ製建具付属金物 膳板・額縁           |            | m   | 1-22 | ガラス工事                       |                          |               |     | 364頁1表 |  |  |
| P3120-2000 -110         | 建具工事 アルミ製建具付属金物 アンクル            |            | m   | 1-23 | ガラス工事 フロート板ガラス F L 3        |                          |               |     |        |  |  |
| P3120-3000 -110         | 建具工事 アルミ製建具付属金物 方立              |            | 本   | 1-24 | P7110-0100 -031             | 1 枚 2 . 1 8 m 2 以下       |               | m 2 | 1-01   |  |  |
| P3310-1000 -110         | 建具工事 特殊金物取付 [手間]                |            | 個所  | 1-25 | ガラス工事 フロート板ガラス F L 8        |                          |               |     |        |  |  |
| -2000 -110              | ドアカローザ                          |            | 個所  | 1-26 | P7110-0100 -081             | 1 枚 2 . 1 8 m 2 以下       |               | m 2 | 1-02   |  |  |
| -3000 -110              | フロアヒンジ                          |            | 個所  | 1-27 | -082                        | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-03   |  |  |
|                         | 押板                              |            |     |      | -083                        | 1 枚 6 . 8 1 m 2 以下       |               | m 2 | 1-04   |  |  |
| 自動ドア工事 <公表価格>           |                                 |            |     |      | ガラス工事 フロート板ガラス F L 1 0      |                          |               |     |        |  |  |
| 356頁1表                  |                                 |            |     |      | P7110-0100 -102             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-05   |  |  |
| 自動ドア工事 (上部センサー) ミリオン    |                                 |            |     |      | -103                        | 1 枚 6 . 8 1 m 2 以下       |               | m 2 | 1-06   |  |  |
| P5130-2100 -110         | M-330                           | 片引 軽量      | 基   | 1-01 | ガラス工事 フロート板ガラス F L 1 2      |                          |               |     |        |  |  |
| -120                    | H-550                           | 片引 重量      | 基   | 1-02 | P7110-0100 -122             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-07   |  |  |
| -210                    | M-440                           | 引分 軽量      | 基   | 1-03 | -123                        | 1 枚 6 . 8 1 m 2 以下       |               | m 2 | 1-08   |  |  |
| -220                    | H-660                           | 引分 重量      | 基   | 1-04 | ガラス工事 フロート板ガラス F L 1 5      |                          |               |     |        |  |  |
| 自動ドア工事 (上部センサー) テラオカ    |                                 |            |     |      | P7110-0100 -152             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-09   |  |  |
| P5130-3500 -107         | SOV-70K                         | 片引 軽量      | 基   | 1-05 | -153                        | 1 枚 6 . 8 1 m 2 以下       |               | m 2 | 1-10   |  |  |
| -110                    | SOV-100K                        | 片引 重量      | 基   | 1-06 | ガラス工事 フロート板ガラス F L 1 9      |                          |               |     |        |  |  |
| -116                    | SOV-160K                        | 引分 軽量      | 基   | 1-07 | P7110-0100 -192             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-11   |  |  |
| -120                    | SOV-200K                        | 引分 重量      | 基   | 1-08 | -193                        | 1 枚 6 . 8 1 m 2 以下       |               | m 2 | 1-12   |  |  |
| 自動ドア工事 (上部センサー) ナブコ     |                                 |            |     |      | ガラス工事 型板ガラス F 6             |                          |               |     |        |  |  |
| P5130-4500 -210         | V-85SL                          | 片引 軽量      | 基   | 1-09 | P7120-0100 -061             | 1 枚 2 . 1 8 m 2 以下       |               | m 2 | 1-13   |  |  |
| -220                    | V-150SL                         | 片引 重量      | 基   | 1-10 | ガラス工事 網入型板ガラス FW6. 8        |                          |               |     |        |  |  |
| -230                    | V-85SL                          | 引分 軽量      | 基   | 1-11 | P7140-0110 -062             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-14   |  |  |
| -240                    | V-150SL                         | 引分 重量      | 基   | 1-12 | ガラス工事 網入磨板ガラス PW6. 8        |                          |               |     |        |  |  |
| 自動ドア工事 (上部センサー) 日本自動ドア  |                                 |            |     |      | P7130-0110 -062             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-15   |  |  |
| P5130-4601 -010         | COS-126S                        | 片引 軽量      | 基   | 1-13 | ガラス工事 網入磨板ガラス PW1 0         |                          |               |     |        |  |  |
| -4602 -010              | EXS-640                         | 片引 重量      | 基   | 1-14 | P7130-0120 -102             | 1 枚 4 . 4 5 m 2 以下       |               | m 2 | 1-16   |  |  |
| -4601 -020              | COS-126D                        | 引分 軽量      | 基   | 1-15 | -103                        | 1 枚 6 . 8 1 m 2 以下       |               | m 2 | 1-17   |  |  |
| -4602 -020              | EXD-640                         | 引分 重量      | 基   | 1-16 | ガラス工事 強化ガラス T 4 (学校用)       |                          |               |     |        |  |  |
| 自動ドア工事 (上部センサー) THUハシダ  |                                 |            |     |      | P7230-0010 -041             | 1 枚 1 . 8 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-18   |  |  |
| P5130-3000 -118         | EDM18NII-S                      | 片引 軽量      | 基   | 1-17 | ガラス工事 強化ガラス T 5             |                          |               |     |        |  |  |
| -130                    | EDM30NII-S                      | 片引 重量      | 基   | 1-18 | P7230-0020 -051             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-19   |  |  |
| -218                    | EDM18NII-D                      | 引分 軽量      | 基   | 1-19 | -052                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-20   |  |  |
| -230                    | EDM30NII-D                      | 引分 重量      | 基   | 1-20 | ガラス工事 強化ガラス T 6             |                          |               |     |        |  |  |
| 自動ドア工事 (上部センサー) ドリーム    |                                 |            |     |      | P7230-0020 -061             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-21   |  |  |
| P5130-4000 -160         | DC-53-SI                        | 片引 軽量      | 基   | 1-21 | -062                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-22   |  |  |
| -180                    | DC-43-SI                        | 片引 重量      | 基   | 1-22 | ガラス工事 強化ガラス T 8             |                          |               |     |        |  |  |
| -260                    | DC-53-SSI                       | 引分 軽量      | 基   | 1-23 | P7230-0020 -082             | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-23   |  |  |
| -280                    | DC-43-SSI                       | 引分 重量      | 基   | 1-24 | ガラス工事 強化ガラス T 1 0           |                          |               |     |        |  |  |
| 自動ドア工事 一無電源駆動方式 <公表価格>  |                                 |            |     |      | P7230-0020 -102             | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-24   |  |  |
| 357頁1表                  |                                 |            |     |      | -103                        | 1 枚 6 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-25   |  |  |
| 自動ドア工事 無電源駆動方式 ニュートン    |                                 |            |     |      | ガラス工事 強化ガラス T 1 2           |                          |               |     |        |  |  |
| P5130-8010 -010         | 荷重式自動ドア S型                      | 片引 軽量 [材工] | 基   | 1-01 | P7230-0020 -122             | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-26   |  |  |
| -020                    | 荷重式自動ドア W型                      | 引分 軽量 [材工] | 基   | 1-02 | -123                        | 1 枚 6 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-27   |  |  |
| シャッター工事                 |                                 |            |     |      | ガラス工事 強化ガラス T 1 5           |                          |               |     |        |  |  |
| 360頁1表                  |                                 |            |     |      | P7230-0020 -152             | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-28   |  |  |
| シャッター工事 重量 防煙シャッター      |                                 |            |     |      | -153                        | 1 枚 6 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-29   |  |  |
| P4110-3000 -030         | 幅 4 5 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 電動式 煙感連動   | 個所  | 1-01 | ガラス工事                       |                          |               |     | 366頁1表 |  |  |
| -040                    | 幅 4 5 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 上部手動式 煙感連動 | 個所  | 1-02 | ガラス工事 合わせガラス F L 3 + F L 3  |                          |               |     |        |  |  |
| シャッター工事 重量 防火シャッター      |                                 |            |     |      | P7210-0003 -031             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-01   |  |  |
| P4120-3000 -010         | 幅 4 5 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 電動式 煙感連動   | 個所  | 1-03 | -032                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-02   |  |  |
| -020                    | 幅 4 5 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 上部手動式 煙感連動 | 個所  | 1-04 | ガラス工事 合わせガラス F L 5 + F L 5  |                          |               |     |        |  |  |
| シャッター工事 重量 スチールシャッター    |                                 |            |     |      | P7210-0005 -051             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-03   |  |  |
| P4130-2000 -010         | 幅 4 5 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 電動式        | 個所  | 1-05 | -052                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-04   |  |  |
| -020                    | 幅 7 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 電動式        | 個所  | 1-06 | ガラス工事 合わせガラス F L 5 + F L 6  |                          |               |     |        |  |  |
| シャッター工事 重量 スチールグリルシャッター |                                 |            |     |      | P7210-0005 -061             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-05   |  |  |
| P4150-2000 -010         | 幅 4 5 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 電動式        | 個所  | 1-07 | -062                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-06   |  |  |
| -020                    | 幅 7 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 電動式        | 個所  | 1-08 | ガラス工事 合わせガラス F L 6 + F L 6  |                          |               |     |        |  |  |
| シャッター工事 スチールオーバーヘッドドア   |                                 |            |     |      | P7210-0006 -061             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-07   |  |  |
| P4610-6000 -010         | 幅 4 0 0 0 × 高 3 0 0 0 mm        | 明り窓 4 個付き  | 個所  | 1-09 | -062                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-08   |  |  |
| シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア    |                                 |            |     |      | ガラス工事 合わせガラス F L 6 + F L 8  |                          |               |     |        |  |  |
|                         |                                 |            |     |      | P7210-0006 -081             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-09   |  |  |
|                         |                                 |            |     |      | -082                        | 1 枚 4 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-10   |  |  |
|                         |                                 |            |     |      | ガラス工事 合わせガラス PW6. 8 + F L 6 |                          |               |     |        |  |  |
|                         |                                 |            |     |      | P7210-0007 -061             | 1 枚 2 . 0 0 m 2 以下       |               | m 2 | 1-11   |  |  |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                |                                           |               |        |                |                                          |                           |               |      |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|--------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|------|
| P7210-0007-062 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-12   | P7310-2010-302 | 1 0 0 0 × 2 5 0 0 mm                     | 透明 厚 1 2 mm               | 枚             | 1-08 |
|                | <b>ガラス工事 合わせガラス PW6. 8 + F L 8</b>        |               |        | -322           | 1 2 0 0 × 2 5 0 0 mm                     | 透明 厚 1 2 mm               | 枚             | 1-09 |
| P7210-0007-081 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-13   |                | <b>ガラス工事 鏡板 (クリアミラー)</b>                 |                           |               |      |
| -082           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-14   | R2010-3020-010 | 4. 4 5 m 2 以下                            | 特寸 厚 5 mm                 | m 2           | 1-10 |
|                | <b>ガラス工事 合わせガラス F L 8 + F L 8</b>         |               |        | -020           | 6. 6 9 m 2 以下                            | 特寸 厚 6 mm                 | m 2           | 1-11 |
| P7210-0008-081 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-15   | -030           | 6. 6 9 m 2 以下                            | 特寸 厚 8 mm                 | m 2           | 1-12 |
| -082           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-16   |                | <b>ガラス工事 ガラスとめシーリング</b>                  |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 合わせガラス F L 8 + F L 1 0</b>       |               |        | P7720-1021-054 | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 5 × 深 6 mm              | m             | 1-13 |
| P7210-0008-102 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-17   | -062           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 6 × 深 5 mm              | m             | 1-14 |
| -103           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-18   | -063           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 6 × 深 6 mm              | m             | 1-15 |
|                | <b>ガラス工事 合わせガラス F L 1 0 + F L 1 0</b>     |               |        | -081           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 8 × 深 6 mm              | m             | 1-16 |
| P7210-0010-101 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-19   | -083           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 8 × 深 8 mm              | m             | 1-17 |
| -102           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-20   | -085           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 8 × 深 1 0 mm            | m             | 1-18 |
| -103           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-21   | -101           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 1 0 × 深 8 mm            | m             | 1-19 |
|                | <b>ガラス工事 合わせガラス F L 1 0 + F L 1 2</b>     |               |        | -103           | シリコン系 (片面施工)                             | 幅 1 0 × 深 1 0 mm          | m             | 1-20 |
| P7210-0010-124 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-22   |                | <b>ガラス工事 ジョイントシーリング</b>                  |                           |               |      |
| -126           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-23   | P7720-6010-010 | シリコン系 I 型                                | 幅 6 × 深 8 mm              | m             | 1-21 |
|                | <b>ガラス工事 合わせガラス F L 1 2 + F L 1 2</b>     |               |        | -020           | シリコン系 T 型                                | 幅 6 × 深 8、幅 8 × 深 1 2 mm  | m             | 1-22 |
| P7210-0012-122 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-24   | -030           | シリコン系 H 型                                | 幅 8 × 深 1 2 × 2、幅 8 × 深 8 | m             | 1-23 |
| -123           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-25   |                | <b>ガラス工事 養生フィルム</b>                      |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事</b>                              | <b>368頁1表</b> |        | P7730-0100-105 | 片面施工                                     |                           | m 2           | 1-24 |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 3 + A 6 + F L 3</b>       |               |        |                | <b>ガラス工事 &lt;公表価格&gt;</b>                |                           | <b>372頁1表</b> |      |
| P7250-0603-031 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-01   |                | <b>ガラス工事 溝型ガラス プロフィリットガラス</b>            |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 3 + A 6 + F L 5</b>       |               |        | N4911-6118-010 | U 7 ダブル 梨地 厚 7 × 幅 2 6 2 × 長 4 0 0 0     | m 2                       | 1-01          |      |
| P7250-0603-051 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-02   | -020           | U 7 シングル 梨地 厚 7 × 幅 2 6 2 × 長 3 0 0 0    | m 2                       | 1-02          |      |
| -052           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-03   |                | <b>ガラス工事 結晶化ガラス パリトーンPS</b>              |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 5 + A 6 + F L 6</b>       |               |        | P7510-2010-010 | 平板 ホワイト 幅 4 0 0 mm 以上                    | m 2                       | 1-03          |      |
| P7250-0605-061 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-04   |                | <b>ガラス工事 結晶化ガラス パリトーンPS 特注</b>           |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 6 + A 6 + F L 6</b>       |               |        | P7510-2010-040 | 風呂場隔て板 黒 両面磨き 幅 9 0 0 × 高 1 2 0 0        | m 2                       | 1-04          |      |
| P7250-0606-061 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-05   |                | <b>ガラス工事 結晶化ガラス ネオパリエ</b>                |                           |               |      |
| -063           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-06   | P7510-0110-010 | 平板 ホワイト 幅 4 0 0 mm 以上                    | m 2                       | 1-05          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 6 + A 6 + F L 8</b>       |               |        |                | <b>ガラス工事 ガラスブロック NEG ガラスブロック</b>         |                           |               |      |
| P7250-0606-081 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-07   | P7510-0210-010 | ベーシック 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm       | m 2                       | 1-06          |      |
| -083           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-08   | -020           | ベーシック 厚 9 5 × 幅 1 9 0 × 長 1 9 0 mm       | m 2                       | 1-07          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 PW6. 8 + A 6 + F L 5</b>      |               |        | -030           | ベーシック 厚 9 8 × 幅 3 0 0 × 長 3 0 0 mm       | m 2                       | 1-08          |      |
| P7250-0607-053 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-09   | -040           | セラミックカラー 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm    | m 2                       | 1-09          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 PW6. 8 + A 6 + F L 6</b>      |               |        | -050           | セラミックカラー 厚 9 5 × 幅 1 9 0 × 長 1 9 0 mm    | m 2                       | 1-10          |      |
| P7250-0607-062 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-10   | -060           | セラミックカラー 厚 9 8 × 幅 3 0 0 × 長 3 0 0 mm    | m 2                       | 1-11          |      |
| -063           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-11   | -070           | カクテルカラー 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm     | m 2                       | 1-12          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 PW6. 8 + A 6 + F L 8</b>      |               |        | -080           | オパリーン 厚 9 5 × 幅 1 4 5 × 長 1 4 5 mm       | m 2                       | 1-13          |      |
| P7250-0607-082 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-12   |                | <b>日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事&lt;公表価格&gt;</b>    |                           | <b>373頁1表</b> |      |
| -083           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-13   |                | <b>フィルム工事 ソーラーガード Sterling</b>           |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 8 + A 6 + F L 8</b>       |               |        | P7951-4710-010 | 熱線反射 (スパッタードフィルム) ニュートラル                 | m 2                       | 1-01          |      |
| P7250-0630-010 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-14   |                | <b>フィルム工事 ソーラーガード L x 7 0</b>            |                           |               |      |
| -020           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-15   | P7951-4710-020 | 熱線反射 (スパッタードフィルム) ニュートラル                 | m 2                       | 1-02          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 8 + A 6 + F L 1 0</b>     |               |        |                | <b>フィルム工事 アーマコート 4 M i l C l e a r</b>   |                           |               |      |
| P7250-0630-030 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-16   | P7951-4810-030 | 飛散防止 1 0 0 μ 透明                          | m 2                       | 1-03          |      |
| -040           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-17   |                | <b>フィルム工事 アーマコート 8 M i l C l e a r</b>   |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 1 0 + A 6 + F L 1 0</b>   |               |        | P7951-4810-040 | 飛散防止 2 0 0 μ 透明                          | m 2                       | 1-04          |      |
| P7250-0640-010 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-18   |                | <b>フィルム工事 アーマコート 1 4 M i l C l e a r</b> |                           |               |      |
| -020           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-19   | P7951-4810-050 | 防犯 3 5 0 μ 透明                            | m 2                       | 1-05          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 1 0 + A 6 + F L 1 2</b>   |               |        |                | <b>日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事&lt;公表価格&gt;</b>    |                           | <b>374頁1表</b> |      |
| P7250-0640-030 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-20   |                | <b>フィルム工事 レフテル Z C 0 5 G</b>             |                           |               |      |
| -040           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-21   | P7951-8110-010 | 透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止                  | m 2                       | 1-01          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 F L 1 2 + A 6 + F L 1 2</b>   |               |        |                | <b>フィルム工事 レフテル Z C 0 6 T</b>             |                           |               |      |
| P7250-0650-010 | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-22   | P7951-8110-015 | 高透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止                 | m 2                       | 1-02          |      |
| -020           | 1枚6. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-23   |                | <b>フィルム工事 レフテル Z H 0 5 G</b>             |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 L o w - E 3 + A 6 + F L 3</b> |               |        | P7951-8110-020 | 透明熱線反射 日照調整・飛散防止                         | m 2                       | 1-03          |      |
| P7251-0306-032 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-24   |                | <b>フィルム工事 レフテル W H 0 3</b>               |                           |               |      |
| -034           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-25   | P7951-8110-030 | 透明熱線反射 低可視光反射 日照調整・飛散防止                  | m 2                       | 1-04          |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 L o w - E 5 + A 6 + F L 5</b> |               |        |                | <b>フィルム工事 レフテル Z S 0 5 G</b>             |                           |               |      |
| P7251-0506-052 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-26   | P7951-8110-050 | 透明熱線反射 外貼りタイプ 日照調整・飛散防止                  | m 2                       | 1-05          |      |
| -054           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-27   |                | <b>日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事&lt;公表価格&gt;</b>    |                           | <b>375頁1表</b> |      |
|                | <b>ガラス工事 複層 L o w - E 6 + A 6 + F L 6</b> |               |        |                | <b>フィルム工事 ウインコス 1 5 0 1 U H</b>          |                           |               |      |
| P7251-0606-062 | 1枚2. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-28   | P7951-1035-110 | 飛散防止対策用 ハードコートタイプ 透明                     | m 2                       | 1-01          |      |
| -064           | 1枚4. 0 0 m 2 以下                           | m 2           | 1-29   |                | <b>フィルム工事 ウインコス 1 5 0 1 E</b>            |                           |               |      |
|                | <b>ガラス工事</b>                              | <b>370頁1表</b> |        | P7951-1043-110 | 飛散防止対策用 外貼り用 透明                          | m 2                       | 1-02          |      |
|                | <b>ガラス工事 強化ガラスドア (規格品) 標準型</b>            |               |        |                | <b>フィルム工事 ウインコス 1 5 6 1 U H - F</b>      |                           |               |      |
| P7310-1010-151 | 7 6 2 × 2 1 3 4 mm                        | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-01 | P7951-1045-120 | 防犯対策用 内貼り用 ハードコート 透明                     | m 2                       | 1-03          |      |
| -152           | 9 1 4 × 2 1 3 4 mm                        | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-02 |                | <b>フィルム工事 ウインコス 1 0 1 5 U H ( N )</b>    |                           |               |      |
| -153           | 1 0 6 7 × 2 1 3 4 mm                      | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-03 | P7951-1047-120 | 熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー濃                 | m 2                       | 1-04          |      |
|                | <b>ガラス工事 強化ガラスドア (特注品) 標準型</b>            |               |        |                | <b>フィルム工事 ウインコス 1 0 3 5 U H ( N )</b>    |                           |               |      |
| P7310-2010-082 | 8 0 0 × 2 2 0 0 mm                        | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-04 | P7951-1049-120 | 熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー淡                 | m 2                       | 1-05          |      |
| -102           | 1 0 0 0 × 2 2 0 0 mm                      | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-05 |                |                                          |                           |               |      |
| -122           | 1 2 0 0 × 2 2 0 0 mm                      | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-06 |                |                                          |                           |               |      |
| -282           | 8 0 0 × 2 5 0 0 mm                        | 透明 厚 1 2 mm   | 枚 1-07 |                |                                          |                           |               |      |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                 |                                |     |      |                             |                                |                 |      |      |
|-----------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------|------|
| P7951-1014 -120 | フィルム工事 ウインコス 2115 (N)          | m 2 | 1-06 | Q2020-1110 -025             | 左官仕上・ボード面                      | A 種             | m 2  | 1-01 |
|                 | 熱線遮断用 外貼り用 シルバー濃               |     |      | -035                        | 左官仕上・ボード面                      | B 種             | m 2  | 1-02 |
| P7951-1019 -110 | フィルム工事 ウインコス 1321              | m 2 | 1-07 | -040                        | 木部                             |                 | m 2  | 1-03 |
|                 | 反射防止対策用 外貼り用 マット淡              |     |      | -051                        | 鉄鋼面                            | A 種             | m 2  | 1-04 |
| P7951-2008 -110 | フィルム工事 ウインコス MST-5000          | m 2 | 1-08 | -056                        | 鉄鋼面                            | B 種             | m 2  | 1-05 |
|                 | 装飾飛散防止対策 スーパーホワイト              |     |      | -061                        | 亜鉛めっき鋼面                        |                 | m 2  | 1-06 |
| P7951-2010 -110 | フィルム工事 ウインコス MST-5001          | m 2 | 1-09 | 塗装工事 合成樹脂エマルションペイント塗り       |                                |                 |      |      |
|                 | 装飾飛散防止対策 ホワイトミスト エンボスマット       |     |      | Q2020-1090 -045             | 左官仕上・ボード面                      | A 種             | m 2  | 1-07 |
| P7951-2012 -110 | フィルム工事 ウインコス MST-5002          | m 2 | 1-10 | 塗装工事 合成樹脂エマルション模様塗料塗り       |                                |                 |      |      |
|                 | 装飾飛散防止対策 ミスト エンボスマット           |     |      | Q2020-1120 -035             | 左官仕上・ボード面                      | A 種             | m 2  | 1-08 |
| P7951-2014 -110 | フィルム工事 ウインコス MST-5003          | m 2 | 1-11 | -045                        | 左官仕上・ボード面                      | B 種             | m 2  | 1-09 |
|                 | 装飾飛散防止対策 ファインミスト エンボスマット       |     |      | 塗装工事                        |                                |                 |      |      |
| P7951-1110 -110 | フィルム工事 ウインコス ZH05G             | m 2 | 1-12 | 390頁1表                      |                                |                 |      |      |
|                 | 日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明           |     |      | 塗装工事 1 液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り   |                                |                 |      |      |
| P7951-1112 -110 | フィルム工事 ウインコス WH03              | m 2 | 1-13 | Q3020-1030 -040             | 木部                             | A 種             | m 2  | 1-01 |
|                 | 日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明           |     |      | -050                        | 木部                             | B 種             | m 2  | 1-02 |
| P7951-1114 -110 | フィルム工事 ウインコス ZS05G             | m 2 | 1-14 | 塗装工事 2 液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り      |                                |                 |      |      |
|                 | 日照調整 外貼り用 高透明                  |     |      | Q2020-1050 -040             | 木部                             | A 種             | m 2  | 1-03 |
| P7951-9232 -110 | フィルム工事 ウインコス オプトロンG            | m 2 | 1-15 | -050                        | 木部                             | B 種             | m 2  | 1-04 |
|                 | 防虫対策用 グリーン                     |     |      | -010                        | コンクリート面                        | A 種             | m 2  | 1-05 |
| P7951-9234 -110 | フィルム工事 ウインコス オプトロン防虫           | m 2 | 1-16 | -020                        | コンクリート面                        | B 種             | m 2  | 1-06 |
|                 | クリア 防虫対策用 透明                   |     |      | 塗装工事                        |                                |                 |      |      |
| P7951-9236 -110 | フィルム工事 ウインコス オプトロン防虫断熱         | m 2 | 1-17 | 392頁1表                      |                                |                 |      |      |
|                 | クリア 防虫対策用 断熱 透明                |     |      | 塗装工事 木材保護塗料塗り (WP)          |                                |                 |      |      |
| 塗装工事            |                                |     |      | 382頁1表                      |                                |                 |      |      |
| Q1020-0010 -010 | 塗装工事 素地ごしらえ 木部                 | m 2 | 1-01 | Q2020-1190 -010             | 木部                             | A 種             | m 2  | 1-01 |
|                 | B 種                            |     |      | -020                        | 木部                             | B 種             | m 2  | 1-02 |
| Q1020-0500 -010 | 塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面                | m 2 | 1-02 | 塗装工事 アルミニウムペイント塗り (AIP)     |                                |                 |      |      |
|                 | A 種                            |     |      | Q1100-2020 -020             | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 下塗・上塗 2 回       | m 2  | 1-03 |
| Q1020-0500 -020 | B 種                            | m 2 | 1-03 | -030                        | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 上塗 2 回          | m 2  | 1-04 |
|                 | C 種                            |     |      | 塗装工事 一細幅物：糸幅 100mm程度一       |                                |                 |      |      |
| Q1020-0500 -030 |                                | m 2 | 1-04 | 394頁1表                      |                                |                 |      |      |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面            |     |      | 塗装工事 (細幅物) 素地ごしらえ 木部        |                                |                 |      |      |
| Q1020-3000 -010 | A 種                            | m 2 | 1-05 | Q1810-1010 -010             | A 種                            |                 | m    | 1-01 |
|                 | B 種                            |     |      | 塗装工事 (細幅物) 素地ごしらえ 鉄鋼面       |                                |                 |      |      |
| Q1020-3000 -030 |                                | m 2 | 1-06 | Q1810-1020 -010             | C 種                            |                 | m    | 1-02 |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ モルタル面・プラスター面       |     |      | 塗装工事 (細幅物) 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面   |                                |                 |      |      |
| Q1018-0020 -010 | A 種 セメント系下地調整塗材 C-1            | m 2 | 1-07 | Q1810-1030 -020             | B 種                            |                 | m    | 1-03 |
|                 | -020 A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)    |     |      | 塗装工事 (細幅物) 錆止め塗料塗り (現場 1 回) |                                |                 |      |      |
| Q1018-0020 -020 | A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)         | m 2 | 1-08 | Q1810-2010 -120             | 鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント           |                 | m    | 1-04 |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面            |     |      | -2015 -010                  | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 水系さび止めペイント      | m    | 1-05 |
| Q1018-0030 -010 | A 種 セメント系下地調整塗材 C-1            | m 2 | 1-09 | -2020 -130                  | 亜鉛めっき鋼面                        | 一液形変性エポキシ樹脂さび止め | m    | 1-06 |
|                 | -020 A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)    |     |      | -121                        | 亜鉛めっき鋼面                        | 変性エポキシ樹脂プライマー   | m    | 1-07 |
| Q1018-0030 -020 | A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)         | m 2 | 1-10 | 塗装工事 一細幅物：糸幅 100mm程度一       |                                |                 |      |      |
|                 | -030 B 種                       |     |      | 396頁1表                      |                                |                 |      |      |
| Q1018-0035 -010 | A 種 セメント系下地調整塗材 C-1            | m 2 | 1-12 | 塗装工事 (細幅物) 合成樹脂調合ペイント塗り     |                                |                 |      |      |
|                 | -020 A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)    |     |      | Q1810-3010 -005             | 木部                             | A 種             | m    | 1-01 |
| Q1018-0035 -030 | B 種                            | m 2 | 1-14 | -010                        | 鉄鋼面                            | A 種             | m    | 1-02 |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ ALCパネル面            |     |      | 塗装工事 (細幅物) クリヤラッカー塗り (CL)   |                                |                 |      |      |
| Q1018-0040 -010 | A 種 セメント系下地調整塗材 C-1            | m 2 | 1-15 | Q1810-3015 -011             | 木部                             | A 種             | m    | 1-03 |
|                 | -020 A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)    |     |      | 塗装工事 (細幅物) 耐候性塗料塗り (DP)     |                                |                 |      |      |
| Q1018-0040 -011 | A 種 合成樹脂エマルションパテ (耐水形)         | m 2 | 1-16 | Q2030-1120 -210             | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 1 級 ふっ素樹脂系      | m    | 1-04 |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ 押出成形セメント板面         |     |      | -220                        | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 2 級 アクリルシリコン樹脂系 | m    | 1-05 |
| Q1018-0050 -010 | A 種 押出成形セメント板面                 | m 2 | 1-17 | -230                        | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 3 級 ポリウレタン樹脂系   | m    | 1-06 |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ せっこうボード面・その他       |     |      | 塗装工事 (細幅物) つや有合成樹脂エマルション塗り  |                                |                 |      |      |
| Q1018-0070 -011 | A 種 せっこうボード面・その他               | m 2 | 1-18 | Q2030-1130 -010             | 木部                             |                 | m    | 1-07 |
|                 | 塗装工事 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面         |     |      | -111                        | 鉄鋼面                            | A 種             | m    | 1-08 |
| Q1018-0100 -031 | A 種 けい酸カルシウム板面                 | m 2 | 1-19 | -121                        | 鉄鋼面                            | B 種             | m    | 1-09 |
|                 | 塗装工事 錆止め塗料塗り (現場 1 回)          |     |      | 塗装工事 (細幅物) 合成樹脂エマルションペイント塗  |                                |                 |      |      |
| 塗装工事            |                                |     |      | Q2030-1040 -015             | 左官仕上・ボード面                      | A 種             | m    | 1-10 |
| Q1018-0100 -031 | 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー          | m 2 | 1-18 | -025                        | 左官仕上・ボード面                      | B 種             | m    | 1-11 |
|                 |                                |     |      | 塗装工事 (細幅物) 1 液形油変性ポリウレタンワニス |                                |                 |      |      |
| 塗装工事            |                                |     |      | 384頁1表                      |                                |                 |      |      |
| Q1100-1010 -035 | 木部 A 種                         | m 2 | 1-01 | Q2030-1060 -010             | 木部                             | A 種             | m    | 1-12 |
|                 | -040 鉄鋼面 A 種                   |     |      | -020                        | 木部                             | B 種             | m    | 1-13 |
| Q3020-1050 -035 | 木部 A 種                         | m 2 | 1-03 | 塗装工事 (細幅物) 2 液形ポリウレタン樹脂ワニス塗 |                                |                 |      |      |
|                 | 塗装工事 クリヤラッカー塗り (CL)            |     |      | Q2030-1070 -010             | 木部                             | A 種             | m    | 1-14 |
| Q1018-1000 -010 | コンクリート面・モルタル面 A 種              | m 2 | 1-04 | -020                        | 木部                             | B 種             | m    | 1-15 |
|                 | -020 コンクリート面・モルタル面 B 種         |     |      | 塗装工事 (細幅物) 木材保護塗料塗り (WP)    |                                |                 |      |      |
| Q2020-1180 -310 | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2 級 アクリルシリコン樹脂系    | m 2 | 1-02 | Q2030-1140 -010             | 木部                             | A 種             | m    | 1-16 |
|                 | -320 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3 級 ポリウレタン樹脂系 |     |      | -020                        | 木部                             | B 種             | m    | 1-17 |
| Q2020-1180 -211 | コンクリート面・押出成形セメント板面 A 種         | m 2 | 1-03 | 塗装工事 (細幅物) アルミニウムペイント塗り     |                                |                 |      |      |
|                 | -221 コンクリート面・押出成形セメント板面 B 種    |     |      | Q2030-1110 -010             | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 下塗・上塗 2 回       | m    | 1-18 |
| Q2020-1180 -221 | コンクリート面・押出成形セメント板面 C 種         | m 2 | 1-05 | -020                        | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面                    | 上塗 2 回          | m    | 1-19 |
|                 |                                |     |      | 床下地・畳工事                     |                                |                 |      |      |
| 塗装工事            |                                |     |      | 402頁1表                      |                                |                 |      |      |
| Q2020-1180 -231 | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2 級 アクリルシリコン樹脂系    | m 2 | 1-01 | 床下地工事 乾式二重床 [材工]            |                                |                 |      |      |
|                 | -231 コンクリート面・押出成形セメント板面 A 種    |     |      | Q6010-0011 -010             | 高 50 ～ 200mm パーティクルボード厚 20mm 共 | m 2             | 1-01 |      |
| Q2020-1180 -231 | コンクリート面・押出成形セメント板面 B 種         | m 2 | 1-02 | -020                        | 高 50 ～ 200mm 際根太               | m               | 1-02 |      |
|                 | コンクリート面・押出成形セメント板面 C 種         |     |      | 畳工事 新畳 (100枚) [材工]          |                                |                 |      |      |
| 塗装工事            |                                |     |      | Q6110-0100 -111             | 床：1 級品 WR-1 表：麻引 1 等           | J 1             | 枚    | 1-03 |
| Q2020-1180 -231 | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2 級 アクリルシリコン樹脂系    | m 2 | 1-02 | -122                        | 床：2 級品 WR-2 表：麻引 2 等           | J 2             | 枚    | 1-04 |
|                 | -231 コンクリート面・押出成形セメント板面 A 種    |     |      |                             |                                |                 |      |      |
| 塗装工事            |                                |     |      | 388頁1表                      |                                |                 |      |      |
| Q2020-1180 -231 | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2 級 アクリルシリコン樹脂系    | m 2 | 1-02 | 塗装工事 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り    |                                |                 |      |      |
|                 | -231 コンクリート面・押出成形セメント板面 A 種    |     |      |                             |                                |                 |      |      |
| Q2020-1180 -231 | コンクリート面・押出成形セメント板面 B 種         | m 2 | 1-03 |                             |                                |                 |      |      |
|                 | コンクリート面・押出成形セメント板面 C 種         |     |      |                             |                                |                 |      |      |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div> <div>Q6110-0100</div> <div>-211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1</div> <div>-221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1</div> <div>-212 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2</div> <div>-0200-020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2</div> <div>-0206-055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2</div> <div>-0210-055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2</div> <div>-0212-055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2</div> </div> <div> <div>畳工事 新畳（6枚）</div> <div>【材工】</div> </div> <div> <div>Q6110-1100</div> <div>-111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1</div> <div>-122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2</div> <div>-211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1</div> <div>-221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1</div> <div>-222 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2</div> <div>-1200-020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2</div> <div>-1206-055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2</div> <div>-1210-055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2</div> <div>-1212-055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2</div> </div> <div> <div>畳工事 表替え（6枚）</div> <div>【材工】</div> </div> <div> <div>Q6114-1100</div> <div>-101 表：麻引 1等 J1</div> <div>-102 表：麻引 2等 J2</div> <div>-201 表：綿引 1等 C1</div> <div>-202 表：綿引 2等 C2</div> </div> <div> <div>畳工事 裏返し</div> <div>【手間】</div> </div> <div> <div>Q6118-1100</div> <div>-100 6枚</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>フローリング工事</div> <div>406頁1表</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>フローリング工事 フローリングボード普通張り</div> <div>Q6210-0030</div> <div>-115 なら 厚15×長500mm以上乱尺</div> <div>-0020-115 かば 厚15×長500mm以上乱尺</div> <div>-0010-115 ぶな 厚15×長500mm以上乱尺</div> </div> <div> <div>フローリング工事 フローリングボード特殊張り</div> <div>Q6214-0030</div> <div>-118 なら 厚18×長500mm以上乱尺</div> <div>-0020-118 かば 厚18×長500mm以上乱尺</div> <div>-0010-118 ぶな 厚18×長500mm以上乱尺</div> </div> <div> <div>フローリング工事 フローリングブロック張り</div> <div>Q6218-0030</div> <div>-115 なら 厚15×幅303×長303mm</div> <div>-0020-115 かば 厚15×幅303×長303mm</div> <div>-0010-115 ぶな 厚15×幅303×長303mm</div> </div> <div> <div>フローリング工事 複合フローリング張り なら</div> <div>Q6212-1010</div> <div>-112 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆</div> </div> <div> <div>フローリング工事 複合フローリング張り かば</div> <div>Q6212-1010</div> <div>-120 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆</div> </div> <div> <div>フローリング工事 複合フローリング張り ひのき</div> <div>Q6212-1010</div> <div>-130 厚12×幅106～108×長3940 F☆☆☆☆</div> </div> <div> <div>フローリング工事 仕上げ塗装 ワックス塗り</div> <div>Q6213-1000</div> <div>-010 1回塗り</div> </div> <div> <div>フローリング工事 仕上げ塗装 フロアオイル塗り</div> <div>Q6213-1010</div> <div>-010 1回塗り</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>ビニル系床・カーペット敷込み工事</div> <div>410頁1表</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>ビニル系床工事 複層ビニル床タイル FT</div> <div>Q6310-0100</div> <div>-025 厚2.0×幅300×長300 プレーン</div> <div>-020 厚2.0×幅300×長300 マーブル</div> <div>-0150-020 厚3.0×幅300×長300 マーブル</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 コンポジションビニル床タイルKT</div> <div>Q6324-0100</div> <div>-030 厚3.0×幅304.8×長304.8半硬質</div> <div>-0200-020 厚2.0×幅304.8×長304.8軟質</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 複層ビニル床シート FS</div> <div>Q6414-0200</div> <div>-020 厚2.0 発泡層のない織布積層 マーブル</div> <div>-025 厚2.5 発泡層のない織布積層 マーブル</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 発泡複層ビニル床シート HS</div> <div>Q6426-3800</div> <div>-028 厚2.8mm 発泡層のある床シート</div> <div>-035 厚3.5mm 発泡層のある床シート</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 クッションフロア KS</div> <div>Q6426-3810</div> <div>-118 厚1.8mm 発泡層のある床シート</div> <div>-123 厚2.3mm 発泡層のある床シート</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 帯電防止コンポジション床タイル</div> <div>Q6426-3910</div> <div>-020 厚2.0×幅454×長454 軟質 KT</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 帯電防止敷きビニル床タイル</div> <div>Q6426-3920</div> <div>-055 厚5.0×幅500×長500 FOA</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル</div> <div>Q6426-3930</div> <div>-070 厚7.0×幅300×長300 TT</div> <div>-080 厚8.0×幅300×長300 TT</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 帯電防止ビニル床シート FS</div> <div>Q6426-3940</div> <div>-020 厚2.0mm</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 防滑性ビニル床シート FS</div> <div>Q6424-4512</div> <div>-125 厚2.5mm</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 リノリウム床シート</div> <div>Q6340-6000</div> <div>-025 厚2.5mm</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>ビニル系床・カーペット敷込み工事</div> <div>412頁1表</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>ビニル系床工事 ソフト幅木</div> <div>Q6450-0010</div> <div>-128 厚2.0×幅75mm</div> <div>-130 厚2.0×幅100mm</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 稲妻幅木</div> <div>Q6450-0020</div> <div>-127 厚2.0×幅75mm</div> </div> <div> <div>ビニル系床工事 溶接棒</div> <div>Q6460-0005</div> <div>-001 ビニル床シート継目溶接</div> </div> <div> <div>カーペット工事 カーペット敷込み</div> <div>【手間】</div> <div>Q6710-2010</div> <div>-001 グリッパー工法 フェルト敷き共</div> <div>-2500-001 全面接着工法</div> <div>-3500-001 両面テープ工法</div> <div>-3000-001 タイルカーペット全面接着工法</div> <div>-1000-001 置敷敷詰め工法</div> <div>-4000-104 ニードルパンチカーペット敷込み 厚4.0mm</div> </div> <div> <div>カーペット工事 タイルカーペット（ループパイル）</div> <div>Q6710-5010</div> <div>-030 PP 厚6.0×幅500×長500</div> </div> <div> <div>カーペット工事 見切り押え・への字形</div> <div>Q6730-1000</div> <div>-125 アルミ 幅25mm×長4m</div> <div>-135 アルミ 幅35mm×長4m</div> <div>-2000-125 ステンレス 幅25mm×長4m</div> <div>-135 ステンレス 幅35mm×長4m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>断熱・防露工事</div> <div>416頁1表</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>断熱・防露工事 断熱材吹付け 壁・天井 難燃</div> <div>Q7280-1040</div> <div>-110 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種 厚20</div> <div>-120 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種 厚25</div> <div>-130 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種 厚30</div> <div>-140 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種 厚50</div> <div>-150 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種 厚75</div> <div>-210 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚20</div> <div>-220 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚25</div> <div>-230 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚30</div> <div>-240 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚50</div> <div>-250 硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚75</div> </div> <div> <div>断熱・防露工事 合成樹脂発泡材張付け 壁</div> <div>Q7280-1050</div> <div>-010 ポリスチレンフォーム板2種b 厚20mm</div> <div>-020 ポリスチレンフォーム板2種b 厚25mm</div> <div>-030 ポリスチレンフォーム板2種b 厚50mm</div> </div> <div> <div>断熱・防露工事 複合板GL工法 壁</div> <div>Q7265-1050</div> <div>-110 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚10mm</div> <div>-115 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚15mm</div> <div>-120 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚20mm</div> <div>-125 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚25mm</div> <div>-210 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚10mm</div> <div>-215 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚15mm</div> <div>-220 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚20mm</div> <div>-225 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚25mm</div> </div> <div> <div>断熱・防露工事 複合板直張り（新S1工法） 壁</div> <div>Q7265-1080</div> <div>-115 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚15mm</div> <div>-120 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚20mm</div> <div>-125 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚25mm</div> <div>-130 せっこうボード厚9.5+ポリスチレン厚30mm</div> <div>-215 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚15mm</div> <div>-220 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚20mm</div> <div>-225 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚25mm</div> <div>-230 せっこうボード厚12.5+ポリスチレン厚30mm</div> <div>-325 合板厚2.5+ポリスチレンフォーム板厚25mm</div> </div> <div> <div>断熱・防露工事 グラスウールボード張り 壁</div> <div>Q7220-1010</div> <div>-010 厚25mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共</div> <div>-020 厚50mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共</div> </div> <div> <div>断熱・防露工事 グラスウール敷込み 天井</div> <div>Q7220-2000</div> <div>-102 厚25mm 密度24kg/m3</div> <div>-105 厚50mm 密度24kg/m3</div> <div>-110 厚100mm 密度24kg/m3</div> </div> <div> <div>断熱・防露工事 ロックウール敷込み 天井</div> <div>Q7222-1000</div> <div>-102 厚25mm 密度40kg/m3</div> <div>-104 厚40mm 密度40kg/m3</div> <div>-105 厚50mm 密度40kg/m3</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>ボード張り工事</div> <div>420頁1表</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>ボード張り工事 壁 せっこうボード</div> <div>Q7240-1010</div> <div>-109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 突付け工法</div> <div>-1020-109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 目透し工法</div> <div>-212 GB-R 厚12.5mm 不燃 目透し工法</div> <div>-1050-109 GB-R 厚9.5mm 準不燃 GL工法</div> </div> <div> <div>ボード張り工事 壁 シーリングせっこうボード</div> <div>Q7242-1010</div> <div>-109 GB-S 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法</div> <div>-112 GB-S 厚12.5mm 準不燃 突付け張り工法</div> <div>-1050-109 GB-S 厚9.5mm 準不燃 GL工法</div> <div>-112 GB-S 厚12.5mm 準不燃 GL工法</div> <div>Q7290-1000</div> <div>-230 GB-S 厚9.5mm 準不燃 化粧板張り用捨張</div> </div> <div> <div>ボード張り工事 壁 フレキシブルボード</div> <div>Q7280-0030</div> <div>-040 厚4.0mm 不燃 突付け張り工法</div> <div>-050 厚5.0mm 不燃 突付け張り工法</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                           |                  |           |             |                      |                      |                         |                           |                     |                    |      |        |        |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------|--------|--------|
| Q7280-0030-060            | 厚6.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | m2                   | 1-12                 | ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙 【手間】 |                           |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 壁 けい酸カルシウム板       |                  |           |             |                      |                      | Q7214-1010-020          | 壁 無地                      | m2                  | 1-26               |      |        |        |
| Q7280-1030-010            | 厚5.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-13                    | -030 壁 柄物                 | m2                  | 1-27               |      |        |        |
| -020                      | 厚6.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-14                    | -1012-020 天井 無地           | m2                  | 1-28               |      |        |        |
| -040                      | 厚10.0mm          | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-15                    | -030 天井 柄物                | m2                  | 1-29               |      |        |        |
| -050                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-16                    | ボード張り工事 廻り縁               |                     |                    |      |        |        |
| -060                      | 厚5.0mm           | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-17                    | Q7216-1010-090            | ボード厚9.0mm           | アルミ製               | コ型   | m      | 1-30   |
| -070                      | 厚6.0mm           | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-18                    | -120                      | ボード厚12.0mm          | アルミ製               | コ型   | m      | 1-31   |
| -090                      | 厚10.0mm          | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-19                    | -1020-090                 | ボード厚9.0mm           | 塩ビ製                | コ型   | m      | 1-32   |
| -100                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-20                    | -120                      | ボード厚12.0mm          | 塩ビ製                | コ型   | m      | 1-33   |
| ボード張り工事 壁 化粧けい酸カルシウム板     |                  |           |             |                      |                      | 内装工事 ーブランド品ー <公表価格>     |                           |                     |                    |      | 426頁1表 |        |
| Q7280-1060-050            | 厚6mm             | 不燃        | アクリルウレタン着色  | ジョイナー共               | m2                   | 1-21                    | 内装工事 床下地 エスレンゲダマツ         |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 壁 耐火間仕切り（1時間耐火）   |                  |           |             |                      |                      | Q6911-0210-015          | 厚40・50mm                  | 和室用                 | m2                 | 1-01 |        |        |
| Q7280-1075-010            | 強化石膏（両面）         | 12.5+12.5 | 軽量鉄骨65形     | m2                   | 1-22                 | -025                    | 厚65・80mm                  | 和室用                 | m2                 | 1-02 |        |        |
| -020                      | 強化石膏（両面）         | 15+15     | mm軽量鉄骨下地65形 | m2                   | 1-23                 | 内装工事 床下地 エスレンゲダマツFL     |                           |                     |                    |      |        |        |
| -030                      | 強化石膏（両面）         | 21+21     | mm軽量鉄骨下地65形 | m2                   | 1-24                 | Q6911-0211-015          | 厚40・50mm                  | 洋室用                 | m2                 | 1-03 |        |        |
| -040                      | 強化石膏ボード（片面）      | 厚21+21mm  | m2          | 1-25                 | -025                 | 厚65・80mm                | 洋室用                       | m2                  | 1-04               |      |        |        |
| -310                      | 強化石膏12.5+硬質石膏9.5 | 軽量鉄骨65形   | m2          | 1-26                 | 内装工事 床下地 フリーフロア CP工法 |                         |                           |                     |                    |      |        |        |
| -320                      | 強化石膏21+硬質石膏9.5   | 軽量鉄骨下地65形 | m2          | 1-27                 | Q6911-0230-010       | パーティクルボード               | 厚20mm共                    | m2                  | 1-05               |      |        |        |
| -210                      | 4周（耐火シール）処理（片面）  | m         | 1-28        | 内装工事 床下地 フリーフロア EP工法 |                      |                         |                           |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事                   |                  |           |             |                      |                      | 422頁1表                  | Q6911-0230-020            | E P-65              | パーティクルボード20+断熱材65共 | m2   | 1-06   |        |
| ボード張り工事 天井 せっこうボード        |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 木質系床 天龍プレバークソフト      |                     |                    |      |        |        |
| Q7110-1010-109            | GB-R             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 突付け張り工法              | m2                   | 1-01                    | Q6911-4510-110            | 厚10.0×幅123.5×長458mm | ナラ                 | m2   | 1-07   |        |
| -212                      | GB-R             | 厚12.5mm   | 不燃          | 突付け張り工法              | m2                   | 1-02                    | -120                      | 厚10.0×幅123.5×長458mm | ブナ                 | m2   | 1-08   |        |
| -1020-109                 | GB-R             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 目透し張り工法              | m2                   | 1-03                    | -130                      | 厚10.0×幅123.5×長458mm | カバ                 | m2   | 1-09   |        |
| -212                      | GB-R             | 厚12.5mm   | 不燃          | 目透し張り工法              | m2                   | 1-04                    | 内装工事 シート系床 ナオスフローリング      |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 天井 せっこうボード下り壁張り   |                  |           |             |                      |                      |                         | Q6911-5010-010            | 厚3.0×幅145×長900mm    | m2                 | 1-10 |        |        |
| Q7110-2010-112            | GB-R             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 高300mm以下             | m                    | 1-05                    | -020                      | 厚4.0×幅30×長1950mm    | 平見切り用              | 個所   | 1-11   |        |
| -113                      | GB-R             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 高900mm以下             | m                    | 1-06                    | -030                      | 厚2~4×幅30×長1950      | テーパ-平見切り用          | 個所   | 1-12   |        |
| ボード張り工事 天井 シーシングせっこうボード   |                  |           |             |                      |                      |                         | -040                      | 厚4×幅100×190×長1950mm | 付け框用               | 個所   | 1-13   |        |
| Q7134-1010-109            | GB-S             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 突付け張り工法              | m2                   | 1-07                    | 内装工事 ーブランド品ー <公表価格>       |                     |                    |      |        | 427頁1表 |
| -112                      | GB-S             | 厚12.5mm   | 準不燃         | 突付け張り工法              | m2                   | 1-08                    | 防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事既存下地  |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 天井 化粧せっこうボード      |                  |           |             |                      |                      |                         | S3962-2610-010            | 下地処理+バイオデックスシーンS I  | 2回塗                | m2   | 1-01   |        |
| Q7118-1010-159            | GB-D             | 厚9.5mm    | 準不燃         | トラバーチン               | m2                   | 1-09                    | 防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事 新設   |                     |                    |      |        |        |
| -1012-159                 | GB-D             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 大理石タイプ               | m2                   | 1-10                    | S3962-2610-020            | 下地処理+バイオデックスシーンS I  | 2回塗                | m2   | 1-02   |        |
| ボード張り工事 天井 不燃積層せっこうボード    |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 SOLIDO type F coffee |                     |                    |      |        |        |
| Q7118-1012-259            | GB-NC            | 厚9.5mm    | 不燃          | 大理石タイプ               | m2                   | 1-11                    | Q6911-9010-010            | 内装 金具留め 鉄骨下地        | m2                 | 1-03 |        |        |
| ボード張り工事 天井 化粧せっこうボード下り壁張  |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 SOLIDO type M_LAP    |                     |                    |      |        |        |
| Q7110-2010-122            | GB-D             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 高300mm以下             | m                    | 1-12                    | Q6911-9010-110            | 内装 釘留め              | m2                 | 1-04 |        |        |
| -123                      | GB-D             | 厚9.5mm    | 準不燃         | 高900mm以下             | m                    | 1-13                    | -120                      | 外装 釘留め              | m2                 | 1-05 |        |        |
| ボード張り工事 天井 吸音用あなあきせっこうボード |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 SOLIDO type M_FLAT   |                     |                    |      |        |        |
| Q7118-1022-109            | GB-P             | 厚9.5mm    | クラフト紙裏張り    | m2                   | 1-14                 |                         | Q6911-9010-210            | 内装 接着剤              | m2                 | 1-06 |        |        |
| -1020-109                 | GB-P             | 厚9.5mm    | 準不燃 不燃紙裏張り  | m2                   | 1-15                 |                         | -220                      | 内装 接着剤 5mm目地        | m2                 | 1-07 |        |        |
| ボード張り工事 天井 化粧せっこう吸音ボード    |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 マルチスパン MSF-200フラット調  |                     |                    |      |        |        |
| Q7118-1032-109            | GB-PD            | 厚9.5mm    | 準不燃         | クラフト紙裏張              | m2                   | 1-16                    | Q6911-9510-010            | 9.0×200×1000~4000   | 壁・天井用              | m2   | 1-08   |        |
| -1030-109                 | GB-PD            | 厚9.5mm    | 不燃 不燃紙裏張り   | m2                   | 1-17                 |                         | 内装工事 マルチスパン MSR-200 リブ調   |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 天井 フレキシブルボード      |                  |           |             |                      |                      |                         | Q6911-9510-020            | 9.0×200×1000~4000   | 壁・天井用              | m2   | 1-09   |        |
| Q7155-1050-104            | 厚4.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | m2                   | 1-18                 |                         | 内装工事 マルチスパン MSN-200 目地なし  |                     |                    |      |        |        |
| -105                      | 厚5.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | m2                   | 1-19                 |                         | Q6911-9510-030            | 9.0×190×1000~4000   | 壁・天井用              | m2   | 1-10   |        |
| -106                      | 厚6.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | m2                   | 1-20                 |                         | 内装工事 ウッドマルチスパンWMF-200フラット |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事                   |                  |           |             |                      |                      | 424頁1表                  | Q6911-9520-010            | 9.0×200×1000~4000   | 壁・天井用              | m2   | 1-11   |        |
| ボード張り工事 天井 けい酸カルシウム板      |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 ウッドマルチスパンWMN-200目地なし |                     |                    |      |        |        |
| Q7118-1140-010            | 厚5.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-01                    | Q6911-9520-030            | 9.0×190×1000~4000   | 壁・天井用              | m2   | 1-12   |        |
| -030                      | 厚8.0mm           | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-02                    | 内装工事 シズクリア不燃（規格色） 目地あり    |                     |                    |      |        |        |
| -040                      | 厚10.0mm          | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-03                    | Q6911-9530-010            | 9.0×200×3000~6000   | 壁・天井用              | m2   | 1-13   |        |
| -050                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 突付け張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-04                    | 内装工事 シズクリア不燃（規格色） 目地なし    |                     |                    |      |        |        |
| -060                      | 厚5.0mm           | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-05                    | Q6911-9530-020            | 9.0×190×3000~6000   | 壁・天井用              | m2   | 1-14   |        |
| -080                      | 厚8.0mm           | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-06                    | 内装工事 シズクリア不燃（受注色） 目地あり    |                     |                    |      |        |        |
| -090                      | 厚10.0mm          | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-07                    | Q6911-9530-110            | 9.0×200×3000~6000   | 壁・天井用              | m2   | 1-15   |        |
| -100                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 目透し張り工法     | 0.8FK                | m2                   | 1-08                    | 内装工事 シズクリア不燃（受注色） 目地なし    |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 天井 木毛セメント板        |                  |           |             |                      |                      |                         | Q6911-9530-120            | 9.0×190×3000~6000   | 壁・天井用              | m2   | 1-16   |        |
| Q7118-1120-010            | 厚20.0mm          |           | m2          | 1-09                 |                      |                         | 内装工事 ソリッドライン32            |                     |                    |      |        |        |
| -020                      | 厚25.0mm          |           | m2          | 1-10                 |                      |                         | Q6911-9610-010            | 32.0×32.0×1000      | m                  | 1-17 |        |        |
| ボード張り工事 天井 ロックウール吸音板      |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 ソリッドライン100           |                     |                    |      |        |        |
| Q7210-1012-109            | 厚9.0mm           | 不燃        | 捨張り工法       | フラットタイプ              | m2                   | 1-11                    | Q6911-9610-020            | 40.0×100×1000       | m                  | 1-18 |        |        |
| -112                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | フラットタイプ              | m2                   | 1-12                    | 内装工事 ソリッドライン200           |                     |                    |      |        |        |
| -129                      | 厚9.0mm           | 不燃        | 直張り工法       | フラットタイプ              | m2                   | 1-13                    | Q6911-9610-030            | 40.0×200×1000       | m                  | 1-19 |        |        |
| -122                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 直張り工法       | フラットタイプ              | m2                   | 1-14                    | 内装工事 ソリッドライン300           |                     |                    |      |        |        |
| -1014-112                 | 厚12.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | 凹凸タイプ                | m2                   | 1-15                    | Q6911-9610-040            | 40.0×300×1000       | m                  | 1-20 |        |        |
| -116                      | 厚15.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | 凹凸タイプ                | m2                   | 1-16                    | 内装工事 ソリッドラインDX200         |                     |                    |      |        |        |
| -119                      | 厚19.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | 凹凸タイプ                | m2                   | 1-17                    | Q6911-9610-110            | 58.0×200×1000       | m                  | 1-21 |        |        |
| ボード張り工事 天井 ロックウール吸音板（軒天）  |                  |           |             |                      |                      |                         | 内装工事 ソリッドラインDX250         |                     |                    |      |        |        |
| Q7210-1016-209            | 厚9.0mm           | 不燃        | 捨張り工法       | フラットタイプ              | m2                   | 1-18                    |                           |                     |                    |      |        |        |
| -212                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | フラットタイプ              | m2                   | 1-19                    |                           |                     |                    |      |        |        |
| -112                      | 厚12.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | 凹凸タイプ                | m2                   | 1-20                    |                           |                     |                    |      |        |        |
| Q7110-115                 | 厚15.0mm          | 不燃        | 捨張り工法       | 凹凸タイプ                | m2                   | 1-21                    |                           |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 浴室天井材張り 浴室天井材     |                  |           |             |                      |                      |                         | 有効幅300mm 硬質塩ビ製 廻り縁共 捨張り別  |                     |                    |      |        |        |
| Q7212-1010-020            | 有効幅300mm         | 硬質塩ビ製     | 廻り縁共        | 捨張り別                 | m2                   | 1-22                    | 有効幅200mm 耐蝕アルミ製 廻り縁共 捨張り別 |                     |                    |      |        |        |
| -1012-010                 | 有効幅200mm         | 耐蝕アルミ製    | 廻り縁共        | 捨張り別                 | m2                   | 1-23                    | ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙        |                     |                    |      |        |        |
| ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙        |                  |           |             |                      |                      |                         | Q7214-1010-010            | 壁 量産クロス             | m2                 | 1-24 |        |        |
| Q7214-1010-010            | 壁 量産クロス          | m2        | 1-24        |                      |                      |                         | -1012-010                 | 天井 量産クロス            | m2                 | 1-25 |        |        |

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                 |                           |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Q6911-9610 -120 | 5 5 . 0 × 2 5 0 × 1 0 0 0 | m | 1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                          |                            |     |      |                          |                            |     |      |
|--------------------------|----------------------------|-----|------|--------------------------|----------------------------|-----|------|
| Q6931-1226 -010          | 平滑工法 耐久・速乾・防塵 厚0. 1 5 mm   | m 2 | 1-17 | Q6931-5340 -020          | 水系硬質ウレタン 平滑 厚3. 0 mm       | m 2 | 1-27 |
| 塗床工事 カンペフロアー 400         |                            |     |      | 塗床工事 シーカークリート MF 40 AS   |                            |     |      |
| Q6931-1914 -110          | ウレタン樹脂エナメル                 | m 2 | 1-18 | Q6931-5340 -050          | 水系硬質ウレタン 平滑 帯電防止 厚4. 0 mm  | m 2 | 1-28 |
| 塗床工事 ユカクリート クリヤー #700T   |                            |     |      | 塗床工事 シーカークリート FL         |                            |     |      |
| Q6931-4515 -020          | 水系ウレタン 木床用 厚0. 2 mm        | m 2 | 1-19 | Q6931-5340 -040          | 水系硬質ウレタン 防滑 嵩上げ増厚用 厚1 2 mm | m 2 | 1-29 |
| 塗床工事 ユカクリート ミズユカ         |                            |     |      | 塗床工事 ユカクリートレジモルハード UW    |                            |     |      |
| Q6931-4517 -110          | 水性2液型 平滑仕上げ 厚0. 2 mm       | m 2 | 1-20 | Q6931-4525 -010          | 艶有 平滑仕上 厚4. 0 mm           | m 2 | 1-30 |
| 塗床工事 フロアーメイト ウレタン        |                            |     |      | Q6931-4525 -020          | 艶消 薄膜防滑仕上 厚3. 0 mm         | m 2 | 1-31 |
| Q6931-5412 -110          | 工場・倉庫・駐車場 シーラー1回ウレタン上塗2回   | m 2 | 1-21 | Q6931-4525 -030          | 艶消 厚膜防滑仕上 厚7. 0 mm         | m 2 | 1-32 |
| 塗床工事 ユータック R             |                            |     |      | 塗床工事 ステリコートUC Fタイプ       |                            |     |      |
| Q6931-7146 -010          | コーティング工法                   | m 2 | 1-22 | Q6931-6710 -110          | 食品工場・厨房 厚3. 0～4. 0 mm      | m 2 | 1-33 |
| 塗床工事 ニートカラー U            |                            |     |      | 塗床工事 ステリコートUC Rタイプ       |                            |     |      |
| Q6932-7535 -150          | 一般床・工場 厚0. 1 mm            | m 2 | 1-23 | Q6931-6710 -120          | 食品工場・厨房 厚6. 0～7. 0 mm      | m 2 | 1-34 |
| Q6932-7535 -160          | 一般床・工場 厚0. 1 5 mm          | m 2 | 1-24 | 塗床工事 ユータックコンブリートCPS-3F工法 |                            |     |      |
| 塗床工事 ミリオネートクリンカラー        |                            |     |      | Q6931-7148 -010          | 水性硬質ウレタン 耐熱水 薄膜 平滑 厚約3. 0  | m 2 | 1-35 |
| Q6931-8114 -010          | 防塵床 厚0. 6 mm               | m 2 | 1-25 | 塗床工事 ユータックコンブリートCPS-3N工法 |                            |     |      |
| 塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>      |                            |     |      | Q6931-7148 -020          | 水性硬質ウレタン 耐熱水 薄膜 防滑 厚約3. 0  | m 2 | 1-36 |
| 434頁1表                   |                            |     |      | 塗床工事 ユータック スーパーFハードN     |                            |     |      |
| 塗床工事 アクアコート #3110        |                            |     |      | Q6931-7113 -010          | 学校・病院・工場 食品・薬品工場 厚約1. 5 mm | m 2 | 1-37 |
| Q6931-2910 -220          | 一般床・学校・工場 厚2. 0 mm         | m 2 | 1-01 | 塗床工事 エパールUC R-70         |                            |     |      |
| 塗床工事 カラートップ DL           |                            |     |      | Q6932-7728 -010          | 食品工場・厨房床 厚7. 0 mm          | m 2 | 1-38 |
| Q6931-1012 -010          | 一般床・弾性床 ST工法 厚約1. 3 mm     | m 2 | 1-02 | 塗床工事 HCPパーク P-20-C       |                            |     |      |
| 塗床工事 ダンタンHF S工法          |                            |     |      | Q6931-8116 -020          | 工場床 厚2. 0 mm               | m 2 | 1-39 |
| Q6931-3114 -125          | 一般床・工場・体育館 厚2. 0 mm        | m 2 | 1-03 | 塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>      |                            |     |      |
| 塗床工事 グリップコート U-20E       |                            |     |      | 435頁1表                   |                            |     |      |
| Q6931-4212 -110          | 公共住宅・事務所 厚1. 5 mm          | m 2 | 1-04 | 塗床工事 ケミクリート MS           |                            |     |      |
| 塗床工事 ラザーコート AS ゴムチップウレタン |                            |     |      | Q6931-1018 -110          | ベースト防滑工法 速硬化 厚約4. 0 mm     | m 2 | 1-01 |
| Q6931-4230 -110          | 体育館・トレーニング室 厚1 5. 0 mm     | m 2 | 1-05 | 塗床工事 ケミクリート MS・L         |                            |     |      |
| 塗床工事 ユカクリート ソフトA         |                            |     |      | Q6931-1018 -130          | ベースト工法 速硬化・低臭 厚約3. 0 mm    | m 2 | 1-02 |
| Q6931-4512 -115          | 一般床・病院・学校 厚1. 5 mm         | m 2 | 1-06 | Q6931-1018 -135          | ベースト防滑工法 速硬化・低臭 厚約4. 0 mm  | m 2 | 1-03 |
| 塗床工事 ユータック Fエコ           |                            |     |      | 塗床工事 ユータック オリゴマー         |                            |     |      |
| Q6931-7110 -120          | 流しのべ工法 学校・病院・事務所 厚約2. 0 mm | m 2 | 1-07 | Q6931-7150 -010          | 流しのべ薄膜工法 厚約2. 0 mm         | m 2 | 1-04 |
| 塗床工事 レヂンエースF             |                            |     |      | 塗床工事 セラレジン BK-NM         |                            |     |      |
| Q6931-7710 -183          | 体育館 厚8. 0 mm               | m 2 | 1-08 | Q6932-7536 -120          | コンクリート下地 一般床 厚2. 0 mm      | m 2 | 1-05 |
| 塗床工事 セラレジン U-S           |                            |     |      | Q6932-7536 -220          | アスファルト下地 一般床 厚2. 0 mm      | m 2 | 1-06 |
| Q6932-7511 -010          | 一般床 厚1. 2 mm               | m 2 | 1-09 | 塗床工事 アクリートンフロアー FC工法     |                            |     |      |
| 塗床工事 セラレジン U-C           |                            |     |      | Q6932-8710 -100          | 流しのべ工法 厚2. 0 mm            | m 2 | 1-07 |
| Q6932-7513 -010          | ノンスリップ工法 学校・病院 厚2. 0 mm    | m 2 | 1-10 | 塗床工事 アクリートンフロアー FM1工法    |                            |     |      |
| 塗床工事 セラストップ              |                            |     |      | Q6932-8712 -110          | モルタル樹脂床 厚4. 0 mm           | m 2 | 1-08 |
| Q6932-7542 -115          | プールサイド・テニスコート 厚1. 5 mm     | m 2 | 1-11 | 塗床工事 ケミクリート SV           |                            |     |      |
| Q6932-7542 -130          | プールサイド・テニスコート 厚3. 0 mm     | m 2 | 1-12 | Q6931-1018 -150          | 1プライライニング工法（槽内防食）厚約1. 0 mm | m 2 | 1-09 |
| 塗床工事 ファブリカ流しのべ工法         |                            |     |      | 塗床工事 ユータック VE-100        |                            |     |      |
| Q6931-0112 -010          | 半導体工場平滑仕上 食品・医薬品等 厚1. 5 mm | m 2 | 1-13 | Q6931-7152 -010          | 1プライライニング工法 厚約1. 0 mm      | m 2 | 1-10 |
| 塗床工事 アイカビュール耐熱 M7工法      |                            |     |      | 塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>      |                            |     |      |
| Q6931-0113 -010          | 水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約7 mm  | m 2 | 1-14 | 436頁1表                   |                            |     |      |
| 塗床工事 アイカビュール耐熱 M3工法      |                            |     |      | 塗床工事 フロアトップ #1400 水性     |                            |     |      |
| Q6931-0113 -020          | 水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約3 mm  | m 2 | 1-15 | Q6932-0710 -101          | コーティング工法 一般床・工場 厚0. 1 mm   | m 2 | 1-01 |
| 塗床工事 アイカビュール耐熱 F工法       |                            |     |      | 塗床工事 フロアトップ アクアW#5000 水性 |                            |     |      |
| Q6931-0113 -030          | 水性硬質ウレタン 食品工場床 平滑 厚約4 mm   | m 2 | 1-16 | Q6932-0732 -110          | コーティング工法 一般床・工場 厚0. 1 mm   | m 2 | 1-02 |
| 塗床工事 フロアトップ U-100NEO     |                            |     |      | 塗床工事 イサムフロアー WA NEW      |                            |     |      |
| Q6932-0720 -110          | 流しのべ工法 整備工場・耐衝撃・耐久性 厚2 mm  | m 2 | 1-17 | Q6931-0530 -015          | 水性 コーティング工法 一般床・工場・倉庫      | m 2 | 1-03 |
| 塗床工事 フロアガードU モルタルM工法     |                            |     |      | 塗床工事 イサムフロアー V           |                            |     |      |
| Q6932-0724 -010          | 水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7 mm  | m 2 | 1-18 | Q6931-0530 -020          | コーティング工法 一般床・工場・倉庫 厚0. 3   | m 2 | 1-04 |
| 塗床工事 フロアガードU モルタルMhm工法   |                            |     |      | 塗床工事 アーキフロアー AS          |                            |     |      |
| Q6932-0724 -020          | 水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7 mm  | m 2 | 1-19 | Q6931-1228 -010          | 溶剤型アクリル塗床材 厚0. 1 5 mm      | m 2 | 1-05 |
| 塗床工事 フロアガードU ベーストF-4工法   |                            |     |      | 塗床工事 カンペフロアー 200         |                            |     |      |
| Q6932-0724 -110          | 水性硬質ウレタン 艶消 耐久性 耐熱性 厚4 mm  | m 2 | 1-20 | Q6931-1914 -100          | アクリル樹脂エナメル                 | m 2 | 1-06 |
| 塗床工事 フロアガードU ベーストG-3工法   |                            |     |      | 塗床工事 ボージンコートS            |                            |     |      |
| Q6932-0724 -120          | 水性硬質ウレタン 艶有 耐久性 耐熱性 厚3 mm  | m 2 | 1-21 | Q6931-4518 -210          | 溶剤型 防塵用 一般床・倉庫・工場 厚0. 1 mm | m 2 | 1-07 |
| 塗床工事 ビューコート              |                            |     |      | 塗床工事 水系ボージンコート           |                            |     |      |
| Q6931-1032 -115          | 流しのペコーティング工法（耐久） 厚約1. 3 mm | m 2 | 1-22 | Q6931-4518 -310          | 水性 光沢型 一般床・倉庫・工場 厚0. 1 mm  | m 2 | 1-08 |
| 塗床工事 タフクリート FL           |                            |     |      | 塗床工事 カラクリート 緑・青色系など10色   |                            |     |      |
| Q6931-1041 -010          | FL工法 耐衝撃・耐久 厚約4. 0 mm      | m 2 | 1-23 | Q6931-1006 -110          | 工場・倉庫・駐車場・住宅・店舗・エクステリア     | m 2 | 1-09 |
| 塗床工事 タフクリート MH           |                            |     |      | 塗床工事 デザインクリート            |                            |     |      |
| Q6931-1041 -020          | 耐熱水・速硬化・無臭 厚約6. 0 mm       | m 2 | 1-24 | Q6931-1034 -110          | デザイン押型工法 厚約2. 0～3. 0 mm    | m 2 | 1-10 |
| 塗床工事 ピュアクリートHF           |                            |     |      | 塗床工事 フェロコン 緑色            |                            |     |      |
| Q6931-2116 -110          | 耐熱 厨房・食品工場床 厚9. 0 mm       | m 2 | 1-25 | Q6931-1036 -110          | モノリシック工法 工場・倉庫・駐車場（硬質）     | m 2 | 1-11 |
| 塗床工事 シーカークリート UD 200 SR  |                            |     |      | 塗床工事 ラガーハードS 緑・黄・濃灰系4色   |                            |     |      |
| Q6931-5340 -010          | 水系硬質ウレタン 防滑 厚6. 0 mm       | m 2 | 1-26 | Q6931-1038 -110          | 硬化コンクリート塗付工法平滑仕上 厚約5. 0 mm | m 2 | 1-12 |
| 塗床工事 シーカークリート MF         |                            |     |      | 塗床工事 スムースコート             |                            |     |      |
|                          |                            |     |      | Q6931-1044 -010          | 工場・倉庫・駐車場 厚1. 0 mm         | m 2 | 1-13 |



## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |                           |    |      |                              |                           |    |      |
|----------------------------|---------------------------|----|------|------------------------------|---------------------------|----|------|
| FAフロア工事 ネットワークフロア40プラス     |                           |    |      | フェンス工事 朝日PCフェンス ネットフェンス      |                           |    |      |
| Q6921-1715-040             | 600×600×40mm 超高強度軽量コンクリート | m2 | 1-16 | F3910-0440-007               | A750 180×180×450mm        | m  | 1-01 |
| FAフロア工事 ハイスチールH=70 5000N   |                           |    |      | -008                         | A800 180×180×450mm        | m  | 1-02 |
| Q6921-1718-010             | 165×165×70mm スチール製        | m2 | 1-17 | -009                         | A900 180×180×450mm        | m  | 1-03 |
| FAフロア工事 ハイスチールH=70 3000N   |                           |    |      | -010                         | A1000 180×180×450mm       | m  | 1-04 |
| Q6921-1718-110             | 165×165×70mm スチール製        | m2 | 1-18 | -012                         | A1200 180×180×450mm       | m  | 1-05 |
| FAフロア工事 ハイスチールH=93 5000N   |                           |    |      | -015                         | A1500 180×180×450mm       | m  | 1-06 |
| Q6921-1718-210             | 165×165×93mm スチール製        | m2 | 1-19 | -018                         | A1800 200×200×450mm       | m  | 1-07 |
| FAフロア工事 ハイスチールH=93 3000N   |                           |    |      | -020                         | A2000 250×250×450mm       | m  | 1-08 |
| Q6921-1718-220             | 165×165×93mm スチール製        | m2 | 1-20 | -025                         | A2500 300×300×500mm       | m  | 1-09 |
| FAフロア工事 クワッドフィックス600       |                           |    |      | -030                         | A3000 300×300×600mm       | m  | 1-10 |
| Q6921-1720-010             | 600×600×19mm 高50～165mm    | m2 | 1-21 | フェンス工事 朝日UNフェンス メッシュフェンス     |                           |    |      |
| FAフロア工事 BFシリーズ BF-25       |                           |    |      | F3910-0410-006               | A600-50 180×180×450mm     | m  | 1-11 |
| Q6921-3410-010             | 250×250×25 再生PP樹脂製 3000N  | m2 | 1-22 | -008                         | A800-50 180×180×450mm     | m  | 1-12 |
| FAフロア工事 BFシリーズ BF-50R      |                           |    |      | -009                         | A900-50 180×180×450mm     | m  | 1-13 |
| Q6921-3410-020             | 250×250×50 再生PP樹脂製 3000N  | m2 | 1-23 | -010                         | A1000-50 180×180×450mm    | m  | 1-14 |
| FAフロア工事 BFシリーズ BF-75       |                           |    |      | -012                         | A1200-50 180×180×450mm    | m  | 1-15 |
| Q6921-3410-030             | 250×250×75 再生PP樹脂製 3000N  | m2 | 1-24 | -015                         | A1500-50 180×180×450mm    | m  | 1-16 |
| FAフロア工事 BFシリーズ BF-100      |                           |    |      | -018                         | A1800-50 180×180×450mm    | m  | 1-17 |
| Q6921-3410-040             | 250×250×100 再生PP樹脂製 3000N | m2 | 1-25 | -020                         | A2000-50 250×250×450mm    | m  | 1-18 |
| FAフロア工事 BFHシリーズ BFH-40     |                           |    |      | -024                         | A2400-50 300×300×500mm    | m  | 1-19 |
| Q6921-3410-050             | 250×250×40 再生PP樹脂製 4000N  | m2 | 1-26 | -030                         | A3000-50 300×300×600mm    | m  | 1-20 |
| FAフロア工事 BFHシリーズ BFH-50     |                           |    |      | -040                         | A4000-50 500×500×900mm    | m  | 1-21 |
| Q6921-3410-060             | 250×250×50 再生PP樹脂製 4000N  | m2 | 1-27 | -050                         | S5000-50 500×900×1000mm   | m  | 1-22 |
| FAフロア工事 BFBシリーズ BFB-50     |                           |    |      | -060                         | S6000-50 550×1100×1100mm  | m  | 1-23 |
| Q6921-3410-070             | 250×250×50 特殊PP 難燃 3000N  | m2 | 1-28 | フェンス工事 朝日目かくしフェンスXAブラインド     |                           |    |      |
| フリーアクセスフロア工事 <公表価格> 445頁1表 |                           |    |      | F3910-0430-015               | XW-1500-M 400×400×600mm   | m  | 1-24 |
| FAフロア工事 フリーアクセスフロア A500    |                           |    |      | -018                         | XW-1800-M 400×400×750mm   | m  | 1-25 |
| Q6921-8010-132             | 500×500×34mm 高100～300mm   | m2 | 1-01 | -0435-012                    | AM-1200-M 300×300×600mm   | m  | 1-26 |
| FAフロア工事 フリーアクセスフロア A600L   |                           |    |      | -015                         | AM-1500-M 400×400×600mm   | m  | 1-27 |
| Q6921-8010-140             | 600×600×45mm 高100～300mm   | m2 | 1-02 | -018                         | AM-1800-M 400×400×750mm   | m  | 1-28 |
| FAフロア工事 オフィスフロア WSA500N    |                           |    |      | -020                         | AM-2000-M 500×500×700mm   | m  | 1-29 |
| Q6921-8020-210             | 500×500×23.4mm 高50～100mm  | m2 | 1-03 | -025                         | AM-2500-M 550×550×850mm   | m  | 1-30 |
| FAフロア工事 オフィスフロア WSB500N    |                           |    |      | -030                         | AM-3000-M 650×650×1000mm  | m  | 1-31 |
| Q6921-8020-220             | 500×500×23mm 高50～100mm    | m2 | 1-04 | フェンス工事 朝日ARフェンス メッシュフェンス     |                           |    |      |
| FAフロア工事 オフィスフロア IS500N     |                           |    |      | F3910-0445-008               | A-800-MS 180×180×450mm    | m  | 1-32 |
| Q6921-8020-150             | 500×500×12mm 高40・50mm     | m2 | 1-05 | -009                         | A-900-MS 180×180×450mm    | m  | 1-33 |
| FAフロア工事 IBフロア AZ3000-DP    |                           |    |      | -010                         | A-1000-MS 180×180×450mm   | m  | 1-34 |
| Q6921-5723-015             | 500×500×28mm 高60～200mm    | m2 | 1-06 | -012                         | A-1200-MS 180×180×450mm   | m  | 1-35 |
| -025                       | 500×500×28mm 高250～300mm   | m2 | 1-07 | -015                         | A-1500-MS 180×180×450mm   | m  | 1-36 |
| FAフロア工事 ニチアスオメガフロア M300A   |                           |    |      | -018                         | A-1800-MS 200×200×450mm   | m  | 1-37 |
| Q6921-6420-020             | 497.5×497.5×31.5 高60～150  | m2 | 1-08 | -020                         | A-2000-MS 250×250×450mm   | m  | 1-38 |
| FAフロア工事 ニチアスオメガフロア HG      |                           |    |      | -024                         | A-2400-MS 300×300×500mm   | m  | 1-39 |
| Q6921-6420-110             | 497.5×497.5×33.0 高60～150  | m2 | 1-09 | -030                         | A-3000-MS 350×350×600mm   | m  | 1-40 |
| FAフロア工事 ニチアスパットフロア M300A   |                           |    |      | フェンス工事 <公表価格> 449頁1表         |                           |    |      |
| Q6921-6410-211             | 498.0×498.0×21.0 高60～150  | m2 | 1-10 | フェンス工事 角パイプフェンス 格子フェンス       |                           |    |      |
| FAフロア工事 ニチアスNOAフロア 3000N   |                           |    |      | F3910-5410-009               | SP-A 高900 180×180×450mm   | m  | 1-01 |
| Q6921-6430-010             | 498.5×498.5×21.3 高50～150  | m2 | 1-11 | -012                         | SP-A 高1200 200×200×450mm  | m  | 1-02 |
| FAフロア工事 OAFフロア LM3000      |                           |    |      | -015                         | SP-A 高1500 250×250×450mm  | m  | 1-03 |
| Q6921-8210-010             | 497×497×30mm MDF製         | m2 | 1-12 | -018                         | SP-A 高1800 250×250×450mm  | m  | 1-04 |
| FAフロア工事 クリーンOAFフロア T-50R   |                           |    |      | フェンス工事 ネオロータフェンス メッシュフェンス    |                           |    |      |
| Q6921-8212-010             | 250×250×50mm 再生PP樹脂製      | m2 | 1-13 | F3910-5425-009               | NER-A 高1000 180×180×450mm | m  | 1-05 |
| FAフロア工事 クリーンOAFフロア TN-30   |                           |    |      | -012                         | NER-A 高1200 180×180×450mm | m  | 1-06 |
| Q6921-8212-110             | 500×500×30mm 再生PP樹脂製      | m2 | 1-14 | -015                         | NER-A 高1500 180×180×450mm | m  | 1-07 |
| FAフロア工事 クリーンOAFフロア TN-50   |                           |    |      | フェンス工事 Vネットフェンス (5型)         |                           |    |      |
| Q6921-8212-120             | 500×500×50mm 再生PP樹脂製      | m2 | 1-15 | F3910-5430-009               | VA5型 高900 180×180×450mm   | m  | 1-08 |
| FAフロア工事 クリーンOAFフロア TN-100  |                           |    |      | -012                         | VA5型 高1200 180×180×450mm  | m  | 1-09 |
| Q6921-8212-130             | 500×500×100mm 再生PP樹脂製     | m2 | 1-16 | -015                         | VAB5 高1500 180×180×450mm  | m  | 1-10 |
| FAフロア工事 クリーンOAFフロアピットTN-30 |                           |    |      | -018                         | VAB5 高1800 200×200×450mm  | m  | 1-11 |
| Q6921-8212-210             | 500×500×30mm 再生PP樹脂製+銅板   | m2 | 1-17 | フェンス工事 フォンテーヌフェンス メッシュ       |                           |    |      |
| FAフロア工事 クリーンOAFフロアピットTN-50 |                           |    |      | F3910-7510-010               | FT-100 縦180×横180×高450mm   | m  | 1-12 |
| Q6921-8212-220             | 500×500×50mm 再生PP樹脂製+銅板   | m2 | 1-18 | -012                         | FT-120 縦180×横180×高450mm   | m  | 1-13 |
| FAフロア工事 フリーAXEZ・40         |                           |    |      | -015                         | FT-150 縦180×横180×高450mm   | m  | 1-14 |
| Q6921-0350-010             | 置敷溝配線方式 高40mm スチール製       | m2 | 1-19 | -018                         | FT-180 縦200×横200×高450mm   | m  | 1-15 |
| FAフロア工事 E-SQUARE/パネル       |                           |    |      | -020                         | FT-200 縦250×横250×高450mm   | m  | 1-16 |
| Q6921-8110-010             | 165×165×50mm アルミダイカスト製    | m2 | 1-20 | フェンス工事 エクセランフェンス メッシュ        |                           |    |      |
| フェンス工事 <公表価格> 448頁1表       |                           |    |      | F3910-7520-010               | EC-1-100 180×180×450mm    | m  | 1-17 |
|                            |                           |    |      | -012                         | EC-1-120 180×180×450mm    | m  | 1-18 |
|                            |                           |    |      | -015                         | EC-1-150 180×180×450mm    | m  | 1-19 |
|                            |                           |    |      | -018                         | EC-1-180 200×200×450mm    | m  | 1-20 |
|                            |                           |    |      | -020                         | EC-1-200 250×250×450mm    | m  | 1-21 |
|                            |                           |    |      | -030                         | EC-1-300 300×300×700mm    | m  | 1-22 |
|                            |                           |    |      | 組立車庫・パーキングシステム <公表価格> 450頁1表 |                           |    |      |
|                            |                           |    |      | 2段式駐車場 NPG-45 [材工]           |                           |    |      |
|                            |                           |    |      | F4920-9810-010               | 3相200V 亜鉛めっき              | 基  | 1-01 |
|                            |                           |    |      | 2段式駐車場 PT24W [材工]            |                           |    |      |
|                            |                           |    |      | F4920-9810-020               | 3相200V 亜鉛めっき              | 基  | 1-02 |
|                            |                           |    |      | 自走式駐車場 [材工]                  |                           |    |      |
|                            |                           |    |      | F4920-1615-010               | 3層4段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定  | m2 | 1-03 |
|                            |                           |    |      | -020                         | 4層5段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定  | m2 | 1-04 |
|                            |                           |    |      | -030                         | 5層6段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定  | m2 | 1-05 |
|                            |                           |    |      | 自転車置場 <公表価格> 451頁1表          |                           |    |      |
|                            |                           |    |      | 駐輪場上屋サイクルハウスニューアール型 [材工]     |                           |    |      |
|                            |                           |    |      | F4940-2010-010               | SLB-280 VT仕様 2連棟          | 棟  | 1-01 |
|                            |                           |    |      | 駐輪場上屋 ヨコトクサイクルポート [材工]       |                           |    |      |





2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07010-9030-020<br>-9020-120                                                                            | エアロプレート工法 クラック幅0.5 4箇所／m<br>ノックスアンカー部分注入工法 9本／m2                                                                                                                                                                 | m<br>m2                                                            | 1-11<br>1-12                                                                                 |
| 外壁改修工事クリーニング バイオ洗浄ケミクリーン                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07030-5010-010<br>-020<br>-030<br>-040<br>-050                                                         | 3工程（汚れ分解→中和作業→水洗浄） N.o. 7 S<br>2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 3使用<br>2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 6 S使用<br>2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 5使用<br>2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 1使用                                                                            | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2                                         | 1-13<br>1-14<br>1-15<br>1-16<br>1-17                                                         |
| 外壁改修工事 コーティング ケミセラコーティング                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08040-1034-010                                                                                         | 外壁タイルの汚れ防止・親水膜形成                                                                                                                                                                                                 | m2                                                                 | 1-18                                                                                         |
| 外壁改修工事 コーティング STFコート                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08040-1036-010                                                                                         | 外床タイルの汚れ防止・撥水膜形成                                                                                                                                                                                                 | m2                                                                 | 1-19                                                                                         |
| 外壁改修工事 コーティング アルミコートS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08040-1035-010                                                                                         | アルミサッシ、アルミ手すりの劣化防止・被膜復旧                                                                                                                                                                                          | m                                                                  | 1-20                                                                                         |
| 外壁改修工事 塗膜除去 バイオハクリ工法                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07020-1110-010<br>-020<br>-030<br>-040<br>-050<br>-060                                                 | 手ケレン＋水洗い 外装薄膜塗材E<br>手ケレン＋水洗い 可とう形外装塗材E<br>手ケレン＋水洗い 防水型外装薄膜塗材E<br>手ケレン＋水洗い 複層塗材E<br>手ケレン＋水洗い 防水型複層塗材E<br>手ケレン＋水洗い 防水型複層塗材RE                                                                                       | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2                                   | 1-21<br>1-22<br>1-23<br>1-24<br>1-25<br>1-26                                                 |
| 光触媒塗装工事 ＜公表価格＞                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 474頁1表                                                             |                                                                                              |
| 光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-1工法                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-0500-010                                                                                         | ハイブリッド型光触媒内装用塗料 C.o・モルタル等                                                                                                                                                                                        | m2                                                                 | 1-01                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-2工法                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-0500-020                                                                                         | ハイブリッド型光触媒内装用塗料クロス・旧塗膜塗替                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-02                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ティオコート A工法                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3500-010                                                                                         | 光触媒酸化チタンコーティング（無機基材）タイル他                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-03                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ティオコート BA工法                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3500-015                                                                                         | 光触媒酸化チタンコーティング（有機基材）吹付塗装                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-04                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ティオコート S工法                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3500-035                                                                                         | 光触媒酸化チタンコーティング ガラス面                                                                                                                                                                                              | m2                                                                 | 1-05                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ティオコート HA工法                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3500-050                                                                                         | 光触媒酸化チタンコーティング 打放しコンクリート                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-06                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ティオコート HBA工法                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3500-055                                                                                         | 光触媒酸化チタンコーティング 打放コン・モルタル                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-07                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ティオコート BS工法                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3500-065                                                                                         | 光触媒酸化チタンコーティング 工場焼付パネル他                                                                                                                                                                                          | m2                                                                 | 1-08                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ビストレイター                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-5000-010                                                                                         | 常温硬化型光触媒酸化チタンコーティング                                                                                                                                                                                              | m2                                                                 | 1-09                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 エヌティオG工法                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-5500-030                                                                                         | 標準塗装工法                                                                                                                                                                                                           | m2                                                                 | 1-10                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 TPXマイクロフィルム                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-3600-015<br>-020<br>-030                                                                         | 光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ<br>光触媒吹付 塗装基面<br>光触媒吹付 セラミック基面                                                                                                                                                          | m2<br>m2<br>m2                                                     | 1-11<br>1-12<br>1-13                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ピュアコート水性                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-6000-021                                                                                         | 高耐候性フッ素樹脂光触媒コーティング 外装用                                                                                                                                                                                           | m2                                                                 | 1-14                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ピュアコートタイル                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-6000-031                                                                                         | 磁器タイル用 フッ素樹脂光触媒コーティング                                                                                                                                                                                            | m2                                                                 | 1-15                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ピュアコート溶剤                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-6000-071                                                                                         | 汎用溶剤系二液型塗料・焼付鋼板用 フッ素光触媒                                                                                                                                                                                          | m2                                                                 | 1-16                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 ピュアコートインテリア                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-6000-042                                                                                         | 室内用 抗ウイルス・抗菌・防臭 フッ素樹脂光触媒                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-17                                                                                         |
| 光触媒塗装工事 N-RCシステム                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-6000-051<br>-055                                                                                 | 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒クリア<br>濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒カラー                                                                                                                                                             | m2<br>m2                                                           | 1-18<br>1-19                                                                                 |
| 光触媒塗装工事 G-PFシステム                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-6000-061                                                                                         | 打放し調描画再生工法 フッ素樹脂光触媒仕上                                                                                                                                                                                            | m2                                                                 | 1-20                                                                                         |
| 光触媒塗装工事打放しCOSEFシステム光触媒仕上                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 08015-2500-020                                                                                         | 吉田工法 水性フッ素樹脂仕上面に光触媒を積層                                                                                                                                                                                           | m2                                                                 | 1-21                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 ＜公表価格＞                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 475頁1表                                                             |                                                                                              |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07510-0020-010                                                                                         | 折板・瓦棒 3回塗り                                                                                                                                                                                                       | m2                                                                 | 1-01                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07510-0020-020                                                                                         | スレート 3回塗り                                                                                                                                                                                                        | m2                                                                 | 1-02                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-3                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07510-0020-030                                                                                         | 外壁 3回塗り                                                                                                                                                                                                          | m2                                                                 | 1-03                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-4                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07510-0020-040                                                                                         | 防水仕上げ 3回塗り                                                                                                                                                                                                       | m2                                                                 | 1-04                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-5                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| 07510-0020-050                                                                                         | アスファルト舗装 3回塗り                                                                                                                                                                                                    | m2                                                                 | 1-05                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-6                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | AK-6                                                               |                                                                                              |
| 07510-0020-080                                                                                         | コンクリート舗装 3回塗り                                                                                                                                                                                                    | m2                                                                 | 1-06                                                                                         |
| 熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-7                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | AK-7                                                               |                                                                                              |
| 07510-0020-090                                                                                         | ゴムチップ舗装 3回塗り                                                                                                                                                                                                     | m2                                                                 | 1-07                                                                                         |
| しろあり防除工事 ＜公表価格＞                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 475頁2表                                                             |                                                                                              |
| しろあり防除工事 テクノガード工法                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| S3982-7620-300                                                                                         | 土壌への防蟻・防湿皮膜形成工法 水性アクリル樹脂                                                                                                                                                                                         | m2                                                                 | 1-01                                                                                         |
| しろあり防除工事 発泡施工法                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| S3982-7620-400<br>-405                                                                                 | 新築住宅<br>既存住宅                                                                                                                                                                                                     | m2<br>m2                                                           | 1-02<br>1-03                                                                                 |
| 建具改修工事・内装改修工事                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 478頁1表                                                             |                                                                                              |
| 建具改修工事 撤去 木製建具 【手間】                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2050-010<br>-020<br>-110<br>-120                                                                 | 片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共<br>片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ<br>両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共<br>両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ                                                                                                                     | 箇所<br>箇所<br>箇所<br>箇所                                               | 1-01<br>1-02<br>1-03<br>1-04                                                                 |
| 建具改修工事 撤去 金属製建具 【手間】                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2052-010<br>-020<br>-110<br>-120                                                                 | 片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共<br>片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ<br>両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共<br>両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ                                                                                                                     | 箇所<br>箇所<br>箇所<br>箇所                                               | 1-05<br>1-06<br>1-07<br>1-08                                                                 |
| 建具改修工事 撤去 シーリング 【手間】                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2054-010                                                                                         | 建具廻りシーリング                                                                                                                                                                                                        | m                                                                  | 1-09                                                                                         |
| 建具改修工事 撤去 ガラス 【手間】                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2056-010                                                                                         | 厚2～10mm                                                                                                                                                                                                          | m2                                                                 | 1-10                                                                                         |
| 建具改修工事 建具周囲はつり 【手間】                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2058-010<br>-020                                                                                 | RC壁厚150mm<br>RC壁厚200mm                                                                                                                                                                                           | m<br>m                                                             | 1-11<br>1-12                                                                                 |
| 内装改修工事 下地撤去 【手間】                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2015-010<br>-020<br>-030<br>-040<br>-050<br>-060<br>-070<br>-080                                 | 床組 束立<br>床組 ころばし<br>床下地板<br>OAフロア<br>乾式二重床<br>間仕切り壁 軽鉄<br>間仕切り壁 木下地<br>天井 軽鉄                                                                                                                                     | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2                       | 1-13<br>1-14<br>1-15<br>1-16<br>1-17<br>1-18<br>1-19<br>1-20                                 |
| 内装改修工事 床仕上材撤去 【手間】                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2020-030<br>-031<br>-033<br>-034<br>-074<br>-076<br>-078<br>-080<br>-072<br>-086<br>-032<br>-088 | モルタル 厚30mm程度<br>畳<br>ビニル床シート 接着剤の除去含む<br>ビニル床タイル 接着剤の除去含む<br>ビニル幅木 高60～100mm<br>カーペット 接着剤の除去含む、全面接着工法<br>タイルカーペット 接着剤の除去含む、全面接着工法<br>フローリング 厚12～15mm 乾式工法<br>木製幅木 高100mm程度<br>石材 厚20～25mm<br>タイル 下地モルタル共<br>床点検口 | m2<br>枚<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m<br>m2<br>m2<br>m2<br>箇所 | 1-21<br>1-22<br>1-23<br>1-24<br>1-25<br>1-26<br>1-27<br>1-28<br>1-29<br>1-30<br>1-31<br>1-32 |
| 内装改修工事 壁仕上材撤去 【手間】                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2020-040<br>-042<br>-045<br>-200<br>-046<br>-043<br>-044                                         | モルタル<br>プラスター、しっくい等<br>合板、せっこうボード 一重張り<br>合板、せっこうボード 二重張り<br>壁紙<br>石材<br>タイル 下地モルタル共                                                                                                                             | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2                                   | 1-33<br>1-34<br>1-35<br>1-36<br>1-37<br>1-38<br>1-39                                         |
| 内装改修工事 天井仕上材撤去 【手間】                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| R2500-2020-050<br>-052<br>-054<br>-400<br>-056<br>-410<br>-048<br>-058<br>-060<br>-420                 | モルタル<br>プラスター、しっくい等<br>合板、せっこうボード 一重張り<br>合板、せっこうボード 二重張り<br>ロックウール化粧吸音板<br>ロックウール化粧吸音板 捨張（せっこうボード）共<br>壁紙<br>塩ビ製廻り縁<br>アルミ製廻り縁<br>天井点検口                                                                         | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m<br>m<br>m<br>箇所              | 1-40<br>1-41<br>1-42<br>1-43<br>1-44<br>1-45<br>1-46<br>1-47<br>1-48<br>1-49                 |
| 塗装改修工事                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 482頁1表                                                             |                                                                                              |
| 塗装改修工事 下地調整 木部                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| Q1030-1070-011<br>-020<br>-030<br>-120                                                                 | RA種 不透明塗料下地<br>RB種 不透明塗料下地<br>RC種 不透明塗料下地<br>RB種 透明塗料下地                                                                                                                                                          | m2<br>m2<br>m2<br>m2                                               | 1-01<br>1-02<br>1-03<br>1-04                                                                 |
| 塗装改修工事 下地調整 鉄鋼面                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| Q1030-1020-110<br>-1030-010<br>-1031-010<br>-1032-010<br>-1040-110                                     | RA種 2種ケレン<br>RB種 3種ケレンA<br>RB種 3種ケレンB<br>RB種 3種ケレンC<br>RC種 4種ケレン                                                                                                                                                 | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2                                         | 1-05<br>1-06<br>1-07<br>1-08<br>1-09                                                         |
| 塗装改修工事 下地調整 亜鉛めっき鋼面                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |
| Q1030-1120-113                                                                                         | RA種 2種ケレン                                                                                                                                                                                                        | m2                                                                 | 1-10                                                                                         |



## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                            |                           |     |      |                          |                          |     |      |
|----------------------------|---------------------------|-----|------|--------------------------|--------------------------|-----|------|
| 環境配慮改修工事 仮設・養生等 壁養生        |                           |     |      | M0500-0380 -017          | 屋上緑化システム 姫コウライ 養生期間不要    | m 2 | 1-12 |
| 08500-0102 -010            | 一重張り 隔離シート 厚0.08mm [材工]   | m 2 | 1-02 | 緑化工事 スーパーグリーン（PGEバグ）     |                          |     |      |
| 環境配慮改修工事 仮設・養生等 整理清掃後片付け   |                           |     |      | M0500-0380 -027          | 駐車場緑化システム 姫コウライ 養生期間不要   | m 2 | 1-13 |
| 08500-0103 -010            | 整理清掃後片付け [手間]             | m 2 | 1-03 | 緑化工事 スーパーグリーン（FGE）       |                          |     |      |
| 環境配慮改修工事 除去処理 粉じん飛散抑制剤吹付   |                           |     |      | M0500-0380 -030          | 壁面緑化 オオイタビ、ヘデラ 散水設備別途    | m 2 | 1-14 |
| 08500-0201 -010            | 粉じん飛散抑制剤吹付け [材工]          | m 2 | 1-04 | 緑化工事 ベジルーフユニットシステム500    |                          |     |      |
| 環境配慮改修工事 除去処理 吹付け材除去       |                           |     |      | M0500-1800 -010          | セダムユニット 幅500×長500×高70mm  | m 2 | 1-15 |
| 08500-0202 -010            | 壁 厚20～30mm 作業レベル1 [手間]    | m 2 | 1-05 | 緑化工事 Gウェイブ 超薄層芝生緑化システム   |                          |     |      |
| -020                       | 天井 厚20～30mm 作業レベル1 [手間]   | m 2 | 1-06 | M0500-0702 -020          | FD-LS・H ネット仕様            | m 2 | 1-16 |
| 環境配慮改修工事 除去処理 粉じん飛散防止剤吹付   |                           |     |      | 緑化工事 Gウェイブ 草花緑化システム      |                          |     |      |
| 08500-0203 -010            | 粉じん飛散防止剤吹付け [材工]          | m 2 | 1-07 | M0500-0703 -020          | FD-LE・GL 土壌厚100mm プレコン   | m 2 | 1-17 |
| 環境配慮改修工事 除去処理 配管用保温材除去     |                           |     |      | 緑化工事 Gウェイブ               |                          |     |      |
| 08500-0204 -010            | 保温板 作業レベル2 [手間]           | m 2 | 1-08 | M0500-0800 -025          | FD-LP 管理型庭園緑化システム 植栽基盤のみ | m 2 | 1-18 |
| -020                       | 保温筒 作業レベル2 [手間]           | m   | 1-09 | 緑化工事 NKツタネットP100R        |                          |     |      |
| 環境配慮改修工事 除去処理 耐火被覆板除去      |                           |     |      | M0500-2000 -010          | エコマーク認定再生ポリエチレン糸使用 2枚使用  | m 2 | 1-19 |
| 08500-0205 -010            | 柱・梁 厚50mm程度まで 作業レベル2 [手間] | m 2 | 1-10 | 緑化工事 カナートCT-1            |                          |     |      |
| 環境配慮改修工事 除去処理 屋根用折板裏断熱材    |                           |     |      | M0500-1200 -010          | カナートグリーンビズG              | m 2 | 1-20 |
| 08500-0206 -010            | 断熱材のみ除去（現場除去） 作業レベル2 [手間] | m 2 | 1-11 | 緑化工事 カナートCT-2            |                          |     |      |
| 環境配慮改修工事 除去処理 成形板除去 [手間]   |                           |     |      | M0500-1200 -020          | 管理型屋上緑化工法 緑化基盤のみ         | m 2 | 1-21 |
| 08500-0207 -010            | 屋内床（ビニル床タイル程度） 作業レベル3     | m 2 | 1-12 | 緑化工事 びたっとモス陸屋根工法         |                          |     |      |
| -020                       | 屋内壁（スレートボード程度） 作業レベル3     | m 2 | 1-13 | M0500-1450 -010          | びたっとモスユニット、専用架台を含む 灌水不要  | m 2 | 1-22 |
| -025                       | 屋内壁（けい酸カルシウム板1種程度） 作業レベル3 | m 2 | 1-14 | 緑化工事 びたっとモス500ハゼ式折板工法    |                          |     |      |
| -030                       | 屋内天井（ロックウール吸音板程度） 作業レベル3  | m 2 | 1-15 | M0500-1450 -020          | びたっとモスユニット、専用架台を含む 灌水不要  | m 2 | 1-23 |
| -040                       | 外壁（スレートボード程度） 作業レベル3      | m 2 | 1-16 | 緑化工事 びたっとモス受けレール式工法      |                          |     |      |
| -050                       | 屋根材（スレート波板程度） 作業レベル3      | m 2 | 1-17 | M0500-1450 -030          | びたっとモスユニット、専用架台を含む 灌水不要  | m 2 | 1-24 |
| 環境配慮改修工事 除去処理 仕上がり塗材除去     |                           |     |      | 緑化工事 びたっとモス重ね式折板工法       |                          |     |      |
| 08500-0207 -060            | 壁 厚5mm程度 作業レベル3 [手間]      | m 2 | 1-18 | M0500-1450 -040          | びたっとモスユニット、専用架台を含む 灌水不要  | m 2 | 1-25 |
| 環境配慮改修工事 除去処理 除去石綿処理 [手間]  |                           |     |      | 緑化工事 超大型緑のカーテン           |                          |     |      |
| 08500-0208 -010            | 密封処理（二重梱包）                | m 3 | 1-19 | M0500-1400 -010          | 高20m×幅900mm 大型植物用の自動灌水装置 | 基   | 1-26 |
| アスベスト処理工事 <公表価格>           |                           |     |      | 512頁1表                   |                          |     |      |
| アスベスト処理工事 コスモSRシステム        |                           |     |      | 緑化工事 エコグリーンマットシステム       |                          |     |      |
| 08600-0020 -015            | 基本プラン コスモグリップSR+専用撥水剤     | m 2 | 1-01 | M0500-1500 -010          | 人工軽量土壌併用システム 耐根フィルム      | m 2 | 1-27 |
| -025                       | 美観プラン コスモグリップSR+エロシャネット   | m 2 | 1-02 | 緑化工事 折板屋根緑化システム          |                          |     |      |
| -030                       | 省エネプラン コスモグリップSR+遮熱塗料     | m 2 | 1-03 | M0500-1500 -020          | 基本システム（ハゼ式） ワイヤーネット      | m 2 | 1-28 |
| アスベスト処理 テムズ超高压ウォータースクレイブ   |                           |     |      | 配線工事 ー電線（IV、HIV）ー        |                          |     |      |
| 08600-0035 -010            | 外壁仕上材・下地材除去 集塵装置付超高压水洗工法  | m 2 | 1-04 | 518頁1表                   |                          |     |      |
| アスベスト処理工事 Hi-jet FPI工法     |                           |     |      | 配線工事 600Vビニル絶縁電線         |                          |     |      |
| 08600-0035 -110            | 石綿含有床面接着剤除去 集塵装置付超高压水洗工法  | m 2 | 1-05 | T2010-0010 -016          | IV 管内配線 単線 1.6mm         | m   | 1-01 |
| アスベスト処理工事 Hi-jet AAC工法     |                           |     |      | -020                     | IV 管内配線 単線 2.0mm         | m   | 1-02 |
| 08600-0045 -010            | 超高压ウォータージェット              | m 2 | 1-06 | -0020 -005               | IV 管内配線 より線 5.5mm2       | m   | 1-03 |
| アスベスト処理工事 ウォータークリーン工法      |                           |     |      | -008                     | IV 管内配線 より線 8mm2         | m   | 1-04 |
| 08600-0060 -010            | 集塵装置付超高压水洗工法（100MPa以上）    | m 2 | 1-07 | -014                     | IV 管内配線 より線 14mm2        | m   | 1-05 |
| アスベスト処理工事 ウォータークリーンSG工法    |                           |     |      | -022                     | IV 管内配線 より線 22mm2        | m   | 1-06 |
| 08600-0060 -020            | 湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法       | m 2 | 1-08 | -038                     | IV 管内配線 より線 38mm2        | m   | 1-07 |
| アスベスト処理工事 ウォータークリーン剥離剤工法   |                           |     |      | -060                     | IV 管内配線 より線 60mm2        | m   | 1-08 |
| 08600-0060 -030            | 剥離剤併用手工具ケレン・ディスクグラインダー併用  | m 2 | 1-09 | -100                     | IV 管内配線 より線 100mm2       | m   | 1-09 |
| 屋上・壁面・駐車場緑化工事 <公表価格>       |                           |     |      | -150                     | IV 管内配線 より線 150mm2       | m   | 1-10 |
| 514頁1表                     |                           |     |      | -200                     | IV 管内配線 より線 200mm2       | m   | 1-11 |
| 緑化工事 スクエアターフ Light         |                           |     |      | -250                     | IV 管内配線 より線 250mm2       | m   | 1-12 |
| M0500-0320 -020            | 底面かん水ユニット式 コンテナ           | m 2 | 1-01 | -325                     | IV 管内配線 より線 325mm2       | m   | 1-13 |
| 緑化工事 スクエアターフ Wave          |                           |     |      | 配線工事 600V二種ビニル絶縁電線       |                          |     |      |
| M0500-0290 -010            | 雨水利用型 折板屋根緑化システム          | m 2 | 1-02 | T2012-0010 -012          | HIV 管内配線 単線 1.2mm        | m   | 1-14 |
| 緑化工事 スクエアターフ Rain96        |                           |     |      | -016                     | HIV 管内配線 単線 1.6mm        | m   | 1-15 |
| M0500-0310 -010            | 雨水生育型緑化システム 407×407×145   | m 2 | 1-03 | -020                     | HIV 管内配線 単線 2.0mm        | m   | 1-16 |
| 緑化工事 スクエアターフ 洪水無用          |                           |     |      | -0020 -005               | HIV 管内配線 より線 5.5mm2      | m   | 1-17 |
| M0500-0325 -010            | 雨水流出抑制屋上緑化施設 407×407×230  | m 2 | 1-04 | -008                     | HIV 管内配線 より線 8mm2        | m   | 1-18 |
| 緑化工事 スクエアプランツ              |                           |     |      | -014                     | HIV 管内配線 より線 14mm2       | m   | 1-19 |
| M0500-0335 -020            | 草木植栽用底面かん水ユニット式 コンテナ      | m 2 | 1-05 | -022                     | HIV 管内配線 より線 22mm2       | m   | 1-20 |
| 緑化工事 パラビエンタ                |                           |     |      | -038                     | HIV 管内配線 より線 38mm2       | m   | 1-21 |
| M0500-0340 -020            | ユニット型壁面緑化システム 560×560×50  | m 2 | 1-06 | -060                     | HIV 管内配線 より線 60mm2       | m   | 1-22 |
| 緑化工事 のぼるtomidoriパネル（登はん型）  |                           |     |      | -100                     | HIV 管内配線 より線 100mm2      | m   | 1-23 |
| M0500-0345 -010            | つる植物登はん補助資材 立体金網+登はんマット   | m 2 | 1-07 | -150                     | HIV 管内配線 より線 150mm2      | m   | 1-24 |
| 緑化工事 のぼるtomidoriワイヤー（登はん型） |                           |     |      | -200                     | HIV 管内配線 より線 200mm2      | m   | 1-25 |
| M0500-0345 -020            | ハンジ型ワイヤー（SUS）             | m 2 | 1-08 | -250                     | HIV 管内配線 より線 250mm2      | m   | 1-26 |
| 緑化工事 グリーンプレイス U-VF工法       |                           |     |      | -325                     | HIV 管内配線 より線 325mm2      | m   | 1-27 |
| M0500-0900 -010            | 厚3.8mm 屋上緑化専用防水システム 平場    | m 2 | 1-09 | 配線工事 ーケーブル（VVF）ー         |                          |     |      |
| 緑化工事 グリーンプレイス G-UF工法       |                           |     |      | 518頁2表                   |                          |     |      |
| M0500-0900 -030            | 厚5.0mm 屋上緑化専用防水システム 平場    | m 2 | 1-10 | 配線工事 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル |                          |     |      |
| 緑化工事 グリーンプレイス V-UF工法       |                           |     |      | T2020-0302 -016          | VVF 平形 ころがし配線 2心 1.6mm   | m   | 1-01 |
| M0500-0900 -040            | 厚3.0mm 屋上緑化専用防水システム 平場    | m 2 | 1-11 | -020                     | VVF 平形 ころがし配線 2心 2.0mm   | m   | 1-02 |
| 緑化工事 スーパーグリーン（MGEメグ）       |                           |     |      | -0303 -016               | VVF 平形 ころがし配線 3心 1.6mm   | m   | 1-03 |
|                            |                           |     |      | -020                     | VVF 平形 ころがし配線 3心 2.0mm   | m   | 1-04 |
|                            |                           |     |      | 配線工事 ーケーブル（VVR）ー         |                          |     |      |
|                            |                           |     |      | 519頁1表                   |                          |     |      |
|                            |                           |     |      | 配線工事 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル |                          |     |      |
|                            |                           |     |      | T2022-0002 -055          | VVR 露出配線 2心 5.5mm2       | m   | 1-01 |
|                            |                           |     |      | -080                     | VVR 露出配線 2心 8mm2         | m   | 1-02 |
|                            |                           |     |      | -140                     | VVR 露出配線 2心 14mm2        | m   | 1-03 |
|                            |                           |     |      | -220                     | VVR 露出配線 2心 22mm2        | m   | 1-04 |
|                            |                           |     |      | -380                     | VVR 露出配線 2心 38mm2        | m   | 1-05 |
|                            |                           |     |      | -600                     | VVR 露出配線 2心 60mm2        | m   | 1-06 |
|                            |                           |     |      | -910                     | VVR 露出配線 2心 100mm2       | m   | 1-07 |
|                            |                           |     |      | -0003 -055               | VVR 露出配線 3心 5.5mm2       | m   | 1-08 |



2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>配線工事 600Vトリプレックス形絶縁ケーブル</b><br>T2035-0103-008 C V T 隠べい配線 3心 8mm2 m 1-01<br>-014 C V T 隠べい配線 3心 14mm2 m 1-02<br>-022 C V T 隠べい配線 3心 22mm2 m 1-03<br>-038 C V T 隠べい配線 3心 38mm2 m 1-04<br>-060 C V T 隠べい配線 3心 60mm2 m 1-05<br>-100 C V T 隠べい配線 3心 100mm2 m 1-06<br>-150 C V T 隠べい配線 3心 150mm2 m 1-07<br>-200 C V T 隠べい配線 3心 200mm2 m 1-08<br>-250 C V T 隠べい配線 3心 250mm2 m 1-09<br>-325 C V T 隠べい配線 3心 325mm2 m 1-10<br>-0003-008 C V T 管内配線 3心 8mm2 m 1-11<br>-014 C V T 管内配線 3心 14mm2 m 1-12<br>-022 C V T 管内配線 3心 22mm2 m 1-13<br>-038 C V T 管内配線 3心 38mm2 m 1-14<br>-060 C V T 管内配線 3心 60mm2 m 1-15<br>-100 C V T 管内配線 3心 100mm2 m 1-16<br>-150 C V T 管内配線 3心 150mm2 m 1-17<br>-200 C V T 管内配線 3心 200mm2 m 1-18<br>-250 C V T 管内配線 3心 250mm2 m 1-19<br>-325 C V T 管内配線 3心 325mm2 m 1-20<br>-0203-008 C V T ラック配線 3心 8mm2 m 1-21<br>-014 C V T ラック配線 3心 14mm2 m 1-22<br>-022 C V T ラック配線 3心 22mm2 m 1-23<br>-038 C V T ラック配線 3心 38mm2 m 1-24<br>-060 C V T ラック配線 3心 60mm2 m 1-25<br>-100 C V T ラック配線 3心 100mm2 m 1-26<br>-150 C V T ラック配線 3心 150mm2 m 1-27<br>-200 C V T ラック配線 3心 200mm2 m 1-28<br>-250 C V T ラック配線 3心 250mm2 m 1-29<br>-325 C V T ラック配線 3心 325mm2 m 1-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>配線工事 6600Vトリプレックス形絶縁ケーブル</b><br>T2057-0003-022 C V T 管内配線 3心 22mm2 m 1-31<br>-038 C V T 管内配線 3心 38mm2 m 1-32<br>-060 C V T 管内配線 3心 60mm2 m 1-33<br>-100 C V T 管内配線 3心 100mm2 m 1-34<br>-150 C V T 管内配線 3心 150mm2 m 1-35<br>-200 C V T 管内配線 3心 200mm2 m 1-36<br>-250 C V T 管内配線 3心 250mm2 m 1-37<br>-325 C V T 管内配線 3心 325mm2 m 1-38<br>-0103-022 C V T ラック配線 3心 22mm2 m 1-39<br>-038 C V T ラック配線 3心 38mm2 m 1-40<br>-060 C V T ラック配線 3心 60mm2 m 1-41<br>-100 C V T ラック配線 3心 100mm2 m 1-42<br>-150 C V T ラック配線 3心 150mm2 m 1-43<br>-200 C V T ラック配線 3心 200mm2 m 1-44<br>-250 C V T ラック配線 3心 250mm2 m 1-45<br>-325 C V T ラック配線 3心 325mm2 m 1-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>配線工事 ケーブル（CE/F（EM-CE））</b> <b>525頁1表</b><br><b>配線工事 600V CE/F（EM-CE）</b><br>T2036-0002-002 隠べい配線 2心 2mm2 m 1-01<br>-003 隠べい配線 2心 3.5mm2 m 1-02<br>-005 隠べい配線 2心 5.5mm2 m 1-03<br>-008 隠べい配線 2心 8mm2 m 1-04<br>-014 隠べい配線 2心 14mm2 m 1-05<br>-022 隠べい配線 2心 22mm2 m 1-06<br>-038 隠べい配線 2心 38mm2 m 1-07<br>-060 隠べい配線 2心 60mm2 m 1-08<br>-100 隠べい配線 2心 100mm2 m 1-09<br>-0003-002 隠べい配線 3心 2mm2 m 1-10<br>-003 隠べい配線 3心 3.5mm2 m 1-11<br>-005 隠べい配線 3心 5.5mm2 m 1-12<br>-008 隠べい配線 3心 8mm2 m 1-13<br>-014 隠べい配線 3心 14mm2 m 1-14<br>-022 隠べい配線 3心 22mm2 m 1-15<br>-038 隠べい配線 3心 38mm2 m 1-16<br>-060 隠べい配線 3心 60mm2 m 1-17<br>-100 隠べい配線 3心 100mm2 m 1-18<br>-0004-002 隠べい配線 4心 2mm2 m 1-19<br>-003 隠べい配線 4心 3.5mm2 m 1-20<br>-005 隠べい配線 4心 5.5mm2 m 1-21<br>-008 隠べい配線 4心 8mm2 m 1-22<br>-014 隠べい配線 4心 14mm2 m 1-23<br>-022 隠べい配線 4心 22mm2 m 1-24<br>-038 隠べい配線 4心 38mm2 m 1-25<br>-060 隠べい配線 4心 60mm2 m 1-26<br>-100 隠べい配線 4心 100mm2 m 1-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>配線工事 ケーブル（CE/F（EM-CE））</b> <b>526頁1表</b><br><b>配線工事 600V CE/F（EM-CE）</b><br>T2036-0102-002 管内配線 2心 2mm2 m 1-01<br>-003 管内配線 2心 3.5mm2 m 1-02<br>-005 管内配線 2心 5.5mm2 m 1-03<br>-008 管内配線 2心 8mm2 m 1-04<br>-014 管内配線 2心 14mm2 m 1-05<br>-022 管内配線 2心 22mm2 m 1-06<br>-038 管内配線 2心 38mm2 m 1-07<br>-060 管内配線 2心 60mm2 m 1-08<br>-100 管内配線 2心 100mm2 m 1-09<br>-150 管内配線 2心 150mm2 m 1-10<br>-200 管内配線 2心 200mm2 m 1-11<br>-250 管内配線 2心 250mm2 m 1-12<br>-325 管内配線 2心 325mm2 m 1-13<br>-0103-002 管内配線 3心 2mm2 m 1-14<br>-003 管内配線 3心 3.5mm2 m 1-15<br>-005 管内配線 3心 5.5mm2 m 1-16<br>-008 管内配線 3心 8mm2 m 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>配線工事 ケーブル（CE/F（EM-CE））</b> <b>527頁1表</b><br><b>配線工事 600V CE/F（EM-CE）</b><br>T2036-0201-002 ラック配線 単心 2mm2 m 1-01<br>-003 ラック配線 単心 3.5mm2 m 1-02<br>-005 ラック配線 単心 5.5mm2 m 1-03<br>-008 ラック配線 単心 8mm2 m 1-04<br>-014 ラック配線 単心 14mm2 m 1-05<br>-022 ラック配線 単心 22mm2 m 1-06<br>-038 ラック配線 単心 38mm2 m 1-07<br>-060 ラック配線 単心 60mm2 m 1-08<br>-100 ラック配線 単心 100mm2 m 1-09<br>-150 ラック配線 単心 150mm2 m 1-10<br>-200 ラック配線 単心 200mm2 m 1-11<br>-0202-002 ラック配線 2心 2mm2 m 1-12<br>-003 ラック配線 2心 3.5mm2 m 1-13<br>-005 ラック配線 2心 5.5mm2 m 1-14<br>-008 ラック配線 2心 8mm2 m 1-15<br>-014 ラック配線 2心 14mm2 m 1-16<br>-022 ラック配線 2心 22mm2 m 1-17<br>-038 ラック配線 2心 38mm2 m 1-18<br>-060 ラック配線 2心 60mm2 m 1-19<br>-100 ラック配線 2心 100mm2 m 1-20<br>-150 ラック配線 2心 150mm2 m 1-21<br>-200 ラック配線 2心 200mm2 m 1-22<br>-250 ラック配線 2心 250mm2 m 1-23<br>-325 ラック配線 2心 325mm2 m 1-24<br>-0203-002 ラック配線 3心 2mm2 m 1-25<br>-003 ラック配線 3心 3.5mm2 m 1-26<br>-005 ラック配線 3心 5.5mm2 m 1-27<br>-008 ラック配線 3心 8mm2 m 1-28<br>-014 ラック配線 3心 14mm2 m 1-29<br>-022 ラック配線 3心 22mm2 m 1-30<br>-038 ラック配線 3心 38mm2 m 1-31<br>-060 ラック配線 3心 60mm2 m 1-32<br>-100 ラック配線 3心 100mm2 m 1-33<br>-150 ラック配線 3心 150mm2 m 1-34<br>-200 ラック配線 3心 200mm2 m 1-35<br>-250 ラック配線 3心 250mm2 m 1-36<br>-325 ラック配線 3心 325mm2 m 1-37<br>-0204-002 ラック配線 4心 2mm2 m 1-38<br>-003 ラック配線 4心 3.5mm2 m 1-39<br>-005 ラック配線 4心 5.5mm2 m 1-40<br>-008 ラック配線 4心 8mm2 m 1-41<br>-014 ラック配線 4心 14mm2 m 1-42<br>-022 ラック配線 4心 22mm2 m 1-43<br>-038 ラック配線 4心 38mm2 m 1-44<br>-060 ラック配線 4心 60mm2 m 1-45<br>-100 ラック配線 4心 100mm2 m 1-46<br>-150 ラック配線 4心 150mm2 m 1-47<br>-200 ラック配線 4心 200mm2 m 1-48<br>-250 ラック配線 4心 250mm2 m 1-49<br>-325 ラック配線 4心 325mm2 m 1-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>配線工事 ケーブルCET/F（EM-CET）</b> <b>528頁1表</b><br><b>配線工事 600V CET/F（EM-CET）</b><br>T2037-0003-008 隠べい配線 3心 8mm2 m 1-01<br>-014 隠べい配線 3心 14mm2 m 1-02<br>-022 隠べい配線 3心 22mm2 m 1-03<br>-038 隠べい配線 3心 38mm2 m 1-04<br>-060 隠べい配線 3心 60mm2 m 1-05<br>-100 隠べい配線 3心 100mm2 m 1-06<br>-150 隠べい配線 3心 150mm2 m 1-07<br>-200 隠べい配線 3心 200mm2 m 1-08<br>-250 隠べい配線 3心 250mm2 m 1-09<br>-325 隠べい配線 3心 325mm2 m 1-10<br>-0103-008 管内配線 3心 8mm2 m 1-11<br>-014 管内配線 3心 14mm2 m 1-12<br>-022 管内配線 3心 22mm2 m 1-13<br>-038 管内配線 3心 38mm2 m 1-14<br>-060 管内配線 3心 60mm2 m 1-15<br>-100 管内配線 3心 100mm2 m 1-16<br>-150 管内配線 3心 150mm2 m 1-17<br>-200 管内配線 3心 200mm2 m 1-18<br>-250 管内配線 3心 250mm2 m 1-19<br>-325 管内配線 3心 325mm2 m 1-20<br>-0203-008 ラック配線 3心 8mm2 m 1-21<br>-014 ラック配線 3心 14mm2 m 1-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |











## 2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

## 配管工事 一鋼管類一

568頁1表

| 配管工事 フランジ付ライニング鋼管 【手間】 |      |                             |        |
|------------------------|------|-----------------------------|--------|
| W1110-2010             | -010 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 6 5 A     | m 1-01 |
|                        | -020 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 8 0 A     | m 1-02 |
|                        | -030 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 1 0 0 A   | m 1-03 |
|                        | -040 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 1 2 5 A   | m 1-04 |
|                        | -050 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 1 5 0 A   | m 1-05 |
|                        | -060 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 2 0 0 A   | m 1-06 |
|                        | -070 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 2 5 0 A   | m 1-07 |
|                        | -080 | 屋内一般配管 フランジ接合 呼び径 3 0 0 A   | m 1-08 |
| -1140                  | -210 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 6 5 A   | m 1-09 |
|                        | -220 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 8 0 A   | m 1-10 |
|                        | -230 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 1 0 0 A | m 1-11 |
|                        | -240 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 1 2 5 A | m 1-12 |
|                        | -250 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 1 5 0 A | m 1-13 |
|                        | -260 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 2 0 0 A | m 1-14 |
|                        | -270 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 2 5 0 A | m 1-15 |
|                        | -280 | 機械室・便所配管 フランジ接合 呼び径 3 0 0 A | m 1-16 |
| -2012                  | -010 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 6 5 A       | m 1-17 |
|                        | -020 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 8 0 A       | m 1-18 |
|                        | -030 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 1 0 0 A     | m 1-19 |
|                        | -040 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 1 2 5 A     | m 1-20 |
|                        | -050 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 1 5 0 A     | m 1-21 |
|                        | -060 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 2 0 0 A     | m 1-22 |
|                        | -070 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 2 5 0 A     | m 1-23 |
|                        | -080 | 屋外配管 フランジ接合 呼び径 3 0 0 A     | m 1-24 |
| -2013                  | -010 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 6 5 A       | m 1-25 |
|                        | -020 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 8 0 A       | m 1-26 |
|                        | -030 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 1 0 0 A     | m 1-27 |
|                        | -040 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 1 2 5 A     | m 1-28 |
|                        | -050 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 1 5 0 A     | m 1-29 |
|                        | -060 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 2 0 0 A     | m 1-30 |
|                        | -070 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 2 5 0 A     | m 1-31 |
|                        | -080 | 地中配管 フランジ接合 呼び径 3 0 0 A     | m 1-32 |

## 配管工事 一鋼管類一

569頁1表

| 配管工事 水道用耐熱塩ライニング鋼管他 【手間】 |      |                           |        |
|--------------------------|------|---------------------------|--------|
| W1110-2020               | -010 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 1 5 A     | m 1-01 |
|                          | -020 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 2 0 A     | m 1-02 |
|                          | -030 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 2 5 A     | m 1-03 |
|                          | -040 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 3 2 A     | m 1-04 |
|                          | -050 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 4 0 A     | m 1-05 |
|                          | -060 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 5 0 A     | m 1-06 |
|                          | -070 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 6 5 A     | m 1-07 |
|                          | -080 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 8 0 A     | m 1-08 |
|                          | -090 | 屋内一般配管 ねじ接合 呼び径 1 0 0 A   | m 1-09 |
| -1160                    | -010 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 1 5 A   | m 1-10 |
|                          | -020 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 2 0 A   | m 1-11 |
|                          | -030 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 2 5 A   | m 1-12 |
|                          | -040 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 3 2 A   | m 1-13 |
|                          | -050 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 4 0 A   | m 1-14 |
|                          | -060 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 5 0 A   | m 1-15 |
|                          | -070 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 6 5 A   | m 1-16 |
|                          | -080 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 8 0 A   | m 1-17 |
|                          | -090 | 機械室・便所配管 ねじ接合 呼び径 1 0 0 A | m 1-18 |
| -2022                    | -010 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 1 5 A       | m 1-19 |
|                          | -020 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 2 0 A       | m 1-20 |
|                          | -030 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 2 5 A       | m 1-21 |
|                          | -040 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 3 2 A       | m 1-22 |
|                          | -050 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 4 0 A       | m 1-23 |
|                          | -060 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 5 0 A       | m 1-24 |
|                          | -070 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 6 5 A       | m 1-25 |
|                          | -080 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 8 0 A       | m 1-26 |
|                          | -090 | 屋外配管 ねじ接合 呼び径 1 0 0 A     | m 1-27 |

## 配管工事 一鋼管類一

570頁1表

| 配管工事 水道用塩ビライニング鋼管 V A 【手間】 |      |                              |        |
|----------------------------|------|------------------------------|--------|
| W1110-2030                 | -010 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 5 0 A    | m 1-01 |
|                            | -020 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 6 5 A    | m 1-02 |
|                            | -030 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 8 0 A    | m 1-03 |
|                            | -040 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 1 0 0 A  | m 1-04 |
|                            | -050 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 1 2 5 A  | m 1-05 |
|                            | -060 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 1 5 0 A  | m 1-06 |
|                            | -070 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 2 0 0 A  | m 1-07 |
|                            | -080 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 2 5 0 A  | m 1-08 |
|                            | -090 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 3 0 0 A  | m 1-09 |
| -2031                      | -010 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 5 0 A   | m 1-10 |
|                            | -020 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 6 5 A   | m 1-11 |
|                            | -030 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 8 0 A   | m 1-12 |
|                            | -040 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 1 0 0 A | m 1-13 |
|                            | -050 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 1 2 5 A | m 1-14 |
|                            | -060 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 1 5 0 A | m 1-15 |
|                            | -070 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 2 0 0 A | m 1-16 |
|                            | -080 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 2 5 0 A | m 1-17 |
|                            | -090 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 3 0 0 A | m 1-18 |
| -2032                      | -010 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 5 0 A      | m 1-19 |
|                            | -020 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 6 5 A      | m 1-20 |
|                            | -030 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 8 0 A      | m 1-21 |
|                            | -040 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 1 0 0 A    | m 1-22 |
|                            | -050 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 1 2 5 A    | m 1-23 |
|                            | -060 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 1 5 0 A    | m 1-24 |
|                            | -070 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 2 0 0 A    | m 1-25 |
|                            | -080 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 2 5 0 A    | m 1-26 |
|                            | -090 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 3 0 0 A    | m 1-27 |

## 配管工事 消火用外面被覆鋼管 【手間】

|            |      |                     |        |
|------------|------|---------------------|--------|
| W1110-2043 | -010 | 地中配管 ねじ接合 呼び径 5 0 A | m 1-28 |
|            | -020 | 地中配管 ねじ接合 呼び径 6 5 A | m 1-29 |

|            |      |                       |        |
|------------|------|-----------------------|--------|
| W1110-2043 | -030 | 地中配管 ねじ接合 呼び径 8 0 A   | m 1-30 |
|            | -040 | 地中配管 ねじ接合 呼び径 1 0 0 A | m 1-31 |

## 配管工事 一鋼管類一

571頁1表

| 配管工事 配管用炭素鋼鋼管（白・黒） 【手間】 |      |                           |        |
|-------------------------|------|---------------------------|--------|
| W1110-2050              | -010 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 6 5 A     | m 1-01 |
|                         | -020 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 8 0 A     | m 1-02 |
|                         | -030 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 1 0 0 A   | m 1-03 |
|                         | -040 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 1 2 5 A   | m 1-04 |
|                         | -050 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 1 5 0 A   | m 1-05 |
|                         | -060 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 2 0 0 A   | m 1-06 |
|                         | -070 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 2 5 0 A   | m 1-07 |
|                         | -080 | 屋内一般配管 溶接接合 呼び径 3 0 0 A   | m 1-08 |
| -2051                   | -010 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 6 5 A   | m 1-09 |
|                         | -020 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 8 0 A   | m 1-10 |
|                         | -030 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 1 0 0 A | m 1-11 |
|                         | -040 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 1 2 5 A | m 1-12 |
|                         | -050 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 1 5 0 A | m 1-13 |
|                         | -060 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 2 0 0 A | m 1-14 |
|                         | -070 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 2 5 0 A | m 1-15 |
|                         | -080 | 機械室・便所配管 溶接接合 呼び径 3 0 0 A | m 1-16 |
| -2052                   | -010 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 6 5 A       | m 1-17 |
|                         | -020 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 8 0 A       | m 1-18 |
|                         | -030 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 1 0 0 A     | m 1-19 |
|                         | -040 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 1 2 5 A     | m 1-20 |
|                         | -050 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 1 5 0 A     | m 1-21 |
|                         | -060 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 2 0 0 A     | m 1-22 |
|                         | -070 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 2 5 0 A     | m 1-23 |
|                         | -080 | 屋外配管 溶接接合 呼び径 3 0 0 A     | m 1-24 |
| -2053                   | -010 | 地中配管 溶接接合 呼び径 6 5 A       | m 1-25 |
|                         | -020 | 地中配管 溶接接合 呼び径 8 0 A       | m 1-26 |
|                         | -030 | 地中配管 溶接接合 呼び径 1 0 0 A     | m 1-27 |
|                         | -040 | 地中配管 溶接接合 呼び径 1 2 5 A     | m 1-28 |
|                         | -050 | 地中配管 溶接接合 呼び径 1 5 0 A     | m 1-29 |
|                         | -060 | 地中配管 溶接接合 呼び径 2 0 0 A     | m 1-30 |
|                         | -070 | 地中配管 溶接接合 呼び径 2 5 0 A     | m 1-31 |
|                         | -080 | 地中配管 溶接接合 呼び径 3 0 0 A     | m 1-32 |

## 配管工事 一鋼管類一

572頁1表

| 配管工事 配管用炭素鋼鋼管（白） 【手間】 |      |                              |        |
|-----------------------|------|------------------------------|--------|
| W1110-2060            | -010 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 5 0 A    | m 1-01 |
|                       | -020 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 6 5 A    | m 1-02 |
|                       | -030 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 8 0 A    | m 1-03 |
|                       | -040 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 1 0 0 A  | m 1-04 |
|                       | -050 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 1 2 5 A  | m 1-05 |
|                       | -060 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 1 5 0 A  | m 1-06 |
|                       | -070 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 2 0 0 A  | m 1-07 |
|                       | -080 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 2 5 0 A  | m 1-08 |
|                       | -090 | 屋内一般配管 ハウジング形継手 呼び径 3 0 0 A  | m 1-09 |
| -2061                 | -010 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 5 0 A   | m 1-10 |
|                       | -020 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 6 5 A   | m 1-11 |
|                       | -030 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 8 0 A   | m 1-12 |
|                       | -040 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 1 0 0 A | m 1-13 |
|                       | -050 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 1 2 5 A | m 1-14 |
|                       | -060 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 1 5 0 A | m 1-15 |
|                       | -070 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 2 0 0 A | m 1-16 |
|                       | -080 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 2 5 0 A | m 1-17 |
|                       | -090 | 機械室・便所配管 ハウジング形継手 呼径 3 0 0 A | m 1-18 |
| -2062                 | -010 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 5 0 A      | m 1-19 |
|                       | -020 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 6 5 A      | m 1-20 |
|                       | -030 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 8 0 A      | m 1-21 |
|                       | -040 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 1 0 0 A    | m 1-22 |
|                       | -050 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 1 2 5 A    | m 1-23 |
|                       | -060 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 1 5 0 A    | m 1-24 |
|                       | -070 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 2 0 0 A    | m 1-25 |
|                       | -080 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 2 5 0 A    | m 1-26 |
|                       | -090 | 屋外配管 ハウジング形継手 呼び径 3 0 0 A    | m 1-27 |

## 配管工事 ガス管・排水用鋼管 【手間】

|            |      |                           |        |
|------------|------|---------------------------|--------|
| W1110-2070 | -010 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 4 0 A     | m 1-28 |
|            | -020 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 5 0 A     | m 1-29 |
|            | -030 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 6 5 A     | m 1-30 |
|            | -040 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 8 0 A     | m 1-31 |
|            | -050 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 1 0 0 A   | m 1-32 |
|            | -060 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 1 2 5 A   | m 1-33 |
|            | -070 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 1 5 0 A   | m 1-34 |
|            | -080 | 屋内一般配管 MD継手 呼び径 2 0 0 A   | m 1-35 |
| -2071      | -010 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 4 0 A   | m 1-36 |
|            | -020 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 5 0 A   | m 1-37 |
|            | -030 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 6 5 A   | m 1-38 |
|            | -040 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 8 0 A   | m 1-39 |
|            | -050 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 1 0 0 A | m 1-40 |
|            | -060 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 1 2 5 A | m 1-41 |
|            | -070 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 1 5 0 A | m 1-42 |
|            | -080 | 機械室・便所配管 MD継手 呼び径 2 0 0 A | m 1-43 |

## 配管工事 ステンレス鋼管一

573頁1表

| 配管工事 ステンレス鋼管 【手間】 |      |                              |        |
|-------------------|------|------------------------------|--------|
| W1110-1190        | -010 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 1 3 S U   | m 1-01 |
|                   | -020 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 2 0 S U   | m 1-02 |
|                   | -030 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 2 5 S U   | m 1-03 |
|                   | -040 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 3 0 S U   | m 1-04 |
|                   | -050 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 4 0 S U   | m 1-05 |
|                   | -060 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 5 0 S U   | m 1-06 |
|                   | -070 | 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 6 0 S U   | m 1-07 |
| -2081             | -010 | 機械室・便所配管 圧縮・プレス・拡管接合 1 3 S U | m 1-08 |
|                   | -020 | 機械室・便所配管 圧縮・プレス・拡管接合 2 0 S U | m 1-09 |
|                   | -030 | 機械室・便所配管 圧縮・プレス・拡管接合 2 5 S U | m 1-10 |
|                   | -040 | 機械室・便所配管 圧縮・プレス・拡管接合 3 0 S U | m 1-11 |

2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

[illegible]













2025年春号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

|                                   |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------|---------------------------|---------------|-----|---------------|--|--|--|--|
| G1310-6090                        | -020 | シャッター 電動式                 | 5 1 ～ 1 0 0 台 | 台   | 1-24          |  |  |  |  |
|                                   | -030 | シャッター 電動式                 | 1 0 1 台以上     | 台   | 1-25          |  |  |  |  |
| -6100                             | -010 | シャッター 手動式                 | 1 ～ 5 0 台     | 台   | 1-26          |  |  |  |  |
|                                   | -020 | シャッター 手動式                 | 5 1 ～ 1 0 0 台 | 台   | 1-27          |  |  |  |  |
|                                   | -030 | シャッター 手動式                 | 1 0 1 台以上     | 台   | 1-28          |  |  |  |  |
| -6110                             | -010 | ガラリ付き運動機器                 |               | 台   | 1-29          |  |  |  |  |
| -6120                             | -010 | 付属運動制御機 切替器等              |               | 台   | 1-30          |  |  |  |  |
| -6130                             | -010 | リミットスイッチ 確認用等             |               | 台   | 1-31          |  |  |  |  |
| -6140                             | -010 | 排煙機 大 スターデルタ起動            |               | 台   | 1-32          |  |  |  |  |
| -6150                             | -010 | 排煙機 小 直起動                 |               | 台   | 1-33          |  |  |  |  |
| -6160                             | -010 | 非常電源 小型容量UPS等             |               | 台   | 1-34          |  |  |  |  |
| -6170                             | -010 | 付属運動機器 自動閉鎖順位調整装置等        |               | 個   | 1-35          |  |  |  |  |
| -6180                             | -010 | 電源装置 予備電源                 |               | 式   | 1-36          |  |  |  |  |
| -6190                             | -010 | 配線点検 絶縁測定                 |               | 式   | 1-37          |  |  |  |  |
| -6200                             | -010 | 空圧抑制装置                    |               | 式   | 1-38          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守・点検</b>                   |      |                           |               |     | <b>635頁1表</b> |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 直流 ギヤレス</b>         |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1010                        | -010 | 定員20人 速度300～360m/分 [諸経費込] |               | 基・月 | 1-01          |  |  |  |  |
|                                   | -020 | 定員20人 速度180～240m/分 [諸経費込] |               | 基・月 | 1-02          |  |  |  |  |
|                                   | -030 | 定員20人 速度120～150m/分 [諸経費込] |               | 基・月 | 1-03          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 直流 ギヤード</b>         |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1020                        | -010 | 定員15人 速度90～105m/分 [諸経費込]  |               | 基・月 | 1-04          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 交流 高速</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1030                        | -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]   |               | 基・月 | 1-05          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 交流 高速 遠隔監視機能付</b>   |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1040                        | -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]   |               | 基・月 | 1-06          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 交流 中速</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1050                        | -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]    |               | 基・月 | 1-07          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 交流 中速 遠隔監視機能付</b>   |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1060                        | -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]    |               | 基・月 | 1-08          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 交流 低速</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1070                        | -010 | 定員6人 速度30m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-09          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 油圧 乗用・間接</b>        |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1080                        | -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-10          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 油圧乗用・間接 遠隔監視機能付</b> |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1090                        | -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-11          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 EV 油圧 乗用・直接</b>        |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1100                        | -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-12          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 停電時自動着床装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1130                        | -010 | 停電時自動着床装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-13          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 地震時管制運転装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1140                        | -010 | 地震時管制運転装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-14          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 火災時管制運転装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1150                        | -010 | 火災時管制運転装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-15          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 故障時自動通報装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1160                        | -010 | 故障時自動通報装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-16          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 エスカレーター 1200型</b>      |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1110                        | -010 | 速度30m/分 階高4m [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-17          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 エスカレーター 800型</b>       |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1110                        | -020 | 速度30m/分 階高4m [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-18          |  |  |  |  |
| <b>昇降機保守契約 小荷物専用昇降機</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-1120                        | -010 | 停止階 3階 [諸経費込]             |               | 基・月 | 1-19          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 直流 ギヤレス</b>         |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2010                        | -010 | 定員20人 速度300～360m/分 [諸経費込] |               | 基・月 | 1-20          |  |  |  |  |
|                                   | -020 | 定員20人 速度180～240m/分 [諸経費込] |               | 基・月 | 1-21          |  |  |  |  |
|                                   | -030 | 定員20人 速度120～150m/分 [諸経費込] |               | 基・月 | 1-22          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 直流 ギヤード</b>         |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2020                        | -010 | 定員15人 速度90～105m/分 [諸経費込]  |               | 基・月 | 1-23          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 交流 高速</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2030                        | -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]   |               | 基・月 | 1-24          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 交流 高速 遠隔監視機能付</b>   |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2040                        | -010 | 定員9人 速度90～105m/分 [諸経費込]   |               | 基・月 | 1-25          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 交流 中速</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2050                        | -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]    |               | 基・月 | 1-26          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 交流 中速 遠隔監視機能付</b>   |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2060                        | -010 | 定員9人 速度45～60m/分 [諸経費込]    |               | 基・月 | 1-27          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 交流 低速</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2070                        | -010 | 定員6人 速度30m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-28          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 油圧 乗用・間接</b>        |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2080                        | -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-29          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 油圧乗用・間接 遠隔監視機能付</b> |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2090                        | -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-30          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 EV 油圧 乗用・直接</b>        |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2100                        | -010 | 定員6人 速度45m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-31          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 停電時自動着床装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2130                        | -010 | 停電時自動着床装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-32          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 地震時管制運転装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2140                        | -010 | 地震時管制運転装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-33          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 火災時管制運転装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2150                        | -010 | 火災時管制運転装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-34          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 故障時自動通報装置</b>          |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2160                        | -010 | 故障時自動通報装置 [諸経費込]          |               | 台・月 | 1-35          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 エスカレーター</b>            |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2110                        | -010 | 1200型 速度30m/分 [諸経費込]      |               | 基・月 | 1-36          |  |  |  |  |
|                                   | -020 | 800型 速度30m/分 [諸経費込]       |               | 基・月 | 1-37          |  |  |  |  |
| <b>昇降機点検契約 小荷物専用昇降機</b>           |      |                           |               |     |               |  |  |  |  |
| G1410-2120                        | -010 | 停止階 3階 [諸経費込]             |               | 基・月 | 1-38          |  |  |  |  |

## 資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ  
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。  
著作権は当会に帰属します。

## 一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

|       |           |                              |                                       |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 北海道支部 | 〒060-0001 | 札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル         | TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346 |
| 東北支部  | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル  | TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086 |
| 北陸支部  | 〒951-8055 | 新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル | TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627 |
| 金沢事務所 | 〒920-0919 | 金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル           | TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189 |
| 中部支部  | 〒460-0003 | 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル   | TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170 |
| 関西支部  | 〒541-0042 | 大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル       | TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011 |
| 中国支部  | 〒730-0011 | 広島市中区基町13-13 広島基町NSビル        | TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505 |
| 四国支部  | 〒760-0027 | 高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル           | TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241 |
| 九州支部  | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル      | TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890 |
| 沖縄支部  | 〒900-0033 | 那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル         | TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144 |