

積算資料

資材コード表

2025年4月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

H形鋼 一月積み契約一				7頁
H形鋼 無規格 J I S標準寸法 (月積み契約)				
10100-7050	-110	広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下	t	P.7
	-120	広幅350 中幅500以下 細幅500以下	t	
	-130	広幅400 (厚30未満) 中幅600 細幅600	t	
	-140	中幅700以上	t	
外法H形鋼 無規格 (月積み契約)				
10100-7060	-110	高900以下、かつフランジ幅300以下	t	P.7
	-120	高900超、またはフランジ幅300超	t	
極厚H形鋼 無規格 (月積み契約)				
10100-7055	-120	400×400 (フランジ厚30mm以上)	t	P.7
	-130	500×500	t	
橋梁用H形鋼 無規格 (月積み契約)				
10100-7070	-110	広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下	t	P.7
	-120	広幅350 中幅500以下 細幅500以下	t	
	-130	広幅400 (厚30未満) 中幅600 細幅600	t	
	-140	中幅700以上	t	
橋梁用外法H形鋼 無規格 (月積み契約)				
10100-7075	-110	高900以下、かつフランジ幅300以下	t	P.7
	-120	高900超、またはフランジ幅300超	t	
H形鋼杭 SHK400 (月積み契約)				
10100-7080	-110	広幅300以下	t	P.7
	-120	広幅350	t	
	-130	広幅400 (フランジ厚30mm未満)	t	
	-150	400×400 (フランジ厚30mm以上)	t	
	-160	500×500	t	
H形鋼エキストラ				7頁
H形鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10680-7010	-010	SN400A 6≦t≦40mm	t	P.7
	-020	SN400B 6≦t≦40mm	t	
	-030	SN400C 16≦t≦40mm	t	
	-040	SN490B 6≦t≦40mm	t	
	-050	SN490C 16≦t≦40mm	t	
-7020	-010	SN400B-FR 6≦t≦40mm	t	
	-020	SN400C-FR 16≦t≦40mm	t	
	-030	SN490B-FR 6≦t≦40mm	t	
	-040	SN490C-FR 16≦t≦40mm	t	
-7030	-010	TMC P325B 30≦t≦100mm	t	
	-020	TMC P325C 30≦t≦100mm	t	
	-030	TMC P355B 30≦t≦100mm	t	
	-040	TMC P355C 30≦t≦100mm	t	
	-050	TMC P440B 30≦t≦100mm	t	
	-060	TMC P440C 30≦t≦100mm	t	
-1000	-015	SS400 t≦38mm	t	
	-025	SS400 38<t≦70mm	t	
	-035	SS490 t≦25mm	t	
-1010	-010	SM400A t≦38mm	t	
	-025	SM400A 38<t≦50mm	t	
	-075	SM490A t≦50mm	t	
	-085	SM490B t≦25mm	t	
	-095	SM490B 25<t≦38mm	t	
	-105	SM490B 38<t≦50mm	t	
	-160	SM490YA t≦25mm	t	
	-170	SM490YA 25<t≦38mm	t	
	-180	SM490YA 38<t≦50mm	t	
	-190	SM490YB t≦25mm	t	
	-200	SM490YB 25<t≦38mm	t	
	-210	SM490YB 38<t≦50mm	t	
-1015	-010	SM400A-FR t≦38mm	t	
	-020	SM400A-FR 38<t≦50mm	t	
	-030	SM490A-FR t≦50mm	t	
-1020	-010	SMA400AP t≦38mm 塗装使用	t	
	-020	SMA400AP 38<t≦50mm 塗装使用	t	
	-030	SMA400BP t≦25mm 塗装使用	t	
	-040	SMA400BP 25<t≦38mm 塗装使用	t	
	-050	SMA400BP 38<t≦50mm 塗装使用	t	
	-060	SMA490AP t≦50mm 塗装使用	t	
	-070	SMA490BP t≦25mm 塗装使用	t	
	-080	SMA490BP 25<t≦38mm 塗装使用	t	
	-090	SMA490BP 38<t≦50mm 塗装使用	t	
	-100	SMA400AW t≦38mm 無塗装使用	t	
	-110	SMA400AW 38<t≦50mm 無塗装使用	t	
	-120	SMA400BW t≦25mm 無塗装使用	t	
	-130	SMA400BW 25<t≦38mm 無塗装使用	t	
	-140	SMA400BW 38<t≦50mm 無塗装使用	t	
	-150	SMA490AW t≦50mm 無塗装使用	t	
	-160	SMA490BW t≦25mm 無塗装使用	t	
	-170	SMA490BW 25<t≦38mm 無塗装使用	t	
	-180	SMA490BW 38<t≦50mm 無塗装使用	t	
H形鋼 長さエキストラ ベース：定尺				
10680-2000	-015	18m<L (500mmピッチ)	t	P.7
	-030	定尺以外の中間長さ (100mmピッチ)	t	
H形鋼 サイズエキストラ				
10680-3000	-005	100×100シリーズ	t	P.7
	-010	100×50シリーズ	t	
	-020	125×60シリーズ	t	
	-030	150×75シリーズ	t	
	-040	175×90シリーズ	t	
	-230	700×300シリーズ	t	
	-240	800×300シリーズ	t	
	-250	900×300シリーズ	t	
	-270	橋梁用CT形鋼	t	
H形鋼 極厚エキストラ				
10680-3100	-010	t<30mm	t	P.7
	-020	30≦t<40mm	t	
	-030	40≦t<50mm	t	
	-040	50≦t<60mm	t	
	-050	60≦t<70mm	t	
	-060	70≦t<80mm	t	
	-070	80≦t<90mm	t	
	-080	90≦t<100mm	t	
	-090	t=100mm	t	
H形鋼 ショットエキストラ (塗装込み)				
10680-4000	-010	素材H形鋼 H≦250シリーズ ウォッシュ系	t	P.7
	-020	素材H形鋼 H≦250シリーズ ジンク系	t	
	-030	素材H形鋼 300シリーズ≦H ウォッシュ系	t	
	-040	素材H形鋼 300シリーズ≦H ジンク系	t	
H形鋼 CT形鋼エキストラ				
10680-5000	-010	素材H形鋼 H≦150シリーズ	t	P.7
	-020	素材H形鋼 175≦H≦250シリーズ	t	
	-030	素材H形鋼 300シリーズ≦H	t	
H形鋼 橋梁用CT形鋼エキストラ				
10680-5500	-010	CT-95×152×8×8 H200シリーズ	t	P.7
	-020	CT-118×176×8×8 H250シリーズ	t	
	-040	CT-118×178×10×8 H250シリーズ	t	
	-060	CT144×204×12×10 H300シリーズ	t	
等辺山形・みぞ形・I形鋼・レール 一月積み契約一				8頁
等辺山形鋼 SS400 中形 (月積み契約)				
10100-7010	-110	6×50・65・75・8×65・9×75mm	t	P.8
	-115	4×50・7・10×90・100mm	t	
	-125	5×60・6×70・80mm	t	
	-130	4×60・6×90mm	t	
	-100	13×90・100mm	t	
等辺山形鋼 SS540 大形 (月積み契約)				
10100-7013	-010	120・130・150mm	t	P.8
	-020	175・200mm	t	
等辺山形鋼 無規格 大形 (月積み契約)				
10100-7014	-040	250mm	t	P.8
みぞ形鋼 無規格 大形 (月積み契約)				
10100-7020	-010	300・380mm	t	P.8
I形鋼 無規格 大形 (月積み契約)				
10100-7040	-110	200mm以上	t	P.8
普通レール (月積み契約)				
10100-8000	-010	JIS37A	t	P.8
	-020	JIS40N	t	
	-030	JIS50N	t	
	-040	JIS60K	t	
特殊レール (月積み契約)				
10100-8100	-010	PR50S	t	P.8
	-020	PR70S	t	
	-030	PR80S	t	
等辺山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・レールエキストラ				8頁
等辺山形鋼 規格エキストラ ベース：SS400				
10675-1000	-010	SS490	t	P.8
	-020	SS540	t	
	-030	SH590S	t	
等辺山形鋼 規格エキストラ ベース：SS540				
10675-1000	-110	SH590S	t	P.8
等辺山形鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10675-1000	-035	250mm SS400	t	P.8
	-040	250mm SS490	t	
	-050	250mm SS540	t	
	-060	250mm SH590S	t	
みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10670-1000	-010	SS400	t	P.8
	-020	SS490	t	
	-030	SS540	t	
-5000	-010	SN400A	t	
	-020	SN400B	t	
	-030	SN490B	t	
-2000	-010	SM400A t≦38mm	t	
	-015	SM400A 38<t≦50mm	t	
	-020	SM490A t≦50mm	t	
-3000	-010	SMA400AP t≦38mm 塗装使用	t	
	-015	SMA400AP 38<t≦50mm 塗装使用	t	
	-020	SMA400BP t≦25mm 塗装使用	t	
	-030	SMA400BP 25<t≦38mm 塗装使用	t	
	-040	SMA490AP t≦50mm 塗装使用	t	
	-050	SMA490BP t≦25mm 塗装使用	t	
	-060	SMA490BP 25<t≦38mm 塗装使用	t	
-2100	-010	SMA400AW t≦38mm 無塗装使用	t	
	-020	SMA400AW 38<t≦50mm 無塗装使用	t	
	-025	SMA400BW t≦25mm 無塗装使用	t	
	-027	SMA400BW 25<t≦38mm 無塗装使用	t	
	-030	SMA490AW t≦50mm 無塗装使用	t	
	-040	SMA490BW t≦25mm 無塗装使用	t	
	-050	SMA490BW 25<t≦38mm 無塗装使用	t	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

みぞ形鋼・I形鋼 寸法エキストラ 定尺6～12m				
10670-4000-010	12<L≤15m	t	P.8	
-020	15m<L	t		
-030	JIS標準長さ以外の中間サイズ 500mmピッチ	t		
レール 熱処理エキストラ ベース：熱処理なし				
10800-1000-010	一般曲線用耐摩耗 HH340 全頭部	m	P.8	
-2000-010	急曲線用耐摩耗 HH370 全頭部	m		
-3000-010	端部熱処理 EH 端頭部	m		
鋼矢板 一月積み契約ー				
9頁				
鋼矢板 SY295 (月積み契約)				
10510-6010-015	U形 (Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)	t	P.9	
-035	U形 (VL、VIL)	t		
-040	直線形	t		
鋼矢板 SYW295 (月積み契約)				
10510-6015-010	U形 (Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)	t	P.9	
-045	U形 (VL、VIL)	t		
-050	直線形	t		
-060	ハット形 (10H、25H、45H)	t		
-070	ハット形 (50H)	t		
鋼矢板 一月積み契約、ブランド品ー				
9頁				
鋼矢板 Jポケットパイル SYW295U形ⅣwS				
10510-2510-010	6≤L≤20m 有効幅600mm 高210mm	t	P.9	
鋼矢板 Jポケットパイル SYW295U形ⅤwS				
10510-2510-020	6≤L≤20m 有効幅600mm 高210mm	t	P.9	
鋼矢板 NS-SP-Jパイル SYW295				
10510-1018-010	6≤L≤20m 有効幅600mm 高200mm	t	P.9	
鋼矢板エキストラ				
9頁				
鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板				
10690-0010-010	SY390	t	P.9	
鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板				
10690-0015-020	SYW390 U形、直線形、ハット形	t	P.9	
-030	SYW430 ハット形 (45H、50H)	t		
鋼矢板 長さエキストラ (製品長2m以上)				
10690-0020-010	2≤L<6m (500mmピッチ)	t	P.9	
-020	20<L≤25m (500mmピッチ)	t		
-030	25<L≤30m (500mmピッチ)	t		
-035	30m超 (500mmピッチ)	t		
-040	500mmピッチ以外の切揃え料 (100mm単位)	t		
鋼矢板 形状エキストラ				
10690-0030-020	直線形 (FL)	t	P.9	
-030	直線形 (FXL)	t		
-045	VL、VIL	t		
鋼矢板 加工エキストラ				
10690-0040-010	組み合わせ鋼矢板溶接費用	m	P.9	
鋼矢板 重防食エキストラ 被覆長3m未満				
10690-0050-310	U形 (Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw)、ハット形	m2	P.9	
鋼矢板 重防食エキストラ 被覆長3m以上5m未満				
10690-0050-320	U形 (Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw)、ハット形	m2	P.9	
鋼矢板 重防食エキストラ 被覆長5m以上7m未満				
10690-0050-330	U形 (Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw)、ハット形	m2	P.9	
鋼矢板 重防食エキストラ 被覆長7m以上				
10690-0050-340	U形 (Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw)、ハット形	m2	P.9	
鋼矢板 輸送エキストラ (誘導車)				
10690-0026-010	輸送距離200km以下 前衛車・後衛車一式	式	P.9	
-020	輸送距離200km以下 前・後衛車いずれかのみ	式		
-030	輸送距離 (トラック1台に対して) 200km超	式		
鋼矢板 地域エキストラ				
10690-0060-010	陸上渡し 12m以下	t	P.9	
-020	陸上渡し 12m超 18m以下	t		
-030	陸上渡し 18m超	t		
-110	海上渡し	t		
鋼管杭・鋼管矢板 一月積み契約ー				
10頁				
鋼管杭 SKK400 (月積み契約)				
10510-6020-010	標準サイズ	t	P.10	
鋼管矢板 SKY400 (月積み契約)				
10510-6025-010	標準サイズ	t	P.10	
鋼管杭・鋼管矢板エキストラ				
10頁				
鋼管杭 規格エキストラ ベース：SKK400				
10700-0010-010	SKK490	t	P.10	
-020	SKK490相当 (材質SM490YA)	t		
-030	SKK490相当 (材質SM490A)	t		
鋼管杭 規格エキストラ				
10700-0010-040	その他特殊規格	t	P.10	
鋼管矢板 規格エキストラ ベース：SKY400				
10700-0010-050	SKY490	t	P.10	
鋼管杭・鋼管矢板 外径エキストラ				
10700-0025-010	400mm以上 600mm未満	t	P.10	
-020	1200mm以上 1600mm未満	t		
-030	1600mm以上 2000mm未満	t		
-040	2000mm以上 2200mm未満	t		
-050	2200mm以上 2500mm以下	t		
-060	2500mm超	t		
鋼管杭・鋼管矢板 肉厚エキストラ				
10700-0035-010	6.0mm未満	t	P.10	
-020	6.0mm以上 8.0mm未満	t		
-030	8.0mm以上 9.0mm未満	t		
-040	12.0mm超 14.0mm未満	t		
-050	14.0mm	t		
-060	14.0mm超 16.0mm未満	t		
-070	16.0mm	t		
-080	16.0mm超 19.0mm未満	t		
-085	19.0mm	t		
-090	19.0mm超 22.0mm以下	t		
-100	22.0mm超 24.0mm以下	t		
-110	25.0mm	t		
鋼管杭・鋼管矢板 長さエキストラ				
10700-0040-020	鋼管杭 継手20m以下の矢板 1m未満	t	P.10	
-030	鋼管杭 継手20m以下の矢板 1m以上 2m未満	t		
-040	鋼管杭 継手20m以下の矢板 2m以上 3m未満	t		
-010	鋼管杭 継手20m以下の矢板 3m以上 6m未満	t		
-050	鋼管杭 継手20m以下の矢板 12m超18m以下	t		
-060	鋼管杭 継手20m以下の矢板 18m超22m以下	t		
-070	鋼管杭 継手20m以下の矢板 22m超30m以下	t		
-080	鋼管杭 継手20m以下の矢板 30m超35m以下	t		
-090	鋼管杭 継手20m以下の矢板 35m超40m以下	t		
-100	鋼管杭 継手20m以下の矢板 40m超45m以下	t		
-110	鋼管杭 継手20m以下の矢板 45m超50m以下	t		
-120	鋼管杭 継手20m以下の矢板 50m超60m以下	t		
-130	鋼管杭 継手20m以下の矢板 60m超70m以下	t		
-140	鋼管杭 継手20m以下の矢板 70m超80m以下	t		
-160	鋼管杭 継手20m以下の矢板 80m超90m以下	t		
-170	鋼管杭 継手20m以下の矢板 90m超100m以下	t		
-0045-010	継手20m超の鋼管矢板 18m超 22m以下	t		
-020	継手20m超の鋼管矢板 22m超 30m以下	t		
-030	継手20m超の鋼管矢板 30m超 35m以下	t		
-040	継手20m超の鋼管矢板 35m超 40m以下	t		
-050	継手20m超の鋼管矢板 40m超 45m以下	t		
-060	継手20m超の鋼管矢板 45m超 50m以下	t		
-070	継手20m超の鋼管矢板 50m超 60m以下	t		
-080	継手20m超の鋼管矢板 60m超 70m以下	t		
-090	継手20m超の鋼管矢板 70m超 80m以下	t		
-110	継手20m超の鋼管矢板 80m超 90m以下	t		
-120	継手20m超の鋼管矢板 90m超 100m以下	t		
鋼管杭・鋼管矢板 輸送エキストラ (陸送)				
10700-0048-010	φ1200以上の鋼管杭・矢板 9m以下	t	P.10	
-020	φ1200以上の鋼管杭・矢板 9m超 12m以下	t		
-030	φ1200以上の鋼管杭・矢板 12m超18m以下	t		
-040	φ1200以上の鋼管杭・矢板 18m超	t		
鋼管杭・鋼管矢板 輸送エキストラ (誘導車)				
10700-0049-010	輸送距離200km以下 前衛車・後衛車一式	式	P.10	
-015	輸送距離200km以下 前・後衛車いずれかのみ	式		
-020	輸送距離 (トラック1台に対して) 200km超	式		
鋼管杭・鋼管矢板 工場溶接エキストラ				
10700-0050-010	318.5mm	個所	P.10	
-020	400 (406.4)mm	個所		
-030	500 (508)mm	個所		
-040	600 (609.6)mm	個所		
-050	700 (711.2)mm	個所		
-060	800 (812.8)mm	個所		
-070	900 (914.4)mm	個所		
-080	1000 (1016)mm	個所		
-090	1100 (1117.6)mm	個所		
-100	1200 (1219.2)mm	個所		
-110	1300 (1320.8)mm	個所		
-120	1400 (1422.4)mm	個所		
-130	1500 (1524)mm	個所		
-140	1524mm超	個所		
鋼管杭・鋼管矢板 地域エキストラ				
10705-0060-110	陸上渡し 12m以下	t	P.10	
-120	陸上渡し 12m超 18m以下	t		
-130	陸上渡し 18m超	t		
-210	海上渡し 30m以下	t		
-220	海上渡し 30m超 50m以下	t		
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格				
10700-0090-010	ずれ止め	kg	P.11	
-020	丸蓋	kg		
-030	十字補強	kg		
-035	十字補強	kg		
-040	イゲタ補強	kg		
-050	チャッキングプレート	kg		
-060	回転防止板	kg		
鋼管杭・鋼管矢板 溶接費				
10700-0090-070	各付属品の溶接費	m	P.11	
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費				
10700-0090-085	吊金具 (管体取付含む)	kg	P.11	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

10700-0090-100 鋼管矢板継手先端沓 (三日月型、管体取付含む)	個所	P.11	一般構造用炭素鋼鋼管 外径エキストラ 電縫管	10710-0200-010 φ 2 1 . 7 mm	t	P.12
-105 鋼管矢板継手先端沓 (全面閉塞型、管体取付含む)	個所			-020 φ 2 7 . 2 mm	t	
-110 標尺費 (単くい一方向)	m			-030 φ 3 4 . 0 mm	t	
-115 センターライン記入 (単くい一方向)	m			-040 φ 1 6 5 . 2 ～ 5 0 8 . 0 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格				-060 φ 5 5 8 . 8 ～ 6 0 9 . 6 mm	t	
10700-0090-120 ずれ止め用ストッパー	個	P.11	一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	10710-0430-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	P.12
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費				-020 φ 6 0 9 . 6 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
10700-0090-130 端部補強バンド (管体取付含む)	k g	P.11		-030 φ 6 6 0 . 4 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-140 現場溶接継手用部材	k g			-040 φ 7 1 1 . 2 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格				-050 φ 7 6 2 . 0 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
10700-0090-150 銅バンド (外径 1 mm 当たり)	mm	P.11	一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-060 φ 8 1 2 . 8 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板 塗装費				-070 φ 8 6 3 . 6 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
10700-0130-010 下地処理	m 2	P.11		-080 φ 9 1 4 . 4 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-020 一般錆止め 1 回塗り	m 2			-090 φ 9 6 5 . 2 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-030 ウォッシュブライマー 1 回塗り	m 2			-100 φ 1 0 1 6 . 0 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-040 ウォッシュブライマー 2 回塗り	m 2		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-110 φ 1 0 6 6 . 8 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-050 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント 膜厚 1 5 μ m	m 2			-120 φ 1 1 1 7 . 6 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-060 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント 膜厚 2 5 μ m	m 2			-130 φ 1 2 1 9 . 2 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-070 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント 膜厚 5 0 μ m	m 2			-140 φ 1 3 2 0 . 8 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-080 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント 膜厚 7 5 μ m	m 2			-150 φ 1 4 2 2 . 4 mm 肉厚 6 . 4 mm	t	
-090 タールエポキシ樹脂塗料 標準膜厚 0 . 1 mm	m 2		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-0440-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-100 タールエポキシ樹脂塗料 標準膜厚 0 . 2 mm	m 2			-020 φ 6 0 9 . 6 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-110 タールエポキシ樹脂塗料 標準膜厚 0 . 3 mm	m 2			-030 φ 6 6 0 . 4 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板 S L 塗装費				-040 φ 7 1 1 . 2 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
10700-0110-050 S L 杭	m 2	P.11		-050 φ 7 6 2 . 0 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-055 S L 杭保護金具	k g		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-060 φ 8 1 2 . 8 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-060 S L 杭保護層タイプ	m 2			-070 φ 8 6 3 . 6 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-065 S L 杭保護層タイプ保護金具	個			-080 φ 9 1 4 . 4 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板 リブエキストラ				-090 φ 9 6 5 . 2 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
10700-0120-010 T B 杭エキストラ 内面リブ付	t	P.11		-100 φ 1 0 1 6 . 0 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-020 外面リブエキストラ 外面リブ付	t		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-110 φ 1 0 6 6 . 8 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-030 内外面リブエキストラ 内外面リブ付	t			-120 φ 1 1 1 7 . 6 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-0200-010 リブ切削費	c m 2			-130 φ 1 2 1 9 . 2 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板 重防食エキストラ ウレタン被覆				-140 φ 1 3 2 0 . 8 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
11510-7210-030 半周 塗覆装長 3 m 未満	m 2	P.11		-150 φ 1 4 2 2 . 4 mm 肉厚 7 . 1 mm	t	
-035 半周 塗覆装長 3 m 以上 5 m 未満	m 2		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-0450-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-057 半周 塗覆装長 5 m 以上 7 m 未満	m 2			-020 φ 6 0 9 . 6 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-070 半周 塗覆装長 7 m 以上	m 2			-030 φ 6 6 0 . 4 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-7220-030 全周 塗覆装長 3 m 未満	m 2			-040 φ 7 1 1 . 2 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-035 全周 塗覆装長 3 m 以上 5 m 未満	m 2			-050 φ 7 6 2 . 0 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-057 全周 塗覆装長 5 m 以上 7 m 未満	m 2		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-060 φ 8 1 2 . 8 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-070 全周 塗覆装長 7 m 以上	m 2			-070 φ 8 6 3 . 6 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
鋼管杭・鋼管矢板エキストラ				-080 φ 9 1 4 . 4 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
10700-0130-120 梱包費	m 2	P.11		-090 φ 9 6 5 . 2 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
鋼管矢板継手エキストラ		11頁	一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-100 φ 1 0 1 6 . 0 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
鋼管矢板継手 P-T 型 (パイプT型)				-110 φ 1 0 6 6 . 8 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
11510-1045-030 φ 1 6 5 . 2 × 9 C T 7 6 × 8 5 × 9 × 9	k g	P.11		-120 φ 1 1 1 7 . 6 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-1041-030 φ 1 6 5 . 2 × 9 C T 7 6 × 8 5 × 9 × 9	m			-130 φ 1 2 1 9 . 2 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
鋼管矢板継手 L-T 型				-140 φ 1 3 2 0 . 8 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
11510-2045-010 L 6 5 × 6 5 × 8 T 1 2 5 × 9	k g	P.11	一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-150 φ 1 4 2 2 . 4 mm 肉厚 7 . 9 mm	t	
-2041-010 L 6 5 × 6 5 × 8 T 1 2 5 × 9	m			-0870-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-2045-020 L 7 5 × 7 5 × 9 T 1 2 5 × 9	k g			-020 φ 6 0 9 . 6 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-2041-020 L 7 5 × 7 5 × 9 T 1 2 5 × 9	m			-030 φ 6 6 0 . 4 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-2045-030 L 1 0 0 × 7 5 × 1 0 T 1 2 5 × 9	k g			-040 φ 7 1 1 . 2 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-2041-030 L 1 0 0 × 7 5 × 1 0 T 1 2 5 × 9	m		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-050 φ 7 6 2 . 0 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
鋼管矢板継手 P-P 型 (パイプ型)				-060 φ 8 1 2 . 8 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
11510-3045-010 φ 1 6 5 . 2 × 9 φ 1 6 5 . 2 × 9	k g	P.11		-070 φ 8 6 3 . 6 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-3041-010 φ 1 6 5 . 2 × 9 φ 1 6 5 . 2 × 9	m			-080 φ 9 1 4 . 4 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-3045-020 φ 1 6 5 . 2 × 1 1 φ 1 6 5 . 2 × 1 1	k g			-090 φ 9 6 5 . 2 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-3041-020 φ 1 6 5 . 2 × 1 1 φ 1 6 5 . 2 × 1 1	m		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-100 φ 1 0 1 6 . 0 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-3045-030 φ 2 1 6 . 3 × 1 1 φ 2 1 6 . 3 × 1 1	k g			-110 φ 1 0 6 6 . 8 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
-3041-030 φ 2 1 6 . 3 × 1 1 φ 2 1 6 . 3 × 1 1	m			-120 φ 1 1 1 7 . 6 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
鋼管矢板継手内面溶接費				-130 φ 1 2 1 9 . 2 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
11510-6020-010 L-T 型 L 1 0 0 × 7 5 × 1 0 mm (片側)	m	P.11		-140 φ 1 3 2 0 . 8 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
鋼管矢板継手切断・開先加工費			一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-150 φ 1 4 2 2 . 4 mm 肉厚 8 . 7 mm	t	
11510-7300-100 等辺山形鋼 外側開先加工	m	P.11		-0950-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 9 . 5 mm	t	
-110 等辺山形鋼 両側開先加工	m			-0330-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
-400 等辺山形鋼 高さ調節 (切断)	m			-020 φ 6 0 9 . 6 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
-200 T 形鋼 開先加工	m			-030 φ 6 6 0 . 4 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
-310 プレカット (止水剤なし)	個所		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-040 φ 7 1 1 . 2 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
-320 プレカット (止水剤あり)	個所			-050 φ 7 6 2 . 0 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
一般構造用炭素鋼鋼管 一月積み契約		12頁		-060 φ 8 1 2 . 8 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 (月積み契約)				-070 φ 8 6 3 . 6 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
10510-6030-010 電縫管 φ 4 2 . 7 ～ 1 3 9 . 8 mm	t	P.12		-080 φ 9 1 4 . 4 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
-060 電弧溶接管 φ 5 5 8 . 8 ～ 1 4 2 2 . 4 mm	t			-090 φ 9 6 5 . 2 mm 肉厚 3 1 . 8 mm	t	
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ		12頁	一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-100 φ 1 0 1 6 . 0 mm 肉厚 3 3 . 3 mm	t	
一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ ベース 4 0 0				-110 φ 1 0 6 6 . 8 mm 肉厚 3 3 . 3 mm	t	
10710-0100-010 一般用 STK490	t	P.12		-120 φ 1 1 1 7 . 6 mm 肉厚 3 3 . 3 mm	t	
-030 一般用 STK540	t			-130 φ 1 2 1 9 . 2 mm 肉厚 3 3 . 3 mm	t	
-045 鉄塔用 STK490	t			-140 φ 1 3 2 0 . 8 mm 肉厚 3 3 . 3 mm	t	
-050 鉄塔用 STK T 5 9 0 電縫溶接	t		一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 電弧溶接管	-150 φ 1 4 2 2 . 4 mm 肉厚 3 3 . 3 mm	t	
-060 鉄塔用 STK T 5 9 0 電弧溶接	t			-0350-010 φ 5 5 8 . 8 mm 肉厚 3 4 . 9 mm	t	
-070 CE Z m o d	t			-020 φ 6 0 9 . 6 mm 肉厚 3 4 . 9 mm	t	
				-030 φ 6 6 0 . 4 mm 肉厚 3 4 . 9 mm	t	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

10710-0350	-040	φ 7 1 1 . 2 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	P.12
	-050	φ 7 6 2 . 0 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-060	φ 8 1 2 . 8 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-070	φ 8 6 3 . 6 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-080	φ 9 1 4 . 4 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-090	φ 9 6 5 . 2 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-100	φ 1 0 1 6 . 0 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-110	φ 1 0 6 6 . 8 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-120	φ 1 1 1 7 . 6 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-130	φ 1 2 1 9 . 2 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-140	φ 1 3 2 0 . 8 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
	-150	φ 1 4 2 2 . 4 mm	肉厚 3 4 . 9 mm	t	
-0360	-005	φ 5 5 8 . 8 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-010	φ 6 0 9 . 6 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-020	φ 6 6 0 . 4 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-030	φ 7 1 1 . 2 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-040	φ 7 6 2 . 0 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-050	φ 8 1 2 . 8 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-060	φ 8 6 3 . 6 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-070	φ 9 1 4 . 4 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-080	φ 9 6 5 . 2 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-090	φ 1 0 1 6 . 0 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-100	φ 1 0 6 6 . 8 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-110	φ 1 1 1 7 . 6 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-120	φ 1 2 1 9 . 2 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-140	φ 1 3 2 0 . 8 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	
	-150	φ 1 4 2 2 . 4 mm	肉厚 3 8 . 1 mm	t	

鋼板 一月積み契約ー

13頁

鋼板 無規格 (月積み契約)

10300-8060	-010	厚板 1 2 ・ 1 6 ・ 1 9 ・ 2 0 ・ 2 5 × 定尺	t	P.13
------------	------	-------------------------------------	---	------

鋼板エキストラ

13頁

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 一般構造用

10740-1010	-010	SS 3 3 0	t	P.13
	-020	SS 4 0 0	t	
	-030	SS 4 9 0	t	

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 鉄塔用

10740-1020	-010	5 9 0 N 鋼	t	P.13
------------	------	-----------	---	------

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 溶接構造用

10740-1030	-010	SM 4 0 0 A t ≤ 3 8 mm	t	P.13
	-020	SM 4 0 0 A 3 8 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-030	SM 4 0 0 B t ≤ 2 5 mm	t	
	-040	SM 4 0 0 B 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-050	SM 4 0 0 B 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-060	SM 4 0 0 B 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-070	SM 4 0 0 C t ≤ 2 5 mm	t	
	-080	SM 4 0 0 C 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-090	SM 4 0 0 C 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-100	SM 4 0 0 C 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-110	SM 4 9 0 A t ≤ 5 0 mm	t	
	-120	SM 4 9 0 A 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-130	SM 4 9 0 B t ≤ 2 5 mm	t	
	-140	SM 4 9 0 B 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-150	SM 4 9 0 B 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-160	SM 4 9 0 B 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-170	SM 4 9 0 C t ≤ 2 5 mm	t	
	-180	SM 4 9 0 C 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-190	SM 4 9 0 C 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-200	SM 4 9 0 C 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-210	SM 4 9 0 Y A t ≤ 2 5 mm	t	
	-220	SM 4 9 0 Y A 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-230	SM 4 9 0 Y A 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-240	SM 4 9 0 Y A 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-250	SM 4 9 0 Y B t ≤ 2 5 mm	t	
	-260	SM 4 9 0 Y B 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-270	SM 4 9 0 Y B 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-280	SM 4 9 0 Y B 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-290	SM 5 2 0 B t ≤ 2 5 mm	t	
	-300	SM 5 2 0 B 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-310	SM 5 2 0 B 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-320	SM 5 2 0 B 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-330	SM 5 2 0 C t ≤ 2 5 mm	t	
	-340	SM 5 2 0 C 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-350	SM 5 2 0 C 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-360	SM 5 2 0 C 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-370	SM 5 7 0 Q ・ 5 7 0 TMC 6 ≤ t ≤ 2 0 mm	t	
	-380	SM 5 7 0 Q ・ 5 7 0 TMC 2 0 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-390	SM 5 7 0 Q ・ 5 7 0 TMC 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-400	SM 5 7 0 Q ・ 5 7 0 TMC 5 0 < t ≤ 7 5 mm	t	
	-410	SM 5 7 0 Q ・ 5 7 0 TMC 7 5 < t ≤ 1 0 0 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 溶接耐侯性鋼

10740-1050	-010	SMA 4 0 0 AP 6 ≤ t ≤ 3 8 mm	t	P.13
	-020	SMA 4 0 0 AP 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-025	SMA 4 0 0 AP 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-030	SMA 4 0 0 BP 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-040	SMA 4 0 0 BP 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-050	SMA 4 0 0 BP 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-055	SMA 4 0 0 BP 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-060	SMA 4 0 0 CP 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-070	SMA 4 0 0 CP 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-080	SMA 4 0 0 CP 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-085	SMA 4 0 0 CP 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-090	SMA 4 9 0 AP 6 ≤ t ≤ 5 0 mm	t	
	-095	SMA 4 9 0 AP 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-100	SMA 4 9 0 BP 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-110	SMA 4 9 0 BP 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	

10740-1050	-120	SMA 4 9 0 BP 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	P.13
	-125	SMA 4 9 0 BP 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-130	SMA 4 9 0 CP 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-140	SMA 4 9 0 CP 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-150	SMA 4 9 0 CP 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-155	SMA 4 9 0 CP 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-160	SMA 5 7 0 PQ 6 ≤ t ≤ 2 0 mm	t	
	-170	SMA 5 7 0 PQ 2 0 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-180	SMA 5 7 0 PQ 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-182	SMA 5 7 0 PQ 5 0 < t ≤ 7 5 mm	t	
	-185	SMA 5 7 0 PQ 7 5 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-190	SMA 4 0 0 AW 6 ≤ t ≤ 3 8 mm	t	
	-200	SMA 4 0 0 AW 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-205	SMA 4 0 0 AW 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-210	SMA 4 0 0 BW 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-220	SMA 4 0 0 BW 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-230	SMA 4 0 0 BW 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-235	SMA 4 0 0 BW 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-240	SMA 4 0 0 CW 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-250	SMA 4 0 0 CW 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-260	SMA 4 0 0 CW 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-265	SMA 4 0 0 CW 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-270	SMA 4 9 0 AW 6 ≤ t ≤ 5 0 mm	t	
	-275	SMA 4 9 0 AW 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-280	SMA 4 9 0 BW 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-290	SMA 4 9 0 BW 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-300	SMA 4 9 0 BW 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-305	SMA 4 9 0 BW 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-310	SMA 4 9 0 CW 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-320	SMA 4 9 0 CW 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-330	SMA 4 9 0 CW 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-335	SMA 4 9 0 CW 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-340	SMA 5 7 0 WQ 6 ≤ t ≤ 2 0 mm	t	
	-350	SMA 5 7 0 WQ 2 0 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-360	SMA 5 7 0 WQ 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-370	SMA 5 7 0 WQ 5 0 < t ≤ 7 5 mm	t	
	-380	SMA 5 7 0 WQ 7 5 < t ≤ 1 0 0 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース無規格 降伏点 4 0 0 N

10740-1053	-010	SBHS 4 0 0 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	P.13
	-020	SBHS 4 0 0 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-030	SBHS 4 0 0 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-040	SBHS 4 0 0 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-110	SBHS 4 0 0 W 6 ≤ t ≤ 2 5 mm	t	
	-120	SBHS 4 0 0 W 2 5 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-130	SBHS 4 0 0 W 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-140	SBHS 4 0 0 W 5 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース無規格 降伏点 5 0 0 N

10740-1055	-010	SBHS 5 0 0 6 ≤ t ≤ 2 0 mm	t	P.13
	-020	SBHS 5 0 0 2 0 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-030	SBHS 5 0 0 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-040	SBHS 5 0 0 5 0 < t ≤ 7 5 mm	t	
	-050	SBHS 5 0 0 7 5 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-060	SBHS 5 0 0 W 6 ≤ t ≤ 2 0 mm	t	
	-070	SBHS 5 0 0 W 2 0 < t ≤ 3 8 mm	t	
	-080	SBHS 5 0 0 W 3 8 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-090	SBHS 5 0 0 W 5 0 < t ≤ 7 5 mm	t	
	-100	SBHS 5 0 0 W 7 5 < t ≤ 1 0 0 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 建築構造用

10740-3090	-010	SN 4 0 0 A 6 ≤ t ≤ 1 0 0 mm	t	P.13
	-020	SN 4 0 0 B 6 ≤ t ≤ 1 2 mm	t	
	-030	SN 4 0 0 B 1 2 < t ≤ 4 0 mm	t	
	-040	SN 4 0 0 B 4 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-050	SN 4 0 0 C 1 6 ≤ t ≤ 4 0 mm	t	
	-060	SN 4 0 0 C 4 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-080	SN 4 9 0 B 6 ≤ t ≤ 1 2 mm	t	
	-090	SN 4 9 0 B 1 2 < t ≤ 4 0 mm	t	
	-100	SN 4 9 0 B 4 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-110	SN 4 9 0 C 1 6 ≤ t ≤ 4 0 mm	t	
	-120	SN 4 9 0 C 4 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 高耐侯性

10740-1078	-010	SPA-H 1 . 6 ≤ t ≤ 1 6 mm	t	P.13
------------	------	--------------------------	---	------

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 低温用

10740-1080	-010	S LA 2 3 5 A 6 ≤ t ≤ 9 mm	t	P.13
	-020	S LA 2 3 5 A 9 < t ≤ 3 2 mm	t	
	-030	S LA 2 3 5 A 3 2 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-040	S LA 2 3 5 B 6 ≤ t ≤ 9 mm	t	
	-050	S LA 2 3 5 B 9 < t ≤ 3 2 mm	t	
	-060	S LA 2 3 5 B 3 2 < t ≤ 5 0 mm	t	
	-070	S LA 3 2 5 A 6 ≤ t ≤ 9 mm	t	
	-080	S LA 3 2 5 A 9 < t ≤ 3 2 mm	t	
	-090	S LA 3 2 5 B 6 ≤ t ≤ 9 mm	t	
	-100	S LA 3 2 5 B 9 < t ≤ 3 2 mm	t	
	-110	S LA 3 6 0 6 ≤ t ≤ 9 mm	t	
	-120	S LA 3 6 0 9 < t ≤ 3 2 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 ボイラー用

10740-1090	-010	SB 3 4 5 t ≤ 5 0 mm	t	P.13
	-020	SB 4 1 0 t ≤ 5 0 mm	t	
	-030	SB 4 1 0 5 0 < t ≤ 8 0 mm	t	
	-040	SB 4 1 0 8 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-050	SB 4 1 0 1 0 0 < t ≤ 1 3 0 mm	t	
	-060	SB 4 1 0 1 3 0 < t ≤ 1 5 0 mm	t	
	-070	SB 4 5 0 t ≤ 5 0 mm	t	
	-080	SB 4 5 0 5 0 < t ≤ 8 0 mm	t	
	-090	SB 4 5 0 8 0 < t ≤ 1 0 0 mm	t	
	-100	SB 4 5 0 1 0 0 < t ≤ 1 3 0 mm	t	
	-110	SB 4 5 0 1 3 0 < t ≤ 1 5 0 mm	t	
	-120	SB 4 5 0 (C ≤ 0 . 3 0) t ≤ 2 5 mm	t	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

10740-1090	-130	S B 4 5 0 (C ≧ 0. 3 0) 2 5 < t ≦ 5 0 mm	t	P.13
	-140	S B 4 5 0 (C ≧ 0. 3 0) 5 0 < t ≦ 8 0 mm	t	
	-150	S B 4 5 0 (C ≧ 0. 3 0) 8 0 < t ≦ 1 0 0 mm	t	
	-160	S B 4 5 0 (C ≧ 0. 3 0) 1 0 0 < t ≦ 1 3 0 mm	t	
	-170	S B 4 5 0 (C ≧ 0. 3 0) 1 3 0 < t ≦ 1 5 0 mm	t	
	-180	S B 4 8 0 t ≦ 5 0 mm	t	
	-190	S B 4 8 0 5 0 < t ≦ 8 0 mm	t	
	-200	S B 4 8 0 8 0 < t ≦ 1 0 0 mm	t	
	-210	S B 4 8 0 1 0 0 < t ≦ 1 3 0 mm	t	
	-220	S B 4 8 0 1 3 0 < t ≦ 1 5 0 mm	t	
	-230	S B 4 8 0 1 5 0 < t ≦ 1 8 0 mm	t	
	-240	S B 4 8 0 1 8 0 < t ≦ 2 0 0 mm	t	
	-250	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) t ≦ 2 5 mm	t	
	-260	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 2 5 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-270	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 5 0 < t ≦ 8 0 mm	t	
	-280	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 8 0 < t ≦ 1 0 0 mm	t	
	-290	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 1 0 0 < t ≦ 1 3 0 mm	t	
	-300	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 1 3 0 < t ≦ 1 5 0 mm	t	
	-310	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 1 5 0 < t ≦ 1 8 0 mm	t	
	-320	S B 4 8 0 (C ≧ 0. 3 0) 1 8 0 < t ≦ 2 0 0 mm	t	

鋼板規格エキストラ ベース：無規格 圧力容器用

10740-1060	-010	S P V 2 3 5 6 ≦ t ≦ 2 5 mm	t	P.14
	-020	S P V 2 3 5 2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-030	S P V 2 3 5 3 8 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-040	S P V 2 3 5 5 0 < t ≦ 8 0 mm	t	
	-050	S P V 2 3 5 8 0 < t ≦ 1 0 0 mm	t	
	-060	S P V 3 1 5 6 ≦ t ≦ 2 5 mm	t	
	-070	S P V 3 1 5 2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-080	S P V 3 1 5 3 8 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-090	S P V 3 5 5 6 ≦ t ≦ 2 5 mm	t	
	-100	S P V 3 5 5 2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-110	S P V 3 5 5 3 8 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-120	S P V 4 5 0 6 ≦ t ≦ 2 0 mm	t	
	-130	S P V 4 5 0 2 0 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-140	S P V 4 5 0 3 8 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-150	S P V 4 9 0 6 ≦ t ≦ 2 0 mm	t	
	-160	S P V 4 9 0 2 0 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-170	S P V 4 9 0 3 8 < t ≦ 5 0 mm	t	

鋼板寸法エキストラ 厚み×幅エキストラ

10740-2005	-020	4. 5 < t ≦ 6 mm 1 0 0 0 ≦ W ≦ 2 0 0 0 mm	t	P.14
------------	------	--	---	------

鋼板寸法エキストラ 厚みエキストラ

10740-2030	-005	t ≦ 4. 5 mm	t	P.14
	-010	6 ≦ t < 1 2 mm	t	
	-020	2 5 < t ≦ 5 0 mm 5 mmまたはその端数ごとに	t	
	-030	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm 1 0 mmまたはその端数ごとに	t	
	-040	1 0 0 mm < t 1 0 mmまたはその端数ごとに	t	
	-065	t = 6 mm 幅 2 0 0 0 mm超の場合	t	
	-075	6 < t < 8 mm 幅 1 8 2 9 mm超の場合	t	
	-080	8 ≦ t < 1 2 mm 幅 1 8 2 9 mm超の場合	t	

鋼板寸法エキストラ 幅エキストラ

10740-2010	-010	幅狭、幅広とも 3 0 0 mmまたはその端数ごとに	t	P.14
------------	------	----------------------------	---	------

鋼板寸法エキストラ 長さエキストラ

10740-2020	-010	長尺 3 mまたはその端数ごとに	t	P.14
	-020	短尺 3 mまたはその端数ごとに	t	

鋼板特別仕様エキストラ

14頁

鋼板カーボン当量エキストラ SM490A、B、C

10740-3010	-010	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 2 %	t	P.14
	-020	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-030	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-040	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-050	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-060	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-070	3 8 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-080	3 8 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-090	3 8 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-100	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-110	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-120	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 7 %	t	

鋼板カーボン当量エキストラ SM490YA、YB

10740-3020	-010	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 3 %	t	P.14
	-020	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-030	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-040	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-050	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-060	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-070	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-080	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-090	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-100	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-110	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-120	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 8 %	t	

鋼板カーボン当量エキストラ SM520B、C

10740-3030	-010	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 3 %	t	P.14
	-020	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-030	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-040	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-050	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-060	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-070	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-080	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-090	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-100	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-110	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-120	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 8 %	t	

10740-3030	-130	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 6 %	t	P.14
	-140	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-150	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 8 %	t	
	-160	5 0 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 9 %	t	

鋼板カーボン当量エキストラ SM570

10740-3040	-010	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 2 %	t	P.14
	-020	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-030	t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-040	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 2 %	t	
	-050	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-060	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-070	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 2 %	t	
	-080	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-090	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-100	5 0 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-110	5 0 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-120	5 0 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-130	5 0 < t ≦ 7 5 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-140	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-150	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-160	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-170	7 5 < t ≦ 1 0 0 mm C当量0. 4 7 %	t	

鋼板カーボン当量エキストラ SMA490AP等

10740-3050	-010	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 2 %	t	P.14
	-020	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-030	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-040	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-050	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-060	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 2 %	t	
	-070	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-080	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-090	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-100	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-110	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-120	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-130	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-140	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-150	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-160	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-170	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 8 %	t	

鋼板カーボン当量エキストラ SMA490AW等

10740-3060	-010	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 2 %	t	P.14
	-020	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-030	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-040	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-050	6 ≦ t ≦ 1 6 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-060	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 3 %	t	
	-070	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-080	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-090	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-100	1 6 < t ≦ 3 8 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-110	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 4 %	t	
	-120	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 5 %	t	
	-130	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 6 %	t	
	-140	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 7 %	t	
	-150	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 8 %	t	
	-160	3 8 < t ≦ 5 0 mm C当量0. 4 9 %	t	

ショットブライマーエキストラ ショットプラスト

10745-0410	-010	板厚 6 ≦ t < 7 mm	t	P.15
	-020	板厚 7 ≦ t < 8 mm	t	
	-030	板厚 8 ≦ t < 9 mm	t	
	-040	板厚 9 ≦ t < 1 0 mm	t	
	-050	板厚 1 0 ≦ t < 1 1 mm	t	
	-060	板厚 1 1 ≦ t < 1 2 mm	t	
	-070	板厚 1 2 ≦ t < 1 5 mm	t	
	-080	板厚 1 5 ≦ t < 1 8 mm	t	
	-090	板厚 1 8 ≦ t < 2 2 mm	t	
	-100	板厚 2 2 ≦ t < 2 6 mm	t	
	-110	板厚 2 6 ≦ t < 3 0 mm	t	
	-120	板厚 3 0 ≦ t < 3 5 mm	t	
	-130	板厚 3 5 ≦ t < 4 0 mm	t	
	-140	板厚 4 0 ≦ t < 4 5 mm	t	
	-150	板厚 4 5 ≦ t < 5 0 mm	t	
	-160	板厚 5 0 ≦ t < 5 5 mm	t	
	-170	板厚 5 5 ≦ t < 6 0 mm	t	
	-180	板厚 6 0 ≦ t < 6 5 mm	t	
	-190	板厚 6 5 ≦ t < 7 0 mm	t	
	-200	板厚 7 0 mm ≦ t	t	

ショットブライマーエキストラ ミルオブション

10745-0421	-410	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 6 ≦ t < 7 mm	t	P.15
	-420	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 7 ≦ t < 8 mm	t	
	-430	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 8 ≦ t < 9 mm	t	
	-440	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 9 ≦ t < 1 0 mm	t	
	-450	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 1 0 ≦ t < 1 1 mm	t	
	-460	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 1 1 ≦ t < 1 2 mm	t	
	-470	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 1 2 ≦ t < 1 5 mm	t	
	-480	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 1 5 ≦ t < 1 8 mm	t	
	-490	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 1 8 ≦ t < 2 2 mm	t	
	-500	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 2 2 ≦ t < 2 6 mm	t	
	-510	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 2 6 ≦ t < 3 0 mm	t	
	-520	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 3 0 ≦ t < 3 5 mm	t	
	-530	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 3 5 ≦ t < 4 0 mm	t	
	-540	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 4 0 ≦ t < 4 5 mm	t	
	-550	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 4 5 ≦ t < 5 0 mm	t	
	-560	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 5 0 ≦ t < 5 5 mm	t	
	-570	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 5 5 ≦ t < 6 0 mm	t	
	-580	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 6 0 ≦ t < 6 5 mm	t	
	-590	ウォッシュ系クロムフリー 板厚 6 5 ≦ t < 7 0 mm	t	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

10745-0421	-600	ウォッシュ系	クロムフリー	板厚 7 0 mm ≤ t	t	P.15
	-210	ジंक系	板厚 6 ≤ t < 7 mm	t		
	-220	ジंक系	板厚 7 ≤ t < 8 mm	t		
	-230	ジंक系	板厚 8 ≤ t < 9 mm	t		
	-240	ジंक系	板厚 9 ≤ t < 1 0 mm	t		
	-250	ジंक系	板厚 1 0 ≤ t < 1 1 mm	t		
	-260	ジंक系	板厚 1 1 ≤ t < 1 2 mm	t		
	-270	ジंक系	板厚 1 2 ≤ t < 1 5 mm	t		
	-280	ジंक系	板厚 1 5 ≤ t < 1 8 mm	t		
	-290	ジंक系	板厚 1 8 ≤ t < 2 2 mm	t		
	-300	ジंक系	板厚 2 2 ≤ t < 2 6 mm	t		
	-310	ジंक系	板厚 2 6 ≤ t < 3 0 mm	t		
	-320	ジंक系	板厚 3 0 ≤ t < 3 5 mm	t		
	-330	ジंक系	板厚 3 5 ≤ t < 4 0 mm	t		
	-340	ジंक系	板厚 4 0 ≤ t < 4 5 mm	t		
	-350	ジंक系	板厚 4 5 ≤ t < 5 0 mm	t		
	-360	ジंक系	板厚 5 0 ≤ t < 5 5 mm	t		
	-370	ジंक系	板厚 5 5 ≤ t < 6 0 mm	t		
	-380	ジंक系	板厚 6 0 ≤ t < 6 5 mm	t		
	-390	ジंक系	板厚 6 5 ≤ t < 7 0 mm	t		
	-400	ジंक系	板厚 7 0 mm ≤ t	t		

ショットブライマーエキストラ ブライマー指定材

10745-0431	-410	ウォッシュ系	板厚 6 ≤ t < 7 mm	t	P.15
-420	ウォッシュ系	板厚 7 ≤ t < 8 mm	t		
-430	ウォッシュ系	板厚 8 ≤ t < 9 mm	t		
-440	ウォッシュ系	板厚 9 ≤ t < 1 0 mm	t		
-450	ウォッシュ系	板厚 1 0 ≤ t < 1 1 mm	t		
-460	ウォッシュ系	板厚 1 1 ≤ t < 1 2 mm	t		
-470	ウォッシュ系	板厚 1 2 ≤ t < 1 5 mm	t		
-480	ウォッシュ系	板厚 1 5 ≤ t < 1 8 mm	t		
-490	ウォッシュ系	板厚 1 8 ≤ t < 2 2 mm	t		
-500	ウォッシュ系	板厚 2 2 ≤ t < 2 6 mm	t		
-510	ウォッシュ系	板厚 2 6 ≤ t < 3 0 mm	t		
-520	ウォッシュ系	板厚 3 0 ≤ t < 3 5 mm	t		
-530	ウォッシュ系	板厚 3 5 ≤ t < 4 0 mm	t		
-540	ウォッシュ系	板厚 4 0 ≤ t < 4 5 mm	t		
-550	ウォッシュ系	板厚 4 5 ≤ t < 5 0 mm	t		
-560	ウォッシュ系	板厚 5 0 ≤ t < 5 5 mm	t		
-570	ウォッシュ系	板厚 5 5 ≤ t < 6 0 mm	t		
-580	ウォッシュ系	板厚 6 0 ≤ t < 6 5 mm	t		
-590	ウォッシュ系	板厚 6 5 ≤ t < 7 0 mm	t		
-600	ウォッシュ系	板厚 7 0 mm ≤ t	t		
-210	ジंक系	板厚 6 ≤ t < 7 mm	t		
-220	ジंक系	板厚 7 ≤ t < 8 mm	t		
-230	ジंक系	板厚 8 ≤ t < 9 mm	t		
-240	ジंक系	板厚 9 ≤ t < 1 0 mm	t		
-250	ジंक系	板厚 1 0 ≤ t < 1 1 mm	t		
-260	ジंक系	板厚 1 1 ≤ t < 1 2 mm	t		
-270	ジंक系	板厚 1 2 ≤ t < 1 5 mm	t		
-280	ジंक系	板厚 1 5 ≤ t < 1 8 mm	t		
-290	ジंक系	板厚 1 8 ≤ t < 2 2 mm	t		
-300	ジंक系	板厚 2 2 ≤ t < 2 6 mm	t		
-310	ジंक系	板厚 2 6 ≤ t < 3 0 mm	t		
-320	ジंक系	板厚 3 0 ≤ t < 3 5 mm	t		
-330	ジंक系	板厚 3 5 ≤ t < 4 0 mm	t		
-340	ジंक系	板厚 4 0 ≤ t < 4 5 mm	t		
-350	ジंक系	板厚 4 5 ≤ t < 5 0 mm	t		
-360	ジंक系	板厚 5 0 ≤ t < 5 5 mm	t		
-370	ジंक系	板厚 5 5 ≤ t < 6 0 mm	t		
-380	ジंक系	板厚 6 0 ≤ t < 6 5 mm	t		
-390	ジंक系	板厚 6 5 ≤ t < 7 0 mm	t		
-400	ジंक系	板厚 7 0 mm ≤ t	t		

鋼板機械試験片採取位置 1 / 2 t 保証エキストラ

10740-3070	-010	SM 5 7 0	2 0 < t ≤ 3 8 mm	t	P.15
-020	SM 5 7 0	3 8 < t ≤ 5 0 mm	t		
-030	SM 5 7 0	5 0 < t ≤ 7 5 mm	t		
-040	SMA 5 7 0 W、P	2 0 < t ≤ 3 8 mm	t		
-050	SMA 5 7 0 W、P	3 8 < t ≤ 5 0 mm	t		
-060	SMA 5 7 0 W、P	5 0 < t ≤ 7 5 mm	t		

鋼板平坦度指定エキストラ

10740-3080	-010	SM 5 7 0	2 5 ≤ t ≤ 5 0	3 mm / m	t	P.15
-020	SM 5 7 0	5 0 < t ≤ 7 5	3 mm / m	t		
-030	SMA 5 7 0 W、P	2 5 ≤ t ≤ 5 0	3 mm / m	t		
-040	SMA 5 7 0 W、P	5 0 < t ≤ 7 5	3 mm / m	t		

鋼板 TMC エキストラ (熱処理加工)

10740-1040	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15
------------	------	---------------	---	------

鋼板高 Y P 保証エキストラ

10740-1042	-010	Y P 値 1 0 N / mm 2 アップごとに	t	P.15
------------	------	---------------------------	---	------

鋼板低 Y R 保証エキストラ

10740-1044	-010	Y R ≤ 8 0 % 保証 (板厚 1 2 mm 以上に適用)	t	P.15
-020	Y R ≤ 7 5 % 保証 (板厚 2 5 mm 以上に適用)	t		

鋼板 Y P 一定保証エキストラ

10740-3100	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15
------------	------	---------------	---	------

鋼板狭 Y P 保証エキストラ

10740-3105	-010	降伏点の下限値に対して上限規制 1 0 0 N の設定毎に	t	P.15
------------	------	-------------------------------	---	------

鋼板予熱低減保証 (P c m 指定) エキストラ

10740-3110	-010	P c m 低減幅 0. 0 2 % 以下	t	P.15
-020	P c m 低減幅 0. 0 2 % 超	0. 0 4 % 以下	t	
-030	P c m 低減幅 0. 0 4 % 超	0. 0 6 % 以下	t	
-040	P c m 低減幅 0. 0 6 % 超	0. 0 8 % 以下	t	
-050	P c m 低減幅 0. 0 8 % 超	0. 1 0 % 以下	t	
-060	P c m 低減幅 0. 1 0 % 超	以降 0. 0 2 % ごと	t	

鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3110	-070	併用加算額	t	P.15	
鋼板冷間曲加工材指定エキストラ L 方向シャルピー					
10740-3120	-030	SM 4 0 0、SMA 4 0 0	試験温度 0℃	t	P.15
	-040	SM 4 0 0、SMA 4 0 0	試験温度 - 5℃	t	
	-050	SM 4 0 0、SMA 4 0 0	試験温度 - 1 0℃	t	
	-060	SM 4 0 0、SMA 4 0 0	試験温度 - 2 0℃	t	
	-070	SM 4 0 0、SMA 4 0 0	試験温度 - 3 0℃	t	
	-080	SM 4 0 0、SMA 4 0 0	試験温度 - 4 0℃	t	
	-090	SM 4 9 0～SM 5 2 0	試験温度 0℃	t	
	-100	SM 4 9 0～SM 5 2 0	試験温度 - 5℃	t	
	-110	SM 4 9 0～SM 5 2 0	試験温度 - 1 0℃	t	
	-120	SM 4 9 0～SM 5 2 0	試験温度 - 2 0℃	t	
	-130	SM 4 9 0～SM 5 2 0	試験温度 - 3 0℃	t	
	-140	SM 4 9 0～SM 5 2 0	試験温度 - 4 0℃	t	
	-150	SM 5 7 0、SMA 5 7 0	試験温度 - 5℃	t	
	-160	SM 5 7 0、SMA 5 7 0	試験温度 - 1 0℃	t	
	-170	SM 5 7 0、SMA 5 7 0	試験温度 - 1 5℃	t	
	-180	SM 5 7 0、SMA 5 7 0	試験温度 - 2 5℃	t	
	-190	SM 5 7 0、SMA 5 7 0	試験温度 - 4 5℃	t	

鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3120	-010	シャルピー吸収エネルギー 1 5 0 J 保証加算額	t	P.15
-020	シャルピー吸収エネルギー 2 0 0 J 保証加算額	t		
-200	C 方向シャルピー加算額	t		

鋼板 L P 鋼板 (テーパー) 形状エキストラ

10740-3130	-001	L P 1	t	P.16
-002	L P 2	t		
-003	L P 3	t		
-004	L P 4	t		
-005	L P 5	t		
-006	L P 6	t		

鋼板 L P 鋼板 (テーパー) 狭幅エキストラ

10740-3130	-040	1 0 0 0 ≤ W < 1 2 0 0 mm	t	P.16
-050	1 2 0 0 ≤ W < 1 5 0 0 mm	t		

鋼板輸送エキストラ

16頁

鋼板輸送エキストラ (陸送品)					
10740-2510	-010	L ≤ 1 3 m	2 4 9 1 < W ≤ 3 3 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: T ≤ 5 t					
10740-2511	-010	1 3 < L ≤ 1 3. 5 m	2 4 9 1 < W ≤ 3 3 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: 5 < T ≤ 1 0 t					
10740-2511	-020	1 3 < L ≤ 1 3. 5 m	2 4 9 1 < W ≤ 3 3 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: 1 0 t < T					
10740-2511	-030	1 3 < L ≤ 1 3. 5 m	2 4 9 1 < W ≤ 3 3 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: T ≤ 5 t					
10740-2512	-010	L ≤ 1 3. 5 m	3 3 0 0 < W ≤ 3 5 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: 5 < T ≤ 1 0 t					
10740-2512	-020	L ≤ 1 3. 5 m	3 3 0 0 < W ≤ 3 5 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: 1 0 t < T					
10740-2512	-030	L ≤ 1 3. 5 m	3 3 0 0 < W ≤ 3 5 0 0 mm	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: T ≤ 5 t					
10740-2513	-010	L ≤ 1 1. 0 m	3 5 0 0 mm < W ≤ 輸送許可範囲	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: 5 < T ≤ 1 0 t					
10740-2513	-020	L ≤ 1 1. 0 m	3 5 0 0 mm < W ≤ 輸送許可範囲	t	P.16
鋼板輸送エキストラ (陸送品) 単重: 1 0 t < T					
10740-2513	-030	L ≤ 1 1. 0 m	3 5 0 0 mm < W ≤ 輸送許可範囲	t	P.16

鋼板特殊規格エキストラ

16頁

鋼板特殊規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼					
10745-0075	-010	SM 4 0 0 A - FR	t ≦ 2 5 mm	t	P.16
	-070	SM 4 0 0 B - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-130	SM 4 0 0 C - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-190	SM 4 9 0 A - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-250	SM 4 9 0 B - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-310	SM 4 9 0 C - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-370	SM 5 2 0 B - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-400	SM 5 2 0 C - FR	t ≦ 2 5 mm	t	
	-020	SM 4 0 0 A - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-080	SM 4 0 0 B - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-140	SM 4 0 0 C - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-200	SM 4 9 0 A - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-260	SM 4 9 0 B - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-320	SM 4 9 0 C - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-380	SM 5 2 0 B - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-410	SM 5 2 0 C - FR	2 5 < t ≦ 3 8 mm	t	
	-030	SM 4 0 0 A - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-090	SM 4 0 0 B - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-150	SM 4 0 0 C - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-210	SM 4 9 0 A - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-270	SM 4 9 0 B - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-330	SM 4 9 0 C - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-390	SM 5 2 0 B - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-420	SM 5 2 0 C - FR	3 8 < t ≦ 4 0 mm	t	
	-040	SM 4 0 0 A - FR	4 0 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-100	SM 4 0 0 B - FR	4 0 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-160	SM 4 0 0 C - FR	4 0 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-220	SM 4 9 0 A - FR	4 0 < t ≦ 5 0 mm	t	
	-280	SM 4 9 0 B - FR	4 0 < t ≦ 5 0 mm	t	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

10745-0075	-340	SM490C-FR	40< t ≤ 50mm	t	P.16
	-790	SM490BTMC-FR	40< t ≤ 50mm	t	
	-820	SM490CTMC-FR	40< t ≤ 50mm	t	
	-850	SM520BTMC-FR	40< t ≤ 50mm	t	
	-910	SM520CTMC-FR	40< t ≤ 50mm	t	
-0076	-010	SM400A-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-020	SM400B-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-030	SM400C-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-040	SM490A-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-050	SM490B-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-060	SM490C-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-070	SM490BTMC-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-080	SM490CTMC-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-090	SM520BTMC-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-100	SM520CTMC-FR	50< t ≤ 100mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ 建築構造用耐火鋼

10745-0080	-010	SN400B-FR	25< t ≤ 38mm	t	P.16
	-030	SN490B-FR	25< t ≤ 38mm	t	
-0081	-010	SN400B-FR	38< t ≤ 40mm	t	
	-030	SN490B-FR	38< t ≤ 40mm	t	
-0082	-010	SN400B-FR	40< t ≤ 50mm	t	
	-020	SN400C-FR	40< t ≤ 50mm	t	
	-030	SN490B-FR	40< t ≤ 50mm	t	
	-040	SN490C-FR	40< t ≤ 50mm	t	
-0083	-010	SN400B-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-020	SN400C-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-030	SN490B-FR	50< t ≤ 100mm	t	
	-040	SN490C-FR	50< t ≤ 100mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ 建築構造用TMCP鋼板

10745-0050	-030	KCL A325B	40< t ≤ 100mm	t	P.17
	-040	KCL A325C	40< t ≤ 100mm	t	
	-050	KCL A355B	40< t ≤ 100mm	t	
	-060	KCL A355C	40< t ≤ 100mm	t	
-0025	-010	HBL325B	40< t ≤ 100mm	t	
	-020	HBL325C	40< t ≤ 100mm	t	
	-030	HBL355B	40< t ≤ 100mm	t	
	-040	HBL355C	40< t ≤ 100mm	t	
	-050	HBL385B	19 ≤ t ≤ 40mm	t	
	-060	HBL385C	19 ≤ t ≤ 40mm	t	
	-070	HBL385B	40< t ≤ 100mm	t	
	-080	HBL385C	40< t ≤ 100mm	t	
-0010	-030	BT-HT325B	40< t ≤ 100mm	t	
	-040	BT-HT325C	40< t ≤ 100mm	t	
	-050	BT-HT355B	40< t ≤ 100mm	t	
	-060	BT-HT355C	40< t ≤ 100mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ 溶接構造用耐海水性鋼

10745-0220	-015	MARIN 490A	9 ≤ t ≤ 25mm	t	P.17
	-020	MARIN 490A	25< t ≤ 38mm	t	
	-035	MARIN 490B	9 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-040	MARIN 490B	25< t ≤ 38mm	t	
	-055	MARIN 490C	9 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-060	MARIN 490C	25< t ≤ 38mm	t	
-0210	-040	MARILLOY S400A	3. 2 ≤ t ≤ 32mm	t	
	-050	MARILLOY S400B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-060	MARILLOY S400B	25< t ≤ 32mm	t	
	-070	MARILLOY S400C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-080	MARILLOY S400C	25< t ≤ 32mm	t	
	-090	MARILLOY S490A	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-100	MARILLOY S490B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-110	MARILLOY S490C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-120	MARILLOY G400A	3. 2 ≤ t ≤ 32mm	t	
	-130	MARILLOY G400B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-140	MARILLOY G400B	25< t ≤ 32mm	t	
	-150	MARILLOY G400C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-160	MARILLOY G400C	25< t ≤ 32mm	t	
	-170	MARILLOY G490A	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-180	MARILLOY G490B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-190	MARILLOY G490C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ 無塗装溶接構造用耐候性鋼

10745-0280	-010	TAICOR E400A	6 ≤ t ≤ 38mm	t	P.17
	-020	TAICOR E400B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-030	TAICOR E400B	25< t ≤ 38mm	t	
	-040	TAICOR E400C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-050	TAICOR E400C	25< t ≤ 38mm	t	
	-060	TAICOR E490A	6 ≤ t ≤ 50mm	t	
	-070	TAICOR E490B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-080	TAICOR E490B	25< t ≤ 38mm	t	
	-090	TAICOR E490B	38< t ≤ 50mm	t	
	-100	TAICOR E490C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-110	TAICOR E490C	25< t ≤ 38mm	t	
	-120	TAICOR E490C	38< t ≤ 50mm	t	
	-130	TAICOR E590	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-140	TAICOR E590	25< t ≤ 38mm	t	
-0240	-010	NAW K41A	6 ≤ t ≤ 38mm	t	
	-020	NAW K41A	38< t ≤ 50mm	t	
	-030	NAW K41B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-040	NAW K41B	25< t ≤ 38mm	t	
	-050	NAW K41B	38< t ≤ 50mm	t	
	-060	NAW K41C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-070	NAW K41C	25< t ≤ 38mm	t	
	-080	NAW K41C	38< t ≤ 50mm	t	
	-090	CORTEN 490A	6 ≤ t ≤ 50mm	t	
	-100	CORTEN 490B	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-110	CORTEN 490B	25< t ≤ 38mm	t	
	-120	CORTEN 490B	38< t ≤ 50mm	t	
	-130	CORTEN 490C	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-140	CORTEN 490C	25< t ≤ 38mm	t	
	-150	CORTEN 490C	38< t ≤ 50mm	t	
	-160	CORTEN 590	6 ≤ t ≤ 20mm	t	

10745-0240	-170	CORTEN 590	20< t ≤ 38mm	t	P.17
	-180	CORTEN 590	38< t ≤ 50mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼

10745-0310	-010	TAICOR-S	6 ≤ t ≤ 25mm	t	P.17
-0300	-010	ASA400 D	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-020	ASA400 H	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-030	ASA400 W	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
-0290	-010	S-TEN 1	6 ≤ t ≤ 25mm	t	
	-020	S-TEN 2	6 ≤ t ≤ 25mm	t	

鋼板特殊規格エキストラ 塗装周期延長鋼

10745-0321	-010	エコビュー		t	P.17
-0324	-010	EXPAL		t	
-0327	-010	CORSPACE		t	

異形棒鋼

18頁

異形棒鋼 SD295

11020-0030	-010	D10	0. 560kg/㎡	kg	P.18
	-013	D13	0. 995kg/㎡	kg	
	-016	D16	1. 56kg/㎡	kg	
	-019	D19	2. 25kg/㎡	kg	
	-022	D22	3. 04kg/㎡	kg	
	-025	D25	3. 98kg/㎡	kg	

異形棒鋼 SD345

11020-0035	-013	D13	0. 995kg/㎡	kg	P.18
	-016	D16	1. 56kg/㎡	kg	
	-019	D19	2. 25kg/㎡	kg	
	-022	D22	3. 04kg/㎡	kg	
	-025	D25	3. 98kg/㎡	kg	
	-029	D29	5. 04kg/㎡	kg	
	-032	D32	6. 23kg/㎡	kg	
	-035	D35	7. 51kg/㎡	kg	
	-038	D38	8. 95kg/㎡	kg	
	-041	D41	10. 5kg/㎡	kg	
	-051	D51	15. 9kg/㎡	kg	

異形棒鋼 SD390

11020-0040	-025	D25	3. 98kg/㎡	kg	P.18
	-029	D29	5. 04kg/㎡	kg	
	-032	D32	6. 23kg/㎡	kg	
	-035	D35	7. 51kg/㎡	kg	
	-038	D38	8. 95kg/㎡	kg	
	-041	D41	10. 5kg/㎡	kg	

異形棒鋼 SD490

11020-0050	-035	D35	7. 51kg/㎡	kg	P.18
	-038	D38	8. 95kg/㎡	kg	
	-041	D41	10. 5kg/㎡	kg	

ねじ鉄筋

18頁

ねじ鉄筋

11021-1035	-013	SD345	D13	0. 995kg/㎡	kg	P.18
	-016	SD345	D16	1. 56kg/㎡	kg	
	-019	SD345	D19	2. 25kg/㎡	kg	
	-022	SD345	D22	3. 04kg/㎡	kg	
	-025	SD345	D25	3. 98kg/㎡	kg	
	-029	SD345	D29	5. 04kg/㎡	kg	
	-032	SD345	D32	6. 23kg/㎡	kg	
	-035	SD345	D35	7. 51kg/㎡	kg	
	-038	SD345	D38	8. 95kg/㎡	kg	
	-041	SD345	D41	10. 5kg/㎡	kg	
	-051	SD345	D51	15. 9kg/㎡	kg	
-1040	-025	SD390	D25	3. 98kg/㎡	kg	
	-029	SD390	D29	5. 04kg/㎡	kg	
	-032	SD390	D32	6. 23kg/㎡	kg	
	-035	SD390	D35	7. 51kg/㎡	kg	
	-038	SD390	D38	8. 95kg/㎡	kg	
	-041	SD390	D41	10. 5kg/㎡	kg	
-1050	-035	SD490	D35	7. 51kg/㎡	kg	
	-038	SD490	D38	8. 95kg/㎡	kg	
	-041	SD490	D41	10. 5kg/㎡	kg	

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費

25頁

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費

10620-2000	-010	D10		t	P.25
	-013	D13		t	
	-016	D16		t	
	-019	D19~D25		t	
	-029	D29~D38		t	
	-041	D41~D51		t	

丸鋼

25頁

丸鋼 (JIS G 3112)

11025-0235	-009	SR235	径9mm	0. 499kg/㎡	kg	P.25
	-013	SR235	径13mm	1. 04kg/㎡	kg	
	-016	SR235	径16mm	1. 58kg/㎡	kg	
	-025	SR235	径25mm	3. 85kg/㎡	kg	

一般構造用棒鋼

25頁

一般構造用棒鋼 (SS400)

11030-0041	-013	径13mm	1. 04kg/㎡	kg	P.25
	-016	径16mm	1. 58kg/㎡	kg	
	-025	径25mm	3. 85kg/㎡	kg	
	-032	径32mm	6. 31kg/㎡	kg	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

11030-0041	-038	径38mm	8.90kg/m	kg	P.25
	-044	径44mm	11.9kg/m	kg	
	-048	径48mm	14.2kg/m	kg	
	-050	径50mm	15.4kg/m	kg	
	-060	径60mm	22.2kg/m	kg	
	-065	径65mm	26.0kg/m	kg	
	-070	径70mm	30.2kg/m	kg	
	-075	径75mm	34.7kg/m	kg	
	-080	径80mm	39.5kg/m	kg	
	-090	径90mm	49.8kg/m	kg	
	-100	径100mm	61.7kg/m	kg	
	-110	径110mm	74.6kg/m	kg	
	-120	径120mm	88.8kg/m	kg	
	-130	径130mm	104kg/m	kg	
	-140	径140mm	121kg/m	kg	
	-150	径150mm	139kg/m	kg	
	-180	径180mm	200kg/m	kg	
	-200	径200mm	247kg/m	kg	

機械式鉄筋定着加工費 ―Head-bar 工法― 26頁

機械式鉄筋定着加工費 Head-bar 工法

11023-1013	-010	D13	鉄筋長1m以下	個所	P.26
-1016	-010	D16	鉄筋長1m以下	個所	
-1019	-010	D19	鉄筋長1m以下	個所	
-1022	-010	D22	鉄筋長1m以下	個所	
-1025	-010	D25	鉄筋長1m以下	個所	
-1029	-010	D29	鉄筋長1m以下	個所	
-1032	-010	D32	鉄筋長1m以下	個所	
-1035	-010	D35	鉄筋長1m以下	個所	
-1038	-010	D38	鉄筋長1m以下	個所	
-1041	-010	D41	鉄筋長1m以下	個所	
-1051	-010	D51	鉄筋長1m以下	個所	
-1013	-020	D13	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1016	-020	D16	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1019	-020	D19	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1022	-020	D22	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1025	-020	D25	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1029	-020	D29	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1032	-020	D32	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1035	-020	D35	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1038	-020	D38	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1041	-020	D41	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1051	-020	D51	鉄筋長1m超 2m以下	個所	
-1013	-030	D13	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1016	-030	D16	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1019	-030	D19	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1022	-030	D22	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1025	-030	D25	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1029	-030	D29	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1032	-030	D32	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1035	-030	D35	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1038	-030	D38	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1041	-030	D41	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1051	-030	D51	鉄筋長2m超 3m以下	個所	
-1013	-040	D13	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1016	-040	D16	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1019	-040	D19	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1022	-040	D22	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1025	-040	D25	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1029	-040	D29	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1032	-040	D32	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1035	-040	D35	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1038	-040	D38	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1041	-040	D41	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1051	-040	D51	鉄筋長3m超 4m以下	個所	
-1013	-050	D13	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1016	-050	D16	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1019	-050	D19	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1022	-050	D22	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1025	-050	D25	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1029	-050	D29	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1032	-050	D32	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1035	-050	D35	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1038	-050	D38	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1041	-050	D41	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1051	-050	D51	鉄筋長4m超 5m以下	個所	
-1013	-060	D13	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1016	-060	D16	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1019	-060	D19	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1022	-060	D22	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1025	-060	D25	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1029	-060	D29	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1032	-060	D32	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1035	-060	D35	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1038	-060	D38	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1041	-060	D41	鉄筋長5m超 6m以下	個所	
-1051	-060	D51	鉄筋長5m超 6m以下	個所	

機械式鉄筋定着加工費 ―Tヘッド工法― 26頁

機械式鉄筋定着加工費 Tヘッド工法

11023-2013	-010	D13	鉄筋長2m未満	個所	P.26
-2016	-010	D16	鉄筋長2m未満	個所	
-2019	-010	D19	鉄筋長2m未満	個所	
-2022	-010	D22	鉄筋長2m未満	個所	
-2025	-010	D25	鉄筋長2m未満	個所	
-2029	-010	D29	鉄筋長2m未満	個所	
-2032	-010	D32	鉄筋長2m未満	個所	
-2035	-010	D35	鉄筋長2m未満	個所	
-2038	-010	D38	鉄筋長2m未満	個所	
-2041	-010	D41	鉄筋長2m未満	個所	

11023-2051	-010	D51	鉄筋長2m未満	個所	P.26
-2013	-020	D13	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2016	-020	D16	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2019	-020	D19	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2022	-020	D22	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2025	-020	D25	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2029	-020	D29	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2032	-020	D32	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2035	-020	D35	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2038	-020	D38	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2041	-020	D41	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2051	-020	D51	鉄筋長2m以上 5m未満	個所	
-2013	-030	D13	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2016	-030	D16	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2019	-030	D19	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2022	-030	D22	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2025	-030	D25	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2029	-030	D29	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2032	-030	D32	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2035	-030	D35	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2038	-030	D38	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2041	-030	D41	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	
-2051	-030	D51	鉄筋長5m以上 7m未満	個所	

機械式鉄筋定着加工費 ―フリップバー工法― 27頁

機械式鉄筋定着加工費 フリップバー工法

11023-3013	-015	D13	鉄筋長3.5m未満	個所	P.27
-3016	-015	D16	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3019	-015	D19	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3022	-015	D22	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3025	-015	D25	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3029	-015	D29	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3032	-015	D32	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3035	-015	D35	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3038	-015	D38	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3041	-015	D41	鉄筋長3.5m未満	個所	
-3013	-025	D13	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3016	-025	D16	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3019	-025	D19	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3022	-025	D22	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3025	-025	D25	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3029	-025	D29	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3032	-025	D32	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3035	-025	D35	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3038	-025	D38	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	
-3041	-025	D41	鉄筋長3.5m以上 5m未満	個所	

機械式鉄筋定着加工費 ―TPナット工法― 27頁

機械式鉄筋定着加工費 TPナット工法

11023-4013	-010	D13	鉄筋長2m以下	個所	P.27
-4016	-010	D16	鉄筋長2m以下	個所	
-4019	-010	D19	鉄筋長2m以下	個所	
-4022	-010	D22	鉄筋長2m以下	個所	
-4025	-010	D25	鉄筋長2m以下	個所	
-4029	-010	D29	鉄筋長2m以下	個所	
-4032	-010	D32	鉄筋長2m以下	個所	
-4035	-010	D35	鉄筋長2m以下	個所	
-4013	-020	D13	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4016	-020	D16	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4019	-020	D19	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4022	-020	D22	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4025	-020	D25	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4029	-020	D29	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4032	-020	D32	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4035	-020	D35	鉄筋長2m超 4m以下	個所	
-4013	-030	D13	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4016	-030	D16	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4019	-030	D19	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4022	-030	D22	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4025	-030	D25	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4029	-030	D29	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4032	-030	D32	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4035	-030	D35	鉄筋長4m超 6m以下	個所	
-4013	-040	D13	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4016	-040	D16	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4019	-040	D19	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4022	-040	D22	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4025	-040	D25	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4029	-040	D29	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4032	-040	D32	鉄筋長6m超 7m以下	個所	
-4035	-040	D35	鉄筋長6m超 7m以下	個所	

機械式鉄筋定着加工費 ―タフナット工法― 27頁

機械式鉄筋定着加工費 タフナット工法

11023-5013	-010	D13		個所	P.27
-5016	-010	D16		個所	
-5019	-010	D19		個所	
-5022	-010	D22		個所	
-5025	-010	D25		個所	
-5029	-010	D29		個所	
-5032	-010	D32		個所	
-5035	-010	D35		個所	
-5038	-010	D38		個所	
-5041	-010	D41		個所	
-5051	-010	D51		個所	

機械式継手 28頁

ねじ節鉄筋継手 ネジエーコン継手

2025年4月号 積算資料 資材コード表

11022-6010	-013 建築向 D 1 3	セット	P.28
	-016 建築向 D 1 6	セット	
	-019 建築向 D 1 9	セット	
	-022 建築向 D 2 2	セット	
	-025 建築向 D 2 5	セット	
	-029 建築向 D 2 9	セット	
	-032 建築向 D 3 2	セット	
	-035 建築向 D 3 5	セット	
	-038 建築向 D 3 8	セット	
	-041 建築向 D 4 1	セット	
	-051 建築向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 ネジエーコン継手用グラウト材			
11022-6090	-110 建築向 5 k g 入り	缶	P.28
ねじ節鉄筋継手 ネジエーコン継手			
11022-6020	-013 土木向 D 1 3	セット	P.28
	-016 土木向 D 1 6	セット	
	-019 土木向 D 1 9	セット	
	-022 土木向 D 2 2	セット	
	-025 土木向 D 2 5	セット	
	-029 土木向 D 2 9	セット	
	-032 土木向 D 3 2	セット	
	-035 土木向 D 3 5	セット	
	-038 土木向 D 3 8	セット	
	-041 土木向 D 4 1	セット	
	-051 土木向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 ネジエーコン継手用グラウト材			
11022-6090	-230 土木向 カートリッジ封入品 4 0 0 m L 入り	個	P.28
ねじ節鉄筋継手 ネジエーコン継手			
11022-6030	-013 打継向 D 1 3	セット	P.28
	-016 打継向 D 1 6	セット	
	-019 打継向 D 1 9	セット	
	-022 打継向 D 2 2	セット	
	-025 打継向 D 2 5	セット	
	-029 打継向 D 2 9	セット	
	-032 打継向 D 3 2	セット	
	-035 打継向 D 3 5	セット	
	-038 打継向 D 3 8	セット	
	-041 打継向 D 4 1	セット	
	-051 打継向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 タフネジバー継手			
11022-8010	-013 建築向 D 1 3	セット	P.28
	-016 建築向 D 1 6	セット	
	-019 建築向 D 1 9	セット	
	-022 建築向 D 2 2	セット	
	-025 建築向 D 2 5	セット	
	-029 建築向 D 2 9	セット	
	-032 建築向 D 3 2	セット	
	-035 建築向 D 3 5	セット	
	-038 建築向 D 3 8	セット	
	-041 建築向 D 4 1	セット	
	-051 建築向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 タフネジバー継手用グラウト材			
11022-8090	-010 建築向 5 k g 入り	缶	P.28
	-040 建築向 カートリッジ	本	
ねじ節鉄筋継手 タフネジバー継手			
11022-8020	-013 土木向 D 1 3	セット	P.28
	-016 土木向 D 1 6	セット	
	-019 土木向 D 1 9	セット	
	-022 土木向 D 2 2	セット	
	-025 土木向 D 2 5	セット	
	-029 土木向 D 2 9	セット	
	-032 土木向 D 3 2	セット	
	-035 土木向 D 3 5	セット	
	-038 土木向 D 3 8	セット	
	-041 土木向 D 4 1	セット	
	-051 土木向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 タフネジバー継手用グラウト材			
11022-8090	-060 土木向 カートリッジ封入品 4 0 0 m L 入り	個	P.28
ねじ節鉄筋継手 タフネジバー継手			
11022-8030	-013 打継向 D 1 3	セット	P.28
	-016 打継向 D 1 6	セット	
	-019 打継向 D 1 9	セット	
	-022 打継向 D 2 2	セット	
	-025 打継向 D 2 5	セット	
	-029 打継向 D 2 9	セット	
	-032 打継向 D 3 2	セット	
	-035 打継向 D 3 5	セット	
	-038 打継向 D 3 8	セット	
	-041 打継向 D 4 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 ネジテツコン継手			
11022-2530	-013 建築向 D 1 3	セット	P.28
	-016 建築向 D 1 6	セット	
	-019 建築向 D 1 9	セット	
	-022 建築向 D 2 2	セット	
	-025 建築向 D 2 5	セット	
	-029 建築向 D 2 9	セット	
	-032 建築向 D 3 2	セット	
	-035 建築向 D 3 5	セット	
	-038 建築向 D 3 8	セット	
	-041 建築向 D 4 1	セット	
	-051 建築向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 ネジテツコン継手用グラウト材			

11022-4000	-050 建築向 5 k g 入り	缶	P.28
ねじ節鉄筋継手 ネジテツコン継手			
11022-3040	-013 土木向 D 1 3	セット	P.28
	-016 土木向 D 1 6	セット	
	-019 土木向 D 1 9	セット	
	-022 土木向 D 2 2	セット	
	-025 土木向 D 2 5	セット	
	-029 土木向 D 2 9	セット	
	-032 土木向 D 3 2	セット	
	-035 土木向 D 3 5	セット	
	-038 土木向 D 3 8	セット	
	-041 土木向 D 4 1	セット	
	-051 土木向 D 5 1	セット	
ねじ節鉄筋継手 ネジテツコン継手用グラウト材			
11022-4000	-060 土木向 カートリッジ封入品 7 2 0 g 入り	個	P.28
ねじ節鉄筋継手 ネジテツコン継手			
11022-2035	-013 打継向 D 1 3	セット	P.28
	-016 打継向 D 1 6	セット	
	-019 打継向 D 1 9	セット	
	-022 打継向 D 2 2	セット	
	-025 打継向 D 2 5	セット	
	-029 打継向 D 2 9	セット	
	-032 打継向 D 3 2	セット	
	-035 打継向 D 3 5	セット	
	-038 打継向 D 3 8	セット	
	-041 打継向 D 4 1	セット	
	-051 打継向 D 5 1	セット	
-3600	-010 ボルトキャップ D 1 3	セット	
	-020 ボルトキャップ D 1 6	セット	
	-030 ボルトキャップ D 1 9	セット	
	-040 ボルトキャップ D 2 2	セット	
	-050 ボルトキャップ D 2 5	セット	
	-060 ボルトキャップ D 2 9	セット	
	-070 ボルトキャップ D 3 2	セット	
	-080 ボルトキャップ D 3 5	セット	
	-090 ボルトキャップ D 3 8	セット	
	-100 ボルトキャップ D 4 1	セット	
	-110 ボルトキャップ D 5 1	セット	
庫座圧接ネジ継手 E G ジョイント			
11022-9030	-010 一般用継手 D 1 3	セット	P.28
	-020 一般用継手 D 1 6	セット	
	-030 一般用継手 D 1 9	セット	
	-040 一般用継手 D 2 2	セット	
	-050 一般用継手 D 2 5	セット	
	-060 一般用継手 D 2 9	セット	
	-070 一般用継手 D 3 2	セット	
	-080 一般用継手 D 3 5	セット	
	-090 一般用継手 D 3 8	セット	
	-100 一般用継手 D 4 1	セット	
	-110 一般用継手 D 5 1	セット	
-9040	-010 打継用標準タイプ D 1 3	セット	
	-020 打継用標準タイプ D 1 6	セット	
	-030 打継用標準タイプ D 1 9	セット	
	-040 打継用標準タイプ D 2 2	セット	
	-050 打継用標準タイプ D 2 5	セット	
	-060 打継用標準タイプ D 2 9	セット	
	-070 打継用標準タイプ D 3 2	セット	
	-080 打継用標準タイプ D 3 5	セット	
	-090 打継用標準タイプ D 3 8	セット	
	-100 打継用標準タイプ D 4 1	セット	
	-110 打継用標準タイプ D 5 1	セット	

平鋼

29頁

平鋼 (SS400)

11112-1010	-010 厚3×幅25mm	0. 59 k g / m	k g	P.29
	-012 厚3×幅32mm	0. 75 k g / m	k g	
	-014 厚3×幅50mm	1. 18 k g / m	k g	
	-018 厚4. 5×幅25mm	0. 883 k g / m	k g	
	-020 厚4. 5×幅32mm	1. 13 k g / m	k g	
	-022 厚4. 5×幅38mm	1. 34 k g / m	k g	
	-030 厚4. 5×幅50mm	1. 77 k g / m	k g	
	-040 厚6×幅25mm	1. 18 k g / m	k g	
	-050 厚6×幅32mm	1. 51 k g / m	k g	
	-052 厚6×幅44mm	2. 07 k g / m	k g	
	-060 厚6×幅50mm	2. 36 k g / m	k g	
	-062 厚6×幅75mm	3. 53 k g / m	k g	
	-070 厚6×幅90mm	4. 24 k g / m	k g	
	-072 厚6×幅100mm	4. 71 k g / m	k g	
	-074 厚6×幅125mm	5. 89 k g / m	k g	
	-078 厚9×幅25mm	1. 77 k g / m	k g	
	-080 厚9×幅32mm	2. 26 k g / m	k g	
	-082 厚9×幅44mm	3. 11 k g / m	k g	
	-090 厚9×幅50mm	3. 53 k g / m	k g	
	-092 厚9×幅75mm	5. 30 k g / m	k g	
	-100 厚9×幅90mm	6. 36 k g / m	k g	
	-102 厚9×幅100mm	7. 06 k g / m	k g	
	-104 厚9×幅125mm	8. 83 k g / m	k g	
	-110 厚12×幅50mm	4. 71 k g / m	k g	
	-112 厚12×幅75mm	7. 06 k g / m	k g	
	-120 厚12×幅90mm	8. 48 k g / m	k g	
	-122 厚12×幅100mm	9. 42 k g / m	k g	
	-124 厚12×幅125mm	11. 8 k g / m	k g	
	-130 厚16×幅50mm	6. 28 k g / m	k g	
	-132 厚16×幅75mm	9. 42 k g / m	k g	
	-140 厚16×幅90mm	11. 3 k g / m	k g	
	-142 厚16×幅100mm	12. 6 k g / m	k g	

広幅平鋼				29頁	
広幅平鋼 (SS400)					
11114-2041	-002	厚6×幅200mm	9.42kg/m	kg	P.29
	-005	厚6×幅250mm	11.8kg/m	kg	
	-010	厚9×幅200mm	14.1kg/m	kg	
	-020	厚9×幅250mm	17.7kg/m	kg	
	-030	厚9×幅300mm	21.2kg/m	kg	
	-040	厚12×幅200mm	18.8kg/m	kg	
	-050	厚12×幅250mm	23.6kg/m	kg	
	-060	厚12×幅300mm	28.3kg/m	kg	
	-070	厚16×幅200mm	25.1kg/m	kg	
	-080	厚16×幅250mm	31.4kg/m	kg	
	-090	厚16×幅300mm	37.7kg/m	kg	
	-100	厚19×幅200mm	29.8kg/m	kg	
	-110	厚19×幅250mm	37.3kg/m	kg	
	-120	厚19×幅300mm	44.7kg/m	kg	
角鋼				29頁	
角鋼 (SS400)					
11122-0010	-013	辺12.7mm	1.33kg/m	kg	P.29
	-025	辺16mm	2.01kg/m	kg	
	-027	辺19mm	2.83kg/m	kg	
	-029	辺22mm	3.80kg/m	kg	
	-031	辺25mm	4.91kg/m	kg	
	-038	辺28mm	6.15kg/m	kg	
	-040	辺32mm	8.04kg/m	kg	
	-042	辺38mm	11.3kg/m	kg	
	-050	辺44mm	15.2kg/m	kg	
	-052	辺50mm	19.6kg/m	kg	
H形鋼				30頁	
H形鋼 (SS400) 広幅					
11202-1010	-100	100×100×6×8mm	16.9kg/m	kg	P.30
	-125	125×125×6.5×9mm	23.6kg/m	kg	
	-150	150×150×7×10mm	31.1kg/m	kg	
	-175	175×175×7.5×11mm	40.4kg/m	kg	
	-200	200×200×8×12mm	49.9kg/m	kg	
	-250	250×250×9×14mm	71.8kg/m	kg	
	-300	300×300×10×15mm	93.0kg/m	kg	
	-350	350×350×12×19mm	135kg/m	kg	
	-400	400×400×13×21mm	172kg/m	kg	
H形鋼 (SS400) 中幅					
11202-2010	-148	148×100×6×9mm	20.7kg/m	kg	P.30
	-194	194×150×6×9mm	29.9kg/m	kg	
	-244	244×175×7×11mm	43.6kg/m	kg	
	-294	294×200×8×12mm	55.8kg/m	kg	
	-340	340×250×9×14mm	78.1kg/m	kg	
	-390	390×300×10×16mm	105kg/m	kg	
	-440	440×300×11×18mm	121kg/m	kg	
	-488	488×300×11×18mm	125kg/m	kg	
	-588	588×300×12×20mm	147kg/m	kg	
	-700	700×300×13×24mm	182kg/m	kg	
	-800	800×300×14×26mm	207kg/m	kg	
	-900	900×300×16×28mm	240kg/m	kg	
H形鋼 (SS400) 細幅					
11202-3010	-100	100×50×5×7mm	9.3kg/m	kg	P.30
	-125	125×60×6×8mm	13.1kg/m	kg	
	-150	150×75×5×7mm	14.0kg/m	kg	
	-175	175×90×5×8mm	18.0kg/m	kg	
	-200	200×100×5.5×8mm	20.9kg/m	kg	
	-250	250×125×6×9mm	29.0kg/m	kg	
	-300	300×150×6.5×9mm	36.7kg/m	kg	
	-350	350×175×7×11mm	49.4kg/m	kg	
	-400	400×200×8×13mm	65.4kg/m	kg	
	-450	450×200×9×14mm	74.9kg/m	kg	
	-500	500×200×10×16mm	88.2kg/m	kg	
	-600	600×200×11×17mm	103kg/m	kg	
等辺山形鋼				32頁	
等辺山形鋼 (SS400) 小形					
11206-1010	-010	3×20×20mm	0.885kg/m	kg	P.32
	-020	3×25×25mm	1.12kg/m	kg	
	-030	3×30×30mm	1.36kg/m	kg	
	-040	3×40×40mm	1.83kg/m	kg	
	-050	5×40×40mm	2.95kg/m	kg	
等辺山形鋼 (SS400) 中形					
11206-2010	-010	4×50×50mm	3.06kg/m	kg	P.32
	-020	6×50×50mm	4.43kg/m	kg	
	-030	6×65×65mm	5.91kg/m	kg	
	-040	8×65×65mm	7.66kg/m	kg	
	-050	6×75×75mm	6.85kg/m	kg	
	-060	9×75×75mm	9.96kg/m	kg	
	-070	12×75×75mm	13.0kg/m	kg	
	-080	7×90×90mm	9.59kg/m	kg	
	-090	10×90×90mm	13.3kg/m	kg	
	-100	13×90×90mm	17.0kg/m	kg	
	-110	7×100×100mm	10.7kg/m	kg	
	-120	10×100×100mm	14.9kg/m	kg	
	-130	13×100×100mm	19.1kg/m	kg	
等辺山形鋼 (SS400) 大形					
11206-3010	-010	9×130×130mm	17.9kg/m	kg	P.32
	-020	12×130×130mm	23.4kg/m	kg	
	-030	15×130×130mm	28.8kg/m	kg	
11206-3010					
	-040	12×150×150mm	27.3kg/m	kg	P.32
	-050	15×150×150mm	33.6kg/m	kg	
	-060	19×150×150mm	41.9kg/m	kg	
	-070	15×200×200mm	45.3kg/m	kg	
	-075	20×200×200mm	59.7kg/m	kg	
	-080	25×200×200mm	73.6kg/m	kg	
不等辺山形鋼				32頁	
不等辺山形鋼 (SS400)					
11212-0010	-010	9×75×90mm	11.0kg/m	kg	P.32
	-020	7×75×100mm	9.32kg/m	kg	
	-030	10×75×100mm	13.0kg/m	kg	
	-040	7×75×125mm	10.7kg/m	kg	
	-050	10×75×125mm	14.9kg/m	kg	
	-060	10×90×125mm	16.1kg/m	kg	
	-070	9×90×150mm	16.4kg/m	kg	
	-080	12×90×150mm	21.5kg/m	kg	
みぞ形鋼				34頁	
みぞ形鋼 (SS400)					
11216-0010	-010	5×40×75mm	6.92kg/m	kg	P.34
	-020	5×50×100mm	9.36kg/m	kg	
	-030	6×65×125mm	13.4kg/m	kg	
	-040	6.5×75×150mm	18.6kg/m	kg	
	-050	9×75×150mm	24.0kg/m	kg	
	-060	7×75×180mm	21.4kg/m	kg	
	-070	7.5×80×200mm	24.6kg/m	kg	
	-080	8×90×200mm	30.3kg/m	kg	
	-090	9×90×250mm	34.6kg/m	kg	
	-100	11×90×250mm	40.2kg/m	kg	
	-110	9×90×300mm	38.1kg/m	kg	
	-120	10×90×300mm	43.8kg/m	kg	
	-130	12×90×300mm	48.6kg/m	kg	
	-140	10.5×100×380mm	54.5kg/m	kg	
	-150	13×100×380mm	67.3kg/m	kg	
I形鋼				34頁	
I形鋼 (SS400)					
11222-0010	-010	5.5×75×150mm	17.1kg/m	kg	P.34
	-020	7×100×200mm	26.0kg/m	kg	
	-030	7.5×125×250mm	38.3kg/m	kg	
	-040	10×125×250mm	55.5kg/m	kg	
	-050	8×150×300mm	48.3kg/m	kg	
	-055	10×150×300mm	65.5kg/m	kg	
	-060	11.5×150×300mm	76.8kg/m	kg	
	-070	9×150×350mm	58.5kg/m	kg	
	-080	12×150×350mm	87.2kg/m	kg	
	-090	10×150×400mm	72.0kg/m	kg	
	-100	12.5×150×400mm	95.8kg/m	kg	
	-110	11×175×450mm	91.7kg/m	kg	
	-120	13×175×450mm	115kg/m	kg	
軽量形鋼				36頁	
軽量形鋼 軽みぞ形鋼 (SSC400相当品)					
11226-0031	-010	60×30×2.3mm	2.03kg/m	kg	P.36
	-020	100×40×2.3mm	3.11kg/m	kg	
	-030	100×50×3.2mm	4.76kg/m	kg	
	-040	150×50×3.2mm	6.02kg/m	kg	
	-050	200×50×3.2mm	7.27kg/m	kg	
	-062	250×50×4.0mm	10.6kg/m	kg	
	-070	300×50×4.0mm	12.1kg/m	kg	
軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼 (SSC400相当)					
11226-5041	-005	60×30×10×1.6mm	1.63kg/m	kg	P.36
	-010	60×30×10×2.3mm	2.25kg/m	kg	
	-015	75×45×15×1.6mm	2.32kg/m	kg	
	-020	75×45×15×2.3mm	3.25kg/m	kg	
	-025	100×50×20×1.6mm	2.88kg/m	kg	
	-030	100×50×20×2.3mm	4.06kg/m	kg	
	-040	100×50×20×3.2mm	5.50kg/m	kg	
	-050	120×60×20×3.2mm	6.51kg/m	kg	
	-060	125×50×20×3.2mm	6.13kg/m	kg	
	-070	150×50×20×3.2mm	6.76kg/m	kg	
	-080	200×75×20×3.2mm	9.27kg/m	kg	
軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)					
11226-0041	-020	60×30×10×2.3mm	2.25kg/m	kg	P.36
	-040	75×45×15×2.3mm	3.25kg/m	kg	
	-060	100×50×20×2.3mm	4.06kg/m	kg	
	-090	125×50×20×3.2mm	6.13kg/m	kg	
	-100	150×50×20×3.2mm	6.76kg/m	kg	
軽量H形鋼				38頁	
軽量H形鋼 (SWH400)					
11234-0041	-010	150×75×3.2×4.5	8.84kg/m	kg	P.38
	-020	150×100×3.2×4.5	10.6kg/m	kg	
	-030	175×90×3.2×4.5	10.5kg/m	kg	
	-040	200×100×3.2×4.5	11.9kg/m	kg	
	-050	200×100×3.2×6.0	14.1kg/m	kg	
	-055	250×125×3.2×4.5	14.9kg/m	kg	
	-060	250×125×4.5×6.0	20.2kg/m	kg	
	-065	250×150×3.2×4.5	16.6kg/m	kg	
	-068	300×150×3.2×4.5	17.9kg/m	kg	
	-070	300×150×4.5×6.0	24.3kg/m	kg	
	-080	400×200×4.5×6.0	32.5kg/m	kg	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

11313-0222	-100	SM490B	$t \leq 25$ mm	kg	P.43
	-200	SM490B	$25 < t \leq 38$ mm	kg	
-0223	-100	SM490C	$t \leq 25$ mm	kg	
-0224	-100	SM490YA	$t \leq 25$ mm	kg	
-0225	-100	SM490YB	$t \leq 25$ mm	kg	
-0232	-100	SM520B	$t \leq 25$ mm	kg	
-0233	-100	SM520C	$t \leq 25$ mm	kg	
-0311	-100	SN400A	$6 \leq t \leq 100$ mm	kg	
-0312	-100	SN400B	$6 \leq t \leq 12$ mm	kg	
	-200	SN400B	$12 < t \leq 40$ mm	kg	
-0322	-100	SN490B	$6 \leq t \leq 12$ mm	kg	
	-200	SN490B	$12 < t \leq 40$ mm	kg	
-0323	-100	SN490C	$16 \leq t \leq 40$ mm	kg	
	-200	SN490C	$40 < t \leq 100$ mm	kg	
切板 (ひもつき) 板厚エキストラ					
11313-1010	-010	t = 3. 2 mm	kg	P.43	
	-020	t = 4. 5 mm	kg		
	-030	t = 6 mm	kg		
	-040	t = 9 mm	kg		
	-100	$25 < t \leq 50$ 5 mmピッチまたは端数ごとに	kg		
	-200	$50 < t \leq 100$ 10 mmピッチまたは端数ごとに	kg		
	-300	$100 \text{ mm} < t$ 10 mmピッチまたは端数ごとに	kg		
切板 (ひもつき) 単質別・形状エキストラ					
11313-7100	-102	寸法切り (S)	2 kg 以下 (材料費込み)	枚	P.43
-1110	-100	寸法切り (S)	2 kg 超 50 kg 以下	kg	
	-200	寸法切り (S)	50 kg 超 1500 kg 以下	kg	
	-300	寸法切り (S)	1500 kg 超	kg	
-7140	-102	寸法切り以外 (T)	2 kg 以下 (材料費込み)	枚	
-1120	-100	寸法切り以外 (T)	2 kg 超 50 kg 以下	kg	
	-200	寸法切り以外 (T)	50 kg 超 1500 kg 以下	kg	
	-300	寸法切り以外 (T)	1500 kg 超	kg	
切板 (ひもつき) 切断方法指定エキストラ					
11313-1210	-010	レーザー切断 (ベース: ガス・プラズマ切断)	kg	P.43	
切板 (ひもつき) 切断エキストラ					
11313-1220	-010	ジंकリッチペイント鋼板	kg	P.43	
	-020	超高張力鋼	kg		
	-030	耐摩耗鋼	kg		
切板 (ひもつき) 孔あけ加工エキストラ (丸孔)					
11313-1230	-010	$t \leq 12$ mm $\phi \leq 25$ mm	個所	P.43	
	-020	$t \leq 12$ mm $25 < \phi \leq 36$ mm	個所		
	-110	$12 < t \leq 25$ mm $\phi \leq 25$ mm	個所		
	-120	$12 < t \leq 25$ mm $25 < \phi \leq 36$ mm	個所		
	-210	$25 < t \leq 50$ mm $\phi \leq 25$ mm	個所		
	-220	$25 < t \leq 50$ mm $25 < \phi \leq 36$ mm	個所		
切板 (ひもつき) 孔あけ加工エキストラ (中抜き)					
11313-1240	-010	$t \leq 50$ mm $\square \leq 300$ $36 < \phi \leq 300$	個所	P.43	
	-020	$t \leq 50$ $300 < \square \leq 500$ $300 < \phi \leq 500$	個所		
切板 (ひもつき) 面取り加工エキストラ					
11313-1250	-010	1 C または 1 R	m	P.43	
	-020	2 C または 2 R	m		
	-030	3 C または 3 R	m		
切板 (ひもつき) 開先加工エキストラ					
11313-1260	-010	レ開先	m	P.43	
	-020	サービン開先	m		
切板 (ひもつき) スニップ・スカラップエキストラ					
11313-1270	-010	40 mm 以下のスニップ・スカラップ	個所	P.43	
切板 (ひもつき) マーキングエキストラ					
11313-1280	-010	矢視・罫書	m	P.43	
切板 (ひもつき) 材料検査エキストラ					
11313-7000	-010	材料検査標準料金 A: 並べ材検	t	P.43	
	-020	材料検査標準料金 B: 山積材検	t		

一般構造用炭素鋼鋼管

44頁

一般構造用炭素鋼鋼管 (STKR400)

11414-0041	-010	21. 7×1. 9 mm	0. 928 kg/m	kg	P.44
	-020	21. 7×2. 3 mm	1. 10 kg/m	kg	
-0042	-030	27. 2×1. 9 mm	1. 19 kg/m	kg	
	-040	27. 2×2. 3 mm	1. 41 kg/m	kg	
	-050	34. 0×2. 3 mm	1. 80 kg/m	kg	
	-055	34. 0×3. 2 mm	2. 43 kg/m	kg	
	-060	42. 7×2. 3 mm	2. 29 kg/m	kg	
	-065	42. 7×3. 2 mm	3. 12 kg/m	kg	
	-068	42. 7×3. 5 mm	3. 38 kg/m	kg	
	-070	48. 6×2. 3 mm	2. 63 kg/m	kg	
	-080	48. 6×3. 2 mm	3. 58 kg/m	kg	
	-090	60. 5×2. 3 mm	3. 30 kg/m	kg	
	-095	60. 5×2. 8 mm	3. 98 kg/m	kg	
	-100	60. 5×3. 2 mm	4. 52 kg/m	kg	
	-110	76. 3×2. 8 mm	5. 08 kg/m	kg	
	-112	76. 3×3. 2 mm	5. 77 kg/m	kg	
	-114	76. 3×4. 2 mm	7. 47 kg/m	kg	
	-120	89. 1×2. 8 mm	5. 96 kg/m	kg	
	-122	89. 1×3. 2 mm	6. 78 kg/m	kg	
	-124	89. 1×4. 2 mm	8. 79 kg/m	kg	
	-126	89. 1×5. 5 mm	11. 3 kg/m	kg	
	-130	101. 6×3. 2 mm	7. 76 kg/m	kg	
	-132	101. 6×4. 2 mm	10. 1 kg/m	kg	
	-134	101. 6×5. 7 mm	13. 5 kg/m	kg	
	-140	114. 3×3. 5 mm	9. 56 kg/m	kg	
	-142	114. 3×4. 5 mm	12. 2 kg/m	kg	
	-144	114. 3×6. 0 mm	16. 0 kg/m	kg	

11414-0042	-150	139. 8×3. 5 mm	11. 8 kg/m	kg	P.44
	-151	139. 8×4. 0 mm	13. 4 kg/m	kg	
	-152	139. 8×4. 5 mm	15. 0 kg/m	kg	
	-154	139. 8×6. 6 mm	21. 7 kg/m	kg	
-0043	-158	165. 2×4. 5 mm	17. 8 kg/m	kg	
	-160	165. 2×5. 0 mm	19. 8 kg/m	kg	
	-162	165. 2×7. 1 mm	27. 7 kg/m	kg	
	-170	190. 7×5. 3 mm	24. 2 kg/m	kg	
	-178	216. 3×4. 5 mm	23. 5 kg/m	kg	
	-180	216. 3×5. 8 mm	30. 1 kg/m	kg	
	-182	216. 3×8. 2 mm	42. 1 kg/m	kg	
	-188	267. 4×5. 8 mm	37. 4 kg/m	kg	
	-190	267. 4×6. 6 mm	42. 4 kg/m	kg	
	-192	267. 4×9. 3 mm	59. 2 kg/m	kg	
	-198	318. 5×6. 0 mm	46. 2 kg/m	kg	
	-200	318. 5×6. 9 mm	53. 0 kg/m	kg	
	-201	318. 5×7. 9 mm	60. 5 kg/m	kg	
	-202	318. 5×10. 3 mm	78. 3 kg/m	kg	
	-302	355. 6×6. 4 mm	55. 1 kg/m	kg	
	-304	355. 6×7. 9 mm	67. 7 kg/m	kg	
	-305	355. 6×9. 5 mm	81. 1 kg/m	kg	
	-306	355. 6×11. 1 mm	94. 3 kg/m	kg	
	-402	406. 4×6. 4 mm	63. 1 kg/m	kg	
	-403	406. 4×7. 9 mm	77. 6 kg/m	kg	
	-404	406. 4×9. 5 mm	93. 0 kg/m	kg	
	-406	406. 4×12. 7 mm	123. 0 kg/m	kg	

一般構造用角形鋼管

45頁

一般構造用角形鋼管 (STKR400)

11400-1041	-010	50×50	1. 6 mm	2. 38 kg/m	kg	P.45
	-020	50×50	2. 3 mm	3. 34 kg/m	kg	
	-030	50×50	3. 2 mm	4. 50 kg/m	kg	
	-040	60×60	1. 6 mm	2. 88 kg/m	kg	
	-050	60×60	2. 3 mm	4. 06 kg/m	kg	
	-060	75×75	2. 3 mm	5. 14 kg/m	kg	
	-070	75×75	3. 2 mm	7. 01 kg/m	kg	
	-075	90×90	3. 2 mm	8. 51 kg/m	kg	
	-080	100×100	2. 3 mm	6. 95 kg/m	kg	
	-090	100×100	3. 2 mm	9. 52 kg/m	kg	
	-093	100×100	4. 5 mm	13. 1 kg/m	kg	
	-096	100×100	6. 0 mm	17. 0 kg/m	kg	
	-100	125×125	3. 2 mm	12. 0 kg/m	kg	
	-110	125×125	4. 5 mm	16. 6 kg/m	kg	
	-120	125×125	6. 0 mm	21. 7 kg/m	kg	
	-130	150×150	4. 5 mm	20. 1 kg/m	kg	
	-140	150×150	6. 0 mm	26. 4 kg/m	kg	
	-145	175×175	6. 0 mm	31. 1 kg/m	kg	
	-150	200×200	4. 5 mm	27. 2 kg/m	kg	
-2041	-010	60×30	1. 6 mm	2. 13 kg/m	kg	
	-020	60×30	2. 3 mm	2. 98 kg/m	kg	
	-028	75×45	2. 3 mm	4. 06 kg/m	kg	
	-030	75×45	3. 2 mm	5. 50 kg/m	kg	
	-040	100×50	2. 3 mm	5. 14 kg/m	kg	
	-042	100×50	3. 2 mm	7. 01 kg/m	kg	
	-050	125×75	2. 3 mm	6. 95 kg/m	kg	
	-060	125×75	3. 2 mm	9. 52 kg/m	kg	
	-070	150×100	3. 2 mm	12. 0 kg/m	kg	
	-080	150×100	4. 5 mm	16. 6 kg/m	kg	
	-082	150×100	6. 0 mm	21. 7 kg/m	kg	
	-088	200×100	4. 5 mm	20. 1 kg/m	kg	
	-090	200×100	6. 0 mm	26. 4 kg/m	kg	

角パイプ (スモール角パイプ)

45頁

角パイプ (スモール角パイプ)

11420-0010	-010	14×14	1. 2 mm	0. 530 kg/m	kg	P.45
	-020	16×16	1. 2 mm	0. 621 kg/m	kg	
	-030	19×19	1. 2 mm	0. 716 kg/m	kg	
	-040	21×21	1. 2 mm	0. 811 kg/m	kg	
	-050	16×16	1. 6 mm	0. 813 kg/m	kg	
	-060	19×19	1. 6 mm	0. 939 kg/m	kg	
	-070	21×21	1. 6 mm	1. 07 kg/m	kg	
	-080	25×25	1. 6 mm	1. 28 kg/m	kg	
	-085	32×32	1. 6 mm	1. 62 kg/m	kg	
	-090	38×38	1. 6 mm	1. 94 kg/m	kg	
	-100	22×10	1. 2 mm	0. 621 kg/m	kg	
	-110	25×12	1. 2 mm	0. 716 kg/m	kg	
	-120	40×25	1. 2 mm	1. 23 kg/m	kg	
	-130	25×12	1. 6 mm	0. 939 kg/m	kg	
	-140	32×14	1. 6 mm	1. 19 kg/m	kg	
	-150	40×25	1. 6 mm	1. 62 kg/m	kg	
	-160	50×26	1. 6 mm	1. 94 kg/m	kg	
	-170	60×30	1. 6 mm	2. 44 kg/m	kg	
	-180	31×31 (R)	1. 6 mm	1. 44 kg/m	kg	
	-190	40×40 (R)	1. 6 mm	1. 94 kg/m	kg	
	-200	30×20 (R)	1. 2 mm	1. 19 kg/m	kg	
	-210	40×20 (R)	1. 6 mm	1. 44 kg/m	kg	
	-220	50×30 (R)	1. 6 mm	1. 94 kg/m	kg	
	-230	80×40 (R)	1. 6 mm	2. 95 kg/m	kg	

コラム 一電縫管一

46頁

コラム (電縫管・STKR400)

11410-0041	-010	辺200×200	厚6 mm	35. 8 kg/m	kg	P.46
	-020	辺200×200	厚8 mm	46. 9 kg/m	kg	
	-030	辺200×200	厚9 mm	52. 3 kg/m	kg	
	-040	辺200×200	厚12 mm	67. 9 kg/m	kg	
	-050	辺250×250	厚6 mm	45. 2 kg/m	kg	
	-060	辺250×250	厚9 mm	66. 5 kg/m	kg	
	-070	辺250×250	厚12 mm	86. 8 kg/m	kg	
	-080	辺300×300	厚6 mm	54. 7 kg/m	kg	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

11600-1047	-250	N o. 1	厚25×幅2438×長6000mm	k g	P.49
	-300	N o. 1	厚30×幅2438×長6000mm	k g	
	-400	N o. 1	厚40×幅2438×長6000mm	k g	
ステンレス鋼 鍋鋼板 (SUS304)					
11600-1050	-302	厚3.0	×幅1020×長2100mm	k g	P.49
	-304	厚3.0	×幅1240×長2500mm	k g	
	-352	厚3.5	×幅1020×長2100mm	k g	
	-354	厚3.5	×幅1240×長2500mm	k g	
	-356	厚3.5	×幅1540×長4100mm	k g	
	-452	厚4.5	×幅1020×長2100mm	k g	
	-454	厚4.5	×幅1240×長2500mm	k g	
	-456	厚4.5	×幅1540×長4100mm	k g	
	-600	厚6.0	×幅1020×長2100mm	k g	
	-604	厚6.0	×幅1540×長4100mm	k g	
-1060	-010	厚3.0	×幅1000×長2000mm	水玉模様	k g
	-020	厚3.0	×幅1219×長2438mm	水玉模様	k g
	-030	厚4.0	×幅1000×長2000mm	水玉模様	k g
	-040	厚4.0	×幅1219×長2438mm	水玉模様	k g
	-050	厚5.0	×幅1000×長2000mm	水玉模様	k g
	-060	厚5.0	×幅1219×長2438mm	水玉模様	k g
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼 (SUS304)					
11600-3010	-002	厚3.0	×幅20×長4000mm	k g	P.49
	-004	厚3.0	×幅25×長4000mm	k g	
	-010	厚3.0	×幅30×長6000mm	k g	
	-012	厚3.0	×幅40×長6000mm	k g	
	-020	厚4.0	×幅50×長6000mm	k g	
	-030	厚5.0	×幅40×長6000mm	k g	
	-031	厚5.0	×幅50×長6000mm	k g	
	-032	厚6.0	×幅50×長6000mm	k g	
	-040	厚6.0	×幅65×長6000mm	k g	
	-045	厚6.0	×幅75×長6000mm	k g	
	-050	厚9.0	×幅75×長6000mm	k g	
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼 (SUS430)					
11600-3020	-020	厚3.0	×幅20×長4000mm	k g	P.49
	-025	厚3.0	×幅25×長4000mm	k g	
	-030	厚3.0	×幅30×長4000mm	k g	
	-040	厚3.0	×幅40×長4000mm	k g	
ステンレス鋼 熱間仕上り多形鋼 (SUS304)					
11600-3030	-010	厚4.0	×幅50×高100×長6000mm	k g	P.50
	-020	厚5.0	×幅40×高80×長6000mm	k g	
	-030	厚6.0	×幅50×高100×長6000mm	k g	
	-040	厚6.0	×幅65×高130×長6000mm	k g	
	-050	厚6.0	×幅75×高150×長6000mm	k g	
	-060	厚9.0	×幅75×高150×長6000mm	k g	
	-070	厚10	×幅100×高200×長6000mm	k g	
ステンレス鋼 ロールH形鋼 (SUS304)					
11600-5010	-100	高100	×幅100×厚6.8×長6000mm	k g	P.50
	-125	高125	×幅125×厚6.5×長6000mm	k g	
	-150	高150	×幅150×厚7.1×長6000mm	k g	
	-170	高200	×幅100×厚5.5×長6000mm	k g	
	-200	高200	×幅200×厚8.1×長6000mm	k g	
	-250	高250	×幅250×厚9.1×長6000mm	k g	
ステンレス鋼 溶接H形鋼 (SUS304)					
11600-5015	-010	高100	×幅100×厚6.8×長6000mm	k g	P.50
	-020	高125	×幅125×厚7.9×長6000mm	k g	
	-030	高150	×幅150×厚8.1×長6000mm	k g	
	-034	高200	×幅100×厚6.8×長6000mm	k g	
	-040	高200	×幅200×厚8.1×長6000mm	k g	
	-044	高250	×幅125×厚6.9×長6000mm	k g	
	-050	高250	×幅250×厚9.1×長6000mm	k g	
	-060	高300	×幅300×厚10.1×長6000mm	k g	
ステンレス鋼 熱間仕上平鋼 (SUS304)					
11600-5030	-010	厚3.0	×幅25×長4000mm	k g	P.50
	-020	厚3.0	×幅30×長4000mm	k g	
	-030	厚3.0	×幅40×長4000mm	k g	
	-040	厚6.0	×幅50×長4000mm	k g	
	-050	厚9.0	×幅50×長4000mm	k g	
	-060	厚9.0	×幅75×長4000mm	k g	
	-070	厚12	×幅50×長4000mm	k g	
	-080	厚12	×幅75×長4000mm	k g	
ステンレス鋼 棒鋼 (SUS304)					
11600-2010	-009	径9	×12×長4000～6000mm	k g	P.50
	-013	径13	×15×長4000～6000mm	k g	
	-016	径16	×24×長4000～6000mm	k g	
	-025	径25	×100×長4000～6000mm	k g	
	-110	径110	×長4000～6000mm	k g	
	-120	径120	×長4000～6000mm	k g	
	-160	径160	×長4000～6000mm	k g	
	-170	径170	×長4000～6000mm	k g	
	-180	径180	×長4000～6000mm	k g	
	-190	径190	×長4000～6000mm	k g	
	-200	径200	×長4000～6000mm	k g	
	-205	径205	×長4000～6000mm	k g	
	-210	径210	×250×長4000～6000mm	k g	
	-260	径260	×300×長4000～6000mm	k g	
ステンレス鋼 棒鋼 (SUS403)					
11600-2020	-009	径9	×12×長4000～6000mm	k g	P.50
	-013	径13	×15×長4000～6000mm	k g	
	-016	径16	×24×長4000～6000mm	k g	
	-025	径25	×100×長4000～6000mm	k g	
ステンレス鋼 鉄筋C用ステンレス異形棒鋼					
11600-2512	-019	SUS304	—SD295B D19	k g	P.50
	-2513	-019	SUS304—SD345 D19	k g	

11600-2514	-019	SUS304—SD390	D19	k g	P.50
	-2531	-013	SUS410—SD295A	D13	k g
	-2533	-019	SUS410—SD345	D19	k g
特殊鋼					50頁
クロムモリブデン鋼					
11700-2435	-010	SCM435	径25～100mm	k g	P.50
	-020	SCM435	径101～150mm	k g	
	-030	SCM435	径151～200mm	k g	
	-040	SCM435	径201～250mm	k g	
ニッケルクロムモリブデン鋼					
11700-4021	-010	SNCM220	径25～100mm	k g	P.50
	-4023	-010	SNCM420	径25～100mm	k g
	-4008	-010	SNCM439	径25～100mm	k g
機械構造用炭素鋼					
11700-1000	-010	S10C～S55C	径25～100mm	k g	P.50
	-020	S10C～S55C	径101～150mm	k g	
	-030	S10C～S55C	径151～200mm	k g	
	-040	S10C～S55C	径201～250mm	k g	
	-1020	-010	S15CK	径25～100mm	k g
亜鉛鉄板					51頁
亜鉛鉄板 コイル					
12400-1010	-270	0.27×914mm	2.16kg/m	m	P.51
	-300	0.30×914mm	2.38kg/m	m	
	-400	0.40×914mm	3.09kg/m	m	
	-050	0.50×1829mm	7.63kg/m	m	
亜鉛鉄板 平板					
12400-1020	-027	0.27×914×1829mm	3.95kg/枚	枚	P.51
	-030	0.30×914×1829mm	4.35kg/枚	枚	
	-040	0.40×914×1829mm	5.66kg/枚	枚	
	-050	0.50×914×1829mm	6.97kg/枚	枚	
	-060	0.60×914×1829mm	8.39kg/枚	枚	
	-080	0.80×914×1829mm	11.0kg/枚	枚	
	-100	1.00×914×1829mm	13.6kg/枚	枚	
	-120	1.20×914×1829mm	16.4kg/枚	枚	
亜鉛鉄板 波板					
12400-1030	-019	0.19×762×1829mm	2.33kg/枚	枚	P.51
	-025	0.25×762×1829mm	2.99kg/枚	枚	
カラー亜鉛鉄板					51頁
カラー亜鉛鉄板 カラーコイル					
12400-2010	-027	0.27×914mm	2.16kg/m	m	P.51
	-035	0.35×914mm	2.83kg/m	m	
	-040	0.40×914mm	3.19kg/m	m	
	-050	0.50×914mm	3.91kg/m	m	
	-060	0.60×914mm	4.62kg/m	m	
	-080	0.80×914mm	6.06kg/m	m	
カラー亜鉛鉄板 カラー平板					
12400-2020	-027	0.27×914×1829mm	3.95kg/枚	枚	P.51
	-035	0.35×914×1829mm	5.18kg/枚	枚	
	-040	0.40×914×1829mm	5.83kg/枚	枚	
	-050	0.50×914×1829mm	7.15kg/枚	枚	
カラー亜鉛鉄板 カラー波板					
12400-2030	-019	0.19×762×1829mm	2.33kg/枚	枚	P.51
	-025	0.25×762×1829mm	2.99kg/枚	枚	
カラーガルバリウム鋼板					51頁
カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウムコイル					
12400-3010	-015	0.27×914mm	2.12kg/m	m	P.51
	-020	0.35×914mm	2.69kg/m	m	
	-025	0.40×914mm	3.05kg/m	m	
カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム平板					
12400-3010	-027	0.27×914×1829mm	3.88kg/枚	枚	P.51
	-035	0.35×914×1829mm	4.93kg/枚	枚	
	-040	0.40×914×1829mm	5.58kg/枚	枚	
	-050	0.50×914×1829mm	6.90kg/枚	枚	
	-060	0.60×914×1829mm	8.21kg/枚	枚	
	-080	0.80×914×1829mm	10.8kg/枚	枚	
線材製品					52頁
普通鉄線 (JIS G 3532)					
12012-0010	-004	#4 6.0mm	4.5m/kg	k g	P.52
	-006	#6 5.0mm	6.5m/kg	k g	
	-008	#8 4.0mm	10.1m/kg	k g	
	-010	#10 3.2mm	15.8m/kg	k g	
	-012	#12 2.6mm	24.0m/kg	k g	
	-014	#14 2.0mm	40.5m/kg	k g	
なまし鉄線 (JIS G 3532)					
12012-0020	-008	#8 4.0mm	10.1m/kg	k g	P.52
	-010	#10 3.2mm	15.8m/kg	k g	
	-012	#12 2.6mm	24.0m/kg	k g	
	-014	#14 2.0mm	40.5m/kg	k g	
	-016	#16 1.6mm	63.3m/kg	k g	
	-021	#21 0.8mm	253m/kg	k g	
亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547)					
12012-0030	-006	#6 5.0mm	6.5m/kg	k g	P.52

2025年4月号 積算資料 資材コード表

12012-0030	-008	# 8	4. 0mm	10. 1m/k g	k g	P.52	特殊くぎ		53頁				
	-010	# 10	3. 2mm	15. 8m/k g	k g								
	-012	# 12	2. 6mm	24. 0m/k g	k g		特殊くぎ スクリューくぎ						
	-013	# 13	2. 3mm	30. 7m/k g	k g		12040-0102	-010	径1. 70 (# 16) × 25mm	ユニクロめっき	k g	P.53	
	-014	# 14	2. 0mm	40. 5m/k g	k g			-030	径2. 15 (# 14) × 38mm	ユニクロめっき	k g		
	-016	# 16	1. 6mm	63. 3m/k g	k g			-040	径2. 45 (# 13) × 45mm	ユニクロめっき	k g		
	-017	# 17	1. 4mm	82. 6m/k g	k g			-050	径2. 75 (# 12) × 50mm	ユニクロめっき	k g		
	-018	# 18	1. 2mm	113m/k g	k g			-060	径3. 05 (# 11) × 65mm	ユニクロめっき	k g		
	-019	# 19	1. 0mm	163m/k g	k g			-070	径3. 40 (# 10) × 75mm	ユニクロめっき	k g		
	-020	# 20	0. 9mm	200m/k g	k g			-080	径3. 75 (# 9) × 90mm	ユニクロめっき	k g		
	-021	# 21	0. 8mm	253m/k g	k g			-090	径4. 20 (# 8) × 100mm	ユニクロめっき	k g		
	亜鉛めっき鉄線3種 (JIS G 3547)						特殊くぎ コンクリートくぎ						
12012-0040	-008	# 8	4. 0mm	10. 1m/k g	k g	P.52	12040-0506	-010	径2. 77 (# 12) × 25mm	高炭素鋼	k g	P.53	
	-010	# 10	3. 2mm	15. 8m/k g	k g			-020	径2. 77 (# 12) × 38mm	高炭素鋼	k g		
	パーブドワイヤ2種 (JIS G 3533)							-040	径3. 76 (# 9) × 38mm	高炭素鋼	k g		
12012-0050	-214	# 14	線径2. 0mm	ピッチ75mm	巻	P.52		-050	径3. 76 (# 9) × 50mm	高炭素鋼	k g		
	パーブドワイヤ3種 (JIS G 3533)							-060	径4. 19 (# 8) × 65mm	高炭素鋼	k g		
12012-0050	-014	# 14	線径2. 0mm	ピッチ75mm	巻	P.52		-070	径4. 57 (# 7) × 75mm	高炭素鋼	k g		
	鉄丸くぎ (JIS A 5508)							-080	径4. 57 (# 7) × 90mm	高炭素鋼	k g		
12012-0060	-032	N-32	# 15 × 32mm	1333本/k g	k g	P.52		-090	径4. 57 (# 7) × 100mm	高炭素鋼	k g		
	-038	N-38	# 14 × 38mm	878本/k g	k g			-0507	-010	径2. 5 × 19mm	特殊鋼 (スーパー)	100本入	箱
	-045	N-45	# 13 × 45mm	572本/k g	k g			-020	径2. 7 × 25mm	特殊鋼 (スーパー)	100本入	箱	
	鉄丸くぎ							-030	径3. 0 × 32mm	特殊鋼 (スーパー)	100本入	箱	
12012-0060	-050	N-50F	# 13 × 50mm	517本/k g	k g	P.52		-040	径3. 2 × 38mm	特殊鋼 (スーパー)	100本入	箱	
	鉄丸くぎ (JIS A 5508)							-050	径3. 4 × 45mm	特殊鋼 (スーパー)	100本入	箱	
12012-0060	-051	N-50	# 12 × 50mm	414本/k g	k g	P.52		-060	径3. 5 × 50mm	特殊鋼 (スーパー)	100本入	箱	
	鉄丸くぎ							特殊くぎ ステンレスくぎ					
12012-0060	-065	N-65F	# 12 × 65mm	321本/k g	k g	P.52	12040-1208	-010	径1. 47 (# 17) × 19mm	SUS304	k g	P.53	
	鉄丸くぎ (JIS A 5508)							-020	径1. 47 (# 17) × 22mm	SUS304	k g		
12012-0060	-066	N-65	# 11 × 65mm	259本/k g	k g	P.52		-030	径1. 65 (# 16) × 25mm	SUS304	k g		
	-075	N-75	# 10 × 75mm	184本/k g	k g			-040	径2. 11 (# 14) × 38mm	SUS304	k g		
	-090	N-90	# 9 × 90mm	124本/k g	k g			-050	径2. 41 (# 13) × 45mm	SUS304	k g		
	-100	N-100	# 8 × 100mm	92本/k g	k g			-060	径3. 40 (# 10) × 75mm	SUS304	k g		
	-150	N-150	# 6 × 150mm	40本/k g	k g			特殊くぎ トタンくぎ					
	足場番線						12040-0804	-010	径1. 8 × 25mm	亜鉛めっき	k g	P.53	
12012-0070	-028	2. 8 (# 10) × 700mm	200本/ケース	ケース	P.52			-070	径2. 0 × 25mm	亜鉛めっき	k g		
	結束線							-020	径2. 0 × 32mm	亜鉛めっき	k g		
12012-0080	-008	# 21	0. 8 × 350mm	k g	P.52			-040	径2. 3 × 38mm	亜鉛めっき	k g		
特殊線材製品								-080	径2. 3 × 45mm	亜鉛めっき	k g		
								-090	径2. 3 × 50mm	亜鉛めっき	k g		
								-050	径2. 6 × 50mm	亜鉛めっき	k g		
								-100	径2. 6 × 65mm	亜鉛めっき	k g		
								特殊くぎ カラーくぎ					
							12040-0611	-010	径1. 8 (# 15) × 25mm	カラー	k g	P.53	
								-020	径2. 0 (# 14) × 32mm	カラー	k g		
								特殊くぎ ケーシングくぎ					
							12040-0705	-010	径1. 4 (# 17) × 25mm	カラー	k g	P.53	
								特殊くぎ アンブレラくぎ					
							12040-0404	-020	径2. 26 (# 13) × 41mm	亜鉛めっき	k g	P.53	
								-0405	-030	径2. 26 (# 13) × 41mm	カラー	k g	
								特殊くぎ ボードくぎ					
							12040-0902	-010	径1. 7 (# 16) × 25mm	ユニクロめっき	k g	P.53	
								-020	径1. 7 (# 16) × 32mm	ユニクロめっき	k g		
								特殊くぎ フロアくぎ					
							12040-0203	-010	径2. 1 (# 14) × 38mm	クロメートめっき	k g	P.53	
								-020	径2. 4 (# 13) × 50mm	クロメートめっき	k g		
								特殊くぎ ステープル					
							12040-1304	-030	径1. 65 (# 16) × 25mm	亜鉛めっき	k g	P.53	
								-040	径2. 11 (# 14) × 38mm	亜鉛めっき	k g		
								-010	径2. 60 (# 12) × 32mm	亜鉛めっき	k g		
								-020	径4. 19 (# 8) × 50mm	亜鉛めっき	k g		
特殊線材製品							カラー鉄線		54頁				
							カラー鉄線 タキロンカラー鉄線 E-GS2						
							12044-0221	-308	外径4. 0mm (# 8)	14. 4m/k g	k g	P.54	
								-310	外径3. 2mm (# 10)	26. 3m/k g	k g		
								-312	外径2. 6mm (# 12)	41. 9m/k g	k g		
								カラー鉄線 タキロンカラー鉄線 V-A					
							12044-0221	-014	外径2. 0mm (# 14)	69. 7m/k g	k g	P.54	
								-016	外径1. 6mm (# 16)	126. 9m/k g	k g		
								-118	外径1. 2mm (# 18)	245. 7m/k g	k g		
								-120	外径0. 9mm (# 20)	368. 0m/k g	k g		
								カラー鉄線 トワロンカラーワイヤ V-A					
							12044-0331	-004	外径6. 0mm (# 4)	6. 0m/k g	k g	P.54	
								-006	外径5. 0mm (# 6)	9. 2m/k g	k g		
								-008	外径4. 0mm (# 8)	14. 4m/k g	k g		
								-009	外径3. 2mm (# 10)	22. 0m/k g	k g		
								カラー鉄線 トワロンカラーワイヤ V-GS2					
							12044-0331	-150	外径3. 2mm (# 10)	26. 3m/k g	k g	P.54	
								カラー鉄線 トワロンカラーワイヤ V-A					
							12044-0331	-012	外径2. 6mm (# 12)	36. 2m/k g	k g	P.54	
								カラー鉄線 HDPEワイヤ E-GS2					
							12044-0332	-008	外径4. 0mm (# 8)	14. 8m/k g	k g	P.54	
								-010	外径3. 2mm (# 10)	27. 5m/k g	k g		
								カラー鉄線 ニューサンカラーワイヤー C-GS3					
							12044-0441	-006	外径5. 0mm (# 6)	6. 7m/k g	k g	P.54	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

12300-2016	-070	M16×長70mm	239g/組	組	P.60
	-076	M16×長75mm	247g/組	組	
	-080	M16×長80mm	255g/組	組	
	-085	M16×長85mm	263g/組	組	
-2020	-040	M20×長40mm	318g/組	組	
	-045	M20×長45mm	328g/組	組	
	-050	M20×長50mm	341g/組	組	
	-055	M20×長55mm	354g/組	組	
	-060	M20×長60mm	367g/組	組	
	-065	M20×長65mm	380g/組	組	
	-070	M20×長70mm	393g/組	組	
	-075	M20×長75mm	406g/組	組	
	-080	M20×長80mm	419g/組	組	
	-086	M20×長85mm	432g/組	組	
	-090	M20×長90mm	445g/組	組	
	-096	M20×長95mm	458g/組	組	
	-100	M20×長100mm	471g/組	組	
-2022	-050	M22×長50mm	463g/組	組	
	-055	M22×長55mm	478g/組	組	
	-060	M22×長60mm	493g/組	組	
	-065	M22×長65mm	508g/組	組	
	-070	M22×長70mm	523g/組	組	
	-075	M22×長75mm	538g/組	組	
	-080	M22×長80mm	553g/組	組	
	-085	M22×長85mm	568g/組	組	
	-090	M22×長90mm	583g/組	組	
	-095	M22×長95mm	598g/組	組	
	-100	M22×長100mm	613g/組	組	
	-105	M22×長105mm	628g/組	組	
	-110	M22×長110mm	643g/組	組	
	-115	M22×長115mm	658g/組	組	
	-120	M22×長120mm	673g/組	組	
	-125	M22×長125mm	688g/組	組	
	-130	M22×長130mm	703g/組	組	
	-135	M22×長135mm	718g/組	組	
	-140	M22×長140mm	733g/組	組	
	-145	M22×長145mm	748g/組	組	
-2024	-060	M24×長60mm	649g/組	組	
	-066	M24×長65mm	667g/組	組	
	-070	M24×長70mm	685g/組	組	
	-076	M24×長75mm	703g/組	組	
	-080	M24×長80mm	721g/組	組	
	-085	M24×長85mm	739g/組	組	
	-090	M24×長90mm	757g/組	組	
	-095	M24×長95mm	775g/組	組	
	-100	M24×長100mm	793g/組	組	
	-105	M24×長105mm	811g/組	組	
	-110	M24×長110mm	829g/組	組	
	-115	M24×長115mm	847g/組	組	
	-120	M24×長120mm	865g/組	組	
	-126	M24×長125mm	883g/組	組	
	-130	M24×長130mm	901g/組	組	
	-135	M24×長135mm	919g/組	組	
	-140	M24×長140mm	937g/組	組	
	-145	M24×長145mm	955g/組	組	
	-150	M24×長150mm	973g/組	組	

高力ボルト 六角 (耐候性) F10TW

12300-1122	-050	M22×長50mm	496g/組	組	P.61
	-055	M22×長55mm	510g/組	組	
	-060	M22×長60mm	525g/組	組	
	-065	M22×長65mm	540g/組	組	
	-070	M22×長70mm	555g/組	組	
	-075	M22×長75mm	570g/組	組	
	-080	M22×長80mm	585g/組	組	
	-085	M22×長85mm	600g/組	組	
	-090	M22×長90mm	615g/組	組	
	-095	M22×長95mm	630g/組	組	
	-100	M22×長100mm	645g/組	組	
	-105	M22×長105mm	659g/組	組	
	-110	M22×長110mm	674g/組	組	
	-115	M22×長115mm	689g/組	組	
	-120	M22×長120mm	704g/組	組	
	-125	M22×長125mm	719g/組	組	
	-130	M22×長130mm	734g/組	組	
	-135	M22×長135mm	749g/組	組	
	-140	M22×長140mm	764g/組	組	
	-145	M22×長145mm	779g/組	組	
	-150	M22×長150mm	794g/組	組	

高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW

12300-2122	-050	M22×長50mm	463g/組	組	P.61
	-055	M22×長55mm	478g/組	組	
	-060	M22×長60mm	493g/組	組	
	-065	M22×長65mm	508g/組	組	
	-070	M22×長70mm	523g/組	組	
	-075	M22×長75mm	538g/組	組	
	-080	M22×長80mm	553g/組	組	
	-085	M22×長85mm	568g/組	組	
	-090	M22×長90mm	583g/組	組	
	-095	M22×長95mm	598g/組	組	
	-100	M22×長100mm	613g/組	組	
	-105	M22×長105mm	628g/組	組	
	-110	M22×長110mm	643g/組	組	
	-115	M22×長115mm	658g/組	組	
	-120	M22×長120mm	673g/組	組	
	-125	M22×長125mm	688g/組	組	
	-130	M22×長130mm	703g/組	組	
	-135	M22×長135mm	718g/組	組	
	-140	M22×長140mm	733g/組	組	
	-145	M22×長145mm	748g/組	組	

高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T

12300-0216	-040	M16×長40mm	202g/組	組	P.61
	-045	M16×長45mm	210g/組	組	
	-050	M16×長50mm	217g/組	組	
	-055	M16×長55mm	225g/組	組	
	-060	M16×長60mm	233g/組	組	
-0220	-045	M20×長45mm	348g/組	組	
	-050	M20×長50mm	361g/組	組	
	-055	M20×長55mm	373g/組	組	
	-060	M20×長60mm	385g/組	組	
	-065	M20×長65mm	398g/組	組	
	-070	M20×長70mm	410g/組	組	
	-075	M20×長75mm	422g/組	組	
	-080	M20×長80mm	435g/組	組	

六角ボルト

62頁

六角ボルト (並ボルト) 黒皮

12304-1010	-020	W3/8×長20mm	19.0g/本	本	P.62
	-025	W3/8×長25mm	21.8g/本	本	
	-032	W3/8×長32mm	25.7g/本	本	
	-038	W3/8×長38mm	29.0g/本	本	
	-045	W3/8×長45mm	33.0g/本	本	
	-050	W3/8×長50mm	35.8g/本	本	
	-065	W3/8×長65mm	44.2g/本	本	
	-075	W3/8×長75mm	49.7g/本	本	
	-090	W3/8×長90mm	58.1g/本	本	
	-100	W3/8×長100mm	63.7g/本	本	
	-115	W3/8×長115mm	72.1g/本	本	
	-125	W3/8×長125mm	77.7g/本	本	
	-140	W3/8×長140mm	86.1g/本	本	
-1013	-032	W1/2×長32mm	52.5g/本	本	
	-038	W1/2×長38mm	58.8g/本	本	
	-045	W1/2×長45mm	65.5g/本	本	
	-050	W1/2×長50mm	70.4g/本	本	
	-055	W1/2×長55mm	75.4g/本	本	
	-060	W1/2×長60mm	80.4g/本	本	
	-065	W1/2×長65mm	85.3g/本	本	
	-070	W1/2×長70mm	90.3g/本	本	
	-075	W1/2×長75mm	95.3g/本	本	
	-090	W1/2×長90mm	110.2g/本	本	
	-100	W1/2×長100mm	120.1g/本	本	
	-115	W1/2×長115mm	135.0g/本	本	
	-125	W1/2×長125mm	144.9g/本	本	
	-140	W1/2×長140mm	159.9g/本	本	
	-150	W1/2×長150mm	169.8g/本	本	
	-160	W1/2×長160mm	179.8g/本	本	
	-170	W1/2×長170mm	189.7g/本	本	
	-180	W1/2×長180mm	199.7g/本	本	
	-190	W1/2×長190mm	209.6g/本	本	
	-200	W1/2×長200mm	219.5g/本	本	
	-210	W1/2×長210mm	229.4g/本	本	
	-220	W1/2×長220mm	239.4g/本	本	
	-230	W1/2×長230mm	249.4g/本	本	
	-240	W1/2×長240mm	259.1g/本	本	
	-250	W1/2×長250mm	269.2g/本	本	
-1016	-045	W5/8×長45mm	109.3g/本	本	
	-050	W5/8×長50mm	117.6g/本	本	
	-055	W5/8×長55mm	125.4g/本	本	
	-060	W5/8×長60mm	133.1g/本	本	
	-065	W5/8×長65mm	140.9g/本	本	
	-075	W5/8×長75mm	156.4g/本	本	
	-080	W5/8×長80mm	164.2g/本	本	
	-090	W5/8×長90mm	179.7g/本	本	
	-100	W5/8×長100mm	195.3g/本	本	
-1019	-055	W3/4×長55mm	200g/本	本	
	-060	W3/4×長60mm	211g/本	本	
	-065	W3/4×長65mm	223g/本	本	
	-070	W3/4×長70mm	234g/本	本	
	-075	W3/4×長75mm	245g/本	本	
	-080	W3/4×長80mm	256g/本	本	
	-090	W3/4×長90mm	278g/本	本	
	-100	W3/4×長100mm	301g/本	本	
	-116	W3/4×長115mm	335g/本	本	
	-125	W3/4×長125mm	357g/本	本	
	-140	W3/4×長140mm	390g/本	本	
	-150	W3/4×長150mm	413g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2010	-040	M10×長40mm	35.1g/本	本	P.62
	-045	M10×長45mm	38.1g/本	本	
	-050	M10×長50mm	41.2g/本	本	
	-055	M10×長55mm	44.3g/本	本	
	-060	M10×長60mm	47.4g/本	本	
	-065	M10×長65mm	50.5g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2010	-070	M10×長70mm	53.5g/本	本	P.63
	-075	M10×長75mm	56.6g/本	本	
	-080	M10×長80mm	59.7g/本	本	
	-085	M10×長85mm	62.9g/本	本	
	-090	M10×長90mm	65.9g/本	本	
	-100	M10×長100mm	72.0g/本	本	
	-110	M10×長110mm	78.2g/本	本	
	-120	M10×長120mm	84.3g/本	本	
	-130	M10×長130mm	90.5g/本	本	
	-140	M10×長140mm	96.7g/本	本	
	-150	M10×長150mm	102.8g/本	本	
-2012	-040	M12×長40mm	50.3g/本	本	
	-045	M12×長45mm	54.8g/本	本	
	-050	M12×長50mm	59.2g/本	本	
	-055	M12×長55mm	63.7g/本	本	
	-060	M12×長60mm	68.1g/本	本	
	-065	M12×長65mm	72.5g/本	本	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

12304-2120	-040	M20×長40mm	162.9g/本	本	P.66
	-045	M20×長45mm	173.5g/本	本	
	-050	M20×長50mm	185.4g/本	本	
	-055	M20×長55mm	197.8g/本	本	
	-060	M20×長60mm	210.1g/本	本	
	-065	M20×長65mm	222.5g/本	本	
	-070	M20×長70mm	234.8g/本	本	
	-075	M20×長75mm	247.2g/本	本	
	-080	M20×長80mm	259.5g/本	本	
	-085	M20×長85mm	271.9g/本	本	
	-090	M20×長90mm	284.2g/本	本	
	-100	M20×長100mm	308.9g/本	本	
	-110	M20×長110mm	333.6g/本	本	
	-120	M20×長120mm	358.3g/本	本	
	-130	M20×長130mm	380.8g/本	本	
	-140	M20×長140mm	405.5g/本	本	
	-150	M20×長150mm	430.2g/本	本	
	-180	M20×長180mm	504.3g/本	本	
	-020	M20×長200mm	553.7g/本	本	
	-025	M20×長250mm	677.3g/本	本	
	-030	M20×長300mm	800.6g/本	本	
-2122	-050	M22×長50mm	225.8g/本	本	
	-055	M22×長55mm	240.7g/本	本	
	-060	M22×長60mm	255.6g/本	本	
	-065	M22×長65mm	270.5g/本	本	
	-070	M22×長70mm	285.4g/本	本	
	-075	M22×長75mm	300.3g/本	本	
	-080	M22×長80mm	315.2g/本	本	
	-090	M22×長90mm	345.0g/本	本	
	-100	M22×長100mm	374.8g/本	本	
	-110	M22×長110mm	404.6g/本	本	
	-120	M22×長120mm	434.4g/本	本	
	-130	M22×長130mm	461.8g/本	本	
	-140	M22×長140mm	491.6g/本	本	
	-150	M22×長150mm	521.4g/本	本	
	-180	M22×長180mm	610.8g/本	本	
	-020	M22×長200mm	670.4g/本	本	
-2124	-050	M24×長50mm	282.0g/本	本	
	-060	M24×長60mm	315.4g/本	本	
	-065	M24×長65mm	333.2g/本	本	
	-070	M24×長70mm	350.9g/本	本	
	-075	M24×長75mm	368.7g/本	本	
	-080	M24×長80mm	386.4g/本	本	
	-090	M24×長90mm	421.9g/本	本	
	-100	M24×長100mm	457.4g/本	本	
	-110	M24×長110mm	492.9g/本	本	
	-120	M24×長120mm	528.4g/本	本	
	-130	M24×長130mm	560.9g/本	本	
	-140	M24×長140mm	596.4g/本	本	
	-150	M24×長150mm	631.9g/本	本	
	-180	M24×長180mm	738.4g/本	本	
	-020	M24×長200mm	809.4g/本	本	

六角ナット 67頁

六角ナット 黒皮				
12324-4000	-010	W3/8 冷間ホーマー	個	P.67
	-013	W1/2 冷間ホーマー	個	
	-015	W5/8 冷間ホーマー	個	
	-030	W3/4 冷間ホーマー	個	
	-040	W1 冷間ホーマー	個	
	-110	M10 冷間ホーマー	個	
	-112	M12 冷間ホーマー	個	
	-116	M16 冷間ホーマー	個	
	-120	M20 冷間ホーマー	個	
	-122	M22 冷間ホーマー	個	
	-124	M24 冷間ホーマー	個	
六角ナット 溶融亜鉛めっき				
12324-4010	-010	W3/8 冷間ホーマー	個	P.67
	-013	W1/2 冷間ホーマー	個	
	-015	W5/8 冷間ホーマー	個	
	-030	W3/4 冷間ホーマー	個	
	-040	W1 冷間ホーマー	個	
	-110	M10 冷間ホーマー	個	
	-112	M12 冷間ホーマー	個	
	-116	M16 冷間ホーマー	個	
	-120	M20 冷間ホーマー	個	
	-122	M22 冷間ホーマー	個	
	-124	M24 冷間ホーマー	個	

ワッシャ 67頁

丸座金 黒皮				
12324-5000	-010	W3/8	枚	P.67
	-013	W1/2	枚	
	-016	W5/8	枚	
	-019	W3/4	枚	
	-022	W1	枚	
	-110	M10	枚	
	-112	M12	枚	
	-116	M16	枚	
	-120	M20	枚	
	-122	M22	枚	
	-124	M24	枚	
丸座金 溶融亜鉛めっき				
12324-5010	-010	W3/8	枚	P.67
	-013	W1/2	枚	
	-016	W5/8	枚	
	-019	W3/4	枚	
	-022	W1	枚	

12324-5010	-110	M10	枚	P.67
	-112	M12	枚	
	-116	M16	枚	
	-120	M20	枚	
	-122	M22	枚	
	-124	M24	枚	

特殊ナット 68頁

特殊ナット ゆるみ止め K-ナット				
12343-2010	-010	M6 ビッチ1.0mm SUS304	個	P.68
	-020	M8 ビッチ1.25mm SUS304	個	
	-030	M10 ビッチ1.5mm SUS304	個	
	-040	M12 ビッチ1.75mm SUS304	個	
	-050	M16 ビッチ2.0mm SUS304	個	
特殊ナット ナイロンインサートロックナット				
12343-3910	-108	M8 ビッチ1.25mm SS400相当 めっき	個	P.68
	-110	M10 ビッチ1.5mm SS400相当 めっき	個	
	-112	M12 ビッチ1.75mm SS400相当 めっき	個	
	-116	M16 ビッチ2.0mm SS400相当 めっき	個	
-3911	-010	M8 ビッチ1.25mm SUS304	個	
	-020	M10 ビッチ1.5mm SUS304	個	
	-030	M12 ビッチ1.75mm SUS304	個	
特殊ナット U-ナット				
12343-3010	-108	M8 ビッチ1.25mm SS400相当 めっき	個	P.68
	-110	M10 ビッチ1.5mm SS400相当 めっき	個	
	-112	M12 ビッチ1.75mm SS400相当 めっき	個	
	-116	M16 ビッチ2.0mm SS400相当 めっき	個	
	-120	M20 ビッチ2.5mm SS400相当 めっき	個	
	-122	M22 ビッチ2.5mm SS400相当 めっき	個	
	-124	M24 ビッチ3.0mm SS400相当 めっき	個	
	-205	M5 ビッチ0.8mm SUS304	個	
	-206	M6 ビッチ1.0mm SUS304	個	
	-208	M8 ビッチ1.25mm SUS304	個	
	-210	M10 ビッチ1.5mm SUS304	個	
	-212	M12 ビッチ1.75mm SUS304	個	
	-216	M16 ビッチ2.0mm SUS304	個	
	-220	M20 ビッチ2.5mm SUS304	個	
	-222	M22 ビッチ2.5mm SUS304	個	
	-224	M24 ビッチ3.0mm SUS304	個	

各種ボルト 68頁

アンカーボルト (L型)				
12310-0013	-020	W1/2×長200mm ナット付	本	P.68
	-030	W1/2×長300mm ナット付	本	
	-040	W1/2×長400mm ナット付	本	
-0016	-030	W5/8×長300mm ナット付	本	
	-040	W5/8×長400mm ナット付	本	
	-050	W5/8×長500mm ナット付	本	
-0018	-030	W3/4×長300mm ナット付	本	
	-040	W3/4×長400mm ナット付	本	
	-050	W3/4×長500mm ナット付	本	
	-060	W3/4×長600mm ナット付	本	
-0020	-020	M12×長200mm ナット付	本	
	-030	M12×長300mm ナット付	本	
	-040	M12×長400mm ナット付	本	
	-050	M12×長500mm ナット付	本	
-0030	-020	M16×長200mm ナット付	本	
	-030	M16×長300mm ナット付	本	
	-040	M16×長400mm ナット付	本	
	-050	M16×長500mm ナット付	本	
-0040	-030	M20×長300mm ナット付	本	
	-040	M20×長400mm ナット付	本	
	-050	M20×長500mm ナット付	本	
	-060	M20×長600mm ナット付	本	
-0050	-040	M24×長400mm ナット付	本	
	-050	M24×長500mm ナット付	本	
	-060	M24×長600mm ナット付	本	
全ねじボルト				
12310-0060	-010	W3/8×長285mm	本	P.68
	-015	W3/8×長1000mm	本	
	-020	W1/2×長285mm	本	
	-025	W1/2×長1000mm	本	
	-030	W5/8×長285mm	本	
	-040	W7/8×長285mm	本	
	-050	W1×長285mm	本	
フックボルト				
12310-0070	-065	M6×長65mm ナット、座金付	本	P.68
	-075	M6×長75mm ナット、座金付	本	
	-090	M6×長90mm ナット、座金付	本	
	-100	M6×長100mm ナット、座金付	本	
	-115	M6×長115mm ナット、座金付	本	

ステンレスボルト 69頁

ステンレス六角ボルト (SUS304)				
12330-1010	-020	M10×長20mm	本	P.69
	-025	M10×長25mm	本	
	-030	M10×長30mm	本	
	-035	M10×長35mm	本	
	-040	M10×長40mm	本	
	-045	M10×長45mm	本	
	-050	M10×長50mm	本	
	-055	M10×長55mm	本	
	-060	M10×長60mm	本	
-1012	-030	M12×長30mm	本	
	-035	M12×長35mm	本	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

12330-1012				P.69	12402-2000				P.70		
-040	M 1 2 × 長 4 0 mm	本			-120	D 2 2 × 長 3 0 0 mm	アークシールド付	本			
-045	M 1 2 × 長 4 5 mm	本			-125	D 2 2 × 長 3 5 0 mm	アークシールド付	本			
-050	M 1 2 × 長 5 0 mm	本			-130	D 2 2 × 長 4 0 0 mm	アークシールド付	本			
-055	M 1 2 × 長 5 5 mm	本			-140	D 2 2 × 長 5 0 0 mm	アークシールド付	本			
-060	M 1 2 × 長 6 0 mm	本			-150	D 2 2 × 長 5 5 0 mm	アークシールド付	本			
-065	M 1 2 × 長 6 5 mm	本			-155	D 2 5 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付	本			
-070	M 1 2 × 長 7 0 mm	本			-160	D 2 5 × 長 3 0 0 mm	アークシールド付	本			
-1016	-040	M 1 6 × 長 4 0 mm	本		-170	D 2 5 × 長 4 0 0 mm	アークシールド付	本			
	-045	M 1 6 × 長 4 5 mm	本		-180	D 2 5 × 長 5 0 0 mm	アークシールド付	本			
	-050	M 1 6 × 長 5 0 mm	本		-190	D 2 5 × 長 5 5 0 mm	アークシールド付	本			
	-055	M 1 6 × 長 5 5 mm	本								
	-060	M 1 6 × 長 6 0 mm	本		建築構造用アンカーボルト						
	-065	M 1 6 × 長 6 5 mm	本		建築構造用アンカーボルト ABR 4 0 0						
	-070	M 1 6 × 長 7 0 mm	本		12301-0101	-016	M 1 6 × 長 4 8 0 mm	0. 7 9 k g / 組	組	P.70	
	-075	M 1 6 × 長 7 5 mm	本		-020	M 2 0 × 長 6 0 0 mm	1. 5 1 k g / 組	組			
-1020	-050	M 2 0 × 長 5 0 mm	本		-022	M 2 2 × 長 6 6 0 mm	2. 0 2 k g / 組	組			
	-055	M 2 0 × 長 5 5 mm	本		-024	M 2 4 × 長 7 2 0 mm	2. 6 1 k g / 組	組			
	-060	M 2 0 × 長 6 0 mm	本		-030	M 3 0 × 長 9 0 0 mm	5. 2 3 k g / 組	組			
	-065	M 2 0 × 長 6 5 mm	本		-036	M 3 6 × 長 1 0 8 0 mm	9. 0 2 k g / 組	組			
	-070	M 2 0 × 長 7 0 mm	本		-042	M 4 2 × 長 1 2 6 0 mm	1 4. 5 k g / 組	組			
	-075	M 2 0 × 長 7 5 mm	本		-048	M 4 8 × 長 1 4 4 0 mm	2 1. 7 k g / 組	組			
	-080	M 2 0 × 長 8 0 mm	本		建築構造用アンカーボルト ABR 4 9 0						
-1022	-060	M 2 2 × 長 6 0 mm	本		12301-0102	-016	M 1 6 × 長 4 8 0 mm	0. 7 9 k g / 組	組	P.70	
	-065	M 2 2 × 長 6 5 mm	本		-020	M 2 0 × 長 6 0 0 mm	1. 5 1 k g / 組	組			
	-070	M 2 2 × 長 7 0 mm	本		-022	M 2 2 × 長 6 6 0 mm	2. 0 2 k g / 組	組			
	-075	M 2 2 × 長 7 5 mm	本		-024	M 2 4 × 長 7 2 0 mm	2. 6 1 k g / 組	組			
	-080	M 2 2 × 長 8 0 mm	本		-030	M 3 0 × 長 9 0 0 mm	5. 2 3 k g / 組	組			
	-090	M 2 2 × 長 9 0 mm	本		-036	M 3 6 × 長 1 0 8 0 mm	9. 0 2 k g / 組	組			
-1024	-080	M 2 4 × 長 8 0 mm	本		-042	M 4 2 × 長 1 2 6 0 mm	1 4. 5 k g / 組	組			
	-090	M 2 4 × 長 9 0 mm	本		-048	M 4 8 × 長 1 4 4 0 mm	2 1. 7 k g / 組	組			
	-100	M 2 4 × 長 1 0 0 mm	本								
ステンレスナット				P.69	建築構造用アンカーボルト ABM 4 0 0						
ステンレス六角ナット (SUS 3 0 4)					12301-0201	-024	M 2 4 × 長 7 2 0 mm	3. 0 4 k g / 組	組	P.70	
12334-2000	-110	M 1 0	個		-027	M 2 7 × 長 8 1 0 mm	4. 3 6 k g / 組	組			
	-112	M 1 2	個		-030	M 3 0 × 長 9 0 0 mm	6. 0 2 k g / 組	組			
	-116	M 1 6	個		-036	M 3 6 × 長 1 0 8 0 mm	1 0. 3 k g / 組	組			
	-120	M 2 0	個		-042	M 4 2 × 長 1 2 6 0 mm	1 6. 5 k g / 組	組			
	-122	M 2 2	個		-048	M 4 8 × 長 1 4 4 0 mm	2 4. 6 k g / 組	組			
	-124	M 2 4	個		-056	M 5 6 × 長 1 6 8 0 mm	3 8. 5 k g / 組	組			
ステンレスワッシャ				P.69	建築構造用アンカーボルト ABM 4 9 0						
ステンレス座金 (SUS 3 0 4)					12301-0202	-024	M 2 4 × 長 7 2 0 mm	3. 0 4 k g / 組	組	P.70	
12336-3000	-110	M 1 0	枚		-027	M 2 7 × 長 8 1 0 mm	4. 3 6 k g / 組	組			
	-112	M 1 2	枚		-030	M 3 0 × 長 9 0 0 mm	6. 0 2 k g / 組	組			
	-116	M 1 6	枚		-036	M 3 6 × 長 1 0 8 0 mm	1 0. 3 k g / 組	組			
	-120	M 2 0	枚		-042	M 4 2 × 長 1 2 6 0 mm	1 6. 5 k g / 組	組			
	-122	M 2 2	枚		-048	M 4 8 × 長 1 4 4 0 mm	2 4. 6 k g / 組	組			
	-124	M 2 4	枚		-056	M 5 6 × 長 1 6 8 0 mm	3 8. 5 k g / 組	組			
					-064	M 6 4 × 長 1 9 2 0 mm	5 6. 8 k g / 組	組			
スタッド				P.70	あと施工アンカー						
スタッド 頭付スタッド (J I S B 1 1 9 8)					あと施工アンカー 芯棒打込み式						
12402-1000	-005	径 1 6 × 長 7 0 mm	アークシールド付		12302-0010	-010	ねじ径 M 6 (W 1 / 4) × 全長 4 5 mm	本	P.71		
	-010	径 1 6 × 長 8 0 mm	アークシールド付		-020	ねじ径 M 8 (W 5 / 1 6) × 全長 5 0 mm	本				
	-015	径 1 6 × 長 9 0 mm	アークシールド付		-030	ねじ径 M 1 0 (W 3 / 8) × 全長 6 0 mm	本				
	-020	径 1 6 × 長 1 0 0 mm	アークシールド付		-040	ねじ径 M 1 2 (W 1 / 2) × 全長 7 0 mm	本				
	-025	径 1 6 × 長 1 1 0 mm	アークシールド付		-050	ねじ径 M 1 6 (W 5 / 8) × 全長 1 0 0 mm	本				
	-030	径 1 6 × 長 1 2 0 mm	アークシールド付		-060	ねじ径 M 2 0 (W 3 / 4) × 全長 1 3 0 mm	本				
	-032	径 1 6 × 長 1 3 0 mm	アークシールド付		あと施工アンカー 本体打込み式						
	-033	径 1 6 × 長 1 4 0 mm	アークシールド付		12302-0020	-010	ねじ径 M 6 (W 1 / 4) × 全長 3 0 mm	本	P.71		
	-034	径 1 6 × 長 1 5 0 mm	アークシールド付		-020	ねじ径 M 8 (W 5 / 1 6) × 全長 3 5 mm	本				
	-036	径 1 6 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付		-030	ねじ径 M 1 0 (W 3 / 8) × 全長 4 0 mm	本				
	-038	径 1 6 × 長 2 5 0 mm	アークシールド付		-040	ねじ径 M 1 2 (W 1 / 2) × 全長 5 0 mm	本				
	-039	径 1 9 × 長 7 0 mm	アークシールド付		-050	ねじ径 M 1 6 (W 5 / 8) × 全長 6 0 mm	本				
	-040	径 1 9 × 長 8 0 mm	アークシールド付		-060	ねじ径 M 2 0 (W 3 / 4) × 全長 8 0 mm	本				
	-045	径 1 9 × 長 9 0 mm	アークシールド付		-070	ねじ径 M 2 2 (W 7 / 8) × 全長 9 0 mm	本				
	-050	径 1 9 × 長 1 0 0 mm	アークシールド付		-080	ねじ径 M 2 4 (W 1) × 全長 1 1 0 mm	本				
	-053	径 1 9 × 長 1 1 0 mm	アークシールド付		あと施工アンカー スリーブ打込み式						
	-057	径 1 9 × 長 1 2 0 mm	アークシールド付		12302-0030	-010	ねじ径 M 6 (W 1 / 4) × 全長 5 0 mm	本	P.71		
	-060	径 1 9 × 長 1 3 0 mm	アークシールド付		-020	ねじ径 M 8 (W 5 / 1 6) × 全長 6 5 mm	本				
	-065	径 1 9 × 長 1 4 0 mm	アークシールド付		-030	ねじ径 M 1 0 (W 3 / 8) × 全長 8 0 mm	本				
	-070	径 1 9 × 長 1 5 0 mm	アークシールド付		-040	ねじ径 M 1 2 (W 1 / 2) × 全長 1 0 0 mm	本				
	-074	径 1 9 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付		-050	ねじ径 M 1 6 (W 5 / 8) × 全長 1 2 0 mm	本				
	-076	径 1 9 × 長 2 5 0 mm	アークシールド付		-060	ねじ径 M 2 0 (W 3 / 4) × 全長 1 7 0 mm	本				
	-078	径 2 2 × 長 7 0 mm	アークシールド付		-070	ねじ径 M 2 2 (W 7 / 8) × 全長 2 0 0 mm	本				
	-080	径 2 2 × 長 8 0 mm	アークシールド付		-080	ねじ径 M 2 4 (W 1) × 全長 2 0 0 mm	本				
	-085	径 2 2 × 長 9 0 mm	アークシールド付		あと施工アンカー ーブランド品ー						
	-090	径 2 2 × 長 1 0 0 mm	アークシールド付		ビルボルト SBB-0 6 5 0						
	-093	径 2 2 × 長 1 1 0 mm	アークシールド付		12303-0010	-010	ねじ径 M 6 × 全長 5 0 mm	ステンレス	本	P.71	
	-097	径 2 2 × 長 1 2 0 mm	アークシールド付		ビルボルト SBB-0 8 6 5						
	-100	径 2 2 × 長 1 3 0 mm	アークシールド付		12303-0010	-020	ねじ径 M 8 × 全長 6 5 mm	ステンレス	本	P.71	
	-105	径 2 2 × 長 1 4 0 mm	アークシールド付		ビルボルト SBB-1 0 7 0						
	-110	径 2 2 × 長 1 5 0 mm	アークシールド付		12303-0010	-030	ねじ径 M 1 0 × 全長 7 0 mm	ステンレス	本	P.71	
	-120	径 2 2 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付		ビルボルト SBB-1 2 1 0						
	-130	径 2 2 × 長 2 5 0 mm	アークシールド付		12303-0010	-040	ねじ径 M 1 2 × 全長 1 0 0 mm	ステンレス	本	P.71	
スタッド 異形スタッド				P.70	ビルボルト SBB-1 6 1 2						
12402-2000	-010	D 1 3 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付		12303-0010	-050	ねじ径 M 1 6 × 全長 1 2 0 mm	ステンレス	本	P.71	
	-020	D 1 3 × 長 3 0 0 mm	アークシールド付		ビルボルト SBB-2 0 1 6						
	-030	D 1 3 × 長 4 0 0 mm	アークシールド付		12303-0010	-060	ねじ径 M 2 0 × 全長 1 6 0 mm	ステンレス	本	P.71	
	-040	D 1 6 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付								
	-050	D 1 6 × 長 3 0 0 mm	アークシールド付								
	-060	D 1 6 × 長 4 0 0 mm	アークシールド付								
	-070	D 1 6 × 長 5 0 0 mm	アークシールド付								
	-080	D 1 9 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付								
	-090	D 1 9 × 長 3 0 0 mm	アークシールド付								
	-100	D 1 9 × 長 4 0 0 mm	アークシールド付								
	-110	D 1 9 × 長 5 0 0 mm	アークシールド付								
	-115	D 2 2 × 長 2 0 0 mm	アークシールド付								

2025年4月号 積算資料 資材コード表

	ブラグアンカー SPA-6M				ホーク・ヘッドインアンカー Hi-12			
12303-0020-010	ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.71	12303-0108-120	ねじ径M12×径16×長50mm ステンレス	本	P.71	
	ブラグアンカー SPA-10M				ホーク・ヘッドインアンカー Hi-16			
12303-0020-020	ねじ径M10×全長40mm ステンレス	本	P.71	12303-0108-130	ねじ径M16×径20×長60mm ステンレス	本	P.71	
	ブラグアンカー SPA-12M				セーフティアンカー SKB885			
12303-0020-030	ねじ径M12×全長50mm ステンレス	本	P.71	12303-0112-110	ねじ径M8×全長85mm ステンレス	本	P.71	
	アイティブラグ IT-435				セーフティアンカー SKB10105			
12303-0030-010	ねじ径M4×全長35mm	本	P.71	12303-0112-120	ねじ径M10×全長105mm ステンレス	本	P.71	
	アイティブラグ IT-540				セーフティアンカー SKB12140			
12303-0030-020	ねじ径M5×全長40mm	本	P.71	12303-0112-130	ねじ径M12×全長140mm ステンレス	本	P.71	
	アイティブラグ IT-645				セーフティアンカー SKB16170			
12303-0030-030	ねじ径M6×全長45mm	本	P.71	12303-0112-140	ねじ径M16×全長170mm ステンレス	本	P.71	
	ポリブラグボルト PP-530				オールアンカー SC-645			
12303-0040-010	ねじ径M5×全長20mm	本	P.71	12303-0130-110	ねじ径M6×全長45mm ステンレス	本	P.72	
	ポリブラグボルト PP-640				オールアンカー SC-850			
12303-0040-020	ねじ径M6×全長27mm	本	P.71	12303-0130-120	ねじ径M8×全長50mm ステンレス	本	P.72	
	AYブラグボルト AY-425AS				オールアンカー SC-1060			
12303-0050-010	ねじ径M4×全長17mm	本	P.71	12303-0130-130	ねじ径M10×全長60mm ステンレス	本	P.72	
	AYブラグボルト AY-530AS				オールアンカー SC-1270			
12303-0050-020	ねじ径M5×全長20mm	本	P.71	12303-0130-140	ねじ径M12×全長70mm ステンレス	本	P.72	
	AYブラグボルト AY-640AS				オールアンカー SC-1610			
12303-0050-030	ねじ径M6×全長27mm	本	P.71	12303-0130-150	ねじ径M16×全長100mm ステンレス	本	P.72	
	AYブラグボルト AY-845AS				オールアンカー T-425			
12303-0050-040	ねじ径M8×全長32mm	本	P.71	12303-0130-030	外径4×全長25mm	本	P.72	
	レインフォースアンカー RF-13				オールアンカー T-525			
12303-0060-010	ねじ径W3／8×全長150mm	本	P.71	12303-0130-040	外径5×全長25mm	本	P.72	
	レインフォースアンカー RF-16				オールアンカー T-640			
12303-0060-020	ねじ径W1／2×全長180mm	本	P.71	12303-0130-050	外径6×全長40mm	本	P.72	
	レインフォースアンカー RF-19				オールアンカー Y-425			
12303-0060-030	ねじ径W1／2×全長210mm	本	P.71	12303-0130-060	外径4×全長25mm	本	P.72	
	レインフォースアンカー RF-22				オールアンカー Y-525			
12303-0060-040	ねじ径W5／8×全長250mm	本	P.71	12303-0130-070	外径5×全長25mm	本	P.72	
	ホーク・アンカーボルト B860				オールアンカー Y-640			
12303-0090-310	ねじ径M8×全長60mm 電気亜鉛めっき	本	P.71	12303-0130-080	外径6×全長40mm	本	P.72	
	ホーク・アンカーボルト B16125				グリップアンカー SGA-10M			
12303-0090-320	ねじ径M16×全長125mm 電気亜鉛めっき	本	P.71	12303-0152-010	ねじ径M10×全長40mm ステンレス	本	P.72	
	ホーク・アンカーボルト B860				グリップアンカー SGA-12M			
12303-0090-005	ねじ径M8×全長60mm ステンレス	本	P.71	12303-0152-020	ねじ径M12×全長50mm ステンレス	本	P.72	
	ホーク・アンカーボルト B1070				グリップアンカー SGA-30			
12303-0090-010	ねじ径M10×全長70mm ステンレス	本	P.71	12303-0152-030	ねじ径W3／8×全長40mm ステンレス	本	P.72	
	ホーク・アンカーボルト B12100				グリップアンカー SGA-40			
12303-0090-020	ねじ径M12×全長100mm ステンレス	本	P.71	12303-0152-040	ねじ径W1／2×全長50mm ステンレス	本	P.72	
	ホーク・アンカーボルト B16100				ボルトアンカー SBA-1080			
12303-0090-030	ねじ径M16×全長100mm ステンレス	本	P.71	12303-0154-010	ねじ径M10×全長80mm ステンレス	本	P.72	
	ホーク・カットアンカー #10CA				ボルトアンカー SBA-1210			
12303-0102-010	ねじ径M10×全長40mm ステンレス	本						

ダイナボルト 5N100S				12303-0190-090	ねじ径M12×全長100mm	本	P.72	12306-0090-220	HVU2 M16×125	16.9×132mm	本	P.72
								-230	HVU2 M20×170	19.7×165mm	本	
								-240	HVU2 M24×210	25.7×210mm	本	
ナイロンプラグ HUD-2				12303-0220-210	ねじ径M6×全長30mm	本	P.72	フィッシャーレジンアンカー RM II 12				
								外径12.5×長97mm	ガラス管		本	P.72
アンカー ULTRACUT FBSII				12303-0290-010	ドリル径6×全長35mm 亜鉛めっき	本	P.72	フィッシャーレジンアンカー RM II 16E				
				-020	ドリル径8×全長55mm 亜鉛めっき	本		外径16.5×長123mm	ガラス管		本	P.72
				-030	ドリル径10×全長60mm 亜鉛めっき	本		フィッシャー接着系アンカー				
				-050	ドリル径12×全長70mm 亜鉛めっき	本		12306-0124-010	FIS VS 360 S	ビニルエステル樹脂系	本	P.72
				-070	ドリル径14×全長75mm 亜鉛めっき	本		-030	FIS ER 390 S	高性能エポキシ樹脂	本	
アンカー FBNII 12/20 M12				12303-0292-010	ドリル径12×全長116mm 亜鉛めっき	本	P.72	ボルトメイト				
								12306-0100-010	TG-10RN 10.8×90mm	ガラス管	本	P.72
アンカー FBNII 16/25 M16				12303-0292-020	ドリル径16×全長145mm 亜鉛めっき	本	P.72	-020	TG-16RN 16.8×120mm	ガラス管	本	
								-030	TG-20RN 21.5×175mm	ガラス管	本	
アンカー FHI 28/30 S M20				12303-0294-030	ドリル径28×全長192mm 亜鉛めっき	本	P.72	ロックボルト				
								73頁				
アンカー FHII 32/30 S M24				12303-0294-040	ドリル径32×全長215mm 亜鉛めっき	本	P.72	異形棒鋼ロックボルト				
								33230-0010-205	D19×長1000mm	SD345 6t 耐力	本	P.73
アンカー FZA 18×80 M12/25				12303-0298-010	ねじ径M12×全長156mm 亜鉛めっき	本	P.72	-210	D19×長1500mm	SD345 6t 耐力	本	
								-220	D19×長2000mm	SD345 6t 耐力	本	
アンカー FZA 22×100 M16/60				12303-0298-020	ねじ径M16×全長184mm 亜鉛めっき	本	P.72	-005	D22×長1000mm	SD345 10t 耐力	本	
								-010	D22×長1500mm	SD345 10t 耐力	本	
アンカー FZA 14×60 M10/25A4				12303-0298-108	ねじ径M10×全長102mm ステンレス	本	P.72	-020	D22×長2000mm	SD345 10t 耐力	本	
								-030	D22×長2500mm	SD345 10t 耐力	本	
アンカー FZA 18×80 M12/25A4				12303-0298-110	ねじ径M12×全長156mm ステンレス	本	P.72	-040	D22×長3000mm	SD345 10t 耐力	本	
								-105	D25×長1000mm	SD345 12t 耐力	本	
アンカー FZA 22×100 M16/60A4				12303-0298-120	ねじ径M16×全長184mm ステンレス	本	P.72	-110	D25×長1500mm	SD345 12t 耐力	本	
								-120	D25×長2000mm	SD345 12t 耐力	本	
アンカー FZA-Q 18×80 M12/25				12303-0300-010	ねじ径M12×全長133mm 溶融亜鉛めっき	本	P.72	-130	D25×長2500mm	SD345 12t 耐力	本	
								-140	D25×長3000mm	SD345 12t 耐力	本	
アンカー FZA-Q 18×80 M12/35				12303-0300-020	ねじ径M12×全長143mm 溶融亜鉛めっき	本	P.72	-150	D25×長4000mm	SD345 12t 耐力	本	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル				72頁				角座金				
								33230-0040-010	150×150×厚6mm		枚	P.73
ARケミカルセッターHPアンカー				12306-0022-012	HP-10 10.5×120mmフィルムチューブ	本	P.72	-020	150×150×厚9mm		枚	
				-022	HP-12 12×130mm フィルムチューブ	本		ナット				
				-032	HP-16 15×150mm フィルムチューブ	本		33230-0050-005	M18		個	P.73
				-042	HP-20 18.5×210mmフィルムチューブ	本		-010	M22		個	
				-050	HP-22 23×250mm フィルムチューブ	本		-020	M24		個	
				-060	HP-24 26×300mm フィルムチューブ	本		-030	M27		個	
ARケミカルセッターSUPER LL AP				12306-0023-006	AP-10 10.5×90mm ガラス管	本	P.72	ロックボルト ー自穿孔用、ブランド品ー				
				-008	AP-12 13×95mm ガラス管	本		73頁				
				-010	AP-16 17×125mm ガラス管	本		ロックボルト SPアンカーボルト29型				
				-020	AP-20 20×195mm ガラス管	本		33231-0040-010	R29×長1000mm		本	P.73
				-030	AP-22 24×245mm ガラス管	本		ロックボルト SP鉄ビット				
				-040	AP-24 28×280mm ガラス管	本		33231-0040-020	φ45mm		個	P.73
				-050	AP-30 35×330mm ガラス管	本		ロックボルト SPチップ付ビット				
				-060	AP-36 40×400mm ガラス管	本		33231-0040-030	φ45mm		個	P.73
ARケミカルセッターMUアンカー				12306-0025-010	MU-8 8×70mm ガラス管	本	P.72	ロックボルト SPカップラー				
				-020	MU-10 10.5×90mm ガラス管	本		33231-0040-045	R29×長114mm SCM440		個	P.73
				-030	MU-12 13.0×110mm ガラス管	本		ロックボルト SPナット				
				-040	MU-16 16.5×120mm ガラス管	本		33231-0040-050	R29用		個	P.73
				-050	MU-20 18.0×170mm ガラス管	本		ロックボルト OSDPロックボルト				
デンカイックカプセル				12306-0040-005	D-10 10×100mm モルタルカプセル	本	P.72	33231-0050-010	φ28.5×長1000mm		本	P.73
				-010	D-12 12.5×100mm モルタルカプセル	本		ロックボルト OSDP鉄ビット				
				-020	D-16 15.5×130mm モルタルカプセル	本		33231-0050-021	φ50mm		個	P.73
				-030	D-19 19.5×180mm モルタルカプセル	本		ロックボルト OSDPチップ付ビット				
				-040	D-22 23.5×235mm モルタルカプセル	本		33231-0050-031	φ50mm		個	P.73
				-050	D-25 27.5×250mm モルタルカプセル	本		ロックボルト OSDPカップラー				
				-060	D-30 34×305mm モルタルカプセル	本		33231-0050-040	φ38×長114mm		個	P.73
				-070	D-36 40×355mm モルタルカプセル	本		ロックボルト OSDPナット				
ケミカルアンカーレジンカプセル				12306-0052-010	R-8N 8×70mm ガラス管	本	P.72	33231-0050-050	φ28.5mm用		個	P.73
				-020	R-10N 10.5×80mm ガラス管	本		ロックボルト OSDPロックボルト				
				-030	R-12N 13×83mm ガラス管	本		33231-0050-110	φ28.5×長1000mm めっき		本	P.73
				-040	R-16N 15×110mm ガラス管	本		ロックボルト OSDPカップラー				
				-050	R-19N 19×153mm ガラス管	本		33231-0050-140	φ38×長114mm めっき		個	P.73
				-060	R-22N 22×198mm ガラス管	本		ロックボルト OSDPナット				
				-070	R-25N 24.5×265mm ガラス管	本		33231-0050-150	φ28.5mm用 めっき		個	P.73
				-080	R-30N 33×288mm ガラス管	本		ロックボルト OSDP角座金				
				-090	R-36N 35×364mm ガラス管	本		33231-0050-210	150×150×厚9mm めっき		個	P.73
				-100	RM-12N 13×83mm ガラス管	本		ロックボルト IBO自穿孔アンカー				
				-110	RM-16N 15×110mm ガラス管	本		33231-1556-010	R32×長2000mm		本	P.73
ケミカルアンカーパンチカプセル				12306-0062-010	PG-10N 10.5×78mm たたき込	本	P.72	-011	R32×長3000mm		本	
				-020	PG-13N 13×98mm たたき込	本						
接着系カプセル方式アンカー				12306-0090-210	HVU2 M12×110 12.9×135mm	本	P.72					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

33231-1556-012	R 3 2 × 長 4 0 0 0 mm	本	P.73	33231-0072-010	D 1 9 用 めっき	個	P.74
	ロックボルト I B O 鉄ビット			-020	D 2 2 用 めっき	個	
33231-1557-010	φ 4 5 mm	個	P.73	-030	D 2 5 用 めっき	個	
	ロックボルト I B O チェップ付ビット			ロックボルト A S メッキカップラー			
33231-1557-020	φ 4 5 mm	個	P.73	33231-0072-110	D 1 9 用 めっき	個	P.74
	ロックボルト I B O ジョイントスリーブ			-120	D 2 2 用 めっき	個	
33231-1558-010	R 3 2 × 長 1 5 0 mm	個	P.73	-130	D 2 5 用 めっき	個	
	ロックボルト I B O ナット			ロックボルト K-1 スペーサー			
33231-1559-010	R 3 2 用	個	P.73	33231-0080-010	D 1 9-4 5	個	P.74
	ロックボルト 自穿孔タフボルト			-020	D 2 2-4 5	個	
33231-3810-110	T F 2 2 φ 3 1. 5 mm	m	P.73	-030	D 2 5-4 5	個	
-120	T F 2 6 φ 3 1. 5 mm	m		-110	D 1 9-6 5	個	
	ロックボルト 超硬クロスビット			-120	D 2 2-6 5	個	
33231-3830-060	R 3 2 φ 5 0 ・ 5 5 mm	個	P.73	-130	D 2 5-6 5	個	
-110	R 3 2 φ 6 5 mm	個		ロックボルト ロックボルトパッカー			
	ロックボルト 鉄クロスビット			33231-2022-010	R B P-1 0 0 φ 6 5 mm 用	m	P.74
33231-3835-060	R 3 2 φ 5 0 ・ 5 5 mm	個	P.73	-020	R B P-1 4 0 φ 9 0 mm 用	m	
-110	R 3 2 φ 6 5 mm	個		ロックボルト ロックボルトパッカー付属品			
	ロックボルト カップリング			33231-2022-100	R B P キャップ、特殊結束バンド、シール材	組	P.74
33231-3815-110	φ 4 2. 7 × 長 1 1 0 mm	個	P.73	ロックボルト R B スペーサー			
	ロックボルト ナット			33231-2022-200	D 1 9 ~ D 2 5 用	個	P.74
33231-3820-110	φ 3 1. 5 mm 用 (B = 4 6 mm)	個	P.73	ロックボルト用定着材 ーブランド品ー			
	ロックボルト U N D 自穿孔ロックボルト			74頁			
33231-5500-110	R 3 2 × 長 2 0 0 0 mm	本	P.73	ロックボルト用定着材 カプセル型 C-タイト			
-120	R 3 2 × 長 3 0 0 0 mm	本		33231-1575-032	標準型 φ 3 2 × 長 6 0 0 mm 容量 4 5 0 c c	本	P.74
-130	R 3 2 × 長 4 0 0 0 mm	本		-036	標準型 φ 3 6 × 長 6 0 0 mm 容量 5 7 0 c c	本	
	ロックボルト U N D 超硬クロスビット			-1580-032	早強型 φ 3 2 × 長 6 0 0 mm 容量 4 5 0 c c	本	
33231-5505-030	φ 4 5 mm	個	P.73	-036	早強型 φ 3 6 × 長 6 0 0 mm 容量 5 7 0 c c	本	
ロックボルト ートンネル用、ブランド品ー				74頁			
	ロックボルト ウレタン注入ボルト			ロックボルト用定着材 注入型 N O S H モルタル			
33231-1200-020	φ 2 7. 2 × 長 3 0 0 0 mm P U ボルト	本	P.74	33231-0052-011	N タイプ 2 0 k g	袋	P.74
	ロックボルト スーパースパイラルボルト 高耐力用			ロックボルト用定着材 注入型 S N ドライモルタル			
33231-1590-010	S P 2 4 S D 6 8 5 長 6 m	本	P.74	33231-1585-010	2 0 k g	袋	P.74
	ロックボルト スーパースパイラルボルト 角ワッシャー			アルミ圧延品			
33231-1591-010	S P-9 0 1 5 S 4 5 C	個	P.74	75頁			
	ロックボルト スーパースパイラルボルト 用ナット			アルミ圧延品 アルミ板			
33231-1592-010	S ナット F C A D 1 2 0 0-2	個	P.74	13200-0100-030	厚 0. 3 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	P.75
	ロックボルト カブラー			-050	厚 0. 5 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
33231-5540-240	M 2 4 × 長 9 0 mm S 4 5 C	個	P.74	-060	厚 0. 6 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
	ロックボルト ロックファスナー			-080	厚 0. 8 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
33231-5540-310	ロックファスナー	個	P.74	-100	厚 1. 0 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
ロックボルト ー法面用、ブランド品ー				アルミ圧延品 アルミ合金板			
	74頁			13200-0200-030	厚 0. 3 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	P.75
	ロックボルト ベルキャップ			-050	厚 0. 5 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
33231-0057-010	φ 1 0 0 × 長 1 5 0 mm アルミ製	個	P.74	-060	厚 0. 6 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
-020	φ 1 0 0 × 長 1 5 0 mm 樹脂製	個		-080	厚 0. 8 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
	ロックボルト ベルキャップ B C			-100	厚 1. 0 × 幅 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	k g	
33231-0057-025	防錆材含む	個	P.74	伸銅品			
	ロックボルト ベルコート			75頁			
33231-0057-050	9 5 0 g / 本	本	P.74	伸銅品 銅小板			
	ロックボルト ベルワッシャー			13300-1000-010	C 1 1 0 0 P 小板ベース	k g	P.75
33231-0057-029	φ 7 4. 5 mm めっき	個	P.74	伸銅品 銅大板			
-030	φ 7 4. 5 mm	個		13300-1500-010	C 1 1 0 0 P 大板ベース	k g	P.75
	ロックボルト ベルシース			伸銅品 銅ブスパー (帯)			
33231-0057-040	φ 4 5 × 長 2 0 0 mm	個	P.74	13300-1600-010	C 1 1 0 0 B B ブスパーベース	k g	P.75
	ロックボルト ベルパッキン			伸銅品 銅丸棒			
33231-0057-110	ベルパッキン	個	P.74	13300-2500-010	C 1 1 0 0 B 棒ベース	k g	P.75
	ロックボルト 球面ワッシャー			伸銅品 銅管			
33231-0058-010	φ 7 0 mm めっき	個	P.74	13300-4500-010	C 1 2 2 0 T 管ベース	k g	P.75
-020	φ 7 0 mm	個		伸銅品 銅条			
	ロックボルト 先端キャップ			13300-4600-010	C 1 1 0 0 R 厚 1. 5 × 幅 1 0 0 mm	k g	P.75
33231-0058-210	D 1 9 用	個	P.74	伸銅品 黄銅小板			
-220	D 2 2 用	個		13300-6000-010	C 2 8 0 1 P 小板ベース	k g	P.75
-230	D 2 5 用	個		伸銅品 黄銅大板			
	ロックボルト A S コマナット			13300-6500-010	C 2 8 0 1 P 大板ベース	k g	P.75
33231-0070-010	D 1 9 用	個	P.74	伸銅品 黄銅丸棒			
-020	D 2 2 用	個		13300-7000-010	C 3 6 0 4 B 棒ベース	k g	P.75
-030	D 2 5 用	個		伸銅品 黄銅管			
	ロックボルト A S 丸カップラー			13300-8000-010	C 2 7 0 0 T 管ベース	k g	P.75
33231-0070-110	D 1 9 用	個	P.74	伸銅品 黄銅条			
-120	D 2 2 用	個		13300-7500-010	C 2 6 8 0 R 厚 1. 0 × 幅 1 0 0 mm	k g	P.75
-130	D 2 5 用	個		伸銅品の質量と増値表			
	ロックボルト A S メッキコマナット			75頁			
				伸銅品 増値 銅小板 幅 3 6 5 × 長 1 2 0 0 mm			
				13310-0110-010	板厚 0. 2 5 mm 以上	k g	P.75
				-020	板厚 0. 2 8 mm 以上	k g	
				-030	板厚 0. 3 0 mm 以上	k g	
				-040	板厚 0. 3 5 mm 以上	k g	
				-050	板厚 0. 4 0 mm 以上	k g	
				-060	板厚 0. 5 0 mm 以上	k g	
				-070	板厚 0. 6 0 mm 以上	k g	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

13310-0110	-080 板厚0. 7 0 mm以上	k g	P.75	13310-0220	-100 棒径1 5 mm以上	k g	P.75
	-090 板厚0. 8 0 mm以上	k g			-110 棒径1 8 mm以上	k g	
	-100 板厚1. 0 0 mm以上	k g			-120 棒径2 0 mm以上	k g	
	-110 板厚1. 2 0 mm以上	k g			-130 棒径2 5 mm以上	k g	
	-120 板厚1. 5 0 mm以上	k g			-140 棒径4 0 mm以上	k g	
	-130 板厚2. 0 0 mm以上	k g			-150 棒径5 0 mm以上	k g	
	-140 板厚3. 0 0 mm以上	k g			-160 棒径6 0 mm以上	k g	
	-150 板厚5. 0 0 mm以上	k g			-170 棒径7 0 mm以上	k g	
	-160 板厚7. 0 0 mm以上	k g			-180 棒径8 0 mm以上	k g	
	-170 板厚9. 0 0 mm以上	k g			-190 棒径9 0 mm以上	k g	
	-180 板厚1 2. 0 0 mm以上	k g			-200 棒径1 0 0 mm以上	k g	
	-190 板厚1 5. 0 0 mm以上	k g					
	-200 板厚2 0. 0 0 mm以上	k g					
	伸銅品 増値 黄銅小板 幅3 6 5 ×長1 2 0 0 mm				伸銅品 増値 銅ブスパー (帯) 厚6 mm		
13310-0120	-010 板厚0. 2 5 mm以上	k g	P.75	13310-0310	-010 幅5 mm以上	k g	P.75
	-020 板厚0. 2 8 mm以上	k g			-020 幅1 5 mm以上	k g	
	-030 板厚0. 3 0 mm以上	k g			-030 幅2 5 mm以上	k g	
	-040 板厚0. 3 5 mm以上	k g			-040 幅5 0 mm以上	k g	
	-050 板厚0. 4 0 mm以上	k g			-050 幅7 5 mm以上	k g	
	-060 板厚0. 5 0 mm以上	k g			-060 幅1 0 0 mm以上	k g	
	-070 板厚0. 6 0 mm以上	k g			-070 幅1 5 0 mm以上	k g	
	-080 板厚0. 7 0 mm以上	k g			伸銅品 増値 銅管 肉厚0. 8 mm		
	-090 板厚0. 8 0 mm以上	k g		13310-0410	-010 外径4 mm以上	k g	P.75
	-100 板厚1. 0 0 mm以上	k g			-020 外径6 mm以上	k g	
	-110 板厚1. 2 0 mm以上	k g			-030 外径8 mm以上	k g	
	-120 板厚1. 5 0 mm以上	k g			-040 外径9 mm以上	k g	
	-130 板厚2. 0 0 mm以上	k g			-050 外径1 0 mm以上	k g	
	-140 板厚3. 0 0 mm以上	k g			-060 外径1 2 mm以上	k g	
	-150 板厚5. 0 0 mm以上	k g			-070 外径1 5 mm以上	k g	
	-160 板厚7. 0 0 mm以上	k g			-080 外径2 0 mm以上	k g	
	-170 板厚9. 0 0 mm以上	k g			-090 外径2 5 mm以上	k g	
	-180 板厚1 2. 0 0 mm以上	k g			-100 外径3 0 mm以上	k g	
	-190 板厚1 5. 0 0 mm以上	k g			-110 外径4 0 mm以上	k g	
	-200 板厚2 0. 0 0 mm以上	k g			-120 外径5 0 mm以上	k g	
	伸銅品 増値 銅大板 幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm				伸銅品 増値 銅管 肉厚1. 0 mm		
13310-0130	-050 板厚0. 4 0 mm以上	k g	P.75	13310-0420	-010 外径4 mm以上	k g	P.75
	-060 板厚0. 5 0 mm以上	k g			-020 外径6 mm以上	k g	
	-070 板厚0. 6 0 mm以上	k g			-030 外径8 mm以上	k g	
	-080 板厚0. 7 0 mm以上	k g			-040 外径9 mm以上	k g	
	-090 板厚0. 8 0 mm以上	k g			-050 外径1 0 mm以上	k g	
	-100 板厚1. 0 0 mm以上	k g			-060 外径1 2 mm以上	k g	
	-110 板厚1. 2 0 mm以上	k g			-070 外径1 5 mm以上	k g	
	-120 板厚1. 5 0 mm以上	k g			-080 外径2 0 mm以上	k g	
	-130 板厚2. 0 0 mm以上	k g			-090 外径2 5 mm以上	k g	
	-140 板厚3. 0 0 mm以上	k g			-100 外径3 0 mm以上	k g	
	-150 板厚5. 0 0 mm以上	k g			-110 外径4 0 mm以上	k g	
	-160 板厚7. 0 0 mm以上	k g			-120 外径5 0 mm以上	k g	
	-170 板厚9. 0 0 mm以上	k g			-130 外径6 0 mm以上	k g	
	-180 板厚1 2. 0 0 mm以上	k g			-140 外径7 0 mm以上	k g	
	-190 板厚1 5. 0 0 mm以上	k g			-150 外径8 5 mm以上	k g	
	-200 板厚2 0. 0 0 mm以上	k g			-160 外径1 0 0 mm以上	k g	
	伸銅品増値 黄銅大板 幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm				伸銅品 増値 銅管 肉厚2. 0 mm		
13310-0140	-060 板厚0. 5 0 mm以上	k g	P.75	13310-0430	-020 外径6 mm以上	k g	P.75
	-070 板厚0. 6 0 mm以上	k g			-030 外径8 mm以上	k g	
	-080 板厚0. 7 0 mm以上	k g			-040 外径9 mm以上	k g	
	-090 板厚0. 8 0 mm以上	k g			-050 外径1 0 mm以上	k g	
	-100 板厚1. 0 0 mm以上	k g			-060 外径1 2 mm以上	k g	
	-110 板厚1. 2 0 mm以上	k g			-070 外径1 5 mm以上	k g	
	-120 板厚1. 5 0 mm以上	k g			-080 外径2 0 mm以上	k g	
	-130 板厚2. 0 0						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

13310-0510-050 外径1 0 mm以上	k g	P.75	70110-4000-030 青銅鑄物削り粉	k g	P.77
-060 外径1 2 mm以上	k g		非鉄スクラップ 洋白		
-070 外径1 5 mm以上	k g		70110-3000-010 洋白	k g	P.77
-080 外径2 0 mm以上	k g		非鉄スクラップ 鉛		
-090 外径2 5 mm以上	k g		70110-5000-010 上鉛	k g	P.77
-100 外径3 0 mm以上	k g		非鉄スクラップ アルミ		
-110 外径4 0 mm以上	k g		70110-6000-010 新切1級	k g	P.77
-120 外径5 0 mm以上	k g		-020 機械鑄物	k g	
-130 外径6 0 mm以上	k g		-030 込みガラ	k g	
-140 外径7 0 mm以上	k g		-040 新切合金	k g	
伸銅品 増値 黄銅管 肉厚1. 0mm			溶融亜鉛めっき費	78頁	
13310-0520-010 外径4 mm以上	k g	P.75	溶融亜鉛めっき費 HDZ T 4 9		
-020 外径6 mm以上	k g		82460-3049-010 無加工品 鉄骨単体 (形鋼類)	t	P.78
-030 外径8 mm以上	k g		-110 加工品 鉄骨溶接体 (トラス類)	t	
-040 外径9 mm以上	k g		-120 加工品 鉄骨立方溶接体 (柱類)	t	
-050 外径1 0 mm以上	k g		溶融亜鉛めっき費 HDZ T 5 6		
-060 外径1 2 mm以上	k g		82460-3056-010 無加工品 鉄骨単体 (形鋼類)	t	P.78
-070 外径1 5 mm以上	k g		-110 加工品 鉄骨溶接体 (トラス類)	t	
-080 外径2 0 mm以上	k g		-120 加工品 鉄骨立方溶接体 (柱類)	t	
-090 外径2 5 mm以上	k g		溶融亜鉛めっき費 HDZ T 6 3		
-100 外径3 0 mm以上	k g		82460-3063-010 無加工品 鉄骨単体 (形鋼類)	t	P.78
-110 外径4 0 mm以上	k g		-110 加工品 鉄骨溶接体 (トラス類)	t	
-120 外径5 0 mm以上	k g		-120 加工品 鉄骨立方溶接体 (柱類)	t	
-130 外径6 0 mm以上	k g		溶融亜鉛めっき費 HDZ T 7 0		
-140 外径7 0 mm以上	k g		82460-3070-010 無加工品 鉄骨単体 (形鋼類)	t	P.78
-150 外径8 5 mm以上	k g		-110 加工品 鉄骨溶接体 (トラス類)	t	
伸銅品 増値 黄銅管 肉厚2. 0mm			-120 加工品 鉄骨立方溶接体 (柱類)	t	
13310-0530-020 外径6 mm以上	k g	P.75	溶融亜鉛めっき費 HDZ T 7 7		
-030 外径8 mm以上	k g		82460-3077-010 無加工品 鉄骨単体 (形鋼類)	t	P.78
-040 外径9 mm以上	k g		-110 加工品 鉄骨溶接体 (トラス類)	t	
-050 外径1 0 mm以上	k g		-120 加工品 鉄骨立方溶接体 (柱類)	t	
-060 外径1 2 mm以上	k g		セメント ーバラ・フレコンー	80頁	
-070 外径1 5 mm以上	k g		セメント 普通ポルトランド		
-080 外径2 0 mm以上	k g		14005-0100-010 バラ	t	P.80
-090 外径2 5 mm以上	k g		-030 フレコン (1 t 袋)	t	
-100 外径3 0 mm以上	k g		セメント 早強ポルトランド		
-110 外径4 0 mm以上	k g		14005-0110-010 バラ	t	P.80
-120 外径5 0 mm以上	k g		セメント 高炉B種		
-130 外径6 0 mm以上	k g		14005-0130-010 バラ	t	P.80
-140 外径7 0 mm以上	k g		-030 フレコン (1 t 袋)	t	
-150 外径8 5 mm以上	k g		特殊セメント	80頁	
-160 外径8 5 mm以上	k g		特殊セメント ナイダスト (防塵セメント)		
-170 外径1 0 0 mm以上	k g		14060-1000-010 2 5 k g 袋	袋	P.80
鉄スクラップ	77頁		特殊セメント エレホンスピリット		
鉄スクラップ 鉄			14060-7510-020 2 0 k g 袋	袋	P.80
70010-1000-010 配合甲山 (可鍛コロ)	t	P.77	特殊セメント エレホンスピリットモルタル		
-021 ヘビー HS	t		14060-7520-025 2 5 k g 袋	袋	P.80
-031 ヘビー H 1	t		特殊セメント スーパージェットセメント		
-032 ヘビー H 2	t		14060-3025-010 2 0 k g 袋	袋	P.80
-033 ヘビー H 3	t		特殊セメント マイルドジェットセメント		
-040 ヘビー H 4	t		14060-4020-025 2 5 k g 袋	袋	P.80
-110 新断 プレスA	t		特殊セメント ジェットセメントNEXT		
-120 新断 バラA	t		14060-3010-110 2 0 k g 袋	袋	P.80
-230 プレス C	t		特殊セメント 白色ポルトランドセメント		
-260 鋼ダライ粉 A	t		14000-0160-030 2 0 k g 袋	袋	P.80
鉄スクラップ 鉄			特殊セメント 太平洋アロフィクスMC		
70010-2000-100 故鉄 A	t	P.77	14060-3040-010 2 0 k g 袋	袋	P.80
-110 故鉄 B	t		特殊セメント デンカスーパーセメント		
-120 鉄ダライ粉 A	t		14060-7010-025 2 5 k g 袋	袋	P.80
鉄スクラップ ステンレス			特殊セメント 日鐵スーパーファイン		
70010-4000-010 新断 1 8-8	t	P.77	14060-6020-020 2 0 k g 袋	袋	P.80
-020 新断 1 3 C r	t		特殊セメント ハイスタッフ		
非鉄スクラップ	77頁		14060-6025-025 1 2 k g 箱	箱	P.80
非鉄スクラップ 銅			特殊セメント ハイスタッフ-Z (速硬型)		
70110-1000-010 1号銅線	k g	P.77	14060-6025-035 1 2 k g 箱	箱	P.80
-020 2号銅線	k g		セメント ー袋ー	81頁	
-110 上銅	k g		セメント 普通ポルトランド		
-120 並銅	k g		14000-0100-020 2 5 k g 袋	袋	P.81
-130 下銅	k g		セメント 早強ポルトランド		
-150 銅削り粉	k g		14000-0110-020 2 5 k g 袋	袋	P.81
非鉄スクラップ 黄銅			セメント 高炉B種		
70110-2000-110 1号新黄銅	k g	P.77	14000-0130-020 2 5 k g 袋	袋	P.81
-120 2号新黄銅	k g				
-210 新黄銅棒コロ	k g				
-220 並黄銅	k g				
-230 黄銅削り粉	k g				
-250 並黄銅鑄物	k g				
-320 冷却器 (黄銅ラジエーター)	k g				
非鉄スクラップ 青銅					
70110-4000-020 青銅鑄物	k g	P.77			

レディーミクストコンクリート ー前月比ー				84頁	
レディーミクストコンクリート 前月比					
14110-9900-001	普通	2 1-1 8-2 0 (2 5)		m 3	P.84
レディーミクストコンクリート ー普通ー				84頁	
レディーミクストコンクリート 普通					
14110-2518-080		1 8-8-2 0 (2 5) N		m 3	P.84
-120		1 8-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		1 8-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		1 8-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-2521-080		2 1-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		2 1-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		2 1-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		2 1-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		2 1-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2524-080		2 4-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		2 4-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		2 4-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		2 4-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		2 4-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2528-080		2 7-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		2 7-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		2 7-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		2 7-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		2 7-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2530-080		3 0-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		3 0-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		3 0-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		3 0-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		3 0-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2533-080		3 3-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		3 3-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		3 3-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		3 3-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		3 3-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2536-080		3 6-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		3 6-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		3 6-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		3 6-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		3 6-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2540-080		4 0-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		4 0-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		4 0-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		4 0-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		4 0-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2542-080		4 2-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		4 2-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		4 2-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		4 2-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		4 2-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
-2545-080		4 5-8-2 0 (2 5) N		m 3	
-120		4 5-1 2-2 0 (2 5) N		m 3	
-150		4 5-1 5-2 0 (2 5) N		m 3	
-180		4 5-1 8-2 0 (2 5) N		m 3	
-210		4 5-2 1-2 0 (2 5) N		m 3	
レディーミクストコンクリート 普通					
14110-4018-050		1 8-5-4 0 N		m 3	P.85
-080		1 8-8-4 0 N		m 3	
-120		1 8-1 2-4 0 N		m 3	
-150		1 8-1 5-4 0 N		m 3	
-4021-050		2 1-5-4 0 N		m 3	
-080		2 1-8-4 0 N		m 3	
-120		2 1-1 2-4 0 N		m 3	
-150		2 1-1 5-4 0 N		m 3	
-4024-050		2 4-5-4 0 N		m 3	
-080		2 4-8-4 0 N		m 3	
-120		2 4-1 2-4 0 N		m 3	
-150		2 4-1 5-4 0 N		m 3	
-4027-050		2 7-5-4 0 N		m 3	
-080		2 7-8-4 0 N		m 3	
-120		2 7-1 2-4 0 N		m 3	
-150		2 7-1 5-4 0 N		m 3	
-4030-050		3 0-5-4 0 N		m 3	
-080		3 0-8-4 0 N		m 3	
-120		3 0-1 2-4 0 N		m 3	
-150		3 0-1 5-4 0 N		m 3	
-4094-025	曲げ4. 5-2. 5-4 0	N		m 3	
-065	曲げ4. 5-6. 5-4 0	N		m 3	
高炉セメントB種使用生コンの割引額				85頁	
高炉セメントB種使用生コンの割引額					
14112-0001-001	全配合			m 3	P.85
-2518-080		1 8-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		1 8-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		1 8-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		1 8-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-2521-080		2 1-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		2 1-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		2 1-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		2 1-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		2 1-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2524-080		2 4-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		2 4-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		2 4-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		2 4-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		2 4-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2528-080		2 7-8-2 0 (2 5)		m 3	
14112-2528-120		2 7-1 2-2 0 (2 5)		m 3	P.85
-150		2 7-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		2 7-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		2 7-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2530-080		3 0-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		3 0-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		3 0-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		3 0-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		3 0-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2533-080		3 3-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		3 3-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		3 3-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		3 3-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		3 3-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2536-080		3 6-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		3 6-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		3 6-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		3 6-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		3 6-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2540-080		4 0-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		4 0-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		4 0-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		4 0-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		4 0-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2542-080		4 2-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		4 2-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		4 2-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		4 2-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		4 2-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2545-080		4 5-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		4 5-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		4 5-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		4 5-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		4 5-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
高炉セメントB種使用生コンの割引額				85頁	
高炉セメントB種使用生コンの割引額					
14112-0001-001	全配合			m 3	P.85
-2518-080		1 8-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		1 8-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		1 8-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		1 8-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-2521-080		2 1-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		2 1-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		2 1-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		2 1-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		2 1-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2524-080		2 4-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		2 4-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		2 4-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		2 4-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		2 4-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2528-080		2 7-8-2 0 (2 5)		m 3	
14112-2528-120		2 7-1 2-2 0 (2 5)		m 3	P.85
-150		2 7-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		2 7-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		2 7-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2530-080		3 0-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		3 0-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		3 0-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		3 0-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		3 0-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2533-080		3 3-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		3 3-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		3 3-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		3 3-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		3 3-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2536-080		3 6-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		3 6-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		3 6-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		3 6-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		3 6-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2540-080		4 0-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		4 0-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		4 0-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		4 0-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		4 0-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2542-080		4 2-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		4 2-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		4 2-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		4 2-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		4 2-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
-2545-080		4 5-8-2 0 (2 5)		m 3	
-120		4 5-1 2-2 0 (2 5)		m 3	
-150		4 5-1 5-2 0 (2 5)		m 3	
-180		4 5-1 8-2 0 (2 5)		m 3	
-210		4 5-2 1-2 0 (2 5)		m 3	
モルタル				85頁	
モルタル 普通					
14130-1000-011	配合	1 : 1		m 3	P.85
-012	配合	1 : 2		m 3	
-013	配合	1 : 3		m 3	
-014	配合	1 : 4		m 3	
モルタル 高炉					
14130-2000-011	配合	1 : 1		m 3	P.85
-012	配合	1 : 2		m 3	
-013	配合	1 : 3		m 3	

高炉セメントB種使用生コンの割増額

85頁

高炉セメントB種使用生コンの割増額

14116-0001	-011	呼び強度 18	m 3	P.85
	-012	呼び強度 21	m 3	
	-013	呼び強度 24	m 3	
	-021	呼び強度 27	m 3	
	-022	呼び強度 30	m 3	
	-031	呼び強度 33	m 3	
	-032	呼び強度 36	m 3	
	-036	呼び強度 40	m 3	
	-037	呼び強度 42	m 3	
	-038	呼び強度 45	m 3	
	-040	曲げ4. 5	m 3	
-2518	-080	18-8-20 (25)	m 3	
	-120	18-12-20 (25)	m 3	
	-150	18-15-20 (25)	m 3	
	-180	18-18-20 (25)	m 3	
-2521	-080	21-8-20 (25)	m 3	
	-120	21-12-20 (25)	m 3	
	-150	21-15-20 (25)	m 3	
	-180	21-18-20 (25)	m 3	
	-210	21-21-20 (25)	m 3	
-2524	-080	24-8-20 (25)	m 3	
	-120	24-12-20 (25)	m 3	
	-150	24-15-20 (25)	m 3	
	-180	24-18-20 (25)	m 3	
	-210	24-21-20 (25)	m 3	
-2528	-080	27-8-20 (25)	m 3	
	-120	27-12-20 (25)	m 3	
	-150	27-15-20 (25)	m 3	
	-180	27-18-20 (25)	m 3	
	-210	27-21-20 (25)	m 3	
-2530	-080	30-8-20 (25)	m 3	
	-120	30-12-20 (25)	m 3	
	-150	30-15-20 (25)	m 3	
	-180	30-18-20 (25)	m 3	
	-210	30-21-20 (25)	m 3	
-2533	-080	33-8-20 (25)	m 3	
	-120	33-12-20 (25)	m 3	
	-150	33-15-20 (25)	m 3	
	-180	33-18-20 (25)	m 3	
	-210	33-21-20 (25)	m 3	
-2536	-080	36-8-20 (25)	m 3	
	-120	36-12-20 (25)	m 3	
	-150	36-15-20 (25)	m 3	
	-180	36-18-20 (25)	m 3	
	-210	36-21-20 (25)	m 3	
-2540	-080	40-8-20 (25)	m 3	
	-120	40-12-20 (25)	m 3	
	-150	40-15-20 (25)	m 3	
	-180	40-18-20 (25)	m 3	
	-210	40-21-20 (25)	m 3	
-2542	-080	42-8-20 (25)	m 3	
	-120	42-12-20 (25)	m 3	
	-150	42-15-20 (25)	m 3	
	-180	42-18-20 (25)	m 3	
	-210	42-21-20 (25)	m 3	
-2545	-080	45-8-20 (25)	m 3	
	-120	45-12-20 (25)	m 3	
	-150	45-15-20 (25)	m 3	
	-180	45-18-20 (25)	m 3	
	-210	45-21-20 (25)	m 3	
-4018	-050	18-5-40	m 3	
	-080	18-8-40	m 3	
	-120	18-12-40	m 3	
	-150	18-15-40	m 3	
-4021	-050	21-5-40	m 3	
	-080	21-8-40	m 3	
	-120	21-12-40	m 3	
	-150	21-15-40	m 3	
-4024	-050	24-5-40	m 3	
	-080	24-8-40	m 3	
	-120	24-12-40	m 3	
	-150	24-15-40	m 3	
-4027	-050	27-5-40	m 3	
	-080	27-8-40	m 3	
	-120	27-12-40	m 3	
	-150	27-15-40	m 3	
-4030	-050	30-5-40	m 3	
	-080	30-8-40	m 3	
	-120	30-12-40	m 3	
	-150	30-15-40	m 3	
-4094	-025	曲げ4. 5-2. 5-40	m 3	
	-065	曲げ4. 5-6. 5-40	m 3	

レディーミクストコンクリート -高炉-

85頁

レディーミクストコンクリート 高炉

14113-2518	-080	18-8-20 (25)	BB	m 3	P.85
	-120	18-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	18-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	18-18-20 (25)	BB	m 3	
-2521	-080	21-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	21-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	21-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	21-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	21-21-20 (25)	BB	m 3	
-2524	-080	24-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	24-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	24-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	24-18-20 (25)	BB	m 3	

14113-2524	-210	24-21-20 (25)	BB	m 3	P.85
-2528	-080	27-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	27-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	27-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	27-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	27-21-20 (25)	BB	m 3	
-2530	-080	30-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	30-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	30-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	30-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	30-21-20 (25)	BB	m 3	
-2533	-080	33-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	33-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	33-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	33-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	33-21-20 (25)	BB	m 3	
-2536	-080	36-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	36-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	36-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	36-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	36-21-20 (25)	BB	m 3	
-2540	-080	40-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	40-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	40-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	40-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	40-21-20 (25)	BB	m 3	
-2542	-080	42-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	42-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	42-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	42-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	42-21-20 (25)	BB	m 3	
-2545	-080	45-8-20 (25)	BB	m 3	
	-120	45-12-20 (25)	BB	m 3	
	-150	45-15-20 (25)	BB	m 3	
	-180	45-18-20 (25)	BB	m 3	
	-210	45-21-20 (25)	BB	m 3	
-4018	-050	18-5-40	BB	m 3	
	-080	18-8-40	BB	m 3	
	-120	18-12-40	BB	m 3	
	-150	18-15-40	BB	m 3	
-4021	-050	21-5-40	BB	m 3	
	-080	21-8-40	BB	m 3	
	-120	21-12-40	BB	m 3	
	-150	21-15-40	BB	m 3	
-4024	-050	24-5-40	BB	m 3	
	-080	24-8-40	BB	m 3	
	-120	24-12-40	BB	m 3	
	-150	24-15-40	BB	m 3	
-4027	-050	27-5-40	BB	m 3	
	-080	27-8-40	BB	m 3	
	-120	27-12-40	BB	m 3	
	-150	27-15-40	BB	m 3	
-4030	-050	30-5-40	BB	m 3	
	-080	30-8-40	BB	m 3	
	-120	30-12-40	BB	m 3	
	-150	30-15-40	BB	m 3	
-4094	-025	曲げ4. 5-2. 5-40	BB	m 3	
	-065	曲げ4. 5-6. 5-40	BB	m 3	

レディーミクストコンクリート -早強-

85頁

レディーミクストコンクリート 早強

14115-2518	-080	18-8-20 (25)	H	m 3	P.85
	-120	18-12-20 (25)	H	m 3	
	-150	18-15-20 (25)	H	m 3	
	-180	18-18-20 (25)	H	m 3	
-2521	-080	21-8-20 (25)	H	m 3	
	-120	21-12-20 (25)	H	m 3	
	-150	21-15-20 (25)	H	m 3	
	-180	21-18-20 (25)	H	m 3	
-2524	-080	24-8-20 (25)	H	m 3	
-2528	-080	27-8-20 (25)	H	m 3	
-2530	-080	30-8-20 (25)	H	m 3	
-2533	-080	33-8-20 (25)	H	m 3	
-2536	-080	36-8-20 (25)	H	m 3	
-2540	-080	40-8-20 (25)	H	m 3	
-2542	-080	42-8-20 (25)	H	m 3	
-2545	-080	45-8-20 (25)	H	m 3	
-4018	-080	18-8-40	H	m 3	
	-120	18-12-40	H	m 3	
-4021	-080	21-8-40	H	m 3	
	-120	21-12-40	H	m 3	
-4024	-080	24-8-40	H	m 3	
	-120	24-12-40	H	m 3	
-4094	-025	曲げ4. 5-2. 5-40	H	m 3	
	-065	曲げ4. 5-6. 5-40	H	m 3	

レディーミクストコンクリート 指定品 -北海道-

142頁

生コンクリート 普通 (指定品・北海道)

14071-1010	-002	C-1 スランブ8cm	m 3	P.142
	-102	C-1 P スランブ8cm	m 3	
-1040	-002	C-4 スランブ5cm	m 3	
	-102	C-4 P スランブ8cm	m 3	
-1050	-204	C-5 S スランブ5cm	m 3	
	-304	C-5 P S スランブ8cm	m 3	
-1070	-002	C-7 スランブ2. 5cm	m 3	
-1090	-001	C-9 スランブ15cm 空気量4. 0%	m 3	
	-002	C-9 スランブ15cm 空気量4. 5%	m 3	
-1100	-003	C-10 スランブ8cm	m 3	
-2014	-002	RC-1 スランブ12cm	m 3	
	-244	RC-1 S (b) (c) スランブ12cm	m 3	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

14305-0110-020	3 0 ～ 0 mm	m 3	P.178	14405-0686-020	標準型 2 0 0 ～ 5 0 0 m L / C = 1 0 0 k g	L	P.200
	再生粒度調整砕石				A E 減水剤 シーカ ポゾリス 7 8 S		
14305-0210-010	4 0 ～ 0 mm	m 3	P.178	14405-0686-070	標準型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
-015	3 0 ～ 0 mm	m 3			A E 減水剤 シーカ ポゾリス 1 5 L		
-020	2 5 ～ 0 mm	m 3		14405-0686-110	標準型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
	再生砂				A E 減水剤 シーカ ポゾリス 1 5 S		
14305-0310-010	再生砂	m 3	P.178	14405-0686-120	標準型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
鉄鋼スラグ（１）					A E 減水剤 シーカ ポゾリス 1 5 H		
	クラッシュラン鉄鋼スラグ		199頁	14405-0686-130	標準型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
14290-0110-040	4 0 ～ 0 mm	m 3	P.199		A E 減水剤 WRDA		
-030	3 0 ～ 0 mm	m 3		14405-0647-010	標準型 C × 0 . 4	k g	P.200
	粒度調整鉄鋼スラグ				A E 減水剤 F-1		
14290-0210-025	2 5 ～ 0 mm	m 3	P.199	14405-0647-060	標準型 C × 0 . 1 ～ 1 . 5	k g	P.200
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ				A E 減水剤 P-7		
14290-0310-025	2 5 ～ 0 mm	m 3	P.199	14405-0647-070	標準型 C × 0 . 1	k g	P.200
	土工用水砕スラグ				A E 減水剤 チューボールEX20		
14290-0410-005	5 mm以下	m 3	P.199	14405-0646-015	標準型 C × 0 . 2 ～ 0 . 4	k g	P.200
鉄鋼スラグ（２）					A E 減水剤 チューボールEX50		
	鉄鋼スラグ		199頁	14405-0646-018	標準型 C × 0 . 2 ～ 0 . 5	k g	P.200
14290-8010-010	カルシア改質材	t	P.199		A E 減水剤 チューボールEX60		
雑割石				14405-0646-035	標準型 C × 0 . 5 ～ 2 . 0	k g	P.200
	雑割石		199頁		A E 減水剤 チューボールLS-A		
14310-2010-035	控 3 5 c m	個	P.199	14405-0646-040	標準型 C × 1 . 0 ～ 2 . 0	k g	P.200
人工軽量骨材 ーコンクリート用ー					A E 減水剤 フローリックS		
	人工軽量骨材 コンクリート用		199頁	14405-0682-110	標準型 C × 0 . 8 ～ 2 . 0	k g	P.200
14300-0010-010	1 5 ～ 5 mm	m 3	P.199		A E 減水剤 フローリックSG		
-020	5 mm以下	m 3		14405-0682-120	標準型 C × 1 . 0 ～ 2 . 0	k g	P.200
コンクリート混和剤					A E 減水剤 フローリックSV		
	A E 剤 マイテイAE-03		200頁	14405-0682-130	標準型 C × 0 . 8 ～ 2 . 0	k g	P.200
14405-1015-010	C × 0 . 0 3 ～ 0 . 0 5	k g	P.200		A E 減水剤 フローリックSV10		
	A E 剤 シーカコントロール 101 AER			14405-0682-140	標準型 C × 0 . 7 ～ 1 . 5	k g	P.200
14405-1086-005	C × 0 . 0 0 1 ～ 0 . 0 1	k g	P.200		A E 減水剤 フローリックSV10K		
	A E 剤 シーカコントロール 202 AER			14405-0682-150	標準型 C × 1 . 0 ～ 2 . 5	k g	P.200
14405-1086-010	C × 0 . 0 0 1 ～ 0 . 0 1	k g	P.200		A E 減水剤 フローリックLB		
	A E 剤 シーカコントロール 303 AER A			14405-0682-160	標準型 C × 1 . 0 ～ 3 . 0	k g	P.200
14405-1086-015	C × 0 . 0 0 2 ～ 0 . 0 2	k g	P.200		A E 減水剤 リグエースUA		
	A E 剤 シーカコントロール 775 AER			14405-0681-030	標準型 C × 1 . 0 ～ 1 . 5	L	P.200
14405-1086-018	C × 0 . 0 0 6 ～ 0 . 0 6	L	P.200		A E 減水剤 ヴィンソル80		
	A E 剤 シーカコントロール 775 AER S			14405-0692-010	標準型 C × 0 . 2 ～ 0 . 4	L	P.200
14405-1086-020	C × 0 . 0 0 3 ～ 0 . 0 3	L	P.200		A E 減水剤 ヴィンソル80S		
	A E 剤 ダラベアAEA			14405-0692-015	標準型 C × 0 . 2 ～ 0 . 4	L	P.200
14405-1047-010	C × 0 . 0 2 ～ 0 . 0 4	k g	P.200		A E 減水剤 ヤマソー02NL		
	A E 剤 フローリックAE-4			14405-0692-210	標準型 C × 0 . 3 5 ～ 0 . 8	k g	P.200
14405-1032-110	C × 0 . 0 0 2 ～ 0 . 0 2	k g	P.200		A E 減水剤 ヤマソー02NL-P		
	A E 剤 フローリックAE-6			14405-0692-220	標準型 C × 0 . 3 5 ～ 0 . 8	k g	P.200
14405-1032-120	C × 0 . 0 0 2 ～ 0 . 0 2	k g	P.200		A E 減水剤 ヤマソー09NL		
	A E 剤 フローリックAE150			14405-0692-230	標準型 C × 0 . 7 ～ 1 . 6	k g	P.200
14405-1032-210	C × 0 . 0 0 1 ～ 0 . 0 1	k g	P.200		A E 減水剤 ヤマソー09NL-P		
	A E 剤 ヴィンソル			14405-0692-240	標準型 C × 0 . 7 ～ 1 . 6	k g	P.200
14405-1092-012	C × 0 . 0 3 ～ 0 . 0 6	L	P.200		A E 減水剤 ヤマソー80P		
	A E 剤 ヴィンソル70			14405-0692-110	標準型 C × 0 . 5 ～ 2 . 0	k g	P.200
14405-1092-022	C × 0 . 0 3 ～ 0 . 0 5	L	P.200		A E 減水剤 ヤマソー90SE		
	減水剤 サンコーポールソリッド			14405-0692-120	標準型 C × 0 . 3 5 ～ 0 . 7 5	L	P.200
14405-0529-012	標準型 C × 3 . 0 ～ 6 . 0	k g	P.200		A E 減水剤 ヤマソー16NB		
	減水剤 サンコー減水剤			14405-0692-410	標準型 C × 0 . 7 ～ 1 . 6	k g	P.200
14405-0529-030	標準型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200		A E 減水剤 シーカ ポゾリス R		
	減水剤 シーカ ポゾリス 89			14405-0669-030	遅延型 C × 0 . 2 ～ 0 . 6	k g	P.200
14405-0586-120	超遅延型 C × 0 . 3 ～ 1 . 2	k g	P.200		A E 減水剤 シーカ ポゾリス プラスチメント		
	減水剤 フローリックH-60			14405-0669-110	遅延型 C × 0 . 2 ～ 0 . 5	k g	P.200
14405-0532-055	標準型 C × 0 . 5 ～ 1 . 0	k g	P.200		A E 減水剤 シーカ ポゾリス 78 R		
	減水剤 フローリックPA			14405-0686-100	遅延型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
14405-0532-062	標準型 C × 1 . 0 ～ 2 . 0	k g	P.200		A E 減水剤 シーカ ポゾリス 8		
	減水剤 フローリックT			14405-0686-050	遅延型 C × 0 . 2 ～ 0 . 5	k g	P.200
14405-0532-066	超遅延型 C × 0 . 2 ～ 1 . 0	k g	P.200		A E 減水剤 シーカ ポゾリス 15 LR		
	A E 減水剤 シーカ ポゾリス NC			14405-0686-140	遅延型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
14405-0669-020	標準型 C × 0 . 2 ～ 0 . 6	k g	P.200		A E 減水剤 シーカ ポゾリス 15 SR		
	A E 減水剤 シーカ ポゾリス 70			14405-0686-150	遅延型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200
					A E 減水剤 シーカ ポゾリス 15 HR		
				14405-0686-160	遅延型 C × 0 . 6 ～ 1 . 5	k g	P.200

2025年4月号 積算資料 資材コード表

A E減水剤 ダラタード			高性能減水剤 ポールファインMF		
14405-0647-020	遅延型 C×0.4	k g P.200	14405-0746-010	標準型 C×1.0～3.0	k g P.200
A E減水剤 チューポールNR20			高性能減水剤 デンカFT-500		
14405-0646-026	遅延型 C×0.2～0.3	k g P.200	14405-0747-040	標準型 C×0.5～2.0	k g P.200
A E減水剤 チューポールEX50R			高性能減水剤 フローリックVP200		
14405-0646-028	遅延型 C×0.2～0.5	k g P.200	14405-0732-030	標準型 C×0.5～2.0	k g P.200
A E減水剤 チューポールEX60R			高性能減水剤 フローリックVP700		
14405-0646-038	遅延型 C×0.5～2.0	k g P.200	14405-0732-040	標準型 C×0.5～2.0	k g P.200
A E減水剤 フローリックR			高性能減水剤 フローリックVP900M		
14405-0682-210	遅延型 C×0.8～2.0	k g P.200	14405-0732-050	標準型 C×0.5～2.0	k g P.200
A E減水剤 フローリックRV			高性能減水剤 フローリックVP900A		
14405-0682-220	遅延型 C×0.8～2.0	k g P.200	14405-0732-060	標準型 C×0.5～2.0	k g P.200
A E減水剤 フローリックRG			高性能減水剤 フローリックSF500U		
14405-0682-230	遅延型 C×1.0～2.0	k g P.200	14405-0732-070	標準型 C×1.0～3.0	k g P.200
A E減水剤 フローリックRV10			高性能減水剤 フローリックPS		
14405-0682-240	遅延型 C×0.7～1.5	k g P.200	14405-0732-010	標準型 C×0.6～2.0	k g P.200
A E減水剤 フローリックRV10K			高性能減水剤 フローリックPSR110		
14405-0682-250	遅延型 C×1.0～2.5	k g P.200	14405-0732-020	標準型 C×0.7～2.4	k g P.200
A E減水剤 リグエースUR			高性能減水剤 ロジエイドP		
14405-0681-050	遅延型 C×1.0～1.5	L P.200	14405-0792-010	標準型 6kg/m ³	k g P.200
A E減水剤 ヴィンソル80R			高性能減水剤 マイテイ150R		
14405-0692-020	遅延型 C×0.2～0.4	L P.200	14405-0715-020	遅延型 C×0.4～0.8	k g P.200
A E減水剤 ヴィンソル80SR			高性能A E減水剤 シーカビスコクリートSP8SV		
14405-0692-025	遅延型 C×0.2～0.4	L P.200	14405-0886-050	標準型 C×0.5～3.0	k g P.201
A E減水剤 ヤマソー02NLR			高性能A E減水剤 シーカビスコクリートSP8HV		
14405-0692-310	遅延型 C×0.35～0.8	k g P.200	14405-0886-060	標準型 C×0.5～4.0	k g P.201
A E減水剤 ヤマソー02NLR-P			高性能A E減水剤シーカビスコクリートGL800S		
14405-0692-320	遅延型 C×0.35～0.8	k g P.200	14405-0886-080	標準型 C×1.0～3.0	k g P.201
A E減水剤 ヤマソー09NLR			高性能A E減水剤 チューポールHP-8		
14405-0692-330	遅延型 C×0.7～1.6	k g P.200	14405-0846-010	標準型 C×0.5～3.0	k g P.201
A E減水剤 ヤマソー09NLR-P			高性能A E減水剤 チューポールHP-11		
14405-0692-340	遅延型 C×0.7～1.6	k g P.200	14405-0846-030	標準型 C×0.5～4.0	k g P.201
A E減水剤 ヤマソー90SER			高性能A E減水剤 チューポールSR		
14405-0692-140	遅延型 C×0.35～0.75	L P.200	14405-0846-040	標準型 C×0.7～4.0	k g P.201
A E減水剤 ヤマソー16NBR			高性能A E減水剤 フローリックSF500S		
14405-0692-420	遅延型 C×0.7～1.6	k g P.200	14405-0832-035	標準型 C×0.5～2.5	k g P.201
A E減水剤 シーカ ポゾリス 75			高性能A E減水剤 フローリックSF500H		
14405-0686-060	促進型 1.0L/C=100kg	L P.200	14405-0882-070	標準型 C×0.5～3.0	k g P.201
A E減水剤 NC-3			高性能A E減水剤 フローリックSF500SK		
14405-0647-040	促進型 C×0.1～1.5	k g P.200	14405-0882-080	標準型 C×1.0～3.0	k g P.201
A E減水剤 チューポールNZ			高性能A E減水剤 フローリックSF500F		
14405-0646-030	促進型 C×1.0	k g P.200	14405-0882-090	標準型 C×0.5～3.0	k g P.201
A E減水剤 フローリックA			高性能A E減水剤 フローリックSF200S		
14405-0682-050	促進型 C×1.0～1.2	k g P.200	14405-0832-022	標準型 C×1.0～2.5	k g P.201
A E減水剤 ヴィンソル80NC			高性能A E減水剤 リグエースSN1000		
14405-0692-035	促進型 C×0.8～1.2	k g P.200	14405-0881-010	標準型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 マイテイ150			高性能A E減水剤 ヤマソーV1S		
14405-0715-010	標準型 C×0.6～2.4	k g P.200	14405-0891-010	標準型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 マイテイ21WH			高性能A E減水剤 シーカビスコクリートSP8RV		
14405-0715-110	標準型 C×0.4～3.0	k g P.200	14405-0886-070	遅延型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 マイテイ21HP			高性能A E減水剤シーカビスコクリートGL800SR		
14405-0715-120	標準型 C×0.5～2.0	k g P.200	14405-0886-090	遅延型 C×1.0～3.0	k g P.201
高性能減水剤 シーカビスコクリートGL8000S			高性能A E減水剤 チューポールHP-8R		
14405-0786-030	標準型 C×0.5～3.5	k g P.200	14405-0846-020	遅延型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 シーカビスコクリートGL8000E			高性能A E減水剤 チューポールHP-11R		
14405-0786-040	標準型 C×0.5～3.5	k g P.200	14405-0846-035	遅延型 C×0.5～4.0	k g P.201
高性能減水剤 シーカビスコクリートSP 8 HU			高性能A E減水剤 フローリックSF500R		
14405-0786-050	標準型 C×1.0～5.0	k g P.200	14405-0882-110	遅延型 C×0.5～2.5	k g P.201
高性能減水剤シーカビスコクリートGL8000DS			高性能A E減水剤 フローリックSF500HR		
14405-0786-060	標準型 C×1.1～3.0	k g P.200	14405-0882-140	遅延型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 シーカセム FLC 400			高性能A E減水剤 フローリックSF500RK		
14405-0786-210	標準型 C×0.5～2.0	L P.200	14405-0882-150	遅延型 C×1.0～3.0	k g P.201
高性能減水剤 FT-3S			高性能A E減水剤 フローリックSF500FR		
14405-0747-010	標準型 C×0.6～2.5	k g P.200	14405-0882-160	遅延型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 スーパー200			高性能A E減水剤 ヤマソーV1R		
14405-0747-030	標準型 C×0.3～2.5	k g P.200	14405-0891-110	遅延型 C×0.5～3.0	k g P.201
高性能減水剤 FT-300			高性能A E減水剤 スーパー100PHX		
14405-0747-020	標準型 C×0.5～2.5	k g P.200	14405-0847-030	高強度用 C×0.3～2.5	k g P.201

2025年4月号 積算資料 資材コード表

高性能AE減水剤 ヤマソーV1H			凝結遅延剤 ヤマソーR		
14405-0891 -210	高強度用 C×0.5~3.0	k g P.201	14405-2092 -030	C×0.2~1.0	k g P.201
FA用AE剤 シーカコントロール AER FA			硬化促進剤 シーカラピッド FZP 99		
14405-1050 -010	(C+F)×0.03~0.15	k g P.201	14405-2860 -010	2000~4000mL/C=100kg	L P.201
FA用AE剤 シーカコントロール 785 AER			硬化促進剤 ベルデンス		
14405-1060 -010	(C+F)×0.004~0.2	k g P.201	14405-2835 -010	C×2.0	k g P.201
フライアッシュ用AE剤 ダラベアAEA-FA			硬化促進剤 バルエース		
14405-1030 -010	(C+F)×0.02~0.2	k g P.201	14405-2835 -020	C×3.0	k g P.201
フライアッシュ用AE剤 チューポールFA-10			硬化促進剤 フローリックAFP-2		
14405-1040 -010	(C+F)×0.05~0.5	k g P.201	14405-3582 -020	3.0~5.0L/C=100kg	L P.201
フライアッシュ用AE剤 フローリックAE-9B			硬化促進剤 マノール早強剤		
14405-1020 -010	(C+F)×0.005~0.2	k g P.201	14405-2888 -010	C×3.0~6.0	k g P.201
フライアッシュ用AE剤 ヤマソーAE456			防凍・耐寒剤 シーカラピッド FZP 11		
14405-1070 -020	(C+F)×0.001~0.2	L P.201	14405-3586 -010	3.0~5.0L/C=100kg	L P.201
流動化剤 シーカ ビスコクリート NP 80			防凍・耐寒剤 ポーラセット		
14405-1586 -040	標準型 200~1000mL/C=100kg	L P.201	14405-3594 -010	ポーラセット	k g P.201
流動化剤 スーパー20F			防凍・耐寒剤 ポーラセットN2		
14405-1547 -010	標準型 C×0.3~0.6	k g P.201	14405-3594 -040	ポーラセットN2	L P.201
流動化剤 デンカFT-80			防凍・耐寒剤 ポーラセットEX		
14405-1552 -010	標準型 C×0.5~1.0	k g P.201	14405-3594 -030	ポーラセットEX	k g P.201
流動化剤 フローリックSF500FP			防凍・耐寒剤 シンケン防凍剤		
14405-1582 -020	標準型 C×0.3~1.5	k g P.201	14405-3539 -012	C×3.0	k g P.201
流動化剤 フローリックFBL-100			防凍・耐寒剤 トーコー防凍液		
14405-1582 -030	標準型 C×0.1~1.0	k g P.201	14405-3558 -012	C×3.0~4.0	k g P.201
流動化剤 レオバックG-100			防凍・耐寒剤 トーコー耐寒剤		
14405-1595 -030	標準型 C×0.5~1.8 235g/袋	袋 P.201	14405-3558 -022	C×1.0	k g P.201
流動化剤 レオバックG-200			防凍・耐寒剤 コオラズ		
14405-1595 -040	遅延型 C×0.5~1.8 235g/袋	袋 P.201	14405-3576 -010	C×2.4	k g P.201
急結剤 シーカ シグニット 5161 AFL			防凍・耐寒剤 ベルワンP (大)		
14405-2686 -050	吹付用 C×5.0~12.0	k g P.201	14405-3580 -007	ベルワンP (大)	k g P.201
急結剤 デンカナトミックZ			防凍・耐寒剤 ベルワンP (小)		
14405-2652 -020	吹付用 C×9.0~10.0	k g P.201	14405-3580 -010	ベルワンP (小)	k g P.201
急結剤 デンカナトミックL-AF			防凍・耐寒剤 フローリックAFP		
14405-2652 -120	吹付用 C×7.0~8.0	k g P.201	14405-3582 -010	促進型 3.0~5.0L/C=100kg	L P.201
急結剤 デンカナトミックH-AF			防凍・耐寒剤 ボース耐寒剤		
14405-2652 -230	吹付用助剤 一般C×4 高強度C×5	k g P.201	14405-3557 -012	ボース耐寒剤	k g P.201
急結剤 シンケン急結剤			防凍・耐寒剤 コールノン		
14405-2539 -012	モルタル用	k g P.201	14405-3557 -040	コールノン	k g P.201
急結剤 トーコー急結剤			防凍・耐寒剤 コールノンPW		
14405-2558 -022	モルタル用 12kg/C=25kg	k g P.201	14405-3557 -050	コールノンPW	k g P.201
急結剤 ボース急結剤			防凍・耐寒剤 マノール防凍剤		
14405-2557 -012	モルタル用	k g P.201	14405-3588 -162	C×3.0~6.0	k g P.201
急結剤 マノール急結剤			防凍・耐寒剤 マノール防凍剤NAC		
14405-2588 -012	モルタル用 C×10.0~30.0	k g P.201	14405-3588 -035	C×3.0~4.0	L P.201
粉塵低減剤 クリコートS-135			防凍・耐寒剤 マノール防凍剤SS		
14405-2715 -015	C×0.1~0.2	k g P.201	14405-3588 -042	C×3.0~6.0	k g P.201
凝結遅延剤 ジェットセッター			防凍・耐寒剤 ヤマソーウィン		
14405-2012 -020	ジェットセッター (小野田ケミコ)	k g P.201	14405-3592 -010	C×3.0~5.0	L P.201
凝結遅延剤 リタメイトCJ			防凍・耐寒剤 ヤマソーウィンS		
14405-2070 -010	幅1m×厚0.1mm×長50m	m 2 P.201	14405-3592 -020	C×3.0~5.0	L P.201
凝結遅延剤 サンコーノンゲルNo. 200			防錆剤 シーカ フェロガード NR 1900		
14405-2029 -022	サンコーノンゲルNo. 200	k g P.201	14405-4586 -010	3L/m3	L P.202
凝結遅延剤 シーカ ルガゾール C			防錆剤 太平洋ラスナイン		
14405-2069 -010	シーカ ルガゾール C	k g P.201	14405-4512 -010	3L/m3	L P.202
凝結遅延剤 ジェットセッター			可塑剤 シーカ スタビライザー 200 MM		
14405-2041 -010	ジェットセッター (住友大阪セメント)	k g P.201	14405-5586 -020	150~250mL/C=100kg	L P.202
凝結遅延剤 チューポールT-21			可塑剤 ブロックミックスS		
14405-2051 -010	C×0.1~0.5	k g P.201	14405-5542 -020	C×0.2~0.3	L P.202
凝結遅延剤 ディスパライトCR			可塑剤 ブロックミックスG		
14405-2066 -010	ディスパライトCR	k g P.201	14405-5550 -040	C×0.2~0.3	L P.202
凝結遅延剤 リターダーY			可塑剤 DBM-GS		
14405-2075 -020	300g/m2	k g P.201	14405-5550 -050	C×0.25	L P.202
凝結遅延剤 デラバントET-50			可塑剤 DBM-ES		
14405-2075 -026	200g/m2 20kg/缶	k g P.201	14405-5550 -060	C×0.25	L P.202
凝結遅延剤 ジョイントテックスCT-400			可塑剤 プラセードD		
14405-2075 -024	300g/m2	k g P.201	14405-5546 -110	C×0.05~0.2	k g P.202
凝結遅延剤 ストッパー			起泡剤 マールP		
14405-2080 -010	ストッパー	L P.201	14405-3004 -010	C×0.5	L P.202

2025年4月号 積算資料 資材コード表

14405-3004-020	起泡剤 ジオハート2 C×0. 1～3. 0	L	P.202	14405-7412-040	膨張材 太平洋ハイパーエクспанM 20kg/m ³	kg	P.202
14405-3012-010	起泡剤 OFA-2 C×0. 05～0. 1	kg	P.202	14405-7460-010	膨張材 太平洋ジブカル 30kg/m ³	kg	P.202
14405-3027-010	起泡剤 APフォーム C×0. 22～0. 58	kg	P.202	14405-7490-020	膨張材 デンカパワーCSAタイプS 低添加型 20kg/m ³	kg	P.202
14405-3027-020	起泡剤 KFフォーム C×0. 27～0. 3	kg	P.202	14405-7610-010	無収縮材 ノンシュリンクグラウト プレミックス	kg	P.202
14405-3029-110	起泡剤 サンコーネオゾール C×0. 7～1. 5	kg	P.202	14405-7610-210	無収縮材 ノンシュリンクライトグラウト プレミックス	kg	P.202
14405-3086-030	起泡剤 シーカ スタビライザー 707 C×0. 1～2. 0	kg	P.202	14405-7610-230	無収縮材 ノンシュリンクライトパット プレミックス	kg	P.202
14405-3032-020	起泡剤 セルフォームL-50 0. 5kg/m ³	kg	P.202	14405-7610-020	無収縮材 ノンシュリンクグラウト NS-GS C×100	kg	P.202
14405-3040-010	起泡剤 モノクリート C×0. 1～1. 3	kg	P.202	14405-7606-010	無収縮材 U-グラウト プレミックス 1875kg/m ³	kg	P.202
14405-3040-020	起泡剤 モノクリートエース C×0. 2～0. 7	kg	P.202	14405-7606-020	無収縮材 U-グラウトM プレミックス 2000kg/m ³	kg	P.202
14405-3046-011	起泡剤 エアーセツトA C×0. 15～0. 25	kg	P.202	14405-7606-030	無収縮材 U-グラウトAG プレミックス 1675kg/m ³	kg	P.202
14405-3064-010	起泡剤 プロフォーム C×0. 4～1. 0	kg	P.202	14405-7692-110	無収縮材 LU-3 1200kg/m ³	kg	P.202
14405-3064-030	起泡剤 プロフォームE C×0. 2～1. 2	kg	P.202	14405-7692-130	無収縮材 MG-15M MG-15M	kg	P.202
14405-3064-020	起泡剤 プロフォームH C×0. 4～0. 6	kg	P.202	14405-7614-010	無収縮材 バラストスラリー プレミックス	kg	P.202
14405-3008-010	起泡剤 フローリックFA100 C×0. 1～2. 0	kg	P.202	14405-7686-010	無収縮材 シーカグラウト 330 プレミックス 2250kg/m ³	kg	P.202
14405-3088-010	起泡剤 エスコートL C×0. 5～1. 5	kg	P.202	14405-7686-030	無収縮材 シーカグラウト 880 プレミックス 2250kg/m ³	kg	P.202
14405-3088-020	起泡剤 エスコートK C×0. 5～1. 5	kg	P.202	14405-7686-110	無収縮材 シーカグラウト 530 プレミックス 2200kg/m ³	kg	P.202
14405-3092-010	起泡剤 ヴィンソル800 C×0. 025～3. 0	kg	P.202	14405-7686-120	無収縮材 シーカグラウト 550 プレミックス 1875kg/m ³	kg	P.202
14405-7086-030	注入グラウト用混和剤 シーカセム 150 C×1. 0	kg	P.202	14405-7686-130	無収縮材 シーカグラウト 810 プレミックス 1875kg/m ³	kg	P.202
14405-7086-040	注入グラウト用混和剤 シーカセム 152 C×1. 0	kg	P.202	14405-7638-010	無収縮材 フィルコンR プレミックス	kg	P.202
14405-7094-010	注入グラウト用混和剤 ウラゴメール ウラゴメール	kg	P.202	14405-7638-025	無収縮材 フィルコンSスーパー プレミックス	kg	P.202
14405-8010-010	水中不分離性混和剤 ビスコトップ500K 主剤 W×0. 25～4. 0	kg	P.202	14405-7638-040	無収縮材 フィルコンTF プレミックス	kg	P.202
14405-8030-010	水中不分離性混和剤 アスカクリーン 主剤 2. 5kg/m ³	kg	P.202	14405-7638-050	無収縮材 防塵・フィルコンTF プレミックス	kg	P.202
14405-8049-010	水中不分離性混和剤 ユニショットA-10 主剤 W×1. 2～1. 3	kg	P.202	14405-7638-030	無収縮材 フィルコンパッド プレミックス	kg	P.202
14405-8012-010	水中不分離性混和剤 太平洋エルコン 主剤 2～3kg/m ³	kg	P.202	14405-7612-010	無収縮材 太平洋プレューロックS プレミックス 1875kg/m ³	kg	P.202
14405-8054-010	水中不分離性混和剤 アクアセッター 主剤 2. 5～3. 5kg/m ³	kg	P.202	14405-7612-040	無収縮材 太平洋プレューロックスーパー プレミックス 1850kg/m ³	kg	P.202
14405-8082-010	水中不分離性混和剤 ハイドロクリートUWB 主剤 2～2. 5kg/m ³	kg	P.202	14405-7612-050	無収縮材 太平洋プレューロックスパッド プレミックス 2075kg/m ³	kg	P.202
14405-8072-050	水中不分離性混和剤 シーカビスコクリートGL930 助剤 C×0. 5～2. 0	kg	P.202	14405-7612-060	無収縮材 太平洋プレューロックSM プレミックス 1925kg/m ³	kg	P.202
14405-1532-050	水中不分離性混和剤 フローリックUA 助剤 C×0. 5～2. 5	kg	P.202	14405-7612-070	無収縮材 太平洋プレューロックSGC プレミックス 2111kg/m ³	kg	P.202
14405-7226-010	プレバックド用混和剤 イントルージョンエイド C×1. 0	kg	P.202	14405-7612-080	無収縮材 太平洋ユーロックSセメント プレミックス 1544kg/m ³	kg	P.202
14405-6084-010	エフロレッセンス防止剤 エフロカット C×0. 2～0. 6	kg	P.202	14405-7612-020	無収縮材 太平洋ユーロックS 太平洋ユーロックS	kg	P.202
14405-6055-010	エフロレッセンス防止剤 ボースパックス C×1. 0～2. 0	kg	P.202	14405-7612-090	無収縮材 太平洋HフローUr プレミックス 836kg/m ³	kg	P.202
14405-7420-110	膨張材 スーパーサクスタイプS 20kg/m ³	kg	P.202	14405-7647-010	無収縮材 チチベースタイト グラウトN プレミックス	kg	P.202
14405-7412-010	膨張材 太平洋エクспан 30kg/m ³	kg	P.202	14405-7648-010	無収縮材 チチベースタイト グラウトQ-30 プレミックス	kg	P.202
14405-7412-030	膨張材 太平洋ハイパーエクспан 20kg/m ³	kg	P.202	14405-7649-050	無収縮材 デンカプレタスコン タイプ1 プレミックス	kg	P.202

2025年4月号 積算資料 資材コード表

14405-7649-095	無収縮材 デンカプレタスコン タイプM プレミックス	k g	P.202	14405-8212-010	混和剤・混和材 OCフロー501 OCフロー501	k g	P.203
14405-7649-090	無収縮材 デンカハイプレタスコン タイプ1 プレミックス	k g	P.202	14405-8212-020	混和剤・混和材 OCフロー601 OCフロー601	k g	P.203
14405-7649-110	無収縮材 デンカハイプレタスコン タイプ2 プレミックス	k g	P.202	14405-8213-040	混和剤・混和材 セメンテックスC-360 セメンテックスC-360	k g	P.203
14405-7649-070	無収縮材 デンカハイトスコンセメント デンカハイトスコンセメント	k g	P.202	14405-8515-010	混和剤・混和材 MPグラウト エアモルタル用 -020 高強度用	k g k g	P.203
14405-7671-010	無収縮材 V1/50グラウト V1/50グラウト	k g	P.202	14405-8286-040	混和剤・混和材 シーカビスコクリートNT1000 C×0.5~3.0	k g	P.203
14405-7672-010	無収縮材 メタミックスMM-2000 180~310kg/m3	k g	P.202	14405-8292-010	混和剤・混和材 FTN-10 C×1.0~1.5	k g	P.203
14405-8130-030	繊維補強材 シンコーファイバードラミックス φ0.62×30mm	k g	P.203	14405-8292-030	混和剤・混和材 FTN-30 C×0.3~2.0	k g	P.203
14405-8160-010	繊維補強材 MSタフ φ0.75×60mm	k g	P.203	14405-8553-010	混和剤・混和材 フライアッシュ フライアッシュ	k g	P.203
14405-8575-010	高炉スラグ微粉末 セラメント セラメント	k g	P.203	14405-8539-010	混和剤・混和材 シリカホホワイト 20kg/m3	k g	P.203
14405-8525-010	高炉スラグ微粉末 エスメント エスメント	k g	P.203	14405-8544-012	混和剤・混和材 ティエスサンド ティエスサンド	k g	P.203
14405-4073-010	防水剤 トマックスーパー C×20~30	k g	P.203	14405-8372-010	混和剤・混和材 太平洋テトラガードAS-20 7.5kg/m3	k g	P.203
14405-4071-022	防水剤 ウォータイトB号 4.0~5.0L/m3	L	P.203	14405-8512-010	混和剤・混和材 太平洋スーパーミックス C×10	k g	P.203
14405-4094-020	防水剤 アルファーゾル4 6~10kg/m3	k g	P.203	14405-7646-020	混和剤・混和材 ヒビダンB 2~35kg/m3	k g	P.203
14405-4037-014	防水剤 シンケン防水剤 C×4.0	k g	P.203	14405-8352-010	混和剤・混和材 ワンコートミックス C×22	k g	P.203
14405-4011-012	防水剤 太平洋NN C×1.0~2.0	k g	P.203	14405-8550-110	混和剤・混和材 ファインセラメント10A ファインセラメント10A	k g	P.203
14405-4011-032	防水剤 太平洋NN-P 8kg/m3	k g	P.203	14405-8506-010	混和剤・混和材 フィルクレー 125kg/m3	k g	P.203
14405-4058-012	防水剤 トーコー防水剤 C×2.0~4.0	L	P.203	14405-8572-010	混和剤・混和材 シリカフューム C×5~15	k g	P.203
14405-4063-012	防水剤 ナルファルトC 6~10kg/m3	k g	P.203	14405-8568-010	混和剤・混和材 C-63 C-63	k g	P.203
14405-4007-012	防水剤 ベストンA C×6.0	k g	P.203	14405-8232-015	混和剤・混和材 フローリックGA500 C×0.5~2.5	k g	P.203
14405-4007-022	防水剤 ベストンB C×7.0	k g	P.203	14405-8232-020	混和剤・混和材 フローリックGR C×1.0~2.5	k g	P.203
14405-4057-010	防水剤 ボース防水剤 ボース防水剤	k g	P.203	14405-8232-040	混和剤・混和材 フローリックTG 200~400g/m2	k g	P.203
14405-4088-012	防水剤 マノール防水剤 C×2.0~5.0	k g	P.203	14405-8232-050	混和剤・混和材 ジオリター10 C×1.0~7.0	k g	P.203
14405-8529-040	顔料 グラスフィン 黄・赤 C×2.0~7.0	k g	P.203	14405-8232-080	混和剤・混和材 ジオスパーF1 C×0.5~3.0	k g	P.203
-050	黒・茶 C×2.0~7.0	k g		14405-8232-090	混和剤・混和材 シュリンクガード 2~6kg/m3	k g	P.203
-060	高濃度黒 C×3.0~5.0	k g		14405-8232-100	混和剤・混和材 ヌッテガード 80~150g/m2	k g	P.203
-070	緑 C×3.0~8.0	k g		14405-8588-010	混和剤・混和材 ウラゴメソイル 125kg/m3	k g	P.203
14405-8562-020	顔料 トダカラー 赤・黒・黄 C×1.0~5.0	k g	P.203	14405-8388-010	混和剤・混和材 マノールポリマー#1000 C×10~20	k g	P.203
-030	茶・橙 C×1.0~5.0	k g		14405-8388-020	混和剤・混和材 アクリット C×10~35	k g	P.203
14405-8562-010	顔料 トダカラー顆粒品 赤・黒・黄 C×1.0~5.0	k g	P.203	14405-8250-010	混和剤・混和材 ビオポリー C×0.5~2.0	k g	P.203
-040	茶・橙 C×1.0~5.0	k g		14405-8610-020	混和剤・混和材 ウルトラパック ウルトラパック	k g	P.203
14405-8564-010	顔料 テクノNC-380 黒 C×3.0~8.0	k g	P.203	14405-8850-010	混和剤・混和材 ジョイントエースJA-40 300g/m2	k g	P.203
14405-8569-020	顔料 バイフェロックス 黒・茶 C×1.0~5.0	k g	P.203	14405-8850-020	混和剤・混和材 レオソルブ703B 100~300g/m2	k g	P.203
-030	赤・黄 C×1.0~5.0	k g		14405-8900-010	混和剤・混和材 アクアグラウト用混和剤 アクアグラウト用混和剤	k g	P.203
14405-8569-110	顔料 バイフェロックスG 黒・茶 C×1.0~5.0	k g	P.203	コンクリート養生マット			
-120	赤・黄 C×1.0~5.0	k g		204頁			
14405-8569-100	顔料 ランクセス酸化クローム 緑 C×1.0~5.0	k g	P.203				
14405-8569-130	顔料 バイフェロックス965C オレンジ	k g	P.203				
14405-8569-140	顔料 バイフェロックス615G 茶	k g	P.203				
14405-8211-010	混和剤・混和材 マイクロシリカ940 C×5~15	k g	P.203				

2025年4月号 積算資料 資材コード表

17050-7000	-120 C 3 1 1 2 斜面 3 5 . 3 × 面 1 0 0 × 長 1 2 0 0 mm -130 C 3 1 0 9 斜面 3 5 . 3 × 面 1 0 0 × 長 9 0 0 mm -140 C 3 1 0 6 斜面 3 5 . 3 × 面 1 0 0 × 長 6 0 0 mm -210 F 1 4 1 5 面幅 1 4 1 . 4 × 長 1 5 0 0 mm -220 F 1 4 1 2 面幅 1 4 1 . 4 × 長 1 2 0 0 mm -230 F 1 4 0 9 面幅 1 4 1 . 4 × 長 9 0 0 mm -240 F 1 4 0 6 面幅 1 4 1 . 4 × 長 6 0 0 mm -310 F 2 1 1 5 面幅 2 1 2 . 2 × 長 1 5 0 0 mm -320 F 2 1 1 2 面幅 2 1 2 . 2 × 長 1 2 0 0 mm -330 F 2 1 0 9 面幅 2 1 2 . 2 × 長 9 0 0 mm -340 F 2 1 0 6 面幅 2 1 2 . 2 × 長 6 0 0 mm	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚	P.220	17071-7815	-115 内径 9 5 0 × 管厚 1 0 . 2 × 長 4 0 0 0 mm -120 内径 1 0 0 0 × 管厚 1 0 . 2 × 長 4 0 0 0 mm -130 内径 1 1 0 0 × 管厚 1 3 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 内径 1 2 0 0 × 管厚 1 4 . 0 × 長 4 0 0 0 mm	本 本 本 本	P.221	
鋼製型枠パネル Uクリップ								
17050-6000	-010 長 6 7 mm	個	P.220					
鋼製型枠パネル Lピン								
17050-6000	-010 長 3 3 0 mm	個	P.220					
鋼製型枠パネル タイロッド								
17050-6000	-030 タイロッド	個	P.220					
鋼製型枠パネル 円形フォーム								
17060-0010	-010 内枠 9 0 0 × 外枠 1 3 0 0 × 高 6 0 0 mm -020 内枠 9 0 0 × 外枠 1 3 0 0 × 高 9 0 0 mm -030 内枠 9 0 0 × 外枠 1 3 0 0 × 高 1 2 0 0 mm -040 内枠 9 0 0 × 外枠 1 3 0 0 × 高 1 5 0 0 mm -0020 -010 内枠 1 2 0 0 × 外枠 1 7 0 0 × 高 6 0 0 mm -020 内枠 1 2 0 0 × 外枠 1 7 0 0 × 高 9 0 0 mm -030 内枠 1 2 0 0 × 外枠 1 7 0 0 × 高 1 2 0 0 mm -040 内枠 1 2 0 0 × 外枠 1 7 0 0 × 高 1 5 0 0 mm -0030 -010 内枠 1 5 0 0 × 外枠 2 0 0 0 × 高 6 0 0 mm -020 内枠 1 5 0 0 × 外枠 2 0 0 0 × 高 9 0 0 mm -030 内枠 1 5 0 0 × 外枠 2 0 0 0 × 高 1 2 0 0 mm -0040 -030 内枠 1 8 0 0 × 外枠 2 4 0 0 × 高 9 0 0 mm -040 内枠 1 8 0 0 × 外枠 2 4 0 0 × 高 1 2 0 0 mm	組 組 組 組 組 組 組 組 組 組 組 組 組 組 組	P.220					
円形紙管				221頁				
円形紙管 エーワンボイド								
17071-6010	-010 内径 5 0 × 管厚 2 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -020 内径 7 5 × 管厚 2 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -030 内径 9 0 × 管厚 3 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 内径 1 0 0 × 管厚 3 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 内径 1 2 5 × 管厚 3 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -060 内径 1 5 0 × 管厚 4 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 内径 1 7 5 × 管厚 4 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 内径 2 0 0 × 管厚 4 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -090 内径 3 0 0 × 管厚 6 . 0 × 長 4 0 0 0 mm	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.221					
円形紙管 エーワンチューブ								
17071-6015	-010 内径 2 5 0 × 管厚 5 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -020 内径 3 0 0 × 管厚 6 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 内径 3 5 0 × 管厚 6 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 内径 4 0 0 × 管厚 6 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -050 内径 4 5 0 × 管厚 7 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -060 内径 5 0 0 × 管厚 7 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -070 内径 5 5 0 × 管厚 8 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 内径 6 0 0 × 管厚 8 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 内径 6 5 0 × 管厚 8 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -100 内径 7 0 0 × 管厚 9 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -110 内径 7 5 0 × 管厚 9 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -120 内径 8 0 0 × 管厚 9 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -130 内径 8 5 0 × 管厚 9 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -140 内径 9 0 0 × 管厚 1 0 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -150 内径 9 5 0 × 管厚 1 0 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -160 内径 1 0 0 0 × 管厚 1 1 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -170 内径 1 1 0 0 × 管厚 1 1 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -180 内径 1 2 0 0 × 管厚 1 2 . 5 × 長 4 0 0 0 mm	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.221					
円形紙管 伸縮二重紙管 梁貫通孔用								
17071-2010	-020 呼び径 7 5 × 内径 7 5 × 長 2 0 0 0 mm -030 呼び径 9 0 × 内径 8 3 × 長 2 0 0 0 mm -040 呼び径 1 0 0 × 内径 1 0 0 × 長 2 0 0 0 mm -050 呼び径 1 2 5 × 内径 1 2 5 × 長 2 0 0 0 mm -060 呼び径 1 5 0 × 内径 1 5 0 × 長 2 0 0 0 mm -070 呼び径 1 7 5 × 内径 1 7 5 × 長 2 0 0 0 mm -080 呼び径 2 0 0 × 内径 2 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	本 本 本 本 本 本 本	P.221					
円形紙管 フジボイド								
17071-7810	-051 内径 5 0 × 管厚 2 . 2 × 長 4 0 0 0 mm -075 内径 7 5 × 管厚 2 . 6 × 長 4 0 0 0 mm -091 内径 9 0 × 管厚 2 . 6 × 長 4 0 0 0 mm -101 内径 1 0 0 × 管厚 2 . 7 × 長 4 0 0 0 mm -126 内径 1 2 5 × 管厚 3 . 1 × 長 4 0 0 0 mm -150 内径 1 5 0 × 管厚 3 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -170 内径 1 7 5 × 管厚 3 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -200 内径 2 0 0 × 管厚 4 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -255 内径 2 5 0 × 管厚 4 . 2 × 長 4 0 0 0 mm -295 内径 3 0 0 × 管厚 5 . 3 × 長 4 0 0 0 mm	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.221					
円形紙管 フジシームレスチューブ								
17071-7815	-020 内径 3 5 0 × 管厚 5 . 8 × 長 4 0 0 0 mm -030 内径 4 0 0 × 管厚 6 . 3 × 長 4 0 0 0 mm -040 内径 4 5 0 × 管厚 6 . 8 × 長 4 0 0 0 mm -050 内径 5 0 0 × 管厚 7 . 1 × 長 4 0 0 0 mm -060 内径 5 5 0 × 管厚 7 . 7 × 長 4 0 0 0 mm -070 内径 6 0 0 × 管厚 8 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -075 内径 6 5 0 × 管厚 8 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 内径 7 0 0 × 管厚 9 . 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 内径 7 5 0 × 管厚 9 . 3 × 長 4 0 0 0 mm -100 内径 8 0 0 × 管厚 9 . 5 × 長 4 0 0 0 mm -105 内径 8 5 0 × 管厚 1 0 . 2 × 長 4 0 0 0 mm -110 内径 9 0 0 × 管厚 1 0 . 2 × 長 4 0 0 0 mm	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.221					
中空床版用型枠				221頁				
中空床版用型枠 円筒型枠用ワインディングパイプ								
17071-1510	-040 径 4 0 0 × 管厚 0 . 5 mm -045 径 4 5 0 × 管厚 0 . 5 mm -051 径 5 0 0 × 管厚 0 . 6 mm -055 径 5 5 0 × 管厚 0 . 6 mm -060 径 6 0 0 × 管厚 0 . 6 mm -065 径 6 5 0 × 管厚 0 . 6 mm -070 径 7 0 0 × 管厚 0 . 6 mm -076 径 7 5 0 × 管厚 0 . 8 mm -080 径 8 0 0 × 管厚 0 . 8 mm -085 径 8 5 0 × 管厚 0 . 8 mm -090 径 9 0 0 × 管厚 1 . 0 mm -095 径 9 5 0 × 管厚 1 . 0 mm -100 径 1 0 0 0 × 管厚 1 . 0 mm -105 径 1 0 5 0 × 管厚 1 . 0 mm -110 径 1 1 0 0 × 管厚 1 . 0 mm -115 径 1 1 5 0 × 管厚 1 . 2 mm -120 径 1 2 0 0 × 管厚 1 . 2 mm -125 径 1 2 5 0 × 管厚 1 . 2 mm -130 径 1 3 0 0 × 管厚 1 . 6 mm	鋼製 鋼製	m m	P.221				
各種型枠 ー残存型枠（プロテロック）ー				222頁				
残存型枠 プロテロックピアスワンダー								
17092-0010	-010 ピアスタイプ 厚 4 0 × 幅 6 0 0 × 長 1 2 0 0 mm -020 ワンダータイプ 厚 4 0 × 幅 6 0 0 × 長 1 2 0 0 mm	枚 枚	P.222					
残存型枠 プロテロックメーク 割石 4 0								
17092-0020	-010 コンクリート製 厚 7 0 × 幅 6 0 0 × 長 1 2 0 0 mm	枚	P.222					
残存型枠 プロテロックメーク 割石 6 0								
17092-0020	-020 コンクリート製 厚 9 0 × 幅 6 0 0 × 長 1 2 0 0 mm	枚	P.222					
残存型枠 プロテロックメークⅡ ハツリ面								
17092-0022	-010 コンクリート製 厚 3 8 × 幅 6 0 0 × 長 1 2 0 0 mm	枚	P.222					
残存型枠 ピアス用組立部材								
17092-0030	-010 両面プレート 砂防用 -020 両面プレート 一般構造物用	m 2 m 2	P.222					
残存型枠 ピアス・ワンダー用組立部材								
17092-0031	-010 ステンボルトプレート 砂防用 -020 ステンボルトプレート 一般構造物用 -0032 -010 カラーボルトプレート 砂防用 -020 カラーボルトプレート 一般構造物用	m 2 m 2 m 2 m 2	P.222					
残存型枠 メーク用組立部材								
17092-0040	-010 PNGプレート 砂防用 -020 PNGプレート 一般構造物用	m 2 m 2	P.222					
各種型枠 ー残存型枠（パットウォール）ー				222頁				
残存型枠 パットウォール・Dウォール フラット								
17092-1010	-110 繊維補強モルタル製 3 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	枚	P.222					
残存型枠 パットウォール・Dウォール 石積み								
17092-1010	-210 繊維補強モルタル製 4 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	枚	P.222					
残存型枠 パットウォール・Dウォール専用接続金物								
17092-1010	-910 専用接続金物	m 2	P.222					
各種型枠 ー残存型枠ー				222頁				
残存型枠 残存メッシュ型枠								
17091-8030	-010 基本型 4 5 × 6 0 0 × 1 2 0 0 mm	m 2	P.222					
残存型枠 残存メッシュ型枠専用取付部品								
17091-8040	-010 連結フックボルト他	m 2	P.222					
残存型枠 サスティナメーク								
17091-8211	-010 スコリア 4 5 × 6 0 0 × 1 2 0 0 mm -020 スライス溶岩 4 5 × 6 0 0 × 1 2 0 0 mm	m 2 m 2	P.222					
残存型枠 ビオボード								
17091-8220	-010 スコリア 3 0 × 3 0 0 × 9 0 0 mm -020 スライス溶岩 3 0 × 3 0 0 × 9 0 0 mm	m 2 m 2	P.222					
残存型枠 ゆうパネル								
17091-8110	-010 滑面 4 4 × 6 2 0 × 1 2 4 0 mm -030 割石 4 0 (4 0 + 4 0) × 6 2 0 × 1 2 4 0 mm	m 2 m 2	P.222					
各種型枠 ー側溝用埋設型枠ー				223頁				
側溝用埋設型枠 JSフォーム								
17091-9100	-010 A 8 0 0 用 3 7 / 1 0 × 9 5 0 × 1 0 0 0 mm -020 A 9 0 0 用 3 7 / 1 0 × 1 0 5 0 × 1 0 0 0 mm -030 A 1 0 0 0 用 3 7 / 1 0 × 1 1 5 0 × 1 0 0 0 mm -040 B 1 1 0 0 用 4 2 / 1 0 × 1 2 5 0 × 1 0 0 0 mm -050 B 1 2 0 0 用 4 2 / 1 0 × 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm -055 C 1 3 0 0 用 4 7 / 1 0 × 1 4 5 0 × 1 0 0 0 mm -060 C 1 4 0 0 用 4 7 / 1 0 × 1 5 5 0 × 1 0 0 0 mm -070 C 1 5 0 0 用 4 7 / 1 0 × 1 6 5 0 × 1 0 0 0 mm	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚	P.223					
側溝用埋設型枠 KCフォーム								

2025年4月号 積算資料 資材コード表

17091-9000	-011 3 0 0 用 6 × 3 9 0 × 1 0 0 0 mm -021 4 0 0 用 8 × 4 9 0 × 1 0 0 0 mm -035 5 0 0 用 1 0 × 5 9 0 × 1 0 0 0 mm -045 6 0 0 用 1 3 × 6 9 0 × 1 0 0 0 mm	枚 枚 枚 枚	P.223
側溝用埋設型枠 スリットフォーム			
17091-9020	-010 並目 4 8 × 1 2 0 × 7 5 0 mm -020 細目 4 3 × 1 2 0 × 7 5 0 mm	個 個	P.223
各種型枠 ー埋設型枠ー 223頁			
埋設型枠 デコメッシュ Aタイプ 鋼製			
17091-9500	-010 DM1 0 -1 0 0 3 8 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm -020 DM5 -1 0 0 3 8 × 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	枚 枚	P.223
埋設型枠 デコメッシュ Bタイプ 鋼製			
17091-9500	-110 BM1 0 -1 0 0 3 8 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm -120 BM5 -1 0 0 3 8 × 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	枚 枚	P.223
各種型枠 ーコンクリート用・打込み・埋設型枠ー 223頁			
コンクリート用型枠 N F ボード			
17091-9116	-010 1 2 × 6 0 0 × 1 8 0 0 mm	枚	P.223
打込み型枠 ビットワーク			
17091-4410	-010 3 0 × 9 1 0 × 1 8 2 0 mm -020 4 0 × 9 1 0 × 1 8 2 0 mm -030 5 0 × 9 1 0 × 1 8 2 0 mm	枚 枚 枚	P.223
埋設型枠 バラフォーム			
17091-8410	-010 1 0 3 5 × 1 0 0 0 × 3 0 0 mm	枚	P.223
各種型枠 ー化粧型枠ー 224頁			
化粧型枠 アキレスマトリックス			
17091-3220	-030 T - 0 5 N 3 0 × 9 0 0 × 1 2 0 0 mm -010 SK - 1 1 1 A ・ B 6 0 × 9 0 0 × 9 0 0 mm -020 SK - 1 2 2 4 0 × 9 0 0 × 3 0 0 mm	m 2 m 2 m 2	P.224
化粧型枠 モルダート			
17091-3110	-010 K 0 0 8 2 0 × 9 1 0 × 9 1 0 mm -020 D 0 0 2 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2 m 2	P.224
化粧型枠 ピオライトフォーム			
17091-6120	-010 PS - 1 1 1 ・ 1 1 2 5 0 × 1 2 0 0 × 1 0 0 0 -020 PS - 1 2 0 5 0 × 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm -030 PS - 6 4 5 8 0 × 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	m 2 m 2 m 2	P.224
化粧型枠 モールドスター			
17091-5510	-710 SR - 0 1 ハツリ 2 6 × 9 0 0 × 1 2 0 0 mm -720 SR - 0 2 石積み 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm -730 SR - 0 3 石布積み 4 0 × 9 0 0 × 9 0 0 mm -039 TSS - 1 4 4 0 × 1 1 0 0 × 9 0 0 mm -061 TSS - 6 2 3 5 × 9 0 0 × 1 2 0 0 mm -113 TSS - 1 6 0 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm -117 TSS - 2 2 3 1 2 × 1 2 0 0 × 8 0 0 mm -160 シビル-1 2 9 4 0 × 1 0 2 5 × 1 0 4 0 mm -162 シビル-1 3 5 6 0 × 9 0 0 × 9 0 0 mm -165 シビル-2 0 1 4 0 × 1 3 9 3 × 7 6 4 mm -168 シビル-2 8 6 6 0 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	P.224
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タニマット			
17091-5610	-010 T - A ~ D 厚 4 0 mm	m 2	P.224
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ヌノマットL			
17091-5610	-020 NL - A ~ C 厚 4 0 mm	m 2	P.224
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ヌノマットS			
17091-5610	-030 NS - A 4 0 × 3 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.224
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ランマットM			
17091-5610	-040 RM - A ~ E 6 0 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.224
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハママット			
17091-5610	-060 HM - A ・ B 厚 6 0 mm	m 2	P.224
各種型枠 ー透水・はく離シート、打継目処理材ー 224頁			
型枠用透水・はく離シート テキスタイルシート			
17091-4010	-010 P 6 0 4 2 幅 2 0 0 0 mm × 長 5 0 m	m 2	P.224
型枠用透水・はく離シート エアレックス			
17091-9210	-020 TKS - 0 1 幅 1 0 0 0 mm × 長 2 0 m 乱巻き	m	P.224
型枠用透水・はく離シート FSフォーム			
17091-6510	-010 AFタイプ 幅 9 6 0 mm × 長 1 0 0 m	m 2	P.224
型枠用透水・はく離シート アパノン			
17091-8712	-010 幅 2 0 0 0 mm × 長 2 5 m	m 2	P.224
コンクリート打継目処理材 KKシート25			
17091-9710	-010 9 0 0 × 9 0 0 mm 橋梁上部工用	枚	P.224
コンクリート打継目処理材 KKシート40			
17091-9710	-020 9 0 0 × 9 0 0 mm 土木関連、橋梁下部工用	枚	P.224
型枠用金物 225頁			
型枠用金物 パイプレンⅡ			
17211-2010	-030 高 3 0 0 × 長 1 0 0 0 mm ポリプロピレン	m	P.225

型枠用金物 板セパレータ			
17211-8411	-016 ML - 1 6 0	本	P.225
型枠用金物 中間バー			
17211-8416	-030 R - 3 0 0 0	本	P.225
型枠用金物 アンカー			
17211-8421	-010 AI - 2 6 3	本	P.225
型枠用金物 ピン			
17211-8426	-024 P - 2 4	本	P.225
型枠用金物 コーン			
17211-8431	-010 ML コーン	個	P.225
型枠用金物 メタルホームタイ			
17211-8436	-021 K - 2 1	本	P.225
型枠用金物 水抜パイプ止			
17211-8476	-075 バイプホルダーM	個	P.225
型枠用金物 水抜パイプフィルター			
17211-8481	-075 PF - 7 5	個	P.225
型枠用金物 丸セパレータ			
17211-0810	-010 B型 W5 / 1 6 長 1 0 0 mm -015 B型 W5 / 1 6 長 1 5 0 mm -020 B型 W5 / 1 6 長 2 0 0 mm -025 B型 W5 / 1 6 長 2 5 0 mm -030 B型 W5 / 1 6 長 3 0 0 mm -040 B型 W5 / 1 6 長 4 0 0 mm -050 B型 W5 / 1 6 長 5 0 0 mm -065 B型 W5 / 1 6 長 6 5 0 mm -085 B型 W5 / 1 6 長 8 5 0 mm -100 B型 W5 / 1 6 長 1 0 0 0 mm -130 B型 W5 / 1 6 長 1 3 0 0 mm -180 B型 W5 / 1 6 長 1 8 0 0 mm -410 B型 W3 / 8 長 1 0 0 mm -415 B型 W3 / 8 長 1 5 0 mm -420 B型 W3 / 8 長 2 0 0 mm -430 B型 W3 /		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

17211-0855-010	6 0 角用	個	P.226	17211-5230-060	SM150N 紙・LP150用 ポリプロピレン製	個	P.227
	型枠用金物 KKリブ座金			-070	SM200N 紙200用 ポリプロピレン製	個	
17211-0854-010	角パイプ用	個	P.226		型枠用金物 スリーブメイトX型 (釘なしタイプ)		
	型枠用金物 KK座金			17211-5235-010	SM50X 紙・SU50用 ポリプロピレン製	個	P.227
17211-0854-110	I 型 6 0 角用	個	P.226	-020	SM75X 紙・SU75用 ポリプロピレン製	個	
-210	I 型S 6 0 角用	個		-030	SM90X 紙90用 ポリプロピレン製	個	
-120	I 型 5 0 角用	個		-040	SM100X 紙・VP100用 ポリプロピレン製	個	
-220	I 型S 5 0 角用	個		-050	SM125X 紙・VP125用 ポリプロピレン製	個	
	型枠用金物 コネクトクランプ			-060	SM150X 紙・LP150用 ポリプロピレン製	個	
17211-0860-010	P	個	P.226	-070	SM200X 紙・200用 ポリプロピレン製	個	
-020	K P	個		-080	SM250X 紙・VU250用 ポリプロピレン製	個	
	型枠用金物 ウルトラリング			-090	SM300X 紙・300用 ポリプロピレン製	個	
17211-0880-080	8 W5/16	個	P.226		型枠用金物 スリーブ穴埋用補助材		
-090	9 W3/8	個		17211-7010-120	A-PATS 管径20・25・32mm用	個	P.228
-120	12 W1/2	個		-130	A-PATM 管径40・50・65mm用	個	
	型枠用金物 KSタイ			-140	A-PATL 管径80・100mm用	個	
17211-1610-010	当板S型 6 0 角用	個	P.226	-150	A-PATLL 管径125・150mm用	個	
-020	当板LL型 6 0-5 0 角用	個		-110	A-PATF 管径200mm用	個	
-035	当板W型 6 0 角用	個			型枠用金物 ニュータイ本体		
-040	当板L型 6 0-5 0 角用	個		17211-8510-020	K-145 W5/16 クサビ式	個	P.228
-110	スラブ受S 6 0-5 0 角用	個		-010	K-165 W5/16 クサビ式	個	
-120	スラブ受W 6 0-5 0 角用	個		-030	K-225 W5/16 クサビ式	個	
-210	ネガラミ金物 万能型	個		-150	150 W5/16 ネジ式 ナット含む	個	
-230	ネガラミ金物 丸用	個		-180	180 W5/16 ネジ式 ナット含む	個	
-410	ハリバタボックス 6 0 角用	個		-210	210 W5/16 ネジ式 ナット含む	個	
-420	ハリバタボックス 5 0 角用	個		-250	250 W5/16 ネジ式 ナット含む	個	
-430	ハリバタボックス φ48.6用	個		-310	310 W5/16 ネジ式 ナット含む	個	
-510	本体 W5/16 長165mm 6 0 角用	本			型枠用金物 マルイポリコーン		
-520	本体 W5/16 長150mm 5 0 角用	本		17211-8520-080	W5/16 合板用 板厚12mm	個	P.228
-530	本体 W5/16 長140mm φ48.6用	本		-090	W3/8 合板用 板厚12mm	個	
	型枠用金物 ターンバックル			-180	W5/16 メタルフォーム用	個	
17211-1800-010	TB-B 径9×枠長150mm	本	P.227	-190	W3/8 メタルフォーム用	個	
-020	TB-B 径12×枠長200mm	本		-280	W5/16 梁用	個	
-030	TB-B 径16×枠長250mm	本			型枠用金物 ウメコン		
-110	TB-H/H 径9×枠長150mm	本		17211-8530-080	W5/16 合板用 板厚12mm	セット	P.228
-120	TB-H/H 径12×枠長200mm	本		-090	W3/8 合板用 板厚12mm	セット	
-130	TB-H/H 径16×枠長250mm	本			型枠用金物 スラブ引コマ		
-140	TB-H/H 径19×枠長300mm	本		17211-8540-080	W5/16 打放し	個	P.228
-150	TB-H/H 径22×枠長325mm	本			型枠用金物 ニュータイ当金		
-160	TB-H/H 径25×枠長350mm	本		17211-8560-010	W 角パイプ用	セット	P.228
-170	TB-H/H 径32×枠長400mm	本		-030	L1 角パイプ用	セット	
-210	TB-E/E 径9×枠長150mm	本		-020	L2 角パイプ用	セット	
-220	TB-E/E 径12×枠長200mm	本		-110	P3 単管用	セット	
-230	TB-E/E 径16×枠長250mm	本		-120	P-W 単管用	セット	
	型枠用金物 ヒットコン (Pコン穴埋め栓)			-8570-010	LG-W LG用	セット	
17211-1820-010	グレー W5/16・W3/8	個	P.227		型枠用金物 3型リブ座金		
-020	カラー W5/16・W3/8	個		17211-8580-020	単管用	個	P.228
	型枠用金物 Vコン				型枠用金物 スラブ受けS型		
17211-5010-010	W5/16・W3/8 プラグ付	個	P.227	17211-8590-010	角パイプ用	個	P.228
-020	W1/2 プラグ付	個			型枠用金物 スラブ受け2K型		
-030	W5/8 プラグ付	個		17211-8591-020	角パイプ用	個	P.228
	型枠用金物 Vコン軸足				型枠用金物 スラブ受け2P型		
17211-5020-010	W5/16 合板・メタル用	本	P.227	17211-8592-110	単管用	個	P.228
-050	W3/8 合板・メタル用	本			型枠用金物 エースコン		
	型枠用金物 断熱Pコーン			17211-8710-010	W5/16・3/8 埋込	個	P.228
17211-5026-010	W5/16 径55	個	P.227	-020	W1/2 埋込	個	
-020	W5/16 径80	個		-030	W5/8 埋込	個	
	型枠用金物 メタルカイトン				型枠用金物 タイパッキン		
17211-5030-010	II W5/16	個	P.227	17211-8720-010	φ48.6用 壁面凹凸防止具	個	P.228
-015	II W3/8	個			型枠用金物 足場インサート		
-020	II P 枠のみ	個		17211-8740-010	W1/2 壁つなぎ用	個	P.228
	型枠用金物 カイトンスパナ				型枠用金物 パネサート		
17211-5040-010	カイトンスパナ	本	P.227	17211-8750-045	W1/2 埋設長45mm 横付インサート	個	P.228
	型枠用金物 ボイドユーフォー (ボイド底蓋材)			-060	W1/2 埋設長60mm 横付インサート	個	
17211-5210-010	ボイド 径150mm用	個	P.227	-085	W1/2 埋設長80mm 横付インサート	個	
-020	ボイド 径200mm用	個			型枠用金物 スピードコン (Pコン穴埋め栓)		
-030	ボイド 径250mm用	個		17211-1851-010	P W5/16・W3/8	個	P.228
-040	ボイド 径300mm用	個		-020	S W5/16・W3/8	個	
	型枠用金物 ボイドシャッポ (ボイド上蓋材)			-030	V II W5/16・W3/8 プチル付	個	
17211-5215-007	SM75X 径75mm用	個	P.227		型枠用金物 クリートコン (先付埋めコン)		
-010	SM100X 径100mm用	個		17211-1852-010	CS-25 W5/16 軸足付	個	P.228
-015	SM150X 径150mm用	個		-020	CM-25 W5/16 軸足付	個	
-017	SM175X 径175mm用	個			型枠用金物 止水コン (先付埋めコン)		
-020	SM200X 径200mm用	個		17211-1853-010	SS-25 W5/16 軸足付 防水タイプ	個	P.228
-030	SM250X 径250mm用	個		-020	SM-25 W5/16 軸足付 防水タイプ	個	
-040	SM300X 径300mm用	個			型枠用金物 止水コンハイブリッド (先付埋めコン)		
	型枠用金物 ボイドホルダー (ボイド支持具)			17211-1854-040	SHB-25 W5/16 軸足付 W防水構造	個	P.228
17211-5220-020	G150 径150mm用 ガードレール用	個	P.227	-050	SHB-30 W3/8 軸足付 W防水構造	個	
-010	G200 径200mm用 ガードレール用	個			面木・目地棒		229頁
-120	F75 径75mm用 フェンス用	個			面木 アークエースブラ		
-110	F100 径100mm用 フェンス用	個		17111-3900-010	T-20 長2000mm 発泡	本	P.229
	型枠用金物 スリーブメイトN型 (釘付タイプ)			-020	T-30 長2000mm 発泡	本	
17211-5230-010	SM50N 紙50用 ポリプロピレン製	個	P.227				
-020	SM75N 紙75用 ポリプロピレン製	個					
-030	SM90N 紙90用 ポリプロピレン製	個					
-040	SM100N 紙・VP100用 ポリプロピレン製	個					
-050	SM125N 紙・VP125用 ポリプロピレン製	個					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

19310-1040-010 -020	長 3 8 3 0 × 短辺 8 9 × 長辺 2 3 5 mm 長 3 8 3 0 × 短辺 8 9 × 長辺 2 8 6 mm	m 3 m 3	P.250	集成材 造作用 親柱 タモ			
19310-1055-010 -020	長 3 0 0 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm 長 3 0 0 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本 本	P.250	集成材 造作用 子柱 タモ		本 本	P.250
19310-1050-015 -025	長 2 9 8 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm 長 2 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本 本	P.250	集成材 造作用 カウンター ナラ		本 本	P.250
19310-1060-015 -025	長 2 9 8 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm 長 2 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本 本	P.250	集成材 造作用 カウンター タモ		本 本	P.250
19310-1065-010 -020	長 2 9 8 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm 長 2 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本 本	P.250	鋼構造物用塗料			
19310-1070-015	長 5 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本	P.250	251頁			
19310-1080-015	長 5 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本	P.250	金属表面処理塗料 エッチングプライマー			
19310-1090-015	長 2 9 8 0 × 短辺 2 7 × 長辺 1 0 5 mm	本	P.250	20010-0100-010	J I S K 5 6 3 3 1 種 短バク形 黄	k g	P.251
19310-2001-015	長 2 9 8 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm	本	P.250	-020	J I S K 5 6 3 3 2 種 長バク形 暗緑	k g	
19310-2001-025 -035	長 2 9 8 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm 長 2 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本 本	P.250	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー			
19310-2002-015 -025	長 5 9 8 0 × 短辺 1 0 5 × 長辺 1 0 5 mm 長 5 9 8 0 × 短辺 1 2 0 × 長辺 1 2 0 mm	本 本	P.250	20010-0200-010	J I S K 5 5 5 2 1 種 無機系 グレー	k g	P.251
19310-5010-010 -020	長 3 6 5 0 × 短辺 9 0 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 1 0 5 mm	本 本	P.250	-020	J I S K 5 5 5 2 2 種 有機系 グレー	k g	
19310-5020-010 -020	長 3 6 5 0 × 短辺 9 0 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 1 0 5 mm	本 本	P.250	錆止め塗料 ジンクリッチペイント			
19310-5030-010	長 3 6 5 0 × 短辺 9 0 mm	本	P.250	20010-0300-010	J I S K 5 5 5 3 1 種 無機系 厚膜形 グレー	k g	P.251
19310-5040-010 -020 -030	長 1 8 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm 長 2 7 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm	本 本 本	P.250	-020	J I S K 5 5 5 3 2 種 有機系 厚膜形 グレー	k g	
19310-5050-010 -020	長 2 7 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm	本 本	P.250	錆止め塗料 一般用さび止めペイント			
19310-5060-010 -020	長 2 7 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 4 0 × 長辺 1 0 0 mm	本 本	P.250	20010-0400-010	J I S K 5 6 2 1 1 種 油性系 赤さび	k g	P.251
19310-5070-010 -020 -030	長 1 8 5 0 × 短辺 4 5 × 長辺 1 0 2 mm 長 2 7 5 0 × 短辺 4 5 × 長辺 1 0 2 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 4 5 × 長辺 1 0 2 mm	本 本 本	P.250	-020	J I S K 5 6 2 1 2 種 合成樹脂系 赤さび	k g	
19310-5080-010 -020	長 2 7 5 0 × 短辺 4 5 × 長辺 1 0 2 mm 長 3 6 5 0 × 短辺 4 5 × 長辺 1 0 2 mm	本 本	P.250	錆止め塗料 鉛丹さび止めペイント			
19310-5090-010	長 3 6 5 0 × 短辺 3 8 × 長辺 4 3 mm	本	P.250	20010-0500-010	1 種 油性系 朱赤	k g	P.251
19310-5100-010	長 3 6 5 0 × 短辺 3 8 × 長辺 4 3 mm	本	P.250	-020	2 種 合成樹脂系 朱赤	k g	
19310-5110-010 -020	長 1 8 5 0 × 短辺 9 0 × 長辺 1 5 0 mm 長 2 7 5 0 × 短辺 9 0 × 長辺 1 5 0 mm	本 本	P.250	錆止め塗料 亜酸化鉛さび止めペイント			
19310-5120-010 -020	長 1 8 5 0 × 短辺 9 0 × 長辺 1 5 0 mm 長 2 7 5 0 × 短辺 9 0 × 長辺 1 5 0 mm	本 本	P.250	20010-0600-010	油性系 赤さび	k g	P.251
19310-5130-010 -020 -030	長 4 0 0 0 × 短辺 6 0 × 長辺 9 0 mm 長 4 0 0 0 × φ 3 5 mm 長 4 0 0 0 × φ 4 5 mm	本 本 本	P.250	-020	合成樹脂系 赤さび	k g	
19310-5140-010 -020	長 4 0 0 0 × φ 3 5 mm 長 4 0 0 0 × φ 4 5 mm	本 本	P.250	錆止め塗料 塩基性クロム酸鉛さび止めペイント			
19310-5150-010 -020	長 9 0 0 × 短辺 3 0 × 長辺 2 4 0 mm 長 4 0 0 0 × 短辺 3 0 × 長辺 2 4 0 mm	本 本	P.250	20010-0700-010	1 種 油性系 赤さび	k g	P.251
19310-5160-010 -020	長 9 0 0 × 短辺 3 0 × 長辺 2 4 0 mm 長 4 0 0 0 × 短辺 3 0 × 長辺 2 4 0 mm	本 本	P.250	-020	2 種 合成樹脂系 赤さび	k g	
				錆止め塗料 シアナミド鉛さび止めペイント			
				20010-0			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

鋼構造物用塗料 アルミニウムペイント 20010-1100 -110 中塗・上塗用 J I S K 5 4 9 2 シルバー L P.252					20010-1900 -140 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 黄・オレンジ系 k g P.253									
鋼構造物用塗料 耐熱塗料 20010-2810 -110 上塗用 4 0 0℃以下 シルバー k g P.252					鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 20010-1910 -010 中塗用 J I S K 5 6 5 9 白 k g P.253 -030 中塗用 J I S K 5 6 5 9 淡彩 k g -050 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩A k g -070 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩B k g -090 中塗用 J I S K 5 6 5 9 赤系 k g -110 中塗用 J I S K 5 6 5 9 青・緑系 k g -130 中塗用 J I S K 5 6 5 9 黄・オレンジ系 k g -020 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 白 k g -040 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 淡彩 k g -060 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 中彩A k g -080 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 中彩B k g -100 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 赤系 k g -120 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 青・緑系 k g -140 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 黄・オレンジ系 k g									
鋼構造物用塗料 フェノール樹脂塗料 20010-1300 -020 上塗用 淡彩 k g P.252					鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系M I O塗料 20010-1400 -010 中塗・上塗用 グレー k g P.252									
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系M I O塗料 20010-1500 -010 中塗・上塗用 グレー k g P.252					鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 20010-1600 -010 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 白 k g P.252 -020 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 淡彩 k g -030 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 中彩A k g -040 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 中彩B k g -050 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 赤系 k g -060 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 青・緑系 k g -070 中塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 黄・オレンジ系 k g -015 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 白 k g -025 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 淡彩 k g -035 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 中彩A k g -045 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 中彩B k g -055 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 赤系 k g -065 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 青・緑系 k g -075 上塗用 J I S K 5 5 1 6 2種 黄・オレンジ系 k g					鋼構造物用塗料 シリコンアルキド樹脂系塗料 20010-1650 -010 中塗用 白 k g P.252 -020 中塗用 淡彩 k g -050 中塗用 中彩A k g -060 中塗用 中彩B k g -070 中塗用 赤系 k g -080 中塗用 青・緑系 k g -090 中塗用 黄・オレンジ系 k g -030 上塗用 白 k g -040 上塗用 淡彩 k g -100 上塗用 中彩A k g -110 上塗用 中彩B k g -120 上塗用 赤系 k g -130 上塗用 青・緑系 k g -140 上塗用 黄・オレンジ系 k g				
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 20010-1800 -020 中塗用 白 k g P.252 -040 中塗用 淡彩 k g -060 中塗用 中彩A k g -070 中塗用 中彩B k g -080 中塗用 赤系 k g -090 中塗用 青・緑系 k g -100 中塗用 黄・オレンジ系 k g -030 上塗用 白 k g -050 上塗用 淡彩 k g -110 上塗用 中彩A k g -120 上塗用 中彩B k g -130 上塗用 赤系 k g -140 上塗用 青・緑系 k g -150 上塗用 黄・オレンジ系 k g					鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 20010-2200 -010 中塗用 J I S K 5 6 5 9 白 k g P.253 -030 中塗用 J I S K 5 6 5 9 淡彩 k g -050 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩A k g -070 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩B k g -090 中塗用 J I S K 5 6 5 9 赤系 k g -110 中塗用 J I S K 5 6 5 9 青・緑系 k g -130 中塗用 J I S K 5 6 5 9 黄・オレンジ系 k g									
鋼構造物用塗料 タールエポキシ樹脂塗料 20010-2000 -010 中塗・上塗用 1種 黒・茶 k g P.252 -020 中塗・上塗用 2種 黒・茶 k g -030 中塗・上塗用 厚膜形 黒・茶 k g -040 中塗・上塗用 無溶剤形 黒・茶 k g					鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 20010-2200 -020 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 白 k g P.253 -040 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 淡彩 k g -060 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 中彩A k g -080 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 中彩B k g -100 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 赤系 k g -120 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 青・緑系 k g -140 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 黄・オレンジ系 k g									
鋼構造物用塗料 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 20010-2010 -010 中塗・上塗用 黒・茶 k g P.252					鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 20010-2210 -010 中塗用 J I S K 5 6 5 9 白 k g P.253 -030 中塗用 J I S K 5 6 5 9 淡彩 k g -050 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩A k g -070 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩B k g -090 中塗用 J I S K 5 6 5 9 赤系 k g -110 中塗用 J I S K 5 6 5 9 青・緑系 k g -130 中塗用 J I S K 5 6 5 9 黄・オレンジ系 k g									
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 20010-1700 -015 中塗用 白 k g P.252 -025 中塗用 淡彩 k g -035 中塗用 中彩A k g -045 中塗用 中彩B k g -055 中塗用 赤系 k g -065 中塗用 青・緑系 k g -080 中塗用 黄・オレンジ系 k g -020 上塗用 白 k g -030 上塗用 淡彩 k g -040 上塗用 中彩A k g -050 上塗用 中彩B k g -060 上塗用 赤系 k g -070 上塗用 青・緑系 k g -085 上塗用 黄・オレンジ系 k g					鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 20010-2210 -020 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 白 k g P.253 -040 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 淡彩 k g -060 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 中彩A k g -080 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 中彩B k g -100 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 赤系 k g -120 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 青・緑系 k g -140 上塗用 J I S K 5 6 5 9 1級 黄・オレンジ系 k g									
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 20010-1900 -010 中塗用 J I S K 5 6 5 9 白 k g P.253 -030 中塗用 J I S K 5 6 5 9 淡彩 k g -050 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩A k g -070 中塗用 J I S K 5 6 5 9 中彩B k g -090 中塗用 J I S K 5 6 5 9 赤系 k g -110 中塗用 J I S K 5 6 5 9 青・緑系 k g -130 中塗用 J I S K 5 6 5 9 黄・オレンジ系 k g -020 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 白 k g -040 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 淡彩 k g -060 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 中彩A k g -080 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 中彩B k g -100 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 赤系 k g -120 上塗用 J I S K 5 6 5 9 3級 青・緑系 k g					建築用塗料 254頁 建築用塗料 油性調合ペイント 20040-0100 -110 中塗・上塗用 白 L P.254 -120 中塗・上塗用 淡彩 L 建築用塗料 合成樹脂調合ペイント F☆☆☆ 20040-0200 -130 中塗・上塗用 J I S K 5 5 1 6 1種 白 k g P.254 -140 中塗・上塗用 J I S K 5 5 1 6 1種 淡彩 k g 建築用塗料 合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 20040-0210 -130 中塗・上塗用 J I S K 5 5 1 6 1種 白 k g P.254 -140 中塗・上塗用 J I S K 5 5 1 6 1種 淡彩 k g 建築用塗料 フタル酸樹脂エナメル F☆☆☆ 20040-1300 -010 中塗・上塗用 J I S K 5 5 7 2 1種 白 k g P.254 -020 中塗・上塗用 J I S K 5 5 7 2 1種 淡彩 k g 建築用塗料 塩化ビニル樹脂ワニス F☆☆☆☆ 20040-2120 -110 下塗用 透明 L P.254 建築用塗料 塩化ビニル樹脂エナメル F☆☆☆☆ 20040-1100 -010 中塗・上塗用 白 k g P.254 -020 中塗・上塗用 淡彩 k g 建築用塗料 アクリル樹脂系非水分散形塗料 20040-1400 -010 下塗・上塗用 J I S K 5 6 7 0 白 k g P.254 -020 下塗・中塗・上塗用 J I S K 5 6 7 0 淡彩 k g 建築用塗料 アクリル樹脂エナメル F☆☆☆☆ 20040-1200 -010 中塗・上塗用 白 k g P.254 -020 中塗・上塗用 淡彩 k g									

2025年4月号 積算資料 資材コード表

建築用塗料 アクリル樹脂ワニス F☆☆☆☆				下地材・下塗材 不飽和ポリエステル樹脂パテ			
20040-2140-010	下塗用 透明	k g	P.254	20150-0300-010	J A S S 1 8 M-1 1 0	k g	P.255
建築用塗料 水性反応硬化形アクリル樹脂塗料				下地材・下塗材 塩化ビニル樹脂パテ			
20040-1500-010	中塗・上塗用 白	k g	P.254	20150-0400-010	グレー	k g	P.255
-020	中塗・上塗用 淡彩	k g		下地材・下塗材 2液形エポキシ樹脂パテ			
建築用塗料 建築用ポリウレタン樹脂塗料				20150-1800-010	J A S S 1 8 M-2 0 2 (2) グレー F☆☆☆☆	k g	P.255
20040-0400-010	中塗・上塗用 白	k g	P.254	下地材・下塗材 オイルパテ			
-020	中塗・上塗用 淡彩	k g		20150-0100-010	オイルパテ	k g	P.255
建築用塗料 ポリウレタン樹脂ワニス J A S S 1 8				下地材・下塗材 ラッカーパテ			
20040-2400-010	下塗・中塗・上塗用 床用 1液形 透明	L	P.254	20150-0200-010	F☆☆☆☆	k g	P.255
-020	下塗・中塗・上塗用 床用 2液形 透明	k g		下地材・下塗材 塩化ビニル樹脂プライマー			
建築用塗料 水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料				20150-0600-010	F☆☆☆☆	k g	P.255
20040-1600-010	中塗・上塗用 白	k g	P.254	下地材・下塗材 変性エポキシ樹脂プライマー			
-020	中塗・上塗用 淡彩	k g		20150-2000-010	J A S S 1 8 M-1 0 9 F☆☆☆☆	k g	P.255
建築用塗料 建築用アクリルシリコン樹脂系塗料				下地材・下塗材 オイルプライマー			
20040-1700-010	中塗・上塗用 白	k g	P.254	20150-1900-010	オイルプライマー	L	P.255
-020	中塗・上塗用 淡彩	k g		下地材・下塗材 ラッカープライマー			
建築塗料 水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料				20150-0700-010	F☆☆☆☆	L	P.255
20040-1800-010	中塗・上塗用 白	k g	P.254	下地材・下塗材 ラッカーサーフェーサー			
-020	中塗・上塗用 淡彩	k g		20150-0900-010	F☆☆☆☆	L	P.255
建築用塗料 建築用ふっ素樹脂塗料				希釈剤			
20040-0400-030	中塗・上塗用 白	k g	P.254	256頁			
-040	中塗・上塗用 淡彩	k g		希釈剤 エッチングプライマー用シンナー			
建築用塗料 合成樹脂エマルションペイント				20160-0100-010	比重0. 8 3	L	P.256
20040-0300-010	中上塗 J I S K 5 6 6 3 1種アクリル系 白	k g	P.254	希釈剤 ジンクリッチプライマー用シンナー			
-020	中上塗 J I S K 5 6 6 3 1種アクリル系 淡彩	k g		20160-0200-010	無機 比重0. 8 3	L	P.256
-030	中上塗 J I S K 5 6 6 3 2種アクリル系 白	k g		-020	有機 比重0. 8 7	L	
-040	中上塗 J I S K 5 6 6 3 2種アクリル系 淡彩	k g		希釈剤 フェノール樹脂M I O塗料用シンナー			
建築用塗料 つや有り合成樹脂エマルションペイント				20160-0450-010	比重0. 8 0	L	P.256
20040-1900-010	中塗・上塗用 アクリル系 淡彩	k g	P.254	希釈剤 塗料用シンナー			
建築用塗料 多彩模様塗料 F☆☆☆☆				20160-0300-010	ミネラルスピリット 比重0. 8 0	L	P.256
20040-2000-010	上塗用	L	P.254	希釈剤 塩化ビニル樹脂塗料用シンナー			
建築用塗料 オイルステイン				20160-0600-010	比重0. 8 6	L	P.256
20150-1000-010	標準	L	P.254	希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー			
建築用塗料 油ワニス				20160-0700-010	比重0. 8 8	L	P.256
20040-2100-020	長油性 透明	L	P.254	希釈剤 タールエポキシ樹脂塗料用シンナー			
建築用塗料 セラックニス F☆☆☆☆				20160-1000-010	比重0. 8 6	L	P.256
20040-2300-010	透明	k g	P.254	タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー			
建築用塗料 ニトロセルロースラッカー F☆☆☆☆				20160-1005-010	比重0. 8 6	L	P.256
20040-3100-110	木材用クリアラッカー 透明	L	P.254	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー			
建築用塗料 ニトロセルロースラッカー				20160-0800-010	比重0. 8 5	L	P.256
20040-3200-110	ラッカーエナメル 白	L	P.254	希釈剤 アクリル樹脂塗料用シンナー			
-120	ラッカーエナメル 淡彩	L		20160-0500-010	比重0. 8 7	L	P.256
建築用塗料 フタル酸樹脂ワニス F☆☆☆☆				希釈剤 建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー			
20040-2200-010	透明	L	P.254	20160-0900-020	比重0. 8 8	L	P.256
建築用塗料 木部下塗用調合ペイント F☆☆☆☆				希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー			
20040-0010-010	J A S S 1 8 M-3 0 4 白	k g	P.254	20160-1050-020	中塗用 比重0. 8 6	L	P.256
建築用塗料 ウッドシーラー F☆☆☆☆				-010	上塗用 比重0. 8 9	L	
20150-1100-010	透明	L	P.254	希釈剤 建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー			
建築用塗料 サンジングシーラー F☆☆☆☆				20160-1300-010	比重0. 8 8	L	P.256
20150-1200-010	透明	L	P.254	鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー			
建築用塗料 アクリルラッカー				20160-1310-010	中塗用 比重0. 8 6	L	P.256
20040-3300-110	透明	L	P.254	-020	上塗用 比重0. 8 9	L	
-120	白	L		希釈剤 建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー			
-130	淡彩	L		20160-1010-020	比重0. 8 8	L	P.256
建築用塗料 とのこ				希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー			
20040-0340-010	目止め剤	k g	P.254	20160-1020-010	中塗用 比重0. 8 6	L	P.256
下地材・下塗材				-020	上塗用 比重0. 9 1	L	
255頁				希釈剤 ニトロセルロースラッカー用シンナー			
20150-1300-010	下地材・下塗材 合成樹脂エマルションシーラー			20160-0400-010	比重0. 8 7	L	P.256
-1500-010	アクリル系 白 F☆☆☆☆	k g	P.255	希釈剤 ボイル油			
	アクリル系 透明 F☆☆☆☆	k g		20160-1100-010	比重0. 9 2	L	P.256
下地材・下塗材 合成樹脂溶剤系シーラー				下地調整材			
20150-1600-010	アクリル系 透明 F☆☆☆☆	k g	P.255	256頁			
下地材・下塗材 エポキシ樹脂溶剤系シーラー				下地調整材 研磨紙			
20150-1700-010	1液形 透明	k g	P.255	20170-1000-030	J I S R 6 2 5 2 P 1 2 0 ~ P 4 0 0	枚	P.256
-020	J A S S 1 8 M-2 0 1 2液形透明 F☆☆☆☆	k g		下地調整材 耐水研磨紙			
下地材・下塗材 弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー				20170-1000-040	J I S R 6 2 5 3 P 1 2 0 ~ P 4 0 0	枚	P.256
20150-1710-010	J A S S 1 8 M-2 0 1 透明 F☆☆☆☆	k g	P.255	下地調整材 プラスト材			
下地材・下塗材 しみ止めシーラー				20170-0010-010	铸铁または铸鋼製 (グリッド)	k g	P.256
20150-1720-010	白 F☆☆☆☆	k g	P.255	-015	铸鋼製 (ショット)	k g	
下地材・下塗材 合成樹脂エマルションパテ							
20150-0500-010	J I S K 5 6 6 9 一般形 白 F☆☆☆☆	k g	P.255				
-020	J I S K 5 6 6 9 耐水形 F☆☆☆☆	k g					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

20170-0010-030	フェロニッケルスラグ (グリッド)	k g	P.256	69030-2000-020	ミニローリー渡し	4 k L	積載車	給油	k L	P.258
-020	珪砂 (サンド)	k g								
路面標示用塗料				257頁						
	路面標示用塗料	トラフィックペイント	常温型液状							
20110-0100-010	J I S K 5 6 6 5	1種B	白	L	P.257					
-025	J I S K 5 6 6 5	1種B	鉛・クロムフリー 黄	L						
	路面標示用塗料	トラフィックペイント	加熱型液状							
20110-0200-010	J I S K 5 6 6 5	2種B	白	L	P.257					
-025	J I S K 5 6 6 5	2種B	鉛・クロムフリー 黄	L						
	路面標示用塗料	トラフィックペイント	溶融型粉体状							
20110-0300-010	J I S K 5 6 6 5	3種1号	白	k g	P.257					
-025	J I S K 5 6 6 5	3種1号	鉛クロムフリー 黄	k g						
-030	J I S K 5 6 6 5	3種2号	白	k g						
	路面標示用塗料	プライマー								
20110-0400-010		トラフィックペイント接着用		k g	P.257					
-015		トラフィックペイント接着用 (コンクリート舗装用)		k g						
-020		高輝度路面標示塗料接着用		k g						
	路面標示用塗料	ガラスビーズ								
20110-0500-010	J I S R 3 3 0 1	1号	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0	k g	P.257					
	路面標示用塗料	水性型トラフィックペイント	常温型							
20110-0600-010	J I S K 5 6 6 5	1種A	白	L	P.257					
-025	J I S K 5 6 6 5	1種A	鉛・クロムフリー 黄	L						
	路面標示用塗料	水性型トラフィックペイント	加熱型							
20110-0700-010	J I S K 5 6 6 5	2種A	白	L	P.257					
-025	J I S K 5 6 6 5	2種A	鉛・クロムフリー 黄	L						
路面標示用塗料 ーブランド品ー				257頁						
	高輝度路面標示用塗料	レインフラッシュラインHV								
20110-2050-010	リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示塗料	レインフラッシュラインスーパー								
20110-2050-110	リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-120	リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示用塗料	ニューレインスター								
20110-2200-010	リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示用塗料	パイプライン								
20110-2300-010	リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示用塗料	レインフラッシュグレービー								
20110-3050-010	非リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	非リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
-110	非リブ式	専用ビーズ		k g						
	高輝度路面標示用塗料	グリットライン (キクテック)								
20110-3200-010	非リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	非リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示用塗料	グリットライン専用ビーズ								
20110-3200-110	非リブ式	(キクテック)		k g	P.257					
	高輝度路面標示用塗料	グリットライン (信号器材)								
20110-3300-010	非リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	非リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示用塗料	グリットライン専用ビーズ								
20110-3300-110	非リブ式	(信号器材)		k g	P.257					
	高輝度路面標示用塗料	ミストラインスーパー								
20110-3305-010	非リブ式	溶融型	白	k g	P.257					
-020	非リブ式	溶融型	鉛・クロムフリー対応型 黄	k g						
	高輝度路面標示塗料	ミストラインスーパー専用ビーズ								
20110-3305-110	非リブ式			k g	P.257					
石油製品				258頁						
	石油製品	ガソリン	レギュラー							
69010-1000-020	ローリー渡し	1 0 ~ 2 0 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	灯油								
69030-1000-020	ローリー渡し	1 0 ~ 2 0 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	軽油								
69020-1000-000	ローリー渡し	1 0 ~ 2 0 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	A重油	一般	硫黄分0. 5 %以下						
69040-1010-015	ローリー渡し	1 0 ~ 2 0 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	A重油	L S	硫黄分0. 1 %以下						
69040-1010-030	ローリー渡し	1 0 ~ 2 0 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	ガソリン	ハイオク							
69010-2000-015	ミニローリー渡し	4 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	ガソリン	レギュラー							
69010-2000-020	ミニローリー渡し	4 k L	積載車	給油	k L	P.258				
	石油製品	灯油								

2025年4月号 積算資料 資材コード表

潤滑油 コンプレッサー油				60005-2030 -020	廃泥水処理用 25kg箱	kg	P.263
69210-1070 -010	68cSt (56cSt) 往復動用	ドラム缶	L	P.261	凝集剤 エストール30		
-020	100cSt 往復動用	ドラム缶	L		60005-1090 -010	アニオン 20kg袋	kg P.263
-110	32cSt スクリュー用	ドラム缶	L		化学薬品		
潤滑油 さび止め油				263頁			
69210-1080 -010	NP-1 溶剤希釈形 硬質膜	ドラム缶	L	P.261	化学薬品 ソーダ製品 液体塩素		
-020	NP-2 溶剤希釈形 軟質膜	ドラム缶	L		60010-0010 -010	上水用 ローリー	kg P.263
-030	NP-3-1 溶剤希釈形水質換性軟質膜	ドラム缶	L		化学薬品 ソーダ製品 塩酸		
-110	NP-9 潤滑油形 一般機械用	ドラム缶	L		60010-0020 -010	化学用 35% (精製物) ローリー	kg P.263
潤滑油 トルクコンパータ油				60010-0030 -010	工業用 液状 (固形97%換算) ローリー	kg P.263	
69210-1090 -010	トルクフルード	ドラム缶	L	P.261	化学薬品 ソーダ製品 カ性ソーダ		
グリース シャーシーグリース				60010-0050 -010	低食塩型 NaCl 4% ローリー	kg P.263	
69210-2020 -010	1種1号 カルシウム系 16kg缶		kg	P.261	化学薬品 ソーダ製品 ソーダ灰		
グリース ホイルベアリンググリース				60010-0060 -010	工業用 紙袋	kg P.263	
69210-2060 -120	1種2号 Li-基	ドラム缶	kg	P.261	化学薬品 無機薬品 けい酸ソーダ		
グリース 軸受用グリース				60010-0040 -010	工業用 3号 ローリー	kg P.263	
69210-2030 -020	1種1号 16kg缶		kg	P.261	化学薬品 無機薬品 塩化第2鉄液		
-010	1種2号 16kg缶		kg		60010-0080 -010	下水処理用 38% ローリー	kg P.263
グリース 集中給油用グリース				60010-0090 -010	化学薬品 無機薬品 硫酸	kg P.263	
69210-2080 -100	1種0号 Ca-基 (中荷重用)	ドラム缶	kg	P.261	-020	98% ローリー	kg
-110	1種1号 Ca-基 (中荷重用)	ドラム缶	kg		化学薬品 無機薬品 硫酸アルミニウム		
-400	4種0号 Li-基 (高荷重用)	ドラム缶	kg		60010-0100 -010	(硫酸バンド) 液状 8% ローリー	kg P.263
-410	4種1号 Li-基 (高荷重用)	ドラム缶	kg		化学薬品 アンモニア系製品 アンモニア水		
グリース 高荷重用グリース				60010-0110 -010	25% ローリー	kg P.263	
69210-2070 -120	1種2号 衝撃高荷重用	ドラム缶	kg	P.261	化学薬品 アンモニア系製品 硝酸		
不凍液 ロングライフクーラント				60010-0120 -010	工業用 67.5% ローリー	kg P.263	
69210-3010 -010	オールシーズンタイプ 1L缶		L	P.261	-020	工業用 62% ローリー	kg
ガス				262頁			
ガス LPG (プロパン)				69100-1010 -010	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg P.262	
-020	液化 家庭用・10m3	ボンベ	m3		ガス 酸素		
69100-1110 -010	圧縮 純度99.6%以上	ボンベ	m3	P.262	-1120 -010	液化 純度99.5%以上	ローリー
ガス 窒素				69100-1210 -010	圧縮 純度99.99%以上	ボンベ	m3 P.262
-1220 -010	液化 純度99.999%以上	ローリー	kg		ガス アルゴン		
69100-1310 -010	圧縮 純度99.99%以上	ボンベ	m3	P.262	-1320 -010	液化 純度99.99%以上	ローリー
ガス ヘリウム				69100-1410 -010	圧縮 純度99.995%以上	ボンベ	m3 P.262
ガス 水素				69100-1510 -010	圧縮 純度99.99%以上	ボンベ	m3 P.262
69100-1610 -010	液化 純度99.5%以上	ボンベ	kg	P.262	ガス 炭酸		
-020	液化 純度99.9%以上	ローリー	kg		69100-1810 -010	ボンベ	kg P.262
ガス 溶解アセチレン				練炭			
69100-1810 -010	ボンベ		kg	P.262	262頁		
練炭				69300-1000 -110	練炭 マッチ練炭4号	個	P.262
凝集剤				263頁			
凝集剤 無機凝集剤				60005-2010 -010	ポリ塩化アルミニウム (PAC) ローリー	kg P.263	
凝集剤 高分子凝集剤				60005-1200 -010	アニオン・ノニオン 紙袋	kg P.263	
凝集剤 ーブランド品ー				263頁			
凝集剤 フロックサイト U-7B				60005-1000 -010	高分散性粉末凝集剤 20kg袋	kg P.263	
凝集剤 ソリューションFX-982				60005-2018 -010	金属塩系凝集剤 10kg袋	kg P.263	
凝集剤 ダクスイエース				60005-2080 -010	1液型濁水用 20L箱	kg P.263	
凝集剤 ダンパワー				60005-2025 -010	廃水処理用 ローリー	kg P.263	
凝集剤 TKフロック				60005-2025 -020	廃水処理用 ローリー	kg P.263	
凝集剤 ハイディー1号				60005-2030 -010	廃泥水処理用 18kg缶	kg P.263	
凝集剤 ハイディー2号							
構造物補強・補修材 ー炭素・アラミド繊維シートー				264頁			
炭素繊維シート 高強度・1方向				20240-0101 -010	繊維目付量200g/m2 強度3400N/mm2	m2	P.264
-020	繊維目付量300g/m2 強度3400N/mm2	m2			-030	繊維目付量400g/m2 強度3400N/mm2	m2
-040	繊維目付量450g/m2 強度3400N/mm2	m2			-050	繊維目付量600g/m2 強度3400N/mm2	m2
炭素繊維シート 高強度・2方向				20240-0102 -010	繊維目付量200g/m2 強度2900N/mm2	m2	P.264
-020	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2			炭素繊維シート 中弾性・1方向		
20240-0501 -010	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2	P.264	-110	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2	
アラミド繊維シート 高弾性・1方向				20240-1101 -010	繊維目付量280g/m2 強度2060N/mm2	m2	P.264
-020	繊維目付量415g/m2 強度2060N/mm2	m2			-030	繊維目付量623g/m2 強度2060N/mm2	m2
-040	繊維目付量830g/m2 強度2060N/mm2	m2			C○片剥落防止用アラミドメッシュ フィブラシート		
20240-1510 -010	AKM-5/5 目付90g 強度2060N	m2	P.264	-020	AKM-10/10 目付180g 強度2060N	m2	
炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材				20240-2110 -010	プライマー エポキシ樹脂系	kg P.264	
-2210 -010	不陸修正材 エポキシ樹脂系	kg			-2310 -010	含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg
-2410 -010	仕上げ材 中塗り エポキシ樹脂系	kg			-110	仕上げ材 上塗り アクリルウレタン樹脂系	kg
-120	仕上げ材 上塗り ふっ素樹脂系	kg			構造物補強・補修材 ー可視樹脂繊維シートー		
可視樹脂繊維シート ガラス繊維シート				20240-3010 -010	繊維目付量183g/m2	m2	P.265
-020	繊維目付量200g/m2	m2			可視樹脂繊維シート ナイロン繊維シート		
20240-3020 -010	繊維目付量160g/m2	m2	P.265		可視樹脂繊維シート専用補助材 含浸接着剤		
20240-3510 -010	ポリウレタン樹脂系 繊維目付量183g/m2用	L	P.265	-3520 -010	アクリル樹脂系 繊維目付量200g/m2用	kg	
-020	アクリル樹脂系 繊維目付量160g/m2用	kg			構造物補強・補修材 ー紫外線硬化型FRPシートー		
紫外線硬化型FRPシート ウルトラパッチ				20240-5010 -010	1枚当たり0.01m2以上 0.07m2未満	m2	P.265
-020	1枚当たり0.07m2以上 0.15m2未満	m2			-030	1枚当たり0.15m2以上	m2
紫外線硬化型FRPシート ーシート				20240-5110 -020	ES-600T 幅500×長1000×厚1.5	m2	P.265
紫外線硬化型FRPシート ポリライトプライマー							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

20240-5911 -010	内容量 5 k g	缶	P.265	塗膜はく離剤	アクアインプラス		
紫外線硬化型FRPシート MGパテ#7GA							
20240-5911 -110	内容量 2 0 k g	缶	P.265	水性塗膜はく離剤		k g	P.267
-5011 -030	硬化剤 MG-KO 内容量 1 k g	缶		塗膜はく離剤 NE-1			
紫外線硬化型FRPシート ウルトラパッチペースト				20270-2210 -010	鋼構造物用中性型水系塗膜はく離剤	k g	P.267
20240-5011 -040	VE-PE 内容量 2 0 0 g	缶	P.265	塗膜はく離剤 STRIPPER	中性型水系はく離剤ECO	k g	P.267
コンクリート表面処理材 ー表面含浸材ー				20270-2410 -010	塗膜はく離剤 バイオハクリX-WB		
266頁				20270-2510 -020	水系塗膜はく離剤	k g	P.267
コンクリート表面含浸材 RCGインナーシリカ				20270-3010 -010	塗膜はく離剤 パントレ	k g	P.267
20250-1010 -010	ケイ酸塩系 無色	k g	P.266	20270-3010 -020	環境対応型非塩素系はく離剤	k g	P.267
コンクリート表面含浸材 RCGインナーシリカα				20270-3010 -020	塗膜はく離剤 パントレW	k g	P.267
20250-1010 -020	ケイ酸塩系 赤紫色	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル（左官工法用）			
コンクリート表面含浸材 リアクトライズ				267頁			
20250-1015 -010	ケイ酸塩系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル U-リペアライト			
コンクリート表面含浸材 シリケートガード				41110-0100 -010	1 5 k g 袋 標準使用量 1 3 6 5 k g / m 3	k g	P.267
20250-1018 -010	ケイ酸塩系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル フィックスLS			
コンクリート表面含浸材 RCガーデックス防水用				41110-0150 -010	2 2 k g セット 標準使用量 1 3 2 0 k g / m 3	k g	P.267
20250-1020 -010	ケイ酸ナトリウム系	L	P.266	ポリマーセメントモルタル セメンテックスVF			
コンクリート表面含浸材 エバープロロング				41110-0200 -010	2 0 k g 袋 標準使用量 1 6 0 0 k g / m 3	k g	P.267
20250-1025 -010	ケイ酸塩系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル シーカエマコ S990			
コンクリート表面含浸材 KCガードα				41110-0350 -010	2 5 k g 袋 標準使用量 1 7 5 0 k g / m 3	k g	P.267
20250-1026 -010	ケイ酸塩系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル リプロモルタルAZ			
コンクリート表面含浸材 リアル・メンテ				41110-0220 -010	2 5 k g 袋 標準使用量 1 8 7 5 k g / m 3	k g	P.267
20250-1030 -010	ケイ酸塩系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル リフレモルセットSP			
コンクリート表面含浸材 マジカルリペラー				41110-0250 -010	2 5 k g 袋 標準使用量 1 8 7 5 k g / m 3	k g	P.267
20250-2030 -010	シラン・シロキサン系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル RIS322エース			
コンクリート表面含浸材 アクアシール1400				41110-0300 -010	1 2 . 5 k g 袋 標準使用量 1 7 5 0 k g / m 3	k g	P.267
20250-2010 -010	シラン・シロキサン系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル NCショットM			
コンクリート表面含浸材 レジソークType1				41110-0400 -010	2 5 k g 袋 標準使用量 1 9 2 5 k g / m 3	k g	P.267
20250-2020 -010	シラン・シロキサン系	k g	P.266	ポリマーセメントモルタル マグネラインMDD1			
コンクリート表面含浸材 サンハイドロックL				41110-0450 -010	2 0 k g 袋 標準使用量 1 8 2 9 k g / m 3	k g	P.267
20250-2120 -010	浸透性エチルシラン系	k g	P.266	枠組足場			
コンクリート表面含浸材 サンハイドロックL2				268頁			
20250-2120 -020	浸透性ハイブリッドエチルシラン系	k g	P.266	枠組足場 鳥居型建枠 N-4055B			
コンクリート表面含浸材 プロテクトシル C I T				16010-0530 -045	幅 1 2 1 9 × 高 1 7 0 0 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
20250-2110 -010	シラン系 鉄筋腐食抑制タイプ	L	P.266	枠組足場 鳥居型建枠 N-405			
コンクリート表面含浸材 プロテクトシル BHN				16010-0530 -010	幅 1 2 1 9 × 高 1 5 2 4 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
20250-2110 -020	シラン系 高浸透タイプ	L	P.266	枠組足場 鳥居型建枠 N-3055A			
コンクリート表面含浸材 コンクリートキーパー				16010-0530 -020	幅 9 1 4 × 高 1 7 0 0 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
20250-3010 -010	ケイ酸リチウム＋シラン混合型	k g	P.266	枠組足場 はしご型建枠 N-405L			
コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーneo				16010-1030 -025	幅 1 2 1 9 × 高 1 5 2 4 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
20250-3010 -020	ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ）	k g	P.266	枠組足場 はしご型建枠 N-404L			
コンクリート表面処理材 ー表面被覆材ー				16010-1030 -020	幅 1 2 1 9 × 高 1 2 1 9 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
266頁				16010-1030 -010	幅 1 2 1 9 × 高 9 1 4 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
コンクリート表面被覆材 エポキシ樹脂プライマー				枠組足場 調節枠 N-417			
20260-0110 -010	CC-A、CC-B 共通 前処理用 透明	k g	P.266	16010-2530 -010	幅 1 2 1 9 × 高 4 9 0 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
コンクリート表面被覆材 エポキシ樹脂パテ				枠組足場 簡易建枠 N-6117SN			
20260-0120 -010	CC-A、CC-B 共通 前処理用 淡彩	k g	P.266	16010-1530 -030	幅 6 1 0 × 高 1 7 0 0 m m 溶融亜鉛めっき	枚	P.268
コンクリート表面被覆材 エポキシ樹脂塗料				枠組足場 筋違 A-14 溶融亜鉛めっき			
20260-0210 -010	CC-A 中塗用 淡彩	k g	P.266	16010-5530 -040	枠間隔 1 8 2 9 × ロック間隔 1 2 1 9 m m	本	P.268
コンクリート表面被覆材 ふっ素樹脂塗料				枠組足場 筋違 A-11 溶融亜鉛めっき			
20260-0220 -010	CC-A 上塗用 淡彩	k g	P.266	16010-5530 -010	枠間隔 1 5 2 4 × ロック間隔 1 2 1 9 m m	本	P.268
コンクリート表面被覆材 柔軟形エポキシ樹脂							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

16010-3530-020	幅450×高1725mm 溶融亜鉛めっき	枚	P.268	16016-0020-050	φ42.7×長610mm	本	P.269
枠組足場 梁枠 A-147 溶融亜鉛めっき				くさび緊結式足場 段差・隙間解消布板			
16010-3030-020	長6707×高406mm 3スパン用	本	P.268	16016-0030-010	幅240×長1829mm	枚	P.269
枠組足場 梁枠 A-148 溶融亜鉛めっき				-020	幅240×長1219mm	枚	
16010-3030-010	長4877×高406mm 2スパン用	本	P.268	-030	幅500×長1829mm	枚	
枠組足場 梁渡し A-150				-040	幅500×長1219mm	枚	
16010-4030-010	枠幅1219mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	くさび緊結式足場 先行手すり			
枠組足場 梁渡し A-152				16016-0040-010	長1829mm	個	P.269
16010-4030-020	枠幅914mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	-020	長1219mm	個	
枠組足場 隅梁受 A-1453NS				くさび緊結式足場 開口部手すり			
16010-4430-010	幅132×高145mm 溶融亜鉛めっき	個	P.268	16016-0050-010	長1829mm	個	P.269
枠組足場 方杖 A-1471				くさび緊結式足場 アルミ階段			
16010-4530-030	長2134mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	16016-0060-010	H1900用	個	P.269
枠組足場 方杖 A-1475				-020	H1800用	個	
16010-4530-040	長1524mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	くさび緊結式足場 階段手すり			
枠組足場 連結ピン A-20B				16016-0070-010	H1900用	個	P.269
16010-7830-020	φ36.4×長225mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	-020	H1800用	個	
枠組足場 手すり柱 A-25				くさび緊結式足場 階段受け			
16010-6530-010	φ36.4×高1219mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	16016-0080-010	長1219mm	本	P.269
枠組足場 手すり A-31S				-020	長914mm	本	
16010-6030-020	φ27.2×長1829mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	-030	長610mm	本	
枠組足場 手すり A-31				くさび緊結式足場 ジャッキベース			
16010-6030-010	φ21.7×長1829mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	16016-0090-010	ねじ管式 調節長345mm	個	P.269
枠組足場 手すり A-29				単管足場類			
16010-6030-005	φ21.7×長1219mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	270頁			
枠組足場 ジャッキベース A-752T				単管足場類 単管 丸パイプ (STK500)			
16010-7430-020	調節長250mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	16020-1010-010	外径48.6×肉厚2.4mm×長1.0m	本	P.270
-7420-020	調節長250mm 電気めっき	本		-015	外径48.6×肉厚2.4mm×長1.5m	本	
枠組足場 棒ジャッキ A-75T				-020	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本	
16010-7230-020	調節長460mm 溶融亜鉛めっき	本	P.268	-025	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.5m	本	
枠組足場 ーブランド品ー				-030	外径48.6×肉厚2.4mm×長3.0m	本	
269頁				-035	外径48.6×肉厚2.4mm×長3.5m	本	
枠組足場 壁つなぎ 足場キーパー				-040	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本	
16011-1008-020	A200 調節範囲200～240 W1/2	本	P.269	-045	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.5m	本	
-030	A300 調節範囲240～320 W1/2	本		-050	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本	
-035	A350 調節範囲280～400 W1/2	本		-055	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.5m	本	
-040	A400 調節範囲320～480 W1/2	本		単管足場類 単管 スーパーライト700			
-060	A600 調節範囲480～670 W1/2	本		16020-7000-010	外径48.6×肉厚1.8mm×長2.0m	本	P.270
-080	A800 調節範囲670～860 W1/2	本		-020	外径48.6×肉厚1.8mm×長3.0m	本	
-100	A1000 調節範囲860～1050 W1/2	本		-030	外径48.6×肉厚1.8mm×長4.0m	本	
枠組足場 壁つなぎ KS壁つなぎ				-040	外径48.6×肉厚1.8mm×長5.0m	本	
16011-1013-010	1503型 調節範囲150～180 W1/2	本	P.269	単管足場類 単管 角パイプ			
-020	1806型 調節範囲180～240 W1/2	本		16020-8000-010	60角×肉厚2.3mm×長1.0m	本	P.270
-210	2段A 調節範囲250～420 W1/2	本		-020	60角×肉厚2.3mm×長2.0m	本	
-220	2段B 調節範囲380～760 W1/2	本		-030	60角×肉厚2.3mm×長3.0m	本	
-230	2段C 調節範囲680～1060 W1/2	本		-040	60角×肉厚2.3mm×長4.0m	本	
枠組足場 壁つなぎ				-050	60角×肉厚2.3mm×長5.0m	本	
16011-1088-016	D-160 調節範囲160～200 W1/2	本	P.269	-060	100角×肉厚3.2mm×長1.0m	本	
-020	D-200 調節範囲200～250 W1/2	本		-070	100角×肉厚3.2mm×長2.0m	本	
-025	D-250 調節範囲240～325 W1/2	本		-080	100角×肉厚3.2mm×長3.0m	本	
-034	D-340 調節範囲300～440 W5/8	本		-090	100角×肉厚3.2mm×長4.0m	本	
-045	D-450 調節範囲420～590 W5/8	本		-100	100角×肉厚3.2mm×長5.0m	本	
-060	D-600 調節範囲570～860 W5/8	本		単管足場類 緊結金具 直交クランプ			
-685	D-850 調節範囲820～1110 W5/8	本		16018-0010-010	φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
枠組足場 壁つなぎ用インサートキーパージョイント				単管足場類 緊結金具 自在クランプ			
16011-1008-210	C型 許容荷重4410N (450kgf) W1/2	個	P.269	16018-0020-010	φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
-220	Z型 許容荷重4410N (450kgf) W1/2	個		単管足場類 緊結金具 三連直交クランプ			
-230	B型 許容荷重4410N (450kgf) W1/2	個		16018-0110-010	φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
枠組足場 壁つなぎ用インサート 足場インサート				単管足場類 緊結金具 三連自在クランプ			
16011-1088-210	A型 W1/2	個	P.269	16018-0120-010	φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
-220	B型 W1/2	個		単管足場類 緊結金具 角丸直交クランプ			
-230	C型 W1/2	個		16018-5100-010	60角×φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
枠組足場 先行手すり枠 スカイガード				単管足場類 緊結金具 角丸自在クランプ			
16111-2010-010	ASGS-18型 幅1654×高1307	枚	P.269	16018-5200-010	60角×φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
-020	ASGF-18型 幅1683×高1307	枚		単管足場類 緊結金具 異形直交クランプ			
枠組足場 ジャッキサポート				16018-0210-010	φ48.6×42.7mm用 電気めっき	個	P.270
16014-0110-010	JS-9 調節長350～900 9.0kg	本	P.269	16018-0220-010	φ48.6×42.7mm用 電気めっき	個	P.270
くさび緊結式足場 ー抜け止め機能付き型ー				16018-0310-010	φ48.6×42.7mm用 電気めっき	個	P.270
269頁				単管足場類 緊結金具 兼用直交クランプ			
くさび緊結式足場 支柱材				16018-0320-010	φ48.6×42.7mm用 電気めっき	個	P.270
16016-0010-010	φ48.6×長3800mm	本	P.269	単管足場類 緊結金具 兼用自在クランプ			
-020	φ48.6×長3600mm	本		16018-0320-010	φ48.6×42.7mm用 電気めっき	個	P.270
-030	φ48.6×長1900mm	本		単管足場類 緊結金具 H形鋼用クランプ			
-040	φ48.6×長1800mm	本		16018-0410-010	φ48.6mm用 垂直固定 電気めっき	個	P.270
くさび緊結式足場 横継材				-020	φ48.6mm用 水平固定 電気めっき	個	
16016-0020-010	φ42.7×長1829mm	本	P.269	単管足場類 緊結金具 直線ジョイント			
-020	φ42.7×長1524mm	本		16020-4000-010	φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270
-030	φ42.7×長1219mm	本		単管足場類 緊結金具 単管ベース			
-040	φ42.7×長914mm	本		16020-5000-010	φ48.6mm用 電気めっき	個	P.270

単管足場類 緊結金具 単管結束棒				16024-0040 -020	SSU-31 幅305×高150mm	個	P.271	
16020-6000 -010	100本束用 電気めつき	台	P.270	仮囲い・ゲート				272頁
単管足場類 緊結金具 自在ステップ				仮囲い ラクسلパネル				
16018-1000 -060	長600×踏込250mm	個	P.270	16011-1211 -010	幅500×長3000×厚9.0mm	枚	P.272	
-090	長900×踏込250mm	個		-020	幅900×長3000×厚9.0mm	枚		
足場チェーン				270頁				
足場チェーン				仮囲い ラクسل調整パネル				
16056-0010 -020	φ6.0mm×長2.0m 両フック付 電気めつき	本	P.270	16011-1212 -010	幅500×長3000×厚9.0mm	枚	P.272	
-030	φ6.0mm×長3.0m 両フック付 電気めつき	本		仮囲い ラクسلメッシュパネル				
-040	φ6.0mm×長4.0m 両フック付 電気めつき	本		16011-1213 -010	幅500×長3000×厚9.0mm	枚	P.272	
-050	φ6.0mm×長5.0m 両フック付 電気めつき	本		仮囲い ラクسلクリアパネル				
足場チェーン チェーン吊り金具				16011-1214 -010	幅500×長3000×厚9.0mm	枚	P.272	
16056-0015 -010	H鋼×吊りチェーン 電気めつき	個	P.270	仮囲い ラクسلドアパネル				
土木型枠用足場				16011-1215 -010	幅500×長3000×厚9.0mm	枚	P.272	
土木型枠用足場 キャットウォーク				271頁				
16055-1000 -060	踏面600 手すり高960mm	基	P.271	16011-1310 -010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
土木型枠用足場 キャットウォーク取付ボルト				仮囲い 安全鋼板パンチング				
16055-1100 -022	φ22×長200mm ナット付	組	P.271	16011-1320 -010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
-025	φ25×長200mm ナット付	組		仮囲い ガルバリウム鋼板				
-028	φ28×長200mm ナット付	組		16011-1323 -010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
土木型枠用足場 キャットハンガー				仮囲い カラー安全鋼板				
16055-1200 -048	P φ48.6mm、50角兼用	個	P.271	16011-1328 -010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
-060	K 60角用	個		仮囲い カラー安全鋼板パンチング				
脚立・はしご				16011-1330 -010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
脚立・はしご 鋼製脚立				271頁				
16171-8910 -010	3型 高900mm 踏板付 8.0kg	台	P.271	16011-1340 -010	幅500×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
-020	4型 高1160mm 踏板付 10.0kg	台		仮囲い NKタウンキャンパス				
-030	4.5型 高1330mm 踏板付 11.0kg	台		16011-1360 -010	カラー 幅500×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
-040	6型 高1735mm 踏板付 15.0kg	台		仮囲い NKタウンキャンパスウインドウ型				
脚立・はしご 2連はしご				16011-1360 -020	カラー 幅500×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
16171-0200 -070	GX70D 長4220~7050mm アルミ製	台	P.271	仮囲い アドフラットホワイ				
-080	GX80D 長4880~8040mm アルミ製	台		16011-1380 -010	幅500×長3000×厚1.2mm	枚	P.272	
-090	GX90D 長5210~9000mm アルミ製	台		ゲート ロックパネルゲート				
-100	GX100D 長5870~10000mmアルミ製	台		16011-1420 -010	LP1-63 幅6300×高4500mm	基	P.272	
脚立・はしご スカイトII (二連伸縮はしご)				ゲート ストロングゲート				
16171-8010 -066	MED6.5 長3850~6640mm アルミ製	台	P.271	16011-1430 -010	SRG1-54 幅5400×高2200mm	基	P.272	
脚立・はしご はしご兼用脚立				ゲート アルミキャストゲート				
16171-8011 -090	CX-90 高980~1430mm アルミ製	台	P.271	16011-1500 -020	12AYS-36-0 幅3600×高1200mm	基	P.272	
-150	CX-150 高1580~2030mm アルミ製	台		-030	15AYS-36-0 幅3600×高1500mm	基		
-180	CX-180 高1880~2330mm アルミ製	台		-040	18AYS-36-0 幅3600×高1800mm	基		
ローリングタワー (移動式足場)				-050	AES-36-0 幅3600×高1400mm	基		
ローリングタワー 日工式				-060	AKS-36-0 幅3600×高1400mm	基		
16051-6010 -020	RTU2 作業床高3350~3800mm 2段	台	P.271	-070	AXS-36-0 幅3600×高2000mm	基		
-030	RTU3 作業床高4850~5300mm 3段	台		-080	ACS-36 幅3600×高2000mm	基		
-040	RTU4 作業床高6350~6800mm 4段	台		-090	AHS-36-0 幅3600×高2700mm	基		
-050	RTU5 作業床高7830~8300mm 5段	台		ゲート アルミキャストパネルゲート				
足場板				16011-1501 -020	ADS-P2AN5-36 幅3600×高2000	基	P.272	
足場板 鋼製軽量足場板				-030	ACS-P2AN5-36 幅3600×高2000	基		
16010-9030 -010	L-4000R 幅240×長4000×厚40mm	枚	P.271	-040	ADS-P3AN5-36 幅3600×高2000	基		
-020	L-3000R 幅240×長3000×厚40mm	枚		-050	ACS-P3AN5-36 幅3600×高2000	基		
-030	L-2000R 幅240×長2000×厚40mm	枚		ゲート アルミニニシートゲート				
支柱足場				16011-1502 -010	SGN-S3NN4-36 幅3600×高4500	基	P.272	
鋼管支柱 バイブサポート 本体				271頁				
16022-0110 -010	調節範囲900~1486mm 溶融亜鉛めつき	本	P.271	16011-1503 -010	SGN-P3AN5-36 幅3600×高4500	基	P.272	
-020	調節範囲1212~2026mm 溶融亜鉛めつき	本		ゲート アルミシートゲート				
-030	調節範囲1702~3006mm 溶融亜鉛めつき	本		16011-1504 -010	KGNN-S3NN4-36 3600×4500	基	P.272	
-040	調節範囲2152~3456mm 溶融亜鉛めつき	本		ゲート アルミパネルゲート				
-050	調節範囲2652~3956mm 溶融亜鉛めつき	本		16011-1505 -010	KGNN-P3AN5-36 3600×4500	基	P.272	
鋼管支柱 バイブサポート 補助サポート				アルミ朝顔 一折りたたみ式				272頁
16022-0120 -010	有効長900mm 溶融亜鉛めつき	本	P.271	アルミ朝顔 (折りたたみ式) フレームL+斜材				
-020	有効長1200mm 溶融亜鉛めつき	本		16112-1110 -010	フレーム長2510mm 10.7kg	セット	P.272	
-030	有効長1500mm 溶融亜鉛めつき	本		アルミ朝顔 (折りたたみ式) フレームR+斜材				
鋼管支柱 強力サポート				16112-1120 -010	フレーム長2510mm 10.7kg	セット	P.272	
16023-4023 -169	CH-24 1815~2470mm 40.1kg	本	P.271	アルミ朝顔 (折りたたみ式) 万能板受け (上)				
-185	CH-32 1865~3270mm 49.0kg	本		16112-1130 -010	標準スパン長用1829mm 4.6kg	本	P.272	
-265	CH-40 2665~4070mm 58.0kg	本		アルミ朝顔 (折りたたみ式) 万能板受け (下)				
-365	CH-50 3665~5070mm 69.3kg	本		16112-1140 -010	標準スパン長用1829mm 5.0kg	本	P.272	
四角支柱 ユニット柱				アルミ朝顔 (折りたたみ式) 万能板押え				
16024-0050 -010	SSH-65 長650mm	本	P.271	16112-1150 -010	標準スパン長用1829mm 1.8kg	本	P.272	
-020	SSH-125 長1250mm	本		アルミ朝顔 (折りたたみ式) 振れ止め				
-030	SSH-200 長2000mm	本		16112-1160 -010	標準スパン長用1829mm 2.1kg	本	P.272	
-040	SSH-225 長2250mm	本		アルミ朝顔 (折りたたみ式) フレーム受け金具				
-050	SSH-300 長3000mm	本						
四角支柱 ジャッキ								
16024-0040 -010	SSJ-58 調節範囲280~580mm	個	P.271					
四角支柱 梁受金物								

2025年4月号 積算資料 資材コード表

保安用品				275頁	
保安用品 工事用防護材 ガードフェンス					
16270-0220	-010	高180×幅180cm 鋼管製 コンクリート足	台	P.275	
保安用品 工事用防護材 くい丸					
16270-0660	-010	φ42.7×厚2.4×長700mm	本	P.275	
	-020	φ42.7×厚2.4×長1100mm	本		
	-030	φ42.7×厚2.4×長1500mm	本		
	-0650	-010 φ48.6×厚2.4×長1100mm	本		
	-0652	-010 φ48.6×厚2.4×長1500mm	本		
	-0654	-010 φ48.6×厚2.4×長2000mm	本		
保安用品 工事用防護材 SPフェンス					
16270-0235	-010	高120×幅150cmプラスチック製 脚パイプ付	台	P.275	
保安用品 工事用防護材 バリケード					
16270-0270	-010	高80×幅120cm A型折りたたみ式 (川口)	台	P.275	
	-0290	-010 高80×幅120cm A型折りたたみ式 セフテック	台		
	-0310	-010 高80×幅120cm A型 夜光赤白全面反射	台		
保安用品 工事用防護材 セーフティコーン					
16270-0410	-010	高70cm 高輝度反射 赤・白	個	P.275	
保安用品 工事用防護材 エバーコーン					
16270-0515	-010	高77.5cm 封入反射 赤・白	本	P.275	
保安用品 工事用防護材 ラバーコーン					
16270-0395	-010	高70cm 高輝度反射カバー式 HR-NV型	本	P.275	
	-210	高68cm 高輝度反射カバー式 HR-CV型	本		
保安用品 工事用防護材 カラーコーン					
16270-0475	-210	高70cm 反射式3段 赤	本	P.275	
	-0440	-010 高70cm 照明電源式 赤	本		
	-0470	-020 高90cm 照明なし 赤	本		
	-0480	-010 高70cm 照明なし 赤 (セフテック)	本		
	-0500	-010 高70cm 照明なし 赤 (トوغ安全工業)	本		
保安用品 工事用防護材 エアジャンボコーン					
16270-0517	-010	エアー自立式 高2.1m	台	P.275	
保安用品 工事用防護材 ガードマンロボット					
16270-0540	-010	交通誘導ロボット SDG-S210 高2.2m	台	P.275	
保安用品 工事用防護材 トラロープ					
16270-0560	-010	φ12mm×長100m 光るトラロープ	巻	P.275	
保安用品 工事用防護材 F&R					
16270-0570	-010	φ6mm×長200m×2mピッチ 三角旗付ロープ	巻	P.275	
保安用品 工事用防護材 標識ネット					
16270-0590	-010	25mm角 幅1m×長10m	枚	P.275	
保安用品 工事用防護材 車両停止装置 規制の相棒					
16270-0670	-010	高89×幅86×奥行142cm 質量40kg	台	P.275	
保安用品 保安灯具 LEDブラシレスモータ回転灯					
16270-0040	-005	RLR-M2 φ162 赤・黄	個	P.276	
	-050	SKP-M2J-R/Y φ150 赤・黄	個		
	-060	SKH-M2J-R/Y φ100 赤・黄	個		
	-070	SKH-M2T-R/Y φ100 赤・黄	個		
保安用品 保安灯具 LED表示灯					
16270-0040	-110	SL10-M2JN-R/Y φ100 赤・黄	個	P.276	
	-120	SL15-M2JN-R/Y φ150 赤・黄	個		
保安用品 保安灯具 ホーンスピーカ一体型回転灯					
16270-0040	-210	RT-100 電子音105dB 赤・黄・青・緑	個	P.276	
保安用品 保安灯具 回転工事灯					
16270-0090	-010	電池式 高100cm	台	P.276	
保安用品 保安灯具 ウィンピカNEO					
16270-0095	-020	高輝度リング型 風力発電式 3色LED	台	P.276	
保安用品 保安灯具 フラッシュ120					
16270-0130	-030	DFL-120	個	P.276	
保安用品 保安灯具 ビックラブ					
16270-0130	-080	LAV-08 三脚付	台	P.276	
保安用品 保安灯具 チューブライトLピコV					
16270-0130	-075	TIL-40 長10m AC100V	本	P.276	
保安用品 保安灯具 工事用信号機					
16270-0160	-010	KSD-2BB2 AC100V 赤・青	式	P.276	
保安用品 衝撃緩衝材 ノックスクッション					
16270-0640	-040	NF前衛体	個	P.276	
	-050	NR後衛体	個		
保安用品 衝撃緩衝材 クッションアブソーバー					
16270-3070	-112	F70P-I型 カプセルブリズム反射	基	P.276	
	-222	F70AP-II型 カプセルブリズム反射	基		
	-224	F70AP-II型 フルキューブブリズム反射	基		
保安用品 衝撃緩衝材 クッションポスト					
16270-1010	-010	縦500×横315×高990mm 4型、4S型	基	P.276	
	-020	縦600×横365×高1120mm 5型	基		
	-030	縦500×横400×高990mm 3W型、4W型	基		
保安用品 衝撃緩衝材 丸型クッションドラム					

16270-1020	-010	φ580×高820mm 市松・ゼブラ	基	P.276	
保安用品 衝撃緩衝材 角型クッションドラムA					
16270-1020	-110	縦900×横900×高900mm 市松・ゼブラ	基	P.276	
保安用品 衝撃緩衝材角型クッションドラムB (C)					
16270-1020	-120	縦450×横900×高900mm 市松・ゼブラ	基	P.276	
保安用品 衝撃緩衝材 クッションドラム固定ベルト					
16270-1020	-210	丸型3個・角型A+B 2本/組	組	P.276	
	-220	丸型4個・角型A+B+B (C) 2本/組	組		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

18285-0352	-010 質量8～10t -030 質量10～12t (～排2014・超低含)	台・日 台・日	P.282	18285-1060	-020 口径80mm 全揚程30m	台・日	P.283
賃貸料金 ロードローラ (マカダム両輪駆動)				賃貸料金 ガソリン発電機			
18285-0354	-010 質量10～12t (～排2次含) -020 質量11～15t (～排2次含)	台・日 台・日	P.282	18285-0652	-010 定格容量1kVA (～低騒含) -020 定格容量2kVA (～低騒含) -030 定格容量3kVA (～低騒含)	台・日 台・日 台・日	P.283
賃貸料金 ロードローラ (タンデム)				賃貸料金 ディーゼル発電機			
18285-0356	-010 質量6～8t -020 質量8～10t (～排2014・低騒含)	台・日 台・日	P.282	18285-0654	-010 定格容量5kVA (～超低含) -020 定格容量8kVA (～排3次・超低含) -030 定格容量10kVA (～排3次・超低含) -040 定格容量15kVA (～排3次・超低含) -050 定格容量20kVA (～排3次・超低含) -060 定格容量25kVA (～排3次・超低含) -070 定格容量35kVA (～排3次・超低含) -080 定格容量45kVA (～排3次・超低含) -090 定格容量60kVA (～排3次・超低含) -100 定格容量75kVA (～排3次・超低含) -110 定格容量100kVA (～排3次・超低含) -120 定格容量125kVA (～排3次・超低含) -130 定格容量150kVA (～排3次・超低含) -140 定格容量200kVA (～排3次・超低含) -150 定格容量250kVA (～排3次・超低含) -160 定格容量300kVA (～排3次・超低含) -170 定格容量350kVA (～排3次・超低含) -180 定格容量400kVA (～排3次・超低含)	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.283
賃貸料金 タイヤローラ				賃貸料金 チェーンブロック			
18285-0300	-010 質量3～4t (～排3次・超低含) -020 質量6～8t -035 質量8～20t (～排3次・超低含) -110 質量13～14t (排2011、2014・超低含) -040 質量21～30t (～排2次含)	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.282	18285-1150	-005 巻上1t -010 巻上3t -020 巻上5t	台・日 台・日 台・日	P.284
賃貸料金 振動ローラ (ハンドガイド式)				賃貸料金 レバーブロック			
18285-0410	-010 質量0.5～0.6t (～低騒含) -015 質量0.6～0.7t (～低騒含) -020 質量0.8～1.1t	台・日 台・日 台・日	P.282	18285-1152	-010 巻上1.5t -020 巻上3t	台・日 台・日	P.284
賃貸料金 振動ローラ (搭乗・タンデム式)				賃貸料金 チルホール			
18285-0412	-010 質量1.2～1.5t (～排2次・低騒含) -020 質量2.4～2.8t (～排2次・低騒含) -030 質量3～5t (～排3次・超低含) -040 質量6～7.5t (～排3次・低騒含) -050 質量8～10t (～排2次・低騒含) -060 質量10.5～12t (～排2次含)	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.282	18285-1154	-010 吊上能力1.6t -020 吊上能力3t	台・日 台・日	P.284
賃貸料金 振動ローラ (搭乗・コンバインド式)				賃貸料金 油圧ジャッキ			
18285-0414	-010 質量1.2～1.5t (～排2次・低騒含) -020 質量2.4～2.6t (～排3次・超低含) -030 質量3～4t (～排3次・超低含) -040 質量5～7t (～排2次・低騒含)	台・日 台・日 台・日 台・日	P.282	18285-1100	-010 揚力50t 揚程200mm -020 揚力100t 揚程200mm	台・日 台・日	P.284
賃貸料金 タンバ (ランマ)				賃貸料金 ジャーナルジャッキ			
18285-0850	-015 質量60～80kg	台・日	P.282	18285-1120	-010 揚力25t 揚程250mm -020 揚力50t 揚程130mm	台・日 台・日	P.284
賃貸料金 振動コンパクタ				賃貸料金 エンジンウエルダ			
18285-0900	-010 質量70～80kg	台・日	P.282	18285-1400	-010 定格出力電流250A -020 定格出力電流270A -030 定格出力電流300A	台・日 台・日 台・日	P.284
賃貸料金 振動ローラ (フラットシングルドラム型)				賃貸料金 交流アーク溶接機			
18285-0417	-010 土工用 質量11～12t (～排2014・低騒含)	台・日	P.282	18285-1410	-010 定格二次電流250A -020 定格二次電流300A -030 定格二次電流400A -040 定格二次電流500A	台・日 台・日 台・日 台・日	P.284
賃貸料金 アスファルトフィニッシャ (クローラ式)				賃貸料金 ベルトコンベア			
18285-0920	-010 舗装幅1.6～3.0m (～排3次・低騒含) -020 舗装幅2.5～6.0m (～排2011・超低含)	台・日 台・日	P.282	18285-0800	-010 モーター駆動 5m -020 モーター駆動 7m	台・日 台・日	P.284
賃貸料金 アスファルトフィニッシャ (ホイール型)				賃貸料金 草刈機 (肩掛式)			
18285-0920	-110 舗装幅1.4～3.0m (～排2014・超低含) -120 舗装幅2.3～6.0m (～排2014・超低含)	台・日 台・日	P.282	18285-0810	-010 カッター径230mm	台・日	P.284
賃貸料金 コンクリートカッタ (手動式)				賃貸料金 チェーンソー			
18285-0922	-010 ブレード径30cm 本体のみ	台・日	P.282	18285-0820	-010 刃付 鋸長30～40cm	台・日	P.284
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ				賃貸料金 投光機			
18285-0710	-010 2m3/min (～排3次・超低含) -020 2.5m3/min (～排3次・超低含) -030 3.5～3.7m3/min (～排3次・超低含) -040 5m3/min (～排3次・超低含) -050 7.5～7.8m3/min (～排3次・超低含) -060 10.5～11m3/min (～排3次・超低含) -070 14.3m3/min (～排2次・低騒含) -075 14.3～15m3/min (～排3次・低騒含) -080 17m3/min (～排3次・低騒含) -090 18～19m3/min (～排3次・低騒含)	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.283	18285-0830	-010 400W×2灯	台・日	P.284
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ				賃貸料金 ジェットヒータ			
18285-0715	-004 吐出量0.4～0.45m3/min -007 吐出量0.75～1m3/min -010 吐出量1.4m3/min -020 吐出量2.2m3/min -030 吐出量3.7m3/min -040 吐出量5.2m3/min -050 吐出量6m3/min -060 吐出量9m3/min -070 吐出量12m3/min	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.283	18285-0840	-010 126MJ/h (30100kcal/h)	台・日	P.284
賃貸料金 水中ポンプ				賃貸料金 コンクリートバケット			
18285-1010	-010 口径50mm 全揚程10m -015 口径75(80)mm 全揚程10m -020 口径100mm 全揚程10m -030 口径150mm 全揚程10m -040 口径200mm 全揚程10m -050 口径50mm 全揚程15m -055 口径75(80)mm 全揚程15m -060 口径100mm 全揚程15m -070 口径150mm 全揚程15m -080 口径200mm 全揚程15m -090 口径50mm 全揚程30m -100 口径100mm 全揚程30m -110 口径150mm 全揚程30m	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.283	18285-1810	-010 容量0.5m3 -020 容量1.0m3	台・日 台・日	P.284
賃貸料金 水中サンドポンプ				賃貸料金 高周波パイブレータ 振動部			
18285-1050	-005 口径50mm 全揚程10m -010 口径80mm 全揚程10～20m -020 口径100mm 全揚程10～25m -030 口径150mm 全揚程10～20m	台・日 台・日 台・日 台・日	P.283	18285-1910	-010 インナーパイブレータ φ30 ホース6m -020 インナーパイブレータ φ40 ホース6m -030 インナーパイブレータ φ50 ホース6m -040 インナーパイブレータ φ60 ホース6m	台・日 台・日 台・日 台・日	P.284
賃貸料金 エンジンポンプ				移動式クレーン作業料金 (日極)			
18285-1060	-010 口径50mm 全揚程10m	台・日	P.283	285頁			
				トラッククレーン (ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)			
				18312-0070	-005 4.9t吊 オペレータ付 -015 16t吊 オペレータ付 -020 20t吊 オペレータ付 -025 25t吊 オペレータ付 -030 30t吊 オペレータ付 -035 35t吊 オペレータ付 -040 45t吊 オペレータ付 -050 50t吊 オペレータ付 -100 100t吊 オペレータ付 (～低騒含) -120 120t吊 オペレータ付 (～低騒含) -160 160t吊 オペレータ付 (～低騒含) -165 200t吊 オペレータ付 (～低騒含) -167 220t吊 オペレータ付 (～低騒含) -170 360t吊 オペレータ付 要分組 -180 500t吊 オペレータ付 要分組	台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日 台・日	P.285

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

	實賃料金	H形鋼	不足弁償金（中古）				實賃料金	鋼製山留材	180日（6力月）以内			
18026-3030 -020	H-250	71.8kg/m		t	P.287		18020-3103 -010	H-250	80kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	90日（3力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	360日（12力月）以内		
18020-2101 -030	H-300	93kg/m		t・日	P.287		18020-3105 -010	H-250	80kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	180日（6力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	720日（24力月）以内		
18020-2103 -030	H-300	93kg/m		t・日	P.287		18020-3107 -010	H-250	80kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	360日（12力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	1080日（36力月）以内		
18020-2105 -030	H-300	93kg/m		t・日	P.287		18020-3109 -010	H-250	80kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	720日（24力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	整備費		
18020-2107 -030	H-300	93kg/m		t・日	P.287		18026-1040 -010	H-250	80kg/m	t	P.288	
	實賃料金	H形鋼	1080日（36力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	不足弁償金（新品）		
18020-2109 -030	H-300	93kg/m		t・日	P.287		18026-2040 -010	H-250	80kg/m	t	P.288	
	實賃料金	H形鋼	整備費					實賃料金	鋼製山留材	不足弁償金（中古）		
18026-1030 -030	H-300	93kg/m		t	P.287		18026-3040 -010	H-250	80kg/m	t	P.288	
	實賃料金	H形鋼	不足弁償金（新品）					實賃料金	鋼製山留材	90日（3力月）以内		
18026-2030 -030	H-300	93kg/m		t	P.287		18020-3101 -020	H-300	100kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	不足弁償金（中古）					實賃料金	鋼製山留材	180日（6力月）以内		
18026-3030 -030	H-300	93kg/m		t	P.287		18020-3103 -020	H-300	100kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	90日（3力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	360日（12力月）以内		
18020-2101 -040	H-350	135kg/m		t・日	P.287		18020-3105 -020	H-300	100kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	180日（6力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	720日（24力月）以内		
18020-2103 -040	H-350	135kg/m		t・日	P.287		18020-3107 -020	H-300	100kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	360日（12力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	1080日（36力月）以内		
18020-2105 -040	H-350	135kg/m		t・日	P.287		18020-3109 -020	H-300	100kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	720日（24力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	整備費		
18020-2107 -040	H-350	135kg/m		t・日	P.287		18026-1040 -020	H-300	100kg/m	t	P.288	
	實賃料金	H形鋼	1080日（36力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	不足弁償金（新品）		
18020-2109 -040	H-350	135kg/m		t・日	P.287		18026-2040 -020	H-300	100kg/m	t	P.288	
	實賃料金	H形鋼	整備費					實賃料金	鋼製山留材	不足弁償金（中古）		
18026-1030 -040	H-350	135kg/m		t	P.287		18026-3040 -020	H-300	100kg/m	t	P.288	
	實賃料金	H形鋼	不足弁償金（新品）					實賃料金	鋼製山留材	90日（3力月）以内		
18026-2030 -040	H-350	135kg/m		t	P.287		18020-3101 -030	H-350	150kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	不足弁償金（中古）					實賃料金	鋼製山留材	180日（6力月）以内		
18026-3030 -040	H-350	135kg/m		t	P.287		18020-3103 -030	H-350	150kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	90日（3力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	360日（12力月）以内		
18020-2101 -050	H-400	172kg/m		t・日	P.287		18020-3105 -030	H-350	150kg/m	t・日	P.288	
	實賃料金	H形鋼	180日（6力月）以内					實賃料金	鋼製山留材	720日（24力月）以内		
18020-2103 -050	H-400	172kg/m		t・日	P.287		18020-3107 -030	H-350	150kg/m	t・		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

18020-3107-045	買貨料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内 H-500 300kg/m	t・日 P.288	18026-1050-040	買貨料金 覆工板 整備費 鋼製滑り止め(補強型)	m2 P.289
18020-3109-045	買貨料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内 H-500 300kg/m	t・日 P.288	18026-2050-020	買貨料金 覆工板 不足弁償金(新品) 鋼製滑り止め(補強型)	m2 P.289
18026-1040-045	買貨料金 鋼製山留材 整備費 H-500 300kg/m	t P.288	18026-3050-035	買貨料金 覆工板 不足弁償金(中古) 鋼製滑り止め(補強型)	m2 P.289
18026-2040-045	買貨料金 鋼製山留材 不足弁償金(新品) H-500 300kg/m	t P.288	18020-4101-035	買貨料金 覆工板 90日(3カ月)以内 コンクリート製(補強型2m2)	m2・月 P.289
18026-3040-045	買貨料金 鋼製山留材 不足弁償金(中古) H-500 300kg/m	t P.288	18020-4103-035	買貨料金 覆工板 180日(6カ月)以内 コンクリート製(補強型2m2)	m2・月 P.289
18020-3101-050	買貨料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内 部品(H-250~400)	t・日 P.288	18020-4105-035	買貨料金 覆工板 360日(12カ月)以内 コンクリート製(補強型2m2)	m2・月 P.289
18020-3103-050	買貨料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内 部品(H-250~400)	t・日 P.288	18020-4107-035	買貨料金 覆工板 720日(24カ月)以内 コンクリート製(補強型2m2)	m2・月 P.289
18020-3105-050	買貨料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内 部品(H-250~400)	t・日 P.288	18020-4109-035	買貨料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 コンクリート製(補強型2m2)	m2・月 P.289
18020-3107-050	買貨料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内 部品(H-250~400)	t・日 P.288	18026-1050-060	買貨料金 覆工板 整備費 コンクリート製(補強型2m2)	m2 P.289
18020-3109-050	買貨料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内 部品(H-250~400)	t・日 P.288	18026-2050-030	買貨料金 覆工板 不足弁償金(新品) コンクリート製(補強型2m2)	m2 P.289
18026-1040-050	買貨料金 鋼製山留材 整備費 部品(H-250~400)	t P.288	18026-3050-050	買貨料金 覆工板 不足弁償金(中古) コンクリート製(補強型2m2)	m2 P.289
18026-2040-050	買貨料金 鋼製山留材 不足弁償金(新品) 部品(H-250~400)	t P.288	18020-4101-040	買貨料金 覆工板 90日(3カ月)以内 コンクリート製(補強型3m2)	m2・月 P.289
18026-3040-050	買貨料金 鋼製山留材 不足弁償金(中古) 部品(H-250~400)	t P.288	18020-4103-040	買貨料金 覆工板 180日(6カ月)以内 コンクリート製(補強型3m2)	m2・月 P.289
18020-3101-055	買貨料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内 部品(H-500)	t・日 P.288	18020-4105-040	買貨料金 覆工板 360日(12カ月)以内 コンクリート製(補強型3m2)	m2・月 P.289
18020-3103-055	買貨料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内 部品(H-500)	t・日 P.288	18020-4107-040	買貨料金 覆工板 720日(24カ月)以内 コンクリート製(補強型3m2)	m2・月 P.289
18020-3105-055	買貨料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内 部品(H-500)	t・日 P.288	18020-4109-040	買貨料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 コンクリート製(補強型3m2)	m2・月 P.289
18020-3107-055	買貨料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内 部品(H-500)	t・日 P.288	18026-1050-070	買貨料金 覆工板 整備費 コンクリート製(補強型3m2)	m2 P.289
18020-3109-055	買貨料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内 部品(H-500)	t・日 P.288	18026-2050-040	買貨料金 覆工板 不足弁償金(新品) コンクリート製(補強型3m2)	m2 P.289
18026-1040-055	買貨料金 鋼製山留材 整備費 部品(H-500)	t P.288	18026-3050-060	買貨料金 覆工板 不足弁償金(中古) コンクリート製(補強型3m2)	m2 P.289
18026-2040-055	買貨料金 鋼製山留材 不足弁償金(新品) 部品(H-500)	t P.288	敷き鉄板買貨料金 290頁		
18026-3040-055	買貨料金 鋼製山留材 不足弁償金(中古) 部品(H-500)	t P.288	18020-9110-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 90日(3カ月)以内 厚22×辺914×1829mm 289kg	枚・日 P.290
18020-4101-015	買貨料金 覆工板 90日(3カ月)以内 鋼製(補強型)	m2・月 P.289	18020-9210-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 180日(6カ月)以内 厚22×辺914×1829mm 289kg	枚・日 P.290
18020-4103-015	買貨料金 覆工板 180日(6カ月)以内 鋼製(補強型)	m2・月 P.289	18020-9310-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 360日(12カ月)以内 厚22×辺914×1829mm 289kg	枚・日 P.290
18020-4105-015	買貨料金 覆工板 360日(12カ月)以内 鋼製(補強型)	m2・月 P.289	18020-9610-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 720日(24カ月)以内 厚22×辺914×1829mm 289kg	枚・日 P.290
18020-4107-015	買貨料金 覆工板 720日(24カ月)以内 鋼製(補強型)	m2・月 P.289	18020-9910-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 1080日以内 厚22×辺914×1829mm 289kg	枚・日 P.290
18020-4109-015	買貨料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 鋼製(補強型)	m2・月 P.289	18020-9410-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 整備費 厚22×辺914×1829mm 289kg	枚 P.290
18026-1050-020	買貨料金 覆工板 整備費 鋼製(補強型)	m2 P.289	18020-9510-010	敷き鉄板買貨料金 鋼板 不足弁償金 厚22×辺914×1829mm 289kg	t P.290
18026-2050-010	買貨料金 覆工板 不足弁償金(新品) 鋼製(補強型)	m2 P.289	18020-9110-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 90日(3カ月)以内 厚22×辺1219×2438mm 513kg	枚・日 P.290
18026-3050-020	買貨料金 覆工板 不足弁償金(中古) 鋼製(補強型)	m2 P.289	18020-9210-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 180日(6カ月)以内 厚22×辺1219×2438mm 513kg	枚・日 P.290
18020-4101-025	買貨料金 覆工板 90日(3カ月)以内 鋼製滑り止め(補強型)	m2・月 P.289	18020-9310-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 360日(12カ月)以内 厚22×辺1219×2438mm 513kg	枚・日 P.290
18020-4103-025	買貨料金 覆工板 180日(6カ月)以内 鋼製滑り止め(補強型)	m2・月 P.289	18020-9610-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 720日(24カ月)以内 厚22×辺1219×2438mm 513kg	枚・日 P.290
18020-4105-025	買貨料金 覆工板 360日(12カ月)以内 鋼製滑り止め(補強型)	m2・月 P.289	18020-9910-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 1080日以内 厚22×辺1219×2438mm 513kg	枚・日 P.290
18020-4107-025	買貨料金 覆工板 720日(24カ月)以内 鋼製滑り止め(補強型)	m2・月 P.289	18020-9410-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 整備費 厚22×辺1219×2438mm 513kg	枚 P.290
18020-4109-025	買貨料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 鋼製滑り止め(補強型)	m2・月 P.289	18020-9510-020	敷き鉄板買貨料金 鋼板 不足弁償金 厚22×辺1219×2438mm 513kg	t P.290
				敷き鉄板買貨料金 鋼板 90日(3カ月)以内	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

18020-9110-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	180日（6カ月）以内		
18020-9210-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	360日（12カ月）以内		
18020-9310-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	720日（24カ月）以内		
18020-9610-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	1080日以内		
18020-9910-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	整備費		
18020-9410-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	枚	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	不足弁償金		
18020-9510-030	厚2.2×辺152.4×304.8mm	802kg	t	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	90日（3カ月）以内		
18020-9110-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	180日（6カ月）以内		
18020-9210-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	360日（12カ月）以内		
18020-9310-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	720日（24カ月）以内		
18020-9610-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	1080日以内		
18020-9910-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	整備費		
18020-9410-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	枚	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	不足弁償金		
18020-9510-040	厚2.2×辺152.4×609.6mm	1604kg	t	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	90日（3カ月）以内		
18020-9110-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	180日（6カ月）以内		
18020-9210-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	360日（12カ月）以内		
18020-9310-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	720日（24カ月）以内		
18020-9610-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	1080日以内		
18020-9910-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	整備費		
18020-9410-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	枚	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	不足弁償金		
18020-9510-050	厚2.5×辺91.4×182.9mm	328kg	t	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	90日（3カ月）以内		
18020-9110-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	180日（6カ月）以内		
18020-9210-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	360日（12カ月）以内		
18020-9310-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	720日（24カ月）以内		
18020-9610-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	1080日以内		
18020-9910-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	整備費		
18020-9410-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	枚	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	不足弁償金		
18020-9510-060	厚2.5×辺121.9×243.8mm	583kg	t	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	90日（3カ月）以内		
18020-9110-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	180日（6カ月）以内		
18020-9210-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	360日（12カ月）以内		
18020-9310-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	720日（24カ月）以内		
18020-9610-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	1080日以内		
18020-9910-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	整備費		
18020-9410-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	枚	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	不足弁償金		
18020-9510-070	厚2.5×辺152.4×304.8mm	911kg	t	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	90日（3カ月）以内		
18020-9110-080	厚2.5×辺152.4×609.6mm	1823kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金	鋼板	180日（6カ月）以内		
18020-9210-080	厚2.5×辺152.4×609.6mm	1823kg	枚・日	P.290	敷き鉄板質賃料金				

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金					敷き鉄板修理費 しま鋼板 穴埋				
18020-9520-040	厚22×辺1524×6096mm	1612kg	t	P.291	18020-9820-010	厚22×辺914×1829mm	291kg	個所	P.292
仮設鋼材・敷き鉄板修理費					-020	厚22×辺1219×2438mm	518kg	個所	
292頁					-030	厚22×辺1524×3048mm	810kg	個所	
					-040	厚22×辺1524×6096mm	1612kg	個所	
仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 大曲					仮設鋼材積み込み費・取り卸し費				
18026-4010-010	S P II型	48kg/m	個	P.292	292頁				
-020	S P III型	60kg/m	個		仮設鋼材 積み込み費				
-030	S P IV型	76.1kg/m	個		18027-1000-010	普通・軽量鋼矢板、H形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292	
-040	S P VL型	105kg/m	個		仮設鋼材 取り卸し費				
仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 大曲					18027-1000-020	普通・軽量鋼矢板、H形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292	
18026-4020-010	L S P 1、2、3型		個	P.292	仮橋・仮棧橋賃貸料金				
仮設鋼材修理費 H形鋼 大曲					292頁				
18026-4030-010	H-200	49.9kg/m	個	P.292	賃貸料金 ハイパー棧橋 90日以内				
-020	H-250	71.8kg/m	個		18088-0110-010	上部工部材	t・日	P.292	
-030	H-300	93kg/m	個		-020	仮設手摺	m・日		
-040	H-350	135kg/m	個		賃貸料金 ハイパー棧橋 180日以内				
-050	H-400	172kg/m	個		18088-0120-010	上部工部材	t・日	P.292	
-060	H-594	170kg/m	個		-020	仮設手摺	m・日		
仮設鋼材修理費 鋼製山留材 大曲					賃貸料金 ハイパー棧橋 270日以内				
18026-4040-010	H-250	80kg/m	個	P.292	18088-0130-010	上部工部材	t・日	P.292	
-020	H-300	100kg/m	個		-020	仮設手摺	m・日		
-030	H-350	150kg/m	個		賃貸料金 ハイパー棧橋 360日以内				
-040	H-400	200kg/m	個		18088-0140-010	上部工部材	t・日	P.292	
-047	H-500	300kg/m	個		-020	仮設手摺	m・日		
仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 穴埋					賃貸料金 ハイパー棧橋 540日以内				
18026-5010-010	S P II型	48kg/m	個	P.292	18088-0150-010	上部工部材	t・日	P.292	
-020	S P III型	60kg/m	個		-020	仮設手摺	m・日		
-030	S P IV型	76.1kg/m	個		賃貸料金 ハイパー棧橋 720日以内				
-040	S P VL型	105kg/m	個		18088-0160-010	上部工部材	t・日	P.292	
仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 穴埋					-020	仮設手摺	m・日		
18026-5020-010	L S P 1、2、3型		個	P.292	賃貸料金 ハイパー棧橋 1080日以内				
仮設鋼材修理費 H形鋼 穴埋					18088-0170-010	上部工部材	t・日	P.292	
18026-5030-010	H-200	49.9kg/m	個	P.292	-020	仮設手摺	m・日		
-020	H-250	71.8kg/m	個		賃貸料金 ハイパー棧橋 1440日以内				
-030	H-300	93kg/m	個		18088-0180-010	上部工部材	t・日	P.292	
-040	H-350	135kg/m	個		-020	仮設手摺	m・日		
-050	H-400	172kg/m	個		賃貸料金 ハイパー棧橋 1440日超				
-060	H-594	170kg/m	個		18088-0190-010	上部工部材	t・日	P.292	
仮設鋼材修理費 鋼製山留材 穴埋					-020	仮設手摺	m・日		
18026-5040-010	H-250	80kg/m	個	P.292	賃貸料金 ハイパー棧橋 整備費				
-020	H-300	100kg/m	個		18088-0200-010	上部工部材	t	P.292	
-030	H-350	150kg/m	個		-020	仮設手摺	m		
-040	H-400	200kg/m	個		重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金				
-047	H-500	300kg/m	個		293頁				
仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 短尺補償					賃貸料金 締結金具 NSグリップ 90日以内				
18026-7010-010	S P II型	48kg/m	t	P.292	18030-1010-010	I-30型	0.75kg	個・日	P.293
-020	S P III型	60kg/m	t		-020	I-40型	1.12kg	個・日	
-030	S P IV型	76.1kg/m	t		-030	I-55型	3.1kg	個・日	
-040	S P VL型	105kg/m	t		-040	II型	5.1kg	個・日	
仮設鋼材修理費 軽量鋼矢板 短尺補償					-050	III型	7.2kg	個・日	
18026-7020-010	L S P 1、2、3型		t	P.292	賃貸料金 締結金具 ブルマン 90日以内				
仮設鋼材修理費 H形鋼 短尺補償					18030-1030-005	C s-40型	0.7kg	個・日	P.293
18026-7030-010	H-200	49.9kg/m	t	P.292	-010	C-50型	3.1kg	個・日	
-020	H-250	71.8kg/m	t		-012	C-60型	3.3kg	個・日	
-030	H-300	93kg/m	t		-014	C-70型	6.5kg	個・日	
-040	H-350	135kg/m	t		-016	C-90型	7.0kg	個・日	
-050	H-400	172kg/m	t		-018	C-130型	7.9kg	個・日	
-060	H-594	170kg/m	t		-020	N T型	6.4kg	個・日	
仮設鋼材修理費 鋼製山留材 短尺補償					-030	L A型	4.9kg	個・日	
18026-7040-010	H-250	80kg/m	t	P.292	-034	S P-H型	3.3kg	個・日	
-020	H-300	100kg/m	t		-036	S P-L型	2.8kg	個・日	
-030	H-350	150kg/m	t		賃貸料金 締結金具 リキマン 90日以内				
-040	H-400	200kg/m	t		18030-1060-005	G S 60型	1.7kg	個・日	P.293
-047	H-500	300kg/m	t		-010	G型	3.2kg	個・日	
敷き鉄板修理費 鋼板 曲り					-020	P型	7.2kg	個・日	
18020-9710-010	厚22×辺914×1829mm	289kg	t	P.292	-030	X型	3.6kg	個・日	
-020	厚22×辺1219×2438mm	513kg	t		賃貸料金 締結金具 リキポスト 90日以内				
-030	厚22×辺1524×3048mm	802kg	t		18030-1060-110	H-I型	9.7kg	本・日	P.293
-040	厚22×辺1524×6096mm	1604kg	t		-120	S-II型	9.7kg	本・日	
-050	厚25×辺914×1829mm	328kg	t		賃貸料金 締結金具 リブラロック 90日以内				
-060	厚25×辺1219×2438mm	583kg	t		18030-1040-010	H-250	3.5kg	枚・日	P.293
-070	厚25×辺1524×3048mm	911kg	t		-020	H-300	6.0kg	枚・日	
-080	厚25×辺1524×6096mm	1823kg	t		-030	H-350	7.3kg	枚・日	
敷き鉄板修理費 しま鋼板 曲り					-040	H-400	12.0kg	枚・日	
18020-9720-010	厚22×辺914×1829mm	291kg	t	P.292	賃貸料金 裏込ブロック HS型 90日以内				
-020	厚22×辺1219×2438mm	518kg	t		18030-1110-010	軽量型 (本体+ライナー)	セット・日	P.293	
-030	厚22×辺1524×3048mm	810kg	t		-020	強力型 (本体+ライナー)	セット・日		
-040	厚22×辺1524×6096mm	1612kg	t		賃貸料金 締結金具 NSグリップ 180日以内				
敷き鉄板修理費 鋼板 穴埋					18030-2010-010	I-30型	0.75kg	個・日	P.293
18020-9810-010	厚22×辺914×1829mm	289kg	個所	P.292	-020	I-40型	1.12kg	個・日	
-020	厚22×辺1219×2438mm	513kg	個所		-030	I-55型	3.1kg	個・日	
-030	厚22×辺1524×3048mm	802kg	個所						
-040	厚22×辺1524×6096mm	1604kg	個所						
-050	厚25×辺914×1829mm	328kg	個所						
-060	厚25×辺1219×2438mm	583kg	個所						
-070	厚25×辺1524×3048mm	911kg	個所						
-080	厚25×辺1524×6096mm	1823kg	個所						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

18030-2010-040 -050	Ⅱ型 5. 1 k g Ⅲ型 7. 2 k g	個・日 個・日	P.293
賃貸料金 締結金具 ブルマン 180日以内			
18030-2030-005 -010 -012 -014 -016 -018 -020 -030 -034 -036	C s - 4 0 型 0. 7 k g C - 5 0 型 3. 1 k g C - 6 0 型 3. 3 k g C - 7 0 型 6. 5 k g C - 9 0 型 7. 0 k g C - 1 3 0 型 7. 9 k g N T 型 6. 4 k g L A 型 4. 9 k g S P - H 型 3. 3 k g S P - L 型 2. 8 k g	個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日	P.293
賃貸料金 締結金具 リキマン 180日以内			
18030-2060-005 -010 -020 -030	G S 6 0 型 1. 7 k g G 型 3. 2 k g P 型 7. 2 k g X 型 3. 6 k g	個・日 個・日 個・日 個・日	P.293
賃貸料金 締結金具 リキポスト 180日以内			
18030-2060-110 -120	H - I 型 9. 7 k g S - II 型 9. 7 k g	本・日 本・日	P.293
賃貸料金 締結金具 リブラロック 180日以内			
18030-2040-010 -020 -030 -040	H - 2 5 0 3. 5 k g H - 3 0 0 6. 0 k g H - 3 5 0 7. 3 k g H - 4 0 0 1 2. 0 k g	枚・日 枚・日 枚・日 枚・日	P.293
賃貸料金 裏込ブロック HS型 180日以内			
18030-2110-010 -020	軽量型 (本体+ライナー) 強力型 (本体+ライナー)	セット・日 セット・日	P.293
賃貸料金 締結金具 NSグリップ 360日以内			
18030-3010-010 -020 -030 -040 -050	I - 3 0 型 0. 7 5 k g I - 4 0 型 1. 1 2 k g I - 5 5 型 3. 1 k g Ⅱ型 5. 1 k g Ⅲ型 7. 2 k g	個・日 個・日 個・日 個・日 個・日	P.293
賃貸料金 締結金具 ブルマン 360日以内			
18030-3030-005 -010 -012 -014 -016 -018 -020 -030 -034 -036	C s - 4 0 型 0. 7 k g C - 5 0 型 3. 1 k g C - 6 0 型 3. 3 k g C - 7 0 型 6. 5 k g C - 9 0 型 7. 0 k g C - 1 3 0 型 7. 9 k g N T 型 6. 4 k g L A 型 4. 9 k g S P - H 型 3. 3 k g S P - L 型 2. 8 k g	個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日 個・日	P.293
賃貸料金 締結金具 リキマン 360日以内			
18030-3060-005 -010 -020 -030	G S 6 0 型 1. 7 k g G 型 3. 2 k g P 型 7. 2 k g X 型 3. 6 k g	個・日 個・日 個・日 個・日	P.293
賃貸料金 締結金具 リキポスト 360日以内			
18030-3060-110 -120	H - I 型 9. 7 k g S - II 型 9. 7 k g	本・日 本・日	P.293
賃貸料金 締結金具 リブラロック 360日以内			
18030-3040-010 -020 -030 -040	H - 2 5 0 3. 5 k g H - 3 0 0 6. 0 k g H - 3 5 0 7. 3 k g H - 4 0 0 1 2. 0 k g	枚・日 枚・日 枚・日 枚・日	P.293
賃貸料金 裏込ブロック HS型 360日以内			
18030-3110-010 -020	軽量型 (本体+ライナー) 強力型 (本体+ライナー)	セット・日 セット・日	P.293
賃貸料金 締結金具 NSグリップ 整備費			
18032-1010-010 -020 -030 -040 -050	I - 3 0 型 0. 7 5 k g I - 4 0 型 1. 1 2 k g I - 5 5 型 3. 1 k g Ⅱ型 5. 1 k g Ⅲ型 7. 2 k g	個 個 個 個 個	P.293
賃貸料金 締結金具 ブルマン 整備費			
18032-1030-005 -010 -012 -014 -016 -018 -020 -030 -034 -036	C s - 4 0 型 0. 7 k g C - 5 0 型 3. 1 k g C - 6 0 型 3. 3 k g C - 7 0 型 6. 5 k g C - 9 0 型 7. 0 k g C - 1 3 0 型 7. 9 k g N T 型 6. 4 k g L A 型 4. 9 k g S P - H 型 3. 3 k g S P - L 型 2. 8 k g	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.293
賃貸料金 締結金具 リキマン 整備費			
18032-1070-005 -010 -020 -030	G S 6 0 型 1. 7 k g G 型 3. 2 k g P 型 7. 2 k g X 型 3. 6 k g	個 個 個 個	P.293
賃貸料金 締結金具 リキポスト 整備費			
18032-1070-110 -120	H - I 型 9. 7 k g S - II 型 9. 7 k g	本 本	P.293

賃貸料金 締結金具 リブラロック 整備費			
18032-1040	-010 H-250 3.5kg -020 H-300 6.0kg -030 H-350 7.3kg -040 H-400 12.0kg	枚 枚 枚 枚	P.293
賃貸料金 裏込ブロック HS型 整備費			
18032-1110	-010 軽量型 (本体+ライナー) -020 強力型 (本体+ライナー)	セット セット	P.293
賃貸料金 締結金具 NSグリップ 不足弁償金			
18032-2210	-010 I-30型 0.75kg -020 I-40型 1.12kg -030 I-55型 3.1kg -040 II型 5.1kg -050 III型 7.2kg	個 個 個 個 個	P.293
賃貸料金 締結金具 ブルマン 不足弁償金			
18032-2220	-005 Cs-40型 0.7kg -010 C-50型 3.1kg -012 C-60型 3.3kg -014 C-70型 6.5kg -016 C-90型 7.0kg -018 C-130型 7.9kg -020 NT型 6.4kg -030 LA型 4.9kg -034 SP-H型 3.3kg -036 SP-L型 2.8kg	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.293
賃貸料金 締結金具 リキマン 不足弁償金			
18032-2250	-005 GS60型 1.7kg -010 G型 3.2kg -020 P型 7.2kg -030 X型 3.6kg	個 個 個 個	P.293
賃貸料金 締結金具 リキポスト 不足弁償金			
18032-2250	-110 H-I型 9.7kg -120 S-II型 9.7kg	本 本	P.293
賃貸料金 締結金具 リブラロック 不足弁償金			
18032-2240	-010 H-250 3.5kg -020 H-300 6.0kg -030 H-350 7.3kg -040 H-400 12.0kg	枚 枚 枚 枚	P.293
賃貸料金 裏込ブロック HS型 不足弁償金			
18032-2310	-010 軽量型 (本体+ライナー) -020 強力型 (本体+ライナー)	セット セット	P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金			293頁
近接施工用土留鋼材賃貸料金 90日以内			
18028-1110	-010 NS-SP-J 87.3kg/m	t・日	P.293
近接施工用土留鋼材賃貸料金 180日以内			
18028-1210	-010 NS-SP-J 87.3kg/m	t・日	P.293
近接施工用土留鋼材賃貸料金 360日以内			
18028-1310	-010 NS-SP-J 87.3kg/m	t・日	P.293
近接施工用土留鋼材賃貸料金 720日以内			
18028-1410	-010 NS-SP-J 87.3kg/m	t・日	P.293
近接施工用土留鋼材賃貸料金 整備費			
18028-1610	-010 NS-SP-J 87.3kg/m	t	P.293

覆工板 (プレストレスデッキ) 賃貸料金			294頁
プレストレスデッキ賃貸料金 90日以内			
18028-2110	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2・月	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 180日以内			
18028-2210	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2・月	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 360日以内			
18028-2310	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2・月	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 720日以内			
18028-2410	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2・月	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 1080日以内			
18028-2510	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2・月	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 整備費			
18028-2610	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金 (新品)			
18028-2710	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2	P.294
プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金 (中古)			
18028-2810	-010 1000×4000×200mm 滑り止め・補強型	m2	P.294

鋼製 L 型山留賃貸料金			294頁
賃貸料金 鋼製 L型山留 90日 (3カ月) 以内			
18029-1010	-010 OLY45 (46) 型 -015 OLY45 (46) 型棲用 -020 OLY50 (51) 型 -025 OLY50 (51) 型棲用 -030 OLY55 (56) 型 -035 OLY55 (56) 型棲用	m・日 m・日 m・日 m・日 m・日 m・日	P.294

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料 整備費				18028-3310 -020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日 P.296				
18020-8130 -210	山型／フラット	長1820×幅910×厚15	枚	P.295	パネル式防護柵賃賃料金 720日以内			
-220	山型／フラット	長2438×幅1219×厚15	枚		18028-3410 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日 P.296	
賃賃料金 軽量覆工板 不足弁償金（新品）				-020 専用固定金具 プレート・アングル 組・日				
18020-8210 -010	SD23型	長2000×幅300×厚100mm	m2	P.295	パネル式防護柵賃賃料金 1080日以内			
-015	SD24型	長2000×幅400×厚100mm	m2		18028-3510 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日 P.296	
-020	SD33型	長3000×幅300×厚100mm	m2		-020	専用固定金具 プレート・アングル	組・日	
-110	MD23型	長2000×幅300×厚100mm	m2		パネル式防護柵賃賃料金 整備費			
-115	MD24型	長2000×幅400×厚100mm	m2		18028-3610 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2 P.296	
-120	MD33型	長3000×幅300×厚100mm	m2		-020	専用固定金具 プレート・アングル	組	
賃賃料金 鋼製マット 不足弁償金（新品）				仮設土留材賃賃料金 297頁				
18020-8220 -010	1. 2型	長1200×幅500×厚50mm	枚	P.295	仮設土留材賃賃料 アルミ矢板 30日以上			
-020	1. 5型	長1500×幅500×厚50mm	枚		18080-0010 -010	幅250 高36～40mm	m・日 P.297	
-030	3. 5型	長3500×幅300×厚100mm	枚		-020	幅333 高36～40mm	m・日	
-040	4. 0型	長4000×幅300×厚100mm	枚		仮設土留材賃賃料 アルミ腹起こし 30日以上			
ウッドプラスチック敷板賃料 不足弁償金（新品）				18080-1010 -010 幅70～80 高115～130 長2000mm 本・日 P.297				
18020-8230 -010	山型／フラット	長1820×幅910×厚15	枚	P.295	-020	幅70～80 高115～130 長3000mm	本・日	
-020	山型／フラット	長2438×幅1219×厚15	枚		-030	幅70～80 高115～130 長4000mm	本・日	
-110	山型／山型	長1820×幅910×厚20	枚		-040	幅110～120 高120～130 長2000mm	本・日	
-120	山型／山型	長2438×幅1219×厚20	枚		-050	幅110～120 高120～130 長3000mm	本・日	
ウッドプラスチック敷板（軽）賃料 不足弁償金新品				-060 幅110～120 高120～130 長4000mm 本・日				
18020-8230 -210	山型／フラット	長1820×幅910×厚15	枚	P.295	仮設土留材賃賃料 アルミ水圧サポート 30日以上			
-220	山型／フラット	長2438×幅1219×厚15	枚		18080-1020 -010	調整長450～650mm 標準型	本・日 P.297	
賃賃料金 軽量覆工板 不足弁償金（中古）				-020 調整長590～900mm 標準型				
18020-8310 -010	SD23型	長2000×幅300×厚100mm	m2	P.295	-030	調整長770～1300mm 標準型	本・日	
-015	SD24型	長2000×幅400×厚100mm	m2		-040	調整長1100～1800mm 標準型	本・日	
-020	SD33型	長3000×幅300×厚100mm	m2		-060	調整長1500～2200mm 標準型	本・日	
-110	MD23型	長2000×幅300×厚100mm	m2		-070	調整長1730～2200mm 強力型	本・日	
-115	MD24型	長2000×幅400×厚100mm	m2		-080	調整長2100～2600mm 強力型	本・日	
-120	MD33型	長3000×幅300×厚100mm	m2		-050	調整長2600～3100mm 強力型	本・日	
賃賃料金 鋼製マット 不足弁償金（中古）				仮設土留材賃賃料 手動式水圧ポンプ 30日以上				
18020-8320 -010	1. 2型	長1200×幅500×厚50mm	枚	P.295	18080-1030 -010	タンク容量15～19L	台・日 P.297	
-020	1. 5型	長1500×幅500×厚50mm	枚		仮設土留材賃賃料 アルミ矢板 基本料			
-030	3. 5型	長3500×幅300×厚100mm	枚		18080-0020 -010	幅250 高36～40mm	m P.297	
-040	4. 0型	長4000×幅300×厚100mm	枚		-020	幅333 高36～40mm	m	
ウッドプラスチック敷板賃料 不足弁償金（中古）				仮設土留材賃賃料 アルミ腹起こし 基本料				
18020-8330 -010	山型／フラット	長1820×幅910×厚15	枚	P.295	18080-2010 -010	幅70～80 高115～130 長2000mm	本 P.297	
-020	山型／フラット	長2438×幅1219×厚15	枚		-020	幅70～80 高115～130 長3000mm	本	
-110	山型／山型	長1820×幅910×厚20	枚		-030	幅70～80 高115～130 長4000mm	本	
-120	山型／山型	長2438×幅1219×厚20	枚		-040	幅110～120 高120～130 長2000mm	本	
ウッドプラスチック敷板（軽）賃料 不足弁償金中古				-050 幅110～120 高120～130 長3000mm 本				
18020-8330 -210	山型／フラット	長1820×幅910×厚15	枚	P.295	-060	幅110～120 高120～130 長4000mm	本	
-220	山型／フラット	長2438×幅1219×厚15	枚		仮設土留材賃賃料 アルミ水圧サポート 基本料			
賃賃料金 軽量覆工板 滑り止め加工費				18080-2020 -010 調整長450～650mm 標準型				
18020-8410 -110	MD23型	長2000×幅300×厚100mm	m2	P.295	-020	調整長590～900mm 標準型	本 P.297	
-115	MD24型	長2000×幅400×厚100mm	m2		-030	調整長770～1300mm 標準型	本	
-120	MD33型	長3000×幅300×厚100mm	m2		-040	調整長1100～1800mm 標準型	本	
仮設ガードレール賃賃料金 296頁				-060 調整長1500～2200mm 標準型				
賃賃料金 ミニガードシステム 90日以内				-070 調整長1730～2200mm 強力型				
18034-1010 -010	エレメント	長1.5m	m・日	P.296	-080	調整長2100～2600mm 強力型	本	
-020	ターミナル	長2.0m	m・日		-050	調整長2600～3100mm 強力型	本	
賃賃料金 ミニガードシステム 180日以内				仮設土留材賃賃料 手動式水圧ポンプ 基本料				
18034-2010 -010	エレメント	長1.5m	m・日	P.296	18080-2030 -010	タンク容量15～19L	台 P.297	
-020	ターミナル	長2.0m	m・日		仮設土留材賃賃料 アルミギア式サポート 30日以上			
賃賃料金 ミニガードシステム 360日以内				18080-1040 -010 調整長390～550mm 本・日 P.297				
18034-3010 -010	エレメント	長1.5m	m・日	P.296	-020	調整長470～660mm	本・日	
-020	ターミナル	長2.0m	m・日		-030	調整長570～860mm	本・日	
賃賃料金 ミニガードシステム 720日以内				-040 調整長720～1130mm				
18034-4010 -010	エレメント	長1.5m	m・日	P.296	-050	調整長880～1440mm	本・日	
-020	ターミナル	長2.0m	m・日		-060	調整長1250～1810mm	本・日	
賃賃料金 ミニガードシステム 1080日以内				-070 調整長1590～2150mm				
18034-5010 -010	エレメント	長1.5m	m・日	P.296	-080	調整長1920～2480mm	本・日	
-020	ターミナル	長2.0m	m・日		-090	調整長2280～2840mm	本・日	
賃賃料金 ミニガードシステム 整備費				-100 調整長2640～3200mm				
18036-1010 -010	エレメント	長1.5m	m	P.296	-110 調整長3110～3360mm	長尺タイプ	本・日	
-020	ターミナル	長2.0m	m		-120 調整長3260～3630mm	長尺タイプ	本・日	
賃賃料金 ミニガードシステム 不足弁償金				-130 調整長3420～3940mm 長尺タイプ 本・日				
18036-4010 -010	新品 エレメント	長1.5m	m	P.296	仮設土留材賃賃料 水圧四面梁 30日以上			
-020	新品 ターミナル	長2.0m	m		18080-4010 -010	1S型 調整長1200～1620mm	本・日 P.297	
-5010 -010	中古 エレメント	長1.5m	m		-020	1L型 調整長1460～2170mm	本・日	
-020	中古 ターミナル	長2.0m	m		-030	2S型 調整長1710～2560mm	本・日	
パネル式防護柵賃賃料金 296頁				-040	2L型 調整長2200～3050mm	本・日	本・日	
パネル式防護柵賃賃料金 90日以内				-050	3S型 調整長2600～3600mm	本・日		
18028-3110 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日	P.296	-060	3L型 調整長3250～4250mm	本・日	本・日	
-020	専用固定金具 プレート・アングル	組・日		-110	操作ハンドル 345L	本・日		
パネル式防護柵賃賃料金 180日以内				仮設土留材賃賃料 アルミギア式サポート 基本料				
18028-3210 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日	P.296	18080-2040 -010 調整長390～550mm				
-020	専用固定金具 プレート・アングル	組・日		-020	調整長470～660mm	本	本	
パネル式防護柵賃賃料金 360日以内				-030	調整長570～860mm	本		
18028-3310 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日	P.296	-040	調整長720～1130mm	本	本	
-020	専用固定金具 プレート・アングル	組・日		-050	調整長880～1440mm	本		
パネル式防護柵賃賃料金 360日以内				-060	調整長1250～1810mm	本	本	
18028-3310 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日	P.296	-070	調整長1590～2150mm	本		
-020	専用固定金具 プレート・アングル	組・日		-080	調整長1920～2480mm	本	本	
パネル式防護柵賃賃料金 360日以内				-090	調整長2280～2840mm	本		
18028-3310 -010	パネル（0.5～1.5×3.0m）・ガイドポスト	m2・日	P.296	-100	調整長2640～3200mm	本	本	
-020	専用固定金具 プレート・アングル	組・日		-110	調整長3110～3360mm	長尺タイプ		
パネル式防護柵賃賃料金 360日以内				-120	調整長3260～3630mm	長尺タイプ	本	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

18080-2040-130 調整長 3 4 2 0 ～ 3 9 4 0 mm 長尺タイプ				本	P.297									
仮設土留材質料 水圧四面梁 基本料						枠組足場賃貸料金 支保工ブラケット枠 30日以上								
18080-4020-010	1 S型	調整長	1 2 0 0 ～ 1 6 2 0 mm	本	P.297	18038-1050-030	幅 9 1 4 × 高 1 2 1 9 mm	3点支持	枚・日	P.298				
	-020	1 L型	調整長	1 4 6 0 ～ 2 1 7 0 mm	本		-040	幅 9 1 4 × 高 9 1 4 mm	3点支持	枚・日				
	-030	2 S型	調整長	1 7 1 0 ～ 2 5 6 0 mm	本		-050	幅 9 1 4 × 高 4 9 0 mm	3点支持	枚・日				
	-040	2 L型	調整長	2 2 0 0 ～ 3 0 5 0 mm	本	-1060-010	幅 1 8 2 9 / 1 2 1 9 × 高 9 1 4 mm			5点支持 枚・日				
	-050	3 S型	調整長	2 6 0 0 ～ 3 6 0 0 mm	本		枠組足場賃貸料金 筋違 30日以上							
	-060	3 L型	調整長	3 2 5 0 ～ 4 2 5 0 mm	本		18038-1160-010	枠間隔	1 8 2 9 × ロック間隔	1 2 1 9 mm	本・日	P.298		
	-110	操作ハンドル	3 4 5 L	本				-020	枠間隔	1 5 2 4 × ロック間隔	1 2 1 9 mm	本・日		
たて込み簡易土留材質賃料金						297頁								
たて込み簡易土留材質賃料金 開削長 30m 1セット														
18070-1010-010	掘削深	1.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日	P.297		-030	枠間隔	1 2 1 9 × ロック間隔	1 2 1 9 mm	本・日		
	-020	掘削深	2.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-040	枠間隔	1 2 1 9 × ロック間隔	9 1 4 mm	本・日		
	-030	掘削深	2.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-050	枠間隔	1 8 2 9 × ロック間隔	6 1 0 mm	本・日		
	-040	掘削深	3.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-060	枠間隔	1 2 1 9 × ロック間隔	6 1 0 mm	本・日		
	-050	掘削深	3.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-070	枠間隔	9 1 4 × ロック間隔	6 1 0 mm	本・日		
	-060	掘削深	4.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-075	枠間隔	6 1 0 × ロック間隔	6 1 0 mm	本・日		
	-070	掘削深	4.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-080	枠間隔	1 8 2 9 × ロック間隔	2 8 0 mm	本・日		
	-080	掘削深	5.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-090	枠間隔	1 5 2 4 × ロック間隔	2 8 0 mm	本・日		
	-090	掘削深	5.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-100	枠間隔	9 1 4 × ロック間隔	2 8 0 mm	本・日		
	-100	掘削深	6.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-110	枠間隔	6 1 0 × ロック間隔	2 8 0 mm	本・日		
	-210	掘削深	3.5m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2・日	枠組足場賃貸料金 鋼製布板 30日以上							
	-220	掘削深	4.0m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2・日	18038-1110-010	幅	5 0 0 × 長	1 8 2 9 mm	枚・日	P.298		
	-230	掘削深	4.5m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2・日		-020	幅	5 0 0 × 長	1 5 2 4 mm	枚・日		
	-240	掘削深	5.0m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2・日		-030	幅	5 0 0 × 長	1 2 1 9 mm	枚・日		
	-250	掘削深	5.5m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2・日		-040	幅	5 0 0 × 長	9 1 4 mm	枚・日		
	-260	掘削深	6.0m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2・日		-050	幅	2 4 0 × 長	1 8 2 9 mm	枚・日		
						-060		幅	2 4 0 × 長	1 5 2 4 mm	枚・日			
						-070		幅	2 4 0 × 長	1 2 1 9 mm	枚・日			
たて込み簡易土留材質賃料金 開削長 30m 整備費						枠組足場賃貸料金 布枠 30日以上								
18070-2010-010	掘削深	1.5m	開削幅	3.0m未満	m2	P.297	18038-1100-010	幅	1 0 5 0 × 長	1 8 2 9 mm	枚・日	P.298		
	-020	掘削深	2.0m	開削幅	3.0m未満	m2		枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 基本料						
	-030	掘削深	2.5m	開削幅	3.0m未満	m2		18038-2010-020	幅	1 2 1 9 × 高	1 7 0 0 mm	枚	P.298	
	-040	掘削深	3.0m	開削幅	3.0m未満	m2			-030	幅	1 2 1 9 × 高	1 5 2 4 mm	枚	
	-050	掘削深	3.5m	開削幅	3.0m未満	m2			-040	幅	9 1 4 × 高	1 7 0 0 mm	枚	
	-060	掘削深	4.0m	開削幅	3.0m未満	m2			-050	幅	9 1 4 × 高	1 5 2 4 mm	枚	
	-070	掘削深	4.5m	開削幅	3.0m未満	m2		枠組足場賃貸料金 はしご型建枠 基本料						
	-080	掘削深	5.0m	開削幅	3.0m未満	m2	18038-2030-020	幅	1 2 1 9 × 高	1 5 2 4 mm	枚	P.298		
	-090	掘削深	5.5m	開削幅	3.0m未満	m2		-030	幅	1 2 1 9 × 高	1 2 1 9 mm	枚		
	-100	掘削深	6.0m	開削幅	3.0m未満	m2		-040	幅	1 2 1 9 × 高	9 1 4 mm	枚		
	-210	掘削深	3.5m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2	枠組足場賃貸料金 調節枠 基本料							
	-220	掘削深	4.0m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2	18038-2040-010	幅	1 2 1 9 × 高	4 9 0 mm	枚	P.298		
	-230	掘削深	4.5m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2		-020	幅	6 1 0 × 高	1 2 1 9 mm	枚		
	-240	掘削深	5.0m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2		-030	幅	6 1 0 × 高	9 1 4 mm	枚		
	-250	掘削深	5.5m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2	枠組足場賃貸料金 簡易建枠 基本料							
	-260	掘削深	6.0m	開削幅	3.0以上 4.7m未満	m2	18038-2070-010	幅	7 6 2 × 高	1 7 0 0 mm	枚	P.298		
たて込み簡易土留材質賃料金 開削長 15m 1セット						18070-1110-010		-020	幅	6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚		
掘削深	1.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日	P.297	-025		幅	6 1 0 × 高	1 5 2 4 mm	枚			
-020	掘削深	2.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日	-030		幅	6 1 0 × 高	1 2 1 9 mm	枚			
-030	掘削深	2.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日	-040		幅	6 1 0 × 高	9 1 4 mm	枚			
-040	掘削深	3.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日	枠組足場賃貸料金 ブラケット枠 基本料								
-050	掘削深	3.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日	18038-2080-010	幅	1 2 1 9 / 9 1 4 × 高	1 7 0 0 mm	枚	P.298			
-060	掘削深	4.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-020	幅	1 2 1 9 / 7 6 2 × 高	1 7 0 0 mm	枚			
-070	掘削深	4.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-030	幅	9 1 4 / 6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚			
-080	掘削深	5.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		枠組足場賃貸料金 支保工ブラケット枠 基本料							
-090	掘削深	5.5m	開削幅	3.0m未満	m2・日	18038-2050-030	幅	9 1 4 × 高	1 2 1 9 mm	3点支持 枚	P.298			
-100	掘削深	6.0m	開削幅	3.0m未満	m2・日		-040	幅	9 1 4 × 高	9 1 4 mm	3点支持 枚			
					-050		幅	9 1 4 × 高	4 9 0 mm	3点支持 枚				
					-2060-010		幅	1 8 2 9 / 1 2 1 9 × 高	9 1 4 mm	5点支持 枚				
					枠組足場賃貸料金 筋違 基本料									
たて込み簡易土留材質賃料金 開削長 15m 整備費							18070-2110-010		18038-2160-010	枠間隔	1 8 2 9 × ロック間隔	1 2 1 9 mm	本	P.298
掘削深	1.5m	開削幅	3.0m未満	m2	P.297		-020	枠間隔		1 5 2 4 × ロック間隔	1 2 1 9 mm	本		
-020	掘削深	2.0m	開削幅	3.0m未満	m2		-030	枠間隔		1 2 1 9 × ロック間隔	1 2 1 9 mm	本		
-030	掘削深	2.5m	開削幅	3.0m未満	m2		-040	枠間隔		1 2 1 9 × ロック間隔	9 1 4 mm	本		
-040	掘削深	3.0m	開削幅	3.0m未満	m2		-050	枠間隔		1 8 2 9 × ロック間隔	6 1 0 mm	本		
-050	掘削深	3.5m	開削幅	3.0m未満	m2		-060	枠間隔		1 2 1 9 × ロック間隔	6 1 0 mm	本		
-060	掘削深	4.0m	開削幅	3.0m未満	m2		-070	枠間隔		9 1 4 × ロック間隔	6 1 0 mm	本		
-070	掘削深	4.5m	開削幅	3.0m未満	m2		-075	枠間隔		6 1 0 × ロック間隔	6 1 0 mm	本		
-080	掘削深	5.0m	開削幅	3.0m未満	m2		-080	枠間隔		1 8 2 9 × ロック間隔	2 8 0 mm	本		
-090	掘削深	5.5m	開削幅	3.0m未満	m2		-090	枠間隔		1 5 2 4 × ロック間隔	2 8 0 mm	本		
-100	掘削深	6.0m	開削幅	3.0m未満	m2		-100	枠間隔		9 1 4 × ロック間隔	2 8 0 mm	本		
					-110		枠間隔	6 1 0 × ロック間隔		2 8 0 mm	本			
枠組足場賃貸料金							298頁							
枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 30日以上														
18038-1010-020	幅	1 2 1 9 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	P.298	18038-1030-020	幅	1 2 1 9 × 高	1 5 2 4 mm	枚・日	P.298			
	-030	幅	1 2 1 9 × 高	1 5 2 4 mm	枚・日		-030	幅	1 2 1 9 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日			
	-040	幅	9 1 4 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日		-040	幅	1 2 1 9 × 高	9 1 4 mm	枚・日			
	-050	幅	9 1 4 × 高	1 5 2 4 mm	枚・日		枠組足場賃貸料金 調節枠 30日以上							
						18038-1040-010	幅	1 2 1 9 × 高	4 9 0 mm	枚・日	P.298			
18038-1030-020	幅	1 2 1 9 × 高	1 5 2 4 mm	枚・日	P.298		-020	幅	6 1 0 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日			
	-030	幅	1 2 1 9 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日		-030	幅	6 1 0 × 高	9 1 4 mm	枚・日			
	-040	幅	1 2 1 9 × 高	9 1 4 mm	枚・日		枠組足場賃貸料金 簡易建枠 30日以上							
						18038-1070-010	幅	7 6 2 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	P.298			
							-020	幅	6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日			
18038-1040-010	幅	1 2 1 9 × 高	4 9 0 mm	枚・日	P.298		-025	幅	6 1 0 × 高	1 5 2 4 mm	枚・日			
	-020	幅	6 1 0 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日		-030	幅	6 1 0 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日			
	-030	幅	6 1 0 × 高	9 1 4 mm	枚・日		-040	幅	6 1 0 × 高	9 1 4 mm	枚・日			
枠組足場賃貸料金 簡易建枠 30日以上						18038-1080-010	幅	1 2 1 9 / 9 1 4 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	P.298			
幅	7 6 2 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	P.298	-020		幅	1 2 1 9 / 7 6 2 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日				
-020	幅	6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	-030		幅	9 1 4 / 6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日				
-025	幅	6 1 0 × 高	1 5 2 4 mm	枚・日	枠組足場賃貸料金 プラケット枠 30日以上									
-030	幅	6 1 0 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日	18038-1080-010	幅	1 2 1 9 / 9 1 4 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	P.298				
-040	幅	6 1 0 × 高	9 1 4 mm	枚・日		-020	幅	1 2 1 9 / 7 6 2 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日				
枠組足場賃貸料金 プラケット枠 30日以上							-030	幅	9 1 4 / 6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日			
幅	1 2 1 9 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	P.298		枠組足場賃貸料金 鋼製布板 基本料								
-020	幅	6 1 0 × 高	1 7 0 0 mm	枚・日	18038-2110-010	幅	5 0 0 × 長	1 8 2 9 mm	枚	P.298				
-030	幅	1 2 1 9 × 高	1 2 1 9 mm	枚・日		-020	幅	5 0 0						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

18038-1286-010	幅1800×高950mm ステップガード	枚・日	P.298	枠組足場賃貸料金 連結ピン 基本料			
18038-1120-010	枠組足場賃貸料金 梁枠 30日以上	本・日	P.298	18038-2170-010	φ36.4 長225mm	本	P.298
-020	長6707×高406mm 3スパン用	本・日		枠組足場賃貸料金 アームロック 基本料			
-020	長4877×高406mm 2スパン用	本・日		18038-2260-010	長739mm	個	P.298
	枠組足場賃貸料金 梁渡し 30日以上	本・日	P.298	-020	長507.5mm	個	
18038-1130-010	枠幅1219mm用	本・日	P.298	-030	長331.5mm	個	
-020	枠幅914mm用	本・日		枠組足場賃貸料金 手すり柱 基本料			
-030	枠幅610mm用	本・日		18038-2270-010	φ36.4×高1219mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金 隅梁受 30日以上	個・日	P.298	枠組足場賃貸料金 手すり 基本料			
18038-1140-010	幅132×高145mm	個・日	P.298	18038-2280-010	φ27.2×長1829mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金 方杖 30日以上	本・日	P.298	-020	φ21.7×長1524mm	本	
18038-1150-010	長2134mm	本・日	P.298	-030	φ21.7×長1219mm	本	
-020	長1524mm	本・日		枠組足場賃貸料金 ジャッキベース 基本料			
	枠組足場賃貸料金 連結ピン 30日以上	本・日	P.298	18038-2180-010	調節長250mm	本	P.298
18038-1170-010	φ36.4 長225mm	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 ロングジャッキベース 基本料			
	枠組足場賃貸料金 アームロック 30日以上	個・日	P.298	18038-2190-010	調節長450mm	本	P.298
18038-1260-010	長739mm	個・日	P.298	枠組足場賃貸料金 棒ジャッキ 基本料			
-020	長507.5mm	個・日		18038-2200-010	調節長460mm	本	P.298
-030	長331.5mm	個・日		枠組足場賃貸料金 固定ベース 基本料			
	枠組足場賃貸料金 手すり柱 30日以上	本・日	P.298	18038-2250-010	幅140×140×高111mm	個	P.298
18038-1270-010	φ36.4×高1219mm	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 大引受 基本料			
	枠組足場賃貸料金 手すり 30日以上	本・日	P.298	18038-2210-010	幅150×高231mm	本	P.298
18038-1280-010	φ27.2×長1829mm	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 大引受ジャッキ 基本料			
-020	φ21.7×長1524mm	本・日		18038-2220-010	調節長250mm	本	P.298
-030	φ21.7×長1219mm	本・日		枠組足場賃貸料金 ロング大引受ジャッキ 基本料			
	枠組足場賃貸料金 ジャッキベース 30日以上	本・日	P.298	18038-2230-010	調節長450mm	本	P.298
18038-1180-010	調節長250mm	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 ピボットジャッキ 基本料			
	枠組足場賃貸料金 ロングジャッキベース30日以上	本・日	P.298	18038-2240-010	調節長240mm	本	P.298
18038-1190-010	調節長450mm	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 壁つなぎ 基本料			
	枠組足場賃貸料金 棒ジャッキ 30日以上	本・日	P.298	18044-2020-010	調節範囲240～320mm	本	P.298
18038-1200-010	調節長460mm	本・日	P.298	-020	調節範囲320～480mm	本	
	枠組足場賃貸料金 固定ベース 30日以上	個・日	P.298	-025	調節範囲480～670mm	本	
18038-1250-010	幅140×140×高111mm	個・日	P.298	-030	調節範囲670～860mm	本	
	枠組足場賃貸料金 大引受 30日以上	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 伸縮ブラケット 基本料			
18038-1210-010	幅150×高231mm	本・日	P.298	18058-2010-020	調節範囲300～500mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金 大引受ジャッキ 30日以上	本・日	P.298	-030	調節範囲500～750mm	本	
18038-1220-010	調節長250mm	本・日	P.298	-040	調節範囲750～1000mm	本	
	枠組足場賃貸料金 ロング大引受ジャッキ30日以上	本・日	P.298	枠組足場賃貸料金 外足場ブラケット 基本料			
18038-1230-010	調節長450mm	本・日	P.298	18058-2020-020	長1500mm×高750mm	本	P.298
	枠組足場賃貸料金 ピボットジャッキ 30日以上	本・日	P.298	手すり先行足場賃貸料金 先行手すり枠 基本料			
18038-1240-010	調節長240mm	本・日	P.298	18038-2310-010	据置2段手すり 長1829mm	枚	P.298
	枠組足場賃貸料金 壁つなぎ 30日以上	本・日	P.298	手すり先行足場賃貸料金 つま先板(幅木) 基本料			
18044-1020-010	調節範囲240～320mm	本・日	P.298	18038-2320-010	長1829mm	枚	P.298
-020	調節範囲320～480mm	本・日		単管足場賃貸料金 299頁			
-025	調節範囲480～670mm	本・日		単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ 30日以上			
-030	調節範囲670～860mm	本・日		18046-1010-010	外径48.6×肉厚2.4mm×長1.0m	本・日	P.299
	枠組足場賃貸料金 伸縮ブラケット 30日以上	本・日	P.298	-020	外径48.6×肉厚2.4mm×長1.5m	本・日	
18058-1010-020	調節範囲300～500mm	本・日	P.298	-030	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本・日	
-030	調節範囲500～750mm	本・日		-040	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.5m	本・日	
-040	調節範囲750～1000mm	本・日		-050	外径48.6×肉厚2.4mm×長3.0m	本・日	
	枠組足場賃貸料金 外足場ブラケット 30日以上	本・日	P.298	-060	外径48.6×肉厚2.4mm×長3.5m	本・日	
18058-1020-020	長1500mm×高750mm	本・日	P.298	-070	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本・日	
	手すり先行足場賃貸料金 先行手すり枠 30日以上	枚・日	P.298	-080	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.5m	本・日	
18038-1310-010	据置2段手すり 長1829mm	枚・日	P.298	-090	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本・日	
	手すり先行足場賃貸料金 つま先板幅木 30日以上	枚・日	P.298	-100	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.5m	本・日	
18038-1320-010	長1829mm	枚・日	P.298	単管足場賃貸料金 単管類 角パイプ 30日以上			
	枠組足場賃貸料金 階段枠 基本料	枚	P.298	18046-1040-010	60mm角×肉厚2.3mm×長1.0m	本・日	P.299
18038-2090-020	幅650×高1725mm	枚		-015	60mm角×肉厚2.3mm×長1.5m	本・日	
-030	幅450×高1725mm	枚		-020	60mm角×肉厚2.3mm×長2.0m	本・日	
	枠組足場賃貸料金 階段手すり 基本料	本	P.298	-025	60mm角×肉厚2.3mm×長2.5m	本・日	
18038-2285-010	長2500mm	本	P.298	-030	60mm角×肉厚2.3mm×長3.0m	本・日	
	枠組足場賃貸料金 階段手すり枠 基本料	枚	P.298	-035	60mm角×肉厚2.3mm×長3.5m	本・日	
18038-2286-010	幅1800×高950mm ステップガード	枚	P.298	-040	60mm角×肉厚2.3mm×長4.0m	本・日	
	枠組足場賃貸料金 梁枠 基本料	本	P.298	-050	60mm角×肉厚2.3mm×長5.0m	本・日	
18038-2120-010	長6707×高406mm 3スパン用	本	P.298	-060	60mm角×肉厚2.3mm×長6.0m	本・日	
-020	長4877×高406mm 2スパン用	本		-110	100mm角×肉厚3.2mm×長1.0m	本・日	
	枠組足場賃貸料金 梁渡し 基本料	本	P.298	-120	100mm角×肉厚3.2mm×長2.0m	本・日	
18038-2130-010	枠幅1219mm用	本	P.298	-130	100mm角×肉厚3.2mm×長3.0m	本・日	
-020	枠幅914mm用	本		-140	100mm角×肉厚3.2mm×長4.0m	本・日	
-030	枠幅610mm用	本		-150	100mm角×肉厚3.2mm×長5.0m	本・日	
	枠組足場賃貸料金 隅梁受 基本料	個	P.298	単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ 基本料			
18038-2140-010	幅132×高145mm	個	P.298	18046-2010-010	外径48.6×肉厚2.4mm×長1.0m	本	P.299
	枠組足場賃貸料金 方杖 基本料	本	P.298	-020	外径48.6×肉厚2.4mm×長1.5m	本	
18038-2150-010	長2134mm	本	P.298	-030	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本	
-020	長1524mm	本		-040	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.5m	本	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

単管足場賃貸料金 単管類 角パイプ 基本料			
18046-2040-010	60mm角×肉厚2.3mm×長1.0m	本	P.299
-015	60mm角×肉厚2.3mm×長1.5m	本	
-020	60mm角×肉厚2.3mm×長2.0m	本	
-025	60mm角×肉厚2.3mm×長2.5m	本	
-030	60mm角×肉厚2.3mm×長3.0m	本	
-035	60mm角×肉厚2.3mm×長3.5m	本	
-040	60mm角×肉厚2.3mm×長4.0m	本	
-050	60mm角×肉厚2.3mm×長5.0m	本	
-060	60mm角×肉厚2.3mm×長6.0m	本	
-110	100mm角×肉厚3.2mm×長1.0m	本	
-120	100mm角×肉厚3.2mm×長2.0m	本	
-130	100mm角×肉厚3.2mm×長3.0m	本	
-140	100mm角×肉厚3.2mm×長4.0m	本	
-150	100mm角×肉厚3.2mm×長5.0m	本	
単管足場賃貸料金 クランプ 30日以上			
18048-1010-010	φ48.6mm用 直交	個・日	P.299
-1020-010	φ48.6mm用 自在	個・日	
単管足場賃貸料金 兼用クランプ 30日以上			
18048-1050-010	φ42.7×φ48.6mm用 直交	個・日	P.299
-1060-010	φ42.7×φ48.6mm用 自在	個・日	
単管足場賃貸料金 三連クランプ 30日以上			
18048-1070-010	φ48.6mm用 直交	個・日	P.299
-1080-010	φ48.6mm用 自在	個・日	
単管足場賃貸料金 直線ジョイント 30日以上			
18046-1020-010	φ48.6mm用	個・日	P.299
単管足場賃貸料金 単管ベース 30日以上			
18046-1030-010	φ48.6mm用	個・日	P.299
単管足場賃貸料金 根がらみクランプ 30日以上			
18066-1010-230	φ48.6×φ60.5mm用	個・日	P.299
単管足場賃貸料金 H鋼用クランプ 30日以上			
18048-1110-010	φ48.6mm用 垂直固定	個・日	P.299
-020	φ48.6mm用 水平固定	個・日	
単管足場賃貸料金 角丸クランプ 30日以上			
18048-1120-010	60角×φ48.6mm 直交	個・日	P.299
-1130-010	60角×φ48.6mm 自在	個・日	
単管足場賃貸料金 角角クランプ 30日以上			
18048-1140-010	60角×60角 直交	個・日	P.299
-1150-010	60角×60角 自在	個・日	
単管足場賃貸 強力サポート用クランプ 30日以上			
18048-1160-010	上柱用 φ82.6×φ48.6mm 直交	個・日	P.299
-020	上柱用 φ82.6×φ48.6mm 自在	個・日	
-1170-010	下柱用 φ114.3×φ48.6mm 直交	個・日	
-020	下柱用 φ114.3×φ48.6mm 自在	個・日	
単管足場賃貸料金 クランプ 基本料			
18048-2010-010	φ48.6mm用 直交	個	P.299
-2020-010	φ48.6mm用 自在	個	
単管足場賃貸料金 兼用クランプ 基本料			
18048-2050-010	φ42.7×φ48.6mm用 直交	個	P.299
-2060-010	φ42.7×φ48.6mm用 自在	個	
単管足場賃貸料金 三連クランプ 基本料			
18048-2070-010	φ48.6mm用 直交	個	P.299
-2080-010	φ48.6mm用 自在	個	
単管足場賃貸料金 直線ジョイント 基本料			
18046-2020-010	φ48.6mm用	個	P.299
単管足場賃貸料金 単管ベース 基本料			
18046-2030-010	φ48.6mm用	個	P.299
単管足場賃貸料金 根がらみクランプ 基本料			
18066-2010-230	φ48.6×φ60.5mm用	個	P.299
単管足場賃貸料金 H鋼用クランプ 基本料			
18048-2110-010	φ48.6mm用 垂直固定	個	P.299
-020	φ48.6mm用 水平固定	個	
単管足場賃貸料金 角丸クランプ 基本料			
18048-2120-010	60角×φ48.6mm 直交	個	P.299
-2130-010	60角×φ48.6mm 自在	個	
単管足場賃貸料金 角角クランプ 基本料			
18048-2140-010	60角×60角 直交	個	P.299
-2150-010	60角×60角 自在	個	
単管足場賃貸 強力サポート用クランプ 基本料			
18048-2160-010	上柱用 φ82.6×φ48.6mm 直交	個	P.299
-020	上柱用 φ82.6×φ48.6mm 自在	個	
-2170-010	下柱用 φ114.3×φ48.6mm 直交	個	
-020	下柱用 φ114.3×φ48.6mm 自在	個	
鉄骨用吊り足場賃貸料金		299頁	
鉄骨用吊り足場賃貸料金 足場チェーン 30日以上			
18050-1010-010	外径6.0mm×長2.0m 両フック付	本・日	P.299
-020	外径6.0mm×長3.0m 両フック付	本・日	
-030	外径6.0mm×長4.0m 両フック付	本・日	
-040	外径6.0mm×長5.0m 両フック付	本・日	
鉄骨用吊り足場賃貸料金 チェーン吊金具 30日以上			
18050-1015-010	チェーン吊り金具	個・日	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 足場チェーン 基本料			
18050-2010-010	外径6.0mm×長2.0m 両フック付	本	P.299
-020	外径6.0mm×長3.0m 両フック付	本	
-030	外径6.0mm×長4.0m 両フック付	本	
-040	外径6.0mm×長5.0m 両フック付	本	
鉄骨用吊り足場賃貸料金 チェーン吊り金具 基本料			
18050-2015-010	チェーン吊り金具	個	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 ハイステージ 30日以上			
18052-1010-010	幅1730×高950mm	枚・日	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 パイハンガー 30日以上			
18052-1020-010	幅1500×高980mm	枚・日	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 ビームステージ 30日以上			
18052-1030-010	幅1500×高900mm	枚・日	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 クロスハンガー 30日以上			
18052-1040-010	幅1543×高927.5mm	枚・日	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 NSTビック 30日以上			
18052-1050-010	幅615×高1430×奥行763mm	台・日	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 ハイステージ 基本料			
18052-2010-010	幅1730×高950mm	枚	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 パイハンガー 基本料			
18052-2020-010	幅1500×高980mm	枚	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 ビームステージ 基本料			
18052-2030-010	幅1500×高900mm	枚	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 クロスハンガー 基本料			
18052-2040-010	幅1543×高927.5mm	枚	P.299
鉄骨用吊り足場賃貸料金 NSTビック 基本料			
18052-2050-010	幅615×高1430×奥行763mm	台	P.299
脚立・はしご賃貸料金		299頁	
脚立賃貸料金 鋼製脚立 30日以上			
18054-1010-010	高900mm 踏板付	台・日	P.299
-020	高1160mm 踏板付	台・日	
-030	高1330mm 踏板付	台・日	
-040	高1735mm 踏板付	台・日	
-050	高2160mm 踏板付	台・日	
脚立賃貸料金 アルミ製脚立 30日以上			
18054-1020-110	高900mm 踏板付	台・日	P.299
-120	高1200mm 踏板付	台・日	
-130	高1800mm 踏板付	台・日	
-140	高2700mm 踏板付	台・日	
脚立賃貸料金 鋼製脚立 基本料			
18054-2010-010	高900mm 踏板付	台	P.299
-020	高1160mm 踏板付	台	
-030	高1330mm 踏板付	台	
-040	高1735mm 踏板付	台	
-050	高2160mm 踏板付	台	
脚立賃貸料金 アルミ製脚立 基本料			
18054-2020-110	高900mm 踏板付	台	P.299
-120	高1200mm 踏板付	台	
-130	高1800mm 踏板付	台	
-140	高2700mm 踏板付	台	
はしご賃貸料金 アルミー連はしご 30日以上			
18054-1030-110	長3000mm	台・日	P.299
-120	長4000mm	台・日	
-130	長5000mm	台・日	
はしご賃貸料金 垂直はしご 30日以上			
18054-1050-010	長2400mm	台・日	P.299
はしご賃貸料金 自在ステップ 30日以上			
18040-1040-010	長900×踏込250×厚3.2mm	個・日	P.299
-020	長600×踏込250×厚2.8mm	個・日	
はしご賃貸料金 カート馬 30日以上			
18040-1050-010	カート馬	台・日	P.299
はしご賃貸料金 アルミー連はしご 基本料			
18054-2030-110	長3000mm	台	P.299
-120	長4000mm	台	
-130	長5000mm	台	
はしご賃貸料金 垂直はしご 基本料			
18054-2050-010	長2400mm	台	P.299
はしご賃貸料金 自在ステップ 基本料			
18040-2040-010	長900×踏込250×厚3.2mm	個	P.299
-020	長600×踏込250×厚2.8mm	個	
はしご賃貸料金 カート馬 基本料			
18040-2050-010	カート馬	台	P.299
ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金		300頁	

ローリングタワー賃貸料金 30日以上				
18056-1010-005	作業床高1800mm	1段	車輪付	台・日 P.300
-010	作業床高3300mm	2段	車輪付	台・日
-020	作業床高4900mm	3段	車輪付	台・日
-030	作業床高6400mm	4段	車輪付	台・日
-040	作業床高8000mm	5段	車輪付	台・日
ローリングタワー賃貸料金 基本料				
18056-2010-005	作業床高1800mm	1段	車輪付	台 P.300
-010	作業床高3300mm	2段	車輪付	台
-020	作業床高4900mm	3段	車輪付	台
-030	作業床高6400mm	4段	車輪付	台
-040	作業床高8000mm	5段	車輪付	台
足場板賃貸料金 300頁				
足場板賃貸料金 鋼製軽量足場板 30日以上				
18040-1010-010	幅240×長4000×厚40mm	枚・日	P.300	
-020	幅240×長3000×厚40mm	枚・日		
-030	幅240×長2000×厚40mm	枚・日		
足場板賃貸料金 鋼製軽量足場板 基本料				
18040-2010-010	幅240×長4000×厚40mm	枚	P.300	
-020	幅240×長3000×厚40mm	枚		
-030	幅240×長2000×厚40mm	枚		
足場板賃貸料金 アルミ合金製足場板 30日以上				
18040-1020-010	幅240×長4000×厚29mm	枚・日	P.300	
-020	幅240×長3000×厚29mm	枚・日		
-030	幅240×長2000×厚29mm	枚・日		
足場板賃貸料金 合板足場板 30日以上				
18040-1030-020	幅240×長4000×厚28mm	枚・日	P.300	
-010	幅240×長2000×厚28mm	枚・日		
足場板賃貸料金 アルミ合金製足場板 基本料				
18040-2020-010	幅240×長4000×厚29mm	枚	P.300	
-020	幅240×長3000×厚29mm	枚		
-030	幅240×長2000×厚29mm	枚		
足場板賃貸料金 合板足場板 基本料				
18040-2030-020	幅240×長4000×厚28mm	枚	P.300	
-010	幅240×長2000×厚28mm	枚		
支柱賃貸料金 300頁				
支柱賃貸料金 バイブサポート 30日以上				
18066-1010-010	本体 調節範囲900～1486mm	本・日	P.300	
-020	本体 調節範囲1212～2026mm	本・日		
-030	本体 調節範囲1702～3006mm	本・日		
-040	本体 調節範囲2152～3456mm	本・日		
-050	本体 調節範囲2652～3956mm	本・日		
-110	補助サポート 有効長900mm	本・日		
-120	補助サポート 有効長1200mm	本・日		
-130	補助サポート 有効長1500mm	本・日		
支柱賃貸料金 強力サポート 30日以上				
18066-1020-010	本体 調節範囲1815～2470mm	本・日	P.300	
-020	本体 調節範囲1865～3270mm	本・日		
-030	本体 調節範囲2665～4070mm	本・日		
-040	本体 調節範囲3665～5070mm	本・日		
-110	補助サポート 使用長1018mm	本・日		
-120	補助サポート 使用長1818mm	本・日		
支柱賃貸料金 バイブサポート 基本料				
18066-2010-010	本体 調節範囲900～1486mm	本	P.300	
-020	本体 調節範囲1212～2026mm	本		
-030	本体 調節範囲1702～3006mm	本		
-040	本体 調節範囲2152～3456mm	本		
-050	本体 調節範囲2652～3956mm	本		
-110	補助サポート 有効長900mm	本		
-120	補助サポート 有効長1200mm	本		
-130	補助サポート 有効長1500mm	本		
支柱賃貸料金 強力サポート 基本料				
18066-2020-010	本体 調節範囲1815～2470mm	本	P.300	
-020	本体 調節範囲1865～3270mm	本		
-030	本体 調節範囲2665～4070mm	本		
-040	本体 調節範囲3665～5070mm	本		
-110	補助サポート 使用長1018mm	本		
-120	補助サポート 使用長1818mm	本		
支柱賃貸料金 四角支柱 30日以上				
18066-1030-010	ユニット柱 幅300×300 長650mm	本・日	P.300	
-020	ユニット柱 幅300×300 長1250mm	本・日		
-030	ユニット柱 幅300×300 長2000mm	本・日		
-040	ユニット柱 幅300×300 長2250mm	本・日		
-050	ユニット柱 幅300×300 長3000mm	本・日		
-130	頭部ジャッキ 調節長280～580mm	本・日		
-110	脚部ジャッキ 調節長280～580mm	本・日		
-120	自在ベース 300×300×75mm	個・日		
支柱賃貸料金 四角支柱 基本料				
18066-2030-010	ユニット柱 幅300×300 長650mm	本	P.300	
-020	ユニット柱 幅300×300 長1250mm	本		
-030	ユニット柱 幅300×300 長2000mm	本		
-040	ユニット柱 幅300×300 長2250mm	本		
-050	ユニット柱 幅300×300 長3000mm	本		
-130	頭部ジャッキ 調節長280～580mm	本		
-110	脚部ジャッキ 調節長280～580mm	本		
-120	自在ベース 300×300×75mm	個		
支保梁賃貸料金 300頁				
支保梁賃貸料金 ビティビーム 30日以上				
18068-1010-010	外ビーム 高220 長1600mm	本・日	P.300	
-020	外ビーム 高220 長2700mm	本・日		
-110	内ビーム 高194 長1600mm	本・日		
-120	内ビーム 高194 長2200mm	本・日		
支保梁賃貸料金 ペコビーム 30日以上				
18068-1030-010	外ビーム 高263×長1859mm	本・日	P.300	
-020	外ビーム 高263×長2351mm	本・日		
-030	外ビーム 高263×長2991mm	本・日		
-110	内ビーム 高235×長1444mm	本・日		
-120	内ビーム 高235×長2874mm	本・日		
-210	内ビームハンガー 調節範囲0～250mm	本・日		
-220	内ビームハンガー 調節範囲0～250mm	本・日		
支保梁賃貸料金 ビティビーム 基本料				
18068-2010-010	外ビーム 高220 長1600mm	本	P.300	
-020	外ビーム 高220 長2700mm	本		
-110	内ビーム 高194 長1600mm	本		
-120	内ビーム 高194 長2200mm	本		
支保梁賃貸料金 ペコビーム 基本料				
18068-2030-010	外ビーム 高263×長1859mm	本	P.300	
-020	外ビーム 高263×長2351mm	本		
-030	外ビーム 高263×長2991mm	本		
-110	内ビーム 高235×長1444mm	本		
-120	内ビーム 高235×長2874mm	本		
-210	外ビームハンガー 調節範囲0～250mm	本		
-220	内ビームハンガー 調節範囲0～250mm	本		
支保梁賃貸料金 ホリービーム 30日以上				
18068-1020-010	SX型 調節長1400～2200mm	台・日	P.300	
-020	SX型 調節長2200～3800mm	台・日		
-030	SX型 調節長2900～4500mm	台・日		
-110	AX型 調節長1100～1400mm	台・日		
-120	AX型 調節長1400～1800mm	台・日		
-130	AX型 調節長1800～2500mm	台・日		
-140	AX型 調節長2500～3200mm	台・日		
-150	AX型 調節長3200～3900mm	台・日		
-160	AX型 調節長3900～4600mm	台・日		
-210	受金具 W-0 長110mm	個・日		
-220	受金具 W-50 長160mm	個・日		
支保梁賃貸料金 ホリービーム 基本料				
18068-2020-010	SX型 調節長1400～2200mm	台	P.300	
-020	SX型 調節長2200～3800mm	台		
-030	SX型 調節長2900～4500mm	台		
-110	AX型 調節長1100～1400mm	台		
-120	AX型 調節長1400～1800mm	台		
-130	AX型 調節長1800～2500mm	台		
-140	AX型 調節長2500～3200mm	台		
-150	AX型 調節長3200～3900mm	台		
-160	AX型 調節長3900～4600mm	台		
-210	受金具 W-0 長110mm	個		
-220	受金具 W-50 長160mm	個		
仮囲い賃貸料金 301頁				
仮囲い賃貸料金 仮囲い安全鋼板 30日以上				
18044-1010-010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚・日	P.301	
-020	幅500×長3000×厚1.2mm	枚・日		
-030	幅500×長2000×厚1.2mm	枚・日		
-060	幅300×長3000×厚1.2mm	枚・日		
仮囲い賃貸料金 仮囲い安全鋼板 基本料				
18044-2010-010	幅540×長3000×厚1.2mm	枚	P.301	
-020	幅500×長3000×厚1.2mm	枚		
-030	幅500×長2000×厚1.2mm	枚		
-060	幅300×長3000×厚1.2mm	枚		
朝顔賃貸料金 301頁				
朝顔賃貸料金 アルミ朝顔 30日以上				
18042-2030-010	折りたたみ式 直線用 標準スパン長用1829mm	セット・日	P.301	
-020	折りたたみ式 コーナー用	セット・日		
朝顔賃貸料金 アルミ朝顔 基本料				
18042-2040-010	折りたたみ式 直線用 標準スパン長用1829mm	セット	P.301	
-020	折りたたみ式 コーナー用	セット		
防護部材賃貸料金 301頁				
防護部材賃貸料金 親綱 30日以上				
18044-1070-030	長10m 片フック	本・日	P.301	
-040	長15m 片フック	本・日		
防護部材賃貸料金 親綱支柱 30日以上				
18044-1080-010	枠組足場用	本・日	P.301	
防護部材賃貸料金 親綱 基本料				
18044-2070-030	長10m 片フック	本	P.301	
-040	長15m 片フック	本		
防護部材賃貸料金 親綱支柱 基本料				
18044-2080-010	枠組足場用	本	P.301	
防護部材賃貸料金 親綱緊張器 30日以上				
18044-1075-010	親綱緊張器	個・日	P.301	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

防護部材賃料金 親綱緊張器 基本料				18044-2075 -010	親綱緊張器	個	P.301	18072-1060 -040	5 5 0 9	面幅150×150×長900mm	枚・日	P.302
								-050	5 5 0 6	面幅150×150×長600mm	枚・日	
								-110	0 5 1 8	面幅100×150×長1800mm	枚・日	
								-120	0 5 1 5	面幅100×150×長1500mm	枚・日	
								-130	0 5 1 2	面幅100×150×長1200mm	枚・日	
ネット・シート賃料金				301頁				鋼製型枠パネル賃料 アウトコーナー 30日以上				
安全ネット賃料金 水平ネット 30日以上				18060-1010 -010	ラッセルネット 網目100mm 仮設工業会認定品	m2・日	P.301	18072-1070 -010	5 5 1 5	面幅150×150×長1500mm	枚・日	P.302
				-020	ラッセルネット 網目15mm 仮設工業会認定品	m2・日		-020	5 5 1 2	面幅150×150×長1200mm	枚・日	
安全ネット賃料金 垂直ネット 30日以上				18060-1020 -020	グリーンネット 網目27mm	m2・日	P.301	-030	5 5 0 9	面幅150×150×長900mm	枚・日	
				-010	グリーンネット 網目15 防災 仮設工業会認定品	m2・日		-1060 -140	0 0 1 5	面幅100×100×長1500mm	枚・日	
安全ネット賃料金 水平ネット 基本料								-150	0 0 1 2	面幅100×100×長1200mm	枚・日	
				18060-2010 -010	ラッセルネット 網目100mm 仮設工業会認定品	m2	P.301	鋼製型枠パネル賃料 コーナーアングル 30日以上				
				-020	ラッセルネット 網目15mm 仮設工業会認定品	m2		18072-1110 -010	0 0 1 5	長1500mm	枚・日	P.302
安全ネット賃料金 垂直ネット 基本料				18060-2020 -020	グリーンネット 網目15 防災 仮設工業会認定品	m2	P.301	-020	0 0 1 2	長1200mm	枚・日	
				-010	グリーンネット 網目15 防災 仮設工業会認定品	m2		-030	0 0 0 9	長900mm	枚・日	
建築工事用シート賃料 防災養生シート 30日以上				18064-1010 -010	幅1.8×長5.1m JIS1類	枚・日	P.301	-040	0 0 0 6	長600mm	枚・日	
				-020	幅1.8×長5.1m JIS2類	枚・日		鋼製型枠パネル賃料 フラットフォーム 基本料				
建築工事用シート賃料 メッシュシート 30日以上				18062-1010 -010	幅1.8×長5.1m 仮設工業会認定品	枚・日	P.301	18072-2010 -010	3 0 1 8	面幅300×長1800mm	枚	P.302
				-030	幅1.8×長5.1m 防災2類	枚・日		-020	3 0 1 5	面幅300×長1500mm	枚	
建築工事用シート賃料 防音シート 30日以上				18064-1020 -010	幅1.8×長3.4m 仮設工業会認定品	枚・日	P.301	-030	3 0 1 2	面幅300×長1200mm	枚	
建築工事用シート賃料 防災養生シート 基本料				18064-2010 -010	幅1.8×長5.1m JIS1類	枚	P.301	-040	3 0 0 9	面幅300×長900mm	枚	
				-020	幅1.8×長5.1m JIS2類	枚		-050	3 0 0 6	面幅300×長600mm	枚	
建築工事用シート賃料 メッシュシート 基本料				18062-2010 -010	幅1.8×長5.1m 仮設工業会認定品	枚	P.301	-2020 -010	2 0 1 8	面幅200×長1800mm	枚	
				-030	幅1.8×長5.1m 防災2類	枚		-020	2 0 1 5	面幅200×長1500mm	枚	
建築工事用シート賃料 防音シート 基本料				18064-2020 -010	幅1.8×長3.4m 仮設工業会認定品	枚	P.301	-030	2 0 1 2	面幅200×長1200mm	枚	
								-040	2 0 0 9	面幅200×長900mm	枚	
パネル賃料金				301頁				-050	2 0 0 6	面幅200×長600mm	枚	
パネル賃料金 養生枠 30日以上				18044-1030 -010	幅1820×高860×厚25mm	枚・日	P.301	-2030 -010	1 5 1 8	面幅150×長1800mm	枚	
パネル賃料金 アルミ製防音パネル 30日以上				18044-1050 -010	幅1820×高860×厚70mm	枚・日	P.301	-020	1 5 1 5	面幅150×長1500mm	枚	
パネル賃料金 養生枠 基本料				18044-2030 -010	幅1820×高860×厚25mm	枚	P.301	-030	1 5 1 2	面幅150×長1200mm	枚	
パネル賃料金 アルミ製防音パネル 基本料				18044-2050 -010	幅1820×高860×厚70mm	枚	P.301	-040	1 5 0 9	面幅150×長900mm	枚	
パネル賃料金 養生枠用クランプ 30日以上				18044-1040 -010	枠組用 φ42.7mm用 防音パネル兼用	個・日	P.301	-050	1 5 0 6	面幅150×長600mm	枚	
				-020	単管用 φ48.6mm用 防音パネル兼用	個・日		-110	1 0 1 8	面幅100×長1800mm	枚	
パネル賃料金 養生枠用クランプ 基本料				18044-2040 -010	枠組用 φ42.7mm用 防音パネル兼用	個	P.301	-120	1 0 1 5	面幅100×長1500mm	枚	
				-020	単管用 φ48.6mm用 防音パネル兼用	個		-130	1 0 1 2	面幅100×長1200mm	枚	
組立式簡易浮桟橋賃料金				301頁				-140	1 0 0 9	面幅100×長900mm	枚	
組立式簡易浮桟橋賃料金 ゼニフロートX				18059-0100 -010	幅2.0×長2.0×厚0.3m 質量420kg	基・日	P.301	-150	1 0 0 6	面幅100×長600mm	枚	
組立式簡易浮桟橋賃料金 ゼニフロートX 1カ月				18059-0101 -010	幅2.0×長2.0×厚0.3m 質量420kg	基・月	P.301	鋼製型枠パネル賃料 インコーナー 基本料				
鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃料金				302頁				18072-2060 -010	5 5 1 8	面幅150×150×長1800mm	枚	P.302
鋼製型枠パネル賃料 フラットフォーム 30日以上				18072-1010 -010	3 0 1 8 面幅300×長1800mm	枚・日	P.302	-020	5 5 1 5	面幅150×150×長1500mm	枚	
				-020	3 0 1 5 面幅300×長1500mm	枚・日		-030	5 5 1 2	面幅150×150×長1200mm	枚	
				-030	3 0 1 2 面幅300×長1200mm	枚・日		-040	5 5 0 9	面幅150×150×長900mm	枚	
				-040	3 0 0 9 面幅300×長900mm	枚・日		-050	5 5 0 6	面幅150×150×長600mm	枚	
				-050	3 0 0 6 面幅300×長600mm	枚・日		-110	0 5 1 8	面幅100×150×長1800mm	枚	
				-1020 -010	2 0 1 8 面幅200×長1800mm	枚・日		-120	0 5 1 5	面幅100×150×長1500mm	枚	
				-020	2 0 1 5 面幅200×長1500mm	枚・日		-130	0 5 1 2	面幅100×150×長1200mm	枚	
				-030	2 0 1 2 面幅200×長1200mm	枚・日		鋼製型枠パネル賃料 アウトコーナー 基本料				
				-040	2 0 0 9 面幅200×長900mm	枚・日		18072-2070 -010	5 5 1 5	面幅150×150×長1500mm	枚	P.302
				-050	2 0 0 6 面幅200×長600mm	枚・日		-020	5 5 1 2	面幅150×150×長1200mm	枚	
				-1030 -010	1 5 1 8 面幅150×長1800mm	枚・日		-030	5 5 0 9	面幅150×150×長900mm	枚	
				-020	1 5 1 5 面幅150×長1500mm	枚・日		-2060 -140	0 0 1 5	面幅100×100×長1500mm	枚	
				-030	1 5 1 2 面幅150×長1200mm	枚・日		-150	0 0 1 2	面幅100×100×長1200mm	枚	
				-040	1 5 0 9 面幅150×長900mm	枚・日		鋼製型枠パネル賃料 コーナーアングル 基本料				
				-050	1 5 0 6 面幅150×長600mm	枚・日		18072-2110 -010	0 0 1 5	長1500mm	枚	P.302
				-110	1 0 1 8 面幅100×長1800mm	枚・日		-020	0 0 1 2	長1200mm	枚	
				-120	1 0 1 5 面幅100×長1500mm	枚・日		-030	0 0 0 9	長900mm	枚	
				-130	1 0 1 2 面幅100×長1200mm	枚・日		-040	0 0 0 6	長600mm	枚	
				-140	1 0 0 9 面幅100×長900mm	枚・日		鋼製型枠パネル賃料 面取フォーム 30日以上				
				-150	1 0 0 6 面幅100×長600mm	枚・日		18072-1050 -010	4 5 1 5	面幅45×リブ幅50×長1500mm	枚・日	P.302
鋼製型枠パネル賃料 インコーナー 30日以上				18072-1060 -010	5 5 1 8 面幅150×150×長1800mm	枚・日	P.302	-020	4 5 1 2	面幅45×リブ幅50×長1200mm	枚・日	
				-020	5 5 1 5 面幅150×150×長1500mm	枚・日		-030	4 5 0 9	面幅45×リブ幅50×長900mm	枚・日	
				-030	5 5 1 2 面幅150×150×長1200mm	枚・日		-040	4 5 0 6	面幅45×リブ幅50×長600mm	枚・日	
								鋼製型枠パネル賃料 ハンチフォーム 30日以上				
				18072-1040 -010	C 5 1 1 5 50×106.1×1500mm	枚・日	P.302	18072-1120 -010	長67mm	個・日	P.302	
				-020	C 5 1 1 2 50×106.1×1200mm	枚・日		鋼製型枠パネル賃料 Lピン 30日以上				
				-110	C 3 1 1 5 35.3×100×1500mm	枚・日		18072-1130 -010	長330mm	個・日	P.302	
				-120	C 3 1 1 2 35.3×100×1200mm	枚・日		鋼製型枠パネル賃料 円形フォーム 30日以上				
				-130	F 1 4 1 5 面幅141.4×長1500mm	枚・日		18072-1140 -005	内枠900×外枠1300×高600mm	組・日	P.302	
				-140	F 1 4 1 2 面幅141.4×長1200mm	枚・日		-010	内枠900×外枠1300×高900mm	組・日		
				-150	F 2 1 1 5 面幅212.2×長1500mm	枚・日		-020	内枠900×外枠1300×高1200mm	組・日		
				-160	F 2 1 1 2 面幅212.2×長1200mm	枚・日		-030	内枠900×外枠1300×高1500mm	組・日		
								-105	内枠1200×外枠1700×高600mm	組・日		
								-110	内枠1200×外枠1700×高900mm	組・日		
								-120	内枠1200×外枠1700×高1200mm	組・日		
								-130	内枠1200×外枠1700×高1500mm	組・日		
								-205	内枠1500×外枠2000×高600mm	組・日		
								-210	内枠1500×外枠2000×高900mm	組・日		
								-220	内枠1500×外枠2000×高1200mm	組・日		
								-230	内枠1500×外枠2000×高1500mm	組・日		
								-305	内枠1800×外枠2400×高600mm	組・日		
								-310	内枠1800×外枠2400×高900mm	組・日		
								-320	内枠1800×外枠2400×高1200mm	組・日		
								-330	内枠1800×外枠2400×高1500mm	組・日		

鋼製型枠パネル質料 面取フォーム 基本料 18072-2050-010 45115 面幅45×リブ幅50×長1500mm 枚 P.302 -020 45112 面幅45×リブ幅50×長1200mm 枚 -030 4509 面幅45×リブ幅50×長900mm 枚 -040 4506 面幅45×リブ幅50×長600mm 枚				異形ブロック型枠質料金 一体打ち魚礁用鋼製型枠 18073-0040-001 異形ブロック 10t未満 m2 P.304 -005 異形ブロック 10t以上 30t未満 m2 -020 異形ブロック 30t以上 50t未満 m2			
鋼製型枠パネル質料 ハンチフォーム 基本料 18072-2040-010 C51115 50×106.1×1500mm 枚 P.302 -020 C51112 50×106.1×1200mm 枚 -110 C31115 35.3×100×1500mm 枚 -120 C31112 35.3×100×1200mm 枚 -130 F14115 面幅141.4×長1500mm 枚 -140 F14112 面幅141.4×長1200mm 枚 -150 F21115 面幅212.2×長1500mm 枚 -160 F21112 面幅212.2×長1200mm 枚				化粧型枠質料金 304頁 化粧型枠質料金 NP魚道ブロック 18074-1030-010 幅1800×長1100×厚780mm FRP製 m2 P.304			
鋼製型枠パネル質料 クリップ 基本料 18072-2120-010 長67mm 個 P.302 鋼製型枠パネル質料 Lピン 基本料 18072-2130-010 長330mm 個 P.302 鋼製型枠パネル質料 円形フォーム 基本料 18072-2140-005 内枠900×外枠1300×高600mm 組 P.302 -010 内枠900×外枠1300×高900mm 組 -020 内枠900×外枠1300×高1200mm 組 -030 内枠900×外枠1300×高1500mm 組 -105 内枠1200×外枠1700×高600mm 組 -110 内枠1200×外枠1700×高900mm 組 -120 内枠1200×外枠1700×高1200mm 組 -130 内枠1200×外枠1700×高1500mm 組 -205 内枠1500×外枠2000×高600mm 組 -210 内枠1500×外枠2000×高900mm 組 -220 内枠1500×外枠2000×高1200mm 組 -230 内枠1500×外枠2000×高1500mm 組 -305 内枠1800×外枠2400×高600mm 組 -310 内枠1800×外枠2400×高900mm 組 -320 内枠1800×外枠2400×高1200mm 組 -330 内枠1800×外枠2400×高1500mm 組				汚濁防止膜質料金 305頁 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300 基本料 18240-5110-120 丈長1×長20m 引張強度1000未満 スパン P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度1000未満 スパン -320 丈長3×長20m 引張強度1000未満 スパン -420 丈長4×長20m 引張強度1000未満 スパン -520 丈長5×長20m 引張強度1000未満 スパン -620 丈長6×長20m 引張強度1000未満 スパン -720 丈長7×長20m 引張強度1000未満 スパン -900 丈長1m増ごとの加算額 引張強度1000未満 m・スパン 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300質料金 18240-5120-120 丈長1×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 -320 丈長3×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 -420 丈長4×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 -520 丈長5×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 -620 丈長6×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 -720 丈長7×長20m 引張強度1000未満 スパン・日 -900 丈長1m増ごとの加算額 引張強度1000未満 m・スパン・日 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300 基本料 18240-5210-120 丈長1×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -320 丈長3×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -420 丈長4×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -520 丈長5×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -620 丈長6×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -720 丈長7×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -900 丈長1m増の加算額 強度1000～2000未満 m・スパン 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300質料金 18240-5220-120 丈長1×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -320 丈長3×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -420 丈長4×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -520 丈長5×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -620 丈長6×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -720 丈長7×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -900 丈長1m増の加算額 強度1000～2000未満 m・スパン・日 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300 基本料 18240-5310-120 丈長1×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -320 丈長3×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -420 丈長4×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -520 丈長5×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -620 丈長6×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -720 丈長7×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -900 丈長1m増の加算額 強度2000～3000未満 m・スパン 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300質料金 18240-5320-120 丈長1×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 -320 丈長3×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 -420 丈長4×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 -520 丈長5×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 -620 丈長6×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 -720 丈長7×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン・日 -900 丈長1m増の加算額 強度2000～3000未満 m・スパン・日 汚濁防止膜質料金 単独フロートφ300 基本料 18240-6110-120 丈長1×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -320 丈長3×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -420 丈長4×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -520 丈長5×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -620 丈長6×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -720 丈長7×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン -900 丈長1m増の加算額 強度1000～2000未満 m・スパン 汚濁防止膜質料金 連続フロートφ300 基本料 18240-6120-120 丈長1×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -320 丈長3×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -420 丈長4×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -520 丈長5×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -620 丈長6×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -720 丈長7×長20m 引張強度1000～2000未満 スパン・日 -900 丈長1m増の加算額 強度1000～2000未満 m・スパン・日 汚濁防止膜質料金 連続フロートφ300質料金 18240-6210-120 丈長1×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン P.305 -220 丈長2×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -320 丈長3×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -420 丈長4×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -520 丈長5×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -620 丈長6×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -720 丈長7×長20m 引張強度2000～3000未満 スパン -900 丈長1m増の加算額 強度2000～3000未満 m・スパン			
柱型枠締付金具質料金 303頁 柱型枠締付金具質料 コラムクランプ 30日以上 18076-1010-030 有効働き長520～1000mm チャンネル型 本・日 P.303 -040 有効働き長750～1300mm チャンネル型 本・日 -050 有効働き長800～1500mm チャンネル型 本・日 -060 有効働き長1000～1800mm チャンネル型 本・日 柱型枠締付金具質料 コラムクランプ 基本料 18076-2010-030 有効働き長520～1000mm チャンネル型 本 P.303 -040 有効働き長750～1300mm チャンネル型 本 -050 有効働き長800～1500mm チャンネル型 本 -060 有効働き長1000～1800mm チャンネル型 本				大型壁型枠材質料金 303頁 大型壁型枠材質料 ワイドパネルビーム 30日以上 18078-1010-010 幅250×長900mm 本・日 P.303 -020 幅250×長1500mm 本・日 -030 幅250×長2100mm 本・日 -040 幅250×長3000mm 本・日 -050 幅250×長3300mm 本・日 -060 幅250×長3900mm 本・日 大型壁型枠材質料 ワイドパネルビーム 基本料 18078-2010-010 幅250×長900mm 本 P.303 -020 幅250×長1500mm 本 -030 幅250×長2100mm 本 -040 幅250×長3000mm 本 -050 幅250×長3300mm 本 -060 幅250×長3900mm 本 大型壁型枠材質料 自在ブラケット 30日以上 18078-1020-010 幅600×長1000mm 本・日 P.303 大型壁型枠材質料 自在ブラケット 基本料 18078-2020-010 幅600×長1000mm 本 P.303			
異形ブロック型枠質料金 304頁 異形ブロック型枠質料金 鋼製型枠 18073-0010-110 異形ブロック 10t未満 m2 P.304 -120 異形ブロック 10t以上 20t未満 m2 -130 異形ブロック 20t以上 30t未満 m2 -140 異形ブロック 30t以上 40t未満 m2 -150 異形ブロック 40t以上 50t未満 m2 -160 異形ブロック 50t以上 60t未満 m2 -170 異形ブロック 60t以上 70t未満 m2 -180 異形ブロック 70t以上 80t未満 m2 -050 異形ブロック 80t以上 m2 異形ブロック型枠質料金 FRP製型枠 18073-0020-110 異形ブロック 10t未満 m2 P.304 -120 異形ブロック 10t以上 20t未満 m2 -130 異形ブロック 20t以上 30t未満 m2 異形ブロック型枠質料金 直積用鋼製型枠 18073-0030-001 異形ブロック 10t未満 m2 P.304 -005 異形ブロック 10t以上 30t未満 m2 -020 異形ブロック 30t以上 50t未満 m2 -030 異形ブロック 50t以上 m2				異形ブロック型枠質料金 鋼製型枠 18073-0040-001 異形ブロック 10t未満 m2 P.304 -005 異形ブロック 10t以上 30t未満 m2 -020 異形ブロック 30t以上 50t未満 m2 異形ブロック型枠質料金 直積用鋼製型枠 18073-0030-001 異形ブロック 10t未満 m2 P.304 -005 異形ブロック 10t以上 30t未満 m2 -020 異形ブロック 30t以上 50t未満 m2 -030 異形ブロック 50t以上 m2			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

66153-3100-050	5 インチ	1 2 8 . 5 mm	個	P.306	66190-1140-010	径 3 3 . 5 mm	個	P.307
-060	6 インチ	1 6 0 . 0 mm	個		-020	径 4 0 . 5 mm	個	
-070	7 インチ	1 8 0 . 0 mm	個		-030	径 5 0 mm	個	
-080	8 インチ	2 0 4 . 0 mm	個		ボーリング機材 小孔径用 ロッドホルダー			
-090	9 インチ	2 3 0 . 0 mm	個		66190-1150-010	径 3 3 . 5 mm	個	P.307
-100	1 0 インチ	2 5 5 . 0 mm	個		-020	径 4 0 . 5 mm	個	
-120	1 2 インチ	3 0 5 . 0 mm	個		-030	径 5 0 mm	個	
ダイヤモンドビット					ボーリング機材 小孔径用 コアシェル			
66153-1100-350	3 5 0 mm	ビット・チューブ・アダプター—体型	個	P.306	66190-1080-010	径 4 5 mm	個	P.307
-400	4 0 0 mm	ビット・チューブ・アダプター—体型	個		-020	径 5 5 mm	個	
-450	4 5 0 mm	ビット・チューブ・アダプター—体型	個		-030	径 6 5 mm	個	
-500	5 0 0 mm	ビット・チューブ・アダプター—体型	個		-040	径 7 5 mm	個	
ブレーカ					-050	径 8 5 mm	個	
ブレーカ ポイントチゼル					-060	径 1 0 0 mm	個	
65221-1000-045	油圧大型ブレーカ 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級対応	本	P.306		-070	径 1 1 5 mm	個	
-080	油圧大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級対応	本			-080	径 1 3 0 mm	個	
ビット 一路面切削用—					ボーリング機材 小孔径用 コアシェルカップリング			
路面切削機用ビット					66190-1090-010	径 4 5 mm	個	P.307
66151-4950-010	ホイール式 0 . 7 m 級・1 . 0 m 級・2 . 0 m 級	本	P.306		-020	径 5 5 mm	個	
コンクリートカッタブレード					-030	径 6 5 mm	個	
コンクリートカッタブレード					-040	径 7 5 mm	個	
65433-1010-005	ブレード径 1 8 c m	7 インチ 電動工具用	枚	P.306	-050	径 8 5 mm	個	
-010	ブレード径 2 0 c m	8 インチ 電動工具用	枚		-060	径 1 0 0 mm	個	
-101	ブレード径 3 0 c m	1 2 インチ	枚		-070	径 1 1 5 mm	個	
-102	ブレード径 3 5 c m	1 4 インチ	枚		-080	径 1 3 0 mm	個	
-103	ブレード径 4 0 c m	1 6 インチ	枚		-1110-010	径 4 5 mm	ダブル	個
-104	ブレード径 4 5 c m	1 8 インチ	枚		-020	径 5 5 mm	ダブル	個
-110	ブレード径 5 6 c m	2 2 インチ	枚		-030	径 6 5 mm	ダブル	個
-115	ブレード径 6 5 c m	2 6 インチ	枚		-040	径 7 5 mm	ダブル	個
-120	ブレード径 7 5 c m	3 0 インチ	枚		-050	径 8 5 mm	ダブル	個
-124	ブレード径 8 5 c m	3 4 インチ	枚		-060	径 1 0 0 mm	ダブル	個
-128	ブレード径 9 5 c m	3 8 インチ	枚		-070	径 1 1 5 mm	ダブル	個
-130	ブレード径 1 0 6 c m	4 2 インチ	枚		ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ			
-140	ブレード径 1 1 5 c m	4 6 インチ	枚		66190-1050-010	径 6 3 mm 長 1 . 0 m	本	P.307
ボーリング機材					-020	径 7 3 mm 長 1 . 0 m	本	
ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン					-030	径 8 3 mm 長 1 . 0 m	本	
66190-1010-005	径 4 6 mm	シングルの	個	P.307	-040	径 9 7 mm 長 1 . 0 m	本	
-010	径 5 6 mm	シングルの	個		-050	径 1 1 2 mm 長 1 . 0 m	本	
-020	径 6 6 mm	シングルの	個		-060	径 1 2 7 mm 長 1 . 0 m	本	
-030	径 7 6 mm	シングルの	個		-070	径 1 4 2 mm 長 1 . 0 m	本	
-040	径 8 6 mm	シングルの	個		-110	径 4 3 mm 長 1 . 5 m	本	
-050	径 1 0 1 mm	シングルの	個		-120	径 5 3 mm 長 1 . 5 m	本	
-060	径 1 1 6 mm	シングルの	個		-130	径 6 3 mm 長 1 . 5 m	本	
-070	径 1 3 1 mm	シングルの	個		-140	径 7 3 mm 長 1 . 5 m	本	
-080	径 1 4 6 mm	シングルの	個		-150	径 8 3 mm 長 1 . 5 m	本	
ボーリング機材 小孔径用 メタルリーマ					-160	径 9 7 mm 長 1 . 5 m	本	
66190-1020-005	径 4 6 mm	シングルの	個	P.307	-170	径 1 1 2 mm 長 1 . 5 m	本	
-010	径 5 6 mm	シングルの	個		-180	径 1 2 7 mm 長 1 . 5 m	本	
-020	径 6 6 mm	シングルの	個		-190	径 1 4 2 mm 長 1 . 5 m	本	
-030	径 7 6 mm	シングルの	個		-210	径 5 3 mm 長 3 . 0 m	本	
-040	径 8 6 mm	シングルの	個		-220	径 6 3 mm 長 3 . 0 m	本	
-050	径 1 0 1 mm	シングルの	個		-230	径 7 3 mm 長 3 . 0 m	本	
-060	径 1 1 6 mm	シングルの	個		-240	径 8 3 mm 長 3 . 0 m	本	
-070	径 1 3 1 mm	シングルの	個		-250	径 9 7 mm 長 3 . 0 m	本	
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ					-260	径 1 1 2 mm 長 3 . 0 m	本	
66190-1030-005	径 4 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本	P.307	-270	径 1 2 7 mm 長 3 . 0 m	本	
-010	径 5 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		-280	径 1 4 2 mm 長 3 . 0 m	本	
-020	径 6 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		ボーリング機材 小孔径用 ケーシングシュ—			
-030	径 7 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		66190-1070-010	径 6 3 mm	個	P.307
-040	径 8 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		-020	径 7 3 mm	個	
-050	径 1 0 1 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		-030	径 8 3 mm	個	
-060	径 1 1 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		-040	径 9 7 mm	個	
-070	径 1 3 1 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		-050	径 1 1 2 mm	個	
-080	径 1 4 6 mm 長 1 . 5 m	シングルの	本		-060	径 1 2 7 mm	個	
-105	径 4 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-070	径 1 4 2 mm	個	
-110	径 5 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		ボーリング小孔径用 ダイヤモンドリーミングシェル			
-120	径 6 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		66190-1200-005	径 4 6 mm 5 c t	個	P.307
-130	径 7 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-010	径 5 6 mm 5 c t	個	
-140	径 8 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-020	径 6 6 mm 6 c t	個	
-150	径 1 0 1 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-030	径 7 6 mm 7 c t	個	
-160	径 1 1 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-040	径 8 6 mm 7 c t	個	
-170	径 1 3 1 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-050	径 1 0 1 mm 9 c t	個	
-180	径 1 4 6 mm 長 3 . 0 m	シングルの	本		-060	径 1 1 6 mm 1 0 c t	個	
-305	径 4 6 mm 長 1 . 5 m	ダブル	本		-1210-005	径 4 6 mm 5 c t	ダブル	個
-310	径 5 6 mm 長 1 . 5 m	ダブル	本		-010	径 5 6 mm 5 c t	ダブル	個
-320	径 6 6 mm 長 1 . 5 m	ダブル	本		-020	径 6 6 mm 6 c t	ダブル	個
-330	径 7 6 mm 長 1 . 5 m	ダブル	本		-030	径 7 6 mm 7 c t	ダブル	個
-340	径 8 6 mm 長 1 . 5 m	ダブル	本		-040	径 8 6 mm 7 c t	ダブル	個
-350	径 1 0 1 mm 長 1 . 5 m	ダブル	本		-050	径 1 0 1 mm 9 c t	ダブル	個
ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド					-060	径 1 1 6 mm 1 0 c t	ダブル	個
66190-1040-010	径 4 0 . 5 mm 長 1 . 0 m	カップリング付	本	P.307	ボーリング小孔径用 ダイヤモンドビット インプリ			
-020	径 5 0 mm 長 1 . 0 m	カップリング付	本		66190-1300-005	径 4 6 mm 1 2 c t	シングルの	個
-1130-010	径 3 3 . 5 mm 長 1 . 5 m	カップリング付	本		-010	径 5 6 mm 1 5 c t	シングルの	個
-1040-030	径 4 0 . 5 mm 長 1 . 5 m	カップリング付	本		-020	径 6 6 mm 2 0 c t	シングルの	個
-040	径 5 0 mm 長 1 . 5 m	カップリング付	本		-030	径 7 6 mm 2 6 c t	シングルの	個
-1130-020	径 3 3 . 5 mm 長 3 . 0 m	カップリング付	本		-040	径 8 6 mm 3 0 c t	シングルの	個
-1040-110	径 4 0 . 5 mm 長 3 . 0 m	カップリング付	本		-050	径 1 0 1 mm 3 7 c t	シングルの	個
-120	径 5 0 mm 長 3 . 0 m	カップリング付	本					
ボーリング機材 小孔径用 ロッドカップリング								

薬液注入工法部材 サクションホース				66250-2000-020 3. 5、5. 5m3級 直径400mm長750mm 個 P.310
66200-0041-038 単相用 径38mm 長3. 0m×2本	組	P.309	個	-010 5. 0m3級 直径630mm 個
-0042-038 複相用 径38mm 長3. 0m×3本				-030 3. 5、5. 5m3級 直径900mm 個
薬液注入工法部材 ケーシング				路面清掃車用側ブラシ ブラシ式 鋼線
66200-0030-096 径96mm カップリング付	個	P.309	個	66250-2000-040 2. 0m3級 直径950mm P.310
薬液注入工法部材 シャンクロッド				-060 3. 0m3級 直径1100mm 個
66200-0051-096 径96mm	個	P.309	個	-050 2. 5m3級 直径850mm 長300mm 個
薬液注入工法部材 ウォータースイベル				-070 3. 1m3級 直径850mm 長300mm 個
66200-0010-096 径96mm	個	P.309	個	路面清掃車用補助側ブラシ ブラシ式 鋼線
薬液注入工法部材 二重管ホース				66250-3000-010 2. 5m3級 直径850mm 長300mm 個 P.310
66200-0090-012 21MPa 径12mm 長20m	本	P.309	個	-020 3. 1m3級 直径850mm 長300mm 個
薬液注入工法部材 シールパッカーセット				ガードレール清掃車用ブラシ ポリプロピレン
66200-0060-010 シールパッカーセット	個	P.309	個	66250-0010-010 直径500mm 長600mm 個 P.310
薬液注入工法部材 シールセット				トンネル清掃車用ブラシ ポリプロピレン
66200-0050-010 シールセット	個	P.309	個	66250-0010-020 直径500mm 長1200mm 個 P.310
軌条類				ロープ
軌条類 レール（軌条）（JIS E 1103）				麻ロープ JIS L 2701
66250-0400-009 9kg用	k g	P.310	個	74014-1010-010 上級マニラ JIS1類1種 3ヨリ k g P.311
-015 15kg用	k g		個	-020 中級マニラ JIS1類2種 3ヨリ k g
-022 22kg用	k g			麻ロープ
-030 30kg用	k g			74014-1010-030 下級サイザル 3ヨリ k g P.311
軌条類 ベーシ（継目板）				ナイロンロープ JIS L 2704
66250-0200-009 9kg用 フラット型	枚	P.310	個	74014-1020-010 マルチフィラメント系 3ヨリ k g P.311
-010 10～12kg用 フラット型	枚		個	-020 マルチフィラメント系 8ヨリ k g
-015 15kg用 フラット型	枚			ビニロンロープ JIS L 2703
-022 22kg用 フラット型	枚			74014-1030-010 スパン系 3ヨリ k g P.311
-030 30kg用 フラット型	枚			-020 スパン系 8ヨリ k g
軌条類 モール（継目板用ボルト・ナット）				ポリエチレンロープ JIS L 2705
66250-0300-009 9kg用	組	P.310	個	74014-1040-010 モノフィラメント系 3ヨリ k g P.311
-010 10～12kg用	組		個	-020 モノフィラメント系 8ヨリ k g
-015 15kg用	組			ポリプロピレンロープ JIS L 2706
-022 22kg用	組			74014-1050-010 マルチフィラメント系 3ヨリ k g P.311
-030 30kg用	組			-020 マルチフィラメント系 8ヨリ k g
軌条類 スパイキ（犬釘）				-030 スパン系 3ヨリ k g
66250-0100-009 9kg用	本	P.310	個	-040 スパン系 8ヨリ k g
-010 10～12kg用	本			
-015 15kg用	本			吸排水ホース
-022 22kg用	本			311頁
-030 30kg用	本			吸排水ホース（ゴム） エアホース
溶接材料				74114-1020-007 呼び径12mm×編上数2S m P.311
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用				-009 呼び径15mm×編上数1B m
66270-2000-010 E4319（旧D4301） 径3. 2mm	k g	P.310	個	-011 呼び径19mm×編上数1B m
-020 E4319（旧D4301） 径4. 0mm	k g		個	-021 呼び径25mm×編上数1B m
-030 E4319（旧D4301） 径5. 0mm	k g		個	-030 呼び径32mm×編上数3B m
-040 E4303（旧D4303） 径3. 2mm	k g		個	-040 呼び径38mm×編上数3B m
-050 E4303（旧D4303） 径4. 0mm	k g		個	-050 呼び径50mm×編上数3B m
-060 E4303（旧D4303） 径5. 0mm	k g			吸排水ホース（ゴム） 酸素ホース
-070 E4313（旧D4313） 径3. 2mm	k g			74114-1030-011 呼び径6mm×編上数2S m P.311
-080 E4313（旧D4313） 径4. 0mm	k g		個	-021 呼び径8mm×編上数2S m
-090 E4313（旧D4313） 径5. 0mm	k g		個	-031 呼び径9mm×編上数2S m
溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用				吸排水ホース（ゴム） 燃料ガスホース
66270-3000-040 E4916（旧D5016） 径3. 2mm	k g	P.310	個	74114-1040-011 呼び径6mm×編上数2S m P.311
-050 E4916（旧D5016） 径4. 0mm	k g		個	-021 呼び径8mm×編上数2S m
-060 E4916（旧D5016） 径5. 0mm	k g		個	-031 呼び径9mm×編上数2S m
-070 E6216 径3. 2mm	k g			吸排水ホース（ゴム） ツインホース
-080 E6216 径4. 0mm	k g			74114-1050-010 呼び径6mm（酸素）・9mm（燃料） m P.311
-090 E6216 径5. 0mm	k g			-020 呼び径8mm（酸素）・8mm（燃料） m
溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用				-030 呼び径8mm（酸素）・9mm（燃料） m
66270-4000-010 ES308 径3. 2mm	k g	P.310	個	吸排水ホース（合成樹脂） ウォーターホース
-020 ES308 径4. 0mm	k g		個	74114-2010-010 呼び径12mm m P.311
-030 ES308 径5. 0mm	k g		個	-020 呼び径19mm m
溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ				-030 呼び径25mm m
66270-5000-010 径1. 2mm	k g	P.310	個	吸排水ホース（合成樹脂） ガーデンホース
-020 径1. 6mm	k g		個	74114-2020-010 呼び径19mm m P.311
溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ				-020 呼び径25mm m
66270-6000-010 径2. 4mm	k g	P.310	個	-030 呼び径32mm m
-020 径3. 2mm	k g			吸排水ホース（合成樹脂） 塩ビ送排水ホース
清掃車用ブラシ				74114-2030-005 呼び径40mm m P.311
路面清掃車用主ブラシ 真空式 鋼線				-010 呼び径50mm m
66250-1000-010 5. 0m3級 直径400mm 長1500mm 個 P.310	個		個	-015 呼び径65mm m
-020 3. 5、5. 5m3級 直径400mm長750mm 個	個		個	-020 呼び径75mm m
路面清掃車用主ブラシ 真空式 ポリプロピレン				-030 呼び径100mm m
66250-1000-030 3. 5、5. 5m3級 直径400mm長750mm 個 P.310	個		個	-035 呼び径125mm m
路面清掃車用主ブラシ ブラシ式 ポリプロピレン				-040 呼び径150mm m
66250-1000-040 2. 0m3級 直径915mm 長1376mm 個 P.310	個		個	-050 呼び径200mm m
-050 2. 5m3級 直径900mm 長1435mm 個	個		個	吸排水ホース ウォーターサクションホース
-060 3. 0m3級 直径900mm 長1435mm 個	個		個	74114-2040-060 呼び径25mm 塩ビ製 m P.311
-070 3. 1m3級 直径900mm 長900mm 個	個		個	-070 呼び径38mm 塩ビ製 m
路面清掃車用側ブラシ 真空式 鋼線				-010 呼び径50mm 塩ビ製 m
				-020 呼び径65mm 塩ビ製 m
				-030 呼び径75mm 塩ビ製 m
				-040 呼び径100mm 塩ビ製 m
				-050 呼び径125mm 塩ビ製 m
				-080 呼び径150mm 塩ビ製 m

2025年4月号 積算資料 資材コード表

74114-2040-090	呼び径 2 0 0 mm	塩ビ製	m	P.311	
吸排水ホース 消防用合繊ホース					
74114-3010-110	呼び径 4 0 mm	使用圧 2. 0 MP a	長 2 0 m	m	P.311
-120	呼び径 4 0 mm	使用圧 1. 6 MP a	長 2 0 m	m	
-130	呼び径 4 0 mm	使用圧 1. 3 MP a	長 2 0 m	m	
-140	呼び径 4 0 mm	使用圧 0. 7 MP a	長 2 0 m	m	
-210	呼び径 5 0 mm	使用圧 2. 0 MP a	長 2 0 m	m	
-220	呼び径 5 0 mm	使用圧 1. 6 MP a	長 2 0 m	m	
-230	呼び径 5 0 mm	使用圧 1. 3 MP a	長 2 0 m	m	
-240	呼び径 5 0 mm	使用圧 0. 9 MP a	長 2 0 m	m	
-310	呼び径 6 5 mm	使用圧 2. 0 MP a	長 2 0 m	m	
-320	呼び径 6 5 mm	使用圧 1. 6 MP a	長 2 0 m	m	
-330	呼び径 6 5 mm	使用圧 1. 3 MP a	長 2 0 m	m	
-340	呼び径 6 5 mm	使用圧 0. 9 MP a	長 2 0 m	m	
測量資材					312頁
測量資材 木杭					
67015-0010-130	杉	縦 3 0 × 横 3 0 × 長 3 0 0 mm	頭部色付	本	P.312
-145	杉	縦 3 0 × 横 3 0 × 長 4 5 0 mm	頭部色付	本	
-150	杉	縦 3 0 × 横 3 0 × 長 5 0 0 mm	頭部色付	本	
-160	杉	縦 3 0 × 横 3 0 × 長 6 0 0 mm	頭部色付	本	
-345	杉	縦 4 5 × 横 4 5 × 長 4 5 0 mm	頭部色付	本	
-360	杉	縦 4 5 × 横 4 5 × 長 6 0 0 mm	頭部色付	本	
-560	杉	縦 6 0 × 横 6 0 × 長 6 0 0 mm	頭部色付	本	
-760	杉	縦 9 0 × 横 9 0 × 長 6 0 0 mm	頭部色付	本	
測量資材 ーブランド品ー					312頁
測量資材 標識くい デルタ A 4 5					
67015-1110-010	縦 4 5 × 横 4 5 × 長 4 5 0 mm	プラスチック製	本	P.312	
測量資材 標識くい カールイ B A 6 0					
67015-1110-110	縦 7 0 × 横 7 0 × 長 6 0 0 mm	プラスチック製	本	P.312	
測量資材 標識くい 9 0 角段付杭 (図根点杭)					
67015-1110-210	縦 9 0 × 横 9 0 × 長 7 0 0 mm	プラスチック製	本	P.312	
測量資材 測量紙 真鍮製基準点紙					
67015-1210-010	B S 5 0	φ 5 0 × 高 1 0 mm	個	P.312	
-020	B S 7 5	φ 7 5 × 高 1 0 mm	個		
-030	B S 8 0	φ 8 0 × 高 1 2 mm	個		
測量資材 測量紙 金属標リング					
67015-1210-610	φ 8 0 mm用		個	P.312	
測量資材 道路境界プレート 真鍮製造界プレート					
67015-1510-010	縦 4 0 × 横 1 0 0 × 高 2 mm	国交省用 J I S 外品	枚	P.312	
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物					316頁
アスファルト混合物					
25020-0010-020	粗粒度 (2 0)		t	P.316	
-0020-002	密粒度 (2 0)		t		
-013	密粒度 (1 3)		t		
-015	密粒度 (1 3)	4 t 車	t		
-0030-013	細粒度 (1 3)		t		
-0020-020	密粒度 (2 0 F)		t		
-014	密粒度 (1 3 F)		t		
-0035-014	細粒度ギャップ (1 3 F)		t		
-0030-014	細粒度 (1 3 F)		t		
-0025-013	密粒度ギャップ (1 3 F)		t		
-0045-013	開粒度 (1 3)		t		
-0400-020	改質Ⅱ型 密粒度 (2 0)		t		
-0100-020	ポーラス (2 0)	旧排水性	t		
-013	ポーラス (1 3)	旧排水性	t		
安定処理路盤材					
25020-0040-010	瀝青安定処理		t	P.316	
再生加熱アスファルト混合物					
25020-0050-100	再生粗粒度 (2 0)		t	P.316	
-220	再生密粒度 (2 0)		t		
-200	再生密粒度 (1 3)		t		
-300	再生細粒度 (1 3)		t		
-210	再生密粒度 (1 3 F)		t		
-320	再生細粒度ギャップ (1 3 F)		t		
-310	再生細粒度 (1 3 F)		t		
-330	再生密粒度ギャップ (1 3 F)		t		
再生加熱アスファルト安定処理路盤材					
25020-0060-010	再生加熱アスファルト安定処理路盤材		t	P.316	
アスファルト混合物・再生加熱アス混合物 ー東北ー					328頁
アスファルト混合物 東北地区仕様品					
25020-0035-021	細粒度ギャップ (2 0 F)		t	P.328	
-0025-021	密粒度ギャップ (2 0 F)		t		
-0020-120	密粒度 (2 0 T)		t		
-113	密粒度 (1 3 T)		t		
-0400-120	密粒度 (2 0 T)	改質Ⅱ型	t		
-113	密粒度 (1 3 T)	改質Ⅱ型	t		
再生加熱アスファルト混合物 東北地区仕様品					
25020-0050-230	再生密粒度 (2 0 F)		t	P.328	
-530	再生密粒度ギャップ (2 0 F)		t		
-231	再生密粒度 (2 0 T)		t		
-211	再生密粒度 (1 3 T)		t		
-631	再生密粒度 (2 0 T)	改質Ⅱ型	t		
-611	再生密粒度 (1 3 T)	改質Ⅱ型	t		
アスファルト混合物・再生加熱アス混合物 ー北陸ー					328頁
アスファルト混合物 北陸地区仕様品					
25020-0400-220	密粒度 (新 2 0 F H)	改質Ⅱ型	t	P.328	
-213	密粒度 (1 3 F H)	改質Ⅱ型	t		
-0030-006	細粒度 (5 F)		t		
再生加熱アスファルト混合物 北陸地区仕様品					
25020-0050-232	再生密粒度 (新 2 0 F H)		t	P.328	
-233	再生密粒度 (2 0 F)		t		
ストレートアスファルト					330頁
ストレートアスファルト					
25010-0010-046	針入度 4 0 ～ 6 0	ローリー	t	P.330	
-061	針入度 6 0 ～ 8 0	ローリー	t		
-081	針入度 8 0 ～ 1 0 0	ローリー	t		
舗装用石灰石粉					330頁
舗装用石灰石粉					
25010-0020-010	7 5 μ m 7 0 % 以上	バラ	t	P.330	
アスファルト乳剤					331頁
アスファルト乳剤 浸透用 (J I S K 2 2 0 8)					
25028-0100-010	P K-1	温暖期用、P K-2 寒冷期用	t	P.331	
-020	P K-3	プライムコート用	t		
-030	P K-4	タックコート用	t		
アスファルト乳剤 混合用 (J I S K 2 2 0 8)					
25028-0100-040	M K-1	粗粒度骨材用、M K-2 密粒度骨材用	t	P.331	
-050	M K-3	土混じり骨材用	t		
-060	M N-1	セメント混合リサイクル用	t		
アスファルト乳剤 高浸透性アスファルト乳剤					
25028-0200-010	P K-P	プライムコート用	t	P.331	
アスファルト乳剤 高濃度浸透用乳剤					
25028-0200-020	P K-H		t	P.331	
アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤					
25028-0200-030	P K R-T、P K R-S		t	P.331	
アスファルト乳剤 常温補修用乳剤					
25028-0200-040	常温補修用乳剤		t	P.331	
アスファルト乳剤 ーブランド品ー					331頁
特殊アスファルト乳剤 プレミセット					
25029-0220-020	バッチング用		t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 ハイタック A S					
25029-0220-040	P K M-T	タイヤ付着抑制型	t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 タックファイン E					
25029-0220-050	P K M-T	タイヤ付着抑制型	t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 ファームゾール					
25029-0240-010	P K M-T	タイヤ付着抑制型	t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 クリアゾル					
25029-0260-010	P K M-T	タイヤ付着抑制型	t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 ノンスティックゾル					
25029-0250-010	P K M-T	タイヤ付着抑制型	t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 マックス A R					
25029-1020-020	表面処理用 (特殊)		t	P.331	
特殊アスファルト乳剤 ダストール					
25029-1010-020	浸透簡易舗装		t	P.331	
改質アスファルト					332頁
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅠ型					
25028-0400-020	耐摩耗用 すべり止め用		t	P.332	
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅡ型					
25028-0400-030	耐摩耗用 耐流動用		t	P.332	
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅢ型					
25028-0400-035	高耐久性舗装用		t	P.332	
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅢ-W					
25028-0400-037	橋面舗装用		t	P.332	
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅢW F					
25028-0400-039	鋼床版橋面舗装用		t	P.332	
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅣ型					
25028-0400-040	排水性舗装用		t	P.332	
改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅣ-F					
25028-0400-045	寒冷地排水性舗装用		t	P.332	
改質アスファルト 薄層舗装用改質アスファルト					
25028-0400-050	ゴム入り		t	P.332	
改質アスファルト ーブランド品ー					332頁

2025年4月号 積算資料 資材コード表

改質アスファルト ペネファルト1型				常温合材 レミファルトS			
25029-2000-010	透水性用 歩道透水性舗装用	t	P.332	25043-0010-025	常温合材 30kg袋	袋	P.334
改質アスファルト ペネファルト2型				常温合材 レミファルトST			
25029-2000-020	透水性用 車道透水性舗装用	t	P.332	25043-0010-035	高耐久型舗装補修材 20kg袋	袋	P.334
改質アスファルト エパーフィックスHG				常温合材 凹道埋たろう			
25029-2070-020	ポーラス混合物特殊用途用 高耐久性排水性用	t	P.332	25043-0010-110	重交通対応常温合材 10kg袋	袋	P.334
改質アスファルト タフファルトスーパーM				常温合材 ロードリペアW			
25029-2050-020	ポーラス混合物特殊用途用 鋼床版排水性舗装用	t	P.332	25043-0013-010	寒冷地仕様常温合材 20kg袋	袋	P.334
改質アスファルト セナファルトSD				常温合材 スーパーDRパッチ			
25029-2060-010	ポーラス混合物特殊用途用 鋼床版排水性舗装用	t	P.332	25043-0130-015	舗装補修材 20kg袋	袋	P.334
舗装用添加材				333頁	常温合材 スーパートップ13		
アスファルト改質材 ロードスター				25043-0130-025	高耐久型舗装復旧材 20kg袋	袋	P.334
25035-0065-010	改質I型用 強化材	kg	P.333	常温合材 パーマパッチ			
アスファルト改質材 TR-100				25043-0065-015	常温補修材 20kg袋	袋	P.334
25035-0039-100	改質II型用 耐流動・耐摩耗用	kg	P.333	常温合材 ロードケアR			
アスファルト改質材 かいしつくん				25043-0150-025	常温合材 15kg袋	袋	P.334
25035-0065-040	改質II型用 1kg袋×20袋	kg	P.333	常温合材 ロードケアZ			
アスファルト改質材 ローデックスU-II				25043-0150-035	重交通対応常温合材 10kg袋	袋	P.334
25035-0065-050	改質I型・II型兼用 耐流動用	kg	P.333	常温合材 エース・パッチ			
アスファルト改質材 タフバックスーパー				25043-0067-015	常温補修材 20kg袋	袋	P.334
25035-0052-010	改質H型用	kg	P.333	常温合材 ロード・フィット			
アスファルト改質材 かいしつくんスーパー2				25043-0067-035	常温補修材 20kg袋	袋	P.334
25035-0050-020	改質H型用 2kg袋×10袋	kg	P.333	常温合材 ソーク・パッチ			
アスファルト改質材 ニュートラック5000				25043-0067-045	常温補修材(排水性) 20kg袋	袋	P.334
25035-0013-110	環境配慮型用 20kg袋	kg	P.333	舗装用クラック防止材			
25035-0013-120	環境配慮型用 2kg×10袋/バックングケース	kg	P.333	335頁			
アスファルト改質材 ニュートラック5500				舗装用クラック防止材 グラスグリッドGG100			
25035-0013-210	環境配慮型用 20kg袋	kg	P.333	25041-0030-010	幅150cm×長100m	m2	P.335
25035-0013-220	環境配慮型用 2kg×10袋/バックングケース	kg	P.333	舗装用クラック防止材 グラスグリッドCG100L			
舗装用添加材 NRC-120				25041-0030-025	幅150cm×長100m	m2	P.335
25035-0060-120	再生用添加材 プラント再生用	kg	P.333	舗装用クラック防止材 グラスグリッドCG100			
常温合材				25041-0030-030	幅150cm×長70m	m2	P.335
334頁				舗装用クラック防止材 ジョイントフープ			
常温合材				25041-0001-025	幅50cm×厚1.6mm	m	P.335
25024-0010-010	バラ	t	P.334	舗装用クラック防止材 アスパワーシート			
25024-0041-041	40kg袋	t		25041-0015-120	幅50cm×長15m	m	P.335
25024-0046-046	30kg袋	t		25041-0015-110	幅100cm×長15m	m	
常温合材 ーブランド品ー				舗装用クラック防止材 G・RDマット(ガラス)			
334頁				25041-0046-030	幅50cm×厚1.5mm	m	P.335
常温合材 スーパーパッチ				25041-0046-040	幅100cm×厚1.5mm	m	
25043-0015-015	常温補修材 20kg袋	袋	P.334	舗装用クラック防止材 G・RDマットII(ガラス)			
常温合材 ストロングパッチ				25041-0046-050	幅50cm×厚1.5mm	m	P.335
25043-0015-020	常温補修材 20kg箱	箱	P.334	25041-0046-060	幅100cm×厚1.5mm	m	
常温合材 タフストック				舗装用クラック防止材 フジクラックシート			
25043-0053-035	常温補修材 20kg袋	袋	P.334	25041-0100-005	幅50cm×長15m	m	P.335
常温合材 エムコール				25041-0100-010	幅100cm×長15m	m	
25043-0020-025	舗装補修材 30kg袋	袋	P.334	舗装用クラック防止材 パッチングシートG			
常温合材 ロードブラスターK				25041-0057-040	幅50cm タック付	m	P.335
25043-0020-030	全天候反応硬化型常温合材 20kg袋	袋	P.334	舗装用クラック防止材 サミーシート			
常温合材 αミックス				25041-0059-130	幅33cm×長15m	m	P.335
25043-0030-010	高耐久常温合材 10kg袋	袋	P.334	25041-0059-140	幅50cm×長15m	m	
25043-0030-020	高耐久常温合材 20kg袋	袋		舗装用クラック防止材 PMシートTM			
常温合材 TRミックスオールウェザー				25041-0059-120	幅33cm×長15m	m	P.335
25043-0042-015	常温合材 20kg袋	袋	P.334	25041-0059-110	幅50cm×長15m	m	
常温合材 TRミックススーパー				舗装用クラック防止材 PMシート(T)			
25043-0042-025	補修材 8kg袋	袋	P.334	25041-0059-040	幅33cm×長20m	m	P.335
常温合材 コールドパーミックス				25041-0059-030	幅50cm×長20m	m	
25043-0057-017	高耐久常温合材 20kg袋	袋	P.334	舗装用補修材			
常温合材 TOKE・パック				335頁			
25043-0057-030	全天候型緊急補修材 0.5kg×20袋	箱	P.334	舗装用補修材 ユニコールド			
常温合材 パッチグー				25043-0120-020	補修用充填材	セット	P.335
25043-0057-020	常温補修材 11kg	セット	P.334	舗装用補修材 メンデシール			
常温合材 ファスト・アス				33328-0010-010	加熱注入目地材	kg	P.335
25043-0057-025	常温補修材 2kg×5袋	箱	P.334	舗装用補修材 アステープドット90			
常温合材 ハイウェイパッチ				25043-0002-010	幅9cm×厚0.5mm×長50m	m	P.335
25043-0140-015	高耐久常温合材 20kg袋	袋	P.334	舗装用補修材 アステープドットJT50			
25043-0140-020	高耐久常温合材 3kg×6袋	箱		25043-0002-020	幅5cm×厚1.0mm×長20m	m	P.335
常温合材 レスキューパッチ				舗装用補修材 クリートボックスP			
25043-0062-040	高耐久常温合材 15kg袋	袋	P.334	25043-0064-020	超速硬ポリマーセメント系	箱	P.335
常温合材 レミファルトECO				舗装用補修材 RCメンテ			
25043-0010-040	常温補修材 全天候・環境配慮型 20kg袋	袋	P.334	25043-0045-010	補修用充填材	セット	P.335

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25043-0054 -010	舗装用補修材	コールカットK	組	P.335	25046-6050 -010	エボキシ系	k g	P.336	
	補修用充填材				カラー舗装用材	薄層カラー カラーファルトDA	k g	P.336	
25043-0011 -010	舗装用補修材	クイックガードS	セット	P.335	25046-6050 -020	ウレタン系	k g	P.336	
	補修用充填材				カラー舗装用材	透水性 バスクレジンシー１０００	k g	P.336	
25043-0073 -032 -040	舗装用補修材	ファルコンHR	k g	P.335	25046-6070 -010	エボキシ系	k g	P.336	
	高弾性用 Cタイプ				カラー舗装用材	着色カラー エマカラーW	k g	P.336	
25043-0050 -010	舗装用補修材	ドーロガードキットASⅡ	k g	P.335	25046-7010 -030	水性アクリル樹脂エマルジョン系	k g	P.336	
	アスファルト舗装用				カラー舗装用材	着色カラー ロードカラー	k g	P.336	
25043-0050 -015	舗装用補修材	ドーロガードキットJCⅡ	k g	P.335	25046-7032 -010	＃２００ アクリル系	k g	P.336	
	コンクリート舗装用				カラー舗装用材	着色カラー カラーコート	k g	P.336	
25043-0090 -010	舗装用補助材	ホソーエース	k g	P.335	25046-7050 -010	＃１００１	k g	P.336	
	セメントミルク材料（超速硬）				カラー舗装用材	着色カラー カラーマックス	k g	P.336	
25043-0098 -010	舗装用補助材	ネッパランエコW	缶	P.335	25046-7060 -010	常温塗布	k g	P.336	
	アスファルト付着防止剤				カラー舗装用材	着色カラー ロードコート	k g	P.336	
25043-0093 -010 -020	舗装用補助材	ニューファンコート50	k g	P.335	25046-7070 -010	塗装材	k g	P.336	
	セメントミルク材料（普通） セメントミルク材料（早強）				コンクリート舗装用材 337頁				
25043-0091 -010	舗装用補助材	タフシャット導水テープ	m	P.335	コンクリート舗装用金物 スリッパバー				
カラー舗装用材（１）				336頁	25064-0130 -005	φ１６×長６００mm	本	P.337	
25046-0010 -020	カラー舗装用材	加熱混合用 明色バインダー	k g	P.336	-008	φ１６×長１０００mm	本		
	重交通用				-010	φ１９×長６００mm	本		
25046-0010 -030	カラー舗装用材	加熱混合用 高粘度明色バインダー	k g	P.336	-015	φ１９×長１０００mm	本		
	排水性舗装用				-020	φ２２×長６００mm	本		
25046-0030 -020	カラー舗装用材	加熱混合用 ユーファルト	k g	P.336	-025	φ２２×長１０００mm	本		
	MB-1				-028	φ２５×長５００mm	本		
25046-1050 -010	カラー舗装用材	舗装用乳剤 ビューテックス乳剤	k g	P.336	-030	φ２５×長７００mm	本		
	自然色乳剤				-035	φ２５×長１０００mm	本		
25046-1060 -010	カラー舗装用材	舗装用乳剤 カラーファルトEM	k g	P.336	-037	φ２８×長５５０mm	本		
	自然色乳剤				-040	φ２８×長７００mm	本		
カラー舗装用材（２）				336頁	-045	φ３２×長５５０mm	本		
25046-3040 -010 -020 -025	カラー舗装用材	顔料 トダカラー	k g	P.336	-047	φ３２×長６００mm	本		
	300R 赤				-050	φ３２×長７００mm	本		
-080	EC-130S 赤		k g		-055	φ３８×長６５０mm	本		
-090	EC-150S 赤		k g		-060	φ３８×長７００mm	本		
-060	EC-480H 耐熱 黄		k g		-065	φ３８×長７５０mm	本		
-070	ブラウン700他 茶・橙		k g		-080	φ４２×長８００mm	本		
25046-3060 -012 -015 -020	カラー舗装用材	顔料 テクノNC	k g	P.336	-4750 -010	φ１９×長６００mm	ネジ付	本	
	NC-830 赤				-020	φ２２×長６００mm	ネジ付	本	
25046-3070 -005	カラー舗装用材	顔料 Red-K	k g	P.336	-028	φ２５×長５００mm	ネジ付	本	
	赤				-030	φ２５×長７００mm	ネジ付	本	
25046-3070 -020 -030	カラー舗装用材	顔料 バイフェロックス	k g	P.336	-037	φ２８×長５５０mm	ネジ付	本	
	100、900シリーズ 赤・黄・橙				-040	φ２８×長７００mm	ネジ付	本	
25046-4076 -005	カラー舗装用材	着色骨材・明色骨材 エコエメリー	k g	P.336	-045	φ３２×長５５０mm	ネジ付	本	
	すべり止め 黒				-047	φ３２×長６００mm	ネジ付	本	
25046-4076 -022 -024	カラー舗装用材	着色骨材・明色骨材 セラロードH	k g	P.336	-050	φ３２×長７００mm	ネジ付	本	
	すべり止め 青以外				-055	φ３８×長６５０mm	ネジ付	本	
25046-4060 -012 -014	カラー舗装用材	着色骨材・明色骨材 ロードセラム	k g	P.336	-060	φ３８×長７００mm	ネジ付	本	
	赤・黄・緑				-065	φ３８×長７５０mm	ネジ付	本	
25046-4080 -012 -014	カラー舗装用材	着色骨材・明色骨材 セラペブル	k g	P.336	-070	φ４１×長８００mm	ネジ付	本	
	赤・黄・緑・白				-075	φ４１×長８５０mm	ネジ付	本	
25046-4090 -013 -015	カラー舗装用材	着色骨材・明色骨材 セラサンド	k g	P.336	-4770 -010	φ１６×長１０００mm	ネジ付	本	
	赤・黄・緑				-020	φ２２×長１０００mm	ネジ付	本	
25046-4510 -010	カラー舗装用材	炭化珪素 スーパーシノパール極光	k g	P.336	-025	φ２５×長５００mm	ネジ付	本	
	黒光色				-028	φ２５×長８００mm	ネジ付	本	
25046-5010 -010	カラー舗装用材	すべり止め 可とう性エボキシ樹脂	k g	P.336	-030	φ２５×長１０００mm	ネジ付	本	
	EPN				-035	φ２９×長５５０mm	ネジ付	本	
25046-5030 -010	カラー舗装用材	すべり止め コーワカラー	k g	P.336	-040	φ２９×長７００mm	ネジ付	本	
	エボキシ系				-045	φ３２×長６００mm	ネジ付	本	
25046-6020 -010	カラー舗装用材	薄層カラー アスコサイトSK	k g	P.336	-048	φ３２×長１０００mm	ネジ付	本	
	エボキシ系				-050	φ３２×長１６００mm	ネジ付	本	
25046-6020 -010	カラー舗装用材	薄層カラー カラーファルトTO	k g	P.336	-060	φ３８×長６５０mm	ネジ付	本	
	エボキシ系				-065	φ３８×長７５０mm	ネジ付	本	
カラー舗装用材					-075	φ４１×長８５０mm	ネジ付	本	
カラー舗装用材					コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ				
カラー舗装用材					25064-4730 -005	φ１６×長１００mm	個	P.337	
カラー舗装用材					-010	φ１９×長１００mm	個		
カラー舗装用材					-020	φ２２×長１００mm	個		
カラー舗装用材					-030	φ２５×長１００mm	個		
カラー舗装用材					-040	φ２８×長１５０mm	個		
カラー舗装用材					-050	φ３２×長１５０mm	個		
カラー舗装用材					-060	φ３８×長１５０mm	個		
カラー舗装用材					コンクリート舗装用材 路盤紙				
カラー舗装用材					25064-5000 -010	クラフト紙系	m 2	P.337	
カラー舗装用材					-020	ターボリン紙系	m 2		
カラー舗装用材					コンクリート舗装用材 AOI路盤紙				

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25111-2020	-112	新Gr-S S m-2 E	m	P.339	標準型ガードケーブル	アンカー式端末支柱白色塗装		
	-102	新Gr-S A m-2 E	m					
	-092	新Gr-S B m-2 E	m					
	-082	新Gr-S C m-2 E	m					
	-014	新Gr-A m-4 E 旧Gr-A m-4 E	m					
	-054	旧Gr-A m-4 E (狭)	m					
	-024	新Gr-B m-4 E 旧Gr-B m-4 E	m					
	-064	旧Gr-B m-4 E (狭)	m					
		標準型ガードレール 分離帯用 (C○建込) めっき						
25111-2021	-191	新Gr-S S m-1 B	m	P.339	標準型ガードケーブル	中間支柱 白色塗装		
	-201	新Gr-S S m-1 B-2	m					
	-171	新Gr-S A m-1 B	m					
	-181	新Gr-S A m-1 B-2	m					
	-151	新Gr-S B m-1 B	m					
	-161	新Gr-S B m-1 B-2	m					
	-131	新Gr-S C m-1 B	m					
	-141	新Gr-S C m-1 B-2	m					
	-032	新Gr-A m-2 B 旧Gr-A m-2 B	m					
	-072	旧Gr-A m-2 B (狭)	m					
	-122	新Gr-A m-2 B-2 旧Gr-A m-2 B-2	m					
	-042	新Gr-B m-2 B 旧Gr-B m-2 B	m					
	-082	旧Gr-B m-2 B (狭)	m					
	-112	新Gr-B m-2 B-2 旧Gr-B m-2 B-2	m					
標準型ガードレールエキストラ 339頁								
		標準型ガードレール 長さエキストラ						
25111-7005	-010	支柱S・A種 φ139.8 120mm増すごと	本	P.339				
	-020	支柱B・C種 φ114.3 120mm増すごと	本					
		標準型ガードレール 加工エキストラ						
25111-7020	-010	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本	P.339				
	-020	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本					
	-7010	-004 ビーム曲げ加工 2山ビーム 板厚4.0mm	枚					
		-032 ビーム曲げ加工 2山ビーム 板厚3.2mm	枚					
	-230	ビーム曲げ加工 2山ビーム 板厚2.3mm以下	枚					
標準型ガードケーブル 340頁								
		標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装						
25130-5020	-010	Gc-A-6E 4.5×φ139.8×2650	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装						
25130-5030	-010	Gc-A-6E 5.0×φ165.2×1500	本	P.340				
		標準型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装						
25130-5032	-010	Gc-A-6E 5.0×φ165.2×1028	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装						
25130-5020	-020	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×2370	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 中間支柱 (着脱式) 白色塗装						
25130-5022	-020	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装						
25130-5030	-020	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1320	本	P.340				
		標準型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装						
25130-5032	-020	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×902	本	P.340				
		標準型ガードケーブル デルタ型端末支柱 白色塗装						
25130-5034	-020	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装						
25130-5050	-020	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装						
25130-5020	-030	Gc-C-6E 4.5×φ114.3×2140	本	P.340				
		標準型ガードケーブル 中間支柱 (着脱式) 白色塗装						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型）めっき				標準型ガードケーブル 間隔保持材 めっき			
25130-5534	-030	G c - C - 6 E	4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 3 5 0	本	P.340	25130-8560	-120 G c - B m - 4 B 3. 2 × φ 6 0. 5 × 4 4 0 本 P.340
標準型ガードケーブル 中間端末支柱 めっき				標準型ガードケーブルエキストラ 340頁			
25130-5550	-030	G c - C - 6 E	4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 3 5 0	本	P.340	標準型ガードケーブル 長さエキストラ	
標準型ガードケーブル 間隔保持材 めっき				25130-9937 -050 支柱A種 φ 1 3 9. 8 1 2 0 mm増すごと 本 P.340			
25130-5560	-030	G c - C - 6 E	3. 2 × φ 6 0. 5 × 3 6 0	本	P.340	-030 支柱B・C種 φ 1 1 4. 3 1 2 0 mm増すごと 本	
標準型ガードケーブル ケーブル めっき				標準型ガードケーブル 加工エキストラ			
25130-6510	-010	G c - A - 4 B	φ 1 8 mm 条数5	m	P.340	25130-9939 -040 支柱曲げ加工 φ 1 3 9. 8 mm 本 P.340	
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき				-030 支柱曲げ加工 φ 1 1 4. 3 mm 本			
25130-6520	-010	G c - A - 4 B	4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 4 0 0	本	P.340	標準型ガードパイプ 341頁	
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき				標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装			
25130-6530	-010	G c - A - 4 B	5. 0 × φ 1 6 5. 2 × 1 5 0 0	本	P.340	25121-0010 -012 G p - A p - 2 E m P.341	
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき				-032 G p - B p - 2 E m			
25130-6532	-010	G c - A - 4 B	5. 0 × φ 1 6 5. 2 × 1 0 2 8	本	P.340	-052 G p - C p - 2 E m	
標準型ガードケーブル 間隔保持材 めっき				標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込 白色塗装			
25130-6560	-010	G c - A - 4 B	3. 2 × φ 6 0. 5 × 6 2 0	本	P.340	25121-0011 -022 G p - A p - 2 B m P.341	
標準型ガードケーブル ケーブル めっき				-172 G p - A p - 2 B - 2 m			
25130-6510	-020	G c - B - 4 B	φ 1 8 mm 条数4	m	P.340	-042 G p - B p - 2 B m	
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき				-102 G p - B p - 2 B - 2 m			
25130-6520	-020	G c - B - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 2 7 0	本	P.340	-062 G p - C p - 2 B m	
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式）めっき				-072 G p - C p - 2 B - 2 m			
25130-6522	-020	G c - B - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 2 7 0	本	P.340	標準型ガードパイプ 歩車道境界（土中建込）めっき	
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき				25121-0020 -012 G p - A p - 2 E m P.341			
25130-6530	-020	G c - B - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 3 2 0	本	P.340	-032 G p - B p - 2 E m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき				標準型ガードパイプ 歩車道境界（C○建込）めっき			
25130-6532	-020	G c - B - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 9 0 2	本	P.340	25121-0021 -022 G p - A p - 2 B m P.341	
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型）めっき				-172 G p - A p - 2 B - 2 m			
25130-6534	-020	G c - B - 4 B	5. 0 × φ 1 6 5. 2 × 1 5 2 0	本	P.340	-042 G p - B p - 2 B m	
標準型ガードケーブル 中間端末支柱 めっき				-102 G p - B p - 2 B - 2 m			
25130-6550	-020	G c - B - 4 B	5. 0 × φ 1 6 5. 2 × 1 5 2 0	本	P.340	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） 白色塗装	
標準型ガードケーブル 間隔保持材 めっき				25121-0010 -123 G p - A - 3 E m P.341			
25130-6560	-020	G c - B - 4 B	3. 2 × φ 6 0. 5 × 4 9 0	本	P.340	-083 G p - B - 3 E m	
標準型ガードケーブル ケーブル めっき				-063 G p - C - 3 E m			
25130-6510	-030	G c - C - 4 B	φ 1 8 mm 条数3	m	P.340	標準型ガードパイプ 路側用（C○建込） 白色塗装	
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき				25121-0011 -023 G p - A - 2 B m P.341			
25130-6520	-030	G c - C - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 1 4 0	本	P.340	-173 G p - A - 2 B - 2 m	
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式）めっき				-043 G p - B - 2 B m			
25130-6522	-030	G c - C - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 1 4 0	本	P.340	-103 G p - B - 2 B - 2 m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき				-063 G p - C - 2 B m			
25130-6530	-030	G c - C - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 1 4 0	本	P.340	-073 G p - C - 2 B - 2 m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき				標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） めっき			
25130-6532	-030	G c - C - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 7 7 2	本	P.340	25121-0020 -123 G p - A - 3 E m P.341	
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型）めっき				-083 G p - B - 3 E m			
25130-6534	-030	G c - C - 4 B	4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 3 5 0	本	P.340	標準型ガードパイプ 路側用（C○建込） めっき	
標準型ガードケーブル 中間端末支柱 めっき				25121-0021 -023 G p - A - 2 B m P.341			
25130-6550	-030	G c - C - 4 B	4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 3 5 0	本	P.340	-173 G p - A - 2 B - 2 m	
標準型ガードケーブル 間隔保持材 めっき				-043 G p - B - 2 B m			
25130-6560	-030	G c - C - 4 B	3. 2 × φ 6 0. 5 × 3 6 0	本	P.340	-103 G p - B - 2 B - 2 m	
標準型ガードケーブル ケーブル めっき				景観標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 塗装			
25130-7510	-120	G c - B m - 6 E	φ 1 8 mm 条数6	m	P.340	25121-0010 -252 G p - A p - 3 E V m P.341	
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき				-180 G p - A p - 3 E 4 m			
25130-7520	-120	G c - B m - 6 E	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 2 3 3 0	本	P.340	-181 G p - A p - 3 E 4 - T m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき				-242 G p - B p - 3 E V m			
25130-7530	-120	G c - B m - 6 E	4. 5 × 2 0 0 × 1 5 0 × 1 3 8 0	本	P.340	-212 G p - B p - 3 E 3 m	
-7531	-120	G c - B m - 6 E	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 3 8 0	本	P.340	-222 G p - B p - 3 E 4 m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき				-232 G p - C p - 3 E V m			
25130-7532	-120	G c - B m - 6 E	4. 5 × 2 0 0 × 1 5 0 × 9 5 8	本	P.340	-192 G p - C p - 3 E 3 m	
-7533	-120	G c - B m - 6 E	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 9 6 2	本	P.340	-202 G p - C p - 3 E 4 m	
標準型ガードケーブル 間隔保持材 めっき				景観標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込 塗装			
25130-7560	-120	G c - B m - 6 E	3. 2 × φ 6 0. 5 × 4 4 0	本	P.340	25121-0011 -262 G p - A p - 2 B V m P.341	
標準型ガードケーブル ケーブル めっき				-200 G p - A p - 2 B 4 m			
25130-8510	-120	G c - B m - 4 B	φ 1 8 mm 条数6	m	P.340	-252 G p - B p - 2 B V m	
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき				-132 G p - B p - 2 B 3 m			
25130-8520	-120	G c - B m - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 2 3 0	本	P.340	-152 G p - B p - 2 B 4 m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき				-242 G p - C p - 2 B V m			
25130-8530	-120	G c - B m - 4 B	4. 5 × 2 0 0 × 1 5 0 × 1 3 8 0	本	P.340	-222 G p - C p - 2 B 3 m	
-8531	-120	G c - B m - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 3 8 0	本	P.340	-232 G p - C p - 2 B 4 m	
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき				景観標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） 塗装			
25130-8532	-120	G c - B m - 4 B	4. 5 × 2 0 0 × 1 5 0 × 9 5 8	本	P.340	25121-0010 -193 G p - A - 3 E V m P.341	
-8533	-120	G c - B m - 4 B	4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 9 6 2	本	P.340	-135 G p - A - 3 E 3 m	
				-136 G p - A - 3 E 3 - T m			
				-140 G p - A - 3 E 4 m			
				-141 G p - A - 3 E 4 - T m			
				-183 G p - B - 3 E V m			
				-103 G p - B - 3 E 3 m			
				-113 G p - B - 3 E 4 m			
				-173 G p - C - 3 E V m			
				-153 G p - C - 3 E 3 m			
				-163 G p - C - 3 E 4 m			
				景観標準型ガードパイプ 路側用（C○建込） 塗装			
				25121-0011 -263 G p - A - 2 B V m P.341			
				-290 G p - A - 2 B 3 m			
				-305 G p - A - 2 B 3 - 2 m			
				-300 G p - A - 2 B 4 m			
				-310 G p - A - 2 B 4 - 2 m			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25132-2500	-510 Bm-E・B 4. 5×□200×150×1380	本	P.345	25122-8020	-020 B・Bp 3. 2×51. 8×60×80	個	P.345	
	-610 Bm-E・B 4. 5×φ114. 3×1380	本			-030 C・Cp 3. 2×51. 8×60×80	個		
-3000	-510 Bm-アンカー 4. 5×□200×150×958	本		標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ白色塗装				
	-610 Bm-アンカー 4. 5×φ114. 3×962	本		25122-4010	-010 A・Ap 5. 0×51×324	本	P.345	
標準型ガードケーブル部材 中間支柱 めっき					-020 B・Bp 4. 3×40×264	本		
25132-1750	-050 A-E 4. 5×φ139. 8×2650	本	P.345		-030 C・Cp 3. 0×42×264	本		
	-250 A-B 4. 5×φ139. 8×1400	本		標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット めっき				
	-100 B-E 4. 5×φ114. 3×2370	本		25122-8015	-010 A・Ap 3. 2×60. 5×60×90	個	P.345	
	-300 B-B 4. 5×φ114. 3×1270	本			-020 B・Bp 3. 2×48. 6×60×80	個		
	-150 C-E 4. 5×φ114. 3×2140	本		標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット めっき				
	-350 C-B 4. 5×φ114. 3×1140	本		25122-8025	-010 A・Ap 3. 2×63. 7×60×90	個	P.345	
	-500 Bm-E 4. 5×φ114. 3×2330	本			-020 B・Bp 3. 2×51. 8×60×80	個		
	-550 Bm-B 4. 5×φ114. 3×1230	本		標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ めっき				
標準型ガードケーブル部材 端末支柱 めっき				25122-4020	-010 A・Ap 5. 0×51×324	本	P.345	
25132-2750	-015 A-E・B 5. 0×φ165. 2×1500	本	P.345		-020 B・Bp 4. 3×40×264	本		
	-3250	-110 A- (アンカー) 5. 0×φ165. 2×1028	本	標準型ガードパイプ部材 ボルト・ナット めっき				
	-2750	-113 B-E・B 4. 5×φ114. 3×1320	本	25122-8035	-010 A・Ap M16×165	本	P.345	
	-3250	-290 B- (アンカー) 4. 5×φ114. 3×902	本		-8045	-010 A・Ap M16×80	本	
	-2750	-211 C-E・B 4. 5×φ114. 3×1140	本		-8035	-020 B・Bp、C・Cp M16×140	本	
	-3250	-377 C- (アンカー) 4. 5×φ114. 3×772	本		-8045	-020 B・Bp、C・Cp M14×70	本	
	-2750	-510 Bm-E・B 4. 5×□200×150×1380	本	標準型ボックスビーム部材				
	-610 Bm-E・B 4. 5×φ114. 3×1380	本		345頁				
	-3250	-510 Bm-アンカー 4. 5×□200×150×958	本	標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき				
	-610 Bm-アンカー 4. 5×φ114. 3×962	本		25142-1030	-010 Am 4. 5×□200×200×5990	本	P.345	
標準型ガードケーブル部材 ブラケット 白色塗装					-015 Am 4. 5×□200×200×2990	本		
25132-2000	-030 A 上段 3. 2×192×210	個	P.345		-020 Bm 4. 5×□200×150×5990	本		
	-040 A 下段 3. 2×192×420	個			-025 Bm 4. 5×□200×150×2990	本		
	-060 B 上段 3. 2×180×210	個		標準型ボックスビーム部材 支柱 めっき				
	-070 B 下段 3. 2×180×290	個		25142-2020	-012 Am-2E 125×60×6×8×1960	本	P.345	
	-150 C 3. 2×180×420	個			-022 Am-2B 125×60×6×8×860	本		
	-310 Bm 片側分 4. 5×280×520	個			-032 Bm-2E 100×50×5×7×1985	本		
標準型ガードケーブル部材 ケーブル めっき					-042 Bm-2B 100×50×5×7×885	本		
25132-1250	-018 A・B・C・Bm φ18mm	m	P.345	標準型ボックスビーム部材 ジョイント めっき				
標準型ガードケーブル部材 ブラケット めっき				25142-5020	-010 Am 2PL 16×187×800	組	P.345	
25132-2250	-030 A 上段 3. 2×192×210	個	P.345		-020 Bm 2PL 16×187×800	組		
	-040 A 下段 3. 2×192×420	個		標準型ボックスビーム部材 パドル めっき				
	-060 B 上段 3. 2×180×210	個		25142-5030	-010 Am PL 4. 5×150×400	枚	P.345	
	-070 B 下段 3. 2×180×290	個			-020 Bm PL 4. 5×150×350	枚		
	-150 C 3. 2×180×420	個		標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット めっき				
	-310 Bm 片側分 4. 5×280×520	個		25142-5040	-010 ジョイント用 M20×40	本	P.345	
標準型ガードケーブル部材 索端金具 めっき					-020 パドル用 M16×30	本		
25132-4250	-312 A φ25×1200	本	P.345	耐雪型ガードレール				
	-110 B φ25×1000	本		346頁				
	-280 C φ25×800	本		耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) 白色塗装				
	-410 Bm φ25×1000	本		25155-1000	-120 新Gr-SB2~3-2E	m	P.346	
標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト めっき					-130 新Gr-SB4~5-1E	m		
25132-3750	-263 A φ38×630 6本	組	P.345		-090 新Gr-SC2-4E	m		
	-360 B・C φ28×600 6本	組			-100 新Gr-SC3-3E	m		
	-460 Bm φ28×600 6本	組			-110 新Gr-SC4~5-2E	m		
標準型ガードパイプ部材					-014 新旧Gr-A2-4E	m		
345頁					-023 新旧Gr-A3-3E	m		
標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ 白色塗装					-032 新旧Gr-A4~5-2E	m		
25122-1010	-012 A・Ap 3. 8×φ60. 5×4000	本	P.345		-044 新旧Gr-B2-4E	m		
	-022 A・Ap 3. 8×φ60. 5×2000	本			-053 新旧Gr-B3-3E	m		
	-032 B・Bp 3. 2×φ48. 6×4000	本			-062 新旧Gr-B4-2E	m		
	-042 B・Bp 3. 2×φ48. 6×2000	本			-073 新旧Gr-C2-3E	m		
	-052 C・Cp 2. 4×φ48. 6×4000	本			-082 新旧Gr-C3-2E	m		
	-062 C・Cp 2. 4×φ48. 6×2000	本		耐雪型ガードレール 路側用 (C○建込) 白色塗装				
標準型ガードパイプ部材 袖ビーム 白色塗装				25155-1100	-140 新Gr-SB2~5-1B	m	P.346	
25122-3010	-010 A・Ap 5. 0×51×259. 3	本	P.345		-130 新Gr-SC2~5-2B	m		
	-020 B・Bp 4. 3×40×223. 3	本			-102 新旧Gr-A2~5-2B	m		
	-030 C・Cp 3. 0×42×223. 3	本			-112 新旧Gr-B2~4-2B	m		
標準型ガードパイプ部材 支柱 白色塗装					-122 新旧Gr-C2~3-2B	m		
25122-2010	-012 A-3E、Ap-2E φ139. 8×2475	本	P.345	耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) めっき				
	-022 A・Ap-2B 4. 5×φ139. 8×1225	本		25155-2000	-120 新Gr-SB2~3-2E	m	P.346	
	-032 B-3E、Bp-2E φ114. 3×2300	本			-130 新Gr-SB4~5-1E	m		
	-042 B・Bp-2B 4. 5×φ114. 3×1200	本			-090 新Gr-SC2-4E	m		
	-052 C-3E、Cp-2E φ114. 3×2200	本			-100 新Gr-SC3-3E	m		
	-062 C・Cp-2B 4. 5×φ114. 3×1200	本			-110 新Gr-SC4~5-2E	m		
標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ めっき					-014 新旧Gr-A2-4E	m		
25122-1020	-012 A・Ap 3. 8×φ60. 5×4000	本	P.345		-023 新旧Gr-A3-3E	m		
	-022 A・Ap 3. 8×φ60. 5×2000	本			-032 新旧Gr-A4~5-2E	m		
	-032 B・Bp 3. 2×φ48. 6×4000	本			-044 新旧Gr-B2-4E	m		
	-042 B・Bp 3. 2×φ48. 6×2000	本			-053 新旧Gr-B3-3E	m		
標準型ガードパイプ部材 袖ビーム めっき					-062 新旧Gr-B4-2E	m		
25122-3020	-010 A・Ap 5. 0×51×259. 3	本	P.345	耐雪型ガードレール 路側用 (コンクリ建込) めっき				
	-020 B・Bp 4. 3×40×223. 3	本		25155-2100	-140 新Gr-SB2~5-1B	m	P.346	
標準型ガードパイプ部材 支柱 めっき					-130 新Gr-SC2~5-2B	m		
25122-2020	-012 A-3E、Ap-2E φ139. 8×2475	本	P.345		-102 新旧Gr-A2~5-2B	m		
	-022 A・Ap-2B 4. 5×φ139. 8×1225	本			-112 新旧Gr-B2~4-2B	m		
	-032 B-3E、Bp-2E φ114. 3×2300	本		耐雪型ガードケーブル				
	-042 B・Bp-2B 4. 5×φ114. 3×1200	本		346頁				
標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット 白色塗装				耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装				
25122-8010	-010 A・Ap 3. 2×60. 5×60×90	個	P.345	25158-2000	-113 Gc-A2~5-6~3E 4. 5×φ139. 8	本	P.346	
	-020 B・Bp 3. 2×48. 6×60×80	個		耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装				
	-030 C・Cp 3. 2×48. 6×60×80	個		25158-3000	-113 Gc-A2~5-6~3E 4. 5×φ139. 8	本	P.346	
標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット 白色塗装								
25122-8020	-010 A・Ap 3. 2×63. 7×60×90	個	P.345					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装					
25158-4000-113	Gc-A2~5-6~3E	5.0×φ165.2	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装					
25158-5000-113	Gc-A2~5-6~3E	5.0×φ165.2	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装					
25158-2000-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装					
25158-3000-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装					
25158-4000-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装					
25158-5000-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装					
25158-2000-313	Gc-C2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装					
25158-3000-313	Gc-C2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装					
25158-4000-313	Gc-C2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装					
25158-5000-313	Gc-C2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装					
25158-2250-113	Gc-A2~5-4~3B	4.5×φ139.8	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装					
25158-3250-113	Gc-A2~5-4~3B	4.5×φ139.8	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装					
25158-4250-113	Gc-A2~5-4~3B	5.0×φ165.2	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装					
25158-5250-113	Gc-A2~5-4~3B	5.0×φ165.2	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装					
25158-2250-213	Gc-B2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装					
25158-3250-213	Gc-B2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装					
25158-4250-213	Gc-B2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装					
25158-5250-213	Gc-B2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装					
25158-2250-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装					
25158-3250-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装					
25158-4250-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装					
25158-5250-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき					
25158-1500-113	Gc-A2~5-6~3E	φ18mm 条数5	m	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき					
25158-2500-113	Gc-A2~5-6~3E	4.5×φ139.8	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき					
25158-3500-113	Gc-A2~5-6~3E	4.5×φ139.8	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき					
25158-4500-113	Gc-A2~5-6~3E	5.0×φ165.2	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき					
25158-5500-113	Gc-A2~5-6~3E	5.0×φ165.2	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 間隔保持材 めっき					
25158-6500-113	Gc-A2~5-6~3E	3.2×φ60.5	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき					
25158-1500-213	Gc-B2~5-6~3E	φ18mm 条数4	m	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき					
25158-2500-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき					
25158-3500-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき					
25158-4500-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき					
25158-5500-213	Gc-B2~5-6~3E	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 間隔保持材 めっき					
25158-6500-213	Gc-B2~5-6~3E	3.2×φ60.5	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき					
25158-1500-313	Gc-C2~5-4~3B	φ18mm 条数3	m	P.346	
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき					
25158-2500-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき					
25158-3500-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき					
25158-4500-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき					
25158-5500-313	Gc-C2~5-4~3B	4.5×φ114.3	本	P.346	
耐雪型ガードケーブル 間隔保持材 めっき					
25158-6500-313	Gc-C2~5-4~3B	3.2×φ60.5	本	P.346	
耐雪型ガードパイプ				347頁	
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装					
25148-0100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.347	
-120	Gp-Ap2-1E		m		
-210	Gp-Bp1-2E		m		
-220	Gp-Bp2-1E		m		
-310	Gp-Cp1-1.5E		m		
-320	Gp-Cp2-1E		m		
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込 白色塗装					
25148-0110-110	Gp-Ap1-2B		m	P.347	
-120	Gp-Ap2-1B		m		
-210	Gp-Bp1-2B		m		
-220	Gp-Bp2-1B		m		
-310	Gp-Cp1-1.5B		m		
-320	Gp-Cp2-1B		m		
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界（土中建込）めっき					
25148-1100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.347	
-120	Gp-Ap2-1E		m		
-210	Gp-Bp1-2E		m		
-220	Gp-Bp2-1E		m		
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界（C○建込）めっき					
25148-1110-310	Gp-Ap1-2B		m	P.347	
-320	Gp-Ap2-1B		m		
-110	Gp-Bp1-2B		m		
-120	Gp-Bp2-1B		m		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25159-3020-030	C	4. 5×212×420	個	P.348	25105-1012-030	I型	C右型	1685×400×450mm	個	P.349
耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 めっき					-110	II型	A基本	1970×630×450mm	個	
25159-4012-015	A	φ25×1200	本	P.348	-120	II型	B左型	1285×630×450mm	個	
-022	B	φ25×1000	本		-130	II型	C右型	1685×630×450mm	個	
-032	C	φ25×800	本		歩道用横断防止柵 ー標準品ー 350頁					
耐雪型ガードケーブル部材 アンカーボルト めっき					歩道用横断防止柵 (標準品) 門型 (白色)					
25159-3520-015	A	φ38×630 6本	組	P.348	25162-0010-010	C	3. 2×60. 5×3000mm	m	P.350	
-020	B・C	φ28×600 6本	組		-020	C	3. 2×60. 5×1500mm	m		
耐雪型ガードパイプ部材 349頁					歩道用横断防止柵 (標準品) 3段ビーム型 (白色)					
耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ 白色塗装					25162-0020-010	W	2. 3×42. 7×3000mm	m	P.350	
25149-0010-110	A・Ap	3. 8×φ60. 5×2000	本	P.349	-020	C	2. 3×42. 7×3000mm	m		
-120	A・Ap	3. 8×φ60. 5×1000	本		-030	E	2. 3×42. 7×3000mm	m		
-210	B・Bp	3. 2×φ48. 6×2000	本		歩道用横断防止柵 (標準品) 加算額					
-220	B・Bp	3. 2×φ48. 6×1000	本		25162-1010-010	3段ビーム型曲げビーム加工 1本当たり				本 P.350
-310	C・Cp	2. 4×φ48. 6×1500	本		歩道用横断防止柵 (標準品) パネル型 (白色)					
-320	C・Cp	2. 4×φ48. 6×1000	本		25162-0030-010	W	2. 3×500～550×3000mm	m	P.350	
耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム 白色塗装					-020	C	2. 3×500～550×3000mm	m		
25149-0060-100	A・Ap	5. 0×51×259. 3	本	P.349	-030	E	2. 3×500～550×3000mm	m		
-200	B・Bp	4. 3×40×223. 3	本		歩道用横断防止柵 (標準品) 縦格子型 (白色)					
-300	C・Cp	3. 0×42×223. 3	本		25162-0040-010	W	2. 3×600～650×3000mm	m	P.350	
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 白色塗装					-020	C	2. 3×600～650×3000mm	m		
25149-0020-100	A・Ap1-2E、A・Ap2-1E		本	P.349	-030	E	2. 3×600～650×3000mm	m		
-200	B・Bp1-2E、B・Bp2-1E		本		歩道用横断防止柵 (標準品) ネット型 (白色)					
-300	C・Cp1-1. 5E、C・Cp2-1E		本		25162-0050-010	W	2. 3×490×3000mm	m	P.350	
-0025-100	A・Ap1-2B、A・Ap2-1B		本		-020	C	2. 3×490×3000mm	m		
-200	B・Bp1-2B、B・Bp2-1B		本		-030	E	2. 3×490×3000mm	m		
-300	C・Cp1-1. 5B、C・Cp2-1B		本		歩道用横断防止柵 (標準品) ネット型 (青色)					
耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ めっき					25162-0051-010	W	2. 3×490×3000mm	m	P.350	
25149-1010-110	A・Ap	3. 8×φ60. 5×2000	本	P.349	-020	C	2. 3×490×3000mm	m		
-120	A・Ap	3. 8×φ60. 5×1000	本		-030	E	2. 3×490×3000mm	m		
-210	B・Bp	3. 2×φ48. 6×2000	本		歩道用横断防止柵 (標準品) ネット型 (白色)					
-220	B・Bp	3. 2×φ48. 6×1000	本		25162-0050-040	W	2. 3×650～700×3000mm	m	P.350	
耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム めっき					-050	C	2. 3×650～700×3000mm	m		
25149-1060-100	A・Ap	5. 0×51×259. 3	本	P.349	-060	E	2. 3×650～700×3000mm	m		
-200	B・Bp	4. 3×40×223. 3	本		歩道用横断防止柵 (標準品) ネット型 (青色)					
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 めっき					25162-0051-040	W	2. 3×650～700×3000mm	m	P.350	
25149-1020-100	A・Ap1-2E、A・Ap2-1E		本	P.349	-050	C	2. 3×650～700×3000mm	m		
-200	B・Bp1-2E、B・Bp2-1E		本		-060	E	2. 3×650～700×3000mm	m		
-1025-100	A・Ap1-2B、A・Ap2-1B		本		歩道用横断防止柵 ーデザイン品ー 351頁					
-200	B・Bp1-2B、B・Bp2-1B		本		歩道用横断防止柵 PZ-A2-8C-C					
耐雪型ガードパイプ部材 継手ブラケット 白色塗装					25161-0001-022	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高800	m	P.351	
25149-0040-100	A・Ap	3. 2×60. 5×60×90	個	P.349	歩道用横断防止柵 PZ-T3-10C-W					
-200	B・Bp	3. 2×48. 6×60×80	個		25161-0001-063	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高1000	m	P.351	
-300	C・Cp	3. 2×48. 6×60×80	個		歩道用横断防止柵 PZ-F1-8-3C-W					
耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装					25161-0001-111	ネット	455×3000 柵高800	m	P.351	
25149-0050-100	A・Ap	4. 5×35×40×52	個	P.349	歩道用横断防止柵 UN-GF800-50					
-200	B・Bp	4. 5×35×37×40	個		25161-0001-130	ネット	770×2000 柵高800	m	P.351	
-300	C・Cp	4. 5×35×37×40	個		歩道用横断防止柵 EN-GF800-S					
耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ白色塗装					25161-0001-140	ネット	760×2000 柵高800	m	P.351	
25149-0030-100	A・Ap	5. 0×51×324	本	P.349	歩道用横断防止柵 AR-GF800-MS					
-200	B・Bp	4. 3×40×264	本		25161-0001-150	ネット	750×2000 柵高800	m	P.351	
-300	C・Cp	3. 0×42×264	本		歩道用横断防止柵 XTC-208C					
耐雪型ガードパイプ部材 継手ブラケット めっき					25161-0027-110	縦格子	650×3000 柵高800	m	P.351	
25149-1040-100	A・Ap	3. 2×60. 5×60×90	個	P.349	歩道用横断防止柵 FXTC-208C					
-200	B・Bp	3. 2×48. 6×60×80	個		25161-0027-120	縦格子	650×3000 柵高800	m	P.351	
耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具めっき					歩道用横断防止柵 XAC11-7308C					
25149-1050-100	A・Ap	4. 5×35×40×52	個	P.349	25161-0027-135	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高800	m	P.351	
-200	B・Bp	4. 5×35×37×40	個		歩道用横断防止柵 SPC1-7308C					
耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ めっき					25161-0027-140	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高800	m	P.351	
25149-1030-100	A・Ap	5. 0×51×324	本	P.349	歩道用横断防止柵 OB-7002-80 アルミ					
-200	B・Bp	4. 3×40×264	本		25161-0055-030	縦格子	630×2000 柵高800	m	P.351	
耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット めっき					歩道用横断防止柵 OB-8001-80 アルミ					
25149-1070-110	A・Ap	M16×165	本	P.349	25161-0055-110	ビーム	2×φ50×2000 柵高800	m	P.351	
-120	A・Ap	M16×80	本		歩道用横断防止柵 OB-8002-80 アルミ					
-210	B・Bp、C・Cp	M16×140	本		25161-0055-120	ビーム	2×φ50×2000 柵高900	m	P.351	
-220	B・Bp、C・Cp	M14×70	本		歩道用横断防止柵 KPY-8F2-W					
ガードレール基礎ブロック ープレガードⅡー 349頁					25161-0025-068	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高800	m	P.351	
ガードレール基礎ブロック プレガードⅡ					歩道用横断防止柵 KPY-8C2-W					
25105-0010-010	BC-800	幅800×高480×長2000mm	個	P.349	25161-0025-078	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高800	m	P.351	
-030	BC-900	幅900×高480×長2000mm	個		歩道用横断防止柵 AR-PT-30D					
-050	BC-1000	幅1000×高480×長2000	個		25161-0025-100	ビーム	2. 3×φ42. 7×3000 柵高800	m	P.351	
-060	BC-1100	幅1100×高480×長2000	個		歩道用横断防止柵 AR-PYH-30					
-070	BC-1200	幅1200×高480×長2000	個		25161-0025-110	ビーム	2. 3×φ60. 5×3000 柵高985	m	P.351	
ガードレール基礎ブロック ーSPCブロッカー 349頁					ガードレール基礎ブロック SPC基礎ブロック					
25105-1010-010	SPC500-AU500HS		個	P.349	ガードレール基礎 SPCガードキャストブロック					
-020	SP600A	φ600×φ400×500mm	個		25105-1012-010	I型	A基本	1970×400×450mm	個	P.349
-030	SPC-R SMILE		個		-020	I型	B左型	1285×400×450mm	個	

歩道用横断防止柵 AR-KPT-811D (W)					転落防止柵 AR-TPT-11W				
25161-0025-120	縦格子	650×3000	柵高800	m P.351	25163-0025-170	縦格子	750×3000	柵高1100	m P.352
歩道用横断防止柵 AR-KPY-811D (W)					転落防止柵 AR-KPT-1211D (W)				
25161-0025-130	ビーム	2.3×φ42.7×3000	柵高800	m P.351	25163-0025-190	縦格子	950×3000	柵高1100	m P.352
歩道用横断防止柵 AR-TPT-8W					転落防止柵 PE4-20-11W アルミ				
25161-0025-140	縦格子	450×3000	柵高800	m P.351	25163-0044-061	ビーム	2.0×□50.0×2000	柵高1100	m P.352
歩道用横断防止柵 AR-KPT-911D (W)					車止め				
25161-0025-160	縦格子	650×3000	柵高800	m P.351	353頁				
歩道用横断防止柵 PE3-20-8W アルミ					車止め ピラー型 固定式				
25161-0044-420	ビーム	2.0×□50.0×2000	柵高800	m P.351	51042-0010-010	スチール	径60.5×高850mm	本	P.353
歩道用横断防止柵 PEI-20-8W アルミ					-020	スチール	径76.3×高850mm	本	
25161-0044-440	ビーム	2.0×□50.0×2000	柵高800	m P.351	-030	スチール	径101.6×高850mm	本	
歩道用横断防止柵 SGF-1-20-9 アルミ					-040	スチール	径114.3×高850mm	本	
25161-0044-510	ビーム	2.5×φ40.0×2000	柵高900	m P.351	車止め ピラー型 取外し式				
歩道用横断防止柵 STX3-20-8Wステンレス					51042-0015-010	スチール	径60.5×高850mm	本	P.353
25161-0044-470	ビーム	2.0×φ38.0×2000	柵高800	m P.351	-020	スチール	径76.3×高850mm	本	
転落防止柵 一標準品一 352頁					-030	スチール	径101.6×高850mm	本	
転落防止柵 (標準品) 4段ビーム型 (白色)					-040	スチール	径114.3×高850mm	本	
25165-0010-010	W	2.3×42.7×3000mm	m	P.352	車止め 横型 固定式				
-020	C	2.3×42.7×3000mm	m		51042-0110-010	スチール	径42.7×幅700×高650mm	本	P.353
-030	E	2.3×42.7×3000mm	m		-020	スチール	径60.5×幅700×高650mm	本	
転落防止柵 (標準品) 加算額					-040	スチール	径60.5×幅1000×高650mm	本	
25165-1010-010	4段ビーム型曲げビーム加工	1本当たり	本	P.352	-050	スチール	径60.5×幅1500×高650mm	本	
転落防止柵 (標準品) パネルビーム型 (白色)					-060	スチール	径60.5×幅2000×高650mm	本	
25165-0020-010	W パネル	42.7×550×3000mm	m	P.352	-030	スチール	径76.3×幅1000×高800mm	本	
-020	C パネル	42.7×550×3000mm	m		-070	スチール	径76.3×幅1500×高800mm	本	
-030	E パネル	42.7×550×3000mm	m		-080	スチール	径76.3×幅2000×高800mm	本	
転落防止柵 (標準品) 縦格子型 (白色)					車止め 横型 固定式 (横棧付)				
25165-0030-010	W	2.3×950×3000mm	m	P.352	51042-0115-010	スチール	径42.7×幅700×高650mm	本	P.353
-020	C	2.3×950×3000mm	m		-020	スチール	径60.5×幅700×高650mm	本	
-030	E	2.3×950×3000mm	m		-030	スチール	径60.5×幅1000×高650mm	本	
転落防止柵 (標準品) ネット型 (白色)					-040	スチール	径60.5×幅1500×高650mm	本	
25165-0040-010	W	2.3×900～1000×3000mm	m	P.352	-050	スチール	径60.5×幅2000×高650mm	本	
-020	C	2.3×900～1000×3000mm	m		-060	スチール	径60.5×幅3000×高650mm	本	
-030	E	2.3×900～1000×3000mm	m		-070	スチール	径60.5×幅1000×高800mm	本	
転落防止柵 (標準品) ネット型 (青色)					-080	スチール	径60.5×幅2000×高800mm	本	
25165-0041-010	W	2.3×900～1000×3000mm	m	P.352	-090	スチール	径76.3×幅1000×高800mm	本	
-020	C	2.3×900～1000×3000mm	m		-100	スチール	径76.3×幅1500×高800mm	本	
-030	E	2.3×900～1000×3000mm	m		-110	スチール	径76.3×幅2000×高800mm	本	
転落防止柵 一デザイン品一 352頁					車止め 横型 取外し式 (蓋・錠付)				
転落防止柵 UN-GF1200-50					51042-0120-010	スチール	径42.7×幅700×高650mm	本	P.353
25163-0001-120	パネル	1170×2000	柵高1200	m P.352	-020	スチール	径60.5×幅700×高650mm	本	
転落防止柵 AR-GF1200-MS					-040	スチール	径60.5×幅1000×高650mm	本	
25163-0001-220	メッシュ	1150×2000	柵高1200	m P.352	-050	スチール	径60.5×幅1500×高650mm	本	
転落防止柵 PZ-F2-11-3C-W					-060	スチール	径60.5×幅2000×高650mm	本	
25165-0050-010	ネットビーム	スパン3000	柵高1100	m P.352	-030	スチール	径76.3×幅1000×高800mm	本	
転落防止柵 FA-0410-12 アルミ					-070	スチール	径76.3×幅1500×高800mm	本	
25163-0092-060	縦格子	1050×2000	柵高1200	m P.352	-080	スチール	径76.3×幅2000×高800mm	本	
転落防止柵 FA-0750-11 アルミ					車止め 横型 取外し式 (横棧・蓋・錠付)				
25163-0092-080	縦格子	1000×2000	柵高1100	m P.352	51042-0125-010	スチール	径42.7×幅700×高650mm	本	P.353
転落防止柵 XTC-211C					-020	スチール	径60.5×幅700×高650mm	本	
25163-0027-080	縦格子	950×3000	柵高1100	m P.352	-030	スチール	径60.5×幅1000×高650mm	本	
転落防止柵 FXTC-211C					-040	スチール	径60.5×幅1500×高650mm	本	
25163-0027-090	縦格子	950×3000	柵高1100	m P.352	-050	スチール	径60.5×幅2000×高650mm	本	
転落防止柵 XATC11-7211C					-060	スチール	径60.5×幅3000×高650mm	本	
25163-0027-130	縦格子	1000×3000	柵高1100	m P.352	-070	スチール	径60.5×幅1000×高800mm	本	
転落防止柵 SPTC1-7211C					-080	スチール	径60.5×幅2000×高800mm	本	
25163-0027-110	縦格子	950×3000	柵高1100	m P.352	-090	スチール	径76.3×幅1000×高800mm	本	
転落防止柵 TB-6501-11 アルミ					-100	スチール	径76.3×幅1500×高800mm	本	
25163-0055-040	縦格子	890×2000	柵高1100	m P.352	-110	スチール	径76.3×幅2000×高800mm	本	
転落防止柵 TB-7002-11 アルミ					車止め ピラー型 固定式				
25163-0055-200	縦格子	925×2000	柵高1100	m P.352	51042-1010-010	ステンレス	径60.5×高850mm	本	P.353
転落防止柵 KPT-11-W めっき					-020	ステンレス	径76.3×高850mm	本	
25163-0025-071	ビーム	2.3×φ42.7×3000	柵高1100	m P.352	-030	ステンレス	径101.6×高850mm	本	
転落防止柵 KPT-1102-W めっき					-040	ステンレス	径114.3×高850mm	本	
25163-0025-081	ビーム	2.3×φ42.7×3000	柵高1100	m P.352	車止め ピラー型 取外し式				
転落防止柵 AR-KPT-1111D (W)					51042-1015-010	ステンレス	径60.5×高850mm	本	P.353
25163-0025-150	縦格子	950×3000	柵高1100	m P.352	-020	ステンレス	径76.3×高850mm	本	
転落防止柵 AR-KPY-1111D (W)					-030	ステンレス	径101.6×高850mm	本	
25163-0025-160	ビーム	2.3×φ42.7×3000	柵高1100	m P.352	-040	ステンレス	径114.3×高850mm	本	

車止め 横型 固定式(横桟付) 51042-1115-010 ステンレス 径42.7×幅700×高650mm 本 P.353 -020 ステンレス 径60.5×幅700×高650mm 本 -030 ステンレス 径60.5×幅1000×高650mm 本 -040 ステンレス 径60.5×幅1500×高650mm 本 -050 ステンレス 径60.5×幅2000×高650mm 本 -060 ステンレス 径60.5×幅3000×高650mm 本 -070 ステンレス 径60.5×幅1000×高800mm 本 -080 ステンレス 径60.5×幅2000×高800mm 本 -090 ステンレス 径76.3×幅1000×高800mm 本 -100 ステンレス 径76.3×幅1500×高800mm 本 -110 ステンレス 径76.3×幅2000×高800mm 本				51041-1910-010 DK-5K チャイロ55 本 P.354 -030 DK-7DS 本 車止め 樹脂製・表面ゴム製 エコバリカー 51041-2010-010 EPP-01NA 本 P.354 -020 EPP-01NPK 本 -030 EPP-04NA 本 -040 EPP-04NPK 本 車止め 樹脂製・表面ゴム製 ソフラナード 51041-5710-010 SC型 本 P.354 -020 SCK型 本 車止め 樹脂製・表面ゴム製 セーフティポール 51041-7010-070 SF-ECO700 本 P.354 -080 SF-ECO700SK 本 車止め 樹脂製・表面ゴム製 ラバリートーン 51041-7540-010 HCS-851-16 本 P.354 -020 HCS-851R-16 本			
車止め 横型 取外し式(蓋・錠付) 51042-1120-010 ステンレス 径42.7×幅700×高650mm 本 P.353 -020 ステンレス 径60.5×幅700×高650mm 本 -040 ステンレス 径60.5×幅1000×高650mm 本 -050 ステンレス 径60.5×幅1500×高650mm 本 -060 ステンレス 径60.5×幅2000×高650mm 本 -030 ステンレス 径76.3×幅1000×高800mm 本 -070 ステンレス 径76.3×幅1500×高800mm 本 -080 ステンレス 径76.3×幅2000×高800mm 本				遮音壁 355頁 遮音壁 標準型防音パネル(K27) 25183-3001-010 厚95×幅500×長1960mm アイボルト無し 枚 P.355 -020 厚95×幅500×長3960mm アイボルト無し 枚 遮音壁 透光板(ポリカーボネート板 厚8mm) 25183-3200-298 厚95×幅1000×長1960mmアイボルト無し 枚 P.355 -398 厚95×幅1000×長3960mmアイボルト無し 枚 遮音壁 メース遮音板 25183-8310-030 厚50×幅500×長4000mm 鉄線入 m2 P.355 遮音壁 デュラカーム AP型 25183-5910-010 厚50×幅500×長1940mm m2 P.355 遮音壁 デュラカーム BP型 25183-5920-010 厚90×幅500×長1960mm m2 P.355 遮音壁 トネル坑口用防音扉HFS型 25183-7010-010 上半支保工・全断覆工兼用 m2 P.355 -015 上半覆工・全断覆工兼用 m2 -030 全断支保工・覆工兼用 m2 -020 全断覆工 m2 -040 全断支保工 m2			
車止め 横型 取外し式(横桟・蓋・錠付) 51042-1125-010 ステンレス 径42.7×幅700×高650mm 本 P.353 -020 ステンレス 径60.5×幅700×高650mm 本 -030 ステンレス 径60.5×幅1000×高650mm 本 -040 ステンレス 径60.5×幅1500×高650mm 本 -050 ステンレス 径60.5×幅2000×高650mm 本 -060 ステンレス 径60.5×幅3000×高650mm 本 -070 ステンレス 径60.5×幅1000×高800mm 本 -080 ステンレス 径60.5×幅2000×高800mm 本 -090 ステンレス 径76.3×幅1000×高800mm 本 -100 ステンレス 径76.3×幅1500×高800mm 本 -110 ステンレス 径76.3×幅2000×高800mm 本				コンクリート製組立歩道 -SR- 355頁 コンクリート製組立歩道 25172-0010-010 SR-10 1.0~1.5×1.5m 660kg m P.355 -015 SR-15 1.5~2.0×1.5m 953kg m -020 SR-20 2.0~2.5×1.5m 1297kg m -025 SR-25 2.5~3.0×1.5m 1697kg m -030 SR-30 3.0~3.5×1.5m 2699kg m -032 SR-30 3.0~3.5×1.5m 2850kg m			
車止め 上下式キャップ付(錠付) ステンレス製 51042-2010-010 非鎖式 径48.6×高700mm 本 P.353 -020 非鎖式 径60.5×高700mm 本 -030 非鎖式 径76.3×高700mm 本 -040 非鎖式 径114.3×高700mm 本 -050 非鎖式 径165.2×高600mm 本 -2110-010 鎖式・鎖内蔵 径48.6×高700mm 本 -020 鎖式・鎖内蔵 径60.5×高700mm 本 -030 鎖式・鎖内蔵 径76.3×高700mm 本 -040 鎖式・鎖内蔵 径114.3×高700mm 本 -050 鎖式・鎖内蔵 径165.2×高600mm 本 -2120-010 鎖式・端部 径48.6×高700mm 本 -020 鎖式・端部 径60.5×高700mm 本 -030 鎖式・端部 径76.3×高700mm 本 -040 鎖式・端部 径114.3×高700mm 本 -050 鎖式・端部 径165.2×高600mm 本				コンクリート製組立歩道 -SNC- 355頁 コンクリート製組立歩道 25172-0020-010 SNC3-15B 1.5×3.0m m P.355 -020 SNC3-20B 2.0×3.0m m -025 SNC3-25B 2.5×3.0m m -027 SNC3-30B 3.0×3.0m m -030 SNC3-15C 1.5×3.0m m -040 SNC3-20C 2.0×3.0m m -050 SNC3-25C 2.5×3.0m m -060 SNC3-30C 3.0×3.0m m			
車止め ブランド品- 354頁 車止め 鋳鉄製 IGPシリーズ 51041-8350-010 IGP-100 本 P.354 -020 IGP-120 本 -030 IGP-150 本 車止め 鋳鉄製 Gシリーズ 51041-1110-030 B1670L 本 P.354 51040-040 C2630R 本 車止め 鋳鉄製 カーストッパー 51041-7500-010 HCS-124M-16 本 P.354 -020 HCS-007K-19 本 車止め 鋳鉄製 グラニトーン 51041-7500-110 HCS-411W-14 本 P.354 -120 HCS-412W-20 本 車止め スチール製 インパクトボラード 51041-2100-012 FPA-F12U4-F00-IMB 本 P.354 -022 FPA-F12SK4-F00-IMB 本 -040 FPA-F12-100-IMB 本 車止め スチール製 インパクトアーチ 51041-2100-110 FAA-8U15-700-IMB 本 P.354 -120 FAA-8SK15-700-IMB 本 車止め スチール製 シティタイプ 51041-1610-010 CS6-114-80W デリネーター付 本 P.354 車止め スチール製 ハイパーボラード 51041-1710-020 HYP-01A 本 P.354 -030 HYP-01PK 本 -040 HYP-02A 本 -050 HYP-02PK 本 車止め スチール製 ガードポスト 51041-5620-010 T-3709A デリネーター付 本 P.354 -020 M-3709A デリネーター付 本 車止め スチール製 キングポスト 51041-5610-010 T7123A 本 P.354 -020 M7123A 本 車止め 樹脂製・表面ゴム製 リサイクルボラード 51041-2110-005 RP200U 本 P.354 車止め 樹脂製・表面ゴム製 弾性車止め				鋼製組立歩道 355頁 鋼製組立歩道 A・B 25170-0610-115 幅員1.5m 支柱:パイプ 縁石あり m P.355 -120 幅員2.0m 支柱:パイプ 縁石あり m 鋼製組立歩道 SA・SB3-10 25170-2730-010 幅員1.0m 支柱:パイプ 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SA・SB3-15 25170-2730-020 幅員1.5m 支柱:パイプ 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SA・SB3-20 25170-2730-030 幅員2.0m 支柱:パイプ 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SA・SB3-30 25170-2730-035 幅員3.0m 支柱:パイプ 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SC3-15 25170-2730-060 幅員1.5m 支柱:なし 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SC3-20 25170-2730-070 幅員2.0m 支柱:なし 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SAC3-15 25170-2730-080 幅員1.5m 支柱:コンクリート 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 SAC3-20 25170-2730-090 幅員2.0m 支柱:コンクリート 縁石あり m P.355 鋼製組立歩道 A・B 25170-0620-115 幅員1.5m 支柱:パイプ 縁石なし m P.355 -120 幅員2.0m 支柱:パイプ 縁石なし m			

25231-4010-160	6 0 0 × 1 8 0 × 1 . 0 mm	全面反射	アルミ板	組	P.357
-4020-065	6 0 0 × 1 8 0 × 1 . 0 mm	無反射	防錆処理銅板	組	
-4030-065	6 0 0 × 1 8 0 × 3 . 0 mm	無反射	樹脂板	組	
道路反射鏡 支柱 静電粉体塗装					
25231-5000-010	φ 7 6 . 3 × 3 . 2 × 3 6 0 0 mm	STK 4 0 0	組	P.357	
-025	φ 7 6 . 3 × 3 . 2 × 4 0 0 0 mm	STK 4 0 0	組		
-045	φ 8 9 . 1 × 3 . 2 × 4 4 0 0 mm	STK 4 0 0	組		
-060	φ 1 0 1 . 6 × 4 . 2 × 4 8 0 0 mm	STK 4 0 0	組		
道路反射鏡 支柱 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装					
25231-5010-010	φ 7 6 . 3 × 3 . 2 × 3 6 0 0 mm	STK 4 0 0	組	P.357	
-025	φ 7 6 . 3 × 3 . 2 × 4 0 0 0 mm	STK 4 0 0	組		
-045	φ 8 9 . 1 × 3 . 2 × 4 4 0 0 mm	STK 4 0 0	組		
-070	φ 1 0 1 . 6 × 4 . 2 × 4 8 0 0 mm	STK 4 0 0	組		
道路反射鏡 支柱曲げ加工費					
25231-5020-010	φ 7 6 . 3 mm		本	P.357	
-020	φ 8 9 . 1 mm		本		
道路視線誘導標				358頁	
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用					
25245-0100-040	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	支柱 φ 3 4 mm	本	P.358
-050	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
-055	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	支柱 φ 8 9 mm	本	
-060	反射体 φ 3 0 0 mm	両面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	支柱 φ 3 4 mm	本	
-020	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
-025	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	支柱 φ 8 9 mm	本	
-030	反射体 φ 3 0 0 mm	片面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用					
25245-0110-040	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	支柱 φ 3 4 mm	本	P.358
-050	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
-055	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	支柱 φ 8 9 mm	本	
-060	反射体 φ 3 0 0 mm	両面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	支柱 φ 3 4 mm	本	
-020	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
-025	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	支柱 φ 8 9 mm	本	
-030	反射体 φ 3 0 0 mm	片面	支柱 φ 6 0 . 5 mm	本	
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (バンド式)					
25245-0170-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (ボルト式)					
25245-0150-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (かぶせ式)					
25245-0160-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (バンド式)					
25245-0170-020	反射体 φ 3 0 0 mm	両面		本	P.358
-0140-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面		本	
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (ボルト式)					
25245-0120-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (かぶせ式)					
25245-0130-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵 (バンド式)					
25245-0140-020	反射体 φ 3 0 0 mm	片面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 構造物 (側壁用)					
25245-0200-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 構造物 (ベース式)					
25245-0210-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面		本	P.358
-020	反射体 φ 3 0 0 mm	両面		本	
道路視線誘導標 デリネーター 構造物 (側壁用)					
25245-0180-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面		本	P.358
道路視線誘導標 デリネーター 構造物 (ベース式)					
25245-0190-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面		本	P.358
-020	反射体 φ 3 0 0 mm	片面		本	
スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用					
25245-0220-030	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	1 個	本	P.358
-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	1 個	本	
-020	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	2 個	本	
スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用					
25245-0230-030	反射体 φ 1 0 0 mm以下	両面	1 個	本	P.358
-010	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	1 個	本	
-020	反射体 φ 1 0 0 mm以下	片面	2 個	本	
道路視線誘導標 車線分離標 (ラバーポール) 可変式					
25260-0010-010	φ 8 0 × 高 4 0 0 mm	1 本脚	台座径 φ 2 5 0 mm	本	P.358
-020	φ 8 0 × 高 6 5 0 mm	1 本脚	台座径 φ 2 5 0 mm	本	
-030	φ 8 0 × 高 8 0 0 mm	1 本脚	台座径 φ 2 5 0 mm	本	
道路視線誘導標 車線分離標 (ラバーポール) 着脱式					
25260-0020-010	φ 8 0 × 高 4 0 0 mm	3 本脚	台座径 φ 2 5 0 mm	本	P.358
-020	φ 8 0 × 高 6 5 0 mm	3 本脚	台座径 φ 2 5 0 mm	本	
-030	φ 8 0 × 高 8 0 0 mm	3 本脚	台座径 φ 2 5 0 mm	本	
道路視線誘導標 車線分離標 (ラバーポール) 固定式					
25260-0030-010	φ 8 0 × 高 4 0 0 mm	台座径 φ 2 5 0 mm	本	P.358	
-020	φ 8 0 × 高 6 5 0 mm	台座径 φ 2 5 0 mm	本		
-030	φ 8 0 × 高 8 0 0 mm	台座径 φ 2 5 0 mm	本		

道路視線誘導標 ーブランド品ー				359頁		
道路視線誘導標 デリネーター						
25257-0010-010	AD-8 0 S-6 0 E		本	P.359		
-020	AD-8 0 WV-6 0 E		本			
-040	ADF-8 0 WV		本			
-050	ADF-1 0 0 WV		本			
-0080-010	サーモアイ J J Y 8 0		基			
-020	サーモアイ J J Y 1 0 0		基			
-0015-010	DW-REPL1-P	防塵タイプ	基			
-030	Y-KLT-S-II	防塵タイプ	本			
-0020-040	デリバルス KT-LD2-A型		個			
-050	デリバルス KT-LD2-B型		個			
-0030-010	スーパーワイド DR-3 0 0 0		個			
-0050-020	ニュートラスデリネーター NT S-4 1 2 C		本			
-030	ワイドデリ NT 2 S-2 1 2 C		本			
-0060-010	GR-3 3 0		本			
-020	GC-2 6 0		本			
-030	2 0 0 MK-3 8-1 5 0		本			
道路視線誘導標 リサイクルデリネーター						
25257-0051-010	XWF-2 1 5 E		本	P.359		
-020	XWF-5 1 5 E		本			
道路視線誘導標 スノーポール併用型視線誘導標						
25257-0110-010	AD-1 8 0-SO		本	P.359		
-020	SAD-1 8 0-WO		本			
-030	ADL-1 8 0 N-SO		本			
-040	AD-2 7 0 N-WO		本			
-0120-010	SAE-0 1 3 0		本			
-0130-020	SPA-2 7 0-WW		本			
道路視線誘導標 スノーポール						
25257-0120-030	SS-1 8 0 0 S		本	P.359		
-0130-010	SP-3 8-1		本			
道路視線誘導標 視線誘導標						
25257-0210-010	スワライト S 4-2 G		基	P.359		
-028	ウォッチ・アローGPS-4 0 0 S		基			
-045	アレッド・プリンカー RA-1 5 S-2 B-2 4 H		基			
-0220-090	ポストコーンPHJ-8 0		本			
-0240-020	ビームデリRR-W1 5 0 × 1 5 0 0		巻			
-040	ビームデリK-D 1 3 5 × 5 1 8		基			
-0255-010	デルタポールCDP-G 1 8-A		本			
-0270-010	アローライトAL-1		基			
道路視線誘導標 自発光標識 (情報板)						
25257-0300-010	アレッドボード AMK-4 S		基	P.359		
-0310-030	オプトマーカーV OM 5 S		基			
-040	オプトマーカーV OM 5 ST	温度表示板付	基			
道路鉄				360頁		
道路鉄 チャッターバー						
25238-0100-010	設置幅 1 7 0 mm	片面 (スワフレックス)	個	P.360		
-020	設置幅 1 7 0 mm	両面 (スワフレックス)	個			
-030	設置幅 2 0 0 mm	片面 (スワフレックス)	個			
-040	設置幅 2 0 0 mm	両面 (スワフレックス)	個			
-070	設置幅 3 0 0 mm	片面 (スワフレックス)	個			
-080	設置幅 3 0 0 mm	両面 (スワフレックス)	個			
-090	設置幅 1 7 0 mm	片面 (スワフレックス集合体)	個			
-100	設置幅 1 7 0 mm	両面 (スワフレックス集合体)	個			
-110	設置幅 3 0 0 mm	片面 (スワフレックス集合体)	個			
-120	設置幅 3 0 0 mm	両面 (スワフレックス集合体)	個			
道路鉄 ーブランド品ー				360頁		
道路鉄 センター鉄 ロードスタッド						
25242-0110-010	AK-1 5 W	設置幅 1 5 0 mm	両面	個	P.360	
-015	AKS-SN	設置幅 1 5 0 mm	片面	個		
-025	AKS-WN	設置幅 1 5 0 mm	両面	個		
-030	AN-1 5	設置幅 1 5 0 mm	両面	個		
-040	PT-R 1	設置幅 1 0 0 mm (円形)	無反射	個		
道路鉄 センター鉄 チャッターバー						
25242-0110-100	AS-4 5 2 2 S	設置幅 2 2 0 mm	片面	着脱式	個	P.360
-110	AS-4 5 2 2 W	設置幅 2 2 0 mm	両面	着脱式	個	
道路鉄 センター鉄 セフロット						
25242-0120-010	C C B	設置幅 1 5 0 mm	両面	個	P.360	
-020	C D B	設置幅 1 7 0 mm	両面	個		
-030	C E B	設置幅 2 0 0 mm	両面	貼付式	個	
-040	C F B	設置幅 3 0 0 mm	両面	個		
道路鉄 センター鉄 可変式道路鉄						
25242-0140-020	NC-3 0 0 W	設置幅 3 0 0 mm	両面	着脱式	個	P.360
道路鉄 センター鉄 追越鉄						
25242-0140-030	K C 1 5	設置幅 1 5 0 mm	両面	個	P.360	
道路鉄 センター鉄 (自発光) アポロバルス						
25242-1120-020	KLT-1 CT	設置幅 1 5 0 mm	両面	個	P.360	
道路鉄 センター鉄 (自発光) リニアポインタ						
25242-1140-010	N L 5-R	設置幅 1 5 0 mm	両面 (赤)	個	P.360	
道路鉄 緑石鉄 スティムソナイト						
25242-2010-010	9 1 1 型	設置幅 1 0 0 mm	両面	個	P.360	
道路鉄 緑石鉄 セーフアイ						
25242-2010-027	S B	設置幅 1 0 0 mm	両面	有色	個	P.360

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25242-2010-030	S B 設置幅100mm 両面	個	P.360	15358-2600-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361
-040	S B 設置幅100mm 片面	個			コンクリート境界標杭 関東地区 山梨県型		
-060	C B 設置幅100mm 一面 ブロック埋込用	個		15358-2700-010	120×120×750mm 26kg	本	P.361
-075	R-2 設置幅100mm (円形) 全周	個			コンクリート境界標杭 関東地区 長野県型		
-080	N R 4 F 設置幅100mm 両面	個		15358-2800-010	110×110×800mm 22kg	本	P.361
-090	N R 4 F 設置幅100mm 片面	個			コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型		
	道路紙 緑紙 緑紙 キャットアイマーカー			15358-3000-010	90×90×900mm 17kg	本	P.361
25242-2020-010	D R-210 設置幅100mm 三面	個	P.360		コンクリート境界標杭 北陸地区 富山県型		
	道路紙 緑紙 ナイトリバーEX (白)			15358-3200-010	100×100×1000mm 23kg	本	P.361
25242-2070-010	C R 3 O W-W-WY 設置幅100mm 両面	個	P.360		コンクリート境界標杭 北陸地区 石川県型		
	道路紙 緑紙 ナイトリバーEX (蛍光黄緑)			15358-3300-010	120×120×1200mm 41kg	本	P.361
25242-2070-020	C R 3 O W-L-WY 設置幅100mm 両面	個	P.360		コンクリート境界標杭 北陸地区 福井県型		
	道路紙 緑紙 (自発光) 蛍			15358-3100-010	120×120×900mm 32kg	本	P.361
25242-2100-110	F F-S-II-R 設置幅122mm (円形) 片面	個	P.360		コンクリート境界標杭 中部地区 岐阜県型		
	道路紙 緑紙 (自発光) セーフティーブライト			15358-4200-010	120×120×900mm 32kg	本	P.361
25242-2130-020	S B B-2 設置幅240mm (円形) 二面	個	P.360		コンクリート境界標杭 中部地区 静岡県型		
-030	S B B-3 設置幅280mm (円形) 三面	個		15358-4400-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361
	道路紙 交差点紙 (自発光) アラウンドUFO			-020	90×90×750mm 15kg	本	
25242-3160-010	N U C-200 設置幅200mm (円形) 四面	個	P.360		コンクリート境界標杭 中部地区 愛知県型		
	道路紙 交差点紙 (自発光) アポロパルス			15358-4000-010	100×100×1000mm 23kg	本	P.361
25242-3120-030	K L T-8C 設置幅246mm (円形) 四面	個	P.360		コンクリート境界標杭 中部地区 名古屋市型		
	道路紙 交差点紙 (自発光) クロスポインタ			15358-4100-010	90×90×600mm 12kg	本	P.361
25242-3150-010	C R S P-T2N 設置幅142mm (円形) 四面	個	P.360		コンクリート境界標杭 中部地区 三重県型		
	道路紙 交差点紙 (自発光) ラウンドフラッシュ			15358-4300-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361
25242-3150-020	R F-R 設置幅246mm (円形) 全周発光	個	P.360		コンクリート境界標杭 近畿地区 滋賀県型		
	道路紙 停止線紙 ストップアイ			15358-5100-010	100×100×600mm 14kg	本	P.361
25242-3010-030	K C 3 2 設置幅320mm 片面	個	P.360		コンクリート境界標杭 近畿地区 京都府型		
	道路紙 停止線紙 スピードストップ			15358-5200-010	120×120×600mm 20kg	本	P.361
25242-3011-010	中間部 設置幅500mm 両面	個	P.360		コンクリート境界標杭 近畿地区 大阪府型		
-020	端部 設置幅650mm 両面	個		15358-5000-010	120×120×800mm 26kg	本	P.361
	道路紙 停止線紙 (自発光) リニアポインタ				コンクリート境界標杭 近畿地区 兵庫県型		
25242-3012-010	N L T-W H S 2 設置幅150mm 片面 (白)	個	P.360	15358-5400-010	120×120×800mm 26kg	本	P.361
コンクリート境界標杭			361頁		コンクリート境界標杭 近畿地区 和歌山県型		
	コンクリート境界標杭 国土交通省型			15358-5300-010	100×100×1000mm 24kg	本	P.361
15360-0020-090	120×120×900mm 32kg	本	P.361		コンクリート境界標杭 中国地区 鳥取県型		
-100	120×120×1000mm 33kg	本		15358-6200-010	120×120×800mm 27kg	本	P.361
-120	120×120×1200mm 41kg	本			コンクリート境界標杭 中国地区 島根県型		
	コンクリート境界標杭 農水省型			15358-6300-010	120×120×900mm 30kg	本	P.361
15360-0010-070	130×130×700mm 28kg	本	P.361		コンクリート境界標杭 中国地区 岡山県型		
-090	130×130×900mm 37kg	本		15358-6100-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361
-100	130×130×1000mm 41kg	本			コンクリート境界標杭 中国地区 広島県型		
	コンクリート境界標杭 旧道路公団型			15358-6000-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361
15360-0030-090	150×150×900mm 48kg	本	P.361		コンクリート境界標杭 中国地区 山口県型		
都道府県・市型コンクリート境界標杭			361頁	15358-6400-010	120×120×800mm 27kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 北海道地区 北海道型				コンクリート境界標杭 四国地区 徳島県型		
15358-0100-010	100×300×700mm 20kg	本	P.361	15358-7200-010	120×120×900mm 30kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 東北地区 青森県型				コンクリート境界標杭 四国地区 香川県型		
15358-1000-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361	15358-7000-010	120×120×600mm 20kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 東北地区 岩手県型				コンクリート境界標杭 四国地区 愛媛県型		
15358-1100-010	120×120×1200mm 41kg	本	P.361	15358-7100-010	120×120×900mm 30kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 東北地区 宮城県型				コンクリート境界標杭 四国地区 高知県型		
15358-1400-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361	15358-7300-010	120×120×900mm 31kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 東北地区 秋田県型				コンクリート境界標杭 九州地区 福岡県型		
15358-1200-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361	15358-8000-010	120×120×1000mm 35kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 東北地区 山形県型				コンクリート境界標杭 九州地区北九州市型 市章入		
15358-1300-010	120×120×1000mm 33kg	本	P.361	15358-8100-010	90×90×600mm 12kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 東北地区 福島県型				コンクリート境界標杭 九州地区 佐賀県型		
15358-1500-010	100×100×1000mm 24kg	本	P.361	15358-8200-010	100×100×1000mm 25kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 関東地区 茨城県型				コンクリート境界標杭 九州地区 長崎県型		
15358-2000-010	120×120×900mm 32kg	本	P.361	15358-8300-010	120×120×900mm 30kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 関東地区 栃木県型				コンクリート境界標杭 九州地区 熊本県型		
15358-2100-010	120×120×900mm 32kg	本	P.361	15358-8500-008	100×100×800mm 20kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 関東地区 群馬県型				コンクリート境界標杭 九州地区 大分県型		
15358-2200-010	120×120×800mm 27kg	本	P.361	15358-8400-010	100×100×800mm 19kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 関東地区 埼玉県型				コンクリート境界標杭 九州地区 宮崎県型		
15358-2300-010	120×120×900mm 32kg	本	P.361	15358-8600-020	120×120×1200mm 44kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 関東地区 千葉県型				コンクリート境界標杭 九州地区 鹿児島県型		
15358-2400-010	105×105×900mm 25kg	本	P.361	15358-8700-010	120×120×1000mm 34kg	本	P.361
	コンクリート境界標杭 関東地区 東京都型				コンクリート境界標杭 沖縄地区 沖縄県型		
15358-2500-010	120×120×900mm 32kg	本	P.361				
	コンクリート境界標杭 関東地区 神奈川県型						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15358-8800-010	1 2 0 × 1 2 0 × 9 0 0 mm	3 1 k g	本	P.361	15226-8020-010	1 6 0 0 × 1 0 0 0 × 4 5 mm	1 9 2 k g	個	P.366
道路用コンクリート製品 362頁					道路用C○製品 グラスカル 連結パネル				
道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形					15226-8020-110	6 0 0 × 1 0 0 0 × 4 5 mm	7 2 k g	個	P.366
15120-1200-150	1 5 0	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 × 長 6 0 0 mm	個	P.362	道路用C○製品 グラスカル 底版ブロック				
-1201-150	1 5 0	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		15226-8020-210	9 9 0 × 2 5 0 × 8 0 mm	4 3 k g	個	P.366
-1200-180	1 8 0	幅 1 8 0 × 高 1 8 0 × 長 6 0 0 mm	個		道路用C○製品 ショルダーブロック フラット路肩				
-1201-180	1 8 0	幅 1 8 0 × 高 1 8 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		15227-0052-110	5 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	1 4 1 k g	個	P.366
-1200-240	2 4 0	幅 2 4 0 × 高 2 4 0 × 長 6 0 0 mm	個		道路用C○製品 ショルダーブロックシート フラット				
-1201-240	2 4 0	幅 2 4 0 × 高 2 4 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		15227-0052-130	5 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	4 9 k g	個	P.366
-1200-301	3 0 0 A	幅 3 0 0 × 高 2 4 0 × 長 6 0 0 mm	個		道路用C○製品 ショルダーブロックシート L型				
-1201-301	3 0 0 A	幅 3 0 0 × 高 2 4 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		15227-0052-140	5 6 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	6 2 k g	個	P.366
-1200-302	3 0 0 B	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 × 長 6 0 0 mm	個		道路用C○製品 アームブロック				
-1201-302	3 0 0 B	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		15227-0052-210	法長 1 5 0 0 × 製品長 1 0 0 0 mm	2 0 7 k g	個	P.366
-1200-303	3 0 0 C	幅 3 0 0 × 高 3 6 0 × 長 6 0 0 mm	個		-220	法長 1 8 0 0 × 製品長 1 0 0 0 mm	2 4 8 k g	個	
-1201-303	3 0 0 C	幅 3 0 0 × 高 3 6 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		道路用C○製品 コンクリート表示杭				
-1200-361	3 6 0 A	幅 3 6 0 × 高 3 0 0 × 長 6 0 0 mm	個		15227-0150-010	9 0 × 9 0 × 3 0 0 mm	台付 8 k g	個	P.366
-1201-361	3 6 0 A	幅 3 6 0 × 高 3 0 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		-020	9 0 × 9 0 × 3 0 0 mm	台無 6 k g	個	
-1200-362	3 6 0 B	幅 3 6 0 × 高 3 6 0 × 長 6 0 0 mm	個		道路用C○製品 ロードシステムPL5-2型150				
-1201-362	3 6 0 B	幅 3 6 0 × 高 3 6 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		15224-0450-040	3 2 0 × 7 2 0 × 2 0 0 0 mm	6 2 9 k g	個	P.366
-1200-450	4 5 0	幅 4 5 0 × 高 4 5 0 × 長 6 0 0 mm	個		国土交通省型コンクリート製側溝ふた 367頁				
-1201-450	4 5 0	幅 4 5 0 × 高 4 5 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		国土交通省型コンクリート製側溝ふたC1-B300				
-1200-600	6 0 0	幅 6 0 0 × 高 6 0 0 × 長 6 0 0 mm	個		15270-1000-030	幅 4 3 0 × 高 1 0 0 × 長 5 0 0 mm	5 3 k g	枚	P.367
-1201-600	6 0 0	幅 6 0 0 × 高 6 0 0 × 長 1 0 0 0 mm	個		国土交通省型コンクリート製側溝ふたC1-B400				
道路用コンクリート製品 1種普通ふた					15270-1000-040	幅 5 3 0 × 高 1 0 0 × 長 5 0 0 mm	6 6 k g	枚	P.367
15120-1500-150	1 5 0	幅 2 1 0 × 高 3 5 × 長 6 0 0 mm	枚	P.362	国土交通省型コンクリート製側溝ふたC2-B300				
-1501-150	1 5 0	幅 2 1 0 × 高 3 5 × 長 1 0 0 0 mm	枚		15270-1000-130	幅 4 3 0 × 高 1 1 0 × 長 5 0 0 mm	5 8 k g	枚	P.367
-1500-180	1 8 0	幅 2 5 0 × 高 4 0 × 長 6 0 0 mm	枚		国土交通省型コンクリート製側溝ふたC2-B400				
-1501-180	1 8 0	幅 2 5 0 × 高 4 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		15270-1000-140	幅 5 3 0 × 高 1 2 0 × 長 5 0 0 mm	7 8 k g	枚	P.367
-1500-240	2 4 0	幅 3 3 0 × 高 4 5 × 長 6 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 368頁				
-1501-240	2 4 0	幅 3 3 0 × 高 4 5 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 1種 250				
-1500-300	3 0 0	幅 4 0 0 × 高 6 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0010-250	幅 2 5 0 × 高 2 5 0 × 長 2 0 0 0 mm	2 9 0 k g	本	P.368
-1501-300	3 0 0	幅 4 0 0 × 高 6 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 1種 300A				
-1500-360	3 6 0	幅 4 6 0 × 高 6 5 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0010-301	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	3 4 8 k g	本	P.368
-1501-360	3 6 0	幅 4 6 0 × 高 6 5 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 1種 300B				
-1500-450	4 5 0	幅 5 6 0 × 高 7 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0010-302	幅 3 0 0 × 高 4 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	4 2 0 k g	本	P.368
-1501-450	4 5 0	幅 5 6 0 × 高 7 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 1種 300C				
-1500-600	6 0 0	幅 7 4 0 × 高 7 5 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0010-303	幅 3 0 0 × 高 5 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	4 9 7 k g	本	P.368
-1501-600	6 0 0	幅 7 4 0 × 高 7 5 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 1種 400A				
道路用コンクリート製品 2種普通ふた					25588-0010-401	幅 4 0 0 × 高 4 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	4 5 7 k g	本	P.368
15120-2000-150	1 5 0	幅 2 1 0 × 高 9 0 × 長 6 0 0 mm	枚	P.362	落ちふた式U形側溝 1種 400B				
-2001-150	1 5 0	幅 2 1 0 × 高 9 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		25588-0010-402	幅 4 0 0 × 高 5 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	5 3 6 k g	本	P.368
-2000-180	1 8 0	幅 2 5 0 × 高 9 0 × 長 6 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 1種 500A				
-2001-180	1 8 0	幅 2 5 0 × 高 9 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		25588-0010-501	幅 5 0 0 × 高 5 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	5 9 4 k g	本	P.368
-2000-240	2 4 0	幅 3 3 0 × 高 1 0 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0010-502	幅 5 0 0 × 高 6 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	6 8 0 k g	本	P.368
-2001-240	2 4 0	幅 3 3 0 × 高 1 0 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 3種 250				
-2000-300	3 0 0	幅 4 0 0 × 高 1 0 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0020-250	幅 2 5 0 × 高 2 5 0 × 長 2 0 0 0 mm	3 3 3 k g	本	P.368
-2001-300	3 0 0	幅 4 0 0 × 高 1 0 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 3種 300A				
-2000-360	3 6 0	幅 4 6 0 × 高 1 0 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0020-301	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	4 1 9 k g	本	P.368
-2001-360	3 6 0	幅 4 6 0 × 高 1 0 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 3種 300B				
-2000-450	4 5 0	幅 5 6 0 × 高 1 2 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0020-302	幅 3 0 0 × 高 4 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	4 7 2 k g	本	P.368
-2001-450	4 5 0	幅 5 6 0 × 高 1 2 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 3種 300C				
-2000-600	6 0 0	幅 7 4 0 × 高 1 5 0 × 長 6 0 0 mm	枚		25588-0020-303	幅 3 0 0 × 高 5 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	5 8 5 k g	本	P.368
-2001-600	6 0 0	幅 7 4 0 × 高 1 5 0 × 長 1 0 0 0 mm	枚		落ちふた式U形側溝 3種 400A				
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形					25588-0020-401	幅 4 0 0 × 高 4 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	5 1 6 k g	本	P.368
15120-3000-251	2 5 0 A	幅 3 5 0 × 高 1 5 5 × 長 6 0 0 mm	個	P.362	落ちふた式U形側溝 3種 400B				
-252	2 5 0 B	幅 4 5 0 × 高 1 5 5 × 長 6 0 0 mm	個		25588-0020-402	幅 4 0 0 × 高 5 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	6 3 4 k g	本	P.368
-300	3 0 0	幅 5 0 0 × 高 1 5 5 × 長 6 0 0 mm	個		落ちふた式U形側溝 3種 500A				
-350	3 5 0	幅 5 5 0 × 高 1 5 5 × 長 6 0 0 mm	個		25588-0020-501	幅 5 0 0 × 高 5 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	7 0 0 k g	本	P.368
道路用コンクリート製品 歩車道境界 A					落ちふた式U形側溝 3種 500B				
15120-3500-151	片面	幅 1 5 0 / 1 7 0 × 高 2 0 0 × 長 6 0 0 mm	個	P.362	25588-0020-502	幅 5 0 0 × 高 6 0 0 × 長 2 0 0 0 mm	8 4 9 k g	本	P.368
-510	片面	Rもの (曲線用)	個		落ちふた式U形側溝 1種ふた 250				
道路用コンクリート製品 歩車道境界 B					25588-1010-250	幅 3 6 2 × 高 9 0 × 長 5 0 0 mm	2 9 k g	枚	P.368
15120-3500-182	片面	幅 1 8 0 / 2 0 5 × 高 2 5 0 × 長 6 0 0 mm	個	P.362	落ちふた式U形側溝 1種ふた 300				
-520	片面	Rもの (曲線用)	個		25588-1010-300	幅 4 1 2 × 高 9 5 × 長 5 0 0 mm	3 3 k g	枚	P.368
道路用コンクリート製品 歩車道境界 C					落ちふた式U形側溝 1種ふた 400				
15120-3500-183	片面	幅 1 8 0 / 2 1 0 × 高 3 0 0 × 長 6 0 0 mm	個	P.362	25588-1010-400	幅 5 1 2 × 高 1 1 0 × 長 5 0 0 mm	4 7 k g	枚	P.368
-530	片面	Rもの (曲線用)	個		落ちふた式U形側溝 1種ふた 500				
道路用コンクリート製品 地先境界									
15120-4000-121	A	幅 1 2 0 × 高 1 2 0 × 長 6 0 0 mm	個	P.362					
-152	B	幅 1 5 0 × 高 1 2 0 × 長 6 0 0 mm	個						
-153	C	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 × 長 6 0 0 mm	個						
道路用コンクリート製品 並木ます(植樹)ブロック									
15120-4500-010	1号	幅 1 5 0 × 高 1 8 0 × 長 9 0 0 mm	個	P.362					
-015	1号	幅 1 5 0 × 高 1 7 0 × 長 7 5 0 mm	個						
-020	2号	幅 1 5 0 × 高 1 8 0 × 長 6 0 0 mm	個						
-025	2号	幅 1 5 0 × 高 1 7 0 × 長 4 0 0 mm	個						
-030	3号	幅 1 5 0 × 高 1 8 0 × 長 4 5 0 mm	個						
-035	3号	幅 1 5 0 × 高 1 7 0 × 長 8 2 0 mm	個						
-4510-050	5号	幅 1 5 0 × 高 1 8 0 × 長 3 0 0 mm	コーナー型						
道路用コンクリート製品 舗装用平板									
15120-5000-300	3 0 0	長 3 0 0 × 幅 3 0 0 × 厚 6 0 mm	枚	P.362					
道路用コンクリート製品 -ブランド品- 366頁									
道路用C○製品 GSボードライト 路肩タイプ									
15226-8010-020	1 0 0 0 × 1 1 0 0 × 1 0 mm	2 4 k g	個	P.366					
道路用C○製品 GSボードライトZC 路肩タイプ									
15226-8010-030	1 0 0 0 × 1 1 0 0 × 1 0 mm	2 4 k g	個	P.366					
道路用C○製品 グラスカル 本体ブロック									

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25588-1010-500	幅622×高125×長500mm	65kg	枚	P.368	15223-1001-010	1000×1000×2000mm	1710kg	本	P.374
	落ちふた式U形側溝	3種ふた	250		-011	1000×1100×2000mm	1797kg	本	
25588-1020-250	幅362×高90×長500mm	38kg	枚	P.368	-012	1000×1200×2000mm	1889kg	本	
	落ちふた式U形側溝	3種ふた	300		-013	1000×1300×2000mm	1980kg	本	
25588-1020-300	幅412×高95×長500mm	45kg	枚	P.368	-014	1000×1400×2000mm	2072kg	本	
	落ちふた式U形側溝	3種ふた	400		-015	1000×1500×2000mm	2164kg	本	
25588-1020-400	幅512×高110×長500mm	65kg	枚	P.368	-016	1000×1600×2000mm	2261kg	本	
	落ちふた式U形側溝	3種ふた	500		-017	1000×1700×2000mm	2352kg	本	
25588-1020-500	幅622×高125×長500mm	91kg	枚	P.368	-018	1000×1800×2000mm	2444kg	本	
	落ちふた式U形側溝	3種ふた			-019	1000×1900×2000mm	2536kg	本	
					-020	1000×2000×2000mm	2627kg	本	
自由勾配側溝					370頁				
自由勾配側溝 側溝本体									
15223-1000-303	300×300×2000mm	322kg	本	P.370	自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 300用				
-304	300×400×2000mm	399kg	本		15223-1500-300	400×95×500mm	41kg	枚	P.374
-305	300×500×2000mm	450kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 400用				
-306	300×600×2000mm	558kg	本		15223-1500-400	500×110×500mm	60kg	枚	P.374
-307	300×700×2000mm	618kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 500用				
-308	300×800×2000mm	754kg	本		15223-1500-500	600×125×500mm	83kg	枚	P.374
-309	300×900×2000mm	830kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 600用				
-310	300×1000×2000mm	995kg	本		15223-1500-600	700×140×500mm	109kg	枚	P.374
-311	300×1100×2000mm	1065kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 700用				
-404	400×400×2000mm	454kg	本		15223-1500-700	800×150×500mm	140kg	枚	P.374
-405	400×500×2000mm	532kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 800用				
-406	400×600×2000mm	588kg	本		15223-1500-800	900×160×500mm	168kg	枚	P.374
-407	400×700×2000mm	710kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 900用				
-408	400×800×2000mm	775kg	本		15223-1500-900	1000×170×500mm	200kg	枚	P.374
-409	400×900×2000mm	930kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 1000用				
-410	400×1000×2000mm	1000kg	本		15223-1501-000	1100×180×500mm	232kg	枚	P.374
-411	400×1100×2000mm	1175kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（1枚掛） 300用				
-412	400×1200×2000mm	1260kg	本		15223-1300-300	342×85×1000mm	64kg	枚	P.374
-504	500×400×2000mm	545kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（1枚掛） 400用				
-505	500×500×2000mm	587kg	本		15223-1300-400	432×100×1000mm	96kg	枚	P.374
-506	500×600×2000mm	710kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（1枚掛） 500用				
-507	500×700×2000mm	775kg	本		15223-1300-500	552×115×1000mm	142kg	枚	P.374
-508	500×800×2000mm	840kg	本		自由勾配側溝 車道用ふた（1枚掛） 600用				
-509	500×900×2000mm	1040kg	本		15223-1300-600	652×130×1000mm	190kg	枚	P.374
-510	500×1000×2000mm	1111kg	本		円形側溝				
-511	500×1100×2000mm	1190kg	本		円形側溝 横断用				
-512	500×1200×2000mm	1383kg	本		25604-0100-015	内径150mm	T-25	m	P.376
-513	500×1300×2000mm	1471kg	本		-020	内径200mm	T-25	m	
-514	500×1400×2000mm	1559kg	本		-025	内径250mm	T-25	m	
自由勾配側溝 側溝本体					円形側溝 縦断用				
15223-1000-604	600×400×2000mm	640kg	本	P.372	25604-0500-015	内径150mm	T-25	m	P.376
-605	600×500×2000mm	700kg	本		-020	内径200mm	T-25	m	
-606	600×600×2000mm	754kg	本		-025	内径250mm	T-25	m	
-607	600×700×2000mm	885kg	本		-030	内径300mm	T-25	m	
-608	600×800×2000mm	955kg	本		-035	内径350mm	T-25	m	
-609	600×900×2000mm	1030kg	本		-040	内径400mm	T-25	m	
-610	600×1000×2000mm	1234kg	本		-045	内径450mm	T-25	m	
-611	600×1100×2000mm	1320kg	本		-050	内径500mm	T-25	m	
-612	600×1200×2000mm	1402kg	本		-060	内径600mm	T-25	m	
-613	600×1300×2000mm	1608kg	本		-070	内径700mm	T-25	m	
-614	600×1400×2000mm	1701kg	本		円形側溝 乗り入れ用				
-615	600×1500×2000mm	1794kg	本		25604-1000-020	内径200mm	T-25	m	P.376
-705	700×500×2000mm	935kg	本		-025	内径250mm	T-25	m	
-706	700×600×2000mm	1010kg	本		-030	内径300mm	T-25	m	
-707	700×700×2000mm	1090kg	本		-035	内径350mm	T-25	m	
-708	700×800×2000mm	1160kg	本		-040	内径400mm	T-25	m	
-709	700×900×2000mm	1240kg	本		-045	内径450mm	T-25	m	
-710	700×1000×2000mm	1320kg	本		-050	内径500mm	T-25	m	
-711	700×1100×2000mm	1397kg	本		-060	内径600mm	T-25	m	
-712	700×1200×2000mm	1475kg	本		-070	内径700mm	T-25	m	
-713	700×1300×2000mm	1557kg	本		円形側溝 都市型用				
-714	700×1400×2000mm	1635kg	本		25604-1500-015	内径150mm	T-25	m	P.376
-715	700×1500×2000mm	1713kg	本		-020	内径200mm	T-25	m	
-716	700×1600×2000mm	1790kg	本		-025	内径250mm	T-25	m	
-717	700×1700×2000mm	1868kg	本		-030	内径300mm	T-25	m	
-806	800×600×2000mm	1110kg	本		-035	内径350mm	T-25	m	
-807	800×700×2000mm	1200kg	本		-040	内径400mm	T-25	m	
-808	800×800×2000mm	1280kg	本		-045	内径450mm	T-25	m	
-809	800×900×2000mm	1360kg	本		-050	内径500mm	T-25	m	
-810	800×1000×2000mm	1450kg	本		円形側溝 スポーツ施設用				
-811	800×1100×2000mm	1526kg	本		25604-2000-015	内径150mm		m	P.376
-812	800×1200×2000mm	1608kg	本		-018	内径180mm		m	
-813	800×1300×2000mm	1691kg	本		-020	内径200mm		m	
-814	800×1400×2000mm	1778kg	本		-025	内径250mm		m	
-815	800×1500×2000mm	1880kg	本		-030	内径300mm		m	
-816	800×1600×2000mm	1942kg	本		円形側溝 境界ブロック				
-817	800×1700×2000mm	2025kg	本		25604-3000-010	高100mm		m	P.376
-818	800×1800×2000mm	2107kg	本		-015	高150mm		m	
自由勾配側溝 側溝本体					円形側溝 境界ブロック				
15223-1000-907	900×700×2000mm	1310kg	本	P.374	-020	高200mm		m	
-908	900×800×2000mm	1400kg	本						
-909	900×900×2000mm	1490kg	本						
-910	900×1000×2000mm	1570kg	本						
-911	900×1100×2000mm	1657kg	本						
-912	900×1200×2000mm	1744kg	本						
-913	900×1300×2000mm	1831kg	本						
-914	900×1400×2000mm	1918kg	本						
-915	900×1500×2000mm	2010kg	本						
-916	900×1600×2000mm	2097kg	本						
-917	900×1700×2000mm	2184kg	本						
-918	900×1800×2000mm	2271kg	本						
-919	900×1900×2000mm	2358kg	本						
-1001-008	1000×800×2000mm	1530kg	本						
-009	1000×900×2000mm	1620kg	本						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25604-3000-025	高250mm	m	P.376	15214-1610-020	両面H350 180/250×350×2000	個	P.377
				-030	両面H400 180/260×400×2000	個	
都道府県・市型道路用コンクリート製品 377頁				道路用C○製品 U形サイドデッチ 石川県型			
	道路用C○製品 長尺U字溝KUS歩道用 茨城県型			15214-2110-010	標準型 240 240×240×1000mm	個	P.377
15214-0810-301	300A 300×300×2000mm	個	P.377	-020	標準型 300A 300×240×1000mm	個	
-302	300B 300×400×2000mm	個		-030	標準型 300B 300×300×1000mm	個	
	道路用C○製品 ふた 茨城県型			道路用C○製品 両面R歩車道境界ブロック石川県型			
15214-0812-010	ISL-300 430×100×994mm	枚	P.377	15214-2130-010	後付けB種 180×230×250×2000mm	個	P.377
	道路用C○製品 排水ふた 茨城県型			道路用C○製品 先付歩車道境界ブロック 石川県型			
15214-0816-010	ISV-300 430×100×994mm	枚	P.377	15214-2140-010	フラット型A 200×320×350×2000	個	P.377
	道路用C○製品 長尺U字溝KUR車道用 茨城県型			道路用C○製品 片面R歩車道境界ブロック石川県型			
15214-0830-301	300A 300×300×2000mm	個	P.377	15214-2150-010	マウンド型A 180×205×250×2000	個	P.377
-302	300B 300×400×2000mm	個		道路用C○製品 鉄筋コンクリートL形街渠京都市型			
	道路用C○製品 ふた 茨城県型			15214-2610-020	京都市型2号型 基本 350×115×600mm	個	P.378
15214-0822-010	IRL-300 430×130×994mm	枚	P.377	道路用C○製品 歩車道境界ブロック 大阪府型			
	道路用C○製品 排水ふた 茨城県型			15214-1500-010	40/180×100×600mm	個	P.378
15214-0826-010	IRV-300 430×130×994mm	枚	P.377	道路用C○製品 歩車道境界ブロック 大阪市型			
	道路用C○製品 深溝U字溝KDS歩道用 茨城県型			15214-1520-010	180/190×100×600mm	個	P.378
15214-0841-352	300×500×2000mm	個	P.377	-020	180/195×150×600mm	個	
-362	300×600×2000mm	個		-030	180/200×200×600mm	個	
-372	300×700×2000mm	個		道路用C○製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型			
	道路用C○製品 深溝U字溝KDR車道用 茨城県型			15214-3418-010	ふた掛なしタイプ 1種 300A	個	P.378
15214-0842-352	300×500×2000mm	個	P.377	-020	ふた掛なしタイプ 2種 300A	個	
-362	300×600×2000mm	個		道路用C○製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型			
-372	300×700×2000mm	個		15214-3428-010	A型横断用 300A 300×300×2000	個	P.378
	道路用C○製品 落蓋式歩道用側溝 群馬県型			-020	B型 1種 300A 300×300×2000	個	
15214-1015-030	GPU2型 300×300×2000mm	個	P.377	-030	B型 2種 300A 300×300×2000	個	
	道路用C○製品 落蓋式車道用側溝 群馬県型			道路用C○製品 落蓋側溝 福岡県型			
15214-1020-330	GPU3型 300×300×2000mm	個	P.377	15214-5010-140	PU4型 300×300×2000mm	個	P.378
-340	GPU3型 300×400×2000mm	個		-150	PU5型 300×300×2000mm	個	
-440	GPU3型 400×400×2000mm	個		-160	FPU 300×300×2000mm	個	
	道路用C○製品 側溝ふた 埼玉県型			道路用C○製品 落蓋側溝 佐賀県型			
15214-1120-210	390×50×600mm	枚	P.377	15214-4210-040	NSK-I型300	個	P.378
	道路用C○製品 側溝ふた（網付き） 埼玉県型			-050	NSK-I型400	個	
15214-1120-220	390×50×600mm	枚	P.377	道路用C○製品 落蓋側溝用ふた 佐賀県型			
	道路用C○製品 側溝ふた 埼玉県型			15214-4215-040	300用 410×110×500mm	枚	P.378
15214-1120-110	390×100×600mm	枚	P.377	-050	400用 510×120×500mm	枚	
	道路用C○製品 側溝ふた（網付き） 埼玉県型			道路用C○製品 KT側溝 熊本県型			
15214-1120-120	390×100×600mm	枚	P.377	15214-5310-010	300A 300×300×2000mm	個	P.378
	道路用C○製品 側溝 歩道用 千葉県型			-020	400A 400×400×2000mm	個	
15214-1400-002	CH1-30-30 300×300×2000mm	個	P.377	-030	500A 500×500×2000mm	個	
-004	CH1-30-40 300×400×2000mm	個		道路用C○製品 消音式OTUⅡ型 大分県型			
-006	CH1-30-60 300×600×2000mm	個		15214-4410-170	300A 300×300×2000mm	個	P.378
-008	CH1-40-40 400×400×2000mm	個		-180	400A 400×400×2000mm	個	
-009	CH1-40-60 400×600×2000mm	個		-190	600 600×600×2000mm	個	
	道路用C○製品 側溝 路側用 千葉県型			道路用C○製品 消音式OTUⅢ型 大分県型			
15214-1400-060	CH25-30-30 300×300×2000	個	P.377	15214-4413-050	300G 300×300×1000mm	個	P.378
-062	CH25-30-40 300×400×2000	個		-060	400G 400×400×1000mm	個	
-064	CH25-30-60 300×600×2000	個		道路用C○製品 MK側溝2種 宮崎県型			
-066	CH25-40-40 400×400×2000	個		15214-4510-010	300A 300×300×2000mm	個	P.378
-068	CH25-40-60 400×600×2000	個		-020	400A 400×400×2000mm	個	
	道路用C○製品 側溝ふた 歩道用 千葉県型			-030	500A 500×500×2000mm	個	
15214-1410-002	CHL1-30 390×100×495mm	枚	P.377	道路用C○製品 普通B・落蓋側溝Ⅱ型 鹿児島県型			
-004	CHL1-40 490×100×495mm	枚		15214-5200-210	300A 300×300×2000mm	個	P.378
	道路用C○製品 側溝ふた 路側用 千葉県型			-220	300A用ふた 412×402×500mm	枚	
15214-1410-050	CHL25-30 390×100×495mm	枚	P.377	-230	300CGa 300×300×2000mm	個	
-052	CHL25-40 490×120×495mm	枚		道路用C○製品 道路用KD側溝 鹿児島県型			
	道路用C○製品 歩車道境界ブロック 千葉県型			15214-5210-030	KD300B 300×300×2000mm	個	P.378
15214-1420-010	FS-C（フラット）	個	P.377	-040	KD300B用ふた300 420×100×500	枚	
-020	FT-C（斜切り）	個		道路用C○製品 水路用KW側溝 鹿児島県型			
	道路用C○製品鉄筋コンクリートU形用ふた2種東京			15214-5211-010	KW300 300×300×2000mm	枚	P.378
15214-1310-224	A-2-240 330×100×600mm	枚	P.377	-020	KW300用ふた300 380×60×500mm	枚	
-230	A-2-300 400×100×600mm	枚		都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫 378頁			
	道路用C○製品 特殊鉄筋コンクリートL形東京都型			道路用C○製品 エブロンブロック大阪府・兵庫県型			
15214-1320-024	ふた掛用 240	個	P.377	15214-2607-010	PGU-A（PGU-A1） 基本型	個	P.378
-030	ふた掛用 300	個		-020	PGU-B（PGU-B1） 基本型	個	
	道路用C○製品 鉄筋コンクリートふた 神奈川県型			-110	PG515A（PG-A1） 基本型	個	
15214-1130-020	補修用 2種 430×100×600mm	枚	P.377	-120	PG515B（PG-B1） 基本型	個	
-030	補修用 3種300用 430×120×600mm	枚		-2608-010	スリット付き Rｃ-PGUF-A 基本型	個	
	道路用C○製品 車道用U形側溝 長野県型			鋼製側溝 379頁			
15214-2010-024	240×240×1000mm	個	P.377	鋼製側溝 スマートドレーン C-50 標準型			
-030	300×300×1000mm	個		15224-5010-110	56×56×1000mm	本	P.379
	道路用C○製品 片面歩車道境界ブロック 富山県型			鋼製側溝 スマートドレーン C-100 標準型			
15214-1600-010	片面H250 180/205×250×2000	個	P.377	15224-5010-120	106×106×1000mm	本	P.379
-020	片面H300 180/210×300×2000	個		鋼製側溝 スマートドレーン C-150 標準型			
-030	片面H350 180/215×350×2000	個		15224-5010-130	156×156×1000mm	本	P.379
	道路用C○製品 両面歩車道境界ブロック 富山県型						
15214-1610-010	両面H300 180/240×300×2000	個	P.377				

鋼製側溝 スマートドレーン S-50 標準型				15223-2010 -150 内径300×長2400mm 484kg 個 P.380			
15224-5010 -210	50×53×1000mm	スリット高50mm	本 P.379	-235 内径350×長2400mm 605kg 個			
鋼製側溝 スマートドレーン S-100 標準型				-240 内径400×長2400mm 759kg 個			
15224-5010 -220	100×103×1000mm	スリット高50mm	本 P.379	-245 内径450×長2400mm 940kg 個			
鋼製側溝 スマートドレーン S-150 標準型				-250 内径500×長2400mm 1130kg 個			
15224-5010 -230	150×153×1000mm	スリット高50mm	本 P.379	-260 内径600×長2400mm 1520kg 個			
鋼製側溝 スマートドレーン E-100 標準型				-270 内径700×長2400mm 1990kg 個			
15224-5010 -310	106×106×1000mm		本 P.379	-280 内径800×長2400mm 2530kg 個			
				-290 内径900×長2400mm 3090kg 個			
				-300 内径1000×長2400mm 3690kg 個			
ロングU				側溝 マルチスリット側溝— 380頁			
ロングU D4-30 横断用				マルチスリット側溝 側溝本体 縦横断用			
15220-1000 -010	幅300×高300×長4000mm	1630kg	個 P.379	15223-3010 -110 幅300×高300×長2000mm 337kg 個 P.380			
ロングU 4-30 車道用				-120 幅300×高500×長2000mm 473kg 個			
15220-1010 -010	幅300×高300×長4000mm	1490kg	個 P.379	-130 幅400×高400×長2000mm 488kg 個			
ロングU NF4-35 歩道用				-140 幅400×高600×長2000mm 647kg 個			
15220-1020 -010	幅300×高350×長4000mm	890kg	個 P.379	マルチスリット側溝 側溝蓋 F型			
ロングU NH4-24A 車道用				15223-3010 -410 300用 長1000mm 91kg 個 P.380			
15220-1030 -010	幅240×高240×長4000mm	980kg	個 P.379	マルチスリット側溝 側溝蓋 K型			
ロングU NH4-30 車道用				15223-3010 -420 300用 長1000mm 118kg 個 P.380			
15220-1040 -010	幅300×高300×長4000mm	1120kg	個 P.379	マルチスリット側溝 側溝蓋 R型			
ロングU NH4-40 車道用				15223-3010 -430 300用 長1000mm 91kg 個 P.380			
15220-1050 -010	幅300×高400×長4000mm	1270kg	個 P.379	マルチスリット側溝 側溝蓋 F型			
ロングU PU133				15223-3010 -440 400用 長1000mm 128kg 個 P.380			
15220-1060 -020	幅300×高300×長4000mm	1750kg	個 P.379	マルチスリット側溝 側溝蓋 K型			
ロングU PU233				15223-3010 -450 400用 長1000mm 171kg 個 P.380			
15220-1060 -030	幅300×高300×長4000mm	1750kg	個 P.379	マルチスリット側溝 側溝蓋 R型			
ロングU PU234				15223-3010 -460 400用 長1000mm 128kg 個 P.380			
15220-1070 -010	幅300×高400×長4000mm	2040kg	個 P.379	側溝 リボーン側溝— 381頁			
ロングU PU434				リボーン側溝 側溝本体 RU-250			
15220-1080 -010	幅300×高400×長4000mm	1890kg	個 P.379	15221-5510 -100 幅250×高250×長2000mm 345kg 個 P.381			
ロングU PU133 近畿版設計基準				リボーン側溝 側溝本体 RU-300A			
15220-1101 -010	幅300×高300×長4000mm	1750kg	個 P.379	15221-5510 -110 幅300×高300×長2000mm 431kg 個 P.381			
ロングU PU134 近畿版設計基準				リボーン側溝 側溝本体 RU-400A			
15220-1101 -020	幅300×高400×長4000mm	2040kg	個 P.379	15221-5510 -120 幅400×高400×長2000mm 529kg 個 P.381			
ロングU PU234 (PU434) 近畿版設計基準				リボーン側溝 蓋 RC-250			
15220-1102 -010	幅300×高400×長4000mm	1890kg	個 P.379	15221-5510 -130 幅360×高90×長500mm 36kg 個 P.381			
ロングU PU235 (PU435) 近畿版設計基準				リボーン側溝 蓋 RC-300			
15220-1102 -020	幅300×高500×長4000mm	2190kg	個 P.379	15221-5510 -140 幅410×高95×長500mm 44kg 個 P.381			
ロングU PU534 近畿版設計基準				リボーン側溝 蓋 RC-400			
15220-1105 -010	幅300×高400×長4000mm	1910kg	個 P.379	15221-5510 -150 幅510×高110×長500mm 64kg 個 P.381			
側溝 U形溝— 379頁				側溝 CD側溝、CD-E側溝、消音蓋— 381頁			
側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型				CD側溝 側溝本体			
15221-5430 -010	240×240×2000mm	190kg	個 P.379	15223-2510 -252 幅250×高250×長2000mm 377kg 個 P.381			
側溝 U形溝 PU-300 北陸地区型				-303 幅300×高300×長2000mm 446kg 個			
15221-5430 -020	300×300×2000mm	270kg	個 P.379	-304 幅300×高400×長2000mm 501kg 個			
側溝 U形溝 PU-450 北陸地区型				-305 幅300×高500×長2000mm 556kg 個			
15221-5430 -030	450×450×2000mm	460kg	個 P.379	-404 幅400×高400×長2000mm 623kg 個			
側溝 U形溝 PU-600 北陸地区型				-405 幅400×高500×長2000mm 680kg 個			
15221-5430 -040	600×600×2000mm	710kg	個 P.379	-505 幅500×高500×長2000mm 865kg 個			
				-506 幅500×高600×長2000mm 935kg 個			
				-606 幅600×高600×長2000mm 1081kg 個			
側溝 遠心ボックスカルバート— 380頁				CD-E側溝 側溝本体			
側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型				15223-2560 -252 幅250×高250×長2000mm 402kg 個 P.381			
15223-2010 -025	内径250×長2400mm	470kg	個 P.380	-303 幅300×高300×長2000mm 505kg 個			
-030 内径300×長2400mm 610kg 個				側溝 消音蓋			
-040 内径400×長2400mm 963kg 個				15223-2610 -250 250側溝用 長500mm 37kg 個 P.381			
-045 内径450×長2400mm 1200kg 個				-300 300側溝用 長500mm 45kg 個			
-050 内径500×長2400mm 1440kg 個				側溝 バイコン箱形パイプ— 381頁			
-060 内径600×長2400mm 1960kg 個				側溝 バイコン箱形パイプ エブロンタイプ			
-070 内径700×長2400mm 2590kg 個				15221-5215 -010 A-P30V 内径300×長2000mm 個 P.381			
-080 内径800×長2400mm 3270kg 個				-040 AW-P30V 内径300×長2000mm 個			
-090 内径900×長2400mm 4030kg 個				側溝 バイコン箱形パイプ エブロンタイプ G付			
-092 内径1000×長2400mm 4830kg 個				15221-5215 -050 C-P30V 内径300×長2000mm 個 P.381			
-095 内径1100×長2400mm 5900kg 個				-080 CW-P30V 内径300×長2000mm 個			
側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅲ型				側溝 バイコン箱形パイプ エブロンスリットタイプ			
15223-2010 -100	内径300×長2400mm	607kg	個 P.380	15221-5215 -085 ES2-P30V 内径300×長2000mm 個 P.381			
-105 内径350×長2400mm 764kg 個				側溝 バイコン箱形パイプ スリムスリットタイプ			
-110 内径400×長2400mm 959kg 個				15221-5215 -090 J-P30V 内径300×長2000mm 個 P.381			
側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅲ型G				-095 JS-P30V 内径300×長2000mm 個			
15223-2010 -120	内径300×長2400mm	575kg	個 P.380	側溝 バイコン箱形パイプ センタースリットタイプ			
側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅲ型GI				15221-5215 -103 N-P30V 内径300×長2000mm 個 P.381			
15223-2010 -130	内径300×長2400mm	552kg	個 P.380	-105 D-P30V 内径300×長2000mm 個			
側溝 遠心ボックスカルバート CSB Ⅳ型				側溝 バイコン箱形パイプ スライド柵			
15223-2010 -140	内径250×長2400mm	381kg	個 P.380	15221-5215 -110 S-P300 510×1000×800mm 個 P.381			
				-125 SW-P300 620×1000×1000mm 個			

側溝 バイコン箱形パイプ ベースプレート					
15221-5215	-128	B P-3 4 0	3 4 0×1 0 0×1 5 0 0 mm	個	P.381
	-130	B P-5 2 0	5 2 0×1 0 0×2 0 0 0 mm	個	
	-140	B P-6 7 0	6 7 0×1 0 0×2 0 0 0 mm	個	
	-143	B P-8 6 0	8 6 0×1 5 0×2 0 0 0 mm	個	
	-145	B P-1 1 3 0	1 1 3 0×1 5 0×2 0 0 0 mm	個	
側溝 バイコン箱形パイプ ゼロマウンドアップ					
15221-5215	-150	M B 2-6 0 0	2 0 5×7 0×6 0 0 mm	個	P.381
側溝 バイコン箱形パイプ ロング枘					
15221-5215	-180	H L-3 0 1	7 5 0×1 0 0 0×1 2 2 0 mm	個	P.381
	-190	H L-W 3 0 1、4 0 1、4 5 1		個	
	-200	H J L-3 0 1、4 0 1、4 5 1		個	
側溝 バイコン箱形パイプ ロング枘ブロック					
15221-5215	-210	M J L B-1 3 0 0 D	2 0 5×2 5 0×1 3 0 0	個	P.381
	-220	M J L C-1 3 0 0 D	2 0 5×2 5 0×1 3 0 0	個	
側溝 ークリーン側溝ー				382頁	
クリーン側溝 3 0 0 A					
15221-7450	-030	3 0 0×3 0 0×2 0 0 0 mm	3 7 5 k g	個	P.382
クリーン側溝 3 5 0 A					
15221-7450	-035	3 5 0×3 5 0×2 0 0 0 mm	4 9 8 k g	個	P.382
クリーン側溝 4 0 0 A					
15221-7450	-040	4 0 0×4 0 0×2 0 0 0 mm	5 9 6 k g	個	P.382
クリーン側溝 5 0 0 A					
15221-7450	-050	5 0 0×5 0 0×2 0 0 0 mm	7 8 5 k g	個	P.382
クリーン側溝 6 0 0 A					
15221-7450	-060	6 0 0×6 0 0×2 0 0 0 mm	1 1 3 0 k g	個	P.382
クリーン側溝 4 0 0 F					
15221-7450	-140	4 0 0×4 0 0×2 0 0 0 mm	6 2 5 k g	個	P.382
クリーン側溝 4 0 0 L					
15221-7450	-142	4 0 0×4 0 0×2 0 0 0 mm	6 3 5 k g	個	P.382
クリーン側溝 4 0 0 C 横断用					
15221-7450	-144	4 0 0×4 0 0×2 0 0 0 mm	6 6 4 k g	個	P.382
クリーン側溝 4 0 0 A G グレ (7 5 0)					
15221-7450	-146	4 0 0×4 0 0×2 0 0 0 mm	5 4 9 k g	個	P.382
側溝 ー D O ソッコーー				382頁	
側溝 D O ソッコー D O-A 3 0 0 A					
15221-6860	-010	幅 3 0 0×高 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-A 3 0 0 B					
15221-6860	-020	幅 3 0 0×高 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-A 3 5 0					
15221-6860	-030	幅 3 5 0×高 3 5 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-A 4 0 0 A					
15221-6860	-040	幅 4 0 0×高 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-B 3 0 0 A					
15221-6865	-010	幅 3 0 0×高 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-B 3 0 0 B					
15221-6865	-020	幅 3 0 0×高 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-B 3 5 0					
15221-6865	-030	幅 3 5 0×高 3 5 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 D O ソッコー D O-B 4 0 0 A					
15221-6865	-040	幅 4 0 0×高 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	T-2 5	個	P.382
側溝 ー円型水路協会統一型・スーパー側溝ー				382頁	
円型水路協会統一型円型水路 I 型 (暗渠)					
15221-8200	-010	標準タイプ	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	P.382
	-020	グレーチング付	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	
	-015	標準タイプ	内径 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	
	-025	グレーチング付	内径 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	
円型水路協会統一型円型水路 II 型 (開渠)					
15221-8200	-030	標準タイプ	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	P.382
円型水路協会統一型円型水路 III 型 (開渠)					
15221-8200	-080	グレーチング付	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	P.382
円型水路協会統一型円型水路 IV 型 (開渠)					
15221-8200	-090	グレーチング付	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	P.382
円型水路協会統一型円型水路 都市型					
15221-8200	-060	グレーチング付	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	P.382
円型水路協会統一型円型水路 I 型 集水枘					
15221-8200	-070	グレーチング付	内径 3 0 0 用 長 1 0 0 0 mm	個	P.382
スーパー側溝 (スリットタイプ) II・III 型					
15221-8210	-010	標準タイプ	径 2 5 0×長 2 0 0 0 mm	個	P.382
	-020	標準タイプ	径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	個	
スーパー側溝 (スリットタイプ) III 型 集水枘					
15221-8210	-030	グレーチング付	内径 3 0 0 用 長 1 0 0 0 mm	個	P.382
側溝 ーNSK側溝排水管ー				382頁	
NSK側溝排水管 NSK 3 0 0 C					
15221-8300	-070	幅 3 0 0×高 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	5 1 0 k g	個	P.382
NSK側溝排水管 NSK 3 0 0 C 枘					
15221-8300	-080	幅 3 0 0 用 高 6 9 0×長 1 0 0 0 mm	3 4 0 k g	個	P.382
NSK側溝排水管 NSK 3 0 0 A					
15221-8300	-010	内径 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	5 9 0 k g	個	P.382
NSK側溝排水管 NSK 3 0 0 A M-Ⅱ					
15221-8300	-020	内径 3 0 0 用 高 6 9 5×長 1 0 0 0	4 5 0 k g	個	P.382
NSK側溝排水管 NSK 4 0 0 A					
15221-8300	-090	内径 4 0 0×長 2 0 0 0	8 3 0 k g	個	P.382
NSK側溝排水管 NSK 4 0 0 A M					
15221-8300	-100	内径 4 0 0 用 高 8 5 0×長 1 0 0 0	5 4 0 k g	個	P.382
側溝 ーMUドレーン・MUグレートー				382頁	
側溝 MUドレーン 深溝形 3 0 0 D					
15221-1531	-304	3 0 0×6 0 0×2 0 0 0 mm	6 4 5 k g	個	P.382
側溝 MUドレーン 深溝形 3 0 0 F					
15221-1531	-306	3 0 0×8 0 0×2 0 0 0 mm	8 7 5 k g	個	P.382
側溝 MUドレーン 深溝形 4 0 0 D					
15221-1531	-404	4 0 0×8 0 0×2 0 0 0 mm	9 3 9 k g	個	P.382
側溝 MUドレーン 深溝形 4 0 0 E					
15221-1531	-405	4 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0 mm	1 2 1 0 k g	個	P.382
側溝 MUドレーン 深溝形 5 0 0 C					
15221-1531	-503	5 0 0×8 0 0×2 0 0 0 mm	1 0 2 0 k g	個	P.382
側溝 MUドレーン 深溝形 5 0 0 E					
15221-1531	-505	5 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0 mm	1 3 1 0 k g	個	P.382
側溝 MUグレート 横断用 3 0 0 A					
15221-1510	-300	3 0 4×3 4 5×2 0 0 0 mm	5 8 4. 4 k g	個	P.382
側溝 MUグレート 横断用 4 0 0 A					
15221-1510	-400	4 0 4×4 5 5×2 0 0 0 mm	7 7 9. 2 k g	個	P.382
側溝 MUグレート 横断用 5 0 0 A					
15221-1510	-500	5 0 4×5 5 0×2 0 0 0 mm	1 0 7 2 k g	個	P.382
側溝 ーCドレーンー				382頁	
側溝 Cドレーン 縦断用 1 種					
15221-3310	-030	幅 3 0 0×高 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	3 9 2 k g	個	P.382
	-050	幅 3 0 0×高 5 0 0×長 2 0 0 0 mm	5 2 2 k g	個	
	-080	幅 3 0 0×高 8 0 0×長 2 0 0 0 mm	8 2 7 k g	個	
側溝 Cドレーン 街渠縦断用 1 種					
15221-3320	-030	幅 3 0 0×高 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	4 3 8 k g	個	P.382
	-050	幅 3 0 0×高 5 0 0×長 2 0 0 0 mm	5 7 5 k g	個	
	-080	幅 3 0 0×高 8 0 0×長 2 0 0 0 mm	8 7 8 k g	個	
側溝 Cドレーン 可変フレーム					
15221-3330	-010	幅 3 0 0 用	2 7 6 k g	個	P.382
側溝 ーF X側溝ー				382頁	
側溝 F X側溝 側溝本体 (縦断タイプ)					
15224-0017	-010	幅 2 5 0×高 2 5 0×長 2 0 0 0 mm	2 9 9 k g	個	P.382
	-020	幅 3 0 0×高 3 0 0×長 2 0 0 0 mm	3 7 6 k g	個	
	-030	幅 3 0 0×高 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	4 3 4 k g	個	
	-040	幅 3 0 0×高 5 0 0×長 2 0 0 0 mm	5 4 6 k g	個	
	-050	幅 4 0 0×高 4 0 0×長 2 0 0 0 mm	5 0 9 k g	個	
側溝 F X側溝 側溝蓋					
15224-0018	-010	幅 2 5 0 用 長 5 0 0 mm	2 4 k g	個	P.382
	-020	幅 3 0 0 用 長 5 0 0 mm	3 1 k g	個	
	-030	幅 4 0 0 用 長 5 0 0 mm	4 8 k g	個	
側溝 ースリット溝ー				383頁	
側溝 スリット溝 V 2 5 0					
15221-1821	-025	3 9 0×4 0 0×2 0 0 0 mm	4 6 7 k g	個	P.383
側溝 スリット溝 V 3 0 0					
15221-1821	-030	4 5 0×4 8 0×2 0 0 0 mm	6 4 1 k g	個	P.383
側溝 スリット溝 V 3 5 0					
15221-1821	-035	5 3 0×5 6 0×2 0 0 0 mm	8 3 3 k g	個	P.383
側溝 スリット溝 V 4 0 0					
15221-1821	-040	6 0 0×6 4 0×2 0 0 0 mm	1 0 7 0 k g	個	P.383
側溝 スリット溝 V 4 5 0					
15221-1821	-045	6 8 0×7 1 0×2 0 0 0 mm	1 3 1 0 k g	個	P.383
側溝 ー境界集水溝ー				383頁	

境界集水溝 KS-150				卵形側溝 両勾配タイプ250型			
15221-8400-010	内径100×2000mm	264kg	個 P.383	15221-7120-025	内径250×2000mm	374kg	個 P.383
境界集水溝 KS-200				卵形側溝 両勾配タイプ300型			
15221-8400-020	内径100×2000mm	372kg	個 P.383	15221-7120-030	内径300×2000mm	461kg	個 P.383
側溝 -LU街渠-				側溝 -アンチスリップ側溝-			
383頁				383頁			
側溝 LU街渠 L形240 (T-25)				アンチスリップ側溝 300AS-J2			
15221-2940-124	350×195×1000mm	119kg	個 P.383	15221-8510-010	420×515×2000mm	514kg	個 P.383
側溝 LU街渠 L形300 (T-25)				アンチスリップ側溝 300AS-JH2			
15221-2940-130	420×195×1000mm	141kg	個 P.383	15221-8510-020	420×515×2000mm	510kg	個 P.383
側溝 LU街渠 L形450 (T-25)				アンチスリップ側溝 300AS-Y2			
15221-2940-140	650×270×1000mm	276kg	個 P.383	15221-8510-030	420×455×2000mm	495kg	個 P.383
側溝 LU街渠 L形500 (T-25)				各種側溝			
15221-2940-150	680×320×1000mm	320kg	個 P.383	384頁			
側溝 LU街渠 U形240				クリーン側溝 300A 北海道型			
15221-2945-024	240×240×1000mm	118kg	個 P.383	15221-7450-310	300×300×2000mm	466kg	本 P.384
側溝 LU街渠 U形300				クリーン側溝 300AG 北海道型グレーチング付			
15221-2945-030	300×300×1000mm	174kg	個 P.383	15221-7450-320	300×300×2000mm	439kg	本 P.384
側溝 LU街渠 U形360B				クリーン側溝 450A 北海道型			
15221-2945-060	360×360×1000mm	232kg	個 P.383	15221-7450-330	450×450×2000mm	881kg	本 P.384
側溝 LU街渠 U形450				クリーン側溝 450AG 北海道型グレーチング付			
15221-2945-045	450×450×1000mm	331kg	個 P.383	15221-7450-340	450×450×2000mm	800kg	本 P.384
側溝 LU街渠 U形500B				クリーン側溝 300F 北海道型			
15221-2945-055	500×500×1000mm	379kg	個 P.383	15221-7450-350	300×300×2000mm	499kg	本 P.384
側溝 -都市型側溝シェイプアップスリット-				クリーン側溝 300FG 北海道型グレーチング付			
383頁				15221-7450-360	300×300×2000mm	469kg	本 P.384
都市型側溝 UGFS-250				クリーン側溝 450F 北海道型			
15224-0322-010	310×420×2000mm	358kg	個 P.383	15221-7450-370	450×450×2000mm	947kg	本 P.384
都市型側溝 UGFS-300				クリーン側溝 450FG 北海道型グレーチング付			
15224-0322-011	360×495×2000mm	452kg	個 P.383	15221-7450-380	450×450×2000mm	857kg	本 P.384
都市型側溝 UGKS-300				側溝 防音側溝FXドレーン 250			
15224-0322-020	360×495×2000mm	437kg	個 P.383	15224-0015-010	250×250×2000mm	278kg	個 P.384
都市型側溝 UGKS-350				側溝 防音側溝FXドレーン 300A			
15224-0322-025	420×595×2000mm	582kg	個 P.383	15224-0015-020	300×300×2000mm	357kg	個 P.384
都市型側溝 UGKS-400				側溝 防音側溝FXドレーン 300B			
15224-0322-030	470×670×2000mm	671kg	個 P.383	15224-0015-030	300×400×2000mm	430kg	個 P.384
都市型側溝 UGKS-500				側溝 防音側溝FXドレーン 300C			
15224-0322-040	580×835×2000mm	988kg	個 P.383	15224-0015-040	300×500×2000mm	509kg	個 P.384
側溝 -SK側溝ロードレイン-				側溝 防音側溝FXドレーン 400A			
383頁				15224-0015-050	400×400×2000mm	499kg	個 P.384
側溝 SK側溝ロードレイン マウンドタイプ250				側溝 防音側溝FXドレーン 500A			
15221-3610-010	250×250×2000mm	410kg	個 P.383	15224-0015-060	500×500×2000mm	694kg	個 P.384
15221-3610-020	250×300×2000mm	445kg	個	側溝 防音側溝FXドレーン蓋 T-25 300用			
側溝 SK側溝ロードレイン マウンドタイプ300				15224-0016-010	322×85×500mm	31kg	枚 P.384
15221-3610-030	300×300×2000mm	520kg	個 P.383	側溝 防音側溝FXドレーン蓋 T-25 400用			
15221-3610-040	300×400×2000mm	595kg	個	15224-0016-020	472×100×500mm	47kg	枚 P.384
側溝 SK側溝ロードレイン 乗り入れタイプ250				側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用2種 300用			
15221-3620-010	250×250×2000mm	435kg	個 P.383	15224-0040-010	スノーボールかぶせ型 長500mm	43kg	枚 P.384
側溝 SK側溝ロードレイン 乗り入れタイプ300				側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用2種 400用			
15221-3620-020	300×300×2000mm	555kg	個 P.383	15224-0040-020	スノーボールかぶせ型 長500mm	63kg	枚 P.384
側溝 SK側溝ロードレイン アングルタイプ250				側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用2種 500用			
15221-3630-010	250×250×2000mm	415kg	個 P.383	15224-0040-030	スノーボールかぶせ型 長500mm	89kg	枚 P.384
側溝 SK側溝ロードレイン アングルタイプ300				側溝 浸透側溝EX (防音型) 300			
15221-3630-020	300×300×2000mm	525kg	個 P.383	15224-0080-110	300×300×2000mm	340kg	個 P.384
側溝 -SE側溝-				側溝 浸透側溝EX (防音型) 蓋 300用			
383頁				15224-0080-120	354×86×500mm	31kg	枚 P.384
側溝 SE側溝 SE-DZ300A				側溝 LU横断側溝 SKI-300AR-9 G付			
15221-3810-010	300×300×2000mm	500kg	個 P.383	15224-0073-010	300×352/325×2000	1075kg	個 P.384
15221-3810-020	300×300×1000mm	250kg	個	15221-3810-020	300×352/325×4000	2150kg	個
側溝 SE側溝 SE-DZ300A G付				側溝 深溝円形側溝 標準タイプ グレーチング蓋付			
15221-3810-030	300×300×1000mm	225kg	個 P.383	15224-0071-010	300×300×2000mm	854kg	個 P.384
側溝 SE側溝 SE300A用 管理柵				15221-3820-010	300×900×2000mm	1633kg	個
15221-3820-010	300×500×1000mm	287kg	個 P.383	側溝 深溝円形側溝			
側溝 SE側溝 SE-DZ300A 横断				15224-0071-100	可変用調整コンクリート付加算額		
15221-3830-010	300×300×2000mm	500kg	個 P.383	側溝 側溝カルバート (DC式) V、L T-25			
側溝 -円型側溝・卵形側溝-				15224-0090-110	250×250×2000mm	366kg	個 P.384
383頁				15224-0090-120	300×300×2000mm	501kg	個
円型側溝 両勾配タイプφ200				15224-0090-130	300×400×2000mm	557kg	個
15221-7110-020	内径200×2000mm	367kg	個 P.383	15224-0090-140	400×400×2000mm	799kg	個
円型側溝 両勾配タイプφ300				側溝 箱形U字側溝 集水タイプ			
15221-7110-030	内径300×2000mm	572kg	個 P.383	15224-0700-010	幅300×高300×長2000mm	370kg	個 P.385

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15224-0700-020	幅300×高400×長2000mm	450kg	個	P.385	15224-0750-115	250×250×2000mm	456kg	個	P.386
-030	幅400×高400×長2000mm	515kg	個			ノーサウンド側溝 S型300A			
	側溝 箱形U字側溝 コンクリート蓋				15224-0750-120	300×300×2000mm	603kg	個	P.386
15224-0710-010	300用 長500mm	35kg	枚	P.385		ノーサウンド側溝 S型300A グレーチング付			
-020	400用 長500mm	53kg	枚		15224-0750-125	300×300×2000mm	566kg	個	P.386
	側溝 長尺U形					ノーサウンド側溝 S型300B			
15196-0100-010	240×240×2000mm	183kg	個	P.385	15224-0750-130	300×400×2000mm	657kg	個	P.386
-020	300×300×2000mm	264kg	個			ノーサウンド側溝 S型300B グレーチング付			
-030	360×360×2000mm	333kg	個		15224-0750-135	300×400×2000mm	620kg	個	P.386
-040	450×450×2000mm	446kg	個			ノーサウンド側溝 S型300C			
-050	600×600×2000mm	698kg	個		15224-0750-140	300×500×2000mm	771kg	個	P.386
	側溝 BFLブロック					ノーサウンド側溝 S型300C グレーチング付			
15196-0102-010	BFL30	354kg	個	P.385	15224-0750-145	300×500×2000mm	734kg	個	P.386
-020	BFL40	402kg	個			ノーサウンド側溝 樹250×550 ボルト固定			
	側溝 BFボックス				15224-0750-505	内寸250×790×550mm	525kg	個	P.386
15196-0104-010	BF 30-30	786kg	個	P.385		ノーサウンド側溝 樹300×550 ボルト固定			
-020	BF 40-40	961kg	個		15224-0750-510	内寸300×780×550mm	580kg	個	P.386
	側溝 リボーン側溝 RU-250C 千葉タイプ					側溝 丸形ソクハイ 30			
15221-5520-010	250×400×2000mm	480kg	個	P.385	15224-0460-010	内径300×長2000mm	480kg	個	P.386
	側溝 リボーン側溝 RU-300C 千葉タイプ					側溝 丸形溝 30凹			
15221-5520-020	300×500×2000mm	600kg	個	P.385	15224-0470-010	内径300×長2000mm	599kg	個	P.386
	側溝 リボーン側溝 RU-400C 千葉タイプ					側溝 HCふた 300 T-25			
15221-5520-030	400×600×2000mm	740kg	個	P.385	15224-0520-010	430×500×70mm	36kg	枚	P.386
	側溝 RE側溝 250A					側溝 HC穴あきふた 300 T-25			
15224-0145-010	250×250×2000mm	320kg	本	P.385	15224-0530-010	430×500×70mm	34kg	枚	P.386
	側溝 RE側溝 300A					側溝 HCアングル付ふた 300U T-25			
15224-0145-020	300×300×2000mm	422kg	本	P.385	15224-0540-010	285×600×60mm	29kg	枚	P.386
	側溝 RE側溝 300B					側溝 セーフティ側溝 SS-S400 標準タイプ			
15224-0145-030	300×400×2000mm	480kg	本	P.385	15224-0562-020	内径400×長2000mm	722kg	本	P.386
	側溝 RE側溝 300C					側溝 セーフティ側溝SS-MT400専用樹溜め樹			
15224-0145-040	300×500×2000mm	587kg	本	P.385	15224-0562-070	長1000mm	394kg	基	P.386
	側溝 RE側溝 400A					側溝 セーフティ側溝SS-MA400専用樹集水樹			
15224-0145-050	400×400×2000mm	586kg	本	P.385	15224-0562-080	長1000mm	631kg	基	P.386
	側溝 RE側溝 蓋 T-25					E側溝 スリット付 本体			
15224-0145-110	250用 260×90×498mm	26kg	枚	P.385	15224-0565-110	内径400×長2000mm	704kg	本	P.386
-120	300用 290×90×498mm	28kg	枚			E側溝 スリット付 樹 T-25グレーチング付			
-130	400用 390×106×498mm	47kg	枚		15224-0565-120	内径400×長1000mm	527kg	基	P.386
	側溝 特殊ドレーンSDD 2種 300A					側溝 FS側溝 車道用			
15224-0160-030	300×300×2000mm	421kg	個	P.385	15224-0570-210	300×300×2000mm	481kg	個	P.386
	側溝 特殊ドレーンSDD 2種 300C				-220	300×400×2000mm	571kg	個	
15224-0160-040	300×500×2000mm	592kg	個	P.385	-230	400×400×2000mm	621kg	個	
	側溝 特殊ドレーンSDD T種 300E				-240	400×500×2000mm	706kg	個	
15224-0160-050	300×700×2000mm	723kg	個	P.385	-250	500×500×2000mm	870kg	個	
	側溝 特殊ドレーンSDD T種 300G					側溝 FS側溝用ふた 300型			
15224-0160-060	300×900×2000mm	943kg	個	P.385	15224-0580-110	295×121×500mm	38kg	枚	P.386
	側溝 特殊ドレーンSDD T種 300J					側溝 FS側溝用ふた 400型			
15224-0160-070	300×1200×2000mm	1327kg	個	P.385	15224-0580-120	395×131×500mm	57kg	枚	P.386
	側溝 特殊ドレーンSDD 2種 400A					側溝 FS側溝用ふた 500型			
15224-0160-080	400×400×2000mm	548kg	個	P.385	15224-0580-130	505×151×500mm	86kg	枚	P.386
	側溝 特殊ドレーンSDD 2種 500A					長尺L型側溝 (B・F・G) 標準型A			
15224-0160-090	500×500×2000mm	752kg	個	P.385	15224-0585-010	715×150/270×2000mm	576kg	個	P.387
	側溝 LU街渠横断用U形 240 T-20G付				-015	715×150/270×500mm	145kg	個	
15224-0190-010	460×430×1000mm	186kg	組	P.385		長尺L型側溝 (B・F・G) 標準型B			
	側溝 LU街渠横断用U形 300 T-20G付				15224-0585-020	715×200/320×2000mm	621kg	個	P.387
15224-0190-020	520×510×1000mm	244kg	組	P.385	-025	715×200/320×500mm	153kg	個	
	側溝 アナドレーン 250 タイプI G付					長尺L型側溝 (B・F・G) 6%乗入			
15224-0190-110	250×250×2000mm	522kg	組	P.385	15224-0585-110	715×50/170×2000mm	476kg	個	P.387
	側溝 アナドレーン 300A タイプI G付				-115	715×50/170×500mm	119kg	個	
15224-0190-120	300×300×2000mm	612kg	組	P.385		長尺L型側溝 (B・F・G) 4%乗入			
	側溝 アナドレーン 300B タイプI G付				15224-0585-120	715×20/150×2000mm	480kg	個	P.387
15224-0190-130	300×400×2000mm	658kg	組	P.385	-125	715×20/150×500mm	120kg	個	
	側溝 アナドレーン 300C タイプI G付					長尺L型側溝 (B・F・G) 乗入部 (摺付)			
15224-0190-140	300×500×2000mm	742kg	組	P.385	15224-0585-210	4~6% (右) L=600mm	150kg	個	P.387
	側溝 アナドレーン 400A タイプI G付				-215	6~4% (左) L=600mm	150kg	個	
15224-0190-150	400×400×2000mm	784kg	組	P.385		長尺L型側溝 (B・F・G) 6%用切下 (右)			
	側溝 PU可変側溝 300型				15224-0585-310	715×50/170×600mm	164kg	個	P.387
15224-0290-010	300×700×2000mm	667kg	個	P.386		長尺L型側溝 (B・F・G) 6%用切下 (左)			
	側溝 ノイズガード蓋 300型				15224-0585-315	715×50/170×600mm	164kg	個	P.387
15224-0310-010	412×95×500mm	45kg	枚	P.386		長尺L型側溝 (B・F・G) 4%用切下 (右)			
	ノーサウンド側溝 S型250				15224-0585-320	715×20/150×600mm	163kg	個	P.387
15224-0750-110	250×250×2000mm	486kg	個	P.386		長尺L型側溝 (B・F・G) 4%用切下 (左)			
	ノーサウンド側溝 S型250 グレーチング付				15224-0585-325	715×20/150×600mm	163kg	個	P.387

2025年4月号 積算資料 資材コード表

27131-3915-124	T M-7 5 G 径7 5 ×長3 0 1 ~ 4 0 0 mm	個	P.388	15230-1230-040	共用 底塊 外径6 5 0 ×1 0 0	個	P.389
ウィーブホール サイドドレイナー				ます 都建設局型 L形用集水ます			
27131-3940-011	T M-1 0 0	個	P.388	15230-1250-010	2 5 0用 ふた 3 0 0 ×4 6 0 ×6 0	枚	P.389
ウィーブホール T Mフィルター				-020	2 5 0用 縁塊 4 5 0 ×6 0 0 ×2 2 0	個	
27131-3948-050	T M F-5 0 径5 0 ×長1 0 0 mm	個	P.388	-1260-010	3 0 0用 ふた 3 5 0 ×4 6 0 ×6 0	枚	
-075	T M F-7 5 径7 5 ×長1 6 5 mm	個		-020	3 0 0用 縁塊 5 0 0 ×6 0 0 ×2 2 0	個	
ウィーブホール パットフィルター				-1270-010	3 5 0用 ふた 4 0 0 ×4 6 0 ×6 0	枚	
27131-3920-020	S型 径1 8 0 mm	個	P.388	-020	3 5 0用 縁塊 5 5 0 ×6 0 0 ×2 2 0	個	
-010	M型 径3 0 0 mm	個		-1280-010	共用 異形甲 内径4 5 0 ×1 5 0	個	
ウィーブホール フロート式				-020	共用 側塊 内径4 5 0 ×2 0 0	個	
27131-3910-045	Y S-5 0 径5 0 ×長1 2 5 ~ 1 5 0 mm	個	P.388	-030	共用 側塊 内径4 5 0 ×5 0 0	個	
-050	Y S-5 0 径5 0 ×長1 5 1 ~ 2 0 0 mm	個		-040	共用 底塊 外径5 5 0 ×8 0	個	
都道府県・市型ます				389頁	ます 都下水道局型 汚水L形		
ます 北海道開発局型 雨水ます1型(A)				15230-1310-012	3 0 0用 ふた 3 5 5 ×4 6 0	枚	P.389
15230-0110-010	上部 8 4 0 ×9 2 0 ×1 8 0 / 2 1 0	個	P.389	-022	3 0 0用 縁塊 5 0 0 ×6 0 0 ×1 9 0	個	
-110	下部 8 4 0 ×8 4 0 ×1 0 0 0	個		-1315-012	3 5 0用 ふた 4 0 5 ×4 6 0	枚	
-0115-020	グレーチングふた (T-2 5) 4 7 0 ×5 4 0 ×5 6	枚		-022	3 5 0用 縁塊 5 5 0 ×6 0 0 ×1 9 0	個	
ます 札幌市型 第2型雨水ます				-030	共用 異形甲 5 0 0 ×1 5 0	個	
15230-0150-010	ふた (ダクタイル) 5 2 0 ×4 4 0 ×1 1 0 / 1 3 0	枚	P.389	-040	共用 側塊 5 0 0 ×2 0 0	個	
-020	中部 5 2 0 ×5 2 0 ×3 0 0	個		-050	共用 側塊 5 0 0 ×4 0 0	個	
-030	下部 5 2 0 ×5 2 0 ×5 6 0	個		-060	共用 底塊 5 8 0 ×1 5 0	個	
-130	除塵金具 (φ1 5 0用)	個		ます 都下水道局型 汚水円形			
ます 札幌市型 溜ます1型				15230-1320-012	5 0 0用 ふた	枚	P.389
15230-0155-210	鉄巻ふた 4 7 0 ×4 7 0 ×6 0	枚	P.389	-022	5 0 0用 縁塊	個	
-220	上部 5 2 0 / 6 0 0 ×5 2 0 / 6 0 0 ×5 0 0	個		-032	5 0 0用 異形丙 5 0 0 ×2 0 0	個	
-230	下部 5 2 0 ×5 2 0 ×5 6 0	個		-1325-010	5 0 0用 側塊 5 0 0 ×2 0 0	個	
-260	除塵金具 (φ2 0 0用)	個		-020	5 0 0用 側塊 5 0 0 ×4 0 0	個	
ます 青森市型 汚水ます(宅地ます)				-030	5 0 0用 底塊 5 8 0 ×1 5 0	個	
15230-0210-010	丸形ふた 外径4 4 5	枚	P.389	ます 都下水道局型 雨水L形			
-020	縁塊 外径5 8 0	個		15230-1350-012	3 0 0用 ふた 3 5 5 ×4 6 0	枚	P.389
-051	側塊 5 0 0 ×1 5 0	個		-022	3 0 0用 縁塊 5 0 0 ×1 9 0 ×6 0 0	個	
-054	側塊 5 0 0 ×4 0 0	個		-1355-012	3 5 0用 ふた 4 0 5 ×4 6 0	枚	
-151	底塊 5 0 0 ×1 5 0	個		-022	3 5 0用 縁塊 5 5 0 ×1 9 0 ×6 0 0	個	
ます 青森市型 雨水ますL形(街渠ます)				-030	共用 異形甲 5 0 0 ×1 5 0	個	
15230-0220-010	首なしふた 3 8 0 ×4 7 0	枚	P.389	-040	共用 側塊 5 0 0 ×2 0 0	個	
-020	縁塊 6 0 0 ×5 2 0	個		-050	共用 側塊 5 0 0 ×5 0 0	個	
-051	側塊 5 0 0 ×1 5 0	個		-060	共用 底塊 5 8 0 ×9 0	個	
-055	側塊 5 0 0 ×5 0 0	個		ます 横浜市型 接続汚水ます			
-151	底塊 5 0 0 ×1 2 0	個		15230-1520-010	タイプ-1 蓋付	組	P.389
ます 盛岡市型 雨水ます(街渠ます)				-020	タイプ-2 蓋付	組	
15230-0310-015	ふた (铸铁製) 4 6 0 ×3 6 0 ×2 5	枚	P.389	-030	タイプ-3 蓋付	組	
-020	縁塊 2 2 0 / 1 5 0 ×5 7 0	個		-040	タイプ-4 蓋付	組	
-110	臼部 内幅4 5 0 ×3 6 0	個		ます 横浜市型 接続雨水ます			
-120	中部 内幅4 5 0 ×2 0 0	個		15230-1530-070	タイプ-7 蓋付	組	P.389
-130	下部 内幅4 5 0 ×5 0 0	個		-080	タイプ-8 蓋付	組	
ます 盛岡市型 汚水ます(円形500用)				-090	タイプ-9 蓋付	組	
15230-0320-010	ふた (铸铁製) 外径5 0 0	枚	P.389	-100	タイプ-1 0 蓋付	組	
-020	縁塊 内径5 0 0 ×2 5 0	個		ます 横浜市型 U形用集水ます			
-030	側塊 内径5 0 0 ×1 5 0	個		15230-1540-010	ふたMS 4 9 0 ×4 9 0 ×7 0	枚	P.389
-032	側塊 内径5 0 0 ×2 0 0	個		ます 名古屋市型 街きよます			
-035	側塊 内径5 0 0 ×2 5 0	個		15230-2310-010	本体 (A) 6 0 0 ×3 0 0 ×4 5	個	P.390
-037	側塊 内径5 0 0 ×3 0 0	個		-020	上部ブロック (B) 2 0 0 / 2 2 5 ×3 0 0 ×4 5	個	
-039	底塊 内径5 0 0 ×2 0 0	個		-030	ます境界ブロック 5 0 5 ×1 2 0 ×1 2 0	個	
ます 仙台市型 雨水ます				-040	ます境界ブロック 3 0 8 ×1 2 0 ×1 2 0	個	
15230-0410-300	角形3 0 0 コンクリ蓋付 3 0 0 ×3 0 0 ×6 0 0	組	P.389	-050	ますふた 3 8 0 ×3 8 0 ×8 0	枚	
ます 仙台市型 汚水ます				ます 名古屋市型 側溝ます			
15230-0425-035	丸形3 3 0 T-2 鉄蓋付 3 3 0 ×6 0 0	組	P.389	15230-2320-010	本体 (A) 6 0 0 ×3 0 0 ×4 5	個	P.390
-040	丸形4 0 0 T-2 鉄蓋付 4 0 0 ×9 0 0	組		-020	上部ブロック (C) 2 0 0 / 2 2 5 ×3 0 0 ×4 5	個	
-045	丸形4 5 0 T-2 鉄蓋付 4 5 0 ×1 2 0 0	組		-030	ます縁ブロック 1 2 0 ×1 2 0 ×6 0 0	個	
-060	丸形6 0 0 T-2 鉄蓋付 6 0 0 ×1 5 0 0	組		-040	ます境界ブロック (C) 1 4 0 ×7 5 ×6 0 0	個	
-133	丸形3 3 0 T-6 鉄蓋付 3 3 0 ×6 0 0	組		-050	ますふた 3 4 0 ×3 2 0 ×5 0	枚	
-140	丸形4 0 0 T-6 鉄蓋付 4 0 0 ×9 0 0	組		ます 名古屋市型 ます嵩上			
-145	丸形4 5 0 T-6 鉄蓋付 4 5 0 ×1 2 0 0	組		15230-2330-010	ます上部D 2 0 0 / 2 0 0 ×3 0 0 ×4 5	個	P.390
ます 山形市型 汚水ます 円形500用				-020	ます上部E 3 0 0 / 3 0 0 ×3 0 0 ×4 5	個	
15230-0630-010	ふた (防臭型) 5 0 0	枚	P.389	ます 大阪市型 雨水ます			
-070	縁塊 5 0 0 ×1 5 0	個		15230-2710-010	本体 H=7 0 0	組	P.390
-080	斜形 5 0 0 ×2 5 0	個		-020	継続用 E型 H=2 0 0	組	
-030	側塊 5 0 0 ×2 0 0	個		-030	継続用 F型 H=1 0 0	組	
-090	側塊 5 0 0 ×4 0 0	個		-040	ふた (ダクタイル铸铁製)	枚	
-060	底塊 5 0 0 ×3 0 0	個		ます 広島県型 雨水ます			
ます 宇都宮市型 汚水ます				15230-3400-010	幹線型 本体、グレーチング蓋、蓋受一式	組	P.390
15230-0910-175	歩道用 内径5 0 0 H=7 5 0	組	P.389	ます 広島市型 雨水ます			
-015	歩道用 内径5 0 0 H=2 0 0	個		15230-3410-010	幹線型 本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	P.390
-0915-036	地先用 内径3 6 0	組		-020	準幹線型 本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	
ます 宇都宮市型 雨水ます				ます 広島市型 汚水ます			
15230-0930-050	街路用 5 0 0 ×6 0 0 ×9 7 5	組	P.389	15230-3420-015	甲 3 5 0 ×8 0 0	個	P.390
-0935-050	車道用 5 2 0 ×5 2 0 ×9 1 0	組		-030	丙1号 4 0 0 ×8 5 0	個	
ます 都建設局型 集水ます				-040	丙2号 (鉄ふた) 4 0 0 ×8 5 0	個	
15230-1210-010	1 5 5型 ふた (装鉄製) 4 0 0 ×6 0 ×4 6 0	枚	P.389	ます 福岡市型 汚水ます			
-020	1 5 5型 縁塊 6 6 5 ×6 0 0 ×2 7 0	個		15230-4010-010	口環 上部 4 5 0 ×1 0 0 ×1 0 0	個	P.390
-1220-010	2 0 5 B型 ふた (装鉄製) 4 0 0 ×6 0 ×5 6 0	枚		-030	本体 上部 4 5 0 ×2 0 0 ×1 0 0 / 5 0	個	
-020	2 0 5 B型 縁塊 7 0 0 ×7 0 0 ×3 2 0	個		-040	本体 中部 4 5 0 ×5 0 0 ×5 0	個	
-1230-030	共用 側塊1号 (有孔上) 内径5 0 0 ×3 0 0	個		-050	本体 底部 4 5 0 ×2 0 0 ×5 0	個	
-020	共用 側塊2号 (有孔下) 内径5 0 0 ×3 0 0	個		ます 北九州市型 汚水ます1号330			
-010	共用 側塊3号 内径5 0 0 ×3 0 0	個		15230-4110-010	L形枠 4 5 0 ×6 0 0 ×1 5 5 / 9 0	個	P.390
				-020	ふた 3 6 0 ×4 1 0 ×3 0	枚	
				-030	本体上部 3 3 0 ×2 0 0 ×7 0	個	

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用				枚 枚	P.392
15250-9315-010	1 5 0	T-14~2	9 9 5×1 3 0×2 5		
-9318-010	1 8 0	T-14~2	9 9 5×1 6 0×2 5		
-9320-030	2 0 0	T-14	9 9 5×1 8 0×3 2		
-050	2 0 0	T-6	9 9 5×1 8 0×3 2		
-060	2 0 0	T-2	9 9 5×1 8 0×2 5		
-9324-010	2 4 0	T-14、6	9 9 5×2 2 0×3 2		
-030	2 4 0	T-2	9 9 5×2 2 0×2 5		
-9330-010	3 0 0	T-14	9 9 5×2 7 5×4 4		
-015	3 0 0	T-6	9 9 5×2 8 0×3 8		
-030	3 0 0	T-2	9 9 5×2 8 0×2 5		
-9336-010	3 6 0	T-14	9 9 5×3 3 5×5 0		
-015	3 6 0	T-6	9 9 5×3 3 5×4 4		
-030	3 6 0	T-2	9 9 5×3 4 0×3 2		
-9345-010	4 5 0	T-14	9 9 5×4 1 7×5 5		
-015	4 5 0	T-6	9 9 5×4 2 5×5 0		
-030	4 5 0	T-2	9 9 5×4 3 0×3 2		
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用ゴム付				枚 枚	P.392
15250-9915-010	1 5 0	T-14~2	9 9 5×1 1 0×2 5		
-9918-010	1 8 0	T-14~2	9 9 5×1 4 0×2 5		
-9920-030	2 0 0	T-14	9 9 5×1 6 0×3 2		
-050	2 0 0	T-6	9 9 5×1 6 0×3 2		
-060	2 0 0	T-2	9 9 5×1 6 0×2 5		
-9924-010	2 4 0	T-14、6	9 9 5×2 0 0×3 2		
-030	2 4 0	T-2	9 9 5×2 0 0×2 5		
-9930-010	3 0 0	T-14	9 9 5×2 6 0×4 4		
-015	3 0 0	T-6	9 9 5×2 6 0×3 8		
-030	3 0 0	T-2	9 9 5×2 6 0×2 5		
-9936-030	3 6 0	T-14	9 9 5×3 2 0×5 0		
-040	3 6 0	T-6	9 9 5×3 2 0×4 4		
-050	3 6 0	T-2	9 9 5×3 2 0×3 2		
-9945-010	4 5 0	T-14	9 9 5×4 0 5×5 5		
-015	4 5 0	T-6	9 9 5×4 1 0×5 0		
-030	4 5 0	T-2	9 9 5×4 1 0×3 2		
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用				枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚	P.392
15251-6015-010	1 5 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×1 3 5×1 9		
-6018-010	1 8 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×1 6 5×1 9		
-6020-010	2 0 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×1 8 5×1 9		
-6024-010	2 4 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×2 2 5×1 9		
-6030-010	3 0 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×2 8 5×1 9		
-6036-010	3 6 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×3 4 5×1 9		
-6045-010	4 5 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×4 3 5×1 9		
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用細目				枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚	P.392
15251-7015-010	1 5 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×1 3 0×2 5		
-7018-010	1 8 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×1 6 0×2 5		
-7020-010	2 0 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×1 8 0×2 5		
-7024-010	2 4 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×2 2 0×2 5		
-7030-010	3 0 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×2 8 0×2 5		
-7036-010	3 6 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×3 4 0×2 5		
-7045-010	4 5 0	5. 0 kN/㎡	9 9 5×4 3 0×2 5		
鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー				393頁	
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 一般				枚 枚	P.393
15253-7030-915	3 0 0	T-25、20	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-615	3 0 0	T-25、20	6 0 7×3 9 0×1 0 0		
-930	3 0 0	T-14	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-630	3 0 0	T-14	6 0 5×3 9 0×1 0 0		
-7040-910	4 0 0	T-25	9 9 5×4 9 0×1 0 0		
-610	4 0 0	T-25	6 0 7×4 9 0×1 0 0		
-925	4 0 0	T-20	9 9 5×4 9 0×1 0 0		
-625	4 0 0	T-20	6 0 7×4 9 0×1 0 0		
-930	4 0 0	T-14	9 9 5×4 9 0×1 0 0		
-630	4 0 0	T-14	6 0 7×4 9 0×1 0 0		
-7050-910	5 0 0	T-25	9 9 5×5 9 0×1 0 0		
-610	5 0 0	T-25	6 0 7×5 9 0×1 0 0		
-925	5 0 0	T-20	9 9 5×5 9 0×1 0 0		
-625	5 0 0	T-20	6 0 7×5 9 0×1 0 0		
-930	5 0 0	T-14	9 9 5×5 9 0×1 0 0		
-630	5 0 0	T-14	6 0 7×5 9 0×1 0 0		
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付 一般				枚 枚	P.393
15253-7430-915	3 0 0	T-25、20	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-615	3 0 0	T-25、20	6 0 7×3 9 0×1 0 0		
-930	3 0 0	T-14	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-630	3 0 0	T-14	6 0 5×3 9 0×1 0 0		
-7440-910	4 0 0	T-25	9 9 5×4 9 0×1 0 0		
-610	4 0 0	T-25	6 0 7×4 9 0×1 0 0		
-925	4 0 0	T-20	9 9 5×4 9 0×1 0 0		
-625	4 0 0	T-20	6 0 7×4 9 0×1 0 0		
-930	4 0 0	T-14	9 9 5×4 9 0×1 0 0		
-630	4 0 0	T-14	6 0 7×4 9 0×1 0 0		
-7450-910	5 0 0	T-25	9 9 5×5 9 0×1 0 0		
-610	5 0 0	T-25	6 0 7×5 9 0×1 0 0		
-925	5 0 0	T-20	9 9 5×5 9 0×1 0 0		
-625	5 0 0	T-20	6 0 7×5 9 0×1 0 0		
-930	5 0 0	T-14	9 9 5×5 9 0×1 0 0		
-630	5 0 0	T-14	6 0 7×5 9 0×1 0 0		
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 一般				枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚	P.393
15253-7330-910	3 0 0	T-25	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-510	3 0 0	T-25	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
-925	3 0 0	T-20	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-525	3 0 0	T-20	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
-930	3 0 0	T-14	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-530	3 0 0	T-14	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
-940	3 0 0	T-6	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-540	3 0 0	T-6	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
-940	3 0 0	T-6	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
-540	3 0 0	T-6	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
-950	3 0 0	T-2	9 9 5×3 9 0×1 0 0		
-550	3 0 0	T-2	5 9 0×3 9 0×1 0 0		
鋼製グレーチングーノンスリップタイプ ますぶたー				394頁	
鋼製グレーチング 滑止桁蓋 110° 開閉式				組 組	P.394
15254-9010-010	ます穴300×400mm	T-25			
-020	ます穴300×400mm	T-20			
-030	ます穴300×400mm	T-14、6			
-040	ます穴300×400mm	T-2			
-9012-010	ます穴300×500mm	T-25			
-020	ます穴300×500mm	T-20			
-030	ます穴300×500mm	T-14、6			
-040	ます穴300×500mm	T-2			
-9014-010	ます穴300×600mm	T-25			
-020	ます穴300×600mm	T-20			
-030	ます穴300×600mm	T-14、6			
-040	ます穴300×600mm	T-2			
-9020-010	ます穴400×400mm	T-25			
-020	ます穴400×400mm	T-20			
-030	ます穴400×400mm	T-14、6			
-040	ます穴400×400mm	T-2			
-9030-010	ます穴400×500mm	T-25			
-020	ます穴400×500mm	T-20			
-030	ます穴400×500mm	T-14、6			
-040	ます穴400×500mm	T-2			
-9032-010	ます穴400×600mm	T-25			
-020	ます穴400×600mm	T-20			
-030	ます穴400×600mm	T-14、6			
-040	ます穴400×600mm	T-2			
-9038-010	ます穴500×400mm	T-25			
-020	ます穴500×400mm	T-20			
-030	ます穴500×400mm	T-14、6			
-040	ます穴500×400mm	T-2			
-9040-010	ます穴500×500mm	T-25			
-020	ます穴500×500mm	T-20			
-030	ます穴500×500mm	T-14、6			
-040	ます穴500×500mm	T-2			
-9050-010	ます穴500×600mm	T-25			
-020	ます穴500×600mm	T-20			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15261-7453-410	CGR LC-4 9、3 6 G C B L 2	T-2 5	枚	P.396	15259-6125-115	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2 5	組	P.398	
-7456-510	CGR LC-5 6、4 0 G 2 0 5	T-2 5	枚		-315	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-1 4	組		
-520	CGR LC-5 6、4 0 W 2 0 5 B	T-2 5	枚		-6130-110	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5	組		
-7459-410	CGR LC-4 6、3 5 G 3 0 0 G	T-2 5	枚		-310	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4	組		
ハイツン鋼製グレーチング ノンスリップ みぞぶた 397頁					-6140-110	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5	組		
					-310	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4	組		
ハイツン鋼製グレーチング 溝蓋 車道用 (側溝用)					ハイツン鋼製グレーチング 桁蓋 ボルト固定式					
15259-0130-110	みぞ幅 3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 0 0 × 3 8	組	P.397	15259-6225-115	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2 5	組	P.398
-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 2	組		-315	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-1 4	組	
-0140-110	みぞ幅 4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 0 0 × 5 0	組		-6230-110	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5	組	
-310	みぞ幅 4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 3 8	組		-310	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4	組	
-0150-110	みぞ幅 5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 0 0 × 6 5	組		-6240-110	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5	組	
-310	みぞ幅 5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 5 0	組		-310	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4	組	
ハイツン鋼製グレーチング溝蓋 車道用ボルト固定式					ハイツン鋼製グレーチング 桁蓋 落込式細目 鎖付					
15259-0230-110	みぞ幅 3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 0 0 × 4 4	組	P.397	15259-7125-115	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2 5	組	P.398
-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 2	組		-515	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2	組	
-0240-110	みぞ幅 4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 0 0 × 5 5	組		-7130-110	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5	組	
-310	みぞ幅 4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 3 8	組		-510	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2	組	
-0250-110	みぞ幅 5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 0 0 × 6 0	組		-7140-110	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5	組	
-310	みぞ幅 5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組		-510	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2	組	
ハイツン鋼製グレーチング溝蓋 車道用細目 側溝用					ハイツン鋼製グレーチング 桁蓋 ボルト固定式細目					
15259-1130-110	みぞ幅 3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 0 0 × 3 2	組	P.397	15259-7225-115	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-2 5	組	P.398
-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 2 5	組		-315	ます穴 4 5 0 × 4 5 0 mm	T-1 4	組	
-1140-110	みぞ幅 4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 0 0 × 3 8	組		-7230-110	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-2 5	組	
-310	みぞ幅 4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 3 2	組		-310	ます穴 5 0 0 × 5 0 0 mm	T-1 4	組	
-1150-110	みぞ幅 5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組		-7240-110	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-2 5	組	
-310	みぞ幅 5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 3 8	組		-310	ます穴 6 0 0 × 6 0 0 mm	T-1 4	組	
ハイツン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定					インターロッキングブロック 399頁					
15259-1230-110	みぞ幅 3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 0 0 × 3 2	組	P.397	インターロッキングブロック 標準ブロック				
-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 0 0 × 3 2	組		25091-1000-001	厚 6 0 mm	m 2	P.399	
-1240-110	みぞ幅 4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 0 0 × 3 8	組		-002	厚 8 0 mm	m 2		
-310	みぞ幅 4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 0 0 × 3 2	組		インターロッキングブロック 透水性ブロック				
-1250-110	みぞ幅 5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 0 0 × 4 4	組		25091-2000-010	厚 6 0 mm	m 2	P.399	
-310	みぞ幅 5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 0 0 × 3 2	組		-002	厚 8 0 mm	m 2		
ハイツン鋼製グレーチング ノンスリップ U字溝蓋 397頁					インターロッキングブロック ーブランド品ー 399頁					
ハイツン鋼製グレーチング U字溝蓋 車道用					インターロッキングブロック トアラ					
15259-2115-310	みぞ幅 1 5 0	T-1 4 ~ 2	9 9 3 × 1 4 0 × 2 5	枚	P.397	25093-0045-010	厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-2118-310	みぞ幅 1 8 0	T-1 4 ~ 2	9 9 3 × 1 7 0 × 2 5	枚		インターロッキングブロック アスカ				
-2120-310	みぞ幅 2 0 0	T-1 4 ~ 2	9 9 3 × 1 9 0 × 2 5	枚		25093-0050-010	厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-2124-310	みぞ幅 2 4 0	T-1 4	9 9 5 × 2 3 0 × 2 5	枚		インターロッキングブロック オールラウンドペイブ				
-510	みぞ幅 2 4 0	T-2	9 9 3 × 2 3 0 × 2 5	枚		25093-0080-020	オリジナル 厚 8 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-2130-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 2 9 0 × 3 2	枚		-030	オリジナル透水性 厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2		
-510	みぞ幅 3 0 0	T-2	9 9 3 × 2 9 0 × 2 5	枚		インターロッキングブロック クールスポットペイブ				
ハイツン鋼製グレーチング U字溝蓋 車道用細目					25093-0105-010	厚 6 0 mm ショットブラスト 遮熱性 透水・保水	m 2	P.399		
15259-3115-310	みぞ幅 1 5 0	T-1 4	9 9 5 × 1 4 0 × 2 5	枚	P.397	-020	厚 8 0 mm ショットブラスト 遮熱性 透水・保水	m 2		
-510	みぞ幅 1 5 0	T-2	9 9 5 × 1 4 0 × 1 9	枚		-110	厚 6 0 mm 研削 遮熱性 透水・保水	m 2		
-3118-310	みぞ幅 1 8 0	T-1 4	9 9 5 × 1 7 0 × 2 5	枚		-120	厚 8 0 mm 研削 遮熱性 透水・保水	m 2		
-510	みぞ幅 1 8 0	T-2	9 9 5 × 1 7 0 × 1 9	枚		インターロッキングブロック ターフメイク				
-3120-310	みぞ幅 2 0 0	T-1 4	9 9 5 × 1 9 0 × 2 5	枚		25093-0260-010	I L Rブロック 厚 1 1 0 mm 普通品	m 2	P.399	
-510	みぞ幅 2 0 0	T-2	9 9 5 × 1 9 0 × 1 9	枚		-020	マット 厚 1 0 0 mm 普通品	m 2		
-3124-310	みぞ幅 2 4 0	T-1 4	9 9 5 × 2 3 0 × 2 5	枚		-0250-310	I L Rブロック 厚 1 0 0 mm 普通品	m 2		
-510	みぞ幅 2 4 0	T-2	9 9 5 × 2 3 0 × 1 9	枚		インターロッキングブロック グランバムストーン				
-3130-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4 ~ 2	9 9 5 × 2 9 0 × 2 5	枚		25093-0250-010	厚 6 0 mm 透水研磨	m 2	P.399	
ハイツン鋼製グレーチング ノンスリップかさ上げ蓋 398頁					-020	厚 8 0 mm 透水研磨	m 2			
ハイツン鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 J I S					インターロッキングブロック ハイパーロード					
15259-4125-110	みぞ幅 2 5 0	T-2 5	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.398	25093-0250-210	T P-N 厚 1 0 0 mm	m 2	P.399	
-120	みぞ幅 2 5 0	T-2 5	5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		インターロッキングブロック コルゲート				
-310	みぞ幅 2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		25093-0240-110	マイナス 1 1℃ 厚 6 0 mm コルゲート模様	m 2	P.399	
-320	みぞ幅 2 5 0	T-1 4	5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		インターロッキングブロック NT アイ				
-4130-110	みぞ幅 3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		25093-0175-010	厚 6 0 mm ノミ切り加工 (打ち放し)	m 2	P.399	
-120	みぞ幅 3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚		インターロッキングブロック NT EO (エオ)				
-310	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		25093-0175-020	厚 6 0 mm スクラッチ加工	m 2	P.399	
-320	みぞ幅 3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚		インターロッキングブロック パイブロックジュニ				
-4140-110	みぞ幅 4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		25093-0150-010	厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-120	みぞ幅 4 0 0	T-2 5	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		インターロッキングブロック パイブロックフェブ				
-310	みぞ幅 4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		25093-0160-010	厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-320	みぞ幅 4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		インターロッキングブロック パイブロックサンク				
-4150-110	みぞ幅 5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		25093-0160-020	厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-120	みぞ幅 5 0 0	T-2 5	5 0 0 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		インターロッキングブロック パイブロックミニ				
-310	みぞ幅 5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		25093-0160-030	厚 6 0 mm ショットブラスト	m 2	P.399	
-320	みぞ幅 5 0 0	T-1 4	5 0 0 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		インターロッキングブロック ネージュ遮熱インター				
ハイツン鋼製グレーチング ノンスリップ ますぶた 398頁					25093-0270-010	厚 6 0 mm 遮熱性	m 2	P.399		
ハイツン鋼製グレーチング 桁蓋 落込式 (鎖付)					-020	厚 8 0 mm 遮熱性	m 2			
					インターロッキングブロック クーラス a i 遮熱透水					
					25093-0110-020	厚 6 0 mm 洗い出し	m 2	P.399		
					インターロッキングブロック セーフティパイブ透水					
					25093-0110-030	厚 6 0 mm 凸凹ジョイント	m 2	P.399		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

舗装用れんが				400頁	
舗装用れんが ニューブリック					
25095-0100	-010	230×114×50mm	m2	P.400	
舗装用れんが 新燃レング ワイド230					
25095-0250	-010	230×115×50mm	m2	P.400	
舗装用れんが 新燃レング 300角					
25095-0251	-010	300×300×50mm	m2	P.400	
舗装用れんが ヘビーデューティーペーパーHD					
25095-0210	-020	230×114×60mm	m2	P.400	
視覚障害者誘導用ブロック				400頁	
視覚障害者誘導用ブロック 誘導（線）・警告（点）					
62211-1000	-020	300×300×30mm	枚	P.400	
	-030	300×300×60mm	枚		
エクステリアコンクリート				400頁	
エクステリアコンクリート カラー平板 未研磨平板					
25080-1020	-303	300×300×30mm	枚	P.400	
15120-5500	-306	300×300×60mm	枚		
	-406	400×400×60mm	枚		
25080-1020	-506	500×500×60mm	枚		
エクステリアコンクリート カラー平板 研磨平板					
15120-5510	-306	300×300×60mm	枚	P.400	
	-406	400×400×60mm	枚		
エクステリアコンクリート カラー平板 透水性平板					
25080-1030	-306	300×300×60mm	枚	P.400	
エクステリアコンクリート 洗出平板					
25080-5010	-306	300×300×60mm	枚	P.400	
	-406	400×400×60mm	枚		
	-506	500×500×60mm	枚		
	-606	300×600×60mm	枚		
エクステリアコンクリート 洗出皿形					
25080-5030	-400	400×600×110mm	個	P.400	
エクステリアコンクリート 洗出縁石					
25080-5020	-010	地先A（1面） 21kg	個	P.400	
	-020	地先C（1面） 32kg	個		
	-110	歩車道A 44kg	個		
	-120	歩車道B 66kg	個		
エクステリアコンクリート 擬石平板					
25080-7010	-306	300×300×60mm	枚	P.400	
	-406	400×400×60mm	枚		
	-506	500×500×60mm	枚		
	-606	300×600×60mm	枚		
エクステリアコンクリート 擬石皿形					
25080-7030	-400	400×600×110mm	個	P.400	
エクステリアコンクリート 擬石縁石					
25080-7020	-010	地先A（1面） 21kg	個	P.400	
	-020	地先C（1面） 32kg	個		
	-110	歩車道A 44kg	個		
	-120	歩車道B 66kg	個		
ブロック舗装結束部材				401頁	
ブロック舗装結束部材 ペイプエッジリジット					
25083-0410	-140	直線用	m	P.401	
ブロック舗装結束部材 ペイプエッジフレックス					
25083-0410	-150	曲線用	m	P.401	
舗装用平板				401頁	
舗装用平板 プレシオムック					
25082-0140	-020	WB1、WB2、WB3、WB4 厚80mm	m2	P.401	
舗装用平板 透水平板 KISEKI					
25082-7200	-110	研磨・研ぎ出し加工 300×300×60mm	m2	P.401	
舗装用平板 木曽グラニット車道型小舗石					
25082-5525	-111	BAS-1010 100×100×30mm	m2	P.401	
舗装用平板 SAZARE エコロアクア					
25082-5410	-020	F-1 300×300×60mm	m2	P.401	
舗装用平板 遮熱性舗装ブロック 遮熱ILB					
25082-0142	-110	透水性スリットタイプ 300×300×60mm	m2	P.401	
	-120	透水性スリットタイプ 300×300×80mm	m2		
ノンスリップタイル				401頁	
ノンスリップタイル 階段用					
38151-0010	-010	モルタル製 長300×幅300×厚25mm	枚	P.401	
ノンスリップタイル 階段用 丸ゴム入り					
38151-0020	-010	モルタル製 長300×幅300×厚30mm	枚	P.401	
ノンスリップタイル 斜面用					

38151-0030	-010	モルタル製 長297×幅297×厚25mm	枚	P.401	
ノンスリップタイル 平面用 丸ゴム入り					
38151-0040	-010	モルタル製 長297×幅297×厚25mm	枚	P.401	
ノンスリップタイル ホーム用					
38151-0060	-010	モルタル製 長300×幅450×厚30mm	枚	P.401	
ノンスリップタイル ホーム用 ステンレス付					
38151-0060	-020	モルタル製 長300×幅450×厚30mm	枚	P.401	
ノンスリップタイル ホーム用 幹線用					
38151-0060	-030	モルタル製 長300×幅450×厚30mm	枚	P.401	
融雪器具				402頁	
融雪器具 ロードヒーティング					
60211-1300	-124	無散水融雪放熱管KU-20N ビッチ150mm	m2	P.402	
	-125	無散水融雪放熱管KU-20N ビッチ200mm	m2		
	-126	無散水融雪放熱管KU-15N ビッチ150mm	m2		
	-127	無散水融雪放熱管KU-15N ビッチ200mm	m2		
	-154	無散水融雪放熱管KU-15NR ビッチ150mm	m2		
	-156	無散水融雪放熱管KU-15NR ビッチ200mm	m2		
	-150	無散水融雪放熱管KU-15W ビッチ150mm	m2		
	-152	無散水融雪放熱管KU-15W ビッチ200mm	m2		
	-140	弁筐 ステンレス製	個		
-6000	-120	無散水融雪放熱管 NSK-150	m2		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

28230-4100-010	C R (クロロプレングム)	単層 厚10mm	m 2	P.409	28223-0016-410	KMA-60N	伸縮量60mm	m	P.410
-020	C R (クロロプレングム)	単層 厚20mm	m 2		-420	KMA-80N	伸縮量80mm	m	
-030	C R (クロロプレングム)	単層 厚30mm	m 2		-430	KMA-110N	伸縮量110mm	m	
-050	C R (クロロプレングム)	単層 厚50mm	m 2		-440	KMA-160N	伸縮量160mm	m	
-4150-010	C R (スポンジ)	単層 厚10mm	m 2		-450	KMA-230N	伸縮量230mm	m	
-4200-010	S B R	単層 厚10mm	m 2		-460	KMA-320N	伸縮量320mm	m	
-020	S B R	単層 厚20mm	m 2		橋梁用伸縮装置 ウェビーフックジョイント				
-030	S B R	単層 厚30mm	m 2		28223-0190-015	W・V-30	伸縮量30mm	m	P.410
-050	S B R	単層 厚50mm	m 2		-023	W・V-80	伸縮量80mm	m	
橋梁用床版水抜管 409頁					-025	W・V-125	伸縮量125mm	m	
橋梁用床版水抜管 クイックドレイン					橋梁用伸縮装置 ウェルタージョイント				
28223-1008-003	300L φ42.7×長300mm	本	P.409		28223-0190-034	W・T-30	伸縮量30mm	m	P.410
-005	350L φ42.7×長300mm	本			-037	W・T-40	伸縮量40mm	m	
-010	400L φ42.7×長400mm	本			-041	W・T-50	伸縮量50mm	m	
橋梁用床版水抜管 クイックドレインⅡ					-095	W・T-70	伸縮量70mm	m	
28223-1008-110	300タイプ φ48.6×長200～300mm	本	P.409		-105	W・T-90	伸縮量90mm	m	
-120	500タイプ φ48.6×長300～500mm	本			橋梁用伸縮装置 ウェルターリブジョイント				
-130	900タイプ φ48.6×長500～900mm	本			28223-0190-107	W・T・R-40	伸縮量40mm	m	P.410
橋梁用床版水抜管 スラブドレイン φ25樹脂用					橋梁用伸縮装置 ノンステップジョイント				
28223-1014-310	タイプ標-1 対応床版厚180～225mm	本	P.409		28223-0190-131	N・S-50	伸縮量50mm	m	P.410
-320	タイプ標-2 対応床版厚210～290mm	本			-140	N・S-80	伸縮量80mm	m	
-330	タイプ標-3 対応床版厚240～350mm	本			橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント				
-340	タイプ標-4 対応床版厚300～410mm	本			28223-0110-050	NS-20	伸縮量20mm	m	P.410
-350	タイプ標-5 対応床版厚380～480mm	本			-010	S-30	伸縮量30mm	m	
-360	タイプ標-6 対応床版厚440～540mm	本			-020	L-80	伸縮量80mm	m	
-370	タイプ標-7 対応床版厚540～740mm	本			-060	L-90	伸縮量90mm	m	
-380	タイプ標-8 対応床版厚680～780mm	本			-070	LL-125	伸縮量125mm	m	
-390	タイプ標-9 対応床版厚740～930mm	本			-030	LL-150	伸縮量150mm	m	
-400	タイプ標-10 対応床版厚900～1100mm	本			-080	LL-175	伸縮量175mm	m	
橋梁用床版水抜管 スラブドレイン φ20SUS用					-120	3LⅡA-200	伸縮量200mm	m	
28223-1014-005	タイプ標-1 対応床版厚180～225mm	本	P.409		-130	3LⅡA-250	伸縮量250mm	m	
-007	タイプ標-2 対応床版厚210～290mm	本			-140	3LⅡA-400	伸縮量400mm	m	
-010	タイプ標-3 対応床版厚240～350mm	本			-150	3LⅡA-600	伸縮量600mm	m	
-020	タイプ標-4 対応床版厚300～410mm	本			橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント				
-030	タイプ標-5 対応床版厚380～480mm	本			28223-0022-010	SJ-20	伸縮量20mm	m	P.410
-040	タイプ標-6 対応床版厚440～540mm	本			-020	SJ-25	伸縮量25mm	m	
-050	タイプ標-7 対応床版厚540～740mm	本			-030	SJ-35	伸縮量35mm	m	
-060	タイプ標-8 対応床版厚680～780mm	本			-110	SKJ-20U	伸縮量20mm	m	
-070	タイプ標-9 対応床版厚740～930mm	本			-120	SKJ-35	伸縮量35mm	m	
-080	タイプ標-10 対応床版厚900～1100mm	本			橋梁用伸縮装置 カットオフジョイント				
橋梁用床版水抜管 スラブドレイン用付属品					28223-0024-010	A-1	伸縮量20mm	m	P.410
28223-1014-210	SDキャップ	個	P.409		-020	A-2	伸縮量30mm	m	
-510	フレキシブルチューブ φ25 樹脂フレキ	m			-030	A-3	伸縮量45mm	m	
-220	フレキシブルチューブ φ20 SUS 片ナット付	m			-045	SS-1	伸縮量20mm	m	
橋梁用伸縮装置 410頁					-055	SS-2	伸縮量30mm	m	
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント					-065	SS-3	伸縮量45mm	m	
28223-0010-030	GY-S20 伸縮量20mm	m	P.410		橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型				
-040	GY-S25 伸縮量25mm	m			28223-0034-010	3S-20V	車道用 伸縮量20mm	m	P.410
-050	GY-S35 伸縮量35mm	m			-020	3S-30V	車道用 伸縮量30mm	m	
-060	GY-S50 伸縮量50mm	m			-030	3S-40V	車道用 伸縮量40mm	m	
-070	GY-S60 伸縮量60mm	m			橋梁用伸縮装置 AIジョイント				
-080	GY-H20 伸縮量20mm	m			28223-0035-010	AIJ-20	伸縮量20mm	m	P.410
-090	GY-H25 伸縮量25mm	m			-020	AIJ-30	伸縮量30mm	m	
-100	GY-H35 伸縮量35mm	m			橋梁用伸縮装置 STジョイント				
-110	GY-H50 伸縮量50mm	m			28223-0036-010	ST-20N	伸縮量20mm	m	P.410
-120	GY-H60 伸縮量60mm	m			-015	ST-30N	伸縮量30mm	m	
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方向)					-020	ST-40N	伸縮量40mm	m	
28223-0090-020	LR-2 コンクリート橋用 伸縮量160mm	m	P.410		-025	ST-50N	伸縮量50mm	m	
-030	LR-3 コンクリート橋用 伸縮量240mm	m			-030	ST-60N	伸縮量60mm	m	
-040	LR-4 コンクリート橋用 伸縮量320mm	m			-040	ST-80N	伸縮量80mm	m	
-050	LR-5 コンクリート橋用 伸縮量400mm	m			-050	ST-100	伸縮量100mm	m	
-220	LR-2 鋼橋用 伸縮量160mm	m			-060	ST-120	伸縮量120mm	m	
-230	LR-3 鋼橋用 伸縮量240mm	m			橋梁用伸縮装置 スマートジョイント				
-240	LR-4 鋼橋用 伸縮量320mm	m			28223-0027-010	SMJ-20	伸縮量20mm	m	P.410
-250	LR-5 鋼橋用 伸縮量400mm	m			-020	SMJ-30	伸縮量30mm	m	
橋梁用伸縮装置 KFCジョイント					-030	SMJ-50	伸縮量50mm	m	
28223-0090-510	KFC-120 伸縮量120mm	m	P.410		-040	SMJ-70	伸縮量70mm	m	
-520	KFC-190 伸縮量190mm	m			-050	SMJ-100	伸縮量100mm	m	
-530	KFC-250 伸縮量250mm	m			橋梁用伸縮装置 スーパーリードFジョイント				
橋梁用伸縮装置 シーパックジョイント					28223-0200-110	F	伸縮量60mm	m	P.410
28223-0016-060	WR-50 伸縮量50mm	m	P.410		橋梁用伸縮装置 スーパーリードiGジョイント				
-220	SP-60KMA 伸縮量60mm	m			28223-0200-012	一方向 iG1s	伸縮量80mm	m	P.410
-230	SP-80KMA 伸縮量80mm	m			-020	一方向 iG1s w	伸縮量80mm	m	
-240	SP-110KMA 伸縮量110mm	m			-030	一方向 iG2	伸縮量120mm	m	
-250	SP-160KMA 伸縮量160mm	m			-040	一方向 iG3	伸縮量180mm	m	
-260	SP-230KMA 伸縮量230mm	m			-050	一方向 iG4	伸縮量240mm	m	
-265	SP-320KMA 伸縮量320mm	m			橋梁用伸縮装置 スーパーリードTジョイント				
橋梁用伸縮装置 KMSジョイント					28223-0200-210	T	縦目地用 伸縮量60mm	m	P.410
28223-0016-211	KMSⅢ-20 伸縮量20mm	m	P.410		橋梁用伸縮装置 メタルジョイント				
-212	KMSⅢ-35 伸縮量35mm	m			28223-0039-110	KC-A20	伸縮量20mm	m	P.411
-213	KMSⅢ-50 伸縮量50mm	m			-120	KC-A30	伸縮量30mm	m	
-214	KMSⅢ-50W 伸縮量50mm	m			-140	KC-A50	伸縮量50mm	m	
橋梁用伸縮装置 KMAジョイント					-160	KC-A70	伸縮量70mm	m	
28223-0016-270	KMA-60 伸縮量60mm	m	P.410		-0038-510	YC-A100	伸縮量100mm	m	
-280	KMA-80 伸縮量80mm	m			-520	YC-A130	伸縮量130mm	m	
-290	KMA-110 伸縮量110mm	m			-530	YC-A150	伸縮量150mm	m	
-300	KMA-160 伸縮量160mm	m			-410	LC-A40	歩道用 伸縮量40mm	m	
-310	KMA-230 伸縮量230mm	m			-420	LC-A60	歩道用 伸縮量60mm	m	
-320	KMA-320 伸縮量320mm	m							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

28223-0038	-430	LC-A90	歩道用	伸縮量90mm	m	P.411	橋梁用伸縮装置 SPジョイント	28223-0052	-010	SP30N	伸縮量30mm	m	P.411
	-440	LC-A120	歩道用	伸縮量120mm	m			-020	SP50N	伸縮量50mm	m		
	-450	LC-A170	歩道用	伸縮量170mm	m			-030	SP70N	伸縮量70mm	m		
-0039	-310	KC-A20-WG		伸縮量20mm	m			橋梁用伸縮装置 フィンガーフレックスジョイント					
	-320	KC-A30-WG		伸縮量30mm	m			28223-0052	-610	FF250-120	伸縮量120mm	m	P.411
	-340	KC-A50-WG		伸縮量50mm	m			-620	FF350-200	伸縮量200mm	m		
	-350	KC-A70-WG		伸縮量70mm	m		橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント						
-0038	-610	YC-A100-WG		伸縮量100mm	m		28223-0053	-010	WF200-120	伸縮量120mm	m	P.411	
	-620	YC-A130-WG		伸縮量130mm	m			-020	WF300-200	伸縮量200mm	m		
	-630	YC-A150-WG		伸縮量150mm	m			-030	WF400-280	伸縮量280mm	m		
-0039	-910	SC-A30		伸縮量30mm	m		橋梁用伸縮装置 ダイアフリージョイント 高ナット						
橋梁用伸縮装置 ラバースジョイント								28223-0054	-006	K-40	伸縮量40mm	m	P.411
28223-0040	-010	RTS-35		伸縮量35mm	m	P.411		-011	K-50	伸縮量50mm	m		
	-020	RTS-50		伸縮量50mm	m			-021	K-80	伸縮量70mm	m		
	-030	RTS-90		伸縮量90mm	m			-026	K-110	伸縮量100mm	m		
	-040	RTH-35		伸縮量35mm	m			-031	K-210	伸縮量100mm	m		
	-050	RTH-60		伸縮量60mm	m			-041	K-240	伸縮量140mm	m		
橋梁用伸縮装置 PCJスーパージョイント								-051	K-330	伸縮量200mm	m		
28223-0041	-010	PCJ-20		伸縮量20mm	m	P.411	橋梁用伸縮装置 マウラージョイント (一方向)						
	-020	PCJ-25		伸縮量25mm	m		28223-0056	-010	E-80	コンクリート橋用	伸縮量80mm	m	P.412
	-030	PCJ-35		伸縮量35mm	m			-020	E-160	コンクリート橋用	伸縮量160mm	m	
橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント								-030	E-240	コンクリート橋用	伸縮量240mm	m	
28223-0042	-010	NL-20F		伸縮量20mm	m	P.411		-040	E-320	コンクリート橋用	伸縮量320mm	m	
	-020	NL-30F		伸縮量30mm	m			-050	E-400	コンクリート橋用	伸縮量400mm	m	
	-030	NL-40F		伸縮量40mm	m			-060	E-480	コンクリート橋用	伸縮量480mm	m	
	-040	NL-50F		伸縮量50mm	m			-070	E-560	コンクリート橋用	伸縮量560mm	m	
	-050	NL-60F		伸縮量60mm	m			-080	E-640	コンクリート橋用	伸縮量640mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント								-090	E-720	コンクリート橋用	伸縮量720mm	m	
28223-0044	-010	NL-20FL		伸縮量20mm	m	P.411		-100	E-800	コンクリート橋用	伸縮量800mm	m	
	-020	NL-30FL		伸縮量30mm	m			-110	E-80	鋼橋用	伸縮量80mm	m	
	-025	NL-40FL		伸縮量40mm	m			-120	E-160	鋼橋用	伸縮量160mm	m	
	-030	NL-50FL		伸縮量50mm	m			-130	E-240	鋼橋用	伸縮量240mm	m	
	-040	NL-60FL		伸縮量60mm	m			-140	E-320	鋼橋用	伸縮量320mm	m	
	-050	NL-70FL		伸縮量70mm	m			-150	E-400	鋼橋用	伸縮量400mm	m	
	-310	NL-20FLTB		伸縮量20mm	m			-160	E-480	鋼橋用	伸縮量480mm	m	
	-320	NL-30FLTB		伸縮量30mm	m			-170	E-560	鋼橋用	伸縮量560mm	m	
	-330	NL-40FLTB		伸縮量40mm	m			-180	E-640	鋼橋用	伸縮量640mm	m	
	-340	NL-50FLTB		伸縮量50mm	m			-190	E-720	鋼橋用	伸縮量720mm	m	
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント								-200	E-800	鋼橋用	伸縮量800mm	m	
28223-0045	-010	GS-20		伸縮量20mm	m	P.411	橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向						
	-025	GS-30		伸縮量30mm	m		28223-0057	-020	ES-160	コンクリート橋用	伸縮量160mm	m	P.412
	-030	GS-50		伸縮量50mm	m			-030	ES-240	コンクリート橋用	伸縮量240mm	m	
	-040												

アルミ合金製高欄							
28325-3500	-210	FA-21120-10HT	角ビーム・縦棧型	m	P.415		
	-220	FA-21150-10HT	角ビーム・縦棧型	m			
	-230	FA-11100-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-240	FA-11120-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-245	FA-11125-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-250	FA-61120-10	角ビーム・縦棧型	m			
-2570	-010	SAB-HT-1110	角ビーム・縦棧型	m			
	-030	SAB-HT-1310	角ビーム・縦棧型	m			
	-040	SAB-HT-2110	角ビーム・縦棧型	m			
-3000	-110	SNR-HT-1205-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-120	SNR-HT-1203-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-142	SNR-HT-1505-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-145	SNR-KR-1031-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-150	SNR-KR-1201-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-160	SNR-KR-1207-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-190	SNR-KR-1502-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-200	SNR-KR-1231-10	角ビーム・縦棧型	m			
	-210	SNR-KR-1241-10	角ビーム・縦棧型	m			
-2600	-040	KSL-SP-1200HT	角ビーム・縦棧型	m			
	-240	KSL-SP-1201	角ビーム・縦棧型	m			
-3200	-010	RTC-25-10	角ビーム・縦棧型	m			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工				416頁			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体							
33210-1010	-005	SS400	100×100シリーズ	t	P.416		
	-015	SS400	125×125シリーズ	t			
	-020	SS400	150×150シリーズ	t			
	-030	SS400	175×175シリーズ	t			
	-040	SS400	200×200シリーズ	t			
	-050	SS400	250×250シリーズ	t			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 付属品							
33210-5010	-100	継手板（頂板）・底板		t	P.416		
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド							
33210-7016	-105	ボルト・ナット式	φ16×1050mm	組	P.416		
	-135	ボルト・ナット式	φ16×1350mm	組			
	-165	ボルト・ナット式	φ16×1650mm	組			
-7019	-090	ボルト・ナット式	φ19×900mm	組			
	-105	ボルト・ナット式	φ19×1050mm	組			
	-115	ボルト・ナット式	φ19×1150mm	組			
	-125	ボルト・ナット式	φ19×1250mm	組			
	-135	ボルト・ナット式	φ19×1350mm	組			
	-145	ボルト・ナット式	φ19×1450mm	組			
	-165	ボルト・ナット式	φ19×1650mm	組			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 内張材							
33210-8010	-075	φ60.5×2.3	×750mm	本	P.416		
	-080	φ60.5×2.3	×800mm	本			
	-090	φ60.5×2.3	×900mm	本			
	-100	φ60.5×2.3	×1000mm	本			
	-110	φ60.5×2.3	×1100mm	本			
	-120	φ60.5×2.3	×1200mm	本			
	-130	φ60.5×2.3	×1300mm	本			
	-150	φ60.5×2.3	×1500mm	本			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 溶接費							
33210-6010	-100	継手板（頂板）・底板	H-100×100【手間】	個所	P.416		
	-125	継手板（頂板）・底板	H-125×125【手間】	個所			
	-150	継手板（頂板）・底板	H-150×150【手間】	個所			
	-175	継手板（頂板）・底板	H-175×175【手間】	個所			
	-200	継手板（頂板）・底板	H-200×200【手間】	個所			
	-250	継手板（頂板）・底板	H-250×250【手間】	個所			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 孔あけ費							
33210-6510	-100	継手板（頂板）・底板	【手間のみ】	個所	P.416		
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工エキストラ				416頁			
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工エキストラ							
33210-2210	-100	R止りエキストラ		t	P.416		
-2410	-100	リングエキストラ（R止りエキストラを含む）		t			
注入式長尺先受工部材				417頁			
注入式長尺先受工部材 親子ビット							
33220-0100	-010	φ150mm		個	P.417		
注入式長尺先受工部材 AGF先頭管（鋼管）							
33220-0100	-025	φ114.3×6.0	×3770mm	本	P.417		
注入式長尺先受工部材 AGF中間管（鋼管）							
33220-0100	-030	φ114.3×6.0	×3050mm	本	P.417		
注入式長尺先受工部材 AGF端末管（鋼管）							
33220-0100	-035	φ114.3×3.5	×3050mm 横スリット	本	P.417		
注入式長尺先受工部材 AGF端末管（HIVP管）							
33220-0100	-040	φ114×3050mm		本	P.417		
注入式長尺先受工部材 ケーシングトップ							
33220-0100	-045	AGF-P工法		本	P.417		
注入式長尺先受工部材 スーパーメックスビット							
33220-0100	-050	AGF-P工法		個	P.417		
注入式長尺先受工部材 スタビライザー							
33220-0100	-060	AGF-P工法		個	P.417		
注入式長尺先受工部材 異径スリーブ							
33220-0100	-070	AGF-P工法		個	P.417		
注入式長尺先受工部材 ロッド							
33220-0100	-080	長3050mm		本	P.417		
	-090	長3660mm		本			
注入式長尺先受工部材 T38スリーブ							
33220-0100	-100	AGF-P工法		個	P.417		
注入式長尺先受工部材 保護キャップ							
33220-0100	-110	AGF-P工法		個	P.417		
注入式長尺先受工部材 セントラライザー							
33220-0100	-120	AGF-P工法		組	P.417		
注入式長尺先受工部材 サブセントラライザー							
33220-0100	-130	AGF-P工法		組	P.417		
注入式長尺先受工部材 注入材料							
33220-0110	-010	シリカレジン		kg	P.417		
裏込め注入材				417頁			
裏込め注入材 NTR工法用							
33225-0010	-010	発泡ウレタン系		kg	P.417		
裏込め注入材 AGSR-FI工法用							
33225-0020	-010	発泡ウレタン系		kg	P.417		
水輸送用塗覆装鋼管 一直管一				418頁			
水輸送用塗覆装鋼管 直管 STW290							
26112-1030	-008	呼び径80A	長5.5m 厚4.2mm	本	P.418		
	-010	呼び径100A	長5.5m 厚4.5mm	本			
	-012	呼び径125A	長5.5m 厚4.5mm	本			
	-015	呼び径150A	長5.5m 厚5.0mm	本			
	-020	呼び径200A	長5.5m 厚5.8mm	本			
	-025	呼び径250A	長5.5m 厚6.6mm	本			
	-030	呼び径300A	長5.5m 厚6.9mm	本			
水輸送用塗覆装鋼管 直管 STW370							
26112-1038	-008	呼び径80A	長5.5m 厚4.5mm	本	P.418		
	-010	呼び径100A	長5.5m 厚4.9mm	本			
	-012	呼び径125A	長5.5m 厚5.1mm	本			
	-015	呼び径150A	長5.5m 厚5.5mm	本			
	-020	呼び径200A	長5.5m 厚6.4mm	本			
	-025	呼び径250A	長5.5m 厚6.4mm	本			
	-030	呼び径300A	長5.5m 厚6.4mm	本			
水輸送用塗覆装鋼管 直管 STW400A							
26112-1041	-035	呼び径350A	長6.0m 厚6.0mm	本	P.418		
	-040	呼び径400A	長6.0m 厚6.0mm	本			
	-045	呼び径450A	長6.0m 厚6.0mm	本			
	-050	呼び径500A	長6.0m 厚6.0mm	本			
	-060	呼び径600A	長6.0m 厚6.0mm	本			
	-070	呼び径700A	長6.0m 厚7.0mm	本			
	-080	呼び径800A	長6.0m 厚8.0mm	本			
	-090	呼び径900A	長6.0m 厚8.0mm	本			
	-100	呼び径1000A	長6.0m 厚9.0mm	本			
	-110	呼び径1100A	長6.0m 厚10.0mm	本			
	-120	呼び径1200A	長6.0m 厚11.0mm	本			
	-135	呼び径1350A	長6.0m 厚12.0mm	本			
	-150	呼び径1500A	長6.0m 厚14.0mm	本			
	-160	呼び径1600A	長6.0m 厚15.0mm	本			
	-165	呼び径1650A	長6.0m 厚15.0mm	本			
	-180	呼び径1800A	長6.0m 厚16.0mm	本			
	-190	呼び径1900A	長6.0m 厚17.0mm	本			
	-200	呼び径2000A	長6.0m 厚18.0mm	本			
水輸送用塗覆装鋼管 直管 STW400B							
26112-1141	-070	呼び径700A	長6.0m 厚6.0mm	本	P.418		
	-080	呼び径800A	長6.0m 厚7.0mm	本			
	-090	呼び径900A	長6.0m 厚7.0mm	本			
	-100	呼び径1000A	長6.0m 厚8.0mm	本			
	-110	呼び径1100A	長6.0m 厚8.0mm	本			
	-120	呼び径1200A	長6.0m 厚9.0mm	本			
	-135	呼び径1350A	長6.0m 厚10.0mm	本			
	-150	呼び径1500A	長6.0m 厚11.0mm	本			
	-160	呼び径1600A	長6.0m 厚12.0mm	本			
	-165	呼び径1650A	長6.0m 厚12.0mm	本			
	-180	呼び径1800A	長6.0m 厚13.0mm	本			
	-190	呼び径1900A	長6.0m 厚14.0mm	本			
	-200	呼び径2000A	長6.0m 厚15.0mm	本			
ジョイントコート（熱収縮シート）				418頁			
ジョイントコート（熱収縮シート）							
26112-8000	-008	呼び径80A		口	P.418		
	-010	呼び径100A		口			
	-012	呼び径125A		口			
	-015	呼び径150A		口			
	-020	呼び径200A		口			
	-025	呼び径250A		口			
	-030	呼び径300A		口			
	-035	呼び径350A		口			
	-040	呼び径400A		口			
	-045	呼び径450A		口			
	-050	呼び径500A		口			
	-060	呼び径600A		口			
	-070	呼び径700A		口			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

26112-8000	-080	呼び径 8 0 0 A	個	P.418	26112-3300	-160	F 2 9 呼び径 1 6 0 0 A	個	P.419	
	-090	呼び径 9 0 0 A	個			-165	F 2 9 呼び径 1 6 5 0 A	個		
	-100	呼び径 1 0 0 0 A	個			-180	F 2 9 呼び径 1 8 0 0 A	個		
	-110	呼び径 1 1 0 0 A	個			-190	F 2 9 呼び径 1 9 0 0 A	個		
	-120	呼び径 1 2 0 0 A	個			-200	F 2 9 呼び径 2 0 0 0 A	個		
	-135	呼び径 1 3 5 0 A	個							
	-150	呼び径 1 5 0 0 A	個							
	-160	呼び径 1 6 0 0 A	個							
	-165	呼び径 1 6 5 0 A	個							
	-180	呼び径 1 8 0 0 A	個							
	-190	呼び径 1 9 0 0 A	個							
	-200	呼び径 2 0 0 0 A	個							
水輸送用塗覆装鋼管 異形管 419頁					水輸送用塗覆装鋼管 異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管					
水輸送用塗覆装鋼管 異形管 9 0 ° 曲管					水輸送用塗覆装鋼管 異形管 T 字管					
26112-2150	-008	F 1 5 呼び径 8 0 A	個	P.419	26112-4150	-008	F 1 5 呼び径 8 0 A	個	P.419	
	-010	F 1 5 呼び径 1 0 0 A	個			-010	F 1 5 呼び径 1 0 0 A	個		
	-012	F 1 5 呼び径 1 2 5 A	個			-012	F 1 5 呼び径 1 2 5 A	個		
	-015	F 1 5 呼び径 1 5 0 A	個			-015	F 1 5 呼び径 1 5 0 A	個		
	-020	F 1 5 呼び径 2 0 0 A	個			-020	F 1 5 呼び径 2 0 0 A	個		
	-025	F 1 5 呼び径 2 5 0 A	個			-025	F 1 5 呼び径 2 5 0 A	個		
	-030	F 1 5 呼び径 3 0 0 A	個			-030	F 1 5 呼び径 3 0 0 A	個		
-2250	-070	F 2 5 呼び径 7 0 0 A	個			-070	F 2 5 呼び径 7 0 0 A	個		
	-080	F 2 5 呼び径 8 0 0 A	個			-080	F 2 5 呼び径 8 0 0 A	個		
	-090	F 2 5 呼び径 9 0 0 A	個			-090	F 2 5 呼び径 9 0 0 A	個		
	-100	F 2 5 呼び径 1 0 0 0 A	個			-100	F 2 5 呼び径 1 0 0 0 A	個		
	-110	F 2 5 呼び径 1 1 0 0 A	個			-110	F 2 5 呼び径 1 1 0 0 A	個		
	-120	F 2 5 呼び径 1 2 0 0 A	個			-120	F 2 5 呼び径 1 2 0 0 A	個		
	-135	F 2 5 呼び径 1 3 5 0 A	個			-135	F 2 5 呼び径 1 3 5 0 A	個		
	-150	F 2 5 呼び径 1 5 0 0 A	個			-150	F 2 5 呼び径 1 5 0 0 A	個		
	-160	F 2 5 呼び径 1 6 0 0 A	個			-160	F 2 5 呼び径 1 6 0 0 A	個		
	-165	F 2 5 呼び径 1 6 5 0 A	個			-165	F 2 5 呼び径 1 6 5 0 A	個		
	-180	F 2 5 呼び径 1 8 0 0 A	個			-180	F 2 5 呼び径 1 8 0 0 A	個		
	-190	F 2 5 呼び径 1 9 0 0 A	個			-190	F 2 5 呼び径 1 9 0 0 A	個		
	-200	F 2 5 呼び径 2 0 0 0 A	個			-200	F 2 5 呼び径 2 0 0 0 A	個		
-2300	-008	F 2 9 呼び径 8 0 A	個			-4300	-008	F 2 9 呼び径 8 0 A	個	
	-010	F 2 9 呼び径 1 0 0 A	個				-010	F 2 9 呼び径 1 0 0 A	個	
	-012	F 2 9 呼び径 1 2 5 A	個				-012	F 2 9 呼び径 1 2 5 A	個	
	-015	F 2 9 呼び径 1 5 0 A	個				-015	F 2 9 呼び径 1 5 0 A	個	
	-020	F 2 9 呼び径 2 0 0 A	個				-020	F 2 9 呼び径 2 0 0 A	個	
	-025	F 2 9 呼び径 2 5 0 A	個				-025	F 2 9 呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 2 9 呼び径 3 0 0 A	個				-030	F 2 9 呼び径 3 0 0 A	個	
	-035	F 2 9 呼び径 3 5 0 A	個				-035	F 2 9 呼び径 3 5 0 A	個	
	-040	F 2 9 呼び径 4 0 0 A	個				-040	F 2 9 呼び径 4 0 0 A	個	
	-045	F 2 9 呼び径 4 5 0 A	個				-045	F 2 9 呼び径 4 5 0 A	個	
	-050	F 2 9 呼び径 5 0 0 A	個				-050	F 2 9 呼び径 5 0 0 A	個	
	-060	F 2 9 呼び径 6 0 0 A	個				-060	F 2 9 呼び径 6 0 0 A	個	
	-070	F 2 9 呼び径 7 0 0 A	個				-070	F 2 9 呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 9 呼び径 8 0 0 A	個				-080	F 2 9 呼び径 8 0 0 A	個	
	-0									

2025年4月号 積算資料 資材コード表

26112-5150	-200	F 1 5	呼び径 2 0 0 0 A	個	P.419	26112-7150	-025	F 1 5 G F	呼び径 2 5 0 A	個	P.419
水輸送用差覆装鋼管 異形管 片落管						-030	F 1 5 G F	呼び径 3 0 0 A	個		
26112-8315	-010	F 1 5	呼び径 1 0 0 A	個	P.419	-035	F 1 5 G F	呼び径 3 5 0 A	個		
-012	F 1 5	呼び径 1 2 5 A	個		-040	F 1 5 G F	呼び径 4 0 0 A	個			
-015	F 1 5	呼び径 1 5 0 A	個		-045	F 1 5 G F	呼び径 4 5 0 A	個			
-020	F 1 5	呼び径 2 0 0 A	個		-050	F 1 5 G F	呼び径 5 0 0 A	個			
-025	F 1 5	呼び径 2 5 0 A	個		-060	F 1 5 G F	呼び径 6 0 0 A	個			
-030	F 1 5	呼び径 3 0 0 A	個		-070	F 1 5 G F	呼び径 7 0 0 A	個			
-8325	-070	F 2 5	呼び径 7 0 0 A	個		-080	F 1 5 G F	呼び径 8 0 0 A	個		
-080	F 2 5	呼び径 8 0 0 A	個		-090	F 1 5 G F	呼び径 9 0 0 A	個			
-090	F 2 5	呼び径 9 0 0 A	個		-100	F 1 5 G F	呼び径 1 0 0 0 A	個			
-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個		-110	F 1 5 G F	呼び径 1 1 0 0 A	個			
-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個		-120	F 1 5 G F	呼び径 1 2 0 0 A	個			
-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個		-135	F 1 5 G F	呼び径 1 3 5 0 A	個			
-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個		-150	F 1 5 G F	呼び径 1 5 0 0 A	個			
-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個		-160	F 1 5 G F	呼び径 1 6 0 0 A	個			
-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個		-165	F 1 5 G F	呼び径 1 6 5 0 A	個			
-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個		-180	F 1 5 G F	呼び径 1 8 0 0 A	個			
-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個		-190	F 1 5 G F	呼び径 1 9 0 0 A	個			
-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個		-200	F 1 5 G F	呼び径 2 0 0 0 A	個			
-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個		水輸送用差覆装鋼管 異形管 F付T字管 人孔用						
-8330	-010	F 2 9	呼び径 1 0 0 A	個		26112-8525	-070	F 1 2 R F	呼び径 7 0 0 A	個	P.419
-012	F 2 9	呼び径 1 2 5 A	個		-080	F 1 2 R F	呼び径 8 0 0 A	個			
-015	F 2 9	呼び径 1 5 0 A	個		-090	F 1 2 R F	呼び径 9 0 0 A	個			
-020	F 2 9	呼び径 2 0 0 A	個		-100	F 1 2 R F	呼び径 1 0 0 0 A	個			
-025	F 2 9	呼び径 2 5 0 A	個		-110	F 1 2 R F	呼び径 1 1 0 0 A	個			
-030	F 2 9	呼び径 3 0 0 A	個		-120	F 1 2 R F	呼び径 1 2 0 0 A	個			
-035	F 2 9	呼び径 3 5 0 A	個		-135	F 1 2 R F	呼び径 1 3 5 0 A	個			
-040	F 2 9	呼び径 4 0 0 A	個		-150	F 1 2 R F	呼び径 1 5 0 0 A	個			
-045	F 2 9	呼び径 4 5 0 A	個		-160	F 1 2 R F	呼び径 1 6 0 0 A	個			
-050	F 2 9	呼び径 5 0 0 A	個		-165	F 1 2 R F	呼び径 1 6 5 0 A	個			
-060	F 2 9	呼び径 6 0 0 A	個		-180	F 1 2 R F	呼び径 1 8 0 0 A	個			
-070	F 2 9	呼び径 7 0 0 A	個		-190	F 1 2 R F	呼び径 1 9 0 0 A	個			
-080	F 2 9	呼び径 8 0 0 A	個		-200	F 1 2 R F	呼び径 2 0 0 0 A	個			
-090	F 2 9	呼び径 9 0 0 A	個		-8527	-070	F 1 2 G F	呼び径 7 0 0 A	個		
-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個		-080	F 1 2 G F	呼び径 8 0 0 A	個			
-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個		-090	F 1 2 G F	呼び径 9 0 0 A	個			
-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個		-100	F 1 2 G F	呼び径 1 0 0 0 A	個			
-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個		-110	F 1 2 G F	呼び径 1 1 0 0 A	個			
-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個		-120	F 1 2 G F	呼び径 1 2 0 0 A	個			
-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個		-135	F 1 2 G F	呼び径 1 3 5 0 A	個			
-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個		-150	F 1 2 G F	呼び径 1 5 0 0 A	個			
-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個		-160	F 1 2 G F	呼び径 1 6 0 0 A	個			
-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個		-165	F 1 2 G F	呼び径 1 6 5 0 A	個			
-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個		-180	F 1 2 G F	呼び径 1 8 0 0 A	個			
水輸送用差覆装鋼管 異形管 F付T字管 空気弁用						-190	F 1 2 G F	呼び径 1 9 0 0 A	個		
26112-7125	-008	F 1 2 R F	呼び径 8 0 A	個	P.419	-200	F 1 2 G F	呼び径 2 0 0 0 A	個		
-010	F 1 2 R F	呼び径 1 0 0 A	個		-8550	-070	F 1 5 G F	呼び径 7 0 0 A	個		
-012	F 1 2 R F	呼び径 1 2 5 A	個		-080	F 1 5 G F	呼び径 8 0 0 A	個			
-015	F 1 2 R F	呼び径 1 5 0 A	個		-090	F 1 5 G F	呼び径 9 0 0 A	個			
-020	F 1 2 R F	呼び径 2 0 0 A	個		-100	F 1 5 G F	呼び径 1 0 0 0 A	個			
-025	F 1 2 R F	呼び径 2 5 0 A	個		-110	F 1 5 G F	呼び径 1 1 0 0 A	個			
-030	F 1 2 R F	呼び径 3 0 0 A	個		-120	F 1 5 G F	呼び径 1 2 0 0 A	個			
-035	F 1 2 R F	呼び径 3 5 0 A	個		-135	F 1 5 G F	呼び径 1 3 5 0 A	個			
-040	F 1 2 R F	呼び径 4 0 0 A	個		-150	F 1 5 G F	呼び径 1 5 0 0 A	個			
-045	F 1 2 R F	呼び径 4 5 0 A	個		-160	F 1 5 G F	呼び径 1 6 0 0 A	個			
-050	F 1 2 R F	呼び径 5 0 0 A	個		-165	F 1 5 G F	呼び径 1 6 5 0 A	個			
-060	F 1 2 R F	呼び径 6 0 0 A	個		-180	F 1 5 G F	呼び径 1 8 0 0 A	個			
-070	F 1 2 R F	呼び径 7 0 0 A	個		-190	F 1 5 G F	呼び径 1 9 0 0 A	個			
-080	F 1 2 R F	呼び径 8 0 0 A	個		-200	F 1 5 G F	呼び径 2 0 0 0 A	個			
-090	F 1 2 R F	呼び径 9 0 0 A	個		水輸送用差覆装鋼管 異形管 排水T字管						
-100	F 1 2 R F	呼び径 1 0 0 0 A	個		26112-6125	-020	F 1 2	呼び径 2 0 0 A	個	P.419	
-110	F 1 2 R F	呼び径 1 1 0 0 A	個		-025	F 1 2	呼び径 2 5 0 A	個			
-120	F 1 2 R F	呼び径 1 2 0 0 A	個		-030	F 1 2	呼び径 3 0 0 A	個			
-135	F 1 2 R F	呼び径 1 3 5 0 A	個		-035	F 1 2	呼び径 3 5 0 A	個			
-150	F 1 2 R F	呼び径 1 5 0 0 A	個		-040	F 1 2	呼び径 4 0 0 A	個			
-160	F 1 2 R F	呼び径 1 6 0 0 A	個		-045	F 1 2	呼び径 4 5 0 A	個			
-165	F 1 2 R F	呼び径 1 6 5 0 A	個		-050	F 1 2	呼び径 5 0 0 A	個			
-180	F 1 2 R F	呼び径 1 8 0 0 A	個		-060	F 1 2	呼び径 6 0 0 A	個			
-190	F 1 2 R F	呼び径 1 9 0 0 A	個		-070	F 1 2	呼び径 7 0 0 A	個			
-200	F 1 2 R F	呼び径 2 0 0 0 A	個		-080	F 1 2	呼び径 8 0 0 A	個			
-7127	-008	F 1 2 G F	呼び径 8 0 A	個		-090	F 1 2	呼び径 9 0 0 A	個		
-010	F 1 2 G F	呼び径 1 0 0 A	個		-100	F 1 2	呼び径 1 0 0 0 A	個			
-012	F 1 2 G F	呼び径 1 2 5 A	個		-110	F 1 2	呼び径 1 1 0 0 A	個			
-015	F 1 2 G F	呼び径 1 5 0 A	個		-120	F 1 2	呼び径 1 2 0 0 A	個			
-020	F 1 2 G F	呼び径 2 0 0 A	個		-135	F 1 2	呼び径 1 3 5 0 A	個			
-025	F 1 2 G F	呼び径 2 5 0 A	個		-150	F 1 2	呼び径 1 5 0 0 A	個			
-030	F 1 2 G F	呼び径 3 0 0 A	個		-160	F 1 2	呼び径 1 6 0 0 A	個			
-035	F 1 2 G F	呼び径 3 5 0 A	個		-165	F 1 2	呼び径 1 6 5 0 A	個			
-040	F 1 2 G F	呼び径 4 0 0 A	個		-180	F 1 2	呼び径 1 8 0 0 A	個			
-045	F 1 2 G F	呼び径 4 5 0 A	個		-190	F 1 2	呼び径 1 9 0 0 A	個			
-050	F 1 2 G F	呼び径 5 0 0 A	個		-200	F 1 2	呼び径 2 0 0 0 A	個			
-060	F 1 2 G F	呼び径 6 0 0 A	個		-6150	-020	F 1 5	呼び径 2 0 0 A	個		
-070	F 1 2 G F	呼び径 7 0 0 A	個		-025	F 1 5	呼び径 2 5 0 A	個			
-080	F 1 2 G F	呼び径 8 0 0 A	個		-030	F 1 5	呼び径 3 0 0 A	個			
-090	F 1 2 G F	呼び径 9 0 0 A	個		-035	F 1 5	呼び径 3 5 0 A	個			
-100	F 1 2 G F	呼び径 1 0 0 0 A	個		-040	F 1 5	呼び径 4 0 0 A	個			
-110	F 1 2 G F	呼び径 1 1 0 0 A	個		-045	F 1 5	呼び径 4 5 0 A	個			
-120	F 1 2 G F	呼び径 1 2 0 0 A	個		-050	F 1 5	呼び径 5 0 0 A	個			
-135	F 1 2 G F	呼び径 1 3 5 0 A	個		-060	F 1 5	呼び径 6 0 0 A	個			
-150	F 1 2 G F	呼び径 1 5 0 0 A	個		-070	F 1 5	呼び径 7 0 0 A	個			
-160	F 1 2 G F	呼び径 1 6 0 0 A	個		-080	F 1 5	呼び径 8 0 0 A	個			
-165	F 1 2 G F	呼び径 1 6 5 0 A	個		-090	F 1 5	呼び径 9 0 0 A	個			
-180	F 1 2 G F	呼び径 1 8 0 0 A	個		-100	F 1 5	呼び径 1 0 0 0 A	個			
-190	F 1 2 G F	呼び径 1 9 0 0 A	個		-110	F 1 5	呼び径 1 1 0 0 A	個			
-200	F 1 2 G F	呼び径 2 0 0 0 A	個		-120	F 1 5	呼び径 1 2 0 0 A	個			
-7150	-008	F 1 5 G F	呼び径 8 0 A	個		-135	F 1 5	呼び径 1 3 5 0 A	個		
-010	F 1 5 G F	呼び径 1 0 0 A	個		-150	F 1 5	呼び径 1 5 0 0 A	個			
-012	F 1 5 G F	呼び径 1 2 5 A	個		-160	F 1 5	呼び径 1 6 0 0 A	個			
-015	F 1 5 G F	呼び径 1 5 0 A	個		-165	F 1 5	呼び径 1 6 5 0 A	個			
-020	F 1 5 G F	呼び径 2 0 0 A	個		-180	F 1 5	呼び径 1 8 0 0 A	個			

26112-6150 -190 F 1 5 呼び径1900A 個 P.419
 -200 F 1 5 呼び径2000A 個

ダクトイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（１）ー 420頁

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種

26011-1101	-007	外面標準	径75mm×長4m	71.6kg	本	P.420
	-010	外面標準	径100mm×長4m	93.1kg	本	
	-015	外面標準	径150mm×長5m	168.6kg	本	
	-020	外面標準	径200mm×長5m	222.3kg	本	
	-025	外面標準	径250mm×長5m	276.1kg	本	
	-030	外面標準	径300mm×長6m	424.9kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	494.8kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 2種

26011-1102	-040	外面標準	径400mm×長6m	566kg	本	P.420
	-045	外面標準	径450mm×長6m	668kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	778kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1058kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1404kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2602kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3542kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4410kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5332kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 3種

26011-1103	-007	外面標準	径75mm×長4m	61.0kg	本	P.420
	-010	外面標準	径100mm×長4m	78.9kg	本	
	-015	外面標準	径150mm×長5m	141.6kg	本	
	-020	外面標準	径200mm×長5m	187.3kg	本	
	-025	外面標準	径250mm×長5m	233.1kg	本	
	-030	外面標準	径300mm×長6m	382.9kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	446.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	538kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	637kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	743kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1304kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4040kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4822kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 4種

26011-1104	-060	外面標準	径600mm×長6m	934kg	本	P.420
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1207kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1816kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2637kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2972kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3760kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4512kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種

26011-1201	-007	外面BB	径75mm×長4m	71.6kg	本	P.420
	-010	外面BB	径100mm×長4m	93.1kg	本	
	-015	外面BB	径150mm×長5m	168.6kg	本	
	-020	外面BB	径200mm×長5m	222.3kg	本	
	-025	外面BB	径250mm×長5m	276.1kg	本	
	-030	外面BB	径300mm×長6m	424.9kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	494.8kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 2種

26011-1202	-040	外面BB	径400mm×長6m	566kg	本	P.420
	-045	外面BB	径450mm×長6m	668kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	778kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1058kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1404kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2602kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3542kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4410kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5332kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 3種

26011-1203	-007	外面BB	径75mm×長4m	61.0kg	本	P.420
	-010	外面BB	径100mm×長4m	78.9kg	本	
	-015	外面BB	径150mm×長5m	141.6kg	本	
	-020	外面BB	径200mm×長5m	187.3kg	本	
	-025	外面BB	径250mm×長5m	233.1kg	本	
	-030	外面BB	径300mm×長6m	382.9kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	446.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	538kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	637kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	743kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1304kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4040kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4822kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 4種

26011-1204	-060	外面BB	径600mm×長6m	934kg	本	P.420
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1207kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1816kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2637kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2972kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3760kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4512kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種

26011-1301	-007	CC・DD	径75mm×長4m	71.6kg	本	P.420
	-010	CC・DD	径100mm×長4m	93.1kg	本	
	-015	CC・DD	径150mm×長5m	168.6kg	本	
	-020	CC・DD	径200mm×長5m	222.3kg	本	
	-025	CC・DD	径250mm×長5m	276.1kg	本	
	-030	CC・DD	径300mm×長6m	424.9kg	本	
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	494.8kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 2種

26011-1302	-040	CC・DD	径400mm×長6m	566kg	本	P.420
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	668kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	778kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1058kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1404kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2602kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3542kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4410kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5332kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 3種

26011-1303	-007	CC・DD	径75mm×長4m	61.0kg	本	P.420
	-010	CC・DD	径100mm×長4m	78.9kg	本	
	-015	CC・DD	径150mm×長5m	141.6kg	本	
	-020	CC・DD	径200mm×長5m	187.3kg	本	
	-025	CC・DD	径250mm×長5m	233.1kg	本	
	-030	CC・DD	径300mm×長6m	382.9kg	本	
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	446.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	538kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	637kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	743kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1304kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4040kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4822kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 4種

26011-1304	-060	CC・DD	径600mm×長6m	934kg	本	P.420
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1207kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1816kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2637kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2972kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3760kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4512kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種

26011-1121	-007	外面標準	径75mm×長4m	70.2kg	本	P.420
	-010	外面標準	径100mm×長4m	91.5kg	本	
	-015	外面標準	径150mm×長5m	166.6kg	本	
	-020	外面標準	径200mm×長5m	220.3kg	本	
	-025	外面標準	径250mm×長5m	275.1kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種

26011-1123	-007	外面標準	径75mm×長4m	59.5kg	本	P.420
	-010	外面標準	径100mm×長4m	77.3kg	本	
	-015	外面標準	径150mm×長5m	139.6kg	本	
	-020	外面標準	径200mm×長5m	186.3kg	本	
	-025	外面標準	径250mm×長5m	232.1kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 1種

26011-1141	-007	外面標準	径75mm×長4m	78.4kg	本	P.420
	-010	外面標準	径100mm×長4m	101.4kg	本	
	-015	外面標準	径150mm×長5m	181.3kg	本	
	-020	外面標準	径200mm×長5m	237.9kg	本	
	-025	外面標準	径250mm×長5m	294.6kg	本	
	-030	外面標準	径300mm×長6m	454.0kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	528.7kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	655kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	766kg	本	

ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 3種

26011-1143	-007	外面標準	径75mm×長4m	67.8kg	本	P.420
	-010	外面標準	径100mm×長4m	87.5kg	本	
	-015	外面標準	径150mm×長5m	155.3kg	本	
	-020	外面標準	径200mm×長5m	203.9kg	本	
	-025	外面標準	径250mm×長5m	251.6kg	本	
	-030	外面標準	径300mm×長6m	412.0kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	480.7kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	573kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	674kg	本	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

26017-2230-040	内面エポキシ	外面BB	呼び径900～1500	t	P.421
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					
26017-2240-010	内面エポキシ	外面BB	呼び径75～100	t	P.421
-020	内面エポキシ	外面BB	呼び径150～250	t	
-030	内面エポキシ	外面BB	呼び径300～450	t	
-040	内面エポキシ	外面BB	呼び径500～800	t	
-050	内面エポキシ	外面BB	呼び径900～1350	t	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 皿類					
26017-2330-010	内面エポ	外面CC・DD	呼び径75～250	t	P.421
-020	内面エポ	外面CC・DD	呼び径300～450	t	
-030	内面エポ	外面CC・DD	呼び径500～800	t	
-040	内面エポ	外面CC・DD	呼び径900～1500	t	
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					
26017-2340-010	内面エポ	外面CC・DD	呼び径75～100	t	P.421
-020	内面エポ	外面CC・DD	呼び径150～250	t	
-030	内面エポ	外面CC・DD	呼び径300～450	t	
-040	内面エポ	外面CC・DD	呼び径500～800	t	
-050	内面エポ	外面CC・DD	呼び径900～1350	t	

ダクティル鑄鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体— 422頁

ダクティル鑄鉄異形管 NS形 三受十字管					
26018-0010-010	呼び径75×75mm	個	P.422		
-0020-010	呼び径100×100mm	個			
-020	呼び径150×100mm	個			
-0030-010	呼び径150×150mm	個			
-020	呼び径200×150mm	個			
-0040-010	呼び径200×200mm	個			
-0030-030	呼び径250×150mm	個			
-0050-010	呼び径250×250mm	個			
-0040-020	呼び径300×200mm	個			
-0060-010	呼び径300×300mm	個			
-0050-020	呼び径350×250mm	個			
-0070-010	呼び径350×350mm	個			
-0060-020	呼び径400×300mm	個			
-0080-010	呼び径400×400mm	個			
-0060-030	呼び径450×300mm	個			
-0090-010	呼び径450×450mm	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 二受T字管					
26018-0110-010	呼び径75×75mm	個	P.422		
-020	呼び径100×75mm	個			
-0120-010	呼び径100×100mm	個			
-0110-030	呼び径150×75mm	個			
-0120-020	呼び径150×100mm	個			
-0130-010	呼び径150×150mm	個			
-0120-030	呼び径200×100mm	個			
-0130-020	呼び径200×150mm	個			
-0140-010	呼び径200×200mm	個			
-0120-040	呼び径250×100mm	個			
-0130-030	呼び径250×150mm	個			
-0150-010	呼び径250×250mm	個			
-0120-050	呼び径300×100mm	個			
-0130-040	呼び径300×150mm	個			
-0140-020	呼び径300×200mm	個			
-0160-010	呼び径300×300mm	個			
-0150-020	呼び径350×250mm	個			
-0170-010	呼び径350×350mm	個			
-0160-020	呼び径400×300mm	個			
-0180-010	呼び径400×400mm	個			
-0160-030	呼び径450×300mm	個			
-0190-010	呼び径450×450mm	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 受挿し片落管					
26018-0210-010	呼び径100×75mm	個	P.422		
-0220-010	呼び径150×100mm	個			
-020	呼び径200×100mm	個			
-0230-010	呼び径200×150mm	個			
-0220-030	呼び径250×100mm	個			
-0230-020	呼び径250×150mm	個			
-0240-010	呼び径250×200mm	個			
-0220-040	呼び径300×100mm	個			
-0230-030	呼び径300×150mm	個			
-0240-020	呼び径300×200mm	個			
-0250-010	呼び径300×250mm	個			
-0230-040	呼び径350×150mm	個			
-0240-030	呼び径350×200mm	個			
-0250-020	呼び径350×250mm	個			
-0260-010	呼び径350×300mm	個			
-0230-050	呼び径400×150mm	個			
-0240-040	呼び径400×200mm	個			
-0250-030	呼び径400×250mm	個			
-0260-020	呼び径400×300mm	個			
-0270-010	呼び径400×350mm	個			
-0240-050	呼び径450×200mm	個			
-0250-040	呼び径450×250mm	個			
-0260-030	呼び径450×300mm	個			
-0270-020	呼び径450×350mm	個			
-0280-010	呼び径450×400mm	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 挿し受片落管					
26018-0310-010	呼び径100×75mm	個	P.422		
-0320-010	呼び径150×100mm	個			
-020	呼び径200×100mm	個			
-0330-010	呼び径200×150mm	個			
-0320-030	呼び径250×100mm	個			
-0330-020	呼び径250×150mm	個			
-0340-010	呼び径250×200mm	個			
-0320-040	呼び径300×100mm	個			
-0330-030	呼び径300×150mm	個			

26018-0340-020	呼び径300×200mm	個	P.422		
-0350-010	呼び径300×250mm	個			
-0330-040	呼び径350×150mm	個			
-0340-030	呼び径350×200mm	個			
-0350-020	呼び径350×250mm	個			
-0360-010	呼び径350×300mm	個			
-0330-050	呼び径400×150mm	個			
-0340-040	呼び径400×200mm	個			
-0350-030	呼び径400×250mm	個			
-0360-020	呼び径400×300mm	個			
-0370-010	呼び径400×350mm	個			
-0340-050	呼び径450×200mm	個			
-0350-040	呼び径450×250mm	個			
-0360-030	呼び径450×300mm	個			
-0370-020	呼び径450×350mm	個			
-0380-010	呼び径450×400mm	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 曲管					
26018-0410-010	90°×呼び径75mm	個	P.422		
-020	90°×呼び径100mm	個			
-030	90°×呼び径150mm	個			
-040	90°×呼び径200mm	個			
-050	90°×呼び径250mm	個			
-060	90°×呼び径300mm	個			
-070	90°×呼び径350mm	個			
-080	90°×呼び径400mm	個			
-090	90°×呼び径450mm	個			
-0420-010	45°×呼び径75mm	個			
-020	45°×呼び径100mm	個			
-030	45°×呼び径150mm	個			
-040	45°×呼び径200mm	個			
-050	45°×呼び径250mm	個			
-060	45°×呼び径300mm	個			
-070	45°×呼び径350mm	個			
-080	45°×呼び径400mm	個			
-090	45°×呼び径450mm	個			
-0430-010	22.1°/2°×呼び径75mm	個			
-020	22.1°/2°×呼び径100mm	個			
-030	22.1°/2°×呼び径150mm	個			
-040	22.1°/2°×呼び径200mm	個			
-050	22.1°/2°×呼び径250mm	個			
-060	22.1°/2°×呼び径300mm	個			
-070	22.1°/2°×呼び径350mm	個			
-080	22.1°/2°×呼び径400mm	個			
-090	22.1°/2°×呼び径450mm	個			
-0440-010	11.1°/4°×呼び径75mm	個			
-020	11.1°/4°×呼び径100mm	個			
-030	11.1°/4°×呼び径150mm	個			
-040	11.1°/4°×呼び径200mm	個			
-050	11.1°/4°×呼び径250mm	個			
-060	11.1°/4°×呼び径300mm	個			
-070	11.1°/4°×呼び径350mm	個			
-080	11.1°/4°×呼び径400mm	個			
-090	11.1°/4°×呼び径450mm	個			
-0450-010	5.5°/8°×呼び径75mm	個			
-020	5.5°/8°×呼び径100mm	個			
-030	5.5°/8°×呼び径150mm	個			
-040	5.5°/8°×呼び径200mm	個			
-050	5.5°/8°×呼び径250mm	個			
-060	5.5°/8°×呼び径300mm	個			
-070	5.5°/8°×呼び径350mm	個			
-080	5.5°/8°×呼び径400mm	個			
-090	5.5°/8°×呼び径450mm	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管A1号					
26018-1310-010	呼び径400×100mm 7.5K	個	P.422		
-020	呼び径450×100mm 7.5K	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管A2号					
26018-1320-010	呼び径400×100mm 7.5K	個	P.422		
-020	呼び径450×100mm 7.5K	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 排水T字管					
26018-0610-010	呼び径200×100mm	個	P.422		
-020	呼び径250×100mm	個			
-030	呼び径300×100mm	個			
-0620-010	呼び径350×150mm	個			
-020	呼び径400×150mm	個			
-0630-010	呼び径450×200mm	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管					
26018-0510-010	呼び径75×75mm 7.5K	個	P.422		
-020	呼び径100×75mm 7.5K	個			
-030	呼び径150×75mm 7.5K	個			
-0520-010	呼び径150×100mm 7.5K	個			
-0510-040	呼び径200×75mm 7.5K	個			
-0520-020	呼び径200×100mm 7.5K	個			
-0510-050	呼び径250×75mm 7.5K	個			
-0520-030	呼び径250×100mm 7.5K	個			
-0510-060	呼び径300×75mm 7.5K	個			
-0520-040	呼び径300×100mm 7.5K	個			
-0510-070	呼び径350×75mm 7.5K	個			
-0520-050	呼び径350×100mm 7.5K	個			
-0510-080	呼び径400×75mm 7.5K	個			
-0520-060	呼び径400×100mm 7.5K	個			
-0510-090	呼び径450×75mm 7.5K	個			
-0520-070	呼び径450×100mm 7.5K	個			
ダクティル鑄鉄異形管 NS形 帽					
26018-0710-010	呼び径75mm	個	P.422		
-020	呼び径100mm	個			
-030	呼び径150mm	個			
-040	呼び径200mm	個			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

26018-0710	-050	呼び径 2 5 0 mm	個	P.422
	-060	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-080	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 継ぎ輪

26018-0810	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.422
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-080	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号

26018-0910	-010	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.422
	-020	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-060	呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-070	呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-080	呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-090	呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号

26018-1010	-010	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.422
	-020	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-060	呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-070	呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
	-080	呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-090	呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ

26018-1110	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.422
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-080	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料

26018-1200	-010	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 7 5 mm	個	P.422
	-020	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-070	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-080	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-090	挿しロリング (タッピンねじ) 呼び径 4 5 0 mm	個	
-1210	-010	挿しロリング (リベット) 呼び径 7 5 mm	個	
	-020	挿しロリング (リベット) 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	挿しロリング (リベット) 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	挿しロリング (リベット) 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	挿しロリング (リベット) 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	挿しロリング (リベット) 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-070	挿しロリング (リベット) 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-080	挿しロリング (リベット) 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-090	挿しロリング (リベット) 呼び径 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管-GX形、内面エポキシ粉体- 423頁**ダクトイル鑄鉄異形管 GX形 二受T字管**

26019-2010	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.423
	-110	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-120	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-210	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-220	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-230	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-310	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-320	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-330	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-410	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-420	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-430	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-510	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-520	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-530	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-540	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-560	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-570	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-610	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-620	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-710	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-720	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 GX形 受挿し片落管

26019-2020	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.423
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	

26019-2020	-130	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.423
	-140	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-160	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-170	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-180	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-190	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-210	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-220	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-230	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-310	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-320	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 GX形 挿し受片落管

26019-2030	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.423
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-130	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-140	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-160	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-170	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-180	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-190	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-210	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-220	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-230	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-310	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-320	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 GX形 曲管

26019-2040	-010	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.423
	-020	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-065	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-070	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-080	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-110	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-120	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-130	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-140	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-150	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-160	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-165	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-170	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-180	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-210	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-220	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-230	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-240	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-260	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-265	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-270	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-280	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-310	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-320	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-330	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-340	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-350	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-360	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-365	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-370	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-380	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-410	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-420	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-430	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-440	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-450	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-460	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-465	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-470	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-480	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 GX形 両受曲管

26019-2050	-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.423
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-065	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-070	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-080	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
	-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-130	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-140	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-160	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-165	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-170	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-180	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 GX形 フランジ付T字管

26019-2060	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.423
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

26027-0300	-120 外面 C C ・ D D 呼び径 1 2 0 0 m m	組	P.424	26260-1010	-020 内径 2 0 0 m m × 長 4 m	本	P.425
	-135 外面 C C ・ D D 呼び径 1 3 5 0 m m	組		-025 内径 2 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-150 外面 C C ・ D D 呼び径 1 5 0 0 m m	組		-030 内径 3 0 0 m m × 長 4 m	本		
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪				424頁			
ダクタイル鋳鉄管 K 形用特殊押輪 半周タイプ							
26022-5000	-075 呼び径 7 5 m m	組	P.424	-035 内径 3 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-100 呼び径 1 0 0 m m	組		-040 内径 4 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-150 呼び径 1 5 0 m m	組		-045 内径 4 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-200 呼び径 2 0 0 m m	組		-050 内径 5 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-250 呼び径 2 5 0 m m	組		-060 内径 6 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-300 呼び径 3 0 0 m m	組		-070 内径 7 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-350 呼び径 3 5 0 m m	組		-080 内径 8 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-400 呼び径 4 0 0 m m	組		-090 内径 9 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-450 呼び径 4 5 0 m m	組		-100 内径 1 0 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-500 呼び径 5 0 0 m m	組		-110 内径 1 1 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-600 呼び径 6 0 0 m m	組		-120 内径 1 2 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-700 呼び径 7 0 0 m m	組		-135 内径 1 3 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-800 呼び径 8 0 0 m m	組		-150 内径 1 5 0 0 m m × 長 4 m	本		
				-165 内径 1 6 5 0 m m × 長 4 m	本		
				-180 内径 1 8 0 0 m m × 長 4 m	本		
				-200 内径 2 0 0 0 m m × 長 4 m	本		
ダクタイル鋳鉄管 K 形用特殊押輪 全周タイプ				強化プラスチック複合管 内圧管 5 種 0 . 2 5 M P a			
26022-5050	-075 呼び径 7 5 m m	組	P.424	26260-1005	-020 内径 2 0 0 m m × 長 4 m	本	P.425
	-100 呼び径 1 0 0 m m	組		-025 内径 2 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-150 呼び径 1 5 0 m m	組		-030 内径 3 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-200 呼び径 2 0 0 m m	組		-035 内径 3 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-250 呼び径 2 5 0 m m	組		-040 内径 4 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-300 呼び径 3 0 0 m m	組		-045 内径 4 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-350 呼び径 3 5 0 m m	組		-050 内径 5 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-400 呼び径 4 0 0 m m	組		-060 内径 6 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-450 呼び径 4 5 0 m m	組		-070 内径 7 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-500 呼び径 5 0 0 m m	組		-080 内径 8 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-600 呼び径 6 0 0 m m	組		-090 内径 9 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-700 呼び径 7 0 0 m m	組		-100 内径 1 0 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-800 呼び径 8 0 0 m m	組		-110 内径 1 1 0 0 m m × 長 4 m	本		
強化プラスチック複合管				425頁			
強化プラスチック複合管 外圧管 1 種							
26260-6110	-020 内径 2 0 0 m m × 長 4 m	本	P.425	-025 内径 2 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-025 内径 2 5 0 m m × 長 4 m	本		-030 内径 3 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-030 内径 3 0 0 m m × 長 4 m	本		-035 内径 3 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-035 内径 3 5 0 m m × 長 4 m	本		-040 内径 4 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-040 内径 4 0 0 m m × 長 4 m	本		-045 内径 4 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-045 内径 4 5 0 m m × 長 4 m	本		-050 内径 5 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-050 内径 5 0 0 m m × 長 4 m	本		-060 内径 6 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-060 内径 6 0 0 m m × 長 4 m	本		-070 内径 7 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-070 内径 7 0 0 m m × 長 4 m	本		-080 内径 8 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-080 内径 8 0 0 m m × 長 4 m	本		-090 内径 9 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-090 内径 9 0 0 m m × 長 4 m	本		-100 内径 1 0 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-100 内径 1 0 0 0 m m × 長 4 m	本		-110 内径 1 1 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-110 内径 1 1 0 0 m m × 長 4 m	本		-120 内径 1 2 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-120 内径 1 2 0 0 m m × 長 4 m	本		-135 内径 1 3 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-135 内径 1 3 5 0 m m × 長 4 m	本		-150 内径 1 5 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-150 内径 1 5 0 0 m m × 長 4 m	本		-165 内径 1 6 5 0 m m × 長 4 m	本		
	-165 内径 1 6 5 0 m m × 長 4 m	本		-180 内径 1 8 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-180 内径 1 8 0 0 m m × 長 4 m	本		-200 内径 2 0 0 0 m m × 長 4 m	本		
	-200 内径						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

26252-0110	-170	呼び径 1 6 5 0 mm	長 5 m	本	P.426	26252-1030	-080	呼び径 8 0 0 mm	個	P.426
	-180	呼び径 1 8 0 0 mm	長 5 m	本			-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-190	呼び径 2 0 0 0 mm	長 5 m	本			-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
耐圧ポリエチレンリブ管 直管 R 3 0 形						耐圧ポリエチレンリブ管 4 5 ° 曲管 F 3 0 形				
26252-0100	-030	呼び径 3 0 0 mm	長 5 m	本	P.426	26252-1040	-010	呼び径 3 0 0 mm	個	P.426
	-035	呼び径 3 5 0 mm	長 5 m	本			-020	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	長 5 m	本			-030	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	長 5 m	本			-040	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	長 5 m	本			-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	長 5 m	本			-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	長 5 m	本			-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	長 5 m	本			-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	長 5 m	本			-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	長 5 m	本			-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	長 5 m	本		耐圧ポリエチレンリブ管 6 0 ° 曲管 F 3 0 形				
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	長 5 m	本		26252-1050	-010	呼び径 3 0 0 mm	個	P.426
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	長 5 m	本			-020	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	長 5 m	本			-030	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-165	呼び径 1 6 5 0 mm	長 5 m	本			-040	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-180	呼び径 1 8 0 0 mm	長 5 m	本			-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-200	呼び径 2 0 0 0 mm	長 5 m	本			-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
							-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
							-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
							-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
							-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
耐圧ポリエチレンリブ管 直管 R 6 0 形						耐圧ポリエチレンリブ管 9 0 ° 曲管 F 3 0 形				
26252-0200	-030	呼び径 3 0 0 mm	長 5 m	本	P.426	26252-1060	-010	呼び径 3 0 0 mm	個	P.426
	-035	呼び径 3 5 0 mm	長 5 m	本			-020	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	長 5 m	本			-030	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	長 5 m	本			-040	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	長 5 m	本			-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	長 5 m	本			-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	長 5 m	本			-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	長 5 m	本			-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	長 5 m	本			-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	長 5 m	本			-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	長 5 m	本						
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	長 5 m	本						
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	長 5 m	本						
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	長 5 m	本						
	-165	呼び径 1 6 5 0 mm	長 5 m	本						
	-180	呼び径 1 8 0 0 mm	長 5 m	本						
	-200	呼び径 2 0 0 0 mm	長 5 m	本						
耐圧ポリエチレンリブ管 直管 R 9 0 形						水道配用水用ポリエチレン管				
26252-0300	-030	呼び径 3 0 0 mm	長 5 m	本	P.426	水道配用水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管				
	-035	呼び径 3 5 0 mm	長 5 m	本		26222-0400	-010	呼び径 5 0 mm 6 3 × 5 . 8 mm × 5 mm	本	P.427
	-040	呼び径 4 0 0 mm	長 5 m	本			-0100	呼び径 7 5 mm 9 0 × 8 . 2 mm × 5 mm	本	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	長 5 m	本			-0200	呼び径 1 0 0 mm 1 2 5 × 1 1 . 4 mm × 5 mm	本	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	長 5 m	本			-0300	呼び径 1 5 0 mm 1 8 0 × 1 6 . 4 mm × 5 mm	本	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	長 5 m	本			-0430	呼び径 2 0 0 mm 2 5 0 × 2 2 . 7 mm × 5 mm	本	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	長 5 m	本		水道配用水用ポリエチレン管 E F 受口付直管				
	-080	呼び径 8 0 0 mm	長 5 m	本		26222-0450	-010	呼び径 5 0 mm 6 3 × 5 . 8 mm × 5 mm	本	P.427
	-090	呼び径 9 0 0 mm	長 5 m	本			-0500	呼び径 7 5 mm 9 0 × 8 . 2 mm × 5 mm	本	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	長 5 m	本			-0600	呼び径 1 0 0 mm 1 2 5 × 1 1 . 4 mm × 5 mm	本	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	長 5 m	本			-0700	呼び径 1 5 0 mm 1 8 0 × 1 6 . 4 mm × 5 mm	本	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	長 5 m	本			-0800	呼び径 2 0 0 mm 2 5 0 × 2 2 . 7 mm × 5 mm	本	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	長 5 m	本						
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	長 5 m	本						
	-165	呼び径 1 6 5 0 mm	長 5 m	本						
	-180	呼び径 1 8 0 0 mm	長 5 m	本						
	-200	呼び径 2 0 0 0 mm	長 5 m	本						
耐圧ポリエチレンリブ管 直管 R 1 2 0 形						水道配用水用ポリエチレン管継手				
26252-0400	-030	呼び径 3 0 0 mm	長 5 m	本	P.426	水道配用水用 P E 管継手 スピゴット継手				
	-040	呼び径 3 5 0 mm	長 5 m	本		26225-1300	-110	S ベンド 呼び径 5 0 mm × 3 0 0 H	個	P.427
	-050	呼び径 4 0 0 mm	長 5 m	本			-120	S ベンド 呼び径 7 5 mm × 3 0 0 H	個	
	-060	呼び径 4 5 0 mm	長 5 m	本			-130	S ベンド 呼び径 1 0 0 mm × 3 0 0 H	個	
	-070	呼び径 5 0 0 mm	長 5 m	本			-140	S ベンド 呼び径 1 5 0 mm × 3 0 0 H	個	
	-080	呼び径 6 0 0 mm	長 5 m	本			-210	S ベンド 呼び径 5 0 mm × 4 5 0 H	個	
	-090	呼び径 7 0 0 mm	長 5 m	本			-220	S ベンド 呼び径 7 5 mm × 4 5 0 H	個	
	-100	呼び径 8 0 0 mm	長 5 m	本			-230	S ベンド 呼び径 1 0 0 mm × 4 5 0 H	個	
	-110	呼び径 9 0 0 mm	長 5 m	本			-240	S ベンド 呼び径 1 5 0 mm × 4 5 0 H	個	
	-120	呼び径 1 0 0 0 mm	長 5 m	本			-010	S ベンド 呼び径 5 0 mm × 6 0 0 H	個	
							-020	S ベンド 呼び径 7 5 mm × 6 0 0 H	個	
							-030	S ベンド 呼び径 1 0 0 mm × 6 0 0 H	個	
							-040	S ベンド 呼び径 1 5 0 mm × 6 0 0 H	個	
							-0900	-010 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド 呼び径 5 0 mm	個	
							-0950	-010 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド 呼び径 5 0 mm	個	
							-1000	-010 4 5 ° ベンド 呼び径 5 0 mm	個	
							-1050	-010 9 0 ° ベンド 呼び径 5 0 mm	個	
							-1150	-010 キャップ 呼び径 5 0 mm	個	
							-020	キャップ 呼び径 7 5 mm	個	
							-030	キャップ 呼び径 1 0 0 mm	個	
							-040	キャップ 呼び径 1 5 0 mm	個	
							-050	キャップ 呼び径 2 0 0 mm	個	
							-1200	-010 チーズ 呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	
							-1100	-005 フランジ 呼び径 5 0 mm	個	
							-010	フランジ 呼び径 7 5 mm	個	
							-020	フランジ 呼び径 1 0 0 mm	個	
							-030	フランジ 呼び径 1 5 0 mm	個	
							-040	フランジ 呼び径 2 0 0 mm	個	
							-1250	-010 レデュース 呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	
							-020	レデュース 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
							-030	レデュース 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
							-040	レデュース 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
							-050	レデュース 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個	
							-060	レデュース 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
							-070	レデュース 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
耐圧ポリエチレンリブ管 3 0 ° 曲管 F 3 0 形						水道配用水用 P E 管継手 E F 継手 (両端 E F 受口)				
26252-1030	-010	呼び径 3 0 0 mm		個	P.426	26225-0100	-040	E F ソケット 呼び径 5 0 mm	個	P.428
	-020	呼び径 3 5 0 mm		個			-010	E F ソケット 呼び径 7 5 mm	個	
	-030	呼び径 4 0 0 mm		個			-020	E F ソケット 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 5 0 mm		個			-030	E F ソケット 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm		個			-050	E F ソケット 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm		個			-0800	-105 E F S ベンド 呼び径 5 0 mm × 3 0 0 H	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm		個			-110	E F S ベンド 呼び径 7 5 mm × 3 0 0 H	個	

08157-0044-300	呼び径 3 0 0 mm	個	P.431	08160-0080-020	呼び径 7 5 mm	個	P.432
水道用塩ビ管 (R R) 継手 1 1・1/4° ベンド				-030	呼び径 1 0 0 mm	個	
08157-0045-050	呼び径 5 0 mm	個	P.431	-040	呼び径 1 2 5 mm	個	
-075	呼び径 7 5 mm	個		-050	呼び径 1 5 0 mm	個	
-100	呼び径 1 0 0 mm	個		-060	呼び径 2 0 0 mm	個	
-125	呼び径 1 2 5 mm	個		-070	呼び径 2 5 0 mm	個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	個		-080	呼び径 3 0 0 mm	個	
-200	呼び径 2 0 0 mm	個		下水道用硬質塩化ビニル管 433頁			
-250	呼び径 2 5 0 mm	個		下水道用硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口片受け直管			
-300	呼び径 3 0 0 mm	個		26210-1000-100	呼び径 1 0 0 mm 1 1 4×3. 1 mm×4 m	本	P.433
水道用塩ビ管 (R R) 継手 5・5/8° ベンド				-125	呼び径 1 2 5 mm 1 4 0×4. 1 mm×4 m	本	
08157-0046-050	呼び径 5 0 mm	個	P.431	-150	呼び径 1 5 0 mm 1 6 5×5. 1 mm×4 m	本	
-075	呼び径 7 5 mm	個		-200	呼び径 2 0 0 mm 2 1 6×6. 5 mm×4 m	本	
-100	呼び径 1 0 0 mm	個		-250	呼び径 2 5 0 mm 2 6 7×7. 8 mm×4 m	本	
-125	呼び径 1 2 5 mm	個		-300	呼び径 3 0 0 mm 3 1 8×9. 2 mm×4 m	本	
-150	呼び径 1 5 0 mm	個		-350	呼び径 3 5 0 mm 3 7 0×1 0. 5 mm×4 m	本	
-200	呼び径 2 0 0 mm	個		-400	呼び径 4 0 0 mm 4 2 0×1 1. 8 mm×4 m	本	
-250	呼び径 2 5 0 mm	個		-450	呼び径 4 5 0 mm 4 7 0×1 3. 2 mm×4 m	本	
-300	呼び径 3 0 0 mm	個		-500	呼び径 5 0 0 mm 5 2 0×1 4. 6 mm×4 m	本	
水道用塩ビ管 (R R) 継手 S ベンド				-600	呼び径 6 0 0 mm 6 3 0×1 7. 8 mm×4 m	本	
08157-0047-050	呼び径 5 0 mm×2 5 0 H	個	P.431	下水道用硬質塩化ビニル管 接着受口片受け直管			
-075	呼び径 7 5 mm×3 0 0 H	個		26210-2000-100	呼び径 1 0 0 mm 1 1 4×3. 1 mm×4 m	本	P.433
-100	呼び径 1 0 0 mm×3 0 0 H	個		-125	呼び径 1 2 5 mm 1 4 0×4. 1 mm×4 m	本	
-125	呼び径 1 2 5 mm×3 0 0 H	個		-150	呼び径 1 5 0 mm 1 6 5×5. 1 mm×4 m	本	
-150	呼び径 1 5 0 mm×3 0 0 H	個		-200	呼び径 2 0 0 mm 2 1 6×6. 5 mm×4 m	本	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 432頁				-250	呼び径 2 5 0 mm 2 6 7×7. 8 mm×4 m	本	
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 ソケット				-300	呼び径 3 0 0 mm 3 1 8×9. 2 mm×4 m	本	
08160-0010-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432	-350	呼び径 3 5 0 mm 3 7 0×1 0. 5 mm×4 m	本	
-020	呼び径 7 5 mm	個		-400	呼び径 4 0 0 mm 4 2 0×1 1. 8 mm×4 m	本	
-030	呼び径 1 0 0 mm	個		-450	呼び径 4 5 0 mm 4 7 0×1 3. 2 mm×4 m	本	
-040	呼び径 1 2 5 mm	個		-500	呼び径 5 0 0 mm 5 2 0×1 4. 6 mm×4 m	本	
-050	呼び径 1 5 0 mm	個		-600	呼び径 6 0 0 mm 6 3 0×1 7. 8 mm×4 m	本	
-060	呼び径 2 0 0 mm	個		下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管 一片受け直管ー 433頁			
-070	呼び径 2 5 0 mm	個		下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管 (片受け直管)			
-080	呼び径 3 0 0 mm	個		26235-0010-010	呼び径 1 0 0 mm 1 1 4×3. 1 mm×4 m	本	P.433
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 片挿しソケット				-020	呼び径 1 5 0 mm 1 6 5×5. 1 mm×4 m	本	
08160-0020-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432	-030	呼び径 1 0 0 mm 1 1 4×3. 1 mm×0. 8 m	本	
-020	呼び径 7 5 mm	個		-040	呼び径 1 5 0 mm 1 6 5×5. 1 mm×0. 8 m	本	
-030	呼び径 1 0 0 mm	個		下水道用硬質塩化ビニル管継手 433頁			
-040	呼び径 1 2 5 mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 上流用マンホール継手			
-050	呼び径 1 5 0 mm	個		26240-1510-100	MR 呼び径 1 0 0 mm	個	P.433
-060	呼び径 2 0 0 mm	個		-125	MR 呼び径 1 2 5 mm	個	
-070	呼び径 2 5 0 mm	個		-150	MR 呼び径 1 5 0 mm	個	
-080	呼び径 3 0 0 mm	個		-200	MR 呼び径 2 0 0 mm	個	
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 受挿径違いソケット				-250	MR 呼び径 2 5 0 mm	個	
08160-0030-010	呼び径 7 5×5 0 mm	個	P.432	-300	MR 呼び径 3 0 0 mm	個	
-020	呼び径 1 0 0×7 5 mm	個		-350	MR 呼び径 3 5 0 mm	個	
-030	呼び径 1 2 5×1 0 0 mm	個		-400	MR 呼び径 4 0 0 mm	個	
-040	呼び径 1 5 0×1 0 0 mm	個		-450	MR 呼び径 4 5 0 mm	個	
-050	呼び径 1 5 0×1 2 5 mm	個		-500	MR 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 2 0 0×1 5 0 mm	個		-600	MR 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 2 5 0×2 0 0 mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 下流用マンホール継手			
-080	呼び径 3 0 0×2 5 0 mm	個		26240-2500-100	MSA 呼び径 1 0 0 mm	個	P.433
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 9 0° ベンド				-125	MSA 呼び径 1 2 5 mm	個	
08160-0040-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432	-150	MSA 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 7 5 mm	個		-200	MSA 呼び径 2 0 0 mm	個	
-030	呼び径 1 0 0 mm	個		-250	MSA 呼び径 2 5 0 mm	個	
-040	呼び径 1 2 5 mm	個		-300	MSA 呼び径 3 0 0 mm	個	
-050	呼び径 1 5 0 mm	個		-350	MSA 呼び径 3 5 0 mm	個	
-060	呼び径 2 0 0 mm	個		-400	MSA 呼び径 4 0 0 mm	個	
-070	呼び径 2 5 0 mm	個		-450	MSA 呼び径 4 5 0 mm	個	
-080	呼び径 3 0 0 mm	個		-500	MSA 呼び径 5 0 0 mm	個	
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 4 5° ベンド				-600	MSA 呼び径 6 0 0 mm	個	
08160-0050-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432	下水道用硬質塩ビ管継手 副管分岐用マンホール継手			
-020	呼び径 7 5 mm	個		26240-3000-100	MR L 呼び径 1 0 0 mm	個	P.433
-030	呼び径 1 0 0 mm	個		-125	MR L 呼び径 1 2 5 mm	個	
-040	呼び径 1 2 5 mm	個		-150	MR L 呼び径 1 5 0 mm	個	
-050	呼び径 1 5 0 mm	個		-200	MR L 呼び径 2 0 0 mm	個	
-060	呼び径 2 0 0 mm	個		-250	MR L 呼び径 2 5 0 mm	個	
-070	呼び径 2 5 0 mm	個		-300	MR L 呼び径 3 0 0 mm	個	
-080	呼び径 3 0 0 mm	個		-350	MR L 呼び径 3 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 2 2・1/2° ベンド				-400	MR L 呼び径 4 0 0 mm	個	
08160-0060-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432	-450	MR L 呼び径 4 5 0 mm	個	
-020	呼び径 7 5 mm	個		-500	MR L 呼び径 5 0 0 mm	個	
-030	呼び径 1 0 0 mm	個		-600	MR L 呼び径 6 0 0 mm	個	
-040	呼び径 1 2 5 mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口カラー			
-050	呼び径 1 5 0 mm	個		26240-4010-200	WTA 呼び径 2 0 0 mm	個	P.433
-060	呼び径 2 0 0 mm	個		-250	WTA 呼び径 2 5 0 mm	個	
-070	呼び径 2 5 0 mm	個		-300	WTA 呼び径 3 0 0 mm	個	
-080	呼び径 3 0 0 mm	個		-350	WTA 呼び径 3 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 1 1・1/4° ベンド				-400	WTA 呼び径 4 0 0 mm	個	
08160-0070-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432	-450	WTA 呼び径 4 5 0 mm	個	
-020	呼び径 7 5 mm	個		-500	WTA 呼び径 5 0 0 mm	個	
-030	呼び径 1 0 0 mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 副管用 9 0° 支管			
-040	呼び径 1 2 5 mm	個		26240-6000-100	V S H S 呼び径 1 0 0 mm	個	P.434
-050	呼び径 1 5 0 mm	個		-125	V S H S 呼び径 1 2 5 mm	個	
-060	呼び径 2 0 0 mm	個		-150	V S H S 呼び径 1 5 0 mm	個	
-070	呼び径 2 5 0 mm	個		-200	V S H S 呼び径 2 0 0 mm	個	
-080	呼び径 3 0 0 mm	個		-250	V S H S 呼び径 2 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 5・5/8° ベンド				-300	V S H S 呼び径 3 0 0 mm	個	
08160-0080-010	呼び径 5 0 mm	個	P.432				

下水道用硬質塩ビ管継手 90° 曲管				下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管					
26240-5010	-100	90ST 呼び径100mm	個	P.434	26240-3530	-100	SRF 呼び径100mm	個	P.434
	-125	90ST 呼び径125mm	個			-125	SRF 呼び径125mm	個	
	-150	90ST 呼び径150mm	個			-150	SRF 呼び径150mm	個	
	-200	90ST 呼び径200mm	個			-200	SRF 呼び径200mm	個	
	-250	90ST 呼び径250mm	個		下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口45・60自在曲管				
	-300	90ST 呼び径300mm	個		26240-5530	-100	SRF 呼び径100mm	個	P.434
下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口カラー						-125	SRF 呼び径125mm	個	
26240-4510	-100	WTB 呼び径100mm	個	P.434		-150	SRF 呼び径150mm	個	
	-125	WTB 呼び径125mm	個			-200	SRF 呼び径200mm	個	
	-150	WTB 呼び径150mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 ます取付け継手				
	-200	WTB 呼び径200mm	個		26240-2000	-100	MSB 呼び径100mm	個	P.434
	-250	WTB 呼び径250mm	個			-125	MSB 呼び径125mm	個	
	-300	WTB 呼び径300mm	個			-150	MSB 呼び径150mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 ゴム輪受口片受け直管						-200	MSB 呼び径200mm	個	
26240-1010	-100	SRB 呼び径100mm	個	P.434	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 435頁				
	-125	SRB 呼び径125mm	個		下水道用硬質塩化ビニル管 ゴム輪差し片受リブ直管				
	-150	SRB 呼び径150mm	個		26210-1200	-150	呼び径150mm 155. 5×2. 4mm×4m	本	P.435
	-200	SRB 呼び径200mm	個			-200	呼び径200mm 205. 5×2. 4mm×4m	本	
下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用90° 支管						-250	呼び径250mm 256. 1×2. 7mm×4m	本	
26240-6510	-100	90SVR 呼び径100mm	個	P.434		-300	呼び径300mm 307. 1×3. 0mm×4m	本	
	-125	90SVR 呼び径125mm	個			-350	呼び径350mm 357. 4×3. 1mm×4m	本	
	-150	90SVR 呼び径150mm	個			-400	呼び径400mm 409. 0×3. 3mm×4m	本	
	-200	90SVR 呼び径200mm	個			-450	呼び径450mm 459. 3×3. 5mm×4m	本	
下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用管軸60° 支管					下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 435頁				
26240-7010	-100	K60SVR 呼び径100mm	個	P.434	下水道用硬質塩ビ管継手 リブ上流用マンホール継手				
	-125	K60SVR 呼び径125mm	個		26240-8520	-150	MR-PRP 呼び径150mm	個	P.435
	-150	K60SVR 呼び径150mm	個			-200	MR-PRP 呼び径200mm	個	
	-200	K60SVR 呼び径200mm	個			-250	MR-PRP 呼び径250mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用90° 自在支管						-300	MR-PRP 呼び径300mm	個	
26240-7020	-100	90SVRF 呼び径100mm	個	P.434		-350	MR-PRP 呼び径350mm	個	
	-125	90SVRF 呼び径125mm	個			-400	MR-PRP 呼び径400mm	個	
	-150	90SVRF 呼び径150mm	個			-450	MR-PRP 呼び径450mm	個	
	-200	90SVRF 呼び径200mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 リブ下流用マンホール継手				
下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用60° 自在支管					26240-8525	-150	MSA-PRP 呼び径150mm	個	P.435
26240-7030	-100	60SVRF 呼び径100mm	個	P.434		-200	MSA-PRP 呼び径200mm	個	
	-125	60SVRF 呼び径125mm	個			-250	MSA-PRP 呼び径250mm	個	
	-150	60SVRF 呼び径150mm	個			-300	MSA-PRP 呼び径300mm	個	
	-200	60SVRF 呼び径200mm	個			-350	MSA-PRP 呼び径350mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用45° 自在支管						-400	MSA-PRP 呼び径400mm	個	
26240-7040	-100	45SVRF 呼び径100mm	個	P.434		-450	MSA-PRP 呼び径450mm	個	
	-125	45SVRF 呼び径125mm	個		下水道用硬質塩ビ管 リブ副管分枝用マンホール継手				
	-150	45SVRF 呼び径150mm	個		26240-8530	-150	MRL-PRP 呼び径150mm	個	P.435
	-200	45SVRF 呼び径200mm	個			-200	MRL-PRP 呼び径200mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 鉄筋C○・陶管90° 支管						-250	MRL-PRP 呼び径250mm	個	
26240-7050	-100	90SHR 呼び径100mm	個	P.434		-300	MRL-PRP 呼び径300mm	個	
	-125	90SHR 呼び径125mm	個			-350	MRL-PRP 呼び径350mm	個	
	-150	90SHR 呼び径150mm	個			-400	MRL-PRP 呼び径400mm	個	
	-200	90SHR 呼び径200mm	個			-450	MRL-PRP 呼び径450mm	個	
	-250	90SHR 呼び径250mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 リブ本管自在継手				
	-300	90SHR 呼び径300mm	個		26240-8600	-150	PMF-PRP 呼び径150mm	個	P.435
下水道用塩ビ管継手 鉄筋C○・陶管A形90° 支管						-200	PMF-PRP 呼び径200mm	個	
26240-7510	-100	A90SHR 呼び径100mm	個	P.434	下水道用硬質塩ビ管継手 リブ副管用90° 支管				
	-125	A90SHR 呼び径125mm	個		26240-8540	-100	VS-PRP 呼び径100mm	個	P.435
	-150	A90SHR 呼び径150mm	個			-150	VS-PRP 呼び径150mm	個	
	-200	A90SHR 呼び径200mm	個			-200	VS-PRP 呼び径200mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 鉄筋C○・陶管用枝付支管					下水道用硬質塩ビ管継手 リブ90° 支管				
26240-7610	-100	RH 呼び径100mm	個	P.434	26240-8550	-100	90SVR-PRP 呼び径100mm	個	P.435
	-125	RH 呼び径125mm	個			-150	90SVR-PRP 呼び径150mm	個	
	-150	RH 呼び径150mm	個			-200	90SVR-PRP 呼び径200mm	個	
	-200	RH 呼び径200mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 リブ90° 自在支管				
下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30° 曲管					26240-8560	-100	90SVRF-PRP 呼び径100mm	個	P.435
26240-3510	-100	SR 呼び径100mm	個	P.434		-150	90SVRF-PRP 呼び径150mm	個	
	-125	SR 呼び径125mm	個			-200	90SVRF-PRP 呼び径200mm	個	
	-150	SR 呼び径150mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 リブ60° 自在支管				
	-200	SR 呼び径200mm	個		26240-8570	-100	60SVRF-PRP 呼び径100mm	個	P.435
下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口45・60° 曲管						-150	60SVRF-PRP 呼び径150mm	個	
26240-5510	-100	SR 呼び径100mm	個	P.434		-200	60SVRF-PRP 呼び径200mm	個	
	-125	SR 呼び径125mm	個		下水道用硬質塩ビ管継手 リブ45° 自在支管				
	-150	SR 呼び径150mm	個		26240-8580	-100	45SVRF-PRP 呼び径100mm	個	P.435
	-200	SR 呼び径200mm	個			-150	45SVRF-PRP 呼び径150mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口15・30° 曲管						-200	45SVRF-PRP 呼び径200mm	個	
26240-3520	-100	ST 呼び径100mm	個	P.434	下水道用硬質塩ビ管継手 リブ90° 枝付き管				
	-125	ST 呼び径125mm	個		26240-8590	-010	TR-PRP 呼び径150×100mm	個	P.435
	-150	ST 呼び径150mm	個			-020	TR-PRP 呼び径200×100mm	個	
	-200	ST 呼び径200mm	個			-030	TR-PRP 呼び径200×150mm	個	
下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口45・60° 曲管					下水道用硬質塩ビ管継手 リブ90° 自在枝付き管				
26240-5520	-100	ST 呼び径100mm	個	P.434	26240-8545	-010	TRF-PRP 呼び径150×100mm	個	P.435
	-125	ST 呼び径125mm	個			-020	TRF-PRP 呼び径200×100mm	個	
	-150	ST 呼び径150mm	個			-030	TRF-PRP 呼び径200×150mm	個	
	-200	ST 呼び径200mm	個		下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 436頁				
下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口0° 自在曲管					下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭				
26240-5535	-100	SRF 呼び径100mm	個	P.434	26282-2000	-110	呼び径150mm 165×8. 9mm×1m	本	P.436
	-150	SRF 呼び径150mm	個						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

26282-2000	-120 -130 -140 -150 -160 -170	呼び径2 0 0 mm 呼び径2 5 0 mm 呼び径3 0 0 mm 呼び径3 5 0 mm 呼び径4 0 0 mm 呼び径4 5 0 mm	2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 1 m 2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 1 m 3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 1 m 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 1 m 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 1 m 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 1 m	本 本 本 本 本 本	P.436	樹脂製宅地ます	TRK	ポリプロピレン製	浅型						
26282-2010	-010 -020 -030 -040 -050 -060 -070	呼び径1 5 0 mm 呼び径2 0 0 mm 呼び径2 5 0 mm 呼び径3 0 0 mm 呼び径3 5 0 mm 呼び径4 0 0 mm 呼び径4 5 0 mm	1 6 5 × 8 . 9 mm × 1 m 2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 1 m 2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 1 m 3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 1 m 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 1 m 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 1 m 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 1 m	本 本 本 本 本 本 本	P.436	下水道推進工法塩ビ管	SUSカラー付直管	最終管							
26282-3000	-110 -120 -130 -140 -150 -160 -170 -3010 -020 -030 -040 -050	呼び径1 5 0 mm 呼び径2 0 0 mm 呼び径2 5 0 mm 呼び径3 0 0 mm 呼び径3 5 0 mm 呼び径4 0 0 mm 呼び径4 5 0 mm 呼び径1 5 0 mm 呼び径2 0 0 mm 呼び径2 5 0 mm 呼び径3 0 0 mm 呼び径3 5 0 mm	1 6 5 × 8 . 9 mm × 1 m 2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 1 m 2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 1 m 3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 1 m 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 1 m 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 1 m 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 1 m 1 6 5 × 8 . 9 mm × 0 . 8 m 2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 0 . 8 m 2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 0 . 8 m 3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 0 . 8 m 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 0 . 8 m	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.436	下水道推進工法塩ビ管	スパイラル継手付直管								
硬質ポリ塩化ビニル有孔管												436頁			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管												VU有孔管			
26230-1000	-050 -065 -075 -100 -125 -150 -200 -250 -300 -350 -400	呼び径5 0 mm 呼び径6 5 mm 呼び径7 5 mm 呼び径1 0 0 mm 呼び径1 2 5 mm 呼び径1 5 0 mm 呼び径2 0 0 mm 呼び径2 5 0 mm 呼び径3 0 0 mm 呼び径3 5 0 mm 呼び径4 0 0 mm	6 0 × 1 . 8 mm × 4 m 7 6 × 2 . 2 mm × 4 m 8 9 × 2 . 7 mm × 4 m 1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 m 1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 m 1 6 5 × 5 . 1 mm × 4 m 2 1 6 × 6 . 5 mm × 4 m 2 6 7 × 7 . 8 mm × 4 m 3 1 8 × 9 . 2 mm × 4 m 3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 4 m 4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 4 m	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.436	硬質ポリ塩化ビニル有孔管	VP有孔管								
26230-3000	-040 -050 -065 -075 -100 -125 -150 -200 -250 -300	呼び径4 0 mm 呼び径5 0 mm 呼び径6 5 mm 呼び径7 5 mm 呼び径1 0 0 mm 呼び径1 2 5 mm 呼び径1 5 0 mm 呼び径2 0 0 mm 呼び径2 5 0 mm 呼び径3 0 0 mm	4 8 × 3 . 6 mm × 4 m 6 0 × 4 . 1 mm × 4 m 7 6 × 4 . 1 mm × 4 m 8 9 × 5 . 5 mm × 4 m 1 1 4 × 6 . 6 mm × 4 m 1 4 0 × 7 . 0 mm × 4 m 1 6 5 × 8 . 9 mm × 4 m 2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 4 m 2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 4 m 3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 4 m	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.436	硬質ポリ塩化ビニル有孔管	VP有孔管								
樹脂製宅地ます												437頁			
樹脂製宅地ます												ST	塩化ビニル製		
26290-1070	-150 -200 -205 -210	ます径1 5 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0	本管径1 0 0 本管径1 0 0 本管径1 2 5 本管径1 5 0	枝管径1 0 0 mm 枝管径1 0 0 mm 枝管径1 2 5 mm 枝管径1 5 0 mm	個 個 個 個	P.437	樹脂製宅地ます	ST	ポリプロピレン製	浅型					
26290-1070	-300	ます径3 0 0	本管径1 0 0	枝管径1 0 0 mm	個	P.437	樹脂製宅地ます	9 0 L 4 5 L	塩化ビニル製						
26290-1010	-150 -200 -205 -210	ます径1 5 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0	本管径1 0 0 本管径1 0 0 本管径1 2 5 本管径1 5 0	枝管径1 0 0 mm 枝管径1 0 0 mm 枝管径1 2 5 mm 枝管径1 5 0 mm	個 個 個 個	P.437	樹脂製宅地ます	9 0 L 4 5 L	ポリプロピレン製	浅型					
26290-1010	-300	ます径3 0 0	本管径1 0 0	枝管径1 0 0 mm	個	P.437	樹脂製宅地ます	9 0 Y 4 5 Y	塩化ビニル製						
26290-1020	-150 -200 -205 -210	ます径1 5 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0	本管径1 0 0 本管径1 0 0 本管径1 2 5 本管径1 5 0	枝管径1 0 0 mm 枝管径1 0 0 mm 枝管径1 2 5 mm 枝管径1 5 0 mm	個 個 個 個	P.437	樹脂製宅地ます	9 0 Y 4 5 Y	ポリプロピレン製	浅型					
26290-1020	-300	ます径3 0 0	本管径1 0 0	枝管径1 0 0 mm	個	P.437	樹脂製宅地ます	4 5 Y S	塩化ビニル製						
26290-1030	-150 -200 -205 -250	ます径1 5 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0	本管径1 0 0 本管径1 0 0 本管径1 2 5 本管径1 5 0	枝管径1 0 0 mm 枝管径1 0 0 mm 枝管径1 2 5 mm 枝管径1 5 0 mm	個 個 個 個	P.437	樹脂製宅地ます	W L S	塩化ビニル製						
26290-1040	-150 -200 -205 -210	ます径1 5 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0 ます径2 0 0	本管径1 0 0 本管径1 0 0 本管径1 2 5 本管径1 5 0	枝管径1 0 0 mm 枝管径1 0 0 mm 枝管径1 2 5 mm 枝管径1 5 0 mm	個 個 個 個	P.437	樹脂製宅地ます	UTK	塩化ビニル製						
26290-1000	-150 -200	ます径1 5 0 ます径2 0 0	本管径1 0 0 本管径1 0 0	枝管径1 0 0 mm 枝管径1 0 0 mm	個 個	P.437	樹脂製宅地ます	UTK	塩化ビニル製						
26290-1000	-300	ます径3 0 0	本管径1 0 0	枝管径1 0 0 mm	個	P.437	樹脂製宅地ます								

マンホール用可とう継手				442頁							
マンホール用可とう継手 貼付タイプ											
08186-1010	-010	塩ビ管径100mm	組	P.442	26150-5020	-220	2200×190×2430mm	8520kg	本	P.444	
	-020	塩ビ管径125mm	組			-240	2400×205×2430mm	10100kg	本		
	-030	塩ビ管径150mm	組			-260	2600×220×2430mm	11700kg	本		
	-040	塩ビ管径200mm	組			-280	2800×235×2430mm	13400kg	本		
	-050	塩ビ管径250mm	組			-300	3000×250×2430mm	15300kg	本		
	-060	塩ビ管径300mm	組			推進管（EW管、EX管） 標準管1種50 JB					
	-070	塩ビ管径350mm	組		26182-1000	-080	800×80×2430mm	1330kg	本	P.444	
	-080	塩ビ管径400mm	組			-090	900×90×2430mm	1670kg	本		
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ						-100	1000×100×2430mm	2060kg	本		
08186-1020	-010	塩ビ管径100mm	組	P.442		-110	1100×105×2430mm	2380kg	本		
	-020	塩ビ管径125mm	組			-120	1200×115×2430mm	2840kg	本		
	-030	塩ビ管径150mm	組			-150	1500×140×2430mm	4310kg	本		
	-040	塩ビ管径200mm	組			-200	2000×175×2430mm	7140kg	本		
	-050	塩ビ管径250mm	組			推進管（ENW管、NS管） 標準管1種50 JC					
	-060	塩ビ管径300mm	組		26191-1000	-010	800×80×2430mm	1340kg	本	P.444	
	-070	塩ビ管径350mm	組			-015	900×90×2430mm	1680kg	本		
	-080	塩ビ管径400mm	組			-020	1000×100×2430mm	2070kg	本		
支管接続用可とう継手				442頁		-025	1100×105×2430mm	2390kg	本		
支管接続用可とう継手 ジャバラ型						-030	1200×115×2430mm	2850kg	本		
08186-2010	-010	塩ビ管150 取付管100mm	組	P.442		-035	1350×125×2430mm	3470kg	本		
	-020	塩ビ管150 取付管125mm	組			-040	1500×140×2430mm	4320kg	本		
	-030	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管100mm	組			-045	1650×150×2430mm	5080kg	本		
	-040	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管125mm	組			-050	1800×160×2430mm	5910kg	本		
	-050	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管150mm	組			-060	2000×175×2430mm	7160kg	本		
	-060	塩ビ管250 ヒューム管200 取付管100mm	組			-070	2200×190×2430mm	8540kg	本		
	-080	塩ビ管250 ヒューム管200 取付管150mm	組			-080	2400×205×2430mm	10100kg	本		
下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管				443頁		-090	2600×220×2430mm	11700kg	本		
小口径推進管（E形管） 標準管1種50 SJS						-100	2800×235×2430mm	13400kg	本		
26140-5050	-020	200×59×2000mm	本	P.443		-110	3000×250×2430mm	15300kg	本		
	-025	250×55×2000mm	本			レジンコンクリート管				445頁	
	-030	300×57×2000mm	本			下水道推進工法用レジンコンクリ管 RSJS RS					
	-035	350×60×2430mm	本			26184-1010	-010	250×30×2000mm	115kg	本	P.445
	-040	400×63×2430mm	本				-015	300×30×2000mm	136kg	本	
	-045	450×67×2430mm	本				-020	350×32×2000mm	176kg	本	
	-050	500×70×2430mm	本				-040	500×42×2430mm	397kg	本	
	-060	600×80×2430mm	本				下水道推進工法用レジンコンクリ管 RSJS RT				
	-070	700×90×2430mm	本			26184-1012	-010	250×55×2000mm	231kg	本	P.445
	小口径推進管（E形管） 標準管1種70 SJS						-020	400×63×2430mm	490kg	本	
26140-5070	-020	200×59×2000mm	本	P.443			下水道推進工法用レジンコンクリ管 RSJB RT				
	-025	250×55×2000mm	本			26184-1014	-010	700×90×2430mm	1159kg	本	P.445
	-030	300×57×2000mm	本				下水道推進工法用レジンコンクリ管 RJC RT				
	-035	350×60×2430mm	本			26184-1020	-020	1000×100×2430mm	1860kg	本	P.445
	-040	400×63×2430mm	本				-030	1500×140×2430mm	3885kg	本	
	-045	450×67×2430mm	本				下水道推進工法用レジンコンクリ管 RSJS RM				
	-050	500×70×2430mm	本			26184-1022	-010	290×35×2000mm	160kg	本	P.445
	-055	550×75×2430mm	本				-020	390×40×2430mm	296kg	本	
	-060	600×80×2430mm	本				下水道推進工法用レジンコンクリ管 RSJB RM				
	-070	700×90×2430mm	本			26184-1030	-030	650×55×2430mm	652kg	本	P.445
	小口径推進管（EW管） 標準管1種50 SJA						-035	760×60×2430mm	826kg	本	
26182-2100	-025	250×55×2000mm	本	P.443			下水道推進工法用レジンコンクリ管 RJC RM				
	-030	300×57×2000mm	本			26184-1032	-010	840×60×2430mm	920kg	本	P.445
	-035	350×60×2430mm	本				-1030-040	1060×70×2430mm	1340kg	本	
	-040	400×63×2430mm	本				-1032-020	1580×100×2430mm	2865kg	本	
	-050	500×70×2430mm	本				下水道用レジンコンクリート管 A形				
	小口径推進管ENW、NS 標準管1種50 SJB					26184-2005	-010	200×15×2000mm	45kg	本	P.445
26182-2200	-025	250×55×2000mm	本	P.443			下水道用レジンコンクリート管 B形				
	-030	300×57×2000mm	本			26184-2010	-010	200×15×2000mm	50kg	本	P.445
	-035	350×60×2430mm	本				-020	600×40×2430mm	460kg	本	
	-040	400×63×2430mm	本			下水道用可とう管（CSパイプ）				445頁	
	-050	500×70×2430mm	本			下水道用可とう管 小口径推進工法 標準管1種50					
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管				444頁		26193-4010	-010	250×55×2000mm	260kg	本	P.445
推進管（E形管） 標準管1種50 継手性能JA							-020	300×57×2000mm	315kg	本	
26150-5010	-080	800×80×2430mm	本	P.444			-030	400×63×2430mm	548kg	本	
	-090	900×90×2430mm	本				-040	600×80×2430mm	1030kg	本	
	-100	1000×100×2430mm	本				下水道用可とう管 開削工法用 標準管1種				
	-110	1100×105×2430mm	本			26193-4020	-010	200×27×2000mm	103kg	本	P.445
	-120	1200×115×2430mm	本				-020	250×28×2000mm	131kg	本	
	-135	1350×125×2430mm	本				-030	300×30×2000mm	165kg	本	
	-150	1500×140×2430mm	本				-040	600×50×2430mm	660kg	本	
	-165	1650×150×2430mm	本			遠心力鉄筋コンクリート管 一外圧管（B形）一				446頁	
	-180	1800×160×2430mm	本			遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） B形1種					
	-200	2000×175×2430mm	本			26152-1020	-015	150×26×2000mm	77kg	本	P.446
	-220	2200×190×2430mm	本				-020	200×27×2000mm	103kg	本	
	-240	2400×205×2430mm	本				-025	250×28×2000mm	131kg	本	
	-260	2600×220×2430mm	本				-030	300×30×2000mm	165kg	本	
	-280	2800×235×2430mm	本				-035	350×32×2000mm	204kg	本	
	-300	3000×250×2430mm	本				-040	400×35×2430mm	306kg	本	
	推進管（E形管） 標準管2種50 継手性能JA						-045	450×38×2430mm	373kg	本	
26150-5020	-080	800×80×2430mm	本	P.444			-050	500×42×2430mm	459kg	本	
	-090	900×90×2430mm	本				-060	600×50×2430mm	660kg	本	
	-100	1000×100×2430mm	本				-070	700×58×2430mm	899kg	本	
	-110	1100×105×2430mm	本				-080	800×66×2430mm	1170kg	本	
	-120	1200×115×2430mm	本				-090	900×75×2430mm	1520kg	本	
	-135	1350×125×2430mm	本				-100	1000×82×2430mm	1850kg	本	
	-150	1500×140×2430mm	本				-110	1100×88×2430mm	2190kg	本	
	-165	1650×150×2430mm	本								
	-180	1800×160×2430mm	本								
	-200	2000×175×2430mm	本								

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15244-4035 -010	底板	個	P.454
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形5号Ⅰ種			
15244-4510 -903	スラブ 上径900×下径2200×高300mm	個	P.454
-4515 -212	直壁 径2200×高1200mm	個	
-215	直壁 径2200×高1500mm	個	
-218	直壁 径2200×高1800mm	個	
-221	直壁 径2200×高2100mm	個	
-224	直壁 径2200×高2400mm	個	
-4520 -229	おどり場直壁 径2200×高900mm	個	
-4530 -212	管取付け壁 径2200×高1200mm	個	
-215	管取付け壁 径2200×高1500mm	個	
-218	管取付け壁 径2200×高1800mm	個	
-221	管取付け壁 径2200×高2100mm	個	
-224	管取付け壁 径2200×高2400mm	個	
-4535 -010	底板	個	
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品			
15244-5010 -605	調整リング 径600×高50mm	個	P.454
-610	調整リング 径600×高100mm	個	
-615	調整リング 径600×高150mm	個	
-910	調整リング 径900×高100mm	個	
-915	調整リング 径900×高150mm	個	
-5020 -025	調整金具 調整高25mmまで	組	
-045	調整金具 調整高45mmまで	組	
-5040 -001	吊具 0・1号用	組	
-023	吊具 2・3号用	組	
-6010 -025	マンホールジョイント ヒューム管用 径250用	本	
-030	マンホールジョイント ヒューム管用 径300用	本	
-035	マンホールジョイント ヒューム管用 径350用	本	
-040	マンホールジョイント ヒューム管用 径400用	本	
-045	マンホールジョイント ヒューム管用 径450用	本	
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費			
15244-7010 -010	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径100mm用	個所	P.455
-015	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径150mm用	個所	
-020	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径200mm用	個所	
-025	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径250mm用	個所	
-030	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用	個所	
-035	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用	個所	
-040	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用	個所	
-045	0・1号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用	個所	
-7015 -010	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径100mm用	個所	
-015	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径150mm用	個所	
-020	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径200mm用	個所	
-025	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径250mm用	個所	
-030	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用	個所	
-035	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用	個所	
-040	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用	個所	
-045	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用	個所	
-050	0・1号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用	個所	
-7020 -010	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径100mm用	個所	
-015	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径150mm用	個所	
-020	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径200mm用	個所	
-025	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径250mm用	個所	
-030	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用	個所	
-035	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用	個所	
-040	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用	個所	
-045	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用	個所	
-050	2号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径500mm用	個所	
-7025 -010	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径100mm用	個所	
-015	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径150mm用	個所	
-020	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径200mm用	個所	
-025	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径250mm用	個所	
-030	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用	個所	
-035	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用	個所	
-040	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用	個所	
-045	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用	個所	
-050	2号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用	個所	
-7030 -030	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用	個所	
-035	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用	個所	
-040	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用	個所	
-045	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用	個所	
-050	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径500mm用	個所	
-090	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径900mm用	個所	
-100	3号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径1000mm用	個所	
-7035 -030	3号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用	個所	
-035	3号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用	個所	
-040	3号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用	個所	
-045	3号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用	個所	
-050	3号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用	個所	
-060	3号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径600mm用	個所	
-7040 -030	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用	個所	
-035	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用	個所	
-040	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用	個所	
-045	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用	個所	
-050	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径500mm用	個所	
-060	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径600mm用	個所	
-070	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径700mm用	個所	
-080	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径800mm用	個所	
-090	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径900mm用	個所	
-100	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径1000mm用	個所	
-110	4号 (Ⅰ種) ヒューム管用 径1100mm用	個所	
-7045 -030	4号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用	個所	
-035	4号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用	個所	
-040	4号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用	個所	
-045	4号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用	個所	
-050	4号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用	個所	
-060	4号 (Ⅰ種) 塩ビ管用 径600mm用	個所	

組立式マンホール ー 楕円形組立マンホールー 456頁

楕円形組立マンホール			
15240-8010 -606	斜壁 600×(600×900)×600mm	個	P.456
-8018 -606	調整ブロック 600×100mm	個	
-8015 -603	直壁 (600×900)×300mm	個	
-606	直壁 (600×900)×600mm	個	
-609	直壁 (600×900)×900mm	個	
-8030 -606	管取付け壁 (600×900)×600mm	個	
-609	管取付け壁 (600×900)×900mm	個	
-612	管取付け壁 (600×900)×1200mm	個	
-8036 -606	床版 (600×900)mm用	個	
-8035 -801	底板 (600×900)mm用	個	
-8040 -606	底板一体管取付壁 (600×900)×670mm	個	
-609	底板一体管取付壁 (600×900)×970mm	個	
-612	底板一体管取付壁 (600×900)×1270mm	個	

下水道用マンホール側塊			456頁
	下水道用マンホール側塊 直壁塊	9 0 0 A	
15234-1000 -091	9 0 0 × 3 0 0 mm 2 4 5 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 直壁塊	9 0 0 B	
15234-1000 -092	9 0 0 × 6 0 0 mm 3 7 5 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 直壁塊	1 2 0 0 A	
15234-1000 -121	1 2 0 0 × 3 0 0 mm 3 2 7 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 直壁塊	1 2 0 0 B	
15234-1000 -122	1 2 0 0 × 6 0 0 mm 5 2 7 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 斜壁塊	6 0 0 A	
15234-2000 -061	6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0 mm 3 1 8 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 斜壁塊	6 0 0 C	
15234-2000 -063	6 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0 mm 4 2 5 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 斜壁塊	6 0 0 D	
15234-2000 -064	6 0 0 × 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 5 3 7 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 斜壁塊	9 0 0	
15234-2000 -090	9 0 0 × 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 4 8 0 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 片面斜壁	6 0 0 C	
15234-3000 -063	6 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0 mm 4 6 0 k g	個	P.456
	下水道用マンホール側塊 片面斜壁	6 0 0 D	
15234-3000 -064	6 0 0 × 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 6 2 0 k g	個	P.456

人孔床版塊 一都型一		456頁
人孔床版塊 (都型) (円形用) 1200丙		
15231-0010 -010	外径1700×厚200×孔径600 993kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (円形用) 1200丁		
15231-0010 -020	外径1700×厚200×孔径900 785kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (円形用) 1500丙		
15231-0010 -030	外径2000×厚200×孔径900 1250kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (円形用) 1500丁		
15231-0010 -040	外径2000×厚200×孔径900 1250kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (円形用) 1800		
15231-0010 -050	外径2400×厚250×孔径900 2430kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (円形用) 2000		
15231-0010 -060	外径2600×厚300×孔径900 3370kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (円形用) 2200		
15231-0010 -070	外径2800×厚300×孔径900 4170kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) (矩形用)		
15231-0015 -010	1300×1000×150×600mm 367kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) マンホールふた		
15231-0020 -010	内径600mm 78kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) マンホール口環		
15231-0025 -010	内径600mm 80kg	個 P.456
人孔床版塊 (都型) 人孔調整ブロック		
15231-0030 -010	外径900×厚150×孔径600mm 127kg	個 P.456

レジンコンクリート製マンホール				457頁	
レジンコンクリ製マンホール RMC-30 上部壁					
15233-0010 -010	(A) 200	300×200		個	P.457
レジンコンクリ製マンホール RMC-30 直壁					
15233-0020 -010	(B) 100	300×100		個	P.457
-020	(B) 150	300×150		個	
-030	(B) 300	300×300		個	
-040	(B) 400	300×400		個	
-050	(B) 500	300×500		個	
-060	(B) 600	300×600		個	
-070	(B) 900	300×900		個	
-080	(B) 300	(150) 高所流入	300×300	個	
-090	(B) 350	(200) 高所流入	300×350	個	
レジンコンクリ製マンホールRMC-30管取付け壁					
15233-0030 -010	(CP) 370	(150)	300×370	個	P.457
-020	(CP) 370	(200)	300×370	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15233-0030-030 -040	(C P) 3 7 0 (1 5 0) 二方向 3 0 0 × 3 7 0 (C P) 3 9 0 (2 0 0) 二方向 4 1 0 × 3 9 0	個 個	P.457	15201-0110-410	内径 2 1 4 6 × 外径 2 1 7 0 × 高 9 0 0 mm	個	P.458
レジンコンクリ製マンホール RMC-3 0 底版				MMホール（無溶接タイプ） 坑口取付壁 2号			
15233-0040-010 -020	(P) 7 0 5 6 0 × 7 0 (P) 7 0 (D 7 5 0) 7 5 0 × 7 0	個 個	P.457	15201-0120-210 -220 -230	内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458
レジンコンクリ製マンホールRMC-3 0調整リング				MMホール（無溶接タイプ） 坑口取付壁 3号			
15233-0045-010	(K) 5 0 標準 3 0 0 × 5 0	個	P.457	15201-0120-310 -320 -330	内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458
レジンコンクリ製マンホール アダプタセット				MMホール（無溶接タイプ） 坑口取付壁 4号			
15233-0050-010 -020 -030 -040	V U 1 5 0 - I N V U 1 5 0 - O U T V U 2 0 0 - I N V U 2 0 0 - O U T	個 個 個 個	P.457	15201-0120-410 -420 -430	内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458
小型立坑				MMホール（無溶接タイプ） 直壁 2号			
小型立坑 刃先製作取付費 【手間のみ】				15201-0130-210 -220 -230	内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458
15239-0010-010 -020 -030 -040 -050	鋼製方式 呼び径 1 5 0 0 外刃 鋼製方式 呼び径 1 8 0 0 外刃 鋼製方式 呼び径 2 0 0 0 外刃 鋼製方式 呼び径 2 5 0 0 外刃 鋼製方式 呼び径 3 0 0 0 外刃	個 個 個 個 個	P.457	MMホール（無溶接タイプ） 直壁 3号			
小型立坑 ケーシング				15201-0130-310 -320 -330	内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458
15239-0020-010 -020 -030 -040 -050 -060	鋼製方式 呼び径 1 5 0 0 厚 1 2 mm 鋼製方式 呼び径 1 8 0 0 厚 1 2 mm 鋼製方式 呼び径 2 0 0 0 厚 1 2 mm 鋼製方式 呼び径 2 0 0 0 厚 1 6 mm 鋼製方式 呼び径 2 5 0 0 厚 1 9 mm 鋼製方式 呼び径 3 0 0 0 厚 2 2 mm	m m m m m m	P.457	MMホール（無溶接タイプ） 直壁 4号			
立坑兼用マンホール				15201-0130-410 -420 -430	内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 刃口 2号				MMホール（無溶接タイプ） 床版斜壁 2号			
15201-0010-210	内径 1 4 7 4 × 外径 1 4 9 8 × 高 9 0 0 mm	個	P.458	15201-0150-205	外径 1 3 9 0 mm MM2 T P N-6	個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 刃口 3号				MMホール（無溶接タイプ） 床版斜壁 3号			
15201-0010-310	内径 1 7 8 4 × 外径 1 8 0 8 × 高 9 0 0 mm	個	P.458	15201-0150-310	外径 1 7 0 0 mm	個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 刃口 4号				MMホール（無溶接タイプ） 床版斜壁 4号			
15201-0010-410	内径 2 1 4 6 × 外径 2 1 7 0 × 高 9 0 0 mm	個	P.458	15201-0150-410	外径 2 0 6 0 mm	個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 坑口取付壁 I 2号				大型MMホール 刃口			
15201-0020-205 -210 -220	内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-0210-010	内径 2 9 8 6 × 外径 3 0 1 8 × 高 9 0 0 mm	個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 坑口取付壁 I 3号				大型MMホール 直壁			
15201-0020-305 -310 -320	内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-0230-010 -020	内径 2 5 0 0 × 外径 2 9 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 2 5 0 0 × 外径 2 9 8 0 × 高 1 5 0 0 mm	個 個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 坑口取付壁 I 4号				大型MMホール 最終直壁			
15201-0020-405 -410 -420	内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-0235-010 -020	内径 2 5 0 0 × 外径 2 9 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 2 5 0 0 × 外径 2 9 8 0 × 高 1 5 0 0 mm	個 個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 直壁 I 2号				大型MMホール スラブ			
15201-0030-205 -210 -220	内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-0260-010	外径 2 8 8 0 mm	個	P.458
MMホール（溶接タイプ） 直壁 I 3号				立坑兼用マンホール 沈設工法 刃口			
15201-0030-305 -310 -320	内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-1010-002 -005 -010 -020 -030 -035 -040	H G-9 0 0 9 2 0 × 1 2 6 4 × 2 0 0 mm H G-1 2 0 0 1 2 2 0 × 1 5 3 0 × 3 0 0 mm H G-1 5 0 0 1 5 2 0 × 1 8 8 0 × 3 0 0 mm H G-1 8 0 0 1 8 2 0 × 2 2 2 0 × 3 0 0 mm H G-2 0 0 0 2 0 2 0 × 2 4 5 0 × 4 0 0 mm H G-2 2 0 0 2 2 2 0 × 2 6 8 0 × 4 0 0 mm H G-2 5 0 0 2 5 2 0 × 3 0 8 0 × 5 0 0 mm	個 個 個 個 個 個 個	P.459
MMホール（溶接タイプ） 直壁 I 4号				立坑兼用マンホール 沈設工法 増設ブロック			
15201-0030-405 -410 -420	内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-1020-002 -003 -005 -007 -010 -015 -020 -025 -030 -032 -035 -037 -040	C B・K-9 0 0 9 0 0 × 1 1 6 4 × 1 5 0 0 C B・K-9 0 0 9 0 0 × 1 1 6 4 × 1 8 0 0 C B・K-1 2 0 0 1 2 0 0 × 1 4 3 0 × 1 4 0 0 C B・K-1 2 0 0 1 2 0 0 × 1 4 3 0 × 2 0 0 0 C B・K-1 5 0 0 1 5 0 0 × 1 7 8 0 × 1 4 0 0 C B・K-1 5 0 0 1 5 0 0 × 1 7 8 0 × 2 0 0 0 C B・K-1 8 0 0 1 8 0 0 × 2 1 2 0 × 1 4 0 0 C B・K-1 8 0 0 1 8 0 0 × 2 1 2 0 × 2 0 0 0 C B・K-2 0 0 0 2 0 0 0 × 2 3 5 0 × 1 4 0 0 C B・K-2 0 0 0 2 0 0 0 × 2 3 5 0 × 2 0 0 0 C B・K-2 2 0 0 2 2 0 0 × 2 5 8 0 × 1 4 0 0 C B・K-2 2 0 0 2 2 0 0 × 2 5 8 0 × 2 0 0 0 C B・K-2 5 0 0 2 5 0 0 × 2 9 8 0 × 1 4 0 0	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.459
MMホール（溶接タイプ） 直壁 II 2号				立坑兼用マンホール 沈設工法 底盤ブロック			
15201-0040-205 -210 -220	内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 2 0 0 × 外径 1 4 7 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-1035-002 -005 -010 -020 -030 -035 -040	T B K-9 0 0 8 0 0 × 3 0 0 mm T B K-1 2 0 0 外径 1 1 6 0 × 高 4 5 0 mm T B K-1 5 0 0 外径 1 4 6 0 × 高 4 5 0 mm T B K-1 8 0 0 外径 1 7 6 0 × 高 4 5 0 mm T B K-2 0 0 0 外径 1 9 6 0 × 高 5 5 0 mm T B K-2 2 0 0 2 1 6 0 × 5 5 0 mm T B K-2 5 0 0 外径 2 4 6 0 × 高 6 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個	P.459
MMホール（溶接タイプ） 直壁 II 3号				立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性滑材			
15201-0040-305 -310 -320	内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 5 0 0 × 外径 1 7 8 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-1040-010	C B G R 2 5 k g 入	袋	P.459
MMホール（溶接タイプ） 直壁 II 4号				立坑兼用マンホール 沈設工法 ペースロック			
15201-0040-405 -410 -420	内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 2 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 5 0 0 mm 内径 1 8 0 0 × 外径 2 1 4 0 × 高 1 8 0 0 mm	個 個 個	P.458	15201-1050-010	C B B R 2 5 k g 入	袋	P.459
MMホール（溶接タイプ） 床版斜壁 3号							
15201-0050-310	外径 1 7 0 0 mm	個	P.458				
MMホール（溶接タイプ） 床版斜壁 4号							
15201-0050-410	外径 2 0 6 0 mm	個	P.458				
MMホール（無溶接タイプ） 刃口 2号							
15201-0110-210	内径 1 4 7 4 × 外径 1 4 9 8 × 高 9 0 0 mm	個	P.458				
MMホール（無溶接タイプ） 刃口 3号							
15201-0110-310	内径 1 7 8 4 × 外径 1 8 0 8 × 高 9 0 0 mm	個	P.458				
MMホール（無溶接タイプ） 刃口 4号							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15183-0020		-030 幅1600×高600mm 118kg -040 幅2000×高600mm 136kg -050 幅800×高900mm 138kg -052 幅1000×高900mm 150kg -056 幅1400×高900mm 174kg -060 幅2000×高900mm 211kg -070 幅1200×高1200mm 214kg -080 幅2000×高1200mm 271kg	個 個 個 個 個 個 個 個	P.470
15183-0025		ブレハブ水路 ソケットパネル		
-010 幅250×厚50×長1415mm 53kg -020 幅300×厚50×長1415mm 63kg		個 個	P.470	
水路 NSフリームー		470頁		
水路 NSフリーム				
15101-2106		-060 600×600×2000mm 600kg -120 1200×600×2000mm 810kg -2107-150 1500×700×2000mm 1020kg -2108-100 1000×800×2000mm 1010kg -2109-120 1200×900×2000mm 1210kg -180 1800×900×2000mm 1530kg -2110-130 1300×1000×2000mm 1390kg -2112-150 1500×1200×2000mm 1760kg -2115-200 2000×1500×2000mm 2670kg -2118-180 1800×1800×2000mm 3010kg -2120-200 2000×2000×2000mm 3530kg	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.470
水路 FTフリームー		471頁		
水路 FTフリーム				
15187-0010		-010 600×600×2000mm 468kg -020 900×900×2000mm 1016kg -030 1000×1000×2000mm 1129kg -040 1200×1200×2000mm 1454kg -050 1500×1500×2000mm 2261kg	個 個 個 個 個	P.471
水路 MCフリームー		471頁		
水路 MCフリーム				
15192-0010		-010 400×400×2000mm 288kg -020 500×400×2000mm 338kg -030 500×500×2000mm 392kg -040 600×500×2000mm 478kg -050 600×600×2000mm 508kg -060 600×700×2000mm 536kg -070 900×500×2000mm 868kg -080 900×600×2000mm 906kg -090 900×900×2000mm 1021kg -100 900×1100×2000mm 1341kg -110 900×1300×2000mm 1443kg -120 900×1500×2000mm 1524kg	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.471
水路 URP-M1ー		471頁		
水路 URP-M1				
15193-0010		-010 300×200×2000mm 154kg -020 300×300×2000mm 244kg -030 400×300×2000mm 267kg -040 400×400×2000mm 377kg -050 450×400×2000mm 391kg -060 450×450×2000mm 460kg -070 500×400×2000mm 406kg -080 500×450×2000mm 475kg -090 600×600×2000mm 748kg -100 700×600×2000mm 783kg -110 800×700×2000mm 973kg -120 900×700×2000mm 1010kg	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.471
水路 Hi-P水路ー		471頁		
水路 Hi-P水路				
15194-0010		-010 600×600×2000mm 579kg -020 800×800×2000mm 782kg -030 900×900×2000mm 871kg -040 1000×1000×2000mm 984kg -050 1200×1200×1500mm 1015kg -060 1500×1500×1500mm 1606kg -070 2000×1500×1500mm 1714kg	個 個 個 個 個 個 個	P.471
各種水路		472頁		
水路 排水路用開渠 有孔U形				
15196-0070		-010 300×300×2000mm 217kg -020 1000×1000×2000mm 1190kg	個 個	P.472
水路 用排水路用蓋 T-6 30用				
15196-0072		-010 450×60×1000mm 73kg	個	P.472
水路 用排水路用蓋 T-6 100用				
15196-0072		-020 1150×85×1000mm 263kg	個	P.472
水路 用排水路落差工				
15196-0074		-010 300×300×2000mm 530kg -020 600×600×2000mm 1004kg -030 600×600×3000mm 2237kg	個 個 個	P.472
水路 L形水路 800 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-010 800×400×2000mm 660kg	個	P.472
水路 L形水路 1000 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-020 1000×400×2000mm 760kg	個	P.472
水路 L形水路 1200 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-030 1200×520×2000mm 1070kg	個	P.472
水路 L形水路 1500 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-040 1500×640×2000mm 1450kg	個	P.472
水路 L形水路 2000 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-050 2000×880×2000mm 2360kg	個	P.472
水路 L形水路 2500 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-060 2500×1000×2000mm 3000kg	個	P.472
水路 L形水路 3000 (路肩10kN/㎡)				
15196-0090		-070 3000×1280×2000mm 4650kg	個	P.472
水路 パワーU U形水路				
15196-0110		-010 1000×1000×2000mm 1975kg -020 1000×1500×2000mm 2550kg -030 1200×1000×2000mm 2150kg -040 1200×1200×2000mm 2380kg -050 1500×1000×2000mm 2500kg -060 1500×1500×2000mm 3075kg -070 1800×1500×2000mm 3885kg -080 1800×1800×2000mm 4290kg -090 2000×1500×1500mm 3455kg -100 2000×2000×1500mm 4030kg	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.473
水路 LAC-U 軽量U形水路				
15196-0115		-010 900×600×2000mm 960kg -020 900×800×2000mm 1040kg -030 900×1000×2000mm 1120kg -040 1000×1000×2000mm 1300kg -05		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

12112-1010-050	2本継ぎ	φ50mm	全長10m	組	P.476
-1015-050	2本継ぎ	φ50mm	全長15m	組	
-1020-050	3本継ぎ	φ50mm	全長10m	組	
-1025-050	3本継ぎ	φ50mm	全長15m	組	
-1030-050	4本継ぎ	φ50mm	全長10m	組	
-1035-050	4本継ぎ	φ50mm	全長15m	組	
-1010-052	2本継ぎ	φ52mm	全長10m	組	
-1015-052	2本継ぎ	φ52mm	全長15m	組	
-1020-052	3本継ぎ	φ52mm	全長10m	組	
-1025-052	3本継ぎ	φ52mm	全長15m	組	
-1030-052	4本継ぎ	φ52mm	全長10m	組	
-1035-052	4本継ぎ	φ52mm	全長15m	組	
-1010-055	2本継ぎ	φ55mm	全長10m	組	
-1015-055	2本継ぎ	φ55mm	全長15m	組	
-1020-055	3本継ぎ	φ55mm	全長10m	組	
-1025-055	3本継ぎ	φ55mm	全長15m	組	
-1030-055	4本継ぎ	φ55mm	全長10m	組	
-1035-055	4本継ぎ	φ55mm	全長15m	組	
-1010-060	2本継ぎ	φ60mm	全長10m	組	
-1015-060	2本継ぎ	φ60mm	全長15m	組	
-1020-060	3本継ぎ	φ60mm	全長10m	組	
-1025-060	3本継ぎ	φ60mm	全長15m	組	
-1030-060	4本継ぎ	φ60mm	全長10m	組	
-1035-060	4本継ぎ	φ60mm	全長15m	組	
-1010-065	2本継ぎ	φ65mm	全長10m	組	
-1015-065	2本継ぎ	φ65mm	全長15m	組	
-1020-065	3本継ぎ	φ65mm	全長10m	組	
-1025-065	3本継ぎ	φ65mm	全長15m	組	
-1030-065	4本継ぎ	φ65mm	全長10m	組	
-1035-065	4本継ぎ	φ65mm	全長15m	組	
-1010-070	2本継ぎ	φ70mm	全長10m	組	
-1015-070	2本継ぎ	φ70mm	全長15m	組	
-1020-070	3本継ぎ	φ70mm	全長10m	組	
-1025-070	3本継ぎ	φ70mm	全長15m	組	
-1030-070	4本継ぎ	φ70mm	全長10m	組	
-1035-070	4本継ぎ	φ70mm	全長15m	組	
-1010-075	2本継ぎ	φ75mm	全長10m	組	
-1015-075	2本継ぎ	φ75mm	全長15m	組	
-1020-075	3本継ぎ	φ75mm	全長10m	組	
-1025-075	3本継ぎ	φ75mm	全長15m	組	
-1030-075	4本継ぎ	φ75mm	全長10m	組	
-1035-075	4本継ぎ	φ75mm	全長15m	組	
-1010-080	2本継ぎ	φ80mm	全長10m	組	
-1015-080	2本継ぎ	φ80mm	全長15m	組	
-1020-080	3本継ぎ	φ80mm	全長10m	組	
-1025-080	3本継ぎ	φ80mm	全長15m	組	
-1030-080	4本継ぎ	φ80mm	全長10m	組	
-1035-080	4本継ぎ	φ80mm	全長15m	組	
-1010-085	2本継ぎ	φ85mm	全長10m	組	
-1015-085	2本継ぎ	φ85mm	全長15m	組	
-1020-085	3本継ぎ	φ85mm	全長10m	組	
-1025-085	3本継ぎ	φ85mm	全長15m	組	
-1030-085	4本継ぎ	φ85mm	全長10m	組	
-1035-085	4本継ぎ	φ85mm	全長15m	組	
-1010-090	2本継ぎ	φ90mm	全長10m	組	
-1015-090	2本継ぎ	φ90mm	全長15m	組	
-1020-090	3本継ぎ	φ90mm	全長10m	組	
-1025-090	3本継ぎ	φ90mm	全長15m	組	
-1030-090	4本継ぎ	φ90mm	全長10m	組	
-1035-090	4本継ぎ	φ90mm	全長15m	組	

タイワイヤー

476頁

12120-1550-010	10m	許容荷重10.4t	1.65kg/m	組	P.476
12120-2050-010	10m	許容荷重13.3t	2.15kg/m	組	P.476
12120-2550-010	10m	許容荷重15.4t	2.48kg/m	組	P.476
12120-3050-010	10m	許容荷重19.2t	3.04kg/m	組	P.476
12120-4050-010	10m	許容荷重26.0t	4.09kg/m	組	P.476
12120-4550-010	10m	許容荷重30.0t	5.13kg/m	組	P.476
12120-5050-010	10m	許容荷重34.4t	5.45kg/m	組	P.476
12120-6050-010	10m	許容荷重45.1t	7.75kg/m	組	P.476
12120-6550-010	10m	許容荷重49.5t	7.75kg/m	組	P.476
12120-7050-010	10m	許容荷重52.0t	8.77kg/m	組	P.476
12120-7550-010	10m	許容荷重61.0t	11.10kg/m	組	P.476
12120-8050-010	10m	許容荷重70.5t	11.78kg/m	組	P.476
12120-8550-010	10m	許容荷重81.5t	14.80kg/m	組	P.476

12120-8600-010	10m	許容荷重88.2t	14.80kg/m	組	P.476
12120-9050-010	10m	許容荷重93.5t	15.70kg/m	組	P.476
12120-9100-010	10m	許容荷重111.2t	15.70kg/m	組	P.476
12120-9550-010	10m	許容荷重127.7t	20.96kg/m	組	P.476
12120-9750-010	10m	許容荷重156.2t	20.96kg/m	組	P.476
12120-1550-015	15m	許容荷重10.4t	1.65kg/m	組	P.476
12120-2050-015	15m	許容荷重13.3t	2.15kg/m	組	P.476
12120-2550-015	15m	許容荷重15.4t	2.48kg/m	組	P.476
12120-3050-015	15m	許容荷重19.2t	3.04kg/m	組	P.476
12120-4050-015	15m	許容荷重26.0t	4.09kg/m	組	P.476
12120-4550-015	15m	許容荷重30.0t	5.13kg/m	組	P.476
12120-5050-015	15m	許容荷重34.4t	5.45kg/m	組	P.476
12120-6050-015	15m	許容荷重45.1t	7.75kg/m	組	P.476
12120-6550-015	15m	許容荷重49.5t	7.75kg/m	組	P.476
12120-7050-015	15m	許容荷重52.0t	8.77kg/m	組	P.476
12120-7550-015	15m	許容荷重61.0t	11.10kg/m	組	P.476
12120-8050-015	15m	許容荷重70.5t	11.78kg/m	組	P.476
12120-8550-015	15m	許容荷重81.5t	14.80kg/m	組	P.476
12120-8600-015	15m	許容荷重88.2t	14.80kg/m	組	P.476
12120-9050-015	15m	許容荷重93.5t	15.70kg/m	組	P.476
12120-9100-015	15m	許容荷重111.2t	15.70kg/m	組	P.476
12120-9550-015	15m	許容荷重127.7t	20.96kg/m	組	P.476
12120-9750-015	15m	許容荷重156.2t	20.96kg/m	組	P.476
12120-1550-020	20m	許容荷重10.4t	1.65kg/m	組	P.476
12120-2050-020	20m	許容荷重13.3t	2.15kg/m	組	P.476
12120-2550-020	20m	許容荷重15.4t	2.48kg/m	組	P.476
12120-3050-020	20m	許容荷重19.2t	3.04kg/m	組	P.476
12120-4050-020	20m	許容荷重26.0t	4.09kg/m	組	P.476
12120-4550-020	20m	許容荷重30.0t	5.13kg/m	組	P.476
12120-5050-020	20m	許容荷重34.4t	5.45kg/m	組	P.476
12120-6050-020	20m	許容荷重45.1t	7.75kg/m	組	P.476
12120-6550-020	20m	許容荷重49.5t	7.75kg/m	組	P.476
12120-7050-020	20m	許容荷重52.0t	8.77kg/m	組	P.476
12120-7550-020	20m	許容荷重61.0t	11.10kg/m	組	P.476
12120-8050-020	20m	許容荷重70.5t	11.78kg/m	組	P.476

2025年4月号 積算資料 資材コード表

タイプル F310T					12120-8550-020	20m	許容荷重81.5t	14.80kg/m	組	P.476
タイプル F330T					12120-8600-020	20m	許容荷重88.2t	14.80kg/m	組	P.476
タイプル F360T					12120-9050-020	20m	許容荷重93.5t	15.70kg/m	組	P.476
タイプル F400T					12120-9100-020	20m	許容荷重111.2t	15.70kg/m	組	P.476
タイプル F500T					12120-9550-020	20m	許容荷重127.7t	20.96kg/m	組	P.476
タイプル F600T					12120-9750-020	20m	許容荷重156.2t	20.96kg/m	組	P.476
タイプル F40T					12120-1550-025	25m	許容荷重10.4t	1.65kg/m	組	P.476
タイプル F50T					12120-2050-025	25m	許容荷重13.3t	2.15kg/m	組	P.476
タイプル F60T					12120-2550-025	25m	許容荷重15.4t	2.48kg/m	組	P.476
タイプル F70T					12120-3050-025	25m	許容荷重19.2t	3.04kg/m	組	P.476
タイプル F100T					12120-4050-025	25m	許容荷重26.0t	4.09kg/m	組	P.476
タイプル F110T					12120-4550-025	25m	許容荷重30.0t	5.13kg/m	組	P.476
タイプル F130T					12120-5050-025	25m	許容荷重34.4t	5.45kg/m	組	P.476
タイプル F170T					12120-6050-025	25m	許容荷重45.1t	7.75kg/m	組	P.476
タイプル F190T					12120-6550-025	25m	許容荷重49.5t	7.75kg/m	組	P.476
タイプル F200T					12120-7050-025	25m	許容荷重52.0t	8.77kg/m	組	P.476
タイプル F230T					12120-7550-025	25m	許容荷重61.0t	11.10kg/m	組	P.476
タイプル F270T					12120-8050-025	25m	許容荷重70.5t	11.78kg/m	組	P.476
タイプル F310T					12120-8550-025	25m	許容荷重81.5t	14.80kg/m	組	P.476
タイプル F330T					12120-8600-025	25m	許容荷重88.2t	14.80kg/m	組	P.476
タイプル F360T					12120-9050-025	25m	許容荷重93.5t	15.70kg/m	組	P.476
タイプル F400T					12120-9100-025	25m	許容荷重111.2t	15.70kg/m	組	P.476
タイプル F500T					12120-9550-025	25m	許容荷重127.7t	20.96kg/m	組	P.476
タイプル F600T					12120-9750-025	25m	許容荷重156.2t	20.96kg/m	組	P.476
タイプル F40T					12120-1550-030	30m	許容荷重10.4t	1.65kg/m	組	P.476
タイプル F50T					12120-2050-030	30m	許容荷重13.3t	2.15kg/m	組	P.476
タイプル F60T					12120-2550-030	30m	許容荷重15.4t	2.48kg/m	組	P.476
タイプル F70T					12120-3050-030	30m	許容荷重19.2t	3.04kg/m	組	P.476
タイプル F100T					12120-4050-030	30m	許容荷重26.0t	4.09kg/m	組	P.476
タイプル F110T					12120-4550-030	30m	許容荷重30.0t	5.13kg/m	組	P.476
タイプル F130T					12120-5050-030	30m	許容荷重34.4t	5.45kg/m	組	P.476
タイプル F170T					12120-6050-030	30m	許容荷重45.1t	7.75kg/m	組	P.476
タイプル F190T					12120-6550-030	30m	許容荷重49.5t	7.75kg/m	組	P.476
タイプル F200T					12120-7050-030	30m	許容荷重52.0t	8.77kg/m	組	P.476
タイプル F230T					12120-7550-030	30m	許容荷重61.0t	11.10kg/m	組	P.476
タイプル F270T					12120-8050-030	30m	許容荷重70.5t	11.78kg/m	組	P.476
タイプル F310T					12120-8550-030	30m	許容荷重81.5t	14.80kg/m	組	P.476
タイプル F330T					12120-8600-030	30m	許容荷重88.2t	14.80kg/m	組	P.476
タイプル F360T					12120-9050-030	30m	許容荷重93.5t	15.70kg/m	組	P.476
タイプル F400T					12120-9100-030	30m	許容荷重111.2t	15.70kg/m	組	P.476
タイプル F500T					12120-9550-030	30m	許容荷重127.7t	20.96kg/m	組	P.476
タイプル F600T					12120-9750-030	30m	許容荷重156.2t	20.96kg/m	組	P.476
タイケープル TC38					12104-0100-010	10m	許容荷重10.0t	1.75kg/m	組	P.476
タイケープル TC56					12104-0200-010	10m	許容荷重14.7t	2.60kg/m	組	P.476
タイケープル TC76					12104-0300-010	10m	許容荷重20.0t	3.50kg/m	組	P.476
タイケープル TC90					12104-0400-010	10m	許容荷重23.6t	4.10kg/m	組	P.476
タイケープル TC114					12104-0450-010	10m	許容荷重30.0t	5.25kg/m	組	P.476
タイケープル TC135					12104-0500-010	10m	許容荷重35.5t	5.79kg/m	組	P.476
タイケープル TC152					12104-0600-010	10m	許容荷重40.0t	7.00kg/m	組	P.476
タイケープル TC190					12104-0700-010	10m	許容荷重50.0t	8.75kg/m	組	P.476
タイケープル TC225					12104-0800-010	10m	許容荷重59.2t	9.66kg/m	組	P.476
タイケープル TC280					12104-0900-010	10m	許容荷重73.6t	13.00kg/m	組	P.476
タイローブ TR-28					12114-5100-010	10m	許容荷重7.44t	1.78kg/m	組	P.476
タイローブ TR-36					12114-5200-010	10m	許容荷重9.47t	2.20kg/m	組	P.476
タイローブ TR-52					12114-5300-010	10m	許容荷重13.7t	3.11kg/m	組	P.476
タイローブ TR-62					12114-5400-010	10m	許容荷重16.3t	3.63kg/m	組	P.476
タイローブ TR-72					12114-5500-010	10m	許容荷重18.8t	4.14kg/m	組	P.476
タイローブ TR-83					12114-5600-010	10m	許容荷重21.8t	4.75kg/m	組	P.476
タイローブ TR-91					12114-5700-010	10m	許容荷重23.9t	5.28kg/m	組	P.476
タイローブ TR-104					12114-5800-010	10m	許容荷重27.3t	6.05kg/m	組	P.476
タイローブ TR-117					12114-5850-010	10m	許容荷重30.7t	6.74kg/m	組	P.476
タイローブ TR-130					12114-5900-010	10m	許容荷重34.2t	7.42kg/m	組	P.476
タイローブ TR-144					12114-6000-010	10m	許容荷重37.8t	7.99kg/m	組	P.476
タイローブ TR-156					12114-6100-010	10m	許容荷重41.0t	8.66kg/m	組	P.476
タイローブ TR-180					12114-6200-010	10m	許容荷重47.3t	9.95kg/m	組	P.476
タイローブ TR-202					12114-6300-010	10m	許容荷重53.1t	11.1kg/m	組	P.476
タイローブ TR-221					12114-6400-010	10m	許容荷重58.1t	12.7kg/m	組	P.476
タイローブ TR-255					12114-6500-010	10m	許容荷重67.1t	14.5kg/m	組	P.476

2025年4月号 積算資料 資材コード表

タイロープ TR-274					タイケーブル TC76				
12114-6600-010	10m	許容荷重72.1t	15.5kg/m	組 P.476	12104-0300-020	20m	許容荷重20.0t	3.50kg/m	組 P.476
タイロープ TR-320					タイケーブル TC90				
12114-6700-010	10m	許容荷重84.2t	17.9kg/m	組 P.476	12104-0400-020	20m	許容荷重23.6t	4.10kg/m	組 P.476
タイロープ TR-350					タイケーブル TC114				
12114-6800-010	10m	許容荷重92.1t	18.9kg/m	組 P.476	12104-0450-020	20m	許容荷重30.0t	5.25kg/m	組 P.476
タイケーブル TC38					タイケーブル TC135				
12104-0100-015	15m	許容荷重10.0t	1.75kg/m	組 P.476	12104-0500-020	20m	許容荷重35.5t	5.79kg/m	組 P.476
タイケーブル TC56					タイケーブル TC152				
12104-0200-015	15m	許容荷重14.7t	2.60kg/m	組 P.476	12104-0600-020	20m	許容荷重40.0t	7.00kg/m	組 P.476
タイケーブル TC76					タイケーブル TC190				
12104-0300-015	15m	許容荷重20.0t	3.50kg/m	組 P.476	12104-0700-020	20m	許容荷重50.0t	8.75kg/m	組 P.476
タイケーブル TC90					タイケーブル TC225				
12104-0400-015	15m	許容荷重23.6t	4.10kg/m	組 P.476	12104-0800-020	20m	許容荷重59.2t	9.66kg/m	組 P.476
タイケーブル TC114					タイケーブル TC280				
12104-0450-015	15m	許容荷重30.0t	5.25kg/m	組 P.476	12104-0900-020	20m	許容荷重73.6t	13.00kg/m	組 P.476
タイケーブル TC135					タイロープ TR-28				
12104-0500-015	15m	許容荷重35.5t	5.79kg/m	組 P.476	12114-5100-020	20m	許容荷重7.44t	1.78kg/m	組 P.476
タイケーブル TC152					タイロープ TR-36				
12104-0600-015	15m	許容荷重40.0t	7.00kg/m	組 P.476	12114-5200-020	20m	許容荷重9.47t	2.20kg/m	組 P.476
タイケーブル TC190					タイロープ TR-52				
12104-0700-015	15m	許容荷重50.0t	8.75kg/m	組 P.476	12114-5300-020	20m	許容荷重13.7t	3.11kg/m	組 P.476
タイケーブル TC225					タイロープ TR-62				
12104-0800-015	15m	許容荷重59.2t	9.66kg/m	組 P.476	12114-5400-020	20m	許容荷重16.3t	3.63kg/m	組 P.476
タイケーブル TC280					タイロープ TR-72				
12104-0900-015	15m	許容荷重73.6t	13.00kg/m	組 P.476	12114-5500-020	20m	許容荷重18.8t	4.14kg/m	組 P.476
タイロープ TR-28					タイロープ TR-83				
12114-5100-015	15m	許容荷重7.44t	1.78kg/m	組 P.476	12114-5600-020	20m	許容荷重21.8t	4.75kg/m	組 P.476
タイロープ TR-36					タイロープ TR-91				
12114-5200-015	15m	許容荷重9.47t	2.20kg/m	組 P.476	12114-5700-020	20m	許容荷重23.9t	5.28kg/m	組 P.476
タイロープ TR-52					タイロープ TR-104				
12114-5300-015	15m	許容荷重13.7t	3.11kg/m	組 P.476	12114-5800-020	20m	許容荷重27.3t	6.05kg/m	組 P.476
タイロープ TR-62					タイロープ TR-117				
12114-5400-015	15m	許容荷重16.3t	3.63kg/m	組 P.476	12114-5850-015	15m	許容荷重30.7t	6.74kg/m	組 P.476
タイロープ TR-72					タイロープ TR-130				
12114-5500-015	15m	許容荷重18.8t	4.14kg/m	組 P.476	12114-5900-015	15m	許容荷重34.2t	7.42kg/m	組 P.476
タイロープ TR-83					タイロープ TR-144				
12114-5600-015	15m	許容荷重21.8t	4.75kg/m	組 P.476	12114-6000-015	15m	許容荷重37.8t	7.99kg/m	組 P.476
タイロープ TR-91					タイロープ TR-156				
12114-5700-015	15m	許容荷重23.9t	5.28kg/m	組 P.476	12114-6100-015	15m	許容荷重41.0t	8.66kg/m	組 P.476
タイロープ TR-104					タイロープ TR-180				
12114-5800-015	15m	許容荷重27.3t	6.05kg/m	組 P.476	12114-6200-015	15m	許容荷重47.3t	9.95kg/m	組 P.476
タイロープ TR-117					タイロープ TR-202				
12114-5850-015	15m	許容荷重30.7t	6.74kg/m	組 P.476	12114-6300-015	15m	許容荷重53.1t	11.1kg/m	組 P.476
タイロープ TR-130					タイロープ TR-221				
12114-5900-015	15m	許容荷重34.2t	7.42kg/m	組 P.476	12114-6400-015	15m	許容荷重58.1t	12.7kg/m	組 P.476
タイロープ TR-144					タイロープ TR-255				
12114-6000-015	15m	許容荷重37.8t	7.99kg/m	組 P.476	12114-6500-015	15m	許容荷重67.1t	14.5kg/m	組 P.476
タイロープ TR-156					タイロープ TR-274				
12114-6100-015	15m	許容荷重41.0t	8.66kg/m	組 P.476	12114-6600-015	15m	許容荷重72.1t	15.5kg/m	組 P.476
タイロープ TR-180					タイロープ TR-320				
12114-6200-015	15m	許容荷重47.3t	9.95kg/m	組 P.476	12114-6700-015	15m	許容荷重84.2t	17.9kg/m	組 P.476
タイロープ TR-202					タイロープ TR-350				
12114-6300-015	15m	許容荷重53.1t	11.1kg/m	組 P.476	12114-6800-015	15m	許容荷重92.1t	18.9kg/m	組 P.476
タイロープ TR-221					タイケーブル TC38				
12114-6400-015	15m	許容荷重58.1t	12.7kg/m	組 P.476	12104-0100-025	25m	許容荷重10.0t	1.75kg/m	組 P.476
タイロープ TR-255					タイケーブル TC56				
12114-6500-015	15m	許容荷重67.1t	14.5kg/m	組 P.476	12104-0200-025	25m	許容荷重14.7t	2.60kg/m	組 P.476
タイロープ TR-274					タイケーブル TC76				
12114-6600-015	15m	許容荷重72.1t	15.5kg/m	組 P.476	12104-0300-025	25m	許容荷重20.0t	3.50kg/m	組 P.476
タイロープ TR-320					タイケーブル TC90				
12114-6700-015	15m	許容荷重84.2t	17.9kg/m	組 P.476	12104-0400-025	25m	許容荷重23.6t	4.10kg/m	組 P.476
タイロープ TR-350					タイケーブル TC114				
12114-6800-015	15m	許容荷重92.1t	18.9kg/m	組 P.476	12104-0450-025	25m	許容荷重30.0t	5.25kg/m	組 P.476
タイケーブル TC38					タイケーブル TC135				
12104-0100-020	20m	許容荷重10.0t	1.75kg/m	組 P.476	12104-0500-025	25m	許容荷重35.5t	5.79kg/m	組 P.476
タイケーブル TC56					タイケーブル TC152				
12104-0200-020	20m	許容荷重14.7t	2.60kg/m	組 P.476	12104-0600-025	25m	許容荷重40.0t	7.00kg/m	組 P.476

2025年4月号 積算資料 資材コード表

15325-0005-100	大型積みブロック ナウロック擬石 100A 1000×998×1000mm 1405kg	個	P.486	15325-9200-010	1000×2000×500mm 1110kg	個	P.488
15325-0005-150	大型積みブロック ナウロック擬石 150A 1000×998×1500mm 1768kg	個	P.486	15325-9205-010	大型積みブロック イーグルボックス 750 1000×2000×750mm 1210kg	個	P.488
15325-0030-010	大型積みブロック サンエス I型A 500×998×350mm 178kg	個	P.486	15325-9210-010	大型積みブロック イーグルボックス 1000 1000×2000×1000mm 1520kg	個	P.488
15325-0035-010	大型積みブロック サンエス I型A (擬石) 500×998×350mm 201kg	個	P.486	15325-9216-010	大型積みブロック イーグルボックス 1250 1000×2000×1250mm 1671kg	個	P.488
15325-0040-010	大型積みブロック I C土留 A 1000×2000×896mm 1150kg	個	P.486	15325-9220-010	大型積みブロック イーグルボックス 1500 1000×2000×1500mm 2020kg	個	P.488
15325-0045-010	大型積みブロック I C土留 A (擬石) 1000×2000×896mm 1169kg	個	P.486	15325-9223-010	大型積みブロック イーグルボックス 1750 1000×2000×1750mm 2199kg	個	P.488
15325-0048-010	大型積みブロック SPブロック Ⅲ-1A 1000×2000mm 1182kg	個	P.486	15325-9225-020	大型積みブロック イーグルボックス 2000 1000×2000×2000mm 2235kg	個	P.488
15325-0051-010	大型積みブロック SPブロック Ⅲ-2A 1000×2000mm 1107kg	個	P.486	大型積みブロック (3) ーブランド品ー			488頁
15325-0052-010	大型積みブロック SPブロック Ⅲ-3A 1000×2000mm 1102kg	個	P.486	15326-0008-010	大型積ブロック リバティロック T350 500×350mm 590kg	m2	P.488
15325-0053-010	大型積みブロック SPグリーン Ⅲ-A 1000×2000mm 1363kg	個	P.486	15326-0010-010	大型積ブロック リバティロック T500 500×500mm 650kg	m2	P.488
15325-0055-010	大型積みブロック ヘイベックA35 (鉄平石模様) 666×1500×350mm 797kg	個	P.486	15326-0011-010	大型積ブロック リバティロック T750 750×750mm 870kg	m2	P.488
15325-0065-010	大型積みブロック ヘイベックA50 (鉄平石模様) 666×1500×500mm 1143kg	個	P.486	15326-0012-010	大型積ブロック リバティロック T1000 750×1000mm 1430kg	m2	P.488
15325-2010-350	大型積みブロック オリロック 乱模様 800×1250×350mm 739kg	個	P.486	15326-0014-010	大型積ブロック NS基礎ブロック 3502型 AB共通 880kg	個	P.488
15325-2010-400	800×1250×400mm 851kg	個		15326-0016-010	大型積ブロック NS基礎ブロック 5002型 AB共通 920kg	個	P.488
15325-2010-450	800×1250×450mm 964kg	個		15326-0017-010	大型積ブロック ウォールロック W-300K 基本型 1000×300×1000mm 350kg	個	P.488
15325-2010-500	800×1250×500mm 1079kg	個		15326-0018-010	大型積ブロック ウォールロック W-300E 上下部用	個	P.488
15325-1710-010	大型積みブロック 箱型擁壁 A型 1000×1995×1250mm 1309kg	個	P.486	15326-0019-010	大型積ブロック ネオロック 500×1000×350mm 220kg	個	P.488
15325-1712-020	大型積みブロック 箱型擁壁 B型 1000×1496×1250mm 1035kg	個	P.486	15326-0019-110	大型積ブロック ネオロック用基礎ブロック 3分・5分勾配用 260×420×1998mm	個	P.488
15326-0088-010	大型積みブロック エコボックス 1000型 1000×1500×1000mm 1230kg	個	P.486	15326-0050-010	大型積ブロック ビックロック A型 1000×2000×900mm 1220kg	個	P.488
15326-0090-010	大型積みブロック エコボックス 1400型 1000×1500×1400mm 1345kg	個	P.486	15326-0052-010	大型積ブロック ビックロック B型 1000×1000×900mm 635kg	個	P.488
15326-0092-010	大型積みブロック エコボックス 1800型 1000×1500×1800mm 1490kg	個	P.486	15326-0054-010	大型積ブロック ビックロック C型 500×2000×900mm 805kg	個	P.488
15326-0094-010	大型積みブロック エコボックス 2200型 1000×1500×2200mm 1610kg	個	P.486	15326-0056-010	大型積ブロック ビックロック D型 500×1000×900mm 410kg	個	P.488
15326-0096-010	大型積みブロック エコボックス 2600型 1000×1500×2600mm 1730kg	個	P.486	15326-0420-010	大型積ブロック Vロック 350型 556×998×350mm 227kg	個	P.488
15326-0098-010	大型積みブロック エコボックス 3000型 1000×1500×3000mm 2000kg	個	P.486	15326-0420-020	大型積ブロック Vロック 450型 556×998×450mm 243kg	個	P.488
15236-0100-010	大型積みブロック アントラー AB-I型 800×1250×350mm 410kg	個	P.486	15326-0420-030	大型積ブロック Vロック 500型 556×998×500mm 253kg	個	P.488
15236-1000-010	大型積みブロック うらかたくん A型 1000×2000×700mm 674kg	個	P.486	15326-0420-040	大型積ブロック Vロック 550型 556×998×550mm 260kg	個	P.488
15236-1002-010	大型積みブロック うらかたくん B型 1000×1000×700mm 362kg	個	P.486	15326-0310-110	大型積ブロック 大型自立積ブロック50型A 500×998×500mm 236kg	個	P.488
15236-1004-010	大型積みブロック うらかたくん C型 500×2000×700mm 402kg	個	P.486	15326-0310-210	大型積ブロック ホライズンII 75型 A形 1000×1500×750mm 1336kg	個	P.488
15236-1006-010	大型積みブロック うらかたくん D型 500×1000×700mm 216kg	個	P.486	15326-0310-220	大型積ブロック ホライズンII 100型 A形 1000×1500×1000mm 1526kg	個	P.488
15236-1001-010	大型積みブロック うらかたくん A型 (粗面) 1000×2000×700mm 693kg	個	P.486	15326-0310-230	大型積ブロック ホライズンII 125型 A形 1000×1500×1250mm 1602kg	個	P.488
15236-1003-010	大型積みブロック うらかたくん B型 (粗面) 1000×1000×700mm 371kg	個	P.486	15326-0310-240	大型積ブロック ホライズンII 150型 A形 1000×1500×1500mm 1687kg	個	P.488
15236-1005-010	大型積みブロック うらかたくん C型 (粗面) 500×2000×700mm 411kg	個	P.486	15326-0310-250	大型積ブロック ホライズンII 175型 A形 1000×1500×1750mm 1772kg	個	P.488
15236-1007-010	大型積みブロック うらかたくん D型 (粗面) 500×1000×700mm 221kg	個	P.486	15326-0310-260	大型積ブロック ホライズンII 200型 A形 1000×1500×2000mm 1857kg	個	P.488
15236-1014-010	大型積みブロック どっきんくん2号 A型 1000×2000×350mm 764kg	個	P.486	15326-0075-010	ふる里 35型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用 400×2485×350mm 725kg	個	P.489
15236-1016-010	大型積みブロック どっきんくん2号 B型 1000×1000×350mm 425kg	個	P.486	15326-0075-020	ふる里 35型 浅目地 B.L形 (3連) 3分勾配用 400×1443×350mm 425kg	個	P.489
大型積みブロック (2) ーブランド品ー			488頁				
大型積みブロック イーグルボックス 500							

植栽ブロック グリーンフヘキ小型				15429-0115 -030 F Y 厚50×幅500×長1000mm		m2	P.495				
15331-2954 -100	500×300×750mm	88kg	個	P.493	法面材			496頁			
植栽ブロック グリーンフヘキ75				コンクリート法枠用型枠 GTフレーム工法							
15331-2954 -175	1500×350×750mm	282kg	個	P.493	15432-1005 -010	GTフォームⅠ GTF1 幅0.5m	m	P.496			
植栽ブロック グリーンフヘキ100				-020 GTフォームⅡ GTF2N 幅0.31m				m			
15331-2954 -200	1500×400×1000mm	497kg	個	P.493	-110	GTアンカーⅠ D19×900 L型めっき	本				
植栽ブロック 緑生ブロック 500型				-120 GTアンカーⅡ D16×600 L型めっき				本			
15414-9502 -020	1246×500×600mm	316kg	個	P.493	-210	GTファイバーⅠ・Ⅱ	kg				
植栽ブロック 緑生ブロック 800型				コンクリート法枠用型枠 GTF受圧板工法							
15414-9500 -010	1246×800×600mm	443kg	個	P.493	15432-1006 -010	GTF受圧板 標準タイプ 430×430mm	基	P.496			
植栽ブロック マザーズロックⅡ型(根入・魚巢)				コンクリート法枠用型枠 エコスロープ工法							
15414-5022 -110	500×700×2000mm	380kg	個	P.493	15432-1095 -010	ユニット式エコフォームES 250×100mm	m	P.496			
植栽ブロック マザーズロックⅡ型(魚巢空間)				-020				客土ユニット 高50mm	組		
15414-5022 -120	200×135×1666mm	55kg	個	P.493	コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法						
植栽ブロック マザーズロックⅡ型(植栽ブロック)				15432-1010 -010				FM-150 縦150×横150mm	m	P.496	
15414-5022 -130	500×700×2000mm	380kg	個	P.493	-020	FM-200 縦200×横200mm	m				
植栽ブロック マザーズロックⅡ型(客土充填)				-030				FM-300 縦300×横300mm	m		
15414-5022 -140	230×155×1654mm	80kg	個	P.493	-035	FP-300 縦300×横300mm	m				
井桁ブロック				494頁	-040				FP-400 縦400×横400mm	m	
井桁ブロック イゲタフレームⅡ AF-1形					-050				FP-500 縦500×横500mm	m	
15339-2020 -010	350×130×2495mm	187.5kg	個	P.494	-060	FP-600 縦600×横600mm	m				
井桁ブロック イゲタフレームⅡ B-1形					コンクリート法枠用型枠 イージーシェルフ工法						
15339-2020 -020	400×170×1290mm	150.1kg	個	P.494	15432-1021 -010	グラスランドA 縦350×横150mm用	個	P.496			
井桁ブロック イゲタフレームⅡ C-1形					-020				グラスランドB 縦300×横100mm用	個	
15339-2020 -030	250×170×1290mm	99.8kg	個	P.494	-210	パワースタンド 縦350×横200mm用	個				
法枠ブロック(1)				494頁	コンクリート法枠用型枠 Kフレーム						
法枠ブロック					15432-1110 -010				K200 縦200×横200mm	m	P.496
15332-1000 -015	枠材断面 幅150×厚150mm	m2	P.494	コンクリート法枠用型枠 SGフレーム工法							
-115	枠材断面 幅150×厚200mm	m2		15432-1120 -005	やまchan 幅150×高90×長1150mm	本	P.496				
法枠ブロック(2) ーブランド品ー				494頁	-010	やまchan 幅300×高100×長1000mm	本				
法枠ブロック 十字法枠300型A					-015	やまchan 幅350×高150×長950mm	本				
15331-5010 -010	1410×1410×220mm	310.0kg	個	P.494	-020	やまchan 幅350×高150×長1150mm	本				
法枠ブロック(3) ーブランド品ー				495頁	-030	やまchan 幅350×高200×長950mm	本				
法枠ブロック 法枠Ⅱ 15cm厚A					-040	やまchan 幅350×高200×長1150mm	本				
15331-0556 -100	150×150×861mm	50.8kg	個	P.495	-050	やまchan 幅350×高200×長1650mm	本				
法枠ブロック アイスターVC100型					コンクリート法枠用型枠 Q&Sフレーム工法						
15331-4700 -010	1000×1000×150mm	150.0kg	個	P.495	15432-1130 -010	EE200 200×200mm 4点スポット	m	P.496			
法枠ブロック 円弧型18					-020	EE300 300×300mm 4点スポット	m				
15331-1364 -100	792×382×180mm	69.0kg	個	P.495	-110	ES500 500×500mm スターラップD16	m				
法枠ブロック 共和式A					コンクリート法枠用型枠 グリッドフレーム工法						
15331-2356 -010	450×200×900mm	88.5kg	個	P.495	15432-1140 -010	GF100 幅280×高90×長1000mm	枚	P.496			
法枠ブロック 草竹式法枠2号A					-015	GF100 ポイントメッシュ交点カバー	枚				
15331-2770 -010	150×150×890mm	36.5kg	個	P.495	-020	GF150 幅330×高135×長1150mm	枚				
法枠ブロック 草竹式法枠4号A					-025	GF150 ポイントメッシュ交点カバー	枚				
15331-2770 -020	150×150×890mm	48.0kg	個	P.495	-030	GF200 幅330×高180×長1150mm	枚				
法枠ブロック 共和式ⅠA					-035	GF200 ポイントメッシュ交点カバー	枚				
15331-3556 -030	150×150×880mm	46.0kg	個	P.495	コンクリート法枠用型枠 ハンチフレーム工法						
法枠ブロック 開発式法枠A					15432-1080 -010	H200A 200×200 1200×1200	m2	P.496			
15331-3755 -010	150×180×900mm	72.0kg	個	P.495	-020	H300A 300×300 2000×2000	m2				
法枠ブロック 開発式法枠B					コンクリート法枠用型枠 アーチフレーム工法						
15331-3755 -020	150×180×900mm	50.0kg	個	P.495	15432-1081 -010	A200A 200×200 1600×1200	m2	P.496			
法枠ブロック 十字法枠A					-020	A300A 300×300 2700×2000	m2				
15331-3954 -010	1410×1410×220mm	310.0kg	個	P.495	コンクリート法枠用型枠 ガッテンダー						
法枠ブロック 円弧型15					15432-1050 -010	A型 幅280×高90×長400mm	個	P.496			
15331-4060 -020	792×382×150mm	58.0kg	個	P.495	-020	M型 幅330×高140×長400mm	個				
法枠ブロック 共和式Ⅲ種					コンクリート法枠用型枠 ダイザー						
15331-4652 -010	120×140×900mm	30.8kg	個	P.495	15432-1051 -010	M型 幅330×高190×長400mm	個	P.496			
法枠ブロック ヤマウ式法枠Ⅰ型					コンクリート法枠用型枠 テトラライザー						
15331-4658 -010	120×120×940mm	28.0kg	個	P.495	15432-1052 -010	テトラタイプ 幅330×高190×長400mm	個	P.496			
修景用パネル				495頁	コンクリート法枠用型枠 フレクションフレーム工法A						
修景用パネル ハードタイプ ビオフィルム					15432-1070 -110	FAⅠタイプ 幅300×高90×長1000mm	組	P.496			
15429-0110 -010	HS300 厚11×幅300×長900mm	m2	P.495	-120	FAⅡタイプ 幅350×高140×長1150mm	組					
-020	HK300 厚15×幅300×長900mm	m2		コンクリート法枠用型枠 アースキャッチャー							
-030	HY300 厚60×幅300×長900mm	m2		15432-1070 -210	Sタイプ 幅290×高90mm	セット	P.496				
修景用パネル フレキシブルタイプ ビオフィルム					-220	Wタイプ 幅340×高140mm	セット				
15429-0115 -010	FS 厚3×幅500×長1000mm	m2	P.495	-230	Tタイプ 幅340×高190mm	セット					
-020	FK 厚13×幅500×長1000mm	m2		法面材 法枠ブロック フィットフレーム 支圧板含							
15432-2040 -110				FIT25N-480 2400×2400mm	基	P.496					
-120				FIT25N-770 2400×2400mm	基						
-130				FIT30N-480 2900×2900mm	基						
-140				FIT30N-770 2900×2900mm	基						
-150				FIT25W-480 2400×2400mm	基						
-160				FIT25W-1000 2400×2400mm	基						
-170				FIT30W-480 2900×2900mm	基						
-180				FIT30W-1000 2900×2900mm	基						
法面材 鋼製法枠 トライフレーム T-100					法面材 鋼製法枠 スロープリング						
15432-3070 -010	高100×長1050×縦1140×横1140mm	個	P.497	15432-3030 -010				高100 φ1060mm	リング	P.497	
法面材 鋼製法枠 スロープリング					法面材 鋼製法枠 メッシュリング						
15432-3070 -020				MS-100 高100 φ1000mm	組	P.497					
-030				MS-150 高150 φ1000mm	組						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

25321-5820	-045 -060 -075 -130 -140 -150 -160	P R S 1 5 5 - 5 P R S 1 5 5 - 5 P R S 1 5 5 - 5 P R S 2 0 0 - 6 P R S 2 0 0 - 6 P R S 2 0 0 - 6 P R S 2 0 0 - 6	中間支柱 端末支柱 笠木間柱 ケーブル 中間支柱 端末支柱 笠木間柱	溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 金網Ｚ－Ｇ３種 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき	本 本 m m 本 本 m	P.503
落石防止壁・なだれ防止柵 503頁						
鋼製落石防止壁						
25333-0010	-060 -065 -070 -075 -080 -085 -090 -095 -100 -105 -110 -115 -120 -125 -130 -260	λ型 λ 2 5 - 1 型 λ型 λ 2 5 - 1 型 λ型 λ 2 5 - 2 型 λ型 λ 2 5 - 2 型 λ型 λ 3 5 - 1 型 λ型 λ 3 5 - 1 型 λ型 λ 3 5 - 2 型 λ型 λ 3 5 - 2 型 山腹λ型 (3 5、4 0、4 5) 山腹λ型 (3 5、4 0、4 5) 山腹λ型 (3 5、4 0、4 5) 山腹λ型 (3 5、4 0、4 5) 山腹λ型 (3 5、4 0、4 5) λ・山腹λ型用 直立型用	塗装１回 亜鉛めっき 塗装１回 亜鉛めっき 塗装１回 亜鉛めっき 塗装１回 亜鉛めっき 塗装１回 塗装１回 塗装１回 塗装１回 塗装１回 塗装１回 間伐材架台 間伐材架台	m m m m m m m m m m m m m m m m	P.503	
なだれ防止柵						
25333-0014	-010 -020	N B 型 N B 型	塗装１回 亜鉛めっき	t t	P.503	
落石衝撃力緩衝材 503頁						
落石衝撃力緩衝材 SAMフォーム						
33317-0030	-010 -030	S A M - 1 5 S A M - 3 0	2 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 m m 2 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 m m	m 3 m 3	P.503	
落石衝撃力緩衝材 SAMジョイント						
33317-0130	-010	緊結治具	樹脂製 m 3 当たり 2 個使用	個	P.503	
落石衝撃力緩衝材 SAMジョイントピン						
33317-0130	-110	連結治具	樹脂製 m 2 当たり 1 個使用	個	P.503	
防風柵・防雪柵 504頁						
防風防雪柵						
33421-2010	-020 -030 -040	H X - 2 H X - 3 H X - 4	地上高 2 . 0 地上高 3 . 0 地上高 4 . 0	支柱間隔 2 . 5 m 支柱間隔 2 . 5 m 支柱間隔 2 . 5 m	m m m	P.504
防風柵						
33421-3010	-033 -2020 -030 -040 -4510 -025 -035 -040 -060 -070 -080 -090 -100 -4010 -115 -120 -130 -140 -150 -160	B P - 3 0 H H P - 2 H P - 3 H P - 4 N C H - 1 5 0 N C H - 2 5 0 N C H - 3 5 0 N C H - 4 0 0 N C H - 6 0 0 N C H - 7 0 0 N C H - 8 0 0 N C H - 9 0 0 N C H - 1 0 0 0 D P H - 1 5 0 D P H - 2 0 0 D P H - 3 0 0 D P H - 4 0 0 D P H - 5 0 0 D P H - 6 0 0	地上高 3 . 0 地上高 2 . 0 地上高 3 . 0 地上高 4 . 0 地上高 1 . 6 地上高 2 . 5 地上高 3 . 6 地上高 4 . 0 地上高 6 . 0 地上高 7 . 0 地上高 8 . 0 地上高 9 . 0 地上高 1 0 . 0 地上高 1 . 4 地上高 2 . 0 地上高 3 . 0 地上高 4 . 0 地上高 5 . 0 地上高 6 . 0	支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m 支柱間隔 3 . 0 m	m m	P.504
柵工材 504頁						
柵工材 ネックス Pタイプ						
27117-2010	-010 -015 -020 -025	壁高 0 . 5 m 壁高 0 . 5 m 壁高 1 . 0 m 壁高 1 . 0 m	植生マット付 コイル付端部杭 植生マット付 コイル付端部杭	φ 4 8 . 6 φ 4 8 . 6 φ 4 8 . 6 φ 4 8 . 6	m 組 組 組	P.504
柵工材 ネックス Dタイプ						
27117-2010	-110 -115	壁高 0 . 5 m 壁高 0 . 5 m	植生マット付 コイル付端部杭	φ 2 5 φ 2 5	m 組	P.504
鋼製砂防えん堤 ー不透過型ー 505頁						
鋼製砂防えん堤（不透過型） 鋼製枠						
33411-4010	-010 -020	中詰流出防止材含む 中詰流出防止材含む	塗装 1 回 めっき	t t	P.505	
鋼製砂防えん堤（不透過型） SBウォール						
33411-1000	-010 -020 -1005 -020	鋼製外部保護材 鋼製外部保護材 コンクリート外部保護材 コンクリート外部保護材	板厚 4 mm 板厚 4 mm 滑面 2 分勾配 石積模様 2 分勾配	塗装 1 回 めっき 2 分勾配 2 分勾配	m 2 m 2 m 2 m 2	P.505
鋼製砂防えん堤（不透過型） JSNウォール						
33411-2020	-010 -020 -110 -120	波型鋼板パネル 波型鋼板パネル コンクリートブロック コンクリートブロック	板厚 3 . 2 mm 板厚 3 . 2 mm 滑面 2 分勾配 石積模様 2 分勾配	無処理 めっき 2 分勾配 2 分勾配	m 2 m 2 m 2 m 2	P.505

33411-3500	-110 -120 -210 -310 -410	鋼矢板セグメントパネル 鋼矢板セグメントパネル エキスパンドメタルパネル 腹起し材・底面通し材・堤冠材他 堤冠材他	無処理（黒皮） めっき めっき 無処理（黒皮） めっき	t t t t t	P.505	
鋼製砂防えん堤（不透過） INSEMダブルウォール						
33411-3501	-010 -020 -3502 -3503 -3504	壁面材 壁面材 壁面材 腹起し材・底面通し材・堤冠材他 水通し側面材	軽量鋼矢板セグメント 板厚 6 mm 軽量鋼矢板セグメント 板厚 4 mm エキスパンドメタル L 型ユニット U 形鋼板	無処理 無処理 めっき 無処理（黒皮） めっき	t t m 2 m 2	P.505
鋼製砂防えん堤（不透過型） スーパーセルダム						
33411-3510	-010	壁面鋼矢板セグメント（壁面材標準長 2 m）	無処理	t	P.505	
鋼製砂防えん堤 一透過型一 505頁						
鋼製砂防えん堤（透過型） Δ型スリット						
25340-0500	-005 -010	高 2、3、4、5 m 高 2、3、4、5 m	無処理（黒皮） めっき	t t	P.505	
鋼製砂防えん堤（透過型） CBBO型えん堤						
25340-0510	-010	無処理（黒皮）		t	P.505	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

27080-1010	-320	AD0300	鉄道	導水幅300mm	グレイ色	m	P.520	
	-360	AD0300	鉄道	導水幅300mm	透明色	m		
	-370	AD0360	標準	導水幅360mm	グレイ色	m		
	-375	AD0360	標準	導水幅360mm	透明色	m		
	-380	AD0360	耐寒	導水幅360mm	グレイ色	m		
	-385	AD0360	耐寒	導水幅360mm	透明色	m		
	-390	AD0360	鉄道	導水幅360mm	グレイ色	m		
	-395	AD0360	鉄道	導水幅360mm	透明色	m		
	-470	AD0460	標準	導水幅460mm	グレイ色	m		
	-475	AD0460	標準	導水幅460mm	透明色	m		
	-480	AD0460	耐寒	導水幅460mm	グレイ色	m		
	-485	AD0460	耐寒	導水幅460mm	透明色	m		
	-490	AD0460	鉄道	導水幅460mm	グレイ色	m		
	-495	AD0460	鉄道	導水幅460mm	透明色	m		
	-670	AD0660	標準	導水幅660mm	グレイ色	m		
	-675	AD0660	標準	導水幅660mm	透明色	m		
	-680	AD0660	耐寒	導水幅660mm	グレイ色	m		
	-685	AD0660	耐寒	導水幅660mm	透明色	m		
	-690	AD0660	鉄道	導水幅660mm	グレイ色	m		
	-695	AD0660	鉄道	導水幅660mm	透明色	m		
	-870	AD0960	標準	導水幅960mm	グレイ色	m		
	-875	AD0960	標準	導水幅960mm	透明色	m		
	-880	AD0960	耐寒	導水幅960mm	グレイ色	m		
	-885	AD0960	耐寒	導水幅960mm	透明色	m		
	-890	AD0960	鉄道	導水幅960mm	グレイ色	m		
	-895	AD0960	鉄道	導水幅960mm	透明色	m		
漏水対策種 面導水樋材 アーチ・ルーフィン面導水								
27080-1015	-010	ARF050	標準	不燃材	m	P.520		
	-020	ARF050	耐寒	不燃材	m			
	-110	ARF100	標準	不燃材	m			
	-120	ARF100	耐寒	不燃材	m			
漏水対策種 水平導水樋材 サイド・ドレン								
27080-1020	-110	S	導水幅44mm	m	P.520			
	-120	S	カバー 導水幅44mm	m				
	-140	S	防寒 導水幅44mm	m				
	-210	L	導水幅94mm	m				
	-220	L	カバー 導水幅94mm	m				
	-240	L	防寒 導水幅94mm	m				
漏水対策種 埋込式線導水材 バリー・ドレン								
27080-1030	-010	BD-100	導水幅90mm	m	P.520			
	-020	BD-150	導水幅140mm	m				
	-030	BD-200	導水幅190mm	m				
平面排水材 521頁								
水平排水材 不織布系								
27114-0010	-010	幅300mm	m	P.521				
	-020	幅500mm	m					
	-030	幅1000mm	m					
水平排水材 板状系								
27114-0020	-020	厚7〜10×幅300mm	強度490kN/㎡以上	m	P.521			
	-030	厚7〜10×幅600mm	強度490kN/㎡以上	m				
水平排水材 面状系								
27114-0030	-010	厚22×幅1000mm	全透水タイプ	m	P.521			
	-020	厚30×幅200mm	全透水タイプ	m				
	-030	厚30×幅250mm	全透水タイプ	m				
	-040	厚30×幅300mm	全透水タイプ	m				
	-050	厚30×幅400mm	全透水タイプ	m				
	-070	厚50×幅250mm	全透水タイプ	m				
	-080	厚50×幅300mm	全透水タイプ	m				
水平排水材 面状系（不透水シート付）								
27114-0035	-010	厚30×幅200mm	半透水タイプ	m		P.521		
	-020	厚30×幅250mm	半透水タイプ	m				
	-030	厚30×幅300mm	半透水タイプ	m				
	-040	厚30×幅400mm	半透水タイプ	m				
	-050	厚50×幅200mm	半透水タイプ	m				
	-060	厚50×幅250mm	半透水タイプ	m				
	-070	厚50×幅300mm	半透水タイプ	m				
水平排水材 天然繊維系								
27114-0040	-010	厚50×幅300mm	m	P.521				
	-020	厚100×幅300mm	m					
	-030	厚150×幅300mm	m					
多連排水材 排水チューブ内蔵型								
27114-0060	-010	径20mm	3本 半面透水ヒレ付	m	P.521			
	-030	径30mm	3本 半面透水ヒレ付	m				
	-040	径30mm	4本 半面透水ヒレ付	m				
	-050	径40mm	3本 半面透水ヒレ付	m				
	-070	径50mm	3本 半面透水ヒレ付	m				
	-080	径50mm	4本 半面透水ヒレ付	m				
NATM工法用シート								
27114-0070	-020	EVA厚0.8	不織布厚3.0mm	m	P.521			
宅地擁壁用透水マット								
27114-0080	-010	厚1〜2cm	固定金具別途	m	P.521			
深層軟弱地盤改良用排水材 521頁								
深層軟弱地盤改良用排水材								
27115-0010	-010	パーチカルドレン材	m	P.521				
	-020	パーチカルドレン材 被感知材付						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

地盤注入用薬液				530頁
地盤注入用薬液				
33133-0010 -010	溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）	L	P.530	
-0015 -010	溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）	L		
-0020 -010	懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）	L		
ベントナイト				531頁
ベントナイト 筑前1号A				
33141-0026 -010	メッシュ200 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 十和田				
33141-0057 -040	メッシュ200 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 横名				
33141-0072 -010	メッシュ200 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト プレミアム・ゲル				
33141-0042 -010	メッシュ200 22.68kg袋	t	P.531	
ベントナイト クニゲルGS				
33141-0014 -050	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト クニゲルU				
33141-0014 -060	メッシュ250 1000kgコンテナバック	t	P.531	
ベントナイト クニゲルV1				
33141-0014 -010	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト クニゲルV2				
33141-0014 -040	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 津軽2号				
33141-0057 -032	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 赤城				
33141-0072 -020	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト スーパークレイ				
33141-0072 -015	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト ネオクレイ				
33141-0072 -040	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト ネオマッド				
33141-0072 -050	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト アクアグラウト用ベントナイト				
33141-0074 -010	メッシュ250 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 筑前5号				
33141-0026 -058	メッシュ300 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 筑前8号				
33141-0026 -080	メッシュ300 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 岩木				
33141-0057 -010	メッシュ300 25kg袋	t	P.531	
ベントナイト 津軽1号				
33141-0057 -021	メッシュ300 25kg袋	t	P.531	
泥水調整剤				531頁
泥水調整剤 スムーサKM-5				
33151-0037 -010	高吸水性掘削添加材	k g	P.531	
泥水調整剤 DKSポリマー280				
33151-0039 -057	泥水用ポリマー大深度用	k g	P.531	
泥水調整剤 アルカゲル-M				
33151-0044 -010	泥土圧シールド加泥材天然高分子	k g	P.531	
泥水調整剤 セルベスマッドRB-35				
33151-0040 -135	泥水用ポリマー 耐塩 中粘性	k g	P.531	
泥水調整剤 TMクリーン				
33151-0042 -020	推進・シールド工法用泥水添加材	k g	P.531	
泥水調整剤 TMクリーン助材				
33151-0042 -030	推進・シールド工法用泥水添加材	k g	P.531	
泥水調整剤 TMセッター375				
33151-0042 -065	推進工法用一体型裏込材	k g	P.531	
泥水調整剤 アトムブロックW				
33151-0042 -040	逸泥防止剤・目詰剤	k g	P.531	
泥水調整剤 UGS25				
33151-0042 -055	一体型裏込材	k g	P.531	
泥水調整剤 スーパーコート				
33151-0041 -080	加泥剤 18kg缶	k g	P.531	
泥水調整剤 テルセローズ				
33151-0041 -030	CMC 20kg袋	k g	P.531	
泥水調整剤 テルフローE				
33151-0041 -040	分散剤 20kg缶	k g	P.531	

33151-0001-030	泥水調整剤 スラムエース 泥水用作泥材	k g	P.531	33131-2000-270	親水性ウレタン止水剤	k g	P.532
33151-0051-025	泥水調整剤 ホリダスミニ 10 加泥材	k g	P.531	33131-2000-285	止水剤 ハイセルOH-9X 親水性ウレタン止水剤	k g	P.532
33151-0090-030	泥水調整剤 カントールF 一液型液状粘土付着防止剤	k g	P.531	33131-2000-310	止水剤 ハイセルOH-15X 疎水性ウレタン止水剤	k g	P.532
33151-0090-060	泥水調整剤 シーガムA-1 泥水添加用CMC	k g	P.531	33131-2000-300	止水剤 ハイセルOH-708L 疎水性ウレタン止水剤	k g	P.532
33151-0090-010	泥水調整剤 スーパー泥水 推進シールド用泥水剤	L	P.531	33131-2000-164	止水剤 ナルストップ コンクリート打継止水 330cc	本	P.532
33151-0090-070	泥水調整剤 ビーズクレイ 2 一液型粒状ケミカル泥水剤	L	P.531	33131-2000-170	止水剤 クイックウォータイト 急結剤	L	P.532
33151-0095-010	泥水調整剤 クレーサンド 泥水安定液	k g	P.531	33131-2000-200	止水剤 MS-6型 ポリエチレングリコール系	L	P.532
33151-0095-025	泥水調整剤 ヤマホールII 高濃度泥水調整材	k g	P.531	止水板 533頁			
33151-0095-040	泥水調整剤 デイスイ 1 一液型泥水調整材	k g	P.531	33310-1010-104	塩ビ製止水板 FF (フラット形フラット) 幅100×厚4mm	m	P.533
33151-0095-050	泥水調整剤 デイドエース 加泥材	k g	P.531	-105	幅100×厚5mm	m	
33151-0095-060	泥水調整剤 メズマル 逸泥防止剤	k g	P.531	-155	幅150×厚5mm	m	
33151-0095-070	泥水調整剤 粘力 CMC	k g	P.531	-159	幅150×厚9mm	m	
33151-0095-080	泥水調整剤 カイコ-1/2 粘土付着防止剤	k g	P.531	-205	幅200×厚5mm	m	
減摩剤 531頁				-206	幅200×厚6mm	m	
33151-0042-070	減摩剤 クリーンFDII型 固結型減摩剤	L	P.531	33310-1020-205	塩ビ製止水板 FC (フラット形コルゲート) 幅200×厚5mm	m	P.533
33151-0001-020	減摩剤 IMG滑材 一液性減摩剤	L	P.531	塩ビ製止水板 CF (センターバルブ形フラット)			
33151-0090-100	減摩剤 AHL 後硬化型摩擦減少剤 1カ月型	k g	P.531	33310-1030-155	幅150×厚5mm	m	P.533
-105	後硬化型摩擦減少剤 2カ月型	k g		-205	幅200×厚5mm	m	
33151-0090-080	減摩剤 ビーズクレイ 3 球状一液型摩擦減少剤	L	P.531	-1040-206	幅200×厚6mm	m	
33151-0075-010	減摩剤 ゲルパック 二液型固結滑剤	L	P.531	-236	幅230×厚6mm	m	
33151-0075-030	減摩剤 スライドスルー 一液型滑剤	L	P.531	-239	幅230×厚9mm	m	
33151-0075-040	減摩剤 YS-スルー 一液型滑剤	L	P.531	-307	幅300×厚7mm	m	
33151-0075-050	減摩剤 すべら-す マニキュア滑材	k g	P.531	-309	幅300×厚9mm	m	
33151-0075-060	減摩剤 SS-パック 遅硬性滑材	k g	P.531	33310-1050-105	塩ビ製止水板 CC (センターバルブ形コルゲート) 幅100×厚5mm	m	P.533
止水剤 532頁				-155	幅150×厚5mm	m	
33131-1000-010	止水剤 止水セメント	k g	P.532	-205	幅200×厚5mm	m	
33131-1010-050	止水剤 鋼矢板用 パイルロック速乾型 溶剤型	k g	P.532	-206	幅200×厚6mm	m	
33131-1010-055	止水剤 鋼矢板用 パイルロックNS-V 無溶剤型	k g	P.532	-236	幅230×厚6mm	m	
33131-1010-060	止水剤 鋼矢板用 パイルロックシンナー 専用シンナー	L	P.532	-239	幅230×厚9mm	m	
33131-1020-040	止水剤 テールシール部用 テールシーラー#8000N	k g	P.532	-307	幅300×厚7mm	m	
-060	テールシーラー#8000NF	k g		-309	幅300×厚9mm	m	
-050	テールシーラー#8000NP	k g		-409	幅400×厚9mm	m	
33131-2000-070	止水剤 ポリグラウトM-2 ポリウレタン系止水剤	k g	P.532	33310-1060-220	塩ビ製止水板 UC (アンカット形コルゲート) 幅220×厚5mm	m	P.533
33131-2000-080	止水剤 ポリグラウトO-10 ポリウレタン系止水剤	k g	P.532	-226	幅220×厚6mm	m	
33131-2000-110	止水剤 アロンメンダーII エアーバッカー工法用	L	P.532	-307	幅300×厚7mm	m	
33131-2000-260	止水剤 ハイセルOH-1X 親水性ウレタン止水剤	k g	P.532	-309	幅300×厚9mm	m	
	止水剤 ハイセルOH-1AX			-409	幅400×厚9mm	m	
				33310-1080-205	塩ビ製止水板 S.SF (特殊形) 幅200×厚5mm	m	P.533
				-357	幅350×厚7mm	m	
				止水板 -ブランド品- 533頁			
				33326-0010-010	止水板 アイビー止水帯 ゴム系 IB-1 厚7×幅30mm	m	P.533
				33326-0020-040	止水板 キッスシーラー M-0615 厚6×幅150mm	m	P.533
				-050	ゴム系 M-0620 厚6×幅200mm	m	
				-060	ゴム系 M-1004 厚10×幅40mm	m	
				-010	ゴム系 P-0615 厚6×幅150mm	m	
				-020	ゴム系 P-0620 厚6×幅200mm	m	
				33326-0030-006	止水板 ウルトラシール ゴム系 MC-2005TII 厚5×幅20mm	m	P.533
				-010	ゴム系 MC-2010M 厚10×幅20mm	m	
				-020	ゴム系 MC-2020M 厚20×幅20mm	m	
				-050	ゴム系 MC-2010MP 厚10×幅20mm	m	
				33326-0034-010	止水板 アルファー・ゾル止水板 ゴム系 厚5×幅40mm	m	P.533
				33326-0040-010	止水板 ブラックシール ゴム系 150EA 厚6×幅150mm	m	P.533
				-030	ゴム系 200EA 厚6×幅200mm	m	
				-050	ゴム系 230ED 厚10×幅230mm	m	
				-060	ゴム系 300EA 厚12.5×幅300mm	m	
				-080	ゴム系 300EC 厚8×幅300mm	m	
				33326-0050-030	止水板 スーパーテープ ゴム系 ST#2010 厚10×幅20mm	m	P.533
				33326-0075-010	止水板 リステンシールB ゴム系 B2010 厚10×幅20mm	m	P.533
				33326-0080-010	止水板 サンタック止水板 ゴム系 J-620 厚6×幅200mm	m	P.533
				-020	ゴム系 J-725 厚7×幅250mm	m	
				-030	ゴム系 J-830 厚8×幅300mm	m	
				-040	ゴム系 J-1030 厚10×幅300mm	m	
				-050	ゴム系 E-620 厚6×幅200mm	m	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

34030-1900	-140	高4.0m	周0.18m	枝張1.0m	(国交省)	本	P.548	34030-3010	-125	高2.5m	周0.10m	枝張0.8m	(国交省)	本	P.550
	-150	高4.0m	周0.21m	枝張1.2m	(国交省)	本			-130	高3.0m	周0.12m	枝張1.2m	(国交省)	本	
		落葉広葉樹 (高木) カシワ							-135	高3.5m	周0.15m	枝張1.0m	(国交省)	本	
34030-2000	-010	高0.5m			(国交省)	本	P.548		-136	高3.5m	周0.18m	枝張1.2m	(国交省)	本	
	-020	高1.0m			(国交省)	本			-140	高4.0m	周0.21m	枝張1.5m	(国交省)	本	
		落葉広葉樹 (高木) カツラ							-150	高4.0m	周0.25m	枝張1.8m	(国交省)	本	
34030-2010	-050	高0.5m				本	P.549			落葉広葉樹 (高木) サルスベリ				本	P.550
	-100	高1.0m			(国交省)	本		34030-3110	-125	高2.5m	周0.12m	枝張1.0m	(国交省)	本	
	-115	高1.5m			(国交省)	本			-130	高3.0m	周0.15m	枝張1.2m	(国交省)	本	
	-120	高2.0m	枝張0.4m			本			-132	高3.0m	周0.18m	枝張1.2m	(国交省)	本	
	-130	高3.0m	周0.10m	枝張0.8m	(国交省)	本			-135	高3.5m	周0.21m	枝張1.5m	(国交省)	本	
	-131	高3.0m	周0.12m	枝張1.0m	(国交省)	本			-136	高3.5m	周0.25m	枝張2.0m	(国交省)	本	
	-135	高3.5m	周0.15m	枝張1.2m	(国交省)	本				落葉広葉樹 (高木) サンシュユ					
	-137	高3.5m	周0.18m	枝張1.5m	(国交省)	本		34030-3120	-115	高1.5m	枝張0.4m		(国交省)	本	P.550
	-140	高4.0m	周0.21m	枝張1.5m	(国交省)	本			-120	高2.0m	枝張0.5m		(国交省)	本	
	-145	高4.5m	周0.25m	枝張1.8m	(国交省)	本			-127	高2.5m	枝張0.7m		(国交省)	本	
	-150	高5.0m	周0.30m	枝張2.0m	(国交省)	本			-130	高3.0m	枝張0.8m		(国交省)	本	
		落葉広葉樹 (高木) カリン								落葉広葉樹 (高木) シダレザクラ					
34030-2100	-125	高2.5m	周0.10m	枝張0.6m		本	P.549	34030-3200	-125	高2.5m	周0.12m		(国交省)	本	P.550
	-130	高3.0m	周0.15m	枝張1.0m		本			-130	高3.0m	周0.15m		(国交省)	本	
		落葉広葉樹 (高木) カロリナボブラ							-140	高3.5m	周0.18m		(国交省)	本	
34030-2210	-130	高3.0m	周0.10m	枝張0.8m	(国交省)	本	P.549		-150	高4.0m	周0.21m		(国交省)	本	
	-131	高3.0m	周0.12m	枝張1.0m	(国交省)	本				落葉広葉樹 (高木) シダレモミジ					
	-135	高3.5m	周0.15m	枝張1.2m	(国交省)	本		34030-3250	-100	高1.0m			(国交省)	本	P.550
	-137	高4.0m	周0.18m	枝張1.2m	(国交省)	本			-115	高1.5m			(国交省)	本	
	-140	高4.0m	周0.21m	枝張1.2m	(国交省)	本			-118	高1.8m			(国交省)	本	
	-145	高4.5m	周0.25m	枝張1.5m	(国交省)	本			-120	高2.0m			(国交省)	本	
		落葉広葉樹 (高木) カンヒザクラ							-125	高2.5m	周0.10m		(国交省)	本	
34030-2230	-125	高2.5m	周0.10m	枝張0.8m	(国交省)	本	P.549		-127	高2.5m	周0.12m		(国交省)	本	
	-127	高2.5m	周0.12m	枝張1.0m	(国交省)	本			-130	高3.0m	周0.18m		(国交省)	本	
	-130	高3.0m	周0.15m	枝張1.2m	(国交省)	本			-132	高3.0m	周0.21m		(国交省)	本	
	-132	高3.0m	周0.18m	枝張1.5m	(国交省)	本				落葉広葉樹 (高木) シダレヤナギ					
	-135	高3.5m	周0.21m	枝張1.8m	(国交省)	本		34030-3310	-125	高2.5m	周0.10m		(国交省)	本	P.550
		落葉広葉樹 (高木) クヌギ							-127	高2.5m	周0.12m		(国交省)	本	
34030-2300	-050														

34130-2050 -105	木草本類 タマスダレ コンテナ径10.5cm 3球入	鉢 P.558	34130-3004 -105	つる性類 アメリカツルマサキ コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558
34130-2052 -075	木草本類 タマリユウ コンテナ径7.5cm 5芽立	鉢 P.558	34130-3012 -090	つる性類 イタビカズラ コンテナ径9.0cm 長0.1m	鉢 P.558
34130-2054 -105	木草本類 ツワブキ コンテナ径10.5cm 3枚葉	鉢 P.558	34130-3022 -105	つる性類 カロライナジャスミン コンテナ径9.0cm 長0.2m	鉢 P.558
34130-2056 -105	木草本類 ドイツスズラン コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3023 -105	つる性類 キウイ コンテナ径10.5cm	鉢 P.558
34130-2058 -105	木草本類 トクサ コンテナ径10.5cm 5本立	鉢 P.558	34130-3024 -090	つる性類 キツタ コンテナ径9.0cm 長0.2m	鉢 P.558
34130-2062 -105	木草本類 ナギイカダ コンテナ径10.5cm 3本立	鉢 P.558	34130-3026 -105	つる性類 コトネアスター類 コンテナ径10.5cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2064 -120	木草本類 ノシラン コンテナ径12.0cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3034 -090	つる性類 スイカズラ コンテナ径9.0cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2066 -150	木草本類 ハイビヤクシン類 コンテナ径15.0cm 長0.3m	鉢 P.558	34130-3045 -105	つる性類 ツキヌキニンドウ コンテナ径10.5cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2067 -105	木草本類 ハナショウブ コンテナ径10.5cm 株	鉢 P.558	34130-3044 -105	つる性類 ツルマサキ類 コンテナ径10.5cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2069 -090	木草本類 ハナニラ コンテナ径9.0cm 3球入	鉢 P.558	34130-3048 -090	つる性類 テイカカズラ コンテナ径9.0cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2071 -120	木草本類 ハラン コンテナ径12.0cm 3枚葉	鉢 P.558	34130-3052 -090	つる性類 ナツツタ コンテナ径9.0cm 根元径2mm	鉢 P.558
34130-2072 -105	木草本類 ヒガンバナ コンテナ径10.5cm 球	鉢 P.558	34130-3060 -105	つる性類 ニシキテイカ コンテナ径9.0cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2070 -105	木草本類 ヒペリカムカリシナム コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3062 -090	つる性類 ビグノニア コンテナ径9.0cm 長0.2m	鉢 P.558
34130-2073 -105	木草本類 ヒペリカムヒデオート コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3064 -105	つる性類 ビナンカズラ コンテナ径10.5cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2068 -120	木草本類 ヒメウツギ コンテナ径12.0cm 高0.3m	鉢 P.558	34130-3066 -090	つる性類 ビンカ・ミノール コンテナ径9.0cm 3芽立	鉢 P.558
34130-2075 -105	木草本類 ヒメシャガ コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3068 -105	つる性類 ヘデラ カナリエンシス コンテナ径10.5cm 長0.3m 3本立	鉢 P.558
34130-2076 -105	木草本類 フィリフェラオーレア コンテナ径10.5cm 高0.2m	鉢 P.558	34130-3071 -090	つる性類 ヘデラ コルシカ コンテナ径9.0cm 長0.2m 1本立	鉢 P.558
34130-2078 -105	木草本類 フィリヤブラン コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3070 -090	つる性類 ヘデラ ヘリックス コンテナ径9.0cm 長0.3m 3本立	鉢 P.558
34130-2074 -090	木草本類 フッキソウ コンテナ径9.0cm 3芽立	鉢 P.558	34130-3069 -090	つる性類 ヘデラ ヘリックス グレーシャー コンテナ径9.0cm 長0.3m 3本立	鉢 P.558
34130-2080 -105	木草本類 ブッドレア コンテナ径10.5cm 1本立	鉢 P.558	34130-3073 -090	つる性類 ヘデラ ヘリックス ゴールドハート コンテナ径9.0cm 長0.3m 3本立	鉢 P.558
34130-2081 -105	木草本類 フヨウ コンテナ径10.5cm 1本立	鉢 P.558	34130-3075 -090	つる性類 ヘデラ ヘリックス ビッツバーグ コンテナ径9.0cm 長0.3m 1本立	鉢 P.558
34130-2077 -105	木草本類 ヘメロカリス コンテナ径10.5cm	鉢 P.558	34130-3072 -120	つる性類 ムベ コンテナ径10.5cm 長0.3m	鉢 P.558
34130-2079 -090	木草本類 ポテンチラ コンテナ径9.0cm	鉢 P.558	玉物用樹・竹 559頁		
34130-2083 -105	木草本類 ホトトギス コンテナ径10.5cm	鉢 P.558	34122-1620 -040 -050	玉物用樹 イヌツゲ玉 枝張0.4m 枝張0.5m	本 本 P.559
34130-2085 -090	木草本類 マツバギク コンテナ径9.0cm 3芽立	鉢 P.558	34122-1420 -030 -050	玉物用樹 イブキ玉 枝張0.3m 枝張0.4m	本 本 P.559
34130-2082 -105	木草本類 ミヤギノハギ コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34122-2420 -020 -030 -050 -080	玉物用樹 キャラ玉 枝張0.3m 枝張0.4m 枝張0.5m 枝張0.8m	本 本 本 本 P.559
34130-2084 -105	木草本類 ヤブコウジ コンテナ径9.0cm 3芽立	鉢 P.558	34122-3220 -030 -050	玉物用樹 サツキ玉 枝張0.4m 枝張0.5m	本 本 P.559
34130-2086 -105	木草本類 ヤブラン コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34122-4220 -050	玉物用樹 タギョウショウ玉 枝張0.5m	本 P.559
34130-2088 -090	木草本類 ユキノシタ コンテナ径9.0cm 株	鉢 P.558	34122-4820 -040 -050 -090	玉物用樹 ドウダンツツジ玉 枝張0.4m 枝張0.5m 枝張0.8m	本 本 本 P.559
34130-2090 -103	木草本類 ラミューム コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢 P.558	34122-7220 -030 -050 -080	玉物用樹 マメツゲ玉 枝張0.4m 枝張0.5m 枝張0.8m	本 本 本 P.559
34130-2092 -090	木草本類 リシマキア コンテナ径9.0cm 3芽立	鉢 P.558	34122-8010 -010	竹 カンチク 高1.0m	本 P.559
34130-2094 -090	木草本類 リュウノヒゲ コンテナ径9.0cm 5芽立	鉢 P.558			
34130-2096 -105	木草本類 ロニセラ・ニティダ コンテナ径10.5cm 高0.2m	鉢 P.558			
34130-3002 -090	つる性類 アケビ コンテナ径9.0cm 長0.3m	鉢 P.558			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

34150-2016	-410	高4.0m	周0.21m	枝張1.2m	本	P.560	34150-2054	-115	高1.5m	本	P.561
		北海道樹木	落葉樹（高木）オオバボダイジュ					-120	高2.0m	本	
34150-2020	-105	高0.5m			本	P.560		-126	高2.5m	枝張0.5m	本
	-110	高1.0m			本			-130	高3.0m	周0.10m	枝張0.6m
	-115	高1.5m			本			-135	高3.0m	周0.12m	枝張0.7m
	-120	高2.0m			本			-136	高3.5m	周0.15m	枝張0.8m
	-125	高2.5m			本			-142	高4.0m	周0.18m	枝張0.8m
	-130	高3.0m	周0.12m		本			-143	高4.0m	周0.21m	枝張0.9m
	-135	高3.5m	周0.15m		本			-145	高4.5m	周0.25m	枝張0.9m
	-145	高4.0m	周0.18m		本			-150	高5.0m	周0.30m	枝張1.0m
	-146	高4.0m	周0.21m		本						
	-148	高4.5m	周0.25m		本				北海道樹木	落葉樹（高木）ナナカマド（株）	
	-150	高5.0m	周0.30m		本		34150-2054	-140	高4.0m	枝張1.5m	本
		北海道樹木	落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）						北海道樹木	落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）	
34150-2020	-140	高4.0m	枝張1.5m		本	P.560	34150-2059	-120	高2.0m	枝張0.8m	本
		北海道樹木	落葉樹（高木）オニグルミ						北海道樹木	落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）	
34150-2019	-050	高0.5m			本	P.560	34150-2060	-010	高3.0m	枝張1.5m	本
	-200	高2.0m			本			-020	高4.0m	枝張2.0m	本
		北海道樹木	落葉樹（高木）カシワ					-030	高4.5m	枝張2.5m	本
34150-2021	-010	高0.5m			本	P.560			北海道樹木	落葉樹（高木）ハクモクレン	
	-020	高1.0m			本		34150-2064	-120	高2.0m	枝張0.4m	本
	-035	高1.5m			本			-125	高2.5m	枝張0.5m	本
	-040	高2.0m	周0.12m		本			-130	高3.0m	周0.10m	枝張0.6m
	-050	高2.5m	周0.15m		本				北海道樹木	落葉樹（高木）ハシドイ	
		北海道樹木	落葉樹（高木）カツラ				34150-2065	-105	高0.5m		本
34150-2022	-105	高0.5m			本	P.560		-110	高1.0m		本
	-110	高1.0m			本			-115	高1.5m		本
	-115	高1.5m			本			-120	高2.0m		本
	-120	高2.0m			本			-125	高2.5m		本
	-125	高2.5m			本			-130	高3.0m	周0.12m	枝張0.7m
	-132	高3.0m	周0.10m	枝張0.6m	本			-135	高3.5m	周0.15m	枝張0.8m
	-131	高3.0m	周0.12m	枝張0.7m	本			-140	高4.0m	周0.18m	枝張0.9m
	-135	高3.5m	周0.15m	枝張0.8m	本				北海道樹木	落葉樹（高木）ハシドイ（株）	
	-140	高4.0m	周0.18m	枝張0.9m	本		34150-2065	-136	高3.0m	枝張1.5m	本
		北海道樹木	落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）						北海道樹木	落葉樹（高木）ハルニレ	
34150-2028	-005	高0.5m			本	P.560	34150-2067	-105	高0.5m		本
	-010	高1.0m			本			-110	高1.0m		本
	-050	高1.5m			本			-115	高1.5m		本
	-120	高2.0m			本			-120	高2.0m		本
	-125	高2.5m	周0.10m	枝張0.6m	本			-126	高2.5m	周0.10m	本
	-130	高3.0m	周0.12m	枝張0.7m	本			-130	高3.0m	周0.12m	枝張0.8m
	-131	高3.0m	周0.15m	枝張0.8m	本			-135	高3.5m	周0.15m	枝張1.0m
	-135	高3.5m	周0.18m	枝張0.9m	本			-136	高3.5m	周0.18m	枝張1.2m
	-136	高3.5m	周0.21m	枝張1.0m	本			-141	高4.0m	周0.21m	枝張1.2m
	-140	高4.0m									

2025年4月号 積算資料 資材コード表

	北海道樹木	落葉樹（高木）	ヤマボウシ					34150-3017	-040	高0.9m	本	P.561
34150-2085	-005	高2.0m		本	P.561			北海道樹木	落葉樹（低木）	エゾニワトコ		
	-010	高2.5m	周0.10m	枝張0.8m	本			34150-3015	-030	高0.3m	本	P.561
	-020	高2.5m	周0.12m	枝張0.8m	本				-050	高0.5m	本	
	-030	高3.0m	周0.15m	枝張1.0m	本			北海道樹木	落葉樹（低木）	エゾヤマツツジ		
	-040	高3.5m	周0.18m	枝張1.2m	本			34150-3016	-040	高0.4m	本	P.561
	-050	高3.5m	周0.21m	枝張1.5m	本				-050	高0.5m	枝張0.25m	本
									-060	高0.6m	枝張0.3m	本
									-080	高0.8m	枝張0.4m	本
									-110	高1.0m	枝張0.5m	本
									-120	高1.2m	枝張0.9m	本
34150-2085	-105	高2.0m	枝張0.5m	本	P.561			北海道樹木	落葉樹（低木）	エゾヤマハギ		
	-110	高2.5m	枝張0.7m	本				34150-3018	-010	3芽以上	本	P.561
	-120	高3.0m	枝張0.8m	本					-020	5芽以上	本	
34150-2086	-105	高0.5m		本	P.561			北海道樹木	落葉樹（低木）	カバレンゲツツジ		
	-110	高1.0m		本				34150-3022	-040	高0.4m	枝張0.25m	本
	-115	高1.5m		本					-050	高0.5m	枝張0.25m	本
	-120	高2.0m		本					-060	高0.6m	枝張0.3m	本
	-125	高2.5m	枝張0.5m	本					-080	高0.8m	枝張0.4m	本
	-126	高2.5m	周0.12m	枝張0.6m	本				-100	高1.0m	枝張0.5m	本
	-131	高3.0m	周0.15m	枝張0.7m	本				-120	高1.2m	枝張0.7m	本
	-132	高3.0m	周0.18m	枝張0.8m	本			北海道樹木	落葉樹（低木）	キレンゲツツジ		
	-136	高3.5m	周0.21m	枝張1.0m	本			34150-3024	-010	高0.4m	枝張0.25m	本
									-050	高0.5m	枝張0.25m	本
									-060	高0.6m	枝張0.3m	本
									-080	高0.8m	枝張0.4m	本
34150-3014	-040	高0.4m		本	P.561			北海道樹木	落葉樹（低木）	クロフネツツジ		
	-050	高0.5m	枝張0.2m	本				34150-3027	-010	高0.4m	枝張0.3m	本
	-060	高0.6m	枝張0.3m	本					-020	高0.5m	枝張0.4m	本
	-080	高0.8m	枝張0.4m	本				北海道樹木	落葉樹（低木）	コデマリ		
	-100	高1.0m	枝張0.5m	本				34150-3026	-050	高0.5m	枝張0.3m	本
	-120	高1.2m	枝張0.7m	本					-080	高0.8m	枝張0.5m	本
									-100	高1.0m	枝張0.6m	本
34150-3025	-010	枝張0.1m		本	P.561			北海道樹木	落葉樹（低木）	サラサドウダン		
	-020	枝張0.15m		本				34150-3034	-010	高0.6m	枝張0.25m	本
	-030	枝張0.2m		本					-020	高0.8m	枝張0.3m	本
34150-3032	-020	高0.2m	枝張0.3m	本	P.561				-030	高1.0m	枝張0.4m	本
	-030	高0.3m	枝張0.4m	本					-040	高1.2m	枝張0.5m	本
	-031	高0.3m	枝張0.5m	本					-150	高1.5m	枝張0.8m	本
34150-3038	-010	高0.8m	枝張0.6m	本	P.561			北海道樹木	落葉樹（低木）	シモツケ		
	-020	高1.2m	枝張0.9m	本				34150-3036	-050	高0.5m	枝張0.3m	本
	-030	高2.0m	枝張1.2m	本					-060	高0.6m	枝張0.4m	本
									-080	高0.8m	枝張0.5m	本
34150-5044	-030											

2025年4月号 積算資料 資材コード表

34312-1160 -010	ヤシガラ炭 2 5 L	袋	P.566	34312-2010 -020	植物活性性材（ベレットおよび粒剤） 1 0 k g	袋	P.567
	土壌改良材 有機質系 ミドリナールA			肥料・農薬 568頁			
34312-1170 -010	菌根菌 1 0 L	袋	P.566		肥料 高度化成		
	土壌改良材 有機質系 光合成きらり			34324-1010 -010	N 1 5 P 1 5 K 1 5 2 0 k g	袋	P.568
34312-1170 -030	光合成細菌 1 0 L	箱	P.566	-015	N 1 5 P 1 5 K 1 5 2 0 k g C D U	袋	
	土壌改良材 有機質系 バイテクソイル				肥料 普通化成		
34312-1192 -010	植生生育基盤材 微生物混合 8 0 0 L	袋	P.566	34324-1010 -020	N 8 P 8 K 8 2 0 k g	袋	P.568
	土壌改良材 有機質系 モイストコンボ				肥料 石灰ちっ素		
34312-1195 -010	保水性改善ブレミックス土壌改良材 4 0 L	袋	P.566	34324-1010 -030	粉状 2 0 k g	袋	P.568
	土壌改良材 有機質系 活緑1号				肥料 消石灰		
34312-1200 -020	粘土質用土壌改良剤 5 0 L	袋	P.566	34324-1010 -040	粉状 2 0 k g	袋	P.568
	土壌改良材 有機質系 活緑2号				肥料 菜種油粕		
34312-1200 -010	砂質系用土壌改良剤 5 0 L	袋	P.566	34324-1010 -055	2 0 k g	袋	P.568
	土壌改良材 有機質系 土太郎				肥料 鶏糞		
34312-1210 -010	有用微生物入 植栽用 2 0 k g	袋	P.566	34324-1010 -065	火力乾燥 1 3 k g	袋	P.568
-020	有用微生物入 緑化用 2 8 L	袋		-060	火力乾燥 1 5 k g	袋	
	土壌改良材 有機質系 コロボクル			-070	自然乾燥 1 5 k g	袋	
34312-1115 -010	高有機土壌活力肥料 2 0 k g	袋	P.566	-075	発酵完熟 1 5 k g	袋	
	土壌改良材 有機質系 ベストソイルP				農薬 デゾレートA		
34312-1130 -020	プランター・ポット用培養土 4 0 L	袋	P.566	34324-2010 -010	除草剤 5 k g	袋	P.568
	土壌改良材 有機質系 ベストソイルS				農薬 2. 4 Dソーダ塩		
34312-1130 -030	植栽用培養土 4 0 L	袋	P.566	34324-2010 -020	除草剤 1 0 k g	缶	P.568
	土壌改良材 有機質系 リサイクルマルチ1号				農薬 スミチオン乳剤		
34312-1130 -052	マルチング材 1 0 0 0 L	袋	P.566	34324-2010 -030	殺虫剤 ビン入 5 0 0 m L	本	P.568
	土壌改良材 有機質系 ナイスショットT&F				農薬 マラソン乳剤		
34312-1220 -010	保水力増強用土壌改良材 4 0 L	袋	P.566	34324-2010 -050	殺虫剤 ビン入 5 0 0 m L	本	P.568
	土壌改良材 有機質系 DWファイバー			肥料・農薬 ーブランド品ー 568頁			
34312-1226 -011	純国産木質繊維（フルボ酸入り） 5 0 L	袋	P.566		肥料 シュルツ・インスタント		
	土壌改良材 無機質系 イズカライト			34334-1010 -010	N 2 0 P 3 0 K 2 0 2. 2 7 k g × 6	ケース	P.568
34312-1256 -030	ゼオライト 1 ～ 3 mm 除く 整粒品 2 0 k g	袋	P.567		肥料 バイオマグマ110		
-040	ゼオライト 1 ～ 3 mm 品 2 0 k g	袋		34334-1040 -010	松の活性性材 1 5 k g	袋	P.568
	土壌改良材 無機質系 ネニサンソ2号				肥料 クロレラ入有機化成		
34312-1280 -010	真珠岩パーライト 1 0 0 L	袋	P.567	34334-1030 -010	N 8 P 8 K 8 2 0 k g	袋	P.568
	土壌改良材 無機質系 太平洋パーライト 特Mー1				肥料 ウッドエース1号		
34312-1320 -010	黒曜石パーライト 2 5 ～ 3 mm 1 0 0 L	袋	P.567	34334-1160 -010	N 2 3 P 2 K 0 樹木用 1 5 k g	袋	P.568
	土壌改良材 無機質系 ホワイトロームT C 4ー2 5				肥料 ウッドエース4号		
34312-1270 -015	黒曜石パーライト 5 0 L	袋	P.567	34334-1160 -020	N 1 2 P 6 K 6 苦土2 樹木用 1 5 k g	袋	P.568
	土壌改良材 無機質系 ランドプラス				肥料 グリーンパイル		
34312-1300 -020	焼成灰 バラ	t	P.567	34334-1060 -020	業務用 3 0 0 g / 本	本	P.568
	土壌改良材 無機質系 キューボラスグリーン2号			-010	一般用 1 0 0 g / 本 × 3 本	本	東
34312-1370 -010	多孔質ミネラル粒材 2 0 k g	袋	P.567		肥料 パーディーグリーン		
	土壌改良材 無機質系 エコ炭			34334-1160 -040	N 1 6 P 1 0 K 1 4 緩効性 2 0 k g	袋	P.568
34312-1270 -025	再生炭 3 0 L	袋	P.567		肥料 パーディーラージ		
	土壌改良材 無機質系 F G ライト			34334-1160 -050	N 1 0 P 1 0 K 1 0 苦土1 2 0 k g	袋	P.568
34312-1470 -010	硬質流紋岩系焼成粒 1. 7 ～ 4. 0 mm 2 0 k g	袋	P.567		肥料 パーディーリンビ30		
	土壌改良材 無機質系 ドクターペーハー粉剤			34334-1160 -060	リン酸30% 2 0 k g	袋	P.568
34312-1390 -010	アルカリ土壌中和剤 1 5 k g	袋	P.567		肥料 ハイコントロール650		
	土壌改良材 無機質系 ドクターペーハー液剤			34334-1060 -030	N 1 6 P 5 K 1 0 1 0 k g	袋	P.568
34312-1390 -020	アルカリ土壌中和剤 キュービテナー入り 2 0 L	箱	P.567		肥料 ハイコントロール085		
	土壌改良材 K i s oーレビエント			34334-1060 -040	N 1 0 P 1 8 K 1 5 1 0 k g	袋	P.568
34312-1420 -010	油分ナノ分解微生物栄養剤 1 8 L	缶	P.567		肥料 新まるやま特号		
	土壌改良材 ネニエッセン			34334-1100 -100	N 1 2 P 8 K 6 粒状固形 1 5 k g	袋	P.568
34312-1430 -010	環境循環型土壌改良材 T y p e A 4 0 L	袋	P.567		肥料 ちから1号		
-020	環境循環型土壌改良材 T y p e B 4 0 L	袋		34334-1100 -030	N 6 P 4 K 3 粒状固形 1 5 k g	袋	P.568
-030	環境循環型土壌改良材 T y p e C 3 0 L	袋			肥料 ちから3号		
	土壌改良材 ナノ・アスリート			34334-1100 -040	N 3 P 6 K 4 粒状固形 1 5 k g	袋	P.568
34312-1410 -010	油汚染土壌用油脂分解剤 1 8 L	缶	P.567		肥料 ピートボール		
	土壌改良材 オールインワン			34334-1100 -130	N 1 2 P 8 K 6 固形肥料 2 0 k g	袋	P.568
34312-1270 -030	鉬物繊維改良材 6 0 L	袋	P.567		肥料 マウントキングs		
	土壌改良材 E T Cー1号			34334-1100 -080	N 1 2 P 6 K 6 M g 2 固形肥料 1 5 k g	袋	P.568
34312-1370 -020	多孔質ミネラル粒材+木酢液 2 0 k g	袋	P.567		肥料 まるしば1号		
	土壌改良材 ミネロックファイバー2号			34334-1100 -050	N 6 P 5 K 3 粒状固形 2 0 k g	袋	P.568
34312-1340 -010	有機質+無機質 1 0 k g	袋	P.567		肥料 まるやま1号		
	土壌改良材 O HーC			34334-1100 -010	N 6 P 4 K 3 固形肥料 2 0 k g	袋	P.568
34312-0280 -010	複合土壌改良材 4 0 L	袋	P.567		肥料 まるやま3号		
	土壌改良材 ネニサンソトップ			34334-1100 -020	N 3 P 6 K 4 固形肥料 2 0 k g	袋	P.568
34312-1280 -020	ビート+ゼオライト 5 0 L	袋	P.567		肥料 ニチリンパワー1号		
	土壌改良材 フジミン			34334-1100 -120	N 1 0 P 1 0 K 1 0 M g 1 緩効性 2 0 k g	袋	P.568
34312-2010 -010	植物活性剤（高濃度フルボ酸溶液） 1 L	本	P.567		肥料 ハイボネックス		
	土壌改良材 フジミンF o r e s t						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

39411-0510	-050 シルバー	幅 2 7 5 × 厚 1 . 9 mm	アルミ	個所	P.584
	-060 シルバー	幅 3 0 0 × 厚 2 . 0 mm	アルミ	個所	
	-070 シルバー	幅 3 5 0 × 厚 2 . 0 mm	アルミ	個所	
	-080 シルバー	幅 4 0 0 × 厚 2 . 5 mm	アルミ	個所	
	笠木	コーナー部 9 0 °	電解着色		
39411-0520	-005 カラー	幅 1 5 0 × 厚 1 . 3 mm	アルミ	個所	P.584
	-010 カラー	幅 1 7 5 × 厚 1 . 4 mm	アルミ	個所	
	-020 カラー	幅 2 0 0 × 厚 1 . 5 mm	アルミ	個所	
	-030 カラー	幅 2 2 5 × 厚 1 . 6 mm	アルミ	個所	
	-040 カラー	幅 2 5 0 × 厚 1 . 6 mm	アルミ	個所	
	-050 カラー	幅 2 7 5 × 厚 1 . 9 mm	アルミ	個所	
	-060 カラー	幅 3 0 0 × 厚 2 . 0 mm	アルミ	個所	
	-070 カラー	幅 3 5 0 × 厚 2 . 0 mm	アルミ	個所	
	-080 カラー	幅 4 0 0 × 厚 2 . 5 mm	アルミ	個所	
エキスパンションジョイント金物					
エキスパンションジョイント金物 アルミ					
40061-0700	-010 5 0 G	外壁と外壁	5 0 mm	m	P.584
	-020 1 0 0 G	外壁と外壁	1 0 0 mm	m	
	-030 1 5 0 G	外壁と外壁	1 5 0 mm	m	
	-040 2 0 0 G	外壁と外壁	2 0 0 mm	m	
	-050 1 5 0 F	床と床	1 5 0 mm	m	
	-060 2 0 0 F	床と床	2 0 0 mm	m	
	-070 1 5 0 N	内壁と内壁	1 5 0 mm	m	
	-080 2 0 0 N	内壁と内壁	2 0 0 mm	m	
	-090 1 5 0 T	天井と天井	1 5 0 mm	m	
エキスパンションジョイント金物 ステンレス					
40061-1210	-110 S X 1 1 - 1 0 0 F	W 4 6 5	屋根と屋根	m	P.584
	-120 S X 1 2 - 1 0 0 F	W 3 5 0	屋根と外壁	m	
	-130 S X 2 2 A - 1 0 0 F	後付	外壁と外壁 1 0 0 mm	m	
	-140 S X 2 3 A - 1 0 0 F	後付	外壁と外壁 コーナー	m	
	-150 S X 4 4 - 1 0 0 F	天井と天井	1 0 0 mm	m	
	-160 S X 4 5 - 1 0 0 F	天井と内壁	コーナー 1 0 0 mm	m	
	-165 S X 5 6 A - 1 0 0 F	床と内壁	1 0 0 mm	m	
	-170 S X 6 6 - 1 0 0 F	床と床	1 0 0 mm	m	
エキスパンションジョイント金物 アルミ					
40061-1210	-210 A X 1 1 - 1 0 0 G	W 5 7 5	屋根と屋根	m	P.584
	-220 A X 6 6 - 1 0 0 G	床と床	1 0 0 mm	m	
-2000	-010 5 0 R R	W 4 1 0	屋根と屋根	5 0 mm	m
	-020 5 0 S R	W 2 3 0	屋根と外壁	5 0 mm	m
	-030 5 0 A - S S	外壁と外壁	5 0 mm	m	
	-040 5 0 A - S K	外壁と外壁	コーナー 5 0 mm	m	
	-050 5 0 C W	天井と天井、内壁と内壁	5 0 mm	m	
	-060 5 0 W K	天井と内壁、内壁	コーナー 5 0 mm	m	
	-070 5 0 F F	床と床	5 0 mm	m	
	-080 5 0 W F	床と内壁	5 0 mm	m	
-5010	-400 A E F 1 - 0 5	床と床	5 0 mm	m	
	-402 A E F 1 - 1 0	床と床	1 0 0 mm	m	
	-406 A E F 2 - 0 5	床と内壁	コーナー 5 0 mm	m	
	-408 A E F 2 - 1 0	床と内壁	コーナー 1 0 0 mm	m	
	-410 A E S 2 - 1 0	内壁と内壁	コーナー 1 0 0 mm	m	
	-416 A E C 1 - 0 5	天井と天井	5 0 mm	m	
	-418 A E C 1 - 1 0	天井と天井	1 0 0 mm	m	
	-420 A E C 1 - 1 5	天井と天井	1 5 0 mm	m	
	-436 A E O 1 - 0 5	外壁と外壁	5 0 mm	m	
	-438 A E O 1 - 1 0	外壁と外壁	1 0 0 mm	m	
	-440 A E O 1 - 2 0	外壁と外壁	2 0 0 mm	m	
	-445 A V R 1 - 5 0 0	屋根と屋根		m	
	-447 A V R 1 - 7 0 0	屋根と屋根		m	
エキスパンションジョイント金物 ステンレス					
40061-5010	-450 S E F 2 - 0 5	床と内壁	コーナー 5 0 mm	m	P.584
	-460 S E S 1 - 1 0	内壁と内壁	1 0 0 mm	m	
	-470 S E C 2 - 1 5	天井と内壁	コーナー 1 5 0 mm	m	
	-490 S E O 2 - 2 0	外壁と外壁	コーナー 2 0 0 mm	m	
	-510 S V R 1 - 5 0 0	屋根と屋根		m	
	-520 S V R 1 - 7 0 0	屋根と屋根		m	
建築用鋼製下地材 一壁・天井一					
建築用鋼製下地材（壁） スタッド					
40010-2000	-110 5 0 形	幅 5 0 × 高 4 5 × 板厚 0 . 8 mm		m	P.585
	-210 6 5 形	幅 6 5 × 高 4 5 × 板厚 0 . 8 mm		m	
	-310 7 5 形	幅 7 5 × 高 4 5 × 板厚 0 . 8 mm		m	
	-410 9 0 形	幅 9 0 × 高 4 5 × 板厚 0 . 8 mm		m	
	-510 1 0 0 形	幅 1 0 0 × 高 4 5 × 板厚 0 . 8 mm		m	
建築用鋼製下地材（壁） ランナー					
40010-2000	-120 5 0 形	幅 5 2 × 高 4 0 × 板厚 0 . 8 mm		m	P.585
	-220 6 5 形	幅 6 7 × 高 4 0 × 板厚 0 . 8 mm		m	
	-320 7 5 形	幅 7 7 × 高 4 0 × 板厚 0 . 8 mm		m	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

45121-6700-060	フロアヒンジ ニュースター HS511	個	P.602	45131-6700-035	持出吊 1050×2100mm	個	P.603
45121-6700-070	フロアヒンジ ニュースター HS522	個	P.602	45131-6700-110	ピボットヒンジ ニュースター 8C-5 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-080	フロアヒンジ ニュースター HS511Z	個	P.602	45131-6700-120	ピボットヒンジ ニュースター 0-120AN 持出吊 本体埋込型 1100×2400mm	個	P.603
45121-6700-090	フロアヒンジ ニュースター HS522Z	個	P.602	45131-6700-130	ピボットヒンジ ニュースター 0-130AN 持出吊 本体埋込型 1600×2800mm	個	P.603
45121-6700-100	フロアヒンジ ニュースター HS-1300	個	P.602	45131-6700-210	ピボットヒンジ ニュースター 6C 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-170	フロアヒンジ ニュースター HS-1400	個	P.602	45131-6700-230	ピボットヒンジ ニュースター 7N 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-190	フロアヒンジ ニュースター OS-835	個	P.602	45131-6700-250	ピボットヒンジ ニュースター C110 中心吊 本体埋込型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-220	フロアヒンジ ニュースター OS-845	個	P.602	45131-6700-260	ピボットヒンジ ニュースター TC120 中心吊 本体埋込型 1100×2400mm	個	P.603
45121-6700-230	フロアヒンジ ニュースター OS-855	個	P.602	45131-6700-270	ピボットヒンジ ニュースター TC130 中心吊 本体埋込型 1600×2800mm	個	P.603
45121-6700-240	フロアヒンジ ニュースター 2250	個	P.602	45131-9600-015	ピボットヒンジ SWD208F3 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-250	フロアヒンジ ニュースター 2350	個	P.602	45131-9600-065	ピボットヒンジ 208F3 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-260	フロアヒンジ ニュースター 2450	個	P.602	45131-9600-060	ピボットヒンジ 211C2 持出吊 杓摺挿入型 900×2100mm	個	P.603
45121-6700-270	フロアヒンジ ニュースター 2550	個	P.602	45131-9600-005	ピボットヒンジ SWD208C3 持出吊 杓摺挿入型 900×2100mm	個	P.603
45121-9601-010	フロアヒンジ S-302	個	P.602	45131-9600-035	ピボットヒンジ 208C3 持出吊 杓摺挿入型 900×2100mm	個	P.603
45121-9601-020	フロアヒンジ S-303	個	P.602	45131-9600-070	ピボットヒンジ 212C2 持出吊 杓摺挿入型 1050×2100mm	個	P.603
45121-9601-030	フロアヒンジ S-303H	個	P.602	45131-9600-075	ピボットヒンジ 213C 持出吊 杓摺挿入型 1100×2400mm	個	P.603
45121-9601-040	フロアヒンジ S-3003Z	個	P.602	45131-9600-080	ピボットヒンジ 214C 持出吊 杓摺挿入型 1500×2800mm	個	P.603
45121-9601-050	フロアヒンジ S-3004Z	個	P.602	45131-9600-050	ピボットヒンジ 211A2 持出吊 埋込型 900×2100mm	個	P.603
45121-9601-060	フロアヒンジ S-3003GA	個	P.602	45131-9600-020	ピボットヒンジ 213A2 持出吊 埋込型 1100×2400mm	個	P.603
45121-9601-070	フロアヒンジ S-3004GA	個	P.602	45131-9600-110	ピボットヒンジ 335 中心吊 埋込型 1200×2400mm	個	P.603
ピボットヒンジ 603頁				45131-9600-120	ピボットヒンジ 345 中心吊 埋込型 1500×2400mm	個	P.603
45131-0800-005	ピボットヒンジ ダイヤモンド S-1A 中心吊 埋込型 900×2100mm	個	P.603	45131-9600-130	ピボットヒンジ 355 中心吊 埋込型 1800×3000mm	個	P.603
45131-0800-010	ピボットヒンジ ダイヤモンド S-2A 中心吊 埋込型 1500×2400mm	個	P.603	吊戸用金物 603頁			
45131-0800-015	ピボットヒンジ ダイヤモンド S-3A 中心吊 埋込型 1800×3000mm	個	P.603	45151-4005-010	吊戸用金物 ドアハンガー車 #3 複車 (Dタイプ) 径50mm	個	P.603
45131-0800-020	ピボットヒンジ ダイヤモンド 11CD 持出吊 杓摺差込型 900×2100mm	個	P.603	45151-4010-010	吊戸用金物 ハンガーレール #3 粉体塗装 高57×幅44×長3640mm	本	P.603
45131-0800-030	ピボットヒンジ ダイヤモンド 11D 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603	45151-4015-020	吊戸用金物 ガイドレール #3 高25×幅40×長3640mm	本	P.603
45131-0800-040	ピボットヒンジ ダイヤモンド 2B 持出吊 埋込型 1500×2400mm	個	P.603	45151-4020-010	吊戸用金物 ガイドローラー #3 径21mm	個	P.603
45131-0800-050	ピボットヒンジ ダイヤモンド 3B 持出吊 埋込型 1800×3000mm	個	P.603	45151-4030-010	吊戸用金物 ブラケット #3 横受一連 (ダイケン)	個	P.603
45131-0800-110	ピボットヒンジ ダイヤモンド SW-11D 持出吊 堅枠取付型 900×2100mm	個	P.603	45151-4035-010	吊戸用金物 エブロン #3 戸厚37～52mm	個	P.603
45131-0800-120	ピボットヒンジ ダイヤモンド S-2G 中心吊 硝子扉用 914×2134mm	個	P.603	45151-4040-010	吊戸用金物 プレート #3 長100mm	個	P.603
45131-6700-010	ピボットヒンジ ニュースター 1A-5 持出吊 杓摺挿入型 850×2000mm	個	P.603	45151-4045-010	吊戸用金物 サイドカバー #3	個	P.603
45131-6700-020	ピボットヒンジ ニュースター 11A 持出吊 杓摺挿入型 900×2100mm	個	P.603	錠前 604頁			
45131-6700-025	ピボットヒンジ ニュースター 11B 持出吊 900×2100mm	個	P.603	45211-1644-040	錠前 e d ロック PLUS WS200-00 B/S64mm	個	P.604
45131-6700-030	ピボットヒンジ ニュースター 12A 持出吊 杓摺挿入型 1050×2100mm	個	P.603	45211-1510-012	錠前 レバーハンドル錠 LG-5AU40A B/S64mm	個	P.604
	ピボットヒンジ ニュースター 12B						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

48010-4400-070 厚18.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -080 厚21.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -090 厚24.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 ラワン合板 1類 (タイプI)		P.614		48069-5020-010 厚4×幅608×長2430mm 枚 -020 厚4×幅608×長2730mm 枚 -030 厚4×幅912×長1820mm 枚 下地用合板 ノダラスカット		P.618	
48010-5400-020 厚3.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -030 厚4.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -040 厚5.5×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -050 厚9.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -060 厚12.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -070 厚15.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -080 厚18.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -090 厚21.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -100 厚24.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚		P.614		48315-3110-010 7.5×910×1820 モルタル下地材 枚 -020 7.5×910×1970 モルタル下地材 枚		P.618	
構造用合板		616頁		木質系仕上げ材		618頁	
構造用合板 特類 (ラワン材) 2級BC				木質系仕上げ材 羽目板 ベルギアンパネリング			
48030-5400-010 厚9×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -020 厚12×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -030 厚15×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚		P.616		48069-7090-010 厚7×幅89×長2440mm パイン 無塗装 m2 P.618			
構造用合板 特類 (針葉樹) 2級CD				木質系仕上げ材 羽目板 カウチャンパネリング			
48030-7200-110 厚9×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -120 厚12×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -130 厚15×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -140 厚24×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -150 厚24mm T&G (本実加工) F☆☆☆☆ 枚 -160 厚28×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -170 厚28mm T&G (本実加工) F☆☆☆☆ 枚 -010 厚9×幅910×長2430mm F☆☆☆☆ 枚 -020 厚9×幅910×長2730mm F☆☆☆☆ 枚 -030 厚9×幅910×長3030mm F☆☆☆☆ 枚		P.616		48069-7094-010 厚8×幅89×長2440mm カナダ杉 無塗装 m2 P.618			
しな合板		617頁		木質系仕上げ材 羽目板 カントリーシダー			
しな合板 2類				48069-7096-010 厚17×幅127×長2440mmカナダ杉 無塗装 m2 P.618			
48020-6400-010 厚4.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -020 厚5.5×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚		P.617		木質系仕上げ材 羽目板 SPFパネリング			
しな合板 1類				48069-7098-010 17×127×3050・3660 SPF 無塗装 m2 P.618			
48020-7400-010 厚4.0×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -020 厚5.5×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚		P.617		木質系仕上げ材 羽目板 ヤワタドイツ化粧板			
しなランバーコア合板2類 (タイプII 耐水ベニヤ)				48069-7020-020 厚9.5×幅165×長4000mm ラワン m2 P.618			
48020-8000-010 厚18×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -020 厚21×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -030 厚24×幅910×長1820mm F☆☆☆☆ 枚 -040 厚18×幅1220×長2430mm F☆☆☆☆ 枚 -050 厚21×幅1220×長2430mm F☆☆☆☆ 枚 -060 厚24×幅1220×長2430mm F☆☆☆☆ 枚		P.617		木質系仕上げ材 準不燃羽目板 準不燃天然木 檜			
難燃・防災合板		617頁		48069-4045-010 厚15×幅105×長2000mm m2 P.618			
難燃合板 ホクヨーナンネン				木質系仕上げ材 準不燃羽目板 準不燃天然木 杉			
48069-1060-010 厚5.5×幅920×長1830mm ラワン 枚 -030 厚9×幅920×長1830mm ラワン 枚 -050 厚12×幅920×長1830mm ラワン 枚		P.617		48069-4045-020 厚15×幅105×長2000mm m2 P.618			
防災合板 ホクヨーボーエン				木質系仕上げ材 ヤワタコペンハーゲン・リブ			
48069-3020-010 厚2.5×幅920×長1830mm 枚 -020 厚3×幅920×長1830mm 枚 -030 厚4×幅920×長1830mm 枚 -040 厚5.5×幅920×長1830mm 枚		P.617		48069-7010-010 厚10.5×幅97×長3700mm ラワン m2 P.618 -020 厚14×幅97×長3700mm ラワン m2 -040 厚21×幅45×長3700mm ラワン m2			
難燃合板 アイギスナンネン				木質系仕上げ材 羽目板 パネリング 95タイプ			
48069-1070-020 厚9×幅910×長1820mm ラワン 枚		P.617		48069-7070-018 厚11×幅95×長3650mm 無塗装品 m2 P.618			
防災合板 アダチのボーエン				木質系セメント板		619頁	
48069-3030-010 厚2.5×幅920×長1830mm 枚 -020 厚4×幅920×長1830mm 枚		P.617		木毛セメント板 (JIS A 5404)			
天然木化粧合板		618頁		48250-1000-015 厚15×幅910×長1820mm 枚 -020 厚20×幅910×長1820mm 枚 -025 厚25×幅910×長1820mm 枚 -030 厚30×幅910×長1820mm 枚 -040 厚40×幅910×長1820mm 枚 -050 厚50×幅910×長1820mm 枚		P.619	
天然木化粧合板 羽目ロング				木毛パーライトセメント板			
48051-2910-080 8.5×138×3900mm ホワイトチェリー m2 P.618				48250-2000-025 厚25×幅910×長1820mm 屋根耐火30分 枚 -050 厚50×幅910×長1820mm 屋根耐火30分 枚		P.619	
天然木化粧合板 英雄スライプ				木質系セメント板 ーブランド品ー		619頁	
48051-0430-050 厚5×幅606×長2430mm セン桎目 枚 P.618				木毛セメント板 コーライトボードBタイプ			
天然木化粧合板 ファンシー札鶴				48251-1410-020 厚20×幅910×長1820mm (二層) 枚 -025 厚25×幅910×長1820mm (二層) 枚 -030 厚30×幅910×長1820mm (二層) 枚		P.619	
48051-2510-040 厚4×幅610×長2430mm セン、ニレ板目 枚 P.618				高圧木質系セメント板 高圧コーライトボード			
天然木化粧合板 集成ファンシー札鶴				48261-2010-020 厚20×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -025 厚25×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚		P.619	
48051-2530-140 厚4×幅610×長2430mm 集成セン 枚 P.618				高圧木質系セメント板 TSボード			
天然木化粧合板 ホクサン銘木化粧板				48251-3930-015 厚15×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -020 厚20×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -025 厚25×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -030 厚30×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚		P.619	
48051-7210-110 厚4×幅910×長2430mm サペリ 枚 -120 厚4×幅910×長2430mm チーク 枚 -130 厚4×幅910×長2430mm 多摩産スギ 枚 -140 厚4×幅910×長2430mm ウォールナット 枚		P.618		高圧木質系セメント板 シャオンボードF			
特殊加工化粧合板		618頁		48251-3925-030 厚30×幅910×長1820mm 高圧木毛+木毛 枚 -040 厚40×幅910×長1820mm 高圧木毛+木毛 枚 -050 厚50×幅910×長1820mm 高圧木毛+木毛 枚		P.619	
プリント合板 ネオウッド				断熱材兼用型枠 スーパーコーライトPPW			
48052-1110-040 厚3.8×幅606×長2430mm 各柄 枚 P.618				48251-1442-040 厚30×幅910×長1820mm補強ネット入三層 枚 P.619			
プリント合板 プリントES				断熱材兼用型枠 MKボード			
48052-1740-020 厚3.8×幅606×長2440mm 枚 P.618				48251-6315-010 厚30×幅910×長1820mmセラミック粉混入 枚 -020 厚40×幅910×長1820mmセラミック粉混入 枚 -030 厚50×幅910×長1820mmセラミック粉混入 枚		P.619	
外装合板 軒天				複合板 (ロックウール板) ウール ツウイン			
				48251-5020-010 厚30×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -020 厚35×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -030 厚40×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -040 厚50×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 -050 厚60×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚		P.619	
				複合板 (ロックウール板) ダイワライト			
				48251-3110-030 厚30×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 P.619			
				複合板 (ロックウール板) ダイワライトHタイプ			
				48251-3110-040 厚35×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 P.619			
				複合板 (ロックウール板) モクロックボード			
				48251-3940-030 厚30×幅910×長1820mm 屋根30分耐火 枚 P.619			
				複合板 (発泡樹脂板) ヤネイチー30			
				48251-1460-010 厚40×幅910×長1820mm 断熱耐火野地 枚 P.619			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

48150-9010-310
-320

下・上塗兼用 反応硬化型 粉末状

k g

48150-9020-010

紙製 厚0. 2～0. 3mm 幅4 5～5 5mm

m

ジョイントテープ

48150-9020-010

紙製 厚0. 2～0. 3mm 幅4 5～5 5mm

m

天井ボード

天井ボード 化粧吸音板（不燃、捨張工法用）

48432-1051-010

厚9×幅3 0 0×長6 0 0mm 内部用 フラット

m 2

-020

厚1 2×幅3 0 0×長6 0 0mm 内部用 フラット

m 2

-110

厚9×幅3 0 0×長6 0 0mm 外部用 フラット

m 2

-120

厚1 2×幅3 0 0×長6 0 0mm 外部用 フラット

m 2

-220

厚1 2×幅3 0 0×長6 0 0mm 内部用 凹凸

m 2

-230

厚1 5×幅3 0 0×長6 0 0mm 内部用 凹凸

m 2

-240

厚1 9×幅3 0 0×長6 0 0mm 内部用 凹凸

m 2

-330

厚1 5×幅3 0 0×長6 0 0mm 外部用 凹凸

m 2

天井ボード ダイロートン健康快適天井材

48432-1010-095

クリアトーン9ラインアート 9×3 0 3×6 0 6

m 2

天井ボード 拭天シリーズ マリーナ1 2

48432-1010-110

厚1 2×幅3 0 3×長6 0 6mm 住宅用

m 2

天井ボード フレキシブル吸音板

48432-4060-010

厚4×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-020

厚5×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-030

厚6×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

天井ボード けい酸カルシウム吸音板

48432-5030-020

厚6×幅9 1 0×長1 8 2 0mm 普通板 全貫通

枚

-030

厚8×幅9 1 0×長1 8 2 0mm 普通板 全貫通

枚

複合板

複合板 スチレン系 カネライトパネルP

48315-1510-010

2 9. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

-020

3 4. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

-030

3 9. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

複合板 スチレン系 カネライトパネルV

48315-1510-035

2 2. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板2. 5

枚

-045

2 7. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板2. 5

枚

-055

3 2. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板2. 5

枚

複合板 スチレン系 カネライトパネルK

48315-1510-070

2 6×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル6mm

枚

-080

3 1×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル6mm

枚

-090

3 6×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル6mm

枚

複合板 スチレン系 ミラフォームパネル（MKS）P

48315-2010-110

2 7. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板

枚

-120

3 2. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板

枚

複合板 スチレン系 ミラフォームパネル（MKS）G

48315-2020-010

3 4. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

-020

3 9. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

複合板 スチレン系 ミラフォームパネル（MKS）K

48315-2030-010

3 1×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル

枚

-020

3 6×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル

枚

複合板 スチレン系 スタイロパネルP IB

48315-2310-010

2 9. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

-020

3 4. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+せっこう

枚

複合板 スチレン系 スタイロパネルV IB

48315-2320-010

2 2. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板2. 5

枚

-020

2 7. 5×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+合板2. 5

枚

複合板 スチレン系 スタイロパネルK IB

48315-2330-010

2 6×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル6mm

枚

-020

3 1×9 1 0×1 8 2 0 スチレン+けいカル6mm

枚

複合板 アキレス準不燃NDパネル

48315-1020-010

1 9. 5×9 1 0×1 8 2 0 ウレタン+せっこう

枚

-020

2 4. 5×9 1 0×1 8 2 0 ウレタン+せっこう

枚

-030

2 9. 5×9 1 0×1 8 2 0 ウレタン+せっこう

枚

-1030-010

2 2. 5×9 1 0×1 8 2 0 ウレタン+せっこう

枚

-020

2 7. 5×9 1 0×1 8 2 0 ウレタン+せっこう

枚

-030

3 2. 5×9 1 0×1 8 2 0 ウレタン+せっこう

枚

複合板 アキレスNDパネル 防水タイプ

48315-1050-010

1 9. 5×9 1 0×1 8 2 0ウレタン+防水せっこう

枚

-020

2 4. 5×9 1 0×1 8 2 0ウレタン+防水せっこう

枚

-030

2 9. 5×9 1 0×1 8 2 0ウレタン+防水せっこう

枚

建築用断熱材（1）

建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1010-210

1号 厚2 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-220

1号 厚2 5×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-230

1号 厚3 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-240

1号 厚4 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-250

1号 厚5 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-260

1号 厚7 5×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-270

1号 厚1 0 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-110

3号 厚1 5×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-120

3号 厚2 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-130

3号 厚2 5×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-140

3号 厚3 0×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

-150

3号 厚3 8×幅9 1 0×長1 8 2 0mm

枚

建築用断熱材（2）

建築用断熱材 ロックウール系断熱材

48537-1010-010

厚5 5×幅4 2 5mm F☆☆☆☆

坪

-020

厚1 0 0×幅4 2 5mm F☆☆☆☆

坪

建築用断熱材 グラスウール系断熱材 表面加工品

48537-1110-020

厚1 0 0×幅4 3 0mm F☆☆☆☆

坪

建築用断熱材 グラスウール系 露断プレミア

48537-1112-025

厚4 2×幅2 6 3mm F☆☆☆☆

坪

建築用断熱材 グラスウール系 太陽SUN

48537-1112-040

厚1 0 5×幅4 2 5mm F☆☆☆☆

坪

発泡樹脂板

発泡樹脂板 硬質イソシアヌレート板

48500-1410-225

サーマックスCW-25 2 5×9 1 0×1 8 2 0

枚

-250

サーマックスCW-50 5 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

-320

サーマックスSⅢ-20 2 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

-350

サーマックスSⅢ-50 5 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

-450

サーマックスRⅡ-50 5 0×1 0 0 0×3 0 0 0

枚

発泡樹脂板 発泡炭酸カルシウム板

48500-1820-010

ロックセルボードFT 1 0×9 1 0×1 8 2 0mm

枚

-020

ロックセルボードFT 1 5×9 1 0×1 8 2 0mm

枚

-030

ロックセルボードFT 2 0×9 1 0×1 8 2 0mm

枚

-040

ロックセルボードFT 2 5×9 1 0×1 8 2 0mm

枚

発泡樹脂板 フェノール樹脂板

48500-1600-010

ネオマフォーム 2 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

-020

ネオマフォーム 2 5×9 1 0×1 8 2 0

枚

-030

ネオマフォーム 3 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

-040

ネオマフォーム 4 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

-050

ネオマフォーム 5 0×9 1 0×1 8 2 0

枚

発泡樹脂板 防水用樹脂板

48500-1930-015

ギルフォーム25S 2 5×9 1 0×6 0 5

枚

-025

ギルフォーム30S 3 0×9 1 0×6 0 5

枚

発泡樹脂板 発泡ポリエチレンシート

48500-1710-010

ミラマット 2×1 0 0 0×1 0 0 m

m 2

-020

ミラマット 3×1 0 0 0×1 0 0 m

m 2

-030

ミラマット 4×1 0 0 0×5 0 m

m 2

-040

ミラマット 5×1 0 0 0×5 0 m

m 2

吸音材

吸音材 軽量コンクリート系 シズカライトボード

48432-6200-010

厚5 0×幅6 0 0×長1 8 0 0mm 屋内用

m 2

-020

厚5 0×幅6 0 0×長1 8 0 0mm 屋外用撥水处理

m 2

吸音材 軽量コンクリート系 ポアセル

2025年4月号 積算資料 資材コード表

55020-1010	-010	高900×幅1800	アルミ枠付	F☆☆☆☆	台	P.631	普通れんが（JIS R 1250）							
	-020	高1200×幅2700	アルミ枠付	F☆☆☆☆	台			35110-4000	-021	4種 長210×幅100×厚60mm	2.4kg	個	P.633	
	-030	高1200×幅3600	アルミ枠付	F☆☆☆☆	台			普通れんが（JIS外品）						
55020-1020	-010	高900×幅1800	アルミ枠付	F☆☆☆☆	台	P.631	焼通れんが	35110-2000	-110	長210×幅100×厚60mm	2.3kg/個	個	P.633	
	-020	高1200×幅2700	アルミ枠付	F☆☆☆☆	台			ボックスガレージ						
	-030	高1200×幅3600	アルミ枠付	F☆☆☆☆	台			35110-3000	-021	長210×幅100×厚60mm	2.4kg/個	個	P.633	
55020-2010	-005	高900×幅1200	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台	P.631	ボックスガレージ	634頁						
	-007	高900×幅1500	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台			ボックスガレージ						
	-010	高900×幅1800	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台			51021-0200	-110	アサヒホームガレージ ARC-3000I		式	P.634	
	-012	高900×幅2700	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台				-120	アサヒホームガレージ ARC-3000II		式		
	-015	高900×幅3600	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台				-130	アサヒホームガレージ ARC-3000III		式		
	-022	高1200×幅1800	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台				-1900	-030	ツルミ式プレキャストガレージ PG-1110S		式	
	-020	高1200×幅2700	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台					-032	ツルミ式プレキャストガレージ PG-1210S		式	
	-030	高1200×幅3600	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台					-034	ツルミ式プレキャストガレージ PG-1310S		式	
	-040	高1800×幅3600	ビニルレザー貼	F☆☆☆☆	台					-050	ツルミ式プレキャストガレージ PG-4110HS		式	
避難設備器具							632頁	組立車庫 ー自動車用ー						634頁
50060-0020	-060	垂直式	袋長5m	2階用	組	P.632	救助袋	自動車用組立車庫 箱式 広スペースハウス						式 式 式
	-010	垂直式	袋長12m	4階用	組			51031-1200	-090	KKS-2031	2台		P.634	
	-020	垂直式	袋長19m	6階用	組				-100	KKS-3031	3台			
	-030	垂直式	袋長29.5m	9階用	組		救助袋		-110	KSW-3031	3台			式
	-070	垂直式	袋長33.0m	10階用	組				-120	HKS-3031	3台			式
50060-0020	-080	斜降式	袋長7.5m	2階用	組	P.632		自動車用組立車庫 箱式 ラヴィージュ						式 式 式
	-090	斜降式	袋長12.5m	3階用	組		51031-9300	-055	VGC-3052H	一般型	基本棟	1台	式	P.634
	-040	斜降式	袋長27.5m	6階用	組			-065	VGC-3052H	一般型	追加棟	1台	式	
	-050	斜降式	袋長37.5m	8階用	組			-075	VGC-3359H	一般型	基本棟	1台	式	
	-100	斜降式	袋長42.5m	9階用	組			-085	VGC-3359H	一般型	追加棟	1台	式	
	-110	斜降式	袋長47.5m	10階用	組		タイヤ止め（駐車位置ブロック）							635頁
50060-0040	-010	垂直式	袋長9m	3階用	組	P.632	救助袋	タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製						本 本 本
	-020	垂直式	袋長18m	6階用	組			51041-9380	-010	一般型 OKPB			P.635	
	-030	垂直式	袋長27m	9階用	組				-015	一般型 OKPC				
50060-0040	-040	斜降式	袋長17m	4階用	組	P.632	救助袋	-1320						本 本 本
	-050													

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

										51243-0470					-020 H 4 0 0 0 Z-G S 6 3. 2×5 0 支柱めっき m P.639				
															-030 H 4 0 0 0 Z-G S 7 3. 2×4 0 支柱めっき m				
															-040 H 4 0 0 0 Z-G S 7 3. 2×5 0 支柱めっき m				
															ネットフェンス (高尺) アングル型 着色塗装				
										51243-0510					-010 H 5 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱塗装 m P.639				
															ネットフェンス (高尺) アングル型 合成樹脂被覆				
										51243-0521					-010 H 5 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 支柱塗装 m P.639				
										-020					H 5 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 支柱塗装 m				
															ネットフェンス (高尺) コラム型 着色塗装				
										51243-0530					-010 H 5 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱塗装 m P.639				
															ネットフェンス (高尺) コラム型 合成樹脂被覆				
										51243-0541					-010 H 5 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 支柱塗装 m P.639				
										-020					H 5 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 支柱塗装 m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 着色塗装				
										51243-0550					-010 H 5 0 0 0 C-G S 3 3. 2×4 0 支柱めっき m P.639				
										-020					H 5 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱めっき m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 合成樹脂被覆				
										51243-0561					-010 H 5 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 めっき m P.639				
										-020					H 5 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 めっき m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 亜鉛めっき				
										51243-0570					-010 H 5 0 0 0 Z-G S 6 3. 2×4 0 支柱めっき m P.639				
										-020					H 5 0 0 0 Z-G S 6 3. 2×5 0 支柱めっき m				
										-030					H 5 0 0 0 Z-G S 7 3. 2×4 0 支柱めっき m				
										-040					H 5 0 0 0 Z-G S 7 3. 2×5 0 支柱めっき m				
															ネットフェンス (高尺) アングル型 着色塗装				
										51243-0610					-010 H 6 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱塗装 m P.639				
															ネットフェンス (高尺) アングル型 合成樹脂被覆				
										51243-0621					-010 H 6 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 支柱塗装 m P.639				
										-020					H 6 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 支柱塗装 m				
															ネットフェンス (高尺) コラム型 着色塗装				
										51243-0630					-010 H 6 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱塗装 m P.639				
															ネットフェンス (高尺) コラム型 合成樹脂被覆				
										51243-0641					-010 H 6 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 支柱塗装 m P.639				
										-020					H 6 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 支柱塗装 m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 着色塗装				
										51243-0650					-010 H 6 0 0 0 C-G S 3 3. 2×4 0 支柱めっき m P.639				
										-020					H 6 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱めっき m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 合成樹脂被覆				
										51243-0661					-010 H 6 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 めっき m P.639				
										-020					H 6 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 めっき m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 亜鉛めっき				
										51243-0670					-010 H 6 0 0 0 Z-G S 6 3. 2×4 0 支柱めっき m P.639				
										-020					H 6 0 0 0 Z-G S 6 3. 2×5 0 支柱めっき m				
										-030					H 6 0 0 0 Z-G S 7 3. 2×4 0 支柱めっき m				
										-040					H 6 0 0 0 Z-G S 7 3. 2×5 0 支柱めっき m				
															ネットフェンス (高尺) アングル型 着色塗装				
										51243-0710					-010 H 7 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱塗装 m P.639				
															ネットフェンス (高尺) アングル型 合成樹脂被覆				
										51243-0721					-010 H 7 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 支柱塗装 m P.639				
										-020					H 7 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 支柱塗装 m				
															ネットフェンス (高尺) コラム型 着色塗装				
										51243-0730					-010 H 7 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱塗装 m P.639				
															ネットフェンス (高尺) コラム型 合成樹脂被覆				
										51243-0741					-010 H 7 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 支柱塗装 m P.639				
										-020					H 7 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 支柱塗装 m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 着色塗装				
										51243-0750					-010 H 7 0 0 0 C-G S 3 3. 2×4 0 支柱めっき m P.639				
										-020					H 7 0 0 0 C-G S 3 3. 2×5 0 支柱めっき m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 合成樹脂被覆				
										51243-0761					-010 H 7 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×4 0 めっき m P.639				
										-020					H 7 0 0 0 V・E-G S 2 3. 2×5 0 めっき m				
															ネットフェンス (高尺) 丸パイプ型 亜鉛めっき				
										51243-0770					-010 H 7 0 0 0 Z-G S				

2025年4月号 積算資料 資材コード表

51243-0850	-010 -020	H 8 0 0 0 H 8 0 0 0	C-G S 3 C-G S 3	3. 2×4 0 3. 2×5 0	支柱めつき 支柱めつき	m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆									
51243-0861	-010 -020	H 8 0 0 0 H 8 0 0 0	V・E-G S 2 V・E-G S 2	3. 2×4 0 3. 2×5 0	めつき めつき	m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき									
51243-0870	-010 -020 -030 -040	H 8 0 0 0 H 8 0 0 0 H 8 0 0 0 H 8 0 0 0	Z-G S 6 Z-G S 6 Z-G S 7 Z-G S 7	3. 2×4 0 3. 2×5 0 3. 2×4 0 3. 2×5 0	支柱めつき 支柱めつき 支柱めつき 支柱めつき	m m m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装									
51243-1010	-010	H 1 0 0 0 0	C-G S 3	3. 2×5 0	支柱塗装	m	P.639		
ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆									
51243-1021	-010 -020	H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0	V・E-G S 2 V・E-G S 2	3. 2×4 0 3. 2×5 0	塗装 塗装	m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装									
51243-1030	-010	H 1 0 0 0 0	C-G S 3	3. 2×5 0	支柱塗装	m	P.639		
ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆									
51243-1041	-010 -020	H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0	V・E-G S 2 V・E-G S 2	3. 2×4 0 3. 2×5 0	塗装 塗装	m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装									
51243-1050	-010 -020	H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0	C-G S 3 C-G S 3	3. 2×4 0 3. 2×5 0	支柱めつき 支柱めつき	m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆									
51243-1061	-010 -020	H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0	V・E-G S 2 V・E-G S 2	3. 2×4 0 3. 2×5 0	めつき めつき	m m	P.639		
ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき									
51243-1070	-010 -020 -030 -040	H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0 H 1 0 0 0 0	Z-G S 6 Z-G S 6 Z-G S 7 Z-G S 7	3. 2×4 0 3. 2×5 0 3. 2×4 0 3. 2×5 0	支柱めつき 支柱めつき 支柱めつき 支柱めつき	m m m m	P.639		
ネットフェンス用門扉									639頁
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開W1000									
51253-0810	-015 -020	H 8 0 0 H 8 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開W2000									
51253-0820	-015 -020	H 8 0 0 H 8 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開W1000									
51253-0830	-010	H 8 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開W2000									
51253-0840	-010	H 8 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開W1000									
51253-0910	-015 -020	H 9 0 0 H 9 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開W2000									
51253-0920	-015 -020	H 9 0 0 H 9 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開W1000									
51253-0930	-010	H 9 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開W2000									
51253-0940	-010	H 9 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開W1000									
51253-1010	-015 -020	H 1 0 0 0 H 1 0 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開W2000									
51253-1020	-015 -020	H 1 0 0 0 H 1 0 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開W1000									
51253-1030	-010	H 1 0 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開W2000									
51253-1040	-010	H 1 0 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開W1000									
51253-1210	-015 -020	H 1 2 0 0 H 1 2 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開W2000									
51253-1220	-015 -020	H 1 2 0 0 H 1 2 0 0	V・E-G S 2 Z-G S 3	3. 2×5 0 3. 2×5 0	支柱塗装 支柱めつき	基 基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開W1000									
51253-1230	-010	H 1 2 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開W2000									
51253-1240	-010	H 1 2 0 0	Z-G S 3	3. 2×5 0	支柱めつき	基	P.639		
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開W1000									
51253-1510	-015 -020	H 1 5 0 0 H							

エキスパンドフェンス EX-K型					
51221-6210-130	H 3 0 0 0 樹脂被覆	m	P.640	51231-0310-110	H 1 0 0 0 めっき+塗装
メッシュフェンス			640頁		
	メッシュフェンス UN40シリーズ				メッシュフェンス AR-MS
51231-0315-106	H 6 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-0320-110	H 1 0 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス UN50シリーズ				メッシュフェンス FM
51231-0310-106	H 6 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-0330-110	H 1 0 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス FM				メッシュフェンス EN-AW
51231-0330-106	H 6 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-5218-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス J型				メッシュフェンス NER-A型
51231-5218-106	H 6 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-5215-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス NER-A型				メッシュフェンス G0シリーズ
51231-5215-106	H 6 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-3000-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス G0シリーズ				メッシュフェンス G10シリーズ
51231-3000-106	H 6 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-3005-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス G10シリーズ				メッシュフェンス G20シリーズ
51231-3005-106	H 6 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-3010-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス K3型				メッシュフェンス K3型
51231-5005-106	H 6 0 0 樹脂被覆	m	P.640	51231-5005-110	H 1 0 0 0 樹脂被覆
	メッシュフェンス NSTL50シリーズ				メッシュフェンス NSTL50シリーズ
51231-6220-106	H 6 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-6220-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス UN40シリーズ				メッシュフェンス FT型
51231-0315-108	H 8 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-6500-110	H 1 0 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス UN50シリーズ				メッシュフェンス UN40シリーズ
51231-0310-108	H 8 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-0315-112	H 1 2 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス AR-MS				メッシュフェンス UN50シリーズ
51231-0320-108	H 8 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-0310-112	H 1 2 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス FM				メッシュフェンス AR-MS
51231-0330-108	H 8 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-0320-112	H 1 2 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス EN-AW				メッシュフェンス FM
51221-0310-506	H 8 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-0330-112	H 1 2 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス J型				メッシュフェンス EN-AW
51231-5218-108	H 8 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51221-0310-512	H 1 2 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス NER-A型				メッシュフェンス J型
51231-5215-108	H 8 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-5218-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス G0シリーズ				メッシュフェンス NER-A型
51231-3000-108	H 8 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-5215-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス G10シリーズ				メッシュフェンス G0シリーズ
51231-3005-108	H 8 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-3000-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス K3型				メッシュフェンス G10シリーズ
51231-5005-108	H 8 0 0 樹脂被覆	m	P.640	51231-3005-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス NSTL50シリーズ				メッシュフェンス G20シリーズ
51231-6220-108	H 8 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-3010-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス UN40シリーズ				メッシュフェンス K3型
51231-0315-109	H 9 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-5005-112	H 1 2 0 0 樹脂被覆
	メッシュフェンス UN50シリーズ				メッシュフェンス NSTL50シリーズ
51231-0310-109	H 9 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-6220-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス AR-MS				メッシュフェンス WM-K型
51231-0320-109	H 9 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-6210-112	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス FM				メッシュフェンス FT型
51231-0330-109	H 9 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51271-6500-130	H 1 2 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス J型				メッシュフェンス UN40シリーズ
51231-5218-109	H 9 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-0315-115	H 1 5 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス NER-A型				メッシュフェンス UN50シリーズ
51231-5215-109	H 9 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-0310-115	H 1 5 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス G0シリーズ				メッシュフェンス AR-MS
51231-3000-109	H 9 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-0320-115	H 1 5 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス G10シリーズ				メッシュフェンス FM
51231-3005-109	H 9 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-0330-115	H 1 5 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス K3型				メッシュフェンス EN-AW
51231-5005-109	H 9 0 0 樹脂被覆	m	P.640	51221-0310-515	H 1 5 0 0 めっき+塗装
	メッシュフェンス NSTL50シリーズ				メッシュフェンス J型
51231-6220-109	H 9 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-5218-115	H 1 5 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス WM-K型				メッシュフェンス NER-A型
51231-6210-109	H 9 0 0 樹脂塗装	m	P.640	51231-5215-115	H 1 5 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス UN40シリーズ				メッシュフェンス G0シリーズ
51231-0315-110	H 1 0 0 0 めっき+塗装	m	P.640	51231-3000-115	H 1 5 0 0 樹脂塗装
	メッシュフェンス UN50シリーズ				メッシュフェンス G10シリーズ
				51231-3005-115	H 1 5 0 0 樹脂塗装

メッシュフェンス G20シリーズ				メッシュフェンス AR-MS			
51231-3010-115	H1500	樹脂塗装	m P.640	51231-0320-130	H3000	めっき+塗装	m P.640
メッシュフェンス K3型				メッシュフェンス NER-A型			
51231-5005-115	H1500	樹脂被覆	m P.640	51231-5215-130	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス NSTL50シリーズ				メッシュフェンス G0シリーズ			
51231-6220-115	H1500	樹脂塗装	m P.640	51231-3000-130	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス WM-K型				メッシュフェンス G10シリーズ			
51231-6210-115	H1500	樹脂塗装	m P.640	51231-3005-130	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス FT型				メッシュフェンス G20シリーズ			
51231-6500-115	H1500	樹脂塗装	m P.640	51231-3010-130	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス UN40シリーズ				メッシュフェンス NSTL50シリーズ			
51231-0315-118	H1800	めっき+塗装	m P.640	51231-6220-130	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス UN50シリーズ				メッシュフェンス WM-K型			
51231-0310-118	H1800	めっき+塗装	m P.640	51231-6210-132	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス AR-MS				メッシュフェンス FT型			
51231-0320-118	H1800	めっき+塗装	m P.640	51231-6500-130	H3000	樹脂塗装	m P.640
メッシュフェンス FM				格子フェンス			
51231-0330-118	H1800	めっき+塗装	m P.640	641頁			
メッシュフェンス EN-AW				格子フェンス AF-2			
51221-0310-518	H1800	めっき+塗装	m P.640	51263-0850-010	アルミ製 H800		m P.641
メッシュフェンス J型				格子フェンス PS-FB型			
51231-5218-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0932-015	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス NER-A型				格子フェンス PS-KB型			
51231-5215-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0932-017	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス G0シリーズ				格子フェンス PW-A型			
51231-3000-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0920-010	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス G10シリーズ				格子フェンス PW-R型			
51231-3005-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0920-020	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス G20シリーズ				格子フェンス PW-M型			
51231-3010-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0920-030	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス K3型				格子フェンス PW-V型			
51231-5005-118	H1800	樹脂被覆	m P.640	51263-0920-040	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス NSTL50シリーズ				格子フェンス GTF-1型			
51231-6220-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0932-025	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス WM-K型				格子フェンス SP-A型			
51231-6210-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0932-010	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス FT型				格子フェンス SP-C型			
51231-6500-118	H1800	樹脂塗装	m P.640	51263-0932-020	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス UN40シリーズ				格子フェンス ET-70			
51231-0315-120	H2000	めっき+塗装	m P.640	51263-0926-010	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス UN50シリーズ				格子フェンス ET-10			
51231-0310-120	H2000	めっき+塗装	m P.640	51263-0926-020	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス AR-MS				格子フェンス ET-50			
51231-0320-120	H2000	めっき+塗装	m P.640	51263-0926-030	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス FM				格子フェンス BZ-1型			
51231-0330-120	H2000	めっき+塗装	m P.640	51263-0930-005	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス EN-AW				格子フェンス CZ-1型			
51221-0310-520	H2000	めっき+塗装	m P.640	51263-0930-010	スチール製 H900	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス J型				格子フェンス AF-2			
51231-5218-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-0950-010	アルミ製 H900		m P.641
メッシュフェンス NER-A型				格子フェンス PW-A型			
51231-5215-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-1020-010	スチール製 H1000	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス G0シリーズ				格子フェンス PW-R型			
51231-3000-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-1020-020	スチール製 H1000	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス G10シリーズ				格子フェンス PS-FB型			
51231-3005-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-1232-015	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス G20シリーズ				格子フェンス PS-KB型			
51231-3010-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-1232-017	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス K3型				格子フェンス PW-A型			
51231-5005-120	H2000	樹脂被覆	m P.640	51263-1220-010	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス NSTL50シリーズ				格子フェンス PW-R型			
51231-6220-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-1220-020	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス FT型				格子フェンス PW-M型			
51231-6500-120	H2000	樹脂塗装	m P.640	51263-1220-030	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス UN40シリーズ				格子フェンス PW-V型			
51231-0315-130	H3000	めっき+塗装	m P.640	51263-1220-040	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
メッシュフェンス UN50シリーズ				格子フェンス GTF-1型			
51231-0310-130	H3000	めっき+塗装	m P.640	51263-1232-025	スチール製 H1200	めっき+塗装	m P.641
				格子フェンス SP-A型			

51263-1232-010	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-C型				
51263-1232-020	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-70				
51263-1226-010	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-10				
51263-1226-020	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-50				
51263-1226-030	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス BZ-1型				
51263-1230-005	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス CZ-1型				
51263-1230-010	スチール製 H 1 2 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス AF-2				
51263-1250-010	アルミ製 H 1 2 0 0	m	P.641		
	格子フェンス PS-FB型				
51263-1532-015	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PS-KB型				
51263-1532-017	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-A型				
51263-1520-010	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-R型				
51263-1520-020	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-M型				
51263-1520-030	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-V型				
51263-1520-040	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス GTF-1型				
51263-1532-025	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-A型				
51263-1532-010	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-AS型				
51263-1532-055	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-C型				
51263-1532-020	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-70				
51263-1526-010	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-10				
51263-1526-020	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-50				
51263-1526-030	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス BZ-1型				
51263-1530-005	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス CZ-1型				
51263-1530-010	スチール製 H 1 5 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス AF-2				
51263-1550-010	アルミ製 H 1 5 0 0	m	P.641		
	格子フェンス PS-FB型				
51263-1832-015	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PS-KB型				
51263-1832-017	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-A型				
51263-1820-010	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-R型				
51263-1820-020	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス PW-V型				
51263-1820-040	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス GTF-1型				
51263-1832-025	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-A型				
51263-1832-010	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-AS型				
51263-1832-055	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス SP-C型				
51263-1832-020	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-70				
51263-1826-010	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-10				
51263-1826-020	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス ET-50				
51263-1826-030	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス BZ-1型				
51263-1830-005	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス CZ-1型				
51263-1830-010	スチール製 H 1 8 0 0 めっき+塗装	m	P.641		
	格子フェンス GF-20				
51283-0200-050	アルミ製 H 1 8 0 0	m	P.641		
	格子フェンス AF-2				
51263-1850-010	アルミ製 H 1 8 0 0	m	P.641		
目かくしフェンス				642頁	
	目かくしフェンス XW-M				
51265-0100-080	H 8 0 0 一般タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス G型				
51265-0550-080	H 8 0 0 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-1				
51265-0700-090	H 9 0 0 スリットレス 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-2				
51265-0800-090	H 9 0 0 オールスリット 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-C				
51265-0950-090	H 9 0 0 クローズドタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-S				
51265-0980-090	H 9 0 0 スリットタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-A型				
51265-1000-090	H 9 0 0 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-C型				
51265-1100-090	H 9 0 0 ハーフスリット めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス XW-M				
51265-0100-100	H 1 0 0 0 一般タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス AM-M				
51265-0200-100	H 1 0 0 0 強力タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス G型				
51265-0550-100	H 1 0 0 0 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス XW-M				
51265-0100-120	H 1 2 0 0 一般タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス AM-M				
51265-0200-120	H 1 2 0 0 強力タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-1				
51265-0700-120	H 1 2 0 0 スリットレス 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-2				
51265-0800-120	H 1 2 0 0 オールスリット 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス G型				
51265-0550-120	H 1 2 0 0 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-C				
51265-0950-120	H 1 2 0 0 クローズドタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-S				
51265-0980-120	H 1 2 0 0 スリットタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MKフェンスMK-P				
51265-0985-120	H 1 2 0 0 パブリックタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-A型				
51265-1000-120	H 1 2 0 0 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-C型				
51265-1100-120	H 1 2 0 0 ハーフスリット めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス XW-M				
51265-0100-150	H 1 5 0 0 一般タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス AM-M				
51265-0200-150	H 1 5 0 0 強力タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-1				
51265-0700-150	H 1 5 0 0 スリットレス 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-2				
51265-0800-150	H 1 5 0 0 オールスリット 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス G型				
51265-0550-150	H 1 5 0 0 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-C				
51265-0950-150	H 1 5 0 0 クローズドタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-S				
51265-0980-150	H 1 5 0 0 スリットタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-A型				

51265-1000-150	H1500 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-C型				
51265-1100-150	H1500 ハーフスリット めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス XW-M				
51265-0100-180	H1800 一般タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス AM-M				
51265-0200-180	H1800 強力タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-1				
51265-0700-180	H1800 スリットレス 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス ES-2				
51265-0800-180	H1800 オールスリット 塗装 耐震	m	P.642		
	目かくしフェンス G型				
51265-0550-180	H1800 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-C				
51265-0950-180	H1800 クローズドタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス SBフェンス耐震型TS-S				
51265-0980-180	H1800 スリットタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MKフェンスMK-P				
51265-0985-180	H1800 パブリックタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-A型				
51265-1000-180	H1800 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-C型				
51265-1100-180	H1800 ハーフスリット めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス AM-M				
51265-0200-200	H2000 強力タイプ XA めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス G型				
51265-0550-200	H2000 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MKフェンスMK-P				
51265-0985-200	H2000 パブリックタイプ めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-A型				
51265-1000-200	H2000 スリットレス めっき+塗装	m	P.642		
	目かくしフェンス MF-C型				
51265-1100-200	H2000 ハーフスリット めっき+塗装	m	P.642		
防球・バックネットフェンス		642頁			
	防球ネットフェンス SP-1				
51245-0510-010	H5000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-2				
51245-0510-020	H5000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-3				
51245-0510-030	H5000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-AP				
51245-0520-010	H5000 上部：合繊ネット 下部：V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-BP				
51245-0520-020	H5000 合繊ネット	m	P.642		
	バックネットフェンス GB型				
51245-0560-010	H5000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NT-B				
51245-0550-010	H5000 V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-1				
51245-0610-010	H6000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-2				
51245-0610-020	H6000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-3				
51245-0610-030	H6000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-AP				
51245-0620-010	H6000 上部：合繊ネット 下部：V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-BP				
51245-0620-020	H6000 合繊ネット	m	P.642		
	バックネットフェンス GB型				
51245-0660-010	H6000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NT-B				
51245-0650-010	H6000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NU-B				
51245-0650-020	H6000 V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-1				
51245-0710-010	H7000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-2				
51245-0710-020	H7000 カラーハガネ	m	P.642		
51245-0710-030	H7000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-AP				
51245-0820-010	H8000 上部：合繊ネット 下部：V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-BP				
51245-0820-020	H8000 合繊ネット	m	P.642		
	バックネットフェンス GB型				
51245-0860-010	H8000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NT-B				
51245-0850-010	H8000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NU-B				
51245-0850-020	H8000 V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-1				
51245-1010-010	H10000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-2				
51245-1010-020	H10000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス SP-3				
51245-1010-030	H10000 カラーハガネ	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-AP				
51245-1020-010	H10000 上部：合繊ネット 下部：V-GS2	m	P.642		
	防球ネットフェンス FS-BP				
51245-1020-020	H10000 合繊ネット	m	P.642		
	バックネットフェンス GB型				
51245-1060-010	H10000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NT-B				
51245-1050-010	H10000 V-GS2	m	P.642		
	バックネットフェンス NU-B				
51245-1050-020	H10000 V-GS2	m	P.642		
デザインフェンス（1）		643頁			
	デザインフェンス ロードスフェンス2型 0810				
51271-2200-100	柵高800 支柱間隔1000mm アルミ鋳物製	枚	P.643		
デザインフェンス（2）		643頁			
	デザインフェンス サーマフェンス 縦板タイプ				
51271-3010-010	柵高1800 支柱間隔2000mm 基礎は除く	m	P.643		
	デザインフェンス サーマフェンス 横板タイプ				
51271-3010-020	柵高1800 支柱間隔2000mm 基礎は除く	m	P.643		
デザインフェンス（3）		643頁			
	デザインフェンス 板張りタイプ（横）				
51271-3011-010	柵高1800 支柱間隔1000mm 基礎は除く	m	P.643		
	デザインフェンス ルーバータイプ（縦）				
51271-3011-020	柵高1800 支柱間隔960mm 基礎は除く	m	P.643		
	デザインフェンス ランダムタイプ（縦）				
51271-3011-030	柵高1800 支柱間隔990mm 基礎は除く	m	P.643		
フェンス用鋼管基礎		643頁			
	フェンス用鋼管基礎				
51291-0010-050	径101.6×3.2×500mm HDZ55	本	P.643		
-060	径101.6×3.2×600mm HDZ55	本			
-070	径101.6×3.2×700mm HDZ55	本			
-080	径101.6×3.2×800mm HDZ55	本			
-090	径101.6×3.2×900mm HDZ55	本			
-100	径101.6×3.2×1000mm HDZ55	本			
-105	径101.6×3.2×1050mm HDZ55	本			
-0020-050	径114.3×3.5×500mm HDZ55	本			

スリーブ B型スリーブ				07211-1220 -100 RBA5. 5-6、8	個	P.684
07240-2120 -010	配電用 1. 6mm	個	P.683	-110 RBA5. 5-10	個	
-020	配電用 2. 0mm	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ		
-030	配電用 2. 6mm	個		685頁		
-040	配電用 3. 2mm	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用		
-050	配電用 4. 0mm	個		07301-0011 -070	70 1000×70×75mm	組
-060	配電用 5. 0mm	個		-0012 -070	70 500×70×75mm	組
-070	配電用 22mm2	個		-120	120 500×120×75mm	組
-080	配電用 38mm2	個		-151	150A 500×150×90mm	組
-090	配電用 60mm2	個		-152	150B 500×150×120mm	組
-100	配電用 80mm2	個		-201	200A 500×200×90mm	組
-110	配電用 100mm2	個		-202	200B 500×200×170mm	組
スリーブ 混和物入リング付PEスリーブ				-203	200C 500×200×250mm	組
07240-2310 -010	U-0. 9	個	P.683	-250	250 500×250×170mm	組
-020	U-1. 2	個		-300	300 500×300×170mm	組
圧着端子・圧着スリーブ 684頁				-303	300C 500×300×250mm	組
銅線用裸圧着端子 R形（一ツ穴）				-330	330 500×330×210mm	組
07211-1110 -010	1. 25-3、4、5	個	P.684	-400	400 500×400×215mm	組
-020	2-4、5	個		-433	430C 500×430×250mm	組
-030	2-6、8	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ 曲り45°		
-040	5. 5-4、5	個		07301-0030 -070	70 R45° 70×75mm	組
-050	5. 5-6	個		-120	120 R45° 120×75mm	組
-060	5. 5-8、10	個		-151	150A R45° 150×90mm	組
-070	8-5	個		-152	150B R45° 150×120mm	組
-080	8-8、10	個		-201	200A R45° 200×90mm	組
-090	14-5、6	個		-202	200B R45° 200×170mm	組
-100	14-8、10	個		-250	250 R45° 250×170mm	組
-110	14-12	個		-300	300 R45° 300×170mm	組
-130	22-6、8	個		-400	400 R45° 400×215mm	組
-140	22-10	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ 片分岐		
-150	22-12	個		07301-0040 -070	70 500×70×75mm	組
-170	38-8、10、12	個		-120	120 500×120×75mm	組
-190	60-8、10、12	個		-151	150A 500×150×90mm	組
-210	80-10、12	個		-152	150B 500×150×120mm	組
-225	80-16	個		-201	200A 500×200×90mm	組
-230	100-10、12	個		-202	200B 500×200×170mm	組
-245	100-16、20	個		-250	250 560×250×170mm	組
-250	150-10、12	個		-300	300 600×300×170mm	組
-265	150-16、20	個		-400	400 700×400×215mm	組
-275	200-12、16	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ 両分岐		
-285	200-20、24	個		07301-0050 -070	70 500×70×75mm	組
-290	325-16	個		-120	120 500×120×75mm	組
-305	325-20、24	個		-151	150A 500×150×90mm	組
銅線用裸圧着端子 RD形（二ツ穴）				-152	150B 500×150×120mm	組
07211-1120 -010	60-10	個	P.684	-201	200A 500×200×90mm	組
-020	60-12	個		-202	200B 500×200×170mm	組
-030	80-10	個		-250	250 560×250×170mm	組
-040	80-12	個		-300	300 600×300×170mm	組
-050	100-10、12	個		-400	400 700×400×215mm	組
-070	150-12	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ 上り・下り		
-080	200-12	個		07301-0061 -070	70 上り長250 下り長150mm	組
-090	325-12	個		-120	120 上り長250 下り長150mm	組
銅線用裸圧着スリーブ 直線重ね合せ用（P）				-151	150A 上り長250 下り長150mm	組
07211-1312 -010	1. 25 JIS規格外品	個	P.684	-152	150B 上り長250 下り長150mm	組
-020	2	個		-201	200A 上り長250 下り長150mm	組
-030	5. 5	個		-202	200B 上り長250 下り長150mm	組
-040	8	個		-250	250 上り長250 下り長150mm	組
-050	14	個		-300	300 上り長250 下り長150mm	組
-060	22	個		-400	400 上り長250 下り長150mm	組
-070	38	個		鉄筋コンクリートケーブルトラフ 異径		
-080	60	個		07301-0070 -010	70-120	組
-090	100	個		-020	120-150A	組
-100	150	個		-030	120-150B	組
-110	200	個		-040	150A-200A	組
-120	325	個		-050	150B-200B	組
銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せ用（B）				-060	200A-250	組
07211-1311 -010	1. 25	個	P.684	-070	200B-250	組
-020	2	個		-080	250-300	組
-030	5. 5	個		-090	300-400	組
-040	8	個		ケーブル保護用多孔陶管 686頁		
-050	14	個		ケーブル保護用多孔陶管 セラダクトA		
-060	22	個		07302-0014 -010	φ54 4孔 158×158×600mm	組
-070	38	個		-015	φ54 4孔 158×158×200mm	組
-080	60	個		-020	φ54 4孔 158×158×150mm	組
-090	100	個		-0016 -010	φ54 6孔 158×226×600mm	組
-100	150	個		-015	φ54 6孔 158×226×200mm	組
-110	200	個		-020	φ54 6孔 158×226×150mm	組
-120	325	個		-0019 -010	φ54 9孔 226×226×600mm	組
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子				-015	φ54 9孔 226×226×200mm	組
07211-1410 -010	CE1	個	P.684	-020	φ54 9孔 226×226×150mm	組
-020	CE2	個		ケーブル保護用多孔陶管 セラダクト コンダクト		
-030	CE5	個		07302-0102 -410	φ75 4孔 223×223×600mm	組
-040	CE8	個		-420	φ75 4孔 223×223×200mm	組
銅線用絶縁被覆付圧着端子 ビニル絶縁付丸形端子				-430	φ75 4孔 223×223×150mm	組
07211-1220 -010	RAA1. 25-3、4、5	個	P.684	-610	φ75 6孔 223×310×600mm	組
-020	RAA2-4、5	個		-620	φ75 6孔 223×310×200mm	組
-030	RAA2-6、8	個		-630	φ75 6孔 223×310×150mm	組
-040	RAA5. 5-4、5	個		-910	φ75 9孔 310×310×600mm	組
-050	RAA5. 5-6、8	個		-920	φ75 9孔 310×310×200mm	組
-060	RAA5. 5-10	個		-930	φ75 9孔 310×310×150mm	組
-070	RBA1. 25-3、4、5	個		-0104 -210	φ100 2孔 167×317×600mm	組
-080	RBA2-4、5	個		-220	φ100 2孔 167×317×200mm	組
-085	RBA2-6、8	個		-230	φ100 2孔 167×317×150mm	組
-090	RBA5. 5-4、5	個				

07303-1000-051 呼び径C 5 1 定尺3. 6 6 m -063 呼び径C 6 3 定尺3. 6 6 m -075 呼び径C 7 5 定尺3. 6 6 m	本 本 本	P.689			
ねじなし電線管					
07303-2000-019 呼び径E 1 9 定尺3. 6 6 m -025 呼び径E 2 5 定尺3. 6 6 m -031 呼び径E 3 1 定尺3. 6 6 m -039 呼び径E 3 9 定尺3. 6 6 m -051 呼び径E 5 1 定尺3. 6 6 m -063 呼び径E 6 3 定尺3. 6 6 m -075 呼び径E 7 5 定尺3. 6 6 m	本 本 本 本 本 本 本	P.689			
硬質ビニル電線管 689頁					
硬質ビニル電線管 (V E)					
07307-1000-014 呼び径1 4 定尺4. 0 m -016 呼び径1 6 定尺4. 0 m -022 呼び径2 2 定尺4. 0 m -028 呼び径2 8 定尺4. 0 m -036 呼び径3 6 定尺4. 0 m -042 呼び径4 2 定尺4. 0 m -054 呼び径5 4 定尺4. 0 m -070 呼び径7 0 定尺4. 0 m -082 呼び径8 2 定尺4. 0 m	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.689			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)					
07307-2000-014 呼び径1 4 定尺4. 0 m -016 呼び径1 6 定尺4. 0 m -022 呼び径2 2 定尺4. 0 m -028 呼び径2 8 定尺4. 0 m -036 呼び径3 6 定尺4. 0 m -042 呼び径4 2 定尺4. 0 m -054 呼び径5 4 定尺4. 0 m -070 呼び径7 0 定尺4. 0 m -082 呼び径8 2 定尺4. 0 m	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.689			
合成樹脂製可とう電線管 690頁					
合成樹脂製可とう電線管 C D 管					
07309-1100-014 径1 4 mm -016 径1 6 mm -022 径2 2 mm -028 径2 8 mm -036 径3 6 mm	m m m m m	P.690			
合成樹脂製可とう電線管 P F - S 管					
07309-1300-014 1 重管 径1 4 mm -016 1 重管 径1 6 mm -022 1 重管 径2 2 mm -028 1 重管 径2 8 mm	m m m m	P.690			
合成樹脂製可とう電線管 P F - D 管					
07309-1200-014 2 重管 径1 4 mm -016 2 重管 径1 6 mm -022 2 重管 径2 2 mm -028 2 重管 径2 8 mm	m m m m	P.690			
波付硬質合成樹脂管 690頁					
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)					
07310-1000-030 径3 0 mm -040 径4 0 mm -050 径5 0 mm -065 径6 5 mm -080 径8 0 mm -100 径1 0 0 mm -125 径1 2 5 mm -150 径1 5 0 mm -200 径2 0 0 mm	m m m m m m m m m	P.690			
難燃性波付硬質ポリエチレン管 (難燃F E P)					
07306-1000-030 径3 0 mm -040 径4 0 mm -050 径5 0 mm -065 径6 5 mm -080 径8 0 mm -100 径1 0 0 mm -125 径1 2 5 mm -150 径1 5 0 mm -200 径2 0 0 mm	m m m m m m m m m	P.690			
鋼製電線管用附属品 691頁					
薄鋼電線管用附属品 カップリング					
07304-1011-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング					
07304-1014-019 C 1 9 (J I S 外品)	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ノーマルバンド					
07304-1018-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ロックナット					
07304-1019-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 プッシング					
07304-1020-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 絶縁プッシング1号					
07304-1021-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 絶縁プッシング2号					
07304-1022-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 サドル					
07304-1023-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ステンレスサドル					
07304-1024-019 E S A P 型 カバー付 C 1 9 -1025-019 E S O P 型 カバー付 C 1 9	個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ					
07304-1031-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ					
07304-1032-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ					
07304-1033-019 C 1 9	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル					
07304-1034-019 L L 形、L B 形 C 1 9 -1035-119 T 形 C 1 9 (J I S 外品)	個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス					
07304-1041-019 1 方出 C 1 9 -1042-019 2 方出 C 1 9 -1043-019 3 方出 C 1 9 -1044-019 4 方出 C 1 9	個 個 個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 露出スイッチボックス					
07304-1051-019 1 個用 1 方出 C 1 9 -1052-019 1 個用 2 方出 C 1 9 -1053-019 2 個用 1 方出 C 1 9	個 個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 カップリング					
07304-1011-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング					
07304-1014-025 C 2 5 (J I S 外品)	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ノーマルバンド					
07304-1018-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ロックナット					
07304-1019-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 プッシング					
07304-1020-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 絶縁プッシング1号					
07304-1021-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 絶縁プッシング2号					
07304-1022-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 サドル					
07304-1023-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ステンレスサドル					
07304-1024-025 E S A P 型 カバー付 C 2 5 -1025-025 E S O P 型 カバー付 C 2 5	個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ					
07304-1031-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ					
07304-1032-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ					
07304-1033-025 C 2 5	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル					
07304-1034-025 L L 形、L B 形 C 2 5 -1035-125 T 形 C 2 5 (J I S 外品)	個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス					
07304-1041-025 1 方出 C 2 5 -1042-025 2 方出 C 2 5 -1043-025 3 方出 C 2 5 -1044-025 4 方出 C 2 5	個 個 個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 露出スイッチボックス					
07304-1051-025 1 個用 1 方出 C 2 5 -1052-025 1 個用 2 方出 C 2 5 -1053-025 2 個用 1 方出 C 2 5	個 個 個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 カップリング					
07304-1011-031 C 3 1	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング					
07304-1014-031 C 3 1 (J I S 外品)	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ノーマルバンド					
07304-1018-031 C 3 1	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 ロックナット					
07304-1019-031 C 3 1	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 プッシング					
07304-1020-031 C 3 1	個	P.691			
薄鋼電線管用附属品 絶縁プッシング1号					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07304-1021-031	C 3 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	絶縁ブッシング2号	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	サドル	個	P.691
07304-1022-031	C 3 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	サドル	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ステンレスサドル	個	P.691
07304-1023-031	C 3 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ステンレスサドル	個	P.691	07304-1024-051 -1025-051	ESAP型 カバー付 C 3 1 ESOP型 カバー付 C 3 1	個 個	P.691
07304-1024-031 -1025-031	ESAP型 カバー付 C 3 1 ESOP型 カバー付 C 3 1	個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ラジアスクランプ	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ラジアスクランプ	個	P.691
07304-1031-031	C 3 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ターミナルキャップ	個	P.691	07304-1032-051	C 5 1	個	P.691
07304-1032-031	C 3 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	エントランスキャップ	個	P.691	07304-1033-051	C 5 1	個	P.691
07304-1033-031	C 3 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ユニバーサル	個	P.691	07304-1034-051 -1035-151	LL形、LB形 C 5 1 T形 C 5 1 (JIS外品)	個 個	P.691
07304-1034-031 -1035-131	LL形、LB形 C 3 1 T形 C 3 1 (JIS外品)	個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	丸形露出ボックス	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	丸形露出ボックス	個	P.691
07304-1041-031 -1042-031 -1043-031 -1044-031	1方出 C 3 1 2方出 C 3 1 3方出 C 3 1 4方出 C 3 1	個 個 個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	露出スイッチボックス	個	P.691	07304-1041-051 -1042-051 -1043-051 -1044-051	1方出 C 5 1 2方出 C 5 1 3方出 C 5 1 4方出 C 5 1	個 個 個 個	P.691
07304-1051-031 -1052-031 -1053-031	1個用 1方出 C 3 1 1個用 2方出 C 3 1 2個用 1方出 C 3 1	個 個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	カップリング	個	P.691	07304-1011-063	C 6 3	個	P.691
07304-1011-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ユニオンカップリング	個	P.691	07304-1014-063	C 6 3 (JIS外品)	個	P.691
07304-1014-039	C 3 9 (JIS外品)	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ノーマルバンド	個	P.691	07304-1018-063	C 6 3	個	P.691
07304-1018-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ロックナット	個	P.691	07304-1019-063	C 6 3	個	P.691
07304-1019-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ブッシング	個	P.691	07304-1020-063	C 6 3	個	P.691
07304-1020-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	絶縁ブッシング1号	個	P.691	07304-1021-063	C 6 3	個	P.691
07304-1021-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	絶縁ブッシング2号	個	P.691	07304-1022-063	C 6 3	個	P.691
07304-1022-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	サドル	個	P.691	07304-1023-063	C 6 3	個	P.691
07304-1023-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ステンレスサドル	個	P.691	07304-1024-063	ESAP型 カバー付 C 6 3	個	P.691
07304-1024-039 -1025-039	ESAP型 カバー付 C 3 9 ESOP型 カバー付 C 3 9	個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ラジアスクランプ	個	P.691	07304-1031-063	C 6 3	個	P.691
07304-1031-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ターミナルキャップ	個	P.691	07304-1032-063	C 6 3	個	P.691
07304-1032-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	エントランスキャップ	個	P.691	07304-1033-063	C 6 3	個	P.691
07304-1033-039	C 3 9	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ユニバーサル	個	P.691	07304-1034-063 -1035-163	LL形、LB形 C 6 3 T形 C 6 3 (JIS外品)	個 個	P.691
07304-1034-039 -1035-139	LL形、LB形 C 3 9 T形 C 3 9 (JIS外品)	個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	丸形露出ボックス	個	P.691	07304-1011-075	C 7 5	個	P.691
07304-1041-039 -1042-039 -1043-039 -1044-039	1方出 C 3 9 2方出 C 3 9 3方出 C 3 9 4方出 C 3 9	個 個 個 個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	カップリング	個	P.691	07304-1014-075	C 7 5 (JIS外品)	個	P.691
07304-1011-051	C 5 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ユニオンカップリング	個	P.691	07304-1018-075	C 7 5	個	P.691
07304-1014-051	C 5 1 (JIS外品)	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ノーマルバンド	個	P.691	07304-1019-075	C 7 5	個	P.691
07304-1018-051	C 5 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ロックナット	個	P.691	07304-1020-075	C 7 5	個	P.691
07304-1019-051	C 5 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	ブッシング	個	P.691	07304-1021-075	C 7 5	個	P.691
07304-1020-051	C 5 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	絶縁ブッシング1号	個	P.691	07304-1022-075	C 7 5	個	P.691
07304-1021-051	C 5 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	絶縁ブッシング2号	個	P.691	07304-1023-075	C 7 5	個	P.691
07304-1022-051	C 5 1	個	P.691	薄鋼電線管用附屬品	サドル	個	P.691	07304-1024-075	ESAP型 カバー付 C 7 5	個	P.691
				薄鋼電線管用附屬品	ラジアスクランプ	個	P.691	07304-1031-075	C 7 5	個	P.691
				薄鋼電線管用附屬品	ターミナルキャップ	個	P.691	07304-1032-075	C 7 5	個	P.691
				薄鋼電線管用附屬品	エントランスキャップ	個	P.691	07304-1033-075	C 7 5	個	P.691

2025年4月号 積算資料 資材コード表

薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル				07304-2022 -131	E 3 1 (J I S 外品)	個	P.691
07304-1034 -075	L L 形、L B 形 C 7 5	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 サドル			
-1035 -175	T 形 C 7 5 (J I S 外品)	個		07304-2023 -031	E 3 1	個	P.691
ねじなし電線管用附属品 カップリング				ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル			
07304-2011 -019	E 1 9	個	P.691	07304-2024 -031	E S A P 型 カバー付 E 3 1	個	P.691
ねじなし電線管用附属品 ロックナット				-2025 -031	E S O P 型 カバー付 E 3 1	個	
07304-2019 -019	E 1 9	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ			
ねじなし電線管用附属品 ブッシング				07304-2032 -031	E 3 1	個	P.691
07304-2020 -019	E 1 9 ビス付	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ			
ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング2号				07304-2033 -031	E 3 1	個	P.691
07304-2022 -119	E 1 9 (J I S 外品)	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル			
ねじなし電線管用附属品 サドル				07304-2034 -031	L L 形、L B 形 E 3 1	個	P.691
07304-2023 -019	E 1 9	個	P.691	-2035 -031	T 形 E 3 1 (J I S 外品)	個	
ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル				ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス			
07304-2024 -019	E S A P 型 カバー付 E 1 9	個	P.691	07304-2041 -031	1 方出 E 3 1	個	P.691
-2025 -019	E S O P 型 カバー付 E 1 9	個		-2042 -031	2 方出 E 3 1	個	
ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ				-2043 -031	3 方出 E 3 1	個	
07304-2032 -019	E 1 9	個	P.691	-2044 -031	4 方出 E 3 1	個	
ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ				ねじなし電線管用附属品 露出スイッチボックス			
07304-2033 -019	E 1 9	個	P.691	07304-2051 -031	1 個用 1 方出 E 3 1	個	P.691
ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル				-2052 -031	1 個用 2 方出 E 3 1	個	
07304-2034 -019	L L 形、L B 形 E 1 9	個	P.691	-2053 -031	2 個用 1 方出 E 3 1	個	
-2035 -019	T 形 E 1 9 (J I S 外品)	個		ねじなし電線管用附属品 カップリング			
ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス				07304-2011 -039	E 3 9	個	P.691
07304-2041 -019	1 方出 E 1 9	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ノーマルベンド			
-2042 -019	2 方出 E 1 9	個		07304-2018 -139	B 形 E 3 9	個	P.691
-2043 -019	3 方出 E 1 9	個		-239	A 形 E 3 9 (J I S 外品)	個	
-2044 -019	4 方出 E 1 9	個		ねじなし電線管用附属品 ロックナット			
ねじなし電線管用附属品 露出スイッチボックス				07304-2019 -039	E 3 9	個	P.691
07304-2051 -019	1 個用 1 方出 E 1 9	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ブッシング			
-2052 -019	1 個用 2 方出 E 1 9	個		07304-2020 -039	E 3 9 ビス付	個	P.691
-2053 -019	2 個用 1 方出 E 1 9	個		ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング2号			
ねじなし電線管用附属品 カップリング				07304-2022 -139	E 3 9 (J I S 外品)	個	P.691
07304-2011 -025	E 2 5	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 サドル			
ねじなし電線管用附属品 ノーマルベンド				07304-2023 -039	E 3 9	個	P.691
07304-2018 -125	B 形 E 2 5	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル			
-225	A 形 E 2 5 (J I S 外品)	個		07304-2024 -039	E S A P 型 カバー付 E 3 9	個	P.691
ねじなし電線管用附属品 ロックナット				-2025 -039	E S O P 型 カバー付 E 3 9	個	
07304-2019 -025	E 2 5	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ			
ねじなし電線管用附属品 ブッシング				07304-2032 -039	E 3 9	個	P.691
07304-2020 -025	E 2 5 ビス付	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ			
ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング2号				07304-2033 -039	E 3 9	個	P.691
07304-2022 -125	E 2 5 (J I S 外品)	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル			
ねじなし電線管用附属品 サドル				07304-2034 -039	L L 形、L B 形 E 3 9	個	P.691
07304-2023 -025	E 2 5	個	P.691	-2035 -039	T 形 E 3 9 (J I S 外品)	個	
ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル				ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス			
07304-2024 -025	E S A P 型 カバー付 E 2 5	個	P.691	07304-2041 -039	1 方出 E 3 9	個	P.691
-2025 -025	E S O P 型 カバー付 E 2 5	個		-2042 -039	2 方出 E 3 9	個	
ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ				-2043 -039	3 方出 E 3 9	個	
07304-2032 -025	E 2 5	個	P.691	-2044 -039	4 方出 E 3 9	個	
ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ				ねじなし電線管用附属品 カップリング			
07304-2033 -025	E 2 5	個	P.691	07304-2011 -051	E 5 1	個	P.691
ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル				ねじなし電線管用附属品 ノーマルベンド			
07304-2034 -025	L L 形、L B 形 E 2 5	個	P.691	07304-2018 -151	B 形 E 5 1	個	P.691
-2035 -025	T 形 E 2 5 (J I S 外品)	個		-251	A 形 E 5 1 (J I S 外品)	個	
ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス				ねじなし電線管用附属品 ロックナット			
07304-2041 -025	1 方出 E 2 5	個	P.691	07304-2019 -051	E 5 1	個	P.691
-2042 -025	2 方出 E 2 5	個		ねじなし電線管用附属品 ブッシング			
-2043 -025	3 方出 E 2 5	個		07304-2020 -051	E 5 1 ビス付	個	P.691
-2044 -025	4 方出 E 2 5	個		ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング2号			
ねじなし電線管用附属品 露出スイッチボックス				07304-2022 -151	E 5 1 (J I S 外品)	個	P.691
07304-2051 -025	1 個用 1 方出 E 2 5	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 サドル			
-2052 -025	1 個用 2 方出 E 2 5	個		07304-2023 -051	E 5 1	個	P.691
-2053 -025	2 個用 1 方出 E 2 5	個		ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル			
ねじなし電線管用附属品 カップリング				07304-2024 -051	E S A P 型 カバー付 E 5 1	個	P.691
07304-2011 -031	E 3 1	個	P.691	-2025 -051	E S O P 型 カバー付 E 5 1	個	
ねじなし電線管用附属品 ノーマルベンド				ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ			
07304-2018 -131	B 形 E 3 1	個	P.691	07304-2032 -051	E 5 1	個	P.691
-231	A 形 E 3 1 (J I S 外品)	個		ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ			
ねじなし電線管用附属品 ロックナット				07304-2033 -051	E 5 1	個	P.691
07304-2019 -031	E 3 1	個	P.691	ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル			
ねじなし電線管用附属品 ブッシング				07304-2034 -051	L L 形、L B 形 E 5 1	個	P.691
07304-2020 -031	E 3 1 ビス付	個	P.691	-2035 -051	T 形 E 5 1 (J I S 外品)	個	
ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング2号				ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス			
07304-2022 -131	E 3 1 (J I S 外品)	個	P.691				

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07304-2041-051	1方出	E 5 1	個	P.691	07304-3033-016	G 1 6	個	P.692
-2042-051	2方出	E 5 1	個					
-2043-051	3方出	E 5 1	個					
-2044-051	4方出	E 5 1	個					
ねじなし電線管用附属品 カップリング					厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル			
07304-2011-063	E 6 3		個	P.691	07304-3034-016	L L形、L B形 G 1 6	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 ノーマルバンド					-3035-016	T形 G 1 6 (J I S 外品)	個	
07304-2018-163	B形 E 6 3		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス			
-263	A形 E 6 3 (J I S 外品)		個		07304-3041-016	1方出 G 1 6	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 ロックナット					-3042-016	2方出 G 1 6	個	
07304-2019-063	E 6 3		個	P.691	-3043-016	3方出 G 1 6	個	
ねじなし電線管用附属品 プッシング					-3044-016	4方出 G 1 6	個	
07304-2020-063	E 6 3 ビス付		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 露出スイッチボックス			
ねじなし電線管用附属品 絶縁プッシング2号					07304-3051-016	1個用 1方出 G 1 6	個	P.692
07304-2022-163	E 6 3 (J I S 外品)		個	P.691	-3052-016	1個用 2方出 G 1 6	個	
ねじなし電線管用附属品 サドル					-3053-016	2個用 1方出 G 1 6	個	
07304-2023-063	E 6 3		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 カップリング			
ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル					07304-3012-022	G 2 2 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上	個	P.692
07304-2024-063	E S A P型 カバー付 E 6 3		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング			
ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ					07304-3014-022	G 2 2 (J I S 外品)	個	P.692
07304-2032-063	E 6 3		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 ノーマルバンド			
ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ					07304-3016-022	G 2 2 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上	個	P.692
07304-2033-063	E 6 3		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 ロックナット			
ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル					07304-3017-022	G 2 2 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上	個	P.692
07304-2034-063	L L形、L B形 E 6 3		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 プッシング			
-2035-063	T形 E 6 3 (J I S 外品)		個		07304-3020-022	G 2 2	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 カップリング					厚鋼電線管用附属品 絶縁プッシング1号			
07304-2011-075	E 7 5		個	P.691	07304-3021-022	G 2 2	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 ノーマルバンド					厚鋼電線管用附属品 絶縁プッシング2号			
07304-2018-175	B形 E 7 5		個	P.691	07304-3022-022	G 2 2	個	P.692
-275	A形 E 7 5 (J I S 外品)		個		厚鋼電線管用附属品 サドル			
ねじなし電線管用附属品 ロックナット					07304-3023-022	G 2 2	個	P.692
07304-2019-075	E 7 5		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 ステンレスサドル			
ねじなし電線管用附属品 プッシング					07304-3024-022	E S A P型 カバー付 G 2 2	個	P.692
07304-2020-075	E 7 5 ビス付		個	P.691	-3025-022	E S O P型 カバー付 G 2 2	個	
ねじなし電線管用附属品 絶縁プッシング2号					厚鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ			
07304-2022-175	E 7 5 (J I S 外品)		個	P.691	07304-3031-022	G 2 2	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 サドル					厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ			
07304-2023-075	E 7 5		個	P.691	07304-3032-022	G 2 2	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル					厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ			
07304-2024-075	E S A P型 カバー付 E 7 5		個	P.691	07304-3033-022	G 2 2	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ					厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル			
07304-2032-075	E 7 5		個	P.691	07304-3034-022	L L形、L B形 G 2 2	個	P.692
ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ					-3035-022	T形 G 2 2 (J I S 外品)	個	
07304-2033-075	E 7 5		個	P.691	厚鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス			
ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル					07304-3041-022	1方出 G 2 2	個	P.692
07304-2034-075	L L形、L B形 E 7 5		個	P.691	-3042-022	2方出 G 2 2	個	
厚鋼電線管用附属品 カップリング					-3043-022	3方出 G 2 2	個	
07304-3012-016	G 1 6 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上		個	P.692	-3044-022	4方出 G 2 2	個	
厚鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング					厚鋼電線管用附属品 露出スイッチボックス			
07304-3014-016	G 1 6 (J I S 外品)		個	P.692	07304-3051-022	1個用 1方出 G 2 2	個	P.692
厚鋼電線管用附属品 ノーマルバンド					-3052-022	1個用 2方出 G 2 2	個	
07304-3016-016	G 1 6 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上		個	P.692	-3053-022	2個用 1方出 G 2 2	個	
厚鋼電線管用附属品 ロックナット					厚鋼電線管用附属品 カップリング			
07304-3017-016	G 1 6 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上		個	P.692	07304-3012-028	G 2 8 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上	個	P.692
厚鋼電線管用附属品 プッシング					厚鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング			
07304-3020-016	G 1 6		個	P.692	07304-3014-028	G 2 8 (J I S 外品)	個	P.692
厚鋼電線管用附属品 絶縁プッシング1号					厚鋼電線管用附属品 ノーマルバンド			
07304-3021-016	G 1 6		個	P.692	07304-3016-028	G 2 8 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上	個	P.692
厚鋼電線管用附属品 絶縁プッシング2号					厚鋼電線管用附属品 ロックナット			
07304-3022-016	G 1 6		個	P.692	07304-3017-028	G 2 8 溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上	個	P.692
厚鋼電線管用附属品 サドル					厚鋼電線管用附属品 プッシング			
07304-3023-016	G 1 6		個	P.692	07304-3020-028	G 2 8	個	P.692
厚鋼電線管用附属品 ステンレスサドル					厚鋼電線管用附属品 絶縁プッシング1号			
07304-3024-016	E S A P型 カバー付 G 1 6		個	P.692	07304-3021-028	G 2 8	個	P.692
-3025-016	E S O P型 カバー付 G 1 6		個		厚鋼電線管用附属品 絶縁プッシング2号			
厚鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ					07304-3022-028	G 2 8	個	P.692
07304-3031-016	G 1 6		個	P.692	厚鋼電線管用附属品 サドル			
厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ					07304-3023-028	G 2 8	個	P.692
07304-3032-016	G 1 6		個	P.692	厚鋼電線管用附属品 ステンレスサドル			
厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ					07304-3024-028	E S A P型 カバー付 G 2 8	個	P.692
					-3025-028	E S O P型 カバー付 G 2 8	個	
					厚鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ			
					07304-3031-028	G 2 8	個	P.692
					厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ			
					07304-3032-028	G 2 8	個	P.692

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07308-2012-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	T Sカップリング	個	P.693	07308-2011-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	送りカップリング	個	P.693
07308-2018-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	ノーマルバンド	個	P.693	07308-2013-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	伸縮カップリング	個	P.693
07308-2017-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	2号コネクタ	個	P.693	07308-2012-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	T Sカップリング	個	P.693
07308-2019-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	サドル	個	P.693	07308-2018-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	ノーマルバンド	個	P.693
07308-2020-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	ブッシング	個	P.693	07308-2017-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	2号コネクタ	個	P.693
07308-2024-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	ターミナルキャップ	個	P.693	07308-2019-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	サドル	個	P.693
07308-2025-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 2 mm	エントランスキャップ	個	P.693	07308-2020-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	ブッシング	個	P.693
07308-2031-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 1 方出 2 2 mm	露出用丸形ボックス	個	P.693	07308-2024-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	ターミナルキャップ	個	P.693
-2032-022	2 方出 2 2 mm		個		07308-2025-042	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 4 2 mm	エントランスキャップ	個	P.693
-2033-022	3 方出 2 2 mm		個		07308-2011-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	送りカップリング	個	P.693
-2034-022	4 方出 2 2 mm		個		07308-2013-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	伸縮カップリング	個	P.693
07308-2041-022	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 1 個用 1 方出 2 2 mm	露出スイッチボックス	個	P.693	07308-2012-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	T Sカップリング	個	P.693
-2042-022	1 個用 2 方出 2 2 mm		個		07308-2018-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	ノーマルバンド	個	P.693
-2045-022	2 個用 1 方出 2 2 mm		個		07308-2017-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	2号コネクタ	個	P.693
07308-2011-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	送りカップリング	個	P.693	07308-2019-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	サドル	個	P.693
07308-2013-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	伸縮カップリング	個	P.693	07308-2020-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	ブッシング	個	P.693
07308-2012-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	T Sカップリング	個	P.693	07308-2024-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	ターミナルキャップ	個	P.693
07308-2018-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	ノーマルバンド	個	P.693	07308-2025-054	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 5 4 mm	エントランスキャップ	個	P.693
07308-2017-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	2号コネクタ	個	P.693	07308-2011-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	送りカップリング	個	P.693
07308-2019-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	サドル	個	P.693	07308-2013-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	伸縮カップリング	個	P.693
07308-2020-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	ブッシング	個	P.693	07308-2012-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	T Sカップリング	個	P.693
07308-2024-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	ターミナルキャップ	個	P.693	07308-2018-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	ノーマルバンド	個	P.693
07308-2025-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 2 8 mm	エントランスキャップ	個	P.693	07308-2017-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	2号コネクタ	個	P.693
07308-2031-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 1 方出 2 8 mm	露出用丸形ボックス	個	P.693	07308-2019-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	サドル	個	P.693
-2032-028	2 方出 2 8 mm		個		07308-2020-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	ブッシング	個	P.693
-2033-028	3 方出 2 8 mm		個		07308-2024-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	ターミナルキャップ	個	P.693
-2034-028	4 方出 2 8 mm		個		07308-2025-070	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 7 0 mm	エントランスキャップ	個	P.693
07308-2041-028	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 1 個用 1 方出 2 8 mm	露出スイッチボックス	個	P.693	07308-2011-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	送りカップリング	個	P.693
-2042-028	1 個用 2 方出 2 8 mm		個		07308-2013-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	伸縮カップリング	個	P.693
-2045-028	2 個用 1 方出 2 8 mm		個		07308-2012-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	T Sカップリング	個	P.693
07308-2011-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	送りカップリング	個	P.693	07308-2018-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	ノーマルバンド	個	P.693
07308-2013-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	伸縮カップリング	個	P.693	07308-2017-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	2号コネクタ	個	P.693
07308-2012-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	T Sカップリング	個	P.693	07308-2019-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	サドル	個	P.693
07308-2018-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	ノーマルバンド	個	P.693	07308-2020-082	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 8 2 mm	ブッシング	個	P.693
07308-2017-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	2号コネクタ	個	P.693					
07308-2019-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	サドル	個	P.693					
07308-2020-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	ブッシング	個	P.693					
07308-2024-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	ターミナルキャップ	個	P.693					
07308-2025-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 3 6 mm	エントランスキャップ	個	P.693					
07308-2031-036	耐衝撃性硬質ビニル電線管用 1 方出 3 6 mm	露出用丸形ボックス	個	P.693					
-2032-036	2 方出 3 6 mm		個						
-2033-036	3 方出 3 6 mm		個						
-2034-036	4 方出 3 6 mm		個						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07254-0280-016	CD管用附属品 薄鋼ジョイント 1 6 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694	07254-0300-028	CD管用附属品 サポート 2 8 mm	個	P.694
07254-0300-016	CD管用附属品 サポート 1 6 mm	個	P.694	07254-0320-028	CD管用附属品 サドル 2 8 mm 片サドル	個	P.694
07254-0320-016	CD管用附属品 サドル 1 6 mm 片サドル	個	P.694	07254-0340-028	CD管用附属品 エンドブッシング 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0340-016	CD管用附属品 エンドブッシング 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0012-036	CD管用附属品 コネクタ 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0012-022	CD管用附属品 コネクタ 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0030-036	CD管用附属品 曲りコネクタ 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0030-022	CD管用附属品 曲りコネクタ 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0052-036	CD管用附属品 カップリング 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0052-022	CD管用附属品 カップリング 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0080-036	CD管用附属品 エンドカバー 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0080-022	CD管用附属品 エンドカバー 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0100-036	CD管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 3 6 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694
07254-0100-022	CD管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 2 2 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694	07254-0120-036	CD管用附属品 送り配管用エンドカバー 3 6 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694
07254-0120-022	CD管用附属品 送り配管用エンドカバー 2 2 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694	07254-0140-036	CD管用附属品 カップエンド 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0140-022	CD管用附属品 カップエンド 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0160-036	CD管用附属品 コンビエンド 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0160-022	CD管用附属品 コンビエンド 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0180-036	CD管用附属品 自在エンド 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0180-022	CD管用附属品 自在エンド 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0200-036	CD管用附属品 デッキプレート用両口エンド 3 6 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694
07254-0200-022	CD管用附属品 デッキプレート用両口エンド 2 2 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694	07254-0220-036	CD管用附属品 垂直ブッシング 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0220-022	CD管用附属品 垂直ブッシング 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-0260-036	CD管用附属品 コンビネーションカップリング 3 6 mm ワンタッチ式 VE (塩化ビニル)	個	P.694
07254-0260-022	CD管用附属品 コンビネーションカップリング 2 2 mm ワンタッチ式 VE (塩化ビニル)	個	P.694	-0262-036	3 6 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個	
-0262-022	2 2 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個		-0264-036	3 6 mm ワンタッチ式 CD↔PF	個	
-0264-022	2 2 mm ワンタッチ式 CD↔PF	個		07254-0280-036	CD管用附属品 薄鋼ジョイント 3 6 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694
07254-0280-022	CD管用附属品 薄鋼ジョイント 2 2 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694	07254-0300-036	CD管用附属品 サポート 3 6 mm	個	P.694
07254-0300-022	CD管用附属品 サポート 2 2 mm	個	P.694	07254-0320-036	CD管用附属品 サドル 3 6 mm 片サドル	個	P.694
07254-0320-022	CD管用附属品 サドル 2 2 mm 片サドル	個	P.694	07254-0340-036	CD管用附属品 エンドブッシング 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0340-022	CD管用附属品 エンドブッシング 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1012-014	PF管用附属品 コネクタ 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0012-028	CD管用附属品 コネクタ 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1030-014	PF管用附属品 曲りコネクタ 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0030-028	CD管用附属品 曲りコネクタ 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1052-014	PF管用附属品 カップリング 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0052-028	CD管用附属品 カップリング 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1080-014	PF管用附属品 エンドカバー 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0080-028	CD管用附属品 エンドカバー 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1100-014	PF管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 1 4 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694
07254-0100-028	CD管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 2 8 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694	07254-1120-014	PF管用附属品 送り配管用エンドカバー 1 4 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694
07254-0120-028	CD管用附属品 送り配管用エンドカバー 2 8 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694	07254-1140-014	PF管用附属品 カップエンド 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0140-028	CD管用附属品 カップエンド 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1160-014	PF管用附属品 コンビエンド 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0160-028	CD管用附属品 コンビエンド 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1180-014	PF管用附属品 自在エンド 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0180-028	CD管用附属品 自在エンド 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1200-014	PF管用附属品 デッキプレート用両口エンド 1 4 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694
07254-0200-028	CD管用附属品 デッキプレート用両口エンド 2 8 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694	07254-1220-014	PF管用附属品 垂直ブッシング 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-0220-028	CD管用附属品 垂直ブッシング 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1260-014	PF管用附属品 コンビネーションカップリング 1 4 mm ワンタッチ式 VE (塩化ビニル)	個	P.694
07254-0260-028	CD管用附属品 コンビネーションカップリング 2 8 mm ワンタッチ式 VE (塩化ビニル)	個	P.694	-1262-014	1 4 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個	
-0262-028	2 8 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個		-1264-014	1 4 mm ワンタッチ式 CD↔PF	個	
-0264-028	2 8 mm ワンタッチ式 CD↔PF	個		07254-1280-014	PF管用附属品 薄鋼ジョイント 1 4 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694
07254-0280-028	CD管用附属品 薄鋼ジョイント 2 8 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694	07254-1300-014	PF管用附属品 サポート 1 4 mm	個	P.694

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07254-1320-014	P F管用附属品 サドル 1 4 mm 片サドル	個	P.694	07254-1340-022	P F管用附属品 エンドブッシング 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1340-014	P F管用附属品 エンドブッシング 1 4 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1012-028	P F管用附属品 コネクタ 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1012-016	P F管用附属品 コネクタ 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1030-028	P F管用附属品 曲りコネクタ 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1030-016	P F管用附属品 曲りコネクタ 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1052-028	P F管用附属品 カップリング 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1052-016	P F管用附属品 カップリング 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1080-028	P F管用附属品 エンドカバー 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1080-016	P F管用附属品 エンドカバー 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1100-028	P F管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 2 8 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694
07254-1100-016	P F管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 1 6 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694	07254-1120-028	P F管用附属品 送り配管用エンドカバー 2 8 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694
07254-1120-016	P F管用附属品 送り配管用エンドカバー 1 6 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694	07254-1140-028	P F管用附属品 カップエンド 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1140-016	P F管用附属品 カップエンド 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1160-028	P F管用附属品 コンビエンド 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1160-016	P F管用附属品 コンビエンド 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1180-028	P F管用附属品 自在エンド 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1180-016	P F管用附属品 自在エンド 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1200-028	P F管用附属品 デッキプレート用両口エンド 2 8 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694
07254-1200-016	P F管用附属品 デッキプレート用両口エンド 1 6 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694	07254-1220-028	P F管用附属品 垂直ブッシング 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1220-016	P F管用附属品 垂直ブッシング 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1260-028	P F管用附属品 コンビネーションカップリング 2 8 mm ワンタッチ式 V E (塩化ビニル)	個	P.694
07254-1260-016	P F管用附属品 コンビネーションカップリング 1 6 mm ワンタッチ式 V E (塩化ビニル)	個	P.694	-1262-028	2 8 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個	
-1262-016	1 6 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個		-1264-028	2 8 mm ワンタッチ式 C D←→P F	個	
-1264-016	1 6 mm ワンタッチ式 C D←→P F	個		07254-1280-028	P F管用附属品 薄鋼ジョイント 2 8 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694
07254-1280-016	P F管用附属品 薄鋼ジョイント 1 6 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694	07254-1300-028	P F管用附属品 サポート 2 8 mm	個	P.694
07254-1300-016	P F管用附属品 サポート 1 6 mm	個	P.694	07254-1320-028	P F管用附属品 サドル 2 8 mm 片サドル	個	P.694
07254-1320-016	P F管用附属品 サドル 1 6 mm 片サドル	個	P.694	07254-1340-028	P F管用附属品 エンドブッシング 2 8 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1340-016	P F管用附属品 エンドブッシング 1 6 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1012-036	P F管用附属品 コネクタ 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1012-022	P F管用附属品 コネクタ 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1030-036	P F管用附属品 曲りコネクタ 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1030-022	P F管用附属品 曲りコネクタ 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1052-036	P F管用附属品 カップリング 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1052-022	P F管用附属品 カップリング 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1080-036	P F管用附属品 エンドカバー 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1080-022	P F管用附属品 エンドカバー 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1100-036	P F管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 3 6 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694
07254-1100-022	P F管用附属品 ころがし配管用エンドカバー 2 2 mm ワンタッチ式 (ケーブルエンド)	個	P.694	07254-1120-036	P F管用附属品 送り配管用エンドカバー 3 6 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694
07254-1120-022	P F管用附属品 送り配管用エンドカバー 2 2 mm ワンタッチ式 (両口エンド)	個	P.694	07254-1140-036	P F管用附属品 カップエンド 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1140-022	P F管用附属品 カップエンド 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1160-036	P F管用附属品 コンビエンド 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1160-022	P F管用附属品 コンビエンド 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1180-036	P F管用附属品 自在エンド 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1180-022	P F管用附属品 自在エンド 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1200-036	P F管用附属品 デッキプレート用両口エンド 3 6 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694
07254-1200-022	P F管用附属品 デッキプレート用両口エンド 2 2 mm ワンタッチ式 (台座付)	個	P.694	07254-1220-036	P F管用附属品 垂直ブッシング 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694
07254-1220-022	P F管用附属品 垂直ブッシング 2 2 mm ワンタッチ式	個	P.694	07254-1260-036	P F管用附属品 コンビネーションカップリング 3 6 mm ワンタッチ式 V E (塩化ビニル)	個	P.694
07254-1260-022	P F管用附属品 コンビネーションカップリング 2 2 mm ワンタッチ式 V E (塩化ビニル)	個	P.694	-1262-036	3 6 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個	
-1262-022	2 2 mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管	個		-1264-036	3 6 mm ワンタッチ式 C D←→P F	個	
-1264-022	2 2 mm ワンタッチ式 C D←→P F	個		07254-1280-036	P F管用附属品 薄鋼ジョイント 3 6 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694
07254-1280-022	P F管用附属品 薄鋼ジョイント 2 2 mm 薄鋼・ねじなし管	個	P.694	07254-1300-036	P F管用附属品 サポート 3 6 mm	個	P.694
07254-1300-022	P F管用附属品 サポート 2 2 mm	個	P.694	07254-1320-036	P F管用附属品 サドル 3 6 mm 片サドル	個	P.694
07254-1320-022	P F管用附属品 サドル 2 2 mm 片サドル	個	P.694	07254-1340-036	P F管用附属品 エンドブッシング 3 6 mm ワンタッチ式	個	P.694

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管		694頁			
07305-1000-016	呼び径 1 6 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5113-042	呼び径 4 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5011-016	呼び径 1 6 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-5115-042	呼び径 4 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5014-016	呼び径 1 6 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-1000-054	呼び径 5 4 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-1100-016	呼び径 1 6 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5011-054	呼び径 5 4 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5111-016	呼び径 1 6 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5014-054	呼び径 5 4 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5113-016	呼び径 1 6 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-1100-054	呼び径 5 4 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-5115-016	呼び径 1 6 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5111-054	呼び径 5 4 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-1000-022	呼び径 2 2 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5113-054	呼び径 5 4 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5011-022	呼び径 2 2 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-5115-054	呼び径 5 4 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5014-022	呼び径 2 2 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-1000-070	呼び径 7 0 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-1100-022	呼び径 2 2 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5011-070	呼び径 7 0 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5111-022	呼び径 2 2 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5014-070	呼び径 7 0 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5113-022	呼び径 2 2 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-1100-070	呼び径 7 0 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-5115-022	呼び径 2 2 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5111-070	呼び径 7 0 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-1000-028	呼び径 2 8 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5113-070	呼び径 7 0 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5011-028	呼び径 2 8 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-5115-070	呼び径 7 0 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5014-028	呼び径 2 8 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-1000-082	呼び径 8 2 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-1100-028	呼び径 2 8 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5011-082	呼び径 8 2 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5111-028	呼び径 2 8 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5014-082	呼び径 8 2 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5113-028	呼び径 2 8 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-1100-082	呼び径 8 2 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-5115-028	呼び径 2 8 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5111-082	呼び径 8 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-1000-036	呼び径 3 6 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5113-082	呼び径 8 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5011-036	呼び径 3 6 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-5115-082	呼び径 8 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5014-036	呼び径 3 6 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-1000-092	呼び径 9 2 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-1100-036	呼び径 3 6 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5011-092	呼び径 9 2 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5111-036	呼び径 3 6 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5014-092	呼び径 9 2 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5113-036	呼び径 3 6 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-1100-092	呼び径 9 2 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-5115-036	呼び径 3 6 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5111-092	呼び径 9 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-1000-042	呼び径 4 2 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5113-092	呼び径 9 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5011-042	呼び径 4 2 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-5115-092	呼び径 9 2 mm用 ねじなし 個 P.694
07305-5014-042	呼び径 4 2 mm用 ねじ付	個	P.694	07305-1000-104	呼び径 1 0 4 mm ねじ付 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-1100-042	呼び径 4 2 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m	本	P.694	07305-5011-104	呼び径 1 0 4 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5111-042	呼び径 4 2 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5014-104	呼び径 1 0 4 mm用 ねじ付 個 P.694
07305-5113-042	呼び径 4 2 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-1100-104	呼び径 1 0 4 mm ねじなし 定尺 3. 6 6 m 本 P.694
07305-5115-042	呼び径 4 2 mm用 ねじなし	個	P.694	07305-5111-104	呼び径 1 0 4 mm用 ねじなし 個 P.694

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07312-3010-030 -3020-030	3 0 mm 3 0 mm	PS 被覆なし P S C ビニル被覆	m m	P.696	金属製可とう電線管 ステンレス製ブリカチューブ	m	P.696		
		ステンレス製ブリカチューブ用ステンレス製コネクタ			07312-3010-050 -3020-050	5 0 mm 5 0 mm	P S 被覆なし P S C ビニル被覆	m m	P.696
07312-3510-030	3 0 mm	W B G L 厚鋼用	個	P.696			ステンレス製ブリカチューブ用ステンレス製コネクタ	個	P.696
		ステンレス製ブリカチューブ用 コンビカップリング			07312-3510-050	5 0 mm	W B G L 厚鋼用	個	P.696
07312-3520-030	3 0 mm	W K G L 厚鋼用	個	P.696			ステンレス製ブリカチューブ用 コンビカップリング	個	P.696
		金属製可とう電線管			07312-3520-050	5 0 mm	W K G L 厚鋼用	個	P.696
07312-1100-038 -1200-038	3 8 mm 3 8 mm	被覆なし ビニル被覆	m m	P.696			金属製可とう電線管	m	P.696
		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ			07312-1100-063 -1200-063	6 3 mm 6 3 mm	被覆なし ビニル被覆	m m	P.696
07312-5011-038 -5012-038	3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング			07312-5011-063 -5012-063	6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696
07312-5021-038 -5022-038 -5023-038	3 8 mm 3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用 ねじなし用	個 個 個	P.696			金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	個 個 個	P.696
		金属製可とう電線管用 ストレートカップリング			07312-5021-063 -5022-063 -5023-063	6 3 mm 6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用 ねじなし用	個 個 個	P.696
07312-5030-038	3 8 mm		個	P.696			金属製可とう電線管用 ストレートカップリング	個	P.696
		金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング			07312-5030-063	6 3 mm		個	P.696
07312-5041-038 -5042-038	3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用 アングルコネクタ			07312-5041-063 -5042-063	6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696
07312-5052-038 -5054-038	3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用 アングルコネクタ	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ			07312-5052-063 -5054-063	6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696
07312-5056-038 -5058-038	3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ			07312-5056-063 -5058-063	6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696
07312-5068-038 -5070-038	3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング			07312-5068-063 -5070-063	6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696
07312-5078-038 -5080-038	3 8 mm 3 8 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用 ブッシング			07312-5078-063 -5080-063	6 3 mm 6 3 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696
07312-5060-038	3 8 mm		個	P.696			金属製可とう電線管用 ブッシング	個	P.696
		金属製可とう電線管用 サドル			07312-5060-063	6 3 mm		個	P.696
07312-5090-038	3 8 mm		個	P.696			金属製可とう電線管用 サドル	個	P.696
		金属製可とう電線管 ステンレス製ブリカチューブ			07312-5090-063	6 3 mm		個	P.696
07312-3010-038 -3020-038	3 8 mm 3 8 mm	PS 被覆なし P S C ビニル被覆	m m	P.696			金属製可とう電線管 ステンレス製ブリカチューブ	m	P.696
		ステンレス製ブリカチューブ用ステンレス製コネクタ			07312-3010-063 -3020-063	6 3 mm 6 3 mm	PS 被覆なし P S C ビニル被覆	m m	P.696
07312-3510-038	3 8 mm	W B G L 厚鋼用	個	P.696			ステンレス製ブリカチューブ用ステンレス製コネクタ	個	P.696
		ステンレス製ブリカチューブ用 コンビカップリング			07312-3510-063	6 3 mm	W B G L 厚鋼用	個	P.696
07312-3520-038	3 8 mm	W K G L 厚鋼用	個	P.696			ステンレス製ブリカチューブ用 コンビカップリング	個	P.696
		金属製可とう電線管			07312-3520-063	6 3 mm	W K G L 厚鋼用	個	P.696
07312-1100-050 -1200-050	5 0 mm 5 0 mm	被覆なし ビニル被覆	m m	P.696			金属製可とう電線管	m	P.696
		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ			07312-1100-076 -1200-076	7 6 mm 7 6 mm	被覆なし ビニル被覆	m m	P.696
07312-5011-050 -5012-050	5 0 mm 5 0 mm	薄鋼用 厚鋼用	個 個	P.696			金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	個 個	P.696
		金属製可とう電線管用コンビネーション							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07312-5090-076	7 6 mm	個	P.696	ケイフレックス用 アングルコネクタ 9 0°		
	金属製可とう電線管 ステンレス製ブリカチューブ			1 0 mm KM 9 0 B C 薄鋼用	個	P.696
07312-3010-076	7 6 mm P S 被覆なし	m	P.696	1 0 mm KM 9 0 B G 厚鋼用	個	
-3020-076	7 6 mm P S C ビニル被覆	m		ケイフレックス用 アングルコネクタ 4 5°		
	ステンレス製ブリカチューブ用ステンレス製コネクタ			07256-1130-010	1 0 mm KM 4 5 B C 薄鋼用	個 P.696
07312-3510-076	7 6 mm W B G L 厚鋼用	個	P.696	-1140-010	1 0 mm KM 4 5 B G 厚鋼用	個
	ステンレス製ブリカチューブ用 コンビカップリング			ケイフレックス用 コンビネーションカップリング		
07312-3520-076	7 6 mm W K G L 厚鋼用	個	P.696	07256-1210-010	1 0 mm K M K C 薄鋼用	個 P.696
	金属製可とう電線管			-1220-010	1 0 mm K M K G 厚鋼用	個
07312-1100-083	8 3 mm 被覆なし	m	P.696	ケイフレックス用 サドル		
-1200-083	8 3 mm ビニル被覆	m		07256-1310-010	1 0 mm K S S	個 P.696
	金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ			ケイフレックス用 フェラル		
07312-5011-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	07256-1410-010	1 0 mm K F L	個 P.696
-5012-083	8 3 mm 厚鋼用	個		金属製可とう電線管 ケイフレックス		
	金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング			07256-0010-012	1 2 mm K P F 耐油タイプ	m P.696
07312-5021-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	ケイフレックス用 ボックスコネクタ		
-5022-083	8 3 mm 厚鋼用	個		07256-1010-012	1 2 mm K M B C 薄鋼用	個 P.696
	金属製可とう電線管用 ストレートカップリング			-1020-012	1 2 mm K M B G 厚鋼用	個
07312-5030-083	8 3 mm	個	P.696	ケイフレックス用 アングルコネクタ 9 0°		
	金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング			07256-1110-012	1 2 mm KM 9 0 B C 薄鋼用	個 P.696
07312-5041-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	-1120-012	1 2 mm KM 9 0 B G 厚鋼用	個
-5042-083	8 3 mm 厚鋼用	個		ケイフレックス用 アングルコネクタ 4 5°		
	金属製可とう電線管用 アングルコネクタ			07256-1130-012	1 2 mm KM 4 5 B C 薄鋼用	個 P.696
07312-5052-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	-1140-012	1 2 mm KM 4 5 B G 厚鋼用	個
-5054-083	8 3 mm 厚鋼用	個		ケイフレックス用 コンビネーションカップリング		
	金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ			07256-1210-012	1 2 mm K M K C 薄鋼用	個 P.696
07312-5056-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	-1220-012	1 2 mm K M K G 厚鋼用	個
-5058-083	8 3 mm 厚鋼用	個		ケイフレックス用 サドル		
	金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ			07256-1310-012	1 2 mm K S S	個 P.696
07312-5068-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	ケイフレックス用 フェラル		
-5070-083	8 3 mm 厚鋼用	個		07256-1410-012	1 2 mm K F L	個 P.696
	金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング			金属製可とう電線管 ステンレス製ケイフレックス		
07312-5078-083	8 3 mm 薄鋼用	個	P.696	07256-3010-012	1 2 mm L I C ビニル被覆	m P.696
-5080-083	8 3 mm 厚鋼用	個		-3020-012	1 2 mm L I C N X L G ビニル被覆	m
	金属製可とう電線管用 ブッシング			ステンレス製ケイフレックス用 コネクタ		
07312-5060-083	8 3 mm	個	P.696	07256-3510-012	1 2 mm K M B G L 厚鋼用	個 P.696
	金属製可とう電線管用 サドル			金属製可とう電線管 ケイフレックス		
07312-5090-083	8 3 mm	個	P.696	07256-0010-016	1 6 mm K P F 耐油タイプ	m P.696
	金属製可とう電線管			ケイフレックス用 ボックスコネクタ		
07312-1100-101	1 0 1 mm 被覆なし	m	P.696	07256-1010-016	1 6 mm K M B C 薄鋼用	個 P.696
-1200-101	1 0 1 mm ビニル被覆	m		-1020-016	1 6 mm K M B G 厚鋼用	個
	金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ			ケイフレックス用 アングルコネクタ 9 0°		
07312-5011-101	1 0 1 mm 薄鋼用	個	P.696	07256-1110-016	1 6 mm KM 9 0 B C 薄鋼用	個 P.696
-5012-101	1 0 1 mm 厚鋼用	個		-1120-016	1 6 mm KM 9 0 B G 厚鋼用	個
	金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング			ケイフレックス用 アングルコネクタ 4 5°		
07312-5021-101	1 0 1 mm 薄鋼用	個	P.696	07256-1130-016	1 6 mm KM 4 5 B C 薄鋼用	個 P.696
-5022-101	1 0 1 mm 厚鋼用	個		-1140-016	1 6 mm KM 4 5 B G 厚鋼用	個
	金属製可とう電線管用 ストレートカップリング			ケイフレックス用 コンビネーションカップリング		
07312-5030-101	1 0 1 mm	個	P.696	07256-1210-016	1 6 mm K M K C 薄鋼用	個 P.696
	金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング			-1220-016	1 6 mm K M K G 厚鋼用	個
07312-5041-101	1 0 1 mm 薄鋼用	個	P.696	ケイフレックス用 サドル		
-5042-101	1 0 1 mm 厚鋼用	個		07256-1310-016	1 6 mm K S S	個 P.696
	金属製可とう電線管用 アングルコネクタ			ケイフレックス用 フェラル		
07312-5052-101	1 0					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07320-2310-010	径19mm 電線管接続用 亜鉛めっき製	個	P.698	レースダクト 70×50用 吊金具	個	P.698	
07320-2311-010	レースウェイ 40×45用 コンセントボックス 横向き 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3212-010	レースダクト 70×50用 上向器具取付金具	個	P.698
07320-2312-010	レースウェイ 40×45用 吊金具	個	P.698	07320-3213-010	ステンレス製	個	P.698
07320-2313-010	レースウェイ 40×45用 上向器具取付金具	個	P.698	07320-3214-010	レースダクト 70×50用 下向器具取付金具	個	P.698
07320-2314-010	ステンレス製	個	P.698	07320-3214-020	ボルト径M6 亜鉛めっき製 ボルト径W3/8 亜鉛めっき製	個 個	P.698
07320-2314-010	レースウェイ 40×45用 下向器具取付金具	個	P.698	07320-3301-010	レースダクト 100×50 本体	本	P.698
07320-3101-010	ボルト径M6 亜鉛めっき製 ボルト径W3/8 亜鉛めっき製	個 個	P.698	07320-3302-010	レースダクト 100×50用 カバー	本	P.698
07320-3102-010	レースダクト 60×30 本体	本	P.698	07320-3302-010	レースダクト 100×50用 分岐ボックス	本	P.698
07320-3102-010	定尺4m 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3303-010	レースダクト 60×30用 カバー	個	P.698
07320-3103-010	レースダクト 60×30用 カバー	本	P.698	07320-3303-020	定尺2m 亜鉛めっき製	個	P.698
07320-3103-020	レースダクト 60×30用 分岐ボックス	個	P.698	07320-3303-030	定尺2m 亜鉛めっき製	個	P.698
07320-3103-030	1方出し 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3303-040	レースダクト 60×30用 分岐ボックス	個	P.698
07320-3103-040	2方出し 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3303-050	1方出し 亜鉛めっき製 2方出し 亜鉛めっき製 L形2方出し 亜鉛めっき製 T形3方出し 亜鉛めっき製 X形4方出し 亜鉛めっき製	個 個 個 個 個	P.698
07320-3103-050	レースダクト 60×30用 エルボ	個	P.698	07320-3304-010	レースダクト 100×50用 エルボ	個	P.698
07320-3104-010	レースダクト 60×30用 エルボ	個	P.698	07320-3304-020	1方出し 亜鉛めっき製 2方出し 亜鉛めっき製 L形2方出し 亜鉛めっき製 T形3方出し 亜鉛めっき製 X形4方出し 亜鉛めっき製	個 個 個 個 個	P.698
07320-3104-020	立面内曲がり 亜鉛めっき製 立面外曲がり 亜鉛めっき製	個 個	P.698	07320-3305-010	レースダクト 100×50用 エルボカバー	個	P.698
07320-3105-010	レースダクト 60×30用 エルボカバー	個	P.698	07320-3305-020	立面内曲がり用 亜鉛めっき製 立面外曲がり用 亜鉛めっき製	個 個	P.698
07320-3105-020	レースダクト 60×30用 エルボカバー	個	P.698	07320-3306-010	レースダクト 100×50用 継ぎ金具	個	P.698
07320-3106-010	立面内曲がり用 亜鉛めっき製 立面外曲がり用 亜鉛めっき製	個 個	P.698	07320-3306-010	レースダクト 100×50用 蓋止め	個	P.698
07320-3106-010	レースダクト 60×30用 継ぎ金具	個	P.698	07320-3307-010	レースダクト 100×50用 蓋止め	個	P.698
07320-3107-010	レースダクト 60×30用 蓋止め	個	P.698	07320-3307-010	ステンレス製	個	P.698
07320-3107-010	ステンレス製	個	P.698	07320-3308-010	レースダクト 100×50用 エンドキャップ	個	P.698
07320-3108-010	レースダクト 60×30用 エンドキャップ	個	P.698	07320-3308-010	レースダクト 100×50用 エンドキャップ	個	P.698
07320-3108-010	レースダクト 60×30用 エンドキャップ	個	P.698	07320-3311-010	レースダクト 100×50用 コンセントボックス	個	P.698
07320-3109-010	レースダクト 60×30用 末端部電線管接続金具	個	P.698	07320-3312-010	横向き 亜鉛めっき製	個	P.698
07320-3110-010	レースダクト 60×30用 コネクタ	個	P.698	07320-3312-010	レースダクト 100×50用 吊金具	個	P.698
07320-3111-010	径19mm 電線管接続用 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3312-010	レースダクト 100×50用 上向器具取付金具	個	P.698
07320-3111-010	レースダクト 60×30用 コンセントボックス	個	P.698	07320-3313-010	レースダクト 100×50用 上向器具取付金具	個	P.698
07320-3112-010	横向き 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3313-010	ステンレス製	個	P.698
07320-3112-010	レースダクト 60×30用 吊金具	個	P.698	07320-3314-010	レースダクト 100×50用 下向器具取付金具	個	P.698
07320-3113-010	レースダクト 60×30用 上向器具取付金具	個	P.698	07320-3314-020	ボルト径M6 亜鉛めっき製 ボルト径W3/8 亜鉛めっき製	個 個	P.698
07320-3113-010	ステンレス製	個	P.698	07320-3401-010	レースダクト 120×65 本体	本	P.698
07320-3114-010	レースダクト 60×30用 下向器具取付金具	個	P.698	07320-3401-010	定尺3m 亜鉛めっき製	本	P.698
07320-3114-020	ボルト径M6 亜鉛めっき製 ボルト径W3/8 亜鉛めっき製	個 個	P.698	07320-3402-010	レースダクト 120×65用 カバー	本	P.698
07320-3201-010	レースダクト 70×50 本体	本	P.698	07320-3402-010	レースダクト 120×65用 分岐ボックス	本	P.698
07320-3201-010	定尺4m 亜鉛めっき製	個	P.698	07320-3403-010	レースダクト 120×65用 分岐ボックス	個	P.698
07320							

メタルモール コーナーボックス 07318-0135 -010 A型 個 P.699				メタルモール ジャンクションボックス 07318-0355 -020 C型 角型 個 P.699			
メタルモール エンド 07318-0140 -010 A型 個 P.699				メタルモール スイッチボックス 07318-0360 -020 C型 2個用 (浅型) 個 P.699 -110 C型 1個用 (深型) 個 -120 C型 2個用 (深型) 個 -130 C型 3個用 (深型) 個 -140 C型 4個用 (深型) 個			
メタルモール ストレートコネクタ 07318-0145 -010 A型 個 P.699				ワイヤプロテクタ 699頁			
メタルモール ジャンクションボックス 07318-0150 -010 A型 個 P.699 07318-0155 -010 A型 丸型 個 P.699 -020 A型 角型 個				ワイヤプロテクタ (WP) 07319-1111 -010 1号 NTT用 長1m 本 P.699 -020 2号 NTT用 長1m 本 -030 3号 NTT用 長1m 本 -040 4号 NTT用 長1m 本 -050 5号 NTT用 長1m 本 -060 特5号 本			
メタルモール スイッチボックス 07318-0160 -010 A型 1個用 (浅型) 個 P.699 -020 A型 2個用 (浅型) 個 -030 A型 3個用 (浅型) 個 -110 A型 1個用 (深型) 個 -120 A型 2個用 (深型) 個 -130 A型 3個用 (深型) 個 -140 A型 4個用 (深型) 個				S形ワイヤプロテクタ 07319-1124 -010 0号 長1m 本 P.699 -020 1号 長1m 本 -030 2号 長1m 本 -040 3号 長1m 本 -050 4号 長1m 本 -060 5号 長1m 本 -070 特5号 長1m 本 -080 6号 長1m 本 -090 7号 長1m 本			
メタルモール 本体 07318-0200 -010 B型 定尺1.8m 本 P.699				エフモール 700頁			
メタルモール ジョイントカップリング 07318-0205 -010 B型 個 P.699				エフモール ミニモール (テープ付) 07319-1220 -110 幅12×高7×長1000mm 本 P.700			
メタルモール プッシング 07318-0210 -010 B型 個 P.699				エフモール ニュー・エフモール0号 (テープ付) 07319-1222 -110 幅12.5×高7.5×長1000mm 本 P.700			
メタルモール フラットエルボ 07318-0215 -010 B型 個 P.699				エフモール ニュー・エフモール1号 (テープ付) 07319-1222 -120 幅17×高10×長1000mm 本 P.700			
メタルモール インターナルエルボ 07318-0220 -010 B型 個 P.699				エフモール ニュー・エフモール2号 (テープ付) 07319-1222 -130 幅22×高12×長1000mm 本 P.700			
メタルモール エクスターナルエルボ 07318-0225 -010 B型 個 P.699				エフモール ニュー・エフモール3号 (テープ付) 07319-1222 -140 幅26×高14×長1000mm 本 P.700			
メタルモール ティー 07318-0230 -010 B型 個 P.699				エフモール ニュー・エフモール4号 (テープ付) 07319-1222 -150 幅33×高16×長1000mm 本 P.700			
メタルモール コーナーボックス 07318-0235 -010 B型 個 P.699				エフモール ニュー・エフモール付属品 07319-1224 -210 マガリ・イリズミ・デズミ 2号 個 P.700 -220 ジョイントカバー 2号 個 -230 フレキジョイント 2号 個 -240 コンビネーション 2号 個 -250 エンド 2号 個 -260 ボックス用プッシング 2号 個 -055 露出ボックス 1個用 (超浅型) 個 -060 露出ボックス 1個用 (浅型) 個 -070 露出ボックス 1個用 (深型) 個 -080 露出ボックス 2個用 (浅型) 個 -090 露出ボックス 2個用 (深型) 個 -100 露出ボックス 3個用 (浅型) 個 -110 露出ボックス 3個用 (深型) 個			
メタルモール ストレートコネクタ 07318-0250 -010 B型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 0号 07319-1226 -010 幅40×高20×長2000mm 本 P.700			
メタルモール ジャンクションボックス 07318-0255 -020 B型 角型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 1号 07319-1226 -020 幅40×高30×長2000mm 本 P.700			
メタルモール スイッチボックス 07318-0260 -010 B型 1個用 (浅型) 個 P.699 -020 B型 2個用 (浅型) 個 -030 B型 3個用 (浅型) 個 -110 B型 1個用 (深型) 個 -120 B型 2個用 (深型) 個 -130 B型 3個用 (深型) 個 -140 B型 4個用 (深型) 個				エフモール エムケーダクト 2号 07319-1226 -030 幅60×高40×長2000mm 本 P.700			
メタルモール 本体 07318-0300 -010 C型 定尺1.8m 本 P.699				エフモール エムケーダクト 3号 07319-1226 -040 幅80×高60×長2000mm 本 P.700			
メタルモール ジョイントカップリング 07318-0305 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 3号 40型 07319-1226 -050 幅80×高40×長2000mm 本 P.700			
メタルモール プッシング 07318-0310 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 4号 07319-1226 -060 幅100×高80×長2000mm 本 P.700			
メタルモール フラットエルボ 07318-0315 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 4号 100型 07319-1226 -070 幅100×高100×長2000mm 本 P.700			
メタルモール インターナルエルボ 07318-0320 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 130×60型 07319-1226 -085 幅130×高60×長2000mm 本 P.700			
メタルモール エクスターナルエルボ 07318-0325 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 5号 07319-1226 -090 幅150×高100×長2000mm 本 P.700			
メタルモール ティー 07318-0330 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 5号 70型 07319-1226 -100 幅150×高70×長2000mm 本 P.700			
メタルモール コーナーボックス 07318-0335 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 5号 150型 07319-1226 -110 幅150×高150×長2000mm 本 P.700			
メタルモール エンド 07318-0340 -010 C型 個 P.699				エフモール エムケーダクト 6号 07319-1226 -120 幅200×高100×長2000mm 本 P.700			
メタルモール コンビネーションコネクタ 07318-0345 -010 C型 個 P.699							
メタルモール ストレートコネクタ 07318-0350 -010 C型 個 P.699							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

ケーブルラック（パンチングメタルZ T製）X形分岐					
07329-6053	-020	高50mm	幅200mm	個	P.705
	-030	高50mm	幅300mm	個	
	-040	高50mm	幅400mm	個	
	-050	高50mm	幅500mm	個	
	-060	高50mm	幅600mm	個	
	-070	高50mm	幅700mm	個	
	-080	高50mm	幅800mm	個	
	-090	高50mm	幅900mm	個	
	-100	高50mm	幅1000mm	個	
	-120	高50mm	幅1200mm	個	
ケーブルラック（パンチングメタルZ T）垂直バンド					
07329-6054	-020	高50mm	幅200mm	個	P.705
	-030	高50mm	幅300mm	個	
	-040	高50mm	幅400mm	個	
	-050	高50mm	幅500mm	個	
	-060	高50mm	幅600mm	個	
	-070	高50mm	幅700mm	個	
	-080	高50mm	幅800mm	個	
	-090	高50mm	幅900mm	個	
	-100	高50mm	幅1000mm	個	
	-120	高50mm	幅1200mm	個	
ケーブルラック（パンチングメタルZ T製）用附属品					
07329-6055	-010	直線継手	高50mm用	個	P.705
	-020	上下自在継手	高50mm用	個	
	-030	左右自在継手	高50mm用	個	
	-040	エンド金具	高50mm用 幅200mm	個	
	-050	エンド金具	高50mm用 幅300mm	個	
	-060	エンド金具	高50mm用 幅400mm	個	
	-070	エンド金具	高50mm用 幅500mm	個	
	-080	エンド金具	高50mm用 幅600mm	個	
	-085	エンド金具	高50mm用 幅700mm	個	
	-090	エンド金具	高50mm用 幅800mm	個	
	-095	エンド金具	高50mm用 幅900mm	個	
	-100	エンド金具	高50mm用 幅1000mm	個	
	-105	エンド金具	高50mm用 幅1200mm	個	
	-110	ブラケット	高50mm用 幅200mm	個	
	-120	ブラケット	高50mm用 幅300mm	個	
	-130	ブラケット	高50mm用 幅400mm	個	
	-140	ブラケット	高50mm用 幅500mm	個	
	-150	ブラケット	高50mm用 幅600mm	個	
	-160	吊金物	高50mm用	個	
	-170	振れ止め金具	高50mm用	個	
	-190	固定金具	高50mm用	個	
	-200	セパレータ	高50mm用 長1500mm	個	
	-210	セパレータ	高50mm用 長3000mm	本	
ケーブルラック（FRP製）直線形					
07329-7100	-020	高100mm	幅200mm 長3000mm	本	P.705
	-030	高100mm	幅300mm 長3000mm	本	
	-040	高100mm	幅400mm 長3000mm	本	
	-050	高100mm	幅500mm 長3000mm	本	
	-060	高100mm	幅600mm 長3000mm	本	
	-070	高100mm	幅700mm 長3000mm	本	
	-080	高100mm	幅800mm 長3000mm	本	
	-090	高100mm	幅900mm 長3000mm	本	
	-100	高100mm	幅1000mm 長3000mm	本	
	-120	高100mm	幅1200mm 長3000mm	本	
ケーブルラック（FRP製）L形分岐					
07329-7101	-020	高100mm	幅200mm	個	P.705
	-030	高100mm	幅300mm	個	
	-040	高100mm	幅400mm	個	
	-050	高100mm	幅500mm	個	
	-060	高100mm	幅600mm	個	
	-070	高100mm	幅700mm	個	
	-080	高100mm	幅800mm	個	
	-090	高100mm	幅900mm	個	
	-100	高100mm	幅1000mm	個	
	-120	高100mm	幅1200mm	個	
ケーブルラック（FRP製）T形分岐					
07329-7102	-020	高100mm	幅200mm	個	P.705
	-030	高100mm	幅300mm	個	
	-040	高100mm	幅400mm	個	
	-050	高100mm	幅500mm	個	
	-060	高100mm	幅600mm	個	
	-070	高100mm	幅700mm	個	
	-080	高100mm	幅800mm	個	
	-090	高100mm	幅900mm	個	
	-100	高100mm	幅1000mm	個	
	-120	高100mm	幅1200mm	個	
ケーブルラック（FRP製）X形分岐					
07329-7103	-020	高100mm	幅200mm	個	P.705
	-030	高100mm	幅300mm	個	
	-040	高100mm	幅400mm	個	
	-050	高100mm	幅500mm	個	
	-060	高100mm	幅600mm	個	
	-070	高100mm	幅700mm	個	
	-080	高100mm	幅800mm	個	
	-090	高100mm	幅900mm	個	
	-100	高100mm	幅1000mm	個	
	-120	高100mm	幅1200mm	個	
ケーブルラック（FRP製）垂直バンドラック					
07329-7104	-020	高100mm	幅200mm	個	P.705
	-030	高100mm	幅300mm	個	
	-040	高100mm	幅400mm	個	
	-050	高100mm	幅500mm	個	
	-060	高100mm	幅600mm	個	
	-070	高100mm	幅700mm	個	
	-080	高100mm	幅800mm	個	
	-090	高100mm	幅900mm	個	
	-100	高100mm	幅1000mm	個	
	-120	高100mm	幅1200mm	個	
ケーブルラック（FRP製）用附属品					
07329-7105	-010	直線継手	高100mm用 ステンレス製	個	P.705
	-020	上下自在継手	高100mm用 ステンレス製	個	
	-030	左右自在継手	高100mm用 ステンレス製	個	
	-040	エンド金具	高100mm用 幅200mm	個	
	-050	エンド金具	高100mm用 幅300mm	個	
	-060	エンド金具	高100mm用 幅400mm	個	
	-070	エンド金具	高100mm用 幅500mm	個	
	-080	エンド金具	高100mm用 幅600mm	個	
	-085	エンド金具	高100mm用 幅700mm	個	
	-090	エンド金具	高100mm用 幅800mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07410-5110	-110	7 2 0 0 V	1 0 0 A	機器用単極	取付金具付	個	P.710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
------------	------	-----------	---------	-------	-------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07420-0100	-085	NF 6 3-SV	極数 3	個	P.712	07420-2030	-070	PAK-3 5 JMC	ケースカバー付	個	P.713
	-095	NF 1 2 5-SV	極数 3	個		-2040	-067	HC 1 0-T	ケースカバーなし	個	
	-105	NF 2 5 0-SV	極数 3	個			-077	HC 2 0-T	ケースカバーなし	個	
低圧配電制御機器 漏電しゃ断器							-085	HS 5 0-T	ケースカバーなし	個	
07420-0531	-010	ZE 3 0 NF	極数 3	個	P.713		-090	H 8 0 C-T	ケースカバーなし	個	
	-020	ZE 5 0 NF	極数 3	個			-100	H 1 2 5 C-T	ケースカバーなし	個	
	-030	ZE 1 0 0 NF	極数 3	個		-2050	-010	SW-0 C	ケースカバー付 標準形	個	
	-040	ZE 2 2 5 NF	極数 3	個			-020	SW-5-1 C	ケースカバー付 標準形	個	
	-050	ZE 4 0 0 NF	極数 3	個			-030	SW-N 1 C	ケースカバー付 標準形	個	
-0532	-060	ZS 6 3 0 CF	極数 3	個			-040	SW-N 2 C	ケースカバー付 標準形	個	
	-010	ZS 3 0 NF	極数 3	個			-050	SW-N 2 SC	ケースカバー付 標準形	個	
	-020	ZS 5 0 NF	極数 3	個			-060	SW-N 3 C	ケースカバー付 標準形	個	
	-030	ZS 1 0 0 NF	極数 3	個			-070	SW-N 4 C	ケースカバー付 標準形	個	
	-040	ZS 2 2 5 NF	極数 3	個			-085	SW-N 5 AC	ケースカバー付 標準形	個	
	-050	ZS 4 0 0 NF	極数 3	個			-090	SW-N 6 C	ケースカバー付 標準形	個	
	-070	ZS 6 3 0 NF	極数 3	個			-100	SW-N 7 C	ケースカバー付 標準形	個	
-0540	-010	GT-2 ZA	地絡保護専用 極数 2	個		低圧配電制御機器 押ボタン開閉器					
	-020	GB-2 ZA	極数 2	個		07420-4500	-010	KGN 1 1 0 1 NY	露出型コントロールボックス	個	P.714
	-030	GB-3 3 EC	極数 3	個			-020	KGN 1 1 0 2 NY	露出型コントロールボックス	個	
	-040	GB-5 3 EC	モータ保護兼用 極数 3	個			-040	KGN 2 1 0 1 NY	露出型コントロールボックス	個	
	-050	GB-6 3 EC	モータ保護兼用 極数 3	個			-050	KGN 2 1 0 5 NY	露出型コントロールボックス	個	
	-060	GB-7 3 EC	モータ保護兼用 極数 3	個			-070	KGN 3 1 0 3 NY	露出型コントロールボックス	個	
	-070	GB-1 0 3 EC	モータ保護兼用 極数 3	個			-090	KGN 4 1 0 1 NY	露出型コントロールボックス	個	
	-080	GB-1 2 3 ED	モータ保護兼用 極数 3	個		-4510	-040	PBT 1-C	防水、防食形	個	
	-090	GB-1 5 3 EC	モータ保護兼用 極数 3	個			-050	PBT 2-C	防水、防食形	個	
	-100	GB-2 2 3 EA	モータ保護兼用 極数 3	個			-060	PBT 3-C	防水、防食形	個	
	-110	GB-2 5 3 EA	極数 3	個		-4530	-010	BH 1 3 0 3 0	露出形	個	
-0560	-010	EY 3 3 A	極数 3	個			-040	BH 4 3 0 3 0	可逆露出形	個	
	-020	EY 5 3 A	極数 3	個			-050	BEH 2 1 5 0	露出形	個	
	-030	EY 1 0 3 A	極数 3	個			-060	BEH 3 1 5 0	露出形	個	
	-040	EY 2 0 3 A	極数 3	個			-070	BEH 2 1 5 1	埋込形 プレート付	個	
	-050	EY 4 0 3	極数 3	個			-080	BEH 3 1 5 1	埋込形 プレート付	個	
	-060	EY 6 0 3	極数 3	個		-4520	-010	NH 8-2 PE	操作用露出形	個	
	-070	ES 3 3 A	極数 3	個			-020	NH 8-2 EE	操作用埋込形	個	
	-080	ES 5 3 A	極数 3	個			-030	AHL 3 1 PG-1	操作用露出形	個	
	-090	ES 1 0 3 A	極数 3	個			-040	AHL 3 2 PE-1	操作用露出形	個	
-0591	-110	B JWA-3 0	モータ保護兼用 極数 3	個			-050	AHL 3 3 PH-1	操作用露出形	個	
	-120	B JWA-5 0	モータ保護兼用 極数 3	個		低圧配電制御機器 モーターブレーカ					
	-130	B JWA-6 0	モータ保護兼用 極数 3	個		07420-4000	-010	B-3 3 MEC	モータ保護兼用 極数 3	個	P.714
	-140	B JWA-7 5	モータ保護兼用 極数 3	個			-030	M-3 BC	モータ保護兼用 極数 3	個	
	-150	B JWA-1 2 5	モータ保護兼用 極数 3	個		-4010	-010	MNY 3 3 A	極数 3	個	
	-160	B JWA-1 5 0	モータ保護兼用 極数 3	個			-020	MNY 5 3 A	極数 3	個	
	-170	B JWA-2 2 5	モータ保護兼用 極数 3	個			-030	MNY 1 0 3 A	極数 3	個	
	-180	B JWA-2 5 0	モータ保護兼用 極数 3	個		-4020	-010	MS-3 0 E	極数 3	個	
	-190	B JWA-4 0 0	モータ保護兼用 極数 3	個			-015	MS-5 0 EB	極数 3	個	
-0570	-010	EB-5 0 E	極数 2	個		-4030	-040	BW 3 2 AAM	極数 3	個	
	-035	EXK 1 2 5-C	極数 3	個			-050	BW 3 2 SAM	極数 3	個	
	-040	EXK 2 2 5	極数 3	個			-060	BW 5 0 EAM	極数 3	個	
	-050	EX 4 0 0 B	極数 3	個		-4040	-110	MB NF 3 2-SV	極数 3	個	
	-060	EX 6 0 0 B	極数 3	個			-120	MB NF 6 3-CV	極数 3	個	
	-090	RF-1 0 0 0 CBN	極数 3	個		低圧配電制御機器 安全ブレーカ					
-0580	-110	EW 3 2 AFC	極数 3	個		07420-3500	-015	B-1 EA	極数 2 P 1 E 6、1 0 A	個	P.714
	-120	EW 5 0 AFC	極数 3	個			-020	B-1 EA	極数 2 P 1 E 15、2 0 A	個	
	-130	EW 1 0 0 EAG	極数 3	個			-035	B-2 EA	極数 2 P 2 E 6、1 0 A	個	
	-140	EW 2 5 0 EAG	極数 3	個			-040	B-2 EA	極数 2 P 2 E 15、2 0 A	個	
	-150	EW 4 0 0 EAG	極数 3	個		-3510	-010	SB-3 1 H-1 5 A	極数 2 P 1 E	個	
	-160	EW 6 3 0 EAG	極数 3	個			-020	SB-3 1 H-2 0 A	極数 2 P 1 E	個	
	-170	EW 8 0 0 EAG	極数 3	個			-030	SB-3 1 H-3 0 A	極数 2 P 1 E	個	
-0600	-055	NV 4 0 0-CW	極数 3	個		-3530	-010	BS 1 1 1 1 HB型	極数 2 P 1 E	個	
	-065	NV 6 3 0-CW	極数 3	個			-020	BS 1 1 1 2 HB型	極数 2 P 1 E	個	
低圧配電制御機器 感震機能付漏電しゃ断器							-030	BS 1 1 1 3 HB型	極数 2 P 1 E	個	
07420-0061	-010	GK 5 3 WN-MGU	極数 3 4 0～5 0 A	個	P.713		-040	BS 2 0 2 1 HB型	極数 2 P 2 E	個	
	-020	GK 5 8 WN-MGU	極数 3 3 0～5 0 A	個			-050	BS 2 0 2 2 HB型	極数 2 P 2 E	個	
	-030	GK 6 3 WN-MGU	極数 3 6 0 A	個		-3540	-010	BL-1 C	極数 2 P 1 E	個	
	-040	GK 6 8 WN-MGU	極数 3 6 0 A	個			-020	BL-2 C	極数 2 P 2 E	個	
	-050	GK 1 0 3 WN-MGU	極数 3 7 5 A	個		低圧配電制御機器 低圧電力ヒューズ					
	-060	GK 1 0 3 WN-MGU	極数 3 1 0 0 A	個		07420-2500	-010	栓形限流ヒューズ	AFaC-3、5	個	P.714
	-070	GK 1 0 8 WNA-MGU	極数 3 7 5 A	個			-020	栓形限流ヒューズ	AFaC-1 0、1 5	個	
	-080	GK 1 0 8 WNA-MGU	極数 3 1 0 0 A	個			-030	栓形限流ヒューズ	AFaC 2 0	個	
低圧配電制御機器 低圧電磁接触器							-040	栓形限流ヒューズ	AFaC 3 0	個	
07420-1530	-010	PAK-6 J C	非可逆式	個	P.713		-050	栓形限流ヒューズ	AFaC 6 0	個	
	-020	PAK-1 1 J	非可逆式	個			-060	筒形限流ヒューズ	FCF 2-1～3 0	個	
	-030	PAK-1 2 J	非可逆式	個			-070	筒形限流ヒューズ	FCF 2-4 0～6 0	個	
	-040	PAK-2 0 J	非可逆式	個			-080	筒形限流ヒューズ	FCk 2-3～3 0	個	
	-050	PAK-2 1 J	非可逆式	個			-090	筒形限流ヒューズ	FCk 2-4 0～6 0	個	
	-060	PAK-2 6 J	非可逆式	個		-2510	-010	半導体保護用速動ヒューズ	FLG-2 5 0×4 0	個	
	-070	PAK-3 5 J	非可逆式	個			-020	半導体保護用速動ヒューズ	FLG-2 5 0×5 0	個	
-1540	-017	HC 1 0	非可逆式	個			-030	半導体保護用速動ヒューズ	FLG-2 5 0×6 0	個	
	-027	HC 2 0	非可逆式	個		仮設ボックス 715頁					
	-037	HC 3 5	非可逆式	個		仮設用屋外ボックス（水切防水構造）					
	-045	HS 5 0	非可逆式	個		07324-2017	-010	SOK 3 2 4 0-1 6 Y	個	P.715	
	-050	H 8 0 C	非可逆式	個			-060	SOK 4 2 4 0-1 6 Y	個		
	-060	H 1 2 5 C	非可逆式	個			-070	SOK 5 2 4 0-1 6 Y	個		
-1550	-010	SC-0	ケースカバーなし	個			-080	SOK 4 2 3 0-2 0 Y	個		
	-020	SC-5-1	ケースカバーなし	個			-090	SOK 5 2 4 0-2 0 Y	個		
	-030	SC-N 1	ケースカバーなし	個		-2010	-016	K 1 6-4 3	個		
	-040	SC-N 2	ケースカバーなし	個			-038	K 1 6-7 5	個		
	-050	SC-N 2 S	ケースカバーなし	個			-102	K 2 0-3 4	個		
	-060	SC-N 3	ケースカバーなし	個			-122	K 2 0-5 4	個		
	-070	SC-N 4	ケースカバーなし	個			-134	K 2 0-6 5	個		
	-085	SC-N 5 A	ケースカバーなし	個			-144	K 2 0-6 8	個		
	-090	SC-N 6	ケースカバーなし	個			-154	K 2 0-7 6	個		
低圧配電制御機器 低圧電磁開閉器							-164	K 2 0-1 2 7	個		
07420-2030	-010	PAK-6 JMC	ケースカバー付	個	P.713	仮設用標準分電盤ボックス					
	-020	PAK-1 1 JMC	ケースカバー付	個		07324-2510	-005	SD-0	個	P.715	
	-030	PAK-1 2 JMC	ケースカバー付	個			-010	SD-1	個		
	-040	PAK-2 0 JMC	ケースカバー付	個							
	-050	PAK-2 1 JMC	ケースカバー付	個							
	-060	PAK-2 6 JMC	ケースカバー付	個							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07357-2210	-030	5 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	P.716	07359-2074	-010	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.716	
	-040	5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個			-020	3 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個		
	-050	5 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個			-2078	-010	3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし					-015	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
07357-5010	-010	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.716			-020	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-5021	-007	1 5 0 × 1 5 0 × 7 5 mm	個			-025	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
		-010	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個			-030	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
		-015	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 mm	個			-2103	-030	3 5 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-5032	-010	2 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個			-2105	-020	3 5 0 × 3 5 0 × 2 0 0 mm	個
		-010	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個				-030	3 5 0 × 3 5 0 × 3 0 0 mm	個
	-5036	-010	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個				-035	3 5 0 × 3 5 0 × 3 5 0 mm	個
		-015	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個			-2132	-010	4 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個
		-020	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個				-020	4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個
	-5055	-010	2 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0 mm	個				-030	4 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個
		-015	2 5 0 × 2 5 0 × 1 5 0 mm	個			-2136	-010	4 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個
		-020	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 mm	個				-020	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個
		-025	2 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個				-030	4 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-5074	-010	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個				-040	4 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個
		-020	3 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個			-2202	-010	5 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個
	-5078	-010	3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個				-020	5 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個
		-015	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 mm	個				-030	5 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個
		-020	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個			-2206	-010	5 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個
		-025	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個				-020	5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個
		-030	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個				-030	5 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個
	-5103	-030	3 5 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個				-040	5 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-5105	-020	3 5 0 × 3 5 0 × 2 0 0 mm	個			-2210	-020	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個
		-030	3 5 0 × 3 5 0 × 3 0 0 mm	個				-030	5 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個
		-035	3 5 0 × 3 5 0 × 3 5 0 mm	個				-040	5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個
	-5132	-010	4 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個				-050	5 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個
		-020	4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個						
		-030	4 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個						
	-5136	-010	4 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個						
		-020	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個						
		-030	4 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個						
		-040	4 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個						
	-5202	-010	5 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個						
		-020	5 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個						
		-030	5 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個						
	-5206	-010	5 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個						
		-020	5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個						
		-030	5 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個						
		-040	5 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個						
	-5210	-020	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07357-5446	-040	1 0 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	P.716
	-050	1 0 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-5450	-030	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-100	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 防水型 端子付き

07357-7247	-010	6 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.716
	-020	6 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-7251	-020	6 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	6 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-7253	-020	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	6 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7300	-040	7 0 0 × 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	7 0 0 × 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	7 0 0 × 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-070	7 0 0 × 7 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-7344	-020	8 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	8 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-7346	-020	8 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	8 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	8 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7350	-030	8 0 0 × 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	8 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	8 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-7442	-030	1 0 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7446	-030	1 0 0 0 × 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-7450	-030	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-100	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 防水型 端子なし

07359-2247	-010	6 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.716
	-020	6 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-2251	-020	6 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	6 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-2253	-020	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	6 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-2300	-040	7 0 0 × 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	7 0 0 × 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	7 0 0 × 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-070	7 0 0 × 7 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-2344	-020	8 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	8 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-2346	-020	8 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	8 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	8 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-2350	-030	8 0 0 × 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	8 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	8 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-2442	-030	1 0 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-2446	-030	1 0 0 0 × 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-2450	-030	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07359-2450	-060	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	P.716
	-080	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-100	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き				
07359-7247	-010	6 0 0 × 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.716
	-020	6 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-7251	-020	6 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	6 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-7253	-020	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	6 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	6 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	6 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7300	-040	7 0 0 × 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	7 0 0 × 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	7 0 0 × 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-070	7 0 0 × 7 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-7344	-020	8 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	8 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-7346	-020	8 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-030	8 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	8 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7350	-030	8 0 0 × 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	8 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	8 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	8 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	8 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-7442	-030	1 0 0 0 × 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7446	-030	1 0 0 0 × 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 8 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-7450	-030	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-080	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-100	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	

樹脂製プルボックス

717頁

樹脂製プルボックス 塩化ビニル 標準型

07362-0010	-010	1 0 0 × 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.717
	-020	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-0012	-010	1 2 0 × 1 2 0 × 8 0 mm	個	
-0015	-010	1 5 0 × 9 0 × 7 5 mm	個	
	-020	1 5 0 × 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-030	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-040	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-0020	-010	2 0 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-0025	-010	2 5 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	2 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	2 5 0 × 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-050	2 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-0030	-010	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-050	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-060	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-0040	-010	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-020	4 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	

樹脂製プルボックス 塩化ビニル 防水型（平フタ）

07362-1010	-010	1 0 0 × 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.717
	-020	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-1012	-010	1 2 0 × 1 2 0 × 8 0 mm	個	
-1015	-010	1 5 0 × 9 0 × 7 5 mm	個	
	-020	1 5 0 × 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-030	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-040	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-1020	-010	2 0 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-1025	-010	2 5 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	2 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	2 5 0 × 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-050	2 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-1030	-010	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-050	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-060	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	

07362-1040	-010	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.717
	-020	4 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
樹脂製プルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ				
07362-2010	-010	1 0 0 × 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.717
	-020	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-2012	-010	1 2 0 × 1 2 0 × 8 0 mm	個	
-2015	-010	1 5 0 × 9 0 × 7 5 mm	個	
	-020	1 5 0 × 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-030	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-040	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-2020	-010	2 0 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-2025	-010	2 5 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	2 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	2 5 0 × 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-050	2 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
-2030	-010	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-020	3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-030	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-040	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-050	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-060	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-2040	-010	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-020	4 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	

配線器具

718頁

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ シングル

07501-1311	-040	1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	P.718
	-050	3 W 1 5 A 3 0 0 V	個	
	-060	4 W 1 5 A 3 0 0 V	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ ダブル

07501-1311	-070	1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	P.718
	-080	3 W 1 5 A 3 0 0 V	個	
	-090	4 W 1 5 A 3 0 0 V	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ トリプル

07501-1311	-100	1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	P.718
	-110	3 W 1 5 A 3 0 0 V	個	
	-120	4 W 1 5 A 3 0 0 V	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ シングル

07501-1312	-050	1 P 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	P.718
	-060	3 W 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	
	-040	4 W 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ ダブル

07501-1312	-070	1 P 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	P.718
	-080	3 W 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	
	-090	4 W 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ トリプル

07501-1312	-100	1 P 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	P.718
	-110	3 W 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	
	-120	4 W 1 5 A 3 0 0 V ネーム付	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ シングル

07501-1314	-090	1 P 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	P.718
	-100	3 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	
	-110	4 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ ダブル

07501-1314	-120	1 P 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	P.718
	-130	3 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	
	-140	4 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	

配線器具 ワイドハンドル形 スイッチ トリプル

07501-1314	-150	1 P 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	P.718
	-160	3 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	
	-170	4 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置表示付	個	

配線器具 ワイドハンドル形スイッチ シングル

07501-1315	-080	1 P 4 A 1 0 0 V用 ネーム・位置・通電表示付	個	P.718
	-090	3 W 4 A 1 0 0 V用 ネーム・位置・通電表示付	個	
	-040	4 W 4 A 1 0 0 V用 ネーム・位置・通電表示付	個	
	-100	3 W 1 5 A 1 0 0 V用 ネーム・位置・通電表示付	個	

配線器具 ワイドハンドル形 遅れ消灯スイッチ

07501-1321	-010	3 A 1 0 0 V用 0～5分可変形 表示付	個	P.718
------------	------	--------------------------	---	-------

配線器具 ワイドハンドル形 コンセント

07501-1330	-010	1 5 A 1 2 5 V 1個口 取付枠込み	個	P.718
	-020	1 5 A 1 2 5 V 2個口 取付枠込み	個	
	-030	1 5 A 1 2 5 V 3個口 取付枠込み	個	

配線器具 ワイドハンドル形 E T付コンセント

07501-1333	-010	1 5 A 1 2 5 V 2個口 取付枠込み	個	P.718
------------	------	-------------------------	---	-------

配線器具 ワイドハンドル形 接地コンセント

07501-1333	-110	1 5 A 1 2 5 V 1個口 取付枠込み	個	P.718
	-120	1 5 A 1 2 5 V 2個口 取付枠込み	個	
-1334	-010	1 5 A・2 0 A兼用 1 2 5 V 取付枠込み	個	
	-020	1 5 A・2 0 A兼用 2 5 0 V 取付枠込み	個	

配線器具 ワイドハンドル形 テレビコンセント

07501-1340	-010	中継用	個	P.718
	-020	端末用	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

天井用配線器具 ブルソケット				配線器具 さし込プラグ			
07501-6200-030	3 A 2 5 0 V	スタンド用	個 P.719	07501-3100-018	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.719
天井用配線器具 防水ソケット				-020	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-6200-040	6 A 2 5 0 V	3 0 c mリード線付	個 P.719	-028	3 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
天井用配線器具 レセプタクル				-030	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-6200-110	6 A 2 5 0 V	送り付	個 P.719	-035	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
天井用配線器具 セードホルダー				配線器具 ゴムさし込プラグ			
07501-6200-120	セードホルダー		個 P.719	07501-3100-050	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.719
天井用配線器具 角形プルスイッチ				-063	2 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
07501-6200-130	1 0 A 2 5 0 V		個 P.719	-066	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
天井用配線器具 露出丸形引掛シーリング				-069	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
07501-6111-015	6 A 1 2 5 V		個 P.719	-093	3 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
天井用配線器具 露出角形引掛シーリング				-096	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-6116-025	6 A 1 2 5 V	ボディ	個 P.719	-099	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-035	6 A 1 2 5 V	キャップ	個	配線器具 防水ゴムさし込プラグ			
天井用配線器具 埋込引掛ローゼット				07501-3100-130	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.719
07501-6121-015	6 A 1 2 5 V		個 P.719	配線器具 接地さし込プラグ			
天井用配線器具 コンセント付埋込引掛ローゼット				07501-3100-210	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.719
07501-6123-010	6 A 1 2 5 V		個 P.719	-227	2 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
天井用配線器具 コンセント付露出引掛ローゼット				-240	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
07501-6125-010	6 A 1 2 5 V		個 P.719	-250	3 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
天井用配線器具 シーリング受台				-255	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-6131-010	シーリング受台		個 P.719	-260	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
配線器具 露出角形スイッチ				配線器具 接地ゴムさし込プラグ			
07501-2200-020	1 P 1 0 A 3 0 0 V		個 P.719	07501-3100-910	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.719
配線器具 露出2連スイッチ				-920	2 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
07501-2200-030	1 P 1 0 A 3 0 0 V		個 P.719	-930	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
配線器具 露出3連カード付スイッチ				配線器具 引掛形埋込コンセント			
07501-2200-040	1 P 1 0 A 3 0 0 V		個 P.719	07501-3200-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
配線器具 コーナープレート				-020	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-2200-310	1 個用		個 P.719	-045	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-320	2 個用		個	-055	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-330	3 個用		個	配線器具 引掛形接地埋込コンセント			
配線器具 露出コンセント				07501-3200-080	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
07501-2400-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V		個 P.719	-085	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-020	2 P 1 5 A 1 2 5 V	2 個口	個	-090	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-030	2 P 1 5 A 1 2 5 V	3 個口	個	-095	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
配線器具 露出15A・20A兼用コンセント				-100	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
07501-2400-110	2 P 2 0 A 1 2 5 V		個 P.719	配線器具 引掛形露出コンセント			
配線器具 露出15A・20A兼用接地コンセント				07501-3200-105	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
07501-2400-130	2 P 2 0 A 2 5 0 V		個 P.719	-110	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
配線器具 高容量露出コンセント				-120	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-2400-210	2 P 2 0 A 2 5 0 V		個 P.719	-125	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-220	2 P 3 0 A 2 5 0 V		個	配線器具 引掛形接地露出コンセント			
-230	3 P 1 5 A 2 5 0 V		個	07501-3200-140	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
-240	3 P 2 0 A 2 5 0 V		個	-150	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-250	3 P 3 0 A 2 5 0 V		個	-160	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
配線器具 高容量露出接地コンセント				-170	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-2400-260	3 P 1 5 A 2 5 0 V		個 P.719	-180	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-270	3 P 2 0 A 2 5 0 V		個	配線器具 引掛形さし込プラグ			
-280	3 P 3 0 A 2 5 0 V		個	07501-3300-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
配線器具 埋込コンセント				-020	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
07501-2300-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V		個 P.719	-025	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-020	2 P 1 5 A 1 2 5 V	2 個口	個	-035	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-030	2 P 2 0 A 2 5 0 V		個	配線器具 引掛形接地さし込プラグ			
-040	2 P 3 0 A 2 5 0 V		個	07501-3300-065	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
-050	3 P 1 5 A 2 5 0 V		個	-075	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-060	3 P 2 0 A 2 5 0 V		個	-080	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-070	3 P 3 0 A 2 5 0 V		個	-085	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
配線器具 埋込接地コンセント				配線器具 引掛形防水ゴムさし込プラグ			
07501-2300-210	2 P 1 5 A 1 2 5 V		個 P.719	07501-3300-105	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
-220	2 P 1 5 A 1 2 5 V	2 個口	個	-200	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-230	2 P 1 5 A 2 5 0 V		個	配線器具 引掛形接地防水ゴムさし込プラグ			
-240	2 P 1 5 A 2 5 0 V	2 個口	個	07501-3300-203	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
-270	2 P 3 0 A 2 5 0 V		個	-205	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-280	3 P 1 5 A 2 5 0 V		個	-210	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-290	3 P 2 0 A 2 5 0 V		個	-215	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
-300	3 P 3 0 A 2 5 0 V		個	配線器具 コードコネクタ			
配線器具 コンセント用プレート				07501-6300-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
07501-4100-010	1 連 樹脂製		個 P.719	-020	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-020	2 連 樹脂製		個	-028	3 P 1 5 A 2 5 0 V	個	
-110	1 連 ステンレス		個	-030	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-120	2 連 ステンレス		個	配線器具 防水ゴムコードコネクタ			
-130	3 連 ステンレス		個	07501-6300-050	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
-210	1 連 新金属		個	-060	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-220	2 連 新金属		個	-070	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
-230	3 連 新金属		個	配線器具 接地防水ゴムコードコネクタ			
配線器具 平形さし込プラグ				07501-6300-085	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	P.720
07501-3100-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V		個 P.719	配線器具 引掛形防水ゴムコードコネクタ			
				07501-6300-088	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720
				-090	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
				-100	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	
				-105	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	
				配線器具 引掛形接地防水ゴムコードコネクタ			
				07501-6300-220	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07501-6300-223	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個	P.720	07501-5441-020	2 個用	個	P.720
-230	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個		公共施設用照明器具 — L E D 照明器具 —			
-233	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個		722頁			
ケースウェイ配線器具 スイッチ				公共施設用照明器具 L E D 照明器具 埋込天井灯			
07501-5221-010	1 P 1 0 A 3 0 0 V	個	P.720	07512-5101-210	L R S 3-2-1 5 L N	台	P.722
ケースウェイ配線器具 2連スイッチ				-220	L R S 3-2-3 0 L N	台	
07501-5222-010	1 P 1 0 A 3 0 0 V	個	P.720	-410	L R S 3-4-2 3 L N	台	
ケースウェイ配線器具 コンセント				-420	L R S 3-4-3 0 L N	台	
07501-5231-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V 2 個口	個	P.720	-430	L R S 3-4-3 7 L N	台	
ケースウェイ配線器具 E T 付接地コンセント				-440	L R S 3-4-4 8 L N	台	
07501-5232-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720	-450	L R S 3-4-6 5 L N	台	
ケースウェイ配線器具 1 5 ・ 2 0 A 兼用コンセント				-5104-410	L R S 3 C C-4-2 3 L N	台	
07501-5234-030	2 P 2 0 A 1 2 5 V	個	P.720	-420	L R S 3 C C-4-3 0 L N	台	
ケースウェイ配線器具 コンセント付引掛シーリング				-430	L R S 3 C C-4-3 7 L N	台	
07501-5241-010	2 P 6 A 1 2 5 V フック付	個	P.720	-440	L R S 3 C C-4-4 8 L N	台	
ケースウェイ配線器具 ジョイントボックス				-450	L R S 3 C C-4-6 5 L N	台	
07501-5251-020	2 0 A 3 0 0 V スイッチ回路付	個	P.720	-5105-410	L R S 3 C G 1 A-4-2 5 L N	台	
ケースウェイ配線器具 はめ込み用カバー				-420	L R S 3 C G 1 A-4-3 1 L N	台	
07501-5262-010	小穴	個	P.720	-430	L R S 3 C G 1 A-4-4 1 L N	台	
防水形配線器具 防水埋込スイッチ				-5106-410	L R S 3 S A 2 0-4-4 7 L N	台	
07501-5111-010	1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	P.720	-420	L R S 3 S A 2 0-4-6 6 L N	台	
-020	2 P 1 5 A 3 0 0 V	個		-5107-410	L R S 3 M P / R P-4-4 6 L N	台	
-030	3 W 1 5 A 3 0 0 V	個		-420	L R S 3 M P / R P-4-6 2 L N	台	
-040	4 W 1 5 A 3 0 0 V	個		-5111-210	L R S 6-2-1 5 L N	台	
防水形配線器具 防雨露出スイッチ				-220	L R S 6-2-3 0 L N	台	
07501-5113-010	1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	P.720	-410	L R S 6-4-2 3 L N	台	
防水形配線器具 防水埋込押ボタン				-420	L R S 6-4-3 0 L N	台	
07501-5112-010	1 P 1 A 3 0 0 V	個	P.720	-430	L R S 6-4-3 7 L N	台	
-020	2 P 1 0 A 3 0 0 V	個		-440	L R S 6-4-4 8 L N	台	
防水形配線器具 ロック式防水接地埋込コンセント				-450	L R S 6-4-6 5 L N	台	
07501-5122-020	2 P 1 5 A 1 2 5 V キャップ付	個	P.720	-5115-410	L R S 6 C G 1 A-4-2 5 L N	台	
防水形配線器具 引掛形防雨コンセント				-420	L R S 6 C G 1 A-4-3 1 L N	台	
07501-5140-032	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	P.720	-430	L R S 6 C G 1 A-4-4 1 L N	台	
-034	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個		-5116-410	L R S 6 S A 2 0-4-2 1 L N	台	
防水形配線器具 引掛形防雨接地コンセント				-420	L R S 6 S A 2 0-4-2 8 L N	台	
07501-5140-036	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720	-430	L R S 6 S A 2 0-4-4 5 L N	台	
-037	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個		-440	L R S 6 S A 2 0-4-6 0 L N	台	
-038	2 P 3 0 A 2 5 0 V	個		-5125-410	L R S 8-4-2 0 L N	台	
-040	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個		-420	L R S 8-4-2 6 L N	台	
-042	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個		-430	L R S 8-4-4 3 L N	台	
防水形配線器具 抜止 E T 付防水コンセント				-440	L R S 8-4-5 8 L N	台	
07501-5150-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V 1 個口	個	P.720	-5131-410	L R S 1 0 M P / R P-4-2 1 L N	台	
-020	2 P 1 5 A 1 2 5 V 3 個口	個		-420	L R S 1 0 M P / R P-4-2 7 L N	台	
リモコン配線器具 スイッチ (アドレス設定式)				-430	L R S 1 0 M P / R P-4-4 4 L N	台	
07501-5327-110	6 m A 1 個用	個	P.720	-440	L R S 1 0 M P / R P-4-5 8 L N	台	
-120	7 m A 2 個用	個		-5145-410	L R S 2 0-4-3 7 L N	台	
-130	8 m A 3 個用	個		-420	L R S 2 0-4-4 8 L N	台	
-140	9 m A 4 個用	個		-430	L R S 2 0-4-6 5 L N	台	
リモコン配線器具 リモコンリレー				-5146-410	L R S 2 0 C G 1 A-4-3 1 L N	台	
07501-5311-020	1 P 2 0 A 3 0 0 V 分電盤用	個	P.720	-420	L R S 2 0 C G 1 A-4-4 1 L N	台	
-210	2 P 2 0 A 3 0 0 V 分電盤用	個		公共施設用照明器具 L E D 照明器具 直付け天井灯			
リモコン配線器具 リモコントランス				07512-5211-210	L S S 1-2-1 5 L N	台	P.722
07501-5331-010	1. 5 A 1 0 0 V / 2 4 V 分電盤用	個	P.720	-220	L S S 1-2-3 0 L N	台	
-020	1. 5 A 2 0 0 V / 2 4 V 分電盤用	個		-410	L S S 1-4-2 3 L N	台	
リモコン配線器具 2 線式リモコンスイッチ				-420	L S S 1-4-3 0 L N	台	
07501-5315-010	1. 5 A 2 4 V 1 個用	個	P.720	-430	L S S 1-4-3 7 L N	台	
-020	1. 5 A 2 4 V 3 個用 取付枠付	個		-440	L S S 1-4-4 8 L N	台	
リモコン配線器具 2 線式リモコンセレクトスイッチ				-450	L S S 1-4-6 5 L N	台	
07501-5324-010	1. 5 A 2 4 V 6 回路 プレート付	個	P.720	-5212-210	L S S 1 M P / R P-2-0 7 L N	台	
-015	1. 5 A 2 4 V 9 回路 プレート付	個		-220	L S S 1 M P / R P-2-1 4 L N	台	
-020	1. 5 A 2 4 V 1 2 回路 プレート付	個		-410	L S S 1 M P / R P-4-2 2 L N	台	
-025	1. 5 A 2 4 V 1 8 回路 プレート付	個		-420	L S S 1 M P / R P-4-3 0 L N	台	
病院設備用配線器具 医用接地センター				-430	L S S 1 M P / R P-4-4 6 L N	台	
07501-5411-010	ステンレスプレート 1 0 本	個	P.720	-440	L S S 1 M P / R P-4-6 4 L N	台	
病院設備用配線器具 医用接地端子				公共施設用照明器具 L E D 照明器具 直付け天井灯			
07501-5414-005	1 端子 (取付枠なし)	個	P.720	07512-5213-410	L D S 1-L S S 1-4-2 2 L N	台	P.723
-010	2 端子 (取付枠付)	個		-420	L D S 1-L S S 1-4-2 9 L N	台	
病院設備用配線器具 医用接地コンセント				-430	L D S 1-L S S 1-4-4 7 L N	台	
07501-5421-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V 2 個口	個	P.720	-440	L D S 1-L S S 1-4-6 5 L N	台	
病院設備用配線器具 医用埋込接地コンセント				-5214-410	L D S 2-L S S 1-4-2 2 L N	台	
07501-5426-005	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720	-420	L D S 2-L S S 1-4-2 9 L N	台	
-010	2 P 2 0 A 1 2 5 V	個		-430	L D S 2-L S S 1-4-4 7 L N	台	
病院設備用配線器具 医用引掛形埋込接地コンセント				-440	L D S 2-L S S 1-4-6 5 L N	台	
07501-5431-010	2 P 1 5 A 1 2 5 V	個	P.720	-5221-410	L S S 6-4-2 3 L N	台	
-020	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個		-420	L S S 6-4-3 0 L N	台	
病院設備用配線器具 ステンレスプレート				-430	L S S 6-4-3 7 L N	台	
07501-5441-010	1 個用	個	P.720	-440	L S S 6-4-4 8 L N	台	
				-450	L S S 6-4-6 5 L N	台	
				-5225-410	L S S 7-4-3 8 L N	台	
				-420	L S S 7-4-5 6 L N	台	
				-5231-210	L S S 9-2-1 5 L N	台	
				-220	L S S 9-2-3 0 L N	台	
				-410	L S S 9-4-2 3 L N	台	
				-420	L S S 9-4-3 0 L N	台	
				-430	L S S 9-4-3 7 L N	台	
				-440	L S S 9-4-4 8 L N	台	
				-450	L S S 9-4-6 5 L N	台	
				-5232-210	L S S 9 M P / R P-2-0 7 L N	台	
				-220	L S S 9 M P / R P-2-1 4 L N	台	
				-410	L S S 9 M P / R P-4-2 2 L N	台	
				-420	L S S 9 M P / R P-4-3 0 L N	台	
				-430	L S S 9 M P / R P-4-4 6 L N	台	
				-440	L S S 9 M P / R P-4-6 4 L N	台	
				-5233-410	L D S 1-L S S 9-4-2 2 L N	台	
				-420	L D S 1-L S S 9-4-2 9 L N	台	
				-430	L D S 1-L S S 9-4-4 7 L N	台	
				-440	L D S 1-L S S 9-4-6 5 L N	台	
				-5234-410	L D S 2-L S S 9-4-2 2 L N	台	
				-420	L D S 2-L S S 9-4-2 9 L N	台	
				-430	L D S 2-L S S 9-4-4 7 L N	台	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07531-1000-060	1 0 0 V	3 6 0 W	1 灯	台	P.729	07533-2600-050	反射形 (NHR)	2 7 0 W	個	P.730	
-080	1 0 0 V	6 6 0 W	1 灯	台		-060	反射形 (NHR)	3 6 0 W	個		
-090	1 0 0 V	9 4 0 W	1 灯	台		-070	反射形 (NHR)	4 5 0 W	個		
-1100	2 0 0 V	1 1 0 W	1 灯	台		-080	反射形 (NHR)	6 6 0 W	個		
-030	2 0 0 V	1 8 0 W	1 灯	台		-2700-010	直管形 (NHT)	1 8 0 W	個		
-040	2 0 0 V	2 2 0 W	1 灯	台		-020	直管形 (NHT)	2 2 0 W	個		
-050	2 0 0 V	2 7 0 W	1 灯	台		-025	直管形 (NHT)	2 7 0 W	個		
-060	2 0 0 V	3 6 0 W	1 灯	台		-030	直管形 (NHT)	3 6 0 W	個		
-080	2 0 0 V	6 6 0 W	1 灯	台		高演色形高圧ナトリウムランプ 専用安定器点灯形					
-090	2 0 0 V	9 4 0 W	1 灯	台		07533-3200-010	透明直管形	1 5 0 W	個	P.730	
H I D 灯 高圧ナトリウム灯安定器 低始動電流形						-020	透明直管形	2 5 0 W	個		
07531-1400-010	2 0 0 V	1 8 0 W	1 灯	台	P.729	-030	透明直管形	4 0 0 W	個		
-020	2 0 0 V	2 2 0 W	1 灯	台		-3300-010	拡散直管形	1 5 0 W	個		
-030	2 0 0 V	2 7 0 W	1 灯	台		-020	拡散直管形	2 5 0 W	個		
-040	2 0 0 V	3 6 0 W	1 灯	台		-030	拡散直管形	4 0 0 W	個		
H I D 灯 高演色形高圧ナトリウム灯安定器 安定器						H I D メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形					
07531-1500-010	1 0 0 V	1 5 0 W	1 灯	台	P.729	07533-1800-010	Lタイプ 透明形 (M)	1 0 0 W テフロン被膜付	個	P.730	
-020	1 0 0 V	2 5 0 W	1 灯	台		-020	Lタイプ 透明形 (M)	2 5 0 W	個		
-030	1 0 0 V	4 0 0 W	1 灯	台		-030	Lタイプ 透明形 (M)	3 0 0 W	個		
-1600-010	2 0 0 V	1 5 0 W	1 灯	台		-040	Lタイプ 透明形 (M)	4 0 0 W	個		
-020	2 0 0 V	2 5 0 W	1 灯	台		-050	Lタイプ 透明形 (M)	7 0 0 W	個		
-030	2 0 0 V	4 0 0 W	1 灯	台		-060	Lタイプ 透明形 (M)	1 0 0 0 W	個		
H I D 灯 メタルハライド灯安定器 専用 (S)						-2000-010	Lタイプ 拡散形 (MF)	1 0 0 Wテフロン被膜付	個		
07531-0810-010	ピーク進相形 (2 0 0 V)	高力率	7 0 0 W	1 灯	P.729	-020	Lタイプ 拡散形 (MF)	2 5 0 W	個		
-020	ピーク進相形 (2 0 0 V)	高力率	1 0 0 0 W	1 灯	台	-030	Lタイプ 拡散形 (MF)	3 0 0 W	個		
-040						-040	Lタイプ 拡散形 (MF)	4 0 0 W	個		
-050						-050	Lタイプ 拡散形 (MF)	7 0 0 W	個		
-060						-060	Lタイプ 拡散形 (MF)	1 0 0 0 W	個		
ランプ 730頁						H I D メタルハライドランプ 専用安定器点灯形					
蛍光ランプ スタータ形 直管形 (F L)						07533-2200-030	Sタイプ 透明形 (M)	7 0 0 W	個	P.730	
07533-0700-010	一般形	1 0 W		個	P.730	-040	Sタイプ 透明形 (M)	1 0 0 0 W	個		
-020	一般形	1 5 W		個		-2300-030	Sタイプ 拡散形 (MF)	7 0 0 W	個		
-030	一般形	2 0 W		個		-040	Sタイプ 拡散形 (MF)	1 0 0 0 W	個		
-040	一般形	3 0 W		個		セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器形					
-050	一般形	4 0 W		個		07533-3500-010	透明直管形	1 1 0 W 水平点灯形	個	P.730	
-0800-010	3 波長域発光形	1 0 W		個		-020	透明直管形	1 5 0 W 水平点灯形	個		
-020	3 波長域発光形	1 5 W		個		-030	透明直管形	1 8 0 W 水平点灯形	個		
-030	3 波長域発光形	2 0 W		個		-040	透明直管形	2 2 0 W 水平点灯形	個		
-040	3 波長域発光形	3 0 W		個		-050	透明直管形	2 7 0 W 水平点灯形	個		
-050	3 波長域発光形	4 0 W		個		-060	透明直管形	3 6 0 W 水平点灯形	個		
蛍光ランプ ラピッドスタート形 直管形 (F L R)						-3600-010	拡散バルブ形	1 1 0 W 水平点灯形	個		
07533-1100-010	標準形	2 0 W		個	P.730	-020	拡散バルブ形	1 5 0 W 水平点灯形	個		
-020	標準形	4 0 W		個		-030	拡散バルブ形	1 8 0 W 水平点灯形	個		
-030	標準形	1 1 0 W		個		-040	拡散バルブ形	2 2 0 W 水平点灯形	個		
-1200-010	3 波長域発光形	2 0 W		個		-050	拡散バルブ形	2 7 0 W 水平点灯形	個		
-020	3 波長域発光形	4 0 W		個		-060	拡散バルブ形	3 6 0 W 水平点灯形	個		
-030	3 波長域発光形	1 1 0 W		個		L E Dランプ ライトバルブK 電源内蔵					
蛍光ランプ コンパクト形 4本管形 (F D L)						07533-5000-010	L D T 1 0 0 - 2 4 2 V 2 8 N - G / H 1 0 0		個	P.731	
07533-1300-010	3 波長域発光形	1 3 W		個	P.730	-020	L D T 1 0 0 - 2 4 2 V 5 3 N - G - E 3 9		個		
-020	3 波長域発光形	1 8 W		個		-030	L D T 1 0 0 - 2 4 2 V 6 7 N - G - E 3 9		個		
-030	3 波長域発光形	2 7 W		個		L E Dランプ ライトバルブ 電源含					
蛍光ランプ H f 蛍光ランプ 直管形 (F H F)						07533-5000-135	L D T S 8 6 N - G - E 3 9 A	9 6 V A	組	P.731	
07533-1400-010	3 波長域発光形	3 2 / 4 5 W		個	P.730	L E Dランプ ライトバルブS 片側照射 電源含					
ハロゲン電球 ミニハロゲン (J D)						07533-5000-210	L D F S 5 0 N - G - E 3 9 D	5 6 V A	組	P.731	
07533-0400-010	片口金形	1 0 0 (1 1 0) V	7 5 W	個	P.730	-220	L D F S 6 2 N - G - E 3 9 D	7 0 V A	組		
-020	片口金形	1 0 0 (1 1 0) V	1 0 0 W	個		-230	L D F S 7 9 N - G - E 3 9 D	9 0 V A	組		
-030	片口金形	1 0 0 (1 1 0) V	1 5 0 W	個		L E Dランプユニット 電源含					
-040	片口金形	1 0 0 (1 1 0) V	2 0 0 W	個		07533-5000-410	L D F S 4 8 N - H - E 3 9 / K 0 5 L		組	P.731	
-050	片口金形	1 0 0 (1 1 0) V	2 5 0 W	個		-420	L D F S 6 9 N - H - E 3 9 / K 0 7 L		組		
-060	片口金形	1 0 0 (1 1 0) V	5 0 0 W	個		-430	L D F S 9 9 N - H - E 3 9 / K 1 0 L		組		
ハロゲン電球 両口金ハロゲン (J)						L E Dランプ LEGA : LAMP-G 一般照明用					
07533-0500-010	両口金形	1 0 0 (1 1 0) V	1 5 0 W	個	P.730	07533-5010-010	L D T 1 0 0 / 2 0 0 V 3 0 N - G / 2 7	電源内蔵	組	P.731	
-020	両口金形	1 0 0 (1 1 0) V	2 0 0 W	個		-020	L D T 1 0 0 / 2 0 0 V 5 6 N - G	電源内蔵	組		
-030	両口金形	1 0 0 (1 1 0) V	3 0 0 W	個		L E Dランプ LEGA : LAMP-R 道路照明用					
-040	両口金形	1 0 0 (1 1 0) V	5 0 0 W	個		07533-5010-310	L D F S 5 2 N - R B	5 4 V A 電源含 別置	組	P.731	
-0550-010	両口金形	2 2 0 V	1 0 0 0 W	個		-320	L D F S 7 6 N - R B	7 8 V A 電源含 別置	組		
-020	両口金形	2 2 0 V	1 5 0 0 W	個		-330	L D F S 9 8 N - R B	1 0 0 V A 電源含 別置	組		
反射形投光電球 レフランプ (R F)						-340	L D F S 1 2 4 N - R B	1 2 9 V A 電源含 別置	組		
07533-0300-010	屋内	1 0 0 (1 1 0) V	4 0 W	個	P.730	-350	L D F S 1 4 4 N - R B	1 4 8 V A 電源含 別置	組		
-020	屋内	1 0 0 (1 1 0) V	6 0 W	個		-210	ランプ支持金具 デザイン器具用オプション		組		
-030	屋内	1 0 0 (1 1 0) V	1 0 0 W	個		光電式自動点滅器 731頁					
-0350-010	屋外	1 1 0 / 2 2 0 V	9 0 W H (1 0 0 W)	個		光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式 (1 P 形)					
-020	屋外	1 1 0 / 2 2 0 V	1 3 5 W H (1 5 0 W)	個		07521-2010-006	本体	1 0 0 V	6 A	台	P.731
-030	屋外	1 1 0 / 2 2 0 V	1 8 0 W H (2 0 0 W)	個		-010	本体	1 0 0 V	1 0 A	台	
-040	屋外	1 1 0 / 2 2 0 V	2 7 0 W H (3 0 0 W)	個		-100	受台	1 0 0 V (L 形金具取付式)	台		
-050	屋外	1 1 0 / 2 2 0 V	4 5 0 W H (5 0 0 W)	個		-200	受台	1 0 0 V (ボール直付ニップル式)	台		
H I D 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形						-2020-006	本体	2 0 0 V	6 A	台	
07533-2400-020	透明形 (NH)	1 1 0 W		個	P.730	-010	本体	2 0 0 V	1 0 A	台	
-030	透明形 (NH)	1 8 0 W		個		-100	受台	2 0 0 V (L 形金具取付式)	台		
-040	透明形 (NH)	2 2 0 W		個		-200	受台	2 0 0 V (ボール直付ニップル式)	台		
-050	透明形 (NH)	2 7 0 W		個		光電式自動点滅器 電子式 (J I S 2 形)					
-060	透明形 (NH)	3 6 0 W		個		07521-1010-003	本体	1 0 0 V	3 A	台	P.731
-070	透明形 (NH)	6 6 0 W		個		-006	本体	1 0 0 V	6 A	台	
-080	透明形 (NH)	9 4 0 W		個		-010	本体	1 0 0 V	1 0 A	台	
-2500-020	拡散形 (NH F)	1 1 0 W		個		-103	受台	1 0 0 V	3 A (L 形金具取付式)	台	
-030	拡散形 (NH F)	1 8 0 W		個		-106	受台	1 0 0 V	6 A (L 形金具取付式)	台	
-040	拡散形 (NH F)	2 2 0 W		個		-110	受台	1 0 0 V	1 0 A (L 形金具取付式)	台	
-050	拡散形 (NH F)	2 7 0 W		個		-203	受台	1 0 0 V	3 A (ボール直付ニップル式)	台	
-060	拡散形 (NH F)	3 6 0 W		個		-206	受台	1 0 0 V	6 A (ボール直付ニップル式)	台	
-080	拡散形 (NH F)	6 6 0 W		個		-210	受台	1 0 0 V	1 0 A (ボール直付ニップル式)	台	
-090	拡散形 (NH F)	9 4 0 W		個							
-2600-020	反射形 (NHR)	1 1 0 W		個							
-030	反射形 (NHR)	1 8 0 W		個							
-040	反射形 (NHR)	2 2 0 W		個							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07601-1015-100	長14m-末口径40cm-曲げN20Bkn・m	本	P.736	07598-0200-020	2号 長1000-幅200-厚100mm	個	P.738
	コンクリートポール 鉄道信号機用			-030	3号 長1200-幅200-厚100mm	個	
07601-1021-070	長S7m-末口径12cm-荷重2.5kN	本	P.736	-040	4号 長1500-幅200-厚100mm	個	
-080	長S8m-末口径12cm-荷重2.5kN	本		-050	5号 長1500-幅250-厚120mm	個	
-090	長S9m-末口径12cm-荷重2.5kN	本		-0300-010	1.0型 長1000-幅170-厚110mm	個	
	コンクリートポール 入換信号機用 根枷2個付			-020	1.2A型 長1200-幅240-厚108mm	個	
07601-1022-010	長S1.6m-末口径11.4cm-荷重1.7kN	本	P.736	-0100-010	A・B型 長1000-幅170-厚140mm	個	
-020	長S3.3m-末口径11.4cm-荷重0.8kN	本		-020	C型 長1200-幅170-厚120mm	個	
	コンクリートポール 入換信号機用 根枷基礎付			-030	LP型 長700-幅100-厚80mm	個	
07601-1022-130	長2.5m-末口径11.4cm 285kg	本	P.736	-040	0.7M 長700-幅120-厚90mm	個	
-140	長3.3m-末口径11.4cm 310kg	本		-050	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個	
	コンクリートポール トークバック用 根枷1個付			-0350-010	SEN170 長1000-幅170-厚120mm	個	
07601-1023-010	長3.3m-末口径12cm-荷重1.0kN	本	P.736	-020	SEN200 長1200-幅200-厚120mm	個	
	コンクリートポール ジャック用 根枷1個付			-030	SEN240 長1200-幅240-厚120mm	個	
07601-1024-110	長2.5m-末口径11.3cm-荷重1.1kN	本	P.736		コンクリートポール用付属品 ステープブロック		
-120	長3.0m-末口径11.3cm-荷重1.1kN	本		07598-0500-010	1号 長450-幅300-厚60mm ロッド付	個	P.738
-130	長4.0m-末口径12.0cm-荷重1.4kN	本		-020	2号 長550-幅400-厚60mm ロッド付	個	
	コンクリートポール 大日フランジハイボール			-060	6号 長1000-幅600-厚130mm ロッド付	個	
07601-2310-010	長20m-末口径24cm-荷重15kN	本	P.737	-010	5号 長450-幅300mm ロッド付	個	
-020	長22m-末口径24cm-荷重15kN	本		-020	9号 長550-幅400mm ロッド付	個	
-030	長24m-末口径24cm-荷重15kN	本		-030	14号 長700-幅700mm ロッド付	個	
-040	長26m-末口径24cm-荷重15kN	本		-0400-010	1号 長500-幅250-厚70mm ロッド付	個	
-110	長20m-末口径24cm-荷重20kN	本		-020	2号 長600-幅300-厚80mm ロッド付	個	
-120	長22m-末口径24cm-荷重20kN	本		-030	3号 長700-幅350-厚90mm ロッド付	個	
-130	長24m-末口径24cm-荷重20kN	本		-040	4号 長800-幅400-厚100mm ロッド付	個	
-140	長26m-末口径24cm-荷重20kN	本		-050	5号 長900-幅450-厚110mm ロッド付	個	
-150	長28m-末口径24cm-荷重20kN	本		-060	6号 長1100-幅550-厚130mm ロッド付	個	
-210	長19m-末口径30cm-荷重25kN	本			コンクリートポール用付属品 底板		
-220	長20m-末口径30cm-荷重25kN	本		07598-0700-010	1号 外径450-厚100mm 沈下防止用	個	P.738
-230	長21m-末口径30cm-荷重25kN	本		-020	2号 外径500-厚100mm 沈下防止用	個	
-240	長22m-末口径30cm-荷重25kN	本		-030	3号 外径600-厚100mm 沈下防止用	個	
-250	長23m-末口径30cm-荷重25kN	本		-0800-010	400φ 外径400mm 沈下防止用	個	
	コンクリートポール トークアイボール			-020	600φ 外径600mm 沈下防止用	個	
07601-2138-100	SX 23m-24cm-15kN ボルト式継柱	本	P.737		装柱金具 自在バンド (支線・支柱・アームタイ)		
-110	SX 24m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		07611-1001-012	4BD-HC-12 (φ120～195)	個	P.739
-120	SX 25m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		-017	4BD-HC-17 (φ170～265)	個	
-130	SX 26m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		-023	4BD-HC-23 (φ230～325)	個	
-140	SX 27m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		-030	4BD-HC-30 (φ300～410)	個	
-150	SX 28m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		-112	4BD-HD-12 (φ120～195)	個	
-160	SX 29m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		-117	4BD-HD-17 (φ170～265)	個	
-170	SX 30m-24cm-15kN ボルト式継柱	本		-123	4BD-HD-23 (φ230～325)	個	
	コンクリートポール NCハイボール			-130	4BD-HD-30 (φ300～410)	個	
07601-2117-210	FHP 長18m-末口径30cm-荷重15kN	本	P.737	-212	4BD-HE-12 (φ120～195)	個	
-220	FHP 長20m-末口径30cm-荷重15kN	本		-217	4BD-HE-17 (φ170～265)	個	
-230	FHP 長22m-末口径30cm-荷重15kN	本		-223	4BD-HE-23 (φ230～325)	個	
-240	FHP 長24m-末口径30cm-荷重15kN	本		-230	4BD-HE-30 (φ300～410)	個	
-250	FHP 長26m-末口径30cm-荷重15kN	本		-312	3BD-HC-12 (φ120～190)	個	
-310	FHP 長18m-末口径30cm-荷重20kN	本		-317	3BD-HC-17 (φ170～260)	個	
-320	FHP 長20m-末口径30cm-荷重20kN	本		-323	3BD-HC-23 (φ230～320)	個	
-330	FHP 長22m-末口径30cm-荷重20kN	本		-330	3BD-HC-30 (φ300～410)	個	
-340	FHP 長24m-末口径30cm-荷重20kN	本		-412	3BD-HD-12 (φ120～190)	個	
-350	FHP 長26m-末口径30cm-荷重20kN	本		-417	3BD-HD-17 (φ170～260)	個	
	コンクリートポール TPハイボール			-423	3BD-HD-23 (φ230～320)	個	
07601-2132-010	TP14m-22cm-10kN 基礎体Ⅰ種と接続	本	P.737	-430	3BD-HD-30 (φ300～410)	個	
-020	TP15m-22cm-10kN 基礎体Ⅰ種と接続	本		-512	3BD-HE-12 (φ120～190)	個	
-910	TP基礎体Ⅰ種 φ600 長3m	本		-517	3BD-HE-17 (φ170～260)	個	
-920	TP基礎体Ⅰ種 φ600 長4m	本		-523	3BD-HE-23 (φ230～320)	個	
-2133-010	TP14m-22cm-15kN 基礎体Ⅱ種と接続	本		-530	3BD-HE-30 (φ300～410)	個	
-020	TP15m-22cm-15kN 基礎体Ⅱ種と接続	本			装柱金具 自在アームバンド (腕金取付用)		
-910	TP基礎体Ⅱ種 φ600 長3m	本		07611-1003-308	UABD-308 (φ100～120)	個	P.739
-920	TP基礎体Ⅱ種 φ600 長4m	本		-312	UABD-312 (φ120～200)	個	
	コンクリートポール ハーモニックライトポール			-317	UABD-317 (φ170～280)	個	
07601-2137-010	LP6.0-18-1.7 (8角柱) 荷重1.7kN	本	P.737	-323	UABD-323 (φ230～380)	個	
-020	LP6.5-18-1.7 (8角柱) 荷重1.7kN	本		-335	UABD-335 (φ350～460)	個	
-030	LP5.0-18-2.0 (擬木柱) 荷重2kN	本			装柱金具 自在バンド (各種器具取付用)		
-040	LP5.5-18-2.0 (擬木柱) 荷重2kN	本		07611-1002-206	IBT-206 (φ180以内)	個	P.739
	コンクリートポール CCロングポール			-208	IBT-208 (φ250以内)	個	
07601-2315-010	24m-22cm-15kN フランジ式継手柱	本	P.738	-212	IBT-212 (φ370以内)	個	
-020	25m-22cm-15kN フランジ式継手柱	本		-215	IBT-215 (φ470以内)	個	
-030	26m-22cm-15kN フランジ式継手柱	本		-308	IBT-308 (φ250以内)	個	
-040	27m-22cm-15kN フランジ式継手柱	本		-312	IBT-312 (φ370以内)	個	
-050	28m-22cm-15kN フランジ式継手柱	本		-315	IBT-315 (φ470以内)	個	
-060	21m-26cm-20kN フランジ式継手柱	本		-408	IBT-408 (φ250以内)	個	
-070	22m-26cm-20kN フランジ式継手柱	本		-412	IBT-412 (φ370以内)	個	
-080	23m-26cm-20kN フランジ式継手柱	本		-415	IBT-415 (φ470以内)	個	
-090	24m-26cm-20kN フランジ式継手柱	本			装柱金具 アームタイレスバンド		
-100	25m-26cm-20kN フランジ式継手柱	本		07611-1013-312	SABD-12S-DW (φ120～150)	個	P.739
	コンクリートポール 九州ハイボール ボルト式継柱			-315	SABD-15S-DW (φ150～190)	個	
07601-1310-010	長30m-末口径26cm-荷重20kN	本	P.738	-319	SABD-19S-DW (φ190～260)	個	
-020	長32m-末口径26cm-荷重20kN	本		-326	SABD-26S-DW (φ260～330)	個	
-030	長33m-末口径26cm-荷重20kN	本		-333	SABD-33S-DW (φ330～400)	個	
-040	長34m-末口径26cm-荷重20kN	本		-412	SABD-12S-LW (φ120～150)	個	
-050	長35m-末口径26cm-荷重20kN	本		-415	SABD-15S-LW (φ150～190)	個	
	コンクリートポール用付属品			-419	SABD-19S-LW (φ190～260)	個	
07598-0200-010	1号 長800-幅200-厚100mm	個	P.738	-426	SABD-26S-LW (φ260～330)	個	
	コンクリートポール用付属品 コンクリート根枷			-433	SABD-33S-LW (φ330～400)	個	
				-519	SABD-19T-DW (φ190～260)	個	
				-526	SABD-26T-DW (φ260～330)	個	
				-533	SABD-33T-DW (φ330～400)	個	
				-619	SABD-19T-LW (φ190～260)	個	
				-626	SABD-26T-LW (φ260～330)	個	
				-633	SABD-33T-LW (φ330～400)	個	
					装柱金具 アームタイレス金物		
				07611-1015-112	SAS-12-DW (φ120～150)	個	P.739

07701-0028	-022	1 2 × 2 2 c m	本	P.740	配電線用架線金具 (1)	741頁
	-025	1 2 × 2 5 c m	本		配電線用高圧架線金具 銅より線用コッターボルト付	
	-028	1 2 × 2 8 c m	本		07702-1107	-010 1号 A型 (2 2 ~ 3 8 °) 個 P.741
	-030	1 2 × 3 0 c m	本			-020 1号 B型 (6 0 °) 個
	-035	1 2 × 3 5 c m	本			-030 1号 C型 (1 0 0 °) 個
	-040	1 2 × 4 0 c m	本			-040 1号 D型 (O E 1 0 0 °) 個
	-045	1 2 × 4 5 c m	本		配電線用架線金具 引留クランプ	
	-050	1 2 × 5 0 c m	本		07702-1110	-020 C u 6 0 ° 個 P.741
	-055	1 2 × 5 5 c m	本		-110	A C S R 3 2 ~ 5 8 ° 個
電力用架線金具 (東京電力規格) 高耐張力バンド					配電線用高圧架線金具 アルミ線用コッターボルト付	
07701-0031	-019	φ 1 9 c m	個	P.740	07702-1113	-010 1号 A型 (3 2 °) 個 P.741
	-021	φ 2 1 c m	個			-020 1号 B型 (5 8 °) 個
	-023	φ 2 3 c m	個			-030 1号 C型 (9 5 °) 個
	-025	φ 2 5 c m	個			-040 1号 E型 (O E 9 5 °) 個
	-027	φ 2 7 c m	個		配電線用架線金具 碍子金具	
	-029	φ 2 9 c m	個		07702-1116	-010 軽腕金用 ボルト付 個 P.741
電力用架線金具 (東京電力規格) 引込用フック			本	P.740	-020	山形鋼用 ボルト付 個
07701-0035	-010	長 3 0 0 m m	本		-030	三角金物 7 5 用 個
電力用架線金具 (東京電力規格) 引込継足フック			本	P.740	-040	コ型金物 7 5 用 個
07701-0037	-010	長 6 0 0 m m	本		配電線用架線金具 架線引留金具	
電力用架線金具 (東京電力規格) フック取付ネジ			本	P.740	07702-1119	-010 L = 2 2 0 ボルト付 個 P.741
07701-0039	-010	長 1 0 0 m m	本		-020	L = 1 0 0 ボルト付 個
電力用架線金具 (東京電力規格) ラック止用ネジ釘			本	P.740	配電線用架線金具 P V C 電線防護カバー	
07701-0043	-010	長 8 5 m m	本		07702-1122	-008 φ 8 (2 2 ~ 3 8 °) m P.741
電力用架線金具 (東京電力規格) 座金					-012	φ 1 2 (6 0 ~ 1 0 0 °) m
07701-0045	-020 中		枚	P.740	配電線用架線金具 分岐カバー	
	-030 大		枚		07702-1125	-038 3 8 ° 以下用 個 P.741
電力用架線金具 (東京電力規格) パネ座金					-060	6 0 ° 以下用 個
07701-0047	-020 中		枚	P.740	-100	1 0 0 ° 以下用 個
	-030 大		枚		配電線用架線金具 架空地線支持金具	
電力用架線金具 (東京電力規格) 足場金物			個	P.740	07702-1131	-010 S T 5 5 ° 用 個 P.741
07701-0049	-010	1 0 0 × 1 4 0 m m 長 1 3 5 m m	個		-020	C u 2 2 ~ 3 8 ° 用 個
電力用架線金具 (東京電力規格) 丸型アームタイ			本	P.740	配電線用架線金具 電線圧縮接続金具	
07701-0053	-010	長 9 4 5 m m	本		07702-1134	-055 5 5 ° クレビス 個 P.741
電力用架線金具 (東京電力規格) 平行リンク					-090	9 0 ° クレビス 個
07701-0055	-010	3 2 × 4 6 m m φ 1 5 m m	個	P.740	-155	5 5 ° アイ 個
電力用架線金具 (東京電力規格) Uボルト					-190	9 0 ° アイ 個
07701-0059	-014	1 4 c m	個	P.740	配電線用架線金具 高圧回線表示札	
	-016	1 6 c m	個		07702-1137	-010 L 7 5 用 白または赤 個 P.741
	-018	1 8 c m	個		-020	□ 7 5 用 白または赤 個
	-020	2 0 c m	個		配電線用架線金具 耐張シンプル	
	-022	2 2 c m	個		07702-1140	-010 O E 電線引留用 個 P.741
	-026	2 6 c m	個		配電線用架線金具 接地線保護装置	
	-032	3 2 c m	個		07702-1143	-010 端子付、パイプ 2 . 7 5 m 本 P.741
	-036	3 6 c m	個		配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具	
	-040	4 0 c m	個		07702-1146	-085 T A L 1 = 8 5 亜鉛めっき 個 P.741
電力用架線金具 (東京電力規格) バンド					-170	T B L 1 = 1 7 0 亜鉛めっき 個
07701-0061	-008	8 c m	個	P.740	-255	T C L 1 = 2 5 5 亜鉛めっき 個
	-010	1 0 c m	個		-340	T D L 1 = 3 4 0 亜鉛めっき 個
	-013	1 3 c m	個		-425	T E L 1 = 4 2 5 亜鉛めっき 個
	-016	1 6 c m	個		-510	T F L 1 = 5 1 0 亜鉛めっき 個
	-018	1 8 c m	個		-595	T G L 1 = 5 9 5 亜鉛めっき 個
	-021	2 1 c m	個		-1147	-085 S A L 1 = 8 5 S U S 3 0 4 個
	-024	2 4 c m	個		-170	S B L 1 = 1 7 0 S U S 3 0 4 個
	-027	2 7 c m	個		-255	S C L 1 = 2 5 5 S U S 3 0 4 個
	-030	3 0 c m	個		-340	S D L 1 = 3 4 0 S U S 3 0 4 個
電力用架線金具 (東京電力規格) 強力バンド					-425	S E L 1 = 4 2 5 S U S 3 0 4 個
07701-0063	-014	1 4 c m	個	P.740	-510	S F L 1 = 5 1 0 S U S 3 0 4 個
	-017	1 7 c m	個		-595	S G L 1 = 5 9 5 S U S 3 0 4 個
	-019	1 9 c m	個		配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿	
	-021	2 1 c m	個		07702-1148	-010 1 0 R ポリエチレン製 個 P.741
	-023	2 3 c m	個		-015	1 5 R ポリエチレン製 個
	-025	2 5 c m	個		-020	2 0 R ポリエチレン製 個
	-027	2 7 c m	個		-025	2 5 R ポリエチレン製 個
	-029	2 9 c m	個		配電線用架線金具 低圧線用受皿	
電力用架線金具 (東京電力規格) 低圧用ラック			個	P.740	07702-1151	-010 1 0 R ポリエチレン製 個 P.741
07701-0065	-010	7 0 × 1 2 5 m m	個		配電線用架線金具 中間受	
電力用架線金具 (東京電力規格) 補助足場金物			個	P.740	07702-1153	-050 L 5 0 ポリエチレン製 個 P.741
07701-0067	-020	補助足場金物	個		-075	L 7 5 ポリエチレン製 個
電力用架線金具 (東京電力規格) 番号札			枚	P.740	配電線用架線金具 ケーブル受皿	
07701-0077	-010	2 4 0 × 6 8 m m	枚		07702-1154	-010 1 0 R 6 - ナイロン製 個 P.741
電力用架線金具 (東京電力規格) 高圧耐張引留金物			個	P.740	-015	1 5 R 6 - ナイロン製 個
07701-0085	-010	碍子用引留金具	個		-020	2 0 R 6 - ナイロン製 個
電力用架線金具 (東京電力規格) 軽腕金			本	P.740	-025	2 5 R 6 - ナイロン製 個
07701-0089	-090	0 . 9 電線用	本		配電線用架線金具 低圧線用受皿ケーブル押え	
	-120	1 . 2 トンボ用	本		07702-1157	-010 1 0 R 受皿用 個 P.741
	-150	1 . 5 電線・檜出・変台用	本		-015	1 5 R 受皿用 個
	-152	1 . 5 引留用	本		-020	2 0 R 受皿用 個
	-180	1 . 8 引留用	本		-025	2 5 R 受皿用 個
	-182	1 . 8 電線・檜出・変台用	本		配電線用架線金具 トンネル用低圧線引留金具	
電力用架線金具 (東京電力規格) 横ピン取付金具			個	P.740	07702-1159	-104 碍子付 4 線用 片引 亜鉛めっき 個 P.741
07701-0057	-010	電線、トンボ用	個		-105	碍子付 5 線用 片引 亜鉛めっき 個
	-020	引留用	個		-106	碍子付 6 線用 片引 亜鉛めっき 個

通信線用架線金具 マンホール平鋼 07704-1025-010 1号 幅65×長600 穴ビッチ50mm 本 -020 2号 幅65×長900 穴ビッチ50mm 本 -030 3号 幅65×長1100 穴ビッチ50mm 本 -040 4号 幅65×長1300 穴ビッチ50mm 本 -050 5号 幅65×長1500 穴ビッチ50mm 本 -060 6号 幅65×長1100 穴ビッチ100mm 本 -070 7号 幅65×長1300 穴ビッチ100mm 本 -080 8号 幅65×長1900 穴ビッチ100mm 本				07704-2121-560 M22 溶融亜鉛めっき 組 -570 M24 溶融亜鉛めっき 組 -580 M27 溶融亜鉛めっき 組 -590 M30 溶融亜鉛めっき 組				P.743
通信線用架線金具 マンホールケーブル受金物 07704-1027-112 固定式 120mm 個 -126 固定式 260mm 個 -140 固定式 400mm 個 -150 固定式 500mm 個 -212 移動式 120mm 個 -226 移動式 260mm 個 -240 移動式 400mm 個 -250 移動式 500mm 個 -312 筋金物用 120mm 個 -326 筋金物用 260mm 個 -340 筋金物用 400mm 個 -350 筋金物用 500mm 個				電車線用架線金具 744頁 電車線架線金具 在来線・新幹線共用 ダブルイヤー 07705-1010-010 2号 C-170 個 -020 1号B C-110 個 電車線架線金具 在来線・新幹線共用 交差金具 07705-1020-010 1号 L=1400 個 -020 1号 L=1400 Ex. L±100mm毎 個 電車線架線金具 在来線・新幹線共用 コネクタ金具 07705-1030-010 1号 L=800 袋ネジ 個 -020 1号 L=800 Ex. L±100mm毎 個 -030 2号 L=800 袋ネジ 個 -040 2号 L=800 Ex. L±100mm毎 個 -050 3号 L=800 袋ネジ 個 -060 3号 L=800 Ex. L±100mm毎 個 電車線架線金具 在来線・新幹線共用 電車線引留棒 07705-1040-010 φ19×1500 個 -020 φ19×1500 Ex. L±100mm毎 個 電車線架線金具 在来・新幹線テンションバランサー 07705-1050-010 滑車式新2号 個 電車線架線金具 在来・新幹線ワイヤターンバックル 07705-1060-010 A形アイークレ L=200 1.5t 個 -020 A形アイークレ L=400 1.5t 個 -030 A形アイークレ L=600 1.5t 個 -040 A形アイークレ L=200 2.5t 個 -050 A形アイークレ L=400 2.5t 個 -060 A形アイークレ L=600 2.5t 個 電車線架線金具 在来線・新幹線共用 引留クランプ 07705-1070-010 アイ型 CS ST135 個 電車線架線金具 在来線用 曲線引金具 07705-2010-010 直 L=425 (シンプル付) ボルト無し 個 -020 直 L=750 (シンプル付) ボルト無し 個 -030 弓 L=900 TS用 ボルト無し 個 -040 弓 L=900 ボルト無し 個 -050 平行ビーム用ロッド φ13×450 ボルト無し 個 -060 吊架線シンプル用 φ13×200 ボルト無し 個 -070 吊架線TS用 ST90~135 ボルト無し 個 電車線架線金具 在来線用 絶縁曲線引金具 07705-2020-010 直 L=425 ボルト無し 個 -020 直 L=750 ボルト無し 個 -030 弓 L=900 ボルト無し 個 -040 弓 L=900 TS用 ボルト無し 個 電車線架線金具 在来線用 曲線引手金具 07705-2030-010 TS用 φ13シンプル2個付 個 電車線架線金具 在来線用 曲線引滑車 07705-2040-010 1車 ポリ製 個 -020 2車 ポリ製 個 -030 1車 ベアリング入り 個 -040 2車 ベアリング入り 個 電車線架線金具 在来線用 振止金具 07705-2050-010 一般用 引手付 ボルト無し 個 -020 コンパウンド区間ロット用引手付 ボルト無し 個 -030 コンパウンド区間パイプ用引手付 ボルト無し 個 -2060-010 A-1号 引手付 袋ネジ 個 電車線架線金具 在来線用 コネクタ金具 07705-2070-010 4号 L=500 袋ネジ 個 -020 4号 L=500 Ex. L±100mm毎 個 -030 5号 L=600 袋ネジ 個 -040 5号 L=600 Ex. L±100mm毎 個 電車線架線金具 在来線用 コネクタイヤー 07705-2080-010 ロット φ16~19共用 個 電車線架線金具 在来線用 端子金具 07705-2090-030 加圧ビーム用 CU40 めっき付 個 -040 加圧ビーム用 CU70 めっき付 個 電車線架線金具 在来線用 電車線引留棒 07705-2100-010 φ16×1500 個 -020 φ16×1500 Ex. L±100mm毎 個 電車線架線金具 在来線用 ドロッパクリップ 07705-2110-010 A型 ST90 (ALBC) ボルト無し 個 -030 C-2型 ST90 個 -040 C-2型 ST135凸付 個 電車線架線金具 在来線用 ワイヤクリップ 07705-2120-010 ST90×1W JISE 2201 個 -020 ST135×1W JISE 2201 個 -030 ST55×2W JISE 2201 個 -040 ST90×2W JISE 2201 個 -050 ST135×2W JISE 2201 個 電車線架線金具 在来線用 分線金具 07705-2130-010 圧縮型 CU1線用 個 -020 圧縮型 CU2線用 個				P.744
通信線用架線金具 ブランド品 743頁 通信線用架線金具 一般用ケーブル受皿 07704-1145-030 3OR ポリエチレン製 個 -1151-020 2OR 亜鉛めっき 個 -030 3OR 亜鉛めっき 個 -1155-020 2OR SUS304 個 -030 3OR SUS304 個 通信線用架線金具 ケーブル受皿 07704-1149-030 3OR 6-ナイロン製 個 通信線用架線金具 接続箇所用受皿 07704-1153-040 4OR 亜鉛めっき 個 -075 75R 亜鉛めっき 個 通信線用架線金具 ケーブル押え 07704-1157-030 3OR受皿用 個 通信線用架線金具 ケーブル防護止金具 07704-1113-010 A型 (爪部) 個 -020 B型 (サドル部) m 通信線用架線金具 ちょう架金具 07704-1115-010 K型 (めっき) 個 -020 BDケーブル用 個 -030 BDケーブル用クランプ 個 -040 BDケーブルW吊架用 個 通信線用架線金具 ちょう架線引留金具 07704-1125-110 L75用 単 個 -120 L75用 複 個 -210 C100用 単 個 -220 C100用 複 個 通信線用架線金具 腕金用支線取付金具 07704-1119-010 45° 傾斜 L65用 個 -020 45° 傾斜 L75用 個 通信線用架線金具 LCXケーブル支持金具 07704-1133-010 吊架金具 Wメッセン用 個 -110 吊架用クランプ Wメッセン用 個 -120 引留用クランプ 16ロッド 個 通信線用架線金具 ステンレス調整バンド 07704-1123-010 20型 帯金 m -030 20型 ラチェット SUS 個 -040 20型 サドル (大) 個 -050 20型 サドル (小) 個 -110 10型 帯金 m -130 10型 ラチェット SUS 個 -140 10型 サドル 個 通信線用架線金具 支線ガード 07704-1121-020 虎印 2.0m 中 本 通信線用架線金具 プラットホーム 07704-1717-010 特大型 個 -020 大型 個 -030 小型 個 通信線用架線金具 マンホール鉄梯子 07704-1719-010 1号 本 -020 2号 本 -030 3号 本 -040 4号 本 -050 5号 本 -060 6号 本 -070 7号 本 -080 8号 本 -090 9号 本 通信線用架線金具 弛緩防止ナットハードロックナット 07704-2121-510 M8 溶融亜鉛めっき 組 -520 M10 溶融亜鉛めっき 組 -530 M12 溶融亜鉛めっき 組 -540 M16 溶融亜鉛めっき 組 -550 M20 溶融亜鉛めっき 組								P.743

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07705-2130	-030 圧縮型 AL1線用	個	P.744	07705-2310	-036 S C形 L=960 40MSP パーSUS	個	P.745
-040 圧縮型 AL2線用	個			-2315	-010 A形、B形 イヤーのみ パーSUS	個	
電車線架線金具 在来線用 引留金具				-2320	-020 A形、B形 L=710 50MSP パーSUS	個	
07705-2140	-010 A型 CU325×1W	個	P.744	-030 A形、B形 L=710 45MSP パーSUS	個		
-020 B型 AL510～325×1W	個			-040 A形、B形 L=710 40MSP パーSUS	個		
-030 B型 CU325×1W	個			-050 A形、B形 L=710 35MSP パーSUS	個		
-040 B型 CU200×1W	個			-060 A形、B形 L=710 30MSP パーSUS	個		
-050 B55	個			-2330	-010 D形 L=710 50MSP パーPBB	個	
-060 B90	個			-020 D形 L=710 45MSP パーPBB	個		
-070 BS55	個			-030 D形 L=710 40MSP パーPBB	個		
-080 BS90	個			-040 D形 特L=1000 パーPBB	個		
-090 BS135	個			-050 D形 (パーPBB) Ex. L±100mm毎	個		
-2150	-010 WTS135 ワイヤーターミナル	個		-2340	-010 D形 L=710 50MSP パーSUS	個	
-020 WT135 ワイヤーターミナル	個			-020 D形 L=710 45MSP パーSUS	個		
-030 WTS90 ワイヤーターミナル	個			-030 D形 L=710 40MSP パーSUS	個		
-040 WT90 ワイヤーターミナル	個			-040 D形 特L=1000 パーSUS	個		
-2160	-010 コッター式配線用 CU100	個		-050 D形 (パーSUS) Ex. L±100mm毎	個		
-020 コッター式配線用 CU200	個			電車線架線金具 在来線用 絶縁ハンガイヤー			
-030 コッター式配線用 CU325	個			07705-2350	-010 CR形 L=1500 (セラミックス)	個	P.745
-040 コッター式引止用 CU150	個			-020 耐蝕絶縁 L=500	個		
-050 コッター式引止用 CU200	個			-030 耐蝕絶縁 Ex. L±100mm毎	個		
-060 コッター式引止用 CU250	個			-040 A形B形共用 L=350	個		
-070 コッター式引止用 CU325	個			-050 A形B形共用 Ex. L±100mm毎	個		
電車線架線金具 在来線用 テンションバランサー				電車線架線金具 在来線用 絶縁ドロッパー			
07705-2170	-010 滑車式1号 (特)	個	P.744	07705-2360	-010 CR形 L=2500 (セラミックス)	個	P.745
電車線架線金具 在来線用 ワイヤターンバックル				電車線架線金具 在来線用 ストラップ			
07705-2180	-010 B形アイークレ L=200	個	P.744	07705-2370	-010 張力調整用1号 L=600	個	P.745
-020 B形アイークレ L=400	個			-020 張力調整用2号 L=400	個		
-030 B形アイークレ L=600	個			-030 張力調整用3号 L=200	個		
-040 C形アイークレ L=600	個			-040 6×50×100 φ17.5	個		
電車線架線金具 在来線用 直線スリーブ				-050 6×50×100 Ex. L±100mm毎	個		
07705-2190	-010 ST55	個	P.744	-060 9×50×100 φ21	個		
-020 ST90	個			-070 9×50×100 Ex. L±100mm毎	個		
-030 ST135	個			電車線架線金具 在来線用 U字金具			
電車線架線金具 在来線用 引留クランプ				07705-2380	-010 CU1線用	個	P.745
07705-2200	-010 き電線用 AL510	個	P.744	-020 CU2線用	個		
-020 き電線用 AL300	個			-030 AL1線用	個		
-030 引通用 CU125	個			-040 AL2線用	個		
-040 引通用 CU60	個			電車線架線金具 在来線用 吊架線支持滑車			
-050 アイ型 GT110	個			07705-2390	-010 平行アイ型一般用 ポリ製 2車式	個	P.745
-060 アイ型 CS ST55	個			-020 平行アイ型振止用直角 ポリ製 2車式	個		
-070 アイ型 CS ST90	個			電車線架線金具 在来線用 補助吊架線支持金具			
-080 クレビス型 ST55	個			07705-2400	-010 V吊り用	個	P.745
-090 クレビス型 ST90	個			-020 単吊り用	個		
電車線架線金具 在来線用 保護カバー				電車線架線金具 在来線用 吊架線支持金具			
07705-2210	-010 CU100	個	P.744	07705-2410	-010 直線用保護金具なし AC20kV	個	P.745
-020 CU325	個			-020 直線用保護金具付 AC20kV	個		
-030 AL510	個			-030 曲線用フック付 AC20kV	個		
電車線架線金具 在来線用 吊架線保護カバー				-040 TS直線用A型 L=100	個		
07705-2220	-010 改良型 ST90 (馬の鞍)	個	P.744	-050 TS曲線用2型 L=100	個		
-020 改良型 ST135 (馬の鞍)	個			-060 TS直曲兼用 L=100	個		
-030 改良型 325×2	個			電車線架線金具 在来線用 ブランチ線支持金具			
-040 糸巻型 60～110	個			07705-2420	-010 CU100 φ60.5	個	P.745
-050 糸巻型 135～200	個			-020 CU100 φ48.6	個		
-060 糸巻型 250～325	個			-030 CU100 φ42.7	個		
-070 糸巻型 510	個			-040 CU100 φ34	個		
電車線架線金具 在来線用 絶縁ビニルカバー				-050 CU200 φ60.5	個		
07705-2230	-010 60～100 (黒)	個	P.744	-060 CU200 φ48.6	個		
-020 135～200 (黒)	個			-070 CU200 φ42.7	個		
-030 250～325 (黒)	個			-080 CU200 φ34	個		
電車線架線金具 在来線用 き電線保護管				電車線架線金具 在来線用 タン型金具			
07705-2240	-010 ヒンジ型 1W (灰)	個	P.744	07705-2430	-010 6×100	個	P.745
-020 ヒンジ型 2W (灰)	個			-020 9×100	個		
-030 ヒンジ型 1W (黄)	個			電車線架線金具 在来線用 き電線均圧クリップ			
-040 ヒンジ型 2W (黄)	個			07705-2440	-010 CU325×2	個	P.745
電車線架線金具 在来線用 電線交差用保護管				-020 AL510×2	個		
07705-2250	-010 水はけ型 ST90 交差用	個	P.744	電車線架線金具 在来線用 碍子金具			
-020 水はけ型 ST135 交差用	個			07705-2450	-010 直線用 A型	個	P.745
-030 水はけ型巻付グリップ用 ST90	個			-020 曲線用 A型	個		
-040 水はけ型巻付グリップ用 ST135	個			-030 曲線用 A型	個		
電車線架線金具 在来線用セクションインシュレータ				-040 三角金具 環ボルト付 L65用	個		
07705-2260	-010 Y形 DC1500V	個	P.744	-050 三角金具T型 環ボルト付 L75用	個		
-025 A形 AC20kV L=960 碍子・TB含む	個			-060 直吊下束 L65用 L=300	個		
-035 A形 AC20kV L=710 碍子・TB含む	個			-070 直吊下束 L75用 L=330	個		
-2270	-010 DC1500V GT110 FRP改良形	個		電車線架線金具 在来線用 連結金具			
-020 DC1500V GT170 FRP改良形	個			07705-2460	-010 H型平行 6×50×100 穴なし	個	P.745
-2280	-010 DC1500V GT110ホーン無 ボルト結合形	個		-020 H型平行 9×50×100 穴なし	個		
-020 DC1500V GT110ホーン有 ボルト結合形	個			-030 Y型平行 6×50×100 穴なし	個		
-030 DC1500V GT170ホーン無 ボルト結合形	個			-040 Y型平行 9×50×100 穴なし	個		
-040 DC1500V GT170ホーン有 ボルト結合形	個			-050 CR-10800	個		
電車線架線金具 在来線用 調整金具				-060 CR-11200 SS500	個		
07705-2290	-010 A形 セクション用	個	P.744	-070 CLR-10800	個		
電車線架線金具 在来線用 ハンガイヤー				-080 CP-10800	個		
07705-2300	-040 S C形 特L=1000 パーPBB	個	P.745	-090 CP-11200 SS500	個		
-050 S C形 (パーPBB) Ex. L±100mm毎	個			-100 CLP-10800	個		
-2310	-010 S C形 L=710 50MSP パーSUS	個		電車線架線金具 在来線用 電柱バンド			
-020 S C形 L=710 45MSP パーSUS	個			07705-2470	-010 A型 D=350	個	P.745
-030 S C形 L=710 40MSP パーSUS	個			-020 A型 D190≤295	個		
-032 S C形 L=960 50MSP パーSUS	個			-030 B1型 D=350	個		
-034 S C形 L=960 45MSP パーSUS	個			-040 B1型 D190≤295	個		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07705-2470	-050	B 2 型	D=3 5 0	個	P.745
	-060	B 2 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-070	B 3 型	D=3 5 0	個	
	-080	B 3 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-090	C 型	D=3 5 0	個	
	-100	C 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-110	D 1 型	D=3 5 0	個	
	-120	D 1 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-130	D 2 型	D=3 5 0	個	
	-140	D 2 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-150	D 3 型	D=3 5 0	個	
	-160	D 3 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-170	V 1 型	D=3 5 0	個	
	-180	V 1 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-190	V 2 型	D=3 5 0	個	
	-200	V 2 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-210	F 1 型	D=3 5 0	個	
	-220	F 1 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-230	F 2 型	D=3 5 0	個	
	-240	F 2 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-250	T K 2 型	D=3 5 0	個	
	-260	T K 2 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-270	K 1 型	D=3 5 0	個	
	-280	K 1 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
	-290	K 2 型	D=3 5 0	個	
	-300	K 2 型	D1 9 0 ≦ 2 9 5	個	
-2480	-010	2 個 1 組	D=3 5 0 H 形鋼ビーム用	個	

電車線架線金具 在来線用 支線環

07705-2490	-010	S T 1 3 5 × 1 W	個	P.745
	-020	曲引用シンプル	個	
	-030	S T 5 5 × 1 W	個	
	-040	S T 5 5 × 2 W	個	
	-050	S T 9 0 × 1 W	個	
	-060	S T 9 0 × 2 W	個	
	-070	S T 1 3 5 × 2 W	個	
	-080	銅丸シンプル C U 2 2 ~ 3 8	個	

電車線架線金具 在来線用 三角ボルト

07705-2500	-010	L 6 5 用	個	P.745
	-020	L 7 5 用	個	
	-030	L 6 5 用 S P 付	個	
	-040	L 7 5 用 S P 付	個	

電車線架線金具 在来線用 調整Uボルト

07705-2510	-010	φ 1 9 × 4 0 0	L 6 5 用	個	P.745
------------	------	---------------	---------	---	-------

電車線架線金具 在来線用 ヨーク

07705-2520	-010	3 0 °	L=6 0 0 1 2 T	個	P.745
	-020	菱形	L=6 0 0 1 6 T	個	
	-030	菱形	L=6 0 0 1 9 T	個	
	-040	T S 引止用	1 2 × 1 0 0 × 8 7	個	

電車線架線金具 在来線用 トロリ線セパレータ

07705-2530	-010	改良 A 型用	L=1 0 0	個	P.745
	-030	丸線用	L=1 0 0	個	
	-040	絶縁用	L=1 0 0	個	

電車線架線金具 在来線用 き電分岐セパレータ

07705-2540	-010	T S 用	1 0 0 ~ 1 5 0 mm 共用	個	P.745
	-020	シンプル用		個	

電車線架線金具 在来線用 碇子セパレータ

07705-2550	-010	T S 用	L=1 0 0	個	P.745
------------	------	-------	---------	---	-------

電車線架線金具 在来線用 埋設標

07705-2560	-010	C P 用	ステンレスバンド付	個	P.745
------------	------	-------	-----------	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 交差金具

07705-3010	-010	2 号	L=2 0 0 0	個	P.746
	-020	2 号	L=2 0 0 0 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	

電車線架線金具 新幹線用 引留クランプ

07705-3020	-010	アイ型	G T 1 7 0	個	P.746
	-020	アイ型	C U 1 5 0	個	
	-030	アイ型	C S S T 1 8 0	個	
	-040	アイ型	C S S T 2 4 0	個	

電車線架線金具 新幹線用 ハンガイヤー

07705-3030	-010	H 型	L=1 5 0 鍛造	個	P.746
	-020	H 型	特 L=1 5 0 0	個	

電車線架線金具 新幹線用 曲線引金具

07705-3040	-010	H C - 1 A	アーム支持金具付	個	P.746
	-020	H C - 2 A	アーム支持金具付	個	
	-030	H C - 2 特 A	アーム支持金具付	個	
	-040	S - 1 A	アーム支持金具付	個	
	-050	S - 2 A	アーム支持金具付	個	
	-060	H C - 1 B	アーム支持金具付	個	
	-070	H C - 2 B	アーム支持金具付	個	
	-080	H C - 2 特 B	アーム支持金具付	個	
	-090	S - 1 B	アーム支持金具付	個	
	-100	S - 2 B	アーム支持金具付	個	

電車線架線金具 新幹線用 ウィンドステー

07705-3050	-010	L=3 8 0		個	P.746
	-020	L=4 1 0		個	

電車線架線金具 新幹線用 振止パイプ

07705-3060	-010	一般用	L=2 0 0 0 (金具 3 コ付)	個	P.746
	-020	一般用	L=2 0 0 0 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	
	-030	トンネル用	L=2 0 0 0 (金具 2 コ付)	個	
	-040	トンネル用	L=2 0 0 0 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	

電車線架線金具 新幹線用 抑制金具

07705-3070	-010	可動ブラケット用	L=2 0 0	個	P.746
	-020	可動ブラケット用	L=2 0 0 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	

電車線架線金具 新幹線用 吊架線保護カバー

07705-3080	-010	糸巻型	8 0 ~ 9 0 mm 2 ピン付	個	P.746
	-020	糸巻型	1 3 5 ~ 1 5 0 mm 2 ピン付	個	
	-030	糸巻型	1 8 0 ~ 2 0 0 mm 2 ピン付	個	

電車線架線金具 新幹線用 滑車式バランサー

07705-3090	-010	3 号	本体のみ	個	P.746
------------	------	-----	------	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 WTBワイヤー

07705-3100	-010	3 号	引手側	個	P.746
	-020	3 号	重錘側	個	

電車線架線金具 新幹線用 電車線引留ロット

07705-3110	-010	S S 4 0 0	φ 2 2 × 1 5 0 0	個	P.746
	-020	S S 4 0 0	φ 2 2 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	
	-030	S S 4 0 0	φ 2 5 × 1 5 0 0	個	
	-040	S S 4 0 0	φ 2 5 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	
	-050	S S 4 0 0	φ 2 8 × 1 6 0 0	個	
	-060	S S 4 0 0	φ 2 8 E x. L ± 1 0 0 mm 毎	個	

電車線架線金具 新幹線用 二連ヨーク

07705-3120	-010	1 号 (一般用)	コッターボルト付	個	P.746
	-020	2 号 (一般用)	コッターボルト付	個	
	-030	2 号 (トンネル用)	コッターボルト付	個	
	-040	3 号	コッターボルト付	個	
	-050	4 号	コッターボルト付	個	
	-060	5 号	コッターボルト付	個	
	-070	6 号	コッターボルト付	個	
	-080	特	コッターボルト付	個	

電車線架線金具 新幹線用 三角ヨーク

07705-3130	-010	三角ヨーク		個	P.746
	-020	G P. P W 用		個	

電車線架線金具 新幹線用 GW支持金具

07705-3140	-010	フック形		個	P.746
------------	------	------	--	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 S状ホーン

07705-3150	-010	A 形		個	P.746
	-020	B 形		個	

電車線架線金具 新幹線用 一枚リンク

07705-3160	-010	S 状ホーン用		個	P.746
------------	------	---------	--	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 フックボルト

07705-3170	-010	φ 1 6 × 2 0 0	S W. W N. S P 付	個	P.746
------------	------	---------------	-----------------	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 クレビスUボルト

07705-3180	-010	クレビスUボルト		個	P.746
------------	------	----------	--	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 セパレータ

07705-3190	-010	地絡導線配線用		個	P.746
------------	------	---------	--	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 ステンレス調整バンド

07705-3200	-010	1. 5 m 付		個	P.746
------------	------	----------	--	---	-------

電車線架線金具 新幹線用 電柱バンド

07705-3210	-010	テンションロット用	D=4 0 0	個	P.746
	-020	テンションロット用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-030	支線引留用	D=4 0 0	個	
	-040	支線引留用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-050	き電線引留用	D=4 0 0	個	
	-060	き電線引留用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-070	一括引留用 (一般用)	D=4 0 0	個	
	-080	一括引留用 (一般)	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-090	W T B 3 号引留用	D=4 0 0	個	
	-100	W T B 3 号引留用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-110	W T B 3 号引留用特	D=4 0 0	個	
	-120	W T B 3 号引留用特	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-130	W T B 3 号補助アーム	D=4 0 0	個	
	-140	W T B 3 号アーム	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-150	W T B 3 号振止用	D=4 0 0	個	
	-160	W T B 3 号振止用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-170	固定ビーム用	D=4 0 0	個	
	-180	固定ビーム用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-190	固定ビーム用特	D=4 0 0	個	
	-200	固定ビーム用特	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-210	トラスビーム用	S 形 D=4 0 0	個	
	-220	トラスビーム用	S 形 D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-230	トラスビーム用	W 形 D=4 0 0	個	
	-240	トラスビーム用	W 形 D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-250	カゴビーム用	プレート無 D=4 0 0	個	
	-260	カゴビーム用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-270	平行枠用 (補強材無)	D=4 0 0	個	
	-280	平行枠用 (補強無)	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-290	平行枠用 (補強材有)	D=4 0 0	個	
	-300	平行枠用 (補強有)	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-310	可動ブラケット用	上部 D=4 0 0	個	
	-320	可動ブラケット	上部 D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-330	可動ブラケット	下部 D=4 0 0	個	
	-340	可動ブラケット	下部 D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-350	地絡導線	上部用 D=4 0 0	個	
	-360	地絡導線	上部用 D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-370	地絡導線	下部用 D=4 0 0	個	
	-380	地絡導線	下部用 D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-390	がいし支持用	D=4 0 0	個	
	-400	がいし支持用	D=4 0 0 E x. D ± 1 0 mm 毎	個	
	-410	ケーブル支持用	C P W D=4 0 0	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07705-3210	-420	CPW D=400Ex. D±10mm毎	個	P.746	07804-1113	-030	LP-40 公称電圧44kV	個	P.748					
	-430	ケーブル支持用NW D=400	個			-040	LP-60 公称電圧66kV	個						
	-440	NW D=400Ex. D±10mm毎	個			-050	LP-70 公称電圧77kV	個						
電車線架線金具 新幹線用 引留クランプ														
07705-3220	-010	AL300-AL300	個	P.746	送電用 長幹がいし JIS C 3816									
	-020	AL300-AL150	個		07804-1115	-010	LC-8005 引張破壊荷重120kN	個	P.748					
	-030	AL300-AL95	個			-020	LC-8007 引張破壊荷重120kN	個						
	-040	AL300-CU200	個			-030	LC-8010 引張破壊荷重120kN	個						
	-050	AL300-CU150	個			-040	LC-8013 引張破壊荷重120kN	個						
	-060	AL150-AL150	個			-050	LC-8017 引張破壊荷重120kN	個						
	-070	AL150-AL95	個			-060	LC-8021 引張破壊荷重120kN	個						
	-080	AL95-AL95	個			-070	LC-8024 引張破壊荷重120kN	個						
	-090	ACSR160-ACSR160	個		配電用 高圧ピンがいし JIS C 3821									
	-100	ACSR160-AL150	個		07804-2111	-010	1号 普通形	個	P.748					
	-110	ACSR95-ACSR95	個		配電用 高圧ピンがいし									
	-120	ACSR330-AL300	個		07804-2111	-020	88mm 耐塩形	個	P.748					
電車線架線金具 新幹線用 連結金具														
07705-3230	-010	き電線用 H形	個	P.747		-040	100mm 耐塩形	個						
	-020	き電線用 R形	個			-030	120mm 耐塩形	個						
	-030	き電線用 T形	個		配電用 高圧耐張がいし JIS C 3826									
	-040	電車線用 H形	個		07804-2113	-010	普通形	個	P.748					
	-050	電車線用 Y形	個		配電用 多溝がいし									
	-060	HS形	個		07804-2125	-010	東電形（二溝）	個	P.748					
	-070	HS-1形	個		配電用 玉がいし JIS C 3832									
	-080	HS-2形	個		07804-2119	-010	100×100mm	個	P.748					
電車線架線金具 新幹線用 き電分岐取付金具														
07705-3240	-010	可動ブラケット用	個	P.747	配電用 低圧引留がいし JIS C 3845									
電車線架線金具 新幹線用 Uボルト														
07705-3250	-010	架空地線用	個	P.747	07804-2123	-010	75×65mm	個	P.748					
電車線架線金具 新幹線用 Uクレビスリンク														
07705-3260	-010	幹線用	個	P.747	07804-2127	-010	大	個	P.748					
電車線架線金具 新幹線用 電線吊架金具														
07705-3270	-010	トンネル用 ACSR95	個	P.747		-020	中	個						
	-020	トンネル用 ACSR160	個		変電用 中実SPがいし JIS C 3818									
	-030	トンネル用 ACSR330	個		07804-4111	-010	SP-6 公称電圧77kV以下用	個	P.748					
	-040	トンネル用 ACSR330 (V)	個			-020	SP-10 公称電圧77kV以下用	個						
電車線架線金具 新幹線用 コネクタ金具														
07705-3280	-010	GT170-CU150 L=200	個	P.747		-030	SP-20 公称電圧77kV以下用	個						
電車線架線金具 新幹線用 コネクタクランプ														
07705-3290	-010	ST135-CU60~100	個	P.747		-040	SP-30 公称電圧77kV以下用	個						
	-020	ST90-CU40~100	個			-050	SP-40 公称電圧77kV以下用	個						
	-030	ST180-CU60~200	個			-060	SP-60 公称電圧77kV以下用	個						
	-040	CU150-CU60~ST55	個			-070	SP-70 公称電圧77kV以下用	個						
電車線架線金具 新幹線用 ドロッパークリップ														
07705-3300	-010	ST135	個	P.747		-110	SP-850A 普通ひだ異径形	個						
	-020	ST180	個			-120	SP-950A 普通ひだ異径形	個						
	-030	ST240	個		変電用 多ひだ支持がいし JIS C 3814									
	-040	CU150	個		07804-4113	-010	C-3 普通形	個	P.748					
電車線架線金具 新幹線用 セクションインシュレータ														
07705-3310	-030	新幹線同相形 L=960	個	P.747		-020	C-6 普通形	個						
電車線架線金具 新幹線用 可動ブラケット														
07705-3320	-010	O形 M=3.0 L=1.5 H=1.5上100	個	P.747		-030	C-10 普通形	個						
	-020	O形 M=3.0 Ex. M±0.1m毎	個			-040	C-30 普通形	個						
	-030	I形 M=3.0 L=1.5 H=1.5上100	個			-110	HC-3 強力形	個						
	-040	I形 M=3.0 L=1.5 Ex. M±0.1m毎	個			-120	HC-6 強力形	個						
	-050	P形 M=3.0 H=1.2 下200	個			-130	HC-10 強力形	個						
	-060	P形 M=3.0 Ex. M±0.1m毎	個		変電用 屋内支持がいし									
	-070	SO形M=3.0 L=1.1 H=1.1上100	個		07804-4510	-033	ドラム型 3.3kV	個	P.748					
	-080	SO形 M=3.0 Ex. M±0.1m毎	個			-066	ドラム型 6.6kV	個						
	-090	I形 M=3.0 L=1.1 H=1.1上100	個		電車線用 懸垂がいし JIS E 2301									
	-100	I形 M=3.0 L=1.1 Ex. M±0.1m毎	個		07804-3111	-010	100C	個	P.748					
電車線架線金具 新幹線用 ドロッパー														
07705-3330	-010	可動ブラケット用 L=1000 (一般用)	個	P.747		-020	100P	個						
	-020	可動ブラケット用 (一般用) Ex. L±50mm毎	個			-030	100E	個						
-3340	-010	可動ブラケット用 L=1000 (Y形)	個		電車線用 懸垂がいし									
	-020	可動ブラケット用 (Y形) Ex. L±50mm毎	個		07804-3111	-040	180EP 旧JRS規格	個	P.748					
-3350	-010	可動ブラケット用 L=155 (抑制用)	個			-050	180E 旧JRS規格	個						
	-020	可動ブラケット用 (抑制用) Ex. L±100mm毎	個			-060	180C 旧JRS規格	個						
電車線架線金具 新幹線用 ドロッパー取付金具														
07705-3360	-010	ドロッパー、ウィンドステー共用	個	P.747		-070	250EP 旧JRS規格	個						
電車線架線金具 新幹線用 可動ブラケット取付金具														
07705-3370	-010	鉄柱下束用 (上部)	個	P.747		-080	250E 旧JRS規格	個						
	-020	鉄柱下束用 (下部)	個			-090	250C 旧JRS規格	個						
	-030	平行枠用 (上部)	個			-110	180EP-Z 耐電食用 旧JRS規格	個						
	-040	平行枠用 (下部)	個			-120	180C-Z 耐電食用 旧JRS規格	個						
電車線架線金具 新幹線用 平行枠														
07705-3380	-010	丸柱用 (補強材有)	個	P.747		-130	250EP-F 耐塩用 旧JRS規格	個						
	-020	丸柱用 (補強材無)	個			-140	250EP-J 旧JRS規格	個						
がいし 748頁														
送電用 懸垂がいし JIS C 3810														
07804-1111	-010	SU120CN 250mm	個	P.748		-210	100EP 新幹線用 旧JRS規格	個						
送電用 中実LPがいし JIS C 3812														
07804-1113	-010	LP-10 公称電圧11kV	個	P.748		-220	180T 新幹線用 旧JRS規格	個						
	-020	LP-20 公称電圧22kV	個			-230	250T トンネル用 旧JRS規格	個						
	-1130	-025 LP-30 公称電圧33kV	個		電車線用 懸垂がいし JIS E 2301									
07804-3111-240 250TC トンネル用 個 P.748														
電車線用 懸垂がいし														
07804-3111	-250	250T-W 2個連 旧JRS規格	個	P.748	電車線用 ベース金具									
07804-3113	-010	A 250T用	個	P.748		-020	B 250T-W用	個						
	-020	B 250T-W用	個		電車線用 長幹がいし									
07804-3115	-030	DC 直流1500V用 旧JRS規格	個	P.748		-110	ACM-1 一般・中汚損用 旧JRS規格	個						
	-120	ACM-2 一般・中汚損用 旧JRS規格	個			-130	ACH-1 重汚損用 旧JRS規格	個						
	-140	ACH-2 重汚損用 旧JRS規格	個			-150	AC-CO トンネル用 旧JRS規格	個						
	-160	AC-DO トンネル用 旧JRS規格	個			-160	AC-DO トンネル用 旧JRS規格	個						
	-210	SK 新幹線用 旧JRS規格	個		ハンドホール・鉄ぶた 一国土交通省仕様一 749頁									

2025年4月号 積算資料 資材コード表

ハンドホール（国土交通省仕様）					ハンドホール・鉄ぶた KS-3型						
07801-0100	-010	H1-6	600×600×600mm	蓋付	組	P.749	07802-0900	-120	800×800×1200 R8K-60 蓋付	組	P.750
	-020	H1-9	600×600×900mm	蓋付	組						
	-030	H2-6	900×900×600mm	蓋付	組				ハンドホール・鉄ぶた KS-4型 国交省仕様	組	P.750
	-040	H2-9	900×900×900mm	蓋付	組		07802-0900	-130	900×900×900 R8K-60 蓋付	組	P.750
	-130	M3	1800×1000×1500mm		個				ハンドホール・鉄ぶた DD型ハンドホール	組	P.750
	-140	M4	2300×1300×1500mm		個		07802-1111	-030	750×750×900 中耐 鉄蓋付	組	P.750
ハンドホール用鉄鉢蓋（国土交通省仕様）											
07801-0100	-410	R2K-60	φ600mm	簡易防水型	組	P.749		-040	750×750×1300 中耐 鉄蓋付	組	
	-420	R8K-60	φ600mm	簡易防水型	組			-050	800×800×900 中耐 鉄蓋付	組	
	-210	S2K-60	φ600mm	簡易防水型	組			-070	900×900×1100 中耐 鉄蓋付	組	
	-230	S8K-60	φ600mm	簡易防水型	組			-080	900×900×1300 中耐 鉄蓋付	組	
ハンドホール・鉄ぶた ーブランド品ー					749頁						
ハンドホール・鉄ぶた 鉄蓋											
07802-5400	-040	SD-5	φ750		個	P.749			ハンドホール・鉄ぶた DD-R型ハンドホール	組	P.750
	-060	C-1	620×620	縞鋼板鉄蓋NEXCO仕様	個		07802-1111	-390	450×450×450 中耐 鉄蓋付	組	P.750
	-070	C-2	1000×1000	縞鋼板鉄蓋NEXCO	個			-392	450×450×600 中耐 鉄蓋付	組	
	-080	SF-SN2KK-8	簡易防水防臭型 軽荷重	個				-394	450×450×800 中耐 鉄蓋付	組	
	-090	SF-SN2KK-12	簡易防水防臭型 軽荷重	個				-396	600×600×600 中耐 鉄蓋付	組	
	-100	SF-SN8KK-8	簡易防水防臭型 中荷重	個				-398	600×600×900 中耐 鉄蓋付	組	
	-110	SF-SN8KK-12	簡易防水防臭型 中荷重	個					ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EA	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール											
07802-0610	-030	800×800×900	中耐蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EB	個	P.750
	-040	800×800×1300	中耐蓋付		組		07802-1111	-421	NEXCO仕様 質量1030kg	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール KH900											
07802-1212	-020	900×900×1300	R2K-60 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EC	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた MHK型ハンドホール											
07802-6010	-010	900×900×1300	R2K-60 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール ED	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた 高圧キャビネット用 PBA											
07802-6020	-010	1000×1000×1450	R2K-60 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EE	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた パットマウント用 PMA											
07802-6030	-010	1000×1000×1450	R2K-60 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EF	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた 集合住宅用 PMD											
07802-6040	-010	1200×1750×1200	R2K-60 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EG	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた 樹脂製ハンドホール FRP											
07802-6050	-010	450×450×500	S2K-45 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール EH	個	P.750
	-020	600×600×600	S2K-60 蓋付		組				ハンドホール・鉄ぶた 鉄蓋 C1	個	P.750
	-030	600×600×900	S2K-60 蓋付		組		07802-1111	-610	NEXCO仕様 質量22kg	個	P.750
	-040	900×900×900	S2K-60 蓋付		組				ハンドホール・鉄ぶた 鉄蓋 C2	個	P.750
	-050	900×900×1200	S2K-60 蓋付		組		07802-1111	-620	NEXCO仕様 質量56kg	個	P.750
ハンドホール・鉄ぶた SS型											
07802-0720	-030	750×750×900	R2K-60 蓋付		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた TH型 国交省仕様	組	P.750
	-040	800×800×900	R2K-60 蓋付		組		07802-1745	-210	600×600×600 R2K-60 蓋付	組	P.750
	-045	800×800×1200	R2K-60 蓋付		組			-220	600×600×900 R2K-60 蓋付	組	
	-060	800×800×1500	R2K-60 蓋付		組			-230	900×900×600 R2K-60 蓋付	組	
	-115	900×900×1200	R2K-60 蓋付		組			-240	900×900×900 R2K-60 蓋付	組	
	-120	900×900×1500	R2K-60 蓋付		組				ハンドホール・鉄ぶた TH型ハンドホール	組	P.750
	-135	1000×1000×900	R2K-60 蓋付		組		07802-1745	-250	900×900×1300 R2K-60 蓋付	組	P.750
	-140	1000×1000×1200	R2K-60 蓋付		組			-260	900×900×1500 R2K-60 蓋付	組	
	-160	1000×1000×1500	R2K-60 蓋付		組			-270	1000×1000×900 R2K-60 蓋付	組	
	-180	1200×1200×1200	R2K-60 蓋付		組			-280	1000×1000×1500 R2K-60 蓋付	組	
	-185	1200×1200×1500	R2K-60 蓋付		組			-290	1200×1200×1200 R2K-60 蓋付	組	
	-195	1500×1500×1500	R2K-60 蓋付		組			-300	1500×1500×1500 R2K-60 蓋付	組	
	-205	1800×1800×1500	R2K-60 蓋付		組				PB式ハンドホール 国土交通省仕様		
	-215	1800×1800×2000	R2K-60 蓋付		組		07802-2000	-010	H1-6 600×600×600 中耐 鉄蓋付	組	P.751
	-225	2000×2000×1500	R2K-60 蓋付		組			-020	H2-9 900×900×900 中耐 鉄蓋付	組	
	-235	2000×2000×2000	R2K-60 蓋付		組			-030	H6 1200×600×900	個	
								-040	M4 2300×1300×1500	個	
ハンドホール・鉄ぶた EC-123-13E											
07802-0720	-310	中耐蓋付	都市再生機構仕様		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた H1-9		
ハンドホール・鉄ぶた EC-123-13F											
07802-0720	-320	中耐蓋付	都市再生機構仕様		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた H2-9	組	P.751
ハンドホール・鉄ぶた EC-123-13B											
07802-0720	-330	中耐蓋付	都市再生機構仕様		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた ハンドホール	組	P.751
ハンドホール・鉄ぶた EC-123-13A											
07802-0720	-340	中耐蓋付	都市再生機構仕様		組	P.749			ハンドホール・鉄ぶた 防水重耐型鉄蓋	組	P.751
ハンドホール・鉄ぶた KS-1型											
07802-0900	-010	600×600×1200	R2K-60 蓋付		組	P.750			MPU450 φ450×450×55	個	P.751
ハンドホール・鉄ぶた KS-2型											
07802-0900	-020	750×750×900	R2K-60 蓋付		組	P.750			MPU600 φ600×600×65	個	
ハンドホール・鉄ぶた KS-3型											
07802-0900	-030	800×800×1200	R2K-60 蓋付		組	P.750			ハンドホール・鉄ぶた 鉄蓋	個	P.751
ハンドホール・鉄ぶた KS-5型											
07802-0900	-050	1000×1000×1200	R2K-60 蓋付		組	P.750			S2K-60 (φ600) 簡易防水型 国交省仕様	個	P.751
ハンドホール・鉄ぶた KS-6型											
07802-0900	-060	1200×1200×1300	R2K-60 蓋付		組	P.750			S8K-60 (φ600) 簡易防水型 国交省仕様	個	
ハンドホール・鉄ぶた KS-7型											
07802-0900	-070	1500×1500×1500	R2K-60 蓋付		組	P.750			FK式ハンドホール FKH0606 (丸治)	組	P.751
ハンドホール・鉄ぶた KS-1型 国交省仕様											
07802-0900	-110	600×600×900	R8K-60 蓋付		組	P.750			FK式ハンドホール FKH0609 (丸治)	組	P.751
									FK式ハンドホール FKH0612 (丸治)	組	P.751
									FK式ハンドホール FKH0612 (丸治)	組	P.751
									FK式ハンドホール FKH0906 (丸治)	組	P.751
									FK式ハンドホール FKH0909 (丸治)	組	P.751

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07802-3220-080	900×900×900 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	07803-1300-140	防錆／鋼管 径75mm	個	P.752
	FK式ハンドホール FKH0913 (丸治)			-130	防錆／鋼管 径100mm	個	
07802-3220-090	900×900×1300 R2K-60 蓋付	組	P.751	-120	防錆／鋼管 径130mm	個	
	FK式ハンドホール FKH0915 (丸治)			-110	防錆／鋼管 径150mm	個	
07802-3220-100	900×900×1500 R2K-60 蓋付	組	P.751	地中線材料 受金物			
	FK式ハンドホール FKH0606 (ケイコン)			07803-3100-010	210C	個	P.752
07802-3210-010	600×600×600 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-020	310CJ	個	
	FK式ハンドホール FKH0609 (ケイコン)			-030	370CJ	個	
07802-3210-020	600×600×900 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-040	440CJ	個	
	FK式ハンドホール FKH0612 (ケイコン)			-050	500CJ	個	
07802-3210-030	600×600×1200 R2K-60 蓋付	組	P.751	-060	450J	個	
	FK式ハンドホール FKH0906 (ケイコン)			-070	650J	個	
07802-3210-070	900×900×600 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-110	210CF	個	
	FK式ハンドホール FKH0909 (ケイコン)			-120	310CF	個	
07802-3210-080	900×900×900 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-130	370CF	個	
	FK式ハンドホール FKH0913 (ケイコン)			-140	440CF	個	
07802-3210-090	900×900×1300 R2K-60 蓋付	組	P.751	-210	270CPF	個	
	FK式ハンドホール FKH0915 (ケイコン)			-220	350CPF	個	
07802-3210-100	900×900×1500 R2K-60 蓋付	組	P.751	-230	450CPF	個	
	FK式ハンドホール FKH1209 (ケイコン)			地中線材料 マンホール鉄蓋			
07802-3210-140	1200×1200×900 R2K-60 蓋付	組	P.751	07803-4100-010	径600mm 密閉	個	P.752
	FK式ハンドホール FKH1212 (ケイコン)			-020	径750mm 密閉	個	
07802-3210-150	1200×1200×1200 R2K-60 蓋付	組	P.751	-040	径900mm 密閉	個	
	FK式ハンドホール FKH1215 (ケイコン)			地中線材料 受枕			
07802-3210-160	1200×1200×1500 R2K-60 蓋付	組	P.751	07803-5100-010	R-50	個	P.752
	FK式ハンドホール FKH0606 (不二高圧)			-020	R-65	個	
07802-3230-010	600×600×600 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-030	R-75	個	
	FK式ハンドホール FKH0609 (不二高圧)			-040	R-85	個	
07802-3230-020	600×600×900 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-050	R-95	個	
	FK式ハンドホール FKH0812 (不二高圧)			-060	R-110	個	
07802-3230-030	800×800×1200 R2K-60 蓋付	組	P.751	-070	R-135	個	
	FK式ハンドホール FKH0906 (不二高圧)			-080	R-180	個	
07802-3230-040	900×900×600 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	-110	RC	個	
	FK式ハンドホール FKH0909 (不二高圧)			地中線材料 中空ボール			
07802-3230-050	900×900×900 R2K-60 国交省仕様	組	P.751	07803-6100-010	φ75mm	m	P.752
	FK式ハンドホール FKH1006 (不二高圧)			地中線材料 ケーブル吊り金物			
07802-3230-070	1000×1000×600 R2K-60 蓋付	組	P.751	07803-7100-010	奥行80mm	個	P.752
	FK式ハンドホール FKH1012 (不二高圧)			-020	奥行100mm	個	
07802-3230-080	1000×1000×1200 R2K-60 蓋付	組	P.751	-030	奥行130mm	個	
	FK式ハンドホール FKH1206 (不二高圧)			埋設標識シート			
07802-3230-090	1200×1200×600 R2K-60 蓋付	組	P.751	752頁			
	FK式ハンドホール FKH1212 (不二高圧)			埋設標識シート 上下水道・ガス用			
07802-3230-100	1200×1200×1200 R2K-60 蓋付	組	P.751	07807-0110-010	幅150mm×長50mm シングル PEクロス	巻	P.752
地中線材料				-020	幅150mm×長50mm 2倍 PEクロス	巻	
	752頁			-030	幅150mm×長50mm 3.5倍 PEクロス	巻	
	地中線材料 防水鋳鉄管			-040	幅300mm×長50mm シングル PEクロス	巻	
07803-1100-040	片R 径75×長600mm	本	P.752	-050	幅300mm×長50mm 2倍 PEクロス	巻	
-030	片R 径100×長600mm	本		-060	幅400mm×長50mm 2倍 PEクロス	巻	
-020	片R 径130×長600mm	本		埋設標識シート 電力・通信用			
-010	片R 径150×長600mm	本		07807-0210-010	幅150mm×長50mm シングル PEクロス	巻	P.752
-175	片R 径75×長900mm	本		-020	幅150mm×長50mm 2倍 PEクロス	巻	
-200	片R 径100×長900mm	本		-030	幅150mm×長50mm 3.5倍 PEクロス	巻	
-230	片R 径130×長900mm	本		-040	幅300mm×長50mm シングル PEクロス	巻	
-250	片R 径150×長900mm	本		-050	幅300mm×長50mm 2倍 PEクロス	巻	
-610	アジャスト型 径50×長320~490mm	本		-060	幅400mm×長50mm 2倍 PEクロス	巻	
-620	アジャスト型 径75×長320~490mm	本		埋設標識シート C. C. BOX、情報BOX用			
-630	アジャスト型 径100×長320~490mm	本		07807-0300-010	幅150mm×長50mm 2倍 穴0個 PEクロス	巻	P.752
-660	アジャスト型 径50×長500~900mm	本		-020	幅300mm×長50mm 2倍 穴0個 PEクロス	巻	
-670	アジャスト型 径75×長500~1020mm	本		-030	幅300mm×長50mm 2倍 穴1個 PEクロス	巻	
-680	アジャスト型 径100×長500~1020mm	本		-040	幅300mm×長50mm 2倍 穴3個 PEクロス	巻	
-775	水切りツバ加工費 径75mm	個所		-050	幅400mm×長50mm 2倍 穴0個 PEクロス	巻	
-800	水切りツバ加工費 径100mm	個所		-060	幅400mm×長50mm 2倍 穴5個 PEクロス	巻	
-830	水切りツバ加工費 径130mm	個所		-070	幅600mm×長50mm 2倍 穴7個 PEクロス	巻	
-850	水切りツバ加工費 径150mm	個所		避雷針			
	地中線材料 管路防水装置			753頁			
07803-1210-075	径75mm 一般ケーブル用	組	P.752	避雷針 突針 JIS仕様 中型			
-100	径100mm 一般ケーブル用	組		07811-1111-010	クロームめっき 銅製JIS A 4201	基	P.753
-130	径130mm 一般ケーブル用	組		-020	金めっき 銅製JIS A 4201	基	
-150	径150mm 一般ケーブル用	組		避雷針 突針 JIS仕様 大型			
-1215	径100mm 6.6kV CVTケーブル用	組		07811-1112-010	クロームめっき 銅製JIS A 4201	基	P.753
-130	径130mm 6.6kV CVTケーブル用	組		-020	金めっき 銅製JIS A 4201	基	
-150	径150mm 6.6kV CVTケーブル用	組		避雷針 突針 国土交通省仕様 LR-1			
	地中線材料 空管路防水栓			07811-1131-010	クロームめっき 銅製	基	P.753
07803-1225-075	径75mm 防水鋳鉄管用	個	P.752	避雷針 突針 NTT仕様			
-100	径100mm 防水鋳鉄管用	個		07811-1151-010	クロームめっき 銅製	基	P.753
-130	径130mm 防水鋳鉄管用	個		避雷針 突針 都市再生機構仕様・自立型			
-150	径150mm 防水鋳鉄管用	個		07811-1161-010	クロームめっき 銅製	基	P.753
	地中線材料 異物継手			避雷針 突針 日建設計仕様			
				07811-1171-010	クロームめっき 銅製	基	P.753
				避雷針 突針 JIS仕様			
				07811-1176-020	SUS304製JIS A 4201	基	P.753
				避雷針 支持管接続用カップリング (突針用) 支持管			
				07811-1411-048	φ48.6~50.8用 黄銅製	個	P.753
				-060	φ60.5用 黄銅製	個	
				-076	φ76.3用 黄銅製	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-ASY					
07811-6131	-120	黄銅製 露出型 平板型	面	P.754	
避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AS2					
07811-6131	-140	黄銅製 露出型 平板型	面	P.754	
避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AS2A					
07811-6131	-150	黄銅製 露出型 平板型	面	P.754	
接地棒				754頁	
接地棒 連結式接地棒					
07812-1111	-010	φ10×900mm	本	P.754	
	-020	φ10×1500mm（恒和工業）	本		
	-030	φ14×1500mm 銅厚1.0mm	本		
接地棒 接地棒用リード端子					
07812-1112	-010	φ10mm用 リード線（8mm2×500mm）	個	P.754	
	-020	φ10mm用 リード線（22mm2×500mm）	個		
	-030	φ14mm用 リード線（22mm2×500mm）	個		
接地棒 連結式接地棒					
07812-3111	-010	φ10×1500mm（東神電気）	本	P.754	
	-020	φ14×1500mm	本		
接地棒 接地棒用リード端子					
07812-3115	-010	φ10用	個	P.754	
	-020	φ14用	個		
接地棒 丸形アース棒					
07812-4111	-001	B7500 単独 φ7×500mm	本	P.754	
	-002	B7900 単独 φ7×900mm	本		
	-003	B0 単独 φ7×300mm	本		
	-004	B1 単独 φ7×300mm	本		
	-005	B2 単独 φ10×500mm	本		
	-012	B3J 連結 φ10×1000mm	本		
	-022	B4J 連結 φ14×1200mm	本		
	-032	B5J 連結 φ10×1500mm	本		
	-042	B6J 連結 φ16×1500mm	本		
	-050	B7J 連結 φ14×1500mm	本		
	-072	BKJ 連結 φ14×1500mm	本		
接地棒 接地棒用リード端子					
07812-4115	-010	B10 φ10mm用	個	P.754	
	-020	B14 φ14mm用	個		
	-030	B16 φ16mm用	個		
接地棒 スパッタアース					
07812-5111	-015	1.5m 浅打方式	本	P.754	
接地棒 パラアース					
07812-5113	-050	5.0m 準深打方式	本	P.754	
接地棒 ステップアース					
07812-5115	-019	19mm 完全深打方式 1.3m	本	P.754	
	-022	22mm 完全深打方式 1.3m	本		
	-025	25mm 完全深打方式 1.3m	本		
	-028	28mm 完全深打方式 1.3m	本		
	-032	32mm 完全深打方式 1.3m	本		
接地棒 ディープアース					
07812-5118	-010	B-I ボーリング方式	本	P.754	
	-020	B-II ボーリング方式	本		
避雷関連機器				755頁	
避雷関連機器 高圧用避雷器					
07410-2000	-015	受配電用 GL-B3G・ST-D3 4200V	台	P.755	
	-130	受配電用 GL-B6G-T 8400V	台		
	-140	受配電用 GL-B6G・ST-D3 8400V	台		
	-155	受配電用 GL-B6DG5・ST-D3	台		
	-050	受電用 GLI-6G 8400V 2500A	台		
	-060	キュービクル用 CA-6H 8400V2500A	台		
	-077	受配電用 GL-B6SG・ST-D3 8400V	台		
	-100	配電線路用 GL-6R 8400V 2500A	台		
	-110	配電線路用 GL-6DR 8400V 2500A	台		
	-120	直流電車線路用 GL-15DR 直流1500V	台		
	-2010	-050 配電用 RVSQ-3GPS 4200V	個		
	-060	配電用 RVSQ-6GPS（L2）8400V	個		
	-2030	-010 3相断路形 3DL-1 8400V 2500A	個		
避雷関連機器 高圧用避雷器付属品					
07410-2100	-010	LAコネクタ ST-D3 14sq 2.5m	台	P.755	
	-020	LAコネクタ ST-D3 22sq 2m	台		
	-030	LAコネクタ ST-D3 22sq 3m	台		
	-040	LAコネクタ ST-H ビス2個所	台		
	-050	LAコネクタ ST-H ビス4個所	台		
	-2101	-010 ライフリミット LL-1	台		
	-2102	-010 ドロップアウト DD-2	台		
避雷関連機器 低圧電源用SPD					
07410-2210	-110	クラスⅠ 免雷ブレーカ LD-B22E3S	台	P.755	
	-120	クラスⅠ 直撃雷用 LD-C22EFS	台		
	-210	クラスⅡ 免雷分離器 LT-TS2312S	台		
	-220	クラスⅡ 協約寸法 LT-2T2HS	台		
	-225	クラスⅡ 分離器内蔵協約寸法 LT-2TDS	台		
	-230	クラスⅡ LGL 電源用 GL-L1F	台		
	-2215	-010 クラスⅡ 電源用 KS2-5	台		
	-020	クラスⅡ 電源用 KS2-10	台		
	-030	クラスⅡ 電源用 KS2-10-S	台		
	-040	クラスⅡ 電源用 LP-SW2	台		
07410-2215	-050	クラスⅡ 電源用 LP-SW2-H	台	P.755	
	-060	クラスⅡ 電源用 LP-CW2-H	台		
避雷関連機器 通信用SPD					
07410-2220	-010	雷プロテクタ LAN用 OLA-1000POE	台	P.755	
	-020	LAN用 劣化接点出力対応 OLA-CAT6S	台		
	-030	電話回線用 SL-T170J	台		
	-040	電話端子用 SPU-T170J	台		
	-2225	-010 通信用 TS-RS4-3C	台		
	-020	通信用 TS-SP3	台		
	-030	通信用 TS-SG24	台		
	-040	通信用 TS-SG48	台		
	-050	通信用 TS-DSL	台		
	-110	LAN用 PE1000D	台		
	-120	LAN用 PE-CAT6	台		
	-130	LAN用 PE-CAT6-S	台		
	-140	LAN用 PE1000N	台		
	-150	LAN用 PE1000N-C	台		
	-160	LAN用 PE1000Z	台		
	-210	同軸用 LP-2-EB-H	台		
	-220	同軸用 LP-2-EB-P	台		
避雷関連機器 高速回線避雷ユニット 通信・信号用					
07420-8015	-110	ALPK-VNJ2S 2線式	台	P.755	
	-120	ALPK-VNJ4S 4線式	台		
	-130	ALPK-VNJ8S 8線式	台		
避雷関連機器 高速回線避雷ユニット LAN用					
07420-8015	-145	ALPK-VNJ8K LAN回線 PoE対応	台	P.755	
避雷関連機器 高速回線避雷ユニット 通信・信号用					
07420-8015	-150	ALP-VTJMJ 2線式	台	P.755	
避雷関連機器 高速回線避雷ユニット 電源用					
07420-8015	-210	ALPK-VNJ2P 単二 30A	台	P.755	
	-220	ALPK-VNJ3P 単三・三相 30A	台		
	-230	ALPK-VAJ3P 単三・三相 250A	台		
防犯機器				756頁	
防犯機器 ネットワークカメラ					
07911-1107	-115	IPD-BX210-A ボックス型	台	P.756	
	-125	IPD-PT210-A TypeZ ミニドーム型	台		
	-130	IPD-BL210 屋外ハウジング一体型バレット	台		
	-145	IPD-VR210-A 耐衝撃性ドーム型バンダル	台		
	-155	IPD-SP210T-A ドーム型 吊り下げ	台		
	-165	IPD-SP210U-A ドーム型 埋め込み	台		
防犯機器 ネットワークレコーダ					
07911-1108	-025	INR-1116-16P TypeE 6TB	台	P.756	
	-030	INR-1132-16P 表示・記録機 12TB	台		
放送装置				756頁	
放送装置 非常用壁掛型					
07913-5014	-030	EM-K150-1610 出力160W 10局	台	P.756	
	-8010	-045 EWA-010A/60 出力60W 10局	台		
	-055	EWA-020A/120 出力120W 20局	台		
メガホン				756頁	
メガホン ハンド型					
07916-4101	-070	ER-1115 15W 径210	個	P.756	
	-080	ER-1115S 15W 径210 サイレン音付	個		
メガホン ショルダertype					
07916-4103	-130	ER-2115 15W 径210	個	P.756	
	-140	ER-2130W 30W 径350ホイッスル音付	個		
メガホン ハンド型					
07916-8601	-035	TR-315 15W 径208	個	P.756	
	-040	TRM-119 15W 径225 サイレン音付	個		
メガホン ショルダertype					
07916-8603	-030	TR-320 13W 径210	個	P.756	
メガホン ショルダertype ホイッスル音付					
07916-8603	-050	TWB-300N 30W 218×371	個	P.756	
スピーカー				757頁	
アッテネータ					
07914-0100	-010	定格容量1W 金属製プレート	個	P.757	
	-0110	-010 定格容量1W 合成樹脂製プレート	個		
	-0100	-050 定格容量0.5～6W 金属製プレート	個		
	-0110	-050 定格容量0.5～6W 合成樹脂製プレート	個		
	-0100	-060 定格容量0.5～30W 金属製プレート	個		
ホーンスピーカー					
07914-1000	-005	定格入力5W トランス付	個	P.757	
	-010	定格入力10W トランス付	個		
	-015	定格入力15W トランス付	個		
	-030	定格入力30W トランス付	個		
	-050	定格入力50W トランス付	個		
マイク					
07914-0500	-010	ワイヤレス ハンド型	個	P.757	
マイクスタンド					
07914-0600	-100	卓上型	個	P.757	
	-200	床上型	個		

天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）					
07914-2310	-010	パネル：合成樹脂製 定格入力1～3W	個	P.757	
	-015	パネル：合成樹脂製 定格入力1～3W AT付	個		
	-050	パネル：合成樹脂製 定格入力5W	個		
	-055	パネル：合成樹脂製 定格入力5W AT付	個		
-2320	-010	パネル：布張り 定格入力1～3W	個		
	-015	パネル：布張り 定格入力1～3W AT付	個		
	-050	パネル：布張り 定格入力5W	個		
	-055	パネル：布張り 定格入力5W AT付	個		
天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）					
07914-2330	-010	パネル：金属製 定格入力1～3W	個	P.757	
	-015	パネル：金属製 定格入力1～3W AT付	個		
	-050	パネル：金属製 定格入力5W	個		
	-055	パネル：金属製 定格入力5W AT付	個		
壁掛型スピーカー フレーム：合成樹脂製					
07914-3110	-010	パネル：合成樹脂製 定格入力1～3W	個	P.757	
	-015	パネル：合成樹脂製 定格入力1～3W AT付	個		
壁掛型スピーカー フレーム：木製					
07914-3120	-010	パネル：布張り 定格入力1～3W	個	P.757	
	-015	パネル：布張り 定格入力1～3W AT付	個		
	-050	パネル：布張り 定格入力5W	個		
	-055	パネル：布張り 定格入力5W AT付	個		
壁掛両面型スピーカー フレーム：木製					
07914-3200	-010	パネル：布張り 定格入力1～3W	個	P.757	
	-015	パネル：布張り 定格入力1～3W AT付	個		
	-050	パネル：布張り 定格入力5W	個		
	-055	パネル：布張り 定格入力5W AT付	個		
スピーカー ブランド品				757頁	
スピーカー 天井埋込型					
07914-4107	-040	CM-2330A 入力3W パネル別	個	P.757	
	-050	CM-2330AT 入力3W パネル別 AT付	個		
スピーカー トランペット型					
07914-6101	-012	NK-320 入力20W トランス付	個	P.757	
	-014	NK-315 入力15W トランス付	個		
	-022	NP-620 入力20W トランス付	個		
	-024	NP-415 入力15W トランス付	個		
	-030	NP-210 入力10W トランス付	個		
	-040	NP-205 入力5W トランス付	個		
スピーカー 壁掛型					
07914-6105	-015	BN-313 入力3W トランス付	個	P.757	
	-025	BN-314 入力3W トランス・AT付	個		
スピーカー 高声インターホン					
07914-6110	-030	PK-305 入力5W 600Ω	個	P.757	
スピーカー 高声インターホン子機					
07914-6110	-035	PK-310 入力10W 600Ω	個	P.757	
スピーカー トランペット型					
07914-8601	-010	CT-510B 入力25W トランス付	個	P.757	
	-020	CT-380A 入力15W トランス付	個		
	-050	CT-211 入力10W トランス付	個		
スピーカー 天井埋込型					
07914-8603	-020	PS-300 入力3W	個	P.757	
	-040	PS-315LG 入力3W ジャージネット	個		
スピーカー 壁掛型					
07914-8605	-030	CS-293 入力3W ジャージネット	個	P.757	
	-040	CS-293LA 入力3W ジャージネットAT付	個		
	-050	CS-295 入力5W ジャージネット	個		
	-060	CS-295LA 入力5W ジャージネットAT付	個		
テレビ共聴装置 B・L認定品				758頁	
テレビ共聴装置（B・L） 地上放送用アンテナ					
07922-1011	-075	VS-FMW 5素子 FM放送帯域用 アルミ製	組	P.758	
	-1012	ULN-20 20素子 UHF低域用 アルミ製	組		
	-020	UWN-20 20素子 UHF全帯域用 アルミ製	組		
	-1011	VS-FMWS 5素子 FM放送帯域用 SUS製	組		
	-1012	ULN-20S 20素子 UHF低域用 SUS製	組		
	-120	UWN-20S 20素子 UHF全帯域用 SUS製	組		
テレビ共聴装置（B・L）BS・110度CSアンテナ					
07922-1018	-110	SHA-75 パラボラ型コンバータ付	組	P.758	
	-120	SHA-90（100）パラボラ型コンバータ付	組		
テレビ共聴装置（B・L）増幅器					
07922-1021	-019	CATV-1E CATV（770MHz分配用）	個	P.758	
	-510	SH・UF-1	個		
	-500	SH-1	個		
	-490	CATV・SH-1	個		
	-520	SH-P1 CATV・CS-IF・BS-IF	個		
テレビ共聴装置（B・L）混合器					
07922-1031	-015	M-UV-7E U・V混合分波器 屋内型	個	P.758	
	-1033	-040 SH-M CS・BS+U・V混合分波器 屋内型	個		
	-1032	-015 MC-UV-7E U・V混合分波器 屋外型	個		
	-1033	-050 SH-MC CS・BS+U・V混合分波器 屋外型	個		
テレビ共聴装置（B・L）分岐器					
07922-1045	-060	SH-C1 1分岐器 3224MHz	個	P.758	
	-070	SH-C2 2分岐器 3224MHz	個		
07922-1045	-080	SH-C4 4分岐器 3224MHz	個	P.758	
テレビ共聴装置（B・L）分配器					
07922-1055	-090	SH-D2 2分配器 3224MHz	個	P.758	
	-100	SH-D4 4分配器 3224MHz	個		
	-110	SH-D6 6分配器 3224MHz	個		
	-120	SH-D8 8分配器 3224MHz	個		
テレビ共聴装置（B・L）テレビ端子					
07922-1072	-080	SH-7F 1端子接栓型 3224MHz	個	P.758	
	-090	SH-7F 2端子接栓型 3224MHz	個		
	-100	SH-7FS（1）1端子接栓型 3224MHz	個		
	-110	SH-7FS（3）1端子接栓型 3224MHz	個		
	-120	SH-77FS 2端子接栓型 3224MHz	個		
テレビ共聴装置 ブランド品				759頁	
テレビ共聴装置 BS・110度CSアンテナ					
07926-0310	-030	CBD-K090B 90cm型 コンバータ付	組	P.759	
テレビ共聴装置CS・BS・UHF・FMブースター					
07926-0326	-060	CBUF-K43DS 利得43dB	個	P.759	
	-070	CBUF46 利得46dB	個		
テレビ共聴装置 CS・BS・CATV用ブースター					
07926-0328	-030	CABC-K40W 利得40dB	個	P.759	
テレビ共聴装置 CATV用ブースター					
07926-0330	-030	SB-7730WS 770MHz 利得30dB	個	P.759	
テレビ共聴装置 BS・CS双方向2分配器					
07926-0340	-030	CSD-K772 10～3224MHz	個	P.759	
テレビ共聴装置 BS・CS双方向4分岐器					
07926-0345	-030	CSC-K174 10～3224MHz	個	P.759	
テレビ共聴装置 直列ユニット BS・CS双方向型					
07926-0350	-190	CSF-K77W-7 2端子 中継用	個	P.759	
	-200	CSF-K77W-RP 2端子 端末用	個		
テレビ共聴装置 保安器					
07926-0455	-030	GNH1A 入出力75Ω	個	P.759	
テレビ共聴装置 混合器					
07926-0718	-020	MXC-SWE CS・BS/FM・UHF 屋外用	個	P.759	
テレビ共聴装置 2分配器 4K・8K放送対応					
07926-0724	-030	D2E 10～3224MHz 電通型	個	P.759	
テレビ共聴装置 4分配器 4K・8K放送対応					
07926-0726	-030	D4E 10～3224MHz 電通型	個	P.759	
テレビ共聴装置 6分配器 4K・8K放送対応					
07926-0728	-030	D6E 10～3224MHz 電通型	個	P.759	
テレビ共聴装置 2分岐器 4K・8K放送対応					
07926-0730	-030	B102E 10～3224MHz 電通型	個	P.759	
テレビ共聴装置 直列ユニット 4K・8K放送対応					
07926-0732	-030	WUE77-7BE 10～3224MHz	個	P.759	
テレビ共聴装置 テレビ端子 4K・8K放送対応					
07926-0734	-030	WSUE77BE 10～3224MHz	個	P.759	
テレビ共聴装置 分配器					
07926-0840	-050	CSDE2 2分配 10～3224MHz	個	P.759	
	-060	CSDE4 4分配 10～3224MHz	個		
テレビ共聴装置 分岐器					
07926-0845	-050	CSCE102 2分岐 10～3224MHz	個	P.759	
	-060	CSCE104 4分岐 10～3224MHz	個		
テレビ共聴装置 UHFアンテナ					
07926-0915	-030	LS27GN ch13～52 27素子 高性能型	組	P.759	
テレビ機器収容箱				759頁	
テレビ機器収容箱					
07927-0100	-010	TV-G（埋込形）1 300×300×120mm	個	P.759	
	-020	TV-G（埋込形）2 400×400×120mm	個		
	-030	TV-G（埋込形）3 450×450×120mm	個		
	-040	TV-G（埋込形）4 500×500×120mm	個		
	-050	TV-G（埋込形）5 500×600×120mm	個		
-0200	-010	TV-T（露出形）1 300×300×120mm	個		
	-020	TV-T（露出形）2 400×400×120mm	個		
	-030	TV-T（露出形）3 450×450×120mm	個		
	-040	TV-T（露出形）4 500×500×120mm	個		
	-050	TV-T（露出形）5 500×600×120mm	個		
設備時計				760頁	
設備時計 子時計 アナログ壁掛形					
07901-1110	-020	丸形 300mm 文字B1	台	P.760	
	-030	丸形 300mm 文字B2	台		
	-040	丸形 300mm 文字D2	台		
-1120	-120	角形 260×260mm 文字B1	台		
	-130	角形 260×260mm 文字B2	台		
	-140	角形 260×260mm 文字D2	台		
	-220	角形 260×260mm 片側スピーカ 文字B1	台		
	-230	角形 260×260mm 片側スピーカ 文字B2	台		
	-240	角形 260×260mm 片側スピーカ 文字D2	台		
	-320	角形 310×310mm 文字B1	台		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07901-1120	-330	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	文字B 2	台	P.760	07720-4000	-030	2 0 6 R	透明樹脂製	個	P.761
	-340	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	文字D 2	台			-040	2 5 2 R	透明樹脂製	個	
	-420	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	片側スピーカ	台	文字B 1		-050	2 5 4 R	透明樹脂製	個	
	-430	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	片側スピーカ	台	文字B 2		-060	2 5 6 R	透明樹脂製	個	
	-440	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	片側スピーカ	台	文字D 2		-065	2 5 8 R	透明樹脂製	個	
	-520	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	両側スピーカ	台	文字B 1		-070	A 1 号	1 0 回線	個	
	-530	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	両側スピーカ	台	文字B 2		-080	A 2 号	1 0 回線	個	
	-540	角形	3 1 0 × 3 1 0 mm	両側スピーカ	台	文字D 2		-090	A 2 号	5 回線	個	
		設備時計	子時計	アナログ半埋込形				-210	B 形	1 0 対	両ねじ	国土交通省仕様
								-420	D 形	1 0 対	両ねじ	国土交通省仕様
07901-1210	-010	丸形	2 5 0 mm	文字 J 1	台	P.760		-510	E 1 形	1 0 対	片ねじ片クリップ	国土交通省仕様
	-020	丸形	2 5 0 mm	文字 J 2	台			-4030	F 形	1 0 対	国土交通省仕様	個
	-030	丸形	2 5 0 mm	文字 L 1	台				端子板	避雷器付端子板		
	-040	丸形	2 5 0 mm	文字 L 2	台		07720-4040	-030	3 回線	両ねじ	個	P.761
	-110	丸形	3 0 0 mm	文字 J 1	台			-050	5 回線	両ねじ	個	
	-120	丸形	3 0 0 mm	文字 J 2	台			-100	1 0 回線	両ねじ	個	
	-130	丸形	3 0 0 mm	文字 L 1	台			-200	2 0 回線	両ねじ	個	
	-140	丸形	3 0 0 mm	文字 L 2	台				端子板	マウントフレーム		
	-210	丸形	3 5 0 mm	文字 J 1	台		07720-4045	-010	1 0 対MF	1 段	H 3 0	個
	-220	丸形	3 5 0 mm	文字 J 2	台			-020	1 0 対MF	2 段	H 3 0	個
	-230	丸形	3 5 0 mm	文字 L 1	台			-030	1 0 対MF	3 段	H 3 0	個
	-240	丸形	3 5 0 mm	文字 L 2	台			-040	1 0 対MF	4 段	H 3 0	個
-1220	-010	角形	2 5 0 × 3 5 5 mm	文字 J 1	台			-050	1 0 対MF	5 段	H 3 0	個
	-020	角形	2 5 0 × 3 5 5 mm	文字 J 2	台			-100	1 0 対MF	1 0 段	H 3 0	個
	-030	角形	2 5 0 × 3 5 5 mm	文字 L 1	台			-310	1 0 対MF	1 0 段	H 5 0	個
	-040	角形	2 5 0 × 3 5 5 mm	文字 L 2	台			-320	1 0 対MF	1 1 段	H 5 0	個
-110	角形	3 0 0 × 4 2 5 mm	文字 J 1	台					端子板	端子板カバー		
-1200	-120	角形	3 0 0 × 4 2 5 mm	文字 J 2	台		07720-4050	-010	2 5 2 R ・ 2 5 3 R ・ 2 5 4 R 用		個	P.761
	-130	角形	3 0 0 × 4 2 5 mm	文字 L 1	台			-020	2 5 6 R 用		個	
	-140	角形	3 0 0 × 4 2 5 mm	文字 L 2	台			-030	2 5 8 R 用		個	
	-210	角形	3 5 5 × 5 0 0 mm	文字 J 1	台				端子板	クリップ式端子用避雷器		
	-220	角形	3 5 5 × 5 0 0 mm	文字 J 2	台		07720-4060	-010	8 対アレスタマガジン		個	P.761
	-230	角形	3 5 5 × 5 0 0 mm	文字 L 1	台			-020	1 0 対アレスタマガジン		個	
	-240	角形	3 5 5 × 5 0 0 mm	文字 L 2	台				インターホン		762頁	
		設備時計	子時計	アナログ埋込形					インターホン	業務用 複合式インターホン		
07901-1300	-010	丸形	3 0 0 mm	文字 J 1	台	P.760	07917-5115	-020	T D - 1 H / B	1 局用子機	台	P.762
	-020	丸形	3 0 0 mm	文字 J 2	台			-040	T D - 3 H / B	3 局用親機	台	
	-030	丸形	3 0 0 mm	文字 L 1	台			-050	T D - 6 H / B	6 局用親機	台	
	-040	丸形	3 0 0 mm	文字 L 2	台			-070	T D - 1 2 H / B	1 2 局用親機	台	
	-110	丸形	3 5 5 mm	文字 J 1	台			-080	T D - 2 4 H / B	2 4 局用親機	台	
	-120	丸形	3 5 5 mm	文字 J 2	台			-130	P S - 1 2 2 5 A	電源アダプター	台	
	-130	丸形	3 5 5 mm	文字 L 1	台				インターホン	業務用受話器形同時通話インターホン		
	-140	丸形	3 5 5 mm	文字 L 2	台		07917-5131	-020	Y A Z - 9 0 - 2 W	2 通話路式親機	壁掛形	台
	-210	丸形	4 2 5 mm	文字 J 1	台			-030	Y A Z - 9 0 - 3 W	3 通話路式親機	壁掛形	台
	-220	丸形	4 2 5 mm	文字 J 2	台			-025	Y A Z - 9 0 - 2 A W	2 通話路式親機	卓上形	台
	-230	丸形	4 2 5 mm	文字 L 1	台			-035	Y A Z - 9 0 - 3 A W	3 通話路式親機	卓上形	台
	-240	丸形	4 2 5 mm	文字 L 2	台			-120	P S - 2 4 2 0 A	電源アダプター	台	
		設備時計	親時計	壁掛形					インターホン	スピーカー型交互通話式インターホン		
07901-0100	-100	1 回線			台	P.760	07917-5140	-010	L E M - 1	1 局用親機	業務用	台
	-110	1 回線	プログラムタイマ 6 回路		台			-020	L E M - 3	3 局用親機	業務用	台
	-120	1 回線	プログラムタイマ 6 回路	電子式チャイム込	台			-030	L E F - 5	5 局用親機	業務用	台
	-200	2 回線			台			-040	L E F - 1 0	1 0 局用親機	業務用	台
	-210	2 回線	プログラムタイマ 6 回路		台			-110	L E - A	室内子機	業務用	台
	-220	2 回線	プログラムタイマ 6 回路	電子式チャイム込	台			-210	A - D	玄関子機	業務用	台
	-300	3 回線			台				インターホン	業務用 外部受付用インターホン		
	-310	3 回線	プログラムタイマ 6 回路		台		07917-5145	-020	J P - 4 M E D	モニター付親機	台	P.762
	-320	3 回線	プログラムタイマ 6 回路	電子式チャイム込	台			-120	J P - C A R	カメラ付ドアホン子機	台	
		設備時計	親時計	ラック形					インターホン	業務用 夜間受付用テレビドアホン		
07901-0200	-400	4 回線			台	P.760	07917-5150	-010	I E - S A	夜間受付表示玄関子機	台	P.762
	-410	4 回線	プログラムタイマ 6 回路		台				インターホン	業務用 トイレ等呼出し表示装置		
	-420	4 回線	プログラムタイマ 6 回路	電子式チャイム込	台		07917-5155	-010	C B N - 3 C	壁付形	3 窓用表示器	台
	-500	5 回線			台			-020	C B N - 5 C	壁付形	5 窓用表示器	台
	-510	5 回線	プログラムタイマ 6 回路		台			-030	C B N - 1 0 C	壁付形	1 0 窓用表示器	台
	-520	5 回線	プログラムタイマ 6 回路	電子式チャイム込	台			-100	N B R - 7 W A	呼出しボタン	台	
	-600	6 回線			台			-120	N B R - 7 H W A	呼出しボタン	ひも付	台
	-610	6 回線	プログラムタイマ 6 回路		台			-210	N B R - 2 A - C	復旧ボタン	台	
	-620	6 回線	プログラムタイマ 6 回路	電子式チャイム込	台			-230	C B R - 4	廊下灯	L E D 式	台
								-240	C B R - 4 B	廊下灯	L E D 式	台
		設備時計	ーブランド品ー		761頁				インターホン	業務用 ハンディナースシステム		
		設備時計	屋外大型時計				07917-5160	-110	N B M - 2 0 B H - D N	2 0 局用卓上型親機	台	P.762
07901-2112	-020	J - 1 0 0 1 C	壁掛丸型 径 1 0 0 0 × 厚 1 2 0	台	P.761			-120	N B M - 4 0 B H - D N	4 0 局用卓上型親機	台	
		設備時計	太陽電池時計						インターホン	家庭用 ドアホン		
07901-2611	-010	Q F C - 7 8 3	屋外両面丸型 ポール別	台	P.761		07917-2107	-010	I E S - 1 A / A	玄関子機 1 台 ・ 親機 1 台セット	台	P.762
	-020	Q F C - 7 0 7 R	屋外壁掛丸型 ステンレス	台				-2102	I F - D A	玄関子機	台	
		設備時計	パルスクロック					-220	I E - 8 M D	子機 3 台 ・ 室内機 6 台用親機	台	
07901-2622	-010	S F C - 7 0 3	屋外壁掛丸型 停電補償付	台	P.761			-230	I E - 8 H D	I E - 8 M D 用増設親機	台	
		設備時計	デジタル時計					-240	I E - 1 A	1 局用親機	台	
07901-2623	-015	S L C - 1 2 0 W	屋内用 L E D 式	台	P.761			-260	I E - J A	ステンレス 埋込形玄関子機	台	
		設備時計	無線時計						インターホン	家庭用 セキュリティドアホン		
07901-2631	-010	S L R - 2 0 1	長波受信器 ソーラー駆動	台	P.761		07917-2103	-015	Q F - D K	警報機能付玄関子機	台	P.762
	-2632	-010	S W - 3 0 2 タイムリンクプロ中継器 A C 1 0 0 V	台					インターホン	家庭用 カラーテレビドアホン		
	-2633	-010	S C - 3 5 0 C T S タイムリンククロックソーラー	台			07917-2115	-025	J P - 4 H D	モニター付子機	台	P.762
	-020	S C - 3 5 2 T S タイムリンククロックソーラー	台					-045	J P - D A	カメラ付ドアホン子機	台	
	-030	S C - 3 5 3 T S タイムリンククロックソーラー	台						火災報知機器		763頁	
	-2634	-010	S C - 3 0 0 C T L タイムリンククロック電池	台					火災報知機器	受信機 P 型 1 級		
	-020	S C - 3 0 6 T L タイムリンククロック電池	台									
	-030	S C - 3 2 0 C T L タイムリンククロック電池	台									
	-040	S C - 5 0 5 T L タイムリンククロック電池	台									
		端子板			761頁							
07720-4000	-010	2 0 2 R	透明樹脂製	個	P.761							
	-020	2 0 4 R	透明樹脂製	個								

2025年4月号 積算資料 資材コード表

07932-3142	-005	5 回線 壁掛型	台	P.763	07932-1105	-140	1・2 種 4 個用 埋込	式	P.763
	-010	1 0 回線 壁掛型	台			-210	3 種 1 個用 露出	式	
	-015	1 5 回線 壁掛型	台			-220	3 種 2 個用 露出	式	
	-020	2 0 回線 壁掛型	台			-230	3 種 3 個用 露出	式	
	-025	2 5 回線 壁掛型	台			-240	3 種 4 個用 露出	式	
	-030	3 0 回線 壁掛型	台			-310	3 種 1 個用 埋込	式	
	-040	4 0 回線 壁掛型	台			-320	3 種 2 個用 埋込	式	
	-045	4 0 回線 自立型	台			-330	3 種 3 個用 埋込	式	
	-050	5 0 回線 自立型	台			-340	3 種 4 個用 埋込	式	
	-060	6 0 回線 自立型	台				火災報知機器 炎感知器 紫外線式スポット型		
	-070	7 0 回線 自立型	台		07932-1130	-010	露出	個	P.763
	-080	8 0 回線 自立型	台				火災報知機器 炎感知器 赤外線式スポット型		
	-090	9 0 回線 自立型	台		07932-1132	-020	露出	個	P.763
	-100	1 0 0 回線 自立型	台				火災報知機器 空気管 銅パイプ		
	-110	1 1 0 回線 自立型	台		07932-1111	-010	白色塗装	m	P.763
	-120	1 2 0 回線 自立型	台			-020	ビニル被覆	m	
						-210	裸	m	
		火災報知機器 受信機 P 型 2 級					火災報知機器 空気管 S S パイプ		
07932-3141	-001	1 回線 壁掛型 蓄電池付	台	P.763	07932-1112	-010	メッセンジャー付	m	P.763
	-003	3 回線 壁掛型 蓄電池付	台				火災報知機器 発信機 P 型 1 級		
	-005	5 回線 壁掛型 蓄電池付	台		07932-5142	-110	屋内用 露出	個	P.764
		火災報知機器 副受信機 (表示機) P 型 1 級				-120	屋内用 埋込	個	
07932-3242	-005	5 回線 壁掛型	台	P.763		-210	屋外用 (防水型) 露出	個	
	-010	1 0 回線 壁掛型	台			-220	屋外用 (防水型) 埋込	個	
	-015	1 5 回線 壁掛型	台				火災報知機器 発信機 P 型 2 級		
	-020	2 0 回線 壁掛型	台		07932-5141	-010	屋内用 露出	個	P.764
	-025	2 5 回線 壁掛型	台			-020	屋内用 埋込	個	
	-030	3 0 回線 壁掛型	台				火災報知機器 発信機 非常ボタン		
	-040	4 0 回線 壁掛型	台		07932-5150	-010	2 5 0 V 6 A 露出	個	P.764
	-050	5 0 回線 壁掛型	台			-020	2 5 0 V 6 A 埋込	個	
	-060	6 0 回線 壁掛型	台				火災報知機器 音響装置 (電鈴) ベル		
	-070	7 0 回線 壁掛型	台		07932-6161	-010	径 1 5 0 mm 2 4 V 1 5 mA 露出	個	P.764
	-080	8 0 回線 壁掛型	台			-020	径 1 5 0 mm 2 4 V 1 5 mA 埋込	個	
	-090	9 0 回線 壁掛型	台				火災報知機器 音響装置 (電鈴) 防水ベル		
	-100	1 0 0 回線 壁掛型	台		07932-6163	-010	径 1 5 0 mm	個	P.764
	-110	1 1 0 回線 壁掛型	台				火災報知機器 音響装置 (電鈴) ブザー		
	-120	1 2 0 回線 壁掛型	台		07932-6164	-010	径 9 0 mm 2 4 V 1 5 mA 埋込	個	P.764
		火災報知機器 副受信機 (表示機) P 型 2 級					火災報知機器 表示灯 普通型		
07932-3241	-003	3 回線 壁掛型	台	P.763	07932-2101	-010	3 0 種 2 W 丸型	個	P.764
	-005	5 回線 壁掛型	台				火災報知機器 表示灯 防水型		
		火災報知機器 複合型受信機 P 型 1 級			07932-2103	-010	3 0 種 2 W 丸型	個	P.764
07932-7142	-008	5 + 3 回線 壁掛型	台	P.763			火災報知機器 機器収容箱 発信機 1 級		
	-010	5 + 5 回線 壁掛型	台		07932-7351	-010	表示灯 ベル 感知器無 露出	式	P.764
	-015	1 0 + 5 回線 壁掛型	台			-011	表示灯 ベル 感知器 1 個 露出	式	
	-020	1 0 + 1 0 回線 壁掛型	台			-012	表示灯 ベル 感知器 2 個 露出	式	
	-025	1 5 + 1 0 回線 壁掛型	台			-020	表示灯 ベル 感知器無 埋込	式	
	-030	1 5 + 1 5 回線 壁掛型	台			-021	表示灯 ベル 感知器 1 個 埋込	式	
	-035	2 0 + 1 5 回線 壁掛型	台			-022	表示灯 ベル 感知器 2 個 埋込	式	
	-040	2 0 + 2 0 回線 壁掛型	台				火災報知機器 機器収容箱 発信機 2 級		
	-045	2 0 + 2 0 回線 自立型	台		07932-7352	-010	表示灯 ベル 感知器無 露出	式	P.764
	-050	3 0 + 2 0 回線 自立型	台			-011	表示灯 ベル 感知器 1 個 露出	式	
	-060	3 0 + 3 0 回線 自立型	台			-012	表示灯 ベル 感知器 2 個 露出	式	
	-070	4 0 + 3 0 回線 自立型	台			-020	表示灯 ベル 感知器無 埋込	式	
	-080	4 0 + 4 0 回線 自立型	台			-021	表示灯 ベル 感知器 1 個 埋込	式	
	-090	5 0 + 4 0 回線 自立型	台			-022	表示灯 ベル 感知器 2 個 埋込	式	
	-100	5 0 + 5 0 回線 自立型	台				火災報知機器 機器収容箱 発信機 1 級		
		火災報知機器 複合型受信機 P 型 2 級			07932-7352	-030	表示灯 ベル無 感知器無 露出	式	P.764
07932-7141	-004	4 + 1 回線 壁掛型	台	P.763		-040	表示灯 ベル無 感知器無 埋込	式	
	-008	5 + 3 回線 壁掛型	台				火災報知機器 標識板		
	-010	5 + 5 回線 壁掛型	台		07932-8900	-010	「火災報知機」 「火災受信所」	枚	P.764
		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型					火災報知機器 スポット試験器 差動式		
07932-1123	-090	1 種 非蓄積型 露出	個	P.763	07932-9101	-040	1 ～ 4 個用	個	P.764
	-100	1 種 非蓄積型 埋込	個			-050	5 ～ 8 個用	個	
	-210	2 種 非蓄積型 露出	個				火災報知機器 回路試験器		
	-220	2 種 非蓄積型 埋込	個		07932-9210	-010	1 0 0 V 1. 5 A 露出	個	P.764
	-310	3 種 非蓄積型 露出	個			-020	1 0 0 V 1. 5 A 埋込		
	-320	3 種 非蓄積型 埋込	個				火災報知機器 連動操作盤		
	-510	2 信号 非蓄積型 露出	個		07932-8501	-003	3 回線 壁掛型	台	P.764
	-520	2 信号 非蓄積型 埋込	個			-005	5 回線 壁掛型	台	
	-230	2 種 蓄積型 露出	個			-010	1 0 回線 壁掛型	台	
	-250	2 種 蓄積型 埋込	個			-015	1 5 回線 壁掛型	台	
	-330	3 種 蓄積型 露出	個			-020	2 0 回線 壁掛型	台	
	-340	3 種 蓄積型 埋込	個			-025	2 5 回線 壁掛型	台	
		火災報知機器 煙感知器 光電式分離型				-030	3 0 回線 壁掛型	台	
07932-1125	-003	1 種 分離型	組	P.763		-035	3 5 回線 壁掛型	台	
	-005	2 種 分離型	組			-040	4 0 回線 壁掛型	台	
		火災報知機器 熱感知器 差動式スポット型				-140	4 0 回線 自立型	台	
07932-1101	-010	1・2 種 露出	個	P.763		-150	5 0 回線 自立型	台	
	-020	1・2 種 埋込	個			-160	6 0 回線 自立型	台	
		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型				-170	7 0 回線 自立型	台	
07932-1103	-010	特種 防水型 確認灯付	個	P.763		-180	8 0 回線 自立型	台	
	-020	特種 非防水型 確認灯付	個			-190	9 0 回線 自立型	台	
	-110	1 種 防水型 確認灯付	個			-200	1 0 0 回線 自立型	台	
	-120	1 種 非防水型 確認灯付	個						
	-125	1 種 耐圧防爆型 確認灯無	個						
	-140	1 種 耐酸型 確認灯付	個						
		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型			07932-1105	-010	1・2 種 1 個用 露出	式	P.763
07932-1105	-010	1・2 種 1 個用 露出	式	P.763		-020	1・2 種 2 個用 露出	式	
	-030	1・2 種 3 個用 露出	式			-030	1・2 種 3 個用 露出	式	
	-040	1・2 種 4 個用 露出	式			-040	1・2 種 4 個用 露出	式	
	-110	1・2 種 1 個用 埋込	式			-110	1・2 種 1 個用 埋込	式	
	-120	1・2 種 2 個用 埋込	式			-120	1・2 種 2 個用 埋込	式	
	-130	1・2 種 3 個用 埋込	式			-130	1・2 種 3 個用 埋込	式	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08122-2006	-400	鑄鉄製	4 B	個	P.793
	-500	鑄鉄製	5 B	個	
排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 90° 大曲り両Y					
08122-2034	-200	鑄鉄製	2 B	個	P.793
排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 90° Y					
08122-2032	-100	鑄鉄製	1・1／4 B	個	P.793
	-150	鑄鉄製	1・1／2 B	個	
	-155	鑄鉄製	1・1／2×1・1／4 B	個	
	-200	鑄鉄製	2 B	個	
	-210	鑄鉄製	2×1・1／4 B	個	
	-215	鑄鉄製	2×1・1／2 B	個	
	-250	鑄鉄製	2・1／2 B	個	
	-254	鑄鉄製	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-256	鑄鉄製	2・1／2×2 B	個	
	-300	鑄鉄製	3 B	個	
	-320	鑄鉄製	3×2 B	個	
	-400	鑄鉄製	4 B	個	
	-420	鑄鉄製	4×2 B	個	
	-430	鑄鉄製	4×3 B	個	
排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 90° 大曲りY					
08122-2031	-100	鑄鉄製	1・1／4 B	個	P.793
	-150	鑄鉄製	1・1／2 B	個	
	-155	鑄鉄製	1・1／2×1・1／4 B	個	
	-200	鑄鉄製	2 B	個	
	-210	鑄鉄製	2×1・1／4 B	個	
	-215	鑄鉄製	2×1・1／2 B	個	
	-250	鑄鉄製	2・1／2 B	個	
	-254	鑄鉄製	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-256	鑄鉄製	2・1／2×2 B	個	
	-300	鑄鉄製	3 B	個	
	-320	鑄鉄製	3×2 B	個	
	-325	鑄鉄製	3×2・1／2 B	個	
	-400	鑄鉄製	4 B	個	
	-420	鑄鉄製	4×2 B	個	
	-425	鑄鉄製	4×2・1／2 B	個	
	-430	鑄鉄製	4×3 B	個	
排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 45° Y					
08122-2033	-100	鑄鉄製	1・1／4 B	個	P.793
	-150	鑄鉄製	1・1／2 B	個	
	-155	鑄鉄製	1・1／2×1・1／4 B	個	
	-200	鑄鉄製	2 B	個	
	-215	鑄鉄製	2×1・1／2 B	個	
	-250	鑄鉄製	2・1／2 B	個	
	-254	鑄鉄製	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-256	鑄鉄製	2・1／2×2 B	個	
	-300	鑄鉄製	3 B	個	
	-320	鑄鉄製	3×2 B	個	
	-325	鑄鉄製	3×2・1／2 B	個	
	-400	鑄鉄製	4 B	個	
	-420	鑄鉄製	4×2 B	個	
	-425	鑄鉄製	4×2・1／2 B	個	
	-430	鑄鉄製	4×3 B	個	
排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 ソケット					
08122-2021	-100	鑄鉄製	1・1／4 B	個	P.793
	-150	鑄鉄製	1・1／2 B	個	
	-155	鑄鉄製	1・1／2×1・1／4 B	個	
	-200	鑄鉄製	2 B	個	
	-210	鑄鉄製	2×1・1／4 B	個	
	-215	鑄鉄製	2×1・1／2 B	個	
	-250	鑄鉄製	2・1／2 B	個	
	-254	鑄鉄製	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-256	鑄鉄製	2・1／2×2 B	個	
	-300	鑄鉄製	3 B	個	
	-320	鑄鉄製	3×2 B	個	
	-325	鑄鉄製	3×2・1／2 B	個	
	-400	鑄鉄製	4 B	個	
	-430	鑄鉄製	4×3 B	個	
	-500	鑄鉄製	5 B	個	
	-540	鑄鉄製	5×4 B	個	
	-600	鑄鉄製	6 B	個	
排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 Uトラップ					
08122-2041	-150	鑄鉄製	1・1／2 B	個	P.793
	-200	鑄鉄製	2 B	個	
	-250	鑄鉄製	2・1／2 B	個	
	-300	鑄鉄製	3 B	個	
	-400	鑄鉄製	4 B	個	

排水鋼管用可とう継手 (MDジョイント) 794頁

排水鋼管用可とう継手 90° エルボ					
08129-1003	-010	1・1／4 B	個	P.794	
	-012	1・1／2 B	個		
	-020	2 B	個		
	-121	2×1・1／2 B	個		
	-021	2・1／2 B	個		
	-022	2・1／2×2 B	個		
	-030	3 B	個		
	-040	4 B	個		
	-045	4×3 B	個		
	-050	5 B	個		
	-060	6 B	個		
	-080	8 B	個		
排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リエルボ					
08129-1002	-010	1・1／4 B	個	P.794	
	-012	1・1／2 B	個		
	-014	1・1／2×1・1／4 B	個		

08129-1002	-020	2 B	個	P.794	
	-024	2×1・1／4 B	個		
	-121	2×1・1／2 B	個		
	-021	2・1／2 B	個		
	-122	2・1／2×1・1／2 B	個		
	-025	2・1／2×2 B	個		
	-030	3 B	個		
	-131	3×1・1／2 B	個		
	-130	3×2 B	個		
	-032	3×2・1／2 B	個		
	-040	4 B	個		
	-044	4×2・1／2 B	個		
	-045	4×3 B	個		
	-050	5 B	個		
	-054	5×4 B	個		
	-060	6 B	個		
	-070	6×4 B	個		
	-065	6×5 B	個		
	-080	8 B	個		
排水鋼管用可とう継手 90° 汚水用エルボ					
08129-1004	-010	3 B	個	P.794	
	-020	3×2・1／2 B	個		
	-030	4 B	個		
	-040	4×3 B	個		
	-050	5 B	個		
	-060	5×4 B	個		
	-070	6 B	個		
	-080	6×5 B	個		
	-090	8 B	個		
	-100	8×6 B	個		
排水鋼管用可とう継手 45° エルボ					
08129-1006	-010	1・1／4 B	個	P.794	
	-012	1・1／2 B	個		
	-020	2 B	個		
	-021	2・1／2 B	個		
	-030	3 B	個		
	-040	4 B	個		
	-050	5 B	個		
	-060	6 B	個		
	-080	8 B	個		
排水鋼管用可とう継手 90° Y					
08129-1032	-010	1・1／4 B	個	P.794	
	-012	1・1／2 B	個		
	-014	1・1／2×1・1／4 B	個		
	-020	2 B	個		
	-024	2×1・1／4 B	個		
	-121	2×1・1／2 B	個		
	-021	2・1／2 B	個		
	-122	2・1／2×1・1／2 B	個		
	-025	2・1／2×2 B	個		
	-030	3 B	個		
	-033	3×1・1／4 B	個		
	-031	3×1・1／2 B	個		
	-130	3×2 B	個		
	-032	3×2・1／2 B	個		
	-040	4 B	個		
	-041	4×1・1／2 B	個		
	-042	4×2 B	個		
	-044	4×2・1／2 B	個		
	-046	4×3 B	個		
	-050	5 B	個		
	-051	5×1・1／2 B	個		
	-052	5×2 B	個		
	-053	5×2・1／2 B	個		
	-055	5×3 B	個		
	-054	5×4 B	個		
	-060	6 B	個		
	-062	6×2 B	個		
	-063	6×3 B	個		
	-064	6×4 B	個		
	-065	6×5 B	個		
	-070	8×4 B	個		
排水鋼管用可とう継手 90° 大曲りY					
08129-1031	-010	1・1／4 B	個	P.794	
	-012	1・1／2 B	個		
	-014	1・1／2×1・1／4 B	個		
	-020	2 B	個		
	-024	2×1・1／4 B	個		
	-121	2×1・1／2 B	個		
	-021	2・1／2 B	個		
	-122	2・1／2×1・1／2 B	個		
	-025	2・1／2×2 B	個		
	-030	3 B	個		
	-031	3×1・1／2 B	個		
	-130	3×2 B	個		
	-032	3×2・1／2 B	個		
	-040	4 B	個		
	-041	4×1・1／2 B	個		
	-042	4×2 B	個		
	-044	4×2・1／2 B	個		
	-045	4×3 B	個		
	-050	5 B	個		
	-051	5×2 B	個		
	-052	5×2・1／2 B	個		
	-053	5×3 B	個		
	-054	5×4 B	個		
	-060	6 B	個		
	-062	6×2 B	個		
	-063	6×3 B	個		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08129-1031	-064	6×4 B	個	P.794
	-065	6×5 B	個	
	-080	8 B	個	
	-084	8×4 B	個	
	-085	8×5 B	個	
	-086	8×6 B	個	

排水鋼管用可とう継手 45° Y

08129-1033	-010	1・1／4 B	個	P.795
	-012	1・1／2 B	個	
	-014	1・1／2×1・1／4 B	個	
	-020	2 B	個	
	-024	2×1・1／4 B	個	
	-121	2×1・1／2 B	個	
	-021	2・1／2 B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-025	2・1／2×2 B	個	
	-030	3 B	個	
	-031	3×1・1／2 B	個	
	-130	3×2 B	個	
	-032	3×2・1／2 B	個	
	-040	4 B	個	
	-041	4×1・1／2 B	個	
	-042	4×2 B	個	
	-044	4×2・1／2 B	個	
	-045	4×3 B	個	
	-050	5 B	個	
	-051	5×2 B	個	
	-052	5×2・1／2 B	個	
	-053	5×3 B	個	
	-054	5×4 B	個	
	-060	6 B	個	
	-062	6×2 B	個	
	-063	6×3 B	個	
	-064	6×4 B	個	
	-065	6×5 B	個	
	-080	8 B	個	
	-084	8×4 B	個	
	-085	8×5 B	個	
	-086	8×6 B	個	

排水鋼管用可とう継手 ソケット

08129-1021	-010	1・1／4 B	個	P.795
	-012	1・1／2 B	個	
	-014	1・1／2×1・1／4 B	個	
	-020	2 B	個	
	-024	2×1・1／4 B	個	
	-121	2×1・1／2 B	個	
	-021	2・1／2 B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-025	2・1／2×2 B	個	
	-030	3 B	個	
	-031	3×1・1／2 B	個	
	-130	3×2 B	個	
	-032	3×2・1／2 B	個	
	-040	4 B	個	
	-042	4×2 B	個	
	-044	4×2・1／2 B	個	
	-045	4×3 B	個	
	-050	5 B	個	
	-053	5×3 B	個	
	-054	5×4 B	個	
	-060	6 B	個	
	-063	6×3 B	個	
	-064	6×4 B	個	
	-065	6×5 B	個	
	-080	8 B	個	
	-084	8×4 B	個	
	-085	8×5 B	個	
	-086	8×6 B	個	

排水鋼管用可とう継手 ロング90° Y

08129-1035	-015	2×1・1／2 B	個	P.795
	-021	2・1／2 B	個	
	-122	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-025	2・1／2×2 B	個	
	-030	3 B	個	
	-031	3×1・1／2 B	個	
	-130	3×2 B	個	
	-032	3×2・1／2 B	個	
	-041	4×1・1／2 B	個	
	-042	4×2 B	個	
	-044	4×2・1／2 B	個	
	-045	4×3 B	個	
	-051	5×1・1／2 B	個	
	-052	5×2 B	個	
	-053	5×2・1／2 B	個	
	-055	5×3 B	個	
	-070	6×2・1／2 B	個	

排水鋼管用可とう継手 C〇栓

08129-1092	-010	1・1／4 B	個	P.795
	-012	1・1／2 B	個	
	-020	2 B	個	
	-021	2・1／2 B	個	
	-030	3 B	個	
	-040	4 B	個	
	-050	5 B	個	
	-060	6 B	個	
	-080	8 B	個	

排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット

08129-1026	-020	2 B	個	P.795
------------	------	-----	---	-------

08129-1026	-021	2・1／2 B	個	P.795
	-030	3 B	個	
	-040	4 B	個	
	-050	5 B	個	
	-060	6 B	個	
	-080	8 B	個	

排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット

08129-1028	-010	2 B	個	P.795
	-020	2・1／2 B	個	
	-030	3 B	個	
	-040	4 B	個	
	-050	5 B	個	
	-060	6 B	個	
	-070	8 B	個	

排水鋼管用可とう継手 流し排水用ロングエルボ

08129-1009	-012	1・1／2 B	個	P.795
	-015	2 B	個	
	-023	2×1・1／2 B	個	

排水鋼管用可とう継手 VST-A

08129-1091	-030	3 B	個	P.795
	-046	4×3 B	個	
	-055	5×3 B	個	

排水鋼管用可とう継手 VST-C

08129-1090	-010	2×1・1／4 B	個	P.795
	-015	2×1・1／2 B	個	
	-030	2・1／2×1・1／4 B	個	
	-040	2・1／2×1・1／2 B	個	
	-050	2・1／2×2 B	個	
	-060	3×1・1／4 B	個	
	-070	3×1・1／2 B	個	
	-075	3×2 B	個	
	-079	4×1・1／4 B	個	
	-080	4×1・1／2 B	個	
	-085	4×2 B	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手 -Sch40-

796頁

鋼製突合せ溶接式管継手 Sch40 45° エルボ

08123-2106	-010	ロング	15 A	1／2 B	黒	個	P.796
	-020	ロング	20 A	3／4 B	黒	個	
	-025	ロング	25 A	1 B	黒	個	
	-032	ロング	32 A	1・1／4 B	黒	個	
	-040	ロング	40 A	1・1／2 B	黒	個	
	-050	ロング	50 A	2 B	黒	個	
	-065	ロング	65 A	2・1／2 B	黒	個	
	-080	ロング	80 A	3 B	黒	個	
	-100	ロング	100 A	4 B	黒	個	
	-125	ロング	125 A	5 B	黒	個	
	-150	ロング	150 A	6 B	黒	個	
	-200	ロング	200 A	8 B	黒	個	
	-250	ロング	250 A	10 B	黒	個	
	-300	ロング	300 A	12 B	黒	個	
	-350	ロング	350 A	14 B	黒	個	
	-2108	-050	ショート	50 A	2 B	黒	個
		-065	ショート	65 A	2・1／2 B	黒	個
		-080	ショート	80 A	3 B	黒	個
		-100	ショート	100 A	4 B	黒	個
		-125	ショート	125 A	5 B	黒	個
		-150	ショート	150 A	6 B	黒	個
		-200	ショート	200 A	8 B	黒	個
		-250	ショート	250 A	10 B	黒	個
		-300	ショート	300 A	12 B	黒	個
		-350	ショート	350 A	14 B	黒	個

鋼製突合せ溶接式管継手 Sch40 90° エルボ

08123-2103	-010	ロング	15 A	1／2 B	黒	個	P.796
	-020	ロング	20 A	3／4 B	黒	個	
	-025	ロング	25 A	1 B	黒	個	
	-032	ロング	32 A	1・1／4 B	黒	個	
	-040	ロング	40 A	1・1／2 B	黒	個	
	-050	ロング	50 A	2 B	黒	個	
	-065	ロング	65 A	2・1／2 B	黒	個	
	-080	ロング	80 A	3 B	黒	個	
	-100	ロング	100 A	4 B	黒	個	
	-125	ロング	125 A	5 B	黒	個	
	-150	ロング	150 A	6 B	黒	個	
	-200	ロング	200 A	8 B	黒	個	
	-250	ロング	250 A	10 B	黒	個	
	-300	ロング	300 A	12 B	黒	個	
	-350	ロング	350 A	14 B	黒	個	
	-2109	-025	ショート	25 A	1 B	黒	個
		-032	ショート	32 A	1・1／4 B	黒	個
		-040	ショート	40 A	1・1／2 B	黒	個
		-050	ショート	50 A	2 B	黒	個
		-065	ショート	65 A	2・1／2 B	黒	個
		-080	ショート	80 A	3 B	黒	個
		-100	ショート	100 A	4 B	黒	個
		-125	ショート	125 A	5 B	黒	個
		-150	ショート	150 A	6 B	黒	個
		-200	ショート	200 A	8 B	黒	個
		-250	ショート	250 A	10 B	黒	個
		-300	ショート	300 A	12 B	黒	個
		-350	ショート	350 A	14 B	黒	個

鋼製突合せ溶接式管継手 Sch40 テーズ

08123-2112	-010	同径	15 A	1／2 B	黒	個	P.796
	-020	同径	20 A	3／4 B	黒	個	
	-025	同径	25 A	1 B	黒	個	
	-032	同径	32 A	1・1／4 B	黒	個	

銅管継手 90° エルボA				冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20			
08143-0003	-040 1/2B	個	P.805	08144-2040	-009 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	m	P.806
	-050 5/8B	個			-012 1/2B 管外径12.70×肉厚0.8mm	m	
	-060 3/4B	個			-015 5/8B 管外径15.88×肉厚1.0mm	m	
	-100 1B	個			-021 3/4B 管外径19.05×肉厚1.05mm	m	
	-120 1・1/4B	個			-022 7/8B 管外径22.22×肉厚1.2mm	m	
	-140 1・1/2B	個			-026 1B 管外径25.40×肉厚1.35mm	m	
	-200 2B	個			-029 1・1/8B 管外径28.58×肉厚1.55mm	m	
銅管継手 45° エルボA					-032 1・1/4B 管外径31.75×肉厚1.7mm	m	
08143-0006	-040 1/2B	個	P.805		-038 1・3/8B 管外径34.92×肉厚1.85mm	m	
	-050 5/8B	個			-045 1・1/2B 管外径38.10×肉厚2.0mm	m	
	-060 3/4B	個			-055 1・5/8B 管外径41.28×肉厚2.15mm	m	
	-100 1B	個			-065 1・3/4B 管外径44.45×肉厚2.3mm	m	
	-120 1・1/4B	個			-075 2B 管外径50.80×肉厚2.65mm	m	
	-140 1・1/2B	個		冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温厚8			
	-200 2B	個		08144-2020	-006 1/4B 管外径6.35×肉厚0.8mm	m	P.806
銅管継手 テーズ					-009 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	m	
08143-0011	-020 1/4B	個	P.805	冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温10			
	-030 3/8B	個		08144-2020	-010 1/4B 管外径6.35×肉厚0.8mm	m	P.806
	-050 1/2B	個			-011 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	m	
	-055 5/8B	個			-012 1/2B 管外径12.70×肉厚0.8mm	m	
	-060 3/4B	個			-015 5/8B 管外径15.88×肉厚1.0mm	m	
	-100 1B	個			-019 3/4B 管外径19.05×肉厚1.2mm	m	
	-120 1・1/4B	個			-2025 -022 7/8B 管外径22.22×肉厚1.15mm	m	
	-140 1・1/2B	個		冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温20			
	-200 2B	個		08144-2026	-010 1/4B 管外径6.35×肉厚0.8mm	m	P.806
	-240 2・1/2B	個			-020 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	m	
	-300 3B	個			-030 1/2B 管外径12.70×肉厚0.8mm	m	
	-400 4B	個			-040 5/8B 管外径15.88×肉厚1.0mm	m	
銅管継手 ソケット					-050 3/4B 管外径19.05×肉厚1.2mm	m	
08143-0021	-020 1/4B	個	P.805	冷媒用被覆銅管 ペアコイル (20m)			
	-030 3/8B	個		08144-2030	-010 径6.35×保温厚8+径9.52×保温厚8	m	P.806
	-040 1/2B	個			-020 径6.35×保温厚8+径12.70×保温厚10	m	
	-050 5/8B	個			-040 径9.52×保温厚8+径15.88×保温厚10	m	
	-060 3/4B	個			-048 径9.52×保温厚8+径19.05×保温厚10	m	
	-100 1B	個			-2031 -010 径6.35×保温厚10+径9.52×保温厚20	m	
	-120 1・1/4B	個			-020 径6.35×保温厚10+径12.70×保温厚20	m	
	-140 1・1/2B	個			-030 径9.52×保温厚10+径15.88×保温厚20	m	
	-200 2B	個		エアコン配管用化粧カバー			
	-220 2・1/2B	個					806頁
	-300 3B	個		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 配管用ダクト			
	-400 4B	個		08145-0010	-005 幅60mm×長2000mm	本	P.806
銅管継手 おすねじアダプターA					-010 幅75mm×長2000mm	本	
08143-0061	-030 3/8B	個	P.805		-020 幅100mm×長2000mm	本	
	-040 1/2B	個			-030 幅140mm×長2000mm	本	
	-060 3/4B	個		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 ウォールカバー			
	-100 1B	個		08145-0020	-010 幅75mm用	個	P.806
	-120 1・1/4B	個		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 エルボ			
	-140 1・1/2B	個		08145-0030	-010 幅75mm用 平面用	個	P.806
	-200 2B	個		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 ソケット			
銅管継手 めすねじアダプターA				08145-0040	-010 幅75mm用	個	P.806
08143-0062	-030 3/8B	個	P.805	鉛管			
	-040 1/2B	個					807頁
	-060 3/4B	個		排水用鉛管 Pb-T			
	-100 1B	個		08146-3001	-030 内径30×肉厚3.0mm×長2m	m	P.807
	-120 1・1/4B	個			-040 内径40×肉厚3.0mm×長2m	m	
	-140 1・1/2B	個			-050 内径50×肉厚3.0mm×長2m	m	
	-200 2B	個			-065 内径65×肉厚3.0mm×長2m	m	
空調用銅管					-075 内径75×肉厚4.5mm×長2m	m	
			806頁		-100 内径100×肉厚4.5mm×長2m	m	
冷媒用銅管 直管 1/2H材 (4m)				排水用鉛管 Pb-T-2			
08144-1020	-006 1/4B 管外径6.35×肉厚0.8mm	本	P.806	08146-3002	-075 内径75×肉厚3.0mm×長2m	m	P.807
	-009 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	本			-100 内径100×肉厚3.0mm×長2m	m	
	-012 1/2B 管外径12.70×肉厚0.8mm	本		排水用ペンド管 Pb-B			
	-015 5/8B 管外径15.88×肉厚1.0mm	本		08146-4100	-010 内径30×肉厚3.0×長100×長250mm	本	P.807
	-020 3/4B 管外径19.05×肉厚1.0mm	本			-020 内径40×肉厚3.0×長100×長250mm	本	
	-022 7/8B 管外径22.22×肉厚1.0mm	本			-030 内径50×肉厚3.0×長150×長250mm	本	
	-025 1B 管外径25.40×肉厚1.0mm	本			-040 内径65×肉厚3.0×長300×長350mm	本	
	-028 1・1/8B 管外径28.58×肉厚1.0mm	本			-050 内径75×肉厚4.5×長300×長350mm	本	
	-031 1・1/4B 管外径31.75×肉厚1.1mm	本		排水用ペローズ管 Pb-BLS			
	-034 1・3/8B 管外径34.92×肉厚1.1mm	本		08146-5100	-010 内径30×肉厚3.0×長317×全長1200mm	本	P.807
	-038 1・1/2B 管外径38.10×肉厚1.15mm	本			-020 内径40×肉厚3.0×長372×全長1200mm	本	
	-041 1・5/8B 管外径41.28×肉厚1.2mm	本			-030 内径50×肉厚3.0×長425×全長1200mm	本	
	-044 1・3/4B 管外径44.45×肉厚1.25mm	本			-040 内径65×肉厚3.0×長471×全長1200mm	本	
	-050 2B 管外径50.80×肉厚1.4mm	本			-050 内径75×肉厚4.5×長526×全長1200mm	本	
冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚8				鋼製特殊管			
08144-2010	-009 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	m	P.806				807頁
冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚10				鋼製特殊管 SLP土木用配管			
08144-2010	-010 3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	m	P.806	08166-1300	-050 50A 肉厚1.6mm×長6m	14kg	P.807
	-012 1/2B 管外径12.70×肉厚0.8mm	m			-052 50A 肉厚2.0mm×長6m	17kg	
	-015 5/8B 管外径15.88×肉厚1.0mm	m			-080 80A 肉厚1.6mm×長6m	21kg	
	-020 3/4B 管外径19.05×肉厚1.0mm	m			-082 80A 肉厚2.0mm×長6m	26kg	
	-021 3/4B 管外径19.05×肉厚1.05mm	m			-100 100A 肉厚1.6mm×長6m	27kg	
	-022 7/8B 管外径22.22×肉厚1.0mm	m			-102 100A 肉厚2.0mm×長6m	34kg	
	-024 7/8B 管外径22.22×肉厚1.2mm	m			-150 150A 肉厚1.6mm×長6m	39kg	
	-025 1B 管外径25.40×肉厚1.0mm	m			-152 150A 肉厚2.0mm×長6m	49kg	
	-028 1・1/8B 管外径28.58×肉厚1.0mm	m		ハウジング形管継手			
	-028 1・1/4B 管外径31.75×肉厚1.1mm	m					808頁
	-030 1・1/2B 管外径34.92×肉厚1.1mm	m					
	-035 1・3/8B 管外径38.10×肉厚1.35mm	m					
	-038 1・1/2B 管外径38.10×肉厚1.35mm	m					
	-045 1・5/8B 管外径41.28×肉厚1.45mm	m					
	-050 1・3/4B 管外径44.45×肉厚1.55mm	m					
	-056 2B 管外径50.80×肉厚1.4mm	m					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08168-1061 -1070	-550	9 0°	Y (D T)	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	P.809	耐火二層管継手 9 0° Y (D T)		個	P.810	
	-040	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 4 0 mm	個		08173-3030	-010	呼び径 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個
	-050	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 5 0 mm	個		-020	呼び径 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
-1071	-065	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 6 5 mm	個		-030	呼び径 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-075	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 7 5 mm	個		-040	呼び径 7 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 0 0 mm	個		-050	呼び径 1 0 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-125	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 2 5 mm	個		-060	呼び径 1 2 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-150	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 1 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-210	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個		-080	呼び径 5 0 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-220	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個		-090	呼び径 6 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-310	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個		-100	呼び径 6 5 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-320	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個		-110	呼び径 7 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-330	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個		-120	呼び径 7 5 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-410	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	個		-130	呼び径 7 5 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-420	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個		-140	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-430	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	個		-150	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-440	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個		-160	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-540	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個		-170	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
-1080	-550	9 0°	大曲り Y (L T)	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個		-180	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	4 5°	Y (Y)	呼び径 4 0 mm	個		-190	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	4 5°	Y (Y)	呼び径 5 0 mm	個		-200	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-065	4 5°	Y (Y)	呼び径 6 5 mm	個		-210	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-075	4 5°	Y (Y)	呼び径 7 5 mm	個		耐火二層管継手 9 0° 大曲り Y (L T)		個	P.810	
	-100	4 5°	Y (Y)	呼び径 1 0 0 mm	個		08173-3035	-010	呼び径 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	
	-125	4 5°	Y (Y)	呼び径 1 2 5 mm	個		-020	呼び径 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-150	4 5°	Y (Y)	呼び径 1 5 0 mm	個		-030	呼び径 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	4 5°	Y (Y)	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個		-040	呼び径 7 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-320	4 5°	Y (Y)	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個		-050	呼び径 1 0 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-420	4 5°	Y (Y)	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個		-060	呼び径 1 2 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-440	4 5°	Y (Y)	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個		-070	呼び径 1 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-550	4 5°	Y (Y)	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個		-080	呼び径 5 0 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
							-090	呼び径 7 5 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08174-0030	-025 呼び径 2 5 mm 外径 3 0 . 5 × 内径 2 4 . 5 mm	m	P.811	08151-2000	-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 5 mm × 4 mm	本	P.812
	-028 呼び径 2 8 mm 外径 3 4 . 0 × 内径 2 7 . 2 mm	m			-100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 6 . 6 mm × 4 mm	本	
	-030 呼び径 3 0 mm 外径 3 6 . 5 × 内径 2 9 . 4 mm	m			-125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 7 . 0 mm × 4 mm	本	
	-036 呼び径 3 6 mm 外径 4 2 . 0 × 内径 3 3 . 2 mm	m			-150 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 8 . 9 mm × 4 mm	本	
	-200 呼び径 2 0 0 mm 2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 4 mm	本			-250 呼び径 2 5 0 mm 2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 4 mm	本	
	-300 呼び径 3 0 0 mm 3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 4 mm	本				本	
さや管ヘッダー工法 連続ヘッダー				硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)			
08174-0040	-020 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 2 P プラグ付	個	P.811	08151-3000	-040 呼び径 4 0 mm 4 8 × 1 . 8 mm × 4 mm	本	P.812
	-030 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 3 P プラグ付	個			-050 呼び径 5 0 mm 6 0 × 1 . 8 mm × 4 mm	本	
	-040 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 4 P プラグ付	個			-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 2 . 2 mm × 4 mm	本	
	-050 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 5 P プラグ付	個			-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 2 . 7 mm × 4 mm	本	
	-060 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 6 P プラグ付	個			-100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 mm	本	
	-070 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 7 P プラグ付	個			-125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 mm	本	
さや管ヘッダー工法 連続ヘッダー用保温カバー				水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)			
08174-0045	-010 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 2 P 用	個	P.811	08151-5000	-013 呼び径 1 3 mm 1 8 × 2 . 5 mm × 4 mm	本	P.812
	-020 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 3 P 用	個			-016 呼び径 1 6 mm 2 2 × 3 . 0 mm × 4 mm	本	
	-030 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 4 P 用	個			-020 呼び径 2 0 mm 2 6 × 3 . 0 mm × 4 mm	本	
	-040 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 5 P 用	個			-025 呼び径 2 5 mm 3 2 × 3 . 5 mm × 4 mm	本	
	-050 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 6 P 用	個			-030 呼び径 3 0 mm 3 8 × 3 . 5 mm × 4 mm	本	
	-060 R c 3 / 4 × R c 1 / 2 × 7 P 用	個			-040 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4 . 0 mm × 4 mm	本	
さや管ヘッダー工法 おすすめアダプター				硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VP)			
08174-0050	-010 1 0 × R 1 / 2 ナット締付型	個	P.811	08151-2200	-050 呼び径 5 0 mm 6 0 × 4 . 1 mm × 4 mm	本	P.814
	-020 1 3 × R 1 / 2 ナット締付型	個			-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 4 . 1 mm × 4 mm	本	
	-030 1 6 × R 1 / 2 ナット締付型	個			-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 5 mm × 4 mm	本	
	-040 1 6 × R 3 / 4 ナット締付型	個			-100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 6 . 6 mm × 4 mm	本	
	-050 2 0 × R 3 / 4 ナット締付型	個			-125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 7 . 0 mm × 4 mm	本	
さや管ヘッダー工法 めすねじアダプター				硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VU)			
08174-0060	-010 1 0 × R c 1 / 2 ナット締付型	個	P.811	08151-3200	-050 呼び径 5 0 mm 6 0 × 1 . 8 mm × 4 mm	本	P.814
	-020 1 3 × R c 1 / 2 ナット締付型	個			-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 2 . 2 mm × 4 mm	本	
	-030 1 6 × R c 1 / 2 ナット締付型	個			-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 2 . 7 mm × 4 mm	本	
	-040 1 6 × R c 3 / 4 ナット締付型	個			-100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 mm	本	
	-050 2 0 × R c 3 / 4 ナット締付型	個			-125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 mm	本	
さや管ヘッダー工法 おすすめエルボアダプター				耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HT管)			
08174-0070	-010 1 3 × R 3 / 4 座なし、ヘッダー引込用	個	P.811	08151-6000	-013 呼び径 1 3 mm 1 8 × 2 . 5 mm × 4 mm	本	P.814
	-020 1 6 × R 3 / 4 座なし、ヘッダー引込用	個			-016 呼び径 1 6 mm 2 2 × 3 . 0 mm × 4 mm	本	
	-030 2 0 × R 3 / 4 座なし、ヘッダー引込用	個			-020 呼び径 2 0 mm 2 6 × 3 . 0 mm × 4 mm	本	
さや管ヘッダー工法 水栓ボックス				リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管			
08174-0080	-010 適合さや管径 2 2 mm 壁空間 4 0 mm 以上	個	P.811	08150-0010	-010 呼び径 4 0 mm 4 8 × 3 . 6 mm × 4 mm	本	P.814
	-020 適合さや管径 2 5 mm 壁空間 4 0 mm 以上	個			-020 呼び径 5 0 mm 6 0 × 4 . 1 mm × 4 mm	本	
さや管ヘッダー工法 水栓エルボ				リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)			
08174-0090	-010 1 0 × R p 1 / 2 標準形	個	P.811	08135-0010	-010 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 mm	本	P.814
	-020 1 3 × R p 1 / 2 標準形	個			-020 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 5 . 1 mm × 4 mm	本	
-0100	-010 1 0 × R p 1 / 2 ロング形	個			-030 呼び径 2 0 0 mm 2 1 6 × 6 . 5 mm × 4 mm	本	
	-020 1 3 × R p 1 / 2 ロング形	個					
さや管ヘッダー工法 たて型水栓ジョイント				水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手			
08174-0110	-010 T-1 型 B-1	個	P.811	—TS継手—			816頁
	-020 T-1 型 B-2	個		水道用塩ビ管TS継手			
	-030 T-1 型 B-3	個		ソケット			
さや管ヘッダー工法 水栓ソケット				08154-0021			
08174-0120	-010 1 0 × R c 1 / 2	個	P.811	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.816	
	-020 1 3 × R c 1 / 2	個					
さや管ヘッダー工法 固定座金							
08174-0130	-010 固定座金	個	P.811				
さや管ヘッダー工法 調整座金							
08174-0140	-010 調整座金	個	P.811				
さや管ヘッダー工法 サポートバー							
08174-0150	-010 サポートバー	個	P.811				
さや管ヘッダー工法 シーリングキャップ							
08174-0160	-010 適合さや管径 2 2 mm	個	P.811				
	-020 適合さや管径 2 5 mm	個					
	-030 適合さや管径 2 8 mm	個					
	-040 適合さや管径 3 0 mm	個					
	-050 適合さや管径 3 6 mm	個					
さや管ヘッダー工法 CDサポート							
08174-0170	-010 適合さや管径 2 2 ・ 2 5 mm スタンド付	個	P.811				
	-020 適合さや管径 2 8 ・ 3 0 mm スタンド付	個					
さや管ヘッダー工法 遮熱管							
08174-0180	-010 適合樹脂管径 1 0 mm	m	P.811				
	-020 適合樹脂管径 1 3 mm	m					
	-030 適合樹脂管径 1 6 mm	m					
	-040 適合樹脂管径 2 0 mm	m					
硬質ポリ塩化ビニル管				812頁			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)							
08151-1000	-013 呼び径 1 3 mm 1 8 × 2 . 5 mm × 4 mm	本	P.812				
	-016 呼び径 1 6 mm 2 2 × 3 . 0 mm × 4 mm	本					
	-020 呼び径 2 0 mm 2 6 × 3 . 0 mm × 4 mm	本					
	-025 呼び径 2 5 mm 3 2 × 3 . 5 mm × 4 mm	本					
	-030 呼び径 3 0 mm 3 8 × 3 . 5 mm × 4 mm	本					
	-040 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4 . 0 mm × 5 mm	本					
	-050 呼び径 5 0 mm 6 0 × 4 . 5 mm × 5 mm	本					
	-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 9 mm × 5 mm	本					
	-100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 7 . 1 mm × 5 mm	本					
	-150 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 9 . 6 mm × 5 mm	本					
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)							
08151-2000	-040 呼び径 4 0 mm 4 8 × 3 . 6 mm × 4 mm	本	P.812				
	-050 呼び径 5 0 mm 6 0 × 4 . 1 mm × 4 mm	本					
	-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 4 . 1 mm × 4 mm	本					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08154-0021	-016 -020 -025 -030 -040 -050 -065 -075 -100 -125 -150	呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 径違いソケット			
08154-0022	-016 -020 -021 -025 -026 -027 -030 -032 -033 -042 -043 -044 -053 -054 -055 -065 -077 -078 -101 -125 -151 -152	呼び径 1 6 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 6 mm 呼び径 2 5 × 1 3 mm 呼び径 2 5 × 1 6 mm 呼び径 2 5 × 2 0 mm 呼び径 3 0 × 1 3 mm 呼び径 3 0 × 2 0 mm 呼び径 3 0 × 2 5 mm 呼び径 4 0 × 2 0 mm 呼び径 4 0 × 2 5 mm 呼び径 4 0 × 3 0 mm 呼び径 5 0 × 2 5 mm 呼び径 5 0 × 3 0 mm 呼び径 5 0 × 4 0 mm 呼び径 6 5 × 5 0 mm 呼び径 7 5 × 5 0 mm 呼び径 7 5 × 6 5 mm 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個 個
水道用塩ビ管 T S継手 チーズ			
08154-0011	-013 -016 -020 -025 -030 -040 -050 -065 -075 -100 -125 -150	呼び径 1 3 mm 呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 径違いチーズ			
08154-0013	-016 -020 -021 -025 -026 -027 -030 -031 -032 -033 -040 -041 -042 -043 -044 -050 -051 -052 -053 -054 -055 -065 -075 -076 -077 -078 -100 -101 -123 -125 -150 -151 -152	呼び径 1 6 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 6 mm 呼び径 2 5 × 1 3 mm 呼び径 2 5 × 1 6 mm 呼び径 2 5 × 2 0 mm 呼び径 3 0 × 1 3 mm 呼び径 3 0 × 1 6 mm 呼び径 3 0 × 2 0 mm 呼び径 3 0 × 2 5 mm 呼び径 4 0 × 1 3 mm 呼び径 4 0 × 1 6 mm 呼び径 4 0 × 2 0 mm 呼び径 4 0 × 2 5 mm 呼び径 4 0 × 3 0 mm 呼び径 5 0 × 1 3 mm 呼び径 5 0 × 1 6 mm 呼び径 5 0 × 2 0 mm 呼び径 5 0 × 2 5 mm 呼び径 5 0 × 3 0 mm 呼び径 5 0 × 4 0 mm 呼び径 6 5 × 5 0 mm 呼び径 7 5 × 2 5 mm 呼び径 7 5 × 4 0 mm 呼び径 7 5 × 5 0 mm 呼び径 7 5 × 6 5 mm 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個 個
水道用塩ビ管 T S継手 エルボ			
08154-0001	-013 -016 -020 -025 -030 -040 -050 -065 -075 -100 -125 -150	呼び径 1 3 mm 呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 4 5° エルボ			
08154-0006	-013 -020 -025	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm	個 個 個
P.816	水道用塩ビ管 T S継手 パルプソケット		
08154-0023	-013 -016 -020 -025 -030 -040 -050 -065 -075 -100	呼び径 1 3 mm 呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
P.816	水道用塩ビ管 T S継手 ユニオンソケット		
08154-0024	-013 -016 -020 -025 -030 -040 -050	呼び径 1 3 mm 呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 キャップ			
08154-0054	-013 -016 -020 -025 -030 -040 -050 -075 -100 -150	呼び径 1 3 mm 呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 給水栓用ソケット			
08154-0090	-013 -020 -025	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm	個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 給水栓用径違いソケット			
08154-0091	-016	呼び径 1 6 × 1 3 mm	個
水道用塩ビ管 T S継手 給水栓用チーズ			
08154-0093	-013 -020 -025	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm	個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 給水栓用径違いチーズ			
08154-0094	-016 -020	呼び径 1 6 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 3 mm	個 個
P.817	水道用塩ビ管 T S継手 給水栓用エルボ		
08154-0096	-013 -020 -025	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm	個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 給水栓用径違いエルボ			
08154-0097	-016	呼び径 1 6 × 1 3 mm	個
水道用塩ビ管 T S継手 金属入給水栓用ソケット			
08154-0080	-013 -020 -025	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm	個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 金属入給水栓用径違ソケット			
08154-0081	-016 -020	呼び径 1 6 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 3 mm	個 個
水道用塩ビ管 T S継手 金属入給水栓用チーズ			
08154-0083	-013 -020 -025	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm	個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 金属入給水栓用径違いチーズ			
08154-0084	-016 -020 -025 -027	呼び径 1 6 × 1 3 mm 呼び径 2 0 × 1 3 mm 呼び径 2 5 × 1 3 mm 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個 個 個 個
水道用塩ビ管 T S継手 金属入給水栓用エルボ			
08154-0086	-013 -020		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08154-0028	-075	Ⅱ型	呼び径 7 5 mm	個	P.819	08154-1001	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	P.821
	-100	Ⅱ型	呼び径 1 0 0 mm	個						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ーHⅠ継手ー						820頁				
水道用塩ビ管HⅠ継手 ソケット										
08154-1021	-013		呼び径 1 3 mm	個	P.820					
	-016		呼び径 1 6 mm	個						
	-020		呼び径 2 0 mm	個		08154-1006	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.821
	-025		呼び径 2 5 mm	個			-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-030		呼び径 3 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-040		呼び径 4 0 mm	個						
	-050		呼び径 5 0 mm	個						
	-065		呼び径 6 5 mm	個						
	-075		呼び径 7 5 mm	個						
	-100		呼び径 1 0 0 mm	個						
	-125		呼び径 1 2 5 mm	個						
	-150		呼び径 1 5 0 mm	個						
水道用塩ビ管HⅠ継手 径違いソケット										
08154-1022	-016		呼び径 1 6 × 1 3 mm	個	P.820					
	-020		呼び径 2 0 × 1 3 mm	個		08154-1024	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.822
	-021		呼び径 2 0 × 1 6 mm	個			-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-025		呼び径 2 5 × 1 3 mm	個			-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-026		呼び径 2 5 × 1 6 mm	個			-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-027		呼び径 2 5 × 2 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-030		呼び径 3 0 × 1 3 mm	個			-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-032		呼び径 3 0 × 2 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-033		呼び径 3 0 × 2 5 mm	個						
	-042		呼び径 4 0 × 2 0 mm	個						
	-043		呼び径 4 0 × 2 5 mm	個						
	-044		呼び径 4 0 × 3 0 mm	個						
	-053		呼び径 5 0 × 2 5 mm	個						
	-054		呼び径 5 0 × 3 0 mm	個						
	-055		呼び径 5 0 × 4 0 mm	個						
	-065		呼び径 6 5 × 5 0 mm	個						
	-077		呼び径 7 5 × 5 0 mm	個						
	-078		呼び径 7 5 × 6 5 mm	個						
	-101		呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個						
	-125		呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個						
	-151		呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個						
	-152		呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個						
水道用塩ビ管HⅠ継手 チーズ										
08154-1011	-013		呼び径 1 3 mm	個	P.821					
	-016		呼び径 1 6 mm	個						
	-020		呼び径 2 0 mm	個						
	-025		呼び径 2 5 mm	個						
	-030		呼び径 3 0 mm	個						
	-040		呼び径 4 0 mm	個						
	-050		呼び径 5 0 mm	個						
	-065		呼び径 6 5 mm	個						
	-075		呼び径 7 5 mm	個						
	-100		呼び径 1 0 0 mm	個						
	-125		呼び径 1 2 5 mm	個						
	-150		呼び径 1 5 0 mm	個						
水道用塩ビ管HⅠ継手 径違いチーズ										
08154-1013	-016		呼び径 1 6 × 1 3 mm	個	P.821					
	-020		呼び径 2 0 × 1 3 mm	個		08154-1096	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.822
	-021		呼び径 2 0 × 1 6 mm	個			-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025		呼び径 2 5 × 1 3 mm	個			-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-026		呼び径 2 5 × 1 6 mm	個						
	-027		呼び径 2 5 × 2 0 mm	個						
	-030		呼び径 3 0 × 1 3 mm	個						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08154-1028		-013 -016 -020 -025 -030 -040 -050 -065 -075 -100	Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型	呼び径 1 3 mm 呼び径 1 6 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.823	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－							824頁
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０° ベンド					
08159-0010		-010 -020 -030 -040 -050 -060 -065 -070 -080 -085 -090	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.824		
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５° ベンド					
08159-0020		-010 -020 -030 -040 -050 -060 -065 -070 -080 -085 -090	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.824		
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２° ベンド					
08159-0030		-010 -020 -030 -040 -050 -060 -065 -070 -080 -085 -090	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.824		
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４° ベンド					
08159-0040		-010 -020 -030 -040 -050 -060 -065 -070 -080 -085 -090	呼び径 1 3 mm 呼び径 2 0 mm 呼び径 2 5 mm 呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.824		
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド					
08159-0050		-060 -070 -080 -085 -090	呼び径 5 0 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個	P.824		
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット					
08159-0080		-070 -080 -085 -090	呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個	P.824		
		水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット					
08159-0090		-070 -080 -085 -090	呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個	P.824		
屋外排水設備用硬質ポリ塩ビ管継手（ＶＵ継手）							825頁
		屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０° エルボ					
26244-1000		-050 -075 -100	呼び径 5 0 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm	個 個 個	P.825		
		屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０° 大曲りＹ					
26244-1400		-075 -100 -150 -750	呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 mm 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個 個 個 個	P.825		
		屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５° Ｙ					
26244-1500		-075 -100 -150 -500 -700	呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 5 0 mm 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個 個 個 個 個	P.825		
		屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　ソケット					
26244-2000		-050 -075 -100 -125 -150	呼び径 5 0 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm	個 個 個 個 個	P.825		
		屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　インクリーザ					
26244-3000		-075 -100	呼び径 7 5 × 5 0 mm 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個 個	P.825		
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手）							826頁
		排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０° エルボ					
08156-0003		-030 -040 -050 -065 -075 -100 -125 -150 -200 -250 -300 -350	呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm 呼び径 2 0 0 mm 呼び径 2 5 0 mm 呼び径 3 0 0 mm 呼び径 3 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.826		
		排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０° 大曲りエルボ					
08156-0002		-040 -050 -065 -075 -100 -125 -150 -200 -250 -300	呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm 呼び径 2 0 0 mm 呼び径 2 5 0 mm 呼び径 3 0 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.826		
		排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５° エルボ					
08156-0006		-030 -040 -050 -065 -075 -100 -125 -150 -200 -250 -300 -350	呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm 呼び径 2 0 0 mm 呼び径 2 5 0 mm 呼び径 3 0 0 mm 呼び径 3 5 0 mm	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.826		
		排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０° Ｙ					
08156-0011		-030 -040 -050 -065 -075 -100 -125 -150 -200 -250 -300 -350 -145 -153 -154 -164 -165 -174 -175 -176 -205 -206 -207 -210 -212 -215	呼び径 3 0 mm 呼び径 4 0 mm 呼び径 5 0 mm 呼び径 6 5 mm 呼び径 7 5 mm 呼び径 1 0 0 mm 呼び径 1 2 5 mm 呼び径 1 5 0 mm 呼び径 2 0 0 mm 呼び径 2 5 0 mm 呼び径 3 0 0 mm 呼び径 3 5 0 mm 呼び径 4 0 × 3 0 mm 呼び径 5 0 × 3 0 mm 呼び径 5 0 × 4 0 mm 呼び径 6				

08156-0012	-050	呼び径 5 0 mm	個	P.827
	-065	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-154	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-164	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
	-165	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-174	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個	
	-175	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	
	-176	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	
	-204	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	個	
	-205	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-206	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	個	
	-207	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-226	呼び径 1 2 5 × 6 5 mm	個	
	-227	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-228	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-256	呼び径 1 5 0 × 6 5 mm	個	
	-257	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-260	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-262	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	

排水用硬質ポリ塩化ビ管DV継手 90° 大曲り両Y

08156-0015	-065	呼び径 6 5 mm	個	P.827
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-207	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-230	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	

排水用硬質ポリ塩化ビ管DV継手 45° Y

08156-0033	-040	呼び径 4 0 mm	個	P.828
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-143	呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
	-153	呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
	-154	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-164	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
	-165	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-174	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個	
	-175	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	
	-176	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	
	-205	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-206	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	個	
	-207	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-260	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	

排水用硬質ポリ塩化ビ管DV継手 ソケット

08156-0021	-030	呼び径 3 0 mm	個	P.828
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	個	

排水用硬質ポリ塩化ビ管DV継手 インクリーザ

08156-0087	-043	呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	P.828
	-054	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	
	-076	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	
	-105	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-106	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	個	
	-107	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-120	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-151	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-152	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-212	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-250	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	

排水用硬質ポリ塩化ビ管DV継手排水用バルブソケット

08156-0090	-040	呼び径 4 0 mm	個	P.828
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (HT継手) 829頁**耐熱性塩化ビ管HT継手 ソケット**

08158-0021	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.829
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 径違いソケット

08158-0022	-016	呼び径 1 6 mm	個	P.829
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 エルボ

08158-0001	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.829
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 チーズ

08158-0011	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.829
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 径違いチーズ

08158-0013	-016	呼び径 1 6 mm	個	P.829
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 キャップ

08158-0081	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.829
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 11・1/4° ベンド

08158-0045	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.830
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 22・1/2° ベンド

08158-0044	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.830
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 45° ベンド

08158-0043	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.830
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	呼び径 6 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-075	呼び径 7 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外)	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外)	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外)	個	

耐熱性塩化ビ管HT継手 90° ベンド

08158-0041	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.830
	-016	呼び径 1 6 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 mm	個	

08158-0041-025 呼び径 2 5 mm 個 P.830 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個 -065 呼び径 6 5 mm (J I S 規格外) 個 -075 呼び径 7 5 mm (J I S 規格外) 個 -100 呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外) 個 -125 呼び径 1 2 5 mm (J I S 規格外) 個 -150 呼び径 1 5 0 mm (J I S 規格外) 個			
耐熱性塩ビ管 H T 継手 伸縮継手 08158-0024-013 呼び径 1 3 mm 個 P.830 -016 呼び径 1 6 mm 個 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個 -065 呼び径 6 5 mm (J I S 規格外) 個 -075 呼び径 7 5 mm (J I S 規格外) 個 -100 呼び径 1 0 0 mm (J I S 規格外) 個			
ポリエチレン管 831頁			
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質) 08161-2010-013 呼び径 1 3 mm 0. 1 8 4 k g / m m P.831 -020 呼び径 2 0 mm 0. 2 6 9 k g / m m -025 呼び径 2 5 mm 0. 4 2 3 k g / m m -030 呼び径 3 0 mm 0. 5 9 5 k g / m m -040 呼び径 4 0 mm 0. 7 8 8 k g / m m -050 呼び径 5 0 mm 1. 2 1 6 k g / m m			
一般用ポリエチレン管 1 種 (軟質) 08161-2011-013 呼び径 1 3 mm 0. 1 6 0 k g / m m P.831 -020 呼び径 2 0 mm 0. 2 2 6 k g / m m -025 呼び径 2 5 mm 0. 2 9 2 k g / m m -030 呼び径 3 0 mm 0. 4 2 4 k g / m m -040 呼び径 4 0 mm 0. 4 9 1 k g / m m -050 呼び径 5 0 mm 0. 7 0 0 k g / m m -065 呼び径 6 5 mm 1. 1 1 k g / m m -075 呼び径 7 5 mm 1. 4 3 k g / m m -100 呼び径 1 0 0 mm 2. 0 3 k g / m m -125 呼び径 1 2 5 mm 2. 9 0 k g / m m -150 呼び径 1 5 0 mm 3. 6 7 k g / m m			
一般用ポリエチレン管 2 種 (硬質) 08161-2012-013 呼び径 1 3 mm 0. 1 4 8 k g / m m P.831 -020 呼び径 2 0 mm 0. 1 9 1 k g / m m -025 呼び径 2 5 mm 0. 2 6 3 k g / m m -030 呼び径 3 0 mm 0. 3 5 2 k g / m m -040 呼び径 4 0 mm 0. 4 3 1 k g / m m -050 呼び径 5 0 mm 0. 6 3 2 k g / m m -065 呼び径 6 5 mm 0. 9 1 3 k g / m m -075 呼び径 7 5 mm 1. 3 4 k g / m m -100 呼び径 1 0 0 mm 1. 8 9 k g / m m -125 呼び径 1 2 5 mm 2. 7 6 k g / m m -150 呼び径 1 5 0 mm 3. 5 2 k g / m m			
水道用ポリエチレン管金属継手 832頁			
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 08162-5010-013 呼び径 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 08162-5011-010 呼び径 2 0 × 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 5 × 1 3 mm 個 -030 呼び径 2 5 × 2 0 mm 個 -040 呼び径 3 0 × 2 0 mm 個 -050 呼び径 3 0 × 2 5 mm 個 -060 呼び径 4 0 × 2 0 mm 個 -070 呼び径 4 0 × 2 5 mm 個 -080 呼び径 4 0 × 3 0 mm 個 -090 呼び径 5 0 × 2 5 mm 個 -100 呼び径 5 0 × 3 0 mm 個 -110 呼び径 5 0 × 4 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 銅管おねじ付ソケット 08162-5012-013 呼び径 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 銅管めねじ付ソケット 08162-5013-013 呼び径 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 08162-5014-013 呼び径 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット P.832			
08162-5015-013 呼び径 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット P.832			
08162-5016-013 呼び径 1 3 mm 個 P.832 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット P.832			
08162-5017-010 呼び径 1 3 mm × 2 0 P 個 P.832 -020 呼び径 1 3 mm × 2 5 P 個 -030 呼び径 2 0 mm × 1 3 P 個 -040 呼び径 2 0 mm × 2 5 P 個 -050 呼び径 2 5 mm × 1 3 P 個 -060 呼び径 2 5 mm × 2 0 P 個 -070 呼び径 2 5 mm × 3 0 P 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ P.833			
08162-5020-013 呼び径 1 3 mm 個 P.833 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ P.833			
08162-5021-010 呼び径 2 0 × 1 3 mm 個 P.833 -020 呼び径 2 5 × 1 3 mm 個 -030 呼び径 2 5 × 2 0 mm 個 -040 呼び径 3 0 × 1 3 mm 個 -050 呼び径 3 0 × 2 0 mm 個 -060 呼び径 3 0 × 2 5 mm 個 -070 呼び径 4 0 × 1 3 mm 個 -080 呼び径 4 0 × 2 0 mm 個 -090 呼び径 4 0 × 2 5 mm 個 -100 呼び径 4 0 × 3 0 mm 個 -110 呼び径 5 0 × 1 3 mm 個 -120 呼び径 5 0 × 2 0 mm 個 -130 呼び径 5 0 × 2 5 mm 個 -140 呼び径 5 0 × 3 0 mm 個 -150 呼び径 5 0 × 4 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 9 0 ° エルボ P.833			
08162-5030-013 呼び径 1 3 mm 個 P.833 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
水道用ポリエチレン管金属継手 バイプエンド P.833			
08162-5040-013 呼び径 1 3 mm 個 P.833 -020 呼び径 2 0 mm 個 -025 呼び径 2 5 mm 個 -030 呼び径 3 0 mm 個 -040 呼び径 4 0 mm 個 -050 呼び径 5 0 mm 個			
青銅バルブ 834頁			
青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5 K P.834			
08211-1105-010 ねじ込み 1 0 A 3 / 8 B 個 P.834 -015 ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B 個 -020 ねじ込み 2 0 A 3 / 4 B 個 -025 ねじ込み 2 5 A 1 B 個 -030 ねじ込み 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 個 -040 ねじ込み 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 個 -050 ねじ込み 5 0 A 2 B 個 -065 ねじ込み 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 個 -080 ねじ込み 8 0 A 3 B 個			
青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 1 0 K P.834			
08211-1110-008 ねじ込み 8 A 1 / 4 B 個 P.834 -010 ねじ込み 1 0 A 3 / 8 B 個 -015 ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B 個 -020 ねじ込み 2 0 A 3 / 4 B 個 -025 ねじ込み 2 5 A 1 B 個 -032 ねじ込み 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 個 -040 ねじ込み 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 個 -050 ねじ込み 5 0 A 2 B 個 -065 ねじ込み 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 個 -080 ねじ込み 8 0 A 3 B 個 -1210-015 フランジ 1 5 A 1 / 2 B 個 -020 フランジ 2 0 A 3 / 4 B 個 -025 フランジ 2 5 A 1 B 個 -032 フランジ 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 個 -040 フランジ 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 個 -050 フランジ 5 0 A 2 B 個 -065 フランジ 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 個 -080 フランジ 8 0 A 3 B 個 -100 フランジ 1 0 0 A 4 B 個			
青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K P.834			
08211-1605-015 ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B 個 P.834			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08210-1040	-030	ねじ込み	2 5 A	1 B	(標準仕様書適合品)	個	P.838
	-040	ねじ込み	3 2 A	1・1／4 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-050	ねじ込み	4 0 A	1・1／2 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-060	ねじ込み	5 0 A	2 B	(標準仕様書適合品)	個	

ナイロンライニングバルブ ー 鑄鉄製 ー 839頁

ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K

08209-1000	-010	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	P.839
	-020	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-030	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-040	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-050	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-060	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	

ナイロンライニングバルブ ゲートバルブ 5K

08209-1005	-010	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	P.839
	-020	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-030	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-040	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-050	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-060	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	
	-070	フランジ	2 5 0 A	1 0 B		個	

ナイロンライニングバルブ ゲートバルブ 10K

08209-1010	-005	フランジ	5 0 A	2 B		個	P.839
	-010	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	
	-020	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-030	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-040	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-050	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-060	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	
	-070	フランジ	2 5 0 A	1 0 B		個	
	-080	フランジ	3 0 0 A	1 2 B		個	

ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K

08209-1020	-010	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	P.839
	-020	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-030	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-040	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-050	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-060	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	

ナイロンライニングバルブ Y形ストレーナー10K

08209-1030	-080	フランジ	6 5 A	2・1／2 B	(標準仕様書適合品)	個	P.839
	-090	フランジ	8 0 A	3 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-110	フランジ	1 2 5 A	5 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-120	フランジ	1 5 0 A	6 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-130	フランジ	2 0 0 A	8 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-140	フランジ	2 5 0 A	1 0 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-150	フランジ	3 0 0 A	1 2 B		個	

ステンレスバルブ 840頁

ステンレスバルブ グローブバルブ 10K

08215-8010	-015	ねじ込み	1 5 A	1／2 B		個	P.840
	-020	ねじ込み	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	ねじ込み	2 5 A	1 B		個	
	-032	ねじ込み	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	ねじ込み	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	ねじ込み	5 0 A	2 B		個	

ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備

08215-8011	-015	フランジ	1 5 A	1／2 B		個	P.840
	-020	フランジ	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	フランジ	2 5 A	1 B		個	
	-032	フランジ	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	フランジ	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	フランジ	5 0 A	2 B		個	

ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業

08215-8012	-015	フランジ	1 5 A	1／2 B		個	P.840
	-020	フランジ	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	フランジ	2 5 A	1 B		個	
	-032	フランジ	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	フランジ	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	フランジ	5 0 A	2 B		個	
	-065	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	
	-080	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-125	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-150	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-200	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K

08215-5010	-015	ねじ込み	1 5 A	1／2 B		個	P.840
	-020	ねじ込み	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	ねじ込み	2 5 A	1 B		個	
	-032	ねじ込み	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	ねじ込み	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	ねじ込み	5 0 A	2 B		個	

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備

08215-5011	-065	フランジ	6 5 A	2・1／2 B	外ねじ式	個	P.840
	-080	フランジ	8 0 A	3 B	外ねじ式	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B	外ねじ式	個	
	-125	フランジ	1 2 5 A	5 B	外ねじ式	個	
	-150	フランジ	1 5 0 A	6 B	外ねじ式	個	
	-200	フランジ	2 0 0 A	8 B	外ねじ式	個	

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業

08215-5020	-065	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	P.840
	-080	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-125	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-150	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-200	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	
	-250	フランジ	2 5 0 A	1 0 B		個	
	-300	フランジ	3 0 0 A	1 2 B		個	

ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K

08215-5510	-015	ねじ込み	1 5 A	1／2 B		個	P.840
	-020	ねじ込み	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	ねじ込み	2 5 A	1 B		個	
	-032	ねじ込み	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	ねじ込み	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	ねじ込み	5 0 A	2 B		個	

ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業

08215-5511	-065	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	P.840
	-080	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-125	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-150	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-200	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	
	-250	フランジ	2 5 0 A	1 0 B		個	
	-300	フランジ	3 0 0 A	1 2 B		個	

ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K

08215-5512	-065	ウエハー	6 5 A	2・1／2 B		個	P.840
	-080	ウエハー	8 0 A	3 B		個	
	-100	ウエハー	1 0 0 A	4 B		個	
	-125	ウエハー	1 2 5 A	5 B		個	
	-150	ウエハー	1 5 0 A	6 B		個	
	-200	ウエハー	2 0 0 A	8 B		個	
	-250	ウエハー	2 5 0 A	1 0 B		個	
	-300	ウエハー	3 0 0 A	1 2 B		個	

ステンレスバルブ ボールバルブ 10K

08215-7010	-015	ねじ込み	1 5 A	1／2 B		個	P.840
	-020	ねじ込み	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	ねじ込み	2 5 A	1 B		個	
	-032	ねじ込み	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	ねじ込み	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	ねじ込み	5 0 A	2 B		個	
-7011	-015	フランジ	1 5 A	1／2 B		個	
	-020	フランジ	2 0 A	3／4 B		個	
	-025	フランジ	2 5 A	1 B		個	
	-032	フランジ	3 2 A	1・1／4 B		個	
	-040	フランジ	4 0 A	1・1／2 B		個	
	-050	フランジ	5 0 A	2 B		個	
	-065	フランジ	6 5 A	2・1／2 B		個	
	-080	フランジ	8 0 A	3 B		個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B		個	
	-125	フランジ	1 2 5 A	5 B		個	
	-150	フランジ	1 5 0 A	6 B		個	
	-200	フランジ	2 0 0 A	8 B		個	

ステンレスバルブ Y形ストレーナー 10K

08215-6510	-015	ねじ込み	1 5 A	1／2 B	(標準仕様書適合品)	個	P.840
	-020	ねじ込み	2 0 A	3／4 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-025	ねじ込み	2 5 A	1 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-032	ねじ込み	3 2 A	1・1／4 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-040	ねじ込み	4 0 A	1・1／2 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-050	ねじ込み	5 0 A	2 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-065	ねじ込み	6 5 A	2・1／2 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-080	ねじ込み	8 0 A	3 B	(標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ Y形ストレーナー10K一般工業

08215-6511	-065	フランジ	6 5 A	2・1／2 B	(標準仕様書適合品)	個	P.840
	-080	フランジ	8 0 A	3 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-125	フランジ	1 2 5 A	5 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-150	フランジ	1 5 0 A	6 B	(標準仕様書適合品)	個	
	-200	フランジ	2 0 0 A	8 B	(標準仕様書適合品)	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ 841頁

ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 10K

08220-0010	-010	ねじ込み	内ねじ	1 5 A	1／2 B	個	P.841
	-020	ねじ込み	内ねじ	2 0 A	3／4 B	個	
	-030	ねじ込み	内ねじ	2 5 A	1 B	個	
	-040	ねじ込み	内ねじ	3 2 A	1・1／4 B	個	
	-050	ねじ込み	内ねじ	4 0 A	1・1／2 B	個	
	-060	ねじ込み	内ねじ	5 0 A	2 B	個	
-0020	-010	フランジ	内ねじ	1 5 A	1／2 B	個	
	-020	フランジ	内ねじ	2 0 A	3／4 B	個	
	-030	フランジ	内ねじ	2 5 A	1 B	個	
	-040	フランジ	内ねじ	3 2 A	1・1／4 B	個	
	-050	フランジ	内ねじ	4 0 A	1・1／2 B	個	
	-060	フランジ	内ねじ	5 0 A	2 B	個	
-0030	-010	フランジ	外ねじ	6 5 A	2・1／2 B	個	
	-020	フランジ	外ねじ	8 0 A	3 B	個	
	-030	フランジ	外ねじ	1 0 0 A	4 B	個	
	-040	フランジ	外ねじ	1 2 5 A	5 B	個	
	-050	フランジ	外ねじ	1 5 0 A	6 B	個	
	-060	フランジ	外ねじ	2 0 0 A	8 B	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 10K

08220-0110	-010	ねじ込み	内ねじ	1 5 A	1／2 B	個	P.841
	-020	ねじ込み	内ねじ	2 0 A	3／4 B	個	
	-030	ねじ込み	内ねじ	2 5 A	1 B	個	
	-040	ねじ込み	内ねじ	3 2 A	1・1／4 B	個	
	-050	ねじ込み	内ねじ	4 0 A	1・1／2 B	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08218-8510-100	1 0 0 A F 1 0 W C 1 0 K 本体FC	個	P.843	水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ						
水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ				08218-8510-300	3 0 0 A F 1 0 W C 1 0 K 本体FC	個	P.843			
08218-8515-100	1 0 0 A N F 1 0 H C 1 0 K 本体FC	個	P.843	自動調整弁		844頁				
水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)				自動調整弁 蒸気用減圧弁 P P D 4 1-3						
08218-0826-125	1 2 5 A S M 1 0 K 本体FC	個	P.843	08620-1510	-015	1. 6 M P a	ねじ込み 1 5 A	個	P.844	
-0831-125	1 2 5 A S M S 1 0 K 本体SCS	個			-020	1. 6 M P a	ねじ込み 2 0 A	個		
-0836-125	1 2 5 A S M C 1 0 K 本体FC	個			-025	1. 6 M P a	ねじ込み 2 5 A	個		
-0840-125	1 2 5 A S M 2 0 K 本体FCD	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 P 2 6 0						
08218-2010-125	1 2 5 A 1 0 F W Z 1 0 K 本体FC	個	P.843	08620-1518	-015	1. 0 M P a	フランジ 1 5 A	個	P.844	
水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ					-020	1. 0 M P a	フランジ 2 0 A	個		
08218-5010-125	1 2 5 A 1 0 F N W 1 0 K 本体FC	個	P.843		-025	1. 0 M P a	フランジ 2 5 A	個		
水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ					-032	1. 0 M P a	フランジ 3 2 A	個		
08218-5511-125	1 2 5 A 9 0 3 L 本体FC	個	P.843		-040	1. 0 M P a	フランジ 4 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ					-050	1. 0 M P a	フランジ 5 0 A	個		
08218-8510-125	1 2 5 A F 1 0 W C 1 0 K 本体FC	個	P.843		-065	1. 0 M P a	フランジ 6 5 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ					-080	1. 0 M P a	フランジ 8 0 A	個		
08218-8515-125	1 2 5 A N F 1 0 H C 1 0 K 本体FC	個	P.843		-100	1. 0 M P a	フランジ 1 0 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)					-125	1. 0 M P a	フランジ 1 2 5 A	個		
08218-0826-150	1 5 0 A S M 1 0 K 本体FC	個	P.843	08620-2010	-015	1. 0 M P a	ねじ込み 1 5 A	個	P.844	
-0831-150	1 5 0 A S M S 1 0 K 本体SCS	個			-020	1. 0 M P a	ねじ込み 2 0 A	個		
-0836-150	1 5 0 A S M C 1 0 K 本体FC	個			-025	1. 0 M P a	ねじ込み 2 5 A	個		
-0840-150	1 5 0 A S M 2 0 K 本体FCD	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R D-4 0						
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ				08620-2015	-015	1. 0 M P a	フランジ 1 5 A	個	P.844	
08218-2010-150	1 5 0 A 1 0 F W Z 1 0 K 本体FC	個	P.843		-020	1. 0 M P a	フランジ 2 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ					-025	1. 0 M P a	フランジ 2 5 A	個		
08218-5010-150	1 5 0 A 1 0 F N W 1 0 K 本体FC	個	P.843		-032	1. 0 M P a	フランジ 3 2 A	個		
水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ					-040	1. 0 M P a	フランジ 4 0 A	個		
08218-5511-150	1 5 0 A 9 0 3 L 本体FC	個	P.843		-050	1. 0 M P a	フランジ 5 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ					-065	1. 0 M P a	フランジ 6 5 A	個		
08218-8510-150	1 5 0 A F 1 0 W C 1 0 K 本体FC	個	P.843		-080	1. 0 M P a	フランジ 8 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ					-100	1. 0 M P a	フランジ 1 0 0 A	個		
08218-8515-150	1 5 0 A N F 1 0 H C 1 0 K 本体FC	個	P.843		-125	1. 0 M P a	フランジ 1 2 5 A	個		
水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)					-150	1. 0 M P a	フランジ 1 5 0 A	個		
08218-0826-200	2 0 0 A S M 1 0 K 本体FC	個	P.843	08620-3010	-015	1. 0 M P a	ねじ込み 1 5 A	個	P.844	
-0831-200	2 0 0 A S M S 1 0 K 本体SCS	個			-020	1. 0 M P a	ねじ込み 2 0 A	個		
-0836-200	2 0 0 A S M C 1 0 K 本体FC	個			-025	1. 0 M P a	ねじ込み 2 5 A	個		
-0840-200	2 0 0 A S M 2 0 K 本体FCD	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 G P-1 0 1 0						
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ				08620-3015	-015	1. 0 M P a	フランジ 1 5 A	個	P.844	
08218-2010-200	2 0 0 A 1 0 F W Z 1 0 K 本体FC	個	P.843		-020	1. 0 M P a	フランジ 2 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ					-025	1. 0 M P a	フランジ 2 5 A	個		
08218-5010-200	2 0 0 A 1 0 F N W 1 0 K 本体FC	個	P.843		-032	1. 0 M P a	フランジ 3 2 A	個		
水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ					-040	1. 0 M P a	フランジ 4 0 A	個		
08218-5511-200	2 0 0 A 9 0 3 L 本体FC	個	P.843		-050	1. 0 M P a	フランジ 5 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ					-065	1. 0 M P a	フランジ 6 5 A	個		
08218-8510-200	2 0 0 A F 1 0 W C 1 0 K 本体FC	個	P.843		-080	1. 0 M P a	フランジ 8 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ					-100	1. 0 M P a	フランジ 1 0 0 A	個		
08218-8515-200	2 0 0 A N F 1 0 H C 1 0 K 本体FC	個	P.843	08620-3015	-125	1. 0 M P a	フランジ 1 2 5 A	個	P.844	
水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)					-150	1. 0 M P a	フランジ 1 5 0 A	個		
08218-0826-250	2 5 0 A S M 1 0 K 本体FC	個	P.843		-200	1. 0 M P a	フランジ 2 0 0 A	個		
-0831-250	2 5 0 A S M S 1 0 K 本体SCS	個		自動調整弁 液体用減圧弁 P 1 0 0-3 Y						
-0836-250	2 5 0 A S M C 1 0 K 本体FC	個		08620-1520	-015	1. 0 M P a	ねじ込み 1 5 A	個	P.844	
-0840-250	2 5 0 A S M 2 0 K 本体FCD	個			-020	1. 0 M P a	ねじ込み 2 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ					-025	1. 0 M P a	ねじ込み 2 5 A	個		
08218-2010-250	2 5 0 A 1 0 F W Z 1 0 K 本体FC	個	P.843		-032	1. 0 M P a	フランジ 3 2 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ					-040	1. 0 M P a	フランジ 4 0 A	個		
08218-5010-250	2 5 0 A 1 0 F N W 1 0 K 本体FC	個	P.843		-050	1. 0 M P a	フランジ 5 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ					-065	1. 0 M P a	フランジ 6 5 A	個		
08218-5511-250	2 5 0 A 9 0 3 L 本体FC	個	P.843		-080	1. 0 M P a	フランジ 8 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ					-100	1. 0 M P a	フランジ 1 0 0 A	個		
08218-8510-250	2 5 0 A F 1 0 W C 1 0 K 本体FC	個	P.843		-125	1. 0 M P a	フランジ 1 2 5 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ					-150	1. 0 M P a	フランジ 1 5 0 A	個		
08218-8515-251	2 5 0 A N F 1 0 H C 1 0 K 本体FC	個	P.843	08620-2028	-010	1. 0 M P a	ねじ込み 1 5 A	個	P.844	
水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)					-020	1. 0 M P a	ねじ込み 2 0 A	個		
08218-0825-300	3 0 0 A S M 1 0 K 本体FC	個	P.843		-030	1. 0 M P a	ねじ込み 2 5 A	個		
-0835-300	3 0 0 A S M C 1 0 K 本体FC	個			-130	1. 0 M P a	ねじ込み 3 2 A	個		
-0840-300	3 0 0 A S M 2 0 K 本体FCD	個		08620-2028	-140	1. 0 M P a	ねじ込み 4 0 A	個		
水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ					-150	1. 0 M P a	ねじ込み 5 0 A	個		
08218-2010-300	3 0 0 A 1 0 F W Z 1 0 K 本体FC	個	P.843	自動調整弁 液体用減圧弁 R D-3 1 F N						
水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ				08620-2028	-040	1. 0 M P a	フランジ 2 5 A	個	P.844	
08218-5010-300	3 0 0 A 1 0 F N W 1 0 K 本体FC	個	P.843		-050	1. 0 M P a	フランジ 3 2 A	個		
水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ					-060	1. 0 M P a	フランジ 4 0 A	個		
08218-5511-300	3 0 0 A 9 0 3 L 本体FC	個	P.843		-070	1. 0 M P a	フランジ 5 0 A	個		
				自動調整弁 液体用減圧弁 R D-3 3 F N						
				08620-2028	-080	1. 0 M P a	フランジ 6 5 A	個	P.844	
					-090	1. 0 M P a	フランジ 8 0 A	個		
					-100	1. 0 M P a	フランジ 1 0 0 A	個		
					-110	1. 0 M P a	フランジ 1 2 5 A	個		
				自動調整弁 液体用減圧弁 G D-2 6-N E	-120	1. 0 M P a	フランジ 1 5 0 A	個		

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08620-3021	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.844	08620-3032	-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個	P.845
	-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個			-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個	
	-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個			-050	1. OMP a	ねじ込み	5 0 A	個	
	-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-300						
	-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個		08620-3035	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.845
	-050	1. OMP a	ねじ込み	5 0 A	個			-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個	
自動調整弁 液体用減圧弁 GD-200								-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個	
08620-3025	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.844		-032	1. OMP a	フランジ	3 2 A	個	
	-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個			-040	1. OMP a	フランジ	4 0 A	個	
自動調整弁 液体用減圧弁 GD-27-NE								-050	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個	
08620-3026	-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個	P.844	自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-4						
	-032	1. OMP a	フランジ	3 2 A	個		08620-3035	-065	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個	P.845
	-040	1. OMP a	フランジ	4 0 A	個			-080	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個	
	-050	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個			-100	1. OMP a	フランジ	1 0 0 A	個	
	-065	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個			-125	1. OMP a	フランジ	1 2 5 A	個	
	-080	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個			-150	1. OMP a	フランジ	1 5 0 A	個	
	-100	1. OMP a	フランジ	1 0 0 A	個		自動調整弁 液体用逃し弁 R101-1BHA						
自動調整弁 戸別給水用減圧弁 RD-43N 弁慶							08620-1545	-015	1. 6MP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845
08620-7000	-020	1. OMP a	ねじ込み (青銅)	1 5 A	個	P.844		-020	1. 6MP a	ねじ込み	2 0 A	個	
	-030	1. OMP a	ねじ込み (青銅)	2 0 A	個			-025	1. 6MP a	ねじ込み	2 5 A	個	
自動調整弁 戸別給水用減圧弁 RD-44N 弁慶								-032	1. 6MP a	ねじ込み	3 2 A	個	
08620-7000	-040	1. OMP a	ユニオン (青銅)	2 0 A	個	P.844		-040	1. 6MP a	ねじ込み	4 0 A	個	
自動調整弁 戸別給水用減圧弁 RD-47N 弁慶							-1550	-015	1. 6MP a	フランジ	1 5 A	個	
08620-7000	-050	1. OMP a	ユニオン (青銅)	2 5 A	個	P.844		-020	1. 6MP a	フランジ	2 0 A	個	
自動調整弁 戸別給水用減圧弁 GD-15								-025	1. 6MP a	フランジ	2 5 A	個	
08620-7000	-060	1. OMP a	ねじ込み (青銅)	2 0 A	個	P.844		-032	1. 6MP a	フランジ	3 2 A	個	
自動調整弁 戸別給水用減圧弁 GD-25GJ								-040	1. 6MP a	フランジ	4 0 A	個	
08620-7000	-070	1. OMP a	ユニオン (青銅)	2 5 A	個	P.844	自動調整弁 液体用逃し弁 RPC14						
自動調整弁 戸別給水用減圧弁 GD-46PP							08620-1550	-051	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個	P.845
08620-7000	-090	1. OMP a	ユニオン (青銅)	2 0 A	個	P.844		-066	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個	
自動調整弁 水撃防止器 WHA-1N								-081	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個	
08620-7010	-020	1. OMP a	ねじ込み (黄銅)	1 5 A	個	P.844	自動調整弁 液体用逃し弁 SL-38						
	-030	1. OMP a	ねじ込み (黄銅)	2 0 A	個		08620-2045	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845
	-040	1. OMP a	ねじ込み (黄銅)	2 5 A	個			-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個	
自動調整弁 水撃防止器 WP-1								-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個	
08620-7010	-070	1. OMP a	ねじ込み (黄銅)	1 5 A	個	P.844		-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個	
	-080	1. OMP a	ねじ込み (黄銅)	2 0 A	個			-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個	
	-090	1. OMP a	ねじ込み (黄銅)	2 5 A	個		自動調整弁 液体用逃し弁 SL-44						
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 RPF13							08620-2050	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.845
08620-1530	-115	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845		-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個	
	-120	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個			-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個	
	-125	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個			-040	1. OMP a	フランジ	4 0 A	個	
	-132	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個			-050	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個	
	-140	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個		自動調整弁 液体用逃し弁 SL-24H						
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 RPF12							08620-2050	-065	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個	P.845
08620-1535	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.845	自動調整弁 液体用逃し弁 SL-24						
	-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個		08620-2050	-080	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個	P.845
	-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個		自動調整弁 液体用逃し弁 AL-150TR						
	-032	1. OMP a	フランジ	3 2 A	個		08620-3045	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845
	-040	1. OMP a	フランジ	4 0 A	個			-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個	
	-050	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個			-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個	
	-065	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個			-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個	
	-080	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個			-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個	
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 RPN6B							自動調整弁 液体用逃し弁 AL-140TML						
08620-1535	-100	1. OMP a	フランジ	1 0 0 A	個	P.845	08620-3047	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 SL-38								-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個	
08620-2030	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845		-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個	
	-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個			-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個	
	-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個			-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個	
	-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個			-050	1. OMP a	ねじ込み	5 0 A	個	
	-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個		自動調整弁 液体用逃し弁 AL-300T						
	-050	1. OMP a	ねじ込み	5 0 A	個		08620-3050	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.845
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 SL-44								-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個	
08620-2035	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.845		-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個	
	-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個			-032	1. OMP a	フランジ	3 2 A	個	
	-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個			-040	1. OMP a	フランジ	4 0 A	個	
	-040	1. OMP a	フランジ	4 0 A	個			-050	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個	
	-050	1. OMP a	フランジ	5 0 A	個		自動調整弁 液体用逃し弁 AL-4T						
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 SL-24H							08620-3050	-065	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個	P.845
08620-2035	-065	1. OMP a	フランジ	6 5 A	個	P.845		-080	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個	
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 SL-24							自動調整弁 液体用温度調節弁 TL10H						
08620-2035	-080	1. OMP a	フランジ	8 0 A	個	P.845	08620-1541	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.846
	-100	1. OMP a	フランジ	1 0 0 A	個			-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個	
自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150								-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個	
08620-3030	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845	自動調整弁 液体用温度調節弁 T88						
	-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個		08620-1540	-033	1. OMP a	フランジ	3 2 A	個	P.846
	-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個			-041	0. 7MP a	フランジ	4 0 A	個	
	-032	1. OMP a	ねじ込み	3 2 A	個			-051	0. 7MP a	フランジ	5 0 A	個	
	-040	1. OMP a	ねじ込み	4 0 A	個			-066	0. 7MP a	フランジ	6 5 A	個	
	-050	1. OMP a	ねじ込み	5 0 A	個			-081	0. 5MP a	フランジ	8 0 A	個	
自動調整弁 蒸気用安全弁逃し弁 AL-140ML								-101	0. 5MP a	フランジ	1 0 0 A	個	
08620-3032	-015	1. OMP a	ねじ込み	1 5 A	個	P.845		-126	0. 2MP a	フランジ	1 2 5 A	個	
	-020	1. OMP a	ねじ込み	2 0 A	個			-151	0. 2MP a	フランジ	1 5 0 A	個	
	-025	1. OMP a	ねじ込み	2 5 A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 TD-2						
							08620-2040	-015	1. OMP a	フランジ	1 5 A	個	P.846
								-020	1. OMP a	フランジ	2 0 A	個	
								-025	1. OMP a	フランジ	2 5 A	個	
								-032	1. OMP a	フランジ	3 2 A	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08620-2040	-040	1. 0MPa	フランジ	40A	個	P.846
	-050	0. 7MPa	フランジ	50A	個	
	-065	0. 7MPa	フランジ	65A	個	
	-080	0. 5MPa	フランジ	80A	個	
	-100	0. 4MPa	フランジ	100A	個	
	-125	0. 35MPa	フランジ	125A	個	
	-150	0. 2MPa	フランジ	150A	個	
自動調整弁 液体用温度調節弁 OB-2						
08620-3042	-010	0. 7MPa	フランジ	15A	個	P.846
	-020	0. 7MPa	フランジ	20A	個	
	-030	0. 7MPa	フランジ	25A	個	
	-040	0. 7MPa	フランジ	32A	個	
	-050	0. 7MPa	フランジ	40A	個	
	-060	0. 5MPa	フランジ	50A	個	
	-070	0. 5MPa	フランジ	65A	個	
	-080	0. 4MPa	フランジ	80A	個	
	-090	0. 4MPa	フランジ	100A	個	
	-100	0. 2MPa	フランジ	125A	個	
	-110	0. 2MPa	フランジ	150A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 A113						
08620-1670	-015	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	15A	個	P.846
	-020	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	20A	個	
	-025	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	25A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁AAS40-3F						
08620-1675	-020	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	20A	個	P.846
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 AF-4S						
08620-2165	-015	1. 0MPa	ねじ込み (FC)	15A	個	P.846
	-020	1. 0MPa	ねじ込み (FC)	20A	個	
	-025	1. 0MPa	ねじ込み (FC)	25A	個	
	-032	1. 0MPa	ねじ込み (FC)	32A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 AF-17N						
08620-2172	-010	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	15A	個	P.846
	-020	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	20A	個	
	-030	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	25A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 AF-10						
08620-2175	-015	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	15A	個	P.846
	-020	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	20A	個	
	-025	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	25A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 AV-8						
08620-2675	-015	0. 8MPa	ねじ込み (SUS)	15A	個	P.846
	-020	0. 8MPa	ねじ込み (SUS)	20A	個	
	-025	0. 8MPa	ねじ込み (SUS)	25A	個	
	-032	0. 8MPa	ねじ込み (SUS)	32A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 TA-3						
08620-3165	-115	1. 0MPa	ねじ込み (FCD)	15A	個	P.846
	-120	1. 0MPa	ねじ込み (FCD)	20A	個	
	-125	1. 0MPa	ねじ込み (FCD)	25A	個	
	-132	1. 0MPa	ねじ込み (FCD)	32A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 TA-22ML						
08620-3170	-115	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	15A	個	P.846
	-120	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	20A	個	
	-125	1. 0MPa	ねじ込み (CAC)	25A	個	
自動調整弁 冷水用水用自動空気抜弁 TA-16						
08620-3175	-015	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	15A	個	P.846
	-020	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	20A	個	
	-025	1. 0MPa	ねじ込み (SUS)	25A	個	
自動調整弁 Y形ストレーナー KY-4						
08620-2110	-115	60メッシュ	1. 0MPa	ねじ込み 15A	個	P.847
	-120	60メッシュ	1. 0MPa	ねじ込み 20A	個	
	-125	60メッシュ	1. 0MPa	ねじ込み 25A	個	
	-132	60メッシュ	1. 0MPa	ねじ込み 32A	個	
	-140	60メッシュ	1. 0MPa	ねじ込み 40A	個	
	-150	60メッシュ	1. 0MPa	ねじ込み 50A	個	
自動調整弁 Y形ストレーナー KY-6						
08620-2115	-315	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 15A	個	P.847
	-320	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 20A	個	
	-325	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 25A	個	
	-332	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 32A	個	
	-340	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 40A	個	
	-350	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 50A	個	
	-365	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 65A	個	
	-380	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 80A	個	
	-400	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 100A	個	
	-425	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 125A	個	
	-450	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 150A	個	
	-500	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ 200A	個	
自動調整弁 Y形ストレーナー SY-5						
08620-3111	-015	80メッシュ	2. 0MPa	ねじ込み 15A	個	P.847
	-020	80メッシュ	2. 0MPa	ねじ込み 20A	個	
	-025	80メッシュ	2. 0MPa	ねじ込み 25A	個	
	-032	80メッシュ	2. 0MPa	ねじ込み 32A	個	
	-040	80メッシュ	2. 0MPa	ねじ込み 40A	個	
	-050	80メッシュ	2. 0MPa	ねじ込み 50A	個	
自動調整弁 Y形ストレーナー SY-40						
08620-3119	-010	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ 15A	個	P.847
	-020	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ 20A	個	
	-030	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ 25A	個	
	-040	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ 32A	個	
	-050	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ 40A	個	

08620-3119	-060	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	50A	個	P.847
	-070	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	65A	個	
	-080	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	80A	個	
	-090	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	100A	個	
	-100	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	125A	個	
	-110	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	150A	個	
	-120	80メッシュ	1. 0MPa	フランジ	200A	個	
自動調整弁 U形ストレーナー KU-1							
08620-2120	-232	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	32A	個	P.847
	-240	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	40A	個	
	-250	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	50A	個	
	-265	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	65A	個	
	-280	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	80A	個	
	-300	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	100A	個	
	-325	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	125A	個	
	-350	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	150A	個	
	-400	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	200A	個	
自動調整弁 U形ストレーナー SU-20							
08620-3120	-032	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	32A	個	P.847
	-040	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	40A	個	
	-050	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	50A	個	
	-065	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	65A	個	
	-080	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	80A	個	
	-100	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	100A	個	
	-125	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	125A	個	
	-150	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	150A	個	
自動調整弁 U形ストレーナー SU-20H							
08620-3120	-210	60メッシュ	1. 0MPa	フランジ	200A	個	P.847
自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ B-10C							
08620-1555	-115	0. 7、1. 4MPa	ねじ込み	15A	個	P.847	
	-120	0. 7、1. 4MPa	ねじ込み	20A	個		
	-125	0. 7、1. 4MPa	ねじ込み	25A	個		
自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ AK-1H							
08620-2055	-015	0. 7MPa	ねじ込み	15A	個	P.847	
	-020	0. 7MPa	ねじ込み	20A	個		
	-025	0. 7MPa	ねじ込み	25A	個		
自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ AK-2H							
08620-2060	-032	0. 7MPa	フランジ	32A	個	P.847	
	-040	0. 7MPa	フランジ	40A	個		
	-050	0. 7MPa	フランジ	50A	個		
自動調整弁 蒸気用トラップ TB-880-10							
08620-3055	-015	バケット式	1. 05MPa	ねじ込み	15A	個	P.847
	-020	バケット式	1. 05MPa	ねじ込み	20A	個	
自動調整弁 蒸気用トラップ TB-881-16							
08620-3055	-025	バケット式	1. 6MPa	ねじ込み	25A	個	P.847
自動調整弁 蒸気用トラップ TB-5-10							
08620-3060	-015	バケット式	1. 0MPa	フランジ	15A	個	P.847
	-020	バケット式	1. 0MPa	フランジ	20A	個	
	-025	バケット式	1. 0MPa	フランジ	25A	個	
	-032	バケット式	1. 0MPa	フランジ	32A	個	
	-040	バケット式	1. 0MPa	フランジ	40A	個	
	-050	バケット式	1. 0MPa	フランジ	50A	個	
自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ DK47							
08620-1565	-016	2. 0MPa	ねじ込み	15A	個	P.847	
	-021	2. 0MPa	ねじ込み	20A	個		
	-026	2. 0MPa	ねじ込み	25A	個		
自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ TD-10NA							
08620-3065	-015	2. 0MPa	ねじ込み	15A	個	P.847	
	-020	2. 0MPa	ねじ込み	20A	個		
	-025	2. 0MPa	ねじ込み	25A	個		
自動調整弁 蒸気用バイメタル式トラップ BK45							
08620-1570	-115	2. 1MPa	ねじ込み	15A	個	P.847	
	-120	2. 1MPa	ねじ込み	20A	個		
	-125	2. 1MPa	ねじ込み	25A	個		
自動調整弁 定流量弁 FD-6N							
08620-2135	-030	1. 0MPa	ねじ込み	15A	個	P.847	
	-040	1. 0MPa	ねじ込み	20A	個		

ベローズ形伸縮管継手				848頁
ベローズ形伸縮管継手 鋼管用				
08620-3210	-020	単式 1. 0MPa	フランジ 20A	個 P.848
	-025	単式 1. 0MPa	フランジ 25A	個
	-032	単式 1. 0MPa	フランジ 32A	個
	-040	単式 1. 0MPa	フランジ 40A	個
	-050	単式 1. 0MPa	フランジ 50A	個
	-065	単式 1. 0MPa	フランジ 65A	個
	-080	単式 1. 0MPa	フランジ 80A	個
	-100	単式 1. 0MPa	フランジ 100A	個
	-125	単式 1. 0MPa	フランジ 125A	個
	-150	単式 1. 0MPa	フランジ 150A	個
	-200	単式 1. 0MPa	フランジ 200A	個
	-250	単式 1. 0MPa	フランジ 250A	個
	-300	単式 1. 0MPa	フランジ 300A	個
	-3220	複式 1. 0MPa	フランジ 20A	個
	-025	複式 1. 0MPa	フランジ 25A	個
	-032	複式 1. 0MPa	フランジ 32A	個
	-040	複式 1. 0MPa	フランジ 40A	個
	-050	複式 1. 0MPa	フランジ 50A	個
	-065	複式 1. 0MPa	フランジ 65A	個

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08803-2103	-054	管径50A×保温厚40mm	m	P.857
	-061	管径65A×保温厚20mm	m	
	-063	管径65A×保温厚30mm	m	
	-064	管径65A×保温厚40mm	m	
	-081	管径80A×保温厚20mm	m	
	-083	管径80A×保温厚30mm	m	
	-084	管径80A×保温厚40mm	m	
	-101	管径100A×保温厚20mm	m	
	-103	管径100A×保温厚30mm	m	
	-104	管径100A×保温厚40mm	m	
	-121	管径125A×保温厚20mm	m	
	-123	管径125A×保温厚30mm	m	
	-124	管径125A×保温厚40mm	m	
	-151	管径150A×保温厚20mm	m	
	-153	管径150A×保温厚30mm	m	
	-154	管径150A×保温厚40mm	m	
	-203	管径200A×保温厚30mm	m	
	-204	管径200A×保温厚40mm	m	
	-253	管径250A×保温厚30mm	m	
	-255	管径250A×保温厚50mm	m	
	-303	管径300A×保温厚30mm	m	
	-305	管径300A×保温厚50mm	m	

ポリスチレンフォームALGC化粧保温筒

08803-2203	-001	管径15A×保温厚20mm	m	P.858
	-004	管径15A×保温厚40mm	m	
	-011	管径20A×保温厚20mm	m	
	-014	管径20A×保温厚40mm	m	
	-021	管径25A×保温厚20mm	m	
	-024	管径25A×保温厚40mm	m	
	-031	管径32A×保温厚20mm	m	
	-035	管径32A×保温厚50mm	m	
	-041	管径40A×保温厚20mm	m	
	-045	管径40A×保温厚50mm	m	
	-051	管径50A×保温厚20mm	m	
	-055	管径50A×保温厚50mm	m	
	-061	管径65A×保温厚20mm	m	
	-065	管径65A×保温厚50mm	m	
	-081	管径80A×保温厚20mm	m	
	-085	管径80A×保温厚50mm	m	
	-101	管径100A×保温厚20mm	m	
	-102	管径100A×保温厚25mm	m	
	-121	管径125A×保温厚20mm	m	
	-122	管径125A×保温厚25mm	m	
	-151	管径150A×保温厚20mm	m	
	-152	管径150A×保温厚25mm	m	
	-202	管径200A×保温厚25mm	m	
	-203	管径200A×保温厚30mm	m	
	-252	管径250A×保温厚25mm	m	
	-253	管径250A×保温厚30mm	m	
	-302	管径300A×保温厚25mm	m	
	-303	管径300A×保温厚30mm	m	

ポリスチレンフォームバルブカバー

08803-2205	-063	管径65A×保温厚30mm	個	P.858
	-083	管径80A×保温厚30mm	個	
	-104	管径100A×保温厚40mm	個	
	-124	管径125A×保温厚40mm	個	
	-154	管径150A×保温厚40mm	個	
	-204	管径200A×保温厚40mm	個	
	-255	管径250A×保温厚50mm	個	

無機多孔質保温材

859頁

無機多孔質保温材 けい酸カルシウム保温板1号

08804-3000	-015	厚30×幅150×長610mm	m2	P.859
	-020	厚50×幅150×長610mm	m2	
	-030	厚75×幅150×長610mm	m2	

無機多孔質保温材 けい酸カルシウム保温筒1号

08804-3050	-015	管径15A×保温厚30×長610mm	m	P.859
	-020	管径15A×保温厚40×長610mm	m	
	-035	管径20A×保温厚30×長610mm	m	
	-040	管径20A×保温厚40×長610mm	m	
	-055	管径25A×保温厚30×長610mm	m	
	-060	管径25A×保温厚40×長610mm	m	
	-070	管径32A×保温厚30×長610mm	m	
	-080	管径32A×保温厚40×長610mm	m	
	-090	管径40A×保温厚30×長610mm	m	
	-095	管径40A×保温厚40×長610mm	m	
	-100	管径40A×保温厚50×長610mm	m	
	-110	管径50A×保温厚30×長610mm	m	
	-115	管径50A×保温厚40×長610mm	m	
	-120	管径50A×保温厚50×長610mm	m	
	-125	管径50A×保温厚65×長610mm	m	
	-130	管径65A×保温厚30×長610mm	m	
	-140	管径65A×保温厚50×長610mm	m	
	-150	管径80A×保温厚30×長610mm	m	
	-160	管径80A×保温厚50×長610mm	m	
	-165	管径90A×保温厚30×長610mm	m	
	-167	管径90A×保温厚50×長610mm	m	
	-170	管径100A×保温厚30×長610mm	m	
	-180	管径100A×保温厚50×長610mm	m	
	-185	管径125A×保温厚30×長610mm	m	
	-187	管径125A×保温厚50×長610mm	m	
	-190	管径150A×保温厚30×長610mm	m	
	-200	管径150A×保温厚50×長610mm	m	
	-205	管径175A×保温厚30×長610mm	m	
	-207	管径175A×保温厚50×長610mm	m	
	-210	管径200A×保温厚30×長610mm	m	
	-220	管径200A×保温厚50×長610mm	m	
	-227	管径225A×保温厚50×長610mm	m	
	-230	管径250A×保温厚30×長610mm	m	

08804-3050	-240	管径250A×保温厚50×長610mm	m	P.859
	-330	管径300A×保温厚30×長610mm	m	
	-350	管径300A×保温厚50×長610mm	m	
無機多孔質保温材 はっ水性パーライト保温板4号				
08804-4010	-010	厚30×幅150×長610mm	m2	P.859
	-020	厚40×幅150×長610mm	m2	
	-030	厚50×幅150×長610mm	m2	
	-040	厚75×幅150×長610mm	m2	
無機多孔質保温材 はっ水性パーライト保温筒4号				
08804-4050	-010	管径15A×保温厚30×長610mm	m	P.859
	-020	管径15A×保温厚40×長610mm	m	
	-030	管径25A×保温厚30×長610mm	m	
	-040	管径25A×保温厚40×長610mm	m	
	-050	管径50A×保温厚30×長610mm	m	
	-060	管径50A×保温厚50×長610mm	m	
	-070	管径80A×保温厚30×長610mm	m	
	-080	管径80A×保温厚50×長610mm	m	
	-090	管径100A×保温厚30×長610mm	m	
	-100	管径100A×保温厚50×長610mm	m	
	-110	管径150A×保温厚50×長610mm	m	
	-120	管径150A×保温厚75×長610mm	m	
	-130	管径250A×保温厚50×長610mm	m	
	-140	管径250A×保温厚75×長610mm	m	

保温保冷用外装材・補助材

860頁

保温保冷用外装材 合成樹脂製カパー				
08808-0090	-010	厚0.3mm 幅1000mm×長50m	m2	P.860
保温保冷用外装材 合成樹脂製カパー用ピン				
08808-0091	-010	合成樹脂製カパー用ピン	箱	P.860
保温保冷用外装材 アルミガラスクロス				
08808-0043	-010	箔0.02mm 幅1000mm×長30m	m2	P.860
保温保冷用外装材 アルミガラスクロステープ				
08808-0004	-007	箔0.02mm 幅75mm×長30m	m	P.860
	-010	箔0.02mm 幅100mm×長30m	m	
	-012	箔0.02mm 幅125mm×長30m	m	
	-015	箔0.02mm 幅150mm×長30m	m	
	-020	箔0.02mm 幅200mm×長30m	m	
	-025	箔0.02mm 幅250mm×長30m	m	
保温保冷用外装材 アルミガラスクロス粘着テープ				
08808-0015	-060	幅60mm×長20m	m	P.860
	-065	幅65mm×長20m	m	
	-085	幅85mm×長20m	m	
	-100	幅100mm×長20m	m	
	-110	幅110mm×長20m	m	
保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロス				
08808-0044	-010	箔0.02mm 幅1000mm×長30m	m2	P.860
保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロステープ				
08808-0005	-075	箔0.02mm 幅75mm×長30m	m	P.860
	-100	箔0.02mm 幅100mm×長30m	m	
	-125	箔0.02mm 幅125mm×長30m	m	
	-150	箔0.02mm 幅150mm×長30m	m	
保温保冷用外装材 アルミホイルペーパー				
08808-0037	-010	箔0.007mm 幅1000mm×長60m	m2	P.860
	-020	箔0.02mm 幅1000mm×長50m	m2	
保温保冷用補助材 アルミ粘着テープ				
08808-0013	-006	箔0.007mm 幅65mm×長90m	m	P.860
保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルム				
08808-0038	-005	厚0.05mm	m2	P.860
保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルムテープ				
08808-0018	-100	厚0.05mm 幅100mm×長50m	m	P.860
	-125	厚0.05mm 幅125mm×長50m	m	
	-150	厚0.05mm 幅150mm×長50m	m	
	-200	厚0.05mm 幅200mm×長50m	m	
	-250	厚0.05mm 幅250mm×長50m	m	
保温保冷用補助材 ビニル粘着テープ				
08808-0010	-005	厚0.2mm 幅50mm×長20m	m	P.860
	-0011	-025 厚0.4mm 幅25mm×長10m	m	
	-050	厚0.4mm 幅50mm×長10m	m	
	-075	厚0.4mm 幅75mm×長10m	m	
	-100	厚0.4mm 幅100mm×長10m	m	
保温保冷用外装材 ビニルテープ（不粘着、絹）				
08808-0017	-075	厚0.2mm 幅75mm×長15m	m	P.860
	-100	厚0.2mm 幅100mm×長15m	m	
	-125	厚0.2mm 幅125mm×長15m	m	
	-150	厚0.2mm 幅150mm×長15m	m	
保温保冷用外装材 ビニルテープ（不粘着、半艶状）				
08808-0022	-075	厚0.2mm 幅75mm×長15m	m	P.860
	-100	厚0.2mm 幅100mm×長15m	m	
	-125	厚0.2mm 幅125mm×長15m	m	
	-150	厚0.2mm 幅150mm×長15m	m	
保温保冷用補助材 整形用原紙				
08808-0031	-010	密度370g/m2 幅1000mm×長40m	m2	P.860
保温保冷用外装材 アルミガラスクロス化粧原紙				
08808-0033	-010	密度370g/m2 幅1000mm×長30m	m2	P.860

保温保冷用補助材 難燃原紙				08312-0550	-113 胴長 泡沫 口径13mm	個	P.864	
08808-0032	-050	密度500g／m2 幅1000mm×長50m	m2	P.860	-115 胴長 泡沫 口径20mm	個		
保温保冷用補助材 アルミ紙				-213 胴長 レバーハンドル 口径13mm	個			
08808-0071	-038	長38mm (保温厚25mm用)	箱	P.860	水栓金具 横水栓 F7			
	-065	長65mm (保温厚50mm用)	箱		08312-0650	-013 吐水口回転形 口径13mm	個	P.864
保温保冷用補助材 アルミ合金製紙				-113 吐水口回転形 キー式 口径13mm	個			
08808-0074	-038	長38mm (保温厚25mm用)	箱	P.860	-213 吐水口回転形 レバーハンドル 口径13mm	個		
	-065	長65mm (保温厚50mm用)	箱		水栓金具 横水栓 F6			
	-100	長100mm (保温厚75mm用)	箱		08312-0652	-013 吐水口回転形 口径13mm	個	P.864
保温保冷用補助材 真ちゅう紙				-213 吐水口回転形 レバーハンドル 口径13mm	個			
08808-0076	-038	長38mm (保温厚25mm用)	箱	P.860	水栓金具 横水栓 F5			
	-065	長65mm (保温厚50mm用)	箱		08312-0750	-020 自在形 口径20mm	個	P.864
	-100	長100mm (保温厚75mm用)	箱		-113 自在形 泡沫 口径13mm	個		
保温保冷外装材 硬質ウレタンフォームパイプカバー				-120 自在形 泡沫 口径20mm	個			
08808-0057	-015	鋼管15A用 長1m	本	P.860	-220 自在形 首長 口径20mm	個		
	-020	鋼管20A用 長1m	本		-313 自在形 泡沫 首長 口径13mm	個		
	-025	鋼管25A用 長1m	本		水栓金具 横水栓 F10			
	-032	鋼管32A用 長1m	本		08312-0850	-003 横自在形 口径13mm	個	P.864
	-040	鋼管40A用 長1m	本		水栓金具 横水栓 F10A			
	-050	鋼管50A用 長1m	本		08312-0850	-113 横自在形 泡沫 口径13mm	個	P.864
衛生陶器				861頁	水栓金具 横水栓 F12			
衛生陶器 I形大便器 温水洗浄便座付				08312-1000	-013 ホース接続形 口径13mm	個	P.864	
08309-0025	-215	C710R FV	組	P.861	-030 ホース接続形 口径20mm	個		
	-415	C1200R 密結形タンク	組		-040 ホース接続形 キー式 口径13mm	個		
	-425	C1200R 手洗付密結形タンク	組		-050 ホース接続形 胴短 自動接手付 口径13mm	個		
衛生陶器 II形大便器 温水洗浄便座付				-055 ホース接続形 胴短 自動接手付 口径20mm	個			
08309-0026	-215	C710S FV	組	P.861	水栓金具 立水栓 F1			
	-415	C1200S 密結形タンク	組		08312-0600	-013 口径13mm	個	P.864
	-425	C1200S 手洗付密結形タンク	組		-113 レバーハンドル 口径13mm	個		
衛生陶器 I形大便器 普通便座付				水栓金具 立水栓 F8				
08309-0025	-210	C710R FV	組	P.861	08312-0700	-013 吐水口回転形 口径13mm	個	P.864
	-410	C1200R 密結形タンク	組		-213 吐水口回転形 レバーハンドル 口径13mm	個		
	-420	C1200R 手洗付密結形タンク	組		水栓金具 立水栓 F9			
衛生陶器 II形大便器 普通便座付				08312-0800	-003 自在形 口径13mm	個	P.864	
08309-0026	-210	C710S FV	組	P.861	水栓金具 立水栓 F9A			
	-410	C1200S 密結形タンク	組		08312-0800	-113 自在形 泡沫 口径13mm	個	P.864
	-420	C1200S 手洗付密結形タンク	組		水栓金具 立水栓 F13A			
衛生陶器 高座面I形大便器 温水洗浄便座付				08312-1100	-013 グースネック形 口径13mm	個	P.864	
08309-0031	-015	C1111R 節水FV (レバー)	組	P.862	水栓金具 壁付化学水栓 F15			
	-025	C1111R 自動FV	組		08312-1150	-010 1口 口径13mm	個	P.864
	-035	C1111R 密結形タンク	組		-020 2口 口径13mm	個		
	-045	C1111R 手洗付密結形タンク	組		-030 3口 口径13mm	個		
衛生陶器 高座面II形大便器 温水洗浄便座付				水栓金具 台付化学水栓 F16				
08309-0032	-015	C1111S 自動FV	組	P.862	08312-1200	-010 1口 口径13mm	個	P.864
衛生陶器 高座面I形大便器 普通便座付				-020 2口 口径13mm	個			
08309-0031	-010	C1111R 節水FV (レバー)	組	P.862	-030 3口 口径13mm	個		
	-020	C1111R 自動FV	組		水栓金具 壁付2ハンドル湯水混合水栓 F2A			
	-030	C1111R 密結形タンク	組		08312-1250	-013 自在形 口径13mm	個	P.864
	-040	C1111R 手洗付密結形タンク	組		-113 自在形 泡沫 口径13mm	個		
衛生陶器 II形専用洗浄弁式小便器				水栓金具 壁付2ハンドル湯水混合水栓 F18A				
08309-0040	-310	U620 壁掛 大 FV洗浄 (自動)	組	P.863	08312-1600	-013 シャワーバス形 口径13mm	個	P.864
	-360	U610 床置 大 FV洗浄 (自動)	組		水栓金具 壁付2ハンドル湯水混合水栓 F19			
衛生陶器 I形洗浄弁式小便器				08312-1700	-013 シャワーバス形・埋込形 口径13mm	個	P.864	
08309-0040	-150	U520 壁掛 大 FV洗浄 (自動)	組	P.863	水栓金具 台付2ハンドル湯水混合水栓 F2B			
	-160	U521 壁掛 小 FV洗浄 (自動)	組		08312-1300	-013 口径13mm	個	P.864
	-170	U510 床置 大 FV洗浄 (自動)	組		水栓金具 台付2ハンドル湯水混合水栓 F18B			
	-190	U511 床置 小 FV洗浄 (自動)	組		08312-1660	-013 シャワーバス形 口径13mm	個	P.864
	-050	U520 壁掛 大 FV洗浄 (手動)	組		水栓金具 腰高止水栓 S1A			
	-060	U521 壁掛 大 FV洗浄 (手動)	組		08312-1850	-113 ハンドル形 口径13mm	個	P.864
	-070	U510 床置 大 FV洗浄 (手動)	組		-120 ハンドル形 口径20mm	個		
	-090	U511 床置 小 FV洗浄 (手動)	組		水栓金具 アングル形止水栓 S3			
衛生陶器 洗面器				08312-1750	-013 口径13mm	個	P.864	
08309-0060	-145	L410 大形 自動水栓	組	P.863	水栓金具 ストレート形止水栓 S4			
	-285	L420 小形 自動水栓	組		08312-1800	-013 口径13mm	個	P.864
衛生陶器 洗面器 身障者用				水栓金具 散水栓				
08309-0060	-355	L511 自動水栓	組	P.863	08312-0600	-213 口径13mm	個	P.864
	-370	L511 自動混合水栓	組		-220 口径20mm	個		
衛生陶器 手洗器				-1050-113 キー式 口径13mm	個			
08309-0050	-045	L710 自動水栓	組	P.863	-120 自動接手付 口径13mm	個		
衛生陶器 掃除流し				-125 自動接手付 口径20mm	個			
08309-0070	-015	S210 給水ホース付	組	P.863	洗濯機用パン			865頁
	-010	S210 給水ホースなし	組		洗濯機用パン TP800C、SNT-W			
水栓金具				864頁	08308-3810	-220 幅800×奥行640×高63mm	個	P.865
水栓金具 横水栓 F4				08308-5520	-040 幅800×奥行640×高85mm	個	P.865	
08312-0500	-013	口径13mm	個	P.864	洗濯機用パン PWSP80H2W			
	-020	口径20mm	個		08308-5520	-050 幅900×奥行640×高85mm	個	P.865
水栓金具 横水栓 旧F3				洗濯機用パン PWSP90H2W				
08312-0550	-013	胴長 口径13mm	個	P.864	洗濯機用パン			
	-020	胴長 口径20mm	個		洗濯機用パン			
	-025	胴長 口径25mm	個		洗濯機用パン			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08231-1601-041	RD-2H-3	屋内指示警報（屋外警報）	個	P.872	08221-2020-120	銅球	ねじ込み接続	呼び径20mm	個	P.874	
-042	RD-4H	屋外指示警報	個		ボールタップ 複式・耐熱型						
-043	RD-2H-2H	屋内2箇所（指示警報）	個		08221-2100-110	SUS球	ねじ込み接続	呼び径13mm	個	P.874	
-044	RD-2H-4H	屋内・屋外（指示警報）	個		-120	SUS球	ねじ込み接続	呼び径20mm	個		
地下埋設槽付属品 デジタル液面計					-130	SUS球	ねじ込み接続	呼び径25mm	個		
08231-1604-020	LD-2MD	屋内指示警報 4～20mA出力付	個	P.872	-140	SUS球	ねじ込み接続	呼び径32mm	個		
-022	LD-2MD-3	屋内指示警報	個		-150	SUS球	ねじ込み接続	呼び径40mm	個		
-024	LD-2MD-2H	屋内2箇所（指示警報）	個		-160	SUS球	ねじ込み接続	呼び径50mm	個		
-026	LD-2MD-4H	屋内・屋外	個		-170	SUS球	フランジ接続	呼び径65mm	個		
地下埋設槽付属品 直読式液面計					-180	SUS球	フランジ接続	呼び径80mm	個		
08231-1616-040	MS-2・1／2B～4BA	オイルタンク用	個	P.872	-190	SUS球	フランジ接続	呼び径100mm	個		
地下埋設槽付属品 油槽付属部品					定水位弁 874頁						
08231-1621-010	CP-65A5	給油口 65A 外5山ねじ	個	P.872	定水位弁 ストレート型						
-021	AC-25	チャッキ弁 25A	個		08222-0010-010	FSV-25	青銅製	ねじ込み	呼び径25mm	個	P.874
-031	JK-25	除水器 25A	個		-020	FSV-40	青銅製	ねじ込み	呼び径40mm	個	
-040	AV-32	通気口 32A	個		-030	FSV-50	青銅製	ねじ込み	呼び径50mm	個	
-050	SH-32	計量口 32A	個		-0020-110	S-3型	青銅製	ねじ込み	呼び径25mm	個	
-055	KPW-22・KHW-110	検知管	個		-120	S-3型	青銅製	ねじ込み	呼び径30mm	個	
-065	WMP-60AW	マンホール蓋 防水型 φ600	個		-130	S-3型	青銅製	ねじ込み	呼び径40mm	個	
地下埋設槽付属品 油槽付属部品 公共建築標準仕様					-140	S-3型	青銅製	ねじ込み	呼び径50mm	個	
08231-1631-010	CPB-65A5	給油口 65A	個	P.872	-150	S-3型	青銅製	フランジ	呼び径65mm	個	
-025	AC-25	チャッキ弁 25A	個		-160	S-3型	青銅製	フランジ	呼び径75mm	個	
-040	AV-32	通気口 32A	個		-170	S-3型	青銅製	フランジ	呼び径100mm	個	
-052	SHB-32	計量口 32A	個		-180	S-3型	青銅製	フランジ	呼び径150mm	個	
-060	WMP-70AW	マンホール蓋φ700 中荷重用	個		-190	S-3型	青銅製	フランジ	呼び径200mm	個	
-068	WMP-80AW	マンホール蓋φ800 中荷重用	個		-0050-010	D20S	青銅製	ねじ込み	呼び径20mm	個	
液面制御機器 873頁					-020	D25S	青銅製	ねじ込み	呼び径25mm	個	
液面制御機器 フロートなしスイッチ					-030	D30S	青銅製	ねじ込み	呼び径30mm	個	
08232-1101-010	61F-G		個	P.873	-040	D40S	青銅製	ねじ込み	呼び径40mm	個	
-011	61F-G1		個		-050	D50S	青銅製	ねじ込み	呼び径50mm	個	
-012	61F-G2		個		-0040-010	LP-8N	青銅製	ねじ込み	呼び径25mm	個	
-013	61F-G3		個		-020	LP-8N	青銅製	ねじ込み	呼び径32mm	個	
-014	61F-G4		個		-030	LP-8N	青銅製	ねじ込み	呼び径40mm	個	
-020	61F-I	液面表示	個		-040	LP-8N	青銅製	ねじ込み	呼び径50mm	個	
-030	61F-LS-CP11-NRA		個		定水位弁 アングル型						
液面制御機器 交互運転リレー					08222-1050-010	D20L	青銅製	ねじ込み	呼び径20mm	個	P.874
08232-1104-050	61F-AO-CP08-NRA		個	P.873	-020	D25L	青銅製	ねじ込み	呼び径25mm	個	
液面制御機器 電極保持器					-030	D30L	青銅製	ねじ込み	呼び径30mm	個	
08232-1107-030	PS-3S		個	P.873	-040	D40L	青銅製	ねじ込み	呼び径40mm	個	
-040	PS-4S		個		-050	D50L	青銅製	ねじ込み	呼び径50mm	個	
-130	BF-3		個		-1040-010	LP-8AN	青銅製	ねじ込み	呼び径25mm	個	
-150	BF-5		個		-020	LP-8AN	青銅製	ねじ込み	呼び径32mm	個	
液面制御機器 電極棒					-030	LP-8AN	青銅製	ねじ込み	呼び径40mm	個	
08232-1110-010	F03-01	SUS304 長1m	個	P.873	-040	LP-8AN	青銅製	ねじ込み	呼び径50mm	個	
液面制御機器 電極棒					消火設備 875頁						
08232-1113-030	F03-05	3P 長1m	個	P.873	水消火設備用機器 スプリンクラーヘッド						
-040	F03-05	4P 長1m	個		08411-1101-012	閉鎖型	埋込 7.2または9.6℃	1種	個	P.875	
液面制御機器 セパレータ					-022	開放型	ペンダント 下向		個		
08232-1116-030	F03-14	3P 3極用	個	P.873	水消火設備用機器 連結散水ヘッド						
-050	F03-14	5P 5極用	個		08411-1106-010	口径15A	圧0.5MPa	流量180L／min	個	P.875	
液面制御機器 フロートスイッチ					水消火設備用機器 水噴霧ヘッド						
08232-2112-010	FS-SS411N	接点1 SUS304	個	P.873	08411-1111-010	口径15A	圧0.35MPa	流量80L／min	個	P.875	
-020	FS-SS422N	接点2 SUS304	個		水消火設備用機器 シーリングプレート						
-030	FS-SS433N	接点3 SUS304	個		08411-1116-010	埋込型用			個	P.875	
-040	FS-SS444N	接点4 SUS304	個		水消火設備用機器 ヘッド保護カバー						
-050	FS-VN511N	接点1 硬質塩ビ・発泡NBR	個		08411-1121-010	金属製 埋込型用			個	P.875	
-060	FS-VN522N	接点2 硬質塩ビ・発泡NBR	個		水消火設備用機器 集熱板						
-070	FS-VN533N	接点3 硬質塩ビ・発泡NBR	個		08411-1126-010	銅板製塗装仕上			個	P.875	
-080	FS-VN544N	接点4 硬質塩ビ・発泡NBR	個		水消火設備用機器 一次圧制御弁						
液面制御機器 レベルコントローラ					08411-1131-050	呼び径50A	圧力1.0MPa		台	P.875	
08232-2114-012	SL-202	ポンプ制御または満減（制御盤内）	個	P.873	-080	呼び径80A	圧力1.0MPa		台		
-022	SL-212	ポンプ制御または満減（屋内）	個		-100	呼び径100A	圧力1.0MPa		台		
-032	SL-402	ポンプ制御・満減（制御盤内）	個		-125	呼び径125A	圧力1.0MPa		台		
-042	SL-412	ポンプ制御・満減（屋内）	個		-150	呼び径150A	圧力1.0MPa		台		
液面制御機器 フロートスイッチ					泡消火設備用機器 泡ヘッド						
08232-3101-010	FBS-1G2	満減警報	個	P.873	08411-1601-010	合成界面活性剤利用			個	P.875	
-020	FBS-1B	ポンプ制御・満警報	個		-020	水成膜3%、6%兼用			個		
-030	FBS-1C	ポンプ制御・満減警報	個		泡消火設備用機器 泡消火薬剤						
-040	FBS-1H2	満減警報／接液部SUS仕様	個		08411-1606-010	合成界面活性剤 混合比3%			L	P.875	
-050	FBS-1E	ポンプ制御・満警報／接液部SUS仕様	個		-020	水成膜 混合比3%			L		
-060	FBS-1F	ポンプ制御・満減警報／接液部SUS	個		-030	たん白 混合比3%			L		
ボールタップ 874頁					泡消火設備用機器 混合器						
ボールタップ 単式					08411-1616-010	呼び径80A	界面活性剤利用 混合比3%		台	P.875	
08221-2010-010	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径13mm	個	P.874	-020	呼び径100A	界面活性剤利用 混合比3%		台		
-020	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径20mm	個		-030	呼び径125A	界面活性剤利用 混合比3%		台		
-110	銅球	ねじ込み接続 呼び径13mm	個		-110	呼び径80A	水成膜用 混合比3%		台		
-120	銅球	ねじ込み接続 呼び径20mm	個		-120	呼び径100A	水成膜用 混合比3%		台		
ボールタップ 複式					-130	呼び径125A	水成膜用 混合比3%		台		
08221-2020-010	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径13mm	個	P.874	泡消火設備用機器 泡薬剤貯蔵槽						
-020	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径20mm	個		08411-1621-040	容量400L	圧力1.4MPa		基	P.875	
-030	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径25mm	個		-050	容量500L	圧力1.4MPa		基		
-040	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径30mm	個		-060	容量600L	圧力1.4MPa		基		
-050	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径40mm	個		-070	容量700L	圧力1.4MPa		基		
-060	ポリ球	ねじ込み接続 呼び径50mm	個		-090	容量900L	圧力1.4MPa		基		
-110	銅球	ねじ込み接続 呼び径13mm	個		水・泡消火設備共通機器 流水検知装置						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08606-0046	-130	UCDP280D	冷房能力25.0kW	基	P.878
	-145	SZVYCP140NB	冷房能力12.5kW	基	
	-155	SZVYCP280NB	冷房能力25.0kW	基	
-0054	-295	RDA-MUP2241H	冷房能力20.0kW	基	
	-305	RDA-MUP2801H	冷房能力25.0kW	基	
	-315	RPA-MUP5601H	冷房能力50.0kW	基	
	-325	RDA-MUP5601H	冷房能力50.0kW	基	
-0072	-410	RP-AP140RHVGP	冷房能力12.5kW	基	
	-420	RP-AP224RHVGP	冷房能力20.0kW	基	
	-430	RP-AP280RHVGP	冷房能力25.0kW	基	
	-080	RP-P315W	冷房能力28.0kW	基	
-0084	-300	ASVP1404HA4	冷房能力12.5kW	基	
	-310	ASVP2244HA4	冷房能力20.0kW	基	
	-320	ASVP2804HA4	冷房能力25.0kW	基	
-0086	-060	PW-P140DJ3	冷房能力12.5kW	基	
	-070	PW-P224DJ3	冷房能力20.0kW	基	
	-080	PW-P280DJ3	冷房能力25.0kW	基	
	-090	PW-P450DJ3	冷房能力40.0kW	基	
	-220	PFHV-P140DM-E1	冷房能力12.5kW	基	
	-330	PFHV-P224DME3	冷房能力20.0kW	基	
	-340	PFHV-P280DME3	冷房能力25.0kW	基	
	-350	PFHV-P450DME3	冷房能力40.0kW	基	

送風機 879頁

送風機 多翼形送風機（シロッコファン）				
08621-1141	-030	CES101		台 P.879
	-040	CES151		台
-1120	-120	CLF6-2-RS-D-e		台
	-040	CLF5-4-RS-D-e		台
	-060	CLFII6-RS-D-e		台
-1186	-042	BF-17S5		台
	-052	BF-21S5		台
	-062	BF-25T5		台
-1189	-025	NM#2-1		台
	-040	MF#4-4		台
	-060	MF#6-4		台
	-085	MF#8-4		台

送風機 ターボ形送風機				
08621-1615	-100	2RFT-RB		台 P.879
	-110	6RFT-RB		台
-1641	-150	FTF-503		台

送風機 リミットロード形送風機				
08621-2120	-240	CMF3-No. 4-SOB-ND-e		台 P.879
	-250	CMF3-No. 5-SOB-ND-e		台
	-260	CMF3-No. 6-SOB-ND-e		台
-2189	-060	LL#5-4		台

送風機 軸流送風機				
08621-2620	-050	AESII-50-e		台 P.879
	-090	AESII-90-e		台
	-390	APK5-90-e		台

送風機 斜流型ファン				
08621-3101	-010	TFD1-37		台 P.879
	-030	TFD1-50		台
	-040	TFD1-60		台
	-110	TFB-75		台
	-120	TFB-90		台
	-130	TFB-110		台
	-210	TFM-25		台
	-220	TFM-30		台
-3120	-010	ALF-NO2 508S		台
	-020	ALF-NO2 504S		台
	-030	ALF-NO3 509S		台
	-040	ALF-NO3 528S		台
-3189	-110	SA#250-1		台
	-120	SA#315-1		台
	-130	SA#400-1		台

換気扇 一屋上用ー 880頁

換気扇（屋上用）				
08622-0009	-010	CFD-10（アルミ製）	ファン径250mm	個 P.880
	-012	CFD-12（アルミ製）	ファン径300mm	個
	-016	CFD-16（アルミ製）	ファン径400mm	個
	-024	CFB-24（アルミ製）	ファン径600mm	個
-0016	-012	RF-12H	ファン径300mm	個
	-016	RF-16H	ファン径400mm	個
	-020	RF-20H	ファン径500mm	個
	-224	RF-24H-E3	ファン径600mm	個
	-230	RF-30H-E3	ファン径750mm	個
	-236	RF-36H-E3	ファン径900mm	個
	-042	RF-42H	ファン径1050mm	個
-0039	-150	SRF-NR50F	ファン径500mm	個
	-260	SRF-TR60F	ファン径600mm	個
	-275	SRF-TR75F	ファン径735mm	個
	-290	SRF-TR90F	ファン径890mm	個
-0028	-030	MB-30	ファン径300mm	個
	-040	MB-40	ファン径400mm	個
	-050	MB-50	ファン径500mm	個
	-060	MB-60	ファン径600mm	個
	-075	MB-75	ファン径750mm	個
	-090	MB-90	ファン径900mm	個
	-105	MB-105	ファン径1050mm	個
	-120	MB-120	ファン径1200mm	個
-0082	-025	FY-25RSF-A	ファン径250mm	個
	-035	FY-30RTS-A	ファン径300mm	個
	-040	FY-40RTS-A	ファン径400mm	個
	-142	FY-40SQE-B	ファン径400mm	個

08622-0082	-145	FY-45SQE-B	ファン径450mm	個 P.880
------------	------	------------	-----------	---------

換気扇 一産業用ー 880頁

換気扇（産業用）有圧換気扇				
08623-3010	-020	ファン径200mm	単相100V	4P 15W 個 P.880
	-025	ファン径250mm	単相100V	4P 25W 個
	-030	ファン径300mm	単相100V	4P 50W 個
	-035	ファン径350mm	単相100V	4P 100W 個
	-040	ファン径400mm	単相100V	4P 200W 個
	-045	ファン径450mm	単相100V	4P 400W 個
-3020	-025	ファン径250mm	3相200V	4P 25W 個
	-030	ファン径300mm	3相200V	4P 50W 個
	-035	ファン径350mm	3相200V	4P 150W 個
	-040	ファン径400mm	3相200V	4P 200W 個
	-050	ファン径500mm	3相200V	4P 750W 個
-3030	-030	ファン径300mm	単相100V	6P 25W 個
	-035	ファン径350mm	単相100V	6P 50W 個
	-038	ファン径400mm	単相100V	6P 50W 個
	-040	ファン径400mm	単相100V	6P 100W 個
	-045	ファン径450mm	単相100V	6P 200W 個
-3040	-030	ファン径300mm	3相200V	6P 25W 個
	-035	ファン径350mm	3相200V	6P 50W 個
	-040	ファン径400mm	3相200V	6P 100W 個
	-045	ファン径450mm	3相200V	6P 200W 個

換気扇部材（産業用）ウェザーカバー				
08623-4010	-020	適合ファン径200mm	鋼板製・防虫網付	個 P.880
	-025	適合ファン径250mm	鋼板製・防虫網付	個
	-030	適合ファン径300mm	鋼板製・防虫網付	個
	-035	適合ファン径350mm	鋼板製・防虫網付	個
	-040	適合ファン径400mm	鋼板製・防虫網付	個
	-050	適合ファン径500mm	鋼板製・防虫網付	個
-4020	-020	適合ファン径200mm	ステンレス製・防虫網付	個
	-025	適合ファン径250mm	ステンレス製・防虫網付	個
	-030	適合ファン径300mm	ステンレス製・防虫網付	個
	-035	適合ファン径350mm	ステンレス製・防虫網付	個
	-040	適合ファン径400mm	ステンレス製・防虫網付	個
	-050	適合ファン径500mm	ステンレス製・防虫網付	個

換気扇部材（産業用）シャッター				
08623-4030	-020	適合ファン径200mm	風圧式 鋼板製	個 P.880
	-025	適合ファン径250mm	風圧式 鋼板製	個
	-030	適合ファン径300mm	風圧式 鋼板製	個
	-035	適合ファン径350mm	風圧式 鋼板製	個
	-040	適合ファン径400mm	風圧式 鋼板製	個
	-050	適合ファン径500mm	風圧式 鋼板製	個
-4040	-020	適合ファン径200mm	風圧式 ステンレス製	個
	-025	適合ファン径250mm	風圧式 ステンレス製	個
	-030	適合ファン径300mm	風圧式 ステンレス製	個
	-035	適合ファン径350mm	風圧式 ステンレス製	個
	-040	適合ファン径400mm	風圧式 ステンレス製	個
	-050	適合ファン径500mm	風圧式 ステンレス製	個
-4050	-020	適合ファン径200mm	電動式 鋼板製	個
	-025	適合ファン径250mm	電動式 鋼板製	個
	-030	適合ファン径300mm	電動式 鋼板製	個
	-035	適合ファン径350mm	電動式 鋼板製	個
	-040	適合ファン径400mm	電動式 鋼板製	個
	-050	適合ファン径500mm	電動式 鋼板製	個
-4060	-020	適合ファン径200mm	電動式 ステンレス製	個
	-025	適合ファン径250mm	電動式 ステンレス製	個
	-030	適合ファン径300mm	電動式 ステンレス製	個
	-035	適合ファン径350mm	電動式 ステンレス製	個
	-040	適合ファン径400mm	電動式 ステンレス製	個
	-050	適合ファン径500mm	電動式 ステンレス製	個

換気扇部材（産業用）バックガード				
08623-4070	-020	適合ファン径200mm	鉄線製	個 P.880
	-025	適合ファン径250mm	鉄線製	個
	-030	適合ファン径300mm	鉄線製	個
	-035	適合ファン径350mm	鉄線製	個
	-040	適合ファン径400mm	鉄線製	個
	-050	適合ファン径500mm	鉄線製	個

換気扇 一住宅用ー 881頁

換気扇（住宅用）台所・一般用 フィルタータイプ				
08624-1010	-010	交換形 連動式	ファン径150mm	個 P.881
	-020	交換形 連動式	ファン径200mm	個
	-030	交換形 連動式	ファン径250mm	個
	-040	交換形 電気式	ファン径200mm	個
	-050	交換形 電気式	ファン径250mm	個
換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ				
08624-1020	-010	連動式	ファン径200mm	個 P.881
	-020	連動式	ファン径250mm	個
	-030	連動式	ファン径300mm	個
	-040	電気式	ファン径200mm	個
	-050	電気式	ファン径250mm	個
	-060	電気式	ファン径300mm	個
-1030	-010	金属製 連動式	ファン径200mm	個
	-020	金属製 連動式	ファン径250mm	個
	-030	金属製 連動式	ファン径300mm	個
	-040	金属製 電気式	ファン径200mm	個
	-050	金属製 電気式	ファン径250mm	個
	-060	金属製 電気式	ファン径300mm	個
-1020	-070	風圧式	ファン径200mm	個
	-080	風圧式	ファン径250mm	個
	-090	風圧式	ファン径300mm	個
	-100	給排式	ファン径200mm	個
	-110	給排式	ファン径250mm	個
	-120	給排式	ファン径300mm	個

2025年4月号 積算資料 資材コード表

換気扇（住宅用） 間・事務所・店舗用 格子タイプ						
08624-2010	-010	連動式	ファン径200mm	個	P.881	
	-020	連動式	ファン径250mm	個		
	-030	連動式	ファン径300mm	個		
	-040	電気式	ファン径200mm	個		
	-050	電気式	ファン径250mm	個		
	-060	電気式	ファン径300mm	個		
	-070	風圧式	ファン径200mm	個		
	-080	風圧式	ファン径250mm	個		
	-090	風圧式	ファン径300mm	個		
換気扇（住宅用） 応用 格子タイプ						
08624-3010	-010	排気形	ファン径200mm	個	P.881	
	-020	排気形	ファン径250mm	個		
換気扇（住宅用） 浴室用 標準タイプ						
08624-4010	-010	連動式給排	ファン径150mm	個	P.881	
	-020	連動式給排	ファン径200mm	個		
換気扇（住宅用） 浅型レンジフードファン標準タイプ						
08624-5010	-010	60cm幅		個	P.881	
	-020	70cm幅		個		
換気扇部材（住宅用） ウェザーカバー						
08624-6010	-010	鋼板製	ファン径200mm	個	P.881	
	-020	鋼板製	ファン径250mm	個		
	-030	鋼板製	ファン径300mm	個		
	-040	樹脂製	ファン径200mm	個		
	-050	樹脂製	ファン径250mm	個		
	-060	樹脂製	ファン径300mm	個		
	-070	アルミ製	ファン径200mm	個		
	-080	アルミ製	ファン径250mm	個		
	-090	アルミ製	ファン径300mm	個		
	-100	ステンレス製	ファン径200mm	個		
	-110	ステンレス製	ファン径250mm	個		
	-120	ステンレス製	ファン径300mm	個		
換気扇部材（住宅用） ウェザーカバー用防虫網						
08624-7010	-010	ステンレス製	ファン径200mm	個	P.881	
	-020	ステンレス製	ファン径250mm	個		
	-030	ステンレス製	ファン径300mm	個		
換気扇部材（住宅用） 取付用木枠						
08624-8010	-010	ファン径200mm		個	P.881	
	-020	ファン径250mm		個		
	-030	ファン径300mm		個		
換気扇部材（住宅用） 取付用不燃枠						
08624-8020	-010	ファン径200mm		個	P.881	
	-020	ファン径250mm		個		
	-030	ファン径300mm		個		
換気扇部材（住宅用） 絶縁枠						
08624-8030	-010	樹脂製	ファン径200mm	個	P.881	
	-020	樹脂製	ファン径250mm	個		
	-030	樹脂製	ファン径300mm	個		

ベントキャップ					882頁
ベントキャップ（アルミ） ガラリー型					
08708-1010	-010	パイプ内径100mm		個	P.882
	-020	パイプ内径125mm		個	
	-030	パイプ内径150mm		個	
	-040	パイプ内径175mm		個	
	-050	パイプ内径200mm		個	
-1020	-010	防火ダンパー付	パイプ内径100mm	個	
	-020	防火ダンパー付	パイプ内径125mm	個	
	-030	防火ダンパー付	パイプ内径150mm	個	
	-040	防火ダンパー付	パイプ内径175mm	個	
	-050	防火ダンパー付	パイプ内径200mm	個	
ベントキャップ（アルミ） ガラリー型 低圧換型					
08708-1030	-010	パイプ内径100mm		個	P.882
	-020	パイプ内径125mm		個	
	-030	パイプ内径150mm		個	
	-040	パイプ内径175mm		個	
	-050	パイプ内径200mm		個	
ベントキャップ（アルミ） パイプフード					
08708-1040	-010	パイプ内径100mm		個	P.882
	-020	パイプ内径125mm		個	
	-030	パイプ内径150mm		個	
	-040	パイプ内径175mm		個	
	-050	パイプ内径200mm		個	
-1050	-010	防火ダンパー付	パイプ内径100mm	個	
	-020	防火ダンパー付	パイプ内径125mm	個	
	-030	防火ダンパー付	パイプ内径150mm	個	
	-040	防火ダンパー付	パイプ内径175mm	個	
	-050	防火ダンパー付	パイプ内径200mm	個	
ベントキャップ（アルミ） パイプフード 低圧換型					
08708-1060	-010	パイプ内径100mm		個	P.882
	-020	パイプ内径125mm		個	
	-030	パイプ内径150mm		個	
	-040	パイプ内径175mm		個	
	-050	パイプ内径200mm		個	
ベントキャップ（アルミ） パイプフード 深型					
08708-1070	-010	パイプ内径100mm		個	P.882
	-020	パイプ内径125mm		個	
	-030	パイプ内径150mm		個	
	-040	パイプ内径175mm		個	

08708-1070-050					個	P.882
-1080-010					個	
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
ベントキャップ（ステンレス） ガラリー型						
08708-2010-010					個	P.882
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
-2020-010					個	
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
ベントキャップ（ステンレス） ガラリー型 低圧換型						
08708-2030-010					個	P.882
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
ベントキャップ（ステンレス） パイプフード						
08708-2040-010					個	P.882
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
-2050-010					個	
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
ベントキャップ（ステンレス） パイプフード低圧換型						
08708-2060-010					個	P.882
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	
ベントキャップ（ステンレス） パイプフード 深型						
08708-2070-010					個	P.882
-020					個	
-030					個	
-040					個	
-050					個	

全熱交換器		883頁		
全熱交換器 業務用				
08627-3000-310	VN-UM350RW	350m3/h	台	P.883
	-320	VN-UM500RW	500m3/h	台
	-330	VN-UM650RW	650m3/h	台
-4000-410	FY-150ZD10	150m3/h	台	
	-420	FY-250ZD10	250m3/h	台
	-430	FY-350ZD10	350m3/h	台
	-440	FY-M250ZD10	250m3/h	台
	-450	FY-01KZD10	1000m3/h	台
	-460	FY-150ZB10	150m3/h	台
	-470	FY-250ZB10	250m3/h	台
	-480	FY-350ZB10	350m3/h	台
-5000-245	LGH-N15RX4	150m3/h	台	
	-255	LGH-N15RKX2	150m3/h	台
	-265	LGH-N15CX3	150m3/h	台
	-280	LGH-N15RHW	150m3/h	台
	-195	SCH-40EXC	400m3/h	台
	-205	LP-250X4	250m3/h	台
全熱交換器 住宅用				
08627-6010-010	VFE-125FP	75~125m3/h	台	P.883
	-025	VFE-100XT	70~105m3/h	台
-6020-010	FY-14ZL-W	44~92m3/h	台	
	-026	FY-17ZHE3-W	41~121m3/h	台
	-047	FY-8AT-W	14~21m3/h	台
	-050	FY-12ZH1-W	20~30m3/h	台
	-060	FY-16ZBS3/1W	64~205m3/h	台
-6030-080	VL-12EK3	65~100m3/h	台	
	-090	VL-10S3	32~50m3/h	台
	-100	VL-16U3	62~105m3/h	台
	-066	VL-150ZS3	90~150m3/h	台
	-072	VL-120Z3	80~125m3/h	台

スパイラルダクト 一亜鉛めっき鋼板一		884頁		
スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板） 直管				
08711-1100-010	口径100×厚0.5mm	定尺4m	m	P.884
	-012	口径125×厚0.5mm	定尺4m	m
	-015	口径150×厚0.5mm	定尺4m	m
	-017	口径175×厚0.5mm	定尺4m	m
	-020	口径200×厚0.5mm	定尺4m	m
	-021	口径225×厚0.5mm	定尺4m	m
	-022	口径225×厚0.6mm	定尺4m	m
	-024	口径250×厚0.5mm	定尺4m	m
	-025	口径250×厚0.6mm	定尺4m	m
	-026	口径275×厚0.5mm	定尺4m	m
	-027	口径275×厚0.6mm	定尺4m	m
	-029	口径300×厚0.5mm	定尺4m	m

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08711-4120	-248	口徑250×口徑125×厚0.6 mm	個	P.885
	-250	口徑250×口徑150×厚0.6 mm	個	
	-252	口徑250×口徑175×厚0.6 mm	個	
	-254	口徑250×口徑200×厚0.6 mm	個	
	-256	口徑250×口徑225×厚0.6 mm	個	
	-264	口徑275×口徑100×厚0.6 mm	個	
	-266	口徑275×口徑125×厚0.6 mm	個	
	-268	口徑275×口徑150×厚0.6 mm	個	
	-270	口徑275×口徑175×厚0.6 mm	個	
	-272	口徑275×口徑200×厚0.6 mm	個	
	-274	口徑275×口徑225×厚0.6 mm	個	
	-276	口徑275×口徑250×厚0.6 mm	個	
	-292	口徑300×口徑100×厚0.6 mm	個	
	-294	口徑300×口徑125×厚0.6 mm	個	
	-296	口徑300×口徑150×厚0.6 mm	個	
	-298	口徑300×口徑175×厚0.6 mm	個	
	-300	口徑300×口徑200×厚0.6 mm	個	
	-302	口徑300×口徑225×厚0.6 mm	個	
	-304	口徑300×口徑250×厚0.6 mm	個	
	-306	口徑300×口徑275×厚0.6 mm	個	

08711-4320	-123	□ 徑 1 2 5 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	P.885
	-153	□ 徑 1 5 0 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-155	□ 徑 1 5 0 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-173	□ 徑 1 7 5 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-175	□ 徑 1 7 5 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-177	□ 徑 1 7 5 × □ 徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-201	□ 徑 2 0 0 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-203	□ 徑 2 0 0 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-205	□ 徑 2 0 0 × □ 徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-207	□ 徑 2 0 0 × □ 徑 1 7 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-220	□ 徑 2 2 5 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-222	□ 徑 2 2 5 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-224	□ 徑 2 2 5 × □ 徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-226	□ 徑 2 2 5 × □ 徑 1 7 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-228	□ 徑 2 2 5 × □ 徑 2 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-246	□ 徑 2 5 0 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-248	□ 徑 2 5 0 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-250	□ 徑 2 5 0 × □ 徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-252	□ 徑 2 5 0 × □ 徑 1 7 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-254	□ 徑 2 5 0 × □ 徑 2 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-256	□ 徑 2 5 0 × □ 徑 2 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-264	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-266	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-268	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-270	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 1 7 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-272	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 2 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-274	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 2 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-276	□ 徑 2 7 5 × □ 徑 2 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-292	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-294	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-296	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-298	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 1 7 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-300	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 2 0 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-302	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 2 2 5 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-304	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 2 5 0 × 厚 0 . 6 m m	個	
	-306	□ 徑 3 0 0 × □ 徑 2 7 5 × 厚 0 . 6 m m	個	

08711-4110	個	P.884
-010 口徑 1 0 0 × 厚 0. 6 mm	個	
-012 口徑 1 2 5 × 厚 0. 6 mm	個	
-015 口徑 1 5 0 × 厚 0. 6 mm	個	
-017 口徑 1 7 5 × 厚 0. 6 mm	個	
-020 口徑 2 0 0 × 厚 0. 6 mm	個	
-021 口徑 2 2 5 × 厚 0. 6 mm	個	
-024 口徑 2 5 0 × 厚 0. 6 mm	個	
-026 口徑 2 7 5 × 厚 0. 6 mm	個	
-029 口徑 3 0 0 × 厚 0. 6 mm	個	
-032 口徑 3 2 5 × 厚 0. 8 mm	個	
-035 口徑 3 5 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-037 口徑 3 7 5 × 厚 0. 8 mm	個	
-040 口徑 4 0 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-045 口徑 4 5 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-050 口徑 5 0 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-055 口徑 5 5 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-060 口徑 6 0 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-063 口徑 6 5 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-068 口徑 7 0 0 × 厚 0. 8 mm	個	
-075 口徑 7 5 0 × 厚 1. 0 mm	個	
-080 口徑 8 0 0 × 厚 1. 0 mm	個	
-083 口徑 8 5 0 × 厚 1. 0 mm	個	
-088 口徑 9 0 0 × 厚 1. 0 mm	個	
-093 口徑 9 5 0 × 厚 1. 0 mm	個	
-098 口徑 1 0 0 0 × 厚 1. 0 mm	個	

08711-4310	-010	口徑 1 0 0 × 厚 0 . 6 mm	個	P.884
	-012	口徑 1 2 5 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-015	口徑 1 5 0 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-017	口徑 1 7 5 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-020	口徑 2 0 0 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-021	口徑 2 2 5 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-024	口徑 2 5 0 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-026	口徑 2 7 5 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-029	口徑 3 0 0 × 厚 0 . 6 mm	個	
	-032	口徑 3 2 5 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-035	口徑 3 5 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-037	口徑 3 7 5 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-040	口徑 4 0 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-045	口徑 4 5 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-050	口徑 5 0 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-055	口徑 5 5 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-060	口徑 6 0 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-063	口徑 6 5 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-068	口徑 7 0 0 × 厚 0 . 8 mm	個	
	-075	口徑 7 5 0 × 厚 1 . 0 mm	個	
	-080	口徑 8 0 0 × 厚 1 . 0 mm	個	
	-083	口徑 8 5 0 × 厚 1 . 0 mm	個	
	-088	口徑 9 0 0 × 厚 1 . 0 mm	個	
	-093	口徑 9 5 0 × 厚 1 . 0 mm	個	
	-098	口徑 1 0 0 0 × 厚 1 . 0 mm	個	

08711-4120	-123	□徑1 2 5 × □徑1 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	P.885
	-153	□徑1 5 0 × □徑1 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-155	□徑1 5 0 × □徑1 2 5 × 厚0 . 6 mm	個	
	-173	□徑1 7 5 × □徑1 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-175	□徑1 7 5 × □徑1 2 5 × 厚0 . 6 mm	個	
	-177	□徑1 7 5 × □徑1 5 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-201	□徑2 0 0 × □徑1 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-203	□徑2 0 0 × □徑1 2 5 × 厚0 . 6 mm	個	
	-205	□徑2 0 0 × □徑1 5 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-207	□徑2 0 0 × □徑1 7 5 × 厚0 . 6 mm	個	
	-220	□徑2 2 5 × □徑1 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-222	□徑2 2 5 × □徑1 2 5 × 厚0 . 6 mm	個	
	-224	□徑2 2 5 × □徑1 5 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-226	□徑2 2 5 × □徑1 7 5 × 厚0 . 6 mm	個	
	-228	□徑2 2 5 × □徑2 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	
	-246	□徑2 5 0 × □徑1 0 0 × 厚0 . 6 mm	個	

08711-5120	個	P.885
-123	口徑125×口徑100×厚0.6mm	個
-153	口徑150×口徑100×厚0.6mm	個
-155	口徑150×口徑125×厚0.6mm	個
-173	口徑175×口徑100×厚0.6mm	個
-175	口徑175×口徑125×厚0.6mm	個
-177	口徑175×口徑150×厚0.6mm	個
-201	口徑200×口徑100×厚0.6mm	個
-203	口徑200×口徑125×厚0.6mm	個
-205	口徑200×口徑150×厚0.6mm	個
-207	口徑200×口徑175×厚0.6mm	個
-220	口徑225×口徑100×厚0.6mm	個
-222	口徑225×口徑125×厚0.6mm	個
-224	口徑225×口徑150×厚0.6mm	個
-226	口徑225×口徑175×厚0.6mm	個
-228	口徑225×口徑200×厚0.6mm	個
-246	口徑250×口徑100×厚0.6mm	個
-248	口徑250×口徑125×厚0.6mm	個
-250	口徑250×口徑150×厚0.6mm	個
-252	口徑250×口徑175×厚0.6mm	個
-254	口徑250×口徑200×厚0.6mm	個
-256	口徑250×口徑225×厚0.6mm	個
-264	口徑275×口徑100×厚0.6mm	個
-266	口徑275×口徑125×厚0.6mm	個
-268	口徑275×口徑150×厚0.6mm	個
-270	口徑275×口徑175×厚0.6mm	個
-272	口徑275×口徑200×厚0.6mm	個
-274	口徑275×口徑225×厚0.6mm	個
-276	口徑275×口徑250×厚0.6mm	個
-292	口徑300×口徑100×厚0.6mm	個
-294	口徑300×口徑125×厚0.6mm	個
-296	口徑300×口徑150×厚0.6mm	個
-298	口徑300×口徑175×厚0.6mm	個
-300	口徑300×口徑200×厚0.6mm	個
-302	口徑300×口徑225×厚0.6mm	個
-304	口徑300×口徑250×厚0.6mm	個
-306	口徑300×口徑275×厚0.6mm	個

08711-4120-317	口徑32.5×口徑17.5×厚0.8 mm	個	P.885
-319	口徑32.5×口徑20.0×厚0.8 mm	個	
-321	口徑32.5×口徑22.5×厚0.8 mm	個	
-323	口徑32.5×口徑25.0×厚0.8 mm	個	
-325	口徑32.5×口徑27.5×厚0.8 mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08711-4120	-327	口径3 2 5×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	P.885	08711-4320	-603	口径6 0 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	P.885
	-347	口径3 5 0×口径2 0 0×厚0.	8 mm	個			-605	口径6 0 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-349	口径3 5 0×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個			-610	口径6 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-351	口径3 5 0×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-612	口径6 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-353	口径3 5 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-614	口径6 5 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-355	口径3 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-616	口径6 5 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-357	口径3 5 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-618	口径6 5 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-367	口径3 7 5×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個			-620	口径6 5 0×口径6 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-369	口径3 7 5×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-660	口径7 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-371	口径3 7 5×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-662	口径7 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-373	口径3 7 5×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-664	口径7 0 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-375	口径3 7 5×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-666	口径7 0 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-377	口径3 7 5×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-668	口径7 0 0×口径6 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-397	口径4 0 0×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-670	口径7 0 0×口径6 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-399	口径4 0 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管				
	-401	口径4 0 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個		08711-5120	-317	口径3 2 5×口径1 7 5×厚0.	8 mm	個	P.885
	-403	口径4 0 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-319	口径3 2 5×口径2 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-405	口径4 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-321	口径3 2 5×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-407	口径4 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-323	口径3 2 5×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-447	口径4 5 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-325	口径3 2 5×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-449	口径4 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-327	口径3 2 5×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-451	口径4 5 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-347	口径3 5 0×口径2 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-453	口径4 5 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-349	口径3 5 0×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-455	口径4 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-351	口径3 5 0×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-457	口径4 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-353	口径3 5 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-497	口径5 0 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-355	口径3 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-499	口径5 0 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-357	口径3 5 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-501	口径5 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-367	口径3 7 5×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-503	口径5 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-369	口径3 7 5×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-505	口径5 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-371	口径3 7 5×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-507	口径5 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-373	口径3 7 5×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-545	口径5 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-375	口径3 7 5×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-547	口径5 5 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-377	口径3 7 5×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-549	口径5 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-397	口径4 0 0×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-551	口径5 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-399	口径4 0 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-553	口径5 5 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-401	口径4 0 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-555	口径5 5 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個			-403	口径4 0 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-595	口径6 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-405	口径4 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-597	口径6 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-407	口径4 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-599	口径6 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-447	口径4 5 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-601	口径6 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-449	口径4 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-603	口径6 0 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個			-451	口径4 5 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-605	口径6 0 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個			-453	口径4 5 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-610	口径6 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-455	口径4 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-612	口径6 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-457	口径4 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-614	口径6 5 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-497	口径5 0 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-616	口径6 5 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個			-499	口径5 0 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個	
	-618	口径6 5 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個			-501	口径5 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-620	口径6 5 0×口径6 0 0×厚0.	8 mm	個			-503	口径5 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-660	口径7 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-505	口径5 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-662	口径7 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-507	口径5 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-664	口径7 0 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個			-545	口径5 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-666	口径7 0 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個			-547	口径5 5 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-668	口径7 0 0×口径6 0 0×厚0.	8 mm	個			-549	口径5 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-670	口径7 0 0×口径6 5 0×厚0.	8 mm	個			-551	口径5 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Y管							-553	口径5 5 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
08711-4320	-317	口径3 2 5×口径1 7 5×厚0.	8 mm	個	P.885		-555	口径5 5 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-319	口径3 2 5×口径2 0 0×厚0.	8 mm	個			-595	口径6 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-321	口径3 2 5×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個			-597	口径6 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-323	口径3 2 5×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-599	口径6 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-325	口径3 2 5×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-601	口径6 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-327	口径3 2 5×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-603	口径6 0 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-347	口径3 5 0×口径2 0 0×厚0.	8 mm	個			-605	口径6 0 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-349	口径3 5 0×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個			-610	口径6 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個	
	-351	口径3 5 0×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-612	口径6 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-353	口径3 5 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-614	口径6 5 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-355	口径3 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-616	口径6 5 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-357	口径3 5 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-618	口径6 5 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-367	口径3 7 5×口径2 2 5×厚0.	8 mm	個			-620	口径6 5 0×口径6 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-369	口径3 7 5×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-660	口径7 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-371	口径3 7 5×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-662	口径7 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-373	口径3 7 5×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-664	口径7 0 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-375	口径3 7 5×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-666	口径7 0 0×口径5 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-377	口径3 7 5×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-668	口径7 0 0×口径6 0 0×厚0.	8 mm	個	
	-397	口径4 0 0×口径2 5 0×厚0.	8 mm	個			-670	口径7 0 0×口径6 5 0×厚0.	8 mm	個	
	-399	口径4 0 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）T管				
	-401	口径4 0 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個		08711-4120	-743	口径7 5 0×口径4 0 0×厚1.	0 mm	個	P.885
	-403	口径4 0 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-745	口径7 5 0×口径4 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-405	口径4 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-747	口径7 5 0×口径5 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-407	口径4 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-749	口径7 5 0×口径5 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-447	口径4 5 0×口径2 7 5×厚0.	8 mm	個			-751	口径7 5 0×口径6 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-449	口径4 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-753	口径7 5 0×口径6 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-451	口径4 5 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-755	口径7 5 0×口径7 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-453	口径4 5 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-795	口径8 0 0×口径5 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-455	口径4 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-797	口径8 0 0×口径5 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-457	口径4 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-799	口径8 0 0×口径6 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-497	口径5 0 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-801	口径8 0 0×口径6 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-499	口径5 0 0×口径3 2 5×厚0.	8 mm	個			-803	口径8 0 0×口径7 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-501	口径5 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-805	口径8 0 0×口径7 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-503	口径5 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-823	口径8 5 0×口径5 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-505	口径5 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-825	口径8 5 0×口径5 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-507	口径5 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-827	口径8 5 0×口径6 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-545	口径5 5 0×口径3 0 0×厚0.	8 mm	個			-829	口径8 5 0×口径6 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-547	口径5 5 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-831	口径8 5 0×口径7 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-549	口径5 5 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-833	口径8 5 0×口径7 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-551	口径5 5 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-835	口径8 5 0×口径8 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-553	口径5 5 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個			-875	口径9 0 0×口径6 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-555	口径5 5 0×口径5 0 0×厚0.	8 mm	個			-877	口径9 0 0×口径6 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-595	口径6 0 0×口径3 5 0×厚0.	8 mm	個			-879	口径9 0 0×口径7 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-597	口径6 0 0×口径3 7 5×厚0.	8 mm	個			-881	口径9 0 0×口径7 5 0×厚1.	0 mm	個	
	-599	口径6 0 0×口径4 0 0×厚0.	8 mm	個			-883	口径9 0 0×口径8 0 0×厚1.	0 mm	個	
	-601	口径6 0 0×口径4 5 0×厚0.	8 mm	個							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08711-4120	-885	口径900×口径850×厚1.0mm	個	P.885
	-923	口径950×口径600×厚1.0mm	個	
	-925	口径950×口径650×厚1.0mm	個	
	-927	口径950×口径700×厚1.0mm	個	
	-929	口径950×口径750×厚1.0mm	個	
	-931	口径950×口径800×厚1.0mm	個	
	-933	口径950×口径850×厚1.0mm	個	
	-935	口径950×口径900×厚1.0mm	個	
	-965	口径1000×口径700×厚1.0mm	個	
	-967	口径1000×口径750×厚1.0mm	個	
	-969	口径1000×口径800×厚1.0mm	個	
	-971	口径1000×口径850×厚1.0mm	個	
	-973	口径1000×口径900×厚1.0mm	個	
	-975	口径1000×口径950×厚1.0mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Y管

08711-4320	-743	口径750×口径400×厚1.0mm	個	P.885
	-745	口径750×口径450×厚1.0mm	個	
	-747	口径750×口径500×厚1.0mm	個	
	-749	口径750×口径550×厚1.0mm	個	
	-751	口径750×口径600×厚1.0mm	個	
	-753	口径750×口径650×厚1.0mm	個	
	-755	口径750×口径700×厚1.0mm	個	
	-795	口径800×口径500×厚1.0mm	個	
	-797	口径800×口径550×厚1.0mm	個	
	-799	口径800×口径600×厚1.0mm	個	
	-801	口径800×口径650×厚1.0mm	個	
	-803	口径800×口径700×厚1.0mm	個	
	-805	口径800×口径750×厚1.0mm	個	
	-823	口径850×口径500×厚1.0mm	個	
	-825	口径850×口径550×厚1.0mm	個	
	-827	口径850×口径600×厚1.0mm	個	
	-829	口径850×口径650×厚1.0mm	個	
	-831	口径850×口径700×厚1.0mm	個	
	-833	口径850×口径750×厚1.0mm	個	
	-835	口径850×口径800×厚1.0mm	個	
	-875	口径900×口径600×厚1.0mm	個	
	-877	口径900×口径650×厚1.0mm	個	
	-879	口径900×口径700×厚1.0mm	個	
	-881	口径900×口径750×厚1.0mm	個	
	-883	口径900×口径800×厚1.0mm	個	
	-885	口径900×口径850×厚1.0mm	個	
	-923	口径950×口径600×厚1.0mm	個	
	-925	口径950×口径650×厚1.0mm	個	
	-927	口径950×口径700×厚1.0mm	個	
	-929	口径950×口径750×厚1.0mm	個	
	-931	口径950×口径800×厚1.0mm	個	
	-933	口径950×口径850×厚1.0mm	個	
	-935	口径950×口径900×厚1.0mm	個	
	-965	口径1000×口径700×厚1.0mm	個	
	-967	口径1000×口径750×厚1.0mm	個	
	-969	口径1000×口径800×厚1.0mm	個	
	-971	口径1000×口径850×厚1.0mm	個	
	-973	口径1000×口径900×厚1.0mm	個	
	-975	口径1000×口径950×厚1.0mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-743	口径750×口径400×厚1.0mm	個	P.885
	-745	口径750×口径450×厚1.0mm	個	
	-747	口径750×口径500×厚1.0mm	個	
	-749	口径750×口径550×厚1.0mm	個	
	-751	口径750×口径600×厚1.0mm	個	
	-753	口径750×口径650×厚1.0mm	個	
	-755	口径750×口径700×厚1.0mm	個	
	-795	口径800×口径500×厚1.0mm	個	
	-797	口径800×口径550×厚1.0mm	個	
	-799	口径800×口径600×厚1.0mm	個	
	-801	口径800×口径650×厚1.0mm	個	
	-803	口径800×口径700×厚1.0mm	個	
	-805	口径800×口径750×厚1.0mm	個	
	-823	口径850×口径500×厚1.0mm	個	
	-825	口径850×口径550×厚1.0mm	個	
	-827	口径850×口径600×厚1.0mm	個	
	-829	口径850×口径650×厚1.0mm	個	
	-831	口径850×口径700×厚1.0mm	個	
	-833	口径850×口径750×厚1.0mm	個	
	-835	口径850×口径800×厚1.0mm	個	
	-875	口径900×口径600×厚1.0mm	個	
	-877	口径900×口径650×厚1.0mm	個	
	-879	口径900×口径700×厚1.0mm	個	
	-881	口径900×口径750×厚1.0mm	個	
	-883	口径900×口径800×厚1.0mm	個	
	-885	口径900×口径850×厚1.0mm	個	
	-923	口径950×口径600×厚1.0mm	個	
	-925	口径950×口径650×厚1.0mm	個	
	-927	口径950×口径700×厚1.0mm	個	
	-929	口径950×口径750×厚1.0mm	個	
	-931	口径950×口径800×厚1.0mm	個	
	-933	口径950×口径850×厚1.0mm	個	
	-935	口径950×口径900×厚1.0mm	個	
	-965	口径1000×口径700×厚1.0mm	個	
	-967	口径1000×口径750×厚1.0mm	個	
	-969	口径1000×口径800×厚1.0mm	個	
	-971	口径1000×口径850×厚1.0mm	個	
	-973	口径1000×口径900×厚1.0mm	個	
	-975	口径1000×口径950×厚1.0mm	個	

オーバルダクト

886頁

オーバルダクト 直管

08712-1100	-151	短径150×長径630×厚0.6mm	定尺3.6m	m	P.886
	-153	短径150×長径700×厚0.6mm	定尺3.6m	m	
	-157	短径150×長径780×厚0.8mm	定尺3.6m	m	

08712-1100	-201	短径200×長径520×厚0.6mm	定尺3.6m	m	P.886
	-203	短径200×長径600×厚0.6mm	定尺3.6m	m	
	-205	短径200×長径680×厚0.6mm	定尺3.6m	m	
	-251	短径250×長径570×厚0.6mm	定尺3.6m	m	
	-253	短径250×長径640×厚0.6mm	定尺3.6m	m	
	-257	短径250×長径720×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-301	短径300×長径610×厚0.6mm	定尺3.6m	m	
	-303	短径300×長径690×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-305	短径300×長径770×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-351	短径350×長径660×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-353	短径350×長径740×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-355	短径350×長径820×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-401	短径400×長径630×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-403	短径400×長径710×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-405	短径400×長径790×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-451	短径450×長径760×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-453	短径450×長径840×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-501	短径500×長径810×厚0.8mm	定尺3.6m	m	
	-503	短径500×長径890×厚0.8mm	定尺3.6m	m	

ステンレスダクト

886頁

ステンレスダクト 直管 スパイラル型

08713-1100	-010	口径100×厚0.5mm	定尺4m	m	P.886
	-012	口径125×厚0.5mm	定尺4m	m	
	-015	口径150×厚0.5mm	定尺4m	m	
	-017	口径175×厚0.5mm	定尺4m	m	
	-020	口径200×厚0.5mm	定尺4m	m	
	-122	口径225×厚0.6mm	定尺4m	m	
	-125	口径250×厚0.6mm	定尺4m	m	
	-127	口径275×厚0.6mm	定尺4m	m	
	-130	口径300×厚0.6mm	定尺4m	m	
	-132	口径325×厚0.6mm	定尺4m	m	

ステンレスダクト ベンド1R

08713-3101	-011	90° 口径100×厚0.6mm	個	P.886
	-013	90° 口径125×厚0.6mm	個	
	-016	90° 口径150×厚0.6mm	個	
	-018	90° 口径175×厚0.6mm	個	
	-021	90° 口径200×厚0.6mm	個	
	-022	90° 口径225×厚0.6mm	個	
	-025	90° 口径250×厚0.6mm	個	
	-027	90° 口径275×厚0.6mm	個	
	-030	90° 口径300×厚0.6mm	個	
	-033	90° 口径325×厚0.8mm	個	
	-3111	-011 45° 口径100×厚0.6mm	個	
		-013 45° 口径125×厚0.6mm	個	
		-016 45° 口径150×厚0.6mm	個	
		-018 45° 口径175×厚0.6mm	個	
		-021 45° 口径200×厚0.6mm	個	
		-022 45° 口径225×厚0.6mm	個	
		-025 45° 口径250×厚0.6mm	個	
		-027 45° 口径275×厚0.6mm	個	
		-030 45° 口径300×厚0.6mm	個	
		-033 45° 口径325×厚0.8mm	個	

ステンレスダクト T管

08713-4100	-011	口径100×厚0.6mm	個	P.886
	-013	口径125×厚0.6mm	個	
	-016	口径150×厚0.6mm	個	
	-018	口径175×厚0.6mm	個	
	-021	口径200×厚0.6mm	個	
	-022	口径225×厚0.6mm	個	
	-025	口径250×厚0.6mm	個	
	-027	口径275×厚0.6mm	個	
	-030	口径300×厚0.6mm	個	
	-033	口径325×厚0.8mm	個	

ステンレスダクト Y管

08713-4300	-011	口径100×厚0.6mm	個	P.886
	-013	口径125×厚0.6mm	個	
	-016	口径150×厚0.6mm	個	
	-018	口径175×厚0.6mm	個	
	-021	口径200×厚0.6mm	個	
	-022	口径225×厚0.6mm	個	
	-025	口径250×厚0.6mm	個	
	-027	口径275×厚0.6mm	個	
	-030	口径300×厚0.6mm	個	
	-033	口径325×厚0.8mm	個	

ステンレスダクト 片落管

08713-5100	-011	口径100×厚0.6mm	個	P.886
	-013	口径125×厚0.6mm	個	
	-016	口径150×厚0.6mm	個	
	-018	口径175×厚0.6mm	個	
	-021	口径200×厚0.6mm	個	
	-022	口径225×厚0.6mm	個	
	-025	口径250×厚0.6mm	個	
	-027	口径275×厚0.6mm	個	
	-030	口径300×厚0.6mm	個	
	-033	口径325×厚0.8mm	個	

フレキシブルダクト

887頁

フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ

08717-1010	-100	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径100mm	本	P.887
	-125	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径125mm	本	
	-150	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径150mm	本	
	-175	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径175mm	本	
	-200	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径200mm	本	
	-250	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径250mm	本	
	-300	長1m（直線で最大4m）	保温無	呼び径300mm	本	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08717-1010-350	長1 m (直線で最大4 m) 保温無 呼び径3 5 0 mm	本	P.887	08723-1010-270	幅3 5 0×高2 5 0 mm	個	P.888
	フレキシブルダクト アルミフレキ			-275	幅3 5 0×高3 0 0 mm	個	
08717-1010-210	Wタイプ 保温無 呼び径4 0 0 mm	m	P.887	-300	幅4 0 0×高1 0 0 mm	個	
-220	Wタイプ 保温無 呼び径4 5 0 mm	m		-305	幅4 0 0×高1 2 5 mm	個	
-230	Wタイプ 保温無 呼び径5 0 0 mm	m		-310	幅4 0 0×高1 5 0 mm	個	
	フレキシブルダクト クリップフレックスN-S C			-315	幅4 0 0×高2 0 0 mm	個	
08717-2010-230	グラスウール 保温有 呼び径1 0 0 mm	m	P.887	-320	幅4 0 0×高2 5 0 mm	個	
-240	グラスウール 保温有 呼び径1 2 5 mm	m		-325	幅4 0 0×高3 0 0 mm	個	
-250	グラスウール 保温有 呼び径1 5 0 mm	m		-350	幅4 5 0×高1 0 0 mm	個	
-260	グラスウール 保温有 呼び径1 7 5 mm	m		-355	幅4 5 0×高1 2 5 mm	個	
-270	グラスウール 保温有 呼び径2 0 0 mm	m		-360	幅4 5 0×高1 5 0 mm	個	
-280	グラスウール 保温有 呼び径2 2 5 mm	m		-365	幅4 5 0×高2 0 0 mm	個	
-290	グラスウール 保温有 呼び径2 5 0 mm	m		-370	幅4 5 0×高2 5 0 mm	個	
-300	グラスウール 保温有 呼び径2 7 5 mm	m		-375	幅4 5 0×高3 0 0 mm	個	
-310	グラスウール 保温有 呼び径3 0 0 mm	m			ユニバーサル形吹出口 V H		
-320	グラスウール 保温有 呼び径3 5 0 mm	m		08723-1020-050	幅1 0 0×高1 0 0 mm	個	P.888
-330	グラスウール 保温有 呼び径4 0 0 mm	m		-100	幅2 0 0×高1 0 0 mm	個	
	グラスウールダクト 887頁			-105	幅2 0 0×高1 2 5 mm	個	
	グラスウールダクト マイクロダクトボード			-110	幅2 0 0×高1 5 0 mm	個	
08718-1010-010	厚2 5×幅1 2 2 5×長2 4 0 0 mm	m 2	P.887	-115	幅2 0 0×高2 0 0 mm	個	
-020	厚2 5×幅1 2 2 5×長3 0 0 0 mm	m 2		-150	幅2 5 0×高1 0 0 mm	個	
	グラスウールダクト マイクロ丸ダクト			-155	幅2 5 0×高1 2 5 mm	個	
08718-1020-010	内径1 0 0×外径1 5 0 mm	m	P.887	-160	幅2 5 0×高1 5 0 mm	個	
-015	内径1 2 5×外径1 7 5 mm	m		-165	幅2 5 0×高2 0 0 mm	個	
-020	内径1 5 0×外径2 0 0 mm	m		-170	幅2 5 0×高2 5 0 mm	個	
-030	内径2 0 0×外径2 5 0 mm	m		-200	幅3 0 0×高1 0 0 mm	個	
-040	内径2 5 0×外径3 0 0 mm	m		-205	幅3 0 0×高1 2 5 mm	個	
-050	内径3 0 0×外径3 5 0 mm	m		-210	幅3 0 0×高1 5 0 mm	個	
-060	内径3 5 0×外径4 0 0 mm	m		-215	幅3 0 0×高2 0 0 mm	個	
-070	内径4 0 0×外径4 5 0 mm	m		-220	幅3 0 0×高2 5 0 mm	個	
	グラスウールダクト ダクトエース P F D A 6 4			-225	幅3 0 0×高3 0 0 mm	個	
08718-2010-010	厚2 5×幅1 2 0 0×長2 4 0 0 mm	m 2	P.887	-250	幅3 5 0×高1 0 0 mm	個	
-020	厚2 5×幅1 2 0 0×長3 0 0 0 mm	m 2		-255	幅3 5 0×高1 2 5 mm	個	
	塩化ビニルダクト 887頁			-260	幅3 5 0×高1 5 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-1 5 0			-265	幅3 5 0×高2 0 0 mm	個	
08719-1010-010	径1 6 5×厚2. 5×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-270	幅3 5 0×高2 5 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-2 0 0			-275	幅3 5 0×高3 0 0 mm	個	
08719-1010-020	径2 1 6×厚2. 5×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-300	幅4 0 0×高1 0 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-2 5 0			-305	幅4 0 0×高1 2 5 mm	個	
08719-1010-030	径2 6 7×厚3. 0×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-310	幅4 0 0×高1 5 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-3 0 0			-315	幅4 0 0×高2 0 0 mm	個	
08719-1010-040	径3 1 8×厚3. 0×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-320	幅4 0 0×高2 5 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-3 5 0			-325	幅4 0 0×高3 0 0 mm	個	
08719-1010-050	径3 7 0×厚3. 5×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-350	幅4 5 0×高1 0 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-4 0 0			-355	幅4 5 0×高1 2 5 mm	個	
08719-1010-060	径4 2 0×厚4. 0×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-360	幅4 5 0×高1 5 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-4 5 0			-365	幅4 5 0×高2 0 0 mm	個	
08719-1010-070	径4 7 0×厚4. 5×長4 0 0 0 mm	本	P.887	-370	幅4 5 0×高2 5 0 mm	個	
	塩化ビニルダクト E-5 0 0			-375	幅4 5 0×高3 0 0 mm	個	
08719-1010-080	径5 2 0×厚5. 0×長4 0 0 0 mm	本	P.887		ユニバーサル形吹出口 V S		
	塩化ビニルダクト E-6 0 0			08723-1030-050	幅1 0 0×高1 0 0 mm	個	P.888
08719-1010-090	径6 1 2×厚6. 0×長2 0 0 0 mm	本	P.887	-100	幅2 0 0×高1 0 0 mm	個	
	消音ブロック 887頁			-105	幅2 0 0×高1 2 5 mm	個	
	消音ブロック N S ウィング			-110	幅2 0 0×高1 5 0 mm	個	
08719-3010-010	高3 0 0×幅1 0 0×長9 0 0 mm	枚	P.887	-115	幅2 0 0×高2 0 0 mm	個	
-020	高4 0 0×幅1 0 0×長9 0 0 mm	枚		-150	幅2 5 0×高1 0 0 mm	個	
-030	高5 0 0×幅1 0 0×長9 0 0 mm	枚		-155	幅2 5 0×高1 2 5 mm	個	
-040	高6 0 0×幅1 0 0×長9 0 0 mm	枚		-160	幅2 5 0×高1 5 0 mm	個	
-050	高7 0 0×幅1 0 0×長9 0 0 mm	枚		-165	幅2 5 0×高2 0 0 mm	個	
-060	高8 0 0×幅1 0 0×長9 0 0 mm	枚		-170	幅2 5 0×高2 5 0 mm	個	
	吹出口 888頁			-200	幅3 0 0×高1 0 0 mm	個	
	ユニバーサル形吹出口 V			-205	幅3 0 0×高1 2 5 mm	個	
08723-1010-050	幅1 0 0×高1 0 0 mm	個	P.888	-210	幅3 0 0×高1 5 0 mm	個	
-100	幅2 0 0×高1 0 0 mm	個		-215	幅3 0 0×高2 0 0 mm	個	
-105	幅2 0 0×高1 2 5 mm	個		-220	幅3 0 0×高2 5 0 mm	個	
-110	幅2 0 0×高1 5 0 mm	個		-225	幅3 0 0×高3 0 0 mm	個	
-115	幅2 0 0×高2 0 0 mm	個		-250	幅3 5 0×高1 0 0 mm	個	
-150	幅2 5 0×高1 0 0 mm	個		-255	幅3 5 0×高1 2 5 mm	個	
-155	幅2 5 0×高1 2 5 mm	個		-260	幅3 5 0×高1 5 0 mm	個	
-160	幅2 5 0×高1 5 0 mm	個		-265	幅3 5 0×高2 0 0 mm	個	
-165	幅2 5 0×高2 0 0 mm	個		-270	幅3 5 0×高2 5 0 mm	個	
-170	幅2 5 0×高2 5 0 mm	個		-275	幅3 5 0×高3 0 0 mm	個	
-200	幅3 0 0×高1 0 0 mm	個		-300	幅4 0 0×高1 0 0 mm	個	
-205	幅3 0 0×高1 2 5 mm	個		-305	幅4 0 0×高1 2 5 mm	個	
-210	幅3 0 0×高1 5 0 mm	個		-310	幅4 0 0×高1 5 0 mm	個	
-215	幅3 0 0×高2 0 0 mm	個		-315	幅4 0 0×高2 0 0 mm	個	
-220	幅3 0 0×高2 5 0 mm	個		-320	幅4 0 0×高2 5 0 mm	個	
-225	幅3 0 0×高3 0 0 mm	個		-325	幅4 0 0×高3 0 0 mm	個	
-250	幅3 5 0×高1 0 0 mm	個		-350	幅4 5 0×高1 0 0 mm	個	
-255	幅3 5 0×高1 2 5 mm	個		-355	幅4 5 0×高1 2 5 mm	個	
-260	幅3 5 0×高1 5 0 mm	個		-360	幅4 5 0×高1 5 0 mm	個	
-265	幅3 5 0×高2 0 0 mm	個		-365	幅4 5 0×高2 0 0 mm	個	
-270	幅3 5 0×高2 5 0 mm	個		-370	幅4 5 0×高2 5 0 mm	個	
-275	幅3 5 0×高3 0 0 mm	個		-375	幅4 5 0×高3 0 0 mm	個	
	ユニバーサル形吹出口 V H S						
08723-1040-050	幅1 0 0×高1 0 0 mm	個	P.888				
-100	幅2 0 0×高1 0 0 mm	個					
-105	幅2 0 0×高1 2 5 mm	個					
-110	幅2 0 0×高1 5 0 mm	個					
-115	幅2 0 0×高2 0 0 mm	個					
-150	幅2 5 0×高1 0 0 mm	個					
-155	幅2 5 0×高1 2 5 mm	個					
-160	幅2 5 0×高1 5 0 mm	個					
-165	幅2 5 0×高2 0 0 mm	個					
-170	幅2 5 0×高2 5 0 mm	個					
-200	幅3 0 0×高1 0 0 mm	個					
-205	幅3 0 0×高1 2 5 mm	個					
-210	幅3 0 0×高1 5 0 mm	個					
-215	幅3 0 0×高2 0 0 mm	個					
-220	幅3 0 0×高2 5 0 mm	個					
-225	幅3 0 0×高3 0 0 mm	個					
-250	幅3 5 0×高1 0 0 mm	個					
-255	幅3 5 0×高1 2 5 mm	個					
-260	幅3 5 0×高1 5 0 mm	個					
-265	幅3 5 0×高2 0 0 mm	個					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08723-1040	-225	幅300×高300mm	個	P.888	08723-1030	-410	幅500×高150mm	個	P.888
	-250	幅350×高100mm	個			-415	幅500×高200mm	個	
	-255	幅350×高125mm	個			-420	幅500×高250mm	個	
	-260	幅350×高150mm	個			-425	幅500×高300mm	個	
	-265	幅350×高200mm	個			-430	幅500×高400mm	個	
	-270	幅350×高250mm	個			-450	幅550×高100mm	個	
	-275	幅350×高300mm	個			-455	幅550×高125mm	個	
	-300	幅400×高100mm	個			-460	幅550×高150mm	個	
	-305	幅400×高125mm	個			-465	幅550×高200mm	個	
	-310	幅400×高150mm	個			-470	幅550×高250mm	個	
	-315	幅400×高200mm	個			-475	幅550×高300mm	個	
	-320	幅400×高250mm	個			-500	幅600×高100mm	個	
	-325	幅400×高300mm	個			-505	幅600×高125mm	個	
	-350	幅450×高100mm	個			-510	幅600×高150mm	個	
	-355	幅450×高125mm	個			-515	幅600×高200mm	個	
	-360	幅450×高150mm	個			-520	幅600×高250mm	個	
	-365	幅450×高200mm	個			-525	幅600×高300mm	個	
	-370	幅450×高250mm	個			-530	幅600×高500mm	個	
	-375	幅450×高300mm	個			-550	幅650×高100mm	個	
ユニバーサル形吹出口 V						-555	幅650×高125mm	個	
08723-1010	-400	幅500×高100mm	個	P.888	-560	幅650×高150mm	個		
	-405	幅500×高125mm	個		-565	幅650×高200mm	個		
	-410	幅500×高150mm	個		-570	幅650×高250mm	個		
	-415	幅500×高200mm	個		-575	幅650×高300mm	個		
	-420	幅500×高250mm	個		-600	幅700×高100mm	個		
	-425	幅500×高300mm	個		-605	幅700×高125mm	個		
	-430	幅500×高400mm	個		-610	幅700×高150mm	個		
	-450	幅550×高100mm	個		-615	幅700×高200mm	個		
	-455	幅550×高125mm	個		-620	幅700×高250mm	個		
	-460	幅550×高150mm	個		-625	幅700×高300mm	個		
	-465	幅550×高200mm	個		-650	幅750×高100mm	個		
	-470	幅550×高250mm	個		-655	幅750×高125mm	個		
	-475	幅550×高300mm	個		-660	幅750×高150mm	個		
	-500	幅600×高100mm	個		-665	幅750×高200mm	個		
	-505	幅600×高125mm	個		-670	幅750×高250mm	個		
	-510	幅600×高150mm	個		-675	幅750×高300mm	個		
	-515	幅600×高200mm	個		ユニバーサル形吹出口 VHS				
	-520	幅600×高250mm	個		08723-1040	-400	幅500×高100mm	個	P.888
	-525	幅600×高300mm	個			-405	幅500×高125mm	個	
	-530	幅600×高500mm	個			-410	幅500×高150mm	個	
	-550	幅650×高100mm	個			-415	幅500×高200mm	個	
	-555	幅650×高125mm	個			-420	幅500×高250mm	個	
	-560	幅650×高150mm	個			-425	幅500×高300mm	個	
	-565	幅650×高200mm	個			-430	幅500×高400mm	個	
	-570	幅650×高250mm	個			-450	幅550×高100mm	個	
	-575	幅650×高300mm	個			-455	幅550×高125mm	個	
	-600	幅700×高100mm	個			-460	幅550×高150mm	個	
	-605	幅700×高125mm	個			-465	幅550×高200mm	個	
	-610	幅700×高150mm	個			-470	幅550×高250mm	個	
	-615	幅700×高200mm	個			-475	幅550×高300mm	個	
	-620	幅700×高250mm	個			-500	幅600×高100mm	個	
	-625	幅700×高300mm	個			-505	幅600×高125mm	個	
	-650	幅750×高100mm	個			-510	幅600×高150mm	個	
	-655	幅750×高125mm	個			-515	幅600×高200mm	個	
	-660	幅750×高150mm	個			-520	幅600×高250mm	個	
	-665	幅750×高200mm	個			-525	幅600×高300mm	個	
	-670	幅750×高250mm	個			-530	幅600×高500mm	個	
	-675	幅750×高300mm	個			-550	幅650×高100mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VH						-555	幅650×高125mm	個	
08723-1020	-400	幅500×高100mm	個	P.888		-560	幅650×高150mm	個	
	-405	幅500×高125mm	個			-565	幅650×高200mm	個	
	-410	幅500×高150mm	個			-570	幅650×高250mm	個	
	-415	幅500×高200mm	個			-575	幅650×高300mm	個	
	-420	幅500×高250mm	個			-600	幅700×高100mm	個	
	-425	幅500×高300mm	個			-605	幅700×高125mm	個	
	-430	幅500×高400mm	個			-610	幅700×高150mm	個	
	-450	幅550×高100mm	個			-615	幅700×高200mm	個	
	-455	幅550×高125mm	個			-620	幅700×高250mm	個	
	-460	幅550×高150mm	個			-625	幅700×高300mm	個	
	-465	幅550×高200mm	個			-650	幅750×高100mm	個	
	-470	幅550×高250mm	個			-655	幅750×高125mm	個	
	-475	幅550×高300mm	個			-660	幅750×高150mm	個	
	-500	幅600×高100mm	個			-665	幅750×高200mm	個	
	-505	幅600×高125mm	個			-670	幅750×高250mm	個	
	-510	幅600×高150mm	個			-675	幅750×高300mm	個	
	-515	幅600×高200mm	個			ユニバーサル形吹出口 V			
	-520	幅600×高250mm	個		08723-1010	-700	幅800×高100mm	個	P.888
	-525	幅600×高300mm	個			-705	幅800×高125mm	個	
	-530	幅600×高500mm	個			-710	幅800×高150mm	個	
	-550	幅650×高100mm	個			-715	幅800×高200mm	個	
	-555	幅650×高125mm	個			-720	幅800×高250mm	個	
	-560	幅650×高150mm	個			-725	幅800×高300mm	個	
	-565	幅650×高200mm	個			-730	幅800×高500mm	個	
	-570	幅650×高250mm	個			-735	幅800×高750mm	個	
	-575	幅650×高300mm	個			-750	幅850×高100mm	個	
	-600	幅700×高100mm	個			-755	幅850×高125mm	個	
	-605	幅700×高125mm	個			-760	幅850×高150mm	個	
	-610	幅700×高150mm	個			-765	幅850×高200mm	個	
	-615	幅700×高200mm	個			-770	幅850×高250mm	個	
	-620	幅700×高250mm	個			-775	幅850×高300mm	個	
	-625	幅700×高300mm	個			-800	幅900×高100mm	個	
	-650	幅750×高100mm	個			-805	幅900×高125mm	個	
	-655	幅750×高125mm	個			-810	幅900×高150mm	個	
	-660	幅750×高150mm	個			-815	幅900×高200mm	個	
	-665	幅750×高200mm	個			-820	幅900×高250mm	個	
	-670	幅750×高250mm	個			-825	幅900×高300mm	個	
	-675	幅750×高300mm	個			-850	幅950×高100mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VS						-855	幅950×高125mm	個	
08723-1030	-400	幅500×高100mm	個	P.888		-860	幅950×高150mm	個	
	-405	幅500×高125mm	個			-865	幅950×高200mm	個	
	-470	幅500×高250mm	個			-870	幅950×高250mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

08723-3030	-040	長 8 0 0 mm	個	P.888
	-050	長 9 0 0 mm	個	
	-060	長 1 0 0 0 mm	個	
	-070	長 1 2 0 0 mm	個	
	-080	長 1 4 0 0 mm	個	
	-090	長 1 5 0 0 mm	個	
	-100	長 1 6 0 0 mm	個	
	-110	長 1 8 0 0 mm	個	
	-120	長 2 0 0 0 mm	個	
	-130	長 2 5 0 0 mm	個	
	-140	長 3 0 0 0 mm	個	

線状吹出口 B L - K

08723-3040	-010	長 5 0 0 mm	個	P.888
	-020	長 6 0 0 mm	個	
	-030	長 7 0 0 mm	個	
	-040	長 8 0 0 mm	個	
	-050	長 9 0 0 mm	個	
	-060	長 1 0 0 0 mm	個	
	-070	長 1 2 0 0 mm	個	
	-080	長 1 4 0 0 mm	個	
	-090	長 1 5 0 0 mm	個	
	-100	長 1 6 0 0 mm	個	
	-110	長 1 8 0 0 mm	個	
	-120	長 2 0 0 0 mm	個	
	-130	長 2 5 0 0 mm	個	
	-140	長 3 0 0 0 mm	個	

ノズル形吹出口

08723-4010	-020	# 4 径 1 0 0 mm	個	P.888
	-030	# 5 径 1 2 5 mm	個	
	-040	# 6 径 1 5 0 mm	個	
	-050	# 7 径 1 7 5 mm	個	
	-060	# 8 径 2 0 0 mm	個	
	-070	# 9 径 2 2 5 mm	個	
	-080	# 1 0 径 2 5 0 mm	個	
	-090	# 1 2 径 3 0 0 mm	個	
	-100	# 1 4 径 3 5 0 mm	個	
	-110	# 1 6 径 4 0 0 mm	個	
	-120	# 1 8 径 4 5 0 mm	個	
	-130	# 2 0 径 5 0 0 mm	個	

パンカールーパー

08723-5010	-010	# 3 径 7 5 mm	個	P.888
	-020	# 4 径 1 0 0 mm	個	
	-030	# 5 径 1 2 5 mm	個	
	-040	# 6 径 1 5 0 mm	個	
	-050	# 7 径 1 7 5 mm	個	
	-060	# 8 径 2 0 0 mm	個	
	-070	# 1 0 径 2 5 0 mm	個	
	-080	# 1 2 径 3 0 0 mm	個	
	-090	# 1 4 径 3 5 0 mm	個	
	-100	# 1 6 径 4 0 0 mm	個	
	-110	# 1 8 径 4 5 0 mm	個	
	-120	# 2 0 径 5 0 0 mm	個	

吸込口**889頁****スリット形吸込口 G V**

08723-6010	-010	幅 1 0 0 × 高 1 0 0 mm	個	P.889
	-015	幅 1 0 0 × 高 1 5 0 mm	個	
	-020	幅 1 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-025	幅 1 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-030	幅 1 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-035	幅 1 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-040	幅 1 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-045	幅 1 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-050	幅 1 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-055	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 mm	個	
	-060	幅 1 5 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-065	幅 1 5 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-070	幅 1 5 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-075	幅 1 5 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-080	幅 1 5 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-085	幅 1 5 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-090	幅 1 5 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-095	幅 1 5 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-100	幅 1 5 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-105	幅 2 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-110	幅 2 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-115	幅 2 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-120	幅 2 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-125	幅 2 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-130	幅 2 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-135	幅 2 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-140	幅 2 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-145	幅 2 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-150	幅 2 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-155	幅 2 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-160	幅 2 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-165	幅 2 5 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-170	幅 2 5 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-175	幅 2 5 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-180	幅 2 5 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-185	幅 2 5 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-190	幅 2 5 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-195	幅 2 5 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-200	幅 2 5 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-205	幅 2 5 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-210	幅 2 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-215	幅 2 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-220	幅 2 5 0 × 高 1 1 0 0 mm	個	
	-225	幅 2 5 0 × 高 1 2 0 0 mm	個	
	-230	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-235	幅 3 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-240	幅 3 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-245	幅 3 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-250	幅 3 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-255	幅 3 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-260	幅 3 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-265	幅 3 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-270	幅 3 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-275	幅 3 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-280	幅 3 0 0 × 高 1 1 0 0 mm	個	
	-285	幅 3 0 0 × 高 1 2 0 0 mm	個	
	-290	幅 3 0 0 × 高 1 3 0 0 mm	個	
	-295	幅 3 0 0 × 高 1 4 0 0 mm	個	
	-300	幅 3 0 0 × 高 1 5 0 0 mm	個	

スリット形吸込口 G V

08723-6010	-305	幅 3 5 0 × 高 3 5 0 mm	個	P.889
	-310	幅 3 5 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-315	幅 3 5 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-320	幅 3 5 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-325	幅 3 5 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-330	幅 3 5 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-335	幅 3 5 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-340	幅 3 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-345	幅 3 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-350	幅 3 5 0 × 高 1 1 0 0 mm	個	
	-355	幅 3 5 0 × 高 1 2 0 0 mm	個	
	-360	幅 3 5 0 × 高 1 3 0 0 mm	個	
	-365	幅 3 5 0 × 高 1 4 0 0 mm	個	
	-370	幅 3 5 0 × 高 1 5 0 0 mm	個	
	-375	幅 3 5 0 × 高 1 6 0 0 mm	個	
	-380	幅 4 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-385	幅 4 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-390	幅 4 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-395	幅 4 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-400	幅 4 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-405	幅 4 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-410	幅 4 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-415	幅 4 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-420	幅 4 0 0 × 高 1 1 0 0 mm	個	
	-425	幅 4 0 0 × 高 1 2 0 0 mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08723-6010	-430	幅400×高1300mm	個	P.889
	-435	幅400×高1400mm	個	
	-440	幅400×高1500mm	個	
	-445	幅400×高1600mm	個	
	-450	幅400×高1800mm	個	
	-455	幅400×高2000mm	個	
	-460	幅450×高450mm	個	
	-465	幅450×高500mm	個	
	-470	幅450×高600mm	個	
	-475	幅450×高700mm	個	
	-480	幅450×高800mm	個	
	-485	幅450×高900mm	個	
	-490	幅450×高1000mm	個	
	-495	幅450×高1100mm	個	
	-500	幅450×高1200mm	個	
	-505	幅450×高1300mm	個	
	-510	幅450×高1400mm	個	
	-515	幅450×高1500mm	個	
	-520	幅450×高1600mm	個	
	-525	幅450×高1800mm	個	
	-530	幅450×高2000mm	個	
	-535	幅500×高500mm	個	
	-540	幅500×高600mm	個	
	-545	幅500×高700mm	個	
	-550	幅500×高800mm	個	
	-555	幅500×高900mm	個	
	-560	幅500×高1000mm	個	
	-565	幅500×高1100mm	個	
	-570	幅500×高1200mm	個	
	-575	幅500×高1300mm	個	
	-580	幅500×高1400mm	個	
	-585	幅500×高1500mm	個	
	-590	幅500×高1600mm	個	
	-595	幅500×高1800mm	個	
	-600	幅500×高2000mm	個	

スリット形吸込口 GVS

08723-6020	-305	幅350×高350mm	個	P.889
	-310	幅350×高400mm	個	
	-315	幅350×高450mm	個	
	-320	幅350×高500mm	個	
	-325	幅350×高600mm	個	
	-330	幅350×高700mm	個	
	-335	幅350×高800mm	個	
	-340	幅350×高900mm	個	
	-345	幅350×高1000mm	個	
	-350	幅350×高1100mm	個	
	-355	幅350×高1200mm	個	
	-360	幅350×高1300mm	個	
	-365	幅350×高1400mm	個	
	-370	幅350×高1500mm	個	
	-375	幅350×高1600mm	個	
	-380	幅400×高400mm	個	
	-385	幅400×高450mm	個	
	-390	幅400×高500mm	個	
	-395	幅400×高600mm	個	
	-400	幅400×高700mm	個	
	-405	幅400×高800mm	個	
	-410	幅400×高900mm	個	
	-415	幅400×高1000mm	個	
	-420	幅400×高1100mm	個	
	-425	幅400×高1200mm	個	
	-430	幅400×高1300mm	個	
	-435	幅400×高1400mm	個	
	-440	幅400×高1500mm	個	
	-445	幅400×高1600mm	個	
	-450	幅400×高1800mm	個	
	-455	幅400×高2000mm	個	
	-460	幅450×高450mm	個	
	-465	幅450×高500mm	個	
	-470	幅450×高600mm	個	
	-475	幅450×高700mm	個	
	-480	幅450×高800mm	個	
	-485	幅450×高900mm	個	
	-490	幅450×高1000mm	個	
	-495	幅450×高1100mm	個	
	-500	幅450×高1200mm	個	
	-505	幅450×高1300mm	個	
	-510	幅450×高1400mm	個	
	-515	幅450×高1500mm	個	
	-520	幅450×高1600mm	個	
	-525	幅450×高1800mm	個	
	-530	幅450×高2000mm	個	
	-535	幅500×高500mm	個	
	-540	幅500×高600mm	個	
	-545	幅500×高700mm	個	
	-550	幅500×高800mm	個	
	-555	幅500×高900mm	個	
	-560	幅500×高1000mm	個	
	-565	幅500×高1100mm	個	
	-570	幅500×高1200mm	個	
	-575	幅500×高1300mm	個	
	-580	幅500×高1400mm	個	
	-585	幅500×高1500mm	個	
	-590	幅500×高1600mm	個	
	-595	幅500×高1800mm	個	
	-600	幅500×高2000mm	個	

スリット形吸込口 GV

08723-6010	-605	幅600×高600mm	個	P.889
	-610	幅600×高700mm	個	
	-615	幅600×高800mm	個	
	-620	幅600×高900mm	個	

08723-6010	-625	幅600×高1000mm	個	P.889
	-630	幅600×高1100mm	個	
	-635	幅600×高1200mm	個	
	-640	幅600×高1300mm	個	
	-645	幅600×高1400mm	個	
	-650	幅600×高1500mm	個	
	-655	幅600×高1600mm	個	
	-660	幅600×高1800mm	個	
	-665	幅600×高2000mm	個	
	-670	幅700×高700mm	個	
	-675	幅700×高800mm	個	
	-680	幅700×高900mm	個	
	-685	幅700×高1000mm	個	
	-690	幅700×高1100mm	個	
	-695	幅700×高1200mm	個	
	-700	幅700×高1300mm	個	
	-705	幅700×高1400mm	個	
	-710	幅700×高1500mm	個	
	-715	幅700×高1600mm	個	
	-720	幅700×高1800mm	個	
	-725	幅700×高2000mm	個	
	-730	幅800×高800mm	個	
	-735	幅800×高900mm	個	
	-740	幅800×高1000mm	個	
	-745	幅800×高1100mm	個	
	-750	幅800×高1200mm	個	
	-755	幅800×高1300mm	個	
	-760	幅800×高1400mm	個	
	-765	幅800×高1500mm	個	
	-770	幅800×高1600mm	個	
	-775	幅800×高1800mm	個	
	-780	幅800×高2000mm	個	
	-785	幅900×高900mm	個	
	-790	幅900×高1000mm	個	
	-795	幅900×高1100mm	個	
	-800	幅900×高1200mm	個	
	-805	幅900×高1300mm	個	
	-810	幅900×高1400mm	個	
	-815	幅900×高1500mm	個	
	-820	幅900×高1600mm	個	
	-825	幅900×高1800mm	個	
	-830	幅900×高2000mm	個	
	-835	幅1000×高1000mm	個	
	-840	幅1000×高1100mm	個	
	-845	幅1000×高1200mm	個	
	-850	幅1000×高1300mm	個	
	-855	幅1000×高1400mm	個	
	-860	幅1000×高1500mm	個	
	-865	幅1000×高1600mm	個	
	-870	幅1000×高1800mm	個	
	-875	幅1000×高2000mm	個	

スリット形吸込口 GVS

08723-6020	-605	幅600×高600mm	個	P.889
	-610	幅600×高700mm	個	
	-615	幅600×高800mm	個	
	-620	幅600×高900mm	個	
	-625	幅600×高1000mm	個	
	-630	幅600×高1100mm	個	
	-635	幅600×高1200mm	個	
	-640	幅600×高1300mm	個	
	-645	幅600×高1400mm	個	
	-650	幅600×高1500mm	個	
	-655	幅600×高1600mm	個	
	-660	幅600×高1800mm	個	
	-665	幅600×高2000mm	個	
	-670	幅700×高700mm	個	
	-675	幅700×高800mm	個	
	-680	幅700×高900mm	個	
	-685	幅700×高1000mm	個	
	-690	幅700×高1100mm	個	
	-695	幅700×高1200mm	個	
	-700	幅700×高1300mm	個	
	-705	幅700×高1400mm	個	
	-710	幅700×高1500mm	個	
	-715	幅700×高1600mm	個	
	-720	幅700×高1800mm	個	
	-725	幅700×高2000mm	個	
	-730	幅800×高800mm	個	
	-735	幅800×高900mm	個	
	-740	幅800×高1000mm	個	
	-745	幅800×高1100mm	個	
	-750	幅800×高1200mm	個	
	-755	幅800×高1300mm	個	
	-760	幅800×高1400mm	個	
	-765	幅800×高1500mm	個	
	-770	幅800×高1600mm	個	
	-775	幅800×高1800mm	個	
	-780	幅800×高2000mm	個	
	-785	幅900×高900mm	個	
	-790	幅900×高1000mm	個	
	-795	幅900×高1100mm	個	
	-800	幅900×高1200mm	個	
	-805	幅900×高1300mm	個	
	-810	幅900×高1400mm	個	
	-815	幅900×高1500mm	個	
	-820	幅900×高1600mm	個	
	-825	幅900×高1800mm	個	
	-830	幅900×高2000mm	個	
	-835	幅1000×高1000mm	個	
	-840	幅1000×高1100mm	個	
	-845	幅1000×高1200mm	個	
	-850	幅1000×高1300mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

[illegible]

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08725-1510	-220	幅900×高300mm	個	P.890	08725-1110	-790	幅2000×高300mm	個	P.890	
	-230	幅900×高400mm	個			-800	幅2000×高400mm	個		
	-240	幅900×高500mm	個			-810	幅2000×高500mm	個		
	-250	幅900×高600mm	個			-820	幅2000×高600mm	個		
	-260	幅900×高700mm	個			-830	幅2000×高800mm	個		
	-270	幅900×高800mm	個			-840	幅2000×高1000mm	個		
	-280	幅900×高900mm	個							
	-290	幅1000×高300mm	個							
	-300	幅1000×高400mm	個							
	-310	幅1000×高500mm	個							
	-320	幅1000×高600mm	個							
	-330	幅1000×高700mm	個							
	-340	幅1000×高800mm	個							
	-350	幅1000×高900mm	個							
	-360	幅1000×高1000mm	個							
	-370	幅1100×高300mm	個							
	-380	幅1100×高400mm	個							
	-390	幅1100×高500mm	個							
	-400	幅1100×高600mm	個							
	-410	幅1100×高800mm	個							
	-420	幅1100×高1000mm	個							
		風量調整ダンパー VD								
08725-1010	-430	幅1200×高300mm	個	P.890						
	-440	幅1200×高400mm	個							
	-450	幅1200×高500mm	個							
	-460	幅1200×高600mm	個							
	-470	幅1200×高800mm	個							
	-480	幅1200×高1000mm	個							
	-490	幅1300×高300mm	個							
	-500	幅1300×高400mm	個							
	-510	幅1300×高500mm	個							
	-520	幅1300×高600mm	個							
	-530	幅1300×高800mm	個							
	-540	幅1300×高1000mm	個							
	-550	幅1400×高300mm	個							
	-560	幅1400×高400mm	個							
	-570	幅1400×高500mm	個							
	-580	幅1400×高600mm	個							
	-590	幅1400×高800mm	個							
	-600	幅1400×高1000mm	個							
	-610	幅1500×高300mm	個							
	-620	幅1500×高400mm	個							
	-630	幅1500×高500mm	個							
	-640	幅1500×高600mm	個							
	-650	幅1500×高800mm	個							
	-660	幅1500×高1000mm	個							
	-670	幅1600×高300mm	個							
	-680	幅1600×高400mm	個							
	-690	幅1600×高500mm	個							
	-700	幅1600×高600mm	個							
	-710	幅1600×高800mm	個							
	-720	幅1600×高1000mm	個							
	-730	幅1800×高300mm	個							
	-740	幅1800×高400mm	個							
	-750	幅1800×高500mm	個							
	-760	幅1800×高600mm	個							
	-770	幅1800×高800mm	個							
	-780	幅1800×高1000mm	個							
	-790	幅2000×高300mm	個							
	-800	幅2000×高400mm	個							
	-810	幅2000×高500mm	個							
	-820	幅2000×高600mm	個							
	-830	幅2000×高800mm	個							
	-840	幅2000×高1000mm	個							
		防火ダンパー FD								
08725-1110	-430	幅1200×高300mm	個	P.890						
	-440	幅1200×高400mm	個							
	-450	幅1200×高500mm	個							
	-460	幅1200×高600mm	個							
	-470	幅1200×高800mm	個							
	-480	幅1200×高1000mm	個							
	-490	幅1300×高300mm	個							
	-500	幅1300×高400mm	個							
	-510	幅1300×高500mm	個							
	-520	幅1300×高600mm	個							
	-530	幅1300×高800mm	個							
	-540	幅1300×高1000mm	個							
	-550	幅1400×高300mm	個							
	-560	幅1400×高400mm	個							
	-570	幅1400×高500mm	個							
	-580	幅1400×高600mm	個							
	-590	幅1400×高800mm	個							
	-600	幅1400×高1000mm	個							
	-610	幅1500×高300mm	個							
	-620	幅1500×高400mm	個							
	-630	幅1500×高500mm	個							
	-640	幅1500×高600mm	個							
	-650	幅1500×高800mm	個							
	-660	幅1500×高1000mm	個							
	-670	幅1600×高300mm	個							
	-680	幅1600×高400mm	個							
	-690	幅1600×高500mm	個							
	-700	幅1600×高600mm	個							
	-710	幅1600×高800mm	個							
	-720	幅1600×高1000mm	個							
	-730	幅1800×高300mm	個							
	-740	幅1800×高400mm	個							
	-750	幅1800×高500mm	個							
	-760	幅1800×高600mm	個							
	-770	幅1800×高800mm	個							
	-780	幅1800×高1000mm	個							
		防火防煙ダンパー SFD								
			</							

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08725-1510	-500	幅 1 3 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	P.890	08725-3010	-030	幅 4 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	P.891
	-510	幅 1 3 0 0 × 高 5 0 0 mm	個			-040	幅 5 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-520	幅 1 3 0 0 × 高 6 0 0 mm	個			-050	幅 5 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-530	幅 1 3 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-060	幅 5 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-540	幅 1 3 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-070	幅 6 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-550	幅 1 4 0 0 × 高 3 0 0 mm	個			-080	幅 6 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-560	幅 1 4 0 0 × 高 4 0 0 mm	個			-090	幅 6 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-570	幅 1 4 0 0 × 高 5 0 0 mm	個			-100	幅 6 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-580	幅 1 4 0 0 × 高 6 0 0 mm	個			-110	幅 7 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-590	幅 1 4 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-120	幅 7 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-600	幅 1 4 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-130	幅 7 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-610	幅 1 5 0 0 × 高 3 0 0 mm	個			-140	幅 7 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-620	幅 1 5 0 0 × 高 4 0 0 mm	個			-150	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-630	幅 1 5 0 0 × 高 5 0 0 mm	個			-160	幅 8 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-640	幅 1 5 0 0 × 高 6 0 0 mm	個			-170	幅 8 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-650	幅 1 5 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-180	幅 8 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-660	幅 1 5 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-190	幅 8 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-670	幅 1 6 0 0 × 高 3 0 0 mm	個			-200	幅 8 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-680	幅 1 6 0 0 × 高 4 0 0 mm	個			-210	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-690	幅 1 6 0 0 × 高 5 0 0 mm	個			-220	幅 9 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-700	幅 1 6 0 0 × 高 6 0 0 mm	個			-230	幅 9 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-710	幅 1 6 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-240	幅 9 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-720	幅 1 6 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-250	幅 9 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-730	幅 1 8 0 0 × 高 3 0 0 mm	個			-260	幅 9 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-740	幅 1 8 0 0 × 高 4 0 0 mm	個			-270	幅 9 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-750	幅 1 8 0 0 × 高 5 0 0 mm	個			-280	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-760	幅 1 8 0 0 × 高 6 0 0 mm	個			-290	幅 1 0 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-770	幅 1 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-300	幅 1 0 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-780	幅 1 8 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-310	幅 1 0 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-790	幅 2 0 0 0 × 高 3 0 0 mm	個			-320	幅 1 0 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-800	幅 2 0 0 0 × 高 4 0 0 mm	個			-330	幅 1 0 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-810	幅 2 0 0 0 × 高 5 0 0 mm	個			-340	幅 1 0 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-820	幅 2 0 0 0 × 高 6 0 0 mm	個			-350	幅 1 0 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-830	幅 2 0 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-360	幅 1 0 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-840	幅 2 0 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-370	幅 1 1 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
丸形風量調整ダンパー					ガス圧ダンパー P D (自動)				
08725-2010	-010	φ 1 0 0 mm 差込式	個	P.890	08725-3020	-010	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	P.891
	-020	φ 1 2 5 mm 差込式	個			-020	幅 4 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-030	φ 1 5 0 mm 差込式	個			-030	幅 4 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-040	φ 1 7 5 mm 差込式	個			-040	幅 5 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-050	φ 2 0 0 mm 差込式	個			-050	幅 5 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-060	φ 2 2 5 mm 差込式	個			-060	幅 5 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-120	φ 2 5 0 mm 差込式	個			-070	幅 6 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-070	φ 2 7 5 mm 差込式	個			-080	幅 6 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
丸形防火ダンパー					ガス圧ダンパー P D (自動)				
08725-2020	-010	φ 1 0 0 mm 差込式	個	P.890		-090	幅 6 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-020	φ 1 2 5 mm 差込式	個			-100	幅 6 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-030	φ 1 5 0 mm 差込式	個			-110	幅 7 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-040	φ 1 7 5 mm 差込式	個			-120	幅 7 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-050	φ 2 0 0 mm 差込式	個			-130	幅 7 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-060	φ 2 2 5 mm 差込式	個			-140	幅 7 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-120	φ 2 5 0 mm 差込式	個			-150	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-070	φ 2 7 5 mm 差込式	個			-160	幅 8 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
丸形防煙ダンパー (自動)					ガス圧ダンパー P D (自動)				
08725-2030	-010	φ 1 0 0 mm 差込式	個	P.890		-170	幅 8 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-020	φ 1 2 5 mm 差込式	個			-180	幅 8 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-030	φ 1 5 0 mm 差込式	個			-190	幅 8 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-040	φ 1 7 5 mm 差込式	個			-200	幅 8 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-050	φ 2 0 0 mm 差込式	個			-210	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-060	φ 2 2 5 mm 差込式	個			-220	幅 9 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-120	φ 2 5 0 mm 差込式	個			-230	幅 9 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-070	φ 2 7 5 mm 差込式	個			-240	幅 9 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
丸形防火・防煙ダンパー (自動)					ガス圧ダンパー P D (自動)				
08725-2040	-010	φ 1 0 0 mm 差込式	個	P.890		-250	幅 9 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
	-020	φ 1 2 5 mm 差込式	個			-260	幅 9 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-030	φ 1 5 0 mm 差込式	個			-270	幅 9 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-040	φ 1 7 5 mm 差込式	個			-280	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-050	φ 2 0 0 mm 差込式	個			-290	幅 1 0 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-060	φ 2 2 5 mm 差込式	個			-300	幅 1 0 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-120	φ 2 5 0 mm 差込式	個			-310	幅 1 0 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-070	φ 2 7 5 mm 差込式	個			-320	幅 1 0 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
丸形風量調整ダンパー					ガス圧防火ダンパー P F D (自動)				
08725-2010	-080	φ 3 0 0 mm 差込式	個	P.890	08725-3030	-010	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	P.891
	-090	φ 3 5 0 mm 差込式	個			-020	幅 4 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-100	φ 4 0 0 mm 差込式	個			-030	幅 4 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-110	φ 4 5 0 mm 差込式	個			-040	幅 5 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
丸形防火ダンパー						-050	幅 5 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
08725-2020	-080	φ 3 0 0 mm 差込式	個	P.890		-060	幅 5 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-090	φ 3 5 0 mm 差込式	個			-070	幅 6 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-100	φ 4 0 0 mm 差込式	個			-080	幅 6 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-110	φ 4 5 0 mm 差込式	個			-090	幅 6 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
丸形防煙ダンパー (自動)						-100	幅 6 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
08725-2030	-080	φ 3 0 0 mm 差込式	個	P.890		-110	幅 7 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-090	φ 3 5 0 mm 差込式	個			-120	幅 7 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-100	φ 4 0 0 mm 差込式	個			-130	幅 7 0 0 × 高 5 0 0 mm	個	
	-110	φ 4 5 0 mm 差込式	個			-140	幅 7 0 0 × 高 6 0 0 mm	個	
丸形防火・防煙ダンパー (自動)						-150	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
08725-2040	-080	φ 3 0 0 mm 差込式	個	P.890		-160	幅 8 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	
	-090	φ 3 5 0 mm 差込式	個			-170	幅 8 0 0 × 高 4 0 0 mm	個	
	-100	φ 4 0 0 mm 差込式	個						
	-110	φ 4 5 0 mm 差込式	個						
逆流防止ダンパー C D									
08725-3010	-010	幅 3 0 0 × 高 3 0 0 mm	個	P.891					
	-020	幅 4 0 0 × 高 3 0 0 mm	個						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08725-3030	-180	幅800×高500mm	個	P.891	08725-3050	-330	幅1000×高700mm	個	P.891
	-190	幅800×高600mm	個			-340	幅1000×高800mm	個	
	-200	幅800×高700mm	個			-350	幅1000×高900mm	個	
	-210	幅800×高800mm	個			-360	幅1000×高1000mm	個	
	-220	幅900×高300mm	個			-370	幅1100×高300mm	個	
	-230	幅900×高400mm	個			-380	幅1100×高400mm	個	
	-240	幅900×高500mm	個			-390	幅1100×高500mm	個	
	-250	幅900×高600mm	個			-400	幅1100×高600mm	個	
	-260	幅900×高700mm	個			-410	幅1100×高800mm	個	
	-270	幅900×高800mm	個			-420	幅1100×高1000mm	個	
	-280	幅900×高900mm	個						
	-290	幅1000×高300mm	個						
	-300	幅1000×高400mm	個						
	-310	幅1000×高500mm	個						
	-320	幅1000×高600mm	個						
	-330	幅1000×高700mm	個						
	-340	幅1000×高800mm	個						
	-350	幅1000×高900mm	個						
	-360	幅1000×高1000mm	個						
	-370	幅1100×高300mm	個						
	-380	幅1100×高400mm	個						
	-390	幅1100×高500mm	個						
	-400	幅1100×高600mm	個						
	-410	幅1100×高800mm	個						
	-420	幅1100×高1000mm	個						
		排煙ダンパー（手動）							
08725-3040	-010	幅300×高300mm	個	P.891					
	-020	幅400×高300mm	個						
	-030	幅400×高400mm	個						
	-040	幅500×高300mm	個						
	-050	幅500×高400mm	個						
	-060	幅500×高500mm	個						
	-070	幅600×高300mm	個						
	-080	幅600×高400mm	個						
	-090	幅600×高500mm	個						
	-100	幅600×高600mm	個						
	-110	幅700×高300mm	個						
	-120	幅700×高400mm	個						
	-130	幅700×高500mm	個						
	-140	幅700×高600mm	個						
	-150	幅700×高700mm	個						
	-160	幅800×高300mm	個						
	-170	幅800×高400mm	個						
	-180	幅800×高500mm	個						
	-190	幅800×高600mm	個						
	-200	幅800×高700mm	個						
	-210	幅800×高800mm	個						
	-220	幅900×高300mm	個						
	-230	幅900×高400mm	個						
	-240	幅900×高500mm	個						
	-250	幅900×高600mm	個						
	-260	幅900×高700mm	個						
	-270	幅900×高800mm	個						
	-280	幅900×高900mm	個						
	-290	幅1000×高300mm	個						
	-300	幅1000×高400mm	個						
	-310	幅1000×高500mm	個						
	-320	幅1000×高600mm	個						
	-330	幅1000×高700mm	個						
	-340	幅1000×高800mm	個						
	-350	幅1000×高900mm	個						
	-360	幅1000×高1000mm	個						
	-370	幅1100×高300mm	個						
	-380	幅1100×高400mm	個						
	-390	幅1100×高500mm	個						
	-400	幅1100×高600mm	個						
	-410	幅1100×高800mm	個						
	-420	幅1100×高1000mm	個						
		排煙ダンパー（自動）							
08725-3050	-010	幅300×高300mm	個	P.891					
	-020	幅400×高300mm	個						
	-030	幅400×高400mm	個						
	-040	幅500×高300mm	個						
	-050	幅500×高400mm	個						
	-060	幅500×高500mm	個						
	-070	幅600×高300mm	個						
	-080	幅600×高400mm	個						
	-090	幅600×高500mm	個						
	-100	幅600×高600mm	個						
	-110	幅700×高300mm	個						
	-120	幅700×高400mm	個						
	-130	幅700×高500mm	個						
	-140	幅700×高600mm	個						
	-150	幅700×高700mm	個						
	-160	幅800×高300mm	個						
	-170	幅800×高400mm	個						
	-180	幅800×高500mm	個						
	-190	幅800×高600mm	個						
	-200	幅800×高700mm	個						
	-210	幅800×高800mm	個						
	-220	幅900×高300mm	個						
	-230	幅900×高400mm	個						
	-240	幅900×高500mm	個						
	-250	幅900×高600mm	個						
	-260	幅900×高700mm	個						
	-270	幅900×高800mm	個						
	-280	幅900×高900mm	個						
	-290	幅1000×高300mm	個						
	-300	幅1000×高400mm	個						
	-310	幅1000×高500mm	個						
	-320	幅1000×高600mm	個						

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08725-3030	-460	幅1200×高600mm	個	P.891
	-470	幅1200×高800mm	個	
	-480	幅1200×高1000mm	個	
	-490	幅1300×高300mm	個	
	-500	幅1300×高400mm	個	
	-510	幅1300×高500mm	個	
	-520	幅1300×高600mm	個	
	-530	幅1300×高800mm	個	
	-540	幅1300×高1000mm	個	
	-550	幅1400×高300mm	個	
	-560	幅1400×高400mm	個	
	-570	幅1400×高500mm	個	
	-580	幅1400×高600mm	個	
	-590	幅1400×高800mm	個	
	-600	幅1400×高1000mm	個	
	-610	幅1500×高300mm	個	
	-620	幅1500×高400mm	個	
	-630	幅1500×高500mm	個	
	-640	幅1500×高600mm	個	
	-650	幅1500×高800mm	個	
	-660	幅1500×高1000mm	個	
	-670	幅1600×高300mm	個	
	-680	幅1600×高400mm	個	
	-690	幅1600×高500mm	個	
	-700	幅1600×高600mm	個	
	-710	幅1600×高800mm	個	
	-720	幅1600×高1000mm	個	
	-730	幅1800×高300mm	個	
	-740	幅1800×高400mm	個	
	-750	幅1800×高500mm	個	
	-760	幅1800×高600mm	個	
	-770	幅1800×高800mm	個	
	-780	幅1800×高1000mm	個	
	-790	幅2000×高300mm	個	
	-800	幅2000×高400mm	個	
	-810	幅2000×高500mm	個	
	-820	幅2000×高600mm	個	
	-830	幅2000×高800mm	個	
	-840	幅2000×高1000mm	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-430	幅1200×高300mm	個	P.891
	-440	幅1200×高400mm	個	
	-450	幅1200×高500mm	個	
	-460	幅1200×高600mm	個	
	-470	幅1200×高800mm	個	
	-480	幅1200×高1000mm	個	
	-490	幅1300×高300mm	個	
	-500	幅1300×高400mm	個	
	-510	幅1300×高500mm	個	
	-520	幅1300×高600mm	個	
	-530	幅1300×高800mm	個	
	-540	幅1300×高1000mm	個	
	-550	幅1400×高300mm	個	
	-560	幅1400×高400mm	個	
	-570	幅1400×高500mm	個	
	-580	幅1400×高600mm	個	
	-590	幅1400×高800mm	個	
	-600	幅1400×高1000mm	個	
	-610	幅1500×高300mm	個	
	-620	幅1500×高400mm	個	
	-630	幅1500×高500mm	個	
	-640	幅1500×高600mm	個	
	-650	幅1500×高800mm	個	
	-660	幅1500×高1000mm	個	
	-670	幅1600×高300mm	個	
	-680	幅1600×高400mm	個	
	-690	幅1600×高500mm	個	
	-700	幅1600×高600mm	個	
	-710	幅1600×高800mm	個	
	-720	幅1600×高1000mm	個	
	-730	幅1800×高300mm	個	
	-740	幅1800×高400mm	個	
	-750	幅1800×高500mm	個	
	-760	幅1800×高600mm	個	
	-770	幅1800×高800mm	個	
	-780	幅1800×高1000mm	個	
	-790	幅2000×高300mm	個	
	-800	幅2000×高400mm	個	
	-810	幅2000×高500mm	個	
	-820	幅2000×高600mm	個	
	-830	幅2000×高800mm	個	
	-840	幅2000×高1000mm	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-430	幅1200×高300mm	個	P.891
	-440	幅1200×高400mm	個	
	-450	幅1200×高500mm	個	
	-460	幅1200×高600mm	個	
	-470	幅1200×高800mm	個	
	-480	幅1200×高1000mm	個	
	-490	幅1300×高300mm	個	
	-500	幅1300×高400mm	個	
	-510	幅1300×高500mm	個	
	-520	幅1300×高600mm	個	
	-530	幅1300×高800mm	個	
	-540	幅1300×高1000mm	個	
	-550	幅1400×高300mm	個	
	-560	幅1400×高400mm	個	
	-570	幅1400×高500mm	個	
	-580	幅1400×高600mm	個	
	-590	幅1400×高800mm	個	
	-600	幅1400×高1000mm	個	

08725-3050	-610	幅1500×高300mm	個	P.891
	-620	幅1500×高400mm	個	
	-630	幅1500×高500mm	個	
	-640	幅1500×高600mm	個	
	-650	幅1500×高800mm	個	
	-660	幅1500×高1000mm	個	
	-670	幅1600×高300mm	個	
	-680	幅1600×高400mm	個	
	-690	幅1600×高500mm	個	
	-700	幅1600×高600mm	個	
	-710	幅1600×高800mm	個	
	-720	幅1600×高1000mm	個	
	-730	幅1800×高300mm	個	
	-740	幅1800×高400mm	個	
	-750	幅1800×高500mm	個	
	-760	幅1800×高600mm	個	
	-770	幅1800×高800mm	個	
	-780	幅1800×高1000mm	個	
	-790	幅2000×高300mm	個	
	-800	幅2000×高400mm	個	
	-810	幅2000×高500mm	個	
	-820	幅2000×高600mm	個	
	-830	幅2000×高800mm	個	
	-840	幅2000×高1000mm	個	

排煙口			891頁	
排煙口 手動復帰				
08727-1010	-010	幅300×高300mm	個	P.891
	-110	幅400×高300mm	個	
	-120	幅400×高400mm	個	
	-210	幅500×高300mm	個	
	-220	幅500×高400mm	個	
	-230	幅500×高500mm	個	
	-310	幅600×高300mm	個	
	-320	幅600×高400mm	個	
	-410	幅600×高500mm	個	
	-420	幅600×高600mm	個	
排煙口 自動復帰				
08727-2010	-010	幅300×高300mm	個	P.891
	-110	幅400×高300mm	個	
	-120	幅400×高400mm	個	
	-210	幅500×高300mm	個	
	-220	幅500×高400mm	個	
	-230	幅500×高500mm	個	
	-310	幅600×高300mm	個	
	-320	幅600×高400mm	個	
	-410	幅600×高500mm	個	
	-420	幅600×高600mm	個	
排煙口 手動復帰				
08727-1010	-510	幅700×高300mm	個	P.891
	-520	幅700×高400mm	個	
	-530	幅700×高500mm	個	
	-540	幅700×高600mm	個	
	-550	幅700×高700mm	個	
	-610	幅800×高300mm	個	
	-620	幅800×高400mm	個	
	-630	幅800×高500mm	個	
	-640	幅800×高600mm	個	
	-645	幅800×高700mm	個	
	-650	幅800×高800mm	個	
排煙口 自動復帰				
08727-2010	-510	幅700×高300mm	個	P.891
	-520	幅700×高400mm	個	
	-530	幅700×高500mm	個	
	-540	幅700×高600mm	個	
	-550	幅700×高700mm	個	
	-610	幅800×高300mm	個	
	-620	幅800×高400mm	個	
	-630	幅800×高500mm	個	
	-640	幅800×高600mm	個	
	-645	幅800×高700mm	個	
	-650	幅800×高800mm	個	
排煙口 手動復帰				
08727-1010	-710	幅900×高300mm	個	P.891
	-720	幅900×高400mm	個	
	-730	幅900×高500mm	個	
	-740	幅900×高600mm	個	
	-745	幅900×高700mm	個	
	-750	幅900×高800mm	個	
	-760	幅900×高900mm	個	
排煙口 自動復帰				
08727-2010	-710	幅900×高300mm	個	P.891
	-720	幅900×高400mm	個	
	-730	幅900×高500mm	個	
	-740	幅900×高600mm	個	
	-745	幅900×高700mm	個	
	-750	幅900×高800mm	個	
	-760	幅900×高900mm	個	
排煙口 手動復帰				
08727-1010	-810	幅1000×高300mm	個	P.891
	-820	幅1000×高400mm	個	
	-830	幅1000×高500mm	個	
	-840	幅1000×高600mm	個	
	-845	幅1000×高700mm	個	
	-850	幅1000×高800mm	個	
	-855	幅1000×高900mm	個	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

08727-1010-860	幅1000×高1000mm	個	P.891	08731-5531-240	VVF53.40-25J	個	P.893
	排煙口 自動復帰			-250	VVF53.50-31.5J	個	
08727-2010-810	幅1000×高300mm	個	P.891	-260	VVF43.80-80J	個	
-820	幅1000×高400mm	個		-280	VVF43.100-150KJ	個	
-830	幅1000×高500mm	個			自動制御機器 三方温度調整弁		
-840	幅1000×高600mm	個		08731-5931-210	VXF53.25-6.3J	個	P.893
-845	幅1000×高700mm	個		-220	VXF53.25-10J	個	
-850	幅1000×高800mm	個		-230	VXF53.40-16J	個	
-855	幅1000×高900mm	個		-240	VXF53.40-25J	個	
-860	幅1000×高1000mm	個		-250	VXF53.50-40J	個	
				-260	VXF43.65-63J	個	
				-270	VXF43.80-100J	個	
				-280	VXF43.100-160J	個	
				-5941-100	V5065A6076	個	
				-110	V5065A6092	個	
	自動制御機器		892頁				
	自動制御機器 電気式温度調節器				小規模合併処理浄化槽		894頁
08731-1301-015	TA-4S	個	P.892		小規模合併処理浄化槽 FCH5		
-1116-012	MCP10-P130	個		08424-0020-310	処理対象人数5人 BOD20mg/L以下	台	P.894
-014	MCP10-P130S	個			小規模合併処理浄化槽 FCH7		
-018	MCT10-C130	個		08424-0020-320	処理対象人数7人 BOD20mg/L以下	台	P.894
-020	MCT20-S630	個			小規模合併処理浄化槽 FCH10		
-1141-210	TY6000Z2000	個		08424-0020-330	処理対象人数10人 BOD20mg/L以下	台	P.894
-220	TY6001Z2000	個			小規模合併処理浄化槽 CA-5		
-230	TY9000Z2000	個		08424-0040-310	処理対象人数5人 BOD20mg/L以下	台	P.894
-240	TY9001Z2000	個			小規模合併処理浄化槽 CA-7		
-056	TY6801Z6000	個		08424-0040-320	処理対象人数7人 BOD20mg/L以下	台	P.894
-065	TY9800Z6000	個			小規模合併処理浄化槽 CA-10		
	自動制御機器 電気式湿度調節器			08424-0040-330	処理対象人数10人 BOD20mg/L以下	台	P.894
08731-1316-020	MCH10-C1090	個	P.892		小規模合併処理浄化槽 KXF-5		
-1331-035	AHS-C1090Q3	個		08424-0520-110	処理対象人数5人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-050	DIS-C1070	個			小規模合併処理浄化槽 KXF-7		
-1341-110	HY6000Z2000	個		08424-0520-120	処理対象人数7人 BOD10mg/L以下	台	P.894
	自動制御機器 電子式検出器				小規模合併処理浄化槽 KXF-10		
08731-2531-118	EDY10TE-R	個	P.892	08424-0520-130	処理対象人数10人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-125	TDN10-300K	個			小規模合併処理浄化槽 FDR-5		
-2541-094	TY7043Z0P00	個		08424-0540-110	処理対象人数5人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-100	TY7803Z0P00	個			小規模合併処理浄化槽 FDR-7		
-070	TY7830B1015	個		08424-0540-120	処理対象人数7人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-114	HY7045T1000	個			小規模合併処理浄化槽 FDR-10		
	自動制御機器 操作器			08424-0540-130	処理対象人数10人 BOD10mg/L以下	台	P.894
08731-4131-021	SKD62	個	P.892		小規模合併処理浄化槽 MCB2α-5		
-040	SKC62	個		08424-0545-110	処理対象人数5人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-050	SKB62	個			小規模合併処理浄化槽 MCB2α-7		
-4141-070	MA-1-N-24	個		08424-0545-120	処理対象人数7人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-080	MA-2-N-24-V3	個			小規模合併処理浄化槽 MCB2α-10		
-040	MY3000D0200	個		08424-0545-130	処理対象人数10人 BOD10mg/L以下	台	P.894
-050	MY3000E0200	個			印刷用紙		897頁
-060	MY3000F0200	個			印刷用紙 非塗工紙 上質紙		
	自動制御機器 FCU用コントローラ			80500-1010-010	四六判 連量70~135kg	kg	P.897
08731-4695-070	QY7205A3001	個	P.892		印刷用紙 非塗工紙 中質紙		
	自動制御機器 電磁弁			80500-1020-010	B判 連量50・55kg	kg	P.897
08731-5131-140	APK11-20A-03M	個	P.892		印刷用紙 非塗工紙 更紙		
-150	APK11-25A-03M	個		80500-1030-010	B判 連量40.5kg	kg	P.897
-160	APK21-32F-03M	個			印刷用紙 塗工紙 アート紙		
-170	APK21-40F-03M	個		80500-2010-010	スーパーアート(A0)四六判連量90~135kg	kg	P.897
-180	APK11-20A-C4M	個		-020	アート(A1)四六判 連量73~135kg	kg	
-190	APK11-25A-C4M	個			印刷用紙 塗工紙 コート紙		
-200	APK21-32F-C4M	個		80500-2020-010	上質コート(A2)四六判 連量73~135kg	kg	P.897
-5141-010	N-20W	個		-020	軽量コート(A3)B判連量53~65.5kg平判	kg	
-020	N-32W	個		-030	軽量コート(A3)B判 連量53・58kg巻取	kg	
-030	N-40W	個		-050	コートエンボス 四六判 連量73~135kg	kg	
-110	N-20S	個			印刷用紙 塗工紙 微塗工紙		
-120	N-32S	個		80500-2030-030	マット B判 連量45~53kg (巻取)	kg	P.897
-130	N-40S	個		-040	グロス B判 連量45~53kg (巻取)	kg	
	自動制御機器 電動弁				印刷用紙 色上質紙		
08731-5312-010	ESR100-TKLBE	個	P.893	80500-3010-010	薄口 四六判	連	P.897
-030	35NBW-0104-15	個		-020	中厚口 四六判	連	
-5341-015	VY6202A0001	個		-030	厚口 四六判	連	
-025	VY6203A0011	個		-040	特厚口 四六判	連	
-035	VY5110J0011	個		-3020-010	薄口 A判	連	
-090	VY5110J0022	個		-020	中厚口 A判	連	
-100	VY5110J0042	個		-030	厚口 A判	連	
-110	VY5110J0051	個		-040	特厚口 A判	連	
-120	VY5110J0061	個			包装用紙・板紙・情報用紙		898頁
-040	VY5110J0081	個			包装用紙 未晒クラフト紙		
-210	VY5113J0101	個					
-220	VY5113J0121	個					
-230	VY5113J0151	個					
-050	VY5115K0011	個					
-055	VY5115H0081	個					
-070	VY5410F0051	個					
-080	VY5410F0081	個					
	自動制御機器 二方温度調整弁						
08731-5521-008	AB31-02-3-C4A-AC100V	個	P.893				
-110	AB41-03-5-C4A-AC100V	個					
-208	AP11-8A-C4A-AC100V	個					
-210	AP11-10A-C4A-AC100V	個					
-215	AP11-15A-C4A-AC100V	個					
-220	AP11-20A-C4A-AC100V	個					
-225	AP11-25A-C4A-AC100V	個					
-230	AP21-32A-C4A-AC100V	個					
-240	AP21-40A-C4A-AC100V	個					
-250	AP21-50A-C4A-AC100V	個					
-332	AP21-32F-C4A-AC100V	個					
-5531-210	VVF53.25-6.3J	個					
-220	VVF53.25-10J	個					
-230	VVF53.40-16J	個					

2025年4月号 積算資料 資材コード表

80610-1010-010	ハترون判 連量75.5～108kg	kg	P.898	システム運用業務 システム運用技術者2			
包装用紙 半晒クラフト紙				80900-1020-020	システム運用技術者2	人・月	P.902
80610-1020-010	ハترون判 連量75.5～108kg	kg	P.898	システム管理業務 903頁			
包装用紙 両更晒クラフト紙				システム管理業務 システム管理技術者1			
80610-1030-010	ハترون判 連量75.5～108kg	kg	P.898	80900-1030-010	システム管理技術者1	人・月	P.903
包装用紙 片艶晒クラフト紙				システム管理業務 システム管理技術者2			
80610-1040-010	ハترون判 連量75.5～108kg	kg	P.898	80900-1030-020	システム管理技術者2	人・月	P.903
包装用紙 純白ロール紙				システム管理業務 システム管理技術者3			
80610-1050-010	四六判 連量34.5～56kg	kg	P.898	80900-1030-030	システム管理技術者3	人・月	P.903
板紙 高級白板紙				地質調査 ー市場単価ー 912頁			
80620-1010-010	両面コートアイボリー L判 連量20～41kg	kg	P.898	地質調査 土質ボーリング（ノンコアボーリング）			
両面コートカード L判 連量20～41kg				99001-1010-010	φ66mm 粘性土・シルト	m	P.912
板紙 特殊白板紙				-020	φ66mm 砂・砂質土	m	
80620-1020-010	片面コートアイボリー L判連量23～39.5kg	kg	P.898	-030	φ66mm 礫混じり土砂	m	
片面コートカード L判 連量35～53kg				-040	φ66mm 玉石混じり土砂	m	
板紙 コート白ボール				-050	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	
80620-1030-010	L判 連量35～53kg	kg	P.898	-1020-010	φ86mm 粘性土・シルト	m	
板紙 ノーコート白ボール				-020	φ86mm 砂・砂質土	m	
80620-1040-010	L判 連量35～53kg	kg	P.898	-030	φ86mm 礫混じり土砂	m	
板紙 黄・テップボール				-040	φ86mm 玉石混じり土砂	m	
80620-1050-010	#10～14	kg	P.898	-050	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	
情報用紙 フォーム用紙				-1030-010	φ116mm 粘性土・シルト	m	
80600-1010-010	巻取267mm（10.5インチ）連量45kg	m	P.898	-020	φ116mm 砂・砂質土	m	
情報用紙 複写用紙				-030	φ116mm 礫混じり土砂	m	
80600-1040-010	四六判 連量35.3kg	kg	P.898	-040	φ116mm 玉石混じり土砂	m	
情報用紙 PPC用紙				-050	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	
80600-1050-010	2500枚／ケース A4判 64g／m2	ケース	P.898	地質調査 土質ボーリング（オールコアボーリング）			
-020 2500枚／ケース B5判 64g／m2				99001-1510-010	φ66mm 粘性土・シルト	m	P.912
情報用紙 ーノーカーボン紙ー 898頁				-020	φ66mm 砂・砂質土	m	
情報用紙 ノーカーボン紙 N40				-030	φ66mm 礫混じり土砂	m	
80600-1020-010	ブルー発色 巻取419mm（16.5インチ）上	m	P.898	-040	φ66mm 玉石混じり土砂	m	
-020 ブルー発色 巻取419mm（16.5インチ）中				-050	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	
-030 ブルー発色 巻取419mm（16.5インチ）下				-1520-010	φ86mm 粘性土・シルト	m	
-1030-010 ブルー発色 巻取394mm（15.5インチ）上				-020	φ86mm 砂・砂質土	m	
-020 ブルー発色 巻取394mm（15.5インチ）中				-030	φ86mm 礫混じり土砂	m	
-030 ブルー発色 巻取394mm（15.5インチ）下				-040	φ86mm 玉石混じり土砂	m	
-050				-050	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	
ソフトウェア開発業務 900頁				地質調査 岩盤ボーリング（オールコアボーリング）			
ソフトウェア開発業務 上級プロジェクトマネージャ				99001-2010-010	φ66mm 軟岩	m	P.912
80900-1010-010	（上級PM） 従業員数1001人以上	人・月	P.900	-020	φ66mm 中硬岩	m	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトマネージャ				-030	φ66mm 硬岩	m	
80900-1010-020	（PM） 従業員数1001人以上	人・月	P.900	-040	φ66mm 極硬岩	m	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトリーダー				-050	φ66mm 破碎帯	m	
80900-1010-030	（PL） 従業員数1001人以上	人・月	P.900	-2020-010	φ76mm 軟岩	m	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトメンバ1				-020	φ76mm 中硬岩	m	
80900-1010-040	（MEM1） 従業員数1001人以上	人・月	P.900	-030	φ76mm 硬岩	m	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトメンバ2				-040	φ76mm 極硬岩	m	
80900-1010-050	（MEM2） 従業員数1001人以上	人・月	P.900	-050	φ76mm 破碎帯	m	
ソフトウェア開発業務 上級プロジェクトマネージャ				-2030-010	φ86mm 軟岩	m	
80900-1010-110	（上級PM） 従業員数301～1000人	人・月	P.900	-020	φ86mm 中硬岩	m	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトマネージャ				地質調査 サンプルング			
80900-1010-120	（PM） 従業員数301～1000人	人・月	P.900	99001-3010-010	固定ピストン式シンウォールサンプラー 粘性土	本	P.912
ソフトウェア開発業務 プロジェクトリーダー				-3020-010	ロータリー式二重管サンプラー 粘性土	本	
80900-1010-130	（PL） 従業員数301～1000人	人・月	P.900	-3030-010	ロータリー式三重管サンプラー 砂質土	本	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトメンバ1				地質調査 サウンディングおよび原位置試験			
80900-1010-140	（MEM1） 従業員数301～1000人	人・月	P.900	99001-4010-010	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	P.912
ソフトウェア開発業務 プロジェクトメンバ2				-020	標準貫入試験 砂・砂質土	回	
80900-1010-150	（MEM2） 従業員数301～1000人	人・月	P.900	-030	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	
ソフトウェア開発業務 上級プロジェクトマネージャ				-040	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	
80900-1010-210	（上級PM） 従業員数300人以下	人・月	P.900	-050	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトマネージャ				-060	標準貫入試験 軟岩	回	
80900-1010-220	（PM） 従業員数300人以下	人・月	P.900	-4020-010	孔内載荷試験 普通載荷	回	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトリーダー				-020	孔内載荷試験 中圧載荷	回	
80900-1010-230	（PL） 従業員数300人以下	人・月	P.900	-030	孔内載荷試験 高圧載荷	回	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトメンバ1				-4030-010	現場透水試験 オーガー法	回	
80900-1010-240	（MEM1） 従業員数300人以下	人・月	P.900	-020	現場透水試験 ケーシング法	回	
ソフトウェア開発業務 プロジェクトメンバ2				-030	現場透水試験 一重管式	回	
80900-1010-250	（MEM2） 従業員数300人以下	人・月	P.900	-040	現場透水試験 二重管式	回	
システム運用業務 902頁				-050	現場透水試験 揚水法	回	
システム運用業務 システム運用技術者1				-4040-010	スクリュウウエイト貫入試験（旧スウェーデン式）	m	
80900-1020-010	システム運用技術者1	人・月	P.902	-4050-010	機械式コーン貫入試験 20kN	m	
				-020	機械式コーン貫入試験 100kN	m	
				-4060-010	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m	
				-020	ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m	
				地質調査 現場内小運搬 人屑運搬			
				99001-5010-010	50m以下 総運搬距離	t	P.912
				-020	50m超100m以下 総運搬距離	t	
				地質調査 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）			
				99001-5020-010	100m以下 総運搬距離	t	P.912
				-022	100m超300m以下 総運搬距離	t	
				-024	300m超500m以下 総運搬距離	t	
				-030	500m超1000m以下 総運搬距離	t	
				地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

99001-5030	-110 5 0 m以下 総運搬距離	t	P.912	80200-1046	-020 締め固める土（7 0 k g）	箇所	P.914
	-120 5 0 m超 1 0 0 m以下 総運搬距離	t			C B R試験 締め固めた土のC B R試験		
	-130 1 0 0 m超 2 0 0 m以下 総運搬距離	t		80200-1048	-010 修正C B R モールド9 個使用	試料	P.914
	-140 2 0 0 m超 3 0 0 m以下 総運搬距離	t		-020 設計C B R モールド2 個使用	試料		
	-150 3 0 0 m超 5 0 0 m以下 総運搬距離	t			C B R試験 乱さない試料のC B R試験		
	-160 5 0 0 m超 1 0 0 0 m以下 総運搬距離	t		80200-1050	-010 水浸4 日	試料	P.914
	地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去				室内土質試験 土粒子の密度試験		
99001-5050	-012 5 0 m以下 設置距離	箇所	P.912	80200-1010	-010 1 試料3 個	試料	P.914
	-014 5 0 m超 1 0 0 m以下 設置距離	箇所			室内土質試験 土の含水比試験		
	-022 1 0 0 m超 2 0 0 m以下 設置距離	箇所		80200-1012	-010 1 試料3 個	試料	P.914
	-024 2 0 0 m超 3 0 0 m以下 設置距離	箇所			室内土質試験 土の粒度試験（1）		
	-026 3 0 0 m超 5 0 0 m以下 設置距離	箇所		80200-1014	-010 沈降分析（ふるい分析含）	試料	P.914
	-030 5 0 0 m超 1 0 0 0 m以下 設置距離	箇所			室内土質試験 土の粒度試験（2）		
	地質調査 足場仮設			80200-1014	-020 ふるい分析 試料0. 5 k g未満	試料	P.914
99001-6010	-010 平坦地足場 板材足場（高さ0. 3 m以下）	箇所	P.912	-030 ふるい分析 試料0. 5 ～2 k g未満	試料		
	-020 平坦地足場 嵩上げ足場（高さ0. 3 m超）	箇所		-040 ふるい分析 試料2 ～4 k g未満	試料		
	-6020	箇所		-050 ふるい分析 試料4 k g以上	試料		
	-6030	箇所			室内土質試験 土の細粒含有率試験		
	-020 傾斜地足場 地形傾斜1 5 °以上3 0 °未満	箇所		80200-1015	-010 試料0. 5 k g未満	試料	P.914
	-020 傾斜地足場 地形傾斜3 0 °以上4 5 °未満	箇所		-020 試料0. 5 ～2 k g未満	試料		
	-030 傾斜地足場 地形傾斜4 5 °以上6 0 °	箇所		-030 試料2 k g以上	試料		
	-6040	箇所			室内土質試験 土の液性限界試験		
	-010 水上足場 水深1 m以下	箇所		80200-1016	-010 1 試料4 ～6 点	試料	P.914
	-020 水上足場 水深3 m以下	箇所			室内土質試験 土の塑性限界試験		
	-030 水上足場 水深5 m以下	箇所		80200-1018	-010 1 試料3 個	試料	P.914
	地質調査 その他の間接調査費				室内土質試験 土の保水性試験		
99001-7010	-010 準備および跡片付け	業務	P.912	80200-1020	-010 遠心法 1 試料3 個	試料	P.914
	-7020	m			室内土質試験 土の収縮定数試験		
	-7030	箇所		80200-1022	-010 1 試料1 個	試料	P.914
	-7040	箇所			室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験		
	-7050	箇所		80200-1056	-010 相対密度	試料	P.914
	給水費（ポンプ運転） 2 0 m以上1 5 0 m以下	箇所			室内土質試験 土の強熱減量試験		
地質調査 ー自主調査ー			914頁	80200-1023	-010 1 試料3 個	試料	P.914
	現場内小運搬 モノレール運搬				室内土質試験 土の有機物含有量試験		
80315-2300	-040 1 0 0 0 m超 1 5 0 0 m以下 総運搬距離	t	P.914	80200-1058	-010 重クロム酸法	試料	P.914
	-050 1 5 0 0 m超 2 0 0 0 m以下 総運搬距離	t			室内土質試験 土の腐食含有量試験		
	オーガーボーリング ポストホール型			80200-1060	-010 土の腐食含有量試験	試料	P.914
80110-3010	-010 孔径1 0 0 mm 粘性土	m	P.914		室内土質試験 土懸濁液のp H試験		
	-3020	m		80200-1024	-010 ガラス電極法	試料	P.914
	岩盤ボーリング（土木調査WLボーリング）				室内土質試験 土の水溶性成分試験試料調整		
80110-2110	-010 B Q（孔径6 0 mm）軟岩	m	P.914	80200-1062	-010 土の水溶性成分試験試料調整	試料	P.914
	-2120	m			室内土質試験 土の水溶性成分含有量試験		
	-2130	m		80200-1064	-010 土の水溶性成分含有量試験	試料	P.914
	-2140	m			室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		
	-2150	m		80200-1026	-010 土の塩素イオン含有量試験	試料	P.914
	-2110	m			室内土質試験 土の硫酸イオン含有量試験		
	-2120	m		80200-1066	-010 土の硫酸イオン含有量試験	試料	P.914
	-2130	m			室内土質試験 土の湿潤密度試験		
	-2140	m		80200-1027	-010 A 法（ノギス法） 1 試料3 個	試料	P.914
	-2150	m			室内土質試験 土の透水試験		
	-2110	m		80200-1030	-010 定水位 1 試料1 個	試料	P.914
	-2120	m		-020 変水位 1 試料1 個	試料		
	-2130	m			室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法		
	-2140	m		80200-1032	-010 モールド径1 0 c m ランマー2 5 N	試料	P.914
	-2150	m		-012 モールド径1 0 c m ランマー4 5 N	試料		
	-2110	m		-015 モールド径1 5 c m ランマー2 5 N	試料		
	-2120	m		-017 モールド径1 5 c m ランマー4 5 N	試料		
	-2130	m			室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		
	-2140	m		80200-1034	-010 モールド径1 0 c m ランマー2 5 N	試料	P.914
	-2150	m		-012 モールド径1 0 c m ランマー4 5 N	試料		
	-2110	m		-015 モールド径1 5 c m ランマー2 5 N	試料		
	-2120	m		-017 モールド径1 5 c m ランマー4 5 N	試料		
	-2130	m			室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		
	-2140	m		80200-1035	-010 1 試料4 供試体	試料	P.914
	-2150	m			室内土質試験 土の一軸圧縮試験		
	土質ボーリングの孔内計測・試験 間隙水圧測定			80200-1036	-010 乱さない試料 1 試料2 供試体	試料	P.914
80310-1050	-010 粘性土 間隙水圧測定	回	P.914		室内土質試験 土の圧密試験		
	-020 砂、れき 水頭測定	回		80200-1038	-010 段階載荷 1 試料1 供試体	試料	P.914
	土質ボーリングの孔内計測・試験 ペーンテスト				室内土質試験 一面せん断試験（1）		
80310-1060	-010 適応深度1 0 m	回	P.914	80200-1040	-010 非圧密非排水試験（U U試験） 1 試料3 供試体	試料	P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験 岩盤透水試験				室内土質試験 一面せん断試験（2）		
80310-1110	-010 1 0 圧式	回	P.914	80200-1040	-020 圧密非排水試験（C U試験） 1 試料3 供試体	試料	P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験 孔内微流速測定				室内土質試験 一面せん断試験（3）		
80310-1120	-010 孔内微流速測定	孔	P.914				
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験 湧水圧測定						
80310-1130	-010 湧水圧測定	箇所	P.914				
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験 グラウト試験						
80310-1140	-010 加圧0. 5 MN／m ² 5 段階	回	P.914				
	-020 加圧1. 0 MN／m ² 1 0 段階	回					
	サウンディング 動的円錐貫入試験						
80320-1040	-010 中型	m	P.914				
	-020 大型	m					
	サウンディング 電気式静的コーン貫入試験						
80320-1060	-010 電気式静的コーン貫入試験	m	P.914				
	サウンディング オートマチックラムサウンディング						
80320-1070	-010 オートマチックラムサウンディング	m	P.914				
	サウンディング 簡易動的コーン貫入試験						
80320-1080	-010 粘性土	m	P.914				
	-020 礫混じり土	m					
	原位置試験 現場密度試験						
80320-1110	-010 砂置換法（ビット掘削費別途）	箇所	P.914				
	-020 R I 法	箇所					
	C B R試験 現場C B R試験						
80320-1140	-010 舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	P.914				
	C B R試験 室内C B R用試料採取						
80200-1046	-010 乱さない土（4 モールド／箇所）	箇所	P.914				

2025年4月号 積算資料 資材コード表

80200-1040-030	圧密排水試験（C D試験） 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80300-1100-040	繰返し 1 0 回	個	P.914
	室内土質試験 改良型一面せん断試験（1）				室内岩石試験 岩の破碎試験		
80200-1041-010	非圧密定体積試験（U U試験） 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80300-1100-042	岩の破碎試験	個	P.914
	室内土質試験 改良型一面せん断試験（2）				室内岩石試験 岩石の三軸圧縮試験		
80200-1041-020	圧密定体積試験（C U試験） 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80300-1100-044	径 3 2 ～ 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914
	室内土質試験 改良型一面せん断試験（3）				室内岩石試験 せん断強度試験		
80200-1041-030	圧密定圧試験（C D試験） 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80300-1100-046	モールの応力円法	個	P.914
	室内土質試験 三軸圧縮試験（1）				室内岩石試験 直接せん断試験法（1）		
80200-1042-010	U U試験 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80300-1100-048	垂直荷重あり 1 試料 3 供試体	試料	P.914
	室内土質試験 三軸圧縮試験（2）				室内岩石試験 直接せん断試験法（2）		
80200-1042-020	C D試験 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80300-1100-050	垂直荷重なし 1 試料 3 供試体	試料	P.914
	室内土質試験 三軸圧縮試験（3）			測量成果品検定料金 916頁			
80200-1042-025	C U試験 径 3 5 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量）			
80200-1042-030	C U試験 径 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	80401-1107-010	三角点復旧測量（改測） GNSS 3 0 点未満	1 点	P.916
	室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含（4）			-020	三角点復旧測量（改測） GNSS 3 0 点以上	1 点	
80200-1042-035	C U b a r 試験 径 3 5 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-1109-010	三角点復旧測量（移転） GNSS	1 点	
80200-1042-040	C U b a r 試験 径 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-020	三角点復旧測量（移転） トータルステーション	1 点	
	室内土質試験 中圧三軸圧縮試験（1）			-1110-010	三角点復旧測量（再設） GNSS	1 点	
80200-1043-010	U U試験 径 3 5 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-020	三角点復旧測量（再設） トータルステーション	1 点	
	室内土質試験 中圧三軸圧縮試験（2）			-040	三角点復旧測量（再設） GNSS 取付点	1 点	
80200-1043-020	C U試験 径 3 5 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-1114-020	高度地域基準点 GNSS	1 点	
	室内土質試験 土の繰返し非排水三軸試験			-1105-010	電子基準点付属標取付観測 GNSS	1 点	
80200-1044-010	液状化特性 1 試料 4 供試体	試料	P.914	-1106-010	電子基準点現地調査 高低観測なし	1 点	
	室内土質試験 地盤材料の繰返し三軸試験（1）			-020	電子基準点現地調査 高低観測あり	1 点	
80200-1045-010	変形特性 粘性土 径 5 0 mm 1 試料 1 供試体	試料	P.914	-110	電子基準点高低差測定 トータルステーション	1 点	
	室内土質試験 地盤材料の繰返し三軸試験（2）			-1103-010	一等水準測量 データコレクタ	1 k m	
80200-1045-010	変形特性 粘性土 径 5 0 mm 1 試料 1 供試体	試料	P.914	-1104-010	二等水準測量 データコレクタ	1 k m	
	室内土質試験 地盤材料の繰返し三軸試験（2）			-1113-020	水準点復旧測量 移転（固定法・直接法）	1 点	
80200-1045-020	変形特性 砂質土 径 5 0 mm 1 試料 1 供試体	試料	P.914	-010	水準点復旧測量 再設	1 点	
	室内土質試験 繰返し中空ねじり試験（1）			測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量）			
80200-1052-010	変形特性 粘性土 径 7 0 mm 1 試料 1 供試体	試料	P.914	80401-1201-111	1 ～ 3 級基準点 電子基準点のみ既知点 1 5 点未満	1 点	P.916
	室内土質試験 繰返し中空ねじり試験（2）			-112	1 ～ 3 級基準点 電子基準点のみ既知点 1 5 点以上	1 点	
80200-1052-020	変形特性 砂質土 径 7 0 mm 1 試料 1 供試体	試料	P.914	-1202-012	2 級基準点測量 GNSS	1 点	
	室内土質試験 中型三軸圧縮試験（1）			-020	2 級基準点測量 トータルステーション	1 点	
80200-1054-010	U U試験 径 1 0 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-1203-010	3 級基準点測量 GNSS 1 5 0 点未満	1 点	
80200-1054-020	U U試験 径 1 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-020	3 級基準点測量 GNSS 1 5 0 点以上	1 点	
	室内土質試験 中型三軸圧縮試験（2）			-030	3 級基準点測量 TS 1 5 0 点未満	1 点	
80200-1054-030	C U試験 径 1 0 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-040	3 級基準点測量 TS 1 5 0 点以上	1 点	
80200-1054-040	C U試験 径 1 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-1204-010	4 級基準点測量 GNSS 2 0 0 点未満	1 点	
	室内土質試験 中型三軸圧縮試験（3）			-020	4 級基準点測量 GNSS 2 0 0 点以上	1 点	
80200-1054-050	C D試験 径 1 0 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-030	4 級基準点測量 GNSS 1 0 0 0 点以上	1 点	
80200-1054-060	C D試験 径 1 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-040	4 級基準点測量 TS 2 0 0 点未満	1 点	
	室内土質試験 中型三軸圧縮試験 間隙水圧測定含 4			-050	4 級基準点測量 TS 2 0 0 点以上	1 点	
80200-1054-070	C U b a r 試験 径 1 0 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-060	4 級基準点測量 TS 1 0 0 0 点以上	1 点	
80200-1054-080	C U b a r 試験 径 1 5 0 mm 1 試料 3 供試体	試料	P.914	-1233-010	道路基準点測量 ネットワーク型 R T K 単点観測法	1 点	
	室内岩石試験 試料作成費			-020	道路基準点測量 ネットワーク型 R T K 単点 + T S 法	1 点	
80300-1100-010	ブロックサンプル	個	P.914	-1211-010	1 級水準測量 データコレクタ	1 k m	
80300-1100-012	軟岩コア	個	P.914	-020	1 級水準測量 手書き手簿	1 k m	
80300-1100-014	硬岩コア	個	P.914	-1212-010	2 級水準測量 データコレクタ	1 k m	
	室内岩石試験 圧縮強度試験			-020	2 級水準測量 手書き手簿	1 k m	
80300-1100-016	圧縮強度試験	個	P.914	-1213-010	3 級水準測量 データコレクタ	1 k m	
	室内岩石試験 静弾性係数試験			-020	3 級水準測量 手書き手簿	1 k m	
80300-1100-020	圧縮強度試験を含む	個	P.914	-030	3 級水準測量 GNSS	1 点	
	室内岩石試験 静ポアソン比試験			-1214-110	4 級・簡易水準測量 データコレクタ	1 k m	
80300-1100-018	静弾性係数試験を含む	個	P.914	-120	4 級・簡易水準測量 手書き手簿	1 k m	
	室内岩石試験 引張強度試験			-1231-010	縦断測量 手書き手簿	1 k m	
80300-1100-022	圧裂試験方法	個	P.914	-1232-010	渡河（海）水準測量	1 ヶ所	
	室内岩石試験 超音波伝播速度測定			-1205-010	基準点復旧測量（移転） GNSS TS	1 点	
80300-1100-024	自然状態	個	P.914	-020	基準点復旧測量（移転） 手書き手簿	1 点	
80300-1100-026	自然・強制乾燥・強制湿潤状態（三状態）	個	P.914	-1221-010	基準点復旧測量 4 0 点未満	1 点	
	室内岩石試験 密度試験			-020	基準点復旧測量 4 0 点以上	1 点	
80300-1100-028	密度試験	個	P.914	-030	基準点復旧測量 1 0 0 点以上	1 点	
	室内岩石試験 吸水および有効間隙率試験			-040	基準点復旧測量 5 0 0 点以上	1 点	
80300-1100-030	吸水および有効間隙率試験	個	P.914	-050	基準点復旧測量 2 0 0 0 点以上	1 点	
	室内岩石試験 ショア硬度試験			-060	基準点復旧測量 5 0 0 0 点以上	1 点	
80300-1100-032	ショア硬度試験	個	P.914	-080	基準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	1 点	
	室内岩石試験 岩石の安定性試験			-1222-010	水準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	1 点	
80300-1100-034	岩石の安定性試験	個	P.914	-1216-040	水準点復旧測量 移転（固定法・直接法）	1 点	
	室内岩石試験 岩石の吸水膨張試験			-030	水準点復旧測量 再設	1 点	
80300-1100-036	岩石の吸水膨張試験	個	P.914	測量成果品検定料金 地籍調査			
	室内岩石試験 X線回析試験			80401-1301-010	地籍図根三角測量 GNSS 1 / 2 5 0	1 k m 2	P.917
80300-1100-038	非定方位法	個	P.914	-020	地籍図根三角測量 GNSS 1 / 5 0 0	1 k m 2	
80300-1100-039	定方位法	個	P.914	-030	地籍図根三角測量 GNSS 1 / 1 0 0 0	1 k m 2	
	室内岩石試験 乾湿繰返し試験			-040	地籍図根三角測量 GNSS 1 / 2 5 0 0	1 k m 2	
				-1302-010	地籍図根多角測量 TS 1 / 2 5 0	1 k m 2	
				-020	地籍図根多角測量 TS 1 / 5 0 0	1 k m 2	
				-030	地籍図根多角測量 TS 1 / 1 0 0 0	1 k m 2	
				-040	地籍図根多角測量 TS 1 / 2 5 0 0	1 k m 2	
				-1303-010	細部図根測量 TS 1 / 2 5 0	1 k m 2	
				-020	細部図根測量 TS 1 / 5 0 0	1 k m 2	
				-030	細部図根測量 TS 1 / 1 0 0 0	1 k m 2	
				-040	細部図根測量 TS 1 / 2 5 0 0	1 k m 2	
				-1304-010	細部図根測量 TS 1 / 2 5 0 図根多角測量省略	1 k m 2	
				-020	細部図根測量 TS 1 / 5 0 0 図根多角測量省略	1 k m 2	
				-030	細部図根測量 TS 1 / 1 0 0 0 図根多角測量省略	1 k m 2	
				-040	細部図根測量 TS 1 / 2 5 0 0 図根多角測量省略	1 k m 2	
				-1305-010	一筆地測量 TS 1 / 2 5 0	1 k m 2	
				-020	一筆地測量 TS 1 / 5 0 0	1 k m 2	
				-030	一筆地測量 TS 1 / 1 0 0 0	1 k m 2	
				-040	一筆地測量 TS 1 / 2 5 0 0	1 k m 2	
				測量成果品検定料金 街区境界調査			
				80401-1401-010	街区境界三角測量 GNSS 1 / 2 5 0	1 k m 2	P.917
				-020	街区境界三角測量 GNSS 1 / 5 0 0	1 k m 2	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

80401-1402	-010	街区境界多角測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	P.917
	-020	街区境界多角測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	
-1403	-010	街区境界細部測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	
	-020	街区境界細部測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	
-1404	-010	街区境界細部測量	T S	1 / 2 5 0	多角測量省略	1 k m 2
	-020	街区境界細部測量	T S	1 / 5 0 0	多角測量省略	1 k m 2
-1405	-010	街区点測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	
	-020	街区点測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	

測量成果品検定料金 効率的な手法導入推進基本調査

80401-1501	-010	基本三角測量	G N S S	1 / 2 5 0	1 k m 2	P.917
	-020	基本三角測量	G N S S	1 / 5 0 0	1 k m 2	
-1502	-010	基本多角測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	
	-020	基本多角測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	
-1503	-010	基本細部測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	
	-020	基本細部測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	
-1504	-010	街区点測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	
	-020	街区点測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	
-1505	-010	復元測量	T S	1 / 2 5 0	1 k m 2	
	-020	復元測量	T S	1 / 5 0 0	1 k m 2	

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量）

80401-3101	-010	オルソ作成 地上画素 2 0 c m	数値地形モデル	1 k m 2	P.918
	-020	オルソ作成 地上画素 2 0 c m	数値地形モデルなし	1 k m 2	
	-030	オルソ作成 地上画素 4 0 c m	数値地形モデル	1 k m 2	
	-040	オルソ作成 地上画素 4 0 c m	数値地形モデルなし	1 k m 2	
-3111	-010	電子国土基本図（基盤地図）	面的更新業務 A ランク	1 k m 2	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）	面的更新業務 B ランク	1 k m 2	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）	面的更新業務 C ランク	1 k m 2	
-3112	-010	電子国土基本図（基盤地図）	面的更新（数値写真）A	1 k m 2	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）	面的更新（数値写真）B	1 k m 2	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）	面的更新（数値写真）C	1 k m 2	
-3113	-010	電子国土基本図（地図情報）	面的更新業務 A ランク	1 k m 2	
	-020	電子国土基本図（地図情報）	面的更新業務 B ランク	1 k m 2	
	-030	電子国土基本図（地図情報）	面的更新業務 C ランク	1 k m 2	
-3117	-010	電子国土基本図（地図情報）	更新業務 A ランク	1 k m 2	
	-020	電子国土基本図（地図情報）	更新業務 B ランク	1 k m 2	
	-030	電子国土基本図（地図情報）	更新業務 C ランク	1 k m 2	
-3118	-010	電子国土基本図（地図情報）	更新業務（精緻化）A	1 k m 2	
	-020	電子国土基本図（地図情報）	更新業務（精緻化）B	1 k m 2	
	-030	電子国土基本図（地図情報）	更新業務（精緻化）C	1 k m 2	
-3121	-105	航空レーザ測量による高精度標高データ作成 0. 5 m		1 k m 2	
	-110	航空レーザ測量による高精度標高データ作成 1 m		1 k m 2	
-3131	-010	2 0 万分 1 地勢図数値地図・国土広域情報編集業務 A	実 1 面		
	-020	2 0 万分 1 地勢図数値地図・国土広域情報編集業務 B	実 1 面		
	-030	2 0 万分 1 地勢図数値地図・国土広域情報編集業務 C	実 1 面		
-3132	-010	2 万 5 千分 1 地形図修正編集測量業務（目視点検）A	実 1 面		
	-020	2 万 5 千分 1 地形図修正編集測量業務（目視点検）B	実 1 面		
	-030	2 万 5 千分 1 地形図修正編集測量業務（目視点検）C	実 1 面		
	-040	2 万 5 千分 1 地形図修正編集測量業務（目視点検）D	実 1 面		
	-050	2 万 5 千分 1 地形図修正編集測量業務（目視点検）E	実 1 面		
-3136	-010	火山基本図データ作成（論理点検）	1 0 0 k m 2		
	-020	火山基本図データ作成（目視点検）	A 0 判 1 面		
-3134	-020	地形分類データ整備 新規地形分類データ	1 0 0 k m 2		
	-030	地形分類データ整備 自然地形データ（人工地形下）	1 0 k m 2		
	-010	地形分類データ整備 脆弱地形原型データ	1 0 0 k m 2		
-3133	-010	治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）	2 判 実 1 面		
-3139	-010	治水地形分類図データ調整 土地条件調整データ	2 次メッシュ		
-3138	-010	低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）	1 0 0 k m 2		
-3140	-010	火山地形分類データ（目視・論理点検）	1 0 k m 2		

測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量）

80401-3211	-010	地図情報レベル 2 5 0	A ランク	0. 1 k m 2	P.918
	-020	地図情報レベル 2 5 0	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 2 5 0	C ランク	0. 1 k m 2	
-3212	-010	地図情報レベル 2 5 0 修正	A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 2 5 0 修正	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 2 5 0 修正	C ランク	0. 1 k m 2	
-3221	-010	レベル 5 0 0	空中写真・UAV 写真測量 A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	レベル 5 0 0	空中写真・UAV 写真測量 B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	レベル 5 0 0	空中写真・UAV 写真測量 C ランク	0. 1 k m 2	
-3222	-010	レベル 5 0 0	T S 地形測量 レーザ測量 A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	レベル 5 0 0	T S 地形測量 レーザ測量 B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	レベル 5 0 0	T S 地形測量 レーザ測量 C ランク	0. 1 k m 2	
-3223	-010	レベル 5 0 0	車載写真レーザ測量 A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	レベル 5 0 0	車載写真レーザ測量 B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	レベル 5 0 0	車載写真レーザ測量 C ランク	0. 1 k m 2	
-3224	-010	地図情報レベル 5 0 0 修正	A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 5 0 0 修正	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 5 0 0 修正	C ランク	0. 1 k m 2	
-3225	-010	地図情報レベル 5 0 0 修正 II	A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 5 0 0 修正 II	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 5 0 0 修正 II	C ランク	0. 1 k m 2	
-3231	-010	地図情報レベル 1 0 0 0	A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 1 0 0 0	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 1 0 0 0	C ランク	0. 1 k m 2	
-3232	-010	地図情報レベル 1 0 0 0 修正	A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 1 0 0 0 修正	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 1 0 0 0 修正	C ランク	0. 1 k m 2	
-3233	-010	地図情報レベル 1 0 0 0 修正 II	A ランク	0. 1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 1 0 0 0 修正 II	B ランク	0. 1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 1 0 0 0 修正 II	C ランク	0. 1 k m 2	

測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量）

80401-3241	-010	地図情報レベル 2 5 0 0	A ランク	1 k m 2	P.919
	-020	地図情報レベル 2 5 0 0	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 2 5 0 0	C ランク	1 k m 2	
-3242	-010	地図情報レベル 2 5 0 0 修正	A ランク	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 2 5 0 0 修正	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 2 5 0 0 修正	C ランク	1 k m 2	
-3243	-010	地図情報レベル 2 5 0 0 修正 II	A ランク	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 2 5 0 0 修正 II	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 2 5 0 0 修正 II	C ランク	1 k m 2	

80401-3251	-010	地図情報レベル 5 0 0 0	A ランク	1 k m 2	P.919
	-020	地図情報レベル 5 0 0 0	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 5 0 0 0	C ランク	1 k m 2	
-3252	-010	地図情報レベル 5 0 0 0 修正	A ランク	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 5 0 0 0 修正	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 5 0 0 0 修正	C ランク	1 k m 2	
-3261	-010	地図情報レベル 2 5 0 0 既成図数値化	A ランク	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 2 5 0 0 既成図数値化	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 2 5 0 0 既成図数値化	C ランク	1 k m 2	
-3262	-010	地図情報レベル 5 0 0 0 既成図数値化	A ランク	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 5 0 0 0 既成図数値化	B ランク	1 k m 2	
	-030	地図情報レベル 5 0 0 0 既成図数値化	C ランク	1 k m 2	

測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ 公共測量

80401-3301	-010	1 / 2 5 0 0 砂防基盤地図データ	A ランク	1 k m 2	P.919
	-020	1 / 2 5 0 0 砂防基盤地図データ	B ランク	1 k m 2	
	-030	1 / 2 5 0 0 砂防基盤地図データ	C ランク	1 k m 2	

測量成果品検定料金 写真地図（公共測量）

80401-3401	-010	地図情報レベル 5 0 0	出力図	1 k m 2	P.919
	-020	地図情報レベル 5 0 0	データ	1 k m 2	
-3402	-010	地図情報レベル 1 0 0 0	出力図	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 1 0 0 0	データ	1 k m 2	
-3403	-010	地図情報レベル 2 5 0 0	出力図	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 2 5 0 0	データ	1 k m 2	
-3404	-010	地図情報レベル 5 0 0 0	出力図	1 k m 2	
	-020	地図情報レベル 5 0 0 0	データ	1 k m 2	

測量成果品検定料金 空中写真（公共測量）

80401-3502	-010	数値写真（デジタル）	1 枚	P.919	
------------	------	------------	-----	-------	--

測量成果品検定料金 航空レーザ測量・測深機測量

80401-3601	-010	フィルタリング図目視 0. 5 m グリッド	1 / 5 0 0	1 k m 2	P.919
	-020	フィルタリング図目視 0. 5 m グリッド	1 / 1 0 0 0	1 k m 2	
	-030	フィルタリング図目視 0. 5 m グリッド	1 / 2 5 0 0	1 k m 2	
-3602	-010	フィルタリング図目視	1 m グリッド	1 / 1 0 0 0	1 k m 2
	-020	フィルタリング図目視	1 m グリッド	1 / 2 5 0 0	1 k m 2
	-030	フィルタリング図目視	1 m グリッド	1 / 5 0 0 0	1 k m 2
-3603	-010	フィルタリング図目視	2 m グリッド	1 / 2 5 0 0	1 k m 2
	-020	フィルタリング図目視	2 m グリッド	1 / 5 0 0 0	1 k m 2
-3604	-010	フィルタリング図目視	5 m グリッド	1 / 2 5 0 0	1 k m 2
	-020	フィルタリング図目視	5 m グリッド	1 / 5 0 0 0	1 k m 2
-3605	-010	グリッドデータの論理点検	0. 5 m グリッド	1 k m 2	
	-020	グリッドデータの論理点検	1 m グリッド	1 k m 2	
	-030	グリッドデータの論理点検	2 m グリッド	1 k m 2	
	-040	グリッドデータの論理点検	5 m グリッド	1 k m 2	
	-050	グリッドデータの論理点検	1 m 及び 5 m グリッド	1 k m 2	

測量成果品検定料金 三次元点群測量（公共測量）

80401-3801	-010	UAV から撮影した写真を用いた三次元点群作成	0. 1 k m 2	P.919	
	-3803	UAV 搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成	0. 1 k m 2		
	-3802	地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成	0. 1 k m 2		
	-3804	車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成	0. 1 k m 2		

測量成果品検定料金 電子納品検定料金（公共測量）

80401-4500	-010	電子納品検定料金	業務	P.919	
------------	------	----------	----	-------	--

測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）

80401-3701	-010	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 1 日	1 0 h a	P.919
	-020	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 1 日	2 0 h a	
	-030	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 1 日	3 0 h a	
-3702	-020	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 2 日	2 0 h a	
	-030	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 2 日	3 0 h a	
	-040	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 2 日	4 0 h a	
	-050	出来形測量	1 / 5 0 0 0 ~ 1 / 1 0 0 0	測量 2 日	5 0 h a	

測量機器検定料金				920 頁
測量機器検定料金 セオドライト				
80401-5101	-010	特級	台	P.920
	-020	1 ・ 2 級	台	
	-030	3 級	台	
測量機器検定料金 レベル				
80401-5102	-010	1 ・ 2 級	台	P.920
	-020	3 級	台	
測量機器検定料金 測距儀				
80401-5103	-010	測距儀	台	P.920
測量機器検定料金 距離・測角一体型				
80401-5104	-010	1 ・ 2 級 データ記憶装置を含まない機器	台	P.920
	-020	3 級 データ記憶装置を含まない機器	台	
測量機器検定料金 トータルステーション				
80401-5105	-010	1 ・ 2 級 公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	P.920
	-020	3 級 公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	
	-030	データコレクタのみ 一体型検定済みのもの	台	
測量機器検定料金 水準標尺 1 組				
80401-5106	-010	1 級 標準目盛	組	P.920
	-020	1 級 バーコード目盛	組	
	-030	2 級 標準目盛またはバーコード目盛	組	
測量機器検定料金 水準測量用電卓				
80401-5107	-010	水準測量用電卓	台	P.920
測量機器検定料金 鋼巻尺				
80401-5108	-010	5 0 m	本	P.920
	-020	1 0 0 m	本	
測量機器検定料金 G N S S 測量機 1 級				
80401-5109	-110	2 周波スタティック + R T K + ネットワーク型 R T K	台	P.920

2025年4月号 積算資料 資材コード表

80401-5109	-120 2周波スタディック+RTK	台	P.920	80335-5000	-050 ケルダール窒素	検体	P.922
	-130 2周波スタディック+ネットワーク型RTK	台			-060 有機体窒素	検体	
	-140 2周波スタディック	台			-070 アンモニア性窒素	検体	
	-150 RTK+ネットワーク型RTK	台			-080 亜硝酸性窒素	検体	
	-160 RTK	台			-090 硝酸性窒素	検体	
	-170 ネットワーク型RTK (VRS、FKP)	台			-100 全窒素 (総和法)	検体	
	測量機器検定料金 GNSS測量機 2級				-420 全窒素 (加圧分解法)	検体	
80401-5109	-210 1周波スタディック	台	P.920		-120 陰イオン界面活性剤	検体	
	測量機器検定料金 GNSS測量機 1・2級以外				-130 一般細菌	検体	
80401-5109	-310 観測手簿・記簿等の帳票記録に非対応の機器	台	P.920		-140 残留塩素	検体	
	測量機器検定料金				-150 塩素イオン	検体	
80401-5201	-010 地上レーザスキャナ	台	P.920		-160 過マンガン酸カリウム消費量	検体	
水質分析料金 922頁					-170 蒸発残留物	検体	
	水質分析料金 健康項目 (1)				-180 強熱減量	検体	
80335-1000	-010 カドミウム	検体	P.922		-190 アルカリ度	検体	
	-020 全シアン	検体			-200 酸度	検体	
	-030 鉛	検体			-210 全硬度	検体	
	-040 六価クロム	検体			-220 マグネシウム	検体	
	-050 ヒ素	検体			-230 硫酸イオン	検体	
	-060 総水銀	検体			-430 硝酸イオン	検体	
	-070 アルキル水銀	検体			-240 ケイ酸	検体	
	-080 PCB	検体			-250 カルシウム	検体	
	-090 チウラム	検体			-260 ナトリウム	検体	
	-100 シマジン	検体			-270 全有機体炭素 (TOC)	検体	
	-110 チオベンカルブ	検体			-280 色度	検体	
	-115 1・4-ジオキサン	検体			-290 濁度	検体	
	-120 セレン	検体			-440 比重	検体	
	-130 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	検体			-300 電気伝導率	検体	
	-150 ホウ素	検体			-460 酸化還元電位	検体	
	-140 フッ素	検体			-310 透視度	検体	
	-160 有機リン	検体			-320 臭気	検体	
	水質分析料金 健康項目 (2)				-330 味	検体	
80335-2000	-010 ジクロロメタン	検体	P.922		-340 外観	検体	
	-020 四塩化炭素	検体			-350 水温	検体	
	-030 1・2-ジクロロエタン	検体			-450 総トリハロメタン	検体	
	-040 1・1-ジクロロエチレン	検体			水質分析料金		
	-050 シス-1・2-ジクロロエチレン	検体		80335-5000	-470 トリハロメタン生成能	検体	P.923
	-060 1・1・1-トリクロロエタン	検体			-480 クロロフィルa	検体	
	-070 1・1・2-トリクロロエタン	検体			-490 フェオフィチンa	検体	
	-080 トリクロロエチレン	検体			-500 植物プランクトン	検体	
	-090 テトラクロロエチレン	検体			-510 動物プランクトン	検体	
	-100 1・3-ジクロロプロペン	検体			-520 ジェオスミン	検体	
	-110 ベンゼン	検体			-530 2-メチルイソボルネオール (2MIB)	検体	
	-120 健康11項目一式	検体			-540 アルミニウム	検体	
	水質分析料金 要監視項目				-550 スズ	検体	
80335-4000	-010 クロロホルム	検体	P.922		-560 カリウム	検体	
	-020 トランス-1・2-ジクロロエチレン	検体			-570 硫化物	検体	
	-030 1・2-ジクロロプロパン	検体			-580 全酸素要求量 (TOD)	検体	
	-040 p-ジクロロベンゼン	検体			-590 溶解性TOD	検体	
	-170 トルエン	検体			-600 COD (Cr)	検体	
	-180 キシレン	検体			-610 VSS	検体	
	-230 要監視6項目一式	検体			-620 O-157	検体	
	-050 イソキサチオン	検体			-630 糞便性大腸菌群数	検体	
	-060 ダイアジノン	検体			-640 第一鉄イオン	検体	
	-070 フェニトロチオン (MEP)	検体			-650 1・2-ジクロロエチレン (シス・トランス)	検体	
	-080 イソプロチオラン	検体			-660 1・3-ジクロロプロペン (D-D)	検体	
	-100 クロロタロニル (TPN)	検体			-670 プロモジクロロメタン	検体	
	-110 プロピザミド	検体			-680 ジプロモクロロメタン	検体	
	-120 EPN	検体			-690 プロモホルム	検体	
	-130 ジクロルボス (DDVP)	検体			水質分析料金 一農薬一 923頁		
	-140 フェノブカルブ (BPMC)	検体			水質分析料金 農薬 殺虫剤		
	-150 イプロベンホス (IBP)	検体		80375-1000	-010 アセフェート	検体	P.923
	-160 クロルニトロフェン (CNP)	検体			-020 イソフェンホス	検体	
	-090 オキシシン銅 (有機銅)	検体			-030 エトフェンブロックス	検体	
	-190 フタル酸ジエチルヘキシル	検体			-040 クロルピリホス	検体	
	-200 ニッケル	検体			-050 シス-1・3-ジクロロプロペン	検体	
	-210 モリブデン	検体			-060 チアメトキサム	検体	
	-220 アンチモン	検体			-070 チオジカルブ	検体	
	-240 エピクロロヒドリン	検体			-080 トランス-1・3-ジクロロプロペン	検体	
	-250 クロロエチレン	検体			-090 トリクロロホン (DEP)	検体	
	-260 全マンガン	検体			-100 パラチオン	検体	
	-270 ウラン	検体			-110 ビリダフェンチオン	検体	
	水質分析料金 生活環境項目				-120 ペンシルタップ	検体	
80335-3000	-010 水素イオン濃度 (pH)	検体	P.922		-130 メチルジメトン	検体	
	-020 生物化学的酸素要求量 (BOD)	検体			-140 メチルパラチオン	検体	
	-140 溶解性BOD	検体			-150 1・2-ジクロロプロパン	検体	
	-030 浮遊物質 (SS)	検体			-160 HCH (BHC)	検体	
	-040 溶存酸素量 (DO)	検体			水質分析料金 農薬 殺菌剤		
	-050 化学的酸素要求量 (COD)	検体		80375-2000	-010 アゾキシストロビン	検体	P.923
	-150 溶解性COD	検体			-020 イプロジオン	検体	
	-060 大腸菌群数 (計数法)	検体			-030 イミノクタジン酢酸塩	検体	
	-160 大腸菌群数 (最確法)	検体			-040 エトリジアゾール (エクロメゾール)	検体	
	-070 n-ヘキサン抽出物質	検体			-050 キャプタン	検体	
	-080 フェノール類	検体			-060 クロロネブ	検体	
	-090 銅	検体			-070 シプロコナゾール	検体	
	-100 亜鉛	検体			-080 チオファネートメチル	検体	
	-110 溶解性鉄	検体			-090 チフルザミド	検体	
	-120 溶解性マンガン	検体			-100 テブコナゾール	検体	
	-130 全クロム	検体			-110 トルクロホスメチル	検体	
	水質分析料金				-120 ヒドロキシイソキサゾール	検体	
80335-5000	-010 ダイオキシシン類	検体	P.922		-130 フルトラニル	検体	
	-020 ヨウ素消費量	検体			-140 プロピコナゾール	検体	
	-030 リン酸イオン	検体			-150 ペンシクロン	検体	
	-040 全リン	検体			-160 ホセチル	検体	
					-170 ポリオキシシンD亜鉛塩	検体	
					-180 ポリカーバメート	検体	
					-190 メタラキシル	検体	
					-200 メブロニル	検体	

2025年4月号 積算資料 資材コード表

水質分析料金 農薬 除草剤				80345-2000 -090 トリクロロエチレン 検体 P.924 -100 テトラクロロエチレン 検体 -110 1・3-ジクロロプロペン 検体 -120 ベンゼン 検体 -255 土壌調査 1 1 項目一式 検体			
80375-3000 -010 アシュラム 検体 P.923 -020 グリホサートイソプロピルアミン塩 検体 -030 シデュロン 検体 -040 ジチオビル 検体 -050 テルブカルブ 検体 -060 トリクロビル 検体 -070 トリフロキシスルフロソナトリウム塩 検体 -080 ナプロバミド 検体 -090 ハロスルフロソメチル 検体 -100 ビリブチカルブ 検体 -110 フラザスルフロソ 検体 -120 ブタミホス 検体 -130 ベンズリド (SAP) 検体 -140 ベンフルラリン 検体 -150 ベンディメタリン 検体 -160 メコプロップ (MCPP) 検体 -170 メチルダイムロン 検体 -180 リムスルフロソ 検体 -190 MCPA イソプロピルアミン塩 検体				土壌調査 3 含有量試験 80345-3000 -010 水素イオン濃度 (pH) 検体 P.924 -020 含水率 検体 -030 強熱減量 検体 -040 化学的酸素要求量 (COD) 検体 -050 n-ヘキサン抽出物質 検体 -090 油分 検体 -060 硫化物 検体 -070 単位容積重量 検体 -080 粒度 検体			
アスベスト分析料金 923頁				土壌調査 2 溶出試験 80345-2000 -130 前処理費 検体 P.924 -140 ジクロロメタン 検体 -150 四塩化炭素 検体 -160 1・2-ジクロロエタン 検体 -170 1・1-ジクロロエチレン 検体 -185 1・2-ジクロロエチレン 検体 -190 1・1・1-トリクロロエタン 検体 -200 1・1・2-トリクロロエタン 検体 -210 トリクロロエチレン 検体 -220 テトラクロロエチレン 検体 -230 1・3-ジクロロプロペン 検体 -240 ベンゼン 検体 -265 土壌調査 1 1 項目一式 検体			
建材製品中のアスベスト含有量試験 80345-5000 -011 アスベスト分析 (定性) JIS A 1481-1 検体 P.923 -012 アスベスト分析 (定性) JIS A 1481-2 検体 -030 アスベスト分析 (定量) JIS A 1481-3 検体				土壌調査 3 溶出試験 80345-3000 -100 水素イオン濃度 (pH) 検体 P.924 -110 含水率 検体 -120 強熱減量 検体 -130 化学的酸素要求量 (COD) 検体 -140 n-ヘキサン抽出物質 検体 -180 油分 検体 -150 硫化物 検体 -160 単位容積重量 検体 -170 粒度 検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析料金 924頁				環境庁告示第46号溶出試験 80345-4000 -030 六価クロム溶出試験 検体 P.924 -040 タンクリーチング試験 検体			
土壌調査 1 含有量試験 80345-1000 -010 前処理費 検体 P.924 -020 カドミウム 検体 -030 シアン化合物 検体 -040 鉛 検体 -350 クロム 検体 -050 六価クロム 検体 -360 マンガン 検体 -060 ヒ素 検体 -070 総水銀 検体 -080 アルキル水銀 検体 -090 PCB 検体 -100 銅 検体 -150 亜鉛 検体 -510 全窒素 (ケルダール窒素) 検体 -370 全リン 検体 -110 チウラム 検体 -120 シマジン 検体 -130 チオベンカルブ 検体 -570 クロロエチレン 検体 -550 1・4-ジオキサン 検体 -140 セレン 検体 -380 ベリリウム 検体 -390 ニッケル 検体 -400 パナジウム 検体 -530 ホウ素 検体 -160 フッ素 検体 -170 ダイオキシン類 検体 -410 有機リン 検体 -420 有機塩素化合物 検体				悪臭分析料金 924頁			
土壌調査 1 溶出試験 80345-1000 -180 前処理費 検体 P.924 -190 カドミウム 検体 -200 シアン化合物 検体 -210 鉛 検体 -430 クロム 検体 -220 六価クロム 検体 -440 マンガン 検体 -230 ヒ素 検体 -240 総水銀 検体 -250 アルキル水銀 検体 -260 PCB 検体 -270 銅 検体 -320 亜鉛 検体 -520 全窒素 (ケルダール窒素) 検体 -450 全リン 検体 -280 チウラム 検体 -290 シマジン 検体 -300 チオベンカルブ 検体 -580 クロロエチレン 検体 -560 1・4-ジオキサン 検体 -310 セレン 検体 -460 ベリリウム 検体 -470 ニッケル 検体 -480 パナジウム 検体 -540 ホウ素 検体 -330 フッ素 検体 -340 ダイオキシン類 検体 -490 有機リン 検体 -500 有機塩素化合物 検体				悪臭分析料金 80355-1000 -010 アンモニア 検体 P.924 -020 メチルメルカプタン 検体 -030 硫化水素 検体 -040 硫化メチル 検体 -050 二硫化メチル 検体 -060 トリメチルアミン 検体 -070 アセトアルデヒド 検体 -080 プロピオンアルデヒド 検体 -090 ノルマルブチルアルデヒド 検体 -100 イソブチルアルデヒド 検体 -110 ノルマルバレールアルデヒド 検体 -120 イソバレールアルデヒド 検体 -130 イソブタノール 検体 -140 酢酸エチル 検体 -150 メチルイソブチルケトン 検体 -160 トルエン 検体 -170 スチレン 検体 -180 キシレン 検体 -190 プロピオン酸 検体 -200 ノルマル酪酸 検体 -210 ノルマル吉草酸 検体 -220 イソ吉草酸 検体 -230 臭気指数 検体			
ばい煙測定分析料金 924頁				ばい煙測定分析 80365-1000 -010 ばいじん 検体 P.924 -020 イオウ酸化物 検体 -030 窒素酸化物 検体 -110 ばいじん+NOx 検体 -120 ばいじん+SOx・NOx 検体			
ビル清掃料金 一般事務所ビル 926頁				ビル清掃料金 総合清掃 弾性床材 【諸経費込み】 85110-1010 -010 日常清掃+定期清掃 延床面積3000m2程度 m2・月 P.926 -020 日常清掃+定期清掃 延床面積4000m2程度 m2・月 -030 日常清掃+定期清掃 延床面積5000m2程度 m2・月 -040 日常清掃+定期清掃 延床面積6000m2程度 m2・月 -050 日常清掃+定期清掃 延床面積7000m2程度 m2・月 -060 日常清掃+定期清掃 延床面積8000m2程度 m2・月 -070 日常清掃+定期清掃 延床面積9000m2程度 m2・月 -080 日常清掃+定期清掃 延床面積10000m2程度 m2・月			
土壌調査 2 含有量試験 80345-2000 -010 前処理費 検体 P.924 -020 ジクロロメタン 検体 -030 四塩化炭素 検体 -040 1・2-ジクロロエタン 検体 -050 1・1-ジクロロエチレン 検体 -065 1・2-ジクロロエチレン 検体 -070 1・1・1-トリクロロエタン 検体 -080 1・1・2-トリクロロエタン 検体				ビル清掃料金 総合清掃 カーペット 【諸経費込み】 85110-1020 -010 日常清掃+定期清掃 延床面積3000m2程度 m2・月 P.926 -020 日常清掃+定期清掃 延床面積4000m2程度 m2・月 -030 日常清掃+定期清掃 延床面積5000m2程度 m2・月			

2025年4月号 積算資料 資材コード表

85110-1020	-040	日常清掃＋定期清掃	延床面積 6 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月	P.926	85210-1310	-062	水槽容量 1 2 0 m 3 程度	回	P.928
	-050	日常清掃＋定期清掃	延床面積 7 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-064	水槽容量 1 4 0 m 3 程度	回	
	-060	日常清掃＋定期清掃	延床面積 8 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-072	水槽容量 1 6 0 m 3 程度	回	
	-070	日常清掃＋定期清掃	延床面積 9 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-080	水槽容量 2 0 0 m 3 程度	回	
	-080	日常清掃＋定期清掃	延床面積 1 0 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-090	水槽容量 2 5 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 日常清掃 弾性床材 【諸経費込み】										
85110-1110	-010	日常作業 1 回／週実施	延床面積 3 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月	P.926	85210-1610	-010	水槽容量 1 0 m 3 以下	回	P.928
	-020	日常作業 毎日 実施	延床面積 3 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-020	水槽容量 2 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 日常清掃 カーペット 【諸経費込み】										
85110-1110	-030	日常作業 1 回／週実施	延床面積 3 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月	P.926		-030	水槽容量 4 0 m 3 程度	回	
	-040	日常作業 毎日 実施	延床面積 3 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-040	水槽容量 6 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 定期清掃 弾性床材 【諸経費込み】										
85110-1210	-010	洗浄・水性ワックス仕上	1 回／月	m 2 ・ 月	P.926		-050	水槽容量 8 0 m 3 程度	回	
	-020	洗浄・水性ワックス仕上	2 回／月	m 2 ・ 月			-060	水槽容量 1 0 0 m 3 程度	回	
	-030	洗浄・樹脂ワックス仕上	1 回／月	m 2 ・ 月			-070	水槽容量 1 2 0 m 3 程度	回	
	-040	洗浄・樹脂ワックス仕上	2 回／月	m 2 ・ 月			-080	水槽容量 1 4 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 定期清掃 カーペット 【諸経費込み】										
85110-1210	-050	部分洗浄 1 回／月	全面洗浄 1 回／年	m 2 ・ 月	P.926	85210-1410	-010	水槽容量 1 0 m 3 以下	回	P.928
	-060	部分洗浄 1 回／月	全面洗浄 2 回／年	m 2 ・ 月			-020	水槽容量 2 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 臨時清掃 床面清掃 【諸経費込み】										
85110-1310	-010	弾性床材 洗浄、水性ワックス仕上		m 2	P.926		-030	水槽容量 4 0 m 3 程度	回	
	-020	弾性床材 洗浄、樹脂仕上 3 層塗り		m 2			-040	水槽容量 6 0 m 3 程度	回	
ビル清掃 臨時 カーペット・クリーニング 諸費込										
85110-1340	-010	ナイロン・タフテッド 現場施工		m 2	P.926		-050	水槽容量 8 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 臨時 窓ガラス清掃（両面） 諸費込										
85110-1320	-010	足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別）		m 2	P.926		-060	水槽容量 1 0 0 m 3 程度	回	
	-020	足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用）		m 2						
ビル清掃 臨時 ブラインド清掃（修理別途） 諸費込										
85110-1330	-010	ベネシャンブラインド 取り付けたまま洗浄仕上		m 2	P.926	ビルメンテナンス料金 汚水槽清掃 【諸経費込み】				
	-020	ベネシャンブラインド 取り外し洗浄後、取付		m 2			-010	水槽容量 1 0 m 3 以下	回	P.928
	-030	パーチカルブラインド 取り付けたまま洗浄仕上		m 2			-020	水槽容量 2 0 m 3 程度	回	
	-040	パーチカルブラインド 取り外し洗浄後、取付		m 2			-030	水槽容量 4 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 臨時清掃 外壁タイル清掃【諸費込】										
85110-1350	-010	中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別）		m 2	P.926		-040	水槽容量 8 0 m 3 程度	回	
ビル清掃料金 臨時清掃 サッシ清掃【諸経費込み】										
85110-1360	-010	アルミ 洗浄仕上（足場、コーティング料別）		m 2	P.926		-060	水槽容量 1 0 0 m 3 程度	回	
	-020	ステンレス 洗浄仕上（足場、コーティング料別）		m 2						
ビル清掃料金 臨時清掃 シャッター清掃【諸費込】										
85110-1370	-010	スラットシャッター 高 3. 5 m 程度		m 2	P.926	ビルメンテナンス料金 水質検査 【諸経費込み】				
ビル清掃料金 臨時清掃 蛍光灯清掃【諸経費込み】										
85110-1380	-010	4 0 W 2 灯付（露出型） 高 2. 5 m 以下		基	P.926	85210-1210	-011	省略不可項目（ 1 1 項目）	回	P.928
	-020	4 0 W 2 灯付（カバー付） 高 2. 5 m 以下		基			-021	省略不可項目および金属等項目（ 1 6 項目）	回	
	-030	1 1 0 W 2 灯付（露出型） 高 2. 5 m 以下		基			-030	消毒副生成物項目（ 1 2 項目）	回	
	-040	1 1 0 W 2 灯付（カバー付） 高 2. 5 m 以下		基			-040	有機化学物質項目（ 7 項目）	回	
ビル清掃料金 臨時清掃 アネモ清掃【諸経費込み】										
85110-1390	-010	洗浄仕上、直径 5 0 c m 程度 高 2. 5 m 以下		基	P.926	ビルメンテナンス料金 受水槽清掃 【諸経費込み】				
ビル清掃料金 臨時清掃 ガラリ清掃【諸経費込み】										
85110-1400	-010	ガラリ清掃		m 2	P.926	85210-1310	-010	水槽容量 1 0 m 3 以下	回	P.928
ビルメンテナンス料金 ー一般事務所ビルー 928頁										
ビルメンテナンス料金 設備管理業務【諸経費込み】										
85210-1010	-010	夜勤要員のいないビル	延床面積 2 0 0 0 m 2 以下	m 2 ・ 月	P.928		-020	水槽容量 2 0 m 3 程度	回	
	-020	夜勤要員のいないビル	延床面積 3 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-030	水槽容量 4 0 m 3 程度	回	
	-030	夜勤要員のいないビル	延床面積 4 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-040	水槽容量 5 0 m 3 程度	回	
	-040	夜勤要員のいないビル	延床面積 5 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-050	水槽容量 6 0 m 3 程度	回	
	-050	夜勤要員のいないビル	延床面積 6 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-060	水槽容量 7 0 0 0 m 2 程度	回	
	-060	夜勤要員のいないビル	延床面積 7 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-070	水槽容量 8 0 0 0 m 2 程度	回	
	-070	夜勤要員のいないビル	延床面積 8 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-080	水槽容量 9 0 0 0 m 2 程度	回	
	-080	夜勤要員のいないビル	延床面積 9 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-090	水槽容量 1 0 0 0 0 m 2 程度	回	
	-090	夜勤要員のいないビル	延床面積 1 0 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-100	水槽容量 2 0 0 0 0 m 2 程度	回	
	-100	夜勤要員のいないビル	延床面積 2 0 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月						
-1020	-010	夜勤要員のいるビル	延床面積 2 0 0 0 m 2 以下	m 2 ・ 月		ビルメンテナンス料金 空気環境測定【諸経費込み】				
	-020	夜勤要員のいるビル	延床面積 3 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月		85210-1110	-020	1 日の測定は 8 ポイントとし、各々 2 回測定	ポイント	P.928
	-030	夜勤要員のいるビル	延床面積 4 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月		ビルメンテナンス料金 水質検査 【諸経費込み】				
	-040	夜勤要員のいるビル	延床面積 5 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月		85210-1210	-011	省略不可項目（ 1 1 項目）	回	P.928
	-050	夜勤要員のいるビル	延床面積 6 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-021	省略不可項目および金属等項目（ 1 6 項目）	回	
	-060	夜勤要員のいるビル	延床面積 7 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-030	消毒副生成物項目（ 1 2 項目）	回	
	-070	夜勤要員のいるビル	延床面積 8 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-040	有機化学物質項目（ 7 項目）	回	
	-080	夜勤要員のいるビル	延床面積 9 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月		ビルメンテナンス料金 受水槽清掃 【諸経費込み】				
	-090	夜勤要員のいるビル	延床面積 1 0 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月		85210-1310	-010	水槽容量 1 0 m 3 以下	回	P.928
	-100	夜勤要員のいるビル	延床面積 2 0 0 0 0 m 2 程度	m 2 ・ 月			-020	水槽容量 2 0 m 3 程度	回	
							-030	水槽容量 4 0 m 3 程度	回	
							-040	水槽容量 6 0 m 3 程度	回	
							-050	水槽容量 8 0 m 3 程度	回	
							-060	水槽容量 1 0 0 m 3 程度	回	

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144