

積算資料別冊

資材コード表

2025年5月号

- ◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ (<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。
- ◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

<p>広幅平鋼 一月積み契約 4頁</p> <p>広幅平鋼 無規格 (月積み契約)</p> <p>10250-0100-010 厚9~25mm×幅200~400mm t P.4</p>	<p>配筋型デッキプレート 9頁</p> <p>配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ</p> <p>11319-5201-110 E Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10 m2 P.9 -210 E Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13 m2 -310 E Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10 m2 -410 E Dタイプ 上弦材D16、下弦材D13 m2</p>
<p>広幅平鋼エクストラ 4頁</p> <p>広幅平鋼 規格エクストラ ベース：無規格</p> <p>10260-0010-010 S S 4 0 0 t P.4 -0020-010 S S 4 9 0 t -0031-010 S M 4 0 0 A t ≤ 3 8 mm -020 S M 4 0 0 A 3 8 < t ≤ 1 0 0 mm t -0032-010 S M 4 0 0 B t ≤ 2 5 mm t -020 S M 4 0 0 B 2 5 < t ≤ 3 8 mm t -0041-010 S M 4 9 0 A t ≤ 5 0 mm t -0042-010 S M 4 9 0 B t ≤ 2 5 mm t -020 S M 4 9 0 B 2 5 < t ≤ 3 8 mm t -030 S M 4 9 0 B 3 8 < t ≤ 5 0 mm t -0051-010 S N 4 0 0 A 6 ≤ t ≤ 4 0 mm t -0052-010 S N 4 0 0 B 6 ≤ t ≤ 1 2 mm t -020 S N 4 0 0 B 1 2 < t ≤ 4 0 mm t -0053-010 S N 4 0 0 C 1 6 ≤ t ≤ 4 0 mm t -0062-010 S N 4 9 0 B 6 ≤ t ≤ 1 2 mm t -020 S N 4 9 0 B 1 2 < t ≤ 4 0 mm t t -0063-010 S N 4 9 0 C 1 6 ≤ t ≤ 4 0 mm t</p> <p>広幅平鋼 厚みエクストラ ベース：9 ≤ t ≤ 25</p> <p>10260-1010-010 t < 9mm 5mmまたはその端数ごとに t P.4 -020 2.5mm < t 5mmまたはその端数ごとに t</p>	<p>配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ</p> <p>11319-5100-110 Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10 m2 P.9 -210 Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13 m2 -310 Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10 m2</p>
<p>平鋼 5頁</p> <p>平鋼 (S S 4 0 0)</p> <p>11112-1010-013 厚3×幅38mm 0.895kg/m kg P.5 -051 厚6×幅38mm 1.79kg/m kg -061 厚6×幅65mm 3.06kg/m kg -081 厚9×幅38mm 2.68kg/m kg -091 厚9×幅65mm 4.59kg/m kg -106 厚12×幅25mm 2.36kg/m kg -107 厚12×幅32mm 3.01kg/m kg -108 厚12×幅38mm 3.58kg/m kg -109 厚12×幅44mm 4.14kg/m kg -111 厚12×幅65mm 6.12kg/m kg -126 厚16×幅32mm 4.02kg/m kg -128 厚16×幅38mm 4.77kg/m kg -131 厚16×幅65mm 8.16kg/m kg -210 厚19×幅32mm 4.77kg/m kg -220 厚19×幅38mm 5.67kg/m kg -230 厚19×幅50mm 7.46kg/m kg -235 厚19×幅65mm 9.69kg/m kg -240 厚19×幅75mm 11.2kg/m kg -250 厚19×幅90mm 13.4kg/m kg -260 厚19×幅100mm 14.9kg/m kg -310 厚22×幅75mm 13.0kg/m kg -320 厚22×幅90mm 15.7kg/m kg -330 厚22×幅100mm 17.3kg/m kg -410 厚25×幅75mm 14.7kg/m kg -420 厚25×幅90mm 17.7kg/m kg -430 厚25×幅100mm 19.6kg/m kg</p>	<p>角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 -NDコア 9頁</p> <p>角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア</p> <p>11417-0100-150 ND150 辺150×150 長150mm以上 m P.9 -175 ND175 辺175×175 長150mm以上 m -200 ND200 辺200×200 長150mm以上 m -250 ND250 辺250×250 長150mm以上 m -300 ND300 辺300×300 長150mm以上 m -350 ND350 辺350×350 長150mm以上 m -400 ND400 辺400×400 長150mm以上 m</p>
<p>軽量形鋼 6頁</p> <p>軽量形鋼 軽みぞ形鋼 (SSC400相当品)</p> <p>11226-0031-080 350×50×4.0mm 13.7kg/m kg P.6 -090 350×50×4.5mm 15.4kg/m kg</p> <p>軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼 (SSC400相当)</p> <p>11226-5041-055 125×50×20×2.3mm 4.51kg/m kg P.6 -075 150×65×20×3.2mm 7.51kg/m kg</p> <p>軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)</p> <p>11226-0041-010 60×30×10×1.6mm 1.63kg/m kg P.6 -112 200×75×20×3.2mm 9.27kg/m kg</p> <p>亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)</p> <p>11226-2000-010 40×20×10×1.6mm 1.14kg/m kg P.6 -020 60×30×10×1.6mm 1.65kg/m kg -030 60×30×10×2.3mm 2.27kg/m kg -040 75×45×15×1.6mm 2.35kg/m kg -050 75×45×15×2.3mm 3.28kg/m kg -060 100×50×20×1.6mm 2.92kg/m kg -070 100×50×20×2.3mm 4.10kg/m kg -080 100×50×20×3.2mm 5.54kg/m kg -090 125×50×20×3.2mm 6.17kg/m kg -100 150×50×20×3.2mm 6.81kg/m kg</p>	<p>ステンレス鋼 10頁</p> <p>ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)</p> <p>11600-1049-040 No. 1 厚4.0×幅1219×長2438mm kg P.10 -060 No. 1 厚6.0×幅1219×長2438mm kg -090 No. 1 厚9.0×幅2438×長6000mm kg -100 No. 1 厚10×幅2438×長6000mm kg -140 No. 1 厚14×幅2438×長6000mm kg -200 No. 1 厚20×幅2438×長6000mm kg -250 No. 1 厚25×幅2438×長6000mm kg -300 No. 1 厚30×幅2438×長6000mm kg -400 No. 1 厚40×幅2438×長6000mm kg</p> <p>ステンレス鋼 鉄筋C用ステンレス異形棒鋼</p> <p>11600-2512-010 SUS304-SD295B D10 kg P.10 -013 SUS304-SD295B D13 kg -016 SUS304-SD295B D16 kg -022 SUS304-SD295B D22 kg -025 SUS304-SD295B D25 kg -029 SUS304-SD295B D29 kg -032 SUS304-SD295B D32 kg -035 SUS304-SD295B D35 kg -038 SUS304-SD295B D38 kg -2513-010 SUS304-SD345 D10 kg -013 SUS304-SD345 D13 kg -016 SUS304-SD345 D16 kg -022 SUS304-SD345 D22 kg -025 SUS304-SD345 D25 kg -029 SUS304-SD345 D29 kg -032 SUS304-SD345 D32 kg -035 SUS304-SD345 D35 kg -038 SUS304-SD345 D38 kg -2514-010 SUS304-SD390 D10 kg -013 SUS304-SD390 D13 kg -016 SUS304-SD390 D16 kg -022 SUS304-SD390 D22 kg -025 SUS304-SD390 D25 kg -029 SUS304-SD390 D29 kg -032 SUS304-SD390 D32 kg -035 SUS304-SD390 D35 kg -038 SUS304-SD390 D38 kg -2531-010 SUS410-SD295A D10 kg -016 SUS410-SD295A D16 kg -019 SUS410-SD295A D19 kg -022 SUS410-SD295A D22 kg -025 SUS410-SD295A D25 kg -029 SUS410-SD295A D29 kg -032 SUS410-SD295A D32 kg -035 SUS410-SD295A D35 kg -038 SUS410-SD295A D38 kg -2533-010 SUS410-SD345 D10 kg -013 SUS410-SD345 D13 kg -016 SUS410-SD345 D16 kg -022 SUS410-SD345 D22 kg -025 SUS410-SD345 D25 kg -029 SUS410-SD345 D29 kg -032 SUS410-SD345 D32 kg -035 SUS410-SD345 D35 kg -038 SUS410-SD345 D38 kg</p>
<p>大型デッキプレート 9頁</p> <p>大型デッキプレート</p> <p>11231-0110-030 S S 4 0 0 幅570×高100×厚2.7mm kg P.9 -040 S S 4 0 0 幅570×高100×厚3.2mm kg -050 S S 4 0 0 幅570×高100×厚4.0mm kg -060 S S 4 0 0 幅570×高100×厚4.5mm kg</p> <p>大型デッキプレートエクストラ 9頁</p> <p>大型デッキプレートエクストラ 精度切断費</p> <p>11231-9000-010 長さ3m以上 kg P.9 -020 長さ3m未満 kg</p>	<p>無溶接金物 -GT工法- 11頁</p> <p>無溶接金物 GTフックA</p> <p>11041-0100-010 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め 個 P.11</p> <p>無溶接金物 GTフックB</p> <p>11041-0100-020 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め 個 P.11</p> <p>無溶接金物 GTフックBW</p> <p>11041-0100-030 D13~D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用 個 P.11</p> <p>無溶接金物 GTフックスJ</p> <p>11041-0100-040 D13~D32用 主筋重ね継手用 個 P.11</p> <p>無溶接金物 GTフックFJ</p> <p>11041-0100-050 D13~D32用 従来型フープ筋ジョイント部用 個 P.11</p>

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

11041-0100-060	無溶接金物 GTフックTT D13~D32用 主筋とフープ筋固定用	個	P.11	12300-0222-115	M22×長115mm	689g/組	組	P.13			
11041-0100-070	無溶接金物 GTフックスF/FI D13~D32用 井桁筋固定用	個	P.11	-120	M22×長120mm	704g/組	組				
11041-0110-010	無溶接金物 GTスペーサー D13~D32用 無溶接スペーサー D13	個	P.11	-125	M22×長125mm	719g/組	組				
-020	D13~D32用 無溶接スペーサーD13エポキシ	個		-130	M22×長130mm	734g/組	組				
11041-0120-013	無溶接金物 GTフープ D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.11	-135	M22×長135mm	749g/組	組				
-016	D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		-140	M22×長140mm	764g/組	組				
-019	D19 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		-145	M22×長145mm	779g/組	組				
-022	D22 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		-150	M22×長150mm	794g/組	組				
-025	D25 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		六角ボルト					14頁		
11041-0140-010	無溶接金物 補強棒製作費 【手間のみ】 厚9×幅50mm 径1200mm以下	本	P.11	六角ボルト (並ボルト) 黒皮							
-020	厚9×幅75mm 径1200mm以下	本		12304-1010-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.14			
摩擦接合用高力ボルト				六角ボルト (並ボルト) 黒皮							
高力ボルト 六角 F10T (2種B)				12304-1010-060					W3/8×長60mm	41.4g/本	本
12300-1016-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.12	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本			
-085	M16×長85mm	273g/組	組		-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本			
-090	M16×長90mm	281g/組	組		-1013-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本			
-095	M16×長95mm	289g/組	組		-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本			
-100	M16×長100mm	296g/組	組		-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本			
高力ボルト 六角 F10T (2種A)				-225					W1/2×長225mm	244.6g/本	
12300-1020-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.12	-1016-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本			
-125	M20×長125mm	546g/組	組		-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本			
-130	M20×長130mm	558g/組	組		-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本			
-135	M20×長135mm	570g/組	組		-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本			
-140	M20×長140mm	583g/組	組		-125	W5/8×長125mm	231.4g/本	本			
-1022-045	M22×長45mm	481g/組	組		-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本			
-155	M22×長155mm	809g/組	組		-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本			
-160	M22×長160mm	824g/組	組		-1019-020	W3/4×長20mm	125g/本	本			
-1024-050	M24×長50mm	648g/組	組		-025	W3/4×長25mm	134g/本	本			
-055	M24×長55mm	666g/組	組		-032	W3/4×長32mm	149g/本	本			
-160	M24×長160mm	1039g/組	組		-038	W3/4×長38mm	162g/本	本			
-165	M24×長165mm	1057g/組	組		-045	W3/4×長45mm	178g/本	本			
-170	M24×長170mm	1075g/組	組		-050	W3/4×長50mm	189g/本	本			
-175	M24×長175mm	1093g/組	組		六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
-180	M24×長180mm	1111g/組	組		12304-2008-035	M8×長35mm	18.5g/本	本			
高力ボルト トルシア S10T				-040					M8×長40mm	20.5g/本	
12300-2016-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.12	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本			
-095	M16×長95mm	279g/組	組		-050	M8×長50mm	24.4g/本	本			
-100	M16×長100mm	287g/組	組		-055	M8×長55mm	26.4g/本	本			
-105	M16×長105mm	295g/組	組		-060	M8×長60mm	28.4g/本	本			
-2020-105	M20×長105mm	484g/組	組		-065	M8×長65mm	30.3g/本	本			
-110	M20×長110mm	497g/組	組		-070	M8×長70mm	32.3g/本	本			
-115	M20×長115mm	510g/組	組		-075	M8×長75mm	34.3g/本	本			
-120	M20×長120mm	523g/組	組		-080	M8×長80mm	36.3g/本	本			
-125	M20×長125mm	536g/組	組		-090	M8×長90mm	40.2g/本	本			
-130	M20×長130mm	549g/組	組		-100	M8×長100mm	44.2g/本	本			
-135	M20×長135mm	560g/組	組		-2010-035	M10×長35mm	32.4g/本	本			
-140	M20×長140mm	573g/組	組		-2012-025	M12×長25mm	37.8g/本	本			
-2022-150	M22×長150mm	763g/組	組		-030	M12×長30mm	41.5g/本	本			
-155	M22×長155mm	778g/組	組		-035	M12×長35mm	45.9g/本	本			
-160	M22×長160mm	793g/組	組		-160	M12×長160mm	156.0g/本	本			
-165	M22×長165mm	808g/組	組		-170	M12×長170mm	164.9g/本	本			
-170	M22×長170mm	823g/組	組		-180	M12×長180mm	173.8g/本	本			
-2024-055	M24×長55mm	631g/組	組		-190	M12×長190mm	182.6g/本	本			
-155	M24×長155mm	991g/組	組		-200	M12×長200mm	191.5g/本	本			
-160	M24×長160mm	1009g/組	組		-2016-025	M16×長25mm	75.9g/本	本			
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW				-030					M16×長30mm	82.6g/本	
12300-2122-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.12	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本			
-155	M22×長155mm	778g/組	組		-160	M16×長160mm	284.7g/本	本			
-160	M22×長160mm	793g/組	組		-170	M16×長170mm	300.5g/本	本			
-165	M22×長165mm	808g/組	組		-180	M16×長180mm	316.3g/本	本			
-170	M22×長170mm	823g/組	組		-190	M16×長190mm	332.1g/本	本			
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T				-2020-160					M20×長160mm	454.9g/本	
12300-0216-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.13	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本			
-070	M16×長70mm	249g/組	組		-190	M20×長190mm	529.0g/本	本			
-075	M16×長75mm	257g/組	組		-220	M20×長220mm	598.5g/本	本			
-080	M16×長80mm	265g/組	組		-240	M20×長240mm	647.9g/本	本			
-0220-085	M20×長85mm	447g/組	組		-260	M20×長260mm	697.3g/本	本			
-090	M20×長90mm	459g/組	組		-280	M20×長280mm	746.7g/本	本			
-095	M20×長95mm	472g/組	組		六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
-100	M20×長100mm	484g/組	組		12304-2022-045	M22×長45mm	212.9g/本	本			
-105	M20×長105mm	496g/組	組		-085	M22×長85mm	330.1g/本	本			
-110	M20×長110mm	509g/組	組		-160	M22×長160mm	551.2g/本	本			
-115	M20×長115mm	521g/組	組		-170	M22×長170mm	581.0g/本	本			
-120	M20×長120mm	533g/組	組		-190	M22×長190mm	640.6g/本	本			
-0222-050	M22×長50mm	496g/組	組		-220	M22×長220mm	724.9g/本	本			
-055	M22×長55mm	510g/組	組		-240	M22×長240mm	784.5g/本	本			
-060	M22×長60mm	525g/組	組		-260	M22×長260mm	844.1g/本	本			
-065	M22×長65mm	540g/組	組		-280	M22×長280mm	903.7g/本	本			
-070	M22×長70mm	555g/組	組		-300	M22×長300mm	963.3g/本	本			
-075	M22×長75mm	570g/組	組		-2024-085	M24×長85mm	404.2g/本	本			
-080	M22×長80mm	585g/組	組		-160	M24×長160mm	667.4g/本	本			
-085	M22×長85mm	600g/組	組		-170	M24×長170mm	702.9g/本	本			
-090	M22×長90mm	615g/組	組		-190	M24×長190mm	773.9g/本	本			
-095	M22×長95mm	630g/組	組		-220	M24×長220mm	873.7g/本	本			
-100	M22×長100mm	645g/組	組		-240	M24×長240mm	944.7g/本	本			
-105	M22×長105mm	659g/組	組		-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本			
-110	M22×長110mm	674g/組	組		-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本			
					-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本			
					-2030-070	M30×長70mm	600.0g/本	本			
					-075	M30×長75mm	630.0g/本	本			
					-080	M30×長80mm	660.0g/本	本			
					-085	M30×長85mm	690.0g/本	本			
					-090	M30×長90mm	710.0g/本	本			
					-100	M30×長100mm	770.0g/本	本			
					-110	M30×長110mm	830.0g/本	本			
					-120	M30×長120mm	880.0g/本	本			
					-130	M30×長130mm	930.0g/本	本			
					-140	M30×長140mm	990.0g/本	本			
					-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本			
					-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本			

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-2030	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	P.15
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.16
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1113	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1116	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1119	-020	W3/4×長20mm	125.5g/本	本	
	-025	W3/4×長25mm	134.4g/本	本	
	-032	W3/4×長32mm	149.9g/本	本	
	-038	W3/4×長38mm	162.2g/本	本	
	-045	W3/4×長45mm	178.8g/本	本	
	-050	W3/4×長50mm	189.9g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.16
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本	
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本	
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本	
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本	
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本	
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本	
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本	
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本	
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本	
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本	
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本	
-2110	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本	
-2112	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本	
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本	
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本	
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本	
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本	
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本	
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本	
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本	
-2116	-033	M16×長25mm	75.9g/本	本	
	-034	M16×長30mm	82.6g/本	本	
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本	
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本	
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本	
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本	
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本	
-2120	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本	
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本	
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本	
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本	
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本	
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本	
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.17
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本	
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本	
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本	
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本	
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本	
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本	
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本	
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本	
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本	
-2124	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本	
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本	
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本	
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本	
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本	
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本	
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本	
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本	
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本	
-2130	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本	
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本	
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本	
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本	
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本	
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本	
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本	
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本	
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本	
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本	
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本	
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本	
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	

12304-2130	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	P.17
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ナット 17頁

六角ナット 黒皮				
12324-4000	-108	M8 冷間ホーマー	個	P.17
	-130	M30 冷間ホーマー	個	
六角ナット 溶融亜鉛めっき				
12324-4010	-108	M8 冷間ホーマー	個	P.17
	-130	M30 冷間ホーマー	個	

ワッシャ 17頁

丸座金 黒皮				
12324-5000	-108	M8	枚	P.17
	-130	M30	枚	
丸座金 溶融亜鉛めっき				
12324-5010	-108	M8	枚	P.17
	-130	M30	枚	

各種ボルト - アンカーボルト (J型) - 18頁

アンカーボルト (J型)				
12310-0120	-020	M12×長200mm	本	P.18
	-040	M12×長400mm	本	
	-050	M12×長500mm	本	
-0130	-020	M16×長200mm	本	
	-040	M16×長400mm	本	
	-050	M16×長500mm	本	
-0140	-040	M20×長400mm	本	
	-050	M20×長500mm	本	
	-080	M20×長800mm	本	
-0150	-040	M24×長400mm	本	
	-050	M24×長500mm	本	
	-080	M24×長800mm	本	
	-100	M24×長1000mm	本	

スタッド 18頁

スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)				
12402-0913	-070	径13×長70mm アークシールド付	本	P.18
	-080	径13×長80mm アークシールド付	本	
	-090	径13×長90mm アークシールド付	本	
	-100	径13×長100mm アークシールド付	本	
	-110	径13×長110mm アークシールド付	本	
	-120	径13×長120mm アークシールド付	本	
	-130	径13×長130mm アークシールド付	本	
	-140	径13×長140mm アークシールド付	本	
	-150	径13×長150mm アークシールド付	本	
-1000	-071	径19×長160mm アークシールド付	本	
	-072	径19×長170mm アークシールド付	本	
	-073	径19×長180mm アークシールド付	本	
	-075	径19×長190mm アークシールド付	本	
	-112	径22×長160mm アークシールド付	本	
	-114	径22×長170mm アークシールド付	本	
	-116	径22×長180mm アークシールド付	本	
	-118	径22×長190mm アークシールド付	本	
スタッド 異形スタッド				
12402-2000	-032	D13×長500mm アークシールド付	本	P.18
	-036	D16×長90mm アークシールド付	本	
	-038	D16×長150mm アークシールド付	本	
	-055	D16×長350mm アークシールド付	本	
	-105	D19×長450mm アークシールド付	本	
	-117	D22×長250mm アークシールド付	本	
	-135	D22×長450mm アークシールド付	本	
	-157	D25×長250mm アークシールド付	本	
	-165	D25×長350mm アークシールド付	本	
	-175	D25×長450mm アークシールド付	本	

あと施工アンカー - ブランド品 - 19頁

差筋アンカー BD				
12303-0075	-010	ねじ径D10×全長450mm	本	P.19
	-020	ねじ径D13×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16×全長750mm	本	
オールアンカー SC-840				
12303-0130	-115	ねじ径M8×全長40mm ステンレス	本	P.19
オールアンカー SC-1050				
12303-0130	-125	ねじ径M10×全長50mm ステンレス	本	P.19
オールアンカー SC-1080				
12303-0130	-132	ねじ径M10×全長80mm ステンレス	本	P.19
オールアンカー SC-1260				
12303-0130	-138	ねじ径M12×全長60mm ステンレス	本	P.19
オールアンカー SC-1280				
12303-0130	-142	ねじ径M12×全長80mm ステンレス	本	P.19

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

12303-0130-148	オールアンカー SC-1680 ねじ径M16×全長80mm ステンレス	本	P.19	12303-0302-120	ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.19
12303-0130-170	オールアンカー SC-2013 ねじ径M20×全長130mm ステンレス	本	P.19	12303-0302-130	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4 ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.19
12303-0130-210	オールアンカー ST-420 外径4×全長20mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-010	フィッシャーナイロンプラグ S4 ドリル径4×全長20mm	本	P.19
12303-0130-220	オールアンカー ST-525 外径5×全長25mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-020	フィッシャーナイロンプラグ S5 ドリル径5×全長25mm	本	P.19
12303-0130-230	オールアンカー ST-640 外径6×全長40mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-030	フィッシャーナイロンプラグ S6 ドリル径6×全長30mm	本	P.19
12303-0130-240	オールアンカー ST-860 外径8×全長60mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-040	フィッシャーナイロンプラグ S8 ドリル径8×全長40mm	本	P.19
12303-0130-250	オールアンカー ST-1070 外径10×全長70mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-050	フィッシャーナイロンプラグ S10 ドリル径10×全長50mm	本	P.19
12303-0130-310	オールアンカー SY-420 外径4×全長20mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-110	フィッシャーナイロンプラグ SX 4×20 ドリル径4×全長20mm	本	P.19
12303-0130-320	オールアンカー SY-525 外径5×全長25mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-120	フィッシャーナイロンプラグ SX 5×25 ドリル径5×全長25mm	本	P.19
12303-0130-330	オールアンカー SY-630 外径6×全長30mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-130	フィッシャーナイロンプラグ SX 6×30 ドリル径6×全長30mm	本	P.19
12303-0130-340	オールアンカー SY-840 外径8×全長40mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-140	フィッシャーナイロンプラグ SX 8×40 ドリル径8×全長40mm	本	P.19
12303-0130-350	オールアンカー SY-1050 外径10×全長50mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-150	フィッシャーナイロンプラグ SX 10×50 ドリル径10×全長50mm	本	P.19
12303-0152-003	グリップアンカー SGA-6M ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-210	フィッシャーナイロンプラグ DUOPOWER ドリル径5×全長25mm	本	P.19
12303-0152-005	グリップアンカー SGA-8M ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-220	ドリル径6×全長30mm	本	
12303-0152-022	グリップアンカー SGA-16M ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.19	12303-0304-230	ドリル径8×全長40mm	本	
12303-0152-024	グリップアンカー SGA-20M ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.19	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 19頁			
12303-0152-025	グリップアンカー SGA-22M ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.19	12306-0140-010	セメフォースアンカー150 無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット	P.19
12303-0152-026	グリップアンカー SGA-24M ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.19	12306-0140-020	セメフォースアンカー500 無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット	P.19
12303-0152-028	グリップアンカー SGA-25 ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス	本	P.19	12306-0140-030	セメフォースアンカー1200 無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット	P.19
12303-0154-003	ボルトアンカー SBA-650 ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.19	12306-0122-010	フィッシャーレジンアンカー RM II 8 外径9.0×長85mm ガラス管	本	P.19
12303-0154-005	ボルトアンカー SBA-865 ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.19	12306-0122-020	フィッシャーレジンアンカー RM II 10 外径10.5×長90mm ガラス管	本	P.19
12303-0154-040	ボルトアンカー SBA-2016 ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.19	12306-0122-050	フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22 外径23.0×長160mm ガラス管	本	P.19
12303-0290-040	アンカー ULTRACUT FBSII ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.19	12306-0122-060	フィッシャーレジンアンカー RM II 24 外径23.0×長190mm ガラス管	本	P.19
12303-0290-060	ドリル径12×全長85mm 亜鉛めっき	本		12306-0124-020	フィッシャー接着系アンカー FIS SB 390 S ビニルエステル樹脂系	本	P.19
12303-0290-080	ドリル径14×全長95mm 亜鉛めっき	本		ロックボルト 一法面用 20頁			
12303-0292-110	アンカー FBNI 12/20 A4 ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.19	ネジ節異形棒鋼ロックボルト			
12303-0292-120	アンカー FBNI 16/25 A4 ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.19	33235-0019-015	D19×長1500mm SD345 めっきなし	本	P.20
12303-0292-130	アンカー FBNI 20/30 A4 ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.19	-020	D19×長2000mm SD345 めっきなし	本	
12303-0294-010	アンカー FHII 18/25 S M12 ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.19	-025	D19×長2500mm SD345 めっきなし	本	
12303-0294-020	アンカー FHII 24/25 S M16 ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.19	-030	D19×長3000mm SD345 めっきなし	本	
12303-0296-010	アンカー EA-II M8×30 ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.19	-035	D19×長3500mm SD345 めっきなし	本	
12303-0296-020	アンカー EA-II M10×30 ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.19	-040	D19×長4000mm SD345 めっきなし	本	
12303-0296-030	アンカー EA-II M12×50 ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.19	-045	D19×長4500mm SD345 めっきなし	本	
12303-0296-040	アンカー EA-II M16×65 ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.19	-050	D19×長5000mm SD345 めっきなし	本	
12303-0302-110	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4 ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.19	-055	D19×長5500mm SD345 めっきなし	本	
	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4			-060	D19×長6000mm SD345 めっきなし	本	
				-0022-015	D22×長1500mm SD345 めっきなし	本	
				-020	D22×長2000mm SD345 めっきなし	本	
				-025	D22×長2500mm SD345 めっきなし	本	
				-030	D22×長3000mm SD345 めっきなし	本	
				-035	D22×長3500mm SD345 めっきなし	本	
				-040	D22×長4000mm SD345 めっきなし	本	
				-045	D22×長4500mm SD345 めっきなし	本	
				-050	D22×長5000mm SD345 めっきなし	本	
				-055	D22×長5500mm SD345 めっきなし	本	
				-060	D22×長6000mm SD345 めっきなし	本	
				-0025-015	D25×長1500mm SD345 めっきなし	本	
				-020	D25×長2000mm SD345 めっきなし	本	
				-025	D25×長2500mm SD345 めっきなし	本	
				-030	D25×長3000mm SD345 めっきなし	本	
				-035	D25×長3500mm SD345 めっきなし	本	
				-040	D25×長4000mm SD345 めっきなし	本	
				-045	D25×長4500mm SD345 めっきなし	本	
				-050	D25×長5000mm SD345 めっきなし	本	
				-055	D25×長5500mm SD345 めっきなし	本	
				-060	D25×長6000mm SD345 めっきなし	本	
				-0029-015	D29×長1500mm SD345 めっきなし	本	
				-020	D29×長2000mm SD345 めっきなし	本	
				-025	D29×長2500mm SD345 めっきなし	本	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0029-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本	P.20	14115-2521-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.24
-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本		-2524-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本		-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本		-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本		-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本		-2528-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつきなし	本		-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-0519-015	D 1 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-020	D 1 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-025	D 1 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-2530-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-030	D 1 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-035	D 1 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-040	D 1 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-045	D 1 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-2533-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-050	D 1 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-055	D 1 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-060	D 1 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-0522-015	D 2 2 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-2536-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-020	D 2 2 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-025	D 2 2 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-030	D 2 2 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-035	D 2 2 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-2540-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-040	D 2 2 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-045	D 2 2 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-050	D 2 2 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-055	D 2 2 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-2542-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-060	D 2 2 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-0525-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-2545-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-4018-050	1 8 - 5 - 4 0 H	m 3		
-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	1 8 - 1 5 - 4 0 H	m 3		
-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-4021-050	2 1 - 5 - 4 0 H	m 3		
-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	2 1 - 1 5 - 4 0 H	m 3		
-0529-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-4024-050	2 4 - 5 - 4 0 H	m 3		
-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	2 4 - 1 5 - 4 0 H	m 3		
-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-4027-050	2 7 - 5 - 4 0 H	m 3		
-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-080	2 7 - 8 - 4 0 H	m 3		
-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-120	2 7 - 1 2 - 4 0 H	m 3		
-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	2 7 - 1 5 - 4 0 H	m 3		
-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-4030-050	3 0 - 5 - 4 0 H	m 3		
-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-080	3 0 - 8 - 4 0 H	m 3		
-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-120	3 0 - 1 2 - 4 0 H	m 3		
-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本		-150	3 0 - 1 5 - 4 0 H	m 3		

早強セメント使用生コンの割増額		24頁
早強セメント使用生コンの割増額		
14114-2521-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3 P.24
-2524-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2528-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2530-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2533-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2536-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2540-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2542-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-2545-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3
-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3
-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3
-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3
-4018-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3
-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3
-4021-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3
-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3
-4024-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3
-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3
-4027-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3
-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3
-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3
-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3
-4030-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3
-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3
-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3
-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3

レディーミクストコンクリート ー早強ー	24頁
レディーミクストコンクリート 早強	

SCパイロ		53頁
SCパイロ (SKK490)		
15012-6050-050	外径500×厚9mm×長5m	1740kg 本 P.53
-070	外径500×厚9mm×長7m	2440kg 本
-100	外径500×厚9mm×長10m	3480kg 本
-6060-050	外径600×厚9mm×長5m	2320kg 本
-070	外径600×厚9mm×長7m	3250kg 本
-100	外径600×厚9mm×長10m	4640kg 本
-6070-050	外径700×厚9mm×長5m	2880kg 本
-070	外径700×厚9mm×長7m	4030kg 本
-100	外径700×厚9mm×長10m	5760kg 本
-6080-050	外径800×厚9mm×長5m	3580kg 本
-070	外径800×厚9mm×長7m	5010kg 本
-100	外径800×厚9mm×長10m	7150kg 本
-6090-050	外径900×厚9mm×長5m	4350kg 本
-070	外径900×厚9mm×長7m	6090kg 本
-100	外径900×厚9mm×長10m	8700kg 本
-6100-050	外径1000×厚9mm×長5m	5190kg 本
-070	外径1000×厚9mm×長7m	7270kg 本
-100	外径1000×厚9mm×長10m	10380kg 本
-6110-050	外径1100×厚9mm×長5m	7100kg 本
-070	外径1100×厚9mm×長7m	9800kg 本
-100	外径1100×厚9mm×長10m	14000kg 本
-6120-050	外径1200×厚9mm×長5m	7200kg 本
-070	外径1200×厚9mm×長7m	10000kg 本
-100	外径1200×厚9mm×長10m	14200kg 本

各種型枠 ー化粧型枠ー		54頁
化粧型枠 アキレスマトリックス		
17091-3220-035	T-10 25×1178×880mm	m 2 P.54
-015	SK-120 50×1000×1000mm	m 2
化粧型枠 モールドスター		
17091-5510-025	TSS-1 45×900×1000mm	m 2 P.54
-028	TSS-2 20×900×1000mm	m 2
-031	TSS-4 20×900×1000mm	m 2
-032	TSS-5 50×900×900mm	m 2
-033	TSS-7 40×800×1100mm	m 2
-038	TSS-13 20×948×980mm	m 2
-072	TSS-51 16×1070×915mm	m 2
-073	TSS-53 20×1000×600mm	m 2
-074	TSS-56 30×314×994mm	m 2
-075	TSS-59 30×570×960mm	m 2
-076	TSS-70 19×1000×1000mm	m 2
-100	TSS-100A・B 35×900×900mm	m 2
-103	TSS-103 45×900×900mm	m 2
-109	TSS-109 45×900×900mm	m 2
-150	シビル-125-1 70×1200×900mm	m 2
-170	シビル-300A~D 160×1500×1000	m 2
-230	TSM-1 15×1200×3500mm	m 2
-240	TSM-2 15×1100×3500mm	m 2
-250	TSM-3 7×1200×4000mm	m 2

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

17091-5510-260	TSM-4	16×1200×4000mm	m2	P.54
-270	TSM-5	6×1200×3300mm	m2	
-280	TSM-6	11×1200×4000mm	m2	
-290	TSM-8	21×900×2700mm	m2	
-300	TSM-9	19×900×2700mm	m2	
-410	TSM-101	41×1800×900mm	m2	
-420	TSM-102	41×1800×900mm	m2	
-430	TSM-103	36×1800×900mm	m2	
-440	TSM-103-2	36×1800×900mm	m2	

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット

17091-5610-080	AY-A~D	厚50mm	m2	P.54
----------------	--------	-------	----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット

17091-5610-100	HK-A・B	厚60mm	m2	P.54
----------------	--------	-------	----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット

17091-5610-110	TK-1000	45×1000×900mm	m2	P.54
----------------	---------	---------------	----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット

17091-5610-120	KR900-35	45×900×900mm	m2	P.54
----------------	----------	--------------	----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リップマットM

17091-5610-130	R880-M	40×900×880mm	m2	P.54
----------------	--------	--------------	----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リップマットS

17091-5610-140	R1000-S	25×1000×900mm	m2	P.54
----------------	---------	---------------	----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマットS

17091-5610-160	H900-05	20×900×900mm	m2	P.54
----------------	---------	--------------	----	------

杭頭閉塞材

55頁

杭頭閉塞材 パイルキャップ

33260-0010-250	径250mm	個	P.55
-300	径300mm	個	
-350	径350mm	個	
-400	径400mm	個	
-450	径450mm	個	
-500	径500mm	個	
-600	径600mm	個	

杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足

33260-0020-020	長200mm	3本/組	組	P.55
-030	長300mm	3本/組	組	
-040	長400mm	3本/組	組	
-050	長500mm	3本/組	組	
-060	長600mm	3本/組	組	
-070	長700mm	3本/組	組	
-080	長800mm	3本/組	組	
-090	長900mm	3本/組	組	
-100	長1000mm	3本/組	組	
-110	長1100mm	3本/組	組	
-120	長1200mm	3本/組	組	

仮設・土木用木材

58頁

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済

19070-1019-120	1. 2m×6cm	1・2等込	本	P.58
-125	1. 2m×7.5cm	1・2等込	本	
-1020-001	1. 2m×9cm	1・2等込	本	
-002	1. 2m×12cm	1・2等込	本	
-1019-150	1. 5m×6cm	1・2等込	本	
-1020-003	1. 5m×7.5cm	1・2等込	本	
-004	1. 5m×9cm	1・2等込	本	
-005	1. 5m×12cm	1・2等込	本	
-006	1. 5m×15cm	1・2等込	本	
-1019-180	1. 8m×6cm	1・2等込	本	
-185	1. 8m×7.5cm	1・2等込	本	
-1020-007	1. 8m×9cm	1・2等込	本	
-1019-200	2. 0m×6cm	1・2等込	本	
-1020-008	2. 0m×7.5cm	1・2等込	本	
-010	2. 0m×9cm	1・2等込	本	
-015	2. 0m×12cm	1・2等込	本	
-021	2. 0m×18cm	1・2等込	本	
-022	2. 2m×18cm	1・2等込	本	
-024	2. 5m×12cm	1・2等込	本	
-025	2. 6m×12cm	1・2等込	本	
-026	2. 8m×12cm	1・2等込	本	
-1019-300	3. 0m×6cm	1・2等込	本	
-1020-027	3. 0m×7.5cm	1・2等込	本	
-028	3. 0m×9cm	1・2等込	本	
-029	3. 0m×12cm	1・2等込	本	
-031	3. 0m×18cm	1・2等込	本	
-033	3. 2m×12cm	1・2等込	本	
-034	3. 3m×7.5cm	1・2等込	本	
-035	3. 3m×12cm	1・2等込	本	
-036	3. 7m×15cm	1・2等込	本	
-1019-400	4. 0m×6cm	1・2等込	本	
-1020-038	4. 0m×9cm	1・2等込	本	
-039	4. 0m×12cm	1・2等込	本	
-1030-005	5. 0m×9cm	1・2等込	本	
-008	5. 0m×12cm	1・2等込	本	
-025	6. 0m×9cm	1・2等込	本	
-028	6. 0m×12cm	1・2等込	本	
-048	7. 0m×12cm	1・2等込	本	
-050	7. 0m×15cm	1・2等込	本	
-060	7. 0m×18cm	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付

19070-0512-060	1. 2m×6cm	1・2等込	本	P.62
-075	1. 2m×7.5cm	1・2等込	本	

19070-0512-090	1. 2m×9cm	1・2等込	本	P.62
-120	1. 2m×12cm	1・2等込	本	
-0515-060	1. 5m×6cm	1・2等込	本	
-075	1. 5m×7.5cm	1・2等込	本	
-090	1. 5m×9cm	1・2等込	本	
-120	1. 5m×12cm	1・2等込	本	
-150	1. 5m×15cm	1・2等込	本	
-0518-060	1. 8m×6cm	1・2等込	本	
-075	1. 8m×7.5cm	1・2等込	本	
-090	1. 8m×9cm	1・2等込	本	
-0520-060	2. 0m×6cm	1・2等込	本	
-075	2. 0m×7.5cm	1・2等込	本	
-090	2. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	2. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	2. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	2. 0m×18cm	1・2等込	本	
-0522-180	2. 2m×18cm	1・2等込	本	
-0525-120	2. 5m×12cm	1・2等込	本	
-0526-120	2. 6m×12cm	1・2等込	本	
-0528-120	2. 8m×12cm	1・2等込	本	
-0530-060	3. 0m×6cm	1・2等込	本	
-075	3. 0m×7.5cm	1・2等込	本	
-090	3. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	3. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	3. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	3. 0m×18cm	1・2等込	本	
-0532-120	3. 2m×12cm	1・2等込	本	
-0533-075	3. 3m×7.5cm	1・2等込	本	
-120	3. 3m×12cm	1・2等込	本	
-0537-150	3. 7m×15cm	1・2等込	本	
-0540-060	4. 0m×6cm	1・2等込	本	
-090	4. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	4. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	4. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	4. 0m×18cm	1・2等込	本	
-0550-090	5. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	5. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	5. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	5. 0m×18cm	1・2等込	本	
-0560-090	6. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	6. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	6. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	6. 0m×18cm	1・2等込	本	
-0570-120	7. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	7. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	7. 0m×18cm	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済

19070-1040-001	1. 2m×9cm	1・2等込	本	P.66
-002	1. 2m×12cm	1・2等込	本	
-003	1. 5m×7.5cm	1・2等込	本	
-004	1. 5m×9cm	1・2等込	本	
-005	1. 5m×12cm	1・2等込	本	
-006	1. 5m×15cm	1・2等込	本	
-007	1. 8m×9cm	1・2等込	本	
-008	2. 0m×7.5cm	1・2等込	本	
-009	2. 0m×9cm	1・2等込	本	
-030	2. 0m×18cm	1・2等込	本	
-050	2. 2m×18cm	1・2等込	本	
-060	2. 5m×12cm	1・2等込	本	
-070	2. 6m×12cm	1・2等込	本	
-080	2. 8m×12cm	1・2等込	本	
-105	3. 0m×9cm	1・2等込	本	
-130	3. 0m×18cm	1・2等込	本	
-140	3. 2m×12cm	1・2等込	本	
-150	3. 3m×7.5cm	1・2等込	本	
-160	3. 3m×12cm	1・2等込	本	
-180	3. 7m×15cm	1・2等込	本	
-200	4. 0m×9cm	1・2等込	本	
-230	4. 0m×18cm	1・2等込	本	
-310	5. 0m×9cm	1・2等込	本	
-320	5. 0m×12cm	1・2等込	本	
-330	5. 0m×15cm	1・2等込	本	
-340	5. 0m×18cm	1・2等込	本	
-410	6. 0m×15cm	1・2等込	本	
-420	6. 0m×18cm	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付

19070-1512-090	1. 2m×9cm	1・2等込	本	P.66
-120	1. 2m×12cm	1・2等込	本	
-1515-075	1. 5m×7.5cm	1・2等込	本	
-090	1. 5m×9cm	1・2等込	本	
-120	1. 5m×12cm	1・2等込	本	
-150	1. 5m×15cm	1・2等込	本	
-1518-090	1. 8m×9cm	1・2等込	本	
-1520-075	2. 0m×7.5cm	1・2等込	本	
-090	2. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	2. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	2. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	2. 0m×18cm	1・2等込	本	
-1522-180	2. 2m×18cm	1・2等込	本	
-1525-120	2. 5m×12cm	1・2等込	本	
-1526-120	2. 6m×12cm	1・2等込	本	
-1528-120	2. 8m×12cm	1・2等込	本	
-1530-090	3. 0m×9cm	1・2等込	本	
-120	3. 0m×12cm	1・2等込	本	
-150	3. 0m×15cm	1・2等込	本	
-180	3. 0m×18cm	1・2等込	本	
-1532-120	3. 2m×12cm	1・2等込	本	
-1533-075	3. 3m×7.5cm	1・2等込	本	
-120	3. 3m×12cm	1・2等込	本	
-1537-150	3. 7m×15cm	1・2等込	本	
-1540-090	4. 0m×9cm	1・2等込	本	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

19070-1540-120	4. 0m×1.2cm 1・2等込	本	P.66	16190-0410-230	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚	P.73
-150	4. 0m×1.5cm 1・2等込	本		-240	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚	
-180	4. 0m×1.8cm 1・2等込	本		-250	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚	
-1550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本			仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ		
-120	5. 0m×1.2cm 1・2等込	本		16190-0410-310	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.73
-150	5. 0m×1.5cm 1・2等込	本		-320	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚	
-180	5. 0m×1.8cm 1・2等込	本			仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ		
-1560-150	6. 0m×1.5cm 1・2等込	本		16190-0411-010	幅910×長1820×厚7mm 再生PE製	枚	P.73
-180	6. 0m×1.8cm 1・2等込	本					
一般建築用木材 正割材・平割材・板材一 70頁				工事中モノレール賃貸料金 74頁			
一般建築用木材 正割材 杉				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
19230-1000-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.70	18350-0012-010	500kg/45° 1カ月間	台	P.74
-005	3m×6×6cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 土木平台車		
一般建築用木材 正割材 杉 (KD)				工事中モノレール賃貸料金 土木平台車			
19230-1100-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.70	18350-0112-010	500kg積 1カ月間	台	P.74
-005	3m×6×6cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 パケット台車		
一般建築用木材 平割材 杉				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
19230-5000-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.70	18350-0131-010	500kg/45° 1カ月間	台	P.74
-003	3m×3×10.5cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 レール資材		
一般建築用木材 平割材 杉 (KD)				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
19230-5050-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.70	18350-0012-020	500kg/45° 2カ月間	台	P.74
-005	3m×3×10.5cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 土木平台車		
-008	3.65~4×3.3~3.6×4~4.5 特1等	m3		18350-0112-020	500kg積 2カ月間	台	P.74
一般建築用木材 板材 杉				工事中モノレール賃貸料金 パケット台車			
19252-1000-035	1.82、2m×1.1×8cm 特1等	m3	P.70	18350-0131-020	500kg/45° 2カ月間	台	P.74
-045	1.82、2m×1.3×9cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 レール資材		
-046	1.82、2m×1.3×9cm 1等	m3		18350-0512-020	500kg用 2カ月間	m	P.74
-048	1.82、2m×1.5×9cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 動力車		
-049	1.82、2m×1.5×9cm 1等	m3		18350-0012-030	500kg/45° 3カ月間	台	P.74
-052	1.82、2m×1.5×15~21cm 1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 土木平台車		
-053	1.82、2m×1.8×9cm 1等	m3		18350-0112-030	500kg積 3カ月間	台	P.74
-054	1.82、2m×1.8×12cm 1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 パケット台車		
-055	1.82、2m×1.8×15~21cm 1等	m3		18350-0131-030	500kg/45° 3カ月間	台	P.74
-056	1.82、2m×1.8×24cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 レール資材		
-057	1.82、2m×2.4×15~21cm 特1等	m3		18350-0512-030	500kg用 3カ月間	m	P.74
-058	1.82、2m×2.4×24cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 動力車		
-059	1.82、2m×2.4×30cm 特1等	m3		18350-0112-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.74
-061	3.65、3.8、4m×0.9×9cm 特1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 土木平台車		
-062	3.65、3.8、4m×0.9×9cm 1等	m3		18350-0131-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.74
-063	3.65、3.8、4m×0.9×15~21 1等	m3			工事中モノレール賃貸料金 レール資材		
-145	3.65、3.8、4m×1.8×12cm 特1等	m3		18350-0512-040	500kg用 4カ月間	m	P.74
ひび割れ補修材 (低圧注入工法) 72頁				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
ひび割れ補修材 #101				工事中モノレール賃貸料金 土木平台車			
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーリング材 10kg	kg	P.72	18350-0112-040	500kg積 4カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 BLシーリング				工事中モノレール賃貸料金 パケット台車			
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーリング材 5kg	kg	P.72	18350-0131-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 SBソフトシーリング				工事中モノレール賃貸料金 レール資材			
28350-0010-032	変性シリコン系シーリング材 320mL比重1.45	本	P.72	18350-0512-040	500kg用 4カ月間	m	P.74
ひび割れ補修材 SBソフトシーリングプライマー				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
28350-0010-040	ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96	缶	P.72	18350-0012-050	500kg/45° 5カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 BLグラウト				工事中モノレール賃貸料金 土木平台車			
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	P.72	18350-0112-050	500kg積 5カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 DDグラウト				工事中モノレール賃貸料金 パケット台車			
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	P.72	18350-0131-050	500kg/45° 5カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 WBグラウト				工事中モノレール賃貸料金 レール資材			
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg	P.72	18350-0512-050	500kg用 5カ月間	m	P.74
ひび割れ補修材 DDグラウト50				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 10kg	kg	P.72	18350-0012-060	500kg/45° 6カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 BLグラウト100				工事中モノレール賃貸料金 土木平台車			
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 5kg	kg	P.72	18350-0112-060	500kg積 6カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 DDインジェクター				工事中モノレール賃貸料金 パケット台車			
28350-0020-010	定量型注入器具	本	P.72	18350-0131-060	500kg/45° 6カ月間	台	P.74
ひび割れ補修材 BLインジェクター				工事中モノレール賃貸料金 レール資材			
28350-0020-020	補充可能型注入器具	本	P.72	18350-0512-060	500kg用 6カ月間	m	P.74
仮設用マット 73頁				工事中モノレール賃貸料金 動力車			
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ				工事中モノレール賃貸料金 土木平台車			
16190-0410-010	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.73	18350-0012-070	500kg/45° 7カ月間	台	P.74
-020	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚			工事中モノレール賃貸料金 土木平台車		
-030	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0112-070	500kg積 7カ月間	台	P.74
-040	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚			工事中モノレール賃貸料金 パケット台車		
-050	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0131-070	500kg/45° 7カ月間	台	P.74
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ				工事中モノレール賃貸料金 レール資材			
16190-0410-110	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.73	18350-0512-070	500kg用 7カ月間	m	P.74
-120	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚			工事中モノレール賃貸料金 動力車		
-130	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0012-080	500kg/45° 8カ月間	台	P.74
-140	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚			工事中モノレール賃貸料金 土木平台車		
-150	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0112-080	500kg積 8カ月間	台	P.74
仮設用マット リピーボード 両面平タイプ				工事中モノレール賃貸料金 土木平台車			
16190-0410-210	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.73				
-220	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚					

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

18350-0131-080	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	8カ月間	台	P.74	25111-1030-034	新Gr-C-4E	旧Gr-C-4E	m	P.91	
							-114	旧Gr-C-4ES		m		
18350-0512-080	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	8カ月間	m	P.74	25111-1031-052	新Gr-A-2B	旧Gr-A-2B	m	P.91	
18350-0012-090	工専用モノレール賃貸料金	動力車	500kg/45°	9カ月間	台	P.74	-122	旧Gr-A-2BS		m		
18350-0112-090	工専用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積	9カ月間	台	P.74	-4030-102	新Gr-A-2B-2	旧Gr-Ak-2B	m		
18350-0131-090	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	9カ月間	台	P.74	-012	新Gr-A-2B-3	旧Gr-Ak-2P	m		
18350-0512-090	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	9カ月間	m	P.74	-072	新Gr-A-2B-4	旧Gr-Ak-2H	m		
18350-0012-100	工専用モノレール賃貸料金	動力車	500kg/45°	10カ月間	台	P.74	-042	新Gr-A-2B-5	旧Gr-Ak-2PH	m		
18350-0112-100	工専用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積	10カ月間	台	P.74	-1031-062	新Gr-B-2B	旧Gr-B-2B	m		
18350-0131-100	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	10カ月間	台	P.74	-132	旧Gr-B-2BS		m		
18350-0512-100	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	10カ月間	m	P.74	-4030-112	新Gr-B-2B-2	旧Gr-Bk-2B	m		
18350-0012-110	工専用モノレール賃貸料金	動力車	500kg/45°	11カ月間	台	P.74	-022	新Gr-B-2B-3	旧Gr-Bk-2P	m		
18350-0112-110	工専用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積	11カ月間	台	P.74	-132	旧Gr-Bk-2PL		m		
18350-0131-100	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	10カ月間	台	P.74	-082	新Gr-B-2B-4	旧Gr-Bk-2H	m		
18350-0512-100	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	10カ月間	m	P.74	-172	旧Gr-Bk-2HL		m		
18350-0012-110	工専用モノレール賃貸料金	動力車	500kg/45°	11カ月間	台	P.74	-052	新Gr-B-2B-5	旧Gr-Bk-2PH	m		
18350-0112-110	工専用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積	11カ月間	台	P.74	-152	旧Gr-Bk-2PHL		m		
18350-0131-110	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	11カ月間	台	P.74	-1031-072	新Gr-C-2B	旧Gr-C-2B	m		
18350-0512-110	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	11カ月間	m	P.74	-142	旧Gr-C-2BS		m		
18350-0012-120	工専用モノレール賃貸料金	動力車	500kg/45°	12カ月間	台	P.74	-4030-122	新Gr-C-2B-2	旧Gr-Ck-2B	m		
18350-0112-120	工専用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積	12カ月間	台	P.74	-032	新Gr-C-2B-3	旧Gr-Ck-2P	m		
18350-0131-120	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	12カ月間	台	P.74	-142	旧Gr-Ck-2PL		m		
18350-0512-120	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	12カ月間	m	P.74	-092	新Gr-C-2B-4	旧Gr-Ck-2H	m		
18350-0012-130	工専用モノレール賃貸料金	動力車	500kg/45°	12カ月超え加算月額	台・月	P.74	-182	旧Gr-Ck-2HL		m		
18350-0112-130	工専用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積	12カ月超え加算月額	台・月	P.74	-062	新Gr-C-2B-5	旧Gr-Ck-2PH	m		
18350-0131-130	工専用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg/45°	12カ月超え加算月額	台・月	P.74	-162	旧Gr-Ck-2PHL		m		
18350-0512-130	工専用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用	12カ月超え加算月額	m・月	P.74						
標準型ガードレール								標準型ガードレール 路側用(C○建込)景観色塗装				
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物								標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装				
アスファルト混合物								標準型ガードパイプ				
25020-0025-012	密粒度ギャップ(13)				t	P.78	25111-2030-014	新Gr-Am-4E	旧Gr-Am-4E	m	P.91	
-0400-005	改質II型 粗粒度(20)				t		-054	旧Gr-Am-4E(狭)		m		
-013	改質II型 密粒度(13)				t		-024	新Gr-Bm-4E	旧Gr-Bm-4E	m		
-014	改質II型 密粒度(13F)				t		-064	旧Gr-Bm-4E(狭)		m		
再生加熱アスファルト混合物								標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装				
25020-0050-205	再生密粒度(13)	4t車			t	P.78	25111-2031-032	新Gr-Am-2B	旧Gr-Am-2B	m	P.91	
-605	改質II型 再生粗粒度(20)				t		-072	旧Gr-Am-2B(狭)		m		
-620	改質II型 再生密粒度(20)				t		-122	新Gr-Am-2B-2	旧Gr-Am-2B-2	m		
低炭素(中温化)アスファルト混合物・再生アス混								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
低炭素(中温化)アスファルト混合物								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25020-1010-200	粗粒度(20)				t	P.90	25121-0130-012	Gp-Ap-2E		m	P.91	
-1020-200	密粒度(20)				t		-032	Gp-Bp-2E		m		
-130	密粒度(13)				t		-052	Gp-Cp-2E		m		
-1040-130	開粒度(13)				t		標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装					
-1220-200	改質II型 密粒度(20)				t		25121-0131-022	Gp-Ap-2B		m	P.91	
-1050-130	ポーラス(13) 旧排水性				t		-172	Gp-Ap-2B-2		m		
低炭素(中温化)再生加熱アスファルト混合物								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25020-2010-200	再生粗粒度(20)				t	P.90	-042	Gp-Bp-2B		m		
-2020-200	再生密粒度(20)				t		-102	Gp-Bp-2B-2		m		
-130	再生密粒度(13)				t		-062	Gp-Cp-2B		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 路側用(土中建込)景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 路側用(C○建込)景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25121-0230-123	Gp-A-3E		m	P.91	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-083	Gp-B-3E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-063	Gp-C-3E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		標準型ガードパイプ 路側用(C○建込)景観色塗装					
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25121-0231-023	Gp-A-2B		m	P.91	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-173	Gp-A-2B-2		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-043	Gp-B-2B		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-103	Gp-B-2B-2		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25155-3000-014	新旧Gr-A-2-4E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-023	新旧Gr-A-3-3E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-032	新旧Gr-A-4~5-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-044	新旧Gr-B-2-4E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25155-3100-102	新旧Gr-A-2~5-2B		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-112	新旧Gr-B-2~4-2B		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-122	新旧Gr-C-2~3-2B		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		標準型ガードパイプ					
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E			m	P.91	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	
-094	旧Gr-A-4ES				m		-120	Gp-Ap2-1E		m		
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E			m		-210	Gp-Bp1-2E		m		
-104	旧Gr-B-4ES				m		-220	Gp-Bp2-1E		m		
標準型ガードレール								標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				

25148-3110-110	Gp-Ap1-2B	m	P.92						
-120	Gp-Ap2-1B	m							
-210	Gp-Bp1-2B	m							
-220	Gp-Bp2-1B	m							
-310	Gp-Cp1-1.5B	m							
-320	Gp-Cp2-1B	m							
耐雪型ガードパイプ 路側用(土中建込) 景観色塗装									
25148-3200-110	Gp-A1-2E	m	P.92						
-120	Gp-A2-1E	m							
-210	Gp-B1-2E	m							
-220	Gp-B2-1E	m							
-310	Gp-C1-1.5E	m							
-320	Gp-C2-1E	m							
耐雪型ガードパイプ 路側用(Co建込) 景観色塗装									
25148-3210-110	Gp-A1-2B	m	P.92						
-120	Gp-A2-1B	m							
-210	Gp-B1-2B	m							
-220	Gp-B2-1B	m							
-310	Gp-C1-1.5B	m							
-320	Gp-C2-1B	m							
仮設防護柵 93頁									
起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8									
25105-6010-010	高300mm×幅300mm×長8m	m	P.93						
ガードレール基礎ブロック -サイドガード- 93頁									
ガードレール基礎ブロック サイドガード									
25105-1020-010	SG-BC800 500×800×1000	個	P.93						
-015	SG-BC800 500×800×2000	個							
-020	SG-BC900 500×900×1000	個							
-025	SG-BC900 500×900×2000	個							
-030	SG-BC1000 500×1000×1000	個							
-035	SG-BC1000 500×1000×2000	個							
-040	SG-BC1100 500×1100×1000	個							
-045	SG-BC1100 500×1100×2000	個							
-050	SG-BC1200 500×1200×1000	個							
-055	SG-BC1200 500×1200×2000	個							
-060	SG-BC1300 500×1300×1000	個							
-065	SG-BC1300 500×1300×2000	個							
-070	SG-BC1400 500×1400×1000	個							
-075	SG-BC1400 500×1400×2000	個							
-080	SG-BC1500 500×1500×1000	個							
-085	SG-BC1500 500×1500×2000	個							
鋼製組立歩道 94頁									
鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H									
25170-0610-225	幅員2.5m 支柱:H形鋼 縁石あり	m	P.94						
鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H									
25170-0610-230	幅員3.0m 支柱:H形鋼 縁石あり	m	P.94						
鋼製組立歩道 UC-1.5									
25170-0610-315	幅員1.5m 支柱:なし 縁石あり	m	P.94						
鋼製組立歩道 UC-2.0									
25170-0610-320	幅員2.0m 支柱:なし 縁石あり	m	P.94						
鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H									
25170-0620-225	幅員2.5m 支柱:H形鋼 縁石なし	m	P.94						
鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H									
25170-0620-230	幅員3.0m 支柱:H形鋼 縁石なし	m	P.94						
鋼製組立歩道 UC-1.5									
25170-0620-315	幅員1.5m 支柱:なし 縁石なし	m	P.94						
鋼製組立歩道 UC-2.0									
25170-0620-320	幅員2.0m 支柱:なし 縁石なし	m	P.94						
鋼製グレーチング-ノンスリップタイプ みぞぶた- 95頁									
鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー									
15250-8720-010	200 T-25 995×300×44	組	P.95						
-020	200 T-20 995×300×38	組							
-030	200 T-14 995×300×32	組							
-8725-010	250 T-25 995×350×50	組							
-020	250 T-20 995×350×44	組							
-030	250 T-14 995×350×38	組							
-8730-010	300 T-25 995×400×55	組							
-020	300 T-20 995×400×50	組							
-030	300 T-14 995×400×44	組							
-8735-010	350 T-25 995×450×60	組							
-020	350 T-20 995×450×55	組							
-030	350 T-14 995×450×50	組							
-8740-010	400 T-25 995×500×65	組							
-020	400 T-20 995×500×60	組							
-030	400 T-14 995×500×50	組							
-8745-010	450 T-25 995×550×75	組							
-020	450 T-20 995×550×65	組							
-030	450 T-14 995×550×55	組							
-8750-010	500 T-25 995×600×75	組							
-020	500 T-20 995×600×65	組							
-030	500 T-14 995×600×55	組							
-8755-020	550 T-20 995×650×75	組							
-030	550 T-14 995×650×60	組							
-8760-020	600 T-20 995×700×75	組							
-030	600 T-14 995×700×65	組							
鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用細目ボルト固定 95頁									
15250-8820-008	200 T-25 995×300×38	組	P.95						
-020	200 T-20 995×300×32	組							
-030	200 T-14 995×300×32	組							
-8825-010	250 T-25 995×350×44	組							
-020	250 T-20 995×350×38	組							
-030	250 T-14 995×350×32	組							
-8830-010	300 T-25, 20 995×400×44	組							
-030	300 T-14 995×400×38	組							
-8835-010	350 T-25 995×450×50	組							
-020	350 T-20 995×450×44	組							
-030	350 T-14 995×450×38	組							
-8840-010	400 T-25, 20 995×500×50	組							
-030	400 T-14 995×500×44	組							
-8845-010	450 T-25, 20 995×550×50	組							
-030	450 T-14 995×550×44	組							
-8850-010	500 T-25, 20 995×600×50	組							
-030	500 T-14 995×600×44	組							
-8855-010	550 T-25 995×650×55	組							
-020	550 T-20, 14 995×650×50	組							
-8860-020	600 T-20, 14 995×700×50	組							
鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミー 95頁									
15250-8920-010	200 T-25, 14 995×300×32	組	P.95						
-8925-008	250 T-25 995×350×38	組							
-020	250 T-20 995×350×32	組							
-030	250 T-14 995×350×32	組							
-8930-010	300 T-25 995×400×44	組							
-020	300 T-20 995×400×38	組							
-030	300 T-14 995×400×32	組							
-8935-010	350 T-25, 20 995×450×44	組							
-030	350 T-14 995×450×38	組							
-8940-010	400 T-25 995×500×50	組							
-020	400 T-20 995×500×44	組							
-030	400 T-14 995×500×38	組							
-8945-010	450 T-25, 20 995×550×50	組							
-030	450 T-14 995×550×44	組							
-8950-010	500 T-25, 20 995×600×50	組							
-030	500 T-14 995×600×44	組							
-8955-010	550 T-25, 20 995×650×50	組							
-030	550 T-14 995×650×44	組							
-8960-010	600 T-25 995×700×55	組							
-020	600 T-20, 14 995×700×50	組							
鋼製グレーチング-ノンスリップタイプ U字溝蓋- 96頁									
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目 96頁									
15250-9515-030	150 T-14 995×130×25	枚	P.96						
-040	150 T-6, 2 995×130×25	枚							
-9518-030	180 T-14 995×160×25	枚							
-040	180 T-6, 2 995×160×25	枚							
-9520-030	200 T-14, 6 995×180×25	枚							
-050	200 T-2 995×180×25	枚							
-9524-030	240 T-14 995×220×25	枚							
-040	240 T-6 995×220×25	枚							
-050	240 T-2 995×220×25	枚							
-9530-030	300 T-14, 6 995×280×32	枚							
-050	300 T-2 995×280×25	枚							
-9536-035	360 T-14 995×340×38	枚							
-040	360 T-6 995×340×32	枚							
-050	360 T-2 995×340×25	枚							
-9545-030	450 T-14 995×425×44	枚							
-040	450 T-6 995×430×38	枚							
-050	450 T-2 995×430×25	枚							
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目ゴム付 96頁									
15250-9615-030	150 T-14 995×110×25	枚	P.96						
-040	150 T-6, 2 995×110×25	枚							
-9618-030	180 T-14 995×140×25	枚							
-040	180 T-6, 2 995×140×25	枚							
-9620-030									

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

15253-8025-450	2 5 0	T-2	4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.97	15253-8640-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	P.97
-8030-915	3 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-515	3 0 0	T-2 5、	2 0 5 0 1 × 4 1 0 × 9 5	枚		-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-8650-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-920	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-8040-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-520	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省					
-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		15253-9030-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.98
-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-510	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-525	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-8050-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-9040-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付 J I S						-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
15253-8425-915	2 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.97	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-415	2 5 0	T-2 5、	2 0 4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-930	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-430	2 5 0	T-1 4	4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-9050-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-950	2 5 0	T-2	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-450	2 5 0	T-2	4 8 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-8430-915	3 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-515	3 0 0	T-2 5、	2 0 5 0 1 × 4 1 0 × 9 5	枚		-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-9060-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-8440-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-450	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-9070-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-450	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付国交省					
-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		15253-9430-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.98
-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-510	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-525	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-8450-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-9440-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-550	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 J I S						-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
15253-8325-915	2 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.97	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-415	2 5 0	T-2 5、	2 0 5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-930	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-430	2 5 0	T-1 4	5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		-9450-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-950	2 5 0	T-2	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-450	2 5 0	T-2	5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-8330-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-510	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚		-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-425	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚		-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚		-9460-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 1 0 × 9 5	枚		-450	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-450	3 0 0	T-2	5 0 0 × 4 1 0 × 9 5	枚		-9470-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
-8340-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-450	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 国交省					
-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		15253-9330-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.98
-525	4 0 0	T-2 0	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-510	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-525	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚		-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
-8350-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-450	3 0 0	T-2	5 0 0 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-920	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-9340-915	4 0 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-520	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-515	4 0 0	T-2 5、	2 0 5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 2 0 × 1 2 5	枚		-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム J I S						-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
15253-8625-915	2 5 0	T-2 5、	2 0 9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚	P.97	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-415	2 5 0	T-2 5、	2 0 5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		-9350-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-930	2 5 0	T-1 4	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-430	2 5 0	T-1 4	5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		-920	5 0 0	T-2 0、	1 4 9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-950	2 5 0	T-2	9 9 5 × 3 6 0 × 9 0	枚		-520	5 0 0	T-2 0、	1 4 5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
-450	2 5 0	T-2	5 0 0 × 3 6 0 × 9 0	枚		-950	5 0 0	T-2	9		

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

15253-9630-430	300	T-14	500×430×110	枚	P.98
-950	300	T-2	995×430×100	枚	
-450	300	T-2	500×430×100	枚	
-9640-915	400	T-25、20	995×530×120	枚	
-515	400	T-25、20	501×530×120	枚	
-930	400	T-14	995×530×120	枚	
-530	400	T-14	500×530×120	枚	
-950	400	T-2	995×530×100	枚	
-450	400	T-2	500×530×100	枚	
-9650-910	500	T-25	995×630×130	枚	
-510	500	T-25	501×630×130	枚	
-920	500	T-20、14	995×630×130	枚	
-520	500	T-20、14	501×630×130	枚	
-950	500	T-2	995×630×100	枚	
-450	500	T-2	500×630×100	枚	
-9660-950	600	T-2	995×730×100	枚	
-450	600	T-2	500×730×100	枚	
-9670-950	700	T-2	995×830×100	枚	
-450	700	T-2	500×830×100	枚	

特殊グレーチング ブランド品 99頁

特殊グレーチング クロコダイルグレーチング

15257-2010-010	TTBH50-3	溝幅300	T-25	組	P.99
-020	TTKH50-300A	溝幅300	T-25	枚	

特殊グレーチング ドレンゲッター

15257-2010-110	TANJ-5NS	排水性舗装 H50用	T-25	組	P.99
----------------	----------	------------	------	---	------

特殊グレーチング SGめっきグレーチング

15257-2010-210	TIB-1HNS150-10P20SG	T-25	組	P.99	
-220	GTBPH44-3SG	溝幅300	T-25	組	

ヨドウォーターフォールズ ポルト固定

15257-6010-110	EKC40h55A	T-25	溝幅300	組	P.99
-120	EKC40h50A	T-20	溝幅300	組	
-130	EKC40h44A	T-14	溝幅300	組	

ヨドウォーターフォールズ 110° 開閉式

15257-6011-010	EKM35h55	T-25	樹穴300×400	組	P.99
-020	EKM35h50	T-20	樹穴300×400	組	
-030	EKM35h44	T-14	樹穴300×400	組	

ヨドウォーターフォールズ 落込式

15257-6012-010	EKW5h55	T-25	樹穴400×400	組	P.99
-020	EKW5h50	T-20	樹穴400×400	組	
-030	EKW5h44	T-14	樹穴400×400	組	

ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式

15257-6020-010	KKMHF12h100-110	T-25	組	P.99
-020	KKMHF12h90-100	T-20	組	
-030	KKMHF12h75-85	T-14、6	組	
-040	KKMHF12h50-75	T-2	組	

ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式細目

15257-6021-010	7KKMF11h65-75	T-25	組	P.99
-020	7KKMF11h55-72	T-20	組	
-030	7KKMF11h50-75	T-14、6	組	
-040	7KKMF11h44-74	T-2	組	

ヨドさびガードグレーチング 側溝用

15257-6030-010	AKSH40h50	T-25	溝幅300	組	P.99
----------------	-----------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ポルト固定

15257-6031-110	AKCH40h55A	T-25	溝幅300	組	P.99
----------------	------------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 大型

15257-6032-010	ANO16h152BF	T-25	溝幅1500	組	P.99
----------------	-------------	------	--------	---	------

ヨドさびガードグレーチング かさ上げ

15257-6033-010	AKJH941h50-95	T-25	溝幅300	枚	P.99
----------------	---------------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング U字溝

15257-6034-010	AKUH24h32	T-14	溝幅240	枚	P.99
----------------	-----------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 110° 開閉式

15257-6035-010	AKMH35h55	T-25	樹穴300×400	組	P.99
----------------	-----------	------	-----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 落込式

15257-6036-010	AKW5h55	T-25	樹穴400×400	組	P.99
----------------	---------	------	-----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ポルト固定

15257-6037-010	AGCH5h55E	T-25	樹穴400×400	組	P.99
----------------	-----------	------	-----------	---	------

特殊グレーチング ハイテカルパートクリエイター

15257-2510-110	CC-CJ-P	溝幅300	T-25	枚	P.99
----------------	---------	-------	------	---	------

特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター

15257-2510-210	SC-CJ-S	溝幅300	T-25	枚	P.99
----------------	---------	-------	------	---	------

特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエイター

15257-2510-310	C-NBH	普通舗装用 舗装高150用	T-25	組	P.99
----------------	-------	---------------	------	---	------

特殊グレーチング グレーチングホルダー

15257-2550-010	跳ね上がり防止金具 NeoAタイプ	組	P.99
-020	跳ね上がり防止金具 NeoBタイプ	組	

PC鋼棒 100頁

PC鋼棒 B種2号 SBPR930/1180

28142-1022-030	径17mm	長1~3m未満	1.78kg/m	kg	P.100
-031	径21mm	長1~3m未満	2.72kg/m	kg	

28142-1022-032	径23mm	長1~3m未満	3.26kg/m	kg	P.100
-034	径26mm	長1~3m未満	4.17kg/m	kg	
-036	径32mm	長1~3m未満	6.31kg/m	kg	
-040	径17mm	長3~4m未満	1.78kg/m	kg	
-041	径21mm	長3~4m未満	2.72kg/m	kg	
-042	径23mm	長3~4m未満	3.26kg/m	kg	
-044	径26mm	長3~4m未満	4.17kg/m	kg	
-046	径32mm	長3~4m未満	6.31kg/m	kg	
-050	径17mm	長4~5m未満	1.78kg/m	kg	
-051	径21mm	長4~5m未満	2.72kg/m	kg	
-052	径23mm	長4~5m未満	3.26kg/m	kg	
-054	径26mm	長4~5m未満	4.17kg/m	kg	
-056	径32mm	長4~5m未満	6.31kg/m	kg	
-080	径17mm	長5~8m未満	1.78kg/m	kg	
-081	径21mm	長5~8m未満	2.72kg/m	kg	
-082	径23mm	長5~8m未満	3.26kg/m	kg	
-084	径26mm	長5~8m未満	4.17kg/m	kg	
-086	径32mm	長5~8m未満	6.31kg/m	kg	
-090	径17mm	長8m以上	1.78kg/m	kg	
-091	径21mm	長8m以上	2.72kg/m	kg	
-092	径23mm	長8m以上	3.26kg/m	kg	
-094	径26mm	長8m以上	4.17kg/m	kg	
-096	径32mm	長8m以上	6.31kg/m	kg	

PC鋼棒 アンボンド加算額 B種2号

28142-9122-017	径17mm	1.78kg/m	kg	P.100
-021	径21mm	2.72kg/m	kg	
-023	径23mm	3.26kg/m	kg	
-026	径26mm	4.17kg/m	kg	
-032	径32mm	6.31kg/m	kg	

防蝕アンカー装置 101頁

防蝕アンカー装置 ST式 可動 従来型

28227-0110-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 ST式 固定 従来型

28227-0120-010	F25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
-020	F28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	F32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	F36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	F38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	F42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	F46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	F50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	F55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	F60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	F65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	F70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	F75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	F80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	F85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	F90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	F95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	F100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	F110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	F120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	F130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 ST式 可動 αタイプ

28227-0210-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 ST式 固定 αタイプ

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

28227-0220-010	F 2 5 D	一般用・プレテン用	SGN	組	P.101	28223-0090-320	LR-1 2	鋼橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m	P.103
-020	F 2 8 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-330	LR-1 3	鋼橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m	
-030	F 3 2 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-340	LR-1 4	鋼橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m	
-040	F 3 6 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-350	LR-1 5	鋼橋用	伸縮量 1 2 0 0 mm	m	
-050	F 3 8 D	一般用・プレテン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント					
-060	F 4 2 D	一般用・プレテン用	SGN	組		28223-0016-510	TR-5 0	歩道用	伸縮量 5 0 mm	m	P.103
-070	F 4 6 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-710	SP-2 5 0 P	歩道用	伸縮量 2 5 0 mm	m	
-080	F 5 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-720	SP-3 0 0 P	歩道用	伸縮量 3 0 0 mm	m	
-090	F 5 5 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-730	SP-3 5 0 P	歩道用	伸縮量 3 5 0 mm	m	
-100	F 6 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-740	SP-4 0 0 P	歩道用	伸縮量 4 0 0 mm	m	
-110	F 6 5 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-750	SP-4 5 0 P	歩道用	伸縮量 4 5 0 mm	m	
-120	F 7 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-760	SP-5 0 0 P	歩道用	伸縮量 5 0 0 mm	m	
-130	F 7 5 D	一般用・プレテン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 KMSジョイント					
-140	F 8 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		28223-0016-215	KMS III-2 0 D	二重止水構造付	伸縮量 2 0 mm	m	P.103
-150	F 8 5 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-216	KMS III-3 5 D	二重止水構造付	伸縮量 3 5 mm	m	
-160	F 9 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-217	KMS III-5 0 D	二重止水構造付	伸縮量 5 0 mm	m	
-170	F 9 5 D	一般用・プレテン用	SGN	組		-218	KMS III-5 0 WD	二重止水構造付	伸縮量 5 0 mm	m	
-180	F 1 0 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 ジョイント和					
-190	F 1 1 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		28223-0021-010		伸縮量 6 0 mm	m	P.103	
-200	F 1 2 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント					
-210	F 1 3 0 D	一般用・プレテン用	SGN	組		28223-0022-130	SKJ-8 0	伸縮量 8 0 mm	m	P.103	
橋梁排水管用継手 102頁						-140	SKJ-1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m		
橋梁排水管用継手 MECジョイント R型						橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型					
28225-1010-010	φ 1 5 0 R-1	長 1 3 2 mm	個	P.102	28223-0034-110	3S-2 0 V	歩道用	伸縮量 2 0 mm	m	P.103	
-020	φ 1 5 0 R-2	長 2 1 4 mm	個		-120	3S-3 0 V	歩道用	伸縮量 3 0 mm	m		
-030	φ 1 5 0 R-3	長 3 5 2 mm	個		橋梁用伸縮装置 STジョイント						
-040	φ 1 5 0 R-4	長 4 2 9 mm	個		28223-0036-140	ST-8 0 (G)	伸縮量 8 0 mm	m	P.103		
-110	φ 2 0 0 R-1	長 1 4 7 mm	個		-150	ST-1 0 0 (G)	伸縮量 1 0 0 mm	m			
-120	φ 2 0 0 R-2	長 2 1 4 mm	個		-160	ST-1 2 0 (G)	伸縮量 1 2 0 mm	m			
-130	φ 2 0 0 R-3	長 3 6 2 mm	個		橋梁用伸縮装置 メタルジョイント						
-140	φ 2 0 0 R-4	長 4 2 9 mm	個		28223-0039-410	KC-A 2 0-G	伸縮量 2 0 mm	m	P.103		
-210	φ 2 5 0 R-1	長 1 2 8 mm	個		-420	KC-A 3 0-G	伸縮量 3 0 mm	m			
-220	φ 2 5 0 R-2	長 2 2 4 mm	個		-430	KC-A 5 0-G	伸縮量 5 0 mm	m			
-230	φ 2 5 0 R-3	長 3 7 7 mm	個		-440	KC-A 7 0-G	伸縮量 7 0 mm	m			
-240	φ 2 5 0 R-4	長 4 7 3 mm	個		-0038-710	YC-A 1 0 0-G	伸縮量 1 0 0 mm	m			
-310	φ 3 0 0 R-1	長 1 7 0 mm	個		-720	YC-A 1 3 0-G	伸縮量 1 3 0 mm	m			
-320	φ 3 0 0 R-2	長 2 7 0 mm	個		-730	YC-A 1 5 0-G	伸縮量 1 5 0 mm	m			
-330	φ 3 0 0 R-3	長 4 4 3 mm	個		-0039-920	SC-A 3 0-WG	伸縮量 3 0 mm	m			
-340	φ 3 0 0 R-4	長 5 4 3 mm	個		橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント						
橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型						28223-0040-110	RT-AS	伸縮量 2 0 mm	m	P.103	
28225-1012-010	φ 1 5 0-□ 2 0 0 × 1 0 0	長 2 9 0 mm	個	P.102	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント						
-020	φ 2 0 0-□ 2 0 0 × 1 0 0	長 3 2 0 mm	個		28223-0044-120	NT-8 0 FFL	伸縮量 8 0 mm	m	P.103		
-030	φ 2 0 0-□ 2 5 0 × 1 5 0	長 3 2 0 mm	個		-130	NT-1 0 0 FFL	伸縮量 1 0 0 mm	m			
橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型						-210	NL-2 0 FFLTA	伸縮量 2 0 mm	m		
28225-1013-010	□ 2 1 0 × 1 1 0	長 4 2 0 mm	個	P.102	-220	NL-3 0 FFLTA	伸縮量 3 0 mm	m			
-020	□ 2 5 0 × 1 5 0	長 4 2 0 mm	個		-230	NL-4 0 FFLTA	伸縮量 4 0 mm	m			
橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型						-240	NL-5 0 FFLTA	伸縮量 5 0 mm	m		
28225-1014-010	φ 1 5 0 JA-1	長 4 6 4 mm	個	P.102	-250	NL-6 0 FFLTA	伸縮量 6 0 mm	m			
-020	φ 1 5 0 JA-2	長 5 3 6 mm	個		-260	NL-7 0 FFLTA	伸縮量 7 0 mm	m			
-030	φ 1 5 0 JA-3	長 6 7 9 mm	個		-350	NL-6 0 FFLTB	伸縮量 6 0 mm	m			
-040	φ 1 5 0 JA-4	長 7 5 1 mm	個		-360	NL-7 0 FFLTB	伸縮量 7 0 mm	m			
-110	φ 2 0 0 JA-1	長 5 7 0 . 5 mm	個		-370	NL-9 0 FFLTB	伸縮量 9 0 mm	m			
-120	φ 2 0 0 JA-2	長 6 3 7 . 5 mm	個		-380	NL-1 1 0 FFLTB	伸縮量 1 1 0 mm	m			
-130	φ 2 0 0 JA-3	長 7 8 5 . 5 mm	個		橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント						
-140	φ 2 0 0 JA-4	長 8 5 2 . 5 mm	個		28223-0045-020	GS-2 5	伸縮量 2 5 mm	m	P.103		
-210	φ 2 5 0 JA-1	長 6 9 9 mm	個		-060	GS-1 2 5	伸縮量 1 2 5 mm	m			
-220	φ 2 5 0 JA-2	長 7 9 5 mm	個		-070	GS-1 5 0	伸縮量 1 5 0 mm	m			
-230	φ 2 5 0 JA-3	長 9 4 8 mm	個		-080	GS-1 7 5	伸縮量 1 7 5 mm	m			
-240	φ 2 5 0 JA-4	長 1 0 4 4 mm	個		-090	GS-2 0 0	伸縮量 2 0 0 mm	m			
-310	φ 3 0 0 JA-1	長 8 3 7 mm	個		-100	GS-2 2 0	伸縮量 2 2 0 mm	m			
-320	φ 3 0 0 JA-2	長 9 3 7 mm	個		橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイントK型						
-330	φ 3 0 0 JA-3	長 1 1 1 0 mm	個		28223-0046-410	SGTd-K 3 0	伸縮量 3 0 mm	m	P.103		
-340	φ 3 0 0 JA-4	長 1 2 1 0 mm	個		-430	SGTd-K 8 0	伸縮量 8 0 mm	m			
橋梁用伸縮装置 103頁						-440	SGTd-K 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m		
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント						橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイントKK型					
28223-0010-210	GY-G 2 0	伸縮量 2 0 mm	誘導板付	m	P.103	28223-0046-510	SGTd-KK 3 0	伸縮量 3 0 mm	m	P.103	
-220	GY-G 2 5	伸縮量 2 5 mm	誘導板付	m		-530	SGTd-KK 8 0	伸縮量 8 0 mm	m		
-230	GY-G 3 5	伸縮量 3 5 mm	誘導板付	m		-540	SGTd-KK 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m		
-240	GY-G 5 0	伸縮量 5 0 mm	誘導板付	m		橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント					
-250	GY-G 6 0	伸縮量 6 0 mm	誘導板付	m		28223-0043-010	MTS-3 5	伸縮量 3 5 mm	m	P.103	
-310	GT-縦			m		-020	MTS-5 0	伸縮量 5 0 mm	m		
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU						-030	MTS-9 0	伸縮量 9 0 mm	m		
28223-0010-410	ZAKU-2 5	伸縮量 2 5 mm		m	P.103	橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント					
-420	ZAKU-3 5	伸縮量 3 5 mm		m		28223-0043-110	MTS-3 5 L	伸縮量 3 5 mm	m	P.103	
-450	ZAKU-2 5	耐グレーダー用	伸縮量 2 5 mm	m		-120	MTS-5 0 L	伸縮量 5 0 mm	m		
-460	ZAKU-3 5	耐グレーダー用	伸縮量 3 5 mm	m		橋梁用伸縮装置 ダブルフィンガースーパージョイント					
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方用)						28223-0043-510	DF-1 2 5	伸縮量 1 2 5 mm	m	P.103	
28223-0090-060	LR-6	コンクリート橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m	P.103	-520	DF-1 5 0	伸縮量 1 5 0 mm	m		
-070	LR-7	コンクリート橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m		-530	DF-1 7 5	伸縮量 1 7 5 mm	m		
-080	LR-8	コンクリート橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m		-540	DF-2 0 0	伸縮量 2 0 0 mm	m		
-090	LR-9	コンクリート橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m		-550	DF-2 2 0	伸縮量 2 2 0 mm	m		
-100	LR-1 0	コンクリート橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用					
-110	LR-1 1	コンクリート橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m		28223-0048-810	CDx-2 0	二次止水付	伸縮量 2 0 mm	m	P.104
-120	LR-1 2	コンクリート橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m		-820	CDx-3 0	二次止水付	伸縮量 3 0 mm	m	
-130	LR-1 3	コンクリート橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m		-830	CDx-4 0	二次止水付	伸縮量 4 0 mm	m	
-140	LR-1 4	コンクリート橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m		-840	CDx-5 0	二次止水付	伸縮量 5 0 mm	m	
-150	LR-1 5	コンクリート橋用	伸縮量 1 2 0 0 mm	m		-850	CDx-6 0	二次止水付	伸縮量 6 0 mm	m	
-260	LR-6	鋼橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m							
-270	LR-7	鋼橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m							
-280	LR-8	鋼橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m							
-290	LR-9	鋼橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m							
-300	LR-1 0	鋼橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m							
-310	LR-1 1	鋼橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m							

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

28223-0048	-860	CDx-80	二次止水付 伸縮量80mm	m	P.104
	-870	CDx-100	二次止水付 伸縮量100mm	m	
	-910	CDx-20	二次止水付・誘導板付 伸縮量20	m	
	-920	CDx-30	二次止水付・誘導板付 伸縮量30	m	
	-930	CDx-40	二次止水付・誘導板付 伸縮量40	m	
	-940	CDx-50	二次止水付・誘導板付 伸縮量50	m	
	-950	CDx-60	二次止水付・誘導板付 伸縮量60	m	
	-960	CDx-80	二次止水付・誘導板付 伸縮量80	m	
	-970	CDx-100	二次止水付・誘導板付 伸縮量100	m	
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用					
28223-0049	-110	Nx-20	伸縮量20mm	m	P.104
	-120	Nx-30	伸縮量30mm	m	
	-130	Nx-40	伸縮量40mm	m	
	-140	Nx-50	伸縮量50mm	m	
	-150	Nx-60	伸縮量60mm	m	
	-160	Nx-80	伸縮量80mm	m	
	-170	Nx-100	伸縮量100mm	m	
	-210	Nx-20	二次止水付 伸縮量20mm	m	
	-220	Nx-30	二次止水付 伸縮量30mm	m	
	-230	Nx-40	二次止水付 伸縮量40mm	m	
	-240	Nx-50	二次止水付 伸縮量50mm	m	
	-250	Nx-60	二次止水付 伸縮量60mm	m	
	-260	Nx-80	二次止水付 伸縮量80mm	m	
	-270	Nx-100	二次止水付 伸縮量100mm	m	
橋梁用伸縮装置 AFジョイント					
28223-0051	-050	AF50	伸縮量50mm	m	P.104
	-070	AF70	伸縮量70mm	m	
	-100	AF100	伸縮量100mm	m	
橋梁用伸縮装置 CWジョイント					
28223-0052	-120	CW60R	伸縮量60mm	m	P.104
	-240	CW60X (2次止水付)	伸縮量60mm	m	
橋梁用伸縮装置 SPジョイント					
28223-0052	-040	SP80N	伸縮量80mm	m	P.104
	-050	SP100N	伸縮量100mm	m	
橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント					
28223-0053	-040	WF550-300	伸縮量300mm	m	P.104
橋梁用伸縮装置 ダイアフリージョイント 高ナット					
28223-0054	-111	K-40T	縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm	m	P.104
	-121	K-50T	縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm	m	
	-131	K-80T	縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm	m	
	-141	K-210T	縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm	m	
	-151	K-240T	縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm	m	
	-161	K-330T	縦目地 伸縮量水平100鉛直100	m	
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向					
28223-0057	-101	ES-880	コンクリート橋用 伸縮量880mm	m	P.104
	-102	ES-960	コンクリート橋用 伸縮量960mm	m	
	-103	ES-1040	コンクリート橋用伸縮量1040mm	m	
	-104	ES-1120	コンクリート橋用伸縮量1120mm	m	
	-105	ES-1200	コンクリート橋用伸縮量1200mm	m	
	-210	ES-880	鋼橋用 伸縮量880mm	m	
	-220	ES-960	鋼橋用 伸縮量960mm	m	
	-230	ES-1040	鋼橋用 伸縮量1040mm	m	
	-240	ES-1120	鋼橋用 伸縮量1120mm	m	
	-250	ES-1200	鋼橋用 伸縮量1200mm	m	
橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα					
28223-0080	-130	HDJ-CVJ-R60	伸縮量60mm	m	P.104
橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋					
28223-0310	-010	Sタイプ	2枚1セット	セット	P.104
	-020	Mタイプ	2枚1セット	セット	
	-030	Lタイプ	2枚1セット	セット	
橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー					
28223-0410	-100	Type-100	付属品含まず	m	P.104
	-150	Type-150	付属品含まず	m	
	-225	Type-225	付属品含まず	m	
	-250	Type-250	付属品含まず	m	
	-300	Type-300	付属品含まず	m	
橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M					
28223-0420	-020	No. 20	付属品含む	m	P.104
	-024	No. 24	付属品含む	m	
	-028	No. 28	付属品含む	m	
	-032	No. 32	付属品含む	m	
	-036	No. 36	付属品含む	m	
	-040	No. 40	付属品含む	m	
	-046	No. 46	付属品含む	m	
	-052	No. 52	付属品含む	m	
	-058	No. 58	付属品含む	m	
	-066	No. 66	付属品含む	m	
	-074	No. 74	付属品含む	m	
	-082	No. 82	付属品含む	m	
	-090	No. 90	付属品含む	m	
	-098	No. 98	付属品含む	m	

トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 105頁					
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド					
33210-7016	-090	ボルト・ナット式	φ16×900mm	組	P.105
	-095	ボルト・ナット式	φ16×950mm	組	
	-100	ボルト・ナット式	φ16×1000mm	組	
	-115	ボルト・ナット式	φ16×1150mm	組	
	-125	ボルト・ナット式	φ16×1250mm	組	
	-130	ボルト・ナット式	φ16×1300mm	組	
	-145	ボルト・ナット式	φ16×1450mm	組	

33210-7016	-160	ボルト・ナット式	φ16×1600mm	組	P.105
	-7019	-095	ボルト・ナット式	φ19×950mm	組
	-100	ボルト・ナット式	φ19×1000mm	組	
	-130	ボルト・ナット式	φ19×1300mm	組	
	-7516	-090	さや管式	φ16×900mm	本
	-095	さや管式	φ16×950mm	本	
	-105	さや管式	φ16×1050mm	本	
	-115	さや管式	φ16×1150mm	本	
	-125	さや管式	φ16×1250mm	本	
	-135	さや管式	φ16×1350mm	本	
	-145	さや管式	φ16×1450mm	本	
	-165	さや管式	φ16×1650mm	本	
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工タイロッド用さや管					
33210-7827	-280	φ27. 2×2. 3×80mm	溶接費含む	本	P.105
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 内張材					
33210-8010	-060	φ60. 5×2. 3×600mm		本	P.105

水輸送用塗覆装鋼管 一異形管一 106頁

水輸送用塗覆装鋼管 異形管 11・1/4° 曲管					
26112-4450	-008	F15	呼び径80A	個	P.106
	-010	F15	呼び径100A	個	
	-012	F15	呼び径125A	個	
	-015	F15	呼び径150A	個	
	-020	F15	呼び径200A	個	
	-025	F15	呼び径250A	個	
	-030	F15	呼び径300A	個	
	-4550	-070	F25	呼び径700A	個
	-080	F25	呼び径800A	個	
	-090	F25	呼び径900A	個	
	-100	F25	呼び径1000A	個	
	-110	F25	呼び径1100A	個	
	-120	F25	呼び径1200A	個	
	-135	F25	呼び径1350A	個	
	-150	F25	呼び径1500A	個	
	-160	F25	呼び径1600A	個	
	-165	F25	呼び径1650A	個	
	-180	F25	呼び径1800A	個	
	-190	F25	呼び径1900A	個	
	-200	F25	呼び径2000A	個	
	-4600	-008	F29	呼び径800A	個
	-010	F29	呼び径1000A	個	
	-012	F29	呼び径1250A	個	
	-015	F29	呼び径1500A	個	
	-020	F29	呼び径2000A	個	
	-025	F29	呼び径2500A	個	
	-030	F29	呼び径3000A	個	
	-035	F29	呼び径3500A	個	
	-040	F29	呼び径4000A	個	
	-045	F29	呼び径4500A	個	
	-050	F29	呼び径5000A	個	
	-060	F29	呼び径6000A	個	
	-070	F29	呼び径7000A	個	
	-080	F29	呼び径8000A	個	
	-090	F29	呼び径9000A	個	
	-100	F29	呼び径10000A	個	
	-110	F29	呼び径11000A	個	
	-120	F29	呼び径12000A	個	
	-135	F29	呼び径13500A	個	
	-150	F29	呼び径15000A	個	
	-160	F29	呼び径16000A	個	
	-165	F29	呼び径16500A	個	
	-180	F29	呼び径18000A	個	
	-190	F29	呼び径19000A	個	
	-200	F29	呼び径20000A	個	
水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5/8° 曲管					
26112-4850	-100	F25	呼び径1000A	個	P.106
	-110	F25	呼び径1100A	個	
	-120	F25	呼び径1200A	個	
	-135	F25	呼び径1350A	個	
	-150	F25	呼び径1500A	個	
	-160	F25	呼び径1600A	個	
	-165	F25	呼び径1650A	個	
	-180	F25	呼び径1800A	個	
	-190	F25	呼び径1900A	個	
	-200	F25	呼び径2000A	個	
	-4900	-100	F29	呼び径1000A	個
	-110	F29	呼び径1100A	個	
	-120	F29	呼び径1200A	個	
	-135	F29	呼び径1350A	個	
	-150	F29	呼び径1500A	個	
	-160	F29	呼び径1600A	個	
	-165	F29	呼び径1650A	個	
	-180	F29	呼び径1800A	個	
	-190	F29	呼び径1900A	個	
	-200	F29	呼び径2000A	個	

ダクタイトル鑄鉄管一内面モルタルライニング(1)一 107頁

ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタル K形 1種					
26011-1101	-040	外面標準	径400mm×長6m	621kg	P.107
	-045	外面標準	径450mm×長6m	730kg	本
	-050	外面標準	径500mm×長6m	847kg	本
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1140kg	本
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1494kg	本
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1880kg	本
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2306kg	本
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2872kg	本
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	3387kg	本

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1101	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3952kg	本	P.107	26011-1223	-090	外面BB	径900mm×長6m	1936kg	本	P.107
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4960kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5942kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2797kg	本	
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種						-120	外面BB	径1200mm×長6m	3222kg	本	
26011-1121	-030	外面標準	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107		-135	外面BB	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	490.8kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	4882kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	614kg	本				ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	723kg	本		26011-1301	-040	CC・DD	径400mm×長6m	621kg	本	P.107
	-050	外面標準	径500mm×長6m	839kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	730kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1132kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	847kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1494kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	1140kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1870kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2306kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1880kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2862kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	3397kg	本			-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2872kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3962kg	本			-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3387kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4990kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3952kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	6002kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4960kg	本	
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種						-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5942kg	本	
26011-1122	-040	外面標準	径400mm×長6m	559kg	本	P.107			ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	661kg	本		26011-1321	-030	CC・DD	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107
	-050	外面標準	径500mm×長6m	770kg	本			-035	CC・DD	径350mm×長6m	490.8kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1050kg	本			-040	CC・DD	径400mm×長6m	614kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1394kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	723kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1710kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	839kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2056kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	1132kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2592kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	3017kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1870kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3552kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4440kg	本			-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2862kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5392kg	本			-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3397kg	本	
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種						-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3962kg	本	
26011-1123	-030	外面標準	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107		-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4990kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	441.8kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	6002kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	532kg	本				ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	630kg	本		26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	P.107
	-050	外面標準	径500mm×長6m	736kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	967kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1294kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1600kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1936kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2392kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2797kg	本			-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3222kg	本			-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4070kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3962kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4882kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4990kg	本	
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種						-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5392kg	本	
26011-1201	-040	外面BB	径400mm×長6m	621kg	本	P.107			ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種				
	-045	外面BB	径450mm×長6m	730kg	本		26011-1323	-030	CC・DD	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107
	-050	外面BB	径500mm×長6m	847kg	本			-035	CC・DD	径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1140kg	本			-040	CC・DD	径400mm×長6m	532kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1494kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	630kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1880kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	736kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2306kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	967kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2872kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1294kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3387kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3952kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4960kg	本			-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5942kg	本			-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本	
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種						-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3222kg	本	
26011-1221	-030	外面BB	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107		-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	490.8kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4882kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	614kg	本				ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種				
	-045	外面BB	径450mm×長6m	723kg	本		26011-1124	-060	外面標準	径600mm×長6m	926kg	本	P.107
	-050	外面BB	径500mm×長6m	839kg	本			-070	外面標準	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1132kg	本			-080	外面標準	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1494kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1870kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2306kg	本			-110	外面標準	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2862kg	本			-120	外面標準	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3397kg	本			-135	外面標準	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3962kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	4572kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4990kg	本				ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種				
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	6002kg	本		26011-1145	-050	外面標準	径500mm×長6m	834kg	本	P.107
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種						-060	外面標準	径600mm×長6m	1121kg	本	
26011-1222	-040	外面BB	径400mm×長6m	559kg	本	P.107		-070	外面標準	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	661kg	本			-080	外面標準	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	770kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1050kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	2765kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1394kg	本				ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種				
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1710kg	本		26011-1224	-060	外面BB	径600mm×長6m	926kg	本	P.107
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2056kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2592kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3017kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3552kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4440kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5392kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2982kg	本	
		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種						-135	外面BB	径1350mm×長6m	3790kg	本	
26011-1223	-030	外面BB	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107		-150	外面BB	径1500mm×長6m	4572kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	441.8kg	本				ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種				
	-040	外面BB	径400mm×長6m	532kg	本		26011-1245	-050	外面BB	径500mm×長6m	834kg	本	P.107
	-045	外面BB	径450mm×長6m	630kg	本			-060	外面BB	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	736kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	967kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1294kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m										

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1245-100	外面BB	径1000mm×長6m	2765kg	本	P.107	26011-1311-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3580kg	本	P.108
						-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4302kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種</p>					
26011-1324-060	CC・DD	径600mm×長6m	926kg	本	P.107	26011-1312-030	CC・DD	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1202kg	本		-035	CC・DD	径350mm×長6m	373.8kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本		-040	CC・DD	径400mm×長6m	455kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1806kg	本		-045	CC・DD	径450mm×長6m	543kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本		-050	CC・DD	径500mm×長6m	640kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2647kg	本		-060	CC・DD	径600mm×長6m	852kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2982kg	本		-070	CC・DD	径700mm×長6m	1111kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3790kg	本		-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4572kg	本		-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種</p>					
26011-1345-050	CC・DD	径500mm×長6m	834kg	本	P.107	26011-1314-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108
-060	CC・DD	径600mm×長6m	1121kg	本		-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1491kg	本		-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1836kg	本		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	2212kg	本		-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2765kg	本		-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3020kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング (2) - 108頁</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種</p>					
26011-1111-060	外面標準	径600mm×長6m	893kg	本	P.108	26011-1131-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
-070	外面標準	径700mm×長6m	1159kg	本		-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1440kg	本		-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1756kg	本		-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	2192kg	本		-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本		-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本		-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	3580kg	本		-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	4302kg	本		-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種</p>					
26011-1112-030	外面標準	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108	26011-1132-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
-035	外面標準	径350mm×長6m	373.8kg	本		-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本	
-040	外面標準	径400mm×長6m	455kg	本		-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本	
-045	外面標準	径450mm×長6m	543kg	本		-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本	
-050	外面標準	径500mm×長6m	640kg	本		-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本	
-060	外面標準	径600mm×長6m	852kg	本		-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1111kg	本		-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本		-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本		-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	2052kg	本		-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本		-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	2642kg	本		-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	3300kg	本		-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	4002kg	本		-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種</p>					
26011-1114-080	外面標準	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108	26011-1134-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
-090	外面標準	径900mm×長6m	1506kg	本		-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本		-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本		-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	2392kg	本		-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	3020kg	本		-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	3582kg	本		-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種</p>					
26011-1211-060	外面BB	径600mm×長6m	893kg	本	P.108	26011-1231-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
-070	外面BB	径700mm×長6m	1159kg	本		-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1440kg	本		-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本		-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本		-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本		-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本		-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本		-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本		-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種</p>					
26011-1212-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108	26011-1232-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本		-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本	
-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本		-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本	
-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本		-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本	
-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本		-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本	
-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本		-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本		-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本		-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本		-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本		-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本		-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本		-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本		-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本		-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種</p>					
26011-1214-080	外面BB	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108	26011-1234-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
-090	外面BB	径900mm×長6m	1506kg	本		-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本		-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本		-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	2392kg	本		-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	3020kg	本		-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	3582kg	本		-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本	
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種</p>						<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種</p>					
26011-1311-060	CC・DD	径600mm×長6m	893kg	本	P.108	26011-1331-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1159kg	本		-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1440kg	本							
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1756kg	本							
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2192kg	本							
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本							
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本							

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1331-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本	P.108
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種					
26011-1332-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本	
-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本	
-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本	
-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本	
-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種					
26011-1334-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 ー内面エポキシ樹脂粉体塗装ー 109頁

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種					
26011-2101-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本	
-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本	
-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本	
-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本	
-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種					
26011-2103-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	
-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本	
-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本	
-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本	
-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種					
26011-2201-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本	
-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本	
-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本	
-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本	
-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種					
26011-2203-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本	
-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本	
-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本	
-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本	
-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種					
26011-2301-030	CC・DD	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
-035	CC・DD	径350mm×長6m	399kg	本	
-040	CC・DD	径400mm×長6m	512kg	本	

26011-2301-045	CC・DD	径450mm×長6m	607kg	本	P.109
-050	CC・DD	径500mm×長6m	710kg	本	
-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1590kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1980kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2420kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2890kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3410kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4230kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種					
26011-2303-030	CC・DD	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
-035	CC・DD	径350mm×長6m	351kg	本	
-040	CC・DD	径400mm×長6m	429kg	本	
-045	CC・DD	径450mm×長6m	514kg	本	
-050	CC・DD	径500mm×長6m	606kg	本	
-060	CC・DD	径600mm×長6m	812kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1050kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1310kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1610kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1940kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2300kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2680kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3310kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種					
26011-2145-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2195-005	外面標準	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
----------------	------	-----------	------	---	-------

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種					
26011-2245-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2196-005	外面BB	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
----------------	------	-----------	------	---	-------

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種					
26011-2345-050	CC・DD	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
-060	CC・DD	径600mm×長6m	959kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1550kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1890kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2197-005	CC・DD	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
----------------	-------	-----------	------	---	-------

ダクタイル鋳鉄管ー内面珪砂混合エポキシ粉体塗装ー 110頁

ダクタイル鋳鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種					
26011-2155-007	外面合成樹脂	径75mm×長4m	44.4kg	本	P.110
-011	外面合成樹脂	径100mm×長5m	68.8kg	本	
-015	外面合成樹脂	径150mm×長5m	118kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 ー内面シリカエポキシ樹脂塗装ー 110頁

ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシALW形2種					
26011-2192-030	外面合成樹脂	径300mm×長6m	210kg	本	P.110
-035	外面合成樹脂	径350mm×長6m	249kg	本	
-040	外面合成樹脂	径400mm×長6m	312kg	本	
-045	外面合成樹脂	径450mm×長6m	383kg	本	
-050	外面合成樹脂	径500mm×長6m	426kg	本	
-060	外面合成樹脂	径600mm×長6m	597kg	本	
-070	外面合成樹脂	径700mm×長6m	803kg	本	
-080	外面合成樹脂	径800mm×長6m	923kg	本	
-090	外面合成樹脂	径900mm×長6m	1100kg	本	
-100	外面合成樹脂	径1000mm×長6m	1390kg	本	
-110	外面合成樹脂	径1100mm×長6m	1690kg	本	
-120	外面合成樹脂	径1200mm×長6m	2270kg	本	
-135	外面合成樹脂	径1350mm×長6m	2880kg	本	
-150	外面合成樹脂	径1500mm×長6m	3600kg	本	

ダクタイル鋳鉄異形管ーK・フランジ形、内面合成ー 110頁

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 I類					
26017-1110-010	内面合成樹脂	外面標準	呼び径75~250	t	P.110
-020	内面合成樹脂	外面標準	呼び径300~450	t	
-030	内面合成樹脂	外面標準	呼び径500~800	t	
-040	内面合成樹脂	外面標準	呼び径900~1500	t	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 II類					
26017-1120-010	内面合成樹脂	外面標準	呼び径75~250	t	P.110
-020	内面合成樹脂	外面標準	呼び径300~450	t	
-030	内面合成樹脂	外面標準	呼び径500~800	t	
-040	内面合成樹脂	外面標準	呼び径900~1500	t	

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 I類					
26017-1210-010	内面合成樹脂	外面BB	呼び径75~250	t	P.110

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26017-1210	-020	内面合成樹脂	外面BB	呼び径300~450	t	P.110
	-030	内面合成樹脂	外面BB	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成樹脂	外面BB	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1220	-010	内面合成樹脂	外面BB	呼び径75~250	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面BB	呼び径300~450	t	
	-030	内面合成樹脂	外面BB	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成樹脂	外面BB	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1310	-010	内面合成	外面CC・DD	呼び径75~250	t	P.110
	-020	内面合成	外面CC・DD	呼び径300~450	t	
	-030	内面合成	外面CC・DD	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成	外面CC・DD	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1320	-010	内面合成	外面CC・DD	呼び径75~250	t	P.110
	-020	内面合成	外面CC・DD	呼び径300~450	t	
	-030	内面合成	外面CC・DD	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成	外面CC・DD	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1130	-010	内面合成樹脂	外面標準	呼び径75~250	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面標準	呼び径300~450	t	
	-030	内面合成樹脂	外面標準	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成樹脂	外面標準	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1140	-010	内面合成樹脂	外面標準	呼び径75~100	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面標準	呼び径150~250	t	
	-030	内面合成樹脂	外面標準	呼び径300~450	t	
	-040	内面合成樹脂	外面標準	呼び径500~800	t	
	-050	内面合成樹脂	外面標準	呼び径900~1350	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1230	-010	内面合成樹脂	外面BB	呼び径75~250	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面BB	呼び径300~450	t	
	-030	内面合成樹脂	外面BB	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成樹脂	外面BB	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1240	-010	内面合成樹脂	外面BB	呼び径75~100	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面BB	呼び径150~250	t	
	-030	内面合成樹脂	外面BB	呼び径300~450	t	
	-040	内面合成樹脂	外面BB	呼び径500~800	t	
	-050	内面合成樹脂	外面BB	呼び径900~1350	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1330	-010	内面合成	外面CC・DD	呼び径75~250	t	P.110
	-020	内面合成	外面CC・DD	呼び径300~450	t	
	-030	内面合成	外面CC・DD	呼び径500~800	t	
	-040	内面合成	外面CC・DD	呼び径900~1500	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1340	-010	内面合成	外面CC・DD	呼び径75~100	t	P.110
	-020	内面合成	外面CC・DD	呼び径150~250	t	
	-030	内面合成	外面CC・DD	呼び径300~450	t	
	-040	内面合成	外面CC・DD	呼び径500~800	t	
	-050	内面合成	外面CC・DD	呼び径900~1350	t	

ダクトイル鑄鉄異形管-K形、内面エポキシ粉体- 111頁

ダクトイル鑄鉄異形管 K形 三受十字管						
26021-1001	-007	呼び径75×75mm			個	P.111
	-1002	呼び径100×100mm			個	
	-1003	呼び径150×100mm			個	
	-015	呼び径150×150mm			個	
	-1004	呼び径200×150mm			個	
	-020	呼び径200×200mm			個	
	-1005	呼び径250×150mm			個	
	-025	呼び径250×250mm			個	
	-1006	呼び径300×200mm			個	
	-030	呼び径300×300mm			個	
	-1007	呼び径350×250mm			個	
	-035	呼び径350×350mm			個	
	-1008	呼び径400×300mm			個	
	-040	呼び径400×400mm			個	
	-1009	呼び径450×300mm			個	
	-045	呼び径450×450mm			個	
	-1010	呼び径500×400mm			個	
	-1012	呼び径600×400mm			個	
	-1014	呼び径700×500mm			個	
	-1016	呼び径800×600mm			個	
	-1018	呼び径900×700mm			個	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管						
26021-1051	-007	呼び径75×75mm			個	P.111
	-1052	呼び径100×75mm			個	
	-010	呼び径100×100mm			個	
	-1053	呼び径150×75mm			個	
	-010	呼び径150×100mm			個	
	-015	呼び径150×150mm			個	
	-1054	呼び径200×100mm			個	
	-015	呼び径200×150mm			個	
	-020	呼び径200×200mm			個	
	-1055	呼び径250×100mm			個	
	-015	呼び径250×150mm			個	
	-025	呼び径250×250mm			個	
	-1056	呼び径300×100mm			個	
	-015	呼び径300×150mm			個	
	-020	呼び径300×200mm			個	
	-030	呼び径300×300mm			個	

26021-1057	-025	呼び径350×250mm			個	P.111
	-035	呼び径350×350mm			個	
	-1058	呼び径400×300mm			個	
	-040	呼び径400×400mm			個	
	-1059	呼び径450×300mm			個	
	-045	呼び径450×450mm			個	
	-1060	呼び径500×300mm			個	
	-035	呼び径500×350mm			個	
	-050	呼び径500×500mm			個	
	-1062	呼び径600×400mm			個	
	-050	呼び径600×500mm			個	
	-060	呼び径600×600mm			個	
	-1064	呼び径700×400mm			個	
	-050	呼び径700×500mm			個	
	-060	呼び径700×600mm			個	
	-070	呼び径700×700mm			個	
	-1066	呼び径800×500mm			個	
	-060	呼び径800×600mm			個	
	-070	呼び径800×700mm			個	
	-080	呼び径800×800mm			個	
	-1068	呼び径900×600mm			個	
	-070	呼び径900×700mm			個	
	-080	呼び径900×800mm			個	
	-090	呼び径900×900mm			個	
	-1070	呼び径1000×600mm			個	
	-080	呼び径1000×800mm			個	
	-100	呼び径1000×1000mm			個	
	-1072	呼び径1100×600mm			個	
	-080	呼び径1100×800mm			個	
	-110	呼び径1100×1100mm			個	
	-1074	呼び径1200×600mm			個	
	-090	呼び径1200×900mm			個	
	-120	呼び径1200×1200mm			個	
	-1077	呼び径1350×600mm			個	
	-090	呼び径1350×900mm			個	
	-135	呼び径1350×1350mm			個	
	-1080	呼び径1500×600mm			個	
	-100	呼び径1500×1000mm			個	
	-150	呼び径1500×1500mm			個	

ダクトイル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管

26021-1102	-007	呼び径100×75mm			個	P.111
	-1103	呼び径150×100mm			個	
	-1104	呼び径200×100mm			個	
	-015	呼び径200×150mm			個	
	-1105	呼び径250×100mm			個	
	-015	呼び径250×150mm			個	
	-020	呼び径250×200mm			個	
	-1106	呼び径300×100mm			個	
	-015	呼び径300×150mm			個	
	-020	呼び径300×200mm			個	
	-025	呼び径300×250mm			個	
	-1107	呼び径350×150mm			個	
	-020	呼び径350×200mm			個	
	-025	呼び径350×250mm			個	
	-030	呼び径350×300mm			個	
	-1108	呼び径400×150mm			個	
	-020	呼び径400×200mm			個	
	-025	呼び径400×250mm			個	
	-030	呼び径400×300mm			個	
	-035	呼び径400×350mm			個	
	-1109	呼び径450×200mm			個	
	-025	呼び径450×250mm			個	
	-030	呼び径450×300mm			個	
	-035	呼び径450×350mm			個	
	-040	呼び径450×400mm			個	
	-1110	呼び径500×250mm			個	
	-030	呼び径500×300mm			個	
	-035	呼び径500×350mm			個	
	-040	呼び径500×400mm			個	
	-045	呼び径500×450mm			個	
	-1112	呼び径600×300mm			個	
	-035	呼び径600×350mm			個	
	-040	呼び径600×400mm			個	
	-045	呼び径600×450mm			個	
	-050	呼び径600×500mm			個	
	-1114	呼び径700×400mm			個	
	-045	呼び径700×450mm			個	
	-050	呼び径700×500mm			個	
	-060	呼び径700×600mm			個	
	-1116	呼び径800×450mm			個	
	-050	呼び径800×500mm			個	
	-060	呼び径800×600mm			個	
	-070	呼び径800×700mm			個	
	-1118	呼び径900×500mm			個	
	-060	呼び径900×600mm			個	
	-070	呼び径900×700mm			個	
	-080	呼び径900×800mm			個	
	-1120	呼び径1000×600mm			個	
	-070	呼び径1000×700mm			個	
	-080	呼び径1000×800mm			個	
	-090	呼び径1000×900mm			個	
	-1122	呼び径1100×700mm			個	
	-080	呼び径1100×800mm			個	
	-090	呼び径1100×900mm			個	
	-100	呼び径1100×1000mm			個	
	-1124	呼び径1200×800mm			個	
	-090	呼び径1200×900mm			個	
	-100	呼び径1200×1000mm			個	
	-110	呼び径1200×1100mm			個	
	-1127	呼び径1350×900mm			個	
	-100	呼び径1350×1000mm			個	
	-110	呼び径1350×1100mm			個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1127-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	P.111	26021-1250-045	4 5° × 呼び径 4 5 0 mm	個	P.112
-1130-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-050	4 5° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-060	4 5° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-070	4 5° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-080	4 5° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
	ダクトイル鑄鉄異形管 K形 挿し受片落管			-090	4 5° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
26021-1152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.111	-100	4 5° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-1153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		-110	4 5° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		-120	4 5° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		-135	4 5° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-1155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		-150	4 5° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		-1300-007	2 2・1/2° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-010	2 2・1/2° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1156-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-015	2 2・1/2° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-020	2 2・1/2° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-025	2 2・1/2° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-030	2 2・1/2° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-1157-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-035	2 2・1/2° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-040	2 2・1/2° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-045	2 2・1/2° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-050	2 2・1/2° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-1158-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-060	2 2・1/2° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-070	2 2・1/2° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-080	2 2・1/2° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-090	2 2・1/2° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-100	2 2・1/2° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-1159-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-110	2 2・1/2° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-120	2 2・1/2° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-135	2 2・1/2° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-150	2 2・1/2° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-1350-007	1 1・1/4° × 呼び径 7 5 mm	個	
-1160-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-010	1 1・1/4° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-015	1 1・1/4° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-020	1 1・1/4° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-025	1 1・1/4° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-030	1 1・1/4° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-1162-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-035	1 1・1/4° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-040	1 1・1/4° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-045	1 1・1/4° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		-050	1 1・1/4° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		-060	1 1・1/4° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-1164-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-070	1 1・1/4° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-080	1 1・1/4° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-090	1 1・1/4° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-100	1 1・1/4° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-1166-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-110	1 1・1/4° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		-120	1 1・1/4° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		-135	1 1・1/4° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-150	1 1・1/4° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1168-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-1400-030	5・5/8° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-035	5・5/8° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-040	5・5/8° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-045	5・5/8° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-1170-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-050	5・5/8° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-060	5・5/8° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-070	5・5/8° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-080	5・5/8° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-1172-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個		-090	5・5/8° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個		-100	5・5/8° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個		-110	5・5/8° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-120	5・5/8° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1174-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個		-135	5・5/8° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個		-150	5・5/8° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個			ダクトイル鑄鉄異形管 K形 排水T字管		
-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		26021-1454-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.112
-1177-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個		-1455-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		-1456-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1457-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		-1458-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-1180-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-1459-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1460-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-1462-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-1464-030	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	ダクトイル鑄鉄異形管 K形 曲管			-1466-030	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
26021-1200-007	9 0° × 呼び径 7 5 mm	個	P.112	-1468-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-010	9 0° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-1470-040	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-015	9 0° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-1472-040	呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-020	9 0° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-1474-040	呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-025	9 0° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-1477-040	呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-030	9 0° × 呼び径 3 0 0 mm	個		-1480-040	呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-035	9 0° × 呼び径 3 5 0 mm	個			ダクトイル鑄鉄異形管 K形 フランジ付きT字管		
-040	9 0° × 呼び径 4 0 0 mm	個		26021-1501-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7.5K	個	P.112
-045	9 0° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-1502-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-050	9 0° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-1503-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-060	9 0° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-070	9 0° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-1504-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-080	9 0° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-090	9 0° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-1505-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-100	9 0° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-110	9 0° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-1506-007	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-120	9 0° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-135	9 0° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-1507-007	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-150	9 0° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-1250-007	4 5° × 呼び径 7 5 mm	個		-1508-007	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-010	4 5° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-015	4 5° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-1509-007	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-020	4 5° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-025	4 5° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-1510-007	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-030	4 5° × 呼び径 3 0 0 mm	個		-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	
-035	4 5° × 呼び径 3 5 0 mm	個		-1512-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7.5K	個	
-040	4 5° × 呼び径 4 0 0 mm	個		-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7.5K	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1514-007	呼び径700×75mm	7.5K	個	P.112	26021-1700-050	呼び径500mm	7.5K	個	P.112
-010	呼び径700×100mm	7.5K	個		-060	呼び径600mm	7.5K	個	
-1516-007	呼び径800×75mm	7.5K	個		-070	呼び径700mm	7.5K	個	
-010	呼び径800×100mm	7.5K	個		-080	呼び径800mm	7.5K	個	
-060	呼び径800×600mm	7.5K	個		-090	呼び径900mm	7.5K	個	
-1518-010	呼び径900×100mm	7.5K	個		-100	呼び径1000mm	7.5K	個	
-060	呼び径900×600mm	7.5K	個		-110	呼び径1100mm	7.5K	個	
-1520-015	呼び径1000×150mm	7.5K	個		-120	呼び径1200mm	7.5K	個	
-060	呼び径1000×600mm	7.5K	個		-135	呼び径1350mm	7.5K	個	
-1522-015	呼び径1100×150mm	7.5K	個		-150	呼び径1500mm	7.5K	個	
-060	呼び径1100×600mm	7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A1号				
-1524-015	呼び径1200×150mm	7.5K	個		26021-1758-010	呼び径400×100mm	7.5K	個	P.112
-060	呼び径1200×600mm	7.5K	個		-1759-010	呼び径450×100mm	7.5K	個	
-1527-015	呼び径1350×150mm	7.5K	個		-1760-010	呼び径500×100mm	7.5K	個	
-060	呼び径1350×600mm	7.5K	個		-1762-010	呼び径600×100mm	7.5K	個	
-1530-015	呼び径1500×150mm	7.5K	個		-1764-015	呼び径700×150mm	7.5K	個	
-060	呼び径1500×600mm	7.5K	個		-1766-015	呼び径800×150mm	7.5K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管					-1768-020	呼び径900×200mm	7.5K	個	
26021-1545-010	呼び径75×75mm	7.5K	個	P.112	-1770-020	呼び径1000×200mm	7.5K	個	
-020	呼び径100×75mm	7.5K	個		-1772-020	呼び径1100×200mm	7.5K	個	
-030	呼び径150×75mm	7.5K	個		-1774-025	呼び径1200×250mm	7.5K	個	
-040	呼び径150×100mm	7.5K	個		-1777-025	呼び径1350×250mm	7.5K	個	
-050	呼び径200×75mm	7.5K	個		-1780-030	呼び径1500×300mm	7.5K	個	
-060	呼び径200×100mm	7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A2号				
-070	呼び径250×75mm	7.5K	個		26021-1808-010	呼び径400×100mm	7.5K	個	P.112
-080	呼び径250×100mm	7.5K	個		-1809-010	呼び径450×100mm	7.5K	個	
-090	呼び径300×75mm	7.5K	個		-1810-010	呼び径500×100mm	7.5K	個	
-100	呼び径300×100mm	7.5K	個		-1812-010	呼び径600×100mm	7.5K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓					-1814-015	呼び径700×150mm	7.5K	個	
26021-1550-007	呼び径75mm		個	P.112	-1816-015	呼び径800×150mm	7.5K	個	
-010	呼び径100mm		個		-1818-020	呼び径900×200mm	7.5K	個	
-015	呼び径150mm		個		-1820-020	呼び径1000×200mm	7.5K	個	
-020	呼び径200mm		個		-1822-020	呼び径1100×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径250mm		個		-1824-025	呼び径1200×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径300mm		個		-1827-025	呼び径1350×250mm	7.5K	個	
-035	呼び径350mm		個		-1830-030	呼び径1500×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径400mm		個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 内面エポキシ粉体ー 113頁				
-045	呼び径450mm		個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管				
-050	呼び径500mm		個		26021-4001-007	呼び径75×75mm		個	P.113
-060	呼び径600mm		個		-4002-010	呼び径100×100mm		個	
-070	呼び径700mm		個		-4003-010	呼び径150×100mm		個	
-080	呼び径800mm		個		-015	呼び径150×150mm		個	
-090	呼び径900mm		個		-4004-015	呼び径200×150mm		個	
-100	呼び径1000mm		個		-020	呼び径200×200mm		個	
-110	呼び径1100mm		個		-4005-015	呼び径250×150mm		個	
-120	呼び径1200mm		個		-025	呼び径250×250mm		個	
-135	呼び径1350mm		個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 二受T字管				
-150	呼び径1500mm		個		26021-4051-007	呼び径75×75mm		個	P.113
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪					-4052-007	呼び径100×75mm		個	
26021-1600-007	呼び径75mm		個	P.112	-010	呼び径100×100mm		個	
-010	呼び径100mm		個		-4053-007	呼び径150×75mm		個	
-015	呼び径150mm		個		-010	呼び径150×100mm		個	
-020	呼び径200mm		個		-015	呼び径150×150mm		個	
-025	呼び径250mm		個		-4054-010	呼び径200×100mm		個	
-030	呼び径300mm		個		-015	呼び径200×150mm		個	
-035	呼び径350mm		個		-020	呼び径200×200mm		個	
-040	呼び径400mm		個		-4055-010	呼び径250×100mm		個	
-045	呼び径450mm		個		-015	呼び径250×150mm		個	
-050	呼び径500mm		個		-025	呼び径250×250mm		個	
-060	呼び径600mm		個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 受挿し片落管				
-070	呼び径700mm		個		26021-4102-007	呼び径100×75mm		個	P.113
-080	呼び径800mm		個		-4103-010	呼び径150×100mm		個	
-090	呼び径900mm		個		-4104-010	呼び径200×100mm		個	
-100	呼び径1000mm		個		-015	呼び径200×150mm		個	
-110	呼び径1100mm		個		-4105-010	呼び径250×100mm		個	
-120	呼び径1200mm		個		-015	呼び径250×150mm		個	
-135	呼び径1350mm		個		-020	呼び径250×200mm		個	
-150	呼び径1500mm		個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 挿し受片落管				
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号					26021-4152-007	呼び径100×75mm		個	P.113
26021-1650-007	呼び径75mm	7.5K	個	P.112	-4153-010	呼び径150×100mm		個	
-010	呼び径100mm	7.5K	個		-4154-010	呼び径200×100mm		個	
-015	呼び径150mm	7.5K	個		-015	呼び径200×150mm		個	
-020	呼び径200mm	7.5K	個		-4155-010	呼び径250×100mm		個	
-025	呼び径250mm	7.5K	個		-015	呼び径250×150mm		個	
-030	呼び径300mm	7.5K	個		-020	呼び径250×200mm		個	
-035	呼び径350mm	7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管				
-040	呼び径400mm	7.5K	個		26021-4200-007	90°×呼び径75mm		個	P.113
-045	呼び径450mm	7.5K	個		-010	90°×呼び径100mm		個	
-050	呼び径500mm	7.5K	個		-015	90°×呼び径150mm		個	
-060	呼び径600mm	7.5K	個		-020	90°×呼び径200mm		個	
-070	呼び径700mm	7.5K	個		-025	90°×呼び径250mm		個	
-080	呼び径800mm	7.5K	個		-4250-007	45°×呼び径75mm		個	
-090	呼び径900mm	7.5K	個		-010	45°×呼び径100mm		個	
-100	呼び径1000mm	7.5K	個		-015	45°×呼び径150mm		個	
-110	呼び径1100mm	7.5K	個		-020	45°×呼び径200mm		個	
-120	呼び径1200mm	7.5K	個		-025	45°×呼び径250mm		個	
-135	呼び径1350mm	7.5K	個		-4300-007	22.1/2°×呼び径75mm		個	
-150	呼び径1500mm	7.5K	個		-010	22.1/2°×呼び径100mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号					-015	22.1/2°×呼び径150mm		個	
26021-1700-007	呼び径75mm	7.5K	個	P.112	-020	22.1/2°×呼び径200mm		個	
-010	呼び径100mm	7.5K	個		-025	22.1/2°×呼び径250mm		個	
-015	呼び径150mm	7.5K	個		-4350-007	11.1/4°×呼び径75mm		個	
-020	呼び径200mm	7.5K	個		-010	11.1/4°×呼び径100mm		個	
-025	呼び径250mm	7.5K	個		-015	11.1/4°×呼び径150mm		個	
-030	呼び径300mm	7.5K	個		-020	11.1/4°×呼び径200mm		個	
-035	呼び径350mm	7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管				
-040	呼び径400mm	7.5K	個		26021-4200-007	90°×呼び径75mm		個	P.113
-045	呼び径450mm	7.5K	個		-010	90°×呼び径100mm		個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-4350-025	1 1・1/4° ×呼び径 2 5 0 mm	個	P.113
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 排水T字管			
26021-4404-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.113
-4405-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 フランジ付きT字管			
26021-4451-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-4452-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-4453-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-4454-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-4455-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管			
26021-4480-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪			
26021-4500-007	呼び径 7 5 mm	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 1号			
26021-4550-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 2号			
26021-4600-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管—フランジ形、内面エポキシ— 114頁

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7001-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-7002-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7003-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7004-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7005-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7006-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7007-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7008-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7009-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7010-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7012-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7014-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7016-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7018-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7020-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7022-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7024-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7026-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7028-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7051-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-7052-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7053-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7054-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7055-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7056-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7057-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7058-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7059-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7060-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7062-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7064-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7066-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7070-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7072-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7074-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7076-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7078-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管			
26021-7100-007	9 0° × 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-010	9 0° × 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	9 0° × 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	9 0° × 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	9 0° × 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-030	9 0° × 呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	9 0° × 呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-040	9 0° × 呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	9 0° × 呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	9 0° × 呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	9 0° × 呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	9 0° × 呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	9 0° × 呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	9 0° × 呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	9 0° × 呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	9 0° × 呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	9 0° × 呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	9 0° × 呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-150	9 0° × 呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7150-007	4 5° × 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	4 5° × 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	4 5° × 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	4 5° × 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	4 5° × 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-030	4 5° × 呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	4 5° × 呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-040	4 5° × 呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	4 5° × 呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	4 5° × 呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	4 5° × 呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	4 5° × 呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	4 5° × 呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	4 5° × 呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	4 5° × 呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	4 5° × 呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	4 5° × 呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	4 5° × 呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-150	4 5° × 呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管			
26021-7201-010	呼び径 7 5 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.114
-015	呼び径 7 5 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 7 5 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 7 5 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7201-030	呼び径 75×300mm	7.5K	個	P.114
-040	呼び径 75×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 75×500mm	7.5K	個	
-7202-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 100×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 100×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 100×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 100×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 100×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 100×500mm	7.5K	個	
-7203-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 150×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 150×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 150×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 150×400mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管				
26021-7252-007	呼び径 100×75mm	7.5K	個	P.115
-7253-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-7254-010	呼び径 200×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個	
-7255-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 250×200mm	7.5K	個	
-7256-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 300×250mm	7.5K	個	
-7257-015	呼び径 350×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 350×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 350×300mm	7.5K	個	
-7258-015	呼び径 400×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 400×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 400×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 400×350mm	7.5K	個	
-7259-020	呼び径 450×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 450×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 450×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 450×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 450×400mm	7.5K	個	
-7260-025	呼び径 500×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 500×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 500×450mm	7.5K	個	
-7262-030	呼び径 600×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 600×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 600×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-7264-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 700×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
-7266-045	呼び径 800×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-7268-050	呼び径 900×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-7270-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 1000×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1000×900mm	7.5K	個	
-7272-070	呼び径 1100×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1100×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1100×1000mm	7.5K	個	
-7274-080	呼び径 1200×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1200×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1200×1100mm	7.5K	個	
-7276-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1350×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1350×1100mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1350×1200mm	7.5K	個	
-7278-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1500×1100mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1500×1200mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1500×1350mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジふた				
26021-7300-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.115
-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 人孔ふた				

26021-7362-007	呼び径 600×75mm	7.5K	個	P.115
-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 600×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 600×200mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 ラップロ				
26021-7400-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.115
-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管				
26021-7450-007	呼び径 75×長3000mm	7.5K	本	P.115
-010	呼び径 100×長3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 150×長4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 200×長4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 250×長4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 300×長4000mm	7.5K	本	
-035	呼び径 350×長4000mm	7.5K	本	
-040	呼び径 400×長4000mm	7.5K	本	
-045	呼び径 450×長4000mm	7.5K	本	
-050	呼び径 500×長4000mm	7.5K	本	
-060	呼び径 600×長4000mm	7.5K	本	
-070	呼び径 700×長4000mm	7.5K	本	
-080	呼び径 800×長4000mm	7.5K	本	
-090	呼び径 900×長4000mm	7.5K	本	
-100	呼び径 1000×長4000mm	7.5K	本	
-110	呼び径 1100×長4000mm	7.5K	本	
-120	呼び径 1200×長4000mm	7.5K	本	
-135	呼び径 1350×長4000mm	7.5K	本	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管				
26021-7500-007	呼び径 75×長3000mm	7.5K	本	P.115
-010	呼び径 100×長3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 150×長4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 200×長4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 250×長4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 300×長4000mm	7.5K	本	
-035	呼び径 350×長4000mm	7.5K	本	
-040	呼び径 400×長4000mm	7.5K	本	
-045	呼び径 450×長4000mm	7.5K	本	
-050	呼び径 500×長4000mm	7.5K	本	
-060	呼び径 600×長4000mm	7.5K	本	
-070	呼び径 700×長4000mm	7.5K	本	
-080	呼び径 800×長4000mm	7.5K	本	
-090	呼び径 900×長4000mm	7.5K	本	
-100	呼び径 1000×長4000mm	7.5K	本	
-110	呼び径 1100×長4000mm	7.5K	本	
-120	呼び径 1200×長4000mm	7.5K	本	
-135	呼び径 1350×長4000mm	7.5K	本	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B1号				
26021-7558-010	呼び径 400×100mm	7.5K	個	P.115
-7559-010	呼び径 450×100mm	7.5K	個	
-7560-010	呼び径 500×100mm	7.5K	個	
-7562-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
-7564-015	呼び径 700×150mm	7.5K	個	
-7566-015	呼び径 800×150mm	7.5K	個	
-7568-020	呼び径 900×200mm	7.5K	個	
-7570-020	呼び径 1000×200mm	7.5K	個	
-7572-020	呼び径 1100×200mm	7.5K	個	
-7574-025	呼び径 1200×250mm	7.5K	個	
-7576-025	呼び径 1350×250mm	7.5K	個	
-7578-030	呼び径 1500×300mm	7.5K	個	
ダクタイル鑄鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体— 116頁				
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 三受十字管				
26018-0080-020	呼び径 500×400mm		個	P.116
-030	呼び径 600×400mm		個	
-0091-010	呼び径 700×500mm		個	
-0092-010	呼び径 800×600mm		個	
-0093-010	呼び径 900×700mm		個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 二受T字管				
26018-0170-020	呼び径 500×350mm		個	P.116
-0180-020	呼び径 500×400mm		個	
-0190-020	呼び径 500×450mm		個	
-0191-010	呼び径 500×500mm		個	
-0180-030	呼び径 600×400mm		個	
-0190-030	呼び径 600×450mm		個	
-0191-020	呼び径 600×500mm		個	
-0192-010	呼び径 600×600mm		個	
-0190-040	呼び径 700×450mm		個	
-0191-030	呼び径 700×500mm		個	
-0192-020	呼び径 700×600mm		個	
-0193-010	呼び径 700×700mm		個	
-0191-040	呼び径 800×500mm		個	
-0192-030	呼び径 800×600mm		個	
-0193-020	呼び径 800×700mm		個	
-0194-010	呼び径 800×800mm		個	
-0192-040	呼び径 900×600mm		個	
-0193-030	呼び径 900×700mm		個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26018-0194-020	呼び径 900 × 800 mm	個	P.116	26018-1320-030	呼び径 500 × 100 mm	7.5 K	個	P.116
-0195-010	呼び径 900 × 900 mm	個		-040	呼び径 600 × 100 mm	7.5 K	個	
-0192-050	呼び径 1000 × 600 mm	個		-050	呼び径 700 × 150 mm	7.5 K	個	
-0194-030	呼び径 1000 × 800 mm	個		-060	呼び径 800 × 150 mm	7.5 K	個	
-0196-010	呼び径 1000 × 1000 mm	個		-070	呼び径 900 × 200 mm	7.5 K	個	
	ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 受挿し片落管			-080	呼び径 1000 × 200 mm	7.5 K	個	
26018-0250-050	呼び径 500 × 250 mm	個	P.116		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 排水T字管			
-0260-040	呼び径 500 × 300 mm	個		26018-0630-020	呼び径 500 × 200 mm		個	P.116
-0270-030	呼び径 500 × 350 mm	個		-030	呼び径 600 × 200 mm		個	
-0280-020	呼び径 500 × 400 mm	個		-0640-010	呼び径 700 × 300 mm		個	
-0290-010	呼び径 500 × 450 mm	個		-020	呼び径 800 × 300 mm		個	
-0260-050	呼び径 600 × 300 mm	個		-030	呼び径 900 × 300 mm		個	
-0270-040	呼び径 600 × 350 mm	個		-0650-010	呼び径 1000 × 400 mm		個	
-0280-030	呼び径 600 × 400 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管			
-0290-020	呼び径 600 × 450 mm	個		26018-0510-100	呼び径 500 × 75 mm	7.5 K	個	P.116
-0291-010	呼び径 600 × 500 mm	個		-0520-080	呼び径 500 × 100 mm	7.5 K	個	
-0280-040	呼び径 700 × 400 mm	個		-0510-110	呼び径 600 × 75 mm	7.5 K	個	
-0290-030	呼び径 700 × 450 mm	個		-0520-090	呼び径 600 × 100 mm	7.5 K	個	
-0291-020	呼び径 700 × 500 mm	個		-0510-120	呼び径 700 × 75 mm	7.5 K	個	
-0292-010	呼び径 700 × 600 mm	個		-0520-100	呼び径 700 × 100 mm	7.5 K	個	
-0290-040	呼び径 800 × 450 mm	個		-0510-130	呼び径 800 × 75 mm	7.5 K	個	
-0291-030	呼び径 800 × 500 mm	個		-0520-110	呼び径 800 × 100 mm	7.5 K	個	
-0292-020	呼び径 800 × 600 mm	個		-0540-010	呼び径 800 × 600 mm	7.5 K	個	
-0293-010	呼び径 800 × 700 mm	個		-0520-120	呼び径 900 × 100 mm	7.5 K	個	
-0291-040	呼び径 900 × 500 mm	個		-0540-020	呼び径 900 × 600 mm	7.5 K	個	
-0292-030	呼び径 900 × 600 mm	個		-0530-010	呼び径 1000 × 150 mm	7.5 K	個	
-0293-020	呼び径 900 × 700 mm	個		-0540-030	呼び径 1000 × 600 mm	7.5 K	個	
-0294-010	呼び径 900 × 800 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 栓			
-0292-040	呼び径 1000 × 600 mm	個		26018-0720-010	呼び径 500 mm		個	P.116
-0293-030	呼び径 1000 × 700 mm	個		-020	呼び径 600 mm		個	
-0294-020	呼び径 1000 × 800 mm	個		-030	呼び径 700 mm		個	
-0295-010	呼び径 1000 × 900 mm	個		-040	呼び径 800 mm		個	
	ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 挿し受片落管			-050	呼び径 900 mm		個	
26018-0350-050	呼び径 500 × 250 mm	個	P.116	-060	呼び径 1000 mm		個	
-0360-040	呼び径 500 × 300 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 継ぎ輪			
-0370-030	呼び径 500 × 350 mm	個		26018-0810-100	呼び径 500 mm		個	P.116
-0380-020	呼び径 500 × 400 mm	個		-110	呼び径 600 mm		個	
-0390-010	呼び径 500 × 450 mm	個		-120	呼び径 700 mm		個	
-0360-050	呼び径 600 × 300 mm	個		-130	呼び径 800 mm		個	
-0370-040	呼び径 600 × 350 mm	個		-140	呼び径 900 mm		個	
-0380-030	呼び径 600 × 400 mm	個		-150	呼び径 1000 mm		個	
-0390-020	呼び径 600 × 450 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号			
-0391-010	呼び径 600 × 500 mm	個		26018-0910-100	呼び径 500 mm	7.5 K	個	P.116
-0380-040	呼び径 700 × 400 mm	個		-110	呼び径 600 mm	7.5 K	個	
-0390-030	呼び径 700 × 450 mm	個		-120	呼び径 700 mm	7.5 K	個	
-0391-020	呼び径 700 × 500 mm	個		-130	呼び径 800 mm	7.5 K	個	
-0392-010	呼び径 700 × 600 mm	個		-140	呼び径 900 mm	7.5 K	個	
-0390-040	呼び径 800 × 450 mm	個		-150	呼び径 1000 mm	7.5 K	個	
-0391-030	呼び径 800 × 500 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号			
-0392-020	呼び径 800 × 600 mm	個		26018-1010-100	呼び径 500 mm	7.5 K	個	P.116
-0393-010	呼び径 800 × 700 mm	個		-110	呼び径 600 mm	7.5 K	個	
-0391-040	呼び径 900 × 500 mm	個		-120	呼び径 700 mm	7.5 K	個	
-0392-030	呼び径 900 × 600 mm	個		-130	呼び径 800 mm	7.5 K	個	
-0393-020	呼び径 900 × 700 mm	個		-140	呼び径 900 mm	7.5 K	個	
-0394-010	呼び径 900 × 800 mm	個		-150	呼び径 1000 mm	7.5 K	個	
-0392-040	呼び径 1000 × 600 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ			
-0393-030	呼び径 1000 × 700 mm	個		26018-1110-100	呼び径 500 mm		個	P.116
-0394-020	呼び径 1000 × 800 mm	個		-110	呼び径 600 mm		個	
-0395-010	呼び径 1000 × 900 mm	個		-120	呼び径 700 mm		個	
	ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 曲管			-130	呼び径 800 mm		個	
26018-0410-100	90° × 呼び径 500 mm	個	P.116	-140	呼び径 900 mm		個	
-110	90° × 呼び径 600 mm	個		-150	呼び径 1000 mm		個	
-120	90° × 呼び径 700 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料			
-130	90° × 呼び径 800 mm	個		26018-1210-100	挿しロリング (リベット) 呼び径 500 mm		個	P.116
-140	90° × 呼び径 900 mm	個		-110	挿しロリング (リベット) 呼び径 600 mm		個	
-150	90° × 呼び径 1000 mm	個		-120	挿しロリング (リベット) 呼び径 700 mm		個	
-0420-100	45° × 呼び径 500 mm	個		-130	挿しロリング (リベット) 呼び径 800 mm		個	
-110	45° × 呼び径 600 mm	個		-140	挿しロリング (リベット) 呼び径 900 mm		個	
-120	45° × 呼び径 700 mm	個		-150	挿しロリング (リベット) 呼び径 1000 mm		個	
-130	45° × 呼び径 800 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種、内面エポキシ			
-140	45° × 呼び径 900 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管			
-150	45° × 呼び径 1000 mm	個		26018-5011-010	呼び径 75 × 75 mm		個	P.117
-0430-100	22.1/2° × 呼び径 500 mm	個		-5012-010	呼び径 100 × 75 mm		個	
-110	22.1/2° × 呼び径 600 mm	個		-020	呼び径 100 × 100 mm		個	
-120	22.1/2° × 呼び径 700 mm	個		-5013-010	呼び径 150 × 75 mm		個	
-130	22.1/2° × 呼び径 800 mm	個		-020	呼び径 150 × 100 mm		個	
-140	22.1/2° × 呼び径 900 mm	個		-030	呼び径 150 × 150 mm		個	
-150	22.1/2° × 呼び径 1000 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管			
-0440-100	11.1/4° × 呼び径 500 mm	個		26018-5021-010	呼び径 100 × 75 mm		個	P.117
-110	11.1/4° × 呼び径 600 mm	個		-5022-010	呼び径 150 × 100 mm		個	
-120	11.1/4° × 呼び径 700 mm	個			ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管			
-130	11.1/4° × 呼び径 800 mm	個		26018-5031-010	90° × 呼び径 75 mm		個	P.117
-140	11.1/4° × 呼び径 900 mm	個		-020	90° × 呼び径 100 mm		個	
-150	11.1/4° × 呼び径 1000 mm	個		-030	90° × 呼び径 150 mm		個	
-0450-100	5.5/8° × 呼び径 500 mm	個		-5032-010	45° × 呼び径 75 mm		個	
-110	5.5/8° × 呼び径 600 mm	個		-020	45° × 呼び径 100 mm		個	
-120	5.5/8° × 呼び径 700 mm	個		-030	45° × 呼び径 150 mm		個	
-130	5.5/8° × 呼び径 800 mm	個		-5033-010	22.1/2° × 呼び径 75 mm		個	
-140	5.5/8° × 呼び径 900 mm	個		-020	22.1/2° × 呼び径 100 mm		個	
-150	5.5/8° × 呼び径 1000 mm	個		-030	22.1/2° × 呼び径 150 mm		個	
	ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 1号			-5034-010	11.1/4° × 呼び径 75 mm		個	
26018-1310-030	呼び径 500 × 100 mm	7.5 K	P.116					
-040	呼び径 600 × 100 mm	7.5 K						
-050	呼び径 700 × 150 mm	7.5 K						
-060	呼び径 800 × 150 mm	7.5 K						
-070	呼び径 900 × 200 mm	7.5 K						
-080	呼び径 1000 × 200 mm	7.5 K						
	ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 2号							

26018-5034-020	1 1・1/4° ×呼び径 1 0 0 mm	個	P.117
-030	1 1・1/4° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5035-010	5・5/8° ×呼び径 7 5 mm	個	
-020	5・5/8° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	5・5/8° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 両受曲管			
26018-5041-010	4 5° ×呼び径 7 5 mm	個	P.117
-020	4 5° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	4 5° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5042-010	2 2・1/2° ×呼び径 7 5 mm	個	
-020	2 2・1/2° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	2 2・1/2° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 浅層埋設 F付 T字管			
26018-5051-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.117
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管			
26018-5060-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個	
-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪			
26018-5070-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個	
-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 帽			
26018-5080-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 接合材料			
26018-5210-010	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 7 5 mm	個	P.117
-020	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5220-010	ライナ 呼び径 7 5 mm	個	
-020	ライナ 呼び径 1 0 0 mm	個	
-025	ライナ 呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個	
-030	ライナ 呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット			
26018-5230-010	N-L i n kセット 呼び径 7 5 mm	個	P.117
-020	N-L i n kセット 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	N-L i n kセット 呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管 -S50形、内面エポキシ-			
117頁			
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 二受T字管			
26021-0010-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 曲管			
26021-0020-010	9 0° ×呼び径 5 0 mm	個	P.117
-020	4 5° ×呼び径 5 0 mm	個	
-030	2 2・1/2° ×呼び径 5 0 mm	個	
-040	1 1・1/4° ×呼び径 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 フランジ付 T字管			
26021-0030-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 0 K	個	P.117
-020	呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 6 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 継ぎ輪			
26021-0040-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 両受短管			
26021-0050-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 栓			
26021-0060-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 接合材料			
26021-0070-010	直管用 呼び径 5 0 mm	個	P.117
-020	異形管・切管用 呼び径 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 接合材料 ライナ			
26021-0080-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117

ダクタイル鋳鉄異形管-GX形、内面エポキシ粉体-			
118頁			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付 T字管			
26019-2061-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.118
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-170	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
-2062-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	

26019-2062-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	P.118
-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-170	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設 F付 T字管			
26019-2071-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.118
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-2072-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 うず巻式 F付 T字管			
26019-2081-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.118
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-2082-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	

ダクタイル鋳鉄管用接合材料			
119頁			
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 T形			
26027-1100-007	ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.119
-010	ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	ゴム輪 呼び径 2 5 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 フランジ形			
26027-2100-007	RF 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.119
-010	RF 7. 5 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
-015	RF 7. 5 K 呼び径 1 5 0 mm	組	
-020	RF 7. 5 K 呼び径 2 0 0 mm	組	
-025	RF 7. 5 K 呼び径 2 5 0 mm	組	
-030	RF 7. 5 K 呼び径 3 0 0 mm	組	
-035	RF 7. 5 K 呼び径 3 5 0 mm	組	
-040	RF 7. 5 K 呼び径 4 0 0 mm	組	
-045	RF 7. 5 K 呼び径 4 5 0 mm	組	
-050	RF 7. 5 K 呼び径 5 0 0 mm	組	
-060	RF 7. 5 K 呼び径 6 0 0 mm	組	
-070	RF 7. 5 K 呼び径 7 0 0 mm	組	
-080	RF 7. 5 K 呼び径 8 0 0 mm	組	
-090	RF 7. 5 K 呼び径 9 0 0 mm	組	
-100	RF 7. 5 K 呼び径 1 0 0 0 mm	組	
-110	RF 7. 5 K 呼び径 1 1 0 0 mm	組	
-120	RF 7. 5 K 呼び径 1 2 0 0 mm	組	
-135	RF 7. 5 K 呼び径 1 3 5 0 mm	組	
-150	RF 7. 5 K 呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2110-007	GF1号 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	
-010	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
-015	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 5 0 mm	組	
-020	GF1号 7. 5 K 呼び径 2 0 0 mm	組	
-025	GF1号 7. 5 K 呼び径 2 5 0 mm	組	
-030	GF1号 7. 5 K 呼び径 3 0 0 mm	組	
-035	GF1号 7. 5 K 呼び径 3 5 0 mm	組	
-040	GF1号 7. 5 K 呼び径 4 0 0 mm	組	
-045	GF1号 7. 5 K 呼び径 4 5 0 mm	組	
-050	GF1号 7. 5 K 呼び径 5 0 0 mm	組	
-060	GF1号 7. 5 K 呼び径 6 0 0 mm	組	
-070	GF1号 7. 5 K 呼び径 7 0 0 mm	組	
-080	GF1号 7. 5 K 呼び径 8 0 0 mm	組	
-090	GF1号 7. 5 K 呼び径 9 0 0 mm	組	
-100	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 0 0 0 mm	組	
-110	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 1 0 0 mm	組	
-120	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 2 0 0 mm	組	
-135	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 3 5 0 mm	組	
-150	GF1号 7. 5 K 呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2112-007	GF1号 1 0 K 呼び径 7 5 mm	組	
-010	GF1号 1 0 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
-015	GF1号 1 0 K 呼び径 1 5 0 mm	組	
-020	GF1号 1 0 K 呼び径 2 0 0 mm	組	
-025	GF1号 1 0 K 呼び径 2 5 0 mm	組	
-030	GF1号 1 0 K 呼び径 3 0 0 mm	組	
-035	GF1号 1 0 K 呼び径 3 5 0 mm	組	
-040	GF1号 1 0 K 呼び径 4 0 0 mm	組	
-045	GF1号 1 0 K 呼び径 4 5 0 mm	組	
-050	GF1号 1 0 K 呼び径 5 0 0 mm	組	
-060	GF1号 1 0 K 呼び径 6 0 0 mm	組	
-070	GF1号 1 0 K 呼び径 7 0 0 mm	組	
-080	GF1号 1 0 K 呼び径 8 0 0 mm	組	
-090	GF1号 1 0 K 呼び径 9 0 0 mm	組	
-100	GF1号 1 0 K 呼び径 1 0 0 0 mm	組	
-110	GF1号 1 0 K 呼び径 1 1 0 0 mm	組	
-120	GF1号 1 0 K 呼び径 1 2 0 0 mm	組	
-135	GF1号 1 0 K 呼び径 1 3 5 0 mm	組	
-150	GF1号 1 0 K 呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2114-007	GF1号 1 6 K 呼び径 7 5 mm	組	
-010	GF1号 1 6 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
-015	GF1号 1 6 K 呼び径 1 5 0 mm	組	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26027-2114	-020	G F 1号	16K	呼び径200mm	組	P.119
	-025	G F 1号	16K	呼び径250mm	組	
	-030	G F 1号	16K	呼び径300mm	組	
	-035	G F 1号	16K	呼び径350mm	組	
	-040	G F 1号	16K	呼び径400mm	組	
	-045	G F 1号	16K	呼び径450mm	組	
	-050	G F 1号	16K	呼び径500mm	組	
	-060	G F 1号	16K	呼び径600mm	組	
	-070	G F 1号	16K	呼び径700mm	組	
	-080	G F 1号	16K	呼び径800mm	組	
	-090	G F 1号	16K	呼び径900mm	組	
	-100	G F 1号	16K	呼び径1000mm	組	
	-110	G F 1号	16K	呼び径1100mm	組	
	-120	G F 1号	16K	呼び径1200mm	組	
	-135	G F 1号	16K	呼び径1350mm	組	
	-150	G F 1号	16K	呼び径1500mm	組	
-2116	-007	G F 1号	20K	呼び径75mm	組	
	-010	G F 1号	20K	呼び径100mm	組	
	-015	G F 1号	20K	呼び径150mm	組	
	-020	G F 1号	20K	呼び径200mm	組	
	-025	G F 1号	20K	呼び径250mm	組	
	-030	G F 1号	20K	呼び径300mm	組	
	-035	G F 1号	20K	呼び径350mm	組	
	-040	G F 1号	20K	呼び径400mm	組	
	-045	G F 1号	20K	呼び径450mm	組	
	-050	G F 1号	20K	呼び径500mm	組	
	-060	G F 1号	20K	呼び径600mm	組	
	-070	G F 1号	20K	呼び径700mm	組	
	-080	G F 1号	20K	呼び径800mm	組	
	-090	G F 1号	20K	呼び径900mm	組	

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 -ブランド品- 120頁

ダク鋳鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド						
26022-1321	-007	CMH-Z		呼び径75mm 同芯K形ゴム輪	組	P.120
	-010	CMH-Z		呼び径100mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-015	CMH-Z		呼び径150mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-020	CMH-Z		呼び径200mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-025	CMH-Z		呼び径250mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-030	CMH-Z		呼び径300mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-035	CMH-Z		呼び径350mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-040	CMH-Z		呼び径400mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-045	CMH-Z		呼び径450mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-050	CMH-Z		呼び径500mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-060	CMH-Z		呼び径600mm 同芯K形ゴム輪	組	
	-070	CMH-Z		呼び径700mm 同芯K形ゴム輪	組	
-1322	-080	CMH-S		呼び径800mm K形ゴム輪	組	
	-090	CMH-S		呼び径900mm K形ゴム輪	組	
	-100	CMH-S		呼び径1000mm K形ゴム輪	組	

ダク鋳鉄管特殊押輪 NS形継ぎ輪用特殊割押輪

26022-3915	-007	TK-99		呼び径75mm	組	P.120
	-010	TK-99		呼び径100mm	組	
	-015	TK-99		呼び径150mm	組	
	-020	TK-99		呼び径200mm	組	
	-025	TK-99		呼び径250mm	組	
	-030	TK-99		呼び径300mm	組	
	-035	TK-99		呼び径350mm	組	
	-040	TK-99		呼び径400mm	組	
	-045	TK-99		呼び径450mm	組	
	-050	TK-99		呼び径500mm	組	
	-060	TK-99		呼び径600mm	組	
	-070	TK-99		呼び径700mm	組	
	-080	TK-99		呼び径800mm	組	
	-090	TK-99		呼び径900mm	組	
	-100	TK-99		呼び径1000mm	組	

ダク鋳鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイドZ

26022-3925	-007	TN-30Z		呼び径75mm	組	P.120
	-010	TN-30Z		呼び径100mm	組	
	-015	TN-30Z		呼び径150mm	組	
	-020	TN-30Z		呼び径200mm	組	
	-025	TN-30Z		呼び径250mm	組	
	-030	TN-30Z		呼び径300mm	組	
	-035	TN-30Z		呼び径350mm	組	
	-040	TN-30Z		呼び径400mm	組	
	-045	TN-30Z		呼び径450mm	組	
	-050	TN-30Z		呼び径500mm	組	
	-060	TN-30Z		呼び径600mm	組	
	-070	TN-30Z		呼び径700mm	組	
	-080	TN-30Z		呼び径800mm	組	
	-090	TN-30Z		呼び径900mm	組	
	-100	TN-30Z		呼び径1000mm	組	

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 121頁

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ						
26028-0100	-007			呼び径75×長5000mm	枚	P.121
	-010			呼び径100×長5000mm	枚	
	-015			呼び径150×長6000mm	枚	
	-020			呼び径200×長6000mm	枚	
	-025			呼び径250×長6000mm	枚	
	-030			呼び径300×長7000mm	枚	
	-035			呼び径350×長7000mm	枚	
	-040			呼び径400×長7000mm	枚	
	-045			呼び径450×長7000mm	枚	
	-050			呼び径500×長7500mm	枚	
	-060			呼び径600×長7500mm	枚	
	-070			呼び径700×長7500mm	枚	
	-080			呼び径800×長7500mm	枚	
	-090			呼び径900×長7500mm	枚	
	-100			呼び径1000×長7500mm	枚	

26028-0100	-110			呼び径1100×長7500mm	枚	P.121
	-120			呼び径1200×長7500mm	枚	
	-135			呼び径1350×長7500mm	枚	
	-150			呼び径1500×長7500mm	枚	

水道用ダク鋳鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007			呼び径75mm 締め具付	個	P.121
	-010			呼び径100mm 締め具付	個	
	-015			呼び径150mm 締め具付	個	
	-020			呼び径200mm 締め具付	個	
	-025			呼び径250mm 締め具付	個	
	-030			呼び径300mm 締め具付	個	
	-035			呼び径350mm 締め具付	個	
	-040			呼び径400mm 締め具付	個	
	-045			呼び径450mm 締め具付	個	
	-050			呼び径500mm 締め具付	個	
	-060			呼び径600mm 締め具付	個	
	-070			呼び径700mm 締め具付	個	
	-080			呼び径800mm 締め具付	個	
	-090			呼び径900mm 締め具付	個	
	-100			呼び径1000mm 締め具付	個	
	-110			呼び径1100mm 締め具付	個	
	-120			呼び径1200mm 締め具付	個	
	-135			呼び径1350mm 締め具付	個	
	-150			呼び径1500mm 締め具付	個	

水道用ステンレス鋼管 -SSP-SUS316- 122頁

水道用ステンレス鋼管 SSP-SUS316						
08136-1020	-013			13A 肉厚0.8mm 長4m	本	P.122
	-020			20A 肉厚1.0mm 長4m	本	
	-025			25A 肉厚1.0mm 長4m	本	
	-030			30A 肉厚1.2mm 長4m	本	
	-040			40A 肉厚1.2mm 長4m	本	
	-050			50A 肉厚1.2mm 長4m	本	

強化プラスチック複合管 123頁

強化プラスチック複合管 内圧管3種 0.7MPa						
26260-4033	-040			内径400mm×長6m	本	P.123
	-045			内径450mm×長6m	本	
	-050			内径500mm×長6m	本	
	-060			内径600mm×長6m	本	
	-070			内径700mm×長6m	本	
	-080			内径800mm×長6m	本	
	-090			内径900mm×長6m	本	
	-100			内径1000mm×長6m	本	
	-110			内径1100mm×長6m	本	
	-120			内径1200mm×長6m	本	
	-135			内径1350mm×長6m	本	
	-150			内径1500mm×長6m	本	
	-165			内径1650mm×長6m	本	
	-180			内径1800mm×長6m	本	
	-200			内径2000mm×長6m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管4種 0.5MPa

26260-4024	-040			内径400mm×長6m	本	P.123
	-045			内径450mm×長6m	本	
	-050			内径500mm×長6m	本	
	-060			内径600mm×長6m	本	
	-070			内径700mm×長6m	本	
	-080			内径800mm×長6m	本	
	-090			内径900mm×長6m	本	
	-100			内径1000mm×長6m	本	
	-110			内径1100mm×長6m	本	
	-120			内径1200mm×長6m	本	
	-135			内径1350mm×長6m	本	
	-150			内径1500mm×長6m	本	
	-165			内径1650mm×長6m	本	
	-180			内径1800mm×長6m	本	
	-200			内径2000mm×長6m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管5種 0.25MPa

26260-4015	-040			内径400mm×長6m	本	P.123
	-045			内径450mm×長6m	本	
	-050			内径500mm×長6m	本	
	-060			内径600mm×長6m	本	
	-070			内径700mm×長6m	本	
	-080			内径800mm×長6m	本	
	-090			内径900mm×長6m	本	
	-100			内径1000mm×長6m	本	
	-110			内径1100mm×長6m	本	
	-120			内径1200mm×長6m	本	
	-135			内径1350mm×長6m	本	
	-150			内径1500mm×長6m	本	
	-165			内径1650mm×長6m	本	
	-180			内径1800mm×長6m	本	
	-200			内径2000mm×長6m	本	

下水道用強化プラスチック複合管 124頁

下水道用強化プラスチック複合管 マンホール短管 外圧2種						
26260-7310	-020			受口付き 内径200mm×長0.5m	本	P.124
	-025			受口付き 内径250mm×長0.5m	本	
	-030			受口付き 内径300mm×長0.5m	本	
	-035			受口付き 内径350mm×長0.5m	本	
	-040			受口付き 内径400mm×長0.75m	本	
	-045			受口付き 内径450mm×長0.75m	本	
	-050			受口付き 内径500mm×長0.75m	本	
	-060			受口付き 内径600mm×長0.75m	本	
	-070			受口付き 内径700mm×長0.75m	本	
	-080			受口付き 内径800mm×長1.0m	本	

26260-7310-090	受口付き	内径900mm×長1.00m	本	P.124
-100	受口付き	内径1000mm×長1.00m	本	
-110	受口付き	内径1100mm×長1.00m	本	
-120	受口付き	内径1200mm×長1.00m	本	
-135	受口付き	内径1350mm×長1.00m	本	
-150	受口付き	内径1500mm×長1.50m	本	
-165	受口付き	内径1650mm×長1.50m	本	
-180	受口付き	内径1800mm×長1.50m	本	
-200	受口付き	内径2000mm×長1.50m	本	
-7320-020	挿口付き	内径200mm×長0.5m	本	
-025	挿口付き	内径250mm×長0.5m	本	
-030	挿口付き	内径300mm×長0.5m	本	
-035	挿口付き	内径350mm×長0.5m	本	
-040	挿口付き	内径400mm×長0.75m	本	
-045	挿口付き	内径450mm×長0.75m	本	
-050	挿口付き	内径500mm×長0.75m	本	
-060	挿口付き	内径600mm×長0.75m	本	
-070	挿口付き	内径700mm×長0.75m	本	
-080	挿口付き	内径800mm×長1.00m	本	
-090	挿口付き	内径900mm×長1.00m	本	
-100	挿口付き	内径1000mm×長1.00m	本	
-110	挿口付き	内径1100mm×長1.00m	本	
-120	挿口付き	内径1200mm×長1.00m	本	
-135	挿口付き	内径1350mm×長1.00m	本	
-150	挿口付き	内径1500mm×長1.50m	本	
-165	挿口付き	内径1650mm×長1.50m	本	
-180	挿口付き	内径1800mm×長1.50m	本	
-200	挿口付き	内径2000mm×長1.50m	本	

下水道用ポリエチレン管 125頁

下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管

26227-0100-045	呼び径50-J	外径60×厚4.4mm×長5m	本	P.125
-050	呼び径50	外径63×厚4.7mm×長5m	本	
-075	呼び径75	外径90×厚6.7mm×長5m	本	
-100	呼び径100	外径125×厚9.2mm×長5m	本	
-150	呼び径150	外径180×厚13.3mm×長5m	本	
-200	呼び径200	外径250×厚18.4mm×長5m	本	
-250	呼び径250	外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管

26227-0200-075	呼び径75	外径90×厚6.7mm×長5m	本	P.125
-100	呼び径100	外径125×厚9.2mm×長5m	本	
-150	呼び径150	外径180×厚13.3mm×長5m	本	
-200	呼び径200	外径250×厚18.4mm×長5m	本	
-250	呼び径250	外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管継手 125頁

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手(両端受口)

26227-2110-045	EFソケット	呼び径50-J	個	P.125
-050	EFソケット	呼び径50	個	
-075	EFソケット	呼び径75	個	
-100	EFソケット	呼び径100	個	
-150	EFソケット	呼び径150	個	
-200	EFソケット	呼び径200	個	
-250	EFソケット	呼び径250	個	

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手(片側受口)

26227-3110-075	EF11・1/4°	ベンド 呼び径75	個	P.125
-100	EF11・1/4°	ベンド 呼び径100	個	
-150	EF11・1/4°	ベンド 呼び径150	個	
-200	EF11・1/4°	ベンド 呼び径200	個	
-250	EF11・1/4°	ベンド 呼び径250	個	
-3120-075	EF22・1/2°	ベンド 呼び径75	個	
-100	EF22・1/2°	ベンド 呼び径100	個	
-150	EF22・1/2°	ベンド 呼び径150	個	
-200	EF22・1/2°	ベンド 呼び径200	個	
-250	EF22・1/2°	ベンド 呼び径250	個	
-3130-075	EF45°	ベンド 呼び径75	個	
-100	EF45°	ベンド 呼び径100	個	
-150	EF45°	ベンド 呼び径150	個	
-200	EF45°	ベンド 呼び径200	個	
-250	EF45°	ベンド 呼び径250	個	
-3140-075	EF90°	ベンド 呼び径75	個	
-100	EF90°	ベンド 呼び径100	個	
-150	EF90°	ベンド 呼び径150	個	
-200	EF90°	ベンド 呼び径200	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110-050	11・1/4°	ベンド 呼び径50	個	P.126
-075	11・1/4°	ベンド 呼び径75	個	
-100	11・1/4°	ベンド 呼び径100	個	
-150	11・1/4°	ベンド 呼び径150	個	
-200	11・1/4°	ベンド 呼び径200	個	
-250	11・1/4°	ベンド 呼び径250	個	
-4120-050	22・1/2°	ベンド 呼び径50	個	
-075	22・1/2°	ベンド 呼び径75	個	
-100	22・1/2°	ベンド 呼び径100	個	
-150	22・1/2°	ベンド 呼び径150	個	
-200	22・1/2°	ベンド 呼び径200	個	
-250	22・1/2°	ベンド 呼び径250	個	
-4130-050	45°	ベンド 呼び径50	個	
-075	45°	ベンド 呼び径75	個	
-100	45°	ベンド 呼び径100	個	
-150	45°	ベンド 呼び径150	個	
-200	45°	ベンド 呼び径200	個	
-250	45°	ベンド 呼び径250	個	
-4140-050	90°	ベンド 呼び径50	個	
-075	90°	ベンド 呼び径75	個	
-100	90°	ベンド 呼び径100	個	
-150	90°	ベンド 呼び径150	個	

26227-4140-200	90°	ベンド 呼び径200	個	P.126
-250	90°	ベンド 呼び径250	個	
-4210-045	フランジ短管	呼び径50-J	個	
-050	フランジ短管	呼び径50	個	
-075	フランジ短管	呼び径75	個	
-100	フランジ短管	呼び径100	個	
-150	フランジ短管	呼び径150	個	
-200	フランジ短管	呼び径200	個	
-250	フランジ短管	呼び径250	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 127頁

水道用塩ビ管(HIRR)継手 VAソケット

08160-0090-010	呼び径50mm	個	P.127
-020	呼び径75mm	個	
-030	呼び径100mm	個	
-040	呼び径125mm	個	
-050	呼び径150mm	個	
-060	呼び径200mm	個	
-070	呼び径250mm	個	
-080	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管(HIRR)継手 VCソケット

08160-0100-010	呼び径75mm	個	P.127
-020	呼び径100mm	個	
-030	呼び径150mm	個	
-040	呼び径200mm	個	
-050	呼び径250mm	個	
-060	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管(HIRR)継手 Sベンド

08160-0110-010	呼び径50mm×250H	個	P.127
-020	呼び径75mm×300H	個	
-030	呼び径100mm×300H	個	
-040	呼び径125mm×300H	個	
-050	呼び径150mm×300H	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 128頁

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)

08151-7000-200	呼び径200mm	216×10.3mm×4m	本	P.128
-250	呼び径250mm	267×12.7mm×4m	本	
-300	呼び径300mm	318×15.1mm×4m	本	
-7050-200	呼び径200mm	216×10.3mm×5m	本	
-250	呼び径250mm	267×12.7mm×5m	本	
-300	呼び径300mm	318×15.1mm×5m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)

08151-7100-075	呼び径75mm	89×2.7mm×4m	本	P.128
-100	呼び径100mm	114×3.1mm×4m	本	
-125	呼び径125mm	140×4.1mm×4m	本	
-150	呼び径150mm	165×5.1mm×4m	本	
-200	呼び径200mm	216×6.5mm×4m	本	
-250	呼び径250mm	267×7.8mm×4m	本	
-300	呼び径300mm	318×9.2mm×4m	本	
-350	呼び径350mm	370×10.5mm×4m	本	
-400	呼び径400mm	420×11.8mm×4m	本	
-450	呼び径450mm	470×13.2mm×4m	本	
-500	呼び径500mm	520×14.6mm×4m	本	
-600	呼び径600mm	630×17.8mm×4m	本	
-7150-075	呼び径75mm	89×2.7mm×5m	本	
-100	呼び径100mm	114×3.1mm×5m	本	
-125	呼び径125mm	140×4.1mm×5m	本	
-150	呼び径150mm	165×5.1mm×5m	本	
-200	呼び径200mm	216×6.5mm×5m	本	
-250	呼び径250mm	267×7.8mm×5m	本	
-300	呼び径300mm	318×9.2mm×5m	本	
-350	呼び径350mm	370×10.5mm×5m	本	
-400	呼び径400mm	420×11.8mm×5m	本	
-450	呼び径450mm	470×13.2mm×5m	本	
-500	呼び径500mm	520×14.6mm×5m	本	
-600	呼び径600mm	630×17.8mm×5m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VM)

08151-7200-350	呼び径350mm	370×14.3mm×4m	本	P.128
-400	呼び径400mm	420×16.2mm×4m	本	
-450	呼び径450mm	470×18.1mm×4m	本	
-500	呼び径500mm	520×20.0mm×4m	本	
-7250-350	呼び径350mm	370×14.3mm×5m	本	
-400	呼び径400mm	420×16.2mm×5m	本	
-450	呼び径450mm	470×18.1mm×5m	本	
-500	呼び径500mm	520×20.0mm×5m	本	

FRP製異形管 129頁

FRP製異形管 90°曲管 離脱防止機能無

08153-0111-075	VU用	呼び径75mm	個	P.129
-100	VU用	呼び径100mm	個	
-125	VU用	呼び径125mm	個	
-150	VU用	呼び径150mm	個	
-200	VU用	呼び径200mm	個	
-250	VU用	呼び径250mm	個	
-300	VU用	呼び径300mm	個	
-350	VU用	呼び径350mm	個	
-400	VU用	呼び径400mm	個	
-450	VU用	呼び径450mm	個	
-500	VU用	呼び径500mm	個	

FRP製異形管 45°曲管 離脱防止機能無

08153-0211-075	VU用	呼び径75mm	個	P.129
-100	VU用	呼び径100mm	個	
-125	VU用	呼び径125mm	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1321-976	VU用	呼び径	500×250mm	個	P.134
-977	VU用	呼び径	500×300mm	個	
-978	VU用	呼び径	500×350mm	個	
-979	VU用	呼び径	500×400mm	個	
-980	VU用	呼び径	500×450mm	個	
-981	VU用	呼び径	500×500mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1112-207	V P用	呼び径	75×75mm	個	P.135
-305	V P用	呼び径	100×50mm	個	
-307	V P用	呼び径	100×75mm	個	
-310	V P用	呼び径	100×100mm	個	
-405	V P用	呼び径	125×50mm	個	
-407	V P用	呼び径	125×75mm	個	
-410	V P用	呼び径	125×100mm	個	
-412	V P用	呼び径	125×125mm	個	
-505	V P用	呼び径	150×50mm	個	
-507	V P用	呼び径	150×75mm	個	
-510	V P用	呼び径	150×100mm	個	
-512	V P用	呼び径	150×125mm	個	
-515	V P用	呼び径	150×150mm	個	
-605	V P用	呼び径	200×50mm	個	
-607	V P用	呼び径	200×75mm	個	
-610	V P用	呼び径	200×100mm	個	
-612	V P用	呼び径	200×125mm	個	
-615	V P用	呼び径	200×150mm	個	
-620	V P用	呼び径	200×200mm	個	
-705	V P用	呼び径	250×50mm	個	
-707	V P用	呼び径	250×75mm	個	
-710	V P用	呼び径	250×100mm	個	
-712	V P用	呼び径	250×125mm	個	
-715	V P用	呼び径	250×150mm	個	
-720	V P用	呼び径	250×200mm	個	
-725	V P用	呼び径	250×250mm	個	
-805	V P用	呼び径	300×50mm	個	
-807	V P用	呼び径	300×75mm	個	
-810	V P用	呼び径	300×100mm	個	
-812	V P用	呼び径	300×125mm	個	
-815	V P用	呼び径	300×150mm	個	
-820	V P用	呼び径	300×200mm	個	
-825	V P用	呼び径	300×250mm	個	
-830	V P用	呼び径	300×300mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1322-207	V P用	呼び径	75×75mm	個	P.135
-305	V P用	呼び径	100×50mm	個	
-307	V P用	呼び径	100×75mm	個	
-310	V P用	呼び径	100×100mm	個	
-405	V P用	呼び径	125×50mm	個	
-407	V P用	呼び径	125×75mm	個	
-410	V P用	呼び径	125×100mm	個	
-412	V P用	呼び径	125×125mm	個	
-505	V P用	呼び径	150×50mm	個	
-507	V P用	呼び径	150×75mm	個	
-510	V P用	呼び径	150×100mm	個	
-512	V P用	呼び径	150×125mm	個	
-515	V P用	呼び径	150×150mm	個	
-605	V P用	呼び径	200×50mm	個	
-607	V P用	呼び径	200×75mm	個	
-610	V P用	呼び径	200×100mm	個	
-612	V P用	呼び径	200×125mm	個	
-615	V P用	呼び径	200×150mm	個	
-620	V P用	呼び径	200×200mm	個	
-705	V P用	呼び径	250×50mm	個	
-707	V P用	呼び径	250×75mm	個	
-710	V P用	呼び径	250×100mm	個	
-712	V P用	呼び径	250×125mm	個	
-715	V P用	呼び径	250×150mm	個	
-720	V P用	呼び径	250×200mm	個	
-725	V P用	呼び径	250×250mm	個	
-805	V P用	呼び径	300×50mm	個	
-807	V P用	呼び径	300×75mm	個	
-810	V P用	呼び径	300×100mm	個	
-812	V P用	呼び径	300×125mm	個	
-815	V P用	呼び径	300×150mm	個	
-820	V P用	呼び径	300×200mm	個	
-825	V P用	呼び径	300×250mm	個	
-830	V P用	呼び径	300×300mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1113-905	VM用	呼び径	350×50mm	個	P.136
-907	VM用	呼び径	350×75mm	個	
-910	VM用	呼び径	350×100mm	個	
-912	VM用	呼び径	350×125mm	個	
-915	VM用	呼び径	350×150mm	個	
-920	VM用	呼び径	350×200mm	個	
-925	VM用	呼び径	350×250mm	個	
-930	VM用	呼び径	350×300mm	個	
-935	VM用	呼び径	350×350mm	個	
-940	VM用	呼び径	400×50mm	個	
-941	VM用	呼び径	400×75mm	個	
-942	VM用	呼び径	400×100mm	個	
-943	VM用	呼び径	400×125mm	個	
-944	VM用	呼び径	400×150mm	個	
-945	VM用	呼び径	400×200mm	個	
-946	VM用	呼び径	400×250mm	個	
-947	VM用	呼び径	400×300mm	個	
-948	VM用	呼び径	400×350mm	個	
-949	VM用	呼び径	400×400mm	個	
-950	VM用	呼び径	450×50mm	個	
-951	VM用	呼び径	450×75mm	個	
-952	VM用	呼び径	450×100mm	個	
-953	VM用	呼び径	450×125mm	個	

08153-1113-954	VM用	呼び径	450×150mm	個	P.136
-955	VM用	呼び径	450×200mm	個	
-956	VM用	呼び径	450×250mm	個	
-957	VM用	呼び径	450×300mm	個	
-958	VM用	呼び径	450×350mm	個	
-959	VM用	呼び径	450×400mm	個	
-960	VM用	呼び径	450×450mm	個	
-970	VM用	呼び径	500×50mm	個	
-971	VM用	呼び径	500×75mm	個	
-972	VM用	呼び径	500×100mm	個	
-973	VM用	呼び径	500×125mm	個	
-974	VM用	呼び径	500×150mm	個	
-975	VM用	呼び径	500×200mm	個	
-976	VM用	呼び径	500×250mm	個	
-977	VM用	呼び径	500×300mm	個	
-978	VM用	呼び径	500×350mm	個	
-979	VM用	呼び径	500×400mm	個	
-980	VM用	呼び径	500×450mm	個	
-981	VM用	呼び径	500×500mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1323-105	VM用	呼び径	350×50mm	個	P.137
-107	VM用	呼び径	350×75mm	個	
-110	VM用	呼び径	350×100mm	個	
-112	VM用	呼び径	350×125mm	個	
-115	VM用	呼び径	350×150mm	個	
-120	VM用	呼び径	350×200mm	個	
-125	VM用	呼び径	350×250mm	個	
-130	VM用	呼び径	350×300mm	個	
-135	VM用	呼び径	350×350mm	個	
-205	VM用	呼び径	400×50mm	個	
-207	VM用	呼び径	400×75mm	個	
-210	VM用	呼び径	400×100mm	個	
-212	VM用	呼び径	400×125mm	個	
-215	VM用	呼び径	400×150mm	個	
-220	VM用	呼び径	400×200mm	個	
-225	VM用	呼び径	400×250mm	個	
-230	VM用	呼び径	400×300mm	個	
-235	VM用	呼び径	400×350mm	個	
-240	VM用	呼び径	400×400mm	個	
-305	VM用	呼び径	450×50mm	個	
-307	VM用	呼び径	450×75mm	個	
-310	VM用	呼び径	450×100mm	個	
-312	VM用	呼び径	450×125mm	個	
-315	VM用	呼び径	450×150mm	個	
-320	VM用	呼び径	450×200mm	個	
-325	VM用	呼び径	450×250mm	個	
-330	VM用	呼び径	450×300mm	個	
-335	VM用	呼び径	450×350mm	個	
-340	VM用	呼び径	450×400mm	個	
-345	VM用	呼び径	450×450mm	個	
-405	VM用	呼び径	500×50mm	個	
-407	VM用	呼び径	500×75mm	個	
-410	VM用	呼び径	500×100mm	個	
-412	VM用	呼び径	500×125mm	個	
-415	VM用	呼び径	500×150mm	個	
-420	VM用	呼び径	500×200mm	個	
-425	VM用	呼び径	500×250mm	個	
-430	VM用	呼び径	500×300mm	個	
-435	VM用	呼び径	500×350mm	個	
-440	VM用	呼び径	500×400mm	個	
-445	VM用	呼び径	500×450mm	個	
-450	VM用	呼び径	500×500mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1211-207	VU用	呼び径	75×75mm	個	P.138
-307	VU用	呼び径	100×75mm	個	
-310	VU用	呼び径	100×100mm	個	
-407	VU用	呼び径	125×75mm	個	
-410	VU用	呼び径	125×100mm	個	
-412	VU用	呼び径	125×125mm	個	
-507	VU用	呼び径	150×75mm	個	
-510	VU用	呼び径	150×100mm	個	
-512	VU用	呼び径	150×125mm	個	
-515	VU用	呼び径	150×150mm	個	
-607	VU用	呼び径	200×75mm	個	
-610	VU用	呼び径	200×100mm	個	
-612	VU用	呼び径	200×125mm	個	
-615	VU用	呼び径	200×150mm	個	
-710	VU用	呼び径	250×100mm	個	
-712	VU用	呼び径	250×125mm	個	
-715	VU用	呼び径	250×150mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1221-207	VU用	呼び径	75×75mm	個	P.138
-307	VU用	呼び径	100×75mm	個	
-310	VU用	呼び径	100×100mm	個	
-407	VU用	呼び径	125×75mm	個	
-410	VU用	呼び径	125×100mm	個	
-412	VU用	呼び径	125×125mm	個	
-507	VU用	呼び径	150×75mm	個	
-510	VU用	呼び径	150×100mm	個	
-512	VU用	呼び径	150×125mm	個	
-515	VU用	呼び径	150×150mm	個	
-607	VU用	呼び径	200×75mm	個	
-610	VU用	呼び径	200×100mm	個	
-612	VU用	呼び径	200×125mm	個	
-615	VU用	呼び径	200×150mm	個	
-710	VU用	呼び径	250×100mm	個	
-712	VU用	呼び径	250×125mm	個	
-715	VU用	呼び径	250×150mm	個	
-807	VU用	呼び径	300×75mm	個	
-810	VU用	呼び径	300×100mm	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1221-812	VU用	呼び径 300×125mm	個	P.138
-815	VU用	呼び径 300×150mm	個	
FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無				
08153-1212-207	VP用	呼び径 75×75mm	個	P.138
-307	VP用	呼び径 100×75mm	個	
-310	VP用	呼び径 100×100mm	個	
-407	VP用	呼び径 125×75mm	個	
-410	VP用	呼び径 125×100mm	個	
-412	VP用	呼び径 125×125mm	個	
-507	VP用	呼び径 150×75mm	個	
-510	VP用	呼び径 150×100mm	個	
-512	VP用	呼び径 150×125mm	個	
-515	VP用	呼び径 150×150mm	個	
-607	VP用	呼び径 200×75mm	個	
-610	VP用	呼び径 200×100mm	個	
-612	VP用	呼び径 200×125mm	個	
-615	VP用	呼び径 200×150mm	個	
-710	VP用	呼び径 250×100mm	個	
-712	VP用	呼び径 250×125mm	個	
-715	VP用	呼び径 250×150mm	個	
FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付				
08153-1222-207	VP用	呼び径 75×75mm	個	P.138
-307	VP用	呼び径 100×75mm	個	
-310	VP用	呼び径 100×100mm	個	
-407	VP用	呼び径 125×75mm	個	
-410	VP用	呼び径 125×100mm	個	
-412	VP用	呼び径 125×125mm	個	
-507	VP用	呼び径 150×75mm	個	
-510	VP用	呼び径 150×100mm	個	
-512	VP用	呼び径 150×125mm	個	
-515	VP用	呼び径 150×150mm	個	
-607	VP用	呼び径 200×75mm	個	
-610	VP用	呼び径 200×100mm	個	
-612	VP用	呼び径 200×125mm	個	
-615	VP用	呼び径 200×150mm	個	
-710	VP用	呼び径 250×100mm	個	
-712	VP用	呼び径 250×125mm	個	
-715	VP用	呼び径 250×150mm	個	
-807	VP用	呼び径 300×75mm	個	
-810	VP用	呼び径 300×100mm	個	
-812	VP用	呼び径 300×125mm	個	
-815	VP用	呼び径 300×150mm	個	
FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無				
08153-2011-003	VU用	呼び径 75×75mm	個	P.139
-005	VU用	呼び径 100×50mm	個	
-007	VU用	呼び径 100×75mm	個	
-010	VU用	呼び径 100×100mm	個	
-105	VU用	呼び径 125×50mm	個	
-107	VU用	呼び径 125×75mm	個	
-110	VU用	呼び径 125×100mm	個	
-112	VU用	呼び径 125×125mm	個	
-205	VU用	呼び径 150×50mm	個	
-207	VU用	呼び径 150×75mm	個	
-210	VU用	呼び径 150×100mm	個	
-212	VU用	呼び径 150×125mm	個	
-215	VU用	呼び径 150×150mm	個	
-305	VU用	呼び径 200×50mm	個	
-307	VU用	呼び径 200×75mm	個	
-310	VU用	呼び径 200×100mm	個	
-312	VU用	呼び径 200×125mm	個	
-315	VU用	呼び径 200×150mm	個	
-320	VU用	呼び径 200×200mm	個	
-405	VU用	呼び径 250×50mm	個	
-407	VU用	呼び径 250×75mm	個	
-410	VU用	呼び径 250×100mm	個	
-412	VU用	呼び径 250×125mm	個	
-415	VU用	呼び径 250×150mm	個	
-420	VU用	呼び径 250×200mm	個	
-425	VU用	呼び径 250×250mm	個	
-505	VU用	呼び径 300×50mm	個	
-507	VU用	呼び径 300×75mm	個	
-510	VU用	呼び径 300×100mm	個	
-512	VU用	呼び径 300×125mm	個	
-515	VU用	呼び径 300×150mm	個	
-520	VU用	呼び径 300×200mm	個	
-525	VU用	呼び径 300×250mm	個	
-530	VU用	呼び径 300×300mm	個	
-605	VU用	呼び径 350×50mm	個	
-607	VU用	呼び径 350×75mm	個	
-610	VU用	呼び径 350×100mm	個	
-612	VU用	呼び径 350×125mm	個	
-615	VU用	呼び径 350×150mm	個	
-620	VU用	呼び径 350×200mm	個	
-625	VU用	呼び径 350×250mm	個	
-630	VU用	呼び径 350×300mm	個	
-635	VU用	呼び径 350×350mm	個	
-705	VU用	呼び径 400×50mm	個	
-707	VU用	呼び径 400×75mm	個	
-710	VU用	呼び径 400×100mm	個	
-712	VU用	呼び径 400×125mm	個	
-715	VU用	呼び径 400×150mm	個	
-720	VU用	呼び径 400×200mm	個	
-725	VU用	呼び径 400×250mm	個	
-730	VU用	呼び径 400×300mm	個	
-735	VU用	呼び径 400×350mm	個	
-740	VU用	呼び径 400×400mm	個	
-805	VU用	呼び径 450×50mm	個	
-807	VU用	呼び径 450×75mm	個	
-810	VU用	呼び径 450×100mm	個	
-812	VU用	呼び径 450×125mm	個	

08153-2011-815	VU用	呼び径 450×150mm	個	P.139
-820	VU用	呼び径 450×200mm	個	
-825	VU用	呼び径 450×250mm	個	
-830	VU用	呼び径 450×300mm	個	
-835	VU用	呼び径 450×350mm	個	
-840	VU用	呼び径 450×400mm	個	
-845	VU用	呼び径 450×450mm	個	
-905	VU用	呼び径 500×50mm	個	
-907	VU用	呼び径 500×75mm	個	
-910	VU用	呼び径 500×100mm	個	
-912	VU用	呼び径 500×125mm	個	
-915	VU用	呼び径 500×150mm	個	
-920	VU用	呼び径 500×200mm	個	
-925	VU用	呼び径 500×250mm	個	
-930	VU用	呼び径 500×300mm	個	
-935	VU用	呼び径 500×350mm	個	
-940	VU用	呼び径 500×400mm	個	
-945	VU用	呼び径 500×450mm	個	
-950	VU用	呼び径 500×500mm	個	
FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無				
08153-2012-207	VP用	呼び径 75×75mm	個	P.140
-305	VP用	呼び径 100×50mm	個	
-307	VP用	呼び径 100×75mm	個	
-310	VP用	呼び径 100×100mm	個	
-405	VP用	呼び径 125×50mm	個	
-407	VP用	呼び径 125×75mm	個	
-410	VP用	呼び径 125×100mm	個	
-412	VP用	呼び径 125×125mm	個	
-505	VP用	呼び径 150×50mm	個	
-507	VP用	呼び径 150×75mm	個	
-510	VP用	呼び径 150×100mm	個	
-512	VP用	呼び径 150×125mm	個	
-515	VP用	呼び径 150×150mm	個	
-605	VP用	呼び径 200×50mm	個	
-607	VP用	呼び径 200×75mm	個	
-610	VP用	呼び径 200×100mm	個	
-612	VP用	呼び径 200×125mm	個	
-615	VP用	呼び径 200×150mm	個	
-620	VP用	呼び径 200×200mm	個	
-705	VP用	呼び径 250×50mm	個	
-707	VP用	呼び径 250×75mm	個	
-710	VP用	呼び径 250×100mm	個	
-712	VP用	呼び径 250×125mm	個	
-715	VP用	呼び径 250×150mm	個	
-720	VP用	呼び径 250×200mm	個	
-725	VP用	呼び径 250×250mm	個	
-805	VP用	呼び径 300×50mm	個	
-807	VP用	呼び径 300×75mm	個	
-810	VP用	呼び径 300×100mm	個	
-812	VP用	呼び径 300×125mm	個	
-815	VP用	呼び径 300×150mm	個	
-820	VP用	呼び径 300×200mm	個	
-825	VP用	呼び径 300×250mm	個	
-830	VP用	呼び径 300×300mm	個	
-2013-105	VM用	呼び径 350×50mm	個	
-107	VM用	呼び径 350×75mm	個	
-110	VM用	呼び径 350×100mm	個	
-112	VM用	呼び径 350×125mm	個	
-115	VM用	呼び径 350×150mm	個	
-120	VM用	呼び径 350×200mm	個	
-125	VM用	呼び径 350×250mm	個	
-130	VM用	呼び径 350×300mm	個	
-135	VM用	呼び径 350×350mm	個	
-205	VM用	呼び径 400×50mm	個	
-207	VM用	呼び径 400×75mm	個	
-210	VM用	呼び径 400×100mm	個	
-212	VM用	呼び径 400×125mm	個	
-215	VM用	呼び径 400×150mm	個	
-220	VM用	呼び径 400×200mm	個	
-225	VM用	呼び径 400×250mm	個	
-230	VM用	呼び径 400×300mm	個	
-235	VM用	呼び径 400×350mm	個	
-240	VM用	呼び径 400×400mm	個	
-305	VM用	呼び径 450×50mm	個	
-307	VM用	呼び径 450×75mm	個	
-310	VM用	呼び径 450×100mm	個	
-312	VM用	呼び径 450×125mm	個	
-315	VM用	呼び径 450×150mm	個	
-320	VM用	呼び径 450×200mm	個	
-325	VM用	呼び径 450×250mm	個	
-330	VM用	呼び径 450×300mm	個	
-335	VM用	呼び径 450×350mm	個	
-340	VM用	呼び径 450×400mm	個	
-345	VM用	呼び径 450×450mm	個	
-405	VM用	呼び径 500×50mm	個	
-407	VM用	呼び径 500×75mm	個	
-410	VM用	呼び径 500×100mm	個	
-412	VM用	呼び径 500×125mm	個	
-415	VM用	呼び径 500×150mm	個	
-420	VM用	呼び径 500×200mm	個	
-425	VM用	呼び径 500×250mm	個	
-430	VM用	呼び径 500×300mm	個	
-435	VM用	呼び径 500×350mm	個	
-440	VM用	呼び径 500×400mm	個	
-445	VM用	呼び径 500×450mm	個	
-450	VM用	呼び径 500×500mm	個	
FRP製異形管 片落ち管 離脱防止機能無				
08153-2511-007	VU用	呼び径 100×75mm	個	P.141
-107	VU用	呼び径 125×75mm	個	
-110	VU用	呼び径 125×100mm	個	
-210	VU用	呼び径 150×100mm	個	

08153-2511-212	VU用	呼び径	150×125mm	個	P.141
-310	VU用	呼び径	200×100mm	個	
-312	VU用	呼び径	200×125mm	個	
-315	VU用	呼び径	200×150mm	個	
-410	VU用	呼び径	250×100mm	個	
-412	VU用	呼び径	250×125mm	個	
-415	VU用	呼び径	250×150mm	個	
-420	VU用	呼び径	250×200mm	個	
-510	VU用	呼び径	300×100mm	個	
-512	VU用	呼び径	300×125mm	個	
-515	VU用	呼び径	300×150mm	個	
-520	VU用	呼び径	300×200mm	個	
-525	VU用	呼び径	300×250mm	個	
-615	VU用	呼び径	350×150mm	個	
-620	VU用	呼び径	350×200mm	個	
-625	VU用	呼び径	350×250mm	個	
-630	VU用	呼び径	350×300mm	個	
-715	VU用	呼び径	400×150mm	個	
-720	VU用	呼び径	400×200mm	個	
-725	VU用	呼び径	400×250mm	個	
-730	VU用	呼び径	400×300mm	個	
-735	VU用	呼び径	400×350mm	個	
-820	VU用	呼び径	450×200mm	個	
-825	VU用	呼び径	450×250mm	個	
-830	VU用	呼び径	450×300mm	個	
-835	VU用	呼び径	450×350mm	個	
-840	VU用	呼び径	450×400mm	個	
-925	VU用	呼び径	500×250mm	個	
-930	VU用	呼び径	500×300mm	個	
-935	VU用	呼び径	500×350mm	個	
-940	VU用	呼び径	500×400mm	個	
-945	VU用	呼び径	500×450mm	個	
-2512-307	VP用	呼び径	100×75mm	個	
-407	VP用	呼び径	125×75mm	個	
-410	VP用	呼び径	125×100mm	個	
-510	VP用	呼び径	150×100mm	個	
-512	VP用	呼び径	150×125mm	個	
-610	VP用	呼び径	200×100mm	個	
-612	VP用	呼び径	200×125mm	個	
-615	VP用	呼び径	200×150mm	個	
-710	VP用	呼び径	250×100mm	個	
-712	VP用	呼び径	250×125mm	個	
-715	VP用	呼び径	250×150mm	個	
-720	VP用	呼び径	250×200mm	個	
-810	VP用	呼び径	300×100mm	個	
-812	VP用	呼び径	300×125mm	個	
-815	VP用	呼び径	300×150mm	個	
-820	VP用	呼び径	300×200mm	個	
-825	VP用	呼び径	300×250mm	個	
-2513-115	VM用	呼び径	350×150mm	個	
-120	VM用	呼び径	350×200mm	個	
-125	VM用	呼び径	350×250mm	個	
-130	VM用	呼び径	350×300mm	個	
-215	VM用	呼び径	400×150mm	個	
-220	VM用	呼び径	400×200mm	個	
-225	VM用	呼び径	400×250mm	個	
-230	VM用	呼び径	400×300mm	個	
-235	VM用	呼び径	400×350mm	個	
-320	VM用	呼び径	450×200mm	個	
-325	VM用	呼び径	450×250mm	個	
-330	VM用	呼び径	450×300mm	個	
-335	VM用	呼び径	450×350mm	個	
-340	VM用	呼び径	450×400mm	個	
-425	VM用	呼び径	500×250mm	個	
-430	VM用	呼び径	500×300mm	個	
-435	VM用	呼び径	500×350mm	個	
-440	VM用	呼び径	500×400mm	個	
-445	VM用	呼び径	500×450mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011-075	VU用	呼び径	75mm	個	P.142
-100	VU用	呼び径	100mm	個	
-125	VU用	呼び径	125mm	個	
-150	VU用	呼び径	150mm	個	
-200	VU用	呼び径	200mm	個	
-250	VU用	呼び径	250mm	個	
-300	VU用	呼び径	300mm	個	
-350	VU用	呼び径	350mm	個	
-400	VU用	呼び径	400mm	個	
-450	VU用	呼び径	450mm	個	
-500	VU用	呼び径	500mm	個	
-3012-075	VP用	呼び径	75mm	個	
-100	VP用	呼び径	100mm	個	
-125	VP用	呼び径	125mm	個	
-150	VP用	呼び径	150mm	個	
-200	VP用	呼び径	200mm	個	
-250	VP用	呼び径	250mm	個	
-300	VP用	呼び径	300mm	個	
-350	VP用	呼び径	350mm	個	
-3013-350	VM用	呼び径	350mm	個	
-400	VM用	呼び径	400mm	個	
-450	VM用	呼び径	450mm	個	
-500	VM用	呼び径	500mm	個	

樹脂製宅地ます				143頁	
樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製					
26290-1110-200	ます径200	本管径100	枝管径100mm	個	P.143
樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製					
26290-1120-150	ます径150	本管径100	枝管径100mm	個	P.143
-200	ます径200	本管径100	枝管径100mm	個	

塩化ビニル製公共ます				143頁	
塩化製公共ます 横型 ストレート 接着受口形					
26292-0040-010	ます径200	流入径100	流出径大曲150mm	個	P.143
塩化製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形					
26292-0045-010	ます径200	流入径100	流出径大曲150mm	個	P.143

樹脂製ふた				143頁	
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた					
26296-1000-410	ます径150mm	受口形ワンタッチ	ライト	個	P.143
-420	ます径150mm	受口形ワンタッチ	グレー	個	
-450	ます径200mm	受口形ワンタッチ	ライト	個	
-460	ます径200mm	受口形ワンタッチ	グレー	個	
-470	ます径200mm	受口形ターンアップ	ライト	個	
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた					
26296-1000-810	ます径150mm			個	P.143
-820	ます径200mm			個	
-830	ます径300mm			個	
-840	ます径350mm			個	

水道用弁類				144頁		
水道配水用PE挿口付ソフトシール仕切弁 7.5K						
26065-1510-010	内ネジ式 FCD	径50	内外面粉体	両挿口	個	P.144
-020	内ネジ式 FCD	径75	内外面粉体	両挿口	個	
-030	内ネジ式 FCD	径100	内外面粉体	両挿口	個	
-040	内ネジ式 FCD	径150	内外面粉体	両挿口	個	
-050	内ネジ式 FCD	径200	内外面粉体	両挿口	個	

水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K						
26065-0020-230	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
-240	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-250	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-260	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-270	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-280	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-290	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-300	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K						
26065-0020-630	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
-640	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-650	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-660	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-670	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-680	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-690	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-700	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K						
26065-0010-510	FCD製	呼び径50	内面粉体塗装	手動式	個	P.144
-520	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装	手動式	個	
-530	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装	手動式	個	
-540	FCD製	呼び径125	内面粉体塗装	手動式	個	
-550	FCD製	呼び径150	内面粉体塗装	手動式	個	
-560	FCD製	呼び径200	内面粉体塗装	手動式	個	
-570	FCD製	呼び径250	内面粉体塗装	手動式	個	
-580	FCD製	呼び径300	内面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K						
26065-0010-705	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
-707	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-710	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-712	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-715	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-720	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-725	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-730	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装	手動式	個	
-735	FCD製	呼び径350	内外面粉体塗装	手動式	個	
-740	FCD製	呼び径400	内外面粉体塗装	手動式	個	
-745	FCD製	呼び径450	内外面粉体塗装	手動式	個	
-750	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K						
26065-0010-805	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.144
-807	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-810	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-812	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-815	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-820	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-825	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-830	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装	手動式	個	
-835	FCD製	呼び径350	内外面粉体塗装	手動式	個	
-840	FCD製	呼び径400	内外面粉体塗装	手動式	個	
-845	FCD製	呼び径450	内外面粉体塗装	手動式	個	
-850	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用仕切弁 7.5K 手動式						
26065-0011-010	FCD製	呼び径50	合成樹脂塗装	立形	個	P.144
-020	FCD製	呼び径75	合成樹脂塗装	立形	個	
-030	FCD製	呼び径100	合成樹脂塗装	立形	個	
-040	FCD製	呼び径125	合成樹脂塗装	立形	個	
-050	FCD製	呼び径150	合成樹脂塗装	立形	個	
-060	FCD製	呼び径200	合成樹脂塗装	立形	個	
-070	FCD製	呼び径250	合成樹脂塗装	立形	個	
-080	FCD製	呼び径300	合成樹脂塗装	立形	個	
-090	FCD製	呼び径350	合成樹脂塗装	立形	個	
-100	FCD製	呼び径400	合成樹脂塗装	立形	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26065-0011	-110	FCD製	呼び径450	合成樹脂塗装	立形	個	P.144
水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式							
26065-0041	-010	FCD製	呼び径200	合成樹脂塗装	立形	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径250	合成樹脂塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径300	合成樹脂塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径350	合成樹脂塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径400	合成樹脂塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径450	合成樹脂塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径500	合成樹脂塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径600	合成樹脂塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径700	合成樹脂塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径800	合成樹脂塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径900	合成樹脂塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径1000	合成樹脂塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径1100	合成樹脂塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径1200	合成樹脂塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径1350	合成樹脂塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径1500	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式							
26065-0045	-010	FCD製	呼び径200	内面粉体塗装	立形	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径250	内面粉体塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径300	内面粉体塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径350	内面粉体塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径400	内面粉体塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径450	内面粉体塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径500	内面粉体塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径600	内面粉体塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径700	内面粉体塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径800	内面粉体塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径900	内面粉体塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径1000	内面粉体塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径1100	内面粉体塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径1200	内面粉体塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径1350	内面粉体塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径1500	内面粉体塗装	立形	個	

耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K							
26065-0047	-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.145
	-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	

耐震NS形バタフライ弁 3種 10K							
26065-0048	-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.145
	-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	

水道用急速空気弁 3種 10K							
26065-0051	-100	FCD製	呼び径25	内面粉体塗装	ねじ込み式	個	P.145
	-115	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装		個	
	-125	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装		個	
	-135	FCD製	呼び径150	内面粉体塗装		個	
	-210	FCD製	呼び径25	内外面粉体塗装	ねじ込み式	個	
	-220	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装		個	
	-230	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装		個	
	-240	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装		個	

地下式消火栓							
26065-2010	-010	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装	単口	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装	双口	個	
	-110	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	
	-120	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	双口	個	

水道用ポール式消火栓							
26065-2020	-010	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	P.145

合成樹脂製バタフライ弁 ウェハール形							
26065-1020	-060	呼び径200	HI-PVC	キャップ式		個	P.145

AVゲートバルブ 10Kフランジ形							
26065-0070	-205	呼び径40	HI-PVC	キャップ式		個	P.145
	-210	呼び径50	HI-PVC	キャップ式		個	
	-220	呼び径75	HI-PVC	キャップ式		個	
	-230	呼び径100	HI-PVC	キャップ式		個	
	-240	呼び径125	HI-PVC	キャップ式		個	
	-250	呼び径150	HI-PVC	キャップ式		個	
	-260	呼び径200	HI-PVC	キャップ式		個	
	-270	呼び径250	HI-PVC	キャップ式		個	
	-280	呼び径300	HI-PVC	キャップ式		個	
	-290	呼び径350	HI-PVC	キャップ式		個	

補修用金具類 146頁

補修用金具類 ヤノジョイント 鑄鉄管用 直管部用							
26070-0210	-007	呼び径75				個	P.146
	-010	呼び径100				個	
	-012	呼び径125				個	
	-015	呼び径150				個	
	-020	呼び径200				個	
	-025	呼び径250				個	
	-030	呼び径300				個	
	-035	呼び径350				個	
	-040	呼び径400				個	
	-045	呼び径450				個	
	-050	呼び径500				個	
	-060	呼び径600				個	

26070-0210	-070	呼び径700				個	P.146
	-080	呼び径800				個	
	-090	呼び径900				個	
	-100	呼び径1000				個	
補修用金具類 フクロジョイント ダクタイル鑄鉄管用							
26070-0220	-007	呼び径75				個	P.146
	-010	呼び径100				個	
	-015	呼び径150				個	
	-020	呼び径200				個	
	-025	呼び径250				個	
	-030	呼び径300				個	
	-035	呼び径350				個	
	-040	呼び径400				個	
	-045	呼び径450				個	
	-050	呼び径500				個	
	-060	呼び径600				個	
	-070	呼び径700				個	

割T字管 146頁

割T字管 ダクタイル鑄鉄管用 内ねじ型 弁付							
26072-0101	-010	呼び径75×40				個	P.146
	-020	呼び径75×50				個	
	-0102	-010 呼び径100×40				個	
	-020	呼び径100×50				個	
	-0103	-010 呼び径125×40				個	
	-020	呼び径125×50				個	
	-0104	-010 呼び径150×40				個	
	-020	呼び径150×50				個	
	-0105	-010 呼び径200×40				個	
	-020	呼び径200×50				個	
	-0106	-010 呼び径250×40				個	
	-020	呼び径250×50				個	
	-0107	-010 呼び径300×40				個	
	-020	呼び径300×50				個	

割T字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付							
26072-0201	-010	呼び径75×40				個	P.146
	-020	呼び径75×50				個	
	-0202	-010 呼び径100×40				個	
	-020	呼び径100×50				個	
	-0203	-010 呼び径125×40				個	
	-020	呼び径125×50				個	
	-0204	-010 呼び径150×40				個	
	-020	呼び径150×50				個	

給水装置類 一 水道用波状ステンレス鋼管一 147頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316							
08136-1120	-020	呼び径20×長4m				本	P.147
	-025	呼び径25×長4m				本	
	-030	呼び径30×長4m				本	
	-040	呼び径40×長4m				本	
	-050	呼び径50×長4m				本	

給水装置類 一 ステンレス鋼管継手 伸縮可撓式一 147頁

水道用ステンレス鋼管継手 伸縮可とう式							
08138-4000	-020	ソケット 呼び径20				個	P.147
	-025	ソケット 呼び径25				個	
	-030	ソケット 呼び径30				個	
	-040	ソケット 呼び径40				個	
	-050	ソケット 呼び径50				個	
	-4125	-020 径違いソケット 呼び径25×20				個	
	-4130	-020 径違いソケット 呼び径30×20				個	
	-025	径違いソケット 呼び径30×25				個	
	-4140	-025 径違いソケット 呼び径40×25				個	
	-030	径違いソケット 呼び径40×30				個	
	-4150	-030 径違いソケット 呼び径50×30				個	
	-040	径違いソケット 呼び径50×40				個	
	-4200	-020 エルボ 呼び径20				個	
	-025	エルボ 呼び径25				個	
	-030	エルボ 呼び径30				個	
	-040	エルボ 呼び径40				個	
	-050	エルボ 呼び径50				個	
	-4300	-020 チーズ 呼び径20				個	
	-025	チーズ 呼び径25				個	
	-030	チーズ 呼び径30				個	
	-040	チーズ 呼び径40				個	
	-050	チーズ 呼び径50				個	
	-4425	-020 径違いチーズ 呼び径25×20				個	
	-4430	-020 径違いチーズ 呼び径30×20				個	
	-025	径違いチーズ 呼び径30×25				個	
	-4440	-020 径違いチーズ 呼び径40×20				個	
	-025	径違いチーズ 呼び径40×25				個	
	-030	径違いチーズ 呼び径40×30				個	
	-4450	-020 径違いチーズ 呼び径50×20				個	
	-025	径違いチーズ 呼び径50×25				個	
	-030	径違いチーズ 呼び径50×30				個	
	-040	径違いチーズ 呼び径50×40				個	
	-4520	-013 めねじ付ソケット 呼び径20×13				個	
	-020	めねじ付ソケット 呼び径20				個	
	-4525	-025 めねじ付ソケット 呼び径25				個	
	-4530	-030 めねじ付ソケット 呼び径30				個	
	-4540	-040 めねじ付ソケット 呼び径40				個	
	-4550	-050 めねじ付ソケット 呼び径50				個	
	-4620	-020 メータ用ソケット 呼び径20				個	

08138-4700-030	キャップ 呼び径30	個	P.147
-040	キャップ 呼び径40	個	
-050	キャップ 呼び径50	個	

給水装置類 ーステンレス鋼鋼管継手 プレス式ー 148頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS304

08138-5000-013	ソケット 呼び径13	個	P.148
-020	ソケット 呼び径20	個	
-025	ソケット 呼び径25	個	
-030	ソケット 呼び径30	個	
-040	ソケット 呼び径40	個	
-050	ソケット 呼び径50	個	
-5020-013	胴長ソケット 呼び径13	個	
-020	胴長ソケット 呼び径20	個	
-025	胴長ソケット 呼び径25	個	
-5044-013	径違いソケット 呼び径20×13	個	
-5045-013	径違いソケット 呼び径25×13	個	
-020	径違いソケット 呼び径25×20	個	
-5046-020	径違いソケット 呼び径30×20	個	
-025	径違いソケット 呼び径30×25	個	
-5048-025	径違いソケット 呼び径40×25	個	
-030	径違いソケット 呼び径40×30	個	
-5050-025	径違いソケット 呼び径50×25	個	
-030	径違いソケット 呼び径50×30	個	
-040	径違いソケット 呼び径50×40	個	
-5060-013	エルボ 呼び径13	個	
-020	エルボ 呼び径20	個	
-025	エルボ 呼び径25	個	
-030	エルボ 呼び径30	個	
-040	エルボ 呼び径40	個	
-050	エルボ 呼び径50	個	
-5080-013	45°エルボ 呼び径13	個	
-020	45°エルボ 呼び径20	個	
-025	45°エルボ 呼び径25	個	
-030	45°エルボ 呼び径30	個	
-040	45°エルボ 呼び径40	個	
-050	45°エルボ 呼び径50	個	
-5100-013	チーズ 呼び径13	個	
-020	チーズ 呼び径20	個	
-025	チーズ 呼び径25	個	
-030	チーズ 呼び径30	個	
-040	チーズ 呼び径40	個	
-050	チーズ 呼び径50	個	
-5124-013	径違いチーズ 呼び径20×13	個	
-5125-013	径違いチーズ 呼び径25×13	個	
-020	径違いチーズ 呼び径25×20	個	
-5126-020	径違いチーズ 呼び径30×20	個	
-025	径違いチーズ 呼び径30×25	個	
-5128-020	径違いチーズ 呼び径40×20	個	
-025	径違いチーズ 呼び径40×25	個	
-030	径違いチーズ 呼び径40×30	個	
-5130-020	径違いチーズ 呼び径50×20	個	
-025	径違いチーズ 呼び径50×25	個	
-030	径違いチーズ 呼び径50×30	個	
-040	径違いチーズ 呼び径50×40	個	
-5142-013	おねじ付ソケット 呼び径13	個	
-5144-020	おねじ付ソケット 呼び径20	個	
-5145-025	おねじ付ソケット 呼び径25	個	
-5146-025	おねじ付ソケット 呼び径30×25	個	
-030	おねじ付ソケット 呼び径30	個	
-5148-030	おねじ付ソケット 呼び径40×30	個	
-040	おねじ付ソケット 呼び径40	個	
-5150-040	おねじ付ソケット 呼び径50×40	個	
-050	おねじ付ソケット 呼び径50	個	
-5162-013	めねじ付ソケット 呼び径13	個	
-5164-020	めねじ付ソケット 呼び径20	個	
-5165-025	めねじ付ソケット 呼び径25	個	
-5166-025	めねじ付ソケット 呼び径30×25	個	
-030	めねじ付ソケット 呼び径30	個	
-5168-030	めねじ付ソケット 呼び径40×30	個	
-040	めねじ付ソケット 呼び径40	個	
-5170-040	めねじ付ソケット 呼び径50×40	個	
-050	めねじ付ソケット 呼び径50	個	
-5182-013	給水栓用ソケット 呼び径13	個	
-5184-013	給水栓用ソケット 呼び径20×13	個	
-020	給水栓用ソケット 呼び径20	個	
-5185-013	給水栓用ソケット 呼び径25×13	個	
-020	給水栓用ソケット 呼び径25×20	個	
-025	給水栓用ソケット 呼び径25	個	
-5202-013	給水栓用エルボ1形 呼び径13	個	
-5204-013	給水栓用エルボ1形 呼び径20×13	個	
-020	給水栓用エルボ1形 呼び径20	個	
-5205-025	給水栓用エルボ1形 呼び径25	個	
-5222-013	給水栓用エルボ2形 呼び径13	個	
-5224-013	給水栓用エルボ2形 呼び径20×13	個	
-5242-013	給水栓用チーズ 呼び径13	個	
-5244-013	給水栓用チーズ 呼び径20×13	個	
-020	給水栓用チーズ 呼び径20	個	
-5245-013	給水栓用チーズ 呼び径25×13	個	
-020	給水栓用チーズ 呼び径25×20	個	
-025	給水栓用チーズ 呼び径25	個	
-5260-013	片受けエルボ 呼び径13	個	
-020	片受けエルボ 呼び径20	個	
-025	片受けエルボ 呼び径25	個	
-030	片受けエルボ 呼び径30	個	
-040	片受けエルボ 呼び径40	個	
-050	片受けエルボ 呼び径50	個	
-5280-013	キャップ 呼び径13	個	
-020	キャップ 呼び径20	個	
-025	キャップ 呼び径25	個	
-030	キャップ 呼び径30	個	
-040	キャップ 呼び径40	個	

08138-5280-050	キャップ 呼び径50	個	P.148
----------------	------------	---	-------

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS316

08138-5500-013	ソケット 呼び径13	個	P.149
-020	ソケット 呼び径20	個	
-025	ソケット 呼び径25	個	
-030	ソケット 呼び径30	個	
-040	ソケット 呼び径40	個	
-050	ソケット 呼び径50	個	
-5520-013	胴長ソケット 呼び径13	個	
-020	胴長ソケット 呼び径20	個	
-025	胴長ソケット 呼び径25	個	
-5544-013	径違いソケット 呼び径20×13	個	
-5545-013	径違いソケット 呼び径25×13	個	
-020	径違いソケット 呼び径25×20	個	
-5546-020	径違いソケット 呼び径30×20	個	
-025	径違いソケット 呼び径30×25	個	
-5548-025	径違いソケット 呼び径40×25	個	
-030	径違いソケット 呼び径40×30	個	
-5550-025	径違いソケット 呼び径50×25	個	
-030	径違いソケット 呼び径50×30	個	
-040	径違いソケット 呼び径50×40	個	
-5560-013	エルボ 呼び径13	個	
-020	エルボ 呼び径20	個	
-025	エルボ 呼び径25	個	
-030	エルボ 呼び径30	個	
-040	エルボ 呼び径40	個	
-050	エルボ 呼び径50	個	
-5580-013	45°エルボ 呼び径13	個	
-020	45°エルボ 呼び径20	個	
-025	45°エルボ 呼び径25	個	
-030	45°エルボ 呼び径30	個	
-040	45°エルボ 呼び径40	個	
-050	45°エルボ 呼び径50	個	
-5600-013	チーズ 呼び径13	個	
-020	チーズ 呼び径20	個	
-025	チーズ 呼び径25	個	
-030	チーズ 呼び径30	個	
-040	チーズ 呼び径40	個	
-050	チーズ 呼び径50	個	
-5624-013	径違いチーズ 呼び径20×13	個	
-5625-013	径違いチーズ 呼び径25×13	個	
-020	径違いチーズ 呼び径25×20	個	
-5626-020	径違いチーズ 呼び径30×20	個	
-025	径違いチーズ 呼び径30×25	個	
-5628-020	径違いチーズ 呼び径40×20	個	
-025	径違いチーズ 呼び径40×25	個	
-030	径違いチーズ 呼び径40×30	個	
-5630-020	径違いチーズ 呼び径50×20	個	
-025	径違いチーズ 呼び径50×25	個	
-030	径違いチーズ 呼び径50×30	個	
-040	径違いチーズ 呼び径50×40	個	
-5642-013	おねじ付ソケット 呼び径13	個	
-5644-020	おねじ付ソケット 呼び径20	個	
-5645-025	おねじ付ソケット 呼び径25	個	
-5646-025	おねじ付ソケット 呼び径30×25	個	
-030	おねじ付ソケット 呼び径30	個	
-5648-030	おねじ付ソケット 呼び径40×30	個	
-040	おねじ付ソケット 呼び径40	個	
-5650-040	おねじ付ソケット 呼び径50×40	個	
-050	おねじ付ソケット 呼び径50	個	
-5662-013	めねじ付ソケット 呼び径13	個	
-5664-020	めねじ付ソケット 呼び径20	個	
-5665-025	めねじ付ソケット 呼び径25	個	
-5666-025	めねじ付ソケット 呼び径30×25	個	
-030	めねじ付ソケット 呼び径30	個	
-5668-030	めねじ付ソケット 呼び径40×30	個	
-040	めねじ付ソケット 呼び径40	個	
-5670-040	めねじ付ソケット 呼び径50×40	個	
-050	めねじ付ソケット 呼び径50	個	
-5760-013	片受けエルボ 呼び径13	個	
-020	片受けエルボ 呼び径20	個	
-025	片受けエルボ 呼び径25	個	
-030	片受けエルボ 呼び径30	個	
-040	片受けエルボ 呼び径40	個	
-050	片受けエルボ 呼び径50	個	
-5780-013	キャップ 呼び径13	個	
-020	キャップ 呼び径20	個	
-025	キャップ 呼び径25	個	
-030	キャップ 呼び径30	個	
-040	キャップ 呼び径40	個	
-050	キャップ 呼び径50	個	

給水装置類 ー水道用サドル付分水栓ー 150頁

水道用サドル付分水栓 ボール式(A)

26074-0007-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×13	個	P.150
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×25	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×30	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×40	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×50	個	
-0010-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×13	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×25	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×30	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×40	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×50	個	
-0015-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×13	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×25	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×30	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×40	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-0015-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 150×50	個	P.150	26074-2030-020	呼び径 20	個	P.151	
-0020-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×13	個		-025	呼び径 25	個		
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×20	個		-030	呼び径 30	個		
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×25	個		-040	呼び径 40	個		
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×30	個		-050	呼び径 50	個		
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×40	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形				
-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×50	個		26074-2040-013	呼び径 13	個	P.151	
-0025-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×13	個		-020	呼び径 20	個		
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×20	個		-025	呼び径 25	個		
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×25	個		水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形				
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×30	個		26074-2110-013	呼び径 13	個	P.151	
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×40	個		-020	呼び径 20	個		
-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×50	個		-025	呼び径 25	個		
-0030-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×13	個		-030	呼び径 30	個		
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×20	個		-040	呼び径 40	個		
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×25	個		-050	呼び径 50	個		
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×30	個		水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形				
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×40	個		26074-2120-013	呼び径 13	個	P.151	
-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×50	個		-020	呼び径 20	個		
-0035-013	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×13	個		-025	呼び径 25	個		
-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×20	個		水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形				
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×25	個		26074-2130-013	呼び径 13	個	P.151	
-030	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×30	個		-020	呼び径 20	個		
-040	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×40	個		-025	呼び径 25	個		
-050	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×50	個		-030	呼び径 30	個		
-0104-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 40×13	個		-040	呼び径 40	個		
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 40×20	個		-050	呼び径 50	個		
-0105-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 50×13	個		水道用止水栓 テーパーめねじ・伸縮形				
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 50×20	個		26074-2140-013	呼び径 13	個	P.151	
-0107-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 75×20	個		-020	呼び径 20	個		
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 75×25	個		-025	呼び径 25	個		
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 75×30	個		給水装置類 一水道用逆流防止弁一 151頁				
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 75×40	個		水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパーめねじ				
-0110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×20	個		26074-3010-013	呼び径 13	個	P.151	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×25	個		-020	呼び径 20	個		
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×30	個		-025	呼び径 25	個		
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×40	個		水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ				
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×50	個		26074-3020-013	呼び径 13	個	P.151	
-0112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×20	個		-020	呼び径 20	個		
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×25	個		-025	呼び径 25	個		
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×30	個		-030	呼び径 30	個		
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×40	個		-040	呼び径 40	個		
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×50	個		-050	呼び径 50	個		
-0115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×20	個		水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ				
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×25	個		26074-3030-013	呼び径 13	個	P.151	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×30	個		-020	呼び径 20	個		
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×40	個		-025	呼び径 25	個		
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×50	個		-030	呼び径 30	個		
-0120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×20	個		-040	呼び径 40	個		
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×25	個		-050	呼び径 50	個		
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×30	個		コア式プレストレストコンクリート管 (PC管) 152頁				
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×40	個		PC内圧管 S形 4種				
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×50	個		26163-0014-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.152
水道用サドル付分水栓 コック式 (B)				-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
26074-1007-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 75×20	個	P.150	-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 75×25	個		-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
-1010-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 100×20	個		-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 100×25	個		-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
-1015-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 150×20	個		-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 150×25	個		-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
-1020-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×20	個		-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 200×25	個		-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
-1025-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×20	個		-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 250×25	個		-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
-1030-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×20	個		-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 300×25	個		-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
-1035-020	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×20	個		-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
-025	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径 350×25	個		-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	
-1104-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 40×20	個		PC内圧管 S形 5種				
-1105-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 50×13	個		26163-0015-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.152
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 50×20	個		-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
-1107-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 75×20	個		-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 75×25	個		-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
-1110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×20	個		-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 100×25	個		-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
-1112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×20	個		-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 125×25	個		-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
-1115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×20	個		-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 150×25	個		-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
-1120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×20	個		-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径 200×25	個		-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
給水装置類 一水道用止水栓一 151頁				-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形				-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
26074-2010-013	呼び径 13	個	P.151	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
-020	呼び径 20	個		-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	
-025	呼び径 25	個		PC外圧管 S形 4種				
-030	呼び径 30	個		26163-1014-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.152
-040	呼び径 40	個		-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
-050	呼び径 50	個		-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形				-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
26074-2020-013	呼び径 13	個	P.151	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
-020	呼び径 20	個		-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
-025	呼び径 25	個		-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
-030	呼び径 30	個		-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
-040	呼び径 40	個		-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
-050	呼び径 50	個		-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形				-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
26074-2030-013	呼び径 13	個	P.151	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	

26163-1014-050	径900×長4000mm	2900kg	本	P.152
-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 S形 5種

26163-1015-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.152
-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 NC形 4種

26163-2014-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.152
-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	
-220	径2200×長2300mm	9160kg	本	
-240	径2400×長2300mm	10700kg	本	
-260	径2600×長2300mm	12300kg	本	
-280	径2800×長2300mm	14100kg	本	
-300	径3000×長2300mm	15900kg	本	

PC外圧管 NC形 5種

26163-2015-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.152
-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	
-220	径2200×長2300mm	9160kg	本	
-240	径2400×長2300mm	10700kg	本	
-260	径2600×長2300mm	12300kg	本	
-280	径2800×長2300mm	14100kg	本	
-300	径3000×長2300mm	15900kg	本	

PC管用押輪継手 押金具

26163-5010-020	径600mm		組	P.152
-030	径700mm		組	
-040	径800mm		組	
-050	径900mm		組	
-060	径1000mm		組	
-070	径1100mm		組	
-080	径1200mm		組	
-090	径1350mm		組	
-100	径1500mm		組	
-110	径1650mm		組	
-120	径1800mm		組	
-130	径2000mm		組	
-140	径2100mm		組	
-150	径2200mm		組	
-160	径2300mm		組	
-170	径2400mm		組	

高強度鉄筋コンクリート管 - TM式高圧管 - 153頁

高強度鉄筋管 TM式鉄筋コンクリート高圧管 2種

15058-0041-005	TM3 内径250×長2000	308kg	本	P.153
-010	TM4 内径300×長2000	357kg	本	
-020	TM5 内径350×長2000	425kg	本	
-030	TM6 内径400×長2000	503kg	本	
-040	TM7 内径450×長2000	596kg	本	
-045	TM8 内径500×長2000	689kg	本	
-050	TM10 内径600×長2000	825kg	本	
-055	TM11 内径700×長2000	1163kg	本	
-060	TM12 内径800×長2000	1482kg	本	
-070	TM13 内径900×長2000	1917kg	本	
-080	TM14 内径1000×長2000	2419kg	本	
-085	TM15 内径1100×長2000	2870kg	本	
-090	TM16 内径1200×長2000	3360kg	本	
-100	TM17 内径1350×長2000	4277kg	本	
-110	TM18 内径1500×長2000	5294kg	本	
-120	TM19 内径1650×長2000	6286kg	本	
-130	TM20 内径1800×長2000	7664kg	本	
-140	TM21 内径2000×長2000	8844kg	本	

高強度鉄筋管 TM式鉄筋コンクリート高圧管 3種

15058-0042-005	TM3 内径250×長2000	308kg	本	P.153
-010	TM4 内径300×長2000	357kg	本	
-020	TM5 内径350×長2000	425kg	本	
-030	TM6 内径400×長2000	503kg	本	
-040	TM7 内径450×長2000	596kg	本	
-045	TM8 内径500×長2000	689kg	本	
-050	TM10 内径600×長2000	825kg	本	
-055	TM11 内径700×長2000	1163kg	本	

15058-0042-060	TM12 内径800×長2000	1482kg	本	P.153
-070	TM13 内径900×長2000	1917kg	本	
-080	TM14 内径1000×長2000	2419kg	本	
-085	TM15 内径1100×長2000	2870kg	本	
-090	TM16 内径1200×長2000	3360kg	本	
-100	TM17 内径1350×長2000	4277kg	本	
-110	TM18 内径1500×長2000	5294kg	本	
-120	TM19 内径1650×長2000	6286kg	本	
-130	TM20 内径1800×長2000	7664kg	本	
-140	TM21 内径2000×長2000	8844kg	本	

高強度鉄筋管TM式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板

15058-0049-005	TM3 内径250mm	177kg	枚	P.153
-010	TM4 内径300mm	191kg	枚	
-020	TM5 内径350mm	205kg	枚	
-030	TM6 内径400mm	224kg	枚	
-040	TM7 内径450mm	242kg	枚	
-045	TM8 内径500mm	261kg	枚	
-050	TM10 内径600mm	280kg	枚	
-055	TM11 内径700mm	482kg	枚	
-060	TM12 内径800mm	538kg	枚	
-070	TM13 内径900mm	594kg	枚	
-080	TM14 内径1000mm	657kg	枚	
-085	TM15 内径1100mm	713kg	枚	
-090	TM16 内径1200mm	769kg	枚	
-100	TM17 内径1350mm	860kg	枚	
-110	TM18 内径1500mm	944kg	枚	
-120	TM19 内径1650mm	1379kg	枚	
-130	TM20 内径1800mm	1491kg	枚	
-140	TM21 内径2000mm	1612kg	枚	

開閉機

154頁

開閉機本体 手動ラック式開閉機 (丸ハンドル型)

29027-0110-010	単動式 開閉荷重10kN	参考質量253kg	台	P.154
-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量373kg	台	
-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量413kg	台	
-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量453kg	台	

開閉機本体 電動ラック式開閉機

29027-0120-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量543kg	台	P.154
-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量608kg	台	
-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量829kg	台	
-050	単動式 開閉荷重50kN	参考質量940kg	台	
-075	単動式 開閉荷重75kN	参考質量1621kg	台	

開閉機本体 電動ラック式開閉機 (操作盤搭載型)

29027-0130-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量608kg	台	P.154
-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量673kg	台	
-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量894kg	台	
-050	単動式 開閉荷重50kN	参考質量1005kg	台	
-075	単動式 開閉荷重75kN	参考質量1686kg	台	

開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器

29027-0220-010	シンクロ式 参考質量1.0kg		台	P.154
----------------	-----------------	--	---	-------

開閉機関連部材 ラック棒 SUS304

29027-0230-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量11kg	m	P.154
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量15kg	m	
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量23kg	m	
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量38kg	m	
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量43kg	m	
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量74kg	m	

開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304

29027-0240-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量1.9kg	個	P.154
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量3.2kg	個	
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量5.0kg	個	
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量9.3kg	個	
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量11.6kg	個	
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量28.7kg	個	

開閉機関連部材 吊ピン SUS304N2

29027-0250-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量0.5kg	本	P.154
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量1.0kg	本	
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量1.8kg	本	
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量2.8kg	本	
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量2.5kg	本	
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量6.0kg	本	

開閉機関連部材 中間軸受 SUS304

29027-0260-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量8.2kg	個	P.154
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量8.9kg	個	
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量9.6kg	個	
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量16.2kg	個	
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量16.2kg	個	
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量29.1kg	個	

水密ゴム

154頁

水密ゴム 天然ゴム

29028-0110-010	平形		kg	P.154
-020	P形		kg	
-030	中空P形		kg	
-040	L形		kg	
-050	Y形		kg	
-060	凸形		kg	

水密ゴム 合成ゴム

29028-0120-010	平形		kg	P.154
-020	P形		kg	
-030	中空P形		kg	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

29028-0120-040	L形	k g	P.154	15326-0075-037	400×1027×350mm	305kg	個	P.155
-050	Y形	k g		ふる里 35型 深目地 A形(6連) 1割勾配用				
-060	凸形	k g		15326-0075-067	400×2485×350mm	920kg	個	P.155
大型積みブロック (3) ーブランド品ー				155頁				
15326-0075-060	ふる里 35型 深目地 A形(6連) 3分勾配用	個	P.155	15326-0075-077	400×1443×350mm	545kg	個	P.155
15326-0075-070	ふる里 35型 深目地 B L形(3連) 3分勾配用	個	P.155	ふる里 35型 深目地 B R形(2連) 1割勾配用				
15326-0075-070	400×1443×350mm	545kg		15326-0075-087	400×1027×350mm	390kg	個	P.155
15326-0075-080	ふる里 35型 深目地 B R形(2連) 3分勾配用	個	P.155	コルゲート水槽				
15326-0075-110	ふる里 50型 浅目地 A形(6連) 3分勾配用	個	P.155	156頁				
15326-0075-120	ふる里 50型 浅目地 B L形(3連) 3分勾配用	個	P.155	コルゲート水槽 (亜鉛めっき)				
15326-0075-130	ふる里 50型 浅目地 B R形(2連) 3分勾配用	個	P.155	26140-0025-030	2段 水槽高2500	呼び径3000mm	基	P.156
15326-0075-160	ふる里 50型 深目地 A形(6連) 3分勾配用	個	P.155	-040	2段 水槽高2500	呼び径4000mm	基	
15326-0075-170	ふる里 50型 深目地 B L形(3連) 3分勾配用	個	P.155	-050	2段 水槽高2500	呼び径5000mm	基	
15326-0075-180	ふる里 50型 深目地 B R形(2連) 3分勾配用	個	P.155	-060	2段 水槽高2500	呼び径6000mm	基	
15326-0075-210	ふる里 75型 浅目地 A形(6連) 3分勾配用	個	P.155	-070	2段 水槽高2500	呼び径7000mm	基	
15326-0075-220	ふる里 75型 浅目地 B L形(3連) 3分勾配用	個	P.155	-080	2段 水槽高2500	呼び径8000mm	基	
15326-0075-230	ふる里 75型 浅目地 B R形(2連) 3分勾配用	個	P.155	-090	2段 水槽高2500	呼び径9000mm	基	
15326-0075-260	ふる里 75型 深目地 A形(6連) 3分勾配用	個	P.155	-100	2段 水槽高2500	呼び径10000mm	基	
15326-0075-270	ふる里 75型 深目地 B L形(3連) 3分勾配用	個	P.155	-110	2段 水槽高2500	呼び径11000mm	基	
15326-0075-280	ふる里 75型 深目地 B R形(2連) 3分勾配用	個	P.155	-120	2段 水槽高2500	呼び径12000mm	基	
15326-0075-065	ふる里 35型 深目地 A形(6連) 5分勾配用	個	P.155	-130	2段 水槽高2500	呼び径13000mm	基	
15326-0075-075	ふる里 35型 深目地 B L形(3連) 5分勾配用	個	P.155	-140	2段 水槽高2500	呼び径14000mm	基	
15326-0075-085	ふる里 35型 深目地 B R形(2連) 5分勾配用	個	P.155	-150	2段 水槽高2500	呼び径15000mm	基	
15326-0075-115	ふる里 50型 浅目地 A形(6連) 5分勾配用	個	P.155	-0031	2.5段 水槽高3100	呼び径3000mm	基	
15326-0075-125	ふる里 50型 浅目地 B L形(3連) 5分勾配用	個	P.155	-040	2.5段 水槽高3100	呼び径4000mm	基	
15326-0075-135	ふる里 50型 浅目地 B R形(2連) 5分勾配用	個	P.155	-050	2.5段 水槽高3100	呼び径5000mm	基	
15326-0075-165	ふる里 50型 深目地 A形(6連) 5分勾配用	個	P.155	-060	2.5段 水槽高3100	呼び径6000mm	基	
15326-0075-175	ふる里 50型 深目地 B L形(3連) 5分勾配用	個	P.155	-070	2.5段 水槽高3100	呼び径7000mm	基	
15326-0075-185	ふる里 50型 深目地 B R形(2連) 5分勾配用	個	P.155	-080	2.5段 水槽高3100	呼び径8000mm	基	
15326-0075-215	ふる里 75型 浅目地 A形(6連) 5分勾配用	個	P.155	-090	2.5段 水槽高3100	呼び径9000mm	基	
15326-0075-225	ふる里 75型 浅目地 B L形(3連) 5分勾配用	個	P.155	-100	2.5段 水槽高3100	呼び径10000mm	基	
15326-0075-235	ふる里 75型 浅目地 B R形(2連) 5分勾配用	個	P.155	-110	2.5段 水槽高3100	呼び径11000mm	基	
15326-0075-265	ふる里 75型 深目地 A形(6連) 5分勾配用	個	P.155	-120	2.5段 水槽高3100	呼び径12000mm	基	
15326-0075-275	ふる里 75型 深目地 B L形(3連) 5分勾配用	個	P.155	-130	2.5段 水槽高3100	呼び径13000mm	基	
15326-0075-285	ふる里 75型 深目地 B R形(2連) 5分勾配用	個	P.155	-140	2.5段 水槽高3100	呼び径14000mm	基	
15326-0075-017	ふる里 35型 浅目地 A形(6連) 1割勾配用	個	P.155	-150	2.5段 水槽高3100	呼び径15000mm	基	
15326-0075-027	ふる里 35型 浅目地 B L形(3連) 1割勾配用	個	P.155	-0037	3段 水槽高3700	呼び径3000mm	基	
15326-0075-027	ふる里 35型 浅目地 B R形(2連) 1割勾配用	個	P.155	-040	3段 水槽高3700	呼び径4000mm	基	
				-050	3段 水槽高3700	呼び径5000mm	基	
				-060	3段 水槽高3700	呼び径6000mm	基	
				-070	3段 水槽高3700	呼び径7000mm	基	
				-080	3段 水槽高3700	呼び径8000mm	基	
				-090	3段 水槽高3700	呼び径9000mm	基	
				-100	3段 水槽高3700	呼び径10000mm	基	
				-110	3段 水槽高3700	呼び径11000mm	基	
				-120	3段 水槽高3700	呼び径12000mm	基	
				-130	3段 水槽高3700	呼び径13000mm	基	
				-140	3段 水槽高3700	呼び径14000mm	基	
				-150	3段 水槽高3700	呼び径15000mm	基	
				-0043	3.5段 水槽高4300	呼び径3000mm	基	
				-040	3.5段 水槽高4300	呼び径4000mm	基	
				-050	3.5段 水槽高4300	呼び径5000mm	基	
				-060	3.5段 水槽高4300	呼び径6000mm	基	
				-070	3.5段 水槽高4300	呼び径7000mm	基	
				-080	3.5段 水槽高4300	呼び径8000mm	基	
				-090	3.5段 水槽高4300	呼び径9000mm	基	
				-100	3.5段 水槽高4300	呼び径10000mm	基	
				-110	3.5段 水槽高4300	呼び径11000mm	基	
				-120	3.5段 水槽高4300	呼び径12000mm	基	
				-130	3.5段 水槽高4300	呼び径13000mm	基	
				-140	3.5段 水槽高4300	呼び径14000mm	基	
				-150	3.5段 水槽高4300	呼び径15000mm	基	
				-0049	4段 水槽高4900	呼び径3000mm	基	
				-040	4段 水槽高4900	呼び径4000mm	基	
				-050	4段 水槽高4900	呼び径5000mm	基	
				-060	4段 水槽高4900	呼び径6000mm	基	
				-070	4段 水槽高4900	呼び径7000mm	基	
				-080	4段 水槽高4900	呼び径8000mm	基	
				-090	4段 水槽高4900	呼び径9000mm	基	
				-100	4段 水槽高4900	呼び径10000mm	基	
				-110	4段 水槽高4900	呼び径11000mm	基	
				-120	4段 水槽高4900	呼び径12000mm	基	
				-130	4段 水槽高4900	呼び径13000mm	基	
				-140	4段 水槽高4900	呼び径14000mm	基	
				-150	4段 水槽高4900	呼び径15000mm	基	
				コルゲート水槽 (亜鉛めっき) 頂部リング				
				26140-9000-030	呼び径3000mm		リング	P.156
				-040	呼び径4000mm		リング	
				-050	呼び径5000mm		リング	
				-060	呼び径6000mm		リング	
				-070	呼び径7000mm		リング	
				-080	呼び径8000mm		リング	
				-090	呼び径9000mm		リング	
				-100	呼び径10000mm		リング	
				-110	呼び径11000mm		リング	
				-120	呼び径12000mm		リング	
				-130	呼び径13000mm		リング	
				-140	呼び径14000mm		リング	
				-150	呼び径15000mm		リング	
				ライナープレート ー円形ー				
				157頁				
				ライナープレート 円形 (黒皮)				
				26126-2027-120	板厚2.7mm	径1200mm	m	P.157
				-130	板厚2.7mm	径1300mm	m	
				-140	板厚2.7mm	径1400mm	m	
				-160	板厚2.7mm	径1600mm	m	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26126-2027	-170	板厚2.7mm	径1700mm	m	P.157
	-180	板厚2.7mm	径1800mm	m	
	-190	板厚2.7mm	径1900mm	m	
	-210	板厚2.7mm	径2100mm	m	
	-220	板厚2.7mm	径2200mm	m	
	-230	板厚2.7mm	径2300mm	m	
	-240	板厚2.7mm	径2400mm	m	
	-260	板厚2.7mm	径2600mm	m	
	-270	板厚2.7mm	径2700mm	m	
	-280	板厚2.7mm	径2800mm	m	
	-290	板厚2.7mm	径2900mm	m	
	-310	板厚2.7mm	径3100mm	m	
	-320	板厚2.7mm	径3200mm	m	
	-330	板厚2.7mm	径3300mm	m	
	-340	板厚2.7mm	径3400mm	m	
	-360	板厚2.7mm	径3600mm	m	
	-370	板厚2.7mm	径3700mm	m	
	-380	板厚2.7mm	径3800mm	m	
	-390	板厚2.7mm	径3900mm	m	
-2032	-160	板厚3.2mm	径1600mm	m	
	-170	板厚3.2mm	径1700mm	m	
	-180	板厚3.2mm	径1800mm	m	
	-190	板厚3.2mm	径1900mm	m	
	-210	板厚3.2mm	径2100mm	m	
	-220	板厚3.2mm	径2200mm	m	
	-230	板厚3.2mm	径2300mm	m	
	-240	板厚3.2mm	径2400mm	m	
	-260	板厚3.2mm	径2600mm	m	
	-270	板厚3.2mm	径2700mm	m	
	-280	板厚3.2mm	径2800mm	m	
	-290	板厚3.2mm	径2900mm	m	
	-310	板厚3.2mm	径3100mm	m	
	-320	板厚3.2mm	径3200mm	m	
	-330	板厚3.2mm	径3300mm	m	
	-340	板厚3.2mm	径3400mm	m	
	-360	板厚3.2mm	径3600mm	m	
	-370	板厚3.2mm	径3700mm	m	
	-380	板厚3.2mm	径3800mm	m	
	-390	板厚3.2mm	径3900mm	m	
-2040	-160	板厚4.0mm	径1600mm	m	
	-170	板厚4.0mm	径1700mm	m	
	-180	板厚4.0mm	径1800mm	m	
	-190	板厚4.0mm	径1900mm	m	
	-210	板厚4.0mm	径2100mm	m	
	-220	板厚4.0mm	径2200mm	m	
	-230	板厚4.0mm	径2300mm	m	
	-240	板厚4.0mm	径2400mm	m	
	-260	板厚4.0mm	径2600mm	m	
	-270	板厚4.0mm	径2700mm	m	
	-280	板厚4.0mm	径2800mm	m	
	-290	板厚4.0mm	径2900mm	m	
	-310	板厚4.0mm	径3100mm	m	
	-320	板厚4.0mm	径3200mm	m	
	-330	板厚4.0mm	径3300mm	m	
	-340	板厚4.0mm	径3400mm	m	
	-360	板厚4.0mm	径3600mm	m	
	-370	板厚4.0mm	径3700mm	m	
	-380	板厚4.0mm	径3800mm	m	
	-390	板厚4.0mm	径3900mm	m	
-2045	-160	板厚4.5mm	径1600mm	m	
	-170	板厚4.5mm	径1700mm	m	
	-180	板厚4.5mm	径1800mm	m	
	-190	板厚4.5mm	径1900mm	m	
	-210	板厚4.5mm	径2100mm	m	
	-220	板厚4.5mm	径2200mm	m	
	-230	板厚4.5mm	径2300mm	m	
	-240	板厚4.5mm	径2400mm	m	
	-260	板厚4.5mm	径2600mm	m	
	-270	板厚4.5mm	径2700mm	m	
	-280	板厚4.5mm	径2800mm	m	
	-290	板厚4.5mm	径2900mm	m	
	-310	板厚4.5mm	径3100mm	m	
	-320	板厚4.5mm	径3200mm	m	
	-330	板厚4.5mm	径3300mm	m	
	-340	板厚4.5mm	径3400mm	m	
	-360	板厚4.5mm	径3600mm	m	
	-370	板厚4.5mm	径3700mm	m	
	-380	板厚4.5mm	径3800mm	m	
	-390	板厚4.5mm	径3900mm	m	
-2053	-210	板厚5.3mm	径2100mm	m	
	-220	板厚5.3mm	径2200mm	m	
	-230	板厚5.3mm	径2300mm	m	
	-240	板厚5.3mm	径2400mm	m	
	-260	板厚5.3mm	径2600mm	m	
	-270	板厚5.3mm	径2700mm	m	
	-280	板厚5.3mm	径2800mm	m	
	-290	板厚5.3mm	径2900mm	m	
	-310	板厚5.3mm	径3100mm	m	
	-320	板厚5.3mm	径3200mm	m	
	-330	板厚5.3mm	径3300mm	m	
	-340	板厚5.3mm	径3400mm	m	
	-360	板厚5.3mm	径3600mm	m	
	-370	板厚5.3mm	径3700mm	m	
	-380	板厚5.3mm	径3800mm	m	
	-390	板厚5.3mm	径3900mm	m	
-2060	-260	板厚6.0mm	径2600mm	m	
	-270	板厚6.0mm	径2700mm	m	
	-280	板厚6.0mm	径2800mm	m	
	-290	板厚6.0mm	径2900mm	m	
	-310	板厚6.0mm	径3100mm	m	
	-320	板厚6.0mm	径3200mm	m	
	-330	板厚6.0mm	径3300mm	m	
	-340	板厚6.0mm	径3400mm	m	

26126-2060	-360	板厚6.0mm	径3600mm	m	P.157
	-370	板厚6.0mm	径3700mm	m	
	-380	板厚6.0mm	径3800mm	m	
	-390	板厚6.0mm	径3900mm	m	
ライナープレート 円形(黒皮) 補強リング					
26126-2070	-210	H-100	径2100mm	リング	P.157
	-220	H-100	径2200mm	リング	
	-230	H-100	径2300mm	リング	
	-240	H-100	径2400mm	リング	
	-260	H-125	径2600mm	リング	
	-270	H-125	径2700mm	リング	
	-280	H-125	径2800mm	リング	
	-290	H-125	径2900mm	リング	
	-310	H-125	径3100mm	リング	
	-320	H-125	径3200mm	リング	
	-330	H-125	径3300mm	リング	
	-340	H-125	径3400mm	リング	
	-360	H-125	径3600mm	リング	
	-370	H-125	径3700mm	リング	
	-380	H-125	径3800mm	リング	
	-390	H-125	径3900mm	リング	

ライナープレート 小判形・開口部形 158頁

ライナープレート 小判形(黒皮)					
26128-1027	-200	板厚2.7mm	短径2000mm×長径3570mm	m	P.158
	-201	板厚2.7mm	短径2000mm×長径3884mm	m	
	-203	板厚2.7mm	短径2000mm×長径4198mm	m	
	-204	板厚2.7mm	短径2000mm×長径4355mm	m	
	-205	板厚2.7mm	短径2000mm×長径4512mm	m	
	-207	板厚2.7mm	短径2000mm×長径4826mm	m	
	-209	板厚2.7mm	短径2000mm×長径5140mm	m	
	-242	板厚2.7mm	短径2500mm×長径4070mm	m	
	-244	板厚2.7mm	短径2500mm×長径4384mm	m	
	-245	板厚2.7mm	短径2500mm×長径4541mm	m	
	-246	板厚2.7mm	短径2500mm×長径4698mm	m	
	-247	板厚2.7mm	短径2500mm×長径4855mm	m	
	-248	板厚2.7mm	短径2500mm×長径5012mm	m	
	-255	板厚2.7mm	短径2500mm×長径5954mm	m	
	-256	板厚2.7mm	短径2500mm×長径6111mm	m	
	-257	板厚2.7mm	短径2500mm×長径6268mm	m	
	-258	板厚2.7mm	短径2500mm×長径6425mm	m	
	-259	板厚2.7mm	短径2500mm×長径6582mm	m	
	-260	板厚2.7mm	短径2500mm×長径6739mm	m	
	-261	板厚2.7mm	短径2500mm×長径6896mm	m	
	-292	板厚2.7mm	短径3000mm×長径4570mm	m	
	-294	板厚2.7mm	短径3000mm×長径4884mm	m	
	-295	板厚2.7mm	短径3000mm×長径5041mm	m	
	-296	板厚2.7mm	短径3000mm×長径5198mm	m	
	-297	板厚2.7mm	短径3000mm×長径5355mm	m	
	-298	板厚2.7mm	短径3000mm×長径5512mm	m	
	-306	板厚2.7mm	短径3000mm×長径6611mm	m	
	-307	板厚2.7mm	短径3000mm×長径6768mm	m	
	-309	板厚2.7mm	短径3000mm×長径7082mm	m	
	-323	板厚2.7mm	短径3200mm×長径6026mm	m	
	-324	板厚2.7mm	短径3200mm×長径6183mm	m	
	-326	板厚2.7mm	短径3200mm×長径6654mm	m	
	-327	板厚2.7mm	短径3200mm×長径6811mm	m	
	-329	板厚2.7mm	短径3200mm×長径7125mm	m	
	-342	板厚2.7mm	短径3500mm×長径5070mm	m	
	-345	板厚2.7mm	短径3500mm×長径5541mm	m	
	-346	板厚2.7mm	短径3500mm×長径5698mm	m	
	-347	板厚2.7mm	短径3500mm×長径5855mm	m	
	-348	板厚2.7mm	短径3500mm×長径6012mm	m	
	-349	板厚2.7mm	短径3500mm×長径6169mm	m	
	-354	板厚2.7mm	短径3500mm×長径6954mm	m	
	-355	板厚2.7mm	短径3500mm×長径7111mm	m	
	-361	板厚2.7mm	短径3600mm×長径5955mm	m	
	-363	板厚2.7mm	短径3600mm×長径6269mm	m	
	-364	板厚2.7mm	短径3600mm×長径6426mm	m	
	-365	板厚2.7mm	短径3600mm×長径6583mm	m	
	-366	板厚2.7mm	短径3600mm×長径6897mm	m	
	-367	板厚2.7mm	短径3600mm×長径7054mm	m	
	-368	板厚2.7mm	短径3600mm×長径7211mm	m	
-1032	-200	板厚3.2mm	短径2000mm×長径3570mm	m	
	-201	板厚3.2mm	短径2000mm×長径3884mm	m	
	-203	板厚3.2mm	短径2000mm×長径4198mm	m	
	-204	板厚3.2mm	短径2000mm×長径4355mm	m	
	-205	板厚3.2mm	短径2000mm×長径4512mm	m	
	-207	板厚3.2mm	短径2000mm×長径4826mm	m	
	-209	板厚3.2mm	短径2000mm×長径5140mm	m	
	-242	板厚3.2mm	短径2500mm×長径4070mm	m	
	-244	板厚3.2mm	短径2500mm×長径4384mm	m	
	-245	板厚3.2mm	短径2500mm×長径4541mm	m	
	-246	板厚3.2mm	短径2500mm×長径4698mm	m	
	-247	板厚3.2mm	短径2500mm×長径4855mm	m	
	-248	板厚3.2mm	短径2500mm×長径5012mm	m	
	-255	板厚3.2mm	短径2500mm×長径5954mm	m	
	-256	板厚3.2mm	短径2500mm×長径6111mm	m	
	-257	板厚3.2mm	短径2500mm×長径6268mm	m	
	-258	板厚3.2mm	短径2500mm×長径6425mm	m	
	-259	板厚3.2mm	短径2500mm×長径6582mm	m	
	-260	板厚3.2mm	短径2500mm×長径6739mm	m	
	-261	板厚3.2mm	短径2500mm×長径6896mm	m	
	-292	板厚3.2mm	短径3000mm×長径4570mm	m	
	-294	板厚3.2mm	短径3000mm×長径4884mm	m	
	-295	板厚3.2mm	短径3000mm×長径5041mm	m	
	-296	板厚3.2mm	短径3000mm×長径5198mm	m	
	-297	板厚3.2mm	短径3000mm×長径5355mm	m	
	-298	板厚3.2mm	短径3000mm×長径5512mm	m	
	-306	板厚3.2mm	短径3000mm×長径6611mm	m	
	-307	板厚3.2mm	短径3000mm×長径6768mm	m	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1032	-309	板厚3.2mm	短径3000×長径7082mm	m	P.158
	-323	板厚3.2mm	短径3200×長径6026mm	m	
	-324	板厚3.2mm	短径3200×長径6183mm	m	
	-326	板厚3.2mm	短径3200×長径6654mm	m	
	-327	板厚3.2mm	短径3200×長径6811mm	m	
	-329	板厚3.2mm	短径3200×長径7125mm	m	
	-342	板厚3.2mm	短径3500×長径5070mm	m	
	-345	板厚3.2mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚3.2mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚3.2mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚3.2mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚3.2mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-345	板厚3.2mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚3.2mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚3.2mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚3.2mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚3.2mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-354	板厚3.2mm	短径3500×長径6954mm	m	
	-355	板厚3.2mm	短径3500×長径7111mm	m	
	-361	板厚3.2mm	短径3600×長径5955mm	m	
	-363	板厚3.2mm	短径3600×長径6269mm	m	
	-364	板厚3.2mm	短径3600×長径6426mm	m	
	-365	板厚3.2mm	短径3600×長径6583mm	m	
	-366	板厚3.2mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚3.2mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚3.2mm	短径3600×長径7211mm	m	
	-366	板厚3.2mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚3.2mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚3.2mm	短径3600×長径7211mm	m	
-1040	-200	板厚4.0mm	短径2000×長径3570mm	m	
	-201	板厚4.0mm	短径2000×長径3884mm	m	
	-203	板厚4.0mm	短径2000×長径4198mm	m	
	-204	板厚4.0mm	短径2000×長径4355mm	m	
	-205	板厚4.0mm	短径2000×長径4512mm	m	
	-207	板厚4.0mm	短径2000×長径4826mm	m	
	-209	板厚4.0mm	短径2000×長径5140mm	m	
	-242	板厚4.0mm	短径2500×長径4070mm	m	
	-244	板厚4.0mm	短径2500×長径4384mm	m	
	-245	板厚4.0mm	短径2500×長径4541mm	m	
	-246	板厚4.0mm	短径2500×長径4698mm	m	
	-247	板厚4.0mm	短径2500×長径4855mm	m	
	-248	板厚4.0mm	短径2500×長径5012mm	m	
	-255	板厚4.0mm	短径2500×長径5954mm	m	
	-257	板厚4.0mm	短径2500×長径6268mm	m	
	-258	板厚4.0mm	短径2500×長径6425mm	m	
	-259	板厚4.0mm	短径2500×長径6582mm	m	
	-260	板厚4.0mm	短径2500×長径6739mm	m	
	-261	板厚4.0mm	短径2500×長径6896mm	m	
	-292	板厚4.0mm	短径3000×長径4570mm	m	
	-294	板厚4.0mm	短径3000×長径4884mm	m	
	-295	板厚4.0mm	短径3000×長径5041mm	m	
	-296	板厚4.0mm	短径3000×長径5198mm	m	
	-297	板厚4.0mm	短径3000×長径5355mm	m	
	-298	板厚4.0mm	短径3000×長径5512mm	m	
	-306	板厚4.0mm	短径3000×長径6611mm	m	
	-307	板厚4.0mm	短径3000×長径6768mm	m	
	-309	板厚4.0mm	短径3000×長径7082mm	m	
	-323	板厚4.0mm	短径3200×長径6026mm	m	
	-324	板厚4.0mm	短径3200×長径6183mm	m	
	-326	板厚4.0mm	短径3200×長径6654mm	m	
	-327	板厚4.0mm	短径3200×長径6811mm	m	
	-329	板厚4.0mm	短径3200×長径7125mm	m	
	-342	板厚4.0mm	短径3500×長径5070mm	m	
	-345	板厚4.0mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚4.0mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚4.0mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚4.0mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚4.0mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-354	板厚4.0mm	短径3500×長径6954mm	m	
	-355	板厚4.0mm	短径3500×長径7111mm	m	
	-361	板厚4.0mm	短径3600×長径5955mm	m	
	-363	板厚4.0mm	短径3600×長径6269mm	m	
	-364	板厚4.0mm	短径3600×長径6426mm	m	
	-365	板厚4.0mm	短径3600×長径6583mm	m	
	-366	板厚4.0mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚4.0mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚4.0mm	短径3600×長径7211mm	m	
-1045	-200	板厚4.5mm	短径2000×長径3570mm	m	
	-201	板厚4.5mm	短径2000×長径3884mm	m	
	-203	板厚4.5mm	短径2000×長径4198mm	m	
	-204	板厚4.5mm	短径2000×長径4355mm	m	
	-205	板厚4.5mm	短径2000×長径4512mm	m	
	-207	板厚4.5mm	短径2000×長径4826mm	m	
	-209	板厚4.5mm	短径2000×長径5140mm	m	
	-242	板厚4.5mm	短径2500×長径4070mm	m	
	-244	板厚4.5mm	短径2500×長径4384mm	m	
	-245	板厚4.5mm	短径2500×長径4541mm	m	
	-246	板厚4.5mm	短径2500×長径4698mm	m	
	-247	板厚4.5mm	短径2500×長径4855mm	m	
	-248	板厚4.5mm	短径2500×長径5012mm	m	
	-255	板厚4.5mm	短径2500×長径5954mm	m	
	-257	板厚4.5mm	短径2500×長径6268mm	m	
	-258	板厚4.5mm	短径2500×長径6425mm	m	
	-259	板厚4.5mm	短径2500×長径6582mm	m	
	-260	板厚4.5mm	短径2500×長径6739mm	m	
	-261	板厚4.5mm	短径2500×長径6896mm	m	
	-292	板厚4.5mm	短径3000×長径4570mm	m	
	-294	板厚4.5mm	短径3000×長径4884mm	m	
	-295	板厚4.5mm	短径3000×長径5041mm	m	
	-296	板厚4.5mm	短径3000×長径5198mm	m	
	-297	板厚4.5mm	短径3000×長径5355mm	m	
	-298	板厚4.5mm	短径3000×長径5512mm	m	
	-306	板厚4.5mm	短径3000×長径6611mm	m	
	-307	板厚4.5mm	短径3000×長径6768mm	m	
	-309	板厚4.5mm	短径3000×長径7082mm	m	
	-323	板厚4.5mm	短径3200×長径6026mm	m	
	-324	板厚4.5mm	短径3200×長径6183mm	m	
	-326	板厚4.5mm	短径3200×長径6654mm	m	
	-327	板厚4.5mm	短径3200×長径6811mm	m	

26128-1045	-329	板厚4.5mm	短径3200×長径7125mm	m	P.158
	-342	板厚4.5mm	短径3500×長径5070mm	m	
	-345	板厚4.5mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚4.5mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚4.5mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚4.5mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚4.5mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-354	板厚4.5mm	短径3500×長径6954mm	m	
	-355	板厚4.5mm	短径3500×長径7111mm	m	
	-361	板厚4.5mm	短径3600×長径5955mm	m	
	-363	板厚4.5mm	短径3600×長径6269mm	m	
	-364	板厚4.5mm	短径3600×長径6426mm	m	
	-365	板厚4.5mm	短径3600×長径6583mm	m	
	-366	板厚4.5mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚4.5mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚4.5mm	短径3600×長径7211mm	m	

ライナープレート 小判形(黒皮) 補強リング

26128-1050	-200	H-100	短径2000×長径3570mm	リング	P.158
	-201	H-100	短径2000×長径3884mm	リング	
	-203	H-100	短径2000×長径4198mm	リング	
	-204	H-100	短径2000×長径4355mm	リング	
	-205	H-100	短径2000×長径4512mm	リング	
	-207	H-100	短径2000×長径4826mm	リング	
	-209	H-100	短径2000×長径5140mm	リング	
	-242	H-125	短径2500×長径4070mm	リング	
	-244	H-125	短径2500×長径4384mm	リング	
	-245	H-125	短径2500×長径4541mm	リング	
	-246	H-125	短径2500×長径4698mm	リング	
	-247	H-125	短径2500×長径4855mm	リング	
	-248	H-125	短径2500×長径5012mm	リング	
	-255	H-125	短径2500×長径5954mm	リング	
	-257	H-125	短径2500×長径6268mm	リング	
	-258	H-125	短径2500×長径6425mm	リング	
	-259	H-125	短径2500×長径6582mm	リング	
	-260	H-125	短径2500×長径6739mm	リング	
	-261	H-125	短径2500×長径6896mm	リング	
	-282	H-125	短径3000×長径4570mm	リング	
	-284	H-125	短径3000×長径4884mm	リング	
	-285	H-125	短径3000×長径5041mm	リング	
	-286	H-125	短径3000×長径5198mm	リング	
	-287	H-125	短径3000×長径5355mm	リング	
	-288	H-125	短径3000×長径5512mm	リング	
	-306	H-125	短径3000×長径6611mm	リング	
	-307	H-125	短径3000×長径6768mm	リング	
	-309	H-125	短径3000×長径7082mm	リング	
	-323	H-125	短径3200×長径6026mm	リング	
	-324	H-125	短径3200×長径6183mm	リング	
	-326	H-125	短径3200×長径6654mm	リング	
	-327	H-125	短径3200×長径6811mm	リング	
	-329	H-125	短径3200×長径7125mm	リング	
	-342	H-125	短径3500×長径5070mm	リング	
	-345	H-125	短径3500×長径5541mm	リング	
	-346	H-125	短径3500×長径5698mm	リング	
	-347	H-125	短径3500×長径5855mm	リング	
	-348	H-125	短径3500×長径6012mm	リング	
	-349	H-125	短径3500×長径6169mm	リング	
	-354	H-125	短径3500×長径6954mm	リング	
	-355	H-125	短径3500×長径7111mm	リング	
	-361	H-125	短径3600×長径5955mm	リング	
	-363	H-125	短径3600×長径6269mm	リング	
	-364	H-125	短径3600×長径6426mm	リング	
	-365	H-125	短径3600×長径6583mm	リング	
	-366	H-125	短径3600×長径6897mm	リング	
	-367	H-125	短径3600×長径7054mm	リング	
	-368	H-125	短径3600×長径7211mm	リング	

ライナープレート 小判形(黒皮)

26128-1027	-392	板厚2.7mm	短径4000×長径5570mm	m	P.158
	-394	板厚2.7mm	短径4000×長径5884mm	m	
	-396	板厚2.7mm	短径4000×長径6198mm	m	
	-397	板厚2.7mm	短径4000×長径6355mm	m	
	-398	板厚2.7mm	短径4000×長径6512mm	m	
	-401	板厚2.7mm	短径4000×長径6983mm	m	
	-404	板厚2.7mm	短径4000×長径7454mm	m	
	-421	板厚2.7mm	短径4200×長径6241mm	m	
	-423	板厚2.7mm	短径4200×長径6555mm	m	
	-424	板厚2.7mm	短径4200×長径6712mm	m	
	-426	板厚2.7mm	短径4200×長径7026mm	m	
	-427	板厚2.7mm	短径4200×長径7183mm	m	
	-445	板厚2.7mm	短径4500×長径6070mm	m	
	-446	板厚2.7mm	短径4500×長径6227mm	m	
	-447	板厚2.7mm	短径4500×長径6384mm	m	
	-4				

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1027	-552	板厚2.7mm	短径5500×長径6913mm	m	P.158
	-554	板厚2.7mm	短径5500×長径7227mm	m	
	-555	板厚2.7mm	短径5500×長径7384mm	m	
	-557	板厚2.7mm	短径5500×長径7698mm	m	
	-558	板厚2.7mm	短径5500×長径8326mm	m	
	-559	板厚2.7mm	短径5500×長径8640mm	m	
ライナープレート 開口部形(黒皮)					
26128-2027	-450	板厚2.7mm	径4500mm	m	P.158
	-500	板厚2.7mm	径5000mm	m	
ライナープレート 小判形(黒皮)					
26128-1032	-392	板厚3.2mm	短径4000×長径5570mm	m	P.158
	-394	板厚3.2mm	短径4000×長径5884mm	m	
	-396	板厚3.2mm	短径4000×長径6198mm	m	
	-397	板厚3.2mm	短径4000×長径6355mm	m	
	-398	板厚3.2mm	短径4000×長径6512mm	m	
	-401	板厚3.2mm	短径4000×長径6983mm	m	
	-404	板厚3.2mm	短径4000×長径7454mm	m	
	-421	板厚3.2mm	短径4200×長径6241mm	m	
	-423	板厚3.2mm	短径4200×長径6555mm	m	
	-424	板厚3.2mm	短径4200×長径6712mm	m	
	-426	板厚3.2mm	短径4200×長径7026mm	m	
	-427	板厚3.2mm	短径4200×長径7183mm	m	
	-445	板厚3.2mm	短径4500×長径6070mm	m	
	-446	板厚3.2mm	短径4500×長径6227mm	m	
	-447	板厚3.2mm	短径4500×長径6384mm	m	
	-448	板厚3.2mm	短径4500×長径6541mm	m	
	-449	板厚3.2mm	短径4500×長径6698mm	m	
	-451	板厚3.2mm	短径4500×長径7012mm	m	
	-455	板厚3.2mm	短径4500×長径7640mm	m	
	-481	板厚3.2mm	短径4800×長径6527mm	m	
	-482	板厚3.2mm	短径4800×長径6684mm	m	
	-484	板厚3.2mm	短径4800×長径6998mm	m	
	-485	板厚3.2mm	短径4800×長径7155mm	m	
	-487	板厚3.2mm	短径4800×長径7469mm	m	
	-500	板厚3.2mm	短径5000×長径6570mm	m	
	-501	板厚3.2mm	短径5000×長径6727mm	m	
	-502	板厚3.2mm	短径5000×長径6884mm	m	
	-503	板厚3.2mm	短径5000×長径7041mm	m	
	-504	板厚3.2mm	短径5000×長径7198mm	m	
	-505	板厚3.2mm	短径5000×長径7355mm	m	
	-506	板厚3.2mm	短径5000×長径7512mm	m	
	-508	板厚3.2mm	短径5000×長径7826mm	m	
	-509	板厚3.2mm	短径5000×長径8140mm	m	
	-550	板厚3.2mm	短径5500×長径6599mm	m	
	-552	板厚3.2mm	短径5500×長径6913mm	m	
	-554	板厚3.2mm	短径5500×長径7227mm	m	
	-555	板厚3.2mm	短径5500×長径7384mm	m	
	-557	板厚3.2mm	短径5500×長径7698mm	m	
	-558	板厚3.2mm	短径5500×長径8326mm	m	
	-559	板厚3.2mm	短径5500×長径8640mm	m	
ライナープレート 開口部形(黒皮)					
26128-2032	-450	板厚3.2mm	径4500mm	m	P.158
	-500	板厚3.2mm	径5000mm	m	
ライナープレート 小判形(黒皮)					
26128-1040	-392	板厚4.0mm	短径4000×長径5570mm	m	P.158
	-394	板厚4.0mm	短径4000×長径5884mm	m	
	-396	板厚4.0mm	短径4000×長径6198mm	m	
	-397	板厚4.0mm	短径4000×長径6355mm	m	
	-398	板厚4.0mm	短径4000×長径6512mm	m	
	-401	板厚4.0mm	短径4000×長径6983mm	m	
	-404	板厚4.0mm	短径4000×長径7454mm	m	
	-421	板厚4.0mm	短径4200×長径6241mm	m	
	-423	板厚4.0mm	短径4200×長径6555mm	m	
	-424	板厚4.0mm	短径4200×長径6712mm	m	
	-426	板厚4.0mm	短径4200×長径7026mm	m	
	-427	板厚4.0mm	短径4200×長径7183mm	m	
	-445	板厚4.0mm	短径4500×長径6070mm	m	
	-446	板厚4.0mm	短径4500×長径6227mm	m	
	-447	板厚4.0mm	短径4500×長径6384mm	m	
	-448	板厚4.0mm	短径4500×長径6541mm	m	
	-449	板厚4.0mm	短径4500×長径6698mm	m	
	-451	板厚4.0mm	短径4500×長径7012mm	m	
	-455	板厚4.0mm	短径4500×長径7640mm	m	
	-481	板厚4.0mm	短径4800×長径6527mm	m	
	-482	板厚4.0mm	短径4800×長径6684mm	m	
	-484	板厚4.0mm	短径4800×長径6998mm	m	
	-485	板厚4.0mm	短径4800×長径7155mm	m	
	-487	板厚4.0mm	短径4800×長径7469mm	m	
	-500	板厚4.0mm	短径5000×長径6570mm	m	
	-501	板厚4.0mm	短径5000×長径6727mm	m	
	-502	板厚4.0mm	短径5000×長径6884mm	m	
	-503	板厚4.0mm	短径5000×長径7041mm	m	
	-504	板厚4.0mm	短径5000×長径7198mm	m	
	-505	板厚4.0mm	短径5000×長径7355mm	m	
	-506	板厚4.0mm	短径5000×長径7512mm	m	
	-508	板厚4.0mm	短径5000×長径7826mm	m	
	-509	板厚4.0mm	短径5000×長径8140mm	m	
	-550	板厚4.0mm	短径5500×長径6599mm	m	
	-552	板厚4.0mm	短径5500×長径6913mm	m	
	-554	板厚4.0mm	短径5500×長径7227mm	m	
	-555	板厚4.0mm	短径5500×長径7384mm	m	
	-557	板厚4.0mm	短径5500×長径7698mm	m	
	-558	板厚4.0mm	短径5500×長径8326mm	m	
	-559	板厚4.0mm	短径5500×長径8640mm	m	
ライナープレート 開口部形(黒皮) 補強リング					
26128-2050	-450	H-125	径4500mm	リング	P.158
	-500	H-125	径5000mm	リング	

26128-1045	-401	板厚4.5mm	短径4000×長径6983mm	m	P.158
	-404	板厚4.5mm	短径4000×長径7454mm	m	
	-421	板厚4.5mm	短径4200×長径6241mm	m	
	-423	板厚4.5mm	短径4200×長径6555mm	m	
	-424	板厚4.5mm	短径4200×長径6712mm	m	
	-426	板厚4.5mm	短径4200×長径7026mm	m	
	-427	板厚4.5mm	短径4200×長径7183mm	m	
	-445	板厚4.5mm	短径4500×長径6070mm	m	
	-446	板厚4.5mm	短径4500×長径6227mm	m	
	-447	板厚4.5mm	短径4500×長径6384mm	m	
	-448	板厚4.5mm	短径4500×長径6541mm	m	
	-449	板厚4.5mm	短径4500×長径6698mm	m	
	-451	板厚4.5mm	短径4500×長径7012mm	m	
	-455	板厚4.5mm	短径4500×長径7640mm	m	
	-481	板厚4.5mm	短径4800×長径6527mm	m	
	-482	板厚4.5mm	短径4800×長径6684mm	m	
	-484	板厚4.5mm	短径4800×長径6998mm	m	
	-485	板厚4.5mm	短径4800×長径7155mm	m	
	-487	板厚4.5mm	短径4800×長径7469mm	m	
	-500	板厚4.5mm	短径5000×長径6570mm	m	
	-501	板厚4.5mm	短径5000×長径6727mm	m	
	-502	板厚4.5mm	短径5000×長径6884mm	m	
	-503	板厚4.5mm	短径5000×長径7041mm	m	
	-504	板厚4.5mm	短径5000×長径7198mm	m	
	-505	板厚4.5mm	短径5000×長径7355mm	m	
	-506	板厚4.5mm	短径5000×長径7512mm	m	
	-508	板厚4.5mm	短径5000×長径7826mm	m	
	-509	板厚4.5mm	短径5000×長径8140mm	m	
	-550	板厚4.5mm	短径5500×長径6599mm	m	
	-552	板厚4.5mm	短径5500×長径6913mm	m	
	-554	板厚4.5mm	短径5500×長径7227mm	m	
	-555	板厚4.5mm	短径5500×長径7384mm	m	
	-557	板厚4.5mm	短径5500×長径7698mm	m	
	-558	板厚4.5mm	短径5500×長径8326mm	m	
	-559	板厚4.5mm	短径5500×長径8640mm	m	

ライナープレート 小判形(黒皮) 補強リング					
26128-1050	-392	H-125	短径4000×長径5570mm	リング	P.158
	-394	H-125	短径4000×長径5884mm	リング	
	-396	H-125	短径4000×長径6198mm	リング	
	-397	H-125	短径4000×長径6355mm	リング	
	-398	H-125	短径4000×長径6512mm	リング	
	-401	H-125	短径4000×長径6983mm	リング	
	-404	H-125	短径4000×長径7454mm	リング	
	-421	H-125	短径4200×長径6241mm	リング	
	-423	H-125	短径4200×長径6555mm	リング	
	-424	H-125	短径4200×長径6712mm	リング	
	-426	H-125	短径4200×長径7026mm	リング	
	-427	H-125	短径4200×長径7183mm	リング	
	-445	H-125	短径4500×長径6070mm	リング	
	-446	H-125	短径4500×長径6227mm	リング	
	-447	H-125	短径4500×長径6384mm	リング	
	-448	H-125	短径4500×長径6541mm	リング	
	-449	H-125	短径4500×長径6698mm	リング	
	-451	H-125	短径4500×長径7012mm	リング	
	-455	H-125	短径4500×長径7640mm	リング	
	-481	H-125	短径4800×長径6527mm	リング	
	-482	H-125	短径4800×長径6684mm	リング	
	-484	H-125	短径4800×長径6998mm	リング	
	-485	H-125	短径4800×長径7155mm	リング	
	-487	H-125	短径4800×長径7469mm	リング	
	-500	H-125	短径5000×長径6570mm	リング	
	-501	H-125	短径5000×長径6727mm	リング	
	-502	H-125	短径5000×長径6884mm	リング	
	-503	H-125	短径5000×長径7041mm	リング	
	-504	H-125	短径5000×長径7198mm	リング	
	-505	H-125	短径5000×長径7355mm	リング	
	-506	H-125	短径5000×長径7512mm	リング	
	-508	H-125	短径5000×長径7826mm	リング	
	-509	H-125	短径5000×長径8140mm	リング	
	-550	H-150	短径5500×長径6599mm	リング	
	-552	H-150	短径5500×長径6913mm	リング	
	-554	H-150	短径5500×長径7227mm	リング	
	-555	H-150	短径5500×長径7384mm	リング	
	-557	H-150	短径5500×長径7698mm	リング	
	-558	H-150	短径5500×長径8326mm	リング	
	-559	H-150	短径5500×長径8640mm	リング	

ライナープレート 開口部形(黒皮) 補強リング					
26128-2050	-450	H-125	径4500mm	リング	P.158
	-500	H-125	径5000mm	リング	

植生用材 -ブランド品-					
				159頁	
養生剤 ケミカルチ					
34241-3080	-010	種子吹付	20kg	kg	P.159
植生マット コアラマット3号P-10					
34241-4030	-010	厚層マット	幅1.0×長3.0m	m2	P.159
植生マット コアラマット3号P-20					
34241-4030	-020	厚層マット	幅1.0×長5.0m	m2	P.159
植生マット ウッドサイクルマット					
34241-4050	-110	T30	幅1×長5m 間伐材利用	m2	P.159
	-115	T30	幅1×長5m 間伐材利用	m2	
	-210	T50	幅1×長3m 間伐材利用	m2	
	-215	T50	幅1×長3m 間伐材利用	m2	
植生マット SN岩盤緑化マット					
34241-4050	-310	T30	幅1×長5m 厚層マット	m2	P.159
	-315	T30	幅1×長5m 厚層マット	m2	
	-410	T50	幅1×長3m 厚層マット	m2	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

34241-4050-415	T 5 0 幅1×長3m 厚層マット 亀甲金網付	m 2	P.159	39205-4010-060	アスファルト・シート防水 ガス管 径150mm	個	P.162
植生マット キックウイースターマットL-1型				塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管ー 163頁			
34241-4070-010	幅1.0×長3.0m 自然侵入促進型 亀甲金網付	m 2	P.159	塩ビ製丸どい カラー塩化ビニル管 (VP) たてどい			
編織 ソイルコ				39322-1025-010	径50×長4000mm	梱包数5本	本
34241-6080-010	幅50×長500cm	m	P.159	-020	径65×長4000mm	梱包数5本	本
編織 ソイルフェンス				-030	径75×長4000mm	梱包数3本	本
34241-6080-020	縦37×横100cm	m	P.159	-040	径100×長4000mm	梱包数2本	本
侵食防止マット 159頁				-050	径125×長4000mm	梱包数2本	本
侵食防止マット 浸食防止マット				-060	径150×長4000mm	梱包数1本	本
27140-4210-010	S J 2 幅1.1×長20m	m 2	P.159	ピット ー配線・配管・排水用ー 164頁			
-020	C J 2 幅1.1×長20m	m 2		ピット ステンレス取手			
侵食防止マット 植生基盤ネット				40315-0010-010	ステンレス取手	個所	P.164
27140-4220-010	CF-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%	m 2	P.159	ピット 受枠 ステンレス			
-020	CF-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%	m 2		40315-0020-010	建築工事標準詳細図 1-21-1	m	P.164
侵食防止マット SN侵食防止シート				-020	建築工事標準詳細図 1-21-2	m	
27140-4510-010	幅1.0×長50m 種子なし	m 2	P.159	-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	m	
-020	幅1.0×長50m 種子あり	m 2		ピット 受枠 硬質アルミ			
-110	幅1.0×長30m 種子なし 亀甲金網付	m 2		40315-0025-030	建築工事標準詳細図 1-21-3	m	P.164
-120	幅1.0×長30m 種子あり 亀甲金網付	m 2		-050	建築工事標準詳細図 1-21-5	m	
侵食防止マット SN侵食防止マット				ピット 受枠コーナー ステンレス			
27140-4510-210	P-20 幅1.0×長10m	m 2	P.159	40315-0030-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	個所	P.164
-220	P-20 幅1.0×長10m 亀甲金網付	m 2		ピット 受枠コーナー 硬質アルミ			
-310	P-40 幅1.0×長10m	m 2		40315-0035-030	建築工事標準詳細図 1-21-3	個所	P.164
-320	P-40 幅1.0×長10m 亀甲金網付	m 2		-040	建築工事標準詳細図 1-21-4	個所	
侵食防止マット SNヤシマット				-050	建築工事標準詳細図 1-21-5	個所	
27140-4510-410	幅1.0×長10m×厚3mm 種子なし 金網付	m 2	P.159	ピット トラフふた			
-420	幅1.0×長10m×厚3mm 種子あり 金網付	m 2		40315-0040-010	CPL-厚4.5×幅100mm	1-21-1、3	m
樹木根囲い保護材 160頁				-020	CPL-厚4.5×幅200mm	1-21-1、3	m
樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型				-030	CPL-厚4.5×幅300mm	1-21-1、3	m
34360-0301-010	CI-120-4-C GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.160	-040	CPL-厚4.5×幅400mm	1-21-1、3	m
-020	CI-150-4-C GRC製擬石タイプ受枠別途	基		-050	CPL-厚4.5×幅500mm	1-21-1、3	m
樹木根囲い保護材 KCサークル 角型				-060	CPL-厚4.5×幅600mm	1-21-1、3	m
34360-0302-020	SQ-150-0-D GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.160	-0042-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-2	m
-0303-020	RE-150-0-F GRC製擬石タイプ受枠別途	基		-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-2	m
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型				-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-2	m
34360-0401-010	TSR-100 受枠別途	基	P.160	-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-2	m
-020	TSR-2090 受枠別途	基		-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-2	m
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型				-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-2	m
34360-0402-010	TSS-1575 受枠別途	基	P.160	ピット トラフふた 硬質アルミ内枠			
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型				40315-0044-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-4	m
34360-0601-010	M-1560FA 細目 受枠別途	基	P.160	-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-4	m
-020	M-2090FA 細目 受枠別途	基		-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-4	m
-030	M-1260FAV 細目 受枠別途	基		-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-4	m
-040	M-1560FAV 細目 受枠別途	基		-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-4	m
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型				-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-4	m
34360-0602-010	KM-1250FA 細目 受枠別途	基	P.160	ピット トラフふた ステンレス内枠			
-020	KM-1560FA 細目 受枠別途	基		40315-0046-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-6	m
-030	KM-1275FAV 細目 受枠別途	基		-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-6	m
-040	KM-1560FAV 細目 受枠別途	基		-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-6	m
-0603-010	UH-15746F 受枠別途	基		-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-6	m
-020	UH-12746FV 受枠別途	基		-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-6	m
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-6	m
34360-0201-010	G-7000AA型 受枠別途	基	P.160	ピット 排水トラフふた アルミ			
-0202-010	G-7000HB型 受枠別途	基		40315-0050-010	厚5×幅100mm	受枠共 屋内用	m
-0203-010	G-7000W型 受枠別途	基		-015	厚5×幅150mm	受枠共 屋内用	m
-0204-010	G-7000AB型 受枠別途	基		-020	厚5×幅200mm	受枠共 屋内用	m
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型				-025	厚5×幅250mm	受枠共 屋内用	m
34360-0205-010	G-7000B型 受枠別途	基	P.160	ピット 排水トラフふた ステンレス			
-0206-010	G-7000BGS型 受枠別途	基		40315-0055-010	厚3×幅100mm	受枠共 屋内用	m
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				-015	厚3×幅150mm	受枠共 屋内用	m
34360-0207-010	G-7000YE型 受枠別途	基	P.160	-020	厚3×幅200mm	受枠共 屋内用	m
-0208-010	G-7000SBS型 受枠別途	基		-025	厚3×幅250mm	受枠共 屋内用	m
-0209-010	G-7000WGS型 受枠別途	基		-030	厚3×幅300mm	受枠共 屋内用	m
-0210-010	G-7000YTT型 受枠別途	基		ピット クリーンピット ステンレス			
-0211-010	G-7000WDS型 受枠別途	基		40315-1030-030	SA SF03B みぞ幅200mm	m	P.164
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型				-040	SA SF03B みぞ幅250mm	m	
34360-0212-010	G-7000FGS型 受枠別途	基	P.160	ピット ピットン アルミ			
-0213-010	G-7000NGS型 受枠別途	基		40315-2010-120	AP-T3 AFK-11 みぞ幅200mm	m	P.164
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				ピット ピットン ステンレス			
34360-0214-010	G-7000MFS型 受枠別途	基	P.160	40315-2010-170	SP-T3 SFK-11 みぞ幅200mm	m	P.164
-0215-010	G-7000YMS型 受枠別途	基		-175	SP-T3 SFK-11 みぞ幅250mm	m	
-0216-010	G-7000K2B型 受枠別途	基		-180	SP-T4 SFK-11 みぞ幅300mm	m	
ステンレス製ルーフトレイン 162頁				ピット アルミ			
ステンレス製ルーフトレイン 融雪型 ろく屋根				40315-1010-105	AH1 D16J みぞ幅250mm	m	P.164
39205-4010-010	アスファルト・シート防水 ガス管 径50mm	個	P.162	-115	AH2 D16J みぞ幅300mm	m	
-020	アスファルト・シート防水 ガス管 径65mm	個		ピット 排水用ピット ステンレス			
-030	アスファルト・シート防水 ガス管 径80mm	個		40315-1010-310	G20TF C20B みぞ幅200mm	m	P.164
-040	アスファルト・シート防水 ガス管 径100mm	個		ピット 編鋼板用ピット 亜鉛めっき			
-050	アスファルト・シート防水 ガス管 径125mm	個		40315-4042-030	JP-WAFVS-1 AP-2Gみぞ幅300mm	m	P.164
ステンレス製ルーフトレイン				ピット ケーブルピット			

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

40315-4044-080	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅800mm	m	P.164	44050-1020-170	幅1700×高2000mm 中棧入り	窓	P.167	
-090	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅900mm	m		錠前				
-100	WAVC-1 AP-25AG	みぞ幅1000mm	m		168頁				
ピット 排水ピット					錠前 レバーハンドル錠				
40315-4046-020	JP-SP SP-3H	みぞ幅200mm	m	P.164	45211-1510-050	AHL-5NU B/S76mm	個	P.168	
-025	JP-SP SP-3H	みぞ幅250mm	m		-040	LG-5NU B/S64mm	個		
ピット 側溝用ピット ステンレス					錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠				
40315-4050-150	FPH-303 GHY-C3	みぞ幅250mm	m	P.164	45211-1510-055	AHL-9ZU B/S76mm	個	P.168	
ピット 配線用ピット					錠前 レバーハンドル型電気錠				
40315-2510-020	PC-20 PA-15C	みぞ幅200mm	m	P.164	45211-1511-010	EXS-5NU B/S64mm	個	P.168	
-025	PC-25 PA-15C	みぞ幅250mm	m		錠前 レバーハンドル型電気錠 (瞬時通電施錠型)				
-2511-020	CK-20 PA-15C	みぞ幅200mm	m		45211-1511-020	EZS-5NU B/S64mm	個	P.168	
-025	CK-25 PA-15C	みぞ幅250mm	m		錠前 ケースロック				
ピット 排水用ピット					錠前 ケースロック ホテル錠				
40315-2515-020	CSP-1-200 PS-3.5M	みぞ幅200mm	m	P.164	45211-1515-005	AH-5Q B/S76mm	個	P.168	
-025	CSP-1-250 PS-3.5M	みぞ幅250mm	m		錠前 ケースロック 型電気錠				
-2516-020	EP415H-20 PS-15M	みぞ幅200mm	m		45211-1580-005	ESSF5Q B/S76mm	個	P.168	
-025	EP415H-25 PS-15M	みぞ幅250mm	m		錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型)				
ピット 配線用ピット					錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型)				
40315-5210-020	YMSTC-1 MSF-1	みぞ幅200mm	m	P.164	45211-1580-010	ESTP-7Q B/S76mm	個	P.168	
-025	YMSTC-1 MSF-1	みぞ幅250mm	m		錠前 ユニロック 円筒錠				
-5211-020	YMSTC-3 MSF-3	みぞ幅200mm	m		45211-1525-050	UH-5Q B/S70mm	個	P.168	
-025	YMSTC-3 MSF-3	みぞ幅250mm	m		錠前 本締電気錠 (モーター錠)				
ピット 排水用ピット					錠前 ユニロック 円筒錠				
40315-5215-020	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅200mm	m	P.164	45211-1570-040	EM-5 B/S64mm	個	P.168	
-025	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅250mm	m		錠前 ブッシュ・プル錠				
床目地棒					錠前 グレモン錠				
165頁					錠前 グレモン錠				
床目地棒					錠前 グレモン電気錠				
40085-1010-010	幅3×高9mm	ステンレス	m	P.165	45211-1570-010	PY-ARC74 B/S51、64mm	個	P.168	
-020	幅3×高12mm	ステンレス	m		錠前 引戸錠錠				
-030	幅4×高12mm	ステンレス	m		45211-1550-020	SX-5 B/S51mm	個	P.168	
-040	幅5×高12mm	ステンレス	m		錠前 レバーハンドル錠				
-050	幅6×高15mm	ステンレス	m		45211-8714-110	U9LA50-1 B/S64mm	個	P.168	
屋上点検口					錠前 本締錠				
165頁					錠前 本締付モノロック				
屋上点検口					錠前 防音扉用グレモン錠				
40330-1010-010	ステンレス製	径550mm	個	P.165	45211-8730-010	U9GT5199-1 B/S64mm	個	P.168	
-020	ステンレス製	径600mm	個		錠前 電気錠				
-1050-010	ステンレス製	500mm角	個		45211-8760-030	U9ALA50-1 B/S64mm	個	P.168	
-2010-010	鋼製	径550mm	個		-020	U9AURD-1 B/S100mm	個		
-2050-010	鋼製	500mm角	個		-010	U9AUTD-1 B/S100mm	個		
見切縁					錠前 ハイブリットカードロック				
165頁					錠前 ランダムテンキーロック				
見切縁					錠前 ランダムテンキーロック				
40095-0100-012	コ型 塩ビ	12.0mm	m	P.165	45211-8750-010	U9TK4L33-1 B/S64mm	個	P.168	
-0105-012	コ型 アルミ	12.0mm	m		建材量 一完成品一				
-0200-012	十手型 塩ビ	12.0mm	m		169頁				
-0205-012	十手型 アルミ	12.0mm	m		建材量 フリーフォームマット おり座				
-0300-012	下り壁用 塩ビ	12.0mm	m		47231-4210-010	厚20×幅550×長550mm	枚	P.169	
-0305-012	下り壁用 アルミ	12.0mm	m		-020	厚20×幅825×長825mm	枚		
機械搬入埋込フック					建材量 バリアフリー新量				
166頁					47231-7410-010				
機械搬入埋込フック 吊フック					厚15mm 関東間				
40400-0010-010	10kN 鋼製	釣針型	個	P.166	金属製内外装材				
-020	20kN 鋼製	釣針型	個		169頁				
-030	30kN 鋼製	釣針型	個		金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060				
-0020-010	10kN 鋼製	U型	個		48350-1085-010	アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極	m2	P.169	
-020	20kN 鋼製	U型	個		金属製内外装材 スダレール F-100				
-030	30kN 鋼製	U型	個		48350-1085-040	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.169	
鍵箱					金属製内外装材 スダレール F-90				
166頁					48350-1085-050				
鍵箱					アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装				
40250-0010-010	10本用 鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	P.166	-060	アルミ系 押出形材 無着色陽極	m2	P.169	
-020	20本用 鋼製	キーホルダーハンガー含む	個		金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9				
-030	30本用 鋼製	キーホルダーハンガー含む	個		48350-1100-015	アルミ系 厚9mm板用	m	P.169	
-060	60本用 鋼製	キーホルダーハンガー含む	個		金属製内外装材 トーケンボーダー TBS				
-120	120本用 鋼製	キーホルダーハンガー含む	個		48350-1100-050	アルミ系 下り壁用	m	P.169	
-200	200本用 鋼製	キーホルダーハンガー含む	個		金属製内外装材 スパンドレル RA-100				
ビル用防音アルミサッシ 一枠見込70mm一					48350-1180-210				
167頁					アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー				
ビル用防音アルミサッシ 引違い窓 (グレモン式)					金属製内外装材 スパンドレル RA-5				
44050-1006-090	幅900×高600mm	窓	P.167		48350-1180-220	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.169	
-120	幅1200×高600mm	窓			金属製内外装材				
-150	幅1500×高600mm	窓			トップクリーン SLK-3060				
-170	幅1700×高600mm	窓			アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極				
-1009-090	幅900×高900mm	窓			金属製内外装材 スダレール F-100				
-120	幅1200×高900mm	窓			アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装				
-150	幅1500×高900mm	窓			金属製内外装材 スダレール F-90				
-170	幅1700×高900mm	窓			アルミ系 押出形材 無着色陽極				
-1011-120	幅1200×高1100mm	窓			金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9				
-170	幅1700×高1100mm	窓			アルミ系 厚9mm板用				
-1013-120	幅1200×高1300mm	窓			金属製内外装材 トーケンボーダー TBS				
-1015-150	幅1500×高1500mm	窓			アルミ系 下り壁用				
-170	幅1700×高1500mm	窓			金属製内外装材 スパンドレル RA-100				
-1016-150	幅1500×高1700mm	窓			アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー				
-170	幅1700×高1700mm	窓			金属製内外装材 スパンドレル RA-5				
-1018-170	幅1700×高1800mm	窓			アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー				
-1019-200	幅2000×高1900mm	窓			金属製内外装材				

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

48350-1180-245	金属製内外装材	スパンドレル RA-15-3	アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー	m	P.169	51232-3005-092	H900 W2000	樹脂塗装	基	P.170
48350-1180-248	金属製内外装材	スパンドレル RA-20-2	アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー	m	P.169	51232-6220-091	H900 W1000	メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開	基	P.170
48350-2055-010	金属製内外装材	ヨドスパン 1F	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-6220-092	H900 W2000	メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開	基	P.170
48350-2055-020	金属製内外装材	ヨドスパン 1K	スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-0350-101	H1000 W1000	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開	基	P.170
48350-2055-030	金属製内外装材	ヨドスパン 1M	スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-0350-102	H1000 W2000	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開	基	P.170
48350-2055-040	金属製内外装材	ヨドスパン 200R	スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-0340-101	H1000 W1000	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開	基	P.170
48350-2055-050	金属製内外装材	ヨドスパン 2F	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-0340-102	H1000 W2000	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開	基	P.170
48350-2055-060	金属製内外装材	ヨドスパン DS-1F	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-3005-101	H1000 W1000	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開	基	P.170
48350-2055-070	金属製内外装材	ヨドスパン DS-2F	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.169	51232-3005-102	H1000 W2000	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開	基	P.170
48350-2090-010	金属製内外装材	メタカラー SK-60×2	複合パネル 厚2.0×幅60×長2000 幅木用	本	P.169	51232-3010-101	H1000 W1000	樹脂塗装	基	P.170
48350-2090-020	金属製内外装材	メタカラー SK-100×2	複合パネル 厚2.0×幅100×長2000幅木用	本	P.169	51232-3010-102	H1000 W2000	樹脂塗装	基	P.170
48350-2090-030	金属製内外装材	メタカラー SKW-300×2	複合パネル 厚2.0×幅300×長3000幅木用	本	P.169	51232-6220-101	H1000 W1000	メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開	基	P.170
48350-2090-110	金属製内外装材	メタカラー SK-60×2FB	複合パネル 厚2.0×幅60×長2700mm	本	P.169	51232-6220-102	H1000 W2000	メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開	基	P.170
48350-2090-120	金属製内外装材	メタカラー SK-100×2FB	複合パネル 厚2.0×幅100×長2700mm	本	P.169	51232-0350-121	H1200 W1000	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開	基	P.170
48315-2140-045	金属製内外装材	ハイエスパン (両面塗装)	複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm	枚	P.169	51232-0350-122	H1200 W2000	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開	基	P.170
48315-2140-055	金属製内外装材	ブラメタルPA (両面塗装)	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.169	51232-0340-121	H1200 W1000	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開	基	P.170
48315-2140-075	金属製内外装材	ブラメタルFR302 (両面塗装)	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.169	51232-0340-122	H1200 W2000	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開	基	P.170
48315-2140-085	金属製内外装材	ブラメタル FRW405	複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm	枚	P.169	51232-3005-121	H1200 W1000	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開	基	P.170
メッシュフェンス用門扉 170頁						51232-3005-122	H1200 W2000	樹脂塗装	基	P.170
51232-0350-081	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開	H800 W1000 めっき+塗装	基	P.170	51232-3010-121	H1200 W1000	樹脂塗装	基	P.170	
51232-0350-082	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開	H800 W2000 めっき+塗装	基	P.170	51232-3010-122	H1200 W2000	樹脂塗装	基	P.170	
51232-0340-081	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開	H800 W1000 めっき+塗装	基	P.170	51232-6220-121	H1200 W1000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-0340-082	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開	H800 W2000 めっき+塗装	基	P.170	51232-6220-122	H1200 W2000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-3005-081	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開	H800 W1000 樹脂塗装	基	P.170	51232-0350-151	H1500 W1000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-3005-082	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開	H800 W2000 樹脂塗装	基	P.170	51232-0350-152	H1500 W2000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-3010-081	メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 片開	H800 W1000 樹脂塗装	基	P.170	51232-0340-151	H1500 W1000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-3010-082	メッシュフェンス用門扉 G20シリーズ 両開	H800 W2000 樹脂塗装	基	P.170	51232-0340-152	H1500 W2000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-6220-081	メッシュフェンス用門扉 NSTL 片開	H800 W1000 めっき+塗装	基	P.170	51232-3005-151	H1500 W1000	樹脂塗装	基	P.170	
51232-6220-082	メッシュフェンス用門扉 NSTL 両開	H800 W2000 めっき+塗装	基	P.170	51232-3005-152	H1500 W2000	樹脂塗装	基	P.170	
51232-0350-091	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 片開	H900 W1000 めっき+塗装	基	P.170	51232-3010-151	H1500 W1000	樹脂塗装	基	P.170	
51232-0350-092	メッシュフェンス用門扉 UN (A型) 両開	H900 W2000 めっき+塗装	基	P.170	51232-3010-152	H1500 W2000	樹脂塗装	基	P.170	
51232-0340-091	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 片開	H900 W1000 めっき+塗装	基	P.170	51232-6220-151	H1500 W1000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-0340-092	メッシュフェンス用門扉 AR (A型) 両開	H900 W2000 めっき+塗装	基	P.170	51232-6220-152	H1500 W2000	めっき+塗装	基	P.170	
51232-3005-091	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 片開	H900 W1000 樹脂塗装	基	P.170	51232-0350-181	H1800 W1000	めっき+塗装	基	P.170	
	メッシュフェンス用門扉 G10シリーズ 両開				51232-0350-182	H1800 W2000	めっき+塗装	基	P.170	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

07164-1010-006	1 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	P.174
-1015-006	1 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1020-006	2 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1025-006	2 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1030-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1040-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1050-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1075-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1100-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1150-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1200-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0002-009	2 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0003-009	3 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0004-009	4 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0005-009	5 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0006-009	6 心	0. 9 mm	丸型	m	
-1005-009	5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1007-009	7 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1010-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1015-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1020-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1025-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1030-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1040-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1050-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1075-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1100-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1150-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1200-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-0002-012	2 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0003-012	3 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0004-012	4 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0005-012	5 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0006-012	6 心	1. 2 mm	丸型	m	
-1005-012	5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1007-012	7 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1010-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1015-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1020-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1025-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1030-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1040-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1050-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1075-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1100-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1150-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1200-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	

通信ケーブル 175頁

計装ケーブル KPEV

07137-0010-090	断面積0. 5 mm ²	4 0 P	m	P.175
-100	断面積0. 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0020-090	断面積0. 7 5 mm ²	4 0 P	m	
-100	断面積0. 7 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 7 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 7 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 7 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 7 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0040-010	断面積2. 0 mm ²	1 P	m	
-020	断面積2. 0 mm ²	2 P	m	
-030	断面積2. 0 mm ²	5 P	m	
-040	断面積2. 0 mm ²	1 0 P	m	
-050	断面積2. 0 mm ²	1 5 P	m	
-060	断面積2. 0 mm ²	2 0 P	m	

計装ケーブル KPEV-S

07137-0110-090	断面積0. 5 mm ²	4 0 P	m	P.175
-100	断面積0. 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0120-090	断面積0. 7 5 mm ²	4 0 P	m	
-100	断面積0. 7 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 7 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 7 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 7 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 7 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0140-010	断面積2. 0 mm ²	1 P	m	
-020	断面積2. 0 mm ²	2 P	m	
-030	断面積2. 0 mm ²	5 P	m	
-040	断面積2. 0 mm ²	1 0 P	m	
-050	断面積2. 0 mm ²	1 5 P	m	
-060	断面積2. 0 mm ²	2 0 P	m	

通信ケーブル -エコ仕様- 176頁

一般通信ケーブル EM-FCPEE/F

07135-2174-001	導体径0. 6 5 mm	1 P	m	P.176
-002	導体径0. 6 5 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 6 5 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 6 5 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 6 5 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 6 5 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 6 5 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 6 5 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 6 5 mm	2 5 P	m	

07135-2174-030	導体径0. 6 5 mm	3 0 P	m	P.176
-040	導体径0. 6 5 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 6 5 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 6 5 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 6 5 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 6 5 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 6 5 mm	2 0 0 P	m	
-2176-001	導体径0. 9 mm	1 P	m	
-002	導体径0. 9 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 9 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 9 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 9 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 9 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 9 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 9 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 9 mm	2 5 P	m	
-030	導体径0. 9 mm	3 0 P	m	
-040	導体径0. 9 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 9 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 9 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 9 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 9 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 9 mm	2 0 0 P	m	
-2178-001	導体径1. 2 mm	1 P	m	
-002	導体径1. 2 mm	2 P	m	
-003	導体径1. 2 mm	3 P	m	
-005	導体径1. 2 mm	5 P	m	
-007	導体径1. 2 mm	7 P	m	
-010	導体径1. 2 mm	1 0 P	m	
-015	導体径1. 2 mm	1 5 P	m	
-020	導体径1. 2 mm	2 0 P	m	
-025	導体径1. 2 mm	2 5 P	m	
-030	導体径1. 2 mm	3 0 P	m	
-040	導体径1. 2 mm	4 0 P	m	
-050	導体径1. 2 mm	5 0 P	m	
-070	導体径1. 2 mm	7 0 P	m	
-100	導体径1. 2 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径1. 2 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径1. 2 mm	2 0 0 P	m	

一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S

07135-2184-001	導体径0. 6 5 mm	1 P	m	P.176
-002	導体径0. 6 5 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 6 5 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 6 5 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 6 5 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 6 5 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 6 5 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 6 5 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 6 5 mm	2 5 P	m	
-030	導体径0. 6 5 mm	3 0 P	m	
-040	導体径0. 6 5 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 6 5 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 6 5 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 6 5 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 6 5 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 6 5 mm	2 0 0 P	m	
-2186-001	導体径0. 9 mm	1 P	m	
-002	導体径0. 9 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 9 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 9 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 9 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 9 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 9 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 9 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 9 mm	2 5 P	m	
-030	導体径0. 9 mm	3 0 P	m	
-040	導体径0. 9 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 9 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 9 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 9 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 9 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 9 mm	2 0 0 P	m	
-2188-001	導体径1. 2 mm	1 P	m	
-002	導体径1. 2 mm	2 P	m	
-003	導体径1. 2 mm	3 P	m	
-005	導体径1. 2 mm	5 P	m	
-007	導体径1. 2 mm	7 P	m	
-010	導体径1. 2 mm	1 0 P	m	
-015	導体径1. 2 mm	1 5 P	m	
-020	導体径1. 2 mm	2 0 P	m	
-025	導体径1. 2 mm	2 5 P	m	
-030	導体径1. 2 mm	3 0 P	m	
-040	導体径1. 2 mm	4 0 P	m	
-050	導体径1. 2 mm	5 0 P	m	
-070	導体径1. 2 mm	7 0 P	m	
-100	導体径1. 2 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径1. 2 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径1. 2 mm	2 0 0 P	m	

ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F

07131-0304-010	導体径0. 4 mm	1 0 P	m	P.177
-020	導体径0. 4 mm	2 0 P	m	
-030	導体径0. 4 mm	3 0 P	m	
-050	導体径0. 4 mm	5 0 P	m	
-100	導体径0. 4 mm	1 0 0 P	m	
-200	導体径0. 4 mm	2 0 0 P	m	
-0305-010	導体径0. 5 mm	1 0 P	m	
-020	導体径0. 5 mm	2 0 P	m	
-030	導体径0. 5 mm	3 0 P	m	
-050	導体径0. 5 mm	5 0 P	m	
-100	導体径0. 5 mm	1 0 0 P	m	
-200	導体径0. 5 mm	2 0 0 P	m	

07131-0306-010	導体径0.65mm 10P	m	P.177
-020	導体径0.65mm 20P	m	
-030	導体径0.65mm 30P	m	
-050	導体径0.65mm 50P	m	
-100	導体径0.65mm 100P	m	
-200	導体径0.65mm 200P	m	
保安器・電話機間配線用ケーブルEM-TIEF/F			
07131-0425-010	導体径0.65mm 2心 並列 屋内用	m	P.177
-020	導体径0.8mm 2心 並列 屋内用	m	
衛星放送用発泡PE絶縁耐燃PEシース同軸ケーブル			
07131-1405-005	EM-S-5C-FB/F テレビ受信屋内用	m	P.177
-010	EM-S-7C-FB/F テレビ受信屋内用	m	
電子ポタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)			
07131-0240-402	導体径0.4mm 2P	m	P.177
-403	導体径0.4mm 3P	m	
-404	導体径0.4mm 4P	m	
-410	導体径0.4mm 10P	m	
-420	導体径0.4mm 20P	m	
-502	導体径0.5mm 2P	m	
-602	導体径0.65mm 2P	m	
-603	導体径0.65mm 3P	m	
-604	導体径0.65mm 4P	m	
-610	導体径0.65mm 10P	m	
-620	導体径0.65mm 20P	m	
LAN用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル			
07131-0315-002	導体径0.5mm 4P CAT5e	m	P.177
-006	導体径0.5mm 24P CAT5e	m	
-110	導体径0.5mm 4P CAT6	m	
-115	導体径0.5mm 8P CAT6	m	
-120	導体径0.5mm 24P CAT6	m	
-210	導体径0.5mm 4P CAT6A	m	
高周波同軸ケーブル ECX(ポリエチレンシース)			
07131-1115-003	EM-3C-2E/F 単線	m	P.177
-005	EM-5C-2E/F 単線	m	
-007	EM-7C-2E/F 7本/0.4mm	m	
-010	EM-10C-2E/F 7本/0.5mm	m	

配管・配線用金具 178頁

配管・配線用金具 バイラック			
07314-0611-040	PH2W 一般形鋼用	個	P.178
-220	Z-PH1S 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-210	Z-PH1 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-230	Z-PH1W 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-240	Z-PH2W 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-110	S-PH1 ステンレス製	個	
配管・配線用金具 バイラッククリップ			
07314-0620-160	75C70C	個	P.178
-250	82C	個	
-260	92C	個	
-270	104C	個	
-310	Z-19C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-320	Z-25C22C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-330	Z-31C28C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-340	Z-39C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-350	Z-51C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-360	Z-63C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-370	Z-75C70C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-410	Z-16C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-420	Z-36C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-430	Z-42C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-440	Z-54C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-450	Z-82C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-460	Z-92C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-470	Z-104C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-510	S-19C ステンレス製	個	
-520	S-25C22C ステンレス製	個	
-530	S-31C28C ステンレス製	個	
-540	S-39C ステンレス製	個	
-550	S-51C ステンレス製	個	
-560	S-63C ステンレス製	個	
-570	S-75C70C ステンレス製	個	
-610	S-16C ステンレス製	個	
-620	S-36C ステンレス製	個	
-630	S-42C ステンレス製	個	
-640	S-54C ステンレス製	個	
-650	S-82C ステンレス製	個	
-660	S-92C ステンレス製	個	
-670	S-104C ステンレス製	個	
配管・配線用金具 ダクタークリップ			
07314-0660-510	Z-DC13 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.178
-520	Z-DC15 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-530	Z-DC19 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-540	Z-DC25DC22 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-550	Z-DC31DC28 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-560	Z-DC39 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-570	Z-DC51 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-580	Z-DC63 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-590	Z-DC75DC70 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-610	Z-DC16 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-620	Z-DC36 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-630	Z-DC42 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-640	Z-DC54 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-650	Z-DC82 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-660	Z-DC92 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-670	Z-DC104 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	

配管・配線用金具 ウィングリップ			
07314-0664-110	S-DC16DS ステンレス製	個	P.178
-120	S-DC25DC22DS ステンレス製	個	
-130	S-DC31DC28DS ステンレス製	個	
-140	S-DC36DS ステンレス製	個	
-150	S-DC42DS ステンレス製	個	
-160	S-DC54DS ステンレス製	個	
-170	S-DC75DC70DS ステンレス製	個	
配管・配線用金具 FVラック			
07314-0640-010	LF1 一般形鋼用	個	P.178
-020	LF2 一般形鋼用	個	
-110	LR1、LR2 一般形鋼用	個	
-210	KF1 リップみぞ形鋼用	個	
配管・配線用金具 ガッチリロック			
07314-0635-030	DYR2LN-W3 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.178
-040	DYR2LN-W4 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	
-210	DYRX2-W3 全ねじ交差金具	個	
-220	DYRX2-W4 全ねじ交差金具	個	
-310	DYRP2-W3 キット品	個	
-320	DYRP2-W4 キット品	個	

進相コンデンサ・直列リアクトル 179頁

高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%			
07402-1050-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%			
07402-1150-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%			
07402-1750-040	設備容量25/30kvar 三相 回路6600V	台	P.179
-050	設備容量30/36kvar 三相 回路6600V	台	
-060	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	
-070	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	
-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	
-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	
-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	
-120	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%			
07402-3040-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%			
07402-4040-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ 六フツ化硫黄封入式 L=6%			
07402-4200-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	P.179
-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	
-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	
高圧進相コンデンサ 六フツ化硫黄封入式 L=13%			
07402-4300-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	P.179
-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	
-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	
低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%			
07402-4700-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%			
07402-4900-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%			
07402-4800-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%			
07402-7150-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
-070	設備容量75kvar 回路220V	台	
-080	設備容量100kvar 回路220V	台	
低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%			
07402-7250-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
-070	設備容量75kvar 回路220V	台	
-080	設備容量100kvar 回路220V	台	

金属製プルボックス

180頁

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-0051-015	250×150×150mm	個	
-0053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-0074-015	300×200×150mm	個	
-0076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-0099-020	350×200×200mm	個	
-0101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-0103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-0105-025	350×350×250mm	個	
-0132-025	400×300×250mm	個	
-0134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-0136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-2051-015	250×150×150mm	個	
-2053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-2074-015	300×200×150mm	個	
-2076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-2099-020	350×200×200mm	個	
-2101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-2103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-2105-025	350×350×250mm	個	
-2132-025	400×300×250mm	個	
-2134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-2136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製プルボックス 非防水型 端子付き

07359-2034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-2051-015	250×150×150mm	個	
-2053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-2074-015	300×200×150mm	個	
-2076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-2099-020	350×200×200mm	個	
-2101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-2103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-2105-025	350×350×250mm	個	
-2132-025	400×300×250mm	個	
-2134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-2136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き

07359-7034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-7051-015	250×150×150mm	個	
-7053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-7074-015	300×200×150mm	個	
-7076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-7099-020	350×200×200mm	個	
-7101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-7103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-7105-025	350×350×250mm	個	
-7132-025	400×300×250mm	個	
-7134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-7136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	

07357-0171-035	450×450×350mm	個	P.180
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-0300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-0350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-0450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	
-035	450×450×350mm	個	
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-2300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-2350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-2450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

ステンレス製プルボックス 非防水型 端子付き

07359-2171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	
-035	450×450×350mm	個	
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-2300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-2350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-2450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き

07359-7171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	
-035	450×450×350mm	個	
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-7300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-7350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-7450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

配線器具

180頁

大角形配線器具 (埋込) キースイッチ

07501-1118-010	15A 300V	個	P.180
----------------	----------	---	-------

大角形配線器具 (埋込) 埋込絶縁接地コンセント

07501-1132-030	15A・20A兼用 125V ブランクチップ付	個	P.180
----------------	-------------------------	---	-------

大角形配線器具 (埋込) 埋込接地コンセント

07501-1133-040	15A・20A兼用 250V	個	P.180
----------------	----------------	---	-------

大角形配線器具 (埋込) 埋込ET付接地コンセント

07501-1137-010	15A 125V 1個口	個	P.180
----------------	--------------	---	-------

大角形配線器具 (埋込) 埋込抜止ダブルコンセント

07501-1138-010	15A 125V	個	P.180
----------------	----------	---	-------

LAN用配線器具 露出モジュラジャック

07501-8510-010	1個口 CAT5E対応	個	P.180
-020	2個口 CAT5E対応	個	
-030	3個口 CAT5E対応	個	
-040	4個口 CAT5E対応	個	
-060	6個口 CAT5E対応	個	
-8530-010	1個口 CAT6対応	個	
-020	2個口 CAT6対応	個	
-030	3個口 CAT6対応	個	
-040	4個口 CAT6対応	個	
-060	6個口 CAT6対応	個	

配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント

07501-3200-103	15A 125V	個	P.180
----------------	----------	---	-------

防水形配線器具 抜止ET付接地ダブルコンセント

07501-5160-010	2P 15A 125V 防水	個	P.180
----------------	----------------	---	-------

公共施設用照明器具 -LED照明器具-

181頁

公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯

07512-5101-417	LRS3-4-23 LX	台	P.181
-427	LRS3-4-30 LX	台	
-437	LRS3-4-37 LX	台	
-447	LRS3-4-48 LX	台	
-457	LRS3-4-65 LX	台	
-5104-417	LRS3CC-4-23 LX	台	
-427	LRS3CC-4-30 LX	台	
-437	LRS3CC-4-37 LX	台	
-447	LRS3CC-4-48 LX	台	
-457	LRS3CC-4-65 LX	台	
-5105-417	LRS3CG1A-4-25 LX	台	
-427	LRS3CG1A-4-31 LX	台	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

07512-5105-437	LRS3CG1A-4-41	LX	台	P.181				
-5106-417	LRS3SA20-4-47	LX	台					
-427	LRS3SA20-4-66	LX	台					
-5111-417	LRS6-4-23	LX	台					
-427	LRS6-4-30	LX	台					
-437	LRS6-4-37	LX	台					
-447	LRS6-4-48	LX	台					
-457	LRS6-4-65	LX	台					
-5115-417	LRS6CG1A-4-25	LX	台					
-427	LRS6CG1A-4-31	LX	台					
-437	LRS6CG1A-4-41	LX	台					
-5116-417	LRS6SA20-4-21	LX	台					
-427	LRS6SA20-4-28	LX	台					
-437	LRS6SA20-4-45	LX	台					
-447	LRS6SA20-4-60	LX	台					
-5141-417	LRS9-4-45	LX	台					
-5136-617	LRS9-6-84	LX	台					
-5145-417	LRS20-4-37	LX	台					
-427	LRS20-4-48	LX	台					
-437	LRS20-4-65	LX	台					
-5146-417	LRS20CG1A-4-31	LX	台					
-427	LRS20CG1A-4-41	LX	台					
公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯								
07512-5211-447	LSS1-4-48	LX	台	P.181				
-457	LSS1-4-65	LX	台					
-5221-447	LSS6-4-48	LX	台					
-457	LSS6-4-65	LX	台					
-5225-417	LSS7-4-38	LX	台					
-427	LSS7-4-56	LX	台					
-5231-447	LSS9-4-48	LX	台					
-457	LSS9-4-65	LX	台					
-5241-447	LSS10-4-48	LX	台					
-457	LSS10-4-65	LX	台					
-5251-417	LSS12-4-20-30K	LX	台					
-427	LSS12-4-27-30K	LX	台					
-437	LSS12-4-33-30K	LX	台					
-447	LSS12-4-43-30K	LX	台					
-457	LSS12-4-57-30K	LX	台					
-5252-417	LSS12-4-22-40K	LX	台					
-427	LSS12-4-28-40K	LX	台					
-437	LSS12-4-35-40K	LX	台					
-447	LSS12-4-46-40K	LX	台					
-457	LSS12-4-62-40K	LX	台					
公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯								
07512-5151-029	LRS1-08	LZ	台	P.181				
-039	LRS1-13	LZ	台					
-049	LRS1-17	LZ	台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 182頁								
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形								
07495-0300-085	SH1-FBC20-C60		台	P.182				
-095	SH1-FBC20-BL60		台					
-103	SH1-FBC20-BH60		台					
-135	SH1-FBC20AF-BL60		台					
-147	SH1-FBC20AF-BH60		台					
-115	SH1-FBC20F-BL60		台					
-127	SH1-FBC20F-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形								
07495-0300-015	SH1-FBF20-C60		台	P.182				
-025	SH1-FBF20-BL60		台					
-033	SH1-FBF20-BH60		台					
-065	SH1-FBF20AF-BL60		台					
-045	SH1-FBF20F-BL60		台					
-057	SH1-FBF20F-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形								
07495-0400-225	SH1-FRF20P-C60		台	P.182				
-235	SH1-FRF20P-BL60		台					
-247	SH1-FRF20P-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形								
07495-0400-255	SH1-FRF21P-C60		台	P.182				
-265	SH1-FRF21P-BL60		台					
-277	SH1-FRF21P-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形								
07495-0300-155	SH1-FSF20-C60		台	P.182				
-165	SH1-FSF20-BL60		台					
-173	SH1-FSF20-BH60		台					
-255	SH1-FSF20AF-BL60		台					
-267	SH1-FSF20AF-BH60		台					
-215	SH1-FSF20F-BL60		台					
-227	SH1-FSF20F-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形								
07495-0300-185	SH1-FSF21-C60		台	P.182				
-195	SH1-FSF21-BL60		台					
-203	SH1-FSF21-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形								
07495-0800-115	ST1-FBC22-C60		台	P.182				
-125	ST1-FBC22-BL60		台					
-135	ST1-FBC22-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形								
07495-0800-007	ST1-FBF22-C60		台	P.182				
-015	ST1-FBF22-BL60		台					
-023	ST1-FBF22-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形								
07495-0900-067	ST1-FRF22P-C60		台	P.182				
-075	ST1-FRF22P-BL60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形								
07495-0900-087	ST1-FRF23P-C60		台	P.182				
-095	ST1-FRF23P-BL60		台					
-107	ST1-FRF23P-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形								
07495-0800-027	ST1-FSF22-C60		台	P.182				
-035	ST1-FSF22-BL60		台					
-043	ST1-FSF22-BH60		台					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形								
07495-0800-047	ST1-FSF23-C60		台	P.182				
-055	ST1-FSF23-BL60		台					
-063	ST1-FSF23-BH60		台					
ポリエチレン被覆鋼管 185頁								
ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 PE2S								
08114-0520-060	50A 2B 長5.5m	5.31kg/m	本	P.185				
-070	65A 2・1/2B 長5.5m	7.47kg/m	本					
-080	80A 3B 長5.5m	8.79kg/m	本					
-090	100A 4B 長5.5m	12.2kg/m	本					
-100	150A 6B 長5.5m	19.8kg/m	本					
-110	200A 8B 長5.5m	30.1kg/m	本					
-120	300A 12B 長5.5m	53.0kg/m	本					
-130	400A 16B 長5.5m	77.6kg/m	本					
-140	500A 20B 長1.0m	97.4kg/m	本					
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 186頁								
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 一次防錆								
08110-6000-020	SGP-FVA 20A 3/4B	5.5m	本	P.186				
-025	SGP-FVA 25A 1B	5.5m	本					
-032	SGP-FVA 32A 1・1/4B	5.5m	本					
-040	SGP-FVA 40A 1・1/2B	5.5m	本					
-6002-050	SGP-FVA 50A 2B	4m	本					
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	4m	本					
-080	SGP-FVA 80A 3B	4m	本					
-100	SGP-FVA 100A 4B	4m	本					
-125	SGP-FVA 125A 5B	4m	本					
-150	SGP-FVA 150A 6B	4m	本					
-200	SGP-FVA 200A 8B	4m	本					
-250	SGP-FVA 250A 10B	4m	本					
-300	SGP-FVA 300A 12B	4m	本					
-350	SGP-FVA 350A 14B	4m	本					
-6004-050	SGP-FVA 50A 2B	3m	本					
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	3m	本					
-080	SGP-FVA 80A 3B	3m	本					
-100	SGP-FVA 100A 4B	3m	本					
-125	SGP-FVA 125A 5B	3m	本					
-150	SGP-FVA 150A 6B	3m	本					
-200	SGP-FVA 200A 8B	3m	本					
-250	SGP-FVA 250A 10B	3m	本					
-300	SGP-FVA 300A 12B	3m	本					
-350	SGP-FVA 350A 14B	3m	本					
-6006-050	SGP-FVA 50A 2B	2m	本					
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	2m	本					
-080	SGP-FVA 80A 3B	2m	本					
-100	SGP-FVA 100A 4B	2m	本					
-125	SGP-FVA 125A 5B	2m	本					
-150	SGP-FVA 150A 6B	2m	本					
-200	SGP-FVA 200A 8B	2m	本					
-250	SGP-FVA 250A 10B	2m	本					
-300	SGP-FVA 300A 12B	2m	本					
-350	SGP-FVA 350A 14B	2m	本					
-6008-050	SGP-FVA 50A 2B	1m	本					
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	1m	本					
-080	SGP-FVA 80A 3B	1m	本					
-100	SGP-FVA 100A 4B	1m	本					
-125	SGP-FVA 125A 5B	1m	本					
-150	SGP-FVA 150A 6B	1m	本					
-200	SGP-FVA 200A 8B	1m	本					
-250	SGP-FVA 250A 10B	1m	本					
-300	SGP-FVA 300A 12B	1m	本					
-350	SGP-FVA 350A 14B	1m	本					
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面亜鉛めっき								
08110-6010-050	SGP-FVB 50A 2B	5.5m	本	P.187				
-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B	5.5m	本					
-080	SGP-FVB 80A 3B	5.5m	本					
-100	SGP-FVB 100A 4B	5.5m	本					

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08110-6014-050	SGP-FVB	50A	2B	3m	本	P.187
-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	3m	本	
-080	SGP-FVB	80A	3B	3m	本	
-100	SGP-FVB	100A	4B	3m	本	
-125	SGP-FVB	125A	5B	3m	本	
-150	SGP-FVB	150A	6B	3m	本	
-200	SGP-FVB	200A	8B	3m	本	
-250	SGP-FVB	250A	10B	3m	本	
-300	SGP-FVB	300A	12B	3m	本	
-350	SGP-FVB	350A	14B	3m	本	
-6016-050	SGP-FVB	50A	2B	2m	本	
-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	2m	本	
-080	SGP-FVB	80A	3B	2m	本	
-100	SGP-FVB	100A	4B	2m	本	
-125	SGP-FVB	125A	5B	2m	本	
-150	SGP-FVB	150A	6B	2m	本	
-200	SGP-FVB	200A	8B	2m	本	
-250	SGP-FVB	250A	10B	2m	本	
-300	SGP-FVB	300A	12B	2m	本	
-350	SGP-FVB	350A	14B	2m	本	
-6018-050	SGP-FVB	50A	2B	1m	本	
-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	1m	本	
-080	SGP-FVB	80A	3B	1m	本	
-100	SGP-FVB	100A	4B	1m	本	
-125	SGP-FVB	125A	5B	1m	本	
-150	SGP-FVB	150A	6B	1m	本	
-200	SGP-FVB	200A	8B	1m	本	
-250	SGP-FVB	250A	10B	1m	本	
-300	SGP-FVB	300A	12B	1m	本	
-350	SGP-FVB	350A	14B	1m	本	

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆

08110-6020-050	SGP-FVD	50A	2B	5.5m	本	P.188
-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	5.5m	本	
-080	SGP-FVD	80A	3B	5.5m	本	
-100	SGP-FVD	100A	4B	5.5m	本	
-125	SGP-FVD	125A	5B	5.5m	本	
-150	SGP-FVD	150A	6B	5.5m	本	
-200	SGP-FVD	200A	8B	5.5m	本	
-6022-050	SGP-FVD	50A	2B	4m	本	
-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	4m	本	
-080	SGP-FVD	80A	3B	4m	本	
-100	SGP-FVD	100A	4B	4m	本	
-125	SGP-FVD	125A	5B	4m	本	
-150	SGP-FVD	150A	6B	4m	本	
-200	SGP-FVD	200A	8B	4m	本	
-6024-050	SGP-FVD	50A	2B	3m	本	
-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	3m	本	
-080	SGP-FVD	80A	3B	3m	本	
-100	SGP-FVD	100A	4B	3m	本	
-125	SGP-FVD	125A	5B	3m	本	
-150	SGP-FVD	150A	6B	3m	本	
-200	SGP-FVD	200A	8B	3m	本	
-6026-050	SGP-FVD	50A	2B	2m	本	
-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	2m	本	
-080	SGP-FVD	80A	3B	2m	本	
-100	SGP-FVD	100A	4B	2m	本	
-125	SGP-FVD	125A	5B	2m	本	
-150	SGP-FVD	150A	6B	2m	本	
-200	SGP-FVD	200A	8B	2m	本	
-6028-050	SGP-FVD	50A	2B	1m	本	
-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	1m	本	
-080	SGP-FVD	80A	3B	1m	本	
-100	SGP-FVD	100A	4B	1m	本	
-125	SGP-FVD	125A	5B	1m	本	
-150	SGP-FVD	150A	6B	1m	本	
-200	SGP-FVD	200A	8B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 189頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.189
-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
-9004-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	本	
-080	SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
-100	SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
-125	SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
-150	SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
-200	SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
-250	SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
-300	SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
-350	SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
-400	SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
-450	SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
-500	SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
-9006-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本	
-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	
-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	

08107-9006-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	P.189
-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本	
-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本	
-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本	
-9008-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m	本	
-080	SGP-FPA	80A	3B	1m	本	
-100	SGP-FPA	100A	4B	1m	本	
-125	SGP-FPA	125A	5B	1m	本	
-150	SGP-FPA	150A	6B	1m	本	
-200	SGP-FPA	200A	8B	1m	本	
-250	SGP-FPA	250A	10B	1m	本	
-300	SGP-FPA	300A	12B	1m	本	
-350	SGP-FPA	350A	14B	1m	本	
-400	SGP-FPA	400A	16B	1m	本	
-450	SGP-FPA	450A	18B	1m	本	
-500	SGP-FPA	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.190
-080	SGP-FPB	80A	3B	5.5m	本	
-100	SGP-FPB	100A	4B	5.5m	本	
-125	SGP-FPB	125A	5B	5.5m	本	
-150	SGP-FPB	150A	6B	5.5m	本	
-200	SGP-FPB	200A	8B	5.5m	本	
-250	SGP-FPB	250A	10B	5.5m	本	
-300	SGP-FPB	300A	12B	5.5m	本	
-350	SGP-FPB	350A	14B	5.5m	本	
-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	
-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	
-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	
-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	
-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	
-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9020-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.191
-080	SGP-FPD	80A	3B	5.5m	本	
-100	SGP-FPD	100A	4B	5.5m	本	
-125	SGP-FPD	125A	5B	5.5m	本	
-150	SGP-FPD	150A	6B	5.5m	本	
-200	SGP-FPD	200A	8B	5.5m	本	
-250	SGP-FPD	250A	10B	5.5m	本	
-300	SGP-FPD	300A	12B	5.5m	本	
-350	SGP-FPD	350A	14B	5.5m	本	
-400	SGP-FPD	400A	16B	5.5m	本	
-450	SGP-FPD	450A	18B	5.5m	本	
-500	SGP-FPD	500A	20B	5.5m	本	
-9022-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	4m	本	
-080	SGP-FPD	80A	3B	4m	本	
-100	SGP-FPD	100A	4B	4m	本	
-125	SGP-FPD	125A	5B	4m	本	
-150	SGP-FPD	150A	6B	4m	本	
-200	SGP-FPD	200A	8B	4m	本	
-250	SGP-FPD	250A	10B	4m	本	
-300	SGP-FPD	300A	12B	4m	本	
-350	SGP-FPD	350A	14B	4m	本	
-400	SGP-FPD	400A	16B	4m	本	
-450	SGP-FPD	450A	18B	4m	本	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08107-9022	-500	SGP-FPD	500A	20B	4m	本	P.191
-9024	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	3m	本	
-9026	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	2m	本	
-9028	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	1m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手 192頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ							
08125-1105	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ							
08125-1110	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ							
08125-1115	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー							
08125-1120	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ							
08125-0105	-006	65A	個	P.192			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				
フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ							

08125-0110	-006	65A	個	P.192			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

フランジ付鋼管継手 (FPB) チーズ

08125-0115	-006	65A	個	P.192			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

フランジ付鋼管継手 (FPB) レジューサー

08125-0120	-006	65A	個	P.192			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

フランジ付鋼管継手 (FPD) 90° ロングエルボ

08125-0205	-006	65A	個	P.193			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

フランジ付鋼管継手 (FPD) 45° ロングエルボ

08125-0210	-006	65A	個	P.193			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

フランジ付鋼管継手 (FPD) チーズ

08125-0215	-006	65A	個	P.193			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

フランジ付鋼管継手 (FPD) レジューサー

08125-0220	-006	65A	個	P.193			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 194頁

消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじつき							
08112-0910	-050	50A	2B	4m	5.31kg/m	本	P.194
	-065	65A	2・1/2B	4m	7.47kg/m	本	
	-080	80A	3B	4m	8.79kg/m	本	

08159-5020	-020	呼び径 2 0 mm	個	P.200
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管HI加工継手 22・1/2° ベンド				
08159-5030	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管HI加工継手 11・1/4° ベンド				
08159-5040	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管HI加工継手 Sベンド				
08159-5050	-050	呼び径 5 0 mm	個	P.200
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	

農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手- 201頁				
農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド				
08159-1010	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド				
08159-1020	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド				
08159-1030	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド				
08159-1040	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド				
08159-1060	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管VU)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管VU)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管VU)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット				
08159-1070	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管VU)	個	
農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット				
08159-1075	-350	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管VU)	個	P.201
	-400	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管VU)	個	

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 202頁				
空調ドレン用塩ビ管 エスロンACドレンパイプ				
08152-5101	-020	呼び径 2 0 mm 長 4. 0 m	本	P.202
	-025	呼び径 2 5 mm 長 4. 0 m	本	
	-030	呼び径 3 0 mm 長 4. 0 m	本	
	-040	呼び径 4 0 mm 長 4. 0 m	本	
	-050	呼び径 5 0 mm 長 4. 0 m	本	
	-065	呼び径 6 5 mm 長 4. 0 m	本	

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手 202頁				
空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手				
08152-5201	-020	ソケット 呼び径 2 0 mm	個	P.202
	-025	ソケット 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	ソケット 呼び径 6 5 mm	個	
	-5202	-010 径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
		-020 径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
		-030 径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
		-040 径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
		-050 径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-5203	-020 チーズ 呼び径 2 0 mm	個	
		-025 チーズ 呼び径 2 5 mm	個	
		-030 チーズ 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 チーズ 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 チーズ 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 チーズ 呼び径 6 5 mm	個	
	-5204	-010 径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
		-020 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
		-030 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
		-040 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
		-050 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
		-060 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
		-070 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
		-080 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
		-090 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
		-100 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
		-110 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm	個	
		-120 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm	個	
		-130 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
		-140 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-5205	-030 4 5° Y 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 4 5° Y 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 4 5° Y 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 4 5° Y 呼び径 6 5 mm	個	
	-5206	-010 径違いY 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
		-020 径違いY 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-5207	-020 90° エルボ 呼び径 2 0 mm	個	
		-025 90° エルボ 呼び径 2 5 mm	個	
		-030 90° エルボ 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 90° エルボ 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 90° エルボ 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 90° エルボ 呼び径 6 5 mm	個	
	-5208	-020 4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm	個	
		-025 4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm	個	
		-030 4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm	個	
	-5209	-020 アダプター 呼び径 2 0 mm	個	
		-025 アダプター 呼び径 2 5 mm	個	
		-030 アダプター 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 アダプター 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 アダプター 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 アダプター 呼び径 6 5 mm	個	
	-5210	-030 立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm	個	
	-5211	-030 立て型トラップ 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 立て型トラップ 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 立て型トラップ 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 立て型トラップ 呼び径 6 5 mm	個	
	-5212	-010 点検口ユニット	個	
	-5213	-010 滴水試験用ユニット	個	
	-5214	-040 MD継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 MD継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm	個	
	-5215	-020 ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm	個	
		-025 ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm	個	
		-030 ねじ式掃除口 呼び径 3 0 mm	個	
		-040 ねじ式掃除口 呼び径 4 0 mm	個	
		-050 ねじ式掃除口 呼び径 5 0 mm	個	
		-065 ねじ式掃除口 呼び径 6 5 mm	個	

ポリエチレン管 -ブランド品- 203頁				
ポリエチレン管 エスロハイパーAW				
08163-0101	-020	直管 呼び径 2 0 mm 2 7 × 3. 4 mm × 5 m	本	P.203
	-025	直管 呼び径 2 5 mm 3 4 × 3. 4 mm × 5 m	本	
	-030	直管 呼び径 3 0 mm 4 2 × 3. 9 mm × 5 m	本	
	-040	直管 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4. 4 mm × 5 m	本	
	-050	直管 呼び径 5 0 mm 6 0 × 5. 5 mm × 5 m	本	
	-075	直管 呼び径 7 5 mm 8 9 × 8. 1 mm × 5 m	本	
	-0113	-025 E F枝付片受直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm	本	
		-030 E F枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm	本	
		-032 E F枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm	本	
		-040 E F枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm	本	
		-042 E F枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm	本	
		-050 E F枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm	本	
		-052 E F枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm	本	
ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用				
08163-0211	-020	直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本	P.203
	-025	直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本	
	-030	直管 呼び径 3 0 4 0 × 3. 7 mm × 3. 1 2 5 m	本	
	-040	直管 呼び径 4 0 5 0 × 4. 6 mm × 3. 1 2 5 m	本	
	-065	直管 呼び径 6 5 7 5 × 6. 8 mm × 3. 1 2 5 m	本	
	-0212	-020 直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 5 m	本	
		-025 直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 5 m	本	

08163-0212	-030	直管	呼び径 30	40×3.7mm×5m	本	P.203
	-040	直管	呼び径 40	50×4.6mm×5m	本	
	-065	直管	呼び径 65	75×6.8mm×5m	本	
	-125	直管	呼び径 125	160×14.6mm×5m	本	
-0215	-025	枝付直管	呼び径 25	20×20mm	本	
	-030	枝付直管	呼び径 30	20×20mm	本	
	-032	枝付直管	呼び径 30	25mm	本	
	-040	枝付直管	呼び径 40	20mm	本	
	-042	枝付直管	呼び径 40	25mm	本	
	-050	枝付直管	呼び径 50	20mm	本	
	-052	枝付直管	呼び径 50	25mm	本	
	-065	枝付直管	呼び径 65	20mm	本	
	-067	枝付直管	呼び径 65	25mm	本	

ポリエチレン管継手 ーブランド品ー 203頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.203
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-050	EFソケット	呼び径 50mm	個	
	-075	EFソケット	呼び径 75mm	個	
-0103	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-055	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EF片受レデューサ	呼び径 75×50mm	個	
-0104	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
-0105	-020	EFスクリージョイント	オネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリージョイント	オネジソケット 径25	個	
	-030	EFスクリージョイント	オネジソケット 径30	個	
	-040	EFスクリージョイント	オネジソケット 径40	個	
	-050	EFスクリージョイント	オネジソケット 径50	個	
-0106	-020	EFスクリージョイント	メネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリージョイント	メネジソケット 径25	個	
	-050	EFスクリージョイント	メネジソケット 径50	個	
-0107	-020	EFスクリージョイント	ユニオンソケット 径20	個	
	-025	EFスクリージョイント	ユニオンソケット 径25	個	
	-050	EFスクリージョイント	ユニオンソケット 径50	個	
-0108	-020	AW媒介継手	呼び径 20mm	個	
	-025	AW媒介継手	呼び径 25mm	個	
-0109	-075	EFフランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0110	-050	フランジ短管	呼び径 50mm 7.5K F型	個	
	-075	フランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0111	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×50mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×50mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×75mm	個	
-0112	-010	フィプロック	呼び径 20〜75mm用 1.5m/巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.204
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-065	EFソケット	呼び径 65mm	個	
	-125	EFソケット	呼び径 125mm	個	
-0231	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFレデューサ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFレデューサ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-056	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
-0235	-065	スピゴットレデューサ	呼び径 65×40mm	個	
	-067	スピゴットレデューサ	呼び径 65×50mm	個	
	-075	スピゴットレデューサ	呼び径 75×65mm	個	
	-125	スピゴットレデューサ	呼び径 125×75mm	個	
	-127	スピゴットレデューサ	呼び径 125×100mm	個	
-0241	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF90°エルボ	呼び径 65mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
	-100	EF90°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF90°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF90°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0243	-020	EF45°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF45°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF45°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF45°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF45°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF45°エルボ	呼び径 65mm	個	

08163-0243	-075	EF45°エルボ	呼び径 75mm	個	P.204
	-100	EF45°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF45°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF45°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0251	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-034	EFチーズ	呼び径 30×30mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFチーズ	呼び径 40×40mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×20mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×25mm	個	
	-079	EFチーズ	呼び径 75×40mm	個	
	-100	EFチーズ	呼び径 100×20mm	個	
	-102	EFチーズ	呼び径 100×25mm	個	
	-104	EFチーズ	呼び径 100×40mm	個	
	-125	EFチーズ	呼び径 125×125mm	個	
-0255	-065	スピゴットチーズ	呼び径 65×20mm	個	
	-067	スピゴットチーズ	呼び径 65×25mm	個	
	-069	スピゴットチーズ	呼び径 65×50mm	個	
	-071	スピゴットチーズ	呼び径 65×65mm	個	
-0261	-065	SUSフランジ短管	呼び径 65mm 10K RF	個	
	-125	SUSフランジ短管	呼び径 125 10K RF	個	
-0271	-020	EFキャップ	呼び径 20mm	個	
-0281	-020	SPEユニオン継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPEユニオン継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPEユニオン継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPEユニオン継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPEユニオン継手	呼び径 50mm	個	
-0283	-020	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 20mm	個	
	-025	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 25mm	個	
	-030	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 30mm	個	
	-040	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40mm	個	
	-042	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×20	個	
	-044	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×25	個	
	-050	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 50mm	個	
	-065	SPEおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 65mm	個	
-0285	-020	SPEめねじ継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPEめねじ継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPEめねじ継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPEめねじ継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPEめねじ継手	呼び径 50mm	個	

鋳鉄バルブ 205頁

		鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 10K		
08212-2610	-010	フランジ 10A 3/8B (標準仕様書適合品)	個	P.205
	-015	フランジ 15A 1/2B (標準仕様書適合品)	個	
	-020	フランジ 20A 3/4B (標準仕様書適合品)	個	
	-025	フランジ 25A 1B (標準仕様書適合品)	個	
	-032	フランジ 32A 1・1/4B 標準仕様書適合品	個	
	-040	フランジ 40A 1・1/2B 標準仕様書適合品	個	
	-050	フランジ 50A 2B (標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ 205頁

		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備		
08215-5011	-015	フランジ 15A 1/2B 内ねじ式	個	P.205
	-020	フランジ 20A 3/4B 内ねじ式	個	
	-025	フランジ 25A 1B 内ねじ式	個	
	-032	フランジ 32A 1・1/4B 内ねじ式	個	
	-040	フランジ 40A 1・1/2B 内ねじ式	個	
	-050	フランジ 50A 2B 内ねじ式	個	
		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業		
08215-5020	-015	フランジ 15A 1/2B	個	P.205
	-020	フランジ 20A 3/4B	個	
	-025	フランジ 25A 1B	個	
	-032	フランジ 32A 1・1/4B	個	
	-040	フランジ 40A 1・1/2B	個	
	-050	フランジ 50A 2B	個	
		ステンレスチェックバルブ スイング10K建築設備		
08215-5505	-015	フランジ 15A 1/2B	個	P.205
	-020	フランジ 20A 3/4B	個	
	-025	フランジ 25A 1B	個	
	-032	フランジ 32A 1・1/4B	個	
		ステンレスチェックバルブ スイング10K一般工業		
08215-5511	-040	フランジ 40A 1・1/2B	個	P.205
	-050	フランジ 50A 2B	個	
		ステンレスバルブ チェックバルブ リフト 10K		
08215-5514	-015	ねじ込み 15A 1/2B	個	P.205
	-020	ねじ込み 20A 3/4B	個	
	-025	ねじ込み 25A 1B	個	
	-032	ねじ込み 32A 1・1/4B	個	
	-040	ねじ込み 40A 1・1/2B	個	
	-050	ねじ込み 50A 2B	個	
-5516	-015	フランジ 15A 1/2B	個	
	-020	フランジ 20A 3/4B	個	
	-025	フランジ 25A 1B	個	
	-032	フランジ 32A 1・1/4B	個	
	-040	フランジ 40A 1・1/2B	個	
		ステンレスチェックバルブ ボール10K 垂直配管		

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08215-5518	-040	フランジ	40A	1・1/2B	個	P.205
	-050	フランジ	50A	2B	個	
	-065	フランジ	65A	2・1/2B	個	
	-080	フランジ	80A	3B	個	
	-100	フランジ	100A	4B	個	
ステンレスバルブ Y形ストレーナー10K一般工業						
08215-6511	-250	フランジ	250A	10B (標準仕様書適合品)	個	P.205
	-300	フランジ	300A	12B (標準仕様書適合品)	個	

ダクタイトル鉄バルブ・マレアブルバルブ 205頁

ダク鉄・マレアブルバルブ グローバルブ 10K						
08220-0030	-070	フランジ 外ねじ	250A	10B	個	P.205
	-080	フランジ 外ねじ	300A	12B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 10K						
08220-0130	-070	フランジ 外ねじ	250A	10B	個	P.205
	-080	フランジ 外ねじ	300A	12B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 10K						
08220-0240	-070	フランジ スイグ	250A	10B	個	P.205
	-080	フランジ スイグ	300A	12B	個	

発泡プラスチック保温材 206頁

ポリスチレンフォーム保温板1号						
08803-0101	-050	厚50×幅605×長910mm	m	2	P.206	
ポリスチレンフォーム保温板2号						
08803-0102	-025	厚25×幅605×長910mm	m	2	P.206	
	-050	厚50×幅605×長910mm	m	2		
	-075	厚75×幅605×長910mm	m	2		
ポリスチレンフォーム保温筒3号						
08803-2103	-004	管径15A×保温厚40mm	m	P.206		
	-005	管径15A×保温厚50mm	m			
	-006	管径15A×保温厚65mm	m			
	-014	管径20A×保温厚40mm	m			
	-015	管径20A×保温厚50mm	m			
	-016	管径20A×保温厚65mm	m			
	-024	管径25A×保温厚40mm	m			
	-025	管径25A×保温厚50mm	m			
	-026	管径25A×保温厚65mm	m			
	-035	管径32A×保温厚50mm	m			
	-036	管径32A×保温厚65mm	m			
	-042	管径40A×保温厚25mm	m			
	-045	管径40A×保温厚50mm	m			
	-046	管径40A×保温厚65mm	m			
	-052	管径50A×保温厚25mm	m			
	-055	管径50A×保温厚50mm	m			
	-056	管径50A×保温厚65mm	m			
	-062	管径65A×保温厚25mm	m			
	-065	管径65A×保温厚50mm	m			
	-066	管径65A×保温厚65mm	m			
	-082	管径80A×保温厚25mm	m			
	-085	管径80A×保温厚50mm	m			
	-102	管径100A×保温厚25mm	m			
	-105	管径100A×保温厚50mm	m			
	-106	管径100A×保温厚65mm	m			
	-122	管径125A×保温厚25mm	m			
	-125	管径125A×保温厚50mm	m			
	-126	管径125A×保温厚65mm	m			
	-127	管径125A×保温厚75mm	m			
	-152	管径150A×保温厚25mm	m			
	-155	管径150A×保温厚50mm	m			
	-156	管径150A×保温厚65mm	m			
	-157	管径150A×保温厚75mm	m			
	-201	管径200A×保温厚25mm	m			
	-202	管径200A×保温厚50mm	m			
	-205	管径200A×保温厚65mm	m			
	-206	管径200A×保温厚75mm	m			
	-207	管径200A×保温厚75mm	m			
	-251	管径250A×保温厚20mm	m			
	-252	管径250A×保温厚25mm	m			
	-254	管径250A×保温厚40mm	m			
	-256	管径250A×保温厚65mm	m			
	-257	管径250A×保温厚75mm	m			
	-301	管径300A×保温厚20mm	m			
	-302	管径300A×保温厚25mm	m			
	-304	管径300A×保温厚40mm	m			
	-306	管径300A×保温厚65mm	m			
	-307	管径300A×保温厚75mm	m			

高発泡ポリエチレンパイプカバー 207頁

高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用裸タイプ						
08807-0001	-013	呼び径13	内径18×保温厚10mm	長2m	m	P.207
	-016	呼び径16	内径22×保温厚10mm	長2m	m	
	-020	呼び径20	内径26×保温厚10mm	長2m	m	
	-025	呼び径25	内径32×保温厚10mm	長2m	m	
	-030	呼び径30	内径38×保温厚10mm	長2m	m	
	-040	呼び径40	内径49×保温厚10mm	長2m	m	
	-050	呼び径50	内径61×保温厚10mm	長2m	m	
高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ						
08807-0002	-013	呼び径13	内径18×保温厚10mm	長2m	m	P.207
	-016	呼び径16	内径22×保温厚10mm	長2m	m	
	-020	呼び径20	内径26×保温厚10mm	長2m	m	
	-025	呼び径25	内径32×保温厚10mm	長2m	m	
	-030	呼び径30	内径38×保温厚10mm	長2m	m	
	-040	呼び径40	内径49×保温厚10mm	長2m	m	

08807-0002	-050	呼び径50	内径61×保温厚10mm	長2m	m	P.207
------------	------	-------	--------------	-----	---	-------

保温保冷用外装材・補助材 208頁

		保温保冷用外装材	合成樹脂製カバー			
08808-0101	-020	ジャケッ	タイプ	15A×保温厚20mm	m	P.208
	-030	ジャケッ	タイプ	15A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	15A×保温厚40mm	m	
-0102	-020	ジャケッ	タイプ	20A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケッ	タイプ	20A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	20A×保温厚40mm	m	
-0103	-020	ジャケッ	タイプ	25A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケッ	タイプ	25A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	25A×保温厚40mm	m	
-0104	-020	ジャケッ	タイプ	32A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケッ	タイプ	32A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	32A×保温厚40mm	m	
-0105	-020	ジャケッ	タイプ	40A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケッ	タイプ	40A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	40A×保温厚40mm	m	
-0106	-020	ジャケッ	タイプ	50A×保温厚20mm	m	
	-030	ジャケッ	タイプ	50A×保温厚30mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	50A×保温厚40mm	m	
-0107	-020	ジャケッ	タイプ	65A×保温厚20mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	65A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケッ	タイプ	65A×保温厚50mm	m	
-0108	-020	ジャケッ	タイプ	80A×保温厚20mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	80A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケッ	タイプ	80A×保温厚50mm	m	
-0109	-025	ジャケッ	タイプ	100A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	100A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケッ	タイプ	100A×保温厚65mm	m	
-0110	-025	ジャケッ	タイプ	125A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	125A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケッ	タイプ	125A×保温厚65mm	m	
-0111	-025	ジャケッ	タイプ	150A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	150A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケッ	タイプ	150A×保温厚65mm	m	
-0112	-025	ジャケッ	タイプ	200A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	200A×保温厚40mm	m	
	-065	ジャケッ	タイプ	200A×保温厚65mm	m	
-0113	-025	ジャケッ	タイプ	250A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	250A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケッ	タイプ	250A×保温厚50mm	m	
	-065	ジャケッ	タイプ	250A×保温厚65mm	m	
-0114	-025	ジャケッ	タイプ	300A×保温厚25mm	m	
	-040	ジャケッ	タイプ	300A×保温厚40mm	m	
	-050	ジャケッ	タイプ	300A×保温厚50mm	m	
	-065	ジャケッ	タイプ	300A×保温厚65mm	m	
		保温保冷外装材	硬質ウレタンフォームパイプカバー			
08808-0057	-115	エルボ	鋼管15A用	個	P.209	
	-120	エルボ	鋼管20A用	個		
	-125	エルボ	鋼管25A用	個		
	-132	エルボ	鋼管32A用	個		
	-140	エルボ	鋼管40A用	個		
	-150	エルボ	鋼管50A用	個		
	-215	チーズ	鋼管15A用	個		
	-220	チーズ	鋼管20A用	個		
	-225	チーズ	鋼管25A用	個		
	-232	チーズ	鋼管32A用	個		
	-240	チーズ	鋼管40A用	個		
	-250	チーズ	鋼管50A用	個		

水抜栓 210頁

		水抜栓 一般形				
08169-0010	-104	呼び径13mm	長0.4m	個	P.210	
	-106	呼び径13mm	長0.6m	個		
	-108	呼び径13mm	長0.8m	個		
	-110	呼び径13mm	長1.0m	個		
	-112	呼び径13mm	長1.2m	個		
	-115	呼び径13mm	長1.5m	個		
	-204	呼び径20mm	長0.4m	個		
	-206	呼び径20mm	長0.6m	個		
	-208	呼び径20mm	長0.8m	個		
	-210	呼び径20mm	長1.0m	個		
	-212	呼び径20mm	長1.2m	個		
	-215	呼び径20mm	長1.5m	個		

吹出口 211頁

		ユニバーサル形吹出口 V				
08723-1010	-055	幅100×高150mm	個	P.211		
	-060	幅125×高150mm	個			
	-277	幅350×高350mm	個			
	-279	幅350×高400mm	個			
	-281	幅350×高450mm	個			
	-283	幅350×高500mm	個			
	-285	幅350×高550mm	個			
	-287	幅350×高600mm	個			
	-289	幅350×高650mm	個			
	-291	幅350×高700mm	個			
	-293	幅350×高750mm	個			
	-295	幅350×高800mm	個			
	-296	幅350×高850mm	個			
	-297	幅350×高900mm	個			
	-298	幅350×高950mm	個			
	-299	幅350×高1000mm	個			

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1010	-331	幅400×高450mm	個	P.211	08723-1030	-398	幅450×高950mm	個	P.211
	-335	幅400×高550mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個				ユニバーサル形吹出口 VHS		
	-339	幅400×高650mm	個						
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1040	-055	幅100×高150mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-060	幅125×高150mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-277	幅350×高350mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-279	幅350×高400mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-281	幅350×高450mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-283	幅350×高500mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-285	幅350×高550mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-287	幅350×高600mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-289	幅350×高650mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-291	幅350×高700mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-293	幅350×高750mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-295	幅350×高800mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-296	幅350×高850mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-297	幅350×高900mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-298	幅350×高950mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-299	幅350×高1000mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-331	幅400×高450mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-335	幅400×高550mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-337	幅400×高600mm	個	
		ユニバーサル形吹出口 VH				-339	幅400×高650mm	個	
08723-1020	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-341	幅400×高700mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-343	幅400×高750mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-345	幅400×高800mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-346	幅400×高850mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-347	幅400×高900mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-348	幅400×高950mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-349	幅400×高1000mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-381	幅450×高450mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-383	幅450×高500mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-385	幅450×高550mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-387	幅450×高600mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-389	幅450×高650mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-391	幅450×高700mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-393	幅450×高750mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-395	幅450×高800mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-396	幅450×高850mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-397	幅450×高900mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-398	幅450×高950mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 V		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1010	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
		ユニバーサル形吹出口 VS				-543	幅600×高750mm	個	
08723-1030	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-545	幅600×高800mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-546	幅600×高850mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 VH		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1020	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	

08723-1020-539	幅600×高650mm	個	P.211	08723-1040-648	幅700×高950mm	個	P.211
-541	幅600×高700mm	個		ユニバーサル形吹出口 V			
-543	幅600×高750mm	個		08723-1010-693	幅750×高750mm	個	P.211
-545	幅600×高800mm	個		-696	幅750×高850mm	個	
-546	幅600×高850mm	個		-697	幅750×高900mm	個	
-547	幅600×高900mm	個		-698	幅750×高950mm	個	
-548	幅600×高950mm	個		-699	幅750×高1000mm	個	
-549	幅600×高1000mm	個		-745	幅800×高800mm	個	
-589	幅650×高650mm	個		-746	幅800×高850mm	個	
-591	幅650×高700mm	個		-747	幅800×高900mm	個	
-593	幅650×高750mm	個		-748	幅800×高950mm	個	
-595	幅650×高800mm	個		-796	幅850×高850mm	個	
-596	幅650×高850mm	個		-797	幅850×高900mm	個	
-597	幅650×高900mm	個		-798	幅850×高950mm	個	
-598	幅650×高950mm	個		-799	幅850×高1000mm	個	
-599	幅650×高1000mm	個		-847	幅900×高900mm	個	
-641	幅700×高700mm	個		-848	幅900×高950mm	個	
-643	幅700×高750mm	個		-849	幅900×高1000mm	個	
-645	幅700×高800mm	個		-898	幅950×高950mm	個	
-646	幅700×高850mm	個		-899	幅950×高1000mm	個	
-647	幅700×高900mm	個		ユニバーサル形吹出口 VH			
-648	幅700×高950mm	個		08723-1020-693	幅750×高750mm	個	P.211
ユニバーサル形吹出口 VS				-696	幅750×高850mm	個	
08723-1030-435	幅500×高550mm	個	P.211	-697	幅750×高900mm	個	
-439	幅500×高650mm	個		-698	幅750×高950mm	個	
-441	幅500×高700mm	個		-699	幅750×高1000mm	個	
-443	幅500×高750mm	個		-745	幅800×高800mm	個	
-446	幅500×高850mm	個		-746	幅800×高850mm	個	
-447	幅500×高900mm	個		-747	幅800×高900mm	個	
-448	幅500×高950mm	個		-748	幅800×高950mm	個	
-485	幅550×高550mm	個		-796	幅850×高850mm	個	
-487	幅550×高600mm	個		-797	幅850×高900mm	個	
-489	幅550×高650mm	個		-798	幅850×高950mm	個	
-491	幅550×高700mm	個		-799	幅850×高1000mm	個	
-493	幅550×高750mm	個		-847	幅900×高900mm	個	
-495	幅550×高800mm	個		-848	幅900×高950mm	個	
-496	幅550×高850mm	個		-849	幅900×高1000mm	個	
-497	幅550×高900mm	個		-898	幅950×高950mm	個	
-498	幅550×高950mm	個		-899	幅950×高1000mm	個	
-499	幅550×高1000mm	個		ユニバーサル形吹出口 VS			
-539	幅600×高650mm	個		08723-1030-693	幅750×高750mm	個	P.211
-541	幅600×高700mm	個		-696	幅750×高850mm	個	
-543	幅600×高750mm	個		-697	幅750×高900mm	個	
-545	幅600×高800mm	個		-698	幅750×高950mm	個	
-546	幅600×高850mm	個		-699	幅750×高1000mm	個	
-547	幅600×高900mm	個		-745	幅800×高800mm	個	
-548	幅600×高950mm	個		-746	幅800×高850mm	個	
-549	幅600×高1000mm	個		-747	幅800×高900mm	個	
-589	幅650×高650mm	個		-748	幅800×高950mm	個	
-591	幅650×高700mm	個		-796	幅850×高850mm	個	
-593	幅650×高750mm	個		-797	幅850×高900mm	個	
-595	幅650×高800mm	個		-798	幅850×高950mm	個	
-596	幅650×高850mm	個		-799	幅850×高1000mm	個	
-597	幅650×高900mm	個		-847	幅900×高900mm	個	
-598	幅650×高950mm	個		-848	幅900×高950mm	個	
-599	幅650×高1000mm	個		-849	幅900×高1000mm	個	
-641	幅700×高700mm	個		-898	幅950×高950mm	個	
-643	幅700×高750mm	個		-899	幅950×高1000mm	個	
-645	幅700×高800mm	個		ユニバーサル形吹出口 VHS			
-646	幅700×高850mm	個		08723-1040-693	幅750×高750mm	個	P.211
-647	幅700×高900mm	個		-696	幅750×高850mm	個	
-648	幅700×高950mm	個		-697	幅750×高900mm	個	
ユニバーサル形吹出口 VHS				-698	幅750×高950mm	個	
08723-1040-435	幅500×高550mm	個	P.211	-699	幅750×高1000mm	個	
-439	幅500×高650mm	個		-745	幅800×高800mm	個	
-441	幅500×高700mm	個		-746	幅800×高850mm	個	
-443	幅500×高750mm	個		-747	幅800×高900mm	個	
-446	幅500×高850mm	個		-748	幅800×高950mm	個	
-447	幅500×高900mm	個		-796	幅850×高850mm	個	
-448	幅500×高950mm	個		-797	幅850×高900mm	個	
-485	幅550×高550mm	個		-798	幅850×高950mm	個	
-487	幅550×高600mm	個		-799	幅850×高1000mm	個	
-489	幅550×高650mm	個		-847	幅900×高900mm	個	
-491	幅550×高700mm	個		-848	幅900×高950mm	個	
-493	幅550×高750mm	個		-849	幅900×高1000mm	個	
-495	幅550×高800mm	個		-898	幅950×高950mm	個	
-496	幅550×高850mm	個		-899	幅950×高1000mm	個	
-497	幅550×高900mm	個		ダンパー			
-498	幅550×高950mm	個		風量調整ダンパー VD			
-499	幅550×高1000mm	個		08725-1010-001	幅100×高100mm	個	P.212
-539	幅600×高650mm	個		-002	幅150×高100mm	個	
-541	幅600×高700mm	個		-003	幅150×高150mm	個	
-543	幅600×高750mm	個		-004	幅200×高100mm	個	
-545	幅600×高800mm	個		-005	幅200×高150mm	個	
-546	幅600×高850mm	個		-006	幅200×高200mm	個	
-547	幅600×高900mm	個		-007	幅250×高100mm	個	
-548	幅600×高950mm	個		-008	幅250×高150mm	個	
-549	幅600×高1000mm	個		-009	幅250×高200mm	個	
-589	幅650×高650mm	個		-1020-050	幅250×高250mm	個	
-591	幅650×高700mm	個		-055	幅300×高100mm	個	
-593	幅650×高750mm	個		-060	幅300×高150mm	個	
-595	幅650×高800mm	個		-065	幅300×高200mm	個	
-596	幅650×高850mm	個		-070	幅300×高250mm	個	
-597	幅650×高900mm	個		-1010-011	幅350×高100mm	個	
-598	幅650×高950mm	個		-012	幅350×高150mm	個	
-599	幅650×高1000mm	個		-013	幅350×高200mm	個	
-641	幅700×高700mm	個		-014	幅350×高250mm	個	
-643	幅700×高750mm	個		212頁			
-645	幅700×高800mm	個					
-646	幅700×高850mm	個					
-647	幅700×高900mm	個					
-648	幅700×高950mm	個					

08725-1010-015	幅350×高300mm	個	P.212	08725-1310-035	幅450×高300mm	個	P.212
-016	幅350×高350mm	個		-036	幅450×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個		-037	幅450×高400mm	個	
-018	幅400×高150mm	個		-038	幅450×高450mm	個	
-019	幅400×高200mm	個		-039	幅500×高100mm	個	
-1020-130	幅400×高250mm	個		-1320-200	幅500×高150mm	個	
-1010-025	幅400×高350mm	個		-205	幅500×高200mm	個	
-031	幅450×高100mm	個		-210	幅500×高250mm	個	
-032	幅450×高150mm	個		-1310-045	幅500×高350mm	個	
-033	幅450×高200mm	個		-055	幅500×高450mm	個	
-034	幅450×高250mm	個		-062	幅600×高150mm	個	
-035	幅450×高300mm	個		-064	幅600×高200mm	個	
-036	幅450×高350mm	個		-066	幅600×高250mm	個	
-037	幅450×高400mm	個		-075	幅600×高350mm	個	
-038	幅450×高450mm	個		-085	幅600×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個					
-1020-200	幅500×高150mm	個					
-205	幅500×高200mm	個					
-210	幅500×高250mm	個					
-1010-045	幅500×高350mm	個					
-055	幅500×高450mm	個					
-061	幅600×高150mm	個					
-062	幅600×高200mm	個					
-063	幅600×高250mm	個					
-075	幅600×高350mm	個					
-085	幅600×高450mm	個					
	防火ダンパー FD						
08725-1110-001	幅100×高100mm	個	P.212				
-002	幅150×高100mm	個					
-003	幅150×高150mm	個					
-004	幅200×高100mm	個					
-005	幅200×高150mm	個					
-006	幅200×高200mm	個					
-007	幅250×高100mm	個					
-008	幅250×高150mm	個					
-009	幅250×高200mm	個					
-1120-050	幅250×高250mm	個					
-055	幅300×高100mm	個					
-060	幅300×高150mm	個					
-065	幅300×高200mm	個					
-070	幅300×高250mm	個					
-1110-011	幅350×高100mm	個					
-012	幅350×高150mm	個					
-013	幅350×高200mm	個					
-014	幅350×高250mm	個					
-015	幅350×高300mm	個					
-016	幅350×高350mm	個					
-017	幅400×高100mm	個					
-018	幅400×高150mm	個					
-019	幅400×高200mm	個					
-1120-130	幅400×高250mm	個					
-1110-025	幅400×高350mm	個					
-031	幅450×高100mm	個					
-032	幅450×高150mm	個					
-033	幅450×高200mm	個					
-034	幅450×高250mm	個					
-035	幅450×高300mm	個					
-036	幅450×高350mm	個					
-037	幅450×高400mm	個					
-038	幅450×高450mm	個					
-039	幅500×高100mm	個					
-1120-200	幅500×高150mm	個					
-205	幅500×高200mm	個					
-210	幅500×高250mm	個					
-1110-045	幅500×高350mm	個					
-055	幅500×高450mm	個					
-062	幅600×高150mm	個					
-064	幅600×高200mm	個					
-066	幅600×高250mm	個					
-075	幅600×高350mm	個					
-085	幅600×高450mm	個					
	防煙ダンパー SD (自動)						
08725-1310-001	幅100×高100mm	個	P.212				
-002	幅150×高100mm	個					
-003	幅150×高150mm	個					
-004	幅200×高100mm	個					
-005	幅200×高150mm	個					
-006	幅200×高200mm	個					
-007	幅250×高100mm	個					
-008	幅250×高150mm	個					
-009	幅250×高200mm	個					
-1320-050	幅250×高250mm	個					
-055	幅300×高100mm	個					
-060	幅300×高150mm	個					
-065	幅300×高200mm	個					
-070	幅300×高250mm	個					
-1310-011	幅350×高100mm	個					
-012	幅350×高150mm	個					
-013	幅350×高200mm	個					
-014	幅350×高250mm	個					
-015	幅350×高300mm	個					
-016	幅350×高350mm	個					
-017	幅400×高100mm	個					
-018	幅400×高150mm	個					
-019	幅400×高200mm	個					
-1320-130	幅400×高250mm	個					
-1310-025	幅400×高350mm	個					
-031	幅450×高100mm	個					
-032	幅450×高150mm	個					
-033	幅450×高200mm	個					
-034	幅450×高250mm	個					
-035	幅450×高300mm	個					
-036	幅450×高350mm	個					
-037	幅450×高400mm	個					
-038	幅450×高450mm	個					
-039	幅500×高100mm	個					
-1320-200	幅500×高150mm	個					
-1310-025	幅500×高200mm	個					
-031	幅500×高250mm	個					
-032	幅500×高300mm	個					
-033	幅500×高350mm	個					
-034	幅500×高400mm	個					
-035	幅500×高450mm	個					
-036	幅600×高150mm	個					
-037	幅600×高200mm	個					
-038	幅600×高250mm	個					
-039	幅600×高300mm	個					
-1320-200	幅600×高350mm	個					
-1310-025	幅600×高400mm	個					
-031	幅600×高450mm	個					
-032	幅600×高500mm	個					
-033	幅600×高550mm	個					
-034	幅600×高600mm	個					
	防火防煙ダンパー SFD (自動)						
08725-1410-841	幅100×高100mm	個	P.212				
-842	幅150×高100mm	個					
-843	幅150×高150mm	個					
-844	幅200×高100mm	個					
-845	幅200×高150mm	個					
-846	幅200×高200mm	個					
-847	幅250×高100mm	個					
-848	幅250×高150mm	個					
-849	幅250×高200mm	個					
-1420-500	幅250×高250mm	個					
-505	幅300×高100mm	個					
-510	幅300×高150mm	個					
-515	幅300×高200mm	個					
-520	幅300×高250mm	個					
-1510-011	幅350×高100mm	個					
-012	幅350×高150mm	個					
-013	幅350×高200mm	個					
-014	幅350×高250mm	個					
-015	幅350×高300mm	個					
-016	幅350×高350mm	個					
-017	幅400×高100mm	個					
-018	幅400×高150mm	個					
-019	幅400×高200mm	個					
-1520-050	幅400×高250mm	個					
-1510-025	幅400×高350mm	個					
-031	幅450×高100mm	個					
-032	幅450×高150mm	個					
-033	幅450×高200mm	個					
-034	幅450×高250mm	個					
-035	幅450×高300mm	個					
-036	幅450×高350mm	個					
-037	幅450×高400mm	個					
-038	幅450×高450mm	個					
-039	幅500×高100mm	個					
-1520-120	幅500×高150mm	個					
-125	幅500×高200mm	個					
-130	幅500×高250mm	個					
-1510-045	幅500×高350mm	個					
-055	幅500×高450mm	個					
-062	幅600×高150mm	個					
-064	幅600×高200mm	個					
-066	幅600×高250mm	個					
-075	幅600×高350mm	個					
-085	幅600×高450mm	個					
	ガス圧ダンパー PD (自動)						
08725-3020-001	幅100×高100mm	個	P.212				
-002	幅150×高100mm	個					
-003	幅150×高150mm	個					
-004	幅200×高100mm	個					
-005	幅200×高150mm	個					
-006	幅200×高200mm	個					
-007	幅250×高100mm	個					
-008	幅250×高150mm	個					
-009	幅250×高200mm	個					
-3025-050	幅250×高250mm	個					
-055	幅300×高100mm	個					
-060	幅300×高150mm	個					
-065	幅300×高200mm	個					
-070	幅300×高250mm	個					
-3020-011	幅350×高100mm	個					
-012	幅350×高150mm	個					

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3020-064	幅600×高200mm	個	P.212	08725-1310-235	幅900×高450mm	個	P.212
-066	幅600×高250mm	個		-283	幅1000×高200mm	個	
-075	幅600×高350mm	個		-286	幅1000×高250mm	個	
-085	幅600×高450mm	個		-295	幅1000×高350mm	個	
風量調整ダンパー V D				-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1010-102	幅700×高150mm	個	P.212	-365	幅1100×高250mm	個	
-104	幅700×高200mm	個		-375	幅1100×高350mm	個	
-106	幅700×高250mm	個		-385	幅1100×高450mm	個	
-115	幅700×高350mm	個		-405	幅1100×高700mm	個	
-125	幅700×高450mm	個		-415	幅1100×高900mm	個	
-152	幅800×高150mm	個		-425	幅1200×高250mm	個	
-154	幅800×高200mm	個		-435	幅1200×高350mm	個	
-156	幅800×高250mm	個		-445	幅1200×高450mm	個	
-165	幅800×高350mm	個		-465	幅1200×高700mm	個	
-175	幅800×高450mm	個		-485	幅1300×高250mm	個	
-213	幅900×高200mm	個		-495	幅1300×高350mm	個	
-216	幅900×高250mm	個		-505	幅1300×高450mm	個	
-225	幅900×高350mm	個		-525	幅1300×高700mm	個	
-235	幅900×高450mm	個		-555	幅1400×高350mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個		-565	幅1400×高450mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個		-615	幅1500×高350mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個		-625	幅1500×高450mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個		-675	幅1600×高350mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個		-685	幅1600×高450mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個		-735	幅1800×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個		-745	幅1800×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個		-805	幅2000×高450mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個		防火防煙ダンパー SFD (自動)			
-425	幅1200×高250mm	個		08725-1510-102	幅700×高150mm	個	P.212
-435	幅1200×高350mm	個		-104	幅700×高200mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個		-106	幅700×高250mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個		-115	幅700×高350mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個		-125	幅700×高450mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個		-152	幅800×高150mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個		-154	幅800×高200mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個		-156	幅800×高250mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個		-165	幅800×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個		-175	幅800×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個		-213	幅900×高200mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個		-216	幅900×高250mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個		-225	幅900×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個		-235	幅900×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個		-283	幅1000×高200mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個		-286	幅1000×高250mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個		-295	幅1000×高350mm	個	
防火ダンパー FD				-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1110-102	幅700×高150mm	個	P.212	-365	幅1100×高250mm	個	
-104	幅700×高200mm	個		-375	幅1100×高350mm	個	
-106	幅700×高250mm	個		-385	幅1100×高450mm	個	
-115	幅700×高350mm	個		-405	幅1100×高700mm	個	
-125	幅700×高450mm	個		-415	幅1100×高900mm	個	
-152	幅800×高150mm	個		-425	幅1200×高250mm	個	
-154	幅800×高200mm	個		-435	幅1200×高350mm	個	
-156	幅800×高250mm	個		-445	幅1200×高450mm	個	
-165	幅800×高350mm	個		-465	幅1200×高700mm	個	
-175	幅800×高450mm	個		-485	幅1300×高250mm	個	
-213	幅900×高200mm	個		-495	幅1300×高350mm	個	
-216	幅900×高250mm	個		-505	幅1300×高450mm	個	
-225	幅900×高350mm	個		-525	幅1300×高700mm	個	
-235	幅900×高450mm	個		-555	幅1400×高350mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個		-565	幅1400×高450mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個		-615	幅1500×高350mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個		-625	幅1500×高450mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個		-675	幅1600×高350mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個		-685	幅1600×高450mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個		-735	幅1800×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個		-745	幅1800×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個		-805	幅2000×高450mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個		ガス圧ダンパー PD (自動)			
-425	幅1200×高250mm	個		08725-3020-102	幅700×高150mm	個	P.212
-435	幅1200×高350mm	個		-104	幅700×高200mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個		-106	幅700×高250mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個		-115	幅700×高350mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個		-125	幅700×高450mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個		-152	幅800×高150mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個		-154	幅800×高200mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個		-156	幅800×高250mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個		-165	幅800×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個		-175	幅800×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個		-213	幅900×高200mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個		-216	幅900×高250mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個		-225	幅900×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個		-235	幅900×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個		-283	幅1000×高200mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個		-286	幅1000×高250mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個		-295	幅1000×高350mm	個	
防煙ダンパー SD (自動)				-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1310-102	幅700×高150mm	個	P.212	-365	幅1100×高250mm	個	
-104	幅700×高200mm	個		-375	幅1100×高350mm	個	
-106	幅700×高250mm	個		-385	幅1100×高450mm	個	
-115	幅700×高350mm	個		-405	幅1100×高700mm	個	
-125	幅700×高450mm	個		-415	幅1100×高900mm	個	
-152	幅800×高150mm	個		-425	幅1200×高250mm	個	
-154	幅800×高200mm	個		-435	幅1200×高350mm	個	
-156	幅800×高250mm	個		-445	幅1200×高450mm	個	
-165	幅800×高350mm	個		-465	幅1200×高700mm	個	
-175	幅800×高450mm	個		-485	幅1300×高250mm	個	
-213	幅900×高200mm	個		-495	幅1300×高350mm	個	
-216	幅900×高250mm	個		-505	幅1300×高450mm	個	
-225	幅900×高350mm	個		-525	幅1300×高700mm	個	
				-555	幅1400×高350mm	個	
				-565	幅1400×高450mm	個	
				-615	幅1500×高350mm	個	
				-625	幅1500×高450mm	個	
				-675	幅1600×高350mm	個	
				-685	幅1600×高450mm	個	
				-735	幅1800×高350mm	個	
				-745	幅1800×高450mm	個	
				-805	幅2000×高450mm	個	

2025年5月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3020-565	幅1400×高450mm	個	P.212	80510-0215-010	小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A3判	枚	P.217	
-615	幅1500×高350mm	個		-020	小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	B4判	枚		
-625	幅1500×高450mm	個		-030	小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A4判以下	枚		
-675	幅1600×高350mm	個		ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ					
-685	幅1600×高450mm	個		80520-0010-010	トナー方式 大型出力 普通紙	A0判	枚	P.217	
-735	幅1800×高350mm	個		-020	トナー方式 大型出力 普通紙	A1判	枚		
-745	幅1800×高450mm	個		-030	トナー方式 大型出力 普通紙	A2判	枚		
-805	幅2000×高450mm	個		-040	トナー方式 大型出力 普通紙	A3判	枚		
逆流防止ダンパー CD				-0015-010	トナー方式 小型出力 普通紙	A3判	枚		
08725-3010-002	幅100×高100mm	個	P.212	-020	トナー方式 小型出力 普通紙	B4判	枚		
-004	幅150×高150mm	個		-030	トナー方式 小型出力 普通紙	A4判以下	枚		
-006	幅200×高200mm	個		ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー					
-008	幅250×高250mm	個		80520-0110-010	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A0判	枚	P.217	
-415	幅1100×高900mm	個		-020	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A1判	枚		
-465	幅1200×高700mm	個		-030	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A2判	枚		
-525	幅1300×高700mm	個		-040	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A3判	枚		
情報用紙 -インクジェット用紙-				-0115-010	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A3判	枚		
215頁				-020	インクジェット方式 小型出力 普通紙	B4判	枚		
情報用紙 インクジェット用紙 普通紙				-030	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A4判以下	枚		
80600-2010-010	米坪6.4g/m ² 幅594mm 長50m	2本	箱	P.215	-0120-010	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A0判	枚	
-020	米坪6.4g/m ² 幅841mm 長50m	2本	箱		-020	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A1判	枚	
-030	米坪6.4g/m ² 幅914mm 長50m	2本	箱		-030	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A2判	枚	
情報用紙 インクジェット用紙 コート紙				-040	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A3判	枚		
80600-2020-010	米坪8.1g/m ² 幅420mm 長50m	2本	箱	P.215	-0130-010	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A0判	枚	
-020	米坪8.1g/m ² 幅594mm 長50m	2本	箱		-020	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A1判	枚	
-030	米坪8.1g/m ² 幅610mm 長50m	2本	箱		-030	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A2判	枚	
-040	米坪8.1g/m ² 幅841mm 長50m	2本	箱		-040	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A3判	枚	
-050	米坪8.1g/m ² 幅914mm 長50m	2本	箱		-0135-010	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A3判	枚	
-120	米坪8.1g/m ² 幅594mm 長100m	1本	箱		-020	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	B4判	枚	
-140	米坪8.1g/m ² 幅841mm 長100m	1本	箱		-030	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A4判以下	枚	
-150	米坪8.1g/m ² 幅914mm 長100m	1本	箱		ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙				
製図用紙				215頁	80520-1010-110	厚手 A4判 板紙クロス巻・金文字4行		部	P.217
製図用紙 ケント紙					-210	薄手 A4判 ダイヤボード・黒文字3行		部	
80605-0110-110	A1判 連量86.5kg 100枚		冊	P.215					
-120	A2判 連量86.5kg 100枚		冊						
-130	A3判 連量86.5kg 100枚		冊						
-140	A4判 連量86.5kg 100枚		冊						
製図用紙 トレーシングペーパー									
80605-0210-010	厚62μm 幅594mm×長100m		本	P.215					
-020	厚62μm 幅841mm×長100m		本						
-0220-010	坪量40g/m ² 幅420mm×長20m		本						
-0225-010	坪量50g/m ² 幅420mm×長20m		本						
-020	坪量50g/m ² 幅841mm×長20m		本						
-0230-130	坪量50g/m ² A3判 100枚		冊						
-140	坪量50g/m ² A4判 100枚		冊						
-240	坪量50g/m ² B4判 100枚		冊						
-0235-110	坪量75g/m ² A1判 100枚		冊						
-120	坪量75g/m ² A2判 100枚		冊						
-130	坪量75g/m ² A3判 100枚		冊						
-140	坪量75g/m ² A4判 100枚		冊						
-240	坪量75g/m ² B4判 100枚		冊						
-250	坪量75g/m ² B5判 100枚		冊						
製図用紙 1mm方眼紙									
80605-0310-110	上質 A1判 米坪81.4g/m ² 100枚巻		箱	P.215					
-120	上質 A2判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊						
-130	上質 A3判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊						
-220	上質 B2判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊						
-230	上質 B3判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊						
-240	上質 B4判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊						
-250	上質 B5判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊						
-0311-110	トレース A1判 50.0g/m ² 100枚巻		箱						
-120	トレース A2判 米坪50.0g/m ² 100枚		冊						
-130	トレース A3判 米坪40.0g/m ² 100枚		冊						
-220	トレース B2判 米坪50.0g/m ² 100枚		冊						
-230	トレース B3判 米坪50.0g/m ² 100枚		冊						
-240	トレース B4判 米坪40.0g/m ² 100枚		冊						
-250	トレース B5判 米坪40.0g/m ² 100枚		冊						
製図用紙 片対数方眼紙									
80605-0320-140	上質 A4判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊	P.215					
-0321-140	トレース A4判 米坪50.0g/m ² 100枚		冊						
製図用紙 両対数方眼紙									
80605-0330-140	上質 A4判 米坪81.4g/m ² 100枚		冊	P.215					
-0331-140	トレース A4判 米坪50.0g/m ² 100枚		冊						
製図用紙 9.1mm方眼紙									
80605-0340-130	コピー紙 A3判 米坪40.0g/m ² 50枚綴		冊	P.215					
-240	コピー紙 B4判 米坪35.0g/m ² 50枚綴		冊						
ドキュメントサービス (複写・情報加工) 料金				217頁					
ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写									
80510-0110-010	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A0判	枚	P.217					
-020	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A1判	枚						
-030	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A2判	枚						
-040	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A3判	枚						
-0115-010	小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A3判	枚						
-020	小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	B4判	枚						
-030	小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A4判以下	枚						
ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写									
80510-0210-010	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A0判	枚	P.217					
-020	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A1判	枚						
-030	大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿	A2判	枚						

資材コード表

編集・発行 一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144