# 積算資料

## 資材コード表

## 2025年5月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

## H形鋼　ー月積み契約ー　7頁

### H形鋼　無規格　ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7050 | -110 | 広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下 | t | |
| | -130 | 広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００ | t | |
| | -140 | 中幅７００以上 | t | |

### 外法H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7060 | -110 | 高９００以下、かつフランジ幅３００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 高９００超、またはフランジ幅３００超 | t | |

### 極厚H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7055 | -120 | ４００×４００（フランジ厚３０mm以上） | t | P.7 |
| | -130 | ５００×５００ | t | |

### 橋梁用H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7070 | -110 | 広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下 | t | |
| | -130 | 広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００ | t | |
| | -140 | 中幅７００以上 | t | |

### 橋梁用外法H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7075 | -110 | 高９００以下、かつフランジ幅３００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 高９００超、またはフランジ幅３００超 | t | |

### H形鋼杭　ＳＨＫ４００（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7080 | -110 | 広幅３００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 広幅３５０ | t | |
| | -130 | 広幅４００（フランジ厚３０mm未満） | t | |
| | -150 | ４００×４００（フランジ厚３０mm以上） | t | |
| | -160 | ５００×５００ | t | |

## H形鋼エキストラ　7頁

### H形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-7010 | -010 | ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０mm | t | P.7 |
| | -020 | ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -030 | ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -050 | ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| -7020 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| -7030 | -010 | ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -020 | ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -030 | ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -040 | ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -050 | ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| -1000 | -015 | ＳＳ４００　ｔ≦３８mm | t | |
| | -025 | ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０mm | t | |
| | -035 | ＳＳ４９０　ｔ≦２５mm | t | |
| -1010 | -010 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm | t | |
| | -025 | ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -075 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm | t | |
| | -085 | ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -095 | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -105 | ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -160 | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -170 | ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -180 | ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -190 | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -200 | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -210 | ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| -1015 | -010 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８mm | t | |
| | -020 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -030 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０mm | t | |
| -1020 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -060 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -070 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -080 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -090 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -100 | ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -110 | ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -120 | ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -130 | ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -140 | ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -150 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -160 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -170 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -180 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |

### H形鋼　長さエキストラ　ベース：定尺

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-2000 | -015 | １８m＜Ｌ（５００mmピッチ） | t | P.7 |
| | -030 | 定尺以外の中間長さ（１００mmピッチ） | t | |

### H形鋼　サイズエキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-3000 | -005 | １００×１００シリーズ | t | P.7 |
| | -010 | １００×５０シリーズ | t | |
| | -020 | １２５×６０シリーズ | t | |
| | -030 | １５０×７５シリーズ | t | |
| | -040 | １７５×９０シリーズ | t | |
| | -230 | ７００×３００シリーズ | t | |
| | -240 | ８００×３００シリーズ | t | |
| | -250 | ９００×３００シリーズ | t | |
| | -270 | 橋梁用ＣＴ形鋼 | t | |

### H形鋼　極厚エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-3100 | -010 | ｔ＜３０mm | t | P.7 |
| | -020 | ３０≦ｔ＜４０mm | t | |
| | -030 | ４０≦ｔ＜５０mm | t | |
| | -040 | ５０≦ｔ＜６０mm | t | |
| | -050 | ６０≦ｔ＜７０mm | t | |
| | -060 | ７０≦ｔ＜８０mm | t | |
| | -070 | ８０≦ｔ＜９０mm | t | |
| | -080 | ９０≦ｔ＜１００mm | t | |
| | -090 | ｔ＝１００mm | t | |

### H形鋼　ショットエキストラ（塗装込み）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-4000 | -010 | 素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ウォッシュ系 | t | P.7 |
| | -020 | 素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ジンク系 | t | |
| | -030 | 素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ウォッシュ系 | t | |
| | -040 | 素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ジンク系 | t | |

### H形鋼　ＣＴ形鋼エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-5000 | -010 | 素材H形鋼　H≦１５０シリーズ | t | P.7 |
| | -020 | 素材H形鋼　１７５≦H≦２５０シリーズ | t | |
| | -030 | 素材H形鋼　３００シリーズ≦H | t | |

### H形鋼　橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-5500 | -010 | ＣＴ－９５×１５２×８×８　Ｈ２００シリーズ | t | P.7 |
| | -020 | ＣＴ－１１８×１７６×８×８　Ｈ２５０シリーズ | t | |
| | -040 | ＣＴ－１１８×１７８×１０×８　Ｈ２５０シリーズ | t | |
| | -060 | ＣＴ１４４×２０４×１２×１０　Ｈ３００シリーズ | t | |

## 等辺山形・みぞ形・Ｉ形鋼・レール　ー月積み契約ー　8頁

### 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7010 | -110 | ６×５０・６５・７５、８×６５、９×７５mm | t | P.8 |
| | -115 | ４×５０、７・１０×９０・１００mm | t | |
| | -125 | ５×６０、６×７０・８０mm | t | |
| | -130 | ４×６０、６×９０mm | t | |
| | -100 | １３×９０・１００mm | t | |

### 等辺山形鋼　ＳＳ５４０　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7013 | -010 | １２０、１３０、１５０mm | t | P.8 |
| | -020 | １７５、２００mm | t | |

### 等辺山形鋼　無規格　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7014 | -040 | ２５０mm | t | P.8 |

### みぞ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7020 | -010 | ３００、３８０mm | t | P.8 |

### Ｉ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7040 | -110 | ２００mm以上 | t | P.8 |

### 普通レール（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-8000 | -010 | ＪＩＳ３７Ａ | t | P.8 |
| | -020 | ＪＩＳ４０Ｎ | t | |
| | -030 | ＪＩＳ５０Ｎ | t | |
| | -040 | ＪＩＳ６０Ｋ | t | |

### 特殊レール（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-8100 | -010 | ＰＲ５０Ｓ | t | P.8 |
| | -020 | ＰＲ７０Ｓ | t | |
| | -030 | ＰＲ８０Ｓ | t | |

## 等辺山形鋼・みぞ形鋼・Ｉ形鋼・レールエキストラ　8頁

### 等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ４００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10675-1000 | -010 | ＳＳ４９０ | t | P.8 |
| | -020 | ＳＳ５４０ | t | |
| | -030 | ＳＨ５９０Ｓ | t | |

### 等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ５４０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10675-1000 | -110 | ＳＨ５９０Ｓ | t | P.8 |

### 等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10675-1000 | -035 | ２５０mm　ＳＳ４００ | t | P.8 |
| | -040 | ２５０mm　ＳＳ４９０ | t | |
| | -050 | ２５０mm　ＳＳ５４０ | t | |
| | -060 | ２５０mm　ＳＨ５９０Ｓ | t | |

### みぞ形鋼・Ｉ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10670-1000 | -010 | ＳＳ４００ | t | P.8 |
| | -020 | ＳＳ４９０ | t | |
| | -030 | ＳＳ５４０ | t | |
| -5000 | -010 | ＳＮ４００Ａ | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｂ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ | t | |
| -2000 | -010 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm | t | |
| | -015 | ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -020 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm | t | |
| -3000 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -015 | ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -060 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| -2100 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -025 | ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -027 | ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |

**みぞ形鋼・Ｉ形鋼　寸法エキストラ　定尺６～１２ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10670-4000 | -010 | １２＜Ｌ≦１５ｍ | t | P.8 |
| | -020 | １５ｍ＜Ｌ | t | |
| | -030 | ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　５００ｍｍピッチ | t | |

**レール　熱処理エキストラ　ベース：熱処理なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10800-1000 | -010 | 一般曲線用耐磨耗　ＨＨ３４０　全頭部 | m | P.8 |
| -2000 | -010 | 急曲線用耐磨耗　ＨＨ３７０　全頭部 | m | |
| -3000 | -010 | 端部熱処理　ＥＨ　端頭部 | m | |

## 鋼矢板　－月積み契約－　9頁

**鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6010 | -015 | Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ） | t | P.9 |
| | -035 | Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ） | t | |
| | -040 | 直線形 | t | |

**鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6015 | -010 | Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ） | t | P.9 |
| | -045 | Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ） | t | |
| | -050 | 直線形 | t | |
| | -060 | ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ） | t | |
| | -070 | ハット形（５０Ｈ） | t | |

## 鋼矢板　－月積み契約、ブランド品－　9頁

**鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅣｗＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-2510 | -010 | ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ | t | P.9 |

**鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ＶｗＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-2510 | -020 | ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ | t | P.9 |

**鋼矢板　ＮＳ－ＳＰ－Ｊパイル　ＳＹＷ２９５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-1018 | -010 | ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２００ｍｍ | t | P.9 |

## 鋼矢板エキストラ　9頁

**鋼矢板　規格エキストラ　熱間圧延鋼矢板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0010 | -010 | ＳＹ３９０ | t | P.9 |

**鋼矢板　規格エキストラ　溶接用熱間圧延鋼矢板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0015 | -020 | ＳＹＷ３９０　Ｕ形、直線形、ハット形 | t | P.9 |
| | -030 | ＳＹＷ４３０　ハット形（４５Ｈ、５０Ｈ） | t | |

**鋼矢板　長さエキストラ（製品長２ｍ以上）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0020 | -010 | ２≦Ｌ＜６ｍ（５００ｍｍピッチ） | t | P.9 |
| | -020 | ２０＜Ｌ≦２５ｍ（５００ｍｍピッチ） | t | |
| | -030 | ２５＜Ｌ≦３０ｍ（５００ｍｍピッチ） | t | |
| | -035 | ３０ｍ超（５００ｍｍピッチ） | t | |
| | -040 | ５００ｍｍピッチ以外の切揃え料（１００ｍｍ単位） | t | |

**鋼矢板　形状エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0030 | -020 | 直線形（ＦＬ） | t | P.9 |
| | -030 | 直線形（ＦＸＬ） | t | |
| | -045 | ＶＬ、ＶＩＬ | t | |

**鋼矢板　加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0040 | -010 | 組み合わせ鋼矢板溶接費用 | m | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ未満**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -310 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ以上５ｍ未満**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -320 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長５ｍ以上７ｍ未満**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -330 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長７ｍ以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -340 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　輸送エキストラ（誘導車）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0026 | -010 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式 | 式 | P.9 |
| | -020 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ | 式 | |
| | -030 | 輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超 | 式 | |

**鋼矢板　地域エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0060 | -010 | 陸上渡し　１２ｍ以下 | t | P.9 |
| | -020 | 陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下 | t | |
| | -030 | 陸上渡し　１８ｍ超 | t | |
| | -110 | 海上渡し | t | |

## 鋼管杭・鋼管矢板　－月積み契約－　10頁

**鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6020 | -010 | 標準サイズ | t | P.10 |

**鋼管矢板　ＳＫＹ４００（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6025 | -010 | 標準サイズ | t | P.10 |

## 鋼管杭・鋼管矢板エキストラ　10頁

**鋼管杭　規格エキストラ　ベース：ＳＫＫ４００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0010 | -010 | ＳＫＫ４９０ | t | P.10 |
| | -020 | ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ） | t | |
| | -030 | ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ） | t | |

**鋼管杭　規格エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0010 | -040 | その他特殊規格 | t | P.10 |

**鋼管矢板　規格エキストラ　ベース：ＳＫＹ４００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0010 | -050 | ＳＫＹ４９０ | t | P.10 |

**鋼管杭・鋼管矢板　外径エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0025 | -010 | ４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満 | t | P.10 |
| | -020 | １２００ｍｍ以上　１６００ｍｍ未満 | t | |
| | -030 | １６００ｍｍ以上　２０００ｍｍ未満 | t | |
| | -040 | ２０００ｍｍ以上　２２００ｍｍ未満 | t | |
| | -050 | ２２００ｍｍ以上　２５００ｍｍ以下 | t | |
| | -060 | ２５００ｍｍ超 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　肉厚エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0035 | -010 | ６．０ｍｍ未満 | t | P.10 |
| | -020 | ６．０ｍｍ以上　８．０ｍｍ未満 | t | |
| | -030 | ８．０ｍｍ以上　９．０ｍｍ未満 | t | |
| | -040 | １２．０ｍｍ超　１４．０ｍｍ未満 | t | |
| | -050 | １４．０ｍｍ | t | |
| | -060 | １４．０ｍｍ超　１６．０ｍｍ未満 | t | |
| | -070 | １６．０ｍｍ | t | |
| | -080 | １６．０ｍｍ超　１９．０ｍｍ未満 | t | |
| | -085 | １９．０ｍｍ | t | |
| | -090 | １９．０ｍｍ超　２２．０ｍｍ以下 | t | |
| | -100 | ２２．０ｍｍ超　２４．０ｍｍ以下 | t | |
| | -110 | ２５．０ｍｍ | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　長さエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0040 | -020 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ未満 | t | P.10 |
| | -030 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ以上　２ｍ未満 | t | |
| | -040 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２ｍ以上　３ｍ未満 | t | |
| | -010 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３ｍ以上　６ｍ未満 | t | |
| | -050 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１２ｍ超１８ｍ以下 | t | |
| | -060 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１８ｍ超２２ｍ以下 | t | |
| | -070 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２２ｍ超３０ｍ以下 | t | |
| | -080 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３０ｍ超３５ｍ以下 | t | |
| | -090 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３５ｍ超４０ｍ以下 | t | |
| | -100 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４０ｍ超４５ｍ以下 | t | |
| | -110 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４５ｍ超５０ｍ以下 | t | |
| | -120 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　５０ｍ超６０ｍ以下 | t | |
| | -130 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　６０ｍ超７０ｍ以下 | t | |
| | -140 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　７０ｍ超８０ｍ以下 | t | |
| | -160 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　８０ｍ超９０ｍ以下 | t | |
| | -170 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板９０ｍ超１００ｍ以下 | t | |
| -0045 | -010 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　１８ｍ超　２２ｍ以下 | t | |
| | -020 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超　３０ｍ以下 | t | |
| | -030 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超　３５ｍ以下 | t | |
| | -040 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超　４０ｍ以下 | t | |
| | -050 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超　４５ｍ以下 | t | |
| | -060 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超　５０ｍ以下 | t | |
| | -070 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超　６０ｍ以下 | t | |
| | -080 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超　７０ｍ以下 | t | |
| | -090 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超　８０ｍ以下 | t | |
| | -110 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超　９０ｍ以下 | t | |
| | -120 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超　１００ｍ以下 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（陸送）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0048 | -010 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ以下 | t | P.10 |
| | -020 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ超　１２ｍ以下 | t | |
| | -030 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１２ｍ超１８ｍ以下 | t | |
| | -040 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１８ｍ超 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（誘導車）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0049 | -010 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式 | 式 | P.10 |
| | -015 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ | 式 | |
| | -020 | 輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超 | 式 | |

**鋼管杭・鋼管矢板　工場溶接エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0050 | -010 | ３１８．５ｍｍ | 個所 | P.10 |
| | -020 | ４００（４０６．４）ｍｍ | 個所 | |
| | -030 | ５００（５０８）ｍｍ | 個所 | |
| | -040 | ６００（６０９．６）ｍｍ | 個所 | |
| | -050 | ７００（７１１．２）ｍｍ | 個所 | |
| | -060 | ８００（８１２．８）ｍｍ | 個所 | |
| | -070 | ９００（９１４．４）ｍｍ | 個所 | |
| | -080 | １０００（１０１６）ｍｍ | 個所 | |
| | -090 | １１００（１１１７．６）ｍｍ | 個所 | |
| | -100 | １２００（１２１９．２）ｍｍ | 個所 | |
| | -110 | １３００（１３２０．８）ｍｍ | 個所 | |
| | -120 | １４００（１４２２．４）ｍｍ | 個所 | |
| | -130 | １５００（１５２４）ｍｍ | 個所 | |
| | -140 | １５２４ｍｍ超 | 個所 | |

**鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10705-0060 | -110 | 陸上渡し　１２ｍ以下 | t | P.10 |
| | -120 | 陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下 | t | |
| | -130 | 陸上渡し　１８ｍ超 | t | |
| | -210 | 海上渡し　３０ｍ以下 | t | |
| | -220 | 海上渡し　３０ｍ超　５０ｍ以下 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -010 | ずれ止め | ｋｇ | P.11 |
| | -020 | 丸蓋 | ｋｇ | |
| | -030 | 十字補強 | ｋｇ | |
| | -035 | 二十字補強 | ｋｇ | |
| | -040 | イゲタ補強 | ｋｇ | |
| | -050 | チャッキングプレート | ｋｇ | |
| | -060 | 回転防止板 | ｋｇ | |

**鋼管杭・鋼管矢板　溶接費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -070 | 各付属品の溶接費 | m | P.11 |

**鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -085 | 吊金具（管体取付含む） | ｋｇ | P.11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -100 | 鋼管矢板継手先端沓（三日月型、管体取付含む） | 個所 | P.11 |
| | -105 | 鋼管矢板継手先端沓（全面閉塞型、管体取付含む） | 個所 | |
| | -110 | 標尺費（単くい一方向） | m | |
| | -115 | センターライン記入（単くい一方向） | m | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格** | | |
| 10700-0090 | -120 | ずれ止め用ストッパー | 個 | P.11 |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費** | | |
| 10700-0090 | -130 | 端部補強バンド（管体取付含む） | ｋｇ | P.11 |
| | -140 | 現場溶接継手用部材 | ｋｇ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格** | | |
| 10700-0090 | -150 | 銅バンド（外径１mm当たり） | mm | P.11 |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　塗装費** | | |
| 10700-0130 | -010 | 下地処理 | ｍ２ | P.11 |
| | -020 | 一般錆止め　１回塗り | ｍ２ | |
| | -030 | ウォッシュプライマー　１回塗り | ｍ２ | |
| | -040 | ウォッシュプライマー　２回塗り | ｍ２ | |
| | -050 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚１５μｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚２５μｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚５０μｍ | ｍ２ | |
| | -080 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚７５μｍ | ｍ２ | |
| | -090 | タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．１mm | ｍ２ | |
| | -100 | タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．２mm | ｍ２ | |
| | -110 | タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．３mm | ｍ２ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　ＳＬ塗装費** | | |
| 10700-0110 | -050 | ＳＬ杭 | ｍ２ | P.11 |
| | -055 | ＳＬ杭保護金具 | ｋｇ | |
| | -060 | ＳＬ杭保護層タイプ | ｍ２ | |
| | -065 | ＳＬ杭保護層タイプ保護金具 | 個 | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　リブエキストラ** | | |
| 10700-0120 | -010 | ＴＢ杭エキストラ　内面リブ付 | t | P.11 |
| | -020 | 外面リブエキストラ　外面リブ付 | t | |
| | -030 | 内外面リブエキストラ　内外面リブ付 | t | |
| | -0200 -010 | リブ切削費 | ｃｍ２ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　重防食エキストラ　ウレタン被覆** | | |
| 11510-7210 | -030 | 半周　塗覆装長３m未満 | ｍ２ | P.11 |
| | -035 | 半周　塗覆装長３m以上　５m未満 | ｍ２ | |
| | -057 | 半周　塗覆装長５m以上　７m未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 半周　塗覆装長７m以上 | ｍ２ | |
| | -7220 -030 | 全周　塗覆装長３m未満 | ｍ２ | |
| | -035 | 全周　塗覆装長３m以上　５m未満 | ｍ２ | |
| | -057 | 全周　塗覆装長５m以上　７m未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 全周　塗覆装長７m以上 | ｍ２ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板エキストラ** | | |
| 10700-0130 | -120 | 梱包費 | ｍ２ | P.11 |

## 鋼管矢板継手エキストラ　11頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）** | | |
| 11510-1045 | -030 | φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９ | ｋｇ | P.11 |
| -1041 | -030 | φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９ | ｍ | |
| | | **鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型** | | |
| 11510-2045 | -010 | Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９ | ｋｇ | P.11 |
| -2041 | -010 | Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９ | ｍ | |
| -2045 | -020 | Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９ | ｋｇ | |
| -2041 | -020 | Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９ | ｍ | |
| -2045 | -030 | Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９ | ｋｇ | |
| -2041 | -030 | Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９ | ｍ | |
| | | **鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型（パイプ型）** | | |
| 11510-3045 | -010 | φ１６５．２×９　φ１６５．２×９ | ｋｇ | P.11 |
| -3041 | -010 | φ１６５．２×９　φ１６５．２×９ | ｍ | |
| -3045 | -020 | φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１ | ｋｇ | |
| -3041 | -020 | φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１ | ｍ | |
| -3045 | -030 | φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１ | ｋｇ | |
| -3041 | -030 | φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１ | ｍ | |
| | | **鋼管矢板継手内面溶接費** | | |
| 11510-6020 | -010 | Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０mm（片側） | ｍ | P.11 |
| | | **鋼管矢板継手切断・開先加工費** | | |
| 11510-7300 | -100 | 等辺山形鋼　外側開先加工 | ｍ | P.11 |
| | -110 | 等辺山形鋼　両側開先加工 | ｍ | |
| | -400 | 等辺山形鋼　高さ調節（切断） | ｍ | |
| | -200 | Ｔ形鋼　開先加工 | ｍ | |
| | -310 | プレカット（止水剤なし） | 個所 | |
| | -320 | プレカット（止水剤あり） | 個所 | |

## 一般構造用炭素鋼鋼管　－月積み契約－　12頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫ４００（月積み契約）** | | |
| 10510-6030 | -010 | 電縫管　φ４２．７～１３９．８mm | t | P.12 |
| | -060 | 電弧溶接管　φ５５８．８～１４２２．４mm | t | |

## 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ　12頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ　ベース４００** | | |
| 10710-0100 | -010 | 一般用　ＳＴＫ４９０ | t | P.12 |
| | -030 | 一般用　ＳＴＫ５４０ | t | |
| | -045 | 鉄塔用　ＳＴＫ４９０ | t | |
| | -050 | 鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接 | t | |
| | -060 | 鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接 | t | |
| | -070 | ＣＥＺｍｏｄ | t | |
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管　外径エキストラ　電縫管** | | |
| 10710-0200 | -010 | φ２１．７mm | t | P.12 |
| | -020 | φ２７．２mm | t | |
| | -030 | φ３４．０mm | t | |
| | -040 | φ１６５．２～５０８．０mm | t | |
| | -060 | φ５５８．８～６０９．６mm | t | |
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管　寸法エキストラ　電弧溶接管** | | |
| 10710-0430 | -010 | φ５５８．８mm　肉厚６．４mm | t | P.12 |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -0440 -010 | φ５５８．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -0450 -010 | φ５５８．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -0870 -010 | φ５５８．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -0950 -150 | φ１４２２．４mm　肉厚９．５mm | t | |
| | -0330 -010 | φ５５８．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -0340 -010 | φ５５８．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -0350 -010 | φ５５８．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚３４．９mm | t | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10710-0350 | -040 | φ７１１．２mm　肉厚３４．９mm | t | P.12 |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -0360 -005 | φ５５８．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -010 | φ６０９．６mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -020 | φ６６０．４mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -030 | φ７１１．２mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -040 | φ７６２．０mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -050 | φ８１２．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -060 | φ８６３．６mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -070 | φ９１４．４mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -080 | φ９６５．２mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -090 | φ１０１６．０mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -100 | φ１０６６．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -110 | φ１１１７．６mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -120 | φ１２１９．２mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３８．１mm | t | |

## 鋼板　ー月積み契約ー　13頁

### 鋼板　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10300-8060 | -010 | 厚板　１２・１６・１９・２０・２５×定尺 | t | P.13 |

## 鋼板エキストラ　13頁

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　一般構造用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1010 | -010 | ＳＳ３３０ | t | P.13 |
| | -020 | ＳＳ４００ | t | |
| | -030 | ＳＳ４９０ | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　鉄塔用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1020 | -010 | ５９０Ｎ鋼 | t | P.13 |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接構造用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1030 | -010 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -030 | ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -040 | ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -050 | ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -060 | ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -070 | ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -080 | ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -090 | ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -100 | ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -110 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm | t | |
| | -120 | ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -130 | ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -140 | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -150 | ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -160 | ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -170 | ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -180 | ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -190 | ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -200 | ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -210 | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -220 | ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -230 | ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -240 | ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -250 | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -260 | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -270 | ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -280 | ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -290 | ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -300 | ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -310 | ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -320 | ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -330 | ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -340 | ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -350 | ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -360 | ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -370 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -380 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -390 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -400 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -410 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接耐候性鋼

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1050 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -025 | ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -055 | ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -070 | ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -080 | ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -085 | ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -090 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０mm | t | |
| | -095 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -100 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -110 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| 10740-1050 | -120 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | P.13 |
| | -125 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -130 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -140 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -150 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -155 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -160 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -170 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -180 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -182 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -185 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -190 | ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８mm | t | |
| | -200 | ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -205 | ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -210 | ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -220 | ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -230 | ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -235 | ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -240 | ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -250 | ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -260 | ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -265 | ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -270 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０mm | t | |
| | -275 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -280 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -290 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -300 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -305 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -310 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -320 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -330 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -335 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -340 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -350 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -360 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -370 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -380 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点４００Ｎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1053 | -010 | ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -030 | ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -110 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -120 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -130 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -140 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点５００Ｎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1055 | -010 | ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -030 | ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -050 | ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -070 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -080 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -090 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -100 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　建築構造用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3090 | -010 | ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２mm | t | |
| | -030 | ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -050 | ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -060 | ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -080 | ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２mm | t | |
| | -090 | ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm | t | |
| | -100 | ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -110 | ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -120 | ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　高耐候性

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1070 | -010 | ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６mm | t | P.13 |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　低温用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1080 | -010 | ＳＬＡ２３５Ａ　６≦ｔ≦９mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＬＡ２３５Ａ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -030 | ＳＬＡ２３５Ａ　３２＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＬＡ２３５Ｂ　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -050 | ＳＬＡ２３５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -060 | ＳＬＡ２３５Ｂ　３２＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -070 | ＳＬＡ３２５Ａ　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -080 | ＳＬＡ３２５Ａ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -090 | ＳＬＡ３２５Ｂ　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -100 | ＳＬＡ３２５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -110 | ＳＬＡ３６０　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -120 | ＳＬＡ３６０　９＜ｔ≦３２mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　ボイラー用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1090 | -010 | ＳＢ３４５　ｔ≦５０mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＢ４１０　ｔ≦５０mm | t | |
| | -030 | ＳＢ４１０　５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -040 | ＳＢ４１０　８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -050 | ＳＢ４１０　１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -060 | ＳＢ４１０　１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -070 | ＳＢ４５０　ｔ≦５０mm | t | |
| | -080 | ＳＢ４５０　５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -090 | ＳＢ４５０　８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -100 | ＳＢ４５０　１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -110 | ＳＢ４５０　１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -120 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５mm | t | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10740-1090 | -130 | ＳＢ４５０（C≦０．３０）２５＜ｔ≦５０mm | t | P.13 |
| | -140 | ＳＢ４５０（C≦０．３０）５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -150 | ＳＢ４５０（C≦０．３０）８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -160 | ＳＢ４５０（C≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -170 | ＳＢ４５０（C≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -180 | ＳＢ４８０　ｔ≦５０mm | t | |
| | -190 | ＳＢ４８０　５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -200 | ＳＢ４８０　８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -210 | ＳＢ４８０　１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -220 | ＳＢ４８０　１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -230 | ＳＢ４８０　１５０＜ｔ≦１８０mm | t | |
| | -240 | ＳＢ４８０　１８０＜ｔ≦２００mm | t | |
| | -250 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）ｔ≦２５mm | t | |
| | -260 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）２５＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -270 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -280 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -290 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -300 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -310 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）１５０＜ｔ≦１８０mm | t | |
| | -320 | ＳＢ４８０（C≦０．３０）１８０＜ｔ≦２００mm | t | |

**鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　圧力容器用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10740-1060 | -010 | ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５mm | t | P.14 |
| | -020 | ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -030 | ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -050 | ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -070 | ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -080 | ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -090 | ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -100 | ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -110 | ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -120 | ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -130 | ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -140 | ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -150 | ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -160 | ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -170 | ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０mm | t | |

**鋼板寸法エキストラ　厚み×幅エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2005 | -020 | ４．５＜ｔ≦６mm　１０００≦W≦２０００mm | t | P.14 |

**鋼板寸法エキストラ　厚みエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2030 | -005 | ｔ≦４．５mm | t | P.14 |
| | -010 | ６≦ｔ＜１２mm | t | |
| | -020 | ２５＜ｔ≦５０mm　５mmまたはその端数ごとに | t | |
| | -030 | ５０＜ｔ≦１００mm　１０mmまたは端数ごとに | t | |
| | -040 | １００mm＜ｔ　１０mmまたはその端数ごとに | t | |
| | -065 | ｔ＝６mm　幅２０００mm超の場合 | t | |
| | -075 | ６＜ｔ＜８mm　幅１８２９mm超の場合 | t | |
| | -080 | ８≦ｔ＜１２mm　幅１８２９mm超の場合 | t | |

**鋼板寸法エキストラ　幅エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2010 | -010 | 幅狭、幅広とも３００mmまたはその端数ごとに | t | P.14 |

**鋼板寸法エキストラ　長さエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2020 | -010 | 長尺　３mまたはその端数ごとに | t | P.14 |
| | -020 | 短尺　３mまたはその端数ごとに | t | |

## 鋼板特別仕様エキストラ　14頁

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3010 | -010 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -070 | ３８＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -080 | ３８＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -100 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -110 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -120 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０ＹＡ、ＹＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3020 | -010 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -040 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -070 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -080 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -100 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -110 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -120 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４８％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５２０Ｂ、Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3030 | -010 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -040 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -070 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -080 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -100 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -110 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -120 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４８％ | t | |
| 10740-3030 | -130 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％ | t | P.14 |
| | -140 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -150 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４８％ | t | |
| | -160 | ５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４９％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５７０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3040 | -010 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４２％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -070 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４２％ | t | |
| | -080 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -100 | ５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -110 | ５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -120 | ５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -130 | ５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -140 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -150 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -160 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -170 | ７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＰ等**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3050 | -010 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -050 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４２％ | t | |
| | -070 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -080 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -090 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -100 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -110 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -120 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -130 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -140 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -150 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -160 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -170 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４８％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＷ等**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3060 | -010 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -050 | ６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -070 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -080 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -090 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -100 | １６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -110 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -120 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -130 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -140 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -150 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４８％ | t | |
| | -160 | ３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４９％ | t | |

**ショットプライマーエキストラ　ショットブラスト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0410 | -010 | 板厚６≦ｔ＜７mm | t | P.15 |
| | -020 | 板厚７≦ｔ＜８mm | t | |
| | -030 | 板厚８≦ｔ＜９mm | t | |
| | -040 | 板厚９≦ｔ＜１０mm | t | |
| | -050 | 板厚１０≦ｔ＜１１mm | t | |
| | -060 | 板厚１１≦ｔ＜１２mm | t | |
| | -070 | 板厚１２≦ｔ＜１５mm | t | |
| | -080 | 板厚１５≦ｔ＜１８mm | t | |
| | -090 | 板厚１８≦ｔ＜２２mm | t | |
| | -100 | 板厚２２≦ｔ＜２６mm | t | |
| | -110 | 板厚２６≦ｔ＜３０mm | t | |
| | -120 | 板厚３０≦ｔ＜３５mm | t | |
| | -130 | 板厚３５≦ｔ＜４０mm | t | |
| | -140 | 板厚４０≦ｔ＜４５mm | t | |
| | -150 | 板厚４５≦ｔ＜５０mm | t | |
| | -160 | 板厚５０≦ｔ＜５５mm | t | |
| | -170 | 板厚５５≦ｔ＜６０mm | t | |
| | -180 | 板厚６０≦ｔ＜６５mm | t | |
| | -190 | 板厚６５≦ｔ＜７０mm | t | |
| | -200 | 板厚７０mm≦ｔ | t | |

**ショットプライマーエキストラ　ミルオプション**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0421 | -410 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚６≦ｔ＜７mm | t | P.15 |
| | -420 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚７≦ｔ＜８mm | t | |
| | -430 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚８≦ｔ＜９mm | t | |
| | -440 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚９≦ｔ＜１０mm | t | |
| | -450 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１０≦ｔ＜１１mm | t | |
| | -460 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１１≦ｔ＜１２mm | t | |
| | -470 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１２≦ｔ＜１５mm | t | |
| | -480 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１５≦ｔ＜１８mm | t | |
| | -490 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１８≦ｔ＜２２mm | t | |
| | -500 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚２２≦ｔ＜２６mm | t | |
| | -510 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚２６≦ｔ＜３０mm | t | |
| | -520 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚３０≦ｔ＜３５mm | t | |
| | -530 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚３５≦ｔ＜４０mm | t | |
| | -540 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚４０≦ｔ＜４５mm | t | |
| | -550 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚４５≦ｔ＜５０mm | t | |
| | -560 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚５０≦ｔ＜５５mm | t | |
| | -570 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚５５≦ｔ＜６０mm | t | |
| | -580 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚６０≦ｔ＜６５mm | t | |
| | -590 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚６５≦ｔ＜７０mm | t | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0421 | -600 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | P.15 |
| | -210 | ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | |
| | -220 | ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -230 | ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -240 | ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -250 | ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -260 | ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -270 | ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -280 | ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -290 | ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -300 | ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -310 | ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -320 | ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -330 | ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -340 | ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -350 | ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -360 | ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -370 | ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -380 | ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -390 | ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -400 | ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |

**ショットプライマーエキストラ　プライマー指定材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0431 | -410 | ウォッシュ系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | P.15 |
| | -420 | ウォッシュ系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -430 | ウォッシュ系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -440 | ウォッシュ系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -450 | ウォッシュ系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -460 | ウォッシュ系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -470 | ウォッシュ系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -480 | ウォッシュ系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -490 | ウォッシュ系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -500 | ウォッシュ系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -510 | ウォッシュ系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -520 | ウォッシュ系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -530 | ウォッシュ系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -540 | ウォッシュ系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -550 | ウォッシュ系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -560 | ウォッシュ系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -570 | ウォッシュ系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -580 | ウォッシュ系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -590 | ウォッシュ系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -600 | ウォッシュ系　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |
| | -210 | ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | |
| | -220 | ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -230 | ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -240 | ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -250 | ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -260 | ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -270 | ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -280 | ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -290 | ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -300 | ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -310 | ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -320 | ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -330 | ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -340 | ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -350 | ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -360 | ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -370 | ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -380 | ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -390 | ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -400 | ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |

**鋼板機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3070 | -010 | ＳＭ５７０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | P.15 |
| | -020 | ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -050 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -060 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ | t | |

**鋼板平坦度指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3080 | -010 | ＳＭ５７０　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ | t | P.15 |
| | -020 | ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ | t | |
| | -030 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ | t | |
| | -040 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ | t | |

**鋼板ＴＭＣエキストラ（熱処理加工）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1040 | -010 | 現行規格エキストラに対して | t | P.15 |

**鋼板高ＹＰ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1042 | -010 | ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに | t | P.15 |

**鋼板低ＹＲ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1044 | -010 | ＹＲ≦８０％保証（板厚１２ｍｍ以上に適用） | t | P.15 |
| | -020 | ＹＲ≦７５％保証（板厚２５ｍｍ以上に適用） | t | |

**鋼板ＹＰ一定保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3100 | -010 | 現行規格エキストラに対して | t | P.15 |

**鋼板狭ＹＰ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3105 | -010 | 降伏点の下限値に対して上限規制１００Ｎの設定毎に | t | P.15 |

**鋼板予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3110 | -010 | Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下 | t | P.15 |
| | -020 | Ｐｃｍ低減幅０．０２％超　０．０４％以下 | t | |
| | -030 | Ｐｃｍ低減幅０．０４％超　０．０６％以下 | t | |
| | -040 | Ｐｃｍ低減幅０．０６％超　０．０８％以下 | t | |
| | -050 | Ｐｃｍ低減幅０．０８％超　０．１０％以下 | t | |
| | -060 | Ｐｃｍ低減幅０．１０％超　以降０．０２％ごと | t | |

**鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3110 | -070 | 併用加算額 | t | P.15 |

**鋼板冷間曲加工材指定エキストラ　Ｌ方向シャルピー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3120 | -030 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度０℃ | t | P.15 |
| | -040 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－５℃ | t | |
| | -050 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－１０℃ | t | |
| | -060 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－２０℃ | t | |
| | -070 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－３０℃ | t | |
| | -080 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－４０℃ | t | |
| | -090 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度０℃ | t | |
| | -100 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－５℃ | t | |
| | -110 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－１０℃ | t | |
| | -120 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－２０℃ | t | |
| | -130 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－３０℃ | t | |
| | -140 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－４０℃ | t | |
| | -150 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－５℃ | t | |
| | -160 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１０℃ | t | |
| | -170 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１５℃ | t | |
| | -180 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－２５℃ | t | |
| | -190 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－４５℃ | t | |

**鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3120 | -010 | シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ保証加算額 | t | P.15 |
| | -020 | シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ保証加算額 | t | |
| | -200 | Ｃ方向シャルピー加算額 | t | |

**鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）形状エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3130 | -001 | ＬＰ１ | t | P.16 |
| | -002 | ＬＰ２ | t | |
| | -003 | ＬＰ３ | t | |
| | -004 | ＬＰ４ | t | |
| | -005 | ＬＰ５ | t | |
| | -006 | ＬＰ６ | t | |

**鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）狭幅エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3130 | -040 | １０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ | t | P.16 |
| | -050 | １２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ | t | |

## 鋼板輸送エキストラ　16頁

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2510 | -010 | Ｌ≦１３ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2511 | -010 | １３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2511 | -020 | １３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2511 | -030 | １３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2512 | -010 | Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2512 | -020 | Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2512 | -030 | Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2513 | -010 | Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲 | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2513 | -020 | Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲 | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2513 | -030 | Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲 | t | P.16 |

## 鋼板特殊規格エキストラ　16頁

**鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐火鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0075 | -010 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | P.16 |
| | -070 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -130 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -190 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -250 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -310 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -370 | ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -400 | ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -080 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -140 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -200 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -260 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -320 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -380 | ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -410 | ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -090 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -150 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -210 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -270 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -330 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -390 | ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -420 | ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -100 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -160 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -220 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -280 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0075 | -340 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | P.16 |
| | -790 | ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -820 | ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -850 | ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -910 | ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| -0076 | -010 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -070 | ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -080 | ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -090 | ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -100 | ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用耐火鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0080 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | P.16 |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| -0081 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| -0082 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| -0083 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用ＴＭＣＰ鋼板**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0050 | -030 | ＫＣＬ　Ａ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | P.17 |
| | -040 | ＫＣＬ　Ａ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＫＣＬ　Ａ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＫＣＬ　Ａ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| -0025 | -010 | ＨＢＬ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -020 | ＨＢＬ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -030 | ＨＢＬ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＨＢＬ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＨＢＬ３８５Ｂ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -060 | ＨＢＬ３８５Ｃ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -070 | ＨＢＬ３８５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -080 | ＨＢＬ３８５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| -0010 | -030 | ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐海水性鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0220 | -015 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　９≦ｔ≦２５ｍｍ | t | P.17 |
| | -020 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -035 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　９≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -040 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -055 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　９≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -060 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| -0210 | -040 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -050 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -060 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -070 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -080 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -090 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -100 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -110 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -120 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -130 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -140 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -150 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -160 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -170 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -180 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -190 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　無塗装溶接構造用耐候性鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0280 | -010 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ | t | P.17 |
| | -020 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -030 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -040 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -050 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -060 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -070 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -080 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -090 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -100 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -110 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -120 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -130 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -140 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| -0240 | -010 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -020 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -040 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -050 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -060 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -070 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -080 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -090 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -100 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -110 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -120 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -130 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -140 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -150 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -160 | ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ | t | |
| 10745-0240 | -170 | ＣＯＲＴＥＮ　５９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | P.17 |
| | -180 | ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐硫酸性鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0310 | -010 | ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | P.17 |
| -0300 | -010 | ＡＳＡ４００　Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -020 | ＡＳＡ４００　Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -030 | ＡＳＡ４００　Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| -0290 | -010 | Ｓ－ＴＥＮ　１　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -020 | Ｓ－ＴＥＮ　２　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　塗装周期延長鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0321 | -010 | エコビュー | t | P.17 |
| -0324 | -010 | ＥＸＰＡＬ | t | |
| -0327 | -010 | ＣＯＲＳＰＡＣＥ | t | |

## 異形棒鋼　18頁

**異形棒鋼　ＳＤ２９５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0030 | -010 | Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -013 | Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -016 | Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -019 | Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**異形棒鋼　ＳＤ３４５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0035 | -013 | Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -016 | Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -019 | Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -051 | Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**異形棒鋼　ＳＤ３９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0040 | -025 | Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -029 | Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**異形棒鋼　ＳＤ４９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0050 | -035 | Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -038 | Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## ねじ節鉄筋　18頁

**ねじ節鉄筋**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11021-1035 | -013 | ＳＤ３４５　Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -016 | ＳＤ３４５　Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -019 | ＳＤ３４５　Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | ＳＤ３４５　Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ＳＤ３４５　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | ＳＤ３４５　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ＳＤ３４５　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | ＳＤ３４５　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ＳＤ３４５　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | ＳＤ３４５　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -051 | ＳＤ３４５　Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -1040 | -025 | ＳＤ３９０　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | ＳＤ３９０　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ＳＤ３９０　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | ＳＤ３９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ＳＤ３９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | ＳＤ３９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -1050 | -035 | ＳＤ４９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ＳＤ４９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | ＳＤ４９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費　25頁

**異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10620-2000 | -010 | Ｄ１０ | t | P.25 |
| | -013 | Ｄ１３ | t | |
| | -016 | Ｄ１６ | t | |
| | -019 | Ｄ１９～Ｄ２５ | t | |
| | -029 | Ｄ２９～Ｄ３８ | t | |
| | -041 | Ｄ４１～Ｄ５１ | t | |

## 丸鋼　25頁

**丸鋼（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11025-0235 | -009 | ＳＲ２３５　径９ｍｍ　０．４９９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.25 |
| | -013 | ＳＲ２３５　径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -016 | ＳＲ２３５　径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ＳＲ２３５　径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 一般構造用棒鋼　25頁

**一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11030-0041 | -013 | 径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.25 |
| | -016 | 径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | 径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11030-0041 | -038 | 径３８ｍｍ　８．９０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.25 |
| | -044 | 径４４ｍｍ　１１．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -048 | 径４８ｍｍ　１４．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 径５０ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 径６０ｍｍ　２２．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | 径６５ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 径７０ｍｍ　３０．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | 径７５ｍｍ　３４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 径８０ｍｍ　３９．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 径９０ｍｍ　４９．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 径１００ｍｍ　６１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 径１１０ｍｍ　７４．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 径１２０ｍｍ　８８．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | 径１３０ｍｍ　１０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 径１４０ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | 径１５０ｍｍ　１３９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | 径１８０ｍｍ　２００ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 径２００ｍｍ　２４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 機械式鉄筋定着加工費　－Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法－　26頁

### 機械式鉄筋定着加工費　Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-1013 | -010 | Ｄ１３ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 | P.26 |
| | -1016 | -010 | Ｄ１６ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -010 | Ｄ１９ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -010 | Ｄ２２ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -010 | Ｄ２５ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -010 | Ｄ２９ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -010 | Ｄ３２ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -010 | Ｄ３５ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -010 | Ｄ３８ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -010 | Ｄ４１ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -010 | Ｄ５１ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -020 | Ｄ１３ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -020 | Ｄ１６ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -020 | Ｄ１９ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -020 | Ｄ２２ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -020 | Ｄ２５ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -020 | Ｄ２９ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -020 | Ｄ３２ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -020 | Ｄ３５ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -020 | Ｄ３８ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -020 | Ｄ４１ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -020 | Ｄ５１ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -030 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -030 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -030 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -030 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -030 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -030 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -030 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -030 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -030 | Ｄ３８ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -030 | Ｄ４１ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -030 | Ｄ５１ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -040 | Ｄ１３ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -040 | Ｄ１６ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -040 | Ｄ１９ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -040 | Ｄ２２ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -040 | Ｄ２５ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -040 | Ｄ２９ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -040 | Ｄ３２ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -040 | Ｄ３５ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -040 | Ｄ３８ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -040 | Ｄ４１ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -040 | Ｄ５１ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -050 | Ｄ１３ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -050 | Ｄ１６ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -050 | Ｄ１９ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -050 | Ｄ２２ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -050 | Ｄ２５ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -050 | Ｄ２９ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -050 | Ｄ３２ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -050 | Ｄ３５ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -050 | Ｄ３８ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -050 | Ｄ４１ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -050 | Ｄ５１ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -060 | Ｄ１３ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -060 | Ｄ１６ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -060 | Ｄ１９ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -060 | Ｄ２２ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -060 | Ｄ２５ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -060 | Ｄ２９ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -060 | Ｄ３２ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -060 | Ｄ３５ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -060 | Ｄ３８ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -060 | Ｄ４１ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -060 | Ｄ５１ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－Ｔヘッド工法－　26頁

### 機械式鉄筋定着加工費　Ｔヘッド工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-2013 | -010 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 | P.26 |
| | -2016 | -010 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2019 | -010 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2022 | -010 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2025 | -010 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2029 | -010 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2032 | -010 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2035 | -010 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2038 | -010 | Ｄ３８ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2041 | -010 | Ｄ４１ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| 11023-2051 | -010 | Ｄ５１ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 | P.26 |
| | -2013 | -020 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2016 | -020 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2019 | -020 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2022 | -020 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2025 | -020 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2029 | -020 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2032 | -020 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2035 | -020 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2038 | -020 | Ｄ３８ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2041 | -020 | Ｄ４１ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2051 | -020 | Ｄ５１ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2013 | -030 | Ｄ１３ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2016 | -030 | Ｄ１６ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2019 | -030 | Ｄ１９ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2022 | -030 | Ｄ２２ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2025 | -030 | Ｄ２５ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2029 | -030 | Ｄ２９ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2032 | -030 | Ｄ３２ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2035 | -030 | Ｄ３５ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2038 | -030 | Ｄ３８ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2041 | -030 | Ｄ４１ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2051 | -030 | Ｄ５１ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－フリップバー工法－　27頁

### 機械式鉄筋定着加工費　フリップバー工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-3013 | -015 | Ｄ１３ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 | P.27 |
| | -3016 | -015 | Ｄ１６ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3019 | -015 | Ｄ１９ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3022 | -015 | Ｄ２２ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3025 | -015 | Ｄ２５ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3029 | -015 | Ｄ２９ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3032 | -015 | Ｄ３２ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3035 | -015 | Ｄ３５ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3038 | -015 | Ｄ３８ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3041 | -015 | Ｄ４１ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3013 | -025 | Ｄ１３ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3016 | -025 | Ｄ１６ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3019 | -025 | Ｄ１９ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3022 | -025 | Ｄ２２ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3025 | -025 | Ｄ２５ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3029 | -025 | Ｄ２９ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3032 | -025 | Ｄ３２ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3035 | -025 | Ｄ３５ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3038 | -025 | Ｄ３８ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3041 | -025 | Ｄ４１ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－ＴＰナット工法－　27頁

### 機械式鉄筋定着加工費　ＴＰナット工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-4013 | -010 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 | P.27 |
| | -4016 | -010 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -010 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -010 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -010 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -010 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -010 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -010 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4013 | -020 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4016 | -020 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -020 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -020 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -020 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -020 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -020 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -020 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4013 | -030 | Ｄ１３ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4016 | -030 | Ｄ１６ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -030 | Ｄ１９ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -030 | Ｄ２２ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -030 | Ｄ２５ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -030 | Ｄ２９ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -030 | Ｄ３２ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -030 | Ｄ３５ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4013 | -040 | Ｄ１３ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4016 | -040 | Ｄ１６ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -040 | Ｄ１９ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -040 | Ｄ２２ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -040 | Ｄ２５ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -040 | Ｄ２９ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -040 | Ｄ３２ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -040 | Ｄ３５ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－タフナット工法－　27頁

### 機械式鉄筋定着加工費　タフナット工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-5013 | -010 | Ｄ１３ | | 個所 | P.27 |
| | -5016 | -010 | Ｄ１６ | | 個所 |
| | -5019 | -010 | Ｄ１９ | | 個所 |
| | -5022 | -010 | Ｄ２２ | | 個所 |
| | -5025 | -010 | Ｄ２５ | | 個所 |
| | -5029 | -010 | Ｄ２９ | | 個所 |
| | -5032 | -010 | Ｄ３２ | | 個所 |
| | -5035 | -010 | Ｄ３５ | | 個所 |
| | -5038 | -010 | Ｄ３８ | | 個所 |
| | -5041 | -010 | Ｄ４１ | | 個所 |
| | -5051 | -010 | Ｄ５１ | | 個所 |

## 機械式継手　28頁

### ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6010 | -013 | 建築向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 建築向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 建築向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 建築向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 建築向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 建築向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 建築向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 建築向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 建築向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 建築向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 建築向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6090 | -110 | 建築向　５ｋｇ入り | 缶 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6020 | -013 | 土木向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 土木向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 土木向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 土木向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 土木向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 土木向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 土木向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 土木向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 土木向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 土木向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 土木向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6090 | -230 | 土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り | 個 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6030 | -013 | 打継向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 打継向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 打継向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 打継向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 打継向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 打継向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 打継向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 打継向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 打継向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 打継向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 打継向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8010 | -013 | 建築向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 建築向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 建築向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 建築向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 建築向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 建築向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 建築向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 建築向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 建築向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 建築向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 建築向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8090 | -010 | 建築向　５ｋｇ入り | 缶 | P.28 |
| | -040 | 建築向　カートリッジ | 本 | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8020 | -013 | 土木向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 土木向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 土木向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 土木向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 土木向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 土木向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 土木向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 土木向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 土木向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 土木向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 土木向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8090 | -060 | 土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り | 個 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8030 | -013 | 打継向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 打継向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 打継向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 打継向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 打継向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 打継向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 打継向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 打継向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 打継向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 打継向　Ｄ４１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-2530 | -013 | 建築向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 建築向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 建築向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 建築向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 建築向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 建築向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 建築向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 建築向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 建築向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 建築向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 建築向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-4000 | -050 | 建築向　５ｋｇ入り | 缶 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-3040 | -013 | 土木向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 土木向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 土木向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 土木向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 土木向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 土木向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 土木向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 土木向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 土木向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 土木向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 土木向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-4000 | -060 | 土木向　カートリッジ封入品　７２０ｇ入り | 個 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-2035 | -013 | 打継向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 打継向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 打継向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 打継向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 打継向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 打継向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 打継向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 打継向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 打継向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 打継向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 打継向　Ｄ５１ | セット | |
| -3600 | -010 | ボルトキャップ　Ｄ１３ | セット | |
| | -020 | ボルトキャップ　Ｄ１６ | セット | |
| | -030 | ボルトキャップ　Ｄ１９ | セット | |
| | -040 | ボルトキャップ　Ｄ２２ | セット | |
| | -050 | ボルトキャップ　Ｄ２５ | セット | |
| | -060 | ボルトキャップ　Ｄ２９ | セット | |
| | -070 | ボルトキャップ　Ｄ３２ | セット | |
| | -080 | ボルトキャップ　Ｄ３５ | セット | |
| | -090 | ボルトキャップ　Ｄ３８ | セット | |
| | -100 | ボルトキャップ　Ｄ４１ | セット | |
| | -110 | ボルトキャップ　Ｄ５１ | セット | |

**摩擦圧接ネジ継手　ＥＧジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-9030 | -010 | 一般用継手　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -020 | 一般用継手　Ｄ１６ | セット | |
| | -030 | 一般用継手　Ｄ１９ | セット | |
| | -040 | 一般用継手　Ｄ２２ | セット | |
| | -050 | 一般用継手　Ｄ２５ | セット | |
| | -060 | 一般用継手　Ｄ２９ | セット | |
| | -070 | 一般用継手　Ｄ３２ | セット | |
| | -080 | 一般用継手　Ｄ３５ | セット | |
| | -090 | 一般用継手　Ｄ３８ | セット | |
| | -100 | 一般用継手　Ｄ４１ | セット | |
| | -110 | 一般用継手　Ｄ５１ | セット | |
| -9040 | -010 | 打継用標準タイプ　Ｄ１３ | セット | |
| | -020 | 打継用標準タイプ　Ｄ１６ | セット | |
| | -030 | 打継用標準タイプ　Ｄ１９ | セット | |
| | -040 | 打継用標準タイプ　Ｄ２２ | セット | |
| | -050 | 打継用標準タイプ　Ｄ２５ | セット | |
| | -060 | 打継用標準タイプ　Ｄ２９ | セット | |
| | -070 | 打継用標準タイプ　Ｄ３２ | セット | |
| | -080 | 打継用標準タイプ　Ｄ３５ | セット | |
| | -090 | 打継用標準タイプ　Ｄ３８ | セット | |
| | -100 | 打継用標準タイプ　Ｄ４１ | セット | |
| | -110 | 打継用標準タイプ　Ｄ５１ | セット | |

## 平鋼　29頁

**平鋼（ＳＳ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11112-1010 | -010 | 厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.29 |
| | -012 | 厚３×幅３２ｍｍ　０．７５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -014 | 厚３×幅５０ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -018 | 厚４．５×幅２５ｍｍ　０．８８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 厚４．５×幅３２ｍｍ　１．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | 厚４．５×幅３８ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６×幅２５ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚６×幅３２ｍｍ　１．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 厚６×幅４４ｍｍ　２．０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚６×幅５０ｍｍ　２．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -062 | 厚６×幅７５ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚６×幅９０ｍｍ　４．２４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -072 | 厚６×幅１００ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -074 | 厚６×幅１２５ｍｍ　５．８９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -078 | 厚９×幅２５ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 厚９×幅３２ｍｍ　２．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 厚９×幅４４ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 厚９×幅５０ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 厚９×幅７５ｍｍ　５．３０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 厚９×幅９０ｍｍ　６．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -102 | 厚９×幅１００ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -104 | 厚９×幅１２５ｍｍ　８．８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 厚１２×幅５０ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -112 | 厚１２×幅７５ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 厚１２×幅９０ｍｍ　８．４８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -122 | 厚１２×幅１００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -124 | 厚１２×幅１２５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | 厚１６×幅５０ｍｍ　６．２８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -132 | 厚１６×幅７５ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 厚１６×幅９０ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -142 | 厚１６×幅１００ｍｍ　１２．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 広幅平鋼 29頁

### 広幅平鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11114-2041 | -002 | 厚６×幅２００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.29 |
| | -005 | 厚６×幅２５０ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -010 | 厚９×幅２００ｍｍ　１４．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 厚９×幅２５０ｍｍ　１７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚９×幅３００ｍｍ　２１．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚１２×幅２００ｍｍ　１８．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚１２×幅２５０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚１２×幅３００ｍｍ　２８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚１６×幅２００ｍｍ　２５．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 厚１６×幅２５０ｍｍ　３１．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 厚１６×幅３００ｍｍ　３７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 厚１９×幅２００ｍｍ　２９．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 厚１９×幅２５０ｍｍ　３７．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 厚１９×幅３００ｍｍ　４４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 角鋼 29頁

### 角鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11122-0010 | -013 | 辺１２．７ｍｍ　１．３３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.29 |
| | -025 | 辺１６ｍｍ　２．０１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -027 | 辺１９ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | 辺２２ｍｍ　３．８０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -031 | 辺２５ｍｍ　４．９１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | 辺２８ｍｍ　６．１５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺３２ｍｍ　８．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 辺３８ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺４４ｍｍ　１５．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 辺５０ｍｍ　１９．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## Ｈ形鋼 30頁

### Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202-1010 | -100 | １００×１００×６×８ｍｍ　１６．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.30 |
| | -125 | １２５×１２５×６．５×９ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０×１５０×７×１０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -175 | １７５×１７５×７．５×１１ｍｍ４０．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００×２００×８×１２ｍｍ　４９．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０×２５０×９×１４ｍｍ　７１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００×３００×１０×１５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０×３５０×１２×１９ｍｍ　１３５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -400 | ４００×４００×１３×２１ｍｍ　１７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　中幅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202-2010 | -148 | １４８×１００×６×９ｍｍ　２０．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.30 |
| | -194 | １９４×１５０×６×９ｍｍ　２９．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -244 | ２４４×１７５×７×１１ｍｍ　４３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -294 | ２９４×２００×８×１２ｍｍ　５５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -340 | ３４０×２５０×９×１４ｍｍ　７８．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -390 | ３９０×３００×１０×１６ｍｍ　１０５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -440 | ４４０×３００×１１×１８ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -488 | ４８８×３００×１１×１８ｍｍ　１２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -588 | ５８８×３００×１２×２０ｍｍ　１４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -700 | ７００×３００×１３×２４ｍｍ　１８２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -800 | ８００×３００×１４×２６ｍｍ　２０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -900 | ９００×３００×１６×２８ｍｍ　２４０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　細幅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202-3010 | -100 | １００×５０×５×７ｍｍ　９．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.30 |
| | -125 | １２５×６０×６×８ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０×７５×５×７ｍｍ　１４．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -175 | １７５×９０×５×８ｍｍ　１８．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００×１００×５．５×８ｍｍ　２０．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０×１２５×６×９ｍｍ　２９．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００×１５０×６．５×９ｍｍ　３６．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０×１７５×７×１１ｍｍ　４９．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -400 | ４００×２００×８×１３ｍｍ　６５．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -450 | ４５０×２００×９×１４ｍｍ　７４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -500 | ５００×２００×１０×１６ｍｍ　８８．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -600 | ６００×２００×１１×１７ｍｍ　１０３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 等辺山形鋼 32頁

### 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11206-1010 | -010 | ３×２０×２０ｍｍ　０．８８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | ３×２５×２５ｍｍ　１．１２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ３×３０×３０ｍｍ　１．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ３×４０×４０ｍｍ　１．８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５×４０×４０ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11206-2010 | -010 | ４×５０×５０ｍｍ　３．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | ６×５０×５０ｍｍ　４．４３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ６×６５×６５ｍｍ　５．９１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ８×６５×６５ｍｍ　７．６６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ６×７５×７５ｍｍ　６．８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ９×７５×７５ｍｍ　９．９６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １２×７５×７５ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ７×９０×９０ｍｍ　９．５９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １０×９０×９０ｍｍ　１３．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １３×９０×９０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ７×１００×１００ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １０×１００×１００ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １３×１００×１００ｍｍ　１９．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　大形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11206-3010 | -010 | ９×１３０×１３０ｍｍ　１７．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | １２×１３０×１３０ｍｍ　２３．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １５×１３０×１３０ｍｍ　２８．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| 11206-3010 | -040 | １２×１５０×１５０ｍｍ　２７．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -050 | １５×１５０×１５０ｍｍ　３３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １９×１５０×１５０ｍｍ　４１．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １５×２００×２００ｍｍ　４５．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | ２０×２００×２００ｍｍ　５９．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ２５×２００×２００ｍｍ　７３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 不等辺山形鋼 32頁

### 不等辺山形鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11212-0010 | -010 | ９×７５×９０ｍｍ　１１．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | ７×７５×１００ｍｍ　９．３２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １０×７５×１００ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ７×７５×１２５ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １０×７５×１２５ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １０×９０×１２５ｍｍ　１６．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ９×９０×１５０ｍｍ　１６．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １２×９０×１５０ｍｍ　２１．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## みぞ形鋼 34頁

### みぞ形鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11216-0010 | -010 | ５×４０×７５ｍｍ　６．９２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.34 |
| | -020 | ５×５０×１００ｍｍ　９．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ６×６５×１２５ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ６．５×７５×１５０ｍｍ　１８．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ９×７５×１５０ｍｍ　２４．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ７×７５×１８０ｍｍ　２１．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ７．５×８０×２００ｍｍ　２４．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８×９０×２００ｍｍ　３０．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９×９０×２５０ｍｍ　３４．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １１×９０×２５０ｍｍ　４０．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ９×９０×３００ｍｍ　３８．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １０×９０×３００ｍｍ　４３．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １２×９０×３００ｍｍ　４８．６　ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １０．５×１００×３８０ｍｍ　５４．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １３×１００×３８０ｍｍ　６７．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## Ｉ形鋼 34頁

### Ｉ形鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11222-0010 | -010 | ５．５×７５×１５０ｍｍ　１７．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.34 |
| | -020 | ７×１００×２００ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ７．５×１２５×２５０ｍｍ　３８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １０×１２５×２５０ｍｍ　５５．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ８×１５０×３００ｍｍ　４８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | １０×１５０×３００ｍｍ　６５．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １１．５×１５０×３００ｍｍ　７６．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ９×１５０×３５０ｍｍ　５８．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １２×１５０×３５０ｍｍ　８７．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １０×１５０×４００ｍｍ　７２．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １２．５×１５０×４００ｍｍ　９５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | １１×１７５×４５０ｍｍ　９１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １３×１７５×４５０ｍｍ　１１５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 軽量形鋼 36頁

### 軽量形鋼　軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11226-0031 | -010 | ６０×３０×２．３ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.36 |
| | -020 | １００×４０×２．３ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １００×５０×３．２ｍｍ　４．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １５０×５０×３．２ｍｍ　６．０２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ２００×５０×３．２ｍｍ　７．２７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -062 | ２５０×５０×４．０ｍｍ　１０．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ３００×５０×４．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11226-5041 | -005 | ６０×３０×１０×１．６ｍｍ　１．６３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.36 |
| | -010 | ６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -015 | ７５×４５×１５×１．６ｍｍ　２．３２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | ７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | １００×５０×２０×１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １００×５０×２０×３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １２０×６０×２０×３．２ｍｍ　６．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ２００×７５×２０×３．２ｍｍ　９．２７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11226-0041 | -020 | ６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.36 |
| | -040 | ７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 軽量Ｈ形鋼 38頁

### 軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11234-0041 | -010 | １５０×７５×３．２×４．５　８．８４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -020 | １５０×１００×３．２×４．５　１０．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １７５×９０×３．２×４．５　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ２００×１００×３．２×４．５　１１．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ２００×１００×３．２×６．０　１４．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | ２５０×１２５×３．２×４．５　１４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ２５０×１２５×４．５×６．０　２０．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ２５０×１５０×３．２×４．５　１６．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -068 | ３００×１５０×３．２×４．５　１７．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ３００×１５０×４．５×６．０　２４．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ４００×２００×４．５×６．０　３２．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## デッキプレート・キーストンプレート　38頁

### デッキプレート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11230-1001 | -015 | ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．２ｍｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -025 | ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -035 | ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．６ｍｍ | ｋｇ | |

### キーストンプレート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11230-2001 | -020 | ＳＤＰ１　めっき　Ｉ型　６５０×２５×１．２ｍｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -010 | ＳＤＰ１　黒皮品　Ｉ型　６５０×２５×１．２ｍｍ | ｋｇ | |

## 合成スラブ用デッキプレート　38頁

### 合成スラブ用デッキプレート　溝広タイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11318-0510 | -128 | 幅６００×高５０×厚１．２ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | P.38 |
| | -125 | 幅６００×高５０×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |
| | -168 | 幅６００×高５０×厚１．６ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | |
| | -165 | 幅６００×高５０×厚１．６ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |
| | -0520 -128 | 幅６００×高７５×厚１．２ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | |
| | -125 | 幅６００×高７５×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |
| | -168 | 幅６００×高７５×厚１．６ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | |
| | -165 | 幅６００×高７５×厚１．６ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |

### 合成スラブ用デッキプレート　溝狭タイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11318-0530 | -125 | 幅６１４×高５０×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | P.38 |

### 合成スラブ用デッキプレート　加工エキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11318-9000 | -010 | 切り揃え３．０ｍ未満 | ｔ | P.38 |
| | -9010 -010 | エンドクローズ加工　板厚１．２ｍｍ | ｔ | |
| | -020 | エンドクローズ加工　板厚１．６ｍｍ | ｔ | |
| | -9020 -010 | めっき（ＳＤＰ２ＧＢ、Ｚ２７）加工 | ｔ | |

## フラットデッキ　39頁

### フラットデッキ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11317-0100 | -010 | 幅６３０×高７５×厚０．８ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | P.39 |
| | -020 | 幅６３０×高７５×厚１．０ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |
| | -030 | 幅６３０×高７５×厚１．２ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |
| | -040 | 幅６３０×高７５×厚１．４ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |
| | -050 | 幅６３０×高７５×厚１．６ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |

## 軽量鋼矢板　39頁

### 軽量鋼矢板（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11514-0041 | -005 | 長２ｍ未満 | ｋｇ | P.39 |
| | -010 | 長２～１２ｍ　（５００ｍｍピッチ） | ｋｇ | |

## 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　39頁

### 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｒ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-0010 | -010 | ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００ | ｔ | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｈ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-0020 | -010 | ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ｉのみ | ｔ | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｉ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-0030 | -010 | ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅱのみ | ｔ | P.39 |

## 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）エキストラ　39頁

### 鋼製地中連続壁用鋼材　工法Ｉエキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5020 | -005 | ＧＨ－Ｒ | ｔ | P.39 |
| | -015 | ＧＨ－Ｈ | ｔ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　長さエキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5030 | -010 | ３ｍ未満 | ｔ | P.39 |
| | -020 | １３ｍ超 | ｔ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　小ロットエキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5110 | -010 | ＧＨ－Ｒ　１００ｔ未満 | ｔ | P.39 |
| | -020 | ＧＨ－Ｒ　１００ｔ以上　２００ｔ未満 | ｔ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　嵌合継手

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5040 | -010 | ＧＨ－Ｈ　開先加工なし　工法Ｉ | 個 | P.39 |
| | -020 | ＧＨ－Ｈ　開先加工あり　工法Ｉ | 個 | |
| | -030 | ＧＨ－Ｉ　工法Ⅱ　ＦＢ－６×５０ｍｍ連続取付 | ｍ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　現場継手孔あけ加工

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5050 | -005 | ＧＨ－Ｒ | 孔 | P.39 |
| | -015 | ＧＨ－Ｈ | 孔 | |
| | -025 | ＧＨ－Ｉ | 孔 | |
| | -030 | フィラー　孔あけ含む | 孔 | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　リーマー処理

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5060 | -010 | Ｈ形接合部は除く | 継手 | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　条組加工・仮組検査

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5070 | -010 | 仮組検査１回含む | 継手 | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　先行エレメント端部加工

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5080 | -010 | 工法Ｉ　ＥＶＡシート（幅５００ｍｍ）取付加工 | ｍ | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　吊金具

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5090 | -010 | ５ｔ以下用 | 個 | P.39 |
| | -020 | ５ｔ超　７ｔ以下用 | 個 | |
| | -030 | ７ｔ超　９ｔ以下用 | 個 | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　スペーサー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5100 | -010 | 工法Ｉ | 個 | P.39 |

## 普通鋼板　40頁

### 普通鋼板　冷延薄板　ＳＰＣＣ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-1030 | -010 | 厚０．４～０．８ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚０．９～１．６ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚１．６ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -040 | 厚２．０～２．３ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -050 | 厚２．０～２．３ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　熱延薄板　ＳＰＨＣ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-2020 | -010 | 厚１．６ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚１．６ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚２．３ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -040 | 厚２．３ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　熱延薄板　ＳＳ４００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-2040 | -030 | 厚２．３ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -040 | 厚２．３ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　中板　無規格

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-3010 | -010 | 厚３．２～４．５ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚３．２～４．５ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．２～４．５ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　中板　ＳＳ４００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-3040 | -010 | 厚３．２～４．５ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚３．２～４．５ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．２～４．５ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　厚板　無規格

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-4010 | -040 | 厚６～８ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -050 | 厚６～８ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -060 | 厚６～８ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |
| | -070 | 厚９～１２ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -080 | 厚９～１２ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -090 | 厚９～１２ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |
| | -100 | 厚９～１２ｍｍ　５×２０フィート | ｋｇ | |
| | -110 | 厚１６～２５ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -120 | 厚１６～２５ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -130 | 厚１６～２５ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |
| | -140 | 厚１６～２５ｍｍ　５×２０フィート | ｋｇ | |

## 縞鋼板　42頁

### 縞鋼板（無規格）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11310-0010 | -010 | ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４４．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | P.42 |
| | -020 | ３．２×１２１９×２４３８ｍｍ　７９．６ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -030 | ４．５×９１４×１８２９ｍｍ　６１．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -040 | ４．５×１２１９×２４３８ｍｍ　１１０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -050 | ４．５×１５２４×３０４８ｍｍ　１７２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -060 | ６．０×９１４×１８２９ｍｍ　８１．５ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -070 | ６．０×１２１９×２４３８ｍｍ　１４５ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -080 | ６．０×１５２４×３０４８ｍｍ　２２７ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -090 | ９．０×１５２４×３０４８ｍｍ　３３６ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -100 | ９．０×１５２４×６０９６ｍｍ　６７２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |

## 表面処理鋼板　42頁

### 表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　冷延

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11320-1020 | -005 | ０．５×９１４×１８２９ｍｍ　６．５６ｋｇ／枚 | ｋｇ | P.42 |
| | -006 | ０．６×９１４×１８２９ｍｍ　７．８８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -007 | ０．７×９１４×１８２９ｍｍ　９．１９ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -008 | ０．８×９１４×１８２９ｍｍ　１０．５ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -009 | ０．９×９１４×１８２９ｍｍ　１１．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -010 | １．０×９１４×１８２９ｍｍ　１３．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -012 | １．２×９１４×１８２９ｍｍ　１５．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -014 | １．４×９１４×１８２９ｍｍ　１８．４ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -016 | １．６×９１４×１８２９ｍｍ　２１．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -018 | １．８×９１４×１８２９ｍｍ　２３．６ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -020 | ２．０×９１４×１８２９ｍｍ　２６．３ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -023 | ２．３×９１４×１８２９ｍｍ　３０．２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -026 | ２．６×９１４×１８２９ｍｍ　３４．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -029 | ２．９×９１４×１８２９ｍｍ　３８．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -032 | ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４２．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |

### 表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　熱延

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11320-1030 | -016 | １．６×９１４×１８２９ｍｍ　２１．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | P.42 |
| | -023 | ２．３×９１４×１８２９ｍｍ　３０．２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -026 | ２．６×９１４×１８２９ｍｍ　３４．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -032 | ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４２．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |

## 切板　ー市中ー　43頁

### 切板　市中切板

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11311-0010 | -041 | ＳＳ４００　１２～２５ｍｍ定厚 | ｋｇ | P.43 |
| | -050 | ＳＭ４９０Ａ　１２～２５ｍｍ定厚 | ｋｇ | |

## 切板　ーひもつきー　43頁

### 切板　ひもつき規格切板

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11312-0010 | -010 | 無規格　１２～２５ｍｍ定厚 | ｋｇ | P.43 |

## 切板エキストラ　ーひもつきー　43頁

### 切板（ひもつき）規格エキストラ（ベース：無規格）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11313-0110 | -010 | ＳＳ４００ | ｋｇ | P.43 |
| | -0211 -100 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0212 -100 | ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0221 -100 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11313-0222 | -100 | ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | P.43 |
| | -200 | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | ｋｇ | |
| -0223 | -100 | ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0224 | -100 | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0225 | -100 | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0232 | -100 | ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0233 | -100 | ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0311 | -100 | ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００ｍｍ | ｋｇ | |
| -0312 | -100 | ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ | ｋｇ | |
| -0322 | -100 | ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ | ｋｇ | |
| -0323 | -100 | ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）板厚エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1010 | -010 | ｔ＝３．２ｍｍ | ｋｇ | P.43 |
| | -020 | ｔ＝４．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ｔ＝６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ｔ＝９ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ２５＜ｔ≦５０　５ｍｍピッチまたは端数ごとに | ｋｇ | |
| | -200 | ５０＜ｔ≦１００　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに | ｋｇ | |
| | -300 | １００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）単質別・形状エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-7100 | -102 | 寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ以下（材料費込み） | 枚 | P.43 |
| -1110 | -100 | 寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -200 | 寸法切り（Ｓ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -300 | 寸法切り（Ｓ）　１５００ｋｇ超 | ｋｇ | |
| -7140 | -102 | 寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ以下（材料費込み） | 枚 | |
| -1120 | -100 | 寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -200 | 寸法切り以外（Ｔ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -300 | 寸法切り以外（Ｔ）　１５００ｋｇ超 | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）切断方法指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1210 | -010 | レーザー切断　（ベース：ガス・プラズマ切断） | ｋｇ | P.43 |

**切板（ひもつき）切断エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1220 | -010 | ジンクリッチペイント鋼板 | ｋｇ | P.43 |
| | -020 | 超高張力鋼 | ｋｇ | |
| | -030 | 耐摩耗鋼 | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（丸孔）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1230 | -010 | ｔ≦１２ｍｍ　φ≦２５ｍｍ | 個所 | P.43 |
| | -020 | ｔ≦１２ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ | 個所 | |
| | -110 | １２＜ｔ≦２５ｍｍ　φ≦２５ｍｍ | 個所 | |
| | -120 | １２＜ｔ≦２５ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ | 個所 | |
| | -210 | ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　φ≦２５ｍｍ | 個所 | |
| | -220 | ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ | 個所 | |

**切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（中抜き）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1240 | -010 | ｔ≦５０ｍｍ　□≦３００　３６＜φ≦３００ | 個所 | P.43 |
| | -020 | ｔ≦５０　３００＜□≦５００　３００＜φ≦５００ | 個所 | |

**切板（ひもつき）面取り加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1250 | -010 | １Ｃまたは１Ｒ | ｍ | P.43 |
| | -020 | ２Ｃまたは２Ｒ | ｍ | |
| | -030 | ３Ｃまたは３Ｒ | ｍ | |

**切板（ひもつき）開先加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1260 | -010 | レ開先 | ｍ | P.43 |
| | -020 | サーピン開先 | ｍ | |

**切板（ひもつき）スニップ・スカラップエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1270 | -010 | ４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ | 個所 | P.43 |

**切板（ひもつき）マーキングエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1280 | -010 | 矢視・罫書 | ｍ | P.43 |

**切板（ひもつき）材料検査エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-7000 | -010 | 材料検査標準料金　Ａ：並べ材検 | ｔ | P.43 |
| | -020 | 材料検査標準料金　Ｂ：山積材検 | ｔ | |

## 一般構造用炭素鋼鋼管　44頁

**一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11414-0041 | -010 | ２１．７×１．９ｍｍ　０．９２８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.44 |
| | -020 | ２１．７×２．３ｍｍ　１．１０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0042 | -030 | ２７．２×１．９ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ２７．２×２．３ｍｍ　１．４１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ３４．０×２．３ｍｍ　１．８０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | ３４．０×３．２ｍｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ４２．７×２．３ｍｍ　２．２９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ４２．７×３．２ｍｍ　３．１２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -068 | ４２．７×３．５ｍｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ４８．６×２．３ｍｍ　２．６３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ４８．６×３．２ｍｍ　３．５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ６０．５×２．３ｍｍ　３．３０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -095 | ６０．５×２．８ｍｍ　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ６０．５×３．２ｍｍ　４．５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ７６．３×２．８ｍｍ　５．０８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -112 | ７６．３×３．２ｍｍ　５．７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -114 | ７６．３×４．２ｍｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | ８９．１×２．８ｍｍ　５．９６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -122 | ８９．１×３．２ｍｍ　６．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -124 | ８９．１×４．２ｍｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -126 | ８９．１×５．５ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １０１．６×３．２ｍｍ　７．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -132 | １０１．６×４．２ｍｍ　１０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -134 | １０１．６×５．７ｍｍ　１３．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １１４．３×３．５ｍｍ　９．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -142 | １１４．３×４．５ｍｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -144 | １１４．３×６．０ｍｍ　１６．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| 11414-0042 | -150 | １３９．８×３．５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.44 |
| | -151 | １３９．８×４．０ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -152 | １３９．８×４．５ｍｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -154 | １３９．８×６．６ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0043 | -158 | １６５．２×４．５ｍｍ　１７．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | １６５．２×５．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -162 | １６５．２×７．１ｍｍ　２７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | １９０．７×５．３ｍｍ　２４．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -178 | ２１６．３×４．５ｍｍ　２３．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | ２１６．３×５．８ｍｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -182 | ２１６．３×８．２ｍｍ　４２．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -188 | ２６７．４×５．８ｍｍ　３７．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -190 | ２６７．４×６．６ｍｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -192 | ２６７．４×９．３ｍｍ　５９．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -198 | ３１８．５×６．０ｍｍ　４６．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ３１８．５×６．９ｍｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -201 | ３１８．５×７．９ｍｍ　６０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -202 | ３１８．５×１０．３ｍｍ　７８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -302 | ３５５．６×６．４ｍｍ　５５．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -304 | ３５５．６×７．９ｍｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -305 | ３５５．６×９．５ｍｍ　８１．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -306 | ３５５．６×１１．１ｍｍ　９４．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -402 | ４０６．４×６．４ｍｍ　６３．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -403 | ４０６．４×７．９ｍｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -404 | ４０６．４×９．５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -406 | ４０６．４×１２．７ｍｍ　１２３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 一般構造用角形鋼管　45頁

**一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11400-1041 | -010 | ５０×５０　１．６ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.45 |
| | -020 | ５０×５０　２．３ｍｍ　３．３４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ５０×５０　３．２ｍｍ　４．５０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ６０×６０　１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ６０×６０　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ７５×７５　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ７５×７５　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | ９０×９０　３．２ｍｍ　８．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １００×１００　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １００×１００　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -093 | １００×１００　４．５ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -096 | １００×１００　６．０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １２５×１２５　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | １２５×１２５　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １２５×１２５　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １５０×１５０　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １５０×１５０　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -145 | １７５×１７５　６．０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | ２００×２００　４．５ｍｍ　２７．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -2041 | -010 | ６０×３０　１．６ｍｍ　２．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | ６０×３０　２．３ｍｍ　２．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -028 | ７５×４５　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ７５×４５　３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １００×５０　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | １００×５０　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １２５×７５　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １２５×７５　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １５０×１００　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １５０×１００　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | １５０×１００　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -088 | ２００×１００　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ２００×１００　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 角パイプ（スモール角パイプ）　45頁

**角パイプ（スモール角パイプ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11420-0010 | -010 | １４×１４　１．２ｍｍ　０．５３０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.45 |
| | -020 | １６×１６　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １９×１９　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ２１×２１　１．２ｍｍ　０．８１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １６×１６　１．６ｍｍ　０．８１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １９×１９　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ２１×２１　１．６ｍｍ　１．０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ２５×２５　１．６ｍｍ　１．２８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -085 | ３２×３２　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ３８×３８　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ２２×１０　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ２５×１２　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | ４０×２５　１．２ｍｍ　１．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | ２５×１２　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | ３２×１４　１．６ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | ４０×２５　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | ５０×２６　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | ６０×３０　１．６ｍｍ　２．４４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | ３１×３１（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -190 | ４０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ３０×２０（Ｒ）　１．２ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -210 | ４０×２０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -220 | ５０×３０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -230 | ８０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## コラム　ー電縫管ー　46頁

**コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11410-0041 | -010 | 辺２００×２００　厚６ｍｍ　３５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.46 |
| | -020 | 辺２００×２００　厚８ｍｍ　４６．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺２００×２００　厚９ｍｍ　５２．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺２００×２００　厚１２ｍｍ　６７．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺２５０×２５０　厚６ｍｍ　４５．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 辺２５０×２５０　厚９ｍｍ　６６．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 辺２５０×２５０　厚１２ｍｍ　８６．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 辺３００×３００　厚６ｍｍ　５４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11410-0041 | -090 | 辺３００×３００　厚９mm　８０．６kg／m | kg | P.46 |
| | -100 | 辺３００×３００　厚１２mm　１０６kg／m | kg | |
| | -110 | 辺３００×３００　厚１６mm　１３８kg／m | kg | |
| | -120 | 辺３５０×３５０　厚９mm　９４．７kg／m | kg | |
| | -130 | 辺３５０×３５０　厚１２mm　１２４kg／m | kg | |
| | -140 | 辺３５０×３５０　厚１６mm　１６３kg／m | kg | |
| | -150 | 辺４００×４００　厚９mm　１０９kg／m | kg | |
| | -160 | 辺４００×４００　厚１２mm　１４３kg／m | kg | |
| | -170 | 辺４００×４００　厚１６mm　１８８kg／m | kg | |

## 建築構造用冷間成形角形鋼管　46頁

### 建築構造用冷間成形角形鋼管（ＢＣＲ２９５）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11415-0100 | -010 | 辺２００×２００　厚６mm　３５．６kg／m | kg | P.46 |
| | -020 | 辺２００×２００　厚８mm　４６．５kg／m | kg | |
| | -030 | 辺２００×２００　厚９mm　５１．８kg／m | kg | |
| | -040 | 辺２００×２００　厚１２mm　６７．０kg／m | kg | |
| | -0200 -010 | 辺２５０×２５０　厚６mm　４５．０kg／m | kg | |
| | -020 | 辺２５０×２５０　厚９mm　６５．９kg／m | kg | |
| | -030 | 辺２５０×２５０　厚１２mm　８５．８kg／m | kg | |
| | -040 | 辺２５０×２５０　厚１６mm　１１１kg／m | kg | |
| | -0300 -010 | 辺３００×３００　厚６mm　５４．４kg／m | kg | |
| | -020 | 辺３００×３００　厚９mm　８０．１kg／m | kg | |
| | -030 | 辺３００×３００　厚１２mm　１０５kg／m | kg | |
| | -040 | 辺３００×３００　厚１６mm　１３６kg／m | kg | |
| | -050 | 辺３００×３００　厚１９mm　１５８kg／m | kg | |
| | -0400 -010 | 辺３５０×３５０　厚９mm　９４．２kg／m | kg | |
| | -020 | 辺３５０×３５０　厚１２mm　１２３kg／m | kg | |
| | -030 | 辺３５０×３５０　厚１６mm　１６１kg／m | kg | |
| | -040 | 辺３５０×３５０　厚１９mm　１８８kg／m | kg | |
| | -050 | 辺３５０×３５０　厚２２mm　２１４kg／m | kg | |
| | -0500 -010 | 辺４００×４００　厚９mm　１０８kg／m | kg | |
| | -020 | 辺４００×４００　厚１２mm　１４２kg／m | kg | |
| | -030 | 辺４００×４００　厚１６mm　１８６kg／m | kg | |
| | -040 | 辺４００×４００　厚１９mm　２１８kg／m | kg | |
| | -050 | 辺４００×４００　厚２２mm　２４８kg／m | kg | |
| | -060 | 辺４００×４００　厚２５mm　２７８kg／m | kg | |
| | -0600 -010 | 辺４５０×４５０　厚１２mm　１６１kg／m | kg | |
| | -020 | 辺４５０×４５０　厚１６mm　２１１kg／m | kg | |
| | -030 | 辺４５０×４５０　厚１９mm　２４７kg／m | kg | |
| | -040 | 辺４５０×４５０　厚２２mm　２８３kg／m | kg | |
| | -050 | 辺４５０×４５０　厚２５mm　３１７kg／m | kg | |
| | -0700 -010 | 辺５００×５００　厚１２mm　１８０kg／m | kg | |
| | -020 | 辺５００×５００　厚１６mm　２３６kg／m | kg | |
| | -030 | 辺５００×５００　厚１９mm　２７７kg／m | kg | |
| | -040 | 辺５００×５００　厚２２mm　３１７kg／m | kg | |
| | -050 | 辺５００×５００　厚２５mm　３５６kg／m | kg | |
| | -0800 -010 | 辺５５０×５５０　厚１６mm　２６１kg／m | kg | |
| | -020 | 辺５５０×５５０　厚１９mm　３０７kg／m | kg | |
| | -030 | 辺５５０×５５０　厚２２mm　３５２kg／m | kg | |
| | -040 | 辺５５０×５５０　厚２５mm　３９５kg／m | kg | |

## コラム　ープレスサイズー　47頁

### コラム（プレスサイズ・ＢＣＰ３２５）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11411-6016 | -010 | 厚１６×辺４００mm | kg | P.47 |
| | -020 | 厚１６×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -6019 -005 | 厚１９×辺４００mm | kg | |
| | -015 | 厚１９×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚１９×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚１９×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6022 -005 | 厚２２×辺４００mm | kg | |
| | -015 | 厚２２×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚２２×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚２２×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6025 -005 | 厚２５×辺４００mm | kg | |
| | -015 | 厚２５×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚２５×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚２５×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6028 -010 | 厚２８×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚２８×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚２８×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6032 -010 | 厚３２×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚３２×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚３２×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6036 -010 | 厚３６×辺５００～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚３６×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚３６×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6038 -010 | 厚３８×辺６００～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚３８×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚３８×辺８５０～１０００mm | kg | |
| | -6040 -010 | 厚４０×辺５５０～７００mm | kg | |
| | -020 | 厚４０×辺７５０～８００mm | kg | |
| | -030 | 厚４０×辺８５０～１０００mm | kg | |

## 熱間成形角形鋼管　47頁

### 熱間成形角形鋼管　スーパーホットコラム

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11413-0100 | -303 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚９×辺２５０～３５０mm | kg | P.47 |
| | -313 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺２５０～４００mm | kg | |
| | -320 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺４５０mm | kg | |
| | -340 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺２５０～４５０mm | kg | |
| | -350 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５００mm | kg | |
| | -360 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５５０～７００mm | kg | |
| | -370 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺３００～５００mm | kg | |
| | -380 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺５５０～７００mm | kg | |
| | -393 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４００mm | kg | |
| | -395 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -401 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４００mm | kg | |
| | -403 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -405 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４００mm | kg | |
| | -410 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -415 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４００mm | kg | P.47 |
| | -420 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４５０～７００mm | kg | |
| | -430 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３６×辺５００～７００mm | kg | |
| | -440 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚４０×辺５５０～７００mm | kg | |

## ステンレス鋼　48頁

### ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1010 | -003 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００mm | kg | P.48 |
| | -004 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．４×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -006 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -007 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -008 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -009 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．９×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -012 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -030 | Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -040 | Ｎｏ．２Ｂ　厚４．０×幅１５２４×長３０４８mm | kg | |
| | -060 | Ｎｏ．２Ｂ　厚６．０×幅１５２４×長３０４８mm | kg | |

### ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ４３０）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1020 | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm | kg | P.48 |
| | -007 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |

### ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1030 | -003 | Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm | kg | P.48 |
| | -004 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -005 | Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -006 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -007 | Ｎｏ．１　厚７．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -008 | Ｎｏ．１　厚８．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -009 | Ｎｏ．１　厚９．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -1031 -010 | Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -012 | Ｎｏ．１　厚１２×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -014 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -015 | Ｎｏ．１　厚１５×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -016 | Ｎｏ．１　厚１６×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -018 | Ｎｏ．１　厚１８×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -019 | Ｎｏ．１　厚１９×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -020 | Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -022 | Ｎｏ．１　厚２２×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -024 | Ｎｏ．１　厚２４×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -025 | Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -026 | Ｎｏ．１　厚２６×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -028 | Ｎｏ．１　厚２８×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -030 | Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -032 | Ｎｏ．１　厚３２×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -034 | Ｎｏ．１　厚３４×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -035 | Ｎｏ．１　厚３５×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -036 | Ｎｏ．１　厚３６×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -038 | Ｎｏ．１　厚３８×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -040 | Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -042 | Ｎｏ．１　厚４２×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -044 | Ｎｏ．１　厚４４×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -045 | Ｎｏ．１　厚４５×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -047 | Ｎｏ．１　厚４７×幅２４３８×長６１００mm | kg | |
| | -050 | Ｎｏ．１　厚５０×幅２４３８×長６１００mm | kg | |

### ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1040 | -003 | Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm | kg | P.48 |
| | -004 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -005 | Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -006 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm | kg | |
| | -1041 -014 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm | kg | |

### ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1015 | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm | kg | P.49 |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -030 | Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |

### ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1017 | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm | kg | P.49 |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -030 | Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |

### ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1045 | -040 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | P.49 |
| | -060 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -090 | Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -100 | Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -140 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -200 | Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -250 | Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -300 | Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -400 | Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |

### ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-1047 | -040 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | P.49 |
| | -060 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm | kg | |
| | -090 | Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -100 | Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -140 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm | kg | |
| | -200 | Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm | kg | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1047 | -250 | Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.49 |
| | -300 | Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -400 | Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　縞鋼板（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1050 | -302 | 厚３．０×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | P.49 |
| | -304 | 厚３．０×幅１２４０×長２５００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -352 | 厚３．５×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -354 | 厚３．５×幅１２４０×長２５００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -356 | 厚３．５×幅１５４０×長４１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -452 | 厚４．５×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -454 | 厚４．５×幅１２４０×長２５００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -456 | 厚４．５×幅１５４０×長４１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -600 | 厚６．０×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -604 | 厚６．０×幅１５４０×長４１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -1060 | -010 厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | | -020 厚３．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | | -030 厚４．０×幅１０００×長２０００ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | | -040 厚４．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | | -050 厚５．０×幅１０００×長２０００ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | | -060 厚５．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-3010 | -002 | 厚３．０×幅２０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | P.49 |
| | -004 | 厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -010 | 厚３．０×幅３０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -012 | 厚３．０×幅４０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 厚４．０×幅５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚５．０×幅４０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -031 | 厚５．０×幅５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 厚６．０×幅５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６．０×幅６５×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -045 | 厚６．０×幅７５×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚９．０×幅７５×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ４３０）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-3020 | -020 | 厚３．０×幅２０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | P.49 |
| | -025 | 厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．０×幅３０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚３．０×幅４０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-3030 | -010 | 厚４．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | 厚５．０×幅４０×高８０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚６．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６．０×幅６５×高１３０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚９．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚１０×幅１００×高２００×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　ロールＨ形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-5010 | -100 | 高１００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -125 | 高１２５×幅１２５×厚６．５×９×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | 高１５０×幅１５０×厚７×１０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -170 | 高２００×幅１００×厚５．５×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | 高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　溶接Ｈ形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-5015 | -010 | 高１００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | 高１２５×幅１２５×厚７×９×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 高１５０×幅１５０×厚８×１０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 高２００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 高２５０×幅１２５×厚６×９×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 高３００×幅３００×厚１０×１６×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-5030 | -010 | 厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | 厚３．０×幅３０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．０×幅４０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６．０×幅５０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚９．０×幅５０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚９．０×幅７５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚１２×幅５０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 厚１２×幅７５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-2010 | -009 | 径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -013 | 径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -016 | 径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | 径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 径１１０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 径１２０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -160 | 径１６０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -170 | 径１７０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -180 | 径１８０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -190 | 径１９０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 径２００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -205 | 径２０５×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -210 | 径２１０～２５０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -260 | 径２６０～３００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ４０３）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-2020 | -009 | 径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -013 | 径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -016 | 径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | 径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　鉄筋Ｃｏ用ステンレス異形棒鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-2512 | -019 | ＳＵＳ３０４－ＳＤ２９５Ｂ　Ｄ１９ | ｋｇ | P.50 |
| -2513 | -019 | ＳＵＳ３０４－ＳＤ３４５　Ｄ１９ | ｋｇ | |
| 11600-2514 | -019 | ＳＵＳ３０４－ＳＤ３９０　Ｄ１９ | ｋｇ | P.50 |
| -2531 | -013 | ＳＵＳ４１０－ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３ | ｋｇ | |
| -2533 | -019 | ＳＵＳ４１０－ＳＤ３４５　Ｄ１９ | ｋｇ | |

## 特殊鋼　50頁

**クロムモリブデン鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11700-2435 | -010 | ＳＣＭ４３５　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | ＳＣＭ４３５　径１０１～１５０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ＳＣＭ４３５　径１５１～２００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ＳＣＭ４３５　径２０１～２５０ｍｍ | ｋｇ | |

**ニッケルクロムモリブデン鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11700-4021 | -010 | ＳＮＣＭ２２０　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| -4023 | -010 | ＳＮＣＭ４２０　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | |
| -4008 | -010 | ＳＮＣＭ４３９　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | |

**機械構造用炭素鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11700-1000 | -010 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１０１～１５０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１５１～２００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２０１～２５０ｍｍ | ｋｇ | |
| -1020 | -010 | Ｓ１５ＣＫ　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | |

## 亜鉛鉄板　51頁

**亜鉛鉄板　コイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-1010 | -270 | ０．２７×９１４ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ | ｍ | P.51 |
| | -300 | ０．３０×９１４ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -400 | ０．４０×９１４ｍｍ　３．０９ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -050 | ０．５０×１８２９ｍｍ　７．６３ｋｇ／ｍ | ｍ | |

**亜鉛鉄板　平板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-1020 | -027 | ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -030 | ０．３０×９１４×１８２９ｍｍ　４．３５ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -040 | ０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．６６ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -050 | ０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９７ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -060 | ０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．３９ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -080 | ０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１１．０ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -100 | １．００×９１４×１８２９ｍｍ　１３．６ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -120 | １．２０×９１４×１８２９ｍｍ　１６．４ｋｇ／枚 | 枚 | |

**亜鉛鉄板　波板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-1030 | -019 | ０．１９×７６２×１８２９ｍｍ　２．３３ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -025 | ０．２５×７６２×１８２９ｍｍ　２．９９ｋｇ／枚 | 枚 | |

## カラー亜鉛鉄板　51頁

**カラー亜鉛鉄板　カラーコイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-2010 | -027 | ０．２７×９１４ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ | ｍ | P.51 |
| | -035 | ０．３５×９１４ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -040 | ０．４０×９１４ｍｍ　３．１９ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -050 | ０．５０×９１４ｍｍ　３．９１ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -060 | ０．６０×９１４ｍｍ　４．６２ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -080 | ０．８０×９１４ｍｍ　６．０６ｋｇ／ｍ | ｍ | |

**カラー亜鉛鉄板　カラー平板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-2020 | -027 | ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -035 | ０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　５．１８ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -040 | ０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．８３ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -050 | ０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　７．１５ｋｇ／枚 | 枚 | |

**カラー亜鉛鉄板　カラー波板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-2030 | -019 | ０．１９×７６２×１８２９ｍｍ　２．３３ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -025 | ０．２５×７６２×１８２９ｍｍ　２．９９ｋｇ／枚 | 枚 | |

## カラーガルバリウム鋼板　51頁

**カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウムコイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-3010 | -015 | ０．２７×９１４ｍｍ　２．１２ｋｇ／ｍ | ｍ | P.51 |
| | -020 | ０．３５×９１４ｍｍ　２．６９ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -025 | ０．４０×９１４ｍｍ　３．０５ｋｇ／ｍ | ｍ | |

**カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウム平板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-3010 | -027 | ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．８８ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -035 | ０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　４．９３ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -040 | ０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．５８ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -050 | ０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９０ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -060 | ０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．２１ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -080 | ０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１０．８ｋｇ／枚 | 枚 | |

## 線材製品　52頁

**普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12012-0010 | -004 | ＃４　６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -006 | ＃６　５．０ｍｍ　６．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -008 | ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -010 | ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | ＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -014 | ＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |

**なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12012-0020 | -008 | ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -010 | ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | ＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -014 | ＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -016 | ＃１６　１．６ｍｍ　６３．３ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -021 | ＃２１　０．８ｍｍ　２５３ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |

**亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12012-0030 | -006 | ＃６　５．０ｍｍ　６．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12012-0030 | -008 | ＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -010 | ＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | ＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -013 | ＃１３　２．３mm　３０．７m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -014 | ＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -016 | ＃１６　１．６mm　６３．３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -017 | ＃１７　１．４mm　８２．６m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -018 | ＃１８　１．２mm　１１３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -019 | ＃１９　１．０mm　１６３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -020 | ＃２０　０．９mm　２００m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -021 | ＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **亜鉛めっき鉄線３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）** | | |
| 12012-0040 | -008 | ＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -010 | ＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **バーブドワイヤ２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）** | | |
| 12012-0050 | -214 | ＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm | 巻 | P.52 |
| | | **バーブドワイヤ３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）** | | |
| 12012-0050 | -014 | ＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm | 巻 | P.52 |
| | | **鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）** | | |
| 12012-0060 | -032 | Ｎ－３２　＃１５×３２mm　１３３３本／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -038 | Ｎ－３８　＃１４×３８mm　８７８本／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -045 | Ｎ－４５　＃１３×４５mm　５７２本／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **鉄丸くぎ** | | |
| 12012-0060 | -050 | Ｎ－５０Ｆ　＃１３×５０mm　５１７本／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | | **鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）** | | |
| 12012-0060 | -051 | Ｎ－５０　＃１２×５０mm　４１４本／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | | **鉄丸くぎ** | | |
| 12012-0060 | -065 | Ｎ－６５Ｆ　＃１２×６５mm　３２１本／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | | **鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）** | | |
| 12012-0060 | -066 | Ｎ－６５　＃１１×６５mm　２５９本／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -075 | Ｎ－７５　＃１０×７５mm　１８４本／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -090 | Ｎ－９０　＃９×９０mm　１２４本／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｎ－１００　＃８×１００mm　９２本／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｎ－１５０　＃６×１５０mm　４０本／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **足場番線** | | |
| 12012-0070 | -028 | ２．８（＃１０）×７００mm　２００本／ケース | ケース | P.52 |
| | | **結束線** | | |
| 12012-0080 | -008 | ＃２１　０．８×３５０mm | ｋｇ | P.52 |

## 特殊線材製品　53頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）** | | |
| 12016-1010 | -005 | ＳＷＰ－Ａ　線径０．５mm　６５０m／ｋｇ | ｋｇ | P.53 |
| | -010 | ＳＷＰ－Ａ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -020 | ＳＷＰ－Ａ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -040 | ＳＷＰ－Ａ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -060 | ＳＷＰ－Ａ　線径６．０mm　４．５m／ｋｇ | ｋｇ | |
| -1020 | -005 | ＳＷＰ－Ｂ　線径０．５mm　６５０m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -010 | ＳＷＰ－Ｂ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -020 | ＳＷＰ－Ｂ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -040 | ＳＷＰ－Ｂ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -060 | ＳＷＰ－Ｂ　線径６．０mm　４．５m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **硬鋼線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２１）** | | |
| 12016-2010 | -010 | ＳＷ－Ａ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ | ｋｇ | P.53 |
| | -012 | ＳＷ－Ａ　線径１．２mm　１１２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -016 | ＳＷ－Ａ　線径１．６mm　６３．４m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -020 | ＳＷ－Ａ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -032 | ＳＷ－Ａ　線径３．２mm　１５．９m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -040 | ＳＷ－Ａ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| -2020 | -010 | ＳＷ－Ｂ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | ＳＷ－Ｂ　線径１．２mm　１１２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -016 | ＳＷ－Ｂ　線径１．６mm　６３．４m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -020 | ＳＷ－Ｂ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **亜鉛・アルミ合金めっき鋼線** | | |
| 12016-3040 | -006 | 線径６．０mm　４．５m／ｋｇ | ｋｇ | P.53 |
| | -008 | 線径８．０mm　２．５３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）** | | |
| 12016-3010 | -014 | １種Ａ級　断面積１４mm２　１１１ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | P.53 |
| | -018 | １種Ａ級　断面積１８mm２　１４１ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -022 | １種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -038 | １種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -045 | １種Ａ級　断面積４５mm２　３６６ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -055 | １種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １種Ａ級　断面積７０mm２　５３３ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １種Ａ級　断面積９０mm２　６９６ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -110 | １種Ａ級　断面積１１０mm２　８８１ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -135 | １種Ａ級　断面積１３５mm２　１０９０ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| -3020 | -022 | ２種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ２種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ２種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -045 | ２種Ａ級　断面積４５mm２　３６６ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -055 | ２種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ２種Ａ級　断面積７０mm２　５３３ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| -3030 | -022 | ３種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ３種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ３種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |
| | -055 | ３種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋｍ | ｋｇ | |

## 特殊くぎ　53頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **特殊くぎ　スクリューくぎ** | | |
| 12040-0102 | -010 | 径１．７０（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき | ｋｇ | P.53 |
| | -030 | 径２．１５（＃１４）×３８mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | -040 | 径２．４５（＃１３）×４５mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | -050 | 径２．７５（＃１２）×５０mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | -060 | 径３．０５（＃１１）×６５mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | -070 | 径３．４０（＃１０）×７５mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | -080 | 径３．７５（＃９）×９０mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | -090 | 径４．２０（＃８）×１００mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　コンクリートくぎ** | | |
| 12040-0506 | -010 | 径２．７７（＃１２）×２５mm　高炭素鋼 | ｋｇ | P.53 |
| | -020 | 径２．７７（＃１２）×３８mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| | -040 | 径３．７６（＃９）×３８mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| | -050 | 径３．７６（＃９）×５０mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| | -060 | 径４．１９（＃８）×６５mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| | -070 | 径４．５７（＃７）×７５mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| | -080 | 径４．５７（＃７）×９０mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| | -090 | 径４．５７（＃７）×１００mm　高炭素鋼 | ｋｇ | |
| -0507 | -010 | 径２．５×１９mm　特殊鋼（スーパー）１００本入 | 箱 | |
| | -020 | 径２．７×２５mm　特殊鋼（スーパー）１００本入 | 箱 | |
| | -030 | 径３．０×３２mm　特殊鋼（スーパー）１００本入 | 箱 | |
| | -040 | 径３．２×３８mm　特殊鋼（スーパー）１００本入 | 箱 | |
| | -050 | 径３．４×４５mm　特殊鋼（スーパー）１００本入 | 箱 | |
| | -060 | 径３．５×５０mm　特殊鋼（スーパー）１００本入 | 箱 | |
| | | **特殊くぎ　ステンレスくぎ** | | |
| 12040-1208 | -010 | 径１．４７（＃１７）×１９mm　ＳＵＳ３０４ | ｋｇ | P.53 |
| | -020 | 径１．４７（＃１７）×２２mm　ＳＵＳ３０４ | ｋｇ | |
| | -030 | 径１．６５（＃１６）×２５mm　ＳＵＳ３０４ | ｋｇ | |
| | -040 | 径２．１１（＃１４）×３８mm　ＳＵＳ３０４ | ｋｇ | |
| | -050 | 径２．４１（＃１３）×４５mm　ＳＵＳ３０４ | ｋｇ | |
| | -060 | 径３．４０（＃１０）×７５mm　ＳＵＳ３０４ | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　トタンくぎ** | | |
| 12040-0804 | -010 | 径１．８×２５mm　亜鉛めっき | ｋｇ | P.53 |
| | -070 | 径２．０×２５mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -020 | 径２．０×３２mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -040 | 径２．３×３８mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -080 | 径２．３×４５mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -090 | 径２．３×５０mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -050 | 径２．６×５０mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -100 | 径２．６×６５mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　カラーくぎ** | | |
| 12040-0611 | -010 | 径１．８（＃１５）×２５mm　カラー | ｋｇ | P.53 |
| | -020 | 径２．０（＃１４）×３２mm　カラー | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　ケーシングくぎ** | | |
| 12040-0705 | -010 | 径１．４（＃１７）×２５mm　カラー | ｋｇ | P.53 |
| | | **特殊くぎ　アンブレラーくぎ** | | |
| 12040-0404 | -020 | 径２．２６（＃１３）×４１mm　亜鉛めっき | ｋｇ | P.53 |
| -0405 | -030 | 径２．２６（＃１３）×４１mm　カラー | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　ボードくぎ** | | |
| 12040-0902 | -010 | 径１．７（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき | ｋｇ | P.53 |
| | -020 | 径１．７（＃１６）×３２mm　ユニクロめっき | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　フロアくぎ** | | |
| 12040-0203 | -010 | 径２．１（＃１４）×３８mm　クロメートめっき | ｋｇ | P.53 |
| | -020 | 径２．４（＃１３）×５０mm　クロメートめっき | ｋｇ | |
| | | **特殊くぎ　ステープル** | | |
| 12040-1304 | -030 | 径１．６５（＃１６）×２５mm　亜鉛めっき | ｋｇ | P.53 |
| | -040 | 径２．１１（＃１４）×３８mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -010 | 径２．６０（＃１２）×３２mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |
| | -020 | 径４．１９（＃８）×５０mm　亜鉛めっき | ｋｇ | |

## カラー鉄線　54頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｅ－ＧＳ２** | | |
| 12044-0221 | -308 | 外径４．０mm（＃８）　１４．４m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | -310 | 外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -312 | 外径２．６mm（＃１２）　４１．９m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ** | | |
| 12044-0221 | -014 | 外径２．０mm（＃１４）　６９．７m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | -016 | 外径１．６mm（＃１６）　１２６．９m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -118 | 外径１．２mm（＃１８）　２４５．７m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -120 | 外径０．９mm（＃２０）　３６８．０m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ** | | |
| 12044-0331 | -004 | 外径６．０mm（＃４）　６．０m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | -006 | 外径５．０mm（＃６）　９．２m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -008 | 外径４．０mm（＃８）　１４．４m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -009 | 外径３．２mm（＃１０）　２２．０m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－ＧＳ２** | | |
| 12044-0331 | -150 | 外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | | **カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ** | | |
| 12044-0331 | -012 | 外径２．６mm（＃１２）　３６．２m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | | **カラー鉄線　ＨＤＰＥワイヤ　Ｅ－ＧＳ２** | | |
| 12044-0332 | -008 | 外径４．０mm（＃８）　１４．８m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | -010 | 外径３．２mm（＃１０）　２７．５m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **カラー鉄線　ニューサンカラーワイヤー　Ｃ－ＧＳ３** | | |
| 12044-0441 | -006 | 外径５．０mm（＃６）　６．７m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12044-0441 | -008 | 外径４．０mm（＃８） １０．６m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | -010 | 外径３．２mm（＃１０） １６．４m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | 外径２．６mm（＃１２） ２５．０m／ｋｇ | ｋｇ | |

**カラー鉄線 ハイロンワイヤー Ｖ－ＧＳ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12044-0671 | -108 | 外径４．０mm（＃８） １４．３m／ｋｇ | ｋｇ | P.54 |
| | -110 | 外径３．２mm（＃１０） ２６．３m／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -112 | 外径２．６mm（＃１２） ４５．５m／ｋｇ | ｋｇ | |

## ワイヤロープ 54頁

**ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-0110 | -016 | 径１６mm 裸A種（C／L） ０．９５ｋｇ／m | m | P.54 |
| | -018 | 径１８mm 裸A種（C／L） １．２ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸A種（C／L） １．４８ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸A種（C／L） １．８０ｋｇ／m | m | |
| | -024 | 径２４mm 裸A種（C／L） ２．１４ｋｇ／m | m | |
| | -026 | 径２６mm 裸A種（C／L） ２．５１ｋｇ／m | m | |
| | -028 | 径２８mm 裸A種（C／L） ２．９１ｋｇ／m | m | |
| | -030 | 径３０mm 裸A種（C／L） ３．３４ｋｇ／m | m | |
| | -032 | 径３２mm 裸A種（C／L） ３．８０ｋｇ／m | m | |
| -0120 | -008 | 径８mm G種（G／O） ０．２３７ｋｇ／m | m | |
| | -009 | 径９mm G種（G／O） ０．３００ｋｇ／m | m | |
| | -010 | 径１０mm G種（G／O） ０．３７１ｋｇ／m | m | |
| | -011 | 径１１．２mm G種（G／O） ０．４６９ｋｇ／m | m | |
| | -012 | 径１２．５mm G種（G／O） ０．５８２ｋｇ／m | m | |
| | -014 | 径１４mm G種（G／O） ０．７２７ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm G種（G／O） ０．９５０ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm G種（G／O） １．２０ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm G種（G／O） １．４８ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２．４mm G種（G／O） １．８７ｋｇ／m | m | |
| | -025 | 径２５mm G種（G／O） ２．３３ｋｇ／m | m | |
| | -028 | 径２８mm G種（G／O） ２．９１ｋｇ／m | m | |
| | -030 | 径３０mm G種（G／O） ３．３４ｋｇ／m | m | |
| | -031 | 径３１．５mm G種（G／O） ３．６８ｋｇ／m | m | |
| | -033 | 径３３．５mm G種（G／O） ４．１６ｋｇ／m | m | |
| | -035 | 径３５．５mm G種（G／O） ４．６７ｋｇ／m | m | |
| | -037 | 径３７．５mm G種（G／O） ５．２２ｋｇ／m | m | |
| | -040 | 径４０mm G種（G／O） ５．９３ｋｇ／m | m | |

**ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-0310 | -008 | 径８mm 裸A種（O／O） ０．２３３ｋｇ／m | m | P.54 |
| | -009 | 径９mm 裸A種（O／O） ０．２９５ｋｇ／m | m | |
| | -010 | 径１０mm 裸A種（O／O） ０．３６４ｋｇ／m | m | |
| | -011 | 径１１．２mm 裸A種（O／O） ０．４６ｋｇ／m | m | |
| | -012 | 径１２mm 裸A種（O／O） ０．５２４ｋｇ／m | m | |
| | -014 | 径１４mm 裸A種（O／O） ０．７１３ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm 裸A種（O／O） ０．９３２ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm 裸A種（O／O） １．１８ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸A種（O／O） １．４６ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸A種（O／O） １．７６ｋｇ／m | m | |

**ワイヤロープ ６撚×２４本線（４号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-0410 | -006 | 径６mm 裸A種（O／O） ０．１２０ｋｇ／m | m | P.55 |
| | -008 | 径８mm 裸A種（O／O） ０．２１２ｋｇ／m | m | |
| | -009 | 径９mm 裸A種（O／O） ０．２６９ｋｇ／m | m | |
| | -010 | 径１０mm 裸A種（O／O） ０．３３２ｋｇ／m | m | |
| | -012 | 径１２mm 裸A種（O／O） ０．４７８ｋｇ／m | m | |
| | -014 | 径１４mm 裸A種（O／O） ０．６５１ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm 裸A種（O／O） ０．８５０ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm 裸A種（O／O） １．０８ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸A種（O／O） １．３３ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸A種（O／O） １．６１ｋｇ／m | m | |
| | -024 | 径２４mm 裸A種（O／O） １．９１ｋｇ／m | m | |
| -0430 | -006 | 径６mm G種（G／O） ０．１２０ｋｇ／m | m | |
| | -008 | 径８mm G種（G／O） ０．２１２ｋｇ／m | m | |
| | -009 | 径９mm G種（G／O） ０．２６９ｋｇ／m | m | |
| | -010 | 径１０mm G種（G／O） ０．３３２ｋｇ／m | m | |
| | -012 | 径１２mm G種（G／O） ０．４７８ｋｇ／m | m | |
| | -014 | 径１４mm G種（G／O） ０．６５１ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm G種（G／O） ０．８５０ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm G種（G／O） １．０８ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm G種（G／O） １．３３ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm G種（G／O） １．６１ｋｇ／m | m | |
| | -024 | 径２４mm G種（G／O） １．９１ｋｇ／m | m | |

**ワイヤロープ ６撚×３７本線（６号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-0610 | -010 | 径１０mm 裸A種（O／O） ０．３５９ｋｇ／m | m | P.55 |
| | -012 | 径１２mm 裸A種（O／O） ０．５１７ｋｇ／m | m | |
| | -014 | 径１４mm 裸A種（O／O） ０．７０４ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm 裸A種（O／O） ０．９２０ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm 裸A種（O／O） １．１６ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸A種（O／O） １．４４ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸A種（O／O） １．７４ｋｇ／m | m | |

**ワイヤロープ ６撚×Ｆｉ（２９）（１３号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-1320 | -012 | 径１２mm 裸B種（O／O） ０．５７０ｋｇ／m | m | P.55 |
| | -014 | 径１４mm 裸B種（O／O） ０．７７６ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm 裸B種（O／O） １．０１ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm 裸B種（O／O） １．２８ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸B種（O／O） １．５８ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸B種（O／O） １．９９ｋｇ／m | m | |

**ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-1420 | -012 | 径１２mm 裸B種（O／O） ０．６１９ｋｇ／m | m | P.55 |
| | -014 | 径１４mm 裸B種（O／O） ０．８４３ｋｇ／m | m | |
| | -016 | 径１６mm 裸B種（O／O） １．１０ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm 裸B種（O／O） １．３９ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸B種（O／O） １．７２ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸B種（O／O） ２．０８ｋｇ／m | m | |

**ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12004-1820 | -012 | 径１２mm 裸B種（O／O） ０．６３４ｋｇ／m | m | P.55 |
| | -014 | 径１４mm 裸B種（O／O） ０．８６２ｋｇ／m | m | P.55 |
| | -016 | 径１６mm 裸B種（O／O） １．１３ｋｇ／m | m | |
| | -018 | 径１８mm 裸B種（O／O） １．４３ｋｇ／m | m | |
| | -020 | 径２０mm 裸B種（O／O） １．７６ｋｇ／m | m | |
| | -022 | 径２２mm 裸B種（O／O） ２．１３ｋｇ／m | m | |

## ワイヤロープ用金物 55頁

**ワイヤロープ用金物 ワイヤグリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12006-0010 | -090 | 鋳鉄製 径９mm | 個 | P.55 |
| | -120 | 鋳鉄製 径１２mm | 個 | |
| | -160 | 鋳鉄製 径１６mm | 個 | |
| | -190 | 鋳鉄製 径１９mm | 個 | |
| | -220 | 鋳鉄製 径２２mm | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 径２５mm | 個 | |
| | -0020 -060 | 鍛造製 ＦＲ型 径６mm | 個 | |

## 溶接金網 56頁

**溶接金網 丸鉄線溶接金網**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12210-0010 | -010 | ６．０ １００×１００mm ４．４４ｋｇ／m２ | m２ | P.56 |
| | -020 | ６．０ １５０×１５０mm ３．１１ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -030 | ６．０ ２００×２００mm ２．２２ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -040 | ５．０ １００×１００mm ３．０８ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -050 | ５．０ １５０×１５０mm ２．１６ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -060 | ４．０ １００×１００mm １．９７ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -070 | ４．０ １５０×１５０mm １．３８ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -080 | ３．２ ５０×５０mm ２．５２ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -085 | ３．２ ７５×７５mm １．７３ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -090 | ３．２ １００×１００mm １．２６ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -150 | ３．２ １５０×１５０mm ０．８８ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -160 | ２．６ ５０×５０mm １．６７ｋｇ／m２ | m２ | |
| | -170 | ２．６ １００×１００mm ０．８３ｋｇ／m２ | m２ | |

**溶接金網 異形鉄線溶接金網**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12210-0020 | -010 | ＣＤ６ １００×１００mm ４．４４ｋｇ／m２ | m２ | P.56 |
| | -020 | ＣＤ６ １５０×１５０mm ３．１１ｋｇ／m２ | m２ | |

## 異形鉄筋金網 56頁

**異形鉄筋金網 ＳＤ２９５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11034-0006 | -101 | Ｄ６ １００×１００mm ４．９８ｋｇ／m２ | ｋｇ | P.56 |
| | -151 | Ｄ６ １５０×１５０mm ３．４９ｋｇ／m２ | ｋｇ | |
| -0010 | -101 | Ｄ１０ １００×１００mm １１．２ｋｇ／m２ | ｋｇ | |
| | -152 | Ｄ１０ １５０×１５０mm ７．８４ｋｇ／m２ | ｋｇ | |
| | -202 | Ｄ１０ ２００×２００mm ５．６０ｋｇ／m２ | ｋｇ | |
| -0013 | -101 | Ｄ１３ １００×１００mm １９．９ｋｇ／m２ | ｋｇ | |
| | -151 | Ｄ１３ １５０×１５０mm １３．９３ｋｇ／m２ | ｋｇ | |
| | -202 | Ｄ１３ ２００×２００mm ９．９５ｋｇ／m２ | ｋｇ | |

## フープ筋・せん断補強筋 56頁

**スパイラルフープ 角型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11034-1010 | -350 | ＳＤ２９５ Ｄ１０ 一辺３５０～９００mm | ｋｇ | P.56 |
| | -1013 -400 | ＳＤ２９５ Ｄ１３ 一辺４００～１０００mm | ｋｇ | |

**スパイラルフープ 丸型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11034-2010 | -300 | ＳＤ２９５ Ｄ１０ 径３００～５００mm | ｋｇ | P.56 |
| | -2013 -300 | ＳＤ２９５ Ｄ１３ 径３００～８００mm | ｋｇ | |

**溶接閉鎖型フープ 角型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11034-3010 | -300 | ＳＤ２９５ Ｄ１０ 一辺３００～１０００mm | ｋｇ | P.56 |
| | -3013 -350 | ＳＤ２９５ Ｄ１３ 一辺３５０～１５００mm | ｋｇ | |

**高強度せん断補強筋 角型溶接閉鎖型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11034-3510 | -010 | 降伏点６８５Ｎ／mm２ 径１０．０mm | ｋｇ | P.56 |
| | -3513 -010 | 降伏点６８５Ｎ／mm２ 径１３．０mm | ｋｇ | |
| | -4010 -010 | 降伏点７８５Ｎ／mm２ 径１０．０mm | ｋｇ | |
| | -4013 -010 | 降伏点７８５Ｎ／mm２ 径１３．０mm | ｋｇ | |

## ひし形金網 57頁

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1010 | -010 | Ｚ－ＧＳ２ 線径４．０×網目５０mm | m２ | P.57 |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1010 | -020 | Ｚ－ＧＳ２ 線径４．０×網目５６mm | m２ | P.57 |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1010 | -030 | Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目４０mm | m２ | P.57 |
| | -040 | Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目５０mm | m２ | |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1010 | -050 | Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目５６mm | m２ | P.57 |
| | -055 | Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目７５mm | m２ | |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1010 | -060 | Ｚ－ＧＳ２ 線径２．０×網目５０mm | m２ | P.57 |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1010 | -070 | Ｚ－ＧＳ２ 線径２．０×網目５６mm | m２ | P.57 |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1030 | -080 | Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目４０mm | m２ | P.57 |
| | -090 | Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目５０mm | m２ | |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1030 | -100 | Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目５６mm | m２ | P.57 |

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1030 | -110 | Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２×網目４０mm | m２ | P.57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12230-1030 -010 | Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| | **ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）** | | |
| 12230-1030 -020 | Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５６ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| -070 | Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目６３ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ひし形金網　亜鉛めっき鉄線** | | |
| 12230-1030 -060 | Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| -030 | Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）** | | |
| 12230-1030 -040 | Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| | **ひし形金網　亜鉛めっき鉄線** | | |
| 12230-1030 -050 | Ｚ－ＧＳ３　線径２．０×網目４０ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| | **ひし形金網　着色塗装鉄線** | | |
| 12230-3030 -050 | Ｃ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| -005 | Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目４０ｍｍ | ｍ２ | |
| -010 | Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| -026 | Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ | ｍ２ | |
| -030 | Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ひし形金網　着色塗装鉄線（ＪＩＳ規格外品）** | | |
| 12230-3030 -040 | Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| | **ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線** | | |
| 12230-2020 -010 | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５０ | ｍ２ | P.57 |
| | **ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線（ＪＩＳ規格外品）** | | |
| 12230-2020 -020 | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５６ | ｍ２ | P.57 |
| | **ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線** | | |
| 12230-2020 -030 | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目４０ | ｍ２ | P.57 |
| -040 | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目５０ | ｍ２ | |
| -050 | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径２．６×心径１．８×網目２５ | ｍ２ | |
| -2520 -010 | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径４．０×心径３．２×網目５０ | ｍ２ | |
| -020 | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径３．２×心径２．６×網目５０ | ｍ２ | |

## エキスパンドメタル　57頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **エキスパンドメタル** | | |
| 12220-1010 -011 | ＸＧ１１　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ | ｍ２ | P.57 |
| -012 | ＸＧ１２　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ | ｍ２ | |
| -013 | ＸＧ１３　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ | ｍ２ | |
| -014 | ＸＧ１４　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ | ｍ２ | |
| -021 | ＸＧ２１　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ | ｍ２ | |
| -022 | ＸＧ２２　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ | ｍ２ | |
| -023 | ＸＧ２３　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ | ｍ２ | |
| -024 | ＸＧ２４　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ | ｍ２ | |
| -2010 -031 | ＸＳ３１　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -032 | ＸＳ３２　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -033 | ＸＳ３３　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -041 | ＸＳ４１　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -042 | ＸＳ４２　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -043 | ＸＳ４３　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -061 | ＸＳ６１　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ | ｍ２ | |
| -062 | ＸＳ６２　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ | ｍ２ | |
| -063 | ＸＳ６３　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ | ｍ２ | |

## きっ甲金網　58頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ** | | |
| 12240-1010 -010 | 線径０．４×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長２５ｍ | 巻 | P.58 |
| -020 | 線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -025 | 線径０．５×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -030 | 線径０．７×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -040 | 線径０．７×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -050 | 線径１．０×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -060 | 線径１．０×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -070 | 線径１．０×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -080 | 線径１．２×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -090 | 線径１．２×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -100 | 線径１．４×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -110 | 線径１．４×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -120 | 線径１．６×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| | **きっ甲金網　ビニル被覆鉄線　ＨＸ－ＶＡ** | | |
| 12240-2000 -050 | 線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | P.58 |
| -010 | 線径０．８５×網目１０ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -020 | 線径０．８５×網目１６ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -030 | 線径１．５×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -040 | 線径１．５×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |

## 平織金網　58頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **平織金網　亜鉛めっき鉄線　ＰＷ－Ｇ** | | |
| 11036-1000 -010 | 線径１．０×２．５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | P.58 |
| -020 | 線径１．０×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -030 | 線径１．０×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -040 | 線径０．９×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -050 | 線径０．９×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -060 | 線径０．８×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -070 | 線径０．８×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -080 | 線径０．８×８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| -090 | 線径０．７×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ | 巻 | |
| | **平織金網　ステンレス鋼線　ＰＷ－Ｓ３０４** | | |
| 11036-2000 -230 | 線径０．６×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | P.58 |
| -250 | 線径０．５×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |
| -252 | 線径０．５×１２ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |
| -260 | 線径０．４５×１６ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |
| 11036-2000 -270 | 線径０．４０×２０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | P.58 |
| -320 | 線径０．２６×３０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |
| -340 | 線径０．２３×４０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |
| -360 | 線径０．１８×５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |
| -362 | 線径０．１８×６０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ | ｍ２ | |

## クリンプ金網　58頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **クリンプ金網　亜鉛めっき鉄線　ＣＲ－ＧＳ２** | | |
| 11038-1000 -030 | 線径４．０×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | P.58 |
| -038 | 線径４．０×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -050 | 線径４．０×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -130 | 線径３．２×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -138 | 線径３．２×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -150 | 線径３．２×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -230 | 線径２．６×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -238 | 線径２．６×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -250 | 線径２．６×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -310 | 線径２．０×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -320 | 線径２．０×網目２０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -325 | 線径２．０×網目２５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |

## 摩擦接合用高力ボルト　59頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ｂ）** | | |
| 12300-1016 -040 | Ｍ１６×長４０ｍｍ　２０２ｇ／組 | 組 | P.59 |
| -045 | Ｍ１６×長４５ｍｍ　２１０ｇ／組 | 組 | |
| -050 | Ｍ１６×長５０ｍｍ　２１７ｇ／組 | 組 | |
| -055 | Ｍ１６×長５５ｍｍ　２２５ｇ／組 | 組 | |
| -060 | Ｍ１６×長６０ｍｍ　２３３ｇ／組 | 組 | |
| -065 | Ｍ１６×長６５ｍｍ　２４１ｇ／組 | 組 | |
| -071 | Ｍ１６×長７０ｍｍ　２４９ｇ／組 | 組 | |
| -075 | Ｍ１６×長７５ｍｍ　２５７ｇ／組 | 組 | |
| -081 | Ｍ１６×長８０ｍｍ　２６５ｇ／組 | 組 | |
| | **高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）** | | |
| 12300-1020 -045 | Ｍ２０×長４５ｍｍ　３４８ｇ／組 | 組 | P.59 |
| -050 | Ｍ２０×長５０ｍｍ　３６１ｇ／組 | 組 | |
| -055 | Ｍ２０×長５５ｍｍ　３７３ｇ／組 | 組 | |
| -060 | Ｍ２０×長６０ｍｍ　３８５ｇ／組 | 組 | |
| -065 | Ｍ２０×長６５ｍｍ　３９８ｇ／組 | 組 | |
| -070 | Ｍ２０×長７０ｍｍ　４１０ｇ／組 | 組 | |
| -075 | Ｍ２０×長７５ｍｍ　４２２ｇ／組 | 組 | |
| -080 | Ｍ２０×長８０ｍｍ　４３５ｇ／組 | 組 | |
| -085 | Ｍ２０×長８５ｍｍ　４４７ｇ／組 | 組 | |
| -091 | Ｍ２０×長９０ｍｍ　４５９ｇ／組 | 組 | |
| -095 | Ｍ２０×長９５ｍｍ　４７２ｇ／組 | 組 | |
| -101 | Ｍ２０×長１００ｍｍ　４８４ｇ／組 | 組 | |
| -105 | Ｍ２０×長１０５ｍｍ　４９６ｇ／組 | 組 | |
| -110 | Ｍ２０×長１１０ｍｍ　５０９ｇ／組 | 組 | |
| -115 | Ｍ２０×長１１５ｍｍ　５２１ｇ／組 | 組 | |
| -120 | Ｍ２０×長１２０ｍｍ　５３３ｇ／組 | 組 | |
| -1022 -050 | Ｍ２２×長５０ｍｍ　４９６ｇ／組 | 組 | |
| -055 | Ｍ２２×長５５ｍｍ　５１０ｇ／組 | 組 | |
| -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ　５２５ｇ／組 | 組 | |
| -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ　５４０ｇ／組 | 組 | |
| -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ　５５５ｇ／組 | 組 | |
| -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ　５７０ｇ／組 | 組 | |
| -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ　５８５ｇ／組 | 組 | |
| -085 | Ｍ２２×長８５ｍｍ　６００ｇ／組 | 組 | |
| -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ　６１５ｇ／組 | 組 | |
| -095 | Ｍ２２×長９５ｍｍ　６３０ｇ／組 | 組 | |
| -100 | Ｍ２２×長１００ｍｍ　６４５ｇ／組 | 組 | |
| -105 | Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６５９ｇ／組 | 組 | |
| -111 | Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６７４ｇ／組 | 組 | |
| -115 | Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６８９ｇ／組 | 組 | |
| -121 | Ｍ２２×長１２０ｍｍ　７０４ｇ／組 | 組 | |
| -125 | Ｍ２２×長１２５ｍｍ　７１９ｇ／組 | 組 | |
| -130 | Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７３４ｇ／組 | 組 | |
| -135 | Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７４９ｇ／組 | 組 | |
| -140 | Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７６４ｇ／組 | 組 | |
| -145 | Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７７９ｇ／組 | 組 | |
| -150 | Ｍ２２×長１５０ｍｍ　７９４ｇ／組 | 組 | |
| -1024 -060 | Ｍ２４×長６０ｍｍ　６８３ｇ／組 | 組 | |
| -065 | Ｍ２４×長６５ｍｍ　７０１ｇ／組 | 組 | |
| -070 | Ｍ２４×長７０ｍｍ　７１９ｇ／組 | 組 | |
| -075 | Ｍ２４×長７５ｍｍ　７３７ｇ／組 | 組 | |
| -080 | Ｍ２４×長８０ｍｍ　７５４ｇ／組 | 組 | |
| -085 | Ｍ２４×長８５ｍｍ　７７２ｇ／組 | 組 | |
| -090 | Ｍ２４×長９０ｍｍ　７９０ｇ／組 | 組 | |
| -095 | Ｍ２４×長９５ｍｍ　８０８ｇ／組 | 組 | |
| -100 | Ｍ２４×長１００ｍｍ　８２５ｇ／組 | 組 | |
| -105 | Ｍ２４×長１０５ｍｍ　８４３ｇ／組 | 組 | |
| -110 | Ｍ２４×長１１０ｍｍ　８６１ｇ／組 | 組 | |
| -115 | Ｍ２４×長１１５ｍｍ　８７９ｇ／組 | 組 | |
| -121 | Ｍ２４×長１２０ｍｍ　８９６ｇ／組 | 組 | |
| -125 | Ｍ２４×長１２５ｍｍ　９１４ｇ／組 | 組 | |
| -131 | Ｍ２４×長１３０ｍｍ　９３２ｇ／組 | 組 | |
| -135 | Ｍ２４×長１３５ｍｍ　９５０ｇ／組 | 組 | |
| -140 | Ｍ２４×長１４０ｍｍ　９６７ｇ／組 | 組 | |
| -145 | Ｍ２４×長１４５ｍｍ　９８５ｇ／組 | 組 | |
| -150 | Ｍ２４×長１５０ｍｍ　１００３ｇ／組 | 組 | |
| -155 | Ｍ２４×長１５５ｍｍ　１０２１ｇ／組 | 組 | |
| | **高力ボルト　トルシア　Ｓ１０Ｔ** | | |
| 12300-2016 -035 | Ｍ１６×長３５ｍｍ　１８５ｇ／組 | 組 | P.60 |
| -040 | Ｍ１６×長４０ｍｍ　１９１ｇ／組 | 組 | |
| -045 | Ｍ１６×長４５ｍｍ　１９９ｇ／組 | 組 | |
| -050 | Ｍ１６×長５０ｍｍ　２０７ｇ／組 | 組 | |
| -055 | Ｍ１６×長５５ｍｍ　２１５ｇ／組 | 組 | |
| -060 | Ｍ１６×長６０ｍｍ　２２３ｇ／組 | 組 | |
| -065 | Ｍ１６×長６５ｍｍ　２３１ｇ／組 | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12300-2016 | -070 | Ｍ１６×長７０ｍｍ　２３９ｇ／組 | 組 | P.60 |
| | -076 | Ｍ１６×長７５ｍｍ　２４７ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ１６×長８０ｍｍ　２５５ｇ／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ１６×長８５ｍｍ　２６３ｇ／組 | 組 | |
| -2020 | -040 | Ｍ２０×長４０ｍｍ　３１８ｇ／組 | 組 | |
| | -045 | Ｍ２０×長４５ｍｍ　３２８ｇ／組 | 組 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０ｍｍ　３４１ｇ／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５ｍｍ　３５４ｇ／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０ｍｍ　３６７ｇ／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５ｍｍ　３８０ｇ／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０ｍｍ　３９３ｇ／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５ｍｍ　４０６ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０ｍｍ　４１９ｇ／組 | 組 | |
| | -086 | Ｍ２０×長８５ｍｍ　４３２ｇ／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２０×長９０ｍｍ　４４５ｇ／組 | 組 | |
| | -096 | Ｍ２０×長９５ｍｍ　４５８ｇ／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２０×長１００ｍｍ　４７１ｇ／組 | 組 | |
| -2022 | -050 | Ｍ２２×長５０ｍｍ　４６３ｇ／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ２２×長５５ｍｍ　４７８ｇ／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ　４９３ｇ／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ　５０８ｇ／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ　５２３ｇ／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ　５３８ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ　５５３ｇ／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２２×長８５ｍｍ　５６８ｇ／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ　５８３ｇ／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２２×長９５ｍｍ　５９８ｇ／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００ｍｍ　６１３ｇ／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６２８ｇ／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６４３ｇ／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６５８ｇ／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０ｍｍ　６７３ｇ／組 | 組 | |
| | -125 | Ｍ２２×長１２５ｍｍ　６８８ｇ／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７０３ｇ／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７１８ｇ／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７３３ｇ／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７４８ｇ／組 | 組 | |
| -2024 | -060 | Ｍ２４×長６０ｍｍ　６４９ｇ／組 | 組 | |
| | -066 | Ｍ２４×長６５ｍｍ　６６７ｇ／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２４×長７０ｍｍ　６８５ｇ／組 | 組 | |
| | -076 | Ｍ２４×長７５ｍｍ　７０３ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２４×長８０ｍｍ　７２１ｇ／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２４×長８５ｍｍ　７３９ｇ／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０ｍｍ　７５７ｇ／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２４×長９５ｍｍ　７７５ｇ／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００ｍｍ　７９３ｇ／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２４×長１０５ｍｍ　８１１ｇ／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２４×長１１０ｍｍ　８２９ｇ／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２４×長１１５ｍｍ　８４７ｇ／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２４×長１２０ｍｍ　８６５ｇ／組 | 組 | |
| | -126 | Ｍ２４×長１２５ｍｍ　８８３ｇ／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２４×長１３０ｍｍ　９０１ｇ／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２４×長１３５ｍｍ　９１９ｇ／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２４×長１４０ｍｍ　９３７ｇ／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２４×長１４５ｍｍ　９５５ｇ／組 | 組 | |
| | -150 | Ｍ２４×長１５０ｍｍ　９７３ｇ／組 | 組 | |

**高力ボルト　六角（耐候性）　Ｆ１０ＴＷ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12300-1122 | -050 | Ｍ２２×長５０ｍｍ　４９６ｇ／組 | 組 | P.61 |
| | -055 | Ｍ２２×長５５ｍｍ　５１０ｇ／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ　５２５ｇ／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ　５４０ｇ／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ　５５５ｇ／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ　５７０ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ　５８５ｇ／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２２×長８５ｍｍ　６００ｇ／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ　６１５ｇ／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２２×長９５ｍｍ　６３０ｇ／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００ｍｍ　６４５ｇ／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６５９ｇ／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６７４ｇ／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６８９ｇ／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０ｍｍ　７０４ｇ／組 | 組 | |
| | -125 | Ｍ２２×長１２５ｍｍ　７１９ｇ／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７３４ｇ／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７４９ｇ／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７６４ｇ／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７７９ｇ／組 | 組 | |
| | -150 | Ｍ２２×長１５０ｍｍ　７９４ｇ／組 | 組 | |

**高力ボルト　トルシア（耐候性）　Ｓ１０ＴＷ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12300-2122 | -050 | Ｍ２２×長５０ｍｍ　４６３ｇ／組 | 組 | P.61 |
| | -055 | Ｍ２２×長５５ｍｍ　４７８ｇ／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ　４９３ｇ／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ　５０８ｇ／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ　５２３ｇ／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ　５３８ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ　５５３ｇ／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２２×長８５ｍｍ　５６８ｇ／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ　５８３ｇ／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２２×長９５ｍｍ　５９８ｇ／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００ｍｍ　６１３ｇ／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６２８ｇ／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６４３ｇ／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６５８ｇ／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０ｍｍ　６７３ｇ／組 | 組 | |
| | -125 | Ｍ２２×長１２５ｍｍ　６８８ｇ／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７０３ｇ／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７１８ｇ／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７３３ｇ／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７４８ｇ／組 | 組 | |

**高力ボルト　六角（溶融亜鉛めっき）　Ｆ８Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12300-0216 | -040 | Ｍ１６×長４０ｍｍ　２０２ｇ／組 | 組 | P.61 |
| | -045 | Ｍ１６×長４５ｍｍ　２１０ｇ／組 | 組 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０ｍｍ　２１７ｇ／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５ｍｍ　２２５ｇ／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０ｍｍ　２３３ｇ／組 | 組 | |
| -0220 | -045 | Ｍ２０×長４５ｍｍ　３４８ｇ／組 | 組 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０ｍｍ　３６１ｇ／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５ｍｍ　３７３ｇ／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０ｍｍ　３８５ｇ／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５ｍｍ　３９８ｇ／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０ｍｍ　４１０ｇ／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５ｍｍ　４２２ｇ／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０ｍｍ　４３５ｇ／組 | 組 | |

## 六角ボルト　62頁

**六角ボルト（並ボルト）黒皮**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12304-1010 | -020 | Ｗ３／８×長２０ｍｍ　１９．０ｇ／本 | 本 | P.62 |
| | -025 | Ｗ３／８×長２５ｍｍ　２１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -032 | Ｗ３／８×長３２ｍｍ　２５．７ｇ／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ３／８×長３８ｍｍ　２９．０ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ３／８×長４５ｍｍ　３３．０ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ３／８×長５０ｍｍ　３５．８ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／８×長６５ｍｍ　４４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／８×長７５ｍｍ　４９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／８×長９０ｍｍ　５８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／８×長１００ｍｍ　６３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／８×長１１５ｍｍ　７２．１ｇ／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／８×長１２５ｍｍ　７７．７ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／８×長１４０ｍｍ　８６．１ｇ／本 | 本 | |
| -1013 | -032 | Ｗ１／２×長３２ｍｍ　５２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ１／２×長３８ｍｍ　５８．８ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ１／２×長４５ｍｍ　６５．５ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ１／２×長５０ｍｍ　７０．４ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ１／２×長５５ｍｍ　７５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ１／２×長６０ｍｍ　８０．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ１／２×長６５ｍｍ　８５．３ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ１／２×長７０ｍｍ　９０．３ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ１／２×長７５ｍｍ　９５．３ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ１／２×長９０ｍｍ　１１０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ１／２×長１００ｍｍ　１２０．１ｇ／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ１／２×長１１５ｍｍ　１３５．０ｇ／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ１／２×長１２５ｍｍ　１４４．９ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ１／２×長１４０ｍｍ　１５９．９ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ１／２×長１５０ｍｍ　１６９．８ｇ／本 | 本 | |
| | -160 | Ｗ１／２×長１６０ｍｍ　１７９．８ｇ／本 | 本 | |
| | -170 | Ｗ１／２×長１７０ｍｍ　１８９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｗ１／２×長１８０ｍｍ　１９９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -190 | Ｗ１／２×長１９０ｍｍ　２０９．６ｇ／本 | 本 | |
| | -200 | Ｗ１／２×長２００ｍｍ　２１９．５ｇ／本 | 本 | |
| | -210 | Ｗ１／２×長２１０ｍｍ　２２９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -220 | Ｗ１／２×長２２０ｍｍ　２３９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -230 | Ｗ１／２×長２３０ｍｍ　２４９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -240 | Ｗ１／２×長２４０ｍｍ　２５９．１ｇ／本 | 本 | |
| | -250 | Ｗ１／２×長２５０ｍｍ　２６９．２ｇ／本 | 本 | |
| -1016 | -045 | Ｗ５／８×長４５ｍｍ　１０９．３ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ５／８×長５０ｍｍ　１１７．６ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ５／８×長５５ｍｍ　１２５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ５／８×長６０ｍｍ　１３３．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ５／８×長６５ｍｍ　１４０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ５／８×長７５ｍｍ　１５６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ５／８×長８０ｍｍ　１６４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ５／８×長９０ｍｍ　１７９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ５／８×長１００ｍｍ　１９５．３ｇ／本 | 本 | |
| -1019 | -055 | Ｗ３／４×長５５ｍｍ　２００ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ３／４×長６０ｍｍ　２１１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／４×長６５ｍｍ　２２３ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ３／４×長７０ｍｍ　２３４ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／４×長７５ｍｍ　２４５ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ３／４×長８０ｍｍ　２５６ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／４×長９０ｍｍ　２７８ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／４×長１００ｍｍ　３０１ｇ／本 | 本 | |
| | -116 | Ｗ３／４×長１１５ｍｍ　３３５ｇ／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／４×長１２５ｍｍ　３５７ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／４×長１４０ｍｍ　３９０ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ３／４×長１５０ｍｍ　４１３ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）黒皮**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12304-2010 | -040 | Ｍ１０×長４０ｍｍ　３５．１ｇ／本 | 本 | P.62 |
| | -045 | Ｍ１０×長４５ｍｍ　３８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１０×長５０ｍｍ　４１．２ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１０×長５５ｍｍ　４４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１０×長６０ｍｍ　４７．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１０×長６５ｍｍ　５０．５ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）黒皮**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12304-2010 | -070 | Ｍ１０×長７０ｍｍ　５３．５ｇ／本 | 本 | P.63 |
| | -075 | Ｍ１０×長７５ｍｍ　５６．６ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１０×長８０ｍｍ　５９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１０×長８５ｍｍ　６２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１０×長９０ｍｍ　６５．９ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１０×長１００ｍｍ　７２．０ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１０×長１１０ｍｍ　７８．２ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１０×長１２０ｍｍ　８４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１０×長１３０ｍｍ　９０．５ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１０×長１４０ｍｍ　９６．７ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１０×長１５０ｍｍ　１０２．８ｇ／本 | 本 | |
| -2012 | -040 | Ｍ１２×長４０ｍｍ　５０．３ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１２×長４５ｍｍ　５４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５０ｍｍ　５９．２ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１２×長５５ｍｍ　６３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１２×長６０ｍｍ　６８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１２×長６５ｍｍ　７２．５ｇ／本 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2012 | -070 | Ｍ１２×長７０ｍｍ | ７７．０ｇ／本 | 本 | P.63 |
| | -075 | Ｍ１２×長７５ｍｍ | ８１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１２×長８０ｍｍ | ８５．９ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１２×長８５ｍｍ | ９０．３ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１２×長９０ｍｍ | ９４．７ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１２×長１００ｍｍ | １０３．６ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１２×長１１０ｍｍ | １１２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１２×長１２０ｍｍ | １２１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１２×長１３０ｍｍ | １２９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１２×長１４０ｍｍ | １３８．２ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１２×長１５０ｍｍ | １４７．１ｇ／本 | 本 | |
| -2016 | -040 | Ｍ１６×長４０ｍｍ | ９６．５ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１６×長４５ｍｍ | １０４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０ｍｍ | １１２．３ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５ｍｍ | １２０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０ｍｍ | １２８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５ｍｍ | １３６．０ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０ｍｍ | １４３．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１６×長７５ｍｍ | １５１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１６×長８０ｍｍ | １５９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１６×長８５ｍｍ | １６７．６ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１６×長９０ｍｍ | １７５．５ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１６×長１００ｍｍ | １９１．３ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１６×長１１０ｍｍ | ２０７．１ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１６×長１２０ｍｍ | ２２２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１６×長１３０ｍｍ | ２３７．３ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１６×長１４０ｍｍ | ２５３．１ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１６×長１５０ｍｍ | ２６８．９ｇ／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ１６×長２００ｍｍ | ３４４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -250 | Ｍ１６×長２５０ｍｍ | ４２３．４ｇ／本 | 本 | |
| | -300 | Ｍ１６×長３００ｍｍ | ５０２．２ｇ／本 | 本 | |
| -2020 | -040 | Ｍ２０×長４０ｍｍ | １６２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ２０×長４５ｍｍ | １７３．５ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０ｍｍ | １８５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５ｍｍ | １９７．８ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０ｍｍ | ２１０．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５ｍｍ | ２２２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０ｍｍ | ２３４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５ｍｍ | ２４７．２ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０ｍｍ | ２５９．５ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ２０×長８５ｍｍ | ２７１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２０×長９０ｍｍ | ２８４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２０×長１００ｍｍ | ３０８．９ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２０×長１１０ｍｍ | ３３３．６ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２０×長１２０ｍｍ | ３５８．３ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２０×長１３０ｍｍ | ３８０．８ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２０×長１４０ｍｍ | ４０５．５ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２０×長１５０ｍｍ | ４３０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２０×長１８０ｍｍ | ５０４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ２０×長２００ｍｍ | ５５３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -250 | Ｍ２０×長２５０ｍｍ | ６７７．３ｇ／本 | 本 | |
| | -300 | Ｍ２０×長３００ｍｍ | ８００．６ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）黒皮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2022 | -050 | Ｍ２２×長５０ｍｍ | ２２５．８ｇ／本 | 本 | P.64 |
| | -055 | Ｍ２２×長５５ｍｍ | ２４０．７ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ | ２５５．６ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ | ２７０．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ | ２８５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ | ３００．３ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ | ３１５．２ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ | ３４５．０ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００ｍｍ | ３７４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０ｍｍ | ４０４．６ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０ｍｍ | ４３４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０ｍｍ | ４６１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０ｍｍ | ４９１．６ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２２×長１５０ｍｍ | ５２１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２２×長１８０ｍｍ | ６１０．８ｇ／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ２２×長２００ｍｍ | ６７０．４ｇ／本 | 本 | |
| -2024 | -050 | Ｍ２４×長５０ｍｍ | ２８２．０ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２４×長６０ｍｍ | ３１５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２４×長６５ｍｍ | ３３３．２ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２４×長７０ｍｍ | ３５０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２４×長７５ｍｍ | ３６８．７ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２４×長８０ｍｍ | ３８６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０ｍｍ | ４２１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００ｍｍ | ４５７．４ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２４×長１１０ｍｍ | ４９２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２４×長１２０ｍｍ | ５２８．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２４×長１３０ｍｍ | ５６０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２４×長１４０ｍｍ | ５９６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２４×長１５０ｍｍ | ６３１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２４×長１８０ｍｍ | ７３８．４ｇ／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ２４×長２００ｍｍ | ８０９．４ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-1110 | -020 | Ｗ３／８×長２０ｍｍ | １９．０ｇ／本 | 本 | P.64 |
| | -025 | Ｗ３／８×長２５ｍｍ | ２１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -032 | Ｗ３／８×長３２ｍｍ | ２５．７ｇ／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ３／８×長３８ｍｍ | ２９．０ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ３／８×長４５ｍｍ | ３３．０ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ３／８×長５０ｍｍ | ３５．８ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／８×長６５ｍｍ | ４４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／８×長７５ｍｍ | ４９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／８×長９０ｍｍ | ５８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／８×長１００ｍｍ | ６３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／８×長１１５ｍｍ | ７２．１ｇ／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／８×長１２５ｍｍ | ７７．７ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／８×長１４０ｍｍ | ８６．１ｇ／本 | 本 | |
| -1113 | -032 | Ｗ１／２×長３２ｍｍ | ５２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ１／２×長３８ｍｍ | ５８．８ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ１／２×長４５ｍｍ | ６５．５ｇ／本 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-1113 | -050 | Ｗ１／２×長５０ｍｍ | ７０．４ｇ／本 | 本 | P.64 |
| | -055 | Ｗ１／２×長５５ｍｍ | ７５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ１／２×長６０ｍｍ | ８０．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ１／２×長６５ｍｍ | ８５．３ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ１／２×長７０ｍｍ | ９０．３ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ１／２×長７５ｍｍ | ９５．３ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ１／２×長９０ｍｍ | １１０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ１／２×長１００ｍｍ | １２０．１ｇ／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ１／２×長１１５ｍｍ | １３５．０ｇ／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ１／２×長１２５ｍｍ | １４４．９ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ１／２×長１４０ｍｍ | １５９．９ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ１／２×長１５０ｍｍ | １６９．８ｇ／本 | 本 | |
| | -160 | Ｗ１／２×長１６０ｍｍ | １７９．８ｇ／本 | 本 | |
| | -170 | Ｗ１／２×長１７０ｍｍ | １８９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｗ１／２×長１８０ｍｍ | １９９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -190 | Ｗ１／２×長１９０ｍｍ | ２０９．６ｇ／本 | 本 | |
| | -200 | Ｗ１／２×長２００ｍｍ | ２１９．５ｇ／本 | 本 | |
| | -210 | Ｗ１／２×長２１０ｍｍ | ２２９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -220 | Ｗ１／２×長２２０ｍｍ | ２３９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -230 | Ｗ１／２×長２３０ｍｍ | ２４９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -240 | Ｗ１／２×長２４０ｍｍ | ２５９．１ｇ／本 | 本 | |
| | -250 | Ｗ１／２×長２５０ｍｍ | ２６９．２ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-1116 | -045 | Ｗ５／８×長４５ｍｍ | １０９．３ｇ／本 | 本 | P.65 |
| | -050 | Ｗ５／８×長５０ｍｍ | １１７．６ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ５／８×長５５ｍｍ | １２５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ５／８×長６０ｍｍ | １３３．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ５／８×長６５ｍｍ | １４０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ５／８×長７５ｍｍ | １５６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ５／８×長８０ｍｍ | １６４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ５／８×長９０ｍｍ | １７９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ５／８×長１００ｍｍ | １９５．３ｇ／本 | 本 | |
| -1119 | -055 | Ｗ３／４×長５５ｍｍ | ２００ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ３／４×長６０ｍｍ | ２１１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／４×長６５ｍｍ | ２２３ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ３／４×長７０ｍｍ | ２３４ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／４×長７５ｍｍ | ２４５ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ３／４×長８０ｍｍ | ２５６ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／４×長９０ｍｍ | ２７８ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／４×長１００ｍｍ | ３０１ｇ／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／４×長１１５ｍｍ | ３３５ｇ／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／４×長１２５ｍｍ | ３５７ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／４×長１４０ｍｍ | ３９０ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ３／４×長１５０ｍｍ | ４１３ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2110 | -040 | Ｍ１０×長４０ｍｍ | ３５．１ｇ／本 | 本 | P.65 |
| | -045 | Ｍ１０×長４５ｍｍ | ３８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１０×長５０ｍｍ | ４１．２ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１０×長５５ｍｍ | ４４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１０×長６０ｍｍ | ４７．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１０×長６５ｍｍ | ５０．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１０×長７０ｍｍ | ５３．５ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１０×長７５ｍｍ | ５６．６ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１０×長８０ｍｍ | ５９．７ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１０×長８５ｍｍ | ６２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１０×長９０ｍｍ | ６５．９ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１０×長１００ｍｍ | ７２．０ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１０×長１１０ｍｍ | ７８．２ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１０×長１２０ｍｍ | ８４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１０×長１３０ｍｍ | ９０．５ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１０×長１４０ｍｍ | ９６．７ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１０×長１５０ｍｍ | １０２．８ｇ／本 | 本 | |
| -2112 | -040 | Ｍ１２×長４０ｍｍ | ５０．３ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１２×長４５ｍｍ | ５４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５０ｍｍ | ５９．２ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１２×長５５ｍｍ | ６３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１２×長６０ｍｍ | ６８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１２×長６５ｍｍ | ７２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１２×長７０ｍｍ | ７７．０ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１２×長７５ｍｍ | ８１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１２×長８０ｍｍ | ８５．９ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１２×長８５ｍｍ | ９０．３ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１２×長９０ｍｍ | ９４．７ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１２×長１００ｍｍ | １０３．６ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１２×長１１０ｍｍ | １１２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１２×長１２０ｍｍ | １２１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１２×長１３０ｍｍ | １２９．４ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１２×長１４０ｍｍ | １３８．２ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１２×長１５０ｍｍ | １４７．１ｇ／本 | 本 | |
| -2116 | -040 | Ｍ１６×長４０ｍｍ | ９６．５ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１６×長４５ｍｍ | １０４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０ｍｍ | １１２．３ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５ｍｍ | １２０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０ｍｍ | １２８．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５ｍｍ | １３６．０ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０ｍｍ | １４３．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１６×長７５ｍｍ | １５１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１６×長８０ｍｍ | １５９．７ｇ／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2116 | -085 | Ｍ１６×長８５ｍｍ | １６７．６ｇ／本 | 本 | P.66 |
| | -090 | Ｍ１６×長９０ｍｍ | １７５．５ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１６×長１００ｍｍ | １９１．３ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１６×長１１０ｍｍ | ２０７．１ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１６×長１２０ｍｍ | ２２２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１６×長１３０ｍｍ | ２３７．３ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１６×長１４０ｍｍ | ２５３．１ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１６×長１５０ｍｍ | ２６８．９ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ１６×長２００ｍｍ | ３４４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -025 | Ｍ１６×長２５０ｍｍ | ４２３．４ｇ／本 | 本 | |
| | -030 | Ｍ１６×長３００ｍｍ | ５０２．２ｇ／本 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2120 | -040 | Ｍ２０×長４０ｍｍ　１６２．９ｇ／本 | 本 | P.66 |
| | -045 | Ｍ２０×長４５ｍｍ　１７３．５ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０ｍｍ　１８５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５ｍｍ　１９７．８ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０ｍｍ　２１０．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５ｍｍ　２２２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０ｍｍ　２３４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５ｍｍ　２４７．２ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０ｍｍ　２５９．５ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ２０×長８５ｍｍ　２７１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２０×長９０ｍｍ　２８４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２０×長１００ｍｍ　３０８．９ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２０×長１１０ｍｍ　３３３．６ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２０×長１２０ｍｍ　３５８．３ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２０×長１３０ｍｍ　３８０．８ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２０×長１４０ｍｍ　４０５．５ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２０×長１５０ｍｍ　４３０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２０×長１８０ｍｍ　５０４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ２０×長２００ｍｍ　５５３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -025 | Ｍ２０×長２５０ｍｍ　６７７．３ｇ／本 | 本 | |
| | -030 | Ｍ２０×長３００ｍｍ　８００．６ｇ／本 | 本 | |
| -2122 | -050 | Ｍ２２×長５０ｍｍ　２２５．８ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ２２×長５５ｍｍ　２４０．７ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ　２５５．６ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ　２７０．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ　２８５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ　３００．３ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ　３１５．２ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ　３４５．０ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００ｍｍ　３７４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０ｍｍ　４０４．６ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０ｍｍ　４３４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０ｍｍ　４６１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０ｍｍ　４９１．６ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２２×長１５０ｍｍ　５２１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２２×長１８０ｍｍ　６１０．８ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ２２×長２００ｍｍ　６７０．４ｇ／本 | 本 | |
| -2124 | -050 | Ｍ２４×長５０ｍｍ　２８２．０ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２４×長６０ｍｍ　３１５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２４×長６５ｍｍ　３３３．２ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２４×長７０ｍｍ　３５０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２４×長７５ｍｍ　３６８．７ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２４×長８０ｍｍ　３８６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０ｍｍ　４２１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００ｍｍ　４５７．４ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２４×長１１０ｍｍ　４９２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２４×長１２０ｍｍ　５２８．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２４×長１３０ｍｍ　５６０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２４×長１４０ｍｍ　５９６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２４×長１５０ｍｍ　６３１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２４×長１８０ｍｍ　７３８．４ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ２４×長２００ｍｍ　８０９．４ｇ／本 | 本 | |

## 六角ナット　67頁

### 六角ナット　黒皮

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12324-4000 | -010 | Ｗ３／８　冷間ホーマー | 個 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -015 | Ｗ５／８　冷間ホーマー | 個 | |
| | -030 | Ｗ３／４　冷間ホーマー | 個 | |
| | -040 | Ｗ１　冷間ホーマー | 個 | |
| | -110 | Ｍ１０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６　冷間ホーマー | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４　冷間ホーマー | 個 | |

### 六角ナット　溶融亜鉛めっき

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12324-4010 | -010 | Ｗ３／８　冷間ホーマー | 個 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -015 | Ｗ５／８　冷間ホーマー | 個 | |
| | -030 | Ｗ３／４　冷間ホーマー | 個 | |
| | -040 | Ｗ１　冷間ホーマー | 個 | |
| | -110 | Ｍ１０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -115 | Ｍ１６　冷間ホーマー | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４　冷間ホーマー | 個 | |

## ワッシャ　67頁

### 丸座金　黒皮

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12324-5000 | -010 | Ｗ３／８ | 枚 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２ | 枚 | |
| | -016 | Ｗ５／８ | 枚 | |
| | -019 | Ｗ３／４ | 枚 | |
| | -022 | Ｗ１ | 枚 | |
| | -110 | Ｍ１０ | 枚 | |
| | -112 | Ｍ１２ | 枚 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 枚 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 枚 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 枚 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 枚 | |

### 丸座金　溶融亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12324-5010 | -010 | Ｗ３／８ | 枚 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２ | 枚 | |
| | -016 | Ｗ５／８ | 枚 | |
| | -019 | Ｗ３／４ | 枚 | |
| | -022 | Ｗ１ | 枚 | |
| | -110 | Ｍ１０ | 枚 | |
| | -112 | Ｍ１２ | 枚 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 枚 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 枚 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 枚 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 枚 | |

## 特殊ナット　68頁

### 特殊ナット　ゆるみ止め　Ｋーナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12343-2010 | -010 | Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | P.68 |
| | -020 | Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -040 | Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -050 | Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

### 特殊ナット　ナイロンインサートロックナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12343-3910 | -108 | Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | P.68 |
| | -110 | Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -3911 -010 | Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -020 | Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

### 特殊ナット　Ｕーナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12343-3010 | -108 | Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | P.68 |
| | -110 | Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -205 | Ｍ５　ピッチ０．８ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -206 | Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -208 | Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -210 | Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -212 | Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -216 | Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -220 | Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -222 | Ｍ２２　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -224 | Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

## 各種ボルト　68頁

### アンカーボルト（Ｌ型）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12310-0013 | -020 | Ｗ１／２×長２００ｍｍ　ナット付 | 本 | P.68 |
| | -030 | Ｗ１／２×長３００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｗ１／２×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -0016 -030 | Ｗ５／８×長３００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｗ５／８×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｗ５／８×長５００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -0018 -030 | Ｗ３／４×長３００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｗ３／４×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｗ３／４×長５００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -060 | Ｗ３／４×長６００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -0020 -020 | Ｍ１２×長２００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -030 | Ｍ１２×長３００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ１２×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -0030 -020 | Ｍ１６×長２００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -030 | Ｍ１６×長３００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ１６×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -0040 -030 | Ｍ２０×長３００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ２０×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -0050 -040 | Ｍ２４×長４００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２４×長５００ｍｍ　ナット付 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２４×長６００ｍｍ　ナット付 | 本 | |

### 全ねじボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12310-0060 | -010 | Ｗ３／８×長２８５ｍｍ | 本 | P.68 |
| | -015 | Ｗ３／８×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -020 | Ｗ１／２×長２８５ｍｍ | 本 | |
| | -025 | Ｗ１／２×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | Ｗ５／８×長２８５ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｗ７／８×長２８５ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｗ１×長２８５ｍｍ | 本 | |

### フックボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12310-0070 | -065 | Ｍ６×長６５ｍｍ　ナット、座金付 | 本 | P.68 |
| | -075 | Ｍ６×長７５ｍｍ　ナット、座金付 | 本 | |
| | -090 | Ｍ６×長９０ｍｍ　ナット、座金付 | 本 | |
| | -100 | Ｍ６×長１００ｍｍ　ナット、座金付 | 本 | |
| | -115 | Ｍ６×長１１５ｍｍ　ナット、座金付 | 本 | |

## ステンレスボルト　69頁

### ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12330-1010 | -020 | Ｍ１０×長２０ｍｍ | 本 | P.69 |
| | -025 | Ｍ１０×長２５ｍｍ | 本 | |
| | -030 | Ｍ１０×長３０ｍｍ | 本 | |
| | -035 | Ｍ１０×長３５ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｍ１０×長４０ｍｍ | 本 | |
| | -045 | Ｍ１０×長４５ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｍ１０×長５０ｍｍ | 本 | |
| | -055 | Ｍ１０×長５５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｍ１０×長６０ｍｍ | 本 | |
| | -1012 -030 | Ｍ１２×長３０ｍｍ | 本 | |
| | -035 | Ｍ１２×長３５ｍｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12330-1012 | -040 | Ｍ１２×長４０mm | 本 | P.69 |
| | -045 | Ｍ１２×長４５mm | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５０mm | 本 | |
| | -055 | Ｍ１２×長５５mm | 本 | |
| | -060 | Ｍ１２×長６０mm | 本 | |
| | -065 | Ｍ１２×長６５mm | 本 | |
| | -070 | Ｍ１２×長７０mm | 本 | |
| -1016 | -040 | Ｍ１６×長４０mm | 本 | |
| | -045 | Ｍ１６×長４５mm | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０mm | 本 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５mm | 本 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０mm | 本 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５mm | 本 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０mm | 本 | |
| | -075 | Ｍ１６×長７５mm | 本 | |
| -1020 | -050 | Ｍ２０×長５０mm | 本 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５mm | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０mm | 本 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５mm | 本 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０mm | 本 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５mm | 本 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０mm | 本 | |
| -1022 | -060 | Ｍ２２×長６０mm | 本 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５mm | 本 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０mm | 本 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５mm | 本 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０mm | 本 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０mm | 本 | |
| -1024 | -080 | Ｍ２４×長８０mm | 本 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０mm | 本 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００mm | 本 | |

## ステンレスナット　69頁

### ステンレス六角ナット（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12334-2000 | -110 | Ｍ１０ | 個 | P.69 |
| | -112 | Ｍ１２ | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 個 | |

## ステンレスワッシャ　69頁

### ステンレス座金（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12336-3000 | -110 | Ｍ１０ | 枚 | P.69 |
| | -112 | Ｍ１２ | 枚 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 枚 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 枚 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 枚 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 枚 | |

## スタッド　70頁

### スタッド　頭付スタッド　（ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12402-1000 | -005 | 径１６×長７０mm　アークシールド付 | 本 | P.70 |
| | -010 | 径１６×長８０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -015 | 径１６×長９０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -020 | 径１６×長１００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -025 | 径１６×長１１０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -030 | 径１６×長１２０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -032 | 径１６×長１３０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -033 | 径１６×長１４０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -034 | 径１６×長１５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -036 | 径１６×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -038 | 径１６×長２５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -039 | 径１９×長７０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -040 | 径１９×長８０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -045 | 径１９×長９０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -050 | 径１９×長１００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -053 | 径１９×長１１０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -057 | 径１９×長１２０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -060 | 径１９×長１３０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -065 | 径１９×長１４０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -070 | 径１９×長１５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -074 | 径１９×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -076 | 径１９×長２５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -078 | 径２２×長７０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -080 | 径２２×長８０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -085 | 径２２×長９０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -090 | 径２２×長１００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -093 | 径２２×長１１０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -097 | 径２２×長１２０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -100 | 径２２×長１３０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -105 | 径２２×長１４０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -110 | 径２２×長１５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -120 | 径２２×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -130 | 径２２×長２５０mm　アークシールド付 | 本 | |

### スタッド　異形スタッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12402-2000 | -010 | Ｄ１３×長２００mm　アークシールド付 | 本 | P.70 |
| | -020 | Ｄ１３×長３００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -030 | Ｄ１３×長４００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -040 | Ｄ１６×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -050 | Ｄ１６×長３００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -060 | Ｄ１６×長４００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -070 | Ｄ１６×長５００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -080 | Ｄ１９×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -090 | Ｄ１９×長３００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -100 | Ｄ１９×長４００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -110 | Ｄ１９×長５００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -115 | Ｄ２２×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| 12402-2000 | -120 | Ｄ２２×長３００mm　アークシールド付 | 本 | P.70 |
| | -125 | Ｄ２２×長３５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -130 | Ｄ２２×長４００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -140 | Ｄ２２×長５００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -150 | Ｄ２２×長５５０mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -155 | Ｄ２５×長２００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -160 | Ｄ２５×長３００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -170 | Ｄ２５×長４００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -180 | Ｄ２５×長５００mm　アークシールド付 | 本 | |
| | -190 | Ｄ２５×長５５０mm　アークシールド付 | 本 | |

## 建築構造用アンカーボルト　70頁

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0101 | -016 | Ｍ１６×長４８０mm　０．７９ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -020 | Ｍ２０×長６００mm　１．５１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -022 | Ｍ２２×長６６０mm　２．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -024 | Ｍ２４×長７２０mm　２．６１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００mm　５．２３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０mm　９．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０mm　１４．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０mm　２１．７ｋｇ／組 | 組 | |

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４９０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0102 | -016 | Ｍ１６×長４８０mm　０．７９ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -020 | Ｍ２０×長６００mm　１．５１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -022 | Ｍ２２×長６６０mm　２．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -024 | Ｍ２４×長７２０mm　２．６１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００mm　５．２３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０mm　９．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０mm　１４．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０mm　２１．７ｋｇ／組 | 組 | |

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0201 | -024 | Ｍ２４×長７２０mm　３．０４ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -027 | Ｍ２７×長８１０mm　４．３６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００mm　６．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０mm　１０．３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０mm　１６．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０mm　２４．６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -056 | Ｍ５６×長１６８０mm　３８．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -064 | Ｍ６４×長１９２０mm　５６．８ｋｇ／組 | 組 | |

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４９０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0202 | -024 | Ｍ２４×長７２０mm　３．０４ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -027 | Ｍ２７×長８１０mm　４．３６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００mm　６．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０mm　１０．３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０mm　１６．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０mm　２４．６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -056 | Ｍ５６×長１６８０mm　３８．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -064 | Ｍ６４×長１９２０mm　５６．８ｋｇ／組 | 組 | |

## あと施工アンカー　71頁

### あと施工アンカー　芯棒打込み式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12302-0010 | -010 | ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５mm | 本 | P.71 |
| | -020 | ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０mm | 本 | |
| | -030 | ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０mm | 本 | |
| | -040 | ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０mm | 本 | |
| | -050 | ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００mm | 本 | |
| | -060 | ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０mm | 本 | |

### あと施工アンカー　本体打込み式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12302-0020 | -010 | ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０mm | 本 | P.71 |
| | -020 | ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５mm | 本 | |
| | -030 | ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０mm | 本 | |
| | -040 | ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０mm | 本 | |
| | -050 | ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０mm | 本 | |
| | -060 | ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０mm | 本 | |
| | -070 | ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０mm | 本 | |
| | -080 | ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０mm | 本 | |

### あと施工アンカー　スリーブ打込み式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12302-0030 | -010 | ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０mm | 本 | P.71 |
| | -020 | ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５mm | 本 | |
| | -030 | ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０mm | 本 | |
| | -040 | ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００mm | 本 | |
| | -050 | ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０mm | 本 | |
| | -060 | ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０mm | 本 | |
| | -070 | ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００mm | 本 | |
| | -080 | ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００mm | 本 | |

## あと施工アンカー　ーブランド品ー　71頁

### ビルボルト　ＳＢＢ－０６５０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -010 | ねじ径Ｍ６×全長５０mm　ステンレス | 本 | P.71 |

### ビルボルト　ＳＢＢ－０８６５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -020 | ねじ径Ｍ８×全長６５mm　ステンレス | 本 | P.71 |

### ビルボルト　ＳＢＢ－１０７０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -030 | ねじ径Ｍ１０×全長７０mm　ステンレス | 本 | P.71 |

### ビルボルト　ＳＢＢ－１２１０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -040 | ねじ径Ｍ１２×全長１００mm　ステンレス | 本 | P.71 |

### ビルボルト　ＳＢＢ－１６１２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -050 | ねじ径Ｍ１６×全長１２０mm　ステンレス | 本 | P.71 |

### ビルボルト　ＳＢＢ－２０１６

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -060 | ねじ径Ｍ２０×全長１６０mm　ステンレス | 本 | P.71 |

**プラグアンカー　ＳＰＡ－６Ｍ**
12303-0020-010 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**プラグアンカー　ＳＰＡ－１０Ｍ**
12303-0020-020 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**プラグアンカー　ＳＰＡ－１２Ｍ**
12303-0020-030 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**アイティプラグ　ＩＴ－４３５**
12303-0030-010 ねじ径Ｍ４×全長３５ｍｍ　本　P.71

**アイティプラグ　ＩＴ－５４０**
12303-0030-020 ねじ径Ｍ５×全長４０ｍｍ　本　P.71

**アイティプラグ　ＩＴ－６４５**
12303-0030-030 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　本　P.71

**ポリプラグボルト　ＰＰ－５３０**
12303-0040-010 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ　本　P.71

**ポリプラグボルト　ＰＰ－６４０**
12303-0040-020 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－４２５ＡＳ**
12303-0050-010 ねじ径Ｍ４×全長１７ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－５３０ＡＳ**
12303-0050-020 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－６４０ＡＳ**
12303-0050-030 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－８４５ＡＳ**
12303-0050-040 ねじ径Ｍ８×全長３２ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－１３**
12303-0060-010 ねじ径Ｗ３／８×全長１５０ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－１６**
12303-0060-020 ねじ径Ｗ１／２×全長１８０ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－１９**
12303-0060-030 ねじ径Ｗ１／２×全長２１０ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－２２**
12303-0060-040 ねじ径Ｗ５／８×全長２５０ｍｍ　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０**
12303-0090-310 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５**
12303-0090-320 ねじ径Ｍ１６×全長１２５ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０**
12303-0090-005 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０**
12303-0090-010 ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００**
12303-0090-020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１００**
12303-0090-030 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ**
12303-0102-010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ**
12303-0102-020 ねじ径Ｍ１２×全長５２ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１０６０**
12303-0104-010 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１２７０**
12303-0104-020 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホークツイストナイロンアンカ　ＳＵＳＮＴ－８４０**
12303-0100-020 ねじ径Ｍ８×全長３９ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１０４５０**
12303-0106-010 ねじ径Ｄ１０×径１５．９×全長４５０ｍｍ　本　P.71

**ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１３６００**
12303-0106-020 ねじ径Ｄ１３×径１９．１×全長６００ｍｍ　本　P.71

**ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１６７５０**
12303-0106-030 ねじ径Ｄ１６×径２３．４×全長７５０ｍｍ　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０**
12303-0108-010 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２**
12303-0108-020 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６**
12303-0108-030 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０**
12303-0108-110 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２**
12303-0108-120 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６**
12303-0108-130 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ８８５**
12303-0112-110 ねじ径Ｍ８×全長８５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ１０１０５**
12303-0112-120 ねじ径Ｍ１０×全長１０５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ１２１４０**
12303-0112-130 ねじ径Ｍ１２×全長１４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ１６１７０**
12303-0112-140 ねじ径Ｍ１６×全長１７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**オールアンカー　ＳＣ－６４５**
12303-0130-110 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－８５０**
12303-0130-120 ねじ径Ｍ８×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－１０６０**
12303-0130-130 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－１２７０**
12303-0130-140 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－１６１０**
12303-0130-150 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　Ｔ－４２５**
12303-0130-030 外径４×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｔ－５２５**
12303-0130-040 外径５×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｔ－６４０**
12303-0130-050 外径６×全長４０ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｙ－４２５**
12303-0130-060 外径４×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｙ－５２５**
12303-0130-070 外径５×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｙ－６４０**
12303-0130-080 外径６×全長４０ｍｍ　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－１０Ｍ**
12303-0152-010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－１２Ｍ**
12303-0152-020 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－３０**
12303-0152-030 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－４０**
12303-0152-040 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**ボルトアンカー　ＳＢＡ－１０８０**
12303-0154-010 ねじ径Ｍ１０×全長８０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**ボルトアンカー　ＳＢＡ－１２１０**
12303-0154-020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**ボルトアンカー　ＳＢＡ－１６１２**
12303-0154-030 ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**シーティーアンカー　ＳＣＴ－３０４０**
12303-0150-020 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**シーティーアンカー　ＣＴ－３０４０**
12303-0150-010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－１０８５**
12303-0140-010 ねじ径Ｍ１０×全長８５ｍｍ　おねじタイプ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－３０８５**
12303-0140-030 ねじ径Ｗ３／８×全長８５ｍｍ　おねじタイプ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｍ１０**
12303-0140-040 ねじ径Ｍ１０×全長７２ｍｍ　めねじタイプ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｗ３０**
12303-0140-020 ねじ径Ｗ３／８×全長７２ｍｍ　めねじタイプ　本　P.72

**ＰＡアンカー　ＰＡ－３０**
12303-0170-010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　本　P.72

**ＰＡアンカー　ＰＡ－４０**
12303-0170-030 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　本　P.72

**ダイナボルト　４Ｎ７５Ｓ**
12303-0190-060 ねじ径Ｗ３／８×全長７５ｍｍ　本　P.72

**ダイナボルト　４Ｎ１００Ｓ**
12303-0190-070 ねじ径Ｗ３／８×全長１００ｍｍ　本　P.72

**ダイナボルト　５Ｎ１００Ｓ**

12303-0190 -090 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　本　P.72

**ナイロンプラグ　ＨＵＤ－２**

12303-0220 -210 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　本　P.72

**アンカー　ＵＬＴＲＡＣＵＴ　ＦＢＳⅡ**

12303-0290 -010 ドリル径６×全長３５ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72
-020 ドリル径８×全長５５ｍｍ　亜鉛めっき　本
-030 ドリル径１０×全長６０ｍｍ　亜鉛めっき　本
-050 ドリル径１２×全長７０ｍｍ　亜鉛めっき　本
-070 ドリル径１４×全長７５ｍｍ　亜鉛めっき　本

**アンカー　ＦＢＮⅡ　１２／２０　Ｍ１２**

12303-0292 -010 ドリル径１２×全長１１６ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＢＮⅡ　１６／２５　Ｍ１６**

12303-0292 -020 ドリル径１６×全長１４５ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＨⅡ　２８／３０　Ｓ　Ｍ２０**

12303-0294 -030 ドリル径２８×全長１９２ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＨⅡ　３２／３０　Ｓ　Ｍ２４**

12303-0294 -040 ドリル径３２×全長２１５ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５**

12303-0298 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０**

12303-0298 -020 ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　１４×６０　Ｍ１０／２５Ａ４**

12303-0298 -108 ねじ径Ｍ１０×全長１０２ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５Ａ４**

12303-0298 -110 ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０Ａ４**

12303-0298 -120 ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／２５**

12303-0300 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１３３ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／３５**

12303-0300 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１４３ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.72

## コンクリートアンカー用樹脂カプセル　72頁

**ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー**

12306-0022 -012 ＨＰ－１０　１０．５×１２０ｍｍフィルムチューブ　本　P.72
-022 ＨＰ－１２　１２×１３０ｍｍ　フィルムチューブ　本
-032 ＨＰ－１６　１５×１５０ｍｍ　フィルムチューブ　本
-042 ＨＰ－２０　１８．５×２１０ｍｍフィルムチューブ　本
-050 ＨＰ－２２　２３×２５０ｍｍ　フィルムチューブ　本
-060 ＨＰ－２４　２６×３００ｍｍ　フィルムチューブ　本

**ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ**

12306-0023 -006 ＡＰ－１０　１０．５×９０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-008 ＡＰ－１２　１３×９５ｍｍ　ガラス管　本
-010 ＡＰ－１６　１７×１２５ｍｍ　ガラス管　本
-020 ＡＰ－２０　２０×１９５ｍｍ　ガラス管　本
-030 ＡＰ－２２　２４×２４５ｍｍ　ガラス管　本
-040 ＡＰ－２４　２８×２８０ｍｍ　ガラス管　本
-050 ＡＰ－３０　３５×３３０ｍｍ　ガラス管　本
-060 ＡＰ－３６　４０×４００ｍｍ　ガラス管　本

**ＡＲケミカルセッターＭＵアンカー**

12306-0025 -010 ＭＵ－８　８×７０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-020 ＭＵ－１０　１０．５×９０ｍｍ　ガラス管　本
-030 ＭＵ－１２　１３．０×１１０ｍｍ　ガラス管　本
-040 ＭＵ－１６　１６．５×１２０ｍｍ　ガラス管　本
-050 ＭＵ－２０　１８．０×１７０ｍｍ　ガラス管　本

**デンカクイックカプセル**

12306-0040 -005 Ｄ－１０　１０×１００ｍｍ　モルタルカプセル　本　P.72
-010 Ｄ－１２　１２．５×１００ｍｍ　モルタルカプセル　本
-020 Ｄ－１６　１５．５×１３０ｍｍ　モルタルカプセル　本
-030 Ｄ－１９　１９．５×１８０ｍｍ　モルタルカプセル　本
-040 Ｄ－２２　２３．５×２３５ｍｍ　モルタルカプセル　本
-050 Ｄ－２５　２７．５×２５０ｍｍ　モルタルカプセル　本
-060 Ｄ－３０　３４×３０５ｍｍ　モルタルカプセル　本
-070 Ｄ－３６　４０×３５５ｍｍ　モルタルカプセル　本

**ケミカルアンカーレジンカプセル**

12306-0052 -010 Ｒ－８Ｎ　８×７０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-020 Ｒ－１０Ｎ　１０．５×８０ｍｍ　ガラス管　本
-030 Ｒ－１２Ｎ　１３×８３ｍｍ　ガラス管　本
-040 Ｒ－１６Ｎ　１５×１１０ｍｍ　ガラス管　本
-050 Ｒ－１９Ｎ　１９×１５３ｍｍ　ガラス管　本
-060 Ｒ－２２Ｎ　２２×１９８ｍｍ　ガラス管　本
-070 Ｒ－２５Ｎ　２４．５×２６５ｍｍ　ガラス管　本
-080 Ｒ－３０Ｎ　３３×２８８ｍｍ　ガラス管　本
-090 Ｒ－３６Ｎ　３５×３６４ｍｍ　ガラス管　本
-100 ＲＭ－１２Ｎ　１３×８３ｍｍ　ガラス管　本
-110 ＲＭ－１６Ｎ　１５×１１０ｍｍ　ガラス管　本

**ケミカルアンカーパンチカプセル**

12306-0062 -010 ＰＧ－１０Ｎ　１０．５×７８ｍｍ　たたき込　本　P.72
-020 ＰＧ－１３Ｎ　１３×９８ｍｍ　たたき込　本

**接着系カプセル方式アンカー**

12306-0090 -210 ＨＶＵ２　Ｍ１２×１１０　１２．９×１３５ｍｍ　本　P.72
12306-0090 -220 ＨＶＵ２　Ｍ１６×１２５　１６．９×１３２ｍｍ　本　P.72
-230 ＨＶＵ２　Ｍ２０×１７０　１９．７×１６５ｍｍ　本
-240 ＨＶＵ２　Ｍ２４×２１０　２５．７×２１０ｍｍ　本

**フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１２**

12306-0122 -030 外径１２．５×長９７ｍｍ　ガラス管　本　P.72

**フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１６Ｅ**

12306-0122 -040 外径１６．５×長１２３ｍｍ　ガラス管　本　P.72

**フィッシャー接着系アンカー**

12306-0124 -010 ＦＩＳ　ＶＳ　３６０　Ｓ　ビニルエステル樹脂系　本　P.72
-030 ＦＩＳ　ＥＲ　３９０　Ｓ　高性能エポキシ樹脂　本

**ボルトメイト**

12306-0100 -010 ＴＧ－１０ＲＮ　１０．８×９０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-020 ＴＧ－１６ＲＮ　１６．８×１２０ｍｍ　ガラス管　本
-030 ＴＧ－２０ＲＮ　２１．５×１７５ｍｍ　ガラス管　本

## ロックボルト　73頁

**異形棒鋼ロックボルト**

33230-0010 -205 Ｄ１９×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本　P.73
-210 Ｄ１９×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本
-220 Ｄ１９×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本
-005 Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-010 Ｄ２２×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-020 Ｄ２２×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-030 Ｄ２２×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-040 Ｄ２２×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-105 Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-110 Ｄ２５×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-120 Ｄ２５×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-130 Ｄ２５×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-140 Ｄ２５×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-150 Ｄ２５×長４０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本

**ねじり棒鋼ロックボルト**

33230-0020 -010 ＴＤ２４×長２０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本　P.73
-020 ＴＤ２４×長２５００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-030 ＴＤ２４×長３０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-040 ＴＤ２４×長４０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-050 ＴＤ２４×長５０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-060 ＴＤ２４×長６０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本

**角座金**

33230-0040 -010 １５０×１５０×厚６ｍｍ　枚　P.73
-020 １５０×１５０×厚９ｍｍ　枚

**ナット**

33230-0050 -005 Ｍ１８　個　P.73
-010 Ｍ２２　個
-020 Ｍ２４　個
-030 Ｍ２７　個

## ロックボルト　－自穿孔用、ブランド品－　73頁

**ロックボルト　ＳＰアンカーボルト２９型**

33231-0040 -010 Ｒ２９×長１０００ｍｍ　本　P.73

**ロックボルト　ＳＰ鉄ビット**

33231-0040 -020 φ４５ｍｍ　個　P.73

**ロックボルト　ＳＰチップ付ビット**

33231-0040 -030 φ４５ｍｍ　個　P.73

**ロックボルト　ＳＰカップラー**

33231-0040 -045 Ｒ２９×長１１４ｍｍ　ＳＣＭ４４０　個　P.73

**ロックボルト　ＳＰナット**

33231-0040 -050 Ｒ２９用　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト**

33231-0050 -010 φ２８．５×長１０００ｍｍ　本　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰ鉄ビット**

33231-0050 -021 φ５０ｍｍ　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰチップ付ビット**

33231-0050 -031 φ５０ｍｍ　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー**

33231-0050 -040 φ３８×長１１４ｍｍ　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰナット**

33231-0050 -050 φ２８．５ｍｍ用　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト**

33231-0050 -110 φ２８．５×長１０００ｍｍ　めっき　本　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー**

33231-0050 -140 φ３８×長１１４ｍｍ　めっき　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰナット**

33231-0050 -150 φ２８．５ｍｍ用　めっき　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰ角座金**

33231-0050 -210 １５０×１５０×厚９ｍｍ　めっき　個　P.73

**ロックボルト　ＩＢＯ自穿孔アンカー**

33231-1556 -010 Ｒ３２×長２０００ｍｍ　本　P.73
-011 Ｒ３２×長３０００ｍｍ　本

33231-1556 -012 Ｒ３２×長４０００mm 本 P.73

**ロックボルト　ＩＢＯ鉄ビット**

33231-1557 -010 φ４５mm 個 P.73

**ロックボルト　ＩＢＯチップ付ビット**

33231-1557 -020 φ４５mm 個 P.73

**ロックボルト　ＩＢＯジョイントスリーブ**

33231-1558 -010 Ｒ３２×長１５０mm 個 P.73

**ロックボルト　ＩＢＯナット**

33231-1559 -010 Ｒ３２用 個 P.73

**ロックボルト　自穿孔タフボルト**

33231-3810 -110 ＴＦ２２　φ３１．５mm m P.73
-120 ＴＦ２６　φ３１．５mm m

**ロックボルト　超硬クロスビット**

33231-3830 -060 Ｒ３２　φ５０・５５mm 個 P.73
-110 Ｒ３２　φ６５mm 個

**ロックボルト　鉄クロスビット**

33231-3835 -060 Ｒ３２　φ５０・５５mm 個 P.73
-110 Ｒ３２　φ６５mm 個

**ロックボルト　カップリング**

33231-3815 -110 φ４２．７×長１１０mm 個 P.73

**ロックボルト　ナット**

33231-3820 -110 φ３１．５mm用（Ｂ＝４６mm） 個 P.73

**ロックボルト　ＵＮＤ自穿孔ロックボルト**

33231-5500 -110 Ｒ３２×長２０００mm 本 P.73
-120 Ｒ３２×長３０００mm 本
-130 Ｒ３２×長４０００mm 本

**ロックボルト　ＵＮＤ超硬クロスビット**

33231-5505 -030 φ４５mm 個 P.73

## ロックボルト　ートンネル用、ブランド品ー　74頁

**ロックボルト　ウレタン注入ボルト**

33231-1200 -020 φ２７．２×長３０００mm　ＰＵボルト 本 P.74

**ロックボルト　スーパースパイラルボルト　高耐力用**

33231-1590 -010 ＳＰ２４　ＳＤ６８５　長6m 本 P.74

**ロックボルトスーパースパイラルボルト角ワッシャー**

33231-1591 -010 ＳＰ－９０１５　Ｓ４５Ｃ 個 P.74

**ロックボルト　スーパースパイラルボルト用ナット**

33231-1592 -010 Ｓナット　ＦＣＡＤ１２００－２ 個 P.74

**ロックボルト　カプラー**

33231-5540 -240 Ｍ２４×長９０mm　Ｓ４５Ｃ 個 P.74

**ロックボルト　ロックファスナー**

33231-5540 -310 ロックファスナー 個 P.74

## ロックボルト　ー法面用、ブランド品ー　74頁

**ロックボルト　ベルキャップ**

33231-0057 -010 φ１００×長１５０mm　アルミ製 個 P.74
-020 φ１００×長１５０mm　樹脂製 個

**ロックボルト　ベルキャップＢＣ**

33231-0057 -025 防錆材含む 個 P.74

**ロックボルト　ベルコート**

33231-0057 -050 ９５０ｇ／本 本 P.74

**ロックボルト　ベルワッシャー**

33231-0057 -029 φ７４．５mm　めっき 個 P.74
-030 φ７４．５mm 個

**ロックボルト　ベルシース**

33231-0057 -040 φ４５×長２００mm 個 P.74

**ロックボルト　ベルパッキン**

33231-0057 -110 ベルパッキン 個 P.74

**ロックボルト　球面ワッシャー**

33231-0058 -010 φ７０mm　めっき 個 P.74
-020 φ７０mm 個

**ロックボルト　先端キャップ**

33231-0058 -210 Ｄ１９用 個 P.74
-220 Ｄ２２用 個
-230 Ｄ２５用 個

**ロックボルト　ＡＳコマナット**

33231-0070 -010 Ｄ１９用 個 P.74
-020 Ｄ２２用 個
-030 Ｄ２５用 個

**ロックボルト　ＡＳ丸カップラー**

33231-0070 -110 Ｄ１９用 個 P.74
-120 Ｄ２２用 個
-130 Ｄ２５用 個

**ロックボルト　ＡＳメッキコマナット**

33231-0072 -010 Ｄ１９用　めっき 個 P.74
-020 Ｄ２２用　めっき 個
-030 Ｄ２５用　めっき 個

**ロックボルト　ＡＳメッキカップラー**

33231-0072 -110 Ｄ１９用　めっき 個 P.74
-120 Ｄ２２用　めっき 個
-130 Ｄ２５用　めっき 個

**ロックボルト　Ｋ－１スペーサー**

33231-0080 -010 Ｄ１９－４５　ロックボルト用ちょうちん型 個 P.74
-020 Ｄ２２－４５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-030 Ｄ２５－４５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-110 Ｄ１９－６５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-120 Ｄ２２－６５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-130 Ｄ２５－６５　ロックボルト用ちょうちん型 個

**ロックボルト　ロックボルトパッカー**

33231-2022 -010 ＲＢＰ－１００　φ６５mm用 m P.74
-020 ＲＢＰ－１４０　φ９０mm用 m

**ロックボルト　ロックボルトパッカー付属品**

33231-2022 -100 ＲＢＰキャップ、特殊結束バンド、シール材 組 P.74

**ロックボルト　ＲＢスペーサー**

33231-2022 -200 Ｄ１９～Ｄ２５用 個 P.74

## ロックボルト用定着材　ーブランド品ー　74頁

**ロックボルト用定着材　カプセル型　Ｃータイト**

33231-1575 -032 標準型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ 本 P.74
-036 標準型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ 本
-1580 -032 早強型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ 本
-036 早強型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ 本

**ロックボルト用定着材　注入型　ＮＯＳＨモルタル**

33231-0052 -011 Ｎタイプ　２０ｋｇ 袋 P.74

**ロックボルト用定着材　注入型　ＳＮドライモルタル**

33231-1585 -010 ２０ｋｇ 袋 P.74

## アルミ圧延品　75頁

**アルミ圧延品　アルミ板**

13200-0100 -030 厚０．３×幅１０００×長２０００mm ｋｇ P.75
-050 厚０．５×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-060 厚０．６×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-080 厚０．８×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-100 厚１．０×幅１０００×長２０００mm ｋｇ

**アルミ圧延品　アルミ合金板**

13200-0200 -030 厚０．３×幅１０００×長２０００mm ｋｇ P.75
-050 厚０．５×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-060 厚０．６×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-080 厚０．８×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-100 厚１．０×幅１０００×長２０００mm ｋｇ

## 伸銅品　75頁

**伸銅品　銅小板**

13300-1000 -010 Ｃ１１００Ｐ　小板ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　銅大板**

13300-1500 -010 Ｃ１１００Ｐ　大板ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　銅ブスバー（帯）**

13300-1600 -010 Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース ｋｇ P.75

**伸銅品　銅丸棒**

13300-2500 -010 Ｃ１１００Ｂ　棒ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　銅管**

13300-4500 -010 Ｃ１２２０Ｔ　管ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　銅条**

13300-4600 -010 Ｃ１１００Ｒ　厚１．５×幅１００mm ｋｇ P.75

**伸銅品　黄銅小板**

13300-6000 -010 Ｃ２８０１Ｐ　小板ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　黄銅大板**

13300-6500 -010 Ｃ２８０１Ｐ　大板ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　黄銅丸棒**

13300-7000 -010 Ｃ３６０４Ｂ　棒ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　黄銅管**

13300-8000 -010 Ｃ２７００Ｔ　管ベース ｋｇ P.75

**伸銅品　黄銅条**

13300-7500 -010 Ｃ２６８０Ｒ　厚１．０×幅１００mm ｋｇ P.75

## 伸銅品の質量と増値表　75頁

**伸銅品　増値　銅小板　幅３６５×長１２００mm**

13310-0110 -010 板厚０．２５mm以上 ｋｇ P.75
-020 板厚０．２８mm以上 ｋｇ
-030 板厚０．３０mm以上 ｋｇ
-040 板厚０．３５mm以上 ｋｇ
-050 板厚０．４０mm以上 ｋｇ
-060 板厚０．５０mm以上 ｋｇ
-070 板厚０．６０mm以上 ｋｇ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0110 | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅小板　幅３６５×長１２００ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0120 | -010 | 板厚０．２５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 板厚０．２８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 板厚０．３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 板厚０．３５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 板厚０．４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0130 | -050 | 板厚０．４０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品増値　黄銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0140 | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅丸棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0210 | -010 | 棒径３ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 棒径４ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 棒径５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 棒径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 棒径７ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 棒径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 棒径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 棒径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 棒径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 棒径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 棒径１８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 棒径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 棒径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 棒径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 棒径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 棒径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 棒径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 棒径８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 棒径９０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 棒径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅丸棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0220 | -010 | 棒径３ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 棒径４ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 棒径５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 棒径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 棒径７ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 棒径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 棒径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 棒径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 棒径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| 13310-0220 | -100 | 棒径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -110 | 棒径１８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 棒径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 棒径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 棒径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 棒径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 棒径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 棒径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 棒径８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 棒径９０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 棒径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅ブスバー（帯）　厚６ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0310 | -010 | 幅５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 幅１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 幅２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 幅５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 幅７５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 幅１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 幅１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚０．８ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0410 | -010 | 外径４ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚１．０ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0420 | -010 | 外径４ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚２．０ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0430 | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚３．０ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0440 | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚５．０ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0450 | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅管　肉厚０．８ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0510 | -010 | 外径４ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0510 -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | **伸銅品　増値　黄銅管　肉厚１．０mm** | | |
| 13310-0520 -010 | 外径４ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | **伸銅品　増値　黄銅管　肉厚２．０mm** | | |
| 13310-0530 -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | **伸銅品　増値　黄銅管　肉厚３．０mm** | | |
| 13310-0540 -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| -170 | 外径１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

## 鉄スクラップ　77頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **鉄スクラップ　鉄** | | | |
| 70010-1000 -010 | 配合甲山（可鍛コロ） | t | P.77 |
| -021 | ヘビー　ＨＳ | t | |
| -031 | ヘビー　Ｈ１ | t | |
| -032 | ヘビー　Ｈ２ | t | |
| -033 | ヘビー　Ｈ３ | t | |
| -040 | ヘビー　Ｈ４ | t | |
| -110 | 新断　プレスＡ | t | |
| -120 | 新断　バラＡ | t | |
| -230 | プレス　Ｃ | t | |
| -260 | 鋼ダライ粉　Ａ | t | |
| | **鉄スクラップ　銑** | | |
| 70010-2000 -100 | 故銑　Ａ | t | P.77 |
| -110 | 故銑　Ｂ | t | |
| -120 | 銑ダライ粉　Ａ | t | |
| | **鉄スクラップ　ステンレス** | | |
| 70010-4000 -010 | 新断　１８－８ | t | P.77 |
| -020 | 新断　１３Ｃｒ | t | |

## 非鉄スクラップ　77頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **非鉄スクラップ　銅** | | | |
| 70110-1000 -010 | １号銅線 | ｋｇ | P.77 |
| -020 | ２号銅線 | ｋｇ | |
| -110 | 上銅 | ｋｇ | |
| -120 | 並銅 | ｋｇ | |
| -130 | 下銅 | ｋｇ | |
| -150 | 銅削り粉 | ｋｇ | |
| | **非鉄スクラップ　黄銅** | | |
| 70110-2000 -110 | １号新黄銅 | ｋｇ | P.77 |
| -120 | ２号新黄銅 | ｋｇ | |
| -210 | 新黄銅棒コロ | ｋｇ | |
| -220 | 並黄銅 | ｋｇ | |
| -230 | 黄銅削り粉 | ｋｇ | |
| -250 | 並黄銅鋳物 | ｋｇ | |
| -320 | 冷却器（黄銅ラジエーター） | ｋｇ | |
| | **非鉄スクラップ　青銅** | | |
| 70110-4000 -020 | 青銅鋳物 | ｋｇ | P.77 |
| 70110-4000 -030 | 青銅鋳物削り粉 | ｋｇ | P.77 |
| | **非鉄スクラップ　洋白** | | |
| 70110-3000 -010 | 洋白 | ｋｇ | P.77 |
| | **非鉄スクラップ　鉛** | | |
| 70110-5000 -010 | 上鉛 | ｋｇ | P.77 |
| | **非鉄スクラップ　アルミ** | | |
| 70110-6000 -010 | 新切１級 | ｋｇ | P.77 |
| -020 | 機械鋳物 | ｋｇ | |
| -030 | 込みガラ | ｋｇ | |
| -040 | 新切合金 | ｋｇ | |

## 溶融亜鉛めっき費　78頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ４９** | | | |
| 82460-3049 -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |
| | **溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ５６** | | |
| 82460-3056 -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |
| | **溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ６３** | | |
| 82460-3063 -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |
| | **溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７０** | | |
| 82460-3070 -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |
| | **溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７７** | | |
| 82460-3077 -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |

## セメント　ーバラ・フレコンー　80頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **セメント　普通ポルトランド** | | | |
| 14005-0100 -010 | バラ | t | P.80 |
| -030 | フレコン（１ｔ袋） | t | |
| | **セメント　早強ポルトランド** | | | |
| 14005-0110 -010 | バラ | t | P.80 |
| | **セメント　高炉Ｂ種** | | | |
| 14005-0130 -010 | バラ | t | P.80 |
| -030 | フレコン（１ｔ袋） | t | |

## 特殊セメント　80頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **特殊セメント　ナイダスト（防塵セメント）** | | | |
| 14060-1000 -010 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　エレホンスピリット** | | | |
| 14060-7510 -020 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　エレホンスピリットモルタル** | | | |
| 14060-7520 -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　スーパージェットセメント** | | | |
| 14060-3025 -010 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　マイルドジェットセメント** | | | |
| 14060-4020 -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　ジェットセメントＮＥＸＴ** | | | |
| 14060-3010 -110 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　白色ポルトランドセメント** | | | |
| 14000-0160 -030 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　太平洋アロフィクスＭＣ** | | | |
| 14060-3040 -010 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　デンカスーパーセメント** | | | |
| 14060-7010 -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　日鐵スーパーファイン** | | | |
| 14060-6020 -020 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |
| | **特殊セメント　ハイスタッフ** | | | |
| 14060-6025 -025 | １２ｋｇ箱 | 箱 | P.80 |
| | **特殊セメント　ハイスタッフーＺ（速硬型）** | | | |
| 14060-6025 -035 | １２ｋｇ箱 | 箱 | P.80 |

## セメント　ー袋ー　81頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **セメント　普通ポルトランド** | | | |
| 14000-0100 -020 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.81 |
| | **セメント　早強ポルトランド** | | | |
| 14000-0110 -020 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.81 |
| | **セメント　高炉Ｂ種** | | | |
| 14000-0130 -020 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.81 |

## レディーミクストコンクリート　ー前月比ー　84頁

### レディーミクストコンクリート　前月比

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14110-9900 | -001 | 普通　２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | P.84 |

## レディーミクストコンクリート　ー普通ー　84頁

### レディーミクストコンクリート　普通

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14110-2518 | -080 | １８－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | P.84 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |

### レディーミクストコンクリート　普通

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14110-4018 | -050 | １８－５－４０　Ｎ | ｍ３ | P.85 |
| | -080 | １８－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｎ | ｍ３ | |

## 高炉セメントＢ種使用生コンの割引額　85頁

### 高炉セメントＢ種使用生コンの割引額

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14112-0001 | -001 | 全配合 | ｍ３ | P.85 |
| -2518 | -080 | １８－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| 14112-2528 | -120 | ２７－１２－２０（２５） | ｍ３ | P.85 |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -4018 | -050 | １８－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | １８－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　ー小型車割増額ー　85頁

### レディーミクストコンクリート　小型車割増額

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14110-9020 | -000 | 小型車割増額 | ｍ３ | P.85 |

## 早強セメント使用生コンの割増額　85頁

### 早強セメント使用生コンの割増額

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14114-2518 | -080 | １８－８－２０（２５） | ｍ３ | P.85 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -4018 | -080 | １８－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０ | ｍ３ | |
| -4021 | -080 | ２１－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０ | ｍ３ | |
| -4024 | -080 | ２４－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０ | ｍ３ | |

## モルタル　85頁

### モルタル　普通

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14130-1000 | -011 | 配合　１：１ | ｍ３ | P.85 |
| | -012 | 配合　１：２ | ｍ３ | |
| | -013 | 配合　１：３ | ｍ３ | |
| | -014 | 配合　１：４ | ｍ３ | |

### モルタル　高炉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14130-2000 | -011 | 配合　１：１ | ｍ３ | P.85 |
| | -012 | 配合　１：２ | ｍ３ | |
| | -013 | 配合　１：３ | ｍ３ | |

## 高炉セメントＢ種使用生コンの割増額　85頁

### 高炉セメントＢ種使用生コンの割増額

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14116-0001 | -011 | 呼び強度　１８ | ｍ３ | P.85 |
| | -012 | 呼び強度　２１ | ｍ３ | |
| | -013 | 呼び強度　２４ | ｍ３ | |
| | -021 | 呼び強度　２７ | ｍ３ | |
| | -022 | 呼び強度　３０ | ｍ３ | |
| | -031 | 呼び強度　３３ | ｍ３ | |
| | -032 | 呼び強度　３６ | ｍ３ | |
| | -036 | 呼び強度　４０ | ｍ３ | |
| | -037 | 呼び強度　４２ | ｍ３ | |
| | -038 | 呼び強度　４５ | ｍ３ | |
| | -040 | 曲げ４．５ | ｍ３ | |
| -2518 | -080 | １８－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -4018 | -050 | １８－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | １８－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　ー高炉ー　85頁

### レディーミクストコンクリート　高炉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14113-2518 | -080 | １８－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | P.85 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4018 | -050 | １８－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | １８－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　ー早強ー　85頁

### レディーミクストコンクリート　早強

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14115-2518 | -080 | １８－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | P.85 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -4018 | -080 | １８－８－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| -4021 | -080 | ２１－８－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| -4024 | -080 | ２４－８－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｈ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　ー北海道ー　142頁

### 生コンクリート　普通　（指定品・北海道）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14071-1010 | -002 | Ｃ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | P.142 |
| | -102 | Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -1040 | -002 | Ｃ－４　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -1050 | -204 | Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -304 | Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -1070 | -002 | Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -1090 | -001 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％ | ｍ３ | |
| | -002 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％ | ｍ３ | |
| -1100 | -003 | Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -2014 | -002 | ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14071-2014 | -212 | ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | P.142 |
| -2024 | -002 | ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2044 | -003 | ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2054 | -003 | ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2110 | -001 | ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ | ｍ３ | |
| -3014 | -003 | ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -3024 | -003 | ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -4010 | -002 | Ｔ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -4011 | -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |
| -5010 | -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -5011 | -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・北海道）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14081-1010 | -002 | Ｃ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | P.142 |
| | -102 | Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -1040 | -002 | Ｃ－４　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -1050 | -204 | Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -304 | Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -1070 | -002 | Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -1090 | -001 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％ | ｍ３ | |
| | -002 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％ | ｍ３ | |
| -1100 | -003 | Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -2014 | -002 | ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2024 | -002 | ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2044 | -003 | ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2054 | -003 | ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -2010 | -001 | ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ | ｍ３ | |
| -3014 | -003 | ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -3024 | -003 | ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -4010 | -002 | Ｔ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -4011 | -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |
| -5010 | -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| -5011 | -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－東北－　144頁

**生コンクリート　普通　（指定品・東北）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14072-2160 | -850 | １６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５ | ｍ３ | P.144 |
| -2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2184 | -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 | -270 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -660 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -860 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -660 | ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| -2272 | -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 | -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 | -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2306 | -680 | ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2362 | -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2364 | -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 | -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2404 | -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -600 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -800 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4212 | -260 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4306 | -680 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・東北）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14082-2160 | -850 | １６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５ | ｍ３ | P.144 |
| -2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 | -270 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| 14082-2214 | -270 | ２１－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０ | ｍ３ | P.144 |
| | -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2306 | -680 | ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -600 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -800 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4212 | -260 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4214 | -260 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4244 | -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4306 | -680 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　早強　（指定品・東北）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14092-2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.144 |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2302 | -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 | -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 | -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2364 | -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 | -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2404 | -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－関東－　149頁

**生コンクリート　普通　（指定品・関東）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14073-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.149 |
| -2184 | -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2185 | -800 | １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2186 | -800 | １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2187 | -800 | １８－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2214 | -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2215 | -600 | ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2216 | -600 | ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2217 | -600 | ２１－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 | -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 | -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 | -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 | -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 | -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4192 | -800 | １９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4306 | -600 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・関東）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14083-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.149 |
| -2192 | -800 | １９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2194 | -800 | １９．５－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2214 | -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2222 | -600 | ２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 | -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 | -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4191 | -800 | １９．５－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4192 | -800 | １９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4194 | -800 | １９．５－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4244 | -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4305 | -680 | ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4306 | -600 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4001 | -060 | ５－４０　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |

**生コンクリート　早強　（指定品・関東）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14093-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.149 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14093-2192 -800 | １９．５－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.149 |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2222 -600 | ２２．５－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2352 -600 | ３５－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4192 -800 | １９．５－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |

## レディーミクストコンクリート 指定品 －北陸－ 154頁

### 生コンクリート 普通 （指定品・北陸）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14074-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.154 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -400 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５０ | m３ | |
| -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2304 -400 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５０ | m３ | |
| -600 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０ | m３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -040 | １８－１５－４０ C≧２７０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4302 -400 | ３０－８－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4304 -400 | ３０－１２－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |

### 生コンクリート 高炉 （指定品・北陸）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14084-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.154 |
| -900 | １８－８－２０（２５） W／C≦６５ | m３ | |
| -2211 -800 | ２１－５－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -400 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５０ | m３ | |
| -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -2306 -080 | ３０－１８－２０（２５） C≧３５０ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -900 | １８－８－４０ W／C≦６５ | m３ | |
| -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０ | m３ | |
| -4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -040 | １８－１５－４０ C≧２７０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -900 | ２１－８－４０ W／C≦６５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4302 -400 | ３０－８－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4304 -400 | ３０－１２－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |

### 生コンクリート 早強 （指定品・北陸）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14094-2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | P.154 |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |

## レディーミクストコンクリート 指定品 －中部－ 156頁

### 生コンクリート 普通 （指定品・中部）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14075-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.156 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2185 -800 | １８－１５－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2186 -800 | １８－１８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2215 -600 | ２１－１５－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2216 -600 | ２１－１８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -830 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２４０ | m３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| 14075-4185 -840 | １８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | P.156 |
| -4211 -600 | ２１－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０ W／C≦５５ | m３ | |

### 生コンクリート 高炉 （指定品・中部）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14085-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.156 |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -830 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２４０ | m３ | |
| -4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4211 -800 | ２１－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4305 -680 | ３０－１５－４０ W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4001 -060 | ５－４０ C≧３００ | m３ | |

### 生コンクリート 早強 （指定品・中部）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14095-2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | P.156 |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |

## レディーミクストコンクリート 指定品 －近畿－ 160頁

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | P.160 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2185 -800 | １８－１５－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2186 -800 | １８－１８－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2212 -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2215 -800 | ２１－１５－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2216 -800 | ２１－１８－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧３００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-2244 -660 | ２４－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | P.160 |

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-2272 -600 | ２７－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | P.160 |
| -2274 -600 | ２７－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧２３０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4182 -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4184 -800 | １８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧２７０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |
| -4185 -840 | １８－１５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |

### 生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4211 -800 | ２１－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |
| -4212 -800 | ２１－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4214 -800 | ２１－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ W≦１６５ | m３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０ W／C≦５５ W≦１６５ | m３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０ W／C≦５５ W≦１６５ | m３ | |
| -4948 -800 | 曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦６０W≦１６５ | m３ | |

### 生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | P.160 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2212 -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |

### 生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）C≧２３０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4182 -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |

### 生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）C≧２７０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |

14086-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

**生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）**

14086-4211 -800 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160
-4212 -800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4214 -800 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３

**生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）Ｃ≧３５０**

14086-4305 -680 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

**生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）**

14086-4948 -800 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

**生コンクリート 早強 （指定品・近畿）**

14096-2212 -800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３ P.160
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３

## モルタル 指定品 －近畿－ 160頁

**モルタル 普通 （指定品・近畿）**

14136-1420 -090 最低セメント量 ４２０ｋｇ／ｍ３ ｍ３ P.160
-1430 -090 最低セメント量 ４３０ｋｇ／ｍ３ ｍ３

## レディーミクストコンクリート 指定品 －中国－ 164頁

**生コンクリート 普通 （指定品・中国）**

14077-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.164
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

**生コンクリート 高炉 （指定品・中国）**

14087-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.164
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-2306 -680 ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

**生コンクリート 早強 （指定品・中国）**

14097-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.164
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

## レディーミクストコンクリート 指定品 －四国－ 168頁

**生コンクリート 普通 （指定品・四国）**

14078-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.168
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2215 -600 ２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

**生コンクリート 高炉 （指定品・四国）**

14088-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.168
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4305 -680 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4001 -060 ５－４０ Ｃ≧３００ ｍ３

**生コンクリート 早強 （指定品・四国）**

14098-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.168
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

## レディーミクストコンクリート 指定品 －九州－ 170頁

**生コンクリート 普通 （指定品・九州）**

14079-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.170
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2215 -600 ２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -040 １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

### 生コンクリート　高炉　（指定品・九州）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14089-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.170 |
| -2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2214 | -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 | -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4244 | -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4305 | -680 | ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4306 | -600 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4001 | -060 | ５－４０　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |

### 生コンクリート　早強　（指定品・九州）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14099-2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.170 |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 | -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| -2304 | -100 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -400 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -2362 | -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| -2364 | -100 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -400 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -2402 | -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| -2404 | -100 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -400 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－沖縄－　175頁

### 生コンクリート　普通　（指定品・沖縄）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14070-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.175 |
| -2184 | -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2185 | -800 | １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2186 | -800 | １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2214 | -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2215 | -600 | ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2216 | -600 | ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 | -400 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 | -400 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| | -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 | -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 | -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2306 | -680 | ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2362 | -100 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 | -100 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -020 | １８－８－４０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4215 | -840 | ２１－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4272 | -400 | ２７－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -4302 | -400 | ３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -4305 | -680 | ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

## 軽量コンクリート　176頁

### 軽量コンクリート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14120-1918 | -210 | １８－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | P.176 |
| -1921 | -210 | ２１－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1924 | -210 | ２４－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1927 | -210 | ２７－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1930 | -210 | ３０－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1933 | -330 | ３３－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -2818 | -210 | １８－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2821 | -210 | ２１－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| 14120-2824 | -210 | ２４－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | P.176 |
| -2827 | -210 | ２７－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2830 | -210 | ３０－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2833 | -330 | ３３－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -3718 | -210 | １８－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3721 | -210 | ２１－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3724 | -210 | ２４－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3727 | -210 | ２７－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3730 | -210 | ３０－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3733 | -330 | ３３－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -4618 | -210 | １８－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4621 | -210 | ２１－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4624 | -210 | ２４－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4627 | -210 | ２７－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4630 | -210 | ３０－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4633 | -330 | ３３－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |

## 特殊コンクリート・特殊モルタル　176頁

### 超速硬コンクリート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14141-1500 | -010 | 昼間 | ｍ３ | P.176 |
| | -020 | 夜間 | ｍ３ | |
| -1600 | -010 | 昼間　スチールファイバー入り | ｍ３ | |
| | -020 | 夜間　スチールファイバー入り | ｍ３ | |

### スーパージェットコンクリート・セット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-1120 | -030 | ユニット－１、ユニット－２ | セット | P.176 |

### 超速硬化型コンクリート　ジョイントクリート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-4500 | -010 | ２０ｋｇ缶 | 缶 | P.176 |

### ジェットパック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-0915 | -010 | パック１、パック２、パック３ | セット | P.176 |

### 超速硬モルタル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-1700 | -010 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.176 |

### 特殊モルタル　スーパーセット４５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-4210 | -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.176 |

## コンクリート用骨材　178頁

### 砂利

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0100 | -010 | ２５ｍｍ以下 | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ４０ｍｍ以下 | ｍ３ | |

### コンクリート用砂

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0200 | -010 | 荒目（洗い） | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | 細目（洗い） | ｍ３ | |

### コンクリート用砕石

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0300 | -005 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -010 | ２０～５ｍｍ | ｍ３ | |
| | -020 | ４０～５ｍｍ | ｍ３ | |
| | -030 | ４０～２０ｍｍ | ｍ３ | |

### コンクリート用砕砂

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0400 | -010 | コンクリート用砕砂 | ｍ３ | P.178 |

## 道路用砕石・割ぐり石・クッション用材・埋戻し用材　178頁

### クラッシャラン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0500 | -010 | ４０～０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ３０～０ｍｍ | ｍ３ | |

### 粒度調整砕石

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0600 | -010 | ４０～０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ３０～０ｍｍ | ｍ３ | |
| | -030 | ２５～０ｍｍ | ｍ３ | |

### 単粒度砕石　４号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0700 | -010 | ３０～２０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

### 単粒度砕石　５号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0800 | -010 | ２０～１３ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

### 単粒度砕石　６号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0900 | -010 | １３～５ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

### 単粒度砕石　７号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1000 | -010 | ５～２．５ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

### スクリーニングス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1100 | -010 | ２．５～０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

### ダスト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1200 | -010 | ２．５ｍｍ以下 | ｍ３ | P.178 |

### 割ぐり石

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1300 | -010 | １５０～５０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ２００～１５０ｍｍ | ｍ３ | |

### クッション用材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1400 | -010 | クッション用材 | ｍ３ | P.178 |

### 埋戻し用材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1500 | -010 | 埋戻し用材 | ｍ３ | P.178 |

## 再生砕石・再生砂　178頁

### 再生クラッシャラン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14305-0110 | -010 | ４０～０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

14305-0110 -020 ３０～０ｍｍ ｍ３ P.178

**再生粒度調整砕石**

14305-0210 -010 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.178
-015 ３０～０ｍｍ ｍ３
-020 ２５～０ｍｍ ｍ３

**再生砂**

14305-0310 -010 再生砂 ｍ３ P.178

## 鉄鋼スラグ（１） 199頁

**クラッシャラン鉄鋼スラグ**

14290-0110 -040 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.199
-030 ３０～０ｍｍ ｍ３

**粒度調整鉄鋼スラグ**

14290-0210 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

**水硬性粒度調整鉄鋼スラグ**

14290-0310 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

**土工用水砕スラグ**

14290-0410 -005 ５ｍｍ以下 ｍ３ P.199

## 鉄鋼スラグ（２） 199頁

**鉄鋼スラグ**

14290-8010 -010 カルシア改質材 ｔ P.199

## 雑割石 199頁

**雑割石**

14310-2010 -035 控３５ｃｍ 個 P.199

## 人工軽量骨材　ーコンクリート用ー 199頁

**人工軽量骨材　コンクリート用**

14300-0010 -010 １５～５ｍｍ ｍ３ P.199
-020 ５ｍｍ以下 ｍ３

## コンクリート混和剤 200頁

**ＡＥ剤　マイテイＡＥ－０３**

14405-1015 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　シーカコントロール　１０１　ＡＥＲ**

14405-1086 -005 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　シーカコントロール　２０２　ＡＥＲ**

14405-1086 -010 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　シーカコントロール　３０３　ＡＥＲ　Ａ**

14405-1086 -015 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　シーカコントロール　７７５　ＡＥＲ**

14405-1086 -018 Ｃ×０．００６～０．０６ Ｌ P.200

**ＡＥ剤　シーカコントロール　７７５　ＡＥＲ　Ｓ**

14405-1086 -020 Ｃ×０．００３～０．０３ Ｌ P.200

**ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ**

14405-1047 -010 Ｃ×０．０２～０．０４ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　フローリックＡＥ－４**

14405-1032 -110 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　フローリックＡＥ－６**

14405-1032 -120 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　フローリックＡＥ１５０**

14405-1032 -210 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤　ヴィンソル**

14405-1092 -012 Ｃ×０．０３～０．０６ Ｌ P.200

**ＡＥ剤　ヴィンソル７０**

14405-1092 -022 Ｃ×０．０３～０．０５ Ｌ P.200

**減水剤　サンコーポールソリッド**

14405-0529 -012 標準型　Ｃ×３．０～６．０ ｋｇ P.200

**減水剤　サンコー減水剤**

14405-0529 -030 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**減水剤　シーカ　ポゾリス　８９**

14405-0586 -120 超遅延型　Ｃ×０．３～１．２ ｋｇ P.200

**減水剤　フローリックＨ－６０**

14405-0532 -055 標準型　Ｃ×０．５～１．０ ｋｇ P.200

**減水剤　フローリックＰＡ**

14405-0532 -062 標準型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

**減水剤　フローリックＴ**

14405-0532 -066 超遅延型　Ｃ×０．２～１．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　ＮＣ**

14405-0669 -020 標準型　Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７０**

14405-0686 -020 標準型　２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７８　Ｓ**

14405-0686 -070 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　Ｌ**

14405-0686 -110 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　Ｓ**

14405-0686 -120 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　Ｈ**

14405-0686 -130 標準型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ＷＲＤＡ**

14405-0647 -010 標準型　Ｃ×０．４ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　Ｆ－１**

14405-0647 -060 標準型　Ｃ×０．１～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　Ｐ－７**

14405-0647 -070 標準型　Ｃ×０．１ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ２０**

14405-0646 -015 標準型　Ｃ×０．２～０．４ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ５０**

14405-0646 -018 標準型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ６０**

14405-0646 -035 標準型　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＬＳ－Ａ**

14405-0646 -040 標準型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＳ**

14405-0682 -110 標準型　Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＳＧ**

14405-0682 -120 標準型　Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＳＶ**

14405-0682 -130 標準型　Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＳＶ１０**

14405-0682 -140 標準型　Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＳＶ１０Ｋ**

14405-0682 -150 標準型　Ｃ×１．０～２．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＬＢ**

14405-0682 -160 標準型　Ｃ×１．０～３．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　リグエースＵＡ**

14405-0681 -030 標準型　Ｃ×１．０～１．５ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０**

14405-0692 -010 標準型　Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０Ｓ**

14405-0692 -015 標準型　Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬ**

14405-0692 -210 標準型　Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬ－Ｐ**

14405-0692 -220 標準型　Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬ**

14405-0692 -230 標準型　Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬ－Ｐ**

14405-0692 -240 標準型　Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー８０Ｐ**

14405-0692 -110 標準型　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥ**

14405-0692 -120 標準型　Ｃ×０．３５～０．７５ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢ**

14405-0692 -410 標準型　Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　Ｒ**

14405-0669 -030 遅延型　Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　プラスチメント**

14405-0669 -110 遅延型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７８　Ｒ**

14405-0686 -100 遅延型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　８**

14405-0686 -050 遅延型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　ＬＲ**

14405-0686 -140 遅延型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　ＳＲ**

14405-0686 -150 遅延型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　ＨＲ**

14405-0686 -160 遅延型　Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　ダラタード**
14405-0647-020 遅延型　Ｃ×０．４　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＮＲ２０**
14405-0646-026 遅延型　Ｃ×０．２～０．３　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ５０Ｒ**
14405-0646-028 遅延型　Ｃ×０．２～０．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ６０Ｒ**
14405-0646-038 遅延型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲ**
14405-0682-210 遅延型　Ｃ×０．８～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ**
14405-0682-220 遅延型　Ｃ×０．８～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＧ**
14405-0682-230 遅延型　Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０**
14405-0682-240 遅延型　Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０Ｋ**
14405-0682-250 遅延型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　リグエースＵＲ**
14405-0681-050 遅延型　Ｃ×１．０～１．５　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０Ｒ**
14405-0692-020 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＳＲ**
14405-0692-025 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ**
14405-0692-310 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ－Ｐ**
14405-0692-320 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ**
14405-0692-330 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ－Ｐ**
14405-0692-340 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥＲ**
14405-0692-140 遅延型　Ｃ×０．３５～０．７５　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢＲ**
14405-0692-420 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７５**
14405-0686-060 促進型　１．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ＮＣ－３**
14405-0647-040 促進型　Ｃ×０．１～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＮＺ**
14405-0646-030 促進型　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＡ**
14405-0682-050 促進型　Ｃ×１．０～１．２　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＮＣ**
14405-0692-035 促進型　Ｃ×０．８～１．２　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ１５０**
14405-0715-010 標準型　Ｃ×０．６～２．４　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ２１ＷＨ**
14405-0715-110 標準型　Ｃ×０．４～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ２１ＨＰ**
14405-0715-120 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｓ**
14405-0786-030 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｅ**
14405-0786-040 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカビスコクリートＳＰ　８　ＨＵ**
14405-0786-050 標準型　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤シーカビスコクリートＧＬ８０００ＤＳ**
14405-0786-060 標準型　Ｃ×１．１～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカセム　ＦＬＣ　４００**
14405-0786-210 標準型　Ｃ×０．５～２．０　Ｌ　P.200

**高性能減水剤　ＦＴ－３Ｓ**
14405-0747-010 標準型　Ｃ×０．６～２．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　スーパー２００**
14405-0747-030 標準型　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　ＦＴ－３００**
14405-0747-020 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　ポールファインＭＦ**
14405-0746-010 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　デンカＦＴ－５００**
14405-0747-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ２００**
14405-0732-030 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ７００**
14405-0732-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ｍ**
14405-0732-050 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ａ**
14405-0732-060 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＳＦ５００Ｕ**
14405-0732-070 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＰＳ**
14405-0732-010 標準型　Ｃ×０．６～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＰＳＲ１１０**
14405-0732-020 標準型　Ｃ×０．７～２．４　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　ロジエイドーＰ**
14405-0792-010 標準型　６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ１５０Ｒ**
14405-0715-020 遅延型　Ｃ×０．４～０．８　ｋｇ　P.200

**高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＳＶ**
14405-0886-050 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＨＶ**
14405-0886-060 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤シーカビスコクリートＧＬ８００Ｓ**
14405-0886-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８**
14405-0846-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１**
14405-0846-030 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＳＲ**
14405-0846-040 標準型　Ｃ×０．７～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｓ**
14405-0832-035 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｈ**
14405-0882-070 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＳＫ**
14405-0882-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｆ**
14405-0882-090 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ２００Ｓ**
14405-0832-022 標準型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　リグエースＳＮ１０００**
14405-0881-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｓ**
14405-0891-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＲＶ**
14405-0886-070 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水シーカビスコクリートＧＬ８００ＳＲ**
14405-0886-090 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８Ｒ**
14405-0846-020 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１Ｒ**
14405-0846-035 遅延型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｒ**
14405-0882-110 遅延型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＨＲ**
14405-0882-140 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＲＫ**
14405-0882-150 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＦＲ**
14405-0882-160 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｒ**
14405-0891-110 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　スーパー１００ＰＨＸ**
14405-0847-030 高強度用　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｈ**
14405-0891-210 高強度用　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**ＦＡ用ＡＥ剤　シーカコントロール　ＡＥＲ　ＦＡ**
14405-1050-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０３～０．１５　ｋｇ　P.201

**ＦＡ用ＡＥ剤　シーカコントロール　７８５　ＡＥＲ**
14405-1060-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００４～０．２　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ－ＦＡ**
14405-1030-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　チューポールＦＡ－１０**
14405-1040-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　フローリックＡＥ－９Ｂ**
14405-1020-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　ヤマソーＡＥ４５６**
14405-1070-020 （Ｃ＋Ｆ）×０．００１～０．２　Ｌ　P.201

**流動化剤　シーカ　ビスコクリート　ＮＰ　８０**
14405-1586-040 標準型　２００～１０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**流動化剤　スーパー２０Ｆ**
14405-1547-010 標準型　Ｃ×０．３～０．６　ｋｇ　P.201

**流動化剤　デンカＦＴ－８０**
14405-1552-010 標準型　Ｃ×０．５～１．０　ｋｇ　P.201

**流動化剤　フローリックＳＦ５００ＦＰ**
14405-1582-020 標準型　Ｃ×０．３～１．５　ｋｇ　P.201

**流動化剤　フローリックＦＢＬ－１００**
14405-1582-030 標準型　Ｃ×０．１～１．０　ｋｇ　P.201

**流動化剤　レオパックＧ－１００**
14405-1595-030 標準型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

**流動化剤　レオパックＧ－２００**
14405-1595-040 遅延型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

**急結剤　シーカ　シグニット　５１６１　ＡＦＬ**
14405-2686-050 吹付用　Ｃ×５．０～１２．０　ｋｇ　P.201

**急結剤　デンカナトミックＺ**
14405-2652-020 吹付用　Ｃ×９．０～１０．０　ｋｇ　P.201

**急結剤　デンカナトミックＬ－ＡＦ**
14405-2652-120 吹付用　Ｃ×７．０～８．０　ｋｇ　P.201

**急結剤　デンカナトミックＨ－ＡＦ**
14405-2652-230 吹付用助剤　一般Ｃ×４　高強度Ｃ×５　ｋｇ　P.201

**急結剤　シンケン急結剤**
14405-2539-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

**急結剤　トーコー急結剤**
14405-2558-022 モルタル用　１２ｋｇ／Ｃ＝２５ｋｇ　ｋｇ　P.201

**急結剤　ボース急結剤**
14405-2557-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

**急結剤　マノール急結剤**
14405-2588-012 モルタル用　Ｃ×１０．０～３０．０　ｋｇ　P.201

**粉塵低減剤　クリコートＳ－１３５**
14405-2715-015 Ｃ×０．１～０．２　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ジェットセッター**
14405-2012-020 ジェットセッター（小野田ケミコ）　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　リタメイトＣＪ**
14405-2070-010 幅１ｍ×厚０．１ｍｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.201

**凝結遅延剤　サンコーノンゲルＮｏ．２００**
14405-2029-022 サンコーノンゲルＮｏ．２００　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　シーカ　ルガゾール　Ｃ**
14405-2069-010 シーカ　ルガゾール　Ｃ　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ジェットセッター**
14405-2041-010 ジェットセッター（住友大阪セメント）　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　チューポールＴ－２１**
14405-2051-010 Ｃ×０．１～０．５　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ディスパライトＣＲ**
14405-2066-010 ディスパライトＣＲ　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　リターダーＹ**
14405-2075-020 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　デラパントＥＴ－５０**
14405-2075-026 ２００ｇ／ｍ２　２０ｋｇ／缶　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ジョインテックスＣＴ－４００**
14405-2075-024 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ストッパー**
14405-2080-010 ストッパー　Ｌ　P.201

**凝結遅延剤　ヤマソーＲ**
14405-2092-030 Ｃ×０．２～１．０　ｋｇ　P.201

**硬化促進剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　９９**
14405-2860-010 ２０００～４０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**硬化促進剤　ベルデンＳ**
14405-2835-010 Ｃ×２．０　ｋｇ　P.201

**硬化促進剤　パルエース**
14405-2835-020 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

**硬化促進剤　フローリックＡＦＰ－２**
14405-3582-020 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**硬化促進剤　マノール早強剤**
14405-2888-010 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　１１**
14405-3586-010 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ポーラセット**
14405-3594-010 ポーラセット　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ポーラセットＮ２**
14405-3594-040 ポーラセットＮ２　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ポーラセットＥＸ**
14405-3594-030 ポーラセットＥＸ　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　シンケン防凍剤**
14405-3539-012 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　トーコー防凍液**
14405-3558-012 Ｃ×３．０～４．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　トーコー耐寒剤**
14405-3558-022 Ｃ×１．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　コオラズ**
14405-3576-010 Ｃ×２．４　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（大）**
14405-3580-007 ベルワンＰ（大）　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（小）**
14405-3580-010 ベルワンＰ（小）　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　フローリックＡＦＰ**
14405-3582-010 促進型　３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ボース耐寒剤**
14405-3557-012 ボース耐寒剤　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　コールノン**
14405-3557-040 コールノン　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　コールノンＰＷ**
14405-3557-050 コールノンＰＷ　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　マノール防凍剤**
14405-3588-162 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＮＡＣ**
14405-3588-035 Ｃ×３．０～４．０　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＳＳ**
14405-3588-042 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ヤマソーウィン**
14405-3592-010 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ヤマソーウィンＳ**
14405-3592-020 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

**防錆剤　シーカ　フェロガード　ＮＲ　１９００**
14405-4586-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.202

**防錆剤　太平洋ラスナイン**
14405-4512-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.202

**可塑剤　シーカ　スタビライザー　２００　ＭＭ**
14405-5586-020 １５０～２５０ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.202

**可塑剤　ブロックミックスＳ**
14405-5542-020 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

**可塑剤　ブロックミックスＧ**
14405-5550-040 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

**可塑剤　ＤＢＭ－ＧＳ**
14405-5550-050 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

**可塑剤　ＤＢＭ－ＥＳ**
14405-5550-060 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

**可塑剤　プラセードＤ**
14405-5546-110 Ｃ×０．０５～０．２　ｋｇ　P.202

**起泡剤　マールＰ**
14405-3004-010 Ｃ×０．５　Ｌ　P.202

**起泡剤　ジオハート２**
14405-3004-020　Ｃ×０．１～３．０　Ｌ　P.202

**起泡剤　ＯＦＡ－２**
14405-3012-010　Ｃ×０．０５～０．１　ｋｇ　P.202

**起泡剤　ＡＰフォーム**
14405-3027-010　Ｃ×０．２２～０．５８　ｋｇ　P.202

**起泡剤　ＫＦフォーム**
14405-3027-020　Ｃ×０．２７～０．３　ｋｇ　P.202

**起泡剤　サンコーネオゾール**
14405-3029-110　Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　シーカ　スタビライザー　７０７**
14405-3086-030　Ｃ×０．１～２．０　ｋｇ　P.202

**起泡剤　セルフォームＬ－５０**
14405-3032-020　０．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**起泡剤　モノクリート**
14405-3040-010　Ｃ×０．１～１．３　ｋｇ　P.202

**起泡剤　モノクリートエース**
14405-3040-020　Ｃ×０．２～０．７　ｋｇ　P.202

**起泡剤　エアーセットＡ**
14405-3046-011　Ｃ×０．１５～０．２５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　プロフォーム**
14405-3064-010　Ｃ×０．４～１．０　ｋｇ　P.202

**起泡剤　プロフォームＥ**
14405-3064-030　Ｃ×０．２～１．２　ｋｇ　P.202

**起泡剤　プロフォームＨ**
14405-3064-020　Ｃ×０．４～０．６　ｋｇ　P.202

**起泡剤　フローリックＦＡ１００**
14405-3008-010　Ｃ×０．１～２．０　ｋｇ　P.202

**起泡剤　エスコートＬ**
14405-3088-010　Ｃ×０．５～１．５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　エスコートＫ**
14405-3088-020　Ｃ×０．５～１．５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　ヴィンソル８００**
14405-3092-010　Ｃ×０．０２５～３．０　ｋｇ　P.202

**注入グラウト用混和剤　シーカセム　１５０**
14405-7086-030　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.202

**注入グラウト用混和剤　シーカセム　１５２**
14405-7086-040　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.202

**注入グラウト用混和剤　ウラゴメール**
14405-7094-010　ウラゴメール　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　ビスコトップ５００Ｋ**
14405-8010-010　主剤　Ｗ×０．２５～４．０　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　アスカクリーン**
14405-8030-010　主剤　２．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　ユニショットＡ－１０**
14405-8049-010　主剤　Ｗ×１．２～１．３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　太平洋エルコン**
14405-8012-010　主剤　２～３ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　アクアセッター**
14405-8054-010　主剤　２．５～３．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　ハイドロクリートＵＷＢ**
14405-8082-010　主剤　２～２．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤シーカビスコクリートＧＬ９３０**
14405-8072-050　助剤　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　フローリックＵＡ**
14405-1532-050　助剤　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.202

**プレパック用混和剤　イントルージョンエイド**
14405-7226-010　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.202

**エフロレッセンス防止剤　エフロカット**
14405-6084-010　Ｃ×０．２～０．６　ｋｇ　P.202

**エフロレッセンス防止剤　ボースパックス**
14405-6055-010　Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.202

**膨張材　スーパーサクスタイプＳ**
14405-7420-110　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋エクスパン**
14405-7412-010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋ハイパーエクスパン**
14405-7412-030　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋ハイパーエクスパンＭ**
14405-7412-040　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋ジプカル**
14405-7460-010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＳ**
14405-7490-020　低添加型　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクグラウト**
14405-7610-010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクライトグラウト**
14405-7610-210　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクライトパット**
14405-7610-230　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクグラウト　ＮＳ－ＧＳ**
14405-7610-020　Ｃ×１００　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｕ－グラウト**
14405-7606-010　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｕ－グラウトＭ**
14405-7606-020　プレミックス　２０００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｕ－グラウトＡＧ**
14405-7606-030　プレミックス　１６７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ＬＵ－３**
14405-7692-110　１２００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ＭＧ－１５Ｍ**
14405-7692-130　ＭＧ－１５Ｍ　ｋｇ　P.202

**無収縮材　バラストスラリー**
14405-7614-010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　３３０**
14405-7686-010　プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　８８０**
14405-7686-030　プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　５３０**
14405-7686-110　プレミックス　２２００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　５５０**
14405-7686-120　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　８１０**
14405-7686-130　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンＲ**
14405-7638-010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンＳスーパー**
14405-7638-025　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンＴＦ**
14405-7638-040　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　防塵・フィルコンＴＦ**
14405-7638-050　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンパッド**
14405-7638-030　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックス**
14405-7612-010　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックススーパー**
14405-7612-040　プレミックス　１８５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックスパッド**
14405-7612-050　プレミックス　２０７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックスＭ**
14405-7612-060　プレミックス　１９２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックスＧＣ**
14405-7612-070　プレミックス　２１１１ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋ユーロックスセメント**
14405-7612-080　プレミックス　１５４４ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋ユーロックス**
14405-7612-020　太平洋ユーロックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋ＨフローＵｒ**
14405-7612-090　プレミックス　８３６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＮ**
14405-7647-010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＱ－３０**
14405-7648-010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカプレタスコン　タイプ１**
14405-7649-050　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカプレタスコン　タイプM**
14405-7649-095 プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ１**
14405-7649-090 プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ２**
14405-7649-110 プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカハイタスコンセメント**
14405-7649-070 デンカハイタスコンセメント　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｖ１／５０グラウト**
14405-7671-010 Ｖ１／５０グラウト　ｋｇ　P.202

**無収縮材　メタミックスMM－２０００**
14405-7672-010 １８０～３１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**繊維補強材　シンコーファイバードラミックス**
14405-8130-030 φ０．６２×３０ｍｍ　ｋｇ　P.203

**繊維補強材　ＭＳタフ**
14405-8160-010 φ０．７５×６０ｍｍ　ｋｇ　P.203

**高炉スラグ微粉末　セラメント**
14405-8575-010 セラメント　ｋｇ　P.203

**高炉スラグ微粉末　エスメント**
14405-8525-010 エスメント　ｋｇ　P.203

**防水剤　トマックスーパー**
14405-4073-010 Ｃ×２０～３０　ｋｇ　P.203

**防水剤　ウォータイトB号**
14405-4071-022 ４．０～５．０Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.203

**防水剤　アルファーゾル４**
14405-4094-020 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**防水剤　シンケン防水剤**
14405-4037-014 Ｃ×４．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　太平洋ＮＮ**
14405-4011-012 Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　太平洋ＮＮ－Ｐ**
14405-4011-032 ８ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**防水剤　トーコー防水剤**
14405-4058-012 Ｃ×２．０～４．０　Ｌ　P.203

**防水剤　ナルファルトＣ**
14405-4063-012 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**防水剤　ベストンＡ**
14405-4007-012 Ｃ×６．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　ベストンＢ**
14405-4007-022 Ｃ×７．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　ボース防水剤**
14405-4057-010 ボース防水剤　ｋｇ　P.203

**防水剤　マノール防水剤**
14405-4088-012 Ｃ×２．０～５．０　ｋｇ　P.203

**顔料　グラヌフィン**
14405-8529-040 黄・赤　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ　P.203
-050 黒・茶　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ
-060 高濃度黒　Ｃ×３．０～５．０　ｋｇ
-070 緑　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ

**顔料　トダカラー**
14405-8562-020 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　トダカラー顆粒品**
14405-8562-010 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-040 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　テクノＮＣ－３８０**
14405-8564-010 黒　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ　P.203

**顔料　バイフェロックス**
14405-8569-020 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　バイフェロックスＧ**
14405-8569-110 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-120 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　ランクセス酸化クローム**
14405-8569-100 緑　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203

**顔料　バイフェロックス９６５Ｃ**
14405-8569-130 オレンジ　ｋｇ　P.203

**顔料　バイフェロックス６１５Ｇ**
14405-8569-140 茶　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　マイクロシリカ９４０**
14405-8211-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＯＣフロー５０１**
14405-8212-010 ＯＣフロー５０１　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＯＣフロー６０１**
14405-8212-020 ＯＣフロー６０１　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　セメンテックスＣ－３６０**
14405-8213-040 セメンテックスＣ－３６０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＭＰグラウト**
14405-8515-010 エアモルタル用　ｋｇ　P.203
-020 高強度用　ｋｇ

**混和剤・混和材　シーカビスコクリートＮＴ１０００**
14405-8286-040 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＦＴＮ－１０**
14405-8292-010 Ｃ×１．０～１．５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＦＴＮ－３０**
14405-8292-030 Ｃ×０．３～２．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フライアッシュ**
14405-8553-010 フライアッシュ　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　シリカホワイト**
14405-8539-010 ２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ティエスサンド**
14405-8544-012 ティエスサンド　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　太平洋テトラガードＡＳ－２０**
14405-8372-010 ７．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　太平洋スーパーミックス**
14405-8512-010 Ｃ×１０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ヒビダンＢ**
14405-7646-020 ２～３５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ワンコートミックス**
14405-8352-010 Ｃ×２２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ファインセラメント１０Ａ**
14405-8550-110 ファインセラメント１０Ａ　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フィルクレー**
14405-8506-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　シリカフューム**
14405-8572-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　Ｃ－６３**
14405-8568-010 Ｃ－６３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フローリックＧＡ５００**
14405-8232-015 Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フローリックＧＲ**
14405-8232-020 Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フローリックＴＧ**
14405-8232-040 ２００～４００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ジオリター１０**
14405-8232-050 Ｃ×１．０～７．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ジオスパーＦ１**
14405-8232-080 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　シュリンクガード**
14405-8232-090 ２～６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ヌッテガード**
14405-8232-100 ８０～１５０ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ウラゴメソイル**
14405-8588-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　マノールポリマー＃１０００**
14405-8388-010 Ｃ×１０～２０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　アクリット**
14405-8388-020 Ｃ×１０～３５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ビオポリー**
14405-8250-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ウルトラパック**
14405-8610-020 ウルトラパック　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ジョイントエースＪＡ－４０**
14405-8850-010 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　レオソルブ７０３Ｂ**
14405-8850-020 １００～３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　アクアグラウト用混和剤**
14405-8900-010 アクアグラウト用混和剤　ｋｇ　P.203

**コンクリート養生マット**　204頁

**コンクリート養生マット　コンマット１号**

33333-1010 -011 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　コンマット１号－Ａ**

33333-1010 -013 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　コンマット２号**

33333-1010 -020 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　エービーイーマット１号**

33333-1210 -010 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　エービーイーマット３号**

33333-1210 -020 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204
-030 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２

**コンクリート養生マット　サカイ養生マット**

33333-1510 -010 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－１**

33333-5010 -005 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

**ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－３**

33333-5010 -030 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**トスココンクリート養生マット　Ｂタイプ**

33333-4005 -018 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚８ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　トヨマット＃３**

33333-2010 -030 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　トヨマット＃１０**

33333-2010 -100 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　うるおんマットＲタイプ**

33333-3510 -010 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　うるおんマットＳタイプ**

33333-3510 -020 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　アクアマットＲタイプ**

33333-3510 -110 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　アクアマットＳタイプ**

33333-3510 -120 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　フジマット**

33333-4510 -010 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

## コンクリート養生剤　204頁

**コンクリート養生剤　ハードコートＡＡ**

33333-6010 -050 被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＳＦＰ**

33333-6010 -060 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートクイック**

33333-6010 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－１**

33333-6010 -030 透明被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－２**

33333-6010 -040 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＰＲＯ　ＷＸ**

33333-6010 -070 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　シーカ　アンチゾール　１０６**

33333-6040 -010 透明被膜型　Ｌ　P.204

**コンクリート養生剤　レジキュアＬ**

33333-6025 -010 被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ポールケアＳ**

33333-6050 -010 練込み型（床スラブ用）　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ポールケアＷ**

33333-6050 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　エムキュアリング**

33333-6030 -030 被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　コンクリックエース**

33333-6030 -060 浸透型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ノン・クラック**

33333-6030 -010 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　バーティキュア**

33333-6030 -050 被膜型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　プロキュア**

33333-6030 -040 被膜型　ｋｇ　P.204

## コンクリート矢板　ー平形ー　205頁

**コンクリート矢板　平形（ＳＦ）**

15020-4100 -060 ６０Ｈ　厚６０ｍｍ　長２．５～４．０ｍ　ｍ　P.205
-070 ７０Ｈ　厚７０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-080 ８０Ｈ　厚８０ｍｍ　長３．０～５．０ｍ　ｍ　P.205
-090 ９０Ｈ　厚９０ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-100 １００Ｈ　厚１００ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-110 １１０Ｈ　厚１１０ｍｍ　長４．０～６．０ｍ　ｍ
-120 １２０Ｈ　厚１２０ｍｍ　長４．５～８．０ｍ　ｍ
-130 １３０Ｈ　厚１３０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
-140 １４０Ｈ　厚１４０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
-150 １５０Ｈ　厚１５０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-160 １６０Ｈ　厚１６０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-180 １８０Ｈ　厚１８０ｍｍ　長７．０～１０．０ｍ　ｍ
-190 １９０Ｈ　厚１９０ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-200 ２００Ｈ　厚２００ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-220 ２２０Ｈ　厚２２０ｍｍ　長１０．０～１３．０ｍ　ｍ

## コンクリート矢板　ー溝形ー　205頁

**コンクリート矢板　溝形（ＫＣ・ＳＣ）**

15020-6009 -090 ９０Ａ　厚９０ｍｍ　長２．０～４．５ｍ　ｍ　P.205
-6010 -090 ９０Ｂ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6011 -090 ９０Ｃ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6015 -150 １５０Ａ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6016 -150 １５０Ｂ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6017 -175 １７５　厚１７５ｍｍ　長５．０～７．５ｍ　ｍ
-6020 -200 ２００Ａ　厚２００ｍｍ　長６．０～８．５ｍ　ｍ
-6021 -200 ２００Ｂ　厚２００ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-6023 -230 ２３０　厚２３０ｍｍ　長６．５～９．５ｍ　ｍ
-6025 -255 ２５５Ａ　厚２５５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-6026 -255 ２５５Ｂ　厚２５５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6027 -275 ２７５Ａ　厚２７５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6028 -275 ２７５Ｂ　厚２７５ｍｍ　長９．０～１３．０ｍ　ｍ
-6030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ
-6035 -350 ３５０　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ

## コンクリート矢板　ー波形ー　205頁

**コンクリート矢板　波形（ＳＷ）**

15020-2012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長３．０～７．０ｍ　ｍ　P.205
-2016 -160 １６０　厚１６０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2018 -180 １８０　厚１８０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2022 -225 ２２５　厚２２５ｍｍ　長５．０～９．０ｍ　ｍ
-2025 -250 ２５０　厚２５０ｍｍ　長６．０～１０．０ｍ　ｍ
-2027 -275 ２７５　厚２７５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-2030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長７．０～１２．０ｍ　ｍ
-2032 -325 ３２５Ａ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１３．０ｍ　ｍ
-2033 -325 ３２５Ｂ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１４．０ｍ　ｍ
-2035 -350 ３５０Ａ　厚３５０ｍｍ　長９．０～１５．０ｍ　ｍ
-2036 -350 ３５０Ｂ　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１５．０ｍ　ｍ
-2040 -400 ４００Ａ　厚４００ｍｍ　長１０．０～１６．０ｍ　ｍ
-2041 -400 ４００Ｂ　厚４００ｍｍ　長１１．０～１６．０ｍ　ｍ
-2045 -450 ４５０Ａ　厚４５０ｍｍ　長１１．０～１７．０ｍ　ｍ
-2046 -450 ４５０Ｂ　厚４５０ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2050 -500 ５００Ａ　厚５００ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2051 -500 ５００Ｂ　厚５００ｍｍ　長１３．０～１８．０ｍ　ｍ
-2060 -600 ６００Ａ　厚６００ｍｍ　長１４．０～２０．０ｍ　ｍ
-2061 -600 ６００Ｂ　厚６００ｍｍ　長１５．０～２１．０ｍ　ｍ

## ＰＨＣパイル　206頁

**ＰＨＣパイル　Ａ種**

15014-1030 -305 ３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ　本　P.206
-306 ３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ　本
-307 ３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ　本
-308 ３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ　本
-309 ３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ　本
-310 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ　本
-311 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ　本
-312 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ　本
-313 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ　本
-1035 -305 ３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ　本
-306 ３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ　本
-307 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ　本
-308 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ　本
-309 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ　本
-310 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ　本
-311 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ　本
-312 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ　本
-313 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ　本
-1040 -407 ４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ　本
-408 ４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ　本
-409 ４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ　本
-410 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ　本
-411 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ　本
-412 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ　本
-413 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ　本
-414 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ　本
-415 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ　本
-1045 -407 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ　本
-408 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ　本
-409 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ　本
-410 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ　本
-411 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ　本
-412 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ　本
-413 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ　本
-414 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ　本
-415 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ　本
-1050 -507 ５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ　本
-508 ５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ　本
-509 ５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ　本
-510 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ　本
-511 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ　本
-512 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ　本

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-1050 | -513 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | P.206 |
| | -514 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -515 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -1060 | -607 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -608 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -609 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -610 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -611 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -612 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -613 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -614 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -615 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -1070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｂ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-2030 | -305 | ３００×６０mm×５m | ５９０kg | 本 | P.206 |
| | -306 | ３００×６０mm×６m | ７１０kg | 本 | |
| | -307 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | |
| | -308 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -309 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -310 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -311 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -312 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -313 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| -2035 | -305 | ３５０×６０mm×５m | ７１０kg | 本 | |
| | -306 | ３５０×６０mm×６m | ８５０kg | 本 | |
| | -307 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -308 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| | -309 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | |
| | -310 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -311 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -312 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -313 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -314 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -315 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| -2040 | -407 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -408 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -409 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -410 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -411 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -412 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -413 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -414 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -415 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| -2045 | -407 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -408 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -409 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -410 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -411 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -412 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -413 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -414 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -415 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| -2050 | -507 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -508 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -509 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -510 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -511 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -512 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -513 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -514 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -515 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -2055 | -607 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -608 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -609 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -610 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -611 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -612 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -613 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -614 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -615 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -2070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-3030 | -305 | ３００×６０mm×５m | ５９０kg | 本 | P.206 |
| | -306 | ３００×６０mm×６m | ７１０kg | 本 | |
| | -307 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | |
| | -308 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -309 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -310 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -311 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -312 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -313 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| -3035 | -305 | ３５０×６０mm×５m | ７１０kg | 本 | |
| | -306 | ３５０×６０mm×６m | ８５０kg | 本 | |
| | -307 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -308 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| 15014-3035 | -309 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | P.206 |
| | -310 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -311 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -312 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -313 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -314 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -315 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| -3040 | -407 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -408 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -409 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -410 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -411 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -412 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -413 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -414 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -415 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| -3045 | -407 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -408 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -409 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -410 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -411 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -412 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -413 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -414 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -415 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| -3050 | -507 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -508 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -509 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -510 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -511 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -512 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -513 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -514 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -515 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -3060 | -607 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -608 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -609 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -610 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -611 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -612 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -613 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -614 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -615 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -3070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

## ＰＨＣパイル　ー外径８００mm以上ー

215頁

**ＰＨＣパイル　Ａ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-1080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.215 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| -1090 | -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| -1100 | -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| -1110 | -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| -1120 | -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｂ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-2080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.215 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| -2090 | -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| -2100 | -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| -2110 | -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| -2120 | -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-3080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.215 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| -3090 | -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| -3100 | -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| -3110 | -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| -3120 | -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

## ＰＨＣ強化杭　　216頁

**ＰＨＣ強化杭　Ａ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-1030 | -070 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -090 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -100 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -110 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -120 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -130 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| 15015-1035 | -070 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| | -090 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | |
| | -100 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -110 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -120 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -130 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| -1040 | -070 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -080 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -090 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -100 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -110 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -120 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -130 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -140 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -150 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| -1045 | -070 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -080 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -090 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -100 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -110 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -120 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -130 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -140 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -150 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| -1050 | -070 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -080 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -090 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -100 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -110 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -120 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -130 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -140 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -150 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -1060 | -070 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -080 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -090 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -100 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -110 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -120 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -130 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -140 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -150 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -1070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｂ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-2030 | -070 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -090 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -100 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -110 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -120 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -130 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| -2035 | -070 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -080 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| | -090 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | |
| | -100 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -110 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -120 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -130 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -140 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -150 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| -2040 | -070 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -080 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -090 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -100 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -110 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -120 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -130 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -140 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -150 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| -2045 | -070 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -080 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -090 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -100 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -110 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -120 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -130 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -140 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -150 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| -2050 | -070 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -080 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -090 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -100 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -110 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -120 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -130 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -140 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -150 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -2060 | -070 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -080 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -090 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -100 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -110 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -120 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-2060 | -130 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | P.216 |
| | -140 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -150 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| | -2070 -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-3030 | -070 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -090 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -100 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -110 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -120 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -130 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| | -3035 -070 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -080 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| | -090 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | |
| | -100 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -110 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -120 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -130 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -140 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -150 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| | -3040 -070 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -080 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -090 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -100 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -110 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -120 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -130 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -140 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -150 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| | -3045 -070 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -080 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -090 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -100 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -110 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -120 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -130 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -140 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -150 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| | -3050 -070 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -080 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -090 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -100 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -110 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -120 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -130 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -140 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -150 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| | -3060 -070 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -080 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -090 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -100 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -110 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -120 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -130 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -140 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -150 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| | -3070 -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ａ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-1080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.217 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| | -1090 -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| | -1100 -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-1100 | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | P.217 |
| | -1110 -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| | -1120 -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｂ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-2080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.217 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| | -2090 -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| | -2100 -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| | -2110 -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| | -2120 -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-3080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.217 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| | -3090 -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| | -3100 -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| | -3110 -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15015-3110 -150 | １１００×１４０mm×１５m　１６４６０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -3120 -070 | １２００×１５０mm×７m　９０００ｋｇ | 本 | |
| -080 | １２００×１５０mm×８m　１０２９０ｋｇ | 本 | |
| -090 | １２００×１５０mm×９m　１１５７０ｋｇ | 本 | |
| -100 | １２００×１５０mm×１０m　１２８６０ｋｇ | 本 | |
| -110 | １２００×１５０mm×１１m　１４１４０ｋｇ | 本 | |
| -120 | １２００×１５０mm×１２m　１５４３０ｋｇ | 本 | |
| -130 | １２００×１５０mm×１３m　１６７２０ｋｇ | 本 | |
| -140 | １２００×１５０mm×１４m　１８０００ｋｇ | 本 | |
| -150 | １２００×１５０mm×１５m　１９２９０ｋｇ | 本 | |

## ＰＣ一壁体　217頁

### ＰＣ一壁体（角型）　Ａ種

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15082-1050 -070 | ５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -150 | ５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ | 本 | |
| -1060 -070 | ６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ | 本 | |
| -1070 -070 | ７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ | 本 | |
| -1080 -070 | ８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ | 本 | |

### ＰＣ一壁体（角型）　Ｂ種

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15082-2050 -070 | ５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -150 | ５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ | 本 | |
| -2060 -070 | ６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ | 本 | |
| -2070 -070 | ７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ | 本 | |
| -2080 -070 | ８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ | 本 | |

### ＰＣ一壁体（角型）　Ｃ種

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15082-3050 -070 | ５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -150 | ５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ | 本 | |
| -3060 -070 | ６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ | 本 | |
| -3070 -070 | ７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ | 本 | |
| -3080 -070 | ８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ | 本 | |

## ＲＣパイル　218頁

### ＲＣパイル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15010-1020 -203 | 外径２００×厚５０mm×長3m　１８０ｋｇ | 本 | P.218 |
| -204 | 外径２００×厚５０mm×長４m　２４０ｋｇ | 本 | |
| -1025 -204 | 外径２５０×厚５０mm×長４m　３３０ｋｇ | 本 | |
| -205 | 外径２５０×厚５０mm×長５m　４１０ｋｇ | 本 | |
| -206 | 外径２５０×厚５０mm×長６m　４９０ｋｇ | 本 | |
| -207 | 外径２５０×厚５０mm×長７m　５７０ｋｇ | 本 | |
| -1030 -304 | 外径３００×厚６０mm×長４m　４７０ｋｇ | 本 | |
| -305 | 外径３００×厚６０mm×長５m　５９０ｋｇ | 本 | |
| -306 | 外径３００×厚６０mm×長６m　７１０ｋｇ | 本 | |
| -307 | 外径３００×厚６０mm×長７m　８２０ｋｇ | 本 | |
| -308 | 外径３００×厚６０mm×長８m　９４０ｋｇ | 本 | |
| -309 | 外径３００×厚６０mm×長９m　１０６０ｋｇ | 本 | |
| -310 | 外径３００×厚６０mm×長１０m　１１８０ｋｇ | 本 | |
| -311 | 外径３００×厚６０mm×長１１m　１２９０ｋｇ | 本 | |

## ＳＣパイル　218頁

### ＳＣパイル（ＳＫＫ４００）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15012-1050 -050 | 外径５００×厚９mm×長５m　１７４０ｋｇ | 本 | P.218 |
| -070 | 外径５００×厚９mm×長７m　２４４０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径５００×厚９mm×長１０m　３４８０ｋｇ | 本 | |
| -1060 -050 | 外径６００×厚９mm×長５m　２３２０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径６００×厚９mm×長７m　３２５０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径６００×厚９mm×長１０m　４６４０ｋｇ | 本 | |
| -1070 -050 | 外径７００×厚９mm×長５m　２８８０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径７００×厚９mm×長７m　４０３０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径７００×厚９mm×長１０m　５７６０ｋｇ | 本 | |
| -1080 -050 | 外径８００×厚９mm×長５m　３５８０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径８００×厚９mm×長７m　５０１０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径８００×厚９mm×長１０m　７１５０ｋｇ | 本 | |
| -1090 -050 | 外径９００×厚９mm×長５m　４３５０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径９００×厚９mm×長７m　６０９０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径９００×厚９mm×長１０m　８７００ｋｇ | 本 | |
| -1100 -050 | 外径１０００×厚９mm×長５m　５１９０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径１０００×厚９mm×長７m　７２７０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径１０００×厚９mm×長１０m　１０３８０ｋｇ | 本 | |
| -1110 -050 | 外径１１００×厚９mm×長５m　７１００ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径１１００×厚９mm×長７m　９８００ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径１１００×厚９mm×長１０m　１４０００ｋｇ | 本 | |
| -1120 -050 | 外径１２００×厚９mm×長５m　７２００ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径１２００×厚９mm×長７m　１００００ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径１２００×厚９mm×長１０m　１４２００ｋｇ | 本 | |

## 地盤安定ブロック　218頁

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0010 -010 | ３３０型　径３３０×高３３０mm | 組 | P.218 |

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0030 -010 | ３３０型　径３３０×高３３０mm | 個 | P.218 |

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0020 -010 | ５００型　径４９５×高５００mm | 組 | P.218 |

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0030 -020 | ５００型　径４９５×高５００mm | 個 | P.218 |

## コンクリート型枠用合板　219頁

### コンクリート型枠用合板（無塗装品）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17010-0100 -015 | ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm | 枚 | P.219 |
| -020 | ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm | 枚 | |
| -030 | ラワン　厚１５×幅９００×長１８００mm | 枚 | |

### コンクリート型枠用合板（塗装品）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17010-1200 -010 | ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm | 枚 | P.219 |
| -020 | ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm | 枚 | |
| -3010 -010 | 針葉樹　厚１２×幅９００×長１８００mm | 枚 | |
| -020 | 針葉樹　厚１２×幅６００×長１８００mm | 枚 | |

## 鋼製型枠パネル（メタルフォーム）　220頁

### 鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ１３３）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-1000 -010 | ３０１８　面幅３００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ３０１５　面幅３００×長１５００mm | 枚 | |
| -030 | ３０１２　面幅３００×長１２００mm | 枚 | |
| -040 | ３００９　面幅３００×長９００mm | 枚 | |
| -050 | ３００６　面幅３００×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　フラットフォーム（ＦＮ０８８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-1000 -110 | ２０１８　面幅２００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -120 | ２０１５　面幅２００×長１５００mm | 枚 | |
| -130 | ２０１２　面幅２００×長１２００mm | 枚 | |
| -140 | ２００９　面幅２００×長９００mm | 枚 | |
| -150 | ２００６　面幅２００×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ０３３）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-1000 -210 | １５１８　面幅１５０×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -220 | １５１５　面幅１５０×長１５００mm | 枚 | |
| -230 | １５１２　面幅１５０×長１２００mm | 枚 | |
| -240 | １５０９　面幅１５０×長９００mm | 枚 | |
| -250 | １５０６　面幅１５０×長６００mm | 枚 | |
| -310 | １０１８　面幅１００×長１８００mm | 枚 | |
| -320 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | |
| -330 | １０１２　面幅１００×長１２００mm | 枚 | |
| -340 | １００９　面幅１００×長９００mm | 枚 | |
| -350 | １００６　面幅１００×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　インコーナーフォーム（ＩＣＦ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-2000 -010 | ５５１８　面幅１５０×リブ幅１５０×長１８００ | 枚 | P.220 |
| -020 | ５５１５　面幅１５０×リブ幅１５０×長１５００ | 枚 | |
| -030 | ５５１２　面幅１５０×リブ幅１５０×長１２００ | 枚 | |
| -040 | ５５０９　面幅１５０×リブ幅１５０×長９００ | 枚 | |
| -050 | ５５０６　面幅１５０×リブ幅１５０×長６００ | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　アウトコーナーフォーム（ＯＣＦ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-3000 -010 | ００１８　面幅１００×リブ幅１００×長１８００ | 枚 | P.220 |
| -020 | ００１５　面幅１００×リブ幅１００×長１５００ | 枚 | |
| -030 | ００１２　面幅１００×リブ幅１００×長１２００ | 枚 | |
| -040 | ０００９　面幅１００×リブ幅１００×長９００ | 枚 | |
| -050 | ０００６　面幅１００×リブ幅１００×長６００ | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　コーナーアングル（ＣＡ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-5000 -010 | ００１５　長１５００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ００１２　長１２００mm | 枚 | |
| -030 | ０００９　長９００mm | 枚 | |
| -040 | ０００６　長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　面取フォーム（ＯＢＦ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-4000 -010 | ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm | 枚 | |
| -030 | ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm | 枚 | |
| -040 | ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ２８８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-8000 -010 | ３０１８　面幅３００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ３０１５　面幅３００×長１５００mm | 枚 | |
| -030 | ３０１２　面幅３００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１８８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-8000 -110 | ３０１８　面幅３００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -120 | ３０１５　面幅３００×長１５００mm | 枚 | |
| -130 | ３０１２　面幅３００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１０８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-8000 -210 | ２０１８　面幅２００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -220 | ２０１５　面幅２００×長１５００mm | 枚 | |
| -230 | ２０１２　面幅２００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ００８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-8000 -310 | １５１８　面幅１５０×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -320 | １５１５　面幅１５０×長１５００mm | 枚 | |
| -330 | １５１２　面幅１５０×長１２００mm | 枚 | |
| -410 | １０１８　面幅１００×長１８００mm | 枚 | |
| -420 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | |
| -430 | １０１２　面幅１００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１１）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-9000 -011 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | P.220 |

### 鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１５）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-9000 -015 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | P.220 |

### 鋼製型枠パネル　ハンチフォーム（ＨＦ１）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-7000 -010 | Ｃ５１１５斜面５０×面１０６．１×長１５００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | Ｃ５１１２斜面５０×面１０６．１×長１２００mm | 枚 | |
| -030 | Ｃ５１０９　斜面５０×面１０６．１×長９００mm | 枚 | |
| -040 | Ｃ５１０６　斜面５０×面１０６．１×長６００mm | 枚 | |
| -110 | Ｃ３１１５斜面３５．３×面１００×長１５００mm | 枚 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-7000 -120 | Ｃ３１１２斜面３５．３×面１００×長１２００mm | 枚 | P.220 |
| -130 | Ｃ３１０９　斜面３５．３×面１００×長９００mm | 枚 | |
| -140 | Ｃ３１０６　斜面３５．３×面１００×長６００mm | 枚 | |
| -210 | Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm | 枚 | |
| -220 | Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm | 枚 | |
| -230 | Ｆ１４０９　面幅１４１．４×長９００mm | 枚 | |
| -240 | Ｆ１４０６　面幅１４１．４×長６００mm | 枚 | |
| -310 | Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm | 枚 | |
| -320 | Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm | 枚 | |
| -330 | Ｆ２１０９　面幅２１２．２×長９００mm | 枚 | |
| -340 | Ｆ２１０６　面幅２１２．２×長６００mm | 枚 | |

**鋼製型枠パネル　Ｕクリップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-6000 -010 | 長６７mm | 個 | P.220 |

**鋼製型枠パネル　Ｌピン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-6000 -020 | 長３３０mm | 個 | P.220 |

**鋼製型枠パネル　タイロッド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-6000 -030 | タイロッド | 個 | P.220 |

**鋼製型枠パネル　円形フォーム**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17060-0010 -010 | 内枠９００×外枠１３００×高６００mm | 組 | P.220 |
| -020 | 内枠９００×外枠１３００×高９００mm | 組 | |
| -030 | 内枠９００×外枠１３００×高１２００mm | 組 | |
| -040 | 内枠９００×外枠１３００×高１５００mm | 組 | |
| -0020 -010 | 内枠１２００×外枠１７００×高６００mm | 組 | |
| -020 | 内枠１２００×外枠１７００×高９００mm | 組 | |
| -030 | 内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm | 組 | |
| -040 | 内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm | 組 | |
| -0030 -010 | 内枠１５００×外枠２０００×高６００mm | 組 | |
| -020 | 内枠１５００×外枠２０００×高９００mm | 組 | |
| -030 | 内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm | 組 | |
| -0040 -030 | 内枠１８００×外枠２４００×高９００mm | 組 | |
| -040 | 内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm | 組 | |

## 円形紙管　221頁

**円形紙管　エーワンボイド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-6010 -010 | 内径５０×管厚２．５×長４０００mm | 本 | P.221 |
| -020 | 内径７５×管厚２．５×長４０００mm | 本 | |
| -030 | 内径９０×管厚３．０×長４０００mm | 本 | |
| -040 | 内径１００×管厚３．０×長４０００mm | 本 | |
| -050 | 内径１２５×管厚３．５×長４０００mm | 本 | |
| -060 | 内径１５０×管厚４．０×長４０００mm | 本 | |
| -070 | 内径１７５×管厚４．０×長４０００mm | 本 | |
| -080 | 内径２００×管厚４．５×長４０００mm | 本 | |
| -090 | 内径３００×管厚６．０×長４０００mm | 本 | |

**円形紙管　エーワンチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-6015 -010 | 内径２５０×管厚５．０×長４０００mm | 本 | P.221 |
| -020 | 内径３００×管厚６．０×長４０００mm | 本 | |
| -030 | 内径３５０×管厚６．０×長４０００mm | 本 | |
| -040 | 内径４００×管厚６．５×長４０００mm | 本 | |
| -050 | 内径４５０×管厚７．５×長４０００mm | 本 | |
| -060 | 内径５００×管厚７．５×長４０００mm | 本 | |
| -070 | 内径５５０×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| -080 | 内径６００×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| -090 | 内径６５０×管厚８．５×長４０００mm | 本 | |
| -100 | 内径７００×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| -110 | 内径７５０×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| -120 | 内径８００×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| -130 | 内径８５０×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| -140 | 内径９００×管厚１０．５×長４０００mm | 本 | |
| -150 | 内径９５０×管厚１０．５×長４０００mm | 本 | |
| -160 | 内径１０００×管厚１１．５×長４０００mm | 本 | |
| -170 | 内径１１００×管厚１１．５×長４０００mm | 本 | |
| -180 | 内径１２００×管厚１２．５×長４０００mm | 本 | |

**円形紙管　伸縮二重紙管　梁貫通孔用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-2010 -020 | 呼び径７５×内径７５×長２０００mm | 本 | P.221 |
| -030 | 呼び径９０×内径８３×長２０００mm | 本 | |
| -040 | 呼び径１００×内径１００×長２０００mm | 本 | |
| -050 | 呼び径１２５×内径１２５×長２０００mm | 本 | |
| -060 | 呼び径１５０×内径１５０×長２０００mm | 本 | |
| -070 | 呼び径１７５×内径１７５×長２０００mm | 本 | |
| -080 | 呼び径２００×内径２００×長２０００mm | 本 | |

**円形紙管　フジボイド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-7810 -051 | 内径５０×管厚２．２×長４０００mm | 本 | P.221 |
| -075 | 内径７５×管厚２．６×長４０００mm | 本 | |
| -091 | 内径９０×管厚２．６×長４０００mm | 本 | |
| -101 | 内径１００×管厚２．７×長４０００mm | 本 | |
| -126 | 内径１２５×管厚３．１×長４０００mm | 本 | |
| -150 | 内径１５０×管厚３．５×長４０００mm | 本 | |
| -170 | 内径１７５×管厚３．５×長４０００mm | 本 | |
| -200 | 内径２００×管厚４．０×長４０００mm | 本 | |
| -255 | 内径２５０×管厚４．２×長４０００mm | 本 | |
| -295 | 内径３００×管厚５．３×長４０００mm | 本 | |

**円形紙管　フジシームレスチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-7815 -020 | 内径３５０×管厚５．８×長４０００mm | 本 | P.221 |
| -030 | 内径４００×管厚６．３×長４０００mm | 本 | |
| -040 | 内径４５０×管厚６．８×長４０００mm | 本 | |
| -050 | 内径５００×管厚７．１×長４０００mm | 本 | |
| -060 | 内径５５０×管厚７．７×長４０００mm | 本 | |
| -070 | 内径６００×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| -075 | 内径６５０×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| -080 | 内径７００×管厚９．０×長４０００mm | 本 | |
| -090 | 内径７５０×管厚９．３×長４０００mm | 本 | |
| -100 | 内径８００×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| -105 | 内径８５０×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | |
| -110 | 内径９００×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | |
| 17071-7815 -115 | 内径９５０×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | P.221 |
| -120 | 内径１０００×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | |
| -130 | 内径１１００×管厚１３．０×長４０００mm | 本 | |
| -140 | 内径１２００×管厚１４．０×長４０００mm | 本 | |

## 中空床版用型枠　221頁

**中空床版用型枠　円筒型枠用ワインディングパイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-1510 -040 | 径４００×管厚０．５mm　鋼製 | m | P.221 |
| -045 | 径４５０×管厚０．５mm　鋼製 | m | |
| -051 | 径５００×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| -055 | 径５５０×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| -060 | 径６００×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| -065 | 径６５０×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| -070 | 径７００×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| -076 | 径７５０×管厚０．８mm　鋼製 | m | |
| -080 | 径８００×管厚０．８mm　鋼製 | m | |
| -085 | 径８５０×管厚０．８mm　鋼製 | m | |
| -090 | 径９００×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| -095 | 径９５０×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| -100 | 径１０００×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| -105 | 径１０５０×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| -110 | 径１１００×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| -115 | 径１１５０×管厚１．２mm　鋼製 | m | |
| -120 | 径１２００×管厚１．２mm　鋼製 | m | |
| -125 | 径１２５０×管厚１．２mm　鋼製 | m | |
| -130 | 径１３００×管厚１．６mm　鋼製 | m | |

## 各種型枠　ー残存型枠（プロテロック）ー　222頁

**残存型枠　プロテロックピアスワンダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0010 -010 | ピアスタイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |
| -020 | ワンダータイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm | 枚 | |

**残存型枠　プロテロックメーク　割石４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0020 -010 | コンクリート製　厚７０×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　プロテロックメーク　割石６０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0020 -020 | コンクリート製　厚９０×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　プロテロックメークⅡ　ハツリ面**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0022 -010 | コンクリート製　厚３８×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　ピアス用組立部材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0030 -010 | 両面プレート　砂防用 | m２ | P.222 |
| -020 | 両面プレート　一般構造物用 | m２ | |

**残存型枠　ピアス・ワンダー用組立部材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0031 -010 | ステンボルトプレート　砂防用 | m２ | P.222 |
| -020 | ステンボルトプレート　一般構造物用 | m２ | |
| -0032 -010 | カラーボルトプレート　砂防用 | m２ | |
| -020 | カラーボルトプレート　一般構造物用 | m２ | |

**残存型枠　メーク用組立部材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0040 -010 | ＰＮＧプレート　砂防用 | m２ | P.222 |
| -020 | ＰＮＧプレート　一般構造物用 | m２ | |

## 各種型枠　ー残存型枠（パットウォール）ー　222頁

**残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　フラット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-1010 -110 | 繊維補強モルタル製　３０×５００×５００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　石積み**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-1010 -210 | 繊維補強モルタル製　４０×５００×５００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　パットウォール・Ｄウォール専用接続金物**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-1010 -910 | 専用接続金物 | m２ | P.222 |

## 各種型枠　ー残存型枠ー　222頁

**残存型枠　残存メッシュ型枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8030 -010 | 基本型　４５×６００×１２００mm | m２ | P.222 |

**残存型枠　残存メッシュ型枠専用取付部品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8040 -010 | 連結フックボルト他 | m２ | P.222 |

**残存型枠　サスティナメーク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8211 -010 | スコリア　４５×６００×１２００mm | m２ | P.222 |
| -020 | スライス溶岩　４５×６００×１２００mm | m２ | |

**残存型枠　ビオボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8220 -010 | スコリア　３０×３００×９００mm | m２ | P.222 |
| -020 | スライス溶岩　３０×３００×９００mm | m２ | |

**残存型枠　ゆうパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8110 -010 | 滑面　４４×６２０×１２４０mm | m２ | P.222 |
| -030 | 割石４０　（４０＋４０）×６２０×１２４０mm | m２ | |

## 各種型枠　ー側溝用埋設型枠ー　223頁

**側溝用埋設型枠　ＪＳフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9100 -010 | Ａ８００用　３７／１０×９５０×１０００mm | 枚 | P.223 |
| -020 | Ａ９００用　３７／１０×１０５０×１０００mm | 枚 | |
| -030 | Ａ１０００用　３７／１０×１１５０×１０００mm | 枚 | |
| -040 | Ｂ１１００用　４２／１０×１２５０×１０００mm | 枚 | |
| -050 | Ｂ１２００用　４２／１０×１３５０×１０００mm | 枚 | |
| -055 | Ｃ１３００用　４７／１０×１４５０×１０００mm | 枚 | |
| -060 | Ｃ１４００用　４７／１０×１５５０×１０００mm | 枚 | |
| -070 | Ｃ１５００用　４７／１０×１６５０×１０００mm | 枚 | |

**側溝用埋設型枠　ＫＣフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9000 | -011 | ３００用　６×３９０×１０００mm | 枚 | P.223 |
| | -021 | ４００用　８×４９０×１０００mm | 枚 | |
| | -035 | ５００用　１０×５９０×１０００mm | 枚 | |
| | -045 | ６００用　１３×６９０×１０００mm | 枚 | |
| | | **側溝用埋設型枠　スリットフォーム** | | |
| 17091-9020 | -010 | 並目　４８×１２０×７５０mm | 個 | P.223 |
| | -020 | 細目　４３×１２０×７５０mm | 個 | |

## 各種型枠　ー埋設型枠ー　223頁

**埋設型枠　デコメッシュ　Aタイプ　鋼製**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9500 | -010 | DM１０－１００　３８×１０００×１０００mm | 枚 | P.223 |
| | -020 | DM５－１００　３８×５００×１０００mm | 枚 | |

**埋設型枠　デコメッシュ　Bタイプ　鋼製**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9500 | -110 | BM１０－１００　３８×１０００×１０００mm | 枚 | P.223 |
| | -120 | BM５－１００　３８×５００×１０００mm | 枚 | |

## 各種型枠　ーコンクリート用・打込み・埋設型枠ー　223頁

**コンクリート用型枠　ＮＦボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9116 | -010 | １２×６００×１８００mm | 枚 | P.223 |

**打込み型枠　ピットワーク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-4410 | -010 | ３０×９１０×１８２０mm | 枚 | P.223 |
| | -020 | ４０×９１０×１８２０mm | 枚 | |
| | -030 | ５０×９１０×１８２０mm | 枚 | |

**埋設型枠　パラフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8410 | -010 | １０３　５×１０００×３００mm | 枚 | P.223 |

## 各種型枠　ー化粧型枠ー　224頁

**化粧型枠　アキレスマトリックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-3220 | -030 | Ｔ－０５Ｎ　３０×９００×１２００mm | m２ | P.224 |
| | -010 | ＳＫ－１１１Ａ・Ｂ　６０×９００×９００mm | m２ | |
| | -020 | ＳＫ－１２２　４０×９００×３００mm | m２ | |

**化粧型枠　モルダート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-3110 | -010 | Ｋ００８　２０×９１０×９１０mm | m２ | P.224 |
| | -020 | Ｄ００２　４５×９００×９００mm | m２ | |

**化粧型枠　ピオライトフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-6120 | -010 | ＰＳ－１１１・１１２　５０×１２００×１０００ | m２ | P.224 |
| | -020 | ＰＳ－１２０　５０×１２００×１０００mm | m２ | |
| | -030 | ＰＳ－６４５　８０×１２００×９００mm | m２ | |

**化粧型枠　モールドスター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-5510 | -710 | ＳＲ－０１ハツリ　２６×９００×１２００mm | m２ | P.224 |
| | -720 | ＳＲ－０２石積み　４５×９００×９００mm | m２ | |
| | -730 | ＳＲ－０３石布積み　４０×９００×９００mm | m２ | |
| | -039 | ＴＳＳ－１４　４０×１１００×９００mm | m２ | |
| | -061 | ＴＳＳ－６２　３５×９００×１２００mm | m２ | |
| | -113 | ＴＳＳ－１６０　４５×９００×９００mm | m２ | |
| | -117 | ＴＳＳ－２２３　１２×１２００×８００mm | m２ | |
| | -160 | シビルー１２９　４０×１０２５×１０４０mm | m２ | |
| | -162 | シビルー１３５　６０×９００×９００mm | m２ | |
| | -165 | シビルー２０１　４０×１３９３×７６４mm | m２ | |
| | -168 | シビルー２８６　６０×９００×９００mm | m２ | |

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・タニマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-5610 | -010 | Ｔ－Ａ～Ｄ　厚４０mm | m２ | P.224 |

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＬ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-5610 | -020 | ＮＬ－Ａ～Ｃ　厚４０mm | m２ | P.224 |

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-5610 | -030 | ＮＳ－Ａ　４０×３００×９００mm | m２ | P.224 |

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ランマットＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-5610 | -040 | ＲＭ－Ａ～Ｅ　６０×９００×９００mm | m２ | P.224 |

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ハママット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-5610 | -060 | ＨＭ－Ａ・Ｂ　厚６０mm | m２ | P.224 |

## 各種型枠　ー透水・はく離シート、打継目処理材ー　224頁

**型枠用透水・はく離シート　テキスタイルシート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-4010 | -010 | Ｐ６０４２　幅２０００mm×長５０m | m２ | P.224 |

**型枠用透水・はく離シート　エアレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9210 | -020 | ＴＫＳ－０１　幅１０００mm×長２０m　乱巻き | m | P.224 |

**型枠用透水・はく離シート　ＦＳフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-6510 | -010 | ＡＦタイプ　幅９６０mm×長１００m | m２ | P.224 |

**型枠用透水・はく離シート　アバノン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8712 | -010 | 幅２０００mm×長２５m | m２ | P.224 |

**コンクリート打継目処理材　ＫＫシート２５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9710 | -010 | ９００×９００mm　橋梁上部工用 | 枚 | P.224 |

**コンクリート打継目処理材　ＫＫシート４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9710 | -020 | ９００×９００mm　土木関連、橋梁下部工用 | 枚 | P.224 |

## 型枠用金物　225頁

**型枠用金物　パイプレンⅡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-2010 | -030 | 高３００×長１０００mm　ポリプロピレン | m | P.225 |

**型枠用金物　板セパレータ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8411 | -016 | ＭＬ－１６０ | 本 | P.225 |

**型枠用金物　中間バー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8416 | -030 | Ｒ－３０００ | 本 | P.225 |

**型枠用金物　アンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8421 | -010 | ＡＩ－２６３ | 本 | P.225 |

**型枠用金物　ピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8426 | -024 | Ｐ－２４ | 本 | P.225 |

**型枠用金物　コーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8431 | -010 | ＭＬコーン | 個 | P.225 |

**型枠用金物　メタルホームタイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8436 | -021 | Ｋ－２１ | 本 | P.225 |

**型枠用金物　水抜パイプ止**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8476 | -075 | パイプホルダーＭ | 個 | P.225 |

**型枠用金物　水抜パイプフィルター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-8481 | -075 | ＰＦ－７５ | 個 | P.225 |

**型枠用金物　丸セパレーター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0810 | -010 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長１００mm | 本 | P.225 |
| | -015 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長１５０mm | 本 | |
| | -020 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長２００mm | 本 | |
| | -025 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長２５０mm | 本 | |
| | -030 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長３００mm | 本 | |
| | -040 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長４００mm | 本 | |
| | -050 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長５００mm | 本 | |
| | -065 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長６５０mm | 本 | |
| | -085 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長８５０mm | 本 | |
| | -100 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長１０００mm | 本 | |
| | -130 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長１３００mm | 本 | |
| | -180 | Ｂ型　Ｗ５／１６　長１８００mm | 本 | |
| | -410 | Ｂ型　Ｗ３／８　長１００mm | 本 | |
| | -415 | Ｂ型　Ｗ３／８　長１５０mm | 本 | |
| | -420 | Ｂ型　Ｗ３／８　長２００mm | 本 | |
| | -430 | Ｂ型　Ｗ３／８　長３００mm | 本 | |
| | -440 | Ｂ型　Ｗ３／８　長４００mm | 本 | |
| | -450 | Ｂ型　Ｗ３／８　長５００mm | 本 | |
| | -500 | Ｂ型　Ｗ３／８　長１０００mm | 本 | |
| | -210 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長１００mm | 本 | |
| | -215 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長１５０mm | 本 | |
| | -218 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長１８０mm | 本 | |
| | -220 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長２００mm | 本 | |
| | -230 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長３００mm | 本 | |
| | -240 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長４００mm | 本 | |
| | -250 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長５００mm | 本 | |
| | -300 | Ｃ型　Ｗ５／１６　長１０００mm | 本 | |
| | -620 | Ｄ型　Ｗ１／２　長２００mm | 本 | |
| | -630 | Ｄ型　Ｗ１／２　長３００mm | 本 | |
| | -640 | Ｄ型　Ｗ１／２　長４００mm | 本 | |
| | -650 | Ｄ型　Ｗ１／２　長５００mm | 本 | |
| | -700 | Ｄ型　Ｗ１／２　長１０００mm | 本 | |

**型枠用金物　アイビーフォームタイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0820 | -015 | Ｗ５／１６　長１５０mm | 本 | P.226 |
| | -018 | Ｗ５／１６　長１８０mm | 本 | |
| | -021 | Ｗ５／１６　長２１０mm | 本 | |
| | -025 | Ｗ５／１６　長２５０mm | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／８　長１５０mm | 本 | |
| | -118 | Ｗ３／８　長１８０mm | 本 | |
| | -121 | Ｗ３／８　長２１０mm | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／８　長２５０mm | 本 | |
| | -250 | Ｄ型　長２５０mm | 本 | |
| | -300 | Ｄ型　長３００mm | 本 | |

**型枠用金物　フォームタイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0821 | -145 | Ｋ型２Ｐ　Ｗ５／１６　長１４５mm | 本 | P.226 |
| | -165 | Ｋ型２Ｌ　Ｗ５／１６　長１６５mm | 本 | |

**型枠用金物　Ｐコン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0830 | -008 | Ｗ５／１６　メタルフォーム用 | 個 | P.226 |
| | -012 | Ｗ５／１６　板厚１２mm | 個 | |
| | -016 | Ｗ５／１６　板厚１６mm | 個 | |
| | -109 | Ｗ３／８　メタルフォーム用 | 個 | |
| | -112 | Ｗ３／８　板厚１２mm | 個 | |
| | -124 | Ｗ３／８　板厚２４mm | 個 | |
| | -200 | Ｄ型 | 個 | |

**型枠用金物　レジコン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0831 | -080 | Ｚ８　プラグ付 | 個 | P.226 |
| | -090 | Ｚ９　プラグ付 | 個 | |
| | -100 | ＺＤ　プラグ付 | 個 | |

**型枠用金物　軸足**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0840 | -008 | Ｗ５／１６　メタルフォーム用 | 個 | P.226 |
| | -012 | Ｗ５／１６　板厚１２mm | 個 | |
| | -109 | Ｗ３／８　メタルフォーム用 | 個 | |
| | -124 | Ｗ３／８　板厚２４mm | 個 | |

**型枠用金物　平リブ座金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0851 | -010 | 二ツ割　木製用 | 個 | P.226 |

**型枠用金物　３型リブ座金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17211-0853 | -010 | 丸パイプ用 | 個 | P.226 |
| | -020 | 丸パイプ用Ｄ | 個 | |

**型枠用金物　角パイプ座金**

17211-0855 -010 ６０角用 個 P.226

**型枠用金物　ＫＫリブ座金**

17211-0854 -010 角パイプ用 個 P.226

**型枠用金物　ＫＫ座金**

17211-0854 -110 Ｉ型　６０角用 個 P.226
-210 Ｉ型Ｓ　６０角用 個
-120 Ｉ型　５０角用 個
-220 Ｉ型Ｓ　５０角用 個

**型枠用金物　コネクトクランプ**

17211-0860 -010 Ｐ 個 P.226
-020 ＫＰ 個

**型枠用金物　ウルトラリング**

17211-0880 -080 ８　Ｗ５／１６ 個 P.226
-090 ９　Ｗ３／８ 個
-120 １２　Ｗ１／２ 個

**型枠用金物　ＫＳタイ**

17211-1610 -010 当板Ｓ型　６０角用 個 P.226
-020 当板ＬＬ型　６０－５０角用 個
-035 当板Ｗ型　６０角用 個
-040 当板Ｌ型　６０－５０角用 個
-110 スラブ受Ｓ　６０－５０角用 個
-120 スラブ受Ｗ　６０－５０角用 個
-210 ネガラミ金物　万能型 個
-230 ネガラミ金物　丸用 個
-410 ハリバタボックス　６０角用 個
-420 ハリバタボックス　５０角用 個
-430 ハリバタボックス　φ４８．６用 個
-510 本体　Ｗ５／１６　長１６５ｍｍ　６０角用 本
-520 本体　Ｗ５／１６　長１５０ｍｍ　５０角用 本
-530 本体　Ｗ５／１６　長１４０ｍｍ　φ４８．６用 本

**型枠用金物　ターンバックル**

17211-1800 -010 ＴＢ－Ｂ　径９×枠長１５０ｍｍ 本 P.227
-020 ＴＢ－Ｂ　径１２×枠長２００ｍｍ 本
-030 ＴＢ－Ｂ　径１６×枠長２５０ｍｍ 本
-110 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径９×枠長１５０ｍｍ 本
-120 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１２×枠長２００ｍｍ 本
-130 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１６×枠長２５０ｍｍ 本
-140 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１９×枠長３００ｍｍ 本
-150 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２２×枠長３２５ｍｍ 本
-160 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２５×枠長３５０ｍｍ 本
-170 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径３２×枠長４００ｍｍ 本
-210 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径９×枠長１５０ｍｍ 本
-220 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１２×枠長２００ｍｍ 本
-230 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１６×枠長２５０ｍｍ 本

**型枠用金物　ヒットコン（Ｐコン穴埋め栓）**

17211-1820 -010 グレー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個 P.227
-020 カラー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個

**型枠用金物　Ｖコン**

17211-5010 -010 Ｗ５／１６・Ｗ３／８　プラグ付 個 P.227
-020 Ｗ１／２　プラグ付 個
-030 Ｗ５／８　プラグ付 個

**型枠用金物　Ｖコン軸足**

17211-5020 -010 Ｗ５／１６　合板・メタル用 本 P.227
-050 Ｗ３／８　合板・メタル用 本

**型枠用金物　断熱Ｐコーン**

17211-5026 -010 Ｗ５／１６　径５５ 個 P.227
-020 Ｗ５／１６　径８０ 個

**型枠用金物　メタルカイテン**

17211-5030 -010 Ⅱ　Ｗ５／１６ 個 P.227
-015 Ⅱ　Ｗ３／８ 個
-020 Ⅱ　Ｐ枠のみ 個

**型枠用金物　カイテンスパナ**

17211-5040 -010 カイテンスパナ 本 P.227

**型枠用金物　ボイドユーフォー（ボイド底蓋材）**

17211-5210 -010 ボイド　径１５０ｍｍ用 個 P.227
-020 ボイド　径２００ｍｍ用 個
-030 ボイド　径２５０ｍｍ用 個
-040 ボイド　径３００ｍｍ用 個

**型枠用金物　ボイドシャッポ（ボイド上蓋材）**

17211-5215 -007 ＳＭ７５Ｘ　径７５ｍｍ用 個 P.227
-010 ＳＭ１００Ｘ　径１００ｍｍ用 個
-015 ＳＭ１５０Ｘ　径１５０ｍｍ用 個
-017 ＳＭ１７５Ｘ　径１７５ｍｍ用 個
-020 ＳＭ２００Ｘ　径２００ｍｍ用 個
-030 ＳＭ２５０Ｘ　径２５０ｍｍ用 個
-040 ＳＭ３００Ｘ　径３００ｍｍ用 個

**型枠用金物　ボイドホルダー（ボイド支持具）**

17211-5220 -020 Ｇ１５０　径１５０ｍｍ用　ガードレール用 個 P.227
-010 Ｇ２００　径２００ｍｍ用　ガードレール用 個
-120 Ｆ７５　径７５ｍｍ用　フェンス用 個
-110 Ｆ１００　径１００ｍｍ用　フェンス用 個

**型枠用金物　スリーブメイトＮ型（釘付タイプ）**

17211-5230 -010 ＳＭ５０Ｎ　紙５０用　ポリプロピレン製 個 P.227
-020 ＳＭ７５Ｎ　紙７５用　ポリプロピレン製 個
-030 ＳＭ９０Ｎ　紙９０用　ポリプロピレン製 個
-040 ＳＭ１００Ｎ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製 個
-050 ＳＭ１２５Ｎ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製 個
17211-5230 -060 ＳＭ１５０Ｎ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製 個 P.227
-070 ＳＭ２００Ｎ　紙２００用　ポリプロピレン製 個

**型枠用金物　スリーブメイトＸ型（釘なしタイプ）**

17211-5235 -010 ＳＭ５０Ｘ　紙・ＳＵ５０用　ポリプロピレン製 個 P.227
-020 ＳＭ７５Ｘ　紙・ＳＵ７５用　ポリプロピレン製 個
-030 ＳＭ９０Ｘ　紙９０用　ポリプロピレン製 個
-040 ＳＭ１００Ｘ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製 個
-050 ＳＭ１２５Ｘ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製 個
-060 ＳＭ１５０Ｘ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製 個
-070 ＳＭ２００Ｘ　紙・２００用　ポリプロピレン製 個
-080 ＳＭ２５０Ｘ　紙・ＶＵ２５０用　ポリプロピレン製 個
-090 ＳＭ３００Ｘ　紙・３００用　ポリプロピレン製 個

**型枠用金物　スリーブ穴埋用補助材**

17211-7010 -120 Ａ－ＰＡＴＳ　管径２０・２５・３２ｍｍ用 個 P.228
-130 Ａ－ＰＡＴＭ　管径４０・５０・６５ｍｍ用 個
-140 Ａ－ＰＡＴＬ　管径８０・１００ｍｍ用 個
-150 Ａ－ＰＡＴＬＬ　管径１２５・１５０ｍｍ用 個
-110 Ａ－ＰＡＴＦ　管径２００ｍｍ用 個

**型枠用金物　ニュータイ本体**

17211-8510 -020 Ｋ－１４５　Ｗ５／１６　クサビ式 個 P.228
-010 Ｋ－１６５　Ｗ５／１６　クサビ式 個
-030 Ｋ－２２５　Ｗ５／１６　クサビ式 個
-150 １５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-180 １８０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-210 ２１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-250 ２５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-310 ３１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個

**型枠用金物　マルイポリコーン**

17211-8520 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ 個 P.228
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ 個
-180 Ｗ５／１６　メタルフォーム用 個
-190 Ｗ３／８　メタルフォーム用 個
-280 Ｗ５／１６　梁用 個

**型枠用金物　ウメコン**

17211-8530 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ セット P.228
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ セット

**型枠用金物　スラブ引コマ**

17211-8540 -080 Ｗ５／１６　打放し 個 P.228

**型枠用金物　ニュータイ当金**

17211-8560 -010 Ｗ　角パイプ用 セット P.228
-030 Ｌ１　角パイプ用 セット
-020 Ｌ２　角パイプ用 セット
-110 Ｐ３　単管用 セット
-120 Ｐ－Ｗ　単管用 セット
-8570 -010 ＬＧ－Ｗ　ＬＧ用 セット

**型枠用金物　３型リブ座金**

17211-8580 -020 単管用 個 P.228

**型枠用金物　スラブ受けＳ型**

17211-8590 -010 角パイプ用 個 P.228

**型枠用金物　スラブ受け２Ｋ型**

17211-8591 -020 角パイプ用 個 P.228

**型枠用金物　スラブ受け２Ｐ型**

17211-8592 -110 単管用 個 P.228

**型枠用金物　エースコン**

17211-8710 -010 Ｗ５／１６・３／８　埋込 個 P.228
-020 Ｗ１／２　埋込 個
-030 Ｗ５／８　埋込 個

**型枠用金物　タイパッキン**

17211-8720 -010 φ４８．６用　壁面凹凸防止具 個 P.228

**型枠用金物　足場インサート**

17211-8740 -010 Ｗ１／２　壁つなぎ用 個 P.228

**型枠用金物　パネサート**

17211-8750 -045 Ｗ１／２　埋設長４５ｍｍ　横付インサート 個 P.228
-060 Ｗ１／２　埋設長６０ｍｍ　横付インサート 個
-085 Ｗ１／２　埋設長８０ｍｍ　横付インサート 個

**型枠用金物　スピードコン（Ｐコン穴埋め栓）**

17211-1851 -010 Ｐ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個 P.228
-020 Ｓ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個
-030 ＶⅡ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　ブチル付 個

**型枠用金物　クリートコン（先付埋めコン）**

17211-1852 -010 ＣＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付 個 P.228
-020 ＣＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付 個

**型枠用金物　止水コン（先付埋めコン）**

17211-1853 -010 ＳＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ 個 P.228
-020 ＳＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ 個

**型枠用金物　止水コンハイブリッド（先付埋めコン）**

17211-1854 -040 ＳＨＢ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　Ｗ防水構造 個 P.228
-050 ＳＨＢ－３０　Ｗ３／８　軸足付　Ｗ防水構造 個

## 面木・目地棒　229頁

**面木　アークエースプラ**

17111-3900 -010 Ｔ－２０　長２０００ｍｍ　発泡 本 P.229
-020 Ｔ－３０　長２０００ｍｍ　発泡 本

17111-3900 -030 ＴＲ－５０凹 長２０００mm 発泡 本 P.229
-040 Ｄ－３０凸１／４円 長２０００mm 発泡 本
-050 ＮＴ－３０ 長２０００mm 軟質 本
-060 ＴＣＲ－７０凹 長２０００mm 中空 本

**面木 マグネット面木**

17111-8420 -020 ＮＯ２０ 長１５００mm 本 P.229
-030 ＮＯ３０ 長１５００mm 本

**目地棒 アークエースプラ**

17111-9000 -110 Ｍ－Ｌ 長２０００mm 発泡 本 P.229
-120 角－２０ 長２０００mm 発泡 本
-130 Ｋ－１ 長２０００mm 発泡 本
-140 Ｋ－２ 長２０００mm 発泡 本
-150 Ｋ－３ 長２０００mm 発泡 本
-160 Ｋ－１０４ ２段 長２０００mm 発泡 本

**目地棒 三角面とり用目地棒**

17111-9110 -106 ＴＡ－１０６ ６×６mm 鋼製 m P.229
-109 ＴＡ－１０９ ９×９mm 鋼製 m
-116 ＴＡ－１１６ １６×１６mm 鋼製 m
-120 ＴＡ－１２０ ２０×２０mm 鋼製 m

**目地棒 水切り目地棒**

17111-9120 -226 ＳＴＤ－２０２５ 鋼製 m P.229
-227 ＳＴＤ－２０３０Ｂ 鋼製 m
-228 ＳＴＤ－２０３０Ｃ 鋼製 m

**目地棒 接合目地棒**

17111-9130 -231 ＳＴＢ－２１８０ 鋼製 m P.229
-233 ＳＴＢ－２２５０Ｂ 鋼製 m

**目地棒 パッキン目地棒**

17111-9140 -701 ＰＫ－７０１ 鋼製 m P.229
-702 ＰＫ－７０２ 鋼製 m

**目地棒 窓枠サッシュ目地棒**

17111-9150 -206 ＳＴ－２１６Ｅ 鋼製 m P.229
-220 ＳＴ－２２１Ａ 鋼製 m

## 耐震スリット材 229頁

**耐震スリット材 垂直スリット（目地棒固定式）**

36253-1200 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０mm 耐火 防水 m P.229
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０mm 耐火 防水 m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００mm 耐火 防水 m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０mm 耐火 防水 m
-1210 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０mm 耐火 非防水 m
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０mm 耐火 非防水 m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００mm 耐火 非防水 m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０mm 耐火 非防水 m

**耐震スリット材 水平スリット**

36253-1100 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０mm 耐火 防水 m P.229
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０mm 耐火 防水 m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００mm 耐火 防水 m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０mm 耐火 防水 m
-1101 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０mm 耐火 非防水 m
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０mm 耐火 非防水 m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００mm 耐火 非防水 m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０mm 耐火 非防水 m

## 型枠はく離剤 230頁

**型枠はく離剤 マジックコートＣ**

17151-0100 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 パネハクリ**

17151-1750 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 パネハクリＣ**

17151-1750 -020 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サナモールドスーパー**

17151-1755 -005 原液 １５Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サナモールドＮｏ．１**

17151-1755 -015 原液 １５Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サナモールドＮｏ．２**

17151-1755 -025 原液 １５Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サナモールドＲ－２００Ｔ**

17151-1755 -035 希釈５～１０倍 １５Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サンヒットトクゴー**

17151-1800 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サンヒットネオレイト**

17151-1800 -020 希釈５～１０倍 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サンヒットマイティー**

17151-1800 -030 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サンヒット万能型**

17151-1800 -040 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 レジナーＶＯ－１**

17151-2400 -012 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 レジコンスーパーＮｏ．３**

17151-2400 -022 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 レジコンアクアー７０**

17151-2400 -032 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 レジコンＢ**

17151-2400 -042 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 レジコンＴＮ**

17151-2400 -052 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 レジコンＴＮＷ**

17151-2400 -062 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 シーアイシー**

17151-3400 -010 希釈１０倍 １８Ｌ 缶 P.230
-020 原液 １８Ｌ 缶

**型枠はく離剤 パネロールＣ－１０**

17151-3900 -070 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 パネロールＣ－２０**

17151-3900 -080 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 パネロールＣ－３０**

17151-3900 -090 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ポリゾンＭ**

17151-4000 -012 希釈５～１０倍 １５ｋｇ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ポリゾンＳ**

17151-4000 -032 原液 １５ｋｇ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ジスパネＢ－２０**

17151-4050 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ジスパネＣ－２０**

17151-4050 -020 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サムテックＡ－１**

17151-5000 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サムテックＥＨ**

17151-5000 -040 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 サムテックＭＧ**

17151-5000 -050 希釈５～１０倍 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 セボ＃４００**

17151-5200 -040 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 セボ＃１０００**

17151-5200 -100 希釈５～１０倍 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 セントルコート**

17151-5200 -220 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 セボＡＺ－３**

17151-5200 -230 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 セボフォームコート**

17151-5200 -250 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 テクノール**

17151-5500 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ノックスーＣ**

17151-7000 -120 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ノックスーＤ**

17151-7000 -130 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 エースワン**

17151-7000 -200 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 ノックスＳ－３０２**

17151-7000 -160 希釈１０～１５倍 １７Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 フォームリリーズＦＡ１００**

17151-7000 -170 原液 １７Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 フォーム・ガード**

17151-7000 -210 原液 １６Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 クイック・ガード**

17151-7000 -190 原液 １６Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 マノールはく離剤**

17151-8500 -010 希釈１０倍 １６Ｌ 缶 P.230
-020 原液 １６Ｌ 缶

**型枠はく離剤 パラット（金型）**

17151-9000 -010 原液 １８Ｌ 缶 P.230

**型枠はく離剤 パラット（木型）**

17151-9000 -020 希釈１０倍 １８Ｌ 缶 P.230

## 型枠関連溶剤・コート剤 231頁

**型枠関連溶剤 フリクションカッター**

17153-0520 -020 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ） ｍ２ P.231
-030 鋼材引抜用摩擦低減剤 機能塗布剤 １３．３ｋｇ セット
-040 鋼材引抜用摩擦低減剤 耐水防護剤 １０．３ｋｇ 缶

**型枠関連溶剤　ラスクリアＮＥＯ**

17153-0320 -030 赤錆専用の錆転化型防錆剤　１８ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サムテックＲ－７**

17153-0450 -010 コンクリートノロ融解剤　２０ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サムテックＲ－３**

17153-0450 -020 錆取剤　２５ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ラブケミカ**

17153-0500 -010 潤滑剤・負の摩擦低減材　１８ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ラブケミカシンナー**

17153-0500 -020 ラブケミカ用シンナー　１６Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サビトール**

17153-0550 -010 コンクリート面鉄錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サビラーズ**

17153-0550 -020 鉄筋棒鋼用防錆剤　１６Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　スーパーサビトール**

17153-0550 -040 機材の錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　新ノロトール**

17153-0550 -090 コンクリートノロ溶解剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　新テッキンクリーナー**

17153-0550 -060 鉄筋の錆取剤　１８ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ガード２１**

17153-0550 -070 長期の鉄筋防錆剤　４ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ノックスーＥＷ**

17153-0550 -080 鉄筋の長期防錆剤水性エポキシ樹脂一液性　１６ｋｇ　缶　P.231

**型枠コート剤　サムテックＵＣ－１０**

17153-1450 -020 合板強化はく離剤　ウレタン系　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠コート剤　サムテックＮＴ－７**

17153-1450 -030 鋼製型枠コート剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠コート剤　パネラック**

17153-1520 -010 １～２回塗用　合板用　アクリル系　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠コート剤　ノックスコートＮ－１０**

17153-1550 -020 合板型枠表面強化剤　ウレタン系　１６ｋｇ　缶　P.231

**型枠コート剤　ノックスコートＮ－１００**

17153-1550 -030 鋼製型枠表面強化剤　アクリル系　１８ｋｇ　セット　P.231

## スペーサー　231頁

**コンクリート製スペーサー　ＪＬスペーサ**

33251-7010 -325 かぶり厚２０、２５ｍｍ　個　P.231
-335 かぶり厚３０、３５ｍｍ　個
-450 かぶり厚４０、４５、５０ｍｍ　個
-460 かぶり厚５５、６０ｍｍ　個
-465 かぶり厚６５、７０ｍｍ　個
-490 かぶり厚９０、１００ｍｍ　個

## 仮設・土木用木材　234頁

**仮設・土木用木材　バタ角　杉**

19050-1010 -009 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３

**仮設・土木用木材　バタ角　松・カラ松**

19050-1030 -010 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１５×１５ｃｍ　１・２等込　ｍ３

**仮設・土木用木材　足場板　杉**

19050-2010 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

**仮設・土木用木材　足場板　カラ松**

19050-2045 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

**仮設・土木用木材　足場板　合板**

19050-2060 -030 ４．０ｍ×３．５×２４ｃｍ　枚　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　杉**

19050-6010 -010 ４．０ｍ×３×６ｃｍ　１・２等込　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　エゾ松・トド松**

19050-6072 -010 ３．６５ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　赤松**

19050-6040 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　カラ松**

19050-6045 -020 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　米松**

19050-6050 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮むき済**

19070-1020 -020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-030 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
19070-1020 -040 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-050 ４．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本
-1030 -010 ５．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-020 ５．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本
-030 ６．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ６．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　杭丸太　杉　皮むき済**

19070-1040 -010 ２．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-110 ３．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-120 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-210 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-220 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　太鼓落し　松・カラ松**

19070-3045 -010 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松**

19070-4020 -005 １．５ｍ×３．６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234
-007 １．５ｍ×６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-012 ２．０ｍ×５～６×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-017 ３．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-020 ４．０ｍ×３～４．５×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-025 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３

**仮設・土木用木材　雑矢板　込**

19070-5065 -010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　ｍ３

## 一般建築用木材　－正角材・平角材－　238頁

**一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ）**

19210-1100 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正角材　桧（ＫＤ）**

19210-1600 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正角材　米ツガ（ＫＤ）**

19210-2900 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正角材　米松（ＫＤ）**

19210-5200 -030 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-040 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平角材　米松（ＫＤ）**

19220-3100 -010 ３ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３

## 一般建築用木材　－正割材・平割材・板材－　242頁

**一般建築用木材　正割材　杉**

19230-1000 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-032 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正割材　杉（ＫＤ）**

19230-1100 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正割材　桧**

19230-1500 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　正割材　桧（ＫＤ）**

19230-1600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　正割材　米ツガ**

19230-2500 -032 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　正割材　米ツガ（ＫＤ）**

19230-2600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　平割材　杉**

19230-5000 -005 ３．６５～４×３．３～３．６×４～４．５　特１等　ｍ３　P.242
-030 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平割材　杉（ＫＤ）**

19230-5050 -010 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平割材　桧**

19230-5100 -010 ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平割材　桧（ＫＤ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5150 | -010 | ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米ツガ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5200 | -010 | ４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米ツガ（ＫＤ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5250 | -010 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5300 | -010 | ４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米松（ＫＤ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5350 | -010 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　板材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19252-1000 | -010 | １．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | １．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　１等 | ｍ３ | |
| | -030 | １．８２、２ｍ×０．９×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -040 | １．８２、２ｍ×１．１×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -050 | １．８２、２ｍ×１．３×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -060 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．１×８ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -070 | ３．６５、３．８、４×１．１×１５～２１　特１等 | ｍ３ | |
| | -080 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -090 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　１等 | ｍ３ | |
| | -100 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．３×１５～２１特１等 | ｍ３ | |
| | -110 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -120 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　１等 | ｍ３ | |
| | -130 | ３．６５、３．８、４×１．５×１５～２１　特１等 | ｍ３ | |
| | -140 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -150 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×１５～２１特１等 | ｍ３ | |
| | -160 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×２４ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -170 | ３．６５、３．８、４×２．４×１５～２１　特１等 | ｍ３ | |
| | -180 | ３．６５、３．８、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -190 | ３．６５、３．８、４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　板材　桧**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19252-1100 | -010 | ４ｍ×２．４×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | ４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　板材　松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19252-1200 | -010 | １．８２、２ｍ×１．２×１５～１８ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | １．８２、２ｍ×１．２×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | １．８２、２ｍ×１．５×１５～１８ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -040 | １．８２、２ｍ×１．５×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

## 日本農林規格建築用木材　－人工乾燥（ＫＤ）－　246頁

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-1110 | -111 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | P.246 |
| | -115 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -121 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -125 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -201 | ４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -205 | ４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -211 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -215 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -221 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -311 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -315 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -321 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -325 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　桧**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-1160 | -111 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | P.246 |
| | -115 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -121 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -125 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -201 | ４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -205 | ４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -211 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -215 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -221 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -311 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -315 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -321 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -325 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-2110 | -111 | ３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | P.246 |
| | -115 | ３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -211 | ４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -215 | ４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -221 | ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　米松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-2310 | -115 | ３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０ | ｍ３ | P.246 |
| | -215 | ４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-4110 | -115 | ３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | P.246 |
| | -125 | ３、４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -135 | ３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -145 | ３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　桧**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-4160 | -115 | ３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | P.246 |
| | -125 | ３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -135 | ３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　板材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-6110 | -110 | １．８２ｍ×０．９×９ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | P.246 |
| | -210 | ３、４ｍ×１．２×１５ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -220 | ３、４ｍ×１．５×９ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -230 | ３、４ｍ×１．５×１８ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -240 | ３、４ｍ×１．８×２１ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -250 | ３、４ｍ×２．４×１５ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -260 | ３、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |

## 北海道地区木材　－仮設・土木用材－　247頁

**北海道木材（仮設・土木用）　切り丸太　カラ松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-1502 | -010 | 長３．６ｍ×末口８ｃｍ | 本 | P.247 |
| | -020 | 長３．６ｍ×末口１０ｃｍ | 本 | |

**北海道木材（仮設・土木用）　杭丸太　カラ松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-2002 | -015 | 長３．６ｍ×末口１８ｃｍ | 本 | P.247 |
| | -018 | 長４．６ｍ×末口１８ｃｍ | 本 | |
| | -025 | 長５．６ｍ×末口１８ｃｍ | 本 | |

**北海道木材（仮設・土木用）　さん木　エゾ松トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-2300 | -010 | 長３．６ｍ×厚３×幅５ｃｍ | 本 | P.247 |

**北海道木材（仮設・土木用）　バタ角**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-2500 | -110 | 長３．６ｍ×厚９×幅９ｃｍ | ｍ３ | P.247 |

**北海道木材（仮設・土木用）　足場板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-3000 | -010 | 長３．６ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上 | ｍ３ | P.247 |

**北海道木材（仮設・土木用）　矢板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-3500 | -010 | 長１．８ｍ×厚３～３．６×幅１２ｃｍ上 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | 長３．６ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上 | ｍ３ | |

## 北海道地区木材　－一般建築用材－　247頁

**北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-0100 | -030 | ２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -035 | ３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -060 | ３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-0120 | -010 | ２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -030 | ３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正角材　スプルース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-0200 | -010 | ５．６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ６．４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -030 | ７．２ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-1100 | -010 | ２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-1120 | -010 | ２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-2100 | -030 | ３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -040 | ３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-2120 | -010 | ３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-3100 | -010 | ３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -040 | ３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -070 | ３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -100 | ３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-3120 | -010 | ３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -030 | ３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -040 | ３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　窓枠　エゾ松・トド松　ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-4120 | -010 | ２．７３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-5100 | -012 | ３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -022 | ３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -032 | ３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -042 | ３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -052 | ３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松　ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-5120 | -010 | ３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-5120 -030 | ３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| -040 | ３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| -050 | ３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

## 沖縄地区木材　248頁

### 沖縄地区木材　正角材　杉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-2000 -012 | ３．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.248 |
| -022 | ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -032 | ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -042 | ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -052 | ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -062 | ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　正割材　杉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-3000 -012 | ４．０ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.248 |
| -032 | ４．０ｍ×６×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　板材　杉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-7000 -102 | ２．０ｍ×１．５×１５ｃｍ下　特１等 | ｍ３ | P.248 |
| -122 | ４．０ｍ×１．８×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -132 | ４．０ｍ×２．４×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　正角材　メラピー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0100 -010 | ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -020 | ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　正角材　アピトン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0200 -020 | ４．０ｍ×８．７×８．７ｃｍ | ｍ３ | P.248 |

### 沖縄地区木材　正割材　アピトン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0210 -020 | ４．０ｍ×４．２×４．２ｃｍ | ｍ３ | P.248 |

### 沖縄地区木材　板材　メラピー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0300 -010 | ４．０ｍ×２．４×１５～１８ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -020 | ４．０ｍ×２．４×２１～２７ｃｍ | ｍ３ | |
| -030 | ４．０ｍ×２．４×３０～３３ｃｍ | ｍ３ | |

## 防腐土台　248頁

### 防腐土台　米ツガ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19370-2510 -010 | 長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -015 | 長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -060 | 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -065 | 長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |

### 防腐土台　米ツガ（ＫＤ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19370-2515 -010 | 長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -015 | 長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -060 | 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -065 | 長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |

### 防腐土台　桧（ＫＤ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19370-3015 -010 | 長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -015 | 長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -060 | 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -065 | 長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |

## 枠組壁工法構造用材　249頁

### 枠組壁工法構造用材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19260-1002 -010 | ２０４　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×８９ｍｍ | ｍ３ | P.249 |
| -2002 -010 | ２０６　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１４０ｍｍ | ｍ３ | |
| -3002 -010 | ２０８　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１８４ｍｍ | ｍ３ | |
| -4002 -010 | ２１０　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２３５ｍｍ | ｍ３ | |
| -5002 -010 | ２１２　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２８６ｍｍ | ｍ３ | |

## 軸組工法用金物　－Ｚマーク品－　249頁

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　アンカーボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-0100 -010 | Ａ　Ｍ１２　長４００×５０ｍｍ　ナット付 | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かど金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-1400 -010 | ＣＰ・Ｌ | 個 | P.249 |
| -020 | ＣＰ・Ｔ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かね折り金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-1700 -010 | ＳＡ－２４ | 個 | P.249 |
| -020 | ＳＡ－３０ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　くら金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-2100 -010 | ＳＳ | 個 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　角座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-0700 -010 | Ｗ　厚４．５×４０ｍｍ角 | 個 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かすがい

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-1100 -120 | Ｃ１２０ | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　手違いかすがい

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-3100 -120 | ＣＣ１２０ | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　短ざく金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-2700 -010 | Ｓ－３０ | 個 | P.249 |
| -020 | Ｓ－３６ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　羽子板ボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-3400 -110 | ＳＢ・Ｆ－２８ | 個 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひねり金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-3700 -010 | ＳＴ－９ | 個 | P.249 |
| -020 | ＳＴ－１２ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひら金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-4100 -010 | ＳＭ－１２ | 個 | P.249 |
| -020 | ＳＭ－４０ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　太めくぎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5100 -010 | ＺＮ４０ | ｋｇ | P.249 |
| -020 | ＺＮ６５ | ｋｇ | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　スクリューくぎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-2400 -010 | ＺＳ５０ | ｋｇ | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　火打金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5210 -010 | ＨＢ | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ホールダウン金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-0710 -010 | Ｓ－ＨＤ１０ | 個 | P.249 |
| -020 | Ｓ－ＨＤ１５ | 個 | |
| -030 | Ｓ－ＨＤ２０ | 個 | |
| -040 | Ｓ－ＨＤ２５ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　山形プレート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5310 -010 | ＶＰ | 枚 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　筋かいプレート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5410 -010 | ＢＰ | 枚 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　六角ボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-6100 -125 | Ｍ１２×長１２５ｍｍ　（ナット付） | 本 | P.249 |
| -6110 -140 | Ｍ１２×長１４０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -150 | Ｍ１２×長１５０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -165 | Ｍ１２×長１６５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -180 | Ｍ１２×長１８０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -195 | Ｍ１２×長１９５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -210 | Ｍ１２×長２１０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -225 | Ｍ１２×長２２５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -240 | Ｍ１２×長２４０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -255 | Ｍ１２×長２５５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -270 | Ｍ１２×長２７０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -285 | Ｍ１２×長２８５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -300 | Ｍ１２×長３００ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -315 | Ｍ１２×長３１５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -330 | Ｍ１２×長３３０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -345 | Ｍ１２×長３４５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -360 | Ｍ１２×長３６０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -375 | Ｍ１２×長３７５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -390 | Ｍ１２×長３９０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -405 | Ｍ１２×長４０５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -420 | Ｍ１２×長４２０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -435 | Ｍ１２×長４３５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -450 | Ｍ１２×長４５０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |

## 枠組壁工法用金物　－Ｃマーク品－　249頁

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱脚金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0100 -010 | ＰＢ－３３ | 個 | P.249 |
| -030 | ＰＢ－４２ | 個 | |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱頭金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0200 -030 | ＰＣ | 個 | P.249 |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　帯金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0300 -045 | Ｓ－４５ | 個 | P.249 |
| -065 | Ｓ－６５ | 個 | |
| -090 | Ｓ－９０ | 個 | |
| -167 | ＳＷ－６７ | 個 | |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　ストラップアンカー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0310 -100 | ＳＡ－６５ | 個 | P.249 |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　あおり止め金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0400 -010 | ＴＳ | 個 | P.249 |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　根太受け金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0500 -010 | ＪＨＳ－２０４・２０６ | 個 | P.249 |
| -020 | ＪＨ－２０４・２０６ | 個 | |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　はり受け金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0600 -208 | ＢＨ－２－２０８ | 個 | P.249 |
| -210 | ＢＨ－２－２１０ | 個 | |
| -212 | ＢＨ－２－２１２ | 個 | |

## 集成材　250頁

### 集成材　構造用　大断面材　米松

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1010 -015 | 長５９８０×短辺１５０×長辺３００ｍｍ | ｍ３ | P.250 |

### 集成材　構造用　梁　米松

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1020 -015 | 長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | P.250 |
| -025 | 長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | |

### 集成材　構造用　梁　ホワイトウッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1030 -015 | 長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | P.250 |
| -025 | 長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | |

### 集成材　構造用　梁　レッドウッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1035 -010 | 長２９８０×短辺１０５×長辺１８０ｍｍ | ｍ３ | P.250 |
| -020 | 長２９８０×短辺１２０×長辺２１０ｍｍ | ｍ３ | |
| -1036 -010 | 長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | |
| -020 | 長３９８０×短辺１２０×長辺２７０ｍｍ | ｍ３ | |

### 集成材　構造用　まぐさ　米松

19310-1040 -010 長３８３０×短辺８９×長辺２３５ｍｍ ｍ３ P.250
-020 長３８３０×短辺８９×長辺２８６ｍｍ ｍ３

**集成材　構造用　管柱　杉**

19310-1055 -010 長３０００×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-020 長３０００×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　管柱　米松**

19310-1050 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　管柱　ホワイトウッド**

19310-1060 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　管柱　レッドウッド**

19310-1065 -010 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-020 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　通柱　米松**

19310-1070 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

**集成材　構造用　通柱　ホワイトウッド**

19310-1080 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

**集成材　構造用　間柱　ホワイトウッド**

19310-1090 -015 長２９８０×短辺２７×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

**集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧１面**

19310-2001 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

**集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧３面**

19310-2001 -025 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-035 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　化粧ばり構造用　通柱　桧３面**

19310-2002 -015 長５９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　造作用　長押　桧**

19310-5010 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

**集成材　造作用　長押　杉**

19310-5020 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

**集成材　造作用　長押　スプルース**

19310-5030 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250

**集成材　造作用　鴨居　桧**

19310-5040 -010 長１８５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　鴨居　杉**

19310-5050 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　鴨居　スプルース**

19310-5060 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　敷居　桧**

19310-5070 -010 長１８５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

**集成材　造作用　敷居　スプルース**

19310-5080 -010 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

**集成材　造作用　廻縁　桧**

19310-5090 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

**集成材　造作用　廻縁　スプルース**

19310-5100 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

**集成材　造作用　上り框　ナラ**

19310-5110 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

**集成材　造作用　上り框　タモ**

19310-5120 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

**集成材　造作用　手すり材　タモ**

19310-5130 -010 長４０００×短辺６０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ３５ｍｍ 本
-030 長４０００×φ４５ｍｍ 本

**集成材　造作用　手すり材　ニレ**

19310-5140 -010 長４０００×φ３５ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ４５ｍｍ 本

**集成材　造作用　階段材　ナラ**

19310-5150 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

**集成材　造作用　階段材　タモ**

19310-5160 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

**集成材　造作用　親柱　タモ**

19310-5170 -010 長１２００×短辺９０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長１２００×短辺１００×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　子柱　タモ**

19310-5180 -010 長９００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本 P.250
-020 長１１００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本

**集成材　造作用　カウンター　ナラ**

19310-5190 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

**集成材　造作用　カウンター　タモ**

19310-5200 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

## 鋼構造物用塗料　251頁

**金属表面処理塗料　エッチングプライマー**

20010-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　１種　短バク形　黄 ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　２種　長バク形　暗緑 ｋｇ

**金属表面処理塗料　ジンクリッチプライマー**

20010-0200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　１種　無機系　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　２種　有機系　グレー ｋｇ

**錆止め塗料　ジンクリッチペイント**

20010-0300 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　１種　無機系　厚膜形　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　２種　有機系　厚膜形　グレー ｋｇ

**錆止め塗料　一般用さび止めペイント**

20010-0400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　１種　油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　鉛丹さび止めペイント**

20010-0500 -010 １種　油性系　朱赤 ｋｇ P.251
-020 ２種　合成樹脂系　朱赤 ｋｇ

**錆止め塗料　亜酸化鉛さび止めペイント**

20010-0600 -010 油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　塩基性クロム酸鉛さび止めペイント**

20010-0700 -010 １種　油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 ２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　シアナミド鉛さび止めペイント**

20010-0800 -010 油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　ジンククロメートさび止めペイント**

20010-0900 -010 Ａ　合成樹脂系　黄 ｋｇ P.251
-020 Ｂ　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　鉛丹ジンククロメートさび止めペイント**

20010-1000 -010 合成樹脂系　朱赤 ｋｇ P.251

**錆止め塗料　鉛酸カルシウムさび止めペイント**

20010-1200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６２９　赤さび ｋｇ P.251

**錆止め塗料　水系さび止めペイント**

20010-2300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび ｋｇ P.251

**錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント**

20010-2400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび ｋｇ P.251

**錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント**

20010-2410 -010 ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料**

20010-1300 -010 下塗用　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料**

20010-1800 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　亜鉛めっき面用エポキシ樹脂系塗料**

20010-1810 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　超厚膜形エポキシ樹脂塗料**

20010-2500 -010 下塗用　３００μｍ　グレー ｋｇ P.251
-020 下塗用　１０００μｍ　グレー ｋｇ

**鋼構造物用塗料　変性エポキシ樹脂系塗料　厚膜形**

20010-2100 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　赤さび ｋｇ P.251
-020 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　淡彩 ｋｇ
-030 下塗用　内面用　淡彩 ｋｇ

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料**

20010-2100 -040 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１号　グレー ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料**

20010-2600 -010 下塗用　淡彩 ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料**

20010-1700 -010 下塗用　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料**

20010-1900 -003 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種２号　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　耐熱塗料**

20010-2800 -010 下塗用　４００℃以下　グレー ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20010-1100 -110 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー | Ｌ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　耐熱塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2810 -110 | 上塗用　４００℃以下　シルバー | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1300 -020 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1400 -010 | 中塗・上塗用　グレー | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1500 -010 | 中塗・上塗用　グレー | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1600 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白 | ｋｇ | P.252 |
| -020 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 | ｋｇ | |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -040 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系 | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系 | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -015 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白 | ｋｇ | |
| -025 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 | ｋｇ | |
| -035 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -045 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -055 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系 | ｋｇ | |
| -065 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系 | ｋｇ | |
| -075 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　シリコンアルキド樹脂系塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1650 -010 | 中塗用　白 | ｋｇ | P.252 |
| -020 | 中塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -080 | 中塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　白 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -110 | 上塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -130 | 上塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1800 -020 | 中塗用　白 | ｋｇ | P.252 |
| -040 | 中塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -080 | 中塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -100 | 中塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　白 | ｋｇ | |
| -050 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -110 | 上塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -130 | 上塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -150 | 上塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　タールエポキシ樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2000 -010 | 中塗・上塗用　１種　黒・茶 | ｋｇ | P.252 |
| -020 | 中塗・上塗用　２種　黒・茶 | ｋｇ | |
| -030 | 中塗・上塗用　厚膜形　黒・茶 | ｋｇ | |
| -040 | 中塗・上塗用　無溶剤形　黒・茶 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　タールフリー変性エポキシ樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2010 -010 | 中塗・上塗用　黒・茶 | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1700 -015 | 中塗用　白 | ｋｇ | P.252 |
| -025 | 中塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -035 | 中塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -045 | 中塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -055 | 中塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -065 | 中塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -080 | 中塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　白 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -050 | 上塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -070 | 上塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -085 | 上塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1900 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系 | ｋｇ | |
| 20010-1900 -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | P.253 |

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1910 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　シリコン系樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2700 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -020 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -040 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -2710 -010 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　白 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　淡彩 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -050 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　赤系 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -070 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂用塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2200 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2200 -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白 | ｋｇ | P.253 |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2210 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2210 -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白 | ｋｇ | P.253 |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

## 建築用塗料　254頁

**建築用塗料　油性調合ペイント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-0100 -110 | 中塗・上塗用　白 | Ｌ | P.254 |
| -120 | 中塗・上塗用　淡彩 | Ｌ | |

**建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-0200 -130 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白 | ｋｇ | P.254 |
| -140 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-0210 -130 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白 | ｋｇ | P.254 |
| -140 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　フタル酸樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1300 -010 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　塩化ビニル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-2120 -110 | 下塗用　透明 | Ｌ | P.254 |

**建築用塗料　塩化ビニル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1100 -010 | 中塗・上塗用　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 中塗・上塗用　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　アクリル樹脂系非水分散形塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1400 -010 | 下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　アクリル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1200 -010 | 中塗・上塗用　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 中塗・上塗用　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　アクリル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2140 -010 下塗用　透明　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　水性反応硬化形アクリル樹脂塗料**
20040-1500 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　建築用ポリウレタン樹脂塗料**
20040-0400 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８**
20040-2400 -010 下塗・中塗・上塗用　床用　１液形　透明　Ｌ　P.254
-020 下塗・中塗・上塗用　床用　２液形　透明　ｋｇ

**建築用塗料　水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料**
20040-1600 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　建築用アクリルシリコン樹脂系塗料**
20040-1700 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築塗料　水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料**
20040-1800 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　建築用ふっ素樹脂塗料**
20040-0400 -030 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-040 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　合成樹脂エマルションペイント**
20040-0300 -010 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　白　ｋｇ　P.254
-020 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　淡彩　ｋｇ
-030 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　白　ｋｇ
-040 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　つや有り合成樹脂エマルションペイント**
20040-1900 -010 中塗・上塗用　アクリル系　淡彩　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　多彩模様塗料　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2000 -010 上塗用　Ｌ　P.254

**建築用塗料　オイルステイン**
20150-1000 -010 標準　Ｌ　P.254

**建築用塗料　油ワニス**
20040-2100 -020 長油性　透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　セラックニス　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2300 -010 透明　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　ニトロセルロースラッカー　Ｆ☆☆☆☆**
20040-3100 -110 木材用クリアラッカー　透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　ニトロセルロースラッカー**
20040-3200 -110 ラッカーエナメル　白　Ｌ　P.254
-120 ラッカーエナメル　淡彩　Ｌ

**建築用塗料　フタル酸樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2200 -010 透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　木部下塗用調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆**
20040-0010 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－３０４　白　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　ウッドシーラー　Ｆ☆☆☆☆**
20150-1100 -010 透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　サンジングシーラー　Ｆ☆☆☆☆**
20150-1200 -010 透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　アクリルラッカー**
20040-3300 -110 透明　Ｌ　P.254
-120 白　Ｌ
-130 淡彩　Ｌ

**建築用塗料　とのこ**
20040-0340 -010 目止め剤　ｋｇ　P.254

## 下地材・下塗材　255頁

**下地材・下塗材　合成樹脂エマルションシーラー**
20150-1300 -010 アクリル系　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-1500 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

**下地材・下塗材　合成樹脂溶剤系シーラー**
20150-1600 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　エポキシ樹脂溶剤系シーラー**
20150-1700 -010 １液形　透明　ｋｇ　P.255
-020 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０１　２液形透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

**下地材・下塗材　弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー**
20150-1710 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－２０１　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　しみ止めシーラー**
20150-1720 -010 白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ**
20150-0500 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

**下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ**
20150-0300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂パテ**
20150-0400 -010 グレー　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ**
20150-1800 -010 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　オイルパテ**
20150-0100 -010 オイルパテ　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　ラッカーパテ**
20150-0200 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂プライマー**
20150-0600 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー**
20150-2000 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　オイルプライマー**
20150-1900 -010 オイルプライマー　Ｌ　P.255

**下地材・下塗材　ラッカープライマー**
20150-0700 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

**下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー**
20150-0900 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

## 希釈剤　256頁

**希釈剤　エッチングプライマー用シンナー**
20160-0100 -010 比重０．８３　Ｌ　P.256

**希釈剤　ジンクリッチプライマー用シンナー**
20160-0200 -010 無機　比重０．８３　Ｌ　P.256
-020 有機　比重０．８７　Ｌ

**希釈剤　フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー**
20160-0450 -010 比重０．８０　Ｌ　P.256

**希釈剤　塗料用シンナー**
20160-0300 -010 ミネラルスピリット　比重０．８０　Ｌ　P.256

**希釈剤　塩化ビニル樹脂塗料用シンナー**
20160-0600 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

**希釈剤　塩化ゴム系塗料用シンナー**
20160-0700 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

**希釈剤　タールエポキシ樹脂塗料用シンナー**
20160-1000 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

**タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー**
20160-1005 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

**希釈剤　エポキシ樹脂塗料用シンナー**
20160-0800 -010 比重０．８５　Ｌ　P.256

**希釈剤　アクリル樹脂塗料用シンナー**
20160-0500 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

**希釈剤　建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー**
20160-0900 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

**希釈剤　鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー**
20160-1050 -020 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-010 上塗用　比重０．８９　Ｌ

**希釈剤　建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー**
20160-1300 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

**鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー**
20160-1310 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．８９　Ｌ

**希釈剤　建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー**
20160-1010 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

**希釈剤　鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー**
20160-1020 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．９１　Ｌ

**希釈剤　ニトロセルロースラッカー用シンナー**
20160-0400 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

**希釈剤　ボイル油**
20160-1100 -010 比重０．９２　Ｌ　P.256

## 下地調整材　256頁

**下地調整材　研磨紙**
20170-1000 -030 ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

**下地調整材　耐水研磨紙**
20170-1000 -040 ＪＩＳ　Ｒ６２５３　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

**下地調整材　ブラスト材**
20170-0010 -010 鋳鉄または鋳鋼製（グリッド）　ｋｇ　P.256
-015 鋳鋼製（ショット）　ｋｇ

20170-0010 -030 フェロニッケルスラグ（グリッド） ｋｇ P.256
-020 珪砂（サンド） ｋｇ

## 路面標示用塗料 257頁

**路面標示用塗料 トラフィックペイント 常温型液状**

20110-0100 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

**路面標示用塗料 トラフィックペイント 加熱型液状**

20110-0200 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

**路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状**

20110-0300 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種１号 白 ｋｇ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種１号 鉛クロムフリー 黄 ｋｇ
-030 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種２号 白 ｋｇ

**路面標示用塗料 プライマー**

20110-0400 -010 トラフィックペイント接着用 ｋｇ P.257
-015 トラフィックペイント接着用（コンクリート舗装用） ｋｇ
-020 高輝度路面標示塗料接着用 ｋｇ

**路面標示用塗料 ガラスビーズ**

20110-0500 -010 ＪＩＳ Ｒ３３０１ １号 ０．１０６～０．８５０ ｋｇ P.257

**路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント常温型**

20110-0600 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ａ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ａ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

**路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント加熱型**

20110-0700 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ａ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ａ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

## 路面標示用塗料 －ブランド品－ 257頁

**高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュラインＨＶ**

20110-2050 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示塗料レインフラッシュラインスーパー**

20110-2050 -110 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-120 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 ニューレインスター**

20110-2200 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 バイブライン**

20110-2300 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグルービー**

20110-3050 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ
-110 非リブ式 専用ビーズ ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料グリットライン（キクテック）**

20110-3200 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ**

20110-3200 -110 非リブ式 （キクテック） ｋｇ P.257

**高輝度路面標示用塗料 グリットライン（信号器材）**

20110-3300 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ**

20110-3300 -110 非リブ式 （信号器材） ｋｇ P.257

**高輝度路面標示用塗料 ミストラインスーパー**

20110-3305 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示塗料ミストラインスーパー専用ビーズ**

20110-3305 -110 非リブ式 ｋｇ P.257

## 石油製品 258頁

**石油製品 ガソリン レギュラー**

69010-1000 -020 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 灯油**

69030-1000 -020 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-1000 -000 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-1010 -015 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 ＬＳ 硫黄分０．１%以下**

69040-1010 -030 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 ガソリン ハイオク**

69010-2000 -015 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 ガソリン レギュラー**

69010-2000 -020 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 灯油**

69030-2000 -020 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-2000 -000 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-2010 -015 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 ＬＳ 硫黄分０．１%以下**

69040-2010 -030 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 灯油**

69030-2100 -020 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-2100 -000 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-2110 -015 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-6000 -000 パトロール給油 ２～４ｋＬ積載車 給油 Ｌ P.258

**石油製品 ガソリン ハイオク**

69010-5000 -015 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

**石油製品 ガソリン レギュラー**

69010-5000 -020 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

**石油製品 軽油**

69020-5000 -000 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

**石油製品 灯油 １８Ｌ／缶**

69030-5000 -010 スタンド渡し スタンド給油 缶 P.258

## 石油諸税一覧 258頁

**石油製品 ガソリン**

69050-0100 -010 揮発油税 ｋＬ P.258
-0200 -010 地方揮発油税 ｋＬ
-0500 -010 石油価格調整税 ｋＬ
-0300 -010 ガソリン税合計 ｋＬ

**石油製品 軽油**

69050-0400 -010 軽油引取税 ｋＬ P.258

## 石油製品 －バージ－ 260頁

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-3020 -015 バージ渡し ｋＬ P.260

**石油製品 Ｃ重油 ＨＳ 硫黄分３．０%以下**

69040-3020 -210 バージ渡し ｋＬ P.260

**石油製品 Ｃ重油 硫黄分０．５%以下**

69040-3020 -215 バージ渡し ｋＬ P.260

**石油製品 軽油**

69020-3010 -010 バージ渡し ｋＬ P.260

## 潤滑油 261頁

**潤滑油 ガソリンエンジンオイル**

69210-1010 -022 ＳＬ マルチグレード ドラム缶 Ｌ P.261
-060 ＳＭ マルチグレード ドラム缶 Ｌ
-070 ＳＮ マルチグレード ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 ディーゼルエンジンオイル**

69210-1020 -040 ＣＥ マルチグレード ドラム缶 Ｌ P.261
-050 ＣＦ マルチグレード ドラム缶 Ｌ
-060 ＣＦ－４ マルチグレード ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 ２サイクルエンジンオイル**

69210-1025 -005 ドラム缶 Ｌ P.261
-010 ２０Ｌ缶 Ｌ

**潤滑油 マシン油**

69210-1030 -010 ＩＳＯ ＶＧ８ ドラム缶 Ｌ P.261
-020 ＩＳＯ ＶＧ４６ ドラム缶 Ｌ
-040 ＩＳＯ ＶＧ６８ ドラム缶 Ｌ
-050 ＩＳＯ ＶＧ４６０ ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 タービン油**

69210-1035 -032 ＩＳＯ ＶＧ３２（添加） ドラム缶 Ｌ P.261
-046 ＩＳＯ ＶＧ４６（添加） ドラム缶 Ｌ
-056 ＶＧ５６（添加） ドラム缶 Ｌ
-068 ＩＳＯ ＶＧ６８（添加） ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 油圧作動油**

69210-1040 -032 ＩＳＯ ＶＧ３２ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ P.261
-036 ＩＳＯ ＶＧ３２ 耐摩耗性型 ドラム缶 Ｌ
-046 ＩＳＯ ＶＧ４６ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ
-068 ＩＳＯ ＶＧ６８ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 ギヤー油**

69210-1045 -068 ＩＳＯ ＶＧ６８ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ P.261
-100 ＩＳＯ ＶＧ１００ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ
-150 ＩＳＯ ＶＧ１５０ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ
-1048 -010 ＧＬ－３ ＳＡＥ９０ 自動車用１種 ドラム缶 Ｌ
-020 ＧＬ－４ ＳＡＥ９０ 自動車用２種 ドラム缶 Ｌ
-030 ＧＬ－５ ＳＡＥ９０ 自動車用３種 ドラム缶 Ｌ
-040 ＧＬ－５ ＳＡＥ１４０ 自動車用３種 ドラム缶 Ｌ

**潤滑油　コンプレッサー油**

69210-1070 -010　６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ）往復動用　ドラム缶　L　P.261
-020　１００ｃＳｔ　往復動用　ドラム缶　L
-110　３２ｃＳｔ　スクリュー用　ドラム缶　L

**潤滑油　さび止め油**

69210-1080 -010　ＮＰ－１　溶剤希釈形　硬質膜　ドラム缶　L　P.261
-020　ＮＰ－２　溶剤希釈形　軟質膜　ドラム缶　L
-030　ＮＰ－３－１　溶剤希釈形水質換性軟質膜　ドラム缶　L
-110　ＮＰ－９　潤滑油形　一般機械用　ドラム缶　L

**潤滑油　トルクコンバータ油**

69210-1090 -010　トルクフルード　ドラム缶　L　P.261

**グリース　シャーシーグリース**

69210-2020 -010　１種１号　カルシウム系　１６ｋｇ缶　ｋｇ　P.261

**グリース　ホイールベアリンググリース**

69210-2060 -120　１種２号　Ｌｉ－基　ドラム缶　ｋｇ　P.261

**グリース　軸受用グリース**

69210-2030 -020　１種１号　１６ｋｇ缶　ｋｇ　P.261
-010　１種２号　１６ｋｇ缶　ｋｇ

**グリース　集中給油用グリース**

69210-2080 -100　１種０号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶　ｋｇ　P.261
-110　１種１号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶　ｋｇ
-400　４種０号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ
-410　４種１号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ

**グリース　高荷重用グリース**

69210-2070 -120　１種２号　衝撃高荷重用　ドラム缶　ｋｇ　P.261

**不凍液　ロングライフクーラント**

69210-3010 -010　オールシーズンタイプ　１Ｌ缶　L　P.261

## ガス　262頁

**ガス　ＬＰＧ（プロパン）**

69100-1010 -010　液化　業務用・工業用　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020　液化　家庭用・１０ｍ３　ボンベ　ｍ３

**ガス　酸素**

69100-1110 -010　圧縮　純度９９．６％以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1120 -010　液化　純度９９．５％以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　窒素**

69100-1210 -010　圧縮　純度９９．９９％以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1220 -010　液化　純度９９．９９９％以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　アルゴン**

69100-1310 -010　圧縮　純度９９．９９％以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1320 -010　液化　純度９９．９９％以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　ヘリウム**

69100-1410 -010　圧縮　純度９９．９９５％以上　ボンベ　ｍ３　P.262

**ガス　水素**

69100-1510 -010　圧縮　純度９９．９９％以上　ボンベ　ｍ３　P.262

**ガス　炭酸**

69100-1610 -010　液化　純度９９．５％以上　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020　液化　純度９９．９％以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　溶解アセチレン**

69100-1810 -010　ボンベ　ｋｇ　P.262

## 練炭　262頁

**練炭**

69300-1000 -110　マッチ練炭４号　個　P.262

## 凝集剤　263頁

**凝集剤　無機凝集剤**

60005-2010 -010　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ローリー　ｋｇ　P.263

**凝集剤　高分子凝集剤**

60005-1200 -010　アニオン・ノニオン　紙袋　ｋｇ　P.263

## 凝集剤　－ブランド品－　263頁

**凝集剤　フロックサイト　Ｕ－７Ｂ**

60005-1000 -010　高分散性粉末凝集剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ソリューションＦＸ－９８２**

60005-2018 -010　金属塩系凝集剤　１０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ダクスイエース**

60005-2080 -010　１液型濁水用　２０Ｌ箱　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ダンパワー**

60005-2025 -010　廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ＴＫフロック**

60005-2025 -020　廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ハイディー１号**

60005-2030 -010　廃泥水処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ハイディー２号**

60005-2030 -020　廃泥水処理用　２５ｋｇ箱　ｋｇ　P.263

**凝集剤　エストール３０**

60005-1090 -010　アニオン　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

## 化学薬品　263頁

**化学薬品　ソーダ製品　液体塩素**

60010-0010 -010　上水用　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　塩酸**

60010-0020 -010　化学用　３５％（精製物）　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　カ性ソーダ**

60010-0030 -010　工業用　液状（固形９７％換算）　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　次亜塩素酸ソーダ**

60010-0050 -010　低食塩型　ＮａＣｌ　４％　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　ソーダ灰**

60010-0060 -010　工業用　紙袋　ｋｇ　P.263

**化学薬品　無機薬品　けい酸ソーダ**

60010-0040 -010　工業用　３号　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　無機薬品　塩化第２鉄液**

60010-0080 -010　下水処理用　３８％　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　無機薬品　硫酸**

60010-0090 -010　９８％　ローリー　ｋｇ　P.263
-020　希硫酸　７５％　ローリー　ｋｇ

**化学薬品　無機薬品　硫酸アルミニウム**

60010-0100 -010　（硫酸バンド）液状　８％　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　アンモニア系製品　アンモニア水**

60010-0110 -010　２５％　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　アンモニア系製品　硝酸**

60010-0120 -010　工業用　６７．５％　ローリー　ｋｇ　P.263
-020　工業用　６２％　ローリー　ｋｇ

## 構造物補強・補修材　－炭素・アラミド繊維シート－　264頁

**炭素繊維シート　高強度・１方向**

20240-0101 -010　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030　繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040　繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-050　繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**炭素繊維シート　高強度・２方向**

20240-0102 -010　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**炭素繊維シート　中弾性・１方向**

20240-0501 -010　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-110　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**アラミド繊維シート　高弾性・１方向**

20240-1101 -010　繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030　繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040　繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**Ｃｏ片剥落防止用アラミドメッシュ　フィブラシート**

20240-1510 -010　ＡＫＭ－５／５　目付９０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２　P.264
-020　ＡＫＭ－１０／１０　目付１８０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２

**炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材**

20240-2110 -010　プライマー　エポキシ樹脂系　ｋｇ　P.264
-2210 -010　不陸修正材　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2310 -010　含浸接着剤　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2410 -010　仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-110　仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系　ｋｇ
-120　仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系　ｋｇ

## 構造物補強・補修材　－可視樹脂繊維シート－　265頁

**可視樹脂繊維シート　ガラス繊維シート**

20240-3010 -010　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265
-020　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　ｍ２

**可視樹脂繊維シート　ナイロン繊維シート**

20240-3020 -010　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265

**可視樹脂繊維シート専用補助材　含浸接着剤**

20240-3510 -010　ポリウレタン樹脂系　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用　Ｌ　P.265
-3520 -010　アクリル樹脂系　繊維目付量２００ｇ／ｍ２用　ｋｇ
-020　アクリル樹脂系　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２用　ｋｇ

## 構造物補強・補修材　－紫外線硬化型ＦＲＰシート－　265頁

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチ**

20240-5010 -010　１枚当たり０．０１ｍ２以上　０．０７ｍ２未満　ｍ２　P.265
-020　１枚当たり０．０７ｍ２以上　０．１５ｍ２未満　ｍ２
-030　１枚当たり０．１５ｍ２以上　ｍ２

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ｅ－シート**

20240-5110 -020　ＥＳ－６００Ｔ　幅５００×長１０００×厚１．５　ｍ２　P.265

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ポリライトプライマー**

20240-5911 -010 内容量５ｋｇ 缶 P.265

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　MGパテ#７GA**
20240-5911 -110 内容量２０ｋｇ 缶 P.265
-5011 -030 硬化剤　MG－KO　内容量１ｋｇ 本

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチペースト**
20240-5011 -040 ＶＥ－ＰＥ　内容量２００ｇ 缶 P.265

**コンクリート表面処理材　－表面含浸材－　266頁**

**コンクリート表面含浸材　ＲＣGインナーシリカ**
20250-1010 -010 ケイ酸塩系　無色 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　ＲＣGインナーシリカα**
20250-1010 -020 ケイ酸塩系　赤紫色 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　リアクトライズ**
20250-1015 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　シリケートガード**
20250-1018 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　ＲＣガーデックス防水用**
20250-1020 -010 ケイ酸ナトリウム系 Ｌ P.266

**コンクリート表面含浸材　エバープロロング**
20250-1025 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　ＫＣガードα**
20250-1026 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　リアル・メンテ**
20250-1030 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　マジカルリペラー**
20250-2030 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　アクアシール１４００**
20250-2010 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　レジソークＴｙｐｅ１**
20250-2020 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ**
20250-2120 -010 浸透性エチルシラン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ２**
20250-2120 -020 浸透性ハイブリッドエチルシラン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＣＩＴ**
20250-2110 -010 シラン系　鉄筋腐食抑制タイプ Ｌ P.266

**コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＢＨＮ**
20250-2110 -020 シラン系　高浸透タイプ Ｌ P.266

**コンクリート表面含浸材　コンクリートキーパー**
20250-3010 -010 ケイ酸リチウム＋シラン混合型 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーｎｅｏ**
20250-3010 -020 ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ） ｋｇ P.266

**コンクリート表面処理材　－表面被覆材－　266頁**

**コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂プライマー**
20260-0110 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　透明 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂パテ**
20260-0120 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂塗料**
20260-0210 -010 ＣＣ－Ａ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　ふっ素樹脂塗料**
20260-0220 -010 ＣＣ－Ａ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　柔軟形エポキシ樹脂塗料**
20260-0310 -010 ＣＣ－Ｂ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　柔軟形ふっ素樹脂塗料**
20260-0320 -010 ＣＣ－Ｂ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**塗膜はく離剤　267頁**

**塗膜はく離剤　インバイロワン**
20270-1510 -020 環境対応型塗膜はく離剤　ベンジルアルコールフリー ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　リペアソルブＳ**
20270-2010 -005 環境対応型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　リペアソルブＳ－２**
20270-2010 -007 ベンジルアルコール非含有水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用**
20270-2010 -020 溶剤系 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅠ**
20270-2010 -030 溶剤系（冬期推奨） ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅡ**
20270-2010 -040 水系（エマルション系） ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　アクアインプラス**
20270-1010 -010 水性塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ＮＥ－１**
20270-2210 -010 鋼構造物用中性型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ＳＴＲＩＰＰＥＲ**
20270-2410 -010 中性型水系はく離剤ＥＣＯ ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　バイオハクリＸ－WB**
20270-2510 -020 水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　パントレ**
20270-3010 -010 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　パントレW**
20270-3010 -020 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル（左官工法用）　267頁**

**ポリマーセメントモルタル　Ｕ－リペアライト**
41110-0100 -010 １５ｋｇ袋　標準使用量１３６５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　フィックスＬＳ**
41110-0150 -010 ２２ｋｇセット　標準使用量１３２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　セメンテックスＶＦ**
41110-0200 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　シーカエマコ　Ｓ９９０**
41110-0350 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　リプロモルタルＡＺ**
41110-0220 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　リフレモルセットＳＰ**
41110-0250 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　ＲＩＳ３２２エース**
41110-0300 -010 １２．５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　ＮＣショットＭ**
41110-0400 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　マグネラインＭＤＤ１**
41110-0450 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１８２９ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**枠組足場　268頁**

**枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５５Ｂ**
16010-0530 -045 幅１２１９×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５**
16010-0530 -010 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－３０５５Ａ**
16010-0530 -020 幅９１４×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０５Ｌ**
16010-1030 -025 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０４Ｌ**
16010-1030 -020 幅１２１９×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０３Ｌ**
16010-1030 -010 幅１２１９×高９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　調節枠　Ｎ－４１７**
16010-2530 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　簡易建枠　Ｎ－６１１７ＳＮ**
16010-1530 -030 幅６１０×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１４　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -040 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１１　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -010 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１３　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－０１２　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -020 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１６Ｓ　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -060 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６Ｒ**
16010-5030 -020 幅５００×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４Ｒ**
16010-5030 -015 幅５００×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６２４Ｒ**
16010-5030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４２４Ｒ**
16010-5030 -005 幅２４０×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　階段枠　Ｋ－３０５５Ｓ**

16010-3530 -020 幅４５０×高１７２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　枚　P.268

**枠組足場　梁枠　Ａ－１４７　溶融亜鉛めっき**

16010-3030 -020 長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用　本　P.268

**枠組足場　梁枠　Ａ－１４８　溶融亜鉛めっき**

16010-3030 -010 長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用　本　P.268

**枠組足場　梁渡し　Ａ－１５０**

16010-4030 -010 枠幅１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　梁渡し　Ａ－１５２**

16010-4030 -020 枠幅９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　隅梁受　Ａ－１４５３ＮＳ**

16010-4430 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　個　P.268

**枠組足場　方杖　Ａ－１４７１**

16010-4530 -030 長２１３４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　方杖　Ａ－１４７５**

16010-4530 -040 長１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　連結ピン　Ａ－２０Ｂ**

16010-7830 -020 φ３６．４×長２２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり柱　Ａ－２５**

16010-6530 -010 φ３６．４×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり　Ａ－３１Ｓ**

16010-6030 -020 φ２７．２×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり　Ａ－３１**

16010-6030 -010 φ２１．７×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり　Ａ－２９**

16010-6030 -005 φ２１．７×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　ジャッキベース　Ａ－７５２Ｔ**

16010-7430 -020 調節長２５０ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268
-7420 -020 調節長２５０ｍｍ　電気めっき　本

**枠組足場　棒ジャッキ　Ａ－７５Ｔ**

16010-7230 -020 調節長４６０ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

## 枠組足場　ーブランド品ー　269頁

**枠組足場　壁つなぎ　足場キーパー**

16011-1008 -020 Ａ２００　調節範囲２００～２４０　Ｗ１／２　本　P.269
-030 Ａ３００　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２　本
-035 Ａ３５０　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２　本
-040 Ａ４００　調節範囲３２０～４８０　Ｗ１／２　本
-060 Ａ６００　調節範囲４８０～６７０　Ｗ１／２　本
-080 Ａ８００　調節範囲６７０～８６０　Ｗ１／２　本
-100 Ａ１０００　調節範囲８６０～１０５０　Ｗ１／２　本

**枠組足場　壁つなぎ　ＫＳ壁つなぎ**

16011-1013 -010 １５０３型　調節範囲１５０～１８０　Ｗ１／２　本　P.269
-020 １８０６型　調節範囲１８０～２４０　Ｗ１／２　本
-210 ２段Ａ　調節範囲２５０～４２０　Ｗ１／２　本
-220 ２段Ｂ　調節範囲３８０～７６０　Ｗ１／２　本
-230 ２段Ｃ　調節範囲６８０～１０６０　Ｗ１／２　本

**枠組足場　壁つなぎ**

16011-1088 -016 Ｄ－１６０　調節範囲１６０～２００　Ｗ１／２　本　P.269
-020 Ｄ－２００　調節範囲２００～２５０　Ｗ１／２　本
-025 Ｄ－２５０　調節範囲２４０～３２５　Ｗ１／２　本
-034 Ｄ－３４０　調節範囲３００～４４０　Ｗ５／８　本
-045 Ｄ－４５０　調節範囲４２０～５９０　Ｗ５／８　本
-060 Ｄ－６００　調節範囲５７０～８６０　Ｗ５／８　本
-685 Ｄ－８５０　調節範囲８２０～１１１０　Ｗ５／８　本

**枠組足場　壁つなぎ用インサートキーパージョイント**

16011-1008 -210 Ｃ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個　P.269
-220 Ｚ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個
-230 Ｂ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個

**枠組足場　壁つなぎ用インサート　足場インサート**

16011-1088 -210 Ａ型　Ｗ１／２　個　P.269
-220 Ｂ型　Ｗ１／２　個
-230 Ｃ型　Ｗ１／２　個

**枠組足場　先行手すり枠　スカイガード**

16111-2010 -010 ＡＳＧＳ－１８型　幅１６５４×高１３０７　枚　P.269
-020 ＡＳＧＦ－１８型　幅１６８３×高１３０７　枚

**枠組足場　ジャッキサポート**

16014-0110 -010 ＪＳ－９　調節長３５０～９００　９．０ｋｇ　本　P.269

## くさび緊結式足場　ー抜け止め機能付き型ー　269頁

**くさび緊結式足場　支柱材**

16016-0010 -010 φ４８．６×長３８００ｍｍ　本　P.269
-020 φ４８．６×長３６００ｍｍ　本
-030 φ４８．６×長１９００ｍｍ　本
-040 φ４８．６×長１８００ｍｍ　本

**くさび緊結式足場　横継材**

16016-0020 -010 φ４２．７×長１８２９ｍｍ　本　P.269
-020 φ４２．７×長１５２４ｍｍ　本
-030 φ４２．７×長１２１９ｍｍ　本
-040 φ４２．７×長９１４ｍｍ　本
16016-0020 -050 φ４２．７×長６１０ｍｍ　本　P.269

**くさび緊結式足場　段差・隙間解消布板**

16016-0030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　枚　P.269
-020 幅２４０×長１２１９ｍｍ　枚
-030 幅５００×長１８２９ｍｍ　枚
-040 幅５００×長１２１９ｍｍ　枚

**くさび緊結式足場　先行手すり**

16016-0040 -010 長１８２９ｍｍ　個　P.269
-020 長１２１９ｍｍ　個

**くさび緊結式足場　開口部手すり**

16016-0050 -010 長１８２９ｍｍ　個　P.269

**くさび緊結式足場　アルミ階段**

16016-0060 -010 Ｈ１９００用　個　P.269
-020 Ｈ１８００用　個

**くさび緊結式足場　階段手すり**

16016-0070 -010 Ｈ１９００用　個　P.269
-020 Ｈ１８００用　個

**くさび緊結式足場　階段受け**

16016-0080 -010 長１２１９ｍｍ　本　P.269
-020 長９１４ｍｍ　本
-030 長６１０ｍｍ　本

**くさび緊結式足場　ジャッキベース**

16016-0090 -010 ねじ管式　調節長３４５ｍｍ　個　P.269

## 単管足場類　270頁

**単管足場類　単管　丸パイプ（ＳＴＫ５００）**

16020-1010 -010 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ　本　P.270
-015 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ　本
-020 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ　本
-025 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ　本
-030 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ　本
-035 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ　本
-040 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ　本
-045 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ　本
-050 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ　本
-055 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ　本

**単管足場類　単管　スーパーライト７００**

16020-7000 -010 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長２．０ｍ　本　P.270
-020 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長３．０ｍ　本
-030 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長４．０ｍ　本
-040 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長５．０ｍ　本

**単管足場類　単管　角パイプ**

16020-8000 -010 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ　本　P.270
-020 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ　本
-030 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ　本
-040 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ　本
-050 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ　本
-060 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ　本
-070 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ　本
-080 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ　本
-090 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ　本
-100 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ　本

**単管足場類　緊結金具　直交クランプ**

16018-0010 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　自在クランプ**

16018-0020 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　三連直交クランプ**

16018-0110 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　三連自在クランプ**

16018-0120 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　角丸直交クランプ**

16018-5100 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　角丸自在クランプ**

16018-5200 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　異形直交クランプ**

16018-0210 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　異形自在クランプ**

16018-0220 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　兼用直交クランプ**

16018-0310 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　兼用自在クランプ**

16018-0320 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　Ｈ形鋼用クランプ**

16018-0410 -010 φ４８．６ｍｍ用　垂直固定　電気めっき　個　P.270
-020 φ４８．６ｍｍ用　水平固定　電気めっき　個

**単管足場類　緊結金具　直線ジョイント**

16020-4000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　単管ベース**

16020-5000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　単管結束枠**

16020-6000 -010　１００本束用　電気めっき　台　P.270

**単管足場類　緊結金具　自在ステップ**

16018-1000 -060　長６００×踏込２５０ｍｍ　個　P.270
-090　長９００×踏込２５０ｍｍ　個

## 足場チェーン　270頁

**足場チェーン**

16056-0010 -020　φ６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付　電気めっき　本　P.270
-030　φ６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付　電気めっき　本
-040　φ６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付　電気めっき　本
-050　φ６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付　電気めっき　本

**足場チェーン　チェーン吊り金具**

16056-0015 -010　H鋼×吊りチェーン　電気めっき　個　P.270

## 土木型枠用足場　271頁

**土木型枠用足場　キャットウォーク**

16055-1000 -060　踏面６００　手すり高９６０ｍｍ　基　P.271

**土木型枠用足場　キャットウォーク取付ボルト**

16055-1100 -022　φ２２×長２００ｍｍ　ナット付　組　P.271
-025　φ２５×長２００ｍｍ　ナット付　組
-028　φ２８×長２００ｍｍ　ナット付　組

**土木型枠用足場　キャットハンガー**

16055-1200 -048　Ｐ　φ４８．６ｍｍ、５０角兼用　個　P.271
-060　Ｋ　６０角用　個

## 脚立・はしご　271頁

**脚立・はしご　鋼製脚立**

16171-8910 -010　３型　高９００ｍｍ　踏板付　８．０ｋｇ　台　P.271
-020　４型　高１１６０ｍｍ　踏板付　１０．０ｋｇ　台
-030　４．５型　高１３３０ｍｍ　踏板付　１１．０ｋｇ　台
-040　６型　高１７３５ｍｍ　踏板付　１５．０ｋｇ　台

**脚立・はしご　２連はしご**

16171-0200 -070　ＧＸ７０Ｄ　長４２２０～７０５０ｍｍ　アルミ製　台　P.271
-080　ＧＸ８０Ｄ　長４８８０～８０４０ｍｍ　アルミ製　台
-090　ＧＸ９０Ｄ　長５２１０～９０００ｍｍ　アルミ製　台
-100　ＧＸ１００Ｄ　長５８７０～１００００ｍｍアルミ製　台

**脚立・はしご　スカイライトⅡ（二連伸縮はしご）**

16171-8010 -066　ＭＥＤ６．５　長３８５０～６６４０ｍｍ　アルミ製　台　P.271

**脚立・はしご　はしご兼用脚立**

16171-8011 -090　ＣＸ－９０　高９８０～１４３０ｍｍ　アルミ製　台　P.271
-150　ＣＸ－１５０　高１５８０～２０３０ｍｍ　アルミ製　台
-180　ＣＸ－１８０　高１８８０～２３３０ｍｍ　アルミ製　台

## ローリングタワー（移動式足場）　271頁

**ローリングタワー　日工式**

16051-6010 -020　ＲＴＵ２　作業床高３３５０～３８００ｍｍ　２段　台　P.271
-030　ＲＴＵ３　作業床高４８５０～５３００ｍｍ　３段　台
-040　ＲＴＵ４　作業床高６３５０～６８００ｍｍ　４段　台
-050　ＲＴＵ５　作業床高７８３０～８３００ｍｍ　５段　台

## 足場板　271頁

**足場板　鋼製軽量足場板**

16010-9030 -010　Ｌ－４０００Ｒ　幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ　枚　P.271
-020　Ｌ－３０００Ｒ　幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ　枚
-030　Ｌ－２０００Ｒ　幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ　枚

## 支柱足場　271頁

**鋼管支柱　パイプサポート　本体**

16022-0110 -010　調節範囲９００～１４８６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-030　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-040　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-050　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本

**鋼管支柱　パイプサポート　補助サポート**

16022-0120 -010　有効長９００ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020　有効長１２００ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-030　有効長１５００ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本

**鋼管支柱　強力サポート**

16023-4023 -169　ＣＨ－２４　１８１５～２４７０ｍｍ　４０．１ｋｇ　本　P.271
-185　ＣＨ－３２　１８６５～３２７０ｍｍ　４９．０ｋｇ　本
-265　ＣＨ－４０　２６６５～４０７０ｍｍ　５８．０ｋｇ　本
-365　ＣＨ－５０　３６６５～５０７０ｍｍ　６９．３ｋｇ　本

**四角支柱　ユニット柱**

16024-0050 -010　ＳＳＨ－６５　長６５０ｍｍ　本　P.271
-020　ＳＳＨ－１２５　長１２５０ｍｍ　本
-030　ＳＳＨ－２００　長２０００ｍｍ　本
-040　ＳＳＨ－２２５　長２２５０ｍｍ　本
-050　ＳＳＨ－３００　長３０００ｍｍ　本

**四角支柱　ジャッキ**

16024-0040 -010　ＳＳＪ－５８　調節範囲２８０～５８０ｍｍ　個　P.271

**四角支柱　梁受金物**

16024-0040 -020　ＳＳＵ－３１　幅３０５×高１５０ｍｍ　個　P.271

## 仮囲い・ゲート　272頁

**仮囲い　ラクスルパネル**

16011-1211 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272
-020　幅９００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚

**仮囲い　ラクスル調整パネル**

16011-1212 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ラクスルメッシュパネル**

16011-1213 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ラクスルクリアパネル**

16011-1214 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ラクスルドアパネル**

16011-1215 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　安全鋼板**

16011-1310 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　安全鋼板パンチング**

16011-1320 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ガルバリウム鋼板**

16011-1323 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　カラー安全鋼板**

16011-1328 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　カラー安全鋼板パンチング**

16011-1330 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ＶＩＣパネルカラー**

16011-1340 -010　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ＮＫタウンキャンバス**

16011-1360 -010　カラー　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　ＮＫタウンキャンバスウインドウ型**

16011-1360 -020　カラー　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**仮囲い　アドフラットホワイト**

16011-1380 -010　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

**ゲート　ロックパネルゲート**

16011-1420 -010　ＬＰ１－６３　幅６３００×高４５００ｍｍ　基　P.272

**ゲート　ストロングゲート**

16011-1430 -010　ＳＲＧ１－５４　幅５４００×高２２００ｍｍ　基　P.272

**ゲート　アルミキャスターゲート**

16011-1500 -020　１２ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１２００ｍｍ　基　P.272
-030　１５ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１５００ｍｍ　基
-040　１８ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１８００ｍｍ　基
-060　ＡＫＳ－３６－０　幅３６００×高１４００ｍｍ　基
-070　ＡＸＳ－３６－０　幅３６００×高２０００ｍｍ　基
-080　ＡＣＳ－３６　幅３６００×高２０００ｍｍ　基
-090　ＡＨＳ－３６－０　幅３６００×高２７００ｍｍ　基

**ゲート　アルミキャスターパネルゲート**

16011-1501 -020　ＡＤＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基　P.272
-030　ＡＣＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-040　ＡＤＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-050　ＡＣＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基

**ゲート　アルミミニシートゲート**

16011-1502 -010　ＳＧＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

**ゲート　アルミミニパネルゲート**

16011-1503 -010　ＳＧＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

**ゲート　アルミシートゲート**

16011-1504 -010　ＫＧＮＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　３６００×４５００　基　P.272

**ゲート　アルミパネルゲート**

16011-1505 -010　ＫＧＮＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　３６００×４５００　基　P.272

## アルミ朝顔　ー折りたたみ式ー　272頁

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＬ＋斜材**

16112-1110 -010　フレーム長２５１０ｍｍ　１０．７ｋｇ　セット　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＲ＋斜材**

16112-1120 -010　フレーム長２５１０ｍｍ　１０．７ｋｇ　セット　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（上）**

16112-1130 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　４．６ｋｇ　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（下）**

16112-1140 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　５．０ｋｇ　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板押え**

16112-1150 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　１．８ｋｇ　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　振れ止め**

16112-1160 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　２．１ｋｇ　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレーム受け金具**

16112-1170 -010　２．７ｋｇ　個　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　ＦＲＰ製万能板**

16112-1180 -010 幅３１０×長２３５０×厚２８ｍｍ　５．０ｋｇ　枚　P.272

## 防護部材　272頁

**防護部材　ガードポスト　スタンション**

16111-2062 -190 ＮＲＥ　締付厚０～６００ｍｍ　１種　本　P.272
-160 Ｓ－１　締付厚０～８０ｍｍ　１種　本
-220 Ｆ　締付厚０～４０ｍｍ　１種　本

**防護部材　親綱支柱**

16011-1190 -010 ＳＫ－９２０Ｐ　兼用型　挟み厚４５ｍｍまで鉄骨用　本　P.272

**防護部材　親綱支柱　親綱緊張器**

16011-1120 -010 ＪＫ－ＳＵＳ０５－ＭＤＫ　大径フック付　ＳＵＳ製　セット　P.272

**防護部材　親綱支柱　安全滑車**

16011-1140 -010 ＡＫ－１Ｄ　横移動防止　ステンレス製　個　P.272

**防護部材　親綱支柱　親綱**

16011-1150 -010 １６Ｒ－１０ＤＹ　１０ｍ　片側大径フック付　本　P.272
-020 １６Ｒ－１５ＤＹ　１５ｍ　片側大径フック付　本

## ネット・シート　273頁

**ネット　水平ネット（ラッセルネット）**

16114-1000 -010 網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273
-030 網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２
-040 網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

**ネット　垂直ネット（グリーンネット）**

16114-2000 -030 網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273

**シート　防炎養生シート**

16160-1030 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚　P.273
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-1040 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚

**メッシュシート**

16163-0010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

**シート　防音シート**

16165-0100 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

**シート　ブルーシート**

16165-0200 -010 幅３．６×長５．４ｍ　＃２０００　枚　P.273
-020 幅３．６×長５．４ｍ　＃３０００　枚

**養生材　養生枠**

16010-4830 -020 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　８．１ｋｇ　枚　P.273

**養生材　養生枠用クランプ（防音パネル兼用）**

16010-4930 -010 φ４２．７ｍｍ用　０．４５ｋｇ　枠組用　個　P.273
-020 φ４８．６ｍｍ用　０．４７ｋｇ　単管用　個

## 仮設防音設備工用防音パネル　273頁

**仮設防音設備工用防音パネル　落し込み用パネル**

16013-0010 -010 幅１９６０×高１０００×厚１００ｍｍ　ＢＳＫ－Ａ　ｍ２　P.273

## 覆工板　274頁

**覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　落込式**

16192-0610 -020 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　落込式**

16192-0610 -040 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　締結式**

16192-0610 -120 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　締結式**

16192-0610 -140 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　落込式**

16192-0650 -210 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　落込式**

16192-0650 -220 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　締結式**

16192-0650 -230 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　締結式**

16192-0650 -240 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２３型　鋼製**

16192-4610 -023 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２４型　鋼製**

16192-4610 -024 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２５型　鋼製**

16192-4610 -025 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３３型　鋼製**

16192-4610 -033 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３４型　鋼製**

16192-4610 -034 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２３型　鋼製**

16192-4620 -030 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２４型　鋼製**

16192-4620 -040 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２５型　鋼製**

16192-4620 -050 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３３型　鋼製**

16192-4620 -130 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

**覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３４型　鋼製**

16192-5620 -140 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

## 仮設用マット　274頁

**仮設用マット　Ｗボード　ウッドプラスチック製**

16190-0310 -010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ｍｍ　枚　P.274
-020 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１５ｍｍ　枚
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ｍｍ　枚
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ｍｍ　枚

**仮設用マット　軽量Ｗボード　ウッドプラスチック製**

16190-0310 -510 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１３ｍｍ　枚　P.274
-520 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１３ｍｍ　枚

**仮設用マット　シキィータ　ＳＫ－７５０**

16190-9430 -010 プラスチック製　長９００×幅７５０×厚４０ｍｍ　枚　P.274

**仮設用マット　ミヤマット　１．２型　鋼製**

16190-9310 -012 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

**仮設用マット　ミヤマット　１．５型　鋼製**

16190-9310 -015 長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

**仮設用マット　ミヤマット　３．５型　鋼製**

16190-9310 -035 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

**仮設用マット　ミヤマット　４．０型　鋼製**

16190-9310 -045 長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

## 換気用送風管（ビニル風管）　274頁

**換気用送風管（ビニル風管）　リング型風管**

16180-1010 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-140 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-150 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-160 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-270 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-280 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-290 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-300 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本

**換気用送風管（ビニル風管）　スパイラル型風管**

16180-2000 -030 径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本

**換気用送風管（ビニル風管）　ファスナー型風管**

16180-3011 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-110 径１１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-120 径１２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130 径１３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-140 径１４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-150 径１５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-160 径１６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-170 径１７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-180 径１８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-190 径１９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-200 径２０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本

**換気用送風管（ビニル風管）　吊金具**

16180-4010 -010 Ｎカン　個　P.274

## 保安用品　275頁

**保安用品　工事用防護材　ガードフェンス**

16270-0220 -010　高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　コンクリート足　台　P.275

**保安用品　工事用防護材　くい丸**

16270-0660 -010　φ４２．７×厚２．４×長７００mm　本　P.275
-020　φ４２．７×厚２．４×長１１００mm　本
-030　φ４２．７×厚２．４×長１５００mm　本
-0650 -010　φ４８．６×厚２．４×長１１００mm　本
-0652 -010　φ４８．６×厚２．４×長１５００mm　本
-0654 -010　φ４８．６×厚２．４×長２０００mm　本

**保安用品　工事用防護材　ＳＰフェンス**

16270-0235 -010　高１２０×幅１５０ｃｍプラスチック製　脚パイプ付　台　P.275

**保安用品　工事用防護材　バリケード**

16270-0270 -010　高８０×幅１２０ｃｍ　A型折りたたみ式　（川口）　台　P.275
-0290 -010　高８０×幅１２０ｃｍA型折りたたみ式　セフテック　台
-0310 -010　高８０×幅１２０ｃｍ　A型　夜光赤白全面反射　台

**保安用品　工事用防護材　セーフティコーン**

16270-0410 -010　高７０ｃｍ　高輝度反射　赤・白　個　P.275

**保安用品　工事用防護材　エバーコーン**

16270-0515 -010　高７７．５ｃｍ　封入反射　赤・白　本　P.275

**保安用品　工事用防護材　ラバーコーン**

16270-0395 -010　高７０ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＮＶ型　本　P.275
-210　高６８ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＣＶ型　本

**保安用品　工事用防護材　カラーコーン**

16270-0475 -210　高７０ｃｍ　反射式３段　赤　本　P.275
-0440 -010　高７０ｃｍ　照明電源式　赤　本
-0470 -020　高９０ｃｍ　照明なし　赤　本
-0480 -010　高７０ｃｍ　照明なし　赤　（セフテック）　本
-0500 -010　高７０ｃｍ　照明なし　赤　（トーグ安全工業）　本

**保安用品　工事用防護材　エアジャンボコーン**

16270-0517 -010　エアー自立式　高２．１ｍ　台　P.275

**保安用品　工事用防護材　ガードマンロボット**

16270-0540 -010　交通誘導ロボット　ＳＤＧ－Ｓ２１０　高２．２ｍ　台　P.275

**保安用品　工事用防護材　トラロープ**

16270-0560 -010　φ１２mm×長１００ｍ　光るトラロープ　巻　P.275

**保安用品　工事用防護材　Ｆ＆Ｒ**

16270-0570 -010　φ６mm×長２００ｍ×２ｍピッチ　三角旗付ロープ　巻　P.275

**保安用品　工事用防護材　標識ネット**

16270-0590 -010　２５mm角　幅１ｍ×長１０ｍ　枚　P.275

**保安用品　工事用防護材　車両停止装置　規制の相棒**

16270-0670 -010　高８９×幅８６×奥行１４２ｃｍ　質量４０ｋｇ　台　P.275

**保安用品　保安灯具　ＬＥＤブラシレスモータ回転灯**

16270-0040 -005　ＲＬＲ－Ｍ２　φ１６２　赤・黄　個　P.276
-050　ＳＫＰ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個
-060　ＳＫＨ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個
-070　ＳＫＨ－Ｍ２Ｔ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個

**保安用品　保安灯具　ＬＥＤ表示灯**

16270-0040 -110　ＳＬ１０－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個　P.276
-120　ＳＬ１５－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個

**保安用品　保安灯具　ホーンスピーカー体型回転灯**

16270-0040 -210　ＲＴ－１００　電子音１０５ｄＢ　赤・黄・青・緑　個　P.276

**保安用品　保安灯具　回転工事灯**

16270-0090 -010　電池式　高１００ｃｍ　台　P.276

**保安用品　保安灯具　ウィンピカＮＥＯ**

16270-0095 -020　高輝度リング型　風力発電式　３色ＬＥＤ　台　P.276

**保安用品　保安灯具　フラッシュ１２０**

16270-0130 -030　ＤＦＬ－１２０　個　P.276

**保安用品　保安灯具　ビックラブ**

16270-0130 -080　ＬＡＶ－０８　三脚付　台　P.276

**保安用品　保安灯具　チューブライトＬピコＶ**

16270-0130 -075　ＴＩＬ－４０　長１０ｍ　ＡＣ１００Ｖ　本　P.276

**保安用品　保安灯具　工事用信号機**

16270-0160 -010　ＫＳＤ－２ＢＢ２　ＡＣ１００Ｖ　赤・青　式　P.276

**保安用品　衝撃緩衝材　ノックスクッション**

16270-0640 -040　ＮＦ前衛体　個　P.276
-050　ＮＲ後衛体　個

**保安用品　衝撃緩衝材　クッションアブソーバー**

16270-3070 -112　Ｆ７０Ｐ－Ⅰ型　カプセルプリズム反射　基　P.276
-222　Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　カプセルプリズム反射　基
-224　Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　フルキューブプリズム反射　基

**保安用品　衝撃緩衝材　クッションポスト**

16270-1010 -010　縦５００×横３１５×高９９０mm　４型、４Ｓ型　基　P.276
-020　縦６００×横３６５×高１１２０mm　５型　基
-030　縦５００×横４００×高９９０mm　３W型、４W型　基

**保安用品　衝撃緩衝材　丸型クッションドラム**

16270-1020 -010　φ５８０×高８２０mm　市松・ゼブラ　基　P.276

**保安用品　衝撃緩衝材　角型クッションドラムＡ**

16270-1020 -110　縦９００×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

**保安用品　衝撃緩衝材角型クッションドラムＢ（Ｃ）**

16270-1020 -120　縦４５０×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

**保安用品　衝撃緩衝材　クッションドラム固定ベルト**

16270-1020 -210　丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　組　P.276
-220　丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　組
-230　丸型６個　２本／組　組

**保安用品　安全標識類　矢印板**

16270-1030 -020　縦５５０×横９００mm　山形固定式　普通反射　個　P.276
-1050 -010　縦５３０×横９００mm　反射　個
-1031 -120　縦５５０×横９００mm　山形固定式　カプセル　個
-220　縦５５０×横９００mm　スリット　カプセル　個
-230　縦５５０×横９００mm　スリット　フルキューブ　個
-410　縦３４０×横５７０mm　ＮＰＫアロー　個

**保安用品　安全標識類　コーン装着式ＬＥＤ矢印板**

16270-1033 -510　縦３８０×横３８０mm　こやじ番　ＬＥＤ　赤　個　P.276

**保安用品　安全標識類　工事標示板**

16270-1077 -010　幅１１００×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台　P.276
-020　幅５５０×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台

**保安用品　安全標識類　お願い板**

16270-1130 -010　幅５５０×高１５５０　枠付　台　P.276

**保安用品　安全標識類　電光標示板**

16270-1160 -020　国土交通省型サインライト　台　P.276
-1180 -020　ＳＤＸ－Ｃ１２０　台

**保安用品　保安用品類　保護帽**

16270-2010 -045　ＳＴ＃１４２－ＪＺ　ＭＰ型　飛来・墜落・電気　個　P.277
-070　ＳＴ＃１１８－ＥＰＺ　ＭＰ型　飛来・墜落　個
-100　ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ　前ひさし型　飛来・墜落　個
-090　ＳＴ＃１５３－ＥＰＺ　全周ツバ付型　飛来・墜落　個
-2020 -010　ＳＹＡアメリカンタイプ　飛来・墜落・電気　個

**保安用品　保安用品類　安全靴**

16270-2030 -010　Ｖ２５１　短靴　合成ゴム底　足　P.277
-020　Ｖ２６２　編上　合成ゴム底　足
-030　Ｖ２１３　長編上　合成ゴム底　足
-040　Ｖ２４００　半長　合成ゴム底　足

**保安用品　保安用品類　安全帯**

16270-2050 -130　ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｙ－Ｍ　１本吊り用　フック付　組　P.277
-140　ＷＰ－ＦＣ－１１－Ｍ　クレモナ　固定フック　組
-150　ＷＰ－６３Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-160　ＷＰ－８０Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-170　ＷＰ－１４Ｄ－２－Ｍ　ナイロン　回転フック　組

**保安用品　保安用品類　安全作業衣**

16270-2060 -020　ハイウェイⅠ型（チョッキ）　反射　銀　着　P.277

**保安用品　保安用品類　作業衣**

16270-2110 -010　ＲＣ１９６　混紡上下　着　P.277

**保安用品　保安用品類　ルーフロープ**

16270-2120 -010　斜面作業用命綱　ロープ１０m付　セット　P.277
-020　斜面作業用命綱　ロープ２０m付　セット

**保安用品　保安用品類　柱上作業台**

16270-2150 -010　Ｋ－３　踏板全長９００mm　台　P.277

**保安用品　保安用品類　エンドキャップ**

16270-2160 -010　ＫＳエンドキャップ３型　Ｄ１０～１６　個　P.277
-020　ＫＳエンドキャップ７型　Ｄ１９～２５　個

**保安用品　道路用諸資材　レフテープ**

16270-3020 -010　幅５ｃｍ×長２．５ｍ　反射　白・黄・赤・緑・青　巻　P.277

**保安用品　道路用諸資材　光るトラテープ**

16270-3050 -010　Ａ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　直反射　黄　巻　P.277
-020　Ｂ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻
-040　Ｂ－４５　幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻

**保安用品　道路用諸資材　トラテープ**

16270-3050 -100　幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　黄・黒・赤・白　巻　P.277

## 土のう　277頁

**土のう**

33341-2000 -010　幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製　枚　P.277
-020　幅４８×長７０ｃｍ　特２号　ポリエチレン製　枚
-2002 -010　幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリプロピレン製　枚
-2004 -010　幅４８×長６２ｃｍ　麻製　枚

**土のう　１ｔ土のう**

33341-2112 -010　角型　８６ｃｍ角×長１２０ｃｍ　枚　P.277
-020　丸型　径１１０×長１０８ｃｍ　枚

**耐候性大型土のう　２．０ｔ用**

33341-4010 -110　丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-120　丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

## 建設機械器具賃貸料金　－ＩＣＴ施工対応型－　278頁

**賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ**

18286-0100 -020　湿地　７ｔ級　（～排２０１４含）　台・日　P.278

18286-0100 -040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含）　台・日 P.278

**賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付**

18286-0140 -010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日 P.278

## 建設機械器具賃貸料金　279頁

**賃貸料金　ブルドーザ**

18285-0050 -010 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日 P.279
-020 普通　６ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 普通　９ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-040 普通　１１ｔ級　（～排２次含）　台・日
-0100 -010 湿地　３．５ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-025 湿地　１０ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 湿地　１３ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-050 湿地　２０ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

**賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型）**

18285-0120 -010 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-030 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-040 山積０．１３ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日

**賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）**

18285-0141 -005 山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-010 山積０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-020 山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日

**賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付**

18285-0123 -010 山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含）　台・日

**賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型）**

18285-0125 -001 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-003 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-005 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-010 山積０．１７ｍ３　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 山積０．２０ｍ３　（～排３次・低騒含）　台・日
-050 山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-040 山積０．３４ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日

**賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付**

18285-0126 -010 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）　台・日 P.279

**賃貸料金　バックホウ（クローラ型）**

18285-0130 -010 山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-015 山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-020 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．６ｍ３　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-040 山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-045 山積１．０ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日

**賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）**

18285-0140 -030 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）　台・日
-015 山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日
-010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日

**賃貸料金　トラックバックホウ**

18285-0135 -010 山積０．１７ｍ３　（～低騒含）　台・日 P.279

**賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ**

18285-1600 -010 平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日 P.279

**賃貸料金　クローラローダ（トラクタショベル）**

18285-0200 -010 普通　山積０．４ｍ３　台・日 P.279
-020 普通　山積０．８ｍ３　台・日
-030 普通　山積１．２～１．３ｍ３　台・日
-040 普通　山積１．８～１．９ｍ３　台・日

**賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル）**

18285-0200 -050 普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-060 普通　山積０．６ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-070 普通　山積０．８ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日
-080 普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日
-090 普通　山積１．２ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日
-100 普通　山積１．３～１．４ｍ３　～排２０１１低騒含　台・日
-110 普通　山積１．５～１．７ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日
-120 普通　山積２．１ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-130 普通　山積２．３ｍ３　（～低騒含）　台・日
-140 普通　山積２．４～２．６ｍ３　～排２０１１低騒含　台・日
-150 普通　山積２．７～２．９ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日

**賃貸料金　ダンプトラック**

18285-0500 -010 積載質量２ｔ　台・日 P.280
-020 積載質量４ｔ　台・日
-030 積載質量２ｔ　３転式　台・日

**賃貸料金　トラック（クレーン装置付）**

18285-0550 -030 積載質量２ｔ　２．９ｔ吊　台・日 P.280
-040 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊　台・日

**賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式**

18285-0750 -010 積載質量２．０ｔ　（～排２次含）　台・日 P.280
-025 積載質量２．５ｔ　（～排２次含）　台・日
-040 積載質量４．０ｔ　（～排２次含）　台・日
-050 積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２０１４含）　台・日
-060 積載質量１０～１１ｔ　全旋回式（～排２０１４含）　台・日

**賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型クレーン装置付**

18285-0752 -010 積載質量１．７ｔ　１ｔ吊　台・日 P.280
-020 積載質量２．０ｔ　１ｔ吊　台・日
-030 積載質量２．５ｔ　２ｔ吊　台・日

**賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）**

18285-1500 -010 ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）　台・日 P.280

**賃貸料金　フォークリフト**

18285-0600 -010 エンジン駆動　最大荷重１ｔ　台・日 P.280
-015 エンジン駆動　最大荷重１．５ｔ　台・日
-020 エンジン駆動　最大荷重２ｔ　台・日
-025 エンジン駆動　最大荷重２．５ｔ　台・日
-030 エンジン駆動　最大荷重３ｔ　台・日
-0601 -030 エンジン駆動　最大荷重５ｔ　台・日

**賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型**

18285-1300 -015 バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ　台・日 P.280
-020 バスケット型　作業床高さ１２ｍ　台・日
-030 バスケット型　作業床高さ１３～１４ｍ　台・日
-040 バスケット型　作業床高さ１６ｍ　台・日
-050 バスケット型　作業床高さ１８～１８．５ｍ　台・日
-060 バスケット型　作業床高さ２２～２３ｍ　台・日
-070 バスケット型　作業床高さ２４ｍ　台・日
-1302 -010 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満　台・日
-025 プラットフォーム型　作業床高さ～１２ｍ以下　台・日
-035 プラットフォーム型　作業床高さ～１５ｍ以下　台・日
-055 プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ以下　台・日

**賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型**

18285-1304 -010 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満　台・日 P.280
-030 プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型**

18285-1310 -010 作業床高さ６ｍ　台・日 P.280
-020 作業床高さ８～９ｍ　台・日
-030 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日
-040 作業床高さ１４ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型**

18285-1310 -050 作業床高さ８～９ｍ　台・日 P.280
-060 作業床高さ１２～１３ｍ　台・日
-070 作業床高さ１４～１５ｍ　台・日
-080 作業床高さ２０～２１．５ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　垂直型**

18285-1320 -010 作業床高さ３ｍ　台・日 P.280
-020 作業床高さ４ｍ　台・日
-030 作業床高さ６ｍ　台・日
-040 作業床高さ８～９ｍ　台・日
-050 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型直伸式**

18285-1320 -060 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日 P.280
-070 作業床高さ１４ｍ　台・日
-080 作業床高さ１８．５～２１ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式**

18285-1320 -210 作業床高さ６．８ｍ　台・日 P.280

**賃貸料金　バイブロハンマ**

18285-0450 -010 起振力２９．４ｋＮ　出力３．７ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力４９．０～６８．６ｋＮ　出力７．５ｋＷ　台・日
-030 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日
-040 起振力１３７．３～１６６．７ｋＮ　出力２２ｋＷ　台・日
-050 起振力２２５．６～２３５．４ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-060 起振力２７４．６～２９４．２ｋＮ　出力４０ｋＷ　台・日
-070 起振力３４３．２～３６２．８ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-080 起振力４６０．９～４８０．５ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日
-090 起振力６６６．９～７２５．７ｋＮ　出力９５ｋＷ　台・日

**賃貸料金　バイブロハンマ（公害対策機）**

18285-0452 -010 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力２１５．７～２４５．２ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-030 起振力３４３．２～３７２．７ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-040 起振力５０９．９～５３９．４ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日

**賃貸料金　油圧ブレーカ**

18285-0481 -010 バケット容量０．１ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日 P.281
-0482 -010 バケット容量０．２ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0483 -010 バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ　台・日
-0484 -010 バケット容量０．４ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0487 -010 バケット容量０．７ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日

**賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む**

18285-0481 -020 バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.281
-0482 -020 バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-0483 -020 バケット０．２５～０．３ｍ３（～２０１４低騒含）　台・日
-0484 -020 バケット０．４ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-0487 -020 バケット０．７ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日

**賃貸料金　コンクリートブレーカ**

18285-0950 -010 質量２０ｋｇ級　台・日 P.281
-020 質量３０ｋｇ級　台・日

**賃貸料金　モータグレーダ**

18285-0250 -005 ブレード幅２．８ｍ　（～排１次含）　台・日 P.281
-010 ブレード幅３．１ｍ　（～排２０１４含）　台・日
-020 ブレード幅３．７ｍ　（～排２次含）　台・日
-030 ブレード幅４．０ｍ　（～排２次含）　台・日

**賃貸料金　ロードローラ（マカダム）**

18285-0352 -010 質量８～１０ｔ 台・日 P.282
-030 質量１０～１２ｔ （～排２０１４・超低含） 台・日

**賃貸料金 ロードローラ（マカダム両輪駆動）**

18285-0354 -010 質量１０～１２ｔ （～排２次含） 台・日 P.282
-020 質量１１～１５ｔ （～排２次含） 台・日

**賃貸料金 ロードローラ（タンデム）**

18285-0356 -010 質量６～８ｔ 台・日 P.282
-020 質量８～１０ｔ （～排２０１４・低騒含） 台・日

**賃貸料金 タイヤローラ**

18285-0300 -010 質量３～４ｔ （～排３次・超低含） 台・日 P.282
-020 質量６～８ｔ 台・日
-035 質量８～２０ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-110 質量１３～１４ｔ（排２０１１、２０１４・超低含） 台・日
-040 質量２１～３０ｔ （～排２次含） 台・日

**賃貸料金 振動ローラ（ハンドガイド式）**

18285-0410 -010 質量０．５～０．６ｔ （～低騒含） 台・日 P.282
-015 質量０．６～０．７ｔ （～低騒含） 台・日
-020 質量０．８～１．１ｔ 台・日

**賃貸料金 振動ローラ（搭乗・タンデム式）**

18285-0412 -010 質量１．２～１．５ｔ （～排２次・低騒含） 台・日 P.282
-020 質量２．４～２．８ｔ （～排２次・低騒含） 台・日
-030 質量３～５ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-040 質量６～７．５ｔ （～排３次・低騒含） 台・日
-050 質量８～１０ｔ （～排２次・低騒含） 台・日
-060 質量１０．５～１２ｔ （～排２次含） 台・日

**賃貸料金 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）**

18285-0414 -010 質量１．２～１．５ｔ （～排２次・低騒含） 台・日 P.282
-020 質量２．４～２．６ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-030 質量３～４ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-040 質量５～７ｔ （～排２次・低騒含） 台・日

**賃貸料金 タンパ（ランマ）**

18285-0850 -015 質量６０～８０ｋｇ 台・日 P.282

**賃貸料金 振動コンパクタ**

18285-0900 -010 質量７０～８０ｋｇ 台・日 P.282

**賃貸料金 振動ローラ（フラットシングルドラム型）**

18285-0417 -010 土工用 質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含） 台・日 P.282

**賃貸料金 アスファルトフィニッシャ（クローラ式）**

18285-0920 -010 舗装幅１．６～３．０ｍ （～排３次・低騒含） 台・日 P.282
-020 舗装幅２．５～６．０ｍ （～排２０１１・超低含） 台・日

**賃貸料金 アスファルトフィニッシャ（ホイール型）**

18285-0920 -110 舗装幅１．４～３．０ｍ （～排２０１４・超低含） 台・日 P.282
-120 舗装幅２．３～６．０ｍ （～排２０１４・超低含） 台・日

**賃貸料金 コンクリートカッタ（手動式）**

18285-0922 -010 ブレード径３０ｃｍ 本体のみ 台・日 P.282

**賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ**

18285-0710 -010 ２ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日 P.283
-020 ２．５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-030 ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-040 ５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-050 ７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-060 １０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-070 １４．３ｍ３／ｍｉｎ （～排２次・低騒含） 台・日
-075 １４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日
-080 １７ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日
-090 １８～１９ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日

**賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ**

18285-0715 -004 吐出量０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ 台・日 P.283
-007 吐出量０．７５～１ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-010 吐出量１．４ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-020 吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-030 吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-040 吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-050 吐出量６ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-060 吐出量９ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-070 吐出量１２ｍ３／ｍｉｎ 台・日

**賃貸料金 水中ポンプ**

18285-1010 -010 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
-015 口径７５（８０）ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-020 口径１００ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-030 口径１５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-040 口径２００ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-050 口径５０ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-055 口径７５（８０）ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-060 口径１００ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-070 口径１５０ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-080 口径２００ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-090 口径５０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日
-100 口径１００ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日
-110 口径１５０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日

**賃貸料金 水中サンドポンプ**

18285-1050 -005 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
-010 口径８０ｍｍ 全揚程１０～２０ｍ 台・日
-020 口径１００ｍｍ 全揚程１０～２５ｍ 台・日
-030 口径１５０ｍｍ 全揚程１０～２０ｍ 台・日

**賃貸料金 エンジンポンプ**

18285-1060 -010 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
18285-1060 -020 口径８０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日 P.283

**賃貸料金 ガソリン発電機**

18285-0652 -010 定格容量１ｋＶＡ （～低騒含） 台・日 P.283
-020 定格容量２ｋＶＡ （～低騒含） 台・日
-030 定格容量３ｋＶＡ （～低騒含） 台・日

**賃貸料金 ディーゼル発電機**

18285-0654 -010 定格容量５ｋＶＡ （～超低含） 台・日 P.283
-020 定格容量８ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-030 定格容量１０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-040 定格容量１５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-050 定格容量２０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-060 定格容量２５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-070 定格容量３５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-080 定格容量４５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-090 定格容量６０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-100 定格容量７５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-110 定格容量１００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-120 定格容量１２５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-130 定格容量１５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-140 定格容量２００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-150 定格容量２５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-160 定格容量３００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-170 定格容量３５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-180 定格容量４００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日

**賃貸料金 チェーンブロック**

18285-1150 -005 巻上１ｔ 台・日 P.284
-010 巻上３ｔ 台・日
-020 巻上５ｔ 台・日

**賃貸料金 レバーブロック**

18285-1152 -010 巻上１．５ｔ 台・日 P.284
-020 巻上３ｔ 台・日

**賃貸料金 チルホール**

18285-1154 -010 吊上能力１．６ｔ 台・日 P.284
-020 吊上能力３ｔ 台・日

**賃貸料金 油圧ジャッキ**

18285-1100 -010 揚力５０ｔ 揚程２００ｍｍ 台・日 P.284
-020 揚力１００ｔ 揚程２００ｍｍ 台・日

**賃貸料金 ジャーナルジャッキ**

18285-1120 -010 揚力２５ｔ 揚程２５０ｍｍ 台・日 P.284
-020 揚力５０ｔ 揚程１３０ｍｍ 台・日

**賃貸料金 エンジンウェルダ**

18285-1400 -010 定格出力電流２５０Ａ 台・日 P.284
-020 定格出力電流２７０Ａ 台・日
-030 定格出力電流３００Ａ 台・日

**賃貸料金 交流アーク溶接機**

18285-1410 -010 定格二次電流２５０Ａ 台・日 P.284
-020 定格二次電流３００Ａ 台・日
-030 定格二次電流４００Ａ 台・日
-040 定格二次電流５００Ａ 台・日

**賃貸料金 ベルトコンベア**

18285-0800 -010 モーター駆動 ５ｍ 台・日 P.284
-020 モーター駆動 ７ｍ 台・日

**賃貸料金 草刈機（肩掛式）**

18285-0810 -010 カッター径２３０ｍｍ 台・日 P.284

**賃貸料金 チェーンソー**

18285-0820 -010 刃付 鋸長３０～４０ｃｍ 台・日 P.284

**賃貸料金 投光機**

18285-0830 -010 ４００Ｗ×２灯 台・日 P.284

**賃貸料金 ジェットヒータ**

18285-0840 -010 １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 台・日 P.284

**賃貸料金 コンクリートバケット**

18285-1810 -010 容量０．５ｍ３ 台・日 P.284
-020 容量１．０ｍ３ 台・日

**賃貸料金 高周波バイブレータ 振動部**

18285-1910 -010 インナーバイブレータ φ３０ ホース６ｍ 台・日 P.284
-020 インナーバイブレータ φ４０ ホース６ｍ 台・日
-030 インナーバイブレータ φ５０ ホース６ｍ 台・日
-040 インナーバイブレータ φ６０ ホース６ｍ 台・日

## 移動式クレーン作業料金（日極） 285頁

**トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）**

18312-0070 -005 ４．９ｔ吊 オペレータ付 台・日 P.285
-015 １６ｔ吊 オペレータ付 台・日
-020 ２０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-025 ２５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-030 ３０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-035 ３５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-040 ４５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-050 ５０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-100 １００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-120 １２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-160 １６０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-165 ２００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-167 ２２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-170 ３６０ｔ吊 オペレータ付 要分組 台・日
-180 ５００ｔ吊 オペレータ付 要分組 台・日

18312-0070 -190 ５５０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組　台・日 P.285

**ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）**

18312-0080 -007 ４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含）　台・日 P.285
-009 ７ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-010 １０ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-013 １２・１３ｔ吊　オペレータ付～排２０１４・低騒含　台・日
-020 １６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含）　台・日
-023 ２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-024 ２２ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-025 ２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-035 ３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-045 ４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-050 ５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-060 ６０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-065 ６５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含）　台・日
-070 ７０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日

**移動式クレーン作業料金（日極）　長期割引率**

18312-0095 -010 １カ月以上　％ P.285

## 移動式クレーン作業料金（月極）　285頁

**クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ**

18312-0075 -051 ５０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月 P.285
-056 ５５ｔ吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組　台・月
-063 ６５ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月
-073 ７０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組　台・月
-081 ８０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月
-093 ９０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組　台・月
-101 １００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-121 １２０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-151 １５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-201 ２００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-351 ３５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-451 ４５０ｔ吊　オペレータ付　要分組　台・月
-501 ５００ｔ吊　オペレータ付　要分組　台・月

## 仮設鋼材賃貸料金　286頁

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**
18020-1101 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**
18020-1103 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-1105 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-1107 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-1109 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**
18026-1010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**
18026-2010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**
18026-3010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**
18020-1101 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**
18020-1103 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-1105 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-1107 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-1109 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**
18026-1010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**
18026-2010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**
18026-3010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**
18020-1101 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**
18020-1103 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-1105 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-1107 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-1109 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**
18026-1010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**
18026-2010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**
18026-3010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**
18020-1101 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**
18020-1103 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-1105 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-1107 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-1109 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**
18026-1010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**
18026-2010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**
18026-3010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　９０日（３カ月）以内**
18020-6101 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**
18020-6103 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-6105 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-6109 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-6111 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　整備費**
18026-1020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（新品）**
18026-2020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（中古）**
18026-3020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

**賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内**
18020-2101 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内**
18020-2103 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内**
18020-2105 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内**
18020-2107 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-2109 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費**
18026-1030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）**
18026-2030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）**
18026-3030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内**
18020-2101 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内**
18020-2103 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内**
18020-2105 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内**
18020-2107 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-2109 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費**
18026-1030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）**
18026-2030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-020 H－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内**
18020-3107-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-3109-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　整備費**
18026-1040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）**
18026-2040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）**
18026-3040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内**
18020-3101-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内**
18020-3103-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内**
18020-3105-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内**
18020-3107-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-3109-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　整備費**
18026-1040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）**
18026-2040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）**
18026-3040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内**
18020-3101-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内**
18020-3103-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内**
18020-3105-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内**
18020-3107-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-3109-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　整備費**
18026-1040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）**
18026-2040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）**
18026-3040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-010 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-040 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-020 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-035 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-060 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-030 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-050 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-070 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-060 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

## 敷き鉄板賃貸料金　290頁

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内**
18020-9110-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内**
18020-9210-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内**
18020-9910-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費**
18020-9410-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金**
18020-9510-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内**
18020-9110-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内**
18020-9210-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内**
18020-9910-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費**
18020-9410-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金**
18020-9510-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内**

18020-9110-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**

18020-9210-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**

18020-9310-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**

18020-9610-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**

18020-9910-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**

18020-9410-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**

18020-9510-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**

18020-9110-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**

18020-9210-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**

18020-9310-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**

18020-9610-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**

18020-9910-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**

18020-9410-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**

18020-9510-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**

18020-9110-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**

18020-9210-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**

18020-9310-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**

18020-9610-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**

18020-9910-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**

18020-9410-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**

18020-9510-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**

18020-9110-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**

18020-9210-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**

18020-9310-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**

18020-9610-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**

18020-9910-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**

18020-9410-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**

18020-9510-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**

18020-9110-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**

18020-9210-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**

18020-9310-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**

18020-9610-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**

18020-9910-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**

18020-9410-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**

18020-9510-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**

18020-9110-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**

18020-9210-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**

18020-9310-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**

18020-9610-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**

18020-9910-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**

18020-9410-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**

18020-9510-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**

18020-9120-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**

18020-9220-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**

18020-9320-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**

18020-9620-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**

18020-9920-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**

18020-9420-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金**

18020-9520-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ ｔ P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**

18020-9120-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**

18020-9220-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**

18020-9320-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**

18020-9620-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**

18020-9920-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**

18020-9420-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金**

18020-9520-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ ｔ P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**

18020-9120-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**

18020-9220-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**

18020-9320-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**

18020-9620-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**

18020-9920-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**

18020-9420-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金**

18020-9520-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ ｔ P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**

18020-9120-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**

18020-9220-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**

18020-9320-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**

18020-9620-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**

18020-9920-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**

18020-9420-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18020-9520 | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ | t | P.291 |

## 仮設鋼材・敷き鉄板修理費　292頁

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4010 | -010 | ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4020 | -010 | ＬＳＰ１、２、３型 | 個 | P.292 |

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4030 | -010 | Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -050 | Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -060 | Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4040 | -010 | Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -047 | Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5010 | -010 | ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5020 | -010 | ＬＳＰ１、２、３型 | 個 | P.292 |

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5030 | -010 | Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -050 | Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -060 | Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5040 | -010 | Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -047 | Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7010 | -010 | ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ | t | P.292 |
| | -020 | ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ | t | |
| | -030 | ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ | t | |
| | -040 | ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ | t | |

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7020 | -010 | ＬＳＰ１、２、３型 | t | P.292 |

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7030 | -010 | Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ | t | P.292 |
| | -020 | Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ | t | |
| | -030 | Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ | t | |
| | -040 | Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ | t | |
| | -050 | Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ | t | |
| | -060 | Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ | t | |

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7040 | -010 | Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ | t | P.292 |
| | -020 | Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ | t | |
| | -030 | Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ | t | |
| | -040 | Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ | t | |
| | -047 | Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ | t | |

敷き鉄板修理費　鋼板　曲り

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9710 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ | t | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ | t | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ | t | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ | t | |
| | -050 | 厚２５×辺９１４×１８２９mm　３２８ｋｇ | t | |
| | -060 | 厚２５×辺１２１９×２４３８mm　５８３ｋｇ | t | |
| | -070 | 厚２５×辺１５２４×３０４８mm　９１１ｋｇ | t | |
| | -080 | 厚２５×辺１５２４×６０９６mm　１８２３ｋｇ | t | |

敷き鉄板修理費　しま鋼板　曲り

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9720 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２９１ｋｇ | t | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１８ｋｇ | t | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８１０ｋｇ | t | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ | t | |

敷き鉄板修理費　鋼板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9810 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ | 個所 | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ | 個所 | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ | 個所 | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ | 個所 | |
| | -050 | 厚２５×辺９１４×１８２９mm　３２８ｋｇ | 個所 | |
| | -060 | 厚２５×辺１２１９×２４３８mm　５８３ｋｇ | 個所 | |
| | -070 | 厚２５×辺１５２４×３０４８mm　９１１ｋｇ | 個所 | |
| | -080 | 厚２５×辺１５２４×６０９６mm　１８２３ｋｇ | 個所 | |

敷き鉄板修理費　しま鋼板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9820 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２９１ｋｇ | 個所 | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１８ｋｇ | 個所 | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８１０ｋｇ | 個所 | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ | 個所 | |

## 仮設鋼材積み込み費・取り卸し費　292頁

仮設鋼材　積み込み費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18027-1000 | -010 | 普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板 | t | P.292 |

仮設鋼材　取り卸し費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18027-1000 | -020 | 普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板 | t | P.292 |

## 仮橋・仮桟橋賃貸料金　292頁

賃貸料金　ハイパー桟橋　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0110 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１８０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0120 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　２７０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0130 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　３６０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0140 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　５４０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0150 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　７２０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0160 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１０８０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0170 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0180 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日超

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0190 | -010 | 上部工部材 | t・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　整備費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0200 | -010 | 上部工部材 | t | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | m | |

## 重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金　293頁

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1010 | -010 | Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -020 | Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | Ｉ－５５型　３．１ｋｇ | 個・日 | |
| | -040 | Ⅱ型　５．１ｋｇ | 個・日 | |
| | -050 | Ⅲ型　７．２ｋｇ | 個・日 | |

賃貸料金　締結金具　ブルマン　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1030 | -005 | Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -010 | Ｃ－５０型　３．１ｋｇ | 個・日 | |
| | -012 | Ｃ－６０型　３．３ｋｇ | 個・日 | |
| | -014 | Ｃ－７０型　６．５ｋｇ | 個・日 | |
| | -016 | Ｃ－９０型　７．０ｋｇ | 個・日 | |
| | -018 | Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ | 個・日 | |
| | -020 | ＮＴ型　６．４ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | ＬＡ型　４．９ｋｇ | 個・日 | |
| | -034 | ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ | 個・日 | |
| | -036 | ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ | 個・日 | |

賃貸料金　締結金具　リキマン　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1060 | -005 | ＧＳ６０型　１．７ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -010 | Ｇ型　３．２ｋｇ | 個・日 | |
| | -020 | Ｐ型　７．２ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | Ｘ型　３．６ｋｇ | 個・日 | |

賃貸料金　締結金具　リキポスト　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1060 | -110 | Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ | 本・日 | P.293 |
| | -120 | Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ | 本・日 | |

賃貸料金　締結金具　リブラロック　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1040 | -010 | Ｈ－２５０　３．５ｋｇ | 枚・日 | P.293 |
| | -020 | Ｈ－３００　６．０ｋｇ | 枚・日 | |
| | -030 | Ｈ－３５０　７．３ｋｇ | 枚・日 | |
| | -040 | Ｈ－４００　１２．０ｋｇ | 枚・日 | |

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1110 | -010 | 軽量型（本体＋ライナー） | セット・日 | P.293 |
| | -020 | 強力型（本体＋ライナー） | セット・日 | |

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　１８０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-2010 | -010 | Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -020 | Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | Ｉ－５５型　３．１ｋｇ | 個・日 | |

18030-2010 -040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個・日 P.293
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 ブルマン １８０日以内**

18030-2030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個・日
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個・日
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個・日
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個・日
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個・日
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個・日
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個・日
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個・日
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキマン １８０日以内**

18030-2060 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個・日
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個・日
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキポスト １８０日以内**

18030-2060 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本・日 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本・日

**賃貸料金 締結金具 リブラロック １８０日以内**

18030-2040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚・日 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚・日
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚・日
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚・日

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 １８０日以内**

18030-2110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット・日 P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット・日

**賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ ３６０日以内**

18030-3010 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個・日 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個・日
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個・日
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個・日
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 ブルマン ３６０日以内**

18030-3030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個・日
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個・日
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個・日
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個・日
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個・日
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個・日
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個・日
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個・日
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキマン ３６０日以内**

18030-3060 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個・日
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個・日
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキポスト ３６０日以内**

18030-3060 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本・日 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本・日

**賃貸料金 締結金具 リブラロック ３６０日以内**

18030-3040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚・日 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚・日
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚・日
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚・日

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 ３６０日以内**

18030-3110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット・日 P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット・日

**賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ 整備費**

18032-1010 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 ブルマン 整備費**

18032-1030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキマン 整備費**

18032-1070 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキポスト 整備費**

18032-1070 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本

**賃貸料金 締結金具 リブラロック 整備費**

18032-1040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 整備費**

18032-1110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット

**賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ 不足弁償金**

18032-2210 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 ブルマン 不足弁償金**

18032-2220 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキマン 不足弁償金**

18032-2250 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキポスト 不足弁償金**

18032-2250 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本

**賃貸料金 締結金具 リブラロック 不足弁償金**

18032-2240 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 不足弁償金**

18032-2310 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット

## 近接施工用土留鋼材賃貸料金 293頁

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 ９０日以内**

18028-1110 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 １８０日以内**

18028-1210 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 ３６０日以内**

18028-1310 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 ７２０日以内**

18028-1410 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 整備費**

18028-1610 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ P.293

## 覆工板（プレストレスデッキ）賃貸料金 294頁

**プレストレスデッキ賃貸料金 ９０日以内**

18028-2110 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 １８０日以内**

18028-2210 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 ３６０日以内**

18028-2310 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 ７２０日以内**

18028-2410 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 １０８０日以内**

18028-2510 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 整備費**

18028-2610 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金（新品）**

18028-2710 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金（中古）**

18028-2810 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

## 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 294頁

**賃貸料金 鋼製Ｌ型山留 ９０日（３カ月）以内**

18029-1010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用 ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用 ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用 ｍ・日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18029-1010 | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | P.294 |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -1020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　１８０日（６カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-2010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m・日 | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m・日 | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m・日 | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -2020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　３６０日（１２カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-3010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m・日 | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m・日 | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m・日 | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -3020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　７２０日（２４カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-4010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m・日 | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m・日 | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m・日 | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -4020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-6010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m | |
| -6020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m | |

## 軽量覆工板・仮設用マット賃貸料金　295頁

**賃貸料金　軽量覆工板　９０日（３カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7110 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7120 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　９０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7130 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　９０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7130 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　１８０日（６カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7210 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7220 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　１８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7230 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　１８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7230 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　３６０日（１２カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7310 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7320 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　３６０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7330 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　３６０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7330 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　７２０日（２４カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7410 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7420 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　７２０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7430 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　７２０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7430 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　１０８０日（３６月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7510 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7520 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　１０８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7530 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料１０８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7530 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8110 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |

**賃貸料金　鋼製マット　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8120 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8130 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）資料　整備費**

18020-8130 -210 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚　P.295
-220 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚

**賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（新品）**

18020-8210 -010 ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.295
-015 ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-020 ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-110 ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-115 ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-120 ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２

**賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（新品）**

18020-8220 -010 １．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.295
-020 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚
-030 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚
-040 ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚

**ウッドプラスチック敷板資料　不足弁償金（新品）**

18020-8230 -010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚　P.295
-020 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０　枚
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０　枚

**ウッドプラスチック敷板（軽）資料　不足弁償金新品**

18020-8230 -210 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚　P.295
-220 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚

**賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（中古）**

18020-8310 -010 ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.295
-015 ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-020 ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-110 ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-115 ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-120 ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２

**賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（中古）**

18020-8320 -010 １．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.295
-020 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚
-030 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚
-040 ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚

**ウッドプラスチック敷板資料　不足弁償金（中古）**

18020-8330 -010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚　P.295
-020 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０　枚
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０　枚

**ウッドプラスチック敷板（軽）資料　不足弁償金中古**

18020-8330 -210 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚　P.295
-220 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚

**賃貸料金　軽量覆工板　滑り止め加工費**

18020-8410 -110 ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.295
-115 ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２
-120 ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２

## 仮設ガードレール賃貸料金　296頁

**賃貸料金　ミニガードシステム　９０日以内**

18034-1010 -010 エレメント　長１．５ｍ　ｍ・日　P.296
-020 ターミナル　長２．０ｍ　ｍ・日

**賃貸料金　ミニガードシステム　１８０日以内**

18034-2010 -010 エレメント　長１．５ｍ　ｍ・日　P.296
-020 ターミナル　長２．０ｍ　ｍ・日

**賃貸料金　ミニガードシステム　３６０日以内**

18034-3010 -010 エレメント　長１．５ｍ　ｍ・日　P.296
-020 ターミナル　長２．０ｍ　ｍ・日

**賃貸料金　ミニガードシステム　７２０日以内**

18034-4010 -010 エレメント　長１．５ｍ　ｍ・日　P.296
-020 ターミナル　長２．０ｍ　ｍ・日

**賃貸料金　ミニガードシステム　１０８０日以内**

18034-5010 -010 エレメント　長１．５ｍ　ｍ・日　P.296
-020 ターミナル　長２．０ｍ　ｍ・日

**賃貸料金　ミニガードシステム　整備費**

18036-1010 -010 エレメント　長１．５ｍ　ｍ　P.296
-020 ターミナル　長２．０ｍ　ｍ

**賃貸料金　ミニガードシステム　不足弁償金**

18036-4010 -010 新品　エレメント　長１．５ｍ　ｍ　P.296
-020 新品　ターミナル　長２．０ｍ　ｍ
-5010 -010 中古　エレメント　長１．５ｍ　ｍ
-020 中古　ターミナル　長２．０ｍ　ｍ

## パネル式防護柵賃貸料金　296頁

**パネル式防護柵賃貸料金　９０日以内**

18028-3110 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日　P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日

**パネル式防護柵賃貸料金　１８０日以内**

18028-3210 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日　P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日

**パネル式防護柵賃貸料金　３６０日以内**

18028-3310 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日　P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日　P.296

**パネル式防護柵賃貸料金　７２０日以内**

18028-3410 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日　P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日

**パネル式防護柵賃貸料金　１０８０日以内**

18028-3510 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日　P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日

**パネル式防護柵賃貸料金　整備費**

18028-3610 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト　ｍ２　P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組

## 仮設土留材賃貸料金　297頁

**仮設土留材資料　アルミ矢板　３０日以上**

18080-0010 -010 幅２５０　高３６～４０ｍｍ　ｍ・日　P.297
-020 幅３３３　高３６～４０ｍｍ　ｍ・日

**仮設土留材資料　アルミ腹起こし　３０日以上**

18080-1010 -010 幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００ｍｍ　本・日　P.297
-020 幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００ｍｍ　本・日
-030 幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００ｍｍ　本・日
-040 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００ｍｍ　本・日
-050 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００ｍｍ　本・日
-060 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００ｍｍ　本・日

**仮設土留材資料　アルミ水圧サポート　３０日以上**

18080-1020 -010 調整長４５０～６５０ｍｍ　標準型　本・日　P.297
-020 調整長５９０～９００ｍｍ　標準型　本・日
-030 調整長７７０～１３００ｍｍ　標準型　本・日
-040 調整長１１００～１８００ｍｍ　標準型　本・日
-060 調整長１５００～２２００ｍｍ　標準型　本・日
-070 調整長１７３０～２２００ｍｍ　強力型　本・日
-080 調整長２１００～２６００ｍｍ　強力型　本・日
-050 調整長２６００～３１００ｍｍ　強力型　本・日

**仮設土留材資料　手動式水圧ポンプ　３０日以上**

18080-1030 -010 タンク容量１５～１９Ｌ　台・日　P.297

**仮設土留材資料　アルミ矢板　基本料**

18080-0020 -010 幅２５０　高３６～４０ｍｍ　ｍ　P.297
-020 幅３３３　高３６～４０ｍｍ　ｍ

**仮設土留材資料　アルミ腹起こし　基本料**

18080-2010 -010 幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００ｍｍ　本　P.297
-020 幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００ｍｍ　本
-030 幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００ｍｍ　本
-040 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００ｍｍ　本
-050 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００ｍｍ　本
-060 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００ｍｍ　本

**仮設土留材資料　アルミ水圧サポート　基本料**

18080-2020 -010 調整長４５０～６５０ｍｍ　標準型　本　P.297
-020 調整長５９０～９００ｍｍ　標準型　本
-030 調整長７７０～１３００ｍｍ　標準型　本
-040 調整長１１００～１８００ｍｍ　標準型　本
-060 調整長１５００～２２００ｍｍ　標準型　本
-070 調整長１７３０～２２００ｍｍ　強力型　本
-080 調整長２１００～２６００ｍｍ　強力型　本
-050 調整長２６００～３１００ｍｍ　強力型　本

**仮設土留材資料　手動式水圧ポンプ　基本料**

18080-2030 -010 タンク容量１５～１９Ｌ　台　P.297

**仮設土留材資料　アルミギア式サポート　３０日以上**

18080-1040 -010 調整長３９０～５５０ｍｍ　本・日　P.297
-020 調整長４７０～６６０ｍｍ　本・日
-030 調整長５７０～８６０ｍｍ　本・日
-040 調整長７２０～１１３０ｍｍ　本・日
-050 調整長８８０～１４４０ｍｍ　本・日
-060 調整長１２５０～１８１０ｍｍ　本・日
-070 調整長１５９０～２１５０ｍｍ　本・日
-080 調整長１９２０～２４８０ｍｍ　本・日
-090 調整長２２８０～２８４０ｍｍ　本・日
-100 調整長２６４０～３２００ｍｍ　本・日
-110 調整長３１１０～３３６０ｍｍ　長尺タイプ　本・日
-120 調整長３２６０～３６３０ｍｍ　長尺タイプ　本・日
-130 調整長３４２０～３９４０ｍｍ　長尺タイプ　本・日

**仮設土留材資料　水圧四面梁　３０日以上**

18080-4010 -010 １Ｓ型　調整長１２００～１６２０ｍｍ　本・日　P.297
-020 １Ｌ型　調整長１４６０～２１７０ｍｍ　本・日
-030 ２Ｓ型　調整長１７１０～２５６０ｍｍ　本・日
-040 ２Ｌ型　調整長２２００～３０５０ｍｍ　本・日
-050 ３Ｓ型　調整長２６００～３６００ｍｍ　本・日
-060 ３Ｌ型　調整長３２５０～４２５０ｍｍ　本・日
-110 操作ハンドル　３４５Ｌ　本・日

**仮設土留材資料　アルミギア式サポート　基本料**

18080-2040 -010 調整長３９０～５５０ｍｍ　本　P.297
-020 調整長４７０～６６０ｍｍ　本
-030 調整長５７０～８６０ｍｍ　本
-040 調整長７２０～１１３０ｍｍ　本
-050 調整長８８０～１４４０ｍｍ　本
-060 調整長１２５０～１８１０ｍｍ　本
-070 調整長１５９０～２１５０ｍｍ　本
-080 調整長１９２０～２４８０ｍｍ　本
-090 調整長２２８０～２８４０ｍｍ　本
-100 調整長２６４０～３２００ｍｍ　本
-110 調整長３１１０～３３６０ｍｍ　長尺タイプ　本
-120 調整長３２６０～３６３０ｍｍ　長尺タイプ　本

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18080-2040 | -130 | 調整長３４２０～３９４０ｍｍ　長尺タイプ | 本 | | P.297 |

**仮設土留材賃料　水圧四面梁　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18080-4020 | -010 | １Ｓ型　調整長１２００～１６２０ｍｍ | 本 | | P.297 |
| | -020 | １Ｌ型　調整長１４６０～２１７０ｍｍ | 本 | | |
| | -030 | ２Ｓ型　調整長１７１０～２５６０ｍｍ | 本 | | |
| | -040 | ２Ｌ型　調整長２２００～３０５０ｍｍ | 本 | | |
| | -050 | ３Ｓ型　調整長２６００～３６００ｍｍ | 本 | | |
| | -060 | ３Ｌ型　調整長３２５０～４２５０ｍｍ | 本 | | |
| | -110 | 操作ハンドル　３４５Ｌ | 本 | | |

## たて込み簡易土留材賃貸料金　297頁

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ１セット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-1010 | -010 | 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -210 | 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -220 | 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -230 | 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -240 | 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -250 | 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -260 | 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | | |

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ　整備費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-2010 | -010 | 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -2012 -210 | 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -220 | 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -230 | 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -240 | 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -250 | 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -260 | 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | | |

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ１セット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-1110 | -010 | 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | | |

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ　整備費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-2110 | -010 | 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | | |

## 枠組足場賃貸料金　298頁

**枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1010 | -020 | 幅１２１９×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -040 | 幅９１４×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -050 | 幅９１４×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1030 | -020 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１２１９ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -040 | 幅１２１９×高９１４ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　調節枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1040 | -010 | 幅１２１９×高４９０ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -030 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　簡易建枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1070 | -010 | 幅７６２×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -025 | 幅６１０×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -030 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -040 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1080 | -010 | 幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -020 | 幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -030 | 幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1050 | -030 | 幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持 | 枚・日 | | P.298 |
| | -040 | 幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持 | 枚・日 | | |
| | -050 | 幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持 | 枚・日 | | |
| | -1060 -010 | 幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持 | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1160 | -010 | 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本・日 | | P.298 |
| | -020 | 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本・日 | | |
| | -030 | 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本・日 | | |
| | -040 | 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ | 本・日 | | |
| | -050 | 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -060 | 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -070 | 枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -075 | 枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -080 | 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -090 | 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -100 | 枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | | |
| | -110 | 枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1110 | -010 | 幅５００×長１８２９ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -020 | 幅５００×長１５２４ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -030 | 幅５００×長１２１９ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -040 | 幅５００×長９１４ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -050 | 幅２４０×長１８２９ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -060 | 幅２４０×長１５２４ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -070 | 幅２４０×長１２１９ｍｍ | 枚・日 | | |
| | -080 | 幅２４０×長９１４ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　布枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1100 | -010 | 幅１０５０×長１８２９ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |

**枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2010 | -020 | 幅１２１９×高１７００ｍｍ | 枚 | | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚 | | |
| | -040 | 幅９１４×高１７００ｍｍ | 枚 | | |
| | -050 | 幅９１４×高１５２４ｍｍ | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2030 | -020 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚 | | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１２１９ｍｍ | 枚 | | |
| | -040 | 幅１２１９×高９１４ｍｍ | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　調節枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2040 | -010 | 幅１２１９×高４９０ｍｍ | 枚 | | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚 | | |
| | -030 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　簡易建枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2070 | -010 | 幅７６２×高１７００ｍｍ | 枚 | | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１７００ｍｍ | 枚 | | |
| | -025 | 幅６１０×高１５２４ｍｍ | 枚 | | |
| | -030 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚 | | |
| | -040 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2080 | -010 | 幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ | 枚 | | P.298 |
| | -020 | 幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ | 枚 | | |
| | -030 | 幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2050 | -030 | 幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持 | 枚 | | P.298 |
| | -040 | 幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持 | 枚 | | |
| | -050 | 幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持 | 枚 | | |
| | -2060 -010 | 幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持 | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　筋違　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2160 | -010 | 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本 | | P.298 |
| | -020 | 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本 | | |
| | -030 | 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本 | | |
| | -040 | 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ | 本 | | |
| | -050 | 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | | |
| | -060 | 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | | |
| | -070 | 枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | | |
| | -075 | 枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | | |
| | -080 | 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | | |
| | -090 | 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | | |
| | -100 | 枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | | |
| | -110 | 枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | | |

**枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2110 | -010 | 幅５００×長１８２９ｍｍ | 枚 | | P.298 |
| | -020 | 幅５００×長１５２４ｍｍ | 枚 | | |
| | -030 | 幅５００×長１２１９ｍｍ | 枚 | | |
| | -040 | 幅５００×長９１４ｍｍ | 枚 | | |
| | -050 | 幅２４０×長１８２９ｍｍ | 枚 | | |
| | -060 | 幅２４０×長１５２４ｍｍ | 枚 | | |
| | -070 | 幅２４０×長１２１９ｍｍ | 枚 | | |
| | -080 | 幅２４０×長９１４ｍｍ | 枚 | | |

**枠組足場賃貸料金　布枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2100 | -010 | 幅１０５０×長１８２９ｍｍ | 枚 | | P.298 |

**枠組足場賃貸料金　階段枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1090 | -020 | 幅６５０×高１７２５ｍｍ | 枚・日 | | P.298 |
| | -030 | 幅４５０×高１７２５ｍｍ | 枚・日 | | |

**枠組足場賃貸料金　階段手すり　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1285 | -010 | 長２５００ｍｍ | 本・日 | | P.298 |

**枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18038-1286 | -010 | 幅１８００×高９５０mm　ステップガード | 枚・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁枠　３０日以上** | | |
| 18038-1120 | -010 | 長６７０７×高４０６mm　３スパン用 | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 長４８７７×高４０６mm　２スパン用 | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁渡し　３０日以上** | | |
| 18038-1130 | -010 | 枠幅１２１９mm用 | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 枠幅９１４mm用 | 本・日 | |
| | -030 | 枠幅６１０mm用 | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　隅梁受　３０日以上** | | |
| 18038-1140 | -010 | 幅１３２×高１４５mm | 個・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　方杖　３０日以上** | | |
| 18038-1150 | -010 | 長２１３４mm | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 長１５２４mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　連結ピン　３０日以上** | | |
| 18038-1170 | -010 | φ３６．４　長２２５mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　アームロック　３０日以上** | | |
| 18038-1260 | -010 | 長７３９mm | 個・日 | P.298 |
| | -020 | 長５０７．５mm | 個・日 | |
| | -030 | 長３３１．５mm | 個・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上** | | |
| 18038-1270 | -010 | φ３６．４×高１２１９mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上** | | |
| 18038-1280 | -010 | φ２７．２×長１８２９mm | 本・日 | P.298 |
| | -020 | φ２１．７×長１５２４mm | 本・日 | |
| | -030 | φ２１．７×長１２１９mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上** | | |
| 18038-1180 | -010 | 調節長２５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース３０日以上** | | |
| 18038-1190 | -010 | 調節長４５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　３０日以上** | | |
| 18038-1200 | -010 | 調節長４６０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　固定ベース　３０日以上** | | |
| 18038-1250 | -010 | 幅１４０×１４０×高１１１mm | 個・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受　３０日以上** | | |
| 18038-1210 | -010 | 幅１５０×高２３１mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　３０日以上** | | |
| 18038-1220 | -010 | 調節長２５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ３０日以上** | | |
| 18038-1230 | -010 | 調節長４５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　３０日以上** | | |
| 18038-1240 | -010 | 調節長２４０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上** | | |
| 18044-1020 | -010 | 調節範囲２４０～３２０mm | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 調節範囲３２０～４８０mm | 本・日 | |
| | -025 | 調節範囲４８０～６７０mm | 本・日 | |
| | -030 | 調節範囲６７０～８６０mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上** | | |
| 18058-1010 | -020 | 調節範囲３００～５００mm | 本・日 | P.298 |
| | -030 | 調節範囲５００～７５０mm | 本・日 | |
| | -040 | 調節範囲７５０～１０００mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　３０日以上** | | |
| 18058-1020 | -020 | 長１５００mm×高７５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上** | | |
| 18038-1310 | -010 | 据置２段手すり　長１８２９mm | 枚・日 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上** | | |
| 18038-1320 | -010 | 長１８２９mm | 枚・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　階段枠　基本料** | | |
| 18038-2090 | -020 | 幅６５０×高１７２５mm | 枚 | P.298 |
| | -030 | 幅４５０×高１７２５mm | 枚 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　階段手すり　基本料** | | |
| 18038-2285 | -010 | 長２５００mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　基本料** | | |
| 18038-2286 | -010 | 幅１８００×高９５０mm　ステップガード | 枚 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁枠　基本料** | | |
| 18038-2120 | -010 | 長６７０７×高４０６mm　３スパン用 | 本 | P.298 |
| | -020 | 長４８７７×高４０６mm　２スパン用 | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁渡し　基本料** | | |
| 18038-2130 | -010 | 枠幅１２１９mm用 | 本 | P.298 |
| | -020 | 枠幅９１４mm用 | 本 | |
| | -030 | 枠幅６１０mm用 | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　隅梁受　基本料** | | |
| 18038-2140 | -010 | 幅１３２×高１４５mm | 個 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　方杖　基本料** | | |
| 18038-2150 | -010 | 長２１３４mm | 本 | P.298 |
| | -020 | 長１５２４mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　連結ピン　基本料** | | |
| 18038-2170 | -010 | φ３６．４　長２２５mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　アームロック　基本料** | | |
| 18038-2260 | -010 | 長７３９mm | 個 | P.298 |
| | -020 | 長５０７．５mm | 個 | |
| | -030 | 長３３１．５mm | 個 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料** | | |
| 18038-2270 | -010 | φ３６．４×高１２１９mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり　基本料** | | |
| 18038-2280 | -010 | φ２７．２×長１８２９mm | 本 | P.298 |
| | -020 | φ２１．７×長１５２４mm | 本 | |
| | -030 | φ２１．７×長１２１９mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料** | | |
| 18038-2180 | -010 | 調節長２５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース　基本料** | | |
| 18038-2190 | -010 | 調節長４５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2200 | -010 | 調節長４６０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　固定ベース　基本料** | | |
| 18038-2250 | -010 | 幅１４０×１４０×高１１１mm | 個 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受　基本料** | | |
| 18038-2210 | -010 | 幅１５０×高２３１mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2220 | -010 | 調節長２５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2230 | -010 | 調節長４５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2240 | -010 | 調節長２４０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料** | | |
| 18044-2020 | -010 | 調節範囲２４０～３２０mm | 本 | P.298 |
| | -020 | 調節範囲３２０～４８０mm | 本 | |
| | -025 | 調節範囲４８０～６７０mm | 本 | |
| | -030 | 調節範囲６７０～８６０mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料** | | |
| 18058-2010 | -020 | 調節範囲３００～５００mm | 本 | P.298 |
| | -030 | 調節範囲５００～７５０mm | 本 | |
| | -040 | 調節範囲７５０～１０００mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　基本料** | | |
| 18058-2020 | -020 | 長１５００mm×高７５０mm | 本 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料** | | |
| 18038-2310 | -010 | 据置２段手すり　長１８２９mm | 枚 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料** | | |
| 18038-2320 | -010 | 長１８２９mm | 枚 | P.298 |

## 単管足場賃貸料金　299頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　３０日以上** | | |
| 18046-1010 | -010 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m | 本・日 | P.299 |
| | -020 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m | 本・日 | |
| | -030 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m | 本・日 | |
| | -040 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m | 本・日 | |
| | -050 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m | 本・日 | |
| | -060 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m | 本・日 | |
| | -070 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m | 本・日 | |
| | -080 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m | 本・日 | |
| | -090 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m | 本・日 | |
| | -100 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m | 本・日 | |
| | | **単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　３０日以上** | | |
| 18046-1040 | -010 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m | 本・日 | P.299 |
| | -015 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m | 本・日 | |
| | -020 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m | 本・日 | |
| | -025 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m | 本・日 | |
| | -030 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m | 本・日 | |
| | -035 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m | 本・日 | |
| | -040 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m | 本・日 | |
| | -050 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m | 本・日 | |
| | -060 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m | 本・日 | |
| | -110 | １００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m | 本・日 | |
| | -120 | １００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m | 本・日 | |
| | -130 | １００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m | 本・日 | |
| | -140 | １００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m | 本・日 | |
| | -150 | １００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m | 本・日 | |
| | | **単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　基本料** | | |
| 18046-2010 | -010 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m | 本 | P.299 |
| | -020 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m | 本 | |
| | -030 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m | 本 | |
| | -040 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m | 本 | |
| | -050 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m | 本 | |
| | -060 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m | 本 | |
| | -070 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m | 本 | |
| | -080 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m | 本 | |
| | -090 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m | 本 | |
| | -100 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m | 本 | |

**単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-2040 | -010 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m | 本 | P.299 |
| | -015 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m | 本 | |
| | -020 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m | 本 | |
| | -025 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m | 本 | |
| | -030 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m | 本 | |
| | -035 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m | 本 | |
| | -040 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m | 本 | |
| | -050 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m | 本 | |
| | -060 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m | 本 | |
| | -110 | １００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m | 本 | |
| | -120 | １００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m | 本 | |
| | -130 | １００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m | 本 | |
| | -140 | １００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m | 本 | |
| | -150 | １００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m | 本 | |

**単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1010 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1020 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　兼用クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1050 | -010 | φ４２．７×φ４８．６mm用　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1060 | -010 φ４２．７×φ４８．６mm用　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1070 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1080 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-1020 | -010 | φ４８．６mm用 | 個・日 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-1030 | -010 | φ４８．６mm用 | 個・日 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1010 | -230 | φ４８．６×φ６０．５mm用 | 個・日 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1110 | -010 | φ４８．６mm用　垂直固定 | 個・日 | P.299 |
| | -020 | φ４８．６mm用　水平固定 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　角丸クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1120 | -010 | ６０角×φ４８．６mm　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1130 | -010 ６０角×φ４８．６mm　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　角角クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1140 | -010 | ６０角×６０角　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1150 | -010 ６０角×６０角　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃料　強力サポート用クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1160 | -010 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -020 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在 | 個・日 | |
| | -1170 | -010 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交 | 個・日 | |
| | -020 | 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2010 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個 | P.299 |
| | -2020 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　兼用クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2050 | -010 | φ４２．７×φ４８．６mm用　直交 | 個 | P.299 |
| | -2060 | -010 φ４２．７×φ４８．６mm用　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2070 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個 | P.299 |
| | -2080 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-2020 | -010 | φ４８．６mm用 | 個 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-2030 | -010 | φ４８．６mm用 | 個 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2010 | -230 | φ４８．６×φ６０．５mm用 | 個 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2110 | -010 | φ４８．６mm用　垂直固定 | 個 | P.299 |
| | -020 | φ４８．６mm用　水平固定 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　角丸クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2120 | -010 | ６０角×φ４８．６mm　直交 | 個 | P.299 |
| | -2130 | -010 ６０角×φ４８．６mm　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　角角クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2140 | -010 | ６０角×６０角　直交 | 個 | P.299 |
| | -2150 | -010 ６０角×６０角　自在 | 個 | |

**単管足場賃料　強力サポート用クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2160 | -010 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交 | 個 | P.299 |
| | -020 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在 | 個 | |
| | -2170 | -010 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交 | 個 | |
| | -020 | 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在 | 個 | |

## 鉄骨用吊り足場賃貸料金　299頁

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-1010 | -010 | 外径６．０mm×長２．０m　両フック付 | 本・日 | P.299 |
| | -020 | 外径６．０mm×長３．０m　両フック付 | 本・日 | |
| | -030 | 外径６．０mm×長４．０m　両フック付 | 本・日 | |
| | -040 | 外径６．０mm×長５．０m　両フック付 | 本・日 | |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊金具３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-1015 | -010 | チェーン吊り金具 | 個・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-2010 | -010 | 外径６．０mm×長２．０m　両フック付 | 本 | P.299 |
| | -020 | 外径６．０mm×長３．０m　両フック付 | 本 | |
| | -030 | 外径６．０mm×長４．０m　両フック付 | 本 | |
| | -040 | 外径６．０mm×長５．０m　両フック付 | 本 | |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊り金具　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-2015 | -010 | チェーン吊り金具 | 個 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1010 | -010 | 幅１７３０×高９５０mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1020 | -010 | 幅１５００×高９８０mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1030 | -010 | 幅１５００×高９００mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1040 | -010 | 幅１５４３×高９２７．５mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1050 | -010 | 幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm | 台・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2010 | -010 | 幅１７３０×高９５０mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2020 | -010 | 幅１５００×高９８０mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2030 | -010 | 幅１５００×高９００mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2040 | -010 | 幅１５４３×高９２７．５mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2050 | -010 | 幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm | 台 | P.299 |

## 脚立・はしご賃貸料金　299頁

**脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1010 | -010 | 高９００mm　踏板付 | 台・日 | P.299 |
| | -020 | 高１１６０mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -030 | 高１３３０mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -040 | 高１７３５mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -050 | 高２１６０mm　踏板付 | 台・日 | |

**脚立賃貸料金　アルミ製脚立　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1020 | -110 | 高９００mm　踏板付 | 台・日 | P.299 |
| | -120 | 高１２００mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -130 | 高１８００mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -140 | 高２７００mm　踏板付 | 台・日 | |

**脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2010 | -010 | 高９００mm　踏板付 | 台 | P.299 |
| | -020 | 高１１６０mm　踏板付 | 台 | |
| | -030 | 高１３３０mm　踏板付 | 台 | |
| | -040 | 高１７３５mm　踏板付 | 台 | |
| | -050 | 高２１６０mm　踏板付 | 台 | |

**脚立賃貸料金　アルミ製脚立　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2020 | -110 | 高９００mm　踏板付 | 台 | P.299 |
| | -120 | 高１２００mm　踏板付 | 台 | |
| | -130 | 高１８００mm　踏板付 | 台 | |
| | -140 | 高２７００mm　踏板付 | 台 | |

**はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1030 | -110 | 長３０００mm | 台・日 | P.299 |
| | -120 | 長４０００mm | 台・日 | |
| | -130 | 長５０００mm | 台・日 | |

**はしご賃貸料金　垂直はしご　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1050 | -010 | 長２４００mm | 台・日 | P.299 |

**はしご賃貸料金　自在ステップ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1040 | -010 | 長９００×踏込２５０×厚３．２mm | 個・日 | P.299 |
| | -020 | 長６００×踏込２５０×厚２．８mm | 個・日 | |

**はしご賃貸料金　カート馬　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1050 | -010 | カート馬 | 台・日 | P.299 |

**はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2030 | -110 | 長３０００mm | 台 | P.299 |
| | -120 | 長４０００mm | 台 | |
| | -130 | 長５０００mm | 台 | |

**はしご賃貸料金　垂直はしご　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2050 | -010 | 長２４００mm | 台 | P.299 |

**はしご賃貸料金　自在ステップ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2040 | -010 | 長９００×踏込２５０×厚３．２mm | 個 | P.299 |
| | -020 | 長６００×踏込２５０×厚２．８mm | 個 | |

**はしご賃貸料金　カート馬　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2050 | -010 | カート馬 | 台 | P.299 |

## ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金　300頁

**ローリングタワー賃貸料金　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18056-1010 | -005 | 作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付 | 台・日 | P.300 |
| | -010 | 作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付 | 台・日 | |
| | -020 | 作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付 | 台・日 | |
| | -030 | 作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付 | 台・日 | |
| | -040 | 作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付 | 台・日 | |

**ローリングタワー賃貸料金　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18056-2010 | -005 | 作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付 | 台 | P.300 |
| | -010 | 作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付 | 台 | |
| | -020 | 作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付 | 台 | |
| | -030 | 作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付 | 台 | |
| | -040 | 作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付 | 台 | |

## 足場板賃貸料金　300頁

**足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1010 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ | 枚・日 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ | 枚・日 | |

**足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2010 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ | 枚 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ | 枚 | |

**足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1020 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ | 枚・日 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ | 枚・日 | |

**足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1030 | -020 | 幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ | 枚・日 | P.300 |
| | -010 | 幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ | 枚・日 | |

**足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2020 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ | 枚 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ | 枚 | |

**足場板賃貸料金　合板足場板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2030 | -020 | 幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ | 枚 | P.300 |
| | -010 | 幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ | 枚 | |

## 支柱賃貸料金　300頁

**支柱賃貸料金　パイプサポート　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1010 | -010 | 本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | 本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ | 本・日 | |
| | -050 | 本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 補助サポート　有効長９００ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 補助サポート　有効長１２００ｍｍ | 本・日 | |
| | -130 | 補助サポート　有効長１５００ｍｍ | 本・日 | |

**支柱賃貸料金　強力サポート　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1020 | -010 | 本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | 本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 補助サポート　使用長１０１８ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 補助サポート　使用長１８１８ｍｍ | 本・日 | |

**支柱賃貸料金　パイプサポート　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2010 | -010 | 本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 補助サポート　有効長９００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 補助サポート　有効長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | 補助サポート　有効長１５００ｍｍ | 本 | |

**支柱賃貸料金　強力サポート　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2020 | -010 | 本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 補助サポート　使用長１０１８ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 補助サポート　使用長１８１８ｍｍ | 本 | |

**支柱賃貸料金　四角支柱　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1030 | -010 | ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ | 本・日 | |
| | -050 | ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ | 本・日 | |
| | -130 | 頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ | 個・日 | |

**支柱賃貸料金　四角支柱　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2030 | -010 | ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | 頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ | 個 | |

## 支保梁賃貸料金　300頁

**支保梁賃貸料金　ビティビーム　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-1010 | -010 | 外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ | 本・日 | |

**支保梁賃貸料金　ペコビーム　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-1030 | -010 | 外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ | 本・日 | |
| | -210 | 外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本・日 | |
| | -220 | 内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本・日 | |

**支保梁賃貸料金　ビティビーム　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-2010 | -010 | 外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ | 本 | |

**支保梁賃貸料金　ペコビーム　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-2030 | -010 | 外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ | 本 | |
| | -210 | 外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本 | |
| | -220 | 内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本 | |

**支保梁賃貸料金　ホリービーム　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-1020 | -010 | ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ | 台・日 | P.300 |
| | -020 | ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ | 台・日 | |
| | -030 | ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ | 台・日 | |
| | -110 | ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ | 台・日 | |
| | -120 | ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ | 台・日 | |
| | -130 | ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ | 台・日 | |
| | -140 | ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ | 台・日 | |
| | -150 | ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ | 台・日 | |
| | -160 | ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ | 台・日 | |
| | -210 | 受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ | 個・日 | |
| | -220 | 受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ | 個・日 | |

**支保梁賃貸料金　ホリービーム　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-2020 | -010 | ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ | 台 | P.300 |
| | -020 | ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ | 台 | |
| | -030 | ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ | 台 | |
| | -110 | ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ | 台 | |
| | -120 | ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ | 台 | |
| | -130 | ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ | 台 | |
| | -140 | ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ | 台 | |
| | -150 | ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ | 台 | |
| | -160 | ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ | 台 | |
| | -210 | 受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ | 個 | |

## 仮囲い賃貸料金　301頁

**仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1010 | -010 | 幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | P.301 |
| | -020 | 幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | |
| | -060 | 幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | |

**仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-2010 | -010 | 幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | P.301 |
| | -020 | 幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | |
| | -060 | 幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | |

## 朝顔賃貸料金　301頁

**朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18042-2030 | -010 | 折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ | セット・日 | P.301 |
| | -020 | 折りたたみ式　コーナー用 | セット・日 | |

**朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18042-2040 | -010 | 折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ | セット | P.301 |
| | -020 | 折りたたみ式　コーナー用 | セット | |

## 防護部材賃貸料金　301頁

**防護部材賃貸料金　親綱　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1070 | -030 | 長１０ｍ　片フック | 本・日 | P.301 |
| | -040 | 長１５ｍ　片フック | 本・日 | |

**防護部材賃貸料金　親綱支柱　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1080 | -010 | 枠組足場用 | 本・日 | P.301 |

**防護部材賃貸料金　親綱　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-2070 | -030 | 長１０ｍ　片フック | 本 | P.301 |
| | -040 | 長１５ｍ　片フック | 本 | |

**防護部材賃貸料金　親綱支柱　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-2080 | -010 | 枠組足場用 | 本 | P.301 |

**防護部材賃貸料金　親綱緊張器　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1075 | -010 | 親綱緊張器 | 個・日 | P.301 |

**防護部材賃貸料金　親綱緊張器　基本料**

18044-2075 -010 親綱緊張器　個　P.301

## ネット・シート賃貸料金　301頁

**安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上**

18060-1010 -010 ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２・日　P.301
-020 ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２・日

**安全ネット賃貸料金　垂直ネット　３０日以上**

18060-1020 -020 グリーンネット　網目２７ｍｍ　ｍ２・日　P.301
-010 グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２・日

**安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料**

18060-2010 -010 ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.301
-020 ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２

**安全ネット賃貸料金　垂直ネット　基本料**

18060-2020 -020 グリーンネット　網目２７ｍｍ　ｍ２　P.301
-010 グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

**建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上**

18064-1010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類　枚・日　P.301
-020 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類　枚・日

**建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上**

18062-1010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚・日　P.301
-030 幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類　枚・日

**建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上**

18064-1020 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚・日　P.301

**建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料**

18064-2010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類　枚　P.301
-020 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類　枚

**建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料**

18062-2010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.301
-030 幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類　枚

**建築工事用シート賃料　防音シート　基本料**

18064-2020 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.301

## パネル賃貸料金　301頁

**パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上**

18044-1030 -010 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　枚・日　P.301

**パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上**

18044-1050 -010 幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ　枚・日　P.301

**パネル賃貸料金　養生枠　基本料**

18044-2030 -010 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　枚　P.301

**パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料**

18044-2050 -010 幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ　枚　P.301

**パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上**

18044-1040 -010 枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用　個・日　P.301
-020 単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用　個・日

**パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料**

18044-2040 -010 枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用　個　P.301
-020 単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用　個

## 組立式簡易浮桟橋賃貸料金　301頁

**組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ**

18059-0100 -010 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ　基・日　P.301

**組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ　１カ月**

18059-0101 -010 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ　基・月　P.301

## 鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃貸料金　302頁

**鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上**

18072-1010 -010 ３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ３００９　面幅３００×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ３００６　面幅３００×長６００ｍｍ　枚・日
-1020 -010 ２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ　枚・日
-020 ２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ２００９　面幅２００×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ２００６　面幅２００×長６００ｍｍ　枚・日
-1030 -010 １５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ　枚・日
-020 １５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 １５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 １５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-050 １５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ　枚・日
-110 １０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ　枚・日
-120 １０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ　枚・日
-130 １０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ　枚・日
-140 １００９　面幅１００×長９００ｍｍ　枚・日
-150 １００６　面幅１００×長６００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　３０日以上**

18072-1060 -010 ５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ　枚・日
-110 ０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ　枚・日
-120 ０５１５　面幅１００×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-130 ０５１２　面幅１００×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　３０日以上**

18072-1070 -010 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-1060 -140 ００１５　面幅１００×１００×長１５００ｍｍ　枚・日
-150 ００１２　面幅１００×１００×長１２００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　３０日以上**

18072-1110 -010 ００１５　長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ００１２　長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ０００９　長９００ｍｍ　枚・日
-040 ０００６　長６００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料**

18072-2010 -010 ３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ　枚　P.302
-020 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ　枚
-030 ３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ　枚
-040 ３００９　面幅３００×長９００ｍｍ　枚
-050 ３００６　面幅３００×長６００ｍｍ　枚
-2020 -010 ２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ　枚
-020 ２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ　枚
-030 ２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ　枚
-040 ２００９　面幅２００×長９００ｍｍ　枚
-050 ２００６　面幅２００×長６００ｍｍ　枚
-2030 -010 １５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ　枚
-020 １５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ　枚
-030 １５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ　枚
-040 １５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ　枚
-050 １５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ　枚
-110 １０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ　枚
-120 １０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ　枚
-130 １０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ　枚
-140 １００９　面幅１００×長９００ｍｍ　枚
-150 １００６　面幅１００×長６００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　基本料**

18072-2060 -010 ５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ　枚　P.302
-020 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚
-030 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚
-040 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚
-050 ５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ　枚
-110 ０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ　枚
-120 ０５１５　面幅１００×１５０×長１５００ｍｍ　枚
-130 ０５１２　面幅１００×１５０×長１２００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　基本料**

18072-2070 -010 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚　P.302
-020 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚
-030 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚
-2060 -140 ００１５　面幅１００×１００×長１５００ｍｍ　枚
-150 ００１２　面幅１００×１００×長１２００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　基本料**

18072-2110 -010 ００１５　長１５００ｍｍ　枚　P.302
-020 ００１２　長１２００ｍｍ　枚
-030 ０００９　長９００ｍｍ　枚
-040 ０００６　長６００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　３０日以上**

18072-1050 -010 ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００ｍｍ　枚・日
-040 ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　３０日以上**

18072-1040 -010 Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００ｍｍ　枚・日
-110 Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００ｍｍ　枚・日
-120 Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００ｍｍ　枚・日
-130 Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００ｍｍ　枚・日
-140 Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００ｍｍ　枚・日
-150 Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００ｍｍ　枚・日
-160 Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　３０日以上**

18072-1120 -010 長６７ｍｍ　個・日　P.302

**鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　３０日以上**

18072-1130 -010 長３３０ｍｍ　個・日　P.302

**鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　３０日以上**

18072-1140 -005 内枠９００×外枠１３００×高６００ｍｍ　組・日　P.302
-010 内枠９００×外枠１３００×高９００ｍｍ　組・日
-020 内枠９００×外枠１３００×高１２００ｍｍ　組・日
-030 内枠９００×外枠１３００×高１５００ｍｍ　組・日
-105 内枠１２００×外枠１７００×高６００ｍｍ　組・日
-110 内枠１２００×外枠１７００×高９００ｍｍ　組・日
-120 内枠１２００×外枠１７００×高１２００ｍｍ　組・日
-130 内枠１２００×外枠１７００×高１５００ｍｍ　組・日
-205 内枠１５００×外枠２０００×高６００ｍｍ　組・日
-210 内枠１５００×外枠２０００×高９００ｍｍ　組・日
-220 内枠１５００×外枠２０００×高１２００ｍｍ　組・日
-230 内枠１５００×外枠２０００×高１５００ｍｍ　組・日
-305 内枠１８００×外枠２４００×高６００ｍｍ　組・日
-310 内枠１８００×外枠２４００×高９００ｍｍ　組・日
-320 内枠１８００×外枠２４００×高１２００ｍｍ　組・日
-330 内枠１８００×外枠２４００×高１５００ｍｍ　組・日

### 鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2050 | -010 | ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm | 枚 | P.302 |
| | -020 | ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm | 枚 | |
| | -030 | ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm | 枚 | |
| | -040 | ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2040 | -010 | Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００mm | 枚 | P.302 |
| | -020 | Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００mm | 枚 | |
| | -110 | Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００mm | 枚 | |
| | -120 | Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００mm | 枚 | |
| | -130 | Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm | 枚 | |
| | -140 | Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm | 枚 | |
| | -150 | Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm | 枚 | |
| | -160 | Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2120 | -010 | 長６７mm | 個 | P.302 |

### 鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2130 | -010 | 長３３０mm | 個 | P.302 |

### 鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2140 | -005 | 内枠９００×外枠１３００×高６００mm | 組 | P.302 |
| | -010 | 内枠９００×外枠１３００×高９００mm | 組 | |
| | -020 | 内枠９００×外枠１３００×高１２００mm | 組 | |
| | -030 | 内枠９００×外枠１３００×高１５００mm | 組 | |
| | -105 | 内枠１２００×外枠１７００×高６００mm | 組 | |
| | -110 | 内枠１２００×外枠１７００×高９００mm | 組 | |
| | -120 | 内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm | 組 | |
| | -130 | 内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm | 組 | |
| | -205 | 内枠１５００×外枠２０００×高６００mm | 組 | |
| | -210 | 内枠１５００×外枠２０００×高９００mm | 組 | |
| | -220 | 内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm | 組 | |
| | -230 | 内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm | 組 | |
| | -305 | 内枠１８００×外枠２４００×高６００mm | 組 | |
| | -310 | 内枠１８００×外枠２４００×高９００mm | 組 | |
| | -320 | 内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm | 組 | |
| | -330 | 内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm | 組 | |

## 柱型枠締付金具賃貸料金　303頁

### 柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　３０日以上

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18076-1010 | -030 | 有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型 | 本・日 | P.303 |
| | -040 | 有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型 | 本・日 | |
| | -050 | 有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型 | 本・日 | |
| | -060 | 有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型 | 本・日 | |

### 柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18076-2010 | -030 | 有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型 | 本 | P.303 |
| | -040 | 有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型 | 本 | |
| | -050 | 有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型 | 本 | |
| | -060 | 有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型 | 本 | |

## 大型壁型枠材賃貸料金　303頁

### 大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　３０日以上

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-1010 | -010 | 幅２５０×長９００mm | 本・日 | P.303 |
| | -020 | 幅２５０×長１５００mm | 本・日 | |
| | -030 | 幅２５０×長２１００mm | 本・日 | |
| | -040 | 幅２５０×長３０００mm | 本・日 | |
| | -050 | 幅２５０×長３３００mm | 本・日 | |
| | -060 | 幅２５０×長３９００mm | 本・日 | |

### 大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-2010 | -010 | 幅２５０×長９００mm | 本 | P.303 |
| | -020 | 幅２５０×長１５００mm | 本 | |
| | -030 | 幅２５０×長２１００mm | 本 | |
| | -040 | 幅２５０×長３０００mm | 本 | |
| | -050 | 幅２５０×長３３００mm | 本 | |
| | -060 | 幅２５０×長３９００mm | 本 | |

### 大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　３０日以上

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-1020 | -010 | 幅６００×長１０００mm | 本・日 | P.303 |

### 大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-2020 | -010 | 幅６００×長１０００mm | 本 | P.303 |

## 異形ブロック型枠賃貸料金　304頁

### 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0010 | -110 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.304 |
| | -120 | 異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -130 | 異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -140 | 異形ブロック　３０ｔ以上　４０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -150 | 異形ブロック　４０ｔ以上　５０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -160 | 異形ブロック　５０ｔ以上　６０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -170 | 異形ブロック　６０ｔ以上　７０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -180 | 異形ブロック　７０ｔ以上　８０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 異形ブロック　８０ｔ以上 | ｍ２ | |

### 異形ブロック型枠賃貸料金　ＦＲＰ製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0020 | -110 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.304 |
| | -120 | 異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -130 | 異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |

### 異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0030 | -001 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.304 |
| | -005 | 異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -020 | 異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 異形ブロック　５０ｔ以上 | ｍ２ | |

### 異形ブロック型枠賃貸料金　一体打ち魚礁用鋼製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0040 | -001 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.304 |
| | -005 | 異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -020 | 異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満 | ｍ２ | |

## 化粧型枠賃貸料金　304頁

### 化粧型枠賃貸料金　ＮＰ魚道ブロック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18074-1030 | -010 | 幅１８００×長１１００×厚７８０mm　ＦＲＰ製 | ｍ２ | P.304 |

## 汚濁防止膜賃貸料金　305頁

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5110 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5120 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5210 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5220 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5310 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5320 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-6110 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-6120 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-6210 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-6220 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-6310 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-6320 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7110 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7120 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7210 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7220 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7310 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7320 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | P.305 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

## ビット・ロッド　ー削岩機用ー　306頁

**ビット・ロッド（削岩機用）　カービット　テーパ式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-1000 | -026 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -028 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ | 個 | | |
| | -034 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -036 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -134 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -136 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -138 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３８ｍｍ | 個 | | |
| 66151-1000 | -140 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４０ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -142 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４２ｍｍ | 個 | | |
| | -144 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４４ｍｍ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）クロスビット　テーパ式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-2010 | -130 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -132 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ | 個 | | |
| | -134 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -136 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -230 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ | 個 | | |
| | -232 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ | 個 | | |
| | -234 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -236 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -238 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３８ｍｍ | 個 | | |
| | -240 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４０ｍｍ | 個 | | |
| | -242 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４２ｍｍ | 個 | | |
| | -244 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４４ｍｍ | 個 | | |
| | -450 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５０ｍｍ | 個 | | |
| | -455 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５５ｍｍ | 個 | | |
| | -460 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６０ｍｍ | 個 | | |
| | -465 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６５ｍｍ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-3010 | -206 | サイズ１９　有効長５００ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -212 | サイズ１９　有効長１１００ｍｍ | 個 | | |
| | -215 | サイズ１９　有効長１４００ｍｍ | 個 | | |
| | -218 | サイズ１９　有効長１７００ｍｍ | 個 | | |
| | -221 | サイズ１９　有効長２０００ｍｍ | 個 | | |
| | -240 | サイズ１９　有効長２３００ｍｍ | 個 | | |
| | -300 | サイズ１９　有効長２９００ｍｍ | 個 | | |
| | -3000 -206 | サイズ２２　有効長５００ｍｍ | 個 | | |
| | -212 | サイズ２２　有効長１１００ｍｍ | 個 | | |
| | -215 | サイズ２２　有効長１４００ｍｍ | 個 | | |
| | -218 | サイズ２２　有効長１７００ｍｍ | 個 | | |
| | -221 | サイズ２２　有効長２０００ｍｍ | 個 | | |
| | -240 | サイズ２２　有効長２３００ｍｍ | 個 | | |
| | -300 | サイズ２２　有効長２９００ｍｍ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）　ネジクロスビット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-7000 | -100 | チップ１３×２２　ゲージ１００ｍｍ　Mねじ | 個 | | P.306 |

**ビット・ロッド（削岩機用）　中継ぎロッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-8000 | -038 | 対辺寸法ＲＯＵＮＤ－３８　長３．０ｍ　Mねじ | 個 | | P.306 |

**ビット・ロッド（削岩機用）　シャンクロッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-6000 | -038 | 径３８ｍｍ用　Mねじ | 個 | | P.306 |
| | -045 | 径４５ｍｍ用　Mねじ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）カップリング　スリーブ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-5000 | -038 | 径３８ｍｍ用　Mねじ | 個 | | P.306 |
| | -045 | 径４５ｍｍ用　Mねじ | 個 | | |

## ダイヤモンドビット　ーコンクリート削孔用ー　306頁

**ダイヤモンドビット　ビット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-1100 | -010 | １インチ　２７．６ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -012 | １・１／４インチ　３３．１ｍｍ | 個 | | |
| | -014 | １・１／２インチ　４０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -020 | ２インチ　５３．２ｍｍ | 個 | | |
| | -022 | ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | ３インチ　７７．４ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　チューブ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-2100 | -010 | １インチ　２７．６ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -012 | １・１／４インチ　３３．１ｍｍ | 個 | | |
| | -014 | １・１／２インチ　４０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -020 | ２インチ　５３．２ｍｍ | 個 | | |
| | -022 | ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | ３インチ　７７．４ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　アダプター**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-3100 | -010 | １インチ　２７．６ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -012 | １・１／４インチ　３３．１ｍｍ | 個 | | |
| | -014 | １・１／２インチ　４０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -020 | ２インチ　５３．２ｍｍ | 個 | | |
| | -022 | ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | ３インチ　７７．４ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　ビット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-1100 | -040 | ４インチ　１１０．０ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -050 | ５インチ　１２８．５ｍｍ | 個 | | |
| | -060 | ６インチ　１６０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -070 | ７インチ　１８０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -080 | ８インチ　２０４．０ｍｍ | 個 | | |
| | -090 | ９インチ　２３０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -100 | １０インチ　２５５．０ｍｍ | 個 | | |
| | -120 | １２インチ　３０５．０ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　チューブ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-2100 | -040 | ４インチ　１１０．０ｍｍ | 個 | | P.306 |
| | -050 | ５インチ　１２８．５ｍｍ | 個 | | |
| | -060 | ６インチ　１６０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -070 | ７インチ　１８０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -080 | ８インチ　２０４．０ｍｍ | 個 | | |
| | -090 | ９インチ　２３０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -100 | １０インチ　２５５．０ｍｍ | 個 | | |
| | -120 | １２インチ　３０５．０ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　アダプター**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-3100 | -040 | ４インチ　１１０．０ｍｍ | 個 | | P.306 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-3100 | -050 | ５インチ　１２８．５ｍｍ | 個 | P.306 |
| | -060 | ６インチ　１６０．０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ７インチ　１８０．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ８インチ　２０４．０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ９インチ　２３０．０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０インチ　２５５．０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | １２インチ　３０５．０ｍｍ | 個 | |

**ダイヤモンドビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66153-1100 | -350 | ３５０ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型 | 個 | P.306 |
| | -400 | ４００ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型 | 個 | |
| | -450 | ４５０ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型 | 個 | |
| | -500 | ５００ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型 | 個 | |

## ブレーカ　306頁

**ブレーカ　ポイントチゼル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65221-1000 | -045 | 油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応 | 本 | P.306 |
| | -080 | 油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応 | 本 | |

## ビット　ー路面切削用ー　306頁

**路面切削機用ビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66151-4950 | -010 | ホイール式　０．７ｍ級・１．０ｍ級・２．０ｍ級 | 本 | P.306 |

## コンクリートカッタブレード　306頁

**コンクリートカッタブレード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65433-1010 | -005 | ブレード径１８ｃｍ　７インチ　電動工具用 | 枚 | P.306 |
| | -010 | ブレード径２０ｃｍ　８インチ　電動工具用 | 枚 | |
| | -101 | ブレード径３０ｃｍ　１２インチ | 枚 | |
| | -102 | ブレード径３５ｃｍ　１４インチ | 枚 | |
| | -103 | ブレード径４０ｃｍ　１６インチ | 枚 | |
| | -104 | ブレード径４５ｃｍ　１８インチ | 枚 | |
| | -110 | ブレード径５６ｃｍ　２２インチ | 枚 | |
| | -115 | ブレード径６５ｃｍ　２６インチ | 枚 | |
| | -120 | ブレード径７５ｃｍ　３０インチ | 枚 | |
| | -124 | ブレード径８５ｃｍ　３４インチ | 枚 | |
| | -128 | ブレード径９５ｃｍ　３８インチ | 枚 | |
| | -130 | ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ | 枚 | |
| | -140 | ブレード径１１５ｃｍ　４６インチ | 枚 | |

## ボーリング機材　307頁

**ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1010 | -005 | 径４６ｍｍ　シングル | 個 | P.307 |
| | -010 | 径５６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -020 | 径６６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -030 | 径７６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -040 | 径８６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -050 | 径１０１ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -060 | 径１１６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -070 | 径１３１ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -080 | 径１４６ｍｍ　シングル | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　メタルリーマ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1020 | -005 | 径４６ｍｍ　シングル | 個 | P.307 |
| | -010 | 径５６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -020 | 径６６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -030 | 径７６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -040 | 径８６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -050 | 径１０１ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -060 | 径１１６ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -070 | 径１３１ｍｍ　シングル | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1030 | -005 | 径４６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | P.307 |
| | -010 | 径５６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -020 | 径６６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -030 | 径７６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -040 | 径８６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -050 | 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -060 | 径１１６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -070 | 径１３１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -080 | 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル | 本 | |
| | -105 | 径４６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -110 | 径５６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -120 | 径６６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -130 | 径７６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -140 | 径８６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -150 | 径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -160 | 径１１６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -170 | 径１３１ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -180 | 径１４６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -305 | 径４６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル | 本 | |
| | -310 | 径５６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル | 本 | |
| | -320 | 径６６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル | 本 | |
| | -330 | 径７６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル | 本 | |
| | -340 | 径８６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル | 本 | |
| | -350 | 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル | 本 | |

**ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1040 | -010 | 径４０．５ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付 | 本 | P.307 |
| | -020 | 径５０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| -1130 | -010 | 径３３．５ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付 | 本 | |
| -1040 | -030 | 径４０．５ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -040 | 径５０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付 | 本 | |
| -1130 | -020 | 径３３．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| -1040 | -110 | 径４０．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -120 | 径５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |

**ボーリング機材　小孔径用　ロッドカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1140 | -010 | 径３３．５ｍｍ | 個 | P.307 |
| | -020 | 径４０．５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径５０ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　ロッドホルダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1150 | -010 | 径３３．５ｍｍ | 個 | P.307 |
| | -020 | 径４０．５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径５０ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　コアシェル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1080 | -010 | 径４５ｍｍ | 個 | P.307 |
| | -020 | 径５５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径６５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 径８５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 径１１５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 径１３０ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　コアシェルカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1090 | -010 | 径４５ｍｍ | 個 | P.307 |
| | -020 | 径５５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径６５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 径８５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 径１００ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　コアリフター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1100 | -010 | 径４５ｍｍ　シングル | 個 | P.307 |
| | -020 | 径５５ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -030 | 径６５ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -040 | 径７５ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -050 | 径８５ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -060 | 径１００ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -070 | 径１１５ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -080 | 径１３０ｍｍ　シングル | 個 | |
| -1110 | -010 | 径４５ｍｍ　ダブル | 個 | |
| | -020 | 径５５ｍｍ　ダブル | 個 | |
| | -030 | 径６５ｍｍ　ダブル | 個 | |
| | -040 | 径７５ｍｍ　ダブル | 個 | |
| | -050 | 径８５ｍｍ　ダブル | 個 | |
| | -060 | 径１００ｍｍ　ダブル | 個 | |
| | -070 | 径１１５ｍｍ　ダブル | 個 | |

**ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1050 | -010 | 径６３ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | P.307 |
| | -020 | 径７３ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -030 | 径８３ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -040 | 径９７ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -050 | 径１１２ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -060 | 径１２７ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -070 | 径１４２ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -110 | 径４３ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 径５３ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -130 | 径６３ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -140 | 径７３ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -150 | 径８３ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -160 | 径９７ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -170 | 径１１２ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -180 | 径１２７ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -190 | 径１４２ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -210 | 径５３ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -220 | 径６３ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -230 | 径７３ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -240 | 径８３ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -250 | 径９７ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -260 | 径１１２ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -270 | 径１２７ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |
| | -280 | 径１４２ｍｍ　長３．０ｍ | 本 | |

**ボーリング機材　小孔径用　ケーシングシュー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1070 | -010 | 径６３ｍｍ | 個 | P.307 |
| | -020 | 径７３ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径８３ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径９７ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 径１１２ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 径１２７ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 径１４２ｍｍ | 個 | |

**ボーリング小孔径用　ダイヤモンドリーミングシェル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1200 | -005 | 径４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル | 個 | P.307 |
| | -010 | 径５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -020 | 径６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -030 | 径７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -040 | 径８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -050 | 径１０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -060 | 径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル | 個 | |
| -1210 | -005 | 径４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル | 個 | |
| | -010 | 径５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル | 個 | |
| | -020 | 径６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル | 個 | |
| | -030 | 径７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル | 個 | |
| | -040 | 径８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル | 個 | |
| | -050 | 径１０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル | 個 | |
| | -060 | 径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　ダブル | 個 | |

**ボーリング小孔径用　ダイヤモンドビット　インプリ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1300 | -005 | 径４６ｍｍ　１２ｃｔ　シングル | 個 | P.307 |
| | -010 | 径５６ｍｍ　１５ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -020 | 径６６ｍｍ　２０ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -030 | 径７６ｍｍ　２６ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -040 | 径８６ｍｍ　３０ｃｔ　シングル | 個 | |
| | -050 | 径１０１ｍｍ　３７ｃｔ　シングル | 個 | |

**ボーリング機材　大孔径用　メタルクラウン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2010 | -010 | 径２００ｍｍ　シングル | 個 | P.308 |
| | -020 | 径２５０ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -030 | 径３００ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -040 | 径３５０ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -050 | 径４００ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -060 | 径４５０ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -070 | 径５００ｍｍ　シングル | 個 | |
| | -080 | 径５５０ｍｍ　シングル | 個 | |

**ボーリング機材　大孔径用　トリコンビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2020 | -010 | 径２００ｍｍ　ツースタイプ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径２５０ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |
| | -030 | 径３００ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |
| | -040 | 径３５０ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |
| | -050 | 径４００ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |
| | -060 | 径４５０ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |
| | -070 | 径５００ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |
| | -080 | 径５５０ｍｍ　ツースタイプ | 個 | |

**ボーリング機材　大孔径用　ウイングビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2030 | -010 | 径２００ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 径５５０ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　大孔径用　コアチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2040 | -010 | 径２００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | P.308 |
| | -020 | 径２５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -030 | 径３００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -040 | 径３５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -050 | 径４００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -060 | 径４５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -070 | 径５００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |
| | -080 | 径５５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル | 本 | |

**ボーリング機材　大孔径用　サブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2050 | -010 | 径２００ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 径５５０ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　大孔径用　ボーリングロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2060 | -110 | 径７３ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付 | 本 | P.308 |
| | -120 | 径９０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -210 | 径７３ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -220 | 径９０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -010 | 径７３ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -020 | 径９０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -030 | 径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 | 本 | |

**ボーリング機材　大孔径用　ドリルカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-2070 | -010 | 径２００ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | P.308 |
| | -020 | 径２５０ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -030 | 径３００ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -040 | 径３５０ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -050 | 径４００ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -060 | 径４５０ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -070 | 径５００ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -080 | 径５５０ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3010 | -010 | 径９５ｍｍ | 本 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3020 | -010 | 径９５ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3030 | -010 | 径９５ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3040 | -010 | 径９５ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3050 | -010 | 径９５ｍｍ　打込用 | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ　打込用 | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ　打込用 | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　エアースイベル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3140 | -010 | 径７３ｍｍ　ロッド用 | 個 | P.308 |
| | -020 | 径９０ｍｍ　ロッド用 | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　スイベル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3150 | -010 | 径８６ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１０１ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１１６ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径１３１ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 径１４６ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3060 | -010 | 径９５ｍｍ | 本 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3070 | -110 | 径９５ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | P.308 |
| | -120 | 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -130 | 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -140 | 径１４６ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -010 | 径９５ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -020 | 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-1060 | -010 | 径９５ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ　長１．０ｍ | 本 | |
| -3080 | -010 | 径９５ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -020 | 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプヘッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3090 | -010 | 径９５ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　ハンマービット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3180 | -010 | 径８６ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１０１ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１１６ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径１３２ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　ドリルロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3170 | -010 | 径７３ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | P.308 |
| | -020 | 径９０ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用　単管用先端ビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3100 | -010 | 径１００ｍｍ　一般用 | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１２５ｍｍ　一般用 | 個 | |
| | -030 | 径１３５ｍｍ　一般用 | 個 | |
| -3110 | -010 | 径１００ｍｍ　玉石砂礫用 | 個 | |
| | -020 | 径１２５ｍｍ　玉石砂礫用 | 個 | |
| | -030 | 径１３５ｍｍ　玉石砂礫用 | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　リングビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3120 | -010 | 径９５ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　インナービット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3130 | -010 | 径９５ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１１８ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 径１３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 径１４６ｍｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　スタビライザー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3160 | -010 | 径８６ｍｍ　長０．３ｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１０１ｍｍ　長０．３ｍ | 個 | |
| | -030 | 径１１６ｍｍ　長０．３ｍ | 個 | |
| | -040 | 径１３１ｍｍ　長０．３ｍ | 個 | |
| | -050 | 径１４６ｍｍ　長０．３ｍ | 個 | |

**ボーリング機材　アンカー用　肉厚ケーシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3200 | -010 | 径８６ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | P.308 |
| | -020 | 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -030 | 径１１６ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -040 | 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |
| | -050 | 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ | 本 | |

**ボーリング機材　アンカー用　レジューサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66190-3190 | -010 | 径８６ｍｍ | 個 | P.308 |
| | -020 | 径１０１ｍｍ | 個 | |

## 薬液注入工法部材　309頁

**薬液注入工法部材　二重管ボーリングロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0100 | -010 | 長３．０ｍ | ｍ | P.309 |

**薬液注入工法部材　メタルクラウン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0070 | -041 | シングル　径４１ｍｍ | 個 | P.309 |

**薬液注入工法部材　グラウトモニタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0021 | -040 | 単相用　径４０．５ｍｍ | 個 | P.309 |
| -0022 | -040 | 複相用　径４０．５ｍｍ | 個 | |

**薬液注入工法部材　注入ホース類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0081 | -012 | 単相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×２本 | 組 | P.309 |
| -0082 | -012 | 複相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×３本 | 組 | |

**薬液注入工法部材　サクションホース**

66200-0041 -038 単相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×２本　組　P.309
-0042 -038 複相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×３本　組

**薬液注入工法部材　ケーシング**

66200-0030 -096 径９６ｍｍ　カップリング付　個　P.309

**薬液注入工法部材　シャンクロッド**

66200-0051 -096 径９６ｍｍ　個　P.309

**薬液注入工法部材　ウォータースイベル**

66200-0010 -096 径９６ｍｍ　個　P.309

**薬液注入工法部材　二重管ホース**

66200-0090 -012 ２１ＭＰａ　径１２ｍｍ　長２０ｍ　本　P.309

**薬液注入工法部材　シールパッカーセット**

66200-0060 -010 シールパッカーセット　個　P.309

**薬液注入工法部材　シールセット**

66200-0050 -010 シールセット　個　P.309

## 軌条類　310頁

**軌条類　レール（軌条）（ＪＩＳ　Ｅ　１１０３）**

66250-0400 -009 ９ｋｇ用　ｋｇ　P.310
-015 １５ｋｇ用　ｋｇ
-022 ２２ｋｇ用　ｋｇ
-030 ３０ｋｇ用　ｋｇ

**軌条類　ペーシ（継目板）**

66250-0200 -009 ９ｋｇ用　フラット型　枚　P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　フラット型　枚
-015 １５ｋｇ用　フラット型　枚
-022 ２２ｋｇ用　フラット型　枚
-030 ３０ｋｇ用　フラット型　枚

**軌条類　モール（継目板用ボルト・ナット）**

66250-0300 -009 ９ｋｇ用　組　P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　組
-015 １５ｋｇ用　組
-022 ２２ｋｇ用　組
-030 ３０ｋｇ用　組

**軌条類　スパイキ（犬釘）**

66250-0100 -009 ９ｋｇ用　本　P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　本
-015 １５ｋｇ用　本
-022 ２２ｋｇ用　本
-030 ３０ｋｇ用　本

## 溶接材料　310頁

**溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用**

66270-2000 -010 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径３．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-030 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径５．０ｍｍ　ｋｇ
-040 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径３．２ｍｍ　ｋｇ
-050 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-060 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径５．０ｍｍ　ｋｇ
-070 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径３．２ｍｍ　ｋｇ
-080 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-090 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径５．０ｍｍ　ｋｇ

**溶接材料　被覆アーク溶接棒　高張力鋼用**

66270-3000 -040 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径３．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-050 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-060 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径５．０ｍｍ　ｋｇ
-070 Ｅ６２１６　径３．２ｍｍ　ｋｇ
-080 Ｅ６２１６　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-090 Ｅ６２１６　径５．０ｍｍ　ｋｇ

**溶接材料　被覆アーク溶接棒　ステンレス鋼用**

66270-4000 -010 ＥＳ３０８　径３．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 ＥＳ３０８　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-030 ＥＳ３０８　径５．０ｍｍ　ｋｇ

**溶接材料　溶接ワイヤ　ソリッドワイヤ**

66270-5000 -010 径１．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 径１．６ｍｍ　ｋｇ

**溶接材料　溶接ワイヤ　フラックス入りワイヤ**

66270-6000 -010 径２．４ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 径３．２ｍｍ　ｋｇ

## 清掃車用ブラシ　310頁

**路面清掃車用主ブラシ　真空式　鋼線**

66250-1000 -010 ５．０ｍ３級　直径４００ｍｍ　長１５００ｍｍ　個　P.310
-020 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ　個

**路面清掃車用主ブラシ　真空式　ポリプロピレン**

66250-1000 -030 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ　個　P.310

**路面清掃車用主ブラシ　ブラシ式　ポリプロピレン**

66250-1000 -040 ２．０ｍ３級　直径９１５ｍｍ　長１３７６ｍｍ　個　P.310
-050 ２．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ　個
-060 ３．０ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ　個
-070 ３．１ｍ３級　直径９００ｍｍ　長９００ｍｍ　個

**路面清掃車用側ブラシ　真空式　鋼線**

66250-2000 -020 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ　個　P.310
-010 ５．０ｍ３級　直径６３０ｍｍ　個
-030 ３．５、５．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　個

**路面清掃車用側ブラシ　ブラシ式　鋼線**

66250-2000 -040 ２．０ｍ３級　直径９５０ｍｍ　個　P.310
-060 ３．０ｍ３級　直径１１００ｍｍ　個
-050 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個
-070 ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個

**路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線**

66250-3000 -010 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個　P.310
-020 ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個

**ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン**

66250-0010 -010 直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ　個　P.310

**トンネル清掃車用ブラシ　ポリプロピレン**

66250-0010 -020 直径５００ｍｍ　長１２００ｍｍ　個　P.310

## ロープ　311頁

**麻ロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０１**

74014-1010 -010 上級マニラ　ＪＩＳ１類１種　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 中級マニラ　ＪＩＳ１類２種　３ヨリ　ｋｇ

**麻ロープ**

74014-1010 -030 下級サイザル　３ヨリ　ｋｇ　P.311

**ナイロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０４**

74014-1020 -010 マルチフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 マルチフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ

**ビニロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０３**

74014-1030 -010 スパン系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 スパン系　８ヨリ　ｋｇ

**ポリエチレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０５**

74014-1040 -010 モノフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 モノフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ

**ポリプロピレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０６**

74014-1050 -010 マルチフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 マルチフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ
-030 スパン系　３ヨリ　ｋｇ
-040 スパン系　８ヨリ　ｋｇ

## 吸排水ホース　311頁

**吸排水ホース（ゴム）　エアホース**

74114-1020 -007 呼び径１２ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ　P.311
-009 呼び径１５ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-011 呼び径１９ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-021 呼び径２５ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-040 呼び径３８ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-050 呼び径５０ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ

**吸排水ホース（ゴム）　酸素ホース**

74114-1030 -011 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ　P.311
-021 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ
-031 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ

**吸排水ホース（ゴム）　燃料ガスホース**

74114-1040 -011 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ　P.311
-021 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ
-031 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ

**吸排水ホース（ゴム）　ツインホース**

74114-1050 -010 呼び径６ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）　ｍ　P.311
-020 呼び径８ｍｍ（酸素）・８ｍｍ（燃料）　ｍ
-030 呼び径８ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）　ｍ

**吸排水ホース（合成樹脂）　ウォーターホース**

74114-2010 -010 呼び径１２ｍｍ　ｍ　P.311
-020 呼び径１９ｍｍ　ｍ
-030 呼び径２５ｍｍ　ｍ

**吸排水ホース（合成樹脂）　ガーデンホース**

74114-2020 -010 呼び径１９ｍｍ　ｍ　P.311
-020 呼び径２５ｍｍ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ　ｍ

**吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース**

74114-2030 -005 呼び径４０ｍｍ　ｍ　P.311
-010 呼び径５０ｍｍ　ｍ
-015 呼び径６５ｍｍ　ｍ
-020 呼び径７５ｍｍ　ｍ
-030 呼び径１００ｍｍ　ｍ
-035 呼び径１２５ｍｍ　ｍ
-040 呼び径１５０ｍｍ　ｍ
-050 呼び径２００ｍｍ　ｍ

**吸排水ホース　ウォーターサクションホース**

74114-2040 -060 呼び径２５ｍｍ　塩ビ製　ｍ　P.311
-070 呼び径３８ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-010 呼び径５０ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-020 呼び径６５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-030 呼び径７５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-040 呼び径１００ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-050 呼び径１２５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-080 呼び径１５０ｍｍ　塩ビ製　ｍ

74114-2040 -090 呼び径２００ｍｍ　塩ビ製　m　P.311

**吸排水ホース　消防用合繊ホース**

74114-3010 -110 呼び径４０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ　m　P.311
-120 呼び径４０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ　m
-130 呼び径４０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ　m
-140 呼び径４０ｍｍ　使用圧０．７ＭＰａ　長２０ｍ　m
-210 呼び径５０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ　m
-220 呼び径５０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ　m
-230 呼び径５０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ　m
-240 呼び径５０ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ　m
-310 呼び径６５ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ　m
-320 呼び径６５ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ　m
-330 呼び径６５ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ　m
-340 呼び径６５ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ　m

## 測量資材　312頁

**測量資材　木杭**

67015-0010 -130 杉　縦３０×横３０×長３００ｍｍ　頭部色付　本　P.312
-145 杉　縦３０×横３０×長４５０ｍｍ　頭部色付　本
-150 杉　縦３０×横３０×長５００ｍｍ　頭部色付　本
-160 杉　縦３０×横３０×長６００ｍｍ　頭部色付　本
-345 杉　縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　頭部色付　本
-360 杉　縦４５×横４５×長６００ｍｍ　頭部色付　本
-560 杉　縦６０×横６０×長６００ｍｍ　頭部色付　本
-760 杉　縦９０×横９０×長６００ｍｍ　頭部色付　本

## 測量資材　ーブランド品ー　312頁

**測量資材　標識くい　デルタＡ４５**

67015-1110 -010 縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　プラスチック製　本　P.312

**測量資材　標識くい　カールイＢＡ６０**

67015-1110 -110 縦７０×横７０×長６００ｍｍ　プラスチック製　本　P.312

**測量資材　標識くい　９０角段付杭（図根点杭）**

67015-1110 -210 縦９０×横９０×長７００ｍｍ　プラスチック製　本　P.312

**測量資材　測量鋲　真鍮製基準点鋲**

67015-1210 -010 ＢＳ５０　φ５０×高１０ｍｍ　個　P.312
-020 ＢＳ７５　φ７５×高１０ｍｍ　個
-030 ＢＳ８０　φ８０×高１２ｍｍ　個

**測量資材　測量鋲　金属標リング**

67015-1210 -610 φ８０ｍｍ用　個　P.312

**測量資材　道路境界プレート　真鍮製道界プレート**

67015-1510 -010 縦４０×横１００×高２ｍｍ　国交省用　ＪＩＳ外品　枚　P.312

## アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物　316頁

**アスファルト混合物**

25020-0010 -020 粗粒度（２０）　t　P.316
-0020 -002 密粒度（２０）　t
-013 密粒度（１３）　t
-015 密粒度（１３）　４ｔ車　t
-0030 -013 細粒度（１３）　t
-0020 -020 密粒度（２０Ｆ）　t
-014 密粒度（１３Ｆ）　t
-0035 -014 細粒度ギャップ（１３Ｆ）　t
-0030 -014 細粒度（１３Ｆ）　t
-0025 -013 密粒度ギャップ（１３Ｆ）　t
-0045 -013 開粒度（１３）　t
-0400 -020 改質Ⅱ型　密粒度（２０）　t
-0100 -020 ポーラス（２０）　旧排水性　t
-013 ポーラス（１３）　旧排水性　t

**安定処理路盤材**

25020-0040 -010 瀝青安定処理　t　P.316

**再生加熱アスファルト混合物**

25020-0050 -100 再生粗粒度（２０）　t　P.316
-220 再生密粒度（２０）　t
-200 再生密粒度（１３）　t
-300 再生細粒度（１３）　t
-210 再生密粒度（１３Ｆ）　t
-320 再生細粒度ギャップ（１３Ｆ）　t
-310 再生細粒度（１３Ｆ）　t
-330 再生密粒度ギャップ（１３Ｆ）　t

**再生加熱アスファルト安定処理路盤材**

25020-0060 -010 再生加熱アスファルト安定処理路盤材　t　P.316

## アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー東北ー　328頁

**アスファルト混合物　東北地区仕様品**

25020-0035 -021 細粒度ギャップ（２０Ｆ）　t　P.328
-0025 -021 密粒度ギャップ（２０Ｆ）　t
-0020 -120 密粒度（２０Ｔ）　t
-113 密粒度（１３Ｔ）　t
-0400 -120 密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型　t
-113 密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型　t

**再生加熱アスファルト混合物　東北地区仕様品**

25020-0050 -230 再生密粒度（２０Ｆ）　t　P.328
-530 再生密粒度ギャップ（２０Ｆ）　t
-231 再生密粒度（２０Ｔ）　t
-211 再生密粒度（１３Ｔ）　t
-631 再生密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型　t
-611 再生密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型　t

## アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー北陸ー　328頁

**アスファルト混合物　北陸地区仕様品**

25020-0400 -220 密粒度（新２０ＦＨ）　改質Ⅱ型　t　P.328
-213 密粒度（１３ＦＨ）　改質Ⅱ型　t
-0030 -006 細粒度（５Ｆ）　t

**再生加熱アスファルト混合物　北陸地区仕様品**

25020-0050 -232 再生密粒度（新２０ＦＨ）　t　P.328
-233 再生密粒度（２０Ｆ）　t

## ストレートアスファルト　330頁

**ストレートアスファルト**

25010-0010 -046 針入度４０～６０　ローリー　t　P.330
-061 針入度６０～８０　ローリー　t
-081 針入度８０～１００　ローリー　t

## 舗装用石灰石粉　330頁

**舗装用石灰石粉**

25010-0020 -010 ７５μｍ　７０％以上　バラ　t　P.330

## アスファルト乳剤　331頁

**アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）**

25028-0100 -010 ＰＫ－１　温暖期用、ＰＫ－２　寒冷期用　t　P.331
-020 ＰＫ－３　プライムコート用　t
-030 ＰＫ－４　タックコート用　t

**アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）**

25028-0100 -040 ＭＫ－１　粗粒度骨材用、ＭＫ－２　密粒度骨材用　t　P.331
-050 ＭＫ－３　土混じり骨材用　t
-060 ＭＮ－１　セメント混合リサイクル用　t

**アスファルト乳剤　高浸透性アスファルト乳剤**

25028-0200 -010 ＰＫ－Ｐ　プライムコート用　t　P.331

**アスファルト乳剤　高濃度浸透用乳剤**

25028-0200 -020 ＰＫ－Ｈ　t　P.331

**アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤**

25028-0200 -030 ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ　t　P.331

**アスファルト乳剤　常温補修用乳剤**

25028-0200 -040 常温補修用乳剤　t　P.331

## アスファルト乳剤　ーブランド品ー　331頁

**特殊アスファルト乳剤　プレミセット**

25029-0220 -020 パッチング用　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　ハイタックＡＳ**

25029-0220 -040 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　タックファインＥ**

25029-0220 -050 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　ファームゾール**

25029-0240 -010 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　クリアゾル**

25029-0260 -010 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　ノンスティックゾル**

25029-0250 -010 ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　マックスＡＲ**

25029-1020 -020 表面処理用（特殊）　t　P.331

**特殊アスファルト乳剤　ダストール**

25029-1010 -020 浸透簡易舗装　t　P.331

## 改質アスファルト　332頁

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅠ型**

25028-0400 -020 耐摩耗用　すべり止め用　t　P.332

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅡ型**

25028-0400 -030 耐摩耗用　耐流動用　t　P.332

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ型**

25028-0400 -035 高耐久性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ－Ｗ**

25028-0400 -037 橋面舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢＷＦ**

25028-0400 -039 鋼床版橋面舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ型**

25028-0400 -040 排水性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ－Ｆ**

25028-0400 -045 寒冷地排水性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　薄層舗装用改質アスファルト**

25028-0400 -050 ゴム入り　t　P.332

## 改質アスファルト　ーブランド品ー　332頁

**改質アスファルト　ペネファルト１型**
25029-2000 -010 透水性用　歩道透水性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　ペネファルト２型**
25029-2000 -020 透水性用　車道透水性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　エバーフィックスＨＧ**
25029-2070 -020 ポーラス混合物特殊用途用　高耐久性排水性用　t　P.332

**改質アスファルト　タフファルトスーパーＭ**
25029-2050 -020 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　セナファルトＳＤ**
25029-2060 -010 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

## 舗装用添加材　333頁

**アスファルト改質材　ロードスター**
25035-0065 -010 改質Ｉ型用　強化材　ｋｇ　P.333

**アスファルト改質材　ＴＲ－１００**
25035-0039 -100 改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　ｋｇ　P.333

**アスファルト改質材　かいしつくん**
25035-0065 -040 改質Ⅱ型用　１ｋｇ袋×２０袋　ｋｇ　P.333

**アスファルト改質材　ローデックスＵ－Ⅱ**
25035-0065 -050 改質Ⅰ型・Ⅱ型兼用　耐流動用　ｋｇ　P.333

**アスファルト改質材　タフパックスーパー**
25035-0052 -010 改質Ｈ型用　ｋｇ　P.333

**アスファルト改質材　かいしつくんスーパー２**
25035-0050 -020 改質Ｈ型用　２ｋｇ袋×１０袋　ｋｇ　P.333

**アスファルト改質材　ニュートラック５０００**
25035-0013 -110 環境配慮型用　２０ｋｇ／袋　ｋｇ　P.333
-120 環境配慮型用　２ｋｇ×１０袋／パッキングケース　ｋｇ

**アスファルト改質材　ニュートラック５５００**
25035-0013 -210 環境配慮型用　２０ｋｇ／袋　ｋｇ　P.333
-220 環境配慮型用　２ｋｇ×１０袋／パッキングケース　ｋｇ

**舗装用添加材　ＮＲＣ－１２０**
25035-0060 -120 再生用添加材　プラント再生用　ｋｇ　P.333

## 常温合材　334頁

**常温合材**
25024-0010 -010 バラ　t　P.334
-041 ４０ｋｇ袋　t
-046 ３０ｋｇ袋　t

## 常温合材　－ブランド品－　334頁

**常温合材　スーパーパッチ**
25043-0015 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ストロングパッチ**
25043-0015 -020 常温補修材　２０ｋｇ箱　箱　P.334

**常温合材　タフストック**
25043-0053 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　エムコール**
25043-0020 -025 舗装補修材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ロードプラスターＫ**
25043-0020 -030 全天候反応硬化型常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　αミックス**
25043-0030 -010 高耐久常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋

**常温合材　ＴＲミックスオールウェザー**
25043-0042 -015 常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ＴＲミックススーパー**
25043-0042 -025 補修材　８ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　コールドパーミックス**
25043-0057 -017 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ＴＯＫＥ・パック**
25043-0057 -030 全天候型緊急補修材　０．５ｋｇ×２０袋　箱　P.334

**常温合材　パッチグー**
25043-0057 -020 常温補修材　１１ｋｇ　セット　P.334

**常温合材　ファスト・アス**
25043-0057 -025 常温補修材　２ｋｇ×５袋　箱　P.334

**常温合材　ハイウェイパッチ**
25043-0140 -015 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　３ｋｇ×６袋　箱

**常温合材　レスキューパッチ**
25043-0062 -040 高耐久常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　レミファルトＥＣＯ**
25043-0010 -040 常温補修材　全天候・環境配慮型　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　レミファルトＳ**
25043-0010 -025 常温合材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　レミファルトＳＴ**
25043-0010 -035 高耐久型舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　凹道埋たろう**
25043-0010 -110 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ロードリペアＷ**
25043-0013 -010 寒冷地仕様常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　スーパーＤＲパッチ**
25043-0130 -015 舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　スーパートップ１３**
25043-0130 -025 高耐久型舗装復旧材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　パーマパッチ**
25043-0065 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ロードケアＲ**
25043-0150 -025 常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ロードケアＺ**
25043-0150 -035 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　エース・パッチ**
25043-0067 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ロード・フィット**
25043-0067 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

**常温合材　ソーク・パッチ**
25043-0067 -045 常温補修材（排水性）　２０ｋｇ袋　袋　P.334

## 舗装用クラック防止材　335頁

**舗装用クラック防止材　グラスグリッドＧＧ１００**
25041-0030 -010 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

**舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００Ｌ**
25041-0030 -025 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

**舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００**
25041-0030 -030 幅１５０ｃｍ×長７０ｍ　ｍ２　P.335

**舗装用クラック防止材　ジョイントフープ**
25041-0001 -025 幅５０ｃｍ×厚１．６ｍｍ　ｍ　P.335

**舗装用クラック防止材　アスパワーシート**
25041-0015 -120 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

**舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマット（グラス）**
25041-0046 -030 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-040 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

**舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマットⅡ（グラス）**
25041-0046 -050 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-060 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

**舗装用クラック防止材　フジクラックシート**
25041-0100 -005 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-010 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

**舗装用クラック防止材　パッチングシートＧ**
25041-0057 -040 幅５０ｃｍ　タック付　ｍ　P.335

**舗装用クラック防止材　サミーシート**
25041-0059 -130 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-140 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

**舗装用クラック防止材　ＰＭシートＴＭ**
25041-0059 -120 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

**舗装用クラック防止材　ＰＭシート（Ｔ）**
25041-0059 -040 幅３３ｃｍ×長２０ｍ　ｍ　P.335
-030 幅５０ｃｍ×長２０ｍ　ｍ

## 舗装用補修材　335頁

**舗装用補修材　ユニコールド**
25043-0120 -020 補修用充填材　セット　P.335

**舗装用補修材　メンデシール**
33328-0010 -010 加熱注入目地材　ｋｇ　P.335

**舗装用補修材　アステープドット９０**
25043-0002 -010 幅９ｃｍ×厚０．５ｍｍ×長５０ｍ　ｍ　P.335

**舗装用補修材　アステープドットＪＴ５０**
25043-0002 -020 幅５ｃｍ×厚１．０ｍｍ×長２０ｍ　ｍ　P.335

**舗装用補修材　クリートボックスＰ**
25043-0064 -020 超速硬ポリマーセメント系　箱　P.335

**舗装用補修材　ＲＣメンテ**
25043-0045 -010 補修用充填材　セット　P.335

**舗装用補修材　コールカットＫ**

25043-0054 -010 補修用充填材　組　P.335

**舗装用補修材　クイックガードＳ**

25043-0011 -010 補修用充填材　セット　P.335

**舗装用補修材　ファルコンＨＲ**

25043-0073 -032 高弾性用　ｋｇ　P.335
-040 Ｃタイプ　ｋｇ

**舗装用補修材　ドーロガードキットＡＳⅡ**

25043-0050 -010 アスファルト舗装用　ｋｇ　P.335

**舗装用補修材　ドーロガードキットＪＣⅡ**

25043-0050 -015 コンクリート舗装用　ｋｇ　P.335

**舗装用補助材　ホソーエース**

25043-0090 -010 セメントミルク材料（超速硬）　ｋｇ　P.335

**舗装用補助材　ネッパランエコＷ**

25043-0098 -010 アスファルト付着防止剤　缶　P.335

**舗装用補助材　ニューファンコート５０**

25043-0093 -010 セメントミルク材料（普通）　ｋｇ　P.335
-020 セメントミルク材料（早強）　ｋｇ

**舗装用補助材　タフシャット導水テープ**

25043-0091 -010 橋面防水用　ｍ　P.335

## カラー舗装用材（１）　336頁

**カラー舗装用材　加熱混合用　明色バインダー**

25046-0010 -020 重交通用　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　加熱混合用　高粘度明色バインダー**

25046-0010 -030 排水性舗装用　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　加熱混合用　ユーファルト**

25046-0030 -020 ＭＢ－１　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　舗装用乳剤　ビューテックス乳剤**

25046-1050 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　舗装用乳剤　カラーファルトＥＭ**

25046-1060 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

## カラー舗装用材（２）　336頁

**カラー舗装用材　顔料　トダカラー**

25046-3040 -010 ３００Ｒ　赤　ｋｇ　P.336
-020 ５００Ｒ　赤　ｋｇ
-025 ６００Ｒ　赤　ｋｇ
-080 ＥＣ－１３０Ｓ　赤　ｋｇ
-090 ＥＣ－１５０Ｓ　赤　ｋｇ
-060 ＥＣ－４８０Ｈ　耐熱　黄　ｋｇ
-070 ブラウン７００他　茶・橙　ｋｇ

**カラー舗装用材　顔料　テクノＮＣ**

25046-3060 -012 ＮＣ－８３０　赤　ｋｇ　P.336
-015 ＮＣ－１０７８　赤　ｋｇ
-020 ＮＣ－１００　緑　ｋｇ

**カラー舗装用材　顔料　Ｒｅｄ－Ｋ**

25046-3070 -005 赤　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　顔料　バイフェロックス**

25046-3070 -020 １００、９００シリーズ　赤・黄・橙　ｋｇ　P.336
-030 ３００、６００シリーズ　茶・黒　ｋｇ

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　エコエメリー**

25046-4076 -005 すべり止め　黒　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラロードＨ**

25046-4076 -022 すべり止め　青以外　ｋｇ　P.336
-024 すべり止め　青　ｋｇ

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　ロードセラム**

25046-4060 -012 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラペブル**

25046-4080 -012 赤・黄・緑・白　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラサンド**

25046-4090 -013 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-015 青・白　ｋｇ

**カラー舗装用材　炭化珪素　スーパーシノパール極光**

25046-4510 -010 黒光色　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　すべり止め　可とう性エポキシ樹脂**

25046-5010 -010 ＥＰＮ　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　薄層カラー　アスコサイトＳＫ**

25046-6020 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＴＯ**

25046-6050 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＤＡ**

25046-6050 -020 ウレタン系　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　透水性　バスクレジン－１０００**

25046-6070 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　着色カラー　エマカラーＷ**

25046-7010 -030 水性アクリル樹脂エマルジョン系　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　着色カラー　ロードカラー**

25046-7032 -010 ＃２００　アクリル系　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　着色カラー　カラーコート**

25046-7050 -010 ＃１００１　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　着色カラー　カラーマックス**

25046-7060 -010 常温塗布　ｋｇ　P.336

**カラー舗装用材　着色カラー　ロードコート**

25046-7070 -010 塗装材　ｋｇ　P.336

## コンクリート舗装用材　337頁

**コンクリート舗装用金物　スリップバー**

25064-0130 -005 φ１６×長６００ｍｍ　本　P.337
-008 φ１６×長１０００ｍｍ　本
-010 φ１９×長６００ｍｍ　本
-015 φ１９×長１０００ｍｍ　本
-020 φ２２×長６００ｍｍ　本
-025 φ２２×長１０００ｍｍ　本
-028 φ２５×長５００ｍｍ　本
-030 φ２５×長７００ｍｍ　本
-035 φ２５×長１０００ｍｍ　本
-037 φ２８×長５５０ｍｍ　本
-040 φ２８×長７００ｍｍ　本
-045 φ３２×長５５０ｍｍ　本
-047 φ３２×長６００ｍｍ　本
-050 φ３２×長７００ｍｍ　本
-055 φ３８×長６５０ｍｍ　本
-060 φ３８×長７００ｍｍ　本
-065 φ３８×長７５０ｍｍ　本
-080 φ４２×長８００ｍｍ　本
-4750 -010 φ１９×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-020 φ２２×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-028 φ２５×長５００ｍｍ　ネジ付　本
-030 φ２５×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-037 φ２８×長５５０ｍｍ　ネジ付　本
-040 φ２８×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-045 φ３２×長５５０ｍｍ　ネジ付　本
-047 φ３２×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-050 φ３２×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-055 φ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付　本
-060 φ３８×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-065 φ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付　本
-070 φ３８×長８００ｍｍ　ネジ付　本
-080 φ４２×長８００ｍｍ　ネジ付　本

**コンクリート舗装用金物　タイバー**

25064-0150 -010 Ｄ１６×長１０００ｍｍ　本　P.337
-015 Ｄ１９×長１０００ｍｍ　本
-020 Ｄ２２×長１０００ｍｍ　本
-025 Ｄ２５×長５００ｍｍ　本
-028 Ｄ２５×長８００ｍｍ　本
-030 Ｄ２５×長１０００ｍｍ　本
-035 Ｄ２９×長５５０ｍｍ　本
-040 Ｄ２９×長７００ｍｍ　本
-045 Ｄ３２×長６００ｍｍ　本
-048 Ｄ３２×長１０００ｍｍ　本
-050 Ｄ３２×長１６００ｍｍ　本
-060 Ｄ３８×長６５０ｍｍ　本
-065 Ｄ３８×長７５０ｍｍ　本
-070 Ｄ４１×長８００ｍｍ　本
-075 Ｄ４１×長８５０ｍｍ　本
-4770 -010 Ｄ１６×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-020 Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-025 Ｄ２５×長５００ｍｍ　ネジ付　本
-028 Ｄ２５×長８００ｍｍ　ネジ付　本
-030 Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-035 Ｄ２９×長５５０ｍｍ　ネジ付　本
-040 Ｄ２９×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-045 Ｄ３２×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-048 Ｄ３２×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-050 Ｄ３２×長１６００ｍｍ　ネジ付　本
-060 Ｄ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付　本
-065 Ｄ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付　本
-075 Ｄ４１×長８５０ｍｍ　ネジ付　本

**コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ**

25064-4730 -005 φ１６×長１００ｍｍ　個　P.337
-010 φ１９×長１００ｍｍ　個
-020 φ２２×長１００ｍｍ　個
-030 φ２５×長１００ｍｍ　個
-040 φ２８×長１５０ｍｍ　個
-050 φ３２×長１５０ｍｍ　個
-060 φ３８×長１５０ｍｍ　個

**コンクリート舗装用材　路盤紙**

25064-5000 -010 クラフト紙系　ｍ２　P.337
-020 ターポリン紙系　ｍ２

**コンクリート舗装用材　ＡＯＩ路盤紙**

25064-5010 -010 ポリシート０．１ｍｍ　ｍ２　P.337

## 排水用導水管 337頁

**排水用導水管　ドレイナーⅡ型**

28223-1009 -010 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　m　P.337

**排水用導水管　クラドレンC型**

28223-1010 -010 ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ　m　P.337
-020 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　m
-030 ステンレス製　外径２５ｍｍ×長５ｍ　m

**排水用導水管　スクロールドレーンⅠ型**

28223-1011 -010 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　m　P.337

**排水用導水管　コンクリートセイバーⅠ型**

28223-1024 -010 ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆　m　P.337

**排水用導水管　コンクリートセイバーⅡ型**

28223-1024 -020 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆　m　P.337

**排水用導水管　フレキドレーンP**

28223-1015 -010 鋼製　外径１８ｍｍ×長２５ｍ　溶融亜鉛めっき　m　P.337

**排水用導水管　スルードレーン**

28223-1019 -010 樹脂製　内径１５ｍｍ×長４ｍ　m　P.337
-020 樹脂製　内径２０ｍｍ×長４ｍ　m
-030 樹脂製　内径３０ｍｍ×長４ｍ　m

**排水用導水管　クラドレンP－V型**

28223-1010 -110 樹脂製　内径２０ｍｍ×長２５ｍ　m　P.337
-120 樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ　m

**排水用導水管　ベーブドレーン**

28223-1012 -010 樹脂製　内径１０ｍｍ×長１５ｍ　m　P.337
-020 樹脂製　内径１５ｍｍ×長１５ｍ　m
-030 樹脂製　内径２０ｍｍ×長１５ｍ　m
-040 樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ　m

**排水用導水管　ＥＤパイプ**

28223-1020 -005 樹脂製　内径１５ｍｍ×長５０ｍ　m　P.337
-010 樹脂製　内径２０ｍｍ×長５０ｍ　m
-020 樹脂製　内径３０ｍｍ×長５０ｍ　m

**排水用導水管　アスコンドレーン**

28223-1022 -010 樹脂製　外径２５ｍｍ　内径１０ｍｍ×長３０ｍ　m　P.337
-020 樹脂製　外径３５ｍｍ　内径１５ｍｍ×長３０ｍ　m
-030 樹脂製　外径５０ｍｍ　内径２０ｍｍ×長２ｍ　m

## 塩化カルシウム・塩化マグネシウム 338頁

**塩化カルシウム**

33120-0040 -010 融雪用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋　t　P.338

**塩化マグネシウム**

33120-0050 -010 凍結防止用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋　t　P.338

## 凍結防止材・防塵材・土壌安定材 338頁

**凍結防止材　セーフウェイＳＦ**

25045-0150 -020 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

**凍結防止材　融助MN**

25045-0440 -010 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

**凍結防止材　カマグS**

25045-0522 -010 凍結防止剤　L　P.338

**凍結防止材　カマグG**

25045-0522 -020 凍結防止剤　L　P.338

**凍結防止材　ＵＳメルター**

25045-0521 -010 凍結防止剤　L　P.338

**凍結防止材　スノーナイス**

25045-0710 -010 凍結防止剤　一般用　ｋｇ　P.338

**凍結防止材　ＮＡＮＲＵ**

25045-0110 -010 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

**防塵材　フィールドナイス**

25045-0420 -010 防塵防霜材　ｋｇ　P.338

**防塵材　ダストナイス**

25045-0710 -020 防塵剤　ｋｇ　P.338

**土壌安定材　パーフェクトソイル**

25045-1230 -010 土質安定剤　ｋｇ　P.338

**土壌安定材　スポーツ用バインダー**

25045-1500 -010 スポーツ用バインダー　ｋｇ　P.338

## 標準型ガードレール 339頁

**標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装**

25111-1010 -152 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　m　P.339
-143 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　m
-132 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　m
-124 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　m
-014 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　m
-094 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　m
-024 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　m
-104 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　m
25111-1010 -034 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　m　P.339
-114 旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ　m

**標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装**

25111-1011 -261 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　m　P.339
-271 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　m
-241 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　m
-251 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２　m
-221 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　m
-231 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　m
-202 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　m
-212 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　m
-052 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　m
-122 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　m
-4010 -102 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ　m
-012 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ　m
-072 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ　m
-042 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ　m
-1011 -062 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　m
-132 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　m
-4010 -112 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ　m
-022 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ　m
-132 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　m
-082 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ　m
-172 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　m
-052 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ　m
-152 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　m
-1011 -072 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　m
-142 旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　m
-4010 -122 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ　m
-032 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ　m
-142 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　m
-092 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ　m
-182 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　m
-062 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ　m
-162 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　m

**標準型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき**

25111-1020 -152 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　m　P.339
-143 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　m
-132 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　m
-124 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　m
-014 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　m
-094 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　m
-024 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　m
-104 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　m

**標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　めっき**

25111-1021 -261 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　m　P.339
-271 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　m
-241 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　m
-251 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２　m
-221 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　m
-231 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　m
-202 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　m
-212 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　m
-052 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　m
-122 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　m
-4020 -102 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ　m
-012 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ　m
-072 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ　m
-042 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ　m
-1021 -062 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　m
-132 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　m
-4020 -112 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ　m
-022 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ　m
-132 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　m
-082 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ　m
-172 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　m
-052 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ　m
-152 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　m

**標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）白色塗装**

25111-2010 -112 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　m　P.339
-102 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　m
-092 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　m
-082 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　m
-014 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　m
-054 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）　m
-024 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　m
-064 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）　m
-074 新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　m

**標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装**

25111-2011 -191 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　m　P.339
-201 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２　m
-171 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　m
-181 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２　m
-151 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　m
-161 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２　m
-131 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　m
-141 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２　m
-032 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　m
-072 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）　m
-122 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　m
-042 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　m
-082 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）　m
-112 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　m
-092 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　m
-102 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　m

**標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）　めっき**

25111-2020 -112 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　m　P.339

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25111-2020 | -102 | 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ | m | P.339 |
| | -092 | 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ | m | |
| | -082 | 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ | m | |
| | -014 | 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ | m | |
| | -054 | 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） | m | |
| | -024 | 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ | m | |
| | -064 | 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） | m | |
| | | **標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）　めっき** | | |
| 25111-2021 | -191 | 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ | m | P.339 |
| | -201 | 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ | m | |
| | -171 | 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ | m | |
| | -181 | 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ | m | |
| | -151 | 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ | m | |
| | -161 | 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ | m | |
| | -131 | 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ | m | |
| | -141 | 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ | m | |
| | -032 | 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ | m | |
| | -072 | 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） | m | |
| | -122 | 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ | m | |
| | -042 | 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ | m | |
| | -082 | 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） | m | |
| | -112 | 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ | m | |

## 標準型ガードレールエキストラ　339頁

**標準型ガードレール　長さエキストラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25111-7005 | -010 | 支柱Ｓ・Ａ種　φ１３９．８　１２０mm増すごと | 本 | P.339 |
| | -020 | 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと | 本 | |

**標準型ガードレール　加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25111-7020 | -010 | 支柱曲げ加工　φ１３９．８mm | 本 | P.339 |
| | -020 | 支柱曲げ加工　φ１１４．３mm | 本 | |
| -7010 | -004 | ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚４．０mm | 枚 | |
| | -032 | ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚３．２mm | 枚 | |
| | -230 | ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚２．３mm以下 | 枚 | |

## 標準型ガードケーブル　340頁

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5020 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5030 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5032 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5020 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5022 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5030 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5032 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5034 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5050 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5020 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5022 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5030 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5032 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5034 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5050 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6020 | -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6030 | -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6032 | -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6020 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6022 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6030 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6032 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6034 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6050 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6020 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6022 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6030 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6032 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6034 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6050 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-7020 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-7030 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０ | 本 | P.340 |
| -7031 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-7032 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８ | 本 | P.340 |
| -7033 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-8020 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-8030 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０ | 本 | P.340 |
| -8031 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-8032 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８ | 本 | P.340 |
| -8033 | -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5510 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　φ１８mm　条数５ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5520 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5530 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5532 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5560 | -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×６２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5510 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８mm　条数４ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5520 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5522 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5530 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5532 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5534 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5550 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5560 | -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４９０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5510 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８mm　条数３ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5520 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5522 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5530 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-5532 | -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき**
25130-5534 -030　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき**
25130-5550 -030　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25130-5560 -030　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25130-6510 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25130-6520 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25130-6530 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25130-6532 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８　本　P.340

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25130-6560 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×６２０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25130-6510 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25130-6520 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき**
25130-6522 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25130-6530 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25130-6532 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき**
25130-6534 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき**
25130-6550 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25130-6560 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４９０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25130-6510 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25130-6520 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき**
25130-6522 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25130-6530 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25130-6532 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき**
25130-6534 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき**
25130-6550 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25130-6560 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25130-7510 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数６　ｍ　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25130-7520 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25130-7530 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-7531 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25130-7532 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-7533 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25130-7560 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25130-8510 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数６　ｍ　P.340

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25130-8520 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０　本　P.340

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25130-8530 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-8531 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25130-8532 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-8533 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25130-8560 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

## 標準型ガードケーブルエキストラ　340頁

**標準型ガードケーブル　長さエキストラ**
25130-9937 -050　支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと　本　P.340
-030　支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと　本

**標準型ガードケーブル　加工エキストラ**
25130-9939 -040　支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ　本　P.340
-030　支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ　本

## 標準型ガードパイプ　341頁

**標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装**
25121-0010 -012　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　ｍ　P.341
-032　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　ｍ
-052　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　ｍ

**標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装**
25121-0011 -022　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　ｍ　P.341
-172　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　ｍ
-042　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　ｍ
-102　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　ｍ
-062　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　ｍ
-072　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２　ｍ

**標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき**
25121-0020 -012　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　ｍ　P.341
-032　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　ｍ

**標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき**
25121-0021 -022　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　ｍ　P.341
-172　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　ｍ
-042　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　ｍ
-102　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　ｍ

**標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装**
25121-0010 -123　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　ｍ　P.341
-083　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　ｍ
-063　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　ｍ

**標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装**
25121-0011 -023　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　ｍ　P.341
-173　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　ｍ
-043　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-103　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　ｍ
-063　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　ｍ
-073　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２　ｍ

**標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき**
25121-0020 -123　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　ｍ　P.341
-083　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　ｍ

**標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき**
25121-0021 -023　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　ｍ　P.341
-173　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　ｍ
-043　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-103　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　ｍ

**景観標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装**
25121-0010 -252　Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ　ｍ　P.341
-180　Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４　ｍ
-181　Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ　ｍ
-242　Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ　ｍ
-212　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３　ｍ
-222　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４　ｍ
-232　Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ　ｍ
-192　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３　ｍ
-202　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４　ｍ

**景観標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装**
25121-0011 -262　Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ　ｍ　P.341
-200　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４　ｍ
-252　Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ　ｍ
-132　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３　ｍ
-152　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４　ｍ
-242　Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ　ｍ
-222　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３　ｍ
-232　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４　ｍ

**景観標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装**
25121-0010 -193　Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ　ｍ　P.341
-135　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３　ｍ
-136　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ　ｍ
-140　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４　ｍ
-141　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ　ｍ
-183　Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ　ｍ
-103　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３　ｍ
-113　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４　ｍ
-173　Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ　ｍ
-153　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３　ｍ
-163　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４　ｍ

**景観標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装**
25121-0011 -263　Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ　ｍ　P.341
-290　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３　ｍ
-305　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２　ｍ
-300　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４　ｍ
-310　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２　ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25121-0011 | -253 | Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ | m | P.341 |
| | -133 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ | m | |
| | -153 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ | m | |
| | -243 | Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ | m | |
| | -223 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２ | m | |
| | -233 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４ | m | |
| | -350 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２ | m | |

## 標準型ガードパイプエキストラ　341頁

### 標準型ガードパイプ　長さエキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25121-9900 | -030 | 支柱A種　φ１３９．８　１２０mm増すごと | 本 | P.341 |
| | -020 | 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと | 本 | |

### 標準型ガードパイプ　加工エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25121-9920 | -010 | 支柱曲げ加工　φ１３９．８mm | 本 | P.341 |
| | -020 | 支柱曲げ加工　φ１１４．３mm | 本 | |

### 標準型ガードパイプ　加工エキストラ　標準型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25121-9910 | -010 | ビームパイプ曲げ加工 | 本 | P.341 |

### 標準型ガードパイプ　加工エキストラ　景観型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25121-9910 | -110 | ビームパイプ曲げ加工　φ８９．１mm | 本 | P.341 |
| | -120 | ビームパイプ曲げ加工　φ７６．３mm | 本 | |
| | -130 | ビームパイプ曲げ加工　φ６０．５mm | 本 | |
| | -140 | ビームパイプ曲げ加工　φ４８．６mm | 本 | |

## 標準型ボックスビーム　342頁

### 標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25140-1010 | -020 | Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ | m | P.342 |
| -1030 | -020 | Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ | m | |

### 標準型ボックスビーム（コンクリート建込）　めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25140-1020 | -020 | Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ | m | P.342 |
| -1040 | -020 | Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ | m | |

## 標準型ボックスビームエキストラ　342頁

### 標準型ボックスビーム　長さエキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25142-9950 | -100 | 支柱　高１２５×辺６０　１００mm増すごと | 本 | P.342 |
| | -200 | 支柱　高１００×辺５０　１００mm増すごと | 本 | |

## ワイヤロープ式防護柵部材　342頁

### ワイヤロープ式防護柵部材　ワイヤロープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0010 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm　５条 | m | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0015 | -010 | φ８９．１×４．２×１４３０mm　ＳＴＫ４００ | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　橋梁部支柱（中小橋梁）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0017 | -010 | φ８９．１×４．２×１０３０mm　リブプレート含 | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0020 | -010 | φ１１４．３×４．５×７００mm　ＳＴＫ４００ | 本 | P.342 |
| | -020 | φ１１４．３×４．５×３９５mm　ＳＴＫ４００ | 本 | |

### ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブカバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0025 | -010 | φ１５０．０×３．０×１００mm　ポリエチレン | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱用間隔材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0030 | -010 | ４０×９０mm　ポリエチレン | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　ストラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0035 | -010 | φ１０１．６×１．５×１５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　キャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0040 | -010 | φ９７．０×３．０×９０mm　ポリエチレン | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　索端金具（Ｒ・Ｌ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0045 | -010 | Ｍ２５・Ｗ１×５００mm　ＳＳ４９０ | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　ターンバックル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0050 | -010 | Ｍ２５・Ｗ１×３５０mm　ＳＴＫＮ４００相当 | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（鋼管基礎用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0055 | -010 | φ８９．１×４．２×１４３０mm　Ｍ２０ボルト含 | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（Ｃｏ基礎用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0055 | -110 | φ８９．１×４．２×１０３０mm　Ｍ２０ボルト含 | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱用間隔材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0060 | -010 | φ６０．５×３．２×１１０mm　ＳＴＫ４００ | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　鋼管杭

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0065 | -010 | φ１６５．２×５．０×２６００mm　ＳＴＫ４００ | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具用固定ボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0070 | -010 | Ｍ１６×６５mm | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（鋼管基礎用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0075 | -010 | １６×２５０×２５０mm　ＳＳ４００ | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（Ｃｏ基礎用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0075 | -110 | ９×２１０×１３０mm　ＳＳ４００ | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　ジョーボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0080 | -010 | Ｍ２５・Ｗ１　左ねじ　ＳＳ４００相当 | 本 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵部材　アンカーボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-0085 | -010 | ４本　Ｍ２４×４００　ＳＳ４００ナットワッシャ含 | 組 | P.342 |
| | -020 | ４本　Ｍ１６×２５０　ＳＳ４００ナットワッシャ含 | 組 | |

## ワイヤロープ式防護柵関連部材　342頁

### ワイヤロープ式防護柵　支柱カバー　ヴィカバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-9010 | -010 | 中間支柱用　オレンジ／グリーン | 基 | P.342 |
| | -020 | 端末支柱用　オレンジ／グリーン | 基 | |

### ワイヤロープ式防護柵　ゴム製視線誘導標

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-9020 | -010 | ＫＤ－１００　反射体φ１００mm　両面 | 個 | P.342 |

### ワイヤロープ式防護柵　ワイヤロープ反射シート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25136-9030 | -010 | スマートシャインシート　長１０００mm | 枚 | P.342 |

## ガードレール関連部材　342頁

### ガードレール関連部材　ラバースリーブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7070 | -010 | ＮＢ２－Ｓ（２つ穴）　白色 | 枚 | P.342 |
| | -020 | ＮＢ２－Ｂ（４つ穴）　白色 | 枚 | |

## 標準型ガードレール部材　343頁

### 標準型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-1010 | -541 | Ｓ　４．０×５００×４３２０ | 枚 | P.343 |
| | -542 | Ｓ　４．０×５００×３３２０ | 枚 | |
| | -543 | Ｓ　４．０×５００×２３２０ | 枚 | |
| | -341 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -342 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -343 | Ａ　４．０×３５０×２３６０ | 枚 | |
| | -132 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -133 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -134 | Ｂ　３．２×３５０×２３６０ | 枚 | |
| | -421 | Ｃ　２．３×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -422 | Ｃ　２．３×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -423 | Ｃ　２．３×３５０×２３６０ | 枚 | |
| | -641 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -741 | ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |

### 標準型ガードレール部材　上段ビーム　白色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-1510 | -110 | ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４ | 枚 | P.343 |
| | -210 | ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４ | 枚 | |

### 標準型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-2010 | -100 | ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０ | 枚 | P.343 |
| | -110 | Ａ　３．２×３５６×６６０ | 枚 | |
| | -120 | Ｂ・Ｃ　２．３×３５６×６６０ | 枚 | |
| -2020 | -110 | ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０ | 枚 | |
| | -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０ | 枚 | |
| | -130 | ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０ | 枚 | |
| | -140 | ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| | -010 | Ａｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| | -030 | Ｂｍ　３．２×３８２×９１０ | 枚 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０ | 枚 | |
| | -050 | Ｃｍ　２．３×３８２×６６０ | 枚 | |
| | -060 | Ｃｍ（狭）　２．３×３８２×５６０ | 枚 | |

### 標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　白色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-2030 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７ | 枚 | P.343 |

### 標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-3010 | -050 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５ | 本 | P.343 |
| -3020 | -050 | ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ | 本 | |
| | -052 | ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |
| -3010 | -060 | ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| -3020 | -060 | ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| | -062 | ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| -3010 | -070 | ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００ | 本 | |
| -3020 | -070 | ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０ | 本 | |
| | -072 | ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3010 | -124 | Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | |
| -3020 | -120 | Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3010 | -134 | Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -3020 | -131 | Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | -132 | Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０ | 本 | |
| | -133 | Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０ | 本 | |
| | -134 | Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -135 | Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０ | 本 | |
| -3010 | -144 | Ｃ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００ | 本 | |
| -3020 | -231 | Ｃ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | -232 | Ｃ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０ | 本 | |
| | -233 | Ｃ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０ | 本 | |
| | -234 | Ｃ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -235 | Ｃ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０ | 本 | |
| -3030 | -110 | ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| | -210 | ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| | -212 | ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| | -120 | ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -220 | ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -230 | ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |

### 標準型ガードレール部材　直ビーム　めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-1015 | -541 | Ｓ　４．０×５００×４３２０ | 枚 | P.343 |
| | -542 | Ｓ　４．０×５００×３３２０ | 枚 | |
| | -543 | Ｓ　４．０×５００×２３２０ | 枚 | |
| | -341 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -342 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -343 | Ａ　４．０×３５０×２３６０ | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25112-1015 | -132 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | P.343 |
| | -133 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -134 | Ｂ　３．２×３５０×２３６０ | 枚 | |
| | -641 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -741 | ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　上段ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-1515 | -110 | ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４ | 枚 | P.343 |
| | -210 | ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　袖ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-2015 | -100 | ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０ | 枚 | P.343 |
| | -110 | Ａ　３．２×３５６×６６０ | 枚 | |
| | -130 | Ｂ　３．２×３５６×６６０ | 枚 | |
| -2025 | -110 | ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０ | 枚 | |
| | -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０ | 枚 | |
| | -130 | ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０ | 枚 | |
| | -140 | ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| | -010 | Ａｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| | -030 | Ｂｍ　３．２×３８２×９１０ | 枚 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-2035 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７ | 枚 | P.343 |

**標準型ガードレール部材　直支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-3015 | -050 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５ | 本 | P.343 |
| -3025 | -050 | ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ | 本 | |
| | -052 | ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |
| -3015 | -060 | ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| -3025 | -060 | ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| | -062 | ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| -3015 | -070 | ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００ | 本 | |
| -3025 | -070 | ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０ | 本 | |
| | -072 | ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3015 | -124 | Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | |
| -3025 | -120 | Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3015 | -134 | Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -3025 | -130 | Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | -132 | Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０ | 本 | |
| | -133 | Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０ | 本 | |
| | -134 | Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -135 | Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０ | 本 | |
| -3035 | -110 | ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| | -210 | ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| | -212 | ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| | -120 | ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -220 | ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -230 | ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-3030 | -130 | ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ | 本 | P.344 |
| | -140 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭） | 本 | |
| | -240 | ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ | 本 | |
| | -250 | ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭） | 本 | |
| | -260 | ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２ | 本 | |
| | -270 | ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭） | 本 | |
| | -025 | Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -034 | Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -055 | Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -062 | Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -070 | Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -071 | Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |
| | -027 | Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -014 | Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -057 | Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -042 | Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -080 | Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -081 | Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -090 | Ｃｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -091 | Ｃｍ－４Ｅ（狭）　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -094 | Ｃｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -095 | Ｃｍ－２Ｂ（狭）　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -098 | Ｃｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -099 | Ｃｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　上段支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-3510 | -010 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２ | 本 | P.344 |
| | -020 | ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　曲支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-4010 | -014 | Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.344 |
| -4020 | -012 | Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -4010 | -024 | Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -4020 | -023 | Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| -4010 | -034 | Ｃ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２１００ | 本 | |
| -4020 | -032 | Ｃ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　間隔材　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7010 | -110 | ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４ | 個 | P.344 |
| | -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０ | 個 | |
| | -130 | ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０ | 個 | |
| | -140 | ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -010 | Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -030 | Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０ | 個 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０ | 個 | |
| | -050 | Ｃｍ　４．５×１６０×５０×４７０ | 個 | |
| | -060 | Ｃｍ（狭）　４．５×１６０×５０×２７０ | 個 | |

**標準型ガードレール部材　中間部間隔材　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7012 | -010 | ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ | 個 | P.344 |
| | -020 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０ | 個 | |

**標準型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7020 | -020 | ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０ | 個 | P.344 |
| | -030 | ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -040 | ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -050 | ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００ | 個 | |
| | -005 | Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００ | 個 | |
| | -015 | Ｃ型　４．５×７０×３１×３００ | 個 | |

**標準型ガードレール部材　インナースリーブ白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7040 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０ | 個 | P.344 |

**標準型ガードレール部材　直支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-3035 | -130 | ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ | 本 | P.344 |
| | -140 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭） | 本 | |
| | -240 | ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ | 本 | |
| | -250 | ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭） | 本 | |
| | -260 | ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２ | 本 | |
| | -270 | ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭） | 本 | |
| | -025 | Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -034 | Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -055 | Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -062 | Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -070 | Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -071 | Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |
| | -027 | Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -014 | Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -057 | Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -042 | Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -080 | Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -081 | Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　上段支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-3515 | -010 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２ | 本 | P.344 |
| | -020 | ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　曲支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-4015 | -014 | Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.344 |
| -4025 | -012 | Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -4015 | -024 | Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -4025 | -022 | Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　間隔材　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7015 | -110 | ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４ | 個 | P.344 |
| | -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０ | 個 | |
| | -130 | ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０ | 個 | |
| | -140 | ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -010 | Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -030 | Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０ | 個 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０ | 個 | |

**標準型ガードレール部材　中間部間隔材　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7017 | -010 | ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ | 個 | P.344 |
| | -020 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０ | 個 | |

**標準型ガードレール部材　ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7025 | -020 | ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０ | 個 | P.344 |
| | -030 | ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -040 | ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -050 | ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００ | 個 | |
| | -005 | Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００ | 個 | |

**標準型ガードレール部材　インナースリーブ　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7045 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０ | 個 | P.344 |

**標準型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25112-7035 | -110 | ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ　Ｍ２０×１７０ | 本 | P.344 |
| | -120 | ＳＳ・ＳＡ　Ｍ２０×１２０ | 本 | |
| | -130 | ＳＣ　Ｍ２０×１８０ | 本 | |
| | -015 | Ａ・Ａｍ（狭）　Ｍ２０×１７０ | 本 | |
| | -020 | Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５ | 本 | |
| | -210 | ＳＳｍ　Ｍ２０×１７０ | 本 | |
| | -220 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　Ｍ２０×１７５ | 本 | |
| | -230 | ＳＢｍ　Ｍ２０×１５０ | 本 | |
| | -240 | ＳＣｍ　Ｍ２０×１７０ | 本 | |
| | -250 | ＳＣｍ　Ｍ２０×１４５ | 本 | |
| | -055 | Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５ | 本 | |

## 標準型ガードケーブル部材　345頁

**標準型ガードケーブル部材　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-1500 | -050 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.345 |
| | -250 | Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -100 | Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -300 | Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -150 | Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -350 | Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -500 | Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０ | 本 | |
| | -550 | Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０ | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-2500 | -015 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.345 |
| -3000 | -110 | Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |
| -2500 | -113 | Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | |
| -3000 | -290 | Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| -2500 | -211 | Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| -3000 | -377 | Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-2500 | -510 | Bm－E・B　4．5×□200×150×1380 | 本 | P.345 |
| | -610 | Bm－E・B　4．5×φ114．3×1380 | 本 | |
| | -3000 -510 | Bm－アンカー　4．5×□200×150×958 | 本 | |
| | -610 | Bm－アンカー　4．5×φ114．3×962 | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　中間支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-1750 | -050 | A－E　4．5×φ139．8×2650 | 本 | P.345 |
| | -250 | A－B　4．5×φ139．8×1400 | 本 | |
| | -100 | B－E　4．5×φ114．3×2370 | 本 | |
| | -300 | B－B　4．5×φ114．3×1270 | 本 | |
| | -150 | C－E　4．5×φ114．3×2140 | 本 | |
| | -350 | C－B　4．5×φ114．3×1140 | 本 | |
| | -500 | Bm－E　4．5×φ114．3×2330 | 本 | |
| | -550 | Bm－B　4．5×φ114．3×1230 | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-2750 | -015 | A－E・B　5．0×φ165．2×1500 | 本 | P.345 |
| -3250 | -110 | A－（アンカー）5．0×φ165．2×1028 | 本 | |
| -2750 | -113 | B－E・B　4．5×φ114．3×1320 | 本 | |
| -3250 | -290 | B－（アンカー）4．5×φ114．3×902 | 本 | |
| -2750 | -211 | C－E・B　4．5×φ114．3×1140 | 本 | |
| -3250 | -377 | C－（アンカー）4．5×φ114．3×772 | 本 | |
| -2750 | -510 | Bm－E・B　4．5×□200×150×1380 | 本 | |
| | -610 | Bm－E・B　4．5×φ114．3×1380 | 本 | |
| -3250 | -510 | Bm－アンカー　4．5×□200×150×958 | 本 | |
| | -610 | Bm－アンカー　4．5×φ114．3×962 | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-2000 | -030 | A　上段　3．2×192×210 | 個 | P.345 |
| | -040 | A　下段　3．2×192×420 | 個 | |
| | -060 | B　上段　3．2×180×210 | 個 | |
| | -070 | B　下段　3．2×180×290 | 個 | |
| | -150 | C　3．2×180×420 | 個 | |
| | -310 | Bm　片側分　4．5×280×520 | 個 | |

**標準型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-1250 | -018 | A・B・C・Bm　φ18mm | m | P.345 |

**標準型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-2250 | -030 | A　上段　3．2×192×210 | 個 | P.345 |
| | -040 | A　下段　3．2×192×420 | 個 | |
| | -060 | B　上段　3．2×180×210 | 個 | |
| | -070 | B　下段　3．2×180×290 | 個 | |
| | -150 | C　3．2×180×420 | 個 | |
| | -310 | Bm　片側分　4．5×280×520 | 個 | |

**標準型ガードケーブル部材　素端金具　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-4250 | -312 | A　φ25×1200 | 本 | P.345 |
| | -110 | B　φ25×1000 | 本 | |
| | -280 | C　φ25×800 | 本 | |
| | -410 | Bm　φ25×1000 | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-3750 | -263 | A　φ38×630　6本 | 組 | P.345 |
| | -360 | B・C　φ28×600　6本 | 組 | |
| | -460 | Bm　φ28×600　6本 | 組 | |

## 標準型ガードパイプ部材　345頁

**標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-1010 | -012 | A・Ap　3．8×φ60．5×4000 | 本 | P.345 |
| | -022 | A・Ap　3．8×φ60．5×2000 | 本 | |
| | -032 | B・Bp　3．2×φ48．6×4000 | 本 | |
| | -042 | B・Bp　3．2×φ48．6×2000 | 本 | |
| | -052 | C・Cp　2．4×φ48．6×4000 | 本 | |
| | -062 | C・Cp　2．4×φ48．6×2000 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-3010 | -010 | A・Ap　5．0×51×259．3 | 本 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　4．3×40×223．3 | 本 | |
| | -030 | C・Cp　3．0×42×223．3 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-2010 | -012 | A－3E、Ap－2E　φ139．8×2475 | 本 | P.345 |
| | -022 | A・Ap－2B　4．5×φ139．8×1225 | 本 | |
| | -032 | B－3E、Bp－2E　φ114．3×2300 | 本 | |
| | -042 | B・Bp－2B　4．5×φ114．3×1200 | 本 | |
| | -052 | C－3E、Cp－2E　φ114．3×2200 | 本 | |
| | -062 | C・Cp－2B　4．5×φ114．3×1200 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-1020 | -012 | A・Ap　3．8×φ60．5×4000 | 本 | P.345 |
| | -022 | A・Ap　3．8×φ60．5×2000 | 本 | |
| | -032 | B・Bp　3．2×φ48．6×4000 | 本 | |
| | -042 | B・Bp　3．2×φ48．6×2000 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-3020 | -010 | A・Ap　5．0×51×259．3 | 本 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　4．3×40×223．3 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-2020 | -012 | A－3E、Ap－2E　φ139．8×2475 | 本 | P.345 |
| | -022 | A・Ap－2B　4．5×φ139．8×1225 | 本 | |
| | -032 | B－3E、Bp－2E　φ114．3×2300 | 本 | |
| | -042 | B・Bp－2B　4．5×φ114．3×1200 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-8010 | -010 | A・Ap　3．2×60．5×60×90 | 個 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　3．2×48．6×60×80 | 個 | |
| | -030 | C・Cp　3．2×48．6×60×80 | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-8020 | -010 | A・Ap　3．2×63．7×60×90 | 個 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　3．2×51．8×60×80 | 個 | P.345 |
| | -030 | C・Cp　3．2×51．8×60×80 | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-4010 | -010 | A・Ap　5．0×51×324 | 本 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　4．3×40×264 | 本 | |
| | -030 | C・Cp　3．0×42×264 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-8015 | -010 | A・Ap　3．2×60．5×60×90 | 個 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　3．2×48．6×60×80 | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-8025 | -010 | A・Ap　3．2×63．7×60×90 | 個 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　3．2×51．8×60×80 | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-4020 | -010 | A・Ap　5．0×51×324 | 本 | P.345 |
| | -020 | B・Bp　4．3×40×264 | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25122-8035 | -010 | A・Ap　M16×165 | 本 | P.345 |
| -8045 | -010 | A・Ap　M16×80 | 本 | |
| -8035 | -020 | B・Bp、C・Cp　M16×140 | 本 | |
| -8045 | -020 | B・Bp、C・Cp　M14×70 | 本 | |

## 標準型ボックスビーム部材　345頁

**標準型ボックスビーム部材　ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25142-1030 | -010 | Am　4．5×□200×200×5990 | 本 | P.345 |
| | -015 | Am　4．5×□200×200×2990 | 本 | |
| | -020 | Bm　4．5×□200×150×5990 | 本 | |
| | -025 | Bm　4．5×□200×150×2990 | 本 | |

**標準型ボックスビーム部材　支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25142-2020 | -012 | Am－2E　125×60×6×8×1960 | 本 | P.345 |
| | -022 | Am－2B　125×60×6×8×860 | 本 | |
| | -032 | Bm－2E　100×50×5×7×1985 | 本 | |
| | -042 | Bm－2B　100×50×5×7×885 | 本 | |

**標準型ボックスビーム部材　ジョイント　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25142-5020 | -010 | Am　2PL　16×187×800 | 組 | P.345 |
| | -020 | Bm　2PL　16×187×800 | 組 | |

**標準型ボックスビーム部材　パドル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25142-5030 | -010 | Am　PL　4．5×150×400 | 枚 | P.345 |
| | -020 | Bm　PL　4．5×150×350 | 枚 | |

**標準型ボックスビーム部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25142-5040 | -010 | ジョイント用　M20×40 | 本 | P.345 |
| | -020 | パドル用　M16×30 | 本 | |

## 耐雪型ガードレール　346頁

**耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25155-1000 | -120 | 新Gr－SB2～3－2E | m | P.346 |
| | -130 | 新Gr－SB4～5－1E | m | |
| | -090 | 新Gr－SC2－4E | m | |
| | -100 | 新Gr－SC3－3E | m | |
| | -110 | 新Gr－SC4～5－2E | m | |
| | -014 | 新旧Gr－A2－4E | m | |
| | -023 | 新旧Gr－A3－3E | m | |
| | -032 | 新旧Gr－A4～5－2E | m | |
| | -044 | 新旧Gr－B2－4E | m | |
| | -053 | 新旧Gr－B3－3E | m | |
| | -062 | 新旧Gr－B4－2E | m | |
| | -073 | 新旧Gr－C2－3E | m | |
| | -082 | 新旧Gr－C3－2E | m | |

**耐雪型ガードレール　路側用（Co建込）　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25155-1100 | -140 | 新Gr－SB2～5－1B | m | P.346 |
| | -130 | 新Gr－SC2～5－2B | m | |
| | -102 | 新旧Gr－A2～5－2B | m | |
| | -112 | 新旧Gr－B2～4－2B | m | |
| | -122 | 新旧Gr－C2～3－2B | m | |

**耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25155-2000 | -120 | 新Gr－SB2～3－2E | m | P.346 |
| | -130 | 新Gr－SB4～5－1E | m | |
| | -090 | 新Gr－SC2－4E | m | |
| | -100 | 新Gr－SC3－3E | m | |
| | -110 | 新Gr－SC4～5－2E | m | |
| | -014 | 新旧Gr－A2－4E | m | |
| | -023 | 新旧Gr－A3－3E | m | |
| | -032 | 新旧Gr－A4～5－2E | m | |
| | -044 | 新旧Gr－B2－4E | m | |
| | -053 | 新旧Gr－B3－3E | m | |
| | -062 | 新旧Gr－B4－2E | m | |

**耐雪型ガードレール　路側用（コンクリ建込）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25155-2100 | -140 | 新Gr－SB2～5－1B | m | P.346 |
| | -130 | 新Gr－SC2～5－2B | m | |
| | -102 | 新旧Gr－A2～5－2B | m | |
| | -112 | 新旧Gr－B2～4－2B | m | |

## 耐雪型ガードケーブル　346頁

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25158-2000 | -113 | Gc－A2～5－6～3E　4．5×φ139．8 | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25158-3000 | -113 | Gc－A2～5－6～3E　4．5×φ139．8 | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4000-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5000-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

## 耐雪型ガードパイプ　347頁

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装**
25148-0100-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装**
25148-0110-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき**
25148-1100-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき**
25148-1110-310 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　ｍ P.347
-320 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　ｍ
-110 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　ｍ
-120 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-0200 | -110 | Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ | m | |

**耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-0210 | -110 | Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ | m | |

**耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-1210 | -210 | Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ | m | P.347 |
| | -220 | Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ | m | |

**耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-1220 | -110 | Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2100 | -110 | Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ | m | |
| | -140 | Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -150 | Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2110 | -110 | Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2200 | -010 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３ | m | P.347 |
| | -020 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ | m | |
| | -030 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３ | m | |
| | -040 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ | m | |
| | -050 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３ | m | |
| | -060 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３－Ｔ | m | |
| | -110 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ | m | |
| | -140 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -150 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2210 | -010 | Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３ | m | P.347 |
| | -020 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３ | m | |
| | -030 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３ | m | |
| | -110 | Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ | m | |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４ | m | |

## 耐雪型ガードレール部材　348頁

**耐雪型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1010 | -114 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | P.348 |
| | -124 | Ａ　４．０×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -130 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -133 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -143 | Ｂ　３．２×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -150 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -152 | Ｃ　２．３×３５０×４３３０ | 枚 | P.348 |
| | -162 | Ｃ　２．３×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -170 | Ｃ　２．３×３５０×２３３０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2010 | -332 | Ａ　３．２×３９７×６６０ | 枚 | P.348 |
| | -432 | Ｂ・Ｃ　２．３×３８２×６６０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　直支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1510 | -011 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.348 |
| | -1511 | -051 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| | -1510 | -021 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| | -1511 | -061 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | -1510 | -031 Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００ | 本 | |
| | -1511 | -071 Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　直ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1030 | -114 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | P.348 |
| | -124 | Ａ　４．０×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -130 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -133 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -143 | Ｂ　３．２×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -150 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2030 | -332 | Ａ　３．２×３９７×６６０ | 枚 | P.348 |
| | -532 | Ｂ　３．２×３８２×６６０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　直支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1530 | -011 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.348 |
| | -1531 | -051 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| | -1530 | -021 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| | -1531 | -061 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2510 | -010 | Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００ | 個 | P.348 |
| | -020 | Ｃ　６．０×１２０×３１×３００ | 個 | |

**耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2520 | -010 | Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００ | 本 | P.348 |
| | -020 | Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８ | 本 | |
| | -030 | Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００ | 本 | |
| | -040 | Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2530 | -010 | Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００ | 個 | P.348 |

**耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2540 | -010 | Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００ | 本 | P.348 |
| | -020 | Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８ | 本 | |
| | -030 | Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００ | 本 | |
| | -040 | Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-3020 | -220 | Ａ　Ｍ２０×１７０ | 本 | P.348 |
| | -120 | Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５ | 本 | |
| | -3040 | -016 Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５ | 本 | |

## 耐雪型ガードケーブル部材　348頁

**耐雪型ガードケーブル部材中間端末補助支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-1510 | -010 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.348 |
| | -2011 | -120 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -2010 | -010 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -2011 | -210 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -2010 | -020 Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -2011 | -220 Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-2510 | -010 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.348 |
| | -2511 | -050 Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |
| | -2510 | -020 Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | |
| | -2511 | -060 Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| | -2510 | -030 Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -2511 | -070 Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　中間端末補助支柱めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-1520 | -010 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.348 |
| | -2021 | -120 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -2020 | -010 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -2021 | -210 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -2020 | -020 Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -2021 | -220 Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-2520 | -010 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.348 |
| | -2521 | -050 Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |
| | -2520 | -020 Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | |
| | -2521 | -060 Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| | -2520 | -030 Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -2521 | -070 Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-3010 | -010 | Ａ　４．５×２２５×６８０ | 個 | P.348 |
| | -020 | Ｂ　４．５×２１２×５５０ | 個 | |
| | -030 | Ｃ　４．５×２１２×４２０ | 個 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-1020 | -010 | Ａ・Ｂ・Ｃ　φ１８ｍｍ　めっき３００ｇ／ｍ２以上 | m | P.348 |

**耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-3020 | -010 | Ａ　４．５×２２５×６８０ | 個 | P.348 |
| | -020 | Ｂ　４．５×２１２×５５０ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-3020 -030 | Ｃ　４．５×２１２×４２０ | 個 | P.348 |
| | **耐雪型ガードケーブル部材　素端金具　めっき** | | |
| 25159-4012 -015 | Ａ　φ２５×１２００ | 本 | P.348 |
| -022 | Ｂ　φ２５×１０００ | 本 | |
| -032 | Ｃ　φ２５×８００ | 本 | |
| | **耐雪型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき** | | |
| 25159-3520 -015 | Ａ　φ３８×６３０　６本 | 組 | P.348 |
| -020 | Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本 | 組 | |

## 耐雪型ガードパイプ部材　349頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装** | | |
| 25149-0010 -110 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００ | 本 | P.349 |
| -120 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００ | 本 | |
| -210 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００ | 本 | |
| -220 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００ | 本 | |
| -310 | Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×１５００ | 本 | |
| -320 | Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×１０００ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装** | | |
| 25149-0060 -100 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３ | 本 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３ | 本 | |
| -300 | Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２２３．３ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装** | | |
| 25149-0020 -100 | Ａ・Ａｐ１－２Ｅ、Ａ・Ａｐ２－１Ｅ | 本 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｅ | 本 | |
| -300 | Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｅ、Ｃ・Ｃｐ２－１Ｅ | 本 | |
| -0025 -100 | Ａ・Ａｐ１－２Ｂ、Ａ・Ａｐ２－１Ｂ | 本 | |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ | 本 | |
| -300 | Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｂ、Ｃ・Ｃｐ２－１Ｂ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき** | | |
| 25149-1010 -110 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００ | 本 | P.349 |
| -120 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００ | 本 | |
| -210 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００ | 本 | |
| -220 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき** | | |
| 25149-1060 -100 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３ | 本 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　支柱　めっき** | | |
| 25149-1020 -100 | Ａ・Ａｐ１－２Ｅ、Ａ・Ａｐ２－１Ｅ | 本 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｅ | 本 | |
| -1025 -100 | Ａ・Ａｐ１－２Ｂ、Ａ・Ａｐ２－１Ｂ | 本 | |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装** | | |
| 25149-0040 -100 | Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０ | 個 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０ | 個 | |
| -300 | Ｃ・Ｃｐ　３．２×４８．６×６０×８０ | 個 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装** | | |
| 25149-0050 -100 | Ａ・Ａｐ　４．５×３５×４０×５２ | 個 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　４．５×３５×３７×４０ | 個 | |
| -300 | Ｃ・Ｃｐ　４．５×３５×３７×４０ | 個 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装** | | |
| 25149-0030 -100 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４ | 本 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４ | 本 | |
| -300 | Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２６４ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき** | | |
| 25149-1040 -100 | Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０ | 個 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０ | 個 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　ブラケット補強金具めっき** | | |
| 25149-1050 -100 | Ａ・Ａｐ　４．５×３５×４０×５２ | 個 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　４．５×３５×３７×４０ | 個 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき** | | |
| 25149-1030 -100 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４ | 本 | P.349 |
| -200 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４ | 本 | |
| | **耐雪型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき** | | |
| 25149-1070 -110 | Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×１６５ | 本 | P.349 |
| -120 | Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×８０ | 本 | |
| -210 | Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１６×１４０ | 本 | |
| -220 | Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１４×７０ | 本 | |

## ガードレール基礎ブロック　ープレガードⅡー　349頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ガードレール基礎ブロック　プレガードⅡ** | | |
| 25105-0010 -010 | ＢＣ－８００　幅８００×高４８０×長２０００ｍｍ | 個 | P.349 |
| -030 | ＢＣ－９００　幅９００×高４８０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| -050 | ＢＣ－１０００　幅１０００×高４８０×長２０００ | 個 | |
| -060 | ＢＣ－１１００　幅１１００×高４８０×長２０００ | 個 | |
| -070 | ＢＣ－１２００　幅１２００×高４８０×長２０００ | 個 | |

## ガードレール基礎ブロック　ーＳＰＣブロックー　349頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ガードレール基礎ブロック　ＳＰＣ基礎ブロック** | | |
| 25105-1010 -010 | ＳＰＣ５００－ＡＵ５００ＨＳ | 個 | P.349 |
| -020 | ＳＰ６００Ａ　φ６００×φ４００×５００ｍｍ | 個 | |
| -030 | ＳＰＣ－Ｒ　ＳＭＩＬＥ | 個 | |
| | **ガードレール基礎　ＳＰＣガードキャストブロック** | | |
| 25105-1012 -010 | Ｉ型　Ａ基本　１９７０×４００×４５０ｍｍ | 個 | P.349 |
| -020 | Ｉ型　Ｂ左型　１２８５×４００×４５０ｍｍ | 個 | |
| 25105-1012 -030 | Ｉ型　Ｃ右型　１６８５×４００×４５０ｍｍ | 個 | P.349 |
| -110 | Ⅱ型　Ａ基本　１９７０×６３０×４５０ｍｍ | 個 | |
| -120 | Ⅱ型　Ｂ左型　１２８５×６３０×４５０ｍｍ | 個 | |
| -130 | Ⅱ型　Ｃ右型　１６８５×６３０×４５０ｍｍ | 個 | |

## 歩道用横断防止柵　ー標準品ー　350頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　門型（白色）** | | |
| 25162-0010 -010 | Ｃ　３．２×６０．５×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -020 | Ｃ　３．２×６０．５×１５００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色）** | | |
| 25162-0020 -010 | Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -020 | Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ | m | |
| -030 | Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　加算額** | | |
| 25162-1010 -010 | ３段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり | 本 | P.350 |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　パネル型（白色）** | | |
| 25162-0030 -010 | Ｗ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -020 | Ｃ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ | m | |
| -030 | Ｅ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　縦格子型（白色）** | | |
| 25162-0040 -010 | Ｗ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -020 | Ｃ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ | m | |
| -030 | Ｅ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）** | | |
| 25162-0050 -010 | Ｗ　２．３×４９０×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -020 | Ｃ　２．３×４９０×３０００ｍｍ | m | |
| -030 | Ｅ　２．３×４９０×３０００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）** | | |
| 25162-0051 -010 | Ｗ　２．３×４９０×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -020 | Ｃ　２．３×４９０×３０００ｍｍ | m | |
| -030 | Ｅ　２．３×４９０×３０００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）** | | |
| 25162-0050 -040 | Ｗ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -050 | Ｃ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ | m | |
| -060 | Ｅ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ | m | |
| | **歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）** | | |
| 25162-0051 -040 | Ｗ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ | m | P.350 |
| -050 | Ｃ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ | m | |
| -060 | Ｅ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ | m | |

## 歩道用横断防止柵　ーデザイン品ー　351頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ａ２－８Ｃ－Ｃ** | | |
| 25161-0001 -022 | ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ－Ｗ** | | |
| 25161-0001 -063 | ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１０００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ－Ｗ** | | |
| 25161-0001 -111 | ネット　４５５×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＵＮ－ＧＦ８００－５０** | | |
| 25161-0001 -130 | ネット　７７０×２０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＥＮ－ＧＦ８００－Ｓ** | | |
| 25161-0001 -140 | ネット　７６０×２０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＧＦ８００－ＭＳ** | | |
| 25161-0001 -150 | ネット　７５０×２０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＸＴＣ－２０８Ｃ** | | |
| 25161-0027 -110 | 縦格子　６５０×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＦＸＴＣ－２０８Ｃ** | | |
| 25161-0027 -120 | 縦格子　６５０×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ** | | |
| 25161-0027 -135 | ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＳＰＣ１－７３０８Ｃ** | | |
| 25161-0027 -140 | ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＯＢ－７００２－８０　アルミ** | | |
| 25161-0055 -030 | 縦格子　６３０×２０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００１－８０　アルミ** | | |
| 25161-0055 -110 | ビーム　２×φ５０×２０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００２－８０　アルミ** | | |
| 25161-0055 -120 | ビーム　２×φ５０×２０００　柵高９００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｗ** | | |
| 25161-0025 -068 | ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｗ** | | |
| 25161-0025 -078 | ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＴ－３０Ｄ** | | |
| 25161-0025 -100 | ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００ | m | P.351 |
| | **歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＹＨ－３０** | | |
| 25161-0025 -110 | ビーム　２．３×φ６０．５×３０００　柵高９８５ | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－８１１Ｄ（Ｗ）**

25161-0025 -120 縦格子　６５０×３０００　柵高８００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－８１１Ｄ（Ｗ）**

25161-0025 -130 ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－８Ｗ**

25161-0025 -140 縦格子　４５０×３０００　柵高８００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－９１１Ｄ（Ｗ）**

25161-0025 -160 縦格子　６５０×３０００　柵高８００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＰＥ３－２０－８Ｗ　アルミ**

25161-0044 -420 ビーム　２．０×□５０．０×２０００　柵高８００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＰＥＩ－２０－８Ｗ　アルミ**

25161-0044 -440 ビーム　２．０×□５０．０×２０００　柵高８００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＳＧＦ－１－２０－９　アルミ**

25161-0044 -510 ビーム　２．５×φ４０．０×２０００　柵高９００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＳＴＸ３－２０－８Ｗステンレス**

25161-0044 -470 ビーム　２．０×φ３８．０×２０００　柵高８００　m　P.351

## 転落防止柵　－標準品－　352頁

**転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色）**

25165-0010 -010 Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ　m　P.352
-020 Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ　m
-030 Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ　m

**転落防止柵（標準品）　加算額**

25165-1010 -010 ４段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり　本　P.352

**転落防止柵（標準品）　パネルビーム型（白色）**

25165-0020 -010 Ｗ　パネル４２．７×５５０×３０００ｍｍ　m　P.352
-020 Ｃ　パネル４２．７×５５０×３０００ｍｍ　m
-030 Ｅ　パネル４２．７×５５０×３０００ｍｍ　m

**転落防止柵（標準品）　縦格子型（白色）**

25165-0030 -010 Ｗ　２．３×９５０×３０００ｍｍ　m　P.352
-020 Ｃ　２．３×９５０×３０００ｍｍ　m
-030 Ｅ　２．３×９５０×３０００ｍｍ　m

**転落防止柵（標準品）　ネット型（白色）**

25165-0040 -010 Ｗ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ　m　P.352
-020 Ｃ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ　m
-030 Ｅ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ　m

**転落防止柵（標準品）　ネット型（青色）**

25165-0041 -010 Ｗ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ　m　P.352
-020 Ｃ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ　m
-030 Ｅ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ　m

## 転落防止柵　－デザイン品－　352頁

**転落防止柵　ＵＮ－ＧＦ１２００－５０**

25163-0001 -120 パネル　１１７０×２０００　柵高１２００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＧＦ１２００－ＭＳ**

25163-0001 -220 メッシュ　１１５０×２０００　柵高１２００　m　P.352

**転落防止柵　ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ**

25165-0050 -010 ネットビーム　スパン３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＦＡ－０４１０－１２　アルミ**

25163-0092 -060 縦格子　１０５０×２０００　柵高１２００　m　P.352

**転落防止柵　ＦＡ－０７５０－１１　アルミ**

25163-0092 -080 縦格子　１０００×２０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＸＴＣ－２１１Ｃ**

25163-0027 -080 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＦＸＴＣ－２１１Ｃ**

25163-0027 -090 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ**

25163-0027 -130 縦格子　１０００×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ**

25163-0027 -110 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＴＢ－６５０１－１１　アルミ**

25163-0055 -040 縦格子　８９０×２０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＴＢ－７００２－１１　アルミ**

25163-0055 -200 縦格子　９２５×２０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＫＰＴ－１１－Ｗ　めっき**

25163-0025 -071 ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＫＰＴ－１１０２－Ｗ　めっき**

25163-0025 -081 ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１１１１Ｄ（Ｗ）**

25163-0025 -150 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－１１１１Ｄ（Ｗ）**

25163-0025 -160 ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－１１Ｗ**

25163-0025 -170 縦格子　７５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１２１１Ｄ（Ｗ）**

25163-0025 -190 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＰＥ４－２０－１１Ｗ　アルミ**

25163-0044 -061 ビーム２．０×□５０．０×２０００　柵高１１００　m　P.352

## 車止め　353頁

**車止め　ピラー型　固定式**

51042-0010 -010 スチール　径６０．５×高８５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径７６．３×高８５０ｍｍ　本
-030 スチール　径１０１．６×高８５０ｍｍ　本
-040 スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ　本

**車止め　ピラー型　取外し式**

51042-0015 -010 スチール　径６０．５×高８５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径７６．３×高８５０ｍｍ　本
-030 スチール　径１０１．６×高８５０ｍｍ　本
-040 スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ　本

**車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）**

51042-0020 -010 スチール　径６０．５×高８５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径７６．３×高８５０ｍｍ　本
-030 スチール　径１０１．６×高８５０ｍｍ　本
-040 スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ　本

**車止め　横型　固定式**

51042-0110 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ　本
-040 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ　本
-050 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ　本
-060 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ　本
-030 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-070 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ　本
-080 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ　本

**車止め　横型　固定式（横桟付）**

51042-0115 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ　本
-030 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ　本
-040 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ　本
-050 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ　本
-060 スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０ｍｍ　本
-070 スチール　径６０．５×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-080 スチール　径６０．５×幅２０００×高８００ｍｍ　本
-090 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-100 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ　本
-110 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ　本

**車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）**

51042-0120 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ　本
-040 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ　本
-050 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ　本
-060 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ　本
-030 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-070 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ　本
-080 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ　本

**車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）**

51042-0125 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ　本
-030 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ　本
-040 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ　本
-050 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ　本
-060 スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０ｍｍ　本
-070 スチール　径６０．５×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-080 スチール　径６０．５×幅２０００×高８００ｍｍ　本
-090 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-100 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ　本
-110 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ　本

**車止め　ピラー型　固定式**

51042-1010 -010 ステンレス　径６０．５×高８５０ｍｍ　本　P.353
-020 ステンレス　径７６．３×高８５０ｍｍ　本
-030 ステンレス　径１０１．６×高８５０ｍｍ　本
-040 ステンレス　径１１４．３×高８５０ｍｍ　本

**車止め　ピラー型　取外し式**

51042-1015 -010 ステンレス　径６０．５×高８５０ｍｍ　本　P.353
-020 ステンレス　径７６．３×高８５０ｍｍ　本
-030 ステンレス　径１０１．６×高８５０ｍｍ　本
-040 ステンレス　径１１４．３×高８５０ｍｍ　本

**車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）**

51042-1020 -010 ステンレス　径６０．５×高８５０ｍｍ　本　P.353
-020 ステンレス　径７６．３×高８５０ｍｍ　本
-030 ステンレス　径１０１．６×高８５０ｍｍ　本
-040 ステンレス　径１１４．３×高８５０ｍｍ　本

**車止め　横型　固定式**

51042-1110 -010 ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ　本　P.353
-020 ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ　本
-040 ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ　本
-050 ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ　本
-060 ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ　本
-030 ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ　本
-070 ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ　本
-080 ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ　本

**車止め　横型　固定式（横桟付）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51042-1115 | -010 | ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm | 本 | P.353 |
| | -020 | ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm | 本 | |
| | -030 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm | 本 | |
| | -040 | ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm | 本 | |
| | -050 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm | 本 | |
| | -060 | ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm | 本 | |
| | -070 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -080 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm | 本 | |
| | -090 | ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -100 | ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm | 本 | |
| | -110 | ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm | 本 | |

**車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51042-1120 | -010 | ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm | 本 | P.353 |
| | -020 | ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm | 本 | |
| | -040 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm | 本 | |
| | -050 | ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm | 本 | |
| | -060 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm | 本 | |
| | -030 | ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -070 | ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm | 本 | |
| | -080 | ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm | 本 | |

**車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51042-1125 | -010 | ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm | 本 | P.353 |
| | -020 | ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm | 本 | |
| | -030 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm | 本 | |
| | -040 | ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm | 本 | |
| | -050 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm | 本 | |
| | -060 | ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm | 本 | |
| | -070 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -080 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm | 本 | |
| | -090 | ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -100 | ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm | 本 | |
| | -110 | ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm | 本 | |

**車止め　上下式キャップ付（錠付）　ステンレス製**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51042-2010 | -010 | 非鎖式　径４８．６×高７００mm | 本 | P.353 |
| | -020 | 非鎖式　径６０．５×高７００mm | 本 | |
| | -030 | 非鎖式　径７６．３×高７００mm | 本 | |
| | -040 | 非鎖式　径１１４．３×高７００mm | 本 | |
| | -050 | 非鎖式　径１６５．２×高６００mm | 本 | |
| | -2110 -010 | 鎖式・鎖内蔵　径４８．６×高７００mm | 本 | |
| | -020 | 鎖式・鎖内蔵　径６０．５×高７００mm | 本 | |
| | -030 | 鎖式・鎖内蔵　径７６．３×高７００mm | 本 | |
| | -040 | 鎖式・鎖内蔵　径１１４．３×高７００mm | 本 | |
| | -050 | 鎖式・鎖内蔵　径１６５．２×高６００mm | 本 | |
| | -2120 -010 | 鎖式・端部　径４８．６×高７００mm | 本 | |
| | -020 | 鎖式・端部　径６０．５×高７００mm | 本 | |
| | -030 | 鎖式・端部　径７６．３×高７００mm | 本 | |
| | -040 | 鎖式・端部　径１１４．３×高７００mm | 本 | |
| | -050 | 鎖式・端部　径１６５．２×高６００mm | 本 | |

## 車止め　ーブランド品ー　354頁

**車止め　鋳鉄製　ＩＧＰシリーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-8350 | -010 | ＩＧＰ－１００ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＩＧＰ－１２０ | 本 | |
| | -030 | ＩＧＰ－１５０ | 本 | |

**車止め　鋳鉄製　Ｇシリーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-1110 | -030 | Ｂ１６７０Ｌ | 本 | P.354 |
| 51040 | -040 | Ｃ２６３０Ｒ | 本 | |

**車止め　鋳鉄製　カーストッパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-7500 | -010 | ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＨＣＳ－００７Ｋ－１９ | 本 | |

**車止め　鋳鉄製　グラニトーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-7500 | -110 | ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４ | 本 | P.354 |
| | -120 | ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０ | 本 | |

**車止め　スチール製　インパクトボラード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-2100 | -012 | ＦＰＡ－Ｆ１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ | 本 | P.354 |
| | -022 | ＦＰＡ－Ｆ１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ | 本 | |
| | -040 | ＦＰＡ－Ｆ１２－１００－ＩＭＢ | 本 | |

**車止め　スチール製　インパクトアーチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-2100 | -110 | ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ | 本 | P.354 |
| | -120 | ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ | 本 | |

**車止め　スチール製　シティタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-1610 | -010 | ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　デリネーター付 | 本 | P.354 |

**車止め　スチール製　ハイパーボラード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-1710 | -020 | ＨＹＰ－０１Ａ | 本 | P.354 |
| | -030 | ＨＹＰ－０１ＰＫ | 本 | |
| | -040 | ＨＹＰ－０２Ａ | 本 | |
| | -050 | ＨＹＰ－０２ＰＫ | 本 | |

**車止め　スチール製　ガードポスト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-5620 | -010 | Ｔ－３７０９Ａ　デリネーター付 | 本 | P.354 |
| | -020 | Ｍ－３７０９Ａ　デリネーター付 | 本 | |

**車止め　スチール製　キングポスト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-5610 | -010 | Ｔ７１２３Ａ | 本 | P.354 |
| | -020 | Ｍ７１２３Ａ | 本 | |

**車止め　樹脂製・表面ゴム製　リサイクルボラード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-2110 | -005 | ＲＰ２００Ｕ | 本 | P.354 |

**車止め　樹脂製・表面ゴム製　弾性車止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-1910 | -010 | ＤＫ－５Ｋ　チャイロ５５ | 本 | P.354 |
| | -030 | ＤＫ－７ＤＳ | 本 | |

**車止め　樹脂製・表面ゴム製　エコバリカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-2010 | -010 | ＥＰＰ－０１ＮＡ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＥＰＰ－０１ＮＰＫ | 本 | |
| | -030 | ＥＰＰ－０４ＮＡ | 本 | |
| | -040 | ＥＰＰ－０４ＮＰＫ | 本 | |

**車止め　樹脂製・表面ゴム製　ソフラナード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-5710 | -010 | ＳＣ型 | 本 | P.354 |
| | -020 | ＳＣＫ型 | 本 | |

**車止め　樹脂製・表面ゴム製　セーフティポール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-7010 | -070 | ＳＦ－ＥＣＯ７００ | 本 | P.354 |
| | -080 | ＳＦ－ＥＣＯ７００ＳＫ | 本 | |

**車止め　樹脂製・表面ゴム製　ラバリートーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-7540 | -010 | ＨＣＳ－８５１－１６ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６ | 本 | |

## 遮音壁　355頁

**遮音壁　標準型防音パネル（Ｋ２７）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25183-3001 | -010 | 厚９５×幅５００×長１９６０mm　アイボルト無し | 枚 | P.355 |
| | -020 | 厚９５×幅５００×長３９６０mm　アイボルト無し | 枚 | |

**遮音壁　透光板（ポリカーボネート板　厚８mm）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25183-3200 | -298 | 厚９５×幅１０００×長１９６０mmアイボルト無し | 枚 | P.355 |
| | -398 | 厚９５×幅１０００×長３９６０mmアイボルト無し | 枚 | |

**遮音壁　メース遮音板**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25183-8310 | -030 | 厚５０×幅５００×長４０００mm　鉄線入 | ｍ２ | P.355 |

**遮音壁　デュラカーム　ＡＰ型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25183-5910 | -010 | 厚５０×幅５００×長１９４０mm | ｍ２ | P.355 |

**遮音壁　デュラカーム　ＢＰ型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25183-5920 | -010 | 厚９０×幅５００×長１９６０mm | ｍ２ | P.355 |

**遮音壁　トンネル坑口用防音扉ＨＦＳ型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25183-7010 | -010 | 上半支保工・全断覆工兼用 | ｍ２ | P.355 |
| | -015 | 上半覆工・全断覆工兼用 | ｍ２ | |
| | -030 | 全断支保工・覆工兼用 | ｍ２ | |
| | -020 | 全断覆工 | ｍ２ | |
| | -040 | 全断支保工 | ｍ２ | |

## コンクリート製組立歩道　ーＳＲー　355頁

**コンクリート製組立歩道**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25172-0010 | -010 | ＳＲ－１０　１．０～１．５×１．５ｍ　６６０ｋｇ | ｍ | P.355 |
| | -015 | ＳＲ－１５　１．５～２．０×１．５ｍ　９５３ｋｇ | ｍ | |
| | -020 | ＳＲ－２０　２．０～２．５×１．５ｍ１２９７ｋｇ | ｍ | |
| | -025 | ＳＲ－２５　２．５～３．０×１．５ｍ１６９７ｋｇ | ｍ | |
| | -030 | ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２６９９ｋｇ | ｍ | |
| | -032 | ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２８５０ｋｇ | ｍ | |

## コンクリート製組立歩道　ーＳＮＣー　355頁

**コンクリート製組立歩道**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25172-0020 | -010 | ＳＮＣ３－１５Ｂ　１．５×３．０ｍ | ｍ | P.355 |
| | -020 | ＳＮＣ３－２０Ｂ　２．０×３．０ｍ | ｍ | |
| | -025 | ＳＮＣ３－２５Ｂ　２．５×３．０ｍ | ｍ | |
| | -027 | ＳＮＣ３－３０Ｂ　３．０×３．０ｍ | ｍ | |
| | -030 | ＳＮＣ３－１５Ｃ　１．５×３．０ｍ | ｍ | |
| | -040 | ＳＮＣ３－２０Ｃ　２．０×３．０ｍ | ｍ | |
| | -050 | ＳＮＣ３－２５Ｃ　２．５×３．０ｍ | ｍ | |
| | -060 | ＳＮＣ３－３０Ｃ　３．０×３．０ｍ | ｍ | |

## 鋼製組立歩道　355頁

**鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-0610 | -115 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | -120 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | |

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -010 | 幅員１．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -020 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -030 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -035 | 幅員３．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -060 | 幅員１．５ｍ　支柱：なし　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -070 | 幅員２．０ｍ　支柱：なし　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -080 | 幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-2730 | -090 | 幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート　縁石あり | ｍ | P.355 |

**鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25170-0620 | -115 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | -120 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | |

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０**

25170-2740 -010 幅員１．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５**

25170-2740 -020 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０**

25170-2740 -030 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０**

25170-2740 -035 幅員３．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５**

25170-2740 -060 幅員１．５ｍ　支柱：なし　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０**

25170-2740 -070 幅員２．０ｍ　支柱：なし　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５**

25170-2740 -080 幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート　縁石なし　m　P.355

**鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０**

25170-2740 -090 幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート　縁石なし　m　P.355

## 道路標識板　356頁

**道路標識板　案内標識板　案内標識**

25210-1010 -005 広角プリズム型　m２　P.356
-010 カプセルプリズム・カプセルレンズ型　m２
-040 封入プリズム・封入レンズ型　m２

**道路標識板　案内標識板　案内標識（補修用）**

25210-2510 -005 広角プリズム型　m２　P.356
-010 カプセルプリズム・カプセルレンズ型　m２
-040 封入プリズム・封入レンズ型　m２

**道路標識板　案内標識板　二重かんごうパネル型標識**

25210-7010 -020 広角プリズム型　総厚１８・２０ｍｍ　m２　P.356
-010 カプセルプリズム・カプセルレンズ型１８・２０ｍｍ　m２

**道路標識板　案内標識板　逆光対策標識**

25210-8010 -010 広角プリズム型　スリット加工　ローマ字付　m２　P.356
-020 カプセルプリズム型　スリット加工　ローマ字付　m２

**道路標識板　案内標識板　路線番号標識**

25210-1510 -010 カプセルプリズム・カプセルレンズ型　m２　P.356
-040 封入プリズム・封入レンズ型　m２

**道路標識板　警戒標識板　警戒標識**

25210-2010 -010 カプセルプリズム・カプセルレンズ型　m２　P.356
-040 封入プリズム・封入レンズ型　m２

**道路標識板　取付金具　案内標識用**

25210-3010 -010 アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ　m　P.356
-3020 -020 リブ取付金具（ボルト含む）　５０×５０×２５ｍｍ　組
-3030 -150 クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１３９．８　個
-160 クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１６５．２　個
-170 クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１９０．７　個
-180 クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径２１６．３　個

**道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用**

25210-3040 -010 アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０　組　P.356
-020 アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０　組
-030 アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×５×５０　組
-040 アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０　組

**規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型**

25210-4045 -101 １．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ　枚　P.356
-126 １．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ　枚
-127 １．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ　枚
-227 １．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ　枚
-429 １．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ　枚

**指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型**

25210-5045 -401 １．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ　枚　P.356
-406 １．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ　枚
-407 １．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ　枚

**補助標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型**

25210-6045 -600 １．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ　枚　P.356
-601 １．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ　枚
-602 １．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ　枚
-603 １．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ　枚
-604 １．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ　枚
-605 １．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ　枚
-606 １．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ　枚
-607 １．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ　枚
-608 １．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ　枚

**規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型**

25210-4055 -101 １．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ　枚　P.356
-126 １．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ　枚
-127 １．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ　枚
-227 １．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ　枚
-429 １．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ　枚

**指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型**

25210-5055 -401 １．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ　枚　P.356
-406 １．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ　枚
-407 １．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ　枚

**規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型**

25210-4025 -101 １．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ　枚　P.356
-126 １．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ　枚
-127 １．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ　枚
-227 １．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ　枚
-429 １．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ　枚
-431 １．０倍　３３１～　６００×６００ｍｍ　枚

**指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型**

25210-5025 -401 １．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ　枚　P.356
-406 １．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ　枚
-407 １．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ　枚
-409 １．０倍　４０９－Ａ　９００×６００ｍｍ　枚

**補助標識板　封入プリズム・封入レンズ型**

25210-6025 -600 １．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ　枚　P.356
-601 １．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ　枚
-602 １．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ　枚
-603 １．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ　枚
-604 １．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ　枚
-605 １．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ　枚
-606 １．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ　枚
-607 １．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ　枚
-608 １．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ　枚

**規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型**

25210-4035 -101 １．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ　枚　P.356
-126 １．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ　枚
-127 １．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ　枚
-227 １．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ　枚
-429 １．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ　枚

**指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型**

25210-5035 -401 １．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ　枚　P.356
-406 １．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ　枚
-407 １．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ　枚

## 道路標識柱　356頁

**道路標識柱路側用鋼管柱　亜鉛めっき＋静電粉体塗装**

25224-4010 -010 φ６０．５×２．３×３０００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本　P.356
-020 φ６０．５×２．３×３３００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-030 φ６０．５×２．３×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-050 φ６０．５×２．８×４２００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-060 φ６０．５×３．２×４２００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-070 φ７６．３×２．８×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-080 φ７６．３×２．８×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-090 φ７６．３×３．２×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-100 φ７６．３×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-104 φ７６．３×３．２×４５００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本
-106 φ８９．１×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００　本

**道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　単柱**

25224-5000 -010 φ７６．３ｍｍ以上　ベースプレートなし　鋼管　t　P.356

**道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング**

25224-5100 -010 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管　t　P.356

**道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド**

25224-5200 -010 トラス型　ベースプレート付　鋼管　t　P.356

**道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング**

25224-5300 -010 静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管　t　P.356
-020 ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管　t
-030 ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管　t
-040 フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管　t
-050 ＥＶＡ樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管　t

**道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド**

25224-5400 -010 静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管　t　P.356
-020 ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管　t
-030 ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管　t
-040 フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管　t

**道路標識柱　抵抗板付鋼製杭基礎**

25224-6000 -040 ポールアンカー１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００ｍｍ　t　P.356
-110 ポールアンカー１００型－Ｖ　□３５０～５００ｍｍ　t

## 道路反射鏡　357頁

**道路反射鏡　丸鏡体**

25231-1010 -060 φ６００×３ｍｍ　メタクリル　面　P.357
-080 φ８００×３ｍｍ　メタクリル　面
-100 φ１０００×３ｍｍ　メタクリル　面
-1020 -060 φ６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス　面
-080 φ８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス　面
-100 φ１０００×１．０ｍｍ　ステンレス　面
-2010 -060 φ６００×５ｍｍ　強化硝子　面
-080 φ８００×５ｍｍ　強化硝子　面

**道路反射鏡　角鏡体**

25231-1030 -145 ４５０×６００×３ｍｍ　メタクリル　面　P.357
-160 ６００×８００×３ｍｍ　メタクリル　面
-1040 -145 ４５０×６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス　面
-160 ６００×８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス　面
-2030 -151 ４５０×６００×５ｍｍ　強化硝子　面
-160 ６００×８００×５ｍｍ　強化硝子　面

**道路反射鏡　補助金具**

25231-3000 -000 二面取付用　組　P.357

**道路反射鏡　注意板**

25231-4010 -060 ６００×１８０×２．０ｍｍ　全面反射　アルミ板　組　P.357

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25231-4010 | -160 | ６００×１８０×１．０mm　全面反射　アルミ板 | 組 | P.357 |
| | -4020 -065 | ６００×１８０×１．０mm　無反射　防錆処理鋼板 | 組 | |
| | -4030 -065 | ６００×１８０×３．０mm　無反射　樹脂板 | 組 | |

**道路反射鏡　支柱　静電粉体塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25231-5000 | -010 | φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | P.357 |
| | -025 | φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | |
| | -045 | φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | |
| | -060 | φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | |

**道路反射鏡　支柱　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25231-5010 | -010 | φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | P.357 |
| | -025 | φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | |
| | -045 | φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | |
| | -070 | φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００ | 組 | |

**道路反射鏡　支柱曲げ加工費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25231-5020 | -010 | φ７６．３mm | 本 | P.357 |
| | -020 | φ８９．１mm | 本 | |

## 道路視線誘導標　358頁

**道路視線誘導標　デリネーター　土中建込用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0100 | -040 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm | 本 | P.358 |
| | -050 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -055 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -060 | 反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -025 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -030 | 反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |

**道路視線誘導標　デリネーター　コンクリート建込用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0110 | -040 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm | 本 | P.358 |
| | -050 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -055 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -060 | 反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -025 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -030 | 反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0170 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0150 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0160 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0170 | -020 | 反射体φ３００mm　両面 | 本 | P.358 |
| | -0140 -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0120 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0130 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0140 | -020 | 反射体φ３００mm　片面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0200 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0210 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |
| | -020 | 反射体φ３００mm　両面 | 本 | |

**道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0180 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |

**道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0190 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |
| | -020 | 反射体φ３００mm　片面 | 本 | |

**スノーポール併用型視線誘導標　土中建込用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0220 | -030 | 反射体φ１００mm以下　両面　１個 | 本 | P.358 |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　１個 | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　２個 | 本 | |

**スノーポール併用型視線誘導標　コンクリート建込用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0230 | -030 | 反射体φ１００mm以下　両面　１個 | 本 | P.358 |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　１個 | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　２個 | 本 | |

**道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）可変式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25260-0010 | -010 | φ８０×高４００mm　１本脚　台座径φ２５０mm | 本 | P.358 |
| | -020 | φ８０×高６５０mm　１本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |
| | -030 | φ８０×高８００mm　１本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |

**道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）着脱式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25260-0020 | -010 | φ８０×高４００mm　３本脚　台座径φ２５０mm | 本 | P.358 |
| | -020 | φ８０×高６５０mm　３本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |
| | -030 | φ８０×高８００mm　３本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |

**道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）固定式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25260-0030 | -010 | φ８０×高４００mm　台座径φ２５０mm | 本 | P.358 |
| | -020 | φ８０×高６５０mm　台座径φ２５０mm | 本 | |
| | -030 | φ８０×高８００mm　台座径φ２５０mm | 本 | |

## 道路視線誘導標　ーブランド品ー　359頁

**道路視線誘導標　デリネーター**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25257-0010 | -010 | ＡＤ－８０Ｓ－６０Ｅ | 本 | P.359 |
| | -020 | ＡＤ－８０ＷＶ－６０Ｅ | 本 | |
| | -040 | ＡＤＦ－８０ＷＶ | 本 | |
| | -050 | ＡＤＦ－１００ＷＶ | 本 | |
| | -0080 -010 | サーモアイＪＪＹ８０ | 基 | |
| | -020 | サーモアイＪＪＹ１００ | 基 | |
| | -0015 -010 | ＤＷ－ＲＥＰＬ１－Ｐ　防塵タイプ | 基 | |
| | -030 | Ｙ－ＫＬＴ－Ｓ－Ⅱ　防塵タイプ | 本 | |
| | -0020 -040 | デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ａ型 | 個 | |
| | -050 | デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型 | 個 | |
| | -0030 -010 | スーパーワイド　ＤＲ－３０００ | 個 | |
| | -0050 -020 | ニュートラスデリネーター　ＮＴＳ－４１２Ｃ | 本 | |
| | -030 | ワイドデリ　ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ | 本 | |
| | -0060 -010 | ＧＲ－３３０ | 本 | |
| | -020 | ＧＣ－２６０ | 本 | |
| | -030 | ２００ＭＫ－３８－１５０ | 本 | |

**道路視線誘導標　リサイクルデリネーター**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25257-0051 | -010 | ＸＷＦ－２１５Ｅ | 本 | P.359 |
| | -020 | ＸＷＦ－５１５Ｅ | 本 | |

**道路視線誘導標　スノーポール併用型視線誘導標**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25257-0110 | -010 | ＡＤ－１８０－ＳＯ | 本 | P.359 |
| | -020 | ＳＡＤ－１８０－ＷＯ | 本 | |
| | -030 | ＡＤＬ－１８０Ｎ－ＳＯ | 本 | |
| | -040 | ＡＤ－２７０Ｎ－ＷＯ | 本 | |
| | -0120 -010 | ＳＡＥ－０１３０ | 本 | |
| | -0130 -020 | ＳＰＡ－２７０－ＷＷ | 本 | |

**道路視線誘導標　スノーポール**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25257-0120 | -030 | ＳＳ－１８００Ｓ | 本 | P.359 |
| | -0130 -010 | ＳＰ－３８－１ | 本 | |

**道路視線誘導標　視線誘導標**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25257-0210 | -010 | スワライトＳ４－２Ｇ | 基 | P.359 |
| | -028 | ウォッチ・アローＧＰＳ－４００Ｓ | 基 | |
| | -045 | アレッド・ブリンカー　ＲＡ－１５Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ | 基 | |
| | -0220 -090 | ポストコーンＰＨＪ－８０ | 本 | |
| | -0240 -020 | ビームデリＲＲ－Ｗ１　５０×１５００ | 巻 | |
| | -040 | ビームデリＫ－Ｄ　１３５×５１８ | 基 | |
| | -0255 -010 | デルタポールＣＤＰ－Ｇ１８－Ａ | 本 | |
| | -0270 -010 | アローライトＡＬ－１ | 基 | |

**道路視線誘導標　自発光標識（情報板）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25257-0300 | -010 | アレッドボード　ＡＭＫ－４Ｓ | 基 | P.359 |
| | -0310 -030 | オプトマーカーＶ　ＯＭ５Ｓ | 基 | |
| | -040 | オプトマーカーＶ　ＯＭ５ＳＴ　温度表示板付 | 基 | |

## 道路鋲　360頁

**道路鋲　チャッターバー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25238-0100 | -010 | 設置幅１７０mm　片面（スワレフレックス） | 個 | P.360 |
| | -020 | 設置幅１７０mm　両面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -030 | 設置幅２００mm　片面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -040 | 設置幅２００mm　両面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -070 | 設置幅３００mm　片面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -080 | 設置幅３００mm　両面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -090 | 設置幅１７０mm　片面（スワレフレックス集合体） | 個 | |
| | -100 | 設置幅１７０mm　両面（スワレフレックス集合体） | 個 | |
| | -110 | 設置幅３００mm　片面（スワレフレックス集合体） | 個 | |
| | -120 | 設置幅３００mm　両面（スワレフレックス集合体） | 個 | |

## 道路鋲　ーブランド品ー　360頁

**道路鋲　センター鋲　ロードスタッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-0110 | -010 | ＡＫ－１５Ｗ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |
| | -015 | ＡＫＳ－ＳＮ　設置幅１５０mm　片面 | 個 | |
| | -025 | ＡＫＳ－ＷＮ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | |
| | -030 | ＡＮ－１５　設置幅１５０mm　両面 | 個 | |
| | -040 | ＰＴ－Ｒ１　設置幅１００mm（円形）　無反射 | 個 | |

**道路鋲　センター鋲　チャッターバー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-0110 | -100 | ＡＳ－４５２２Ｓ　設置幅２２０mm　片面　着脱式 | 個 | P.360 |
| | -110 | ＡＳ－４５２２Ｗ　設置幅２２０mm　両面　着脱式 | 個 | |

**道路鋲　センター鋲　セフロット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-0120 | -010 | ＣＣＢ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |
| | -020 | ＣＤＢ　設置幅１７０mm　両面 | 個 | |
| | -030 | ＣＥＢ　設置幅２００mm　両面　貼付式 | 個 | |
| | -040 | ＣＦＢ　設置幅３００mm　両面 | 個 | |

**道路鋲　センター鋲　可変式道路鋲**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-0140 | -020 | ＮＣ－３００Ｗ　設置幅３００mm　両面　着脱式 | 個 | P.360 |

**道路鋲　センター鋲　追越鋲**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-0140 | -030 | ＫＣ１５　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |

**道路鋲　センター鋲（自発光）　アポロパルス**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-1120 | -020 | ＫＬＴ－１ＣＴ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |

**道路鋲　センター鋲（自発光）　リニアポインタ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-1140 | -010 | ＮＬ５－Ｒ　設置幅１５０mm　両面（赤） | 個 | P.360 |

**道路鋲　縁石鋲　スティムソナイト**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-2010 | -010 | ９１１型　設置幅１００mm　両面 | 個 | P.360 |

**道路鋲　縁石鋲　セーフアイ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25242-2010 | -027 | ＳＢ　設置幅１００mm　両面　有色 | 個 | P.360 |

25242-2010 -030 ＳＢ　設置幅１００mm　両面　個　P.360
-040 ＳＢ　設置幅１００mm　片面　個
-060 ＣＢ　設置幅１００mm　一面　ブロック埋込用　個
-075 Ｒ－２　設置幅１００mm（円形）　全周　個
-080 ＮＲ４Ｆ　設置幅１００mm　両面　個
-090 ＮＲ４Ｆ　設置幅１００mm　片面　個

**道路鋲　縁石鋲　キャットアイマーカー**

25242-2020 -010 ＤＲ－２１０　設置幅１００mm　三面　個　P.360

**道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（白）**

25242-2070 -010 ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ　設置幅１００mm　両面　個　P.360

**道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（蛍光黄緑）**

25242-2070 -020 ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ　設置幅１００mm　両面　個　P.360

**道路鋲　縁石鋲（自発光）　蛍**

25242-2100 -110 ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ　設置幅１２２mm（円形）　片面　個　P.360

**道路鋲　縁石鋲（自発光）　セーフティーブライト**

25242-2130 -020 ＳＢＢ－２　設置幅２４０mm（円形）　二面　個　P.360
-030 ＳＢＢ－３　設置幅２８０mm（円形）　三面　個

**道路鋲　交差点鋲（自発光）　アラウンドＵＦＯ**

25242-3160 -010 ＮＵＣ－２００　設置幅２００mm（円形）　四面　個　P.360

**道路鋲　交差点鋲（自発光）　アポロパルス**

25242-3120 -030 ＫＬＴ－８Ｃ　設置幅２４６mm（円形）　四面　個　P.360

**道路鋲　交差点鋲（自発光）　クロスポインタ**

25242-3150 -010 ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ　設置幅１４２mm（円形）　四面　個　P.360

**道路鋲　交差点鋲（自発光）　ラウンドフラッシュ**

25242-3150 -020 ＲＦ－Ｒ　設置幅２４６mm（円形）　全周発光　個　P.360

**道路鋲　停止線鋲　ストップアイ**

25242-3010 -030 ＫＣ３２　設置幅３２０mm　片面　個　P.360

**道路鋲　停止線鋲　スピードストップ**

25242-3011 -010 中間部　設置幅５００mm　両面　個　P.360
-020 端部　設置幅６５０mm　両面　個

**道路鋲　停止線鋲（自発光）　リニアポインタ**

25242-3012 -010 ＮＬＴ－ＷＨＳ２　設置幅１５０mm　片面（白）　個　P.360

## コンクリート境界標杭　361頁

**コンクリート境界標杭　国土交通省型**

15360-0020 -090 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361
-100 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本
-120 １２０×１２０×１２００mm　４１ｋｇ　本

**コンクリート境界標杭　農水省型**

15360-0010 -070 １３０×１３０×７００mm　２８ｋｇ　本　P.361
-090 １３０×１３０×９００mm　３７ｋｇ　本
-100 １３０×１３０×１０００mm　４１ｋｇ　本

**コンクリート境界標杭　旧道路公団型**

15360-0030 -090 １５０×１５０×９００mm　４８ｋｇ　本　P.361

## 都道府県・市型コンクリート境界標杭　361頁

**コンクリート境界標杭　北海道地区　北海道型**

15358-0100 -010 １００×３００×７００mm　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　青森県型**

15358-1000 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　岩手県型**

15358-1100 -010 １２０×１２０×１２００mm　４１ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　宮城県型**

15358-1400 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　秋田県型**

15358-1200 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　山形県型**

15358-1300 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　福島県型**

15358-1500 -010 １００×１００×１０００mm　２４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　茨城県型**

15358-2000 -010 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　栃木県型**

15358-2100 -010 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　群馬県型**

15358-2200 -010 １２０×１２０×８００mm　２７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　埼玉県型**

15358-2300 -010 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　千葉県型**

15358-2400 -010 １０５×１０５×９００mm　２５ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　東京都型**

15358-2500 -010 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　神奈川県型**

15358-2600 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　山梨県型**

15358-2700 -010 １２０×１２０×７５０mm　２６ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　長野県型**

15358-2800 -010 １１０×１１０×８００mm　２２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　新潟県型**

15358-3000 -010 ９０×９０×９００mm　１７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　富山県型**

15358-3200 -010 １００×１００×１０００mm　２３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　石川県型**

15358-3300 -010 １２０×１２０×１２００mm　４１ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　福井県型**

15358-3100 -010 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　岐阜県型**

15358-4200 -010 １２０×１２０×９００mm　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　静岡県型**

15358-4400 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361
-020 ９０×９０×７５０mm　１５ｋｇ　本

**コンクリート境界標杭　中部地区　愛知県型**

15358-4000 -010 １００×１００×１０００mm　２３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　名古屋市型**

15358-4100 -010 ９０×９０×６００mm　１２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　三重県型**

15358-4300 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　滋賀県型**

15358-5100 -010 １００×１００×６００mm　１４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　京都府型**

15358-5200 -010 １２０×１２０×６００mm　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　大阪府型**

15358-5000 -010 １２０×１２０×８００mm　２６ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　兵庫県型**

15358-5400 -010 １２０×１２０×８００mm　２６ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　和歌山県型**

15358-5300 -010 １００×１００×１０００mm　２４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　鳥取県型**

15358-6200 -010 １２０×１２０×８００mm　２７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　島根県型**

15358-6300 -010 １２０×１２０×９００mm　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　岡山県型**

15358-6100 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　広島県型**

15358-6000 -010 １２０×１２０×１０００mm　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　山口県型**

15358-6400 -010 １２０×１２０×８００mm　２７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　徳島県型**

15358-7200 -010 １２０×１２０×９００mm　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　香川県型**

15358-7000 -010 １２０×１２０×６００mm　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　愛媛県型**

15358-7100 -010 １２０×１２０×９００mm　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　高知県型**

15358-7300 -010 １２０×１２０×９００mm　３１ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　福岡県型**

15358-8000 -010 １２０×１２０×１０００mm　３５ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区北九州市型　市章入**

15358-8100 -010 ９０×９０×６００mm　１２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　佐賀県型**

15358-8200 -010 １００×１００×１０００mm　２５ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　長崎県型**

15358-8300 -010 １２０×１２０×９００mm　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　熊本県型**

15358-8500 -008 １００×１００×８００mm　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　大分県型**

15358-8400 -010 １００×１００×８００mm　１９ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　宮崎県型**

15358-8600 -020 １２０×１２０×１２００mm　４４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　鹿児島県型**

15358-8700 -010 １２０×１２０×１０００mm　３４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　沖縄地区　沖縄県型**

15358-8800-010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

## 道路用コンクリート製品 362頁

### 道路用コンクリート製品 １種鉄筋コンクリートU形

15120-1200-150 １５０ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個 P.362
-1201-150 １５０ 幅１５０×高１５０×長１０００mm 個
-1200-180 １８０ 幅１８０×高１８０×長６００mm 個
-1201-180 １８０ 幅１８０×高１８０×長１０００mm 個
-1200-240 ２４０ 幅２４０×高２４０×長６００mm 個
-1201-240 ２４０ 幅２４０×高２４０×長１０００mm 個
-1200-301 ３００Ａ 幅３００×高２４０×長６００mm 個
-1201-301 ３００Ａ 幅３００×高２４０×長１０００mm 個
-1200-302 ３００Ｂ 幅３００×高３００×長６００mm 個
-1201-302 ３００Ｂ 幅３００×高３００×長１０００mm 個
-1200-303 ３００Ｃ 幅３００×高３６０×長６００mm 個
-1201-303 ３００Ｃ 幅３００×高３６０×長１０００mm 個
-1200-361 ３６０Ａ 幅３６０×高３００×長６００mm 個
-1201-361 ３６０Ａ 幅３６０×高３００×長１０００mm 個
-1200-362 ３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長６００mm 個
-1201-362 ３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長１０００mm 個
-1200-450 ４５０ 幅４５０×高４５０×長６００mm 個
-1201-450 ４５０ 幅４５０×高４５０×長１０００mm 個
-1200-600 ６００ 幅６００×高６００×長６００mm 個
-1201-600 ６００ 幅６００×高６００×長１０００mm 個

### 道路用コンクリート製品 １種普通ふた

15120-1500-150 １５０ 幅２１０×高３５×長６００mm 枚 P.362
-1501-150 １５０ 幅２１０×高３５×長１０００mm 枚
-1500-180 １８０ 幅２５０×高４０×長６００mm 枚
-1501-180 １８０ 幅２５０×高４０×長１０００mm 枚
-1500-240 ２４０ 幅３３０×高４５×長６００mm 枚
-1501-240 ２４０ 幅３３０×高４５×長１０００mm 枚
-1500-300 ３００ 幅４００×高６０×長６００mm 枚
-1501-300 ３００ 幅４００×高６０×長１０００mm 枚
-1500-360 ３６０ 幅４６０×高６５×長６００mm 枚
-1501-360 ３６０ 幅４６０×高６５×長１０００mm 枚
-1500-450 ４５０ 幅５６０×高７０×長６００mm 枚
-1501-450 ４５０ 幅５６０×高７０×長１０００mm 枚
-1500-600 ６００ 幅７４０×高７５×長６００mm 枚
-1501-600 ６００ 幅７４０×高７５×長１０００mm 枚

### 道路用コンクリート製品 ２種普通ふた

15120-2000-150 １５０ 幅２１０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001-150 １５０ 幅２１０×高９０×長１０００mm 枚
-2000-180 １８０ 幅２５０×高９０×長６００mm 枚
-2001-180 １８０ 幅２５０×高９０×長１０００mm 枚
-2000-240 ２４０ 幅３３０×高１００×長６００mm 枚
-2001-240 ２４０ 幅３３０×高１００×長１０００mm 枚
-2000-300 ３００ 幅４００×高１００×長６００mm 枚
-2001-300 ３００ 幅４００×高１００×長１０００mm 枚
-2000-360 ３６０ 幅４６０×高１００×長６００mm 枚
-2001-360 ３６０ 幅４６０×高１００×長１０００mm 枚
-2000-450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長６００mm 枚
-2001-450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長１０００mm 枚
-2000-600 ６００ 幅７４０×高１５０×長６００mm 枚
-2001-600 ６００ 幅７４０×高１５０×長１０００mm 枚

### 道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＬ形

15120-3000-251 ２５０Ａ 幅３５０×高１５５×長６００mm 個 P.362
-252 ２５０Ｂ 幅４５０×高１５５×長６００mm 個
-300 ３００ 幅５００×高１５５×長６００mm 個
-350 ３５０ 幅５５０×高１５５×長６００mm 個

### 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ａ

15120-3500-151 片面 幅１５０／１７０×高２００×長６００mm 個 P.362
-510 片面 Ｒもの（曲線用） 個

### 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｂ

15120-3500-182 片面 幅１８０／２０５×高２５０×長６００mm 個 P.362
-520 片面 Ｒもの（曲線用） 個

### 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｃ

15120-3500-183 片面 幅１８０／２１０×高３００×長６００mm 個 P.362
-530 片面 Ｒもの（曲線用） 個

### 道路用コンクリート製品 地先境界

15120-4000-121 Ａ 幅１２０×高１２０×長６００mm 個 P.362
-152 Ｂ 幅１５０×高１２０×長６００mm 個
-153 Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個

### 道路用コンクリート製品 並木ます（植樹）ブロック

15120-4500-010 １号 幅１５０×高１８０×長９００mm 個 P.362
-015 １号 幅１５０×高１７０×長７５０mm 個
-020 ２号 幅１５０×高１８０×長６００mm 個
-025 ２号 幅１５０×高１７０×長４００mm 個
-030 ３号 幅１５０×高１８０×長４５０mm 個
-035 ３号 幅１５０×高１７０×長８２０mm 個
-4510-050 ５号 幅１５０×高１８０×長３００mmコーナー型 個

### 道路用コンクリート製品 舗装用平板

15120-5000-300 ３００ 長３００×幅３００×厚６０mm 枚 P.362

## 道路用コンクリート製品 －ブランド品－ 366頁

### 道路用Ｃｏ製品 ＧＳボードライト 路肩タイプ

15226-8010-020 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品 ＧＳボードライトＺＣ 路肩タイプ

15226-8010-030 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品 グラスカル 本体ブロック

15226-8020-010 １６００×１０００×４５mm １９２ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品 グラスカル 連結パネル

15226-8020-110 ６００×１０００×４５mm ７２ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品 グラスカル 底版ブロック

15226-8020-210 ９９０×２５０×８０mm ４３ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品 ショルダーブロック フラット路肩

15227-0052-110 ５００×１０００×１０００mm １４１ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート フラット

15227-0052-130 ５００×１０００×１０００mm ４９ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート Ｌ型

15227-0052-140 ５６０×１０００×１０００mm ６２ｋｇ 個 P.366

### 道路用Ｃｏ製品 アームブロック

15227-0052-210 法長１５００×製品長１０００mm ２０７ｋｇ 個 P.366
-220 法長１８００×製品長１０００mm ２４８ｋｇ 個

### 道路用Ｃｏ製品 コンクリート表示杭

15227-0150-010 ９０×９０×３００mm 台付 ８ｋｇ 個 P.366
-020 ９０×９０×３００mm 台無 ６ｋｇ 個

### 道路用Ｃｏ製品 ロードシステムＰＬ５－２型１５０

15224-0450-040 ３２０×７２０×２０００mm ６２９ｋｇ 個 P.366

## 国土交通省型コンクリート製側溝ふた 367頁

### 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００

15270-1000-030 幅４３０×高１００×長５００mm ５３ｋｇ 枚 P.367

### 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００

15270-1000-040 幅５３０×高１００×長５００mm ６６ｋｇ 枚 P.367

### 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００

15270-1000-130 幅４３０×高１１０×長５００mm ５８ｋｇ 枚 P.367

### 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００

15270-1000-140 幅５３０×高１２０×長５００mm ７８ｋｇ 枚 P.367

## 落ちふた式Ｕ形側溝 368頁

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ２５０

25588-0010-250 幅２５０×高２５０×長２０００mm ２９０ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ３００Ａ

25588-0010-301 幅３００×高３００×長２０００mm ３４８ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ３００Ｂ

25588-0010-302 幅３００×高４００×長２０００mm ４２０ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ３００Ｃ

25588-0010-303 幅３００×高５００×長２０００mm ４９７ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ４００Ａ

25588-0010-401 幅４００×高４００×長２０００mm ４５７ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ４００Ｂ

25588-0010-402 幅４００×高５００×長２０００mm ５３６ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ５００Ａ

25588-0010-501 幅５００×高５００×長２０００mm ５９４ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ５００Ｂ

25588-0010-502 幅５００×高６００×長２０００mm ６８０ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ２５０

25588-0020-250 幅２５０×高２５０×長２０００mm ３３３ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ３００Ａ

25588-0020-301 幅３００×高３００×長２０００mm ４１９ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ３００Ｂ

25588-0020-302 幅３００×高４００×長２０００mm ４７２ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ３００Ｃ

25588-0020-303 幅３００×高５００×長２０００mm ５８５ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ４００Ａ

25588-0020-401 幅４００×高４００×長２０００mm ５１６ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ４００Ｂ

25588-0020-402 幅４００×高５００×長２０００mm ６３４ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ５００Ａ

25588-0020-501 幅５００×高５００×長２０００mm ７００ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ５００Ｂ

25588-0020-502 幅５００×高６００×長２０００mm ８４９ｋｇ 本 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ２５０

25588-1010-250 幅３６２×高９０×長５００mm ２９ｋｇ 枚 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ３００

25588-1010-300 幅４１２×高９５×長５００mm ３３ｋｇ 枚 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ４００

25588-1010-400 幅５１２×高１１０×長５００mm ４７ｋｇ 枚 P.368

### 落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ５００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25588-1010 -500 | 幅６２２×高１２５×長５００mm　６５ｋｇ | 枚 | P.368 |
| | **落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０** | | |
| 25588-1020 -250 | 幅３６２×高９０×長５００mm　３８ｋｇ | 枚 | P.368 |
| | **落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００** | | |
| 25588-1020 -300 | 幅４１２×高９５×長５００mm　４５ｋｇ | 枚 | P.368 |
| | **落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００** | | |
| 25588-1020 -400 | 幅５１２×高１１０×長５００mm　６５ｋｇ | 枚 | P.368 |
| | **落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００** | | |
| 25588-1020 -500 | 幅６２２×高１２５×長５００mm　９１ｋｇ | 枚 | P.368 |

## 自由勾配側溝　370頁

**自由勾配側溝　側溝本体**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1000 -303 | ３００×３００×２０００mm　３２２ｋｇ | 本 | P.370 |
| -304 | ３００×４００×２０００mm　３９９ｋｇ | 本 | |
| -305 | ３００×５００×２０００mm　４５０ｋｇ | 本 | |
| -306 | ３００×６００×２０００mm　５５８ｋｇ | 本 | |
| -307 | ３００×７００×２０００mm　６１８ｋｇ | 本 | |
| -308 | ３００×８００×２０００mm　７５４ｋｇ | 本 | |
| -309 | ３００×９００×２０００mm　８３０ｋｇ | 本 | |
| -310 | ３００×１０００×２０００mm　９９５ｋｇ | 本 | |
| -311 | ３００×１１００×２０００mm　１０６５ｋｇ | 本 | |
| -404 | ４００×４００×２０００mm　４５４ｋｇ | 本 | |
| -405 | ４００×５００×２０００mm　５３２ｋｇ | 本 | |
| -406 | ４００×６００×２０００mm　５８８ｋｇ | 本 | |
| -407 | ４００×７００×２０００mm　７１０ｋｇ | 本 | |
| -408 | ４００×８００×２０００mm　７７５ｋｇ | 本 | |
| -409 | ４００×９００×２０００mm　９３０ｋｇ | 本 | |
| -410 | ４００×１０００×２０００mm　１０００ｋｇ | 本 | |
| -411 | ４００×１１００×２０００mm　１１７５ｋｇ | 本 | |
| -412 | ４００×１２００×２０００mm　１２６０ｋｇ | 本 | |
| -504 | ５００×４００×２０００mm　５４５ｋｇ | 本 | |
| -505 | ５００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ | 本 | |
| -506 | ５００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ | 本 | |
| -507 | ５００×７００×２０００mm　７７５ｋｇ | 本 | |
| -508 | ５００×８００×２０００mm　８４０ｋｇ | 本 | |
| -509 | ５００×９００×２０００mm　１０４０ｋｇ | 本 | |
| -510 | ５００×１０００×２０００mm　１１１１ｋｇ | 本 | |
| -511 | ５００×１１００×２０００mm　１１９０ｋｇ | 本 | |
| -512 | ５００×１２００×２０００mm　１３８３ｋｇ | 本 | |
| -513 | ５００×１３００×２０００mm　１４７１ｋｇ | 本 | |
| -514 | ５００×１４００×２０００mm　１５５９ｋｇ | 本 | |

**自由勾配側溝　側溝本体**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1000 -604 | ６００×４００×２０００mm　６４０ｋｇ | 本 | P.372 |
| -605 | ６００×５００×２０００mm　７００ｋｇ | 本 | |
| -606 | ６００×６００×２０００mm　７５４ｋｇ | 本 | |
| -607 | ６００×７００×２０００mm　８８５ｋｇ | 本 | |
| -608 | ６００×８００×２０００mm　９５５ｋｇ | 本 | |
| -609 | ６００×９００×２０００mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| -610 | ６００×１０００×２０００mm　１２３４ｋｇ | 本 | |
| -611 | ６００×１１００×２０００mm　１３２０ｋｇ | 本 | |
| -612 | ６００×１２００×２０００mm　１４０２ｋｇ | 本 | |
| -613 | ６００×１３００×２０００mm　１６０８ｋｇ | 本 | |
| -614 | ６００×１４００×２０００mm　１７０１ｋｇ | 本 | |
| -615 | ６００×１５００×２０００mm　１７９４ｋｇ | 本 | |
| -705 | ７００×５００×２０００mm　９３５ｋｇ | 本 | |
| -706 | ７００×６００×２０００mm　１０１０ｋｇ | 本 | |
| -707 | ７００×７００×２０００mm　１０９０ｋｇ | 本 | |
| -708 | ７００×８００×２０００mm　１１６０ｋｇ | 本 | |
| -709 | ７００×９００×２０００mm　１２４０ｋｇ | 本 | |
| -710 | ７００×１０００×２０００mm　１３２０ｋｇ | 本 | |
| -711 | ７００×１１００×２０００mm　１３９７ｋｇ | 本 | |
| -712 | ７００×１２００×２０００mm　１４７５ｋｇ | 本 | |
| -713 | ７００×１３００×２０００mm　１５５７ｋｇ | 本 | |
| -714 | ７００×１４００×２０００mm　１６３５ｋｇ | 本 | |
| -715 | ７００×１５００×２０００mm　１７１３ｋｇ | 本 | |
| -716 | ７００×１６００×２０００mm　１７９０ｋｇ | 本 | |
| -717 | ７００×１７００×２０００mm　１８６８ｋｇ | 本 | |
| -806 | ８００×６００×２０００mm　１１１０ｋｇ | 本 | |
| -807 | ８００×７００×２０００mm　１２００ｋｇ | 本 | |
| -808 | ８００×８００×２０００mm　１２８０ｋｇ | 本 | |
| -809 | ８００×９００×２０００mm　１３６０ｋｇ | 本 | |
| -810 | ８００×１０００×２０００mm　１４５０ｋｇ | 本 | |
| -811 | ８００×１１００×２０００mm　１５２６ｋｇ | 本 | |
| -812 | ８００×１２００×２０００mm　１６０８ｋｇ | 本 | |
| -813 | ８００×１３００×２０００mm　１６９１ｋｇ | 本 | |
| -814 | ８００×１４００×２０００mm　１７７８ｋｇ | 本 | |
| -815 | ８００×１５００×２０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| -816 | ８００×１６００×２０００mm　１９４２ｋｇ | 本 | |
| -817 | ８００×１７００×２０００mm　２０２５ｋｇ | 本 | |
| -818 | ８００×１８００×２０００mm　２１０７ｋｇ | 本 | |

**自由勾配側溝　側溝本体**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1000 -907 | ９００×７００×２０００mm　１３１０ｋｇ | 本 | P.374 |
| -908 | ９００×８００×２０００mm　１４００ｋｇ | 本 | |
| -909 | ９００×９００×２０００mm　１４９０ｋｇ | 本 | |
| -910 | ９００×１０００×２０００mm　１５７０ｋｇ | 本 | |
| -911 | ９００×１１００×２０００mm　１６５７ｋｇ | 本 | |
| -912 | ９００×１２００×２０００mm　１７４４ｋｇ | 本 | |
| -913 | ９００×１３００×２０００mm　１８３１ｋｇ | 本 | |
| -914 | ９００×１４００×２０００mm　１９１８ｋｇ | 本 | |
| -915 | ９００×１５００×２０００mm　２０１０ｋｇ | 本 | |
| -916 | ９００×１６００×２０００mm　２０９７ｋｇ | 本 | |
| -917 | ９００×１７００×２０００mm　２１８４ｋｇ | 本 | |
| -918 | ９００×１８００×２０００mm　２２７１ｋｇ | 本 | |
| -919 | ９００×１９００×２０００mm　２３５８ｋｇ | 本 | |
| -1001 -008 | １０００×８００×２０００mm　１５３０ｋｇ | 本 | |
| -009 | １０００×９００×２０００mm　１６２０ｋｇ | 本 | |
| 15223-1001 -010 | １０００×１０００×２０００mm　１７１０ｋｇ | 本 | P.374 |
| -011 | １０００×１１００×２０００mm　１７９７ｋｇ | 本 | |
| -012 | １０００×１２００×２０００mm　１８８９ｋｇ | 本 | |
| -013 | １０００×１３００×２０００mm　１９８０ｋｇ | 本 | |
| -014 | １０００×１４００×２０００mm　２０７２ｋｇ | 本 | |
| -015 | １０００×１５００×２０００mm　２１６４ｋｇ | 本 | |
| -016 | １０００×１６００×２０００mm　２２６１ｋｇ | 本 | |
| -017 | １０００×１７００×２０００mm　２３５２ｋｇ | 本 | |
| -018 | １０００×１８００×２０００mm　２４４４ｋｇ | 本 | |
| -019 | １０００×１９００×２０００mm　２５３６ｋｇ | 本 | |
| -020 | １０００×２０００×２０００mm　２６２７ｋｇ | 本 | |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -300 | ４００×９５×５００mm　４１ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -400 | ５００×１１０×５００mm　６０ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -500 | ６００×１２５×５００mm　８３ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -600 | ７００×１４０×５００mm　１０９ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　７００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -700 | ８００×１５０×５００mm　１４０ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　８００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -800 | ９００×１６０×５００mm　１６８ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　９００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1500 -900 | １０００×１７０×５００mm　２００ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　１０００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1501 -000 | １１００×１８０×５００mm　２３２ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　３００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1300 -300 | ３４２×８５×１０００mm　６４ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　４００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1300 -400 | ４３２×１００×１０００mm　９６ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　５００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1300 -500 | ５５２×１１５×１０００mm　１４２ｋｇ | 枚 | P.374 |

**自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　６００用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15223-1300 -600 | ６５２×１３０×１０００mm　１９０ｋｇ | 枚 | P.374 |

## 円形側溝　376頁

**円形側溝　横断用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25604-0100 -015 | 内径１５０mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -060 | 内径６００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -070 | 内径７００mm　Ｔ－２５ | m | |

**円形側溝　縦断用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25604-0500 -015 | 内径１５０mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -045 | 内径４５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -060 | 内径６００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -070 | 内径７００mm　Ｔ－２５ | m | |

**円形側溝　乗り入れ用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25604-1000 -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -045 | 内径４５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |

**円形側溝　都市型用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25604-1500 -015 | 内径１５０mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -045 | 内径４５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |

**円形側溝　スポーツ施設用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25604-2000 -015 | 内径１５０mm | m | P.376 |
| -018 | 内径１８０mm | m | |
| -020 | 内径２００mm | m | |
| -025 | 内径２５０mm | m | |
| -030 | 内径３００mm | m | |

**円形側溝　境界ブロック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25604-3000 -010 | 高１００mm | m | P.376 |
| -015 | 高１５０mm | m | |
| -020 | 高２００mm | m | |

25604-3000 -025 高２５０ｍｍ m P.376

## 都道府県・市型道路用コンクリート製品 377頁

**道路用Ｃｏ製品 長尺Ｕ字溝ＫＵＳ歩道用 茨城県型**

15214-0810 -301 ３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.377
-302 ３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 ふた 茨城県型**

15214-0812 -010 ＩＳＬ－３００ ４３０×１００×９９４ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 排水ふた 茨城県型**

15214-0816 -010 ＩＳＶ－３００ ４３０×１００×９９４ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 長尺Ｕ字溝ＫＵＲ車道用 茨城県型**

15214-0830 -301 ３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.377
-302 ３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 ふた 茨城県型**

15214-0822 -010 ＩＲＬ－３００ ４３０×１３０×９９４ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 排水ふた 茨城県型**

15214-0826 -010 ＩＲＶ－３００ ４３０×１３０×９９４ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 深溝Ｕ字溝ＫＤＳ歩道用 茨城県型**

15214-0841 -352 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 P.377
-362 ３００×６００×２０００ｍｍ 個
-372 ３００×７００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 深溝Ｕ字溝ＫＤＲ車道用 茨城県型**

15214-0842 -352 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 P.377
-362 ３００×６００×２０００ｍｍ 個
-372 ３００×７００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 落蓋式歩道用側溝 群馬県型**

15214-1015 -030 ＧＰＵ２型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.377

**道路用Ｃｏ製品 落蓋式車道用側溝 群馬県型**

15214-1020 -330 ＧＰＵ３型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.377
-340 ＧＰＵ３型 ３００×４００×２０００ｍｍ 個
-440 ＧＰＵ３型 ４００×４００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 側溝ふた 埼玉県型**

15214-1120 -210 ３９０×５０×６００ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 側溝ふた（網付き） 埼玉県型**

15214-1120 -220 ３９０×５０×６００ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 側溝ふた 埼玉県型**

15214-1120 -110 ３９０×１００×６００ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 側溝ふた（網付き） 埼玉県型**

15214-1120 -120 ３９０×１００×６００ｍｍ 枚 P.377

**道路用Ｃｏ製品 側溝 歩道用 千葉県型**

15214-1400 -002 ＣＨ１－３０－３０ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.377
-004 ＣＨ１－３０－４０ ３００×４００×２０００ｍｍ 個
-006 ＣＨ１－３０－６０ ３００×６００×２０００ｍｍ 個
-008 ＣＨ１－４０－４０ ４００×４００×２０００ｍｍ 個
-009 ＣＨ１－４０－６０ ４００×６００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 側溝 路側用 千葉県型**

15214-1400 -060 ＣＨ２５－３０－３０ ３００×３００×２０００ 個 P.377
-062 ＣＨ２５－３０－４０ ３００×４００×２０００ 個
-064 ＣＨ２５－３０－６０ ３００×６００×２０００ 個
-066 ＣＨ２５－４０－４０ ４００×４００×２０００ 個
-068 ＣＨ２５－４０－６０ ４００×６００×２０００ 個

**道路用Ｃｏ製品 側溝ふた 歩道用 千葉県型**

15214-1410 -002 ＣＨＬ１－３０ ３９０×１００×４９５ｍｍ 枚 P.377
-004 ＣＨＬ１－４０ ４９０×１００×４９５ｍｍ 枚

**道路用Ｃｏ製品 側溝ふた 路側用 千葉県型**

15214-1410 -050 ＣＨＬ２５－３０ ３９０×１００×４９５ｍｍ 枚 P.377
-052 ＣＨＬ２５－４０ ４９０×１２０×４９５ｍｍ 枚

**道路用Ｃｏ製品 歩車道境界ブロック 千葉県型**

15214-1420 -010 ＦＳ－Ｃ（フラット） 個 P.377
-020 ＦＴ－Ｃ（斜切り） 個

**道路用Ｃｏ製品鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種東京**

15214-1310 -224 Ａ－２－２４０ ３３０×１００×６００ｍｍ 枚 P.377
-230 Ａ－２－３００ ４００×１００×６００ｍｍ 枚

**道路用Ｃｏ製品 特殊鉄筋コンクリートＬ形東京都型**

15214-1320 -024 ふた掛用 ２４０ 個 P.377
-030 ふた掛用 ３００ 個

**道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートふた 神奈川県型**

15214-1130 -020 補修用 ２種 ４３０×１００×６００ｍｍ 枚 P.377
-030 補修用 ３種３００用 ４３０×１２０×６００ｍｍ 枚

**道路用Ｃｏ製品 車道用Ｕ形側溝 長野県型**

15214-2010 -024 ２４０×２４０×１０００ｍｍ 個 P.377
-030 ３００×３００×１０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 片面歩車道境界ブロック 富山県型**

15214-1600 -010 片面Ｈ２５０ １８０／２０５×２５０×２０００ 個 P.377
-020 片面Ｈ３００ １８０／２１０×３００×２０００ 個
-030 片面Ｈ３５０ １８０／２１５×３５０×２０００ 個

**道路用Ｃｏ製品 両面歩車道境界ブロック 富山県型**

15214-1610 -010 両面Ｈ３００ １８０／２４０×３００×２０００ 個 P.377
15214-1610 -020 両面Ｈ３５０ １８０／２５０×３５０×２０００ 個 P.377
-030 両面Ｈ４００ １８０／２６０×４００×２０００ 個

**道路用Ｃｏ製品 Ｕ形サイドデッチ 石川県型**

15214-2110 -010 標準型 ２４０ ２４０×２４０×１０００ｍｍ 個 P.377
-020 標準型 ３００Ａ ３００×２４０×１０００ｍｍ 個
-030 標準型 ３００Ｂ ３００×３００×１０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 両面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型**

15214-2130 -010 後付けＢ種 １８０×２３０×２５０×２０００ｍｍ 個 P.377

**道路用Ｃｏ製品 先付け歩車道境界ブロック石川県型**

15214-2140 -010 フラット型Ａ ２００×３２０×３５０×２０００ 個 P.377

**道路用Ｃｏ製品 片面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型**

15214-2150 -010 マウンド型Ａ １８０×２０５×２５０×２０００ 個 P.377

**道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形街渠京都市型**

15214-2610 -020 京都市型２号型 基本 ３５０×１１５×６００ｍｍ 個 P.378

**道路用Ｃｏ製品 歩車道境界ブロック 大阪府型**

15214-1500 -010 ４０／１８０×１００×６００ｍｍ 個 P.378

**道路用Ｃｏ製品 歩車道境界ブロック 大阪市型**

15214-1520 -010 １８０／１９０×１００×６００ｍｍ 個 P.378
-020 １８０／１９５×１５０×６００ｍｍ 個
-030 １８０／２００×２００×６００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型**

15214-3418 -010 ふた掛なしタイプ １種 ３００Ａ 個 P.378
-020 ふた掛なしタイプ ２種 ３００Ａ 個

**道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型**

15214-3428 -010 Ａ型横断用 ３００Ａ ３００×３００×２０００ 個 P.378
-020 Ｂ型 １種 ３００Ａ ３００×３００×２０００ 個
-030 Ｂ型 ２種 ３００Ａ ３００×３００×２０００ 個

**道路用Ｃｏ製品 落蓋側溝 福岡県型**

15214-5010 -140 ＰＵ４型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-150 ＰＵ５型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個
-160 ＦＰＵ ３００×３００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 落蓋側溝ふた 福岡県型**

15214-5011 -010 ＰＵ側溝用ふた ＩＰＣ８－３ ３００用 枚 P.378
-020 ＦＰＵ側溝用ふた ＦＰＣ８－３ ３００用 枚

**道路用Ｃｏ製品 落蓋側溝 佐賀県型**

15214-4210 -040 ＮＳＫ－Ｉ型３００ 個 P.378
-050 ＮＳＫ－Ｉ型４００ 個

**道路用Ｃｏ製品 落蓋側溝用ふた 佐賀県型**

15214-4215 -040 ３００用 ４１０×１１０×５００ｍｍ 枚 P.378
-050 ４００用 ５１０×１２０×５００ｍｍ 枚

**道路用Ｃｏ製品 ＫＴ側溝 熊本県型**

15214-5310 -010 ３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-020 ４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個
-030 ５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 消音式ＯＴＵⅡ型 大分県型**

15214-4410 -170 ３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-180 ４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個
-190 ６００ ６００×６００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 消音式ＯＴＵⅢ型 大分県型**

15214-4413 -050 ３００Ｇ ３００×３００×１０００ｍｍ 個 P.378
-060 ４００Ｇ ４００×４００×１０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 ＭＫ側溝２種 宮崎県型**

15214-4510 -010 ３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-020 ４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個
-030 ５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 普通Ｂ・落蓋側溝Ⅱ型 鹿児島県型**

15214-5200 -210 ３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-220 ３００Ａ用ふた ４１２×４０２×５００ｍｍ 枚
-230 ３００ＣＧａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個

**道路用Ｃｏ製品 道路用ＫＤ側溝 鹿児島県型**

15214-5210 -030 ＫＤ３００Ｂ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-040 ＫＤ３００Ｂ用ふた３００ ４２０×１００×５００ 枚

**道路用Ｃｏ製品 水路用ＫＷ側溝 鹿児島県型**

15214-5211 -010 ＫＷ３００ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 P.378
-020 ＫＷ３００用ふた３００ ３８０×６０×５００ｍｍ 枚

## 都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫 378頁

**道路用Ｃｏ製品 エプロンブロック大阪府・兵庫県型**

15214-2607 -010 ＰＧＵ－Ａ（ＰＧＵ－Ａ１） 基本型 個 P.378
-020 ＰＧＵ－Ｂ（ＰＧＵ－Ｂ１） 基本型 個
-110 ＰＧ５１５Ａ（ＰＧ－Ａ１） 基本型 個
-120 ＰＧ５１５Ｂ（ＰＧ－Ｂ１） 基本型 個
-2608 -010 スリット付き Ｒｃ－ＰＧＵＦ－Ａ 基本型 個

## 鋼製側溝 379頁

**鋼製側溝 スマートドレーン Ｃ－５０ 標準型**

15224-5010 -110 ５６×５６×１０００ｍｍ 本 P.379

**鋼製側溝 スマートドレーン Ｃ－１００ 標準型**

15224-5010 -120 １０６×１０６×１０００ｍｍ 本 P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　C－１５０　標準型**

15224-5010-130　１５６×１５６×１０００mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　S－５０　標準型**

15224-5010-210　５０×５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　S－１００　標準型**

15224-5010-220　１００×１０３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　S－１５０　標準型**

15224-5010-230　１５０×１５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　E－１００　標準型**

15224-5010-310　１０６×１０６×１０００mm　本　P.379

## ロングU　379頁

**ロングU　D4－30　横断用**

15220-1000-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１６３０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　4－30　車道用**

15220-1010-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１４９０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　NF4－35　歩道用**

15220-1020-010　幅３００×高３５０×長４０００mm　８９０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　NH4－24A　車道用**

15220-1030-010　幅２４０×高２４０×長４０００mm　９８０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　NH4－30　車道用**

15220-1040-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１１２０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　NH4－40　車道用**

15220-1050-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１２７０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU133**

15220-1060-020　幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU233**

15220-1060-030　幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU234**

15220-1070-010　幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU434**

15220-1080-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU133　近畿版設計基準**

15220-1101-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU134　近畿版設計基準**

15220-1101-020　幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU234（PU434）近畿版設計基準**

15220-1102-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU235（PU435）近畿版設計基準**

15220-1102-020　幅３００×高５００×長４０００mm　２１９０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　PU534　近畿版設計基準**

15220-1105-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１９１０ｋｇ　個　P.379

## 側溝　ーU形溝ー　379頁

**側溝　U形溝　PU－240　北陸地区型**

15221-5430-010　２４０×２４０×２０００mm　１９０ｋｇ　個　P.379

**側溝　U形溝　PU－300　北陸地区型**

15221-5430-020　３００×３００×２０００mm　２７０ｋｇ　個　P.379

**側溝　U形溝　PU－450　北陸地区型**

15221-5430-030　４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ　個　P.379

**側溝　U形溝　PU－600　北陸地区型**

15221-5430-040　６００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ　個　P.379

## 側溝　ー遠心ボックスカルバートー　380頁

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅰ型**

15223-2010-025　内径２５０×長２４００mm　４７０ｋｇ　個　P.380
-030　内径３００×長２４００mm　６１０ｋｇ　個
-040　内径４００×長２４００mm　９６３ｋｇ　個
-045　内径４５０×長２４００mm　１２００ｋｇ　個
-050　内径５００×長２４００mm　１４４０ｋｇ　個
-060　内径６００×長２４００mm　１９６０ｋｇ　個
-070　内径７００×長２４００mm　２５９０ｋｇ　個
-080　内径８００×長２４００mm　３２７０ｋｇ　個
-090　内径９００×長２４００mm　４０３０ｋｇ　個
-092　内径１０００×長２４００mm　４８３０ｋｇ　個
-095　内径１１００×長２４００mm　５９００ｋｇ　個

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅲ型**

15223-2010-100　内径３００×長２４００mm　６０７ｋｇ　個　P.380
-105　内径３５０×長２４００mm　７６４ｋｇ　個
-110　内径４００×長２４００mm　９５９ｋｇ　個

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅲ型G**

15223-2010-120　内径３００×長２４００mm　５７５ｋｇ　個　P.380

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅲ型GⅠ**

15223-2010-130　内径３００×長２４００mm　５５２ｋｇ　個　P.380

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅳ型**

15223-2010-140　内径２５０×長２４００mm　３８１ｋｇ　個　P.380
-150　内径３００×長２４００mm　４８４ｋｇ　個
-235　内径３５０×長２４００mm　６０５ｋｇ　個
-240　内径４００×長２４００mm　７５９ｋｇ　個
-245　内径４５０×長２４００mm　９４０ｋｇ　個
-250　内径５００×長２４００mm　１１３０ｋｇ　個
-260　内径６００×長２４００mm　１５２０ｋｇ　個
-270　内径７００×長２４００mm　１９９０ｋｇ　個
-280　内径８００×長２４００mm　２５３０ｋｇ　個
-290　内径９００×長２４００mm　３０９０ｋｇ　個
-300　内径１０００×長２４００mm　３６９０ｋｇ　個

## 側溝　ーマルチスリット側溝ー　380頁

**マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用**

15223-3010-110　幅３００×高３００×長２０００mm　３３７ｋｇ　個　P.380
-120　幅３００×高５００×長２０００mm　４７３ｋｇ　個
-130　幅４００×高４００×長２０００mm　４８８ｋｇ　個
-140　幅４００×高６００×長２０００mm　６４７ｋｇ　個

**マルチスリット側溝　側溝蓋　F型**

15223-3010-410　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　K型**

15223-3010-420　３００用　長１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　R型**

15223-3010-430　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　F型**

15223-3010-440　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　K型**

15223-3010-450　４００用　長１０００mm　１７１ｋｇ　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　R型**

15223-3010-460　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

## 側溝　ーリボーン側溝ー　381頁

**リボーン側溝　側溝本体　RU－２５０**

15221-5510-100　幅２５０×高２５０×長２０００mm　３４５ｋｇ　個　P.381

**リボーン側溝　側溝本体　RU－３００A**

15221-5510-110　幅３００×高３００×長２０００mm　４３１ｋｇ　個　P.381

**リボーン側溝　側溝本体　RU－４００A**

15221-5510-120　幅４００×高４００×長２０００mm　５２９ｋｇ　個　P.381

**リボーン側溝　蓋　RC－２５０**

15221-5510-130　幅３６０×高９０×長５００mm　３６ｋｇ　個　P.381

**リボーン側溝　蓋　RC－３００**

15221-5510-140　幅４１０×高９５×長５００mm　４４ｋｇ　個　P.381

**リボーン側溝　蓋　RC－４００**

15221-5510-150　幅５１０×高１１０×長５００mm　６４ｋｇ　個　P.381

## 側溝　ーCD側溝、CD－E側溝、消音蓋ー　381頁

**CD側溝　側溝本体**

15223-2510-252　幅２５０×高２５０×長２０００mm　３７７ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００mm　４４６ｋｇ　個
-304　幅３００×高４００×長２０００mm　５０１ｋｇ　個
-305　幅３００×高５００×長２０００mm　５５６ｋｇ　個
-404　幅４００×高４００×長２０００mm　６２３ｋｇ　個
-405　幅４００×高５００×長２０００mm　６８０ｋｇ　個
-505　幅５００×高５００×長２０００mm　８６５ｋｇ　個
-506　幅５００×高６００×長２０００mm　９３５ｋｇ　個
-606　幅６００×高６００×長２０００mm　１０８１ｋｇ　個

**CD－E側溝　側溝本体**

15223-2560-252　幅２５０×高２５０×長２０００mm　４０２ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００mm　５０５ｋｇ　個

**側溝　消音蓋**

15223-2610-250　２５０側溝用　長５００mm　３７ｋｇ　個　P.381
-300　３００側溝用　長５００mm　４５ｋｇ　個

## 側溝　ーバイコン箱形パイプー　381頁

**側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ**

15221-5215-010　A－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-040　AW－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ　G付**

15221-5215-050　C－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-080　CW－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンスリットタイプ**

15221-5215-085　ES２－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381

**側溝　バイコン箱形パイプ　スリムスリットタイプ**

15221-5215-090　J－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-095　JS－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　センタースリットタイプ**

15221-5215-103　N－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-105　D－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　スライド桝**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15221-5215 -110 | Ｓ－Ｐ３００　５１０×１０００×８００mm | 個 | P.381 |
| -125 | ＳＷ－Ｐ３００　６２０×１０００×１０００mm | 個 | |

**側溝　バイコン箱形パイプ　ベースプレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-5215 -128 | ＢＰ－３４０　３４０×１００×１５００mm | 個 | P.381 |
| -130 | ＢＰ－５２０　５２０×１００×２０００mm | 個 | |
| -140 | ＢＰ－６７０　６７０×１００×２０００mm | 個 | |
| -143 | ＢＰ－８６０　８６０×１５０×２０００mm | 個 | |
| -145 | ＢＰ－１１３０　１１３０×１５０×２０００mm | 個 | |

**側溝　バイコン箱形パイプ　ゼロマウンドアップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-5215 -150 | ＭＢ２－６００　２０５×７０×６００mm | 個 | P.381 |

**側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-5215 -180 | ＨＬ－３０１　７５０×１０００×１２２０mm | 個 | P.381 |
| -190 | ＨＬ－Ｗ３０１、４０１、４５１ | 個 | |
| -200 | ＨＪＬ－３０１、４０１、４５１ | 個 | |

**側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝ブロック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-5215 -210 | ＭＪＬＢ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００ | 個 | P.381 |
| -220 | ＭＪＬＣ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００ | 個 | |

## 側溝　－クリーン側溝－　382頁

**クリーン側溝　３００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -030 | ３００×３００×２０００mm　３７５ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　３５０Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -035 | ３５０×３５０×２０００mm　４９８ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　４００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -040 | ４００×４００×２０００mm　５９６ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　５００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -050 | ５００×５００×２０００mm　７８５ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　６００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -060 | ６００×６００×２０００mm　１１３０ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　４００Ｆ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -140 | ４００×４００×２０００mm　６２５ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　４００Ｌ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -142 | ４００×４００×２０００mm　６３５ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　４００Ｃ　横断用**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -144 | ４００×４００×２０００mm　６６４ｋｇ | 個 | P.382 |

**クリーン側溝　４００ＡＧグレ　（７５０）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-7450 -146 | ４００×４００×２０００mm　５４９ｋｇ | 個 | P.382 |

## 側溝　－ＤＯソッコー－　382頁

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6860 -010 | 幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ｂ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6860 -020 | 幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３５０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6860 -030 | 幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　４００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6860 -040 | 幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6865 -010 | 幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ｂ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6865 -020 | 幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３５０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6865 -030 | 幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　４００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-6865 -040 | 幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |

## 側溝　－円型水路協会統一型・スーパー側溝－　382頁

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型（暗渠）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8200 -010 | 標準タイプ　内径３００×長２０００mm | 個 | P.382 |
| -020 | グレーチング付　内径３００×長２０００mm | 個 | |
| -015 | 標準タイプ　内径４００×長２０００mm | 個 | |
| -025 | グレーチング付　内径４００×長２０００mm | 個 | |

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅱ型（開渠）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8200 -030 | 標準タイプ　内径３００×長２０００mm | 個 | P.382 |

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅲ型（開渠）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8200 -080 | グレーチング付　内径３００×長２０００mm | 個 | P.382 |

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅳ型（開渠）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8200 -090 | グレーチング付　内径３００×長２０００mm | 個 | P.382 |

**円型水路協会統一型円型水路　都市型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8200 -060 | グレーチング付　内径３００×長２０００mm | 個 | P.382 |

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型　集水桝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8200 -070 | グレーチング付　内径３００用　長１０００mm | 個 | P.382 |

**スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅱ・Ⅲ型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8210 -010 | 標準タイプ　径２５０×長２０００mm | 個 | P.382 |
| -020 | 標準タイプ　径３００×長２０００mm | 個 | |

**スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅲ型　集水桝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8210 -030 | グレーチング付　内径３００用　長１０００mm | 個 | P.382 |

## 側溝　－ＮＳＫ側溝排水管－　382頁

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8300 -070 | 幅３００×高３００×長２０００mm　５１０ｋｇ | 個 | P.382 |

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ桝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8300 -080 | 幅３００用　高６９０×長１０００mm　３４０ｋｇ | 個 | P.382 |

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8300 -010 | 内径３００×長２０００mm　５９０ｋｇ | 個 | P.382 |

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００ＡＭ－Ⅱ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8300 -020 | 内径３００用　高６９５×長１０００　４５０ｋｇ | 個 | P.382 |

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8300 -090 | 内径４００×長２０００　８３０ｋｇ | 個 | P.382 |

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００ＡＭ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-8300 -100 | 内径４００用　高８５０×長１０００　５４０ｋｇ | 個 | P.382 |

## 側溝　－ＭＵドレーン・ＭＵグレート－　382頁

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｄ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1531 -304 | ３００×６００×２０００mm　６４５ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｆ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1531 -306 | ３００×８００×２０００mm　８７５ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｄ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1531 -404 | ４００×８００×２０００mm　９３９ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｅ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1531 -405 | ４００×１０００×２０００mm　１２１０ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1531 -503 | ５００×８００×２０００mm　１０２０ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｅ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1531 -505 | ５００×１０００×２０００mm　１３１０ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵグレート　横断用　３００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1510 -300 | ３０４×３４５×２０００mm　５８４．４ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵグレート　横断用　４００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1510 -400 | ４０４×４５５×２０００mm　７７９．２ｋｇ | 個 | P.382 |

**側溝　ＭＵグレート　横断用　５００Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1510 -500 | ５０４×５５０×２０００mm　１０７２ｋｇ | 個 | P.382 |

## 側溝　－Ｃドレーン－　382頁

**側溝　Ｃドレーン　縦断用１種**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-3310 -030 | 幅３００×高３００×長２０００mm　３９２ｋｇ | 個 | P.382 |
| -050 | 幅３００×高５００×長２０００mm　５２２ｋｇ | 個 | |
| -080 | 幅３００×高８００×長２０００mm　８２７ｋｇ | 個 | |

**側溝　Ｃドレーン　街渠縦断用１種**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-3320 -030 | 幅３００×高３００×長２０００mm　４３８ｋｇ | 個 | P.382 |
| -050 | 幅３００×高５００×長２０００mm　５７５ｋｇ | 個 | |
| -080 | 幅３００×高８００×長２０００mm　８７８ｋｇ | 個 | |

**側溝　Ｃドレーン　可変フレーム**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-3330 -010 | 幅３００用　２７６ｋｇ | 個 | P.382 |

## 側溝　－ＦＸ側溝－　382頁

**側溝　ＦＸ側溝　側溝本体（縦断タイプ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15224-0017 -010 | 幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９９ｋｇ | 個 | P.382 |
| -020 | 幅３００×高３００×長２０００mm　３７６ｋｇ | 個 | |
| -030 | 幅３００×高４００×長２０００mm　４３４ｋｇ | 個 | |
| -040 | 幅３００×高５００×長２０００mm　５４６ｋｇ | 個 | |
| -050 | 幅４００×高４００×長２０００mm　５０９ｋｇ | 個 | |

**側溝　ＦＸ側溝　側溝蓋**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15224-0018 -010 | 幅２５０用　長５００mm　２４ｋｇ　Ｔ－２５ | 個 | P.382 |
| -020 | 幅３００用　長５００mm　３１ｋｇ　Ｔ－２５ | 個 | |
| -030 | 幅４００用　長５００mm　４８ｋｇ　Ｔ－２５ | 個 | |

## 側溝　－スリット溝－　383頁

**側溝　スリット溝　Ｖ２５０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1821 -025 | ３９０×４００×２０００mm　４６７ｋｇ | 個 | P.383 |

**側溝　スリット溝　Ｖ３００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1821 -030 | ４５０×４８０×２０００mm　６４１ｋｇ | 個 | P.383 |

**側溝　スリット溝　Ｖ３５０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1821 -035 | ５３０×５６０×２０００mm　８３３ｋｇ | 個 | P.383 |

**側溝　スリット溝　Ｖ４００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15221-1821 -040 | ６００×６４０×２０００mm　１０７０ｋｇ | 個 | P.383 |

**側溝　スリット溝　Ｖ４５０**

15221-1821 -045 ６８０×７１０×２０００mm １３１０ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －境界集水溝－ 383頁

境界集水溝 ＫＳ－１５０
15221-8400 -010 内径１００×２０００mm ２６４ｋｇ 個 P.383

境界集水溝 ＫＳ－２００
15221-8400 -020 内径１００×２０００mm ３７２ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －ＬＵ街渠－ 383頁

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形２４０（Ｔ－２５）
15221-2940 -124 ３５０×１９５×１０００mm １１９ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形３００（Ｔ－２５）
15221-2940 -130 ４２０×１９５×１０００mm １４１ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形４５０（Ｔ－２５）
15221-2940 -140 ６５０×２７０×１０００mm ２７６ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形５００（Ｔ－２５）
15221-2940 -150 ６８０×３２０×１０００mm ３２０ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形２４０
15221-2945 -024 ２４０×２４０×１０００mm １１８ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形３００
15221-2945 -030 ３００×３００×１０００mm １７４ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形３６０Ｂ
15221-2945 -060 ３６０×３６０×１０００mm ２３２ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形４５０
15221-2945 -045 ４５０×４５０×１０００mm ３３１ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形５００Ｂ
15221-2945 -055 ５００×５００×１０００mm ３７９ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －都市型側溝シェイプアップスリット－ 383頁

都市型側溝 ＵＧＦＳ－２５０
15224-0322 -010 ３１０×４２０×２０００mm ３５８ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＦＳ－３００
15224-0322 -011 ３６０×４９５×２０００mm ４５２ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－３００
15224-0322 -020 ３６０×４９５×２０００mm ４３７ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－３５０
15224-0322 -025 ４２０×５９５×２０００mm ５８２ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－４００
15224-0322 -030 ４７０×６７０×２０００mm ６７１ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－５００
15224-0322 -040 ５８０×８３５×２０００mm ９８８ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －ＳＫ側溝ロードレイン－ 383頁

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン マウンドタイプ２５０
15221-3610 -010 ２５０×２５０×２０００mm ４１０ｋｇ 個 P.383
-020 ２５０×３００×２０００mm ４４５ｋｇ 個

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン マウンドタイプ３００
15221-3610 -030 ３００×３００×２０００mm ５２０ｋｇ 個 P.383
-040 ３００×４００×２０００mm ５９５ｋｇ 個

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン 乗り入れタイプ２５０
15221-3620 -010 ２５０×２５０×２０００mm ４３５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン 乗り入れタイプ３００
15221-3620 -020 ３００×３００×２０００mm ５５５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン アングルタイプ２５０
15221-3630 -010 ２５０×２５０×２０００mm ４１５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン アングルタイプ３００
15221-3630 -020 ３００×３００×２０００mm ５２５ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －ＳＥ側溝－ 383頁

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ
15221-3810 -010 ３００×３００×２０００mm ５００ｋｇ 個 P.383
-020 ３００×３００×１０００mm ２５０ｋｇ 個

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ Ｇ付
15221-3810 -030 ３００×３００×１０００mm ２２５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ３００Ａ用 管理桝
15221-3820 -010 ３００×５００×１０００mm ２８７ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ 横断
15221-3830 -010 ３００×３００×２０００mm ５００ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －円型側溝・卵形側溝－ 383頁

円型側溝 両勾配タイプφ２００
15221-7110 -020 内径２００×２０００mm ３６７ｋｇ 個 P.383

円型側溝 両勾配タイプφ３００
15221-7110 -030 内径３００×２０００mm ５７２ｋｇ 個 P.383

卵形側溝 両勾配タイプ２５０型
15221-7120 -025 内径２５０×２０００mm ３７４ｋｇ 個 P.383

卵形側溝 両勾配タイプ３００型
15221-7120 -030 内径３００×２０００mm ４６１ｋｇ 個 P.383

## 側溝 －アンチスリップ側溝－ 383頁

アンチスリップ側溝 ３００ＡＳ－Ｊ２
15221-8510 -010 ４２０×５１５×２０００mm ５１４ｋｇ 個 P.383

アンチスリップ側溝 ３００ＡＳ－ＪＨ２
15221-8510 -020 ４２０×５１５×２０００mm ５１０ｋｇ 個 P.383

アンチスリップ側溝 ３００ＡＳ－Ｙ２
15221-8510 -030 ４２０×４５５×２０００mm ４９５ｋｇ 個 P.383

## 各種側溝 384頁

クリーン側溝 ３００Ａ 北海道型
15221-7450 -310 ３００×３００×２０００mm ４６６ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ３００ＡＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -320 ３００×３００×２０００mm ４３９ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０Ａ 北海道型
15221-7450 -330 ４５０×４５０×２０００mm ８８１ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０ＡＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -340 ４５０×４５０×２０００mm ８００ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ３００Ｆ 北海道型
15221-7450 -350 ３００×３００×２０００mm ４９９ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ３００ＦＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -360 ３００×３００×２０００mm ４６９ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０Ｆ 北海道型
15221-7450 -370 ４５０×４５０×２０００mm ９４７ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０ＦＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -380 ４５０×４５０×２０００mm ８５７ｋｇ 本 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ２５０
15224-0015 -010 ２５０×２５０×２０００mm ２７８ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ３００Ａ
15224-0015 -020 ３００×３００×２０００mm ３５７ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ３００Ｂ
15224-0015 -030 ３００×４００×２０００mm ４３０ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ３００Ｃ
15224-0015 -040 ３００×５００×２０００mm ５０９ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ４００Ａ
15224-0015 -050 ４００×４００×２０００mm ４９９ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ５００Ａ
15224-0015 -060 ５００×５００×２０００mm ６９４ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン蓋 Ｔ－２５ ３００用
15224-0016 -010 ３２２×８５×５００mm ３１ｋｇ 枚 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン蓋 Ｔ－２５ ４００用
15224-0016 -020 ４７２×１００×５００mm ４７ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ３００用
15224-0040 -010 スノーポールかぶせ型 長５００mm ４３ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ４００用
15224-0040 -020 スノーポールかぶせ型 長５００mm ６３ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ５００用
15224-0040 -030 スノーポールかぶせ型 長５００mm ８９ｋｇ 枚 P.384

側溝 浸透側溝ＥＸ（防音型） ３００
15224-0080 -110 ３００×３００×２０００mm ３４０ｋｇ 個 P.384

側溝 浸透側溝ＥＸ（防音型）蓋 ３００用
15224-0080 -120 ３５４×８６×５００mm ３１ｋｇ 枚 P.384

側溝 ＬＵ横断側溝 ＳＫＩ－３００ＡＲ－９ Ｇ付
15224-0073 -010 ３００×３５２／３２５×２０００ １０７５ｋｇ 個 P.384
-020 ３００×３５２／３２５×４０００ ２１５０ｋｇ 個

側溝 深溝円形側溝 標準タイプ グレーチング蓋付
15224-0071 -010 ３００×３００×２０００mm ８５４ｋｇ 個 P.384
-020 ３００×９００×２０００mm １６３３ｋｇ 個

側溝 深溝円形側溝
15224-0071 -100 可変用調整コンクリート付加算額 個 P.384

側溝 側溝カルバート（ＤＣ式）Ｖ、Ｌ Ｔ－２５
15224-0090 -110 ２５０×２５０×２０００mm ３６６ｋｇ 個 P.384
-120 ３００×３００×２０００mm ５０１ｋｇ 個
-130 ３００×４００×２０００mm ５５７ｋｇ 個
-140 ４００×４００×２０００mm ７９９ｋｇ 個

**側溝　箱形U字側溝　集水タイプ**

15224-0700 -010 幅３００×高３００×長２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.385
-020 幅３００×高４００×長２０００mm　４５０ｋｇ　個
-030 幅４００×高４００×長２０００mm　５１５ｋｇ　個

**側溝　箱形U字側溝　コンクリート蓋**

15224-0710 -010 ３００用　長５００mm　３５ｋｇ　枚　P.385
-020 ４００用　長５００mm　５３ｋｇ　枚

**側溝　長尺U形**

15196-0100 -010 ２４０×２４０×２０００mm　１８３ｋｇ　個　P.385
-020 ３００×３００×２０００mm　２６４ｋｇ　個
-030 ３６０×３６０×２０００mm　３３３ｋｇ　個
-040 ４５０×４５０×２０００mm　４４６ｋｇ　個
-050 ６００×６００×２０００mm　６９８ｋｇ　個

**側溝　ＢＦＬブロック**

15196-0102 -010 ＢＦＬ３０　３５４ｋｇ　個　P.385
-020 ＢＦＬ４０　４０２ｋｇ　個

**側溝　ＢＦボックス**

15196-0104 -010 ＢＦ　３０－３０　７８６ｋｇ　個　P.385
-020 ＢＦ　４０－４０　９６１ｋｇ　個

**側溝　リボーン側溝　ＲＵ－２５０Ｃ　千葉タイプ**

15221-5520 -010 ２５０×４００×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.385

**側溝　リボーン側溝　ＲＵ－３００Ｃ　千葉タイプ**

15221-5520 -020 ３００×５００×２０００mm　６００ｋｇ　個　P.385

**側溝　リボーン側溝　ＲＵ－４００Ｃ　千葉タイプ**

15221-5520 -030 ４００×６００×２０００mm　７４０ｋｇ　個　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　２５０Ａ**

15224-0145 -010 ２５０×２５０×２０００mm　３２０ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　３００Ａ**

15224-0145 -020 ３００×３００×２０００mm　４２２ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　３００Ｂ**

15224-0145 -030 ３００×４００×２０００mm　４８０ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　３００Ｃ**

15224-0145 -040 ３００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　４００Ａ**

15224-0145 -050 ４００×４００×２０００mm　５８６ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　蓋　Ｔ－２５**

15224-0145 -110 ２５０用　２６０×９０×４９８mm　２６ｋｇ　枚　P.385
-120 ３００用　２９０×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚
-130 ４００用　３９０×１０６×４９８mm　４７ｋｇ　枚

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ａ**

15224-0160 -030 ３００×３００×２０００mm　４２１ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ｃ**

15224-0160 -040 ３００×５００×２０００mm　５９２ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｅ**

15224-0160 -050 ３００×７００×２０００mm　７２３ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｇ**

15224-0160 -060 ３００×９００×２０００mm　９４３ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｊ**

15224-0160 -070 ３００×１２００×２０００mm　１３２７ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　４００Ａ**

15224-0160 -080 ４００×４００×２０００mm　５４８ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　５００Ａ**

15224-0160 -090 ５００×５００×２０００mm　７５２ｋｇ　個　P.385

**側溝　ＬＵ街渠横断用U形　２４０　Ｔ－２０Ｇ付**

15224-0190 -010 ４６０×４３０×１０００mm　１８６ｋｇ　組　P.385

**側溝　ＬＵ街渠横断用U形　３００　Ｔ－２０Ｇ付**

15224-0190 -020 ５２０×５１０×１０００mm　２４４ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　２５０　タイプⅠ　Ｇ付**

15224-0190 -110 ２５０×２５０×２０００mm　５２２ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　３００Ａ　タイプⅠ　Ｇ付**

15224-0190 -120 ３００×３００×２０００mm　６１２ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　３００Ｂ　タイプⅠ　Ｇ付**

15224-0190 -130 ３００×４００×２０００mm　６５８ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　３００Ｃ　タイプⅠ　Ｇ付**

15224-0190 -140 ３００×５００×２０００mm　７４２ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　４００Ａ　タイプⅠ　Ｇ付**

15224-0190 -150 ４００×４００×２０００mm　７８４ｋｇ　組　P.385

**側溝　ＰＵ可変側溝　３００型**

15224-0290 -010 ３００×７００×２０００mm　６６７ｋｇ　個　P.386

**側溝　ノイズガード蓋　３００型**

15224-0310 -010 ４１２×９５×５００mm　４５ｋｇ　枚　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０**

15224-0750 -110 ２５０×２５０×２０００mm　４８６ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０　グレーチング付**

15224-0750 -115 ２５０×２５０×２０００mm　４５６ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ**

15224-0750 -120 ３００×３００×２０００mm　６０３ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ　グレーチング付**

15224-0750 -125 ３００×３００×２０００mm　５６６ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ**

15224-0750 -130 ３００×４００×２０００mm　６５７ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ　グレーチング付**

15224-0750 -135 ３００×４００×２０００mm　６２０ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ**

15224-0750 -140 ３００×５００×２０００mm　７７１ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ　グレーチング付**

15224-0750 -145 ３００×５００×２０００mm　７３４ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　桝２５０×５５０　ボルト固定**

15224-0750 -505 内寸２５０×７９０×５５０mm　５２５ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　桝３００×５５０　ボルト固定**

15224-0750 -510 内寸３００×７８０×５５０mm　５８０ｋｇ　個　P.386

**側溝　丸形ソクハイ　３０**

15224-0460 -010 内径３００×長２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.386

**側溝　丸形溝　３０凹**

15224-0470 -010 内径３００×長２０００mm　５９９ｋｇ　個　P.386

**側溝　ＨＣふた　３００　Ｔ－２５**

15224-0520 -010 ４３０×５００×７０mm　３６ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＨＣ穴あきふた　３００　Ｔ－２５**

15224-0530 -010 ４３０×５００×７０mm　３４ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＨＣアングル付ふた　３００Ｕ　Ｔ－２５**

15224-0540 -010 ２８５×６００×６０mm　２９ｋｇ　枚　P.386

**側溝　セーフティ側溝　ＳＳ－Ｓ４００　標準タイプ**

15224-0562 -020 内径４００×長２０００mm　７２２ｋｇ　本　P.386

**側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＴ４００専用桝溜め桝**

15224-0562 -070 長１０００mm　３９４ｋｇ　基　P.386

**側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＡ４００専用桝集水桝**

15224-0562 -080 長１０００mm　６３１ｋｇ　基　P.386

**Ｅ側溝　スリット付　本体**

15224-0565 -110 内径４００×長２０００mm　７０４ｋｇ　本　P.386

**Ｅ側溝　スリット付　桝　Ｔ－２５グレーチング付**

15224-0565 -120 内径４００×長１０００mm　５２７ｋｇ　基　P.386

**側溝　ＦＳ側溝　車道用**

15224-0570 -210 ３００×３００×２０００mm　４８１ｋｇ　個　P.386
-220 ３００×４００×２０００mm　５７１ｋｇ　個
-230 ４００×４００×２０００mm　６２１ｋｇ　個
-240 ４００×５００×２０００mm　７０６ｋｇ　個
-250 ５００×５００×２０００mm　８７０ｋｇ　個

**側溝　ＦＳ側溝用ふた　３００型**

15224-0580 -110 ２９５×１２１×５００mm　３８ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＦＳ側溝用ふた　４００型**

15224-0580 -120 ３９５×１３１×５００mm　５７ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＦＳ側溝用ふた　５００型**

15224-0580 -130 ５０５×１５１×５００mm　８６ｋｇ　枚　P.386

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ａ**

15224-0585 -010 ７１５×１５０／２７０×２０００mm　５７６ｋｇ　個　P.387
-015 ７１５×１５０／２７０×５００mm　１４５ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ｂ**

15224-0585 -020 ７１５×２００／３２０×２０００mm　６２１ｋｇ　個　P.387
-025 ７１５×２００／３２０×５００mm　１５３ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入**

15224-0585 -110 ７１５×５０／１７０×２０００mm　４７６ｋｇ　個　P.387
-115 ７１５×５０／１７０×５００mm　１１９ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入**

15224-0585 -120 ７１５×２０／１５０×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.387
-125 ７１５×２０／１５０×５００mm　１２０ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　乗入部（摺付）**

15224-0585 -210 ４～６%（右）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個　P.387
-215 ６～４%（左）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（右）**

15224-0585 -310 ７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（左）**

15224-0585 -315 ７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（右）**

15224-0585 -320 ７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（左）**

15224-0585 -325　７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　コーナー用**

15224-0585 -420　Ｒ－２．０ｍ　２６９ｋｇ　個　P.387
-425　Ｒ－２．５ｍ　３３２ｋｇ　個
-430　Ｒ－３．０ｍ　３９５ｋｇ　個
-435　Ｒ－３．５ｍ　３４３ｋｇ　個
-440　Ｒ－４．０ｍ　３９０ｋｇ　個
-445　Ｒ－４．５ｍ　４３８ｋｇ　個
-450　Ｒ－５．０ｍ　３８８ｋｇ　個
-455　Ｒ－５．５ｍ　４２５ｋｇ　個
-460　Ｒ－６．０ｍ　３８６ｋｇ　個
-465　Ｒ－６．５ｍ　４１７ｋｇ　個
-470　Ｒ－７．０ｍ　４４８ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%標準型　上部口環**

15224-0585 -510　７１５×２００／３２０×６００mm　１３３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入型　上部口環**

15224-0585 -520　７１５×５０／１７０×６００mm　９４ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入型　上部口環**

15224-0585 -525　７１５×２０／１５０×６００mm　９３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝４８０　下部本体**

15224-0585 -610　３４０×４００×４８０mm　２６０ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝６８０　下部本体**

15224-0585 -620　３４０×４００×６８０mm　３６０ｋｇ　個　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝　２５０×２５０**

15224-0660 -010　２５０×２５０×２０００mm　３１５ｋｇ　個　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝　３００×３００**

15224-0660 -020　３００×３００×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝　４００×４００**

15224-0660 -030　４００×４００×２０００mm　５１５ｋｇ　個　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝　５００×５００**

15224-0660 -040　５００×５００×２０００mm　７０５ｋｇ　個　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝蓋　２５０用**

15224-0670 -010　２７４×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝蓋　３００用**

15224-0670 -020　３２４×９５×４９８mm　３５ｋｇ　枚　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝蓋　４００用**

15224-0670 -030　４２４×１１０×４９８mm　５３ｋｇ　枚　P.387

**側溝　ＲＰＵ側溝蓋　５００用**

15224-0670 -040　５２４×１２５×４９８mm　７５ｋｇ　枚　P.387

## コンクリート製集水側溝　387頁

**コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－１８０**

27017-0010 -010　幅１８０×高１８０×長６００mm　３２ｋｇ　本　P.387

**コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－２４０**

27017-0010 -020　幅２４０×高２４０×長６００mm　５２ｋｇ　本　P.387

**コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝ＰＵ－３００Ｂ**

27017-0010 -030　幅３００×高３００×長６００mm　７５ｋｇ　本　P.387

## 集水ふた　387頁

**ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（１種）**

15226-7020 -010　幅４１２×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

**ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（３種）**

15226-7020 -020　幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　個　P.387

**ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－３００**

15226-7020 -110　幅４００×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

**ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－４００**

15226-7020 -120　幅５００×高１１０×長５００mm　４６ｋｇ　個　P.387

**ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ１－Ｆ３００**

15226-7020 -210　幅４３０×高１００×長５００mm　３２ｋｇ　個　P.387

**ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ３－Ｆ３００**

15226-7020 -220　幅４３０×高１３０×長５００mm　４７ｋｇ　個　P.387

**ＦＲＣ製集水ふた　ＬＵ－Ｆ３００ｂ**

15226-7020 -320　幅３９０×高１００×長６００mm　３４ｋｇ　個　P.387

## ウィープホール　388頁

**ウィープホール　KM式**

27131-1312 -115　KMV－４０　径４０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-120　KMV－４０　径４０×長２００mm　底部目皿付　個
-125　KMV－４０　径４０×長２５０mm　底部目皿付　個
-130　KMV－４０　径４０×長３００mm　底部目皿付　個
-135　KMV－４０　径４０×長３５０mm　底部目皿付　個
-140　KMV－４０　径４０×長４００mm　底部目皿付　個
-145　KMV－４０　径４０×長４５０mm　底部目皿付　個
-150　KMV－４０　径４０×長５００mm　底部目皿付　個

**ウィープホール　KM式フィルター**

27131-1316 -100　KMO－４０　径４０mm　個　P.388
-1318 -100　KMON－４０　径４０mm　ネット付　個

**ウィープホール　KM式**

27131-1312 -215　KMV－５０　径５０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-220　KMV－５０　径５０×長２００mm　底部目皿付　個
-225　KMV－５０　径５０×長２５０mm　底部目皿付　個
-230　KMV－５０　径５０×長３００mm　底部目皿付　個
-235　KMV－５０　径５０×長３５０mm　底部目皿付　個
-240　KMV－５０　径５０×長４００mm　底部目皿付　個
-245　KMV－５０　径５０×長４５０mm　底部目皿付　個
-250　KMV－５０　径５０×長５００mm　底部目皿付　個

**ウィープホール　KM式フィルター**

27131-1316 -200　KMO－５０　径５０mm　個　P.388
-1318 -200　KMON－５０　径５０mm　ネット付　個

**ウィープホール　KM式**

27131-1312 -415　KMV－７５　径７５×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-420　KMV－７５　径７５×長２００mm　底部目皿付　個
-425　KMV－７５　径７５×長２５０mm　底部目皿付　個
-430　KMV－７５　径７５×長３００mm　底部目皿付　個
-435　KMV－７５　径７５×長３５０mm　底部目皿付　個
-440　KMV－７５　径７５×長４００mm　底部目皿付　個

**ウィープホール　KM式フィルター**

27131-1316 -400　KMO－７５　径７５mm　個　P.388
-1318 -400　KMON－７５　径７５mm　ネット付　個

**ウィープホール　KM式**

27131-1312 -515　KMV－１００　径１００×長１５０　底部目皿付　個　P.388
-520　KMV－１００　径１００×長２００　底部目皿付　個
-525　KMV－１００　径１００×長２５０　底部目皿付　個
-530　KMV－１００　径１００×長３００　底部目皿付　個
-535　KMV－１００　径１００×長３５０　底部目皿付　個
-540　KMV－１００　径１００×長４００　底部目皿付　個

**ウィープホール　KM式フィルター**

27131-1316 -500　KMO－１００　径１００mm　個　P.388
-1318 -500　KMON－１００　径１００mm　ネット付　個

**ウィープホール　KM式**

27131-1314 -620　KMVP－１２５　径１２５×長２００　底部目皿付　個　P.388
-625　KMVP－１２５　径１２５×長２５０　底部目皿付　個
-630　KMVP－１２５　径１２５×長３００　底部目皿付　個
-635　KMVP－１２５　径１２５×長３５０　底部目皿付　個
-640　KMVP－１２５　径１２５×長４００　底部目皿付　個
-820　KMVP－１５０　径１５０×長２００　底部目皿付　個
-825　KMVP－１５０　径１５０×長２５０　底部目皿付　個
-830　KMVP－１５０　径１５０×長３００　底部目皿付　個
-835　KMVP－１５０　径１５０×長３５０　底部目皿付　個
-840　KMVP－１５０　径１５０×長４００　底部目皿付　個

**ウィープホール　ドレーンマット**

27131-1330 -300　KMD　□３００×厚３０mm　個　P.388

**ウィープホール　フィルターボックス**

27131-1320 -300　KMF－３００　□３００mm　個　P.388

**ウィープホール　G型**

27131-3010 -010　Ｇ－３０　径３０×長１０１～２００mm　個　P.388
-020　Ｇ－４０　径４０×長１０１～２００mm　個
-030　Ｇ－５０　径５０×長１０１～２００mm　個
-040　Ｇ－６５　径６５×長２００mm以下　個
-050　Ｇ－７５　径７５×長２００mm以下　個
-060　Ｇ－１００　径１００×長２０１～３００mm　個
-070　Ｇ－１２５　径１２５×長２０１～３００mm　個
-080　Ｇ－１５０　径１５０×長２０１～３００mm　個

**ウィープホール　ＧＦ型（スクリーン付）**

27131-3020 -010　ＧＦ－７５　径７５mm　個　P.388
-020　ＧＦ－１００　径１００mm　個
-030　ＧＦ－１５０　径１５０mm　個

**ウィープホール　ＧＩＰ・ＧＩＵ型（インサート用）**

27131-3030 -010　ＧＩＰ－４０・ＧＩＵ－４０　径４０mm　個　P.388
-020　ＧＩＰ－５０・ＧＩＵ－５０　径５０mm　個
-030　ＧＩＰ－７５・ＧＩＵ－７５　径７５mm　個
-040　ＧＩＰ－１００・ＧＩＵ－１００　径１００mm　個

**ウィープホール　ＧＨ１型（打込式）**

27131-3040 -010　ＧＨ１－４０　径４０×長５００mm　フィルター付　個　P.388
-020　ＧＨ１－５０　径５０×長５００mm　フィルター付　個

**ウィープホール　ＧＴ型**

27131-3050 -010　ＧＴ－２５　径３２mm　ライニング長５００mm　個　P.388

**ウィープホール　アンダードレイナー**

27131-3930 -010　ＹＳ－１００　径１００mm　個　P.388
-015　ＹＳ－１５０　径１５０mm　個

**ウィープホール　浮子弁式（側壁用）**

27131-3915 -010　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長１５１～２００mm　個　P.388
-012　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長２０１～３００mm　個
-014　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長３０１～４００mm　個
-110　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長１５１～２００mm　個
-112　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長２０１～３００mm　個
-114　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長３０１～４００mm　個

**ウィープホール　浮子弁式（底盤用）**

27131-3915 -020　ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長１５１～２００mm　個　P.388

27131-3915 -022 ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長２０１～３００ｍｍ　個　P.388
-024 ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長３０１～４００ｍｍ　個
-120 ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長１５１～２００ｍｍ　個
-122 ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長２０１～３００ｍｍ　個
-124 ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長３０１～４００ｍｍ　個

**ウィープホール　サイドドレイナー**

27131-3940 -011 ＴＭ－１００　個　P.388

**ウィープホール　ＴＭフィルター**

27131-3948 -050 ＴＭＦ－５０　径５０×長１００ｍｍ　個　P.388
-075 ＴＭＦ－７５　径７５×長１６５ｍｍ　個

**ウィープホール　パットフィルター**

27131-3920 -020 Ｓ型　径１８０ｍｍ　個　P.388
-010 Ｍ型　径３００ｍｍ　個

**ウィープホール　フロート式**

27131-3910 -045 ＹＳ－５０　径５０×長１２５～１５０ｍｍ　個　P.388
-050 ＹＳ－５０　径５０×長１５１～２００ｍｍ　個

## 都道府県・市型ます　389頁

**ます　北海道開発局型　雨水ます１型（Ａ）**

15230-0110 -010 上部　８４０×９２０×１８０／２１０　個　P.389
-110 下部　８４０×８４０×１０００　個
-0115 -020 グレーチングふた（Ｔ－２５）４７０×５４０×５６　枚

**ます　札幌市型　第２型雨水ます**

15230-0150 -010 ふた（ダクタイル）５２０×４４０×１１０／１３０　枚　P.389
-020 中部　５２０×５２０×３００　個
-030 下部　５２０×５２０×５６０　個
-130 除塵金具（φ１５０用）　個

**ます　札幌市型　溜ます１型**

15230-0155 -210 鉄巻ふた　４７０×４７０×６０　枚　P.389
-220 上部　５２０／６００×５２０／６００×５００　個
-230 下部　５２０×５２０×５６０　個
-260 除塵金具（φ２００用）　個

**ます　青森市型　汚水ます（宅地ます）**

15230-0210 -010 丸形ふた　外径４４５　枚　P.389
-020 縁塊　外径５８０　個
-051 側塊　５００×１５０　個
-054 側塊　５００×４００　個
-151 底塊　５００×１５０　個

**ます　青森市型　雨水ますＬ形（街渠ます）**

15230-0220 -010 首なしふた　３８０×４７０　枚　P.389
-020 縁塊　６００×５２０　個
-051 側塊　５００×１５０　個
-055 側塊　５００×５００　個
-151 底塊　５００×１２０　個

**ます　盛岡市型　雨水ます（街渠ます）**

15230-0310 -015 ふた（鋳鉄製）　４６０×３６０×２５　枚　P.389
-020 縁塊　２２０／１５０×５７０　個
-110 臼部　内幅４５０×３６０　個
-120 中部　内幅４５０×２００　個
-130 下部　内幅４５０×５００　個

**ます　盛岡市型　汚水ます（円形５００用）**

15230-0320 -010 ふた（鋳鉄製）　外径５００　枚　P.389
-020 縁塊　内径５００×２５０　個
-030 側塊　内径５００×１５０　個
-032 側塊　内径５００×２００　個
-035 側塊　内径５００×２５０　個
-037 側塊　内径５００×３００　個
-039 底塊　内径５００×２００　個

**ます　仙台市型　雨水ます**

15230-0410 -300 角形３００　コンクリ蓋付　３００×３００×６００　組　P.389

**ます　仙台市型　汚水ます**

15230-0425 -035 丸形３３０　Ｔ－２　鉄蓋付　３３０×６００　組　P.389
-040 丸形４００　Ｔ－２　鉄蓋付　４００×９００　組
-045 丸形４５０　Ｔ－２　鉄蓋付　４５０×１２００　組
-060 丸形６００　Ｔ－２　鉄蓋付　６００×１５００　組
-133 丸形３３０　Ｔ－６　鉄蓋付　３３０×６００　組
-140 丸形４００　Ｔ－６　鉄蓋付　４００×９００　組
-145 丸形４５０　Ｔ－６　鉄蓋付　４５０×１２００　組

**ます　山形市型　汚水ます　円形５００用**

15230-0630 -010 ふた（防臭型）　５００　枚　P.389
-070 縁塊　５００×１５０　個
-080 斜形　５００×２５０　個
-030 側塊　５００×２００　個
-090 側塊　５００×４００　個
-060 底塊　５００×３００　個

**ます　宇都宮市型　汚水ます**

15230-0910 -175 歩道用　内径５００　Ｈ＝７５０　組　P.389
-015 歩道用　内径５００　Ｈ＝２００　個
-0915 -036 地先用　内径３６０　組

**ます　宇都宮市型　雨水ます**

15230-0930 -050 街路用　５００×６００×９７５　組　P.389
-0935 -050 車道用　５２０×５２０×９１０　組

**ます　都建設局型　集水ます**

15230-1210 -010 １５５型　ふた（装鉄製）　４００×６０×４６０　枚　P.389
-020 １５５型　縁塊　６６５×６００×２７０　個
-1220 -010 ２０５Ｂ型　ふた（装鉄製）　４００×６０×５６０　枚
15230-1220 -020 ２０５Ｂ型　縁塊　７００×７００×３２０　個　P.389
-1230 -030 共用　側塊１号（有孔上）　内径５００×３００　個
-020 共用　側塊２号（有孔下）　内径５００×３００　個
-010 共用　側塊３号　内径５００×３００　個
-040 共用　底塊　外径６５０×１００　個

**ます　都建設局型　Ｌ形用集水ます**

15230-1250 -010 ２５０用　ふた　３００×４６０×６０　枚　P.389
-020 ２５０用　縁塊　４５０×６００×２２０　個
-1260 -010 ３００用　ふた　３５０×４６０×６０　枚
-020 ３００用　縁塊　５００×６００×２２０　個
-1270 -010 ３５０用　ふた　４００×４６０×６０　枚
-020 ３５０用　縁塊　５５０×６００×２２０　個
-1280 -010 共用　異形甲　内径４５０×１５０　個
-020 共用　側塊　内径４５０×２００　個
-030 共用　側塊　内径４５０×５００　個
-040 共用　底塊　外径５５０×８０　個

**ます　都下水道局型　汚水Ｌ形**

15230-1310 -012 ３００用　ふた　３５５×４６０　枚　P.389
-022 ３００用　縁塊　５００×６００×１９０　個
-1315 -012 ３５０用　ふた　４０５×４６０　枚
-022 ３５０用　縁塊　５５０×６００×１９０　個
-030 共用　異形甲　５００×１５０　個
-040 共用　側塊　５００×２００　個
-050 共用　側塊　５００×４００　個
-060 共用　底塊　５８０×１５０　個

**ます　都下水道局型　汚水円形**

15230-1320 -012 ５００用　ふた　枚　P.389
-022 ５００用　縁塊　個
-032 ５００用　異形丙　５００×２００　個
-1325 -010 ５００用　側塊　５００×２００　個
-020 ５００用　側塊　５００×４００　個
-030 ５００用　底塊　５８０×１５０　個

**ます　都下水道局型　雨水Ｌ形**

15230-1350 -012 ３００用　ふた　３５５×４６０　枚　P.389
-022 ３００用　縁塊　５００×１９０×６００　個
-1355 -012 ３５０用　ふた　４０５×４６０　枚
-022 ３５０用　縁塊　５５０×１９０×６００　個
-030 共用　異形甲　５００×１５０　個
-040 共用　側塊　５００×２００　個
-050 共用　側塊　５００×５００　個
-060 共用　底塊　５８０×９０　個

**ます　横浜市型　接続汚水ます**

15230-1520 -010 タイプ－１　蓋付　組　P.389
-020 タイプ－２　蓋付　組
-030 タイプ－３　蓋付　組
-040 タイプ－４　蓋付　組

**ます　横浜市型　接続雨水ます**

15230-1530 -070 タイプ－７　蓋付　組　P.389
-080 タイプ－８　蓋付　組
-090 タイプ－９　蓋付　組
-100 タイプ－１０　蓋付　組

**ます　横浜市型　Ｕ形用集水ます**

15230-1540 -010 ふたＭＳ　４９０×４９０×７０　枚　P.389

**ます　名古屋市型　街きょます**

15230-2310 -010 本体（Ａ）　６００×３００×４５　個　P.390
-020 上部ブロック（Ｂ）　２００／２２５×３００×４５　個
-030 ます境界ブロック　５０５×１２０×１２０　個
-040 ます境界ブロック　３０８×１２０×１２０　個
-050 ますふた　３８０×３８０×８０　枚

**ます　名古屋市型　側溝ます**

15230-2320 -010 本体（Ａ）　６００×３００×４５　個　P.390
-020 上部ブロック（Ｃ）　２００／２２５×３００×４５　個
-030 ます縁ブロック　１２０×１２０×６００　個
-040 ます境界ブロック（Ｃ）　１４０×７５×６００　個
-050 ますふた　３４０×３２０×５０　枚

**ます　名古屋市型　ます嵩上**

15230-2330 -010 ます上部Ｄ　２００／２００×３００×４５　個　P.390
-020 ます上部Ｅ　３００／３００×３００×４５　個

**ます　大阪市型　雨水ます**

15230-2710 -010 本体　Ｈ＝７００　組　P.390
-020 継続用　Ｅ型　Ｈ＝２００　組
-030 継続用　Ｆ型　Ｈ＝１００　組
-040 ふた（ダクタイル鋳鉄製）　枚

**ます　広島県型　雨水ます**

15230-3400 -010 幹線型　本体、グレーチング蓋、蓋受一式　組　P.390

**ます　広島市型　雨水ます**

15230-3410 -010 幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式　組　P.390
-020 準幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式　組

**ます　広島市型　汚水ます**

15230-3420 -015 甲　３５０×８００　個　P.390
-030 丙１号　４００×８５０　個
-040 丙２号（鉄ふた）　４００×８５０　個

**ます　福岡市型　汚水ます**

15230-4010 -010 口環　上部　４５０×１００×１００　個　P.390
-030 本体　上部　４５０×２００×１００／５０　個
-040 本体　中部　４５０×５００×５０　個
-050 本体　底部　４５０×２００×５０　個

**ます　北九州市型　汚水ます１号３３０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15230-4110 | -010 | Ｌ形枠　４５０×６００×１５５／９０ | 個 | P.390 |
| | -020 | ふた　３６０×４１０×３０ | 枚 | |
| | -030 | 本体上部　３３０×２００×７０ | 個 | |
| | -040 | 本体下部　３３０×４９５×４０ | 個 | |
| | -050 | インバート　φ４１０×４５ | 個 | |
| | -060 | 調整ブロック　Ｈ＝１００ | 個 | |
| | -070 | 調整ブロック　Ｈ＝２００ | 個 | |

**ます　北九州市型　雨水４００用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15230-4120 | -010 | ふた　４２０×４５０×８０ | 枚 | P.390 |
| | -030 | 縁石（枠含む）　１００×６００×２４０ | 個 | |
| | -040 | 本体上部　４００×１００×３６０ | 個 | |
| | -050 | 本体下部　４００×５０×３６０ | 個 | |
| | -060 | 調整ブロック　Ｈ＝１００ | 個 | |
| | -070 | 調整ブロック　Ｈ＝２００ | 個 | |

## ます　ーエバタインバートー　390頁

**ます　エバタインバート　縁塊**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0100 | -080 | リング　高８５ｍｍ | 個 | P.390 |

## ます　ー雨水浸透ハニホールー　390頁

**ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます　蓋なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0500 | -010 | ３６０×３６０（３５０×３５０）　高１２３０ｍｍ | 組 | P.390 |

**ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0500 | -020 | ４５０×４５０　高１２３０ｍｍ　蓋なし | 組 | P.390 |
| | -030 | ５００×５００　高１２３０ｍｍ　蓋なし | 組 | |

## ます　ー雨水浸透ます雨丸君ー　390頁

**ます　雨水浸透ます雨丸君　φ２４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0600 | -010 | 内径２４０　高５００ｍｍ　底版なし | 組 | P.390 |

**ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0600 | -020 | 内径３００　高５００ｍｍ　底版なし | 組 | P.390 |

**ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３６０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0600 | -030 | 内径３６０　高５００ｍｍ　底版なし | 組 | P.390 |

**ます　雨水浸透ます雨丸君　φ４５０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0600 | -040 | 内径４５０　高７００ｍｍ　底版なし | 組 | P.390 |

**ます　雨水浸透ます雨丸君　φ５００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0600 | -050 | 内径５００　高９００ｍｍ　底版なし | 組 | P.390 |

**ます　雨水浸透ます雨丸君　φ６００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15232-0600 | -060 | 内径６００　高９００ｍｍ　底版なし | 組 | P.390 |

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　みぞぶたー　391頁

**鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15250-9020 | -008 | ２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４ | 組 | P.391 |
| | -010 | ２００　横　Ｔ－２０　９９５×３００×３８ | 組 | |
| | -020 | ２００　側　Ｔ－２０　９９５×３００×４４ | 組 | |
| | -030 | ２００　横・側　Ｔ－１４　９９５×３００×３２ | 組 | |
| | -035 | ２００　横　Ｔ－６　９９５×３００×３２ | 組 | |
| | -040 | ２００　側　Ｔ－６　９９５×３００×２５ | 組 | |
| | -050 | ２００　横・側　Ｔ－２　９９５×３００×２５ | 組 | |
| -9025 | -006 | ２５０　横　Ｔ－２５　９９５×３５０×５０ | 組 | |
| | -008 | ２５０　側　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４ | 組 | |
| | -010 | ２５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×３５０×４４ | 組 | |
| | -030 | ２５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×３５０×３８ | 組 | |
| | -035 | ２５０　横　Ｔ－６　９９５×３５０×３８ | 組 | |
| | -040 | ２５０　側　Ｔ－６　９９５×３５０×３２ | 組 | |
| | -050 | ２５０　横・側　Ｔ－２　９９５×３５０×２５ | 組 | |
| -9030 | -006 | ３００　横　Ｔ－２５　９９５×４００×５５ | 組 | |
| | -008 | ３００　側　Ｔ－２５　９９５×４００×５０ | 組 | |
| | -010 | ３００　横・側　Ｔ－２０　９９５×４００×５０ | 組 | |
| | -030 | ３００　横・側　Ｔ－１４　９９５×４００×４４ | 組 | |
| | -035 | ３００　横　Ｔ－６　９９５×４００×４４ | 組 | |
| | -040 | ３００　側　Ｔ－６　９９５×４００×３８ | 組 | |
| | -050 | ３００　横　Ｔ－２　９９５×４００×３２ | 組 | |
| | -060 | ３００　側　Ｔ－２　９９５×４００×２５ | 組 | |
| -9035 | -006 | ３５０　横　Ｔ－２５　９９５×４５０×６０ | 組 | |
| | -008 | ３５０　側　Ｔ－２５　９９５×４５０×５５ | 組 | |
| | -010 | ３５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×４５０×５５ | 組 | |
| | -030 | ３５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０ | 組 | |
| | -040 | ３５０　横・側　Ｔ－６　９９５×４５０×４４ | 組 | |
| | -050 | ３５０　横　Ｔ－２　９９５×４５０×３２ | 組 | |
| | -060 | ３５０　側　Ｔ－２　９９５×４５０×２５ | 組 | |
| -9040 | -008 | ４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５ | 組 | |
| | -010 | ４００　横　Ｔ－２０　９９５×５００×６０ | 組 | |
| | -020 | ４００　側　Ｔ－２０　９９５×５００×５５ | 組 | |
| | -030 | ４００　横・側　Ｔ－１４　９９５×５００×５０ | 組 | |
| | -035 | ４００　横　Ｔ－６　９９５×５００×５０ | 組 | |
| | -040 | ４００　側　Ｔ－６　９９５×５００×４４ | 組 | |
| | -050 | ４００　横　Ｔ－２　９９５×５００×３８ | 組 | |
| | -060 | ４００　側　Ｔ－２　９９５×５００×３２ | 組 | |
| -9045 | -010 | ４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５ | 組 | |
| | -020 | ４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５ | 組 | |
| | -030 | ４５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５ | 組 | |
| | -040 | ４５０　横・側　Ｔ－６　９９５×５５０×５０ | 組 | |
| | -050 | ４５０　横　Ｔ－２　９９５×５５０×３８ | 組 | |
| | -060 | ４５０　側　Ｔ－２　９９５×５５０×３２ | 組 | |
| -9050 | -010 | ５００　側　Ｔ－２５　９９５×６００×８０ | 組 | |
| | -020 | ５００　横　Ｔ－２５　９９５×６００×７５ | 組 | |
| | -030 | ５００　横　Ｔ－２０　９９５×６００×６５ | 組 | |
| | -040 | ５００　側　Ｔ－２０　９９５×６００×７５ | 組 | |
| 15250-9050 | -050 | ５００　横　Ｔ－１４　９９５×６００×５５ | 組 | P.391 |
| | -060 | ５００　側　Ｔ－１４　９９５×６００×６０ | 組 | |
| | -070 | ５００　横　Ｔ－６　９９５×６００×５５ | 組 | |
| | -080 | ５００　側　Ｔ－６　９９５×６００×５０ | 組 | |
| | -090 | ５００　横　Ｔ－２　９９５×６００×４４ | 組 | |
| | -100 | ５００　側　Ｔ－２　９９５×６００×３２ | 組 | |
| -9055 | -010 | ５５０　側　Ｔ－２５　９９５×６５０×９０ | 組 | |
| | -020 | ５５０　横　Ｔ－２５　９９５×６５０×８０ | 組 | |
| | -030 | ５５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×６５０×７５ | 組 | |
| | -040 | ５５０　横　Ｔ－１４　９９５×６５０×６０ | 組 | |
| | -050 | ５５０　側　Ｔ－１４　９９５×６５０×６５ | 組 | |
| | -060 | ５５０　横　Ｔ－６　９９５×６５０×５５ | 組 | |
| | -070 | ５５０　側　Ｔ－６　９９５×６５０×５０ | 組 | |
| | -080 | ５５０　横　Ｔ－２　９９５×６５０×４４ | 組 | |
| | -090 | ５５０　側　Ｔ－２　９９５×６５０×３２ | 組 | |
| -9060 | -010 | ６００　側　Ｔ－２５　９９５×７００×１００ | 組 | |
| | -020 | ６００　横　Ｔ－２５　９９５×７００×９０ | 組 | |
| | -030 | ６００　横　Ｔ－２０　９９５×７００×７５ | 組 | |
| | -040 | ６００　側　Ｔ－２０　９９５×７００×９０ | 組 | |
| | -050 | ６００　横　Ｔ－１４　９９５×７００×６５ | 組 | |
| | -060 | ６００　側　Ｔ－１４　９９５×７００×７５ | 組 | |
| | -070 | ６００　横　Ｔ－６　９９５×７００×６０ | 組 | |
| | -080 | ６００　側　Ｔ－６　９９５×７００×５５ | 組 | |
| | -090 | ６００　横　Ｔ－２　９９５×７００×４４ | 組 | |
| | -100 | ６００　側　Ｔ－２　９９５×７００×３８ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用　ボルト固定**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15250-9120 | -008 | ２００　Ｔ－２５　９９５×３００×５０ | 組 | P.391 |
| | -010 | ２００　Ｔ－２０　９９５×３００×４４ | 組 | |
| | -030 | ２００　Ｔ－１４　９９５×３００×３８ | 組 | |
| -9125 | -008 | ２５０　Ｔ－２５　９９５×３５０×５５ | 組 | |
| | -010 | ２５０　Ｔ－２０　９９５×３５０×５０ | 組 | |
| | -030 | ２５０　Ｔ－１４　９９５×３５０×４４ | 組 | |
| -9130 | -008 | ３００　Ｔ－２５　９９５×４００×６０ | 組 | |
| | -010 | ３００　Ｔ－２０　９９５×４００×５５ | 組 | |
| | -030 | ３００　Ｔ－１４　９９５×４００×５０ | 組 | |
| -9135 | -008 | ３５０　Ｔ－２５　９９５×４５０×６５ | 組 | |
| | -010 | ３５０　Ｔ－２０　９９５×４５０×６０ | 組 | |
| | -030 | ３５０　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０ | 組 | |
| -9140 | -008 | ４００　Ｔ－２５　９９５×５００×７５ | 組 | |
| | -010 | ４００　Ｔ－２０　９９５×５００×６５ | 組 | |
| | -030 | ４００　Ｔ－１４　９９５×５００×５５ | 組 | |
| -9145 | -009 | ４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×７５ | 組 | |
| | -030 | ４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５ | 組 | |
| -9150 | -010 | ５００　Ｔ－２０　９９５×６００×７５ | 組 | |
| | -030 | ５００　Ｔ－１４　９９５×６００×６５ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15250-9220 | -008 | ２００　Ｔ－２５　９９５×３００×３２ | 組 | P.391 |
| | -020 | ２００　Ｔ－２０　９９５×３００×２５ | 組 | |
| | -030 | ２００　Ｔ－１４、６　９９５×３００×２５ | 組 | |
| | -050 | ２００　Ｔ－２　９９５×３００×２５ | 組 | |
| -9225 | -008 | ２５０　Ｔ－２５　９９５×３５０×３８ | 組 | |
| | -018 | ２５０　Ｔ－２０　９９５×３５０×３２ | 組 | |
| | -030 | ２５０　Ｔ－１４、６　９９５×３５０×２５ | 組 | |
| | -050 | ２５０　Ｔ－２　９９５×３５０×２５ | 組 | |
| -9230 | -008 | ３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４ | 組 | |
| | -015 | ３００　Ｔ－２０　９９５×４００×３８ | 組 | |
| | -035 | ３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２ | 組 | |
| | -040 | ３００　Ｔ－６　９９５×４００×３２ | 組 | |
| | -050 | ３００　Ｔ－２　９９５×４００×２５ | 組 | |
| -9235 | -010 | ３５０　Ｔ－２５、２０　９９５×４５０×４４ | 組 | |
| | -032 | ３５０　Ｔ－１４　９９５×４５０×３８ | 組 | |
| | -040 | ３５０　Ｔ－６　９９５×４５０×３２ | 組 | |
| | -055 | ３５０　Ｔ－２　９９５×４５０×２５ | 組 | |
| -9240 | -008 | ４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０ | 組 | |
| | -010 | ４００　Ｔ－２０　９９５×５００×４４ | 組 | |
| | -025 | ４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８ | 組 | |
| | -035 | ４００　Ｔ－６　９９５×５００×３８ | 組 | |
| | -050 | ４００　Ｔ－２　９９５×５００×２５ | 組 | |
| -9245 | -009 | ４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×５０ | 組 | |
| | -030 | ４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×４４ | 組 | |
| | -040 | ４５０　Ｔ－６　９９５×５５０×３８ | 組 | |
| | -050 | ４５０　Ｔ－２　９９５×５５０×３２ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15250-9250 | -010 | ５００　Ｔ－２５、２０　９９５×６００×５０ | 組 | P.392 |
| | -030 | ５００　Ｔ－１４、６　９９５×６００×４４ | 組 | |
| | -050 | ５００　Ｔ－２　９９５×６００×３２ | 組 | |
| -9255 | -010 | ５５０　Ｔ－２５　９９５×６５０×５５ | 組 | |
| | -020 | ５５０　Ｔ－２０、１４　９９５×６５０×５０ | 組 | |
| | -040 | ５５０　Ｔ－６　９９５×６５０×４４ | 組 | |
| | -050 | ５５０　Ｔ－２　９９５×６５０×３２ | 組 | |
| -9260 | -020 | ６００　Ｔ－２０　９９５×７００×５５ | 組 | |
| | -030 | ６００　Ｔ－１４　９９５×７００×５０ | 組 | |
| | -040 | ６００　Ｔ－６　９９５×７００×４４ | 組 | |
| | -050 | ６００　Ｔ－２　９９５×７００×３２ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15250-9720 | -010 | ２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９ | 組 | P.392 |
| -9725 | -010 | ２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９ | 組 | |
| -9730 | -010 | ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９ | 組 | |
| -9735 | -010 | ３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９ | 組 | |
| -9740 | -010 | ４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９ | 組 | |
| -9745 | -010 | ４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９ | 組 | |
| -9750 | -010 | ５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×１９ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用細目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15250-9820 | -010 | ２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×２５ | 組 | P.392 |
| -9825 | -010 | ２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×２５ | 組 | |
| -9830 | -010 | ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×２５ | 組 | |
| -9835 | -010 | ３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×２５ | 組 | |
| -9840 | -010 | ４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×２５ | 組 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9845 | -010 | ４５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×５５０×２５ | 組 | P.392 |
| | -9850 -010 | ５００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×６００×２５ | 組 | |

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　U字溝蓋ー　392頁

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9315 | -010 | １５０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１３０×２５ | 枚 | P.392 |
| -9318 | -010 | １８０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -9320 | -030 | ２００ | Ｔ－１４ | ９９５×１８０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ２００ | Ｔ－６ | ９９５×１８０×３２ | 枚 | |
| | -060 | ２００ | Ｔ－２ | ９９５×１８０×２５ | 枚 | |
| -9324 | -010 | ２４０ | Ｔ－１４、６ | ９９５×２２０×３２ | 枚 | |
| | -030 | ２４０ | Ｔ－２ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| -9330 | -010 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×２７５×４４ | 枚 | |
| | -015 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×２８０×３８ | 枚 | |
| | -030 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×２８０×２５ | 枚 | |
| -9336 | -010 | ３６０ | Ｔ－１４ | ９９５×３３５×５０ | 枚 | |
| | -015 | ３６０ | Ｔ－６ | ９９５×３３５×４４ | 枚 | |
| | -030 | ３６０ | Ｔ－２ | ９９５×３４０×３２ | 枚 | |
| -9345 | -010 | ４５０ | Ｔ－１４ | ９９５×４１７×５５ | 枚 | |
| | -015 | ４５０ | Ｔ－６ | ９９５×４２５×５０ | 枚 | |
| | -030 | ４５０ | Ｔ－２ | ９９５×４３０×３２ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用ゴム付

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9915 | -010 | １５０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１１０×２５ | 枚 | P.392 |
| -9918 | -010 | １８０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１４０×２５ | 枚 | |
| -9920 | -030 | ２００ | Ｔ－１４ | ９９５×１６０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ２００ | Ｔ－６ | ９９５×１６０×３２ | 枚 | |
| | -060 | ２００ | Ｔ－２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -9924 | -010 | ２４０ | Ｔ－１４、６ | ９９５×２００×３２ | 枚 | |
| | -030 | ２４０ | Ｔ－２ | ９９５×２００×２５ | 枚 | |
| -9930 | -010 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×２６０×４４ | 枚 | |
| | -015 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×２６０×３８ | 枚 | |
| | -030 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×２６０×２５ | 枚 | |
| -9936 | -030 | ３６０ | Ｔ－１４ | ９９５×３２０×５０ | 枚 | |
| | -040 | ３６０ | Ｔ－６ | ９９５×３２０×４４ | 枚 | |
| | -050 | ３６０ | Ｔ－２ | ９９５×３２０×３２ | 枚 | |
| -9945 | -010 | ４５０ | Ｔ－１４ | ９９５×４０５×５５ | 枚 | |
| | -015 | ４５０ | Ｔ－６ | ９９５×４１０×５０ | 枚 | |
| | -030 | ４５０ | Ｔ－２ | ９９５×４１０×３２ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251-6015 | -010 | １５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１３５×１９ | 枚 | P.392 |
| -6018 | -010 | １８０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１６５×１９ | 枚 | |
| -6020 | -010 | ２００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１８５×１９ | 枚 | |
| -6024 | -010 | ２４０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２２５×１９ | 枚 | |
| -6030 | -010 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２８５×１９ | 枚 | |
| -6036 | -010 | ３６０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３４５×１９ | 枚 | |
| -6045 | -010 | ４５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４３５×１９ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251-7015 | -010 | １５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１３０×２５ | 枚 | P.392 |
| -7018 | -010 | １８０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -7020 | -010 | ２００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１８０×２５ | 枚 | |
| -7024 | -010 | ２４０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| -7030 | -010 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２８０×２５ | 枚 | |
| -7036 | -010 | ３６０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３４０×２５ | 枚 | |
| -7045 | -010 | ４５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４３０×２５ | 枚 | |

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー　393頁

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7030 | -915 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -615 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ６０７×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ３００ | Ｔ－１４ | ６０５×３９０×１００ | 枚 | |
| -7040 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ４００ | Ｔ－２５ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ４００ | Ｔ－２０ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ４００ | Ｔ－１４ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| -7050 | -910 | ５００ | Ｔ－２５ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ５００ | Ｔ－２５ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ５００ | Ｔ－２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ５００ | Ｔ－２０ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ５００ | Ｔ－１４ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7430 | -915 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -615 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ６０７×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ３００ | Ｔ－１４ | ６０５×３９０×１００ | 枚 | |
| -7440 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ４００ | Ｔ－２５ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ４００ | Ｔ－２０ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ４００ | Ｔ－１４ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| -7450 | -910 | ５００ | Ｔ－２５ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ５００ | Ｔ－２５ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ５００ | Ｔ－２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ５００ | Ｔ－２０ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ５００ | Ｔ－１４ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用細目　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7330 | -910 | ３００ | Ｔ－２５ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -510 | ３００ | Ｔ－２５ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ３００ | Ｔ－２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ３００ | Ｔ－２０ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| 15253-7330 | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -530 | ３００ | Ｔ－１４ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ３００ | Ｔ－６ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ３００ | Ｔ－２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7340 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -510 | ４００ | Ｔ－２５ | ５９１×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ４００ | Ｔ－２０ | ５９１×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ４００ | Ｔ－１４ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ４００ | Ｔ－６ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ４００ | Ｔ－６ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ４００ | Ｔ－２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ４００ | Ｔ－２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7350 | -915 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -515 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ５９１×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ５００ | Ｔ－１４ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ５００ | Ｔ－６ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ５００ | Ｔ－６ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ５００ | Ｔ－２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ５００ | Ｔ－２ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道細目ゴム付一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7630 | -910 | ３００ | Ｔ－２５ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -510 | ３００ | Ｔ－２５ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ３００ | Ｔ－２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ３００ | Ｔ－２０ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ３００ | Ｔ－１４ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ３００ | Ｔ－６ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ３００ | Ｔ－２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7640 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -510 | ４００ | Ｔ－２５ | ５９１×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ４００ | Ｔ－２０ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ４００ | Ｔ－１４ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ４００ | Ｔ－６ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ４００ | Ｔ－６ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ４００ | Ｔ－２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ４００ | Ｔ－２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7650 | -915 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -515 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ５９１×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ５００ | Ｔ－１４ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ５００ | Ｔ－６ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ５００ | Ｔ－６ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ５００ | Ｔ－２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ５００ | Ｔ－２ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道用細目　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7530 | -905 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -505 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7540 | -905 | ４００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ４００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7550 | -905 | ５００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ５００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道細目ゴム付一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7730 | -905 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.393 |
| | -505 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7740 | -905 | ４００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ４００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7750 | -905 | ５００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ５００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　ますぶたー　394頁

### 鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15254-9010 | -010 | ます穴３００×４００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | P.394 |
| | -020 | ます穴３００×４００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×４００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×４００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9012 | -010 | ます穴３００×５００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴３００×５００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×５００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×５００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9014 | -010 | ます穴３００×６００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴３００×６００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×６００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×６００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9020 | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×４００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9030 | -010 | ます穴４００×５００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×５００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×５００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×５００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9032 | -010 | ます穴４００×６００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×６００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×６００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×６００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9038 | -010 | ます穴５００×４００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×４００ｍｍ | Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×４００ｍｍ | Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴５００×４００ｍｍ | Ｔ－２ | 組 | |
| -9040 | -010 | ます穴５００×５００ｍｍ | Ｔ－２５ | 組 | |

15254-9040 -020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組 P.394
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴５００×５００mm Ｔ－２ 組
-9050 -010 ます穴５００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴５００×６００mm Ｔ－２ 組
-9052 -010 ます穴５００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴５００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴５００×７００mm Ｔ－２ 組
-9060 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴６００×６００mm Ｔ－２ 組
-9070 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴７００×７００mm Ｔ－２ 組

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式細目**

15254-9732 -010 ます穴３００×４００mm Ｔ－２５ 組 P.394
-020 ます穴３００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×４００mm Ｔ－２ 組
-9734 -010 ます穴３００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴３００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×５００mm Ｔ－２ 組
-9736 -030 ます穴３００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×６００mm Ｔ－２ 組
-9740 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４００×４００mm Ｔ－２ 組
-9742 -010 ます穴４００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４００×５００mm Ｔ－２ 組
-9744 -050 ます穴４００×６００mm Ｔ－２ 組

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式（鎖付）**

15254-9205 -010 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５ 組 P.395
-9200 -020 ます穴３００×３００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×３００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴３００×３００mm Ｔ－２ 組
-9210 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴４００×４００mm Ｔ－２ 組
-9220 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２ 組
-9230 -010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴５００×５００mm Ｔ－２ 組
-9240 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴６００×６００mm Ｔ－２ 組
-9250 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴７００×７００mm Ｔ－２ 組
-9260 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴８００×８００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴８００×８００mm Ｔ－２ 組
-9270 -010 ます穴９００×９００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴９００×９００mm Ｔ－２ 組
-9280 -020 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２ 組

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式細目（鎖付）**

15254-9305 -005 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５ 組 P.395
-020 ます穴３００×３００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×３００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×３００mm Ｔ－２ 組
-9310 -030 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４００×４００mm Ｔ－２ 組
-9320 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２ 組
-9330 -030 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴５００×５００mm Ｔ－２ 組
-9340 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴６００×６００mm Ｔ－２ 組
-9350 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴７００×７００mm Ｔ－２ 組
-9360 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０～６ 組
-050 ます穴８００×８００mm Ｔ－２ 組
-9370 -020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
15254-9370 -030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組 P.395
-051 ます穴９００×９００mm Ｔ－２ 組
-9380 -050 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２ 組

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式**

15254-9510 -010 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５ 組 P.395
-020 ます穴３００×３００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×３００mm Ｔ－１４、６ 組
-9520 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-9530 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-9540 -010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-9550 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-9560 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-9570 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴８００×８００mm Ｔ－１４、６ 組
-9580 -010 ます穴９００×９００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組
-9590 -020 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－１４、６ 組

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式細目**

15254-9610 -010 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５～６ 組 P.395
-9620 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-9630 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-9640 -010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-9650 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-9660 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-9670 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０～６ 組
-9680 -020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組

## 鋳鉄製グレーチング　－ますぶた－　396頁

**鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用**

15261-5500 -010 角形格子ふた　重荷重　有効径３００ 組 P.396
-015 角形格子ふた　重荷重　有効径３５０ 組
-025 角形格子ふた　重荷重　有効径４００ 組
-020 角形格子ふた　重荷重　有効径４５０ 組
-030 角形格子ふた　重荷重　有効径５００ 組
-040 角形格子ふた　重荷重　有効径６００ 組
-5510 -010 角形格子ふた　中荷重　有効径３００ 組
-015 角形格子ふた　中荷重　有効径３５０ 組
-025 角形格子ふた　中荷重　有効径４００ 組
-020 角形格子ふた　中荷重　有効径４５０ 組
-030 角形格子ふた　中荷重　有効径５００ 組
-040 角形格子ふた　中荷重　有効径６００ 組
-5520 -010 角形格子ふた　軽荷重　有効径３００ 組
-015 角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０ 組
-025 角形格子ふた　軽荷重　有効径４００ 組
-020 角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０ 組
-030 角形格子ふた　軽荷重　有効径５００ 組
-040 角形格子ふた　軽荷重　有効径６００ 組
-8500 -010 鎖付の場合の１組当たりの加算額 組

## 鋳鉄製グレーチング（１）　－ブランド品－　396頁

**鋳鉄製グレーチング　格子ぶた　丸型枠付格子鉄ぶた**

15261-5430 -010 ＮＰＳ－ＯＲＪ１８ＳＱ－５１ＧＦＨ φ６００ 組 P.396

**鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝用**

15261-7410 -310 ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚 P.396
-320 ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-330 ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-410 ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-420 ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-430 ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-510 ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-520 ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-530 ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚

**鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝点検口用**

15261-7420 -310 ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 組 P.396
-410 ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 組
-510 ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 組

**鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用**

15261-7430 -510 ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ 組 P.396
-610 ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ 組
-710 ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ 組

## 鋳鉄製グレーチング（２）　－ブランド品－　396頁

**鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用落込蓋鎖付**

15261-7450 -410 ＣＧＲＬＣ－４６、３０Ｇ２５０　Ｔ－２５　枚 P.396
-420 ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００　Ｔ－２５　枚
-430 ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｗ３００Ｂ　Ｔ－２５　枚
-440 ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｇ１５５　Ｔ－２５　枚
-450 ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｗ１５５Ｂ　Ｔ－２５　枚
-7453 -410 ＣＧＲＬＣ－４９、３６ＧＣＢＬ２　Ｔ－２５　枚
-7456 -510 ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｇ２０５　Ｔ－２５　枚
-520 ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｗ２０５Ｂ　Ｔ－２５　枚
-7459 -410 ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００Ｇ　Ｔ－２５　枚

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　みぞぶた　397頁

### ハイテン鋼製グレーチング　溝蓋　車道用（側溝用）

15259-0130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３８　組 P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-0140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８　組
-0150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６５　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×５０　組

### ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用ボルト固定式

15259-0230 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４　組 P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-0240 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５５　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８　組
-0250 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６０　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４　組

### ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用細目　側溝用

15259-1130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２　組 P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×２５　組
-1140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２　組
-1150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３８　組

### ハイテン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定

15259-1230 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２　組 P.397
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-1240 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８　組
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２　組
-1250 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４　組
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３２　組

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　Ｕ字溝蓋　397頁

### ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

15259-2115 -310 みぞ幅１５０　Ｔ－１４～２　９９３×１４０×２５　枚 P.397
-2118 -310 みぞ幅１８０　Ｔ－１４～２　９９３×１７０×２５　枚
-2120 -310 みぞ幅２００　Ｔ－１４～２　９９３×１９０×２５　枚
-2124 -310 みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５　枚
-510 みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９３×２３０×２５　枚
-2130 -310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×２９０×３２　枚
-510 みぞ幅３００　Ｔ－２　９９３×２９０×２５　枚

### ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用細目

15259-3115 -310 みぞ幅１５０　Ｔ－１４　９９５×１４０×２５　枚 P.397
-510 みぞ幅１５０　Ｔ－２　９９５×１４０×１９　枚
-3118 -310 みぞ幅１８０　Ｔ－１４　９９５×１７０×２５　枚
-510 みぞ幅１８０　Ｔ－２　９９５×１７０×１９　枚
-3120 -310 みぞ幅２００　Ｔ－１４　９９５×１９０×２５　枚
-510 みぞ幅２００　Ｔ－２　９９５×１９０×１９　枚
-3124 -310 みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５　枚
-510 みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９５×２３０×１９　枚
-3130 -310 みぞ幅３００　Ｔ－１４～２　９９５×２９０×２５　枚

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップかさ上げ蓋　398頁

### ハイテン鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ

15259-4125 -110 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０　枚 P.398
-120 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　５００×３６０×９０　枚
-310 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０　枚
-320 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　５００×３６０×９０　枚
-4130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５　枚
-120 みぞ幅３００　Ｔ－２５　５００×４１０×９５　枚
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５　枚
-320 みぞ幅３００　Ｔ－１４　５００×４１０×９５　枚
-4140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０　枚
-120 みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０　枚
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０　枚
-320 みぞ幅４００　Ｔ－１４　５００×５１０×１１０　枚
-4150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５　枚
-120 みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５　枚
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５　枚
-320 みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５　枚

### ハイテン鋼製グレーチング嵩上蓋　車道用細目ＪＩＳ

15259-5125 -110 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０　枚 P.398
-120 みぞ幅２５０　Ｔ－２５　４９４×３６０×９０　枚
-310 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０　枚
-320 みぞ幅２５０　Ｔ－１４　４９４×３６０×９０　枚
-5130 -110 みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５　枚
-120 みぞ幅３００　Ｔ－２５　４９４×４１０×９５　枚
-310 みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５　枚
-320 みぞ幅３００　Ｔ－１４　４９４×４１０×９５　枚
-5140 -110 みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０　枚
-120 みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０　枚
-310 みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０　枚
-320 みぞ幅４００　Ｔ－１４　４９４×５１０×１１０　枚
-5150 -110 みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５　枚
-120 みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５　枚
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５　枚

15259-5150 -320 みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５　枚 P.398

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　ますぶた　398頁

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付）

15259-6125 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組 P.398
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6130 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6140 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式

15259-6225 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組 P.398
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6230 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6240 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式細目　鎖付

15259-7125 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組 P.398
-515 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２　組
-7130 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-510 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２　組
-7140 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-510 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２　組

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目

15259-7225 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組 P.398
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-7230 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-7240 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

## インターロッキングブロック　399頁

### インターロッキングブロック　標準ブロック

25091-1000 -001 厚６０ｍｍ　ｍ２ P.399
-002 厚８０ｍｍ　ｍ２

### インターロッキングブロック　透水性ブロック

25091-2000 -010 厚６０ｍｍ　ｍ２ P.399
-002 厚８０ｍｍ　ｍ２

## インターロッキングブロック　－ブランド品－　399頁

### インターロッキングブロック　トアラ

25093-0045 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　アスカ

25093-0050 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　オールラウンドペイブ

25093-0080 -020 オリジナル　厚８０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399
-030 オリジナル透水性　厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２

### インターロッキングブロック　クールスポットペイブ

25093-0105 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水　ｍ２ P.399
-020 厚８０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水　ｍ２
-110 厚６０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水　ｍ２
-120 厚８０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水　ｍ２

### インターロッキングブロック　ターフメイク

25093-0260 -010 ＩＬＲブロック　厚１１０ｍｍ　普通品　ｍ２ P.399
-020 マット　厚１００ｍｍ　普通品　ｍ２
-0250 -310 ＩＬＲブロック　厚１００ｍｍ　普通品　ｍ２

### インターロッキングブロック　グランパムストーン

25093-0250 -010 厚６０ｍｍ　透水研磨　ｍ２ P.399
-020 厚８０ｍｍ　透水研磨　ｍ２

### インターロッキングブロック　ハイパーロード

25093-0250 -210 ＴＰ－Ｎ　厚１００ｍｍ　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　コルゲート

25093-0240 -110 マイナス１１℃　厚６０ｍｍ　コルゲート模様　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ＮＴ　アイ

25093-0175 -010 厚６０ｍｍ　ノミ切り加工（打ち放し）　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ＮＴ　ＥＯ（エオ）

25093-0175 -020 厚６０ｍｍ　スクラッチ加工　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ペイブロックジュニ

25093-0150 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ペイブロックフェブ

25093-0160 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ペイブロックサンク

25093-0160 -020 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ペイブロックミニ

25093-0160 -030 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２ P.399

### インターロッキングブロック　ネージュ遮熱インター

25093-0270 -010 厚６０ｍｍ　遮熱性　ｍ２ P.399
-020 厚８０ｍｍ　遮熱性　ｍ２

### インターロッキングブロック　クーラスａｉ遮熱透水

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25093-0110 -020 | 厚６０mm　洗い出し | | m２ | P.399 |
| | **インターロッキングブロック　セーフティペイブ透水** | | | |
| 25093-0110 -030 | 厚６０mm　凸凹ジョイント | | m２ | P.399 |

## 舗装用れんが　400頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **舗装用れんが　ニューブリック** | | | |
| 25095-0100 -010 | ２３０×１１４×５０mm | | m２ | P.400 |
| | **舗装用れんが　新燃レンガ　ワイド２３０** | | | |
| 25095-0250 -010 | ２３０×１１５×５０mm | | m２ | P.400 |
| | **舗装用れんが　新燃レンガ　３００角** | | | |
| 25095-0251 -010 | ３００×３００×５０mm | | m２ | P.400 |
| | **舗装用れんが　ヘビーデューティーペイバーＨＤ** | | | |
| 25095-0210 -020 | ２３０×１１４×６０mm | | m２ | P.400 |

## 視覚障害者誘導用ブロック　400頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **視覚障害者誘導用ブロック　誘導（線）・警告（点）** | | | |
| 62211-1000 -020 | ３００×３００×３０mm | | 枚 | P.400 |
| -030 | ３００×３００×６０mm | | 枚 | |

## エクステリアコンクリート　400頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **エクステリアコンクリート　カラー平板　未研磨平板** | | | |
| 25080-1020 -303 | ３００×３００×３０mm　６ｋｇ | | 枚 | P.400 |
| 15120-5500 -306 | ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ | | 枚 | |
| -406 | ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ | | 枚 | |
| 25080-1020 -506 | ５００×５００×６０mm　３４ｋｇ | | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板** | | | |
| 15120-5510 -306 | ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ | | 枚 | P.400 |
| -406 | ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ | | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　カラー平板　透水性平板** | | | |
| 25080-1030 -306 | ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ | | 枚 | P.400 |
| | **エクステリアコンクリート　洗出平板** | | | |
| 25080-5010 -306 | ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ | | 枚 | P.400 |
| -406 | ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ | | 枚 | |
| -506 | ５００×５００×６０mm　３４ｋｇ | | 枚 | |
| -606 | ３００×６００×６０mm　２５ｋｇ | | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　洗出皿形** | | | |
| 25080-5030 -400 | ４００×６００×１１０mm　５０ｋｇ | | 個 | P.400 |
| | **エクステリアコンクリート　洗出縁石** | | | |
| 25080-5020 -010 | 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ | | 個 | P.400 |
| -020 | 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ | | 個 | |
| -110 | 歩車道Ａ　４４ｋｇ | | 個 | |
| -120 | 歩車道Ｂ　６６ｋｇ | | 個 | |
| | **エクステリアコンクリート　擬石平板** | | | |
| 25080-7010 -306 | ３００×３００×６０mm　１２ｋｇ | | 枚 | P.400 |
| -406 | ４００×４００×６０mm　２２ｋｇ | | 枚 | |
| -506 | ５００×５００×６０mm　３４ｋｇ | | 枚 | |
| -606 | ３００×６００×６０mm　２５ｋｇ | | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　擬石皿形** | | | |
| 25080-7030 -400 | ４００×６００×１１０mm　５０ｋｇ | | 個 | P.400 |
| | **エクステリアコンクリート　擬石縁石** | | | |
| 25080-7020 -010 | 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ | | 個 | P.400 |
| -020 | 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ | | 個 | |
| -110 | 歩車道Ａ　４４ｋｇ | | 個 | |
| -120 | 歩車道Ｂ　６６ｋｇ | | 個 | |

## ブロック舗装結束部材　401頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ブロック舗装結束部材　ペイブエッジリジット** | | | |
| 25083-0410 -140 | 直線用 | | m | P.401 |
| | **ブロック舗装結束部材　ペイブエッジフレックス** | | | |
| 25083-0410 -150 | 曲線用 | | m | P.401 |

## 舗装用平板　401頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **舗装用平板　プレシオムック** | | | |
| 25082-0140 -020 | ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４　厚８０mm | | m２ | P.401 |
| | **舗装用平板　透水平板　ＫＩＳＥＫＩ** | | | |
| 25082-7200 -110 | 研磨・研ぎ出し加工　３００×３００×６０mm | | m２ | P.401 |
| | **舗装用平板　木曽グラニット車道型小舗石** | | | |
| 25082-5525 -111 | ＢＡＳ－１０１０　１００×１００×３０mm | | m２ | P.401 |
| | **舗装用平板　ＳＡＺＡＲＥ　エコロアクア** | | | |
| 25082-5410 -020 | Ｆ－１　３００×３００×６０mm | | m２ | P.401 |
| | **舗装用平板　遮熱性舗装ブロック　遮熱ＩＬＢ** | | | |
| 25082-0142 -110 | 透水性スリットタイプ　３００×３００×６０mm | | m２ | P.401 |
| -120 | 透水性スリットタイプ　３００×３００×８０mm | | m２ | |

## ノンスリップタイル　401頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ノンスリップタイル　階段用** | | | |
| 38151-0010 -010 | モルタル製　長３００×幅３００×厚２５mm | | 枚 | P.401 |
| | **ノンスリップタイル　階段用　丸ゴム入り** | | | |
| 38151-0020 -010 | モルタル製　長３００×幅３００×厚３０mm | | 枚 | P.401 |
| | **ノンスリップタイル　斜面用** | | | |
| 38151-0030 -010 | モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm | | 枚 | P.401 |
| | **ノンスリップタイル　平面用　丸ゴム入り** | | | |
| 38151-0040 -010 | モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm | | 枚 | P.401 |
| | **ノンスリップタイル　ホーム用** | | | |
| 38151-0060 -010 | モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm | | 枚 | P.401 |
| | **ノンスリップタイル　ホーム用　ステンレス付** | | | |
| 38151-0060 -020 | モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm | | 枚 | P.401 |
| | **ノンスリップタイル　ホーム用　幹線用** | | | |
| 38151-0060 -030 | モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm | | 枚 | P.401 |

## 融雪器具　402頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **融雪器具　ロードヒーティング** | | | |
| 60211-1300 -124 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ１５０mm | | m２ | P.402 |
| -125 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ２００mm | | m２ | |
| -126 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ１５０mm | | m２ | |
| -127 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ２００mm | | m２ | |
| -154 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ１５０mm | | m２ | |
| -156 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ２００mm | | m２ | |
| -150 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ１５０mm | | m２ | |
| -152 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ２００mm | | m２ | |
| -140 | 弁筐　ステンレス製 | | 個 | |
| -6000 -120 | 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－１５０ | | m２ | |
| -110 | 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－２００ | | m２ | |
| -8300 -330 | ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ１００－２００ | | m２ | |
| -340 | ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ９０－２５０ | | m２ | |
| -350 | ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ８５－３００ | | m２ | |
| | **融雪器具　消雪パイプブロック　メンテナンス対応型** | | | |
| 60211-9200 -110 | ＶＰ６５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付 | | 本 | P.402 |
| -120 | ＶＰ７５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付 | | 本 | |
| -130 | ＶＰ１００Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付 | | 本 | |
| -140 | ＶＰ１２５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付 | | 本 | |
| -150 | ＶＰ１５０Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付 | | 本 | |

## 橋梁用床版　403頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **橋梁用床版　グレーチング床版（ソリッドタイプ）** | | | |
| 28030-1010 -010 | 本体パネル　ＳＳ４００ | | t | P.403 |
| -012 | 本体パネル　ＳＭ４９０Ａ | | t | |
| -100 | 異形パネル　ＳＳ４００ | | t | |
| -120 | 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ | | t | |
| -020 | ハンチ部 | | t | |
| -030 | 地覆型枠 | | t | |
| -040 | 壁高欄型枠 | | t | |
| -900 | 主部材切欠き加工 | | 個所 | |
| -910 | 排水ます部加工 | | 個所 | |
| -920 | 点検窓部加工 | | 個所 | |
| -930 | 壁高欄背面支柱取付による補強 | | 個所 | |
| | **橋梁用床版　グレーチング床版（オープンタイプ）** | | | |
| 28030-2010 -010 | 本体パネル | | t | P.403 |
| -120 | 受け枠 | | t | |
| -210 | 騒音防止用ゴム（両側） | | m | |
| -300 | ボルト固定加工 | | 個所 | |
| | **橋梁用床版　リバーブリッジ（ＫＣＳＢ）** | | | |
| 28030-2050 -040 | 鋼・コンクリート合成床版橋　ＳＭ４９０ＹＡ | | t | P.403 |
| | **橋梁用床版リバーブリッジ完全溶込み溶接エキストラ** | | | |
| 28030-2050 -910 | 主部材どうしの溶接箇所　主桁－主桁（枝桁） | | 個所 | P.403 |
| -920 | 主部材どうしの溶接箇所　主桁－横桁 | | 個所 | |
| -930 | 主部材どうしの溶接箇所　底板、腹板 | | m | |
| | **橋梁用床版　角太橋　角形鋼管床版橋** | | | |
| 28030-5061 -025 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　２５０×２５０mm | | t | P.404 |
| -030 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　３００×３００mm | | t | |
| -035 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　３５０×３５０mm | | t | |
| -040 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　４００×４００mm | | t | |
| -045 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　４５０×４５０mm | | t | |
| -050 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　５００×５００mm | | t | |
| -055 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　５５０×５５０mm | | t | |
| -5062 -025 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　２５０×２５０mm | | t | |
| -030 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３００×３００mm | | t | |
| -035 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３５０×３５０mm | | t | |
| -040 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４００×４００mm | | t | |
| -045 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４５０×４５０mm | | t | |
| -050 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５００×５００mm | | t | |
| -055 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５５０×５５０mm | | t | |
| -5063 -025 | ＳＭＡ４００　車道橋用　２５０×２５０mm | | t | |
| -030 | ＳＭＡ４００　車道橋用　３００×３００mm | | t | |
| -035 | ＳＭＡ４００　車道橋用　３５０×３５０mm | | t | |
| -040 | ＳＭＡ４００　車道橋用　４００×４００mm | | t | |
| -5064 -025 | ＳＭＡ４００　歩道橋用　２５０×２５０mm | | t | |
| -030 | ＳＭＡ４００　歩道橋用　３００×３００mm | | t | |
| -035 | ＳＭＡ４００　歩道橋用　３５０×３５０mm | | t | |
| -040 | ＳＭＡ４００　歩道橋用　４００×４００mm | | t | |
| | **橋梁用床版　角太橋** | | | |
| 28030-5060 -030 | パネル組立エキストラ | | t | P.404 |
| -020 | 斜橋エキストラ | | t | |
| -040 | 縦断勾配エキストラ　ソールプレート価格 | | 枚 | |
| -050 | 架設用吊金具 | | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28030-5060 | -060 | 地覆水切板 | m | P.404 |
| | -075 | 防水層水抜管　２５Ａ　工場での加工費を含む | 個所 | |
| | -095 | 路面排水管　７５×４５ｍｍ　工場での加工費を含む | 個所 | |
| | -100 | キャンバー加工エキストラ | 本 | |
| | -110 | 継手加工エキストラ　角折れなし | 個所 | |
| | -120 | 継手加工エキストラ　角折れあり | 個所 | |
| | -140 | Ｃ－５塗装エキストラ　ブラスト、無機ジンクリッチ | ｍ２ | |
| | -150 | Ｃ－５塗装エキストラ　ミストコート、エポキシ樹脂 | ｍ２ | |
| | -160 | Ｃ－５塗装エキストラ　フッ素樹脂中塗・上塗 | ｍ２ | |
| | -170 | 溶融亜鉛めっきエキストラ | ｔ | |
| | -180 | 桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分 | ｍ２ | |
| | -190 | 桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　変性エポキシ樹脂２回 | ｍ２ | |
| | -200 | 桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分 | ｍ２ | |
| | -210 | 桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２以上 | ｍ２ | |
| | -220 | 桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２未満 | 式 | |

**橋梁用床版　パネルブリッジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28030-5070 | -012 | 桁橋形式合成床版橋　ＳＭ４９０Ｙ　１５０ｔ以上 | ｔ | P.405 |
| | -020 | 耐候性鋼材仕様エキストラ | ｔ | |
| | -031 | 斜橋エキストラ　７０°未満 | ｔ | |
| | -035 | 垂直補剛材エキストラ　垂直補剛材付き加算額 | ｍ | |
| | -036 | 全幅員変化エキストラ | ｔ | |
| | -037 | 曲線エキストラ | ｔ | |
| | -038 | 枝桁エキストラ | 本 | |
| | -039 | 複合ラーメンエキストラ | 本 | |
| | -040 | 側面型枠板（エスフォーム）地覆用　工場加工費含む | ｍ | |
| | -050 | 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２以上 | ｍ２ | |
| | -060 | 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２未満 | 式 | |
| | -070 | コンクリート接触面塗装　無機ジンクリッチペイント | ｍ２ | |

## ＰＣ鋼より線　406頁

**ＰＣ鋼より線**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-0007 | -093 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -108 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -0008 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -153 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -0019 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　アンボンド加算額**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9107 | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9108 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9119 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　アフターボンド加算額**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9207 | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9208 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9219 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　メーカー工場切断加工費【手間のみ】**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9007 | -093 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -108 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9008 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9019 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　エポキシ加工費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9307 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |

## ＰＣ鋼棒　406頁

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -030 | 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -031 | 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -036 | 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -030 | 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -031 | 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -036 | 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -040 | 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -041 | 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -046 | 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -040 | 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -041 | 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -046 | 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -050 | 径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -051 | 径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -054 | 径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -056 | 径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -050 | 径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -051 | 径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -054 | 径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -056 | 径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -080 | 径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -081 | 径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -084 | 径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -086 | 径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -080 | 径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -081 | 径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -084 | 径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -086 | 径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -090 | 径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -091 | 径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -094 | 径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -096 | 径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -090 | 径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -091 | 径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -094 | 径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -096 | 径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種１号**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-9120 | -017 | 径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -021 | 径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -023 | 径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -026 | 径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｃ種１号**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-9130 | -017 | 径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -021 | 径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -023 | 径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -026 | 径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## ＰＣ用定着装置　407頁

**ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　緊張側用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28132-1110 | -130 | １３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ１３０　キャップ付 | 組 | P.407 |
| | -197 | ２２５Ｔ型　１２Ｔ１３Ｍ２２０　キャップ付 | 組 | |
| | -272 | ３２０Ｔ型　１２Ｔ１５Ｍ３１９　キャップ付 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　固定側用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28132-1120 | -310 | １３０Ｔ型　Ｄ７Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型 | 組 | P.407 |
| | -320 | ２２５Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型 | 組 | |
| | -390 | ３２０Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１５Ｅ　エンドキャップ型 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　ＰＣケーブル用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28132-1160 | -010 | グリッド筋　１２Ｔ１３用 | 組 | P.407 |
| | -020 | グリッド筋　１２Ｔ１５用 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28132-1310 | -020 | ２０Ｔ型　１Ｔ１２．７ | 組 | P.407 |
| | -030 | ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ | 組 | |
| | -040 | ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | |
| | -050 | ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | |
| | -060 | ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | |
| | -100 | １００Ｔ型　１Ｔ２８．６ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28132-1320 | -020 | ２０Ｔ型　１Ｔ１２．７ | 組 | P.407 |
| | -030 | ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ | 組 | |
| | -040 | ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | |
| | -050 | ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | |
| | -060 | ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | |
| | -100 | １００Ｔ型　１Ｔ２８．６ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28132-1330 | -020 | グリップ　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７用 | 個 | P.407 |
| | -030 | グリップ　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２用 | 個 | |
| | -040 | グリップ　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８用 | 個 | |
| | -050 | グリップ　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３用 | 個 | |
| | -060 | グリップ　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８用 | 個 | |
| | -100 | グリップ　１００Ｔ型　１Ｔ２８．６用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1340 | -020 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１２．７用 | 個 | P.407 |
| | -030 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１５．２用 | 個 | |
| | -040 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１７．８用 | 個 | |
| | -050 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１９．３用 | 個 | |
| | -060 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２１．８用 | 個 | |
| | -100 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２８．６用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1350 | -030 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１５．２用 | 個 | P.407 |
| | -040 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１７．８用 | 個 | |
| | -050 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１９．３用 | 個 | |
| | -060 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２１．８用 | 個 | |
| | -100 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２８．６用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1360 | -020 | グリッド筋　１Ｔ１２．７用 | 組 | P.407 |
| | -030 | グリッド筋　１Ｔ１５．２用 | 組 | |
| | -040 | グリッド筋　１Ｔ１７．８用 | 組 | |
| | -050 | グリッド筋　１Ｔ１９．３用 | 組 | |
| | -060 | グリッド筋　１Ｔ２１．８用 | 組 | |
| | -100 | グリッド筋　１Ｔ２８．６用 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＶＳＬ　緊張側用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1710 | -311 | １１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７ | 組 | P.407 |
| | -319 | １９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1210 | -017 | φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | P.407 |
| | -023 | φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -026 | φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -032 | φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1220 | -017 | φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | P.407 |
| | -023 | φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -026 | φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -032 | φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1230 | -017 | ナット　φ１７ｍｍ用 | 個 | P.407 |
| | -023 | ナット　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | ナット　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | ナット　φ３２ｍｍ用 | 個 | |
| | -1240 -017 | ワッシャー　φ１７ｍｍ用 | 個 | |
| | -023 | ワッシャー　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | ワッシャー　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | ワッシャー　φ３２ｍｍ用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1250 | -017 | アンカープレート（正方形型）　φ１７ｍｍ用 | 個 | P.407 |
| | -023 | アンカープレート（正方形型）　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | アンカープレート（正方形型）　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | アンカープレート（正方形型）　φ３２ｍｍ用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1252 | -017 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ１７ｍｍ用 | 個 | P.407 |
| | -023 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ３２ｍｍ用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1260 | -017 | グリッド筋　φ１７ｍｍ用 | 組 | P.407 |
| | -023 | グリッド筋　φ２３ｍｍ用 | 組 | |
| | -026 | グリッド筋　φ２６ｍｍ用 | 組 | |
| | -032 | グリッド筋　φ３２ｍｍ用 | 組 | |

## ＰＣ用接続具　408頁

**ＰＣ用接続具　ＦＫＫフレシネー　可動用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5110 | -595 | ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ　モノグリップ型 | 組 | P.408 |
| | -670 | ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ　モノグリップ型 | 組 | |
| | -395 | ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ　テンションロッド型 | 組 | |
| | -470 | ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ　テンションロッド型 | 組 | |

**ＰＣ用接続具　シングルストランド　可動用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5310 | -040 | ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | P.408 |
| | -050 | ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | |
| | -060 | ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | |

**ＰＣ用接続具　ＶＳＬ　固定用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5720 | -110 | １１０・１３０Ｔ型　Ｋ５－７ | 組 | P.408 |
| | -195 | １９５・２２５Ｔ型　Ｋ５－１２ | 組 | |

**ＰＣ用接続具　ＰＣ（普通）鋼棒　可動用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5210 | -017 | φ１７ | 組 | P.408 |
| | -023 | φ２３ | 組 | |
| | -026 | φ２６ | 組 | |
| | -032 | φ３２ | 組 | |

## ＰＣ用シース　408頁

**ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28120-0010 | -010 | 内径２０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | P.408 |
| | -020 | 内径２３×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -030 | 内径２６×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -040 | 内径２８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -050 | 内径３０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -060 | 内径３２×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -070 | 内径３５×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -080 | 内径３８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| 28120-0010 | -090 | 内径４０×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | P.408 |
| | -100 | 内径４２×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -110 | 内径４５×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -120 | 内径５０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -130 | 内径５２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -140 | 内径５５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -150 | 内径５８×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -160 | 内径６０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -170 | 内径６２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -180 | 内径６５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -190 | 内径７０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -200 | 内径７２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -210 | 内径７５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -220 | 内径８０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -230 | 内径８２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -240 | 内径８５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -250 | 内径９０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -260 | 内径９５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -270 | 内径１００×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -280 | 内径１０５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -290 | 内径１１０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -300 | 内径１１５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -310 | 内径１２０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -320 | 内径１２５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -330 | 内径１３０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |

**ＰＣ用シース　鋼製シース　特厚型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28120-0020 | -010 | 内径５０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | P.408 |
| | -020 | 内径５５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -030 | 内径６０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -040 | 内径６５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -050 | 内径７０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -060 | 内径７５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -070 | 内径８０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -080 | 内径８５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -090 | 内径９０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -100 | 内径９５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -110 | 内径１００×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -120 | 内径１０５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -130 | 内径１１０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -140 | 内径１３０×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -150 | 内径１３５×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |

## ＰＣ床版用型枠シール材　408頁

**ＰＣ床版用型枠シール材　モルトメール　タイプＪＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28134-0010 | -010 | 特殊発泡合成ゴム　コンポ橋用　幅１５×厚１０ｍｍ | m | P.408 |

## ゴム支承　ーパッド型ー　409頁

**ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置対応型パッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0710 | -010 | 製品厚６８ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層 | ｍ２ | P.409 |
| | -020 | 製品厚７４ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -030 | 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -040 | 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -050 | 製品厚８６ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -060 | 製品厚８８ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -070 | 製品厚９２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -080 | 製品厚９６ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -090 | 製品厚１０２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -100 | 製品厚１０４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -110 | 製品厚１１２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -120 | 製品厚１２０ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -130 | 製品厚１３２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -140 | 製品厚１４２ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層 | ｍ２ | |

**ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0750 | -010 | 滑動防止ソケット　φ７０×長４０ｍｍ | 個 | P.409 |
| | -020 | せん断キー　φ４６×長２５ｍｍ | 個 | |

**ゴム支承（パッド型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0610 | -010 | 製品厚５９ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層 | ｍ２ | P.409 |
| | -020 | 製品厚６５ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -030 | 製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -0630 -010 | 製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -020 | 製品厚７７ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -0610 -040 | 製品厚７９ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -0630 -030 | 製品厚８３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -0620 -020 | 製品厚８７ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -0610 -050 | 製品厚９３ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -0630 -040 | 製品厚９５ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -050 | 製品厚１０３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -060 | 製品厚１１１ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -070 | 製品厚１２３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -080 | 製品厚１３３ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層 | ｍ２ | |

**ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0200 | -010 | 製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　２層 | 枚 | P.409 |

**ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0200 | -020 | 製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層 | 枚 | P.409 |

**ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0200 | -030 | 製品厚４２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 | 枚 | P.409 |

**ゴム支承（パッド型）　整備新幹線用パッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0510 | -040 | 製品厚４４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　２層 | ｍ２ | P.409 |
| | -080 | 製品厚６２ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -110 | 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -130 | 製品厚９８ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -0520 -025 | 製品厚１１５ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -030 | 製品厚１２５ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層 | ｍ２ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-0520 | -040 | 製品厚１３５ｍｍ　ｔｅ２２ｍｍ　５層 | ｍ２ | P.409 |

## ゴム支承　ーコンクリートヒンジ用緩衝ゴムー　409頁

### ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28230-4100 | -010 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚１０ｍｍ | ｍ２ | P.409 |
| | -020 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚３０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| -4150 | -010 | ＣＲ（スポンジ）　単層　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| -4200 | -010 | ＳＢＲ　単層　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＳＢＲ　単層　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | ＳＢＲ　単層　厚３０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | ＳＢＲ　単層　厚５０ｍｍ | ｍ２ | |

## 橋梁用床版水抜管　409頁

### 橋梁用床版水抜管　クイックドレーン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1008 | -003 | ３００Ｌタイプ　φ４２．７×長３００ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -005 | ３５０Ｌタイプ　φ４２．７×長３５０ｍｍ | 本 | |
| | -010 | ４００Ｌタイプ　φ４２．７×長４００ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　クイックドレーンⅡ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1008 | -110 | ３００タイプ　φ４８．６×長２００～３００ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -120 | ５００タイプ　φ４８．６×長３００～５００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | ９００タイプ　φ４８．６×長５００～９００ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２５樹脂用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1014 | -310 | 標－１タイプ　対応床版厚１８０～２２５ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -320 | 標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ | 本 | |
| | -330 | 標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ | 本 | |
| | -340 | 標－４タイプ　対応床版厚３００～４１０ｍｍ | 本 | |
| | -350 | 標－５タイプ　対応床版厚３８０～４８０ｍｍ | 本 | |
| | -360 | 標－６タイプ　対応床版厚４４０～５４０ｍｍ | 本 | |
| | -370 | 標－７タイプ　対応床版厚５４０～７４０ｍｍ | 本 | |
| | -380 | 標－８タイプ　対応床版厚６８０～７８０ｍｍ | 本 | |
| | -390 | 標－９タイプ　対応床版厚７４０～９３０ｍｍ | 本 | |
| | -400 | 標－１０タイプ　対応床版厚９００～１１００ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２０ＳＵＳ用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1014 | -007 | 標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -010 | 標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　スラブドレーン用付属品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1014 | -210 | ＳＤキャップ | 個 | P.409 |
| | -510 | フレキシブルチューブ　φ２５　樹脂フレキ | ｍ | |
| | -220 | フレキシブルチューブ　φ２０　ＳＵＳ　片ナット付 | ｍ | |

## 橋梁用伸縮装置　410頁

### 橋梁用伸縮装置　ラバトップジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0010 | -030 | ＧＹ－Ｓ２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -040 | ＧＹ－Ｓ２５　伸縮量２５ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | ＧＹ－Ｓ３５　伸縮量３５ｍｍ | ｍ | |
| | -060 | ＧＹ－Ｓ５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -070 | ＧＹ－Ｓ６０　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | |
| | -080 | ＧＹ－Ｈ２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | |
| | -090 | ＧＹ－Ｈ２５　伸縮量２５ｍｍ | ｍ | |
| | -100 | ＧＹ－Ｈ３５　伸縮量３５ｍｍ | ｍ | |
| | -110 | ＧＹ－Ｈ５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -120 | ＧＹ－Ｈ６０　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　マゲバジョイント（一方向）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0090 | -020 | ＬＲ－２　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -030 | ＬＲ－３　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | ＬＲ－４　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | ＬＲ－５　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ | ｍ | |
| | -220 | ＬＲ－２　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ | ｍ | |
| | -230 | ＬＲ－３　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ | ｍ | |
| | -240 | ＬＲ－４　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ | ｍ | |
| | -250 | ＬＲ－５　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ＫＦＣジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0090 | -510 | ＫＦＣ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -520 | ＫＦＣ－１９０　伸縮量１９０ｍｍ | ｍ | |
| | -530 | ＫＦＣ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　シーペックジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0016 | -060 | ＷＲ－５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -220 | ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | |
| | -230 | ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -240 | ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮量１１０ｍｍ | ｍ | |
| | -250 | ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮量１６０ｍｍ | ｍ | |
| | -260 | ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮量２３０ｍｍ | ｍ | |
| | -265 | ＳＰ－３２０ＫＭＡ　伸縮量３２０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ＫＭＳジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0016 | -211 | ＫＭＳⅢ－２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -212 | ＫＭＳⅢ－３５　伸縮量３５ｍｍ | ｍ | |
| | -213 | ＫＭＳⅢ－５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -214 | ＫＭＳⅢ－５０Ｗ　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ＫＭＡジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0016 | -270 | ＫＭＡ－６０　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -280 | ＫＭＡ－８０　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -290 | ＫＭＡ－１１０　伸縮量１１０ｍｍ | ｍ | |
| | -300 | ＫＭＡ－１６０　伸縮量１６０ｍｍ | ｍ | |
| | -310 | ＫＭＡ－２３０　伸縮量２３０ｍｍ | ｍ | |
| | -320 | ＫＭＡ－３２０　伸縮量３２０ｍｍ | ｍ | |
| | -410 | ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | |
| | -420 | ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -430 | ＫＭＡ－１１０Ｎ　伸縮量１１０ｍｍ | ｍ | |
| 28223-0016 | -440 | ＫＭＡ－１６０Ｎ　伸縮量１６０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -450 | ＫＭＡ－２３０Ｎ　伸縮量２３０ｍｍ | ｍ | |
| | -460 | ＫＭＡ－３２０Ｎ　伸縮量３２０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ウェイビーフックジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -015 | Ｗ・Ｖ－３０　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -023 | Ｗ・Ｖ－８０　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -025 | Ｗ・Ｖ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ウェルタージョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -034 | Ｗ・Ｔ－３０　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -037 | Ｗ・Ｔ－４０　伸縮量４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | Ｗ・Ｔ－５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -095 | Ｗ・Ｔ－７０　伸縮量７０ｍｍ | ｍ | |
| | -105 | Ｗ・Ｔ－９０　伸縮量９０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ウェルターリブジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -107 | Ｗ・Ｔ・Ｒ－４０　伸縮量４０ｍｍ | ｍ | P.410 |

### 橋梁用伸縮装置　ノンステップジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -131 | Ｎ・Ｓ－５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -140 | Ｎ・Ｓ－８０　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ハイブリッドジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0110 | -050 | ＮＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -010 | Ｓ－３０　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -020 | Ｌ－８０　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -060 | Ｌ－９０　伸縮量９０ｍｍ | ｍ | |
| | -070 | ＬＬ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | ＬＬ－１５０　伸縮量１５０ｍｍ | ｍ | |
| | -080 | ＬＬ－１７５　伸縮量１７５ｍｍ | ｍ | |
| | -120 | ３ＬⅡＡ－２００　伸縮量２００ｍｍ | ｍ | |
| | -130 | ３ＬⅡＡ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ | ｍ | |
| | -140 | ３ＬⅡＡ－４００　伸縮量４００ｍｍ | ｍ | |
| | -150 | ３ＬⅡＡ－６００　伸縮量６００ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　チューリップジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0022 | -010 | ＳＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -020 | ＳＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | ＳＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ | ｍ | |
| | -110 | ＳＫＪ－２０Ｕ　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | |
| | -120 | ＳＫＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　カットオフジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0024 | -010 | Ａ－１　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -020 | Ａ－２　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | Ａ－３　伸縮量４５ｍｍ | ｍ | |
| | -045 | ＳＳ－１　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | |
| | -055 | ＳＳ－２　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -065 | ＳＳ－３　伸縮量４５ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　３Ｓジョイント V型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0034 | -010 | ３Ｓ－２０Ｖ　車道用　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -020 | ３Ｓ－３０Ｖ　車道用　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | ３Ｓ－４０Ｖ　車道用　伸縮量４０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ＡＩジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0035 | -010 | ＡＩＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -020 | ＡＩＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　ＳＴジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0036 | -010 | ＳＴ－２０Ｎ　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -015 | ＳＴ－３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -020 | ＳＴ－４０Ｎ　伸縮量４０ｍｍ | ｍ | |
| | -025 | ＳＴ－５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | ＳＴ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | ＳＴ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | ＳＴ－１００　伸縮量１００ｍｍ | ｍ | |
| | -060 | ＳＴ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　スマートジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0027 | -010 | ＳＭＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -020 | ＳＭＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | ＳＭＪ－５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | ＳＭＪ－７０　伸縮量７０ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | ＳＭＪ－１００　伸縮量１００ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　スーパーリードＦジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0200 | -110 | Ｆ　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | P.410 |

### 橋梁用伸縮装置　スーパーリードｉＧジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0200 | -012 | 一方向　ｉＧ１ｓ　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | P.410 |
| | -020 | 一方向　ｉＧ１ｓｗ　伸縮量８０ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | 一方向　ｉＧ２　伸縮量１２０ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | 一方向　ｉＧ３　伸縮量１８０ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | 一方向　ｉＧ４　伸縮量２４０ｍｍ | ｍ | |

### 橋梁用伸縮装置　スーパーリードＴジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0200 | -210 | Ｔ　縦目地用　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | P.410 |

### 橋梁用伸縮装置　メタルジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0039 | -110 | ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０ｍｍ | ｍ | P.411 |
| | -120 | ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０ｍｍ | ｍ | |
| | -140 | ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０ｍｍ | ｍ | |
| | -160 | ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０ｍｍ | ｍ | |
| -0038 | -510 | ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００ｍｍ | ｍ | |
| | -520 | ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０ｍｍ | ｍ | |
| | -530 | ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０ｍｍ | ｍ | |
| | -410 | ＬＣ－Ａ４０　歩道用　伸縮量４０ｍｍ | ｍ | |
| | -420 | ＬＣ－Ａ６０　歩道用　伸縮量６０ｍｍ | ｍ | |
| | -430 | ＬＣ－Ａ９０　歩道用　伸縮量９０ｍｍ | ｍ | |
| | -440 | ＬＣ－Ａ１２０　歩道用　伸縮量１２０ｍｍ | ｍ | |
| | -450 | ＬＣ－Ａ１７０　歩道用　伸縮量１７０ｍｍ | ｍ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0039 | -310 | ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -320 | ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -340 | ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -350 | ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| -0038 | -610 | ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ　伸縮量１００ｍｍ | m | |
| | -620 | ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ　伸縮量１３０ｍｍ | m | |
| | -630 | ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ　伸縮量１５０ｍｍ | m | |
| -0039 | -910 | ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ラバエースジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0040 | -010 | ＲＴＳ－３５　伸縮量３５ｍｍ | m | P.411 |
| | -020 | ＲＴＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＲＴＳ－９０　伸縮量９０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＲＴＨ－３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -050 | ＲＴＨ－６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＰＣＪスーパージョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0041 | -010 | ＰＣＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -020 | ＰＣＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |
| | -030 | ＰＣＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＣＧスチールジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0042 | -010 | ＮＬ－２０Ｆ　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -020 | ＮＬ－３０Ｆ　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＮＬ－４０Ｆ　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＮＬ－５０Ｆ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -050 | ＮＬ－６０Ｆ　伸縮量６０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　メタルガージョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0044 | -010 | ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -020 | ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -025 | ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＮＬ－６０ＦＬ　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -050 | ＮＬ－７０ＦＬ　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| | -310 | ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -320 | ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -330 | ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -340 | ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮量５０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ガイスライドジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0045 | -010 | ＧＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -025 | ＧＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＧＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＧＳ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -050 | ＧＳ－１００　伸縮量１００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0046 | -310 | ＳＧＴｄ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -315 | ＳＧＴｄ－２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |
| | -320 | ＳＧＴｄ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -330 | ＳＧＴｄ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -340 | ＳＧＴｄ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -350 | ＳＧＴｄ－１００　伸縮量１００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント　車道用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0048 | -510 | ＣＤｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -520 | ＣＤｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -530 | ＣＤｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -540 | ＣＤｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -550 | ＣＤｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -560 | ＣＤｘ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -570 | ＣＤｘ－１００　伸縮量１００ｍｍ | m | |
| | -610 | ＣＤｘ－２０　誘導板付　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -620 | ＣＤｘ－３０　誘導板付　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -630 | ＣＤｘ－４０　誘導板付　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -640 | ＣＤｘ－５０　誘導板付　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -650 | ＣＤｘ－６０　誘導板付　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -660 | ＣＤｘ－８０　誘導板付　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -670 | ＣＤｘ－１００　誘導板付　伸縮量１００ｍｍ | m | |
| -0049 | -010 | Ｎｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -020 | Ｎｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｎｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｎｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｎｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　トランスフレックスジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0050 | -010 | ＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ | m | P.411 |
| | -012 | ＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -015 | ＨＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -017 | ＨＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -020 | Ｎｏ．３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｎｏ．４５　伸縮量４５ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｎｏ．５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｎｏ．６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｎｏ．７０　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｎｏ．８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｎｏ．１００　伸縮量１００ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｎｏ．１６０　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -100 | Ｎｏ．２３０　伸縮量２３０ｍｍ | m | |
| | -110 | Ｎｏ．３３０　伸縮量３３０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＣＷジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0052 | -130 | ＣＷ２０Ｓ　伸縮量２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -106 | ＣＷ２０Ｒ　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -108 | ＣＷ３０Ｒ　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -110 | ＣＷ４０Ｒ　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -210 | ＣＷ２０Ｘ（２次止水付）　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -220 | ＣＷ３０Ｘ（２次止水付）　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -230 | ＣＷ４０Ｘ（２次止水付）　伸縮量４０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＳＰジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0052 | -010 | ＳＰ３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ | m | P.411 |
| | -020 | ＳＰ５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ | m | P.411 |
| | -030 | ＳＰ７０Ｎ　伸縮量７０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　フィンガーフレックスジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0052 | -610 | ＦＦ２５０－１２０　伸縮量１２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -620 | ＦＦ３５０－２００　伸縮量２００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ワンダーフレックスジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0053 | -010 | ＷＦ２００－１２０　伸縮量１２０ｍｍ | m | P.411 |
| | -020 | ＷＦ３００－２００　伸縮量２００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＷＦ４００－２８０　伸縮量２８０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ダイヤフリージョイント　高ナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0054 | -006 | Ｋ－４０　伸縮量４０ｍｍ | m | P.411 |
| | -011 | Ｋ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -021 | Ｋ－８０　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| | -026 | Ｋ－１１０　伸縮量１００ｍｍ | m | |
| | -031 | Ｋ－２１０　伸縮量１００ｍｍ | m | |
| | -041 | Ｋ－２４０　伸縮量１４０ｍｍ | m | |
| | -051 | Ｋ－３３０　伸縮量２００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　マウラージョイント（一方向）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0056 | -010 | Ｅ－８０　コンクリート橋用　伸縮量８０ｍｍ | m | P.412 |
| | -020 | Ｅ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｅ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｅ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｅ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｅ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｅ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｅ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｅ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -100 | Ｅ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |
| | -110 | Ｅ－８０　鋼橋用　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -120 | Ｅ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -130 | Ｅ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -140 | Ｅ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -150 | Ｅ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -160 | Ｅ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -170 | Ｅ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -180 | Ｅ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -190 | Ｅ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -200 | Ｅ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　マウラースイベルジョイント全方向**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0057 | -020 | ＥＳ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | P.412 |
| | -030 | ＥＳ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＥＳ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -050 | ＥＳ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -060 | ＥＳ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -070 | ＥＳ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -080 | ＥＳ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -090 | ＥＳ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -100 | ＥＳ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |
| | -120 | ＥＳ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -130 | ＥＳ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -140 | ＥＳ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -150 | ＥＳ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -160 | ＥＳ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -170 | ＥＳ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -180 | ＥＳ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -190 | ＥＳ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -200 | ＥＳ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0080 | -010 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.412 |
| | -020 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -110 | ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -120 | ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -310 | ＨＤＪ－ＳＣＶ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -320 | ＨＤＪ－ＳＣＶ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -410 | ＨＤＪ－ＳＣＶＪ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -420 | ＨＤＪ－ＳＣＶＪ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -220 | ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＳＥＦジョイント１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0075 | -010 | ＴＹＰＥ－１１５　車道用　伸縮量１１５ｍｍ | m | P.412 |
| | -020 | ＴＹＰＥ－１８５　車道用　伸縮量１８５ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＹＰＥ－２５５　車道用　伸縮量２５５ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＹＰＥ－３２５　車道用　伸縮量３２５ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0066 | -200 | ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.412 |
| | -210 | ＹＭＦ－２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |
| | -220 | ＹＭＦ－３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -230 | ＹＭＦ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -240 | ＹＭＦ－６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -025 | ＹＨＴ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -036 | ＹＨＴ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -045 | ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -055 | ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| | -058 | ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮量９０ｍｍ | m | |
| | -059 | ＹＨＴ－９０－Ｎ改　伸縮量９０ｍｍ | m | |
| | -003 | ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -006 | ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -020 | ＹＭＮ－１　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -010 | ＹＭ－１　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -015 | ＹＭ－Ｐ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -150 | ＹＭＧ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置関連部材　止水ゴムパッキン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0300 | -040 | 標準タイプ　伸縮量－４０～＋４０ｍｍ | m | P.412 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0300 | -050 | 標準タイプ　伸縮量－５０～＋５０mm | m | P.412 |
| | -080 | 標準タイプ　伸縮量－８０～＋８０mm | m | |
| | -100 | 標準タイプ　伸縮量－１００～＋１００mm | m | |
| | -150 | 標準タイプ　伸縮量－１５０～＋１５０mm | m | |
| | -200 | 標準タイプ　伸縮量－２００～＋２００mm | m | |
| | -250 | 標準タイプ　伸縮量－２５０～＋２５０mm | m | |
| | -300 | 標準タイプ　伸縮量－３００～＋３００mm | m | |

## 車両防護柵　－鋼製・ダクタイル鋳鉄製－　413頁

### 橋梁用車両防護柵　鋼製　めっき

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6010 | -040 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | P.413 |
| | -050 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -060 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -070 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -080 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -090 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -110 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -120 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -130 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |

### 橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6020 | -040 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | P.413 |
| | -050 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -060 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -070 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -080 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -090 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |

### 橋梁用車両防護柵　鋼製　塗装

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6015 | -040 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | P.413 |
| | -050 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -060 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -070 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -080 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -090 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -110 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -120 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -130 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |

### 橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6025 | -040 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | P.413 |
| | -050 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -060 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -070 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -080 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７００mm | m | |
| | -090 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |

### 高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6010 | -002 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | P.413 |
| | -004 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数４ | 高１０００mm | m | |
| | -006 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -008 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数４ | 高１０００mm | m | |
| | -020 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -030 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -040 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -050 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -060 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -070 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -110 | A | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -120 | B | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -130 | C | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -205 | B | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -210 | B | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -215 | C | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -220 | C | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |

### 高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6020 | -020 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | P.413 |
| | -030 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -040 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -050 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -060 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -070 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -080 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -090 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数４ | 高１０００mm | m | |

### 高欄兼用車両防護柵　鋼製　塗装

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6015 | -002 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | P.413 |
| | -004 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数４ | 高１０００mm | m | |
| | -006 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -008 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数４ | 高１０００mm | m | |
| | -020 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -030 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -040 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -050 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -060 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -070 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -110 | A | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -120 | B | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -130 | C | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | |
| | -205 | B | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -210 | B | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -215 | C | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -220 | C | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |

### 高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6025 | -020 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | P.413 |
| | -030 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -040 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -050 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -060 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -070 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数３ | 高１０００mm | m | |
| | -080 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高８５０mm | m | P.413 |
| | -090 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数４ | 高１０００mm | m | |

## 車両防護柵　－アルミ合金製－　413頁

### 橋梁用車両防護柵　アルミ合金製

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6110 | -010 | A | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | P.413 |
| | -020 | B | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -030 | C | 丸ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -140 | A | 角ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -150 | A | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -160 | B | 角ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -170 | B | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |
| | -180 | C | 角ビーム・横桟型 | ビーム数２ | 高７５０mm | m | |
| | -190 | C | 角ビーム・横桟型 | ビーム数３ | 高７５０mm | m | |

### 高欄兼用車両防護柵　アルミ合金製

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6110 | -010 | A | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | P.413 |
| | -020 | B | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -030 | C | 丸ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -140 | A | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -150 | A | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高１０００mm | m | |
| | -160 | B | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -170 | B | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高１０００mm | m | |
| | -180 | C | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高８５０mm | m | |
| | -190 | C | 角ビーム・縦桟型 | ビーム数２ | 高１０００mm | m | |

## 高欄　－鋼製・ダクタイル鋳鉄製－　414頁

### 鋼製高欄　めっき

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28325-2300 | -015 | ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -020 | ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -025 | ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -110 | ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -1500 | -210 | ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -220 | ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -250 | ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -1000 | -025 | ８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -110 | ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -130 | １２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -2000 | -160 | ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| | -170 | ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| -2580 | -110 | ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -150 | ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| -2550 | -210 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型 | m | |

### ダクタイル鋳鉄製高欄　めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2340 | -010 | ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -210 | ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -510 | ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -4340 | -010 | ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -210 | ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |

### 鋼製高欄　塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2310 | -015 | ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -020 | ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -025 | ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -110 | ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -1510 | -210 | ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -220 | ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -250 | ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -1010 | -025 | ８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -110 | ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -130 | １２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -2010 | -160 | ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| | -170 | ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| -2590 | -110 | ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -150 | ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| -2560 | -210 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型 | m | |

### ダクタイル鋳鉄製高欄　塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2350 | -010 | ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -210 | ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -510 | ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| -4350 | -010 | ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -210 | ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |

## 高欄　－アルミ合金製－　415頁

### アルミ合金製高欄

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28325-3500 | -210 | ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型 | m | P.415 |
| | -220 | ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型 | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28325-3500 | -230 | ＦＡ－１１１００－１０　角ビーム・縦桟型 | m | P.415 |
| | -240 | ＦＡ－１１１２０－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -245 | ＦＡ－１１１２５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -250 | ＦＡ－６１１２０－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2570 -010 | ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -030 | ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -040 | ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -3000 -110 | ＳＮＲ－ＨＴ－１２０５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＳＮＲ－ＨＴ－１２０３－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -142 | ＳＮＲ－ＨＴ－１５０５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -145 | ＳＮＲ－ＫＲ－１０３１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -150 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２０１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -160 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２０７－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -190 | ＳＮＲ－ＫＲ－１５０２－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -200 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２３１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -210 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２４１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2600 -040 | ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -3200 -010 | ＲＴＣ－２５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |

## トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　416頁

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-1010 | -005 | ＳＳ４００　１００×１００シリーズ | t | P.416 |
| | -015 | ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ | t | |
| | -020 | ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ | t | |
| | -030 | ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ | t | |
| | -040 | ＳＳ４００　２００×２００シリーズ | t | |
| | -050 | ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ | t | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　付属品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-5010 | -100 | 継手板（頂板）・底板 | t | P.416 |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　タイロッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-7016 | -105 | ボルト・ナット式　φ１６×１０５０ｍｍ | 組 | P.416 |
| | -135 | ボルト・ナット式　φ１６×１３５０ｍｍ | 組 | |
| | -165 | ボルト・ナット式　φ１６×１６５０ｍｍ | 組 | |
| | -7019 -090 | ボルト・ナット式　φ１９×９００ｍｍ | 組 | |
| | -105 | ボルト・ナット式　φ１９×１０５０ｍｍ | 組 | |
| | -115 | ボルト・ナット式　φ１９×１１５０ｍｍ | 組 | |
| | -125 | ボルト・ナット式　φ１９×１２５０ｍｍ | 組 | |
| | -135 | ボルト・ナット式　φ１９×１３５０ｍｍ | 組 | |
| | -145 | ボルト・ナット式　φ１９×１４５０ｍｍ | 組 | |
| | -165 | ボルト・ナット式　φ１９×１６５０ｍｍ | 組 | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　内張材

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-8010 | -075 | φ６０．５×２．３×７５０ｍｍ | 本 | P.416 |
| | -080 | φ６０．５×２．３×８００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | φ６０．５×２．３×９００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | φ６０．５×２．３×１０００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | φ６０．５×２．３×１１００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | φ６０．５×２．３×１２００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | φ６０．５×２．３×１３００ｍｍ | 本 | |
| | -150 | φ６０．５×２．３×１５００ｍｍ | 本 | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　溶接費

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-6010 | -100 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１００×１００【手間】 | 個所 | P.416 |
| | -125 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１２５×１２５【手間】 | 個所 | |
| | -150 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１５０×１５０【手間】 | 個所 | |
| | -175 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１７５×１７５【手間】 | 個所 | |
| | -200 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－２００×２００【手間】 | 個所 | |
| | -250 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－２５０×２５０【手間】 | 個所 | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　孔あけ費

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-6510 | -100 | 継手板（頂板）・底板　【手間のみ】 | 個所 | P.416 |

## トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ　416頁

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33210-2210 | -100 | Ｒ止りエキストラ | t | P.416 |
| | -2410 -100 | リングエキストラ（Ｒ止りエキストラを含む） | t | |

## 注入式長尺先受工部材　417頁

### 注入式長尺先受工部材　親子ビット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -010 | φ１５０ｍｍ | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ先頭管（鋼管）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -025 | φ１１４．３×６．０×３７７０ｍｍ | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ中間管（鋼管）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -030 | φ１１４．３×６．０×３０５０ｍｍ | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（鋼管）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -035 | φ１１４．３×３．５×３０５０ｍｍ　横スリット | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（ＨＩＶＰ管）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -040 | φ１１４×３０５０ｍｍ | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ケーシングトップ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -045 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　スーパーメックスビット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -050 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　スタビライザー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -060 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　異径スリーブ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -070 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ロッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -080 | 長３０５０ｍｍ | 本 | P.417 |
| | -090 | 長３６６０ｍｍ | 本 | |

### 注入式長尺先受工部材　Ｔ３８スリーブ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -100 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　保護キャップ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -110 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　セントラライザー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -120 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 組 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　サブセントラライザー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -130 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 組 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　注入材料

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33220-0110 | -010 | シリカレジン | ｋｇ | P.417 |

## 裏込め注入材　417頁

### 裏込め注入材　ＮＴＲ工法用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33225-0010 | -010 | 発泡ウレタン系 | ｋｇ | P.417 |

### 裏込め注入材　ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33225-0020 | -010 | 発泡ウレタン系 | ｋｇ | P.417 |

## 水輸送用塗覆装鋼管　－直管－　418頁

### 水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ２９０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-1030 | -008 | 呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．２ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -010 | 呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ | 本 | |
| | -012 | 呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ | 本 | |
| | -015 | 呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．０ｍｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚５．８ｍｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．６ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．９ｍｍ | 本 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ３７０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-1038 | -008 | 呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -010 | 呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．９ｍｍ | 本 | |
| | -012 | 呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚５．１ｍｍ | 本 | |
| | -015 | 呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．５ｍｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ | 本 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ａ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-1041 | -035 | 呼び径３５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -040 | 呼び径４００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１６．０ｍｍ | 本 | |
| | -190 | 呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１７．０ｍｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１８．０ｍｍ | 本 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ｂ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-1141 | -070 | 呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -080 | 呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１３．０ｍｍ | 本 | |
| | -190 | 呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ | 本 | |

## ジョイントコート（熱収縮シート）　418頁

### ジョイントコート（熱収縮シート）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-8000 | -008 | 呼び径８０Ａ | 口 | P.418 |
| | -010 | 呼び径１００Ａ | 口 | |
| | -012 | 呼び径１２５Ａ | 口 | |
| | -015 | 呼び径１５０Ａ | 口 | |
| | -020 | 呼び径２００Ａ | 口 | |
| | -025 | 呼び径２５０Ａ | 口 | |
| | -030 | 呼び径３００Ａ | 口 | |
| | -035 | 呼び径３５０Ａ | 口 | |
| | -040 | 呼び径４００Ａ | 口 | |
| | -045 | 呼び径４５０Ａ | 口 | |
| | -050 | 呼び径５００Ａ | 口 | |
| | -060 | 呼び径６００Ａ | 口 | |
| | -070 | 呼び径７００Ａ | 口 | |
| | -080 | 呼び径８００Ａ | 口 | |
| | -090 | 呼び径９００Ａ | 口 | |
| | -100 | 呼び径１０００Ａ | 口 | |
| | -110 | 呼び径１１００Ａ | 口 | |
| | -120 | 呼び径１２００Ａ | 口 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-8000 | -135 | 呼び径１３５０Ａ | 口 | P.418 |
| | -150 | 呼び径１５００Ａ | 口 | |
| | -160 | 呼び径１６００Ａ | 口 | |
| | -165 | 呼び径１６５０Ａ | 口 | |
| | -180 | 呼び径１８００Ａ | 口 | |
| | -190 | 呼び径１９００Ａ | 口 | |
| | -200 | 呼び径２０００Ａ | 口 | |

## 水輸送用塗覆装鋼管　－異形管－　419頁

### 水輸送用塗覆装鋼管　異形管　９０°曲管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-2150 | -008 | Ｆ１５ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| -2250 | -070 | Ｆ２５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -2300 | -008 | Ｆ２９ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ２９ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　異形管　４５°曲管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-3150 | -008 | Ｆ１５ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| -3250 | -070 | Ｆ２５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -3300 | -008 | Ｆ２９ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ２９ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　異形管　２２・１／２°曲管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-4150 | -008 | Ｆ１５ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| -4250 | -070 | Ｆ２５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -4300 | -008 | Ｆ２９ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ２９ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｔ字管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-5125 | -008 | Ｆ１２ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１２ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１２ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１２ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１２ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１２ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -5150 | -008 | Ｆ１５ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１５ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１５ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１５ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１５ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１５ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

### 水輸送用塗覆装鋼管　異形管　片落管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-8315 | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | P.419 |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-8315 | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | P.419 |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -8325 -070 | Ｆ２５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| | -8330 -010 | Ｆ２９ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　空気弁用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-7125 | -008 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| | -7127 -008 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| | -7150 -008 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| 26112-7150 | -050 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径５００Ａ | 個 | P.419 |
| | -060 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　人孔用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-8525 | -070 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | P.419 |
| | -080 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| | -8527 -070 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| | -8550 -070 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　排水Ｔ字管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-6125 | -020 | Ｆ１２ | 呼び径２００Ａ | 個 | P.419 |
| | -025 | Ｆ１２ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| | -6150 -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１５ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１５ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１５ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１５ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１５ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄管－内面モルタルライニング（１）－　420頁**

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　1種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1101 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　2種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1102 | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面標準 | 径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面標準 | 径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面標準 | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面標準 | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面標準 | 径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面標準 | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面標準 | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面標準 | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面標準 | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面標準 | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　3種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1103 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面標準 | 径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面標準 | 径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面標準 | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面標準 | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面標準 | 径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面標準 | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面標準 | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面標準 | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面標準 | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面標準 | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　4種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1104 | -060 | 外面標準 | 径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -070 | 外面標準 | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面標準 | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面標準 | 径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面標準 | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面標準 | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面標準 | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面標準 | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面標準 | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　1種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1201 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　2種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1202 | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面ＢＢ | 径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面ＢＢ | 径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面ＢＢ | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面ＢＢ | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面ＢＢ | 径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面ＢＢ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面ＢＢ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面ＢＢ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面ＢＢ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面ＢＢ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　3種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1203 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面ＢＢ | 径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面ＢＢ | 径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面ＢＢ | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面ＢＢ | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面ＢＢ | 径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面ＢＢ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面ＢＢ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面ＢＢ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面ＢＢ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面ＢＢ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　4種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1204 | -060 | 外面ＢＢ | 径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -070 | 外面ＢＢ | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面ＢＢ | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面ＢＢ | 径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面ＢＢ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面ＢＢ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面ＢＢ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面ＢＢ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面ＢＢ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　1種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1301 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　2種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1302 | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ＣＣ・ＤＤ | 径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ＣＣ・ＤＤ | 径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ＣＣ・ＤＤ | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ＣＣ・ＤＤ | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ＣＣ・ＤＤ | 径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ＣＣ・ＤＤ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＣＣ・ＤＤ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＣＣ・ＤＤ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | ＣＣ・ＤＤ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　3種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1303 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ＣＣ・ＤＤ | 径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ＣＣ・ＤＤ | 径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ＣＣ・ＤＤ | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ＣＣ・ＤＤ | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ＣＣ・ＤＤ | 径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ＣＣ・ＤＤ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＣＣ・ＤＤ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＣＣ・ＤＤ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | ＣＣ・ＤＤ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　4種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1304 | -060 | ＣＣ・ＤＤ | 径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -070 | ＣＣ・ＤＤ | 径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ＣＣ・ＤＤ | 径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ＣＣ・ＤＤ | 径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ＣＣ・ＤＤ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＣＣ・ＤＤ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＣＣ・ＤＤ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | ＣＣ・ＤＤ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　T形　1種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1121 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　T形　3種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1123 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　1種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1141 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　3種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1143 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　1種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1181 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1181 | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1185 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1221 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1223 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1241 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1243 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1281 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1285 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1321 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1323 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1341 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1343 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1381 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1385 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ | 本 | |

## ダクタイル鋳鉄管　－内面エポキシ樹脂粉体塗装－　421頁

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2101 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2103 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2121 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2123 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2201 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2203 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2221 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2223 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2301 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2303 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2321 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2323 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2141 | -007 | 外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2143 | -007 | 外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2181 | -007 | 外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2185 | -007 | 外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2241 | -007 | 外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2243 | -007 | 外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2281 | -007 | 外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2285 | -007 | 外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2341 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2343 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2381 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2385 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ | 本 | |

## ダクタイル鋳鉄異形管－Ｋ・フランジ形、内面エポー　421頁

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2110 | -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2120 | -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2210 | -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2220 | -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2310 | -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2320 | -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2130 | -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2140 | -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～１００ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径１５０～２５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| | -050 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１３５０ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2230 | -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26017-2240 | -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～１００ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径１５０～２５０ | t | |
| | -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -050 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１３５０ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　K形・フランジ形　Ⅲ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2330 | -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2340 | -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～１００ | t | P.421 |
| | -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０～２５０ | t | |
| | -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| | -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| | -050 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１３５０ | t | |

## ダクタイル鋳鉄異形管－ＮＳ形、内面エポキシ粉体－　422頁

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　三受十字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0010 | -010 | 呼び径７５×７５mm | 個 | P.422 |
| -0020 | -010 | 呼び径１００×１００mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| -0030 | -010 | 呼び径１５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| -0040 | -010 | 呼び径２００×２００mm | 個 | |
| -0030 | -030 | 呼び径２５０×１５０mm | 個 | |
| -0050 | -010 | 呼び径２５０×２５０mm | 個 | |
| -0040 | -020 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |
| -0060 | -010 | 呼び径３００×３００mm | 個 | |
| -0050 | -020 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| -0070 | -010 | 呼び径３５０×３５０mm | 個 | |
| -0060 | -020 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| -0080 | -010 | 呼び径４００×４００mm | 個 | |
| -0060 | -030 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| -0090 | -010 | 呼び径４５０×４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　二受Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0110 | -010 | 呼び径７５×７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| -0120 | -010 | 呼び径１００×１００mm | 個 | |
| -0110 | -030 | 呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| -0120 | -020 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| -0130 | -010 | 呼び径１５０×１５０mm | 個 | |
| -0120 | -030 | 呼び径２００×１００mm | 個 | |
| -0130 | -020 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| -0140 | -010 | 呼び径２００×２００mm | 個 | |
| -0120 | -040 | 呼び径２５０×１００mm | 個 | |
| -0130 | -030 | 呼び径２５０×１５０mm | 個 | |
| -0150 | -010 | 呼び径２５０×２５０mm | 個 | |
| -0120 | -050 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| -0130 | -040 | 呼び径３００×１５０mm | 個 | |
| -0140 | -020 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |
| -0160 | -010 | 呼び径３００×３００mm | 個 | |
| -0150 | -020 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| -0170 | -010 | 呼び径３５０×３５０mm | 個 | |
| -0160 | -020 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| -0180 | -010 | 呼び径４００×４００mm | 個 | |
| -0160 | -030 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| -0190 | -010 | 呼び径４５０×４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　受挿し片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0210 | -010 | 呼び径１００×７５mm | 個 | P.422 |
| -0220 | -010 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２００×１００mm | 個 | |
| -0230 | -010 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| -0220 | -030 | 呼び径２５０×１００mm | 個 | |
| -0230 | -020 | 呼び径２５０×１５０mm | 個 | |
| -0240 | -010 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| -0220 | -040 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| -0230 | -030 | 呼び径３００×１５０mm | 個 | |
| -0240 | -020 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |
| -0250 | -010 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | |
| -0230 | -040 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| -0240 | -030 | 呼び径３５０×２００mm | 個 | |
| -0250 | -020 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| -0260 | -010 | 呼び径３５０×３００mm | 個 | |
| -0230 | -050 | 呼び径４００×１５０mm | 個 | |
| -0240 | -040 | 呼び径４００×２００mm | 個 | |
| -0250 | -030 | 呼び径４００×２５０mm | 個 | |
| -0260 | -020 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| -0270 | -010 | 呼び径４００×３５０mm | 個 | |
| -0240 | -050 | 呼び径４５０×２００mm | 個 | |
| -0250 | -040 | 呼び径４５０×２５０mm | 個 | |
| -0260 | -030 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| -0270 | -020 | 呼び径４５０×３５０mm | 個 | |
| -0280 | -010 | 呼び径４５０×４００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　挿し受片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0310 | -010 | 呼び径１００×７５mm | 個 | P.422 |
| -0320 | -010 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２００×１００mm | 個 | |
| -0330 | -010 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| -0320 | -030 | 呼び径２５０×１００mm | 個 | |
| -0330 | -020 | 呼び径２５０×１５０mm | 個 | |
| -0340 | -010 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| -0320 | -040 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| -0330 | -030 | 呼び径３００×１５０mm | 個 | |
| -0340 | -020 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |
| -0350 | -010 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | |
| -0330 | -040 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| 26018-0340 | -030 | 呼び径３５０×２００mm | 個 | P.422 |
| -0350 | -020 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| -0360 | -010 | 呼び径３５０×３００mm | 個 | |
| -0330 | -050 | 呼び径４００×１５０mm | 個 | |
| -0340 | -040 | 呼び径４００×２００mm | 個 | |
| -0350 | -030 | 呼び径４００×２５０mm | 個 | |
| -0360 | -020 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| -0370 | -010 | 呼び径４００×３５０mm | 個 | |
| -0340 | -050 | 呼び径４５０×２００mm | 個 | |
| -0350 | -040 | 呼び径４５０×２５０mm | 個 | |
| -0360 | -030 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| -0370 | -020 | 呼び径４５０×３５０mm | 個 | |
| -0380 | -010 | 呼び径４５０×４００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0410 | -010 | ９０° ×呼び径７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | ９０° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ９０° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ９０° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ９０° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ９０° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ９０° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ９０° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ９０° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| -0420 | -010 | ４５° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ４５° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ４５° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ４５° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ４５° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ４５° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ４５° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ４５° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| -0430 | -010 | ２２・１／２° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ２２・１／２° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ２２・１／２° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２２・１／２° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ２２・１／２° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ２２・１／２° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ２２・１／２° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ２２・１／２° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ２２・１／２° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| -0440 | -010 | １１・１／４° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | １１・１／４° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | １１・１／４° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | １１・１／４° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | １１・１／４° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | １１・１／４° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | １１・１／４° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | １１・１／４° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | １１・１／４° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| -0450 | -010 | ５・５／８° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ５・５／８° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ５・５／８° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ５・５／８° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ５・５／８° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ５・５／８° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ５・５／８° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ５・５／８° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ５・５／８° ×呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1310 | -010 | 呼び径４００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径４５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1320 | -010 | 呼び径４００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径４５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　排水Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0610 | -010 | 呼び径２００×１００mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径２５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| -0620 | -010 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径４００×１５０mm | 個 | |
| -0630 | -010 | 呼び径４５０×２００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　フランジ付きＴ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0510 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -010 | 呼び径１５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0510 | -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -020 | 呼び径２００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0510 | -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -030 | 呼び径２５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0510 | -060 | 呼び径３００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -040 | 呼び径３００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0510 | -070 | 呼び径３５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -050 | 呼び径３５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0510 | -080 | 呼び径４００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -060 | 呼び径４００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0510 | -090 | 呼び径４５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| -0520 | -070 | 呼び径４５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　帽**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0710 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0710 | -080 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | P.422 |
| | -090 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　継ぎ輪**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0810 | -010 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0910 | -010 | 呼び径７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1010 | -010 | 呼び径７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料　ライナ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1110 | -010 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1200 | -010 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| | -020 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -1210 | -010 挿しロリング（リベット）　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | | -020 挿しロリング（リベット）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | | -030 挿しロリング（リベット）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | | -040 挿しロリング（リベット）　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | | -050 挿しロリング（リベット）　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | | -060 挿しロリング（リベット）　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | | -070 挿しロリング（リベット）　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | | -080 挿しロリング（リベット）　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | | -090 挿しロリング（リベット）　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

## ダクタイル鋳鉄異形管－ＧＸ形、内面エポキシ粉体－　423頁

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　二受Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2010 | -010 | 呼び径７５×７５ｍｍ | 個 | P.423 |
| | -110 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 呼び径１００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 呼び径１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 呼び径２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 呼び径２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 呼び径２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 呼び径２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 呼び径３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 呼び径３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 呼び径３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 呼び径３５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 呼び径４００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 呼び径４５０×４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　受挿し片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2020 | -010 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 呼び径３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 呼び径３５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| 26019-2020 | -170 | 呼び径３５０×２００ｍｍ | 個 | P.423 |
| | -180 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 呼び径３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 呼び径４００×３５０ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 呼び径４５０×４００ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　挿し受片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2030 | -010 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 呼び径３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 呼び径３５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 呼び径３５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 呼び径３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 呼び径４００×３５０ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 呼び径４５０×４００ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2040 | -010 | ９０°×呼び径７５ｍｍ | 個 | P.423 |
| | -020 | ９０°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ９０°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ９０°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ９０°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ４５°×呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ４５°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ４５°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ４５°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ４５°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ４５°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -165 | ４５°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | ４５°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | ４５°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ２２・１／２°×呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -220 | ２２・１／２°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | ２２・１／２°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | ２２・１／２°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ２２・１／２°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -260 | ２２・１／２°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -265 | ２２・１／２°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -270 | ２２・１／２°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | ２２・１／２°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -310 | １１・１／４°×呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -320 | １１・１／４°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | １１・１／４°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -340 | １１・１／４°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | １１・１／４°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -360 | １１・１／４°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -365 | １１・１／４°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -370 | １１・１／４°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | １１・１／４°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -410 | ５・５／８°×呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -420 | ５・５／８°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | ５・５／８°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -440 | ５・５／８°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ５・５／８°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -460 | ５・５／８°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -465 | ５・５／８°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -470 | ５・５／８°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | ５・５／８°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2050 | -010 | ４５°×呼び径７５ｍｍ | 個 | P.423 |
| | -020 | ４５°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４５°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４５°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ４５°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ４５°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ４５°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ４５°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ２２・１／２°×呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ２２・１／２°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ２２・１／２°×呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ２２・１／２°×呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ２２・１／２°×呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ２２・１／２°×呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -165 | ２２・１／２°×呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | ２２・１／２°×呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | ２２・１／２°×呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　フランジ付Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2060 | -010 | 呼び径７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００×７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００×７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×７５ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１００ｍｍ　７．５Ｋ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2060 | -160 | 呼び径３５０×７５mm　７．５K | 個 | P.423 |
| | -170 | 呼び径３５０×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -220 | 呼び径４００×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -320 | 呼び径４５０×１００mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　浅層埋設Ｆ付Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2070 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５K | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　うず巻式Ｆ付Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2080 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５K | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -210 | 呼び径３５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -220 | 呼び径３５０×１００mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　排水Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2085 | -110 | 呼び径３００×１００mm | 個 | P.423 |
| | -160 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×１５０mm | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×２００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　帽**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2090 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2095 | -010 | 呼び径７５mm　７．５K | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　７．５K | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　７．５K | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　７．５K | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　７．５K | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm　７．５K | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm　７．５K | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2096 | -010 | 呼び径７５mm　７．５K | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　７．５K | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　７．５K | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　７．５K | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　７．５K | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm　７．５K | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm　７．５K | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　継ぎ輪**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2100 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受短管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2110 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　乙字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2120 | -110 | 呼び径７５mm×３００H | 個 | P.423 |
| | -120 | 呼び径７５mm×４５０H | 個 | |
| | -210 | 呼び径１００mm×３００H | 個 | |
| | -220 | 呼び径１００mm×４５０H | 個 | |
| | -310 | 呼び径１５０mm×３００H | 個 | |
| | -320 | 呼び径１５０mm×４５０H | 個 | |
| | -410 | 呼び径２００mm×３００H | 個 | |
| | -420 | 呼び径２００mm×４５０H | 個 | |
| | -510 | 呼び径２５０mm×３００H | 個 | |
| | -520 | 呼び径２５０mm×４５０H | 個 | |
| | -610 | 呼び径３００mm×３００H | 個 | |
| | -620 | 呼び径３００mm×４５０H | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2130 | -010 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料　ライナ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2140 | -010 | 呼び径７５mm　ライナボード含む | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm　ライナボード含む | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　切管ユニット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2510 | -010 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００mm | 個 | |
| -2520 | -010 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００mm | 個 | |
| -2530 | -010 | 挿しロリング　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | 挿しロリング　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 挿しロリング　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 挿しロリング　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 挿しロリング　呼び径２５０mm | 個 | |
| -2535 | -060 | 挿しロリング　呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 挿しロリング　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 挿しロリング　呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 挿しロリング　呼び径４５０mm | 個 | |

## ダクタイル鋳鉄管用接合材料　424頁

**ダクタイル鋳鉄管用接合材料　Ｋ形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26027-0100 | -007 | 外面標準　呼び径７５mm | 組 | P.424 |
| | -010 | 外面標準　呼び径１００mm | 組 | |
| | -015 | 外面標準　呼び径１５０mm | 組 | |
| | -020 | 外面標準　呼び径２００mm | 組 | |
| | -025 | 外面標準　呼び径２５０mm | 組 | |
| | -030 | 外面標準　呼び径３００mm | 組 | |
| | -035 | 外面標準　呼び径３５０mm | 組 | |
| | -040 | 外面標準　呼び径４００mm | 組 | |
| | -045 | 外面標準　呼び径４５０mm | 組 | |
| | -050 | 外面標準　呼び径５００mm | 組 | |
| -0200 | -007 | 外面ＢＢ　呼び径７５mm | 組 | |
| | -010 | 外面ＢＢ　呼び径１００mm | 組 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　呼び径１５０mm | 組 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　呼び径２００mm | 組 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　呼び径２５０mm | 組 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　呼び径３００mm | 組 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　呼び径３５０mm | 組 | |
| | -040 | 外面ＢＢ　呼び径４００mm | 組 | |
| | -045 | 外面ＢＢ　呼び径４５０mm | 組 | |
| | -050 | 外面ＢＢ　呼び径５００mm | 組 | |
| -0300 | -007 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５mm | 組 | |
| | -010 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１００mm | 組 | |
| | -015 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０mm | 組 | |
| | -020 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２００mm | 組 | |
| | -025 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２５０mm | 組 | |
| | -030 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００mm | 組 | |
| | -035 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３５０mm | 組 | |
| | -040 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４００mm | 組 | |
| | -045 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４５０mm | 組 | |
| | -050 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００mm | 組 | |
| -0100 | -060 | 外面標準　呼び径６００mm | 組 | |
| | -070 | 外面標準　呼び径７００mm | 組 | |
| | -080 | 外面標準　呼び径８００mm | 組 | |
| | -090 | 外面標準　呼び径９００mm | 組 | |
| | -100 | 外面標準　呼び径１０００mm | 組 | |
| | -110 | 外面標準　呼び径１１００mm | 組 | |
| | -120 | 外面標準　呼び径１２００mm | 組 | |
| | -135 | 外面標準　呼び径１３５０mm | 組 | |
| | -150 | 外面標準　呼び径１５００mm | 組 | |
| -0200 | -060 | 外面ＢＢ　呼び径６００mm | 組 | |
| | -070 | 外面ＢＢ　呼び径７００mm | 組 | |
| | -080 | 外面ＢＢ　呼び径８００mm | 組 | |
| | -090 | 外面ＢＢ　呼び径９００mm | 組 | |
| | -100 | 外面ＢＢ　呼び径１０００mm | 組 | |
| | -110 | 外面ＢＢ　呼び径１１００mm | 組 | |
| | -120 | 外面ＢＢ　呼び径１２００mm | 組 | |
| | -135 | 外面ＢＢ　呼び径１３５０mm | 組 | |
| | -150 | 外面ＢＢ　呼び径１５００mm | 組 | |
| -0300 | -060 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径６００mm | 組 | |
| | -070 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７００mm | 組 | |
| | -080 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径８００mm | 組 | |
| | -090 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００mm | 組 | |
| | -100 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１０００mm | 組 | |
| | -110 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１１００mm | 組 | |
| | -120 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１２００mm | 組 | |
| | -135 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１３５０mm | 組 | |
| | -150 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５００mm | 組 | |

## ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 424頁

### ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　半周タイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26022-5000 | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 組 | P.424 |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| | -500 | 呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| | -600 | 呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| | -700 | 呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| | -800 | 呼び径８００ｍｍ | 組 | |

### ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　全周タイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26022-5050 | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 組 | P.424 |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| | -500 | 呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| | -600 | 呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| | -700 | 呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| | -800 | 呼び径８００ｍｍ | 組 | |

## 強化プラスチック複合管 425頁

### 強化プラスチック複合管　外圧管　１種

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-6110 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

### 強化プラスチック複合管　外圧管　２種

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-6120 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

### 強化プラスチック複合管　内圧管３種　０．７ＭＰａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-1014 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

### 強化プラスチック複合管　内圧管４種　０．５ＭＰａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-1010 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-1010 | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

### 強化プラスチック複合管　内圧管５種０．２５ＭＰａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-1005 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

## 下水道用強化プラスチック複合管 426頁

### 下水道用強化プラ複合管　外圧管　１種

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-7110 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.426 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

### 下水道用強化プラ複合管　外圧管　２種

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-7120 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.426 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

## 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 426頁

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0110 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -040 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -130 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -140 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -170 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -190 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0100 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -035 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0200 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -035 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0300 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -035 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ１２０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0400 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -040 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　短管　Ｒ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1010 | -010 | 呼び径３００ｍｍ　長２ｍ | 本 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -1020 -010 | 呼び径３００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　３０°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1030 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　４５°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1040 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　６０°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1050 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　９０°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1060 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

## 水道配水用ポリエチレン管　427頁

### 水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド直管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26222-0400 | -010 | 呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ | 本 | P.427 |
| | -0100 -010 | 呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0200 -010 | 呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0300 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0430 -010 | 呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ | 本 | |

### 水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付直管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26222-0450 | -010 | 呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ | 本 | P.427 |
| | -0500 -010 | 呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0600 -010 | 呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0700 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0800 -010 | 呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ | 本 | |

## 水道配水用ポリエチレン管継手　427頁

### 水道配水用ＰＥ管継手　スピゴット継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26225-1300 | -110 | Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | P.427 |
| | -120 | Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -130 | Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -140 | Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -210 | Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -220 | Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -230 | Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -240 | Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -010 | Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -020 | Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -030 | Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -040 | Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -0900 -010 | １１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -0950 -010 | ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1000 -010 | ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1050 -010 | ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1150 -010 | キャップ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | キャップ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | キャップ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | キャップ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | キャップ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -1200 -010 | チーズ　呼び径５０×５０ｍｍ | 個 | |
| | -1100 -005 | フランジ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | フランジ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | フランジ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | フランジ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | フランジ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -1250 -010 | レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

### 水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（両端ＥＦ受口）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26225-0100 | -040 | ＥＦソケット　呼び径５０ｍｍ | 個 | P.428 |
| | -010 | ＥＦソケット　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦソケット　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦソケット　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＥＦソケット　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0800 -105 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -110 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -120 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -130 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -205 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26225-0800 | -210 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５mm×４５０Ｈ | 個 | P.428 |
| | -220 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -230 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -005 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０mm×６００Ｈ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５mm×６００Ｈ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００mm×６００Ｈ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０mm×６００Ｈ | 個 | |
| -0500 | -005 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0400 | -005 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0300 | -005 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0200 | -005 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0600 | -005 | ＥＦチーズ　呼び径５０×５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦチーズ　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -015 | ＥＦチーズ　呼び径７５×７５mm | 個 | |
| | -018 | ＥＦチーズ　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦチーズ　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦチーズ　呼び径１００×１００mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| | -050 | ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -060 | ＥＦチーズ　呼び径１５０×１５０mm | 個 | |
| | -070 | ＥＦチーズ　呼び径２００×７５mm | 個 | |
| | -080 | ＥＦチーズ　呼び径２００×１００mm | 個 | |
| | -090 | ＥＦチーズ　呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -100 | ＥＦチーズ　呼び径２００×２００mm | 個 | |
| -0700 | -010 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径７５×７５mm | 個 | |
| | -020 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -025 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×１００mm | 個 | |
| | -030 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| | -040 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -050 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×７５mm | 個 | |
| | -060 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×１００mm | 個 | |
| -0150 | -005 | ＥＦキャップ　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦキャップ　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦキャップ　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦキャップ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦキャップ　呼び径２００mm | 個 | |

**水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（片側ＥＦ受口）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26225-0850 | -105 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０mm×３００Ｈ | 個 | P.429 |
| | -110 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -120 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -130 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -205 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -210 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -220 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -230 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -005 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０mm×６００Ｈ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５mm×６００Ｈ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００mm×６００Ｈ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０mm×６００Ｈ | 個 | |
| -0550 | -005 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0450 | -005 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0350 | -005 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0250 | -005 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径２００mm | 個 | |
| -0650 | -010 | ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×７５mm | 個 | |
| | -050 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１００mm | 個 | |
| | -060 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -070 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×２００mm | 個 | |
| -0750 | -010 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×７５mm | 個 | |
| | -020 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×７５mm | 個 | |
| | -040 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×１００mm | 個 | |
| -0760 | -005 | ＥＦフランジ　呼び径５０mm | 個 | |
| | -010 | ＥＦフランジ　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ＥＦフランジ　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ＥＦフランジ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦフランジ　呼び径２００mm | 個 | |
| -0770 | -010 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| 26225-0770 | -020 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×５０mm | 個 | P.429 |
| | -030 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -050 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×７５mm | 個 | |
| | -060 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１００mm | 個 | |
| | -070 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１５０mm | 個 | |

## 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管　430頁

**水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-4000 | -040 | 呼び径４０mm　４８×４．０mm×５m | 本 | P.430 |
| | -050 | 呼び径５０mm　６０×４．５mm×５m | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　８９×５．９mm×５m | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　１１４×７．１mm×５m | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　１４０×７．５mm×５m | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×５m | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００mm　２１６×１１．５mm×５m | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm　２６７×１４．２mm×５m | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００mm　３１８×１７．０mm×５m | 本 | |

**水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-5500 | -040 | 呼び径４０mm　４８×４．０mm×５m | 本 | P.430 |
| | -050 | 呼び径５０mm　６０×４．５mm×５m | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　８９×５．９mm×５m | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　１１４×７．１mm×５m | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　１４０×７．５mm×５m | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×５m | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００mm　２１６×１１．５mm×５m | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm　２６７×１４．２mm×５m | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００mm　３１８×１７．０mm×５m | 本 | |

## 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手　430頁

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0024 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.430 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　片挿しソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0025 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.430 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　受挿し径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0095 | -020 | 呼び径７５×５０mm | 個 | P.430 |
| | -120 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -320 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -330 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |
| | -410 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -510 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| | -610 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ＶＣソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0027 | -075 | 呼び径７５mm | 個 | P.430 |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　９０°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0041 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　４５°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0043 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　２２・１／２°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0044 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　１１・１／４°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0045 | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　５・５／８°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0046 | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　Ｓベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08157-0047 | -050 | 呼び径５０ｍｍ×２５０Ｈ | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |

## 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手　432頁

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0010 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　片挿しソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0020 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　受挿径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0030 | -010 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００×２５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　９０°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0040 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　４５°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0050 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手２２・１／２°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0060 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手１１・１／４°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0070 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　５・５／８°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08160-0080 | -010 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

## 下水道用硬質塩化ビニル管　433頁

**下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口片受け直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26210-1000 | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.433 |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -500 | 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -600 | 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

**下水道用硬質塩化ビニル管　接着受口片受け直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26210-2000 | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.433 |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -500 | 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -600 | 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管　ー片受け直管ー　433頁

**下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管（片受け直管）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26235-0010 | -010 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.433 |
| | -020 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |

## 下水道用硬質塩化ビニル管継手　433頁

**下水道用硬質塩ビ管継手　上流用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-1510 | -100 | ＭＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.433 |
| | -125 | ＭＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＭＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＭＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＲ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＲ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＲ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＲ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＲ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -500 | ＭＲ　呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | ＭＲ　呼び径６００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　下流用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-2500 | -100 | ＭＳＡ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.433 |
| | -125 | ＭＳＡ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＭＳＡ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＭＳＡ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＳＡ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＳＡ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＳＡ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＳＡ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＳＡ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -500 | ＭＳＡ　呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | ＭＳＡ　呼び径６００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　副管分岐用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3000 | -100 | ＭＲＬ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.433 |
| | -125 | ＭＲＬ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＭＲＬ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＭＲＬ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＲＬ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＲＬ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＲＬ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＲＬ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＲＬ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -500 | ＭＲＬ　呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | ＭＲＬ　呼び径６００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-4010 | -200 | ＷＴＡ　呼び径２００ｍｍ | 個 | P.433 |
| | -250 | ＷＴＡ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＷＴＡ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＷＴＡ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＷＴＡ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＷＴＡ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -500 | ＷＴＡ　呼び径５００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　副管用９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-6000 | -100 | ＶＳ　ＨＳ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＶＳ　ＨＳ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＶＳ　ＨＳ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＶＳ　ＨＳ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＶＳ　ＨＳ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＶＳ　ＨＳ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　９０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5010 | -100 | ９０ＳＴ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5010 | -150 | ９０ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -200 | ９０ＳＴ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ９０ＳＴ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ９０ＳＴ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-4510 | -100 | ＷＴＢ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＷＴＢ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＷＴＢ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＷＴＢ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＷＴＢ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＷＴＢ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　ゴム輪受口片受け直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-1010 | -100 | ＳＲＢ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＲＢ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＲＢ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＲＢ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-6510 | -100 | ９０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ９０ＳＶＲ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ９０ＳＶＲ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用管軸６０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7010 | -100 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7020 | -100 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用６０°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7030 | -100 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用４５°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7040 | -100 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7050 | -100 | ９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ９０ＳＨＲ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ９０ＳＨＲ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管Ａ形９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7510 | -100 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管用枝付支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7610 | -100 | ＲＨ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＲＨ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＲＨ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＲＨ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3510 | -100 | ＳＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5510 | -100 | ＳＲ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＲ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口１５・３０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3520 | -100 | ＳＴ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＴ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口４５・６０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5520 | -100 | ＳＴ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＴ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口０°自在曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5535 | -100 | ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -150 | ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０自在曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3530 | -100 | ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ | 個 | P.434 |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０自在曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5530 | -100 | ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　ます取付け継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-2000 | -100 | ＭＳＢ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.434 |
| | -125 | ＭＳＢ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＭＳＢ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＭＳＢ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

## 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　435頁

**下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪差し片受リブ直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26210-1200 | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１５５．５×２．４ｍｍ×４ｍ | 本 | P.435 |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２０５．５×２．４ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２５６．１×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３０７．１×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３５７．４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４０９．０×３．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４５９．３×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手　435頁

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ上流用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8520 | -150 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ下流用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8525 | -150 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管　リブ副管分岐用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8530 | -150 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ本管自在継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8600 | -150 | ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ副管用９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8540 | -100 | ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8550 | -100 | ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8560 | -100 | ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ６０°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8570 | -100 | ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ４５°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8580 | -100 | ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°枝付き管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8590 | -010 | ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -020 | ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在枝付き管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-8545 | -010 | ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -020 | ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

## 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　436頁

**下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管標準先頭**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26282-2000 | -110 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| | -120 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -130 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -140 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26282-2000 -170 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |

**下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管　最終管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26282-2010 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| -020 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -030 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -040 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -050 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -060 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -070 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |

**下水道推進工法塩ビ管　スパイラル継手付直管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26282-3000 -110 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| -120 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -130 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -140 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -160 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -170 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| -3010 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| -020 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| -030 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| -040 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| -050 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |

## 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　436頁

**硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ有孔管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26230-1000 -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | P.436 |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

**硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ有孔管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26230-3000 -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ | 本 | P.436 |
| -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 樹脂製宅地ます　437頁

**樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26290-1070 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＳＴ　ポリプロピレン製　浅型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1070 -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1010 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌポリプロピレン製浅型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1010 -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1020 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙポリプロピレン製浅型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1020 -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　４５ＹＳ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1030 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -250 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1040 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1000 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＴＲＫ　ポリプロピレン製　浅型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1000 -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　ＵＴ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1050 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| 26290-1050 -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　ＴＲ　ポリプロピレン製　浅型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1050 -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1060 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＤＲ　ポリプロピレン製　浅型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1060 -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

**樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1090 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＤＲＷ　塩化ビニル製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26290-1100 -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

## 塩化ビニル製公共ます　437頁

**塩ビ製公共ます　横型　ストレート　接着受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-0010 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　ストレート　ゴム輪受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-0015 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　接着受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-0020 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　ゴム輪受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-0025 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　接着受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-0030 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -070 | ます径３５０　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -080 | ます径３５０　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -090 | ます径３５０　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　ゴム輪受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-0035 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　接着受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-1010 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　ゴム輪受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-1015 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　接着受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-1020 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -070 | ます径３５０　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -080 | ます径３５０　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -090 | ます径３５０　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　ゴム輪受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26292-1025 -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

## 塩化ビニル製小型マンホール　437頁

**塩ビ製小型マンホール　起点　ゴム輪受口形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26294-1010 -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1010 | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　ストレート　ゴム輪受口形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26294-1020 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　曲り　ゴム輪受口形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26294-1030 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　９０°合流　ゴム輪受口形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26294-1040 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　４５°合流　ゴム輪受口形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26294-1050 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　ドロップ　ゴム輪受口形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26294-1060 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

## 樹脂製ふた　437頁

**樹脂製ふた　硬質塩化ビニル製ふた　密閉ふた**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1000 | -210 | ます径１５０ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | P.437 |
| | -220 | ます径１５０ｍｍ　差し口形ターンアップ　ライト | 個 | |
| | -230 | ます径２００ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | |
| | -240 | ます径２００ｍｍ　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト | 個 | |
| | -250 | ます径２００ｍｍ　差し口形ターンアップ　ライト | 個 | |
| | -260 | ます径３００ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | |
| | -270 | ます径３００ｍｍ　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト | 個 | |
| | -300 | ます径３５０ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | |
| | -310 | ます径３５０ｍｍ　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト | 個 | |

**樹脂製ふた　レジンコンクリート製ふた**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1000 | -080 | ます径３００ｍｍ　水封式Ｉ型 | 個 | P.437 |
| | -090 | ます径３００ｍｍ　密閉式Ｉ型 | 個 | |
| | -120 | ます径３５０ｍｍ　水封式Ｉ型 | 個 | |
| | -130 | ます径３５０ｍｍ　密閉式Ｉ型 | 個 | |

## 鋳鉄製防護ふた　437頁

**鋳鉄製防護ふた　簡易型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -010 | ます径１５０ｍｍ　Ｔ－８　鎖式 | 個 | P.437 |

**鋳鉄製防護ふた　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -020 | ます径２００ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式 | 個 | P.437 |
| | -030 | ます径２００ｍｍ　Ｔ－１４　蝶番式 | 個 | |

**鋳鉄製防護ふた　簡易型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -040 | ます径２００ｍｍ　Ｔ－８　鎖式 | 個 | P.437 |

**鋳鉄製防護ふた　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -048 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番・ロック式 | 個 | P.437 |
| | -050 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式 | 個 | |
| | -058 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－１４　蝶番・ロック式 | 個 | |
| | -060 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－１４　蝶番式 | 個 | |

**鋳鉄製防護ふた　簡易型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -070 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－８　鎖式 | 個 | P.437 |

**鋳鉄製防護ふた　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -080 | ます径３５０ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式 | 個 | P.437 |

## 水道用弁類　438頁

**水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　２種７．５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -015 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -025 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -032 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -035 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -045 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -055 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -065 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -075 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -080 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -090 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -100 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -110 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　３種　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -125 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -135 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -142 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -145 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -155 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -165 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -175 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -185 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -190 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -200 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -210 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -220 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　２種７．５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -310 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -320 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -330 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -340 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -350 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -360 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -370 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -380 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -390 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -400 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -410 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -420 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　３種　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -510 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -520 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -530 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -540 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -550 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -560 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -570 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -580 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -590 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -600 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -610 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -620 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**耐震ＮＳ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0037 | -010 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径７５　内外面粉体塗装 | 個 | P.438 |
| | -020 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径１００　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -030 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -040 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径２００　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -050 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -060 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径３００　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -110 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径７５　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -120 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１００　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -130 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -140 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２００　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -150 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -160 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径３００　内外面粉体塗装 | 個 | |

**耐震ＧＸ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0032 | -010 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径７５　内面粉体　外面耐食 | 個 | P.438 |
| | -020 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径１００　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -030 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -040 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径２００　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -050 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -060 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径３００　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -070 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径３５０　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -080 | 両受口　ＦＣＤ　呼び径４００　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -110 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径７５　内面粉体　外面耐食 | 個 | |
| | -120 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１００　内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -130 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -140 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２００　内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -150 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -160 | 受・挿口　ＦＣＤ　呼び径３００　内面粉体外面耐食 | 個 | |

**水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式２種７．５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0010 | -185 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -195 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -205 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -215 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -225 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -235 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -245 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -255 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -260 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -270 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -280 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -290 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式　３種１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0010 | -310 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -320 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -330 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -340 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -350 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -360 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -370 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -380 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -390 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -400 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -410 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -420 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用バタフライ弁　２種　７．５Ｋ　手動式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26065-0040 | -310 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　立形 | 個 | P.439 |
| | -320 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -150 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -160 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -170 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -180 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -190 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -200 | ＦＣＤ製　呼び径６００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -210 | ＦＣＤ製　呼び径７００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -220 | ＦＣＤ製　呼び径８００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -230 | ＦＣＤ製　呼び径９００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -240 | ＦＣＤ製　呼び径１０００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -250 | ＦＣＤ製　呼び径１１００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -260 | ＦＣＤ製　呼び径１２００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -270 | ＦＣＤ製　呼び径１３５０　内面粉体塗装　立形 | 個 | |
| | -280 | ＦＣＤ製　呼び径１５００　内面粉体塗装　立形 | 個 | |

**耐震ＮＳ形バタフライ弁　２種　７．５Ｋ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0047 | -010 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 P.439 |
| | -020 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 |
| | -030 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 |
| | -040 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 |

**耐震ＮＳ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0048 | -010 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 P.439 |
| | -020 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 |
| | -030 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 |
| | -040 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ | 内外面粉体塗装 | 標準弁体 | 個 |

**耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ　標準弁体**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0049 | -010 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 P.439 |
| | -020 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 |
| | -030 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 |
| | -040 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 |

**耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ　充水弁体**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0049 | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 P.439 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 |
| | -240 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ | 内面粉体 | 外面耐食 | 個 |

**水道用急速空気弁　２種　７．５Ｋ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0050 | -080 | ＦＣＤ製 | 呼び径１３ | 内面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 P.439 |
| | -090 | ＦＣＤ製 | 呼び径２０ | 内面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 |
| | -100 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５ | 内面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 |
| | -115 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ | 内面粉体塗装 | | 個 |
| | -125 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ | 内面粉体塗装 | | 個 |
| | -135 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ | 内面粉体塗装 | | 個 |
| | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径１３ | 内外面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径２０ | 内外面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５ | 内外面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 |
| | -240 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ | 内外面粉体塗装 | | 個 |
| | -250 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ | 内外面粉体塗装 | | 個 |
| | -260 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ | 内外面粉体塗装 | | 個 |

**水道用空気弁　２種　７．５Ｋ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0060 | -100 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ | 内面粉体塗装 | 双口 | 個 P.439 |
| | -110 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ | 内面粉体塗装 | 双口 | 個 |
| | -120 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ | 内面粉体塗装 | 双口 | 個 |

**ボール式補修弁　２種　７．５Ｋ　レバー式**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0056 | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５×面間１５０ｍｍ | 内面粉体 | | 個 P.439 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００×面間２００ｍｍ | 内面粉体 | | 個 |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０×面間３００ｍｍ | 内面粉体 | | 個 |
| | -410 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５×面間１５０ｍｍ | 内外面粉体 | | 個 |
| | -420 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００×面間２００ｍｍ | 内外面粉体 | | 個 |
| | -430 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０×面間３００ｍｍ | 内外面粉体 | | 個 |

**ボール式補修弁　３種　１０Ｋ　レバー式**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0057 | -215 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５×面間２００ｍｍ | 内外面粉体 | | 個 P.439 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００×面間２００ｍｍ | 内外面粉体 | | 個 |

**合成樹脂製ソフトシール仕切弁　上水フランジ形**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1010 | -010 | 呼び径５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 P.439 |
| | -020 | 呼び径７５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -030 | 呼び径１００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -040 | 呼び径１２５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -050 | 呼び径１５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -060 | 呼び径２００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |

**合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪形**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1010 | -110 | 呼び径５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 P.439 |
| | -120 | 呼び径７５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -130 | 呼び径１００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -140 | 呼び径１２５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -150 | 呼び径１５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |

**合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪短管付**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1010 | -210 | 呼び径５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 P.439 |
| | -220 | 呼び径７５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -230 | 呼び径１００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -240 | 呼び径１２５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -250 | 呼び径１５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -260 | 呼び径２００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |

**合成樹脂製バタフライ弁　ウェハー形**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1020 | -010 | 呼び径５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 P.439 |
| | -020 | 呼び径７５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -030 | 呼び径１００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -040 | 呼び径１２５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -050 | 呼び径１５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |

**合成樹脂製バタフライ弁　ゴム輪形**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1020 | -110 | 呼び径５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 P.439 |
| | -120 | 呼び径７５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -130 | 呼び径１００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -140 | 呼び径１２５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -150 | 呼び径１５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |

**ＡＶゲートバルブ　上水フランジ形**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0070 | -010 | 呼び径５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 P.439 |
| | -020 | 呼び径７５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -030 | 呼び径１００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -040 | 呼び径１２５ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -050 | 呼び径１５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -060 | 呼び径２００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -070 | 呼び径２５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -080 | 呼び径３００ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |
| | -090 | 呼び径３５０ | ＨＩ－ＰＶＣ | キャップ式 | | 個 |

## 伸縮可とう管（土中埋設用）　－ゴム製－　440頁

**ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用）　両フランジ型**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08191-5010 | -005 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | | 個 P.440 |
| | -008 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | | 個 |
| | -010 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | | 個 |
| | -012 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | | 個 |
| | -015 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | | 個 |
| | -020 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | | 個 |
| | -025 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | | 個 |
| | -030 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | | 個 |
| | -035 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | | 個 |
| | -040 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | | 個 |
| | -045 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | | 個 |
| | -050 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | | 個 |
| | -060 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | | 個 |
| | -070 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | | 個 |
| | -080 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | | 個 |
| | -090 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | | 個 |
| | -5510 -005 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | | 個 |
| | -008 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | | 個 |
| | -010 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | | 個 |
| | -012 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | | 個 |
| | -015 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | | 個 |
| | -020 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | | 個 |
| | -025 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | | 個 |
| | -030 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | | 個 |
| | -035 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | | 個 |
| | -040 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | | 個 |
| | -045 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | | 個 |
| | -050 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | | 個 |
| | -060 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | | 個 |
| | -070 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | | 個 |
| | -080 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | | 個 |
| | -090 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | | 個 |
| | -6010 -005 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | | 個 |
| | -008 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | | 個 |
| | -010 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | | 個 |
| | -012 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | | 個 |
| | -015 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | | 個 |
| | -020 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | | 個 |
| | -025 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | | 個 |
| | -030 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | | 個 |
| | -035 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | | 個 |
| | -040 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | | 個 |
| | -045 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | | 個 |
| | -050 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | | 個 |
| | -060 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | | 個 |
| | -070 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | | 個 |
| | -080 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | | 個 |
| | -090 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | | 個 |
| | -6510 -005 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | | 個 |
| | -008 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | | 個 |
| | -010 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | | 個 |
| | -012 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | | 個 |
| | -015 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | | 個 |
| | -020 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | | 個 |
| | -025 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | | 個 |
| | -030 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | | 個 |
| | -035 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | | 個 |
| | -040 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | | 個 |
| | -045 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | | 個 |
| | -050 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | | 個 |
| | -060 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | | 個 |
| | -070 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | | 個 |
| | -080 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | | 個 |
| | -090 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | | 個 |

## 伸縮可とう管　－ダクタイル鋳鉄製－　440頁

**ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08180-0010 | -010 | 偏心量１００ｍｍ | 径５０ｍｍ | | 個 P.440 |
| | -020 | 偏心量１００ｍｍ | 径７５ｍｍ | | 個 |
| | -030 | 偏心量１００ｍｍ | 径１００ｍｍ | | 個 |
| | -040 | 偏心量１００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | | 個 |
| | -050 | 偏心量１００ｍｍ | 径２００ｍｍ | | 個 |
| | -060 | 偏心量１００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | | 個 |
| | -070 | 偏心量１００ｍｍ | 径３００ｍｍ | | 個 |
| | -080 | 偏心量１００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | | 個 |
| | -090 | 偏心量１００ｍｍ | 径４００ｍｍ | | 個 |
| | -100 | 偏心量１００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | | 個 |
| | -110 | 偏心量１００ｍｍ | 径５００ｍｍ | | 個 |
| | -120 | 偏心量１００ｍｍ | 径６００ｍｍ | | 個 |
| | -0020 -010 | 偏心量２００ｍｍ | 径５０ｍｍ | | 個 |
| | -020 | 偏心量２００ｍｍ | 径７５ｍｍ | | 個 |
| | -030 | 偏心量２００ｍｍ | 径１００ｍｍ | | 個 |
| | -040 | 偏心量２００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | | 個 |
| | -050 | 偏心量２００ｍｍ | 径２００ｍｍ | | 個 |
| | -060 | 偏心量２００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | | 個 |
| | -070 | 偏心量２００ｍｍ | 径３００ｍｍ | | 個 |
| | -080 | 偏心量２００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | | 個 |
| | -090 | 偏心量２００ｍｍ | 径４００ｍｍ | | 個 |
| | -100 | 偏心量２００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | | 個 |
| | -110 | 偏心量２００ｍｍ | 径５００ｍｍ | | 個 |
| | -120 | 偏心量２００ｍｍ | 径６００ｍｍ | | 個 |
| | -0030 -010 | 偏心量３００ｍｍ | 径５０ｍｍ | | 個 |
| | -020 | 偏心量３００ｍｍ | 径７５ｍｍ | | 個 |
| | -030 | 偏心量３００ｍｍ | 径１００ｍｍ | | 個 |
| | -040 | 偏心量３００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | | 個 |
| | -050 | 偏心量３００ｍｍ | 径２００ｍｍ | | 個 |
| | -060 | 偏心量３００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | | 個 |
| | -070 | 偏心量３００ｍｍ | 径３００ｍｍ | | 個 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08180-0030 | -080 | 偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | P.440 |
| | -090 | 偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -0040 -010 | 偏心量４００ｍｍ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 偏心量４００ｍｍ　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 偏心量４００ｍｍ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 偏心量４００ｍｍ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 偏心量４００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 偏心量４００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 偏心量４００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 偏心量４００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 偏心量４００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 偏心量４００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 偏心量４００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 偏心量４００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |

## 伸縮可とう管　－鋼製－　441頁

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5110 | -010 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８０ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -020 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5120 -010 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１０００ｍｍ | 個 | |

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ１

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5210 | -010 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８０ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -020 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5220 -010 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１０００ｍｍ | 個 | |

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　ＣＬ－Ａ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5010 | -010 | 両フランジ型　標準型　径８０ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -020 | 両フランジ型　標準型　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型　標準型　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型　標準型　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型　標準型　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型　標準型　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型　標準型　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　標準型　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　標準型　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　標準型　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　標準型　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　標準型　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　標準型　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　標準型　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　標準型　径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5020 -010 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |
| 08182-5020 | -040 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -050 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5030 -010 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイントＣＬ－ＵＢ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08182-5030 | -060 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -070 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5040 -010 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |

## 小口径推進管用マンホール可とう継手　441頁

### 小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　組立・既設人孔

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0100 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ | 組 | |
| | -093 | 塩ビ管６００ｍｍ | 組 | |
| | -096 | ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ | 組 | |
| | -100 | ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ | 組 | |
| | -110 | ＲＳ６００ｍｍ | 組 | |
| | -120 | ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ | 組 | |
| | -130 | ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ | 組 | |
| | -140 | ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ | 組 | |

### 小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　現場打ち人孔用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0200 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ | 組 | |
| | -093 | 塩ビ管６００ｍｍ | 組 | |
| | -096 | ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ | 組 | |
| | -100 | ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ | 組 | |
| | -110 | ＲＳ６００ｍｍ | 組 | |
| | -120 | ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ | 組 | |
| | -130 | ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ | 組 | |
| | -140 | ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ | 組 | |

### 小口径推進管可とう継手　ゴム締込　ケーシング立坑

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0300 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |

### 小口径推進管可とう継手　ゴム締込　現場打ち人孔用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0400 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |

## マンホール用可とう継手　442頁

### マンホール用可とう継手　貼付タイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08186-1010 | -010 | 塩ビ管径１００mm | | 組 | P.442 |
| | -020 | 塩ビ管径１２５mm | | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管径１５０mm | | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管径２００mm | ヒューム管径１５０mm | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管径２５０mm | ヒューム管径２００mm | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管径３００mm | ヒューム管径２５０mm | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管径３５０mm | ヒューム管径３００mm | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管径４００mm | ヒューム管径３５０mm | 組 | |

**マンホール用可とう継手　拡張バンドタイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08186-1020 | -010 | 塩ビ管径１００mm | | 組 | P.442 |
| | -020 | 塩ビ管径１２５mm | | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管径１５０mm | | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管径２００mm | ヒューム管径１５０mm | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管径２５０mm | ヒューム管径２００mm | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管径３００mm | ヒューム管径２５０mm | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管径３５０mm | ヒューム管径３００mm | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管径４００mm | ヒューム管径３５０mm | 組 | |

## 支管接続用可とう継手　442頁

**支管接続用可とう継手　ジャバラ型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08186-2010 | -010 | 塩ビ管１５０ | 取付管１００mm | 組 | P.442 |
| | -020 | 塩ビ管１５０ | 取付管１２５mm | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２００ | ヒューム管１５０　取付管１００mm | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管２００ | ヒューム管１５０　取付管１２５mm | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管２００ | ヒューム管１５０　取付管１５０mm | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管２５０ | ヒューム管２００　取付管１００mm | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管２５０ | ヒューム管２００　取付管１５０mm | 組 | |

## 埋設標識シート　ー上下水道・ガス用ー　442頁

**埋設標識シート　上下水道・ガス用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07807-0110 | -010 | 幅１５０mm×長５０m | シングル　PEクロス | 巻 | P.442 |
| | -020 | 幅１５０mm×長５０m | 2倍　PEクロス | 巻 | |
| | -030 | 幅１５０mm×長５０m | 3．5倍　PEクロス | 巻 | |
| | -040 | 幅３００mm×長５０m | シングル　PEクロス | 巻 | |
| | -050 | 幅３００mm×長５０m | 2倍　PEクロス | 巻 | |
| | -060 | 幅４００mm×長５０m | 2倍　PEクロス | 巻 | |

## 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　443頁

**小口径推進管（E形管）　標準管１種５０　SJS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26140-5050 | -020 | ２００×５９×２０００mm | ２３６kg | 本 | P.443 |
| | -025 | ２５０×５５×２０００mm | ２６０kg | 本 | |
| | -030 | ３００×５７×２０００mm | ３１５kg | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０mm | ４６２kg | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０mm | ５４８kg | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×２４３０mm | ６５１kg | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０mm | ７４９kg | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×２４３０mm | １０３０kg | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×２４３０mm | １３４０kg | 本 | |

**小口径推進管（E形管）　標準管１種７０　SJS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26140-5070 | -020 | ２００×５９×２０００mm | ２３６kg | 本 | P.443 |
| | -025 | ２５０×５５×２０００mm | ２６０kg | 本 | |
| | -030 | ３００×５７×２０００mm | ３１５kg | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０mm | ４６２kg | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０mm | ５４８kg | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×２４３０mm | ６５１kg | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０mm | ７４９kg | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×２４３０mm | １０３０kg | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×２４３０mm | １３４０kg | 本 | |

**小口径推進管（EW管）　標準管１種５０　SJA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26182-2100 | -025 | ２５０×５５×２０００mm | ２５８kg | 本 | P.443 |
| | -030 | ３００×５７×２０００mm | ３１３kg | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０mm | ４６０kg | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０mm | ５４６kg | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０mm | ７４７kg | 本 | |

**小口径推進管ＥNW、NS　標準管１種５０　SJB**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26182-2200 | -025 | ２５０×５５×２０００mm | ２６０kg | 本 | P.443 |
| | -030 | ３００×５７×２０００mm | ３１５kg | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０mm | ４６２kg | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０mm | ５４８kg | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０mm | ７４９kg | 本 | |

## 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管　444頁

**推進管（E形管）　標準管１種５０　継手性能ＪA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26150-5010 | -080 | ８００×８０×２４３０mm | １３３０kg | 本 | P.444 |
| | -090 | ９００×９０×２４３０mm | １６７０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×２４３０mm | ２０６０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×２４３０mm | ２３８０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×２４３０mm | ２８４０kg | 本 | |
| | -135 | １３５０×１２５×２４３０mm | ３４６０kg | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×２４３０mm | ４３１０kg | 本 | |
| | -165 | １６５０×１５０×２４３０mm | ５０６０kg | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２４３０mm | ５８９０kg | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２４３０mm | ７１４０kg | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２４３０mm | ８５２０kg | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２４３０mm | １０１００kg | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２４３０mm | １１７００kg | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２４３０mm | １３４００kg | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２４３０mm | １５３００kg | 本 | |

**推進管（E形管）　標準管２種５０　継手性能ＪA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26150-5020 | -080 | ８００×８０×２４３０mm | １３３０kg | 本 | P.444 |
| | -090 | ９００×９０×２４３０mm | １６７０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×２４３０mm | ２０６０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×２４３０mm | ２３８０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×２４３０mm | ２８４０kg | 本 | |
| | -135 | １３５０×１２５×２４３０mm | ３４６０kg | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×２４３０mm | ４３１０kg | 本 | |
| | -165 | １６５０×１５０×２４３０mm | ５０６０kg | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２４３０mm | ５８９０kg | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２４３０mm | ７１４０kg | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２４３０mm | ８５２０kg | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２４３０mm | １０１００kg | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２４３０mm | １１７００kg | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２４３０mm | １３４００kg | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２４３０mm | １５３００kg | 本 | |

**推進管（EW管、EX管）　標準管１種５０　JB**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26182-1000 | -080 | ８００×８０×２４３０mm | １３３０kg | 本 | P.444 |
| | -090 | ９００×９０×２４３０mm | １６７０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×２４３０mm | ２０６０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×２４３０mm | ２３８０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×２４３０mm | ２８４０kg | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×２４３０mm | ４３１０kg | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２４３０mm | ７１４０kg | 本 | |

**推進管（ＥNW管、ＮS管）　標準管１種５０　JC**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26191-1000 | -010 | ８００×８０×２４３０mm | １３４０kg | 本 | P.444 |
| | -015 | ９００×９０×２４３０mm | １６８０kg | 本 | |
| | -020 | １０００×１００×２４３０mm | ２０７０kg | 本 | |
| | -025 | １１００×１０５×２４３０mm | ２３９０kg | 本 | |
| | -030 | １２００×１１５×２４３０mm | ２８５０kg | 本 | |
| | -035 | １３５０×１２５×２４３０mm | ３４７０kg | 本 | |
| | -040 | １５００×１４０×２４３０mm | ４３２０kg | 本 | |
| | -045 | １６５０×１５０×２４３０mm | ５０８０kg | 本 | |
| | -050 | １８００×１６０×２４３０mm | ５９１０kg | 本 | |
| | -060 | ２０００×１７５×２４３０mm | ７１６０kg | 本 | |
| | -070 | ２２００×１９０×２４３０mm | ８５４０kg | 本 | |
| | -080 | ２４００×２０５×２４３０mm | １０１００kg | 本 | |
| | -090 | ２６００×２２０×２４３０mm | １１７００kg | 本 | |
| | -100 | ２８００×２３５×２４３０mm | １３４００kg | 本 | |
| | -110 | ３０００×２５０×２４３０mm | １５３００kg | 本 | |

## レジンコンクリート管　445頁

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RSJS　RS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1010 | -010 | ２５０×３０×２０００mm | １１５kg | 本 | P.445 |
| | -015 | ３００×３０×２０００mm | １３６kg | 本 | |
| | -020 | ３５０×３２×２０００mm | １７６kg | 本 | |
| | -040 | ５００×４２×２４３０mm | ３９７kg | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RSJS　RT**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1012 | -010 | ２５０×５５×２０００mm | ２３１kg | 本 | P.445 |
| | -020 | ４００×６３×２４３０mm | ４９０kg | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RSJB　RT**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1014 | -010 | ７００×９０×２４３０mm | １１５９kg | 本 | P.445 |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RJC　RT**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1020 | -020 | １０００×１００×２４３０mm | １８６０kg | 本 | P.445 |
| | -030 | １５００×１４０×２４３０mm | ３８８５kg | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RSJS　RM**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1022 | -010 | ２９０×３５×２０００mm | １６０kg | 本 | P.445 |
| | -020 | ３９０×４０×２４３０mm | ２９６kg | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RSJB　RM**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1030 | -030 | ６５０×５５×２４３０mm | ６５２kg | 本 | P.445 |
| | -035 | ７６０×６０×２４３０mm | ８２６kg | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　RJC　RM**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-1032 | -010 | ８４０×６０×２４３０mm | ９２０kg | 本 | P.445 |
| -1030 | -040 | １０６０×７０×２４３０mm | １３４０kg | 本 | |
| -1032 | -020 | １５８０×１００×２４３０mm | ２８６５kg | 本 | |

**下水道用レジンコンクリート管　A形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-2005 | -010 | ２００×１５×２０００mm | ４５kg | 本 | P.445 |

**下水道用レジンコンクリート管　B形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184-2010 | -010 | ２００×１５×２０００mm | ５０kg | 本 | P.445 |
| | -020 | ６００×４０×２４３０mm | ４６０kg | 本 | |

## 下水道用可とう管（ＣSパイプ）　445頁

**下水道用可とう管　小口径推進工法　標準管１種５０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26193-4010 | -010 | ２５０×５５×２０００mm | ２６０kg | 本 | P.445 |
| | -020 | ３００×５７×２０００mm | ３１５kg | 本 | |
| | -030 | ４００×６３×２４３０mm | ５４８kg | 本 | |
| | -040 | ６００×８０×２４３０mm | １０３０kg | 本 | |

**下水道用可とう管　開削工法用　標準管１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26193-4020 | -010 | ２００×２７×２０００mm | １０３kg | 本 | P.445 |
| | -020 | ２５０×２８×２０００mm | １３１kg | 本 | |
| | -030 | ３００×３０×２０００mm | １６５kg | 本 | |
| | -040 | ６００×５０×２４３０mm | ６６０kg | 本 | |

## 遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（B形）ー　446頁

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　B形１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26152-1020 | -015 | １５０×２６×２０００mm | ７７kg | 本 | P.446 |
| | -020 | ２００×２７×２０００mm | １０３kg | 本 | |
| | -025 | ２５０×２８×２０００mm | １３１kg | 本 | |
| | -030 | ３００×３０×２０００mm | １６５kg | 本 | |
| | -035 | ３５０×３２×２０００mm | ２０４kg | 本 | |
| | -040 | ４００×３５×２４３０mm | ３０６kg | 本 | |
| | -045 | ４５０×３８×２４３０mm | ３７３kg | 本 | |
| | -050 | ５００×４２×２４３０mm | ４５９kg | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26152-1020 | -060 | ６００×５０×２４３０ｍｍ | ６６０ｋｇ | 本 | P.446 |
| | -070 | ７００×５８×２４３０ｍｍ | ８９９ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ８００×６６×２４３０ｍｍ | １１７０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ９００×７５×２４３０ｍｍ | １５２０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×８２×２４３０ｍｍ | １８５０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×８８×２４３０ｍｍ | ２１９０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×９５×２４３０ｍｍ | ２６００ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１０３×２４３０ｍｍ | ３１９０ｋｇ | 本 | |

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26152-2020 | -015 | １５０×２６×２０００ｍｍ | ７７ｋｇ | 本 | P.446 |
| | -020 | ２００×２７×２０００ｍｍ | １０３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ２５０×２８×２０００ｍｍ | １３１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×３０×２０００ｍｍ | １６５ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×３２×２０００ｍｍ | ２０４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×３５×２４３０ｍｍ | ３０６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×３８×２４３０ｍｍ | ３７３ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×４２×２４３０ｍｍ | ４５９ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×５０×２４３０ｍｍ | ６６０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×５８×２４３０ｍｍ | ８９９ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ８００×６６×２４３０ｍｍ | １１７０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ９００×７５×２４３０ｍｍ | １５２０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×８２×２４３０ｍｍ | １８５０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×８８×２４３０ｍｍ | ２１９０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×９５×２４３０ｍｍ | ２６００ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１０３×２４３０ｍｍ | ３１９０ｋｇ | 本 | |

## 遠心力鉄筋コンクリート管　－外圧管（ＮＣ形）－　448頁

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26154-1000 | -150 | １５００×１４０×２３００ｍｍ | ４０５０ｋｇ | 本 | P.448 |
| | -165 | １６５０×１５０×２３００ｍｍ | ４７６０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２３００ｍｍ | ５５３０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２３００ｍｍ | ６７１０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２３００ｍｍ | ８０１０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２３００ｍｍ | ９４００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２３００ｍｍ | １０９００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２３００ｍｍ | １２６００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２３００ｍｍ | １４３００ｋｇ | 本 | |

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形２種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26154-2000 | -150 | １５００×１４０×２３００ｍｍ | ４０５０ｋｇ | 本 | P.448 |
| | -165 | １６５０×１５０×２３００ｍｍ | ４７６０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２３００ｍｍ | ５５３０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２３００ｍｍ | ６７１０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２３００ｍｍ | ８０１０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２３００ｍｍ | ９４００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２３００ｍｍ | １０９００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２３００ｍｍ | １２６００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２３００ｍｍ | １４３００ｋｇ | 本 | |

## コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　449頁

**ＰＣ内圧管　Ｓ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-0010 | -010 | 径５００×長４０００ｍｍ | １２３０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -020 | 径６００×長４０００ｍｍ | １５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００ｍｍ | １８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００ｍｍ | ２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００ｍｍ | ２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００ｍｍ | ３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００ｍｍ | ４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００ｍｍ | ４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００ｍｍ | ５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００ｍｍ | ７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００ｍｍ | ８３７０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ内圧管　Ｓ形　２種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-0012 | -010 | 径５００×長４０００ｍｍ | １２３０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -020 | 径６００×長４０００ｍｍ | １５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００ｍｍ | １８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００ｍｍ | ２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００ｍｍ | ２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００ｍｍ | ３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００ｍｍ | ４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００ｍｍ | ４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００ｍｍ | ５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００ｍｍ | ７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００ｍｍ | ８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００ｍｍ | ９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００ｍｍ | １１９６０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ内圧管　Ｓ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-0013 | -010 | 径５００×長４０００ｍｍ | １２３０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -020 | 径６００×長４０００ｍｍ | １５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００ｍｍ | １８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００ｍｍ | ２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００ｍｍ | ２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００ｍｍ | ３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００ｍｍ | ４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００ｍｍ | ４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００ｍｍ | ５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００ｍｍ | ７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００ｍｍ | ８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００ｍｍ | ９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００ｍｍ | １１９６０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | 径２１００×長３６００ｍｍ | １０９９０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 径２２００×長３６００ｍｍ | １１４７０ｋｇ | 本 | |
| | -160 | 径２３００×長３６００ｍｍ | １１９５０ｋｇ | 本 | |
| | -170 | 径２４００×長３６００ｍｍ | １２４３０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　Ｓ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-1010 | -010 | 径５００×長４０００ｍｍ | １２３０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -020 | 径６００×長４０００ｍｍ | １５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００ｍｍ | １８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００ｍｍ | ２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００ｍｍ | ２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００ｍｍ | ３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００ｍｍ | ４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００ｍｍ | ４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００ｍｍ | ５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００ｍｍ | ７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００ｍｍ | ８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００ｍｍ | ９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００ｍｍ | １１９６０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　Ｓ形　２種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-1012 | -010 | 径５００×長４０００ｍｍ | １２３０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -020 | 径６００×長４０００ｍｍ | １５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００ｍｍ | １８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００ｍｍ | ２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００ｍｍ | ２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００ｍｍ | ３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００ｍｍ | ４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００ｍｍ | ４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００ｍｍ | ５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００ｍｍ | ７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００ｍｍ | ８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００ｍｍ | ９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００ｍｍ | １１９６０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | 径２２００×長３６００ｍｍ | １１４７０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 径２４００×長３６００ｍｍ | １２４３０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　Ｓ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-1013 | -010 | 径５００×長４０００ｍｍ | １２３０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -020 | 径６００×長４０００ｍｍ | １５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００ｍｍ | １８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００ｍｍ | ２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００ｍｍ | ２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００ｍｍ | ３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００ｍｍ | ４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００ｍｍ | ４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００ｍｍ | ５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００ｍｍ | ７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００ｍｍ | ８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００ｍｍ | ９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００ｍｍ | １１９６０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | 径２２００×長３６００ｍｍ | １１４７０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 径２４００×長３６００ｍｍ | １２４３０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　ＮＣ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-2010 | -150 | 径１５００×長２３００ｍｍ | ４８５０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -165 | 径１６５０×長２３００ｍｍ | ５６３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | 径１８００×長２３００ｍｍ | ６４８０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 径２０００×長２３００ｍｍ | ７７６０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | 径２２００×長２３００ｍｍ | ９１６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | 径２４００×長２３００ｍｍ | １０７００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | 径２６００×長２３００ｍｍ | １２３００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | 径２８００×長２３００ｍｍ | １４１００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 径３０００×長２３００ｍｍ | １５９００ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　ＮＣ形　２種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-2012 | -150 | 径１５００×長２３００ｍｍ | ４８５０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -165 | 径１６５０×長２３００ｍｍ | ５６３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | 径１８００×長２３００ｍｍ | ６４８０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 径２０００×長２３００ｍｍ | ７７６０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | 径２２００×長２３００ｍｍ | ９１６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | 径２４００×長２３００ｍｍ | １０７００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | 径２６００×長２３００ｍｍ | １２３００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | 径２８００×長２３００ｍｍ | １４１００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 径３０００×長２３００ｍｍ | １５９００ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　ＮＣ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163-2013 | -150 | 径１５００×長２３００ｍｍ | ４８５０ｋｇ | 本 | P.449 |
| | -165 | 径１６５０×長２３００ｍｍ | ５６３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | 径１８００×長２３００ｍｍ | ６４８０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 径２０００×長２３００ｍｍ | ７７６０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | 径２２００×長２３００ｍｍ | ９１６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | 径２４００×長２３００ｍｍ | １０７００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | 径２６００×長２３００ｍｍ | １２３００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | 径２８００×長２３００ｍｍ | １４１００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 径３０００×長２３００ｍｍ | １５９００ｋｇ | 本 | |

## 台付鉄筋コンクリート管（バイコン台付管）　450頁

**台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27011-2015 | -015 | 呼び径１５０×長１０００ｍｍ | ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | P.450 |
| | -020 | 呼び径２００×長１０００ｍｍ | ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -035 | 呼び径３５０×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -045 | 呼び径４００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -046 | 呼び径４５０×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -055 | 呼び径５００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -065 | 呼び径６００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -075 | 呼び径７００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -085 | 呼び径８００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -095 | 呼び径９００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -105 | 呼び径１０００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -115 | 呼び径１１００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２００×長２０００ｍｍ | | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００×長２５００ｍｍ | | 本 | |
| | -047 | 呼び径４５０×長２５００ｍｍ | | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００×長２５００ｍｍ | | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００×長２５００ｍｍ | | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００×長２５００ｍｍ | | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27011-2015 | -080 | 呼び径８００×長２５００mm | | 本 | P.450 |
| | -090 | 呼び径９００×長２５００mm | | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００×長２５００mm | | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００×長２５００mm | | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００×長２５００mm | | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００×長２５００mm | ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |

**台付鉄筋コンクリート管　高性能ゴムジョイント埋込**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27011-2016 | -015 | 呼び径１５０×長１０００mm | ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | P.450 |
| | -020 | 呼び径２００×長１０００mm | ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０×長２０００mm | | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００×長２０００mm | | 本 | |
| | -035 | 呼び径３５０×長２０００mm | | 本 | |
| | -045 | 呼び径４００×長２０００mm | | 本 | |
| | -046 | 呼び径４５０×長２０００mm | | 本 | |
| | -055 | 呼び径５００×長２０００mm | | 本 | |
| | -065 | 呼び径６００×長２０００mm | | 本 | |
| | -075 | 呼び径７００×長２０００mm | | 本 | |
| | -085 | 呼び径８００×長２０００mm | | 本 | |
| | -095 | 呼び径９００×長２０００mm | | 本 | |
| | -105 | 呼び径１０００×長２０００mm | | 本 | |
| | -115 | 呼び径１１００×長２０００mm | | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２００×長２０００mm | | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００×長２５００mm | | 本 | |
| | -047 | 呼び径４５０×長２５００mm | | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００×長２５００mm | | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００×長２５００mm | | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００×長２５００mm | | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００×長２５００mm | | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００×長２５００mm | | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００×長２５００mm | | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００×長２５００mm | | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００×長２５００mm | | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００×長２５００mm | ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |

## 高強度鉄筋コンクリート管　－重圧管－　451頁

**高強度鉄筋コンクリート管　重圧管　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15058-0020 | -010 | 内径２５０×長２０００mm | ３００ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 内径３００×長２０００mm | ３８０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 内径３５０×長２０００mm | ４６５ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 内径４００×長２０００mm | ５９５ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 内径４５０×長２０００mm | ７３０ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 内径５００×長２０００mm | ８７０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 内径６００×長２０００mm | １１２０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 内径７００×長２０００mm | １５０５ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 内径８００×長２０００mm | １８３５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 内径９００×長２０００mm | ２２５５ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 内径１０００×長２０００mm | ２８３０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 内径１１００×長２０００mm | ３５０５ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 内径１２００×長２０００mm | ４１４５ｋｇ | 本 | |

## 高強度鉄筋コンクリート管　－ＴＭ式高圧管－　451頁

**高強度鉄筋管　ＴＭ式鉄筋コンクリート高圧管　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15058-0040 | -005 | ＴＭ３　内径２５０×長２０００ | ３０８ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -010 | ＴＭ４　内径３００×長２０００ | ３５７ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＴＭ５　内径３５０×長２０００ | ４２５ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＴＭ６　内径４００×長２０００ | ５０３ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＴＭ７　内径４５０×長２０００ | ５９６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＴＭ８　内径５００×長２０００ | ６８９ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ＴＭ１０　内径６００×長２０００ | ８２５ｋｇ | 本 | |
| | -055 | ＴＭ１１　内径７００×長２０００ | １１６３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ＴＭ１２　内径８００×長２０００ | １４８２ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ＴＭ１３　内径９００×長２０００ | １９１７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ＴＭ１４　内径１０００×長２０００ | ２４１９ｋｇ | 本 | |
| | -085 | ＴＭ１５　内径１１００×長２０００ | ２８７０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ＴＭ１６　内径１２００×長２０００ | ３３６０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ＴＭ１７　内径１３５０×長２０００ | ４２７７ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＴＭ１８　内径１５００×長２０００ | ５２９４ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＴＭ１９　内径１６５０×長２０００ | ６２８６ｋｇ | 本 | |
| | -130 | ＴＭ２０　内径１８００×長２０００ | ７６６４ｋｇ | 本 | |
| | -140 | ＴＭ２１　内径２０００×長２０００ | ８８４４ｋｇ | 本 | |

## 高強度鉄筋コンクリート管　－可とう性重圧管－　451頁

**高強度鉄筋コンクリート管　可とう性重圧管　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15058-0050 | -030 | 内径３００×長２０００mm | ３８０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -035 | 内径３５０×長２０００mm | ４６５ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 内径４００×長２０００mm | ５９５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０×長２０００mm | ７３０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 内径５００×長２０００mm | ８７０ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 内径６００×長２０００mm | １１２０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 内径７００×長２０００mm | １５０５ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 内径８００×長２０００mm | １８３５ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 内径９００×長２０００mm | ２２５５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００×長２０００mm | ２８３０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００×長２０００mm | ３５０５ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００×長２０００mm | ４１４５ｋｇ | 本 | |

## コンクリート製集水管（透水管）　451頁

**コンクリート製集水管　ポラコンパイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27011-0810 | -100 | 内径１００×厚３０×長６００mm | １４．５ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -150 | 内径１５０×厚３５×長６００mm | ２３ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 内径２００×厚４０×長１０００mm | ６０ｋｇ | 本 | |
| | -250 | 内径２５０×厚４５×長１０００mm | ８５ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 内径３００×厚５０×長１０００mm | １１０ｋｇ | 本 | |
| | -350 | 内径３５０×厚５０×長１０００mm | １２０ｋｇ | 本 | |
| | -400 | 内径４００×厚５３×長１０００mm | １５０ｋｇ | 本 | |
| | -500 | 内径５００×厚６３×長１０００mm | ２２５ｋｇ | 本 | |
| | -600 | 内径６００×厚７５×長１０００mm | ３１７ｋｇ | 本 | |
| 27011-0810 | -700 | 内径７００×厚８７×長１０００mm | ４３０ｋｇ | 本 | P.451 |

## 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　452頁

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ｉ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15244-0010 | -603 | 斜壁　上径６００×下径７５０×高３００mm | | 個 | P.452 |
| | -604 | 斜壁　上径６００×下径７５０×高４５０mm | | 個 | |
| | -606 | 斜壁　上径６００×下径７５０×高６００mm | | 個 | |
| | -0015 -703 | 直壁　径７５０×高３００mm | | 個 | |
| | -706 | 直壁　径７５０×高６００mm | | 個 | |
| | -709 | 直壁　径７５０×高９００mm | | 個 | |
| | -712 | 直壁　径７５０×高１２００mm | | 個 | |
| | -715 | 直壁　径７５０×高１５００mm | | 個 | |
| | -718 | 直壁　径７５０×高１８００mm | | 個 | |
| | -0030 -706 | 管取付け壁　径７５０×高６００mm | | 個 | |
| | -709 | 管取付け壁　径７５０×高９００mm | | 個 | |
| | -712 | 管取付け壁　径７５０×高１２００mm | | 個 | |
| | -715 | 管取付け壁　径７５０×高１５００mm | | 個 | |
| | -718 | 管取付け壁　径７５０×高１８００mm | | 個 | |
| | -0034 -010 | インバート付管取付け壁　径７５０×高６００mm | | 個 | |
| | -020 | インバート付管取付け壁（落差用）　７５０×９００ | | 個 | |
| | -030 | インバート付管取付け壁（副管用）　７５０×６００ | | 個 | |
| | -0035 -010 | 底版 | | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形１号Ｉ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15244-1010 | -603 | 斜壁　上径６００×下径９００×高３００mm | | 個 | P.452 |
| | -604 | 斜壁　上径６００×下径９００×高４５０mm | | 個 | |
| | -606 | 斜壁　上径６００×下径９００×高６００mm | | 個 | |
| | -1015 -903 | 直壁　径９００×高３００mm | | 個 | |
| | -906 | 直壁　径９００×高６００mm | | 個 | |
| | -909 | 直壁　径９００×高９００mm | | 個 | |
| | -912 | 直壁　径９００×高１２００mm | | 個 | |
| | -915 | 直壁　径９００×高１５００mm | | 個 | |
| | -918 | 直壁　径９００×高１８００mm | | 個 | |
| | -1020 -906 | おどり場直壁　径９００×高６００mm | | 個 | |
| | -1022 -909 | 副管用直壁　径９００×高９００mm | | 個 | |
| | -1025 -903 | 連結用直壁　径９００×高３００mm | | 個 | |
| | -1030 -906 | 管取付け壁　径９００×高６００mm | | 個 | |
| | -909 | 管取付け壁　径９００×高９００mm | | 個 | |
| | -912 | 管取付け壁　径９００×高１２００mm | | 個 | |
| | -915 | 管取付け壁　径９００×高１５００mm | | 個 | |
| | -918 | 管取付け壁　径９００×高１８００mm | | 個 | |
| | -1032 -010 | 底付管取付け壁　径９００×高９００mm | | 個 | |
| | -020 | 底付管取付け壁　径９００×高１２００mm | | 個 | |
| | -1034 -010 | インバート付管取付け壁　径９００×高６００mm | | 個 | |
| | -020 | インバート付管取付け壁（落差用）　９００×９００ | | 個 | |
| | -030 | インバート付管取付け壁（副管用）　９００×６００ | | 個 | |
| | -1035 -010 | 底版 | | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形２号Ｉ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15244-2010 | -603 | 斜壁　上径６００×下径１２００×高３００mm | | 個 | P.453 |
| | -604 | 斜壁　上径６００×下径１２００×高４５０mm | | 個 | |
| | -606 | 斜壁　上径６００×下径１２００×高６００mm | | 個 | |
| | -903 | 斜壁　上径９００×下径１２００×高３００mm | | 個 | |
| | -2015 -103 | 直壁　径１２００×高３００mm | | 個 | |
| | -106 | 直壁　径１２００×高６００mm | | 個 | |
| | -109 | 直壁　径１２００×高９００mm | | 個 | |
| | -112 | 直壁　径１２００×高１２００mm | | 個 | |
| | -115 | 直壁　径１２００×高１５００mm | | 個 | |
| | -118 | 直壁　径１２００×高１８００mm | | 個 | |
| | -121 | 直壁　径１２００×高２１００mm | | 個 | |
| | -124 | 直壁　径１２００×高２４００mm | | 個 | |
| | -2020 -126 | おどり場直壁　径１２００×高６００mm | | 個 | |
| | -2025 -123 | 連結用直壁　径１２００×高３００mm | | 個 | |
| | -2030 -109 | 管取付け壁　径１２００×高９００mm | | 個 | |
| | -112 | 管取付け壁　径１２００×高１２００mm | | 個 | |
| | -115 | 管取付け壁　径１２００×高１５００mm | | 個 | |
| | -118 | 管取付け壁　径１２００×高１８００mm | | 個 | |
| | -121 | 管取付け壁　径１２００×高２１００mm | | 個 | |
| | -124 | 管取付け壁　径１２００×高２４００mm | | 個 | |
| | -2032 -010 | 底付管取付け壁　径１２００×高７００mm | | 個 | |
| | -020 | 底付管取付け壁　径１２００×高１１００mm | | 個 | |
| | -2035 -010 | 底版 | | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形３号Ｉ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15244-3010 | -903 | 斜壁　上径９００×下径１５００×高３００mm | | 個 | P.453 |
| | -3012 -904 | 斜壁　上径９００×下径１５００×高４５０mm | | 個 | |
| | -906 | 斜壁　上径９００×下径１５００×高６００mm | | 個 | |
| | -3015 -103 | 直壁　径１５００×高３００mm | | 個 | |
| | -106 | 直壁　径１５００×高６００mm | | 個 | |
| | -109 | 直壁　径１５００×高９００mm | | 個 | |
| | -112 | 直壁　径１５００×高１２００mm | | 個 | |
| | -115 | 直壁　径１５００×高１５００mm | | 個 | |
| | -118 | 直壁　径１５００×高１８００mm | | 個 | |
| | -121 | 直壁　径１５００×高２１００mm | | 個 | |
| | -124 | 直壁　径１５００×高２４００mm | | 個 | |
| | -3020 -156 | おどり場直壁　径１５００×高６００mm | | 個 | |
| | -3025 -153 | 連結用直壁　径１５００×高３００mm | | 個 | |
| | -3030 -112 | 管取付け壁　径１５００×高１２００mm | | 個 | |
| | -115 | 管取付け壁　径１５００×高１５００mm | | 個 | |
| | -118 | 管取付け壁　径１５００×高１８００mm | | 個 | |
| | -121 | 管取付け壁　径１５００×高２１００mm | | 個 | |
| | -124 | 管取付け壁　径１５００×高２４００mm | | 個 | |
| | -3035 -010 | 底版 | | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形４号Ｉ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15244-4010 | -903 | スラブ　上径９００×下径１８００×高３００mm | | 個 | P.454 |
| | -4015 -112 | 直壁　径１８００×高１２００mm | | 個 | |
| | -115 | 直壁　径１８００×高１５００mm | | 個 | |
| | -118 | 直壁　径１８００×高１８００mm | | 個 | |
| | -121 | 直壁　径１８００×高２１００mm | | 個 | |
| | -124 | 直壁　径１８００×高２４００mm | | 個 | |
| | -4020 -189 | おどり場直壁　径１８００×高９００mm | | 個 | |

15244-4030 -112 管取付け壁　径１８００×高１２００ｍｍ　個　P.454
-115 管取付け壁　径１８００×高１５００ｍｍ　個
-118 管取付け壁　径１８００×高１８００ｍｍ　個
-121 管取付け壁　径１８００×高２１００ｍｍ　個
-124 管取付け壁　径１８００×高２４００ｍｍ　個
-4035 -010 底版　個

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形５号Ｉ種**

15244-4510 -903 スラブ　上径９００×下径２２００×高３００ｍｍ　個　P.454
-4515 -212 直壁　径２２００×高１２００ｍｍ　個
-215 直壁　径２２００×高１５００ｍｍ　個
-218 直壁　径２２００×高１８００ｍｍ　個
-221 直壁　径２２００×高２１００ｍｍ　個
-224 直壁　径２２００×高２４００ｍｍ　個
-4520 -229 おどり場直壁　径２２００×高９００ｍｍ　個
-4530 -212 管取付け壁　径２２００×高１２００ｍｍ　個
-215 管取付け壁　径２２００×高１５００ｍｍ　個
-218 管取付け壁　径２２００×高１８００ｍｍ　個
-221 管取付け壁　径２２００×高２１００ｍｍ　個
-224 管取付け壁　径２２００×高２４００ｍｍ　個
-4535 -010 底版　個

**下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　付属品**

15244-5010 -605 調整リング　径６００×高５０ｍｍ　個　P.454
-610 調整リング　径６００×高１００ｍｍ　個
-615 調整リング　径６００×高１５０ｍｍ　個
-910 調整リング　径９００×高１００ｍｍ　個
-915 調整リング　径９００×高１５０ｍｍ　個
-5020 -025 調整金具　調整高２５ｍｍまで　組
-045 調整金具　調整高４５ｍｍまで　組
-5040 -001 吊具　０・１号用　組
-023 吊具　２・３号用　組
-6010 -025 マンホールジョイント　ヒューム管用　径２５０用　本
-030 マンホールジョイント　ヒューム管用　径３００用　本
-035 マンホールジョイント　ヒューム管用　径３５０用　本
-040 マンホールジョイント　ヒューム管用　径４００用　本
-045 マンホールジョイント　ヒューム管用　径４５０用　本

**下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　削孔費**

15244-7010 -010 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００ｍｍ用　個所　P.455
-015 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０ｍｍ用　個所
-020 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００ｍｍ用　個所
-025 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０ｍｍ用　個所
-030 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用　個所
-7015 -010 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００ｍｍ用　個所
-015 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０ｍｍ用　個所
-020 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００ｍｍ用　個所
-025 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０ｍｍ用　個所
-030 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用　個所
-050 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用　個所
-7020 -010 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００ｍｍ用　個所
-015 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０ｍｍ用　個所
-020 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００ｍｍ用　個所
-025 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０ｍｍ用　個所
-030 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用　個所
-050 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用　個所
-060 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００ｍｍ用　個所
-7025 -010 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００ｍｍ用　個所
-015 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０ｍｍ用　個所
-020 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００ｍｍ用　個所
-025 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０ｍｍ用　個所
-030 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用　個所
-050 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用　個所
-7030 -030 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用　個所
-050 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用　個所
-090 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００ｍｍ用　個所
-100 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００ｍｍ用　個所
-7035 -030 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用　個所
-050 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用　個所
-060 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００ｍｍ用　個所
-7040 -030 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用　個所
-050 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用　個所
-060 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００ｍｍ用　個所
-070 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径７００ｍｍ用　個所
-080 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径８００ｍｍ用　個所
-090 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００ｍｍ用　個所
-100 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００ｍｍ用　個所
-110 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１１００ｍｍ用　個所
-7045 -030 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用　個所
-035 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用　個所
-040 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用　個所
-045 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用　個所

15244-7045 -050 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用　個所　P.455
-060 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００ｍｍ用　個所

## 組立式マンホール　ー楕円形組立マンホールー　456頁

**楕円形組立マンホール**

15240-8010 -606 斜壁　６００×（６００×９００）×６００ｍｍ　個　P.456
-8018 -606 調整ブロック　６００×１００ｍｍ　個
-8015 -603 直壁　（６００×９００）×３００ｍｍ　個
-606 直壁　（６００×９００）×６００ｍｍ　個
-609 直壁　（６００×９００）×９００ｍｍ　個
-8030 -606 管取付け壁　（６００×９００）×６００ｍｍ　個
-609 管取付け壁　（６００×９００）×９００ｍｍ　個
-612 管取付け壁　（６００×９００）×１２００ｍｍ　個
-8036 -606 床版　（６００×９００）ｍｍ用　個
-8035 -801 底版　（６００×９００）ｍｍ用　個
-8040 -606 底版一体管取付壁　（６００×９００）×６７０ｍｍ　個
-609 底版一体管取付壁　（６００×９００）×９７０ｍｍ　個
-612 底版一体管取付壁（６００×９００）×１２７０ｍｍ　個

## 下水道用マンホール側塊　456頁

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ａ**

15234-1000 -091 ９００×３００ｍｍ　２４５ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ｂ**

15234-1000 -092 ９００×６００ｍｍ　３７５ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ａ**

15234-1000 -121 １２００×３００ｍｍ　３２７ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ｂ**

15234-1000 -122 １２００×６００ｍｍ　５２７ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ａ**

15234-2000 -061 ６００×９００×３００ｍｍ　３１８ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｃ**

15234-2000 -063 ６００×９００×６００ｍｍ　４２５ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｄ**

15234-2000 -064 ６００×１２００×６００ｍｍ　５３７ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　９００**

15234-2000 -090 ９００×１２００×６００ｍｍ　４８０ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｃ**

15234-3000 -063 ６００×９００×６００ｍｍ　４６０ｋｇ　個　P.456

**下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｄ**

15234-3000 -064 ６００×１２００×６００ｍｍ　６２０ｋｇ　個　P.456

## 人孔床版塊　ー都型ー　456頁

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丙**

15231-0010 -010 外径１７００×厚２００×孔径６００　９９３ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丁**

15231-0010 -020 外径１７００×厚２００×孔径９００　７８５ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丙**

15231-0010 -030 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丁**

15231-0010 -040 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１８００**

15231-0010 -050 外径２４００×厚２５０×孔径９００　２４３０ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（円形用）　２０００**

15231-0010 -060 外径２６００×厚３００×孔径９００　３３７０ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（円形用）　２２００**

15231-0010 -070 外径２８００×厚３００×孔径９００　４１７０ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）（矩形用）**

15231-0015 -010 １３００×１０００×１５０×６００ｍｍ３６７ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）　マンホールふた**

15231-0020 -010 内径６００ｍｍ　７８ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）　マンホール口環**

15231-0025 -010 内径６００ｍｍ　８０ｋｇ　個　P.456

**人孔床版塊（都型）　人孔調整ブロック**

15231-0030 -010 外径９００×厚１５０×孔径６００ｍｍ　１２７ｋｇ　個　P.456

## レジンコンクリート製マンホール　457頁

**レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　上部壁**

15233-0010 -010 （Ａ）２００　３００×２００　個　P.457

**レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　直壁**

15233-0020 -010 （Ｂ）１００　３００×１００　個　P.457
-020 （Ｂ）１５０　３００×１５０　個
-030 （Ｂ）３００　３００×３００　個
-040 （Ｂ）４００　３００×４００　個
-050 （Ｂ）５００　３００×５００　個
-060 （Ｂ）６００　３００×６００　個
-070 （Ｂ）９００　３００×９００　個
-080 （Ｂ）３００（１５０）　高所流入　３００×３００　個
-090 （Ｂ）３５０（２００）　高所流入　３００×３５０　個

**レジンコンクリ製マンホールRMC－３０管取付け壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15233-0030 | -010 | （ＣＰ）３７０（１５０）　３００×３７０ | 個 | P.457 |
| | -020 | （ＣＰ）３７０（２００）　３００×３７０ | 個 | |
| | -030 | （ＣＰ）３７０（１５０）　二方向　３００×３７０ | 個 | |
| | -040 | （ＣＰ）３９０（２００）　二方向　４１０×３９０ | 個 | |

**レジンコンクリ製マンホール　RMC－３０　底版**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15233-0040 | -010 | （Ｐ）７０　５６０×７０ | 個 | P.457 |
| | -020 | （Ｐ）７０（Ｄ７５０）　７５０×７０ | 個 | |

**レジンコンクリ製マンホールRMC－３０調整リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15233-0045 | -010 | （Ｋ）５０　標準　３００×５０ | 個 | P.457 |

**レジンコンクリ製マンホール　アダプタセット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15233-0050 | -010 | ＶＵ１５０－ＩＮ | 個 | P.457 |
| | -020 | ＶＵ１５０－ＯＵＴ | 個 | |
| | -030 | ＶＵ２００－ＩＮ | 個 | |
| | -040 | ＶＵ２００－ＯＵＴ | 個 | |

## 小型立坑　457頁

**小型立坑　刃先製作取付費　【手間のみ】**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15239-0010 | -010 | 鋼製方式　呼び径１５００　外刃 | 個 | P.457 |
| | -020 | 鋼製方式　呼び径１８００　外刃 | 個 | |
| | -030 | 鋼製方式　呼び径２０００　外刃 | 個 | |
| | -040 | 鋼製方式　呼び径２５００　外刃 | 個 | |
| | -050 | 鋼製方式　呼び径３０００　外刃 | 個 | |

**小型立坑　ケーシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15239-0020 | -010 | 鋼製方式　呼び径１５００　厚１２ｍｍ | m | P.457 |
| | -020 | 鋼製方式　呼び径１８００　厚１２ｍｍ | m | |
| | -030 | 鋼製方式　呼び径２０００　厚１２ｍｍ | m | |
| | -040 | 鋼製方式　呼び径２０００　厚１６ｍｍ | m | |
| | -050 | 鋼製方式　呼び径２５００　厚１９ｍｍ | m | |
| | -060 | 鋼製方式　呼び径３０００　厚２２ｍｍ | m | |

## 立坑兼用マンホール　458頁

**MMホール（溶接タイプ）　刃口　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0010 | -210 | 内径１４７４×外径１４９８×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（溶接タイプ）　刃口　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0010 | -310 | 内径１７８４×外径１８０８×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（溶接タイプ）　刃口　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0010 | -410 | 内径２１４６×外径２１７０×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0020 | -205 | 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -210 | 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0020 | -305 | 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -310 | 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0020 | -405 | 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -410 | 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0030 | -205 | 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -210 | 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0030 | -305 | 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -310 | 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0030 | -405 | 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -410 | 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0040 | -205 | 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -210 | 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0040 | -305 | 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -310 | 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0040 | -405 | 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -410 | 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0050 | -310 | 外径１７００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0050 | -410 | 外径２０６０ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（無溶接タイプ）　刃口　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0110 | -210 | 内径１４７４×外径１４９８×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（無溶接タイプ）　刃口　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0110 | -310 | 内径１７８４×外径１８０８×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（無溶接タイプ）　刃口　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0110 | -410 | 内径２１４６×外径２１７０×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0120 | -210 | 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -220 | 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0120 | -310 | 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -320 | 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0120 | -410 | 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -420 | 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（無溶接タイプ）　直壁　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0130 | -210 | 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -220 | 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（無溶接タイプ）　直壁　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0130 | -310 | 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -320 | 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（無溶接タイプ）　直壁　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0130 | -410 | 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -420 | 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ | 個 | |

**MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0150 | -205 | 外径１３９０ｍｍ　ＭＭ２ＴＰＮ－６ | 個 | P.458 |

**MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0150 | -310 | 外径１７００ｍｍ | 個 | P.458 |

**MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0150 | -410 | 外径２０６０ｍｍ | 個 | P.458 |

**大型MMホール　刃口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0210 | -010 | 内径２９８６×外径３０１８×高９００ｍｍ | 個 | P.458 |

**大型MMホール　直壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0230 | -010 | 内径２５００×外径２９８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -020 | 内径２５００×外径２９８０×高１５００ｍｍ | 個 | |

**大型MMホール　最終直壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0235 | -010 | 内径２５００×外径２９８０×高１２００ｍｍ | 個 | P.458 |
| | -020 | 内径２５００×外径２９８０×高１５００ｍｍ | 個 | |

**大型MMホール　スラブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-0260 | -010 | 外径２８８０ｍｍ | 個 | P.458 |

**立坑兼用マンホール　沈設工法　刃口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-1010 | -002 | ＨＧ－９００　９２０×１２６４×２００ｍｍ | 個 | P.459 |
| | -005 | ＨＧ－１２００　１２２０×１５３０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＨＧ－１５００　１５２０×１８８０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＨＧ－１８００　１８２０×２２２０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＨＧ－２０００　２０２０×２４５０×４００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ＨＧ－２２００　２２２０×２６８０×４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＨＧ－２５００　２５２０×３０８０×５００ｍｍ | 個 | |

**立坑兼用マンホール　沈設工法　沈設ブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-1020 | -002 | ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１５００ | 個 | P.459 |
| | -003 | ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１８００ | 個 | |
| | -005 | ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×１４００ | 個 | |
| | -007 | ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×２０００ | 個 | |
| | -010 | ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×１４００ | 個 | |
| | -015 | ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×２０００ | 個 | |
| | -020 | ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×１４００ | 個 | |
| | -025 | ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×２０００ | 個 | |
| | -030 | ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×１４００ | 個 | |
| | -032 | ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×２０００ | 個 | |
| | -035 | ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×１４００ | 個 | |
| | -037 | ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×２０００ | 個 | |
| | -040 | ＣＢ・Ｋ－２５００　２５００×２９８０×１４００ | 個 | |

**立坑兼用マンホール　沈設工法　増設ブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-1030 | -002 | ＣＢ－９００　９００×１１６４×６００ｍｍ | 個 | P.459 |
| | -003 | ＣＢ－９００　９００×１１６４×９００ｍｍ | 個 | |
| | -005 | ＣＢ－１２００　１２００×１４３０×１０００ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＣＢ－１５００　１５００×１７８０×１０００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＣＢ－１８００　１８００×２１２０×１０００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＣＢ－２０００　２０００×２３５０×１０００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ＣＢ－２２００　２２００×２５８０×１０００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＣＢ－２５００　２５００×２９８０×１０００ｍｍ | 個 | |

**立坑兼用マンホール　沈設工法　底盤ブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15201-1035 | -002 | ＴＢＫ－９００　８００×３００ｍｍ | 個 | P.459 |
| | -005 | ＴＢＫ－１２００　外径１１６０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＴＢＫ－１５００　外径１４６０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＴＢＫ－１８００　外径１７６０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＢＫ－２０００　外径１９６０×高５５０ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ＴＢＫ－２２００　２１６０×５５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＴＢＫ－２５００　外径２４６０×高６５０ｍｍ | 個 | |

**立坑兼用マンホール　沈設工法　自硬性滑材**

15201-1040 -010　ＣＢＧＲ　２５ｋｇ入　袋　P.459

**立坑兼用マンホール　沈設工法　ベースロック**

15201-1050 -010　ＣＢＢＲ　２５ｋｇ入　袋　P.459

## 鋳鉄製マンホールふた　－下水道用－　460頁

**下水道用鋳鉄製マンホールふた**

15271-5000 -010　φ６００ｍｍ　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付　組　P.460
-020　φ６００ｍｍ　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付　組
-110　φ９００ｍｍ　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付　組
-120　φ９００ｍｍ　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付　組

**下水道用鋳鉄製マンホールふた　はしご**

15271-5010 -010　φ６００用　転落防止装置　個　P.460

**下水道用鋳鉄製マンホールふた　無収縮モルタル**

15271-5040 -010　２５ｋｇ袋　袋　P.460

**下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた**

15271-5020 -010　φ９００／６００ｍｍ　Ｔ－２５　浮上防止型かぎ付　組　P.460
-020　φ９００／６００ｍｍ　Ｔ－１４　浮上防止型かぎ付　組

**下水道用鋳鉄製マンホール直接ふた**

15271-5030 -010　φ３００ｍｍ　Ｔ－２５　かぎ付　組　P.460
-020　φ３００ｍｍ　Ｔ－１４　かぎ付　組

## マンホール用足掛金物　461頁

**マンホール用足掛金物　ジェットトップステップ**

15237-1040 -010　Ｐ－１０９３８－Ｃ２５４　個　P.461

**マンホール用足掛金物　ラダーステップ（ＰＰ）**

15237-7415 -010　円形マンホール用　３００×１０００ｍｍ　個　P.461
-020　円形マンホール用　３００×１３００ｍｍ　個
-030　円形マンホール用　３００×１６００ｍｍ　個
-040　円形マンホール用　３００×１９００ｍｍ　個
-050　円形マンホール用　３００×２２００ｍｍ　個
-060　円形マンホール用　３００×２５００ｍｍ　個
-070　円形マンホール用　３００×２８００ｍｍ　個
-110　矩形マンホール用　３００×１０００ｍｍ　個
-120　矩形マンホール用　３００×１３００ｍｍ　個
-130　矩形マンホール用　３００×１９００ｍｍ　個
-140　矩形マンホール用　３００×２２００ｍｍ　個
-150　矩形マンホール用　３００×２８００ｍｍ　個

**マンホール用足掛金物　アメニティステップ**

15237-1050 -010　ＲＣ１５Ｌ－２５０　現場打用　φ１９ｍｍ　個　P.461
-020　ＲＣ１７．５Ｌ－２００　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-030　ＲＣ３０Ｌ－２５０　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-040　ＲＣ３０Ｌ－３００　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-050　ＲＣ４０Ｌ－３００　現場打用　φ２２ｍｍ　個
-110　ＲＣ１５Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-120　ＲＣ１７．５Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-130　ＲＣ３０Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-140　ＲＣ３０Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-150　ＲＣ３０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-170　ＲＣ４０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個

**マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ**

15237-1010 -025　Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個　P.461
-030　３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-040　４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ２２ｍｍ　個
-050　５０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-130　Ｐ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-1030 -040　Ｐ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-1015 -010　ＭＮ２５Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-015　ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-020　ＭＮ３２ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-030　ＭＮ３２ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-040　ＭＮ３２ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-050　ＭＮ４２５ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-060　ＭＮ４２５ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-070　ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ２２ｍｍ　個
-110　ＧＭ２５Ｓ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-120　Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-130　Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個

## 鋳鉄製マンホールふた　－建築・設備用－　462頁

**鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重**

15274-0010 -010　有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-130　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-140　有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-020　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040　有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-045　有効径７５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重**

15274-0010 -050　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-150　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-160　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-070　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-080　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重**

15274-0010 -090　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-170　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
15274-0010 -180　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-100　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-110　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-120　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重**

15274-0020 -010　有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-130　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-140　有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-020　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040　有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重**

15274-0020 -050　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-150　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-160　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-070　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-080　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重**

15274-0020 -090　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-170　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-100　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-110　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-120　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重**

15274-0025 -010　有効径３００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-020　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重**

15274-0025 -110　有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-120　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-130　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-140　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重**

15274-0025 -210　有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-220　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-230　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-240　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重**

15274-0030 -010　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-020　有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重**

15274-0030 -040　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-050　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重**

15274-0030 -070　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-080　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-090　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重**

15274-0030 -100　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-110　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-120　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重**

15274-0030 -130　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-140　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-150　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重**

15274-0030 -160　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-170　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　重荷重**

15274-0040 -010　有効径７００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.462
-020　有効径８００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　中荷重**

15274-0040 -030　有効径７００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.462
-040　有効径８００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　加算額**

15274-1000 -010　鎖付の場合の１組当たりの加算額　組　P.462

## 鋳鉄製化粧マンホールふた　－土木・敷地内用－　463頁

**鋳鉄製化粧マンホールふた　土木用　簡易密閉形**

15278-0010 -010　重荷重　内寸４５０　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ　組　P.463
-020　重荷重　内寸６００　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ　組

**鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　簡易密閉形**

15278-0010 -030　中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組　P.463
-040　中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組

**鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　密閉形**

15278-0020 -010　中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組　P.463
-020　中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組

## ＲＣボックスカルバート　464頁

### ＲＣボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15070-3000 | -010 | ６００×６００×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ | 個 | P.464 |
| | -020 | ７００×７００×２０００ｍｍ　２２６０ｋｇ | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×２０００ｍｍ　２５２０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | ９００×６００×２０００ｍｍ　２３９０ｋｇ | 個 | |
| | -050 | ９００×９００×２０００ｍｍ　２７８０ｋｇ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×２０００ｍｍ　２９００ｋｇ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ | 個 | |
| | -080 | １０００×１５００×２０００ｍｍ　３８１０ｋｇ | 個 | |
| | -090 | １１００×１１００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ | 個 | |
| | -100 | １２００×８００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ | 個 | |
| | -110 | １２００×１０００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ | 個 | |
| | -121 | １２００×１２００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ | 個 | |
| | -130 | １２００×１５００×２０００ｍｍ　４０７０ｋｇ | 個 | |
| | -140 | １３００×１３００×２０００ｍｍ　４１００ｋｇ | 個 | |
| | -150 | １４００×１４００×２０００ｍｍ　４５４０ｋｇ | 個 | |
| | -160 | １５００×１０００×２０００ｍｍ　４４７０ｋｇ | 個 | |
| | -170 | １５００×１２００×２０００ｍｍ　４７５０ｋｇ | 個 | |
| | -180 | １５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７０ｋｇ | 個 | |
| | -190 | １８００×１５００×２０００ｍｍ　６０５０ｋｇ | 個 | |
| | -200 | １８００×１８００×２０００ｍｍ　６５００ｋｇ | 個 | |
| | -210 | ２０００×１５００×２０００ｍｍ　６９８０ｋｇ | 個 | |
| | -220 | ２０００×１８００×２０００ｍｍ　７４６０ｋｇ | 個 | |
| | -230 | ２０００×２０００×２０００ｍｍ　７７８０ｋｇ | 個 | |
| | -240 | ２２００×１８００×１５００ｍｍ　６５７０ｋｇ | 個 | |
| | -250 | ２２００×２２００×１５００ｍｍ　７１１０ｋｇ | 個 | |
| | -260 | ２３００×２０００×１５００ｍｍ　６９９０ｋｇ | 個 | |
| | -270 | ２３００×２３００×１５００ｍｍ　７４００ｋｇ | 個 | |
| | -280 | ２４００×２０００×１５００ｍｍ　７５３０ｋｇ | 個 | |
| | -290 | ２４００×２４００×１５００ｍｍ　８１００ｋｇ | 個 | |
| | -300 | ２５００×１５００×１５００ｍｍ　７３４０ｋｇ | 個 | |
| | -310 | ２５００×１８００×１５００ｍｍ　７７９０ｋｇ | 個 | |
| | -320 | ２５００×２０００×１５００ｍｍ　８０９０ｋｇ | 個 | |
| | -330 | ２５００×２５００×１５００ｍｍ　８８４０ｋｇ | 個 | |
| | -340 | ２８００×２０００×１０００ｍｍ　６２９０ｋｇ | 個 | |
| | -350 | ２８００×２５００×１０００ｍｍ　６８４０ｋｇ | 個 | |
| | -360 | ３０００×１５００×１０００ｍｍ　６７８０ｋｇ | 個 | |
| | -370 | ３０００×２０００×１０００ｍｍ　７３７０ｋｇ | 個 | |
| | -380 | ３０００×２５００×１０００ｍｍ　７９７０ｋｇ | 個 | |
| | -390 | ３０００×３０００×１０００ｍｍ　８５７０ｋｇ | 個 | |
| | -400 | ３５００×２０００×１０００ｍｍ　９１５０ｋｇ | 個 | |
| | -410 | ３５００×２５００×１０００ｍｍ　９７８０ｋｇ | 個 | |

## ＰＣボックスカルバート　－１５０・３００型－　465頁

### ＰＣボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15062-3000 | -010 | ６００×６００×２０００ｍｍ　１９２０ｋｇ | 個 | P.465 |
| | -020 | ７００×７００×２０００ｍｍ　２１７０ｋｇ | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | ９００×６００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ | 個 | |
| | -050 | ９００×９００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ | 個 | |
| | -080 | １０００×１５００×２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ | 個 | |
| | -090 | １１００×１１００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ | 個 | |
| | -100 | １２００×８００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ | 個 | |
| | -110 | １２００×１０００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ | 個 | |
| | -120 | １２００×１２００×２０００ｍｍ　３５４０ｋｇ | 個 | |
| | -130 | １２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１０ｋｇ | 個 | |
| | -140 | １３００×１３００×２０００ｍｍ　３７９０ｋｇ | 個 | |
| | -150 | １４００×１４００×２０００ｍｍ　４８８０ｋｇ | 個 | |
| | -160 | １５００×１０００×２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ | 個 | |
| | -170 | １５００×１２００×２０００ｍｍ　４７３０ｋｇ | 個 | |
| | -180 | １５００×１５００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ | 個 | |
| | -185 | １８００×１２００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ | 個 | |
| | -190 | １８００×１５００×２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ | 個 | |
| | -200 | １８００×１８００×２０００ｍｍ　６０８０ｋｇ | 個 | |
| | -210 | ２０００×１５００×２０００ｍｍ　５９３０ｋｇ | 個 | |
| | -220 | ２０００×１８００×２０００ｍｍ　６３８０ｋｇ | 個 | |
| | -230 | ２０００×２０００×２０００ｍｍ　６６８０ｋｇ | 個 | |
| | -240 | ２２００×１８００×２０００ｍｍ　８０８０ｋｇ | 個 | |
| | -250 | ２２００×２２００×２０００ｍｍ　８８００ｋｇ | 個 | |
| | -256 | ２３００×１５００×２０００ｍｍ　７７１０ｋｇ | 個 | |
| | -258 | ２３００×１８００×２０００ｍｍ　８２５０ｋｇ | 個 | |
| | -260 | ２３００×２０００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ | 個 | |
| | -270 | ２３００×２３００×２０００ｍｍ　９１５０ｋｇ | 個 | |
| | -280 | ２４００×２０００×２０００ｍｍ　８７９０ｋｇ | 個 | |
| | -290 | ２４００×２４００×２０００ｍｍ　９５１０ｋｇ | 個 | |
| | -300 | ２５００×１５００×２０００ｍｍ　８０７０ｋｇ | 個 | |
| | -310 | ２５００×１８００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ | 個 | |
| | -320 | ２５００×２０００×２０００ｍｍ　８９７０ｋｇ | 個 | |
| | -330 | ２５００×２５００×２０００ｍｍ　１１０３０ｋｇ | 個 | |
| | -338 | ２８００×１５００×２０００ｍｍ　９８００ｋｇ | 個 | |
| | -340 | ２８００×２０００×２０００ｍｍ　１０８００ｋｇ | 個 | |
| | -350 | ２８００×２５００×２０００ｍｍ　１１８００ｋｇ | 個 | |
| | -352 | ２８００×２８００×２０００ｍｍ　１２４００ｋｇ | 個 | |
| | -360 | ３０００×１５００×２０００ｍｍ　１１９００ｋｇ | 個 | |
| | -370 | ３０００×２０００×２０００ｍｍ　１２９００ｋｇ | 個 | |
| | -380 | ３０００×２５００×２０００ｍｍ　１３９００ｋｇ | 個 | |
| | -390 | ３０００×３０００×２０００ｍｍ　１６６５０ｋｇ | 個 | |
| | -400 | ３５００×２０００×２０００ｍｍ　１７９００ｋｇ | 個 | |
| | -410 | ３５００×２５００×２０００ｍｍ　１９１５０ｋｇ | 個 | |
| | -420 | ４０００×２０００×１５００ｍｍ　１４５５０ｋｇ | 個 | |
| | -430 | ４０００×２５００×１５００ｍｍ　１５４９０ｋｇ | 個 | |
| | -440 | ４５００×２０００×１０００ｍｍ　１３１４０ｋｇ | 個 | |
| | -450 | ４５００×２５００×１０００ｍｍ　１３８９０ｋｇ | 個 | |
| | -460 | ５０００×２０００×１０００ｍｍ　１４５１０ｋｇ | 個 | |
| | -470 | ５０００×２５００×１０００ｍｍ　１５３３０ｋｇ | 個 | |

## ハイテンションボックスカルバート　466頁

### ハイテンションボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15072-1000 | -060 | ６００×６００×２０００ｍｍ　１５００ｋｇ | 個 | P.466 |
| | -070 | ７００×７００×２０００ｍｍ　１７００ｋｇ | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×２０００ｍｍ　１９００ｋｇ | 個 | |
| | -090 | ９００×６００×２０００ｍｍ　２１４５ｋｇ | 個 | |
| | -092 | ９００×９００×２０００ｍｍ　２４５５ｋｇ | 個 | |
| | -102 | １０００×８００×２０００ｍｍ　２４６５ｋｇ | 個 | |
| | -104 | １０００×１０００×２０００ｍｍ　２６６５ｋｇ | 個 | |
| | -110 | １１００×１１００×２０００ｍｍ　３２８８ｋｇ | 個 | |
| | -120 | １２００×８００×２０００ｍｍ　３０３８ｋｇ | 個 | |
| | -122 | １２００×１０００×２０００ｍｍ　３２８８ｋｇ | 個 | |
| | -124 | １２００×１２００×２０００ｍｍ　３５３８ｋｇ | 個 | |
| | -126 | １２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１３ｋｇ | 個 | |
| | -130 | １３００×１３００×２０００ｍｍ　３７８８ｋｇ | 個 | |
| | -140 | １４００×１４００×２０００ｍｍ　４８７５ｋｇ | 個 | |
| | -150 | １５００×１０００×２０００ｍｍ　４４２５ｋｇ | 個 | |
| | -152 | １５００×１２００×２０００ｍｍ　４７２５ｋｇ | 個 | |
| | -154 | １５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７５ｋｇ | 個 | |
| | -180 | １８００×１５００×２０００ｍｍ　５８３５ｋｇ | 個 | |
| | -182 | １８００×１８００×２０００ｍｍ　６２８５ｋｇ | 個 | |

## 可とうボックスカルバート　466頁

### 可とうボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15073-0010 | -010 | 幅６００×高６００×長２０００ｍｍ | 個 | P.466 |
| | -020 | 幅８００×高８００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅１０００×高１０００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅１１００×高１１００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅１２００×高１２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅１３００×高１３００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅１４００×高１４００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅１５００×高１２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅１５００×高１５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅１８００×高１５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅１８００×高１８００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅２０００×高１５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅２０００×高２０００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅２２００×高２２００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅２３００×高２３００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅２４００×高２４００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅２５００×高２０００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅２５００×高２５００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅２８００×高２５００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅２８００×高２８００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅３０００×高２５００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅３０００×高３０００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅３５００×高２５００×長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅４０００×高２５００×長１５００ｍｍ | 個 | |

## アーチカルバート　467頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．７ｍ** | | |
| 15066-1010 | -064 | ８００×６４０×１５００ｍｍ　１２１０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．９ｍ** | | |
| 15066-1010 | -080 | ８００×８００×１５００ｍｍ　１３３０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～６．４ｍ** | | |
| 15066-1010 | -096 | ８００×９６０×１５００ｍｍ　１４５０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．６ｍ** | | |
| 15066-1000 | -100 | １０００×１０００×２０００ｍｍ　２５７０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | -102 | １０００×１２００×２０００ｍｍ　２８１０ｋｇ | 個 | |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．２ｍ** | | |
| 15066-1000 | -119 | １２００×９６０×２０００ｍｍ　３０００ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．３ｍ** | | |
| 15066-1000 | -120 | １２００×１２００×２０００ｍｍ　３３３０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | -122 | １２００×１４４０×２０００ｍｍ　３６２０ｋｇ | 個 | |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．８ｍ** | | |
| 15066-1000 | -142 | １５００×１２００×２０００ｍｍ　４０９０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．９ｍ** | | |
| 15066-1000 | -150 | １５００×１５００×２０００ｍｍ　４５１０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．１ｍ** | | |
| 15066-1000 | -152 | １５００×１８００×２０００ｍｍ　４９３０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ** | | |
| 15066-1000 | -180 | １８００×１８００×２０００ｍｍ　６０５０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．７ｍ** | | |
| 15066-1000 | -182 | １８００×２１６０×２０００ｍｍ　６６２０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．１ｍ** | | |
| 15066-1000 | -200 | ２０００×２０００×１５００ｍｍ　５４３０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ** | | |
| 15066-1000 | -202 | ２０００×２４００×１５００ｍｍ　５９４０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．４ｍ** | | |
| 15066-1000 | -220 | ２２００×２２００×１５００ｍｍ　６３１０ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．６ｍ** | | |
| 15066-1000 | -222 | ２２００×２６４０×１５００ｍｍ　６９００ｋｇ | 個 | P.467 |
| | | **アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３ｍ** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 -250 | ２５００×２５００×１５００mm | ７５５０ｋｇ | 個 | P.467 |
| -252 | ２５００×３０００×１５００mm | ８２７０ｋｇ | 個 | |
| -280 | ２８００×２８００×１０００mm | ６２２０ｋｇ | 個 | |
| -283 | ２８００×３２００×１０００mm | ６６４０ｋｇ | 個 | |

**アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．２m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 -300 | ３０００×３０００×１０００mm | ６９７０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 -303 | ３０００×３２００×１０００mm | ７１９０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．８m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -080 | ８００×８００×１５００mm | １７９０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１４．４m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -096 | ８００×９６０×１５００mm | １９４０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１２．４m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -100 | １０００×１０００×２０００mm | ３３８０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．０m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -102 | １０００×１２００×２０００mm | ３６８０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．４m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -120 | １２００×１２００×２０００mm | ４２６０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１１．４m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -122 | １２００×１４４０×２０００mm | ４６５０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．３m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -150 | １５００×１５００×２０００mm | ５９１０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．１m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -152 | １５００×１８００×２０００mm | ６４５０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -180 | １８００×１８００×２０００mm | ７８１０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -182 | １８００×２１６０×２０００mm | ８５３０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．２m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -200 | ２０００×２０００×１５００mm | ７３１０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．０m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -202 | ２０００×２４００×１５００mm | ７９７０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．９m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -220 | ２２００×２２００×１５００mm | ８４６０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．８m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -222 | ２２００×２６４０×１５００mm | ９２２０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -250 | ２５００×２５００×１５００mm | １０４９０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -252 | ２５００×３０００×１５００mm | １１４２０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．２m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -280 | ２８００×２８００×１０００mm | ８３１０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．０m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -283 | ２８００×３２００×１０００mm | ８８５０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．１m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -300 | ３０００×３０００×１０００mm | ９３８０ｋｇ | 個 | P.467 |

**アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．４m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -303 | ３０００×３２００×１０００mm | ９６６０ｋｇ | 個 | P.467 |

## エコンカルバート　467頁

**エコンカルバート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15069-0100 -010 | １０００×８００×２０００mm | １８００ｋｇ | 個 | P.467 |
| -020 | １０００×１２００×２０００mm | ２２６０ｋｇ | 個 | |
| -030 | １１００×１１００×２０００mm | ２２１０ｋｇ | 個 | |
| -040 | １２００×１０００×２０００mm | ２１５０ｋｇ | 個 | |
| -050 | １２００×１５００×２０００mm | ２７３０ｋｇ | 個 | |
| -060 | １３００×１３００×２０００mm | ２５９０ｋｇ | 個 | |
| -070 | １４００×１０００×２０００mm | ２４６０ｋｇ | 個 | |
| -080 | １４００×１４００×２０００mm | ２９２０ｋｇ | 個 | |
| -090 | １５００×１２００×２０００mm | ２９００ｋｇ | 個 | |
| -100 | １５００×１５００×２０００mm | ３２７０ｋｇ | 個 | |
| -110 | １６００×１２００×２０００mm | ２９７０ｋｇ | 個 | |
| -120 | １６００×１８００×２０００mm | ４１００ｋｇ | 個 | |
| -130 | １８００×１２００×２０００mm | ３２１０ｋｇ | 個 | |
| -140 | １８００×１８００×２０００mm | ４３４０ｋｇ | 個 | |
| -150 | ２０００×１２００×２０００mm | ３５８０ｋｇ | 個 | |
| -160 | ２０００×１８００×２０００mm | ４７１０ｋｇ | 個 | |

## 鉄筋コンクリートベンチフリューム　468頁

**鉄筋コンクリートベンチフリューム　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15090-1000 -220 | ２００×１５０×２０００mm | ９０ｋｇ | 個 | P.468 |
| -221 | ２００×１５０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -225 | ２５０×１７５×２０００mm | １０６ｋｇ | 個 | |
| -226 | ２５０×１７５×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -230 | ３００×２００×２０００mm | １３６ｋｇ | 個 | |
| -231 | ３００×２００×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -235 | ３５０×２３５×２０００mm | １７２ｋｇ | 個 | |
| -236 | ３５０×２３５×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| 15090-1000 -240 | ４００×２６０×２０００mm | ２２７ｋｇ | 個 | P.468 |
| -241 | ４００×２６０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -245 | ４５０×２９５×２０００mm | ２５８ｋｇ | 個 | |
| -246 | ４５０×２９５×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -250 | ５００×３２０×２０００mm | ３０８ｋｇ | 個 | |
| -251 | ５００×３２０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -255 | ５５０×３５５×２０００mm | ３５２ｋｇ | 個 | |
| -256 | ５５０×３５５×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -260 | ６００×３８０×２０００mm | ３７８ｋｇ | 個 | |
| -261 | ６００×３８０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -265 | ６５０×４１５×２０００mm | ４３８ｋｇ | 個 | |
| -266 | ６５０×４１５×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -270 | ７００×４４０×２０００mm | ５０８ｋｇ | 個 | |
| -271 | ７００×４４０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -280 | ８００×４９０×２０００mm | ５９８ｋｇ | 個 | |
| -281 | ８００×４９０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -290 | ９００×５５０×２０００mm | ７５８ｋｇ | 個 | |
| -291 | ９００×５５０×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |
| -300 | １０００×６００×２０００mm | ８７０ｋｇ | 個 | |
| -301 | １０００×６００×２０００mm | 溶融スラグ入り | 個 | |

**鉄筋コンクリートベンチフリューム　２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15090-2000 -220 | ２００×１５０×２０００mm | ９９ｋｇ | 個 | P.468 |
| -225 | ２５０×１７５×２０００mm | １１５ｋｇ | 個 | |
| -230 | ３００×２００×２０００mm | １４６ｋｇ | 個 | |
| -235 | ３５０×２３５×２０００mm | １９３ｋｇ | 個 | |
| -240 | ４００×２６０×２０００mm | ２４４ｋｇ | 個 | |
| -245 | ４５０×２９５×２０００mm | ２７１ｋｇ | 個 | |
| -250 | ５００×３２０×２０００mm | ３２５ｋｇ | 個 | |
| -255 | ５５０×３５５×２０００mm | ３６２ｋｇ | 個 | |
| -260 | ６００×３８０×２０００mm | ３９９ｋｇ | 個 | |
| -265 | ６５０×４１５×２０００mm | ４６７ｋｇ | 個 | |
| -270 | ７００×４４０×２０００mm | ５３５ｋｇ | 個 | |
| -280 | ８００×４９０×２０００mm | ６２４ｋｇ | 個 | |
| -290 | ９００×５５０×２０００mm | ７８５ｋｇ | 個 | |
| -300 | １０００×６００×２０００mm | ９０３ｋｇ | 個 | |

## 水路　ージョイントフリュームー　469頁

**水路　ジョイントフリューム　ＪＦ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15182-0010 -015 | ３００×３００×２０００mm | ２６３ｋｇ | 個 | P.469 |
| -020 | ４５０×４５０×２０００mm | ４３１ｋｇ | 個 | |
| -030 | ５００×５００×２０００mm | ５３９ｋｇ | 個 | |
| -040 | ６００×６００×２０００mm | ７２７ｋｇ | 個 | |
| -050 | ７００×７００×２０００mm | ９９４ｋｇ | 個 | |
| -060 | ８００×７００×２０００mm | １０４１ｋｇ | 個 | |
| -070 | ８００×８００×２０００mm | １１２１ｋｇ | 個 | |
| -080 | ９００×８００×２０００mm | １１６３ｋｇ | 個 | |
| -090 | １０００×８００×２０００mm | １２１０ｋｇ | 個 | |
| -100 | １０００×１０００×２０００mm | １６５１ｋｇ | 個 | |
| -110 | １２００×８００×２０００mm | １３０４ｋｇ | 個 | |
| -120 | １２００×１０００×２０００mm | １７６４ｋｇ | 個 | |
| -130 | １５００×１０００×２０００mm | １９３２ｋｇ | 個 | |
| -140 | １５００×１２００×２０００mm | ２６８３ｋｇ | 個 | |
| -150 | １５００×１５００×２０００mm | ３１２８ｋｇ | 個 | |
| -160 | ２０００×１０００×２０００mm | ２２１４ｋｇ | 個 | |
| -170 | ２０００×１５００×２０００mm | ３５００ｋｇ | 個 | |

**水路　ジョイントベンチフリューム　ＪＢＦ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15182-0015 -015 | ３００×２００×２０００mm | １３６ｋｇ | 個 | P.469 |
| -025 | ４００×２６０×２０００mm | ２２７ｋｇ | 個 | |
| -035 | ５００×３２０×２０００mm | ３０８ｋｇ | 個 | |
| -045 | ６００×３８０×２０００mm | ３７８ｋｇ | 個 | |
| -055 | ７００×４４０×２０００mm | ５０８ｋｇ | 個 | |
| -065 | ８００×４９０×２０００mm | ５９８ｋｇ | 個 | |
| -075 | １０００×６００×２０００mm | ８７０ｋｇ | 個 | |

## 水路　ーキャッチドレーンー　469頁

**水路　キャッチドレーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15184-0010 -010 | ４００×４００×２０００mm | ２９８ｋｇ | 個 | P.469 |
| -020 | ４００×５００×２０００mm | ３６５ｋｇ | 個 | |
| -030 | ５００×５００×２０００mm | ３９１ｋｇ | 個 | |
| -040 | ５００×６００×２０００mm | ４８４ｋｇ | 個 | |
| -050 | ６００×６００×２０００mm | ５１３ｋｇ | 個 | |
| -060 | ７００×７００×２０００mm | ６４９ｋｇ | 個 | |
| -070 | ７００×８００×２０００mm | ７６５ｋｇ | 個 | |
| -080 | ８００×８００×２０００mm | ７９８ｋｇ | 個 | |
| -090 | ９００×９００×２０００mm | １０１２ｋｇ | 個 | |
| -100 | １０００×１０００×２０００mm | １２２５ｋｇ | 個 | |

## 水路　ープレハブ水路ー　470頁

**プレハブ水路　Ａ型アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15183-0010 -010 | 幅６００×高６００mm | ６１ｋｇ | 個 | P.470 |
| -012 | 幅８００×高６００mm | ６９ｋｇ | 個 | |
| -014 | 幅１０００×高６００mm | ７５ｋｇ | 個 | |
| -016 | 幅１２００×高６００mm | ８１ｋｇ | 個 | |
| -020 | 幅１６００×高６００mm | １０１ｋｇ | 個 | |
| -030 | 幅２０００×高６００mm | １２２ｋｇ | 個 | |
| -037 | 幅８００×高９００mm | ９７ｋｇ | 個 | |
| -040 | 幅１０００×高９００mm | １０５ｋｇ | 個 | |
| -042 | 幅１２００×高９００mm | １１４ｋｇ | 個 | |
| -050 | 幅１６００×高９００mm | １３１ｋｇ | 個 | |
| -055 | 幅１８００×高９００mm | １３９ｋｇ | 個 | |
| -060 | 幅２０００×高９００mm | １４８ｋｇ | 個 | |
| -070 | 幅１０００×高１２００mm | １９０ｋｇ | 個 | |
| -080 | 幅１６００×高１２００mm | ２３１ｋｇ | 個 | |
| -090 | 幅２０００×高１２００mm | ２５８ｋｇ | 個 | |

**プレハブ水路　パネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15183-0015 -010 | 幅２５０×厚５０×長１４９５mm | ４４ｋｇ | 個 | P.470 |

15183-0015 -020 幅３００×厚５０×長１４９５mm ５２ｋｇ 個 P.470
-030 幅４００×厚５０×長１４９５mm ７０ｋｇ 個

**プレハブ水路 B型アーム**

15183-0020 -010 幅６００×高６００mm ７３ｋｇ 個 P.470
-020 幅１０００×高６００mm ９１ｋｇ 個
-022 幅１２００×高６００mm １００ｋｇ 個
-030 幅１６００×高６００mm １１８ｋｇ 個
-040 幅２０００×高６００mm １３６ｋｇ 個
-050 幅８００×高９００mm １３８ｋｇ 個
-052 幅１０００×高９００mm １５０ｋｇ 個
-056 幅１４００×高９００mm １７４ｋｇ 個
-060 幅２０００×高９００mm ２１１ｋｇ 個
-070 幅１２００×高１２００mm ２１４ｋｇ 個
-080 幅２０００×高１２００mm ２７１ｋｇ 個

**プレハブ水路 ソケットパネル**

15183-0025 -010 幅２５０×厚５０×長１４１５mm ５３ｋｇ 個 P.470
-020 幅３００×厚５０×長１４１５mm ６３ｋｇ 個

## 水路 －ＮＳフリューム－ 470頁

**水路 ＮＳフリューム**

15101-2106 -060 ６００×６００×２０００mm ６００ｋｇ 個 P.470
-120 １２００×６００×２０００mm ８１０ｋｇ 個
-2107 -150 １５００×７００×２０００mm １０２０ｋｇ 個
-2108 -100 １０００×８００×２０００mm １０１０ｋｇ 個
-2109 -120 １２００×９００×２０００mm １２１０ｋｇ 個
-180 １８００×９００×２０００mm １５３０ｋｇ 個
-2110 -130 １３００×１０００×２０００mm １３９０ｋｇ 個
-2112 -150 １５００×１２００×２０００mm １７６０ｋｇ 個
-2115 -200 ２０００×１５００×２０００mm ２６７０ｋｇ 個
-2118 -180 １８００×１８００×２０００mm ３０１０ｋｇ 個
-2120 -200 ２０００×２０００×２０００mm ３５３０ｋｇ 個

## 水路 －ＦＴフリューム－ 471頁

**水路 ＦＴフリューム**

15187-0010 -010 ６００×６００×２０００mm ４６８ｋｇ 個 P.471
-020 ９００×９００×２０００mm １０１６ｋｇ 個
-030 １０００×１０００×２０００mm １１２９ｋｇ 個
-040 １２００×１２００×２０００mm １４５４ｋｇ 個
-050 １５００×１５００×２０００mm ２２６１ｋｇ 個

## 水路 －ＭＣフリューム－ 471頁

**水路 ＭＣフリューム**

15192-0010 -010 ４００×４００×２０００mm ２８８ｋｇ 個 P.471
-020 ５００×４００×２０００mm ３３８ｋｇ 個
-030 ５００×５００×２０００mm ３９２ｋｇ 個
-040 ６００×５００×２０００mm ４７８ｋｇ 個
-050 ６００×６００×２０００mm ５０８ｋｇ 個
-060 ６００×７００×２０００mm ５３６ｋｇ 個
-070 ９００×５００×２０００mm ８６８ｋｇ 個
-080 ９００×６００×２０００mm ９０６ｋｇ 個
-090 ９００×９００×２０００mm １０２１ｋｇ 個
-100 ９００×１１００×２０００mm １３４１ｋｇ 個
-110 ９００×１３００×２０００mm １４４３ｋｇ 個
-120 ９００×１５００×２０００mm １５２４ｋｇ 個

## 水路 －ＵＲＰ－Ｍ１－ 471頁

**水路 ＵＲＰ－Ｍ１**

15193-0010 -010 ３００×２００×２０００mm １５４ｋｇ 個 P.471
-020 ３００×３００×２０００mm ２４４ｋｇ 個
-030 ４００×３００×２０００mm ２６７ｋｇ 個
-040 ４００×４００×２０００mm ３７７ｋｇ 個
-050 ４５０×４００×２０００mm ３９１ｋｇ 個
-060 ４５０×４５０×２０００mm ４６０ｋｇ 個
-070 ５００×４００×２０００mm ４０６ｋｇ 個
-080 ５００×４５０×２０００mm ４７５ｋｇ 個
-090 ６００×６００×２０００mm ７４８ｋｇ 個
-100 ７００×６００×２０００mm ７８３ｋｇ 個
-110 ８００×７００×２０００mm ９７３ｋｇ 個
-120 ９００×７００×２０００mm １０１０ｋｇ 個

## 水路 －Ｈｉ－Ｐ水路－ 471頁

**水路 Ｈｉ－Ｐ水路**

15194-0010 -010 ６００×６００×２０００mm ５７９ｋｇ 個 P.471
-020 ８００×８００×２０００mm ７８２ｋｇ 個
-030 ９００×９００×２０００mm ８７１ｋｇ 個
-040 １０００×１０００×２０００mm ９８４ｋｇ 個
-050 １２００×１２００×１５００mm １０１５ｋｇ 個
-060 １５００×１５００×１５００mm １６０６ｋｇ 個
-070 ２０００×１５００×１５００mm １７１４ｋｇ 個

## 各種水路 472頁

**水路 排水路用開渠 有孔Ｕ形**

15196-0070 -010 ３００×３００×２０００mm ２１７ｋｇ 個 P.472
-020 １０００×１０００×２０００mm １１９０ｋｇ 個

**水路 用排水路用蓋 Ｔ－６ ３０用**

15196-0072 -010 ４５０×６０×１０００mm ７３ｋｇ 個 P.472

**水路 用排水路用蓋 Ｔ－６ １００用**

15196-0072 -020 １１５０×８５×１０００mm ２６３ｋｇ 個 P.472

**水路 用排水路落差工**

15196-0074 -010 ３００×３００×２０００mm ５３０ｋｇ 個 P.472
15196-0074 -020 ６００×６００×２０００mm １００４ｋｇ 個 P.472
-030 ６００×６００×３０００mm ２２３７ｋｇ 個

**水路 Ｌ形水路 ８００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -010 ８００×４００×２０００mm ６６０ｋｇ 個 P.472

**水路 Ｌ形水路 １０００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -020 １０００×４００×２０００mm ７６０ｋｇ 個 P.472

**水路 Ｌ形水路 １２００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -030 １２００×５２０×２０００mm １０７０ｋｇ 個 P.472

**水路 Ｌ形水路 １５００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -040 １５００×６４０×２０００mm １４５０ｋｇ 個 P.472

**水路 Ｌ形水路 ２０００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -050 ２０００×８８０×２０００mm ２３６０ｋｇ 個 P.472

**水路 Ｌ形水路 ２５００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -060 ２５００×１０００×２０００mm ３０００ｋｇ 個 P.472

**水路 Ｌ形水路 ３０００ （路肩１０ｋＮ／ｍ２）**

15196-0090 -070 ３０００×１２８０×２０００mm ４６５０ｋｇ 個 P.472

**水路 パワーＵ Ｕ形水路**

15196-0110 -010 １０００×１０００×２０００mm １９７５ｋｇ 個 P.473
-020 １０００×１５００×２０００mm ２５５０ｋｇ 個
-030 １２００×１０００×２０００mm ２１５０ｋｇ 個
-040 １２００×１２００×２０００mm ２３８０ｋｇ 個
-050 １５００×１０００×２０００mm ２５００ｋｇ 個
-060 １５００×１５００×２０００mm ３０７５ｋｇ 個
-070 １８００×１５００×２０００mm ３８８５ｋｇ 個
-080 １８００×１８００×２０００mm ４２９０ｋｇ 個
-090 ２０００×１５００×１５００mm ３４５５ｋｇ 個
-100 ２０００×２０００×１５００mm ４０３０ｋｇ 個

**水路 ＬＡＣ－Ｕ 軽量Ｕ形水路**

15196-0115 -010 ９００×６００×２０００mm ９６０ｋｇ 個 P.473
-020 ９００×８００×２０００mm １０４０ｋｇ 個
-030 ９００×１０００×２０００mm １１２０ｋｇ 個
-040 １０００×１０００×２０００mm １３００ｋｇ 個
-050 １０００×１２００×２０００mm １４００ｋｇ 個
-060 １２００×１２００×２０００mm １６７０ｋｇ 個
-070 １２００×１５００×２０００mm １８２０ｋｇ 個
-080 １２００×２０００×２０００mm ２０７０ｋｇ 個
-091 １５００×１２００×２０００mm ２２４０ｋｇ 個
-101 １５００×１５００×２０００mm ２４４０ｋｇ 個
-111 １５００×２０００×２０００mm ２７８０ｋｇ 個

**水路 水ＬＬ－Ⅱ Ｌ型水路**

15196-0114 -110 １０００×６００×２０００mm ８８０ｋｇ 個 P.473
-120 １２００×６００×２０００mm ９８０ｋｇ 個
-130 １５００×７２０×２０００mm １３９０ｋｇ 個
-140 １８００×７４０×２０００mm １６９０ｋｇ 個
-150 ２０００×８１０×２０００mm ２０００ｋｇ 個
-160 ２５００×８９０×２０００mm ２６３０ｋｇ 個
-170 ３０００×１０００×２０００mm ３６８０ｋｇ 個

**水路 重荷重水路**

15196-0130 -010 ６００×６００×２０００mm ７５１ｋｇ 個 P.473
-020 ８００×８００×２０００mm １０９９ｋｇ 個
-030 １０００×１０００×２０００mm １５３３ｋｇ 個
-040 １２００×１２００×２０００mm ２０８７ｋｇ 個
-050 １５００×１５００×１５００mm ２１６８ｋｇ 個
-060 １７００×１７００×１５００mm ２５７３ｋｇ 個

**水路 日コン式開きょ**

15196-0160 -010 １０００×９００×２０００mm １６４０ｋｇ 個 P.473
-020 １０００×１０００×２０００mm ２０１０ｋｇ 個
-030 ２０００×１０００×２０００mm ２６８０ｋｇ 個
-040 １２００×１２００×２０００mm ２４８０ｋｇ 個
-050 １５００×１２００×２０００mm ２７００ｋｇ 個
-060 １５００×１５００×２０００mm ３２９０ｋｇ 個
-070 ２０００×１５００×２０００mm ３８８０ｋｇ 個
-080 １８００×１８００×２０００mm ４７１０ｋｇ 個
-090 ２０００×２０００×２０００mm ６０２０ｋｇ 個

## 貯留型浸透施設 －ボックス式・Ｕ字式－ 474頁

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－１号**

27013-0010 -010 ３００×６００×２０００mm ８９３ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－２号**

27013-0010 -020 ３００×８００×２０００mm １０６０ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－３号**

27013-0010 -030 ５００×７５０×２０００mm １２４０ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－４号**

27013-0010 -040 ９００×９００×２０００mm ２５３０ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－５号**

27013-0010 -050 ６００×１２００×２０００mm ２３４０ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－６号**

27013-0010 -060 １２００×１４００×２０００mm ３８５０ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 ボックス式 アーキス Ｂ－７号**

27013-0010 -070 ２０００×２０００×２０００mm ７４００ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設 Ｕ字式 アーキス Ｕ－１号**

27013-0020 -010 ３００×５００×１０００mm ３０７ｋｇ 個 P.474

**貯留型浸透施設　U字式　アーキス　U－2号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0020 -020 | ４００×５００×１０００mm　３３６ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　U字式　アーキス　U－3号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0020 -030 | ５００×６００×１０００mm　４３７ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　U字式　トーラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0030 -010 | ２４０×４００×２０００mm　５２２ｋｇ | 個 | P.474 |
| -020 | ３００×３００×２０００mm　４５５ｋｇ | 個 | |
| -030 | ３００×６００×２０００mm　６８６ｋｇ | 個 | |
| -040 | ３００×８００×２０００mm　８７３ｋｇ | 個 | |
| -050 | ６００×１２００×２０００mm　１９０６ｋｇ | 個 | |

## 貯留型浸透施設　ー多孔式ー　474頁

**貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５コンクリ蓋**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -010 | ５２０×５０mm　２８ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　縁塊**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -020 | ４５０×２００mm　３８ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５アジャスタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -030 | ４５０×２００mm　２８ｋｇ | 個 | P.474 |
| -040 | ４５０×３００mm　４２ｋｇ | 個 | |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　底版**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -050 | 高７０mm　２２ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　斜壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -060 | ６００×９００×３００mm　２５４ｋｇ | 個 | P.474 |
| -070 | ６００×９００×６００mm　４３４ｋｇ | 個 | |

**貯留型浸透施設　多孔式シントーホール９０多孔直壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -080 | ９００×１０００mm　６２８ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　底版**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -090 | 高１３０mm　３１０ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０斜壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -100 | ６００×１２００×６００mm　７３２ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設多孔式シントーホール１２０多孔直壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -110 | １２００×１０００mm　１０２６ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０底版**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -120 | 高１３０mm　４３４ｋｇ | 個 | P.474 |

**貯留型浸透施設　多孔式　底版フィルター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27013-0040 -130 | ４４５×１００mm | 個 | P.474 |

## コンクリート防火水槽　475頁

**コンクリート防火水槽　防火水槽　開削工法用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30170-0100 -010 | Ⅰ型　４０m３ | 基 | P.475 |
| -020 | Ⅱ型　４０m３ | 基 | |

**コンクリート防火水槽　防火水槽　潜函工法用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30170-0200 -010 | Ⅰ型　４０m３ | 基 | P.475 |
| -020 | Ⅱ型　４０m３ | 基 | |

**コンクリート防火水槽　角形貯水槽　開削工法用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30170-2050 -010 | Ⅰ型　６０m３ | 基 | P.475 |
| -020 | Ⅱ型　６０m３ | 基 | |
| -030 | Ⅰ型　８０m３ | 基 | |
| -040 | Ⅱ型　８０m３ | 基 | |
| -050 | Ⅰ型　１００m３ | 基 | |
| -060 | Ⅱ型　１００m３ | 基 | |

**コンクリート防火水槽　円形貯水槽　潜函工法用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30170-2060 -010 | Ⅰ型　６０m３ | 基 | P.475 |
| -020 | Ⅱ型　６０m３ | 基 | |
| -030 | Ⅰ型　１００m３ | 基 | |
| -040 | Ⅱ型　１００m３ | 基 | |

## 遊水池　475頁

**遊水池　ボックス型　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5110 -022 | 幅２０００×高２０００×長１５００mm　通水孔有 | 本 | P.475 |

**遊水池　ボックス型　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5110 -020 | 幅２０００×高２０００×長１５００mm　通水孔有 | 本 | P.475 |

**遊水池　ボックス型　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5110 -032 | 幅２０００×高３０００×長１５００mm　通水孔有 | 本 | P.475 |

**遊水池　ボックス型　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5110 -030 | 幅２０００×高３０００×長１５００mm　通水孔有 | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5200 -040 | 高４０００mm　通水孔有り | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5200 -045 | 高４０００mm　通水孔無し | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5200 -050 | 高５０００mm　通水孔有り | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5200 -055 | 高５０００mm　通水孔無し | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5200 -060 | 高６０００mm　通水孔有り | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5200 -065 | 高６０００mm　通水孔無し | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5250 -040 | 高４０００mm　通水孔有り | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5250 -045 | 高４０００mm　通水孔無し | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5250 -050 | 高５０００mm　通水孔有り | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5250 -055 | 高５０００mm　通水孔無し | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5250 -060 | 高６０００mm　通水孔有り | 本 | P.475 |

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5250 -065 | 高６０００mm　通水孔無し | 本 | P.475 |

**遊水池　頂版スラブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30181-5111 -010 | 厚２２０×幅１９６０×長１４９５mm | 枚 | P.475 |
| -020 | 厚２８０×幅３９６０×長１４９５mm | 枚 | |

## 高張力タイロッド　ー６９０　鋼矢板施工指針３種ー　476頁

**高張力タイロッド（６９０）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12110-7010 -025 | ２本継ぎ　φ２５mm　全長１０m | 組 | P.476 |
| -7020 -025 | ２本継ぎ　φ２５mm　全長１５m | 組 | |
| -7025 -025 | ２本継ぎ　φ２５mm　全長２０m | 組 | |
| -7030 -025 | ３本継ぎ　φ２５mm　全長１０m | 組 | |
| -7040 -025 | ３本継ぎ　φ２５mm　全長１５m | 組 | |
| -7045 -025 | ３本継ぎ　φ２５mm　全長２０m | 組 | |
| -7050 -025 | ４本継ぎ　φ２５mm　全長１０m | 組 | |
| -7060 -025 | ４本継ぎ　φ２５mm　全長１５m | 組 | |
| -7062 -025 | ４本継ぎ　φ２５mm　全長２０m | 組 | |
| -7064 -025 | ４本継ぎ　φ２５mm　全長３０m | 組 | |
| -7066 -025 | ５本継ぎ　φ２５mm　全長２０m | 組 | |
| -7068 -025 | ５本継ぎ　φ２５mm　全長３０m | 組 | |
| -7010 -028 | ２本継ぎ　φ２８mm　全長１０m | 組 | |
| -7020 -028 | ２本継ぎ　φ２８mm　全長１５m | 組 | |
| -7025 -028 | ２本継ぎ　φ２８mm　全長２０m | 組 | |
| -7030 -028 | ３本継ぎ　φ２８mm　全長１０m | 組 | |
| -7040 -028 | ３本継ぎ　φ２８mm　全長１５m | 組 | |
| -7045 -028 | ３本継ぎ　φ２８mm　全長２０m | 組 | |
| -7050 -028 | ４本継ぎ　φ２８mm　全長１０m | 組 | |
| -7060 -028 | ４本継ぎ　φ２８mm　全長１５m | 組 | |
| -7062 -028 | ４本継ぎ　φ２８mm　全長２０m | 組 | |
| -7064 -028 | ４本継ぎ　φ２８mm　全長３０m | 組 | |
| -7066 -028 | ５本継ぎ　φ２８mm　全長２０m | 組 | |
| -7068 -028 | ５本継ぎ　φ２８mm　全長３０m | 組 | |
| -7010 -032 | ２本継ぎ　φ３２mm　全長１０m | 組 | |
| -7020 -032 | ２本継ぎ　φ３２mm　全長１５m | 組 | |
| -7025 -032 | ２本継ぎ　φ３２mm　全長２０m | 組 | |
| -7030 -032 | ３本継ぎ　φ３２mm　全長１０m | 組 | |
| -7040 -032 | ３本継ぎ　φ３２mm　全長１５m | 組 | |
| -7045 -032 | ３本継ぎ　φ３２mm　全長２０m | 組 | |
| -7050 -032 | ４本継ぎ　φ３２mm　全長１０m | 組 | |
| -7060 -032 | ４本継ぎ　φ３２mm　全長１５m | 組 | |
| -7062 -032 | ４本継ぎ　φ３２mm　全長２０m | 組 | |
| -7064 -032 | ４本継ぎ　φ３２mm　全長３０m | 組 | |
| -7066 -032 | ５本継ぎ　φ３２mm　全長２０m | 組 | |
| -7068 -032 | ５本継ぎ　φ３２mm　全長３０m | 組 | |
| -7010 -036 | ２本継ぎ　φ３６mm　全長１０m | 組 | |
| -7020 -036 | ２本継ぎ　φ３６mm　全長１５m | 組 | |
| -7025 -036 | ２本継ぎ　φ３６mm　全長２０m | 組 | |
| -7030 -036 | ３本継ぎ　φ３６mm　全長１０m | 組 | |
| -7040 -036 | ３本継ぎ　φ３６mm　全長１５m | 組 | |
| -7045 -036 | ３本継ぎ　φ３６mm　全長２０m | 組 | |
| -7050 -036 | ４本継ぎ　φ３６mm　全長１０m | 組 | |
| -7060 -036 | ４本継ぎ　φ３６mm　全長１５m | 組 | |
| -7062 -036 | ４本継ぎ　φ３６mm　全長２０m | 組 | |
| -7064 -036 | ４本継ぎ　φ３６mm　全長３０m | 組 | |
| -7066 -036 | ５本継ぎ　φ３６mm　全長２０m | 組 | |
| -7068 -036 | ５本継ぎ　φ３６mm　全長３０m | 組 | |
| -7010 -038 | ２本継ぎ　φ３８mm　全長１０m | 組 | |
| -7020 -038 | ２本継ぎ　φ３８mm　全長１５m | 組 | |
| -7025 -038 | ２本継ぎ　φ３８mm　全長２０m | 組 | |
| -7030 -038 | ３本継ぎ　φ３８mm　全長１０m | 組 | |
| -7040 -038 | ３本継ぎ　φ３８mm　全長１５m | 組 | |
| -7045 -038 | ３本継ぎ　φ３８mm　全長２０m | 組 | |
| -7050 -038 | ４本継ぎ　φ３８mm　全長１０m | 組 | |
| -7060 -038 | ４本継ぎ　φ３８mm　全長１５m | 組 | |
| -7062 -038 | ４本継ぎ　φ３８mm　全長２０m | 組 | |
| -7064 -038 | ４本継ぎ　φ３８mm　全長３０m | 組 | |
| -7066 -038 | ５本継ぎ　φ３８mm　全長２０m | 組 | |
| -7068 -038 | ５本継ぎ　φ３８mm　全長３０m | 組 | |
| -7010 -042 | ２本継ぎ　φ４２mm　全長１０m | 組 | |
| -7020 -042 | ２本継ぎ　φ４２mm　全長１５m | 組 | |
| -7025 -042 | ２本継ぎ　φ４２mm　全長２０m | 組 | |
| -7030 -042 | ３本継ぎ　φ４２mm　全長１０m | 組 | |
| -7040 -042 | ３本継ぎ　φ４２mm　全長１５m | 組 | |
| -7045 -042 | ３本継ぎ　φ４２mm　全長２０m | 組 | |
| -7050 -042 | ４本継ぎ　φ４２mm　全長１０m | 組 | |
| -7060 -042 | ４本継ぎ　φ４２mm　全長１５m | 組 | |
| -7062 -042 | ４本継ぎ　φ４２mm　全長２０m | 組 | |
| -7064 -042 | ４本継ぎ　φ４２mm　全長３０m | 組 | |
| -7066 -042 | ５本継ぎ　φ４２mm　全長２０m | 組 | |
| -7068 -042 | ５本継ぎ　φ４２mm　全長３０m | 組 | |
| -7010 -044 | ２本継ぎ　φ４４mm　全長１０m | 組 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12110-7020 -044 | ２本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | P.476 |
| -7025 -044 | ２本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -044 | ３本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -044 | ３本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -044 | ３本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -044 | ４本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -044 | ４本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -044 | ４本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -044 | ４本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -044 | ５本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -044 | ５本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -046 | ２本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -046 | ２本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -046 | ２本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -046 | ３本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -046 | ３本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -046 | ３本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -046 | ４本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -046 | ４本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -046 | ４本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -046 | ４本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -046 | ５本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -046 | ５本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -048 | ２本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -048 | ２本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -048 | ２本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -048 | ３本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -048 | ３本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -048 | ３本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -048 | ４本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -048 | ４本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -048 | ４本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -048 | ４本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -048 | ５本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -048 | ５本継ぎ | φ４８ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -050 | ２本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -050 | ２本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -050 | ２本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -050 | ３本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -050 | ３本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -050 | ３本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -050 | ４本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -050 | ４本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -050 | ４本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -050 | ４本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -050 | ５本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -050 | ５本継ぎ | φ５０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -052 | ２本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -052 | ２本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -052 | ２本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -052 | ３本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -052 | ３本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -052 | ３本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -052 | ４本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -052 | ４本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -052 | ４本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -052 | ４本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -052 | ５本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -052 | ５本継ぎ | φ５２ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -055 | ２本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -055 | ２本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -055 | ２本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -055 | ３本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -055 | ３本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -055 | ３本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -055 | ４本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -055 | ４本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -055 | ４本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -055 | ４本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -055 | ５本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -055 | ５本継ぎ | φ５５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -060 | ２本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -060 | ２本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -060 | ２本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -060 | ３本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -060 | ３本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -060 | ３本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -060 | ４本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -060 | ４本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -060 | ４本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -060 | ４本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -060 | ５本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -060 | ５本継ぎ | φ６０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -065 | ２本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -065 | ２本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -065 | ２本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -065 | ３本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -065 | ３本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -065 | ３本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -065 | ４本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -065 | ４本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -065 | ４本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -065 | ４本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -065 | ５本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -065 | ５本継ぎ | φ６５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -070 | ２本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -070 | ２本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -070 | ２本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -070 | ３本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -070 | ３本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -070 | ３本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -070 | ４本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -070 | ４本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12110-7062 -070 | ４本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | P.476 |
| -7064 -070 | ４本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -070 | ５本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -070 | ５本継ぎ | φ７０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -075 | ２本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -075 | ２本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -075 | ２本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -075 | ３本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -075 | ３本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -075 | ３本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -075 | ４本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -075 | ４本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -075 | ４本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -075 | ４本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -075 | ５本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -075 | ５本継ぎ | φ７５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -080 | ２本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -080 | ２本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -080 | ２本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -080 | ３本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -080 | ３本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -080 | ３本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -080 | ４本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -080 | ４本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -080 | ４本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -080 | ４本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -080 | ５本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -080 | ５本継ぎ | φ８０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -085 | ２本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -085 | ２本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -085 | ２本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -085 | ３本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -085 | ３本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -085 | ３本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -085 | ４本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -085 | ４本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -085 | ４本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -085 | ４本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -085 | ５本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -085 | ５本継ぎ | φ８５ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7010 -090 | ２本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7020 -090 | ２本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7025 -090 | ２本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7030 -090 | ３本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7040 -090 | ３本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7045 -090 | ３本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7050 -090 | ４本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -7060 -090 | ４本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -7062 -090 | ４本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7064 -090 | ４本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |
| -7066 -090 | ５本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長２０ｍ | 組 | |
| -7068 -090 | ５本継ぎ | φ９０ｍｍ | 全長３０ｍ | 組 | |

## 普通鋼タイロッドーＳＳ４００鋼矢板施工指針１種ー　476頁

### 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12112-1010 -025 | ２本継ぎ | φ２５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | P.476 |
| -1015 -025 | ２本継ぎ | φ２５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -025 | ３本継ぎ | φ２５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -025 | ３本継ぎ | φ２５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -025 | ４本継ぎ | φ２５ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -025 | ４本継ぎ | φ２５ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -028 | ２本継ぎ | φ２８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -028 | ２本継ぎ | φ２８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -028 | ３本継ぎ | φ２８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -028 | ３本継ぎ | φ２８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -028 | ４本継ぎ | φ２８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -028 | ４本継ぎ | φ２８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -032 | ２本継ぎ | φ３２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -032 | ２本継ぎ | φ３２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -032 | ３本継ぎ | φ３２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -032 | ３本継ぎ | φ３２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -032 | ４本継ぎ | φ３２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -032 | ４本継ぎ | φ３２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -036 | ２本継ぎ | φ３６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -036 | ２本継ぎ | φ３６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -036 | ３本継ぎ | φ３６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -036 | ３本継ぎ | φ３６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -036 | ４本継ぎ | φ３６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -036 | ４本継ぎ | φ３６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -038 | ２本継ぎ | φ３８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -038 | ２本継ぎ | φ３８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -038 | ３本継ぎ | φ３８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -038 | ３本継ぎ | φ３８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -038 | ４本継ぎ | φ３８ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -038 | ４本継ぎ | φ３８ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -042 | ２本継ぎ | φ４２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -042 | ２本継ぎ | φ４２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -042 | ３本継ぎ | φ４２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -042 | ３本継ぎ | φ４２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -042 | ４本継ぎ | φ４２ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -042 | ４本継ぎ | φ４２ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -044 | ２本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -044 | ２本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -044 | ３本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -044 | ３本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -044 | ４本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1035 -044 | ４本継ぎ | φ４４ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1010 -046 | ２本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1015 -046 | ２本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1020 -046 | ３本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |
| -1025 -046 | ３本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１５ｍ | 組 | |
| -1030 -046 | ４本継ぎ | φ４６ｍｍ | 全長１０ｍ | 組 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12112-1035-046 | ４本継ぎ | φ４６mm | 全長１５m | 組 P.476 |
| -1010-048 | ２本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-048 | ２本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010-090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015-090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020-090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025-090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030-090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035-090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 |

## タイワイヤー　476頁

### タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550-010　１０m　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050-010　１０m　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550-010　１０m　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050-010　１０m　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050-010　１０m　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550-010　１０m　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050-010　１０m　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050-010　１０m　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550-010　１０m　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050-010　１０m　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550-010　１０m　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050-010　１０m　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ３１０Ｔ

12120-8550-010　１０m　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ３３０Ｔ

12120-8600-010　１０m　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ３６０Ｔ

12120-9050-010　１０m　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ４００Ｔ

12120-9100-010　１０m　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ５００Ｔ

12120-9550-010　１０m　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ６００Ｔ

12120-9750-010　１０m　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550-015　１５m　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050-015　１５m　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550-015　１５m　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050-015　１５m　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050-015　１５m　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550-015　１５m　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050-015　１５m　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050-015　１５m　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550-015　１５m　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050-015　１５m　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550-015　１５m　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050-015　１５m　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ３１０Ｔ

12120-8550-015　１５m　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ３３０Ｔ

12120-8600-015　１５m　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ３６０Ｔ

12120-9050-015　１５m　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ４００Ｔ

12120-9100-015　１５m　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ５００Ｔ

12120-9550-015　１５m　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ６００Ｔ

12120-9750-015　１５m　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550-020　２０m　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050-020　２０m　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550-020　２０m　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050-020　２０m　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050-020　２０m　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550-020　２０m　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050-020　２０m　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050-020　２０m　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／m　組　P.476

### タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550-020　２０m　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／m　組　P.476

タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-020　２０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-020　２０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-020　２０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-020　２０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-020　２０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-020　２０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-020　２０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-020　２０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-020　２０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-025　２５ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-025　２５ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-025　２５ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-025　２５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-025　２５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-025　２５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-025　２５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-025　２５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-025　２５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-025　２５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-025　２５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-025　２５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-025　２５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-025　２５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-025　２５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-025　２５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-025　２５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-030　３０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-030　３０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-030　３０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-030　３０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-030　３０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-030　３０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-030　３０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-030　３０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-030　３０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-030　３０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-030　３０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-030　３０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-030　３０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-030　３０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-030　３０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-030　３０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-030　３０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-010　１０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-010　１０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-010　１０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-010　１０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-010　１０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-010　１０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-010　１０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-010　１０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-010　１０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-010　１０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-010　１０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-010　１０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-010　１０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-010　１０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-010　１０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-010　１０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-010　１０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-010　１０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-010　１０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-010　１０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-010　１０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-010　１０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-010　１０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-010　１０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-010　１０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-010　１０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-010　１０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-010　１０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-010　１０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-015　１５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-015　１５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-015　１５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-015　１５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-015　１５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-015　１５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-015　１５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-015　１５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-015　１５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-015　１５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-015　１５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-015　１５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-015　１５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-015　１５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-015　１５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-015　１５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-015　１５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-015　１５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-015　１５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-015　１５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-015　１５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-015　１５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-015　１５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-015　１５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-015　１５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-015　１５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-015　１５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-015　１５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-015　１５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-020　２０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-020　２０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-020　２０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-020　２０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-020　２０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-020　２０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-020　２０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-020　２０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-020　２０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-020　２０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-020　２０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-020　２０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-020　２０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-020　２０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-020　２０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-020　２０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-020　２０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-020　２０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-020　２０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-020　２０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-020　２０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-020　２０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-020　２０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-020　２０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-020　２０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-020　２０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-020　２０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-020　２０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-025　２５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-025　２５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-025　２５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-025　２５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450 -025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500 -025　２５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600 -025　２５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -025　２５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -025　２５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -025　２５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -025　２５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -025　２５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -025　２５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -025　２５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -025　２５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -025　２５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -025　２５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -025　２５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -025　２５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -025　２５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -025　２５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -025　２５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -025　２５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -025　２５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -025　２５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -025　２５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -025　２５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -025　２５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -025　２５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100 -030　３０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200 -030　３０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300 -030　３０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400 -030　３０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450 -030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500 -030　３０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600 -030　３０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -030　３０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -030　３０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -030　３０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -030　３０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -030　３０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -030　３０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -030　３０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -030　３０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -030　３０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -030　３０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -030　３０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -030　３０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -030　３０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -030　３０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -030　３０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -030　３０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -030　３０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -030　３０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -030　３０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -030　３０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -030　３０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -030　３０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

## 防舷材　477頁

防舷材　Ｖ型　本体
30010-1010 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.477
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ　基

防舷材　Ｖ型エキストラ　片蓋付加算額
30010-9000 -250　本体高２５０ｍｍ用　基　P.477
-300　本体高３００ｍｍ用　基
-400　本体高４００ｍｍ用　基
-500　本体高５００ｍｍ用　基
-600　本体高６００ｍｍ用　基
-800　本体高８００ｍｍ用　基

防舷材　Ｖ型　埋込栓
30010-1020 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.477
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30010-1020 -062 | 高６００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | P.477 |
| -080 | 高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -082 | 高８００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |

**防舷材　漁港型　本体**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30010-2010 -010 | 高１００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | P.477 |
| -012 | 高１００ｍｍ×長２．０ｍ | 基 | |
| -014 | 高１３０ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -016 | 高１３０ｍｍ×長２．０ｍ | 基 | |
| -018 | 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -020 | 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ | 基 | |
| -022 | 高２００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -024 | 高２００ｍｍ×長２．０ｍ | 基 | |
| -026 | 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -028 | 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ | 基 | |

**防舷材　高性能Ｖ型　本体**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30010-3010 -010 | 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | P.477 |
| -020 | 高３００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -030 | 高４００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -040 | 高５００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -050 | 高６００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -060 | 高８００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |
| -070 | 高１０００ｍｍ×長１．０ｍ | 基 | |

**防舷材　漁港型　埋込栓**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30010-2020 -010 | 高１００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | P.477 |
| -012 | 高１００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| -014 | 高１３０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -016 | 高１３０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| -018 | 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -020 | 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| -022 | 高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -024 | 高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| -026 | 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -028 | 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |

**防舷材　高性能Ｖ型　埋込栓**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30010-3020 -010 | 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | P.477 |
| -020 | 高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -030 | 高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -040 | 高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -050 | 高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -060 | 高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| -070 | 高１０００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |

## 防舷材　ーブランド品ー　477頁

**防舷材　サークル型　本体**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30011-2510 -080 | ＣＨ－６００ | 基 | P.477 |

**防舷材　サークル型　埋込栓**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30011-2512 -080 | ＣＨ－６００ | セット | P.477 |

## ゴム製タラップ　477頁

**ゴム製タラップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30012-0010 -010 | 高１５０ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む | 基 | P.477 |
| -020 | 高１５０ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -030 | 高１５０ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -040 | 高１５０ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -050 | 高１５０ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -060 | 高１５０ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -070 | 高１５０ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -080 | 高１５０ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -0020 -010 | 高２００ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -020 | 高２００ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -030 | 高２００ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -040 | 高２００ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -050 | 高２００ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -060 | 高２００ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -070 | 高２００ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| -080 | 高２００ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む | 基 | |

**ゴム製タラップ　補助梯子**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30012-0100 -010 | 呼び長さ０．９ｍ　段数３　１５０／２００Ｈ用 | 基 | P.477 |
| -020 | 呼び長さ１．２ｍ　段数４　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |
| -030 | 呼び長さ１．５ｍ　段数５　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |
| -040 | 呼び長さ１．８ｍ　段数６　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |
| -050 | 呼び長さ２．１ｍ　段数７　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |

## 係船柱　478頁

**係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30020-1010 -005 | けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | P.478 |
| -010 | けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -015 | けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -025 | けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -035 | けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -050 | けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -070 | けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -100 | けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -150 | けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -200 | けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |

**係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30020-1020 -005 | けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | P.478 |
| -010 | けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -015 | けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -025 | けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -035 | けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -050 | けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| 30020-1020 -070 | けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | P.478 |
| -100 | けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -150 | けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| -200 | けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |

## 港湾用築堤マット　478頁

**港湾用築堤マット　ロープタイプ　３ｍ３（５Ｔ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-1000 -050 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　ロープタイプ　６ｍ３（１０Ｔ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-1000 -100 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　鋼材タイプ　３ｍ３（５Ｔ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-2000 -050 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　鋼材タイプ　６ｍ３（１０Ｔ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-2000 -100 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.478 |

## 港湾用築堤マット　ーブランド品ー　478頁

**港湾用築堤マット　リーフマット　３ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-3000 -110 | 線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　リーフマット　６ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-3000 -120 | 線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　マリンマットRタイプ　３ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-4000 -010 | 線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　マリンマットRタイプ　６ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-4000 -020 | 線径７．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.478 |
| -030 | 線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | |

**港湾用築堤マット　マリンマットHタイプ　３ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-5000 -010 | 線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　マリンマットHタイプ　６ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-5000 -020 | 線径９．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.478 |
| -030 | 線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | |

**港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　３ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-6000 -010 | 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.478 |

**港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　６ｍ３型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30050-6000 -020 | 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.478 |
| -030 | 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | |

## 浮桟橋　478頁

**浮桟橋　ＳＹＳＴＥＭ９２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30030-0100 -110 | 幅２．０ｍ以上 | ｍ２ | P.478 |
| -120 | 幅１．５ｍ以上　２．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| -130 | 幅１．０ｍ以上　１．５ｍ未満 | ｍ２ | |

**浮桟橋　浮桟橋セパレート型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30030-0200 -009 | 幅２．０ｍ　長９．０ｍ | 基 | P.478 |

## 港湾用車止め・コーナー材　479頁

**港湾用樹脂製車止め　高耐力車止め**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-4220 -100 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |
| -120 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -130 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -140 | 高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |

**港湾用樹脂製車止め　フルストップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-3310 -050 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |
| -060 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |

**港湾用樹脂製車止め　プラスチック車止め**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-5010 -010 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |
| -120 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -130 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -140 | 高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |

**港湾用樹脂製コーナー材　マリーンウッドコーナー材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-6020 -010 | 高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |

**港湾用樹脂製コーナー材　ディックウッドコーナー材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-6010 -110 | 高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |

**港湾用コンクリート製車止め　ＰＣ車止め**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-2010 -005 | 高１５０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | P.479 |
| -010 | 高１８０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | |
| -020 | 高２００×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | |
| -030 | 高２５０×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | |

**港湾用角形鋼管製車止め　コラムガード（独立型）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-6000 -210 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |
| -220 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -230 | 高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |

**港湾用角形鋼管製車止め　コラムストッパー　連続型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-6000 -110 | 高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.479 |
| -120 | 高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -130 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| -140 | 高３００×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |

**港湾用アルミ製コーナー材　コーナー材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30100-6010 -010 | ノーマルタイプ　塗装（黄色） | ｍ | P.479 |
| -020 | ノーマルタイプ　無塗装 | ｍ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-6010 | -210 | 後施工タイプ　塗装（黄色） | m | | P.479 |
| | -220 | 後施工タイプ　無塗装 | m | | |
| | -310 | プレート固定タイプ　塗装（黄色） | m | | |
| | -320 | プレート固定タイプ　無塗装 | m | | |
| | -410 | アングルタイプ　塗装（黄色） | m | | |
| | -420 | アングルタイプ　無塗装 | m | | |
| | -510 | カブセルタイプ　塗装（黄色） | m | | |
| | -520 | カブセルタイプ　無塗装 | m | | |

## 港用滑り材　479頁

### 樹脂製滑り材（港用）　ポリウッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-3312 | -010 | 高７０×幅１５０×長２２００mm | セット | | P.479 |

### 樹脂製滑り材（港用）　シラ材ＳＨ型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-3314 | -020 | 高７０×幅１５０×長２２００mm | セット | | P.479 |
| | -030 | 高５０×幅１５０×長４０００mm | セット | | |

### 樹脂製滑り材（港用）　高耐力滑り材

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-4210 | -150 | 高６８×幅１４７×長２２００mm | セット | | P.479 |

### 転倒防止用マット（港用）　海専用新スベランゼ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-7010 | -020 | 厚１８～２０×幅６００×１０００mm　１６MPａ | m | | P.479 |

### 転倒防止用マット（港用）　セーフマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-1100 | -020 | 厚２０×幅６００×長２０００mm　１６MPａ以上 | m | | P.479 |

### 転倒防止用マット（港用）　セーフラバーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-1200 | -010 | 厚２０×幅６００×長１０００mm　１６MPａ以上 | m | | P.479 |

### 岸壁物揚場用氷砕ゴム板（港用）　ラバーグリッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-1010 | -010 | 厚２０×幅２５０×長１０００mm | 枚 | | P.479 |

## 電気防食用アルミ合金陽極　479頁

### 電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数１０年型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07953-1010 | -010 | 発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | P.479 |
| | -020 | 発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -030 | 発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -040 | 発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |

### 電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数２０年型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07953-1020 | -010 | 発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | P.479 |
| | -020 | 発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -030 | 発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -040 | 発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |

### 電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数３０年型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07953-1030 | -010 | 発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | P.479 |
| | -020 | 発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -030 | 発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -040 | 発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |

### 電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数４０年型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07953-1040 | -010 | 発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | P.479 |
| | -020 | 発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -030 | 発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -040 | 発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |

### 電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数５０年型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07953-1050 | -010 | 発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | P.479 |
| | -020 | 発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -030 | 発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |
| | -040 | 発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m | 個 | | |

### 電気防食用アルミ合金陽極　電位測定装置

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07953-2010 | -020 | 簡易型　ＳＵＳ３０４　丸鋼含まず | 個 | | P.479 |

## じゃかご　480頁

### 円筒形じゃかご　ＧＳ－３

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29050-1000 | -030 | 線径３．２mm　網目１０cm　径４５cm | m | | P.480 |
| | -031 | 線径３．２mm　網目１０cm　径６０cm | m | | |
| | -033 | 線径３．２mm　網目１３cm　径４５cm | m | | |
| | -034 | 線径３．２mm　網目１３cm　径６０cm | m | | |
| | -035 | 線径３．２mm　網目１５cm　径４５cm | m | | |
| | -038 | 線径３．２mm　網目１５cm　径６０cm | m | | |
| | -040 | 線径４．０mm　網目１０cm　径４５cm | m | | |
| | -041 | 線径４．０mm　網目１０cm　径６０cm | m | | |
| | -042 | 線径４．０mm　網目１０cm　径９０cm | m | | |
| | -043 | 線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm | m | | |
| | -044 | 線径４．０mm　網目１３cm　径６０cm | m | | |
| | -049 | 線径４．０mm　網目１３cm　径９０cm | m | | |
| | -045 | 線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm | m | | |
| | -046 | 線径４．０mm　網目１５cm　径６０cm | m | | |
| | -047 | 線径４．０mm　網目１５cm　径９０cm | m | | |
| | -053 | 線径５．０mm　網目１３cm　径４５cm | m | | |
| | -051 | 線径５．０mm　網目１３cm　径６０cm | m | | |
| | -052 | 線径５．０mm　網目１３cm　径９０cm | m | | |
| | -055 | 線径５．０mm　網目１５cm　径４５cm | m | | |
| | -056 | 線径５．０mm　網目１５cm　径６０cm | m | | |
| | -057 | 線径５．０mm　網目１５cm　径９０cm | m | | |

### 円筒形じゃかご　ＧＳ－７

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29050-1050 | -010 | 線径４．０mm　網目１０cm　径４５cm | m | | P.480 |
| | -020 | 線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm | m | | |
| | -030 | 線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm | m | | |
| | -040 | 線径５．０mm　網目１３cm　径４５cm | m | | |
| | -050 | 線径５．０mm　網目１５cm　径４５cm | m | | |

### 角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－３

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29050-2000 | -025 | 線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０cm | m | | P.480 |
| | -030 | 線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０cm | m | | P.480 |
| | -032 | 線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -033 | 線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -034 | 線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm | m | | |
| | -036 | 線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -035 | 線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -037 | 線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm | m | | |
| | -043 | 線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -044 | 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -042 | 線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm | m | | |
| | -046 | 線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -050 | 線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm | m | | |

### 角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－７

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29050-2050 | -020 | 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | P.480 |
| | -030 | 線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -040 | 線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |

### 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29050-2060 | -004 | 線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０cm | m | | P.480 |
| | -006 | 線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０cm | m | | |
| | -008 | 線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -010 | 線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -009 | 線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm | m | | |
| | -011 | 線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -012 | 線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -013 | 線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm | m | | |
| | -014 | 線径４．０mm　網目１０　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -015 | 線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０cm | m | | |
| | -018 | 線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -020 | 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -022 | 線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm | m | | |
| | -028 | 線径４．０mm　網目１５　高４０　幅１２０cm | m | | |
| | -030 | 線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -032 | 線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm | m | | |

### 角形じゃかごパネルタイプ　アルミ合金

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29050-2070 | -010 | 線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０cm | m | | P.480 |
| | -020 | 線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -030 | 線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -040 | 線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm | m | | |
| | -050 | 線径５．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm | m | | |

## かごマット　ースロープ型ー　481頁

### かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29060-0100 | -010 | 高３０cm | m2 | | P.481 |
| | -020 | 高５０cm | m2 | | |

### かごマット（スロープ型）　長期性能型（被覆鉄線）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29060-0200 | -010 | 高３０cm | m2 | | P.481 |
| | -020 | 高５０cm | m2 | | |

### かごマット（スロープ型）　海岸護岸用（被覆鉄線）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29060-0300 | -010 | 高５０cm | m2 | | P.481 |

## かごマット　ー多段積型ー　481頁

### かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29062-3010 | -010 | 突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | P.481 |
| | -020 | 突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3020 -010 | 並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3013 -010 | 突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3023 -010 | 並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3025 -010 | 並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3110 -010 | 突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3120 -010 | 並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3113 -010 | 突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3123 -010 | 並列式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　B型－b　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3125 -010 | 並列式　B型－c　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　B型－c　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3210 -010 | 突込式　C型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 突込式　C型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3220 -010 | 並列式　C型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　C型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -3225 -010 | 並列式　C型－c　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　C型－c　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |

### かごマット（多段積型）　長期性能型（被覆鉄線）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29062-4010 | -010 | 突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | P.481 |
| | -020 | 突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4020 -010 | 並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4013 -010 | 突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4023 -010 | 並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4025 -010 | 並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4110 -010 | 突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4120 -010 | 並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |
| | -020 | 並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０ | m | | |
| | -4113 -010 | 突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５ | m | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29062-4113 -020 | 突込式　B型－b　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ | m | P.481 |
| -4123 -010 | 並列式　B型－b　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ | m | |
| -020 | 並列式　B型－b　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ | m | |
| -4125 -010 | 並列式　B型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ | m | |
| -020 | 並列式　B型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ | m | |
| -4210 -010 | 突込式　C型－a　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ | m | |
| -020 | 突込式　C型－a　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ | m | |
| -4220 -010 | 並列式　C型－a　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ | m | |
| -020 | 並列式　C型－a　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ | m | |
| -4225 -010 | 並列式　C型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ | m | |
| -020 | 並列式　C型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ | m | |

**かごマット（多段積型）　海岸護岸用（被覆鉄線）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29062-5210 -010 | 突込式　C型－a　高１００ｃｍ　奥行２００ｃｍ | m | P.481 |
| -030 | 突込式　C型－a　高５０ｃｍ　奥行２００ｃｍ | m | |
| -5215 -010 | 突込式　C型－ｃ　高１００ｃｍ　奥行２００ｃｍ | m | |
| -030 | 突込式　C型－ｃ　高５０ｃｍ　奥行２００ｃｍ | m | |

## 簡易鋼製土留擁壁　482頁

**簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠　８０型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0015 -010 | ５００×８００×２０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１００型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0015 -030 | ５００×１０００×２０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１２０型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0015 -020 | ５００×１２００×２０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　１５０型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0016 -010 | １０００×１５００×１０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２００型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0016 -020 | １０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２５０型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0016 -030 | １０００×２５００×１０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　カンタンメッシュカゴ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0010 -010 | MC５０－８０　５００×８００×２０００mm | m２ | P.482 |
| -020 | MC５０－１００　５００×１０００×２０００mm | m２ | |
| -030 | MC５０－１２０　５００×１２００×２０００mm | m２ | |

**簡易鋼製土留擁壁　大型カンタンメッシュカゴ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0011 -010 | １０００×２０００×１０００mm亜鉛アルミめっき | m２ | P.482 |
| -020 | １０００×３０００×１０００mm亜鉛アルミめっき | m２ | |

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　WM０８**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0012 -010 | ５００×８００×２０００mm　塗装１回 | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　WM１２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0012 -030 | ５００×１２００×２０００mm　塗装１回 | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　WM０８**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0012 -050 | ５００×８００×２０００mm　亜鉛・アルミめっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　WM１２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0012 -060 | ５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　植生シート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0013 -010 | WM０８・WM１２用 | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ大型篭枠　ＥＦ２００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0014 -010 | １０００×２０００×１０００mm　塗装１回 | m２ | P.482 |
| -050 | １０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき | m２ | |

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0020 -005 | ５００×８００×２０００mm　塗装１回 | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0020 -010 | ５００×１２００×２０００mm　塗装１回 | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0020 -105 | ５００×８００×２０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0020 -110 | ５００×１２００×２０００mm　亜鉛めっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　端部枠**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0020 -205 | Ｋ０８型用　５００×８００mm　塗装１回 | 枚 | P.482 |
| -210 | Ｋ１２型用　５００×１２００mm　塗装１回 | 枚 | |
| -305 | Ｋ０８型用　５００×８００mm　亜鉛めっき | 枚 | |
| -310 | Ｋ１２型用　５００×１２００mm　亜鉛めっき | 枚 | |

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　植生シート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0021 -010 | Ｋ０８・Ｋ１２型用 | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　Ｋ－２０００型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0040 -010 | １０００×２０００×１０００mm　塗装１回 | m２ | P.482 |
| -020 | １０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき | m２ | |

**簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　端部枠**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0040 -110 | Ｋ－２０００型用　１０００×２０００mm塗装１回 | 枚 | P.482 |
| -120 | Ｋ－２０００型用１０００×２０００mm亜鉛めっき | 枚 | |

**簡易鋼製土留擁壁　ＭＫ・ハイパーボックスＭ－８０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0050 -010 | ５００×８００×２０００mm　亜鉛・アルミめっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0050 -020 | ５００×１０００×２０００mm亜鉛・アルミめっき | m２ | P.482 |

**簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１２０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29064-0050 -030 | ５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき | m２ | P.482 |

## 袋型根固め用袋材　482頁

**袋型根固め用袋材　ポリ製、再生ポリ製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29065-0100 -010 | １ｔ用　長期性能型　吊り金具なし | 袋 | P.482 |
| -020 | ２ｔ用　長期性能型　吊り金具なし | 袋 | |
| -030 | ３ｔ用　長期性能型　吊り金具なし | 袋 | |
| -040 | ４ｔ用　長期性能型　吊り金具なし | 袋 | |

## 特殊かご（１）　482頁

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6110 -010 | 網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ | 袋 | P.482 |

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6110 -020 | 網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ | 袋 | P.482 |

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6120 -010 | 網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ | 袋 | P.482 |

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6120 -020 | 網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ | 袋 | P.482 |

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　スロープタイプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6130 -010 | ３０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．３ｍ | m２ | P.482 |
| -020 | ５０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．５ｍ | m２ | |

**特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－７００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6210 -010 | 高０．７ｍ　幅０．７ｍ　長３．５ｍ | ユニット | P.482 |

**特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１０００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6210 -020 | 高１．００ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ | ユニット | P.482 |

**特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１３５０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-6210 -030 | 高１．３５ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ | ユニット | P.482 |

## 特殊かご（２）　483頁

**特殊かご　ガードン　パネル　主筋１６．０mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1022 -030 | 線径８．０mm　網目１５ｃｍ　高１×幅２×長４ｍ | 本 | P.483 |

**特殊かご　ガードン　ユニットロック　主筋１３mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1019 -010 | 線径８．０mm　網目１５ｃｍ | m２ | P.483 |
| -020 | 線径８．０mm　網目１３ｃｍ | m２ | |

**特殊かご　ガードン　ユニットロック　主筋１６mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1019 -030 | 線径８．０mm　網目１５ｃｍ | m２ | P.483 |
| -040 | 線径８．０mm　網目１３ｃｍ | m２ | |

**特殊かご　ガードン　ユニットロック用内張り金網**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1019 -610 | 線径４．０mm　網目４０mm | m２ | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型最上段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1030 -110 | 線径５．０mm　０．５×０．８×２．０ｍ | m | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型中下段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1030 -120 | 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×０．８×２ｍ | m | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積８０型端部側面網**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1030 -150 | 線径５．０mm　０．５×０．８m | 枚 | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型最上段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1030 -010 | 線径５．０mm　０．５×１．０×２．０ｍ | m | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型中下段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1030 -020 | 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ | m | P.483 |
| -030 | 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ | m | |

**特殊かご　ハイパーマット多段積１００型端部側面網**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1030 -050 | 線径５．０mm　０．５×１．０m | 枚 | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型最上段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1031 -010 | 線径５．０mm　０．５×１．２×２．０ｍ | m | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型中下段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1031 -020 | 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．２×２ｍ | m | P.483 |
| -030 | 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．２×２ｍ | m | |

**特殊かご　ハイパーマット多段積１２０型端部側面網**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1031 -050 | 線径５．０mm　０．５×１．２m | 枚 | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型最上段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1032 -010 | 線径５．０mm　０．５×１．０×２．０ｍ | m | P.483 |

**特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型中下段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1032 -020 | 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ | m | P.483 |
| -030 | 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ | m | |

**特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型最上段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1033 -110 | 線径８、９mm　１．０×１．５×２．０ｍ | m２ | P.483 |

**特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型中下段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1033 -120 | 勾配１：０．５　線径８、９mm　１×１．５×２ｍ | m２ | P.483 |
| -130 | 勾配１：１．０　線径８、９mm　１×１．５×２ｍ | m２ | |

**特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型端部側面網**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1033 -150 | 線径８、９mm　１．０×１．５m | 枚 | P.483 |

**特殊かご　大型ハイパーマット　２００型最上段部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29055-1033 -010 | 線径８、９mm　１．０×２．０×２．０ｍ | m２ | P.483 |

**特殊かご　大型ハイパーマット　２００型中下段部**

29055-1033-020 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ　ｍ２　P.483
-030 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ　ｍ２

**特殊かご　大型ハイパーマット　２００型端部側面網**

29055-1033-050 線径８、９ｍｍ　１．０×２．０ｍ　枚　P.483

**特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型最上段部**

29055-1033-210 線径８、９ｍｍ　１．０×２．５×２．０ｍ　ｍ２　P.483

**特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型中下段部**

29055-1033-220 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．５×２ｍ　ｍ２　P.483
-230 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．５×２ｍ　ｍ２

**特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型端部側面網**

29055-1033-250 線径８、９ｍｍ　高１．０×幅２．５ｍ　枚　P.483

**特殊かご　吊り式ハイパーマット　１００型**

29055-1034-010 線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　個　P.483

**特殊かご　吊り式ハイパーマット　１２０型**

29055-1034-020 線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ　個　P.483

**特殊かご　根固めマット　１ｔ型**

29055-1029-005 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．０長１．０ｍ　個　P.483

**特殊かご　根固めマット　２ｔ型**

29055-1029-010 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．５長１．５ｍ　個　P.483

**特殊かご　根固めマット　３ｔ型**

29055-1029-020 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．８長１．８ｍ　個　P.483

**特殊かご　ＪＳパッケージ（鋼製ふとん篭）**

29055-1010-010 ＫＳＰ－５１２　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ　基　P.483
-020 ＫＳＰ－５１３　高０．５×幅１．２×長３．０ｍ　基
-030 ＫＳＰ－１２　高１．０×幅１．２×長２．０ｍ　基
-040 ＫＳＰ－１３　高１．０×幅１．２×長３．０ｍ　基
-050 ＫＳＰ－２２　高１．０×幅２．０×長２．０ｍ　基
-060 ＫＳＰ－２３　高１．０×幅２．０×長３．０ｍ　基

**特殊かご　鋼製護岸枠**

29055-2610-010 根固型　勾配１：０．５　ｍ２　P.483
-2620-010 突込型　勾配１：０．５　ｍ２
-2630-010 段積型　勾配１：０．５　ｍ２

**特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径７．０ｍｍ**

29055-2700-030 網目１０ｃｍ　高０．３ｍ　ｍ２　P.483
-040 網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２

**特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径９．０ｍｍ**

29055-2700-050 網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２　P.483

**特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径７．０ｍｍ**

29055-2700-010 網目１０ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　ｍ　P.483

**特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径９．０ｍｍ**

29055-2700-020 網目１３ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　ｍ　P.483

**特殊かご　ゼロバン　パネル式　主筋１６．０ｍｍ**

29055-1026-010 線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　本　P.483
-020 線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　本

**特殊かご　ゼロバン　ユニット式　主筋１６．０ｍｍ**

29055-1028-010 線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　ｍ２　P.483
-020 線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　ｍ２

**特殊かご　ＭＫ・スクリューボックス　Ｓ－１００**

29055-2810-110 最上段用　５０×１００×２００ｃｍ　ｍ　P.483
-120 中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５　ｍ

**特殊かご　ＭＫ・ウェルドマット多段積　Ｍ－１００**

29055-2812-110 最上段用　５０×１００×２００ｃｍ　ｍ　P.483
-120 中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５　ｍ

**特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　平張タイプ**

29055-2800-010 高３０ｃｍ　ｍ２　P.483
-020 高５０ｃｍ　ｍ２

**特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＷ**

29055-2800-030 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　ｍ　P.483

**特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＳ**

29055-2800-040 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５　ｍ　P.483
-050 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０　ｍ

## コンクリート積みブロック（１）　ー滑面ー　484頁

**コンクリート積みブロック　滑面**

15310-0010-253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.484
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030-010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020-010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

## コンクリート積みブロック（２）　ー粗面ー　484頁

**コンクリート積みブロック　粗面**

15315-0010-253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.484
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030-010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020-010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

## コンクリート積みブロック（３）　ーブランド品ー　485頁

**Ｃｏ積ブロック　ニューストン　間知石型**

15321-7020-010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　ニューストン　ポーラス型**

15321-7021-010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　エコポーラススプリットン**

15321-1617-010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　ポーラススプリット**

15321-7520-010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

## コンクリート積みブロック（４）　ーブランド品ー　485頁

**Ｃｏ積ブロック　２Ａ天然鉄平石**

15321-1920-010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　ＳＢ擬岩ブロック茶**

15321-2210-010 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　点穴環境ブロック**

15321-2210-020 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　自立型間知ブロック（天然型）**

15321-1650-010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485
-020 高２５０×幅４００×控４５０　１０．０個／ｍ２　個
-030 高２５０×幅４００×控５００　１０．０個／ｍ２　個
-040 高２５０×幅４００×控５５０　１０．０個／ｍ２　個

**Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　甲州**

15321-5010-100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　多孔質溶岩**

15321-5030-100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　玉石**

15321-5030-050 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　基礎ブロックＮ－５００**

15321-7022-010 高２５０×幅２０００×控４５０　２１６．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　水藻（生態系ブロック）**

15423-6000-010 高２８３×幅４２４×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　チャコケン**

15321-9050-010 高３００×幅４００×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ｉ型**

15321-9061-010 高２５０×幅２０００×控５００　３４０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－１型**

15321-9062-010 高３００×幅２０００×控５７０　４６０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－２型**

15321-9062-020 高３５０×幅２０００×控６００　５４０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－１型**

15321-9063-010 高５００×幅２０００×控６５０　８７０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－２型**

15321-9063-020 高５００×幅２０００×控５８０　７６０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　フヘキ基礎５分**

15321-9080-010 高２５０×幅２０００×控５００　３０９．０ｋｇ　個　P.485
-020 高３００×幅２０００×控５７０　４２６．０ｋｇ　個
-030 高３５０×幅２０００×控６００　５３５．０ｋｇ　個

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ｉ型**

15321-9210-251 高２５０×幅１０００×控５００　１６３．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ型**

15321-9220-301 高３００×幅１０００×控５７０　２２０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ－２型**

15321-9222-351 高３５０×幅１０００×控６００　２６０．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅲ型**

15321-9230-501 高５００×幅１０００×控５８０　３７５．０ｋｇ　個　P.485

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅳ－３型**

15321-9240-301 高３００×幅１０００×控７５０　３００．０ｋｇ　個　P.485

## 大型積みブロック（1） 486頁

**大型積みブロック　ナウロック擬石　５０Ａ**
15325-0005 -050　１０００×９９８×５００mm　７４１ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ナウロック擬石　７０Ａ**
15325-0005 -070　１０００×９９８×７００mm　１１６７ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ナウロック擬石　１００Ａ**
15325-0005 -100　１０００×９９８×１０００mm　１４０５ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ナウロック擬石　１５０Ａ**
15325-0005 -150　１０００×９９８×１５００mm　１７６８ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ**
15325-0030 -010　５００×９９８×３５０mm　１７８ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ（擬石）**
15325-0035 -010　５００×９９８×３５０mm　２０１ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ**
15325-0040 -010　１０００×２０００×８９６mm　１１５０ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ（擬石）**
15325-0045 -010　１０００×２０００×８９６mm　１１６９ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－１Ａ**
15325-0048 -010　１０００×２０００mm　１１８２ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－２Ａ**
15325-0051 -010　１０００×２０００mm　１１０７ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－３Ａ**
15325-0052 -010　１０００×２０００mm　１１０２ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ＳＰグリーン　Ⅲ－Ａ**
15325-0053 -010　１０００×２０００mm　１３６３ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ヘイベックＡ３５（鉄平石模様）**
15325-0055 -010　６６６×１５００×３５０mm　７９７ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　ヘイベックＡ５０（鉄平石模様）**
15325-0065 -010　６６６×１５００×５００mm　１１４３ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　オリロック　乱模様**
15325-2010 -350　８００×１２５０×３５０mm　７３９ｋｇ　個　P.486
-400　８００×１２５０×４００mm　８５１ｋｇ　個
-450　８００×１２５０×４５０mm　９６４ｋｇ　個
-500　８００×１２５０×５００mm　１０７９ｋｇ　個

**大型積みブロック　箱型擁壁　Ａ型**
15325-1710 -010　１０００×１９９５×１２５０mm　１３０９ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　箱型擁壁　Ｂ型**
15325-1712 -020　１０００×１４９６×１２５０mm　１０３５ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　エコボックス　１０００型**
15326-0088 -010　１０００×１５００×１０００mm　１２３０ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　エコボックス　１４００型**
15326-0090 -010　１０００×１５００×１４００mm　１３４５ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　エコボックス　１８００型**
15326-0092 -010　１０００×１５００×１８００mm　１４９０ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　エコボックス　２２００型**
15326-0094 -010　１０００×１５００×２２００mm　１６１０ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　エコボックス　２６００型**
15326-0096 -010　１０００×１５００×２６００mm　１７３０ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　エコボックス　３０００型**
15326-0098 -010　１０００×１５００×３０００mm　２０００ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　アントラー　ＡＢ－Ｉ型**
15236-0100 -010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型**
15236-1000 -010　１０００×２０００×７００mm　６７４ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型**
15236-1002 -010　１０００×１０００×７００mm　３６２ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型**
15236-1004 -010　５００×２０００×７００mm　４０２ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型**
15236-1006 -010　５００×１０００×７００mm　２１６ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型（粗面）**
15236-1001 -010　１０００×２０００×７００mm　６９３ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型（粗面）**
15236-1003 -010　１０００×１０００×７００mm　３７１ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型（粗面）**
15236-1005 -010　５００×２０００×７００mm　４１１ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型（粗面）**
15236-1007 -010　５００×１０００×７００mm　２２１ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　どっきんくん2号　Ａ型**
15236-1014 -010　１０００×２０００×３５０mm　７６４ｋｇ　個　P.486

**大型積みブロック　どっきんくん2号　Ｂ型**
15236-1016 -010　１０００×１０００×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.486

## 大型積みブロック（2）　－ブランド品－ 488頁

**大型積みブロック　イーグルボックス　５００**
15325-9200 -010　１０００×２０００×５００mm　１１１０ｋｇ　個　P.488

**大型積みブロック　イーグルボックス　７５０**
15325-9205 -010　１０００×２０００×７５０mm　１２１０ｋｇ　個　P.488

**大型積みブロック　イーグルボックス　１０００**
15325-9210 -010　１０００×２０００×１０００mm　１５２０ｋｇ　個　P.488

**大型積みブロック　イーグルボックス　１２５０**
15325-9216 -010　１０００×２０００×１２５０mm　１６７１ｋｇ　個　P.488

**大型積みブロック　イーグルボックス　１５００**
15325-9220 -010　１０００×２０００×１５００mm　２０２０ｋｇ　個　P.488

**大型積みブロック　イーグルボックス　１７５０**
15325-9223 -010　１０００×２０００×１７５０mm　２１９９ｋｇ　個　P.488

**大型積みブロック　イーグルボックス　２０００**
15325-9225 -020　１０００×２０００×２０００mm　２２３５ｋｇ　個　P.488

## 大型積みブロック（3）　－ブランド品－ 488頁

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ３５０**
15326-0008 -010　５００×３５０mm　５９０ｋｇ　ｍ２　P.488

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ５００**
15326-0010 -010　５００×５００mm　６５０ｋｇ　ｍ２　P.488

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ７５０**
15326-0011 -010　７５０×７５０mm　８７０ｋｇ　ｍ２　P.488

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ１０００**
15326-0012 -010　７５０×１０００mm　１４３０ｋｇ　ｍ２　P.488

**大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　３５０２型**
15326-0014 -010　ＡＢ共通　８８０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　５００２型**
15326-0016 -010　ＡＢ共通　９２０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｋ**
15326-0017 -010　基本型　１０００×３００×１０００mm３５０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｅ**
15326-0018 -010　上下部用　個　P.488

**大型積ブロック　ネオロック**
15326-0019 -010　５００×１０００×３５０mm　２２０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ネオロック用基礎ブロック**
15326-0019 -110　３分・５分勾配用　２６０×４２０×１９８mm　個　P.488

**大型積ブロック　ビックロック　Ａ型**
15326-0050 -010　１０００×２０００×９００mm　１２２０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ビックロック　Ｂ型**
15326-0052 -010　１０００×１０００×９００mm　６３５ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ビックロック　Ｃ型**
15326-0054 -010　５００×２０００×９００mm　８０５ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ビックロック　Ｄ型**
15326-0056 -010　５００×１０００×９００mm　４１０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　Ｖロック　３５０型**
15326-0420 -010　５５６×９９８×３５０mm　２２７ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　Ｖロック　４５０型**
15326-0420 -020　５５６×９９８×４５０mm　２４３ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　Ｖロック　５００型**
15326-0420 -030　５５６×９９８×５００mm　２５３ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　Ｖロック　５５０型**
15326-0420 -040　５５６×９９８×５５０mm　２６０ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　大型自立積ブロック５０型Ａ**
15326-0310 -110　５００×９９８×５００mm　２３６ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　７５型　Ａ形**
15326-0310 -210　１０００×１５００×７５０mm　１３３６ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１００型　Ａ形**
15326-0310 -220　１０００×１５００×１０００mm　１５２６ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１２５型　Ａ形**
15326-0310 -230　１０００×１５００×１２５０mm　１６０２ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１５０型　Ａ形**
15326-0310 -240　１０００×１５００×１５００mm　１６８７ｋｇ　個　P.488

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１７５型　Ａ形**
15326-0310 -250　１０００×１５００×１７５０mm　１７７２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　２００型　Ａ形
15326-0310 -260　１０００×１５００×２０００mm　１８５７ｋｇ　個　P.488

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）３分勾配用
15326-0075 -010　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）３分勾配用
15326-0075 -020　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）３分勾配用
15326-0075 -030　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）５分勾配用
15326-0075 -015　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）５分勾配用
15326-0075 -025　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）５分勾配用
15326-0075 -035　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　３５０型
15326-0701 -010　3分・5分・1割勾配用　控３５０mm　９９２ｋｇ　m2　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　５００型
15326-0701 -020　3分・5分・1割勾配用　控５００mm１４４４ｋｇ　m2　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　７５０型
15326-0701 -030　3分・5分勾配用　控７５０mm　２１３０ｋｇ　m2　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ３５０型
15326-0702 -010　５００×１０００×３５０mm　２４４ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ４５０型
15326-0702 -020　５００×１０００×４５０mm　２６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ５００型
15326-0702 -030　５００×１０００×５００mm　２７０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ７５０型
15326-0702 -040　５００×１０００×７５０mm　３３１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ１０００
15326-0702 -050　５００×１０００×１０００mm　３７１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　π型ブロック　標準型
15326-0086 -010　６００×１２５０×３５０mm　２８５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか５００ＳＰ型
15326-0106 -005　５００×１２５０×５００mm　３６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか６５０型
15326-0106 -006　５００×１２５０×６５０mm　４００ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか７５０ＳＰ型
15326-0106 -007　５００×１２５０×７５０mm　４７６ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００型
15326-0106 -010　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００ＳＰ型
15326-0106 -020　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか根石ブロック
15326-0106 -510　５００×１２５０×７５０mm　３６９ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック　π１－３５
15326-0100 -010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック
15326-0102 -010　基礎ブロックＢタイプ　３分勾配用　７００ｋｇ　個　P.489
-0104 -010　基礎ブロックＢタイプ　４分勾配用　６４０ｋｇ　個

大型積ブロック　Ｅウォール７５０タイプ　基本Ａ
15326-0500 -005　１０００×２０００×７５０mm　１３５０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール８００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -010　１０００×２０００×８００mm　１４８０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１０００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -020　１０００×２０００×１０００mm　１６３５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１２５０タイプ　基本Ａ
15326-0500 -030　１０００×２０００×１２５０mm　１９６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１５００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -040　１０００×２０００×１５００mm　２０６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール２０００タイプ　基本Ａ
15326-0500 -050　１０００×２０００×２０００mm　２４５５ｋｇ　個　P.489

## 張りブロック（１）　490頁

張りブロック
15331-0050 -080　１４０ｋｇ／ｍ２以上　厚８０mm　m2　P.490
-090　１５０ｋｇ／ｍ２以上　厚９０mm　m2
-120　１７０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　m2
-100　１８０ｋｇ／ｍ２以上　厚１００mm　m2
-125　２１５ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　m2
-130　２３０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　m2
-140　２４０ｋｇ／ｍ２以上　厚１４０mm　m2

## 張りブロック（２）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　ストーンサークル擬石３００型
15330-0130 -001　９５０×９５０×１２０mm　２７７ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ストーンサークル擬石３６０型
15330-0010 -001　９５０×９５０×１５０mm　３３９ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラックスⅠ型
15330-0100 -001　９９７×９９７×３００mm　３４７ｋｇ　個　P.490

## 張りブロック（３）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　スロテクト幾何学１２０型
15330-0046 -010　９９８×９９８×１２０mm　２００ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト幾何学１５０型
15330-0046 -020　９９８×９９８×１５０mm　２６２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１２０型
15330-0040 -010　９９８×９９８×１２０mm　２４０ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１５０型
15330-0045 -010　９９８×９９８×１５０mm　３０５ｋｇ　個　P.490

張りブロック　せせらぎかん３０Ｈ
15330-0060 -010　１０００×１０００×３００mm　３６１ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３００型
15330-0145 -010　９９７×９９７×１２０mm　２８２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３６０型
15330-0145 -020　９９７×９９７×１５０mm　３４３ｋｇ　個　P.490

張りブロック　マクロストーン２８０型
15330-0145 -110　１９９８×９９８×１１５mm　５７６ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラスポット
15330-0091 -010　９９８×９９８×４００mm　４４６ｋｇ　個　P.490

## 連結ブロック（１）　491頁

連結ブロック
15333-0010 -020　２５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２２０mm　m2　P.491
-040　３５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２５０mm　m2

## 連結ブロック（２）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　ダイヤカットⅡ型Ａ
15334-1010 -005　１２００×５００×２００mm　１８８ｋｇ　個　P.491
-010　１２００×５００×２５０mm　２１７ｋｇ　個

連結ブロック　ダイヤカットⅢ型
15334-1010 -110　１２００×９９６×２００mm　３６０．４ｋｇ　個　P.491

## 連結ブロック（３）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　旭式Ａ型ブロック山１５２型
15334-0010 -020　４９０×３３０×２１２mm　６０．７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　バンキングブロックＦ１
15334-0012 -020　９９０×９９６×２８７mm　３６５．９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グラスティ３６０型Ａ
15334-0024 -010　９９０×９９７×３２０mm　３６２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　昭和式矩形ブロック１種Ａ
15334-0050 -020　４９０×３３０×２２５mm　５７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ターフロックⅡ
15334-0091 -020　９５０×９５０×２２０mm　３０５．５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　緑化連結ブロック
15334-0188 -010　１０００×１０００×２５０mm　３８５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　エコ緑化連結ブロック
15334-0188 -020　１０００×１０００×２５０mm　３８０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節ブロック（玉石タイプ）
15334-0188 -030　１２５０×８００×１３０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ２５０型
15334-0500 -010　１０００×１０００×２１０mm　２６６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３００型
15334-0500 -020　１０００×１０００×２４０mm　３１７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３５０型
15334-0500 -030　１０００×１０００×２７０mm　３６７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　標準型
15334-0206 -010　１２１０×１０００×３５０mm　３２６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　半塊型
15334-0206 -110　１２１０×５００×３５０mm　１８１ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　棒型
15334-0206 -210　１０００×２４０×２７０mm　１１９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ｉレンロック２１型（色無）
15334-0220 -100　１０００×１２００×２１０mm　３１０ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　Ｉレンロック２５型（色無）**
15334-0222-100　１０００×１２００×２５０ｍｍ　３７０ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　フリーロックＡタイプ３００型**
15334-0200-010　１０００×１０００×２２０ｍｍ　３０６ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　フリーロックＡタイプ３６０型**
15334-0201-010　１０００×１０００×２５０ｍｍ　３５４ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　フリーロックＢタイプ３００型**
15334-0202-010　１２４０×１０７４×２７０ｍｍ　３０６ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　フリーロックＢタイプ３６０型**
15334-0203-010　１２４０×１０７４×３００ｍｍ　３５４ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　ロックボードＲ－３６０**
15334-0204-010　１０７０×１１４９×２１０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　ロックボードＲ－５７０**
15334-0205-010　１０７０×１１４９×３５０ｍｍ　５７６ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　大型連節２５０型**
15334-0230-010　１０００×５００×２５０ｍｍ　１７７ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　覆土ブロック３５０型**
15334-0232-010　１２４８×７９８×２５０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　グリーンポーラス**
15334-0234-010　９９８×９９８×２５０ｍｍ　２９０ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　すいせいⅡ型**
15334-0245-010　１２５０×１０００×２５０ｍｍ　５３２ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　トレッペ**
15334-0250-010　１２５０×５００×２６０ｍｍ　２２７ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　ＧＲＥＥＮ・ＷＥＬＬ　Ａ３０**
15334-0270-010　９９５×９９５×３００ｍｍ　３４６ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　ビオロックＨ１５０型Ａ（擬岩）**
15334-0336-100　１０００×１０００×１５０ｍｍ　２１６ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　ビオロック３６０Ａ（擬岩）**
15334-0330-100　１０００×１０００×２６０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　連節ブロック**
15334-0351-100　４７０×２５０×２６０ｍｍ　４５ｋｇ　個　P.491

**連結ブロック　ビオロックＦＰ３５０型Ａ型**
15334-0456-110　１０００×１０００×３５０ｍｍ　５２７ｋｇ　個　P.491

## 魚巣ブロック　492頁

**魚巣ブロック　銀鱗　Ⅱ型Ａ型**
15412-0020-010　４１１ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.492

**魚巣ブロック　銀鱗　Ⅲ型Ａ型**
15412-0030-010　１１７ｋｇ　４．０個／ｍ２　個　P.492

## ブロックマット　492頁

**ブロックマット　ソルコマット**
15423-0410-010　標準型　１２００×２０００～８０００ｍｍ　ｍ２　P.492

**ブロックマット　シビックマット**
15423-8500-010　標準型　１６００×２０００～８０００ｍｍ　ｍ２　P.492

**ブロックマット　ゴビマット**
15423-8510-010　標準型　１６００×２０００～７０００ｍｍ　ｍ２　P.492

**ブロックマット　ブロックマット用ピン**
15423-8560-010　Ｄ１６　６００×２００×６００ｍｍ　本　P.492
-020　Ｄ１６　６００×４００×６００ｍｍ　本

## 特殊ブロック　492頁

**特殊ブロック　ネオホタル**
15423-2012-410　５００×９９８×６４０ｍｍ　２．０個／ｍ２　個　P.492

**特殊ブロック　ハイムケージ　５００型**
15423-0420-131　９９０×９９０×４９５ｍｍ　１．０個／ｍ２　個　P.492

**特殊ブロック　アクアグリーン**
15423-2024-030　２２００×１５００×８６０ｍｍ　２８９０ｋｇ　個　P.492

**特殊ブロック　グリーンベール５型**
15423-2020-010　１０００×５００×５３２ｍｍ　４０４ｋｇ　個　P.492

**特殊ブロック　矢板用笠コンクリートブロック**
15423-2110-010　５００×５００×２３９０ｍｍ　６１０ｋｇ　本　P.492
-020　５００×６００×２３９０ｍｍ　７１４ｋｇ　本
-030　６００×５００×２３９０ｍｍ　６７０ｋｇ　本
-040　６００×６００×２３９０ｍｍ　７７０ｋｇ　本
-050　７００×５００×２３９０ｍｍ　７１０ｋｇ　本
-060　７００×６００×２３９０ｍｍ　８００ｋｇ　本

**特殊ブロック　ベースブロック　Ａ**
15423-9200-010　１０００×１０００×２５００ｍｍ　１３７０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ**
15423-9200-020　８００×８００×２５００ｍｍ　１０２０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ**
15423-9200-030　７００×７００×２５００ｍｍ　８９０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　ベースブロック　Ａ**
15423-9200-040　１０００×１０００×５０００ｍｍ　２６７０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ**
15423-9200-050　８００×８００×５０００ｍｍ　１９９０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ**
15423-9200-060　７００×７００×５０００ｍｍ　１７４０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｄ**
15423-9200-070　５００×５００×５０００ｍｍ　２４６０ｋｇ　本　P.492

**特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型**
15334-0487-011　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

**特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型**
15334-0487-020　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

**特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型**
15334-0487-030　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

**特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型**
15334-0487-110　シート付　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

**特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型**
15334-0487-120　シート付　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

**特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型**
15334-0487-130　シート付　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

## 護床ブロック　493頁

**護床ブロック　テクノロック　Ｂ－２００**
15425-0010-010　８８０×２００ｍｍ　１４４ｋｇ　個　P.493

**護床ブロック　テクノロック　Ｃ－５００－１．５**
15425-0010-020　１５００×５００ｍｍ　１４３０ｋｇ　個　P.493

**護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－２．０**
15425-0010-030　１５００×８００ｍｍ　２０１０ｋｇ　個　P.493

**護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－３．０**
15425-0010-040　１８００×８００ｍｍ　３０３０ｋｇ　個　P.493

## 階段ブロック　493頁

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　１．５割Ａ形**
15414-0024-010　２５３×７１８×１９９８ｍｍ　５６３ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　２．０割Ａ形**
15414-0024-020　２２９×６６８×１９９８ｍｍ　４８５ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　２．５割Ａ形**
15414-0024-030　２２７×８０５×１９９８ｍｍ　５８６ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　３．０割Ａ形**
15414-0024-040　２２９×９４６×１９９８ｍｍ　６９７ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　ステップブロック　連結タイプ２型Ａ**
15414-0020-010　２６８×４００×１２００ｍｍ　１８６ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　ステップブロック　水密タイプ２型Ａ**
15414-0022-010　２７８×４９５×１９９５ｍｍ　３１３ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　ステアー**
15414-0040-010　Ｖ－４５０　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493
-0041-010　Ｖ－６００　２３５ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0042-010　Ｔ－３００　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0043-010　Ｔ－４００　２５３ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0044-010　ＶＴ－４５０　２１６ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0045-010　ＶＴ－６００　２５８ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個

**階段ブロック　２００型**
15414-0050-010　３１３×４８０×２０００ｍｍ　３７０ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　サン・ステップ　２．０Ａ**
15414-0070-010　２７９×４４７×２０００ｍｍ　３３５ｋｇ　個　P.493

**階段ブロック　親水**
15414-0082-010　Ｓ－２０　３２２ｋｇ　１．１２個／ｍ２　個　P.493

## 植栽ブロック　493頁

**植栽ブロック　マザーズロック（根入ブロック）**
15414-1310-010　６００×１０５０×２０００ｍｍ　５０８ｋｇ　個　P.493

**植栽ブロック　マザーズロック（植栽ブロック）**
15414-1310-020　６００×１０５０×２０００ｍｍ　５２５ｋｇ　個　P.493

**植栽ブロック　マザーズロック（給水ブロック）**
15414-1310-030　３００×３６６×１８５８ｍｍ　１９０ｋｇ　個　P.493

**植栽ブロック　グリーンウォール**
15414-2010-110　８０型Ａ　２６７ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.493

**植栽ブロック　ステアー　Ｖ－４５０**
15414-6510-131　穴あき　１７０ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１００×５０Ｐ
15414-6510 -133 ５００×１０００×７００mm　２６７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１２５×８０Ｌ
15414-6510 -134 ８００×１２５０×１０００mm　７２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅰ型
15414-6710 -115 １２４６×１０５０×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅱ型
15414-6710 -120 １２４６×７５０×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅲ型
15414-6710 -130 １２４６×６００×６００mm　２６６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　イーストーン
15414-7413 -010 ８２０×１２００×６００mm　１．０５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンラックス　Ⅳ型
15414-7416 -010 １０００×５００×７００mm　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ小型
15331-2954 -100 ５００×３００×７５０mm　８８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ７５
15331-2954 -175 １５００×３５０×７５０mm　２８２ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ１００
15331-2954 -200 １５００×４００×１０００mm　４９７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　５００型
15414-9502 -020 １２４６×５００×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　８００型
15414-9500 -010 １２４６×８００×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（根入・魚巣）
15414-5022 -110 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（魚巣空間）
15414-5022 -120 ２００×１３５×１６６６mm　５５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（植栽ブロック）
15414-5022 -130 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（客土充填）
15414-5022 -140 ２３０×１５５×１６５４mm　８０ｋｇ　個　P.493

## 井桁ブロック　494頁

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１形
15339-2020 -010 ３５０×１３０×２４９５mm　１８７．５ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｂ－１形
15339-2020 -020 ４００×１７０×１２９０mm　１５０．１ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｃ－１形
15339-2020 -030 ２５０×１７０×１２９０mm　９９．８ｋｇ　個　P.494

## 法枠ブロック（１）　494頁

法枠ブロック
15332-1000 -015 枠材断面　幅１５０×厚１５０mm　ｍ２　P.494
-115 枠材断面　幅１５０×厚２００mm　ｍ２

## 法枠ブロック（２）　－ブランド品－　494頁

法枠ブロック　十字法枠３００型Ａ
15331-5010 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.494

## 法枠ブロック（３）　－ブランド品－　495頁

法枠ブロック　法枠Ⅱ　１５ｃｍ厚Ａ
15331-0556 -100 １５０×１５０×８６１mm　５０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　アイスターＶＣ１００型
15331-4700 -010 １０００×１０００×１５０mm　１５０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１８
15331-1364 -100 ７９２×３８２×１８０mm　６９．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ａ
15331-2356 -010 ４５０×２００×９００mm　８８．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠２号Ａ
15331-2770 -010 １５０×１５０×８９０mm　３６．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠４号Ａ
15331-2770 -020 １５０×１５０×８９０mm　４８．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ａ
15331-3755 -010 １５０×１８０×９００mm　７２．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ｂ
15331-3755 -020 １５０×１８０×９００mm　５０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　十字法枠Ａ
15331-3954 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１５
15331-4060 -020 ７９２×３８２×１５０mm　５８．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ⅲ種
15331-4652 -010 １２０×１４０×９００mm　３０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　ヤマウ式法枠Ｉ型
15331-4658 -010 １２０×１２０×９４０mm　２８．０ｋｇ　個　P.495

## 修景用パネル　495頁

修景用パネル　ハードタイプ　ビオフィルム
15429-0110 -010 ＨＳ３００　厚１１×幅３００×長９００mm　ｍ２　P.495
-020 ＨＫ３００　厚１５×幅３００×長９００mm　ｍ２
-030 ＨＹ３００　厚６０×幅３００×長９００mm　ｍ２

修景用パネル　フレキシブルタイプ　ビオフィルム
15429-0115 -010 ＦＳ　厚３×幅５００×長１０００mm　ｍ２　P.495
-020 ＦＫ　厚１３×幅５００×長１０００mm　ｍ２
-030 ＦＹ　厚５０×幅５００×長１０００mm　ｍ２

## 法面材　496頁

コンクリート法枠用型枠　ＧＴフレーム工法
15432-1005 -010 ＧＴフォームＩ　ＧＴＦ１　幅０．５ｍ　ｍ　P.496
-020 ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１ｍ　ｍ
-110 ＧＴアンカーＩ　Ｄ１９×９００　Ｌ型めっき　本
-120 ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００　Ｌ型めっき　本
-210 ＧＴファイバーＩ・Ⅱ　ｋｇ

コンクリート法枠用型枠　ＧＴＦ受圧板工法
15432-1006 -010 ＧＴＦ受圧板　標準タイプ　４３０×４３０mm　基　P.496

コンクリート法枠用型枠　エコスロープ工法
15432-1095 -010 ユニット式エコフォームＥＳ　２５０×１００mm　ｍ　P.496
-020 客土ユニット　高５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　フリーフレーム工法
15432-1010 -010 ＦＭ－１５０　縦１５０×横１５０mm　ｍ　P.496
-020 ＦＭ－２００　縦２００×横２００mm　ｍ
-030 ＦＭ－３００　縦３００×横３００mm　ｍ
-035 ＦＰ－３００　縦３００×横３００mm　ｍ
-040 ＦＰ－４００　縦４００×横４００mm　ｍ
-050 ＦＰ－５００　縦５００×横５００mm　ｍ
-060 ＦＰ－６００　縦６００×横６００mm　ｍ

コンクリート法枠用型枠　イージーシェルフ工法
15432-1021 -010 グラスタンドＡ　縦３５０×横１５０mm用　個　P.496
-020 グラスタンドＢ　縦３００×横１００mm用　個
-210 パワースタンド　縦３５０×横２００mm用　個

コンクリート法枠用型枠　Ｋフレーム
15432-1110 -010 Ｋ２００　縦２００×横２００mm　ｍ　P.496

コンクリート法枠用型枠　ＳＧフレーム工法
15432-1120 -005 やまｃｈａｎ　幅１５０×高９０×長１１５０mm　本　P.496
-010 やまｃｈａｎ　幅３００×高１００×長１０００mm　本
-015 やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長９５０mm　本
-020 やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長１１５０mm　本
-030 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長９５０mm　本
-040 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１１５０mm　本
-050 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１６５０mm　本

コンクリート法枠用型枠　Ｑ＆Ｓフレーム工法
15432-1130 -010 ＥＥ２００　２００×２００mm　４点スポット　ｍ　P.496
-020 ＥＥ３００　３００×３００mm　４点スポット　ｍ
-110 ＥＳ５００　５００×５００mmスターラップＤ１６　ｍ

コンクリート法枠用型枠　グリッドフレーム工法
15432-1140 -010 ＧＦ１００　幅２８０×高９０×長１０００mm　枚　P.496
-015 ＧＦ１００　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-020 ＧＦ１５０　幅３３０×高１３５×長１１５０mm　枚
-025 ＧＦ１５０　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-030 ＧＦ２００　幅３３０×高１８０×長１１５０mm　枚
-035 ＧＦ２００　ポイントメッシュ交点カバー　枚

コンクリート法枠用型枠　ハンチフレーム工法
15432-1080 -010 Ｈ２００Ａ　２００×２００　１２００×１２００　ｍ２　P.496
-020 Ｈ３００Ａ　３００×３００　２０００×２０００　ｍ２

コンクリート法枠用型枠　アーチフレーム工法
15432-1081 -010 Ａ２００Ａ　２００×２００　１６００×１２００　ｍ２　P.496
-020 Ａ３００Ａ　３００×３００　２７００×２０００　ｍ２

コンクリート法枠用型枠　ガッテンダー
15432-1050 -010 Ａ型　幅２８０×高９０×長４００mm　個　P.496
-020 Ｍ型　幅３３０×高１４０×長４００mm　個

コンクリート法枠用型枠　ダイザー
15432-1051 -010 Ｍ型　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.496

コンクリート法枠用型枠　テトライザー
15432-1052 -010 テトラタイプ　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.496

コンクリート法枠用型枠フレクションフレーム工法Ａ
15432-1070 -110 ＦＡＩタイプ　幅３００×高９０×長１０００mm　組　P.496
-120 ＦＡⅡタイプ　幅３５０×高１４０×長１１５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　アースキャッチャー
15432-1070 -210 Ｓタイプ　幅２９０×高９０mm　セット　P.496
-220 Ｗタイプ　幅３４０×高１４０mm　セット
-230 Ｔタイプ　幅３４０×高１９０mm　セット

法面材　法枠ブロック　フィットフレーム　支圧板含

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-2040 | -110 | ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　２４００×２４００mm | 基 | P.496 |
| | -120 | ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　２４００×２４００mm | 基 | |
| | -130 | ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　２９００×２９００mm | 基 | |
| | -140 | ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　２９００×２９００mm | 基 | |
| | -150 | ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　２４００×２４００mm | 基 | |
| | -160 | ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　２４００×２４００mm | 基 | |
| | -170 | ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　２９００×２９００mm | 基 | |
| | -180 | ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　２９００×２９００mm | 基 | |

**法面材　鋼製法枠　トライフレーム　Ｔ－１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-3070 | -010 | 高１００×長１０５０×縦１１４０×横１１４０mm | 個 | P.497 |

**法面材　鋼製法枠　スロープリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-3030 | -010 | 高１００　φ１０６０mm | リング | P.497 |

**法面材　鋼製法枠　メッシュリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-3070 | -020 | ＭＳ－１００　高１００　φ１０００mm | 組 | P.497 |
| | -030 | ＭＳ－１５０　高１５０　φ１０００mm | 組 | |
| | -040 | Ｍ－１００　高１００　φ１０００mm | 組 | |
| | -050 | Ｍ－１５０　高１５０　φ１０００mm | 組 | |

**法面材　プラスチック製法枠　プラドレーナー枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-4020 | -010 | Ｉ型　幅６５×高１００×長２０５５mm縁材含まず | m２ | P.497 |

**法面材　プラスチック製法枠　ハイブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-4040 | -010 | 幅１００×高１３０×長１０００／９００mm | m２ | P.497 |

**法面材　布製型枠材　ファブリフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7010 | -005 | ＮＦ５０　遮水型 | m２ | P.497 |
| | -010 | ＮＦ１００　遮水型 | m２ | |
| | -015 | ＮＦ１５０　遮水型 | m２ | |
| | -018 | ＦＰ６５　水抜型 | m２ | |
| | -020 | ＦＰ１００　水抜型 | m２ | |
| | -030 | ＦＰ１５０　水抜型 | m２ | |
| | -080 | ＲＪ１００Ｎ　連結型 | m２ | |
| | -085 | ＲＪ１００Ｆ　連結型 | m２ | |
| | -050 | ＣＸ２００　遮水型 | m２ | |
| | -055 | ＣＸ３００　遮水型 | m２ | |
| | -060 | ＣＸ５００　遮水型 | m２ | |
| | -065 | ＣＸ７００　遮水型 | m２ | |

**法面材　布製型枠材　バイオコンクリートマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7021 | -010 | ６５Ｓ　水抜型 | m２ | P.497 |
| | -020 | １００Ｓ　水抜型 | m２ | |
| | -030 | １５０Ｓ　水抜型 | m２ | |
| | -110 | ５０Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -130 | １００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -140 | １５０Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -150 | ２００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -160 | ３００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -170 | ５００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -180 | ７００Ｆ　床版型 | m２ | |

**法面材　布製型枠材　タコム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7030 | -010 | スタンダード１００Ｈ | m２ | P.497 |
| | -020 | スタンダード１５０Ｈ | m２ | |
| | -030 | スタンダード２００Ｈ | m２ | |
| | -040 | スタンダード５００Ｈ | m２ | |
| | -050 | メッシュＭ４４０ | m２ | |
| | -060 | ＴＦ６５Ｃ　水抜型 | m２ | |
| | -070 | ＴＦ１００Ｃ　水抜型 | m２ | |
| | -080 | ＴＦ１５０Ｃ　水抜型 | m２ | |

**法面材　布製型枠材　コンプトーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7040 | -005 | ６５Ｓ　水抜型 | m２ | P.497 |
| | -008 | １００Ｓ　水抜型 | m２ | |
| | -010 | １５０Ｓ　水抜型 | m２ | |
| | -020 | ５０Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -030 | １００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -040 | １５０Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -050 | ２００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -060 | ３００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -070 | ５００Ｆ　床版型 | m２ | |
| | -080 | ３０６０　緑化型 | m２ | |

**法面材　布製型枠材　モデムマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7050 | -010 | ＭＭ－５０Ｒ　標準型 | m２ | P.497 |
| | -020 | ＭＭ－１００Ｒ　標準型 | m２ | |
| | -030 | ＭＭ－１５０Ｒ　標準型 | m２ | |
| | -040 | ＭＭ－２００Ｒ　標準型 | m２ | |
| | -042 | ＭＭ－３００Ｒ　標準型 | m２ | |
| | -043 | ＭＭ－３５０Ｒ　標準型 | m２ | |
| | -046 | ＭＭ－５００Ｒ　標準型 | m２ | |
| | -050 | ＭＭ－６５Ｄ　排水型 | m２ | |
| | -060 | ＭＭ－１００Ｄ　排水型 | m２ | |

**法面材　不織布製法枠　スパイク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-8010 | -010 | 高１００×長２００mm | m２ | P.498 |

**法面資材　Ｔ－ピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9030 | -010 | 吹付厚検測ピン　８－Ｐ　８０×４０×φ８　樹脂製 | 本 | P.498 |

**法面資材　ウイングアンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9010 | -010 | 法面用杭　羽根板付アンカー　φ１６　長５００mm | 本 | P.498 |

**法面資材　ジオメトリーパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9013 | -010 | 緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｒ | 枚 | P.498 |
| | -020 | 緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｈ | 枚 | |

**法面資材　ＣＳＦショット工法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9015 | -010 | Ｌ型セットアンカー　亜鉛めっき仕上げ | 本 | P.498 |
| | -110 | ＣＳのりめん　ケイ酸ナトリウム | ｋｇ | |
| | -210 | 補強用短繊維　ＰＶＡ繊維　４００×１８mm | ｋｇ | |

**法面資材　グリーンパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9080 | -010 | ＦＲＰ製格子　ＧＰ－１　９６７×９６７×４０ | 枚 | P.498 |
| | -015 | ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０ | 枚 | |
| | -020 | ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０ | 枚 | |

**法面資材　グリーンパネル（壁面用）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9080 | -110 | ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－１　９６７×９６７×４０ | 枚 | P.498 |
| | -115 | ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０ | 枚 | |
| | -120 | ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０ | 枚 | |

**法面資材　リブネットW型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -040 | 縦４５０×横１６００mm | 組 | P.498 |

**法面資材　リブネット４型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -020 | 縦３６０×横６５０mm | 組 | P.498 |

**法面資材　リブネットＦＳ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -050 | 高３００mm　法枠用客土抑え金網 | m | P.498 |

**法面資材　リブネットＦＭ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -060 | 高３００mm　法枠用客土抑え金網 | m | P.498 |

**法面資材　ノンフレーム工法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9091 | -010 | 支圧板　床版面積０．２２m２　亜鉛めっき品 | 枚 | P.498 |
| | -110 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１０００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -115 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１５００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -120 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２０００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -125 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２５００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -130 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×３０００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -210 | ＮＮＳ４９０カプラ　Ｄ２２用　亜鉛めっき品 | 個 | |
| | -310 | ＮＮＳ４９０ナット　Ｄ２２用　亜鉛めっき品 | 個 | |
| | -410 | ＮＮＳスペーサー　Ｄ２２用　電気めっき品 | 個 | |
| | -510 | ＮＮＳキャップ－Ｇ　防錆油入り　アルミ合金 | 個 | |
| | -610 | ＮＮＳキャップワッシャ　亜鉛めっき品 | 個 | |
| | -710 | ＮＮＳ蛇腹シース　φ３６×２２０mm　合成ゴム | 個 | |
| | -810 | ワイヤーロープ　ＷＲ７　φ８mm×７m合金めっき | 本 | |

**法面資材　スーパーダグシム工法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9070 | -010 | ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１０００　亜鉛めっき | 本 | P.498 |
| | -020 | ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２亜鉛めっき | 個 | |
| | -030 | ダグシムビットＳ１型　φ６５mm | 個 | |
| | -040 | ダグシムビットＳ２型　φ６５mm | 個 | |

**法面資材　ソイルストッパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9020 | -010 | 高８０×長４５０mm | 枚 | P.498 |

**法面資材　特殊バンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9021 | -010 | 幅３０×長３００mm　ソイルストッパー用 | 本 | P.498 |

**法面資材　マルチマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9051 | -010 | ＧＲＣ製複合型防草マット　１０００×１０００×６ | 枚 | P.498 |

**法面資材　ジオファイバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9035 | -020 | 補強土用連続繊維 | ｋｇ | P.498 |

**法面資材　ジオピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9040 | -010 | ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－２００ | 本 | P.498 |
| | -020 | ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－４００ | 本 | |

**法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9040 | -110 | リサイクルプラスチック　６３４×６３４×５０mm | 枚 | P.498 |

**法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9040 | -120 | リサイクルプラスチック　９１１×９１１×５５mm | 枚 | P.498 |

## 厚肉地すべり抑止鋼管　－ＳＭ４９０Ａ相当品－　498頁

**厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-5010 | -010 | ２１６．３≦φ≦２６７．４　１６＜ｔ≦４０mm | t | P.498 |
| | -020 | ２６７．４＜φ＜３５０．０　１６＜ｔ≦４０mm | t | |
| | -030 | ３５０．０≦φ＜４０６．４　１６＜ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ４０６．４≦φ＜４２６．０　１９≦ｔ≦４０mm | t | |

**厚肉地すべり抑止鋼管　寸法エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9900 | -030 | 長さエキストラ　１２＜Ｌ≦１６m | t | P.498 |

## 落石防止網　－覆式・ポケット式－　499頁

**落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1015 | -070 | 外径５．０×網目５０mm | m２ | P.499 |
| | -080 | 外径４．０×網目５０mm | m２ | |
| | -100 | 外径３．２×網目５０mm | m２ | |
| | -120 | 外径２．６×網目５０mm | m２ | |

**落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1020 | -060 | 外径５．０×網目５０mm | m２ | P.499 |
| 25310 | -080 | 外径４．０×網目５０mm | m２ | |
| | -100 | 外径３．２×網目５０mm | m２ | |
| | -120 | 外径２．６×網目５０mm | m２ | |

**落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ７　厚めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1025 | -060 | 外径５．０×網目５０mm | m２ | P.499 |
| 25310 | -080 | 外径４．０×網目５０mm | m２ | |
| | -100 | 外径３．２×網目５０mm | m２ | |

**落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1030 | -080 | 外径４．０×網目５０mm | m２ | P.499 |
| | -100 | 外径３．２×網目５０mm | m２ | |

**落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ７　厚めっきカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1035 | -080 | 外径４．０×網目５０mm | m２ | P.499 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25310-1035 | -100 | 外径３．２×網目５０mm | m２ | P.499 |
| | | **落石防止網　金網　Ｅ－ＧＨ３　合成樹脂被覆** | | |
| 25317-0005 | -020 | 外径４．０（心径３．２）×網目５０mm | m２ | P.499 |
| | -010 | 外径３．２（心径２．６）×網目５０mm | m２ | |
| | | **落石防止網　ワイヤロープ　普通めっき** | | |
| 25312-1040 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm | m | P.499 |
| 25310 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６mm | m | |
| 25312 | -020 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１４mm | m | |
| 25310 | -020 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２mm | m | |
| 25312 | -030 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ８mm | m | |
| | | **落石防止網　ワイヤロープ　厚めっき** | | |
| 25310-1045 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６mm | m | P.499 |
| | -020 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２mm | m | |
| | | **落石防止網　組立アンカー** | | |
| 25310-1060 | -250 | ４－φ２５×長１５００mm | 本 | P.499 |
| | | **落石防止網　羽根付アンカー** | | |
| 25310-1060 | -010 | φ２５×長１５００mm | 本 | P.499 |
| | | **落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）** | | |
| 25310-1060 | -140 | 呼び径Ｄ３２×長１０００mm | 本 | P.499 |
| | -150 | 呼び径Ｄ２９×長１０００mm | 本 | |
| | -155 | 呼び径Ｄ２５×長１０００mm | 本 | |
| | -160 | 呼び径Ｄ２２×長１０００mm | 本 | |
| | | **落石防止網　クロスクリップ** | | |
| 25310-1060 | -310 | φ１８、φ１６mm用 | 個 | P.500 |
| | -330 | φ１４、φ１２、φ８mm用 | 個 | |
| | | **落石防止網　三方クリップ** | | |
| 25312-1060 | -010 | φ１８、φ１６mm用 | 個 | P.500 |
| | -020 | φ１４、φ１２、φ８mm用 | 個 | |
| | | **落石防止網　ワイヤクリップ** | | |
| 25312-1060 | -110 | φ１８mm用 | 個 | P.500 |
| 25310 | -410 | φ１６mm用 | 個 | |
| 25312 | -120 | φ１４mm用 | 個 | |
| 25310 | -420 | φ１２mm用 | 個 | |
| 25312 | -130 | φ８mm用 | 個 | |
| | | **落石防止網　シャックル** | | |
| 25312-1060 | -410 | φ２２mm | 個 | P.500 |
| | | **落石防止網　結合コイル** | | |
| 25310-1060 | -510 | φ４．０×７０×３００mm | 個 | P.500 |
| | -520 | φ３．２×５０×３００mm | 個 | |
| | | **落石防止網　巻付グリップ** | | |
| 25312-1060 | -210 | φ１８mm用 | 本 | P.500 |
| | -220 | φ１６mm用 | 本 | |
| | -230 | φ１４mm用 | 本 | |
| | -240 | φ１２mm用 | 本 | |
| | -250 | φ８mm用 | 本 | |
| | | **落石防止網　ターンバックル** | | |
| 25312-1060 | -510 | φ２５mm | 本 | P.500 |
| | -520 | φ２２mm | 本 | |
| | | **落石防止網　ポケット支柱　岩部用　塗装仕上げ** | | |
| 25312-1082 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.500 |
| | -024 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．５m | 式 | |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |
| | | **落石防止網　ポケット支柱　岩部用　めっき仕上げ** | | |
| 25312-1083 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.500 |
| | -024 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．５m | 式 | |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |
| | -034 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．５m | 式 | |
| | -039 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高４．０m | 式 | |
| | | **落石防止網　ポケット支柱　土中用　塗装仕上げ** | | |
| 25312-1084 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.500 |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |
| | | **落石防止網　ポケット支柱　土中用　めっき仕上げ** | | |
| 25312-1085 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.500 |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |
| | | **落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ** | | |
| 25312-1091 | -010 | Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００mm | 式 | P.500 |
| | -015 | Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００mm | 式 | |

## 落石防止網　－ブランド品－　501頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **落石防止網　ＫＳネット・ワイヤネット** | | |
| 25315-7201 | -010 | 厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０mm | m２ | P.501 |
| | -020 | 岩盤部用ＤＣロックアンカーＡ　Ｄ２２×１０００ | 本 | |
| | -025 | 岩盤部用ＤＣロックアンカーＢ　Ｄ２２×１０００ | 本 | |
| | -030 | 土砂部用パイプアンカーＡ　φ１１４．３ | 本 | |
| | -035 | 土砂部用パイプアンカーＢ　φ１１４．３ | 本 | |
| | -050 | パラソルピンアンカー　φ９×２００mm | 本 | |
| | -060 | 交差アンカークリップ　５６×１０５mm | 個 | |
| | | **落石防止網　ロープネット・マイティーネット** | | |
| 25315-7030 | -010 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００ | 本 | P.501 |
| | -012 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００ | 本 | |
| | -014 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００ | 本 | |
| | -016 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００ | 本 | |
| | -060 | 土砂部用スウィングアンカー２５Ａ　φ１１４．３ | 本 | |
| 25315-7030 | -065 | 土砂部用スウィングアンカー２５Ｂ　φ１１４．３ | 本 | P.501 |
| | -100 | 巻付グリップ（Ｅ型）端末用　φ１２用×８００ | 本 | |
| | -110 | 巻付グリップ（Ｒ型）パイプ用　φ１２用×９７５ | 本 | |
| | -120 | 巻付グリップ（Ｓ型）接続用　φ１２用×１４００ | 本 | |
| | -070 | 十手型ピンアンカー　φ９×２００mm | 本 | |
| | -075 | 十手型ピンアンカー　φ１３×３００mm | 本 | |
| | -077 | 十手型ピンアンカー　φ１３×５００mm | 本 | |
| | -080 | Ｖクリップ（小）　厚３．２×９２mm | 個 | |
| | -090 | Ｖクリップ（大）　厚４．０×１０９mm | 個 | |
| | -030 | 十字アンカーグリップ　５０×９５mm | 個 | |
| | -040 | 十字グリップ　５０×９５mm | 個 | |
| | -050 | 厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０mm | m２ | |
| | | **落石防止網　カーテンネット** | | |
| 25315-7130 | -060 | 支柱ＣＮ－５型　高５．０m　Ｈ－２００×２００ | 基 | P.501 |
| | -020 | 金網　φ５．０×５０×５０mm（ＺＡ－３００） | m２ | |
| | -030 | 最上段横ロープ　７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４mm | m | |
| | -040 | アンカー金物　厚２５×４５０×４５０mm | 基 | |
| | -050 | 吊金具　φ２４mm用　厚１２×１５０×２４６mm | 個 | |
| | | **落石防止網　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット** | | |
| 25315-2510 | -210 | 岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００mm | 本 | P.501 |
| | -220 | 岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００mm | 本 | |
| | -230 | 岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００mm | 本 | |
| | -240 | 岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００mm | 本 | |
| | -330 | 土中用さや管付パイプアンカーＡ２５　φ１１４．３ | 本 | |
| | -340 | 土中用さや管付パイプアンカーＢ２５　φ１１４．３ | 本 | |
| | -350 | ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×３００mm | 本 | |
| | -360 | ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×５００mm | 本 | |
| | -410 | ＳＫアンカークリップ　φ１２mm用 | 個 | |
| | -510 | ＳＫクリップ　φ１２mm用 | 個 | |

## 法面防護網　501頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **繊維系法面防護網　ネット** | | |
| 25316-0010 | -010 | 網目３０mm　４００Ｄ／４４本 | m２ | P.501 |
| | -020 | 網目３７．５mm　４００Ｄ／４４本 | m２ | |
| | | **繊維系法面防護網　二重ネット** | | |
| 25316-0020 | -010 | 表目合３７．５mm　裏目合１６．５mm、１７mm | m２ | P.501 |
| | | **繊維系法面防護網　アンカー・メイン** | | |
| 25316-0030 | -010 | 土砂部用　φ２２×長１０００mm | 本 | P.501 |
| | | **繊維系法面防護網　アンカー・サブ** | | |
| 25316-0035 | -010 | 土砂部用　φ１９×長５００mm | 本 | P.501 |
| | | **繊維系法面防護網** | | |
| 25316-0040 | -010 | 接続金具 | 個 | P.501 |

## 落石防護柵　－平成２９年基準品－　502頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **落石防護柵（平成２９年基準品）　亜鉛めっき仕上げ** | | |
| 25322-4001 | -020 | 柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | P.502 |
| | -030 | 柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -040 | 柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -050 | 柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -120 | 柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -130 | 柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -140 | 柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -150 | 柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -220 | 柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -230 | 柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -240 | 柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -250 | 柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -320 | 柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -330 | 柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -340 | 柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -350 | 柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -420 | 柵高３．５m　１２本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -430 | 柵高３．５m　１２本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -440 | 柵高３．５m　１２本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -450 | 柵高３．５m　１２本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -520 | 柵高４．０m　１３本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -530 | 柵高４．０m　１３本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -540 | 柵高４．０m　１３本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -550 | 柵高４．０m　１３本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | | **落石防護柵（平成２９年基準品）　塗装仕上げ** | | |
| 25322-2011 | -020 | 柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | P.502 |
| | -030 | 柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -040 | 柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -050 | 柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -120 | 柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | |
| | -130 | 柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -140 | 柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -150 | 柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -220 | 柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | |
| | -230 | 柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -240 | 柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -250 | 柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -320 | 柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | |
| | -330 | 柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -340 | 柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -350 | 柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |

## 落石防護柵　－ブランド品－　503頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **落石防護柵　ロックガード　亜鉛めっき仕上げ** | | |
| 25321-2810 | -022 | ＢＲＧ－２０　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ４種 | m | P.503 |
| | -023 | ＢＲＧ－２０　中間支柱 | 本 | |
| | -024 | ＢＲＧ－２０　端末支柱 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25321-2810 | -026 | ＢＲＧ－２０　ケーブル間隔保持材 | 本 | P.503 |
| | -025 | ＢＲＧ－２０　補助中間支柱 | 本 | |
| | | **落石防護柵　ＦＭＦ（高エネルギー吸収柵）** | | |
| 25321-4212 | -050 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５ケーブル金網ＺＡ－３００ | m | P.503 |
| | -020 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　中間支柱 | 本 | |
| | -030 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　フレキシブル中間支柱 | 本 | |
| | -040 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　端末支柱 | 本 | |
| | | **耐雪型落石防護柵** | | |
| 25321-5820 | -030 | ＰＲＳ１５５－５　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種 | m | P.503 |
| | -045 | ＰＲＳ１５５－５　中間支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -060 | ＰＲＳ１５５－５　端末支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -075 | ＰＲＳ１５５－５　笠木間柱　溶融亜鉛めっき | m | |
| | -130 | ＰＲＳ２００－６　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種 | m | |
| | -140 | ＰＲＳ２００－６　中間支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -150 | ＰＲＳ２００－６　端末支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -160 | ＰＲＳ２００－６　笠木間柱　溶融亜鉛めっき | m | |

## 落石防止壁・なだれ防止柵　503頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **鋼製落石防止壁** | | | |
| 25333-0010 | -060 | λ型　λ２５－１型　塗装１回 | m | P.503 |
| | -065 | λ型　λ２５－１型　亜鉛めっき | m | |
| | -070 | λ型　λ２５－２型　塗装１回 | m | |
| | -075 | λ型　λ２５－２型　亜鉛めっき | m | |
| | -080 | λ型　λ３５－１型　塗装１回 | m | |
| | -085 | λ型　λ３５－１型　亜鉛めっき | m | |
| | -090 | λ型　λ３５－２型　塗装１回 | m | |
| | -095 | λ型　λ３５－２型　亜鉛めっき | m | |
| | -100 | 山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　塗装１回 | m | |
| | -105 | 山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　亜鉛めっき | m | |
| | -110 | 山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　塗装１回 | m | |
| | -115 | 山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　亜鉛めっき | m | |
| | -120 | 山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　塗装１回 | m | |
| | -125 | 山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　亜鉛めっき | m | |
| | -130 | λ・山腹λ型用　間伐材架台　亜鉛めっき | m | |
| | -260 | 直立型用　間伐材架台　亜鉛めっき | m | |
| | | **なだれ防止柵** | | |
| 25333-0014 | -010 | ＮＢ型　塗装１回 | t | P.503 |
| | -020 | ＮＢ型　亜鉛めっき | t | |

## 落石衝撃力緩衝材　503頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭフォーム** | | | |
| 33317-0030 | -010 | ＳＡＭ－１５　２０００×１０００×５００ｍｍ | ｍ３ | P.503 |
| | -030 | ＳＡＭ－３０　２０００×１０００×５００ｍｍ | ｍ３ | |
| | | **落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイント** | | | |
| 33317-0130 | -010 | 緊結治具　樹脂製　ｍ３当たり２個使用 | 個 | P.503 |
| | | **落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイントピン** | | | |
| 33317-0130 | -110 | 連結治具　樹脂製　ｍ２当たり１個使用 | 個 | P.503 |

## 防風柵・防雪柵　504頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **防風防雪柵** | | | |
| 33421-2010 | -020 | ＨＸ－２　地上高２．０　支柱間隔２．５ｍ | m | P.504 |
| | -030 | ＨＸ－３　地上高３．０　支柱間隔２．５ｍ | m | |
| | -040 | ＨＸ－４　地上高４．０　支柱間隔２．５ｍ | m | |
| | | **防風柵** | | | |
| 33421-3010 | -033 | ＢＰ－３０Ｈ　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ | m | P.504 |
| -2020 | -020 | ＨＰ－２　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -030 | ＨＰ－３　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -040 | ＨＰ－４　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| -4510 | -015 | ＮＣＨ－１５０　地上高１．６　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -025 | ＮＣＨ－２５０　地上高２．５　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -035 | ＮＣＨ－３５０　地上高３．６　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -040 | ＮＣＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -060 | ＮＣＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -070 | ＮＣＨ－７００　地上高７．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -080 | ＮＣＨ－８００　地上高８．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -090 | ＮＣＨ－９００　地上高９．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -100 | ＮＣＨ－１０００　地上高１０．０　支柱間隔３．０ | m | |
| -4010 | -115 | ＤＰＨ－１５０　地上高１．４　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -120 | ＤＰＨ－２００　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -130 | ＤＰＨ－３００　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -140 | ＤＰＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -150 | ＤＰＨ－５００　地上高５．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |
| | -160 | ＤＰＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ | m | |

## 柵工材　504頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **柵工材　ネックス　Ｐタイプ** | | | |
| 27117-2010 | -010 | 壁高０．５ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき | m | P.504 |
| | -015 | 壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６ | 組 | |
| | -020 | 壁高１．０ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき | m | |
| | -025 | 壁高１．０ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６ | 組 | |
| | | **柵工材　ネックス　Ｄタイプ** | | | |
| 27117-2010 | -110 | 壁高０．５ｍ　植生マット付　φ２５　めっき | m | P.504 |
| | -115 | 壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ２５ | 組 | |

## 鋼製砂防えん堤　ー不透過型ー　505頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **鋼製砂防えん堤（不透過型）　鋼製枠** | | | |
| 33411-4010 | -010 | 中詰流出防止材含む　塗装１回 | t | P.505 |
| | -020 | 中詰流出防止材含む　めっき | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＳＢウォール** | | | |
| 33411-1000 | -010 | 鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　塗装１回 | ｍ２ | P.505 |
| | -020 | 鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　めっき | ｍ２ | |
| -1005 | -010 | コンクリート外部保護材　滑面　２分勾配 | ｍ２ | |
| | -020 | コンクリート外部保護材　石積模様　２分勾配 | ｍ２ | |
| | | **鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＪＳＮウォール** | | | |
| 33411-2020 | -010 | 波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　無処理 | ｍ２ | P.505 |
| | -020 | 波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　めっき | ｍ２ | |
| | -110 | コンクリートブロック　滑面　２分勾配 | ｍ２ | |
| | -120 | コンクリートブロック　石積模様　２分勾配 | ｍ２ | |
| | | **鋼製砂防えん堤（不透過型）　ダブルウォール** | | | |
| 33411-3500 | -110 | 鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮） | t | P.505 |
| | -120 | 鋼矢板セグメントパネル　めっき | t | |
| | -210 | エキスパンドメタルパネル　めっき | t | |
| | -310 | 腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮） | t | |
| | -410 | 堤冠材他　めっき | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（不透過）ＩＮＳＥＭダブルウォール** | | | |
| 33411-3501 | -010 | 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ　無処理 | t | P.505 |
| | -020 | 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ　無処理 | t | |
| -3502 | -010 | 壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき | ｍ２ | |
| -3503 | -020 | 腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮） | t | |
| -3504 | -010 | 水通し側面材　Ｕ形鋼板 | ｍ２ | |
| | | **鋼製砂防えん堤（不透過型）　スーパーセルダム** | | | |
| 33411-3510 | -010 | 壁面鋼矢板セグメント（壁面材標準長２ｍ）無処理 | t | P.505 |

## 鋼製砂防えん堤　ー透過型ー　505頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Δ型スリット** | | | |
| 25340-0500 | -005 | 高２、３、４、５ｍ　無処理（黒皮） | t | P.505 |
| | -010 | 高２、３、４、５ｍ　めっき | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　ＣＢＢＯ型えん堤** | | | |
| 25340-0510 | -010 | 無処理（黒皮） | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　ＨＢＢＯ十型えん堤** | | | |
| 25340-0515 | -010 | 無処理（黒皮） | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　ＶＣＣＤ型流木捕捉工** | | | |
| 25340-0520 | -010 | 高２～５ｍ　無処理（黒皮） | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｄースリット** | | | |
| 25340-0400 | -015 | 高２、３、４、５ｍ　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊースリット** | | | |
| 25340-0810 | -020 | 有効高３．０ｍ未満　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.505 |
| | -040 | 有効高３．０ｍ以上　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　スリットビーム** | | | |
| 25340-0400 | -115 | 鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊ－ＨＤスリット** | | | |
| 25340-0400 | -315 | 鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪＤフェンス** | | | |
| 25340-0410 | -015 | ＪＤＦ－２０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | P.505 |
| | -025 | ＪＤＦ－３０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | |
| | -035 | ＪＤＦ－４０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | |
| | -045 | ＪＤＦ－５０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　ｈ型スリット** | | | |
| 25340-0600 | -010 | 高２、３、４、５ｍ　Ａ－５系塗装 | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　格子形ー２０００Ｃ** | | | |
| 25340-0701 | -010 | Ｋ１０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | P.505 |
| | -020 | Ｋ１０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | |
| -0702 | -010 | Ｋ２０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | |
| | -020 | Ｋ２０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ａ型スリット** | | | |
| 25340-0100 | -210 | Ａｅ－２０　スリット高２．０ｍ　Ａ－５系塗装 | 基 | P.505 |
| | -220 | Ａｅ－３０　スリット高３．０ｍ　Ａ－５系塗装 | 基 | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｂ型スリット** | | | |
| 25340-0200 | -010 | Ａ－５系塗装 | t | P.505 |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　ＡＢ型スリット** | | | |
| 25340-0250 | -010 | Ａタイプ　Ａ－５系塗装 | t | P.505 |
| | -020 | Ｂタイプ　Ａ－５系塗装 | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｔ型スリット** | | | |
| 25340-0900 | -010 | 本体・鞘管　Ａ－５系塗装 | t | P.505 |
| -0910 | -010 | 補強材　無塗装 | t | |
| | | **鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｒ型流木捕捉工** | | | |
| 25340-0950 | -010 | Ｒ－２０Ｎ　スリット高２．０ｍ　塗装 | セット | P.505 |
| | -020 | Ｒ－３０Ｎ　スリット高３．０ｍ　塗装 | セット | |

## コンクリート擁壁　ー国土交通大臣認定品ー　506頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型）** | | | |
| 15078-3000 | -100 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ | 個 | P.506 |
| | -120 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |

15078-3000 -180 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ　個　P.506
-200 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ　個
-220 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ　個
-225 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ　個
-230 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ　個
-240 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ　個
-250 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ　個
-260 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ　個
-275 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ　個
-280 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ　個
-300 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ　個

**コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（大地震対応型）**

15078-3100 -100 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ　個　P.506
-120 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ　個
-125 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ　個
-140 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ　個
-150 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ　個
-160 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ　個
-175 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ　個
-180 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ　個
-200 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ　個
-220 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ　個
-225 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ　個
-230 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ　個
-240 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ　個
-250 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ　個
-260 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ　個
-275 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ　個
-280 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ　個
-300 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ　個

**コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応**

15078-3000 -325 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３２５０×長２０００ｍｍ　個　P.506
-350 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３５００×長２０００ｍｍ　個
-375 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３７５０×長２０００ｍｍ　個
-400 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４０００×長２０００ｍｍ　個
-425 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００ｍｍ　個
-450 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４５００×長２０００ｍｍ　個
-475 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４７５０×長２０００ｍｍ　個
-500 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高５０００×長２０００ｍｍ　個

## コンクリート擁壁　ー法止ブロックー　507頁

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５**
15132-0020 -210 高７５０×長２０００ｍｍ　５８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００**
15132-0020 -160 高１０００×長２０００ｍｍ　７４０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５**
15132-0020 -220 高１２５０×長２０００ｍｍ　９９０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０**
15132-0020 -170 高１５００×長２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５**
15132-0020 -230 高１７５０×長２０００ｍｍ　１５６０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００**
15132-0020 -180 高２０００×長２０００ｍｍ　１８２０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５**
15132-0020 -240 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０**
15132-0020 -190 高２５００×長２０００ｍｍ　２５００ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５**
15132-0020 -250 高２７５０×長２０００ｍｍ　３２７０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００**
15132-0020 -200 高３０００×長２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５**
15132-0020 -260 高３２５０×長２０００ｍｍ　４３１０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０**
15132-0020 -120 高３５００×長２０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５**
15132-0020 -270 高３７５０×長２０００ｍｍ　５５００ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００**
15132-0020 -130 高４０００×長２０００ｍｍ　５９８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５**
15132-0020 -280 高４２５０×長２０００ｍｍ　６９３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０**
15132-0020 -140 高４５００×長２０００ｍｍ　７５２０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５**
15132-0020 -290 高４７５０×長２０００ｍｍ　８５８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００**
15132-0020 -150 高５０００×長２０００ｍｍ　９３２０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１００**
15132-0021 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１２５**
15132-0021 -020 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１５０**
15132-0021 -030 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１７５**
15132-0021 -040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２００**
15132-0021 -050 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２２５**
15132-0021 -060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２５０**
15132-0021 -070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２７５**
15132-0021 -080 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３００**
15132-0021 -090 高３０００×長２０００ｍｍ　３４１０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３２５**
15132-0021 -100 高３２５０×長２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３５０**
15132-0021 -110 高３５００×長２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ７５**
15132-0022 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１００**
15132-0022 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１２５**
15132-0022 -030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１７０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１５０**
15132-0022 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１７５**
15132-0022 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２００**
15132-0022 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２２５**
15132-0022 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２５０**
15132-0022 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２７４０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２７５**
15132-0022 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３５５０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３００**
15132-0022 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３７４０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５**
15132-0022 -110 高３２５０×長２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０**
15132-0022 -120 高３５００×長２０００ｍｍ　５８９０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５**
15132-0022 -130 高３７５０×長２０００ｍｍ　６１７０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００**
15132-0022 -140 高４０００×長２０００ｍｍ　６４４０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５**
15132-0022 -210 高３２５０×長１０００ｍｍ　２８００ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０**
15132-0022 -220 高３５００×長１０００ｍｍ　２９３０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５**
15132-0022 -230 高３７５０×長１０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００**
15132-0022 -240 高４０００×長１０００ｍｍ　３２４０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４２５**
15132-0022 -250 高４２５０×長１０００ｍｍ　４３４０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４５０**
15132-0022 -260 高４５００×長１０００ｍｍ　４５１０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４７５**
15132-0022 -270 高４７５０×長１０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.507

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ５００**
15132-0022 -280 高５０００×長１０００ｍｍ　４８４０ｋｇ　個　P.507

## コンクリート擁壁　ーＭＬ・ＧＳウォールー　508頁

**コンクリート擁壁　ＭＬウォール２種**
15136-0020 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ　個　P.508
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１２３５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９１０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７１０ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　ＧＳウォール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15136-0025 | -010 | 高１０００×長２０００mm　９７０ｋｇ | 個 | P.508 |
| | -020 | 高１５００×長２０００mm　１３６５ｋｇ | 個 | |
| | -030 | 高２０００×長２０００mm　１９４０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高２５００×長２０００mm　２７２５ｋｇ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－エコンウォールＳ－　508頁

### コンクリート擁壁　エコンウォールＳ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15134-0031 | -010 | 高８００×長２０００mm　４７７ｋｇ | 個 | P.508 |
| | -020 | 高１０００×長２０００mm　６２５ｋｇ | 個 | |
| | -030 | 高１２５０×長２０００mm　８３０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高１５００×長２０００mm　１０７０ｋｇ | 個 | |
| | -050 | 高１７５０×長２０００mm　１３５０ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高２０００×長２０００mm　１６１０ｋｇ | 個 | |
| | -070 | 高２５００×長２０００mm　２３２０ｋｇ | 個 | |
| -0030 | -080 | 高３０００×長２０００mm　３０９０ｋｇ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－スーパーウォールー　508頁

### コンクリート擁壁　スーパーウォール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15130-0040 | -010 | 高３０００×長２０００mm　２６１０ｋｇ | 個 | P.508 |
| | -020 | 高４０００×長２０００mm　４２７５ｋｇ | 個 | |
| | -030 | 高５０００×長２０００mm　７１１０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高５５００×長２０００mm　８０６０ｋｇ | 個 | |
| | -050 | 高６０００×長２０００mm　９０５５ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高６５００×長２０００mm　１０３２０ｋｇ | 個 | |
| | -070 | 高７０００×長２０００mm　１０７４５ｋｇ | 個 | |
| | -080 | 高７５００×長２０００mm　１１７９５ｋｇ | 個 | |
| | -090 | 高８０００×長２０００mm　１２１５５ｋｇ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－ゴールコン・Ｔ型ブロックー　509頁

### コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　５００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15154-0010 | -010 | 高５００×幅１２５０×控５５０mm　２９４ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１０００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15154-0010 | -020 | 高５００×幅１２５０×控１０００mm　３８９ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１５００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15154-0010 | -030 | 高５００×幅１２５０×控１５００mm　５０１ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　５００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15154-0015 | -010 | 高５００×幅１２５０×控５５０mm　３３４ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１０００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15154-0015 | -020 | 高５００×幅１２５０×控１０００mm　４２８ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１５００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15154-0015 | -030 | 高５００×幅１２５０×控１５００mm　５４１ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＡⅠ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0020 | -010 | 高１０００×幅２０００×控５４０　１１５０ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅠ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0020 | -014 | 高５００×幅２０００×控５４０　５７５ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅡ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0020 | -016 | 高５００×幅１０００×控５４０　２８８ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｂ－ＡⅠ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0020 | -020 | 高１０００×幅２０００×控８６０　１５８８ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -010 | 高１０００×幅２０００×控５１０　９８６ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｂ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -012 | 高１０００×幅１０００×控５１０　４９３ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -014 | 高５００×幅２０００×控５１０　４９３ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｄ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -016 | 高５００×幅１０００×控５１０　２４７ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -020 | 高１０００×幅２０００×控８５０　１３６６ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｂ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -022 | 高１０００×幅１０００×控８５０　６８３ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -024 | 高５００×幅２０００×控８５０　６８３ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｄ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -026 | 高５００×幅１０００×控８５０　３４２ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -030 | 高１０００×幅２０００×控１２５０　１９５０ｋｇ | 個 | P.509 |

### コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ｂ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15156-0030 | -032 | 高１０００×幅１０００×控１２５０　９７５ｋｇ | 個 | P.509 |

## コンクリート擁壁　－ＣＬＰ－Ⅲ－　509頁

### コンクリート擁壁　ＣＬＰ－Ⅲ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15138-0030 | -100 | 高１０００×長２０００mm　９２１ｋｇ | 個 | P.509 |
| | -110 | 高１１００×長２０００mm　１０６３ｋｇ | 個 | |
| | -120 | 高１２００×長２０００mm　１１３９ｋｇ | 個 | |
| | -130 | 高１３００×長２０００mm　１２８１ｋｇ | 個 | |
| | -140 | 高１４００×長２０００mm　１３５８ｋｇ | 個 | |
| | -150 | 高１５００×長２０００mm　１４３４ｋｇ | 個 | |
| | -180 | 高１８００×長２０００mm　１８１３ｋｇ | 個 | |
| 15138-0030 | -200 | 高２０００×長２０００mm　２１２３ｋｇ | 個 | P.509 |
| | -230 | 高２３００×長２０００mm　２５８８ｋｇ | 個 | |
| | -250 | 高２５００×長２０００mm　３０１８ｋｇ | 個 | |
| | -280 | 高２８００×長２０００mm　３６１３ｋｇ | 個 | |
| | -300 | 高３０００×長２０００mm　３７６６ｋｇ | 個 | |
| | -350 | 高３５００×長２０００mm　５５７９ｋｇ | 個 | |
| | -400 | 高４０００×長２０００mm　８０１８ｋｇ | 個 | |
| | -450 | 高４５００×長２０００mm　８６３３ｋｇ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－ミルウォールー　509頁

### コンクリート擁壁　ミルウォール　Ｓタイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15142-0010 | -020 | 高１０００×長２０００mm　５９９ｋｇ | 個 | P.509 |
| | -030 | 高１２５０×長２０００mm　７１６ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高１５００×長２０００mm　９９３ｋｇ | 個 | |
| | -050 | 高１７５０×長２０００mm　１４０３ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高２０００×長２０００mm　１５５６ｋｇ | 個 | |
| | -070 | 高２２５０×長２０００mm　２１９７ｋｇ | 個 | |
| | -080 | 高２５００×長２０００mm　２３４４ｋｇ | 個 | |
| | -090 | 高２７５０×長２０００mm　３０３４ｋｇ | 個 | |
| | -100 | 高３０００×長２０００mm　３２４９ｋｇ | 個 | |

### コンクリート擁壁　ミルウォールⅡ・Ｓタイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15142-0020 | -010 | 高１０００×長２０００mm　５６３ｋｇ | 個 | P.509 |
| | -020 | 高１２５０×長２０００mm　８４３ｋｇ | 個 | |
| | -030 | 高１５００×長２０００mm　９７０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高１７５０×長２０００mm　１３５７ｋｇ | 個 | |
| | -050 | 高２０００×長２０００mm　１４８６ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高２２５０×長２０００mm　２０７０ｋｇ | 個 | |
| | -070 | 高２５００×長２０００mm　２２１５ｋｇ | 個 | |
| | -080 | 高２７５０×長２０００mm　２７６０ｋｇ | 個 | |
| | -090 | 高３０００×長２０００mm　２９２３ｋｇ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－ＣＰウォールー　509頁

### コンクリート擁壁　ＣＰウォール（砂質土タイプ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15144-0010 | -010 | 高８００×長２０００mm　５３６ｋｇ | 個 | P.509 |
| | -020 | 高１０００×長２０００mm　６６１ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高１５００×長２０００mm　１１８８ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高２０００×長２０００mm　１８８２ｋｇ | 個 | |
| | -080 | 高２５００×長２０００mm　２６７５ｋｇ | 個 | |
| | -100 | 高３０００×長２０００mm　３５７２ｋｇ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－スーパークリフー　509頁

### コンクリート擁壁　スーパークリフ（車道用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15146-0015 | -010 | 高４０００×長２０００mm　５０９０ｋｇ | 個 | P.509 |
| | -020 | 高５０００×長２０００mm　７８７０ｋｇ | 個 | |

## 各種コンクリート擁壁　510頁

### コンクリート擁壁　ＧＰプレコンＥＸ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0020 | -110 | 高７５０×長２０００mm　８０３ｋｇ | 個 | P.510 |
| | -120 | 高１０００×長２０００mm　９５９ｋｇ | 個 | |
| | -130 | 高１２５０×長２０００mm　１１４４ｋｇ | 個 | |
| | -140 | 高１５００×長２０００mm　１３５４ｋｇ | 個 | |
| | -150 | 高１７５０×長２０００mm　１６８４ｋｇ | 個 | |
| | -160 | 高２０００×長２０００mm　１９４２ｋｇ | 個 | |
| | -170 | 高２２５０×長２０００mm　２３３７ｋｇ | 個 | |
| | -180 | 高２５００×長２０００mm　２７５２ｋｇ | 個 | |
| | -190 | 高２７５０×長２０００mm　３２３２ｋｇ | 個 | |
| | -200 | 高３０００×長２０００mm　３７０１ｋｇ | 個 | |

### コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0040 | -015 | 高８００×長２０００mm　６１９ｋｇ | 個 | P.510 |
| | -021 | 高９００×長２０００mm　６７７ｋｇ | 個 | |
| | -031 | 高１０００×長２０００mm　７３２ｋｇ | 個 | |
| | -041 | 高１２００×長２０００mm　９７０ｋｇ | 個 | |
| | -051 | 高１５００×長２０００mm　１１６７ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高１８００×長２０００mm　１７０９ｋｇ | 個 | |
| | -071 | 高２０００×長２０００mm　１８００ｋｇ | 個 | |
| -0050 | -020 | 高１０００×長２０００mm　８３０ｋｇ（花沢） | 個 | |
| | -040 | 高１５００×長２０００mm　１２２０ｋｇ（花沢） | 個 | |
| | -060 | 高２０００×長２０００mm　１６９０ｋｇ（花沢） | 個 | |
| | -070 | 高２５００×長２０００mm　２５６０ｋｇ（花沢） | 個 | |
| | -080 | 高３０００×長２０００mm　３４２０ｋｇ（花沢） | 個 | |
| | -090 | 高３５００×長１０００mm　２５５０ｋｇ（花沢） | 個 | |
| | -100 | 高４０００×長１０００mm　２７７０ｋｇ（花沢） | 個 | |

### コンクリート擁壁　フェンス穴付Ｌ型擁壁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0031 | -010 | 高１０００×長２０００mm　９３４ｋｇ | 個 | P.510 |
| | -020 | 高１５００×長２０００mm　１７３１ｋｇ | 個 | |
| | -030 | 高２０００×長２０００mm　２３２６ｋｇ | 個 | |
| | -040 | 高２５００×長２０００mm　３０３２ｋｇ | 個 | |
| | -050 | 高３０００×長２０００mm　３８０６ｋｇ | 個 | |
| | -060 | 高３５００×長２０００mm　５１５２ｋｇ | 個 | |

### コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　マイルド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0110 | -010 | 高１９０×厚１５０×長４９０mm　１７ｋｇ | 個 | P.510 |

### コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　フラット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0110 | -030 | 高１９０×厚１５０×長３９０mm　１０．７ｋｇ | 個 | P.510 |

### コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　ウイング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0110 | -040 | 高１９０×厚１５０×長３９０mm　１４．３ｋｇ | 個 | P.510 |

### コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　７５０Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0070 | -010 | 高７５０×長２０００mm　４９９ｋｇ | 個 | P.510 |

### コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１０００Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0070 | -020 | 高１０００×長２０００mm　６８４ｋｇ | 個 | P.510 |

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　１２５０A**

15158-0070-030 高１２５０×長２０００mm　９５７ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　１５００A**

15158-0070-040 高１５００×長２０００mm　１１１１ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　１７５０A**

15158-0070-050 高１７５０×長２０００mm　１４９８ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２０００A**

15158-0070-060 高２０００×長２０００mm　１７８５ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２２５０A**

15158-0070-070 高２２５０×長２０００mm　２１４４ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２５００A**

15158-0070-080 高２５００×長２０００mm　２４８１ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２７５０A**

15158-0070-090 高２７５０×長２０００mm　２９６６ｋｇ　個　P.510

**コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　３０００A**

15158-0070-100 高３０００×長２０００mm　３３５９ｋｇ　個　P.510

**コンクリート擁壁　ガードクリフ（粗面）**

15158-0075-010 高１０００×長２０００mm　１３４５ｋｇ　個　P.510
-020 高１５００×長２０００mm　１８００ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００mm　２３６０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００mm　３１８５ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００mm　４１１５ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００mm　６５８５ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　デザインウォールⅡ**

15158-0060-010 高７５０×長２０００mm　５９５ｋｇ　個　P.510
-020 高１０００×長２０００mm　７００ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００mm　１０５０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００mm　１１８５ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００mm　１６１０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００mm　１７１５ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００mm　２４１０ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００mm　２５６５ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００mm　３４３０ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００mm　３５００ｋｇ　個
-110 高３２５０×長２０００mm　４４４０ｋｇ　個
-120 高３５００×長２０００mm　４６７０ｋｇ　個
-130 高３７５０×長２０００mm　５６００ｋｇ　個
-140 高４０００×長２０００mm　５７４０ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　L型擁壁**

15158-0080-010 高１０００×長２０００mm　７２４ｋｇ　個　P.510
-020 高１５００×長２０００mm　１２２０ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００mm　２１６１ｋｇ　個

**コンクリ擁壁　ＲＰＣＡ－ロードウォール　ＬＲ－１**

15158-0090-210 高６００×長２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.510
-220 高９００×長２０００mm　６３０ｋｇ　個
-230 高１０００×長２０００mm　６９０ｋｇ　個
-240 高１２００×長２０００mm　９００ｋｇ　個
-250 高１５００×長２０００mm　１１９０ｋｇ　個
-260 高１８００×長２０００mm　１８９０ｋｇ　個
-270 高２０００×長２０００mm　２０７０ｋｇ　個
-280 高２５００×長２０００mm　２９１０ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　ＫＯＯＧＥ－ＷＡＬＬ（車道用）**

15158-0095-015 高５００×長２０００mm　３３２ｋｇ　個　P.510
-020 高１０００×長２０００mm　５９３ｋｇ　個
-030 高１５００×長２０００mm　１００７ｋｇ　個
-040 高２０００×長２０００mm　１４９０ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　Ｇｒ・Ｌ型擁壁**

15148-0010-001 高５００×長２０００mm　９７８ｋｇ　個　P.510
-005 高１０００×長２０００mm　１３２０ｋｇ　個
-010 高１５００×長２０００mm　１７４０ｋｇ　個
-020 高２０００×長２０００mm　２３３０ｋｇ　個
-030 高２５００×長２０００mm　３１８０ｋｇ　個
-040 高３０００×長２０００mm　４２００ｋｇ　個
-050 高３５００×長２０００mm　５２００ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００mm　７２００ｋｇ　個

## 擁壁用水抜きフィルター材　510頁

**擁壁用水抜フィルター材　ＮＫフィルター**

27120-0010-005 ４０Ｘ　個　P.510
-010 ５０Ｆ　個
-015 ６５Ｆ　個
-020 ７５Ｆ　個
-030 １００Ｆ　個
-040 １５０Ｆ　個

## コンクリート擁壁　ー法止側溝ー　511頁

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×１**

15341-7040-081 高８００×長１０００mm　２８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×２**

15341-7040-082 高８００×長２０００mm　５３０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×１**

15341-7040-102 高１０００×長１０００mm　４２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

15341-7040-103 高１０００×長２０００mm　７７０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１**

15341-7040-152 高１５００×長１０００mm　６９０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

15341-7040-153 高１５００×長２０００mm　１２００ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×１**

15341-7040-202 高２０００×長１０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２**

15341-7040-203 高２０００×長２０００mm　２２８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１**

15341-7040-251 高２５００×長１０００mm　１８５０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×２**

15341-7040-252 高２５００×長２０００mm　３１００ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　３００×１**

15341-7040-300 高３０００×長１０００mm　２４７０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

15341-7043-100 高１０００×長２０００mm　９８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

15341-7043-150 高１５００×長２０００mm　１３３０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

15341-7044-100 高１０００×長２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

15341-7044-150 高１５００×長２０００mm　１４３０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２**

15341-7044-200 高２０００×長２０００mm　２２８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×１**

15341-7045-101 高１０００×長１０００mm　４３０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

15341-7045-102 高１０００×長２０００mm　８００ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１**

15341-7045-151 高１５００×長１０００mm　７００ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

15341-7045-152 高１５００×長２０００mm　１２４０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×１**

15341-7045-201 高２０００×長１０００mm　１２９０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×２**

15341-7045-202 高２０００×長２０００mm　２２４０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１**

15341-7045-251 高２５００×長１０００mm　１８４０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×１**

15341-7035-081 高８００×長１０００mm　３５０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×２**

15341-7035-082 高８００×長２０００mm　６６０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×１**

15341-7035-101 高１０００×長１０００mm　４９０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２**

15341-7035-102 高１０００×長２０００mm　９２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×１**

15341-7035-151 高１５００×長１０００mm　８１０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２**

15341-7035-152 高１５００×長２０００mm　１５００ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×１**

15341-7035-201 高２０００×長１０００mm　１３２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２**

15341-7035-202 高２０００×長２０００mm　２０３０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×１**

15341-7035-251 高２５００×長１０００mm　１７２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×２**

15341-7035-252 高２５００×長２０００mm　２８８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　３００×１**

15341-7035-300 高３０００×長１０００mm　２４８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２**

15341-7037-100 高１０００×長２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２**

15341-7037-150 高１５００×長２０００mm　１６２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２**

15341-7037-200 高２０００×長２０００mm　２０８０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　法止側溝用蓋　落３００型**

15341-7015-300 高４３０×長５００mm　５１ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　法止側溝用蓋　落４００型**

15341-7016 -010 高５２８×長５００mm　６７ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１**

15341-8010 -010 高１２５０×長１０００mm　６６０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２**

15341-8010 -020 高１２５０×長２０００mm　１２００ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１**

15341-8010 -030 高１７５０×長１０００mm　１１２０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２**

15341-8010 -040 高１７５０×長２０００mm　１９５０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１**

15341-8020 -010 高１２５０×長１０００mm　７１０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２**

15341-8020 -020 高１２５０×長２０００mm　１２９０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１**

15341-8020 -030 高１７５０×長１０００mm　１１７０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２**

15341-8020 -040 高１７５０×長２０００mm　２０７０ｋｇ　個　P.511

**法止側溝　Ｌ形３００型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２**

15341-8030 -010 高１２５０×長２０００mm　１３４０ｋｇ　個　P.511

## 補強土壁　－コンクリート製－　512頁

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＡ**

15160-0020 -010 １５００×１５００mm　個　P.512

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＢ**

15160-0020 -020 １５００×１５００mm　個　P.512

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（上）Ａ**

15160-0021 -010 ７５０×１７５０mm　個　P.512

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ａ**

15160-0021 -020 ７５０×１２５０mm　個　P.512

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ｂ**

15160-0021 -030 ７５０×１２５０mm　個　P.512

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　支圧アンカー**

15160-0022 -010 Ｄ１９　２０×２０　長４０００mm　組　P.512
-020 Ｄ１９　２０×２０　長６０００mm　組

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　鉄筋グリッドアンカー**

15160-0023 -010 Ｄ１０　長４０００mm　組　P.512
-020 Ｄ１０　長５６００mm　組
-030 Ｄ１０　長７２００mm　組

**補強土壁　テサンウォール工法**

15160-0105 -010 ブロック壁面材　厚３５０mm　擬石模様　ｍ２　P.512
-020 ブロック壁面材　厚５００mm　擬石模様　ｍ２

**補強土壁　ストーンセレクト工法**

15160-0130 -010 コンクリートブロック　基本型　個　P.512

## 補強土壁　－鋼製－　512頁

**補強土壁　ＬＸウォール工法　ＬＸウォール**

15160-0101 -010 壁高１０００mm　めっき　植生マット付　m　P.512
-020 壁高１５００mm　めっき　植生マット付　m
-030 壁高２０００mm　めっき　植生マット付　m
-040 壁高２５００mm　めっき　植生マット付　m
-050 壁高３０００mm　めっき　植生マット付　m
-060 壁高３５００mm　めっき　植生マット付　m
-070 壁高４０００mm　めっき　植生マット付　m
-080 壁高４５００mm　めっき　植生マット付　m
-090 壁高５０００mm　めっき　植生マット付　m

**補強土壁　テンサーダブルウォール工法**

15160-0102 -010 テンサーダブルウォール　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-110 側面板　めっき　種子マット付　枚
-210 連結材　長１０００×幅４５×厚５mm　本
-220 連結材　長１００５×幅８５×厚１０mm　本

**補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール**

15160-0070 -070 壁高１１．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-040 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-080 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

**補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール６０**

15160-0070 -190 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-160 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

**補強土壁　ジオウォール工法　ミニワイヤーウォール**

15160-0071 -070 補強材長２．５０ｍ　めっき　枚　P.512
-080 補強材長２．００ｍ　めっき　枚
-090 補強材長１．５０ｍ　めっき　枚

**補強土壁　ジオウォール工法　ジオヴェルデ**

15160-0073 -070 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-040 壁高４．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

**補強土壁　ジオウォール工法　ステップウォール**

15160-0074 -010 補強材長２．００ｍ　めっき　枚　P.512

**補強土壁　スリットウォール工法　スリットウォール**

15160-0080 -040 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-050 壁高１０．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-060 壁高１５．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

## 軽量盛土材　513頁

**軽量盛土材　現場発泡ウレタン工法**

27125-0020 -020 フォームライトＷ　ＨＭ－６３００Ｗ　ノンフロン　ｍ３　P.513

**軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック**

27125-0010 -012 発泡スチロールブロック　密度１２　型内発泡　ｍ３　P.513
-050 発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡　ｍ３
-020 発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡　ｍ３
-040 発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡　ｍ３
-060 発泡スチロールブロック　密度３０　型内発泡　ｍ３
-030 発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡　ｍ３
-010 発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡　ｍ３
-135 発泡スチロールブロック　密度３５　押出発泡　ｍ３
-145 発泡スチロールブロック　密度４５　押出発泡　ｍ３
-0015 -010 緊結金具　１００×１５０mm　個
-020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

**軽量盛土材　ＥＰＳ軽量盛土**

27125-0050 -010 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２０　型内発泡　ｍ３　P.513
-020 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２５　型内発泡　ｍ３
-030 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度３２．５　型内発泡　ｍ３
-0055 -010 緊結金具　Ｕ金具　個
-0070 -010 Ｑ＆Ｚドレン材　ネットタイプ　ｍ３

**軽量盛土材　ＥＰＳジオブロック**

27125-0110 -010 Ｄ－１６　型内発泡　難燃性　ｍ３　P.513
-020 Ｄ－２０　型内発泡　難燃性　ｍ３
-030 Ｄ－２５　型内発泡　難燃性　ｍ３
-040 ＤＸ－２４ＨＤ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-050 ＤＸ－２９Ｄ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-0115 -020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

## 軽量盛土用壁面材　513頁

**軽量盛土用壁面材　ＫＰＡ壁面材**

27126-1010 -010 高４８０×幅９８０×厚１５mm　枚　P.513
-020 高４８０×幅７３０×厚１５mm　枚
-030 高４８０×幅４８０×厚１５mm　枚
-040 高４８０×幅２３０×厚１５mm　枚
-110 高２３０×幅９８０×厚１５mm　枚
-120 高２３０×幅７３０×厚１５mm　枚
-130 高２３０×幅４８０×厚１５mm　枚

**軽量盛土用壁面材　残存型枠ＫＩフォーム**

27126-1020 -010 Ｈ１５０×Ｗ１４８×Ｌ１０００mm　枚　P.513

**軽量盛土用壁面材　Ｊ－ウォール**

27126-2010 -010 繊維補強軽量セメント板　厚１２mm　ｍ２　P.513

**軽量盛土用壁面材　ガイドピン**

27126-2020 -010 塗装　φ９　長４５０mm　本　P.513

**軽量盛土用壁面材　縦目地**

27126-2020 -020 ＡＥＳ樹脂　高５００mm用　本　P.513

**軽量盛土用壁面材　横目地**

27126-2020 -030 ＡＥＳ樹脂　幅１０００mm用　本　P.513

**軽量盛土用壁面材　Ｌ型ピン**

27126-2020 -040 メッキ　φ９　長９００mm　本　P.513

**軽量盛土用壁面材　Ｉ型ピン**

27126-2020 -050 メッキ　φ９　長３００mm　本　P.513

**軽量盛土用壁面材　クイレスウォール**

27126-7010 -010 Ｐ１　標準タイプ（プレーン）４８０×９８０×２５　枚　P.513
-020 Ｐ２　標準タイプ（プレーン）４８０×４８０×２５　枚
-030 Ｐ３　標準タイプ（プレーン）２３０×９８０×２５　枚
-040 Ｐ４　標準タイプ（プレーン）２３０×４８０×２５　枚

**軽量盛土用壁面材　軽量残存型枠**

27126-7020 -010 Ｓ１　上部床版用　１５０×１０００×４０　枚　P.513
-020 Ｓ２　段差用（上部）　４００×１５０×４０　枚
-030 Ｓ２－６５０　段差用（上部）６５０×１５０×４０　枚
-040 Ｓ５　中間床版用　１５０×１０００×４０　枚
-050 Ｓ１－１００　上部床版用　１００×１０００×４０　枚

## コルゲートパイプ　514頁

**コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）**

26118-1010 -010 本体　板厚１．６mm　径３００mm　m　P.514
-020 本体　板厚１．６mm　径４００mm　m
-030 本体　板厚１．６mm　径５００mm　m
-040 本体　板厚１．６mm　径６００mm　m
-050 本体　板厚１．６mm　径８００mm　m
-060 本体　板厚１．６mm　径１０００mm　m
-070 本体　板厚１．６mm　径１２００mm　m
-1012 -010 本体　板厚２．０mm　径３００mm　m
-020 本体　板厚２．０mm　径４００mm　m
-030 本体　板厚２．０mm　径５００mm　m
-040 本体　板厚２．０mm　径６００mm　m
-050 本体　板厚２．０mm　径８００mm　m
-060 本体　板厚２．０mm　径１０００mm　m
-070 本体　板厚２．０mm　径１２００mm　m

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-1012 | -080 | 本体　板厚２．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ | m | P.514 |
| | -090 | 本体　板厚２．０ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| -1014 | -020 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径４００ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径５００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径６００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１０００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１２００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2014 | -010 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1016 | -030 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -040 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径６００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１０００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１２００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2016 | -010 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1018 | -040 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径６００ｍｍ | m | P.514 |
| | -050 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１０００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１２００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2018 | -010 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| -2020 | -010 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -020 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| -2022 | -010 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -020 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| -2024 | -010 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -020 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| -2026 | -010 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -020 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1030 | -010 | ライニング　径３００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | ライニング　径４００ｍｍ | m | |
| | -030 | ライニング　径５００ｍｍ | m | |
| | -040 | ライニング　径６００ｍｍ | m | |
| | -050 | ライニング　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | ライニング　径１０００ｍｍ | m | |
| 26118-1030 | -070 | ライニング　径１２００ｍｍ | m | P.514 |
| | -080 | ライニング　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | ライニング　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | ライニング　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | ライニング　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2030 | -010 | ライニング　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | ライニング　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | ライニング　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ライニング　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | ライニング　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ライニング　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | ライニング　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | ライニング　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1032 | -010 | ベーピング　１／２ベーブ　径３００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | ベーピング　１／２ベーブ　径４００ｍｍ | m | |
| | -030 | ベーピング　１／２ベーブ　径５００ｍｍ | m | |
| | -040 | ベーピング　１／２ベーブ　径６００ｍｍ | m | |
| | -050 | ベーピング　１／２ベーブ　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | ベーピング　１／２ベーブ　径１０００ｍｍ | m | |
| | -070 | ベーピング　１／２ベーブ　径１２００ｍｍ | m | |
| | -080 | ベーピング　１／２ベーブ　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | ベーピング　１／２ベーブ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | ベーピング　１／２ベーブ　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | ベーピング　１／２ベーブ　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2032 | -010 | ベーピング　１／２ベーブ　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | ベーピング　１／２ベーブ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | ベーピング　１／２ベーブ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ベーピング　１／２ベーブ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | ベーピング　１／２ベーブ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ベーピング　１／２ベーブ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | ベーピング　１／２ベーブ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | ベーピング　１／２ベーブ　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1034 | -010 | ベーピング　１／４ベーブ　径３００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | ベーピング　１／４ベーブ　径４００ｍｍ | m | |
| | -030 | ベーピング　１／４ベーブ　径５００ｍｍ | m | |
| | -040 | ベーピング　１／４ベーブ　径６００ｍｍ | m | |
| | -050 | ベーピング　１／４ベーブ　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | ベーピング　１／４ベーブ　径１０００ｍｍ | m | |
| | -070 | ベーピング　１／４ベーブ　径１２００ｍｍ | m | |
| | -080 | ベーピング　１／４ベーブ　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | ベーピング　１／４ベーブ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | ベーピング　１／４ベーブ　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | ベーピング　１／４ベーブ　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2034 | -010 | ベーピング　１／４ベーブ　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | ベーピング　１／４ベーブ　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | ベーピング　１／４ベーブ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ベーピング　１／４ベーブ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | ベーピング　１／４ベーブ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ベーピング　１／４ベーブ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | ベーピング　１／４ベーブ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | ベーピング　１／４ベーブ　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1036 | -010 | パッキング　径３００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | パッキング　径４００ｍｍ | m | |
| | -030 | パッキング　径５００ｍｍ | m | |
| | -040 | パッキング　径６００ｍｍ | m | |
| | -050 | パッキング　径８００ｍｍ | m | |
| | -060 | パッキング　径１０００ｍｍ | m | |
| | -070 | パッキング　径１２００ｍｍ | m | |
| | -080 | パッキング　径１３５０ｍｍ | m | |
| | -090 | パッキング　径１５００ｍｍ | m | |
| | -100 | パッキング　径１６５０ｍｍ | m | |
| | -110 | パッキング　径１８００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2036 | -010 | パッキング　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | パッキング　径１７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | パッキング　径２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | パッキング　径２５００ｍｍ | m | |
| | -050 | パッキング　径３０００ｍｍ | m | |
| | -060 | パッキング　径３５００ｍｍ | m | |
| | -070 | パッキング　径４０００ｍｍ | m | |
| | -080 | パッキング　径４５００ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　アーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-3010 | -010 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | P.514 |
| | -020 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -060 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -070 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -080 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径６５００ｍｍ | m | |
| | -120 | 本体　板厚２．７ｍｍ　径７０００ｍｍ | m | |
| -3012 | -010 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -020 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -030 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -040 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -050 | 本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3012 | -060 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -070 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径５０００ｍｍ | m | | |
| | -090 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径５５００ｍｍ | m | | |
| | -100 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径６０００ｍｍ | m | | |
| | -110 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径６５００ｍｍ | m | | |
| | -120 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径７０００ｍｍ | m | | |
| -3014 | -010 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | | |
| | -020 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径５０００ｍｍ | m | | |
| | -090 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径５５００ｍｍ | m | | |
| | -100 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径６０００ｍｍ | m | | |
| | -110 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径６５００ｍｍ | m | | |
| | -120 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径７０００ｍｍ | m | | |
| -3016 | -010 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | | |
| | -020 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径５０００ｍｍ | m | | |
| | -090 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径５５００ｍｍ | m | | |
| | -100 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径６０００ｍｍ | m | | |
| | -110 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径６５００ｍｍ | m | | |
| | -120 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径７０００ｍｍ | m | | |
| -3018 | -010 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | | |
| | -020 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径５０００ｍｍ | m | | |
| | -090 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径５５００ｍｍ | m | | |
| | -100 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径６０００ｍｍ | m | | |
| | -110 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径６５００ｍｍ | m | | |
| | -120 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径７０００ｍｍ | m | | |
| -3020 | -010 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | | |
| | -020 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径５０００ｍｍ | m | | |
| | -090 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径５５００ｍｍ | m | | |
| | -100 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径６０００ｍｍ | m | | |
| | -110 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径６５００ｍｍ | m | | |
| | -120 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径７０００ｍｍ | m | | |
| -3022 | -010 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | | |
| | -020 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径５０００ｍｍ | m | | |
| | -090 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径５５００ｍｍ | m | | |
| | -100 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径６０００ｍｍ | m | | |
| | -110 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径６５００ｍｍ | m | | |
| | -120 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径７０００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3110 | -010 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3210 | -010 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚２．７ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3112 | -010 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3212 | -010 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3212 | -050 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -060 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚３．２ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3114 | -010 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3214 | -010 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚４．０ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3116 | -010 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3216 | -010 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚４．５ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3118 | -010 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3218 | -010 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚５．３ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3120 | -010 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3220 | -010 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚６．０ｍｍ 径４５００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3122 | -010 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２３００ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２７００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径３７００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径４４００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径５１００ｍｍ | m | | |
| | -080 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径５８００ｍｍ | m | | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3222 | -010 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径１５００ｍｍ | m | P.514 | |
| | -020 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ | m | | |
| | -030 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ | m | | |
| | -040 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径２５００ｍｍ | m | | |
| | -050 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ | m | | |
| | -060 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径３５００ｍｍ | m | | |
| | -070 | 本体 板厚７．０ｍｍ 径４０００ｍｍ | m | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3222 | -080 | 本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | P.514 |

## コルゲートＵ字フリューム　515頁

### コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1016 | -350 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -400 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ | m | |
| | -450 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ | m | |
| | -500 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ | m | |
| | -550 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ | m | |
| | -600 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ | m | |
| | -650 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ | m | |
| | -700 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ | m | |
| | -750 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2016 | -080 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -085 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ | m | |
| | -105 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ | m | |
| | -120 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ | m | |
| | -125 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ | m | |
| | -130 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -140 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ | m | |
| | -145 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3016 | -150 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ | m | P.515 |
| | -160 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ | m | |
| | -165 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ | m | |
| | -170 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -180 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -185 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -190 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -200 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -210 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -220 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -230 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -240 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -250 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -260 | 本体　板厚１．６ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1020 | -350 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -400 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ | m | |
| | -450 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ | m | |
| | -500 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ | m | |
| | -550 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ | m | |
| | -600 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ | m | |
| | -650 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ | m | |
| | -700 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ | m | |
| | -750 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2020 | -080 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -085 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ | m | |
| | -105 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ | m | |
| | -120 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ | m | |
| | -125 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ | m | |
| | -130 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -140 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ | m | |
| | -145 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3020 | -150 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ | m | P.515 |
| | -160 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ | m | |
| | -165 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ | m | |
| | -170 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -180 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -185 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -190 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -200 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -210 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -220 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -230 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -240 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -250 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -260 | 本体　板厚２．０ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1027 | -350 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -400 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ | m | |
| | -450 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ | m | |
| | -500 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ | m | |
| | -550 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ | m | |
| | -600 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ | m | |
| | -650 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ | m | |
| | -700 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ | m | |
| | -750 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2027 | -080 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -085 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ | m | |
| | -105 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ | m | |
| | -120 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ | m | |
| 26124-2027 | -125 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -130 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -140 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ | m | |
| | -145 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3027 | -150 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ | m | P.515 |
| | -160 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ | m | |
| | -165 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ | m | |
| | -170 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -180 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -185 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -190 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -200 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -210 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -220 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -230 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -240 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -250 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -260 | 本体　板厚２．７ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1032 | -450 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -500 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ | m | |
| | -550 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ | m | |
| | -600 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ | m | |
| | -650 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ | m | |
| | -700 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ | m | |
| | -750 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2032 | -080 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -085 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ | m | |
| | -105 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ | m | |
| | -120 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ | m | |
| | -125 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ | m | |
| | -130 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -140 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ | m | |
| | -145 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3032 | -150 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ | m | P.515 |
| | -160 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ | m | |
| | -165 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ | m | |
| | -170 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -180 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -185 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -190 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -200 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -210 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -220 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -230 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -240 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -250 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -260 | 本体　板厚３．２ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2040 | -080 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -085 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ | m | |
| | -090 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ | m | |
| | -100 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ | m | |
| | -105 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ | m | |
| | -110 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ | m | |
| | -120 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ | m | |
| | -125 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ | m | |
| | -130 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -140 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ | m | |
| | -145 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3040 | -150 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ | m | P.515 |
| | -160 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ | m | |
| | -165 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ | m | |
| | -170 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -180 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -185 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -190 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -200 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -210 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -220 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -230 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ | m | |
| | -240 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -250 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ | m | |
| | -260 | 本体　板厚４．０ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2050 | -080 | サイドアングル　幅８００×高４５０ｍｍ | m | P.515 |
| | -085 | サイドアングル　幅８００×高７５０ｍｍ | m | |
| | -090 | サイドアングル　幅９００×高８００ｍｍ | m | |
| | -100 | サイドアングル　幅１０００×高６００ｍｍ | m | |
| | -105 | サイドアングル　幅１０００×高８５０ｍｍ | m | |
| | -110 | サイドアングル　幅１１００×高９００ｍｍ | m | |
| | -120 | サイドアングル　幅１２００×高７００ｍｍ | m | |
| | -125 | サイドアングル　幅１２００×高９５０ｍｍ | m | |
| | -130 | サイドアングル　幅１３００×高１０００ｍｍ | m | |
| | -140 | サイドアングル　幅１４００×高８００ｍｍ | m | |
| | -145 | サイドアングル　幅１４００×高１０５０ｍｍ | m | |

### コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3050 | -150 | サイドアングル　幅１５００×高１１００ｍｍ | m | P.515 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3050 | -160 | サイドアングル | 幅１６００×高９００mm | m | P.515 |
| | -165 | サイドアングル | 幅１６００×高１１５０mm | m | |
| | -170 | サイドアングル | 幅１７００×高１２００mm | m | |
| | -180 | サイドアングル | 幅１８００×高１０００mm | m | |
| | -185 | サイドアングル | 幅１８００×高１２００mm | m | |
| | -190 | サイドアングル | 幅１９００×高１２００mm | m | |
| | -200 | サイドアングル | 幅２０００×高１２００mm | m | |
| | -210 | サイドアングル | 幅２１００×高１２００mm | m | |
| | -220 | サイドアングル | 幅２２００×高１２００mm | m | |
| | -230 | サイドアングル | 幅２３００×高１２００mm | m | |
| | -240 | サイドアングル | 幅２４００×高１４００mm | m | |
| | -250 | サイドアングル | 幅２５００×高１４００mm | m | |
| | -260 | サイドアングル | 幅２６００×高１４００mm | m | |

**コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1060 | -350 | ストラット | 幅３５０×高３５０mm | 本 | P.515 |
| | -400 | ストラット | 幅４００×高４００mm | 本 | |
| | -450 | ストラット | 幅４５０×高４５０mm | 本 | |
| | -500 | ストラット | 幅５００×高５００mm | 本 | |
| | -550 | ストラット | 幅５５０×高５５０mm | 本 | |
| | -600 | ストラット | 幅６００×高６００mm | 本 | |
| | -650 | ストラット | 幅６５０×高６５０mm | 本 | |
| | -700 | ストラット | 幅７００×高７００mm | 本 | |
| | -750 | ストラット | 幅７５０×高７５０mm | 本 | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2060 | -080 | ストラット | 幅８００×高４５０mm | m | P.515 |
| | -085 | ストラット | 幅８００×高７５０mm | m | |
| | -090 | ストラット | 幅９００×高８００mm | m | |
| | -100 | ストラット | 幅１０００×高６００mm | m | |
| | -105 | ストラット | 幅１０００×高８５０mm | m | |
| | -110 | ストラット | 幅１１００×高９００mm | m | |
| | -120 | ストラット | 幅１２００×高７００mm | m | |
| | -125 | ストラット | 幅１２００×高９５０mm | m | |
| | -130 | ストラット | 幅１３００×高１０００mm | m | |
| | -140 | ストラット | 幅１４００×高８００mm | m | |
| | -145 | ストラット | 幅１４００×高１０５０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3060 | -150 | ストラット | 幅１５００×高１１００mm | m | P.515 |
| | -160 | ストラット | 幅１６００×高９００mm | m | |
| | -165 | ストラット | 幅１６００×高１１５０mm | m | |
| | -170 | ストラット | 幅１７００×高１２００mm | m | |
| | -180 | ストラット | 幅１８００×高１０００mm | m | |
| | -185 | ストラット | 幅１８００×高１２００mm | m | |
| | -190 | ストラット | 幅１９００×高１２００mm | m | |
| | -200 | ストラット | 幅２０００×高１２００mm | m | |
| | -210 | ストラット | 幅２１００×高１２００mm | m | |
| | -220 | ストラット | 幅２２００×高１２００mm | m | |
| | -230 | ストラット | 幅２３００×高１２００mm | m | |
| | -240 | ストラット | 幅２４００×高１４００mm | m | |
| | -250 | ストラット | 幅２５００×高１４００mm | m | |
| | -260 | ストラット | 幅２６００×高１４００mm | m | |

**コルゲートU字フリュームA形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1040 | -350 | パッキング | 幅３５０×高３５０mm | m | P.515 |
| | -400 | パッキング | 幅４００×高４００mm | m | |
| | -450 | パッキング | 幅４５０×高４５０mm | m | |
| | -500 | パッキング | 幅５００×高５００mm | m | |
| | -550 | パッキング | 幅５５０×高５５０mm | m | |
| | -600 | パッキング | 幅６００×高６００mm | m | |
| | -650 | パッキング | 幅６５０×高６５０mm | m | |
| | -700 | パッキング | 幅７００×高７００mm | m | |
| | -750 | パッキング | 幅７５０×高７５０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2070 | -080 | パッキング | 幅８００×高４５０mm | m | P.515 |
| | -085 | パッキング | 幅８００×高７５０mm | m | |
| | -090 | パッキング | 幅９００×高８００mm | m | |
| | -100 | パッキング | 幅１０００×高６００mm | m | |
| | -105 | パッキング | 幅１０００×高８５０mm | m | |
| | -110 | パッキング | 幅１１００×高９００mm | m | |
| | -120 | パッキング | 幅１２００×高７００mm | m | |
| | -125 | パッキング | 幅１２００×高９５０mm | m | |
| | -130 | パッキング | 幅１３００×高１０００mm | m | |
| | -140 | パッキング | 幅１４００×高８００mm | m | |
| | -145 | パッキング | 幅１４００×高１０５０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3070 | -150 | パッキング | 幅１５００×高１１００mm | m | P.515 |
| | -160 | パッキング | 幅１６００×高９００mm | m | |
| | -165 | パッキング | 幅１６００×高１１５０mm | m | |
| | -170 | パッキング | 幅１７００×高１２００mm | m | |
| | -180 | パッキング | 幅１８００×高１０００mm | m | |
| | -185 | パッキング | 幅１８００×高１２００mm | m | |
| | -190 | パッキング | 幅１９００×高１２００mm | m | |
| | -200 | パッキング | 幅２０００×高１２００mm | m | |
| | -210 | パッキング | 幅２１００×高１２００mm | m | |
| | -220 | パッキング | 幅２２００×高１２００mm | m | |
| | -230 | パッキング | 幅２３００×高１２００mm | m | |
| | -240 | パッキング | 幅２４００×高１４００mm | m | |
| | -250 | パッキング | 幅２５００×高１４００mm | m | |
| | -260 | パッキング | 幅２６００×高１４００mm | m | |

**コルゲートU字フリュームA形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1050 | -350 | ライニング | 幅３５０×高３５０mm | m | P.515 |
| | -400 | ライニング | 幅４００×高４００mm | m | |
| | -450 | ライニング | 幅４５０×高４５０mm | m | |
| | -500 | ライニング | 幅５００×高５００mm | m | |
| | -550 | ライニング | 幅５５０×高５５０mm | m | |
| | -600 | ライニング | 幅６００×高６００mm | m | |
| | -650 | ライニング | 幅６５０×高６５０mm | m | |
| | -700 | ライニング | 幅７００×高７００mm | m | |
| 26124-1050 | -750 | ライニング | 幅７５０×高７５０mm | m | P.515 |

**コルゲートU字フリュームB形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2080 | -080 | ライニング | 幅８００×高４５０mm | m | P.515 |
| | -085 | ライニング | 幅８００×高７５０mm | m | |
| | -090 | ライニング | 幅９００×高８００mm | m | |
| | -100 | ライニング | 幅１０００×高６００mm | m | |
| | -105 | ライニング | 幅１０００×高８５０mm | m | |
| | -110 | ライニング | 幅１１００×高９００mm | m | |
| | -120 | ライニング | 幅１２００×高７００mm | m | |
| | -125 | ライニング | 幅１２００×高９５０mm | m | |
| | -130 | ライニング | 幅１３００×高１０００mm | m | |
| | -140 | ライニング | 幅１４００×高８００mm | m | |
| | -145 | ライニング | 幅１４００×高１０５０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3080 | -150 | ライニング | 幅１５００×高１１００mm | m | P.515 |
| | -160 | ライニング | 幅１６００×高９００mm | m | |
| | -165 | ライニング | 幅１６００×高１１５０mm | m | |
| | -170 | ライニング | 幅１７００×高１２００mm | m | |
| | -180 | ライニング | 幅１８００×高１０００mm | m | |
| | -185 | ライニング | 幅１８００×高１２００mm | m | |
| | -190 | ライニング | 幅１９００×高１２００mm | m | |
| | -200 | ライニング | 幅２０００×高１２００mm | m | |
| | -210 | ライニング | 幅２１００×高１２００mm | m | |
| | -220 | ライニング | 幅２２００×高１２００mm | m | |
| | -230 | ライニング | 幅２３００×高１２００mm | m | |
| | -240 | ライニング | 幅２４００×高１４００mm | m | |
| | -250 | ライニング | 幅２５００×高１４００mm | m | |
| | -260 | ライニング | 幅２６００×高１４００mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2090 | -080 | ロックワッシャー | 幅８００×高４５０mm | m | P.515 |
| | -085 | ロックワッシャー | 幅８００×高７５０mm | m | |
| | -090 | ロックワッシャー | 幅９００×高８００mm | m | |
| | -100 | ロックワッシャー | 幅１０００×高６００mm | m | |
| | -105 | ロックワッシャー | 幅１０００×高８５０mm | m | |
| | -110 | ロックワッシャー | 幅１１００×高９００mm | m | |
| | -120 | ロックワッシャー | 幅１２００×高７００mm | m | |
| | -125 | ロックワッシャー | 幅１２００×高９５０mm | m | |
| | -130 | ロックワッシャー | 幅１３００×高１０００mm | m | |
| | -140 | ロックワッシャー | 幅１４００×高８００mm | m | |
| | -145 | ロックワッシャー | 幅１４００×高１０５０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3090 | -150 | ロックワッシャー | 幅１５００×高１１００mm | m | P.515 |
| | -160 | ロックワッシャー | 幅１６００×高９００mm | m | |
| | -165 | ロックワッシャー | 幅１６００×高１１５０mm | m | |
| | -170 | ロックワッシャー | 幅１７００×高１２００mm | m | |
| | -180 | ロックワッシャー | 幅１８００×高１０００mm | m | |
| | -185 | ロックワッシャー | 幅１８００×高１２００mm | m | |
| | -190 | ロックワッシャー | 幅１９００×高１２００mm | m | |
| | -200 | ロックワッシャー | 幅２０００×高１２００mm | m | |
| | -210 | ロックワッシャー | 幅２１００×高１２００mm | m | |
| | -220 | ロックワッシャー | 幅２２００×高１２００mm | m | |
| | -230 | ロックワッシャー | 幅２３００×高１２００mm | m | |
| | -240 | ロックワッシャー | 幅２４００×高１４００mm | m | |
| | -250 | ロックワッシャー | 幅２５００×高１４００mm | m | |
| | -260 | ロックワッシャー | 幅２６００×高１４００mm | m | |

## コルゲート骨材ビン　516頁

**コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26136-0030 | -040 | ３段 | 高３７００ | 呼び径４０００mm | 基 | P.516 |
| | -045 | ３段 | 高３７００ | 呼び径４５００mm | 基 | |
| | -050 | ３段 | 高３７００ | 呼び径５０００mm | 基 | |
| | -055 | ３段 | 高３７００ | 呼び径５５００mm | 基 | |
| | -060 | ３段 | 高３７００ | 呼び径６０００mm | 基 | |
| | -065 | ３段 | 高３７００ | 呼び径６５００mm | 基 | |
| | -070 | ３段 | 高３７００ | 呼び径７０００mm | 基 | |
| | -075 | ３段 | 高３７００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | ３段 | 高３７００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | ３段 | 高３７００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | ３段 | 高３７００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | ３段 | 高３７００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | ３段 | 高３７００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |
| | -0040 | ４段 | 高４９００ | 呼び径４０００mm | 基 | |
| | -045 | ４段 | 高４９００ | 呼び径４５００mm | 基 | |
| | -050 | ４段 | 高４９００ | 呼び径５０００mm | 基 | |
| | -055 | ４段 | 高４９００ | 呼び径５５００mm | 基 | |
| | -060 | ４段 | 高４９００ | 呼び径６０００mm | 基 | |
| | -065 | ４段 | 高４９００ | 呼び径６５００mm | 基 | |
| | -070 | ４段 | 高４９００ | 呼び径７０００mm | 基 | |
| | -075 | ４段 | 高４９００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | ４段 | 高４９００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | ４段 | 高４９００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | ４段 | 高４９００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | ４段 | 高４９００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | ４段 | 高４９００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | ４段 | 高４９００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | ４段 | 高４９００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | ４段 | 高４９００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | ４段 | 高４９００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26136-0040 | -125 | 4段 | 高４９００ | 呼び径１２５００mm | 基 | P.516 |
| | -130 | 4段 | 高４９００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | 4段 | 高４９００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | 4段 | 高４９００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | 4段 | 高４９００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | 4段 | 高４９００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |
| -0050 | -040 | 5段 | 高６１００ | 呼び径４０００mm | 基 | |
| | -045 | 5段 | 高６１００ | 呼び径４５００mm | 基 | |
| | -050 | 5段 | 高６１００ | 呼び径５０００mm | 基 | |
| | -055 | 5段 | 高６１００ | 呼び径５５００mm | 基 | |
| | -060 | 5段 | 高６１００ | 呼び径６０００mm | 基 | |
| | -065 | 5段 | 高６１００ | 呼び径６５００mm | 基 | |
| | -070 | 5段 | 高６１００ | 呼び径７０００mm | 基 | |
| | -075 | 5段 | 高６１００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | 5段 | 高６１００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | 5段 | 高６１００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | 5段 | 高６１００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | 5段 | 高６１００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | 5段 | 高６１００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |
| -0060 | -050 | 6段 | 高７３００ | 呼び径５０００mm | 基 | |
| | -055 | 6段 | 高７３００ | 呼び径５５００mm | 基 | |
| | -060 | 6段 | 高７３００ | 呼び径６０００mm | 基 | |
| | -065 | 6段 | 高７３００ | 呼び径６５００mm | 基 | |
| | -070 | 6段 | 高７３００ | 呼び径７０００mm | 基 | |
| | -075 | 6段 | 高７３００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | 6段 | 高７３００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | 6段 | 高７３００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | 6段 | 高７３００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | 6段 | 高７３００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | 6段 | 高７３００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |
| -0070 | -060 | 7段 | 高８５００ | 呼び径６０００mm | 基 | |
| | -065 | 7段 | 高８５００ | 呼び径６５００mm | 基 | |
| | -070 | 7段 | 高８５００ | 呼び径７０００mm | 基 | |
| | -075 | 7段 | 高８５００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | 7段 | 高８５００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | 7段 | 高８５００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | 7段 | 高８５００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | 7段 | 高８５００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | 7段 | 高８５００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |
| -0080 | -065 | 8段 | 高９７００ | 呼び径６５００mm | 基 | |
| | -070 | 8段 | 高９７００ | 呼び径７０００mm | 基 | |
| | -075 | 8段 | 高９７００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | 8段 | 高９７００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | 8段 | 高９７００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | 8段 | 高９７００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | 8段 | 高９７００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | 8段 | 高９７００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |
| -0090 | -075 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径７５００mm | 基 | |
| | -080 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径８０００mm | 基 | |
| | -085 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径８５００mm | 基 | |
| | -090 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| | -145 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１４５００mm | 基 | |
| | -150 | 9段 | 高１０９００ | 呼び径１５０００mm | 基 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26136-0100 | -085 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径８５００mm | 基 | P.516 |
| | -090 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | １０段 | 高１２１００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |
| -0110 | -090 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径９０００mm | 基 | |
| | -095 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径９５００mm | 基 | |
| | -100 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１００００mm | 基 | |
| | -105 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１０５００mm | 基 | |
| | -110 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１１０００mm | 基 | |
| | -115 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１１５００mm | 基 | |
| | -120 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１２０００mm | 基 | |
| | -125 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１２５００mm | 基 | |
| | -130 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１３０００mm | 基 | |
| | -135 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１３５００mm | 基 | |
| | -140 | １１段 | 高１３３００ | 呼び径１４０００mm | 基 | |

**コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）　頂部アングル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26136-9000 | -040 | 呼び径４０００mm | リング | P.516 |
| | -045 | 呼び径４５００mm | リング | |
| | -050 | 呼び径５０００mm | リング | |
| | -055 | 呼び径５５００mm | リング | |
| | -060 | 呼び径６０００mm | リング | |
| | -065 | 呼び径６５００mm | リング | |
| | -070 | 呼び径７０００mm | リング | |
| | -075 | 呼び径７５００mm | リング | |
| | -080 | 呼び径８０００mm | リング | |
| | -085 | 呼び径８５００mm | リング | |
| | -090 | 呼び径９０００mm | リング | |
| | -095 | 呼び径９５００mm | リング | |
| | -100 | 呼び径１００００mm | リング | |
| | -105 | 呼び径１０５００mm | リング | |
| | -110 | 呼び径１１０００mm | リング | |
| | -115 | 呼び径１１５００mm | リング | |
| | -120 | 呼び径１２０００mm | リング | |
| | -125 | 呼び径１２５００mm | リング | |
| | -130 | 呼び径１３０００mm | リング | |
| | -135 | 呼び径１３５００mm | リング | |
| | -140 | 呼び径１４０００mm | リング | |
| | -145 | 呼び径１４５００mm | リング | |
| | -150 | 呼び径１５０００mm | リング | |

## ライナープレート　ー円形ー　516頁

**ライナープレート　円形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26126-1027 | -150 | 板厚２．７mm　径１５００mm | m | P.516 |
| | -200 | 板厚２．７mm　径２０００mm | m | |
| | -250 | 板厚２．７mm　径２５００mm | m | |
| | -300 | 板厚２．７mm　径３０００mm | m | |
| | -350 | 板厚２．７mm　径３５００mm | m | |
| | -400 | 板厚２．７mm　径４０００mm | m | |
| | -450 | 板厚２．７mm　径４５００mm | m | |
| | -500 | 板厚２．７mm　径５０００mm | m | |
| | -550 | 板厚２．７mm　径５５００mm | m | |
| | -600 | 板厚２．７mm　径６０００mm | m | |
| -1032 | -150 | 板厚３．２mm　径１５００mm | m | |
| | -200 | 板厚３．２mm　径２０００mm | m | |
| | -250 | 板厚３．２mm　径２５００mm | m | |
| | -300 | 板厚３．２mm　径３０００mm | m | |
| | -350 | 板厚３．２mm　径３５００mm | m | |
| | -400 | 板厚３．２mm　径４０００mm | m | |
| | -450 | 板厚３．２mm　径４５００mm | m | |
| | -500 | 板厚３．２mm　径５０００mm | m | |
| | -550 | 板厚３．２mm　径５５００mm | m | |
| | -600 | 板厚３．２mm　径６０００mm | m | |
| -1040 | -150 | 板厚４．０mm　径１５００mm | m | |
| | -200 | 板厚４．０mm　径２０００mm | m | |
| | -250 | 板厚４．０mm　径２５００mm | m | |
| | -300 | 板厚４．０mm　径３０００mm | m | |
| | -350 | 板厚４．０mm　径３５００mm | m | |
| | -400 | 板厚４．０mm　径４０００mm | m | |
| | -450 | 板厚４．０mm　径４５００mm | m | |
| | -500 | 板厚４．０mm　径５０００mm | m | |
| | -550 | 板厚４．０mm　径５５００mm | m | |
| | -600 | 板厚４．０mm　径６０００mm | m | |
| -1045 | -150 | 板厚４．５mm　径１５００mm | m | |
| | -200 | 板厚４．５mm　径２０００mm | m | |
| | -250 | 板厚４．５mm　径２５００mm | m | |
| | -300 | 板厚４．５mm　径３０００mm | m | |
| | -350 | 板厚４．５mm　径３５００mm | m | |
| | -400 | 板厚４．５mm　径４０００mm | m | |
| | -450 | 板厚４．５mm　径４５００mm | m | |
| | -500 | 板厚４．５mm　径５０００mm | m | |
| | -550 | 板厚４．５mm　径５５００mm | m | |
| | -600 | 板厚４．５mm　径６０００mm | m | |
| -1053 | -200 | 板厚５．３mm　径２０００mm | m | |
| | -250 | 板厚５．３mm　径２５００mm | m | |
| | -300 | 板厚５．３mm　径３０００mm | m | |
| | -350 | 板厚５．３mm　径３５００mm | m | |
| | -400 | 板厚５．３mm　径４０００mm | m | |
| | -450 | 板厚５．３mm　径４５００mm | m | |
| | -500 | 板厚５．３mm　径５０００mm | m | |
| | -550 | 板厚５．３mm　径５５００mm | m | |
| | -600 | 板厚５．３mm　径６０００mm | m | |
| -1060 | -250 | 板厚６．０mm　径２５００mm | m | |
| | -300 | 板厚６．０mm　径３０００mm | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26126-1060 | -350 | 板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | P.516 |
| | -400 | 板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |

**ライナープレート　円形（亜鉛めっき）　補強リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-1070 | -200 | Ｈ－１００　径２０００ｍｍ | リング | P.516 |
| | -255 | Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ | リング | |
| | -300 | Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ | リング | |
| | -350 | Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ | リング | |
| | -400 | Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ | リング | |
| | -450 | Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ | リング | |
| | -500 | Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ | リング | |
| | -550 | Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ | リング | |
| | -600 | Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ | リング | |

**ライナープレート　円形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-2027 | -150 | 板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | P.516 |
| | -200 | 板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -250 | 板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |
| -2032 | -150 | 板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -200 | 板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -250 | 板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |
| -2040 | -150 | 板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -200 | 板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -250 | 板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |
| -2045 | -150 | 板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ | m | |
| | -200 | 板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -250 | 板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |
| -2053 | -200 | 板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | |
| | -250 | 板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |
| -2060 | -250 | 板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ | m | |
| | -500 | 板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ | m | |
| | -550 | 板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ | m | |
| | -600 | 板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ | m | |

**ライナープレート　円形（黒皮）　補強リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-2070 | -200 | Ｈ－１００　径２０００ｍｍ | リング | P.516 |
| | -255 | Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ | リング | |
| | -300 | Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ | リング | |
| | -350 | Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ | リング | |
| | -400 | Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ | リング | |
| | -450 | Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ | リング | |
| | -500 | Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ | リング | |
| | -550 | Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ | リング | |
| | -600 | Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ | リング | |

## ライナープレート　－小判形・開口部形－　516頁

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1027 | -250 | 板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ | m | P.516 |
| | -252 | 板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ | m | |
| | -254 | 板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ | m | |
| | -302 | 板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ | m | |
| | -304 | 板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ | m | |
| | -320 | 板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ | m | |
| | -322 | 板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ | m | |
| | -352 | 板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ | m | |
| | -360 | 板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ | m | |
| | -362 | 板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ | m | |
| 26128-1032 | -250 | 板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ | m | P.516 |
| | -252 | 板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ | m | |
| | -254 | 板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ | m | |
| | -302 | 板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ | m | |
| | -304 | 板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ | m | |
| | -320 | 板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ | m | |
| | -322 | 板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ | m | |
| | -352 | 板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ | m | |
| | -360 | 板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ | m | |
| | -362 | 板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ | m | |
| -1040 | -250 | 板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ | m | |
| | -252 | 板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ | m | |
| | -254 | 板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ | m | |
| | -302 | 板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ | m | |
| | -304 | 板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ | m | |
| | -320 | 板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ | m | |
| | -322 | 板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚４．０ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ | m | |
| | -352 | 板厚４．０ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ | m | |
| | -360 | 板厚４．０ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ | m | |
| | -362 | 板厚４．０ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ | m | |
| -1045 | -250 | 板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ | m | |
| | -252 | 板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ | m | |
| | -254 | 板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ | m | |
| | -302 | 板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ | m | |
| | -304 | 板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ | m | |
| | -320 | 板厚４．５ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ | m | |
| | -322 | 板厚４．５ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚４．５ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ | m | |
| | -352 | 板厚４．５ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ | m | |
| | -360 | 板厚４．５ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ | m | |
| | -362 | 板厚４．５ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1050 | -294 | Ｈ－１２５　短径２５００×長径５３２６ｍｍ | リング | P.516 |
| | -296 | Ｈ－１２５　短径２５００×長径５６４０ｍｍ | リング | |
| | -298 | Ｈ－１２５　短径２５００×長径５７９７ｍｍ | リング | |
| | -300 | Ｈ－１２５　短径３０００×長径５８２６ｍｍ | リング | |
| | -302 | Ｈ－１２５　短径３０００×長径６１４０ｍｍ | リング | |
| | -304 | Ｈ－１２５　短径３０００×長径６２９７ｍｍ | リング | |
| | -320 | Ｈ－１２５　短径３２００×長径５７１２ｍｍ | リング | |
| | -322 | Ｈ－１２５　短径３２００×長径６３４０ｍｍ | リング | |
| | -350 | Ｈ－１２５　短径３５００×長径６３２６ｍｍ | リング | |
| | -352 | Ｈ－１２５　短径３５００×長径６６４０ｍｍ | リング | |
| | -360 | Ｈ－１２５　短径３６００×長径６１１２ｍｍ | リング | |
| | -362 | Ｈ－１２５　短径３６００×長径６７４０ｍｍ | リング | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1027 | -400 | 板厚２．７ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ | m | P.516 |
| | -402 | 板厚２．７ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚２．７ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ | m | |
| | -452 | 板厚２．７ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ | m | |

**ライナープレート　開口部形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-2027 | -200 | 板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | P.516 |
| | -250 | 板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1032 | -400 | 板厚３．２ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ | m | P.516 |
| | -402 | 板厚３．２ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚３．２ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ | m | |
| | -452 | 板厚３．２ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ | m | |

**ライナープレート　開口部形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-2032 | -200 | 板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ | m | P.516 |
| | -250 | 板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ | m | |
| | -300 | 板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ | m | |
| | -350 | 板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ | m | |
| | -400 | 板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1040 | -400 | 板厚４．０ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ | m | P.516 |
| | -402 | 板厚４．０ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚４．０ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ | m | |
| | -452 | 板厚４．０ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ | m | |
| -1045 | -400 | 板厚４．５ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ | m | |
| | -402 | 板厚４．５ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ | m | |
| | -450 | 板厚４．５ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ | m | |
| | -452 | 板厚４．５ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1050 | -400 | Ｈ－１２５　短径４０００×長径６８２６ｍｍ | リング | P.516 |
| | -402 | Ｈ－１２５　短径４０００×長径７１４０ｍｍ | リング | |
| | -450 | Ｈ－１２５　短径４５００×長径６８５５ｍｍ | リング | |
| | -452 | Ｈ－１２５　短径４５００×長径７３２６ｍｍ | リング | |

**ライナープレート　開口部形（黒皮）　補強リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-2050 | -200 | Ｈ－１００　径２０００ｍｍ | リング | P.516 |
| | -255 | Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ | リング | |
| | -300 | Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ | リング | |
| | -350 | Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ | リング | |
| | -400 | Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ | リング | |

## 合成樹脂排水材　－高密度ポリエチレン管－　517頁

**高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27062-1000 | -010 | 呼び径５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | P.517 |
| | -020 | 呼び径６０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -030 | 呼び径６５ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -040 | 呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -050 | 呼び径８０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -060 | 呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -070 | 呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -080 | 呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -090 | 呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -100 | 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -110 | 呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -120 | 呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -130 | 呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -140 | 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -150 | 呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -160 | 呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -170 | 呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -180 | 呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -190 | 呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -200 | 呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -210 | 呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| -1100 | -010 | 呼び径４００ｍｍ（無孔） | m | |
| | -020 | 呼び径４５０ｍｍ（無孔） | m | |
| | -030 | 呼び径５００ｍｍ（無孔） | m | |
| | -040 | 呼び径６００ｍｍ（無孔） | m | |

**高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管用継手**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27062-1200 | -010 | 呼び径４００ｍｍ（無孔） | 個 | P.517 |
| | -020 | 呼び径４５０ｍｍ（無孔） | 個 | |
| | -030 | 呼び径５００ｍｍ（無孔） | 個 | |
| | -040 | 呼び径６００ｍｍ（無孔） | 個 | |

**高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27062-1150 | -010 | 呼び径４００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | P.517 |
| | -020 | 呼び径４５０ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | |
| | -030 | 呼び径５００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | |
| | -040 | 呼び径６００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | |

**高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27062-1300 | -040 | 呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | P.517 |
| | -060 | 呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -070 | 呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -080 | 呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -090 | 呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -100 | 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -110 | 呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -120 | 呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -130 | 呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -140 | 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -150 | 呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -160 | 呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -170 | 呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -180 | 呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -190 | 呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |

## 合成樹脂排水材　ー網状管ー　518頁

**合成樹脂排水材（網状管）　カナドレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0010 | -010 | ＴＴ－５０　内径５１×長２００００ｍｍ | m | P.518 |
| | -015 | ＴＴ－７５　内径７７×長２００００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＴＴ－１００　内径１０１×長２００００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＴ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＴ－２００　内径２０４×長２００００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　カナネット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0012 | -010 | ＫＮ－７５　内径６７×長５０００ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | ＫＮ－１００　内径８３．９×長５０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0020 | -005 | ＭＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ | m | P.518 |
| | -010 | ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -015 | ＭＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -025 | ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＭＰ－２００　内径２０２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -035 | ＥＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＥＰ－６５　内径７２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -045 | ＥＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -050 | ＥＰ－１００　内径１０６．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ＥＰ－１５０　内径１５５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -065 | ＥＰ－２００　内径２０４．５×長４０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　耐圧ネトロンパイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0022 | -010 | Ｔ－６５　内径６０．５×長４０００ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | Ｔ－１００　内径９１．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｔ－１５０　内径１３９．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｔ－２００　内径１８９．５×長４０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　マックスドレーン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0030 | -010 | ＴＭ－５０　内径５２×長２００００ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | ＴＭ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＭ－１００　内径１０３×長２００００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＭ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -050 | ＴＭ－２００　内径２０３×長２００００ｍｍ | m | |
| | -060 | ＴＭ－３００　内径２９８×長５０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　トヨドレンＺ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0045 | -010 | ＴＤＺ－５０　内径５０×長２００００ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | ＴＤＺ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＤＺ－１００　内径１００×長２００００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＤＺ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -050 | ＴＤＺ－２００　内径２００×長１００００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　トータクドレンＮ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0050 | -210 | ＴＤＲＮ　５０　内径５１×長２００００ｍｍ | m | P.518 |
| | -220 | ＴＤＲＮ　７５　内径７７×長２００００ｍｍ | m | |
| | -230 | ＴＤＲＮ　１００　内径１０１×長２００００ｍｍ | m | |
| | -240 | ＴＤＲＮ　１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -250 | ＴＤＲＮ　２００　内径２０２×長２００００ｍｍ | m | |
| | -260 | ＴＤＲＮ　３００　内径３００×長４０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　ＴＡＣアミーゴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0051 | -110 | ＴＡＧ５０　内径４３．５×長４０００ｍｍ | m | P.518 |
| | -120 | ＴＡＧ７５　内径６７×長４０００ｍｍ | m | |
| | -130 | ＴＡＧ１００　内径８４．４×長４０００ｍｍ | m | |
| | -140 | ＴＡＧ１５０　内径１３０．９×長４０００ｍｍ | m | |
| | -150 | ＴＡＧ２００　内径１７９×長４０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27063-0065 | -005 | ＰＣＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ | m | P.518 |
| | -015 | ＰＣＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＰＣＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＰＣＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ | m | |
| -0060 | -005 | ＰＤＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ | m | |
| | -015 | ＰＤＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＰＤＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＰＤＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＰＤＳ－２００Ｖ　内径２００×長４０００ｍｍ | m | |

## 合成樹脂排水材　ー特殊管ー　519頁

**合成樹脂排水材　ヘチマロン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29067-0100 | -010 | ２５５　径５０×長２０００ｍｍ | m | P.519 |
| | -020 | ５０７　径７０×長２０００ｍｍ | m | |
| | -030 | １００８　径８０×長２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | １２１０　径１００×長２０００ｍｍ | m | |
| | -050 | １７１３　径１２５×長２０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ２３１５　径１５０×長２０００ｍｍ | m | |
| | -070 | ４０２０　径２００×長２０００ｍｍ | m | |
| | -080 | ６０２０　径２００×長２０００ｍｍ | m | |

**合成樹脂排水材　ポアローパイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29067-0250 | -010 | ３０２　内径３０×長２０００ｍｍ | 本 | P.519 |
| | -020 | ３０３　内径３０×長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ５０２　内径５０×長２０００ｍｍ | 本 | |

**合成樹脂排水材　スロープ・ドレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27065-0042 | -020 | １－Ｓ　幅３０×高１５５×長３０００ｍｍ | m | P.519 |

**合成樹脂排水材　ミズデルン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27065-0043 | -010 | 径５０×長２０００ｍｍ | m | P.519 |

**合成樹脂排水材　打込ドレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27065-0044 | -010 | 径５０×長２０００ｍｍ | 本 | P.519 |

**合成樹脂排水材　印籠継手付保孔管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29067-0610 | -030 | 径５１×長２０００ｍｍ | 本 | P.519 |
| | -040 | 径５１×長４０００ｍｍ | 本 | |

**合成樹脂排水材　もやいドレーンパイプ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29067-0600 | -008 | Ｐ－７３Ｎ　径７０×長２０００ｍｍ | m | P.519 |
| | -018 | Ｐ－１０３Ｎ　径１００×長２０００ｍｍ | m | |

## 合成樹脂排水材　ー集束管ー　519頁

**合成樹脂排水材　集束管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27064-2000 | -010 | φ１００ｍｍ | m | P.519 |
| | -020 | φ１５０ｍｍ | m | |
| | -030 | φ２００ｍｍ | m | |
| | -040 | φ２５０ｍｍ | m | |
| | -050 | φ３００ｍｍ | m | |

## プラスチック暗きょ排水管ーフィルターなし薄肉管ー　519頁

**プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27050-1000 | -050 | 有・無孔とも　径５０　厚２．０　長４０００ｍｍ | m | P.519 |
| | -060 | 有・無孔とも　径６０　厚２．２　長４０００ｍｍ | m | |
| | -075 | 有・無孔とも　径７５　厚２．５　長４０００ｍｍ | m | |
| | -100 | 有・無孔とも　径１００　厚３．０　長４０００ｍｍ | m | |
| | -125 | 有・無孔とも　径１２５　厚３．３　長３８７５ｍｍ | m | |
| -1001 | -125 | 有・無孔とも　径１２５　厚３．０　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -150 | 有・無孔とも　径１５０　厚３．８　長３８５０ｍｍ | m | |
| -1001 | -150 | 有・無孔とも　径１５０　厚４．０　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -200 | 有・無孔とも　径２００　厚４．５　長３８００ｍｍ | m | |
| -1001 | -200 | 有・無孔とも　径２００　厚４．５　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -250 | 有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長３７５０ｍｍ | m | |
| -1001 | -250 | 有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -300 | 有・無孔とも　径３００　厚６．０　長３７００ｍｍ | m | |
| -1001 | -300 | 有・無孔とも　径３００　厚６．５　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -350 | 有・無孔とも　径３５０　厚８．０　長３６５０ｍｍ | m | |
| | -400 | 有・無孔とも　径４００　厚９．０　長３６００ｍｍ | m | |
| | -500 | 有・無孔とも　径５００　厚１１．０長３５００ｍｍ | m | |

## 漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）　520頁

**漏水対策樋　線導水樋材　アーチ・ドレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27080-1010 | -070 | ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色 | m | P.520 |
| | -075 | ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -080 | ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -085 | ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -090 | ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -095 | ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -170 | ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -175 | ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　透明色 | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27080-1010 | -180 | ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色 | m | P.520 |
| | -185 | ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -190 | ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -195 | ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -310 | ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -340 | ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　透明色 | m | |
| | -330 | ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -350 | ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　透明色 | m | |
| | -320 | ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -360 | ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　透明色 | m | |
| | -370 | ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -375 | ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -380 | ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -385 | ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -390 | ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -395 | ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -470 | ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -475 | ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -480 | ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -485 | ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -490 | ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -495 | ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -670 | ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -675 | ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -680 | ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -685 | ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -690 | ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -695 | ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -870 | ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -875 | ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -880 | ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -885 | ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -890 | ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -895 | ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　透明色 | m | |

**漏水対策樋　面導水樋材　アーチ・ルーフィン面導水**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1015 | -010 | ＡＲＦ０５０　標準　不燃材 | m２ | P.520 |
| | -020 | ＡＲＦ０５０　耐寒　不燃材 | m２ | |
| | -110 | ＡＲＦ１００　標準　不燃材 | m２ | |
| | -120 | ＡＲＦ１００　耐寒　不燃材 | m２ | |

**漏水対策樋　水平導水樋材　サイド・ドレン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1020 | -110 | Ｓ　導水幅４４ｍｍ | m | P.520 |
| | -120 | Ｓ　カバー　導水幅４４ｍｍ | m | |
| | -140 | Ｓ　防寒　導水幅４４ｍｍ | m | |
| | -210 | Ｌ　導水幅９４ｍｍ | m | |
| | -220 | Ｌ　カバー　導水幅９４ｍｍ | m | |
| | -240 | Ｌ　防寒　導水幅９４ｍｍ | m | |

**漏水対策樋　埋込式線導水材　バリー・ドレン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1030 | -010 | ＢＤ－１００　導水幅９０ｍｍ | m | P.520 |
| | -020 | ＢＤ－１５０　導水幅１４０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＢＤ－２００　導水幅１９０ｍｍ | m | |

## 平面排水材　521頁

**水平排水材　不織布系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0010 | -010 | 幅３００ｍｍ | m | P.521 |
| | -020 | 幅５００ｍｍ | m | |
| | -030 | 幅１０００ｍｍ | m | |

**水平排水材　板状系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0020 | -020 | 厚７～１０×幅３００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上 | m | P.521 |
| | -030 | 厚７～１０×幅６００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上 | m | |

**水平排水材　面状系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0030 | -010 | 厚２２×幅１０００ｍｍ　全透水タイプ | m | P.521 |
| | -020 | 厚３０×幅２００ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -030 | 厚３０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -040 | 厚３０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -050 | 厚３０×幅４００ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -070 | 厚５０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -080 | 厚５０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ | m | |

**水平排水材　面状系（不透水シート付）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0035 | -010 | 厚３０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ | m | P.521 |
| | -020 | 厚３０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -030 | 厚３０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -040 | 厚３０×幅４００ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -050 | 厚５０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -060 | 厚５０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -070 | 厚５０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ | m | |

**水平排水材　天然繊維系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0040 | -010 | 厚５０×幅３００ｍｍ | m | P.521 |
| | -020 | 厚１００×幅３００ｍｍ | m | |
| | -030 | 厚１５０×幅３００ｍｍ | m | |

**多連排水材　排水チューブ内蔵型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0060 | -010 | 径２０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | P.521 |
| | -030 | 径３０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | |
| | -050 | 径４０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | |
| | -070 | 径５０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | |

**ＮＡＴＭ工法用シート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0070 | -020 | ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０ｍｍ | m２ | P.521 |

**宅地擁壁用透水マット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0080 | -010 | 厚１～２ｃｍ　固定金具別途 | m２ | P.521 |

## 深層軟弱地盤改良用排水材　521頁

**深層軟弱地盤改良用排水材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27115-0010 | -010 | バーチカルドレーン材 | m | P.521 |
| | -020 | バーチカルドレーン材　被感知材付 | m | |
| | -040 | バーチカルドレーン材　生分解性（環境配慮型） | m | |

## 軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材　522頁

**土木シート　織布　ナイロン・ポリエステル系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-1010 | -010 | 厚０．１９～０．２５ｍｍ　強度９８０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -015 | 厚０．２４～０．３４ｍｍ　強度１４７０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 厚０．３～０．４ｍｍ　強度１９６０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 厚０．５～０．５１ｍｍ　強度２９４０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚０．８～０．９２ｍｍ　強度４９００Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -080 | 厚１．１５～１．３ｍｍ　強度７８４０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |

**土木シート　織布　ポリプロピレン系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-1020 | -111 | 質量１１０ｇ／ｍ２　引張強度１１００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -112 | 質量１２０ｇ／ｍ２　引張強度１２００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -115 | 質量１６５ｇ／ｍ２　引張強度１５００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 質量２００ｇ／ｍ２　引張強度２０００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -127 | 質量２６０ｇ／ｍ２　引張強度２７００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

**土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-2010 | -011 | ６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度１００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -016 | １００ｇ／ｍ２　引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -025 | １１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | １５０～１６０ｇ／ｍ２　引張強度２９４Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -045 | ２００～２１０ｇ／ｍ２　引張強度３９２Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -065 | ３００ｇ／ｍ２　引張強度６３５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -090 | ４００～４２０ｇ／ｍ２　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -111 | ５００ｇ／ｍ２　引張強度１１７５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -210 | ８００ｇ／ｍ２　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

**土木シート　不織布　長繊維化繊系（特殊加工）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-2020 | -110 | 引張強度１２０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -120 | 引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -130 | 引張強度２９０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -140 | 引張強度３９０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -150 | 引張強度５２０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -160 | 引張強度１１４０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -170 | 引張強度１９７０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

**土木シート　不織布　短繊維化繊系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-2030 | -010 | 厚３．０ｍｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -020 | 厚４．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚１０．０ｍｍ | ｍ２ | |

**土木シート　不織布　ヤシ繊維系**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-4020 | -010 | 厚１０．０ｍｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -020 | 厚２０．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 厚３０．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 厚５０．０ｍｍ | ｍ２ | |

**土木シート　メッシュタイプ繊維系ネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5010 | -010 | 超軟弱地盤用　引張強度３９．２ｋＮ／ｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -030 | 超軟弱地盤用　引張強度５８．８ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 超軟弱地盤用　引張強度６８．６ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 超軟弱地盤用　引張強度７８．４ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 超軟弱地盤用　引張強度９８．０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| -5020 | -010 | 軟弱地盤用　引張強度１４７０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 軟弱地盤用　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 軟弱地盤用　引張強度２４５０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

**土木シート　メッシュタイププラスチック系ネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5030 | -010 | 一般土木（編柵）用　引張強度２．９４ｋＮ／ｍ | ｍ２ | P.522 |
| | -020 | 一般土木（編柵）用　引張強度３．９２ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 一般土木（編柵）用　引張強度４．９０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 一般土木（編柵）用　引張強度６．８６ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 一般土木（編柵）用　引張強度８．８２ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 一般土木（編柵）用　引張強度９．８０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |

**土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5041 | -010 | 強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | P.523 |
| | -020 | 強度４０～５０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 強度５０～６０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 強度７０～９０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -060 | 強度９０～１００ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 強度１００～１２０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -080 | 強度１２０～１３５ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -090 | 強度１３５～１５０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -100 | 強度１５０～１８０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -110 | 強度１８０～１９５ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |

**土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（繊維系）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5045 | -010 | 強度１５～３０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | P.523 |
| | -020 | 強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 強度４０～７０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -040 | 強度７０～８０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 強度８０～１２５ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -060 | 強度１２５～１４６ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 強度１４６～１５０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |

**シート　高強度ジオシンセティックス　パラリンク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5035 | -105 | 強度５０ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | P.523 |
| | -110 | 強度１００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -115 | 強度１５０ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -120 | 強度２００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -125 | 強度２５０ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -130 | 強度３００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -140 | 強度４００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -150 | 強度５００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -160 | 強度６００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5035 -170 | 強度７００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | P.523 |
| -180 | 強度８００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| -190 | 強度９００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| -200 | 強度１０００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | **シート　高強度ジオテキスタイル　エーステックス** | | |
| 27110-5038 -015 | 強度１５０ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | P.523 |
| -020 | 強度２００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -030 | 強度３００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -040 | 強度４００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -065 | 強度６５０ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -080 | 強度８００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -100 | 強度１０００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -120 | 強度１２００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| -515 | 強度１５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| -520 | 強度２００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| -530 | 強度３００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| -540 | 強度４００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| -565 | 強度６５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| | **土木シート　不織布　合繊** | | |
| 27110-5070 -015 | 厚１０ｍｍ　引張強度１１７Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.523 |
| -025 | 厚２０ｍｍ　引張強度２３５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| -030 | 厚１０ｍｍ　引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| -040 | 厚２０ｍｍ　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| -050 | 厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| -060 | 厚２０ｍｍ　引張強度１９．６ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| -070 | 厚３ｍｍ　引張強度４９０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| -090 | 厚５ｍｍ　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| -100 | 厚７ｍｍ　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| -110 | 厚９ｍｍ　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

## 土木シート・土木遮水シート　524頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **土木シート　ゴム系シート** | | |
| 27112-1000 -010 | 厚１．０ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| -015 | 厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **土木シート　高弾性軟質塩化ビニルシート** | | |
| 27112-2000 -010 | 厚１．０ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| -015 | 厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **土木シート　軟質塩化ビニルシート** | | |
| 27112-3000 -005 | 厚０．５ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| -010 | 厚１．０ｍｍ | ｍ２ | |
| -015 | 厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **土木遮水シート　河川用遮水シートＡ** | | |
| 27112-5000 -010 | ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ | ｍ２ | P.524 |

## 土木シート・土木遮水シート　ーブランド品ー　524頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **アスファルト系シート　土木アコシート** | | |
| 27113-3211 -045 | 厚３．０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **ベントナイト系シート　ローマットＨＤＢ** | | |
| 27113-1001 -010 | 厚４．５ｍｍ以上×幅２．０ｍ×長５０ｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **ベントナイト系シート　ガンドシール** | | |
| 27113-7010 -010 | 厚４．５ｍｍ以上×幅２．４ｍ×長６０．９ｍ　３層 | ｍ２ | P.524 |
| | **ベントナイト系シート　パラシール** | | |
| 27113-7010 -020 | 厚３．５ｍｍ以上×幅１．２ｍ×長７．２ｍ　標準型 | ｍ２ | P.524 |
| | **ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＳＴ** | | |
| 27113-7210 -010 | 厚６．４ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **ベントナイト系シート　ナベント（ＲＬ－Ｎ）** | | |
| 27113-7250 -010 | 厚７．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長３０ｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **ベントナイト系シート　ベントフィックス** | | |
| 27113-7310 -010 | 厚６．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長２５ｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－１０** | | |
| 27113-5910 -010 | 厚１０×幅２０００ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－２０** | | |
| 27113-5910 -020 | 厚２０×幅２０００ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **繊布タイプ繊維系マット　パラウェブマット** | | |
| 27140-0020 -010 | ＭＯＮＯ－５００ | ｍ２ | P.524 |
| | **繊布タイプ繊維系マット　セルシート** | | |
| 27140-0030 -020 | ＣＳ－５０ | ｍ２ | P.524 |
| -030 | ＣＳ－１００ | ｍ２ | |
| | **不織布（短繊維系）　エコライナー** | | |
| 27113-4412 -010 | ＨＡ－１０　厚１０ｍｍ | ｍ２ | P.524 |
| | **不織布（短繊維系）　ＦＰシート** | | |
| 27113-5912 -010 | ＰＲ－１０　厚１０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布 | ｍ２ | P.524 |
| -020 | ＰＲ－２０　厚２０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布 | ｍ２ | |

## 防草シート　525頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **防草シート　不織布長繊維系** | | |
| 27110-5050 -010 | 厚０．４ｍｍ程度 | ｍ２ | P.525 |
| -015 | 厚０．４ｍｍ程度　密度０．３５ｇ／ｃｍ３以上 | ｍ２ | |
| -020 | 厚０．５ｍｍ程度 | ｍ２ | |
| 27110-5050 -025 | 厚０．５ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上 | ｍ２ | P.525 |
| -030 | 厚０．６ｍｍ程度 | ｍ２ | |
| -035 | 厚０．６ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上 | ｍ２ | |
| -040 | 厚１．０ｍｍ程度 | ｍ２ | |

## 防草シート　ーブランド品ー　525頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **防草シート　ウィードシートＡＳ** | | |
| 27111-0100 -010 | 改質アスファルト系　厚３ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　チガヤシート** | | |
| 27111-0200 -010 | 二層構造　厚２ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　カバーブリッツ** | | |
| 27111-0300 -010 | 二層構造　再生ポリエステル　厚２ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　シャギーマルチ** | | |
| 27111-0300 -020 | 混合繊維不織布　厚３ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　ダブルボンドシート** | | |
| 27111-0300 -030 | 二層構造　再生ポリエステル　厚３ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　ブッシュシールド** | | |
| 27111-0300 -040 | 二層構造　再生ポリエステル　厚４ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　植樹ニューマット** | | |
| 27111-0400 -010 | Ｃ－３　リサイクルＰＥＴ　厚３ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　防草シートＪＹ－１Ｒ** | | |
| 27111-0500 -010 | 二層構造　厚４ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　グランドバリアクロス** | | |
| 27111-0600 -010 | ＧＢＣ－３　厚０．５ｍｍ | ｍ２ | P.525 |
| | **防草シート　リバー防草シート** | | |
| 27111-0920 -010 | ＧＳ－４　厚４ｍｍ | ｍ２ | P.525 |

## 沈床材　526頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **沈床材　防砂板** | | |
| 27112-3010 -010 | 厚３．０ｍｍ　塩化ビニル製 | ｍ２ | P.526 |
| -020 | 厚４．０ｍｍ　塩化ビニル製 | ｍ２ | |
| -030 | 厚５．０ｍｍ　塩化ビニル製 | ｍ２ | |
| | **沈床材　繊布系　沈床マット** | | |
| 27112-3020 -010 | 厚３．０ｍｍ以上　強度５．８８ｋＮ／３ｃｍ以上 | ｍ２ | P.526 |
| | **沈床材　不織布系ヤシ繊維系　沈床マット** | | |
| 27112-3030 -010 | 厚３０．０ｍｍ　金網付 | ｍ２ | P.526 |
| -020 | 厚５０．０ｍｍ　金網付 | ｍ２ | |

## 沈床材　ーブランド品ー　526頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **沈床材　沈床板** | | |
| 27123-3210 -060 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅６．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | P.526 |
| -070 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅７．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| -080 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅８．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| -090 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅９．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| -100 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１０．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| -110 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１１．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| -120 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１２．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| -130 | ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１３．０ｍ　厚５．０ｍｍ | ｍ | |
| | **沈床材　アンカーマット** | | |
| 27123-3215 -060 | ＳＰＭ－５　幅６．０ｍ | ｍ | P.526 |
| -070 | ＳＰＭ－５　幅７．０ｍ | ｍ | |
| -080 | ＳＰＭ－５　幅８．０ｍ | ｍ | |
| -090 | ＳＰＭ－５　幅９．０ｍ | ｍ | |
| -100 | ＳＰＭ－５　幅１０．０ｍ | ｍ | |
| -110 | ＳＰＭ－５　幅１１．０ｍ | ｍ | |
| -120 | ＳＰＭ－５　幅１２．０ｍ | ｍ | |
| -130 | ＳＰＭ－５　幅１３．０ｍ | ｍ | |
| | **沈床材　Ｒ型防砂板** | | |
| 27123-3225 -020 | ＳＢ－２Ｒ　厚２．０ｍｍ | ｍ２ | P.526 |
| -030 | ＳＢ－３Ｒ　厚３．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **沈床材　サンスイ防砂目地板** | | |
| 27123-3225 -110 | ＳＢＭ－５　厚５．０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　ＰＶＣ | ｍ | P.526 |
| | **沈床材　ニードフル沈床マット** | | |
| 27123-4314 -010 | ＮＮＷ－１０Ａ　厚１０ｍｍ　塩化ビニル被覆金網付 | ｍ２ | P.526 |
| | **沈床材　沈床マット** | | |
| 27123-5520 -110 | ＰＲＷ－３０　厚３０ｍｍ | ｍ２ | P.526 |
| -120 | ＰＲＷ－５０　厚５０ｍｍ | ｍ２ | |

## セメント系固化材　527頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **セメント系固化材　一般軟弱土用** | | |
| 33160-1000 -010 | バラ | ｔ | P.527 |
| -020 | フレコンパック | ｔ | |
| -040 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | |
| | **セメント系固化材　特殊土用** | | |
| 33160-1100 -010 | バラ | ｔ | P.527 |
| -020 | フレコンパック | ｔ | |
| | **セメント系固化材　高有機質土用** | | |
| 33160-1200 -010 | バラ | ｔ | P.527 |
| -020 | フレコンパック | ｔ | |
| -040 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | |

## 石灰　－土質安定処理用－　527頁

**石灰（土質安定処理用）　生石灰**

33120-0010 -010 バラ　t　P.527
-015 フレコンパック　t

**石灰（土質安定処理用）　消石灰**

33120-0020 -010 バラ　t　P.527
-020 フレコンパック　t

**石灰（土質安定処理用）　湿潤消石灰**

33120-0030 -010 バラ　t　P.527
-020 フレコンパック　t

## 固化材　528頁

**固化材セメント系　スーパーソリッドエース２００**

33161-1204 -020 発塵抑制型　高有機質土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系　スーパーソリッドエース４００**

33161-1204 -030 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１**

33161-2210 -201 超軟弱地盤安定用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１Ｓ**

33161-2210 -202 環境対応型（超軟弱土～高有機質土用）　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｈ）**

33161-2112 -010 特殊低ブリージング固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｌ）**

33161-2112 -015 特殊低ブリージング固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－２**

33161-2112 -020 粘性土高強度特殊固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－４**

33161-2112 -040 腐食土特殊固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　クロスサンド**

33161-2112 -050 砂質土特殊固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　クロスネン**

33161-2112 -060 粘性土特殊固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材**

33161-2112 -070 特殊固化用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　タフロック１４型**

33161-2030 -020 超軟弱地盤用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　タフロック２０００型**

33161-2030 -030 特殊粘性土・高有機質土用　バラ　t　P.528
-040 特殊粘性土・高有機質土用　フレコン　t

**固化材セメント系特殊品　タフロックエース**

33161-2030 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ジオセット２６３**

33161-4850 -020 防塵型　特殊土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ジオセット２６５**

33161-4850 -030 防塵型　高有機質土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ジオセット２８３**

33161-4850 -040 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ハードキープＰ－７３０**

33161-5410 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　バラ　t　P.528
-5430 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　フレコン　t

**固化材セメント系特殊品　ハードキープＬＤ**

33161-5430 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　日鐵アースタイト２０１**

33161-5821 -201 泥炭用　バラ　t　P.528

**固化材セメント系　日鐵アースタイト１０５ＰＬＵＳ**

33161-5821 -220 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　テフィックスＳ**

33161-5910 -020 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣ２０００**

33161-6010 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣⅢ**

33161-6010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー１**

33161-6460 -150 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー６**

33161-6460 -160 発塵抑制型　一般・高有機質土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー７**

33161-6460 -170 発塵抑制型　火山灰質粘性土・高有機質土用フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　グリーンライムＬＣ－Ｅ**

33165-1010 -020 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　マスターズクリア**

33165-1016 -020 土質改良用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合タフロックスーパーＴＬ－Ｓ**

33165-1026 -010 高含水泥土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　ジオセット２７５**

33165-1030 -010 ローム・発生土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＳ**

33165-1032 -010 残土処理用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＬ**

33165-1032 -020 残土処理用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　ランドクリーンＥ**

33165-2018 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　ランドライムＥ**

33165-2018 -020 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.528

**固化材セメント石灰複合系　リョウコウライムＳ**

33165-1040 -010 残土処理用　フレコン　t　P.528

**固化材石灰系特殊品　ハーデンＳ**

33165-3036 -020 高含水・有機質用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　イトソイル**

33165-1008 -010 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ＳＬ（ソリッドライム）－３４**

33165-1009 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　スーパーグリーンライム**

33165-1010 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＳ**

33165-1010 -040 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＧ**

33165-1010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　グリーンライムＱＳ**

33165-1010 -050 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰**

33165-1012 -010 土壌改良用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰ライト**

33165-1012 -020 泥土・発生土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　マスターズＮＥＯ**

33165-1016 -010 土質改良用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　マスターズＲＤ**

33165-1016 -016 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　マスターズＣＤ**

33165-1016 -018 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ＳＥリバース－Ｌ**

33165-1042 -010 高含水粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ＳＥリバース－ＬＸ**

33165-1042 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｇ**

33165-1020 -010 有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｋ**

33165-1020 -030 高有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　スーパーアースライムＱ**

33165-1020 -020 ＰＴＦＥ処理防塵型生石灰系　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティＨ**

33165-1032 -040 有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティＷ**

33165-1032 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティセブン**

33165-1032 -060 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティアルファ**

33165-1032 -070 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　テフィックスＱ**

33165-1033 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０**

33165-1034 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０－ＤＰ**

33165-1034 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＬＳ**

33165-1035 -020 高含水軟弱土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＡＱ**

33165-1035 -010 発塵抑制・軟弱土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ランドクリーンQ**
33165-1036 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ランドクリーンQS**
33165-1036 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ランドクリーンES**
33165-1036 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ランドライムQS**
33165-1036 -040 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ランドライムES**
33165-1036 -050 高含水ローム・粘性土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ドライム３００L**
33165-1038 -035 残土処理・高含水シルト・粘土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ドライム５００L**
33165-1038 -065 残土処理・高含水砂質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ドライムソフト**
33165-1038 -070 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　ドライムソフトLS**
33165-1038 -080 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　エムジーライム**
33165-1038 -100 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材石灰系特殊品　リョウコウライムTF－２**
33165-1040 -110 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.529

**固化材　ハーデンM**
33165-3036 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.530

**固化材　ハーデンAce＋**
33165-3036 -030 高含水・高有機質土用　フレコン　t　P.530

**固化材　テクノソイルCM**
33165-3035 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.530

**固化材　泥ん固No．７**
33165-3032 -030 緑化・農地圃場用　フレコン　t　P.530

**固化材　泥ん固NC－１１**
33165-3032 -040 高含水・高有機質土用　フレコン　t　P.530

**固化材　フロックサイトHG－１０**
33165-3032 -110 高含水泥土改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　フロックサイトHG－be**
33165-3032 -120 ベントナイト泥水用改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　コーンα　＃１０１**
33165-3037 -010 土質改良用　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　コーンα　＃２０１**
33165-3037 -020 土質改良用　２０L箱　L　P.530

**固化材　コーンα　＃３０１**
33165-3037 -030 再生骨材改良用　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　コーンα　＃４０１**
33165-3037 -040 再生骨材改良用　２０L箱　L　P.530

**固化材　キチンパウダー**
33165-3037 -110 土質改良用　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　ECOバインド**
33165-1021 -010 無機質ミネラル固化材　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　パルコート**
33165-3014 -110 木質パルプスラッヂ灰系　フレコン　t　P.530

**固化材　ワトル**
33165-3017 -010 吸水性泥土改質材　フレコン　t　P.530

**固化材　ポリデラックP**
33165-3018 -010 軟弱掘削残土改良用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　エコハードAⅡ**
33165-3023 -010 中性固化材　フレコン　t　P.530

**固化材　RC－１**
33165-3022 -010 高含水掘削残土処理用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　ハードソイル**
33165-3022 -020 液体型残土・廃泥処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.530

**固化材　カタツムリ**
33165-3034 -010 一般土壌改良用　フレコン　t　P.530

**固化材　FTマッドキラー**
33165-3039 -010 無機吸水系土質改良材　フレコン　t　P.530

**固化材　ボンファイバー**
33165-3040 -010 繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ圧縮梱包　ｋｇ　P.530

**固化材　MT－１**
33165-3040 -110 通常泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　MT－２**
33165-3040 -120 通常泥土・セメント泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**固化材　MT－３**
33165-3040 -130 海水泥土対応型　１８ｋｇ袋　ｋｇ　P.530

**地盤注入用薬液**　530頁

**地盤注入用薬液**
33133-0010 -010 溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L　P.530
-0015 -010 溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）　L
-0020 -010 懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L

**ベントナイト**　531頁

**ベントナイト　筑前１号A**
33141-0026 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　十和田**
33141-0057 -040 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　榛名**
33141-0072 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　プレミアム・ゲル**
33141-0042 -010 メッシュ２００　２２．６８ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　クニゲルGS**
33141-0014 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　クニゲルU**
33141-0014 -060 メッシュ２５０　１０００ｋｇコンテナバック　t　P.531

**ベントナイト　クニゲルV１**
33141-0014 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　クニゲルV２**
33141-0014 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　津軽２号**
33141-0057 -032 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　赤城**
33141-0072 -020 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　スーパークレイ**
33141-0072 -015 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　ネオクレイ**
33141-0072 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　ネオマッド**
33141-0072 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　アクアグラウト用ベントナイト**
33141-0074 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　筑前５号**
33141-0026 -058 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　筑前８号**
33141-0026 -080 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　岩木**
33141-0057 -010 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**ベントナイト　津軽１号**
33141-0057 -021 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.531

**泥水調整剤**　531頁

**泥水調整剤　スムーサKM－５**
33151-0037 -010 高吸水性掘削添加材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　DKSポリマー２８０**
33151-0039 -057 泥水用ポリマー大深度用　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　アルカゲルーM**
33151-0044 -010 泥土圧シールド加泥材天然高分子　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　セルベースマッドRB－３５**
33151-0040 -135 泥水用ポリマー　耐塩　中粘性　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　TMクリーン**
33151-0042 -020 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　TMクリーン助材**
33151-0042 -030 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　TMセッター３７５**
33151-0042 -065 推進工法用一体型裏込材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　アトムブロックW**
33151-0042 -040 逸泥防止剤・目詰剤　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　UGS２５**
33151-0042 -055 一体型裏込材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　スーパーコート**
33151-0041 -080 加泥剤　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　テルセローズ**
33151-0041 -030　ＣＭＣ　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　テルフローＥ**
33151-0041 -040　分散剤　２０ｋｇ缶　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　スラムエース**
33151-0001 -030　泥水用作泥材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　ホリダスミニ１０**
33151-0051 -025　加泥材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　カントールＦ**
33151-0090 -030　一液型液状粘土付着防止剤　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　シーガムＡ－１**
33151-0090 -060　泥水添加用ＣＭＣ　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　スーパー泥水**
33151-0090 -010　推進シールド用泥水剤　L　P.531

**泥水調整剤　ビーズクレイ２**
33151-0090 -070　一液型粒状ケミカル泥水剤　L　P.531

**泥水調整剤　クレーサンド**
33151-0095 -010　泥水安定液　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　ヤマホールⅡ**
33151-0095 -025　高濃度泥水調整材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　デイスイ１**
33151-0095 -040　一液型泥水調整材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　デイドエース**
33151-0095 -050　加泥材　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　メズマール**
33151-0095 -060　逸泥防止剤　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　粘力**
33151-0095 -070　ＣＭＣ　ｋｇ　P.531

**泥水調整剤　カイコー１／２**
33151-0095 -080　粘土付着防止剤　ｋｇ　P.531

## 減摩剤　531頁

**減摩剤　クリーンＦＤⅡ型**
33151-0042 -070　固結型減摩剤　L　P.531

**減摩剤　ＩＭＧ滑材**
33151-0001 -020　一液性減摩剤　L　P.531

**減摩剤　ＡＨＬ**
33151-0090 -100　後硬化型摩擦減少剤　１カ月型　ｋｇ　P.531
-105　後硬化型摩擦減少剤　２カ月型　ｋｇ

**減摩剤　ビーズクレイ３**
33151-0090 -080　球状一液型摩擦減少剤　L　P.531

**減摩剤　ゲルパック**
33151-0075 -010　二液型固結滑剤　L　P.531

**減摩剤　スライドスルー**
33151-0075 -030　一液型滑剤　L　P.531

**減摩剤　ＹＳースルー**
33151-0075 -040　一液型滑剤　L　P.531

**減摩剤　すべらーす**
33151-0075 -050　マニキュア滑材　ｋｇ　P.531

**減摩剤　ＳＳーパック**
33151-0075 -060　遅硬性滑材　ｋｇ　P.531

## 止水剤　532頁

**止水剤**
33131-1000 -010　止水セメント　ｋｇ　P.532

**止水剤　鋼矢板用　パイルロック速乾型**
33131-1010 -050　溶剤型　ｋｇ　P.532

**止水剤　鋼矢板用　パイルロックＮＳ－ｖ**
33131-1010 -055　無溶剤型　ｋｇ　P.532

**止水剤　鋼矢板用　パイルロックシンナー**
33131-1010 -060　専用シンナー　L　P.532

**止水剤　テールシール部用**
33131-1020 -040　テールシーラー＃８０００Ｎ　ｋｇ　P.532
-060　テールシーラー＃８０００ＮＦ　ｋｇ
-050　テールシーラー＃８０００ＮＰ　ｋｇ

**止水剤　ポリグラウトＭ－２**
33131-2000 -070　ポリウレタン系止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　ポリグラウトＯ－１０**
33131-2000 -080　ポリウレタン系止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　アロンメンダーⅡ**
33131-2000 -110　エアーパッカー工法用　L　P.532

**止水剤　ハイセルＯＨ－１Ｘ**
33131-2000 -260　親水性ウレタン止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　ハイセルＯＨ－１ＡＸ**
33131-2000 -270　親水性ウレタン止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　ハイセルＯＨ－９Ｘ**
33131-2000 -285　親水性ウレタン止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　ハイセルＯＨ－１５Ｘ**
33131-2000 -310　疎水性ウレタン止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　ハイセルＯＨ－７０８Ｌ**
33131-2000 -300　疎水性ウレタン止水剤　ｋｇ　P.532

**止水剤　ナルストップ**
33131-2000 -164　コンクリート打継止水　３３０ｃｃ　本　P.532

**止水剤　クイックウォータイト**
33131-2000 -170　急結剤　L　P.532

**止水剤　ＭＳ－６型**
33131-2000 -200　ポリエチレングリコール系　L　P.532

## 止水板　533頁

**塩ビ製止水板　ＦＦ（フラット形フラット）**
33310-1010 -104　幅１００×厚４ｍｍ　m　P.533
-105　幅１００×厚５ｍｍ　m
-155　幅１５０×厚５ｍｍ　m
-159　幅１５０×厚９ｍｍ　m
-205　幅２００×厚５ｍｍ　m
-206　幅２００×厚６ｍｍ　m

**塩ビ製止水板　ＦＣ（フラット形コルゲート）**
33310-1020 -205　幅２００×厚５ｍｍ　m　P.533

**塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット）**
33310-1030 -155　幅１５０×厚５ｍｍ　m　P.533
-205　幅２００×厚５ｍｍ　m
-1040 -206　幅２００×厚６ｍｍ　m
-236　幅２３０×厚６ｍｍ　m
-239　幅２３０×厚９ｍｍ　m
-307　幅３００×厚７ｍｍ　m
-309　幅３００×厚９ｍｍ　m

**塩ビ製止水板　ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）**
33310-1050 -105　幅１００×厚５ｍｍ　m　P.533
-155　幅１５０×厚５ｍｍ　m
-205　幅２００×厚５ｍｍ　m
-206　幅２００×厚６ｍｍ　m
-236　幅２３０×厚６ｍｍ　m
-239　幅２３０×厚９ｍｍ　m
-307　幅３００×厚７ｍｍ　m

**塩ビ製止水板　ＵＣ（アンカット形コルゲート）**
33310-1060 -220　幅２２０×厚５ｍｍ　m　P.533
-226　幅２２０×厚６ｍｍ　m
-307　幅３００×厚７ｍｍ　m
-309　幅３００×厚９ｍｍ　m
-409　幅４００×厚９ｍｍ　m

**塩ビ製止水板　Ｓ．ＳＦ（特殊形）**
33310-1080 -205　幅２００×厚５ｍｍ　m　P.533
-357　幅３５０×厚７ｍｍ　m

## 止水板　ーブランド品ー　533頁

**止水板　アイビー止水帯**
33326-0010 -010　ゴム系　ＩＢ－１　厚７×幅３０ｍｍ　m　P.533

**止水板　キッスシーラー**
33326-0020 -040　ゴム系　Ｍ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ　m　P.533
-050　ゴム系　Ｍ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ　m
-060　ゴム系　Ｍ－１００４　厚１０×幅４０ｍｍ　m
-010　ゴム系　Ｐ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ　m
-020　ゴム系　Ｐ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ　m

**止水板　ウルトラシール**
33326-0030 -006　ゴム系　ＭＣ－２００５ＴⅡ　厚５×幅２０ｍｍ　m　P.533
-010　ゴム系　ＭＣ－２０１０Ｍ　厚１０×幅２０ｍｍ　m
-020　ゴム系　ＭＣ－２０２０Ｍ　厚２０×幅２０ｍｍ　m
-050　ゴム系　ＭＣ－２０１０ＭＰ　厚１０×幅２０ｍｍ　m

**止水板　アルファー・ゾル止水板**
33326-0034 -010　ゴム系　厚５×幅４０ｍｍ　m　P.533

**止水板　ブラックシール**
33326-0040 -010　ゴム系　１５０ＥＡ　厚６×幅１５０ｍｍ　m　P.533
-030　ゴム系　２００ＥＡ　厚６×幅２００ｍｍ　m
-050　ゴム系　２３０ＥＤ　厚１０×幅２３０ｍｍ　m
-060　ゴム系　３００ＥＡ　厚１２．５×幅３００ｍｍ　m
-080　ゴム系　３００ＥＣ　厚８×幅３００ｍｍ　m

**止水板　スエバーテープ**
33326-0050 -030　ゴム系　ＳＴ＃２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ　m　P.533

**止水板　リステンシールＢ**
33326-0075 -010　ゴム系　Ｂ２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ　m　P.533

**止水板　サンタック止水板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33326-0080 | -010 | ゴム系　Ｊ－６２０　厚６×幅２００mm | m | P.533 |
| | -020 | ゴム系　Ｊ－７２５　厚７×幅２５０mm | m | |
| | -030 | ゴム系　Ｊ－８３０　厚８×幅３００mm | m | |
| | -040 | ゴム系　Ｊ－１０３０　厚１０×幅３００mm | m | |
| | -050 | ゴム系　Ｅ－６２０　厚６×幅２００mm | m | |
| | -060 | ゴム系　Ｅ－７２５　厚７×幅２５０mm | m | |
| | -070 | ゴム系　Ｅ－８３０　厚８×幅３００mm | m | |
| | -080 | ゴム系　Ｅ－１０３０　厚１０×幅３００mm | m | |

**止水板　スパンシール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33326-0085 | -010 | ゴム系　Ｗ－０６１５　厚６×幅１５０mm | m | P.533 |
| | -020 | ゴム系　Ｗ－０６２０　厚６×幅２００mm | m | |
| | -030 | ゴム系　Ｗ－１０１０　厚１０×幅１００mm | m | |
| | -040 | ゴム系　Ｗ－１０２０　厚１０×幅２００mm | m | |

**止水板　クニシール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33326-3010 | -020 | ベントナイト系　Ｃ－３１　厚１２×幅２８mm | m | P.533 |

**止水板　スーパーストップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33326-3020 | -030 | ベントナイト系　厚１２×幅２５mm | m | P.533 |

## グラウトホール（樋門調査孔）　533頁

**グラウトホール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33400-0100 | -037 | ＳＵＳ３０４　高３７０mm　沈下板付 | 本 | P.533 |
| | -040 | ＳＵＳ３０４　高４００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -045 | ＳＵＳ３０４　高４５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -050 | ＳＵＳ３０４　高５００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -055 | ＳＵＳ３０４　高５５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -060 | ＳＵＳ３０４　高６００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -065 | ＳＵＳ３０４　高６５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -070 | ＳＵＳ３０４　高７００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -075 | ＳＵＳ３０４　高７５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -080 | ＳＵＳ３０４　高８００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -085 | ＳＵＳ３０４　高８５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -090 | ＳＵＳ３０４　高９００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -095 | ＳＵＳ３０４　高９５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -100 | ＳＵＳ３０４　高１０００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -105 | ＳＵＳ３０４　高１０５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -110 | ＳＵＳ３０４　高１１００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -115 | ＳＵＳ３０４　高１１５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -120 | ＳＵＳ３０４　高１２００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -125 | ＳＵＳ３０４　高１２５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -130 | ＳＵＳ３０４　高１３００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -135 | ＳＵＳ３０４　高１３５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -140 | ＳＵＳ３０４　高１４００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -145 | ＳＵＳ３０４　高１４５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -150 | ＳＵＳ３０４　高１５００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -155 | ＳＵＳ３０４　高１５５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -160 | ＳＵＳ３０４　高１６００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -165 | ＳＵＳ３０４　高１６５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -170 | ＳＵＳ３０４　高１７００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -175 | ＳＵＳ３０４　高１７５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -180 | ＳＵＳ３０４　高１８００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -185 | ＳＵＳ３０４　高１８５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -190 | ＳＵＳ３０４　高１９００mm　沈下板付 | 本 | |
| | -195 | ＳＵＳ３０４　高１９５０mm　沈下板付 | 本 | |
| | -200 | ＳＵＳ３０４　高２０００mm　沈下板付 | 本 | |

## 目地板　534頁

**目地板　瀝青質板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33320-3100 | -010 | 厚１０mm | m２ | P.534 |
| | -020 | 厚２０mm | m２ | |

**目地板　瀝青繊維質板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33320-3200 | -010 | 厚１０mm | m２ | P.534 |
| | -020 | 厚２０mm | m２ | |

**目地板　ゴム発泡体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33320-3300 | -020 | 厚１０mm　硬度２０以上 | m２ | P.534 |
| | -030 | 厚１０mm　硬度３０以上 | m２ | |
| | -040 | 厚１０mm　硬度４０以上 | m２ | |
| | -050 | 厚１０mm　硬度５０以上 | m２ | |
| | -120 | 厚２０mm　硬度２０以上 | m２ | |
| | -130 | 厚２０mm　硬度３０以上 | m２ | |
| | -140 | 厚２０mm　硬度４０以上 | m２ | |
| | -150 | 厚２０mm　硬度５０以上 | m２ | |

**目地板　樹脂発泡体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33320-3400 | -006 | 厚１０mm　倍率６ | m２ | P.534 |
| | -008 | 厚１０mm　倍率８ | m２ | |
| | -011 | 厚１０mm　倍率１１ | m２ | |
| | -020 | 厚１０mm　倍率１２ | m２ | |
| | -022 | 厚１０mm　倍率１４ | m２ | |
| | -024 | 厚１０mm　倍率１５ | m２ | |
| | -030 | 厚１０mm　倍率３０ | m２ | |
| | -106 | 厚２０mm　倍率６ | m２ | |
| | -108 | 厚２０mm　倍率８ | m２ | |
| | -111 | 厚２０mm　倍率１１ | m２ | |
| | -120 | 厚２０mm　倍率１２ | m２ | |
| | -122 | 厚２０mm　倍率１４ | m２ | |
| | -124 | 厚２０mm　倍率１５ | m２ | |
| | -130 | 厚２０mm　倍率３０ | m２ | |

## 目地材　535頁

**目地材　加熱注入式　アスファルト系目地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33327-0010 | -010 | 低弾性 | ｋｇ | P.535 |
| | -020 | 高弾性 | ｋｇ | |

**目地材　アスファルト舗装用成形目地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33327-0030 | -310 | 厚５×幅３０mm　低弾性 | m | P.535 |
| | -320 | 厚５×幅３５mm　低弾性 | m | |
| | -330 | 厚５×幅４０mm　低弾性 | m | |
| | -340 | 厚５×幅５０mm　低弾性 | m | |
| | -0032 -310 | 厚５×幅３０mm　高弾性 | m | |
| | -320 | 厚５×幅３５mm　高弾性 | m | |
| | -330 | 厚５×幅４０mm　高弾性 | m | |
| | -340 | 厚５×幅５０mm　高弾性 | m | |

## 目地材　－ブランド品－　535頁

**目地材　加熱注入式　セロシール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-0040 | -110 | アスファルト系　低弾性・低臭タイプ | ｋｇ | P.535 |

**目地材　加熱注入式　セロシールＳＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-0040 | -120 | アスファルト系　高弾性・低臭タイプ | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｈ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1110 | -010 | ウレタン系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｎ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1110 | -020 | ウレタン系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　ユニボンド３２００ＮＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1210 | -030 | ウレタン系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　キャッスルシールＵ－５００Ａ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1113 | -010 | ウレタン系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　シーカフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1116 | -010 | プロ２－ＵＶ土木　ウレタン系 | Ｌ | P.535 |

**目地材　常温注入式　ポリジェット２００（Ｈ、Ｍ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1410 | -010 | ポリサルファイド系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　チオレックスボンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1410 | -020 | ポリサルファイド系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　常温注入式　ネオタイユシールコールド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-1415 | -010 | ポリサルファイド系 | ｋｇ | P.535 |

**目地材　成形目地材　ポリシーラー１０００ＷＡ－Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-2025 | -020 | 厚４×幅２０mm | m | P.535 |

**目地材　成形目地材　シーラントテープ　ＳＰⅡ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-2020 | -010 | 厚１５×幅（１０＋２０）mm | m | P.535 |

**目地材　成形目地材　ベストシールＥＷ３Ｂ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-2020 | -040 | 厚３．５×幅（１０＋１５）mm | m | P.535 |

**目地材　成形目地材　セロシールＳＳロープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25041-0059 | -050 | φ１０mm | m | P.535 |

**目地材　成形目地材　ピタッとＬ型止水テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-0042 | -010 | 高２５×幅７５×厚３mm | m | P.535 |
| | -110 | 高２５×幅２５×厚５mm | m | |
| | -120 | 高３５×幅２５×厚５mm | m | |
| | -130 | 高４０×幅２５×厚５mm | m | |

**目地材　成形目地材　サンタックシーラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-2055 | -010 | ＵＦ１０１８　厚１０×幅１８mm | m | P.535 |
| | -020 | ＢＦ１０２０　厚１０×幅２０mm | m | |

**目地材　成形目地材　ドーロガード目地**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-2035 | -010 | ドーロガード目地 | ｋｇ | P.535 |

**クラック誘発目地材　スパンシール誘発目地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33328-3010 | -040 | Ａ－２０　高２０×長１０５０mm | 本 | P.535 |
| | -010 | Ａ－４０　高４０×長１０５０mm | 本 | |
| | -080 | Ｔ－３０　高３０×長１０５０mm | 本 | |
| | -110 | ＢＬ－１００　幅１００×長１０５０mm | 本 | |
| | -120 | ＢＬ－２００　幅２００×長１０５０mm | 本 | |
| | -130 | ＢＬ－２５０　幅２５０×長１０５０mm | 本 | |
| | -140 | ＢＬ－３５０　幅３５０×長１０５０mm | 本 | |

## 産業用火薬類　－工場渡し・大手卸商公表価格－　536頁

**産業用火薬（工場渡）ＴＮＴ系爆薬コーズマイト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0301 | -020 | 坑外用　４０mm×５００ｇ、５０mm×７５０ｇ | ｋｇ | P.536 |

**産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0304 | -005 | ５０mm×７５０ｇ | ｋｇ | P.536 |

**産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　アランドマイト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0304 | -020 | ３０mm×１００ｇ、５０mm×７５０ｇ | ｋｇ | P.536 |

**産業用火薬（工場渡）　硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0401 | -010 | 粉状　バラ | ｋｇ | P.536 |
| | -020 | 粉状　ピース　５０mm×７５０ｇ | ｋｇ | |

**産業用火薬（工場渡）　含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0501 | -010 | 坑内用　２５mm×１００ｇ、３０mm×１００ｇ | ｋｇ | P.536 |
| | -020 | 坑内用　３０mm×２００ｇ | ｋｇ | |
| | -0502 -010 | 坑外用大口径　４０・５０mm×５００～１０００ｇ | ｋｇ | |

**産業用火薬（工場渡）　高威力含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0510 | -010 | ３０mm×１５０ｇ | ｋｇ | P.536 |

**産業用火薬（工場渡）　黒色火薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0701 | -010 | 黒色鉱山火薬 | ｋｇ | P.536 |

**産業用火薬（工場渡） 導爆線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-0802 | -005 | 第２種５０グレーン　１箱５００ｍ入 | m | P.536 |
| | -015 | 第２種２５グレーン　１箱５００ｍまたは６００ｍ入 | m | |
| | -110 | 導火管起爆用 | m | |

**産業用火薬（工場渡） 電気雷管 ６号 瞬発**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1001 | -030 | 脚線３．０ｍ　１箱５００個入 | 個 | P.536 |
| | -050 | 脚線４．５ｍ　１箱５００個入 | 個 | |
| | -060 | 脚線６．０ｍ　１箱２５０個入 | 個 | |
| | -070 | 脚線７．５ｍ　１箱２５０個または５００個入 | 個 | |
| | -080 | 脚線９．０ｍ　１箱２５０個または４００個入 | 個 | |

**産業用火薬（工場渡） 電気雷管ＤＳＤ、ＭＳＤ段発**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1002 | -070 | 脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入 | 個 | P.536 |
| | -080 | 脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入 | 個 | |
| | -090 | 脚線３．０ｍ　１１～１５段　１箱５００個入 | 個 | |
| | -130 | 脚線４．５ｍ　２～５段　１箱５００個入 | 個 | |
| | -140 | 脚線４．５ｍ　６～１０段　１箱５００個入 | 個 | |
| | -150 | 脚線４．５ｍ　１１～１５段　１箱５００個入 | 個 | |
| | -160 | 脚線６．０ｍ　２～５段　１箱２５０個入 | 個 | |
| | -170 | 脚線６．０ｍ　６～１０段　１箱２５０個入 | 個 | |
| | -180 | 脚線６．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０個入 | 個 | |
| | -190 | 脚線７．５ｍ　２～５段　１箱２５０、５００個 | 個 | |
| | -200 | 脚線７．５ｍ　６～１０段　１箱２５０、５００個 | 個 | |
| | -210 | 脚線７．５ｍ　１１～１５段　１箱２５０、５００個 | 個 | |
| | -220 | 脚線９．０ｍ　２～５段　１箱２５０、４００個 | 個 | |
| | -230 | 脚線９．０ｍ　６～１０段　１箱２５０、４００個 | 個 | |
| | -240 | 脚線９．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０、４００個 | 個 | |

**産業用火薬（工場渡） ＭＢＳ電気雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1003 | -010 | 現用雷管の値増 | 個 | P.536 |

**産業用火薬（工場渡） ＥＤＤ電子遅延式電気雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1004 | -010 | 脚線３．９ｍ（ＳＢ工法用）　１箱４００個入 | 個 | P.536 |
| | -040 | 脚線３．０ｍ（トンネル用）　１箱２００個入 | 個 | |
| | -030 | 脚線６．０ｍ（明かり用）　１箱２００個入 | 個 | |

**産業用火薬（工場渡） ｅＤｅｖⅡ 電子雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1005 | -110 | 脚線６．０ｍ　１箱４０個入 | 個 | P.536 |

**産業用火薬（工場渡） ＨｉＴＲＯＮＩＣ 電子雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1008 | -010 | 脚線６．０ｍ　１箱５０個入 | 個 | P.536 |

**産業用火薬（工場渡） 導火管付雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1006 | -015 | 脚線６．０ｍ | 個 | P.536 |

**産業用火薬（工場渡） パンチコネクター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33023-1006 | -040 | 脚線４．８ｍ | 個 | P.536 |
| | -050 | 脚線６．０ｍ | 個 | |

## 火薬等地方火薬庫渡し加算額 －大手卸商公表価格－ 537頁

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 一般爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-1001 | -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.537 |
| | -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| | -030 | 北海道　島松 | 箱 | |
| | -050 | 北海道　函館 | 箱 | |
| -1002 | -010 | 青森県　青森 | 箱 | |
| -1005 | -010 | 秋田県　大館（工場所在地） | 箱 | |
| -1007 | -010 | 福島県　須賀川 | 箱 | |
| | -020 | 福島県　会津若松 | 箱 | |
| | -030 | 福島県　白河（工場所在地） | 箱 | |
| | -040 | 福島県　いわき | 箱 | |
| -1009 | -010 | 栃木県　佐野 | 箱 | |
| -1010 | -010 | 群馬県　高崎 | 箱 | |
| | -030 | 群馬県　赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -1011 | -010 | 埼玉県　秩父 | 箱 | |
| -1014 | -010 | 神奈川県　山北 | 箱 | |
| -1020 | -010 | 長野県　大町 | 箱 | |
| | -020 | 長野県　飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-2001 | -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.537 |
| | -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| | -030 | 北海道　島松 | 箱 | |
| | -050 | 北海道　函館 | 箱 | |
| -2002 | -010 | 青森県　青森 | 箱 | |
| -2005 | -010 | 秋田県　大館（工場所在地） | 箱 | |
| -2007 | -010 | 福島県　須賀川 | 箱 | |
| | -020 | 福島県　会津若松 | 箱 | |
| | -030 | 福島県　白河（工場所在地） | 箱 | |
| | -040 | 福島県　いわき | 箱 | |
| -2009 | -010 | 栃木県　佐野 | 箱 | |
| -2010 | -010 | 群馬県　高崎 | 箱 | |
| | -030 | 群馬県　赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -2011 | -010 | 埼玉県　秩父 | 箱 | |
| -2014 | -010 | 神奈川県　山北 | 箱 | |
| -2020 | -010 | 長野県　大町 | 箱 | |
| | -020 | 長野県　飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 硝安油剤爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-3001 | -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.537 |
| | -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| | -030 | 北海道　島松 | 箱 | |
| | -050 | 北海道　函館 | 箱 | |
| -3002 | -010 | 青森県　青森 | 箱 | |
| -3005 | -010 | 秋田県　大館（工場所在地） | 箱 | |
| -3007 | -010 | 福島県　須賀川 | 箱 | |
| | -020 | 福島県　会津若松 | 箱 | |
| | -030 | 福島県　白河（工場所在地） | 箱 | |
| | -040 | 福島県　いわき | 箱 | |
| -3009 | -010 | 栃木県　佐野 | 箱 | |
| -3010 | -010 | 群馬県　高崎 | 箱 | P.537 |
| | -030 | 群馬県　赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -3011 | -010 | 埼玉県　秩父 | 箱 | |
| -3014 | -010 | 神奈川県　山北 | 箱 | |
| -3020 | -010 | 長野県　大町 | 箱 | |
| | -020 | 長野県　飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 電気雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-4001 | -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.537 |
| | -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| | -030 | 北海道　島松 | 箱 | |
| | -050 | 北海道　函館 | 箱 | |
| -4002 | -010 | 青森県　青森 | 箱 | |
| -4005 | -010 | 秋田県　大館（工場所在地） | 箱 | |
| -4007 | -010 | 福島県　須賀川 | 箱 | |
| | -020 | 福島県　会津若松 | 箱 | |
| | -030 | 福島県　白河（工場所在地） | 箱 | |
| | -040 | 福島県　いわき | 箱 | |
| -4009 | -010 | 栃木県　佐野 | 箱 | |
| -4010 | -010 | 群馬県　高崎 | 箱 | |
| | -030 | 群馬県　赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -4011 | -010 | 埼玉県　秩父 | 箱 | |
| -4014 | -010 | 神奈川県　山北 | 箱 | |
| -4020 | -010 | 長野県　大町 | 箱 | |
| | -020 | 長野県　飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 導爆線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-5001 | -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.537 |
| | -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| | -030 | 北海道　島松 | 箱 | |
| | -050 | 北海道　函館 | 箱 | |
| -5002 | -010 | 青森県　青森 | 箱 | |
| -5005 | -010 | 秋田県　大館（工場所在地） | 箱 | |
| -5007 | -010 | 福島県　須賀川 | 箱 | |
| | -020 | 福島県　会津若松 | 箱 | |
| | -030 | 福島県　白河（工場所在地） | 箱 | |
| | -040 | 福島県　いわき | 箱 | |
| -5009 | -010 | 栃木県　佐野 | 箱 | |
| -5010 | -010 | 群馬県　高崎 | 箱 | |
| | -030 | 群馬県　赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -5011 | -010 | 埼玉県　秩父 | 箱 | |
| -5014 | -010 | 神奈川県　山北 | 箱 | |
| -5020 | -010 | 長野県　大町 | 箱 | |
| | -020 | 長野県　飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 黒色火薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-6001 | -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.537 |
| | -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| | -030 | 北海道　島松 | 箱 | |
| | -050 | 北海道　函館 | 箱 | |
| -6002 | -010 | 青森県　青森 | 箱 | |
| -6005 | -010 | 秋田県　大館（工場所在地） | 箱 | |
| -6007 | -010 | 福島県　須賀川 | 箱 | |
| | -020 | 福島県　会津若松 | 箱 | |
| | -030 | 福島県　白河（工場所在地） | 箱 | |
| | -040 | 福島県　いわき | 箱 | |
| -6009 | -010 | 栃木県　佐野 | 箱 | |
| -6010 | -010 | 群馬県　高崎 | 箱 | |
| | -030 | 群馬県　赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -6011 | -010 | 埼玉県　秩父 | 箱 | |
| -6014 | -010 | 神奈川県　山北 | 箱 | |
| -6020 | -010 | 長野県　大町 | 箱 | |
| | -020 | 長野県　飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 一般爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-1015 | -010 | 新潟県　糸魚川 | 箱 | P.537 |
| -1021 | -010 | 岐阜県　高山 | 箱 | |
| | -020 | 岐阜県　揖斐 | 箱 | |
| | -030 | 岐阜県　大垣 | 箱 | |
| -1023 | -010 | 愛知県　武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -1033 | -010 | 岡山県　玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -1034 | -010 | 広島県　江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -1035 | -010 | 山口県　厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -1036 | -010 | 徳島県　徳島 | 箱 | |
| -1037 | -010 | 香川県　高松 | 箱 | |
| -1039 | -010 | 高知県　高知 | 箱 | |
| -1038 | -010 | 愛媛県　大洲 | 箱 | |
| -1040 | -010 | 福岡県　筑穂 | 箱 | |
| -1045 | -010 | 宮崎県　延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-2015 | -010 | 新潟県　糸魚川 | 箱 | P.537 |
| -2021 | -010 | 岐阜県　高山 | 箱 | |
| | -020 | 岐阜県　揖斐 | 箱 | |
| | -030 | 岐阜県　大垣 | 箱 | |
| -2023 | -010 | 愛知県　武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -2033 | -010 | 岡山県　玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -2034 | -010 | 広島県　江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -2035 | -010 | 山口県　厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -2036 | -010 | 徳島県　徳島 | 箱 | |
| -2037 | -010 | 香川県　高松 | 箱 | |
| -2039 | -010 | 高知県　高知 | 箱 | |
| -2038 | -010 | 愛媛県　大洲 | 箱 | |
| -2040 | -010 | 福岡県　筑穂 | 箱 | |
| -2045 | -010 | 宮崎県　延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額 硝安油剤爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-3015 | -010 | 新潟県　糸魚川 | 箱 | P.537 |
| -3021 | -010 | 岐阜県　高山 | 箱 | |
| | -020 | 岐阜県　揖斐 | 箱 | |
| | -030 | 岐阜県　大垣 | 箱 | |
| -3023 | -010 | 愛知県　武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -3033 | -010 | 岡山県　玉野（工場所在地） | 箱 | |

33021-3034 -010 広島県　江田島（工場所在地） 箱 P.537
-3035 -010 山口県　厚狭（工場所在地） 箱
-3036 -010 徳島県　徳島 箱
-3037 -010 香川県　高松 箱
-3039 -010 高知県　高知 箱
-3038 -010 愛媛県　大洲 箱
-3040 -010 福岡県　筑穂 箱
-3045 -010 宮崎県　延岡（工場所在地） 箱

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管**

33021-4015 -010 新潟県　糸魚川 箱 P.537
-4021 -010 岐阜県　高山 箱
-020 岐阜県　揖斐 箱
-030 岐阜県　大垣 箱
-4023 -010 愛知県　武豊（工場所在地） 箱
-4033 -010 岡山県　玉野（工場所在地） 箱
-4034 -010 広島県　江田島（工場所在地） 箱
-4035 -010 山口県　厚狭（工場所在地） 箱
-4036 -010 徳島県　徳島 箱
-4037 -010 香川県　高松 箱
-4039 -010 高知県　高知 箱
-4038 -010 愛媛県　大洲 箱
-4040 -010 福岡県　筑穂 箱
-4045 -010 宮崎県　延岡（工場所在地） 箱

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線**

33021-5015 -010 新潟県　糸魚川 箱 P.537
-5021 -010 岐阜県　高山 箱
-020 岐阜県　揖斐 箱
-030 岐阜県　大垣 箱
-5023 -010 愛知県　武豊（工場所在地） 箱
-5033 -010 岡山県　玉野（工場所在地） 箱
-5034 -010 広島県　江田島（工場所在地） 箱
-5035 -010 山口県　厚狭（工場所在地） 箱
-5036 -010 徳島県　徳島 箱
-5037 -010 香川県　高松 箱
-5039 -010 高知県　高知 箱
-5038 -010 愛媛県　大洲 箱
-5040 -010 福岡県　筑穂 箱
-5045 -010 宮崎県　延岡（工場所在地） 箱

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬**

33021-6015 -010 新潟県　糸魚川 箱 P.537
-6021 -010 岐阜県　高山 箱
-020 岐阜県　揖斐 箱
-030 岐阜県　大垣 箱
-6023 -010 愛知県　武豊（工場所在地） 箱
-6033 -010 岡山県　玉野（工場所在地） 箱
-6034 -010 広島県　江田島（工場所在地） 箱
-6035 -010 山口県　厚狭（工場所在地） 箱
-6036 -010 徳島県　徳島 箱
-6037 -010 香川県　高松 箱
-6039 -010 高知県　高知 箱
-6038 -010 愛媛県　大洲 箱
-6040 -010 福岡県　筑穂 箱
-6045 -010 宮崎県　延岡（工場所在地） 箱

## 火薬類トラック運賃　－大手卸商公表価格－　537頁

**火薬類トラック運賃　２ｔ車**

33022-0201 -010 起点：美唄　着点：北海道（函館） 台 P.537
-020 起点：美唄　着点：北海道（札幌） 台
-030 起点：砂川　着点：北海道（旭川） 台
-040 起点：砂川　着点：北海道（帯広） 台
-050 起点：砂川　着点：北海道（釧路） 台
-0202 -010 起点：大館　着点：青森県 台
-0203 -010 起点：大館　着点：岩手県 台
-0205 -010 起点：大館　着点：秋田県 台
-0204 -010 起点：白河　着点：宮城県 台
-0206 -010 起点：白河　着点：山形県 台
-0207 -010 起点：白河　着点：福島県 台
-0208 -010 起点：白河　着点：茨城県 台
-0209 -010 起点：白河　着点：栃木県 台
-0212 -010 起点：白河　着点：千葉県 台
-0210 -010 起点：渋川（赤城）　着点：群馬県 台
-0211 -010 起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県 台
-0213 -010 起点：渋川（赤城）　着点：東京都 台
-0214 -010 起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県 台
-0219 -010 起点：渋川（赤城）　着点：山梨県 台
-0220 -010 起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北） 台
-020 起点：武豊　着点：長野県（南） 台
-0215 -010 起点：白河　着点：新潟県（北） 台
-020 起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南） 台
-0216 -010 起点：武豊　着点：富山県 台
-0217 -010 起点：武豊　着点：石川県 台
-0218 -010 起点：武豊　着点：福井県 台

**火薬類トラック運賃　４ｔ車**

33022-0401 -010 起点：美唄　着点：北海道（函館） 台 P.537
-020 起点：美唄　着点：北海道（札幌） 台
-030 起点：砂川　着点：北海道（旭川） 台
-040 起点：砂川　着点：北海道（帯広） 台
-050 起点：砂川　着点：北海道（釧路） 台
-0402 -010 起点：大館　着点：青森県 台
-0403 -010 起点：大館　着点：岩手県 台
-0405 -010 起点：大館　着点：秋田県 台
-0404 -010 起点：白河　着点：宮城県 台
-0406 -010 起点：白河　着点：山形県 台
-0407 -010 起点：白河　着点：福島県 台
-0408 -010 起点：白河　着点：茨城県 台
-0409 -010 起点：白河　着点：栃木県 台
-0412 -010 起点：白河　着点：千葉県 台
-0410 -010 起点：渋川（赤城）　着点：群馬県 台
33022-0411 -010 起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県 台 P.537
-0413 -010 起点：渋川（赤城）　着点：東京都 台
-0414 -010 起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県 台
-0419 -010 起点：渋川（赤城）　着点：山梨県 台
-0420 -010 起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北） 台
-020 起点：武豊　着点：長野県（南） 台
-0415 -010 起点：白河　着点：新潟県（北） 台
-020 起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南） 台
-0416 -010 起点：武豊　着点：富山県 台
-0417 -010 起点：武豊　着点：石川県 台
-0418 -010 起点：武豊　着点：福井県 台

**火薬類トラック運賃　１０ｔ車**

33022-1001 -010 起点：美唄　着点：北海道（函館） 台 P.537
-020 起点：美唄　着点：北海道（札幌） 台
-030 起点：砂川　着点：北海道（旭川） 台
-040 起点：砂川　着点：北海道（帯広） 台
-050 起点：砂川　着点：北海道（釧路） 台
-1002 -010 起点：大館　着点：青森県 台
-1003 -010 起点：大館　着点：岩手県 台
-1005 -010 起点：大館　着点：秋田県 台
-1004 -010 起点：白河　着点：宮城県 台
-1006 -010 起点：白河　着点：山形県 台
-1007 -010 起点：白河　着点：福島県 台
-1008 -010 起点：白河　着点：茨城県 台
-1009 -010 起点：白河　着点：栃木県 台
-1012 -010 起点：白河　着点：千葉県 台
-1010 -010 起点：渋川（赤城）　着点：群馬県 台
-1011 -010 起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県 台
-1013 -010 起点：渋川（赤城）　着点：東京都 台
-1014 -010 起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県 台
-1019 -010 起点：渋川（赤城）　着点：山梨県 台
-1020 -010 起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北） 台
-020 起点：武豊　着点：長野県（南） 台
-1015 -010 起点：白河　着点：新潟県（北） 台
-020 起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南） 台
-1016 -010 起点：武豊　着点：富山県 台
-1017 -010 起点：武豊　着点：石川県 台
-1018 -010 起点：武豊　着点：福井県 台

**火薬類トラック運賃　２ｔ車**

33022-0221 -010 起点：武豊　着点：岐阜県 台 P.537
-0222 -010 起点：武豊　着点：静岡県 台
-0223 -010 起点：武豊　着点：愛知県 台
-0224 -010 起点：武豊　着点：三重県 台
-0225 -010 起点：武豊　着点：滋賀県 台
-0226 -010 起点：武豊　着点：京都府 台
-0227 -010 起点：武豊　着点：大阪府 台
-0229 -010 起点：武豊　着点：奈良県 台
-0230 -010 起点：武豊　着点：和歌山県 台
-0228 -010 起点：玉野　着点：兵庫県 台
-0233 -010 起点：玉野　着点：岡山県 台
-0236 -010 起点：玉野　着点：徳島県 台
-0237 -010 起点：玉野　着点：香川県 台
-0238 -010 起点：玉野　着点：愛媛県 台
-0239 -010 起点：玉野　着点：高知県 台
-0234 -010 起点：江田島　着点：広島県 台
-0231 -010 起点：玉野　着点：鳥取県 台
-0232 -010 起点：玉野　着点：島根県 台
-0235 -010 起点：厚狭　着点：山口県 台
-0240 -010 起点：厚狭　着点：福岡県 台
-0241 -010 起点：厚狭　着点：佐賀県 台
-0242 -010 起点：厚狭　着点：長崎県 台
-0243 -010 起点：延岡　着点：熊本県 台
-0244 -010 起点：延岡　着点：大分県 台
-0245 -010 起点：延岡　着点：宮崎県 台
-0246 -010 起点：延岡　着点：鹿児島県 台

**火薬類トラック運賃　４ｔ車**

33022-0421 -010 起点：武豊　着点：岐阜県 台 P.537
-0422 -010 起点：武豊　着点：静岡県 台
-0423 -010 起点：武豊　着点：愛知県 台
-0424 -010 起点：武豊　着点：三重県 台
-0425 -010 起点：武豊　着点：滋賀県 台
-0426 -010 起点：武豊　着点：京都府 台
-0427 -010 起点：武豊　着点：大阪府 台
-0429 -010 起点：武豊　着点：奈良県 台
-0430 -010 起点：武豊　着点：和歌山県 台
-0428 -010 起点：玉野　着点：兵庫県 台
-0433 -010 起点：玉野　着点：岡山県 台
-0436 -010 起点：玉野　着点：徳島県 台
-0437 -010 起点：玉野　着点：香川県 台
-0438 -010 起点：玉野　着点：愛媛県 台
-0439 -010 起点：玉野　着点：高知県 台
-0434 -010 起点：江田島　着点：広島県 台
-0431 -010 起点：玉野　着点：鳥取県 台
-0432 -010 起点：玉野　着点：島根県 台
-0435 -010 起点：厚狭　着点：山口県 台
-0440 -010 起点：厚狭　着点：福岡県 台
-0441 -010 起点：厚狭　着点：佐賀県 台
-0442 -010 起点：厚狭　着点：長崎県 台
-0443 -010 起点：延岡　着点：熊本県 台
-0444 -010 起点：延岡　着点：大分県 台
-0445 -010 起点：延岡　着点：宮崎県 台
-0446 -010 起点：延岡　着点：鹿児島県 台

**火薬類トラック運賃　１０ｔ車**

33022-1021 -010 起点：武豊　着点：岐阜県 台 P.537
-1022 -010 起点：武豊　着点：静岡県 台
-1023 -010 起点：武豊　着点：愛知県 台
-1024 -010 起点：武豊　着点：三重県 台
-1025 -010 起点：武豊　着点：滋賀県 台
-1026 -010 起点：武豊　着点：京都府 台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33022-1027 -010 | 起点：武豊　着点：大阪府 | 台 | P.537 |
| -1029 -010 | 起点：武豊　着点：奈良県 | 台 | |
| -1030 -010 | 起点：武豊　着点：和歌山県 | 台 | |
| -1028 -010 | 起点：玉野　着点：兵庫県 | 台 | |
| -1033 -010 | 起点：玉野　着点：岡山県 | 台 | |
| -1036 -010 | 起点：玉野　着点：徳島県 | 台 | |
| -1037 -010 | 起点：玉野　着点：香川県 | 台 | |
| -1038 -010 | 起点：玉野　着点：愛媛県 | 台 | |
| -1039 -010 | 起点：玉野　着点：高知県 | 台 | |
| -1034 -010 | 起点：江田島　着点：広島県 | 台 | |
| -1031 -010 | 起点：玉野　着点：鳥取県 | 台 | |
| -1032 -010 | 起点：玉野　着点：島根県 | 台 | |
| -1035 -010 | 起点：厚狭　着点：山口県 | 台 | |
| -1040 -010 | 起点：厚狭　着点：福岡県 | 台 | |
| -1041 -010 | 起点：厚狭　着点：佐賀県 | 台 | |
| -1042 -010 | 起点：厚狭　着点：長崎県 | 台 | |
| -1043 -010 | 起点：延岡　着点：熊本県 | 台 | |
| -1044 -010 | 起点：延岡　着点：大分県 | 台 | |
| -1045 -010 | 起点：延岡　着点：宮崎県 | 台 | |
| -1046 -010 | 起点：延岡　着点：鹿児島県 | 台 | |

## 産業用火薬　538頁

**産業用火薬　爆薬　ＡＮ－ＦＯ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33025-0104 -010 | 粉状　バラ | ｋｇ | P.538 |

**産業用火薬　爆薬　含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33025-0105 -010 | 坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ | ｋｇ | P.538 |
| -020 | 坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ | ｋｇ | |

**産業用火薬　雷管　６号瞬発**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33025-0201 -020 | 脚線３．０ｍ　１箱５００個入 | 個 | P.538 |

**産業用火薬　雷管　ＤＳＤ、ＭＳＤ　段発**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33025-0202 -010 | 脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入 | 個 | P.538 |
| -020 | 脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入 | 個 | |

## 静的破砕剤・破砕薬　ー非火薬ー　539頁

**静的破砕剤（非火薬）　ブライスター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3001 -010 | 一般型　練混ぜタイプ（小孔径用） | ｋｇ | P.539 |

**静的破砕剤（非火薬）　ブライスターＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3001 -020 | 一般型　練混ぜタイプ（大孔径用） | ｋｇ | P.539 |

**静的破砕剤（非火薬）　ブライスターパック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3002 -010 | 一般型　パックタイプ | ｋｇ | P.539 |

**静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3100 -100 | 速効型　練混ぜタイプ | ｋｇ | P.539 |

**静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスターパック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3100 -110 | 速効型　パックタイプ | ｋｇ | P.539 |

**静的破砕剤（非火薬）　クイカッター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3200 -100 | 杭頭処理用 | 本 | P.539 |

**破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　カートリッジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4043 -010 | 薬筒径３４ｍｍ　薬量２００ｇ | 本 | P.539 |
| -020 | 薬筒径３４ｍｍ　薬量４００ｇ | 本 | |
| -030 | 薬筒径５０ｍｍ　薬量１０００ｇ | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　イニシエーター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4043 -110 | 瞬発　脚線３．５ｍ | 本 | P.539 |
| -120 | 段発　脚線３．５ｍ　１～４０段 | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　コントローラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4043 -210 | 段発用点火器 | 台 | P.539 |

**破砕薬（非火薬）　ロックラック・カートリッジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4050 -010 | 薬筒径３０ｍｍ　薬量１００ｇ | 本 | P.539 |
| -020 | 薬筒径３８ｍｍ　薬量２００ｇ | 本 | |
| -030 | 薬筒径３０ｍｍ　薬量３００ｇ | 本 | |
| -040 | 薬筒径３８ｍｍ　薬量５００ｇ | 本 | |
| -050 | 薬筒径３８ｍｍ　薬量８００ｇ | 本 | |
| -060 | 薬筒径５５ｍｍ　薬量１０００ｇ | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ロックラック点火具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4050 -110 | 瞬発　脚線３．０ｍ | 本 | P.539 |
| -120 | 段発　脚線３．０ｍ | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＨ薬筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4041 -010 | 薬筒径２８ｍｍ　薬量１４０ｇ | 本 | P.539 |
| -020 | 薬筒径２８ｍｍ　薬量２８０ｇ | 本 | |
| -030 | 薬筒径３０ｍｍ　薬量３６０ｇ | 本 | |
| -040 | 薬筒径３８ｍｍ　薬量４００ｇ | 本 | |
| -050 | 薬筒径３８ｍｍ　薬量９００ｇ | 本 | |
| -060 | 薬筒径３８ｍｍ　薬量１２００ｇ | 本 | |
| -070 | 薬筒径５５ｍｍ　薬量６００ｇ | 本 | |
| -080 | 薬筒径５５ｍｍ　薬量１２００ｇ | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＬ薬筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4041 -110 | 薬筒径５５ｍｍ　薬量２０００ｇ | 本 | P.539 |
| -120 | 薬筒径６５ｍｍ　薬量３０００ｇ | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ガンサイザーイグナイタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4042 -310 | 瞬発　脚線１．８ｍ | 本 | P.539 |
| -320 | 瞬発　脚線２．４ｍ | 本 | |
| -330 | 瞬発　脚線４．５ｍ | 本 | |

**破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＩＣ段発イグナイタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-4042 -410 | ２８型用 | 本 | P.539 |
| 33030-4042 -420 | ３８型、５５型、６５型用 | 本 | P.539 |

## 発破器具類　539頁

**発破器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-1001 -050 | ＫＪ－５０－Ｎ　５０発掛　運賃別 | 台 | P.539 |
| -100 | ＫＪ－１００－Ｎ　１００発掛　運賃別 | 台 | |
| -200 | ＫＪ－２００－Ｎ　２００発掛　運賃別 | 台 | |
| -1060 -050 | ＤＸ－５０－Ｎ　５０発掛　運賃別 | 台 | |
| -100 | ＤＸ－１００－Ｎ　１００発掛　運賃別 | 台 | |
| -200 | Ｈ３－２００　２００発掛　運賃別 | 台 | |
| -300 | ＭＢＳ用　１００発掛　運賃別 | 台 | |

**発破器具類　発破回路テスター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-2060 -010 | ＭＢＳ専用 | 台 | P.539 |
| -020 | ＳＲ－４ | 台 | |

**発破器具類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-3061 -010 | 安全導通試験器 | 台 | P.539 |

**発破器具類　光電池式テスター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-3001 -010 | 導通試験用 | 台 | P.539 |

**発破器具類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-3062 -010 | 発破能力測定器 | 台 | P.539 |
| -020 | 漏洩電流測定器 | 台 | |

**発破器具類　トランスコアー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-3060 -035 | マジックシザーズ　５発掛 | 個 | P.539 |

**発破器具類　発破防護覆材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33041-4000 -010 | シート　４×６ｍ　高強力ナイロン製ループ加工 | 枚 | P.539 |
| -4001 -010 | プラスティングマット２７　１．５×１．５ｍ | 枚 | |

**発破器具類　脚線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-1060 -010 | 鋼線　径０．４１～０．４２ｍｍ　単線２００ｍ | 巻 | P.539 |

**発破器具類　発破母線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-1060 -020 | 鋼線　ＶＣＴ２心透明　単線１００ｍ | 巻 | P.539 |

## 移動火薬庫他　539頁

**地上式鋼製（移動式）２級火薬庫**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33051-1057 -011 | ＫＳＧ－０５２型　１．９９ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | P.539 |
| -021 | Ｋ－１０３型　３．２４ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |
| -031 | Ｋ－２０３型　５．０２ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |
| -041 | Ｋ－３０３型　６．８０ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |
| -051 | Ｋ－５０３型　１０．５５ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |
| -061 | Ｋ－７０３型　１４．２９ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |
| -071 | Ｋ－１００３型　２１．８０ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |

**移動火薬庫　火薬類庫外貯蔵庫**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33051-3057 -012 | Ｋ－０１２型　（完成品、運賃別） | 棟 | P.539 |

**移動火薬庫　火薬類取扱所**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33051-2057 -104 | Ｎ－１０３型　３．３ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | P.539 |
| -152 | ＳＧ－０５１型　１．９９ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |
| -160 | Ｓ－０２１型　０．４５ｍ２　組立費、運賃別 | 棟 | |
| -171 | ＮＳＧ－２０１型　４．３８ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |

**移動火薬庫　火薬類火工所**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33051-2057 -252 | Ｔ－０５１型　１．８６ｍ２　テント式、運賃別 | 棟 | P.539 |
| -221 | ＴＳ－１００型　３．３３ｍ２　組立費込、運賃別 | 棟 | |

## 針葉樹　ー高木ー　542頁

**針葉樹（高木）　アカマツ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34010-0320 -050 | 高０．５ｍ　（国交省） | 本 | P.542 |
| -060 | 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省） | 本 | |
| -070 | 高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| -318 | 高３．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| -320 | 高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |
| -400 | 高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**針葉樹（高木）　イチイ（オンコ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34010-1310 -050 | 高０．５ｍ　（国交省） | 本 | P.542 |
| -060 | 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| -070 | 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省） | 本 | |
| -080 | 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| -090 | 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省） | 本 | |
| -110 | 高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省） | 本 | |

**針葉樹（高木）　イトヒバ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34010-1520 -115 | 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | P.542 |
| -120 | 高２．０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| -125 | 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |

**針葉樹（高木）　イヌマキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34010-1610 -050 | 高０．５ｍ | 本 | P.542 |
| -100 | 高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | |
| -112 | 高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | |
| -115 | 高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| -118 | 高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省） | 本 | |
| -120 | 高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| -130 | 高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| -135 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |

**針葉樹（高木）　ウラジロモミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34010-1700 -010 | 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省） | 本 | P.542 |
| -020 | 高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省） | 本 | |
| -030 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |

34010-1700 -040 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本 P.542

**針葉樹（高木） オウゴンコノテ**

34010-1820 -120 高０．５ｍ 本 P.542
-140 高１．０ｍ 本

**針葉樹（高木） カイヅカイブキ**

34010-2110 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.542
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-135 高３．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高４．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

**針葉樹（高木） カラマツ**

34010-2200 -010 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.542
-020 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） クロマツ**

34010-2410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.542
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-160 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-180 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-190 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-145 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） コウヤマキ**

34010-2610 -010 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.542
-020 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-030 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） サワラ**

34010-3220 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.542
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-126 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-137 高３．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） スギ**

34010-3300 -005 高０．５ｍ （国交省） 本 P.542
-010 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高４．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） チャボヒバ**

34010-4420 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.542
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ドイツトウヒ**

34010-4610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） ニオイヒバ**

34010-5210 -050 高０．５ｍ 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ニッコウヒバ**

34010-5320 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.543
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ヒノキ**

34010-6320 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-132 高３．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ヒマラヤスギ**

34010-6510 -050 高０．５ｍ 本 P.543
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）**

34010-1010 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-180 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-190 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-200 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） ラカンマキ**

34010-9200 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.543
-115 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ラクウショウ**

34010-9220 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

## 常緑広葉樹 －高木－ 543頁

**常緑広葉樹（高木） アカシア類**

34020-1000 -050 高０．５ｍ 本 P.543

**常緑広葉樹（高木） アラカシ**

34020-1010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.543
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本

**常緑広葉樹（高木） イスノキ**

34020-1220 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-060 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） ウバメガシ**

34020-1610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ウラジロガシ**

34020-1620 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544

**常緑広葉樹（高木） オトメツバキ**

34020-1822 -012 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.544
-030 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-018 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-025 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） カクレミノ**

34020-2210 -050 高０．５ｍ 本 P.544
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） キンモクセイ**

34020-2410 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.544
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） クスノキ**

34020-2510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本

34020-2510 -115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.544
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-180 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-190 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-200 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-210 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-220 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-240 高５．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．８０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） クロガネモチ**

34020-2710 -050 高０．５ｍ 本 P.544
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-160 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-142 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ゲッケイジュ**

34020-2820 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.544
-020 高１．０ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） コウオトメツバキ**

34020-2830 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.544
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） サザンカ**

34020-3210 -050 高０．５ｍ 本 P.544
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） サンゴジュ**

34020-3410 -050 高０．５ｍ 本 P.545
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） シマトネリコ**

34020-3600 -010 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.545
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-035 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-045 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） シラカシ**

34020-3610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） シロダモ**

34020-3620 -050 高０．５ｍ 本 P.545
-080 高０．８ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） スダジイ**

34020-3810 -160 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-170 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-180 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-220 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-230 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-240 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-250 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-260 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-270 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ソヨゴ**

34020-3830 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-060 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-140 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ （株立物） （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） タブノキ**

34020-4410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-160 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-147 高４．５ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） ツブラジイ**

34020-4640 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.545
-020 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-070 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-080 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-090 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-100 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-110 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-120 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） トキワマンサク（白）**

34020-4820 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-020 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ネズミモチ**

34020-5310 -050 高０．５ｍ 本 P.546
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ハマビワ**

34020-6300 -050 高０．５ｍ 本 P.546

**常緑広葉樹（高木） ヒイラギ**

34020-6310 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.546
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ヒイラギモクセイ**

34020-6410 -050 高０．５ｍ 本 P.546
-110 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ヒメユズリハ**

34020-6510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-080 高０．８ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） フサアカシア**

34020-6610 -010 高２．５ｍ （国交省） 本 P.546
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク**

34020-4210 -120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.546
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ホルトノキ**

34020-6810 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-060 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） マテバシイ**

34020-7210 -050 高０．５ｍ 本 P.546
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本

34020-7210 -120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.546
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本
-240 高４．０ｍ 周０．３０ｍ （株立物） 本

**常緑広葉樹（高木） モチノキ**

34020-7720 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本
-100 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-110 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） モッコク**

34020-7910 -112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.546
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-160 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本
-220 高３．５ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）**

34020-8310 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-122 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ヤブニッケイ**

34020-8350 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-060 高１．０ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ヤマモモ**

34020-8510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-085 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-119 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-133 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-138 高４．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張１．２ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-155 高５．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） ユズリハ**

34020-8820 -050 高０．５ｍ 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-117 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ユーカリ類**

34020-8610 -050 高０．５ｍ 本 P.547

## 落葉広葉樹 －高木－ 547頁

**落葉広葉樹（高木） アオギリ**

34030-0210 -130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.547
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） アカシデ**

34030-0250 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-232 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本
-240 高４．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） アキニレ**

34030-0410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） アベマキ**

34030-0450 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） イタヤカエデ**

34030-0650 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-110 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） イチョウ**

34030-0810 -120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張２．０ｍ 本
-180 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-190 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） イヌシデ**

34030-1010 -005 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-010 高１．０ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-035 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-037 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-040 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）**

34030-1210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-126 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ウメ（白）**

34030-1410 -120 高２．０ 根元周０．１０ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-125 高２．５ 根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ 根元周０．１８ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ 根元周０．２１ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ 根元周０．３０ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ウメ（赤）**

34030-1420 -120 高２．０ 根元周０．１０ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-125 高２．５ 根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ 根元周０．１８ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ 根元周０．２１ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ 根元周０．３０ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ウメモドキ**

34030-1430 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.548
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） エゴノキ**

34030-1500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） エノキ**

34030-1550 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） エンジュ**

34030-1610 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） オオシマザクラ**

34030-1810 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） オオヤマザクラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1900 | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | P.548 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） カシワ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2000 | -010 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.548 |
| | -020 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） カツラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2010 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.549 |
| | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） カリン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2100 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ | 本 | P.549 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） カロリナポプラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2210 | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.549 |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） カンヒザクラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2230 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.549 |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） クヌギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2300 | -050 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ケヤキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2410 | -050 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -180 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -190 | 高４．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -200 | 高４．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -210 | 高５．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -220 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -250 | 高６．０ｍ | 周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高６．０ｍ | 周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -162 | 高６．０ｍ | 周０．４５ｍ 枝張３．０ｍ | 本 | |
| | -260 | 高７．０ｍ | 周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高７．０ｍ | 周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （株立物） | 本 | |
| | -235 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ （株立物） | 本 | |
| | -240 | 高４．０ｍ | 周０．３０ｍ （株立物） | 本 | |
| | -245 | 高５．０ｍ | 周０．４０ｍ （株立物） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） コナラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2500 | -050 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） | 本 | |
| | -235 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） コブシ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2610 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.549 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| 34030-2610 | -160 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | P.549 |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3010 | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） サルスベリ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3110 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | P.550 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） サンシュユ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3120 | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | P.550 |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 枝張０．８ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シダレザクラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3200 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ （国交省） | 本 | P.550 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シダレモミジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3250 | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ （国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．２１ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シダレヤナギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3310 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ （国交省） | 本 | P.550 |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -150 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ （国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シデコブシ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3350 | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シモクレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3420 | -215 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | P.550 |
| | -220 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ショウジョウノムラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-5720 | -121 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | P.550 |
| | -126 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シラカンバ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3510 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.550 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3610 | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.550 |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -138 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3810 | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -115 | 高１．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） トウカエデ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-4310 | -100 | 高１．０ｍ （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

34030-4310 -140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本 P.550
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） トチノキ**

34030-4610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ナツツバキ**

34030-5220 -050 高０．５ｍ 本 P.551
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ナナカマド**

34030-5410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-140 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ナンキンハゼ**

34030-5610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ネムノキ**

34030-5520 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハクウンボク**

34030-6100 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ（国交省） 本 P.551
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハクモクレン**

34030-6210 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.551
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハナカイドウ**

34030-6320 -115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.551
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハナノキ**

34030-6420 -131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.551
-136 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-141 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）**

34030-0710 -050 高０．５ｍ 本 P.551
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-140 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（赤）**

34030-0720 -050 高０．５ｍ 本 P.551
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-140 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハマボウ**

34030-6600 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-6610 -020 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハルニレ**

34030-6610 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.552
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

34030-6610 -136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ（国交省） 本 P.552
-138 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハンノキ**

34030-6620 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.552
-135 高３．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヒトツバタゴ**

34030-6630 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.552
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヒメシャラ**

34030-6700 -126 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ（国交省） 本 P.552
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-225 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） 本
-230 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本

**落葉広葉樹（高木） ブナ**

34030-6800 -030 高０．３ｍ 本 P.552
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ホオノキ**

34030-6900 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.552
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ポプラ（イタリアヤマナラシ）**

34030-0610 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.552
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） マユミ**

34050-7100 -005 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.552
-020 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-030 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） マンサク**

34030-7020 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.552
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ミズナラ**

34030-7100 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.552
-060 高１．０ｍ （国交省） 本
-070 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ムクゲ**

34030-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.552
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ムクノキ**

34030-7250 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.552
-100 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） モミジバフウ（アメリカフウ）**

34030-7610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.552
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヤシャブシ**

34030-7700 -030 高０．３ｍ 本 P.552
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ**

34030-8210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.553
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本

34030-8210 -120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本 P.553
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-180 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-190 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-200 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヤマハンノキ**

34030-8220 -030 高０．３ｍ 本 P.553
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ**

34030-8300 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.553
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-128 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ユリノキ**

34030-8610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.553
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ロウバイ**

34030-8700 -100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.553
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

## 常緑樹 －低木－ 553頁

**常緑樹（低木） アオキ**

34040-1010 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） アセビ**

34040-1210 -032 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）**

34040-6310 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） イヌツゲ**

34040-1410 -030 高０．３ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.553
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） オオムラサキツツジ**

34040-1610 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-090 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-110 高０．７ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） カルミア**

34040-2050 -130 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.553
-140 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-150 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） カンツバキ**

34040-2120 -010 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-020 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） キャラボク**

34040-1900 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.554

**常緑樹（低木） キョウチクトウ**

34040-2410 -050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本 P.554
-080 高０．８ｍ ２本立 （国交省） 本

34040-2410 -100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本 P.554
-120 高１．２ｍ ３本立 （国交省） 本

**常緑樹（低木） キリシマツツジ**

34040-2610 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） キンシバイ**

34050-2420 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.554
-055 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

**常緑樹（低木） キンメツゲ**

34040-2000 -040 高０．４ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.554
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） クサツゲ**

34040-2720 -015 高０．１５ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.554
-020 高０．２ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） クチナシ（一重）**

34040-2750 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） クルメツツジ**

34040-2650 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） コクチナシ（ヒメクチナシ）**

34040-2810 -010 高０．１ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.554
-015 高０．１５ｍ 枝張０．２ｍ 本
-018 高０．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） サツキツツジ**

34040-3010 -020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-030 高０．３ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-035 高０．３ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） シャクナゲ（洋種）**

34040-3120 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本

**常緑樹（低木） シャリンバイ**

34040-3210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ベニバナシャリンバイ**

34040-7200 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-044 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） マルバシャリンバイ**

34040-7520 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） ジンチョウゲ**

34040-4210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） セイヨウイワナンテン（レインボー）**

34040-3350 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） セイヨウイワナンテン**

34040-3370 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） センリョウ**

34040-3400 -030 高０．３ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 本
-050 高０．５ｍ 本

**常緑樹（低木） トベラ**

34040-4810 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ナワシログミ**

34040-5210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ナンテン**

34040-5420 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ ３本立 本

**常緑樹（低木） ハイビャクシン**

34040-6020 -030 長０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-050 長０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ハクチョウゲ**

34040-6210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.555
-060 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ハマヒサカキ**

34040-6410 -032 高０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-043 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヒイラギナンテン**

34040-6610 -030 高０．３ｍ ２本立 本 P.555
-040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-060 高０．６ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**常緑樹（低木） ピラカンサ（トキワサンザシ）**

34040-4500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヒサカキ**

34040-6520 -140 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-160 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-162 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） ヒペリカムヒデコート**

34040-6700 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本

**常緑樹（低木） ビョウヤナギ**

34040-6710 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヒラドツツジ**

34040-6810 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） プリベット（セイヨウイボタ）**

34040-6880 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-020 高０．８ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ベニカナメモチ**

34040-2010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） セイヨウベニカナメモチ**

34040-4300 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-250 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ボックスウッド**

34040-6920 -030 高０．３ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） マサキ**

34040-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） マメツゲ**

34040-7320 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） マンリョウ**

34040-7220 -020 高０．２ｍ 本 P.555
-030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本

**常緑樹（低木） ヤエクチナシ**

34040-8210 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.555
34040-8210 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヤマツツジ**

34040-8620 -030 高０．３ｍ 本 P.555
-040 高０．４ｍ 本
-052 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） リュウキュウツツジ**

34040-9000 -010 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-020 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-030 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

## 落葉樹 －低木－ 556頁

**落葉樹（低木） アキグミ**

34050-1110 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556

**落葉樹（低木） アジサイ**

34050-1210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ウツギ（ウノハナ）**

34050-1310 -010 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-020 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） エニシダ**

34050-1620 -052 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-082 高０．８ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ガクアジサイ**

34050-2210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） カシワバアジサイ**

34050-2215 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ガマズミ**

34050-2220 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） コデマリ**

34050-2610 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） コムラサキシキブ**

34050-7420 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） シモツケ**

34050-3210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） セイヨウアジサイ**

34050-3410 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） タニウツギ**

34050-4210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ドウダンツツジ**

34050-4510 -030 高０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） トサミズキ**

34050-4720 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ニシキギ**

34050-5210 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ネコヤナギ**

34050-5240 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556

**落葉樹（低木） ハコネウツギ**

34050-6410 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木）　ハナズオウ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-6510 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | P.556 |
| | -060 | 高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -070 | 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -090 | 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ハマナス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-6530 | -040 | 高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省） | 本 | P.556 |
| | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ヒュウガミズキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-6610 | -040 | 高０．４ｍ | 本 | P.556 |
| | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　フヨウ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-6720 | -003 | ３芽立 | 本 | P.556 |

**落葉樹（低木）　ボケ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-6910 | -060 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | P.556 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ミツバツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-7320 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．３５ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ミツマタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-7330 | -010 | 高０．３ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -020 | 高０．５ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ヤマハギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-8300 | -030 | ３芽立 | 本 | P.557 |
| | -050 | ５芽立 | 本 | |

**落葉樹（低木）　ヤマブキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-8210 | -040 | 高０．４ｍ　２本立 | 本 | P.557 |
| | -050 | 高０．５ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ユキヤナギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-8510 | -040 | 高０．４ｍ　２本立 | 本 | P.557 |
| | -050 | 高０．５ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　ライラック（ムラサキハシドイ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-7610 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -060 | 高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -070 | 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -090 | 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -110 | 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　レンギョウ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-9210 | -040 | 高０．４ｍ　２本立 | 本 | P.557 |
| | -050 | 高０．５ｍ　２本立　（国交省） | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　３本立　（国交省） | 本 | |

**落葉樹（低木）　レンゲツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34050-9410 | -030 | 高０．３ｍ　枝張０．２ｍ | 本 | P.557 |
| | -090 | 高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -110 | 高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省） | 本 | |

## 特殊樹木　557頁

**特殊樹木　カナリーヤシ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34110-2210 | -050 | 幹高０．５ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -100 | 幹高１．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -150 | 幹高１．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -200 | 幹高２．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -250 | 幹高２．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -300 | 幹高３．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -400 | 幹高４．０ｍ　（国交省） | 本 | |

**特殊樹木　ソテツ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34110-3610 | -050 | 幹高０．５ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -100 | 幹高１．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -150 | 幹高１．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -200 | 幹高２．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -125 | 幹高２．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -152 | 幹高１．５ｍ　２株立物　（国交省） | 本 | |
| | -203 | 幹高２．０ｍ　３株立物　（国交省） | 本 | |
| | -225 | 幹高２．５ｍ　３株立物　（国交省） | 本 | |
| | -230 | 幹高３．０ｍ　４株立物　（国交省） | 本 | |

**特殊樹木　トウジュロ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34110-4620 | -100 | 高１．０ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -200 | 高２．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ　（国交省） | 本 | |

**特殊樹木　フジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34110-6420 | -120 | 周０．１２ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -150 | 周０．１５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -200 | 周０．２１ｍ　（国交省） | 本 | |

**特殊樹木　ヤタイヤシ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34110-9000 | -100 | 幹高１．０ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -150 | 幹高１．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -200 | 幹高２．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -250 | 幹高２．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -300 | 幹高３．０ｍ　（国交省） | 本 | |

**特殊樹木　ワシントニア・ロブスター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34110-9620 | -150 | 幹高１．５ｍ　（国交省） | 本 | P.557 |
| | -200 | 幹高２．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -250 | 幹高２．５ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -300 | 幹高３．０ｍ　（国交省） | 本 | |
| | -400 | 幹高４．０ｍ　（国交省） | 本 | |

## グラウンドカバープランツ　ーポット地被ー　558頁

**笹類　オカメザサ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-1010 | -120 | コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**笹類　オロシマチク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-1020 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**笹類　クマザサ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-1030 | -120 | コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**笹類　コグマザサ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-1040 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**笹類　チゴザサ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-1050 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**笹類　ミヤコザサ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-1060 | -120 | コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　アカバメギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2004 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．３ｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　アガパンサス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2008 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　球 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　アジュガ・レプタンス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2011 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　アベリア・エドワード・ゴーチャー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2010 | -120 | コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．２ｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　イカリソウ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2012 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　ウンナンオウバイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2013 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　エビネ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2014 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　オウバイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2015 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　オオバジャノヒゲ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2016 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　キチジョウソウ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2022 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　ギボウシ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2024 | -090 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　クサソテツ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2025 | -120 | コンテナ径１２．０ｃｍ　１本立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　コクチナシ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2027 | -120 | コンテナ径１２．０ｃｍ　幅０．３ｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　サルココッカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2030 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　シバザクラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2034 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　シャガ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2032 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　シャスターデージー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2033 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　宿根バーベナ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2035 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　宿根フロックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2037 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　シュンラン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2038 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　シラン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2039 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　シロバナサギゴケ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2036 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.558 |

**木草本類　スイセン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34130-2041 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　球 | 鉢 | P.558 |

**木草本類　セイヨウイワナンテン（アキシラリス）**
34130-2046 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢 P.558

**木草本類　セキショウ**
34130-2042 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　タマスダレ**
34130-2050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３球入　鉢 P.558

**木草本類　タマリュウ**
34130-2052 -075 コンテナ径７．５ｃｍ　５芽立　鉢 P.558

**木草本類　ツワブキ**
34130-2054 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３枚葉　鉢 P.558

**木草本類　ドイツスズラン**
34130-2056 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　トクサ**
34130-2058 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　５本立　鉢 P.558

**木草本類　ナギイカダ**
34130-2062 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３本立　鉢 P.558

**木草本類　ノシラン**
34130-2064 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ハイビャクシン類**
34130-2066 -150 コンテナ径１５．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**木草本類　ハナショウブ**
34130-2067 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　株　鉢 P.558

**木草本類　ハナニラ**
34130-2069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３球入　鉢 P.558

**木草本類　ハラン**
34130-2071 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３枚葉　鉢 P.558

**木草本類　ヒガンバナ**
34130-2072 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢 P.558

**木草本類　ヒペリカムカリシナム**
34130-2070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ヒペリカムヒデコート**
34130-2073 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ヒメウツギ**
34130-2068 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．３ｍ　鉢 P.558

**木草本類　ヒメシャガ**
34130-2075 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　フィリフェラオーレア**
34130-2076 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢 P.558

**木草本類　フイリヤブラン**
34130-2078 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　フッキソウ**
34130-2074 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ブッドレア**
34130-2080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢 P.558

**木草本類　フヨウ**
34130-2081 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢 P.558

**木草本類　ヘメロカリス**
34130-2077 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.558

**木草本類　ポテンチラ**
34130-2079 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢 P.558

**木草本類　ホトトギス**
34130-2083 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.558

**木草本類　マツバギク**
34130-2085 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ミヤギノハギ**
34130-2082 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ヤブコウジ**
34130-2084 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ヤブラン**
34130-2086 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　ユキノシタ**
34130-2088 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　株　鉢 P.558

**木草本類　ラミューム**
34130-2090 -103 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　リシマキア**
34130-2092 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**木草本類　リュウノヒゲ**
34130-2094 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　５芽立　鉢 P.558

**木草本類　ロニセラ・ニティダ**
34130-2096 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢 P.558

**つる性類　アケビ**
34130-3002 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　アメリカツルマサキ**
34130-3004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**つる性類　イタビカズラ**
34130-3012 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．１ｍ　鉢 P.558

**つる性類　カロライナジャスミン**
34130-3022 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.558

**つる性類　キウイ**
34130-3023 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.558

**つる性類　キヅタ**
34130-3024 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.558

**つる性類　コトネアスター類**
34130-3026 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　スイカズラ**
34130-3034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　ツキヌキニンドウ**
34130-3045 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　ツルマサキ類**
34130-3044 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　テイカカズラ**
34130-3048 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　ナツヅタ**
34130-3052 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ　鉢 P.558

**つる性類　ニシキテイカ**
34130-3060 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　ビグノニア**
34130-3062 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.558

**つる性類　ビナンカズラ**
34130-3064 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

**つる性類　ビンカ・ミノール**
34130-3066 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.558

**つる性類　ヘデラ　カナリエンシス**
34130-3068 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

**つる性類　ヘデラ　コルシカ**
34130-3071 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　１本立　鉢 P.558

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス**
34130-3070 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス　グレーシャー**
34130-3069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ゴールドハート**
34130-3073 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.558

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ピッツバーグ**
34130-3075 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　１本立　鉢 P.558

**つる性類　ムベ**
34130-3072 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.558

## 玉物用樹・竹　559頁

**玉物用樹　イヌツゲ玉**
34122-1620 -040 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

**玉物用樹　イブキ玉**
34122-1420 -030 枝張０．３ｍ　本 P.559
-050 枝張０．４ｍ　本

**玉物用樹　キャラ玉**
34122-2420 -020 枝張０．３ｍ　本 P.559
-030 枝張０．４ｍ　本
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

**玉物用樹　サツキ玉**
34122-3220 -030 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

**玉物用樹　タギョウショウ玉**
34122-4220 -050 枝張０．５ｍ　本 P.559

**玉物用樹　ドウダンツツジ玉**
34122-4820 -040 枝張０．４ｍ　本 P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-090 枝張０．８ｍ　本

**玉物用樹　マメツゲ玉**
34122-7220 -030 枝張０．４ｍ　本 P.559

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34122-7220 -050 | 枝張０．５ｍ | | 本 | P.559 |
| -080 | 枝張０．８ｍ | | 本 | |
| | **竹　カンチク** | | | |
| 34122-8010 -010 | 高１．０ｍ | | 本 | P.559 |
| | **竹　クロチク** | | | |
| 34122-8020 -010 | 高２．０ｍ　２本立　（国交省） | | 本 | P.559 |
| | **竹　トウチク** | | | |
| 34122-8030 -010 | 高２．０ｍ　２本立　（国交省） | | 本 | P.559 |
| | **竹　ホテイチク** | | | |
| 34122-8040 -010 | 高２．０ｍ　２本立　（国交省） | | 本 | P.559 |
| | **竹　モウソウチク** | | | |
| 34122-8050 -010 | 高３．５ｍ　（国交省） | | 本 | P.559 |

## 北海道樹木　560頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）アカエゾマツ** | | | |
| 34150-1010 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）自然形** | | | |
| 34150-1018 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ | 枝張１．８ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）玉物** | | | |
| 34150-5016 -030 | 枝張０．３ｍ | | 本 | P.560 |
| -040 | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| -050 | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| -060 | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| -090 | 枝張０．９ｍ | | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）円錐** | | | |
| 34150-5016 -120 | 高１．２ｍ | | 本 | P.560 |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）カイヅカイブキ** | | | |
| 34150-1020 -125 | 高１．２ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | P.560 |
| -155 | 高１．５ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）カラマツ** | | | |
| 34150-1019 -010 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -020 | 高１．０ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| -030 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -040 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| -050 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）キタゴヨウ** | | | |
| 34150-1064 -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | P.560 |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）グイマツ** | | | |
| 34150-1021 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）クロマツ** | | | |
| 34150-1022 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -160 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -170 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| -180 | 高２．５ｍ | 周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| -310 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| -370 | 高３．０ｍ | 周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| -380 | 高３．５ｍ | 周０．２５ｍ　枝張１．８ｍ | 本 | |
| -410 | 高４．０ｍ | 周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）コンコロールモミ** | | | |
| 34150-1027 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）チョウセンゴヨウマツ** | | | |
| 34150-1030 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）ドイツトウヒ** | | | |
| 34150-1046 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -124 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -155 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| -186 | 高１．８ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）トドマツ** | | | |
| 34150-1048 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）ニオイヒバ** | | | |
| 34150-1053 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -110 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　針葉樹（高木）プンゲンストウヒ** | | | |
| 34150-1066 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）アオダモ** | | | |
| 34150-2004 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 本 | |
| -355 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）アカナラ（アカガシワ）** | | | |
| 34150-2006 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）アズキナシ（カタスギ）** | | | |
| 34150-2008 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |
| -400 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）イタヤカエデ** | | | |
| 34150-2010 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| -250 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 本 | |
| -360 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| -410 | 高４．０ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |
| -400 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 本 | |
| -460 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ | 本 | |
| -510 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ | 本 | |
| -550 | 高５．５ｍ | 周０．３０ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）イチョウ** | | | |
| 34150-2012 -200 | 高２．０ｍ | | 本 | P.560 |
| -250 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| -300 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| -315 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| -410 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| -450 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| -455 | 高４．５ｍ | 周０．３０ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| -500 | 高５．０ｍ | 周０．３５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）イヌエンジュ** | | | |
| 34150-2013 -005 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -007 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -010 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| -020 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| -030 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |
| -040 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| -050 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）ウメ** | | | |
| 34150-2014 -190 | 高１．８ｍ | 根元周０．１０ｍ | 本 | P.560 |
| -200 | 高２．０ｍ | 根元周０．１５ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）エゾノコリンゴ** | | | |
| 34150-2015 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | **北海道樹木　落葉樹（高木）エゾヤマザクラ** | | | |
| 34150-2016 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2016 | -260 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | P.560 |
| | -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -312 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -350 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -400 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -410 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2020 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.560 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |
| | -145 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | | 本 | |
| | -146 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | | 本 | |
| | -148 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2020 | -140 | 高４．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.560 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）オニグルミ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2019 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.560 |
| | -200 | 高２．０ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）カシワ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2021 | -010 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.560 |
| | -020 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -035 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -040 | 高２．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -050 | 高２．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）カツラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2022 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.560 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2028 | -005 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.560 |
| | -010 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -050 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）シラカンバ（シラカバ）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2034 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -141 | 高４．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -146 | 高４．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -152 | 高５．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）スズカケノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2070 | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | P.561 |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ソメイヨシノ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2040 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | P.561 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）トチノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2046 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -121 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ドロヤナギ（ドロノキ）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2050 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2052 | -005 | 高２．０ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -010 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -020 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -040 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -050 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ（株）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2053 | -005 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | P.561 |
| | -007 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | | 本 | |
| | -010 | 高３．０ｍ | 枝張１．０ｍ | | 本 | |
| 34150-2053 | -020 | 高３．５ｍ | 枝張１．２ｍ | | 本 | P.561 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2054 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -142 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -143 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド（株）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2054 | -140 | 高４．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.561 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2059 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．８ｍ | | 本 | P.561 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2060 | -010 | 高３．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.561 |
| | -020 | 高４．０ｍ | 枝張２．０ｍ | | 本 | |
| | -030 | 高４．５ｍ | 枝張２．５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハクモクレン**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2064 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | P.561 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2065 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ（株）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2065 | -136 | 高３．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.561 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハルニレ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2067 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -141 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張２．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）フジ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2069 | -005 | 周０．１０ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -010 | 周０．１２ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ポプラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2072 | -010 | 高１．５ｍ | | | 本 | P.561 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ミズナラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2073 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤエザクラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2080 | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤチダモ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2082 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマグワ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2083 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマハンノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2084 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2084 | -115 | 高１．５ｍ | | 本 | P.561 |
| | -120 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2085 | -005 | 高２．０ｍ | | 本 | P.561 |
| | -010 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -020 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -030 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -040 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -050 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ（株）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2085 | -105 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | P.561 |
| | -110 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -120 | 高３．０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマモミジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2086 | -105 | 高０．５ｍ | | 本 | P.561 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）エゾムラサキツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3014 | -040 | 高０．４ｍ | | 本 | P.561 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）クサツゲ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3025 | -010 | 枝張０．１ｍ | | 本 | P.561 |
| | -020 | 枝張０．１５ｍ | | 本 | |
| | -030 | 枝張０．２ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）サツキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3032 | -020 | 高０．２ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | P.561 |
| | -030 | 高０．３ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -031 | 高０．３ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）シャクナゲ類**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3038 | -010 | 高０．８ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | P.561 |
| | -020 | 高１．２ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -030 | 高２．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）シンパク（玉）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-5044 | -030 | 枝張０．３ｍ | | 本 | P.561 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）タマツゲ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-5046 | -030 | 枝張０．３ｍ | | 本 | P.561 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -050 | 枝張０．５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）チョウセンヒメツゲ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3042 | -040 | 高０．４ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | P.561 |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）ハイビャクシン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3060 | -030 | 長０．３ｍ | | 本 | P.561 |
| | -060 | 長０．６ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）ヒノデツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3066 | -040 | 高０．４ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | P.561 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　立性**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3078 | -040 | 高０．４ｍ | | 本 | P.561 |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　這性**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3076 | -030 | 枝張０．３ｍ | | 本 | P.561 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -050 | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -060 | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| | -070 | 枝張０．７ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）リュウキュウツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3094 | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | P.561 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）アキグミ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3010 | -070 | 高０．５ｍ | | 本 | P.561 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）アジサイ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3012 | -130 | 高０．３ｍ | ２芽以上 | 本 | P.561 |
| | -150 | 高０．５ｍ | ３芽以上 | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）イタチハギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3013 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.561 |

**北海道樹木　落葉樹（低木）イボタノキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3017 | -010 | 高０．５ｍ | | 本 | P.561 |
| | -020 | 高０．６ｍ | | 本 | |
| | -030 | 高０．７ｍ | | 本 | |
| | -040 | 高０．９ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）エゾニワトコ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3015 | -030 | 高０．３ｍ | | 本 | P.561 |
| | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3016 | -040 | 高０．４ｍ | | 本 | P.561 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -110 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマハギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3018 | -010 | ３芽以上 | | 本 | P.561 |
| | -020 | ５芽以上 | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）カバレンゲツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3022 | -040 | 高０．４ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | P.561 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）キレンゲツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3024 | -010 | 高０．４ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | P.561 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）クロフネツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3027 | -010 | 高０．４ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -020 | 高０．５ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）コデマリ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3026 | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）サラサドウダン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3034 | -010 | 高０．６ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | P.562 |
| | -020 | 高０．８ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -030 | 高１．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -040 | 高１．２ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）シモツケ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3036 | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）タニウツギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3039 | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ツリバナ（エリマキ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3044 | -080 | 高０．８ｍ | | 本 | P.562 |
| | -126 | 高１．２ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -208 | 高２．０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）テマリカンボク**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3045 | -010 | 高１．２ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | P.562 |
| | -020 | 高２．０ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3048 | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | P.562 |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ（玉）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-5048 | -030 | 枝張０．３ｍ | | 本 | P.562 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -050 | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -060 | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| | -080 | 枝張０．８ｍ | | 本 | |
| | -090 | 枝張０．９ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ニシキギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3052 | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２５ｍ | 本 | P.562 |
| | -063 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -084 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -105 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ノリウツギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3056 | -005 | 高０．５ｍ | | 本 | P.562 |
| | -010 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -020 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -030 | 高１．２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -040 | 高１．５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ハコネウツギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3062 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ハマナス** | | |
| 34150-3064 | -040 | 高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.562 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ベニウツギ** | | |
| 34150-3068 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）マユミ** | | |
| 34150-3072 | -010 | 高０．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -020 | 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -125 | 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -155 | 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ムクゲ** | | |
| 34150-3074 | -010 | 高０．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -020 | 高１．０ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ムラサキハシドイ** | | |
| 34150-3092 | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -157 | 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -187 | 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -209 | 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ヤマブキ** | | |
| 34150-3082 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ユキヤナギ** | | |
| 34150-3084 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）ヨドガワツツジ** | | |
| 34150-3086 | -050 | 高０．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　落葉樹（低木）レンギョウ** | | |
| 34150-3096 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |
| | | **北海道樹木　アルメリア** | | |
| 34150-8020 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　エリカ** | | |
| 34150-8030 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　カルーナ** | | |
| 34150-8040 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ギボウシ** | | |
| 34150-8050 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　クレマチス** | | |
| 34150-8060 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　コグマザサ** | | |
| 34150-8070 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　コトネアスター類** | | |
| 34150-8080 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　シバザクラ** | | |
| 34150-8090 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ダイアンサス** | | |
| 34150-8100 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　タイム・ロンギカウリス** | | |
| 34150-8110 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ツキヌキニンドウ** | | |
| 34150-8120 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ドイツスズラン** | | |
| 34150-8130 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ナツヅタ** | | |
| 34150-8140 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ビンカ・マジョール** | | |
| 34150-8150 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ビンカ・ミノール** | | |
| 34150-8160 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　フッキソウ** | | |
| 34150-8170 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立 | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ヘメロカリス** | | |
| 34150-8180 | -105 | コンテナ径１０．５ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　ラベンダー** | | |
| 34150-8200 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |
| | | **北海道樹木　リシマキア（ヌンムラリア）** | | |
| 34150-8210 | -090 | コンテナ径９．０ｃｍ | 鉢 | P.562 |

## 沖縄樹木　562頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　アレカヤシ** | | |
| 34160-1012 | -300 | 葉長点３．０ｍ | 本 | P.562 |
| | -400 | 葉長点４．０ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　シンノウヤシ** | | |
| 34160-1034 | -180 | 幹高１．５ｍ（生長点１．８ｍ） | 本 | P.562 |
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　トックリヤシ** | | |
| 34160-1048 | -100 | 玉周囲１．０ｍ | 本 | P.562 |
| | -150 | 玉周囲１．５ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　トックリヤシモドキ** | | |
| 34160-1049 | -150 | 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） | 本 | P.562 |
| | -200 | 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） | 本 | |
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　ナツメヤシ** | | |
| 34160-1052 | -100 | 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） | 本 | P.562 |
| | -150 | 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） | 本 | |
| | -200 | 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） | 本 | |
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　ビロウ** | | |
| 34160-1064 | -200 | 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） | 本 | P.562 |
| | -250 | 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） | 本 | |
| | -300 | 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） | 本 | |
| | -400 | 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） | 本 | |
| | | **沖縄樹木　ヤシ類　マニラヤシ** | | |
| 34160-1072 | -100 | 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） | 本 | P.562 |
| | -150 | 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） | 本 | |
| | -200 | 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） | 本 | |
| | -300 | 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　アカギ** | | |
| 34160-2012 | -125 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | P.562 |
| | -130 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -133 | 高３．５ｍ　周０．３５ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　イスノキ** | | |
| 34160-2018 | -025 | 高２．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -130 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　オオハマボウ** | | |
| 34160-2022 | -125 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | P.562 |
| | -130 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　ガジュマル** | | |
| 34160-2026 | -125 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | P.562 |
| | -128 | 高３．０ｍ　周０．４０ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ　周０．８ｍ　枝張２．０ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ　周１．５ｍ　枝張３．０ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　コガネノウゼン** | | |
| 34160-2029 | -302 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | P.562 |
| | | **沖縄樹木　高木類　コバテイシ** | | |
| 34160-2030 | -025 | 高２．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -130 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　サガリバナ** | | |
| 34160-2031 | -200 | 高２．０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | P.562 |
| | -302 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　テリハボク** | | |
| 34160-2048 | -302 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | P.562 |
| | | **沖縄樹木　高木類　ヒカンザクラ** | | |
| 34160-2064 | -115 | 高１．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -131 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ　周０．３ｍ　枝張１．８ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　フクギ** | | |
| 34160-2066 | -120 | 高２．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | P.562 |
| | -132 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ　周０．３ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -152 | 高５．０ｍ　周０．４ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　ホウオウボク** | | |
| 34160-2067 | -130 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | P.562 |
| | -135 | 高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ　周０．５ｍ　枝張２．０ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　ホルトノキ** | | |
| 34160-2068 | -125 | 高２．５ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | P.562 |
| | -130 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |
| | | **沖縄樹木　高木類　モモイロノウゼン** | | |
| 34160-2076 | -302 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | P.562 |
| | -304 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　高木類　ヤマモモ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34160-2082 -125 | 高２．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | P.562 |
| -130 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| -145 | 高４．５ｍ　周０．５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　高木類　リュウキュウコクタン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-2028 -120 | 高２．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | P.562 |
| -130 | 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| -132 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| -134 | 高３．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| -136 | 高３．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　高木類　リュウキュウマツ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-2092 -119 | 高２．０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | P.562 |
| -123 | 高２．５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| -130 | 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |
| -140 | 高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　中木類　オオゴチョウ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-3014 -110 | 高１．０ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　中木類　サンゴジュ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-3032 -150 | 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　中木類　ブッソウゲ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-3064 -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　中木類　モクセンナ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-3074 -151 | 高１．５ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　低木類　オウゴンガジュマル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4014 -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　低木類　キバノタイワンレンギョ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4022 -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　低木類　クサトベラ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4046 -050 | 高０．５ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　低木類　クロトン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4026 -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| -150 | 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　低木類　ケラマツツジ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4028 -030 | 高０．３ｍ　枝張０．２ｍ | 本 | P.562 |
| -050 | 高０．５ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　低木類　ゲッキツ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4030 -010 | 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　低木類　シャリンバイ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4036 -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 高１．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　低木類　ニシキアカリフア**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4054 -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　低木類　ミニサンダンカ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4072 -020 | 高０．２ｍ　枝張０．１ｍ | 本 | P.562 |
| -030 | 高０．３ｍ　枝張０．１５ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　低木類　モンパノキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-4074 -100 | 高１．０ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　特殊樹　アダン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-5012 -150 | 葉長点１．５ｍ | 本 | P.562 |
| -200 | 葉長点２．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　特殊樹　ソテツ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-5038 -050 | 幹高０．５ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 幹高１．０ｍ | 本 | |
| -150 | 幹高１．５ｍ | 本 | |
| -200 | 幹高２．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　特殊樹　ドラセナ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-5046 -050 | 葉長点０．５ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 葉長点１．０ｍ | 本 | |
| -200 | 葉長点２．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　特殊樹　ヒカゲヘゴ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-5066 -100 | 生長点１．０ｍ | 本 | P.562 |
| -150 | 生長点１．５ｍ | 本 | |
| -200 | 生長点２．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　蔓植物　トケイソウ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-6046 -100 | 蔓長０．３ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　蔓植物　ニトベカズラ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-6054 -100 | 蔓長０．３ｍ | 本 | P.562 |

**沖縄樹木　蔓植物　ブーゲンビリア**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-6064 -050 | 蔓長０．５ｍ | 本 | P.562 |
| -100 | 蔓長１．０ｍ | 本 | |

**沖縄樹木　蔓植物　ベンガルヤハズカズラ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34160-6066 -030 | 蔓長０．３ｍ | 本 | P.562 |

## 芝類　563頁

**野芝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34210-1010 -110 | 栽培品 | ｍ２ | P.563 |

**高麗芝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34210-1020 -120 | 栽培品 | ｍ２ | P.563 |

**芝目串**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34210-1022 -110 | 竹製１５ｃｍ　１００本束 | 束 | P.563 |

**西洋芝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34210-1024 -110 | ティフトン芝（２ブッシェル入） | 袋 | P.563 |

## 種子　563頁

**種子　イタリアンライグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0014 -100 | イタリアンライグラス | ｋｇ | P.563 |

**種子　オーチャードグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0018 -100 | オーチャードグラス | ｋｇ | P.563 |

**種子　クリーピングベントグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0066 -100 | シーサイド | ｋｇ | P.563 |
| -300 | ペンクロス | ｋｇ | |

**種子　クリーピングレッドフェスク**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0024 -100 | クリーピングレッドフェスク | ｋｇ | P.563 |

**種子　ケンタッキーブルーグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0026 -100 | ケンタッキーブルーグラス | ｋｇ | P.563 |

**種子　コロニアルベントグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0066 -200 | ハイランド | ｋｇ | P.563 |

**種子　白クローバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0023 -230 | 白クローバー | ｋｇ | P.563 |

**種子　センチピートグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0036 -100 | センチピートグラス | ｋｇ | P.563 |

**種子　ダイカンドラ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0042 -100 | ダイカンドラ | ｋｇ | P.563 |

**種子　チモシー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0044 -100 | チモシー | ｋｇ | P.563 |

**種子　トールフェスク**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0028 -110 | トールフェスク | ｋｇ | P.563 |

**種子　ハードフェスク**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0055 -100 | ハードフェスク | ｋｇ | P.563 |

**種子　バヒアグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0060 -100 | バヒアグラス | ｋｇ | P.563 |

**種子　バミューダグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0061 -100 | 皮取品 | ｋｇ | P.563 |

**種子　ペレニアルライグラス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0067 -100 | ペレニアルライグラス | ｋｇ | P.563 |

**種子　メドウフェスク**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0070 -100 | メドウフェスク | ｋｇ | P.563 |

**種子　レッドトップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0094 -100 | レッドトップ | ｋｇ | P.563 |

**種子　いたちはぎ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0110 -010 | いたちはぎ | ｋｇ | P.563 |

**種子　いたどり**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0120 -010 | いたどり | ｋｇ | P.563 |

**種子　えにしだ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0130 -010 | えにしだ | ｋｇ | P.563 |

**種子　こまつなぎ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0027 -100 | こまつなぎ | ｋｇ | P.563 |

**種子　すすき（かや）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0020 -100 | すすき（かや） | ｋｇ | P.563 |

**種子　野芝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0050 -100 | 発芽促進処理済 | ｋｇ | P.563 |

**種子　めどはぎ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0075 -100 | めどはぎ | ｋｇ | P.563 |

**種子　やしゃぶし**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0082 -100 | やしゃぶし | ｋｇ | P.563 |

**種子　やはずそう**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0083 -100 | やはずそう | ｋｇ | P.563 |

**種子　やまはぎ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0084 -100 | やまはぎ | ｋｇ | P.563 |

**種子　よもぎ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34220-0088 -100 | よもぎ | ｋｇ | P.563 |

## 植生用材　564頁

**人工芝類　筋芝**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34240-9010 | -010 | 幅７ｃｍ | m | P.564 |
| | -020 | 幅１０ｃｍ | m | |
| | -030 | 幅１５ｃｍ | m | |

**人工芝類　張芝**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34240-9010 | -050 | 幅５０～１００ｃｍ　ネット付 | ｍ２ | P.564 |
| | -060 | 幅１００ｃｍ　ワラ付 | ｍ２ | |

**人工芝類　植生土のう**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34240-9010 | -080 | ４０（４１）×６０ｃｍ　標準品 | 枚 | P.564 |

**人工芝類　植生マット　肥料袋付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34240-9010 | -090 | 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ | ｍ２ | P.564 |

**人工芝類　植生シート　肥料袋無**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34240-9010 | -100 | 一重ネット | ｍ２ | P.564 |

**吹付用製品　繊維ネット　肥料袋付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34240-9020 | -010 | 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ | ｍ２ | P.564 |

## 侵食防止マット　565頁

**侵食防止マット　多機能フィルター（養生マット）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27140-5010 | -010 | ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ | ｍ２ | P.565 |
| | -110 | ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ | ｍ２ | |
| | -5020 -010 | ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -030 | ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -110 | ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -120 | ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -130 | ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -140 | ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ | ｍ２ | |
| | -150 | ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ | ｍ２ | |
| | -5010 -210 | ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付 | ｍ２ | |
| | -5020 -210 | ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付 | ｍ２ | |
| | -220 | ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×長１０ｍ　亀甲金網付 | ｍ２ | |
| | -230 | ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１×長１０ｍ亀甲金網付 | ｍ２ | |
| | -240 | ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付 | ｍ２ | |
| | -250 | ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付 | ｍ２ | |

**侵食防止マット　ソイルテクター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27140-5510 | -010 | Ｎ　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | P.565 |
| | -020 | Ｓ　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -030 | Ｐ５０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | Ｐ２０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | Ｍ　幅１×長５ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | Ｌ　幅１×長３ｍ | ｍ２ | |

**侵食防止マット　キッコウソイルテクター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27140-5520 | -010 | Ｎ　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | P.565 |
| | -020 | Ｓ　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -030 | Ｐ５０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | Ｐ２０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | Ｍ　幅１×長５ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | Ｌ　幅１×長３ｍ | ｍ２ | |

**侵食防止マット　ドレーンシート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27140-6010 | -015 | ３０　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | P.565 |
| | -025 | ４５　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -035 | ＨＡ３０　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | Ｍ３０　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | Ｍ３０－Ⅰ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -065 | ＨＡ４５　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -070 | Ｍ４５　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -080 | Ｍ４５－Ⅰ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -090 | Ｍ４５－Ⅱ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -100 | Ｍ４５－Ⅲ　幅１×長５ｍ | ｍ２ | |
| | -110 | ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -120 | ＨＡ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -130 | Ｍ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -140 | Ｍ４５－Ⅰ－Ｋ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -150 | Ｍ４５－Ⅱ－Ｋ　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -160 | Ｍ４５－Ⅲ－Ｋ　幅１×長５ｍ | ｍ２ | |

**侵食防止マット　キルケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27140-6510 | -010 | Ｓ型（種子なし）　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | P.565 |
| | -020 | Ｓ型（種子あり）　幅１×長２５ｍ | ｍ２ | |
| | -025 | Ｍ２型　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -030 | Ｍ５型　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | Ｍ１０型　幅１×長１０ｍ | ｍ２ | |

## 造園資材　565頁

**造園資材　唐竹（真竹）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-1000 | -115 | ２２本束　長５ｍ | 束 | P.565 |
| | -117 | １４本束　長６ｍ | 束 | |
| | -002 | １２本束　長１．５ｍ | 束 | |
| | -004 | １２本束　長２．５ｍ | 束 | |
| | -010 | １２本束　長５～６ｍ | 束 | |
| | -015 | １０本束　長５～６ｍ | 束 | |
| | -017 | ８本束　長６～７ｍ | 束 | |
| | -121 | ８本束　長７ｍ | 束 | |
| | -021 | ５本束　長６～７ｍ | 束 | |
| | -215 | 径２５ｍｍ　長４．５ｍ | 本 | |
| | -217 | 径３０ｍｍ　長４．５ｍ | 本 | |

**造園資材　杉皮**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-2000 | -010 | 杉皮 | ｍ２ | P.565 |

**造園資材　しゅろ縄**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-2500 | -010 | 径３ｍｍ　長２０ｍ　赤 | 束 | P.565 |
| | -020 | 径３ｍｍ　長２０ｍ　黒 | 束 | |
| | -210 | 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　赤 | 束 | |
| | -220 | 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　黒 | 束 | |

**造園資材　わら縄**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-3000 | -177 | 径８ｍｍ内外　２ｋｇ玉 | 玉 | P.565 |
| | -179 | 径８ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉 | 玉 | |
| | -175 | 径８ｍｍ内外　４ｋｇ玉 | 玉 | |
| | -075 | 径８ｍｍ内外　５ｋｇ玉 | 玉 | |
| | -180 | 径９ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉 | 玉 | |
| | -3005 -080 | 径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ | 巻 | |
| | -100 | 径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ | 巻 | |

**造園資材　こも**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-3500 | -090 | 幅０．９ｍ×長１．５ｍ | 枚 | P.565 |
| | -190 | 幅０．９ｍ×長１．８ｍ | 枚 | |

**造園資材　客土材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-6000 | -010 | 黒土 | ｍ３ | P.565 |
| | -020 | 芝目土 | ｍ３ | |
| | -030 | 赤土 | ｍ３ | |

**造園資材　ビニルフィルム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-7000 | -010 | 厚０．１ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用 | m | P.565 |
| | -020 | 厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ　農業用 | m | |
| | -030 | 厚０．１ｍｍ×幅１８５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用 | m | |

**造園資材　ポリエチレンフィルム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34250-8000 | -005 | 厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用 | m | P.565 |

## 土壌改良材　566頁

**土壌改良材　有機質系　バーク堆肥**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1010 | -010 | 樹皮　４０Ｌ　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　牛糞**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1010 | -020 | 牛糞　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ピートモスＡ級**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1010 | -030 | 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ピートモスＢ級**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1010 | -040 | 国産　泥炭　５０Ｌ　２５ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ピートモス特Ｂ級**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1010 | -050 | 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ピートモス飛級（トビモス）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1010 | -060 | 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ちびまるち**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1030 | -010 | 樹皮（小粒マルチングバーク）　４０Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ＯＪＩココフレッシュ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1060 | -010 | スリランカ産ヤシガラ　４ＣＵ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ココピート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1055 | -010 | 椰子殻繊維細粒熟成品　４ＣＵ　充填量２２０Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ココピートオールド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1055 | -020 | 腐植酸質土壌改良材　４ＣＵ　充填量１８０Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ネイチャーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1090 | -010 | カナダ産ピートモス　３．８ＣＵ　充填量２１４Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ノーザイ粒状ピートモス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1095 | -010 | 泥炭　３０Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　テンポロン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1110 | -020 | 泥炭　２０Ｌ　１０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　フモリッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1100 | -010 | 泥炭　３５Ｌ　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　モミライト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1130 | -010 | 籾殻堆肥　４０Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　スーパー緑の堆肥１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1130 | -040 | 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０Ｌ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　グリーンドレッシング２１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-0030 | -010 | 粉状品　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |
| | -020 | ペレット　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）２０ｋｇ | 袋 | |

**土壌改良材　有機質系　ＳＳボーンＧ－６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1223 | -010 | 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　ＳＳボーン防散**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1223 | -020 | 顆粒　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1150 | -010 | 顆粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1150 | -015 | 粗粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1150 | -025 | 細粒　芝生（追肥用）　２０ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　エコンポエース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34312-1155 | -010 | 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２２ｋｇ | 袋 | P.566 |

**土壌改良材　有機質系　カーボエース**
34312-1158 -010 セラミック活性炭　５０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　ハイプロＮ**
34312-1160 -010 ヤシガラ炭　２５Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　ミドリナールＡ**
34312-1170 -010 菌根菌　１０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　光合成きらり**
34312-1170 -030 光合成細菌　１０Ｌ　箱　P.566

**土壌改良材　有機質系　バイテクソイル**
34312-1192 -010 植生生育基盤材　微生物混合　８００Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　モイストコンポ**
34312-1195 -010 保水性改善プレミックス土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　活緑１号**
34312-1200 -020 粘土質用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　活緑２号**
34312-1200 -010 砂質系用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　土太郎**
34312-1210 -010 有用微生物入　植栽用　２０ｋｇ　袋　P.566
-020 有用微生物入　緑化用　２８Ｌ　袋

**土壌改良材　有機質系　コロボクル**
34312-1115 -010 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　ベストソイルＰ**
34312-1130 -020 プランター・ポット用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　ベストソイルＳ**
34312-1130 -030 植栽用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　リサイクルマルチ１号**
34312-1130 -052 マルチング材　１０００Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　ナイスショットＴ＆Ｆ**
34312-1220 -010 保水力増強用土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　有機質系　ＤＷファイバー**
34312-1226 -011 純国産木質繊維（フルボ酸入り）　５０Ｌ　袋　P.566

**土壌改良材　無機質系　イズカライト**
34312-1256 -030 ゼオライト　１～３mm除く整粒品　２０ｋｇ　袋　P.567
-040 ゼオライト　１～３mm品　２０ｋｇ　袋

**土壌改良材　無機質系　ネニサンソ２号**
34312-1280 -010 真珠岩パーライト　１００Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　太平洋パーライト　特Ｍ－１**
34312-1320 -010 黒曜石パーライト　２５～３mm　１００Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　ホワイトロームＴＣ４－２５**
34312-1270 -015 黒曜石パーライト　５０Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　ランドプラス**
34312-1300 -020 焼成灰　バラ　t　P.567

**土壌改良材　無機質系　キューポラスグリーン２号**
34312-1370 -010 多孔質ミネラル粒材　２０ｋｇ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　エコ炭**
34312-1270 -025 再生炭　３０Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　ＦＧライト**
34312-1470 -010 硬質流紋岩系焼成粒　１．７～４．０mm　２０ｋｇ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー粉剤**
34312-1390 -010 アルカリ土壌中和剤　１５ｋｇ　袋　P.567

**土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー液剤**
34312-1390 -020 アルカリ土壌中和剤　キュービテナー入り　２０Ｌ　箱　P.567

**土壌改良材　Ｋｉｓｏーレビエント**
34312-1420 -010 油分ナノ分解微生物栄養剤　１８Ｌ　缶　P.567

**土壌改良材　ネニエッセン**
34312-1430 -010 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＡ　４０Ｌ　袋　P.567
-020 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＢ　４０Ｌ　袋
-030 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＣ　３０Ｌ　袋

**土壌改良材　ナノ・アスリート**
34312-1410 -010 油汚染土壌用油脂分解剤　１８Ｌ　缶　P.567

**土壌改良材　オールインワン**
34312-1270 -030 鉱物繊維改良材　６０Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　ＥＴＣ－１号**
34312-1370 -020 多孔質ミネラル粒材＋木酢液　２０ｋｇ　袋　P.567

**土壌改良材　ミネロックファイバー２号**
34312-1340 -010 有機質＋無機質　１０ｋｇ　袋　P.567

**土壌改良材　ＯＨ－Ｃ**
34312-0280 -010 複合土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　ネニサンソトップ**
34312-1280 -020 ピート＋ゼオライト　５０Ｌ　袋　P.567

**土壌改良材　フジミン**
34312-2010 -010 植物活性剤（高濃度フルボ酸溶液）　１Ｌ　本　P.567

**土壌改良材　フジミンＦｏｒｅｓｔ**
34312-2010 -020 植物活性材（ペレットおよび粒剤）　１０ｋｇ　袋　P.567

## 肥料・農薬　568頁

**肥料　高度化成**
34324-1010 -010 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　袋　P.568
-015 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　ＣＤＵ　袋

**肥料　普通化成**
34324-1010 -020 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　石灰ちっ素**
34324-1010 -030 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　消石灰**
34324-1010 -040 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　菜種油粕**
34324-1010 -055 ２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　鶏糞**
34324-1010 -065 火力乾燥　１３ｋｇ　袋　P.568
-060 火力乾燥　１５ｋｇ　袋
-070 自然乾燥　１５ｋｇ　袋
-075 発酵完熟　１５ｋｇ　袋

**農薬　デゾレートＡ**
34324-2010 -010 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

**農薬　２．４Ｄソーダ塩**
34324-2010 -020 除草剤　１０ｋｇ　缶　P.568

**農薬　スミチオン乳剤**
34324-2010 -030 殺虫剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

**農薬　マラソン乳剤**
34324-2010 -050 殺虫剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

## 肥料・農薬　－ブランド品－　568頁

**肥料　シュルツ・インスタント**
34334-1010 -010 Ｎ２０　Ｐ３０　Ｋ２０　２．２７ｋｇ×６　ケース　P.568

**肥料　バイオマグマ１１０**
34334-1040 -010 松の活性材　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　クロレラ入有機化成**
34334-1030 -010 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ウッドエース１号**
34334-1160 -010 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ウッドエース４号**
34334-1160 -020 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　苦土２　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　グリーンパイル**
34334-1060 -020 業務用　３００ｇ／本　本　P.568
-010 一般用　１００ｇ／本×３本　束

**肥料　バーディーグリーン**
34334-1160 -040 Ｎ１６　Ｐ１０　Ｋ１４　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　バーディーラージ**
34334-1160 -050 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　苦土１　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　バーディーリンピ３０**
34334-1160 -060 リン酸３０％　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ハイコントロール６５０**
34334-1060 -030 Ｎ１６　Ｐ５　Ｋ１０　１０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ハイコントロール０８５**
34334-1060 -040 Ｎ１０　Ｐ１８　Ｋ１５　１０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　新まるやま特号**
34334-1100 -100 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ちから１号**
34334-1100 -030 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ちから３号**
34334-1100 -040 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ピートボール**
34334-1100 -130 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　マウントキングＳ**
34334-1100 -080 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　Ｍｇ２　固形肥料　１５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　まるしば１号**
34334-1100 -050 Ｎ６　Ｐ５　Ｋ３　粒状固形　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　まるやま１号**
34334-1100 -010 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　まるやま３号**
34334-1100 -020 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ニチリンパワー１号**
34334-1100-120 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　Ｍｇ１　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

**肥料　ハイポネックス**
34334-1120-030 Ｎ６．５　Ｐ６　Ｋ１９　２５ｋｇ　袋　P.568

**肥料　マグァンプＫ**
34334-1120-020 Ｎ６　Ｐ４０　Ｋ６　Ｍｇ１５　２０ｋｇ　袋　P.568

**農薬　カソロン粒剤６．７**
34334-2020-010 除草剤　３ｋｇ　袋　P.568

**農薬　カペレン粒剤２．５**
34334-2020-020 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

**農薬　α（アルファ）８３４１**
34334-2120-010 完全無農薬液状除草剤　１８Ｌ　缶　P.568

**農薬　キク**
34334-2050-010 植物活着促進剤　１８Ｌ　缶　P.568

**農薬　パワーグローＶ**
34334-2054-010 植物活力剤　１０Ｌ　セット　P.568

**農薬　ワターイン**
34334-2054-020 土壌水分撥水防止剤　２０Ｌ　缶　P.568

**農薬　ニトルアー（アメシロ）**
34531-6010-010 害虫発生予察・捕獲システム　セット　P.568

**農薬　バイオリサ**
34334-2110-010 カミキリムシ防除用微生物農薬　５０本入　ケース　P.568

**農薬　メネデール**
34334-2080-010 植木活力剤　２０Ｌ　缶　P.568

**農薬　スプレイザー**
34334-2100-010 展着剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.568

## 丸太支柱材　569頁

**丸太支柱材　切丸太**
34260-1000-010 末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ　本　P.569
-020 末口６．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-025 末口６．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-030 末口６．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-040 末口６．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-050 末口６．０ｃｍ　長２．０ｍ　本
-060 末口６．０ｃｍ　長４．０ｍ　本
-110 末口７．５ｃｍ　長０．６ｍ　本
-120 末口７．５ｃｍ　長０．７５ｍ　本
-130 末口７．５ｃｍ　長０．９ｍ　本
-133 末口７．５ｃｍ　長１．２ｍ　本
-136 末口７．５ｃｍ　長１．５ｍ　本
-140 末口７．５ｃｍ　長１．８ｍ　本
-150 末口７．５ｃｍ　長２．１ｍ　本
-160 末口７．５ｃｍ　長３．０ｍ　本
-210 末口９．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-220 末口９．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-230 末口９．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-240 末口９．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-250 末口９．０ｃｍ　長２．１ｍ　本

**丸太支柱材　梢丸太**
34260-2000-010 末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．０ｍ　本　P.569
-020 末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．５ｍ　本

**丸太支柱材　長丸太**
34260-3000-010 中径６．０ｃｍ　長６．３ｍ　本　P.569
-020 中径７．５ｃｍ　長７．２ｍ　本
-025 中径９．０ｃｍ　長７．２ｍ　本
-030 中径９．０ｃｍ　長９．０ｍ　本

## コンクリート擬木　570頁

**コンクリート擬木　丸太**
34510-1010-010 くぬぎ　径１００×高３００ｍｍ　本　P.570
-020 くぬぎ　径１００×高５００ｍｍ　本
-030 くぬぎ　径１００×高１０００ｍｍ　本
-110 焼杉　径１００×高１０００ｍｍ　本

**コンクリート擬木　縁石**
34510-1020-010 片面５連　径１００×高２００×長５００ｍｍ　本　P.570
-020 片面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ　本
-110 両面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ　本
-210 乱杭５連　径１００×高２００／３００×５００ｍｍ　本

**コンクリート擬木　外柵**
34510-1030-010 Ｄ－１　径１５０×高１２００×スパン１５００ｍｍ　ｍ　P.570
-020 Ａ型　径１５０／２００×高１２００×１５００ｍｍ　ｍ
-030 鎖外柵（焼杉）　径１００×高１０００ｍｍ　本

**コンクリート擬木　ベンチ**
34510-1040-010 平板　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ　基　P.570
-020 丸太　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ　基

**コンクリート擬木　テーブル**
34510-1050-010 円型　径８００ｍｍ　基　P.570

**コンクリート擬木　スツール**
34510-1060-010 径２７０～２８０×高５００ｍｍ　基　P.570

## プラスチック擬木　570頁

**プラスチック擬木　エコギ木　二本組木階段**
34510-6510-240 ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ　階段幅１５００ｍｍ　段　P.570

**プラスチック擬木　エコギ木　二段柵・平地**
34510-6512-120 Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ　径１５０×高９００　ｍ　P.570

**プラスチック擬木　エコギ木　三段柵・平地**
34510-6514-210 Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ　径１２０×高１１００　ｍ　P.570

**プラスチック擬木　エコギ木　二段格子柵・平地**
34510-6516-120 ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ　径１２０×高１１００　ｍ　P.570

**プラスチック擬木　エコギ木　土留柵　鋼管杭タイプ**
34510-6518-320 ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ　高１０００ｍｍ　ｍ　P.570

## 造園用特殊ブロック　570頁

**造園用特殊ブロック　縁ブロックラバリム**
34350-9810-110 高７０×幅１００×長２０００ｍｍ　本　P.570

## 空胴プレストレストコンクリートパネル　572頁

**空胴プレストレストコンクリートパネル**
35030-0300-100 壁・間仕切用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２　P.572
-120 壁・間仕切用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 壁・間仕切用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-0450-100 壁・間仕切用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 壁・間仕切用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 壁・間仕切用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-1300-100 置床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 置床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 置床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-1450-100 置床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 置床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 置床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-2300-100 合成床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 合成床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 合成床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-2450-100 合成床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-120 合成床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ　ｍ２
-150 合成床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ　ｍ２

## 合成床工法用プレストレストコンクリート板　572頁

**合成床工法用プレストレストコンクリート板**
35032-1010-010 ＫＳ版　ＫＳ－１３０　１８５ｋｇ／ｍ２　ｍ２　P.572
-020 ＫＳ版　ＫＳ－１５０　２００ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-030 ＫＳ版　ＫＳ－２００　２７０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-040 ＫＳ版　ＫＳ－２２０　２８５ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-050 ＫＳ版　ＫＳ－２５０　３０５ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-060 ＫＳ版　ＫＳ－３００　３８５ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-1020-010 ＤＴアーチ版　ＤＴ－２００　１８０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-020 ＤＴアーチ版　ＤＴ－２５０　２１０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-030 ＤＴアーチ版　ＤＴ－２８０　２４０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-040 ＤＴアーチ版　ＤＴ－３００　２６０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-050 ＤＴアーチ版　ＤＴ－３５０　３１０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-1030-010 ＤＶ版　ＤＶ－φ１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-2010-020 ＣＳ版　ＣＳ－２０　上リブ無　１４１ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-030 ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ無　１５８ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-040 ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ有　１８１ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-3010-020 ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１０．８　１４０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-035 ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-040 ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１５．２　１４０ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-050 ＦＣ板　ＦＣ１８Ｎ－１５．２　２１２ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-3020-020 ＦＲ板　ＦＲ１２－１０．８　１６５ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-3030-020 ＦＲＶ板（中空）　ＦＲ１２Ｖ１５－１０．８　ｍ２

## アスファルト防水材　573頁

**防水工事用アスファルト　３種**
36010-2000-020 針入度２０～４０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）　ｔ　P.573

**防水工事用アスファルト　４種**
36010-2000-040 針入度３０～５０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）　ｔ　P.573

**アスファルトフェルト**
36010-5000-017 １７ｋｇ　幅１×長４２ｍ　巻　P.573

**アスファルトフェルト　４３０**
36010-5000-020 幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）　巻　P.573

**アスファルトフェルト　６５０**
36010-5000-030 幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）　巻　P.573

**アスファルトルーフィング　９４０**
36010-3000-022 幅１×長２１ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）　巻　P.573

**アスファルトルーフィング　１５００**
36010-3000-150 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）　巻　P.573

**網状アスファルトルーフィング**
36010-3500-033 合成繊維　幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０１２）　巻　P.573

**砂付ルーフィング　３５００**
36010-4000-008 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）　巻　P.573

**ストレッチルーフィング　１０００**
36010-6000-017 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）　巻　P.573

**ストレッチルーフィング　１８００**
36010-6000 -016 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）　巻　P.573

**砂付ストレッチルーフィング　８００**
36010-6500 -008 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）　巻　P.573

**あなあきルーフィング　１１００**
36010-7000 -016 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）　巻　P.573

**砂付あなあきルーフィング　２５００**
36010-7500 -008 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）　巻　P.573

**改質アスファルトルーフィングシート　非露出複層用**
36010-7740 -010 Ｒ種　厚１．５ｍｍ　幅１×長１６ｍ　巻　P.573

**アスファルトプライマー**
36010-8000 -010 １８Ｌ缶　缶　P.573

**アスファルトコーチング**
36010-9000 -010 １８Ｌ缶　缶　P.573

**ゴムアスファルト系シール材**
36010-9110 -010 １８Ｌ缶　缶　P.573

**フラットヤーンクロス**
36010-9200 -010 ７０ｇ／ｍ２程度　ｍ２　P.573

**防水用ポリエチレンフィルム**
36010-9210 -010 厚０．１５ｍｍ　ｍ２　P.573

## 合成高分子系ルーフィングシート　573頁

**合成高分子系ルーフィングシート　加硫ゴム系シート**
36053-0010 -010 厚１．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ　ｍ２　P.573
-020 厚１．２ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ　ｍ２
-025 厚１．５ｍｍ×幅１．２ｍ×長１５ｍ　ｍ２
-035 厚２．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長１０ｍ　ｍ２

## 成形伸縮目地材　574頁

**成形伸縮目地材**
36250-0010 -010 アンカータイプ　幅２０×高６０ｍｍ　ｍ　P.574
-020 アンカータイプ　幅２５×高８０ｍｍ　ｍ
-0020 -010 付着層タイプ　幅２０×高６０ｍｍ　ｍ
-020 付着層タイプ　幅２５×高８０ｍｍ　ｍ

## 成形緩衝材・成形キャント材　574頁

**成形緩衝材**
36252-0010 -010 発泡ポリエチレン、片面のり付　２０×８０ｍｍ　ｍ　P.574

**成形キャント材**
36252-0020 -010 面取り長さ５０ｍｍ　ｍ　P.574

## 建築用シーリング材　574頁

**建築用シーリング材　シリコーン系　高モジュラス**
36210-1000 -080 １成分形　耐久性９０３０Ｇ　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　シリコーン系　低モジュラス**
36210-1000 -085 １成分形　耐久性１００３０・９０３０　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　シリコーン系**
36210-1000 -090 ２成分形　耐久性１００３０　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　シリコーン系　防かびタイプ**
36210-1000 -100 １成分形　耐久性９０３０Ｇ　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　変成シリコーン系**
36210-2000 -080 １成分形　耐久性９０３０・８０２０　Ｌ　P.574
-090 ２成分形　耐久性９０３０　Ｌ

**建築用シーリング材　ポリサルファイド系**
36210-3000 -080 ２成分形　耐久性９０３０・８０２０　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　ポリウレタン系**
36210-4000 -071 １成分形　耐久性９０３０・８０２０　Ｌ　P.574
-072 ２成分形　耐久性８０２０　Ｌ

**建築用シーリング材　アクリル系**
36210-5000 -070 １成分形　耐久性７０２０　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　ブチルゴム系**
36210-7000 -070 １成分形　耐久性７００５　Ｌ　P.574

**建築用シーリング材　油性コーキング**
36210-8000 -010 １成分形　Ｌ　P.574

## 建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（中国加工）ー　575頁

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　壁**
37004-0010 -010 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２　P.575
-020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0020 -010 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
37004-0020 -120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２　P.575
-0030 -010 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0040 -010 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0050 -010 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0060 -010 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ　ｍ２

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　柱**
37004-0110 -010 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２　P.575
-020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0120 -010 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0130 -010 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0140 -010 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0150 -010 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0160 -010 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ　ｍ２

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　床**
37004-0210 -010 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２　P.576
-020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0220 -010 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0230 -010 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ　ｍ２

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　甲板**
37004-0310 -010 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２　P.576
-020 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　棚板**
37004-0320 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（ムク石）**
37004-0330 -010 １６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 １６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（貼石）**
37004-0340 -010 厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　縁石**
37004-0350 -010 １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　幅木（直）**
37004-0360 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら幅木**
37004-0370 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　稲妻幅木**
37004-0380 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら桁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0390 -010 | ２５×４００mm（本磨）　並級品Ｆ | m | P.576 |
| -020 | ２５×４００mm（本磨）　並級品Ｇ | m | |

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　階段ボーダー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37004-0400 -010 | ２５×１００mm（本磨）　並級品Ｆ（穴あけ別） | m | P.576 |
| -020 | ２５×１００mm（本磨）　並級品Ｇ（穴あけ別） | m | |

**建築用石材（花崗岩）　中国加工　笠石**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37004-0450 -010 | ２０×１２０mm（本磨）　並級品Ｆ | m | P.576 |
| -020 | ２０×１２０mm（本磨）　並級品Ｇ | m | |

## 建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（国内加工）ー　576頁

**建築用石材（花崗岩）　国内加工　壁**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37006-0010 -010 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | P.576 |
| -110 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２５mm（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２５mm（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | |
| -040 | 厚３０mm（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | |
| -140 | 厚３０mm（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | |

**建築用石材（花崗岩）　国内加工　柱**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37006-0020 -010 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | P.576 |
| -110 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２５mm（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２５mm（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | |
| -040 | 厚３０mm（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | |
| -140 | 厚３０mm（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | |

**建築用石材（花崗岩）　国内加工　床**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37006-0030 -010 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | P.576 |
| -110 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２５mm（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２５mm（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | |
| -040 | 厚３０mm（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | |
| -140 | 厚３０mm（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | |

## 建築用石材（大理石・ライムストーン）ー輸入品ー　577頁

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　壁**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0010 -010 | 厚２０mm（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | P.577 |
| -020 | 厚２０mm（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | |
| -110 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |
| -0020 -010 | 厚２５mm（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２５mm（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | |
| -110 | 厚２５mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２５mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　柱**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0030 -010 | 厚２０mm（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | P.577 |
| -020 | 厚２０mm（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | |
| -110 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |
| -0040 -010 | 厚２５mm（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２５mm（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | |
| -110 | 厚２５mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２５mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　床**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0050 -010 | 厚２０mm（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | P.577 |
| -020 | 厚２０mm（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | |
| -110 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２０mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |
| -0060 -010 | 厚２５mm（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | |
| -020 | 厚２５mm（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | |
| -110 | 厚２５mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２５mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　甲板**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0070 -010 | 厚３０mm（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | P.577 |
| -020 | 厚３０mm（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　棚板**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0080 -010 | ２０×１５０mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２０×１５０mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　幅木（直）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0090 -010 | ２０×１５０mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２０×１５０mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　ささら幅木**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0100 -010 | ２０×２５０mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２０×２５０mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　稲妻幅木**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0110 -010 | ２０×２５０mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２０×２５０mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　ささら桁**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0120 -010 | ２５×４００mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２５×４００mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）階段ボーダー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0130 -010 | ２５×１００mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２５×１００mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

**建築用石材（大理石・ライムストーン）　笠石**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37008-0140 -010 | ２０×１２０mm（本磨）　並級品Ｄ | m | P.577 |
| -020 | ２０×１２０mm（本磨）　並級品Ｅ | m | |

## タイル　ー標準品ー　578頁

**内装タイル　１００角　ユニット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1020 -010 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**内装タイル　１００角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1020 -020 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０５枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**内装タイル　１００角　片面取**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1020 -030 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０枚／ｍ | m | P.578 |

**内装タイル　１００角　両面取**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1020 -040 | Ⅲ類施釉　ブライト釉 | 枚 | P.578 |

**内装タイル　１００角　内幅木**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1020 -050 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０枚／ｍ | m | P.578 |

**内装タイル　１５０角　ユニット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1021 -010 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**内装タイル　１５０角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1021 -020 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　４６．５枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**内装タイル　１５０角　片面取**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1021 -030 | Ⅲ類施釉　ブライト釉　７枚／ｍ | m | P.578 |

**内装タイル　１５０角　両面取**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-1021 -040 | Ⅲ類施釉　ブライト釉 | 枚 | P.578 |

**外装タイル　二丁掛　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-2010 -210 | Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　６７枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**外装タイル　二丁掛　標準曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-2010 -220 | Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　１５枚／ｍ | m | P.578 |

**外装タイル　二丁掛　屏風曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-2010 -230 | Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　４．５枚／ｍ | m | P.578 |

**外装タイル　二丁掛　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-2030 -110 | Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　６７枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**外装タイル　二丁掛　標準曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-2030 -120 | Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　１５枚／ｍ | m | P.578 |

**外装タイル　二丁掛　屏風曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-2030 -130 | Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　４．５枚／ｍ | m | P.578 |

**外装モザイクタイル　５０mm角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-4040 -010 | Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**外装モザイクタイル　５０mm角　９０°曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-4040 -020 | Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ | m | P.578 |

**外装モザイクタイル　５０mm角二丁　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-4040 -030 | Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-4040 -040 | Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ | m | P.578 |

**外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°屏風曲**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-4040 -050 | Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ | m | P.578 |

**床タイル　１００角　ユニット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5030 -010 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　１００角　段鼻**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5030 -020 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／ｍ | m | P.578 |

**床タイル　１００角　垂れ付き段鼻**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5030 -030 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／ｍ | m | P.578 |

**床タイル　１００角　ユニット　スロープ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5030 -040 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　１５０角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5040 -010 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　１５０角　段鼻**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5040 -015 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　７枚／ｍ | m | P.578 |

**床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5040 -020 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　７枚／ｍ | m | P.578 |

**床タイル　１５０角　平スロープ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5040 -030 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　２００角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5050 -010 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　２６枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　３００角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-5060 -010 | Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　１００角　ユニット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-6020 -010 | Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　１００角　平**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-6020 -020 | Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０２枚／ｍ２ | ｍ２ | P.578 |

**床タイル　１００角　垂れ付き段鼻**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38052-6020 -030 | Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０枚／ｍ | m | P.578 |

**床タイル　１００角　ユニット　スロープ**

38052-6020 -040 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

**床タイル １５０角 平**
38052-6030 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

**床タイル １５０角 垂れ付き段鼻**
38052-6030 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ７枚／ｍ ｍ P.578

**床タイル １５０角 平スロープ**
38052-6030 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

**床タイル ２００角 平**
38052-6040 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ２６枚／ｍ２ ｍ２ P.578

**床タイル ３００角 平**
38052-6050 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

**床タイル 階段タイル（垂れ無）**
38052-6060 -010 Ⅰ類無釉 １５０×６０ｍｍ ７枚／ｍ ｍ P.578

**視覚障害者用床タイル ３００角 平**
38052-7010 -010 Ⅰ類無釉 黄色 枚 P.578

## 屋根下葺材 579頁

**屋根下葺材 ルーフロン ＦＦ７**
39010-0400 -010 厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ １１ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ルーフロン ＲＲ７**
39010-0400 -020 厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ １１ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ルーフロン ＭＭ７**
39010-0400 -030 厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ １１ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ガムスター Ｓ１５０**
39010-0501 -010 厚１．２×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２７ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ガムスター Ｔ１５０**
39010-0500 -020 厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ ２１ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ガムスター Ｔ２００**
39010-0502 -010 厚１．６×幅１０００×長１００００ｍｍ １８ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ガムスター Ｔ２５０**
39010-0504 -010 厚２．０×幅１０００×長１００００ｍｍ ２０ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ガムスター Ｗ１５０**
39010-0506 -010 厚１．２×幅１０００×長１００００ｍｍ １３ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 カラーQルーフS**
39010-0507 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２２ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 アービアルーフ**
39010-0601 -010 厚１．１×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２２ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 パターンシート**
39010-0602 -010 厚１．３×幅１０００×長２００００ｍｍ ２１ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 スーパー彩**
39010-0603 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２０ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 タックルーフ**
39010-0604 -010 厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ ２７ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 三星ライナールーフィング**
39010-2014 -010 厚０．８×幅１０００×長２００００ｍｍ １７ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 モラサン１号**
39010-2110 -010 厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ ２２ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 モラサン２号**
39010-2110 -020 厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ ２３ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 モラサン２号 タック付**
39010-2110 -022 厚１．２×幅１０００×長２００００ｍｍ ２８ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 カッパ２３**
39010-2270 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２１．５ 巻 P.579

**屋根下葺材 カッパ１００**
39010-2270 -020 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２３ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 カラールーフ**
39010-2230 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２３ｋｇ 巻 P.579

**屋根下葺材 ゴム化アスチャンピオン**
39010-3027 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 ゴールドチャンピオン**
39010-3021 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 チャンピオンスタンダード**
39010-3026 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 ウルトラチャンピオンⅡ**
39010-3028 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 セーフティーチャンピオンＰＬ**
39010-3024 -010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 ワールドチャンピオン**
39010-3029 -030 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 コロシート Ｓ２５**
39010-5000 -010 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ 巻 P.579

**屋根下葺材 コロシート Ｓ３０**
39010-5010 -010 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ 巻 P.579

## 屋根材 －粘土系（瓦）、１等品－ 579頁

**屋根材 粘土系 いぶし瓦 和型**
39050-2010 -110 桟がわら 枚 P.579
-120 袖がわら 枚
-130 万十軒がわら 枚
-140 厚のし 枚
-150 ひも丸 枚

**屋根材 粘土系 釉薬瓦（陶器がわら） 和型**
39050-1010 -110 桟がわら 標準色 枚 P.579
-120 袖がわら 標準色 枚
-130 万十軒がわら 標準色 枚
-140 厚のし 標準色 枚
-150 ひも丸 標準色 枚

**屋根材 粘土系 釉薬瓦（陶器がわら） Ｓ型**
39050-1020 -210 桟がわら 標準色 枚 P.579
-215 半がわら 標準色 枚
-220 袖がわら 標準色 枚

**屋根材 粘土系 釉薬瓦（陶器がわら） 平板**
39050-1030 -010 桟がわら 標準色 枚 P.579
-020 袖がわら 標準色 枚
-030 棟がわら 標準色 枚

## 屋根材 －ブランド品－ 580頁

**屋根材 アスファルト系 三星シングル**
39200-5020 -010 アスファルトシングル ２．８×３０５×９１５ｍｍ 枚 P.580

**屋根材 アスファルト系 ツバメシングル**
39200-5030 -010 アスファルトシングル ３．４×３０５×９１５ｍｍ 枚 P.580

**屋根材 アスファルト系 マルエスシングル**
39200-5040 -010 アスファルトシングル ２．５×３０５×９１５ｍｍ 枚 P.580

**屋根材 スレート系 コロニアルグラッサ**
39200-9010 -040 化粧スレート 横一文字葺 ５．２×９１０×１８２ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 ハゼ式折板 ＯＶ－５００型**
39200-1040 -010 折板葺 ガルバリウム ポリエステル樹脂 厚０．８ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 ハゼ式折板 Ｗ－６５０型**
39200-1040 -020 折板葺 ガルバリウム ポリエステル樹脂 厚０．６ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 横葺アポロルーフ**
39200-2050 -020 横葺 ガルバリウム ポリエステル樹脂 厚０．４ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 タイマルーフ Ｍ型 横葺**
39200-2020 -070 カラーガルバリウム フッ素樹脂 厚０．４ｍｍ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 スーパーM型ノイズカット 横葺**
39200-2020 -080 カラーガルバリウム フッ素樹脂 厚０．４ｍｍ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 カナメルーフ 金属成型瓦**
39200-4010 -030 カラーガルバリウム フッ素樹脂 厚０．４ｍｍ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 フィンルーフ 金属成型瓦**
39200-4060 -020 カラーガルバリウム 厚０．５ｍｍ ｍ２ P.580

**屋根材 金属系 しあわせルーフ 金属成型瓦**
39200-4120 -030 ガルバリウム フッ素樹脂 厚０．４ｍｍ ｍ２ P.580
-010 ガルバリウム フッ素樹脂 厚０．８ｍｍ ｍ２
-050 ステンレス ポリエステル樹脂 厚０．４ｍｍ ｍ２

## 屋根材 －樹脂製－ 581頁

**ポリカーボネート平板 一般品**
48578-2010 -090 透明 ０．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 P.581
-100 透明 １．０×９１０×１８２０ｍｍ 枚
-110 透明 ２．０×９１０×１８２０ｍｍ 枚
-120 透明 ３．０×９１０×１８２０ｍｍ 枚
-130 透明 ４．０×９１０×１８２０ｍｍ 枚
-140 透明 ５．０×９１０×１８２０ｍｍ 枚
-010 透明 ２．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-020 透明 ３．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-030 透明 ４．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-040 透明 ５．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-050 透明 ６．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-060 透明 ８．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-070 透明 １０．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-080 透明 １２．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-150 透明 ６．０×１２２０×２４４０ｍｍ 枚
-160 透明 ８．０×１２２０×２４４０ｍｍ 枚
-170 透明 １０．０×１２２０×２４４０ｍｍ 枚
-210 カラー ３．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-220 カラー ５．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-310 マット ３．０×１０００×２０００ｍｍ 枚
-320 マット ５．０×１０００×２０００ｍｍ 枚

**ポリカーボネート平板 耐候品（両面）**
48578-2030 -010 透明 ３．０×１０００×２０００ｍｍ 枚 P.581
-020 透明 ５．０×１０００×２０００ｍｍ 枚

**ポリカーボネート平板　耐擦傷耐候品**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48578-2040 | -010 | 透明　厚３．０ｍｍ　特寸 | ｍ２ | P.581 |
| | -020 | 透明　厚５．０ｍｍ　特寸 | ｍ２ | |

**ポリカーボネート波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48576-2010 | -010 | カラー　０．７×６５５×１８２０ｍｍ | 枚 | P.581 |
| | -020 | カラー　０．７×６５５×２４２５ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | カラー　０．７×６５５×２７３０ｍｍ | 枚 | |

**硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48576-3010 | -010 | カラー　０．８×６５５×１８２０ｍｍ | 枚 | P.581 |
| | -015 | カラー　０．８×６５５×２１２０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | カラー　０．８×６５５×２４２０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | カラー　０．８×６５５×２７３０ｍｍ | 枚 | |

**硬質塩化ビニル波板　一般品ピッチ３２ｍｍガラスネット入**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48576-3030 | -010 | カラー　０．９×６５５×１８２０ｍｍ | 枚 | P.581 |
| | -015 | カラー　０．９×６５５×２１２０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | カラー　０．９×６５５×２４２０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | カラー　０．９×６５５×２７３０ｍｍ | 枚 | |

**硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ６３ｍｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48576-3015 | -010 | カラー　１．０×７２０×１８２０ｍｍ | 枚 | P.581 |

## 採光材　581頁

**採光材　ガラス繊維強化ポリエステル（ＦＲＰ）折板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48600-1012 | -030 | クリア、乳半　１．２×３００×１０００ｍｍ | 枚 | P.581 |
| -1015 | -030 | クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1020 | -030 | クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1012 | -050 | クリア、乳半　１．２×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1015 | -050 | クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1020 | -050 | クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1012 | -060 | クリア、乳半　１．２×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1015 | -060 | クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1020 | -060 | クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |

**採光材　ポリカーボネート折板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48600-2015 | -030 | クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ | 枚 | P.581 |
| -2020 | -030 | クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2015 | -050 | クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2020 | -050 | クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2015 | -060 | クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2020 | -060 | クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |

## 鋳鉄製ルーフドレイン　582頁

**鋳鉄製ルーフドレイン　たて形ドーム型　公共建築**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-0210 | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |

**鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　公共建築工事**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-0510 | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |

**鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　ろく屋根**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-1010 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1020 | -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

**鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-1030 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1040 | -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| 39205-1040 | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

**鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー中継**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-1050 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1060 | -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

**鋳鉄製ルーフドレイン　たて形（ドーム型）ろく屋根**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-3010 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -3020 | -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

**鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　ろく屋根**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39205-2010 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.582 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -2020 | -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |

## 塩化ビニル製丸どい　583頁

**塩化ビニル製丸どい　軒どい**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1010 | -005 | 径７５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | P.583 |
| | -010 | 径１００×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |
| | -020 | 径１０５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |
| | -030 | 径１２０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |
| | -040 | 径１５０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |

**塩化ビニル製丸どい　たてどい**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1020 | -010 | 径４５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | P.583 |
| | -020 | 径５５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |
| | -030 | 径６０×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |
| | -040 | 径７５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |
| | -050 | 径９０×長３６００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |

**塩化ビニル製丸どい　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1030 | -010 | 径５５ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | P.583 |
| | -020 | 径６０ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -030 | 径７５ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -040 | 径９０ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | |

**塩化ビニル製丸どい　じょうご**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1040 | -010 | 径１００×５５ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５×６０ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０×７５ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０×９０ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | |

**塩化ビニル製丸どい　止まり**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-1050 | -010 | 径１００ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |

**塩化ビニル製丸どい　曲がり**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-1060 | -010 | 径１００ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | |

**塩化ビニル製丸どい　継手**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-1070 | -010 | 径１００ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | |

**塩化ビニル製丸どい　たて継手**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-1080 | -010 | 径５５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | P.583 |
| | -020 | 径６０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -030 | 径７５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -040 | 径９０ｍｍ　半丸　梱包数５０個 | 個 | |

## 塩化ビニル製角どい　583頁

**塩ビ製角どい　軒どい　アーバントップΣ９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2010 | -010 | ９０×８０×３６００ｍｍ　梱包数１０ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい　アートフェイスＴ１２０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2012 | -010 | １１９×１１０×３６００ｍｍ　梱包数４ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どいシェイプリーラインＴＲＵ７５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2020 | -010 | ８２×７５×３６００ｍｍ　梱包数１５ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい軒どいシェイプリーラインＴＲＵ１１０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2020 | -020 | １００×１１０×３６００ｍｍ　梱包数１０ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2110 | -010 | １２０×１２０×４０００ｍｍ　梱包数６ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2110 | -020 | １５０×１５０×４０００ｍｍ　梱包数６ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2110 | -030 | ２００×１６５×４０００ｍｍ　梱包数４ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１３５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2120 | -010 | １１２×１２０×４０００ｍｍ　梱包数８ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１６５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2120 | -020 | １４２×１５０×４０００ｍｍ　梱包数４ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ２００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2140 | -010 | 大型建築用　梱包数６ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ３００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2140 | -020 | 大型建築用　梱包数６ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　たてどい　ライナートップＹ６０Ｈ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2210 | -010 | ６０×２７００ｍｍ　梱包数２０ | 本 | P.583 |

**塩ビ製角どい　止まり　アーバントップΣ９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2310 | -010 | 梱包数６０ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　止まり　アートフェイスＴ１２０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2312 | -010 | 梱包数１０ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　止まりシェイプリーラインＴＲＵ７５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2320 | -010 | 梱包数５０ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい止まりシェイプリーラインＴＲＵ１１０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2320 | -020 | 梱包数５０ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい継手　アーバントップΣ９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2410 | -010 | 梱包数４０ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　軒どい継手　アートフェイスＴ１２０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2412 | -010 | 梱包数８ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　継手　シェイプリーラインＴＲＵ７５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2420 | -010 | 梱包数５０ | 個 | P.583 |

**塩ビ製角どい　継手シェイプリーラインＴＲＵ１１０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-2420 | -020 | 梱包数５０ | 個 | P.583 |

## 金属製雨どい　583頁

**金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－１型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3010 | -010 | 底幅８４×前高８８×長３０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－２型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3010 | -020 | 底幅９８×前高１３０×長３０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　たてどい　アルミ　アルガーＤ－１型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3110 | -010 | 厚５９×幅８０×長３０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どいアルミバンドレス竪といシルバーライン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3115 | -210 | 径６０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | P.583 |
| | -220 | 径８９×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -230 | 径１１４×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -240 | 径１４０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | P.583 |
| | -250 | 径１６５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -360 | 径２１６×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -610 | 角７５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -620 | 角１００×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -630 | 角１２５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |
| | -740 | 角１５０×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１ | 本 | |

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－５０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3120 | -004 | 径６０．５×長４０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－７５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3120 | -005 | 径８９．１×長４０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3120 | -010 | 径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１２５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3120 | -012 | 径１３９．８×長４０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１５０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3120 | -014 | 径１６５．２×長４０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－２－１００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3120 | -020 | 径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレス　丸たてとい**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3125 | -010 | 径１０５×長４０００ｍｍ　梱包数３ | 本 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレス　丸エルボ９０°**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3125 | -020 | 径１０５ｍｍ用　梱包数６ | 個 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレス　Ｔ字管９０°**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3125 | -030 | 径１０５ｍｍ用　梱包数６ | 個 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレス　排水カバー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3125 | -050 | 径１０５ｍｍ用　梱包数４ | 個 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレス飾り桝ＸＳ－１－１００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3210 | -010 | 径１１４．３ｍｍ用　梱包数１ | 個 | P.583 |

**金属製雨どい　ステンレス飾りますＡ形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39322-3215 | -010 | 径１０５ｍｍ用　梱包数２ | 個 | P.583 |

## とい受金具　583頁

**とい受金具　並受（ウノ首）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39324-1010 | -010 | 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |

**とい受金具　段付上打**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39324-1020 | -010 | 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |

**とい受金具　打込**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39324-1030 | -010 | 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |

**とい受金具　正面打（面打）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39324-1040 | -010 | 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | P.583 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |

**とい受金具　丸デンデン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39324-1050 | -010 | 径５５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | P.583 |
| | -020 | 径６０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -030 | 径７５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -040 | 径９０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００ | 個 | |
| | -050 | 径５５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０ | 個 | |
| | -060 | 径６０ｍｍ　ステンレス　梱包数５０ | 個 | |
| | -070 | 径７５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０ | 個 | |

## 笠木　584頁

**笠木　直線部　アルマイト処理**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39411-0410 | -005 | シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ | m | P.584 |
| | -010 | シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ | m | |
| | -020 | シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ | m | |
| | -030 | シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ | m | |
| | -040 | シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ | m | |
| | -050 | シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ | m | |
| | -060 | シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ | m | |
| | -070 | シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ | m | |
| | -080 | シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ | m | |

**笠木　直線部　電解着色**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39411-0420 | -005 | カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ | m | P.584 |
| | -010 | カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ | m | |
| | -020 | カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ | m | |
| | -030 | カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ | m | |
| | -040 | カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ | m | |
| | -050 | カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ | m | |
| | -060 | カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ | m | |
| | -070 | カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ | m | |
| | -080 | カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ | m | |

### 笠木　コーナー部９０°　アルマイト処理

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39411-0510 | -005 | シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ | 個所 | P.584 |
| | -010 | シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -020 | シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -030 | シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -040 | シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -050 | シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -060 | シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -070 | シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -080 | シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ | 個所 | |

### 笠木　コーナー部９０°　電解着色

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39411-0520 | -005 | カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ | 個所 | P.584 |
| | -010 | カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -020 | カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -030 | カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -040 | カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -050 | カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -060 | カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -070 | カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ | 個所 | |
| | -080 | カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ | 個所 | |

## エキスパンションジョイント金物　584頁

### エキスパンションジョイント金物　アルミ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40061-0700 | -010 | ５０Ｇ　外壁と外壁　５０ｍｍ | m | P.584 |
| | -020 | １００Ｇ　外壁と外壁　１００ｍｍ | m | |
| | -030 | １５０Ｇ　外壁と外壁　１５０ｍｍ | m | |
| | -040 | ２００Ｇ　外壁と外壁　２００ｍｍ | m | |
| | -050 | １５０Ｆ　床と床　１５０ｍｍ | m | |
| | -060 | ２００Ｆ　床と床　２００ｍｍ | m | |
| | -070 | １５０Ｎ　内壁と内壁　１５０ｍｍ | m | |
| | -080 | ２００Ｎ　内壁と内壁　２００ｍｍ | m | |
| | -090 | １５０Ｔ　天井と天井　１５０ｍｍ | m | |

### エキスパンションジョイント金物　ステンレス

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40061-1210 | -110 | ＳＸ１１－１００Ｆ　Ｗ４６５　屋根と屋根 | m | P.584 |
| | -120 | ＳＸ１２－１００Ｆ　Ｗ３５０　屋根と外壁 | m | |
| | -130 | ＳＸ２２Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁１００ｍｍ | m | |
| | -140 | ＳＸ２３Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁コーナー | m | |
| | -150 | ＳＸ４４－１００Ｆ　天井と天井　１００ｍｍ | m | |
| | -160 | ＳＸ４５－１００Ｆ　天井と内壁コーナー１００ｍｍ | m | |
| | -165 | ＳＸ５６Ａ－１００Ｆ　床と内壁　１００ｍｍ | m | |
| | -170 | ＳＸ６６－１００Ｆ　床と床　１００ｍｍ | m | |

### エキスパンションジョイント金物　アルミ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40061-1210 | -210 | ＡＸ１１－１００Ｇ　Ｗ５７５　屋根と屋根 | m | P.584 |
| | -220 | ＡＸ６６－１００Ｇ　床と床　１００ｍｍ | m | |
| | -2000 -010 | ５０ＲＲ　Ｗ４１０　屋根と屋根　５０ｍｍ | m | |
| | -020 | ５０ＳＲ　Ｗ２３０　屋根と外壁　５０ｍｍ | m | |
| | -030 | ５０Ａ－ＳＳ　外壁と外壁　５０ｍｍ | m | |
| | -040 | ５０Ａ－ＳＫ　外壁と外壁コーナー　５０ｍｍ | m | |
| | -050 | ５０ＣＷ　天井と天井、内壁と内壁　５０ｍｍ | m | |
| | -060 | ５０ＷＫ　天井と内壁、内壁コーナー　５０ｍｍ | m | |
| | -070 | ５０ＦＦ　床と床　５０ｍｍ | m | |
| | -080 | ５０ＷＦ　床と内壁　５０ｍｍ | m | |
| | -5010 -400 | ＡＥＦ１－０５　床と床　５０ｍｍ | m | |
| | -402 | ＡＥＦ１－１０　床と床　１００ｍｍ | m | |
| | -406 | ＡＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ | m | |
| | -408 | ＡＥＦ２－１０　床と内壁コーナー　１００ｍｍ | m | |
| | -410 | ＡＥＳ２－１０　内壁と内壁コーナー　１００ｍｍ | m | |
| | -416 | ＡＥＣ１－０５　天井と天井　５０ｍｍ | m | |
| | -418 | ＡＥＣ１－１０　天井と天井　１００ｍｍ | m | |
| | -420 | ＡＥＣ１－１５　天井と天井　１５０ｍｍ | m | |
| | -436 | ＡＥＯ１－０５　外壁と外壁　５０ｍｍ | m | |
| | -438 | ＡＥＯ１－１０　外壁と外壁　１００ｍｍ | m | |
| | -440 | ＡＥＯ１－２０　外壁と外壁　２００ｍｍ | m | |
| | -445 | ＡＶＲ１－５００　屋根と屋根 | m | |
| | -447 | ＡＶＲ１－７００　屋根と屋根 | m | |

### エキスパンションジョイント金物　ステンレス

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40061-5010 | -450 | ＳＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ | m | P.584 |
| | -460 | ＳＥＳ１－１０　内壁と内壁　１００ｍｍ | m | |
| | -470 | ＳＥＣ２－１５　天井と内壁コーナー　１５０ｍｍ | m | |
| | -490 | ＳＥＯ２－２０　外壁と外壁コーナー　２００ｍｍ | m | |
| | -510 | ＳＶＲ１－５００　屋根と屋根 | m | |
| | -520 | ＳＶＲ１－７００　屋根と屋根 | m | |

## 建築用鋼製下地材　ー壁・天井ー　585頁

### 建築用鋼製下地材（壁）　スタッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -110 | ５０形　幅５０×高４５×板厚０．８ｍｍ | m | P.585 |
| | -210 | ６５形　幅６５×高４５×板厚０．８ｍｍ | m | |
| | -310 | ７５形　幅７５×高４５×板厚０．８ｍｍ | m | |
| | -410 | ９０形　幅９０×高４５×板厚０．８ｍｍ | m | |
| | -510 | １００形　幅１００×高４５×板厚０．８ｍｍ | m | |

### 建築用鋼製下地材（壁）　ランナー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -120 | ５０形　幅５２×高４０×板厚０．８ｍｍ | m | P.585 |
| | -220 | ６５形　幅６７×高４０×板厚０．８ｍｍ | m | |
| | -320 | ７５形　幅７７×高４０×板厚０．８ｍｍ | m | |
| | -420 | ９０形　幅９２×高４０×板厚０．８ｍｍ | m | |
| | -520 | １００形　幅１０２×高４０×板厚０．８ｍｍ | m | |

### 建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -130 | ５０形　板厚０．８ｍｍ | 個 | P.585 |
| | -230 | ６５形　板厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -330 | ７５形　板厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -430 | ９０形　板厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -530 | １００形　板厚０．８ｍｍ | 個 | |

### 建築用鋼製下地材（壁）　振れ止め

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -610 | ５０形用　幅１９×高１０×板厚１．２ｍｍ | m | P.585 |
| | -620 | ６５形以上用　幅２５×高１０×板厚１．２ｍｍ | m | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　野縁受け

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -194 | １９形　幅３８×高１２×板厚１．２ｍｍ | m | P.585 |
| | -254 | ２５形　幅３８×高１２×板厚１．６ｍｍ | m | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　シングル野縁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -195 | １９形　幅２５×高１９×板厚０．５ｍｍ | m | P.585 |
| | -255 | ２５形　幅２５×高２５×板厚０．５ｍｍ | m | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　ダブル野縁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -196 | １９形　幅５０×高１９×板厚０．５ｍｍ | m | P.585 |
| | -256 | ２５形　幅５０×高２５×板厚０．５ｍｍ | m | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -330 | Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１ｍｍ亜鉛めっき | m | P.585 |

### 建築用鋼製下地材（天井）　ハンガ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -510 | 幅２３×高１００×板厚２．０ｍｍ | 個 | P.585 |

### 建築用鋼製下地材（天井）　チャンネルジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -520 | 幅１２×板厚１．０ｍｍ | 個 | P.585 |

### 建築用鋼製下地材（天井）　シングルクリップ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -530 | １９形　幅２５×板厚０．６ｍｍ | 個 | P.585 |
| | -535 | ２５形　幅２５×板厚０．８ｍｍ | 個 | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　ダブルクリップ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -540 | １９形　幅５０×板厚０．６ｍｍ | 個 | P.585 |
| | -545 | ２５形　幅５０×板厚０．８ｍｍ | 個 | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　シングルジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -550 | １９形　幅２５×板厚０．５ｍｍ | 個 | P.585 |
| | -560 | ２５形　幅２５×板厚０．５ｍｍ | 個 | |

### 建築用鋼製下地材（天井）　ダブルジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -570 | １９形　幅５０×板厚０．５ｍｍ | 個 | P.585 |
| | -580 | ２５形　幅５０×板厚０．５ｍｍ | 個 | |

## 体育館用鋼製床下地構成材　585頁

### 体育館用鋼製床下地構成材　一般体育館用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40020-1010 | -031 | 組床式　高３００ｍｍ | ｍ２ | P.585 |
| | -050 | 組床式　高５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 組床式　高６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 組床式　高７００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -090 | 組床式　高９００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -101 | 組床式　高１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 組床式　高１２００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -130 | 組床式　高１３００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -1020 -030 | 置床式　高３００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 置床式　高５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 置床式　高６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 置床式　高７００ｍｍ | ｍ２ | |

### 体育館用鋼製床下地構成材　柔道場用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40020-2010 | -030 | 組床式　高３００ｍｍ | ｍ２ | P.585 |
| | -050 | 組床式　高５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 組床式　高６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 組床式　高７００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -090 | 組床式　高９００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 組床式　高１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 組床式　高１２００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -130 | 組床式　高１３００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -2020 -030 | 置床式　高３００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 置床式　高５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 置床式　高６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 置床式　高７００ｍｍ | ｍ２ | |

### 体育館用鋼製床下地構成材　剣道場用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40020-3010 | -030 | 組床式　高３００ｍｍ | ｍ２ | P.585 |
| | -050 | 組床式　高５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 組床式　高６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 組床式　高７００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -090 | 組床式　高９００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 組床式　高１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 組床式　高１２００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -130 | 組床式　高１３００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -3020 -030 | 置床式　高３００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 置床式　高５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 置床式　高６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 置床式　高７００ｍｍ | ｍ２ | |

## 床用グレーチング　ー鋼製・亜鉛めっきー　586頁

### 床用グレーチング　鋼製　床板

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1010 | -193 | １９×３ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | P.586 |
| | -194 | １９×４．５ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -253 | ２５×３ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -254 | ２５×４．５ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -323 | ３２×３ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -328 | ３２×４．５ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -325 | ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） | ｍ２ | |
| | -383 | ３８×３ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -388 | ３８×４．５ｍｍ（ＦＢ） | ｍ２ | |
| | -385 | ３８×５×３ｍｍ（ＩＢ） | ｍ２ | |
| | -445 | ４４×５×３ｍｍ（ＩＢ） | ｍ２ | |

### 床用グレーチング　鋼製　床板（すべり止めタイプ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40310-1030 -255 | ２５×５×３mm（ＩＢ） | m２ | P.586 |
| -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |
| -385 | ３８×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |
| -445 | ４４×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接式）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40310-1020 -253 | ２５×３mm（ＦＢ） | m２ | P.586 |
| -254 | ２５×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト式）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40310-1025 -253 | ２５×３mm（ＦＢ） | m２ | P.586 |
| -254 | ２５×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接・滑止）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40310-1022 -255 | ２５×５×３mm（ＩＢ） | m２ | P.586 |
| -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト滑止）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40310-1027 -255 | ２５×５×３mm（ＩＢ） | m２ | P.586 |
| -2027 -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

## 床用グレーチング　ーステンレス製、ブランド品ー　587頁

**床用グレーチング　ステンレス製**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40311-1005 -011 | ＳＭＱ　２０×１３mm　５３．２ｋｇ | m２ | P.587 |
| -9021 -200 | Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　２０×３０mm　２８．８ｋｇ | m２ | |
| -210 | Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　２５×３０mm　３４．６ｋｇ | m２ | |
| -220 | Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　３２×３０mm　４２．８ｋｇ | m２ | |
| -230 | Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ）　２０×３０mm　２８．４ｋｇ | m２ | |
| -240 | Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ）　２５×３０mm　３２．０ｋｇ | m２ | |
| -1040 -515 | ＹＪＧ－ＫＧＡ１　１５×１５mm　２２．２ｋｇ | m２ | |
| -420 | ＹＪＧ－ＫＧＡ１　２０×１５mm　２７．２ｋｇ | m２ | |
| -220 | ＹＦＧ－４　２０×３０mm　２８．０ｋｇ | m２ | |
| -225 | ＹＦＧ－４　２５×３０mm　３４．０ｋｇ | m２ | |

## ピット　ー配線・配管・排水用、ブランド品ー　587頁

**ピット　ラインピット　アルミ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-1020 -030 | ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -040 | ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　クリーンピット　ステンレス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-1030 -010 | ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -020 | ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　ピットン　アルミ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-2010 -125 | ＡＰ－Ｔ３　ＡＦＫ－１１　みぞ幅２５０mm | m | P.587 |
| -132 | ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３００mm | m | |
| -135 | ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３５０mm | m | |

**ピット　アルグレ　アルミ　ノンスリップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-2010 -520 | ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -525 | ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　化粧蓋ビュート　ステンレス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-2210 -010 | ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ　ＴＡ－６０みぞ幅２００ | m | P.587 |
| -020 | ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ　ＩＡ－９３みぞ幅２００ | m | |

**ピット　アルミ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-1010 -110 | ＡＨ２　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -135 | ＡＨ３　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm | m | |

**ピット　ステンレス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-1010 -160 | ＳＰＢ－Ｉ　Ｃ８Ｂ　みぞ幅２００mm | m | P.587 |

**ピット　ステンレス溝蓋**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-1010 -170 | ＡＺＦ　Ｄ０３Ｈ　みぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -180 | ＳＺＦ　Ｃ３Ｂ　みぞ幅２００mm | m | |

**ピット　配線ピット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-4020 -020 | ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -025 | ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２５０mm | m | |
| -4030 -020 | ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２００mm | m | |
| -025 | ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　システムダクト　Ｉ型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-4040 -020 | ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　２００×１５０ | m | P.587 |
| -030 | ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　３００×２００ | m | |

**ピット　配線用ピットカバー　ステンレス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-4050 -110 | ＥＰＡ－２５６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２００mm | m | P.587 |

**ピット　配線用ピットカバー　ステンレス目地**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-4050 -120 | ＥＰＢ－３０６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２５０mm | m | P.587 |

**ピット　排水用ピットカバー　ステンレス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-4050 -130 | ＦＰＨ－２５４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２００mm | m | P.587 |
| -140 | ＦＰＨ－３０４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　マーベルトラフ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-5510 -020 | 成型排水溝　幅２００×長２０００mm | m | P.587 |

**ピット　マーベルリード**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40315-5515 -020 | 幅２００×長５００mm | m | P.587 |

## 階段用すべり止め　588頁

**階段用すべり止め　焼付階段マット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-0500 -010 | Ｔ－９００　幅２６０×長９００mm | 枚 | P.588 |
| -020 | Ｓ－１０００　幅２５５×長１０４０mm | 枚 | |

**階段用すべり止め　階段ゴムマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-0510 -015 | ＬＣＭ－３００　幅３００×長１０００mm | 枚 | P.588 |
| -020 | ＭＳＢ－２９０　幅２９０×長１０００mm | 枚 | |

**階段用すべり止め　踊場ゴムマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-0520 -010 | ＯＬＭ、ＯＭＢ１０００　幅１０００×長１０００ | 枚 | P.588 |

**階段用すべり止め　パルステップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-1010 -022 | ＫＧＦ５１６　幅３５×高１８mm | m | P.588 |
| -026 | ＫＧＦ５１４　幅４０×高１８mm | m | |
| -045 | ＫＧ４００Ｐ　幅４０×高１８mm | m | |
| -047 | ＫＧ５０５Ｐ　幅５０×高１８mm | m | |
| -052 | ＡＦ３５Ｐ　幅３５×高１８mm | m | |
| -055 | Ａ４０Ｐ　幅４０．５×高１８mm | m | |

**階段用すべり止め　コンタックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-2010 -035 | ＳＳ３５ＣＸ　幅３５×高１８mm | m | P.588 |
| -045 | ＳＳ４０ＮＣＸ　幅４０×高１８．５mm | m | |

**階段用すべり止め　ＳＳノンスリップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-2510 -030 | ＳＳＤ３　幅３５×高１７mm | m | P.588 |
| -040 | ＳＳＤ４　幅４０×高１８mm | m | |
| -050 | ＳＳＤ５　幅５０×高１８mm | m | |

**階段用すべり止め　セーフティ・ウォーク**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-3010 -100 | タイプＡ　ロール　幅１００×長１８０００mm | 巻 | P.588 |
| -3020 -020 | タイプＢ　シート　幅１５０×長６１０mm　５枚 | パック | |
| -3030 -010 | タイプＣ　ロール　幅１５０×長１８０００mm | 巻 | |
| -3040 -010 | タイプＤ　ロール　幅３０５×長１８０００mm | 巻 | |

**階段用すべり止め　ゼオン消音マット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-3510 -050 | ＢＴ－１　ステップ　幅２４０×長８１０mm | 枚 | P.588 |
| -060 | ＢＴ－２　ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm | 枚 | |
| -070 | ＢＴ－３　踊場　幅７１０×長９９０mm | 枚 | |
| -010 | ＦＳ　ステップ　幅２４０×長８１０mm | 枚 | |
| -020 | ＦＷ　広幅ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm | 枚 | |
| -030 | ＦＯ　踊場　幅７１０×長９９０mm | 枚 | |

**階段用すべり止め　タキステップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-3700 -045 | ３Ｗ　幅３２０×長９００mm | 枚 | P.588 |
| -047 | ３Ｗ　幅３２０×長１２００mm | 枚 | |
| -070 | ５Ｗ　幅５００×長９２０mm | 枚 | |

**階段用すべり止め　ハイステップ（アート）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-4112 -115 | Ｓ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm | m | P.588 |
| -4114 -125 | Ｓ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm | m | |
| -127 | Ａ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm | m | |
| -4116 -130 | Ａ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm | m | |
| -4118 -135 | ＳＣ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm | m | |
| -4120 -140 | ＳＣ－４２Ｓ　幅４２×高１８mm | m | |
| -4122 -150 | ＡＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm | m | |
| -4124 -160 | ＡＣ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm | m | |
| -4126 -170 | ＢＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm | m | |

**階段用すべり止め　ハイステップ（スリム）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-4060 -036 | ＮＳＰ－３５Ｓ・Ｆ　幅３５×高１８mm | m | P.588 |
| -041 | ＮＳＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm | m | |
| -042 | ＮＳＣ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm | m | |
| -039 | ＮＡＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１８mm | m | |

**階段用すべり止め　ハイステップ（ジュータン）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-4016 -110 | ＳＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm | m | P.588 |
| -210 | ＢＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm | m | |

**階段用すべり止め　ハイステップ（リニューアル）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-4020 -150 | ＡＭ－５０Ｓ　幅５０×高２３mm | m | P.588 |
| -165 | ＡＭ－６５Ｓ　幅６５×高３５mm | m | |

**階段用すべり止め　ノンスリップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40111-8010 -135 | ＹＭＳ－３３５　幅３５×高１８mm | m | P.588 |
| -235 | ＹＭＳ－３３５Ｊ　幅３５×高１８mm | m | |
| -240 | ＹＭＳ－３４０　幅４０×高１８mm | m | |
| -245 | ＹＭＳ－３４０Ｊ　幅４０×高１８mm | m | |
| -250 | ＹＭＳ－３５０　幅５０×高２０mm | m | |

## ジョイナー・柱コーナー　588頁

**ジョイナー　金属ジョイナー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40090-2010 -020 | Ｈ５　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | P.588 |
| -030 | Ｈ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ | 本 | |
| -040 | Ｈ６　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -050 | Ｈ６　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ | 本 | |
| -060 | Ｈ９　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -070 | Ｈ１２　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -080 | Ｈ１５　厚０．３０×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -2020 -010 | Ａ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -020 | Ａ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ | 本 | |
| -030 | コ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -040 | コ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ | 本 | |
| -050 | Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -060 | Ｌ１５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ | 本 | |

**ジョイナー　住宅用ジョイナー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40090-2210 -010 | Ｈ５．５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | P.588 |
| -020 | Ｈ６．５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -110 | コ５．５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛ハゼ付 | 本 | |
| -210 | 出隅５Ａ　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -310 | Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |
| -320 | Ｌ４０　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛 | 本 | |

**ジョイナー　ビル用ジョイナー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40090-2220 -010 | Ｈ３．５　厚１．０×長１８２０mm　塩化ビニル | 本 | P.588 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40090-2220 -020 | Ｈ６．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル | 本 | P.588 |
| -030 | Ｈ９．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル | 本 | |
| -040 | Ｈ１２．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ塩化ビニル | 本 | |

**柱コーナー　パルコーナー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40090-3020 -020 | ＨＣ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | P.588 |
| -025 | ＨＣ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | |
| -030 | ＨＣＢ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | |
| -035 | ＨＣＢ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | |

## 天井点検口　589頁

**天井点検口　一般タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40321-5010 -010 | 額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -020 | 額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| -030 | 額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |
| -5020 -010 | 目地・額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | |
| -020 | 目地・額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| -030 | 目地・額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |
| -5030 -010 | 目地型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | |
| -020 | 目地型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| -030 | 目地型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |

## 天井点検口　－ブランド品－　589頁

**天井点検口　シーリングハッチＣＤＺ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40321-1010 -010 | 額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -020 | 額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |

**天井点検口　ハイハッチＡＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40321-1020 -100 | 気密型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -200 | 気密型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |

## 床点検口　589頁

**床点検口　屋内用　一般型貼物用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-5010 -110 | アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -120 | アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -160 | アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -170 | アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -210 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -220 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -260 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -270 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |

**床点検口　屋内用　一般型充填用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-5020 -110 | アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -120 | アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -160 | アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -170 | アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -210 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -220 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -260 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -270 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |

## 床点検口　－ブランド品－　589頁

**床点検口　フロアーハッチＭＳＥＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3010 -145 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -160 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |

**床点検口　フロアーハッチＭＳＥＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3010 -170 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＭＫＰ－８Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3020 -124 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -126 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |

**床点検口　アンダーハッチＦＡＧＰ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-1030 -210 | アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　アンダーハッチＦＡＧＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-1030 -220 | アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　ニューハッチＦ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3050 -114 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -116 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |

**床点検口　ニューハッチＢＢＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3050 -154 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |
| -156 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |

**床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－４５ＣＴ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3070 -146 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－６０ＣＴ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3070 -161 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－７５ＣＴ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3070 -176 | ステンレス目地　鍵付　７５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－３０ＦＣＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3070 -430 | ステンレス目地　鍵無　３００ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－３５ＦＣＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3070 -435 | ステンレス目地　鍵無　３５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＣＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3080 -005 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＣＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3080 -010 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＨＷ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3080 -020 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.589 |

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＨＷ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40325-3080 -030 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | P.589 |

## インサート　590頁

**インサート　Ｙインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-2000 -110 | Ｍ１２　Ｄ１９×７５ | 個 | P.590 |
| -120 | Ｍ１２　Ｄ１９×１００ | 個 | |
| -130 | Ｍ１６　Ｄ２５×１００ | 個 | |

**インサート　ＰＴインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-2000 -610 | Ｍ１０　Ｄ１３×４５ | 個 | P.590 |

**インサート　Ｓインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-2000 -312 | Ｍ１２　Ｄ１９×５０ | 個 | P.590 |

**インサート　Ｏインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-2000 -500 | Ｍ２０　Ｄ３２×１５０ | 個 | P.590 |

**インサート　ＦＣＩインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-2000 -510 | Ｍ１０　（ＦＣＩ　Ｍ１０Ｎ×４３） | 個 | P.590 |
| -512 | Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×６０） | 個 | |
| -514 | Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４） | 個 | |
| -516 | Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×６５・８５） | 個 | |
| -518 | Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１） | 個 | |
| -520 | Ｍ２０　（ＦＣＩ　Ｍ２０Ｎ×１００） | 個 | |
| -524 | Ｍ２４　（ＦＣＩ　Ｍ２４Ｎ×１２０） | 個 | |

**インサート　プロテックＰコン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-7200 -110 | Ｍ１２　ＳＩ－３５－Ｍ１２ | 個 | P.590 |
| -120 | Ｍ１２　ＳＩ－５０－Ｍ１２ | 個 | |

**インサート　ＺＳインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-7200 -210 | Ｍ１２　ＺＳ－３５－１２　床版間詰コンクリート用 | 個 | P.590 |

**インサート　ＥＫＦ高ナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-1500 -416 | Ｍ１６×５０　ＥＫＦ１６０５０ | 個 | P.590 |

**インサート　ＫＴＳインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-1500 -712 | Ｍ１２×５０　ＫＴＳ１２０５０ | 個 | P.590 |

**インサート　ＳＵＳＫＴＳインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-1500 -616 | Ｍ１６×７５　ＫＴＳ１６０７５　ステンレス製 | 個 | P.590 |

**インサート　セラミックインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-7100 -010 | Ｍ１０（ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０） | 個 | P.590 |
| -020 | Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０） | 個 | |
| -025 | Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ８４） | 個 | |
| -030 | Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０） | 個 | |
| -070 | Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ８０） | 個 | |
| -035 | Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ１１６） | 個 | |

**インサート　クギプラエース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -110 | Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用 | 個 | P.590 |

**インサート　エアロンサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -310 | Ｗ３／８×８０　結露防止用　適用断熱材厚５０ｍｍ | 個 | P.590 |

**インサート　サビレスインサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -410 | Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　樹脂釘付 | 個 | P.590 |

**インサート　ＮＣダンネツサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -510 | Ｗ３／８×３０　断熱材スラブ用　鉄釘３本足 | 個 | P.590 |
| -520 | Ｗ１／２×５０　断熱天井用 | 個 | |

**インサート　テーパーサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -610 | Ｗ３／８×４８　テーパースラブ用 | 個 | P.590 |

**インサート　ＰＣニューサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -810 | Ｗ３／８　プレキャストコンクリート用 | 個 | P.590 |
| -820 | Ｗ１／２　プレキャストコンクリート用 | 個 | |

**インサート　デッキエース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -910 | Ｗ３／８×３０　デッキプレート用 | 個 | P.590 |
| -920 | Ｗ１／２×６０　デッキプレート用 | 個 | |

**インサート　自在インサート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-5000 -210 | Ｗ３／８　Ｖ型　合板型枠用 | 個 | P.590 |

**インサート　ポパイ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -112 | Ｗ３／８　Ｐ３０２０　軽天専用　釘付 | 個 | P.590 |

**インサート　ケイホール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -120 | Ｗ３／８　ＫＨ３０３０　軽天用　釘処理不要 | 個 | P.590 |

**インサート　ツインカット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -130 | Ｗ３／８　ＴＣ３０３０　設備用　樹脂釘付 | 個 | P.590 |

**インサート　スパイカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -135 | Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付 | 個 | P.590 |

**インサート　カラーストロング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -145 | Ｗ３／８　ＣＳ３０４０　重設備用　樹脂釘タイプ | 個 | P.590 |

**インサート　デッキパンチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -240 | Ｗ３／８　ＤＰ３０２０　デッキ軽天専用 | 個 | P.590 |

**インサート　プレートハンガー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40051-6000 -270 | Ｗ３／８　ＰＨ３０３０　デッキ一般設備用 | 個 | P.590 |

**インサート　キーストンパンチ**

40051-6000 -280　Ｗ３／８　ＫＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.590

**インサート　スプリングハンガー**

40051-6000 -310　Ｗ３／８　ＳＨ３０５０　デッキ重設備用　個　P.590

**インサート　スプリングハンガーＳＨＺ**

40051-6000 -320　Ｗ３／８　ＳＨＺ３０５０　耐火被覆吹付用　個　P.590

**インサート　スライダートＣＳＤ**

40051-6000 -350　Ｗ３／８　ＣＳＤ３０２５　断熱天井用　釘付　個　P.590

**インサート　断熱インサート**

40051-6000 -410　Ｗ３／８　ＧＳＤ３０２５　断熱天井用　釘無し　個　P.590

## かすがい・箱金物　590頁

**かすがい**

40360-1100 -509　径６×長９０ｍｍ　本　P.590
-512　径６×長１２０ｍｍ　本
-912　径９×長１２０ｍｍ　本
-915　径９×長１５０ｍｍ　本
-918　径９×長１８０ｍｍ　本
-718　径１２×長１８０ｍｍ　本
-721　径１２×長２１０ｍｍ　本
-724　径１２×長２４０ｍｍ　本

**手違いかすがい**

40360-1300 -609　径６×長９０ｍｍ　本　P.590
-612　径６×長１２０ｍｍ　本

**逆目くぎ**

40360-2100 -050　径５×長５０ｍｍ　本　P.590
-065　径５×長６５ｍｍ　本

**箱金物**

40360-4100 -110　幅５０×板厚４．５×あき１０５×全長３００ｍｍ　個　P.590
-120　幅５０×板厚４．５×あき１２０×全長３００ｍｍ　個

## ラス　591頁

**メタルラス　平ラス**

41010-3010 -010　旧０号　６１０×１８２９　０．３５ｋｇ　ｍ２　P.591
-011　Ｆ４５０　旧１号　６１０×１８２９　０．４５ｋｇ　ｍ２
-012　Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ　ｍ２
-013　Ｆ７００　旧３号　６１０×１８２９　０．７０ｋｇ　ｍ２
-014　Ｆ１０５０旧４号　６１０×１８２９　１．０５ｋｇ　ｍ２

## ラス　ーブランド品ー　591頁

**ラス　波形ラス１号**

41011-1311 -091　０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ハイラス＃９００**

41011-1320 -061　０．５×６０５×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ラス型枠　ＲＫ－７５０**

41011-6110 -020　０．５×７５０×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ラス型枠　ＲＫ－６００**

41011-6110 -030　０．５×６００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　波形ラス　１号　ダイヤモンド印**

41011-6401 -010　０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ワイドラス　＃１８波**

41011-6402 -110　０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ワイドラス　＃１９波**

41011-6402 -120　０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ワイドラス　＃２０平**

41011-6402 -130　０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ＳＤラス　１号**

41011-6403 -010　０．７～１．０×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　富士波デーラスＭ**

41011-4510 -019　０．１９×６６０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　富士波定尺ラスシート**

41011-4515 -010　０．４×７１４×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ハッピーラス　波形１号**

41011-5910 -020　９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマリブ　特１号**

41011-9110 -010　０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマリブ　特２号**

41011-9110 -020　０．４×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマリブ　特３号**

41011-9110 -030　０．５×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマプレックスⅡ型　特２号**

41011-9115 -022　０．４×６１０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマプレックスⅢ型　特１号**

41011-9115 -031　０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマコマイ　Ａ６－９**

41011-9120 -010　０．６×８００×２７４０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ＹＭプラスリブ　Ｔ型－１Ｂ**

41011-9125 -110　０．３×９３０×１８７０ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ＹＭラスシート　ＬＳ－１**

41011-9130 -010　０．１９×６８０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマコンリブ　０６－９０**

41011-9138 -010　０．６×９００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ＹＭ式波形ラス　特１号**

41011-9145 -011　０．６×９１０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

**ラス　ヤマコンエース　特２号**

41011-9150 -040　０．４×９００×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

## せっこうプラスター　592頁

**せっこうプラスター**

41040-2020 -010　Ｂ－ＹＮ　２０ｋｇ／袋　袋　P.592

## 糊類　592頁

**糊類　ｈｉメトローズ**

41040-4020 -010　化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

**糊類　メトセル**

41040-4040 -010　化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

**糊類　ニューモルター**

41040-4030 -010　化学糊（混和用）　７５ｇ／袋　袋　P.592

**糊類　マーポローズエース**

41040-4010 -010　化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

**糊類　角又糊**

41040-4050 -020　天然糊　１８Ｌ缶　缶　P.592

## パーライト　592頁

**パーライト　太平洋パーライト**

41081-6110 -030　黒曜石　３号　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-040　黒曜石　４号　１００Ｌ／袋　袋

**パーライト　三井パーライト**

41081-8830 -010　真珠岩　Ｃ　５．０ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-020　真珠岩　Ａ　１．２ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋

## 着色剤　592頁

**着色剤　マイン**

41151-9210 -010　赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020　茶　５００ｇ／袋　袋
-060　小豆　５００ｇ／袋　袋
-070　栗Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-090　赤茶　５００ｇ／袋　袋
-100　緑　５００ｇ／袋　袋
-120　草　５００ｇ／袋　袋
-130　青Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-140　空Ａ　５００ｇ／袋　袋
-150　白　５００ｇ／袋　袋
-180　山吹Ａ　５００ｇ／袋　袋
-190　焦茶　５００ｇ／袋　袋
-200　オレンジ　５００ｇ／袋　袋

**着色剤　マイン（バイエル）**

41151-9220 -010　赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020　茶　５００ｇ／袋　袋
-030　黒　５００ｇ／袋　袋
-050　小豆　５００ｇ／袋　袋
-060　緑　５００ｇ／袋　袋
-070　山吹　５００ｇ／袋　袋

## プレミックス調合モルタル　ー建築用下地調整塗材ー　593頁

**プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材**

41112-0030 -010　Ｃ－１　塗厚０．５～１ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.593
-020　Ｃ－２　塗厚１～３ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-030　ＣＭ－１　塗厚３～１０ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-040　ＣＭ－２　塗厚３～１０ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋

## プレミックス調合モルタル　ーブランド品ー　593頁

**プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ１**

41111-2520 -010　カチオン系下地調整塗材　１２ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ２**

41111-2520 -020　カチオン系下地調整塗材　１４ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ハイモル　補修用**

41111-2010 -040　左官用軽量モルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ライトモルタル**

41111-0820 -010　軽量既調合セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　フジモル**

41111-7110 -005　既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ラスモル**
41111-7110 -010 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ラスモルⅡ**
41111-7110 -020 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　プレモルＬ**
41111-7150 -010 軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－２**
41111-2510 -010 薄層用下地調整　２０ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　スタミックＬ**
41111-4640 -010 スタミックＲの軽量化型　２５ｋｇ　セット　P.593

**プレミックス調合モルタル　スタミックＲ**
41111-4628 -010 炭素繊維補強型カチオン系ポリマー　２３．４ｋｇ　セット　P.593

**プレミックス調合モルタル　タフエース＃１０**
41111-7160 -010 断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　タフエース＃３０**
41111-7160 -020 大断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　エレホン＃４１５**
41111-0610 -010 欠損補修、急硬性補修用　２５ｋｇ　袋　P.593
-020 欠損補修、急硬性補修用　１０ｋｇ　袋

**プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－Ｌ**
41111-2510 -050 軽量型断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　モルタロー**
41111-2530 -010 カチオン系軽量断面修復材　１０ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタルシーカクイックＳｅｔ４５**
41111-8020 -010 急硬床補修　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ＮＥＭ－ＴＰ**
41111-4654 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリマー　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－０**
41111-2510 -040 鉄筋防錆・下地強化　１０ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　エスレベル（生）**
41111-2315 -010 セルフレベリング材　セメント系　ｍ３　P.593

**プレミックス調合モルタル　太平洋ＳＬ**
41111-0810 -010 セルフレベリング材　セメント系床下地材　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　チチブＳＬ**
41111-4415 -010 セルフレベリング材　セメント系　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　チチブジャストレベラー**
41111-4420 -010 セルフレベリング材　セメント系基礎天端材２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ＳＬフローＧ**
41111-0510 -010 セルフレベリング材　セメント系　速硬・速乾型　ｍ３　P.593

**プレミックス調合モルタル　床レベラーＧ**
41111-0510 -020 セルフレベリング材　セメント系速硬・速乾２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　タフレベラーＧプラス**
41111-0510 -030 セルフレベリング材　高強度・超速硬型　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　タフエースエマルジョン**
41111-7160 -030 タフエース用　１８ｋｇ　缶　P.593

**プレミックス調合モルタル　ユニモル**
41111-0815 -040 既調合補修用、目違い　２５ｋｇ　袋　P.593

**プレミックス調合モルタル　ハイガード**
41111-4650 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性表面被覆材　２０ｋｇ　袋　P.593

## 木製建具　－注文品－　594頁

**木製建具　荒間無地障子　スプルース**
43040-1065 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.594

**木製建具　荒間窓障子　スプルース**
43040-1070 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.594

**木製建具　横繁無地障子　スプルース**
43040-1075 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.594

**木製建具　横繁窓障子　スプルース**
43040-1080 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.594

**木製建具　無地フラッシュ戸　ラワン合板**
43040-2010 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　無地フラッシュ戸　しな合板**
43040-2020 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　無地フラッシュ戸　プリント合板**
43040-2030 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　無地フラッシュ戸　オレフィンシート合板**
43040-2050 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　無地フラッシュ戸　メラミン化粧合板**
43040-2060 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　両面落としフラッシュ戸　ラワン合板**
43040-2610 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　両面落としフラッシュ戸　しな合板**
43040-2620 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　両面落としフラッシュ戸　プリント合板**
43040-2630 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　両面落フラッシュ戸オレフィンシート合板**
43040-2650 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　両面落フラッシュ戸　メラミン化粧合板**
43040-2660 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　ラワン合板**
43040-2710 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　しな合板**
43040-2720 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　プリント合板**
43040-2730 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　立額入フラッシュ戸オレフィンシート合板**
43040-2750 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板**
43040-2760 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　ラワン合板**
43040-2810 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　しな合板**
43040-2820 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　プリント合板**
43040-2830 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　小額入フラッシュ戸オレフィンシート合板**
43040-2850 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板**
43040-2860 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　戸襖フラッシュ戸　両面ラワン合板**
43040-2370 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具　戸襖フラッシュ戸　片面プリント合板**
43040-2380 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具戸襖フラッシュ戸片面オレフィンシート合板**
43040-2390 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.594

**木製建具ふすま（両面）米杉（カシュー塗、茶・黒）**
43040-2410 -020 高１８００×幅９００ｍｍ　本　P.594

**木製建具ふすま（片面）米杉（カシュー塗、茶・黒）**
43040-2420 -020 高１８００×幅９００ｍｍ　本　P.594

**木製建具　天袋・地袋　米杉（カシュー塗、茶・黒）**
43040-2510 -020 高４５０～６００×幅９００ｍｍ　本　P.594

## 量産ふすま　594頁

**量産ふすま　ダンフスマ　プラスチック縁**
43111-6010 -010 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子　本　P.594
-020 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子　本
-030 高１８５０×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子　本
-041 高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）両面新鳥の子　本
-042 高６００×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子　本
-043 高６００×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子　本
-110 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）片面ビニル紙　本
-141 高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）片面ビニル紙　本

## ビル用アルミサッシ　－枠見込７０ｍｍ－　595頁

**ビル用アルミサッシ　引違い窓**
44010-1004 -120 幅１２００×高４００ｍｍ　窓　P.595
-1006 -090 幅９００×高６００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高６００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高６００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高６００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高６００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高６００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高６００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高６００ｍｍ　窓
-1009 -090 幅９００×高９００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高９００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高９００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高９００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高９００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高９００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高９００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高９００ｍｍ　窓
-1011 -120 幅１２００×高１１００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高１１００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高１１００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１１００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高１１００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１１００ｍｍ　窓

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-1011 | -180 | 幅１８００×高１１００mm | 窓 | P.595 |
| -1012 | -120 | 幅１２００×高１２００mm | 窓 | |
| | -130 | 幅１３００×高１２００mm | 窓 | |
| | -140 | 幅１４００×高１２００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１２００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１２００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１２００mm | 窓 | |
| -1013 | -120 | 幅１２００×高１３００mm | 窓 | |
| | -130 | 幅１３００×高１３００mm | 窓 | |
| | -140 | 幅１４００×高１３００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１３００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１３００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１３００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１３００mm | 窓 | |
| -1015 | -140 | 幅１４００×高１５００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１５００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１５００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１５００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１５００mm | 窓 | |
| | -190 | 幅１９００×高１５００mm | 窓 | |

**ビル用アルミサッシ　引違い窓（中桟入り）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-1020 | -150 | 幅１５００×高１７００mm | 窓 | P.595 |
| | -170 | 幅１７００×高１７００mm | 窓 | |
| -1022 | -150 | 幅１５００×高１８００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１８００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１８００mm | 窓 | |
| | -200 | 幅２０００×高１８００mm | 窓 | |
| -1019 | -150 | 幅１５００×高１９００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１９００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１９００mm | 窓 | |
| | -200 | 幅２０００×高１９００mm | 窓 | |
| -1026 | -150 | 幅１５００×高２０００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高２０００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高２０００mm | 窓 | |
| | -200 | 幅２０００×高２０００mm | 窓 | |

**ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-2006 | -040 | 幅４００×高６００mm | 窓 | P.596 |
| | -060 | 幅６００×高６００mm | 窓 | |
| | -080 | 幅８００×高６００mm | 窓 | |
| | -090 | 幅９００×高６００mm | 窓 | |
| | -120 | 幅１２００×高６００mm | 窓 | |
| -2009 | -060 | 幅６００×高９００mm | 窓 | |
| | -080 | 幅８００×高９００mm | 窓 | |
| | -090 | 幅９００×高９００mm | 窓 | |
| | -125 | 幅１２００×高９００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高９００mm | 窓 | |
| -2010 | -080 | 幅８００×高１０００mm | 窓 | |
| | -120 | 幅１２００×高１０００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１０００mm | 窓 | |
| -2011 | -060 | 幅６００×高１１００mm | 窓 | |
| | -090 | 幅９００×高１１００mm | 窓 | |
| | -120 | 幅１２００×高１１００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１１００mm | 窓 | |
| -2012 | -080 | 幅８００×高１２００mm | 窓 | |
| | -120 | 幅１２００×高１２００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１２００mm | 窓 | |
| -2013 | -060 | 幅６００×高１３００mm | 窓 | |
| | -080 | 幅８００×高１３００mm | 窓 | |
| | -090 | 幅９００×高１３００mm | 窓 | |
| | -120 | 幅１２００×高１３００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１３００mm | 窓 | |
| -2015 | -060 | 幅６００×高１５００mm | 窓 | |
| | -090 | 幅９００×高１５００mm | 窓 | |

**ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（竪骨入り）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-2009 | -140 | 幅１４００×高９００mm | 窓 | P.596 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高９００mm | 窓 | |
| -2011 | -180 | 幅１８００×高１１００mm | 窓 | |

**ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（中骨入り）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-2017 | -060 | 幅６００×高１７５０mm | 窓 | P.596 |
| | -080 | 幅８００×高１７５０mm | 窓 | |
| -2018 | -060 | 幅６００×高１８００mm | 窓 | |
| -2019 | -060 | 幅６００×高１９００mm | 窓 | |
| | -080 | 幅８００×高１９００mm | 窓 | |

**ビル用アルミサッシ　すべり出し窓**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-3004 | -060 | 幅６００×高４００mm | 窓 | P.596 |
| | -080 | 幅８００×高４００mm | 窓 | |
| -3006 | -060 | 幅６００×高６００mm | 窓 | |
| | -080 | 幅８００×高６００mm | 窓 | |
| | -120 | 幅１２００×高６００mm | 窓 | |
| -3009 | -120 | 幅１２００×高９００mm | 窓 | |

**ビル用アルミサッシ　竪軸回転窓**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-3510 | -010 | 幅８００×高６００mm | 窓 | P.596 |
| | -020 | 幅８００×高９００mm | 窓 | |
| | -030 | 幅１２００×高１０００mm | 窓 | |

## ビル用アルミドア　ー枠見込７０mmー　596頁

**ビル用アルミドア　腰パネルドア　レバーハンドル錠**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-4018 | -082 | 幅８００×高１８００mm（片開き） | 組 | P.596 |
| | -162 | 幅１６００×高１８００mm（両開き） | 組 | |
| -4020 | -082 | 幅８００×高２０００mm（片開き） | 組 | |
| | -162 | 幅１６００×高２０００mm（両開き） | 組 | |

**ビル用アルミドア　ガラスドア　レバーハンドル錠**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44010-4518 | -082 | 幅８００×高１８００mm（片開き） | 組 | P.596 |
| 44010-4518 | -162 | 幅１６００×高１８００mm（両開き） | 組 | P.596 |
| -4520 | -082 | 幅８００×高２０００mm（片開き） | 組 | |
| | -162 | 幅１６００×高２０００mm（両開き） | 組 | |

## ビル用防音アルミサッシ　ー枠見込７０mmー　597頁

**ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（クレセント式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44050-1111 | -130 | 幅１３００×高１１００mm | 窓 | P.597 |
| | -140 | 幅１４００×高１１００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１１００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１１００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１１００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１１００mm | 窓 | |
| -1112 | -130 | 幅１３００×高１２００mm | 窓 | |
| | -140 | 幅１４００×高１２００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１２００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１２００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１２００mm | 窓 | |

**ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（グレモン式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44050-1011 | -130 | 幅１３００×高１１００mm | 窓 | P.597 |
| | -140 | 幅１４００×高１１００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１１００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１１００mm | 窓 | |
| -1012 | -130 | 幅１３００×高１２００mm | 窓 | |
| | -140 | 幅１４００×高１２００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１２００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１２００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１２００mm | 窓 | |
| -1013 | -130 | 幅１３００×高１３００mm | 窓 | |
| | -140 | 幅１４００×高１３００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高１３００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１３００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１３００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１３００mm | 窓 | |
| | -190 | 幅１９００×高１３００mm | 窓 | |
| -1017 | -150 | 幅１５００×高１７５０mm　中桟入り | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高１７５０mm　中桟入り | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１７５０mm　中桟入り | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１７５０mm　中桟入り | 窓 | |
| | -190 | 幅１９００×高１７５０mm　中桟入り | 窓 | |
| -1019 | -160 | 幅１６００×高１９００mm　中桟入り | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高１９００mm　中桟入り | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高１９００mm　中桟入り | 窓 | |
| | -190 | 幅１９００×高１９００mm　中桟入り | 窓 | |

**ビル用防音アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44050-2006 | -080 | 幅８００×高６００mm | 窓 | P.597 |
| | -120 | 幅１２００×高６００mm | 窓 | |
| | -140 | 幅１４００×高６００mm | 窓 | |
| | -150 | 幅１５００×高６００mm | 窓 | |
| | -160 | 幅１６００×高６００mm | 窓 | |
| | -170 | 幅１７００×高６００mm | 窓 | |
| | -180 | 幅１８００×高６００mm | 窓 | |

## ビル用アルミサッシ　ー付属品ー　597頁

**ビル用アルミサッシ（付属品）　アングル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44060-1010 | -010 | 幅２０×高１５×厚２．０mm | m | P.597 |
| | -020 | 幅２０×高２０×厚２．０mm | m | |
| | -030 | 幅２０×高３０×厚２．０mm | m | |
| | -040 | 幅２０×高４５×厚２．０mm | m | |

**ビル用アルミサッシ（付属品）　皿板（水切）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44060-1030 | -010 | 幅６７×高１２～１５×厚１．５mm | m | P.597 |
| | -020 | 幅７７×高１２～１５×厚１．５mm | m | |
| | -030 | 幅８７×高１２～１５×厚１．５mm | m | |
| | -040 | 幅１１０×高２０×厚１．５mm | m | |
| | -050 | 幅１２０×高２０×厚１．５mm | m | |
| | -060 | 幅１３０×高２０×厚１．５mm | m | |

**ビル用アルミサッシ（付属品）　膳板**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44060-1020 | -010 | 幅３０×高２５×厚１．５～１．８mm | m | P.597 |
| | -013 | 幅３５×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |
| | -017 | 幅４５×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |
| | -020 | 幅５０×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |
| | -030 | 幅５５×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |
| | -040 | 幅６０×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |
| | -050 | 幅７５×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |
| | -060 | 幅８０×高２５×厚１．５～１．８mm | m | |

## 方立材・無目材　ー枠見込７０mmー　597頁

**連窓方立**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44012-1010 | -010 | 高６００mm | 本 | P.597 |
| | -020 | 高９００mm | 本 | |
| | -030 | 高１１００mm | 本 | |
| | -040 | 高１２００mm | 本 | |
| | -050 | 高１３００mm | 本 | |
| | -060 | 高１５００mm | 本 | |
| | -070 | 高１８００mm | 本 | |

**段窓無目**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44012-1020 | -010 | 幅６００mm | 本 | P.597 |
| | -020 | 幅８００mm | 本 | |
| | -030 | 幅１２００mm | 本 | |
| | -040 | 幅１３００mm | 本 | |
| | -050 | 幅１４００mm | 本 | |
| | -060 | 幅１５００mm | 本 | |
| | -070 | 幅１６００mm | 本 | |

44012-1020 -080 幅１７００ｍｍ 本 P.597

## シャッター　ー本体ー　598頁

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1112 -020 幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1112 -040 幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1113 -020 幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-025 幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1113 -030 幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1113 -050 幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1114 -020 幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -030 幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-040 幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -050 幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -520 幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -540 幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1115 -020 幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1115 -030 幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-040 幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-050 幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1132 -020 幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1132 -040 幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1133 -020 幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1133 -030 幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-1134 -020 幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -050 幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1134 -520 幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -540 幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1135 -020 幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1135 -040 幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-1136 -020 幅６．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1136 -050 幅６．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1142 -020 幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1142 -040 幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1143 -020 幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1143 -030 幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-1144 -020 幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -050 幅４．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1144 -520 幅４．５×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -540 幅４．５×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1145 -020 幅５．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1145 -040 幅５．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-1146 -020 幅６．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1146 -050 幅６．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1152 -020 幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1152 -040 幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1153 -020 幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1153 -030 幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-1154 -020 幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154 -050 幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1154 -520 幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154 -540 幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1155 -020 幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1155 -040 幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-1156 -020 幅６．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1156 -050 幅６．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1157 -020 幅７．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598
-030 幅７．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台
-040 幅７．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1157 -050 幅７．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ 台 P.598

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1162 -020 幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1162 -040 幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1163 -020 幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598

### 重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1163 -030 幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台 P.598
-040 幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-1164 -020 幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製 台

44112-1164 -040 幅４．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1164 -050 幅４．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1164 -520 幅４．５×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1164 -540 幅４．５×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1165 -020 幅５．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1165 -040 幅５．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1166 -020 幅６．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1166 -050 幅６．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1167 -020 幅７．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598
-030 幅７．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅７．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1167 -050 幅７．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.598

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1173 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1173 -040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅３．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1174 -020 幅４．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅４．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1174 -040 幅４．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅４．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1174 -520 幅４．５×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-530 幅４．５×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1174 -540 幅４．５×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-550 幅４．５×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1175 -020 幅５．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅５．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1175 -040 幅５．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅５．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1176 -020 幅６．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅６．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1176 -040 幅６．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅６．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1177 -020 幅７．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅７．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1177 -040 幅７．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-050 幅７．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1183 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1183 -040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅３．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1184 -020 幅４．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅４．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1184 -040 幅４．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅４．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1184 -520 幅４．５×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-530 幅４．５×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1184 -540 幅４．５×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-550 幅４．５×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1185 -020 幅５．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅５．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1185 -040 幅５．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅５．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1186 -020 幅６．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅６．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1186 -040 幅６．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅６．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1187 -020 幅７．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-030 幅７．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1187 -040 幅７．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台 P.599
-050 幅７．０×高５．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**軽量シャッター（手動）**

44112-2010 -010 幅２．０×高２．０ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台 P.599
-015 幅２．０×高３．０ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台
-020 幅２．０×高４．０ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台
-025 幅２．５×高２．５ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台
-030 幅３．０×高２．０ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台
-040 幅３．０×高３．０ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台
-050 幅３．０×高４．０ｍ カラー鋼板製 厚０．５ｍｍ 台
-2020 -010 幅２．０×高２．０ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台
-015 幅２．０×高３．０ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台
-020 幅２．０×高４．０ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台
-025 幅２．５×高２．５ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台
-030 幅３．０×高２．０ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台
-040 幅３．０×高３．０ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台
-050 幅３．０×高４．０ｍ カラー鋼板製 厚０．８ｍｍ 台

**軽量グリルシャッター（電動）**

44112-2172 -020 幅２．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.599
-030 幅２．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台
-040 幅２．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台
-525 幅２．５×高２．５ｍ パイプ：スチール製 台
-2173 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台
-040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台
-2182 -020 幅２．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台
-030 幅２．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台
-040 幅２．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台
-525 幅２．５×高２．５ｍ パイプ：ステンレス製 台
-2183 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：ステンレス製 台
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：ステンレス製 台
-040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：ステンレス製 台

**オーバーヘッドドア スタンダード型 焼付塗装**

44112-3010 -010 幅３．０×高２．５ｍ スチール製 厚０．５ｍｍ 台 P.599
-020 幅３．０×高３．５ｍ スチール製 厚０．５ｍｍ 台
-030 幅４．０×高２．５ｍ スチール製 厚０．５ｍｍ 台
-040 幅４．０×高３．５ｍ スチール製 厚０．５ｍｍ 台

**オーバーヘッドドア スタンダード型 焼付・防火**

44112-3020 -010 幅３．０×高２．５ｍ スチール製 厚０．８ｍｍ 台 P.599
-020 幅３．０×高３．５ｍ スチール製 厚０．８ｍｍ 台
-030 幅４．０×高２．５ｍ スチール製 厚０．８ｍｍ 台
-040 幅４．０×高３．５ｍ スチール製 厚０．８ｍｍ 台

**オーバーヘッドドア スタンダード型**

44112-3030 -010 幅３．０×高２．５ｍ アルミ製 台 P.599
-020 幅３．０×高３．５ｍ アルミ製 台
-030 幅４．０×高２．５ｍ アルミ製 台
-040 幅４．０×高３．５ｍ アルミ製 台
-3040 -010 幅３．０×高２．５ｍ ファイバーグラス製 台
-020 幅３．０×高３．５ｍ ファイバーグラス製 台
-030 幅４．０×高２．５ｍ ファイバーグラス製 台
-040 幅４．０×高３．５ｍ ファイバーグラス製 台

## シャッター 一部材一 599頁

**シャッター部材 上部電動開閉装置**

44122-1010 -010 ０．１５ｋＷ ３相２００Ｖ 区分ａ 台 P.599
-020 ０．２ｋＷ ３相２００Ｖ 区分ｂ 台
-030 ０．４ｋＷ ３相２００Ｖ 区分ｃ 台
-040 ０．７５ｋＷ ３相２００Ｖ 区分ｄ 台

**シャッター部材 上部手動開閉装置**

44122-1020 -010 チェーン式、ハンドル式 区分ａ 台 P.599
-020 チェーン式、ハンドル式 区分ｂ 台
-030 チェーン式、ハンドル式 区分ｃ 台
-040 チェーン式、ハンドル式 区分ｄ 台

**シャッター部材 手動閉鎖装置**

44122-1040 -010 スチール製 個 P.599
-020 ステンレス製 個

**シャッター部材 自動閉鎖装置**

44122-1050 -010 自動閉鎖装置 個 P.599

**シャッター部材　連動制御器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-1060 | -010 | 連動制御器 | 個 | P.599 |

**シャッター部材　危害防止装置**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-1070 | -010 | 防火・防煙シャッター用 | セット | P.599 |

**シャッター部材　障害物検知装置**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-1080 | -010 | 管理・グリルシャッター用 | セット | P.599 |

**シャッター部材　常時閉鎖式袖扉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2050 | -010 | スチール製　厚１．６ｍｍ | ｍ２ | P.599 |
| | -020 | ステンレス製　厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |

**シャッター部材　常時開放式袖扉（戸袋付）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2060 | -010 | スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸付 | ｍ２ | P.599 |
| | -020 | ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸付 | ｍ２ | |
| | -030 | スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸無 | ｍ２ | |
| | -040 | ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸無 | ｍ２ | |

**シャッター部材　袖扉用独立方立**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2070 | -010 | 角形３００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ | ｍ | P.599 |
| | -020 | 角形４００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | 角形３００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | 角形４００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ | ｍ | |

**シャッター部材　軽量シャッターケース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2080 | -010 | スチール製　１面　厚０．８ｍｍ | ｍ | P.599 |
| | -020 | スチール製　２面　厚０．８ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | スチール製　３面　厚０．８ｍｍ | ｍ | |

**シャッター部材　ステンレス沓摺**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2040 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ | ｍ | P.599 |

**シャッター部材エキストラ　ステンレスガイドレール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2010 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | P.599 |
| | -020 | ＳＵＳ３０４　厚２．０ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | |

**シャッター部材エキストラ　ステンレス製まぐさ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2020 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | P.599 |

**シャッター部材エキストラ　ステンレス製座板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44122-2030 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | P.599 |
| | -020 | ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ | ｍ | |

## 丁番　600頁

**普通丁番　カラー（シルバー）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-1010 | -051 | ５１×３８×１．３ｍｍ　鉄 | 枚 | P.600 |
| | -064 | ６４×４２×１．４ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -076 | ７６×４９×１．５ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -089 | ８９×５６×１．７ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -100 | １０２×７０×１．８ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -110 | １２７×８０×２．０ｍｍ　鉄 | 枚 | |

**普通丁番　薄口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-1020 | -025 | ２５×２０×０．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -032 | ３２×２２×０．６ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -038 | ３８×２３×０．７ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**普通丁番　中厚**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-1020 | -150 | ５１×３４×０．８ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -164 | ６４×３８×０．９ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**普通丁番　中厚　リング入り**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-1020 | -176 | ７６×４５×１．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -189 | ８９×５６×１．２ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -200 | １０２×６５×１．４ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**普通丁番　厚口　リング入り**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-1020 | -350 | ５１×３８×１．３ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -364 | ６４×４２×１．３ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -376 | ７６×４９×１．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -389 | ８９×５６×１．７ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -402 | １０２×７０×１．９ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -427 | １２７×８０×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**自由丁番　両開**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-3010 | -010 | ６４ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -020 | ７６ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -030 | １０２ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -040 | １２７ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -050 | １５３ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**ぎぼし丁番　厚口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-2070 | -102 | １０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -105 | １０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -110 | １２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -115 | １２７×１０２×３．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -120 | １２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -127 | １２７×１２７×３．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**ぎぼし丁番　厚口　リング入り**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-2080 | -089 | ８９×８９×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -102 | １０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -105 | １０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -120 | １２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -125 | １２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**旗丁番　左・右**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-4020 | -076 | ７６×８０×３．２ｍｍ　鉄 | 枚 | P.600 |
| | -100 | １００×１１２×４．５ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -125 | １２５×１１２×４．５ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| 45010-4020 | -150 | １５０×１１２×４．５ｍｍ　鉄 | 枚 | P.600 |

**旗丁番　左右兼用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-4100 | -076 | ７６×６０×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.600 |
| | -102 | １０２×８９×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -127 | １２７×１２４×４．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -148 | １４８×１４５×４．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

**リベットヒンジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45010-4310 | -051 | ５１×４８×２．５ｍｍ　鉄 | 枚 | P.600 |
| | -064 | ６４×６３×３．０ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -076 | ７６×７２×３．５ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -089 | ８９×８５×３．８ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -102 | １０２×１００×４．０ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -127 | １２７×１２４×４．５ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -153 | １５３×１４２×５．０ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -4320 -051 | ５１×４９×２．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -064 | ６４×６３×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -076 | ７６×７２×２．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -089 | ８９×８４×３．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -102 | １０２×１００×３．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -127 | １２７×１２０×４．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -150 | １５０×１２０×４．０ｍｍ　ステンレス | 枚 | |

## 開き扉用金物　600頁

**開き扉用金物　丸落し**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-1010 | -005 | ９０ｍｍ　ステンレス | 本 | P.600 |
| | -008 | １５０ｍｍ　ステンレス | 本 | |

**開き扉用金物　フランス落し**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-1020 | -010 | 回転式　１５０ｍｍ　ステンレス | 本 | P.600 |
| | -020 | 回転式　３００ｍｍ　ステンレス | 本 | |
| | -030 | スライド式　１５０ｍｍ　ステンレス | 本 | |
| | -040 | スライド式　３００ｍｍ　ステンレス | 本 | |
| | -050 | スライド式　木扉用　１５０ｍｍ　ステンレス | 本 | |

**開き扉用金物　戸当たり**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-1030 | -010 | 幅木用　クロムめっき　ダイカスト | 個 | P.600 |
| | -020 | 床付用　クロムめっき　ダイカスト | 個 | |
| | -030 | 公団用　大　９０ｍｍ　ステンレス | 個 | |
| | -040 | 公団用　小　６５ｍｍ　ステンレス | 個 | |
| | -080 | 幅木用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス | 個 | |
| | -090 | 床付用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス | 個 | |
| | -100 | 床付用　ＨＬ　アンカー用　あおり止め　ステンレス | 個 | |

**開き扉用金物　アームストッパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2010 | -010 | 左右兼用　クロムめっき　大　鉄 | 個 | P.600 |
| | -030 | 左右兼用　ＨＬ　大　ステンレス | 個 | |

**開き扉用金物　角ケースハンドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2040 | -010 | 片面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス | 個 | P.600 |
| | -020 | 両面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス | 個 | |

**開き扉用金物　半回転取手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-9010 | -076 | 長７６ｍｍ　ステンレス | 個 | P.600 |

**開き扉用金物　回転軸**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-9020 | -010 | 黄銅 | 組 | P.600 |

**開き扉用金物　キャッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-9030 | -010 | ステンレス | 個 | P.600 |

**開き扉用金物　シリンダー南京錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2020 | -005 | 幅２０ｍｍ　真ちゅう | 個 | P.600 |
| | -007 | 幅２５ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -010 | 幅３０ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -020 | 幅３５ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -030 | 幅４０ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -040 | 幅４５ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -050 | 幅５０ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -060 | 幅６０ｍｍ　真ちゅう | 個 | |
| | -070 | 幅７０ｍｍ　真ちゅう | 個 | |

**開き扉用金物　ドアチェーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2030 | -110 | ステンレス | 組 | P.600 |

**開き扉用金物　窓締り**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2060 | -010 | 黄銅 | 組 | P.600 |

**開き扉用金物　あおり止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2070 | -010 | 出窓用　ステンレス | 個 | P.600 |

**開き扉用金物　ひも掛け**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45012-2080 | -010 | 黄銅鋳物 | 個 | P.600 |

## 引戸用金物　600頁

**引戸用金物　室内用埋込レール　Ｖ型レール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-5015 | -009 | ９×９×２０００ｍｍ　アルミ | 本 | P.600 |
| | -012 | １２×１２×２０００ｍｍ　アルミ | 本 | |

**引戸用金物　敷居レール　Ｕ型レール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-5020 | -020 | 引違用　１００×２５×１８３０ｍｍ　ステンレス | 本 | P.600 |
| | -130 | 片引用　５０×２５×１８３０ｍｍ　ステンレス | 本 | |

**引戸用金物　Ｖ型用戸車（ベアリング入）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-6015 | -110 | 車：ジュラコン製　径３３ｍｍ　鉄枠 | 個 | P.600 |
| | -120 | 車：ジュラコン製　径３３ｍｍ　ステンレス枠 | 個 | |

**引戸用金物　公団取手　三ツ穴取手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45020-7010 | -090 | 長９０ｍｍ　ステンレス | 個 | P.600 |

45020-7010 -105 長１０５ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-120 長１２０ｍｍ　ステンレス　個

**引戸用金物　押板**

45020-7018 -010 長２４０ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-020 長３００ｍｍ　ステンレス　個

**引戸用金物　座付取手**

45020-7020 -240 長２４０ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-300 長３００ｍｍ　ステンレス　個

**引戸用金物　舟底引手**

45020-8010 -200 長７５ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-210 長９０ｍｍ　ステンレス　個
-220 長１０５ｍｍ　ステンレス　個
-230 長１２０ｍｍ　ステンレス　個

## ラバトリ金物　601頁

**ラバトリ金物　ラバトリヒンジ**

45153-1010 -010 １０２ｍｍ　ステンレス　個　P.601

**ラバトリ金物　ラバトリストライク**

45153-1020 -010 内開き　ステンレス　個　P.601
-020 外開き　ステンレス　個

**ラバトリ金物　ラッチ式表示器**

45153-1030 -010 ステンレス　組　P.601

**ラバトリ金物　帽子掛戸当り**

45153-1040 -010 ステンレス　個　P.601

**ラバトリ金物　アジャストＴ型サポート**

45153-1050 -010 高さ調整５０～７５ｍｍ　ステンレス　個　P.601

**ラバトリ金物　アングルセット**

45153-1060 -010 Ｌ型アングル　ステンレス　組　P.601

**ラバトリ金物　スライドチャンネル**

45153-1070 -010 丸座付　ステンレス　個　P.601

## ドアクローザ（ドアチェック）　601頁

**ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０２**

45111-0800 -523 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０２**

45111-0800 -524 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０３**

45111-0800 -533 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０３**

45111-0800 -534 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０４**

45111-0800 -543 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０５**

45111-0800 -553 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０５**

45111-0800 -554 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０６**

45111-0800 -563 幅１５００×高２７００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１**

45111-6300 -010 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１Ｓ**

45111-6300 -020 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１**

45111-6300 -031 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１Ｓ**

45111-6300 -041 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）**

45111-6300 -081 幅９００×高２１００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）**

45111-6300 -141 幅９００×高２１００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）**

45111-6300 -150 幅１２００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　３１１Ｓ**

45111-6300 -160 幅８００×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ**

45111-6300 -208 幅８００×高１８５０×厚３６ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ**

45111-6300 -212 幅１２００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ**

45111-6300 -214 幅１４００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ**

45111-6300 -216 幅１６００×高２４００×厚４５ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－２２－Ｍ**

45111-6300 -222 幅２２００×高２４００×厚５０ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３０－Ｍ**

45111-6300 -230 幅３０００×高２６００×厚５５ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ**

45111-6300 -235 幅３５００×高３０００×厚５５ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８１**

45111-6700 -814 幅８００×高１８００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　８２**

45111-6700 -821 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８２**

45111-6700 -823 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８２**

45111-6700 -824 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　８３**

45111-6700 -831 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８３**

45111-6700 -833 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８３**

45111-6700 -834 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８３**

45111-6700 -835 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　８４**

45111-6700 -841 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８４**

45111-6700 -844 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８４**

45111-6700 -845 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８５**

45111-6700 -853 幅１２００～１５００×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　２２Ｐ**

45111-9600 -621 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　Ｓ－２２**

45111-9600 -623 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　Ｓ－２２Ｐ**

45111-9600 -625 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　８３Ｐ**

45111-9600 -833 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　１８３０Ｐ**

45111-9600 -834 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　８５Ｐ**

45111-9600 -853 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　１８５０Ｐ**

45111-9600 -854 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　Ｓ－１００３Ｐ**

45111-9600 -890 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

**ドアクローザ　ＢＳ－３０００ＰＶＧ１**

45111-9600 -910 幅９００～１２００×高２１００～２４００ｍｍ　個　P.601

## フロアヒンジ　602頁

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－１３２**

45121-0800 -070 幅９１４×高２１３４ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２２**

45121-0800 -022 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２１**

45121-0800 -021 幅８００×高１８００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－３２**

45121-0800 -050 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－８６００**

45121-0800 -060 幅１５００×高２７００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４３Ｋ**

45121-0800 -410 幅１０５０×高２２００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４４Ｋ**

45121-0800 -420 幅１２００×高２３００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－５２０Ｎ**

45121-0800 -280 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－３０**

45121-6700 -030 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.602

**フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－４０**

45121-6700-040 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター HS511**
45121-6700-060 幅９００×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター HS522**
45121-6700-070 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター HS511Z**
45121-6700-080 幅９００×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター HS522Z**
45121-6700-090 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター HS−1300**
45121-6700-100 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター HS−1400**
45121-6700-170 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター OS−835**
45121-6700-190 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター OS−845**
45121-6700-220 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター OS−855**
45121-6700-230 幅１２００×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター 2250**
45121-6700-240 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター 2350**
45121-6700-250 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター 2450**
45121-6700-260 幅１２００×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ ニュースター 2550**
45121-6700-270 幅１６００×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−302**
45121-9601-010 幅９００×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−303**
45121-9601-020 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−303H**
45121-9601-030 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−3003Z**
45121-9601-040 幅９５０×高２１００mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−3004Z**
45121-9601-050 幅１０５０×高２４００mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−3003GA**
45121-9601-060 幅９１４×高２１３４mm 個 P.602

**フロアヒンジ S−3004GA**
45121-9601-070 幅１０６７×高２１３４mm 個 P.602

## ピボットヒンジ 603頁

**ピボットヒンジ ダイヤモンド S−1A**
45131-0800-005 中心吊 埋込型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド S−2A**
45131-0800-010 中心吊 埋込型 １５００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド S−3A**
45131-0800-015 中心吊 埋込型 １８００×３０００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド 11CD**
45131-0800-020 持出吊 沓摺差込型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド 11D**
45131-0800-030 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド 2B**
45131-0800-040 持出吊 埋込型 １５００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド 3B**
45131-0800-050 持出吊 埋込型 １８００×３０００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド SW−11D**
45131-0800-110 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ダイヤモンド S−2G**
45131-0800-120 中心吊 硝子扉用 ９１４×２１３４mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 1A−5**
45131-6700-010 持出吊 沓摺挿入型 ８５０×２０００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 11A**
45131-6700-020 持出吊 沓摺挿入型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 11B**
45131-6700-025 持出吊 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 12A**
45131-6700-030 持出吊 沓摺挿入型 １０５０×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 12B**
45131-6700-035 持出吊 １０５０×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 8C−5**
45131-6700-110 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 0−120AN**
45131-6700-120 持出吊 本体埋込型 １１００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 0−130AN**
45131-6700-130 持出吊 本体埋込型 １６００×２８００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 6C**
45131-6700-210 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター 7N**
45131-6700-230 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター C110**
45131-6700-250 中心吊 本体埋込型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター TC120**
45131-6700-260 中心吊 本体埋込型 １１００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ ニュースター TC130**
45131-6700-270 中心吊 本体埋込型 １６００×２８００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ SWD208F3**
45131-9600-015 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 208F3**
45131-9600-065 持出吊 竪枠取付型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 211C2**
45131-9600-060 持出吊 沓摺挿入型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ SWD208C3**
45131-9600-005 持出吊 沓摺挿入型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 208C3**
45131-9600-035 持出吊 沓摺挿入型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 212C2**
45131-9600-070 持出吊 沓摺挿入型 １０５０×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 213C**
45131-9600-075 持出吊 沓摺挿入型 １１００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 214C**
45131-9600-080 持出吊 沓摺挿入型 １５００×２８００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 211A2**
45131-9600-050 持出吊 埋込型 ９００×２１００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 213A2**
45131-9600-020 持出吊 埋込型 １１００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 335**
45131-9600-110 中心吊 埋込型 １２００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 345**
45131-9600-120 中心吊 埋込型 １５００×２４００mm 個 P.603

**ピボットヒンジ 355**
45131-9600-130 中心吊 埋込型 １８００×３０００mm 個 P.603

## 吊戸用金物 603頁

**吊戸用金物 ドアハンガー車**
45151-4005-010 ＃３ 複車（Dタイプ） 径５０mm 個 P.603
-020 ＃３ 単車 径５１mm 個

**吊戸用金物 ハンガーレール**
45151-4010-010 ＃３ 粉体塗装 高５７×幅４４×長３６４０mm 本 P.603

**吊戸用金物 ガイドレール**
45151-4015-020 ＃３ 高２５×幅４０×長３６４０mm 本 P.603

**吊戸用金物 ガイドローラー**
45151-4020-010 ＃３ 径２１mm 個 P.603

**吊戸用金物 ブラケット**
45151-4030-010 ＃３ 横受一連（ダイケン） 個 P.603
-020 ＃３ 天井受一連（ダイケン） 個
-030 ＃３ 天井受二連（ダイケン） 個

**吊戸用金物 エプロン**
45151-4035-010 ＃３ 戸厚３７～５２mm 個 P.603

**吊戸用金物 プレート**
45151-4040-010 ＃３ 長１００mm 個 P.603

**吊戸用金物 サイドカバー**
45151-4045-010 ＃３ 個 P.603

## 錠前 604頁

**錠前 ｅｄロックＰＬＵＳ**
45211-1644-040 ＷＳ２００−００ Ｂ／Ｓ６４mm 個 P.604

**錠前 レバーハンドル錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-1510 -012 | ＬＧ－５ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　レバーハンドル錠　空錠** | | |
| 45211-1510 -030 | ＬＹ－ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ５１mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ケースロック** | | |
| 45211-1515 -010 | ＡＨ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ１００mm | 個 | P.604 |
| -020 | ＡＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| | **錠前　ケースロック　ホテル錠** | | |
| 45211-1515 -030 | ＡＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ１００mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　インテグラルロック** | | |
| 45211-1520 -010 | ＵＣ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　インテグラルロック　表示錠** | | |
| 45211-1520 -020 | ＵＣ－４５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ユニロック　円筒錠** | | |
| 45211-1525 -010 | ＵＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ユニロック　ホテル錠** | | |
| 45211-1525 -020 | ＵＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ７０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ユニロック　浴室錠** | | |
| 45211-1525 -030 | ＵＬＷ－４Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ユニロック　空錠** | | |
| 45211-1525 -040 | ＵＬＷ－１Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　面付本締錠　補助錠** | | |
| 45211-1530 -020 | ＭＤＵ－５ | 個 | P.604 |
| | **錠前　面付箱錠** | | |
| 45211-1535 -020 | ＭＸＬ　ＮＵ | 個 | P.604 |
| | **錠前　ケースロック本締錠** | | |
| 45211-1540 -015 | ＨＤ－５　Ｂ／Ｓ３８mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　チューブラ本締錠** | | |
| 45211-1540 -020 | ＡＤ－５　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　引戸鎌錠** | | |
| 45211-1550 -010 | ＰＳＳ－５　Ｂ／Ｓ３８mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　引違戸錠** | | |
| 45211-1555 -010 | Ｓ１７０４－５ | 個 | P.604 |
| | **錠前　非常錠** | | |
| 45211-1560 -010 | ＨＤＨ－５　Ｂ／Ｓ５１、６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　キーレックス３１００** | | |
| 45211-6040 -110 | Ｋ３２３ＣＭ　ＡＳ、ＡＢ、ＢＬ　Ｂ／Ｓ６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座空錠** | | |
| 45211-7542 -010 | ３６Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座空錠** | | |
| 45211-7542 -020 | ３７Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　表示錠** | | |
| 45211-7542 -030 | ３７Ｂ－Ｗ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　間仕切錠** | | |
| 45211-7542 -040 | ３７Ｂ－ＭＥ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　鍵付間仕切錠** | | |
| 45211-7542 -050 | ３７Ｂ－ＭＬ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座戸襖錠** | | |
| 45211-7542 -060 | ３６Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座戸襖錠** | | |
| 45211-7542 -070 | ３７Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ディンプル取替錠** | | |
| 45211-7544 -010 | ＣＷ－１２３Ｄ　Ｂ／Ｓ１００mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　ディンプル取替錠　握玉** | | |
| 45211-7544 -030 | ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅰ　Ｂ／Ｓ１００mm | 個 | P.604 |
| -020 | ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅱ　Ｂ／Ｓ１００mm | 個 | |
| | **錠前　ディンプル取替錠　引違戸錠** | | |
| 45211-7544 -040 | ＧＡ－８００Ｄ | 個 | P.604 |
| | **錠前　ＨＤＳディンプル取替シリンダー** | | |
| 45211-7546 -010 | ＨＤＳ－ＤＡ | 個 | P.604 |
| -020 | ＨＤＳ－ＢＨ | 個 | |
| -030 | ＨＤＳ－ＲＡ | 個 | |
| -040 | ＨＤＳ－ＰＭ | 個 | |
| -050 | ＨＤＳ－ＨＰ | 個 | |
| -060 | ＨＤＳ－ＬＳＰ | 個 | |
| -070 | ＨＤＳ－ＴＥＯ | 個 | |
| | **錠前　玄関錠　サムラッチハンドル型** | | |
| 45211-8010 -020 | Ｓ１５３－１１７２－６４－ＴＲ－Ｓ－Ｃ２ | 個 | P.604 |
| | **錠前　玄関錠　ノブ型** | | |
| 45211-8010 -120 | ＰＥ８－１１１０－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＦ | 個 | P.604 |
| | **錠前　玄関錠　レバーハンドル型** | | |
| 45211-8010 -230 | ＴＤＲ１－１１７１－６４－ＴＲ－Ｓ－ＳＨ | 個 | P.604 |
| | **錠前　ケースロック** | | |
| 45211-8716 -020 | Ｕ９ＭＡＤ－１　Ｂ／Ｓ６４mm | 個 | P.604 |
| -8712 -015 | Ｕ９ＭＨＳＤ－１　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -025 | Ｕ９ＭＨＳＤ－２　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -030 | ＭＨＳＤ－３　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -045 | Ｕ９ＭＨＳＤ－４　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -115 | Ｕ９ＭＨＴＤ－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| | **錠前　レバーハンドル錠** | | |
| 45211-8714 -060 | Ｕ９ＬＨＳ５０－１　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | P.604 |
| -070 | Ｕ９ＬＨＳ５０－２　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -053 | ＬＨＳ５０－３　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -080 | Ｕ９ＬＨＳ５０－４　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| -090 | Ｕ９ＬＨＴ５０－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６mm | 個 | |
| | **錠前　レバーハンドル錠　シルバー** | | |
| 45211-8714 -100 | Ｕ９ＬＡ２０－１　Ｂ／Ｓ３８、５１、６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　面付箱錠** | | |
| 45211-8718 -020 | Ｕ９ＲＶＨＰＣ | 個 | P.604 |
| | **錠前　空錠** | | |
| 45211-8722 -010 | ＯＭＤ　Ｂ／Ｓ５１、６４mm | 個 | P.604 |
| | **錠前　浴室錠** | | |
| 45211-8724 -010 | ＢＭＤ　Ｂ／Ｓ６４mm | 個 | P.604 |

## 板ガラス　605頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **フロート板ガラス** | | | |
| 46010-1010 -031 | ＦＬ３　厚３mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | P.605 |
| -051 | ＦＬ５　厚５mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -052 | ＦＬ５　厚５mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -055 | ＦＬ５　厚５mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -061 | ＦＬ６　厚６mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -062 | ＦＬ６　厚６mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -070 | ＦＬ６　厚６mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -081 | ＦＬ８　厚８mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -082 | ＦＬ８　厚８mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -083 | ＦＬ８　厚８mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -101 | ＦＬ１０　厚１０mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -102 | ＦＬ１０　厚１０mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -103 | ＦＬ１０　厚１０mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -104 | ＦＬ１０　厚１０mm　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -122 | ＦＬ１２　厚１２mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -124 | ＦＬ１２　厚１２mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -126 | ＦＬ１２　厚１２mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -129 | ＦＬ１２　厚１２mm　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -154 | ＦＬ１５　厚１５mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -156 | ＦＬ１５　厚１５mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -159 | ＦＬ１５　厚１５mm　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -194 | ＦＬ１９　厚１９mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -196 | ＦＬ１９　厚１９mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -199 | ＦＬ１９　厚１９mm　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | **型板ガラス** | | |
| 46010-2010 -041 | Ｆ４　厚４mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | P.605 |
| -042 | Ｆ４　厚４mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -061 | Ｆ６　厚６mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -062 | Ｆ６　厚６mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | **網入板ガラス** | | |
| 46010-2030 -071 | ＦＷ６．８　厚６．８mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | P.605 |
| -072 | ＦＷ６．８　厚６．８mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -1030 -062 | ＰＷ６．８　厚６．８mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -064 | ＰＷ６．８　厚６．８mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -102 | ＰＷ１０　厚１０mm　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -104 | ＰＷ１０　厚１０mm　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -106 | ＰＷ１０　厚１０mm　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | **耐熱強化ガラス** | | |
| 46010-2510 -010 | ＦＲ５　厚５mm　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | P.605 |
| -020 | ＦＲ５　厚５mm　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -2520 -010 | ＦＲ６．５　厚６．５mm　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -020 | ＦＲ６．５　厚６．５mm　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -2530 -010 | ＦＲ８　厚８mm　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -020 | ＦＲ８　厚８mm　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -030 | ＦＲ８　厚８mm　６．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -2540 -010 | ＦＲ１０　厚１０mm　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -020 | ＦＲ１０　厚１０mm　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| -030 | ＦＲ１０　厚１０mm　６．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | **強化ガラス** | | |
| 46010-5010 -010 | Ｔ５　厚５mm　０．２ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | P.606 |
| -020 | Ｔ５　厚５mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5020 -010 | Ｔ６　厚６mm　０．２ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -020 | Ｔ６　厚６mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5030 -010 | Ｔ８　厚８mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -020 | Ｔ８　厚８mm　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5040 -010 | Ｔ１０　厚１０mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -020 | Ｔ１０　厚１０mm　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5050 -010 | Ｔ１２　厚１２mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -020 | Ｔ１２　厚１２mm　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5060 -010 | Ｔ１５　厚１５mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -020 | Ｔ１５　厚１５mm　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5070 -010 | Ｔ１９　厚１９mm　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -020 | Ｔ１９　厚１９mm　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5210 -010 | 学校用　Ｔ４　厚４mm　１．８ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5220 -010 | 住宅用　Ｔ４　厚４mm　１．８ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | **倍強度ガラス** | | |
| 46010-5510 -010 | ＨＳ６　厚６mm　０．２ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | P.606 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46010-5510 | -020 | ＨＳ６　厚６ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | P.606 |
| -5520 | -010 | ＨＳ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | ＨＳ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5530 | -010 | ＨＳ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | ＨＳ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| -5540 | -010 | ＨＳ１２　厚１２ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | ＨＳ１２　厚１２ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |

**合わせガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-6010 | -010 | ＦＬ２＋ＦＬ３　厚５ｍｍ | ｍ２ | P.606 |
| -6020 | -010 | ＦＬ３＋ＦＬ３　厚６ｍｍ | ｍ２ | |
| -6040 | -010 | ＦＬ３＋ＦＬ５　厚８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6060 | -010 | ＦＬ５＋ＦＬ５　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| -6061 | -010 | ＦＬ５＋ＦＬ６　厚１１ｍｍ | ｍ２ | |
| -6075 | -010 | ＦＬ６＋ＦＬ６　厚１２ｍｍ | ｍ２ | |
| -6076 | -010 | ＦＬ６＋ＦＬ８　厚１４ｍｍ | ｍ２ | |
| -6081 | -010 | ＦＬ８＋ＦＬ８　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ８＋ＦＬ１０　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6082 | -010 | ＦＬ１０＋ＦＬ１０　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ１０＋ＦＬ１２　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -210 | ＦＬ１２＋ＦＬ１２　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |
| -6070 | -010 | ＦＬ５＋ＰＷ６．８　厚１１．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6080 | -010 | ＦＬ６＋ＰＷ６．８　厚１２．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6081 | -110 | ＦＬ８＋ＰＷ６．８　厚１４．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6151 | -010 | ＦＬ５＋ＦＲ５　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋ＦＲ６．５　厚１１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6152 | -010 | ＦＬ６＋ＦＲ６．５　厚１２．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6153 | -010 | ＦＬ８＋ＦＲ６．５　厚１４．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6161 | -010 | Ｔ８＋Ｔ８　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| -6162 | -010 | Ｔ１０＋Ｔ１０　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -6163 | -010 | Ｔ１２＋Ｔ１２　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |

**複層ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-6510 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ | ｍ２ | P.607 |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ３　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6515 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１４ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -6517 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２１ｍｍ | ｍ２ | |
| -6536 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋Ｆ４　厚１３ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋Ｆ４　厚１９ｍｍ | ｍ２ | |
| -6540 | -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| -6560 | -010 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| -6542 | -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２３ｍｍ | ｍ２ | |
| -6545 | -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋Ｆ４　厚１５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋Ｆ４　厚２１ｍｍ | ｍ２ | |
| -6570 | -010 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |
| -6572 | -010 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２６ｍｍ | ｍ２ | |
| -6612 | -010 | ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6614 | -010 | ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ | ｍ２ | |
| -6657 | -010 | Ｔ５＋Ａ６＋Ｔ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ５＋Ａ１２＋Ｔ５　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| -6537 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１５．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２１．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6547 | -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１７．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２３．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6538 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１５．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２１．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6590 | -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２３．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6600 | -010 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２４．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6610 | -010 | ＦＬ８＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚２０．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ８＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２６．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6615 | -010 | Ｆ４＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１６．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | Ｆ４＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２２．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -6616 | -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -110 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１７．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２３．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6617 | -110 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１８．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２４．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6618 | -110 | ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚２０．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２６．５ｍｍ | ｍ２ | |

**Ｌｏｗ－Ｅ　複層ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-6660 | -010 | Ｌｏｗ－Ｅ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ | ｍ２ | P.607 |
| -6670 | -010 | Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ | ｍ２ | |
| -6680 | -010 | Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -6685 | -010 | Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |
| -6690 | -010 | Ｌｏｗ－Ｅ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ | ｍ２ | |

## ガラスドア　608頁

**強化ガラスドア　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-7010 | -010 | 透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ | 枚 | P.608 |
| | -020 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１０６７×高２１３４ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ | 枚 | |
| | -050 | 透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| | -060 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| | -070 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ | 枚 | |

**強化ガラスドア　オートドア用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-7030 | -010 | 透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ | 枚 | P.608 |
| | -020 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ | 枚 | |
| 46010-7030 | -040 | 透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ | 枚 | P.608 |
| | -050 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| | -060 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ | 枚 | |

## 鏡板　608頁

**鏡板　クリアミラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-7510 | -025 | 厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下　特寸 | ｍ２ | P.608 |
| | -040 | 厚６ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸 | ｍ２ | |
| | -060 | 厚８ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸 | ｍ２ | |

## ガラスブロック・特殊ガラス建材　608頁

**ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46211-1010 | -020 | 正方形　クリアー　９５×１４５×１４５ | 個 | P.608 |
| | -030 | 正方形　クリアー　９５×１９０×１９０ | 個 | |
| | -040 | 正方形　クリアー　９８×３００×３００ | 個 | |
| | -022 | 正方形　セラミックカラー　９５×１４５×１４５ | 個 | |
| | -032 | 正方形　セラミックカラー　９５×１９０×１９０ | 個 | |
| | -042 | 正方形　セラミックカラー　９８×３００×３００ | 個 | |
| | -024 | 正方形　カクテルカラー　９５×１４５×１４５ｍｍ | 個 | |

**ガラスブロック　乳白色オパリーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46211-1033 | -010 | ９５×１４５×１４５ｍｍ | 個 | P.608 |

**ハウスパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46211-1025 | -410 | ＨＰＭ－２３　カスミ　５０×３１５×４４５ｍｍ | 枚 | P.608 |
| | -420 | ＨＰＭ－２４　カスミ　５０×３１５×５９５ｍｍ | 枚 | |
| | -430 | ＨＰＭ－２５　カスミ　５０×３１５×７４５ｍｍ | 枚 | |
| | -440 | ＨＰＭ－３３　カスミ　５０×４６５×４４５ｍｍ | 枚 | |
| | -450 | ＨＰＭ－３４　カスミ　５０×４６５×５９５ｍｍ | 枚 | |
| | -460 | ＨＰＭ－４３　カスミ　５０×６１５×４４５ｍｍ | 枚 | |
| | -470 | ＨＰＭ－４４　カスミ　５０×６１５×５９５ｍｍ | 枚 | |
| | -480 | ＨＰＭ－５２　カスミ　５０×７６５×２９５ｍｍ | 枚 | |
| | -490 | ＨＰＭ－５３　カスミ　５０×７６５×４４５ｍｍ | 枚 | |

**耐熱結晶化ガラス　ファイアライト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46211-1060 | -010 | ネオ（クリヤー）　５×８１３×１５２４ｍｍ | 枚 | P.608 |
| | -020 | ネオ（クリヤー）　５×９１４×１８２９ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | ネオ（クリヤー）　５×９１４×２１３４ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | ネオ（クリヤー）　５×９１４×２４３８ｍｍ | 枚 | |
| | -050 | ネオ（クリヤー）　５×１２１９×２４３８ｍｍ | 枚 | |

## 建築用ジッパーガスケット　608頁

**ダイヤロックガスケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46251-4010 | -010 | Ｈ－３．５－５　幅３０×厚２１ｍｍ | ｍ | P.608 |
| | -020 | Ｈ　６－６Ｂ　幅３６×厚２２．５ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | Ｈ　９－６　幅３６×厚２６ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | Ｈ　６－８ＮＳ　幅４２×厚３２．５ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | Ｈ　８－８ＮＳ　幅４２×厚３２ｍｍ | ｍ | |
| | -060 | Ｈ　７－１２ＮＳ　幅５２×厚３９ｍｍ | ｍ | |
| | -070 | ＨＦ－６－６Ｂ　幅４０×厚３５ｍｍ | ｍ | |
| | -080 | Ｙ－１６－６ＮＳ　幅３１×厚４２ｍｍ | ｍ | |
| | -090 | Ｙ－１６－８ＮＳ　幅３４×厚４８ｍｍ | ｍ | |
| | -100 | Ｙ－１６－１０ＮＳ　幅３４×厚５０ｍｍ | ｍ | |

**ダイヤロック乙種防火ガスケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46251-4020 | -010 | Ｙ－１６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８） | ｍ | P.608 |
| | -020 | Ｙ－１６－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８） | ｍ | |
| | -030 | Ｈ－６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９） | ｍ | |
| | -040 | Ｈ－８－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９） | ｍ | |

## ビニル床タイル　609頁

**ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47051-1000 | -010 | 一般品　厚２×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | P.609 |
| | -020 | 一般品　厚３×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| -1070 | -010 | 帯電防止　厚２×５００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |

**ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（ＦＴ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47051-1300 | -010 | プレーン　厚２×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | P.609 |
| | -020 | プレーン　厚３×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| | -030 | マーブル　厚２×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| | -040 | マーブル　厚３×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |

**ビニル床タイル　視覚障がい者用ビニル床タイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47051-1510 | -010 | 警告型・誘導型　厚７×３００ｍｍ角程度 | 枚 | P.609 |

## ビニル床タイル　－ブランド品－　609頁

**ビニル床タイル　複層ビニル床タイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47051-3030 | -015 | フラルテ　２．５×４５７．２×４５７．２ｍｍ | ｍ２ | P.609 |
| | -050 | スピンオークＮ　２．５×１００×９１４．４ | ｍ２ | |
| | -060 | スピンオークＷ　２．５×１５２．４×９１４．４ | ｍ２ | |

**ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（帯電防止）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47051-3300 | -050 | フリータイルＳ　２×４５４×４５４ｍｍ | ｍ２ | P.609 |

## ビニル床シート　610頁

**ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47052-0010 | -010 | プレーン　厚２．０×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.610 |
| | -020 | プレーン　厚２．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | マーブル　厚２．０×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -040 | マーブル　厚２．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 帯電防止　厚２．０×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 帯電防止　厚２．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |

**ビニル床シート（発泡層有）クッションフロア　ＫＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47052-0100 | -010 | 厚１．８×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.610 |

47052-0100 -020 厚２．３×幅１８２０ｍｍ ｍ２ P.610
-030 厚３．５×幅１８２０ｍｍ ｍ２

## ビニル床シート　ーブランド品ー　610頁

**単層ビニル床シート　アートオプティマ**
47053-0001 -010 厚２．０×幅２０００ｍｍ×長１２．５ｍ ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　ポンリューム・プロMF**
47053-0020 -010 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　ポンリューム・プロFA**
47053-0020 -015 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　ポンリューム・プロVA**
47053-0020 -020 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　ポンリューム・プロFW**
47053-0020 -025 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　ポンリュームプロNNP６００**
47053-0020 -035 厚２．５×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　ポンリュームプロNNP８００**
47053-0020 -040 厚２．５×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**複層ビニル床シート　マジェスタ**
47053-1240 -050 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　SKフロア・プレーン**
47053-2230 -025 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１５ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　SKフロアコルテスオーク**
47053-2230 -030 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１５ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　ポンリューム・プロFR**
47053-2504 -040 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　ACフロア２８**
47053-2040 -070 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　ACフロア３５**
47053-2040 -080 厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　ACフロア６０**
47053-2040 -090 厚６．０×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２ P.610

**発泡複層ビニル床シート　SFフロア**
47053-2241 -050 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２ P.610
-060 厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２

**発泡複層ビニル床シート　ロンフォーム２８**
47053-2294 -030 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ ｍ２ P.610

**クッションフロア　ポンリュームCES**
47053-2504 -020 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**クッションフロア　ポンリュームCHD**
47053-2504 -030 厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**クッションフロア　ポンリューム・プロSXG**
47053-2504 -070 厚２．３×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱 ｍ２ P.610

**ビニル床シート　サンラバーE１０**
47053-4035 -010 厚１０×幅４５５×長９１０ｍｍ ｍ２ P.610

**ビニル床シート　タキストロン（QA）**
47053-4039 -020 厚２．５×幅１２５０ｍｍ×長１０ｍ ｍ２ P.610

**ビニル床シート　タキストロン（SA）**
47053-4039 -035 厚２．５×幅１３５０ｍｍ×長１０ｍ ｍ２ P.610

## ビニル幅木　610頁

**ビニル幅木　ソフト幅木**
47057-0010 -060 塩化ビニル製　厚２．０×幅６０ｍｍ ｍ P.610
-075 塩化ビニル製　厚２．０×幅７５ｍｍ ｍ
-100 塩化ビニル製　厚２．０×幅１００ｍｍ ｍ

**ビニル幅木　ササラ幅木**
47057-0010 -330 塩化ビニル製　厚２．０×幅３３０ｍｍ ｍ P.610

**ビニル幅木　ワイド幅木**
47057-0012 -010 塩化ビニル製　幅３００ｍｍ×長９ｍ ｍ P.610

## リノリウム床材・ゴムタイル　611頁

**リノリウム床材　マーモリウム**
47059-2010 -010 厚２．５×幅２０００ｍｍ ｍ２ P.611

**ゴムタイル　アストロフェース　シード**
47054-1322 -010 厚２．５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611
-020 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２

**ゴムタイル　アストロフェース　シードスパイク**
47054-1324 -010 厚９×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611

**ゴムタイル　アストロフェース　ソフト**
47054-1326 -010 厚２．５～４．５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611

**ゴムタイル　アストロフェース　チップス**
47054-1328 -010 厚３．５×幅６００×長６００ｍｍ ｍ２ P.611
47054-1328 -020 厚５×幅６００×長６００ｍｍ ｍ２ P.611

**ゴムタイル　アストロフェース　マーブル**
47054-1310 -010 厚３×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ ｍ２ P.611
-030 厚５×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ ｍ２
-040 厚６×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ ｍ２
-1320 -010 厚３×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２
-020 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２
-030 厚６×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２

**ゴムタイル　アストロフェース　マグマ**
47054-1332 -010 厚３×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611
-020 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２
-030 厚６×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２

**ゴムタイル　サンダムRTタイル　RT－０５５**
47054-1210 -010 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611

**ゴムタイル　サンダムRTタイル　RT－１０３**
47054-1220 -010 厚１０×幅３００×長３００ｍｍ ｍ２ P.611

**ゴムタイル　サンダムRTタイル　RT－１０５**
47054-1230 -010 厚１０×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.611

## カーペット　611頁

**ウィルトンカーペット　KT１４００**
49011-1014 -020 Ｗ１００％　厚９ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　アドニス**
49011-2090 -055 Ｗ１００％　厚１１．５ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　アスシャリオⅡ**
49011-2090 -067 ＢＣＦ－Ｎ１００％　防汚ＳＧ加工　厚６ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　KT２２００**
49011-2014 -050 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　サンライムⅡ**
49011-2018 -041 ＢＣＦ－Ｎ１００％　防ダニ　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　サンコーラス**
49011-2018 -080 ＰＰ１００％　厚１０ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　サンフレンディ**
49011-2018 -090 ＰＰ７３．３％　Ｅ２６．７％　厚７ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　シンコールニュークライスト**
49011-2022 -020 Ｗ１００％　厚９ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　グレース**
49011-2047 -010 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６ｍｍ ｍ２ P.611

**タフテッドカーペット　ボンフリーⅡ**
49011-1047 -030 Ｗ１００％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

**アキスミンスターカーペット　サンフィレンツェⅡ**
49011-5100 -030 Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

**アキスミンスターカーペット　サンフリージアⅡ**
49011-5100 -040 Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.611

**ニードルパンチカーペット　コロナ２２**
49011-3042 -050 ＰＰ１００％　厚３．４ｍｍ ｍ２ P.611

**ニードルパンチカーペット　コロナエコ**
49011-3042 -060 ＰＰ７０％　再生Ｅ３０％　厚４．０ｍｍ ｍ２ P.611

**ニードルパンチカーペット　コロナフォームU**
49011-3042 -055 ＰＰ１００％　厚６．８ｍｍ ｍ２ P.611

**ニードルパンチカーペット　コロナ抗菌パンチ**
49011-3042 -070 ＰＰ１００％　厚３．４ｍｍ ｍ２ P.611

**ニードルパンチカーペット　ＰＰカーペット**
49011-3043 -020 ＰＰ１００％　厚３．８ｍｍ ｍ２ P.611

**ニードルパンチカーペット　ＯＩＣ**
49011-3047 -010 Ｅ１００％　厚４ｍｍ ｍ２ P.611

**タイルカーペット　ＮＴ－２５０　Ｄ－ｅｃｏ**
49011-3400 -023 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

**タイルカーペット　スクエアーニューテック**
49011-3522 -013 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

**タイルカーペット　グランドアートGA－１００**
49011-3547 -010 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.611

**カーペット　マヤヘンプロール**
49011-4003 -021 麻１００％　厚６ｍｍ ｍ２ P.611

**カーペット　天然籐むしろ**
49011-4003 -030 籐１００％　ジュート張り　厚５ｍｍ ｍ２ P.611

## カーペット下地材　611頁

**カーペット下地材　合繊フェルト**
49015-0100 -010 反毛フェルト（ＪＩＳ　Ｌ　３２０４）　厚８ｍｍ ｍ２ P.611

**カーペット下地材　ウレタンチップ**
49015-0160 -010 ハイクッション　厚８ｍｍ ｍ２ P.611

**カーペット下地材**

49015-0250 -010 ダイキラーブルーフェルト　厚８ｍｍ　ｍ２　P.611
-020 セブロンフェルト　厚８ｍｍ　ｍ２

## 単層フローリング・縁甲板　612頁

**単層フローリング　フローリングボード**

47010-3010 -010 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等　ｍ２　P.612
-020 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等　ｍ２
-030 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等　ｍ２
-110 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等　ｍ２
-120 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等　ｍ２
-130 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等　ｍ２

**単層フローリング　フローリングブロック**

47010-3020 -010 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等　ｍ２　P.612
-020 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　カバ　１等　ｍ２
-030 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ブナ　１等　ｍ２

**縁甲板　ヒノキ縁甲板（ムク）**

47010-1000 -210 １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節　ｍ２　P.612
-215 １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　１等　ｍ２
-220 １５×１１０×４０００ｍｍ　上小節　ｍ２
-225 １５×１１０×４０００ｍｍ　１等　ｍ２

## 単層フローリング　－ブランド品－　612頁

**単層フローリング　天龍プレパークソフト**

47031-1044 -110 １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍ　ナラ　ｍ２　P.612
-120 １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍカバ・ブナ　ｍ２

**単層フローリング　ヤワタピーラーフローリング**

48069-7030 -030 １５×１１０×３７００ｍｍ　マツ　ｍ２　P.612

**単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．６**

47031-1060 -170 １５×９０×９０９ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応　ｍ２　P.612

**単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．７**

47031-1060 -180 １５×９０×１８２０ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応　ｍ２　P.612

## 複合フローリング　－天然木化粧－　612頁

**複合フローリング（天然木化粧）**

47031-0001 -012 １２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品　ｍ２　P.612

## 複合フローリング　－天然木化粧、ブランド品－　612頁

**複合フローリング　複合フローリング（屋体用）**

47031-2027 -010 １５×９１×９１０ｍｍ　ブナ　無塗装　ｍ２　P.612
-015 １５×９１×９１０ｍｍ　ナラ　無塗装　ｍ２
-020 １５×９１×９１０ｍｍ　サクラ　無塗装　ｍ２

**複合フローリング　スケアーブロック（直貼）**

47031-2027 -038 １５×３０３×３０３ｍｍ　ブナ　クリア塗装　ｍ２　P.612
-039 １５×３０３×３０３ｍｍ　ナラ　クリア塗装　ｍ２
-040 １５×３０３×３０３ｍｍ　サクラ　クリア塗装　ｍ２

**複合フローリング　グランドフローリング**

47031-2027 -045 １２×７６×９１０ｍｍ　ブナ　クリア塗装　ｍ２　P.612
-046 １２×７６×９１０ｍｍ　ナラ　クリア塗装　ｍ２
-047 １２×７６×９１０ｍｍ　サクラ　クリア塗装　ｍ２

**複合フローリング　札幌プライフローリング**

47031-2050 -010 １５×９０×９００ｍｍ　根太　ナラ　塗装品　ｍ２　P.612
-022 １５×９０×９００ｍｍ　根太　カバ　塗装品　ｍ２
-040 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品　ｍ２
-052 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品　ｍ２

**複合フローリング　札幌床暖房用ホッピー**

47031-2050 -110 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品　ｍ２　P.612
-122 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品　ｍ２

**複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　DW**

47031-2039 -431 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ　ｍ２　P.612
-432 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他　ｍ２
-433 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　チェリー他　ｍ２

**複合フローリング　コミュニケーションタフ防音Ⅱ**

47031-2039 -464 ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　オーク・ビーチ　ｍ２　P.612
-465 ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　アッシュ他　ｍ２
-466 ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　チェリー他　ｍ２

**複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　FW**

47031-2039 -491 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ　ｍ２　P.612
-492 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他　ｍ２
-493 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　チェリー他　ｍ２

**複合フローリング　ユカフィット**

47031-2039 -510 １２×７５×９０９ｍｍ　直張　ナラ　ｍ２　P.612
-520 １２×７５×９０９ｍｍ　直張　カバ　ｍ２

**複合フローリング　グリーンボード**

47031-2093 -010 １５×７５×４５０・６００ｍｍ　ブナ　ｍ２　P.612
-020 １５×７５×４５０・６００ｍｍ　ナラ・カバ　ｍ２
-110 １５×７５×９０９ｍｍ　ブナ　ｍ２
-120 １５×７５×９０９ｍｍ　ナラ・カバ　ｍ２

**複合フローリング　スクールボード**

47031-2088 -005 １２×７５×９０９ｍｍ　サクラ　ｍ２　P.612

**複合フローリング　スクールフローリング**

47031-2088 -030 １５×９０×９０９ｍｍ　サクラ　ｍ２　P.612

## 人工芝・マット　613頁

**人工芝　アストロガーデンＦＧ**

49017-0110 -010 ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００ｍｍ　ｍ２　P.613

**人工芝　アストロガーデンＬＳ**

49017-0110 -020 ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００ｍｍ　ｍ２　P.613

**人工芝　ジョイント人工芝**

49017-0720 -010 ＥＶＡ　毛足２５×幅３００×長３００ｍｍ　枚　P.613

**人工芝　メモリーターフ**

49017-0510 -010 ＰＥ＋ＰＰ毛足２８×幅２０００×長１００００ｍｍ　ｍ２　P.613

**人工芝　グリーンアイＵＴ８００**

49017-0830 -110 Ｎ　毛足８×幅１８２０×長２００００ｍｍ　ｍ２　P.613

**人工芝　グリーンアイＰＭ２５Ｔ**

49017-0830 -210 ＰＥ　毛足２５×幅１０００×長１００００ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　ステンレス製玄関マットＤＭ１５**

49017-1320 -010 ステンレス（枠込）厚１５×幅９００×長６００ｍｍ　枚　P.613

**マット　ノーマッド・スタンダードクッション**

49017-1330 -010 ＰＶＣ　厚９×幅９００×長１５００ｍｍ　枚　P.613
-020 ＰＶＣ　厚９×幅９００ｍｍ　ロール　ｍ

**マット　ハイペアロンマット**

49017-1440 -015 Ｎ　厚９．５ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　テラロイヤルマット**

49017-1440 -020 ＥＶＡ　厚１８ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　Ｃｌｉｃ－１９　ニードルパンチタイプ**

49017-1720 -110 アルミ他　厚１８ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　Ｃｌｉｃ－２１　ラバータイプ**

49017-1720 -120 アルミ他　厚１８ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　Ｃｌｉｃ－４０　ブラシタイプ**

49017-1720 -130 アルミ他　厚１８ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　Ｃｌｉｃ－４７　ニードルパンチ＋ブラシ**

49017-1720 -140 アルミ他　厚１８ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　ストレートラインマット**

49017-1720 -010 ＰＶＣ　厚１３ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　ステンレスラインマットＲＭ２００７**

49017-1720 -030 ステンレス　厚２０ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　エンペラーマット**

49017-1720 -050 Ｎ　厚８ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　サンラインマット**

49017-1810 -010 ＰＶＣ　厚１３×幅１３５０×最大長３６０００ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　ブイステップマット１３**

49017-1810 -020 ＰＶＣ　厚１３×幅４５０×長４５０ｍｍ　枚　P.613

**マット　サンソフトマット**

49017-1810 -030 ＰＶＣ　厚１４×幅３００×長３００ｍｍ　枚　P.613

**マット　エバックブラシハードマットＹＡ**

49017-1810 -040 ＥＶＡ　厚２２×幅１５０×長３００ｍｍ　枚　P.613

**マット　ロンステップ吸水マット３００**

49017-1810 -050 吸水エステル他　厚８×幅９００×長１２００ｍｍ　枚　P.613

**マット　エバックハイローリングマットＤＸ**

49017-1810 -060 ＥＶＡ　厚２０．５ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　アルミシステムマット　Ｔ型**

49017-1810 -110 アルミ他　厚１２ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　アルミシステムマット　Ｂ型**

49017-1810 -120 アルミ他　厚１２ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　アルミシステムマット　Ｒ型**

49017-1810 -130 アルミ他　厚１２ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　アルミシステムマット　Ｔ＋Ｂ型**

49017-1810 -140 アルミ他　厚１２ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　アルミシステムマット　Ｔ＋Ｒ型**

49017-1810 -150 アルミ他　厚１２ｍｍ　ｍ２　P.613

**マット　アルミシステムマット　Ｂ＋Ｒ型**

49017-1810 -160 アルミ他　厚１２ｍｍ　ｍ２　P.613

## ラワン合板　614頁

**ラワン合板　２類（タイプⅡ）**

48010-4400 -010 厚２．３×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚　P.614
-015 厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚
-020 厚４．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚
-030 厚５．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚
-040 厚９．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚
-050 厚１２．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚
-060 厚１５．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　枚

48010-4400 -070 厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.614
-080 厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-090 厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

**ラワン合板　１類（タイプⅠ）**

48010-5400 -020 厚３．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.614
-030 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-040 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-050 厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-060 厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-070 厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-080 厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-090 厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-100 厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

## 構造用合板　616頁

**構造用合板　特類（ラワン材）　２級ＢＣ**

48030-5400 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.616
-020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

**構造用合板　特類（針葉樹）　２級ＣＤ**

48030-7200 -110 厚９×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.616
-120 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-130 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-140 厚２４×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-150 厚２４mm　T＆G（本実加工）　F☆☆☆☆　枚
-160 厚２８×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-170 厚２８mm　T＆G（本実加工）　F☆☆☆☆　枚
-010 厚９×幅９１０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚
-020 厚９×幅９１０×長２７３０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚９×幅９１０×長３０３０mm　F☆☆☆☆　枚

## しな合板　617頁

**しな合板　２類**

48020-6400 -010 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.617
-020 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

**しな合板　１類**

48020-7400 -010 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.617
-020 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚

**しなランバーコア合板２類（タイプⅡ　耐水ベニヤ）**

48020-8000 -010 厚１８×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚　P.617
-020 厚２１×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-030 厚２４×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆　枚
-040 厚１８×幅１２２０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚
-050 厚２１×幅１２２０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚
-060 厚２４×幅１２２０×長２４３０mm　F☆☆☆☆　枚

## 難燃・防炎合板　617頁

**難燃合板　ホクヨーナンネン**

48069-1060 -010 厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚　P.617
-030 厚９×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚
-050 厚１２×幅９２０×長１８３０mm　ラワン　枚

**防炎合板　ホクヨーボーエン**

48069-3020 -010 厚２．５×幅９２０×長１８３０mm　枚　P.617
-020 厚３×幅９２０×長１８３０mm　枚
-030 厚４×幅９２０×長１８３０mm　枚
-040 厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　枚

**難燃合板　アイギスナンネン**

48069-1070 -020 厚９×幅９１０×長１８２０mm　ラワン　枚　P.617

**防炎合板　アダチのボーエン**

48069-3030 -010 厚２．５×幅９２０×長１８３０mm　枚　P.617
-020 厚４×幅９２０×長１８３０mm　枚

## 天然木化粧合板　618頁

**天然木化粧合板　羽目ロング**

48051-2910 -080 ８．５×１３８×３９００mm　ホワイトチェリー　ｍ２　P.618

**天然木化粧合板　英雄ストライプ**

48051-0430 -050 厚５×幅６０６×長２４３０mm　セン柾目　枚　P.618

**天然木化粧合板　ファンシー札調**

48051-2510 -040 厚４×幅６１０×長２４３０mm　セン、ニレ板目　枚　P.618

**天然木化粧合板　集成ファンシー札調**

48051-2530 -140 厚４×幅６１０×長２４３０mm　集成セン　枚　P.618

**天然木化粧合板　ホクサン銘木化粧板**

48051-7210 -110 厚４×幅９１０×長２４３０mm　サペリ　枚　P.618
-120 厚４×幅９１０×長２４３０mm　チーク　枚
-130 厚４×幅９１０×長２４３０mm　多摩産スギ　枚
-140 厚４×幅９１０×長２４３０mm　ウォールナット　枚

## 特殊加工化粧合板　618頁

**プリント合板　ネオウッド**

48052-1110 -040 厚３．８×幅６０６×長２４３０mm　各柄　枚　P.618

**プリント合板　プリントＥＳ**

48052-1740 -020 厚３．８×幅６０６×長２４４０mm　枚　P.618

**外装合板　軒天**

48069-5020 -010 厚４×幅６０８×長２４３０mm　枚　P.618
-020 厚４×幅６０８×長２７３０mm　枚
-030 厚４×幅９１２×長１８２０mm　枚

**下地用合板　ノダラスカット**

48315-3110 -010 ７．５×９１０×１８２０　モルタル下地材　枚　P.618
-020 ７．５×９１０×１９７０　モルタル下地材　枚

## 木質系仕上げ材　618頁

**木質系仕上げ材　羽目板　ベルギアンパネリング**

48069-7090 -010 厚７×幅８９×長２４４０mm　パイン　無塗装　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　羽目板　カウチャンパネリング**

48069-7094 -010 厚８×幅８９×長２４４０mm　カナダ杉　無塗装　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　羽目板　カントリーシダー**

48069-7096 -010 厚１７×幅１２７×長２４４０mmカナダ杉　無塗装　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　羽目板　ＳＰＦパネリング**

48069-7098 -010 １７×１２７×３０５０・３６６０　ＳＰＦ　無塗装　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　羽目板　ヤワタドイツ化粧板**

48069-7020 -020 厚９．５×幅１６５×長４０００mm　ラワン　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　檜**

48069-4045 -010 厚１５×幅１０５×長２０００mm　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　杉**

48069-4045 -020 厚１５×幅１０５×長２０００mm　ｍ２　P.618

**木質系仕上げ材　ヤワタコペンハーゲン・リブ**

48069-7010 -010 厚１０．５×幅９７×長３７００mm　ラワン　ｍ２　P.618
-020 厚１４×幅９７×長３７００mm　ラワン　ｍ２
-040 厚２１×幅４５×長３７００mm　ラワン　ｍ２

**木質系仕上げ材　羽目板　パネリング　９５タイプ**

48069-7070 -018 厚１１×幅９５×長３６５０mm　無塗装品　ｍ２　P.618

## 木質系セメント板　619頁

**木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）**

48250-1000 -015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　枚　P.619
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　枚

**木毛パーライトセメント板**

48250-2000 -025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分　枚　P.619
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分　枚

## 木質系セメント板　ーブランド品ー　619頁

**木毛セメント板　コーライトボードＢタイプ**

48251-1410 -020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚　P.619
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）　枚

**高圧木質系セメント板　高圧コーライトボード**

48261-2010 -020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

**高圧木質系セメント板　ＴＳボード**

48251-3930 -015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

**高圧木質系セメント板　シャオンボードＦ**

48251-3925 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚　P.619
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛　枚

**断熱材兼用型枠　スーパーコーライトＰＰＷ**

48251-1442 -040 厚３０×幅９１０×長１８２０mm補強ネット入三層　枚　P.619

**断熱材兼用型枠　ＭＫボード**

48251-6315 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入　枚　P.619
-020 厚４０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入　枚
-030 厚５０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入　枚

**複合板（ロックウール板）　ウール　ツウィン**

48251-5020 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619
-020 厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-030 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-040 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚
-050 厚６０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚

**複合板（ロックウール板）　ダイワライト**

48251-3110 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

**複合板（ロックウール板）　ダイワライトＨタイプ**

48251-3110 -040 厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

**複合板（ロックウール板）　モクロックボード**

48251-3940 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火　枚　P.619

**複合板（発泡樹脂板）　ヤネイチー３０**

48251-1460 -010 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地　枚　P.619

**複合板（発泡樹脂板）　カベイチー６０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48251-1470 | -020 | 厚４５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　断熱耐火野地 | 枚 | P.619 |

**複合板（発泡板）　ダイワハードボード温水プール用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48251-3110 | -050 | 厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　屋根３０分耐火 | 枚 | P.619 |

## 木質系繊維板　620頁

**木質系繊維板　ビルボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48111-1001 | -010 | 厚９×幅９１０×長１８２０ｍｍ断熱用屋根下地材 | 枚 | P.620 |
| | -020 | 厚１２×幅９１０×長１８２０ｍｍ断熱用屋根下地材 | 枚 | |

**木質系繊維板　床コンビボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48111-1101 | -010 | 厚９×幅９１０×長１８２０ｍｍ　床下地材 | 枚 | P.620 |

**木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48111-1101 | -020 | 厚１２×幅９１０×長１８２０ｍｍ　外壁下地材 | 枚 | P.620 |
| | -050 | 厚１２×幅９１０×長２９５０ｍｍ　外壁下地材 | 枚 | |

**木質系繊維板　ＭＤＦ（中質繊維板）Ｍ－３０タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48111-2500 | -010 | 厚９×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 枚 | P.620 |
| | -020 | 厚９×幅９１０×長２４２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 枚 | |
| | -030 | 厚９×幅９１０×長２７３０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 枚 | |

**木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48120-1000 | -005 | 厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　建築養生板 | 枚 | P.620 |
| | -010 | 厚３．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　建築養生板 | 枚 | |
| | -015 | 厚３．５×幅９１０×長２７３０ｍｍ　建築養生板 | 枚 | |
| | -030 | 厚５．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -035 | 厚５．０×幅９１０×長２７３０ｍｍ | 枚 | |

**木質系繊維板　ハードボード（硬質）フロアー養生板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48120-1230 | -005 | 厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　養生専用板 | 枚 | P.620 |
| | -010 | 厚３．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　養生専用板 | 枚 | |

## パーティクルボード　620頁

**パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48130-0050 | -010 | １２×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用 | 枚 | P.620 |
| | -020 | １５×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用 | 枚 | |
| | -030 | ２０×６００×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用 | 枚 | |
| | -040 | ２０×９１０×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用 | 枚 | |

**パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48130-0060 | -010 | １２×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用 | 枚 | P.620 |
| | -020 | １５×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用 | 枚 | |
| | -030 | ２０×６００×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用 | 枚 | |
| | -040 | ２０×９１０×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用 | 枚 | |

## 繊維強化セメント板　621頁

**繊維強化セメント板　スレートボードフレキシブル板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48210-1010 | -010 | 厚４×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |
| | -020 | 厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

**繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48230-2000 | -050 | 厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |
| | -060 | 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -080 | 厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -100 | 厚１０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -120 | 厚１２×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

## 繊維強化セメント板　－ブランド品－　621頁

**けい酸カルシウム板　ステンド＃４００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48231-0130 | -060 | 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |

**けい酸カルシウム板　ステンド＃５００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48231-0340 | -052 | 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |

**けい酸カルシウム板　カラーけいカル板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48231-2620 | -160 | 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |

**けい酸カルシウム板　アスラックス＃２００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48231-5747 | -060 | 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |
| | -062 | 内装系　厚６×幅９１０×長２４２０ｍｍ | 枚 | |

**けい酸カルシウム板　エコラックスエンボス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48231-5750 | -010 | 内装系　厚６×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | P.621 |
| | -020 | 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

**けい酸カルシウム板　ソニックライトパネルＮＡＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-1610 | -010 | 耐火間仕切　２０×９１０×１８２０　積層板 | 枚 | P.621 |
| | -020 | 耐火間仕切　３５×９１０×１８２０　積層板 | 枚 | |
| | -030 | 耐火間仕切　２０×１０００×２０００　積層板 | 枚 | |
| | -040 | 耐火間仕切　３５×１０００×２０００　積層板 | 枚 | |
| | -050 | 耐火間仕切　２０×２０００×２０００　積層板 | 枚 | |
| | -060 | 耐火間仕切　３５×２０００×２０００　積層板 | 枚 | |
| | -070 | 耐火間仕切　２０×２０００×４０００　積層板 | 枚 | |
| | -080 | 耐火間仕切　３５×２０００×４０００　積層板 | 枚 | |

**スラグせっこう板　ヘルシーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48235-4810 | -050 | 厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　内装・軒天用 | 枚 | P.621 |
| | -060 | 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ　内装・軒天用 | 枚 | |

**スラグせっこう板　タイルメイト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48235-4812 | -080 | 厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ　不燃タイル下地 | 枚 | P.621 |

**スラグせっこう板　ヘルシーハードライト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48235-4816 | -060 | 厚６×幅６０６×長２４４０ｍｍ　内装用クロス | 枚 | P.621 |

**繊維混入せっこう板　エフジーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48213-1010 | -010 | 厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.621 |
| | -020 | 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 厚１０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

## せっこうボード　622頁

**せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-1010 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２７３０ｍｍ | 枚 | |
| | -1020 -010 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ | 枚 | |
| | -025 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２７３０ｍｍ | 枚 | |

**シージングせっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-2010 | -090 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -120 | 準不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -2020 -010 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ | 枚 | |

**強化せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-3020 | -012 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -015 | 不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | 不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

**普通硬質せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-6010 | -010 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -020 | 不燃　厚１２．５×幅６０６×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

**不燃積層せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-5010 | -010 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.622 |

**天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7010 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -012 | 準不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | |
| | -022 | 準不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -7020 -010 | 不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ | 枚 | |
| | -012 | 不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |

**天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7020 | -015 | 不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |

**天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7020 | -020 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -022 | 不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |

**天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7020 | -025 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |

**吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-8100 | -010 | 厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -020 | 厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -8110 -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |

**吸音用あなあき化粧せっこうボード　仕上げ材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-8200 | -010 | 厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -8210 -010 | 準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ | 枚 | |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | |

**吸音用あなあきせん孔せっこうボード　仕上げ材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-8310 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ | 枚 | P.622 |

## せっこうボード　－ブランド品－　622頁

**せっこうボード　ハイクリンボード（レギュラー）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8929 | -010 | 準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | P.622 |
| | -020 | 準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -030 | 不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -040 | 不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |

**せっこうボード　パール（Ｇ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-4040 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ | 枚 | P.622 |

**せっこうボード　押入ボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-4070 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.622 |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ | 枚 | |

**せっこうボード　エンボスタイガーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8915 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ | 枚 | P.622 |

**せっこうボード　クロスタイガーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8925 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ | 枚 | P.622 |

**せっこうボード　ハイクリンボード（アートタイプ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8929 | -050 | 準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | P.622 |
| | -060 | 準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -070 | 不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -080 | 不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |

## せっこうボード用目地処理材　623頁

**ジョイントコンパウンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-9010 | -110 | 下塗用　反応硬化型　粉末状 | ｋｇ | P.623 |
| | -210 | 上塗用　反応硬化型　粉末状 | ｋｇ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-9010 -310 | 下・上塗兼用　反応硬化型　粉末状 | ｋｇ | P.623 |
| -320 | 下・上塗兼用　乾燥硬化型　粉末状 | ｋｇ | |
| | **ジョイントテープ** | | |
| 48150-9020 -010 | 紙製　厚０．２～０．３ｍｍ　幅４５～５５ｍｍ | ｍ | P.623 |

## 天井ボード　623頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）** | | | |
| 48432-1051 -010 | 厚９×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　フラット | ｍ２ | P.623 |
| -020 | 厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　フラット | ｍ２ | |
| -110 | 厚９×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　フラット | ｍ２ | |
| -120 | 厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　フラット | ｍ２ | |
| -220 | 厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸 | ｍ２ | |
| -230 | 厚１５×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸 | ｍ２ | |
| -240 | 厚１９×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸 | ｍ２ | |
| -330 | 厚１５×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　凹凸 | ｍ２ | |
| | **天井ボード　ダイロートン健康快適天井材** | | |
| 48432-1010 -095 | クリアトーン９ラインアート　９×３０３×６０６ | ｍ２ | P.623 |
| | **天井ボード　拭天シリーズ　マリーナ１２** | | |
| 48432-1010 -110 | 厚１２×幅３０３×長６０６ｍｍ　住宅用 | ｍ２ | P.623 |
| | **天井ボード　フレキシブル吸音板** | | |
| 48432-4060 -010 | 厚４×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.623 |
| -020 | 厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -030 | 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | **天井ボード　けい酸カルシウム吸音板** | | |
| 48432-5030 -020 | 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ　普通板　全貫通 | 枚 | P.623 |
| -030 | 厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ　普通板　全貫通 | 枚 | |

## 複合板　624頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **複合板　ステレン系　カネライトパネルＰ** | | | |
| 48315-1510 -010 | ２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | P.624 |
| -020 | ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |
| -030 | ３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系　カネライトパネルＶ** | | | |
| 48315-1510 -035 | ２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | P.624 |
| -045 | ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | |
| -055 | ３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系　カネライトパネルＫ** | | | |
| 48315-1510 -070 | ２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ | 枚 | P.624 |
| -080 | ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ | 枚 | |
| -090 | ３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｐ** | | | |
| 48315-2010 -110 | ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板 | 枚 | P.624 |
| -120 | ３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板 | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｇ** | | | |
| 48315-2020 -010 | ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | P.624 |
| -020 | ３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｋ** | | | |
| 48315-2030 -010 | ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル | 枚 | P.624 |
| -020 | ３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系　スタイロパネルＰ　ＩＢ** | | | |
| 48315-2310 -010 | ２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | P.624 |
| -020 | ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系　スタイロパネルＶ　ＩＢ** | | | |
| 48315-2320 -010 | ２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | P.624 |
| -020 | ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | |
| | **複合板　ステレン系　スタイロパネルＫ　ＩＢ** | | | |
| 48315-2330 -010 | ２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ | 枚 | P.624 |
| -020 | ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ | 枚 | |
| | **複合板　アキレス準不燃ＮＤパネル** | | | |
| 48315-1020 -010 | １９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | P.624 |
| -020 | ２４．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| -030 | ２９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| -1030 -010 | ２２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| -020 | ２７．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| -030 | ３２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| | **複合板　アキレスＮＤパネル　防水タイプ** | | | |
| 48315-1050 -010 | １９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう | 枚 | P.624 |
| -020 | ２４．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう | 枚 | |
| -030 | ２９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう | 枚 | |

## 建築用断熱材（１）　625頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **建築用断熱材　ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材** | | | |
| 48500-1010 -210 | １号　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.625 |
| -220 | １号　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -230 | １号　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -240 | １号　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -250 | １号　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -260 | １号　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -270 | １号　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -110 | ３号　厚１５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -120 | ３号　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -130 | ３号　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -140 | ３号　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -150 | ３号　厚３８×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| 48500-1010 -160 | ３号　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.625 |
| -170 | ３号　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -180 | ３号　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | **建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材** | | | |
| 48500-1110 -010 | １種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | P.625 |
| -020 | １種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -030 | １種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -040 | １種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -050 | １種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -060 | １種　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -070 | １種　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -110 | ２種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -120 | ２種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -130 | ２種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -140 | ２種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -150 | ２種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -160 | ２種　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -170 | ２種　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -205 | ３種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -210 | ３種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -220 | ３種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -225 | ３種　厚３５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -230 | ３種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -240 | ３種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -310 | ３種（成形スキン付）　厚２５×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| -320 | ３種（成形スキン付）　厚３０×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| -325 | ３種（成形スキン付）　厚３５×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| -330 | ３種（成形スキン付）　厚４０×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| -340 | ３種（成形スキン付）　厚５０×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| | **建築用断熱材　硬質ウレタンフォーム断熱材** | | | |
| 48500-1210 -010 | 両面ポリコート紙　厚１０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | P.625 |
| -020 | 両面ポリコート紙　厚１５×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| -030 | 両面ポリコート紙　厚２０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| -040 | 両面ポリコート紙　厚２５×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| -050 | 両面ポリコート紙　厚３０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| -060 | 両面ポリコート紙　厚５０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| -070 | 両面ポリコート紙　厚７５×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| -130 | 片面ポリコート・アルミ箔　２０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -140 | 片面ポリコート・アルミ箔　２５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -150 | 片面ポリコート・アルミ箔　３０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -210 | 両面不織布（特殊防湿紙）　１０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -220 | 両面不織布（特殊防湿紙）　１５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -230 | 両面不織布（特殊防湿紙）　２０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -240 | 両面不織布（特殊防湿紙）　２５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -250 | 両面不織布（特殊防湿紙）　３０×９１０×１８２０ | 枚 | |

## 建築用断熱材（２）　625頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **建築用断熱材　ロックウール系断熱材** | | | |
| 48537-1010 -010 | 厚５５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 坪 | P.625 |
| -020 | 厚１００×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 坪 | |
| | **建築用断熱材　グラスウール系断熱材　表面加工品** | | | |
| 48537-1110 -020 | 厚１００×幅４３０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 坪 | P.625 |
| | **建築用断熱材　グラスウール系　露断プレミア** | | | |
| 48537-1112 -025 | 厚４２×幅２６３ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 坪 | P.625 |
| | **建築用断熱材　グラスウール系　太陽ＳＵＮ** | | | |
| 48537-1112 -040 | 厚１０５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ | 坪 | P.625 |

## 発泡樹脂板　626頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **発泡樹脂板　硬質イソシアヌレート板** | | | |
| 48500-1410 -225 | サーマックスＣＷ－２５　２５×９１０×１８２０ | 枚 | P.626 |
| -250 | サーマックスＣＷ－５０　５０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -320 | サーマックスＳⅢ－２０　２０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -350 | サーマックスＳⅢ－５０　５０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -450 | サーマックスＲⅡ－５０　５０×１０００×３０００ | 枚 | |
| | **発泡樹脂板　発泡炭酸カルシウム板** | | | |
| 48500-1820 -010 | ロックセルボードＦＴ　１０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | P.626 |
| -020 | ロックセルボードＦＴ　１５×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -030 | ロックセルボードＦＴ　２０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -040 | ロックセルボードＦＴ　２５×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| | **発泡樹脂板　フェノール樹脂板** | | | |
| 48500-1600 -010 | ネオマフォーム　２０×９１０×１８２０ | 枚 | P.626 |
| -020 | ネオマフォーム　２５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -030 | ネオマフォーム　３０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -040 | ネオマフォーム　４０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| -050 | ネオマフォーム　５０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | **発泡樹脂板　防水用樹脂板** | | | |
| 48500-1930 -015 | ギルフォーム２５Ｓ　２５×９１０×６０５ | 枚 | P.626 |
| -025 | ギルフォーム３０Ｓ　３０×９１０×６０５ | 枚 | |
| | **発泡樹脂板　発泡ポリエチレンシート** | | | |
| 48500-1710 -010 | ミラマット　２×１０００×１００ｍ | ｍ２ | P.626 |
| -020 | ミラマット　３×１０００×１００ｍ | ｍ２ | |
| -030 | ミラマット　４×１０００×５０ｍ | ｍ２ | |
| -040 | ミラマット　５×１０００×５０ｍ | ｍ２ | |

## 吸音材　626頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **吸音材　軽量コンクリート系　シズカライトボード** | | | |
| 48432-6200 -010 | 厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋内用 | ｍ２ | P.626 |
| -020 | 厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋外用撥水処理 | ｍ２ | |
| | **吸音材　軽量コンクリート系　ポアセル** | | | |

48432-6210 -010 厚５０×幅５００×長５００・６００mm 屋内用 m２ P.626
-020 厚５０×幅５００×長５００・６００mm 屋外用 m２

## 壁装材 626頁

**壁装材 ＳＬプラス ＳＬＰ６００～ＳＬＰ６９４**
49111-2010 -015 プラスチック 防火２－３ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 ＳＬプラス ＳＬＰ６９５～ＳＬＰ６９９**
49111-2010 -016 プラスチック 防火１－４ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 パインブルＳ 量産クロス**
49111-4020 -020 プラ 防火２－２ 防カビ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 パインブル**
49111-4020 -030 プラ 防火２－２ 防カビ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 サンフットフネン**
49111-7310 -020 ウォールナット 不燃 幅９１ｃｍ×長２．４３ｍ m２ P.626

**壁装材 繊物 ＬＭＴ－１５０５６**
49111-1324 -127 繊維系 防火１－２ 普及品 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 繊物 ＬＭＴ－１５０６５**
49111-1324 -137 繊維系 非防火 中級品 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 和紙 ＬＭＴ－１５１８７**
49111-1324 -157 和紙 防火１－３ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

**壁装材 リリカラベース量産 ＬＢ－９２３８**
49111-1322 -060 塩ビ 防火２－２ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

## サイディング －窯業系－ 627頁

**サイディング 窯業系 モエンサイディングＭ１４**
48235-9014 -510 パティナウッド １４×４５５×３０３０ シリコン 枚 P.627
-320 ソフィアウォール調１４×４５５×３０３０シリコン 枚

## サイディング －金属系－ 627頁

**サイディング スチール系 ＳＰ－ガルスパン**
48350-2101 -130 ポリエステル １５×３９６×４０００mm m２ P.627

**サイディング スチール系 Ｄａｎ ＳＩＤＩＮＧ**
48350-2201 -080 プレシャスウッドＳＦ １５×３７０×３７８８mm m２ P.627
-090 スパンサイディングＳ １５×３７０×３７８８遮熱 m２
-060 スタッコ １５×３７０×３７８８mm m２

**サイディング スチール系 センターサイディング**
48350-2030 -050 ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×３０００ m２ P.627
-060 ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×４０００ m２
-030 Ａ型 １８×２４１×３０４８mm m２

**サイディング スチール系 ＳＧＬサイディング**
48350-2301 -110 ＮＳスパン １６×３８１×３０００mm 単色塗装 m２ P.627
-120 ＮＳスパン－ＨＪ １６×３８１×３０００mm m２

**サイディング スチール系 セリオスサイディング**
48350-2301 -003 輝石 １６×３８１×３７８８mm 単色塗装 m２ P.627
-067 木星 １２×２６０×３０４８mm 単色塗装 m２

**サイディング アルミ系 アルカベール**
48350-1190 -010 ラインバークスパン １５×３５０×３７９０mm m２ P.627

**サイディング アルミ系 アルカベール 単色塗装**
48350-1190 -110 シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０mm m２ P.627

**サイディング アルミ系 アルカベール クオリティ**
48350-1190 -120 シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０mm m２ P.627

**サイディング アルミ系 アルカベール**
48350-1190 -210 ルシアスサイディング １５×４００×３７９０mm m２ P.627

## サイディング －木質系－ 627頁

**サイディング 木質系 コシイ・スーパーサーモスギ**
48236-1010 -010 １２０×１８×３０００mm 上小節 羽目板 本 P.627
-020 ８５×１２×３０００mm 上小節 羽目板 本
-030 １３０×１８×３０００mm 上小節 本
-040 ８５×１５×３０００mm 上小節 本
-050 ６０×３０×３０００mm 上小節 本

**サイディング木質系 コシイ・スーパーサーモヒノキ**
48236-1020 -010 １０９×２５×３０００mm 上小節 本 P.627

## 金属製内外装材 628頁

**金属製内外装材 フラットスパンドレル ＡＳ１０５**
48350-1000 -010 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

**金属製内外装材 リブスパンドレル ＡＳ１０１**
48350-1000 -110 アルミ系 厚１．０×幅１００ シルバー１０mm山 m P.628

**金属製内外装材 リブスパンドレル ＡＳ１０４**
48350-1000 -120 アルミ系 厚１．０×幅１００ シルバー２５mm山 m P.628

**金属製内外装材 リブスパンドレル ＡＳ１１２**
48350-1000 -130 アルミ系 厚１．０×幅１２０ シルバー１５mm山 m P.628

**金属製内外装材 フラットスパンドレル ＡＰ１００**
48350-1000 -210 アルミ系 厚０．６×幅１００mmシルバー ロール m P.628
48350-1000 -220 アルミ系 厚０．８×幅１００mmシルバー ロール m P.628
-230 アルミ系 厚１．０×幅１００mmシルバー ロール m

**金属製内外装材 スパンドレル ＭＦ－１００**
48350-1030 -010 アルミ系 厚１．０×幅１００×長５０００mm 本 P.628

**金属製内外装材 リブスパン ＭＦＲ－１００**
48350-1030 -020 アルミ系 厚１．０×幅１００×長５０００mm 本 P.628

**金属製内外装材 リブスパン ＭＷＲ－１００**
48350-1030 -030 アルミ系 厚１．０×幅１００×長５０００mm 本 P.628

**金属製内外装材 サンキルーバ ＳＬ－７０／３４**
48350-1050 -010 アルミ系 厚７０×幅１０００×長１０００mm 枚 P.628

**金属製内外装材 サンキルーバ ＳＬ－１００／４０**
48350-1050 -020 アルミ系 厚１００×幅１０００×長１０００mm 枚 P.628

**金属製内外装材 サンキルーバ ＳＬ－１００／５０**
48350-1050 -030 アルミ系 厚１００×幅１０００×長１０００mm 枚 P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＫＦ－１００型**
48350-1160 -100 アルミ系 厚１．０×幅１００mm m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＫＣ－０１０型**
48350-1160 -110 アルミ系 厚１．０×幅１００mm m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＫＣ－０２５型**
48350-1160 -120 アルミ系 厚１．０×幅１００mm m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＫＴ－０１５型**
48350-1160 -130 アルミ系 厚１．１×幅１２０mm m P.628

**金属製内外装材 ダンパ ２０３ＴＧ**
48350-1090 -020 アルミ系 厚０．５５×幅２００mm 吸音孔付 m２ P.628

**金属製内外装材 ダンパ ３０３ＴＧ**
48350-1090 -030 アルミ系 厚０．７×幅３００mm 吸音孔付 m２ P.628

**金属製内外装材 ダンパタイル ＡＬ－１５ＴＧ**
48350-1090 -040 アルミ系 厚０．７×幅６００mm 吸音孔付 m２ P.628

**金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ１－６**
48350-1100 -010 アルミ系 厚６mm板用 m P.628

**金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ１－１２**
48350-1100 -020 アルミ系 厚１２mm板用 m P.628

**金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ２－６**
48350-1100 -030 アルミ系 厚６mm板用 m P.628

**金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ２－１２**
48350-1100 -040 アルミ系 厚１２mm板用 m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ３２ＴＹＰＥ**
48350-1170 -030 アルミ系 厚０．６×幅（３０＋２０）mm m２ P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ９１ＴＹＰＥ**
48350-1170 -010 アルミ系 厚０．６×幅９０mm m２ P.628
-020 アルミ系 厚０．８×幅９０mm m２

**金属製内外装材 スパンドレル １２１ＴＹＰＥ**
48350-1170 -040 アルミ系 厚０．８×幅１２０mm シルバー m２ P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－１００**
48350-1180 -010 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－５**
48350-1180 -020 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－９－３**
48350-1180 -035 アルミ系 厚１．３×幅１００mm シルバー m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－１５－３**
48350-1180 -045 アルミ系 厚１．０×幅１２０mm シルバー m P.628

**金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－２５－２**
48350-1180 -050 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

**金属製内外装材 エマウォール**
48350-4010 -010 ホーローパネル 厚１．６mm単板 m２ P.628
-020 ホーローパネル 厚１．６＋１２mmけいカル板 m２

**金属製内外装材 ポアル Ｃ－１**
48432-6530 -010 吸音パネル 厚１．６×幅５００×長１０００mm 枚 P.628
-020 吸音パネル 厚１．６×幅１０００×長２０００mm 枚

**金属製内外装材 ポアル Ｂ－１**
48432-6530 -030 吸音パネル 厚１．２×幅５００×長１０００mm 枚 P.628

**金属製内外装材 フィルバ・Ｔ**
48432-6530 -050 吸音パネル 厚２．５×幅５００×長１０００mm 枚 P.628

**金属製内外装材 ハイエースパン（両面塗装）**
48315-2140 -050 複合パネル 厚３．０×幅１０００×長２０００mm 枚 P.628

**金属製内外装材 プラメタルＰＡ（両面塗装）**
48315-2140 -060 複合パネル 厚３．０×幅１２２０×長２４４０mm 枚 P.628
-070 複合パネル 厚４．０×幅１０００×長２４４０mm 枚

**金属製内外装材 イソバンドＢＬ－Ｈ**
48315-2230 -010 複合パネル 厚３５×幅９１０mm m２ P.628

**金属製内外装材　耐火イソバンドＰｒｏ**

48315-2230 -020 複合パネル　厚５０×幅９００ｍｍ　ｍ２　P.628

## 表面塗覆装鋼板　629頁

**表面塗覆装鋼板　塩ビ鋼板**

48360-0010 -027 ０．２７×９１４×膜厚０．２　２．４１ｋｇ／ｍ　m　P.629
-030 ０．３０×９１４×膜厚０．２　２．６２ｋｇ／ｍ　m
-035 ０．３５×９１４×膜厚０．２　２．９８ｋｇ／ｍ　m
-040 ０．４０×９１４×膜厚０．２　３．３４ｋｇ／ｍ　m
-050 ０．５０×９１４×膜厚０．２　４．０６ｋｇ／ｍ　m
-060 ０．６０×９１４×膜厚０．２　４．８３ｋｇ／ｍ　m
-080 ０．８０×９１４×膜厚０．２　６．２７ｋｇ／ｍ　m
-100 １．００×９１４×膜厚０．２　７．７０ｋｇ／ｍ　m
-120 １．２０×９１４×膜厚０．２　９．２０ｋｇ／ｍ　m

**表面塗覆装鋼板　フッ素樹脂鋼板**

48360-1010 -010 ０．３×９１４×膜厚０．０２５　２．５０ｋｇ／ｍ　m　P.629
-020 ０．４×９１４×膜厚０．０２５　３．２２ｋｇ／ｍ　m
-030 ０．６×９１４×膜厚０．０２５　４．６５ｋｇ／ｍ　m
-040 ０．８×９１４×膜厚０．０２５　６．０９ｋｇ／ｍ　m
-050 １．０×９１４×膜厚０．０２５　７．５２ｋｇ／ｍ　m

**表面塗覆装鋼板　塗装ステンレス鋼板**

48360-2000 -030 ０．３０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２　P.629
-040 ０．４０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-050 ０．５０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-060 ０．６０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-080 ０．８０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２

## カーテンレール・ピクチャーレール　630頁

**カーテンレールボックス　ボックスレール　シルバー**

49141-0710 -102 ＡＴ－１２０　幅１２０×深８０ｍｍ　m　P.630
-105 ＡＴ－１５０　幅１５０×深８０ｍｍ　m
-140 ＳＣ－４０　袖板　幅２０×深４０ｍｍ　m

**カーテンレールボックス　ボックストップ　シルバー**

49141-0810 -120 ＢＴ－ＢＣ－１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　m　P.630
-150 ＢＴ－ＢＣ－１５０　埋込式　幅１５０×深８０ｍｍ　m

**カーテンレールボックス　ビルＢＯＸ　シルバー**

49141-2010 -009 ＡＸ０９０　埋込式　幅９０×深８０ｍｍ　m　P.630
-012 ＡＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　m
-015 ＡＸ１５０　埋込式　幅１５０×深８０ｍｍ　m
-120 ＤＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　m
-125 ＥＷ１３０露出式　幅１３０×深６０ｍｍ　m
-130 ＥＣ１３０露出式　幅１３０×深６０ｍｍ　m

**カーテンレール（一般用）　Ｃ型**

49131-0110 -010 ステンレス　耐荷重６ｋｇ　組　P.630
-0120 -010 アルミ　シルバー　耐荷重６ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　スーパーエース**

49131-0130 -010 アルミ　シルバー　耐荷重８ｋｇ　組　P.630
-0140 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重８ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　ダンディ**

49131-0150 -010 アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630
-0160 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重１０ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　イーグル**

49131-0180 -010 スチール　ホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630
-0190 -010 スチール　ミディアムオーク　耐荷重１０ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　エリート**

49131-4291 -010 プレーンホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　ニューデラック**

49131-4292 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　ウィンピア**

49131-4294 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　セルフィ**

49131-4295 -010 アルミ　アンバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　ネクスティ**

49131-4297 -010 樹脂　ホワイトグレイン　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　Ｃ型**

49131-6110 -020 ステンレス　ＫＣＳ－２０　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　レクト２４**

49131-6120 -030 塩ビ樹脂被覆鋼板　ホワイト　ＫＬＣ－２０　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　エコー**

49131-6130 -020 アルミ　アンバー　ＫＥＵ－２０　組　P.630

**カーテンレール（一般用）　レクト１７**

49131-6160 -010 塩ビ樹脂被覆鋼板　アンバー　ＫＫＢ－２０　組　P.630

**カーテンレール（間仕切用）　Ｐリブレール**

49131-0170 -010 アルミ　シルバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（間仕切用）　ニューリブ**

49131-4260 -010 アルミ　ホワイト　耐荷重４ｋｇ　組　P.630

**カーテンレール（間仕切用）　Ｈリブレール**

49131-6150 -010 アルミ　シルバー　組　P.630

**ピクチャーレール　アールクレール**

49131-0310 -018 ＣＲＥ１８００　後付用　壁付　長１．８ｍ　本　P.630

**ピクチャーレール　コレダーライン**

49131-5710 -015 Ａ－１　重量用　天井付　長３ｍ　本　P.630
-115 Ｄ－１Ａ　重量用　壁付　長３ｍ　本
-245 Ｓ－１Ａ　軽量用　天井付　長３ｍ　本
-315 Ｃ－１　中軽量用　壁・天井　長３ｍ　本

**ピクチャーレール　Ｔシリーズ**

49131-0500 -010 Ｔ－１　後付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組　P.630
-020 Ｔ－２Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組
-030 Ｔ－３Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組
-040 Ｔ－４Ｎ　先付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組

## カーテン　630頁

**カーテン　ドレープ　パルコⅣ**

49121-2013 -110 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　m　P.630

**カーテン　ドレープ　ホスピアⅣ**

49121-2013 -120 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　学校、病院用　m　P.630

**カーテン　ドレープ　ＬＳ－６０４２９**

49121-1050 -090 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　m　P.630

**カーテン　レース　ＬＳ－６０４９７**

49121-4050 -050 ポリエステル１００　幅３００ｃｍ　m　P.630

**カーテン　暗幕　ＡＨ１０９９**

49121-5040 -210 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　m　P.630

## ブラインド　631頁

**ブラインド　ビル用　ベネシャン（よこ型）**

49151-1000 -125 羽根幅２５ｍｍ　ギヤ式　ｍ２　P.631
-135 羽根幅３５・５０ｍｍ　ギヤ式　ｍ２
-1100 -225 羽根幅２５ｍｍ　コード操作棒式　ｍ２

**ブラインド　ビル用　バーチカル（たて型）**

49151-1010 -080 羽根幅８０ｍｍ　グラスファイバー　ｍ２　P.631
-100 羽根幅１００ｍｍ　グラスファイバー　ｍ２

**ブラインド　住宅用　シルキー**

49151-4110 -040 羽根幅２５ｍｍ　幅１６３０×高１８３０ｍｍ別注品　台　P.631

**ブラインド　住宅用　シルキーアクア**

49151-4140 -010 羽根幅２５ｍｍ　幅８８０×高１８３０ｍｍ　別注品　台　P.631

**ブラインド　住宅用　ニューセラミー１５**

49151-4350 -015 羽根幅１５ｍｍ　幅９００×高１３００ｍｍ　別注品　台　P.631

**ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５**

49151-4360 -015 羽根幅２５ｍｍ　幅９００×高１８００ｍｍ　別注品　台　P.631

**ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５浴窓**

49151-4370 -020 羽根幅２５ｍｍ　幅９００×高１４００ｍｍ　別注品　台　P.631

**ブラインド　住宅用　ベネウッド５０Ｔドラム**

49151-4380 -010 羽根幅５０ｍｍ　幅１０００×高１８２０ｍｍ別注品　台　P.631

**ブラインド　ロールスクリーン　マイテック**

49151-7300 -010 アクア　スプリング式　幅８００×高１２００ｍｍ　台　P.631

**ブラインド　ロールスクリーン　マイテックループ**

49151-7310 -010 アクア　チェーン式　幅２０００×高２０００ｍｍ　台　P.631

## アコーディオンドア　631頁

**アコーディオンドア　アコーディオンスクリーン**

49211-7920 -030 直線型スタンダード　幅１５００×高１６５０ｍｍ　台　P.631
-050 直線型スタンダード　幅１５００×高１８００ｍｍ　台
-060 直線型スタンダード　幅１８００×高１６５０ｍｍ　台
-070 直線型スタンダード　幅１８００×高１８００ｍｍ　台
-7930 -010 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１６５０ｍｍ　台
-020 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１８００ｍｍ　台
-030 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１６５０ｍｍ　台
-040 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１８００ｍｍ　台

**アコーディオンドア　クローザエクセル**

49211-2711 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００ｍｍ　台　P.631

**アコーディオンドア　クローザライト**

49211-2712 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００ｍｍ　台　P.631

## 黒板・掲示板　631頁

**スチール黒板（グリーン）**

55020-1010 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

**ホーロー黒板（グリーン）**

55020-1020 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

**掲示板**

55020-2010 -005 高９００×幅１２００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-007 高９００×幅１５００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-010 高９００×幅１８００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55020-2010 | -012 | 高９００×幅２７００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆ | 台 | P.631 |
| | -015 | 高９００×幅３６００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆ | 台 | |
| | -020 | 高１２００×幅１８００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆ | 台 | |
| | -022 | 高１２００×幅２７００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆ | 台 | |
| | -030 | 高１２００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆ | 台 | |
| | -040 | 高１８００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆ | 台 | |

## 避難設備器具　632頁

### 救助袋　Ｈｉスコーダー１型（認１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-0020 | -060 | 垂直式　袋長５ｍ　２階用 | 組 | P.632 |
| | -010 | 垂直式　袋長１２ｍ　４階用 | 組 | |
| | -020 | 垂直式　袋長１９ｍ　６階用 | 組 | |
| | -030 | 垂直式　袋長２９．５ｍ　９階用 | 組 | |
| | -070 | 垂直式　袋長３３．０ｍ　１０階用 | 組 | |

### 救助袋　サイサン（認１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-0020 | -080 | 斜降式　袋長７．５ｍ　２階用 | 組 | P.632 |
| | -090 | 斜降式　袋長１２．５ｍ　３階用 | 組 | |
| | -040 | 斜降式　袋長２７．５ｍ　６階用 | 組 | |
| | -050 | 斜降式　袋長３７．５ｍ　８階用 | 組 | |
| | -100 | 斜降式　袋長４２．５ｍ　９階用 | 組 | |
| | -110 | 斜降式　袋長４７．５ｍ　１０階用 | 組 | |

### 救助袋　ＳＳＳ・シューター（認１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-0040 | -010 | 垂直式　袋長９ｍ　３階用 | 組 | P.632 |
| | -020 | 垂直式　袋長１８ｍ　６階用 | 組 | |
| | -030 | 垂直式　袋長２７ｍ　９階用 | 組 | |

### 救助袋　冨士式救助袋（認１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-0040 | -040 | 斜降式　袋長１７ｍ　４階用 | 組 | P.632 |
| | -050 | 斜降式　袋長３１ｍ　７階用 | 組 | |

### 避難はしご　折りたたみ式（金属製）（検）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-3030 | -110 | ４型　有効長３６３０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付 | 組 | P.632 |
| | -120 | ５型　有効長４６２０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付 | 組 | |

### 避難はしご　ワイヤーロープ式（金属製）（検）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-3030 | -140 | １号　有効長３７７３ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付 | 組 | P.632 |
| | -130 | ２号　有効長４８０２ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付 | 組 | |

### 避難器具用ハッチ　スリーエスハッチ（検・認１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-4030 | -010 | Ｎ２型ＳＦ２５００ | 組 | P.632 |
| | -020 | オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２５００ | 組 | |
| | -030 | オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２８００ | 組 | |

### 避難器具用ハッチ　タスカール（検・認２）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-4050 | -230 | ＳＰＣⅢ－１０７　７段　２５６０≦階高≦２９００ | 組 | P.632 |
| | -240 | ＳＰＣⅢ－１０８　８段　２９００≦階高≦３２４０ | 組 | |
| | -250 | ＳＰＣⅢ－１０９　９段　３２４０≦階高≦３５８０ | 組 | |
| | -260 | ＳＰＣⅢ－１１０　１０段３５８０≦階高≦３９２０ | 組 | |
| | -270 | ＳＰＣⅢ－１１１　１１段３９２０≦階高≦４２７０ | 組 | |

### 避難器具用ハッチ　オリローハッチユレーヌＳＤ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-4060 | -110 | ＵＳＤＮＢ－７　２５５０≦階高≦２９３５（検） | 組 | P.632 |
| | -120 | ＵＳＤＮＢ－８　２８９０≦階高≦３２７５（検） | 組 | |
| | -130 | ＵＳＤＮＢ－９　３２３０≦階高≦３６１５（検） | 組 | |
| | -140 | ＵＳＤＮＢ－１０　３５７０≦階高≦３９５５（検） | 組 | |
| | -150 | ＵＳＤＮＢ－１１　３９１０≦階高≦４２９５（検） | 組 | |
| | -160 | ＵＳＤＮＢ－１２　４２５０≦階高≦４６３５（検） | 組 | |
| | -170 | ＵＳＤＮＢ－１３　４５９０≦階高≦４９７５（検） | 組 | |
| | -180 | ＵＳＤＮＢ－１４　４９３０≦階高≦５３１５（検） | 組 | |
| | -190 | ＵＳＤＮＢ－１５　５２７０≦階高≦５６５５（検） | 組 | |

### 避難器具用ハッチ　シルバーハッチ改修用（認２）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-4015 | -010 | ＴＳ型　６段　２１６０≦適用階高≦２６２０ | 組 | P.632 |
| | -020 | ＴＳ型　７段　２５０６≦適用階高≦２９６６ | 組 | |
| | -030 | ＴＳ型　８段　２８４８≦適用階高≦３３０８ | 組 | |
| | -040 | ＴＳ型　９段　３１９０≦適用階高≦３６５０ | 組 | |
| | -050 | ＴＳ型１０段　３５３６≦適用階高≦３９９６ | 組 | |
| | -060 | ＴＳ型１１段　３８８０≦適用階高≦４３４０ | 組 | |
| | -070 | ＴＳ型１２段　４２２８≦適用階高≦４６８８ | 組 | |

### 緩降機　オリローⅢ（検）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060-1030 | -010 | ＭＵ　長３～１０ｍ　本機のみ | 組 | P.632 |
| | -020 | ＭＵ　長１１～１５ｍ　本機のみ | 組 | |
| | -030 | ＭＵ　長１６～２０ｍ　本機のみ | 組 | |
| | -040 | ＭＵ　長２１～２５ｍ　本機のみ | 組 | |
| | -050 | ＭＵ　長２６～３０ｍ　本機のみ | 組 | |

## 建築用コンクリートブロック　633頁

### 建築用コンクリートブロック　Ｃ種

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35010-3000 | -010 | 厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ　１０．０ｋｇ | 個 | P.633 |
| | -012 | 厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ　１１．５ｋｇ | 個 | |
| | -015 | 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ　１４．０ｋｇ | 個 | |
| | -019 | 厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ　１７．０ｋｇ | 個 | |

## れんが　633頁

### 普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35110-4000 | -021 | ４種　長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ | 個 | P.633 |

### 普通れんが（ＪＩＳ外品）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35110-2000 | -110 | 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．３ｋｇ／個 | 個 | P.633 |

### 焼過れんが

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35110-3000 | -021 | 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ／個 | 個 | P.633 |

## ボックスガレージ　634頁

### ボックスガレージ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51021-0200 | -110 | アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅰ | 式 | P.634 |
| | -120 | アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅱ | 式 | |
| | -130 | アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅲ | 式 | |
| | -1900 -030 | ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１１１０Ｓ | 式 | |
| | -032 | ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１２１０Ｓ | 式 | |
| | -034 | ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１３１０Ｓ | 式 | |
| | -050 | ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－４１１０ＨＳ | 式 | |

## 組立車庫　－自動車用－　634頁

### 自動車用組立車庫　箱式　広スペースハウス

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51031-1200 | -090 | ＫＫＳ－２０３１　２台 | 式 | P.634 |
| | -100 | ＫＫＳ－３０３１　３台 | 式 | |
| | -110 | ＫＳＷ－３０３１　３台 | 式 | |
| | -120 | ＨＫＳ－３０３１　３台 | 式 | |

### 自動車用組立車庫　箱式　ラヴィージュ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51031-9300 | -055 | ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　基本棟　１台 | 式 | P.634 |
| | -065 | ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　追加棟　１台 | 式 | |
| | -075 | ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　基本棟　１台 | 式 | |
| | -085 | ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　追加棟　１台 | 式 | |

## タイヤ止め（駐車位置ブロック）　635頁

### タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51041-9380 | -010 | 一般型　ＯＫＰＢ | 本 | P.635 |
| | -015 | 一般型　ＯＫＰＣ | 本 | |
| | -020 | 大型　ＯＫＯＰ | 本 | |
| | -1320 -110 | パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ａ | 本 | |
| | -120 | パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ｂ | 本 | |
| | -030 | パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ａ | 本 | |
| | -040 | パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ｂ | 本 | |
| | -050 | パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ａ | 本 | |
| | -060 | パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ｂ | 本 | |
| | -2215 -020 | サインストッパー　ＳＡ－１１ | 本 | |
| | -030 | サインストッパー　ＳＬ－Ｌ－１　発光ユニット付 | 本 | |
| | -040 | サインストッパー　ＳＬ－１０ | 本 | |
| | -050 | サインストッパー　ＳＬ－１１ | 本 | |
| | -070 | サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ａ | セット | |
| | -060 | サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ｃ | セット | |
| | -9310 -010 | とまーる君　Ｉ型 | 本 | |
| | -030 | とまーる君　Ⅲ型 | 本 | |

### タイヤ止め（駐車位置ブロック）天然石製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51041-1320 | -072 | パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ピンク、ホワイト | 本 | P.635 |
| | -074 | パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ブラック | 本 | |

### タイヤ止め（駐車位置ブロック）プラスチック製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51041-1100 | -010 | プラストップ　ＰＨ－ＹＮＡ | 本 | P.635 |
| | -020 | プラストップ　ＰＨ－ＹＮＣ | 本 | |
| | -1320 -100 | パーキングポイントマーカー　ＳＰ－ＰＭ | 本 | |
| | -9504 -010 | パーキングストップ　ＰＳ－８０　リサイクルプラ | 本 | |
| | -020 | パーキングストップ　ＰＳ－１００　リサイクルプラ | 本 | |
| | -9502 -010 | カーストッパー　ＣＳ－１１４　プラ＋ゴム | 本 | |
| | -9503 -010 | パーキングラバー　ＰＲ－１１７　プラ＋ゴム | 本 | |

## 自転車駐輪場上屋　636頁

### カラー鋼板製自転車駐輪場屋根

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51011-0200 | -010 | 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | P.636 |
| | -020 | 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | |
| | -030 | 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |
| | -040 | 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |
| | -050 | 箱型直線屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | |
| | -060 | 箱型直線屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | |
| | -070 | 箱型直線屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |
| | -080 | 箱型直線屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |

## 自転車駐輪場上屋　－ブランド品－　636頁

### 自転車駐輪場上屋　スチール製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51011-4100 | -030 | サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫ５６２０－Ｕ　基本棟 | 棟 | P.636 |
| | -035 | サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫＲ２８２０－Ｕ追加棟 | 棟 | |
| | -9250 -015 | ＹＫ－１型　片側２連　制振鋼板 | 式 | |
| | -9300 -010 | ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　基本棟 | 棟 | |
| | -015 | ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　追加棟 | 棟 | |
| | -1500 -010 | シェルター　ＳＳ１８－３　片側３連 | 式 | |

## 自転車駐輪場ラック　636頁

### 自転車駐輪場ラック　平置式（前輪止めタイプ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51011-9520 | -030 | 前輪平置ラック　ＵＳ－４０ | 台 | P.636 |

### 自転車駐輪場ラック　平置式（傾斜タイプ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51011-9535 | -030 | サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８４ | 基 | P.636 |
| | -040 | サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８６ | 基 | |
| | -9520 -010 | 傾斜ラック　ＡＳ－２８ | 台 | |
| | -020 | 傾斜ラック　ＫＳ－３５ | 台 | |
| | -9532 -050 | スイング式サイクルラック　ＥＦ－１ | 台 | |
| | -060 | 簡易式サイクルラック　ＫＳ－４０ | 台 | |

### 自転車駐輪場ラック　平置式（スライド式）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51011-9510 | -030 | ちゃらく　Ｃ－２Ａ１０　前入れ | 台 | P.636 |
| | -040 | ちゃらく　Ｃ－ＡＢ１０　前後入れ | 台 | |
| | -9610 -060 | スライド式ラック　ＳＳ２００　前入れ | 台 | |
| | -9532 -080 | スライド式サイクルラック　Ｈ－２Ｚ | 台 | |

### 自転車駐輪場ラック　２段式

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51011-9510 | -100 | ちゃらくＣＳ２Ｒ－２Ａ１０　垂直２段式　上段のみ | 台 | P.636 |
| | -9610 -030 | ２段式サイクルポート　ＳＴ－３Ｇ | セット | |
| | -050 | ２段式サイクルポート　ＹＭ２ＧＳ | セット | |

51011-9532 -040 ガススプリング式サイクルラック　Ｆ－３Ｇ　セット　P.636

## 伸縮門扉　637頁

### アコーディオン門扉　アルテンダ　ＡＮ型　４１Ｓ

51111-2010 -010 ＯＧ－ＡＮＣ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ　セット　P.637
-020 ＯＧ－ＡＮＦ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ　セット

### アコーディオン門扉　クレディアコー　１型

51111-2410 -110 ＣＤ１Ｃ－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ　セット　P.637

### アコーディオン門扉　ニューハピネス　ＨＧ

51111-2410 -087 ＮＨＧ－３２０Ｓ　３２４５×１２５０ｍｍ　セット　P.637
-090 ＮＨＧ－３６０Ｓ　３６４５×１２５０ｍｍ　セット
-095 ＮＨＧＣ－３７５Ｓ　３７７５×１２５０ｍｍ　セット

### アコーディオン門扉　ＡＵＸ１２型

51111-2420 -065 ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　６８８５×１２００ｍｍ　セット　P.637

### アコーディオン門扉　ＡＵＸ１６型

51111-2420 -050 ＡＵＸＦ１６－７００Ｓ　７０１５×１６００ｍｍ　セット　P.637

### アコーディオン門扉　ＡＬＸⅡ－Ｆ１４型

51111-2420 -070 ＡＬＸＦ１４－６５５Ｓ　６５７５×１４００ｍｍ　セット　P.637
-080 ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　７２９５×１４００ｍｍ　セット

### アコーディオン門扉　グランシャイン　Ｃタイプ

51111-6030 -135 ４００Ｓ　４１９０×１４００ｍｍ　セット　P.637
-145 ８００Ｓ　８１９０×１４００ｍｍ　セット

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－１型

51111-2820 -010 幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.637

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－２型

51111-2820 -020 幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.637

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－３型

51111-2820 -030 幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.637

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　ＣＳ－１型

51111-2820 -040 幅１００００×高２５００ｍｍ　セット　P.637

## 大型引戸　637頁

### 大型引戸　グラフェード　Ｎ　４０Ｓ　１型　笠木

51111-6001 -101 ＯＨＨ－１－４０１２Ｓ　４０００×１２００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　ポーターライン　Ａ１型

51111-6001 -105 ＮＰＬＡ１－１４－４Ｓ　４０００×１４００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　スタックライン　ＳＲ１型

51111-6001 -116 ＳＲ１Ｆ－１４－６Ｓ　６０００×１４００ｍｍ　セット　P.637
-118 ＳＲ１Ｆ－１６－６Ｓ　６０００×１６００ｍｍ　セット

### 大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＦＣ１５００

51111-6002 -010 ５０００×１５００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＫＣ１５００

51111-6002 -020 ５０００×１５００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　大型引戸式門扉　ＫＮＲ－１５０

51111-6003 -010 ４０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール　セット　P.637
-020 ５０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール　セット
-030 ６０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール　セット

### 大型引戸　ラングベール　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001 -120 ４０－１４　４０００×１４００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｄ１タイプ

51111-6001 -210 ４０－１４　４０２５×１４００　ステンレスレール　セット　P.637
-220 ４０－１４　４０２５×１４００　スチールレール　セット

### 大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｅ１タイプ

51111-6001 -230 ６０－１５　６０７５×１５００　ステンレスレール　セット　P.637
-240 ６０－１５　６０７５×１５００　スチールレール　セット

### 大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ａタイプ

51111-6001 -150 ＦＨＡＬＡ３－７５－１４　７５０９×１４００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001 -145 ＦＨＡＬＢ３－６０－１４　６００９×１４００ｍｍ　セット　P.637

### 大型引戸　大型引戸式門扉　ＨＡシリーズ

51111-6230 -050 ＨＡ－４０－１５　４０００×１５００ｍｍ　セット　P.637
-060 ＨＡ－５０－１５　５０００×１５００ｍｍ　セット
-070 ＨＡ－６０－１５　６０００×１５００ｍｍ　セット

## ネットフェンス　638頁

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0810 -010 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0815 -010 Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0821 -010 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0826 -010 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0830 -010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-070 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-080 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-090 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0835 -010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0840 -010 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0845 -010 Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0851 -010 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0860 -010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0865 -010 Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0910 -010 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0915 -010 Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0921 -010 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0926 -010 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装　m

### ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0930 -010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-070 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-080 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-090 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0935 -010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0940 -010 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0945 -010 Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0951 -010 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0960 -010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m　P.638
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

### ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0965 -010 Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.638

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0965 | -020 | Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき | m | P.638 |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1010 | -010 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1015 | -010 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1021 | -010 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1026 | -010 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1030 | -010 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1035 | -010 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1040 | -010 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1045 | -010 | Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1051 | -010 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1060 | -010 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1065 | -010 | Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1210 | -010 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1215 | -010 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1221 | -010 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1226 | -010 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1230 | -010 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1235 | -010 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1240 | -010 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1245 | -010 | Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1251 | -010 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1260 | -010 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1265 | -010 | Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1510 | -010 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1515 | -010 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1521 | -010 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1526 | -010 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1530 | -010 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1535 | -010 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1540 | -010 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1545 | -010 | Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1551 | -010 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1560 | -010 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1565 | -010 | Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1810 | -010 | Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1815 | -010 | Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1821 | -010 | Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1826 | -010 | Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1830 | -010 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1830 | -080 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -090 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1835 | -010 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1840 | -010 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1845 | -010 | Ｈ１８００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1851 | -010 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1860 | -010 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1865 | -010 | Ｈ１８００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ１８００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2010 | -010 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2015 | -010 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2021 | -010 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2026 | -010 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2030 | -010 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2035 | -010 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2040 | -010 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2045 | -010 | Ｈ２０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2051 | -010 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2060 | -010 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2065 | -010 | Ｈ２０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2510 | -010 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2515 | -010 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2521 | -010 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| 51213-2521 | -020 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2526 | -010 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2530 | -010 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2535 | -010 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2540 | -010 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2545 | -010 | Ｈ２５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2551 | -010 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2560 | -010 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2565 | -010 | Ｈ２５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ２５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3010 | -010 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3015 | -010 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3021 | -010 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3026 | -010 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3030 | -010 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3035 | -010 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3040 | -010 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3045 | -010 | Ｈ３０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3051 | -010 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3060 | -010 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3065 | -010 | Ｈ３０００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３０００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3510 | -010 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3515 | -010 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3521 | -010 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3526 | -010 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3530 | -010 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3535 | -010 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3540 | -010 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3545 | -010 | Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3551 | -010 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |
| | -030 | Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3560 | -010 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3565 | -010 | Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.638 |
| | -020 | Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

## ネットフェンス　－高尺－　639頁

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0410 | -010 | Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0421 | -010 | Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0430 | -010 | Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0441 | -010 | Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0450 | -010 | Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0461 | -010 | Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0470 | -010 | Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0510 | -010 | Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0521 | -010 | Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0530 | -010 | Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0541 | -010 | Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0550 | -010 | Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0561 | -010 | Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0570 | -010 | Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0610 | -010 | Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0621 | -010 | Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0630 | -010 | Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0641 | -010 | Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0650 | -010 | Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0661 | -010 | Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0670 | -010 | Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0710 | -010 | Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0721 | -010 | Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0730 | -010 | Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0741 | -010 | Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0750 | -010 | Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0761 | -010 | Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0770 | -010 | Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0810 | -010 | Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0821 | -010 | Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0830 | -010 | Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0841 | -010 | Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0850 | -010 | Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0861 | -010 | Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0870 | -010 | Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1010 | -010 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1021 | -010 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1030 | -010 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.639 |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1041 | -010 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1050 | -010 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1061 | -010 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-1070 | -010 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０支柱めっき | m | P.639 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０支柱めっき | m | |

## ネットフェンス用門扉 639頁

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0810 | -015 | Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0820 | -015 | Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0830 | -010 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0840 | -010 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0910 | -015 | Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0920 | -015 | Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0930 | -010 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0940 | -010 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1010 | -015 | Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1020 | -015 | Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1030 | -010 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1040 | -010 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1210 | -015 | Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1220 | -015 | Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1230 | -010 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1240 | -010 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1510 | -015 | Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1520 | -015 | Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1530 | -010 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1540 | -010 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1810 | -015 | Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1830 | -010 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1840 | -010 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2010 | -015 | Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2020 | -015 | Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.639 |
| | -020 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2030 | -010 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2040 | -010 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.639 |

## エキスパンドフェンス 640頁

**エキスパンドフェンス ＸＦ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-5210 | -109 | Ｈ９００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-6210 | -109 | Ｈ９００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -110 | Ｈ１０００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -210 | Ｈ１０００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ ＸＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -310 | Ｈ１０００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -112 | Ｈ１２００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -212 | Ｈ１２００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ ＸＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -312 | Ｈ１２００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＸＦ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-5210 | -112 | Ｈ１２００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-6210 | -112 | Ｈ１２００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -115 | Ｈ１５００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -215 | Ｈ１５００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＸＦ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-5210 | -115 | Ｈ１５００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-6210 | -115 | Ｈ１５００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -118 | Ｈ１８００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -218 | Ｈ１８００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＸＦ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-5210 | -118 | Ｈ１８００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-6210 | -118 | Ｈ１８００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -120 | Ｈ２０００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -220 | Ｈ２０００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＸＦ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-5210 | -130 | Ｈ３０００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

**エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-6210 | -130 | Ｈ３０００ 樹脂被覆 | m | P.640 |

## メッシュフェンス 640頁

**メッシュフェンス ＵＮ４０シリーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51231-0315 | -106 | Ｈ６００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**メッシュフェンス ＵＮ５０シリーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51231-0310 | -106 | Ｈ６００ めっき＋塗装 | m | P.640 |

**メッシュフェンス　FM**
51231-0330 -106　Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218 -106　Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215 -106　Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000 -106　Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005 -106　Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005 -106　Ｈ６００　樹脂被覆　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220 -106　Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315 -108　Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310 -108　Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320 -108　Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330 -108　Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310 -506　Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218 -108　Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215 -108　Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000 -108　Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005 -108　Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005 -108　Ｈ８００　樹脂被覆　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220 -108　Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315 -109　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310 -109　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320 -109　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330 -109　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218 -109　Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215 -109　Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000 -109　Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005 -109　Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005 -109　Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220 -109　Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210 -109　Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315 -110　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310 -110　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320 -110　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330 -110　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310 -510　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005 -110　Ｈ１０００　樹脂被覆　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51231-6500 -110　Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315 -112　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310 -112　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320 -112　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330 -112　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310 -512　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005 -112　Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210 -112　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51271-6500 -130　Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315 -115　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310 -115　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320 -115　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330 -115　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310 -515　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218 -115　Ｈ１５００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215 -115　Ｈ１５００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000 -115　Ｈ１５００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005 -115　Ｈ１５００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010 -115　Ｈ１５００　樹脂塗装　m　P.640

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005 -115　Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.640

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220 -115　Ｈ１５００　樹脂塗装　m　P.640

メッシュフェンス　WM－K型
51231-6210 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -518 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -118 Ｈ１８００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　WM－K型
51231-6210 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -520 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -120 Ｈ２０００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　WM－K型
51231-6210 -132 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640

## 格子フェンス　641頁

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0850 -010 アルミ製　Ｈ８００ m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-0932 -015 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-0932 -017 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-0920 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-0920 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-0920 -030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-0920 -040 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-0932 -025 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-0932 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-0932 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-0926 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-0926 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-0926 -030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-0930 -005 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-0930 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0950 -010 アルミ製　Ｈ９００ m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1020 -010 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1020 -020 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1232 -015 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1232 -017 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1220 -010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1220 -020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-1220 -030 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1220 -040 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1232 -025 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1232 -010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1232 -020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1226 -010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－１０

51263-1226-020 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－５０**

51263-1226-030 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＢＺ－１型**

51263-1230-005 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＣＺ－１型**

51263-1230-010 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＡＦ－２**

51263-1250-010 アルミ製 Ｈ１２００ m P.641

**格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型**

51263-1532-015 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型**

51263-1532-017 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ａ型**

51263-1520-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ｒ型**

51263-1520-020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ｍ型**

51263-1520-030 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ｖ型**

51263-1520-040 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＧＴＦ－１型**

51263-1532-025 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＳＰ－Ａ型**

51263-1532-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＳＰ－ＡＳ型**

51263-1532-055 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＳＰ－Ｃ型**

51263-1532-020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－７０**

51263-1526-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－１０**

51263-1526-020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－５０**

51263-1526-030 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＢＺ－１型**

51263-1530-005 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＣＺ－１型**

51263-1530-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＡＦ－２**

51263-1550-010 アルミ製 Ｈ１５００ m P.641

**格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型**

51263-1832-015 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型**

51263-1832-017 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ａ型**

51263-1820-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ｒ型**

51263-1820-020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＰＷ－Ｖ型**

51263-1820-040 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＧＴＦ－１型**

51263-1832-025 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＳＰ－Ａ型**

51263-1832-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＳＰ－ＡＳ型**

51263-1832-055 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＳＰ－Ｃ型**

51263-1832-020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－７０**

51263-1826-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－１０**

51263-1826-020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＥＴ－５０**

51263-1826-030 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＢＺ－１型**

51263-1830-005 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＣＺ－１型**

51263-1830-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

**格子フェンス ＧＦ－２０**

51283-0200-050 アルミ製 Ｈ１８００ m P.641

**格子フェンス ＡＦ－２**

51263-1850-010 アルミ製 Ｈ１８００ m P.641

## 目かくしフェンス 642頁

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**

51265-0100-080 Ｈ８００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス Ｇ型**

51265-0550-080 Ｈ８００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＥＳ－１**

51265-0700-090 Ｈ９００ スリットレス 塗装 耐震 m P.642

**目かくしフェンス ＥＳ－２**

51265-0800-090 Ｈ９００ オールスリット 塗装 耐震 m P.642

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**

51265-0950-090 Ｈ９００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**

51265-0980-090 Ｈ９００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型**

51265-1000-090 Ｈ９００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型**

51265-1100-090 Ｈ９００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**

51265-0100-100 Ｈ１０００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ**

51265-0200-100 Ｈ１０００ 強力タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス Ｇ型**

51265-0550-100 Ｈ１０００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**

51265-0100-120 Ｈ１２００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ**

51265-0200-120 Ｈ１２００ 強力タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＥＳ－１**

51265-0700-120 Ｈ１２００ スリットレス 塗装 耐震 m P.642

**目かくしフェンス ＥＳ－２**

51265-0800-120 Ｈ１２００ オールスリット 塗装 耐震 m P.642

**目かくしフェンス Ｇ型**

51265-0550-120 Ｈ１２００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**

51265-0950-120 Ｈ１２００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**

51265-0980-120 Ｈ１２００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ**

51265-0985-120 Ｈ１２００ パブリックタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型**

51265-1000-120 Ｈ１２００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型**

51265-1100-120 Ｈ１２００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**

51265-0100-150 Ｈ１５００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ**

51265-0200-150 Ｈ１５００ 強力タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＥＳ－１**

51265-0700-150 Ｈ１５００ スリットレス 塗装 耐震 m P.642

**目かくしフェンス ＥＳ－２**

51265-0800-150 Ｈ１５００ オールスリット 塗装 耐震 m P.642

**目かくしフェンス Ｇ型**

51265-0550-150 Ｈ１５００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**

51265-0950-150 Ｈ１５００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**

51265-0980-150 Ｈ１５００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型**

51265-1000-150 Ｈ１５００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型**

51265-1100-150 Ｈ１５００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**

51265-0100-180 Ｈ１８００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

**目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ**

51265-0200 -180 Ｈ１８００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＥＳ－１**
51265-0700 -180 Ｈ１８００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.642

**目かくしフェンス　ＥＳ－２**
51265-0800 -180 Ｈ１８００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.642

**目かくしフェンス　Ｇ型**
51265-0550 -180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**
51265-0950 -180 Ｈ１８００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**
51265-0980 -180 Ｈ１８００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ**
51265-0985 -180 Ｈ１８００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型**
51265-1000 -180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100 -180 Ｈ１８００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ**
51265-0200 -200 Ｈ２０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　Ｇ型**
51265-0550 -200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ**
51265-0985 -200 Ｈ２０００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型**
51265-1000 -200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100 -200 Ｈ２０００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

## 防球・バックネットフェンス　642頁

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0510 -010 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0510 -020 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0510 -030 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0520 -010 Ｈ５０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0520 -020 Ｈ５０００　合繊ネット　m　P.642

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0560 -010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0550 -010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0610 -010 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0610 -020 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0610 -030 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0620 -010 Ｈ６０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0620 -020 Ｈ６０００　合繊ネット　m　P.642

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0660 -010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0650 -010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-0650 -020 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0710 -010 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0710 -020 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0710 -030 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0720 -010 Ｈ７０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0720 -020 Ｈ７０００　合繊ネット　m　P.642

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0760 -010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0750 -010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-0750 -020 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0810 -010 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0810 -020 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0810 -030 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0820 -010 Ｈ８０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0820 -020 Ｈ８０００　合繊ネット　m　P.642

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0860 -010 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0850 -010 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-0850 -020 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-1010 -010 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-1010 -020 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-1010 -030 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-1020 -010 Ｈ１００００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-1020 -020 Ｈ１００００　合繊ネット　m　P.642

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-1060 -010 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-1050 -010 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-1050 -020 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

## デザインフェンス（１）　643頁

**デザインフェンス　ロードスフェンス２型　０８１０**
51271-2200 -100 柵高８００　支柱間隔１０００ｍｍ　アルミ鋳物製　枚　P.643

## デザインフェンス（２）　643頁

**デザインフェンス　サーモフェンス　縦板タイプ**
51271-3010 -010 柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

**デザインフェンス　サーモフェンス　横板タイプ**
51271-3010 -020 柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

## デザインフェンス（３）　643頁

**デザインフェンス　板張りタイプ（横）**
51271-3011 -010 柵高１８００　支柱間隔１０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

**デザインフェンス　ルーバータイプ（縦）**
51271-3011 -020 柵高１８００　支柱間隔９６０ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

**デザインフェンス　ランダムタイプ（縦）**
51271-3011 -030 柵高１８００　支柱間隔９９０ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

## フェンス用鋼管基礎　643頁

**フェンス用鋼管基礎**
51291-0010 -050 径１０１．６×３．２×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本　P.643
-060 径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-070 径１０１．６×３．２×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-080 径１０１．６×３．２×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-090 径１０１．６×３．２×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-100 径１０１．６×３．２×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-105 径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-0020 -050 径１１４．３×３．５×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-060 径１１４．３×３．５×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-070 径１１４．３×３．５×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-080 径１１４．３×３．５×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-090 径１１４．３×３．５×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-100 径１１４．３×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-110 径１１４．３×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-0030 -100 径１３９．８×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-110 径１３９．８×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-120 径１３９．８×３．５×１２００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51291-0030 | -130 | 径１３９．８×３．５×１３００mm　HDZ５５ | 本 | P.643 |
| | -140 | 径１３９．８×３．５×１４００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -150 | 径１３９．８×３．５×１５００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -160 | 径１３９．８×３．５×１６００mm　HDZ５５ | 本 | |
| -0040 | -150 | 径１６５．２×４．５×１５００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -160 | 径１６５．２×４．５×１６００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -170 | 径１６５．２×４．５×１７００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -180 | 径１６５．２×４．５×１８００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -190 | 径１６５．２×４．５×１９００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -200 | 径１６５．２×４．５×２０００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -210 | 径１６５．２×４．５×２１００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -220 | 径１６５．２×４．５×２２００mm　HDZ５５ | 本 | |
| -0050 | -180 | 径２１６．３×４．５×１８００mm　HDZ５５ | 本 | |
| | -190 | 径２１６．３×４．５×１９００mm　HDZ５５ | 本 | |

## フェンス用基礎ブロック　643頁

### フェンス用基礎ブロック

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51290-0020 | -110 | １８０×１８０×４５０mm　２５ｋｇ | 個 | P.643 |
| | -120 | １８０×５５０×４５０mm　７３ｋｇ | 個 | |
| | -210 | ２００×２００×４５０mm　３１ｋｇ | 個 | |
| | -220 | ２００×６００×４５０mm　９３ｋｇ | 個 | |
| | -310 | ３００×３００×５００mm　７２ｋｇ | 個 | |

## 旗ポール　644頁

### テーパーポール　ロープ型　埋込式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-1010 | -010 | 地上高３ｍ | 本 | P.644 |
| | -020 | 地上高４ｍ | 本 | |
| | -030 | 地上高５ｍ | 本 | |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

### テーパーポール　ロープ型　ベース式・バンド式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-2010 | -010 | 地上高３ｍ | 本 | P.644 |
| | -020 | 地上高４ｍ | 本 | |
| | -030 | 地上高５ｍ | 本 | |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

### テーパーポール　ハンドル型　埋込式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-3010 | -030 | 地上高５ｍ | 本 | P.644 |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

### テーパーポール　ハンドル型　ベース式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-4010 | -030 | 地上高５ｍ | 本 | P.644 |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

## ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　648頁

### ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07101-0010 | -010 | 単線　１．０mm | m | P.648 |
| | -012 | 単線　１．２mm | m | |
| | -016 | 単線　１．６mm | m | |
| | -020 | 単線　２．０mm | m | |
| | -026 | 単線　２．６mm | m | |
| | -032 | 単線　３．２mm | m | |
| | -040 | 単線　４．０mm | m | |
| | -050 | 単線　５．０mm | m | |
| -0020 | -000 | より線　０．９mm２ | m | |
| | -001 | より線　１．２５mm２ | m | |
| | -002 | より線　２mm２ | m | |
| | -003 | より線　３．５mm２ | m | |
| | -005 | より線　５．５mm２ | m | |
| | -008 | より線　８mm２ | m | |
| | -014 | より線　１４mm２ | m | |
| | -022 | より線　２２mm２ | m | |
| | -038 | より線　３８mm２ | m | |
| | -060 | より線　６０mm２ | m | |
| | -100 | より線　１００mm２ | m | |
| | -150 | より線　１５０mm２ | m | |
| | -200 | より線　２００mm２ | m | |
| | -250 | より線　２５０mm２ | m | |
| | -325 | より線　３２５mm２ | m | |
| | -400 | より線　４００mm２ | m | |
| | -500 | より線　５００mm２ | m | |
| 07101-0020 | -060 | より線　６０mm２ | m | P.648 |
| | -100 | より線　１００mm２ | m | |
| | -150 | より線　１５０mm２ | m | |
| | -200 | より線　２００mm２ | m | |
| | -250 | より線　２５０mm２ | m | |
| | -325 | より線　３２５mm２ | m | |
| | -400 | より線　４００mm２ | m | |
| | -500 | より線　５００mm２ | m | |

## ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　648頁

### ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07102-0010 | -012 | 単線　１．２mm | m | P.648 |
| | -016 | 単線　１．６mm | m | |
| | -020 | 単線　２．０mm | m | |
| | -026 | 単線　２．６mm | m | |
| -0020 | -000 | より線　０．９mm２ | m | |
| | -001 | より線　１．２５mm２ | m | |
| | -002 | より線　２mm２ | m | |
| | -003 | より線　３．５mm２ | m | |
| | -005 | より線　５．５mm２ | m | |
| | -008 | より線　８mm２ | m | |
| | -014 | より線　１４mm２ | m | |
| | -022 | より線　２２mm２ | m | |
| | -038 | より線　３８mm２ | m | |
| | -060 | より線　６０mm２ | m | |
| | -100 | より線　１００mm２ | m | |
| | -150 | より線　１５０mm２ | m | |
| | -200 | より線　２００mm２ | m | |
| | -250 | より線　２５０mm２ | m | |
| | -325 | より線　３２５mm２ | m | |
| | -400 | より線　４００mm２ | m | |
| | -500 | より線　５００mm２ | m | |

## ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）　650頁

### ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07105-1012 | -001 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１．６mm | m | P.650 |
| | -002 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．０mm | m | |
| | -003 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．６mm | m | |
| | -005 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５mm２ | m | |
| | -008 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８mm２ | m | |
| | -014 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４mm２ | m | |
| | -022 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２mm２ | m | |
| | -038 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３８mm２ | m | |
| | -060 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　６０mm２ | m | |
| | -100 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１００mm２ | m | |
| | -150 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１５０mm２ | m | |
| | -200 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２００mm２ | m | |
| | -250 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２５０mm２ | m | |
| | -325 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３２５mm２ | m | |
| -1013 | -001 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１．６mm | m | |
| | -002 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．０mm | m | |
| | -003 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．６mm | m | |
| | -005 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５mm２ | m | |
| | -008 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８mm２ | m | |
| | -014 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４mm２ | m | |
| | -022 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２mm２ | m | |
| | -038 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８mm２ | m | |
| | -060 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０mm２ | m | |
| | -100 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１００mm２ | m | |
| | -150 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１５０mm２ | m | |
| | -200 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２００mm２ | m | |
| | -250 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２５０mm２ | m | |
| | -325 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３２５mm２ | m | |
| -2022 | -001 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６mm | m | |
| | -002 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０mm | m | |
| | -003 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６mm | m | |
| -2023 | -001 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６mm | m | |
| | -002 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０mm | m | |
| | -003 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６mm | m | |

## ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　652頁

### ６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07106-2001 | -002 | 単心　２mm２ | m | P.652 |
| | -003 | 単心　３．５mm２ | m | |
| | -005 | 単心　５．５mm２ | m | |
| | -008 | 単心　８mm２ | m | |
| | -014 | 単心　１４mm２ | m | |
| | -022 | 単心　２２mm２ | m | |
| | -038 | 単心　３８mm２ | m | |
| | -060 | 単心　６０mm２ | m | |
| | -100 | 単心　１００mm２ | m | |
| | -150 | 単心　１５０mm２ | m | |
| | -200 | 単心　２００mm２ | m | |
| | -250 | 単心　２５０mm２ | m | |
| | -325 | 単心　３２５mm２ | m | |
| | -400 | 単心　４００mm２ | m | |
| | -500 | 単心　５００mm２ | m | |
| | -600 | 単心　６００mm２ | m | |
| | -800 | 単心　８００mm２ | m | |
| | -999 | 単心　１０００mm２ | m | |
| -2002 | -002 | ２心　２mm２ | m | |
| | -003 | ２心　３．５mm２ | m | |
| | -005 | ２心　５．５mm２ | m | |
| | -008 | ２心　８mm２ | m | |
| | -014 | ２心　１４mm２ | m | |
| | -022 | ２心　２２mm２ | m | |
| | -038 | ２心　３８mm２ | m | |
| | -060 | ２心　６０mm２ | m | |
| | -100 | ２心　１００mm２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07106-2002 | -150 | 2心 | １５０ｍｍ２ | m | P.652 |
| | -200 | 2心 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 2心 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | 2心 | ３２５ｍｍ２ | m | |
| -2003 | -002 | 3心 | ２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | 3心 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | 3心 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | 3心 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | 3心 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | 3心 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | 3心 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 3心 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 3心 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | 3心 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | 3心 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 3心 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | 3心 | ３２５ｍｍ２ | m | |
| -2004 | -002 | 4心 | ２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | 4心 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | 4心 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | 4心 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | 4心 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | 4心 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | 4心 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 4心 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 4心 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | 4心 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | 4心 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 4心 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | 4心 | ３２５ｍｍ２ | m | |

## 高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　654頁

### 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07107-3001 | -008 | ３３００Ｖ | 単心　８ｍｍ２ | m | P.654 |
| | -014 | ３３００Ｖ | 単心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ３３００Ｖ | 単心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３３００Ｖ | 単心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３３００Ｖ | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ３３００Ｖ | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ３３００Ｖ | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ３３００Ｖ | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ３３００Ｖ | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３３００Ｖ | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |
| -3003 | -008 | ３３００Ｖ | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ３３００Ｖ | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ３３００Ｖ | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３３００Ｖ | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３３００Ｖ | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ３３００Ｖ | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ３３００Ｖ | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ３３００Ｖ | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ３３００Ｖ | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３３００Ｖ | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| -4001 | -008 | ６６００Ｖ | 単心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ６６００Ｖ | 単心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ６６００Ｖ | 単心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６６００Ｖ | 単心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |
| -4003 | -008 | ６６００Ｖ | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ６６００Ｖ | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ６６００Ｖ | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６６００Ｖ | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |

## デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）　656頁

### デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07109-5001 | -014 | ６００Ｖ | ２心　１４ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -022 | ６００Ｖ | ２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６００Ｖ | ２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ | ２心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６００Ｖ | ２心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６００Ｖ | ２心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６００Ｖ | ２心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６００Ｖ | ２心　２５０ｍｍ２ | m | |

## トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）　656頁

### トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07108-2003 | -008 | ６００Ｖ | ３心　８ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -015 | ６００Ｖ | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ６００Ｖ | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６００Ｖ | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６００Ｖ | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６００Ｖ | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６００Ｖ | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６００Ｖ | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６００Ｖ | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| -4003 | -022 | ６６００Ｖ | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６６００Ｖ | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| 07108-4003 | -060 | ６６００Ｖ | ３心　６０ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -100 | ６６００Ｖ | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |

### トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ（ＥＥ））

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07108-6003 | -022 | ６６００Ｖ | ３心　２２ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -038 | ６６００Ｖ | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖアルミ導体絶縁ケーブル（ＡＬ－ＣＶＴ）　656頁

### ６００Ｖ　ＡＬ－ＣＶＴ　らくらくアルミケーブル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07109-8030 | -038 | 3心 | ３８ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -060 | 3心 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 3心 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | 3心 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | 3心 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 3心 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | 3心 | ３２５ｍｍ２ | m | |
| | -400 | 3心 | ４００ｍｍ２ | m | |

## カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）　657頁

### カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07109-5002 | -014 | ６００Ｖ | ４心　１４ｍｍ２ | m | P.657 |
| | -022 | ６００Ｖ | ４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６００Ｖ | ４心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ | ４心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６００Ｖ | ４心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６００Ｖ | ４心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６００Ｖ | ４心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６００Ｖ | ４心　２５０ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）　657頁

### ６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07153-0100 | -010 | 単線 | １．０ｍｍ | m | P.657 |
| | -020 | 単線 | １．２ｍｍ | m | |
| | -030 | 単線 | １．６ｍｍ | m | |
| | -040 | 単線 | ２．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 単線 | ２．６ｍｍ | m | |
| -0200 | -010 | より線 | ０．９ｍｍ２ | m | |
| | -020 | より線 | １．２５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | より線 | ２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | より線 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | より線 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -070 | より線 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -080 | より線 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -090 | より線 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | より線 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | より線 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | より線 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -140 | より線 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -150 | より線 | ３２５ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）　657頁

### ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07154-0100 | -010 | 2心 | １．６ｍｍ | m | P.657 |
| | -020 | 2心 | ２．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 2心 | ２．６ｍｍ | m | |
| -0200 | -010 | 3心 | １．６ｍｍ | m | |
| | -020 | 3心 | ２．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 3心 | ２．６ｍｍ | m | |

## ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　658頁

### ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07156-0100 | -010 | 単心 | ２ｍｍ２ | m | P.658 |
| | -020 | 単心 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 単心 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 単心 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 単心 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 単心 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 単心 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 単心 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 単心 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | 単心 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | 単心 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | 単心 | ３２５ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -010 | 2心 | ２ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 2心 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 2心 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 2心 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 2心 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 2心 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 2心 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 2心 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 2心 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 2心 | １５０ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07156-0200 | -110 | 2心　２００mm２ | m | P.658 |
| | -120 | 2心　２５０mm２ | m | |
| | -130 | 2心　３２５mm２ | m | |
| | -0300 -010 | 3心　２mm２ | m | |
| | -020 | 3心　３．５mm２ | m | |
| | -030 | 3心　５．５mm２ | m | |
| | -040 | 3心　８mm２ | m | |
| | -050 | 3心　１４mm２ | m | |
| | -060 | 3心　２２mm２ | m | |
| | -070 | 3心　３８mm２ | m | |
| | -080 | 3心　６０mm２ | m | |
| | -090 | 3心　１００mm２ | m | |
| | -100 | 3心　１５０mm２ | m | |
| | -110 | 3心　２００mm２ | m | |
| | -120 | 3心　２５０mm２ | m | |
| | -130 | 3心　３２５mm２ | m | |
| | -0400 -010 | 4心　２mm２ | m | |
| | -020 | 4心　３．５mm２ | m | |
| | -030 | 4心　５．５mm２ | m | |
| | -040 | 4心　８mm２ | m | |
| | -050 | 4心　１４mm２ | m | |
| | -060 | 4心　２２mm２ | m | |
| | -070 | 4心　３８mm２ | m | |
| | -080 | 4心　６０mm２ | m | |
| | -090 | 4心　１００mm２ | m | |
| | -100 | 4心　１５０mm２ | m | |
| | -110 | 4心　２００mm２ | m | |
| | -120 | 4心　２５０mm２ | m | |
| | -130 | 4心　３２５mm２ | m | |

## ６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　659頁

### ６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07155-0100 | -010 | 3心　８mm２ | m | P.659 |
| | -020 | 3心　１４mm２ | m | |
| | -030 | 3心　２２mm２ | m | |
| | -040 | 3心　３８mm２ | m | |
| | -050 | 3心　６０mm２ | m | |
| | -060 | 3心　１００mm２ | m | |
| | -070 | 3心　１５０mm２ | m | |
| | -080 | 3心　２００mm２ | m | |
| | -090 | 3心　２５０mm２ | m | |
| | -100 | 3心　３２５mm２ | m | |

## ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）　659頁

### ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07159-0100 | -008 | ６００Ｖ　８mm２ | m | P.659 |
| | -010 | ６００Ｖ　１４mm２ | m | |
| | -020 | ６００Ｖ　２２mm２ | m | |
| | -030 | ６００Ｖ　３８mm２ | m | |
| | -040 | ６００Ｖ　６０mm２ | m | |
| | -050 | ６００Ｖ　１００mm２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ　１５０mm２ | m | |
| | -070 | ６００Ｖ　２００mm２ | m | |
| | -080 | ６００Ｖ　２５０mm２ | m | |
| | -090 | ６００Ｖ　３２５mm２ | m | |
| | -0200 -010 | ６６００Ｖ　２２mm２ | m | |
| | -020 | ６６００Ｖ　３８mm２ | m | |
| | -030 | ６６００Ｖ　６０mm２ | m | |
| | -040 | ６６００Ｖ　１００mm２ | m | |
| | -050 | ６６００Ｖ　１５０mm２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ　２００mm２ | m | |
| | -070 | ６６００Ｖ　２５０mm２ | m | |
| | -080 | ６６００Ｖ　３２５mm２ | m | |

## 電気用裸銅線　660頁

### 電気用裸銅線

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07113-1100 | -040 | 硬銅線（Ｈ）　０．４mm | ｋｇ | P.660 |
| | -045 | 硬銅線（Ｈ）　０．４５mm | ｋｇ | |
| | -050 | 硬銅線（Ｈ）　０．５mm | ｋｇ | |
| | -055 | 硬銅線（Ｈ）　０．５５mm | ｋｇ | |
| | -060 | 硬銅線（Ｈ）　０．６mm | ｋｇ | |
| | -065 | 硬銅線（Ｈ）　０．６５mm | ｋｇ | |
| | -070 | 硬銅線（Ｈ）　０．７mm | ｋｇ | |
| | -080 | 硬銅線（Ｈ）　０．８mm | ｋｇ | |
| | -090 | 硬銅線（Ｈ）　０．９mm | ｋｇ | |
| | -100 | 硬銅線（Ｈ）　１．０mm | ｋｇ | |
| | -120 | 硬銅線（Ｈ）　１．２mm | ｋｇ | |
| | -140 | 硬銅線（Ｈ）　１．４mm | ｋｇ | |
| | -160 | 硬銅線（Ｈ）　１．６mm | ｋｇ | |
| | -180 | 硬銅線（Ｈ）　１．８mm | ｋｇ | |
| | -200 | 硬銅線（Ｈ）　２．０mm | ｋｇ | |
| | -230 | 硬銅線（Ｈ）　２．３mm | ｋｇ | |
| | -260 | 硬銅線（Ｈ）　２．６mm | ｋｇ | |
| | -290 | 硬銅線（Ｈ）　２．９mm | ｋｇ | |
| | -320 | 硬銅線（Ｈ）　３．２mm | ｋｇ | |
| | -350 | 硬銅線（Ｈ）　３．５mm | ｋｇ | |
| | -400 | 硬銅線（Ｈ）　４．０mm | ｋｇ | |
| | -450 | 硬銅線（Ｈ）　４．５mm | ｋｇ | |
| | -500 | 硬銅線（Ｈ）　５．０mm | ｋｇ | |
| | -600 | 硬銅線（Ｈ）　６．０mm | ｋｇ | |
| | -2100 -040 | 軟銅線（Ａ）　０．４mm | ｋｇ | |
| | -045 | 軟銅線（Ａ）　０．４５mm | ｋｇ | |
| | -050 | 軟銅線（Ａ）　０．５mm | ｋｇ | |
| | -055 | 軟銅線（Ａ）　０．５５mm | ｋｇ | |
| | -060 | 軟銅線（Ａ）　０．６mm | ｋｇ | |
| | -065 | 軟銅線（Ａ）　０．６５mm | ｋｇ | |
| | -070 | 軟銅線（Ａ）　０．７mm | ｋｇ | |
| | -080 | 軟銅線（Ａ）　０．８mm | ｋｇ | |
| | -090 | 軟銅線（Ａ）　０．９mm | ｋｇ | |
| 07113-2100 | -100 | 軟銅線（Ａ）　１．０mm | ｋｇ | P.660 |
| | -120 | 軟銅線（Ａ）　１．２mm | ｋｇ | |
| | -140 | 軟銅線（Ａ）　１．４mm | ｋｇ | |
| | -160 | 軟銅線（Ａ）　１．６mm | ｋｇ | |
| | -180 | 軟銅線（Ａ）　１．８mm | ｋｇ | |
| | -200 | 軟銅線（Ａ）　２．０mm | ｋｇ | |
| | -230 | 軟銅線（Ａ）　２．３mm | ｋｇ | |
| | -260 | 軟銅線（Ａ）　２．６mm | ｋｇ | |
| | -290 | 軟銅線（Ａ）　２．９mm | ｋｇ | |
| | -320 | 軟銅線（Ａ）　３．２mm | ｋｇ | |
| | -350 | 軟銅線（Ａ）　３．５mm | ｋｇ | |
| | -400 | 軟銅線（Ａ）　４．０mm | ｋｇ | |
| | -450 | 軟銅線（Ａ）　４．５mm | ｋｇ | |
| | -500 | 軟銅線（Ａ）　５．０mm | ｋｇ | |
| | -600 | 軟銅線（Ａ）　６．０mm | ｋｇ | |

### 電気用裸銅線

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07113-1200 | -000 | １種硬銅より線（Ｈ）　０．９mm２ | ｋｇ | P.661 |
| | -001 | １種硬銅より線（Ｈ）　１．４mm２ | ｋｇ | |
| | -002 | １種硬銅より線（Ｈ）　２．０mm２ | ｋｇ | |
| | -003 | １種硬銅より線（Ｈ）　３．５mm２ | ｋｇ | |
| | -005 | １種硬銅より線（Ｈ）　５．５mm２ | ｋｇ | |
| | -008 | １種硬銅より線（Ｈ）　８mm２ | ｋｇ | |
| | -014 | １種硬銅より線（Ｈ）　１４mm２ | ｋｇ | |
| | -022 | １種硬銅より線（Ｈ）　２２mm２ | ｋｇ | |
| | -038 | １種硬銅より線（Ｈ）　３８mm２ | ｋｇ | |
| | -060 | １種硬銅より線（Ｈ）　６０mm２ | ｋｇ | |
| | -100 | １種硬銅より線（Ｈ）　１００mm２ | ｋｇ | |
| | -150 | １種硬銅より線（Ｈ）　１５０mm２ | ｋｇ | |
| | -200 | １種硬銅より線（Ｈ）　２００mm２ | ｋｇ | |
| | -250 | １種硬銅より線（Ｈ）　２５０mm２ | ｋｇ | |
| | -325 | １種硬銅より線（Ｈ）　３２５mm２ | ｋｇ | |
| | -1300 -022 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　２２mm２ | ｋｇ | |
| | -038 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　３８mm２ | ｋｇ | |
| | -055 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　５５mm２ | ｋｇ | |
| | -075 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　７５mm２ | ｋｇ | |
| | -100 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　１００mm２ | ｋｇ | |
| | -150 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　１５０mm２ | ｋｇ | |
| | -200 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　２００mm２ | ｋｇ | |
| | -2200 -000 | 軟銅より線（Ａ）　０．９mm２ | ｋｇ | |
| | -001 | 軟銅より線（Ａ）　１．４mm２ | ｋｇ | |
| | -002 | 軟銅より線（Ａ）　２．０mm２ | ｋｇ | |
| | -003 | 軟銅より線（Ａ）　３．５mm２ | ｋｇ | |
| | -005 | 軟銅より線（Ａ）　５．５mm２ | ｋｇ | |
| | -008 | 軟銅より線（Ａ）　８mm２ | ｋｇ | |
| | -014 | 軟銅より線（Ａ）　１４mm２ | ｋｇ | |
| | -022 | 軟銅より線（Ａ）　２２mm２ | ｋｇ | |
| | -038 | 軟銅より線（Ａ）　３８mm２ | ｋｇ | |
| | -060 | 軟銅より線（Ａ）　６０mm２ | ｋｇ | |
| | -100 | 軟銅より線（Ａ）　１００mm２ | ｋｇ | |
| | -150 | 軟銅より線（Ａ）　１５０mm２ | ｋｇ | |
| | -200 | 軟銅より線（Ａ）　２００mm２ | ｋｇ | |
| | -250 | 軟銅より線（Ａ）　２５０mm２ | ｋｇ | |
| | -325 | 軟銅より線（Ａ）　３２５mm２ | ｋｇ | |
| | -3000 -040 | 鬼より線（避雷導線）　４０mm２ | m | |
| | -060 | 鬼より線（避雷導線）　６０mm２ | m | |

## 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　662頁

### 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07119-0002 | -012 | 2心　１．２５mm２ | m | P.662 |
| | -020 | 2心　２mm２ | m | |
| | -035 | 2心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 2心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 2心　８mm２ | m | |
| | -140 | 2心　１４mm２ | m | |
| | -220 | 2心　２２mm２ | m | |
| | -0003 -012 | 3心　１．２５mm２ | m | |
| | -020 | 3心　２mm２ | m | |
| | -035 | 3心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 3心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 3心　８mm２ | m | |
| | -140 | 3心　１４mm２ | m | |
| | -220 | 3心　２２mm２ | m | |
| | -0004 -012 | 4心　１．２５mm２ | m | |
| | -020 | 4心　２mm２ | m | |
| | -035 | 4心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 4心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 4心　８mm２ | m | |
| | -140 | 4心　１４mm２ | m | |
| | -220 | 4心　２２mm２ | m | |
| | -0005 -012 | 5心　１．２５mm２ | m | |
| | -020 | 5心　２mm２ | m | |
| | -035 | 5心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 5心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 5心　８mm２ | m | |
| | -140 | 5心　１４mm２ | m | |
| | -0006 -012 | 6心　１．２５mm２ | m | |
| | -020 | 6心　２mm２ | m | |
| | -035 | 6心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 6心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 6心　８mm２ | m | |
| | -140 | 6心　１４mm２ | m | |
| | -0007 -012 | 7心　１．２５mm２ | m | |
| | -020 | 7心　２mm２ | m | |
| | -035 | 7心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 7心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 7心　８mm２ | m | |
| | -0008 -012 | 8心　１．２５mm２ | m | |
| | -020 | 8心　２mm２ | m | |
| | -035 | 8心　３．５mm２ | m | |
| | -055 | 8心　５．５mm２ | m | |
| | -080 | 8心　８mm２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07119-0010 | -012 | １０心　１．２５ｍｍ２ | m | P.662 |
| | -020 | １０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | １０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | １０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | １０心　８ｍｍ２ | m | |
| -0012 | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | １２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | １２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | １２心　８ｍｍ２ | m | |
| -0015 | -012 | １５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | １５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | １５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0020 | -012 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0030 | -012 | ３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ３０心　３．５ｍｍ２ | m | |

## ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）　664頁

### ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07157-0100 | -010 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.664 |
| | -020 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -010 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -010 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ４心　８ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | ５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ５心　８ｍｍ２ | m | |
| -0500 | -010 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ６心　８ｍｍ２ | m | |
| -0600 | -010 | ７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ７心　８ｍｍ２ | m | |
| -0700 | -010 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ８心　８ｍｍ２ | m | |
| -0800 | -010 | １０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | １０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | １０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | １０心　８ｍｍ２ | m | |
| -0900 | -010 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | １２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | １２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | １２心　８ｍｍ２ | m | |
| -1000 | -010 | １５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | １５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | １５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1100 | -010 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1200 | -010 | ３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３０心　３．５ｍｍ２ | m | |

## 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ　665頁

### 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07120-0102 | -012 | 銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.665 |
| | -020 | 銅テープ　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0202 | -012 | 銅編組　２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0103 | -012 | 銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0203 | -012 | 銅編組　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　３心　２ｍｍ２ | m | |
| 07120-0203 | -035 | 銅編組　３心　３．５ｍｍ２ | m | P.665 |
| -0104 | -012 | 銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　４心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0204 | -012 | 銅編組　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0105 | -012 | 銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　５心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　５心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0205 | -012 | 銅編組　５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0106 | -012 | 銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　６心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　６心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0206 | -012 | 銅編組　６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0107 | -012 | 銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　７心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　７心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0207 | -012 | 銅編組　７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0108 | -012 | 銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　８心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　８心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0208 | -012 | 銅編組　８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0110 | -012 | 銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　１０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　１０心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0210 | -012 | 銅編組　１０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　１０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　１０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0112 | -012 | 銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　１２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　１２心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0212 | -012 | 銅編組　１２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　１２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　１２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0115 | -012 | 銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　１５心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　１５心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0215 | -012 | 銅編組　１５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　１５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　１５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0120 | -012 | 銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　２０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　２０心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0220 | -012 | 銅編組　２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0130 | -012 | 銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　３０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　３０心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0230 | -012 | 銅編組　３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　３０心　３．５ｍｍ２ | m | |

## ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）　665頁

### ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07158-0100 | -010 | 銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.665 |
| | -020 | 銅テープ　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -010 | 銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　３心　５．５ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07158-0300 | -010 | 銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２ | m | P.665 |
| | -020 | 銅テープ　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | 銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0500 | -010 | 銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0600 | -010 | 銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0700 | -010 | 銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0800 | -010 | 銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0900 | -010 | 銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1000 | -010 | 銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1100 | -010 | 銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1200 | -010 | 銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　665頁

### ６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07110-0010 | -050 | 単線　５ｍｍ | m | P.665 |
| -0020 | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　665頁

### ６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07111-0010 | -050 | 単線　５ｍｍ | m | P.665 |
| -0020 | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　665頁

### ６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07146-1000 | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | P.665 |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　666頁

### 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07103-0010 | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | P.666 |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| | -040 | 単線　４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 単線　５．０ｍｍ | m | |
| -0020 | -014 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　666頁

### 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07104-0020 | -001 | ２個より　２．０ｍｍ | m | P.666 |
| | -002 | ２個より　２．６ｍｍ | m | |
| | -003 | ２個より　３．２ｍｍ | m | |
| | -008 | ２個より　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２個より　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２個より　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２個より　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２個より　６０ｍｍ２ | m | |
| -0030 | -001 | ３個より　２．０ｍｍ | m | |
| | -002 | ３個より　２．６ｍｍ | m | |
| | -003 | ３個より　３．２ｍｍ | m | |
| | -008 | ３個より　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ３個より　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ３個より　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３個より　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３個より　６０ｍｍ２ | m | |
| -1021 | -020 | 平形２心　２．０ｍｍ | m | |
| 07104-1021 | -026 | 平形２心　２．６ｍｍ | m | P.666 |
| | -032 | 平形２心　３．２ｍｍ | m | |
| -1031 | -020 | 平形３心　２．０ｍｍ | m | |
| | -026 | 平形３心　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 平形３心　３．２ｍｍ | m | |

## ６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）　667頁

### ６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07112-4010 | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | P.667 |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| -4020 | -005 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）　667頁

### ６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07142-1000 | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | P.667 |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| | -055 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -220 | より線　２２ｍｍ２ | m | |

## 耐熱電線（ＨＰ）　667頁

### 耐熱電線（ＨＰ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07116-0011 | -002 | ２心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | P.667 |
| | -003 | ３心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -0012 | -005 | ５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -012 | ７対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -210 | ２００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -0021 | -002 | ２心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -008 | ８心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -0022 | -003 | ３対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -060 | ６０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -210 | ２００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -0031 | -001 | １心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -002 | ２心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | ８心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | １０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -0032 | -003 | ３対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -060 | ６０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -210 | ２００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -0041 | -001 | １心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -002 | ２心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -008 | ８心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07116-0042 | -003 | ３対　１．６ｍｍ　丸型 | m | P.667 |
| | -005 | ５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -200 | ２００対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0051 -001 | １心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -002 ２心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -003 ３心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -004 ４心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -006 ６心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -008 ８心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -010 １０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0052 -005 | ５対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -010 １０対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -015 １５対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ２０対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -025 ２５対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ３０対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |

## 遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　667頁

### 遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅編組

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07127-1000 | -009 | ２心　０．９ｍｍ | m | P.667 |
| | -1100 -009 | ３心　０．９ｍｍ | m | |
| | -1000 -012 | ２心　１．２ｍｍ | m | |
| | -1100 -012 | ３心　１．２ｍｍ | m | |
| | -1200 -012 | ４心　１．２ｍｍ | m | |
| | -1000 -075 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -125 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２心　２ｍｍ２ | m | |

### 遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅テープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07127-1400 | -009 | ２対　０．９ｍｍ | m | P.667 |
| | -1500 -009 | ３対　０．９ｍｍ | m | |
| | -1600 -009 | ５対　０．９ｍｍ | m | |
| | -1700 -009 | １０対　０．９ｍｍ | m | |
| | -1800 -009 | １５対　０．９ｍｍ | m | |
| | -1900 -009 | ２０対　０．９ｍｍ | m | |
| | -2000 -009 | ３０対　０．９ｍｍ | m | |
| | -1400 -012 | ２対　１．２ｍｍ | m | |
| | -1500 -012 | ３対　１．２ｍｍ | m | |
| | -1600 -012 | ５対　１．２ｍｍ | m | |
| | -1700 -012 | １０対　１．２ｍｍ | m | |
| | -1800 -012 | １５対　１．２ｍｍ | m | |
| | -1900 -012 | ２０対　１．２ｍｍ | m | |
| | -2000 -012 | ３０対　１．２ｍｍ | m | |
| | -1400 -015 | ２対　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -1500 -015 | ３対　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -1600 -015 | ５対　１．２５ｍｍ２ | m | |

## 耐火電線　ーエコ仕様品ー　668頁

### 耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07115-2001 | -010 | 単心　１．２ｍｍ　丸型 | m | P.668 |
| | -020 | 単心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | 単心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | 単心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | 単心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -070 | 単心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | 単心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -090 | 単心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -100 | 単心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -110 | 単心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -120 | 単心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -130 | 単心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -140 | 単心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -150 | 単心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -160 | 単心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -170 | 単心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2002 -010 | ２心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ２心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ２心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -050 ２心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ２心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -070 ２心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ２心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -090 ２心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -100 ２心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -110 ２心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -120 ２心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -130 ２心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -140 ２心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -150 ２心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -160 ２心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -170 ２心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2003 -010 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ３心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ３心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -050 ３心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ３心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -070 ３心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ３心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -090 ３心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -100 ３心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| 07115-2003 | -110 | ３心　３８ｍｍ２　丸型 | m | P.668 |
| | -120 | ３心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -130 | ３心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -140 | ３心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -150 | ３心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -160 | ３心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -170 | ３心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2004 -010 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ４心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ４心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -050 ４心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ４心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -070 ４心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ４心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -090 ４心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -100 ４心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -110 ４心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -120 ４心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -130 ４心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -140 ４心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -150 ４心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -160 ４心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -170 ４心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2005 -010 | ５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ５心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ５心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -050 ５心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ５心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -070 ５心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ５心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2006 -010 | ６心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ６心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ６心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -040 ６心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 ６心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ６心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ６心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2007 -010 | ７心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ７心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ７心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -040 ７心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 ７心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ７心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ７心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2008 -010 | ８心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ８心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ８心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -040 ８心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 ８心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 ８心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -080 ８心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2010 -010 | １０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 １０心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -024 １０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 １０心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -040 １０心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 １０心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 １０心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2012 -010 | １２心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 １２心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -024 １２心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 １２心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -040 １２心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 １２心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -060 １２心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2015 -010 | １５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 １５心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -024 １５心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 １５心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -040 １５心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 １５心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2020 -010 | ２０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ２０心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ２０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -040 ２０心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 ２０心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -054 ２０心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -2030 -010 | ３０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -020 ３０心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -030 ３０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | | -040 ３０心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -050 ３０心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | | -054 ３０心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |

### 耐火電線　６６００Ｖ高圧耐火ケーブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07115-4000 | -030 | 単心　３８ｍｍ２ | m | P.668 |
| | -040 | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |

### 耐火電線　６６００Ｖ高圧高難燃耐火ケーブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07115-4010 | -030 | 単心　３８ｍｍ２ | m | P.668 |
| | -040 | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |

## 撚耐火ケーブル　ーエコ仕様品ー　669頁

### 撚耐火ケーブル　ＦＰＤ　６００Ｖ　２コ撚

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07128-1000 | -005 | ５．５ｍｍ２ | m | P.669 |
| | -008 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３２５ｍｍ２ | m | |

### 撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６００Ｖ　３コ撚

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07128-2000 | -005 | ５．５ｍｍ２ | m | P.669 |
| | -008 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３２５ｍｍ２ | m | |

### 撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07115-4003 | -130 | ３８ｍｍ２ | m | P.669 |
| | -140 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -150 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -160 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -170 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -180 | ２５０ｍｍ２ | m | |

### 撚耐火ケーブル　ＮＨ－ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07128-5000 | -038 | 高難燃型　３８ｍｍ２ | m | P.669 |
| | -060 | 高難燃型　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 高難燃型　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | 高難燃型　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | 高難燃型　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 高難燃型　２５０ｍｍ２ | m | |

## 警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　669頁

### 警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07117-0011 | -002 | ２心　０．６５ｍｍ　平型 | m | P.669 |
| | -003 | ３心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0012 -005 | ５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0021 -002 | ２心　０．９ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0022 -005 | ５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0031 -002 | ２心　１．２ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -0032 -004 | ４対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |

## 警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）　669頁

### 警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07117-1065 | -002 | ２心　０．６５ｍｍ　平型 | m | P.669 |
| | -003 | ３心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -505 | ５心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -506 | ６心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -1090 -002 | ２心　０．９ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| 07117-1090 | -505 | ５心　０．９ｍｍ　丸型 | m | P.669 |
| | -506 | ６心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -1120 -002 | ２心　１．２ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -1121 -005 | ５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -1120 -005 | ５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |

## ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）　670頁

### ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07122-2202 | -000 | ２ＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.670 |
| | -001 | ２ＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -2203 -000 | ２ＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２ＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ２ＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -2204 -000 | ２ＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -2602 -000 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -2603 -000 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -2604 -000 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　671頁

### ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07124-2002 | -007 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -012 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　２．０ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -2003 -007 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　２．０ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ３心　８ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07124-2003 | -140 | ３心　１４ｍｍ２ | m | P.671 |
| -2004 | -007 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２．０ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ４心　８．０ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ４心　１４ｍｍ２ | m | |

## ビニルコード　671頁

### ビニルコード　ＶＣＴＦ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07125-1002 | -007 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -012 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| -1003 | -007 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　２ｍｍ２ | m | |
| -1004 | -007 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２ｍｍ２ | m | |

### ビニルコード　ＶＣＴＦＫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07125-2100 | -010 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -020 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　２ｍｍ２ | m | |

## マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）　672頁

### マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07134-0100 | -010 | 単心　０．５ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -020 | 単心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 単心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -010 | ２心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -010 | ３心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | ４心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |

## マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）　672頁

### マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07136-0200 | -010 | ２心　０．５ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -020 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -010 | ３心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | ４心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |

## 溶接用ケーブル　672頁

### 溶接用ケーブル　ＷＣＴ（導線用天然ゴムシース）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07123-0001 | -022 | ２２ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -038 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | １００ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　672頁

### ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07150-0010 | -010 | ０．７５ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -020 | １．２５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -070 | １４ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　672頁

### ６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　ＫＩＰ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07152-0010 | -010 | （ＥＰゴム電線）　８ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -020 | （ＥＰゴム電線）　１４ｍｍ２ | m | |
| | -030 | （ＥＰゴム電線）　２２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | （ＥＰゴム電線）　３８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | （ＥＰゴム電線）　６０ｍｍ２ | m | |

## 通信ケーブル　673頁

### 一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07135-2012 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.673 |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2014 | -010 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．９ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2016 | -010 | 導体径１．２ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径１．２ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径１．２ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径１．２ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径１．２ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ | m | |

### 一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07135-2022 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.673 |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2024 | -010 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．９ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2026 | -010 | 導体径１．２ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径１．２ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径１．２ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径１．２ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径１．２ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ | m | |

### 計装ケーブル　ＫＰＥＶ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07137-0010 | -010 | 断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ | m | P.673 |
| | -020 | 断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| -0020 | -010 | 断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| -0030 | -010 | 断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |

### 計装ケーブル　ＫＰＥＶ－Ｓ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07137-0110 | -010 | 断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ | m | P.673 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07137-0110 | -020 | 断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ | m | P.673 |
| | -030 | 断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -0120 -010 | 断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -0130 -010 | 断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0111 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.674 |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0112 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0113 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0114 -010 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0121 | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | P.674 |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0122 -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0123 -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -0124 -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0131 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.674 |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0132 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0133 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0134 -010 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0141 | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | P.674 |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0142 -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0143 -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -0144 -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送引込線用ケーブル　ＳＤワイヤー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0513 | -001 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.674 |
| | -002 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -004 | 導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -006 | 導体径０．６５ｍｍ　６Ｐ | m | |
| | -0514 -001 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| 07131-0514 | -002 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | P.674 |
| | -004 | 導体径０．９ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -006 | 導体径０．９ｍｍ　６Ｐ | m | |

**ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0211 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.674 |
| | -020 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0212 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0213 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0420 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用 | m | P.674 |
| | -110 | 導体径０．６５ｍｍ　３心　並列　屋内用 | m | |
| | -020 | 導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用 | m | |
| | -120 | 導体径０．８ｍｍ　３心　並列　屋内用 | m | |

**電話局内・構内交換設備用ケーブル　ＳＷＶＰ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0312 | -006 | 導体径０．５ｍｍ　６心 | m | P.674 |
| | -012 | 導体径０．５ｍｍ　１２心 | m | |
| | -022 | 導体径０．５ｍｍ　２２心 | m | |
| | -024 | 導体径０．５ｍｍ　２４心 | m | |
| | -033 | 導体径０．５ｍｍ　３３心 | m | |
| | -040 | 導体径０．５ｍｍ　４０心 | m | |
| | -048 | 導体径０．５ｍｍ　４８心 | m | |
| | -060 | 導体径０．５ｍｍ　６０心 | m | |
| | -075 | 導体径０．５ｍｍ　７５心 | m | |
| | -080 | 導体径０．５ｍｍ　８０心 | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００心 | m | |
| | -120 | 導体径０．５ｍｍ　１２０心 | m | |
| | -150 | 導体径０．５ｍｍ　１５０心 | m | |

**衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1400 | -061 | Ｓ－５Ｃ－ＦＢ | m | P.674 |
| | -1402 -061 | Ｓ－７Ｃ－ＦＢ | m | |
| | -1404 -010 | Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ | m | |

**衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1407 | -010 | Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ | m | P.674 |
| | -020 | Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ | m | |
| | -030 | Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ | m | |
| | -1410 -062 | Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形） | m | |
| | -1420 -062 | Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形） | m | |
| | -1430 -062 | Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形） | m | |

**ボタン電話用ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0221 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.674 |
| | -020 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |

**電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0235 | -004 | 導体径０．４ｍｍ　２Ｐ | m | P.674 |
| | -014 | 導体径０．４ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径０．４ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -018 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -165 | 導体径０．４ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -170 | 導体径０．４ｍｍ　６０Ｐ | m | |
| | -175 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．５ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径０．５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -035 | 導体径０．５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -039 | 導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -043 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -047 | 導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -051 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -065 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -180 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -185 | 導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -190 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -195 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -205 | 導体径０．６５ｍｍ　６０Ｐ | m | |

**ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0311 | -010 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | P.674 |
| | -015 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ | m | |
| | -020 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ | m | |
| | -0314 -110 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -115 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ | m | |
| | -120 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ | m | |
| | -210 | カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |

**高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1110 | -010 | ３Ｃ－２Ｖ　単線 | m | P.675 |
| | -020 | ３Ｃ－２Ｗ　単線 | m | |
| | -030 | ５Ｃ－２Ｖ　単線 | m | |
| | -040 | ５Ｃ－２Ｗ　単線 | m | |
| | -050 | ７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４ｍｍ | m | |
| | -060 | １０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５ｍｍ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1110 | -070 | １０Ｃ－２Ｗ　７本／０．５ｍｍ | m | P.675 |
| | -110 | ３Ｄ－２Ｖ　７本／０．３２ｍｍ | m | |
| | -120 | ５Ｄ－２Ｖ　単線 | m | |
| | -130 | ８Ｄ－２Ｖ　７本／０．８ｍｍ | m | |
| | -140 | ８Ｄ－２Ｗ　７本／０．８ｍｍ | m | |
| | -150 | １０Ｄ－２Ｖ　単線 | m | |
| | -160 | １０Ｄ－２Ｗ　単線 | m | |
| | | **高周波同軸ケーブル　ＮＤＳＸＣ　３５０１** | | |
| 07131-1120 | -081 | ＲＧタイプ　８／Ｕ | m | P.675 |
| | -092 | ＲＧタイプ　９Ａ／Ｕ | m | |
| | -111 | ＲＧタイプ　１１／Ｕ | m | |
| | -131 | ＲＧタイプ　１３／Ｕ | m | |
| | -141 | ＲＧタイプ　１４／Ｕ | m | |
| | -351 | ＲＧタイプ　３５／Ｕ | m | |
| | -551 | ＲＧタイプ　５５／Ｕ | m | |
| | -581 | ＲＧタイプ　５８／Ｕ | m | |
| | -582 | ＲＧタイプ　５８Ａ／Ｕ | m | |
| | -591 | ＲＧタイプ　５９／Ｕ | m | |
| | -631 | ＲＧタイプ　６３／Ｕ | m | |
| | -741 | ＲＧタイプ　７４／Ｕ | m | |
| | | **高周波同軸ケーブル　ＣＸ** | | |
| 07131-1137 | -020 | Ｄ－２０ＺＥ | m | P.675 |
| | -039 | Ｄ－３９ＺＥ | m | |

## 信号用ケーブル　675頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）** | | |
| 07139-0100 | -002 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.675 |
| | -004 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ８０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -002 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -019 | １９心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -002 | ２心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　１０ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -002 | ２心　３０ｍｍ２ | m | |
| | | **信号用ビニル絶縁自己支持ケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）** | | |
| 07139-0500 | -002 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.675 |
| | -004 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0600 | -002 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -019 | １９心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| -0700 | -002 | ２心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　１０ｍｍ２ | m | |
| -0800 | -002 | ２心　３０ｍｍ２ | m | |
| | | **信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装ケーブル** | | |
| 07139-0900 | -002 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.675 |
| | -004 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ８０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -1000 | -002 | ２心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　１０ｍｍ２ | m | |
| -1100 | -002 | ２心　３０ｍｍ２ | m | |

## 端末処理材　－テープ巻工法－　676頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心** | | |
| 07204-2411 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心** | | |
| 07204-2411 | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心** | | |
| 07204-2421 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心** | | |
| 07204-2421 | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心** | | |
| 07204-2413 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心** | | |
| 07204-2413 | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心** | | |
| 07204-2423 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心** | | |
| 07204-2423 | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ** | | |
| 07204-2415 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ** | | |
| 07204-2415 | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ** | | |
| 07204-2425 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ** | | |
| 07204-2425 | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心** | | |
| 07204-3411 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -3421 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心** | | |
| 07204-3413 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -3423 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | | **端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ** | | |
| 07204-3415 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3415 | -100 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -3425 -014 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2311 | -014 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2311 | -100 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2321 | -014 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2321 | -100 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2313 | -008 | 屋内用 | ３３００Ｖ　８ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -014 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2313 | -100 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2323 | -014 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2323 | -100 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2315 | -014 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2315 | -100 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2325 | -014 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2325 | -100 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3311 | -014 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| 07204-3311 | -325 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -3321 -014 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3313 | -014 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -3323 -014 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3315 | -014 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -3325 -014 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ３３００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ３３００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ３３００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ３３００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2201 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2201 | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ２心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2203 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ２心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2203 | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2202 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2202 | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2215 | -014 | 屋内用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2215 | -100 | 屋内用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋内用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2225 | -014 | 屋外用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2225 | -022 | 屋外用　６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -038 | 屋外用　６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07204-2225 | -100 | 屋外用　６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -150 | 屋外用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07204-3201 | -014 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ２心**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07204-3202 | -014 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07204-3203 | -014 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07204-3215 | -014 | 屋内用　６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.676 |
| | -022 | 屋内用　６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用　６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -3225 | -014 | 屋外用　６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用　６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用　６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材　－プレハブ工法－　677頁

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0100 | -010 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -020 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0100 | -050 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -060 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0200 | -010 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -020 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0200 | -050 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -060 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　はんだ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0300 | -010 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -020 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -0400 | -010 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | |
| 07220-0400 | -020 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -030 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ工法）ゴムとう管形屋外端末**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0600 | -010 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -020 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ工法）差込耐塩害形端末**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0500 | -010 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -020 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ形－　677頁

**端末処理材　クイックターム（圧着端子仕様）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-1530 | -020 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.677 |
| | -030 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -1560 | -020 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -1740 | -020 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -1760 | -020 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ差込形－　678頁

**端末処理材　構内ハイーＫタームⅡーＥＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-1963 | -020 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -030 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -1964 | -020 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　ハイーＫ碍子Ⅱ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-2030 | -010 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -020 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -035 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| -2060 | -010 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -020 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -035 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　関東ハイーKタームⅡーEM**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-1967 | -020 | プレハブ差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -030 | プレハブ差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | プレハブ差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| -1968 | -020 | プレハブ差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　関東ハイーK碍子Ⅱ－EM**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-2065 | -020 | プレハブ差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -030 | プレハブ差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材　ープレハブ工法　完全差込形ー　678頁

**端末処理材　アイヒットニューＴ６**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0435 | -020 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -030 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| -0465 | -020 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　アサヒニューパット－１００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0162 | -030 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -040 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　アサヒニューパット－１００Ｆ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0164 | -030 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -040 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　ニューテップ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0780 | -010 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -020 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　アイヒットニューＴ６**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0535 | -020 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -030 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| -0565 | -020 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　アサヒニューパット－１００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0262 | -030 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -040 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　ニューテップ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0880 | -010 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -020 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　アイヒットＰＢ６**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0635 | -020 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -030 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| -0665 | -020 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　ＰＢＣ７６**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0636 | -070 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -080 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -0666 | -070 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材　アサヒニューパット－２００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-0330 | -035 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | P.678 |
| | -045 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -055 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| -0360 | -035 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -045 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -055 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | 完全差込形 | 屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材　ープレハブ工法　常温収縮形ー　679頁

**端末処理材　ＰＳＴ端末**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-2070 | -010 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | P.679 |
| | -020 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 常温収縮形 | 屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -2071 | -010 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -020 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 常温収縮形 | 屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理用部材　679頁

**端末処理用部材　二又分岐管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-2200 | -021 | ＨＡ－２１ | 個 | P.679 |
| | -022 | ＨＡ－２２ | 個 | |
| | -023 | ＨＡ－２３ | 個 | |
| | -024 | ＨＡ－２４ | 個 | |
| | -025 | ＨＡ－２５ | 個 | |

**端末処理用部材　三又分岐管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-2300 | -031 | ＨＡ－３１ | 個 | P.679 |
| | -032 | ＨＡ－３２ | 個 | |
| | -033 | ＨＡ－３３ | 個 | |
| | -034 | ＨＡ－３４ | 個 | |
| | -035 | ＨＡ－３５ | 個 | |
| | -036 | ＨＡ－３６ | 個 | |
| | -037 | ＨＡ－３７ | 個 | |
| | -038 | ＨＡ－３８ | 個 | |
| | -039 | ＨＡ－３９ | 個 | |

**端末処理用部材　雨覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-1000 | -051 | ＨＡ－５１ | 個 | P.679 |
| | -052 | ＨＡ－５２ | 個 | |
| | -053 | ＨＡ－５３ | 個 | |
| | -054 | ＨＡ－５４ | 個 | |

**端末処理用部材　ブラケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-4001 | -031 | 単心　ＨＤ－３１Ｓ | 個 | P.679 |
| | -032 | 単心　ＨＤ－３２Ｓ | 個 | |
| | -033 | 単心　ＨＤ－３３Ｓ | 個 | |
| | -034 | 単心　ＨＤ－３４Ｓ | 個 | |
| | -035 | 単心　ＨＤ－３５Ｓ | 個 | |
| | -036 | 単心　ＨＤ－３６Ｓ | 個 | |
| -4002 | -031 | ２・３心　ＨＤ－３１ | 個 | |
| | -032 | ２・３心　ＨＤ－３２ | 個 | |
| | -033 | ２・３心　ＨＤ－３３ | 個 | |
| | -034 | ２・３心　ＨＤ－３４ | 個 | |
| | -035 | ２・３心　ＨＤ－３５ | 個 | |
| | -036 | ２・３心　ＨＤ－３６ | 個 | |
| | -037 | ２・３心　ＨＤ－３７ | 個 | |

**端末処理用部材　含浸黄麻布**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-5000 | -300 | 幅３０ｍｍ×長１ｍ | 巻 | P.679 |
| | -501 | 幅５０ｍｍ×長１ｍ | 巻 | |
| | -502 | 幅５０ｍｍ×長２ｍ | 巻 | |
| | -503 | 幅５０ｍｍ×長３ｍ | 巻 | |
| | -504 | 幅５０ｍｍ×長４ｍ | 巻 | |

**端末処理用部材　鉛テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-3000 | -015 | 幅１５×厚０．１ｍｍ | m | P.679 |
| | -025 | 幅２５×厚０．１ｍｍ | m | |

**端末処理用部材　ペースト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-6000 | -010 | １０ｇ入 | 缶 | P.679 |
| | -025 | ２５ｇ入 | 缶 | |

## 端末処理用部材　ーブランド品ー　679頁

**端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7070 | -010 | 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ | 巻 | P.679 |

**端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7070 | -020 | 厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | P.679 |

**端末処理用部材　絶縁テープ　バルコテープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7070 | -120 | 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | P.679 |
| | -140 | 厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | |

**端末処理用部材　ガスシーラーＪＲ－１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -040 | 通信工事用テープ　幅２０ｍｍ×長１ｍ | 巻 | P.679 |

**端末処理用部材　ＶＭテープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -050 | 通信工事用テープ　幅１０２ｍｍ×長３ｍ | 巻 | P.679 |

**端末処理用部材　自己融着性テープＮｏ．２３**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -060 | 電設工事用テープ　幅１９ｍｍ×長９ｍ | 巻 | P.679 |

**端末処理用部材　ビニルテープスーパーＮｏ．８８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -070 | 電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１３ｍ | 巻 | P.679 |

**端末処理用部材　スコッチフィル　電気絶縁パテ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -030 | 電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１．５ｍ | 巻 | P.679 |

## 直線接続材　ーテープ巻工法ー　680頁

**直線接続材（テープ巻）圧着・圧縮方式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07202-7001 | -008 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -6001 | -008 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -5001 | -008 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -5002 | -008 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| -7003 | -008 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -6003 | -008 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -5003 | -008 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**直線接続材（テープ巻）はんだ方式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07202-8061 | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -8031 | -014 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| 07202-8031 | -325 | ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| -8001 | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -8063 | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -8033 | -014 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -8003 | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 直線接続材　ープレハブ工法ー　681頁

**直線接続材（プレハブ）アイヒットＪＮ－６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07230-0035 | -020 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -030 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**直線接続材（プレハブ）アイヒットニューＪＮ－６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07230-0065 | -020 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -030 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６．６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07230-0165 | -030 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | P.681 |
| | -040 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -050 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -070 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -080 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -090 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -110 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　４００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -120 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　５００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |

**直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07230-0365 | -010 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | P.681 |
| | -020 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -030 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -040 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -050 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -070 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -080 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -090 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |

## 直線・分岐接続材　682頁

**直線・分岐接続材　電力・制御ケーブル用キット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1100 | -010 | ８２－ＪＡ０　直線接続 | キット | P.682 |
| | -020 | ８２－ＪＡ１　直線接続 | キット | |
| | -030 | ８２－ＪＡ２　直線接続 | キット | |
| | -040 | ８２－ＪＡ３　直線接続 | キット | |
| | -050 | ９２－ＪＡ１　直線接続 | キット | |
| | -060 | ９２－ＪＡ２　直線接続 | キット | |
| | -070 | ９２－ＪＡ３　直線接続 | キット | |
| | -080 | ９２－ＪＡ４　直線接続 | キット | |
| | -090 | ９２－ＪＡ５　直線接続 | キット | |
| | -110 | ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -120 | ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -130 | ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -140 | ９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07232-1100 | -150 | ９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | P.682 |
| | -170 | ８２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -180 | ９２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -190 | ９２－ＪＢ２　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -200 | ９２－ＪＢ３　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -210 | ９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続 | キット | |
| | -220 | ９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続 | キット | |
| | -230 | ９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続 | キット | |
| | -260 | ＮＤ－Ａ　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -270 | ＮＤ－Ｂ１　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -280 | ＮＤ－Ｂ２　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -290 | ＮＤ－Ｂ３　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -300 | ＮＤ－Ｃ１　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -310 | ＮＤ－Ｃ２　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -320 | ＮＤ－Ｃ３　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け） | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　クイックブランチ６００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07232-1200 | -010 | ＹＢ－１－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料 | キット | P.682 |
| | -020 | ＹＢ－２－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料 | キット | |
| | -030 | ＹＢ－３－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　シート巻き形接続材料

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07232-1310 | -010 | Ｓ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧直線接続　単心用 | キット | P.682 |
| | -020 | Ｓ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧直線接続　単心用 | キット | |
| | -030 | Ｓ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧直線接続　単心用 | キット | |
| | -040 | Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－１－ＥＭ　低圧直線接続　３心用 | キット | |
| | -050 | Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－２－ＥＭ　低圧直線接続　３心用 | キット | |
| | -060 | Ｂ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用 | キット | |
| | -070 | Ｂ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用 | キット | |
| | -080 | Ｂ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　直線

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07215-1310 | -010 | ＭＴＳ－０１３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用 | キット | P.682 |
| | -020 | ＭＴＳ－０２３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用 | キット | |
| | -110 | ＭＴＳ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |
| | -120 | ＭＴＳ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |
| | -130 | ＭＴＳ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　分岐

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07215-1310 | -210 | ＭＴＹ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | P.682 |
| | -220 | ＭＴＹ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |
| | -230 | ＭＴＹ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　セルパック

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07215-2100 | -010 | Ｍ０　直線接続　外径６～１５ｍｍ | キット | P.682 |
| | -020 | Ｍ１　直線接続　外径９～２２ｍｍ | キット | |
| | -030 | Ｍ２　直線接続　外径１７～３０ｍｍ | キット | |
| | -040 | Ｍ２・１／２　直線接続　外径２１～３７ｍｍ | キット | |
| | -050 | Ｍ３　直線接続　外径２５～４２ｍｍ | キット | |
| | -060 | Ｍ４　直線接続　外径２９～５２ｍｍ | キット | |
| | -070 | Ｍ５　直線接続　外径４０～６２ｍｍ | キット | |
| | -080 | Ｍ６　直線接続　外径５０～８０ｍｍ | キット | |
| -2200 | -010 | Ｔ１　Ｔ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２ | キット | |
| | -020 | Ｔ２　Ｔ分岐接続　幹線１７～３０、分岐１７～３０ | キット | |
| | -030 | Ｔ２・１／２　Ｔ分岐接続　２１～３７、２１～３７ | キット | |
| -2300 | -005 | Ｙ０　Ｙ分岐接続　幹線９～１７、分岐９～１７ | キット | |
| | -010 | Ｙ１　Ｙ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２ | キット | |
| | -015 | Ｙ２　Ｙ分岐接続　幹線２３～３４、分岐１９～３０ | キット | |
| | -025 | Ｙ３・１／２　Ｙ分岐接続　３０～５４、２０～３８ | キット | |
| | -030 | Ｙ４　Ｙ分岐接続　幹線２９～５３、分岐２１～３７ | キット | |
| | -040 | Ｙ４・１／２　Ｙ分岐接続　３２～５６、２５～４２ | キット | |
| | -050 | Ｙ５　Ｙ分岐接続　幹線３５～６２、分岐２９～５２ | キット | |

### 直線・分岐接続材　通信・制御ケーブル用キット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07232-1400 | -010 | Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続 | キット | P.682 |
| | -020 | Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -030 | Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -040 | Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -050 | Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -060 | Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -070 | ８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -080 | ８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -090 | ８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -100 | ８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -110 | ８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -120 | ８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -130 | ８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理 | キット | |

### 直線・分岐接続材　通信用　レジン製品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1600 | -040 | Ｎｏ．１２　サイズＢ　２１１ｇ | 袋 | P.682 |
| | -050 | Ｎｏ．１２　サイズＣ　４２２ｇ | 袋 | |
| | -130 | Ｎｏ．９４０７　サイズＢ　２０９ｇ | 袋 | |
| | -140 | Ｎｏ．９４０７　サイズＣ　４２０ｇ | 袋 | |
| | -150 | Ｎｏ．９４０７　サイズＤ　６７５ｇ | 袋 | |
| | -080 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＢ　１８０ｇ | 袋 | |
| | -090 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＣ　３５０ｇ | 袋 | |
| | -100 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＤ　６００ｇ | 袋 | |
| | -110 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　１．５ｋｇ | 缶 | |
| | -120 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　３ｋｇ | 缶 | |

### 直線・分岐接続材　通信用　セルパック

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07215-2400 | -005 | Ｍ０　直線接続　適用ケーブル外径６～１５ｍｍ | キット | P.682 |
| | -010 | Ｍ１－Ｔ　直線接続　適用ケーブル外径９～２２ｍｍ | キット | |
| | -110 | ＭＺ１　直線接続　適用ケーブル外径１０～３０ｍｍ | キット | |
| | -120 | ＭＺ２　直線接続　適用ケーブル外径１５～４０ｍｍ | キット | |
| | -130 | ＭＺ３　直線接続　適用ケーブル外径２０～５０ｍｍ | キット | |

### 直線・分岐接続材　通信用　スペアレジン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07215-2500 | -010 | Ｇ０　１４３ｃｃ | 袋 | P.682 |
| | -020 | Ｇ１　２８６ｃｃ | 袋 | |
| | -030 | Ｇ１・１／２　３７０ｃｃ | 袋 | |
| | -040 | Ｇ２　４６４ｃｃ | 袋 | |
| | -050 | Ｇ３　７３０ｃｃ | 袋 | |
| 07215-2500 | -060 | Ｇ４　１０００ｃｃ | 袋 | P.682 |

## 耐火ケーブル接続材料　683頁

### 耐火ケーブル接続材料　耐火テープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07129-1000 | -019 | 中　幅１９ｍｍ×長４ｍ | 巻 | P.683 |
| | -025 | 大　幅２５ｍｍ×長５ｍ | 巻 | |
| | -2000 -019 | 幅１９ｍｍ×長５ｍ | 巻 | |

## コネクター　683頁

### コネクター　同軸ケーブルコネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0100 | -010 | ＮＰ－５ | 個 | P.683 |
| | -020 | ＮＰ－８ | 個 | |
| | -030 | ＮＰ－１０ | 個 | |
| | -110 | ＮＪ－５ | 個 | |
| | -120 | ＮＪ－８ | 個 | |
| | -130 | ＮＪ－１０ | 個 | |

## コネクター・クランプ・スリーブ　－ブランド品－　683頁

### コネクター　ボルト型コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0120 | -010 | ＰＢＣ１　３．２ｍｍ | 個 | P.683 |
| | -020 | ＰＢＣ２　１４ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ＰＢＣ３　２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ＰＢＣ４　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ＰＢＣ５　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -060 | ＰＢＣ６　１００ｍｍ２ | 個 | |

### コネクター　２本ボルト型コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0130 | -010 | ＷＢ１３　１００ｍｍ２ | 個 | P.683 |
| | -020 | ＷＢ１６　１５０ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ＷＢ２０　２５０ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ＷＢ２５　３２５ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ＷＢ３０　５００ｍｍ２ | 個 | |

### コネクター　蓄力コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0210 | -010 | １号　３．２ｍｍ | 個 | P.683 |
| | -020 | ２号　２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ３号　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ４号　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ５号　１００ｍｍ２ | 個 | |
| | -060 | ６号　１２５ｍｍ２ | 個 | |
| | -070 | ７号　１５０ｍｍ２ | 個 | |
| | -080 | ８号　２５０ｍｍ２ | 個 | |

### コネクター　低圧分岐カバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0220 | -010 | Ｌ１　蓄力コネクター用（１号　１個用） | 個 | P.683 |
| | -020 | Ｌ２　蓄力コネクター用（２～３号　２個用） | 個 | |
| | -030 | Ｌ３　蓄力コネクター用（４号　２個用） | 個 | |
| | -040 | Ｌ４　蓄力コネクター用（５～６号用　２個用） | 個 | |

### コネクター　高圧分岐カバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0220 | -050 | Ｔ１　蓄力コネクター用（１～３号用　２個用） | 個 | P.683 |
| | -060 | Ｔ２　蓄力コネクター用（４号　２個用） | 個 | |
| | -070 | Ｔ３　蓄力コネクター用（５～６号　２個用） | 個 | |

### コネクター　高圧水切カバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0220 | -080 | １００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付） | 個 | P.683 |
| | -090 | ２００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付） | 個 | |

### コネクター　ボルト型コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0310 | -010 | ５．５ｍｍ２ | 個 | P.683 |
| | -020 | １４ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -060 | ８０ｍｍ２ | 個 | |
| | -070 | １００ｍｍ２ | 個 | |
| | -080 | １２５ｍｍ２ | 個 | |

### クランプ　銅線用引留クランプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-1210 | -010 | 耐張碍子用　小　３８ｍｍ２ | 個 | P.683 |
| | -020 | 耐張碍子用　中　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | 耐張碍子用　大　１００ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | 懸垂碍子用　小　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | 懸垂碍子用　中　６０ｍｍ２ | 個 | |

### クランプ　アルミ線用引留クランプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-1220 | -010 | 耐張碍子用　小　５８ｍｍ２ | 個 | P.683 |
| | -020 | 懸垂碍子用　小　５８ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | 懸垂碍子用　中　１２０ｍｍ２ | 個 | |

### クランプ　引留クランプカバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-1230 | -020 | 懸垂碍子用　ＪＲ型 | 個 | P.683 |

### スリーブ　Ｓ型スリーブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-2110 | -010 | １．６ｍｍ | 個 | P.683 |
| | -020 | ２．０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２．６ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ３．２ｍｍ | 個 | |

### スリーブ　Ｂ型スリーブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-2120 | -010 | 配電用　１．６ｍｍ | 個 | P.683 |
| | -020 | 配電用　２．０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 配電用　２．６ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 配電用　３．２ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 配電用　４．０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 配電用　５．０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 配電用　２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -080 | 配電用　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -090 | 配電用　６０ｍｍ２ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07240-2120 | -100 | 配電用　８０ｍｍ２ | 個 | P.683 |
| | -110 | 配電用　１００ｍｍ２ | 個 | |

**スリーブ　混和物入リング付ＰＥスリーブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-2310 | -010 | Ｕ－０．９ | 個 | P.683 |
| | -020 | Ｕ－１．２ | 個 | |

## 圧着端子・圧着スリーブ　684頁

**銅線用裸圧着端子　Ｒ形（一ツ穴）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07211-1110 | -010 | １．２５－３、４、５ | 個 | P.684 |
| | -020 | ２－４、５ | 個 | |
| | -030 | ２－６、８ | 個 | |
| | -040 | ５．５－４、５ | 個 | |
| | -050 | ５．５－６ | 個 | |
| | -060 | ５．５－８、１０ | 個 | |
| | -070 | ８－５ | 個 | |
| | -080 | ８－８、１０ | 個 | |
| | -090 | １４－５、６ | 個 | |
| | -100 | １４－８、１０ | 個 | |
| | -110 | １４－１２ | 個 | |
| | -130 | ２２－６、８ | 個 | |
| | -140 | ２２－１０ | 個 | |
| | -150 | ２２－１２ | 個 | |
| | -170 | ３８－８、１０、１２ | 個 | |
| | -190 | ６０－８、１０、１２ | 個 | |
| | -210 | ８０－１０、１２ | 個 | |
| | -225 | ８０－１６ | 個 | |
| | -230 | １００－１０、１２ | 個 | |
| | -245 | １００－１６、２０ | 個 | |
| | -250 | １５０－１０、１２ | 個 | |
| | -265 | １５０－１６、２０ | 個 | |
| | -275 | ２００－１２、１６ | 個 | |
| | -285 | ２００－２０、２４ | 個 | |
| | -290 | ３２５－１６ | 個 | |
| | -305 | ３２５－２０、２４ | 個 | |

**銅線用裸圧着端子　ＲＤ形（二ツ穴）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07211-1120 | -010 | ６０－１０ | 個 | P.684 |
| | -020 | ６０－１２ | 個 | |
| | -030 | ８０－１０ | 個 | |
| | -040 | ８０－１２ | 個 | |
| | -050 | １００－１０、１２ | 個 | |
| | -070 | １５０－１２ | 個 | |
| | -080 | ２００－１２ | 個 | |
| | -090 | ３２５－１２ | 個 | |

**銅線用裸圧着スリーブ　直線重ね合せ用（Ｐ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07211-1312 | -010 | １．２５　ＪＩＳ規格外品 | 個 | P.684 |
| | -020 | ２ | 個 | |
| | -030 | ５．５ | 個 | |
| | -040 | ８ | 個 | |
| | -050 | １４ | 個 | |
| | -060 | ２２ | 個 | |
| | -070 | ３８ | 個 | |
| | -080 | ６０ | 個 | |
| | -090 | １００ | 個 | |
| | -100 | １５０ | 個 | |
| | -110 | ２００ | 個 | |
| | -120 | ３２５ | 個 | |

**銅線用裸圧着スリーブ　直線突合せ用（Ｂ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07211-1311 | -010 | １．２５ | 個 | P.684 |
| | -020 | ２ | 個 | |
| | -030 | ５．５ | 個 | |
| | -040 | ８ | 個 | |
| | -050 | １４ | 個 | |
| | -060 | ２２ | 個 | |
| | -070 | ３８ | 個 | |
| | -080 | ６０ | 個 | |
| | -090 | １００ | 個 | |
| | -100 | １５０ | 個 | |
| | -110 | ２００ | 個 | |
| | -120 | ３２５ | 個 | |

**絶縁被覆付圧着接続子　閉端接続子**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07211-1410 | -010 | ＣＥ１ | 個 | P.684 |
| | -020 | ＣＥ２ | 個 | |
| | -030 | ＣＥ５ | 個 | |
| | -040 | ＣＥ８ | 個 | |

**銅線用絶縁被覆付圧着端子　ビニル絶縁付丸形端子**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07211-1220 | -010 | ＲＡＡ１．２５－３、４、５ | 個 | P.684 |
| | -020 | ＲＡＡ２－４、５ | 個 | |
| | -030 | ＲＡＡ２－６、８ | 個 | |
| | -040 | ＲＡＡ５．５－４、５ | 個 | |
| | -050 | ＲＡＡ５．５－６、８ | 個 | |
| | -060 | ＲＡＡ５．５－１０ | 個 | |
| | -070 | ＲＢＡ１．２５－３、４、５ | 個 | |
| | -080 | ＲＢＡ２－４、５ | 個 | |
| | -085 | ＲＢＡ２－６、８ | 個 | |
| | -090 | ＲＢＡ５．５－４、５ | 個 | |
| | -100 | ＲＢＡ５．５－６、８ | 個 | |
| | -110 | ＲＢＡ５．５－１０ | 個 | |

## 鉄筋コンクリートケーブルトラフ　685頁

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　直線用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0011 | -070 | ７０　１０００×７０×７５ｍｍ | 組 | P.685 |
| -0012 | -070 | ７０　５００×７０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -120 | １２０　５００×１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| 07301-0012 | -152 | １５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ | 組 | P.685 |
| | -201 | ２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -203 | ２００Ｃ　５００×２００×２５０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　５００×２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　５００×３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -303 | ３００Ｃ　５００×３００×２５０ｍｍ | 組 | |
| | -330 | ３３０　５００×３３０×２１０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　５００×４００×２１５ｍｍ | 組 | |
| | -433 | ４３０Ｃ　５００×４３０×２５０ｍｍ | 組 | |

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　曲り４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0030 | -070 | ７０　Ｒ４５°　７０×７５ｍｍ | 組 | P.685 |
| | -120 | １２０　Ｒ４５°　１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　Ｒ４５°　１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　Ｒ４５°　１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　Ｒ４５°　２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　Ｒ４５°　２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　Ｒ４５°　２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　Ｒ４５°　３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　Ｒ４５°　４００×２１５ｍｍ | 組 | |

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　片分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0040 | -070 | ７０　５００×７０×７５ｍｍ | 組 | P.685 |
| | -120 | １２０　５００×１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　６００×３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　７００×４００×２１５ｍｍ | 組 | |

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　両分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0050 | -070 | ７０　５００×７０×７５ｍｍ | 組 | P.685 |
| | -120 | １２０　５００×１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　６００×３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　７００×４００×２１５ｍｍ | 組 | |

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　上り・下り**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0061 | -070 | ７０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | P.685 |
| | -120 | １２０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　異径**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0070 | -010 | ７０－１２０ | 組 | P.685 |
| | -020 | １２０－１５０Ａ | 組 | |
| | -030 | １２０－１５０Ｂ | 組 | |
| | -040 | １５０Ａ－２００Ａ | 組 | |
| | -050 | １５０Ｂ－２００Ｂ | 組 | |
| | -060 | ２００Ａ－２５０ | 組 | |
| | -070 | ２００Ｂ－２５０ | 組 | |
| | -080 | ２５０－３００ | 組 | |
| | -090 | ３００－４００ | 組 | |

## ケーブル保護用多孔陶管　686頁

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクトＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07302-0014 | -010 | φ５４　４孔　１５８×１５８×６００ｍｍ | 組 | P.686 |
| | -015 | φ５４　４孔　１５８×１５８×２００ｍｍ | 組 | |
| | -020 | φ５４　４孔　１５８×１５８×１５０ｍｍ | 組 | |
| -0016 | -010 | φ５４　６孔　１５８×２２６×６００ｍｍ | 組 | |
| | -015 | φ５４　６孔　１５８×２２６×２００ｍｍ | 組 | |
| | -020 | φ５４　６孔　１５８×２２６×１５０ｍｍ | 組 | |
| -0019 | -010 | φ５４　９孔　２２６×２２６×６００ｍｍ | 組 | |
| | -015 | φ５４　９孔　２２６×２２６×２００ｍｍ | 組 | |
| | -020 | φ５４　９孔　２２６×２２６×１５０ｍｍ | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　コンダクト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07302-0102 | -410 | φ７５　４孔　２２３×２２３×６００ｍｍ | 組 | P.686 |
| | -420 | φ７５　４孔　２２３×２２３×２００ｍｍ | 組 | |
| | -430 | φ７５　４孔　２２３×２２３×１５０ｍｍ | 組 | |
| | -610 | φ７５　６孔　２２３×３１０×６００ｍｍ | 組 | |
| | -620 | φ７５　６孔　２２３×３１０×２００ｍｍ | 組 | |
| | -630 | φ７５　６孔　２２３×３１０×１５０ｍｍ | 組 | |
| | -910 | φ７５　９孔　３１０×３１０×６００ｍｍ | 組 | |
| | -920 | φ７５　９孔　３１０×３１０×２００ｍｍ | 組 | |
| | -930 | φ７５　９孔　３１０×３１０×１５０ｍｍ | 組 | |
| -0104 | -210 | φ１００　２孔　１６７×３１７×６００ｍｍ | 組 | |
| | -220 | φ１００　２孔　１６７×３１７×２００ｍｍ | 組 | |
| | -230 | φ１００　２孔　１６７×３１７×１５０ｍｍ | 組 | |
| | -410 | φ１００　４孔　２８９×２８９×６００ｍｍ | 組 | |
| | -420 | φ１００　４孔　２８９×２８９×２００ｍｍ | 組 | |
| | -430 | φ１００　４孔　２８９×２８９×１５０ｍｍ | 組 | |
| | -610 | φ１００　６孔　２９０×４０６×６００ｍｍ | 組 | |
| | -620 | φ１００　６孔　２９０×４０６×２００ｍｍ | 組 | |
| | -630 | φ１００　６孔　２９０×４０６×１５０ｍｍ | 組 | |
| -0105 | -210 | φ１２５　２孔　１９９×３４６×６００ｍｍ | 組 | |
| | -220 | φ１２５　２孔　１９９×３４６×２００ｍｍ | 組 | |
| | -230 | φ１２５　２孔　１９９×３４６×１５０ｍｍ | 組 | |
| | -410 | φ１２５　４孔　３４３×３４３×６００ｍｍ | 組 | |
| | -420 | φ１２５　４孔　３４３×３４３×２００ｍｍ | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07302-0105 | -430 | φ１２５　４孔　３４３×３４３×１５０mm | 組 | P.686 |
| -0106 | -210 | φ１５０　２孔　２３４×４０９×６００mm | 組 | |
| | -220 | φ１５０　２孔　２３４×４０９×２５０mm | 組 | |
| | -230 | φ１５０　２孔　２３４×４０９×２００mm | 組 | |
| | -410 | φ１５０　４孔　４０３×４０３×６００mm | 組 | |
| | -420 | φ１５０　４孔　４０３×４０３×２５０mm | 組 | |
| | -430 | φ１５０　４孔　４０３×４０３×２００mm | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　ｎｅｏ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07302-0082 | -010 | φ５４　２孔　９０×１６１×６５０mm | 組 | P.686 |
| | -013 | φ５４　２孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -015 | φ５４　３孔　９０×２３５×６５０mm | 組 | |
| | -018 | φ５４　３孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -020 | φ５４　４孔　１５８×１５８×６５０mm | 組 | |
| | -025 | φ５４　４孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -030 | φ５４　６孔　１５８×２３０×６５０mm | 組 | |
| | -035 | φ５４　６孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -040 | φ５４　９孔　２３０×２３０×６５０mm | 組 | |
| | -045 | φ５４　９孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| -0084 | -010 | φ７５　２孔　１１３×２０８×６５０mm | 組 | |
| | -015 | φ７５　２孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -020 | φ７５　４孔　２０４×２０４×６５０mm | 組 | |
| | -025 | φ７５　４孔　曲管１５°　２００R | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　エル・ソタノ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07302-0085 | -410 | φ７５　４孔　２４０×２４０×６００mm | 組 | P.686 |
| | -420 | φ７５　４孔　２４０×２４０×２００mm | 組 | |
| | -430 | φ７５　４孔　２４０×２４０×１５０mm | 組 | |
| | -450 | φ７５　４孔　曲管５°　２００R | 組 | |
| | -610 | φ７５　６孔　２４２×３４２×６００mm | 組 | |
| | -620 | φ７５　６孔　２４２×３４２×２００mm | 組 | |
| | -630 | φ７５　６孔　２４２×３４２×１５０mm | 組 | |
| | -650 | φ７５　６孔　曲管５°　２００R | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　タモクト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07302-0087 | -010 | φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×６００mm | 組 | P.686 |
| | -030 | φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×１５０mm | 組 | |
| | -100 | φ３０＋５０　１２孔　曲管５°　２００R | 組 | |
| | -110 | φ３０＋５０　１２孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -120 | φ３０＋５０　１２孔　曲管６°　２５０R | 組 | |
| -0086 | -010 | φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×６００mm | 組 | |
| | -030 | φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×１５０mm | 組 | |
| | -100 | φ３０＋５０　１６孔　曲管５°　２００R | 組 | |
| | -110 | φ３０＋５０　１６孔　曲管１５°　２００R | 組 | |
| | -120 | φ３０＋５０　１６孔　曲管６°　２５０R | 組 | |

## 多条敷設用電線管　ー難燃タイプー　687頁

**多条敷設用電線管（難燃）角型ＴＡＣレックス　角型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07293-0300 | -010 | 呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m | 本 | P.687 |
| | -020 | 呼び径７５　９９．５×７５mm×５．２５m | 本 | |
| | -030 | 呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m | 本 | |
| | -050 | 呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m | 本 | |
| | -060 | 呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m | 本 | |

**多条敷設用電線管（難燃）　カナレックスＭＬ　角型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07293-0500 | -010 | 呼び径５０　７２×５１mm×５．１９m | 本 | P.687 |
| | -020 | 呼び径７５　９９×７６mm×５．１９m | 本 | |
| | -030 | 呼び径８１　１０５×８１mm×５．１９m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１００　１２５×１００mm×５．１８m | 本 | |
| | -050 | 呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．１８m | 本 | |
| | -060 | 呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．１８m | 本 | |

**多条敷設用電線管（難燃）　カクフレキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07293-0700 | -010 | Ｎ－ＫＦＥＰ－３０　４５×３０mm | m | P.687 |
| | -020 | Ｎ－ＫＦＥＰ－５０　７０×５０mm | m | |
| | -030 | Ｎ－ＫＦＥＰ－８１　１１０×８１mm | m | |
| | -040 | Ｎ－ＫＦＥＰ－１００　１３８×１０３mm | m | |
| | -050 | Ｎ－ＫＦＥＰ－１３０　１７８×１３０mm | m | |

**多条敷設用電線管（難燃）　角型エフレックス　角型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07293-0900 | -010 | 呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m | 本 | P.687 |
| | -015 | 呼び径７５　９９．５×７７mm×５．２５m | 本 | |
| | -020 | 呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m | 本 | |
| | -030 | 呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m | 本 | |
| | -050 | 呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m | 本 | |

## 合成樹脂製多孔管　687頁

**合成樹脂製多孔管　孔多くん（一般タイプ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07297-0110 | -010 | 内管径５０mm　２条１段 | m | P.687 |
| -0120 | -010 | 内管径５０mm　２条２段 | m | |
| -0130 | -010 | 内管径５０mm　２条３段 | m | |
| -0140 | -010 | 内管径５０mm　３条１段 | m | |
| -0150 | -010 | 内管径５０mm　３条２段 | m | |
| -0160 | -010 | 内管径５０mm　３条３段 | m | |
| -0210 | -010 | 内管径８０mm　２条１段 | m | |
| -0220 | -010 | 内管径８０mm　２条２段 | m | |
| -0230 | -010 | 内管径８０mm　２条３段 | m | |
| -0240 | -010 | 内管径８０mm　３条１段 | m | |
| -0250 | -010 | 内管径８０mm　３条２段 | m | |
| -0260 | -010 | 内管径８０mm　３条３段 | m | |
| -0310 | -010 | 内管径１００mm　２条１段 | m | |
| -0320 | -010 | 内管径１００mm　２条２段 | m | |
| -0330 | -010 | 内管径１００mm　２条３段 | m | |
| -0340 | -010 | 内管径１００mm　３条１段 | m | |
| -0350 | -010 | 内管径１００mm　３条２段 | m | |
| -0360 | -010 | 内管径１００mm　３条３段 | m | |
| 07297-0410 | -010 | 内管径１５０mm　２条１段 | m | P.687 |
| -0420 | -010 | 内管径１５０mm　２条２段 | m | |
| -0430 | -010 | 内管径１５０mm　２条３段 | m | |
| -0440 | -010 | 内管径１５０mm　３条１段 | m | |

## ポリエチレン被覆軽量鋼管　688頁

**ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07928-0010 | -010 | ５０Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | P.688 |
| | -020 | ８０Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -030 | １００Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -040 | １２５Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -050 | １５０Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| -0020 | -010 | ５０Ａ　固定式継手付　５．５m | 本 | |

**ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ用管枕**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07928-0025 | -010 | ５０Ａ | 個 | P.688 |
| | -020 | ８０Ａ | 個 | |
| | -030 | １００Ａ | 個 | |
| | -040 | １２５Ａ | 個 | |
| | -050 | １５０Ａ | 個 | |

## Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　688頁

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　フリーアクセスＶ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-0010 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１５０　有効長５０００mm | 本 | P.688 |
| | -0020 | -010 曲管　ゴム輪受口付φ１５０長１０００　５・１０R | 本 | |
| | -0030 | -010 分岐管　φ１５０mm用　ステンレスバンド付 | 個 | |
| | -0040 | -010 ダクトスリーブ　φ１５０mm用 | 個 | |
| | -0050 | -010 両受け継手　φ１５０mm用 | 個 | |
| | -0080 | -010 管枕　φ１５０mm用　２２０mmピッチ | 個 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＳＵＤⅡ－Ｖ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-0010 | -020 | 直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００mm | 本 | P.688 |
| | -0020 | -020 曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０R | 本 | |
| | -0030 | -020 分岐管　φ１００mm用　ステンレスバンド付 | 個 | |
| | -0040 | -020 ダクトスリーブ　φ１００mm用 | 個 | |
| | -0050 | -020 両受け継手　φ１００mm用 | 個 | |
| | -0080 | -020 管枕　φ１００mm用　１５０mmピッチ | 個 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＰＶ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-0010 | -030 | 直管　ゴム輪受口付　φ７５mm　有効５０００mm | 本 | P.688 |
| | -0020 | -030 曲管　ゴム輪受口付　φ７５長１０００　５・１０R | 本 | |
| | -0040 | -030 ダクトスリーブ　φ７５mm用 | 個 | |
| | -0010 | -040 直管　ゴム輪受口付　φ５０mm　有効５０００mm | 本 | |
| | -0020 | -040 曲管　ゴム輪受口付　φ５０長１０００　５・１０R | 本 | |
| | -0040 | -040 ダクトスリーブ　φ５０mm用 | 個 | |
| | -0060 | -010 ＶカンＰツギテ　φ５０mm | 個 | |
| | -0070 | -010 異径管差込み継手　φ２５×５０mm | 個 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＥＣＶＰ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-1010 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１３０　有効長５０００mm | 本 | P.688 |
| | -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１３０長１０００　５・１０R | 本 | |
| -1015 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１２５　有効長５０００mm | 本 | |
| | -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１２５長１０００　５・１０R | 本 | |
| -1020 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００mm | 本 | |
| | -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０R | 本 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ボディ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-2010 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ２５０　有効長５０００mm | 本 | P.688 |
| | -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ２５０長１０００　５・１０R | 本 | |
| | -040 | ロータス管　φ２５０　起点側 | 本 | |
| | -050 | ロータス管　φ２５０　終点側 | 本 | |
| | -070 | ダクトスリーブ　φ２５０ | 個 | |
| | -090 | 管枕　φ２５０　３５０mmピッチ | 個 | |
| -2020 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ２００　有効長５０００mm | 本 | |
| | -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ２００長１０００　５・１０R | 本 | |
| | -040 | ロータス管　φ２００　起点側 | 本 | |
| | -050 | ロータス管　φ２００　終点側 | 本 | |
| | -070 | ダクトスリーブ　φ２００ | 個 | |
| | -090 | 管枕　φ２００　３００mmピッチ | 個 | |

## 鋼製電線管　689頁

**厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07303-3000 | -016 | 呼び径Ｇ１６　定尺３．６６m | 本 | P.689 |
| | -022 | 呼び径Ｇ２２　定尺３．６６m | 本 | |
| | -028 | 呼び径Ｇ２８　定尺３．６６m | 本 | |
| | -036 | 呼び径Ｇ３６　定尺３．６６m | 本 | |
| | -042 | 呼び径Ｇ４２　定尺３．６６m | 本 | |
| | -054 | 呼び径Ｇ５４　定尺３．６６m | 本 | |
| | -070 | 呼び径Ｇ７０　定尺３．６６m | 本 | |
| | -082 | 呼び径Ｇ８２　定尺３．６６m | 本 | |
| | -092 | 呼び径Ｇ９２　定尺３．６６m | 本 | |
| | -104 | 呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６m | 本 | |

**薄鋼電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07303-1000 | -019 | 呼び径Ｃ１９　定尺３．６６m | 本 | P.689 |
| | -025 | 呼び径Ｃ２５　定尺３．６６m | 本 | |
| | -031 | 呼び径Ｃ３１　定尺３．６６m | 本 | |
| | -039 | 呼び径Ｃ３９　定尺３．６６m | 本 | |
| | -051 | 呼び径Ｃ５１　定尺３．６６m | 本 | |
| | -063 | 呼び径Ｃ６３　定尺３．６６m | 本 | |
| | -075 | 呼び径Ｃ７５　定尺３．６６m | 本 | |

**ねじなし電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07303-2000 | -019 | 呼び径Ｅ１９　定尺３．６６m | 本 | P.689 |
| | -025 | 呼び径Ｅ２５　定尺３．６６m | 本 | |
| | -031 | 呼び径Ｅ３１　定尺３．６６m | 本 | |
| | -039 | 呼び径Ｅ３９　定尺３．６６m | 本 | |
| | -051 | 呼び径Ｅ５１　定尺３．６６m | 本 | |
| | -063 | 呼び径Ｅ６３　定尺３．６６m | 本 | |

07303-2000 -075 呼び径Ｅ７５　定尺３．６６ｍ　本　P.689

## 硬質ビニル電線管　689頁

### 硬質ビニル電線管（ＶＥ）

07307-1000 -014 呼び径１４　定尺４．０ｍ　本　P.689
-016 呼び径１６　定尺４．０ｍ　本
-022 呼び径２２　定尺４．０ｍ　本
-028 呼び径２８　定尺４．０ｍ　本
-036 呼び径３６　定尺４．０ｍ　本
-042 呼び径４２　定尺４．０ｍ　本
-054 呼び径５４　定尺４．０ｍ　本
-070 呼び径７０　定尺４．０ｍ　本
-082 呼び径８２　定尺４．０ｍ　本

### 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）

07307-2000 -014 呼び径１４　定尺４．０ｍ　本　P.689
-016 呼び径１６　定尺４．０ｍ　本
-022 呼び径２２　定尺４．０ｍ　本
-028 呼び径２８　定尺４．０ｍ　本
-036 呼び径３６　定尺４．０ｍ　本
-042 呼び径４２　定尺４．０ｍ　本
-054 呼び径５４　定尺４．０ｍ　本
-070 呼び径７０　定尺４．０ｍ　本
-082 呼び径８２　定尺４．０ｍ　本

## 合成樹脂製可とう電線管　690頁

### 合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管

07309-1100 -014 径１４ｍｍ　ｍ　P.690
-016 径１６ｍｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　ｍ
-028 径２８ｍｍ　ｍ
-036 径３６ｍｍ　ｍ

### 合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管

07309-1300 -014 １重管　径１４ｍｍ　ｍ　P.690
-016 １重管　径１６ｍｍ　ｍ
-022 １重管　径２２ｍｍ　ｍ
-028 １重管　径２８ｍｍ　ｍ

### 合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管

07309-1200 -014 ２重管　径１４ｍｍ　ｍ　P.690
-016 ２重管　径１６ｍｍ　ｍ
-022 ２重管　径２２ｍｍ　ｍ
-028 ２重管　径２８ｍｍ　ｍ

## 波付硬質合成樹脂管　690頁

### 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）

07310-1000 -030 径３０ｍｍ　ｍ　P.690
-040 径４０ｍｍ　ｍ
-050 径５０ｍｍ　ｍ
-065 径６５ｍｍ　ｍ
-080 径８０ｍｍ　ｍ
-100 径１００ｍｍ　ｍ
-125 径１２５ｍｍ　ｍ
-150 径１５０ｍｍ　ｍ
-200 径２００ｍｍ　ｍ

### 難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃ＦＥＰ）

07306-1000 -030 径３０ｍｍ　ｍ　P.690
-040 径４０ｍｍ　ｍ
-050 径５０ｍｍ　ｍ
-065 径６５ｍｍ　ｍ
-080 径８０ｍｍ　ｍ
-100 径１００ｍｍ　ｍ
-125 径１２５ｍｍ　ｍ
-150 径１５０ｍｍ　ｍ
-200 径２００ｍｍ　ｍ

## 鋼製電線管用附属品　691頁

### 薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014 -019 Ｃ１９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024 -019 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ１９　個　P.691
-1025 -019 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ１９　個

### 薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033 -019 Ｃ１９　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034 -019 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ１９　個　P.691
-1035 -119 Ｔ形　Ｃ１９　（ＪＩＳ外品）　個

### 薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041 -019 １方出　Ｃ１９　個　P.691
-1042 -019 ２方出　Ｃ１９　個
-1043 -019 ３方出　Ｃ１９　個
-1044 -019 ４方出　Ｃ１９　個

### 薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051 -019 １個用　１方出　Ｃ１９　個　P.691
-1052 -019 １個用　２方出　Ｃ１９　個
-1053 -019 ２個用　１方出　Ｃ１９　個

### 薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014 -025 Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024 -025 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ２５　個　P.691
-1025 -025 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ２５　個

### 薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033 -025 Ｃ２５　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034 -025 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ２５　個　P.691
-1035 -125 Ｔ形　Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個

### 薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041 -025 １方出　Ｃ２５　個　P.691
-1042 -025 ２方出　Ｃ２５　個
-1043 -025 ３方出　Ｃ２５　個
-1044 -025 ４方出　Ｃ２５　個

### 薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051 -025 １個用　１方出　Ｃ２５　個　P.691
-1052 -025 １個用　２方出　Ｃ２５　個
-1053 -025 ２個用　１方出　Ｃ２５　個

### 薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014 -031 Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023 -031 Ｃ３１　個　P.691

### 薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024 -031 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３１　個　P.691
-1025 -031 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３１　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031 -031　Ｃ３１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -031　Ｃ３１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -031　Ｃ３１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -031　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３１　個　P.691
-1035 -131　Ｔ形　Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041 -031　１方出　Ｃ３１　個　P.691
-1042 -031　２方出　Ｃ３１　個
-1043 -031　３方出　Ｃ３１　個
-1044 -031　４方出　Ｃ３１　個

**薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-1051 -031　１個用　１方出　Ｃ３１　個　P.691
-1052 -031　１個用　２方出　Ｃ３１　個
-1053 -031　２個用　１方出　Ｃ３１　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014 -039　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024 -039　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３９　個　P.691
-1025 -039　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３９　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -039　Ｃ３９　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -039　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３９　個　P.691
-1035 -139　Ｔ形　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041 -039　１方出　Ｃ３９　個　P.691
-1042 -039　２方出　Ｃ３９　個
-1043 -039　３方出　Ｃ３９　個
-1044 -039　４方出　Ｃ３９　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014 -051　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024 -051　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ５１　個　P.691
-1025 -051　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ５１　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -051　Ｃ５１　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -051　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ５１　個　P.691
-1035 -151　Ｔ形　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041 -051　１方出　Ｃ５１　個　P.691
-1042 -051　２方出　Ｃ５１　個
-1043 -051　３方出　Ｃ５１　個
-1044 -051　４方出　Ｃ５１　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014 -063　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024 -063　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -063　Ｃ６３　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -063　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ６３　個　P.691
-1035 -163　Ｔ形　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014 -075　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024 -075　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -075　Ｃ７５　個　P.691

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -075　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ７５　個　P.691
-1035 -175　Ｔ形　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -019　Ｅ１９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -019　Ｅ１９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -019　Ｅ１９　ビス付　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -119　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -019　Ｅ１９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -019　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ１９　個　P.691
-2025 -019　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ１９　個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -019　Ｅ１９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -019　Ｅ１９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -019　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ１９　個　P.691
-2035 -019　Ｔ形　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -019　１方出　Ｅ１９　個　P.691
-2042 -019　２方出　Ｅ１９　個
-2043 -019　３方出　Ｅ１９　個
-2044 -019　４方出　Ｅ１９　個

**ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-2051 -019　１個用　１方出　Ｅ１９　個　P.691
-2052 -019　１個用　２方出　Ｅ１９　個
-2053 -019　２個用　１方出　Ｅ１９　個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -025　Ｅ２５　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -125　Ｂ形　Ｅ２５　個　P.691
-225　Ａ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -025　Ｅ２５　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -025　Ｅ２５　ビス付　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -125　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -025　Ｅ２５　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -025　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ２５　個　P.691
-2025 -025　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ２５　個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -025　Ｅ２５　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -025　Ｅ２５　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -025　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ２５　個　P.691
-2035 -025　Ｔ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -025　１方出　Ｅ２５　個　P.691
-2042 -025　２方出　Ｅ２５　個
-2043 -025　３方出　Ｅ２５　個
-2044 -025　４方出　Ｅ２５　個

**ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-2051 -025　１個用　１方出　Ｅ２５　個　P.691
-2052 -025　１個用　２方出　Ｅ２５　個
-2053 -025　２個用　１方出　Ｅ２５　個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -031　Ｅ３１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -131　Ｂ形　Ｅ３１　個　P.691
-231　Ａ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -031　Ｅ３１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -031　Ｅ３１　ビス付　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -131　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -031　Ｅ３１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -031　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３１　個　P.691
-2025 -031　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３１　個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -031　Ｅ３１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -031　Ｅ３１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -031　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３１　個　P.691
-2035 -031　Ｔ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -031　１方出　Ｅ３１　個　P.691
-2042 -031　２方出　Ｅ３１　個
-2043 -031　３方出　Ｅ３１　個
-2044 -031　４方出　Ｅ３１　個

**ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-2051 -031　１個用　１方出　Ｅ３１　個　P.691
-2052 -031　１個用　２方出　Ｅ３１　個
-2053 -031　２個用　１方出　Ｅ３１　個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -039　Ｅ３９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -139　Ｂ形　Ｅ３９　個　P.691
-239　Ａ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -039　Ｅ３９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -039　Ｅ３９　ビス付　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -139　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -039　Ｅ３９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -039　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３９　個　P.691
-2025 -039　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３９　個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -039　Ｅ３９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -039　Ｅ３９　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -039　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３９　個　P.691
-2035 -039　Ｔ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -039　１方出　Ｅ３９　個　P.691
-2042 -039　２方出　Ｅ３９　個
-2043 -039　３方出　Ｅ３９　個
-2044 -039　４方出　Ｅ３９　個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -051　Ｅ５１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -151　Ｂ形　Ｅ５１　個　P.691
-251　Ａ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -051　Ｅ５１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -051　Ｅ５１　ビス付　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -151　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -051　Ｅ５１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -051　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ５１　個　P.691
-2025 -051　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ５１　個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -051　Ｅ５１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -051　Ｅ５１　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -051　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ５１　個　P.691
-2035 -051　Ｔ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）　個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -051　１方出　Ｅ５１　個　P.691
-2042 -051　２方出　Ｅ５１　個
-2043 -051　３方出　Ｅ５１　個
-2044 -051　４方出　Ｅ５１　個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -063　Ｅ６３　個　P.691

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -163　Ｂ形　Ｅ６３　個　P.691

07304-2018 -263 A形 E６３ （ＪＩＳ外品） 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ロックナット**

07304-2019 -063 E６３ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ブッシング**

07304-2020 -063 E６３ ビス付 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -163 E６３ （ＪＩＳ外品） 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 サドル**

07304-2023 -063 E６３ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル**

07304-2024 -063 ＥＳＡＰ型 カバー付 E６３ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ**

07304-2032 -063 E６３ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ**

07304-2033 -063 E６３ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル**

07304-2034 -063 ＬＬ形、ＬＢ形 E６３ 個 P.691
-2035 -063 T形 E６３ （ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品 カップリング**

07304-2011 -075 E７５ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ノーマルベンド**

07304-2018 -175 B形 E７５ 個 P.691
-275 A形 E７５ （ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品 ロックナット**

07304-2019 -075 E７５ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ブッシング**

07304-2020 -075 E７５ ビス付 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -175 E７５ （ＪＩＳ外品） 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 サドル**

07304-2023 -075 E７５ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ステンレスサドル**

07304-2024 -075 ＥＳＡＰ型 カバー付 E７５ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ**

07304-2032 -075 E７５ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ**

07304-2033 -075 E７５ 個 P.691

**ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル**

07304-2034 -075 ＬＬ形、ＬＢ形 E７５ 個 P.691

**厚鋼電線管用附属品 カップリング**

07304-3012 -016 Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング**

07304-3014 -016 Ｇ１６ （ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ノーマルベンド**

07304-3016 -016 Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ロックナット**

07304-3017 -016 Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ブッシング**

07304-3020 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 サドル**

07304-3023 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ステンレスサドル**

07304-3024 -016 ＥＳＡＰ型 カバー付 Ｇ１６ 個 P.692
-3025 -016 ＥＳＯＰ型 カバー付 Ｇ１６ 個

**厚鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ**

07304-3031 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ**

07304-3032 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ**

07304-3033 -016 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル**

07304-3034 -016 ＬＬ形、ＬＢ形 Ｇ１６ 個 P.692
-3035 -016 T形 Ｇ１６ （ＪＩＳ外品） 個

**厚鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス**

07304-3041 -016 １方出 Ｇ１６ 個 P.692
-3042 -016 ２方出 Ｇ１６ 個
-3043 -016 ３方出 Ｇ１６ 個
07304-3044 -016 ４方出 Ｇ１６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 露出スイッチボックス**

07304-3051 -016 １個用 １方出 Ｇ１６ 個 P.692
-3052 -016 １個用 ２方出 Ｇ１６ 個
-3053 -016 ２個用 １方出 Ｇ１６ 個

**厚鋼電線管用附属品 カップリング**

07304-3012 -022 Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング**

07304-3014 -022 Ｇ２２ （ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ノーマルベンド**

07304-3016 -022 Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ロックナット**

07304-3017 -022 Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ブッシング**

07304-3020 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 サドル**

07304-3023 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ステンレスサドル**

07304-3024 -022 ＥＳＡＰ型 カバー付 Ｇ２２ 個 P.692
-3025 -022 ＥＳＯＰ型 カバー付 Ｇ２２ 個

**厚鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ**

07304-3031 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ**

07304-3032 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ**

07304-3033 -022 Ｇ２２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル**

07304-3034 -022 ＬＬ形、ＬＢ形 Ｇ２２ 個 P.692
-3035 -022 T形 Ｇ２２ （ＪＩＳ外品） 個

**厚鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス**

07304-3041 -022 １方出 Ｇ２２ 個 P.692
-3042 -022 ２方出 Ｇ２２ 個
-3043 -022 ３方出 Ｇ２２ 個
-3044 -022 ４方出 Ｇ２２ 個

**厚鋼電線管用附属品 露出スイッチボックス**

07304-3051 -022 １個用 １方出 Ｇ２２ 個 P.692
-3052 -022 １個用 ２方出 Ｇ２２ 個
-3053 -022 ２個用 １方出 Ｇ２２ 個

**厚鋼電線管用附属品 カップリング**

07304-3012 -028 Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ユニオンカップリング**

07304-3014 -028 Ｇ２８ （ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ノーマルベンド**

07304-3016 -028 Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ロックナット**

07304-3017 -028 Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ブッシング**

07304-3020 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 サドル**

07304-3023 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ステンレスサドル**

07304-3024 -028 ＥＳＡＰ型 カバー付 Ｇ２８ 個 P.692
-3025 -028 ＥＳＯＰ型 カバー付 Ｇ２８ 個

**厚鋼電線管用附属品 ラジアスクランプ**

07304-3031 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ**

07304-3032 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ**

07304-3033 -028 Ｇ２８ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル**

07304-3034 -028 ＬＬ形、ＬＢ形 Ｇ２８ 個 P.692
-3035 -028 T形 Ｇ２８ （ＪＩＳ外品） 個

**厚鋼電線管用附属品 丸形露出ボックス**

07304-3041 -028 １方出 Ｇ２８ 個 P.692
-3042 -028 ２方出 Ｇ２８ 個

07304-3043 -028 ３方出　Ｇ２８ 個 P.692
-3044 -028 ４方出　Ｇ２８ 個

**厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-3051 -028 １個用　１方出　Ｇ２８ 個 P.692
-3052 -028 １個用　２方出　Ｇ２８ 個
-3053 -028 ２個用　１方出　Ｇ２８ 個

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-3012 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-3014 -036 Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-3016 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-3017 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-3020 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

07304-3023 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-3024 -036 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ３６ 個 P.692
-3025 -036 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ３６ 個

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-3031 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-3032 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-3033 -036 Ｇ３６ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-3034 -036 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ３６ 個 P.692
-3035 -036 Ｔ形　Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） 個

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-3041 -036 １方出　Ｇ３６ 個 P.692
-3042 -036 ２方出　Ｇ３６ 個
-3043 -036 ３方出　Ｇ３６ 個
-3044 -036 ４方出　Ｇ３６ 個

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-3012 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-3014 -042 Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-3016 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-3017 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-3020 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

07304-3023 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-3024 -042 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ４２ 個 P.692
-3025 -042 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ４２ 個

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-3031 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-3032 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-3033 -042 Ｇ４２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-3034 -042 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ４２ 個 P.692
-3035 -042 Ｔ形　Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） 個

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-3041 -042 １方出　Ｇ４２ 個 P.692
-3042 -042 ２方出　Ｇ４２ 個
-3043 -042 ３方出　Ｇ４２ 個
-3044 -042 ４方出　Ｇ４２ 個

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-3012 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-3014 -054 Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-3016 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-3017 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-3020 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

07304-3023 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-3024 -054 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-3031 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-3032 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-3033 -054 Ｇ５４ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-3034 -054 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ５４ 個 P.692
-3035 -054 Ｔ形　Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） 個

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-3012 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-3015 -070 Ｇ７０　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-3016 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-3017 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-3020 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

07304-3023 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-3024 -070 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-3031 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-3032 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-3033 -070 Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-3034 -070 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ７０ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-3012 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-3015 -082 Ｇ８２　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-3016 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-3017 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-3020 -082 Ｇ８２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-3021 -082 Ｇ８２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-3022 -082 Ｇ８２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

07304-3023 -082 Ｇ８２ 個 P.692

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-3024 -082 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ８２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ** | | |
| 07304-3031 -082 | Ｇ８２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ** | | |
| 07304-3033 -082 | Ｇ８２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　カップリング** | | |
| 07304-3012 -092 | Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング** | | |
| 07304-3015 -092 | Ｇ９２　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド** | | |
| 07304-3016 -092 | Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ロックナット** | | |
| 07304-3017 -092 | Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ブッシング** | | |
| 07304-3020 -092 | Ｇ９２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号** | | |
| 07304-3021 -092 | Ｇ９２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号** | | |
| 07304-3022 -092 | Ｇ９２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　サドル** | | |
| 07304-3023 -092 | Ｇ９２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ** | | |
| 07304-3031 -092 | Ｇ９２ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　カップリング** | | |
| 07304-3012 -104 | Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング** | | |
| 07304-3015 -104 | Ｇ１０４　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド** | | |
| 07304-3016 -104 | Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ロックナット** | | |
| 07304-3017 -104 | Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ブッシング** | | |
| 07304-3020 -104 | Ｇ１０４ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号** | | |
| 07304-3021 -104 | Ｇ１０４ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号** | | |
| 07304-3022 -104 | Ｇ１０４ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　サドル** | | |
| 07304-3023 -104 | Ｇ１０４ | 個 | P.692 |
| | **厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ** | | |
| 07304-3031 -100 | Ｇ１０４ | 個 | P.692 |

## 鋼製電線管用附属品　ー厚・薄・ねじなし用ー　692頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **鋼製電線管用附属品　スイッチボックス** | | |
| 07292-0100 -010 | １個用　カバー付　１１７×７０×４４ｍｍ | 個 | P.692 |
| -020 | ２個用　カバー付　１１７×１３６×４４ｍｍ | 個 | |
| -030 | ３個用　カバー付　１１７×１８２×４４ｍｍ | 個 | |
| -040 | ４個用　カバー付　１１７×２２８×５４ｍｍ | 個 | |
| -050 | ５個用　カバー付　１１７×２７４×５４ｍｍ | 個 | |
| | **鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス** | | |
| 07292-0200 -010 | 中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ | 個 | P.692 |
| -020 | 中４角深形　カバー無し　１０２×５４ｍｍ | 個 | |
| -030 | 大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ | 個 | |
| -040 | 大４角深形　カバー無し　１１９×５４ｍｍ | 個 | |
| | **鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス** | | |
| 07292-0300 -010 | 中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ | 個 | P.692 |
| -020 | 中４角深形１　カバー無し　１０２×５４ｍｍ | 個 | |
| -030 | 中４角深形２　カバー無し　１０２×７５ｍｍ | 個 | |
| -040 | 中４角深形３　カバー無し　１０２×９０ｍｍ | 個 | |
| -050 | 中４角深形４　カバー無し　１０２×１００ｍｍ | 個 | |
| -060 | 大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ | 個 | |
| -070 | 大４角深形１　カバー無し　１１９×５４ｍｍ | 個 | |
| -080 | 大４角深形２　カバー無し　１１９×７５ｍｍ | 個 | |
| -090 | 大４角深形３　カバー無し　１１９×９０ｍｍ | 個 | |
| -100 | 大４角深形４　カバー無し　１１９×１００ｍｍ | 個 | |
| -0400 -010 | ８角浅形　カバー無し　９５×４４ｍｍ | 個 | |
| -020 | ８角深形１　カバー無し　９５×５４ｍｍ | 個 | |
| -030 | ８角深形２　カバー無し　９５×７５ｍｍ | 個 | |
| -040 | ８角深形３　カバー無し　９５×９０ｍｍ | 個 | |
| -050 | ８角深形４　カバー無し　９５×１００ｍｍ | 個 | |
| | **鋼製電線管用附属品　ボックスカバー** | | |
| 07292-0500 -010 | 中４角　ブランクカバー | 個 | P.692 |
| -020 | 中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付 | 個 | |
| -030 | 中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付 | 個 | |
| -040 | 中４角　丸穴カバー　塗代付 | 個 | |
| -050 | 中４角　蛍光灯カバー　塗代付 | 個 | |
| -060 | 大４角　ブランクカバー | 個 | |
| -070 | 大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付 | 個 | |
| -080 | 大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付 | 個 | |
| 07292-0500 -090 | 大４角　丸穴カバー　塗代付 | 個 | P.692 |
| -100 | 大４角　蛍光灯カバー　塗代付 | 個 | |
| -110 | ８角　ブランクカバー | 個 | |
| -120 | ８角　スイッチカバー　１個用　塗代付 | 個 | |
| -130 | ８角　丸穴カバー　塗代付 | 個 | |
| -140 | ８角　蛍光灯カバー　塗代付 | 個 | |

## 硬質ビニル電線管用附属品　693頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング** | | |
| 07308-2011 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング** | | |
| 07308-2013 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング** | | |
| 07308-2012 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド** | | |
| 07308-2018 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ** | | |
| 07308-2017 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル** | | |
| 07308-2019 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング** | | |
| 07308-2020 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ** | | |
| 07308-2024 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ** | | |
| 07308-2025 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス** | | |
| 07308-2031 -014 | １方出　１４ｍｍ | 個 | P.693 |
| -2032 -014 | ２方出　１４ｍｍ | 個 | |
| -2033 -014 | ３方出　１４ｍｍ | 個 | |
| -2034 -014 | ４方出　１４ｍｍ | 個 | |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス** | | |
| 07308-2041 -014 | １個用　１方出　１４ｍｍ | 個 | P.693 |
| -2042 -014 | １個用　２方出　１４ｍｍ | 個 | |
| -2045 -014 | ２個用　１方出　１４ｍｍ | 個 | |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング** | | |
| 07308-2011 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング** | | |
| 07308-2013 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング** | | |
| 07308-2012 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド** | | |
| 07308-2018 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ** | | |
| 07308-2017 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル** | | |
| 07308-2019 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング** | | |
| 07308-2020 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ** | | |
| 07308-2024 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ** | | |
| 07308-2025 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス** | | |
| 07308-2031 -016 | １方出　１６ｍｍ | 個 | P.693 |
| -2032 -016 | ２方出　１６ｍｍ | 個 | |
| -2033 -016 | ３方出　１６ｍｍ | 個 | |
| -2034 -016 | ４方出　１６ｍｍ | 個 | |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス** | | |
| 07308-2041 -016 | １個用　１方出　１６ｍｍ | 個 | P.693 |
| -2042 -016 | １個用　２方出　１６ｍｍ | 個 | |
| -2045 -016 | ２個用　１方出　１６ｍｍ | 個 | |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング** | | |
| 07308-2011 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング** | | |
| 07308-2013 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング** | | |
| 07308-2012 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド** | | |
| 07308-2018 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ** | | |
| 07308-2017 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.693 |
| | **耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル** | | |
| 07308-2019 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -022 | ２２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -022 | ２２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -022 | ２２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2031 -022 | １方出　２２ｍｍ | | 個 | P.693 |
| -2032 -022 | ２方出　２２ｍｍ | | 個 | |
| -2033 -022 | ３方出　２２ｍｍ | | 個 | |
| -2034 -022 | ４方出　２２ｍｍ | | 個 | |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2041 -022 | １個用　１方出　２２ｍｍ | | 個 | P.693 |
| -2042 -022 | １個用　２方出　２２ｍｍ | | 個 | |
| -2045 -022 | ２個用　１方出　２２ｍｍ | | 個 | |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2011 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2013 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2012 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2018 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2017 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2019 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -028 | ２８ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2031 -028 | １方出　２８ｍｍ | | 個 | P.693 |
| -2032 -028 | ２方出　２８ｍｍ | | 個 | |
| -2033 -028 | ３方出　２８ｍｍ | | 個 | |
| -2034 -028 | ４方出　２８ｍｍ | | 個 | |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2041 -028 | １個用　１方出　２８ｍｍ | | 個 | P.693 |
| -2042 -028 | １個用　２方出　２８ｍｍ | | 個 | |
| -2045 -028 | ２個用　１方出　２８ｍｍ | | 個 | |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2011 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2013 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2012 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2018 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2017 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2019 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -036 | ３６ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2031 -036 | １方出　３６ｍｍ | | 個 | P.693 |
| -2032 -036 | ２方出　３６ｍｍ | | 個 | |
| -2033 -036 | ３方出　３６ｍｍ | | 個 | |
| -2034 -036 | ４方出　３６ｍｍ | | 個 | |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2011 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2013 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2012 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2018 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2017 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2019 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -042 | ４２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2011 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2013 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2012 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2018 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2017 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2019 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -054 | ５４ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2011 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2013 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2012 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2018 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2017 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2019 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -070 | ７０ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2011 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2013 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2012 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2018 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2017 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2019 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2020 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2024 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-2025 -082 | ８２ｍｍ | | 個 | P.693 |

**硬質ビニル電線管用　スイッチボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07308-1055 -010 | 埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ | | 個 | P.693 |
| -020 | 埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ | | 個 | |
| -030 | 埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ | | 個 | |
| -040 | 埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ | | 個 | |
| -050 | 埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ | | 個 | |

07308-1057 -010 真壁用 １０１×５５×３６mm 個 P.693
-020 真壁用 １０１×５５×３０mm 個

**硬質ビニル電線管用 コンクリートボックス**

07308-1062 -044 埋込用 ４角中浅形 １０２×１０２×４４mm 個 P.693
-054 埋込用 ４角中深形 １０２×１０２×５４mm 個
-075 埋込用 ４角中深形 １０２×１０２×７５mm 個
-1063 -054 埋込用 ４角大深形 １１９×１１９×５４mm 個
-075 埋込用 ４角大深形 １１９×１１９×７５mm 個
-1061 -054 埋込用 ８角深形Ⅰ ９７×９７×５４mm 個
-075 埋込用 ８角深形Ⅱ ９７×９７×７５mm 個

**硬質ビニル電線管用 アウトレットボックス**

07308-3000 -020 埋込用 ４角中浅形 １０２×１０２×４４mm 個 P.693
-030 埋込用 ４角中深形 １０２×１０２×５４mm 個
-040 埋込用 ４角大浅形 １１９×１１９×４４mm 個
-050 埋込用 ４角大深形 １１９×１１９×５４mm 個
-060 露出用 ４角浅形 １１０×１１０×５０mm 個
-070 露出用 ４角深形 １１０×１１０×６０mm 個

## 波付硬質合成樹脂管用附属品 693頁

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -030 ベルマウス ３０mm 個 P.693
-1400 -030 フタ付ベルマウス ３０mm 個
-1500 -030 防水キャップ ３０mm 組
-1600 -030 緩衝パイプ ３０mm 本
-1700 -030 ブラケット ３０mm 組
-1800 -030 クランプ ３０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -030 テーピングタイプ ３０mm 組 P.693
-0200 -030 ハイジョイントタイプ ３０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -030 H型 ３０mm 組 P.693
-1200 -030 A型 ３０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -040 ベルマウス ４０mm 個 P.693
-1400 -040 フタ付ベルマウス ４０mm 個
-1500 -040 防水キャップ ４０mm 組
-1600 -040 緩衝パイプ ４０mm 本
-1700 -040 ブラケット ４０mm 組
-1800 -040 クランプ ４０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -040 テーピングタイプ ４０mm 組 P.693
-0200 -040 ハイジョイントタイプ ４０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -040 H型 ４０mm 組 P.693
-1200 -040 A型 ４０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -050 ベルマウス ５０mm 個 P.693
-1400 -050 フタ付ベルマウス ５０mm 個
-1500 -050 防水キャップ ５０mm 組
-1600 -050 緩衝パイプ ５０mm 本
-1700 -050 ブラケット ５０mm 組
-1800 -050 クランプ ５０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -050 テーピングタイプ ５０mm 組 P.693
-0200 -050 ハイジョイントタイプ ５０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -050 H型 ５０mm 組 P.693
-1200 -050 A型 ５０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -065 ベルマウス ６５mm 個 P.693
-1400 -065 フタ付ベルマウス ６５mm 個
-1500 -065 防水キャップ ６５mm 組
-1600 -065 緩衝パイプ ６５mm 本
-1700 -065 ブラケット ６５mm 組
-1800 -065 クランプ ６５mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -065 テーピングタイプ ６５mm 組 P.693
-0200 -065 ハイジョイントタイプ ６５mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -065 H型 ６５mm 組 P.693
-1200 -065 A型 ６５mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -080 ベルマウス ８０mm 個 P.693
-1400 -080 フタ付ベルマウス ８０mm 個
-1500 -080 防水キャップ ８０mm 組
-1600 -080 緩衝パイプ ８０mm 本
-1700 -080 ブラケット ８０mm 組
-1800 -080 クランプ ８０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -080 テーピングタイプ ８０mm 組 P.693
-0200 -080 ハイジョイントタイプ ８０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -080 H型 ８０mm 組 P.693
-1200 -080 A型 ８０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -100 ベルマウス １００mm 個 P.693
-1400 -100 フタ付ベルマウス １００mm 個
-1500 -100 防水キャップ １００mm 組
-1600 -100 緩衝パイプ １００mm 本
-1700 -100 ブラケット １００mm 組
-1800 -100 クランプ １００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -100 テーピングタイプ １００mm 組 P.693
-0200 -100 ハイジョイントタイプ １００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -100 H型 １００mm 組 P.693
-1200 -100 A型 １００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -125 ベルマウス １２５mm 個 P.693
-1400 -125 フタ付ベルマウス １２５mm 個
-1500 -125 防水キャップ １２５mm 組
-1600 -125 緩衝パイプ １２５mm 本
-1700 -125 ブラケット １２５mm 組
-1800 -125 クランプ １２５mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -125 テーピングタイプ １２５mm 組 P.693
-0200 -125 ハイジョイントタイプ １２５mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -125 H型 １２５mm 組 P.693
-1200 -125 A型 １２５mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -150 ベルマウス １５０mm 個 P.693
-1400 -150 フタ付ベルマウス １５０mm 個
-1500 -150 防水キャップ １５０mm 組
-1600 -150 緩衝パイプ １５０mm 本
-1700 -150 ブラケット １５０mm 組
-1800 -150 クランプ １５０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -150 テーピングタイプ １５０mm 組 P.693
-0200 -150 ハイジョイントタイプ １５０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -150 H型 １５０mm 組 P.693
-1200 -150 A型 １５０mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -200 ベルマウス ２００mm 個 P.693
-1400 -200 フタ付ベルマウス ２００mm 個
-1500 -200 防水キャップ ２００mm 組
-1600 -200 緩衝パイプ ２００mm 本
-1700 -200 ブラケット ２００mm 組
-1800 -200 クランプ ２００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100 -200 テーピングタイプ ２００mm 組 P.693
-0200 -200 ハイジョイントタイプ ２００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100 -200 H型 ２００mm 組 P.693
-1200 -200 A型 ２００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300 -030 ベルマウス ３０mm 個 P.693
-1400 -030 フタ付ベルマウス ３０mm 個
-1500 -030 防水キャップ ３０mm 組
-1600 -030 緩衝パイプ ３０mm 本
-1700 -030 ブラケット ３０mm 組
-1800 -030 クランプ ３０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100 -030 テーピングタイプ ３０mm 組 P.693
-0200 -030 ハイジョイントタイプ ３０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100 -030 H－１型 ３０mm 組 P.693
-1200 -030 A型 ３０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300 -040 ベルマウス ４０mm 個 P.693
-1400 -040 フタ付ベルマウス ４０mm 個
-1500 -040 防水キャップ ４０mm 組
-1600 -040 緩衝パイプ ４０mm 本
-1700 -040 ブラケット ４０mm 組
-1800 -040 クランプ ４０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100 -040 テーピングタイプ ４０mm 組 P.693
-0200 -040 ハイジョイントタイプ ４０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100 -040 H－１型 ４０mm 組 P.693
-1200 -040 A型 ４０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300 -050 ベルマウス ５０mm 個 P.693
-1400 -050 フタ付ベルマウス ５０mm 個
-1500 -050 防水キャップ ５０mm 組
-1600 -050 緩衝パイプ ５０mm 本
-1700 -050 ブラケット ５０mm 組
-1800 -050 クランプ ５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07252-0100 -050 | テーピングタイプ　５０mm | 組 | P.693 |
| -0200 -050 | ハイジョイントタイプ　５０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -050 | Ｈ－１型　５０mm | 組 | P.693 |
| -1200 -050 | Ａ型　５０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1300 -065 | ベルマウス　６５mm | 個 | P.693 |
| -1400 -065 | フタ付ベルマウス　６５mm | 個 | |
| -1500 -065 | 防水キャップ　６５mm | 組 | |
| -1600 -065 | 緩衝パイプ　６５mm | 本 | |
| -1700 -065 | ブラケット　６５mm | 組 | |
| -1800 -065 | クランプ　６５mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-0100 -065 | テーピングタイプ　６５mm | 組 | P.693 |
| -0200 -065 | ハイジョイントタイプ　６５mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -065 | Ｈ－１型　６５mm | 組 | P.693 |
| -1200 -065 | Ａ型　６５mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1300 -080 | ベルマウス　８０mm | 個 | P.693 |
| -1400 -080 | フタ付ベルマウス　８０mm | 個 | |
| -1500 -080 | 防水キャップ　８０mm | 組 | |
| -1600 -080 | 緩衝パイプ　８０mm | 本 | |
| -1700 -080 | ブラケット　８０mm | 組 | |
| -1800 -080 | クランプ　８０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-0100 -080 | テーピングタイプ　８０mm | 組 | P.693 |
| -0200 -080 | ハイジョイントタイプ　８０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -080 | Ｈ－１型　８０mm | 組 | P.693 |
| -1200 -080 | Ａ型　８０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1300 -100 | ベルマウス　１００mm | 個 | P.693 |
| -1400 -100 | フタ付ベルマウス　１００mm | 個 | |
| -1500 -100 | 防水キャップ　１００mm | 組 | |
| -1600 -100 | 緩衝パイプ　１００mm | 本 | |
| -1700 -100 | ブラケット　１００mm | 組 | |
| -1800 -100 | クランプ　１００mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-0100 -100 | テーピングタイプ　１００mm | 組 | P.693 |
| -0200 -100 | ハイジョイントタイプ　１００mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -100 | Ｈ－１型　１００mm | 組 | P.693 |
| -1200 -100 | Ａ型　１００mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1300 -125 | ベルマウス　１２５mm | 個 | P.693 |
| -1400 -125 | フタ付ベルマウス　１２５mm | 個 | |
| -1500 -125 | 防水キャップ　１２５mm | 組 | |
| -1600 -125 | 緩衝パイプ　１２５mm | 本 | |
| -1700 -125 | ブラケット　１２５mm | 組 | |
| -1800 -125 | クランプ　１２５mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-0100 -125 | テーピングタイプ　１２５mm | 組 | P.693 |
| -0200 -125 | ハイジョイントタイプ　１２５mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -125 | Ｈ－１型　１２５mm | 組 | P.693 |
| -1200 -125 | Ａ型　１２５mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1300 -150 | ベルマウス　１５０mm | 個 | P.693 |
| -1400 -150 | フタ付ベルマウス　１５０mm | 個 | |
| -1500 -150 | 防水キャップ　１５０mm | 組 | |
| -1600 -150 | 緩衝パイプ　１５０mm | 本 | |
| -1700 -150 | ブラケット　１５０mm | 組 | |
| -1800 -150 | クランプ　１５０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-0100 -150 | テーピングタイプ　１５０mm | 組 | P.693 |
| -0200 -150 | ハイジョイントタイプ　１５０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -150 | Ｈ－１型　１５０mm | 組 | P.693 |
| -1200 -150 | Ａ型　１５０mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1300 -200 | ベルマウス　２００mm | 個 | P.693 |
| -1400 -200 | フタ付ベルマウス　２００mm | 個 | |
| -1500 -200 | 防水キャップ　２００mm | 組 | |
| -1600 -200 | 緩衝パイプ　２００mm | 本 | |
| -1700 -200 | ブラケット　２００mm | 組 | |
| -1800 -200 | クランプ　２００mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-0100 -200 | テーピングタイプ　２００mm | 組 | P.693 |
| -0200 -200 | ハイジョイントタイプ　２００mm | 組 | |

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07252-1100 -200 | Ｈ－１型　２００mm | 組 | P.693 |
| 07252-1200 -200 | Ａ型　２００mm | 組 | P.693 |

## 合成樹脂製可とう電線管用附属品　694頁

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0012 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0030 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0052 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0080 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0100 -014 | １４mm　ワンタッチ式（ケーブルエンド） | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0120 -014 | １４mm　ワンタッチ式（両口エンド） | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0140 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0160 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0180 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0200 -014 | １４mm　ワンタッチ式（台座付） | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0220 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0260 -014 | １４mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） | 個 | P.694 |
| -0262 -014 | １４mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 | 個 | |
| -0264 -014 | １４mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ | 個 | |

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0280 -014 | １４mm　薄鋼・ねじなし管 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　サポート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0300 -014 | １４mm | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0320 -014 | １４mm　片サドル | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0340 -014 | １４mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0012 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0030 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0052 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0080 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0100 -016 | １６mm　ワンタッチ式（ケーブルエンド） | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0120 -016 | １６mm　ワンタッチ式（両口エンド） | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0140 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0160 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0180 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0200 -016 | １６mm　ワンタッチ式（台座付） | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0220 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0260 -016 | １６mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） | 個 | P.694 |
| -0262 -016 | １６mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 | 個 | |
| -0264 -016 | １６mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ | 個 | |

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0280 -016 | １６mm　薄鋼・ねじなし管 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　サポート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0300 -016 | １６mm | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0320 -016 | １６mm　片サドル | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0340 -016 | １６mm　ワンタッチ式 | 個 | P.694 |

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**
07254-0012-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-0030-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　カップリング**
07254-0052-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**
07254-0080-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-0100-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-0120-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**
07254-0140-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**
07254-0160-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**
07254-0180-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-0200-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-0220-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-0260-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-0262-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-0264-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-0280-022　２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　サポート**
07254-0300-022　２２ｍｍ　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　サドル**
07254-0320-022　２２ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**
07254-0340-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**
07254-0012-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-0030-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　カップリング**
07254-0052-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**
07254-0080-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-0100-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-0120-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**
07254-0140-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**
07254-0160-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**
07254-0180-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-0200-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-0220-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-0260-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-0262-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-0264-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-0280-028　２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　サポート**
07254-0300-028　２８ｍｍ　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　サドル**
07254-0320-028　２８ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**
07254-0340-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**
07254-0012-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-0030-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　カップリング**
07254-0052-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**
07254-0080-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-0100-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-0120-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**
07254-0140-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**
07254-0160-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**
07254-0180-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-0200-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-0220-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-0260-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-0262-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-0264-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-0280-036　３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　サポート**
07254-0300-036　３６ｍｍ　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　サドル**
07254-0320-036　３６ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**
07254-0340-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コネクタ**
07254-1012-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-1030-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップリング**
07254-1052-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドカバー**
07254-1080-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-1100-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-1120-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップエンド**
07254-1140-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビエンド**
07254-1160-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　自在エンド**
07254-1180-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-1200-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-1220-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-1260-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-1280-014　１４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サポート**
07254-1300-014　１４ｍｍ　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サドル**
07254-1320-014　１４ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドブッシング**
07254-1340-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コネクタ**
07254-1012-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-1030-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップリング**
07254-1052-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドカバー**
07254-1080-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-1100-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-1120-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップエンド**
07254-1140-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビエンド**
07254-1160-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　自在エンド**
07254-1180-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-1200-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-1220-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-1260-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-1280-016　１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サポート**
07254-1300-016　１６ｍｍ　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サドル**
07254-1320-016　１６ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドブッシング**
07254-1340-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コネクタ**
07254-1012-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-1030-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップリング**
07254-1052-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドカバー**
07254-1080-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-1100-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-1120-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップエンド**
07254-1140-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビエンド**
07254-1160-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　自在エンド**
07254-1180-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-1200-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-1220-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-1260-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-1280-022　２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サポート**
07254-1300-022　２２ｍｍ　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サドル**
07254-1320-022　２２ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドブッシング**
07254-1340-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コネクタ**
07254-1012-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-1030-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップリング**
07254-1052-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドカバー**
07254-1080-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-1100-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-1120-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップエンド**
07254-1140-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビエンド**
07254-1160-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　自在エンド**
07254-1180-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-1200-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-1220-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-1260-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-1280-028　２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サポート**
07254-1300-028　２８ｍｍ　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サドル**
07254-1320-028　２８ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドブッシング**
07254-1340-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コネクタ**
07254-1012-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ**
07254-1030-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップリング**
07254-1052-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドカバー**
07254-1080-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-1100-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-1120-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　カップエンド**
07254-1140-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビエンド**
07254-1160-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　自在エンド**
07254-1180-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-1200-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-1220-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-1260-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-1280-036　３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サポート**
07254-1300-036　３６ｍｍ　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　サドル**
07254-1320-036　３６ｍｍ　片サドル　個　P.694

**ＰＦ管用附属品　エンドブッシング**
07254-1340-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

## ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管　694頁

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-016　呼び径１６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-016　呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-016　呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-016 呼び径１６mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-016 呼び径１６mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-016 呼び径１６mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-016 呼び径１６mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-022 呼び径２２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-022 呼び径２２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-022 呼び径２２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-022 呼び径２２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-022 呼び径２２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-022 呼び径２２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-022 呼び径２２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-028 呼び径２８mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-028 呼び径２８mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-028 呼び径２８mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-028 呼び径２８mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-028 呼び径２８mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-028 呼び径２８mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-028 呼び径２８mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-036 呼び径３６mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-036 呼び径３６mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-036 呼び径３６mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-036 呼び径３６mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-036 呼び径３６mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-036 呼び径３６mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-036 呼び径３６mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-042 呼び径４２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-042 呼び径４２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-042 呼び径４２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-042 呼び径４２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-042 呼び径４２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-042 呼び径４２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-042 呼び径４２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-054 呼び径５４mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-054 呼び径５４mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-054 呼び径５４mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-054 呼び径５４mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-054 呼び径５４mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-054 呼び径５４mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-054 呼び径５４mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-070 呼び径７０mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-070 呼び径７０mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-070 呼び径７０mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-070 呼び径７０mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-070 呼び径７０mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-070 呼び径７０mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-070 呼び径７０mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-082 呼び径８２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-082 呼び径８２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-082 呼び径８２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-082 呼び径８２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-082 呼び径８２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-082 呼び径８２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-082 呼び径８２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-092 呼び径９２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-092 呼び径９２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-092 呼び径９２mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-092 呼び径９２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-092 呼び径９２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-092 呼び径９２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-092 呼び径９２mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000-104 呼び径１０４mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011-104 呼び径１０４mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014-104 呼び径１０４mm用　ねじ付　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100-104 呼び径１０４mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111-104 呼び径１０４mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型**
07305-5113-104 呼び径１０４mm用　ねじなし　個 P.694

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115-104 呼び径１０４mm用　ねじなし　個 P.694

**強化可とう管** **695頁**

**強化可とう管　メタルパワー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07343-0010-075 | 本体　径７５ｍｍ | m | P.695 |
| -0020-075 | 直管継手　径７５ｍｍ | 組 | |
| -0030-075 | 異種管継手　径７５ｍｍ | 組 | |
| -0040-075 | ベルマウス　径７５ｍｍ | 個 | |
| -0050-075 | 予備管ぶた　径７５ｍｍ | 個 | |

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-1000-075 | 本体　径８０ｍｍ | m | P.695 |
| -1010-075 | 直管継手　径８０ｍｍ | 組 | |
| -1020-075 | 異種管継手　径８０ｍｍ | 組 | |
| -1030-075 | ベルマウス　径８０ｍｍ | 個 | |
| -1040-075 | ロングベルマウス　径８０ｍｍ | 個 | |
| -1050-075 | 予備管ぶた　径８０ｍｍ | 個 | |
| -1070-075 | 管路口防水材料（１条用）　径８０ｍｍ | 組 | |
| -1080-075 | 管路口防水材料（多条用）　径８０ｍｍ | 組 | |

**強化可とう管　メタルパワー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-0010-100 | 本体　径１００ｍｍ | m | P.695 |
| -0020-100 | 直管継手　径１００ｍｍ | 組 | |
| -0030-100 | 異種管継手　径１００ｍｍ | 組 | |
| -0040-100 | ベルマウス　径１００ｍｍ | 個 | |
| -0050-100 | 予備管ぶた　径１００ｍｍ | 個 | |

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-1000-100 | 本体　径１００ｍｍ | m | P.695 |
| -1010-100 | 直管継手　径１００ｍｍ | 組 | |
| -1020-100 | 異種管継手　径１００ｍｍ | 組 | |
| -1030-100 | ベルマウス　径１００ｍｍ | 個 | |
| -1040-100 | ロングベルマウス　径１００ｍｍ | 個 | |
| -1050-100 | 予備管ぶた　径１００ｍｍ | 個 | |
| -1070-100 | 管路口防水材料（１条用）　径１００ｍｍ | 組 | |
| -1080-100 | 管路口防水材料（多条用）　径１００ｍｍ | 組 | |

**強化可とう管　メタルパワー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-0010-130 | 本体　径１３０ｍｍ | m | P.695 |
| -0020-130 | 直管継手　径１３０ｍｍ | 組 | |
| -0030-130 | 異種管継手　径１３０ｍｍ | 組 | |
| -0040-130 | ベルマウス　径１３０ｍｍ | 個 | |
| -0050-130 | 予備管ぶた　径１３０ｍｍ | 個 | |

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-1000-130 | 本体　径１３０ｍｍ | m | P.695 |
| -1010-130 | 直管継手　径１３０ｍｍ | 組 | |
| -1020-130 | 異種管継手　径１３０ｍｍ | 組 | |
| -1030-130 | ベルマウス　径１３０ｍｍ | 個 | |
| -1040-130 | ロングベルマウス　径１３０ｍｍ | 個 | |
| -1050-130 | 予備管ぶた　径１３０ｍｍ | 個 | |
| -1070-130 | 管路口防水材料（１条用）　径１３０ｍｍ | 組 | |
| -1080-130 | 管路口防水材料（多条用）　径１３０ｍｍ | 組 | |

**強化可とう管　メタルパワー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-0010-150 | 本体　径１５０ｍｍ | m | P.695 |
| -0020-150 | 直管継手　径１５０ｍｍ | 組 | |
| -0030-150 | 異種管継手　径１５０ｍｍ | 組 | |
| -0040-150 | ベルマウス　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -0050-150 | 予備管ぶた　径１５０ｍｍ | 個 | |

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-1000-150 | 本体　径１５０ｍｍ | m | P.695 |
| -1010-150 | 直管継手　径１５０ｍｍ | 組 | |
| -1020-150 | 異種管継手　径１５０ｍｍ | 組 | |
| -1030-150 | ベルマウス　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1040-150 | ロングベルマウス　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1050-150 | 予備管ぶた　径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1070-150 | 管路口防水材料（１条用）　径１５０ｍｍ | 組 | |
| -1080-150 | 管路口防水材料（多条用）　径１５０ｍｍ | 組 | |

**強化可とう管　メタルパワー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-0010-200 | 本体　径２００ｍｍ | m | P.695 |
| -0020-200 | 直管継手　径２００ｍｍ | 組 | |
| -0030-200 | 異種管継手　径２００ｍｍ | 組 | |
| -0040-200 | ベルマウス　径２００ｍｍ | 個 | |
| -0050-200 | 予備管ぶた　径２００ｍｍ | 個 | |

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07343-1000-200 | 本体　径２００ｍｍ | m | P.695 |
| -1010-200 | 直管継手　径２００ｍｍ | 組 | |
| -1020-200 | 異種管継手　径２００ｍｍ | 組 | |
| -1030-200 | ベルマウス　径２００ｍｍ | 個 | |
| -1040-200 | ロングベルマウス　径２００ｍｍ | 個 | |
| -1050-200 | 予備管ぶた　径２００ｍｍ | 個 | |
| -1070-200 | 管路口防水材料（１条用）　径２００ｍｍ | 組 | |
| -1080-200 | 管路口防水材料（多条用）　径２００ｍｍ | 組 | |

## 耐圧防爆型電線管用附属品　695頁

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010-016 | M形　１６ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0020-016 | F形　１６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030-016 | １６ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.695 |
| -0040-016 | １６ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050-016 | １６ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060-016 | １６ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070-016 | １６ｍｍ　１方出 | 個 | P.695 |
| -0080-016 | １６ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090-016 | １６ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100-016 | １６ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110-016 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0120-016 | Ｔ形　１６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130-016 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0140-016 | Ｔ形　１６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0160-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0220-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240-016 | １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250-016 | １６ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.695 |
| -0260-016 | １６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270-016 | １６ｍｍ　ユニオン付　ステンレス製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280-016 | １６ｍｍ　縦形 | 個 | P.695 |
| -0290-016 | １６ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300-016 | １６ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320-016 | １６ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330-016 | １６ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010-022 | M形　２２ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0020-022 | F形　２２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030-022 | ２２ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.695 |
| -0040-022 | ２２ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050-022 | ２２ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060-022 | ２２ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070-022 | ２２ｍｍ　１方出 | 個 | P.695 |
| -0080-022 | ２２ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090-022 | ２２ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100-022 | ２２ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110-022 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0120-022 | Ｔ形　２２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130-022 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0140-022 | Ｔ形　２２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0160-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0220-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240-022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250-022 | ２２ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.695 |
| -0260-022 | ２２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270-022 | ２２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280-022 | ２２ｍｍ　縦形 | 個 | P.695 |
| -0290-022 | ２２ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300-022 | ２２ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320-022 | ２２ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330-022 | ２２ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010-028 | M形　２８ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0020-028 | F形　２８ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030-028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.695 |
| -0040-028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050-028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0060 -028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -028 | ２８ｍｍ　１方出 | 個 | P.695 |
| -0080 -028 | ２８ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -028 | ２８ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -028 | ２８ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -028 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0120 -028 | Ｔ形　２８ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -028 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0140 -028 | Ｔ形　２８ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0160 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0220 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -028 | ２８ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.695 |
| -0260 -028 | ２８ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -028 | ２８ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -028 | ２８ｍｍ　縦形 | 個 | P.695 |
| -0290 -028 | ２８ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010 -036 | Ｍ形　３６ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0020 -036 | Ｆ形　３６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.695 |
| -0040 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -036 | ３６ｍｍ　１方出 | 個 | P.695 |
| -0080 -036 | ３６ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -036 | ３６ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -036 | ３６ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -036 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0120 -036 | Ｔ形　３６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -036 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0140 -036 | Ｔ形　３６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0160 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0220 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -036 | ３６ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.695 |
| -0260 -036 | ３６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -036 | ３６ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -036 | ３６ｍｍ　縦形 | 個 | P.695 |
| -0290 -036 | ３６ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300 -036 | ３６ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320 -036 | ３６ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330 -036 | ３６ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010 -042 | Ｍ形　４２ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0020 -042 | Ｆ形　４２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.695 |
| -0040 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -042 | ４２ｍｍ　１方出 | 個 | P.695 |
| -0080 -042 | ４２ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -042 | ４２ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -042 | ４２ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -042 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0120 -042 | Ｔ形　４２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -042 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0140 -042 | Ｔ形　４２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0160 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0220 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -042 | ４２ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.695 |
| -0260 -042 | ４２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -042 | ４２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -042 | ４２ｍｍ　縦形 | 個 | P.695 |
| -0290 -042 | ４２ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300 -042 | ４２ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320 -042 | ４２ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330 -042 | ４２ｍｍ | 個 | P.695 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010 -054 | Ｍ形　５４ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0020 -054 | Ｆ形　５４ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.695 |
| -0040 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -054 | ５４ｍｍ　１方出 | 個 | P.695 |
| -0080 -054 | ５４ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -054 | ５４ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -054 | ５４ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -054 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0120 -054 | Ｔ形　５４ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -054 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ | 個 | P.695 |
| -0140 -054 | Ｔ形　５４ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0160 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.695 |
| -0220 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -054 | ５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -054 | ５４ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.695 |
| -0260 -054 | ５４ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -054 | ５４ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -054 | ５４ｍｍ　縦形 | 個 | P.695 |
| -0290 -054 | ５４ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

07291-0300 -054　５４ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

07291-0320 -054　５４ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

07291-0330 -054　５４ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

07291-0010 -070　M形　７０ｍｍ　個　P.695
-0020 -070　F形　７０ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

07291-0030 -070　７０ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -070　７０ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -070　７０ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -070　７０ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

07291-0070 -070　７０ｍｍ　１方出　個　P.695
-0080 -070　７０ｍｍ　２方出　個
-0090 -070　７０ｍｍ　３方出　個
-0100 -070　７０ｍｍ　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

07291-0110 -070　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０ｍｍ　個　P.695
-0120 -070　Ｔ形　７０ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

07291-0130 -070　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０ｍｍ　個　P.695
-0140 -070　Ｔ形　７０ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

07291-0150 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

07291-0210 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -070　７０ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

07291-0250 -070　７０ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -070　７０ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -070　７０ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

07291-0280 -070　７０ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290 -070　７０ｍｍ　自在形　個

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

07291-0300 -070　７０ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

07291-0320 -070　７０ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

07291-0330 -070　７０ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

07291-0010 -082　M形　８２ｍｍ　個　P.695
-0020 -082　F形　８２ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

07291-0030 -082　８２ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.695
-0040 -082　８２ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -082　８２ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -082　８２ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

07291-0070 -082　８２ｍｍ　１方出　個　P.695
-0080 -082　８２ｍｍ　２方出　個
-0090 -082　８２ｍｍ　３方出　個
-0100 -082　８２ｍｍ　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

07291-0110 -082　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0120 -082　Ｔ形　８２ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

07291-0130 -082　ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２ｍｍ　個　P.695
-0140 -082　Ｔ形　８２ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

07291-0150 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0160 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

07291-0210 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.695
-0220 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -082　８２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

07291-0250 -082　８２ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.695
-0260 -082　８２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -082　８２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

07291-0280 -082　８２ｍｍ　縦形　個　P.695
-0290 -082　８２ｍｍ　自在形　個

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

07291-0300 -082　８２ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

07291-0320 -082　８２ｍｍ　個　P.695

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

07291-0330 -082　８２ｍｍ　個　P.695

## 金属製可とう電線管　696頁

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -010　１０ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200 -010　１０ｍｍ　ビニル被覆　m

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

07312-5011 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

07312-5030 -010　１０ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

07312-5052 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

07312-5056 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -010　１０ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -010　１０ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

07312-5060 -010　１０ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　サドル**

07312-5090 -010　１０ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -012　１２ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200 -012　１２ｍｍ　ビニル被覆　m

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

07312-5011 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

07312-5030 -012　１２ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

07312-5052 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

07312-5056 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -012　１２ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -012　１２ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

07312-5060 -012　１２ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　サドル**

07312-5090 -012　１２ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -015 １５ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -015 １５ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**

07312-5011 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**

07312-5030 -015 １５ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**

07312-5052 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**

07312-5056 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**

07312-5060 -015 １５ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 サドル**

07312-5090 -015 １５ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ**

07312-3010 -015 １５ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -017 １７ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -017 １７ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**

07312-5011 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個
-5023 -017 １７ｍｍ ねじなし用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**

07312-5030 -017 １７ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**

07312-5052 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**

07312-5056 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**

07312-5060 -017 １７ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 サドル**

07312-5090 -017 １７ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ**

07312-3010 -017 １７ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -017 １７ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

07312-3510 -017 １７ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

**ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング**

07312-3520 -017 １７ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -024 ２４ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -024 ２４ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**

07312-5011 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
07312-5012 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個 P.696

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個
-5023 -024 ２４ｍｍ ねじなし用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**

07312-5030 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**

07312-5052 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**

07312-5056 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**

07312-5060 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 サドル**

07312-5090 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ**

07312-3010 -024 ２４ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -024 ２４ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

07312-3510 -024 ２４ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

**ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング**

07312-3520 -024 ２４ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -030 ３０ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -030 ３０ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**

07312-5011 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個
-5023 -030 ３０ｍｍ ねじなし用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**

07312-5030 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**

07312-5052 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**

07312-5056 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**

07312-5060 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管用 サドル**

07312-5090 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

**金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ**

07312-3010 -030 ３０ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -030 ３０ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

07312-3510 -030 ３０ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

**ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング**

07312-3520 -030 ３０ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -038 ３８ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -038 ３８ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5011 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5012 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5021 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5022 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -038 | ３８ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5030 -038 | ３８ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5041 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5042 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5052 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5054 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5056 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5058 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5068 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5070 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5078 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5080 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5060 -038 | ３８ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5090 -038 | ３８ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3010 -038 | ３８ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.696 |
| -3020 -038 | ３８ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3510 -038 | ３８ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3520 -038 | ３８ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-1100 -050 | ５０ｍｍ　被覆なし | m | P.696 |
| -1200 -050 | ５０ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5011 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5012 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5021 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5022 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -050 | ５０ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5030 -050 | ５０ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5041 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5042 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5052 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5054 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5056 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5058 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5068 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5070 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5078 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5080 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5060 -050 | ５０ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5090 -050 | ５０ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3010 -050 | ５０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.696 |
| -3020 -050 | ５０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3510 -050 | ５０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3520 -050 | ５０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-1100 -063 | ６３ｍｍ　被覆なし | m | P.696 |
| -1200 -063 | ６３ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5011 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5012 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5021 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5022 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -063 | ６３ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5030 -063 | ６３ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5041 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5042 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5052 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5054 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5056 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5058 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5068 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5070 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5078 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5080 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5060 -063 | ６３ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5090 -063 | ６３ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3010 -063 | ６３ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.696 |
| -3020 -063 | ６３ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3510 -063 | ６３ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3520 -063 | ６３ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-1100 -076 | ７６ｍｍ　被覆なし | m | P.696 |
| -1200 -076 | ７６ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5011 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5012 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5021 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5022 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -076 | ７６ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5030 -076 | ７６ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5041 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5042 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5052 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5054 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5056 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5058 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5068 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5070 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5078 -076 | ７６ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -5080 -076 | ７６ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5060 -076 | ７６ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-5090 -076 | ７６ｍｍ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3010 -076 | ７６ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.696 |
| -3020 -076 | ７６ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3510 -076 | ７６ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-3520 -076 | ７６ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07312-1100 -083 | ８３ｍｍ　被覆なし | m | P.696 |

07312-1200 -083 ８３ｍｍ　ビニル被覆　m　P.696

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

07312-5011 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

07312-5030 -083 ８３ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

07312-5052 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

07312-5056 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

07312-5060 -083 ８３ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　サドル**

07312-5090 -083 ８３ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管**

07312-1100 -101 １０１ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200 -101 １０１ｍｍ　ビニル被覆　m

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

07312-5011 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

07312-5021 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

07312-5030 -101 １０１ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

07312-5041 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

07312-5052 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

07312-5056 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

07312-5068 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

07312-5078 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

07312-5060 -101 １０１ｍｍ　個　P.696

**金属製可とう電線管用　サドル**

07312-5090 -101 １０１ｍｍ　個　P.696

## 金属製可とう電線管　－ケイフレックス－　696頁

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

07256-0010 -010 １０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

07256-1010 -010 １０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -010 １０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

07256-1110 -010 １０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -010 １０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

07256-1130 -010 １０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -010 １０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

07256-1210 -010 １０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -010 １０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -010 １０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -010 １０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

07256-0010 -012 １２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

07256-1010 -012 １２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -012 １２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

07256-1110 -012 １２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -012 １２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

07256-1130 -012 １２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -012 １２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

07256-1210 -012 １２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -012 １２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -012 １２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -012 １２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

07256-3010 -012 １２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -012 １２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

07256-3510 -012 １２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

07256-0010 -016 １６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

07256-1010 -016 １６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -016 １６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

07256-1110 -016 １６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -016 １６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

07256-1130 -016 １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -016 １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

07256-1210 -016 １６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -016 １６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -016 １６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -016 １６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

07256-3010 -016 １６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -016 １６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

07256-3510 -016 １６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

07256-3520 -016 １６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

07256-0010 -022 ２２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

07256-1010 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

07256-1110 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

07256-1130 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

07256-1210 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -022 ２２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -022 ２２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

07256-3010 -022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

07256-3510 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3520-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-0010-028 | ２８ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.696 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1010-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1020-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1110-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1120-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1130-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1140-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1210-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1220-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1310-028 | ２８ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1410-028 | ２８ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3010-028 | ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.696 |
| -3020-028 | ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3510-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3520-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-0010-036 | ３６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.696 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1010-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1020-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1110-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1120-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1130-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1140-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1210-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1220-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1310-036 | ３６ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1410-036 | ３６ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3010-036 | ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.696 |
| -3020-036 | ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3510-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3520-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-0010-042 | ４２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.696 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1010-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1020-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1110-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1120-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1130-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1140-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1210-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1220-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1310-042 | ４２ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1410-042 | ４２ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3010-042 | ４２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.696 |
| -3020-042 | ４２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3510-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3520-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-0010-054 | ５４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.696 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1010-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1020-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1110-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1120-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1130-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1140-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1210-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1220-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1310-054 | ５４ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1410-054 | ５４ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3010-054 | ５４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.696 |
| -3020-054 | ５４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3510-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3520-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-0010-070 | ７０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.696 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1010-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1020-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1110-070 | ７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1120-070 | ７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1130-070 | ７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1140-070 | ７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1210-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.696 |
| -1220-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1310-070 | ７０ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1410-070 | ７０ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3010-070 | ７０ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.696 |
| -3020-070 | ７０ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3510-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3520-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-0010-082 | ８２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.696 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1020-082 | ８２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1120-082 | ８２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1140-082 | ８２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1220-082 | ８２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1310-082 | ８２ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.696 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1410-082 | ８２ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.696 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-3010-082 | ８２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.696 |
| -3020-082 | ８２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

07256-3510 -082 ８２mm　KMBGL　厚鋼用　個　P.696

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

07256-3520 -082 ８２mm　KMKGL　厚鋼用　個　P.696

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

07256-0010 -092 ９２mm　KPF　耐油タイプ　m　P.696

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

07256-1020 -092 ９２mm　KMBG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

07256-1120 -092 ９２mm　KM９０BG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

07256-1140 -092 ９２mm　KM４５BG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

07256-1220 -092 ９２mm　KMKG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -092 ９２mm　KSS　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -092 ９２mm　KFL　個　P.696

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

07256-0010 -104 １０４mm　KPF　耐油タイプ　m　P.696

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

07256-1020 -104 １０４mm　KMBG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

07256-1120 -104 １０４mm　KM９０BG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

07256-1140 -104 １０４mm　KM４５BG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

07256-1220 -104 １０４mm　KMKG　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -104 １０４mm　KSS　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -104 １０４mm　KFL　個　P.696

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

07256-3010 -104 １０４mm　LIC　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -104 １０４mm　LIC　NXLG　ビニル被覆　m

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

07256-3510 -104 １０４mm　KMBGL　厚鋼用　個　P.696

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

07256-3520 -104 １０４mm　KMKGL　厚鋼用　個　P.696

**ケイフレックス用　サドル**

07256-1310 -130 １３０mm　KSS　個　P.696

**ケイフレックス用　フェラル**

07256-1410 -130 １３０mm　KFL　個　P.696

## アウトレット　697頁

**ハイテンションアウトレット**

07321-2110 -095 TFB６０１０３　２P１５A　送り機構付２つ穴　個　P.697
-3110 -015 DUK５００２２K　２P１５A　両口　アルミ製　個
-025 DUK５０１２２K　２P１５A　アース付アルミ製　個
-055 DUK５１３４２　２P３０A　片口　アルミ製　個

**ローテンションアウトレット**

07321-2130 -210 TFL１００６１　通線カバー　個　P.697
-130 TFL２００６１　ボタン電話用　個

## フロア装置　697頁

**フロア装置　フロアプレート**

07328-2010 -022 TFB１０１０３　２つ穴直付　個　P.697
-122 TFB１０００３　水平調整　個

**フロア装置　フロアベース**

07328-2040 -020 TFH５００００　大四角　水平高低調整　個　P.697

**フロア装置　ハーネスOAタップ**

07328-2060 -110 AHY４０３W　２P１５A　１２５V×４　個　P.697
-120 AHY４５３W　２P１５A　１２５V×４　個
-130 AHY２５３W　２P１５A　１２５V×２　個
-140 AHY４０５W　２P１５A　１２５V×４　個
-150 AHY４５５W　２P１５A　１２５V×４　個
-160 AHY２５５W　２P１５A　１２５V×２　個

**フロア装置　アップコン**

07328-3510 -051 DU５１４０PV　丸型　２P１５A　１２５V×２　個　P.697
-060 DU５３４０P　角型　２P１５A　１２５V×２　個
-151 DU５１４２PV　丸型　２P１５A　１２５V　個
-160 DU５３４２P　角型　２P１５A　１２５V　個

**フロア装置　アップコンフラット**

07328-3530 -010 DU６３４３P　角型　電話用モジュラジャック　個　P.697

**フロア装置　ハーネス用OAタップ**

07328-3540 -010 WFA６５３２HG　２P１５A　１２５V×２　個　P.697
-020 WFA６５５２HG　２P１５A　１２５V×２　個

## レースウェイ（２種金属製線ぴ）・レースダクト　698頁

**レースウェイ　４０×３０　本体**

07320-2101 -010 定尺４m　亜鉛めっき製　本　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　カバー**

07320-2102 -010 定尺２m　亜鉛めっき製　本　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス**

07320-2103 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 L形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 T形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 X形４方出し　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×３０用　エルボ**

07320-2104 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×３０用　エルボカバー**

07320-2105 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具**

07320-2106 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　蓋止め**

07320-2107 -010 ステンレス製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ**

07320-2108 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具**

07320-2109 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　コネクタ**

07320-2110 -010 径１９mm　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　コンセントボックス**

07320-2111 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　吊金具**

07320-2112 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　上向器具取付金具**

07320-2113 -010 ステンレス製　個　P.698

**レースウェイ　４０×３０用　下向器具取付金具**

07320-2114 -010 ボルト径M６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径W３／８　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×４５　本体**

07320-2301 -010 定尺４m　亜鉛めっき製　本　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　カバー**

07320-2302 -010 定尺２m　亜鉛めっき製　本　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス**

07320-2303 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 L形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 T形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 X形４方出し　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×４５用　エルボ**

07320-2304 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×４５用　エルボカバー**

07320-2305 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

**レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具**

07320-2306 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　蓋止め**

07320-2307 -010 ステンレス製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ**

07320-2308 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具**

07320-2309 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　コネクタ**

07320-2310 -010 径１９mm　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　コンセントボックス**

07320-2311 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　吊金具**

07320-2312 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具**

07320-2313 -010 ステンレス製　個　P.698

**レースウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具**

07320-2314 -010 ボルト径M６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径W３／８　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　６０×３０　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3101 | -010 | 定尺４ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3102 | -010 | 定尺２ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3103 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3104 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3105 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3106 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3107 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3108 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　末端部電線管接続金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3109 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3110 | -010 | 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3111 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3112 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3113 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　６０×３０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3114 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3201 | -010 | 定尺４ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3202 | -010 | 定尺２ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3203 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3204 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3205 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3206 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3207 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3208 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　末端部電線管接続金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3209 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3210 | -010 | 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3211 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3212 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3213 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　７０×５０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3214 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3301 | -010 | 定尺３ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3302 | -010 | 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3303 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3304 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3305 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3306 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3307 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3308 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3311 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3312 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3313 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１００×５０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3314 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１２０×６５　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3401 | -010 | 定尺３ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3402 | -010 | 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3403 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１２０×６５用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3404 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１２０×６５用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3405 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１２０×６５用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3406 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3407 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3408 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3411 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3412 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3413 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.698 |

**レースダクト　１２０×６５用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3414 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１８０×６５　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3501 | -010 | 定尺３ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　１８０×６５用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3502 | -010 | 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.698 |

**レースダクト　１８０×６５用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3503 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１８０×６５用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3504 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１８０×６５用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3505 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.698 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１８０×６５用　継ぎ金具**
07320-3506 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースダクト　１８０×６５用　蓋止め**
07320-3507 -010 ステンレス製　個　P.698

**レースダクト　１８０×６５用　エンドキャップ**
07320-3508 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースダクト　１８０×６５用　コンセントボックス**
07320-3511 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

**レースダクト　１８０×６５用　吊金具**
07320-3512 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

**レースダクト　１８０×６５用　上向器具取付金具**
07320-3513 -010 ステンレス製　個　P.698

**レースダクト　１８０×６５用　下向器具取付金具**
07320-3514 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

## レースウェイ・レースダクト　ーブランド品ー　698頁

**サスウェイ　４０×４５　本体**
07320-1117 -010 定尺４ｍ　ＳＵＳ製　本　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　カバー**
07320-1143 -030 定尺２ｍ　ＳＵＳ製　本　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　分岐ボックス**
07320-1132 -510 １方出し　ＳＵＳ製　個　P.698
-610 ２方出し　ＳＵＳ製　個
-710 Ｌ形２方出し　ＳＵＳ製　個
-810 Ｔ形３方出し　ＳＵＳ製　個
-910 Ｘ形４方出し　ＳＵＳ製　個

**サスウェイ　４０×４５用　エルボ**
07320-1149 -020 立面内曲がり　ＳＵＳ製　個　P.698
-120 立面外曲がり　ＳＵＳ製　個

**サスウェイ　４０×４５用　エルボカバー**
07320-1149 -520 立面内曲がり用　ＳＵＳ製　個　P.698
-620 立面外曲がり用　ＳＵＳ製　個

**サスウェイ　４０×４５用　継ぎ金具**
07320-1131 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　蓋止め**
07320-1133 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　エンドキャップ**
07320-1134 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具**
07320-1135 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　コネクタ**
07320-1145 -025 径１９ｍｍ　電線管接続用　ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　コンセントボックス**
07320-1144 -025 横向き　ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　吊金具**
07320-1146 -520 ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具**
07320-1126 -520 ＳＵＳ製　個　P.698

**サスウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具**
07320-1148 -520 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.698
-620 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

**アルミダクト　５５×５０　本体**
07320-1118 -010 定尺４ｍ　アルミ製　本　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　カバー**
07320-1143 -040 定尺２ｍ　アルミ製　本　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　分岐ボックス**
07320-1132 -520 １方出し　アルミ製　個　P.698
-620 ２方出し　アルミ製　個
-720 Ｌ形２方出し　アルミ製　個
-820 Ｔ形３方出し　アルミ製　個
-920 Ｘ形４方出し　アルミ製　個

**アルミダクト　５５×５０用　エルボ**
07320-1149 -026 立面内曲がり　アルミ製　個　P.698
-126 立面外曲がり　アルミ製　個

**アルミダクト　５５×５０用　エルボカバー**
07320-1149 -526 立面内曲がり用　アルミ製　個　P.698
-625 立面外曲がり用　アルミ製　個

**アルミダクト　５５×５０用　継ぎ金具**
07320-1131 -025 アルミ製　個　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　蓋止め**
07320-1133 -025 ＳＵＳ製　個　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　エンドキャップ**
07320-1134 -025 アルミ製　個　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　末端部電線管接続金具**
07320-1135 -025 アルミ製　個　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　吊金具**
07320-1146 -525 アルミ製　個　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　上向器具取付金具**
07320-1126 -525 ＳＵＳ製　個　P.698

**アルミダクト　５５×５０用　下向器具取付金具**
07320-1148 -525 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.698
-625 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

**金属ダクト　２００×１００　本体**
07320-1116 -110 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

**金属ダクト　２００×１００用　エルボ**
07320-1149 -055 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-155 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　２００×１００用　継ぎ金具**
07320-1147 -110 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　２００×１００用　エンドキャップ**
07320-1134 -055 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　３００×２００　本体**
07320-1116 -120 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

**金属ダクト　３００×２００用　エルボ**
07320-1149 -060 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-160 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　３００×２００用　継ぎ金具**
07320-1147 -120 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　３００×２００用　エンドキャップ**
07320-1134 -060 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　４００×２００　本体**
07320-1116 -130 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

**金属ダクト　４００×２００用　エルボ**
07320-1149 -065 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-165 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　４００×２００用　継ぎ金具**
07320-1147 -130 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　４００×２００用　エンドキャップ**
07320-1134 -065 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　５００×２００　本体**
07320-1116 -140 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

**金属ダクト　５００×２００用　エルボ**
07320-1149 -070 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-170 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　５００×２００用　継ぎ金具**
07320-1147 -140 スーパーダイマ製　個　P.698

**金属ダクト　５００×２００用　エンドキャップ**
07320-1134 -070 スーパーダイマ製　個　P.698

## メタルモール（１種金属製線ぴ）　699頁

**メタルモール　本体**
07318-0100 -010 Ａ型　定尺１．８ｍ　本　P.699

**メタルモール　ジョイントカップリング**
07318-0105 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　ブッシング**
07318-0110 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　フラットエルボ**
07318-0115 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　インターナルエルボ**
07318-0120 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　エクスターナルエルボ**
07318-0125 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　ティー**
07318-0130 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　コーナーボックス**
07318-0135 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　エンド**
07318-0140 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　コンビネーションコネクター**
07318-0145 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　ストレートコネクター**
07318-0150 -010 Ａ型　個　P.699

**メタルモール　ジャンクションボックス**
07318-0155 -010 Ａ型　丸型　個　P.699

07318-0155 -020 A型　角型　個　P.699

**メタルモール　スイッチボックス**

07318-0160 -010 A型　1個用（浅型）　個　P.699
-020 A型　2個用（浅型）　個
-030 A型　3個用（浅型）　個
-110 A型　1個用（深型）　個
-120 A型　2個用（深型）　個
-130 A型　3個用（深型）　個
-140 A型　4個用（深型）　個

**メタルモール　本体**

07318-0200 -010 B型　定尺1．8ｍ　本　P.699

**メタルモール　ジョイントカップリング**

07318-0205 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　ブッシング**

07318-0210 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　フラットエルボ**

07318-0215 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　インターナルエルボ**

07318-0220 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　エクスターナルエルボ**

07318-0225 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　ティー**

07318-0230 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　コーナーボックス**

07318-0235 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　エンド**

07318-0240 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　コンビネーションコネクター**

07318-0245 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　ストレートコネクター**

07318-0250 -010 B型　個　P.699

**メタルモール　ジャンクションボックス**

07318-0255 -020 B型　角型　個　P.699

**メタルモール　スイッチボックス**

07318-0260 -010 B型　1個用（浅型）　個　P.699
-020 B型　2個用（浅型）　個
-030 B型　3個用（浅型）　個
-110 B型　1個用（深型）　個
-120 B型　2個用（深型）　個
-130 B型　3個用（深型）　個
-140 B型　4個用（深型）　個

**メタルモール　本体**

07318-0300 -010 C型　定尺1．8ｍ　本　P.699

**メタルモール　ジョイントカップリング**

07318-0305 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　ブッシング**

07318-0310 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　フラットエルボ**

07318-0315 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　インターナルエルボ**

07318-0320 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　エクスターナルエルボ**

07318-0325 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　ティー**

07318-0330 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　コーナーボックス**

07318-0335 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　エンド**

07318-0340 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　コンビネーションコネクター**

07318-0345 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　ストレートコネクター**

07318-0350 -010 C型　個　P.699

**メタルモール　ジャンクションボックス**

07318-0355 -020 C型　角型　個　P.699

**メタルモール　スイッチボックス**

07318-0360 -020 C型　2個用（浅型）　個　P.699
-110 C型　1個用（深型）　個
-120 C型　2個用（深型）　個
-130 C型　3個用（深型）　個
-140 C型　4個用（深型）　個

## ワイヤプロテクタ　699頁

**ワイヤプロテクタ（WP）**

07319-1111 -010 1号　NTT用　長1ｍ　本　P.699
-020 2号　NTT用　長1ｍ　本　P.699
-030 3号　NTT用　長1ｍ　本
-040 4号　NTT用　長1ｍ　本
-050 5号　NTT用　長1ｍ　本
-060 特5号　本

**S形ワイヤプロテクタ**

07319-1124 -010 0号　長1ｍ　本　P.699
-020 1号　長1ｍ　本
-030 2号　長1ｍ　本
-040 3号　長1ｍ　本
-050 4号　長1ｍ　本
-060 5号　長1ｍ　本
-070 特5号　長1ｍ　本
-080 6号　長1ｍ　本
-090 7号　長1ｍ　本

## エフモール　700頁

**エフモール　ミニモール（テープ付）**

07319-1220 -110 幅12×高7×長1000mm　本　P.700

**エフモール　ニュー・エフモール0号（テープ付）**

07319-1222 -110 幅12．5×高7．5×長1000mm　本　P.700

**エフモール　ニュー・エフモール1号（テープ付）**

07319-1222 -120 幅17×高10×長1000mm　本　P.700

**エフモール　ニュー・エフモール2号（テープ付）**

07319-1222 -130 幅22×高12×長1000mm　本　P.700

**エフモール　ニュー・エフモール3号（テープ付）**

07319-1222 -140 幅26×高14×長1000mm　本　P.700

**エフモール　ニュー・エフモール4号（テープ付）**

07319-1222 -150 幅33×高16×長1000mm　本　P.700

**エフモール　ニュー・エフモール付属品**

07319-1224 -210 マガリ・イリズミ・デズミ　2号　個　P.700
-220 ジョイントカバー　2号　個
-230 フレキジョイント　2号　個
-240 コンビネーション　2号　個
-250 エンド　2号　個
-260 ボックス用ブッシング　2号　個
-055 露出ボックス　1個用（超浅型）　個
-060 露出ボックス　1個用（浅型）　個
-070 露出ボックス　1個用（深型）　個
-080 露出ボックス　2個用（浅型）　個
-090 露出ボックス　2個用（深型）　個
-100 露出ボックス　3個用（浅型）　個
-110 露出ボックス　3個用（深型）　個

**エフモール　エムケーダクト　0号**

07319-1226 -010 幅40×高20×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　1号**

07319-1226 -020 幅40×高30×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　2号**

07319-1226 -030 幅60×高40×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　3号**

07319-1226 -040 幅80×高60×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　3号　40型**

07319-1226 -050 幅80×高40×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　4号**

07319-1226 -060 幅100×高80×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　4号　100型**

07319-1226 -070 幅100×高100×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　130×60型**

07319-1226 -085 幅130×高60×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　5号**

07319-1226 -090 幅150×高100×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　5号　70型**

07319-1226 -100 幅150×高70×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　5号　150型**

07319-1226 -110 幅150×高150×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　6号**

07319-1226 -120 幅200×高100×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　6号　150型**

07319-1226 -130 幅200×高150×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　6号　200型**

07319-1226 -140 幅200×高200×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　7号**

07319-1226 -150 幅250×高100×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　7号　150型**

07319-1226 -160 幅250×高150×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　7号　200型**

07319-1226 -170 幅250×高200×長2000mm　本　P.700

**エフモール　エムケーダクト　８号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1226 | -180 | 幅３００×高１００×長２０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　エムケーダクト　８号　１５０型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1226 | -190 | 幅３００×高１５０×長２０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　エムケーダクト　８号　２００型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1226 | -200 | 幅３００×高２００×長２０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　S型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2021 | -010 | 幅１６×高１０×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　A型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2022 | -010 | 幅２５．４×高１１．５×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　B型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2023 | -010 | 幅４０．４×高２０×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　A型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2022 | -020 | 幅２５．４×高１１．５×長１８００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　B型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2023 | -020 | 幅４０．４×高２０×長１８００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　A型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2022 | -030 | 幅２５．４×高１１．５×長２０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール　B型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2023 | -030 | 幅４０．４×高２０×長２０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　メタルエフモール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2024 | -110 | マガリ・デズミ　A型 | 個 | P.700 |
| | -120 | イリズミ　A型 | 個 | |
| | -130 | フレキジョイント　A型 | 個 | |
| | -140 | コンビネーション　A型 | 個 | |
| | -010 | メタルエフモールカッター | 個 | |

**エフモール　ガードマンⅡ　R１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -005 | 幅２４×高７．７×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -015 | 幅３０×高８．５×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -025 | 幅４５×高１１×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -035 | 幅６０×高１２．５×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R特４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -045 | 幅８０×高１３．８×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R５号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -055 | 幅７５×高１８．３×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R６号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -065 | 幅９０×高２２×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　ガードマンⅡ　R７号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1228 | -075 | 幅１２０×高２７．５×長１０００mm | 本 | P.700 |

**エフモール　マヂックステッカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1230 | -003 | 幅１０mm×長２０m | 巻 | P.700 |
| | -005 | 幅１２mm×長２０m | 巻 | |
| | -010 | 幅１５mm×長２０m | 巻 | |
| | -020 | 幅１８mm×長２０m | 巻 | |
| | -030 | 幅２５mm×長２０m | 巻 | |

**エフモール　壁面用マヂックステッカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1240 | -005 | 幅１０mm×長１５m | 巻 | P.700 |
| | -010 | 幅１２mm×長１５m | 巻 | |
| | -020 | 幅１５mm×長１５m | 巻 | |
| | -030 | 幅１８mm×長１５m | 巻 | |
| | -040 | 幅２５mm×長１５m | 巻 | |

**エフモール　合成樹脂線ぴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-2010 | -010 | １号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２m | 本 | P.700 |
| | -020 | ２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２m | 本 | |
| | -030 | ３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２m | 本 | |
| | -060 | ６０mm　ケーサー（ＰＲ６０）　長２m | 本 | |

## 配管・配線用金具　701頁

**配管・配線用金具　クランプベース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0410 | -001 | ＫＢ－MA | 組 | P.701 |
| | -005 | ＫＢ－ＬＡ | 組 | |
| | -200 | ＫＢ－２００Ａ | 組 | |
| | -300 | ＫＢ－３００Ａ | 組 | |
| | -400 | ＫＢ－４００Ａ | 組 | |
| | -500 | ＫＢ－５００Ａ | 組 | |

**配管・配線用金具　ケーブルクランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0420 | -008 | ＫＣＶ－８ | 個 | P.701 |
| | -011 | ＫＣＶ－１１ | 個 | |
| | -015 | ＫＣＶ－１５ | 個 | |
| | -018 | ＫＣＶ－１８ | 個 | |
| | -020 | ＫＣＶ－２０ | 個 | |
| | -022 | ＫＣＶ－２２ | 個 | |
| | -026 | ＫＣＶ－２６ | 個 | |
| | -030 | ＫＣＶ－３０ | 個 | |
| | -033 | ＫＣＶ－３３ | 個 | |
| | -038 | ＫＣＶ－３８ | 個 | |
| 07314-0420 | -042 | ＫＣＶ－４２ | 個 | P.701 |

**配管・配線用金具　Eハンガー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0810 | -010 | ＤＬＥ０３０　４０×３０×２５００mm | 個 | P.701 |
| | -020 | ＤＬＥ０４５　４０×４５×２５００mm | 個 | |
| | -035 | ＤＬＥＶ０３０Ｋ　４０×３０×２５００mm | 個 | |
| | -045 | ＤＬＥＶ０４５Ｋ　４０×４５×２５００mm | 個 | |
| | -050 | ＤＬＥＳ０３０Ｋ　４０×３０×２５００mm | 個 | |
| | -060 | ＤＬＥＳ０４５Ｋ　４０×４５×２５００mm | 個 | |

**配管・配線用金具　Eハンガークリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0820 | -010 | ＤＬＥ１９ | 個 | P.701 |
| | -020 | ＤＬＥ２５ | 個 | |
| | -030 | ＤＬＥ３１ | 個 | |
| | -040 | ＤＬＥ３９ | 個 | |
| | -050 | ＤＬＥ５１ | 個 | |
| | -060 | ＤＬＥ６３ | 個 | |
| | -070 | ＤＬＥ７５ | 個 | |
| | -080 | ＤＬＥ１６ | 個 | |
| | -090 | ＤＬＥ３６ | 個 | |
| | -100 | ＤＬＥ４２ | 個 | |
| | -110 | ＤＬＥ５４ | 個 | |
| | -230 | ＤＬＥＶ１９ | 個 | |
| | -240 | ＤＬＥＶ２５ | 個 | |
| | -250 | ＤＬＥＶ３１ | 個 | |
| | -260 | ＤＬＥＶ３９ | 個 | |
| | -270 | ＤＬＥＶ５１ | 個 | |
| | -280 | ＤＬＥＶ６３ | 個 | |
| | -290 | ＤＬＥＶ７５ | 個 | |
| | -300 | ＤＬＥＶ１６ | 個 | |
| | -310 | ＤＬＥＶ３６ | 個 | |
| | -320 | ＤＬＥＶ４２ | 個 | |
| | -330 | ＤＬＥＶ５４ | 個 | |

**配管・配線用金具　ハンガー吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0830 | -010 | ＤＬＥＵ３　適合吊ボルトＷ３／８ | 個 | P.701 |
| | -025 | ＤＬＥＶＵ３　適合吊ボルトＷ３／８ | 個 | |

**配管・配線用金具　パイプ支持**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1110 | -010 | Ｕ－１　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | P.701 |
| | -015 | Ｕ－１Ｓ　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| | -020 | Ｕ－２　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| | -030 | Ｕ－３　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| | -040 | Ｕ－４　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| | -210 | ＵＣ－１９　ＵＣクリップ　一般形鋼用 | 個 | |
| | -220 | ＵＣ－２５　ＵＣクリップ　一般形鋼用 | 個 | |
| | -230 | ＵＣ－３１　ＵＣクリップ　一般形鋼用 | 個 | |
| | -319 | ＳＴ－１９　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用 | 個 | |
| | -325 | ＳＴ－２５　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用 | 個 | |
| | -331 | ＳＴ－３１　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用 | 個 | |

**配管・配線用金具　ＦＶクリパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1120 | -040 | Ｆ－４　平形ケーブル用 | 個 | P.701 |

**配管・配線用金具　二重天井用金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1130 | -110 | ＴＰ１９－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用 | 個 | P.701 |
| | -120 | ＴＰ２５－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用 | 個 | |
| | -130 | ＴＰ３１－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用 | 個 | |
| | -210 | ＴＢ－３８ＧＦ－１２０　軽みぞ形鋼用 | 個 | |
| | -310 | ＴＢ－３８ＧＦ－Ｗ３／８　軽みぞ形鋼用 | 個 | |

**配管・配線用金具　パイプハンガー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1140 | -010 | Ｐ２５　４０×２５×２０００mm | 個 | P.701 |
| | -020 | Ｐ４０　４０×４０×２０００mm | 個 | |

**配管・配線用金具　ダクトハンガー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1145 | -010 | Ｄ３０Ｈ　４０×３０×２５００mm | 個 | P.701 |

**配管・配線用金具　ハンガーサドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1150 | -010 | ＰＣ－８、１０、１２、１４、１５ | 個 | P.701 |
| | -020 | ＰＣ－１９　ＰＧ－１６ | 個 | |
| | -030 | ＰＣ－２５　ＰＧ－２２ | 個 | |
| | -040 | ＰＣ－３１　ＰＧ－２８ | 個 | |
| | -050 | ＰＣ－３９　ＰＧ－３６ | 個 | |
| | -060 | ＰＣ－５１　ＰＧ－４２ | 個 | |
| | -070 | ＰＣ－６３　ＰＧ－５４ | 個 | |

**配管・配線用金具　建屋吊り金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1160 | -010 | ＰＡ－１・Ｗ３／８　形鋼厚２５mmボルトＷ３／８ | 個 | P.701 |
| | -030 | ＰＡ－３Ｕ　形鋼厚２５mm　ボルトＷ３／８ | 個 | |

**配管・配線用金具　ハンガー吊り金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1170 | -010 | ＰＳ－Ｔ－Ｗ３／８　Ｐ－１Ｐ－２用ボルトＷ３／８ | 個 | P.701 |

**配管・配線用金具　マルチハンガーアングルＬ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1180 | -010 | ＭＨＬ－４０Ｗ　４０×２４００mm | 個 | P.701 |
| | -020 | ＭＨＬ－５０Ｗ　５０×２４００mm | 個 | |
| | -030 | ＭＨＬ－４０ＷＳＵＳ　４０×２４００mm | 個 | |
| | -040 | ＭＨＬ－５０ＷＳＵＳ　５０×２４００mm | 個 | |
| | -050 | ＭＨＬ－４０ＷＺ－Ｚｎ　４０×２４００mm | 個 | |
| | -060 | ＭＨＬ－５０ＷＺ－Ｚｎ　５０×２４００mm | 個 | |

**配管・配線用金具　マルチハンガーブラケットＬ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1185 | -010 | ＭＨＬ－４Ｂ－１５０　１５０×１００×４０mm | 個 | P.701 |
| | -020 | ＭＨＬ－４Ｂ－２００　２００×１５０×４０mm | 個 | |
| | -030 | ＭＨＬ－４Ｂ－３００　３００×２００×４０mm | 個 | |
| | -040 | ＭＨＬ－４Ｂ－４００　４００×２５０×４０mm | 個 | |
| | -050 | ＭＨＬ－４Ｂ－５００　５００×３００×４０mm | 個 | |
| | -060 | ＭＨＬ－４Ｂ－６００　６００×３００×４０mm | 個 | |
| | -070 | ＭＨＬ－５Ｂ－２００　２００×１５０×５０mm | 個 | |
| | -080 | ＭＨＬ－５Ｂ－３００　３００×２００×５０mm | 個 | |
| | -090 | ＭＨＬ－５Ｂ－４００　４００×２５０×５０mm | 個 | |
| | -100 | ＭＨＬ－５Ｂ－５００　５００×３００×５０mm | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314-1185 | -110 | ＭＨＬ－５Ｂ－６００　６００×３００×５０ｍｍ | 個 | P.701 |

**配管・配線用金具　マルチハンガーチャンネルG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-1190 | -010 | ＭＨＧ－２５　４０×２５×２４００ｍｍ | 個 | P.701 |
| | -020 | ＭＨＧ－４０　４０×４０×２４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＭＨＧ－２５ＳＵＳ　４０×２５×３０００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＭＨＧ－４０ＳＵＳ　４０×４０×３０００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＭＨＧ－２５Ｚｎ　４０×２５×２４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＭＨＧ－４０Ｚｎ　４０×４０×２４００ｍｍ | 個 | |

**配管・配線用金具　パイラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0611 | -020 | ＰＨ１Ｓ　一般形鋼用 | 個 | P.702 |
| | -010 | ＰＨ１　一般形鋼用 | 個 | |
| | -030 | ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用 | 個 | |
| -0612 | -010 | Ｋ１０Ｌ　リップみぞ形鋼用 | 個 | |

**配管・配線用金具　パイラッククリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0620 | -090 | １５Ｃ | 個 | P.702 |
| | -100 | １９Ｃ | 個 | |
| | -110 | ２５Ｃ２２Ｃ | 個 | |
| | -120 | ３１Ｃ２８Ｃ | 個 | |
| | -130 | ３９Ｃ | 個 | |
| | -140 | ５１Ｃ | 個 | |
| | -150 | ６３Ｃ | 個 | |
| | -210 | １６Ｃ | 個 | |
| | -220 | ３６Ｃ | 個 | |
| | -230 | ４２Ｃ | 個 | |
| | -240 | ５４Ｃ | 個 | |

**配管・配線用金具　二重天井用金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0630 | -010 | ＰＬ１９－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用 | 個 | P.702 |
| | -020 | ＰＬ２５－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用 | 個 | |
| | -030 | ＰＬ３１－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用 | 個 | |
| | -310 | Ｋ１９　吊りボルト・丸鋼用 | 個 | |
| | -320 | Ｋ２５　吊りボルト・丸鋼用 | 個 | |
| | -330 | Ｋ３１　吊りボルト・丸鋼用 | 個 | |
| | -620 | ６９Ｂ　鉄線・ボルト・丸鋼用 | 個 | |
| | -410 | Ｕ１９　軽みぞ形鋼用 | 個 | |
| | -420 | Ｕ２５　軽みぞ形鋼用 | 個 | |
| | -430 | Ｕ３１　軽みぞ形鋼用 | 個 | |
| | -230 | Ｔ３８ＨＢ１２　軽みぞ形鋼用 | 個 | |
| | -110 | Ｕ３８Ｃ　野縁受け材交差金具 | 個 | |
| | -210 | Ｔ３８Ｈ６－９０　露出型蛍光灯器具用 | 個 | |
| | -220 | Ｔ３８Ｈ６－１２０　露出型蛍光灯器具用 | 個 | |
| | -225 | Ｔ３８Ｈ９－１１０　露出型蛍光灯器具用 | 個 | |

**配管・配線用金具　吊りボルト支持金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0690 | -010 | ＨＢ１－Ｗ３　ＨＢタイプ | 個 | P.702 |
| | -020 | ＨＢ１Ｔ－Ｗ３　ＨＢタイプ | 個 | |
| | -030 | ＨＢ１Ｓ－Ｗ３　ＨＢタイプ | 個 | |

**配管・配線用金具　ＨＢ吊り金具用補強金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0691 | -010 | ＨＢＲＨ１０１２ | 個 | P.702 |
| | -020 | ＨＢＲＨ１５２０ | 個 | |
| | -030 | ＨＢＲＨ２５３０ | 個 | |

**配管・配線用金具　吊り金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-1146 | -040 | ＢＨＩＬ１００　めっき | 個 | P.702 |
| | -050 | ＢＨＩＬ１２５　めっき | 個 | |
| | -060 | ＢＨＩＬ１５０　めっき | 個 | |
| | -070 | ＢＨＩＬ１７５　めっき | 個 | |

**配管・配線用金具　ラック照明器具取付金物**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0663 | -010 | Ｚ－ＲＦＬ２　１１０Ｗ用 | 個 | P.702 |

**配管・配線用金具　トロフック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0670 | -030 | ＴＢ３　型枠用ボックス固定金具 | 個 | P.702 |
| | -040 | ＴＢ３Ｈ　型枠用ボックス固定金具 | 個 | |

**配管・配線用金具　ワールドダクター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0654 | -010 | Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用 | 個 | P.702 |
| | -020 | Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用 | 個 | |
| | -030 | Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -040 | Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用 | 個 | |
| | -050 | Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -055 | Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -110 | Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -120 | Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用 | 個 | |
| | -130 | Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -140 | Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用 | 個 | |
| | -150 | Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用 | 個 | |
| -0680 | -040 | Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -050 | Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用 | 個 | |
| -0654 | -060 | Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -070 | Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用 | 個 | |
| | -080 | Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -090 | Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用 | 個 | |
| | -100 | Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用 | 個 | |
| -0680 | -140 | Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用 | 個 | |
| | -150 | Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用 | 個 | |

**配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0650 | -010 | Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ | 個 | P.702 |
| | -020 | Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｚ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｓ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｓ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ | 個 | |

**配管・配線用金具　ブラインドプレート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0695 | -010 | ＳＤ－ＢＰＨ１５０　１５０×１０００ｍｍ | 枚 | P.702 |
| | -020 | ＳＤ－ＢＰＨ３００　３００×１０００ｍｍ | 枚 | |

**配管・配線用金具　ブラインドプレート継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0695 | -110 | ＳＤ－ＢＰＧ１ | 個 | P.702 |

**配管・配線用金具　ブラインドプレート固定金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0695 | -120 | ＳＤ－ＢＰＦ１ | 個 | P.702 |

**配管配線用金具ブラインドプレートブロック固定金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0695 | -130 | ＳＤ－ＢＰＢＦ１ | 個 | P.702 |

**配管・配線用金具　ダクター吊り金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0651 | -010 | ＤＨＵ－Ｗ３ | 個 | P.702 |
| | -210 | Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 | |
| | -110 | Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　ステンレス製 | 個 | |

**配管・配線用金具　ダクターチャンネル中間支持金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0652 | -110 | ＤＨＢＳ－Ｗ３Ｗ４　適合吊ボルトＷ３／８Ｗ１／２ | 個 | P.702 |

**配管・配線用金具　ダクタークリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0660 | -340 | ＤＣ１３ | 個 | P.702 |
| | -350 | ＤＣ１５ | 個 | |
| | -010 | ＤＣ１９ | 個 | |
| | -020 | ＤＣ２５ＤＣ２２ | 個 | |
| | -030 | ＤＣ３１ＤＣ２８ | 個 | |
| | -040 | ＤＣ３９ | 個 | |
| | -050 | ＤＣ５１ | 個 | |
| | -060 | ＤＣ６３ | 個 | |
| | -070 | ＤＣ７５ＤＣ７０ | 個 | |
| | -110 | ＤＣ１６ | 個 | |
| | -120 | ＤＣ３６ | 個 | |
| | -130 | ＤＣ４２ | 個 | |
| | -140 | ＤＣ５４ | 個 | |
| | -150 | ＤＣ８２ | 個 | |
| | -160 | ＤＣ９２ | 個 | |
| | -170 | ＤＣ１０４ | 個 | |
| | -320 | Ｓ－ＤＣ１３ | 個 | |
| | -330 | Ｓ－ＤＣ１５ | 個 | |
| | -180 | Ｓ－ＤＣ１９ | 個 | |
| | -190 | Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２ | 個 | |
| | -200 | Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８ | 個 | |
| | -210 | Ｓ－ＤＣ３９ | 個 | |
| | -220 | Ｓ－ＤＣ５１ | 個 | |
| | -230 | Ｓ－ＤＣ６３ | 個 | |
| | -240 | Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０ | 個 | |
| | -250 | Ｓ－ＤＣ１６ | 個 | |
| | -260 | Ｓ－ＤＣ３６ | 個 | |
| | -270 | Ｓ－ＤＣ４２ | 個 | |
| | -280 | Ｓ－ＤＣ５４ | 個 | |
| | -290 | Ｓ－ＤＣ８２ | 個 | |
| | -300 | Ｓ－ＤＣ９２ | 個 | |
| | -310 | Ｓ－ＤＣ１０４ | 個 | |

**配管・配線用金具　ケーブラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0661 | -010 | Ｓ－Ｋ１５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用 | 個 | P.702 |
| | -020 | Ｓ－Ｋ２０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－Ｋ２５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－Ｋ３０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用 | 個 | |
| | -050 | Ｓ－Ｋ３５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用 | 個 | |

**配管・配線用金具　配管用ウィングリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0666 | -510 | Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用 | 個 | P.702 |
| | -520 | Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用 | 個 | |

**配管・配線用金具　ウィングリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0666 | -110 | Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | P.702 |
| | -120 | Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -130 | Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -140 | Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -010 | Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| -0667 | -005 | Ｓ－Ｋ１０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -010 | Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -050 | Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -060 | Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -070 | Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| -0664 | -010 | Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| -0665 | -010 | ＡＺ－ＣＴＦＢ１５　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | ＡＺ－ＣＴＦＢ２０　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | ＡＺ－ＣＴＦＢ３０　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | ＡＺ－ＣＴＦＢ４０　道路トンネル用 | 個 | |

**配管・配線用金具　デーワンブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07314-0662 | -010 | Ｓ－ＭＫＢ１５１３　ステンレス製 | 個 | P.702 |
| | -020 | Ｓ－ＭＫＢ３０１３　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－ＭＫＢ４５１３　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－ＭＫＢ６０１３　ステンレス製 | 個 | |

## ケーブルラック　703頁

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-0070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0070 | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0071 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0072 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0073 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0074 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0100 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0101 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0102 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0103 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0104 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2070 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2071 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2072 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2073 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2074 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2100 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ 長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2101 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2102 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2102 | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4080 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4081 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4082 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4083 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4084 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.703 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4104 | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | P.703 |

### ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-0075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.704 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -0105 | -010 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -020 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -030 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -033 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -085 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | | -090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | | -095 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | | -100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | | -105 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | | -110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -160 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -170 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -190 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -200 セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | | -205 セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | | -210 ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -220 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |

### ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.704 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -2105 | -010 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -020 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -030 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -033 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -085 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | | -090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | | -095 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | | -100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | | -105 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | | -110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -160 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2105 | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | P.704 |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |

### ケーブルラック（アルミ製）用附属品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.704 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -4085 | -010 直線継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -020 上下自在継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -030 左右自在継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -033 伸縮自在継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -040 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -050 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -060 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -070 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -080 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -085 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | | -090 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | | -095 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | | -100 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | | -105 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | | -110 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -120 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -130 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -140 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -150 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -160 吊金物　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -170 振れ止め金具　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -190 固定金具　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -200 セパレータ　高８０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | | -205 セパレータ　高８０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | | -210 ９０°曲り継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | | -220 立上がり振れ止め金具　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -4105 | -010 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -020 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -030 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -033 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -085 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | | -090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | | -095 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | | -100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | | -105 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | | -110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | | -120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | | -130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | | -140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | | -150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | | -160 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -170 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -190 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -200 セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | | -205 セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | | -210 ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | | -220 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |

### ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

### ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5071 | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| 07329-5102 | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | P.705 |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6050 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6051 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6052 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6053 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6054 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6054 | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6055 | -010 | 直線継手　高５０ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高５０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高５０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| 07329-7075 | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-8070 | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| 07329-8101 | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-9073 | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | P.705 |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | P.705 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

## 防火区画貫通処理材　704頁

**防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス壁用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3635 | -010 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００６ | 組 | P.704 |
| | -020 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００８ | 組 | |
| | -030 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１０ | 組 | |
| | -040 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１２ | 組 | |
| | -050 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１４ | 組 | |
| | -060 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１６ | 組 | |
| | -070 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１８ | 組 | |
| | -080 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２０ | 組 | |
| | -090 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２２ | 組 | |
| | -100 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２４ | 組 | |

**防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス床用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3637 | -010 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００６ | 組 | P.704 |
| | -020 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００８ | 組 | |
| | -030 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０ | 組 | |
| | -040 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２ | 組 | |
| | -050 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４ | 組 | |
| | -060 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６ | 組 | |
| | -070 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８ | 組 | |
| | -080 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０ | 組 | |
| | -090 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２ | 組 | |
| | -100 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４ | 組 | |

**防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス丸穴**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3652 | -010 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－５０ | 組 | P.704 |
| | -020 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－７５ | 組 | |
| | -030 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１００ | 組 | |
| | -040 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５ | 組 | |
| | -050 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０ | 組 | |

**防火区画貫通処理材　タフロック　イチジカンパイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3622 | -010 | ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ３９Ｌ | 組 | P.704 |
| | -020 | ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ７５Ｌ | 組 | |
| | -030 | ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ１０４Ｌ | 組 | |

**防火区画貫通処理材タフロックイチジカン耐火パック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3680 | -010 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ５０ | 組 | P.704 |
| | -020 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ７５ | 組 | |
| | -030 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ１００ | 組 | |
| | -040 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ１２５ | 組 | |
| | -050 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ１５０ | 組 | |

**防火区画貫通処理材　プチロク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3660 | -010 | 小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ２０ | 組 | P.704 |
| | -020 | 小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ４０ | 組 | |
| | -030 | 小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ５０ | 組 | |

**防火区画貫通処理材　プチロクワイド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3670 | -010 | 小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ７５ | 組 | P.704 |
| | -020 | 小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ１００ | 組 | |
| | -030 | 小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１２５ | 組 | |
| | -040 | 小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１５０ | 組 | |

## 標準分電盤　706頁

**標準分電盤　電灯分電盤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07408-1005 | -010 | ＥＳＡ６－０４ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×４ | 台 | P.706 |
| | -020 | ＥＳＡ６－０６ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -030 | ＥＳＡ６－０８ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -040 | ＥＳＡ６－１０ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×１０ | 台 | |
| | -050 | ＥＳＡ１０－１２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -060 | ＥＳＡ１０－１４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１４ | 台 | |
| | -070 | ＥＳＡ１０－１６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -080 | ＥＳＡ１０－１８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１８ | 台 | |
| | -090 | ＥＳＡ１０－２０ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -100 | ＥＳＡ１０－２２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２２ | 台 | |
| | -110 | ＥＳＡ１０－２４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -120 | ＥＳＡ１０－２６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２６ | 台 | |
| | -130 | ＥＳＡ１０－２８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２８ | 台 | |
| | -210 | ＣＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -220 | ＣＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07408-1005 | -230 | ＣＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | P.706 |
| | -240 | ＣＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -410 | ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -420 | ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -430 | ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -440 | ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -450 | ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -460 | ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -470 | ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -480 | ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -490 | ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -610 | ＥＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -620 | ＥＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -630 | ＥＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -640 | ＥＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -650 | ＥＮＡ６－１６ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -660 | ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -670 | ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -680 | ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -690 | ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -700 | ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -710 | ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -720 | ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -730 | ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３６ | 台 | |
| -1100 | -082 | ＢＮＣ６６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -092 | ＢＮＣ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -102 | ＢＮＣ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -112 | ＢＮＣ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -122 | ＢＮＣ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -132 | ＢＮＣ１０２４５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -202 | ＢＮ６８ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -207 | ＢＮ６１２ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -212 | ＢＮ１０１２ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -217 | ＢＮ１０１６ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -222 | ＢＮ１０２０ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -227 | ＢＮ１０２４ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -247 | ＢＮ２０２４ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -252 | ＢＮ２０３２ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -302 | ＢＮ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -307 | ＢＮ６１２５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -312 | ＢＮ６１６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -317 | ＢＮ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -322 | ＢＮ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -327 | ＢＮ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -347 | ＢＮ２０２４５ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |

**標準分電盤　動力分電盤**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07408-1025 | -010 | ＰＥＰ３－０４Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×４ | 台 | P.706 |
| | -020 | ＰＥＰ３－０６Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -030 | ＰＥＰ６－０４Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -040 | ＰＥＰ６－０６Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -050 | ＰＥＰ１０－０４ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -060 | ＰＥＰ１０－０６ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -070 | ＰＥＰ１０－０８ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |
| | -080 | ＰＥＰ１０－１０ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×１０ | 台 | |
| | -090 | ＰＥＰ２０－０４ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -100 | ＰＥＰ２０－０６ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -110 | ＰＥＰ２０－０８ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |
| -1120 | -220 | ＢＮ６４５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -230 | ＢＮ６６５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -240 | ＢＮ１０４５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -250 | ＢＮ１０６５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -260 | ＢＮ１０８５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |
| | -270 | ＢＮ１０１０５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×１０ | 台 | |
| | -280 | ＢＮ２０４５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -290 | ＢＮ２０８５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |

## トップランナー変圧器　707頁

**トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　単相**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07400-0110 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | P.707 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -040 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -050 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -060 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -070 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -080 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -090 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -100 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |

**トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　三相**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07400-0120 | -010 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | P.707 |
| | -020 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -030 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -040 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -050 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -060 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -070 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -080 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -090 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |

**トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　単相**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07400-0130 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | P.707 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -040 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -050 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -060 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -070 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -080 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -090 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -100 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |

**トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　三相**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07400-0140 | -010 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | P.707 |
| | -020 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -030 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -040 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -050 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -060 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -070 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -080 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -090 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |

## 変圧器（トランス）　707頁

**変圧器　油入　低圧スコット結線**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07403-4600 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.707 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -050 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -075 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -100 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |

**変圧器　タイトランス　６ｋＶ　三相**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07403-4300 | -075 | ７５ｋＶＡ | 台 | P.707 |
| | -100 | １００ｋＶＡ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ | 台 | |
| | -500 | ５００ｋＶＡ | 台 | |

**変圧器　モールド　低圧スコット結線**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07403-4650 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.707 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -050 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -075 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -100 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |

**変圧器　モールド　６ｋＶ　スコット結線**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07403-4700 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.707 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -050 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -075 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -100 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |

## 変圧器付属品　707頁

**変圧器付属品　油入変圧器用　耐塩ブッシング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1000 | -010 | 定格容量５０ｋＶＡ以下 | 本 | P.707 |
| | -020 | 定格容量７５～５００ｋＶＡ | 本 | |

**変圧器付属品　油入変圧器用　防振ゴム**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1100 | -010 | 定格容量２００ｋＶＡ以下　耐震ストッパー付 | 組 | P.707 |
| | -020 | 定格容量３００～５００ｋＶＡ　耐震ストッパー付 | 組 | |

**変圧器付属品　油入変圧器用　ダイヤル温度計**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1200 | -010 | 定格容量５００ｋＶＡ以下 | 個 | P.707 |

**変圧器付属品　油入変圧器用　移動用車輪**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1300 | -010 | 定格容量２００ｋＶＡ以下 | 組 | P.707 |
| | -020 | 定格容量３００～５００ｋＶＡ | 組 | |

**変圧器付属品　モールド変圧器用　ダイヤル温度計**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1500 | -010 | 定格容量５００ｋＶＡ以下 | 個 | P.707 |

**変圧器付属品　モールド変圧器用　移動用車輪**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1400 | -010 | 定格容量２００ｋＶＡ以下 | 組 | P.707 |
| | -020 | 定格容量３００～５００ｋＶＡ | 組 | |

## 進相コンデンサ・直列リアクトル　708頁

**高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-1050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.708 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-1150 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.708 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-1150 | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.708 |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-1550 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.708 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-3040 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.708 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-4040 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.708 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-5050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.709 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-5150 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.709 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-6050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.709 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

**高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07402-7050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.709 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| 07402-7050 | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.709 |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

## 高圧配電制御機器　710頁

**高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-5010 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性 | 個 | P.710 |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5030 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5035 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5040 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| -5010 | -320 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -330 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -340 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性 | 個 | |
| -5020 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| -5010 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5030 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5035 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5040 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |

**高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5060 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性 | 個 | P.710 |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5080 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5085 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5090 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| -5060 | -320 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -330 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -340 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性 | 個 | |
| -5070 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| -5060 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5080 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5085 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5090 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |

**高圧カットアウト（箱型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5110 | -103 | ７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付 | 個 | P.710 |
| | -105 | ７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付 | 個 | |
| | -110 | ７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付 | 個 | |
| | -203 | ７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |
| | -205 | ７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |
| | -210 | ７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |

**高圧カットアウト（円筒型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5120 | -203 | ７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | P.710 |
| | -205 | ７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |

**高圧限流ヒューズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5210 | -005 | ７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | P.710 |
| | -010 | ７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -015 | ７２００Ｖ　１５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -050 | ７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-5220 | -005 | ７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | P.710 |
| | -010 | ７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -050 | ７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |

## 高圧配電制御機器　ーブランド品ー　711頁

### 高圧配電制御機器　Ｖ形断路器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0030 | -010 | Ｖ－２　定格電流２００Ａ | 個 | P.711 |
| | -020 | Ｖ－４　定格電流４００Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｖ－６　定格電流６００Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｖ－１２　定格電流１２００Ａ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　断路器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0040 | -010 | ＤＶ　定格電流２００Ａ | 個 | P.711 |
| | -020 | ＤＶ　定格電流４００Ａ | 個 | |
| | -030 | ＤＶ　定格電流６００Ａ | 個 | |
| | -040 | ＤＶ　定格電流１２００Ａ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧真空しゃ断器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0300 | -015 | Ｖ４Ｃ－Ｕ　４００Ａ | 個 | P.711 |
| | -025 | Ｖ６Ｃ－Ｕ　６００Ａ | 個 | |
| | -037 | Ｖ４Ｄ－ＭＵ　４００Ａ | 個 | |
| | -047 | Ｖ６Ｄ－ＭＵ　６００Ａ | 個 | |
| | -057 | Ｖ４Ｄ－ＭＬＤ　４００Ａ | 個 | |
| | -0315 -010 | Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＦＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＦＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｃ－６Ｆ－１２ＳＢＦＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -0320 -035 | ＨＡ０８ＡＢ－Ｈ５　４００Ａ | 個 | |
| | -045 | ＨＡ０８ＡＣ－Ａ１　４００Ａ | 個 | |
| | -055 | ＨＡ０８ＤＸ－Ａ１　４００Ａ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧ガスしゃ断器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0400 | -010 | ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　２００Ａ | 個 | P.711 |
| | -020 | ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　２００Ａ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧気中開閉器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0600 | -050 | ＣＳＳ－２１６　密閉形 | 個 | P.711 |
| | -0640 -010 | ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１ | 個 | |
| | -0650 -015 | ＬＢＳ－６Ａ／２００　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -025 | ＬＢＳ－６Ａ／２００ｆ　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -030 | ＬＢ－６／２００　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -040 | ＬＢ－６／２００ｆ　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -050 | ＬＢ－６／１００　ヒューズホルダ付 | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0830 | -020 | ＳＨ３０４　過電流ロック機構付ＵＧＳ | 個 | P.711 |
| | -0800 -010 | ＺＤ－３Ａ１Ｄ　過電流ロック機構付 | 個 | |
| | -0810 -060 | ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ | 個 | |
| | -070 | ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧限流ヒューズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1030 | -060 | ＳＣＦ－６／７５　ＨＨヒューズ　７５Ａ　ホルダ別 | 個 | P.711 |
| | -1040 -010 | ＰＬ－Ｇ　電力ヒューズ　１Ａ　ホルダ別 | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧カットアウト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1200 | -040 | ＨＰＣ－３０　箱形　３０Ａ　ヒューズ筒付 | 個 | P.711 |
| | -050 | ＨＰＣ－５０　箱形　５０Ａ　ヒューズ筒付 | 個 | |
| | -1210 -040 | ＦＣ－３０Ｃ　箱形　３０Ａ　キュービクル用 | 個 | |
| | -050 | ＦＣ－５０Ｃ　箱形　５０Ａ　キュービクル用 | 個 | |
| | -070 | ＰＦ－１　パワーヒューズ　１０Ａ | 個 | |
| | -080 | ＰＦ－１　パワーヒューズ　１５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓ－１　接地工具 | 個 | |

### 高圧配電制御機器　高圧真空電磁接触器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1800 | -030 | ＣＶ－６ＧＡ | 個 | P.711 |
| | -1810 -010 | ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１ | 個 | |
| | -020 | ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１ | 個 | |
| | -040 | ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ（引出形） | 個 | |

### 高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1400 | -020 | ＡＧＦ－１－Ｐ５ | 個 | P.711 |

### 高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1420 | -015 | ＶＤＧ－ＰＤ１　要素のみ | 個 | P.711 |

### 高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡方向継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1430 | -010 | ＬＤＧ－７１ | 個 | P.711 |
| | -020 | ＬＤＧ－７３ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　保護継電器　地絡過電圧継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1430 | -030 | ＬＶＧ－７ | 個 | P.711 |

### 高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電流継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -110 | ＱＨＡ－ＯＣ１ | 個 | P.711 |
| | -120 | ＱＨＡ－ＯＣ２ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　保護継電器　静止形地絡継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -130 | ＱＨＡ－ＧＲ３ | 個 | P.711 |

### 高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -140 | ＱＨＡ－ＤＧ３ | 個 | P.711 |
| | -150 | ＱＨＡ－ＤＧ４ | 個 | |

### 高圧配電制御機器　保護継電器静止形不足電圧継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -160 | ＱＨＡ－ＵＶ１ | 個 | P.711 |

### 高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電圧継電器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -170 | ＱＨＡ－ＯＶ１ | 個 | P.711 |

## 低圧配電制御機器　712頁

### 低圧配電制御機器　配線用しゃ断器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0021 | -010 | Ｅ３０ＮＦ　極数３ | 個 | P.712 |
| | -020 | Ｅ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | Ｅ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -040 | Ｅ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -050 | Ｅ４００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -0020 -070 | ＸＥ６００ＮＳ　極数３ | 個 | |
| | -0022 -010 | Ｓ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -020 | Ｓ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | Ｓ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -0030 -010 | Ｂ－３３ＥＣ　極数３ | 個 | |
| | -020 | Ｂ－５２ＥＣ　極数２ | 個 | |
| | -030 | Ｂ－５３ＥＣ　４０、５０Ａモータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -040 | Ｂ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -050 | Ｂ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -060 | Ｂ－１２３ＥＣ　１２５Ａモータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -070 | Ｂ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -080 | Ｂ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -090 | Ｂ－２５３ＥＡ　極数３ | 個 | |
| | -100 | Ｂ－４０３ＥＡ　極数３ | 個 | |
| | -0060 -035 | ＮＳ３２Ａ　極数２ | 個 | |
| | -045 | ＮＳ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＮＳ５２Ａ　極数２ | 個 | |
| | -060 | ＮＳ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＮＳ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -080 | ＮＳ２０３ＡＨ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＯＳ４０３Ｄ　極数３ | 個 | |
| | -100 | ＫＭ５１　極数１ | 個 | |
| | -110 | ＫＭ５２　極数２ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　ノーヒューズブレーカ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0050 | -110 | ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数２ | 個 | P.712 |
| | -120 | ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数２ | 個 | |
| | -140 | ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＴＮ－Ｓ１２５　極数２ | 個 | |
| | -160 | ＴＮ－Ｓ１２５　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＴＮ－Ｓ２５０　極数３ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　サーキットブレーカ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0091 | -110 | ＢＣＷＡ－３０　極数３ | 個 | P.712 |
| | -120 | ＢＣＷＡ－５０　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＢＣＷＡ－６０　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＢＣＷＡ－１００　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＢＣＷＡ－１２５　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＢＣＷＡ－１５０　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＢＣＷＡ－２２５　極数３ | 個 | |
| | -180 | ＢＣＷＡ－２５０　極数３ | 個 | |
| | -190 | ＢＣＷＡ－４００　極数３ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　感震機能付サーキットブレーカ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0110 | -010 | ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　３０Ａ | 個 | P.712 |
| | -020 | ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ＮＥ６３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ | 個 | |
| | -040 | ＮＥ１０３ＣＡ－ＭＧＵ　極数３　７５～１００Ａ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　ヒューズフリー遮断器（ＦＦＢ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0070 | -010 | Ｓ－３０Ｅ　極数２ | 個 | P.712 |
| | -020 | Ｓ－３０Ｅ　極数３ | 個 | |
| | -055 | ＳＸＫ６０－Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -057 | ＳＸＫ１２５－Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＳＸＫ２２５　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＳＸ６００　極数３ | 個 | |
| | -085 | ＦＸＫ６０－Ｓ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＦＸ４００　極数３ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　富士オートブレーカ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0080 | -110 | ＢＷ５０ＥＡＧ　極数３ | 個 | P.712 |
| | -120 | ＢＷ１００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＢＷ２５０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＢＷ４００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＢＷ６３０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＢＷ８００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＢＷ３２ＳＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -180 | ＢＷ５０ＳＡＧ　極数３ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　ノーヒューズ遮断器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0100 | -025 | ＮＦ６３－ＣＶ　極数３ | 個 | P.712 |
| | -035 | ＮＦ１２５－ＣＶ　極数３ | 個 | |
| | -045 | ＮＦ２５０－ＣＶ　極数３ | 個 | |
| | -055 | ＮＦ４００－ＣＷ　極数３ | 個 | |
| | -065 | ＮＦ６３０－ＣＷ　極数３ | 個 | |
| | -075 | ＮＦ３２－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -085 | ＮＦ６３－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -095 | ＮＦ１２５－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -105 | ＮＦ２５０－ＳＶ　極数３ | 個 | |

### 低圧配電制御機器　漏電しゃ断器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0531 | -010 | ＺＥ３０ＮＦ　極数３ | 個 | P.713 |
| | -020 | ＺＥ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＺＥ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＺＥ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＺＥ４００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -0532 -060 | ＺＳ６３０ＣＦ　極数３ | 個 | |
| | -010 | ＺＳ３０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -020 | ＺＳ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＺＳ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＺＳ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＺＳ４００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＺＳ６３０ＮＦ　極数３ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-0540 | -010 | ＧＴ－２ＺＡ　地絡保護専用　極数２ | 個 | P.713 |
| | -020 | ＧＢ－２ＺＡ　極数２ | 個 | |
| | -030 | ＧＢ－３３ＥＣ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＧＢ－５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＧＢ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＧＢ－７３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＧＢ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -080 | ＧＢ－１２３ＥＤ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＧＢ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -100 | ＧＢ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -110 | ＧＢ－２５３ＥＡ　極数３ | 個 | |
| | -0560 -010 | ＥＹ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -020 | ＥＹ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＥＹ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＥＹ２０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＥＹ４０３　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＥＹ６０３　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＥＳ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -080 | ＥＳ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＥＳ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -0591 -110 | ＢＪＷＡ－３０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -120 | ＢＪＷＡ－５０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＢＪＷＡ－６０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＢＪＷＡ－７５　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＢＪＷＡ－１２５　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＢＪＷＡ－１５０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＢＪＷＡ－２２５　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -180 | ＢＪＷＡ－２５０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -190 | ＢＪＷＡ－４００　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -0570 -010 | ＥＢ－５０Ｅ　極数２ | 個 | |
| | -035 | ＥＸＫ１２５－Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＥＸＫ２２５　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＥＸ４００Ｂ　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＥＸ６００Ｂ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＲＦ－１０００ＣＢＮ　極数３ | 個 | |
| | -0580 -110 | ＥＷ３２ＡＦＣ　極数３ | 個 | |
| | -120 | ＥＷ５０ＡＦＣ　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＥＷ１００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＥＷ２５０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＥＷ４００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＥＷ６３０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＥＷ８００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -0600 -055 | ＮＶ４００－ＣＷ　極数３ | 個 | |
| | -065 | ＮＶ６３０－ＣＷ　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　感震機能付漏電しゃ断器**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-0061 | -010 | ＧＫ５３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ | 個 | P.713 |
| | -020 | ＧＫ５８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　３０～５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ＧＫ６３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ | 個 | |
| | -040 | ＧＫ６８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ | 個 | |
| | -050 | ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ | 個 | |
| | -060 | ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ | 個 | |
| | -070 | ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ | 個 | |
| | -080 | ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ | 個 | |

**低圧配電制御機器　低圧電磁接触器**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-1530 | -010 | ＰＡＫ－６ＪＣ　非可逆式 | 個 | P.713 |
| | -020 | ＰＡＫ－１１Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -030 | ＰＡＫ－１２Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -040 | ＰＡＫ－２０Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -050 | ＰＡＫ－２１Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -060 | ＰＡＫ－２６Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -070 | ＰＡＫ－３５Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -1540 -017 | ＨＣ１０　非可逆式 | 個 | |
| | -027 | ＨＣ２０　非可逆式 | 個 | |
| | -037 | ＨＣ３５　非可逆式 | 個 | |
| | -045 | ＨＳ５０　非可逆式 | 個 | |
| | -050 | Ｈ８０Ｃ　非可逆式 | 個 | |
| | -060 | Ｈ１２５Ｃ　非可逆式 | 個 | |
| | -1550 -010 | ＳＣ－０　ケースカバーなし | 個 | |
| | -020 | ＳＣ－５－１　ケースカバーなし | 個 | |
| | -030 | ＳＣ－Ｎ１　ケースカバーなし | 個 | |
| | -040 | ＳＣ－Ｎ２　ケースカバーなし | 個 | |
| | -050 | ＳＣ－Ｎ２Ｓ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -060 | ＳＣ－Ｎ３　ケースカバーなし | 個 | |
| | -070 | ＳＣ－Ｎ４　ケースカバーなし | 個 | |
| | -085 | ＳＣ－Ｎ５Ａ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -090 | ＳＣ－Ｎ６　ケースカバーなし | 個 | |

**低圧配電制御機器　低圧電磁開閉器**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-2030 | -010 | ＰＡＫ－６ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | P.713 |
| | -020 | ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -030 | ＰＡＫ－１２ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -040 | ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -050 | ＰＡＫ－２１ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -060 | ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -070 | ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -2040 -067 | ＨＣ１０－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -077 | ＨＣ２０－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -085 | ＨＳ５０－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -090 | Ｈ８０Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -100 | Ｈ１２５Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -2050 -010 | ＳＷ－０Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -020 | ＳＷ－５－１Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -030 | ＳＷ－Ｎ１Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -040 | ＳＷ－Ｎ２Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -050 | ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -060 | ＳＷ－Ｎ３Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -070 | ＳＷ－Ｎ４Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -085 | ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -090 | ＳＷ－Ｎ６Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -100 | ＳＷ－Ｎ７Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |

**低圧配電制御機器　押ボタン開閉器**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-4500 | -010 | ＫＧＮ１１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | P.714 |
| | -020 | ＫＧＮ１１０２ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -040 | ＫＧＮ２１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -050 | ＫＧＮ２１０５ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -070 | ＫＧＮ３１０３ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -090 | ＫＧＮ４１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -4510 -040 | ＰＢＴ１－Ｃ　防水、防食形 | 個 | |
| | -050 | ＰＢＴ２－Ｃ　防水、防食形 | 個 | |
| | -060 | ＰＢＴ３－Ｃ　防水、防食形 | 個 | |
| | -4530 -010 | ＢＨ１３０３０　露出形 | 個 | |
| | -040 | ＢＨ４３０３０　可逆露出形 | 個 | |
| | -050 | ＢＥＨ２１５０　露出形 | 個 | |
| | -060 | ＢＥＨ３１５０　露出形 | 個 | |
| | -070 | ＢＥＨ２１５１　埋込形　プレート付 | 個 | |
| | -080 | ＢＥＨ３１５１　埋込形　プレート付 | 個 | |
| | -4520 -010 | ＮＨ８－２ＰＥ　操作用露出形 | 個 | |
| | -020 | ＮＨ８－２ＥＥ　操作用埋込形 | 個 | |
| | -030 | ＡＨＬ３１ＰＧ－１　操作用露出形 | 個 | |
| | -040 | ＡＨＬ３２ＰＥ－１　操作用露出形 | 個 | |
| | -050 | ＡＨＬ３３ＰＨ－１　操作用露出形 | 個 | |

**低圧配電制御機器　モーターブレーカ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-4000 | -010 | Ｂ－３３ＭＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | P.714 |
| | -030 | Ｍ－３ＢＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -4010 -010 | ＭＮＹ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -020 | ＭＮＹ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＭＮＹ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -4020 -010 | ＭＳ－３０Ｅ　極数３ | 個 | |
| | -015 | ＭＳ－５０ＥＢ　極数３ | 個 | |
| | -4030 -040 | ＢＷ３２ＡＡＭ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＢＷ３２ＳＡＭ　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＢＷ５０ＥＡＭ　極数３ | 個 | |
| | -4040 -110 | ＭＢ　ＮＦ３２－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -120 | ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　安全ブレーカ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-3500 | -015 | Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　６、１０Ａ | 個 | P.714 |
| | -020 | Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　１５、２０Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　６、１０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　１５、２０Ａ | 個 | |
| | -3510 -010 | ＳＢ－３１Ｈ－１５Ａ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -020 | ＳＢ－３１Ｈ－２０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -030 | ＳＢ－３１Ｈ－３０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -3530 -010 | ＢＳ１１１１　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -020 | ＢＳ１１１２　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -030 | ＢＳ１１１３　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -040 | ＢＳ２０２１　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ | 個 | |
| | -050 | ＢＳ２０２２　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ | 個 | |
| | -3540 -010 | ＢＬ－１Ｃ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -020 | ＢＬ－２Ｃ　極数２Ｐ２Ｅ | 個 | |

**低圧配電制御機器　低圧電力ヒューズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-2500 | -010 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－３、５ | 個 | P.714 |
| | -020 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－１０、１５ | 個 | |
| | -030 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ２０ | 個 | |
| | -040 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ３０ | 個 | |
| | -050 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ６０ | 個 | |
| | -060 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－１～３０ | 個 | |
| | -070 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－４０～６０ | 個 | |
| | -080 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－３～３０ | 個 | |
| | -090 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－４０～６０ | 個 | |
| | -2510 -010 | 半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×４０ | 個 | |
| | -020 | 半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×５０ | 個 | |
| | -030 | 半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×６０ | 個 | |

## 仮設ボックス　715頁

**仮設用屋外ボックス（水切防水構造）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07324-2017 | -010 | ＳＯＫ３２４０－１６Ｙ | 個 | P.715 |
| | -060 | ＳＯＫ４２４０－１６Ｙ | 個 | |
| | -070 | ＳＯＫ５２４０－１６Ｙ | 個 | |
| | -080 | ＳＯＫ４２３０－２０Ｙ | 個 | |
| | -090 | ＳＯＫ５２４０－２０Ｙ | 個 | |
| | -2010 -016 | Ｋ１６－４３ | 個 | |
| | -038 | Ｋ１６－７５ | 個 | |
| | -102 | Ｋ２０－３４ | 個 | |
| | -122 | Ｋ２０－５４ | 個 | |
| | -134 | Ｋ２０－６５ | 個 | |
| | -144 | Ｋ２０－６８ | 個 | |
| | -154 | Ｋ２０－７６ | 個 | |
| | -164 | Ｋ２０－１２７ | 個 | |

**仮設用標準分電盤ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07324-2510 | -005 | ＳＤ－０ | 個 | P.715 |
| | -010 | ＳＤ－１ | 個 | |
| | -020 | ＳＤ－２ | 個 | |
| | -073 | ＳＤ－７２ | 個 | |
| | -2520 -125 | Ｓ－１２５ | 個 | |
| | -250 | Ｓ－２５０ | 個 | |
| | -400 | Ｓ－４００ | 個 | |

**屋外用スイッチボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07324-3010 | -020 | ＳＰＮＯ３０２０－１４ | 個 | P.715 |
| | -3030 -010 | ＯＡＢ１２－１５２５ | 個 | |
| | -020 | ＯＡＢ１２－２３ | 個 | |
| | -030 | ＯＡＢ１６－２４ | 個 | |
| | -040 | ＯＡＢ２０－３４ | 個 | |

## 通信用配線ボックス　715頁

### 通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話端子函

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07905-0020 | -010 | ＢＯＮ２５３５１０ＶＫ　２５０×３５０×１００ | 面 | P.715 |
| | -020 | ＢＯＮ２５５１０ＶＫ　２５０×５００×１００ | 面 | |
| | -030 | ＢＯＮ２５６１０ＶＫ　２５０×６００×１００ | 面 | |
| | -040 | ＢＯＮ４５１０ＶＫ　４００×５００×１００ | 面 | |
| | -060 | ＢＯＮ４６１２ＶＫ　４００×６００×１２５ | 面 | |
| | -070 | ＢＯＮ４７１２ＶＫ　４００×７００×１２５ | 面 | |
| | -080 | ＢＯＮ４９１２ＶＫ　４００×９００×１２５ | 面 | |
| | -090 | ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５ | 面 | |
| | -100 | ＢＯＮ７９１５ＶＫ　７００×９００×１５０ | 面 | |

### 通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話保安函

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07905-0030 | -010 | ＢＯＮ３３１０ＶＫ　３００×３００×１００ | 面 | P.715 |
| | -020 | ＢＯＮ３５１０ＶＫ　３００×５００×１００ | 面 | |
| | -030 | ＢＯＮ５５１０ＶＫ　５００×５００×１００ | 面 | |
| | -040 | ＢＯＮ５６１０ＶＫ　５００×６００×１００ | 面 | |
| | -050 | ＢＯＮ５８１０ＶＫ　５００×８００×１００ | 面 | |
| | -060 | ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５ | 面 | |

## 電気計器　715頁

### 電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0120 | -030 | １００Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.715 |
| | -120 | １００Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | １００Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | １００Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | １００Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | １００Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

### 電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0130 | -030 | １００Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.715 |
| | -120 | １００Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | １００Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | １００Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | １００Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | １００Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

### 電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0330 | -030 | ２００Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.715 |
| | -120 | ２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | ２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | ２００Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | ２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | ２００Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

### 電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0340 | -030 | ２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.715 |
| | -120 | ２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | ２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | ２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | ２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | ２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

## 電気計器　ーブランド品ー　715頁

### 電気計器　指示計器　交流電流計・電圧計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0100 | -010 | ＣＬ－１１０Ｃ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　電力計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0100 | -020 | ＷＬ－１１０ＮＣ－３３ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　力率計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0100 | -030 | ＰＬ－１１０ＮＣ－３３ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　角形交流電流計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0300 | -030 | ＰＳＫ－８０Ｃ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　角形交流電圧計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0300 | -040 | ＰＣＫ－８０Ｃ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　交流電流計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -010 | ＹＳ－８ＮＡＡ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　交流電圧計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -020 | ＹＳ－８ＮＡＶ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　交流電流計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -030 | ＹＳ－１０ＮＡＡ | 個 | P.715 |

### 電気計器　指示計器　交流電圧計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -040 | ＹＳ－１０ＮＡＶ | 個 | P.715 |

### 電気計器　計器用変流器　モールド形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-1000 | -010 | Ａ－Ｅ６Ｃ　１５０／５Ａ | 個 | P.715 |
| | -020 | Ａ－Ｅ６Ｃ　２００／５Ａ | 個 | |

### 電気計器　計器用変流器　丸窓貫通形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-1300 | -010 | ＣＷ－１５Ｌ | 個 | P.715 |

### 電気計器　計器用変圧器　モールド形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2100 | -010 | Ｖ－Ｅ３ＣＰ　５０ＶＡ | 個 | P.715 |
| | -020 | Ｖ－Ｅ３ＣＰ　１００ＶＡ | 個 | |
| | -030 | Ｖ－Ｅ６ＣＰ　５０ＶＡ | 個 | |
| | -040 | Ｖ－Ｅ６ＣＰ　１００ＶＡ | 個 | |

### 電気計器　計器用変圧器　低圧用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2400 | -010 | ＰＥ－１５Ｆ | 個 | P.715 |

### 電気計器　計器用変圧器　高圧用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2400 | -020 | ＰＤ－５０ＨＦ | 個 | P.715 |

### 電気計器　計器用変圧器　エポキシモールド形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2500 | -010 | ＲＰ－１０１Ｎ | 個 | P.715 |
| | -020 | ＲＰ－１０２Ｎ | 個 | |
| | -030 | ＲＰ－１０３Ｎ | 個 | |

## 金属製プルボックス　716頁

### 鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0010 | -010 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -0021 -007 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -0032 -010 | ２００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -0036 -010 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -0055 -010 | ２５０×２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -0074 -010 | ３００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -0078 -010 | ３００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -0103 -030 | ３５０×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -0105 -020 | ３５０×３５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| | -0132 -010 | ４００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -0136 -010 | ４００×４００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -0202 -010 | ５００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -0206 -010 | ５００×４００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -0210 -020 | ５００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００ｍｍ | 個 | |

### 鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-2010 | -010 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -2021 -007 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -2032 -010 | ２００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -2036 -010 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -2055 -010 | ２５０×２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -2074 -010 | ３００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -2078 -010 | ３００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -2103 -030 | ３５０×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -2105 -020 | ３５０×３５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| | -2132 -010 | ４００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -2136 -010 | ４００×４００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -2202 -010 | ５００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -2206 -010 | ５００×４００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -2210 -020 | ５００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００ｍｍ | 個 | |

### 鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-5010 | -010 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -5021 -007 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -5032 -010 | ２００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -5036 -010 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-5055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | P.716 |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -5074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -5078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -5103 | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -5105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -5132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -5136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |
| -5202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -5206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -5210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |

### 鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-7010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.716 |
| -7021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -7036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -7055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -7078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -7103 | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -7105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -7132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -7136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |
| -7202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -7206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -7210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |

### ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-2010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.716 |
| -2021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -2036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -2055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -2078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -2103 | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -2105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -2132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -2132 | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | P.716 |
| -2136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |
| -2202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -2206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -2210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |

### ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-7010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.716 |
| -7021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -7036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -7055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -7078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -7103 | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -7105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -7132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -7136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |
| -7202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -7206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -7210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |

### 鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | P.716 |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -0251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -0253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -0300 | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -0344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -0346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -0350 | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |
| -0442 | -030 | １０００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００mm | 個 | |
| -0446 | -030 | １０００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００mm | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００mm | 個 | |
| -0450 | -030 | １０００×１０００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0450 | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-2247 | -010 | ６００×４００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -020 | ６００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -2251 | -020 | ６００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -2253 | -020 | ６００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2300 | -040 | ７００×７００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００ｍｍ | 個 | |
| -2344 | -020 | ８００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -2346 | -020 | ８００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2350 | -030 | ８００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -2442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -2450 | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-5247 | -010 | ６００×４００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -020 | ６００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -5251 | -020 | ６００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -5253 | -020 | ６００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -5300 | -040 | ７００×７００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００ｍｍ | 個 | |
| -5344 | -020 | ８００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -5346 | -020 | ８００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -5350 | -030 | ８００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -5442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -5446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -5450 | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-7247 | -010 | ６００×４００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -020 | ６００×４００×２００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -030 | ６００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -7251 | -020 | ６００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -7253 | -020 | ６００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -7300 | -040 | ７００×７００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００ｍｍ | 個 | |
| -7344 | -020 | ８００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -7346 | -020 | ８００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -7350 | -030 | ８００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -7442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -7446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -7450 | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-2247 | -010 | ６００×４００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -020 | ６００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -2251 | -020 | ６００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -2253 | -020 | ６００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2300 | -040 | ７００×７００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００ｍｍ | 個 | |
| -2344 | -020 | ８００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００ｍｍ | 個 | |
| -2346 | -020 | ８００×６００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2350 | -030 | ８００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -2442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -2450 | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-7247 | -010 | ６００×４００×１００ｍｍ | 個 | P.716 |
| | -020 | ６００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -7251 | -020 | ６００×５００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-7253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | P.716 |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -7300 | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -7344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -7346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -7350 | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |
| -7442 | -030 | １０００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００mm | 個 | |
| -7446 | -030 | １０００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００mm | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００mm | 個 | |
| -7450 | -030 | １０００×１０００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００mm | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００mm | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００mm | 個 | |

## 樹脂製プルボックス　717頁

### 樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-0010 | -010 | １００×１００×７５mm | 個 | P.717 |
| | -020 | １００×１００×１００mm | 個 | |
| -0012 | -010 | １２０×１２０×８０mm | 個 | |
| -0015 | -010 | １５０×９０×７５mm | 個 | |
| | -020 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -030 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -040 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -0020 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -030 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -0025 | -010 | ２５０×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -050 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -0030 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -050 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -060 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -0040 | -010 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×３００mm | 個 | |

### 樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-1010 | -010 | １００×１００×７５mm | 個 | P.717 |
| | -020 | １００×１００×１００mm | 個 | |
| -1012 | -010 | １２０×１２０×８０mm | 個 | |
| -1015 | -010 | １５０×９０×７５mm | 個 | |
| | -020 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -030 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -040 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -1020 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -030 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -1025 | -010 | ２５０×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -050 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -1030 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -050 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -060 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -1040 | -010 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×３００mm | 個 | |

### 樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-2010 | -010 | １００×１００×７５mm | 個 | P.717 |
| | -020 | １００×１００×１００mm | 個 | |
| -2012 | -010 | １２０×１２０×８０mm | 個 | |
| -2015 | -010 | １５０×９０×７５mm | 個 | |
| | -020 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -030 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -040 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2020 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| 07362-2020 | -030 | ２００×２００×１５０mm | 個 | P.717 |
| | -040 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -2025 | -010 | ２５０×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -050 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2030 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -050 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -060 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -2040 | -010 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×３００mm | 個 | |

## 配線器具　718頁

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1311 | -040 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.718 |
| | -050 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -060 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1311 | -070 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.718 |
| | -080 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -090 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1311 | -100 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.718 |
| | -110 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -120 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1312 | -050 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | P.718 |
| | -060 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| | -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1312 | -070 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | P.718 |
| | -080 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| | -090 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1312 | -100 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | P.718 |
| | -110 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| | -120 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1314 | -090 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | P.718 |
| | -100 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| | -110 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1314 | -120 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | P.718 |
| | -130 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| | -140 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1314 | -150 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | P.718 |
| | -160 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| | -170 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1315 | -080 | １Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付 | 個 | P.718 |
| | -090 | ３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付 | 個 | |
| | -040 | ４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付 | 個 | |
| | -100 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　遅れ消灯スイッチ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1321 | -010 | ３Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付 | 個 | P.718 |

### 配線器具　ワイドハンドル形　コンセント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1330 | -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | P.718 |
| | -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| | -030 | １５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　ＥＴ付コンセント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1333 | -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | P.718 |

### 配線器具　ワイドハンドル形　接地コンセント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1333 | -110 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | P.718 |
| | -120 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -1334 | -010 | １５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み | 個 | |
| | -020 | １５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　テレビコンセント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1340 | -010 | 中継用 | 個 | P.718 |
| | -020 | 端末用 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　非常用押ボタン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1345 | -010 | ６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.718 |

### 配線器具　ワイドハンドル形　テレホンガイド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1350 | -020 | テレホンガイド | 個 | P.718 |
| | -030 | 大穴 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　取付枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1352 | -010 | スイッチ用 | 個 | P.718 |
| -1353 | -010 | コンセント用 | 個 | |

### 配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ用プレート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1355 | -010 | １連用 | 個 | P.718 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1355 -020 | ２連用 | 個 | P.718 |
| -040 | ３連用 | 個 | |
| -060 | ４連用 | 個 | |
| -1360 -010 | ５連用 | 個 | |

**配線器具　ワイドハンドル形　コンセント用プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1360 -020 | １連用 | 個 | P.718 |
| -030 | ２連用 | 個 | |
| -040 | ３連用 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1111 -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.718 |
| -020 | ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| -1112 -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -020 | ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -1113 -010 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付 | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付 | 個 | |
| -1115 -010 | １Ｐ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付 | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付 | 個 | |
| -1117 -010 | １Ｐ　１５Ａ　通電表示付　３線式 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込ツインスイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1120 -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込調光スイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1151 -010 | スライド　５００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.718 |
| -012 | スライド　８００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込遅れ消灯スイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1152 -010 | １Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３０秒 | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込トイレ換気スイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1153 -010 | １Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３分 | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込一時点灯スイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1173 -010 | ３Ａ　１１０Ｖ　０～５分 | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1122 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.718 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -030 | １５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み | 個 | |
| -1132 -020 | １５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付接地コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1133 -020 | １５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み | 個 | P.718 |
| -030 | １５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込接地コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1123 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.718 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -030 | １５Ａ　２５０Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | |
| -040 | １５Ａ　２５０Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1136 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | P.718 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1124 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1134 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.718 |
| -1135 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　漏電しゃ断器付コンセント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-2300 -310 | ２Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1127 -010 | １００Ｖ | 個 | P.718 |
| -020 | ２００Ｖ | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込押ボタン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1121 -010 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　非常用押ボタン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1156 -010 | ２Ｐ　６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込アースターミナル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1128 -020 | フラット型 | 個 | P.718 |
| -030 | ネジ式 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ端子**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1129 -010 | 同軸用 | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ直列ユニット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1171 -010 | 中継用 | 個 | P.718 |
| -020 | 端末用 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　チップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1130 -010 | 埋込電話チップ | 個 | P.718 |
| -1131 -010 | 埋込ブランクチップ | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　取付枠**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1141 -010 | 取付枠 | 個 | P.718 |

**大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1159 -010 | １連穴数１～３ | 個 | P.718 |
| 07501-1159 -020 | ２連穴数４～６ | 個 | P.718 |
| -030 | ３連穴数７～９ | 個 | |
| -040 | ４連穴数１０～１２ | 個 | |
| -050 | ５連穴数１３～１５ | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　ステンレスプレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1164 -010 | １連穴数１～３ | 個 | P.718 |
| -020 | ２連穴数４～６ | 個 | |
| -030 | ３連穴数７～９ | 個 | |
| -040 | ４連穴数１０～１２ | 個 | |
| -050 | ５連穴数１３～１５ | 個 | |
| -060 | ６連穴数１６～１８ | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　新金属プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-1165 -010 | １連穴数１～３ | 個 | P.718 |
| -020 | ２連穴数４～６ | 個 | |
| -030 | ３連穴数７～９ | 個 | |
| -040 | ４連穴数１０～１２ | 個 | |
| -050 | ５連穴数１３～１５ | 個 | |
| -060 | ６連穴数１６～１８ | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4300 -030 | １連　樹脂製 | 個 | P.719 |
| -032 | ２連　樹脂製 | 個 | |
| -034 | ３連　樹脂製 | 個 | |
| -040 | １連　ステンレス | 個 | |
| -042 | ２連　ステンレス | 個 | |
| -044 | ３連　ステンレス | 個 | |
| -050 | １連　新金属 | 個 | |
| -052 | ２連　新金属 | 個 | |
| -054 | ３連　新金属 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4400 -030 | 樹脂製 | 個 | P.719 |
| -040 | ステンレス | 個 | |
| -050 | 新金属 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　角形ブランクプレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4500 -210 | １連　樹脂製 | 個 | P.719 |
| -220 | ２連　樹脂製 | 個 | |
| -230 | ３連　樹脂製 | 個 | |
| -310 | １連　ステンレス | 個 | |
| -320 | ２連　ステンレス | 個 | |
| -330 | ３連　ステンレス | 個 | |
| -410 | １連　新金属 | 個 | |
| -420 | ２連　新金属 | 個 | |
| -430 | ３連　新金属 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　丸形ブランクプレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4600 -030 | 樹脂製 | 個 | P.719 |
| -040 | ステンレス | 個 | |
| -050 | 新金属 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　腰高丸形ブランクプレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4600 -065 | 樹脂製 | 個 | P.719 |

**大角形配線器具（埋込）　防滴プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4650 -090 | 樹脂製 | 個 | P.719 |
| -100 | 金属 | 個 | |

**大角形配線器具（埋込）　防雨プレート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4700 -110 | 樹脂製 | 個 | P.719 |

**大角形配線器具（埋込）　防雨入線カバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4700 -120 | 露出・埋込両用 | 個 | P.719 |

**大角形配線器具（埋込）　継枠**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-4650 -080 | 継枠 | 個 | P.719 |

**電話用配線器具　埋込モジュラジャック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-8410 -010 | ６極　２心 | 個 | P.719 |
| -020 | ６極　２心　コンデンサ付 | 個 | |
| -030 | ６極　４心 | 個 | |
| -040 | ６極　６心 | 個 | |
| -050 | ８極　８心　ＩＳＤＮ用 | 個 | |
| -060 | ８極　８心　ＩＳＤＮ終端用 | 個 | |

**電話用配線器具　露出モジュラジャック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-8412 -010 | ６極　２心 | 個 | P.719 |
| -030 | ６極　４心 | 個 | |
| -040 | ６極　６心 | 個 | |
| -050 | ８極　８心　ＩＳＤＮ用 | 個 | |
| -060 | ８極　８心　ＩＳＤＮ終端用 | 個 | |

**ＬＡＮ用配線器具　埋込モジュラジャック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-8500 -020 | ＣＡＴ５Ｅ対応 | 個 | P.719 |

**天井用配線器具　キーソケット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-6200 -010 | ６Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.719 |

**天井用配線器具　プルソケット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-6200 -030 | ３Ａ　２５０Ｖ　スタンド用 | 個 | P.719 |

**天井用配線器具　防水ソケット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-6200 -040 | ６Ａ　２５０Ｖ　３０ｃｍリード線付 | 個 | P.719 |

**天井用配線器具　レセプタクル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-6200 -110 | ６Ａ　２５０Ｖ　送り付 | 個 | P.719 |

**天井用配線器具　セードホルダー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-6200 -120 | セードホルダー | 個 | P.719 |

**天井用配線器具　角形プルスイッチ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07501-6200 -130 | １０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.719 |
| | **天井用配線器具　露出丸形引掛シーリング** | | |
| 07501-6111 -015 | ６Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **天井用配線器具　露出角形引掛シーリング** | | |
| 07501-6116 -025 | ６Ａ　１２５Ｖ　ボディ | 個 | P.719 |
| -035 | ６Ａ　１２５Ｖ　キャップ | 個 | |
| | **天井用配線器具　埋込引掛ローゼット** | | |
| 07501-6121 -015 | ６Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **天井用配線器具　コンセント付埋込引掛ローゼット** | | |
| 07501-6123 -010 | ６Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **天井用配線器具　コンセント付露出引掛ローゼット** | | |
| 07501-6125 -010 | ６Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **天井用配線器具　シーリング受台** | | |
| 07501-6131 -010 | シーリング受台 | 個 | P.719 |
| | **配線器具　露出角形スイッチ** | | |
| 07501-2200 -020 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　露出２連スイッチ** | | |
| 07501-2200 -030 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　露出３連カード付スイッチ** | | |
| 07501-2200 -040 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　コーナープレート** | | |
| 07501-2200 -310 | １個用 | 個 | P.719 |
| -320 | ２個用 | 個 | |
| -330 | ３個用 | 個 | |
| | **配線器具　露出コンセント** | | |
| 07501-2400 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -020 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | |
| -030 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口 | 個 | |
| | **配線器具　露出１５Ａ・２０Ａ兼用コンセント** | | |
| 07501-2400 -110 | ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　露出１５Ａ・２０Ａ兼用接地コンセント** | | |
| 07501-2400 -130 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　高容量露出コンセント** | | |
| 07501-2400 -210 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.719 |
| -220 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -230 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -240 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -250 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　高容量露出接地コンセント** | | |
| 07501-2400 -260 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.719 |
| -270 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -280 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　埋込コンセント** | | |
| 07501-2300 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -020 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | |
| -030 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -040 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -050 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -060 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -070 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　埋込接地コンセント** | | |
| 07501-2300 -210 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -220 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | |
| -230 | ２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -240 | ２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ　２個口 | 個 | |
| -270 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -280 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -290 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -300 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　コンセント用プレート** | | |
| 07501-4100 -010 | １連　樹脂製 | 個 | P.719 |
| -020 | ２連　樹脂製 | 個 | |
| -110 | １連　ステンレス | 個 | |
| -120 | ２連　ステンレス | 個 | |
| -130 | ３連　ステンレス | 個 | |
| -210 | １連　新金属 | 個 | |
| -220 | ２連　新金属 | 個 | |
| -230 | ３連　新金属 | 個 | |
| | **配線器具　平形さし込プラグ** | | |
| 07501-3100 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　さし込プラグ** | | |
| 07501-3100 -018 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -028 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -030 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -035 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　ゴムさし込プラグ** | | |
| 07501-3100 -050 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -063 | ２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -066 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -069 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -093 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| 07501-3100 -096 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.719 |
| -099 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　防水ゴムさし込プラグ** | | |
| 07501-3100 -130 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| | **配線器具　接地さし込プラグ** | | |
| 07501-3100 -210 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -227 | ２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -240 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -250 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -255 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -260 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　接地ゴムさし込プラグ** | | |
| 07501-3100 -910 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.719 |
| -920 | ２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -930 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形埋込コンセント** | | |
| 07501-3200 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -045 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -055 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形接地埋込コンセント** | | |
| 07501-3200 -080 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -085 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -090 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -095 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -100 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形露出コンセント** | | |
| 07501-3200 -105 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -110 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -120 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -125 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形接地露出コンセント** | | |
| 07501-3200 -140 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -150 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -160 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -170 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -180 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形さし込プラグ** | | |
| 07501-3300 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -025 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -035 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形接地さし込プラグ** | | |
| 07501-3300 -065 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -075 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -080 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -085 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形防水ゴムさし込プラグ** | | |
| 07501-3300 -105 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -200 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形接地防水ゴムさし込プラグ** | | |
| 07501-3300 -203 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -205 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -210 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -215 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　コードコネクタ** | | |
| 07501-6300 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -028 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -030 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　防水ゴムコードコネクタ** | | |
| 07501-6300 -050 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -060 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -070 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　接地防水ゴムコードコネクタ** | | |
| 07501-6300 -085 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.720 |
| | **配線器具　引掛形防水ゴムコードコネクタ** | | |
| 07501-6300 -088 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -090 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -100 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -105 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **配線器具　引掛形接地防水ゴムコードコネクタ** | | |
| 07501-6300 -220 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| -223 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -230 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| -233 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | **ケースウェイ配線器具　スイッチ** | | |
| 07501-5221 -010 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.720 |
| | **ケースウェイ配線器具　２連スイッチ** | | |
| 07501-5222 -010 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.720 |
| | **ケースウェイ配線器具　コンセント** | | |
| 07501-5231 -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | P.720 |
| | **ケースウェイ配線器具　ＥＴ付接地コンセント** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07501-5232 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| | | **ケースウェイ配線器具　１５・２０Ａ兼用コンセント** | | |
| 07501-5234 | -030 | ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| | | **ケースウェイ配線器具　コンセント付引掛シーリング** | | |
| 07501-5241 | -010 | ２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フック付 | 個 | P.720 |
| | | **ケースウェイ配線器具　ジョイントボックス** | | |
| 07501-5251 | -020 | ２０Ａ　３００Ｖ　スイッチ回路付 | 個 | P.720 |
| | | **ケースウェイ配線器具　はめ込み用カバー** | | |
| 07501-5262 | -010 | 小穴 | 個 | P.720 |
| | | **防水形配線器具　防水埋込スイッチ** | | |
| 07501-5111 | -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.720 |
| | -020 | ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -030 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | | **防水形配線器具　防雨露出スイッチ** | | |
| 07501-5113 | -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.720 |
| | | **防水形配線器具　防水埋込押ボタン** | | |
| 07501-5112 | -010 | １Ｐ　１Ａ　３００Ｖ | 個 | P.720 |
| | -020 | ２Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | | **防水形配線器具　ロック式防水接地埋込コンセント** | | |
| 07501-5122 | -020 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　キャップ付 | 個 | P.720 |
| | | **防水形配線器具　引掛形防雨コンセント** | | |
| 07501-5140 | -032 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.720 |
| | -034 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | | **防水形配線器具　引掛形防雨接地コンセント** | | |
| 07501-5140 | -036 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| | -037 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -038 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -040 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -042 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | | **防水形配線器具　抜止ＥＴ付防水コンセント** | | |
| 07501-5150 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.720 |
| | -020 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口 | 個 | |
| | | **リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）** | | |
| 07501-5327 | -110 | ６ｍＡ　１個用 | 個 | P.720 |
| | -120 | ７ｍＡ　２個用 | 個 | |
| | -130 | ８ｍＡ　３個用 | 個 | |
| | -140 | ９ｍＡ　４個用 | 個 | |
| | | **リモコン配線器具　リモコンリレー** | | |
| 07501-5311 | -020 | １Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用 | 個 | P.720 |
| | -210 | ２Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用 | 個 | |
| | | **リモコン配線器具　リモコントランス** | | |
| 07501-5331 | -010 | １．５Ａ　１００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用 | 個 | P.720 |
| | -020 | １．５Ａ　２００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用 | 個 | |
| | | **リモコン配線器具　２線式リモコンスイッチ** | | |
| 07501-5315 | -010 | １．５Ａ　２４Ｖ　１個用 | 個 | P.720 |
| | -020 | １．５Ａ　２４Ｖ　３個用　取付枠付 | 個 | |
| | | **リモコン配線器具　２線式リモコンセレクタスイッチ** | | |
| 07501-5324 | -010 | １．５Ａ　２４Ｖ　６回路　プレート付 | 個 | P.720 |
| | -015 | １．５Ａ　２４Ｖ　９回路　プレート付 | 個 | |
| | -020 | １．５Ａ　２４Ｖ　１２回路　プレート付 | 個 | |
| | -025 | １．５Ａ　２４Ｖ　１８回路　プレート付 | 個 | |
| | | **病院設備用配線器具　医用接地センター** | | |
| 07501-5411 | -010 | ステンレスプレート　１０本 | 個 | P.720 |
| | | **病院設備用配線器具　医用接地端子** | | |
| 07501-5414 | -005 | １端子（取付枠なし） | 個 | P.720 |
| | -010 | ２端子（取付枠付） | 個 | |
| | | **病院設備用配線器具　医用接地コンセント** | | |
| 07501-5421 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | P.720 |
| | | **病院設備用配線器具　医用埋込接地コンセント** | | |
| 07501-5426 | -005 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| | -010 | ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ | 個 | |
| | | **病院設備用配線器具　医用引掛形埋込接地コンセント** | | |
| 07501-5431 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.720 |
| | -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | | **病院設備用配線器具　ステンレスプレート** | | |
| 07501-5441 | -010 | １個用 | 個 | P.720 |
| | -020 | ２個用 | 個 | |

## 公共施設用照明器具　－ＬＥＤ照明器具－　722頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯** | | |
| 07512-5101 | -210 | ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ | 台 | P.722 |
| | -220 | ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5104 -410 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| 07512-5104 | -430 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ | 台 | P.722 |
| | -440 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5105 -410 | ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ | 台 | |
| | -5106 -410 | ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ | 台 | |
| | -5107 -410 | ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ | 台 | |
| | -5111 -210 | ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5115 -410 | ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ | 台 | |
| | -5116 -410 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ | 台 | |
| | -5125 -410 | ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ | 台 | |
| | -5131 -410 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ | 台 | |
| | -5145 -410 | ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5146 -410 | ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯** | | |
| 07512-5211 | -210 | ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ | 台 | P.722 |
| | -220 | ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5212 -210 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯** | | |
| 07512-5213 | -410 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ | 台 | P.723 |
| | -420 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5214 -410 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5221 -410 | ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5225 -410 | ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ | 台 | |
| | -5231 -210 | ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5232 -210 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ | 台 | |
| | -5233 -410 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5234 -410 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5241 -210 | ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5242 -410 | ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ | 台 | |
| | -5243 -410 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5244 -410 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5251 | -410 | ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | P.723 |
| | -420 | ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| -5252 | -410 | ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| -5301 | -410 | ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5431 | -210 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ | 台 | P.724 |
| | -220 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-6700 | -010 | ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ | 台 | P.724 |
| -6900 | -010 | ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ | 台 | |
| -6700 | -015 | ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ | 台 | |
| -6900 | -015 | ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5151 | -010 | ＬＲＳ１－０５　ＬＮ | 台 | P.724 |
| | -020 | ＬＲＳ１－０８　ＬＮ | 台 | |
| | -030 | ＬＲＳ１－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -040 | ＬＲＳ１－１７　ＬＮ | 台 | |
| | -050 | ＬＲＳ１－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -059 | ＬＲＳ１－２２　ＬＺ | 台 | |
| | -069 | ＬＲＳ１－３３　ＬＺ | 台 | |
| | -079 | ＬＲＳ１－４９　ＬＺ | 台 | |
| | -089 | ＬＲＳ１－６５　ＬＺ | 台 | |
| | -099 | ＬＲＳ１－８５　ＬＺ | 台 | |
| -5152 | -010 | ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ | 台 | |
| -5153 | -010 | ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ | 台 | |
| | -020 | ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -030 | ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ | 台 | |
| -5154 | -010 | ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ | 台 | |
| | -020 | ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -030 | ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ | 台 | |
| -5171 | -010 | ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-0901 | -010 | ＤＳ１－Ａ | 台 | P.724 |
| | -020 | ＤＳ１－ＡＮ | 台 | |
| | -030 | ＤＳ１－ＮＴ | 台 | |
| | -040 | ＤＳ１－Ｎ | 台 | |
| -0902 | -010 | ＤＳ２－Ａ | 台 | |
| | -020 | ＤＳ２－ＡＮ | 台 | |
| | -030 | ＤＳ２－ＮＴ | 台 | |
| | -040 | ＤＳ２－Ｎ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5321 | -219 | ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ | 台 | P.724 |
| -5322 | -219 | ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ | 台 | |
| -5321 | -419 | ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ | 台 | |
| -5322 | -419 | ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ | 台 | |
| -5323 | -119 | ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ | 台 | |
| | -319 | ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5602 | -182 | ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ | 台 | P.724 |
| -5603 | -182 | ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ | 台 | |
| -5601 | -512 | ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ | 台 | |
| -5602 | -512 | ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ | 台 | |
| -5603 | -512 | ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5441 | -010 | ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ | 台 | P.724 |
| -5446 | -010 | ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5631 | -010 | ＬＰＴ１－０２　ＬＮ | 台 | P.724 |

## 公共施設用照明器具　－非常用ＬＥＤ照明器具－　725頁

**公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-6000 | -010 | Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ | 台 | P.725 |
| | -020 | Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ | 台 | |
| -6500 | -010 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ | 台 | |
| | -020 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ | 台 | |
| | -025 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ | 台 | |
| | -030 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ | 台 | |

**公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-6600 | -010 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ | 台 | P.725 |
| | -020 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ | 台 | |
| | -025 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ | 台 | |
| | -030 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ | 台 | |
| -6604 | -020 | Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ | 台 | |
| | -030 | Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ | 台 | |

## 公共施設用照明器具　－誘導灯器具－　725頁

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -080 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ | 台 | P.725 |
| | -090 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ | 台 | |
| 07495-0300 | -100 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ | 台 | P.725 |
| | -130 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -140 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -110 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -120 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -010 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ | 台 | P.725 |
| | -020 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ | 台 | |
| | -030 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ | 台 | |
| | -035 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ | 台 | |
| | -060 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -070 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -040 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -050 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0400 | -220 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ | 台 | P.725 |
| | -230 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -240 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ | 台 | |
| | -280 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -290 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0400 | -250 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ | 台 | P.725 |
| | -260 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -270 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ | 台 | |
| | -300 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -310 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -150 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ | 台 | P.725 |
| | -160 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ | 台 | |
| | -170 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ | 台 | |
| | -175 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ | 台 | |
| | -250 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -260 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -210 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -220 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -180 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ | 台 | P.725 |
| | -190 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ | 台 | |
| | -200 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ | 台 | |
| | -270 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -280 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -230 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -240 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0800 | -110 | ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ | 台 | P.726 |
| | -120 | ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ | 台 | |
| | -130 | ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0800 | -005 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ | 台 | P.726 |
| | -010 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ | 台 | |
| | -020 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ | 台 | |
| | -022 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0900 | -065 | ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ | 台 | P.726 |
| | -070 | ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -080 | ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0900 | -085 | ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ | 台 | P.726 |
| | -090 | ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -100 | ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0800 | -025 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ | 台 | P.726 |
| | -030 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ | 台 | |
| | -040 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ | 台 | |
| | -042 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0800 | -045 | ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ | 台 | P.726 |
| | -050 | ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ | 台 | |
| | -060 | ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ | 台 | |

## ライティングダクト　726頁

**ライティングダクト**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-1000 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長１ｍ | 本 | P.726 |
| | -020 | １５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長２ｍ | 本 | |
| | -030 | １５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長３ｍ | 本 | |

**ライティングダクト　カップリング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-1100 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　ジョイナ　相互接続附属品 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　ティー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-1110 | -030 | １５Ａ／１２５Ｖ　Ｔ形　３方向接続附属品 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　クロス**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-1120 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　十字形　４方向接続附属品 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　エル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-1150 | -020 | １５Ａ／１２５Ｖ　Ｌ形　直角接続附属品 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　ストレート**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-1150 | -030 | １５Ａ／１２５Ｖ　Ｉ形　直線接続附属品 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　フィードインキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07300-1210 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07300-1220 | -010 | ＥＴ付　端末閉塞用 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　埋込用フレーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07300-1230 | -010 | 長３ｍ | 本 | P.726 |

**ライティングダクト　埋込用フィードインキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07300-1240 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　埋込用エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07300-1250 | -010 | ＥＴ付　端末閉塞用 | 個 | P.726 |

**ライティングダクト　パイプ吊りハンガー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07300-1260 | -010 | φ９０×長４６３ｍｍ | 本 | P.726 |
| | -1270 -010 | φ９０×長３４０～６００ｍｍ　伸縮 | 本 | |
| | -1280 -010 | φ９０×長４６３ｍｍ　クロス | 本 | |

## 建電協型照明器具　727頁

**建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-2011 | -050 | ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上 | 台 | P.727 |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -140 | ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2012 -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｈ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2013 -070 | ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -150 | ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2015 -050 | ＫＣＥ０５０－２Ｃ　５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｃ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｃ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2016 -150 | ＫＣＥ１５０－３Ｃ　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |

**建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　重耐塩仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-2211 | -050 | ＫＣＥ０５０－２－Ｊ　５０００ｌｍ以上 | 台 | P.727 |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－２－Ｊ　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２－Ｊ　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -140 | ＫＣＥ１４０－２－Ｊ　１４０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2212 -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2213 -070 | ＫＣＥ０７０－３－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－３－Ｊ　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -150 | ＫＣＥ１５０－３－Ｊ　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2215 -050 | ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ　５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2216 -150 | ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |

**建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-2900 | -010 | 専用ケーブル | 本 | P.727 |

**建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　標準仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-5010 | -015 | ＫＨＥ０１５　１５００ｌｍ以上 | 台 | P.727 |
| | -030 | ＫＨＥ０３０　３０００ｌｍ以上 | 台 | |

**建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　重耐塩仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-5210 | -015 | ＫＨＥ０１５－Ｊ　１５００ｌｍ以上 | 台 | P.727 |
| | -030 | ＫＨＥ０３０－Ｊ　３０００ｌｍ以上 | 台 | |

**建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　プレス加工**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-7311 | -030 | 一般形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | P.728 |
| | -045 | 一般形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -120 | 一般形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -7312 -030 | 一般形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -045 | 一般形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -120 | 一般形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -7321 -035 | 一般形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -100 | 一般形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -150 | 一般形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -200 | 一般形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -250 | 一般形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -300 | 一般形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -350 | 一般形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -7411 -030 | 調光形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -120 | 調光形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -7412 -030 | 調光形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -120 | 調光形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -7421 -035 | 調光形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -7421 -100 | 調光形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | P.728 |
| | -150 | 調光形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -200 | 調光形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -250 | 調光形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -300 | 調光形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -350 | 調光形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |

**建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　アルミ器具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07520-9311 | -030 | 一般形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | P.728 |
| | -045 | 一般形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -120 | 一般形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -9312 -030 | 一般形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -045 | 一般形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -9321 -035 | 一般形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -100 | 一般形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -150 | 一般形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -200 | 一般形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -250 | 一般形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -300 | 一般形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -350 | 一般形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -9411 -030 | 調光形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -120 | 調光形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -9412 -030 | 調光形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -9421 -035 | 調光形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -100 | 調光形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -150 | 調光形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -200 | 調光形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -250 | 調光形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -300 | 調光形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -350 | 調光形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |

## 安定器　729頁

**ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（１００Ｖ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07531-0350 | -100 | 高力率　４０Ｗ　１灯 | 台 | P.729 |
| | -110 | 高力率　８０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -120 | 高力率　１００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -130 | 高力率　２００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -140 | 高力率　２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -150 | 高力率　３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -160 | 高力率　４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -170 | 高力率　７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -180 | 高力率　１０００Ｗ　１灯 | 台 | |

**ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（２００Ｖ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07531-0400 | -020 | 低力率　２００Ｗ　１灯 | 台 | P.729 |
| | -030 | 低力率　２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | 低力率　３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | 低力率　４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | 低力率　７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -070 | 低力率　１０００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -0450 -080 | 高力率　１００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -090 | 高力率　２００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -100 | 高力率　２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -110 | 高力率　３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -120 | 高力率　４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -130 | 高力率　７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -140 | 高力率　１０００Ｗ　１灯 | 台 | |

**ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　低始動電流形２００Ｖ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07531-0600 | -010 | 高力率　２００Ｗ　１灯 | 台 | P.729 |
| | -020 | 高力率　２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -030 | 高力率　３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | 高力率　４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | 高力率　７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | 高力率　１０００Ｗ　１灯 | 台 | |

**ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　一般形高力率**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07531-1000 | -020 | １００Ｖ　１１０Ｗ　１灯 | 台 | P.729 |
| | -030 | １００Ｖ　１８０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | １００Ｖ　２２０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | １００Ｖ　２７０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | １００Ｖ　３６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -080 | １００Ｖ　６６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -090 | １００Ｖ　９４０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -1100 -020 | ２００Ｖ　１１０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -030 | ２００Ｖ　１８０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | ２００Ｖ　２２０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | ２００Ｖ　２７０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | ２００Ｖ　３６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -080 | ２００Ｖ　６６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -090 | ２００Ｖ　９４０Ｗ　１灯 | 台 | |

**ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　低始動電流形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07531-1400 | -010 | ２００Ｖ　１８０Ｗ　１灯 | 台 | P.729 |
| | -020 | ２００Ｖ　２２０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -030 | ２００Ｖ　２７０Ｗ　１灯 | 台 | |

07531-1400 -040 ２００Ｖ　３６０Ｗ　１灯　台　P.729

**ＨＩＤ灯　高演色形高圧ナトリウム灯安定器　安定器**

07531-1500 -020 １００Ｖ　２５０Ｗ　１灯　台　P.729
-030 １００Ｖ　４００Ｗ　１灯　台
-1600 -030 ２００Ｖ　４００Ｗ　１灯　台

**ＨＩＤ灯　メタルハライド灯安定器　専用（Ｓ）**

07531-0810 -020 ピーク進相形（２００Ｖ）　高力率　１０００Ｗ１灯　台　P.729

## ランプ　730頁

**蛍光ランプ　スタータ形　直管形（ＦＬ）**

07533-0700 -010 一般形　１０Ｗ　個　P.730
-020 一般形　１５Ｗ　個
-030 一般形　２０Ｗ　個
-040 一般形　３０Ｗ　個
-050 一般形　４０Ｗ　個
-0800 -010 ３波長域発光形　１０Ｗ　個
-020 ３波長域発光形　１５Ｗ　個
-030 ３波長域発光形　２０Ｗ　個
-040 ３波長域発光形　３０Ｗ　個
-050 ３波長域発光形　４０Ｗ　個

**蛍光ランプ　ラピッドスタート形　直管形（ＦＬＲ）**

07533-1100 -010 標準形　２０Ｗ　個　P.730
-020 標準形　４０Ｗ　個
-030 標準形　１１０Ｗ　個
-1200 -010 ３波長域発光形　２０Ｗ　個
-020 ３波長域発光形　４０Ｗ　個
-030 ３波長域発光形　１１０Ｗ　個

**蛍光ランプ　コンパクト形　４本管形（ＦＤＬ）**

07533-1300 -010 ３波長域発光形　１３Ｗ　個　P.730
-020 ３波長域発光形　１８Ｗ　個
-030 ３波長域発光形　２７Ｗ　個

**蛍光ランプ　Ｈｆ蛍光ランプ　直管形（ＦＨＦ）**

07533-1400 -010 ３波長域発光形　３２／４５Ｗ　個　P.730

**ハロゲン電球　ミニハロゲン（ＪＤ）**

07533-0400 -010 片口金形　１００（１１０）Ｖ　７５Ｗ　個　P.730
-020 片口金形　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ　個
-030 片口金形　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ　個
-040 片口金形　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ　個
-050 片口金形　１００（１１０）Ｖ　２５０Ｗ　個
-060 片口金形　１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ　個

**ハロゲン電球　両口金ハロゲン（Ｊ）**

07533-0500 -010 両口金形　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ　個　P.730
-020 両口金形　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ　個
-030 両口金形　１００（１１０）Ｖ　３００Ｗ　個
-040 両口金形　１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ　個
-0550 -010 両口金形　２２０Ｖ　１０００Ｗ　個
-020 両口金形　２２０Ｖ　１５００Ｗ　個

**反射形投光電球　レフランプ（ＲＦ）**

07533-0300 -010 屋内　１００（１１０）Ｖ　４０Ｗ　個　P.730
-020 屋内　１００（１１０）Ｖ　６０Ｗ　個
-030 屋内　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ　個
-0350 -010 屋外　１１０／２２０Ｖ　９０ＷＨ（１００Ｗ）　個
-020 屋外　１１０／２２０Ｖ　１３５ＷＨ（１５０Ｗ）　個
-030 屋外　１１０／２２０Ｖ　１８０ＷＨ（２００Ｗ）　個
-040 屋外　１１０／２２０Ｖ　２７０ＷＨ（３００Ｗ）　個
-050 屋外　１１０／２２０Ｖ　４５０ＷＨ（５００Ｗ）　個

**ＨＩＤ　高圧ナトリウムランプ　水銀灯安定器点灯形**

07533-2400 -020 透明形（ＮＨ）　１１０Ｗ　個　P.730
-030 透明形（ＮＨ）　１８０Ｗ　個
-040 透明形（ＮＨ）　２２０Ｗ　個
-050 透明形（ＮＨ）　２７０Ｗ　個
-060 透明形（ＮＨ）　３６０Ｗ　個
-070 透明形（ＮＨ）　６６０Ｗ　個
-080 透明形（ＮＨ）　９４０Ｗ　個
-2500 -020 拡散形（ＮＨＦ）　１１０Ｗ　個
-030 拡散形（ＮＨＦ）　１８０Ｗ　個
-040 拡散形（ＮＨＦ）　２２０Ｗ　個
-050 拡散形（ＮＨＦ）　２７０Ｗ　個
-060 拡散形（ＮＨＦ）　３６０Ｗ　個
-080 拡散形（ＮＨＦ）　６６０Ｗ　個
-090 拡散形（ＮＨＦ）　９４０Ｗ　個
-2600 -020 反射形（ＮＨＲ）　１１０Ｗ　個
-030 反射形（ＮＨＲ）　１８０Ｗ　個
-040 反射形（ＮＨＲ）　２２０Ｗ　個
-050 反射形（ＮＨＲ）　２７０Ｗ　個
-060 反射形（ＮＨＲ）　３６０Ｗ　個
-070 反射形（ＮＨＲ）　４５０Ｗ　個
-080 反射形（ＮＨＲ）　６６０Ｗ　個
-2700 -010 直管形（ＮＨＴ）　１８０Ｗ　個
-020 直管形（ＮＨＴ）　２２０Ｗ　個
-025 直管形（ＮＨＴ）　２７０Ｗ　個
-030 直管形（ＮＨＴ）　３６０Ｗ　個

**高演色形高圧ナトリウムランプ　専用安定器点灯形**

07533-3200 -010 透明直管形　１５０Ｗ　個　P.730
-020 透明直管形　２５０Ｗ　個
-030 透明直管形　４００Ｗ　個
-3300 -010 拡散直管形　１５０Ｗ　個
-020 拡散直管形　２５０Ｗ　個
-030 拡散直管形　４００Ｗ　個

**ＨＩＤ　メタルハライドランプ　水銀灯安定器点灯形**

07533-1800 -010 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１００Ｗ　テフロン被膜付　個　P.730
-020 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　２５０Ｗ　個　P.730
-030 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　３００Ｗ　個
-040 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　４００Ｗ　個
-050 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ　個
-060 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ　個
-2000 -010 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１００Ｗテフロン被膜付　個
-020 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　２５０Ｗ　個
-030 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　３００Ｗ　個
-040 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　４００Ｗ　個
-050 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ　個
-060 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ　個

**ＨＩＤ　メタルハライドランプ　専用安定器点灯形**

07533-2200 -030 Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ　個　P.730
-040 Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ　個
-2300 -030 Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ　個
-040 Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ　個

**セラミックメタルハライドランプ　水銀灯安定器形**

07533-3500 -010 透明直管形　１１０Ｗ　水平点灯形　個　P.730
-020 透明直管形　１５０Ｗ　水平点灯形　個
-030 透明直管形　１８０Ｗ　水平点灯形　個
-040 透明直管形　２２０Ｗ　水平点灯形　個
-050 透明直管形　２７０Ｗ　水平点灯形　個
-060 透明直管形　３６０Ｗ　水平点灯形　個
-3600 -010 拡散バルブ形　１１０Ｗ　水平点灯形　個
-020 拡散バルブ形　１５０Ｗ　水平点灯形　個
-030 拡散バルブ形　１８０Ｗ　水平点灯形　個
-040 拡散バルブ形　２２０Ｗ　水平点灯形　個
-050 拡散バルブ形　２７０Ｗ　水平点灯形　個
-060 拡散バルブ形　３６０Ｗ　水平点灯形　個

**ＬＥＤランプ　ライトバルブＫ　電源内蔵**

07533-5000 -010 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００　個　P.731
-020 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　個
-030 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　個

**ＬＥＤランプ　ライトバルブ　電源含**

07533-5000 -135 ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ａ　９６ＶＡ　組　P.731

**ＬＥＤランプ　ライトバルブＳ　片側照射　電源含**

07533-5000 -210 ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　５６ＶＡ　組　P.731
-220 ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　７０ＶＡ　組
-230 ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　９０ＶＡ　組

**ＬＥＤランプユニット　電源含**

07533-5000 -410 ＬＤＦＳ４８Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０５Ｌ　組　P.731
-420 ＬＤＦＳ６９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０７Ｌ　組
-430 ＬＤＦＳ９９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ１０Ｌ　組

**ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ　一般照明用**

07533-5010 -010 ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　電源内蔵　組　P.731
-020 ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　電源内蔵　組

**ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ　道路照明用**

07533-5010 -310 ＬＤＦＳ５２Ｎ－ＲＢ　５４ＶＡ　電源含　別置　組　P.731
-320 ＬＤＦＳ７６Ｎ－ＲＢ　７８ＶＡ　電源含　別置　組
-330 ＬＤＦＳ９８Ｎ－ＲＢ　１００ＶＡ　電源含　別置　組
-340 ＬＤＦＳ１２４Ｎ－ＲＢ　１２９ＶＡ　電源含　別置　組
-350 ＬＤＦＳ１４４Ｎ－ＲＢ　１４８ＶＡ　電源含　別置　組
-210 ランプ支持金具　デザイン器具用オプション　組

## 光電式自動点滅器　731頁

**光電式自動点滅器　バイメタルリレー方式（１Ｐ形）**

07521-2010 -006 本体　１００Ｖ　６Ａ　台　P.731
-010 本体　１００Ｖ　１０Ａ　台
-100 受台　１００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）　台
-200 受台　１００Ｖ　（ポール直付ニップル式）　台
-2020 -006 本体　２００Ｖ　６Ａ　台
-010 本体　２００Ｖ　１０Ａ　台
-100 受台　２００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）　台
-200 受台　２００Ｖ　（ポール直付ニップル式）　台

**光電式自動点滅器　電子式（ＪＩＳ２形）**

07521-1010 -003 本体　１００Ｖ　３Ａ　台　P.731
-006 本体　１００Ｖ　６Ａ　台
-010 本体　１００Ｖ　１０Ａ　台
-103 受台　１００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-106 受台　１００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-110 受台　１００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-203 受台　１００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-206 受台　１００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-210 受台　１００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-1020 -003 本体　２００Ｖ　３Ａ　台
-006 本体　２００Ｖ　６Ａ　台
-010 本体　２００Ｖ　１０Ａ　台
-103 受台　２００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-106 受台　２００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-110 受台　２００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-203 受台　２００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-206 受台　２００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-210 受台　２００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）　台

## 白熱灯器具　731頁

**白熱灯器具　仮設用投光器　９０～１８０Ｗ**

07515-2000 -010 Ｋ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別　台　P.731

**白熱灯器具　仮設用投光器　２７０～４５０Ｗ**

07515-2000 -110 Ｓ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別　台　P.731

**白熱灯器具　スズラン灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07515-4000 | -180 | ＶＣＴ－Ｔ１－３０－１０　ガード付　ランプ別 | 本 | P.731 |

**白熱灯器具　スズラン灯　電源用・分岐ケーブル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07515-4000 | -190 | ＭＴＣ２３－６　ランプ別 | 本 | P.731 |
| | -200 | ＭＴＣ３５３－６　ランプ別 | 本 | |
| | -210 | ＭＴＣ３５４－６　ランプ別 | 本 | |
| | -220 | ＭＴＣ３５４－６（２００Ｖ）　ランプ別 | 本 | |

**白熱灯器具　スズラン灯電源・照明用立上げケーブル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07515-4000 | -230 | ＭＹ２Ｂ３Ｅ－８　ガード付　ランプ別 | 本 | P.731 |

## 防湿・防水形照明器具　731頁

**防湿・防水形照明器具　ステンレス製ＬＥＤ照明器具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-2111 | -010 | ＬＹＡＡ１４０１００１　２３００ｌｍ　トラフ形 | 台 | P.731 |
| | -020 | ＬＹＡＡ２５０１１３１　４２５０ｌｍ　特殊直付形 | 台 | |
| | -030 | ＬＹＡＡ４６０１１３１　７７００ｌｍ　特殊直付形 | 台 | |

## 防爆灯器具　732頁

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-3510 | -010 | ＥＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　７５００ｌｍ | 台 | P.732 |
| | -020 | ＥＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１３５００ｌｍ | 台 | |

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-3520 | -010 | ＥＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　７５００ｌｍ | 台 | P.732 |
| | -020 | ＥＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１３５００ｌｍ | 台 | |

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-4121 | -110 | ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００ | 台 | P.732 |
| | -120 | ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００ | 台 | |

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-4221 | -210 | ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００ | 台 | P.732 |
| | -220 | ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００ | 台 | |

**安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-4510 | -010 | ＳＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　８２４０ｌｍ | 台 | P.732 |
| | -020 | ＳＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１４８００ｌｍ | 台 | |

**安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-4520 | -010 | ＳＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　８２４０ｌｍ | 台 | P.732 |
| | -020 | ＳＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１４８００ｌｍ | 台 | |

## 屋外照明器具　732頁

**屋外照明器具　ＬＥＤユニット交換式道路照明器具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-6010 | -010 | ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０５０　アーム式ポール用 | 台 | P.732 |
| | -020 | ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０７０　アーム式ポール用 | 台 | |
| | -030 | ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ１００　アーム式ポール用 | 台 | |
| | -110 | ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０５０　直線ポール用 | 台 | |
| | -120 | ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０７０　直線ポール用 | 台 | |
| | -130 | ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ１００　直線ポール用 | 台 | |

**屋外照明器具　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ用道路照明**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-6020 | -010 | ＭＲ２７２１Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途 | 台 | P.732 |
| | -020 | ＭＲ２７２２Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途 | 台 | |
| | -030 | ＭＲ２７２３Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途 | 台 | |

**屋外照明器具　ＬＥＤ投光器　電源ユニット内蔵**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-6111 | -010 | ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２　３１５００ｌｍ　中角形 | 台 | P.732 |
| | -020 | ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２　３１８００ｌｍ　広角形 | 台 | |

**屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　ポールヘッド形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-6511 | -005 | ＸＹ７７６６ＰＬＥ９　７１５５ｌｍ　電源含む | 台 | P.732 |
| | -015 | ＸＹ７６６６ＴＬＥ９　４３３０ｌｍ　電源含む | 台 | |
| | -035 | ＸＹ７５６６ＺＬＥ９　２３１０ｌｍ　電源含む | 台 | |

**屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　アーム取付形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-6711 | -010 | ＸＹ５７５５ＫＬＥ９　３０３０ｌｍ　電源内蔵 | 台 | P.732 |
| | -020 | ＸＹ５８５０ＫＬＥ９　６０６０ｌｍ　電源内蔵 | 台 | |
| | -030 | ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　６５００ｌｍ　電源内蔵 | 台 | |

**屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯用ポール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07522-6911 | -110 | ＤＹＤＸ２４０９Ｈ　地上高４．５ｍ　埋込式 | 本 | P.732 |
| | -120 | ＤＹＤＸ２３０９Ｈ　地上高３．５ｍ　埋込式 | 本 | |

**屋外照明器具　ＨＩＤ投光器（ランプ・安定器別）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07518-2000 | -335 | Ｈ５６７ＤＸ　７００～１０００Ｗ　一般形、耐食 | 台 | P.732 |

## 照明用テーパーポール　ー鋼製ー　733頁

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6112 | -120 | ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6114 | -120 | ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6116 | -120 | ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | P.733 |
| | -220 | ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6312 | -120 | ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6314 | -120 | ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6316 | -120 | ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6212 | -120 | ８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6214 | -120 | １０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | １０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6122 | -120 | ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6124 | -120 | ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6126 | -120 | ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6322 | -120 | ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6324 | -120 | ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6326 | -120 | ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6222 | -120 | ８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6224 | -120 | １０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07605-6224 | -220 | １０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -230 | １０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6612 | -120 | ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -6614 -120 | ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -6616 -120 | ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6712 | -120 | ８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -6714 -120 | １０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | １０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7113 | -620 | ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -630 | ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -7115 -620 | ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7313 | -620 | ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -630 | ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -7315 -620 | ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6622 | -120 | ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -6624 -120 | ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -6626 -120 | ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6722 | -120 | ８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -130 | ８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -6724 -120 | １０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | １０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7123 | -620 | ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -630 | ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -7125 -620 | ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7323 | -620 | ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.733 |
| | -630 | ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -7325 -620 | ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

## 照明用テーパーポール　－アルミ製－　734頁

**照明用テーパーポール　アルミ製　クリアー　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9111 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.734 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| | -9112 -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -9114 -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9122 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

**照明用テーパーポール　アルミ製クリアー　ベース式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9211 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.734 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| | -9212 -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -9214 -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9222 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

**照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9511 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.734 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| | -9512 -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -9514 -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9522 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

**照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　ベース式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9611 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.734 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| | -9612 -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -9614 -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9622 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

## ポール内配線器具　734頁

**ポール内配線器具　ポール内ジョイントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-8550 | -025 | ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ | 個 | P.734 |
| | -035 | ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ | 個 | |
| | -050 | ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独 | 個 | |
| | -040 | ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接 | 個 | |
| | -8555 -010 | ＳＢＪＡ－１０２０Ｌ　単独　配線付 | 個 | |
| | -020 | ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ　連接　配線付 | 個 | |

**ポール内配線器具　ポール内ジョイントユニット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07501-8600 | -010 | ＦＭＮ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　連接 | 個 | P.734 |
| | -020 | ＦＭＴ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　単独 | 個 | |

## 鋼管ポール　ー外線・接地用ー　735頁

**鋼管ポール　カワハラポール　丸柱・埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-1311 | -015 | ＫＣＲ－５　長５．０ｍ　７０ｋｇ　耐候性鋼 | 本 | P.735 |

**鋼管ポール　カワハラポール　角柱・埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-1311 | -025 | ＫＣＳ－５　長５．０ｍ　１００ｋｇ　耐候性鋼 | 本 | P.735 |
| | -035 | ＫＣＳ－５．５　長５．５ｍ　９０ｋｇ　耐候性鋼 | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2111 | -020 | ＳＨ－６　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　３３ｋｇ | 本 | P.735 |
| | -030 | ＳＨ－７　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　４４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＳＨ－８　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　５７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ＳＨ－９　径１１４．３ｍｍ　長９．０ｍ　７４ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＤＨ－６　径１２７．０ｍｍ　長６．０ｍ　４２ｋｇ | 本 | |
| | -130 | ＤＨ－７　径１２７．０ｍｍ　長７．０ｍ　５０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | ＤＨ－８　径１２７．０ｍｍ　長８．０ｍ　６４ｋｇ | 本 | |
| | -150 | ＤＨ－９　径１２７．０ｍｍ　長９．０ｍ　８３ｋｇ | 本 | |
| | -230 | ＴＳ－７　径１３９．８ｍｍ　長７．０ｍ　７１ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ＴＳ－８　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　８１ｋｇ | 本 | |
| | -250 | ＴＳ－９　径１３９．８ｍｍ長９．０ｍ　９１ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ＴＳ－１０　径１３９．８ｍｍ長１０ｍ　１０１ｋｇ | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡカラーポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2113 | -060 | ＮＣ－６Ｂ　径８９．１ｍｍ　長６．０ｍ　４１ｋｇ | 本 | P.735 |
| | -070 | ＮＣ－７Ｂ　径８９．１ｍｍ　長７．０ｍ　４７ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＳＣ－６Ｂ　径１１４．３ｍｍ長６．０ｍ　３３ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＳＣ－７Ｂ　径１１４．３ｍｍ長７．０ｍ　４４ｋｇ | 本 | |
| | -140 | ＳＣ－８Ｂ　径１１４．３ｍｍ長８．０ｍ　５７ｋｇ | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡポール・ＮＡカラーポール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2121 | -024 | 根枷　Ｕボルト付　８９．１ｍｍ用 | 組 | P.735 |
| | -026 | 根枷　Ｕボルト付　１１４．３ｍｍ用 | 組 | |
| | -028 | 根枷　Ｕボルト付　１２７．０ｍｍ用 | 組 | |
| | -030 | 根枷　Ｕボルト付　１３９．８ｍｍ用 | 組 | |
| | -040 | 沈下防止プレート　１１４．３ｍｍ用 | 枚 | |
| | -050 | 底キャップ　１２７．０ｍｍ用 | 個 | |
| | -060 | 底キャップ　１３９．８ｍｍ用 | 個 | |

**鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2117 | -010 | Ｌ－５６０Ｂ　長１７．４ｍ　３本継　防災無線用 | 本 | P.735 |
| | -020 | Ｍ－５７０　長１４．２ｍ　３本継　防災無線用 | 本 | |
| | -110 | Ｓ－６１０　長１１．５ｍ　２本継　防災無線用 | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　屋上型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2117 | -120 | ＳＳ－４００　長９．７ｍ　３本継　防災無線用 | 本 | P.735 |
| | -130 | ＳＳ－６７０　長６．６ｍ　２本継　防災無線用 | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡスーパーポール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2153 | -010 | 底板 | 枚 | P.735 |
| -2151 | -010 | 足場ボルト | 本 | |
| | -310 | 内部通線加工費　４個所 | 式 | |
| | -410 | 塗装費　Ｌ－５６０Ｂ用 | 式 | |
| | -420 | 塗装費　Ｍ－５７０用 | 式 | |
| | -430 | 塗装費　Ｓ－６１０用 | 式 | |

**鋼管ポール　ＮＡニュースーパーポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2118 | -010 | ＨＫ１８　長１７．５９ｍ　９本継　防災無線用 | 本 | P.735 |
| | -020 | ＨＫ１５　長１１．８６ｍ　６本継　防災無線用 | 本 | |

**鋼管ポール　Ｚポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9710 | -006 | ＺＡ－６．０　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ | 本 | P.735 |
| | -007 | ＺＡ－７．０　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ | 本 | |
| | -008 | ＺＡ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | |
| -9712 | -008 | ＺＣ－８．０　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | |
| | -009 | ＺＣ－９．０　径１３９．８ｍｍ　長９．０ｍ | 本 | |
| -9713 | -008 | ＺＤ－８．０　径１６５．２ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | |

**鋼管ポール　ＺＡＪポール　ジョイント組立型埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9714 | -008 | ＺＡＪ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | P.735 |

**鋼管ポール　Ｚポール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9717 | -010 | アングルネカセ　ＺＡ用 | 組 | P.735 |
| | -020 | アングルネカセ　ＺＣ用 | 組 | |
| | -030 | アングルネカセ　ＺＤ用 | 組 | |
| | -110 | 沈下防止プレート　共通 | 枚 | |
| | -230 | 底キャップ　ＺＤ用 | 個 | |

**鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9720 | -013 | Ｓ－１３Ｘ　長１２．３ｍ　２本継 | 本 | P.735 |
| | -015 | Ｓ－１５Ｘ　長１５．０ｍ　３本継 | 本 | |
| | -020 | Ｓ－１８ＸＭ　長１７．５ｍ　３本継 | 本 | |
| | -118 | Ｓ－１８ＨＹ　長１７．５ｍ　３本継 | 本 | |

**鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　屋上型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9725 | -007 | Ｓ－７ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長６．８ｍ | 本 | P.735 |
| | -010 | Ｓ－１０ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長１０．０ｍ | 本 | |

**鋼管ポール　エースマスト付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9727 | -010 | 底板 | 枚 | P.735 |
| | -110 | 足場ボルト | 本 | |
| | -210 | 内部通線加工費　カップリング５個所 | 式 | |
| | -320 | 塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用 | 式 | |
| | -330 | 塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用 | 式 | |

## コンクリートポール　736頁

**コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1011 | -005 | 長６ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ | 本 | P.736 |
| | -010 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ | 本 | |
| | -020 | 長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ | 本 | |
| | -030 | 長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ | 本 | |
| | -110 | 長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -120 | 長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -140 | 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -150 | 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -220 | 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -230 | 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -240 | 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -250 | 長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -310 | 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -320 | 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -330 | 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -410 | 長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -420 | 長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -430 | 長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -440 | 長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -510 | 長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -520 | 長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -530 | 長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -540 | 長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |

**コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1012 | -010 | 長７ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ | 本 | P.736 |
| | -120 | 長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | |
| | -410 | 長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -430 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -440 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -450 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -510 | 長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |
| | -530 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |
| | -540 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |
| | -550 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |

**コンクリートポール　一般柱　一般向け長尺柱**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1016 | -020 | 長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | P.736 |

**コンクリートポール　一般柱　引込用小柱**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1018 | -010 | 長６．９ｍ－末口径１０ｃｍ－荷重０．８ｋＮ | 本 | P.736 |

**コンクリートポール　一般柱　街路灯用ライトポール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1031 | -010 | 長５ｍ－末口径７ｃｍ－荷重０．６ｋＮ | 本 | P.736 |

**コンクリートポール　交通信号機用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1032 | -010 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | P.736 |
| | -020 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -030 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -040 | 長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -110 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -120 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -220 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |

**コンクリートポール　ＪＲ電車線路用　ノーテーパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1013 | -010 | 長９ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | P.736 |
| | -020 | 長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -030 | 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -040 | 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -110 | 長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -120 | 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -130 | 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -210 | 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -220 | 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -230 | 長１３ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -240 | 長１４ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |

**コンクリートポールＪＲ線路用耐震設計ノーテーパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1015 | -010 | 長１１ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | P.736 |
| | -020 | 長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -030 | 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -040 | 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -050 | 長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -060 | 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -070 | 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -080 | 長１５ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -090 | 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -100 | 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ | 本 | |

**コンクリートポール　鉄道信号機用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1021 | -070 | 長Ｓ７ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | P.736 |
| | -080 | 長Ｓ８ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | |
| | -090 | 長Ｓ９ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | |

**コンクリートポール　入換信号機用　根枷２個付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1022 | -010 | 長Ｓ１．６ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重１．７ｋＮ | 本 | P.736 |
| | -020 | 長Ｓ３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重０．８ｋＮ | 本 | |

**コンクリートポール　入換信号機用　根枷基礎付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1022 | -130 | 長２．５ｍ－末口径１１．４ｃｍ　２８５ｋｇ | 本 | P.736 |
| | -140 | 長３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ　３１０ｋｇ | 本 | |

**コンクリートポール　トークバック用　根枷１個付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1023 | -010 | 長３．３ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．０ｋＮ | 本 | P.736 |

**コンクリートポール　ジャック用　根枷１個付**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07601-1024 | -110 | 長２．５ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ | 本 | P.736 |
| | -120 | 長３．０ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長４．０ｍ－末口径１２．０ｃｍ－荷重１．４ｋＮ | 本 | |

## コンクリートポール　－ブランド品－　737頁

### コンクリートポール　大日フランジハイポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-2310 | -010 | 長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | P.737 |
| | -020 | 長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -030 | 長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -040 | 長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -110 | 長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -120 | 長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -140 | 長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -150 | 長２８ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長１９ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -220 | 長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -230 | 長２１ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -240 | 長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -250 | 長２３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |

### コンクリートポール　トーカイポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-2138 | -100 | ＳＸ　２３ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | P.737 |
| | -110 | ＳＸ　２４ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -120 | ＳＸ　２５ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -130 | ＳＸ　２６ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -140 | ＳＸ　２７ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -150 | ＳＸ　２８ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -160 | ＳＸ　２９ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -170 | ＳＸ　３０ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |

### コンクリートポール　ＮＣハイポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-2117 | -210 | ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | P.737 |
| | -220 | ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -230 | ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -240 | ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -250 | ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -310 | ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -320 | ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -330 | ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -340 | ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -350 | ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |

### コンクリートポール　ＴＰハイポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-2132 | -010 | ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続 | 本 | P.737 |
| | -020 | ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続 | 本 | |
| | -910 | ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長３ｍ | 本 | |
| | -920 | ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長４ｍ | 本 | |
| | -2133 -010 | ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続 | 本 | |
| | -020 | ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続 | 本 | |
| | -910 | ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長３ｍ | 本 | |
| | -920 | ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長４ｍ | 本 | |

### コンクリートポール　ハーモニックライトポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-2137 | -010 | ＬＰ６．０－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ | 本 | P.737 |
| | -020 | ＬＰ６．５－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ | 本 | |
| | -030 | ＬＰ５．０－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ | 本 | |
| | -040 | ＬＰ５．５－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ | 本 | |

### コンクリートポール　ＣＣロングポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-2315 | -010 | ２４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | P.738 |
| | -020 | ２５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -030 | ２６ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -040 | ２７ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -050 | ２８ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -060 | ２１ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -070 | ２２ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -080 | ２３ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -090 | ２４ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -100 | ２５ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |

### コンクリートポール　九州ハイポール　ボルト式継柱

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1310 | -110 | 長３０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | P.738 |
| | -120 | 長３２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長３３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -140 | 長３４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -150 | 長３５ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |

## コンクリートポール用付属品　738頁

### コンクリートポール用付属品　コンクリート根枷

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07598-0200 | -010 | １号　長８００－幅２００－厚１００mm | 個 | P.738 |
| | -020 | ２号　長１０００－幅２００－厚１００mm | 個 | |
| | -030 | ３号　長１２００－幅２００－厚１００mm | 個 | |
| | -040 | ４号　長１５００－幅２００－厚１００mm | 個 | |
| | -050 | ５号　長１５００－幅２５０－厚１２０mm | 個 | |
| | -0300 -010 | １．０型　長１０００－幅１７０－厚１１０mm | 個 | |
| | -020 | １．２Ａ型　長１２００－幅２４０－厚１０８mm | 個 | |
| | -0100 -010 | Ａ・Ｂ型　長１０００－幅１７０－厚１４０mm | 個 | |
| | -020 | Ｃ型　長１２００－幅１７０－厚１２０mm | 個 | |
| | -030 | ＬＰ型　長７００－幅１００－厚８０mm | 個 | |
| | -040 | ０．７Ｍ　長７００－幅１２０－厚９０mm | 個 | |
| | -050 | １．２Ｍ　長１２００－幅２４０－厚１７０mm | 個 | |
| | -0350 -010 | ＳＥＮ１７０　長１０００－幅１７０－厚１２０mm | 個 | |
| | -020 | ＳＥＮ２００　長１２００－幅２００－厚１２０mm | 個 | |
| | -030 | ＳＥＮ２４０　長１２００－幅２４０－厚１２０mm | 個 | |

### コンクリートポール用付属品　ステーブロック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07598-0500 | -010 | １号　長４５０－幅３００－厚６０mm　ロッド付 | 個 | P.738 |
| | -020 | ２号　長５５０－幅４００－厚６０mm　ロッド付 | 個 | |
| | -060 | ６号　長１０００－幅６００－厚１３０mmロッド付 | 個 | |
| 07598-0600 | -010 | ５号　長４５０－幅３００mm　ロッド付 | 個 | P.738 |
| | -020 | ９号　長５５０－幅４００mm　ロッド付 | 個 | |
| | -030 | １４号　長７００－幅７００mm　ロッド付 | 個 | |
| | -0400 -010 | １号　長５００－幅２５０－厚７０mm　ロッド付 | 個 | |
| | -020 | ２号　長６００－幅３００－厚８０mm　ロッド付 | 個 | |
| | -030 | ３号　長７００－幅３５０－厚９０mm　ロッド付 | 個 | |
| | -040 | ４号　長８００－幅４００－厚１００mm　ロッド付 | 個 | |
| | -050 | ５号　長９００－幅４５０－厚１１０mm　ロッド付 | 個 | |
| | -060 | ６号　長１１００－幅５５０－厚１３０mmロッド付 | 個 | |

### コンクリートポール用付属品　底板

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07598-0700 | -010 | １号　外径４５０－厚１００mm　沈下防止用 | 個 | P.738 |
| | -020 | ２号　外径５００－厚１００mm　沈下防止用 | 個 | |
| | -030 | ３号　外径６００－厚１００mm　沈下防止用 | 個 | |
| | -0800 -010 | ４００φ　外径４００mm　沈下防止用 | 個 | |
| | -020 | ６００φ　外径６００mm　沈下防止用 | 個 | |

## 装柱金具　739頁

### 装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1001 | -012 | ４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５） | 個 | P.739 |
| | -017 | ４ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６５） | 個 | |
| | -023 | ４ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２５） | 個 | |
| | -030 | ４ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -112 | ４ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９５） | 個 | |
| | -117 | ４ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６５） | 個 | |
| | -123 | ４ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２５） | 個 | |
| | -130 | ４ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -212 | ４ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９５） | 個 | |
| | -217 | ４ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６５） | 個 | |
| | -223 | ４ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２５） | 個 | |
| | -230 | ４ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -312 | ３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０） | 個 | |
| | -317 | ３ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６０） | 個 | |
| | -323 | ３ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２０） | 個 | |
| | -330 | ３ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -412 | ３ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９０） | 個 | |
| | -417 | ３ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６０） | 個 | |
| | -423 | ３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０） | 個 | |
| | -430 | ３ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -512 | ３ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９０） | 個 | |
| | -517 | ３ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６０） | 個 | |
| | -523 | ３ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２０） | 個 | |
| | -530 | ３ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |

### 装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1003 | -308 | ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０） | 個 | P.739 |
| | -312 | ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００） | 個 | |
| | -317 | ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０） | 個 | |
| | -323 | ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０） | 個 | |
| | -335 | ＵＡＢＤ－３３５（φ３５０～４６０） | 個 | |

### 装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1002 | -206 | ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内） | 個 | P.739 |
| | -208 | ＩＢＴ－２０８（φ２５０以内） | 個 | |
| | -212 | ＩＢＴ－２１２（φ３７０以内） | 個 | |
| | -215 | ＩＢＴ－２１５（φ４７０以内） | 個 | |
| | -308 | ＩＢＴ－３０８（φ２５０以内） | 個 | |
| | -312 | ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内） | 個 | |
| | -315 | ＩＢＴ－３１５（φ４７０以内） | 個 | |
| | -408 | ＩＢＴ－４０８（φ２５０以内） | 個 | |
| | -412 | ＩＢＴ－４１２（φ３７０以内） | 個 | |
| | -415 | ＩＢＴ－４１５（φ４７０以内） | 個 | |

### 装柱金具　アームタイレスバンド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1013 | -312 | ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＤＷ（φ１２０～１５０） | 個 | P.739 |
| | -315 | ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＤＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -319 | ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -326 | ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -333 | ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -412 | ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＬＷ（φ１２０～１５０） | 個 | |
| | -415 | ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＬＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -419 | ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -426 | ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -433 | ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -519 | ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＤＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -526 | ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＤＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -533 | ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＤＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -619 | ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＬＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -626 | ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＬＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -633 | ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＬＷ（φ３３０～４００） | 個 | |

### 装柱金具　アームタイレス金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1015 | -112 | ＳＡＳ－１２－ＤＷ（φ１２０～１５０） | 個 | P.739 |
| | -115 | ＳＡＳ－１５－ＤＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -119 | ＳＡＳ－１９－ＤＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -126 | ＳＡＳ－２６－ＤＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -133 | ＳＡＳ－３３－ＤＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -212 | ＳＡＳ－１２－ＬＷ（φ１２０～１５０） | 個 | |
| | -215 | ＳＡＳ－１５－ＬＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -219 | ＳＡＳ－１９－ＬＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -226 | ＳＡＳ－２６－ＬＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -233 | ＳＡＳ－３３－ＬＷ（φ３３０～４００） | 個 | |

### 装柱金具　ステンレスバンド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1021 | -003 | ＳＦＴ－Ｎ００３（φ８０以内） | 個 | P.739 |
| | -005 | ＳＦＴ－Ｎ００５（φ１４０以内） | 個 | |
| | -106 | ＳＦＴ－Ｎ１０６（φ１６０以内） | 個 | |
| | -109 | ＳＦＴ－Ｎ１０９（φ２６０以内） | 個 | |
| | -112 | ＳＦＴ－Ｎ１１２（φ３５０以内） | 個 | |
| | -115 | ＳＦＴ－Ｎ１１５（φ４５０以内） | 個 | |
| | -206 | ＳＦＴ－Ｎ２０６（φ１６０以内） | 個 | |
| | -209 | ＳＦＴ－Ｎ２０９（φ２６０以内） | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1021 | -212 | ＳＦＴ－Ｎ２１２（φ３５０以内） | 個 | P.739 |
| | -215 | ＳＦＴ－Ｎ２１５（φ４５０以内） | 個 | |
| | | **装柱金具　ステンレスベルト** | | |
| 07611-1023 | -010 | ＳＦＢＴ－Ｎ１０　１０mm幅 | m | P.739 |
| | -020 | ＳＦＢＴ－Ｎ２０　２０mm幅 | m | |
| | | **装柱金具　ステンレスベルト用締付金具** | | |
| 07611-1025 | -001 | ＳＬＳ－０Ｎ　１０mm幅用 | 個 | P.739 |
| | -010 | ＳＬＳ－１Ｎ　１０mm幅用 | 個 | |
| | -020 | ＳＬＳ－２Ｎ　２０mm幅用 | 個 | |
| | | **装柱金具　継柱用支持金具** | | |
| 07611-1084 | -005 | ＳＰＳ－１（３ＢＤと組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | -010 | ＳＰＳ－２（３ＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | | **装柱金具　ケーブル支持金具** | | |
| 07611-1085 | -010 | ＣＳ－Ａ２ | 個 | P.739 |
| | -020 | ＣＳ－Ａ６ | 個 | |
| | | **装柱金具　吊架線支持金具** | | |
| 07611-1086 | -010 | ＩＣＡ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　変圧器支持金具** | | |
| 07611-1029 | -010 | ＴＲＳ－Ａ（３ＢＤと組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　足場金具バンド付** | | |
| 07611-1095 | -010 | ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２ | 組 | P.739 |
| | | **装柱金具　コンセント箱取付金具** | | |
| 07611-1031 | -010 | ＢＸＣ－２１（ＩＢＴ－３０と組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　架空地線継柱金具** | | |
| 07611-1030 | -010 | ＳＡＧ－１ | 個 | P.739 |
| | -020 | ＳＡＧ－２ | 個 | |
| | | **装柱金具　電話柱共架金物** | | |
| 07611-1032 | -010 | ＳＡＩ－８ | 個 | P.739 |
| | -020 | ＳＡＩ－１２ | 個 | |
| | | **装柱金具　バンド足場** | | |
| 07611-1034 | -010 | ＡＴＦＴ－Ｄ（ＩＢＴ－３０、４０と組合せ） | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　機器アーム** | | |
| 07611-1038 | -010 | ＡＬＳＴ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　支柱金具** | | |
| 07611-1046 | -030 | ＰＦ－１４（支柱φ１４０　本柱φ１４０～１９５） | 個 | P.739 |
| | -040 | ＰＦ－１９（支柱φ１９０　本柱φ１９５～２４０） | 個 | |
| | | **装柱金具　槍出金具用芯付バンド** | | |
| 07611-1048 | -010 | ＤＣＢＤ－１４（φ１３５～１７０） | 個 | P.739 |
| | -020 | ＤＣＢＤ－１７（φ１７０～２２５） | 個 | |
| | -030 | ＤＣＢＤ－２３（φ２２５～２８０） | 個 | |
| | -040 | ＤＣＢＤ－２８（φ２８０～３７５） | 個 | |
| | | **装柱金具　槍出金具用アーム（芯付用）** | | |
| 07611-1052 | -010 | ＤＣＡ－３０（ＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | -020 | ＤＣＡ－６０（ＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | -030 | ＤＣＡ－１００（ＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | | **装柱金具　つり線クランプ** | | |
| 07611-1057 | -005 | ＷＪＣ－１ | 個 | P.739 |
| | -010 | ＷＪＣ－２ | 個 | |
| | | **装柱金具　柱間分岐金具** | | |
| 07611-1059 | -010 | ＴＷＢＣ－１ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　直付吊架金具** | | |
| 07611-1060 | -010 | ＷＬＨ－１ | 個 | P.739 |
| | -020 | ＷＬＨ－２ | 個 | |
| | | **装柱金具　フック金物　Ａ形** | | |
| 07611-1064 | -010 | ＤＷＨ－Ａ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　フック金物　Ｂ形** | | |
| 07611-1066 | -010 | ＤＷＨ－Ｂ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　つり線十字金物** | | |
| 07611-1068 | -010 | ＣＷＧ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　柱間引込線留金物** | | |
| 07611-1070 | -010 | ＢＷＣ（ＳＣＨと組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　専用柱槍出金具用アーム（芯付用）** | | |
| 07611-1072 | -010 | ＸＤＣＡ－３０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | -020 | ＸＤＣＡ－６０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | -030 | ＸＤＣＡ－１００（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | | **装柱金具　専用柱用小径バンド** | | |
| 07611-1074 | -010 | ＴＶＢＤ－８（φ８９） | 個 | P.739 |
| | -020 | ＴＶＢＤ－１１（φ１１４） | 個 | |
| | | **装柱金具　自在バンド（支線吊架用）** | | |
| 07611-1076 | -010 | ＣＡＢＤ－８（φ８０～１１０） | 個 | P.739 |
| | -020 | ＣＡＢＤ－１１（φ１１０～１３５） | 個 | |
| | -030 | ＣＡＢＤ－１４（φ１３５～１６５） | 個 | |
| | -040 | ＣＡＢＤ－１６（φ１６０～２４０） | 個 | |
| | -050 | ＣＡＢＤ－２２（φ２２０～３００） | 個 | |
| | | **装柱金具　引込線引留具** | | |
| 07611-1078 | -010 | ＳＣＨ | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　ネット支持金具** | | |
| 07611-1080 | -010 | ＮＥＴＳ（４ＢＤ、３ＢＤと組合せて使用） | 個 | P.739 |
| | | **装柱金具　セフティガード** | | |
| 07611-1082 | -015 | ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン　ポール用 | 個 | P.739 |
| | -020 | ＳＧＰＥ－Ｗ２００　ワイヤ用 | 個 | |
| | | **装柱金具　自在バンド（太径柱用）** | | |
| 07611-1090 | -041 | ６ＢＤ－Ｅ－４１（φ４１０～５８０） | 個 | P.739 |
| | -055 | ６ＢＤ－Ｅ－５５（φ５５０～７２０） | 個 | |
| | -100 | ６ＢＤ－Ｅ－１００（φ１０００～１１３０） | 個 | |
| | | **装柱金具　鉄柱用足場** | | |
| 07611-1087 | -110 | ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ６５用） | 組 | P.739 |
| | -120 | ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ７５用） | 組 | |
| | -130 | ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ９０用） | 組 | |
| | | **装柱金具　ステンレスハンガー** | | |
| 07611-0074 | -010 | ＥＷＣ型１号　１５mm　１段吊り | 個 | P.740 |
| | -020 | ＥＷＣ型２号　２０mm　１段吊り | 個 | |
| | -030 | ＥＷＣ型３号　２５mm　１段吊り | 個 | |
| | -040 | ＥＷＣ型４号　３０mm　１段吊り | 個 | |
| | -050 | ＥＷＣ型５号　３５mm　１段吊り | 個 | |
| | -060 | ＥＷＣ型６号　４０mm　１段吊り | 個 | |
| | -070 | ＥＷＣ型７号　４５mm　１段吊り | 個 | |
| | -080 | ＥＷＣ型８号　５０mm　１段吊り | 個 | |
| | -090 | ＥＷＣ型９号　５５mm　１段吊り | 個 | |
| | -100 | ＥＷＣ型１０号　６０mm　１段吊り | 個 | |
| | -0083 -010 | ＥＷＧ型　１号　φ２６mm以下 | 個 | |
| | -020 | ＥＷＧ型　２号　φ３６mm以下 | 個 | |
| | -030 | ＥＷＧ型　３号　φ４６mm以下 | 個 | |
| | -040 | ＥＷＧ型　４号　φ５５mm以下 | 個 | |
| | -050 | ＥＷＧ型　５号　φ６５mm以下 | 個 | |
| | -060 | ＥＷＧ型　６号　φ７６mm以下 | 個 | |
| | -070 | ＥＷＧ型　７号　φ８６mm以下 | 個 | |
| | -080 | ＥＷＧ型　８号　φ９６mm以下 | 個 | |
| | | **装柱金具　ＥＴＧ型ステンレスバンド** | | |
| 07611-0081 | -110 | Ｓ型（厚０．３×幅９）　１号　２００mm以下 | 本 | P.740 |
| | -120 | Ｓ型（厚０．３×幅９）　２号　３００mm以下 | 本 | |
| | -130 | Ｓ型（厚０．３×幅９）　３号　４００mm以下 | 本 | |
| | -210 | Ｍ型（厚０．３×幅１８）　１号　２００mm以下 | 本 | |
| | -220 | Ｍ型（厚０．３×幅１８）　２号　３００mm以下 | 本 | |
| | -230 | Ｍ型（厚０．３×幅１８）　３号　４００mm以下 | 本 | |
| | -310 | Ｋ型（厚０．６×幅２０）　１号　２００mm以下 | 本 | |
| | -320 | Ｋ型（厚０．６×幅２０）　２号　３００mm以下 | 本 | |
| | -330 | Ｋ型（厚０．６×幅２０）　３号　４００mm以下 | 本 | |
| | -410 | Ｄ型（厚１．２×幅４０）　１号　２００mm以下 | 本 | |
| | -420 | Ｄ型（厚１．２×幅４０）　２号　３００mm以下 | 本 | |
| | -430 | Ｄ型（厚１．２×幅４０）　３号　４００mm以下 | 本 | |
| | | **装柱金具　高圧ケーブル防護管** | | |
| 07611-0085 | -010 | １００－１型　フタ止めピン | 組 | P.740 |
| | -020 | １００－２型　フタ止めボルト | 組 | |
| | -110 | １１０型　フタ止めボルト | 組 | |
| | -180 | １５０型　フタ止めボルト | 組 | |

## 電力用架線金具　－東京電力規格品－　740頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト** | | |
| 07701-0017 | -010 | コンクリートポール用 | 本 | P.740 |
| | | **電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物** | | |
| 07701-0021 | -020 | コンクリートポール用 | 個 | P.740 |
| | | **電力用架線金具（東京電力規格）ストラップ** | | |
| 07701-0023 | -010 | 中 | 枚 | P.740 |
| | -020 | ねじり | 枚 | |
| | | **電力用架線金具（東京電力）木柱用中線引留ボルト** | | |
| 07701-0027 | -030 | １６×３０ｃｍ | 本 | P.740 |
| | -035 | １６×３５ｃｍ | 本 | |
| | -040 | １６×４０ｃｍ | 本 | |
| | -045 | １６×４５ｃｍ | 本 | |
| | -050 | １６×５０ｃｍ | 本 | |
| | -055 | １６×５５ｃｍ | 本 | |
| | | **電力用架線金具（東京電力規格）ボルト** | | |
| 07701-0028 | -003 | １２×３ｃｍ | 本 | P.740 |
| | -006 | １２×６ｃｍ | 本 | |
| | -010 | １２×１０ｃｍ | 本 | |
| | -012 | １２×１２ｃｍ | 本 | |
| | -018 | １２×１８ｃｍ | 本 | |
| | -022 | １２×２２ｃｍ | 本 | |
| | -025 | １２×２５ｃｍ | 本 | |
| | -028 | １２×２８ｃｍ | 本 | |
| | -030 | １２×３０ｃｍ | 本 | |
| | -035 | １２×３５ｃｍ | 本 | |
| | -040 | １２×４０ｃｍ | 本 | |
| | -045 | １２×４５ｃｍ | 本 | |
| | -050 | １２×５０ｃｍ | 本 | |
| | -055 | １２×５５ｃｍ | 本 | |
| | | **電力用架線金具（東京電力規格）高耐張力バンド** | | |
| 07701-0031 | -019 | φ１９ｃｍ | 個 | P.740 |
| | -021 | φ２１ｃｍ | 個 | |
| | -023 | φ２３ｃｍ | 個 | |
| | -025 | φ２５ｃｍ | 個 | |
| | -027 | φ２７ｃｍ | 個 | |
| | -029 | φ２９ｃｍ | 個 | |
| | | **電力用架線金具（東京電力規格）引込用フック** | | |

07701-0035 -010 長３００mm 本 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）引込線足フック**

07701-0037 -010 長６００mm 本 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）フック取付ネジ**

07701-0039 -010 長１００mm 本 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）ラック止用ネジ釘**

07701-0043 -010 長８５mm 本 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）座金**

07701-0045 -020 中 枚 P.740
-030 大 枚

**電力用架線金具（東京電力規格）バネ座金**

07701-0047 -020 中 枚 P.740
-030 大 枚

**電力用架線金具（東京電力規格）足場金物**

07701-0049 -010 １００×１４０mm 長１３５mm 個 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ**

07701-0053 -010 長９４５mm 本 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）平行リンク**

07701-0055 -010 ３２×４６mm φ１５mm 個 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト**

07701-0059 -014 １４ｃｍ 個 P.740
-016 １６ｃｍ 個
-018 １８ｃｍ 個
-020 ２０ｃｍ 個
-022 ２２ｃｍ 個
-026 ２６ｃｍ 個
-032 ３２ｃｍ 個
-036 ３６ｃｍ 個
-040 ４０ｃｍ 個

**電力用架線金具（東京電力規格）バンド**

07701-0061 -008 ８ｃｍ 個 P.740
-010 １０ｃｍ 個
-013 １３ｃｍ 個
-016 １６ｃｍ 個
-018 １８ｃｍ 個
-021 ２１ｃｍ 個
-024 ２４ｃｍ 個
-027 ２７ｃｍ 個
-030 ３０ｃｍ 個

**電力用架線金具（東京電力規格）強力バンド**

07701-0063 -014 １４ｃｍ 個 P.740
-017 １７ｃｍ 個
-019 １９ｃｍ 個
-021 ２１ｃｍ 個
-023 ２３ｃｍ 個
-025 ２５ｃｍ 個
-027 ２７ｃｍ 個
-029 ２９ｃｍ 個

**電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック**

07701-0065 -010 ７０×１２５mm 個 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）補助足場金物**

07701-0067 -020 補助足場金物 個 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）番号札**

07701-0077 -010 ２４０×６８mm 枚 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物**

07701-0085 -010 碍子用引留金具 個 P.740

**電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金**

07701-0089 -090 ０．９ 電線用 本 P.740
-120 １．２ トンボ用 本
-150 １．５ 電線・槍出・変台用 本
-152 １．５ 引留用 本
-180 １．８ 引留用 本
-182 １．８ 電線・槍出・変台用 本

**電力用架線金具（東京電力規格）横ピン取付金具**

07701-0057 -010 電線、トンボ用 個 P.740
-020 引留用 個

## 配電線用架線金具（１） 741頁

**配電線用高圧架線金具 銅より線用コッターボルト付**

07702-1107 -010 １号 Ａ型（２２～３８°） 個 P.741
-020 １号 Ｂ型（６０°） 個
-030 １号 Ｃ型（１００°） 個
-040 １号 Ｄ型（ＯＥ１００°） 個

**配電線用架線金具 引留クランプ**

07702-1110 -020 Ｃｕ ６０° 個 P.741
-110 ＡＣＳＲ ３２～５８° 個

**配電線用高圧架線金具 アルミ線用コッターボルト付**

07702-1113 -010 １号 Ａ型（３２°） 個 P.741
-020 １号 Ｂ型（５８°） 個
-030 １号 Ｃ型（９５°） 個
-040 １号 Ｅ型（ＯＥ９５°） 個

**配電線用架線金具 碍子金具**

07702-1116 -010 軽腕金用 ボルト付 個 P.741
-020 山形鋼用 ボルト付 個
-030 三角金物 ７５用 個
-040 コ型金物 ７５用 個

**配電線用架線金具 架線引留金具**

07702-1119 -010 Ｌ＝２２０ ボルト付 個 P.741
-020 Ｌ＝１００ ボルト付 個

**配電線用架線金具 ＰＶＣ電線防護カバー**

07702-1122 -008 φ８（２２～３８°） m P.741
-012 φ１２（６０～１００°） m

**配電線用架線金具 分岐カバー**

07702-1125 -038 ３８° 以下用 個 P.741
-060 ６０° 以下用 個
-100 １００° 以下用 個

**配電線用架線金具 架空地線支持金具**

07702-1131 -010 ＳＴ５５° 用 個 P.741
-020 Ｃｕ２２～３８° 用 個

**配電線用架線金具 電線圧縮接続金具**

07702-1134 -055 ５５° クレビス 個 P.741
-090 ９０° クレビス 個
-155 ５５° アイ 個
-190 ９０° アイ 個

**配電線用架線金具 高圧回線表示札**

07702-1137 -010 Ｌ７５用 白または赤 個 P.741
-020 □７５用 白または赤 個

**配電線用架線金具 耐張シンブル**

07702-1140 -010 ＯＥ電線引留用 個 P.741

**配電線用架線金具 接地線保護装置**

07702-1143 -010 端子付、パイプ２．７５m 本 P.741

**配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具**

07702-1146 -085 ＴＡＬ１＝８５ 亜鉛めっき 個 P.741
-170 ＴＢＬ１＝１７０ 亜鉛めっき 個
-255 ＴＣＬ１＝２５５ 亜鉛めっき 個
-340 ＴＤＬ１＝３４０ 亜鉛めっき 個
-425 ＴＥＬ１＝４２５ 亜鉛めっき 個
-510 ＴＦＬ１＝５１０ 亜鉛めっき 個
-595 ＴＧＬ１＝５９５ 亜鉛めっき 個
-1147 -085 ＳＡＬ１＝８５ ＳＵＳ３０４ 個
-170 ＳＢＬ１＝１７０ ＳＵＳ３０４ 個
-255 ＳＣＬ１＝２５５ ＳＵＳ３０４ 個
-340 ＳＤＬ１＝３４０ ＳＵＳ３０４ 個
-425 ＳＥＬ１＝４２５ ＳＵＳ３０４ 個
-510 ＳＦＬ１＝５１０ ＳＵＳ３０４ 個
-595 ＳＧＬ１＝５９５ ＳＵＳ３０４ 個

**配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿**

07702-1148 -010 １０Ｒ ポリエチレン製 個 P.741
-015 １５Ｒ ポリエチレン製 個
-020 ２０Ｒ ポリエチレン製 個
-025 ２５Ｒ ポリエチレン製 個

**配電線用架線金具 低圧線用受皿**

07702-1151 -010 １０Ｒ ポリエチレン製 個 P.741

**配電線用架線金具 中間受**

07702-1153 -050 Ｌ５０ ポリエチレン製 個 P.741
-075 Ｌ７５ ポリエチレン製 個

**配電線用架線金具 ケーブル受皿**

07702-1154 -010 １０Ｒ ６－ナイロン製 個 P.741
-015 １５Ｒ ６－ナイロン製 個
-020 ２０Ｒ ６－ナイロン製 個
-025 ２５Ｒ ６－ナイロン製 個

**配電線用架線金具 低圧線用受皿ケーブル押え**

07702-1157 -010 １０Ｒ 受皿用 個 P.741
-015 １５Ｒ 受皿用 個
-020 ２０Ｒ 受皿用 個
-025 ２５Ｒ 受皿用 個

**配電線用架線金具 トンネル用低圧線引留金具**

07702-1159 -104 碍子付 ４線用 片引 亜鉛めっき 個 P.741
-105 碍子付 ５線用 片引 亜鉛めっき 個
-106 碍子付 ６線用 片引 亜鉛めっき 個
-107 碍子付 ７線用 片引 亜鉛めっき 個
-204 碍子付 ４線用 両引 亜鉛めっき 個
-205 碍子付 ５線用 両引 亜鉛めっき 個
-206 碍子付 ６線用 両引 亜鉛めっき 個
-207 碍子付 ７線用 両引 亜鉛めっき 個
-1160 -104 碍子付 ４線用 片引 ＳＵＳ３０４ 個
-106 碍子付 ６線用 片引 ＳＵＳ３０４ 個
-204 碍子付 ４線用 両引 ＳＵＳ３０４ 個
-206 碍子付 ６線用 両引 ＳＵＳ３０４ 個

**配電線用架線金具 トンネル用高圧支持金具**

07702-1152 -010 ＬＰ碍子用 １線用（ＯＥ電線用） 個 P.741
-020 ＬＰ碍子用 ２線用（ＯＥ電線用） 個
-030 ＬＰ碍子用 ３線用（ＯＥ電線用） 個

**配電線用架線金具 接地極埋設表示板**

07702-1155 -010 １０型 バンド付 組 P.741

**配電線用架線金具 極性表示札（ＲＳＴ）**

07702-1158 -010 ステンレスバンド付 個 P.741

## 配電線用架線金具（２） 742頁

### 配電線用架線金具　巻付グリップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2101 | -008 | ８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | P.742 |
| | -011 | １１ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -012 | １２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -014 | １４ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -018 | １８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -022 | ２２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -030 | ３０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -038 | ３８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -045 | ４５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -055 | ５５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -070 | ７０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -090 | ９０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -135 | １３５ｍｍ２シンブル・玉碍子用電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -2103 -008 | ８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -011 | １１ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -012 | １２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -014 | １４ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -018 | １８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -022 | ２２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -030 | ３０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -038 | ３８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -045 | ４５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -055 | ５５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -070 | ７０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -090 | ９０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -135 | １３５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -2105 -008 | ８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -011 | １１ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -012 | １２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -014 | １４ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -018 | １８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -022 | ２２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -030 | ３０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -038 | ３８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -045 | ４５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -055 | ５５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -070 | ７０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -090 | ９０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -135 | １３５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |

### 配電線用架線金具　軽腕金（ＪＲ規格品）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3101 | -007 | ２．３×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ | 本 | P.742 |
| | -010 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ | 本 | |
| | -013 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ | 本 | |
| | -016 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ | 本 | |
| | -017 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ | 本 | |
| | -019 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ | 本 | |
| | -022 | ２．３×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ | 本 | |
| | -023 | ２．３×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ | 本 | |
| | -025 | ２．３×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ | 本 | |
| | -031 | ２．３×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ | 本 | |
| | -107 | ３．２×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ | 本 | |
| | -113 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ | 本 | |
| | -116 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ | 本 | |
| | -117 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ | 本 | |
| | -119 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ | 本 | |
| | -222 | ３．２×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ | 本 | |
| | -223 | ３．２×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ | 本 | |
| | -225 | ３．２×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ | 本 | |
| | -231 | ３．２×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ | 本 | |

### 配電線用架線金具　耐張ストラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3105 | -010 | 軽腕金用 | 組 | P.742 |

### 配電線用架線金具　碍子金具

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3110 | -010 | 軽腕金用 | 個 | P.742 |

### 配電線用架線金具　真棒

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3115 | -010 | 一般箇所用（Ｍ１６×１３０） | 本 | P.742 |

### 配電線用架線金具　チコーアンカー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3601 | -010 | １号　設計張力９．８ｋＮ | 個 | P.742 |
| | -020 | ２号　設計張力１９．６ｋＮ | 個 | |
| | -030 | ３号　設計張力２９．４ｋＮ | 個 | |
| | -040 | ４号　設計張力３９．２ｋＮ | 個 | |
| | -050 | ５号　設計張力４９．０ｋＮ | 個 | |
| | -060 | ６号　設計張力５８．８ｋＮ | 個 | |
| | -070 | ７号　設計張力６８．６ｋＮ | 個 | |
| | -080 | ８号　軟弱地用 | 個 | |

### 配電線用架線金具　ワコーアンカー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-9010 | -010 | １号 | 個 | P.742 |
| | -020 | ２号 | 個 | |
| | -030 | ３号 | 個 | |
| | -040 | ４号 | 個 | |
| | -050 | ５号 | 個 | |
| | -060 | ６号 | 個 | |

## 配電線用架線金具（３） 742頁

### 配電線用架線金具　高圧Ｄ型アーム

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2601 | -010 | １．０ｍ　引通 | 本 | P.742 |
| | -020 | １．０ｍ　引留 | 本 | |

### 配電線用架線金具　低圧Ｄ型アーム

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2604 | -010 | ８００－３ | 本 | P.742 |
| | -020 | ８００－５ | 本 | |

### 配電線用架線金具　地線用キャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2611 | -010 | １９型 | 個 | P.742 |
| | -020 | ２２型 | 個 | |
| | -110 | 引留金具 | 個 | |

### 配電線用架線金具　高圧引留クランプ用カバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2614 | -010 | アルミ線用　Ｂ１型 | 個 | P.742 |
| | -020 | アルミ線用　Ｂ２型 | 個 | |

### 配電線用架線金具　直線スリーブカバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2617 | -010 | アルミ線用　３２ｍｍ２ | 個 | P.742 |
| | -020 | アルミ線用　１２０ｍｍ２ | 個 | |
| | -110 | 銅線用　５ｍｍ２ | 個 | |
| | -120 | 銅線用　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -130 | 銅線用　１００ｍｍ２ | 個 | |

### 配電線用架線金具　高圧コネクターカバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2623 | -010 | Ｂ０ | 個 | P.742 |
| | -020 | Ｂ１ | 個 | |
| | -030 | Ｂ２ | 個 | |
| | -040 | Ｂ３ | 個 | |

### 配電線用架線金具　電柱防護板

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2629 | -020 | ２面型 | 個 | P.742 |

### 配電線用架線金具　木柱補強金具

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2632 | -010 | 大 | 個 | P.742 |
| | -020 | 小 | 個 | |

### 配電線用架線金具　人孔用フック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2635 | -010 | ６０Ａ | 個 | P.742 |
| | -020 | ２０Ｂ | 個 | |

### 配電線用架線金具　自在割鋼管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2638 | -010 | 曲型 | 本 | P.742 |
| | -020 | 直型 | 本 | |
| | -030 | 立上り継手 | 本 | |
| | -040 | 直埋継手 | 本 | |

### 配電線用架線金具　立上り鋼管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2641 | -010 | 立上り鋼管 | 本 | P.742 |

### 配電線用架線金具　人孔用梯子

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2650 | -010 | 人孔用梯子 | 個 | P.742 |

### 配電線用架線金具　人孔用足場金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2653 | -010 | 人孔用足場金物 | 個 | P.742 |

## 通信線用架線金具 743頁

### 通信線用架線金具　真棒

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07704-1011 | -005 | Ｍ１２×５０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | P.743 |
| | -012 | Ｍ１２×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -014 | Ｍ１２×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -018 | Ｍ１２×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -020 | Ｍ１２×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -024 | Ｍ１２×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -028 | Ｍ１２×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -032 | Ｍ１２×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -036 | Ｍ１２×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ１２×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１６×１００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -112 | Ｍ１６×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -114 | Ｍ１６×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -118 | Ｍ１６×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１６×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -122 | Ｍ１６×２２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -124 | Ｍ１６×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -128 | Ｍ１６×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -132 | Ｍ１６×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -136 | Ｍ１６×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１６×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -148 | Ｍ１６×４８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |

### 通信線用架線金具　座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07704-1013 | -010 | １号　３．２×４０ｍｍ | 個 | P.743 |
| | -020 | ２号　４．５×５２ｍｍ | 個 | |

### 通信線用架線金具　シンブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07704-1017 | -120 | 丸型　１８ｍｍ | 個 | P.743 |
| | -130 | 丸型　２２ｍｍ | 個 | |

### 通信線用架線金具　マンホール平鋼

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07704-1025 | -010 | １号　幅６５×長６００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | P.743 |
| | -020 | ２号　幅６５×長９００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ３号　幅６５×長１１００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ４号　幅６５×長１３００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ５号　幅６５×長１５００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | ６号　幅６５×長１１００　穴ピッチ１００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | ７号　幅６５×長１３００　穴ピッチ１００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | ８号　幅６５×長１９００　穴ピッチ１００ｍｍ | 本 | |

### 通信線用架線金具　マンホールケーブル受金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07704-1027 | -112 | 固定式　１２０ｍｍ | 個 | P.743 |
| | -126 | 固定式　２６０ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 固定式　４００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 固定式　５００ｍｍ | 個 | |
| | -212 | 移動式　１２０ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 移動式　２６０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 移動式　４００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 移動式　５００ｍｍ | 個 | |
| | -312 | 筋金物用　１２０ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07704-1027 -326 | 筋金物用　２６０ｍｍ | 個 | P.743 |
| -340 | 筋金物用　４００ｍｍ | 個 | |
| -350 | 筋金物用　５００ｍｍ | 個 | |

## 通信線用架線金具　－ブランド品－　743頁

### 通信線用架線金具　一般用ケーブル受皿

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1145 -030 | ３０Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | P.743 |
| -1151 -020 | ２０Ｒ　亜鉛めっき | 個 | |
| -030 | ３０Ｒ　亜鉛めっき | 個 | |
| -1155 -020 | ２０Ｒ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| -030 | ３０Ｒ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

### 通信線用架線金具　ケーブル受皿

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1149 -030 | ３０Ｒ　６－ナイロン製 | 個 | P.743 |

### 通信線用架線金具　接続箇所用受皿

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1153 -040 | ４０Ｒ　亜鉛めっき | 個 | P.743 |
| -075 | ７５Ｒ　亜鉛めっき | 個 | |

### 通信線用架線金具　ケーブル押え

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1157 -030 | ３０Ｒ受皿用 | 個 | P.743 |

### 通信線用架線金具　ケーブル防護止金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1113 -010 | Ａ型（爪部） | 個 | P.743 |
| -020 | Ｂ型（サドル部） | m | |

### 通信線用架線金具　ちょう架金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1115 -010 | Ｋ型（めっき） | 個 | P.743 |
| -020 | ＢＤケーブル用 | 個 | |
| -030 | ＢＤケーブル用クランプ | 個 | |
| -040 | ＢＤケーブルＷ吊架用 | 個 | |

### 通信線用架線金具　ちょう架線引留金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1125 -110 | Ｌ７５用　単 | 個 | P.743 |
| -120 | Ｌ７５用　複 | 個 | |
| -210 | Ｃ１００用　単 | 個 | |
| -220 | Ｃ１００用　複 | 個 | |

### 通信線用架線金具　腕金用支線取付金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1119 -010 | ４５°傾斜　Ｌ６５用 | 個 | P.743 |
| -020 | ４５°傾斜　Ｌ７５用 | 個 | |

### 通信線用架線金具　ＬＣＸケーブル支持金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1133 -010 | 吊架金具　Ｗメッセン用 | 個 | P.743 |
| -110 | 吊架用クランプ　Ｗメッセン用 | 個 | |
| -120 | 引留用クランプ　１６ロッド | 個 | |

### 通信線用架線金具　ステンレス調整バンド

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1123 -010 | ２０型　帯金 | m | P.743 |
| -030 | ２０型　ラチェット　ＳＵＳ | 個 | |
| -040 | ２０型　サドル（大） | 個 | |
| -050 | ２０型　サドル（小） | 個 | |
| -110 | １０型　帯金 | m | |
| -130 | １０型　ラチェット　ＳＵＳ | 個 | |
| -140 | １０型　サドル | 個 | |

### 通信線用架線金具　支線ガード

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1121 -020 | 虎印　２．０ｍ　中 | 本 | P.743 |

### 通信線用架線金具　プラットホーム

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1717 -010 | 特大型 | 個 | P.743 |
| -020 | 大型 | 個 | |
| -030 | 小型 | 個 | |

### 通信線用架線金具　マンホール鉄梯子

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-1719 -010 | １号 | 本 | P.743 |
| -020 | ２号 | 本 | |
| -030 | ３号 | 本 | |
| -040 | ４号 | 本 | |
| -050 | ５号 | 本 | |
| -060 | ６号 | 本 | |
| -070 | ７号 | 本 | |
| -080 | ８号 | 本 | |
| -090 | ９号 | 本 | |

### 通信線用架線金具弛緩防止ナットハードロックナット

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07704-2121 -510 | Ｍ８　溶融亜鉛めっき | 組 | P.743 |
| -520 | Ｍ１０　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -530 | Ｍ１２　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -540 | Ｍ１６　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -550 | Ｍ２０　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -560 | Ｍ２２　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -570 | Ｍ２４　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -580 | Ｍ２７　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| -590 | Ｍ３０　溶融亜鉛めっき | 組 | |

## 電車線用架線金具　744頁

### 電車線架線金具　在来線・新幹線共用　ダブルイヤー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1010 -010 | ２号　Ｃ－１７０ | 個 | P.744 |
| -020 | １号Ｂ　Ｃ－１１０ | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線・新幹線共用　交差金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1020 -010 | １号　Ｌ＝１４００ | 個 | P.744 |
| -020 | １号　Ｌ＝１４００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線・新幹線共用　コネクタ金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1030 -010 | １号　Ｌ＝８００　袋ネジ | 個 | P.744 |
| -020 | １号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| -030 | ２号　Ｌ＝８００　袋ネジ | 個 | |
| -040 | ２号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| 07705-1030 -050 | ３号　Ｌ＝８００　袋ネジ | 個 | P.744 |
| -060 | ３号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線・新幹線共用　電車線引留棒

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1040 -010 | φ１９×１５００ | 個 | P.744 |
| -020 | φ１９×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来・新幹線テンションバランサー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1050 -010 | 滑車式新２号 | 個 | P.744 |

### 電車線架線金具　在来・新幹線ワイヤターンバックル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1060 -010 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　１．５ｔ | 個 | P.744 |
| -020 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　１．５ｔ | 個 | |
| -030 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　１．５ｔ | 個 | |
| -040 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　２．５ｔ | 個 | |
| -050 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　２．５ｔ | 個 | |
| -060 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　２．５ｔ | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線・新幹線共用　引留クランプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-1070 -010 | アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５ | 個 | P.744 |

### 電車線架線金具　在来線用　曲線引金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2010 -010 | 直　Ｌ＝４２５（シンブル付）ボルト無し | 個 | P.744 |
| -020 | 直　Ｌ＝７５０（シンブル付）ボルト無し | 個 | |
| -030 | 弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し | 個 | |
| -040 | 弓　Ｌ＝９００　ボルト無し | 個 | |
| -050 | 平行ビーム用ロッド　φ１３×４５０　ボルト無し | 個 | |
| -060 | 吊架線シンブル用　φ１３×２００　ボルト無し | 個 | |
| -070 | 吊架線ＴＳ用　ＳＴ９０～１３５　ボルト無し | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　絶縁曲線引金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2020 -010 | 直　Ｌ＝４２５　ボルト無し | 個 | P.744 |
| -020 | 直　Ｌ＝７５０　ボルト無し | 個 | |
| -030 | 弓　Ｌ＝９００　ボルト無し | 個 | |
| -040 | 弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　曲線引引手金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2030 -010 | ＴＳ用　φ１３シンブル２個付 | 個 | P.744 |

### 電車線架線金具　在来線用　曲線引滑車

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2040 -010 | １車　ポリ製 | 個 | P.744 |
| -020 | ２車　ポリ製 | 個 | |
| -030 | １車　ベアリング入り | 個 | |
| -040 | ２車　ベアリング入り | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　振止金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2050 -010 | 一般用　引手付　ボルト無し | 個 | P.744 |
| -020 | コンパウンド区間ロット用引手付　ボルト無し | 個 | |
| -030 | コンパウンド区間パイプ用引手付　ボルト無し | 個 | |
| -2060 -010 | Ａ－１号　引手付　袋ネジ | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　コネクタ金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2070 -010 | ４号　Ｌ＝５００　袋ネジ | 個 | P.744 |
| -020 | ４号　Ｌ＝５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| -030 | ５号　Ｌ＝６００　袋ネジ | 個 | |
| -040 | ５号　Ｌ＝６００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　コネクタイヤー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2080 -010 | ロット　φ１６～１９共用 | 個 | P.744 |

### 電車線架線金具　在来線用　端子金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2090 -030 | 加圧ビーム用　ＣＵ４０　めっき付 | 個 | P.744 |
| -040 | 加圧ビーム用　ＣＵ７０　めっき付 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　電車線引留棒

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2100 -010 | φ１６×１５００ | 個 | P.744 |
| -020 | φ１６×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　ドロッパクリップ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2110 -010 | Ａ型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）ボルト無し | 個 | P.744 |
| -030 | Ｃ－２型　ＳＴ９０ | 個 | |
| -040 | Ｃ－２型　ＳＴ１３５凸付 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　ワイヤクリップ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2120 -010 | ＳＴ９０×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | P.744 |
| -020 | ＳＴ１３５×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |
| -030 | ＳＴ５５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |
| -040 | ＳＴ９０×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |
| -050 | ＳＴ１３５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　分線金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2130 -010 | 圧縮型　ＣＵ１線用 | 個 | P.744 |
| -020 | 圧縮型　ＣＵ２線用 | 個 | |
| -030 | 圧縮型　ＡＬ１線用 | 個 | |
| -040 | 圧縮型　ＡＬ２線用 | 個 | |

### 電車線架線金具　在来線用　引留金具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07705-2140 -010 | Ａ型　ＣＵ３２５×１Ｗ | 個 | P.744 |
| -020 | Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ | 個 | |
| -030 | Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ | 個 | |
| -040 | Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ | 個 | |
| -050 | Ｂ５５ | 個 | |
| -060 | Ｂ９０ | 個 | |
| -070 | ＢＳ５５ | 個 | |
| -080 | ＢＳ９０ | 個 | |
| -090 | ＢＳ１３５ | 個 | |
| -2150 -010 | ＷＴＳ１３５　ワイヤーターミナル | 個 | |
| -020 | ＷＴ１３５　ワイヤーターミナル | 個 | |
| -030 | ＷＴＳ９０　ワイヤーターミナル | 個 | |
| -040 | ＷＴ９０　ワイヤーターミナル | 個 | |
| -2160 -010 | コッター式配線用　ＣＵ１００ | 個 | |
| -020 | コッター式配線用　ＣＵ２００ | 個 | |
| -030 | コッター式配線用　ＣＵ３２５ | 個 | |

07705-2160 -040 コッター式引止用　ＣＵ１５０　個　P.744
-050 コッター式引止用　ＣＵ２００　個
-060 コッター式引止用　ＣＵ２５０　個
-070 コッター式引止用　ＣＵ３２５　個

**電車線架線金具　在来線用　テンションバランサー**

07705-2170 -010 滑車式１号（特）　個　P.744

**電車線架線金具　在来線用　ワイヤターンバックル**

07705-2180 -010 Ｂ形アイークレ　Ｌ＝２００　個　P.744
-020 Ｂ形アイークレ　Ｌ＝４００　個
-030 Ｂ形アイークレ　Ｌ＝６００　個
-040 Ｃ形アイークレ　Ｌ＝６００　個

**電車線架線金具　在来線用　直線スリーブ**

07705-2190 -010 ＳＴ５５　個　P.744
-020 ＳＴ９０　個
-030 ＳＴ１３５　個

**電車線架線金具　在来線用　引留クランプ**

07705-2200 -010 き電線用　ＡＬ５１０　個　P.744
-020 き電線用　ＡＬ３００　個
-030 引通用　ＣＵ１２５　個
-040 引通用　ＣＵ６０　個
-050 アイ型　ＧＴ１１０　個
-060 アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５　個
-070 アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０　個
-080 クレビス型　ＳＴ５５　個
-090 クレビス型　ＳＴ９０　個

**電車線架線金具　在来線用　保護カバー**

07705-2210 -010 ＣＵ１００　個　P.744
-020 ＣＵ３２５　個
-030 ＡＬ５１０　個

**電車線架線金具　在来線用　吊架線保護カバー**

07705-2220 -010 改良型　ＳＴ９０（馬の鞍）　個　P.744
-020 改良型　ＳＴ１３５（馬の鞍）　個
-030 改良型　３２５×２　個
-040 糸巻型　６０～１１０　個
-050 糸巻型　１３５～２００　個
-060 糸巻型　２５０～３２５　個
-070 糸巻型　５１０　個

**電車線架線金具　在来線用　絶縁ビニルカバー**

07705-2230 -010 ６０～１００（黒）　個　P.744
-020 １３５～２００（黒）　個
-030 ２５０～３２５（黒）　個

**電車線架線金具　在来線用　き電線保護管**

07705-2240 -010 ヒンジ型　1Ｗ（灰）　個　P.744
-020 ヒンジ型　2Ｗ（灰）　個
-030 ヒンジ型　1Ｗ（黄）　個
-040 ヒンジ型　2Ｗ（黄）　個

**電車線架線金具　在来線用　電線交差用保護管**

07705-2250 -010 水はけ型　ＳＴ９０　交差用　個　P.744
-020 水はけ型　ＳＴ１３５　交差用　個
-030 水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ９０　個
-040 水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ１３５　個

**電車線架線金具　在来線用セクションインシュレータ**

07705-2260 -010 Ｙ形　ＤＣ１５００Ｖ　個　P.744
-025 Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ＴＢ含む　個
-035 Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ＴＢ含む　個
-2270 -010 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０　ＦＲＰ改良形　個
-020 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０　ＦＲＰ改良形　個
-2280 -010 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無　ボルト結合形　個
-020 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有　ボルト結合形　個
-030 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無　ボルト結合形　個
-040 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有　ボルト結合形　個

**電車線架線金具　在来線用　調整金具**

07705-2290 -010 Ａ形　セクション用　個　P.744

**電車線架線金具　在来線用　ハンガイヤー**

07705-2300 -040 ＳＣ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ　個　P.745
-050 ＳＣ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-2310 -010 ＳＣ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-020 ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-030 ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-032 ＳＣ形　Ｌ＝９６０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-034 ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-036 ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-2315 -010 Ａ形、Ｂ形　イヤーのみ　バーＳＵＳ　個
-2320 -020 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-030 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-040 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-050 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-060 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-2330 -010 Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＰＢＢ　個
-020 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＰＢＢ　個
-030 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＰＢＢ　個
-040 Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ　個
-050 Ｄ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-2340 -010 Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-020 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-030 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-040 Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＳＵＳ　個
-050 Ｄ形（バーＳＵＳ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

**電車線架線金具　在来線用　絶縁ハンガイヤー**

07705-2350 -010 ＣＲ形　Ｌ＝１５００（セラミックス）　個　P.745

07705-2350 -020 耐蝕絶縁　Ｌ＝５００　個　P.745
-030 耐蝕絶縁　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-040 Ａ形Ｂ形共用　Ｌ＝３５０　個
-050 Ａ形Ｂ形共用　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

**電車線架線金具　在来線用　絶縁ドロッパー**

07705-2360 -010 ＣＲ形　Ｌ＝２５００（セラミックス）　個　P.745

**電車線架線金具　在来線用　ストラップ**

07705-2370 -010 張力調整用１号　Ｌ＝６００　個　P.745
-020 張力調整用２号　Ｌ＝４００　個
-030 張力調整用３号　Ｌ＝２００　個
-040 ６×５０×１００　φ１７．５　個
-050 ６×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-060 ９×５０×１００　φ２１　個
-070 ９×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

**電車線架線金具　在来線用　Ｕ字金具**

07705-2380 -010 ＣＵ１線用　個　P.745
-020 ＣＵ２線用　個
-030 ＡＬ１線用　個
-040 ＡＬ２線用　個

**電車線架線金具　在来線用　吊架線支持滑車**

07705-2390 -010 平行アイ型一般用　ポリ製　２車式　個　P.745
-020 平行アイ型振止用直角　ポリ製　２車式　個

**電車線架線金具　在来線用　補助吊架線支持金具**

07705-2400 -010 Ｖ吊り用　個　P.745
-020 単吊り用　個

**電車線架線金具　在来線用　吊架線支持金具**

07705-2410 -010 直線用保護金具なし　ＡＣ２０ｋＶ　個　P.745
-020 直線用保護金具付　ＡＣ２０ｋＶ　個
-030 曲線用フック付　ＡＣ２０ｋＶ　個
-040 ＴＳ直線用Ａ型　Ｌ＝１００　個
-050 ＴＳ曲線用２型　Ｌ＝１００　個
-060 ＴＳ直曲兼用　Ｌ＝１００　個

**電車線架線金具　在来線用　ブランチ線支持金具**

07705-2420 -010 ＣＵ１００　φ６０．５　個　P.745
-020 ＣＵ１００　φ４８．６　個
-030 ＣＵ１００　φ４２．７　個
-040 ＣＵ１００　φ３４　個
-050 ＣＵ２００　φ６０．５　個
-060 ＣＵ２００　φ４８．６　個
-070 ＣＵ２００　φ４２．７　個
-080 ＣＵ２００　φ３４　個

**電車線架線金具　在来線用　タン型金具**

07705-2430 -010 ６×１００　個　P.745
-020 ９×１００　個

**電車線架線金具　在来線用　き電線均圧クリップ**

07705-2440 -010 ＣＵ３２５×２　個　P.745
-020 ＡＬ５１０×２　個

**電車線架線金具　在来線用　碍子金具**

07705-2450 -010 直線用　Ａ型　個　P.745
-020 曲線用　Ａ型　個
-030 直緩曲用　Ａ型　個
-040 三角金具　環ボルト付　Ｌ６５用　個
-050 三角金具Ｔ型　環ボルト付　Ｌ７５用　個
-060 直吊下束　Ｌ６５用　Ｌ＝３００　個
-070 直吊下束　Ｌ７５用　Ｌ＝３３０　個

**電車線架線金具　在来線用　連結金具**

07705-2460 -010 Ｈ型平行　６×５０×１００　穴なし　個　P.745
-020 Ｈ型平行　９×５０×１００　穴なし　個
-030 Ｙ型平行　６×５０×１００　穴なし　個
-040 Ｙ型平行　９×５０×１００　穴なし　個
-050 ＣＲ－１０８００　個
-060 ＣＲ－１１２００　ＳＳ５００　個
-070 ＣＬＲ－１０８００　個
-080 ＣＰ－１０８００　個
-090 ＣＰ－１１２００　ＳＳ５００　個
-100 ＣＬＰ－１０８００　個

**電車線架線金具　在来線用　電柱バンド**

07705-2470 -010 Ａ型　Ｄ＝３５０　個　P.745
-020 Ａ型　Ｄ１９０≦２９５　個
-030 Ｂ１型　Ｄ＝３５０　個
-040 Ｂ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-050 Ｂ２型　Ｄ＝３５０　個
-060 Ｂ２型　Ｄ１９０≦２９５　個
-070 Ｂ３型　Ｄ＝３５０　個
-080 Ｂ３型　Ｄ１９０≦２９５　個
-090 Ｃ型　Ｄ＝３５０　個
-100 Ｃ型　Ｄ１９０≦２９５　個
-110 Ｄ１型　Ｄ＝３５０　個
-120 Ｄ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-130 Ｄ２型　Ｄ＝３５０　個
-140 Ｄ２型　Ｄ１９０≦２９５　個
-150 Ｄ３型　Ｄ＝３５０　個
-160 Ｄ３型　Ｄ１９０≦２９５　個
-170 Ｖ１型　Ｄ＝３５０　個
-180 Ｖ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-190 Ｖ２型　Ｄ＝３５０　個
-200 Ｖ２型　Ｄ１９０≦２９５　個
-210 Ｆ１型　Ｄ＝３５０　個
-220 Ｆ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-230 Ｆ２型　Ｄ＝３５０　個
-240 Ｆ２型　Ｄ１９０≦２９５　個

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07705-2470 | -250 | ＴＫ２型　Ｄ＝３５０ | 個 | P.745 |
| | -260 | ＴＫ２型　Ｄ１９０≦２９５ | 個 | |
| | -270 | Ｋ１型　Ｄ＝３５０ | 個 | |
| | -280 | Ｋ１型　Ｄ１９０≦２９５ | 個 | |
| | -290 | Ｋ２型　Ｄ＝３５０ | 個 | |
| | -300 | Ｋ２型　Ｄ１９０≦２９５ | 個 | |
| -2480 | -010 | ２個１組　Ｄ＝３５０　Ｈ形鋼ビーム用 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　支線環** | | |
| 07705-2490 | -010 | ＳＴ１３５×１Ｗ | 個 | P.745 |
| | -020 | 曲引用シンブル | 個 | |
| | -030 | ＳＴ５５×１Ｗ | 個 | |
| | -040 | ＳＴ５５×２Ｗ | 個 | |
| | -050 | ＳＴ９０×１Ｗ | 個 | |
| | -060 | ＳＴ９０×２Ｗ | 個 | |
| | -070 | ＳＴ１３５×２Ｗ | 個 | |
| | -080 | 銅丸シンブル　ＣＵ２２～３８ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　三角ボルト** | | |
| 07705-2500 | -010 | Ｌ６５用 | 個 | P.745 |
| | -020 | Ｌ７５用 | 個 | |
| | -030 | Ｌ６５用　ＳＰ付 | 個 | |
| | -040 | Ｌ７５用　ＳＰ付 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　調整Ｕボルト** | | |
| 07705-2510 | -010 | φ１９×４００　Ｌ６５用 | 個 | P.745 |
| | | **電車線架線金具　在来線用　ヨーク** | | |
| 07705-2520 | -010 | ３０°　Ｌ＝６００　１２Ｔ | 個 | P.745 |
| | -020 | 菱形　Ｌ＝６００　１６Ｔ | 個 | |
| | -030 | 菱形　Ｌ＝６００　１９Ｔ | 個 | |
| | -040 | ＴＳ引止用　１２×１００×８７ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　トロリ線セパレータ** | | |
| 07705-2530 | -010 | 改良Ａ型用　Ｌ＝１００ | 個 | P.745 |
| | -030 | 丸線用　Ｌ＝１００ | 個 | |
| | -040 | 絶縁用　Ｌ＝１００ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　き電分岐セパレータ** | | |
| 07705-2540 | -010 | ＴＳ用　１００～１５０mm共用 | 個 | P.745 |
| | -020 | シンブル用 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　碍子セパレータ** | | |
| 07705-2550 | -010 | ＴＳ用　Ｌ＝１００ | 個 | P.745 |
| | | **電車線架線金具　在来線用　埋設標** | | |
| 07705-2560 | -010 | ＣＰ用　ステンレスバンド付 | 個 | P.745 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　交差金具** | | |
| 07705-3010 | -010 | ２号　Ｌ＝２０００ | 個 | P.746 |
| | -020 | ２号　Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ** | | |
| 07705-3020 | -010 | アイ型　ＧＴ１７０ | 個 | P.746 |
| | -020 | アイ型　ＣＵ１５０ | 個 | |
| | -030 | アイ型　ＣＳ　ＳＴ１８０ | 個 | |
| | -040 | アイ型　ＣＳ　ＳＴ２４０ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　ハンガイヤー** | | |
| 07705-3030 | -010 | Ｈ型　Ｌ＝１５０　鍛造 | 個 | P.746 |
| | -020 | Ｈ型　特Ｌ＝１５００ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　曲線引金具** | | |
| 07705-3040 | -010 | ＨＣ－１Ａ　アーム支持金具付 | 個 | P.746 |
| | -020 | ＨＣ－２Ａ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -030 | ＨＣ－２特Ａ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－１Ａ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -050 | Ｓ－２Ａ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -060 | ＨＣ－１Ｂ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -070 | ＨＣ－２Ｂ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -080 | ＨＣ－２特Ｂ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -090 | Ｓ－１Ｂ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | -100 | Ｓ－２Ｂ　アーム支持金具付 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　ウィンドステー** | | |
| 07705-3050 | -010 | Ｌ＝３８０ | 個 | P.746 |
| | -020 | Ｌ＝４１０ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　振止パイプ** | | |
| 07705-3060 | -010 | 一般用Ｌ＝２０００（金具３コ付） | 個 | P.746 |
| | -020 | 一般用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| | -030 | トンネル用Ｌ＝２０００（金具２コ付） | 個 | |
| | -040 | トンネル用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　抑制金具** | | |
| 07705-3070 | -010 | 可動ブラケット用　Ｌ＝２００ | 個 | P.746 |
| | -020 | 可動ブラケット用Ｌ＝２００Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　吊架線保護カバー** | | |
| 07705-3080 | -010 | 糸巻型　８０～９０mm２　ピン付 | 個 | P.746 |
| | -020 | 糸巻型　１３５～１５０mm２　ピン付 | 個 | |
| | -030 | 糸巻型　１８０～２００mm２　ピン付 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　滑車式バランサー** | | |
| 07705-3090 | -010 | ３号　本体のみ | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　ＷＴＢワイヤー** | | |
| 07705-3100 | -010 | ３号　引手側 | 個 | P.746 |
| | -020 | ３号　重錘側 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　電車線引留ロット** | | |
| 07705-3110 | -010 | ＳＳ４００　φ２２×１５００ | 個 | P.746 |
| | -020 | ＳＳ４００　φ２２　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| 07705-3110 | -030 | ＳＳ４００　φ２５×１５００ | 個 | P.746 |
| | -040 | ＳＳ４００　φ２５　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| | -050 | ＳＳ４００　φ２８×１６００ | 個 | |
| | -060 | ＳＳ４００　φ２８　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　二連ヨーク** | | |
| 07705-3120 | -010 | １号（一般用）コッターボルト付 | 個 | P.746 |
| | -020 | ２号（一般用）コッターボルト付 | 個 | |
| | -030 | ２号（トンネル用）コッターボルト付 | 個 | |
| | -040 | ３号　コッターボルト付 | 個 | |
| | -050 | ４号　コッターボルト付 | 個 | |
| | -060 | ５号　コッターボルト付 | 個 | |
| | -070 | ６号　コッターボルト付 | 個 | |
| | -080 | 特　コッターボルト付 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　三角ヨーク** | | |
| 07705-3130 | -010 | 三角ヨーク | 個 | P.746 |
| | -020 | ＧＰ．ＰＷ用 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　ＧＷ支持金具** | | |
| 07705-3140 | -010 | フック形 | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　Ｓ状ホーン** | | |
| 07705-3150 | -010 | Ａ形 | 個 | P.746 |
| | -020 | Ｂ形 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　一枚リンク** | | |
| 07705-3160 | -010 | Ｓ状ホーン用 | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　フックボルト** | | |
| 07705-3170 | -010 | φ１６×２００　ＳＷ．ＷＮ．ＳＰ付 | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　クレビスＵボルト** | | |
| 07705-3180 | -010 | クレビスＵボルト | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　セパレータ** | | |
| 07705-3190 | -010 | 地絡導線配線用 | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　ステンレス調整バンド** | | |
| 07705-3200 | -010 | １．５m付 | 個 | P.746 |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　電柱バンド** | | |
| 07705-3210 | -010 | テンションロット用　Ｄ＝４００ | 個 | P.746 |
| | -020 | テンションロット用Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -030 | 支線引留用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -040 | 支線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -050 | き電線引留用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -060 | き電線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -070 | 一括引留用（一般用）　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -080 | 一括引留用（一般）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -090 | ＷＴＢ３号引留用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -100 | ＷＴＢ３号引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -110 | ＷＴＢ３号引留用特　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -120 | ＷＴＢ３号引留用特Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -130 | ＷＴＢ３号補助アーム　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -140 | ＷＴＢ３号アームＤ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -150 | ＷＴＢ３号振止用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -160 | ＷＴＢ３号振止用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -170 | 固定ビーム用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -180 | 固定ビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -190 | 固定ビーム用特　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -200 | 固定ビーム用特Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -210 | トラスビーム用Ｓ形　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -220 | トラスビーム用Ｓ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -230 | トラスビーム用Ｗ形　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -240 | トラスビーム用Ｗ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -250 | カゴビーム用プレート無　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -260 | カゴビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -270 | 平行枠用（補強材無）　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -280 | 平行枠用（補強無）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -290 | 平行枠用（補強材有）　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -300 | 平行枠用（補強有）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -310 | 可動ブラケット用上部　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -320 | 可動ブラケット上部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -330 | 可動ブラケット用下部　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -340 | 可動ブラケット下部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -350 | 地絡導線上部用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -360 | 地絡導線上部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -370 | 地絡導線下部用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -380 | 地絡導線下部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -390 | がいし支持用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -400 | がいし支持用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -410 | ケーブル支持用ＣＰＷ　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -420 | ＣＰＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -430 | ケーブル支持用ＮＷ　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -440 | ＮＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ** | | |
| 07705-3220 | -010 | ＡＬ３００－ＡＬ３００ | 個 | P.746 |
| | -020 | ＡＬ３００－ＡＬ１５０ | 個 | |
| | -030 | ＡＬ３００－ＡＬ９５ | 個 | |
| | -040 | ＡＬ３００－ＣＵ２００ | 個 | |
| | -050 | ＡＬ３００－ＣＵ１５０ | 個 | |
| | -060 | ＡＬ１５０－ＡＬ１５０ | 個 | |
| | -070 | ＡＬ１５０－ＡＬ９５ | 個 | |
| | -080 | ＡＬ９５－ＡＬ９５ | 個 | |
| | -090 | ＡＣＳＲ１６０－ＡＣＳＲ１６０ | 個 | |
| | -100 | ＡＣＳＲ１６０－ＡＬ１５０ | 個 | |
| | -110 | ＡＣＳＲ９５－ＡＣＳＲ９５ | 個 | |
| | -120 | ＡＣＳＲ３３０－ＡＬ３００ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　新幹線用　連結金具** | | |
| 07705-3230 | -010 | き電線用　Ｈ形 | 個 | P.747 |

07705-3230 -020 き電線用　R形　個　P.747
-030 き電線用　T形　個
-040 電車線用　H形　個
-050 電車線用　Y形　個
-060 ＨＳ形　個
-070 ＨＳ－１形　個
-080 ＨＳ－２形　個

**電車線架線金具　新幹線用　き電分岐取付金具**

07705-3240 -010 可動ブラケット用　個　P.747

**電車線架線金具　新幹線用　Uボルト**

07705-3250 -010 架空地線用　個　P.747

**電車線架線金具　新幹線用　Uクレビスリンク**

07705-3260 -010 幹線用　個　P.747

**電車線架線金具　新幹線用　電線吊架金具**

07705-3270 -010 トンネル用　ＡＣＳＲ９５　個　P.747
-020 トンネル用　ＡＣＳＲ１６０　個
-030 トンネル用　ＡＣＳＲ３３０　個
-040 トンネル用　ＡＣＳＲ３３０（Ｖ）　個

**電車線架線金具　新幹線用　コネクタ金具**

07705-3280 -010 ＧＴ１７０－ＣＵ１５０　Ｌ＝２００　個　P.747

**電車線架線金具　新幹線用　コネクタクランプ**

07705-3290 -010 ＳＴ１３５－ＣＵ６０～１００　個　P.747
-020 ＳＴ９０－ＣＵ４０～１００　個
-030 ＳＴ１８０－ＣＵ６０～２００　個
-040 ＣＵ１５０－ＣＵ６０～ＳＴ５５　個

**電車線架線金具　新幹線用　ドロッパークリップ**

07705-3300 -010 ＳＴ１３５　個　P.747
-020 ＳＴ１８０　個
-030 ＳＴ２４０　個
-040 ＣＵ１５０　個

**電車線架線金具　新幹線用セクションインシュレータ**

07705-3310 -030 新幹線同相形　Ｌ＝９６０　個　P.747

**電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット**

07705-3320 -010 Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００　個　P.747
-020 Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-030 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００　個
-040 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-050 Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｈ＝１．２　下２００　個
-060 Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-070 ＳＯ形Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００　個
-080 ＳＯ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-090 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００　個
-100 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個

**電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー**

07705-3330 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（一般用）　個　P.747
-020 可動ブラケット用（一般用）　Ｅｘ．Ｌ±５０ｍｍ毎　個
-3340 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（Ｙ形）　個
-020 可動ブラケット用（Ｙ形）　Ｅｘ．Ｌ±５０ｍｍ毎　個
-3350 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝１５５（抑制用）　個
-020 可動ブラケット用（抑制用）Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

**電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー取付金具**

07705-3360 -010 ドロッパー、ウィンドステー共用　個　P.747

**電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット取付金具**

07705-3370 -010 鉄柱下束用（上部）　個　P.747
-020 鉄柱下束用（下部）　個
-030 平行枠用（上部）　個
-040 平行枠用（下部）　個

**電車線架線金具　新幹線用　平行枠**

07705-3380 -010 丸柱用（補強材有）　個　P.747
-020 丸柱用（補強材無）　個

## がいし　748頁

**送電用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０**

07804-1111 -010 ＳＵ１２０ＣＮ　２５０ｍｍ　個　P.748

**送電用　中実ＬＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２**

07804-1113 -010 ＬＰ－１０　公称電圧１１ｋＶ　個　P.748
-020 ＬＰ－２０　公称電圧２２ｋＶ　個
-1130 -025 ＬＰ－３０　公称電圧３３ｋＶ　個
-1113 -030 ＬＰ－４０　公称電圧４４ｋＶ　個
-040 ＬＰ－６０　公称電圧６６ｋＶ　個
-050 ＬＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ　個

**送電用　長幹がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６**

07804-1115 -010 ＬＣ－８００５　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個　P.748
-020 ＬＣ－８００７　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-030 ＬＣ－８０１０　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-040 ＬＣ－８０１３　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-050 ＬＣ－８０１７　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-060 ＬＣ－８０２１　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-070 ＬＣ－８０２４　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個

**配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１**

07804-2111 -010 １号　普通形　個　P.748

**配電用　高圧ピンがいし**

07804-2111 -020 ８８ｍｍ　耐塩形　個　P.748
-040 １００ｍｍ　耐塩形　個
-030 １２０ｍｍ　耐塩形　個

**配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６**

07804-2113 -010 普通形　個　P.748

**配電用　多溝がいし**

07804-2125 -010 東電形（二溝）　個　P.748

**配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２**

07804-2119 -010 １００×１００ｍｍ　個　P.748

**配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５**

07804-2123 -010 ７５×６５ｍｍ　個　P.748

**配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４**

07804-2127 -010 大　個　P.748
-020 中　個

**変電用　中実ＳＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８**

07804-4111 -010 ＳＰ－６　公称電圧７７ｋＶ以下用　個　P.748
-020 ＳＰ－１０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-030 ＳＰ－２０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-040 ＳＰ－３０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-050 ＳＰ－４０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-060 ＳＰ－６０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-070 ＳＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-110 ＳＰ－８５０Ａ　普通ひだ異径形　個
-120 ＳＰ－９５０Ａ　普通ひだ異径形　個

**変電用　多ひだ支持がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４**

07804-4113 -010 Ｃ－３　普通形　個　P.748
-020 Ｃ－６　普通形　個
-030 Ｃ－１０　普通形　個
-040 Ｃ－３０　普通形　個
-110 ＨＣ－３　強力形　個
-120 ＨＣ－６　強力形　個
-130 ＨＣ－１０　強力形　個

**変電用　屋内支持がいし**

07804-4510 -033 ドラム型　３．３ｋＶ　個　P.748
-066 ドラム型　６．６ｋＶ　個

**電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１**

07804-3111 -010 １００Ｃ　個　P.748
-020 １００Ｐ　個
-030 １００Ｅ　個

**電車線用　懸垂がいし**

07804-3111 -040 １８０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格　個　P.748
-050 １８０Ｅ　旧ＪＲＳ規格　個
-060 １８０Ｃ　旧ＪＲＳ規格　個
-070 ２５０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格　個
-080 ２５０Ｅ　旧ＪＲＳ規格　個
-090 ２５０Ｃ　旧ＪＲＳ規格　個
-110 １８０ＥＰ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格　個
-120 １８０Ｃ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格　個
-130 ２５０ＥＰ－Ｆ　耐塩用　旧ＪＲＳ規格　個
-140 ２５０ＥＰ－Ｊ　旧ＪＲＳ規格　個
-210 １００ＥＰ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格　個
-220 １８０Ｔ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格　個
-230 ２５０Ｔ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格　個

**電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１**

07804-3111 -240 ２５０ＴＣ　トンネル用　個　P.748

**電車線用　懸垂がいし**

07804-3111 -250 ２５０Ｔ－Ｗ　２個連　旧ＪＲＳ規格　個　P.748

**電車線用　ベース金具**

07804-3113 -010 Ａ　２５０Ｔ用　個　P.748
-020 Ｂ　２５０Ｔ－Ｗ用　個

**電車線用　長幹がいし**

07804-3115 -030 ＤＣ　直流１５００Ｖ用　旧ＪＲＳ規格　個　P.748
-110 ＡＣＭ－１　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-120 ＡＣＭ－２　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-130 ＡＣＨ－１　重汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-140 ＡＣＨ－２　重汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-150 ＡＣ－ＣＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格　個
-160 ＡＣ－ＤＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格　個
-210 ＳＫ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格　個

## ハンドホール・鉄ぶた　－国土交通省仕様－　749頁

**ハンドホール（国土交通省仕様）**

07801-0100 -010 Ｈ１－６　６００×６００×６００ｍｍ　蓋付　組　P.749
-020 Ｈ１－９　６００×６００×９００ｍｍ　蓋付　組
-030 Ｈ２－６　９００×９００×６００ｍｍ　蓋付　組
-040 Ｈ２－９　９００×９００×９００ｍｍ　蓋付　組
-130 Ｍ３　１８００×１０００×１５００ｍｍ　個
-140 Ｍ４　２３００×１３００×１５００ｍｍ　個

**ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）**

07801-0100 -410 Ｒ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組　P.749
-420 Ｒ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組
-210 Ｓ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組
-230 Ｓ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組

## ハンドホール・鉄ぶた　－ブランド品－　749頁

**ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋**

07802-5400 -040 ＳＤ－５　φ７５０　個　P.749
-060 Ｃ－１　６２０×６２０　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ仕様　個

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-5400 -070 | Ｃ－２　１０００×１０００　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ | 個 | P.749 |
| -080 | ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－８　簡易防水防臭型　軽荷重 | 個 | |
| -090 | ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　軽荷重 | 個 | |
| -100 | ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－８　簡易防水防臭型　中荷重 | 個 | |
| -110 | ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　中荷重 | 個 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール** | | |
| 07802-0610 -030 | ８００×８００×９００　中耐蓋付 | 組 | P.749 |
| -040 | ８００×８００×１３００　中耐蓋付 | 組 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＫＨ９００** | | |
| 07802-1212 -020 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＭＨＫ型ハンドホール** | | |
| 07802-6010 -010 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　高圧キャビネット用　ＰＢＡ** | | |
| 07802-6020 -010 | １０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　パットマウント用　ＰＭＡ** | | |
| 07802-6030 -010 | １０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用　ＰＭＤ** | | |
| 07802-6040 -010 | １２００×１７５０×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　樹脂製ハンドホール　ＦＲＰ** | | |
| 07802-6050 -010 | ４５０×４５０×５００　Ｓ２Ｋ－４５蓋付 | 組 | P.749 |
| -020 | ６００×６００×６００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -030 | ６００×６００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -040 | ９００×９００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -050 | ９００×９００×１２００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＳＳ型** | | |
| 07802-0720 -030 | ７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.749 |
| -040 | ８００×８００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -045 | ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -060 | ８００×８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -115 | ９００×９００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -120 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -135 | １０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -140 | １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -160 | １０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -180 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -185 | １２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -195 | １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -205 | １８００×１８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -215 | １８００×１８００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -225 | ２０００×２０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -235 | ２０００×２０００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｅ** | | |
| 07802-0720 -310 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｆ** | | |
| 07802-0720 -320 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｂ** | | |
| 07802-0720 -330 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ａ** | | |
| 07802-0720 -340 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.749 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型** | | |
| 07802-0900 -010 | ６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－２型** | | |
| 07802-0900 -020 | ７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型** | | |
| 07802-0900 -030 | ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－５型** | | |
| 07802-0900 -050 | １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－６型** | | |
| 07802-0900 -060 | １２００×１２００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－７型** | | |
| 07802-0900 -070 | １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型　国交省仕様** | | |
| 07802-0900 -110 | ６００×６００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型** | | |
| 07802-0900 -120 | ８００×８００×１２００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－４型　国交省仕様** | | |
| 07802-0900 -130 | ９００×９００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ型ハンドホール** | | |
| 07802-1111 -030 | ７５０×７５０×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.750 |
| -040 | ７５０×７５０×１３００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -050 | ８００×８００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -070 | ９００×９００×１１００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -080 | ９００×９００×１３００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -090 | １０００×１０００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -100 | １０００×１０００×１３００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ－Ｒ型ハンドホール** | | |
| 07802-1111 -390 | ４５０×４５０×４５０　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.750 |
| -392 | ４５０×４５０×６００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -394 | ４５０×４５０×８００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -396 | ６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| 07802-1111 -398 | ６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＡ** | | |
| 07802-1111 -411 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量３４０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＢ** | | |
| 07802-1111 -421 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０３０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＣ** | | |
| 07802-1111 -431 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０７０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＤ** | | |
| 07802-1111 -441 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１２２０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＥ** | | |
| 07802-1111 -451 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５１０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＦ** | | |
| 07802-1111 -461 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５５０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＧ** | | |
| 07802-1111 -471 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１７００ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＨ** | | |
| 07802-1111 -481 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１３６０ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ１** | | |
| 07802-1111 -610 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量２２ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ２** | | |
| 07802-1111 -620 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量５６ｋｇ | 個 | P.750 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型　国交省仕様** | | |
| 07802-1745 -210 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| -220 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -230 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -240 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型ハンドホール** | | |
| 07802-1745 -250 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.750 |
| -260 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -270 | １０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -280 | １０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -290 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -300 | １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | **ＰＢ式ハンドホール　国土交通省仕様** | | |
| 07802-2000 -010 | Ｈ１－６　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.751 |
| -020 | Ｈ２－９　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -030 | Ｈ６　１２００×６００×９００ | 個 | |
| -040 | Ｍ４　２３００×１３００×１５００ | 個 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ１－９** | | |
| 07802-0610 -024 | ６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ２－９** | | |
| 07802-0610 -120 | ９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール** | | |
| 07802-0610 -140 | ２０００×２０００×１５００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　防水重耐型鉄蓋** | | |
| 07802-2710 -045 | ＭＰＵ４５０　φ４５０×４５０×５５ | 個 | P.751 |
| -060 | ＭＰＵ６００　φ６００×６００×６５ | 個 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋** | | |
| 07802-2720 -020 | Ｓ２Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様 | 個 | P.751 |
| -080 | Ｓ８Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様 | 個 | |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（丸治）** | | |
| 07802-3220 -010 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（丸治）** | | |
| 07802-3220 -020 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（丸治）** | | |
| 07802-3220 -030 | ６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（丸治）** | | |
| 07802-3220 -070 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（丸治）** | | |
| 07802-3220 -080 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（丸治）** | | |
| 07802-3220 -090 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（丸治）** | | |
| 07802-3220 -100 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -010 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -020 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -030 | ６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -070 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（ケイコン）** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-3210 -080 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -090 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -100 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０９（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -140 | １２００×１２００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -150 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１５（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -160 | １２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -010 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -020 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０８１２（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -030 | ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -040 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -050 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１００６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -070 | １０００×１０００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１０１２（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -080 | １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -090 | １２００×１２００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -100 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.751 |

## 地中線材料　752頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **地中線材料　防水鋳鉄管** | | | |
| 07803-1100 -040 | 片Ｒ　径７５×長６００mm | 本 | P.752 |
| -030 | 片Ｒ　径１００×長６００mm | 本 | |
| -020 | 片Ｒ　径１３０×長６００mm | 本 | |
| -010 | 片Ｒ　径１５０×長６００mm | 本 | |
| -175 | 片Ｒ　径７５×長９００mm | 本 | |
| -200 | 片Ｒ　径１００×長９００mm | 本 | |
| -230 | 片Ｒ　径１３０×長９００mm | 本 | |
| -250 | 片Ｒ　径１５０×長９００mm | 本 | |
| -610 | アジャスト型　径５０×長３２０～４９０mm | 本 | |
| -620 | アジャスト型　径７５×長３２０～４９０mm | 本 | |
| -630 | アジャスト型　径１００×長３２０～４９０mm | 本 | |
| -660 | アジャスト型　径５０×長５００～９００mm | 本 | |
| -670 | アジャスト型　径７５×長５００～１０２０mm | 本 | |
| -680 | アジャスト型　径１００×長５００～１０２０mm | 本 | |
| -775 | 水切りツバ加工費　径７５mm | 個所 | |
| -800 | 水切りツバ加工費　径１００mm | 個所 | |
| -830 | 水切りツバ加工費　径１３０mm | 個所 | |
| -850 | 水切りツバ加工費　径１５０mm | 個所 | |
| | **地中線材料　管路防水装置** | | |
| 07803-1210 -075 | 径７５mm　一般ケーブル用 | 組 | P.752 |
| -100 | 径１００mm　一般ケーブル用 | 組 | |
| -130 | 径１３０mm　一般ケーブル用 | 組 | |
| -150 | 径１５０mm　一般ケーブル用 | 組 | |
| -1215 -100 | 径１００mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用 | 組 | |
| -130 | 径１３０mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用 | 組 | |
| -150 | 径１５０mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用 | 組 | |
| | **地中線材料　空管路防水栓** | | |
| 07803-1225 -075 | 径７５mm　防水鋳鉄管用 | 個 | P.752 |
| -100 | 径１００mm　防水鋳鉄管用 | 個 | |
| -130 | 径１３０mm　防水鋳鉄管用 | 個 | |
| -150 | 径１５０mm　防水鋳鉄管用 | 個 | |
| | **地中線材料　異物継手** | | |
| 07803-1300 -140 | 防鋳／鋼管　径７５mm | 個 | P.752 |
| -130 | 防鋳／鋼管　径１００mm | 個 | |
| -120 | 防鋳／鋼管　径１３０mm | 個 | |
| -110 | 防鋳／鋼管　径１５０mm | 個 | |
| | **地中線材料　受金物** | | |
| 07803-3100 -010 | ２１０Ｃ | 個 | P.752 |
| -020 | ３１０ＣＪ | 個 | |
| -030 | ３７０ＣＪ | 個 | |
| -040 | ４４０ＣＪ | 個 | |
| -050 | ５００ＣＪ | 個 | |
| -060 | ４５０Ｊ | 個 | |
| -070 | ６５０Ｊ | 個 | |
| -110 | ２１０ＣＦ | 個 | |
| -120 | ３１０ＣＦ | 個 | |
| -130 | ３７０ＣＦ | 個 | |
| -140 | ４４０ＣＦ | 個 | |
| -210 | ２７０ＣＰＦ | 個 | |
| -220 | ３５０ＣＰＦ | 個 | |
| -230 | ４５０ＣＰＦ | 個 | |
| | **地中線材料　マンホール鉄蓋** | | |
| 07803-4100 -010 | 径６００mm　密閉 | 個 | P.752 |
| -020 | 径７５０mm　密閉 | 個 | |
| -040 | 径９００mm　密閉 | 個 | |
| | **地中線材料　受枕** | | |
| 07803-5100 -010 | Ｒ－５０ | 個 | P.752 |
| -020 | Ｒ－６５ | 個 | |
| -030 | Ｒ－７５ | 個 | |
| -040 | Ｒ－８５ | 個 | |
| -050 | Ｒ－９５ | 個 | |
| -060 | Ｒ－１１０ | 個 | |
| -070 | Ｒ－１３５ | 個 | |
| -080 | Ｒ－１８０ | 個 | |
| -110 | ＲＣ | 個 | |
| | **地中線材料　中空ポール** | | |
| 07803-6100 -010 | φ７５mm | m | P.752 |
| | **地中線材料　ケーブル吊り金物** | | |
| 07803-7100 -010 | 奥行８０mm | 個 | P.752 |
| -020 | 奥行１００mm | 個 | |
| -030 | 奥行１３０mm | 個 | |

## 埋設標識シート　ー電力・通信用ー　752頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **埋設標識シート　電力・通信用** | | | |
| 07807-0210 -010 | 幅１５０mm×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス | 巻 | P.752 |
| -020 | 幅１５０mm×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| -030 | 幅１５０mm×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| -040 | 幅３００mm×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス | 巻 | |
| -050 | 幅３００mm×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| -060 | 幅４００mm×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| | **埋設標識シート　Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ・情報ＢＯＸ用** | | |
| 07807-0300 -010 | 幅１５０mm×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス | 巻 | P.752 |
| -020 | 幅３００mm×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -030 | 幅３００mm×長５０ｍ　２倍　穴１個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -040 | 幅３００mm×長５０ｍ　２倍　穴３個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -050 | 幅４００mm×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -060 | 幅４００mm×長５０ｍ　２倍　穴５個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -070 | 幅６００mm×長５０ｍ　２倍　穴７個　ＰＥクロス | 巻 | |

## 避雷針　753頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　中型** | | |
| 07811-1111 -010 | クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | P.753 |
| -020 | 金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | |
| | **避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　大型** | | |
| 07811-1112 -010 | クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | P.753 |
| -020 | 金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | |
| | **避雷針　突針　国土交通省仕様　ＬＲ－１** | | |
| 07811-1131 -010 | クロームめっき　銅製 | 基 | P.753 |
| | **避雷針　突針　ＮＴＴ仕様** | | |
| 07811-1151 -010 | クロームめっき　銅製 | 基 | P.753 |
| | **避雷針　突針　都市再生機構仕様・自立型** | | |
| 07811-1161 -010 | クロームめっき　銅製 | 基 | P.753 |
| | **避雷針　突針　日建設計仕様** | | |
| 07811-1171 -010 | クロームめっき　銅製 | 基 | P.753 |
| | **避雷針　突針　ＪＩＳ仕様** | | |
| 07811-1176 -020 | ＳＵＳ３０４製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | P.753 |
| | **避雷針　支持管接続用カップリング（突針用）支持管** | | |
| 07811-1411 -048 | φ４８．６～５０．８用　黄銅製 | 個 | P.753 |
| -060 | φ６０．５用　黄銅製 | 個 | |
| -076 | φ７６．３用　黄銅製 | 個 | |
| | **避雷針　支持管　国土交通省仕様・側壁型** | | |
| 07811-2131 -010 | Ｓ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ | 本 | P.753 |
| -020 | Ｓ－５　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -030 | ＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -040 | ＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -050 | ＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -060 | ＳＨ－７　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -070 | ＳＬ－８　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -080 | ＳＨ－８　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ | 本 | |
| -210 | ＳＵＳ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -220 | ＳＵＳＬ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -260 | ＳＵＳＨ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -230 | ＳＵＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -270 | ＳＵＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -240 | ＳＵＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -280 | ＳＵＳＨ－７　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| | **避雷針　支持管　側壁型** | | |
| 07811-2132 -010 | φ３８　４ｍ　黄銅製 | 本 | P.753 |
| -020 | φ５０．８　５ｍ　黄銅製 | 本 | |
| -030 | φ３８～６３．５　６ｍ　黄銅製 | 本 | |
| | **避雷針　支持管　側壁・自立兼用** | | |
| 07811-2136 -048 | φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ | 本 | P.753 |
| -058 | φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| -068 | φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ | 本 | |
| | **避雷針　支持管　都市再生機構仕様・自立型** | | |

07811-2161 -005 φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ　本　P.753
-011 φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ　本
-012 φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ　本
-020 φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ　本
-030 φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ　本
-040 φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ　本
-050 φ７６．３～１０１．６　７ｍ　ＳＴＫ　本
-060 φ７６．３～１０１．６　８ｍ　ＳＴＫ　本
-070 φ７６．３～１１４．３　８ｍ　ＳＴＫ　本

**避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用**

07811-2226 -048 鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２　個　P.753
-060 鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-076 鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-089 鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６　個
-138 黄銅管　φ３８用　Ｍ１２　個
-150 黄銅管　φ５０．８用　Ｍ１２　個
-163 黄銅管　φ６３．５用　Ｍ１６　個
-176 黄銅管　φ７６．２用　Ｍ１６　個
-250 ステンレス管　φ４８．６用　Ｍ１２　個
-260 ステンレス管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-276 ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-289 ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６　個

**避雷針　支持管取付金物　落下防止底板付加算額**

07811-2246 -010 鋼管　個　P.753
-020 黄銅管　個
-030 ステンレス管　個

**避雷針　支持管取付台　床用支持管**

07811-2326 -048 φ４８．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個　P.753
-060 φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-076 φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-089 φ８９．１　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-101 φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個
-114 φ１１４．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個

**避雷針　導線取付金物　コンクリート用**

07811-3116 -040 ４０ｍｍ２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付　個　P.753

**避雷針　導線取付金物　床用ブロック付**

07811-3126 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

**避雷針　導線取付金物　鉄骨用パイラック付**

07811-3136 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

**避雷針　導線取付金物　接着用接着ベース付**

07811-3146 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

**避雷針　導線取付金物　丸馳折版屋根用**

07811-3156 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

**避雷針　導線取付金物　溶接用**

07811-3166 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

**避雷針　導線取付金物　パイプ用**

07811-3170 -010 φ４８．６　４０ｍｍ２用　個　P.753
-020 φ６０．５　４０ｍｍ２用　個
-030 φ７６．３　４０ｍｍ２用　個
-040 φ８９．１　４０ｍｍ２用　個

**避雷針　銅帯（避雷導体）**

07811-3305 -010 ｔ３×２５ｍｍ　ｍ　P.753

**避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物**

07811-3311 -010 横型　ｔ３×２５ｍｍ用　個　P.753
-020 縦型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

**避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手**

07811-3313 -010 Ｉ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個　P.753
-020 Ｌ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個
-030 Ｔ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

**避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子**

07811-3316 -010 銅帯用伸縮端子　個　P.753

**避雷針　銅帯用金物　銅帯～導線分岐端子**

07811-3317 -010 銅帯～導線分岐端子　個　P.753

**避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）**

07811-4106 -010 黄銅製・クロームめっき　個　P.754

**避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子**

07811-4113 -010 銅板付　個　P.754

**避雷針　導線接続端子　十字型接続端子**

07811-4114 -010 銅板付　個　P.754

**避雷針　導線接続端子　水切端子**

07811-4115 -010 パラペット用　個　P.754

**避雷針　導線接続端子　つば付水切端子**

07811-4115 -020 ６０ｍｍ２用　個　P.754

**避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子**

07811-5161 -020 黄銅製　個　P.754

**避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子**

07811-5161 -010 黄銅製　個　P.754

**避雷針　導線引出端子　手すり用接続端子**

07811-5163 -010 黄銅製　個　P.754

**避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００**

07811-7100 -010 黄銅ろう付け　接地線付　枚　P.754

**避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００**

07811-7110 -010 黄銅ろう付け　接地線付　枚　P.754

**避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００**

07811-7100 -050 テルミト２点溶接　接地線付　枚　P.754

**避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様**

07811-8131 -010 黄銅製　枚　P.754

**避雷針　接地極標示板　都市再生機構仕様**

07811-8161 -010 黄銅製　枚　P.754

**避雷針　接地極標示板　縦型**

07811-8171 -010 ＳＵＳ製　枚　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＦ１**

07811-6150 -110 ステンレス製　埋込型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１**

07811-6151 -110 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１Ａ**

07811-6151 -120 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧＹ**

07811-6151 -130 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ２**

07811-6151 -140 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ２Ａ**

07811-6151 -150 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＳ１**

07811-6152 -110 ステンレス製　露出型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１**

07811-6153 -110 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１Ａ**

07811-6153 -120 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴＹ**

07811-6153 -130 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ２**

07811-6153 -140 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ２Ａ**

07811-6153 -150 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１**

07811-6133 -110 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１Ａ**

07811-6133 -120 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦＹ**

07811-6133 -130 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ２**

07811-6133 -140 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ２Ａ**

07811-6133 -150 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１**

07811-6131 -110 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１Ａ**

07811-6131 -130 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳＹ**

07811-6131 -120 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ２**

07811-6131 -140 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ２Ａ**

07811-6131 -150 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

## 接地棒　754頁

**接地棒　連結式接地棒**

07812-1111 -010 φ１０×９００ｍｍ　本　P.754
-020 φ１０×１５００ｍｍ（恒和工業）　本
-030 φ１４×１５００ｍｍ　銅厚１．０ｍｍ　本

**接地棒　接地棒用リード端子**

07812-1112 -010 φ１０ｍｍ用　リード線（８ｍｍ２×５００ｍｍ）　個　P.754
-020 φ１０ｍｍ用　リード線（２２ｍｍ２×５００ｍｍ）　個
-030 φ１４ｍｍ用　リード線（２２ｍｍ２×５００ｍｍ）　個

**接地棒　連結式接地棒**

07812-3111 -010 φ１０×１５００ｍｍ（東神電気）　本　P.754
-020 φ１４×１５００ｍｍ　本

**接地棒　接地棒用リード端子**

07812-3115 -010 φ１０用　個　P.754

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07812-3115 -020 | φ１４用 | 個 | P.754 |
| | **接地棒　丸形アース棒** | | |
| 07812-4111 -001 | Ｂ７５００　単独　φ７×５００mm | 本 | P.754 |
| -002 | Ｂ７９００　単独　φ７×９００mm | 本 | |
| -003 | Ｂ０　単独　φ７×３００mm | 本 | |
| -004 | Ｂ１　単独　φ７×３００mm | 本 | |
| -005 | Ｂ２　単独　φ１０×５００mm | 本 | |
| -012 | Ｂ３Ｊ　連結　φ１０×１０００mm | 本 | |
| -022 | Ｂ４Ｊ　連結　φ１４×１２００mm | 本 | |
| -032 | Ｂ５Ｊ　連結　φ１０×１５００mm | 本 | |
| -042 | Ｂ６Ｊ　連結　φ１６×１５００mm | 本 | |
| -050 | Ｂ７Ｊ　連結　φ１４×１５００mm | 本 | |
| -072 | ＢＫＪ　連結　φ１４×１５００mm | 本 | |
| | **接地棒　接地棒用リード端子** | | |
| 07812-4115 -010 | Ｂ１０　φ１０mm用 | 個 | P.754 |
| -020 | Ｂ１４　φ１４mm用 | 個 | |
| -030 | Ｂ１６　φ１６mm用 | 個 | |
| | **接地棒　スパットアース** | | |
| 07812-5111 -015 | １．５ｍ　浅打方式 | 本 | P.754 |
| | **接地棒　パラアース** | | |
| 07812-5113 -050 | ５．０ｍ　準深打方式 | 本 | P.754 |
| | **接地棒　ステップアース** | | |
| 07812-5115 -019 | １９mm　完全深打方式　１．３ｍ | 本 | P.754 |
| -022 | ２２mm　完全深打方式　１．３ｍ | 本 | |
| -025 | ２５mm　完全深打方式　１．３ｍ | 本 | |
| -028 | ２８mm　完全深打方式　１．３ｍ | 本 | |
| -032 | ３２mm　完全深打方式　１．３ｍ | 本 | |
| | **接地棒　ディープアース** | | |
| 07812-5118 -010 | Ｂ－Ⅰ　ボーリング方式 | 本 | P.754 |
| -020 | Ｂ－Ⅱ　ボーリング方式 | 本 | |

## 避雷関連機器　755頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **避雷関連機器　高圧用避雷器** | | |
| 07410-2000 -015 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ３Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　４２００Ｖ | 台 | P.755 |
| -130 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ　８４００Ｖ | 台 | |
| -140 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ | 台 | |
| -155 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５・ＳＴ－Ｄ３ | 台 | |
| -050 | 受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ | 台 | |
| -060 | キュービクル用　ＣＡ－６Ｈ　８４００Ｖ２５００Ａ | 台 | |
| -077 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＳＧ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ | 台 | |
| -100 | 配電線路用　ＧＬ－６Ｒ　８４００Ｖ　２５００Ａ | 台 | |
| -110 | 配電線路用　ＧＬ－６ＤＲ　８４００Ｖ　２５００Ａ | 台 | |
| -120 | 直流電車線路用　ＧＬ－１５ＤＲ　直流１５００Ｖ | 台 | |
| -2010 -050 | 配電用　ＲＶＳＱ－３ＧＰＳ　４２００Ｖ | 個 | |
| -060 | 配電用　ＲＶＳＱ－６ＧＰＳ（Ｌ２）　８４００Ｖ | 個 | |
| -2030 -010 | ３相断路形　３ＤＬ－１　８４００Ｖ　２５００Ａ | 個 | |
| | **避雷関連機器　高圧用避雷器付属品** | | |
| 07410-2100 -010 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　１４ｓｑ　２．５ｍ | 台 | P.755 |
| -020 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　２ｍ | 台 | |
| -030 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　３ｍ | 台 | |
| -040 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス２個所 | 台 | |
| -050 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス４個所 | 台 | |
| -2101 -010 | ライフリミッタ　ＬＬ－１ | 台 | |
| -2102 -010 | ドロップアウト　ＤＤ－２ | 台 | |
| | **避雷関連機器　低圧電源用ＳＰＤ** | | |
| 07410-2210 -110 | クラスⅠ　免雷ブレーカ　ＬＤ－Ｂ２２Ｅ３Ｓ | 台 | P.755 |
| -120 | クラスⅠ　直撃雷用　ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ | 台 | |
| -210 | クラスⅡ　免雷分離器　ＬＴ－ＴＳ２３１２Ｓ | 台 | |
| -220 | クラスⅡ　協約寸法　ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ | 台 | |
| -225 | クラスⅡ　分離器内蔵協約寸法　ＬＴ－２ＴＤＳ | 台 | |
| -230 | クラスⅡ　ＬＧＬ　電源用　ＧＬ－Ｌ１Ｆ | 台 | |
| -2215 -010 | クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－５ | 台 | |
| -020 | クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０ | 台 | |
| -030 | クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０－Ｓ | 台 | |
| -040 | クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２ | 台 | |
| -050 | クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２－Ｈ | 台 | |
| -060 | クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＣＷ２－Ｈ | 台 | |
| | **避雷関連機器　通信用ＳＰＤ** | | |
| 07410-2220 -010 | 雷プロテクタ　ＬＡＮ用　ＯＬＡ－１０００ＰＯＥ | 台 | P.755 |
| -020 | ＬＡＮ用　劣化接点出力対応　ＯＬＡ－ＣＡＴ６Ｓ | 台 | |
| -030 | 電話回線用　ＳＬ－Ｔ１７０Ｊ | 台 | |
| -040 | 電話端子用　ＳＰＵ－Ｔ１７０Ｊ | 台 | |
| -2225 -010 | 通信用　ＴＳ－ＲＳ４－３Ｃ | 台 | |
| -020 | 通信用　ＴＳ－ＳＰ３ | 台 | |
| -030 | 通信用　ＴＳ－ＳＧ２４ | 台 | |
| -040 | 通信用　ＴＳ－ＳＧ４８ | 台 | |
| -050 | 通信用　ＴＳ－ＤＳＬ | 台 | |
| -110 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｄ | 台 | |
| -120 | ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６ | 台 | |
| -130 | ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６－Ｓ | 台 | |
| -140 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ | 台 | |
| -150 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ－Ｃ | 台 | |
| -160 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｚ | 台 | |
| -210 | 同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｈ | 台 | |
| -220 | 同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐ | 台 | |
| | **避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用** | | |
| 07420-8015 -110 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｓ　２線式 | 台 | P.755 |
| -120 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｓ　４線式 | 台 | |
| -130 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｓ　８線式 | 台 | |
| | **避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　ＬＡＮ用** | | |
| 07420-8015 -145 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｋ　ＬＡＮ回線　ＰｏＥ対応 | 台 | P.755 |
| | **避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用** | | |
| 07420-8015 -150 | ＡＬＰ－ＶＴＪＭＪ　２線式 | 台 | P.755 |
| | **避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　電源用** | | |
| 07420-8015 -210 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｐ　単二　３０Ａ | 台 | P.755 |
| -220 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ３Ｐ　単三・三相　３０Ａ | 台 | |
| -230 | ＡＬＰＫ－ＶＡＪ３Ｐ　単三・三相　２５０Ａ | 台 | |

## 防犯機器　756頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **防犯機器　ネットワークカメラ** | | |
| 07911-1107 -115 | ＩＰＤ－ＢＸ２１０－Ａ　ボックス型 | 台 | P.756 |
| -125 | ＩＰＤ－ＰＴ２１０－Ａ　ＴｙｐｅＺ　ミニドーム型 | 台 | |
| -130 | ＩＰＤ－ＢＬ２１０　屋外ハウジング一体型バレット | 台 | |
| -145 | ＩＰＤ－ＶＲ２１０－Ａ　耐衝撃性ドーム型バンダル | 台 | |
| -155 | ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｔ－Ａ　ドーム型　吊り下げ | 台 | |
| -165 | ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｕ－Ａ　ドーム型　埋め込み | 台 | |
| | **防犯機器　ネットワークレコーダ** | | |
| 07911-1108 -025 | ＩＮＲ－１１１６－１６Ｐ　ＴｙｐｅＥ　６ＴＢ | 台 | P.756 |
| -030 | ＩＮＲ－１１３２－１６Ｐ　表示・記録機　１２ＴＢ | 台 | |

## 放送装置　756頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **放送装置　非常用壁掛型** | | |
| 07913-5014 -030 | ＥＭ－Ｋ１５０－１６１０　出力１６０Ｗ　１０局 | 台 | P.756 |
| -8010 -045 | ＥＷＡ－０１０Ａ／６０　出力６０Ｗ　１０局 | 台 | |
| -055 | ＥＷＡ－０２０Ａ／１２０　出力１２０Ｗ　２０局 | 台 | |

## メガホン　756頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **メガホン　ハンド型** | | |
| 07916-4101 -070 | ＥＲ－１１１５　１５Ｗ　径２１０ | 個 | P.756 |
| -080 | ＥＲ－１１１５Ｓ　１５Ｗ　径２１０　サイレン音付 | 個 | |
| | **メガホン　ショルダー型** | | |
| 07916-4103 -130 | ＥＲ－２１１５　１５Ｗ　径２１０ | 個 | P.756 |
| -140 | ＥＲ－２１３０Ｗ　３０Ｗ　径３５０ホイッスル音付 | 個 | |
| | **メガホン　ハンド型** | | |
| 07916-8601 -035 | ＴＲ－３１５　１５Ｗ　径２０８ | 個 | P.756 |
| -040 | ＴＲＭ－１１９　１５Ｗ　径２２５　サイレン音付 | 個 | |
| | **メガホン　ショルダー型** | | |
| 07916-8603 -030 | ＴＲ－３２０　１３Ｗ　径２１０ | 個 | P.756 |
| | **メガホン　ショルダー型　ホイッスル音付** | | |
| 07916-8603 -050 | ＴＷＢ－３００Ｎ　３０Ｗ　２１８×３７１ | 個 | P.756 |

## スピーカー　757頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **アッテネータ** | | |
| 07914-0100 -010 | 定格容量１Ｗ　金属製プレート | 個 | P.757 |
| -0110 -010 | 定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート | 個 | |
| -0100 -050 | 定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート | 個 | |
| -0110 -050 | 定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート | 個 | |
| -0100 -060 | 定格容量０．５～３０Ｗ　金属製プレート | 個 | |
| | **ホーンスピーカー** | | |
| 07914-1000 -005 | 定格入力５Ｗ　トランス付 | 個 | P.757 |
| -010 | 定格入力１０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -015 | 定格入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -030 | 定格入力３０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -050 | 定格入力５０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | **マイク** | | |
| 07914-0500 -010 | ワイヤレス　ハンド型 | 個 | P.757 |
| | **マイクスタンド** | | |
| 07914-0600 -100 | 卓上型 | 個 | P.757 |
| -200 | 床上型 | 個 | |
| | **天井埋込型スピーカー　フレーム：樹脂（カバー含）** | | |
| 07914-2310 -010 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.757 |
| -015 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| -050 | パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ | 個 | |
| -055 | パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| -2320 -010 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ | 個 | |
| -015 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| -050 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ | 個 | |
| -055 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | **天井埋込型スピーカー　フレーム：金属（カバー含）** | | |
| 07914-2330 -010 | パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.757 |
| -015 | パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| -050 | パネル：金属製　定格入力５Ｗ | 個 | |
| -055 | パネル：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | **壁掛型スピーカー　フレーム：合成樹脂製** | | |
| 07914-3110 -010 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.757 |
| -015 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | **壁掛型スピーカー　フレーム：木製** | | |
| 07914-3120 -010 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.757 |
| -015 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| -050 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ | 個 | |
| -055 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | **壁掛両面型スピーカー　フレーム：木製** | | |
| 07914-3200 -010 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.757 |
| -015 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07914-3200 -050 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ | 個 | P.757 |
| -055 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |

## スピーカー　－ブランド品－　757頁

### スピーカー　天井埋込型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-4107 -040 | ＣＭ－２３３０Ａ　入力３Ｗ　パネル別 | 個 | P.757 |
| -050 | ＣＭ－２３３０ＡＴ　入力３Ｗ　パネル別　ＡＴ付 | 個 | |

### スピーカー　トランペット型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-6101 -012 | ＮＫ－３２０　入力２０Ｗ　トランス付 | 個 | P.757 |
| -014 | ＮＫ－３１５　入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -022 | ＮＰ－６２０　入力２０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -024 | ＮＰ－４１５　入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -030 | ＮＰ－２１０　入力１０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -040 | ＮＰ－２０５　入力５Ｗ　トランス付 | 個 | |

### スピーカー　壁掛型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-6105 -015 | ＢＮ－３１３　入力３Ｗ　トランス付 | 個 | P.757 |
| -025 | ＢＮ－３１４　入力３Ｗ　トランス・ＡＴ付 | 個 | |

### スピーカー　高声インターホン

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-6110 -030 | ＰＫ－３０５　入力５Ｗ　６００Ω | 個 | P.757 |

### スピーカー　高声インターホン子機

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-6110 -035 | ＰＫ－３１０　入力１０Ｗ　６００Ω | 個 | P.757 |

### スピーカー　トランペット型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-8601 -010 | ＣＴ－５１０Ｂ　入力２５Ｗ　トランス付 | 個 | P.757 |
| -020 | ＣＴ－３８０Ａ　入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| -050 | ＣＴ－２１１　入力１０Ｗ　トランス付 | 個 | |

### スピーカー　天井埋込型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-8603 -020 | ＰＳ－３００　入力３Ｗ | 個 | P.757 |
| -040 | ＰＳ－３１５ＬＧ　入力３Ｗ　ジャージネット | 個 | |

### スピーカー　壁掛型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07914-8605 -030 | ＣＳ－２９３　入力３Ｗ　ジャージネット | 個 | P.757 |
| -040 | ＣＳ－２９３ＬＡ　入力３Ｗ　ジャージネットＡＴ付 | 個 | |
| -050 | ＣＳ－２９５　入力５Ｗ　ジャージネット | 個 | |
| -060 | ＣＳ－２９５ＬＡ　入力５Ｗ　ジャージネットＡＴ付 | 個 | |

## テレビ共聴装置　－ＢＬ認定品－　758頁

### テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1011 -075 | ＶＳ－ＦＭＷ　５素子　ＦＭ放送帯域用　アルミ製 | 組 | P.758 |
| -1012 -010 | ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製 | 組 | |
| -020 | ＵＷＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ全帯域用　アルミ製 | 組 | |
| -1011 -130 | ＶＳ－ＦＭＷＳ　５素子　ＦＭ放送帯域用　ＳＵＳ製 | 組 | |
| -1012 -110 | ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製 | 組 | |
| -120 | ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製 | 組 | |

### テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1018 -110 | ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付 | 組 | P.758 |
| -120 | ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付 | 組 | |

### テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1021 -019 | ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＣＡＴＶ（７７０ＭＨｚ分配用） | 個 | P.758 |
| -510 | ＳＨ・ＵＦ－１ | 個 | |
| -500 | ＳＨ－１ | 個 | |
| -490 | ＣＡＴＶ・ＳＨ－１ | 個 | |
| -520 | ＳＨ－Ｐ１　ＣＡＴＶ・ＣＳ－ＩＦ・ＢＳ－ＩＦ | 個 | |

### テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1031 -015 | Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型 | 個 | P.758 |
| -1033 -040 | ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型 | 個 | |
| -1032 -015 | ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型 | 個 | |
| -1033 -050 | ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型 | 個 | |

### テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1045 -060 | ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ | 個 | P.758 |
| -070 | ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| -080 | ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |

### テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1055 -090 | ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | P.758 |
| -100 | ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| -110 | ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| -120 | ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |

### テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07922-1072 -080 | ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | P.758 |
| -090 | ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| -100 | ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| -110 | ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| -120 | ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |

## テレビ共聴装置　－ブランド品－　759頁

### テレビ共聴装置　ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0310 -030 | ＣＢＤ－Ｋ０９０Ｂ　９０ｃｍ型　コンバータ付 | 組 | P.759 |

### テレビ共聴装置ＣＳ・ＢＳ・ＵＨＦ・ＦＭブースター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0326 -060 | ＣＢＵＦ－Ｋ４３ＤＳ　利得４３ｄＢ | 個 | P.759 |
| -070 | ＣＢＵＦ４６　利得４６ｄＢ | 個 | |

### テレビ共聴装置　ＣＳ・ＢＳ・ＣＡＴＶ用ブースター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0328 -030 | ＣＡＢＣ－Ｋ４０Ｗ　利得４０ｄＢ | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　ＣＡＴＶ用ブースター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0330 -030 | ＳＢ－７７３０ＷＳ　７７０ＭＨｚ　利得３０ｄＢ | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向２分配器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0340 -030 | ＣＳＤ－Ｋ７７２　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向４分岐器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0345 -030 | ＣＳＣ－Ｋ１７４　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　直列ユニット　ＢＳ・ＣＳ双方向型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0350 -190 | ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－７　２端子　中継用 | 個 | P.759 |
| -200 | ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－ＲＰ　２端子　端末用 | 個 | |

### テレビ共聴装置　保安器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0455 -030 | ＧＮＨ１Ａ　入出力７５Ω | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　混合器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0718 -020 | ＭＸＣ－ＳＷＥ　ＣＳ・ＢＳ／ＦＭ・ＵＨＦ　屋外用 | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　２分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0724 -030 | Ｄ２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　４分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0726 -030 | Ｄ４Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　６分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0728 -030 | Ｄ６Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　２分岐器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0730 -030 | Ｂ１０２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　直列ユニット　４Ｋ・８Ｋ放送対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0732 -030 | ＷＵＥ７７－７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　テレビ端子　４Ｋ・８Ｋ放送対応

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0734 -030 | ＷＳＵＥ７７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.759 |

### テレビ共聴装置　分配器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0840 -050 | ＣＳＤＥ２　２分配　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.759 |
| -060 | ＣＳＤＥ４　４分配　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | |

### テレビ共聴装置　分岐器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0845 -050 | ＣＳＣＥ１０２　２分岐　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.759 |
| -060 | ＣＳＣＥ１０４　４分岐　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | |

### テレビ共聴装置　ＵＨＦアンテナ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07926-0915 -030 | ＬＳ２７ＧＮ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型 | 組 | P.759 |

## テレビ機器収容箱　759頁

### テレビ機器収容箱

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07927-0100 -010 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）１　３００×３００×１２０ｍｍ | 個 | P.759 |
| -020 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）２　４００×４００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -030 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）４　５００×５００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -050 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）５　５００×６００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -0200 -010 | ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -020 | ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -030 | ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ | 個 | |
| -040 | ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -050 | ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ | 個 | |

## 設備時計　760頁

### 設備時計　子時計　アナログ壁掛形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07901-1110 -020 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１ | 台 | P.760 |
| -030 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２ | 台 | |
| -040 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２ | 台 | |
| -1120 -120 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１ | 台 | |
| -130 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２ | 台 | |
| -140 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２ | 台 | |
| -220 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１ | 台 | |
| -230 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２ | 台 | |
| -240 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２ | 台 | |
| -320 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１ | 台 | |
| -330 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ２ | 台 | |
| -340 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｄ２ | 台 | |
| -420 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１ | 台 | |
| -430 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２ | 台 | |
| -440 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２ | 台 | |
| -520 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ１ | 台 | |
| -530 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ２ | 台 | |
| -540 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｄ２ | 台 | |

### 設備時計　子時計　アナログ半埋込形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07901-1210 -010 | 丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ１ | 台 | P.760 |
| -020 | 丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ２ | 台 | |
| -030 | 丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ１ | 台 | |
| -040 | 丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ２ | 台 | |
| -110 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１ | 台 | |
| -120 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２ | 台 | |
| -130 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１ | 台 | |
| -140 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２ | 台 | |
| -210 | 丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ１ | 台 | |
| -220 | 丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ２ | 台 | |
| -230 | 丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ１ | 台 | |
| -240 | 丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ２ | 台 | |
| -1220 -010 | 角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ１ | 台 | |
| -020 | 角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ２ | 台 | |
| -030 | 角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ１ | 台 | |
| -040 | 角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ２ | 台 | |
| -110 | 角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ１ | 台 | |
| -1200 -120 | 角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ２ | 台 | |
| -130 | 角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ１ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07901-1200 | -140 | 角形　３００×４２５mm　文字Ｌ２ | 台 | P.760 |
| | -210 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -220 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -230 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -240 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | | **設備時計　子時計　アナログ埋込形** | | |
| 07901-1300 | -010 | 丸形　３００mm　文字Ｊ１ | 台 | P.760 |
| | -020 | 丸形　３００mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -030 | 丸形　３００mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -040 | 丸形　３００mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -110 | 丸形　３５５mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -120 | 丸形　３５５mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -130 | 丸形　３５５mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -140 | 丸形　３５５mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -210 | 丸形　４２５mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -220 | 丸形　４２５mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -230 | 丸形　４２５mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -240 | 丸形　４２５mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | | **設備時計　親時計　壁掛形** | | |
| 07901-0100 | -100 | １回線 | 台 | P.760 |
| | -110 | １回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -120 | １回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -200 | ２回線 | 台 | |
| | -210 | ２回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -220 | ２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -300 | ３回線 | 台 | |
| | -310 | ３回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -320 | ３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | | **設備時計　親時計　ラック形** | | |
| 07901-0200 | -400 | ４回線 | 台 | P.760 |
| | -410 | ４回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -420 | ４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -500 | ５回線 | 台 | |
| | -510 | ５回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -520 | ５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -600 | ６回線 | 台 | |
| | -610 | ６回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -620 | ６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |

## 設備時計　ーブランド品ー　761頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **設備時計　屋外大型時計** | | |
| 07901-2112 | -020 | Ｊ－１００１Ｃ　壁掛丸型　径１０００×厚１２０ | 台 | P.761 |
| | | **設備時計　太陽電池時計** | | |
| 07901-2611 | -010 | ＱＦＣ－７８３　屋外両面丸型　ポール別 | 台 | P.761 |
| | -020 | ＱＦＣ－７０７Ｒ　屋外壁掛丸型　ステンレス | 台 | |
| | | **設備時計　パルスクロック** | | |
| 07901-2622 | -010 | ＳＦＣ－７０３　屋外壁掛丸型　停電補償付 | 台 | P.761 |
| | | **設備時計　デジタル時計** | | |
| 07901-2623 | -015 | ＳＬＣ－１２０Ｗ　屋内用　ＬＥＤ式 | 台 | P.761 |
| | | **設備時計　無線時計** | | |
| 07901-2631 | -010 | ＳＬＲ－２０１　長波受信器　ソーラー駆動 | 台 | P.761 |
| -2632 | -010 | ＳＷ－３０２　タイムリンクプロ中継器ＡＣ１００Ｖ | 台 | |
| -2633 | -010 | ＳＣ－３５０ＣＴＳ　タイムリンククロックソーラー | 台 | |
| | -020 | ＳＣ－３５２ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー | 台 | |
| | -030 | ＳＣ－３５３ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー | 台 | |
| -2634 | -010 | ＳＣ－３００ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |
| | -020 | ＳＣ－３０６ＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |
| | -030 | ＳＣ－３２０ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |
| | -040 | ＳＣ－５０５ＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |

## 端子板　761頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **端子板** | | |
| 07720-4000 | -010 | ２０２Ｒ　透明樹脂製 | 個 | P.761 |
| | -020 | ２０４Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -030 | ２０６Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -040 | ２５２Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -050 | ２５４Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -060 | ２５６Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -065 | ２５８Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -070 | Ａ１号　１０回線 | 個 | |
| | -080 | Ａ２号　１０回線 | 個 | |
| | -090 | Ａ２号　５回線 | 個 | |
| | -210 | Ｂ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様 | 個 | |
| | -420 | Ｄ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様 | 個 | |
| | -510 | Ｅ１形　１０対　片ねじ片クリップ　国土交通省仕様 | 個 | |
| -4030 | -010 | Ｆ形　１０対　国土交通省仕様 | 個 | |
| | | **端子板　避雷器付端子板** | | |
| 07720-4040 | -030 | ３回線　両ねじ | 個 | P.761 |
| | -050 | ５回線　両ねじ | 個 | |
| | -100 | １０回線　両ねじ | 個 | |
| | -200 | ２０回線　両ねじ | 個 | |
| | | **端子板　マウントフレーム** | | |
| 07720-4045 | -010 | １０対ＭＦ　１段　Ｈ３０ | 個 | P.761 |
| | -020 | １０対ＭＦ　２段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -030 | １０対ＭＦ　３段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -040 | １０対ＭＦ　４段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -050 | １０対ＭＦ　５段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -100 | １０対ＭＦ　１０段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -310 | １０対ＭＦ　１０段　Ｈ５０ | 個 | |
| | -320 | １０対ＭＦ　１１段　Ｈ５０ | 個 | |
| | | **端子板　端子板カバー** | | |
| 07720-4050 | -010 | ２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用 | 個 | P.761 |
| | -020 | ２５６Ｒ用 | 個 | |
| | -030 | ２５８Ｒ用 | 個 | |
| | | **端子板　クリップ式端子用避雷器** | | |
| 07720-4060 | -010 | ８対アレスタマガジン | 個 | P.761 |
| | -020 | １０対アレスタマガジン | 個 | |

## インターホン　762頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **インターホン　業務用　複合式インターホン** | | |
| 07917-5115 | -020 | ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機 | 台 | P.762 |
| | -040 | ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機 | 台 | |
| | -050 | ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機 | 台 | |
| | -070 | ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機 | 台 | |
| | -080 | ＴＤ－２４Ｈ／Ｂ　２４局用親機 | 台 | |
| | -130 | ＰＳ－１２２５Ａ　電源アダプター | 台 | |
| | | **インターホン　業務用受話器形同時通話インターホン** | | |
| 07917-5131 | -020 | ＹＡＺ－９０－２Ｗ　２通話路式親機　壁掛形 | 台 | P.762 |
| | -030 | ＹＡＺ－９０－３Ｗ　３通話路式親機　壁掛形 | 台 | |
| | -025 | ＹＡＺ－９０－２ＡＷ　２通話路式親機　卓上形 | 台 | |
| | -035 | ＹＡＺ－９０－３ＡＷ　３通話路式親機　卓上形 | 台 | |
| | -120 | ＰＳ－２４２０Ａ　電源アダプター | 台 | |
| | | **インターホン　スピーカー型交互通話式インターホン** | | |
| 07917-5140 | -010 | ＬＥＭ－１　１局用親機　業務用 | 台 | P.762 |
| | -020 | ＬＥＭ－３　３局用親機　業務用 | 台 | |
| | -030 | ＬＥＦ－５　５局用親機　業務用 | 台 | |
| | -040 | ＬＥＦ－１０　１０局用親機　業務用 | 台 | |
| | -110 | ＬＥ－Ａ　室内子機　業務用 | 台 | |
| | -210 | Ａ－Ｄ　玄関子機　業務用 | 台 | |
| | | **インターホン　業務用　外部受付用インターホン** | | |
| 07917-5145 | -020 | ＪＰ－４ＭＥＤ　モニター付親機 | 台 | P.762 |
| | -120 | ＪＰ－ＣＡＲ　カメラ付ドアホン子機 | 台 | |
| | | **インターホン　業務用　夜間受付用テレビドアホン** | | |
| 07917-5150 | -010 | ＩＥ－ＳＡ　夜間受付表示玄関子機 | 台 | P.762 |
| | | **インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置** | | |
| 07917-5155 | -010 | ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器 | 台 | P.762 |
| | -020 | ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器 | 台 | |
| | -030 | ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器 | 台 | |
| | -100 | ＮＢＲ－７ＷＡ　呼出しボタン | 台 | |
| | -120 | ＮＢＲ－７ＨＷＡ　呼出しボタン　ひも付 | 台 | |
| | -210 | ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン | 台 | |
| | -230 | ＣＢＲ－４　廊下灯　ＬＥＤ式 | 台 | |
| | -240 | ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式 | 台 | |
| | | **インターホン　業務用　ハンディナースシステム** | | |
| 07917-5160 | -110 | ＮＢＭ－２０ＢＨ－ＤＮ　２０局用卓上型親機 | 台 | P.762 |
| | -120 | ＮＢＭ－４０ＢＨ－ＤＮ　４０局用卓上型親機 | 台 | |
| | | **インターホン　家庭用　ドアホン** | | |
| 07917-2107 | -010 | ＩＥＳ－１Ａ／Ａ　玄関子機１台・親機１台セット | 台 | P.762 |
| -2102 | -210 | ＩＦ－ＤＡ　玄関子機 | 台 | |
| | -220 | ＩＥ－８ＭＤ　子機３台・室内機６台用親機 | 台 | |
| | -230 | ＩＥ－８ＨＤ　ＩＥ－８ＭＤ用増設親機 | 台 | |
| | -240 | ＩＥ－１Ａ　１局用親機 | 台 | |
| | -260 | ＩＥ－ＪＡ　ステンレス　埋込形玄関子機 | 台 | |
| | | **インターホン　家庭用　セキュリティドアホン** | | |
| 07917-2103 | -015 | ＱＦ－ＤＫ　警報機能付玄関子機 | 台 | P.762 |
| | | **インターホン　家庭用　カラーテレビドアホン** | | |
| 07917-2115 | -025 | ＪＰ－４ＨＤ　モニター付子機 | 台 | P.762 |
| | -045 | ＪＰ－ＤＡ　カメラ付ドアホン子機 | 台 | |

## 火災報知機器　763頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **火災報知機器　受信機　Ｐ型１級** | | |
| 07932-3142 | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | P.763 |
| | -010 | １０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | ３０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -040 | ４０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -045 | ４０回線　自立型 | 台 | |
| | -050 | ５０回線　自立型 | 台 | |
| | -060 | ６０回線　自立型 | 台 | |
| | -070 | ７０回線　自立型 | 台 | |
| | -080 | ８０回線　自立型 | 台 | |
| | -090 | ９０回線　自立型 | 台 | |
| | -100 | １００回線　自立型 | 台 | |
| | -110 | １１０回線　自立型 | 台 | |
| | -120 | １２０回線　自立型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　受信機　Ｐ型２級** | | |
| 07932-3141 | -001 | １回線　壁掛型　蓄電池付 | 台 | P.763 |
| | -003 | ３回線　壁掛型　蓄電池付 | 台 | |
| | -005 | ５回線　壁掛型　蓄電池付 | 台 | |
| | | **火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型１級** | | |
| 07932-3242 | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | P.763 |
| | -010 | １０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　壁掛型 | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07932-3242 | -030 | ３０回線　壁掛型 | 台 | P.763 |
| | -040 | ４０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -050 | ５０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -060 | ６０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -070 | ７０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -080 | ８０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -090 | ９０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -100 | １００回線　壁掛型 | 台 | |
| | -110 | １１０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -120 | １２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型２級** | | |
| 07932-3241 | -003 | ３回線　壁掛型 | 台 | P.763 |
| | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型１級** | | |
| 07932-7142 | -008 | ５＋３回線　壁掛型 | 台 | P.763 |
| | -010 | ５＋５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １０＋５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | １０＋１０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | １５＋１０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | １５＋１５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -035 | ２０＋１５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -040 | ２０＋２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -045 | ２０＋２０回線　自立型 | 台 | |
| | -050 | ３０＋２０回線　自立型 | 台 | |
| | -060 | ３０＋３０回線　自立型 | 台 | |
| | -070 | ４０＋３０回線　自立型 | 台 | |
| | -080 | ４０＋４０回線　自立型 | 台 | |
| | -090 | ５０＋４０回線　自立型 | 台 | |
| | -100 | ５０＋５０回線　自立型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型２級** | | |
| 07932-7141 | -004 | ４＋１回線　壁掛型 | 台 | P.763 |
| | -008 | ５＋３回線　壁掛型 | 台 | |
| | -010 | ５＋５回線　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型** | | |
| 07932-1123 | -090 | １種　非蓄積型　露出 | 個 | P.763 |
| | -100 | １種　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -210 | ２種　非蓄積型　露出 | 個 | |
| | -220 | ２種　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -310 | ３種　非蓄積型　露出 | 個 | |
| | -320 | ３種　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -510 | ２信号　非蓄積型　露出 | 個 | |
| | -520 | ２信号　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -230 | ２種　蓄積型　露出 | 個 | |
| | -250 | ２種　蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -330 | ３種　蓄積型　露出 | 個 | |
| | -340 | ３種　蓄積型　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　煙感知器　光電式分離型** | | |
| 07932-1125 | -003 | １種　分離型 | 組 | P.763 |
| | -005 | ２種　分離型 | 組 | |
| | | **火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型** | | |
| 07932-1101 | -010 | １・２種　露出 | 個 | P.763 |
| | -020 | １・２種　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型** | | |
| 07932-1103 | -010 | 特種　防水型　確認灯付 | 個 | P.763 |
| | -020 | 特種　非防水型　確認灯付 | 個 | |
| | -110 | １種　防水型　確認灯付 | 個 | |
| | -120 | １種　非防水型　確認灯付 | 個 | |
| | -125 | １種　耐圧防爆型　確認灯無 | 個 | |
| | -140 | １種　耐酸型　確認灯付 | 個 | |
| | | **火災報知機器　熱感知器　差動式分布型** | | |
| 07932-1105 | -010 | １・２種　１個用　露出 | 式 | P.763 |
| | -020 | １・２種　２個用　露出 | 式 | |
| | -030 | １・２種　３個用　露出 | 式 | |
| | -040 | １・２種　４個用　露出 | 式 | |
| | -110 | １・２種　１個用　埋込 | 式 | |
| | -120 | １・２種　２個用　埋込 | 式 | |
| | -130 | １・２種　３個用　埋込 | 式 | |
| | -140 | １・２種　４個用　埋込 | 式 | |
| | -210 | ３種　１個用　露出 | 式 | |
| | -220 | ３種　２個用　露出 | 式 | |
| | -230 | ３種　３個用　露出 | 式 | |
| | -240 | ３種　４個用　露出 | 式 | |
| | -310 | ３種　１個用　埋込 | 式 | |
| | -320 | ３種　２個用　埋込 | 式 | |
| | -330 | ３種　３個用　埋込 | 式 | |
| | -340 | ３種　４個用　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　炎感知器　紫外線式スポット型** | | |
| 07932-1130 | -010 | 露出 | 個 | P.763 |
| | | **火災報知機器　炎感知器　赤外線式スポット型** | | |
| 07932-1132 | -020 | 露出 | 個 | P.763 |
| | | **火災報知機器　空気管　銅パイプ** | | |
| 07932-1111 | -010 | 白色塗装 | m | P.763 |
| | -020 | ビニル被覆 | m | |
| | -210 | 裸 | m | |
| | | **火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ** | | |
| 07932-1112 | -010 | メッセンジャー付 | m | P.763 |
| | | **火災報知機器　発信機　Ｐ型１級** | | |
| 07932-5142 | -110 | 屋内用　露出 | 個 | P.764 |
| | -120 | 屋内用　埋込 | 個 | |
| | -210 | 屋外用（防水型）　露出 | 個 | |
| 07932-5142 | -220 | 屋外用（防水型）　埋込 | 個 | P.764 |
| | | **火災報知機器　発信機　Ｐ型２級** | | |
| 07932-5141 | -010 | 屋内用　露出 | 個 | P.764 |
| | -020 | 屋内用　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　発信機　非常ボタン** | | |
| 07932-5150 | -010 | ２５０Ｖ　６Ａ　露出 | 個 | P.764 |
| | -020 | ２５０Ｖ　６Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル** | | |
| 07932-6161 | -010 | 径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出 | 個 | P.764 |
| | -020 | 径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル** | | |
| 07932-6163 | -010 | 径１５０ｍｍ | 個 | P.764 |
| | | **火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー** | | |
| 07932-6164 | -010 | 径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込 | 個 | P.764 |
| | | **火災報知機器　表示灯　普通型** | | |
| 07932-2101 | -010 | ３０種　２Ｗ　丸型 | 個 | P.764 |
| | | **火災報知機器　表示灯　防水型** | | |
| 07932-2103 | -010 | ３０種　２Ｗ　丸型 | 個 | P.764 |
| | | **火災報知機器　機器収容箱　発信機１級** | | |
| 07932-7351 | -010 | 表示灯　ベル　感知器無　露出 | 式 | P.764 |
| | -011 | 表示灯　ベル　感知器１個　露出 | 式 | |
| | -012 | 表示灯　ベル　感知器２個　露出 | 式 | |
| | -020 | 表示灯　ベル　感知器無　埋込 | 式 | |
| | -021 | 表示灯　ベル　感知器１個　埋込 | 式 | |
| | -022 | 表示灯　ベル　感知器２個　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　機器収容箱　発信機２級** | | |
| 07932-7352 | -010 | 表示灯　ベル　感知器無　露出 | 式 | P.764 |
| | -011 | 表示灯　ベル　感知器１個　露出 | 式 | |
| | -012 | 表示灯　ベル　感知器２個　露出 | 式 | |
| | -020 | 表示灯　ベル　感知器無　埋込 | 式 | |
| | -021 | 表示灯　ベル　感知器１個　埋込 | 式 | |
| | -022 | 表示灯　ベル　感知器２個　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　機器収容箱　発信機１級** | | |
| 07932-7352 | -030 | 表示灯　ベル無　感知器無　露出 | 式 | P.764 |
| | -040 | 表示灯　ベル無　感知器無　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　標識板** | | |
| 07932-8900 | -010 | 「火災報知機」「火災受信所」 | 枚 | P.764 |
| | | **火災報知機器　スポット試験器　差動式** | | |
| 07932-9101 | -040 | １～４個用 | 個 | P.764 |
| | -050 | ５～８個用 | 個 | |
| | | **火災報知機器　回路試験器** | | |
| 07932-9210 | -010 | １００Ｖ　１．５Ａ　露出 | 個 | P.764 |
| | -020 | １００Ｖ　１．５Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　連動操作盤** | | |
| 07932-8501 | -003 | ３回線　壁掛型 | 台 | P.764 |
| | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -010 | １０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | ３０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -035 | ３５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -040 | ４０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -140 | ４０回線　自立型 | 台 | |
| | -150 | ５０回線　自立型 | 台 | |
| | -160 | ６０回線　自立型 | 台 | |
| | -170 | ７０回線　自立型 | 台 | |
| | -180 | ８０回線　自立型 | 台 | |
| | -190 | ９０回線　自立型 | 台 | |
| | -200 | １００回線　自立型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　連動制御器** | | |
| 07932-8301 | -010 | １回線　露出 | 台 | P.764 |
| | | **火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ** | | |
| 07932-8701 | -010 | ラッチ式 | 個 | P.764 |
| | -030 | アーム式　露出 | 個 | |
| | -040 | アーム式　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　操作装置** | | |
| 07932-8101 | -010 | １．２Ａｈ　表示灯　電鈴 | 式 | P.764 |
| | -020 | １．６５Ａｈ　表示灯　電鈴 | 式 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　起動装置** | | |
| 07932-8102 | -010 | ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出 | 個 | P.764 |
| | -020 | ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　複合装置** | | |
| 07932-8103 | -010 | 表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出 | 面 | P.764 |
| | -020 | 表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込 | 面 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　一体型** | | |
| 07932-8104 | -010 | 表示灯、音響装置、起動装置　露出 | 面 | P.764 |
| -8105 | -010 | 表示灯、音響装置、起動装置　埋込 | 面 | |
| | | **火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用** | | |
| 07932-9510 | -010 | ＤＣ２４Ｖ　壁掛型 | 個 | P.764 |
| | -050 | ＡＣ１００Ｖ　壁掛型 | 個 | |

**火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07932-9512 | -010 | ＤＣ２４Ｖ　プラグ式 | 個 | P.764 |
| | -020 | ＡＣ１００Ｖ　接続端子付 | 個 | |

**火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07932-9410 | -010 | ３個用　露出 | 個 | P.764 |
| | -020 | ３個用　埋込 | 個 | |
| | -110 | ５個用　露出 | 個 | |
| | -120 | ５個用　埋込 | 個 | |

**火災報知機器　Ｇ型受信機　ガス漏れ検知器用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07932-9610 | -103 | ３回線　電源無　壁掛型 | 台 | P.764 |
| | -105 | ５回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -110 | １０回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -115 | １５回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -120 | ２０回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -125 | ２５回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -130 | ３０回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -005 | ５回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -010 | １０回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | ３０回線　電源付　壁掛型 | 台 | |

**火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07932-9520 | -010 | 赤色発光ダイオード | 個 | P.764 |

## 蓄電池（バッテリー）　765頁

**アルカリ蓄電池　ポケット式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1311 | -002 | ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -003 | ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -1312 -002 | ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -1313 -002 | ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -500 | ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -600 | ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |

**アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1111 | -002 | ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |

**アルカリ蓄電池　ポケット式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1321 | -002 | ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -003 | ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -1322 -002 | ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -1323 -002 | ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |

**アルカリ蓄電池　焼結式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1121 | -002 | ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |

**アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1111 | -015 | ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＨ　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -1112 -002 | ＡＨＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＨＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -042 | ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -055 | ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -065 | ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -075 | ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -085 | ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07941-1112 | -095 | ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | P.765 |

**アルカリ蓄電池　焼結式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1121 | -015 | ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＨ　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -1122 -002 | ＡＨＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＨＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -042 | ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -055 | ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -065 | ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -075 | ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -085 | ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -095 | ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |

**制御弁式据置鉛蓄電池　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2140 | -010 | ＨＳＥ－３０－１２　１２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | P.765 |
| | -020 | ＨＳＥ－４０－１２　１２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＨＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＨＳＥ－６０－６　６Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＨＳＥ－８０－６　６Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＨＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -2150 -010 | ＭＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＭＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -2130 -015 | ＭＳＥ－１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＭＳＥ－２００　２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＭＳＥ－３００　２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＭＳＥ－４００　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＭＳＥ－５００　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＭＳＥ－６００　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＭＳＥ－７００　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＭＳＥ－８００　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＭＳＥ－９００　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＭＳＥ－１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -150 | ＭＳＥ－１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ | 個 | |
| | -200 | ＭＳＥ－２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |
| | -250 | ＭＳＥ－２５００　２Ｖ　２５００Ａｈ | 個 | |
| | -300 | ＭＳＥ－３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ | 個 | |
| | -2160 -010 | 長寿命ＭＳＥ相当　５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | 長寿命ＭＳＥ相当　１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -030 | 長寿命ＭＳＥ相当　１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | 長寿命ＭＳＥ相当　２００　２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -050 | 長寿命ＭＳＥ相当　３００　２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -055 | 長寿命ＭＳＥ相当　４００　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | 長寿命ＭＳＥ相当　５００　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -062 | 長寿命ＭＳＥ相当　６００　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -064 | 長寿命ＭＳＥ相当　７００　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -066 | 長寿命ＭＳＥ相当　８００　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -068 | 長寿命ＭＳＥ相当　９００　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | 長寿命ＭＳＥ相当　１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | 長寿命ＭＳＥ相当　１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | 長寿命ＭＳＥ相当　２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | 長寿命ＭＳＥ相当　３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ | 個 | |

**据置鉛蓄電池　クラッド式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2111 | -300 | ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ | 個 | P.766 |
| | -305 | ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -310 | ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ | 個 | |
| | -315 | ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -320 | ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ | 個 | |
| | -002 | ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -009 | ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ | 個 | |
| | -013 | ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ | 個 | |
| | -017 | ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ | 個 | |
| | -021 | ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -029 | ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -120 | ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ | 個 | |
| | -140 | ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ | 個 | |
| | -160 | ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ | 個 | |
| | -180 | ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ | 個 | |
| | -200 | ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |
| 07941-2111 | -200 | ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | P.766 |

**据置鉛蓄電池　クラッド式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2121 | -300 | ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ | 個 | P.766 |
| | -305 | ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -310 | ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ | 個 | |
| | -315 | ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -320 | ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ | 個 | |
| | -002 | ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -009 | ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ | 個 | |
| | -013 | ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ | 個 | |
| | -017 | ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ | 個 | |
| | -021 | ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -029 | ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -120 | ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ | 個 | |
| | -140 | ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ | 個 | |
| | -160 | ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ | 個 | |
| | -180 | ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ | 個 | |
| | -200 | ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |

**据置鉛蓄電池　ペースト式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2112 | -300 | ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ | 個 | P.766 |
| | -305 | ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -310 | ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -315 | ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -320 | ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -325 | ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -330 | ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -120 | ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ | 個 | |
| | -150 | ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ | 個 | |
| | -200 | ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |
| | -250 | ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ | 個 | |

**据置鉛蓄電池　ペースト式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2122 | -300 | ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ | 個 | P.766 |
| | -305 | ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -310 | ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -315 | ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -320 | ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -325 | ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -330 | ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -120 | ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ | 個 | |
| | -150 | ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ | 個 | |
| | -200 | ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |
| | -250 | ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ | 個 | |

## 耐電用品　766頁

**絶縁材料　ビニルテープ　ＪＩＳ　Ｃ　２３３６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07951-0038 | -010 | 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | P.766 |
| | -020 | 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | |

**耐電用品　高圧ゴム手袋**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-8510 | -010 | 試験電圧２０ｋＶ | 双 | P.766 |

**耐電用品　絶縁衣**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-8515 | -010 | 一般型　Ｓ～ＬＬ　試験電圧２０ｋＶ | 着 | P.766 |
| | | **耐電用品　建設工事用ポリ管** | | |
| 07950-8520 | -010 | 高圧用　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ | 本 | P.766 |
| | | **耐電用品　耐電ゴムマット** | | |
| 07950-8525 | -010 | 厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ | ｍ | P.766 |
| | -020 | 厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ | ｍ | |
| | | **耐電用品　電気用ゴム手袋** | | |
| 07950-9010 | -010 | 高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ | 双 | P.766 |
| | | **耐電用品　電気用ゴム長靴** | | |
| 07950-9015 | -010 | 高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ | 足 | P.766 |
| | | **耐電用品　ゴムシールド管** | | |
| 07950-9020 | -010 | φ３０×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 本 | P.766 |
| | -020 | φ３８×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 本 | |
| | | **耐電用品　改良型フロシキ** | | |
| 07950-9025 | -010 | 幅８００×高３４０ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 枚 | P.766 |
| | | **耐電用品　ポリフロシキシールド** | | |
| 07950-9026 | -010 | 幅７００×高９００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 枚 | P.766 |
| | | **耐電用品　ゴムフロシキシールド** | | |
| 07950-9028 | -010 | 幅７５０×高１０００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 枚 | P.766 |
| | | **耐電用品　耐電用コスモスマット** | | |
| 07950-9030 | -010 | 厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ | ｍ | P.766 |
| | | **耐電用品　電柱防護帯** | | |
| 07950-9033 | -010 | 幅４１０×長４５００ｍｍ | 巻 | P.766 |
| | | **耐電用品　建設工事用防護管** | | |
| 07950-9035 | -010 | φ３５×長２５００ｍｍ | 本 | P.766 |
| | | **耐電用品　絶縁衣** | | |
| 07950-9040 | -010 | 高圧用　上着 | 着 | P.766 |
| -9045 | -010 | 高圧用　ジャンパー | 着 | |

## 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　770頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ** | | |
| 08101-1500 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.770 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ** | | |
| 08103-0020 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.770 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -400 | ４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -450 | ４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -500 | ５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ** | | |
| 08101-2900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.770 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ** | | |
| 08103-0040 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.770 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -400 | ４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -450 | ４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -500 | ５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき　ＳＧＰ** | | |
| 08101-3900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.770 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ** | | |
| 08101-4100 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.770 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 水配管用亜鉛めっき鋼管　772頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ** | | |
| 08103-0110 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ** | | |
| 08103-0100 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -400 | ４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -450 | ４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -500 | ５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ** | | |
| 08102-1900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | | **水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ－ＭＮ** | | |
| 08102-1950 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　772頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　ＳＴＰＹ４００** | | |
| 08113-0100 | -010 | ３５０Ａ　１４Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | P.772 |
| | -020 | ４００Ａ　１６Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ４５０Ａ　１８Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ５００Ａ　２０Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５５０Ａ　２２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ６００Ａ　２４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ６５０Ａ　２６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ７００Ａ　２８Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ７５０Ａ　３０Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ８００Ａ　３２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ８５０Ａ　３４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | ９００Ａ　３６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １０００Ａ　４０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １１００Ａ　４４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １２００Ａ　４８Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | １３５０Ａ　５４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | １５００Ａ　６０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | １６００Ａ　６４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -190 | １８００Ａ　７２Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２０００Ａ　８０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |

## ポリエチレン被覆鋼管　773頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ** | | |
| 08114-0500 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.773 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| -0510 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 圧力配管用炭素鋼鋼管　－Ｓｃｈ４０、Ｓｃｈ８０－　774頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　継目なし鋼管** | | |
| 08104-0010 | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.774 |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08104-0010 | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | P.774 |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |

**圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　電縫管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0020 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | P.774 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |

**圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0025 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | P.774 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |

**圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　継目なし鋼管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0030 | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | P.775 |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |

**圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　電縫管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0040 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | P.775 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |

**圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0045 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | P.775 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ | ｋｇ | |

## 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

**水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-0900 | -015 | ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.776 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -090 | ＳＧＰ－ＶＡ　９０Ａ　３・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ | 本 | |

**水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　亜鉛めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-1900 | -015 | ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.776 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ | 本 | |

**水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　硬質塩ビ被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-4900 | -015 | ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.776 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ | 本 | |

## フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

**フランジ付硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-6000 | -050 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ | 本 | P.776 |
| | -065 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -200 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -250 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -300 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -350 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |

## 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

**水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-0900 | -015 | ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.777 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |

**水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-2900 | -015 | ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.777 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |

**水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面１層ポリ被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-6900 | -015 | ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.777 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |

## フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

**フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-9000 | -065 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | P.777 |
| | -080 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -200 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -250 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -300 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -350 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -400 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -450 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -500 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ | 本 | |

## ナイロンコーティング鋼管　778頁

**ナイロンコーティング鋼管　ＳＧＰ－ＦＮＰ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08108-0100 | -010 | ５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　３２．９ｋｇ | 本 | P.778 |
| | -020 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　４６．３ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　５３．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | １００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　７３．４ｋｇ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08108-0100 | -045 | １２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　９２．０ｋｇ | 本 | P.778 |
| | -050 | １５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１２１．６ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　１８０．６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　２５８．６ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　３１９．１ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　４０８．７ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ　４７７．２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ　５４７．３ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ　６１０．５ｋｇ | 本 | |

## 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

### 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08109-1900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.778 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　778頁

### 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　ＳＧＰ－ＮＴＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08105-0010 | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | P.778 |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

### 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08106-1000 | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | P.778 |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |

## 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　779頁

### 消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08112-0900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.779 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　４ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　４ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 管フランジ　－鋼製－　779頁

### 鋼製差込み溶接式板フランジ・黒（ＳＳ４００）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08131-1005 | -010 | ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.779 |
| | -020 | ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | ５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | ５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | ５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | ５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | ５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | ５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | ５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | ５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | ５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | ５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | ５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | ５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |
| | -1010 | １０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | １０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | １０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | １０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | １０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | １０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | １０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | １０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | １０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | １０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | １０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | １０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | １０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | １０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | １０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | １０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | １０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | １０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |
| 08131-1010 | -400 | １０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | P.779 |
| | -450 | １０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | １０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |

### 鋼製差込み溶接式板フランジ・白（ＳＳ４００）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08131-1105 | -010 | ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.779 |
| | -020 | ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | ５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | ５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | ５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | ５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | ５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | ５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | ５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | ５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | ５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | ５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | ５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | ５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |
| | -1110 | １０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | １０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | １０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | １０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | １０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | １０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | １０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | １０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | １０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | １０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | １０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | １０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | １０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | １０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | １０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | １０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | １０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | １０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |

## 管フランジ　－鋳鉄製－　780頁

### 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（ＦＣＭＢ・ＦＣＤ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08131-2105 | -015 | 黒　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.780 |
| | -020 | 黒　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 黒　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 黒　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 黒　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 黒　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 黒　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 黒　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | 黒　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | 黒　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | 黒　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -2110 | 黒　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | 黒　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 黒　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 黒　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 黒　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 黒　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 黒　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 黒　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | 黒　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | 黒　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | 黒　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -2205 | 白　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | 白　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 白　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 白　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 白　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 白　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 白　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 白　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | 白　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | 白　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | 白　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -2210 | 白　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | 白　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 白　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 白　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 白　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 白　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 白　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 白　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | 白　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | 白　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | 白　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |

## 管フランジ　－ステンレス製－　780頁

### ＳＵＳ製差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08131-3005 | -015 | ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.780 |
| | -020 | ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | ５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | ５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | ５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08131-3005 | -125 | 5K | 125A | 5B | 枚 P.780 |
| | -150 | 5K | 150A | 6B | 枚 |
| | -200 | 5K | 200A | 8B | 枚 |
| | -250 | 5K | 250A | 10B | 枚 |
| | -300 | 5K | 300A | 12B | 枚 |
| | -350 | 5K | 350A | 14B | 枚 |
| | -400 | 5K | 400A | 16B | 枚 |
| | -450 | 5K | 450A | 18B | 枚 |
| | -500 | 5K | 500A | 20B | 枚 |
| -3010 | -015 | 10K | 15A | 1／2B | 枚 |
| | -020 | 10K | 20A | 3／4B | 枚 |
| | -025 | 10K | 25A | 1B | 枚 |
| | -032 | 10K | 32A | 1・1／4B | 枚 |
| | -040 | 10K | 40A | 1・1／2B | 枚 |
| | -050 | 10K | 50A | 2B | 枚 |
| | -065 | 10K | 65A | 2・1／2B | 枚 |
| | -080 | 10K | 80A | 3B | 枚 |
| | -100 | 10K | 100A | 4B | 枚 |
| | -125 | 10K | 125A | 5B | 枚 |
| | -150 | 10K | 150A | 6B | 枚 |
| | -200 | 10K | 200A | 8B | 枚 |
| | -250 | 10K | 250A | 10B | 枚 |
| | -300 | 10K | 300A | 12B | 枚 |
| | -350 | 10K | 350A | 14B | 枚 |
| | -400 | 10K | 400A | 16B | 枚 |
| | -450 | 10K | 450A | 18B | 枚 |
| | -500 | 10K | 500A | 20B | 枚 |

## ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー黒・白ー　781頁

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（L）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0001 | -006 | 黒・白 | 6A | 1／8B | 個 P.781 |
| | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 125A | 5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 150A | 6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0004 | -008 | 黒・白 | 普通品 | 8A　1／4B | 個 P.781 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品 | 10A　3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 普通品 | 15A　1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 普通品 | 20A　3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 普通品 | 25A　1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 普通品 | 32A　1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 普通品 | 40A　1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 普通品 | 50A　2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 普通品 | 65A　2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 普通品 | 80A　3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 普通品 | 100A　4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 普通品 | 125A　5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 普通品 | 150A　6B | 個 |
| -0005 | -015 | 黒・白 | 3段落以上 | 15A　1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 3段落以上 | 20A　3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 3段落以上 | 25A　1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 3段落以上 | 32A　1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 3段落以上 | 40A　1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 3段落以上 | 50A　2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 3段落以上 | 65A　2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 3段落以上 | 80A　3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 3段落以上 | 100A　4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 3段落以上 | 125A　5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 3段落以上 | 150A　6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　45°エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0006 | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 P.781 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 125A | 5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 150A | 6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0008 | -006 | 黒・白 | 6A | 1／8B | 個 P.781 |
| | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（T）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0011 | -006 | 黒・白 | 6A | 1／8B | 個 P.781 |
| | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 125A | 5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 150A | 6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0013 | -008 | 黒・白 | 普通品 | 8A　1／4B | 個 P.781 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品 | 10A　3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 普通品 | 15A　1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 普通品 | 20A　3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 普通品 | 25A　1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 普通品 | 32A　1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 普通品 | 40A　1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 普通品 | 50A　2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 普通品 | 65A　2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 普通品 | 80A　3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 普通品 | 100A　4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 普通品 | 125A　5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 普通品 | 150A　6B | 個 |
| -0014 | -015 | 黒・白 | 3段落以上 | 15A　1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 3段落以上 | 20A　3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 3段落以上 | 25A　1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 3段落以上 | 32A　1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 3段落以上 | 40A　1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 3段落以上 | 50A　2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 3段落以上 | 65A　2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 3段落以上 | 80A　3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 3段落以上 | 100A　4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 3段落以上 | 125A　5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 3段落以上 | 150A　6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　サービスチーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0015 | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 P.781 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（Cr）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0051 | -006 | 黒・白 | 6A | 1／8B | 個 P.781 |
| | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 125A | 5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 150A | 6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（Ca）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0031 | -006 | 黒・白 | 6A | 1／8B | 個 P.782 |
| | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 125A | 5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 150A | 6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（S）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0021 | -006 | 黒・白 | 6A | 1／8B | 個 P.782 |
| | -008 | 黒・白 | 8A | 1／4B | 個 |
| | -010 | 黒・白 | 10A | 3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 15A | 1／2B | 個 |
| | -020 | 黒・白 | 20A | 3／4B | 個 |
| | -025 | 黒・白 | 25A | 1B | 個 |
| | -032 | 黒・白 | 32A | 1・1／4B | 個 |
| | -040 | 黒・白 | 40A | 1・1／2B | 個 |
| | -050 | 黒・白 | 50A | 2B | 個 |
| | -065 | 黒・白 | 65A | 2・1／2B | 個 |
| | -080 | 黒・白 | 80A | 3B | 個 |
| | -100 | 黒・白 | 100A | 4B | 個 |
| | -125 | 黒・白 | 125A | 5B | 個 |
| | -150 | 黒・白 | 150A | 6B | 個 |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0022 | -008 | 黒・白 | 普通品 | 8A　1／4B | 個 P.782 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品 | 10A　3／8B | 個 |
| | -015 | 黒・白 | 普通品 | 15A　1／2B | 個 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0022 | -020 | 黒・白 | 普通品　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.782 |
| | -025 | 黒・白 | 普通品　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 普通品　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 普通品　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 普通品　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 普通品　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 普通品　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -0023 -015 | 黒・白 | ３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ３段落以上　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ３段落以上　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ３段落以上　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | ３段落以上　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | ３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | ３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0064 | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.782 |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ロックナット（ＬＮ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0049 | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.782 |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0074 | -008 | 黒・白 | 普通品　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.782 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 普通品　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 普通品　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 普通品　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 普通品　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 普通品　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 普通品　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 普通品　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 普通品　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -0075 -015 | 黒・白 | ３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ３段落以上　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ３段落以上　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ３段落以上　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | ３段落以上　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | ３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | ３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0067 | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.782 |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0077 | -006 | 黒・白 | ６Ａ　１／８Ｂ | 個 | P.782 |
| | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| 08121-0077 | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | P.782 |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0071 | -006 | 黒・白 | ６Ａ　１／８Ｂ | 個 | P.783 |
| | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　９０°めすおすベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0042 | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.783 |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

## 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　－白－　783頁

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0001 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0001 | -210 | 白 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | P.783 |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0006 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0011 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0011 | -026 | 白 | １×１／２Ｂ | 個 | P.783 |
| | -027 | 白 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | 白 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 白 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -065 | 白 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -070 | 白 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -085 | 白 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | 白 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -096 | 白 | ４×１Ｂ | 個 | |
| | -097 | 白 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 白 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -220 | 白 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -240 | 白 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0016 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0016 | -026 | 白 | １×１／２Ｂ | 個 | P.783 |
| | -027 | 白 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 白 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -070 | 白 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | 白 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 白 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 白 | ５×４Ｂ | 個 | |

### 圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0021 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |

### 圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0031 | -050 | 白 | １・１／４×１Ｂ | 個 | P.783 |
| | -070 | 白 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | 白 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -220 | 白 | ４×３Ｂ | 個 | |

### 圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0026 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |

### 圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　フランジ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0036 | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | P.783 |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

### 圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手パイプニップル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0041 | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | P.783 |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

## ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー樹脂コーティングー　784頁

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0001 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.784 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ（ＲＬ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0004 | -020 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２０Ａ | 個 | P.784 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0005 | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0006 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.784 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0008 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.784 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0010 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.784 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ（ＲＴ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0013 | -020 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２０Ａ | 個 | P.784 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0014 | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（ＢＣｒ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0051 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.784 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0021 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.784 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0022 | -020 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２０Ａ | 個 | P.784 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0023 | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（ＢＣａ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0054 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0064 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0074 | -020 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２０Ａ | 個 | P.785 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　４０Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0074 | -050 | 内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ | 個 | P.785 |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0075 | -032 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0067 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0077 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0071 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

## フランジ付ライニング鋼管継手　786頁

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　９０°ロングエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-1005 | -005 | ５０Ａ | 個 | P.786 |
| | -006 | ６５Ａ | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　４５°ロングエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-1010 | -005 | ５０Ａ | 個 | P.786 |
| | -006 | ６５Ａ | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-1015 | -005 | ５０Ａ | 個 | P.786 |
| | -006 | ６５Ａ | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　レジューサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-1020 | -005 | ５０Ａ | 個 | P.786 |
| | -006 | ６５Ａ | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　９０°ロングエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-0005 | -006 | ６５Ａ | 個 | P.786 |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　４５°ロングエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-0010 | -006 | ６５Ａ | 個 | P.786 |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-0015 | -006 | ６５Ａ | 個 | P.786 |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　レジューサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08125-0020 | -006 | ６５Ａ | 個 | P.786 |
| | -008 | ８０Ａ | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | 個 | |

## ねじ込み式鋼管製管継手　786頁

**ねじ込み式鋼管製管継手　バレルニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08118-1010 | -010 | 黒・白　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.786 |
| | -020 | 黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -120 | 黒・白　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -130 | 黒・白　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| -2010 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式鋼管製管継手　ロングニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08118-1110 | -010 | 黒・白　５０ｍｍ　８Ａ | 個 | P.787 |
| | -020 | 黒・白　５０ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| -1115 | -010 | 黒・白　６５ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　６５ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　６５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　６５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　６５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　６５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　６５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　６５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -1120 | -010 | 黒・白　７５ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　７５ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　７５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　７５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08118-1120 | -050 | 黒・白　７５ｍｍ　２５Ａ | 個 | P.787 |
| | -060 | 黒・白　７５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　７５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　７５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -1125 | -010 | 黒・白　９０ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　９０ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　９０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　９０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　９０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　９０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　９０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　９０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -1130 | -010 | 黒・白　１００ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　１００ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　１００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　１００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　１００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　１００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　１００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　１００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　１００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -1135 | -010 | 黒・白　１２５ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　１２５ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１２５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　１２５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　１２５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　１２５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　１２５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　１２５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　１２５ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　１２５ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１２５ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -1140 | -010 | 黒・白　１５０ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　１５０ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　１５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　１５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　１５０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　１５０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　１５０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　１５０ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　１５０ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１５０ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -1145 | -010 | 黒・白　２００ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　２００ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　２００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　２００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　２００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　２００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　２００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　２００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　２００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　２００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　２００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2110 | -010 | 内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| -2115 | -010 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -2120 | -010 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -2125 | -010 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -2130 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2135 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2140 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　８０Ａ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08118-2140 | -090 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１００Ａ | 個 | P.787 |
| -2145 | -010 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2150 | -010 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１００Ａ | 個 | |

## 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手　788頁

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1010 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1015 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1020 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1025 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　ニップル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1030 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　ユニオン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1035 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　プラグ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1040 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08119-1040 | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1050 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -015 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -035 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1055 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | ３／４×１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -035 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -055 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -075 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -085 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | ２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -140 | ２・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -142 | ２・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -145 | ２・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -148 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -175 | ３×１／２Ｂ | 個 | |
| | -185 | ３×３／４Ｂ | 個 | |
| | -190 | ３×１Ｂ | 個 | |
| | -200 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -215 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -225 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -228 | ４×１／２Ｂ | 個 | |
| | -235 | ４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -238 | ４×１Ｂ | 個 | |
| | -240 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -250 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -300 | ６×４Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1060 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ２・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -155 | ２・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -158 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -190 | ３×１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ３×３／４Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -290 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -300 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -310 | ６×５Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2010 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2015 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2020 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2025 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　ニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2030 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2035 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2040 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2045 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -235 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -250 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2050 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.789 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2050 | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | P.789 |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |

## 耐熱性塩ビライニング鋼管用ねじ込式管端防食管継手　790頁

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0001 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0006 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0011 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0021 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ユニオン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0028 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　プラグ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0036 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0026 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いエルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0101 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -030 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -072 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -074 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -092 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -094 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -154 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いチーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0106 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -072 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -074 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -080 | ２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -092 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -094 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -102 | ２・１／２×３／４、１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ３×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -142 | ４×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -154 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0111 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -072 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -074 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -092 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -094 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -154 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

### 耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ブッシュ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0031 | -020 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -032 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -038 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -048 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -062 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -068 | ３×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -098 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -100 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

## 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手（ドレネジ継手）　791頁

### 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08122-1003 | -100 | 可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ | 個 | P.791 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製　２Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製　３Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製　４Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製　５Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製　６Ｂ | 個 | |

### 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08122-1002 | -100 | 可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ | 個 | P.791 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製　２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製　３Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製　４Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製　５Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製　６Ｂ | 個 | |

### 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08122-1006 | -100 | 可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ | 個 | P.791 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製　２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製　３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製　４Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製　５Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製　６Ｂ | 個 | |

### 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08122-1034 | -100 | 可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ | 個 | P.791 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1034 | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1032 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.791 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -630 | 可鍛鋳鉄製 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1031 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.791 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -525 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -630 | 可鍛鋳鉄製 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1033 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.792 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| 08122-1033 | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -525 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -630 | 可鍛鋳鉄製 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1021 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.792 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -525 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1041 | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2003 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -500 | 鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2002 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2006 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -500 | 鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2034 | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | P.793 |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2032 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -420 | 鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2031 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2031 | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | P.793 |
| | -210 | 鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -420 | 鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2033 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -420 | 鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2021 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -540 | 鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2041 | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | P.793 |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |

## 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　794頁

**排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1003 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -121 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -022 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -045 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1002 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -014 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -024 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -121 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -131 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -044 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -054 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６×５Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°汚水用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1004 | -010 | ３Ｂ | 個 | P.794 |
| | -020 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| 08129-1004 | -060 | ５×４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -070 | ６Ｂ | 個 | |
| | -080 | ６×５Ｂ | 個 | |
| | -090 | ８Ｂ | 個 | |
| | -100 | ８×６Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1006 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1032 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -014 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -024 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -121 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -033 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -031 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -041 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -042 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -044 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -046 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -051 | ５×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -052 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -053 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -055 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -054 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -062 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -063 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -064 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６×５Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８×４Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1031 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -014 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -024 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -121 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -031 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -041 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -042 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -044 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -051 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -052 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -053 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -054 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -062 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -063 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -064 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６×５Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |
| | -084 | ８×４Ｂ | 個 | |
| | -085 | ８×５Ｂ | 個 | |
| | -086 | ８×６Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1033 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.795 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -014 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -024 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -121 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -031 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -041 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -042 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -044 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | ４×３Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08129-1033 | -050 | ５Ｂ | 個 | P.795 |
| | -051 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -052 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -053 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -054 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -062 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -063 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -064 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６×５Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |
| | -084 | ８×４Ｂ | 個 | |
| | -085 | ８×５Ｂ | 個 | |
| | -086 | ８×６Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1021 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.795 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -014 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -024 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -121 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -031 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -042 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -044 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -053 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -054 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -063 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -064 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６×５Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |
| | -084 | ８×４Ｂ | 個 | |
| | -085 | ８×５Ｂ | 個 | |
| | -086 | ８×６Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1035 | -015 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | P.795 |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -031 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -041 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -042 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -044 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -051 | ５×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -052 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -053 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -055 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６×２・１／２Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ＣＯ栓**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1092 | -010 | １・１／４Ｂ | 個 | P.795 |
| | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ２Ｂ | 個 | |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1026 | -020 | ２Ｂ | 個 | P.795 |
| | -021 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1028 | -010 | ２Ｂ | 個 | P.795 |
| | -020 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　流し排水用ロングエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1009 | -012 | １・１／２Ｂ | 個 | P.795 |
| | -015 | ２Ｂ | 個 | |
| | -023 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1091 | -030 | ３Ｂ | 個 | P.795 |
| | -046 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -055 | ５×３Ｂ | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1090 | -010 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | P.795 |
| | -015 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -070 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -075 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -079 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -080 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -085 | ４×２Ｂ | 個 | |

## 配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ４０－　796頁

**鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2106 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.796 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2108 | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2103 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.796 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2109 | -025 | ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2112 | -010 | 同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.796 |
| | -020 | 同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | 同径　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同径　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同径　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同径　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同径　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2113 | -015 | 径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -025 | 径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒 | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2114 | -040 | 径違い４～５段落ち | ４０Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | P.796 |
| | -050 | 径違い４～５段落ち | ５０Ａ×２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い４～５段落ち | ６５Ａ×２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い４～５段落ち | ８０Ａ×３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い４～５段落ち | １００Ａ×５０～４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い４～５段落ち | １２５Ａ×６５～５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い４～５段落ち | １５０Ａ×８０～６５Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い４～５段落ち | ２００Ａ×９０Ａ 黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い４～５段落ち | ２５０Ａ×１００Ａ 黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い４～５段落ち | ３００Ａ×１２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い４～５段落ち | ３５０Ａ×１５０Ａ 黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ４０ レジューサー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2157 | -020 | 同心 １～２段落ち | ２０Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | P.796 |
| | -025 | 同心 １～２段落ち | ２５Ａ×２０～１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -032 | 同心 １～２段落ち | ３２Ａ×２５～２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -040 | 同心 １～２段落ち | ４０Ａ×３２～２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -050 | 同心 １～２段落ち | ５０Ａ×４０～３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 同心 １～２段落ち | ６５Ａ×５０～４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 同心 １～２段落ち | ８０Ａ×６５～５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 同心 １～２段落ち | １００Ａ×９０～８０Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 同心 １～２段落ち | １２５Ａ×１００～９０Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 同心１～２段落ち | １５０Ａ×１２５～１００Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 同心１～２段落ち | ２００Ａ×１５０～１２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -250 | 同心１～２段落ち | ２５０Ａ×２００～１５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -300 | 同心１～２段落ち | ３００Ａ×２５０～２００Ａ 黒 | 個 | |
| | -350 | 同心１～２段落ち | ３５０Ａ×３００～２５０Ａ 黒 | 個 | |
| -2158 | -032 | 同心 ３～４段落ち | ３２Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -040 | 同心 ３～４段落ち | ４０Ａ×２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -050 | 同心 ３～４段落ち | ５０Ａ×２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 同心 ３～４段落ち | ６５Ａ×３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 同心 ３～４段落ち | ８０Ａ×４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 同心 ３～４段落ち | １００Ａ×６５～５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 同心 ３～４段落ち | １２５Ａ×８０～６５Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 同心 ３～４段落ち | １５０Ａ×９０～８０Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 同心 ３～４段落ち | ２００Ａ×１００Ａ 黒 | 個 | |
| | -250 | 同心 ３～４段落ち | ２５０Ａ×１２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -300 | 同心 ３～４段落ち | ３００Ａ×１５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -350 | 同心 ３～４段落ち | ３５０Ａ×２００Ａ 黒 | 個 | |

## 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 －Ｓｃｈ８０－ 797頁

**鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ ４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2606 | -010 | ロング | １５Ａ １／２Ｂ 黒 | 個 | P.797 |
| | -020 | ロング | ２０Ａ ３／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -025 | ロング | ２５Ａ １Ｂ 黒 | 個 | |
| | -032 | ロング | ３２Ａ １・１／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -040 | ロング | ４０Ａ １・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -050 | ロング | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ロング | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | ロング | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | ロング | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | ロング | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | ロング | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | ロング | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | ロング | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | ロング | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | ロング | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |
| -2608 | -050 | ショート | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ショート | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | ショート | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | ショート | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | ショート | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | ショート | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | ショート | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | ショート | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | ショート | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | ショート | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ ９０°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2603 | -010 | ロング | １５Ａ １／２Ｂ 黒 | 個 | P.797 |
| | -020 | ロング | ２０Ａ ３／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -025 | ロング | ２５Ａ １Ｂ 黒 | 個 | |
| | -032 | ロング | ３２Ａ １・１／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -040 | ロング | ４０Ａ １・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -050 | ロング | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ロング | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | ロング | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | ロング | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | ロング | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | ロング | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | ロング | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | ロング | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | ロング | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | ロング | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |
| -2609 | -025 | ショート | ２５Ａ １Ｂ 黒 | 個 | |
| | -032 | ショート | ３２Ａ １・１／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -040 | ショート | ４０Ａ １・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -050 | ショート | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ショート | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | ショート | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | ショート | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | ショート | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | ショート | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | ショート | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | ショート | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | ショート | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | ショート | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ チーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2612 | -010 | 同径 | １５Ａ １／２Ｂ 黒 | 個 | P.797 |
| | -020 | 同径 | ２０Ａ ３／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -025 | 同径 | ２５Ａ １Ｂ 黒 | 個 | |
| 08123-2612 | -032 | 同径 | ３２Ａ １・１／４Ｂ 黒 | 個 | P.797 |
| | -040 | 同径 | ４０Ａ １・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -050 | 同径 | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | 同径 | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | 同径 | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | 同径 | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | 同径 | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | 同径 | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | 同径 | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | 同径 | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | 同径 | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | 同径 | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |
| -2613 | -020 | 径違い１～３段落ち | ２０Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -025 | 径違い１～３段落ち | ２５Ａ×２０～１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -032 | 径違い１～３段落ち | ３２Ａ×２５～１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -040 | 径違い１～３段落ち | ４０Ａ×３２～２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い１～３段落ち | ５０Ａ×４０～２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い１～３段落ち | ６５Ａ×５０～３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い１～３段落ち | ８０Ａ×６５～４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い１～３段落ち | １００Ａ×９０～６５Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い１～３段落ち | １２５Ａ×１００～８０Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い１～３段落ち | １５０Ａ×１２５～９０Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い１～３段落ち | ２００Ａ×１５０～１００Ａ黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い１～３段落ち | ２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い１～３段落ち | ３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い１～３段落ち | ３５０Ａ×３００～２００Ａ黒 | 個 | |
| -2614 | -040 | 径違い４～５段落ち | ４０Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い４～５段落ち | ５０Ａ×２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い４～５段落ち | ６５Ａ×２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い４～５段落ち | ８０Ａ×３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い４～５段落ち | １００Ａ×５０～４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い４～５段落ち | １２５Ａ×６５～５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い４～５段落ち | １５０Ａ×８０～６５Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い４～５段落ち | ２００Ａ×９０Ａ 黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い４～５段落ち | ２５０Ａ×１００Ａ 黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い４～５段落ち | ３００Ａ×１２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い４～５段落ち | ３５０Ａ×１５０Ａ 黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ レジューサー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2657 | -020 | 同心 １～２段落ち | ２０Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | P.797 |
| | -025 | 同心 １～２段落ち | ２５Ａ×２０～１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -032 | 同心 １～２段落ち | ３２Ａ×２５～２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -040 | 同心 １～２段落ち | ４０Ａ×３２～２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -050 | 同心 １～２段落ち | ５０Ａ×４０～３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 同心 １～２段落ち | ６５Ａ×５０～４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 同心 １～２段落ち | ８０Ａ×６５～５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 同心 １～２段落ち | １００Ａ×９０～８０Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 同心 １～２段落ち | １２５Ａ×１００～９０Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 同心１～２段落ち | １５０Ａ×１２５～１００Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 同心１～２段落ち | ２００Ａ×１５０～１２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -250 | 同心１～２段落ち | ２５０Ａ×２００～１５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -300 | 同心１～２段落ち | ３００Ａ×２５０～２００Ａ 黒 | 個 | |
| | -350 | 同心１～２段落ち | ３５０Ａ×３００～２５０Ａ 黒 | 個 | |
| -2658 | -032 | 同心 ３～４段落ち | ３２Ａ×１５Ａ 黒 | 個 | |
| | -040 | 同心 ３～４段落ち | ４０Ａ×２０Ａ 黒 | 個 | |
| | -050 | 同心 ３～４段落ち | ５０Ａ×２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -065 | 同心 ３～４段落ち | ６５Ａ×３２Ａ 黒 | 個 | |
| | -080 | 同心 ３～４段落ち | ８０Ａ×４０Ａ 黒 | 個 | |
| | -100 | 同心 ３～４段落ち | １００Ａ×６５～５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -125 | 同心 ３～４段落ち | １２５Ａ×８０～６５Ａ 黒 | 個 | |
| | -150 | 同心 ３～４段落ち | １５０Ａ×９０～８０Ａ 黒 | 個 | |
| | -200 | 同心 ３～４段落ち | ２００Ａ×１００Ａ 黒 | 個 | |
| | -250 | 同心 ３～４段落ち | ２５０Ａ×１２５Ａ 黒 | 個 | |
| | -300 | 同心 ３～４段落ち | ３００Ａ×１５０Ａ 黒 | 個 | |
| | -350 | 同心 ３～４段落ち | ３５０Ａ×２００Ａ 黒 | 個 | |

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（ＦＳＧＰ）黒 798頁

**一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-1006 | -010 | ロング | １５Ａ １／２Ｂ 黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | ロング | ２０Ａ ３／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -025 | ロング | ２５Ａ １Ｂ 黒 | 個 | |
| | -032 | ロング | ３２Ａ １・１／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -040 | ロング | ４０Ａ １・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -050 | ロング | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ロング | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | ロング | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | ロング | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | ロング | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | ロング | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | ロング | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | ロング | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | ロング | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | ロング | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |
| -1008 | -050 | ショート | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ショート | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -080 | ショート | ８０Ａ ３Ｂ 黒 | 個 | |
| | -100 | ショート | １００Ａ ４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -125 | ショート | １２５Ａ ５Ｂ 黒 | 個 | |
| | -150 | ショート | １５０Ａ ６Ｂ 黒 | 個 | |
| | -200 | ショート | ２００Ａ ８Ｂ 黒 | 個 | |
| | -250 | ショート | ２５０Ａ １０Ｂ 黒 | 個 | |
| | -300 | ショート | ３００Ａ １２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -350 | ショート | ３５０Ａ １４Ｂ 黒 | 個 | |

**一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ９０°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-1003 | -010 | ロング | １５Ａ １／２Ｂ 黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | ロング | ２０Ａ ３／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -025 | ロング | ２５Ａ １Ｂ 黒 | 個 | |
| | -032 | ロング | ３２Ａ １・１／４Ｂ 黒 | 個 | |
| | -040 | ロング | ４０Ａ １・１／２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -050 | ロング | ５０Ａ ２Ｂ 黒 | 個 | |
| | -065 | ロング | ６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒 | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-1003 | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -1009 | -025 | ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　１８０°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1007 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1012 | -010 | 同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | 同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | 同径　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同径　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同径　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同径　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同径　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -1013 | -020 | 径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -025 | 径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒 | 個 | |
| -1014 | -040 | 径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1057 | -020 | 同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | P.798 |
| | -025 | 同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒 | 個 | |
| -1058 | -032 | 同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | P.798 |
| | -350 | 同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒 | 個 | |

## 一般配管用ステンレス鋼鋼管－ＳＵＳ３０４ＴＰＤ－　799頁

### 一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08136-0010 | -013 | １３Ｓｕ　肉厚０．８ｍｍ　０．３０１ｋｇ／ｍ | 本 | P.799 |
| | -020 | ２０Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．５２９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．６８７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -030 | ３０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　０．９８０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．２４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．４２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -060 | ６０Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．２０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -075 | ７５Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　４．３４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　５．５９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　６．８７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１５．９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）　799頁

### 配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08137-0005 | -050 | Ｓｃｈ５Ｓ　５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | P.799 |
| | -065 | Ｓｃｈ５Ｓ　６５Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ５Ｓ　８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ５Ｓ　１００Ａ　肉厚２．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ５Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ５Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| -0010 | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２５Ａ　肉厚２．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｓｃｈ１０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | Ｓｃｈ１０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　８０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　１００Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ１０Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ１０Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２００Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -300 | Ｓｃｈ１０Ｓ　３００Ａ　肉厚４．５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0020 | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｓｃｈ２０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | Ｓｃｈ２０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　８０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　１００Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ２０Ｓ　１２５Ａ　肉厚５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ２０Ｓ　１５０Ａ　肉厚５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２００Ａ　肉厚６．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２５０Ａ　肉厚６．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -300 | Ｓｃｈ２０Ｓ　３００Ａ　肉厚６．５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0040 | -020 | Ｓｃｈ４０　２０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｓｃｈ４０　２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｓｃｈ４０　３２Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓｃｈ４０　４０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｓｃｈ４０　５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | Ｓｃｈ４０　６５Ａ　肉厚５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ４０　８０Ａ　肉厚５．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ４０　１００Ａ　肉厚６．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ４０　１２５Ａ　肉厚７．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ４０　１５０Ａ　肉厚７．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｓｃｈ４０　２００Ａ　肉厚８．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｓｃｈ４０　２５０Ａ　肉厚１０．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -300 | Ｓｃｈ４０　３００Ａ　肉厚１０．０ｍｍ | ｋｇ | |

## 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　800頁

### 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-3001 | -050 | ９０°エルボ　ロング　５０Ｓｕ | 個 | P.800 |
| | -060 | ９０°エルボ　ロング　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | ９０°エルボ　ロング　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | ９０°エルボ　ロング　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | ９０°エルボ　ロング　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | ９０°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | ９０°エルボ　ロング　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | ９０°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | ９０°エルボ　ロング　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3002 | -050 | ９０°エルボ　ショート　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０°エルボ　ショート　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | ９０°エルボ　ショート　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | ９０°エルボ　ショート　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | ９０°エルボ　ショート　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | ９０°エルボ　ショート　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | ９０°エルボ　ショート　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | ９０°エルボ　ショート　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | ９０°エルボ　ショート　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3003 | -050 | ４５°エルボ　ロング　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５°エルボ　ロング　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | ４５°エルボ　ロング　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | ４５°エルボ　ロング　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | ４５°エルボ　ロング　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | ４５°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | ４５°エルボ　ロング　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | ４５°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | ４５°エルボ　ロング　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3004 | -050 | チーズ　同径　５０Ｓｕ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-3004 | -060 | チーズ　同径　６０Ｓｕ | 個 | P.800 |
| | -075 | チーズ　同径　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | チーズ　同径　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | チーズ　同径　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | チーズ　同径　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | チーズ　同径　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | チーズ　同径　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | チーズ　同径　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3005 | -050 | レジューサー　同心　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | レジューサー　同心　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | レジューサー　同心　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | レジューサー　同心　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | レジューサー　同心　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | レジューサー　同心　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | レジューサー　同心　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | レジューサー　同心　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | レジューサー　同心　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3006 | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | キャップ　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | キャップ　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | キャップ　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | キャップ　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | キャップ　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | キャップ　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | キャップ　３００Ｓｕ | 個 | |

## 一般配管用ステンレス鋼管継手　801頁

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　ナイスジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08138-2500 | -013 | ９０°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.801 |
| | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ９０°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ９０°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2510 | -013 | ４５°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ４５°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ４５°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2515 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ソケット　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ソケット　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ソケット　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2520 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | チーズ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | チーズ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | チーズ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2522 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2524 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2525 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2527 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2529 | -013 | キャップ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | キャップ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | キャップ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | キャップ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | キャップ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2530 | -120 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -125 | 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -126 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -128 | 径違いソケット　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -130 | 径違いソケット　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いソケット　３０×２５Ｓｕ | 個 | |
| -2520 | -120 | 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -125 | 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -126 | 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -128 | 径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -130 | 径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ | 個 | |

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　モルコジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-2003 | -013 | ９０°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.801 |
| | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ９０°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-2003 | -040 | ９０°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | P.801 |
| | -050 | ９０°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2006 | -013 | ４５°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ４５°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ４５°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2021 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ソケット　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ソケット　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ソケット　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2011 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | チーズ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | チーズ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | チーズ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2032 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2038 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2091 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2092 | -013 | 給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2093 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2054 | -013 | キャップ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | キャップ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | キャップ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | キャップ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | キャップ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2057 | -120 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いソケット　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いソケット　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いソケット　３０×２５Ｓｕ | 個 | |
| -2011 | -120 | 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ | 個 | |

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　ミエグリップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-1803 | -013 | ９０°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.802 |
| | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ９０°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ９０°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1806 | -013 | ４５°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ４５°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ４５°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1821 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ソケット　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ソケット　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ソケット　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1811 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | チーズ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | チーズ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | チーズ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1832 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08138-1838 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | P.802 |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -1891 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1893 | -013 | 給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1892 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1854 | -013 | キャップ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | キャップ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | キャップ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | キャップ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | キャップ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1857 | -120 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いソケット　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いソケット　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いソケット　３０×２５Ｓｕ | 個 | |
| -1811 | -120 | 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ | 個 | |

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　ＭＲジョイントⅡ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-1103 | -013 | ９０°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.802 |
| | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1106 | -013 | ４５°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1121 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1111 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1161 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1162 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1191 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1192 | -013 | 給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| -1193 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　そろばん継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-3110 | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | P.802 |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3120 | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3130 | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3140 | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3150 | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| -3160 | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| -3170 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -3180 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -3200 | -020 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | 径違いソケット　４０×２５Ｓｕ | 個 | |

## ステンレス製突合せ溶接式管継手－ＳＵＳ３０４Ｗ－　803頁

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1010 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| 08140-1010 | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | P.803 |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1030 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1020 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1040 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1051 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ | 個 | |

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1060 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２０×１５Ａ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ | 個 | |

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1012 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1032 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1022 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1042 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1042 | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | P.803 |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1053 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1062 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２０×１５Ａ | 個 | P.803 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ | 個 | |

## ステンレス製ねじ込み管継手　－ＳＣＳ１３－　804頁

**ステンレス製ねじ込み管継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2010 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2015 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ストリートエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2020 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2025 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　クロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2030 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ユニオン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2035 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2040 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　六角ニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2045 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2050 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2055 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2060 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

## 建築用銅管　805頁

**建築用銅管（４ｍ直管）　Ｌタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08141-1000 | -012 | １／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ | m | P.805 |
| | -013 | ３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ | m | |
| | -014 | １／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　外径１９．０５×肉厚１．０７ｍｍ | m | |
| | -016 | ３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚１．１４ｍｍ | m | |
| | -100 | １Ｂ　外径２８．５８×肉厚１．２７ｍｍ | m | |
| | -101 | １・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．４０ｍｍ | m | |
| | -104 | １・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．５２ｍｍ | m | |
| | -200 | ２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．７８ｍｍ | m | |
| | -205 | ２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚２．０３ｍｍ | m | |
| | -300 | ３Ｂ　外径７９．３８×肉厚２．２９ｍｍ | m | |
| | -400 | ４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．７９ｍｍ | m | |
| | -500 | ５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚３．１８ｍｍ | m | |
| | -600 | ６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．５６ｍｍ | m | |

**建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08141-2000 | -013 | ３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ | m | P.805 |
| | -014 | １／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ | m | |
| | -016 | ３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ | m | |
| | -100 | １Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９ｍｍ | m | |
| | -102 | １・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７ｍｍ | m | |
| | -104 | １・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４ｍｍ | m | |
| | -200 | ２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７ｍｍ | m | |
| | -204 | ２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５ｍｍ | m | |
| | -300 | ３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３ｍｍ | m | |
| | -400 | ４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．４１ｍｍ | m | |
| | -500 | ５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚２．７７ｍｍ | m | |
| | -600 | ６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．１０ｍｍ | m | |

**被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08141-3015 | -010 | ３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ | m | P.805 |
| | -020 | １／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ | m | |
| | -030 | ３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ | m | |

## 銅管継手　805頁

**銅管継手　９０°エルボＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08143-0003 | -040 | １／２Ｂ | 個 | P.805 |
| | -050 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

**銅管継手　４５°エルボＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08143-0006 | -040 | １／２Ｂ | 個 | P.805 |
| | -050 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

**銅管継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08143-0011 | -020 | １／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -030 | ３／８Ｂ | 個 | |
| | -050 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -055 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0011 | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | P.805 |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | ４Ｂ | 個 | |

**銅管継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08143-0021 | -020 | １／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -030 | ３／８Ｂ | 個 | |
| | -040 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |
| | -220 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | ４Ｂ | 個 | |

**銅管継手　おすねじアダプターＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08143-0061 | -030 | ３／８Ｂ | 個 | P.805 |
| | -040 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

**銅管継手　めすねじアダプターＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08143-0062 | -030 | ３／８Ｂ | 個 | P.805 |
| | -040 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

## 空調用銅管　806頁

**冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-1020 | -006 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | 本 | P.806 |
| | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | 本 | |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | 本 | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -020 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -025 | １Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -028 | １・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -031 | １・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ | 本 | |
| | -034 | １・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ | 本 | |
| | -038 | １・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．１５ｍｍ | 本 | |
| | -041 | １・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．２ｍｍ | 本 | |
| | -044 | １・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．２５ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ | 本 | |

**冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2010 | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | P.806 |

**冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2010 | -010 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | P.806 |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -020 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -021 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ | m | |
| | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -024 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ | m | |
| | -025 | １Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -028 | １・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| -2015 | -030 | １・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ | m | |
| | -035 | １・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ | m | |
| | -038 | １・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．３５ｍｍ | m | |
| | -045 | １・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．４５ｍｍ | m | |
| | -050 | １・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．５５ｍｍ | m | |
| | -056 | ２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ | m | |

**冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚２０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2040 | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | P.806 |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -021 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ | m | |
| | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ | m | |
| | -026 | １Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ | m | |
| | -029 | １・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ | m | |
| | -032 | １・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ | m | |
| | -038 | １・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ | m | |
| | -045 | １・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ | m | |
| | -055 | １・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚２．１５ｍｍ | m | |
| | -065 | １・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ | m | |
| | -075 | ２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ | m | |

**冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温厚８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2020 | -006 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | m | P.806 |
| | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | |

**冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2020 | -010 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | m | P.806 |
| | -011 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -019 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ | m | |
| -2025 | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．１５ｍｍ | m | |

**冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温２０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2026 | -010 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | m | P.806 |
| | -020 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -030 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -040 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -050 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ | m | |

**冷媒用被覆銅管　ペアコイル（２０ｍ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08144-2030 | -010 | 径６．３５×保温厚８＋径９．５２×保温厚８ | m | P.806 |
| | -020 | 径６．３５×保温厚８＋径１２．７０×保温厚１０ | m | |
| | -040 | 径９．５２×保温厚８＋径１５．８８×保温厚１０ | m | |
| | -048 | 径９．５２×保温厚８＋径１９．０５×保温厚１０ | m | |
| -2031 | -010 | 径６．３５×保温厚１０＋径９．５２×保温厚２０ | m | |
| | -020 | 径６．３５×保温厚１０＋径１２．７０×保温厚２０ | m | |
| | -030 | 径９．５２×保温厚１０＋径１５．８８×保温厚２０ | m | |

## エアコン配管用化粧カバー　806頁

**エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08145-0010 | -005 | 幅６０ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | P.806 |
| | -010 | 幅７５ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -020 | 幅１００ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 幅１４０ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | |

**エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ウォールカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08145-0020 | -010 | 幅７５ｍｍ用 | 個 | P.806 |

**エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08145-0030 | -010 | 幅７５ｍｍ用　平面用 | 個 | P.806 |

**エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08145-0040 | -010 | 幅７５ｍｍ用 | 個 | P.806 |

## 鉛管　807頁

**排水用鉛管　ＰｂーＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08146-3001 | -030 | 内径３０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | P.807 |
| | -040 | 内径４０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -050 | 内径５０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -065 | 内径６５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -075 | 内径７５×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -100 | 内径１００×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ | m | |

**排水用鉛管　ＰｂＴ－２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08146-3002 | -075 | 内径７５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | P.807 |
| | -100 | 内径１００×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |

**排水用ベンド管　ＰｂーＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08146-4100 | -010 | 内径３０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ | 本 | P.807 |
| | -020 | 内径４０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 内径５０×肉厚３．０×長１５０×長２５０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 内径６５×肉厚３．０×長３００×長３５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 内径７５×肉厚４．５×長３００×長３５０ｍｍ | 本 | |

**排水用ベローズ管　ＰｂーＢＬＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08146-5100 | -010 | 内径３０×肉厚３．０×長３１７×全長１２００ｍｍ | 本 | P.807 |
| | -020 | 内径４０×肉厚３．０×長３７２×全長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 内径５０×肉厚３．０×長４２５×全長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 内径６５×肉厚３．０×長４７１×全長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 内径７５×肉厚４．５×長５２６×全長１２００ｍｍ | 本 | |

## 鋼製特殊管　807頁

**鋼製特殊管　ＳＬＰ土木用配管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08166-1300 | -050 | ５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　１４ｋｇ | 本 | P.807 |
| | -052 | ５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　１７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２１ｋｇ | 本 | |
| | -082 | ８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　２６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２７ｋｇ | 本 | |
| | -102 | １００Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　３４ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　３９ｋｇ | 本 | |
| | -152 | １５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　４９ｋｇ | 本 | |

## ハウジング形管継手　808頁

**ハウジング形管継手　ヴィクトリックジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2010 | -010 | Ｓ－０　２５ｍｍ | 個 | P.808 |
| | -040 | Ｓ－０　５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｓ－０　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｓ－０　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｓ－０　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｓ－０　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｓ－０　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｓ－０　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｓ－０　３００ｍｍ | 個 | |
| -2011 | -010 | Ｓ－１　２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｓ－１　４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｓ－１　５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｓ－１　６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｓ－１　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｓ－１　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｓ－１　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｓ－１　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｓ－１　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｓ－１　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｓ－１　３００ｍｍ | 個 | |
| -2012 | -010 | Ｓカラー　２５ｍｍ | 本 | |
| | -030 | Ｓカラー　４０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｓカラー　５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｓカラー　６５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｓカラー　８０ｍｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08175-2012 | -070 | Sカラー　１００mm | 本 | P.808 |
| | -080 | Sカラー　１２５mm | 本 | |
| | -090 | Sカラー　１５０mm | 本 | |
| | -100 | Sカラー　２００mm | 本 | |
| | -110 | Sカラー　２５０mm | 本 | |
| | -120 | Sカラー　３００mm | 本 | |
| -2013 | -040 | G－0　５０mm | 個 | |
| | -050 | G－0　６５mm | 個 | |
| | -060 | G－0　８０mm | 個 | |
| | -070 | G－0　１００mm | 個 | |
| | -080 | G－0　１２５mm | 個 | |
| | -090 | G－0　１５０mm | 個 | |
| | -100 | G－0　２００mm | 個 | |
| | -110 | G－0　２５０mm | 個 | |
| | -120 | G－0　３００mm | 個 | |
| -2014 | -010 | G　２５mm | 個 | |
| | -020 | G　３２mm | 個 | |
| | -030 | G　４０mm | 個 | |
| | -040 | G　５０mm | 個 | |
| | -050 | G　６５mm | 個 | |
| | -060 | G　８０mm | 個 | |
| | -070 | G　１００mm | 個 | |
| | -080 | G　１２５mm | 個 | |
| | -090 | G　１５０mm | 個 | |
| | -100 | G　２００mm | 個 | |
| -2015 | -040 | N－0　５０mm | 個 | |
| | -050 | N－0　６５mm | 個 | |
| | -060 | N－0　８０mm | 個 | |
| | -070 | N－0　１００mm | 個 | |
| | -080 | N－0　１２５mm | 個 | |
| | -090 | N－0　１５０mm | 個 | |
| | -100 | N－0　２００mm | 個 | |
| | -110 | N－0　２５０mm | 個 | |
| | -120 | N－0　３００mm | 個 | |
| -2016 | -010 | N－1　２５mm | 個 | |
| | -020 | N－1　３２mm | 個 | |
| | -030 | N－1　４０mm | 個 | |
| | -040 | N－1　５０mm | 個 | |
| | -050 | N－1　６５mm | 個 | |
| | -060 | N－1　８０mm | 個 | |
| | -070 | N－1　１００mm | 個 | |
| | -080 | N－1　１２５mm | 個 | |
| | -090 | N－1　１５０mm | 個 | |
| | -100 | N－1　２００mm | 個 | |
| | -110 | N－1　２５０mm | 個 | |
| | -120 | N－1　３００mm | 個 | |
| -2017 | -010 | Nリング　２５mm | 本 | |
| | -020 | Nリング　３２mm | 本 | |
| | -030 | Nリング　４０mm | 本 | |
| | -040 | Nリング　５０mm | 本 | |
| | -050 | Nリング　６５mm | 本 | |
| | -060 | Nリング　８０mm | 本 | |
| | -070 | Nリング　１００mm | 本 | |
| | -080 | Nリング　１２５mm | 本 | |
| | -090 | Nリング　１５０mm | 本 | |
| | -100 | Nリング　２００mm | 本 | |
| | -110 | Nリング　２５０mm | 本 | |
| | -120 | Nリング　３００mm | 本 | |

**ハウジング形管継手　トップジョイントＤＧ型Ｒ－５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08175-2030 | -010 | ２５mm | 個 | P.808 |
| | -020 | ３２mm | 個 | |
| | -030 | ４０mm | 個 | |
| | -040 | ５０mm | 個 | |
| | -050 | ６５mm | 個 | |
| | -060 | ８０mm | 個 | |
| | -070 | １００mm | 個 | |
| | -080 | １２５mm | 個 | |
| | -090 | １５０mm | 個 | |
| | -100 | ２００mm | 個 | |

## メカニカル管継手　808頁

**メカニカル管継手　ストラブ・グリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08185-3010 | -005 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　２０A | 個 | P.808 |
| | -010 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　２５A | 個 | |
| | -012 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　３２A | 個 | |
| | -015 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　４０A | 個 | |
| | -020 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　５０A | 個 | |
| | -030 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　６５A | 個 | |
| | -040 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　８０A | 個 | |
| | -050 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　１００A | 個 | |
| | -060 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　１２５A | 個 | |
| | -070 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　１５０A | 個 | |
| | -080 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　２００A | 個 | |
| | -090 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　２５０A | 個 | |
| | -100 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　３００A | 個 | |
| | -110 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　３５０A | 個 | |
| | -120 | Gタイプ　一般配管用（標準品）　４００A | 個 | |
| -3020 | -005 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　２０A | 個 | |
| | -007 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　２５A | 個 | |
| | -080 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　３２A | 個 | |
| | -090 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　４０A | 個 | |
| | -010 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　５０A | 個 | |
| | -020 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　６５A | 個 | |
| | -030 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　８０A | 個 | |
| | -040 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　１００A | 個 | |
| | -050 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　１２５A | 個 | |
| | -060 | Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　１５０A | 個 | |
| -3030 | -005 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２０A | 個 | |
| | -010 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２５A | 個 | |
| | -070 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　３２A | 個 | |
| | -080 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　４０A | 個 | |
| 08185-3030 | -020 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　５０A | 個 | P.808 |
| | -090 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　６５A | 個 | |
| | -030 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　８０A | 個 | |
| | -040 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１００A | 個 | |
| | -100 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１２５A | 個 | |
| | -050 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１５０A | 個 | |
| | -060 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２００A | 個 | |

## 耐火塩化ビニル管　809頁

**耐火塩化ビニル管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08168-0110 | -040 | 呼び径４０mm　長４m | 本 | P.809 |
| | -050 | 呼び径５０mm　長４m | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　長４m | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　長４m | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　長４m | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　長４m | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　長４m | 本 | |

## 耐火塩化ビニル管継手　809頁

**耐火塩化ビニル管継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08168-1010 | -040 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０mm | 個 | P.809 |
| | -050 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1020 | -040 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1030 | -040 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1040 | -040 | ソケット（ＤＳ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ソケット（ＤＳ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ソケット（ＤＳ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ソケット（ＤＳ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ソケット（ＤＳ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1050 | -110 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -320 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -420 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -440 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -540 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×７５mm | 個 | |
| | -550 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -650 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -660 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５mm | 個 | |
| -1060 | -040 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1061 | -110 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -210 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０mm | 個 | |
| | -220 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -310 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -320 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -330 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -410 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０mm | 個 | |
| | -420 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -430 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５mm | 個 | |
| | -440 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -550 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| -1070 | -040 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1071 | -110 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -210 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×４０mm | 個 | |
| | -220 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -310 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -320 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -330 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -410 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×４０mm | 個 | |
| | -420 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -430 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×６５mm | 個 | |
| | -440 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -540 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５mm | 個 | |
| | -550 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| -1080 | -040 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０mm | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08168-1081 | -110 | ４５° Ｙ（Ｙ） | 呼び径５０×４０mm | 個 | P.809 |
| | -320 | ４５° Ｙ（Ｙ） | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -420 | ４５° Ｙ（Ｙ） | 呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -440 | ４５° Ｙ（Ｙ） | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -550 | ４５° Ｙ（Ｙ） | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |

## 耐火二層管　810頁

### 耐火二層管　薄肉管（ＶＵ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-1005 | -010 | 呼び径４０mm | 長２０００mm | 本 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 長２０００mm | 本 | |

### 耐火二層管　一般管（ＶＰ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-2005 | -010 | 呼び径４０mm | 長２０００mm | 本 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 長２０００mm | 本 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 長２０００mm | 本 | |

## 耐火二層管継手　810頁

### 耐火二層管継手　９０° エルボ（ＤＬ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3005 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3010 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　４５° エルボ（４５° Ｌ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3015 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3020 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　インクリーザ（ＩＮ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3025 | -010 | 呼び径５０×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径７５×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径１００×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１２５×６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１２５×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径１５０×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径１５０×１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　９０° Ｙ（ＤＴ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3030 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径５０×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径６５×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径６５×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -110 | 呼び径７５×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -120 | 呼び径７５×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -130 | 呼び径７５×６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -140 | 呼び径１００×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -150 | 呼び径１００×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -160 | 呼び径１００×６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -170 | 呼び径１００×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -180 | 呼び径１２５×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -190 | 呼び径１２５×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -200 | 呼び径１５０×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -210 | 呼び径１５０×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　９０° 大曲りＹ（ＬＴ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3035 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| 08173-3035 | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径５０×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径７５×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -110 | 呼び径１００×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -120 | 呼び径１２５×６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -130 | 呼び径１２５×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -140 | 呼び径１２５×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -160 | 呼び径１５０×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -170 | 呼び径１５０×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -180 | 呼び径１５０×１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　４５° Ｙ（Ｙ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08173-3040 | -010 | 呼び径４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.810 |
| | -020 | 呼び径５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径５０×４０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径７５×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -110 | 呼び径１００×７５mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -120 | 呼び径１２５×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -130 | 呼び径１５０×１００mm | 熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

## 排水用集合管　811頁

### 排水集合管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08170-0020 | -010 | ４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ） | | 個 | P.811 |
| | -020 | ４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ） | | 個 | |
| | -030 | ４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ） | | 個 | |
| | -040 | ４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ） | | 個 | |
| | -050 | ４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ） | | 個 | |
| | -060 | ４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ） | | 個 | |
| | -070 | ４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ） | | 個 | |

### 排水用集合管　コアジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08170-0030 | -142 | ＣＰ６０Ｓ | １００×８０ | 個 | P.811 |
| | -144 | ＣＰ６０Ｓ | １００×５０－８０（Ｌ） | 個 | |
| | -146 | ＣＰ６０Ｓ | １００×８０－８０（Ｉ） | 個 | |
| | -150 | ＣＰ６０Ｓ | １００×８０－６５（Ｌ） | 個 | |
| | -160 | ＣＰ６０Ｓ | １００×８０－８０－８０ | 個 | |

### 排水用集合管　アクロスジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08170-0040 | -110 | ＸＪＨ－ＢＫ | １００×７５（Ｉ） | 個 | P.811 |
| | -120 | ＸＪＨ－ＢＫ | １００×７５（Ｌ） | 個 | |
| | -130 | ＸＪＨ－ＢＫ | １００×７５（Ｔ） | 個 | |
| | -140 | ＸＪ－ＢＫ | ７５×５０（Ｉ） | 個 | |
| | -150 | ＸＪＳ－ＢＫ | １００×７５（Ｉ） | 個 | |
| | -160 | ＸＪＳ－ＢＫ | １００×７５（Ｌ） | 個 | |
| | -080 | ＸＪ－Ｂ（Ｎ）専用脚部エルボ | １２５×１００－Ｍ | 個 | |

## さや管ヘッダー工法用部材　811頁

### さや管ヘッダー工法　架橋ポリエチレン管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08174-0010 | -010 | 呼び径１０mm | ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | P.811 |
| | -013 | 呼び径１３mm | ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | |
| | -016 | 呼び径１６mm | ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | |
| | -020 | 呼び径２０mm | ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | |

### さや管ヘッダー工法　ポリブテン管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08174-0020 | -010 | 呼び径１０mm | ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | P.811 |
| | -013 | 呼び径１３mm | ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | |
| | -016 | 呼び径１６mm | ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | |
| | -020 | 呼び径２０mm | ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | |

### さや管ヘッダー工法　さや管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08174-0030 | -022 | 呼び径２２mm | 外径２７．５×内径２２．３mm | m | P.811 |
| | -025 | 呼び径２５mm | 外径３０．５×内径２４．５mm | m | |
| | -028 | 呼び径２８mm | 外径３４．０×内径２７．２mm | m | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 外径３６．５×内径２９．４mm | m | |
| | -036 | 呼び径３６mm | 外径４２．０×内径３３．２mm | m | |

### さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08174-0040 | -020 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ | プラグ付 | 個 | P.811 |
| | -030 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ | プラグ付 | 個 | |
| | -040 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ | プラグ付 | 個 | |
| | -050 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ | プラグ付 | 個 | |
| | -060 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ | プラグ付 | 個 | |
| | -070 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ | プラグ付 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー用保温カバー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08174-0045 | -010 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ用 | | 個 | P.811 |
| | -020 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ用 | | 個 | |
| | -030 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ用 | | 個 | |
| | -040 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ用 | | 個 | |
| | -050 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ用 | | 個 | |
| | -060 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ用 | | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　おすねじアダプター

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08174-0050 | -010 | １０×Ｒ１／２ | ナット締付型 | 個 | P.811 |
| | -020 | １３×Ｒ１／２ | ナット締付型 | 個 | |
| | -030 | １６×Ｒ１／２ | ナット締付型 | 個 | |
| | -040 | １６×Ｒ３／４ | ナット締付型 | 個 | |
| | -050 | ２０×Ｒ３／４ | ナット締付型 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　めすねじアダプター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0060 | -010 | １０×Ｒｃ１／２　ナット締付型 | 個 | P.811 |
| | -020 | １３×Ｒｃ１／２　ナット締付型 | 個 | |
| | -030 | １６×Ｒｃ１／２　ナット締付型 | 個 | |
| | -040 | １６×Ｒｃ３／４　ナット締付型 | 個 | |
| | -050 | ２０×Ｒｃ３／４　ナット締付型 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　おすねじエルボアダプター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0070 | -010 | １３×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用 | 個 | P.811 |
| | -020 | １６×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用 | 個 | |
| | -030 | ２０×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　水栓ボックス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0080 | -010 | 適合さや管径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上 | 個 | P.811 |
| | -020 | 適合さや管径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　水栓エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0090 | -010 | １０×Ｒｐ１／２　標準形 | 個 | P.811 |
| | -020 | １３×Ｒｐ１／２　標準形 | 個 | |
| | -0100 -010 | １０×Ｒｐ１／２　ロング形 | 個 | |
| | -020 | １３×Ｒｐ１／２　ロング形 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　たて型水栓ジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0110 | -010 | Ｔ－１型　Ｂ－１ | 個 | P.811 |
| | -020 | Ｔ－１型　Ｂ－２ | 個 | |
| | -030 | Ｔ－１型　Ｂ－３ | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　水栓ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0120 | -010 | １０×Ｒｃ１／２ | 個 | P.811 |
| | -020 | １３×Ｒｃ１／２ | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　固定座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0130 | -010 | 固定座金 | 個 | P.811 |

### さや管ヘッダー工法　調整座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0140 | -010 | 調整座金 | 個 | P.811 |

### さや管ヘッダー工法　サポートバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0150 | -010 | サポートバー | 個 | P.811 |

### さや管ヘッダー工法　シーリングキャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0160 | -010 | 適合さや管径２２ｍｍ | 個 | P.811 |
| | -020 | 適合さや管径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 適合さや管径２８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 適合さや管径３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 適合さや管径３６ｍｍ | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　ＣＤサポート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0170 | -010 | 適合さや管径２２・２５ｍｍ　スタンド付 | 個 | P.811 |
| | -020 | 適合さや管径２８・３０ｍｍ　スタンド付 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　遮熱管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0180 | -010 | 適合樹脂管径１０ｍｍ | m | P.811 |
| | -020 | 適合樹脂管径１３ｍｍ | m | |
| | -030 | 適合樹脂管径１６ｍｍ | m | |
| | -040 | 適合樹脂管径２０ｍｍ | m | |

## 硬質ポリ塩化ビニル管　812頁

### 硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-1000 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ | 本 | P.812 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-2000 | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ | 本 | P.812 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-3000 | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | P.812 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -500 | 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -600 | 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-5000 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ | 本 | P.812 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-2200 | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＵ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-3200 | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -500 | 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -600 | 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-6000 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×５．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×８．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　814頁

### リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08150-0010 | -010 | 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| | -020 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）　814頁

### リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08135-0010 | -010 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| | -020 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ継手－　816頁

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0021 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.816 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0022 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.816 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６ｍｍ | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0022 | -055 | 呼び径５０×４０mm | 個 | P.816 |
| | -065 | 呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0011 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.817 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0013 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.817 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３mm | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６mm | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３mm | 個 | |
| | -031 | 呼び径３０×１６mm | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０mm | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×１３mm | 個 | |
| | -041 | 呼び径４０×１６mm | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０mm | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５mm | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×１３mm | 個 | |
| | -051 | 呼び径５０×１６mm | 個 | |
| | -052 | 呼び径５０×２０mm | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５mm | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０mm | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５×２５mm | 個 | |
| | -076 | 呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -123 | 呼び径１２５×７５mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0001 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.817 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0006 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.817 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0023 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.818 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　ユニオンソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0024 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.818 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0054 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.818 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0090 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.818 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0091 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.818 |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0093 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.818 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0094 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.818 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0096 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.818 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0097 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.818 |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0080 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0081 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0083 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0084 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３mm | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0086 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0087 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.819 |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0027 | -013 | Ⅰ型　呼び径１３mm | 個 | P.819 |
| | -016 | Ⅰ型　呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | Ⅰ型　呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | Ⅰ型　呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | Ⅰ型　呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | Ⅰ型　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ⅰ型　呼び径５０mm | 個 | |
| | -0028 -013 | Ⅱ型　呼び径１３mm | 個 | |
| | -016 | Ⅱ型　呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | Ⅱ型　呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | Ⅱ型　呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | Ⅱ型　呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | Ⅱ型　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ⅱ型　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ⅱ型　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | Ⅱ型　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | Ⅱ型　呼び径１００mm | 個 | |

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＨＩ継手－　820頁

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1021 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.820 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1022 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.820 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３mm | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６mm | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1022 | -032 | 呼び径３０×２０mm | 個 | P.820 |
| | -033 | 呼び径３０×２５mm | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０mm | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５mm | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０mm | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５mm | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０mm | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1011 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.821 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1013 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.821 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３mm | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６mm | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３mm | 個 | |
| | -031 | 呼び径３０×１６mm | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０mm | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×１３mm | 個 | |
| | -041 | 呼び径４０×１６mm | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０mm | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５mm | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×１３mm | 個 | |
| | -051 | 呼び径５０×１６mm | 個 | |
| | -052 | 呼び径５０×２０mm | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５mm | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０mm | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５×２５mm | 個 | |
| | -076 | 呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1001 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.821 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1006 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.821 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1023 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.822 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　ユニオンソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1024 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.822 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1054 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.822 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1090 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.822 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1091 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.822 |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1093 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.822 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1094 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.822 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1096 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.822 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1097 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.822 |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1080 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1081 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1083 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1084 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1086 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ　首長**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1077 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.823 |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1087 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.823 |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1027 | -013 | Ⅰ型　呼び径１３mm | 個 | P.823 |
| | -016 | Ⅰ型　呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | Ⅰ型　呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | Ⅰ型　呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | Ⅰ型　呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | Ⅰ型　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ⅰ型　呼び径５０mm | 個 | |
| | -1028 -013 | Ⅱ型　呼び径１３mm | 個 | |
| | -016 | Ⅱ型　呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | Ⅱ型　呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | Ⅱ型　呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | Ⅱ型　呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | Ⅱ型　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ⅱ型　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ⅱ型　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | Ⅱ型　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | Ⅱ型　呼び径１００mm | 個 | |

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－　824頁

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0010 | -010 | 呼び径１３mm | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0020 | -010 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0030 | -010 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0040 | -010 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0050 | -060 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -070 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0080 | -070 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -080 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08159-0090 | -070 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -080 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

## 屋外排水設備用硬質ポリ塩ビ管継手（ＶＵ継手）　825頁

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-1000 | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-1100 | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-1200 | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-1300 | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-1400 | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-1500 | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-2000 | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　インクリーザ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26244-3000 | -075 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -100 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |

## 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手）　826頁

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0003 | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | P.826 |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0002 | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | P.826 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0006 | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | P.826 |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0011 | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | P.827 |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -145 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -153 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -154 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -164 | 呼び径６５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -174 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -176 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -206 | 呼び径１００×６５ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -212 | 呼び径２００×１２５ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0012 | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | P.827 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -154 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -164 | 呼び径６５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -174 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -176 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -204 | 呼び径１００×４０ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -206 | 呼び径１００×６５ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 呼び径１２５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -227 | 呼び径１２５×７５ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 呼び径１５０×６５ｍｍ | 個 | |
| | -257 | 呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -262 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲り両Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0015 | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | P.827 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0015 | -207 | 呼び径１００×７５mm | 個 | P.827 |
| | -230 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0033 | -040 | 呼び径４０mm | 個 | P.828 |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -143 | 呼び径４０×３０mm | 個 | |
| | -153 | 呼び径５０×３０mm | 個 | |
| | -154 | 呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -164 | 呼び径６５×４０mm | 個 | |
| | -165 | 呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -174 | 呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -175 | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -176 | 呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -205 | 呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -206 | 呼び径１００×６５mm | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -260 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0021 | -030 | 呼び径３０mm | 個 | P.828 |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -400 | 呼び径４００mm | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　インクリーザ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0087 | -043 | 呼び径４０×３０mm | 個 | P.828 |
| | -054 | 呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -076 | 呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -105 | 呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -106 | 呼び径１００×６５mm | 個 | |
| | -107 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -120 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |
| | -212 | 呼び径２００×１２５mm | 個 | |
| | -215 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手排水用バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0090 | -040 | 呼び径４０mm | 個 | P.828 |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |

## 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＴ継手）　829頁

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0021 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.829 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0022 | -016 | 呼び径１６mm | 個 | P.829 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0001 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.829 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0011 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.829 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0013 | -016 | 呼び径１６mm | 個 | P.829 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0081 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.829 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　１１・１／４°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0045 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.830 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　２２・１／２°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0044 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.830 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　４５°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0043 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.830 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　９０°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0041 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.830 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　伸縮継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0024 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.830 |
| | -016 | 呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

## ポリエチレン管　831頁

**水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2010 | -013 | 呼び径１３mm　０．１８４ｋｇ／m | m | P.831 |
| | -020 | 呼び径２０mm　０．２６９ｋｇ／m | m | |
| | -025 | 呼び径２５mm　０．４２３ｋｇ／m | m | |
| | -030 | 呼び径３０mm　０．５９５ｋｇ／m | m | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2010 | -040 | 呼び径４０ｍｍ　０．７８８ｋｇ／ｍ | m | P.831 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　１．２１６ｋｇ／ｍ | m | |

**一般用ポリエチレン管　１種（軟質）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2011 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　０．１６０ｋｇ／ｍ | m | P.831 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　０．２２６ｋｇ／ｍ | m | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　０．２９２ｋｇ／ｍ | m | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　０．４２４ｋｇ／ｍ | m | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　０．４９１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　０．７００ｋｇ／ｍ | m | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　１．１１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　１．４３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　２．９０ｋｇ／ｍ | m | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　３．６７ｋｇ／ｍ | m | |

**一般用ポリエチレン管　２種（硬質）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2012 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　０．１４８ｋｇ／ｍ | m | P.831 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　０．１９１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　０．２６３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　０．３５２ｋｇ／ｍ | m | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　０．４３１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　０．６３２ｋｇ／ｍ | m | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　０．９１３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ | m | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１．８９ｋｇ／ｍ | m | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　２．７６ｋｇ／ｍ | m | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　３．５２ｋｇ／ｍ | m | |

## 水道用ポリエチレン管金属継手　832頁

**水道用ポリエチレン管金属継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5010 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5011 | -010 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手鋼管おねじ付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5012 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手鋼管めねじ付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5013 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　銅管用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5014 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5015 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5016 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手径違メータ用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5017 | -010 | 呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ | 個 | P.832 |
| | -020 | 呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5020 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.833 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5021 | -010 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | P.833 |
| | -020 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径４０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 呼び径５０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 呼び径５０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5030 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.833 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　パイプエンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5040 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.833 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

## 青銅バルブ　834頁

**青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-1105 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.834 |
| | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-1110 | -008 | ねじ込み　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.834 |
| | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -1210 | -015 フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | | -020 フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | | -025 フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | | -032 フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | | -040 フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | | -050 フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | | -065 フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | | -080 フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | | -100 フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-1605 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.834 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-1610 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.834 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -1710 | -015 フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | | -020 フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | | -025 フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | | -032 フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | | -040 フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | | -050 フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | | -065 フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | | -080 フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-2110 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.835 |
| | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-2110 | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | P.835 |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-2210 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.835 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-2610 | -012 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | P.835 |
| | -017 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -022 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -027 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -034 | ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -042 | ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -052 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

## 鋳鉄バルブ　836頁

**鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08212-1110 | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.836 |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08212-1605 | -050 | フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | P.836 |
| | -065 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08212-1612 | -040 | フランジ　外ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.836 |
| | -050 | フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |
| | -1611 -040 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　内ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　内ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　内ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　内ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　内ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　内ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　内ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　内ねじ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08212-2110 | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.836 |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08212-2610 | -067 | フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.836 |
| | -082 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -102 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -127 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -152 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -202 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -252 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -302 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -352 | フランジ　３５０Ａ　１４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |

## 管端コア付バルブ　ー青銅製ー　837頁

**管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08208-1005 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.837 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08208-1010 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.837 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08208-1020 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.837 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08208-1030 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.837 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08208-1040 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | P.837 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |

## 給水用青銅バルブ　838頁

**給水用青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1005 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.838 |
| | -020 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1010 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.838 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1020 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.838 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**給水用青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1030 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.838 |
| | -020 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**給水用青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1040 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | P.838 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |

## ナイロンライニングバルブ　ー鋳鉄製ー　839頁

**ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1000 | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1005 | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -070 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

**ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1010 | -005 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08209-1010 | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | P.839 |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -070 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1020 | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1030 | -080 | フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.839 |
| | -090 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -110 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -120 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -130 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -140 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -150 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

## ステンレスバルブ　840頁

**ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-8010 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-8011 | -015 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-8012 | -015 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5010 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5011 | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式 | 個 | P.840 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式 | 個 | |

**ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5020 | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5510 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5511 | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5512 | -065 | ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -080 | ウエハー　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | ウエハー　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | ウエハー　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-7010 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -7011 | -015 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-6510 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -032 | ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -065 | ねじ込み６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

**ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-6511 | -065 | フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.840 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

## ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ　841頁

**ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-0010 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0020 | -010 | フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0030 | -010 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-0110 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0120 | -010 | フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0130 | -010 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-0210 | -010 | ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0220 | -010 | ねじ込み　スイング　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み　スイング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　スイング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　スイング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　スイング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　スイング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0230 | -010 | フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08220-0230 | -050 | フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -060 | フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -0240 | -010 | フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-0310 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-2110 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -2120 | -010 | フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -2130 | -010 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-2210 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -2220 | -010 | フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -2230 | -010 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-2310 | -010 | ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -2330 | -010 | フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -2340 | -010 | フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１６Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-2410 | -070 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.841 |
| | -080 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -090 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -100 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -110 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -120 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| -2420 | -130 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -140 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -150 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -160 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -170 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -180 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-4010 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -4020 | -010 | フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -4030 | -010 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-4110 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -4120 | -010 | フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -4130 | -010 | フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　２０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-4210 | -010 | ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -4220 | -010 | フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -4230 | -010 | フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー２０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-4310 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| -4320 | -010 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -050 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -060 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

## ボールバルブ　842頁

**ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08213-4020 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -090 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | ねじ込み　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08213-4030 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08213-4110 | -010 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -120 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -130 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

## バタフライバルブ　843頁

**バタフライバルブ　１０Ｋタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08228-0010 -010 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ | 個 | P.843 |
| -020 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -0020 -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ | 個 | |
| -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | **バタフライバルブ　１６Ｋタイプ** | | |
| 08228-0410 -010 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ | 個 | P.843 |
| -020 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -0420 -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ | 個 | |
| -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | **バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品** | | |
| 08228-0210 -010 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ | 個 | P.843 |
| -020 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -0220 -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ | 個 | |
| -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | **バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品** | | |
| 08228-0310 -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ | 個 | P.843 |
| -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ | 個 | |
| -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ | 個 | |
| -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ | 個 | |
| -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ | 個 | |
| -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ | 個 | |

## 水撃吸収式逆止弁　843頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0812 -040 | １５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.843 |
| -0817 -040 | １５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 -040 | ４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 -040 | ４０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -040 | ４０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -040 | ４０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ** | | |
| 08218-2010 -041 | ４０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ** | | |
| 08218-5010 -040 | ４０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ** | | |
| 08218-8515 -040 | ４０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0812 -050 | ２０Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.843 |
| -0817 -050 | ２０Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 -050 | ５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 -050 | ５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -050 | ５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -050 | ５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ** | | |
| 08218-2010 -050 | ５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ** | | |
| 08218-5010 -050 | ５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ** | | |
| 08218-5511 -050 | ５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ** | | |
| 08218-8510 -050 | ５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ** | | |
| 08218-8515 -050 | ５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0812 -065 | ２５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.843 |
| -0817 -065 | ２５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 -065 | ６５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 -065 | ６５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -065 | ６５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -065 | ６５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ** | | |
| 08218-2010 -065 | ６５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ** | | |
| 08218-5010 -065 | ６５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ** | | |
| 08218-5511 -065 | ６５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ** | | |
| 08218-8510 -065 | ６５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ** | | |
| 08218-8515 -065 | ６５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0812 -080 | ３２Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.843 |
| -0817 -080 | ３２Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 -080 | ８０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 -080 | ８０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -080 | ８０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -080 | ８０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ** | | |
| 08218-2010 -080 | ８０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ** | | |
| 08218-5010 -080 | ８０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ** | | |
| 08218-5511 -080 | ８０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ** | | |
| 08218-8510 -080 | ８０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ** | | |
| 08218-8515 -080 | ８０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0826 -100 | １００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| -0831 -100 | １００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -100 | １００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -100 | １００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ** | | |
| 08218-2010 -100 | １００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ** | | |
| 08218-5010 -100 | １００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ** | | |
| 08218-5511 -100 | １００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ** | | |
| 08218-8510 -100 | １００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ** | | |
| 08218-8515 -100 | １００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0826 -125 | １２５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| -0831 -125 | １２５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -125 | １２５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -125 | １２５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ** | | |
| 08218-2010 -125 | １２５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ** | | |
| 08218-5010 -125 | １２５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ** | | |
| 08218-5511 -125 | １２５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ** | | |
| 08218-8510 -125 | １２５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ** | | |
| 08218-8515 -125 | １２５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | **水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）** | | |
| 08218-0826 -150 | １５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| -0831 -150 | １５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -150 | １５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -150 | １５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -150 | １５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -150 | １５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -150 | １５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -150 | １５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8515 | -150 | １５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0826 | -200 | ２００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | -0831 -200 | ２００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| | -0836 -200 | ２００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| | -0840 -200 | ２００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -200 | ２００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -200 | ２００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -200 | ２００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -200 | ２００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8515 | -200 | ２００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0826 | -250 | ２５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | -0831 -250 | ２５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| | -0836 -250 | ２５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| | -0840 -250 | ２５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -250 | ２５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -250 | ２５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -250 | ２５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -250 | ２５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8515 | -251 | ２５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0825 | -300 | ３００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |
| | -0835 -300 | ３００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| | -0840 -300 | ３００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -300 | ３００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -300 | ３００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -300 | ３００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -300 | ３００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.843 |

## 自動調整弁　844頁

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＰＰＤ４１－３**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1510 | -015 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　Ｐ２６０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1518 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＤ－４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2010 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2015 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3010 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3015 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－２７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3015 | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | P.844 |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1520 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -1525 -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -1527 -032 | １．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．６ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2028 | -010 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -130 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -140 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１ＦＮ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2028 | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | P.844 |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -060 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -070 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2028 | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.844 |
| | -090 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -110 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -120 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２６－ＮＥ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3021 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3025 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.844 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－ＮＥ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3026 | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | P.844 |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４３Ｎ　弁慶**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-7000 | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）１５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |
| | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | |

**自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４４Ｎ　弁慶**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-7000 | -040 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |

**自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４７Ｎ　弁慶**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-7000 | -050 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |

**自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－１５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-7000 | -060 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |

**自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－２５ＧＪ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-7000 | -070 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |

**自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－４６ＰＰ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-7000 | -090 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |

**自動調整弁　水撃防止器　ＷＨＡ－１Ｎ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-7010 | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |
| | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | |

**自動調整弁　水撃防止器　ＷＰ－１**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-7010 | -070 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.844 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| | -090 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１３**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1530 | -115 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　レバー付 | 個 | P.845 |
| | -120 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　レバー付 | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　レバー付 | 個 | |
| | -132 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　レバー付 | 個 | |
| | -140 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　レバー付 | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１２**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1535 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＮ６Ｂ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1535 | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | P.845 |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－３８**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2030 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－４４**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2035 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2035 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.845 |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2035 | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | P.845 |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3030 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁逃し弁　ＡＬ－１４０ＭＬ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3032 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－３００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3035 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3035 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.845 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　Ｒ１０１－１ＢＨＡ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1545 | -015 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -1550 -015 | １．６ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | １．６ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．６ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＲＰＣ１４**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1550 | -051 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | P.845 |
| | -066 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -081 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－３８**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2045 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－４４**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2050 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2050 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.845 |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2050 | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | P.845 |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１５０ＴＲ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3045 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１４０ＴＭＬ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3047 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－３００Ｔ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3050 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－４Ｔ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3050 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.845 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＬ１０Ｈ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1541 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　Ｔ８８**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1540 | -033 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.846 |
| | -041 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -051 | ０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -066 | ０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -081 | ０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -101 | ０．５ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -126 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -151 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＤ－２**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2040 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | ０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ０．３５ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3042 | -010 | ０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | ０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | ０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | ０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | ０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -100 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -110 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　Ａ１１３**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1670 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁ＡＡＳ４０－３Ｆ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-1675 | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | P.846 |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－４Ｓ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2165 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２０Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2165 | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２５Ａ | 個 | P.846 |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　３２Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１７Ｎ** | | |
| 08620-2172 | -010 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１０** | | |
| 08620-2175 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８** | | |
| 08620-2675 | -015 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－３** | | |
| 08620-3165 | -115 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -120 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２５Ａ | 個 | |
| | -132 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　３２Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－２２ＭＬ** | | |
| 08620-3170 | -115 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -120 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－１６** | | |
| 08620-3175 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ | 個 | P.846 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－４** | | |
| 08620-2110 | -115 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -120 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -132 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -140 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -150 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－６** | | |
| 08620-2115 | -315 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -320 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -325 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -332 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -340 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -350 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -365 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -380 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -400 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -425 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -450 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -500 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－５** | | |
| 08620-3111 | -015 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -020 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－４０** | | |
| 08620-3119 | -010 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -020 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -100 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -110 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -120 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１** | | |
| 08620-2120 | -232 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.847 |
| | -240 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -250 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -265 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -280 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -300 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -325 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -350 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -400 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０** | | |
| 08620-3120 | -032 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.847 |
| | -040 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０Ｈ** | | |
| 08620-3120 | -210 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | P.847 |
| | | **自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　Ｂ－１０Ｃ** | | |
| 08620-1555 | -115 | ０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -120 | ０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | ０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ** | | |
| 08620-2055 | -015 | ０．７ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -020 | ０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ** | | |
| 08620-2060 | -032 | ０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.847 |
| | -040 | ０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８０－１０** | | |
| 08620-3055 | -015 | バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -020 | バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８１－１６** | | |
| 08620-3055 | -025 | バケット式　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | P.847 |
| | | **自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－５－１０** | | |
| 08620-3060 | -015 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -020 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　蒸気用ディスク式トラップ　ＤＫ４７** | | |
| 08620-1565 | -016 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -021 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -026 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁蒸気用ディスク式トラップＴＤ－１０ＮＡ** | | |
| 08620-3065 | -015 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -020 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　蒸気用バイメタル式トラップ　ＢＫ４５** | | |
| 08620-1570 | -115 | ２．１ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -120 | ２．１ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | ２．１ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | | **自動調整弁　定流量弁　ＦＤ－６Ｎ** | | |
| 08620-2135 | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |

## ベローズ形伸縮管継手　848頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ベローズ形伸縮管継手　鋼管用** | | |
| 08620-3210 | -020 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | P.848 |
| | -025 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ | 個 | |
| -3220 | -020 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ | 個 | |

## スリーブ形伸縮管継手　848頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **スリーブ形伸縮管継手　Ｊ１０４** | | |
| 08620-1645 | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | P.848 |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |
| | | **スリーブ形伸縮管継手　ＪＳ－５ＨＦ** | | |
| 08620-2145 | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | P.848 |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-2145 | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | P.848 |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

**スリーブ形伸縮管継手　ＥＳ－１０－１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3145 | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | P.848 |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

## ボールジョイント　849頁

**ボールジョイント　Ｊ１０２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1660 | -065 | ２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ | 個 | P.849 |
| | -080 | ２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | ２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ | 個 | |

**ボールジョイント　ＪＵ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2150 | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | P.849 |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**ボールジョイント　ＪＵ－３Ｆ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2155 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.849 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

**ボールジョイント　ＪＵ－４Ｗ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2160 | -065 | ２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ | 個 | P.849 |
| | -080 | ２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | ２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ | 個 | |

**ボールジョイント　ＢＪ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3161 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.849 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

## 防振継手　850頁

**防振継手　本体フッ素樹脂製　３山ベローズ形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2040 | -025 | 呼び径２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | P.850 |
| | -032 | 呼び径３２ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |

**防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2045 | -050 | 呼び径５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.850 |
| | -065 | 呼び径６５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

**防振継手　本体合成ゴム製　２山形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2055 | -025 | 呼び径２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | P.850 |
| | -032 | 呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | P.850 |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |

**防振継手　本体合成ゴム製　球形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2050 | -032 | 呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | P.850 |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |

## 防振継手　－ブランド品－　850頁

**防振継手　本体フッ素樹脂製　ユーフレックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1212 | -010 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ | 個 | P.850 |
| | -020 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ | 個 | |

**防振継手　本体合成ゴム製エルボフレックスＡタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1034 | -010 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ | 個 | P.850 |
| | -020 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ | 個 | |

**防振継手　本体合成ゴム製　ＴＯＵＧＨＬＥＸ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1032 | -120 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２０ｍｍ | 個 | P.850 |
| | -130 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ | 個 | |
| | -010 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ | 個 | |

## フレキシブルジョイント　851頁

**フレキシブルジョイント　ステンレス製　ベローズ形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2060 | -020 | 呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | -025 | 呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -200 | 呼径２００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -250 | 呼径２５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -300 | 呼径３００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

**フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2070 | -020 | 呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | -025 | 呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３２×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

## フレキシブルジョイント　－ブランド品－　851頁

**フレキシブルジョイント　ステンレス製Ｚ－４０００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1435 | -010 | 呼び径１５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | -020 | 呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -070 | 呼び径６５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１００×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１２５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -110 | 呼び径１５０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08175-1435 | -120 | 呼び径２００×長１０００mmＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | -130 | 呼び径２５０×長１０００mmＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -140 | 呼び径３００×長１０００mmＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | | **フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１０** | | |
| 08175-1410 | -010 | 呼び径１５×長３００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | | **フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１８** | | |
| 08175-1414 | -110 | 径２５×長５００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | -120 | 径２５×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -130 | 径２５×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -220 | 径３２×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -230 | 径３２×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -320 | 径４０×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -330 | 径４０×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -420 | 径５０×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -430 | 径５０×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | | **フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１５** | | |
| 08175-1412 | -062 | 径６５×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.851 |
| | -064 | 径６５×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -072 | 径８０×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -074 | 径８０×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -082 | 径１００×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -084 | 径１００×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

## 配管用防食材　851頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ** | | | |
| 08808-0019 | -050 | 厚１．１mm　幅５０mm×長１０m | m | P.851 |
| | -100 | 厚１．１mm　幅１００mm×長１０m | m | |
| | -150 | 厚１．１mm　幅１５０mm×長１０m | m | |
| | -200 | 厚１．１mm　幅２００mm×長１０m | m | |
| | | **配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ** | | |
| 08808-0020 | -050 | 厚０．４mm　幅５０mm×長１０m | m | P.851 |
| | -100 | 厚０．４mm　幅１００mm×長１０m | m | |
| | -150 | 厚０．４mm　幅１５０mm×長１０m | m | |
| | -200 | 厚０．４mm　幅２００mm×長１０m | m | |
| | | **配管用防食材　プラスチックテープ** | | |
| 08808-0025 | -025 | 厚０．４mm　幅２５mm×長１０m | m | P.851 |
| | -050 | 厚０．４mm　幅５０mm×長１０m | m | |
| | -075 | 厚０．４mm　幅７５mm×長１０m | m | |
| | -100 | 厚０．４mm　幅１００mm×長１０m | m | |
| | -150 | 厚０．４mm　幅１５０mm×長１０m | m | |
| | -200 | 厚０．４mm　幅２００mm×長１０m | m | |

## 圧力計・真空計・温度計　852頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **圧力計（一般用）** | | |
| 08200-0110 | -015 | ０．１MPａ　径６０mm　１．６級 | 個 | P.852 |
| | -020 | ０．１MPａ　径７５mm　１．６級 | 個 | |
| | -030 | ０．１MPａ　径１００mm　１．６級 | 個 | |
| | -040 | ０．１MPａ　径１５０mm　１．６級 | 個 | |
| | -050 | ０．１MPａ　径２００mm　１．６級 | 個 | |
| | -115 | ０．１６～４MPａ　径６０mm　１．６級 | 個 | |
| | -120 | ０．１６～４MPａ　径７５mm　１．６級 | 個 | |
| | -130 | ０．１６～４MPａ　径１００mm　１．６級 | 個 | |
| | -140 | ０．１６～４MPａ　径１５０mm　１．６級 | 個 | |
| | -150 | ０．１６～４MPａ　径２００mm　１．６級 | 個 | |
| | -215 | ６MPａ　径６０mm　１．６級 | 個 | |
| | -220 | ６MPａ　径７５mm　１．６級 | 個 | |
| | -230 | ６MPａ　径１００mm　１．６級 | 個 | |
| | -240 | ６MPａ　径１５０mm　１．６級 | 個 | |
| | -250 | ６MPａ　径２００mm　１．６級 | 個 | |
| | -265 | １０MPａ　径６０mm　１．６級 | 個 | |
| | -270 | １０MPａ　径７５mm　１．６級 | 個 | |
| | -280 | １０MPａ　径１００mm　１．６級 | 個 | |
| | -290 | １０MPａ　径１５０mm　１．６級 | 個 | |
| | -300 | １０MPａ　径２００mm　１．６級 | 個 | |
| | | **真空計** | | |
| 08200-0210 | -010 | －０．１MPａ　径６０mm | 個 | P.852 |
| | -020 | －０．１MPａ　径７５mm | 個 | |
| | -030 | －０．１MPａ　径１００mm | 個 | |
| | -040 | －０．１MPａ　径１５０mm | 個 | |
| | | **連成計** | | |
| 08200-0215 | -010 | ０．１MPａ　径１００mm | 個 | P.852 |
| | -020 | ０．１MPａ　径１５０mm | 個 | |
| | -030 | ０．１６～２．５MPａ　径１００mm | 個 | |
| | -040 | ０．１６～２．５MPａ　径１５０mm | 個 | |
| | | **水高計** | | |
| 08200-0310 | -010 | Ｔ形　１０～２０m　径１００mm | 個 | P.852 |
| | | **温度計　隔測温度計** | | |
| 08200-0315 | -010 | Ｂ形　０～１００℃　径１００mm | 個 | P.852 |
| | -020 | Ｂ形　０～１５０℃　径１００mm | 個 | |
| | -030 | Ｂ形　０～２００℃　径１００mm | 個 | |
| | -040 | Ｂ形　０～１００℃　径１５０mm | 個 | |
| | | **温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）** | | |
| 08200-0320 | -010 | Ｂ形　０～１００℃　径１００mm | 個 | P.852 |
| | -020 | Ｂ形　０～１５０℃　径１００mm | 個 | |
| | -030 | Ｂ形　４０～２００℃　径１００mm | 個 | |
| | | **温度計　バイメタル温度計** | | |
| 08200-0325 | -010 | Ｔ形　０～２００℃　径７５mm | 個 | P.852 |
| | -020 | Ｔ形　０～２００℃　径１００mm | 個 | |
| | | **温度計　平型温度計** | | |
| 08200-0330 | -010 | Ｓ・Ｌ形　０～１００℃ | 個 | P.852 |
| | | **温度計　タイコス型温度計** | | |
| 08200-0335 | -010 | Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付 | 個 | P.852 |

## 水道メーター　852頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **水道メーター　単箱翼車型** | | | |
| 08205-0010 | -020 | 口径１３mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | P.852 |
| | | **水道メーター　複箱翼車型** | | | |
| 08205-0015 | -050 | 口径２０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | P.852 |
| | -060 | 口径２５mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -070 | 口径３０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -080 | 口径４０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | | **水道メーター　たて形ウォルトマン型** | | | |
| 08205-0020 | -010 | 口径５０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | P.852 |
| | -020 | 口径６５mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -030 | 口径７５mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -040 | 口径１００mm　デジタル（本体）新水質基準適合品 | 個 | |

## 人造鉱物繊維保温材　853頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ロックウール保温板１号** | | | |
| 08801-0101 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | P.853 |
| | -040 | 厚４０×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | | **ロックウール保温板２号** | | |
| 08801-0102 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | P.853 |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | | **ロックウールフェルト** | | |
| 08801-0410 | -025 | 厚２５×幅９１０×長１１０００mm | ｍ２ | P.853 |
| | -055 | 厚５０×幅９１０×長１１０００mm | ｍ２ | |
| | | **ロックウール保温帯１号** | | |
| 08801-0601 | -025 | 厚２５×幅６０５×長１８２０mm | ｍ２ | P.853 |
| | -040 | 厚４０×幅６０５×長１８２０mm | ｍ２ | |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長１８２０mm | ｍ２ | |
| | | **ロックウールブランケット１号** | | |
| 08801-0701 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | P.853 |
| | -040 | 厚４０×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | -075 | 厚７５×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | -100 | 厚１００×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | |
| | | **ロックウール繊維** | | |
| 08801-1000 | -010 | ロックウール繊維 | ｋｇ | P.853 |
| | | **ロックウール保温筒** | | |
| 08801-2101 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０mm | m | P.853 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -106 | 管径１００Ａ×保温厚６５mm | m | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -126 | 管径１２５Ａ×保温厚６５mm | m | |
| | -151 | 管径１５０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -156 | 管径１５０Ａ×保温厚６５mm | m | |
| | -157 | 管径１５０Ａ×保温厚７５mm | m | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -206 | 管径２００Ａ×保温厚６５mm | m | |
| | -207 | 管径２００Ａ×保温厚７５mm | m | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -256 | 管径２５０Ａ×保温厚６５mm | m | |
| | -257 | 管径２５０Ａ×保温厚７５mm | m | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -306 | 管径３００Ａ×保温厚６５mm | m | |
| | -307 | 管径３００Ａ×保温厚７５mm | m | |
| | | **ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号** | | | |
| 08801-1201 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０mm | ｍ２ | P.854 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-1201 | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | P.854 |

**ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-1403 | -025 | 厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.854 |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |

**ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-2201 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.854 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |

**グラスウール保温板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-0102 | -022 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.855 |
| | -024 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -025 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -032 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -034 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -035 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -042 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -044 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -045 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -052 | 密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -055 | 密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |

**グラスウール保温筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-2100 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.855 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |

**グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-1202 | -032 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.856 |
| | -042 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -044 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -045 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |

**グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-1401 | -042 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.856 |
| | -045 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |

**グラスウールＡＬＧＣ化粧波形保温板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-1420 | -010 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.856 |
| | -020 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | P.856 |

**グラスウールＡＬＫ化粧保温板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-0102 | -122 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.856 |
| | -125 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -132 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |

**グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08802-2200 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.856 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |

## 発泡プラスチック保温材 857頁

**ポリスチレンフォーム保温板３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-0103 | -025 | 厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.857 |
| | -050 | 厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -075 | 厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |

**ポリスチレンフォーム保温筒３号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2103 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.857 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -032 | 管径３２Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -063 | 管径６５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -083 | 管径８０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -101 | 管径１００Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -103 | 管径１００Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -121 | 管径１２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -123 | 管径１２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -151 | 管径１５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -153 | 管径１５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -203 | 管径２００Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -253 | 管径２５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -303 | 管径３００Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |

**ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2203 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.858 |
| | -004 | 管径１５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -014 | 管径２０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -024 | 管径２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -035 | 管径３２Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -045 | 管径４０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2203 -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０mm | m | P.858 |
| -055 | 管径５０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| -065 | 管径６５Ａ×保温厚５０mm | m | |
| -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| -085 | 管径８０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| -101 | 管径１００Ａ×保温厚２０mm | m | |
| -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| -121 | 管径１２５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５mm | m | |
| -151 | 管径１５０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| -202 | 管径２００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| -203 | 管径２００Ａ×保温厚３０mm | m | |
| -252 | 管径２５０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| -253 | 管径２５０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| -302 | 管径３００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| -303 | 管径３００Ａ×保温厚３０mm | m | |

**ポリスチレンフォームバルブカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2205 -063 | 管径６５Ａ×保温厚３０mm | 個 | P.858 |
| -083 | 管径８０Ａ×保温厚３０mm | 個 | |
| -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０mm | 個 | |

## 無機多孔質保温材 859頁

**無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温板１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-3000 -015 | 厚３０×幅１５０×長６１０mm | m２ | P.859 |
| -020 | 厚５０×幅１５０×長６１０mm | m２ | |
| -030 | 厚７５×幅１５０×長６１０mm | m２ | |

**無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温筒１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-3050 -015 | 管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | P.859 |
| -020 | 管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -035 | 管径２０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -040 | 管径２０Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -055 | 管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -060 | 管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -070 | 管径３２Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -080 | 管径３２Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -090 | 管径４０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -095 | 管径４０Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -100 | 管径４０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -110 | 管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -115 | 管径５０Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -120 | 管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -125 | 管径５０Ａ×保温厚６５×長６１０mm | m | |
| -130 | 管径６５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -140 | 管径６５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -150 | 管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -160 | 管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -165 | 管径９０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -167 | 管径９０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -170 | 管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -180 | 管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -185 | 管径１２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -187 | 管径１２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -190 | 管径１５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -200 | 管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -205 | 管径１７５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -207 | 管径１７５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -210 | 管径２００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -220 | 管径２００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -227 | 管径２２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -230 | 管径２５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -240 | 管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -330 | 管径３００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -350 | 管径３００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |

**無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温板４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-4010 -010 | 厚３０×幅１５０×長６１０mm | m２ | P.859 |
| -020 | 厚４０×幅１５０×長６１０mm | m２ | |
| -030 | 厚５０×幅１５０×長６１０mm | m２ | |
| -040 | 厚７５×幅１５０×長６１０mm | m２ | |

**無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温筒４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-4050 -010 | 管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | P.859 |
| -020 | 管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -030 | 管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -040 | 管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| -050 | 管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -060 | 管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -070 | 管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -080 | 管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -090 | 管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| -100 | 管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -110 | 管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -120 | 管径１５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm | m | |
| -130 | 管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| -140 | 管径２５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm | m | |

## 保温保冷用外装材・補助材 860頁

**保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0090 -010 | 厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m | m２ | P.860 |

**保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0091 -010 | 合成樹脂製カバー用ピン | 箱 | P.860 |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0043 -010 | 箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m | m２ | P.860 |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0004 -007 | 箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m | m | P.860 |
| -010 | 箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m | m | |
| -012 | 箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m | m | |
| -015 | 箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m | m | |
| -020 | 箔０．０２mm　幅２００mm×長３０m | m | |
| -025 | 箔０．０２mm　幅２５０mm×長３０m | m | |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0015 -060 | 幅６０mm×長２０m | m | P.860 |
| -065 | 幅６５mm×長２０m | m | |
| -085 | 幅８５mm×長２０m | m | |
| -100 | 幅１００mm×長２０m | m | |
| -110 | 幅１１０mm×長２０m | m | |

**保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0044 -010 | 箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m | m２ | P.860 |

**保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0005 -075 | 箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m | m | P.860 |
| -100 | 箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m | m | |
| -125 | 箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m | m | |
| -150 | 箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m | m | |

**保温保冷用外装材　アルミホイルペーパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0037 -010 | 箔０．００７mm　幅１０００mm×長６０m | m２ | P.860 |
| -020 | 箔０．０２mm　幅１０００mm×長５０m | m２ | |

**保温保冷用補助材　アルミ粘着テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0013 -006 | 箔０．００７mm　幅６５mm×長９０m | m | P.860 |

**保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0038 -005 | 厚０．０５mm | m２ | P.860 |

**保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0018 -100 | 厚０．０５mm　幅１００mm×長５０m | m | P.860 |
| -125 | 厚０．０５mm　幅１２５mm×長５０m | m | |
| -150 | 厚０．０５mm　幅１５０mm×長５０m | m | |
| -200 | 厚０．０５mm　幅２００mm×長５０m | m | |
| -250 | 厚０．０５mm　幅２５０mm×長５０m | m | |

**保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0010 -005 | 厚０．２mm　幅５０mm×長２０m | m | P.860 |
| -0011 -025 | 厚０．４mm　幅２５mm×長１０m | m | |
| -050 | 厚０．４mm　幅５０mm×長１０m | m | |
| -075 | 厚０．４mm　幅７５mm×長１０m | m | |
| -100 | 厚０．４mm　幅１００mm×長１０m | m | |

**保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0017 -075 | 厚０．２mm　幅７５mm×長１５m | m | P.860 |
| -100 | 厚０．２mm　幅１００mm×長１５m | m | |
| -125 | 厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m | m | |
| -150 | 厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m | m | |

**保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、半艶状）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0022 -075 | 厚０．２mm　幅７５mm×長１５m | m | P.860 |
| -100 | 厚０．２mm　幅１００mm×長１５m | m | |
| -125 | 厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m | m | |
| -150 | 厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m | m | |

**保温保冷用補助材　整形用原紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0031 -010 | 密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長４０m | m２ | P.860 |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0033 -010 | 密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長３０m | m２ | P.860 |

**保温保冷用補助材　難燃原紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0032 -050 | 密度５００ｇ／m２　幅１０００mm×長５０m | m２ | P.860 |

**保温保冷用補助材　アルミ鋲**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0071 -038 | 長３８mm（保温厚２５mm用） | 箱 | P.860 |
| -065 | 長６５mm（保温厚５０mm用） | 箱 | |

**保温保冷用補助材　アルミ合金製鋲**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0074 -038 | 長３８mm（保温厚２５mm用） | 箱 | P.860 |
| -065 | 長６５mm（保温厚５０mm用） | 箱 | |
| -100 | 長１００mm（保温厚７５mm用） | 箱 | |

**保温保冷用補助材　真ちゅう鋲**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0076 -038 | 長３８mm（保温厚２５mm用） | 箱 | P.860 |
| -065 | 長６５mm（保温厚５０mm用） | 箱 | |
| -100 | 長１００mm（保温厚７５mm用） | 箱 | |

**保温保冷外装材　硬質ウレタンフォームパイプカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0057 -015 | 鋼管１５Ａ用　長１m | 本 | P.860 |
| -020 | 鋼管２０Ａ用　長１m | 本 | |
| -025 | 鋼管２５Ａ用　長１m | 本 | |
| -032 | 鋼管３２Ａ用　長１m | 本 | |
| -040 | 鋼管４０Ａ用　長１m | 本 | |
| -050 | 鋼管５０Ａ用　長１m | 本 | |

## 衛生陶器 861頁

**衛生陶器　Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08309-0025 -215 | Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ | 組 | P.861 |
| -415 | Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク | 組 | |
| -425 | Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク | 組 | |

**衛生陶器　Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0026-215 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　組　P.861
-415 Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　組
-425 Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅰ形大便器　普通便座付**

08309-0025-210 Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　組　P.861
-410 Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　組
-420 Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅱ形大便器　普通便座付**

08309-0026-210 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　組　P.861
-410 Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　組
-420 Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0031-015 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）　組　P.862
-025 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ　組
-035 Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク　組
-045 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　高座面Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0032-015 Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ　組　P.862

**衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　普通便座付**

08309-0031-010 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）　組　P.862
-020 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ　組
-030 Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク　組
-040 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅱ形専用洗浄弁式小便器**

08309-0040-310 Ｕ６２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）　組　P.863
-360 Ｕ６１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）　組

**衛生陶器　Ⅰ形洗浄弁式小便器**

08309-0040-150 Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）　組　P.863
-160 Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（自動）　組
-170 Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）　組
-190 Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（自動）　組
-050 Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（手動）　組
-060 Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（手動）　組
-070 Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（手動）　組
-090 Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（手動）　組

**衛生陶器　洗面器**

08309-0060-145 Ｌ４１０　大形　自動水栓　組　P.863
-285 Ｌ４２０　小形　自動水栓　組

**衛生陶器　洗面器　身障者用**

08309-0060-355 Ｌ５１１　自動水栓　組　P.863
-370 Ｌ５１１　自動混合水栓　組

**衛生陶器　手洗器**

08309-0050-045 Ｌ７１０　自動水栓　組　P.863

**衛生陶器　掃除流し**

08309-0070-015 Ｓ２１０　給水ホース付　組　P.863
-010 Ｓ２１０　給水ホースなし　組

## 水栓金具　864頁

**水栓金具　横水栓　Ｆ４**

08312-0500-013 口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 口径２０ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　旧Ｆ３**

08312-0550-013 胴長　口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 胴長　口径２０ｍｍ　個
-025 胴長　口径２５ｍｍ　個
-113 胴長　泡沫　口径１３ｍｍ　個
-115 胴長　泡沫　口径２０ｍｍ　個
-213 胴長　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ７**

08312-0650-013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-113 吐水口回転形　キー式　口径１３ｍｍ　個
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ６**

08312-0652-013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ５**

08312-0750-020 自在形　口径２０ｍｍ　個　P.864
-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個
-120 自在形　泡沫　口径２０ｍｍ　個
-220 自在形　首長　口径２０ｍｍ　個
-313 自在形　泡沫　首長　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ１０**

08312-0850-003 横自在形　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　横水栓　Ｆ１０Ａ**

08312-0850-113 横自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　横水栓　Ｆ１２**

08312-1000-013 ホース接続形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-030 ホース接続形　口径２０ｍｍ　個
-040 ホース接続形　キー式　口径１３ｍｍ　個
-050 ホース接続形　胴短　自動接手付　口径１３ｍｍ　個
-055 ホース接続形　胴短　自動接手付　口径２０ｍｍ　個

**水栓金具　立水栓　Ｆ１**

08312-0600-013 口径１３ｍｍ　個　P.864
08312-0600-113 レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　立水栓　Ｆ８**

08312-0700-013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　立水栓　Ｆ９**

08312-0800-003 自在形　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　立水栓　Ｆ９Ａ**

08312-0800-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　立水栓　Ｆ１３Ａ**

08312-1100-013 グースネック形　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　壁付化学水栓　Ｆ１５**

08312-1150-010 １口　口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 ２口　口径１３ｍｍ　個
-030 ３口　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　台付化学水栓　Ｆ１６**

08312-1200-010 １口　口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 ２口　口径１３ｍｍ　個
-030 ３口　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ**

08312-1250-013 自在形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ａ**

08312-1600-013 シャワーバス形　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１９**

08312-1700-013 シャワーバス形・埋込形　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ｂ**

08312-1300-013 口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ｂ**

08312-1660-013 シャワーバス形　口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ**

08312-1850-113 ハンドル形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-120 ハンドル形　口径２０ｍｍ　個

**水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３**

08312-1750-013 口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４**

08312-1800-013 口径１３ｍｍ　個　P.864

**水栓金具　散水栓**

08312-0600-213 口径１３ｍｍ　個　P.864
-220 口径２０ｍｍ　個
-1050-113 キー式　口径１３ｍｍ　個
-120 自動接手付　口径１３ｍｍ　個
-125 自動接手付　口径２０ｍｍ　個

## 洗濯機用パン　865頁

**洗濯機用パン　ＴＰ８００Ｃ、ＳＮＴ－Ｗ**

08308-3810-220 幅８００×奥行６４０×高６３ｍｍ　個　P.865

**洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ**

08308-5520-040 幅８００×奥行６４０×高８５ｍｍ　個　P.865

**洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ**

08308-5520-050 幅９００×奥行６４０×高８５ｍｍ　個　P.865

**洗濯機用パン　ＰＦ－８０６４ＡＣ、ＴＰ－５２**

08308-0810-130 幅８００×奥行６４０×高８２ｍｍ　個　P.865

**洗濯機用パン　ＰＦ－９０６４Ｃ、ＴＰ－５２**

08308-0810-120 幅９００×奥行６４０×高８２ｍｍ　個　P.865

**洗濯機用パン　ＰＦ－９３７５Ｃ、ＴＰ－５２**

08308-0810-110 幅９３０×奥行７５０×高８２ｍｍ　個　P.865

## 厨房機器　865頁

**厨房機器　業務用　ガスレンジ**

08341-1122-040 Ｓ－ＴＧＲ－９０　台　P.865
-050 Ｓ－ＴＧＲ－１５０Ａ　台
-060 ＴＧＲ－１８０ＢＷ　台

**厨房機器　業務用　調理台**

08341-1322-040 ＴＸＡ－ＷＣＴ－９０ＮＢ　台　P.865
-050 ＴＸＡ－ＷＣＴ－１２０ＮＢ　台
-060 ＴＸＡ－ＷＣＴ－１５０ＡＮＢ　台

**厨房機器　業務用　流し台**

08341-1522-040 ＴＸＡ－１Ｓ－９０　台　P.865
-050 ＴＸＡ－２Ｓ－１２０　台
-060 ＴＸＡ－３Ｓ－１８０　台
-1513-010 Ｓ－１ＳＮ１２０Ｂ０Ｂ　台

**厨房機器　家庭用　調理台**

08341-2304-060 ＴＡＴ－６０Ｃ　台　P.865
-2328-060 ＲＮＴ－６０Ｋ　台
-2313-060 ＧＳＭ－Ｔ－６０Ｙ　台

**厨房機器　家庭用　流し台**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08341-2504 | -070 | ＴＡＴ－１２０Ｍ（Ｒ・Ｌ） | 台 | P.865 |
| | -080 | ＴＡＴ－１５０Ｍ（Ｒ・Ｌ） | 台 | |
| | -090 | ＴＡＴ－１８０Ｍ（Ｒ・Ｌ） | 台 | |
| -2528 | -115 | ＲＮ－１２０Ｌ／ＲＫ | 台 | |
| | -025 | ＲＮＹ－１５０Ｌ／ＲＫ | 台 | |
| | -015 | ＲＮＹ－１８０Ｌ／ＲＫ | 台 | |

## ガス湯沸器 866頁

### 瞬間湯沸器　給湯専用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08327-0050 | -010 | ＧＢＦ－１６１０Ｄ－２　出湯量１６．５Ｌ／ｍｉｎ | 台 | P.866 |
| -0040 | -060 | ＧＳ－１６０２Ｗ－１　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -070 | ＧＳ－２４０２Ｗ－１　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| -0010 | -030 | ＰＨ－５ＢＶ　出湯量５Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| -0055 | -086 | ＰＨ－１６１５ＡＷ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -090 | ＰＨ－１６ＳＸＴＵ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -105 | ＰＨ－１６３ＥＷＦＳ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -116 | ＰＨ－２０１５ＡＷ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -120 | ＰＨ－２０ＳＸＴＵ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -160 | ＰＨ－２４２５ＡＷ　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |

### 瞬間湯沸器　追焚付

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08327-0090 | -072 | ＧＴ－１６７０ＡＷ　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | P.866 |
| | -082 | ＧＴ－１６７０ＳＡＷ　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |

### 貯湯湯沸器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08327-2046 | -400 | ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ | 台 | P.866 |
| | -410 | ＤＦＥ－１　貯湯量１９Ｌ | 台 | |
| | -500 | ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ | 台 | |
| | -510 | ＨＤＦＥ－１　貯湯量２１Ｌ | 台 | |

## 排水金具 867頁

### 排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5400 | -040 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -5401 | -040 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -5405 | -040 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -5406 | -040 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5440 | -050 | Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -080 | Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| -5441 | -050 | Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| -5445 | -050 | Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| -5446 | -050 | Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　床排水トラップ（わん形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5410 | -040 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -5411 | -040 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -5415 | -040 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -5416 | -040 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　金属製流し用トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5430 | -040 | Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -5431 | -040 | Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -5435 | -040 | Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -5436 | -040 | Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　コンクリート製流し用トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5420 | -040 | Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -5421 | -040 | Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| 08301-5425 | -040 | Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -5426 | -040 | Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　Ｐ型排水トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5450 | -040 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　浴槽用トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5460 | -040 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　床上掃除口

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6100 | -040 | ＣＯＡ　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.867 |
| | -050 | ＣＯＡ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＣＯＡ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＣＯＡ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＣＯＡ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＣＯＡ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＣＯＡ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -6101 | -040 | ＣＯＢ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＣＯＢ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＣＯＢ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＣＯＢ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＣＯＢ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＣＯＢ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＣＯＢ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -6105 | -040 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -6106 | -040 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　排水共栓

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6130 | -110 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -120 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　流し排水金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6140 | -032 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径３２ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -040 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| -6150 | -032 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径８０ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　床排水金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6110 | -040 | Ｃ　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -050 | Ｃ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｃ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｃ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｃ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -6120 | -032 | Ｄ　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｄ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｄ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｄ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | Ｄ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｄ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -6115 | -040 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -6125 | -032 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 排水金具　通気金具（埋込型）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1030 | -200 | ＶＡ２　呼び径５０ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -210 | ＶＡ２　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -220 | ＶＡ２　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -1033 | -040 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08307-1033 | -125 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -150 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | | **排水金具　通気金具（露出型）** | | |
| 08307-1035 | -040 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -050 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1037 | -040 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | | **排水金具　配管用防虫網** | | |
| 08306-7010 | -025 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径２５ｍｍ | 個 | P.868 |
| | -032 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

## 排水金具　ーブランド品ー　869頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式** | | |
| 08306-6000 | -110 | ＪＤＥ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | P.869 |
| | -120 | ＪＤＥ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -130 | ＪＤＥ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -140 | ＪＤＥ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -150 | ＪＤＥ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -160 | ＪＤ－１２５　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | | **排水金具　ドルゴ通気弁　屋外設置用** | | |
| 08306-6000 | -210 | ＪＤＥＣ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | P.869 |
| | -220 | ＪＤＥＣ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -230 | ＪＤＥＣ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -240 | ＪＤＥＣ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -250 | ＪＤＥＣ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -260 | ＪＤＣ－１２５　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |

## バルブボックス　869頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **バルブボックス　弁桝ふた** | | |
| 08307-1010 | -100 | Ｂ－１　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.869 |
| | | **バルブボックス　弁きょう** | | |
| 08307-1010 | -510 | Ｂ５－１　呼び径８０ｍｍ | 個 | P.869 |
| | -520 | Ｂ５－２　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -610 | Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -611 | Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -620 | Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -621 | Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | | **バルブボックス　量水器桝ふた** | | |
| 08307-1020 | -100 | ＭＢ－１ | 個 | P.869 |
| | -200 | ＭＢ－２ | 個 | |
| | -300 | ＭＢ－３ | 個 | |
| | | **バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス** | | |
| 08307-1040 | -010 | ＷＢ－１３　ステンレス製 | 個 | P.869 |
| | -020 | ＷＢ－２０　ステンレス製 | 個 | |

## 受水槽・高置水槽　870頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **受水槽・高置水槽　ＦＲＰ製パネルタンク** | | |
| 08400-2010 | -040 | 容量５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | P.870 |
| | -050 | 容量６０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -060 | 容量８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -070 | 容量１００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -080 | 容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -090 | 容量１５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -100 | 容量２００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -110 | 容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -120 | 容量３００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -130 | 容量４００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -140 | 容量５００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -150 | 容量６００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -240 | 容量５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -250 | 容量６０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -260 | 容量８０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -270 | 容量１００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -280 | 容量１２０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -290 | 容量１５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -300 | 容量２００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -310 | 容量２５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -320 | 容量３００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -330 | 容量４００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -340 | 容量５００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -350 | 容量６００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -440 | 容量５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -450 | 容量６０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -460 | 容量８０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -470 | 容量１００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -480 | 容量１２０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| 08400-2010 | -490 | 容量１５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | P.870 |
| | -500 | 容量２００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -510 | 容量２５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -520 | 容量３００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -530 | 容量４００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -540 | 容量５００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -550 | 容量６００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |

## 地下埋設槽付属品　871頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **地下埋設槽付属品　磁歪式高精度液面計** | | |
| 08231-1101 | -210 | 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点） | 個 | P.871 |
| | -220 | 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -230 | 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |
| | -240 | パネルＬＣＤ表示（警報４点） | 個 | |
| | -250 | パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -260 | パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　磁歪式常時監視液面計** | | |
| 08231-1103 | -210 | 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視） | 個 | P.871 |
| | -220 | 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -230 | 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |
| | -240 | パネルＬＣＤ表示（常時監視） | 個 | |
| | -250 | パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -260 | パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　アナログ液面計** | | |
| 08231-1105 | -091 | ＥＬＭ－２０１－４１４０００ | 個 | P.871 |
| | -096 | ＥＬＭ－２０１－４１４９２５－ＳＳ | 個 | |
| | -101 | ＥＬＭ－２０１－４３４０００ | 個 | |
| | -106 | ＥＬＭ－２０１－４３４９２５－ＳＳ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　デジタル液面計** | | |
| 08231-1108 | -051 | ＥＬＭ－２０１－５１７０００ | 個 | P.871 |
| | -061 | ＥＬＭ－２０１－５１７９２５－ＳＳ | 個 | |
| | -071 | ＥＬＭ－２０１－５３７０００ | 個 | |
| | -081 | ＥＬＭ－２０１－５３７９２５－ＳＳ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　アナログ液面計** | | |
| 08231-1105 | -131 | ＥＬＭ－２０１－８１７０００ | 個 | P.871 |
| | -141 | ＥＬＭ－２０１－８３７０００ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　タンクゲージ** | | |
| 08231-1114 | -110 | ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用 | 個 | P.871 |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品** | | |
| 08231-1115 | -010 | ＯＰ－６５５　給油口　６５Ａ　５山／吋 | 個 | P.871 |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様** | | |
| 08231-1115 | -020 | ＣＶ－２５ＣＣ　チャッキ弁　２５Ａ | 個 | P.871 |
| | -030 | ＢＳ－２５　除水器　２５Ａ | 個 | |
| | -035 | ＢＳＨ－４０　除水口　４０Ａ | 個 | |
| | -040 | ＶＣ－３２Ｕ　通気口　３２Ａ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品** | | |
| 08231-1115 | -050 | ＭＰ－ＡＤ　計量口　３２Ａ | 個 | P.871 |
| | -055 | ＢＧ－ＡＬ　計量尺　φ２２ｍｍ×３ｍ　黒アルミ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様** | | |
| 08231-1116 | -015 | ＷＰＭＫ－４５０Ａ　マンホール蓋φ４５０　中荷重 | 個 | P.871 |
| | -025 | ＷＰＭＫ－４５０Ｄ　マンホール蓋φ４５０　重荷重 | 個 | |
| | -040 | ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重 | 個 | |
| | -045 | ＷＰＭＫ－７０ＤＷ　マンホール蓋φ７００　重荷重 | 個 | |
| | -050 | ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重 | 個 | |
| | -055 | ＷＰＭＫ－８０ＤＷ　マンホール蓋φ８００　重荷重 | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　リモコン液面計** | | |
| 08231-1601 | -040 | ＲＤ－２Ｈ　屋内指示警報 | 個 | P.872 |
| | -041 | ＲＤ－２Ｈ－３　屋内指示警報（屋外警報） | 個 | |
| | -042 | ＲＤ－４Ｈ　屋外指示警報 | 個 | |
| | -043 | ＲＤ－２Ｈ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報） | 個 | |
| | -044 | ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ　屋内・屋外（指示警報） | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　デジタル液面計** | | |
| 08231-1604 | -020 | ＬＤ－２ＭＤ　屋内指示警報　４～２０ｍＡ出力付 | 個 | P.872 |
| | -022 | ＬＤ－２ＭＤ－３　屋内指示警報 | 個 | |
| | -024 | ＬＤ－２ＭＤ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報） | 個 | |
| | -026 | ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ　屋内・屋外 | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　直読式液面計** | | |
| 08231-1616 | -040 | ＭＳ－２・１／２Ｂ～４ＢＡ　オイルタンク用 | 個 | P.872 |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品** | | |
| 08231-1621 | -010 | ＣＰ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ　外５山ねじ | 個 | P.872 |
| | -021 | ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ | 個 | |
| | -031 | ＪＫ－２５　除水器　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | ＳＨ－３２　計量口　３２Ａ | 個 | |
| | -055 | ＫＰＷ－２２・ＫＨＷ－１１０　検知管 | 個 | |
| | -065 | ＷＭＰ－６０ＡＷ　マンホール蓋　防水型　φ６００ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様** | | |
| 08231-1631 | -010 | ＣＰＢ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ | 個 | P.872 |
| | -025 | ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ | 個 | |
| | -052 | ＳＨＢ－３２　計量口　３２Ａ | 個 | |
| | -060 | ＷＭＰ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重用 | 個 | |
| | -068 | ＷＭＰ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重用 | 個 | |

## 液面制御機器　873頁

**液面制御機器　フロートなしスイッチ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08232-1101 | -010 | ６１Ｆ－Ｇ | 個 | P.873 |
| | -011 | ６１Ｆ－Ｇ１ | 個 | |
| | -012 | ６１Ｆ－Ｇ２ | 個 | |
| | -013 | ６１Ｆ－Ｇ３ | 個 | |
| | -014 | ６１Ｆ－Ｇ４ | 個 | |
| | -020 | ６１Ｆ－Ｉ　液面表示 | 個 | |
| | -030 | ６１Ｆ－ＬＳ－ＣＰ１１－ＮＲＡ | 個 | |
| | | **液面制御機器　交互運転リレー** | | |
| 08232-1104 | -050 | ６１Ｆ－ＡＯ－ＣＰ０８－ＮＲＡ | 個 | P.873 |
| | | **液面制御機器　電極保持器** | | |
| 08232-1107 | -030 | ＰＳ－３Ｓ | 個 | P.873 |
| | -040 | ＰＳ－４Ｓ | 個 | |
| | -130 | ＢＦ－３ | 個 | |
| | -150 | ＢＦ－５ | 個 | |
| | | **液面制御機器　電極棒** | | |
| 08232-1110 | -010 | Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ | 個 | P.873 |
| | | **液面制御機器　電極帯** | | |
| 08232-1113 | -030 | Ｆ０３－０５　３Ｐ　長１ｍ | 個 | P.873 |
| | -040 | Ｆ０３－０５　４Ｐ　長１ｍ | 個 | |
| | | **液面制御機器　セパレータ** | | |
| 08232-1116 | -030 | Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用 | 個 | P.873 |
| | -050 | Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用 | 個 | |
| | | **液面制御機器　フロートスイッチ** | | |
| 08232-2112 | -010 | ＦＳ－ＳＳ４１１Ｎ　接点１　ＳＵＳ３０４ | 個 | P.873 |
| | -020 | ＦＳ－ＳＳ４２２Ｎ　接点２　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | ＦＳ－ＳＳ４３３Ｎ　接点３　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -040 | ＦＳ－ＳＳ４４４Ｎ　接点４　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -050 | ＦＳ－ＶＮ５１１Ｎ　接点１　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | -060 | ＦＳ－ＶＮ５２２Ｎ　接点２　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | -070 | ＦＳ－ＶＮ５３３Ｎ　接点３　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | -080 | ＦＳ－ＶＮ５４４Ｎ　接点４　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | | **液面制御機器　レベルコントローラ** | | |
| 08232-2114 | -012 | ＳＬ－２０２　ポンプ制御または満減（制御盤内） | 個 | P.873 |
| | -022 | ＳＬ－２１２　ポンプ制御または満減（屋内） | 個 | |
| | -032 | ＳＬ－４０２　ポンプ制御・満減（制御盤内） | 個 | |
| | -042 | ＳＬ－４１２　ポンプ制御・満減（屋内） | 個 | |
| | | **液面制御機器　フロートスイッチ** | | |
| 08232-3101 | -010 | ＦＢＳ－１Ｇ２　満減警報 | 個 | P.873 |
| | -020 | ＦＢＳ－１Ｂ　ポンプ制御・満警報 | 個 | |
| | -030 | ＦＢＳ－１Ｃ　ポンプ制御・満減警報 | 個 | |
| | -040 | ＦＢＳ－１Ｈ２　満減警報／接液部ＳＵＳ仕様 | 個 | |
| | -050 | ＦＢＳ－１Ｅポンプ制御・満警報／接液部ＳＵＳ仕様 | 個 | |
| | -060 | ＦＢＳ－１Ｆポンプ制御・満減警報／接液部ＳＵＳ | 個 | |

## ボールタップ　874頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ボールタップ　単式** | | |
| 08221-2010 | -010 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | | **ボールタップ　複式** | | |
| 08221-2020 | -010 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | | **ボールタップ　複式・耐熱型** | | |
| 08221-2100 | -110 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -120 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -180 | ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

## 定水位弁　874頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **定水位弁　ストレート型** | | |
| 08222-0010 | -010 | ＦＳＶ－２５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | ＦＳＶ－４０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＦＳＶ－５０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -0020 -110 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -140 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -170 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0050 -010 | Ｄ２０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ｄ２５Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｄ３０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ４０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ５０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -0040 -010 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| 08222-0040 | -020 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -030 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | | **定水位弁　アングル型** | | |
| 08222-1050 | -010 | Ｄ２０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1040 -010 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |

## 消火設備　875頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **水消火設備用機器　スプリンクラーヘッド** | | |
| 08411-1101 | -012 | 閉鎖型　埋込　７２または９６℃　１種 | 個 | P.875 |
| | -022 | 開放型　ペンダント　下向 | 個 | |
| | | **水消火設備用機器　連結散水ヘッド** | | |
| 08411-1106 | -010 | 口径１５Ａ　圧０．５ＭＰａ　流量１８０Ｌ／ｍｉｎ | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　水噴霧ヘッド** | | |
| 08411-1111 | -010 | 口径１５Ａ　圧０．３５ＭＰａ　流量８０Ｌ／ｍｉｎ | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　シーリングプレート** | | |
| 08411-1116 | -010 | 埋込型用 | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　ヘッド保護カバー** | | |
| 08411-1121 | -010 | 金属製　埋込型用 | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　集熱板** | | |
| 08411-1126 | -010 | 鋼板製塗装仕上 | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　一次圧制御弁** | | |
| 08411-1131 | -050 | 呼び径５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | P.875 |
| | -080 | 呼び径８０Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | -100 | 呼び径１００Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | -125 | 呼び径１２５Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | -150 | 呼び径１５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | | **泡消火設備用機器　泡ヘッド** | | |
| 08411-1601 | -010 | 合成界面活性剤用 | 個 | P.875 |
| | -020 | 水成膜３％、６％兼用 | 個 | |
| | | **泡消火設備用機器　泡消火薬剤** | | |
| 08411-1606 | -010 | 合成界面活性剤　混合比３％ | Ｌ | P.875 |
| | -020 | 水成膜　混合比３％ | Ｌ | |
| | -030 | たん白　混合比３％ | Ｌ | |
| | | **泡消火設備用機器　混合器** | | |
| 08411-1616 | -010 | 呼び径８０Ａ　界面活性剤用　混合比３％ | 台 | P.875 |
| | -020 | 呼び径１００Ａ　界面活性剤用　混合比３％ | 台 | |
| | -030 | 呼び径１２５Ａ　界面活性剤用　混合比３％ | 台 | |
| | -110 | 呼び径８０Ａ　水成膜用　混合比３％ | 台 | |
| | -120 | 呼び径１００Ａ　水成膜用　混合比３％ | 台 | |
| | -130 | 呼び径１２５Ａ　水成膜用　混合比３％ | 台 | |
| | | **泡消火設備用機器　泡薬剤貯蔵槽** | | |
| 08411-1621 | -040 | 容量４００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | P.875 |
| | -050 | 容量５００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | -060 | 容量６００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | -070 | 容量７００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | -090 | 容量９００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | | **水・泡消火設備共通機器　流水検知装置** | | |
| 08411-2101 | -100 | 呼び径１００Ａ　本体 | 台 | P.875 |
| | -125 | 呼び径１２５Ａ　本体 | 台 | |
| | -150 | 呼び径１５０Ａ　本体 | 台 | |
| | | **水・泡消火設備共通機器　一斉開放弁** | | |
| 08411-2106 | -040 | 口径４０Ａ　本体 | 台 | P.875 |
| | -050 | 口径５０Ａ　本体 | 台 | |
| | -065 | 口径６５Ａ　本体 | 台 | |
| | -080 | 口径８０Ａ　本体 | 台 | |
| | -100 | 口径１００Ａ　本体 | 台 | |
| | | **二酸化炭素消火設備機器　二酸化炭素ボンベ** | | |
| 08411-2606 | -010 | ６８Ｌ容器　４５ｋｇ／６８Ｌ | 本 | P.875 |
| | | **窒素消火設備機器　窒素ボンベ** | | |
| 08411-2801 | -010 | ８３Ｌ容器　２０．３ｍ３／８３Ｌ | 本 | P.875 |
| | | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　選択弁** | | |
| 08411-6101 | -025 | 呼び径２５Ａ | 台 | P.875 |
| | -032 | 呼び径３２Ａ | 台 | |
| | -040 | 呼び径４０Ａ | 台 | |
| | -050 | 呼び径５０Ａ | 台 | |
| | -065 | 呼び径６５Ａ | 台 | |
| | -080 | 呼び径８０Ａ | 台 | |
| | | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　噴射ヘッド** | | |
| 08411-6106 | -025 | 呼び径２５Ａ　露出 | 個 | P.875 |
| | -032 | 呼び径３２Ａ　露出 | 個 | |
| | -125 | 呼び径２５Ａ　埋込 | 個 | |
| | -132 | 呼び径３２Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器ガス放出表示灯箱** | | |
| 08411-6111 | -010 | 壁掛　普通型　露出・埋込 | 個 | P.875 |
| | | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　起動装置** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6116 -010 | 手動式　露出・埋込 | 個 | P.875 |
| | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　圧力スイッチ** | | |
| 08411-6121 -010 | 圧力スイッチ | 個 | P.875 |
| | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　スピーカー** | | |
| 08411-6124 -010 | 露出 | 個 | P.875 |
| | **二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　復旧弁** | | |
| 08411-6136 -010 | ピストンレリーザー用　箱付 | 台 | P.875 |

## 消火器　875頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **消火器　ＡＢＣ粉末** | | |
| 08410-1010 -052 | 蓄圧式　４型　薬剤量１．２ｋｇ | 本 | P.875 |
| -056 | 蓄圧式　６型　薬剤量２．０ｋｇ | 本 | |
| -065 | 蓄圧式　１０型　薬剤量３．０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 蓄圧式　２０型　薬剤量６．０ｋｇ | 本 | |
| | **消火器　強化液（中性）** | | |
| 08410-1030 -010 | 蓄圧式　３型　薬剤量３Ｌ | 本 | P.875 |
| -020 | 蓄圧式　６型　薬剤量６Ｌ | 本 | |
| | **消火薬剤　ＡＢＣ粉末** | | |
| 08410-2010 -010 | 薬剤量２ｋｇ | 個 | P.875 |
| | **消火薬剤　強化液（中性）** | | |
| 08410-2020 -020 | 薬剤量１８Ｌ | 個 | P.875 |
| | **消火器格納箱　１０型１本用** | | |
| 08410-3010 -010 | スチール製　高６００×横２３５×奥１７０ｍｍ | 個 | P.875 |
| | **消火器格納箱　１０型２本用** | | |
| 08410-3010 -020 | スチール製　高６００×横４６０×奥１７０ｍｍ | 個 | P.875 |
| | **消火器格納箱　２０型１本用** | | |
| 08410-3010 -030 | スチール製　高７５０×横２８０×奥２１０ｍｍ | 個 | P.875 |
| | **消火器格納箱　２０型２本用** | | |
| 08410-3010 -040 | スチール製　高７５０×横５５０×奥２１０ｍｍ | 個 | P.875 |
| | **消火器格納箱　２０型３本用** | | |
| 08410-3010 -050 | スチール製　高７５０×横７００×奥２１０ｍｍ | 個 | P.875 |

## 消火栓器具　876頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **消火栓器具　屋内消火栓** | | |
| 08412-0810 -010 | １号消火栓　単独 | 組 | P.876 |
| -0820 -010 | １号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| -0830 -010 | １号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| -0510 -010 | 易操作性１号消火栓　単独 | 組 | |
| -0530 -010 | 易操作性１号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| -0520 -010 | 易操作性１号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| -0610 -010 | ２号消火栓　単独 | 組 | |
| -0620 -010 | ２号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| -0630 -010 | ２号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| -0640 -010 | 広範囲型２号消火栓　単独 | 組 | |
| -0650 -010 | 広範囲型２号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| -0660 -010 | 広範囲型２号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| -0710 -010 | 補助散水栓　単独 | 組 | |
| -0720 -010 | 補助散水栓　消火器スペース付 | 組 | |
| -0730 -010 | 補助散水栓　放水口併設 | 組 | |
| -1010 -050 | 放水口格納箱 | 組 | |
| -1012 -010 | 放水口格納箱　表示灯スペース付 | 組 | |
| | **消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）** | | |
| 08412-0010 -010 | １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 | 組 | P.876 |
| -020 | １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 | 組 | |
| -022 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　単独 | 組 | |
| -024 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　単独 | 組 | |
| -030 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -040 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -042 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -044 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -050 | １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -060 | １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| -065 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　放水口併設 | 組 | |
| -070 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　放水口併設 | 組 | |
| -075 | １号消火栓ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付放水口併設 | 組 | |
| -080 | １号消火栓ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付放水口併設 | 組 | |
| -085 | １号消火栓ＨＢ－１ＡＴＳ消火器スペース放水口併設 | 組 | |
| -090 | １号消火栓ＨＢ－１ＢＴＳ消火器スペース放水口併設 | 組 | |
| -046 | １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 | 組 | |
| -048 | １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 | 組 | |
| -095 | １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -100 | １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| -0021 -010 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 | 組 | |
| -020 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 | 組 | |
| -030 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付 | 組 | |
| -040 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付 | 組 | |
| -050 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -060 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| -110 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 | 組 | |
| -120 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 | 組 | |
| -130 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -140 | 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| -0030 -010 | ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 | 組 | |
| -020 | ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 | 組 | |
| -030 | ２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -040 | ２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -050 | ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -060 | ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| 08412-0035 -010 | 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 | 組 | P.876 |
| -020 | 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 | 組 | |
| -030 | 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ消火器スペース付 | 組 | |
| -040 | 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ消火器スペース付 | 組 | |
| -050 | 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -060 | 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| -0040 -010 | 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　単独 | 組 | |
| -020 | 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 | 組 | |
| -030 | 補助散水栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -040 | 補助散水栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| -050 | 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 | 組 | |
| -060 | 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | **消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）** | | |
| 08412-0050 -010 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ａ　双口　ホース２本 | 組 | P.877 |
| -020 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ｂ　双口　ホース２本 | 組 | |
| -015 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＴ　双口ホース２本 | 組 | |
| -025 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＴ　双口ホース２本 | 組 | |
| -030 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＤ　双口ホース４本 | 組 | |
| -040 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＤ　双口ホース４本 | 組 | |
| -0060 -010 | 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ａ　単口 | 組 | |
| -020 | 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ｂ　単口 | 組 | |
| -0070 -010 | 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製 | 組 | |
| -020 | 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　ステンレス製 | 組 | |
| -030 | 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　鋼板製 | 組 | |
| -040 | 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　ステンレス製 | 組 | |
| | **消火栓器具　特定消火栓（都市再生機構型）** | | |
| 08412-1050 -150 | 双口型放水口格納箱　Ａ型　Ｈ－１０３　ベル・鍵付 | 組 | P.877 |
| -1051 -010 | 双口型放水口格納箱　Ｂ型　Ｈ－１０４　ベル・鍵付 | 組 | |
| -1052 -010 | 双口型放水口格納箱　Ｃ型　Ｈ－１０５　ベル・鍵付 | 組 | |
| -1053 -010 | 単口型放水口格納箱　Ｄ型　Ｈ－１０６ | 組 | |
| -1055 -150 | 単口型放水口格納箱　Ｅ型　Ｈ－１０７　ベル・鍵付 | 組 | |
| -1060 -135 | １号消火栓　Ｈ－１０８　ベル・鍵付 | 組 | |
| -1061 -010 | ２号消火栓　Ｈ－１０９　ベル・鍵付 | 組 | |
| -1066 -135 | 放水口消火栓併用　Ｈ－１１０　ベル・鍵付 | 組 | |
| | **消火栓器具　双口送水口** | | |
| 08412-1029 -010 | 埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 | 台 | P.877 |
| -1030 -120 | 自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製 | 台 | |
| | **消火栓器具　Ｙ型送水口** | | |
| 08412-1032 -010 | 露出型　差込式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 | 台 | P.877 |
| -110 | 露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 | 台 | |
| | **消火栓器具　単口採水口** | | |
| 08412-1035 -010 | 埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ | 台 | P.877 |
| -120 | 自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製 | 台 | |
| | **消火栓器具　双口採水口** | | |
| 08412-1036 -010 | 埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製 | 台 | P.877 |
| -120 | 自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製 | 台 | |
| | **消火栓器具　消火栓弁** | | |
| 08412-1080 -040 | 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° | 個 | P.877 |
| | **消火栓器具　消火栓弁　回転式** | | |
| 08412-1090 -040 | 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° | 個 | P.877 |
| | **消火栓器具　消火栓弁** | | |
| 08412-1080 -065 | 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° | 個 | P.877 |
| | **消火栓器具　消火栓弁　回転式** | | |
| 08412-1090 -065 | 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° | 個 | P.877 |

## パッケージ形エアコン　878頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **パッケージ形エアコン** | | |
| 08606-0046 -130 | ＵＣＤＰ２８０Ｄ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | P.878 |
| -145 | ＳＺＶＹＣＰ１４０ＮＢ　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| -155 | ＳＺＶＹＣＰ２８０ＮＢ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| -0054 -295 | ＲＤＡ－ＭＵＰ２２４１Ｈ　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| -305 | ＲＤＡ－ＭＵＰ２８０１Ｈ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| -315 | ＲＰＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ | 基 | |
| -325 | ＲＤＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ | 基 | |
| -0072 -410 | ＲＰ－ＡＰ１４０ＲＨＶＧＰ　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| -420 | ＲＰ－ＡＰ２２４ＲＨＶＧＰ　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| -430 | ＲＰ－ＡＰ２８０ＲＨＶＧＰ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| -080 | ＲＰ－Ｐ３１５Ｗ　冷房能力２８．０ｋＷ | 基 | |
| -0084 -300 | ＡＳＶＰ１４０４ＨＡ４　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| -310 | ＡＳＶＰ２２４４ＨＡ４　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| -320 | ＡＳＶＰ２８０４ＨＡ４　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| -0086 -060 | ＰＷ－Ｐ１４０ＤＪ３　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| -070 | ＰＷ－Ｐ２２４ＤＪ３　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| -080 | ＰＷ－Ｐ２８０ＤＪ３　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| -090 | ＰＷ－Ｐ４５０ＤＪ３　冷房能力４０．０ｋＷ | 基 | |
| -220 | ＰＦＨＶ－Ｐ１４０ＤＭ－Ｅ１冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| -330 | ＰＦＨＶ－Ｐ２２４ＤＭＥ３　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| -340 | ＰＦＨＶ－Ｐ２８０ＤＭＥ３　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| -350 | ＰＦＨＶ－Ｐ４５０ＤＭＥ３　冷房能力４０．０ｋＷ | 基 | |

## 送風機　879頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **送風機　多翼形送風機（シロッコファン）** | | |
| 08621-1141 -030 | ＣＥＳ１０１ | 台 | P.879 |
| -040 | ＣＥＳ１５１ | 台 | |
| -1120 -120 | ＣＬＦ６－２－ＲＳ－Ｄ－ｅ | 台 | |
| -040 | ＣＬＦ５－４－ＲＳ－Ｄ－ｅ | 台 | |
| -060 | ＣＬＦⅡ６－ＲＳ－Ｄ－ｅ | 台 | |
| -1186 -042 | ＢＦ－１７Ｓ５ | 台 | |
| -052 | ＢＦ－２１Ｓ５ | 台 | |
| -062 | ＢＦ－２５Ｔ５ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08621-1189 | -025 | ＮＭ＃２－１ | 台 | P.879 |
| | -040 | ＭＦ＃４－４ | 台 | |
| | -060 | ＭＦ＃６－４ | 台 | |
| | -085 | ＭＦ＃８－４ | 台 | |

**送風機　ターボ形送風機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-1615 | -100 | ２ＲＦＴ－ＲＢ | 台 | P.879 |
| | -110 | ６ＲＦＴ－ＲＢ | 台 | |
| -1641 | -150 | ＦＴＦ－５０３ | 台 | |

**送風機　リミットロード形送風機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-2120 | -240 | ＣＭＦ３－Ｎｏ．４－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ | 台 | P.879 |
| | -250 | ＣＭＦ３－Ｎｏ．５－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ | 台 | |
| | -260 | ＣＭＦ３－Ｎｏ．６－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ | 台 | |
| -2189 | -060 | ＬＬ＃５－４ | 台 | |

**送風機　軸流送風機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-2620 | -050 | ＡＥＳⅡ－５０－ｅ | 台 | P.879 |
| | -090 | ＡＥＳⅡ－９０－ｅ | 台 | |
| | -390 | ＡＰＫ５－９０－ｅ | 台 | |

**送風機　斜流型ファン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-3101 | -010 | ＴＦＤ１－３７ | 台 | P.879 |
| | -030 | ＴＦＤ１－５０ | 台 | |
| | -040 | ＴＦＤ１－６０ | 台 | |
| | -110 | ＴＦＢ－７５ | 台 | |
| | -120 | ＴＦＢ－９０ | 台 | |
| | -130 | ＴＦＢ－１１０ | 台 | |
| | -210 | ＴＦＭ－２５ | 台 | |
| | -220 | ＴＦＭ－３０ | 台 | |
| -3120 | -010 | ＡＬＦ－ＮＯ２　５０８Ｓ | 台 | |
| | -020 | ＡＬＦ－ＮＯ２　５０４Ｓ | 台 | |
| | -030 | ＡＬＦ－ＮＯ３　５０９Ｓ | 台 | |
| | -040 | ＡＬＦ－ＮＯ３　５２８Ｓ | 台 | |
| -3189 | -110 | ＳＡ＃２５０－１ | 台 | |
| | -120 | ＳＡ＃３１５－１ | 台 | |
| | -130 | ＳＡ＃４００－１ | 台 | |

## 換気扇　ー屋上用ー　880頁

**換気扇（屋上用）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08622-0009 | -010 | ＣＦＤ－１０（アルミ製）　ファン径２５０ｍｍ | 個 | P.880 |
| | -012 | ＣＦＤ－１２（アルミ製）　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -016 | ＣＦＤ－１６（アルミ製）　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ＣＦＢ－２４（アルミ製）　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| -0016 | -012 | ＲＦ－１２Ｈ　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -016 | ＲＦ－１６Ｈ　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＲＦ－２０Ｈ　ファン径５００ｍｍ | 個 | |
| | -224 | ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　ファン径７５０ｍｍ | 個 | |
| | -236 | ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　ファン径９００ｍｍ | 個 | |
| | -042 | ＲＦ－４２Ｈ　ファン径１０５０ｍｍ | 個 | |
| -0039 | -150 | ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ　ファン径５００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ　ファン径７３５ｍｍ | 個 | |
| | -290 | ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ　ファン径８９０ｍｍ | 個 | |
| -0028 | -030 | ＭＢ－３０　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＭＢ－４０　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＭＢ－５０　ファン径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＭＢ－６０　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ＭＢ－７５　ファン径７５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＭＢ－９０　ファン径９００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | ＭＢ－１０５　ファン径１０５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ＭＢ－１２０　ファン径１２００ｍｍ | 個 | |
| -0082 | -025 | ＦＹ－２５ＲＳＦ－Ａ　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ＦＹ－３０ＲＴＳ－Ａ　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＦＹ－４０ＲＴＳ－Ａ　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -142 | ＦＹ－４０ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -145 | ＦＹ－４５ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４５０ｍｍ | 個 | |

## 換気扇　ー産業用ー　880頁

**換気扇（産業用）有圧換気扇**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-3010 | -020 | ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ | 個 | P.880 |
| | -025 | ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ | 個 | |
| | -030 | ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ | 個 | |
| | -035 | ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ | 個 | |
| | -040 | ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ | 個 | |
| | -045 | ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　４００Ｗ | 個 | |
| -3020 | -025 | ファン径２５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ | 個 | |
| | -030 | ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ | 個 | |
| | -035 | ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　１５０Ｗ | 個 | |
| | -040 | ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ | 個 | |
| | -050 | ファン径５００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　７５０Ｗ | 個 | |
| -3030 | -038 | ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ | 個 | |
| | -040 | ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ | 個 | |
| | -045 | ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ | 個 | |
| -3040 | -040 | ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ | 個 | |
| | -045 | ファン径４５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ | 個 | |

**換気扇部材（産業用）ウェザーカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-4010 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | P.880 |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| -4020 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| 08623-4020 | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | P.880 |

**換気扇部材（産業用）シャッター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-4030 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | P.880 |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| -4040 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| -4050 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| -4060 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |

**換気扇部材（産業用）バックガード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-4070 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　鉄線製 | 個 | P.880 |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　鉄線製 | 個 | |

## 換気扇　ー住宅用ー　881頁

**換気扇（住宅用）台所・一般用　フィルタータイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-1010 | -010 | 交換形　連動式　ファン径１５０ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 交換形　連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 交換形　連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 交換形　電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 交換形　電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-1020 | -010 | 連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 連動式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 電気式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| -1030 | -010 | 金属製　連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 金属製　連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 金属製　連動式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 金属製　電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 金属製　電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 金属製　電気式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| -1020 | -070 | 風圧式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 風圧式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 風圧式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 給排式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 給排式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 給排式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）居間・事務所・店舗用　格子タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-2010 | -010 | 連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 連動式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 電気式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 風圧式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 風圧式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 風圧式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）窓用　格子タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-3010 | -010 | 排気形　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 排気形　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）浴室用　標準タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-4010 | -010 | 連動式給排　ファン径１５０ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 連動式給排　ファン径２００ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）浅型レンジフードファン標準タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-5010 | -010 | ６０ｃｍ幅 | 個 | P.881 |
| | -020 | ７０ｃｍ幅 | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-6010 | -010 | 鋼板製　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 鋼板製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 鋼板製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 樹脂製　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 樹脂製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 樹脂製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | アルミ製　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | アルミ製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | アルミ製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ステンレス製　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ステンレス製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー用防虫網**

08624-7010 -010 ステンレス製　ファン径２００ｍｍ　個　P.881
-020 ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ　個
-030 ステンレス製　ファン径３００ｍｍ　個

**換気扇部材（住宅用）取付用木枠**

08624-8010 -010 ファン径２００ｍｍ　個　P.881
-020 ファン径２５０ｍｍ　個
-030 ファン径３００ｍｍ　個

**換気扇部材（住宅用）取付用不燃枠**

08624-8020 -010 ファン径２００ｍｍ　個　P.881
-020 ファン径２５０ｍｍ　個
-030 ファン径３００ｍｍ　個

**換気扇部材（住宅用）絶縁枠**

08624-8030 -010 樹脂製　ファン径２００ｍｍ　個　P.881
-020 樹脂製　ファン径２５０ｍｍ　個
-030 樹脂製　ファン径３００ｍｍ　個

## ベントキャップ　882頁

**ベントキャップ（アルミ）ガラリー型**

08708-1010 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個
-1020 -010 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ　個
-020 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（アルミ）ガラリー型　低圧損型**

08708-1030 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（アルミ）パイプフード**

08708-1040 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個
-1050 -010 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ　個
-020 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（アルミ）パイプフード　低圧損型**

08708-1060 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（アルミ）パイプフード　深型**

08708-1070 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個
-1080 -010 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ　個
-020 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型**

08708-2010 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個
-2020 -010 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ　個
-020 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型　低圧損型**

08708-2030 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（ステンレス）パイプフード**

08708-2040 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個
-2050 -010 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ　個
-020 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（ステンレス）パイプフード低圧損型**

08708-2060 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個

**ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型**

08708-2070 -010 パイプ内径１００ｍｍ　個　P.882
-020 パイプ内径１２５ｍｍ　個
-030 パイプ内径１５０ｍｍ　個
-040 パイプ内径１７５ｍｍ　個
-050 パイプ内径２００ｍｍ　個

## 全熱交換器　883頁

**全熱交換器　業務用**

08627-3000 -310 ＶＮ－ＵＭ３５０ＲＷ　３５０ｍ３／ｈ　台　P.883
-320 ＶＮ－ＵＭ５００ＲＷ　５００ｍ３／ｈ　台
-330 ＶＮ－ＵＭ６５０ＲＷ　６５０ｍ３／ｈ　台
-4000 -410 ＦＹ－１５０ＺＤ１０　１５０ｍ３／ｈ　台
-420 ＦＹ－２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ　台
-430 ＦＹ－３５０ＺＤ１０　３５０ｍ３／ｈ　台
-440 ＦＹ－Ｍ２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ　台
-450 ＦＹ－０１ＫＺＤ１０　１０００ｍ３／ｈ　台
-460 ＦＹ－１５０ＺＢ１０　１５０ｍ３／ｈ　台
-470 ＦＹ－２５０ＺＢ１０　２５０ｍ３／ｈ　台
-480 ＦＹ－３５０ＺＢ１０　３５０ｍ３／ｈ　台
-5000 -245 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸ４　１５０ｍ３／ｈ　台
-255 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＸ２　１５０ｍ３／ｈ　台
-265 ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＸ３　１５０ｍ３／ｈ　台
-280 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＨＷ　１５０ｍ３／ｈ　台
-195 ＳＣＨ－４０ＥＸＣ　４００ｍ３／ｈ　台
-205 ＬＰ－２５０Ｘ４　２５００ｍ３／ｈ　台

**全熱交換器　住宅用**

08627-6010 -010 ＶＦＥ－１２５ＦＰ　７５～１２５ｍ３／ｈ　台　P.883
-025 ＶＦＥ－１００ＸＴ　７０～１０５ｍ３／ｈ　台
-6020 -010 ＦＹ－１４ＺＬ－Ｗ　４４～９２ｍ３／ｈ　台
-026 ＦＹ－１７ＺＨＥ３－Ｗ　４１～１２１ｍ３／ｈ　台
-047 ＦＹ－８ＡＴ－Ｗ　１４～２１ｍ３／ｈ　台
-050 ＦＹ－１２ＺＨ１－Ｗ　２０～３０ｍ３／ｈ　台
-060 ＦＹ－１６ＺＢＳ３／１Ｗ　６４～２０５ｍ３／ｈ　台
-6030 -080 ＶＬ－１２ＥＫ３　６５～１００ｍ３／ｈ　台
-090 ＶＬ－１０Ｓ３　３２～５０ｍ３／ｈ　台
-100 ＶＬ－１６Ｕ３　６２～１０５ｍ３／ｈ　台
-066 ＶＬ－１５０ＺＳ３　９０～１５０ｍ３／ｈ　台
-072 ＶＬ－１２０Ｚ３　８０～１２５ｍ３／ｈ　台

## スパイラルダクト　ー亜鉛めっき鋼板ー　884頁

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管**

08711-1100 -010 口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ　P.884
-012 口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-015 口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-017 口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-020 口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-021 口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-022 口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-024 口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-025 口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-026 口径２７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-027 口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-029 口径３００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-030 口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-032 口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-034 口径３５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-035 口径３５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-037 口径３７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-039 口径４００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-040 口径４００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-044 口径４５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-045 口径４５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-050 口径５００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-055 口径５５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-059 口径６００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-061 口径６００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-064 口径６５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-065 口径６５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-069 口径７００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-070 口径７００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-075 口径７５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-080 口径８００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-084 口径８５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-085 口径８５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-089 口径９００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-090 口径９００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-094 口径９５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-095 口径９５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-099 口径１０００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ
-100 口径１０００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ　ｍ

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔカラー**

08711-1500 -009 口径１００×厚０．６ｍｍ　個　P.884
-011 口径１２５×厚０．６ｍｍ　個
-014 口径１５０×厚０．６ｍｍ　個
-016 口径１７５×厚０．６ｍｍ　個
-019 口径２００×厚０．６ｍｍ　個
-021 口径２２５×厚０．６ｍｍ　個
-024 口径２５０×厚０．６ｍｍ　個
-026 口径２７５×厚０．６ｍｍ　個
-029 口径３００×厚０．６ｍｍ　個
-032 口径３２５×厚０．８ｍｍ　個

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-1500 | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -064 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -069 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -084 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -089 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -094 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -099 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）さし込継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-2100 | -010 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3101 | -010 | ９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | ９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| -3111 | -010 | ４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -012 | ４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１．５Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3201 | -010 | ９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | ９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3201 | -026 | ９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -029 | ９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| -3211 | -010 | ４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -012 | ４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド２Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3301 | -010 | ９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | ９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| -3311 | -010 | ４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -012 | ４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4110 | -010 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4110 | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4310 | -010 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -123 | 口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -153 | 口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -173 | 口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -177 | 口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -201 | 口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -203 | 口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -222 | 口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -224 | 口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -246 | 口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -248 | 口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -252 | 口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -254 | 口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -264 | 口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -266 | 口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -268 | 口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -272 | 口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -274 | 口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -276 | 口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -292 | 口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -294 | 口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -296 | 口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -298 | 口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -302 | 口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -304 | 口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -306 | 口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -123 | 口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -153 | 口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -173 | 口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -177 | 口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -201 | 口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -203 | 口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -222 | 口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -224 | 口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -246 | 口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -248 | 口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -252 | 口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -254 | 口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -264 | 口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -266 | 口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -268 | 口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -272 | 口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -274 | 口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -276 | 口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -292 | 口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -294 | 口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -296 | 口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -298 | 口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -302 | 口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -304 | 口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -306 | 口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -123 | 口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -153 | 口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -173 | 口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -177 | 口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -201 | 口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -203 | 口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -222 | 口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -224 | 口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -246 | 口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -248 | 口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -252 | 口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -254 | 口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -264 | 口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -266 | 口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -268 | 口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -272 | 口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -274 | 口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -276 | 口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -292 | 口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -294 | 口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -296 | 口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -298 | 口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -302 | 口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -304 | 口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -306 | 口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -317 | 口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -319 | 口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -321 | 口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -323 | 口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -327 | 口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -347 | 口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -349 | 口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -351 | 口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -353 | 口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -357 | 口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -367 | 口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -369 | 口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -371 | 口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -373 | 口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -377 | 口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -397 | 口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -399 | 口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -401 | 口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -403 | 口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -407 | 口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -447 | 口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -449 | 口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -451 | 口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -453 | 口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -457 | 口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -497 | 口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -499 | 口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -501 | 口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -503 | 口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -507 | 口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -547 | 口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -549 | 口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -551 | 口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -553 | 口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -597 | 口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -599 | 口径６００×口径４００×厚０．８mm | 個 | P.885 |
| | -601 | 口径６００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -603 | 口径６００×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -605 | 口径６００×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -610 | 口径６５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -612 | 口径６５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -614 | 口径６５０×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -616 | 口径６５０×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -618 | 口径６５０×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -620 | 口径６５０×口径６００×厚０．８mm | 個 | |
| | -660 | 口径７００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -662 | 口径７００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -664 | 口径７００×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -666 | 口径７００×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -668 | 口径７００×口径６００×厚０．８mm | 個 | |
| | -670 | 口径７００×口径６５０×厚０．８mm | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -317 | 口径３２５×口径１７５×厚０．８mm | 個 | P.885 |
| | -319 | 口径３２５×口径２００×厚０．８mm | 個 | |
| | -321 | 口径３２５×口径２２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -323 | 口径３２５×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -325 | 口径３２５×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -327 | 口径３２５×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -347 | 口径３５０×口径２００×厚０．８mm | 個 | |
| | -349 | 口径３５０×口径２２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -351 | 口径３５０×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -353 | 口径３５０×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -355 | 口径３５０×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -357 | 口径３５０×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -367 | 口径３７５×口径２２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -369 | 口径３７５×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -371 | 口径３７５×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -373 | 口径３７５×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -375 | 口径３７５×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -377 | 口径３７５×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -397 | 口径４００×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -399 | 口径４００×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -401 | 口径４００×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -403 | 口径４００×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -405 | 口径４００×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -407 | 口径４００×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -447 | 口径４５０×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -449 | 口径４５０×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -451 | 口径４５０×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -453 | 口径４５０×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -455 | 口径４５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -457 | 口径４５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -497 | 口径５００×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -499 | 口径５００×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -501 | 口径５００×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -503 | 口径５００×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -505 | 口径５００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -507 | 口径５００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -545 | 口径５５０×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -547 | 口径５５０×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -549 | 口径５５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -551 | 口径５５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -553 | 口径５５０×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -555 | 口径５５０×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -595 | 口径６００×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -597 | 口径６００×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -599 | 口径６００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -601 | 口径６００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -603 | 口径６００×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -605 | 口径６００×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -610 | 口径６５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -612 | 口径６５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -614 | 口径６５０×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -616 | 口径６５０×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -618 | 口径６５０×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -620 | 口径６５０×口径６００×厚０．８mm | 個 | |
| | -660 | 口径７００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -662 | 口径７００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -664 | 口径７００×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -666 | 口径７００×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -668 | 口径７００×口径６００×厚０．８mm | 個 | |
| | -670 | 口径７００×口径６５０×厚０．８mm | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -317 | 口径３２５×口径１７５×厚０．８mm | 個 | P.885 |
| | -319 | 口径３２５×口径２００×厚０．８mm | 個 | |
| | -321 | 口径３２５×口径２２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -323 | 口径３２５×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -325 | 口径３２５×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -327 | 口径３２５×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -347 | 口径３５０×口径２００×厚０．８mm | 個 | |
| | -349 | 口径３５０×口径２２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -351 | 口径３５０×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -353 | 口径３５０×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -355 | 口径３５０×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -357 | 口径３５０×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -367 | 口径３７５×口径２２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -369 | 口径３７５×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -371 | 口径３７５×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -373 | 口径３７５×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -375 | 口径３７５×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -377 | 口径３７５×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -397 | 口径４００×口径２５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -399 | 口径４００×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -401 | 口径４００×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -403 | 口径４００×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -405 | 口径４００×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -407 | 口径４００×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -447 | 口径４５０×口径２７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -449 | 口径４５０×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -451 | 口径４５０×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -453 | 口径４５０×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -455 | 口径４５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -457 | 口径４５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -497 | 口径５００×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -499 | 口径５００×口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -501 | 口径５００×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -503 | 口径５００×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -505 | 口径５００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -507 | 口径５００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -545 | 口径５５０×口径３００×厚０．８mm | 個 | |
| | -547 | 口径５５０×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -549 | 口径５５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -551 | 口径５５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -553 | 口径５５０×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -555 | 口径５５０×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -595 | 口径６００×口径３５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -597 | 口径６００×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -599 | 口径６００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -601 | 口径６００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -603 | 口径６００×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -605 | 口径６００×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -610 | 口径６５０×口径３７５×厚０．８mm | 個 | |
| | -612 | 口径６５０×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -614 | 口径６５０×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -616 | 口径６５０×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -618 | 口径６５０×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -620 | 口径６５０×口径６００×厚０．８mm | 個 | |
| | -660 | 口径７００×口径４００×厚０．８mm | 個 | |
| | -662 | 口径７００×口径４５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -664 | 口径７００×口径５００×厚０．８mm | 個 | |
| | -666 | 口径７００×口径５５０×厚０．８mm | 個 | |
| | -668 | 口径７００×口径６００×厚０．８mm | 個 | |
| | -670 | 口径７００×口径６５０×厚０．８mm | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -743 | 口径７５０×口径４００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -745 | 口径７５０×口径４５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -747 | 口径７５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -749 | 口径７５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -751 | 口径７５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -753 | 口径７５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -755 | 口径７５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -795 | 口径８００×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -797 | 口径８００×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -799 | 口径８００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -801 | 口径８００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -803 | 口径８００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -805 | 口径８００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -823 | 口径８５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -825 | 口径８５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -827 | 口径８５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -829 | 口径８５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -831 | 口径８５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -833 | 口径８５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -835 | 口径８５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -875 | 口径９００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -877 | 口径９００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -879 | 口径９００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -881 | 口径９００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -883 | 口径９００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -885 | 口径９００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -923 | 口径９５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -925 | 口径９５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -927 | 口径９５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -929 | 口径９５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -931 | 口径９５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -933 | 口径９５０×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -935 | 口径９５０×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -965 | 口径１０００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -967 | 口径１０００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -969 | 口径１０００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -971 | 口径１０００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -973 | 口径１０００×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -975 | 口径１０００×口径９５０×厚１．０mm | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -743 | 口径７５０×口径４００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -745 | 口径７５０×口径４５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -747 | 口径７５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -749 | 口径７５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -751 | 口径７５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -753 | 口径７５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -755 | 口径７５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -795 | 口径８００×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -797 | 口径８００×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -799 | 口径８００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -801 | 口径８００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -803 | 口径８００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -805 | 口径８００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -823 | 口径８５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -825 | 口径８５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -827 | 口径８５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -829 | 口径８５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -831 | 口径８５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -833 | 口径８５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -835 | 口径８５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -875 | 口径９００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -877 | 口径９００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -879 | 口径９００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -881 | 口径９００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -883 | 口径９００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -885 | 口径９００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -923 | 口径９５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -925 | 口径９５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -927 | 口径９５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -929 | 口径９５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -931 | 口径９５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -933 | 口径９５０×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -935 | 口径９５０×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -965 | 口径１０００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -967 | 口径１０００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -969 | 口径１０００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -971 | 口径１０００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -973 | 口径１０００×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -975 | 口径１０００×口径９５０×厚１．０mm | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -743 | 口径７５０×口径４００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -745 | 口径７５０×口径４５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -747 | 口径７５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -749 | 口径７５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -751 | 口径７５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -753 | 口径７５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -755 | 口径７５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -795 | 口径８００×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -797 | 口径８００×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -799 | 口径８００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -801 | 口径８００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -803 | 口径８００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -805 | 口径８００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -823 | 口径８５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -825 | 口径８５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -827 | 口径８５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -829 | 口径８５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -831 | 口径８５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -833 | 口径８５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -835 | 口径８５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -875 | 口径９００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -877 | 口径９００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -879 | 口径９００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -881 | 口径９００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -883 | 口径９００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -885 | 口径９００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -923 | 口径９５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -925 | 口径９５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -927 | 口径９５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -929 | 口径９５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -931 | 口径９５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -933 | 口径９５０×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -935 | 口径９５０×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -965 | 口径１０００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -967 | 口径１０００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -969 | 口径１０００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -971 | 口径１０００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -973 | 口径１０００×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -975 | 口径１０００×口径９５０×厚１．０mm | 個 | |

## オーバルダクト　886頁

### オーバルダクト　直管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08712-1100 | -151 | 短径１５０×長径６３０×厚０．６mm定尺３．６m | m | P.886 |
| | -153 | 短径１５０×長径７００×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -157 | 短径１５０×長径７８０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -201 | 短径２００×長径５２０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -203 | 短径２００×長径６００×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -205 | 短径２００×長径６８０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -251 | 短径２５０×長径５７０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -253 | 短径２５０×長径６４０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -257 | 短径２５０×長径７２０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -301 | 短径３００×長径６１０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -303 | 短径３００×長径６９０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -305 | 短径３００×長径７７０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -351 | 短径３５０×長径６６０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -353 | 短径３５０×長径７４０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -355 | 短径３５０×長径８２０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -401 | 短径４００×長径６３０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -403 | 短径４００×長径７１０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -405 | 短径４００×長径７９０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -451 | 短径４５０×長径７６０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -453 | 短径４５０×長径８４０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -501 | 短径５００×長径８１０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -503 | 短径５００×長径８９０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |

## ステンレスダクト　886頁

### ステンレスダクト　直管　スパイラル型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-1100 | -010 | 口径１００×厚０．５mm　定尺４m | m | P.886 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -020 | 口径２００×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -122 | 口径２２５×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -125 | 口径２５０×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -127 | 口径２７５×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -130 | 口径３００×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -132 | 口径３２５×厚０．６mm　定尺４m | m | |

### ステンレスダクト　ベンド１Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-3101 | -011 | ９０°　口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | ９０°　口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | ９０°　口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| 08713-3101 | -018 | ９０°　口径１７５×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -021 | ９０°　口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | ９０°　口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | ９０°　口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | ９０°　口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | ９０°　口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | ９０°　口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -3111 -011 | ４５°　口径１００×厚０．６mm | 個 | |
| | -013 | ４５°　口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | ４５°　口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | ４５°　口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | ４５°　口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | ４５°　口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | ４５°　口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | ４５°　口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | ４５°　口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | ４５°　口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

### ステンレスダクト　Ｔ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-4100 | -011 | 口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | 口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | 口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | 口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | 口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | 口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | 口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | 口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

### ステンレスダクト　Ｙ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-4300 | -011 | 口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | 口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | 口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | 口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | 口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | 口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | 口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | 口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

### ステンレスダクト　片落管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-5100 | -011 | 口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | 口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | 口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | 口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | 口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | 口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | 口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | 口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

## フレキシブルダクト　887頁

### フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08717-1010 | -100 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１００mm | 本 | P.887 |
| | -125 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１２５mm | 本 | |
| | -150 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１５０mm | 本 | |
| | -175 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１７５mm | 本 | |
| | -200 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径２００mm | 本 | |
| | -250 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径２５０mm | 本 | |
| | -300 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径３００mm | 本 | |
| | -350 | 長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径３５０mm | 本 | |

### フレキシブルダクト　アルミフレキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08717-1010 | -210 | Wタイプ　保温無　呼び径４００mm | m | P.887 |
| | -220 | Wタイプ　保温無　呼び径４５０mm | m | |
| | -230 | Wタイプ　保温無　呼び径５００mm | m | |

### フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08717-2010 | -230 | グラスウール　保温有　呼び径１００mm | m | P.887 |
| | -240 | グラスウール　保温有　呼び径１２５mm | m | |
| | -250 | グラスウール　保温有　呼び径１５０mm | m | |
| | -260 | グラスウール　保温有　呼び径１７５mm | m | |
| | -270 | グラスウール　保温有　呼び径２００mm | m | |
| | -280 | グラスウール　保温有　呼び径２２５mm | m | |
| | -290 | グラスウール　保温有　呼び径２５０mm | m | |
| | -300 | グラスウール　保温有　呼び径２７５mm | m | |
| | -310 | グラスウール　保温有　呼び径３００mm | m | |
| | -320 | グラスウール　保温有　呼び径３５０mm | m | |
| | -330 | グラスウール　保温有　呼び径４００mm | m | |

## グラスウールダクト　887頁

### グラスウールダクト　マイクロダクトボード

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08718-1010 | -010 | 厚２５×幅１２２５×長２４００mm | m２ | P.887 |
| | -020 | 厚２５×幅１２２５×長３０００mm | m２ | |

### グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08718-1020 | -010 | 内径１００×外径１５０mm | m | P.887 |
| | -015 | 内径１２５×外径１７５mm | m | |
| | -020 | 内径１５０×外径２００mm | m | |
| | -030 | 内径２００×外径２５０mm | m | |
| | -040 | 内径２５０×外径３００mm | m | |
| | -050 | 内径３００×外径３５０mm | m | |
| | -060 | 内径３５０×外径４００mm | m | |
| | -070 | 内径４００×外径４５０mm | m | |

### グラスウールダクト　ダクトエース　ＰＦＤＡ６４

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08718-2010 | -010 | 厚２５×幅１２００×長２４００mm | m２ | P.887 |

08718-2010 -020 厚２５×幅１２００×長３０００ｍｍ ｍ２ P.887

## 塩化ビニルダクト 887頁

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－１５０

08719-1010 -010 径１６５×厚２．５×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－２００

08719-1010 -020 径２１６×厚２．５×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－２５０

08719-1010 -030 径２６７×厚３．０×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－３００

08719-1010 -040 径３１８×厚３．０×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－３５０

08719-1010 -050 径３７０×厚３．５×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－４００

08719-1010 -060 径４２０×厚４．０×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－４５０

08719-1010 -070 径４７０×厚４．５×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－５００

08719-1010 -080 径５２０×厚５．０×長４０００ｍｍ 本 P.887

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－６００

08719-1010 -090 径６１２×厚６．０×長２０００ｍｍ 本 P.887

## 消音ブロック 887頁

### 消音ブロック　ＮＳウィング

08719-3010 -010 高３００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚 P.887
-020 高４００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-030 高５００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-040 高６００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-050 高７００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚
-060 高８００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 枚

## 吹出口 888頁

### ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個

### ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個

08723-1020 -300 幅４００×高１００ｍｍ 個 P.888
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個

### ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個

### ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040 -050 幅１００×高１００ｍｍ 個 P.888
-100 幅２００×高１００ｍｍ 個
-105 幅２００×高１２５ｍｍ 個
-110 幅２００×高１５０ｍｍ 個
-115 幅２００×高２００ｍｍ 個
-150 幅２５０×高１００ｍｍ 個
-155 幅２５０×高１２５ｍｍ 個
-160 幅２５０×高１５０ｍｍ 個
-165 幅２５０×高２００ｍｍ 個
-170 幅２５０×高２５０ｍｍ 個
-200 幅３００×高１００ｍｍ 個
-205 幅３００×高１２５ｍｍ 個
-210 幅３００×高１５０ｍｍ 個
-215 幅３００×高２００ｍｍ 個
-220 幅３００×高２５０ｍｍ 個
-225 幅３００×高３００ｍｍ 個
-250 幅３５０×高１００ｍｍ 個
-255 幅３５０×高１２５ｍｍ 個
-260 幅３５０×高１５０ｍｍ 個
-265 幅３５０×高２００ｍｍ 個
-270 幅３５０×高２５０ｍｍ 個
-275 幅３５０×高３００ｍｍ 個
-300 幅４００×高１００ｍｍ 個
-305 幅４００×高１２５ｍｍ 個
-310 幅４００×高１５０ｍｍ 個
-315 幅４００×高２００ｍｍ 個
-320 幅４００×高２５０ｍｍ 個
-325 幅４００×高３００ｍｍ 個
-350 幅４５０×高１００ｍｍ 個
-355 幅４５０×高１２５ｍｍ 個
-360 幅４５０×高１５０ｍｍ 個
-365 幅４５０×高２００ｍｍ 個
-370 幅４５０×高２５０ｍｍ 個
-375 幅４５０×高３００ｍｍ 個

### ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -400 幅５００×高１００ｍｍ 個 P.888
-405 幅５００×高１２５ｍｍ 個
-410 幅５００×高１５０ｍｍ 個
-415 幅５００×高２００ｍｍ 個
-420 幅５００×高２５０ｍｍ 個
-425 幅５００×高３００ｍｍ 個
-430 幅５００×高４００ｍｍ 個
-450 幅５５０×高１００ｍｍ 個
-455 幅５５０×高１２５ｍｍ 個
-460 幅５５０×高１５０ｍｍ 個
-465 幅５５０×高２００ｍｍ 個
-470 幅５５０×高２５０ｍｍ 個
-475 幅５５０×高３００ｍｍ 個
-500 幅６００×高１００ｍｍ 個
-505 幅６００×高１２５ｍｍ 個
-510 幅６００×高１５０ｍｍ 個
-515 幅６００×高２００ｍｍ 個

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1010 | -520 | 幅６００×高２５０ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -525 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＨ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1020 | -400 | 幅５００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1030 | -400 | 幅５００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1040 | -400 | 幅５００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　Ｖ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1010 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＨ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1020 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1020 | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1030 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1040 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**シーリングディフューザー　Ｃ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2010 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |
| | -080 | ＃４０ | 個 | |
| | -090 | ＃４５ | 個 | |

**シーリングディフューザー　ＣＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2020 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |
| | -080 | ＃４０ | 個 | |
| | -090 | ＃４５ | 個 | |

**シーリングディフューザー　Ｅ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2030 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |

**シーリングディフューザー　ＥＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2040 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |

**線状吹出口　ＢＬ－Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3010 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |

**線状吹出口　ＢＬ－Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3020 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |

**線状吹出口　ＢＬ－Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3030 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |

**線状吹出口　ＢＬ－Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3040 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |

**ノズル形吹出口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-4010 | -020 | ＃４　径１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -030 | ＃５　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＃６　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＃７　径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＃８　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＃９　径２２５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＃１０　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＃１２　径３００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-4010 | -100 | ＃１４　径３５０ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -110 | ＃１６　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ＃１８　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ＃２０　径５００ｍｍ | 個 | |

**パンカールーバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-5010 | -010 | ＃３　径７５ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃４　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＃５　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＃６　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＃７　径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＃８　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＃１０　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＃１２　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＃１４　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＃１６　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ＃１８　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ＃２０　径５００ｍｍ | 個 | |

## 吸込口

889頁

**スリット形吸込口　ＧＶ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6010 | -010 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -015 | 幅１００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 幅１００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 幅１００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 幅１００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 幅１００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 幅１５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅１５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 幅１５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅１５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 幅１５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅１５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 幅１５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅１５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | 幅１５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅１５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅２００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 幅２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅２００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 幅２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅２００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -135 | 幅２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -145 | 幅２００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 幅２００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅２５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 幅２５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅２５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -185 | 幅２５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅２５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -195 | 幅２５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅２５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 幅２５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅２５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 幅２５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅２５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -225 | 幅２５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -235 | 幅３００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -245 | 幅３００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -255 | 幅３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅３００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -265 | 幅３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅３００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | 幅３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅３００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -285 | 幅３００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅３００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -295 | 幅３００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅３００×高１５００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6020 | -010 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -015 | 幅１００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 幅１００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 幅１００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 幅１００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 幅１００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 幅１５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅１５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 幅１５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅１５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 幅１５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅１５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 幅１５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅１５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | 幅１５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅１５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| 08723-6020 | -110 | 幅２００×高２５０ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -115 | 幅２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅２００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 幅２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅２００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -135 | 幅２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -145 | 幅２００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 幅２００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅２５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 幅２５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅２５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -185 | 幅２５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅２５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -195 | 幅２５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅２５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 幅２５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅２５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 幅２５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅２５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -225 | 幅２５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -235 | 幅３００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -245 | 幅３００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -255 | 幅３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅３００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -265 | 幅３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅３００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | 幅３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅３００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -285 | 幅３００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅３００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -295 | 幅３００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅３００×高１５００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6010 | -305 | 幅３５０×高３５０ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -310 | 幅３５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -315 | 幅３５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅３５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 幅３５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅３５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -335 | 幅３５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅３５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -345 | 幅３５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅３５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 幅３５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅３５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -365 | 幅３５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅３５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 幅３５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -385 | 幅４００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -395 | 幅４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅４００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 幅４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅４００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅４００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅４００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅４００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -435 | 幅４００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -440 | 幅４００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -445 | 幅４００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅４００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅４００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅４５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅４５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅４５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅４５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅４５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -485 | 幅４５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅４５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -495 | 幅４５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅４５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅４５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅４５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅４５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅４５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅４５０×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅４５０×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -535 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 幅５００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅５００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅５００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅５００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅５００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅５００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -585 | 幅５００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅５００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 幅５００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅５００×高２０００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6020 | -305 | 幅３５０×高３５０ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -310 | 幅３５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -315 | 幅３５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅３５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 幅３５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅３５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -335 | 幅３５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅３５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -345 | 幅３５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅３５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 幅３５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅３５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -365 | 幅３５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅３５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 幅３５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -385 | 幅４００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -395 | 幅４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅４００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 幅４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅４００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅４００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅４００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅４００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -435 | 幅４００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -440 | 幅４００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -445 | 幅４００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅４００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅４００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅４５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅４５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅４５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅４５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅４５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -485 | 幅４５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅４５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -495 | 幅４５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅４５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅４５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅４５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅４５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅４５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅４５０×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅４５０×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -535 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 幅５００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅５００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅５００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅５００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅５００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅５００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -585 | 幅５００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅５００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 幅５００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅５００×高２０００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6010 | -605 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -610 | 幅６００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅６００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅６００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -635 | 幅６００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅６００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅６００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅６００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅６００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅６００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅６００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅７００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -685 | 幅７００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅７００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -695 | 幅７００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅７００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -705 | 幅７００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅７００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅７００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅７００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅７００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅８００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅８００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -785 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅９００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -795 | 幅９００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１４００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -815 | 幅９００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅９００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -835 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅１０００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅１０００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅１０００×高２０００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6020 | -605 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -610 | 幅６００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅６００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅６００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -635 | 幅６００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅６００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅６００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅６００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅６００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅６００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅６００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅７００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -685 | 幅７００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅７００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -695 | 幅７００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅７００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -705 | 幅７００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅７００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅７００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅７００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅７００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅８００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅８００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -785 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅９００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -795 | 幅９００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅９００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -835 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅１０００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅１０００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅１０００×高２０００ｍｍ | 個 | |

## ダンパー　890頁

**風量調整ダンパー　ＶＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1010 | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**防火ダンパー　ＦＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1110 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**防煙ダンパー　ＳＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1310 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1410 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1510 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**風量調整ダンパー　ＶＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1010 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1010 | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**防火ダンパー　ＦＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1110 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**防煙ダンパー　ＳＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1310 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1410 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1510 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

### 丸形風量調整ダンパー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2010 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形防火ダンパー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2020 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形防煙ダンパー（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2030 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形防火・防煙ダンパー（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2040 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形風量調整ダンパー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2010 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形防火ダンパー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2020 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形防煙ダンパー（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2030 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 丸形防火・防煙ダンパー（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2040 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

### 逆流防止ダンパー　ＣＤ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

### ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3020 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

### ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3030 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

### 排煙ダンパー（手動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3040 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3040 | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**排煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3050 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**逆流防止ダンパー　ＣＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3010 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| 08725-3010 | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3020 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3030 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3030 | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**排煙ダンパー（手動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3040 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**排煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3050 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

## 排煙口　891頁

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -110 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -110 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -510 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -520 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -510 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -520 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -710 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -720 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -710 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -720 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -810 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -820 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -810 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -820 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

## 自動制御機器　892頁

**自動制御機器　電気式温度調節器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-1301 | -015 | ＴＡ－４Ｓ | 個 | P.892 |
| -1141 | -210 | ＴＹ６０００Ｚ２０００ | 個 | |
| | -220 | ＴＹ６００１Ｚ２０００ | 個 | |
| | -230 | ＴＹ９０００Ｚ２０００ | 個 | |
| | -240 | ＴＹ９００１Ｚ２０００ | 個 | |
| | -056 | ＴＹ６８０１Ｚ６０００ | 個 | |
| | -065 | ＴＹ９８００Ｚ６０００ | 個 | |

**自動制御機器　電気式湿度調節器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-1331 | -035 | ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３ | 個 | P.892 |
| | -050 | ＤＩＳ－Ｃ１０７０ | 個 | |
| -1341 | -110 | ＨＹ６０００Ｚ２０００ | 個 | |

**自動制御機器　電子式検出器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-2531 | -118 | ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ | 個 | P.892 |
| | -125 | ＴＤＮ１０－３００Ｋ | 個 | |
| -2541 | -094 | ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００ | 個 | |
| | -100 | ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００ | 個 | |
| | -070 | ＴＹ７８３０Ｂ１０１５ | 個 | |
| | -114 | ＨＹ７０４５Ｔ１０００ | 個 | |

**自動制御機器　操作器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-4131 | -021 | ＳＫＤ６２ | 個 | P.892 |
| | -040 | ＳＫＣ６２ | 個 | |
| | -050 | ＳＫＢ６２ | 個 | |
| -4141 | -070 | ＭＡ－１－Ｎ－２４ | 個 | |
| | -080 | ＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３ | 個 | |
| | -040 | ＭＹ３０００Ｄ０２００ | 個 | |
| | -050 | ＭＹ３０００Ｅ０２００ | 個 | |
| | -060 | ＭＹ３０００Ｆ０２００ | 個 | |

**自動制御機器　ＦＣＵ用コントローラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-4695 | -110 | ＱＪ－１３０１Ｓ０１００ | 個 | P.892 |

**自動制御機器　電磁弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-5131 | -140 | ＡＰＫ１１－２０Ａ－０３Ｍ | 個 | P.892 |
| | -150 | ＡＰＫ１１－２５Ａ－０３Ｍ | 個 | |
| | -160 | ＡＰＫ２１－３２Ｆ－０３Ｍ | 個 | |
| | -170 | ＡＰＫ２１－４０Ｆ－０３Ｍ | 個 | |
| | -180 | ＡＰＫ１１－２０Ａ－Ｃ４Ｍ | 個 | |
| | -190 | ＡＰＫ１１－２５Ａ－Ｃ４Ｍ | 個 | |
| | -200 | ＡＰＫ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ｍ | 個 | |
| -5141 | -010 | Ｎ－２０Ｗ | 個 | |
| | -020 | Ｎ－３２Ｗ | 個 | |
| | -030 | Ｎ－４０Ｗ | 個 | |
| | -110 | Ｎ－２０Ｓ | 個 | |
| | -120 | Ｎ－３２Ｓ | 個 | |
| | -130 | Ｎ－４０Ｓ | 個 | |

**自動制御機器　電動弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-5312 | -010 | ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ | 個 | P.893 |
| | -030 | ３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５ | 個 | |
| -5341 | -015 | ＶＹ６２０２Ａ０００１ | 個 | |
| | -025 | ＶＹ６２０３Ａ００１１ | 個 | |
| | -035 | ＶＹ５１１０Ｊ００１１ | 個 | |
| | -090 | ＶＹ５１１０Ｊ００２２ | 個 | |
| | -100 | ＶＹ５１１０Ｊ００４２ | 個 | |
| | -110 | ＶＹ５１１０Ｊ００５１ | 個 | |
| | -120 | ＶＹ５１１０Ｊ００６１ | 個 | |
| | -040 | ＶＹ５１１０Ｊ００８１ | 個 | |
| | -210 | ＶＹ５１１３Ｊ０１０１ | 個 | |
| | -220 | ＶＹ５１１３Ｊ０１２１ | 個 | |
| | -230 | ＶＹ５１１３Ｊ０１５１ | 個 | |
| | -050 | ＶＹ５１１５Ｋ００１１ | 個 | |
| | -055 | ＶＹ５１１５Ｈ００８１ | 個 | |
| | -070 | ＶＹ５４１０Ｆ００５１ | 個 | |
| | -080 | ＶＹ５４１０Ｆ００８１ | 個 | |

**自動制御機器　二方温度調整弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-5521 | -008 | ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | P.893 |
| | -110 | ＡＢ４１－０３－５－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -208 | ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -210 | ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -215 | ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -220 | ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -225 | ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -230 | ＡＰ２１－３２Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -240 | ＡＰ２１－４０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -250 | ＡＰ２１－５０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -332 | ＡＰ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| -5531 | -210 | ＶＶＦ５３．２５－６．３Ｊ | 個 | |
| | -220 | ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ | 個 | |
| | -230 | ＶＶＦ５３．４０－１６Ｊ | 個 | |
| | -240 | ＶＶＦ５３．４０－２５Ｊ | 個 | |
| | -250 | ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ | 個 | |
| | -260 | ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ | 個 | |
| | -280 | ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ | 個 | |

**自動制御機器　三方温度調整弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08731-5931 | -210 | ＶＸＦ５３．２５－６．３Ｊ | 個 | P.893 |
| | -220 | ＶＸＦ５３．２５－１０Ｊ | 個 | |
| | -230 | ＶＸＦ５３．４０－１６Ｊ | 個 | |
| | -240 | ＶＸＦ５３．４０－２５Ｊ | 個 | |
| | -250 | ＶＸＦ５３．５０－４０Ｊ | 個 | |
| | -260 | ＶＸＦ４３．６５－６３Ｊ | 個 | |
| | -270 | ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ | 個 | |
| | -280 | ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ | 個 | |
| -5941 | -100 | Ｖ５０６５Ａ６０７６ | 個 | |
| | -110 | Ｖ５０６５Ａ６０９２ | 個 | |

## 小規模合併処理浄化槽　894頁

**小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0020 | -310 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0020 | -320 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0020 | -330 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0040 | -310 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0040 | -320 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0040 | -330 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0520 | -110 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0520 | -120 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0520 | -130 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0540 | -110 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0540 | -120 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0540 | -130 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0545 | -110 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0545 | -120 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

**小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08424-0545 | -130 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

## 印刷用紙　897頁

**印刷用紙　非塗工紙　上質紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-1010 | -010 | 四六判　連量７０～１３５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |

**印刷用紙　非塗工紙　中質紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-1020 | -010 | Ｂ判　連量５０・５５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |

**印刷用紙　非塗工紙　更紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-1030 | -010 | Ｂ判　連量４０．５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |

**印刷用紙　塗工紙　アート紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-2010 | -010 | スーパーアート（Ａ０）四六判連量９０～１３５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | -020 | アート（Ａ１）四六判　連量７３～１３５ｋｇ | ｋｇ | |

**印刷用紙　塗工紙　コート紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-2020 | -010 | 上質コート（Ａ２）四六判　連量７３～１３５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | -020 | 軽量コート（Ａ３）Ｂ判連量５３～６５．５ｋｇ平判 | ｋｇ | |
| | -030 | 軽量コート（Ａ３）Ｂ判　連量５３・５８ｋｇ　巻取 | ｋｇ | |
| | -050 | コートエンボス　四六判　連量７３～１３５ｋｇ | ｋｇ | |

**印刷用紙　塗工紙　微塗工紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-2030 | -030 | マット　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取） | ｋｇ | P.897 |
| | -040 | グロス　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取） | ｋｇ | |

**印刷用紙　色上質紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-3010 | -010 | 薄口　四六判 | 連 | P.897 |
| | -020 | 中厚口　四六判 | 連 | |
| | -030 | 厚口　四六判 | 連 | |
| | -040 | 特厚口　四六判 | 連 | |
| -3020 | -010 | 薄口　Ａ判 | 連 | |
| | -020 | 中厚口　Ａ判 | 連 | |
| | -030 | 厚口　Ａ判 | 連 | |
| | -040 | 特厚口　Ａ判 | 連 | |

## 包装用紙・板紙・情報用紙　898頁

**包装用紙　未晒クラフト紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1010 | -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**包装用紙　半晒クラフト紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1020 | -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**包装用紙　両更晒クラフト紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1030 | -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**包装用紙　片艶晒クラフト紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1040 | -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**包装用紙　純白ロール紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1050 | -010 | 四六判　連量３４．５～５６ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**板紙　高級白板紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1010 | -010 | 両面コートアイボリー　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ | ｋｇ | P.898 |
| | -020 | 両面コートカード　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ | ｋｇ | |

**板紙　特殊白板紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1020 | -010 | 片面コートアイボリー　Ｌ判連量２３～３９．５ｋｇ | ｋｇ | P.898 |
| | -020 | 片面コートカード　Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ | ｋｇ | |

**板紙　コート白ボール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1030 | -010 | Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**板紙　ノーコート白ボール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1040 | -010 | Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**板紙　黄・チップボール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1050 | -010 | ＃１０～１４ | ｋｇ | P.898 |

**情報用紙　フォーム用紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1010 | -010 | 巻取２６７ｍｍ（１０．５インチ）連量４５ｋｇ | ｍ | P.898 |

**情報用紙　複写用紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1040 | -010 | 四六判　連量３５．３ｋｇ | ｋｇ | P.898 |

**情報用紙　ＰＰＣ用紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1050 | -010 | ２５００枚／ケース　Ａ４判　６４ｇ／ｍ２ | ケース | P.898 |

80600-1050 -020 ２５００枚／ケース　Ｂ５判　６４ｇ／ｍ２　ケース　P.898

## 情報用紙　－ノーカーボン紙－　898頁

### 情報用紙　ノーカーボン紙　Ｎ４０

80600-1020 -010 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）上　m　P.898
-020 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）中　m
-030 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）下　m
-1030 -010 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）上　m
-020 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）中　m
-030 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）下　m

## ソフトウェア開発業務　900頁

### ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -010 （上級ＰＭ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -020 （ＰＭ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -030 （ＰＬ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -040 （ＭＥＭ１）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -050 （ＭＥＭ２）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -110 （上級ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -120 （ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -130 （ＰＬ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -140 （ＭＥＭ１）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -150 （ＭＥＭ２）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -210 （上級ＰＭ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -220 （ＰＭ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -230 （ＰＬ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -240 （ＭＥＭ１）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -250 （ＭＥＭ２）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

## システム運用業務　902頁

### システム運用業務　システム運用技術者１

80900-1020 -010 システム運用技術者１　人・月　P.902

### システム運用業務　システム運用技術者２

80900-1020 -020 システム運用技術者２　人・月　P.902

## システム管理業務　903頁

### システム管理業務　システム管理技術者１

80900-1030 -010 システム管理技術者１　人・月　P.903

### システム管理業務　システム管理技術者２

80900-1030 -020 システム管理技術者２　人・月　P.903

### システム管理業務　システム管理技術者３

80900-1030 -030 システム管理技術者３　人・月　P.903

## 地質調査　－市場単価－　912頁

### 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

99001-1010 -010 φ６６ｍｍ　粘性土・シルト　m　P.912
-020 φ６６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ６６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1020 -010 φ８６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ８６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ８６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1030 -010 φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ１１６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m

### 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）

99001-1510 -010 φ６６ｍｍ　粘性土・シルト　m　P.912
-020 φ６６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ６６ｍｍ　礫混じり土砂　m
99001-1510 -040 φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂　m　P.912
-050 φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1520 -010 φ８６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ８６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ８６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1530 -010 φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ１１６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m

### 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）

99001-2010 -010 φ６６ｍｍ　軟岩　m　P.912
-020 φ６６ｍｍ　中硬岩　m
-030 φ６６ｍｍ　硬岩　m
-040 φ６６ｍｍ　極硬岩　m
-050 φ６６ｍｍ　破砕帯　m
-2020 -010 φ７６ｍｍ　軟岩　m
-020 φ７６ｍｍ　中硬岩　m
-030 φ７６ｍｍ　硬岩　m
-040 φ７６ｍｍ　極硬岩　m
-050 φ７６ｍｍ　破砕帯　m
-2030 -010 φ８６ｍｍ　軟岩　m
-020 φ８６ｍｍ　中硬岩　m

### 地質調査　サンプリング

99001-3010 -010 固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土　本　P.912
-3020 -010 ロータリー式二重管サンプラー　粘性土　本
-3030 -010 ロータリー式三重管サンプラー　砂質土　本

### 地質調査　サウンディングおよび原位置試験

99001-4010 -010 標準貫入試験　粘性土・シルト　回　P.912
-020 標準貫入試験　砂・砂質土　回
-030 標準貫入試験　礫混じり土砂　回
-040 標準貫入試験　玉石混じり土砂　回
-050 標準貫入試験　固結シルト・固結粘土　回
-060 標準貫入試験　軟岩　回
-4020 -010 孔内載荷試験　普通載荷　回
-020 孔内載荷試験　中圧載荷　回
-030 孔内載荷試験　高圧載荷　回
-4030 -010 現場透水試験　オーガー法　回
-020 現場透水試験　ケーシング法　回
-030 現場透水試験　一重管式　回
-040 現場透水試験　二重管式　回
-050 現場透水試験　揚水法　回
-4040 -010 スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式）　m
-4050 -010 機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ　m
-020 機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ　m
-4060 -010 ポータブルコーン貫入試験　単管式　m
-020 ポータブルコーン貫入試験　二重管式　m

### 地質調査　現場内小運搬　人肩運搬

99001-5010 -010 ５０ｍ以下　総運搬距離　t　P.912
-020 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離　t

### 地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）

99001-5020 -010 １００ｍ以下　総運搬距離　t　P.912
-022 １００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離　t
-024 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離　t
-030 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離　t

### 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬

99001-5030 -110 ５０ｍ以下　総運搬距離　t　P.912
-120 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離　t
-130 １００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離　t
-140 ２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離　t
-150 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離　t
-160 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離　t

### 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去

99001-5050 -012 ５０ｍ以下　設置距離　箇所　P.912
-014 ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離　箇所
-022 １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離　箇所
-024 ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離　箇所
-026 ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離　箇所
-030 ５００ｍ超１０００ｍ以下　設置距離　箇所

### 地質調査　足場仮設

99001-6010 -010 平坦地足場　板材足場（高さ０．３ｍ以下）　箇所　P.912
-020 平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３ｍ超）　箇所
-6020 -010 湿地足場　箇所
-6030 -010 傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満　箇所
-020 傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満　箇所
-030 傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０°　箇所
-6040 -010 水上足場　水深１ｍ以下　箇所
-020 水上足場　水深３ｍ以下　箇所
-030 水上足場　水深５ｍ以下　箇所

### 地質調査　その他の間接調査費

99001-7010 -010 準備および跡片付け　業務　P.912
-7020 -010 搬入路伐採等　m
-7030 -010 環境保全　仮囲い　箇所
-7040 -010 調査孔閉塞　箇所
-7050 -010 給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下　箇所

## 地質調査　－自主調査－　914頁

### 現場内小運搬　モノレール運搬

80315-2300 -040 １０００ｍ超１５００ｍ以下　総運搬距離　t　P.914
-050 １５００ｍ超２０００ｍ以下　総運搬距離　t

**オーガーボーリング　ポストホール型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80110-3010 -010 | 孔径１００ｍｍ　粘性土 | m | P.914 |
| -3020 -010 | 孔径１００ｍｍ　砂質土 | m | |

**岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80110-2110 -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　軟岩 | m | P.914 |
| -2120 -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　中硬岩 | m | |
| -2130 -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　硬岩 | m | |
| -2140 -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　極硬岩 | m | |
| -2150 -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　破砕帯 | m | |
| -2110 -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　軟岩 | m | |
| -2120 -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　中硬岩 | m | |
| -2130 -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　硬岩 | m | |
| -2140 -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　極硬岩 | m | |
| -2150 -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　破砕帯 | m | |
| -2110 -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　軟岩 | m | |
| -2120 -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　中硬岩 | m | |
| -2130 -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　硬岩 | m | |
| -2140 -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　極硬岩 | m | |
| -2150 -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　破砕帯 | m | |

**土質ボーリングの孔内計測・試験　間隙水圧測定**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80310-1050 -010 | 粘性土　間隙水圧測定 | 回 | P.914 |
| -020 | 砂、れき　水頭測定 | 回 | |

**土質ボーリングの孔内計測・試験　ベーンテスト**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80310-1060 -010 | 適応深度１０ｍ | 回 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　岩盤透水試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80310-1110 -010 | １０圧式 | 回 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　孔内微流速測定**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80310-1120 -010 | 孔内微流速測定 | 孔 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　湧水圧測定**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80310-1130 -010 | 湧水圧測定 | 箇所 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　グラウト試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80310-1140 -010 | 加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階 | 回 | P.914 |
| -020 | 加圧１．０ＭＮ／ｍ２　１０段階 | 回 | |

**サウンディング　動的円錐貫入試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80320-1040 -010 | 中型 | m | P.914 |
| -020 | 大型 | m | |

**サウンディング　電気式静的コーン貫入試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80320-1060 -010 | 電気式静的コーン貫入試験 | m | P.914 |

**サウンディング　オートマチックラムサウンディング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80320-1070 -010 | オートマチックラムサウンディング | m | P.914 |

**サウンディング　簡易動的コーン貫入試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80320-1080 -010 | 粘性土 | m | P.914 |
| -020 | 礫混じり土 | m | |

**原位置試験　現場密度試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80320-1110 -010 | 砂置換法（ピット掘削費別途） | 箇所 | P.914 |
| -020 | ＲＩ法 | 箇所 | |

**ＣＢＲ試験　現場ＣＢＲ試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80320-1140 -010 | 舗装掘削補修費別途・準備費含む | 箇所 | P.914 |

**ＣＢＲ試験　室内ＣＢＲ用試料採取**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1046 -010 | 乱さない土（４モールド／箇所） | 箇所 | P.914 |
| -020 | 締め固める土（７０ｋｇ） | 箇所 | |

**ＣＢＲ試験　締め固めた土のＣＢＲ試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1048 -010 | 修正ＣＢＲ　モールド９個使用 | 試料 | P.914 |
| -020 | 設計ＣＢＲ　モールド２個使用 | 試料 | |

**ＣＢＲ試験　乱さない試料のＣＢＲ試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1050 -010 | 水浸４日 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土粒子の密度試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1010 -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の含水比試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1012 -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の粒度試験（１）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1014 -010 | 沈降分析（ふるい分析含） | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の粒度試験（２）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1014 -020 | ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満 | 試料 | P.914 |
| -030 | ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満 | 試料 | |
| -040 | ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満 | 試料 | |
| -050 | ふるい分析　試料４ｋｇ以上 | 試料 | |

**室内土質試験　土の細粒分含有率試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1015 -010 | 試料０．５ｋｇ未満 | 試料 | P.914 |
| -020 | 試料０．５～２ｋｇ未満 | 試料 | |
| -030 | 試料２ｋｇ以上 | 試料 | |

**室内土質試験　土の液性限界試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1016 -010 | １試料４～６点 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の塑性限界試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1018 -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の保水性試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1020 -010 | 遠心法　１試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の収縮定数試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1022 -010 | １試料１個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1056 -010 | 相対密度 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の強熱減量試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1023 -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の有機物含有量試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1058 -010 | 重クロム酸法 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の腐食含有量試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1060 -010 | 土の腐食含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土懸濁液のｐＨ試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1024 -010 | ガラス電極法 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の水溶性成分試験試料調整**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1062 -010 | 土の水溶性成分試験試料調整 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の水溶性成分含有量試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1064 -010 | 土の水溶性成分含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1026 -010 | 土の塩素イオン含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の硫酸イオン含有量試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1066 -010 | 土の硫酸イオン含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の湿潤密度試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1027 -010 | Ａ法（ノギス法）　１試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の透水試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1030 -010 | 定水位　１試料１個 | 試料 | P.914 |
| -020 | 変水位　１試料１個 | 試料 | |

**室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1032 -010 | モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | P.914 |
| -012 | モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |
| -015 | モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | |
| -017 | モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |

**室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1034 -010 | モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | P.914 |
| -012 | モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |
| -015 | モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | |
| -017 | モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |

**室内土質試験　締固めた土のコーン指数試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1035 -010 | １試料４供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の一軸圧縮試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1036 -010 | 乱さない試料　１試料２供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の圧密試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1038 -010 | 段階載荷　１試料１供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　一面せん断試験（１）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1040 -010 | 非圧密非排水試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　一面せん断試験（２）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1040 -020 | 圧密非排水試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　一面せん断試験（３）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1040 -030 | 圧密排水試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　改良型一面せん断試験（１）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1041 -010 | 非圧密定体積試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　改良型一面せん断試験（２）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1041 -020 | 圧密定体積試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　改良型一面せん断試験（３）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1041 -030 | 圧密定圧試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　三軸圧縮試験（１）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1042 -010 | ＵＵ試験　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　三軸圧縮試験（２）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1042 -020 | ＣＤ試験　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　三軸圧縮試験（３）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1042 -025 | ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |
| -030 | ＣＵ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体 | 試料 | |

**室内土質試験　三軸圧縮試験　間隙水圧測定含（４）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1042 -035 | ＣＵｂａｒ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |
| -040 | ＣＵｂａｒ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体 | 試料 | |

**室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（１）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1043 -010 | ＵＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（２）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1043 -020 | ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の繰返し非排水三軸試験**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1044 -010 | 液状化特性　１試料４供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（１）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80200-1045 -010 | 変形特性　粘性土　径５０ｍｍ　１試料１供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（２）**

80200-1045 -020 変形特性　砂質土　径５０mm　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（１）**

80200-1052 -010 変形特性　粘性土　径７０mm　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（２）**

80200-1052 -020 変形特性　砂質土　径７０mm　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験（１）**

80200-1054 -010 ＵＵ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-020 ＵＵ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験（２）**

80200-1054 -030 ＣＵ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験（３）**

80200-1054 -050 ＣＤ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-060 ＣＤ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験　間隙水圧測定含４**

80200-1054 -070 ＣＵｂａｒ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-080 ＣＵｂａｒ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

**室内岩石試験　試料作成費**

80300-1100 -010 ブロックサンプル　個　P.914
-012 軟岩コア　個
-014 硬岩コア　個

**室内岩石試験　圧縮強度試験**

80300-1100 -016 圧縮強度試験　個　P.914

**室内岩石試験　静弾性係数試験**

80300-1100 -020 圧縮強度試験を含む　個　P.914

**室内岩石試験　静ポアソン比試験**

80300-1100 -018 静弾性係数試験を含む　個　P.914

**室内岩石試験　引張強度試験**

80300-1100 -022 圧裂試験方法　個　P.914

**室内岩石試験　超音波伝播速度測定**

80300-1100 -024 自然状態　個　P.914
-026 自然・強制乾燥・強制湿潤状態（三状態）　個

**室内岩石試験　密度試験**

80300-1100 -028 密度試験　個　P.914

**室内岩石試験　吸水および有効間隙率試験**

80300-1100 -030 吸水および有効間隙率試験　個　P.914

**室内岩石試験　ショア硬度試験**

80300-1100 -032 ショア硬度試験　個　P.914

**室内岩石試験　岩石の安定性試験**

80300-1100 -034 岩石の安定性試験　個　P.914

**室内岩石試験　岩石の吸水膨張試験**

80300-1100 -036 岩石の吸水膨張試験　個　P.914

**室内岩石試験　Ｘ線回析試験**

80300-1100 -038 非定方位法　個　P.914
-039 定方位法　個

**室内岩石試験　乾湿繰返し試験**

80300-1100 -040 繰返し１０回　個　P.914

**室内岩石試験　岩の破砕試験**

80300-1100 -042 岩の破砕試験　個　P.914

**室内岩石試験　岩石の三軸圧縮試験**

80300-1100 -044 径３２～５０mm　１試料３供試体　試料　P.914

**室内岩石試験　せん断強度試験**

80300-1100 -046 モールの応力円法　個　P.914

**室内岩石試験　直接せん断試験法（１）**

80300-1100 -048 垂直荷重あり　１試料３供試体　試料　P.914

**室内岩石試験　直接せん断試験法（２）**

80300-1100 -050 垂直荷重なし　１試料３供試体　試料　P.914

## 測量成果品検定料金　916頁

**測量成果品検定料金　基準点測量（基本測量）**

80401-1107 -010 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点未満　１点　P.916
-020 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点以上　１点
-1109 -010 三角点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（移転）　トータルステーション　１点
-1110 -010 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（再設）　トータルステーション　１点
-040 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ取付点　１点
-1114 -020 高度地域基準点　ＧＮＳＳ　１点
-1105 -010 電子基準点付属標取付観測　ＧＮＳＳ　１点
-1106 -010 電子基準点現地調査　高低観測なし　１点
-020 電子基準点現地調査　高低観測あり　１点
-110 電子基準点高低差測定　トータルステーション　１点
-1103 -010 一等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1104 -010 二等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1113 -020 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-010 水準点復旧測量　再設　１点

**測量成果品検定料金　基準点測量（公共測量）**

80401-1201 -111 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点未満　１点　P.916
-112 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点以上　１点
-1202 -012 ２級基準点測量　ＧＮＳＳ　１点
-020 ２級基準点測量　トータルステーション　１点
-1203 -010 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点未満　１点
-020 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点以上　１点
-030 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点未満　１点
-040 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点以上　１点
-1204 -010 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点未満　１点
-020 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点以上　１点
-030 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　１０００点以上　１点
-040 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点未満　１点
-050 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点以上　１点
-060 ４級基準点測量　ＴＳ　１０００点以上　１点
-1233 -010 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点観測法　１点
-020 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点＋ＴＳ法　１点
-1211 -010 １級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 １級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1212 -010 ２級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ２級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1213 -010 ３級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ３級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-030 ３級水準測量　ＧＮＳＳ　１点
-1214 -110 ４級・簡易水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-120 ４級・簡易水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1231 -010 縦断測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1232 -010 渡河（海）水準測量　１ヶ所
-1205 -010 基準点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　ＴＳ　１点
-020 基準点復旧測量（移転）　手書き手簿　１点
-1221 -010 基準点復旧測量　４０点未満　１点
-020 基準点復旧測量　４０点以上　１点
-030 基準点復旧測量　１００点以上　１点
-040 基準点復旧測量　５００点以上　１点
-050 基準点復旧測量　２０００点以上　１点
-060 基準点復旧測量　５０００点以上　１点
-080 基準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1222 -010 水準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1216 -040 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-030 水準点復旧測量　再設　１点

**測量成果品検定料金　地籍調査**

80401-1301 -010 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1302 -010 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1303 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1304 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-1305 -010 一筆地測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 一筆地測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 一筆地測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 一筆地測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　街区境界調査**

80401-1401 -010 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1402 -010 街区境界多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1403 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1404 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　多角測量省略　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　多角測量省略　１ｋｍ２
-1405 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　効率的手法導入推進基本調査**

80401-1501 -010 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1502 -010 基本多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1503 -010 基本細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1504 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1505 -010 復元測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 復元測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　地図データ等（基本測量）**

80401-3101 -010 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２　P.918
-020 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-030 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２
-040 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-3111 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3112 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｃ　１ｋｍ２
-3113 -010 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3117 -010 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ａランク　１ｋｍ２

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3117 | -020 | 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｂランク | １ｋｍ２ | P.918 |
| | -030 | 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3118 | -010 | 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ａ | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｂ | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｃ | １ｋｍ２ | |
| -3121 | -105 | 航空レーザ測量による高精度標高データ作成０．５ｍ | １ｋｍ２ | |
| | -110 | 航空レーザ測量による高精度標高データ作成　１ｍ | １ｋｍ２ | |
| -3131 | -010 | ２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ａ | 実１面 | |
| | -020 | ２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ｂ | 実１面 | |
| | -030 | ２０万分１地勢図数値地図・国土広域情報編集業務Ｃ | 実１面 | |
| -3132 | -010 | ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ａ | 実１面 | |
| | -020 | ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｂ | 実１面 | |
| | -030 | ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｃ | 実１面 | |
| | -040 | ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｄ | 実１面 | |
| | -050 | ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検）Ｅ | 実１面 | |
| -3136 | -010 | 火山基本図データ作成（論理点検） | １００ｋｍ２ | |
| | -020 | 火山基本図データ作成（目視点検） | Ａ０判１面 | |
| -3134 | -020 | 地形分類データ整備　新規地形分類データ | １００ｋｍ２ | |
| | -030 | 地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下） | １０ｋｍ２ | |
| | -010 | 地形分類データ整備　脆弱地形原型データ | １００ｋｍ２ | |
| -3133 | -010 | 治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）　枉判 | 実１面 | |
| -3139 | -010 | 治水地形分類図データ調整　土地条件調整データ | ２次メッシュ | |
| -3138 | -010 | 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検） | １００ｋｍ２ | |
| -3140 | -010 | 火山地形分類データ　（目視・論理点検） | １０ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3211 | -010 | 地図情報レベル２５０　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | P.918 |
| | -020 | 地図情報レベル２５０　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル２５０　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3212 | -010 | 地図情報レベル２５０修正　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル２５０修正　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル２５０修正　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3221 | -010 | レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3222 | -010 | レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3223 | -010 | レベル５００　車載写真レーザ測量　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3224 | -010 | 地図情報レベル５００修正　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル５００修正　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル５００修正　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3225 | -010 | 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3231 | -010 | 地図情報レベル１０００　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル１０００　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル１０００　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3232 | -010 | 地図情報レベル１０００修正　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル１０００修正　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル１０００修正　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |
| -3233 | -010 | 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ａランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｂランク | ０．１ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｃランク | ０．１ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3241 | -010 | 地図情報レベル２５００　Ａランク | １ｋｍ２ | P.919 |
| | -020 | 地図情報レベル２５００　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル２５００　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3242 | -010 | 地図情報レベル２５００修正　Ａランク | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル２５００修正　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル２５００修正　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3243 | -010 | 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ａランク | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3251 | -010 | 地図情報レベル５０００　Ａランク | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル５０００　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル５０００　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3252 | -010 | 地図情報レベル５０００修正　Ａランク | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル５０００修正　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル５０００修正　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3261 | -010 | 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ａランク | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｃランク | １ｋｍ２ | |
| -3262 | -010 | 地図情報レベル５０００既成図数値化　Ａランク | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル５０００既成図数値化　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | 地図情報レベル５０００既成図数値化　Ｃランク | １ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　砂防基盤地図データ　公共測量**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3301 | -010 | １／２５００砂防基盤地図データ　Ａランク | １ｋｍ２ | P.919 |
| | -020 | １／２５００砂防基盤地図データ　Ｂランク | １ｋｍ２ | |
| | -030 | １／２５００砂防基盤地図データ　Ｃランク | １ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　写真地図（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3401 | -010 | 地図情報レベル５００　出力図 | １ｋｍ２ | P.919 |
| | -020 | 地図情報レベル５００　データ | １ｋｍ２ | |
| -3402 | -010 | 地図情報レベル１０００　出力図 | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル１０００　データ | １ｋｍ２ | |
| -3403 | -010 | 地図情報レベル２５００　出力図 | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル２５００　データ | １ｋｍ２ | |
| -3404 | -010 | 地図情報レベル５０００　出力図 | １ｋｍ２ | |
| | -020 | 地図情報レベル５０００　データ | １ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　空中写真（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3502 | -010 | 数値写真（デジタル） | １枚 | P.919 |

**測量成果品検定料金　航空レーザ測量・測深機測量**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3601 | -010 | フィルタリング図目視０．５ｍグリッド　１／５００ | １ｋｍ２ | P.919 |
| | -020 | フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／１０００ | １ｋｍ２ | |
| | -030 | フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／２５００ | １ｋｍ２ | |
| -3602 | -010 | フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／１０００ | １ｋｍ２ | |
| 80401-3602 | -020 | フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／２５００ | １ｋｍ２ | P.919 |
| | -030 | フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／５０００ | １ｋｍ２ | |
| -3603 | -010 | フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／２５００ | １ｋｍ２ | |
| | -020 | フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／５０００ | １ｋｍ２ | |
| -3604 | -010 | フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／２５００ | １ｋｍ２ | |
| | -020 | フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／５０００ | １ｋｍ２ | |
| -3605 | -010 | グリッドデータの論理点検　０．５ｍグリッド | １ｋｍ２ | |
| | -020 | グリッドデータの論理点検　１ｍグリッド | １ｋｍ２ | |
| | -030 | グリッドデータの論理点検　２ｍグリッド | １ｋｍ２ | |
| | -040 | グリッドデータの論理点検　５ｍグリッド | １ｋｍ２ | |
| | -050 | グリッドデータの論理点検　１ｍ及び５ｍグリッド | １ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　三次元点群測量（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3801 | -010 | ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成 | ０．１ｋｍ２ | P.919 |
| -3803 | -010 | ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 | ０．１ｋｍ２ | |
| -3802 | -010 | 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 | ０．１ｋｍ２ | |
| -3804 | -010 | 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成 | ０．１ｋｍ２ | |

**測量成果品検定料金　電子納品検定料金（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-4500 | -010 | 電子納品検定料金 | 業務 | P.919 |

**測量成果品検定料金　画地確定測量（公共測量）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80401-3701 | -010 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日 | １０ｈａ | P.919 |
| | -020 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日 | ２０ｈａ | |
| | -030 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日 | ３０ｈａ | |
| -3702 | -020 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日 | ２０ｈａ | |
| | -030 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日 | ３０ｈａ | |
| | -040 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日 | ４０ｈａ | |
| | -050 | 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日 | ５０ｈａ | |

## 測量機器検定料金　920頁

**測量機器検定料金　セオドライト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5101 | -010 | 特級 | 台 | P.920 |
| | -020 | １・２級 | 台 | |
| | -030 | ３級 | 台 | |

**測量機器検定料金　レベル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5102 | -010 | １・２級 | 台 | P.920 |
| | -020 | ３級 | 台 | |

**測量機器検定料金　測距儀**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5103 | -010 | 測距儀 | 台 | P.920 |

**測量機器検定料金　距離・測角一体型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5104 | -010 | １・２級　データ記憶装置を含まない機器 | 台 | P.920 |
| | -020 | ３級　データ記憶装置を含まない機器 | 台 | |

**測量機器検定料金　トータルステーション**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5105 | -010 | １・２級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器 | 台 | P.920 |
| | -020 | ３級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器 | 台 | |
| | -030 | データコレクタのみ　一体型検定済みのもの | 台 | |

**測量機器検定料金　水準標尺１組**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5106 | -010 | １級　標準目盛 | 組 | P.920 |
| | -020 | １級　バーコード目盛 | 組 | |
| | -030 | ２級　標準目盛またはバーコード目盛 | 組 | |

**測量機器検定料金　水準測量用電卓**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5107 | -010 | 水準測量用電卓 | 台 | P.920 |

**測量機器検定料金　鋼巻尺**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5108 | -010 | ５０ｍ | 本 | P.920 |
| | -020 | １００ｍ | 本 | |

**測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１級**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5109 | -110 | ２周波スタティック＋ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ | 台 | P.920 |
| | -120 | ２周波スタティック＋ＲＴＫ | 台 | |
| | -130 | ２周波スタティック＋ネットワーク型ＲＴＫ | 台 | |
| | -140 | ２周波スタティック | 台 | |
| | -150 | ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ | 台 | |
| | -160 | ＲＴＫ | 台 | |
| | -170 | ネットワーク型ＲＴＫ（ＶＲＳ、ＦＫＰ） | 台 | |

**測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　２級**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5109 | -210 | １周波スタティック | 台 | P.920 |

**測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１・２級以外**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5109 | -310 | 観測手簿・記簿等の帳票記録に非対応の機器 | 台 | P.920 |

**測量機器検定料金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5201 | -010 | 地上レーザスキャナ | 台 | P.920 |

## 水質分析料金　922頁

**水質分析料金　健康項目（１）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-1000 | -010 | カドミウム | 検体 | P.922 |
| | -020 | 全シアン | 検体 | |
| | -030 | 鉛 | 検体 | |
| | -040 | 六価クロム | 検体 | |
| | -050 | ヒ素 | 検体 | |
| | -060 | 総水銀 | 検体 | |
| | -070 | アルキル水銀 | 検体 | |
| | -080 | ＰＣＢ | 検体 | |
| | -090 | チウラム | 検体 | |
| | -100 | シマジン | 検体 | |
| | -110 | チオベンカルブ | 検体 | |
| | -115 | １・４－ジオキサン | 検体 | |
| | -120 | セレン | 検体 | |
| | -130 | 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 検体 | |
| | -150 | ホウ素 | 検体 | |
| | -140 | フッ素 | 検体 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-1000 | -160 | 有機リン | 検体 | P.922 |

**水質分析料金　健康項目（２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-2000 | -010 | ジクロロメタン | 検体 | P.922 |
| | -020 | 四塩化炭素 | 検体 | |
| | -030 | １・２－ジクロロエタン | 検体 | |
| | -040 | １・１－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -050 | シス－１・２－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -060 | １・１・１－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -070 | １・１・２－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -080 | トリクロロエチレン | 検体 | |
| | -090 | テトラクロロエチレン | 検体 | |
| | -100 | １・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -110 | ベンゼン | 検体 | |
| | -120 | 健康１１項目一式 | 検体 | |

**水質分析料金　要監視項目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-4000 | -010 | クロロホルム | 検体 | P.922 |
| | -020 | トランス－１・２－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -030 | １・２－ジクロロプロパン | 検体 | |
| | -040 | ｐ－ジクロロベンゼン | 検体 | |
| | -170 | トルエン | 検体 | |
| | -180 | キシレン | 検体 | |
| | -230 | 要監視６項目一式 | 検体 | |
| | -050 | イソキサチオン | 検体 | |
| | -060 | ダイアジノン | 検体 | |
| | -070 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 検体 | |
| | -080 | イソプロチオラン | 検体 | |
| | -100 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 検体 | |
| | -110 | プロピザミド | 検体 | |
| | -120 | ＥＰＮ | 検体 | |
| | -130 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 検体 | |
| | -140 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 検体 | |
| | -150 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 検体 | |
| | -160 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 検体 | |
| | -090 | オキシン銅（有機銅） | 検体 | |
| | -190 | フタル酸ジエチルヘキシル | 検体 | |
| | -200 | ニッケル | 検体 | |
| | -210 | モリブデン | 検体 | |
| | -220 | アンチモン | 検体 | |
| | -240 | エピクロロヒドリン | 検体 | |
| | -250 | クロロエチレン | 検体 | |
| | -260 | 全マンガン | 検体 | |
| | -270 | ウラン | 検体 | |

**水質分析料金　生活環境項目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-3000 | -010 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | 検体 | P.922 |
| | -020 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | 検体 | |
| | -140 | 溶解性ＢＯＤ | 検体 | |
| | -030 | 浮遊物質量（ＳＳ） | 検体 | |
| | -040 | 溶存酸素量（ＤＯ） | 検体 | |
| | -050 | 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | 検体 | |
| | -150 | 溶解性ＣＯＤ | 検体 | |
| | -060 | 大腸菌群数（計数法） | 検体 | |
| | -160 | 大腸菌群数（最確法） | 検体 | |
| | -070 | ｎ－ヘキサン抽出物質 | 検体 | |
| | -080 | フェノール類 | 検体 | |
| | -090 | 銅 | 検体 | |
| | -100 | 亜鉛 | 検体 | |
| | -110 | 溶解性鉄 | 検体 | |
| | -120 | 溶解性マンガン | 検体 | |
| | -130 | 全クロム | 検体 | |

**水質分析料金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-5000 | -010 | ダイオキシン類 | 検体 | P.922 |
| | -020 | ヨウ素消費量 | 検体 | |
| | -030 | リン酸イオン | 検体 | |
| | -040 | 全リン | 検体 | |
| | -050 | ケルダール窒素 | 検体 | |
| | -060 | 有機体窒素 | 検体 | |
| | -070 | アンモニア性窒素 | 検体 | |
| | -080 | 亜硝酸性窒素 | 検体 | |
| | -090 | 硝酸性窒素 | 検体 | |
| | -100 | 全窒素（総和法） | 検体 | |
| | -420 | 全窒素（加圧分解法） | 検体 | |
| | -120 | 陰イオン界面活性剤 | 検体 | |
| | -130 | 一般細菌 | 検体 | |
| | -140 | 残留塩素 | 検体 | |
| | -150 | 塩素イオン | 検体 | |
| | -160 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 検体 | |
| | -170 | 蒸発残留物 | 検体 | |
| | -180 | 強熱減量 | 検体 | |
| | -190 | アルカリ度 | 検体 | |
| | -200 | 酸度 | 検体 | |
| | -210 | 全硬度 | 検体 | |
| | -220 | マグネシウム | 検体 | |
| | -230 | 硫酸イオン | 検体 | |
| | -430 | 硝酸イオン | 検体 | |
| | -240 | ケイ酸 | 検体 | |
| | -250 | カルシウム | 検体 | |
| | -260 | ナトリウム | 検体 | |
| | -270 | 全有機体炭素（ＴＯＣ） | 検体 | |
| | -280 | 色度 | 検体 | |
| | -290 | 濁度 | 検体 | |
| | -440 | 比重 | 検体 | |
| | -300 | 電気伝導率 | 検体 | |
| | -460 | 酸化還元電位 | 検体 | |
| | -310 | 透視度 | 検体 | |
| | -320 | 臭気 | 検体 | |
| | -330 | 味 | 検体 | |
| | -340 | 外観 | 検体 | |
| | -350 | 水温 | 検体 | |
| | -450 | 総トリハロメタン | 検体 | |

**水質分析料金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-5000 | -470 | トリハロメタン生成能 | 検体 | P.923 |
| | -480 | クロロフィルａ | 検体 | |
| | -490 | フェオフィチンａ | 検体 | |
| | -500 | 植物プランクトン | 検体 | |
| | -510 | 動物プランクトン | 検体 | |
| | -520 | ジェオスミン | 検体 | |
| | -530 | ２－メチルイソボルネオール（２ＭＩＢ） | 検体 | |
| | -540 | アルミニウム | 検体 | |
| | -550 | スズ | 検体 | |
| | -560 | カリウム | 検体 | |
| | -570 | 硫化物 | 検体 | |
| | -580 | 全酸素要求量（ＴＯＤ） | 検体 | |
| | -590 | 溶解性ＴＯＤ | 検体 | |
| | -600 | ＣＯＤ（Ｃｒ） | 検体 | |
| | -610 | ＶＳＳ | 検体 | |
| | -620 | Ｏ－１５７ | 検体 | |
| | -630 | 糞便性大腸菌群数 | 検体 | |
| | -640 | 第一鉄イオン | 検体 | |
| | -650 | １・２－ジクロロエチレン（シス・トランス） | 検体 | |
| | -660 | １・３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ） | 検体 | |
| | -670 | ブロモジクロロメタン | 検体 | |
| | -680 | ジブロモクロロメタン | 検体 | |
| | -690 | ブロモホルム | 検体 | |

## 水質分析料金　－農薬－　923頁

**水質分析料金　農薬　殺虫剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80375-1000 | -010 | アセフェート | 検体 | P.923 |
| | -020 | イソフェンホス | 検体 | |
| | -030 | エトフェンプロックス | 検体 | |
| | -040 | クロルピリホス | 検体 | |
| | -050 | シス－１・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -060 | チアメトキサム | 検体 | |
| | -070 | チオジカルブ | 検体 | |
| | -080 | トランス－１・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -090 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 検体 | |
| | -100 | パラチオン | 検体 | |
| | -110 | ピリダフェンチオン | 検体 | |
| | -120 | ベンスルタップ | 検体 | |
| | -130 | メチルジメトン | 検体 | |
| | -140 | メチルパラチオン | 検体 | |
| | -150 | １・２－ジクロロプロパン | 検体 | |
| | -160 | ＨＣＨ（ＢＨＣ） | 検体 | |

**水質分析料金　農薬　殺菌剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80375-2000 | -010 | アゾキシストロビン | 検体 | P.923 |
| | -020 | イプロジオン | 検体 | |
| | -030 | イミノクタジン酢酸塩 | 検体 | |
| | -040 | エトリジアゾール（エクロメゾール） | 検体 | |
| | -050 | キャプタン | 検体 | |
| | -060 | クロロネブ | 検体 | |
| | -070 | シプロコナゾール | 検体 | |
| | -080 | チオファネートメチル | 検体 | |
| | -090 | チフルザミド | 検体 | |
| | -100 | テブコナゾール | 検体 | |
| | -110 | トルクロホスメチル | 検体 | |
| | -120 | ヒドロキシイソキサゾール | 検体 | |
| | -130 | フルトラニル | 検体 | |
| | -140 | プロピコナゾール | 検体 | |
| | -150 | ペンシクロン | 検体 | |
| | -160 | ホセチル | 検体 | |
| | -170 | ポリオキシンＤ亜鉛塩 | 検体 | |
| | -180 | ポリカーバメート | 検体 | |
| | -190 | メタラキシル | 検体 | |
| | -200 | メプロニル | 検体 | |

**水質分析料金　農薬　除草剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80375-3000 | -010 | アシュラム | 検体 | P.923 |
| | -020 | グリホサートイソプロピルアミン塩 | 検体 | |
| | -030 | シデュロン | 検体 | |
| | -040 | ジチオピル | 検体 | |
| | -050 | テルブカルブ | 検体 | |
| | -060 | トリクロピル | 検体 | |
| | -070 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 検体 | |
| | -080 | ナプロパミド | 検体 | |
| | -090 | ハロスルフロンメチル | 検体 | |
| | -100 | ピリブチカルブ | 検体 | |
| | -110 | フラザスルフロン | 検体 | |
| | -120 | ブタミホス | 検体 | |
| | -130 | ベンスリド（ＳＡＰ） | 検体 | |
| | -140 | ベンフルラリン | 検体 | |
| | -150 | ペンディメタリン | 検体 | |
| | -160 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 検体 | |
| | -170 | メチルダイムロン | 検体 | |
| | -180 | リムスルフロン | 検体 | |
| | -190 | ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩 | 検体 | |

## アスベスト分析料金　923頁

**建材製品中のアスベスト含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-5000 | -011 | アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１ | 検体 | P.923 |
| | -012 | アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２ | 検体 | |
| | -030 | アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３ | 検体 | |

## 土壌・底質・産業廃棄物分析料金　924頁

**土壌調査１　含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-1000 | -010 | 前処理費 | 検体 | P.924 |
| | -020 | カドミウム | 検体 | |
| | -030 | シアン化合物 | 検体 | |

80345-1000 -040 鉛 検体 P.924
-350 クロム 検体
-050 六価クロム 検体
-360 マンガン 検体
-060 ヒ素 検体
-070 総水銀 検体
-080 アルキル水銀 検体
-090 ＰＣＢ 検体
-100 銅 検体
-150 亜鉛 検体
-510 全窒素（ケルダール窒素） 検体
-370 全リン 検体
-110 チウラム 検体
-120 シマジン 検体
-130 チオベンカルブ 検体
-570 クロロエチレン 検体
-550 １・４－ジオキサン 検体
-140 セレン 検体
-380 ベリリウム 検体
-390 ニッケル 検体
-400 バナジウム 検体
-530 ホウ素 検体
-160 フッ素 検体
-170 ダイオキシン類 検体
-410 有機リン 検体
-420 有機塩素化合物 検体

**土壌調査１　溶出試験**

80345-1000 -180 前処理費 検体 P.924
-190 カドミウム 検体
-200 シアン化合物 検体
-210 鉛 検体
-430 クロム 検体
-220 六価クロム 検体
-440 マンガン 検体
-230 ヒ素 検体
-240 総水銀 検体
-250 アルキル水銀 検体
-260 ＰＣＢ 検体
-270 銅 検体
-320 亜鉛 検体
-520 全窒素（ケルダール窒素） 検体
-450 全リン 検体
-280 チウラム 検体
-290 シマジン 検体
-300 チオベンカルブ 検体
-580 クロロエチレン 検体
-560 １・４－ジオキサン 検体
-310 セレン 検体
-460 ベリリウム 検体
-470 ニッケル 検体
-480 バナジウム 検体
-540 ホウ素 検体
-330 フッ素 検体
-340 ダイオキシン類 検体
-490 有機リン 検体
-500 有機塩素化合物 検体

**土壌調査２　含有量試験**

80345-2000 -010 前処理費 検体 P.924
-020 ジクロロメタン 検体
-030 四塩化炭素 検体
-040 １・２－ジクロロエタン 検体
-050 １・１－ジクロロエチレン 検体
-065 １・２－ジクロロエチレン 検体
-070 １・１・１－トリクロロエタン 検体
-080 １・１・２－トリクロロエタン 検体
-090 トリクロロエチレン 検体
-100 テトラクロロエチレン 検体
-110 １・３－ジクロロプロペン 検体
-120 ベンゼン 検体
-255 土壌調査１１項目一式 検体

**土壌調査３　含有量試験**

80345-3000 -010 水素イオン濃度（ｐＨ） 検体 P.924
-020 含水率 検体
-030 強熱減量 検体
-040 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 検体
-050 ｎ－ヘキサン抽出物質 検体
-090 油分 検体
-060 硫化物 検体
-070 単位容積重量 検体
-080 粒度 検体

**土壌調査２　溶出試験**

80345-2000 -130 前処理費 検体 P.924
-140 ジクロロメタン 検体
-150 四塩化炭素 検体
-160 １・２－ジクロロエタン 検体
-170 １・１－ジクロロエチレン 検体
-185 １・２－ジクロロエチレン 検体
-190 １・１・１－トリクロロエタン 検体
-200 １・１・２－トリクロロエタン 検体
-210 トリクロロエチレン 検体
-220 テトラクロロエチレン 検体
-230 １・３－ジクロロプロペン 検体
-240 ベンゼン 検体
-265 土壌調査１１項目一式 検体

**土壌調査３　溶出試験**

80345-3000 -100 水素イオン濃度（ｐＨ） 検体 P.924
-110 含水率 検体
-120 強熱減量 検体
80345-3000 -130 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 検体 P.924
-140 ｎ－ヘキサン抽出物質 検体
-180 油分 検体
-150 硫化物 検体
-160 単位容積重量 検体
-170 粒度 検体

**環境庁告示第４６号溶出試験**

80345-4000 -030 六価クロム溶出試験 検体 P.924
-040 タンクリーチング試験 検体

**絶縁油中のＰＣＢ含有試験　含有量試験**

80345-4500 -010 ＰＣＢ（簡易測定法） 検体 P.924

## 悪臭分析料金　924頁

**悪臭分析料金**

80355-1000 -010 アンモニア 検体 P.924
-020 メチルメルカプタン 検体
-030 硫化水素 検体
-040 硫化メチル 検体
-050 二硫化メチル 検体
-060 トリメチルアミン 検体
-070 アセトアルデヒド 検体
-080 プロピオンアルデヒド 検体
-090 ノルマルブチルアルデヒド 検体
-100 イソブチルアルデヒド 検体
-110 ノルマルバレルアルデヒド 検体
-120 イソバレルアルデヒド 検体
-130 イソブタノール 検体
-140 酢酸エチル 検体
-150 メチルイソブチルケトン 検体
-160 トルエン 検体
-170 スチレン 検体
-180 キシレン 検体
-190 プロピオン酸 検体
-200 ノルマル酪酸 検体
-210 ノルマル吉草酸 検体
-220 イソ吉草酸 検体
-230 臭気指数 検体

## ばい煙測定分析料金　924頁

**ばい煙測定分析**

80365-1000 -010 ばいじん 検体 P.924
-020 イオウ酸化物 検体
-030 窒素酸化物 検体
-110 ばいじん＋ＮＯｘ 検体
-120 ばいじん＋ＳＯｘ・ＮＯｘ 検体

## ビル清掃料金　――一般事務所ビル――　926頁

**ビル清掃料金　総合清掃　弾性床材　【諸経費込み】**

85110-1010 -010 日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度　ｍ２・月 P.926
-020 日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度　ｍ２・月
-030 日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度　ｍ２・月
-040 日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度　ｍ２・月
-050 日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度　ｍ２・月
-060 日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度　ｍ２・月
-070 日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度　ｍ２・月
-080 日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度　ｍ２・月

**ビル清掃料金　総合清掃　カーペット【諸経費込み】**

85110-1020 -010 日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度　ｍ２・月 P.926
-020 日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度　ｍ２・月
-030 日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度　ｍ２・月
-040 日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度　ｍ２・月
-050 日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度　ｍ２・月
-060 日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度　ｍ２・月
-070 日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度　ｍ２・月
-080 日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度　ｍ２・月

**ビル清掃料金　日常清掃　弾性床材　【諸経費込み】**

85110-1110 -010 日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度 ｍ２・月 P.926
-020 日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度　ｍ２・月

**ビル清掃料金　日常清掃　カーペット【諸経費込み】**

85110-1110 -030 日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度 ｍ２・月 P.926
-040 日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度　ｍ２・月

**ビル清掃料金　定期清掃　弾性床材　【諸経費込み】**

85110-1210 -010 洗浄・水性ワックス仕上　１回／月　ｍ２・月 P.926
-020 洗浄・水性ワックス仕上　２回／月　ｍ２・月
-030 洗浄・樹脂ワックス仕上　１回／月　ｍ２・月
-040 洗浄・樹脂ワックス仕上　２回／月　ｍ２・月

**ビル清掃料金　定期清掃　カーペット【諸経費込み】**

85110-1210 -050 部分洗浄１回／月　全面洗浄１回／年　ｍ２・月 P.926
-060 部分洗浄１回／月　全面洗浄２回／年　ｍ２・月

**ビル清掃料金　臨時清掃　床面清掃　【諸経費込み】**

85110-1310 -010 弾性床材　洗浄、水性ワックス仕上　ｍ２ P.926
-020 弾性床材　洗浄、樹脂仕上３層塗り　ｍ２

**ビル清掃　臨時　カーペット・クリーニング　諸費込**

85110-1340 -010 ナイロン・タフテッド　現場施工　ｍ２ P.926

**ビル清掃料金　臨時　窓ガラス清掃（両面）　諸費込**

85110-1320 -010 足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別）　ｍ２ P.926
-020 足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用）　ｍ２

**ビル清掃　臨時　ブラインド清掃（修理別途）諸費込**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85110-1330 -010 | ベネシャンブラインド　取り付けたまま洗浄仕上 | ｍ２ | | P.926 |
| -020 | ベネシャンブラインド　取り外し洗浄後、取付 | ｍ２ | | |
| -030 | バーチカルブラインド　取り付けたまま洗浄仕上 | ｍ２ | | |
| -040 | バーチカルブラインド　取り外し洗浄後、取付 | ｍ２ | | |
| | **ビル清掃料金　臨時清掃　外壁タイル清掃【諸費込】** | | | |
| 85110-1350 -010 | 中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別） | ｍ２ | | P.926 |
| | **ビル清掃料金　臨時清掃　サッシ清掃【諸経費込み】** | | | |
| 85110-1360 -010 | アルミ　洗浄仕上（足場、コーティング料別） | ｍ２ | | P.926 |
| -020 | ステンレス　洗浄仕上（足場、コーティング料別） | ｍ２ | | |
| | **ビル清掃料金　臨時清掃　シャッター清掃【諸費込】** | | | |
| 85110-1370 -010 | スラットシャッター　高３．５ｍ程度 | ｍ２ | | P.926 |
| | **ビル清掃料金　臨時清掃　蛍光灯清掃【諸経費込み】** | | | |
| 85110-1380 -010 | ４０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下 | 基 | | P.926 |
| -020 | ４０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下 | 基 | | |
| -030 | １１０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下 | 基 | | |
| -040 | １１０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下 | 基 | | |
| | **ビル清掃料金　臨時清掃　アネモ清掃【諸経費込み】** | | | |
| 85110-1390 -010 | 洗浄仕上、直径５０ｃｍ程度　高２．５ｍ以下 | 基 | | P.926 |
| | **ビル清掃料金　臨時清掃　ガラリ清掃【諸経費込み】** | | | |
| 85110-1400 -010 | ガラリ清掃 | ｍ２ | | P.926 |

## ビルメンテナンス料金　ーー般事務所ビルー　928頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ビルメンテナンス料金　設備管理業務【諸経費込み】** | | | |
| 85210-1010 -010 | 夜勤要員のいないビル　延床面積２０００ｍ２以下 | ｍ２・月 | | P.928 |
| -020 | 夜勤要員のいないビル　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -030 | 夜勤要員のいないビル　延床面積４０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -040 | 夜勤要員のいないビル　延床面積５０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -050 | 夜勤要員のいないビル　延床面積６０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -060 | 夜勤要員のいないビル　延床面積７０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -070 | 夜勤要員のいないビル　延床面積８０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -080 | 夜勤要員のいないビル　延床面積９０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -090 | 夜勤要員のいないビル　延床面積１００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -100 | 夜勤要員のいないビル　延床面積２００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -1020 -010 | 夜勤要員のいるビル　延床面積２０００ｍ２以下 | ｍ２・月 | | |
| -020 | 夜勤要員のいるビル　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -030 | 夜勤要員のいるビル　延床面積４０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -040 | 夜勤要員のいるビル　延床面積５０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -050 | 夜勤要員のいるビル　延床面積６０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -060 | 夜勤要員のいるビル　延床面積７０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -070 | 夜勤要員のいるビル　延床面積８０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -080 | 夜勤要員のいるビル　延床面積９０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -090 | 夜勤要員のいるビル　延床面積１００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| -100 | 夜勤要員のいるビル　延床面積２００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | | |
| | **ビルメンテナンス料金　空気環境測定【諸経費込み】** | | | |
| 85210-1110 -020 | １日の測定は８ポイントとし、各々２回測定 | ポイント | | P.928 |
| | **ビルメンテナンス料金　水質検査　【諸経費込み】** | | | |
| 85210-1210 -011 | 省略不可項目（１１項目） | 回 | | P.928 |
| -021 | 省略不可項目および金属等項目（１６項目） | 回 | | |
| -030 | 消毒副生成物項目（１２項目） | 回 | | |
| -040 | 有機化学物質項目（７項目） | 回 | | |
| | **ビルメンテナンス料金　受水槽清掃　【諸経費込み】** | | | |
| 85210-1310 -010 | 水槽容量１０ｍ３以下 | 回 | | P.928 |
| -020 | 水槽容量２０ｍ３程度 | 回 | | |
| -030 | 水槽容量４０ｍ３程度 | 回 | | |
| -040 | 水槽容量６０ｍ３程度 | 回 | | |
| -050 | 水槽容量８０ｍ３程度 | 回 | | |
| -060 | 水槽容量１００ｍ３程度 | 回 | | |
| -062 | 水槽容量１２０ｍ３程度 | 回 | | |
| -064 | 水槽容量１４０ｍ３程度 | 回 | | |
| -072 | 水槽容量１６０ｍ３程度 | 回 | | |
| -080 | 水槽容量２００ｍ３程度 | 回 | | |
| -090 | 水槽容量２５０ｍ３程度 | 回 | | |
| | **ビルメンテナンス料金　高置水槽清掃【諸経費込み】** | | | |
| 85210-1610 -010 | 水槽容量１０ｍ３以下 | 回 | | P.928 |
| -020 | 水槽容量２０ｍ３程度 | 回 | | |
| -030 | 水槽容量４０ｍ３程度 | 回 | | |
| -040 | 水槽容量６０ｍ３程度 | 回 | | |
| -050 | 水槽容量８０ｍ３程度 | 回 | | |
| -060 | 水槽容量１００ｍ３程度 | 回 | | |
| -070 | 水槽容量１２０ｍ３程度 | 回 | | |
| -080 | 水槽容量１４０ｍ３程度 | 回 | | |
| -090 | 水槽容量１６０ｍ３程度 | 回 | | |
| | **ビルメンテナンス料金　汚水槽清掃　【諸経費込み】** | | | |
| 85210-1410 -010 | 水槽容量１０ｍ３以下 | 回 | | P.928 |
| -020 | 水槽容量２０ｍ３程度 | 回 | | |
| -030 | 水槽容量４０ｍ３程度 | 回 | | |
| -040 | 水槽容量６０ｍ３程度 | 回 | | |
| -050 | 水槽容量８０ｍ３程度 | 回 | | |
| -060 | 水槽容量１００ｍ３程度 | 回 | | |

# 資材コード表

編集・発行　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

## 一般財団法人　経済調査会

本　部　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

**業務部**　TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

**情報開発部**　TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **北海道支部** | 〒060-0001 | 札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル | TEL（011）241-9491 | FAX（011）241-2346 |
| **東北支部** | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル | TEL（022）222-0629 | FAX（022）264-3086 |
| **北陸支部** | 〒951-8055 | 新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル | TEL（025）228-8266 | FAX（025）224-6627 |
| **金沢事務所** | 〒920-0919 | 金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル | TEL（076）222-2200 | FAX（076）233-3189 |
| **中部支部** | 〒460-0003 | 名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル | TEL（052）221-8386 | FAX（052）204-0170 |
| **関西支部** | 〒541-0042 | 大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル | TEL（06）6233-2020 | FAX（06）6233-2011 |
| **中国支部** | 〒730-0011 | 広島市中区基町13-13　広島基町NSビル | TEL（082）227-5951 | FAX（082）227-8505 |
| **四国支部** | 〒760-0027 | 高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル | TEL（087）821-4074 | FAX（087）821-6241 |
| **九州支部** | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル | TEL（092）411-9941 | FAX（092）474-0890 |
| **沖縄支部** | 〒900-0033 | 那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル | TEL（098）862-2269 | FAX（098）861-7144 |