

積算資料別冊

資材コード表

2025年7月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー				4頁	配筋型デッキプレート				9頁				
広幅平鋼 無規格 (月積み契約)					配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ								
10250-0100	-010	厚9～25mm×幅200～400mm	t	P.4	11319-5201	-110	E Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.9				
						-210	E Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2					
						-310	E Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2					
						-410	E Dタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m2					
広幅平鋼エキストラ				4頁	配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ								
広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格					11319-5100	-110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.9				
10260-0010	-010	SS400	t	P.4		-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2					
	-0020	-010	SS490	t		-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2					
	-0031	-010	SM400A t≤38mm	t									
	-020	SM400A 38<t≤100mm	t										
	-0032	-010	SM400B t≤25mm	t									
	-020	SM400B 25<t≤38mm	t										
	-0041	-010	SM490A t≤50mm	t									
	-0042	-010	SM490B t≤25mm	t									
	-020	SM490B 25<t≤38mm	t										
	-030	SM490B 38<t≤50mm	t										
	-0051	-010	SN400A 6≤t≤40mm	t									
	-0052	-010	SN400B 6≤t≤12mm	t									
	-020	SN400B 12<t≤40mm	t										
	-0053	-010	SN400C 16≤t≤40mm	t									
	-0062	-010	SN490B 6≤t≤12mm	t									
	-020	SN490B 12<t≤40mm	t										
	-0063	-010	SN490C 16≤t≤40mm	t									
広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9≤t≤25													
10260-1010	-010	t<9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4									
	-020	25mm<t 5mmまたはその端数ごとに	t										
平鋼				5頁	角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー				9頁				
平鋼 (SS400)					角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア								
11112-1010	-013	厚3×幅38mm 0.895kg/m	kg	P.5	11417-0100	-150	ND150 辺150×150 長150mm以上	m	P.9				
	-051	厚6×幅38mm 1.79kg/m	kg			-175	ND175 辺175×175 長150mm以上	m					
	-061	厚6×幅65mm 3.06kg/m	kg			-200	ND200 辺200×200 長150mm以上	m					
	-081	厚9×幅38mm 2.68kg/m	kg			-250	ND250 辺250×250 長150mm以上	m					
	-091	厚9×幅65mm 4.59kg/m	kg			-300	ND300 辺300×300 長150mm以上	m					
	-106	厚12×幅25mm 2.36kg/m	kg			-350	ND350 辺350×350 長150mm以上	m					
	-107	厚12×幅32mm 3.01kg/m	kg			-400	ND400 辺400×400 長150mm以上	m					
	-108	厚12×幅38mm 3.58kg/m	kg										
	-109	厚12×幅44mm 4.14kg/m	kg										
	-111	厚12×幅65mm 6.12kg/m	kg										
	-126	厚16×幅32mm 4.02kg/m	kg										
	-128	厚16×幅38mm 4.77kg/m	kg										
	-131	厚16×幅65mm 8.16kg/m	kg										
	-210	厚19×幅32mm 4.77kg/m	kg										
	-220	厚19×幅38mm 5.67kg/m	kg										
	-230	厚19×幅50mm 7.46kg/m	kg										
	-235	厚19×幅65mm 9.69kg/m	kg										
	-240	厚19×幅75mm 11.2kg/m	kg										
	-250	厚19×幅90mm 13.4kg/m	kg										
	-260	厚19×幅100mm 14.9kg/m	kg										
	-310	厚22×幅75mm 13.0kg/m	kg										
	-320	厚22×幅90mm 15.5kg/m	kg										
	-330	厚22×幅100mm 17.3kg/m	kg										
	-410	厚25×幅75mm 14.7kg/m	kg										
	-420	厚25×幅90mm 17.7kg/m	kg										
	-430	厚25×幅100mm 19.6kg/m	kg										
軽量形鋼				6頁	ステンレス鋼				10頁				
軽量形鋼 軽みぞ形鋼 (SSC400相当品)					ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)								
11226-0031	-080	350×50×4.0mm 13.7kg/m	kg	P.6	11600-1049	-040	No. 1 厚4.0×幅1219×長2438mm	kg	P.10				
	-090	350×50×4.5mm 15.4kg/m	kg			-060	No. 1 厚6.0×幅1219×長2438mm	kg					
軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼 (SSC400相当)						-090	No. 1 厚9.0×幅2438×長6000mm	kg					
11226-5041	-055	125×50×20×2.3mm 4.51kg/m	kg	P.6		-100	No. 1 厚10×幅2438×長6000mm	kg					
	-075	150×65×20×3.2mm 7.51kg/m	kg			-140	No. 1 厚14×幅2438×長6000mm	kg					
軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)						-200	No. 1 厚20×幅2438×長6000mm	kg					
11226-0041	-010	60×30×10×1.6mm 1.63kg/m	kg	P.6		-250	No. 1 厚25×幅2438×長6000mm	kg					
	-112	200×75×20×3.2mm 9.27kg/m	kg			-300	No. 1 厚30×幅2438×長6000mm	kg					
亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)						-400	No. 1 厚40×幅2438×長6000mm	kg					
11226-2000	-010	40×20×10×1.6mm 1.14kg/m	kg	P.6	ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼								
	-020	60×30×10×1.6mm 1.65kg/m	kg		11600-2512	-010	SUS304-SD295B D10	kg	P.10				
	-030	60×30×10×2.3mm 2.27kg/m	kg			-013	SUS304-SD295B D13	kg					
	-040	75×45×15×1.6mm 2.35kg/m	kg			-016	SUS304-SD295B D16	kg					
	-050	75×45×15×2.3mm 3.28kg/m	kg			-022	SUS304-SD295B D22	kg					
	-060	100×50×20×1.6mm 2.92kg/m	kg			-025	SUS304-SD295B D25	kg					
	-070	100×50×20×2.3mm 4.10kg/m	kg			-029	SUS304-SD295B D29	kg					
	-080	100×50×20×3.2mm 5.54kg/m	kg			-032	SUS304-SD295B D32	kg					
	-090	125×50×20×3.2mm 6.17kg/m	kg			-035	SUS304-SD295B D35	kg					
	-100	150×50×20×3.2mm 6.81kg/m	kg			-038	SUS304-SD295B D38	kg					
大型デッキプレート				9頁		-2513	-010	SUS304-SD345 D10	kg				
大型デッキプレート							-013	SUS304-SD345 D13	kg				
11231-0110	-030	SS400 幅570×高100×厚2.7mm	kg	P.9			-016	SUS304-SD345 D16	kg				
	-040	SS400 幅570×高100×厚3.2mm	kg				-022	SUS304-SD345 D22	kg				
	-050	SS400 幅570×高100×厚4.0mm	kg				-025	SUS304-SD345 D25	kg				
	-060	SS400 幅570×高100×厚4.5mm	kg				-029	SUS304-SD345 D29	kg				
大型デッキプレートエキストラ				9頁			-032	SUS304-SD345 D32	kg				
大型デッキプレートエキストラ 精度切断費							-035	SUS304-SD345 D35	kg				
11231-9000	-010	長さ3m以上	kg	P.9			-038	SUS304-SD345 D38	kg				
	-020	長さ3m未満	kg				-2514	-010	SUS304-SD390 D10	kg			
								-013	SUS304-SD390 D13	kg			
								-016	SUS304-SD390 D16	kg			
								-022	SUS304-SD390 D22	kg			
								-025	SUS304-SD390 D25	kg			
								-029	SUS304-SD390 D29	kg			
								-032	SUS304-SD390 D32	kg			
								-035	SUS304-SD390 D35	kg			
								-038	SUS304-SD390 D38	kg			
								-2531	-010	SUS410-SD295A D10	kg		
									-016	SUS410-SD295A D16	kg		
									-019	SUS410-SD295A D19	kg		
									-022	SUS410-SD295A D22	kg		
									-025	SUS410-SD295A D25	kg		
									-029	SUS410-SD295A D29	kg		
									-032	SUS410-SD295A D32	kg		
									-035	SUS410-SD295A D35	kg		
									-038	SUS410-SD295A D38	kg		
									-2533	-010	SUS410-SD345 D10	kg	
										-013	SUS410-SD345 D13	kg	
										-016	SUS410-SD345 D16	kg	
										-022	SUS410-SD345 D22	kg	
										-025	SUS410-SD345 D25	kg	
										-029	SUS410-SD345 D29	kg	
										-032	SUS410-SD345 D32	kg	
										-035	SUS410-SD345 D35	kg	
										-038	SUS410-SD345 D38	kg	
無溶接金物 ーGT工法ー				11頁	無溶接金物 GTフックA								
11041-0100	-010	D13～D32 2用 主筋と補強枠固定用ボルト中締め	個	P.11									
無溶接金物 GTフックB					11041-0100	-020	D13～D32 2用 主筋と補強枠固定用ボルト外締め	個	P.11				
無溶接金物 GTフックBW													
11041-0100	-030	D13～D32 2用 主筋と補強枠と補強筋固定用	個	P.11									
無溶接金物 GTフックスJ													
11041-0100	-040	D13～D32 2用 主筋重ね継手用	個	P.11									
無溶接金物 GTフックFJ													
11041-0100	-050	D13～D32 2用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.11									

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

無溶接金物 GTフックTT					
11041-0100-060	D 1 3 ~ D 3 2 用 主筋とフープ筋固定用	個	P.11		
無溶接金物 GTフックSF/FI					
11041-0100-070	D 1 3 ~ D 3 2 用 井桁筋固定用	個	P.11		
無溶接金物 GTスペーサー					
11041-0110-010	D 1 3 ~ D 3 2 用 無溶接スペーサー D 1 3	個	P.11		
-020	D 1 3 ~ D 3 2 用 無溶接スペーサーD 1 3 エポキシ	個			
無溶接金物 GTフープ					
11041-0120-013	D 1 3 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.11		
-016	D 1 6 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本			
-019	D 1 9 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本			
-022	D 2 2 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本			
-025	D 2 5 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本			
無溶接金物 補強棒製作費 【手間のみ】					
11041-0140-010	厚9×幅50mm 径1200mm以下	本	P.11		
-020	厚9×幅75mm 径1200mm以下	本			
摩擦接合用高力ボルト				12頁	
高力ボルト 六角 F10T (2種B)					
12300-1016-035	M16×長35mm 194g/組	組	P.12		
-085	M16×長85mm 273g/組	組			
-090	M16×長90mm 281g/組	組			
-095	M16×長95mm 289g/組	組			
-100	M16×長100mm 296g/組	組			
高力ボルト 六角 F10T (2種A)					
12300-1020-040	M20×長40mm 336g/組	組	P.12		
-125	M20×長125mm 546g/組	組			
-130	M20×長130mm 558g/組	組			
-135	M20×長135mm 570g/組	組			
-140	M20×長140mm 583g/組	組			
-1022-045	M22×長45mm 481g/組	組			
-155	M22×長155mm 809g/組	組			
-160	M22×長160mm 824g/組	組			
-1024-050	M24×長50mm 648g/組	組			
-055	M24×長55mm 666g/組	組			
-160	M24×長160mm 1039g/組	組			
-165	M24×長165mm 1057g/組	組			
-170	M24×長170mm 1075g/組	組			
-175	M24×長175mm 1093g/組	組			
-180	M24×長180mm 1111g/組	組			
高力ボルト トルシア S10T					
12300-2016-090	M16×長90mm 271g/組	組	P.12		
-095	M16×長95mm 279g/組	組			
-100	M16×長100mm 287g/組	組			
-105	M16×長105mm 295g/組	組			
-2020-105	M20×長105mm 484g/組	組			
-110	M20×長110mm 497g/組	組			
-115	M20×長115mm 510g/組	組			
-120	M20×長120mm 523g/組	組			
-125	M20×長125mm 536g/組	組			
-130	M20×長130mm 549g/組	組			
-135	M20×長135mm 560g/組	組			
-140	M20×長140mm 573g/組	組			
-2022-150	M22×長150mm 763g/組	組			
-155	M22×長155mm 778g/組	組			
-160	M22×長160mm 793g/組	組			
-165	M22×長165mm 808g/組	組			
-170	M22×長170mm 823g/組	組			
-2024-055	M24×長55mm 631g/組	組			
-155	M24×長155mm 991g/組	組			
-160	M24×長160mm 1009g/組	組			
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW					
12300-2122-150	M22×長150mm 763g/組	組	P.12		
-155	M22×長155mm 778g/組	組			
-160	M22×長160mm 793g/組	組			
-165	M22×長165mm 808g/組	組			
-170	M22×長170mm 823g/組	組			
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T					
12300-0216-065	M16×長65mm 241g/組	組	P.13		
-070	M16×長70mm 249g/組	組			
-075	M16×長75mm 257g/組	組			
-080	M16×長80mm 265g/組	組			
-0220-085	M20×長85mm 447g/組	組			
-090	M20×長90mm 459g/組	組			
-095	M20×長95mm 472g/組	組			
-100	M20×長100mm 484g/組	組			
-105	M20×長105mm 496g/組	組			
-110	M20×長110mm 509g/組	組			
-115	M20×長115mm 521g/組	組			
-120	M20×長120mm 533g/組	組			
-0222-050	M22×長50mm 496g/組	組			
-055	M22×長55mm 510g/組	組			
-060	M22×長60mm 525g/組	組			
-065	M22×長65mm 540g/組	組			
-070	M22×長70mm 555g/組	組			
-075	M22×長75mm 570g/組	組			
-080	M22×長80mm 585g/組	組			
-085	M22×長85mm 600g/組	組			
-090	M22×長90mm 615g/組	組			
-095	M22×長95mm 630g/組	組			
-100	M22×長100mm 645g/組	組			
-105	M22×長105mm 659g/組	組			
-110	M22×長110mm 674g/組	組			
12300-0222-115	M22×長115mm 689g/組	組			P.13
-120	M22×長120mm 704g/組	組			
-125	M22×長125mm 719g/組	組			
-130	M22×長130mm 734g/組	組			
-135	M22×長135mm 749g/組	組			
-140	M22×長140mm 764g/組	組			
-145	M22×長145mm 779g/組	組			
-150	M22×長150mm 794g/組	組			
六角ボルト				14頁	
六角ボルト (並ボルト) 黒皮					
12304-1010-055	W3/8×長55mm 38.6g/本	本	P.14		
-060	W3/8×長60mm 41.4g/本	本			
-070	W3/8×長70mm 47.0g/本	本			
-080	W3/8×長80mm 52.5g/本	本			
-1013-020	W1/2×長20mm 41.1g/本	本			
-025	W1/2×長25mm 45.6g/本	本			
-080	W1/2×長80mm 100.3g/本	本			
-225	W1/2×長225mm 244.6g/本	本			
-1016-025	W5/8×長25mm 79.7g/本	本			
-032	W5/8×長32mm 89.6g/本	本			
-038	W5/8×長38mm 98.9g/本	本			
-115	W5/8×長115mm 218.6g/本	本			
-125	W5/8×長125mm 234.1g/本	本			
-150	W5/8×長150mm 273.0g/本	本			
-250	W5/8×長250mm 428.4g/本	本			
-1019-020	W3/4×長20mm 125g/本	本			
-025	W3/4×長25mm 134g/本	本			
-032	W3/4×長32mm 149g/本	本			
-038	W3/4×長38mm 162g/本	本			
-045	W3/4×長45mm 178g/本	本			
-050	W3/4×長50mm 189g/本	本			
六角ボルト (中ボルト) 黒皮					
12304-2008-035	M8×長35mm 18.5g/本	本	P.14		
-040	M8×長40mm 20.5g/本	本			
-045	M8×長45mm 22.4g/本	本			
-050	M8×長50mm 24.4g/本	本			
-055	M8×長55mm 26.4g/本	本			
-060	M8×長60mm 28.4g/本	本			
-065	M8×長65mm 30.3g/本	本			
-070	M8×長70mm 32.3g/本	本			
-075	M8×長75mm 34.3g/本	本			
-080	M8×長80mm 36.3g/本	本			
-090	M8×長90mm 40.2g/本	本			
-100	M8×長100mm 44.2g/本	本			
-2010-035	M10×長35mm 32.4g/本	本			
-2012-025	M12×長25mm 37.8g/本	本			
-030	M12×長30mm 41.5g/本	本			
-035	M12×長35mm 45.9g/本	本			
-160	M12×長160mm 156.0g/本	本			
-170	M12×長170mm 164.9g/本	本			
-180	M12×長180mm 173.8g/本	本			
-190	M12×長190mm 182.6g/本	本			
-200	M12×長200mm 191.5g/本	本			
-2016-025	M16×長25mm 75.9g/本	本			
-030	M16×長30mm 82.6g/本	本			
-035	M16×長35mm 89.4g/本	本			
-160	M16×長160mm 284.7g/本	本			
-170	M16×長170mm 300.5g/本	本			
-180	M16×長180mm 316.3g/本	本			
-190	M16×長190mm 332.1g/本	本			
-2020-160	M20×長160mm 454.9g/本	本			
-170	M20×長170mm 479.6g/本	本			
-190	M20×長190mm 529.0g/本	本			
-220	M20×長220mm 598.5g/本	本			
-240	M20×長240mm 647.9g/本	本			
-260	M20×長260mm 697.3g/本	本			
-280	M20×長280mm 746.7g/本	本			
六角ボルト (中ボルト) 黒皮					
12304-2022-045	M22×長45mm 212.9g/本	本	P.15		
-085	M22×長85mm 330.1g/本	本			
-160	M22×長160mm 551.2g/本	本			
-170	M22×長170mm 581.0g/本	本			
-190	M22×長190mm 640.6g/本	本			
-220	M22×長220mm 724.9g/本	本			
-240	M22×長240mm 784.5g/本	本			
-260	M22×長260mm 844.1g/本	本			
-280	M22×長280mm 903.7g/本	本			
-300	M22×長300mm 963.3g/本	本			
-2024-085	M24×長85mm 404.2g/本	本			
-160	M24×長160mm 667.4g/本	本			
-170	M24×長170mm 702.9g/本	本			
-190	M24×長190mm 773.9g/本	本			
-220	M24×長220mm 873.7g/本	本			
-240	M24×長240mm 944.7g/本	本			
-260	M24×長260mm 1015.7g/本	本			
-280	M24×長280mm 1086.7g/本	本			
-300	M24×長300mm 1157.7g/本	本			
-2030-070	M30×長70mm 600.0g/本	本			
-075	M30×長75mm 630.0g/本	本			
-080	M30×長80mm 660.0g/本	本			
-085	M30×長85mm 690.0g/本	本			
-090	M30×長90mm 710.0g/本	本			
-100	M30×長100mm 770.0g/本	本			
-110	M30×長110mm 830.0g/本	本			
-120	M30×長120mm 880.0g/本	本			
-130	M30×長130mm 930.0g/本	本			
-140	M30×長140mm 990.0g/本	本			
-150	M30×長150mm 1040.0g/本	本			
-160	M30×長160mm 1100.0g/本	本			

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-2030	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	P.15
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ボルト（並ボルト） 溶融亜鉛めっき

12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.16
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1113	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1116	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1119	-020	W3/4×長20mm	125g/本	本	
	-025	W3/4×長25mm	134g/本	本	
	-032	W3/4×長32mm	149g/本	本	
	-038	W3/4×長38mm	162g/本	本	
	-045	W3/4×長45mm	178g/本	本	
	-050	W3/4×長50mm	189g/本	本	

六角ボルト（中ボルト） 溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.16
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本	
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本	
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本	
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本	
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本	
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本	
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本	
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本	
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本	
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本	
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本	
-2110	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本	
-2112	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本	
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本	
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本	
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本	
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本	
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本	
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本	
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本	
-2116	-033	M16×長25mm	75.9g/本	本	
	-034	M16×長30mm	82.6g/本	本	
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本	
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本	
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本	
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本	
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本	
-2120	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本	
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本	
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本	
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本	
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本	
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本	
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト（中ボルト） 溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.17
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本	
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本	
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本	
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本	
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本	
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本	
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本	
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本	
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本	
-2124	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本	
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本	
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本	
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本	
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本	
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本	
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本	
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本	
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本	
-2130	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本	
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本	
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本	
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本	
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本	
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本	
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本	
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本	
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本	
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本	
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本	
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本	
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	

12304-2130	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	P.17
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ナット

17頁

六角ナット 黒皮

12324-4000	-108	M8 冷間ホーマー	個	P.17
	-130	M30 冷間ホーマー	個	

六角ナット 溶融亜鉛めっき

12324-4010	-108	M8 冷間ホーマー	個	P.17
	-130	M30 冷間ホーマー	個	

ワッシャ

17頁

丸座金 黒皮

12324-5000	-108	M8	枚	P.17
	-130	M30	枚	

丸座金 溶融亜鉛めっき

12324-5010	-108	M8	枚	P.17
	-130	M30	枚	

各種ボルト アンカーボルト（J型）

18頁

アンカーボルト（J型）

12310-0120	-020	M12×長200mm	本	P.18
	-040	M12×長400mm	本	
	-050	M12×長500mm	本	
-0130	-020	M16×長200mm	本	
	-040	M16×長400mm	本	
	-050	M16×長500mm	本	
-0140	-040	M20×長400mm	本	
	-050	M20×長500mm	本	
	-080	M20×長800mm	本	
-0150	-040	M24×長400mm	本	
	-050	M24×長500mm	本	
	-080	M24×長800mm	本	
	-100	M24×長1000mm	本	

スタッド

18頁

スタッド 頭付スタッド（JIS B 1198）

12402-0913	-070	径13×長70mm	アークシールド付	本	P.18
	-080	径13×長80mm	アークシールド付	本	
	-090	径13×長90mm	アークシールド付	本	
	-100	径13×長100mm	アークシールド付	本	
	-110	径13×長110mm	アークシールド付	本	
	-120	径13×長120mm	アークシールド付	本	
	-130	径13×長130mm	アークシールド付	本	
	-140	径13×長140mm	アークシールド付	本	
	-150	径13×長150mm	アークシールド付	本	
-1000	-071	径19×長160mm	アークシールド付	本	
	-072	径19×長170mm	アークシールド付	本	
	-073	径19×長180mm	アークシールド付	本	
	-075	径19×長190mm	アークシールド付	本	
	-112	径22×長160mm	アークシールド付	本	
	-114	径22×長170mm	アークシールド付	本	
	-116	径22×長180mm	アークシールド付	本	
	-118	径22×長190mm	アークシールド付	本	

スタッド 異形スタッド

12402-2000	-032	D13×長500mm	アークシールド付	本	P.18
	-036	D16×長90mm	アークシールド付	本	
	-038	D16×長150mm	アークシールド付	本	
	-055	D16×長350mm	アークシールド付	本	
	-105	D19×長450mm	アークシールド付	本	
	-117	D22×長250mm	アークシールド付	本	
	-135	D22×長450mm	アークシールド付	本	
	-157	D25×長250mm	アークシールド付	本	
	-165	D25×長350mm	アークシールド付	本	
	-175	D25×長450mm	アークシールド付	本	

あと施工アンカー ブランド品

19頁

差筋アンカー BD

12303-0075	-010	ねじ径D10×全長450mm	本	P.19
	-020	ねじ径D13×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16×全長750mm	本	

オールアンカー SC-840

12303-0130	-115	ねじ径M8×全長40mm	ステンレス	本	P.19
------------	------	--------------	-------	---	------

オールアンカー SC-1050

12303-0130	-125	ねじ径M10×全長50mm	ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------	-------	---	------

オールアンカー SC-1080

12303-0130	-132	ねじ径M10×全長80mm	ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------	-------	---	------

オールアンカー SC-1260

12303-0130	-138	ねじ径M12×全長60mm	ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------	-------	---	------

オールアンカー SC-1280

12303-0130	-142	ねじ径M12×全長80mm	ステンレス	本	P.19
------------	------	---------------	-------	---	------

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

	オールアンカー SC-1680			12303-0302 -120	ねじ径M10×全長43mm	ステンレス	本	P.19
12303-0130 -148	ねじ径M16×全長80mm	ステンレス	本	P.19	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4			
	オールアンカー SC-2013			12303-0302 -130	ねじ径M12×全長43mm	ステンレス	本	P.19
12303-0130 -170	ねじ径M20×全長130mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ S4			
	オールアンカー ST-420			12303-0304 -010	ドリル径4×全長20mm		本	P.19
12303-0130 -210	外径4×全長20mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ S5			
	オールアンカー ST-525			12303-0304 -020	ドリル径5×全長25mm		本	P.19
12303-0130 -220	外径5×全長25mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ S6			
	オールアンカー ST-640			12303-0304 -030	ドリル径6×全長30mm		本	P.19
12303-0130 -230	外径6×全長40mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ S8			
	オールアンカー ST-860			12303-0304 -040	ドリル径8×全長40mm		本	P.19
12303-0130 -240	外径8×全長60mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ S10			
	オールアンカー ST-1070			12303-0304 -050	ドリル径10×全長50mm		本	P.19
12303-0130 -250	外径10×全長70mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20			
	オールアンカー SY-420			12303-0304 -110	ドリル径4×全長20mm		本	P.19
12303-0130 -310	外径4×全長20mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25			
	オールアンカー SY-525			12303-0304 -120	ドリル径5×全長25mm		本	P.19
12303-0130 -320	外径5×全長25mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30			
	オールアンカー SY-630			12303-0304 -130	ドリル径6×全長30mm		本	P.19
12303-0130 -330	外径6×全長30mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ SX 8×40			
	オールアンカー SY-840			12303-0304 -140	ドリル径8×全長40mm		本	P.19
12303-0130 -340	外径8×全長40mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ SX 10×50			
	オールアンカー SY-1050			12303-0304 -150	ドリル径10×全長50mm		本	P.19
12303-0130 -350	外径10×全長50mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーナイロンブラグ DUOPOWER			
	グリップアンカー SGA-6M			12303-0304 -210	ドリル径5×全長25mm		本	P.19
12303-0152 -003	ねじ径M6×全長30mm	ステンレス	本	P.19	-220	ドリル径6×全長30mm	本	
	グリップアンカー SGA-8M			-230	ドリル径8×全長40mm	本		
12303-0152 -005	ねじ径M8×全長35mm	ステンレス	本	P.19	コンクリートアンカー用樹脂カプセル			
	グリップアンカー SGA-16M						19頁	
12303-0152 -022	ねじ径M16×全長60mm	ステンレス	本	P.19	セメフォースアンカー 150			
	グリップアンカー SGA-20M			12306-0140 -010	無機系 カートリッジ 容量150mL	20本	セット	P.19
12303-0152 -024	ねじ径M20×全長80mm	ステンレス	本	P.19	セメフォースアンカー 500			
	グリップアンカー SGA-22M			12306-0140 -020	無機系 カートリッジ 容量500mL	10本	セット	P.19
12303-0152 -025	ねじ径M22×全長90mm	ステンレス	本	P.19	セメフォースアンカー 1200			
	グリップアンカー SGA-24M			12306-0140 -030	無機系 カートリッジ 容量1200mL	6本	セット	P.19
12303-0152 -026	ねじ径M24×全長110mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 8			
	グリップアンカー SGA-25			12306-0122 -010	外径9.0×長85mm	ガラス管	本	P.19
12303-0152 -028	ねじ径W5/16×全長35mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 10			
	ボルトアンカー SBA-650			12306-0122 -020	外径10.5×長90mm	ガラス管	本	P.19
12303-0154 -003	ねじ径M6×全長50mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22			
	ボルトアンカー SBA-865			12306-0122 -050	外径23.0×長160mm	ガラス管	本	P.19
12303-0154 -005	ねじ径M8×全長65mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャーレジンアンカー RM II 24			
	ボルトアンカー SBA-2016			12306-0122 -060	外径23.0×長190mm	ガラス管	本	P.19
12303-0154 -040	ねじ径M20×全長160mm	ステンレス	本	P.19	フィッシャー接着系アンカー			
	アンカー ULTRACUT FBSII			12306-0124 -020	FIS SB 390 S	ビニルエステル樹脂系	本	P.19
12303-0290 -040	ドリル径10×全長70mm	亜鉛めっき	本	P.19	ロックボルト 一法面用一			
12303-0290 -060	ドリル径12×全長85mm	亜鉛めっき	本				20頁	
12303-0290 -080	ドリル径14×全長95mm	亜鉛めっき	本		ネジ節異形棒鋼ロックボルト			
	アンカー FBNII 12/20 A4			33235-0019 -015	D19×長1500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0292 -110	ドリル径12×全長116mm	ステンレス	本	P.19	-020	D19×長2000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FBNII 16/25 A4			-025	D19×長2500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0292 -120	ドリル径16×全長145mm	ステンレス	本	P.19	-030	D19×長3000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FBNII 20/30 A4			-035	D19×長3500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0292 -130	ドリル径20×全長187mm	ステンレス	本	P.19	-040	D19×長4000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FHII 18/25 S M12			-045	D19×長4500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0294 -010	ドリル径18×全長118mm	亜鉛めっき	本	P.19	-050	D19×長5000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FHII 24/25 S M16			-055	D19×長5500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0294 -020	ドリル径24×全長150mm	亜鉛めっき	本	P.19	-060	D19×長6000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M8×30			-0022 -015	D22×長1500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0296 -010	ねじ径M8×全長30mm	亜鉛めっき	本	P.19	-020	D22×長2000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M10×30			-025	D22×長2500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0296 -020	ねじ径M10×全長30mm	亜鉛めっき	本	P.19	-030	D22×長3000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M12×50			-035	D22×長3500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0296 -030	ねじ径M12×全長50mm	亜鉛めっき	本	P.19	-040	D22×長4000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M16×65			-045	D22×長4500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0296 -040	ねじ径M16×全長65mm	亜鉛めっき	本	P.19	-050	D22×長5000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4			-055	D22×長5500mm	SD345	めっきなし	本
12303-0302 -110	ねじ径M8×全長43mm	ステンレス	本	P.19	-060	D22×長6000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4			-0025 -015	D25×長1500mm	SD345	めっきなし	本
				-020	D25×長2000mm	SD345	めっきなし	本
				-025	D25×長2500mm	SD345	めっきなし	本
				-030	D25×長3000mm	SD345	めっきなし	本
				-035	D25×長3500mm	SD345	めっきなし	本
				-040	D25×長4000mm	SD345	めっきなし	本
				-045	D25×長4500mm	SD345	めっきなし	本
				-050	D25×長5000mm	SD345	めっきなし	本
				-055	D25×長5500mm	SD345	めっきなし	本
				-060	D25×長6000mm	SD345	めっきなし	本
				-0029 -015	D29×長1500mm	SD345	めっきなし	本
				-020	D29×長2000mm	SD345	めっきなし	本
				-025	D29×長2500mm	SD345	めっきなし	本

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0029	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	P.20
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっきなし	本	
-0519	-015	D 1 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 1 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 1 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 1 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 1 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 1 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 1 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 1 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 1 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 1 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
-0522	-015	D 2 2 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 2 2 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 2 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 2 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 2 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 2 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 2 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 2 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 2 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 2 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
-0525	-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
-0529	-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	

早強セメント使用生コンの割増額

24頁

早強セメント使用生コンの割増額

14114-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	P.24
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3	

レディーミクストコンクリート ー早強ー

24頁

レディーミクストコンクリート 早強

14115-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.24
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	H	m 3	

S C パイル

53頁

S C パイル (S K K 4 9 0)

15012-6050	-050	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	1 7 4 0 k g	本	P.53
	-070	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	2 4 4 0 k g	本	
	-100	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	3 4 8 0 k g	本	
-6060	-050	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 3 2 0 k g	本	
	-070	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	3 2 5 0 k g	本	
	-100	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	4 6 4 0 k g	本	
-6070	-050	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 8 8 0 k g	本	
	-070	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	4 0 3 0 k g	本	
	-100	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	5 7 6 0 k g	本	
-6080	-050	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	3 5 8 0 k g	本	
	-070	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	5 0 1 0 k g	本	
	-100	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	7 1 5 0 k g	本	
-6090	-050	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	4 3 5 0 k g	本	
	-070	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	6 0 9 0 k g	本	
	-100	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	8 7 0 0 k g	本	
-6100	-050	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	5 1 9 0 k g	本	
	-070	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	7 2 7 0 k g	本	
	-100	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本	
-6110	-050	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 1 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	9 8 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本	
-6120	-050	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 2 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	1 0 0 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本	

各種型枠 ー化粧型枠ー

54頁

化粧型枠 アキレスマトリックス

17091-3220	-035	T-1 0 2 5 × 1 1 7 8 × 8 8 0 mm	m 2	P.54
	-015	SK-1 2 0 5 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	
化粧型枠 モールドスター				
17091-5510	-025	TSS-1 4 5 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	P.54
	-028	TSS-2 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	
	-031	TSS-4 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	
	-032	TSS-5 5 0 × 9 0 0 × 9 9 0 mm	m 2	
	-033	TSS-7 4 0 × 8 0 0 × 1 1 0 0 mm	m 2	
	-038	TSS-1 3 2 0 × 9 4 8 × 9 8 0 mm	m 2	
	-072	TSS-5 1 1 6 × 1 0 7 0 × 9 1 5 mm	m 2	
	-073	TSS-5 3 2 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	m 2	
	-074	TSS-5 6 3 0 × 3 1 4 × 9 9 4 mm	m 2	
	-075	TSS-5 9 3 0 × 5 7 0 × 9 6 0 mm	m 2	
	-076	TSS-7 0 1 9 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	
	-100	TSS-1 0 0 A・B 3 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
	-103	TSS-1 0 3 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
	-109	TSS-1 0 9 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
	-150	シビル-1 2 5-1 7 0 × 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
	-170	シビル-3 0 0 A~D 1 6 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	m 2	
	-230	TSM-1 1 5 × 1 2 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2	
	-240	TSM-2 1 5 × 1 1 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2	
	-250	TSM-3 7 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

17091-5510-260	T S M-4	1 6 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2	P.54
-270	T S M-5	6 × 1 2 0 0 × 3 3 0 0 mm	m 2	
-280	T S M-6	1 1 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2	
-290	T S M-8	2 1 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2	
-300	T S M-9	1 9 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2	
-410	T S M-1 0 1	4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
-420	T S M-1 0 2	4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
-430	T S M-1 0 3	3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	
-440	T S M-1 0 3-2	3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット

17091-5610-080	A Y-A~D	厚 5 0 mm	m 2	P.54
----------------	---------	----------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット

17091-5610-100	H K-A・B	厚 6 0 mm	m 2	P.54
----------------	---------	----------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット

17091-5610-110	T K-1 0 0 0	4 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.54
----------------	-------------	--------------------------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット

17091-5610-120	K R 9 0 0-3 5	4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.54
----------------	---------------	------------------------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM

17091-5610-130	R 8 8 0-M	4 0 × 9 0 0 × 8 8 0 mm	m 2	P.54
----------------	-----------	------------------------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS

17091-5610-140	R 1 0 0 0-S	2 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.54
----------------	-------------	--------------------------	-----	------

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマットS

17091-5610-160	H 9 0 0-0 5	2 0 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.54
----------------	-------------	------------------------	-----	------

杭頭閉塞材 55頁

杭頭閉塞材 パイルキャップ

33260-0010-250	径 2 5 0 mm	個	P.55
-300	径 3 0 0 mm	個	
-350	径 3 5 0 mm	個	
-400	径 4 0 0 mm	個	
-450	径 4 5 0 mm	個	
-500	径 5 0 0 mm	個	
-600	径 6 0 0 mm	個	

杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足

33260-0020-020	長 2 0 0 mm	3 本/組	組	P.55
-030	長 3 0 0 mm	3 本/組	組	
-040	長 4 0 0 mm	3 本/組	組	
-050	長 5 0 0 mm	3 本/組	組	
-060	長 6 0 0 mm	3 本/組	組	
-070	長 7 0 0 mm	3 本/組	組	
-080	長 8 0 0 mm	3 本/組	組	
-090	長 9 0 0 mm	3 本/組	組	
-100	長 1 0 0 0 mm	3 本/組	組	
-110	長 1 1 0 0 mm	3 本/組	組	
-120	長 1 2 0 0 mm	3 本/組	組	

仮設・土木用木材 58頁

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済

19070-1019-120	1. 2 m × 6 c m	1・2等込	本	P.58
-125	1. 2 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-1020-001	1. 2 m × 9 c m	1・2等込	本	
-002	1. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1019-150	1. 5 m × 6 c m	1・2等込	本	
-1020-003	1. 5 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-004	1. 5 m × 9 c m	1・2等込	本	
-005	1. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-006	1. 5 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-1019-180	1. 8 m × 6 c m	1・2等込	本	
-185	1. 8 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-1020-007	1. 8 m × 9 c m	1・2等込	本	
-1019-200	2. 0 m × 6 c m	1・2等込	本	
-1020-008	2. 0 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-010	2. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-015	2. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-021	2. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-022	2. 2 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-024	2. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-025	2. 6 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-026	2. 8 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1019-300	3. 0 m × 6 c m	1・2等込	本	
-1020-027	3. 0 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-028	3. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-029	3. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-031	3. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-033	3. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-034	3. 3 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-035	3. 3 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-036	3. 7 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-1019-400	4. 0 m × 6 c m	1・2等込	本	
-1020-038	4. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-039	4. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1030-005	5. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-008	5. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-025	6. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-028	6. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-048	7. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-050	7. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-060	7. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付

19070-0512-060	1. 2 m × 6 c m	1・2等込	本	P.62
-075	1. 2 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	

19070-0512-090	1. 2 m × 9 c m	1・2等込	本	P.62
-120	1. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-0515-060	1. 5 m × 6 c m	1・2等込	本	
-075	1. 5 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-090	1. 5 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	1. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	1. 5 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-0518-060	1. 8 m × 6 c m	1・2等込	本	
-075	1. 8 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-090	1. 8 m × 9 c m	1・2等込	本	
-0520-060	2. 0 m × 6 c m	1・2等込	本	
-075	2. 0 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-090	2. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	2. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	2. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	2. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-0522-180	2. 2 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-0525-120	2. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-0526-120	2. 6 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-0528-120	2. 8 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-0530-060	3. 0 m × 6 c m	1・2等込	本	
-075	3. 0 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-090	3. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	3. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	3. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	3. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-0532-120	3. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-0533-075	3. 3 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-120	3. 3 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-0537-150	3. 7 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-0540-060	4. 0 m × 6 c m	1・2等込	本	
-090	4. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	4. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	4. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	4. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-0550-090	5. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	5. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	5. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	5. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-0560-090	6. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	6. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	6. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	6. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-0570-120	7. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	7. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	7. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済

19070-1040-001	1. 2 m × 9 c m	1・2等込	本	P.66
-002	1. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-003	1. 5 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-004	1. 5 m × 9 c m	1・2等込	本	
-005	1. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-006	1. 5 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-007	1. 8 m × 9 c m	1・2等込	本	
-008	2. 0 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-009	2. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-030	2. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-050	2. 2 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-060	2. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-070	2. 6 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-080	2. 8 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-105	3. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-130	3. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-140	3. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	3. 3 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-160	3. 3 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-180	3. 7 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-200	4. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-230	4. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-310	5. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-320	5. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-330	5. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-340	5. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-410	6. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-420	6. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付

19070-1512-090	1. 2 m × 9 c m	1・2等込	本	P.66
-120	1. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1515-075	1. 5 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-090	1. 5 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	1. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	1. 5 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-1518-090	1. 8 m × 9 c m	1・2等込	本	
-1520-075	2. 0 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-090	2. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	2. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	2. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	2. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-1522-180	2. 2 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-1525-120	2. 5 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1526-120	2. 6 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1528-120	2. 8 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1530-090	3. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	
-120	3. 0 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-150	3. 0 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-180	3. 0 m × 1 8 c m	1・2等込	本	
-1532-120	3. 2 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1533-075	3. 3 m × 7. 5 c m	1・2等込	本	
-120	3. 3 m × 1 2 c m	1・2等込	本	
-1537-150	3. 7 m × 1 5 c m	1・2等込	本	
-1540-090	4. 0 m × 9 c m	1・2等込	本	

19070-1540-120	4. 0 m×1. 2 c m	1・2等込	本	P.66	16190-0410-230	幅615×長1820×厚13mm	再生PE製	枚	P.73
-150	4. 0 m×1. 5 c m	1・2等込	本		-240	幅1230×長1230×厚13mm	再生PE製	枚	
-180	4. 0 m×1. 8 c m	1・2等込	本		-250	幅615×長1230×厚13mm	再生PE製	枚	
-1550-090	5. 0 m×9 c m	1・2等込	本		仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ				
-120	5. 0 m×1. 2 c m	1・2等込	本		16190-0410-310	幅1230×長2560×厚13mm	再生PE製	枚	P.73
-150	5. 0 m×1. 5 c m	1・2等込	本		-320	幅910×長1820×厚13mm	再生PE製	枚	
-180	5. 0 m×1. 8 c m	1・2等込	本		仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ				
-1560-150	6. 0 m×1. 5 c m	1・2等込	本		16190-0411-010	幅910×長1820×厚7mm	再生PE製	枚	P.73
-180	6. 0 m×1. 8 c m	1・2等込	本		工事用モノレール賃貸料金 74頁				
一般建築用木材 正割材・平割材・板材ー 70頁					工事用モノレール賃貸料金 動力車				
一般建築用木材 正割材 杉					18350-0012-010	500kg/45°	1カ月間	台	P.74
19230-1000-002	3m×4. 5×4. 5 c m	特1等	m3	P.70	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
-005	3m×6×6 c m	特1等	m3		18350-0112-010	500kg積	1カ月間	台	P.74
一般建築用木材 正割材 杉 (KD)					工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
19230-1100-002	3m×4. 5×4. 5 c m	特1等	m3	P.70	18350-0131-010	500kg/45°	1カ月間	台	P.74
-005	3m×6×6 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
一般建築用木材 平割材 杉					18350-0512-010	500kg用	1カ月間	m	P.74
19230-5000-002	3m×3×9 c m	特1等	m3	P.70	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
-003	3m×3×10. 5 c m	特1等	m3		18350-0012-020	500kg/45°	2カ月間	台	P.74
一般建築用木材 平割材 杉 (KD)					工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
19230-5050-002	3m×3×9 c m	特1等	m3	P.70	18350-0112-020	500kg積	2カ月間	台	P.74
-005	3m×3×10. 5 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
-008	3. 65~4×3. 3~3. 6×4~4. 5	特1等	m3		18350-0131-020	500kg/45°	2カ月間	台	P.74
一般建築用木材 板材 杉					工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
19252-1000-035	1. 82、2m×1. 1×8 c m	特1等	m3	P.70	18350-0512-020	500kg用	2カ月間	m	P.74
-045	1. 82、2m×1. 3×9 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 動力車				
-046	1. 82、2m×1. 3×9 c m	1等	m3		18350-0012-030	500kg/45°	3カ月間	台	P.74
-048	1. 82、2m×1. 5×9 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
-049	1. 82、2m×1. 5×9 c m	1等	m3		18350-0112-030	500kg積	3カ月間	台	P.74
-052	1. 82、2m×1. 5×15~21 c m	1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
-053	1. 82、2m×1. 8×9 c m	1等	m3		18350-0131-030	500kg/45°	3カ月間	台	P.74
-054	1. 82、2m×1. 8×12 c m	1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
-055	1. 82、2m×1. 8×15~21 c m	1等	m3		18350-0512-030	500kg用	3カ月間	m	P.74
-056	1. 82、2m×1. 8×24 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 動力車				
-057	1. 82、2m×2. 4×15~21 c m	特1等	m3		18350-0012-040	500kg/45°	4カ月間	台	P.74
-058	1. 82、2m×2. 4×24 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
-059	1. 82、2m×2. 4×30 c m	特1等	m3		18350-0112-040	500kg積	4カ月間	台	P.74
-061	3. 65、3. 8、4m×0. 9×9 c m	特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
-062	3. 65、3. 8、4m×0. 9×9 c m	1等	m3		18350-0131-040	500kg/45°	4カ月間	台	P.74
-063	3. 65、3. 8、4m×0. 9×15~21	1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
-145	3. 65、3. 8、4m×1. 8×12 c m	特1等	m3		18350-0512-040	500kg用	4カ月間	m	P.74
ひび割れ補修材 (低圧注入工法) 72頁					工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
ひび割れ補修材 #101					18350-0112-040	500kg積	4カ月間	台	P.74
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラ材	10kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
ひび割れ補修材 BLシーラ					18350-0131-040	500kg/45°	4カ月間	台	P.74
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラ材	5kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
ひび割れ補修材 SBソフトシーラ					18350-0512-040	500kg用	4カ月間	m	P.74
28350-0010-032	変性シリコン系シーラ材	320mL比重1. 45	本	P.72	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
ひび割れ補修材 SBソフトシーラプライマー					18350-0012-050	500kg/45°	5カ月間	台	P.74
28350-0010-040	ウレタン系プライマー	150mL 比重0. 96	缶	P.72	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
ひび割れ補修材 BLグラウト					18350-0112-050	500kg積	5カ月間	台	P.74
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材	5kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
ひび割れ補修材 DDグラウト					18350-0131-050	500kg/45°	5カ月間	台	P.74
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材	5kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
ひび割れ補修材 WBグラウト					18350-0512-050	500kg用	5カ月間	m	P.74
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材	10kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
ひび割れ補修材 DDグラウト50					18350-0012-060	500kg/45°	6カ月間	台	P.74
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型)	10kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
ひび割れ補修材 BLグラウト100					18350-0112-060	500kg積	6カ月間	台	P.74
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型)	5kg	kg	P.72	工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
ひび割れ補修材 DDインジェクター					18350-0131-060	500kg/45°	6カ月間	台	P.74
28350-0020-010	定量型注入器具		本	P.72	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
ひび割れ補修材 BLインジェクター					18350-0512-060	500kg用	6カ月間	m	P.74
28350-0020-020	補充可能型注入器具		本	P.72	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
仮設用マット 73頁					18350-0012-070	500kg/45°	7カ月間	台	P.74
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ					工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
16190-0410-010	幅1230×長2560×厚13mm	再生PE製	枚	P.73	18350-0112-070	500kg積	7カ月間	台	P.74
-020	幅910×長1820×厚13mm	再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
-030	幅615×長1820×厚13mm	再生PE製	枚		18350-0131-070	500kg/45°	7カ月間	台	P.74
-040	幅1230×長1230×厚13mm	再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
-050	幅615×長1230×厚13mm	再生PE製	枚		18350-0512-070	500kg用	7カ月間	m	P.74
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ					工事用モノレール賃貸料金 動力車				
16190-0410-110	幅1230×長2560×厚13mm	再生PE製	枚	P.73	18350-0012-080	500kg/45°	8カ月間	台	P.74
-120	幅910×長1820×厚13mm	再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
-130	幅615×長1820×厚13mm	再生PE製	枚		18350-0112-080	500kg積	8カ月間	台	P.74
-140	幅1230×長1230×厚13mm	再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 パケット台車				
-150	幅615×長1230×厚13mm	再生PE製	枚		18350-0131-080	500kg/45°	8カ月間	台	P.74
仮設用マット リピーボード 両面平タイプ					工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
16190-0410-210	幅1230×長2560×厚13mm	再生PE製	枚	P.73	18350-0512-080	500kg用	8カ月間	m	P.74
-220	幅910×長1820×厚13mm	再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 動力車				

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

18350-0131-080	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台	P.74	25111-1030-034	新Gr-C-4E	旧Gr-C-4E	m	P.91	
	500kg／45°	8カ月間			-114	旧Gr-C-4ES	m			
18350-0512-080	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m	P.74	標準型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装					
	500kg用	8カ月間			25111-1031-052	新Gr-A-2B	旧Gr-A-2B	m	P.91	
18350-0012-090	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台	P.74	-122	旧Gr-A-2BS		m		P.91
	500kg／45°	9カ月間			-4030-102	新Gr-A-2B-2	旧Gr-Ak-2B	m		
18350-0112-090	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台	P.74	-012	新Gr-A-2B-3	旧Gr-Ak-2P	m	P.91	
	500kg積	9カ月間			-072	新Gr-A-2B-4	旧Gr-Ak-2H	m		
18350-0131-090	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台	P.74	-042	新Gr-A-2B-5	旧Gr-Ak-2PH	m	P.91	
	500kg／45°	9カ月間			-1031-062	新Gr-B-2B	旧Gr-B-2B	m		
18350-0512-090	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	m	P.74	-132	旧Gr-B-2BS		m	P.91	
	500kg用	9カ月間			-4030-112	新Gr-B-2B-2	旧Gr-Bk-2B	m		
18350-0012-100	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台	P.74	-022	新Gr-B-2B-3	旧Gr-Bk-2P	m	P.91	
	500kg／45°	10カ月間			-132	旧Gr-Bk-2PL		m		
18350-0112-100	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台	P.74	-082	新Gr-B-2B-4	旧Gr-Bk-2H	m	P.91	
	500kg積	10カ月間			-172	旧Gr-Bk-2HL		m		
18350-0131-100	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台	P.74	-052	新Gr-B-2B-5	旧Gr-Bk-2PH	m	P.91	
	500kg／45°	10カ月間			-152	旧Gr-Bk-2PHL		m		
18350-0512-100	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m	P.74	-1031-072	新Gr-C-2B	旧Gr-C-2B	m	P.91	
	500kg用	10カ月間			-142	旧Gr-C-2BS		m		
18350-0012-110	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台	P.74	-4030-122	新Gr-C-2B-2	旧Gr-Ck-2B	m	P.91	
	500kg／45°	11カ月間			-032	新Gr-C-2B-3	旧Gr-Ck-2P	m		
18350-0112-110	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台	P.74	-142	旧Gr-Ck-2PL		m	P.91	
	500kg積	11カ月間			-092	新Gr-C-2B-4	旧Gr-Ck-2H	m		
18350-0131-110	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台	P.74	-182	旧Gr-Ck-2HL		m	P.91	
	500kg／45°	11カ月間			-062	新Gr-C-2B-5	旧Gr-Ck-2PH	m		
18350-0512-110	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m	P.74	-162	旧Gr-Ck-2PHL		m	P.91	
	500kg用	11カ月間			標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装					
18350-0012-120	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台	P.74	25111-2030-014	新Gr-Am-4E	旧Gr-Am-4E	m	P.91	
	500kg／45°	12カ月間			-054	旧Gr-Am-4E	(狭)	m		
18350-0112-120	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台	P.74	-024	新Gr-Bm-4E	旧Gr-Bm-4E	m	P.91	
	500kg積	12カ月間			-064	旧Gr-Bm-4E	(狭)	m		
18350-0131-120	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台	P.74	-074	新Gr-Cm-4E	旧Gr-Cm-4E	m	P.91	
	500kg／45°	12カ月間			標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装					
18350-0512-120	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m	P.74	25111-2031-032	新Gr-Am-2B	旧Gr-Am-2B	m	P.91	
	500kg用	12カ月間			-072	旧Gr-Am-2B	(狭)	m		
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台・月	P.74	-122	新Gr-Am-2B-2	旧Gr-Am-2B-2	m	P.91	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-042	新Gr-Bm-2B	旧Gr-Bm-2B	m		
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台・月	P.74	-082	旧Gr-Bm-2B	(狭)	m	P.91	
	500kg積	12カ月超え加算月額			-112	新Gr-Bm-2B-2	旧Gr-Bm-2B-2	m		
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台・月	P.74	-092	新Gr-Cm-2B	旧Gr-Cm-2B	m	P.91	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-102	新Gr-Cm-2B-2	旧Gr-Cm-2B-2	m		
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m・月	P.74	標準型ガードパイプ					
	500kg用	12カ月超え加算月額			91頁					
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物					78頁					
25020-0025-012	アスファルト混合物			t	P.78	標準型ガードパイプ				
	密粒度ギャップ (13)					歩車道境界土中建込景観色塗装				
	改質Ⅱ型 粗粒度 (20)					25121-0130-012	Gp-Ap-2E	m	P.91	
	改質Ⅱ型 密粒度 (13)					-032	Gp-Bp-2E	m		
	改質Ⅱ型 密粒度 (13F)					-052	Gp-Cp-2E	m		
25020-0050-205	再生加熱アスファルト混合物			t	P.78	標準型ガードパイプ				
	再生密粒度 (13)					歩車道境界C○建込景観色塗装				
	改質Ⅱ型 再生粗粒度 (20)					25121-0131-022	Gp-Ap-2B	m	P.91	
	改質Ⅱ型 再生密粒度 (20)					-172	Gp-Ap-2B-2	m		
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台・月	P.74	-042	Gp-Bp-2B		m	P.91	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-102	Gp-Bp-2B-2		m		
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台・月	P.74	-062	Gp-Cp-2B		m	P.91	
	500kg積	12カ月超え加算月額			-072	Gp-Cp-2B-2		m		
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台・月	P.74	標準型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装					
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			25121-0230-123	Gp-A-3E	m	P.91		
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m・月	P.74	-083	Gp-B-3E	m		P.91	
	500kg用	12カ月超え加算月額			-063	Gp-C-3E	m			
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物					標準型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装					
25020-0025-012	アスファルト混合物			t	P.78	25121-0231-023	Gp-A-2B	m	P.91	
	密粒度ギャップ (13)					-173	Gp-A-2B-2	m		
	改質Ⅱ型 粗粒度 (20)					-043	Gp-B-2B	m		
	改質Ⅱ型 密粒度 (13)					-103	Gp-B-2B-2	m		
	改質Ⅱ型 密粒度 (13F)					-063	Gp-C-2B	m		
25020-0050-205	再生加熱アスファルト混合物			t	P.78	-073	Gp-C-2B-2	m	P.91	
	再生密粒度 (13)					耐雪型ガードレール				
	改質Ⅱ型 再生粗粒度 (20)					92頁				
	改質Ⅱ型 再生密粒度 (20)					耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装				
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台・月	P.74	25155-3000-014	新旧Gr-A-2-4E		m	P.92	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-023	新旧Gr-A-3-3E	m			
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台・月	P.74	-032	新旧Gr-A-4~5-2E		m	P.92	
	500kg積	12カ月超え加算月額			-044	新旧Gr-B-2-4E	m			
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台・月	P.74	-053	新旧Gr-B-3-3E		m	P.92	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-062	新旧Gr-B-4-2E	m			
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m・月	P.74	-073	新旧Gr-C-2-3E		m	P.92	
	500kg用	12カ月超え加算月額			-082	新旧Gr-C-3-2E	m			
低炭素 (中温化) アスファルト混合物・再生アス混					耐雪型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装					
25020-1010-200	低炭素 (中温化) アスファルト混合物			t	P.90	25155-3100-102	新旧Gr-A-2~5-2B	m	P.92	
	粗粒度 (20)					-112	新旧Gr-B-2~4-2B	m		
	密粒度 (20)					-122	新旧Gr-C-2~3-2B	m		
	密粒度 (13)					耐雪型ガードパイプ				
	密粒度 (13)					92頁				
25020-1040-130	開粒度 (13)			t	P.90	25148-3100-110	Gp-Ap1-2E	m	P.92	
	改質Ⅱ型 密粒度 (20)					-120	Gp-Ap2-1E	m		
	ポーラス (13) 旧排水性					-210	Gp-Bp1-2E	m		
	低炭素 (中温化) 再生加熱アスファルト混合物					-220	Gp-Bp2-1E	m		
25020-2010-200	再生粗粒度 (20)	t	P.90	P.91	-310	Gp-Cp1-1.5E	m	P.92		
	再生密粒度 (20)	t			-320	Gp-Cp2-1E	m			
25020-2020-200	再生密粒度 (20)	t	P.90	P.91	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装					
	再生密粒度 (13)	t			92頁					
標準型ガードレール					91頁					
25111-1030-014	標準型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装			m	P.91	標準型ガードパイプ				
	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E					歩車道境界土中建込景観色塗装				
	旧Gr-A-4ES					25148-3100-110	Gp-Ap1-2E	m	P.92	
	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E					-120	Gp-Ap2-1E	m		
	旧Gr-B-4ES					-210	Gp-Bp1-2E	m		
25111-1030-014	標準型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装			m	P.91	-220	Gp-Bp2-1E	m	P.92	
	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E					-310	Gp-Cp1-1.5E	m		
-094	旧Gr-A-4ES			m	P.91	-320	Gp-Cp2-1E	m	P.92	
	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E					耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				
-104	旧Gr-B-4ES			m	P.91	92頁				
	標準型ガードレール					91頁				

25148-3110	-110	G p - A p 1 - 2 B	m	P.92
	-120	G p - A p 2 - 1 B	m	
	-210	G p - B p 1 - 2 B	m	
	-220	G p - B p 2 - 1 B	m	
	-310	G p - C p 1 - 1. 5 B	m	
	-320	G p - C p 2 - 1 B	m	
耐雪型ガードパイプ 路側用(土中建込) 景観色塗装				
25148-3200	-110	G p - A 1 - 2 E	m	P.92
	-120	G p - A 2 - 1 E	m	
	-210	G p - B 1 - 2 E	m	
	-220	G p - B 2 - 1 E	m	
	-310	G p - C 1 - 1. 5 E	m	
	-320	G p - C 2 - 1 E	m	
耐雪型ガードパイプ 路側用(C○建込) 景観色塗装				
25148-3210	-110	G p - A 1 - 2 B	m	P.92
	-120	G p - A 2 - 1 B	m	
	-210	G p - B 1 - 2 B	m	
	-220	G p - B 2 - 1 B	m	
	-310	G p - C 1 - 1. 5 B	m	
	-320	G p - C 2 - 1 B	m	

仮設防護柵			93頁
起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8			
25105-6010	-010	高300mm×幅300mm×長8m	m P.93

ガードレール基礎ブロック ーサイドガードー			93頁
ガードレール基礎ブロック サイドガード			
25105-1020	-010	SG-BC800 500×800×1000	個 P.93
	-015	SG-BC800 500×800×2000	個
	-020	SG-BC900 500×900×1000	個
	-025	SG-BC900 500×900×2000	個
	-030	SG-BC1000 500×1000×1000	個
	-035	SG-BC1000 500×1000×2000	個
	-040	SG-BC1100 500×1100×1000	個
	-045	SG-BC1100 500×1100×2000	個
	-050	SG-BC1200 500×1200×1000	個
	-055	SG-BC1200 500×1200×2000	個
	-060	SG-BC1300 500×1300×1000	個
	-065	SG-BC1300 500×1300×2000	個
	-070	SG-BC1400 500×1400×1000	個
	-075	SG-BC1400 500×1400×2000	個
	-080	SG-BC1500 500×1500×1000	個
	-085	SG-BC1500 500×1500×2000	個

鋼製組立歩道			94頁
鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H			
25170-0610	-225	幅員2.5m 支柱: H形鋼 縁石あり	m P.94
鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H			
25170-0610	-230	幅員3.0m 支柱: H形鋼 縁石あり	m P.94
鋼製組立歩道 UC-1.5			
25170-0610	-315	幅員1.5m 支柱: なし 縁石あり	m P.94
鋼製組立歩道 UC-2.0			
25170-0610	-320	幅員2.0m 支柱: なし 縁石あり	m P.94
鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H			
25170-0620	-225	幅員2.5m 支柱: H形鋼 縁石なし	m P.94
鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H			
25170-0620	-230	幅員3.0m 支柱: H形鋼 縁石なし	m P.94
鋼製組立歩道 UC-1.5			
25170-0620	-315	幅員1.5m 支柱: なし 縁石なし	m P.94
鋼製組立歩道 UC-2.0			
25170-0620	-320	幅員2.0m 支柱: なし 縁石なし	m P.94

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ みぞぶたー			95頁
鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー			
15250-8720	-010	200 T-25 995×300×44	組 P.95
	-020	200 T-20 995×300×38	組
	-030	200 T-14 995×300×32	組
-8725	-010	250 T-25 995×350×50	組
	-020	250 T-20 995×350×44	組
	-030	250 T-14 995×350×38	組
-8730	-010	300 T-25 995×400×55	組
	-020	300 T-20 995×400×50	組
	-030	300 T-14 995×400×44	組
-8735	-010	350 T-25 995×450×60	組
	-020	350 T-20 995×450×55	組
	-030	350 T-14 995×450×50	組
-8740	-010	400 T-25 995×500×65	組
	-020	400 T-20 995×500×60	組
	-030	400 T-14 995×500×55	組
-8745	-010	450 T-25 995×550×75	組
	-020	450 T-20 995×550×65	組
	-030	450 T-14 995×550×55	組
-8750	-010	500 T-25 995×600×75	組
	-020	500 T-20 995×600×65	組
	-030	500 T-14 995×600×55	組
-8755	-020	550 T-20 995×650×75	組
	-030	550 T-14 995×650×60	組
-8760	-020	600 T-20 995×700×75	組
	-030	600 T-14 995×700×65	組

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用細目ボルト固定			95
15250-8820	-008	200 T-25 995×300×38	組 P.95
	-020	200 T-20 995×300×32	組
	-030	200 T-14 995×300×32	組
-8825	-010	250 T-25 995×350×44	組
	-020	250 T-20 995×350×38	組
	-030	250 T-14 995×350×32	組
-8830	-010	300 T-25、20 995×400×44	組
	-030	300 T-14 995×400×38	組
-8835	-010	350 T-25 995×450×50	組
	-020	350 T-20 995×450×44	組
	-030	350 T-14 995×450×38	組
-8840	-010	400 T-25、20 995×500×50	組
	-030	400 T-14 995×500×44	組
-8845	-010	450 T-25、20 995×550×50	組
	-030	450 T-14 995×550×44	組
-8850	-010	500 T-25、20 995×600×50	組
	-030	500 T-14 995×600×44	組
-8855	-010	550 T-25 995×650×55	組
	-020	550 T-20、14 995×650×50	組
-8860	-020	600 T-20、14 995×700×50	組

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミ			95
15250-8920	-010	200 T-25、14 995×300×32	組 P.95
	-8925	-008 250 T-25 995×350×38	組
		-020 250 T-20 995×350×32	組
		-030 250 T-14 995×350×32	組
-8930	-010	300 T-25 995×400×44	組
	-020	300 T-20 995×400×38	組
	-030	300 T-14 995×400×32	組
-8935	-010	350 T-25、20 995×450×44	組
	-030	350 T-14 995×450×38	組
-8940	-010	400 T-25 995×500×50	組
	-020	400 T-20 995×500×44	組
	-030	400 T-14 995×500×38	組
-8945	-010	450 T-25、20 995×550×50	組
	-030	450 T-14 995×550×44	組
-8950	-010	500 T-25、20 995×600×50	組
	-030	500 T-14 995×600×44	組
-8955	-010	550 T-25、20 995×650×50	組
	-030	550 T-14 995×650×44	組
-8960	-010	600 T-25 995×700×55	組
	-020	600 T-20、14 995×700×50	組

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ U字溝蓋ー			96頁
鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目			
15250-9515	-030	150 T-14 995×130×25	枚 P.96
	-040	150 T-6、2 995×130×25	枚
-9518	-030	180 T-14 995×160×25	枚
	-040	180 T-6、2 995×160×25	枚
-9520	-030	200 T-14、6 995×180×25	枚
	-050	200 T-2 995×180×25	枚
-9524	-030	240 T-14 995×220×25	枚
	-040	240 T-6 995×220×25	枚
	-050	240 T-2 995×220×25	枚
-9530	-030	300 T-14、6 995×280×32	枚
	-050	300 T-2 995×280×25	枚
-9536	-035	360 T-14 995×340×38	枚
	-040	360 T-6 995×340×32	枚
	-050	360 T-2 995×340×25	枚
-9545	-030	450 T-14 995×425×44	枚
	-040	450 T-6 995×430×38	枚
	-050	450 T-2 995×430×25	枚

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用細目ゴム付			96
15250-9615	-030	150 T-14 995×110×25	枚 P.96
	-040	150 T-6、2 995×110×25	枚
-9618	-030	180 T-14 995×140×25	枚
	-040	180 T-6、2 995×140×25	枚
-9620	-030	200 T-14、6 995×160×25	枚
	-050	200 T-2 995×160×25	枚
-9624	-030	240 T-14 995×200×25	枚
	-040	240 T-6 995×200×25	枚
	-050	240 T-2 995×200×25	枚
-9630	-030	300 T-14、6 995×260×32	枚
	-050	300 T-2 995×260×25	枚
-9636	-035	360 T-14 995×320×38	枚
	-040	360 T-6 995×320×32	枚
	-050	360 T-2 995×320×25	枚
-9645	-030	450 T-14 995×410×44	枚
	-040	450 T-6 995×410×38	枚
	-050	450 T-2 995×410×25	枚

鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用細目ゴム付			96
15251-7515	-010	150 5.0kN/m ² 995×110×25	枚 P.96
	-7518	-010 180 5.0kN/m ² 995×140×25	枚
	-7520	-010 200 5.0kN/m ² 995×160×25	枚
	-7524	-010 240 5.0kN/m ² 995×200×25	枚
	-7530	-010 300 5.0kN/m ² 995×260×25	枚
	-7536	-010 360 5.0kN/m ² 995×320×25	枚
	-7545	-010 450 5.0kN/m ² 995×410×25	枚

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー			97頁
鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 J I S			
15253-8025	-915	250 T-25、20 995×360×90	枚 P.97
	-415	250 T-25、20 485×360×90	枚
	-930	250 T-14 995×360×90	枚
	-430	250 T-14 485×360×90	枚
	-950	250 T-2 995×360×90	枚

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

15253-9630	-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0×4 3 0×1 1 0	枚	P.98
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5×4 3 0×1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	5 0 0×4 3 0×1 0 0	枚	
-9640	-915	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚	
	-515	4 0 0	T-2 5、2 0	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0×5 3 0×1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5×5 3 0×1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0×5 3 0×1 0 0	枚	
-9650	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5×6 3 0×1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0×6 3 0×1 0 0	枚	
-9660	-950	6 0 0	T-2	9 9 5×7 3 0×1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	5 0 0×7 3 0×1 0 0	枚	
-9670	-950	7 0 0	T-2	9 9 5×8 3 0×1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	5 0 0×8 3 0×1 0 0	枚	

特殊グレーチング ブランド品 99頁

特殊グレーチング クロコダイルグレーチング

15257-2010	-010	TTBH50-3	溝幅300	T-25	組	P.99
	-020	TTKH50-300A	溝幅300	T-25	枚	

特殊グレーチング ドレンゲッター

15257-2010	-110	TANJ-5NS	排水性舗装 H50用	T-25	組	P.99
------------	------	----------	------------	------	---	------

特殊グレーチング SGめっきグレーチング

15257-2010	-210	T I B - 1 H N S 1 5 0 - 1 0 P 2 0 S G	T - 2 5	組	P.99
	-220	G T B P H 4 4 - 3 S G	溝幅 3 0 0	T - 2 5	

ヨドウォーターフォールズ ボルト固定

15257-6010	-110	EKC40h55A	T-25	溝幅300	組	P.99
	-120	EKC40h50A	T-20	溝幅300	組	
	-130	EKC40h44A	T-14	溝幅300	組	

ヨドウォーターフォールズ 110° 開閉式

15257-6011	-010	EKM35h55	T-25	樹穴300×400	組	P.99
	-020	EKM35h50	T-20	樹穴300×400	組	
	-030	EKM35h44	T-14	樹穴300×400	組	

ヨドウォーターフォールズ 落込式

15257-6012	-010	EKW5h55	T-25	樹穴400×400	組	P.99
	-020	EKW5h50	T-20	樹穴400×400	組	
	-030	EKW5h44	T-14	樹穴400×400	組	

ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式

15257-6020	-010	KKMHF12h100-110	T-25		組	P.99
	-020	KKMHF12h90-100	T-20		組	
	-030	KKMHF12h75-85	T-14、6		組	
	-040	KKMHF12h50-75	T-2		組	

ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式細目

15257-6021	-010	7KKMF11h65-75	T-25		組	P.99
	-020	7KKMF11h55-72	T-20		組	
	-030	7KKMF11h50-75	T-14、6		組	
	-040	7KKMF11h44-74	T-2		組	

ヨドさびガードグレーチング 側溝用

15257-6030	-010	AKSH40h50	T-25	溝幅300	組	P.99
------------	------	-----------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6031	-110	AKCH40h55A	T-25	溝幅300	組	P.99
------------	------	------------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 大型

15257-6032	-010	ANO16h152BF	T-25	溝幅1500	組	P.99
------------	------	-------------	------	--------	---	------

ヨドさびガードグレーチング かさ上げ

15257-6033	-010	AKJH941h50-95	T-25	溝幅300	枚	P.99
------------	------	---------------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング U字溝

15257-6034	-010	AKUH24h32	T-14	溝幅240	枚	P.99
------------	------	-----------	------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 110° 開閉式

15257-6035	-010	AKMH35h55	T-25	樹穴300×400	組	P.99
------------	------	-----------	------	-----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 落込式

15257-6036	-010	AKW5h55	T-25	樹穴400×400	組	P.99
------------	------	---------	------	-----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6037	-010	AGCH5h55E	T-25	樹穴400×400	組	P.99
------------	------	-----------	------	-----------	---	------

特殊グレーチング ハイテncカルバートクリエーター

15257-2510	-110	CC-CJ-P	溝幅300	T-25	枚	P.99
------------	------	---------	-------	------	---	------

特殊グレーチング ハイテncスリットクリエーター

15257-2510	-210	SC-CJ-S	溝幅300	T-25	枚	P.99
------------	------	---------	-------	------	---	------

特殊グレーチング ハイテncドレーンクリエーター

15257-2510	-310	C-NBH	普通舗装用 舗装高150用	T-25	組	P.99
------------	------	-------	---------------	------	---	------

特殊グレーチング グレーチングホルダー

15257-2550	-010	跳ね上がり防止金具 NeoAタイプ			組	P.99
	-020	跳ね上がり防止金具 NeoBタイプ			組	

P C鋼棒 100頁

P C鋼棒 B種2号 SBPR930/1180

28142-1022	-030	径17mm	長1～3m未満	1. 78kg/m	kg	P.100
	-031	径21mm	長1～3m未満	2. 72kg/m	kg	

28142-1022	-032	径23mm	長1～3m未満	3. 26kg/m	kg	P.100
	-034	径26mm	長1～3m未満	4. 17kg/m	kg	
	-036	径32mm	長1～3m未満	6. 31kg/m	kg	
	-040	径17mm	長3～4m未満	1. 78kg/m	kg	
	-041	径21mm	長3～4m未満	2. 72kg/m	kg	
	-042	径23mm	長3～4m未満	3. 26kg/m	kg	
	-044	径26mm	長3～4m未満	4. 17kg/m	kg	
	-046	径32mm	長3～4m未満	6. 31kg/m	kg	
	-050	径17mm	長4～5m未満	1. 78kg/m	kg	
	-051	径21mm	長4～5m未満	2. 72kg/m	kg	
	-052	径23mm	長4～5m未満	3. 26kg/m	kg	
	-054	径26mm	長4～5m未満	4. 17kg/m	kg	
	-056	径32mm	長4～5m未満	6. 31kg/m	kg	
	-080	径17mm	長5～8m未満	1. 78kg/m	kg	
	-081	径21mm	長5～8m未満	2. 72kg/m	kg	
	-082	径23mm	長5～8m未満	3. 26kg/m	kg	
	-084	径26mm	長5～8m未満	4. 17kg/m	kg	
	-086	径32mm	長5～8m未満	6. 31kg/m	kg	
	-090	径17mm	長8m以上	1. 78kg/m	kg	
	-091	径21mm	長8m以上	2. 72kg/m	kg	
	-092	径23mm	長8m以上	3. 26kg/m	kg	
	-094	径26mm	長8m以上	4. 17kg/m	kg	
	-096	径32mm	長8m以上	6. 31kg/m	kg	

P C鋼棒 アンボンド加算額 B種2号

28142-9122	-017	径17mm	1. 78kg/m	kg	P.100
	-021	径21mm	2. 72kg/m	kg	
	-023	径23mm	3. 26kg/m	kg	
	-026	径26mm	4. 17kg/m	kg	
	-032	径32mm	6. 31kg/m	kg	

防蝕アンカー装置 101頁

防蝕アンカー装置 ST式 可動 従来型

28227-0110	-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
	-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 ST式 固定 従来型

28227-0120	-010	F25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
	-020	F28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-030	F32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-040	F36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-050	F38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-060	F42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-070	F46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-080	F50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-090	F55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-100	F60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-110	F65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-120	F70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-130	F75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-140	F80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-150	F85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-160	F90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-170	F95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-180	F100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-190	F110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-200	F120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-210	F130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 ST式 可動 αタイプ

28227-0210	-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101
	-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
	-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 ST式 固定 αタイプ

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

28227-0220	-010	F 2 5 D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.101	28223-0090	-320	LR-1 2	鋼橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m	P.103
	-020	F 2 8 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-330	LR-1 3	鋼橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m	
	-030	F 3 2 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-340	LR-1 4	鋼橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m	
	-040	F 3 6 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-350	LR-1 5	鋼橋用	伸縮量 1 2 0 0 mm	m	
	-050	F 3 8 D	一般用・ブレン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント						
	-060	F 4 2 D	一般用・ブレン用	SGN	組		28223-0016	-510	TR-5 0	歩道用	伸縮量 5 0 mm	m	P.103
	-070	F 4 6 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-710	SP-2 5 0 P	歩道用	伸縮量 2 5 0 mm	m	
	-080	F 5 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-720	SP-3 0 0 P	歩道用	伸縮量 3 0 0 mm	m	
	-090	F 5 5 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-730	SP-3 5 0 P	歩道用	伸縮量 3 5 0 mm	m	
	-100	F 6 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-740	SP-4 0 0 P	歩道用	伸縮量 4 0 0 mm	m	
	-110	F 6 5 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-750	SP-4 5 0 P	歩道用	伸縮量 4 5 0 mm	m	
	-120	F 7 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-760	SP-5 0 0 P	歩道用	伸縮量 5 0 0 mm	m	
	-130	F 7 5 D	一般用・ブレン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 KMSジョイント						
	-140	F 8 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組		28223-0016	-215	KMSⅢ-2 0 D	二重止水構造付	伸縮量 2 0 mm	m	P.103
	-150	F 8 5 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-216	KMSⅢ-3 5 D	二重止水構造付	伸縮量 3 5 mm	m	
	-160	F 9 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-217	KMSⅢ-5 0 D	二重止水構造付	伸縮量 5 0 mm	m	
	-170	F 9 5 D	一般用・ブレン用	SGN	組			-218	KMSⅢ-5 0 WD	二重止水構造付	伸縮量 5 0 mm	m	
	-180	F 1 0 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 ジョイント和						
	-190	F 1 1 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組		28223-0021	-010		伸縮量 6 0 mm	m	P.103	
	-200	F 1 2 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組		橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント						
	-210	F 1 3 0 D	一般用・ブレン用	SGN	組		28223-0022	-130	SKJ-8 0	伸縮量 8 0 mm	m	P.103	
橋梁排水管用継手						102頁		-140	SKJ-1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m		
橋梁排水管用継手 MECジョイント R型							橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型						
28225-1010	-010	φ 1 5 0	R-1	長 1 3 2 mm	個	P.102	28223-0034	-110	3S-2 0 V	歩道用	伸縮量 2 0 mm	m	P.103
	-020	φ 1 5 0	R-2	長 2 1 4 mm	個			-120	3S-3 0 V	歩道用	伸縮量 3 0 mm	m	
	-030	φ 1 5 0	R-3	長 3 5 2 mm	個		橋梁用伸縮装置 STジョイント						
	-040	φ 1 5 0	R-4	長 4 2 9 mm	個		28223-0036	-140	ST-8 0 (G)	伸縮量 8 0 mm	m	P.103	
	-110	φ 2 0 0	R-1	長 1 4 7 mm	個			-150	ST-1 0 0 (G)	伸縮量 1 0 0 mm	m		
	-120	φ 2 0 0	R-2	長 2 1 4 mm	個			-160	ST-1 2 0 (G)	伸縮量 1 2 0 mm	m		
	-130	φ 2 0 0	R-3	長 3 6 2 mm	個		橋梁用伸縮装置 メタルジョイント						
	-140	φ 2 0 0	R-4	長 4 2 9 mm	個		28223-0039	-410	KC-A 2 0-G	伸縮量 2 0 mm	m	P.103	
	-210	φ 2 5 0	R-1	長 1 2 8 mm	個			-420	KC-A 3 0-G	伸縮量 3 0 mm	m		
	-220	φ 2 5 0	R-2	長 2 2 4 mm	個			-430	KC-A 5 0-G	伸縮量 5 0 mm	m		
	-230	φ 2 5 0	R-3	長 3 7 7 mm	個			-440	KC-A 7 0-G	伸縮量 7 0 mm	m		
	-240	φ 2 5 0	R-4	長 4 7 3 mm	個			-0038	YC-A 1 0 0-G	伸縮量 1 0 0 mm	m		
	-310	φ 3 0 0	R-1	長 1 7 0 mm	個			-720	YC-A 1 3 0-G	伸縮量 1 3 0 mm	m		
	-320	φ 3 0 0	R-2	長 2 7 0 mm	個			-730	YC-A 1 5 0-G	伸縮量 1 5 0 mm	m		
	-330	φ 3 0 0	R-3	長 4 4 3 mm	個			-0039	SC-A 3 0-WG	伸縮量 3 0 mm	m		
	-340	φ 3 0 0	R-4	長 5 4 3 mm	個		橋梁用伸縮装置 ラバエスジョイント						
橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型							28223-0040	-110	RT-AS	伸縮量 2 0 mm	m	P.103	
28225-1012	-010	φ 1 5 0-□ 2 0 0×1 0 0		長 2 9 0 mm	個	P.102		-010	RTS-3 5	伸縮量 3 5 mm	m		
	-020	φ 2 0 0-□ 2 0 0×1 0 0		長 3 2 0 mm	個			-020	RTS-5 0	伸縮量 5 0 mm	m		
	-030	φ 2 0 0-□ 2 5 0×1 5 0		長 3 2 0 mm	個			-030	RTS-9 0	伸縮量 9 0 mm	m		
橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型							橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント						
28225-1013	-010	□ 2 1 0×1 1 0		長 4 2 0 mm	個	P.102	28223-0044	-120	NT-8 0 FFL	伸縮量 8 0 mm	m	P.103	
	-020	□ 2 5 0×1 5 0		長 4 2 0 mm	個			-130	NT-1 0 0 FFL	伸縮量 1 0 0 mm	m		
橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型								-210	NL-2 0 FLTA	伸縮量 2 0 mm	m		
28225-1014	-010	φ 1 5 0	JA-1	長 4 6 4 mm	個	P.102		-220	NL-3 0 FLTA	伸縮量 3 0 mm	m		
	-020	φ 1 5 0	JA-2	長 5 3 6 mm	個			-230	NL-4 0 FLTA	伸縮量 4 0 mm	m		
	-030	φ 1 5 0	JA-3	長 6 7 9 mm	個			-240	NL-5 0 FLTA	伸縮量 5 0 mm	m		
	-040	φ 1 5 0	JA-4	長 7 5 1 mm	個			-250	NL-6 0 FLTA	伸縮量 6 0 mm	m		
	-110	φ 2 0 0	JA-1	長 5 7 0. 5 mm	個			-260	NL-7 0 FLTA	伸縮量 7 0 mm	m		
	-120	φ 2 0 0	JA-2	長 6 3 7. 5 mm	個			-350	NL-6 0 FLTB	伸縮量 6 0 mm	m		
	-130	φ 2 0 0	JA-3	長 7 8 5. 5 mm	個			-360	NL-7 0 FLTB	伸縮量 7 0 mm	m		
	-140	φ 2 0 0	JA-4	長 8 5 2. 5 mm	個			-370	NL-9 0 FLTB	伸縮量 9 0 mm	m		
	-210	φ 2 5 0	JA-1	長 6 9 9 mm	個			-380	NL-1 1 0 FLTB	伸縮量 1 1 0 mm	m		
	-220	φ 2 5 0	JA-2	長 7 9 5 mm	個		橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント						
	-230	φ 2 5 0	JA-3	長 9 4 8 mm	個		28223-0042	-030	NL-4 0 F	伸縮量 4 0 mm	m	P.103	
	-240	φ 2 5 0	JA-4	長 1 0 4 4 mm	個			-040	NL-5 0 F	伸縮量 5 0 mm	m		
	-310	φ 3 0 0	JA-1	長 8 3 7 mm	個			-050	NL-6 0 F	伸縮量 6 0 mm	m		
	-320	φ 3 0 0	JA-2	長 9 3 7 mm	個		橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント						
	-330	φ 3 0 0	JA-3	長 1 1 1 0 mm	個		28223-0045	-020	GS-2 5	伸縮量 2 5 mm	m	P.103	
	-340	φ 3 0 0	JA-4	長 1 2 1 0 mm	個			-040	GS-8 0	伸縮量 8 0 mm	m		
橋梁用伸縮装置						103頁		-050	GS-1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m		
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント								-060	GS-1 2 5	伸縮量 1 2 5 mm	m		
28223-0010	-210	GY-G 2 0	伸縮量 2 0 mm	誘導板付	m	P.103		-070	GS-1 5 0	伸縮量 1 5 0 mm	m		
	-220	GY-G 2 5	伸縮量 2 5 mm	誘導板付	m			-080	GS-1 7 5	伸縮量 1 7 5 mm	m		
	-230	GY-G 3 5	伸縮量 3 5 mm	誘導板付	m			-090	GS-2 0 0	伸縮量 2 0 0 mm	m		
	-240	GY-G 5 0	伸縮量 5 0 mm	誘導板付	m			-100	GS-2 2 0	伸縮量 2 2 0 mm	m		
	-250	GY-G 6 0	伸縮量 6 0 mm	誘導板付	m		橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型						
	-310	GT-縦			m		28223-0046	-540	SGTd-KK1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	P.103	
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU							橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント						
28223-0010	-410	ZAKU-2 5	伸縮量 2 5 mm		m	P.103	28223-0043	-010	MTS-3 5	伸縮量 3 5 mm	m	P.103	
	-420	ZAKU-3 5	伸縮量 3 5 mm		m			-020	MTS-5 0	伸縮量 5 0 mm	m		
	-450	ZAKU-2 5	耐グレーダー用	伸縮量 2 5 mm	m			-030	MTS-9 0	伸縮量 9 0 mm	m		
	-460	ZAKU-3 5	耐グレーダー用	伸縮量 3 5 mm	m		橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント						
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方向)							28223-0043	-110	MTS-3 5 L	伸縮量 3 5 mm	m	P.103	
28223-0090	-060	LR-6	コンクリート橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m	P.103		-120	MTS-5 0 L	伸縮量 5 0 mm	m		
	-070	LR-7	コンクリート橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m		橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント						
	-080	LR-8	コンクリート橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m		28223-0043	-540	DF-2 0 0	伸縮量 2 0 0 mm	m	P.103	
	-090	LR-9	コンクリート橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m			-550	DF-2 2 0	伸縮量 2 2 0 mm	m		
	-100	LR-1 0	コンクリート橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用						
	-110	LR-1 1	コンクリート橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m		28223-0048	-810	CDx-2 0	二次止水付	伸縮量 2 0 mm	m	P.104
	-120	LR-1 2	コンクリート橋用	伸縮量 9 6 0 mm	m			-820	CDx-3 0	二次止水付	伸縮量 3 0 mm	m	
	-130	LR-1 3	コンクリート橋用	伸縮量 1 0 4 0 mm	m			-830	CDx-4 0	二次止水付	伸縮量 4 0 mm	m	
	-140	LR-1 4	コンクリート橋用	伸縮量 1 1 2 0 mm	m			-840	CDx-5 0	二次止水付	伸縮量 5 0 mm	m	
	-150	LR-1 5	コンクリート橋用	伸縮量 1 2 0 0 mm	m			-850	CDx-6 0	二次止水付	伸縮量 6 0 mm	m	
	-260	LR-6	鋼橋用	伸縮量 4 8 0 mm	m								
	-270	LR-7	鋼橋用	伸縮量 5 6 0 mm	m								
	-280	LR-8	鋼橋用	伸縮量 6 4 0 mm	m								
	-290	LR-9	鋼橋用	伸縮量 7 2 0 mm	m								
	-300	LR-1 0	鋼橋用	伸縮量 8 0 0 mm	m								
	-310	LR-1 1	鋼橋用	伸縮量 8 8 0 mm	m								

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

28223-0048	-860	C D x - 8 0	二次止水付 伸縮量 8 0 mm	m	P.104
	-870	C D x - 1 0 0	二次止水付 伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-910	C D x - 2 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 2 0	m	
	-920	C D x - 3 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 3 0	m	
	-930	C D x - 4 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 4 0	m	
	-940	C D x - 5 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 5 0	m	
	-950	C D x - 6 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 6 0	m	
	-960	C D x - 8 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 8 0	m	
	-970	C D x - 1 0 0	二次止水付・誘導板付 伸縮量 1 0 0	m	

橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 歩道用

28223-0049	-110	N x - 2 0	伸縮量 2 0 mm	m	P.104
	-120	N x - 3 0	伸縮量 3 0 mm	m	
	-130	N x - 4 0	伸縮量 4 0 mm	m	
	-140	N x - 5 0	伸縮量 5 0 mm	m	
	-150	N x - 6 0	伸縮量 6 0 mm	m	
	-160	N x - 8 0	伸縮量 8 0 mm	m	
	-170	N x - 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	
	-210	N x - 2 0	二次止水付 伸縮量 2 0 mm	m	
	-220	N x - 3 0	二次止水付 伸縮量 3 0 mm	m	
	-230	N x - 4 0	二次止水付 伸縮量 4 0 mm	m	
	-240	N x - 5 0	二次止水付 伸縮量 5 0 mm	m	
	-250	N x - 6 0	二次止水付 伸縮量 6 0 mm	m	
	-260	N x - 8 0	二次止水付 伸縮量 8 0 mm	m	
	-270	N x - 1 0 0	二次止水付 伸縮量 1 0 0 mm	m	

橋梁用伸縮装置 A Fジョイント

28223-0051	-050	A F 5 0	伸縮量 5 0 mm	m	P.104
	-070	A F 7 0	伸縮量 7 0 mm	m	
	-100	A F 1 0 0	伸縮量 1 0 0 mm	m	

橋梁用伸縮装置 C Wジョイント

28223-0052	-120	C W 6 0 R	伸縮量 6 0 mm	m	P.104
	-240	C W 6 0 X (2 次止水付)	伸縮量 6 0 mm	m	

橋梁用伸縮装置 S Pジョイント

28223-0052	-040	S P 8 0 N	伸縮量 8 0 mm	m	P.104
	-050	S P 1 0 0 N	伸縮量 1 0 0 mm	m	

橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント

28223-0053	-040	W F 5 5 0 - 3 0 0	伸縮量 3 0 0 mm	m	P.104
------------	------	-------------------	--------------	---	-------

橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 高ナット

28223-0054	-111	K - 4 0 T	縦目地 伸縮量水平 2 0 鉛直 3 5 mm	m	P.104
	-121	K - 5 0 T	縦目地 伸縮量水平 3 0 鉛直 3 5 mm	m	
	-131	K - 8 0 T	縦目地 伸縮量水平 4 0 鉛直 5 0 mm	m	
	-141	K - 2 1 0 T	縦目地 伸縮量水平 5 0 鉛直 7 0 mm	m	
	-151	K - 2 4 0 T	縦目地 伸縮量水平 8 0 鉛直 8 0 mm	m	
	-161	K - 3 3 0 T	縦目地 伸縮量水平 1 0 0 鉛直 1 0 0	m	

橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向

28223-0057	-101	E S - 8 8 0	コンクリート橋用 伸縮量 8 8 0 mm	m	P.104
	-102	E S - 9 6 0	コンクリート橋用 伸縮量 9 6 0 mm	m	
	-103	E S - 1 0 4 0	コンクリート橋用伸縮量 1 0 4 0 mm	m	
	-104	E S - 1 1 2 0	コンクリート橋用伸縮量 1 1 2 0 mm	m	
	-105	E S - 1 2 0 0	コンクリート橋用伸縮量 1 2 0 0 mm	m	
	-210	E S - 8 8 0	鋼橋用 伸縮量 8 8 0 mm	m	
	-220	E S - 9 6 0	鋼橋用 伸縮量 9 6 0 mm	m	
	-230	E S - 1 0 4 0	鋼橋用 伸縮量 1 0 4 0 mm	m	
	-240	E S - 1 1 2 0	鋼橋用 伸縮量 1 1 2 0 mm	m	
	-250	E S - 1 2 0 0	鋼橋用 伸縮量 1 2 0 0 mm	m	

橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα

28223-0080	-130	H D J - C V J - R 6 0	伸縮量 6 0 mm	m	P.104
------------	------	-----------------------	------------	---	-------

橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋

28223-0310	-010	S タイプ	2 枚 1 セット	セット	P.104
	-020	M タイプ	2 枚 1 セット	セット	
	-030	L タイプ	2 枚 1 セット	セット	

橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー

28223-0410	-100	T y p e - 1 0 0	付属品含まず	m	P.104
	-150	T y p e - 1 5 0	付属品含まず	m	
	-225	T y p e - 2 2 5	付属品含まず	m	
	-250	T y p e - 2 5 0	付属品含まず	m	
	-300	T y p e - 3 0 0	付属品含まず	m	

橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M

28223-0420	-020	N o . 2 0	付属品含む	m	P.104
	-024	N o . 2 4	付属品含む	m	
	-028	N o . 2 8	付属品含む	m	
	-032	N o . 3 2	付属品含む	m	
	-036	N o . 3 6	付属品含む	m	
	-040	N o . 4 0	付属品含む	m	
	-046	N o . 4 6	付属品含む	m	
	-052	N o . 5 2	付属品含む	m	
	-058	N o . 5 8	付属品含む	m	
	-066	N o . 6 6	付属品含む	m	
	-074	N o . 7 4	付属品含む	m	
	-082	N o . 8 2	付属品含む	m	
	-090	N o . 9 0	付属品含む	m	
	-098	N o . 9 8	付属品含む	m	

トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 105頁

トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド

33210-7016	-090	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 9 0 0 mm	組	P.105
	-095	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 9 5 0 mm	組	
	-100	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 1 0 0 0 mm	組	
	-115	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 1 1 5 0 mm	組	
	-125	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 1 2 5 0 mm	組	
	-130	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 1 3 0 0 mm	組	
	-145	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 1 4 5 0 mm	組	

33210-7016	-160	ボルト・ナット式	φ 1 6 × 1 6 0 0 mm	組	P.105
-7019	-095	ボルト・ナット式	φ 1 9 × 9 5 0 mm	組	
-100		ボルト・ナット式	φ 1 9 × 1 0 0 0 mm	組	
-130		ボルト・ナット式	φ 1 9 × 1 3 0 0 mm	組	
-7516	-090	さや管式	φ 1 6 × 9 0 0 mm	本	
	-095	さや管式	φ 1 6 × 9 5 0 mm	本	
	-105	さや管式	φ 1 6 × 1 0 5 0 mm	本	
	-115	さや管式	φ 1 6 × 1 1 5 0 mm	本	
	-125	さや管式	φ 1 6 × 1 2 5 0 mm	本	
	-135	さや管式	φ 1 6 × 1 3 5 0 mm	本	
	-145	さや管式	φ 1 6 × 1 4 5 0 mm	本	
	-165	さや管式	φ 1 6 × 1 6 5 0 mm	本	

トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工タイロッド用さや管

33210-7827	-280	φ 2 7 . 2 × 2 . 3 × 8 0 mm	溶接費含む	本	P.105
------------	------	----------------------------	-------	---	-------

トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 内張材

33210-8010	-060	φ 6 0 . 5 × 2 . 3 × 6 0 0 mm		本	P.105
------------	------	------------------------------	--	---	-------

水輸送用塗覆装鋼管 一異形管一

106頁

水輸送用塗覆装鋼管 異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管

26112~4450	-008	F 1 5	呼び径 8 0 A	個	P.106
	-010	F 1 5	呼び径 1 0 0 A	個	
	-012	F 1 5	呼び径 1 2 5 A	個	
	-015	F 1 5	呼び径 1 5 0 A	個	
	-020	F 1 5	呼び径 2 0 0 A	個	
	-025	F 1 5	呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 1 5	呼び径 3 0 0 A	個	
-4550	-070	F 2 5	呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 5	呼び径 8 0 0 A	個	
	-090	F 2 5	呼び径 9 0 0 A	個	
	-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個	
-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個		
-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個		
-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個		
-4600	-008	F 2 9	呼び径 8 0 A	個	
	-010	F 2 9	呼び径 1 0 0 A	個	
	-012	F 2 9	呼び径 1 2 5 A	個	
	-015	F 2 9	呼び径 1 5 0 A	個	
	-020	F 2 9	呼び径 2 0 0 A	個	
	-025	F 2 9	呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 2 9	呼び径 3 0 0 A	個	
	-035	F 2 9	呼び径 3 5 0 A	個	
	-040	F 2 9	呼び径 4 0 0 A	個	
	-045	F 2 9	呼び径 4 5 0 A	個	
	-050	F 2 9	呼び径 5 0 0 A	個	
	-060	F 2 9	呼び径 6 0 0 A	個	
	-070	F 2 9	呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 9	呼び径 8 0 0 A	個	
	-090	F 2 9	呼び径 9 0 0 A	個	
	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個		
-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個		
-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個		
-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個		
-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個		

水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5 ・ 5 / 8 ° 曲管

26112-4850	-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個	P.106
	-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個	
-4900	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

ダクタイル鑄鉄管一内面モルタルライニング（１）一

107頁

ダクタイル鑄鉄管 内面モルタル K 形 1 種

26011-1101	-040	外面標準	径 4 0 0 mm × 長 6 m	6 2 1 k g	P.107
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm × 長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm × 長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm × 長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm × 長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm × 長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm × 長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	3 3 8 7 k g	本

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1101	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3952kg	本	P.107
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4960kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5942kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 1種						
26011-1121	-030	外面標準	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107
	-035	外面標準	径350mm×長6m	490.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	614kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	723kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	839kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1132kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1870kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2862kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	3397kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3962kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4990kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	6002kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 2種						
26011-1122	-040	外面標準	径400mm×長6m	559kg	本	P.107
	-045	外面標準	径450mm×長6m	661kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	770kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1050kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1394kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2592kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3552kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4440kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5392kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 3種						
26011-1123	-030	外面標準	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107
	-035	外面標準	径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	532kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	630kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	736kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	967kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1294kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4882kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル K形 1種						
26011-1201	-040	外面B	径400mm×長6m	621kg	本	P.107
	-045	外面B	径450mm×長6m	730kg	本	
	-050	外面B	径500mm×長6m	847kg	本	
	-060	外面B	径600mm×長6m	1140kg	本	
	-070	外面B	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-080	外面B	径800mm×長6m	1880kg	本	
	-090	外面B	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-100	外面B	径1000mm×長6m	2872kg	本	
	-110	外面B	径1100mm×長6m	3387kg	本	
	-120	外面B	径1200mm×長6m	3952kg	本	
	-135	外面B	径1350mm×長6m	4960kg	本	
	-150	外面B	径1500mm×長6m	5942kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 1種						
26011-1221	-030	外面B	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107
	-035	外面B	径350mm×長6m	490.8kg	本	
	-040	外面B	径400mm×長6m	614kg	本	
	-045	外面B	径450mm×長6m	723kg	本	
	-050	外面B	径500mm×長6m	839kg	本	
	-060	外面B	径600mm×長6m	1132kg	本	
	-070	外面B	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-080	外面B	径800mm×長6m	1870kg	本	
	-090	外面B	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-100	外面B	径1000mm×長6m	2862kg	本	
	-110	外面B	径1100mm×長6m	3397kg	本	
	-120	外面B	径1200mm×長6m	3962kg	本	
	-135	外面B	径1350mm×長6m	4990kg	本	
	-150	外面B	径1500mm×長6m	6002kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 2種						
26011-1222	-040	外面B	径400mm×長6m	559kg	本	P.107
	-045	外面B	径450mm×長6m	661kg	本	
	-050	外面B	径500mm×長6m	770kg	本	
	-060	外面B	径600mm×長6m	1050kg	本	
	-070	外面B	径700mm×長6m	1394kg	本	
	-080	外面B	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	外面B	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	外面B	径1000mm×長6m	2592kg	本	
	-110	外面B	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	外面B	径1200mm×長6m	3552kg	本	
	-135	外面B	径1350mm×長6m	4440kg	本	
	-150	外面B	径1500mm×長6m	5392kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 3種						
26011-1223	-030	外面B	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107
	-035	外面B	径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-040	外面B	径400mm×長6m	532kg	本	
	-045	外面B	径450mm×長6m	630kg	本	
	-050	外面B	径500mm×長6m	736kg	本	
	-060	外面B	径600mm×長6m	967kg	本	
	-070	外面B	径700mm×長6m	1294kg	本	
	-080	外面B	径800mm×長6m	1600kg	本	

26011-1223	-090	外面B	径900mm×長6m	1936kg	本	P.107
	-100	外面B	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	外面B	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	外面B	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	外面B	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-150	外面B	径1500mm×長6m	4882kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル K形 1種						
26011-1301	-040	CC・DD	径400mm×長6m	621kg	本	P.107
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	730kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	847kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1140kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1880kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2872kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3387kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3952kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4960kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5942kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 1種						
26011-1321	-030	CC・DD	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.107
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	490.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	614kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	723kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	839kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1132kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1870kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2862kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3397kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3962kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4990kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	6002kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 2種						
26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	P.107
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5392kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 3種						
26011-1323	-030	CC・DD	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.107
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	532kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	630kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	736kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	967kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1294kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4882kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 4種						
26011-1124	-060	外面標準	径600mm×長6m	926kg	本	P.107
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4572kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル NS形 S種						
26011-1145	-050	外面標準	径500mm×長6m	834kg	本	P.107
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2765kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル T形 4種						
26011-1224	-060	外面B	径600mm×長6m	926kg	本	P.107
	-070	外面B	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	外面B	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面B	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	外面B	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面B	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	外面B	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	外面B	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	外面B	径1500mm×長6m	4572kg	本	
ダクティル鉄鉄管 内面モルタル NS形 S種						
26011-1245	-050	外面B	径500mm×長6m	834kg	本	P.107
	-060	外面B	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	外面B	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	外面B	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	外面B	径900mm×長6m	2212kg	本	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1245	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2765kg	本	P.107	26011-1311	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3580kg	本	P.108
							-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4302kg	本	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種						
26011-1324	-060	CC・DD	径600mm×長6m	926kg	本	P.107	26011-1312	-030	CC・DD	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1202kg	本			-035	CC・DD	径350mm×長6m	373.8kg	本	本
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本			-040	CC・DD	径400mm×長6m	455kg	本	本
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1806kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	543kg	本	本
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	640kg	本	本
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2647kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	852kg	本	本
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2982kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1111kg	本	本
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3790kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	本
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4572kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種								-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2052kg	本	本
26011-1345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	834kg	本	P.107		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	本
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1121kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2642kg	本	本
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1491kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3300kg	本	本
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1836kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4002kg	本	本
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2212kg	本		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種						
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2765kg	本		26011-1314	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108
ダクタイル鋳鉄管-内面モルタルライニング（2）ー								-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種								-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	本
26011-1111	-060	外面標準	径600mm×長6m	893kg	本	P.108		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	本
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1159kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本	本
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1440kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3020kg	本	本
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1756kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3582kg	本	本
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2192kg	本		ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種						
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本		26011-1131	-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本			-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本	本
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3580kg	本			-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本	本
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4302kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本	本
								-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本	本
								-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	本
								-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	本
								-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本	本
								-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種						
26011-1112	-030	外面標準	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108	26011-1132	-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
	-035	外面標準	径350mm×長6m	373.8kg	本			-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本	本
	-040	外面標準	径400mm×長6m	455kg	本			-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本	本
	-045	外面標準	径450mm×長6m	543kg	本			-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本	本
	-050	外面標準	径500mm×長6m	640kg	本			-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本	本
	-060	外面標準	径600mm×長6m	852kg	本			-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本	本
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1111kg	本			-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本	本
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本			-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	本
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	本
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2052kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本	本
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本			-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	本
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2642kg	本			-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本	本
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3300kg	本			-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本	本
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4002kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種						
26011-1114	-080	外面標準	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108	26011-1134	-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1506kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本	本
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	本
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本			-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	本
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2392kg	本			-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本	本
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3020kg	本			-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本	本
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3582kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種						
26011-1211	-060	外面BB	径600mm×長6m	893kg	本	P.108	26011-1231	-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1159kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本	本
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1440kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本	本
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本	本
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本	本
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	本
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	本
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本	本
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種						
26011-1212	-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.108	26011-1232	-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
	-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本			-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本	本
	-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本			-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本	本
	-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本			-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本	本
	-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本			-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本	本
	-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本			-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本	本
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本	本
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	本
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	本
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本	本
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	本
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本	本
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本	本
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種						
26011-1214	-080	外面BB	径800mm×長6m	1273kg	本	P.108	26011-1234	-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1506kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本	本
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	本
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	本
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2392kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本	本
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3020kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本	本
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3582kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本	本
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種							ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種						
26011-1311	-060	CC・DD	径600mm×長6m	893kg	本	P.108	26011-1331	-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.108
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1159kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本	本
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1440kg	本								
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1756kg	本								
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2192kg	本								
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本								
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本								

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1331-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本	P.108
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1332-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.108
-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本	
-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本	
-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本	
-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本	
-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1334-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.108
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 ー内面エポキシ樹脂粉体塗装ー 109頁

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種

26011-2101-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本	
-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本	
-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本	
-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本	
-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2103-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	
-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本	
-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本	
-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本	
-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本	
-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本	
-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本	
-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本	
-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種

26011-2201-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本	
-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本	
-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本	
-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本	
-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2203-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本	
-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本	
-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本	
-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本	
-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本	
-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本	
-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本	
-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本	
-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種

26011-2301-030	CC・DD	径300mm×長6m	343kg	本	P.109
-035	CC・DD	径350mm×長6m	399kg	本	
-040	CC・DD	径400mm×長6m	512kg	本	

26011-2301-045	CC・DD	径450mm×長6m	607kg	本	P.109
-050	CC・DD	径500mm×長6m	710kg	本	
-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1590kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1980kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2420kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2890kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3410kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4230kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2303-030	CC・DD	径300mm×長6m	301kg	本	P.109
-035	CC・DD	径350mm×長6m	351kg	本	
-040	CC・DD	径400mm×長6m	429kg	本	
-045	CC・DD	径450mm×長6m	514kg	本	
-050	CC・DD	径500mm×長6m	606kg	本	
-060	CC・DD	径600mm×長6m	812kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1050kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1310kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1610kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1940kg	本	
-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2300kg	本	
-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2680kg	本	
-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3310kg	本	
-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種

26011-2145-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本	
-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本	
-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本	
-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2195-005	外面標準	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
----------------	------	-----------	------	---	-------

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種

26011-2245-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本	
-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本	
-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本	
-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2196-005	外面BB	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
----------------	------	-----------	------	---	-------

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種

26011-2345-050	CC・DD	径500mm×長6m	699kg	本	P.109
-060	CC・DD	径600mm×長6m	959kg	本	
-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
-080	CC・DD	径800mm×長6m	1550kg	本	
-090	CC・DD	径900mm×長6m	1890kg	本	
-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2197-005	CC・DD	径50mm×長4m	40kg	本	P.109
----------------	-------	-----------	------	---	-------

ダクトイル鑄鉄管ー内面珪砂混合エポキシ粉体塗装ー 110頁

ダクトイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種

26011-2155-007	外面合成樹脂	径75mm×長4m	44.4kg	本	P.110
-011	外面合成樹脂	径100mm×長5m	68.8kg	本	
-015	外面合成樹脂	径150mm×長5m	118kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 ー内面シリカエポキシ樹脂塗装ー 110頁

ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシALW形2種

26011-2192-030	外面合成樹脂	径300mm×長6m	210kg	本	P.110
-035	外面合成樹脂	径350mm×長6m	249kg	本	
-040	外面合成樹脂	径400mm×長6m	312kg	本	
-045	外面合成樹脂	径450mm×長6m	383kg	本	
-050	外面合成樹脂	径500mm×長6m	426kg	本	
-060	外面合成樹脂	径600mm×長6m	597kg	本	
-070	外面合成樹脂	径700mm×長6m	803kg	本	
-080	外面合成樹脂	径800mm×長6m	923kg	本	
-090	外面合成樹脂	径900mm×長6m	1100kg	本	
-100	外面合成樹脂	径1000mm×長6m	1390kg	本	
-110	外面合成樹脂	径1100mm×長6m	1690kg	本	
-120	外面合成樹脂	径1200mm×長6m	2270kg	本	
-135	外面合成樹脂	径1350mm×長6m	2880kg	本	
-150	外面合成樹脂	径1500mm×長6m	3600kg	本	

ダクトイル鑄鉄異形管ーK・フランジ形、内面合成ー 110頁

ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類

26017-1110-010	内面合成樹脂	呼び径75～250	t	P.110
-020	内面合成樹脂	呼び径300～450	t	
-030	内面合成樹脂	呼び径500～800	t	
-040	内面合成樹脂	呼び径900～1500	t	

ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類

26017-1120-010	内面合成樹脂	呼び径75～250	t	P.110
-020	内面合成樹脂	呼び径300～450	t	
-030	内面合成樹脂	呼び径500～800	t	
-040	内面合成樹脂	呼び径900～1500	t	

ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類

26017-1210-010	内面合成樹脂	外面BB	呼び径75～250	t	P.110
----------------	--------	------	-----------	---	-------

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26017-1210	-020	内面合成樹脂	外面B B	呼び径3 0 0～4 5 0	t	P.110
	-030	内面合成樹脂	外面B B	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成樹脂	外面B B	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1220	-010	内面合成樹脂	外面B B	呼び径7 5～2 5 0	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面B B	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-030	内面合成樹脂	外面B B	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成樹脂	外面B B	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1310	-010	内面合成	外面C C・D D	呼び径7 5～2 5 0	t	P.110
	-020	内面合成	外面C C・D D	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-030	内面合成	外面C C・D D	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成	外面C C・D D	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1320	-010	内面合成	外面C C・D D	呼び径7 5～2 5 0	t	P.110
	-020	内面合成	外面C C・D D	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-030	内面合成	外面C C・D D	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成	外面C C・D D	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1130	-010	内面合成樹脂	外面標準	呼び径7 5～2 5 0	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面標準	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-030	内面合成樹脂	外面標準	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成樹脂	外面標準	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1140	-010	内面合成樹脂	外面標準	呼び径7 5～1 0 0	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面標準	呼び径1 5 0～2 5 0	t	
	-030	内面合成樹脂	外面標準	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-040	内面合成樹脂	外面標準	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-050	内面合成樹脂	外面標準	呼び径9 0 0～1 3 5 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1230	-010	内面合成樹脂	外面B B	呼び径7 5～2 5 0	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面B B	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-030	内面合成樹脂	外面B B	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成樹脂	外面B B	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1240	-010	内面合成樹脂	外面B B	呼び径7 5～1 0 0	t	P.110
	-020	内面合成樹脂	外面B B	呼び径1 5 0～2 5 0	t	
	-030	内面合成樹脂	外面B B	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-040	内面合成樹脂	外面B B	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-050	内面合成樹脂	外面B B	呼び径9 0 0～1 3 5 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1330	-010	内面合成	外面C C・D D	呼び径7 5～2 5 0	t	P.110
	-020	内面合成	外面C C・D D	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-030	内面合成	外面C C・D D	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-040	内面合成	外面C C・D D	呼び径9 0 0～1 5 0 0	t	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1340	-010	内面合成	外面C C・D D	呼び径7 5～1 0 0	t	P.110
	-020	内面合成	外面C C・D D	呼び径1 5 0～2 5 0	t	
	-030	内面合成	外面C C・D D	呼び径3 0 0～4 5 0	t	
	-040	内面合成	外面C C・D D	呼び径5 0 0～8 0 0	t	
	-050	内面合成	外面C C・D D	呼び径9 0 0～1 3 5 0	t	

ダクトイル鑄鉄異形管ーK形、内面エポキシ粉体ー 111頁

ダクトイル鑄鉄異形管 K形 三受十字管						
26021-1001	-007	呼び径7 5×7 5 mm	個	P.111		
	-1002	-010 呼び径1 0 0×1 0 0 mm	個			
	-1003	-010 呼び径1 5 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径1 5 0×1 5 0 mm	個			
	-1004	-015 呼び径2 0 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径2 0 0×2 0 0 mm	個			
	-1005	-015 呼び径2 5 0×1 5 0 mm	個			
	-025	呼び径2 5 0×2 5 0 mm	個			
	-1006	-020 呼び径3 0 0×2 0 0 mm	個			
	-030	呼び径3 0 0×3 0 0 mm	個			
	-1007	-025 呼び径3 5 0×2 5 0 mm	個			
	-035	呼び径3 5 0×3 5 0 mm	個			
	-1008	-030 呼び径4 0 0×3 0 0 mm	個			
	-040	呼び径4 0 0×4 0 0 mm	個			
	-1009	-030 呼び径4 5 0×3 0 0 mm	個			
	-045	呼び径4 5 0×4 5 0 mm	個			
	-1010	-040 呼び径5 0 0×4 0 0 mm	個			
	-1012	-040 呼び径6 0 0×4 0 0 mm	個			
	-1014	-050 呼び径7 0 0×5 0 0 mm	個			
	-1016	-060 呼び径8 0 0×6 0 0 mm	個			
	-1018	-070 呼び径9 0 0×7 0 0 mm	個			
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管						
26021-1051	-007	呼び径7 5×7 5 mm	個	P.111		
	-1052	-007 呼び径1 0 0×7 5 mm	個			
	-010	呼び径1 0 0×1 0 0 mm	個			
	-1053	-007 呼び径1 5 0×7 5 mm	個			
	-010	呼び径1 5 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径1 5 0×1 5 0 mm	個			
	-1054	-010 呼び径2 0 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径2 0 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径2 0 0×2 0 0 mm	個			
	-1055	-010 呼び径2 5 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径2 5 0×1 5 0 mm	個			
	-025	呼び径2 5 0×2 5 0 mm	個			
	-1056	-010 呼び径3 0 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径3 0 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径3 0 0×2 0 0 mm	個			
	-030	呼び径3 0 0×3 0 0 mm	個			

26021-1057	-025	呼び径3 5 0×2 5 0 mm	個	P.111		
	-035	呼び径3 5 0×3 5 0 mm	個			
	-1058	-030 呼び径4 0 0×3 0 0 mm	個			
	-040	呼び径4 0 0×4 0 0 mm	個			
	-1059	-030 呼び径4 5 0×3 0 0 mm	個			
	-045	呼び径4 5 0×4 5 0 mm	個			
	-1060	-030 呼び径5 0 0×3 0 0 mm	個			
	-035	呼び径5 0 0×3 5 0 mm	個			
	-050	呼び径5 0 0×5 0 0 mm	個			
	-1062	-040 呼び径6 0 0×4 0 0 mm	個			
	-050	呼び径6 0 0×5 0 0 mm	個			
	-060	呼び径6 0 0×6 0 0 mm	個			
	-1064	-040 呼び径7 0 0×4 0 0 mm	個			
	-050	呼び径7 0 0×5 0 0 mm	個			
	-060	呼び径7 0 0×6 0 0 mm	個			
	-070	呼び径7 0 0×7 0 0 mm	個			
	-1066	-050 呼び径8 0 0×5 0 0 mm	個			
	-060	呼び径8 0 0×6 0 0 mm	個			
	-070	呼び径8 0 0×7 0 0 mm	個			
	-080	呼び径8 0 0×8 0 0 mm	個			
	-1068	-060 呼び径9 0 0×6 0 0 mm	個			
	-070	呼び径9 0 0×7 0 0 mm	個			
	-080	呼び径9 0 0×8 0 0 mm	個			
	-090	呼び径9 0 0×9 0 0 mm	個			
	-1070	-060 呼び径1 0 0 0×6 0 0 mm	個			
	-080	呼び径1 0 0 0×8 0 0 mm	個			
	-100	呼び径1 0 0 0×1 0 0 0 mm	個			
	-1072	-060 呼び径1 1 0 0×6 0 0 mm	個			
	-080	呼び径1 1 0 0×8 0 0 mm	個			
	-110	呼び径1 1 0 0×1 1 0 0 mm	個			
	-1074	-060 呼び径1 2 0 0×6 0 0 mm	個			
	-090	呼び径1 2 0 0×9 0 0 mm	個			
	-120	呼び径1 2 0 0×1 2 0 0 mm	個			
	-1077	-060 呼び径1 3 5 0×6 0 0 mm	個			
	-090	呼び径1 3 5 0×9 0 0 mm	個			
	-135	呼び径1 3 5 0×1 3 5 0 mm	個			
	-1080	-060 呼び径1 5 0 0×6 0 0 mm	個			
	-100	呼び径1 5 0 0×1 0 0 0 mm	個			
	-150	呼び径1 5 0 0×1 5 0 0 mm	個			

ダクトイル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管

26021-1102	-007	呼び径1 0 0×7 5 mm	個	P.111		
	-1103	-010 呼び径1 5 0×1 0 0 mm	個			
	-1104	-010 呼び径2 0 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径2 0 0×1 5 0 mm	個			
	-1105	-010 呼び径2 5 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径2 5 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径2 5 0×2 0 0 mm	個			
	-1106	-010 呼び径3 0 0×1 0 0 mm	個			
	-015	呼び径3 0 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径3 0 0×2 0 0 mm	個			
	-025	呼び径3 0 0×2 5 0 mm	個			
	-1107	-015 呼び径3 5 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径3 5 0×2 0 0 mm	個			
	-025	呼び径3 5 0×2 5 0 mm	個			
	-030	呼び径3 5 0×3 0 0 mm	個			
	-1108	-015 呼び径4 0 0×1 5 0 mm	個			
	-020	呼び径4 0 0×2 0 0 mm	個			
	-025	呼び径4 0 0×2 5 0 mm	個			
	-030	呼び径4 0 0×3 0 0 mm	個			
	-035	呼び径4 0 0×3 5 0 mm	個			
	-1109	-020 呼び径4 5 0×2 0 0 mm	個			
	-025	呼び径4 5 0×2 5 0 mm	個			
	-030	呼び径4 5 0×3 0 0 mm	個			
	-035	呼び径4 5 0×3 5 0 mm	個			
	-040	呼び径4 5 0×4 0 0 mm	個			
	-1110	-025 呼び径5 0 0×2 5 0 mm	個			
	-030	呼び径5 0 0×3 0 0 mm	個			
	-035	呼び径5 0 0×3 5 0 mm	個			
	-040	呼び径5 0 0×4 0 0 mm	個			
	-045	呼び径5 0 0×4 5 0 mm	個			
	-050	呼び径5 0 0×5 0 0 mm	個			
	-1112	-030 呼び径6 0 0×3 0 0 mm	個			
	-035	呼び径6 0 0×3 5 0 mm	個			
	-040	呼び径6 0 0×4 0 0 mm	個			
	-045	呼び径6 0 0×4 5 0 mm	個			
	-050	呼び径6 0 0×5 0 0 mm	個			
	-1114	-040 呼び径7 0 0×4 0 0 mm	個			
	-045	呼び径7 0 0×4 5 0 mm	個			
	-050	呼び径7 0 0×5 0 0 mm	個			
	-060	呼び径7 0 0×6 0 0 mm	個			
	-1116	-045 呼び径8 0 0×4 5 0 mm	個			
	-050	呼び径8 0 0×5 0 0 mm	個			
	-060	呼び径8 0 0×6 0 0 mm	個			
	-070	呼び径8 0 0×7 0 0 mm	個			
	-1118	-050 呼び径9 0 0×5 0 0 mm	個			
	-060	呼び径9 0 0×6 0 0 mm	個			
	-070	呼び径9 0 0×7 0 0 mm	個			
	-080	呼び径9 0 0×8 0 0 mm	個			
	-1120	-060 呼び径1 0 0 0×6 0 0 mm	個			
	-070	呼び径1 0 0 0×7 0 0 mm	個			
	-080	呼び径1 0 0 0×8 0 0 mm	個			
	-090	呼び径1 0 0 0×9 0 0 mm	個			
	-1122	-070 呼び径1 1 0 0×7 0 0 mm	個			
	-080	呼び径1 1 0 0×8 0 0 mm	個			
	-090	呼び径1 1 0 0×9 0 0 mm	個			
	-100	呼び径1 1 0 0×1 0 0 0 mm	個			
	-1124	-080 呼び径1 2 0 0×8 0 0 mm	個			
	-090	呼び径1 2 0 0×9 0 0 mm	個			
	-100	呼び径1 2 0 0×1 0 0 0 mm	個			
	-110	呼び径1 2 0 0×1 1 0 0 mm	個			
	-1127	-090 呼び径1 3 5 0×9 0 0 mm	個			
	-100	呼び径1 3 5 0×1 0 0 0 mm	個			
	-110	呼び径1 3 5 0×1 1 0 0 mm	個			

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1127	-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	P.111	26021-1250	-045	4 5° × 呼び径 4 5 0 mm	個	P.112
-1130	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-050	4 5° × 呼び径 5 0 0 mm	個		
-110		呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-060	4 5° × 呼び径 6 0 0 mm	個		
-120		呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-070	4 5° × 呼び径 7 0 0 mm	個		
-135		呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-080	4 5° × 呼び径 8 0 0 mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 挿し受片落管					-090	4 5° × 呼び径 9 0 0 mm	個		
26021-1152	-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.111	-100	4 5° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		
-1153	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		-110	4 5° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		
-1154	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		-120	4 5° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		
-015		呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		-135	4 5° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		
-1155	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		-150	4 5° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		
-015		呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		-1300	-007	2 2・1 / 2° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020		呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-010	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 0 0 mm	個		
-1156	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-015	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 5 0 mm	個		
-015		呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-020	2 2・1 / 2° × 呼び径 2 0 0 mm	個		
-020		呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-025	2 2・1 / 2° × 呼び径 2 5 0 mm	個		
-025		呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-030	2 2・1 / 2° × 呼び径 3 0 0 mm	個		
-1157	-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-035	2 2・1 / 2° × 呼び径 3 5 0 mm	個		
-020		呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-040	2 2・1 / 2° × 呼び径 4 0 0 mm	個		
-025		呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-045	2 2・1 / 2° × 呼び径 4 5 0 mm	個		
-030		呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-050	2 2・1 / 2° × 呼び径 5 0 0 mm	個		
-1158	-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-060	2 2・1 / 2° × 呼び径 6 0 0 mm	個		
-020		呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-070	2 2・1 / 2° × 呼び径 7 0 0 mm	個		
-025		呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-080	2 2・1 / 2° × 呼び径 8 0 0 mm	個		
-030		呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-090	2 2・1 / 2° × 呼び径 9 0 0 mm	個		
-035		呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-100	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		
-1159	-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-110	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		
-025		呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-120	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		
-030		呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-135	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		
-035		呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-150	2 2・1 / 2° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		
-040		呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-1350	-007	1 1・1 / 4° × 呼び径 7 5 mm	個	
-1160	-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-010	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 0 0 mm	個		
-030		呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-015	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 5 0 mm	個		
-035		呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-020	1 1・1 / 4° × 呼び径 2 0 0 mm	個		
-040		呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-025	1 1・1 / 4° × 呼び径 2 5 0 mm	個		
-045		呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-030	1 1・1 / 4° × 呼び径 3 0 0 mm	個		
-1162	-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-035	1 1・1 / 4° × 呼び径 3 5 0 mm	個		
-035		呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-040	1 1・1 / 4° × 呼び径 4 0 0 mm	個		
-040		呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-045	1 1・1 / 4° × 呼び径 4 5 0 mm	個		
-045		呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		-050	1 1・1 / 4° × 呼び径 5 0 0 mm	個		
-050		呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		-060	1 1・1 / 4° × 呼び径 6 0 0 mm	個		
-1164	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-070	1 1・1 / 4° × 呼び径 7 0 0 mm	個		
-045		呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-080	1 1・1 / 4° × 呼び径 8 0 0 mm	個		
-050		呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-090	1 1・1 / 4° × 呼び径 9 0 0 mm	個		
-060		呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-100	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		
-1166	-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-110	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		
-050		呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		-120	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		
-060		呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		-135	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		
-070		呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-150	1 1・1 / 4° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		
-1168	-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-1400	-030	5・5 / 8° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-060		呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-035	5・5 / 8° × 呼び径 3 5 0 mm	個		
-070		呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-040	5・5 / 8° × 呼び径 4 0 0 mm	個		
-080		呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-045	5・5 / 8° × 呼び径 4 5 0 mm	個		
-1170	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-050	5・5 / 8° × 呼び径 5 0 0 mm	個		
-070		呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-060	5・5 / 8° × 呼び径 6 0 0 mm	個		
-080		呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-070	5・5 / 8° × 呼び径 7 0 0 mm	個		
-090		呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-080	5・5 / 8° × 呼び径 8 0 0 mm	個		
-1172	-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個		-090	5・5 / 8° × 呼び径 9 0 0 mm	個		
-080		呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個		-100	5・5 / 8° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		
-090		呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個		-110	5・5 / 8° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		
-100		呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-120	5・5 / 8° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		
-1174	-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個		-135	5・5 / 8° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		
-090		呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個		-150	5・5 / 8° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		
-100		呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄異形管 K形 排水T字管				
-110		呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		26021-1454	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.112
-1177	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個		-1455	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-100		呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		-1456	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-110		呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1457	-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-120		呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		-1458	-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-1180	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-1459	-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-110		呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1460	-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-120		呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-1462	-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-135		呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-1464	-030	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 曲管					-1466	-030	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
26021-1200	-007	9 0° × 呼び径 7 5 mm	個	P.112	-1468	-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-010		9 0° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-1470	-040	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-015		9 0° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-1472	-040	呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-020		9 0° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-1474	-040	呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-025		9 0° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-1477	-040	呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-030		9 0° × 呼び径 3 0 0 mm	個		-1480	-040	呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-035		9 0° × 呼び径 3 5 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄異形管 K形 フランジ付きT字管				
-040		9 0° × 呼び径 4 0 0 mm	個		26021-1501	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.112
-045		9 0° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-1502	-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-050		9 0° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-1503	-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-060		9 0° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-010		呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070		9 0° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-1504	-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-080		9 0° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-010		呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090		9 0° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-1505	-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-100		9 0° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-010		呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110		9 0° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-1506	-007	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-120		9 0° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		-010		呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135		9 0° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-1507	-007	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-150		9 0° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		-010		呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-1250	-007	4 5° × 呼び径 7 5 mm	個		-1508	-007	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010		4 5° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-010		呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015		4 5° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-1509	-007	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-020		4 5° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-010		呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025		4 5° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-1510	-007	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-030		4 5° × 呼び径 3 0 0 mm	個		-010		呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035		4 5° × 呼び径 3 5 0 mm	個		-1512	-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-040		4 5° × 呼び径 4 0 0 mm	個		-010		呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1514-007	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1516-007	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1518-010	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1520-015	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1522-015	呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1524-015	呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1527-015	呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1530-015	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管				
26021-1545-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-040	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓				
26021-1550-007	呼び径 7 5 mm		個	P.112
-010	呼び径 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 1 5 0 mm		個	
-020	呼び径 2 0 0 mm		個	
-025	呼び径 2 5 0 mm		個	
-030	呼び径 3 0 0 mm		個	
-035	呼び径 3 5 0 mm		個	
-040	呼び径 4 0 0 mm		個	
-045	呼び径 4 5 0 mm		個	
-050	呼び径 5 0 0 mm		個	
-060	呼び径 6 0 0 mm		個	
-070	呼び径 7 0 0 mm		個	
-080	呼び径 8 0 0 mm		個	
-090	呼び径 9 0 0 mm		個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm		個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm		個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm		個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm		個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪				
26021-1600-007	呼び径 7 5 mm		個	P.112
-010	呼び径 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 1 5 0 mm		個	
-020	呼び径 2 0 0 mm		個	
-025	呼び径 2 5 0 mm		個	
-030	呼び径 3 0 0 mm		個	
-035	呼び径 3 5 0 mm		個	
-040	呼び径 4 0 0 mm		個	
-045	呼び径 4 5 0 mm		個	
-050	呼び径 5 0 0 mm		個	
-060	呼び径 6 0 0 mm		個	
-070	呼び径 7 0 0 mm		個	
-080	呼び径 8 0 0 mm		個	
-090	呼び径 9 0 0 mm		個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm		個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm		個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm		個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm		個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 1号				
26021-1650-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 2号				
26021-1700-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	

26021-1700-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.112
-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A 1号				
26021-1758-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.112
-1759-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1760-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1762-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1764-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1766-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1768-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1770-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1772-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1774-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1777-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1780-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A 2号				
26021-1808-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.112
-1809-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1810-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1812-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1814-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1816-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1818-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1820-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1822-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-1824-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1827-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-1830-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管ーT形、内面エポキシ粉体ー				113頁
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管				
26021-4001-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個	P.113
-4002-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm		個	
-4003-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-4004-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm		個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm		個	
-4005-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 二受T字管				
26021-4051-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個	P.113
-4052-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm		個	
-4053-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm		個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-4054-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm		個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm		個	
-4055-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 受挿し片落管				
26021-4102-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	P.113
-4103-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-4104-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm		個	
-4105-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 挿し受片落管				
26021-4152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	P.113
-4153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-4154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm		個	
-4155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管				
26021-4200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm		個	P.113
-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm		個	
-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm		個	
-4250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm		個	
-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm		個	
-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm		個	
-4300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm		個	
-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm		個	
-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm		個	
-4350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm		個	
-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm		個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-4350-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	P.113
ダクトイル鋳鉄異形管 T形 排水T字管			
26021-4404-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.113
-4405-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
ダクトイル鋳鉄異形管 T形 フランジ付きT字管			
26021-4451-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-4452-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-4453-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-4454-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-4455-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
ダクトイル鋳鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管			
26021-4480-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
ダクトイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪			
26021-4500-007	呼び径 7 5 mm	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
ダクトイル鋳鉄異形管 T形 短管 1号			
26021-4550-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
ダクトイル鋳鉄異形管 T形 短管 2号			
26021-4600-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.113
-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	

ダクトイル鋳鉄異形管—フランジ形、内面エポキシ— 114頁

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7001-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-7002-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7003-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7004-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7005-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7006-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7007-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7008-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7009-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7010-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7012-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7014-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7016-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7018-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7020-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7022-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7024-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7026-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7028-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7051-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-7052-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7053-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7054-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7055-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7056-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7057-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7058-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7059-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7060-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7062-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7064-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7066-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7068-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7070-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7072-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7074-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7076-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-7078-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管			
26021-7100-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.114
-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-7150-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	
-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個	
-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個	
-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個	
-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個	
-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個	
-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個	
-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管			
26021-7201-010	呼び径 7 5 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.114
-015	呼び径 7 5 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-020	呼び径 7 5 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	
-025	呼び径 7 5 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7201	-030	呼び径 75×300mm	7.5K	個	P.114
	-040	呼び径 75×400mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 75×500mm	7.5K	個	
-7202	-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 100×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 100×200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 100×250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 100×300mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 100×400mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 100×500mm	7.5K	個	
-7203	-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 150×200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 150×250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 150×300mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 150×400mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管					
26021-7252	-007	呼び径 100×75mm	7.5K	個	P.115
	-7253	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
	-7254	呼び径 200×100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個	
-7255	-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 250×200mm	7.5K	個	
-7256	-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 300×250mm	7.5K	個	
-7257	-015	呼び径 350×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 350×200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 350×300mm	7.5K	個	
-7258	-015	呼び径 400×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 400×200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 400×250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個	
	-035	呼び径 400×350mm	7.5K	個	
-7259	-020	呼び径 450×200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 450×250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 450×300mm	7.5K	個	
	-035	呼び径 450×350mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 450×400mm	7.5K	個	
-7260	-025	呼び径 500×250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個	
	-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 500×400mm	7.5K	個	
	-045	呼び径 500×450mm	7.5K	個	
-7262	-030	呼び径 600×300mm	7.5K	個	
	-035	呼び径 600×350mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
	-045	呼び径 600×450mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-7264	-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
	-045	呼び径 700×450mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
	-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
-7266	-045	呼び径 800×450mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
	-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
	-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-7268	-050	呼び径 900×500mm	7.5K	個	
	-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
	-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
	-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-7270	-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
	-070	呼び径 1000×700mm	7.5K	個	
	-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
	-090	呼び径 1000×900mm	7.5K	個	
-7272	-070	呼び径 1100×700mm	7.5K	個	
	-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
	-090	呼び径 1100×900mm	7.5K	個	
	-100	呼び径 1100×1000mm	7.5K	個	
-7274	-080	呼び径 1200×800mm	7.5K	個	
	-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
	-100	呼び径 1200×1000mm	7.5K	個	
	-110	呼び径 1200×1100mm	7.5K	個	
-7276	-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
	-100	呼び径 1350×1000mm	7.5K	個	
	-110	呼び径 1350×1100mm	7.5K	個	
	-120	呼び径 1350×1200mm	7.5K	個	
-7278	-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
	-110	呼び径 1500×1100mm	7.5K	個	
	-120	呼び径 1500×1200mm	7.5K	個	
	-135	呼び径 1500×1350mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジふた

26021-7300	-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.115
	-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
	-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
	-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
	-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
	-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
	-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
	-090	呼び径 900mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 人孔ふた

26021-7362	-007	呼び径 600×75mm	7.5K	個	P.115
	-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 600×150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 600×200mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 ラップロ					
26021-7400	-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.115
	-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
	-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
	-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
	-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
	-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
	-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
	-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
	-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
	-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
	-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
	-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
	-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
	-090	呼び径 900mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管

26021-7450	-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.115
	-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
	-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
	-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
	-025	呼び径 250×長 4000mm	7.5K	本	
	-030	呼び径 300×長 4000mm	7.5K	本	
	-035	呼び径 350×長 4000mm	7.5K	本	
	-040	呼び径 400×長 4000mm	7.5K	本	
	-045	呼び径 450×長 4000mm	7.5K	本	
	-050	呼び径 500×長 4000mm	7.5K	本	
	-060	呼び径 600×長 4000mm	7.5K	本	
	-070	呼び径 700×長 4000mm	7.5K	本	
	-080	呼び径 800×長 4000mm	7.5K	本	
	-090	呼び径 900×長 4000mm	7.5K	本	
	-100	呼び径 1000×長 4000mm	7.5K	本	
	-110	呼び径 1100×長 4000mm	7.5K	本	
	-120	呼び径 1200×長 4000mm	7.5K	本	
	-135	呼び径 1350×長 4000mm	7.5K	本	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管

26021-7500	-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.115
	-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
	-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
	-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
	-025	呼び径 250×長 4000mm	7.5K	本	
	-030	呼び径 300×長 4000mm	7.5K	本	
	-035	呼び径 350×長 4000mm	7.5K	本	
	-040	呼び径 400×長 4000mm	7.5K	本	
	-045	呼び径 450×長 4000mm	7.5K	本	
	-050	呼び径 500×長 4000mm	7.5K	本	
	-060	呼び径 600×長 4000mm	7.5K	本	
	-070	呼び径 700×長 4000mm	7.5K	本	
	-080	呼び径 800×長 4000mm	7.5K	本	
	-090	呼び径 900×長 4000mm	7.5K	本	
	-100	呼び径 1000×長 4000mm	7.5K	本	
	-110	呼び径 1100×長 4000mm	7.5K	本	
	-120	呼び径 1200×長 4000mm	7.5K	本	
	-135	呼び径 1350×長 4000mm	7.5K	本	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B1号

26021-7558	-010	呼び径 400×100mm	7.5K	個	P.115
	-7559	呼び径 450×100mm	7.5K	個	
	-7560	呼び径 500×100mm	7.5K	個	
	-7562	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
	-7564	呼び径 700×150mm	7.5K	個	
	-7566	呼び径 800×150mm	7.5K	個	
	-7568	呼び径 900×200mm	7.5K	個	
	-7570	呼び径 1000×200mm	7.5K	個	
	-7572	呼び径 1100×200mm	7.5K	個	
	-7574	呼び径 1200×250mm	7.5K	個	
	-7576	呼び径 1350×250mm	7.5K	個	
	-7578	呼び径 1500×300mm	7.5K	個	

ダクタイトル鑄鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体— 116頁**ダクタイトル鑄鉄異形管 NS形 三受十字管**

26018-0080	-020	呼び径 500×400mm	7.5K	個	P.116
	-030	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
	-0091	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
	-0092	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
	-0093	呼び径 900×700mm	7.5K	個	

ダクタイトル鑄鉄異形管 NS形 二受T字管

26018-0170	-020	呼び径 500×350mm	7.5K	個	P.116
	-0180	呼び径 500×400mm	7.5K	個	
	-0190	呼び径 500×450mm	7.5K	個	
	-0191	呼び径 500×500mm	7.5K	個	
	-0180	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
	-0190	呼び径 600×450mm	7.5K	個	
	-0191	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
	-0192	呼び径 600×600mm	7.5K	個	
	-0190	呼び径 700×450mm	7.5K	個	
	-0191	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
	-0192	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
	-0193	呼び径 700×700mm	7.5K	個	
	-0191	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
	-0192	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
	-0193	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
	-0194	呼び径 800×800mm	7.5K	個	
	-0192	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
	-0193	呼び径 900×700mm	7.5K	個	

26018-0194-020	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	P.116	26018-1320-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.116
-0195-010	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	個		-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0192-050	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-0194-030	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-0196-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 受挿し片落管				-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
26018-0250-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.116	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 排水T字管				
-0260-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		26018-0630-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm		個	P.116
-0270-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-030	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm		個	
-0280-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-0640-010	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm		個	
-0290-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-020	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm		個	
-0260-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm		個	
-0270-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-0650-010	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm		個	
-0280-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管				
-0290-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		26018-0510-100	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.116
-0291-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		-0520-080	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0280-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-0510-110	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-0290-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-0520-090	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0291-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-0510-120	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-0292-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-0520-100	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0290-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-0510-130	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	
-0291-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		-0520-110	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0292-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		-0540-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0293-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-0520-120	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0291-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-0540-020	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0292-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-0530-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-0293-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-0540-030	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0294-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 栓				
-0292-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		26018-0720-010	呼び径 5 0 0 mm		個	P.116
-0293-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-020	呼び径 6 0 0 mm		個	
-0294-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-030	呼び径 7 0 0 mm		個	
-0295-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-040	呼び径 8 0 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 挿し受片落管				-050	呼び径 9 0 0 mm		個	
26018-0350-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.116	-060	呼び径 1 0 0 0 mm		個	
-0360-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 継ぎ輪				
-0370-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		26018-0810-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.116
-0380-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-110	呼び径 6 0 0 mm		個	
-0390-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-120	呼び径 7 0 0 mm		個	
-0360-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-130	呼び径 8 0 0 mm		個	
-0370-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-140	呼び径 9 0 0 mm		個	
-0380-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個	
-0390-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 短管 1号				
-0391-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		26018-0910-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.116
-0380-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0390-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0391-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0392-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0390-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0391-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 短管 2号				
-0392-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		26018-1010-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.116
-0393-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0391-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0392-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0393-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0394-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-0392-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ				
-0393-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		26018-1110-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.116
-0394-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-110	呼び径 6 0 0 mm		個	
-0395-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-120	呼び径 7 0 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 曲管				-130	呼び径 8 0 0 mm		個	
26018-0410-100	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	P.116	-140	呼び径 9 0 0 mm		個	
-110	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個	
-120	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 接合材料				
-130	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		26018-1210-100	挿しロリング (リベット)	呼び径 5 0 0 mm	個	P.116
-140	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-110	挿しロリング (リベット)	呼び径 6 0 0 mm	個	
-150	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-120	挿しロリング (リベット)	呼び径 7 0 0 mm	個	
-0420-100	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-130	挿しロリング (リベット)	呼び径 8 0 0 mm	個	
-110	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-140	挿しロリング (リベット)	呼び径 9 0 0 mm	個	
-120	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-150	挿しロリング (リベット)	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-130	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種、内面エポキシ-				117頁
-140	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 二受T字管				
-150	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		26018-5011-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個	P.117
-0430-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-5012-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	
-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm		個	
-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-5013-010	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm		個	
-130	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-140	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm		個	
-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 両受片落管				
-0440-100	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		26018-5021-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	P.117
-110	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-5022-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個	
-120	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 E種 曲管				
-130	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		26018-5031-010	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm		個	P.117
-140	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-020	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-150	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-030	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
-0450-100	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-5032-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm		個	
-110	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-120	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
-130	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-5033-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm		個	
-140	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個	
-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個	
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 1号				-5034-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm		個	
26018-1310-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	P.116					
-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K						
-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K						
-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K						
-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K						
-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K						
ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 2号								

26018-5034	-020	1 1・1/4° ×呼び径 1 0 0 mm	個	P.117
	-030	1 1・1/4° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5035	-010	5・5/8° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	5・5/8° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	5・5/8° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管				
26018-5041	-010	4 5° ×呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	4 5° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	4 5° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
-5042	-010	2 2・1/2° ×呼び径 7 5 mm	個	
	-020	2 2・1/2° ×呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	2 2・1/2° ×呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 浅層埋設 F付 T字管				
26018-5051	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管				
26018-5060	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪				
26018-5070	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽				
26018-5080	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料				
26018-5210	-010	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5220	-010	ライナ 呼び径 7 5 mm	個	
	-020	ライナ 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	ライナ 呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用	個	
	-030	ライナ 呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット				
26018-5230	-010	N-L i n kセット 呼び径 7 5 mm	個	P.117
	-020	N-L i n kセット 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	N-L i n kセット 呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 — S 5 0 形、内面エポキシ— 117頁

ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 二受 T 字管				
26021-0010	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	P.117
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 曲管				
26021-0020	-010	9 0° ×呼び径 5 0 mm	個	P.117
	-020	4 5° ×呼び径 5 0 mm	個	
	-030	2 2・1/2° ×呼び径 5 0 mm	個	
	-040	1 1・1/4° ×呼び径 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 フランジ付 T 字管				
26021-0030	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 0 K	個	P.117
	-020	呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 6 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 継ぎ輪				
26021-0040	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 両受短管				
26021-0050	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 栓				
26021-0060	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 接合材料				
26021-0070	-010	直管用 呼び径 5 0 mm	個	P.117
	-020	異形管・切管用 呼び径 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 接合材料 ライナ				
26021-0080	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.117

ダクトイル鑄鉄異形管— G X 形、内面エポキシ粉体— 118頁

ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 フランジ付 T 字管				
26019-2061	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.118
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
	-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-170	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
	-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
	-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個	
-2062	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	

26019-2062	-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	P.118
	-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
	-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-170	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
	-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
	-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 浅層埋設 F 付 T 字管

26019-2071	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.118
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-2072	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 うず巻式 F 付 T 字管

26019-2081	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.118
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
-2082	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	

ダクトイル鑄鉄管用接合材料 119頁**ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T 形**

26027-1100	-007	ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.119
	-010	ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-015	ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-020	ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-025	ゴム輪 呼び径 2 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形

26027-2100	-007	R F 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.119
	-010	R F 7. 5 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	R F 7. 5 K 呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	R F 7. 5 K 呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	R F 7. 5 K 呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	R F 7. 5 K 呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	R F 7. 5 K 呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	R F 7. 5 K 呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	R F 7. 5 K 呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	R F 7. 5 K 呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	R F 7. 5 K 呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	R F 7. 5 K 呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	R F 7. 5 K 呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	R F 7. 5 K 呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	R F 7. 5 K 呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	R F 7. 5 K 呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	R F 7. 5 K 呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	R F 7. 5 K 呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	R F 7. 5 K 呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2110	-007	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	G F 1 号 7. 5 K 呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2112	-007	G F 1 号 1 0 K 呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	G F 1 号 1 0 K 呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	G F 1 号 1 0 K 呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1 号 1 0 K 呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1 号 1 0 K 呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1 号 1 0 K 呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1 号 1 0 K 呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1 号 1 0 K 呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1 号 1 0 K 呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号 1 0 K 呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号 1 0 K 呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号 1 0 K 呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	G F 1 号 1 0 K 呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2114	-007	G F 1 号 1 6 K 呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1 号 1 6 K 呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1 号 1 6 K 呼び径 1 5 0 mm	組	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26027-2114	-020	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 0 0 mm	組	P.119
	-025	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1 号	1 6 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1 号	1 6 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号	1 6 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号	1 6 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2116	-007	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1 号	2 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1 号	2 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号	2 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号	2 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組	

ダクタイトル鑄鉄管用特殊押輪 ーブランド品ー 120頁

ダク鑄鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド

26022-1321	-007	CMH-Z	呼び径 7 5 mm	同芯K形ゴム輪	組	P.120
	-010	CMH-Z	呼び径 1 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-015	CMH-Z	呼び径 1 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-020	CMH-Z	呼び径 2 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-025	CMH-Z	呼び径 2 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-030	CMH-Z	呼び径 3 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-035	CMH-Z	呼び径 3 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-040	CMH-Z	呼び径 4 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-045	CMH-Z	呼び径 4 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-050	CMH-Z	呼び径 5 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-060	CMH-Z	呼び径 6 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-070	CMH-Z	呼び径 7 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
-1322	-080	CMH-S	呼び径 8 0 0 mm	K形ゴム輪	組	
	-090	CMH-S	呼び径 9 0 0 mm	K形ゴム輪	組	
	-100	CMH-S	呼び径 1 0 0 0 mm	K形ゴム輪	組	

ダク鑄鉄管特殊押輪 NS形継ぎ輪用特殊割押輪

26022-3915	-007	TK-99	呼び径 7 5 mm		組	P.120
	-010	TK-99	呼び径 1 0 0 mm		組	
	-015	TK-99	呼び径 1 5 0 mm		組	
	-020	TK-99	呼び径 2 0 0 mm		組	
	-025	TK-99	呼び径 2 5 0 mm		組	
	-030	TK-99	呼び径 3 0 0 mm		組	
	-035	TK-99	呼び径 3 5 0 mm		組	
	-040	TK-99	呼び径 4 0 0 mm		組	
	-045	TK-99	呼び径 4 5 0 mm		組	
	-050	TK-99	呼び径 5 0 0 mm		組	
	-060	TK-99	呼び径 6 0 0 mm		組	
	-070	TK-99	呼び径 7 0 0 mm		組	
	-080	TK-99	呼び径 8 0 0 mm		組	
	-090	TK-99	呼び径 9 0 0 mm		組	
	-100	TK-99	呼び径 1 0 0 0 mm		組	

ダク鑄鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイドZ

26022-3925	-007	TN-30Z	呼び径 7 5 mm		組	P.120
	-010	TN-30Z	呼び径 1 0 0 mm		組	
	-015	TN-30Z	呼び径 1 5 0 mm		組	
	-020	TN-30Z	呼び径 2 0 0 mm		組	
	-025	TN-30Z	呼び径 2 5 0 mm		組	
	-030	TN-30Z	呼び径 3 0 0 mm		組	
	-035	TN-30Z	呼び径 3 5 0 mm		組	
	-040	TN-30Z	呼び径 4 0 0 mm		組	
	-045	TN-30Z	呼び径 4 5 0 mm		組	
	-050	TN-30Z	呼び径 5 0 0 mm		組	
	-060	TN-30Z	呼び径 6 0 0 mm		組	
	-070	TN-30Z	呼び径 7 0 0 mm		組	
	-080	TN-30Z	呼び径 8 0 0 mm		組	
	-090	TN-30Z	呼び径 9 0 0 mm		組	
	-100	TN-30Z	呼び径 1 0 0 0 mm		組	

水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ 121頁

水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ

26028-0100	-007	呼び径 7 5 × 長 5 0 0 0 mm	枚	P.121
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 5 0 0 0 mm	枚	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

26028-0100	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	P.121
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

水道用ダク鑄鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007	呼び径 7 5 mm	締め具付	個	P.121
	-010	呼び径 1 0 0 mm	締め具付	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	締め具付	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	締め具付	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	締め具付	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	締め具付	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	締め具付	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	締め具付	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	締め具付	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	締め具付	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	締め具付	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	締め具付	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	締め具付	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	締め具付	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	締め具付	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	締め具付	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm	締め具付	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm	締め具付	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm	締め具付	個	

水道用ステンレス鋼鋼管 ーSSP-SUS316ー 122頁

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316

08136-1020	-013	1 3 A	肉厚 0. 8 mm	長 4 m	本	P.122
	-020	2 0 A	肉厚 1. 0 mm	長 4 m	本	
	-025	2 5 A	肉厚 1. 0 mm	長 4 m	本	
	-030	3 0 A	肉厚 1. 2 mm	長 4 m	本	
	-040	4 0 A	肉厚 1. 2 mm	長 4 m	本	
	-050	5 0 A	肉厚 1. 2 mm	長 4 m	本	

強化プラスチック複合管 123頁

強化プラスチック複合管 内圧管3種 0. 7MPa

26260-4033	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.123
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-080	内径 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-090	内径 9 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-100	内径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-110	内径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-120	内径 1 2 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-135	内径 1 3 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-150	内径 1 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-165	内径 1 6 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-180	内径 1 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-200	内径 2 0 0 0 mm × 長 6 m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管4種 0. 5MPa

26260-4024	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.123
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-080	内径 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-090	内径 9 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-100	内径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-110	内径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-120	内径 1 2 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-135	内径 1 3 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-150	内径 1 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-165	内径 1 6 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-180	内径 1 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-200	内径 2 0 0 0 mm × 長 6 m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管5種0. 25MPa

26260-4015	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.123
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-080	内径 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-090	内径 9 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-100	内径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-110	内径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-120	内径 1 2 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-135	内径 1 3 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-150	内径 1 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-165	内径 1 6 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-180	内径 1 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-200	内径 2 0 0 0 mm × 長 6 m	本	

下水道用強化プラスチック複合管 124頁

下水道用強化プラ複合管 マンホール短管 外圧2種

26260-7310	-020	受口付き	内径 2 0 0 mm × 長 0. 5 m	本	P.124
	-025	受口付き	内径 2 5 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-030	受口付き	内径 3 0 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-035	受口付き	内径 3 5 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-040	受口付き	内径 4 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-045	受口付き	内径 4 5 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-050	受口付き	内径 5 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-060	受口付き	内径 6 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-070	受口付き	内径 7 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-080	受口付き	内径 8 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	

26260-7310	-090	受口付き	内径900mm×長1.00m	本	P.124
	-100	受口付き	内径1000mm×長1.00m	本	
	-110	受口付き	内径1100mm×長1.00m	本	
	-120	受口付き	内径1200mm×長1.00m	本	
	-135	受口付き	内径1350mm×長1.00m	本	
	-150	受口付き	内径1500mm×長1.50m	本	
	-165	受口付き	内径1650mm×長1.50m	本	
	-180	受口付き	内径1800mm×長1.50m	本	
	-200	受口付き	内径2000mm×長1.50m	本	
-7320	-020	挿口付き	内径200mm×長0.5m	本	
	-025	挿口付き	内径250mm×長0.5m	本	
	-030	挿口付き	内径300mm×長0.5m	本	
	-035	挿口付き	内径350mm×長0.5m	本	
	-040	挿口付き	内径400mm×長0.75m	本	
	-045	挿口付き	内径450mm×長0.75m	本	
	-050	挿口付き	内径500mm×長0.75m	本	
	-060	挿口付き	内径600mm×長0.75m	本	
	-070	挿口付き	内径700mm×長0.75m	本	
	-080	挿口付き	内径800mm×長1.00m	本	
	-090	挿口付き	内径900mm×長1.00m	本	
	-100	挿口付き	内径1000mm×長1.00m	本	
	-110	挿口付き	内径1100mm×長1.00m	本	
	-120	挿口付き	内径1200mm×長1.00m	本	
	-135	挿口付き	内径1350mm×長1.00m	本	
	-150	挿口付き	内径1500mm×長1.50m	本	
	-165	挿口付き	内径1650mm×長1.50m	本	
	-180	挿口付き	内径1800mm×長1.50m	本	
	-200	挿口付き	内径2000mm×長1.50m	本	

下水道用ポリエチレン管 125頁

下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管

26227-0100	-045	呼び径50-J	外径60×厚4.4mm×長5m	本	P.125
	-050	呼び径50	外径63×厚4.7mm×長5m	本	
	-075	呼び径75	外径90×厚6.7mm×長5m	本	
	-100	呼び径100	外径125×厚9.2mm×長5m	本	
	-150	呼び径150	外径180×厚13.3mm×長5m	本	
	-200	呼び径200	外径250×厚18.4mm×長5m	本	
	-250	呼び径250	外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管

26227-0200	-075	呼び径75	外径90×厚6.7mm×長5m	本	P.125
	-100	呼び径100	外径125×厚9.2mm×長5m	本	
	-150	呼び径150	外径180×厚13.3mm×長5m	本	
	-200	呼び径200	外径250×厚18.4mm×長5m	本	
	-250	呼び径250	外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管継手 125頁

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手（両端受口）

26227-2110	-045	EFソケット	呼び径50-J	個	P.125
	-050	EFソケット	呼び径50	個	
	-075	EFソケット	呼び径75	個	
	-100	EFソケット	呼び径100	個	
	-150	EFソケット	呼び径150	個	
	-200	EFソケット	呼び径200	個	
	-250	EFソケット	呼び径250	個	

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手（片側受口）

26227-3110	-075	EF11・1/4°ベンド	呼び径75	個	P.125
	-100	EF11・1/4°ベンド	呼び径100	個	
	-150	EF11・1/4°ベンド	呼び径150	個	
	-200	EF11・1/4°ベンド	呼び径200	個	
	-250	EF11・1/4°ベンド	呼び径250	個	
-3120	-075	EF22・1/2°ベンド	呼び径75	個	
	-100	EF22・1/2°ベンド	呼び径100	個	
	-150	EF22・1/2°ベンド	呼び径150	個	
	-200	EF22・1/2°ベンド	呼び径200	個	
	-250	EF22・1/2°ベンド	呼び径250	個	
-3130	-075	EF45°ベンド	呼び径75	個	
	-100	EF45°ベンド	呼び径100	個	
	-150	EF45°ベンド	呼び径150	個	
	-200	EF45°ベンド	呼び径200	個	
	-250	EF45°ベンド	呼び径250	個	
-3140	-075	EF90°ベンド	呼び径75	個	
	-100	EF90°ベンド	呼び径100	個	
	-150	EF90°ベンド	呼び径150	個	
	-200	EF90°ベンド	呼び径200	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110	-050	11・1/4°ベンド	呼び径50	個	P.126
	-075	11・1/4°ベンド	呼び径75	個	
	-100	11・1/4°ベンド	呼び径100	個	
	-150	11・1/4°ベンド	呼び径150	個	
	-200	11・1/4°ベンド	呼び径200	個	
	-250	11・1/4°ベンド	呼び径250	個	
-4120	-050	22・1/2°ベンド	呼び径50	個	
	-075	22・1/2°ベンド	呼び径75	個	
	-100	22・1/2°ベンド	呼び径100	個	
	-150	22・1/2°ベンド	呼び径150	個	
	-200	22・1/2°ベンド	呼び径200	個	
	-250	22・1/2°ベンド	呼び径250	個	
-4130	-050	45°ベンド	呼び径50	個	
	-075	45°ベンド	呼び径75	個	
	-100	45°ベンド	呼び径100	個	
	-150	45°ベンド	呼び径150	個	
	-200	45°ベンド	呼び径200	個	
	-250	45°ベンド	呼び径250	個	
-4140	-050	90°ベンド	呼び径50	個	
	-075	90°ベンド	呼び径75	個	
	-100	90°ベンド	呼び径100	個	
	-150	90°ベンド	呼び径150	個	

26227-4140	-200	90°ベンド	呼び径200	個	P.126
	-250	90°ベンド	呼び径250	個	
-4210	-045	フランジ短管	呼び径50-J	個	
	-050	フランジ短管	呼び径50	個	
	-075	フランジ短管	呼び径75	個	
	-100	フランジ短管	呼び径100	個	
	-150	フランジ短管	呼び径150	個	
	-200	フランジ短管	呼び径200	個	
	-250	フランジ短管	呼び径250	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 127頁

水道用塩ビ管（HIRR）継手 VAソケット

08160-0090	-010	呼び径50mm	個	P.127
	-020	呼び径75mm	個	
	-030	呼び径100mm	個	
	-040	呼び径125mm	個	
	-050	呼び径150mm	個	
	-060	呼び径200mm	個	
	-070	呼び径250mm	個	
	-080	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管（HIRR）継手 VCソケット

08160-0100	-010	呼び径75mm	個	P.127
	-020	呼び径100mm	個	
	-030	呼び径150mm	個	
	-040	呼び径200mm	個	
	-050	呼び径250mm	個	
	-060	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管（HIRR）継手 Sベンド

08160-0110	-010	呼び径50mm×250H	個	P.127
	-020	呼び径75mm×300H	個	
	-030	呼び径100mm×300H	個	
	-040	呼び径125mm×300H	個	
	-050	呼び径150mm×300H	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 128頁

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（VP）

08151-7000	-200	呼び径200mm	216×10.3mm×4m	本	P.128
	-250	呼び径250mm	267×12.7mm×4m	本	
	-300	呼び径300mm	318×15.1mm×4m	本	
-7050	-200	呼び径200mm	216×10.3mm×5m	本	
	-250	呼び径250mm	267×12.7mm×5m	本	
	-300	呼び径300mm	318×15.1mm×5m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（VU）

08151-7100	-075	呼び径75mm	89×2.7mm×4m	本	P.128
	-100	呼び径100mm	114×3.1mm×4m	本	
	-125	呼び径125mm	140×4.1mm×4m	本	
	-150	呼び径150mm	165×5.1mm×4m	本	
	-200	呼び径200mm	216×6.5mm×4m	本	
	-250	呼び径250mm	267×7.8mm×4m	本	
	-300	呼び径300mm	318×9.2mm×4m	本	
	-350	呼び径350mm	370×10.5mm×4m	本	
	-400	呼び径400mm	420×11.8mm×4m	本	
	-450	呼び径450mm	470×13.2mm×4m	本	
	-500	呼び径500mm	520×14.6mm×4m	本	
	-600	呼び径600mm	630×17.8mm×4m	本	
-7150	-075	呼び径75mm	89×2.7mm×5m	本	
	-100	呼び径100mm	114×3.1mm×5m	本	
	-125	呼び径125mm	140×4.1mm×5m	本	
	-150	呼び径150mm	165×5.1mm×5m	本	
	-200	呼び径200mm	216×6.5mm×5m	本	
	-250	呼び径250mm	267×7.8mm×5m	本	
	-300	呼び径300mm	318×9.2mm×5m	本	
	-350	呼び径350mm	370×10.5mm×5m	本	
	-400	呼び径400mm	420×11.8mm×5m	本	
	-450	呼び径450mm	470×13.2mm×5m	本	
	-500	呼び径500mm	520×14.6mm×5m	本	
	-600	呼び径600mm	630×17.8mm×5m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（VM）

08151-7200	-350	呼び径350mm	370×14.3mm×4m	本	P.128
	-400	呼び径400mm	420×16.2mm×4m	本	
	-450	呼び径450mm	470×18.1mm×4m	本	
	-500	呼び径500mm	520×20.0mm×4m	本	
-7250	-350	呼び径350mm	370×14.3mm×5m	本	
	-400	呼び径400mm	420×16.2mm×5m	本	
	-450	呼び径450mm	470×18.1mm×5m	本	
	-500	呼び径500mm	520×20.0mm×5m	本	

FRP製異形管 129頁

FRP製異形管 90°曲管 離脱防止機能無

08153-0111	-075	VU用	呼び径75mm	個	P.129
	-100	VU用	呼び径100mm	個	
	-125	VU用	呼び径125mm	個	
	-150	VU用	呼び径150mm	個	
	-200	VU用	呼び径200mm	個	
	-250	VU用	呼び径250mm	個	
	-300	VU用	呼び径300mm	個	
	-350	VU用	呼び径350mm	個	
	-400	VU用	呼び径400mm	個	
	-450	VU用	呼び径450mm	個	
	-500	VU用	呼び径500mm	個	

FRP製異形管 45°曲管 離脱防止機能無

08153-0211	-075	VU用	呼び径75mm	個	P.129
	-100	VU用	呼び径100mm	個	
	-125	VU用	呼び径125mm	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-0211	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個	P.129	08153-0521	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	P.130	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個			-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個			-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個			-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個			-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個			-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個			-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個		
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個			-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個		
							-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個		
			FRP製異形管 2.2・1/2° 曲管 離脱防止無						FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能無			
08153-0311	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.129	08153-0112	-075	V P 用	呼び径 7 5 mm	個	P.131	
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P 用	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P 用	呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P 用	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P 用	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P 用	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P 用	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個								
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個					FRP製異形管 4.5° 曲管 離脱防止機能無			
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個			08153-0212	-075	V P 用	呼び径 7 5 mm	個	P.131
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個				-100	V P 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
			FRP製異形管 1.1・1/4° 曲管 離脱防止無					-125	V P 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
08153-0411	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.129			-150	V P 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個				-200	V P 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個				-250	V P 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個				-300	V P 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個								
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個					FRP製異形管 2.2・1/2° 曲管 離脱防止無			
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個			08153-0312	-075	V P 用	呼び径 7 5 mm	個	P.131
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個				-100	V P 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個				-125	V P 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個				-150	V P 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個				-200	V P 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
			FRP製異形管 5・5/8° 曲管 離脱防止機能無					-250	V P 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
08153-0511	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.129			-300	V P 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個								
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個					FRP製異形管 1.1・1/4° 曲管 離脱防止無			
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個			08153-0412	-075	V P 用	呼び径 7 5 mm	個	P.131
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個				-100	V P 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個				-125	V P 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個				-150	V P 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個				-200	V P 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個				-				

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-0113	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個	P.132	08153-1111	-942	V U用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.133
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-943	V U用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
			FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能無				-944	V U用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
08153-0213	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-945	V U用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-946	V U用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-947	V U用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-948	V U用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
			FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止無				-949	V U用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
08153-0313	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-950	V U用	呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-951	V U用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-952	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-953	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
			FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止無				-954	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
08153-0413	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-955	V U用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-956	V U用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-957	V U用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-958	V U用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
			FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無				-959	V U用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
08153-0513	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-960	V U用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-970	V U用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-971	V U用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-972	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
			FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能付				-973	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
08153-0123	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-974	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-975	V U用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-976	V U用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-977	V U用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
			FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能付				-978	V U用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
08153-0223	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-979	V U用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-980	V U用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-981	V U用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個					FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付		
			FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止付			08153-1321	-207	V U用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.134
08153-0323	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-305	V U用	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-307	V U用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-450	V M用	呼び径 4 5 0 mm	個			-310	V U用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-500	V M用	呼び径 5 0 0 mm	個			-405	V U用	呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
			FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止付				-407	V U用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
08153-0423	-350	V M用	呼び径 3 5 0 mm	個	P.132		-410	V U用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-400	V M用	呼び径 4 0 0 mm	個			-412	V U用	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1321	-976	VU用	呼び径	500	×	250	mm	個	P.134
	-977	VU用	呼び径	500	×	300	mm	個	
	-978	VU用	呼び径	500	×	350	mm	個	
	-979	VU用	呼び径	500	×	400	mm	個	
	-980	VU用	呼び径	500	×	450	mm	個	
	-981	VU用	呼び径	500	×	500	mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1112	-207	VP用	呼び径	75	×	75	mm	個	P.135
	-305	VP用	呼び径	100	×	50	mm	個	
	-307	VP用	呼び径	100	×	75	mm	個	
	-310	VP用	呼び径	100	×	100	mm	個	
	-405	VP用	呼び径	125	×	50	mm	個	
	-407	VP用	呼び径	125	×	75	mm	個	
	-410	VP用	呼び径	125	×	100	mm	個	
	-412	VP用	呼び径	125	×	125	mm	個	
	-505	VP用	呼び径	150	×	50	mm	個	
	-507	VP用	呼び径	150	×	75	mm	個	
	-510	VP用	呼び径	150	×	100	mm	個	
	-512	VP用	呼び径	150	×	125	mm	個	
	-515	VP用	呼び径	150	×	150	mm	個	
	-605	VP用	呼び径	200	×	50	mm	個	
	-607	VP用	呼び径	200	×	75	mm	個	
	-610	VP用	呼び径	200	×	100	mm	個	
	-612	VP用	呼び径	200	×	125	mm	個	
	-615	VP用	呼び径	200	×	150	mm	個	
	-620	VP用	呼び径	200	×	200	mm	個	
	-705	VP用	呼び径	250	×	50	mm	個	
	-707	VP用	呼び径	250	×	75	mm	個	
	-710	VP用	呼び径	250	×	100	mm	個	
	-712	VP用	呼び径	250	×	125	mm	個	
	-715	VP用	呼び径	250	×	150	mm	個	
	-720	VP用	呼び径	250	×	200	mm	個	
	-725	VP用	呼び径	250	×	250	mm	個	
	-805	VP用	呼び径	300	×	50	mm	個	
	-807	VP用	呼び径	300	×	75	mm	個	
	-810	VP用	呼び径	300	×	100	mm	個	
	-812	VP用	呼び径	300	×	125	mm	個	
	-815	VP用	呼び径	300	×	150	mm	個	
	-820	VP用	呼び径	300	×	200	mm	個	
	-825	VP用	呼び径	300	×	250	mm	個	
	-830	VP用	呼び径	300	×	300	mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1322	-207	VP用	呼び径	75	×	75	mm	個	P.135
	-305	VP用	呼び径	100	×	50	mm	個	
	-307	VP用	呼び径	100	×	75	mm	個	
	-310	VP用	呼び径	100	×	100	mm	個	
	-405	VP用	呼び径	125	×	50	mm	個	
	-407	VP用	呼び径	125	×	75	mm	個	
	-410	VP用	呼び径	125	×	100	mm	個	
	-412	VP用	呼び径	125	×	125	mm	個	
	-505	VP用	呼び径	150	×	50	mm	個	
	-507	VP用	呼び径	150	×	75	mm	個	
	-510	VP用	呼び径	150	×	100	mm	個	
	-512	VP用	呼び径	150	×	125	mm	個	
	-515	VP用	呼び径	150	×	150	mm	個	
	-605	VP用	呼び径	200	×	50	mm	個	
	-607	VP用	呼び径	200	×	75	mm	個	
	-610	VP用	呼び径	200	×	100	mm	個	
	-612	VP用	呼び径	200	×	125	mm	個	
	-615	VP用	呼び径	200	×	150	mm	個	
	-620	VP用	呼び径	200	×	200	mm	個	
	-705	VP用	呼び径	250	×	50	mm	個	
	-707	VP用	呼び径	250	×	75	mm	個	
	-710	VP用	呼び径	250	×	100	mm	個	
	-712	VP用	呼び径	250	×	125	mm	個	
	-715	VP用	呼び径	250	×	150	mm	個	
	-720	VP用	呼び径	250	×	200	mm	個	
	-725	VP用	呼び径	250	×	250	mm	個	
	-805	VP用	呼び径	300	×	50	mm	個	
	-807	VP用	呼び径	300	×	75	mm	個	
	-810	VP用	呼び径	300	×	100	mm	個	
	-812	VP用	呼び径	300	×	125	mm	個	
	-815	VP用	呼び径	300	×	150	mm	個	
	-820	VP用	呼び径	300	×	200	mm	個	
	-825	VP用	呼び径	300	×	250	mm	個	
	-830	VP用	呼び径	300	×	300	mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1113	-905	VM用	呼び径	350	×	50	mm	個	P.136
	-907	VM用	呼び径	350	×	75	mm	個	
	-910	VM用	呼び径	350	×	100	mm	個	
	-912	VM用	呼び径	350	×	125	mm	個	
	-915	VM用	呼び径	350	×	150	mm	個	
	-920	VM用	呼び径	350	×	200	mm	個	
	-925	VM用	呼び径	350	×	250	mm	個	
	-930	VM用	呼び径	350	×	300	mm	個	
	-935	VM用	呼び径	350	×	350	mm	個	
	-940	VM用	呼び径	400	×	50	mm	個	
	-941	VM用	呼び径	400	×	75	mm	個	
	-942	VM用	呼び径	400	×	100	mm	個	
	-943	VM用	呼び径	400	×	125	mm	個	
	-944	VM用	呼び径	400	×	150	mm	個	
	-945	VM用	呼び径	400	×	200	mm	個	
	-946	VM用	呼び径	400	×	250	mm	個	
	-947	VM用	呼び径	400	×	300	mm	個	
	-948	VM用	呼び径	400	×	350	mm	個	
	-949	VM用	呼び径	400	×	400	mm	個	
	-950	VM用	呼び径	450	×	50	mm	個	
	-951	VM用	呼び径	450	×	75	mm	個	
	-952	VM用	呼び径	450	×	100	mm	個	
	-953	VM用	呼び径	450	×	125	mm	個	

08153-1113	-954	VM用	呼び径	450	×	150	mm	個	P.136
	-955	VM用	呼び径	450	×	200	mm	個	
	-956	VM用	呼び径	450	×	250	mm	個	
	-957	VM用	呼び径	450	×	300	mm	個	
	-958	VM用	呼び径	450	×	350	mm	個	
	-959	VM用	呼び径	450	×	400	mm	個	
	-960	VM用	呼び径	450	×	450	mm	個	
	-970	VM用	呼び径	500	×	50	mm	個	
	-971	VM用	呼び径	500	×	75	mm	個	
	-972	VM用	呼び径	500	×	100	mm	個	
	-973	VM用	呼び径	500	×	125	mm	個	
	-974	VM用	呼び径	500	×	150	mm	個	
	-975	VM用	呼び径	500	×	200	mm	個	
	-976	VM用	呼び径	500	×	250	mm	個	
	-977	VM用	呼び径	500	×	300	mm	個	
	-978	VM用	呼び径	500	×	350	mm	個	
	-979	VM用	呼び径	500	×	400	mm	個	
	-980	VM用	呼び径	500	×	450	mm	個	
	-981	VM用	呼び径	500	×	500	mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1323	-105	VM用	呼び径	350	×	50	mm	個	P.137
	-107	VM用	呼び径	350	×	75	mm	個	
	-110	VM用	呼び径	350	×	100	mm	個	
	-112	VM用	呼び径	350	×	125	mm	個	
	-115	VM用	呼び径	350	×	150	mm	個	
	-120	VM用	呼び径	350	×	200	mm	個	
	-125	VM用	呼び径	350	×	250	mm	個	
	-130	VM用	呼び径	350	×	300	mm	個	
	-135	VM用	呼び径	350	×	350	mm	個	
	-205	VM用	呼び径	400	×	50	mm	個	
	-207	VM用	呼び径	400	×	75	mm	個	
	-210	VM用	呼び径	400	×	100	mm	個	
	-212	VM用	呼び径	400	×	125	mm	個	
	-215	VM用	呼び径	400	×	150	mm	個	
	-220	VM用	呼び径	400	×	200	mm	個	
	-225	VM用	呼び径	400	×	250	mm	個	
	-230	VM用	呼び径	400	×	300	mm	個	
	-235	VM用	呼び径	400	×	350	mm	個	
	-240	VM用	呼び径	400	×	400	mm	個	
	-305	VM用	呼び径	450	×	50	mm	個	
	-307	VM用	呼び径	450	×	75	mm	個	
	-310	VM用	呼び径	450	×	100	mm	個	
	-312	VM用	呼び径	450	×	125	mm	個	
	-315	VM用	呼び径	450	×	150	mm	個	
	-320	VM用	呼び径	450	×	200	mm	個	
	-325	VM用	呼び径	450	×	250	mm	個	
	-330	VM用	呼び径	450	×	300	mm	個	
	-335	VM用	呼び径	450	×	350	mm	個	
	-340	VM用	呼び径	450	×	400	mm	個	
	-345	VM用	呼び径	450	×	450	mm	個	
	-405	VM用	呼び径	500	×	50	mm	個	
	-407	VM用	呼び径	500	×	75	mm	個	
	-410	VM用	呼び径	500	×	100	mm	個	
	-412	VM用	呼び径	500	×	125	mm	個	
	-415	VM用	呼び径	500	×	150	mm	個	
	-420	VM用	呼び径	500	×	200	mm	個	
	-425	VM用	呼び径	500	×	250	mm	個	
	-430	VM用	呼び径	500	×	300	mm	個	
	-435	VM用	呼び径	500	×	350	mm	個	
	-440	VM用	呼び径	500	×	400	mm	個	
	-445	VM用	呼び径	500	×	450	mm	個	
	-450	VM用	呼び径	500	×	500	mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1211	-207	VU用	呼び径	75	×	75	mm	個	P.138
	-307	VU用	呼び径	100	×	75	mm	個	
	-310	VU用	呼び径	100	×	100	mm	個	
	-407	VU用	呼び径	125	×	75	mm	個	
	-410	VU用	呼び径	125	×	100	mm	個	
	-412	VU用	呼び径	125	×	125	mm	個	
	-507	VU用	呼び径	150	×	75	mm	個	
	-510	VU用	呼び径	150	×	100	mm	個	
	-512	VU用	呼び径	150	×	125	mm	個	
	-515	VU用	呼び径	150	×	150	mm	個	
	-607	VU用	呼び径	200	×	75	mm	個	
	-610	VU用	呼び径	200	×	100	mm	個	
	-612	VU用	呼び径	200	×	125	mm	個	
	-615	VU用	呼び径	200	×	150	mm	個	
	-710	VU用	呼び径	250	×	100	mm	個	
	-712	VU用	呼び径	250	×	125	mm	個	
	-715	VU用	呼び径	250	×	150	mm	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1221	-812	V U用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	P.138	08153-2011	-815	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.139
	-815	V U用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個			-820	V U用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
			FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無				-825	V U用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
08153-1212	-207	V P用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.138		-830	V U用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-307	V P用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個			-835	V U用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-310	V P用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個			-840	V U用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-407	V P用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個			-845	V U用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-410	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個			-905	V U用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-412	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個			-907	V U用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-507	V P用	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個			-910	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-510	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個			-912	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-512	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個			-915	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-515	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個			-920	V U用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-607	V P用	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個			-925	V U用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-610	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個			-930	V U用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-612	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個			-935	V U用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-615	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個			-940	V U用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-710	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個			-945	V U用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-712	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個			-950	V U用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-715	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個					FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無		
			FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付			08153-2012	-207	V P用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.140
08153-1222	-207	V P用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.138		-305	V P用	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-307	V P用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個			-307	V P用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-310	V P用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個			-310	V P用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-407	V P用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個			-405	V P用	呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-410	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個			-407	V P用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-412	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個			-410	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-507	V P用	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個			-412	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-510	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個			-505	V P用	呼び径 1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-512	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個			-507	V P用	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-515	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個			-510	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-607	V P用	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個			-512	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-610	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個			-515	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-612	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個			-605	V P用	呼び径 2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-615	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個			-607	V P用	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-710	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個			-610	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個			-612	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個			-615	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-807	V P用	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個			-620	V P用	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-810	V P用									

08153-2511	-212	VU用	呼び径	150×125mm	個	P.141
	-310	VU用	呼び径	200×100mm	個	
	-312	VU用	呼び径	200×125mm	個	
	-315	VU用	呼び径	200×150mm	個	
	-410	VU用	呼び径	250×100mm	個	
	-412	VU用	呼び径	250×125mm	個	
	-415	VU用	呼び径	250×150mm	個	
	-420	VU用	呼び径	250×200mm	個	
	-510	VU用	呼び径	300×100mm	個	
	-512	VU用	呼び径	300×125mm	個	
	-515	VU用	呼び径	300×150mm	個	
	-520	VU用	呼び径	300×200mm	個	
	-525	VU用	呼び径	300×250mm	個	
	-615	VU用	呼び径	350×150mm	個	
	-620	VU用	呼び径	350×200mm	個	
	-625	VU用	呼び径	350×250mm	個	
	-630	VU用	呼び径	350×300mm	個	
	-715	VU用	呼び径	400×150mm	個	
	-720	VU用	呼び径	400×200mm	個	
	-725	VU用	呼び径	400×250mm	個	
	-730	VU用	呼び径	400×300mm	個	
	-735	VU用	呼び径	400×350mm	個	
	-820	VU用	呼び径	450×200mm	個	
	-825	VU用	呼び径	450×250mm	個	
	-830	VU用	呼び径	450×300mm	個	
	-835	VU用	呼び径	450×350mm	個	
	-840	VU用	呼び径	450×400mm	個	
	-925	VU用	呼び径	500×250mm	個	
	-930	VU用	呼び径	500×300mm	個	
	-935	VU用	呼び径	500×350mm	個	
	-940	VU用	呼び径	500×400mm	個	
	-945	VU用	呼び径	500×450mm	個	
-2512	-307	VP用	呼び径	100×75mm	個	
	-407	VP用	呼び径	125×75mm	個	
	-410	VP用	呼び径	125×100mm	個	
	-510	VP用	呼び径	150×100mm	個	
	-512	VP用	呼び径	150×125mm	個	
	-610	VP用	呼び径	200×100mm	個	
	-612	VP用	呼び径	200×125mm	個	
	-615	VP用	呼び径	200×150mm	個	
	-710	VP用	呼び径	250×100mm	個	
	-712	VP用	呼び径	250×125mm	個	
	-715	VP用	呼び径	250×150mm	個	
	-720	VP用	呼び径	250×200mm	個	
	-810	VP用	呼び径	300×100mm	個	
	-812	VP用	呼び径	300×125mm	個	
	-815	VP用	呼び径	300×150mm	個	
	-820	VP用	呼び径	300×200mm	個	
	-825	VP用	呼び径	300×250mm	個	
-2513	-115	VM用	呼び径	350×150mm	個	
	-120	VM用	呼び径	350×200mm	個	
	-125	VM用	呼び径	350×250mm	個	
	-130	VM用	呼び径	350×300mm	個	
	-215	VM用	呼び径	400×150mm	個	
	-220	VM用	呼び径	400×200mm	個	
	-225	VM用	呼び径	400×250mm	個	
	-230	VM用	呼び径	400×300mm	個	
	-235	VM用	呼び径	400×350mm	個	
	-320	VM用	呼び径	450×200mm	個	
	-325	VM用	呼び径	450×250mm	個	
	-330	VM用	呼び径	450×300mm	個	
	-335	VM用	呼び径	450×350mm	個	
	-340	VM用	呼び径	450×400mm	個	
	-425	VM用	呼び径	500×250mm	個	
	-430	VM用	呼び径	500×300mm	個	
	-435	VM用	呼び径	500×350mm	個	
	-440	VM用	呼び径	500×400mm	個	
	-445	VM用	呼び径	500×450mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011	-075	VU用	呼び径	75mm	個	P.142
	-100	VU用	呼び径	100mm	個	
	-125	VU用	呼び径	125mm	個	
	-150	VU用	呼び径	150mm	個	
	-200	VU用	呼び径	200mm	個	
	-250	VU用	呼び径	250mm	個	
	-300	VU用	呼び径	300mm	個	
	-350	VU用	呼び径	350mm	個	
	-400	VU用	呼び径	400mm	個	
	-450	VU用	呼び径	450mm	個	
	-500	VU用	呼び径	500mm	個	
-3012	-075	VP用	呼び径	75mm	個	
	-100	VP用	呼び径	100mm	個	
	-125	VP用	呼び径	125mm	個	
	-150	VP用	呼び径	150mm	個	
	-200	VP用	呼び径	200mm	個	
	-250	VP用	呼び径	250mm	個	
	-300	VP用	呼び径	300mm	個	
-3013	-350	VM用	呼び径	350mm	個	
	-400	VM用	呼び径	400mm	個	
	-450	VM用	呼び径	450mm	個	
	-500	VM用	呼び径	500mm	個	

樹脂製宅地ます 143頁

樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製

26290-1110	-200	ます径200 本管径100 枝管径100mm	個	P.143
------------	------	------------------------	---	-------

樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製

26290-1120	-150	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	P.143
	-200	ます径200 本管径100 枝管径100mm	個	

塩化ビニル製公共ます				143頁
塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形				
26292-0040	-010	ます径200 流入径100 流出径大曲150mm	個	P.143
塩ビ製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形				
26292-0045	-010	ます径200 流入径100 流出径大曲150mm	個	P.143
樹脂製ふた				143頁
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた				
26296-1000	-410	ます径150mm 受口形ワンタッチ ライト	個	P.143
	-420	ます径150mm 受口形ワンタッチ グレー	個	
	-450	ます径200mm 受口形ワンタッチ ライト	個	
	-460	ます径200mm 受口形ワンタッチ グレー	個	
	-470	ます径200mm 受口形ターンアップ ライト	個	
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた				
26296-1000	-810	ます径150mm	個	P.143
	-820	ます径200mm	個	
	-830	ます径300mm	個	
	-840	ます径350mm	個	
水道用弁類				144頁
水道配水用PE挿口付ソフトシール仕切弁 7.5K				
26065-1510	-010	内ネジ式 FCD 径50 内外面粉体 両挿口	個	P.144
	-020	内ネジ式 FCD 径75 内外面粉体 両挿口	個	
	-030	内ネジ式 FCD 径100 内外面粉体 両挿口	個	
	-040	内ネジ式 FCD 径150 内外面粉体 両挿口	個	
	-050	内ネジ式 FCD 径200 内外面粉体 両挿口	個	
水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K				
26065-0020	-230	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.144
	-240	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-250	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-260	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-270	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-280	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-290	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-300	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K				
26065-0020	-630	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.144
	-640	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-650	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-660	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-670	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-680	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-690	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-700	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K				
26065-0010	-510	FCD製 呼び径50 内面粉体塗装 手動式	個	P.144
	-520	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 手動式	個	
	-530	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装 手動式	個	
	-540	FCD製 呼び径125 内面粉体塗装 手動式	個	
	-550	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装 手動式	個	
	-560	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装 手動式	個	
	-570	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装 手動式	個	
	-580	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装 手動式	個	
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K				
26065-0010	-705	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.144
	-707	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-710	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-712	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-715	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-720	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-725	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-730	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-735	FCD製 呼び径350 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-740	FCD製 呼び径400 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-745	FCD製 呼び径450 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-750	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K				
26065-0010	-805	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.144
	-807	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-810	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-812	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-815	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-820	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-825	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-830	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-835	FCD製 呼び径350 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-840	FCD製 呼び径400 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-845	FCD製 呼び径450 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-850	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用仕切弁 7.5K 手動式				
26065-0011	-010	FCD製 呼び径50 合成樹脂塗装 立形	個	P.144
	-020	FCD製 呼び径75 合成樹脂塗装 立形	個	
	-030	FCD製 呼び径100 合成樹脂塗装 立形	個	
	-040	FCD製 呼び径125 合成樹脂塗装 立形	個	
	-050	FCD製 呼び径150 合成樹脂塗装 立形	個	
	-060	FCD製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形	個	
	-070	FCD製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形	個	
	-080	FCD製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形	個	
	-090	FCD製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形	個	
	-100	FCD製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26065-0011	-110	FCD製	呼び径450	合成樹脂塗装	立形	個	P.144
水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式							
26065-0041	-010	FCD製	呼び径200	合成樹脂塗装	立形	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径250	合成樹脂塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径300	合成樹脂塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径350	合成樹脂塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径400	合成樹脂塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径450	合成樹脂塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径500	合成樹脂塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径600	合成樹脂塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径700	合成樹脂塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径800	合成樹脂塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径900	合成樹脂塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径1000	合成樹脂塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径1100	合成樹脂塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径1200	合成樹脂塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径1350	合成樹脂塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径1500	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式							
26065-0045	-010	FCD製	呼び径200	内面粉体塗装	立形	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径250	内面粉体塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径300	内面粉体塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径350	内面粉体塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径400	内面粉体塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径450	内面粉体塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径500	内面粉体塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径600	内面粉体塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径700	内面粉体塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径800	内面粉体塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径900	内面粉体塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径1000	内面粉体塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径1100	内面粉体塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径1200	内面粉体塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径1350	内面粉体塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径1500	内面粉体塗装	立形	個	

耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K							
26065-0047	-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.145
	-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	

耐震NS形バタフライ弁 3種 10K							
26065-0048	-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.145
	-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	

水道用急速空気弁 3種 10K							
26065-0051	-100	FCD製	呼び径25	内面粉体塗装	ねじ込み式	個	P.145
	-115	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装		個	
	-125	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装		個	
	-135	FCD製	呼び径150	内面粉体塗装		個	
	-210	FCD製	呼び径25	内外面粉体塗装	ねじ込み式	個	
	-220	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装		個	
	-230	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装		個	
	-240	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装		個	

地下式消火栓							
26065-2010	-010	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装	単口	個	P.145
	-020	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装	双口	個	
	-110	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	
	-120	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	双口	個	

水道用ボール式消火栓							
26065-2020	-010	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	P.145

合成樹脂製バタフライ弁 ウェハ－形							
26065-1020	-060	呼び径200	HI-PVC	キャップ式		個	P.145

AVゲートバルブ 10Kフランジ形							
26065-0070	-205	呼び径40	HI-PVC	キャップ式		個	P.145
	-210	呼び径50	HI-PVC	キャップ式		個	
	-220	呼び径75	HI-PVC	キャップ式		個	
	-230	呼び径100	HI-PVC	キャップ式		個	
	-240	呼び径125	HI-PVC	キャップ式		個	
	-250	呼び径150	HI-PVC	キャップ式		個	
	-260	呼び径200	HI-PVC	キャップ式		個	
	-270	呼び径250	HI-PVC	キャップ式		個	
	-280	呼び径300	HI-PVC	キャップ式		個	
	-290	呼び径350	HI-PVC	キャップ式		個	

補修用金具類 146頁

補修用金具類 ヤノジョイント 铸铁管用 直管部用							
26070-0210	-007	呼び径75				個	P.146
	-010	呼び径100				個	
	-012	呼び径125				個	
	-015	呼び径150				個	
	-020	呼び径200				個	
	-025	呼び径250				個	
	-030	呼び径300				個	
	-035	呼び径350				個	
	-040	呼び径400				個	
	-045	呼び径450				個	
	-050	呼び径500				個	
	-060	呼び径600				個	

26070-0210	-070	呼び径700				個	P.146
	-080	呼び径800				個	
	-090	呼び径900				個	
	-100	呼び径1000				個	

補修用金具類フクロジョイント ダクトイル铸铁管用							
26070-0220	-007	呼び径75				個	P.146
	-010	呼び径100				個	
	-015	呼び径150				個	
	-020	呼び径200				個	
	-025	呼び径250				個	
	-030	呼び径300				個	
	-035	呼び径350				個	
	-040	呼び径400				個	
	-045	呼び径450				個	
	-050	呼び径500				個	
	-060	呼び径600				個	
	-070	呼び径700				個	

割Ｔ字管 146頁

割Ｔ字管 ダクトイル铸铁管用 内ねじ型 弁付							
26072-0101	-010	呼び径75×40				個	P.146
	-020	呼び径75×50				個	
	-0102	-010 呼び径100×40				個	
	-020	呼び径100×50				個	
	-0103	-010 呼び径125×40				個	
	-020	呼び径125×50				個	
	-0104	-010 呼び径150×40				個	
	-020	呼び径150×50				個	
	-0105	-010 呼び径200×40				個	
	-020	呼び径200×50				個	
	-0106	-010 呼び径250×40				個	
	-020	呼び径250×50				個	
	-0107	-010 呼び径300×40				個	
	-020	呼び径300×50				個	

割Ｔ字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付							
26072-0201	-010	呼び径75×40				個	P.146
	-020	呼び径75×50				個	
	-0202	-010 呼び径100×40				個	
	-020	呼び径100×50				個	
	-0203	-010 呼び径125×40				個	
	-020	呼び径125×50				個	
	-0204	-010 呼び径150×40				個	
	-020	呼び径150×50				個	

給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 147頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316							
08136-1120	-020	呼び径20×長4m				本	P.147
	-025	呼び径25×長4m				本	
	-030	呼び径30×長4m				本	
	-040	呼び径40×長4m				本	
	-050	呼び径50×長4m				本	

給水装置類 一ステンレス鋼管継手 伸縮可撓式一 147頁

水道用ステンレス鋼管継手 伸縮可とう式							
08138-4000	-020	ソケット 呼び径20				個	P.147
	-025	ソケット 呼び径25				個	
	-030	ソケット 呼び径30				個	
	-040	ソケット 呼び径40				個	
	-050	ソケット 呼び径50				個	
	-4125	-020 径違いソケット 呼び径25×20				個	
	-4130	-020 径違いソケット 呼び径30×20				個	
	-025	径違いソケット 呼び径30×25				個	
	-4140	-025 径違いソケット 呼び径40×25				個	
	-030	径違いソケット 呼び径40×30				個	
	-4150	-030 径違いソケット 呼び径50×30				個	
	-040	径違いソケット 呼び径50×40				個	
	-4200	-020 エルボ 呼び径20				個	
	-025	エルボ 呼び径25				個	
	-030	エルボ 呼び径30				個	
	-040	エルボ 呼び径40				個	
	-050	エルボ 呼び径50				個	
	-4300	-020 チーズ 呼び径20				個	
	-025	チーズ 呼び径25				個	
	-030	チーズ 呼び径30				個	
	-040	チーズ 呼び径40				個	
	-050	チーズ 呼び径50				個	
	-4425	-020 径違いチーズ 呼び径25×20				個	
	-4430	-020 径違いチーズ 呼び径30×20				個	
	-025	径違いチーズ 呼び径30×25				個	
	-4440	-020 径違いチーズ 呼び径40×20				個	
	-025	径違いチーズ 呼び径40×25				個	
	-030	径違いチーズ 呼び径40×30				個	
	-4450	-020 径違いチーズ 呼び径50×20				個	
	-025	径違いチーズ 呼び径50×25				個	
	-030	径違いチーズ 呼び径50×30				個	
	-040	径違いチーズ 呼び径50×40				個	
	-4520	-013 めねじ付ソケット 呼び径20×13				個	
	-020	めねじ付ソケット 呼び径20				個	
	-4525	-025 めねじ付ソケット 呼び径25				個	
	-4530	-030 めねじ付ソケット 呼び径30				個	
	-4540	-040 めねじ付ソケット 呼び径40				個	
	-4550	-050 めねじ付ソケット 呼び径50				個	
	-4620	-020 メータ用ソケット 呼び径20				個	
	-025	メータ用ソケット 呼び径20×25				個	
	-4625	-025 メータ用ソケット 呼び径25				個	
	-4700	-020 キャップ 呼び径20				個	
	-025	キャップ 呼び径25				個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08138-5280-050 キャップ 呼び径 50 個 P.148
水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式 SUS 316

08138-5500	-013	ソケット	呼び径 1 3	個	P.149
	-020	ソケット	呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット	呼び径 2 5	個	

-030	ソケット	呼び径30	個
------	------	-------	---

-040	ソケット	呼び径 4 0	個
-050	ソケット	呼び径 5 0	個
-5520	-013 胴長ソケット	呼び径 1 3	個
-020	胴長ソケット	呼び径 2 0	個
-025	胴長ソケット	呼び径 2 5	個
-5544	-013 径違いソケット	呼び径 2 0 × 1 3	個
-5545	-013 径違いソケット	呼び径 2 5 × 1 3	個
-020	径違いソケット	呼び径 2 5 × 2 0	個
-5546	-020 径違いソケット	呼び径 3 0 × 2 0	個
-025	径違いソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個
-5548	-025 径違いソケット	呼び径 4 0 × 2 5	個
-030	径違いソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個
-5550	-025 径違いソケット	呼び径 5 0 × 2 5	個
-030	径違いソケット	呼び径 5 0 × 3 0	個
-040	径違いソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個
-5560	-013 エルボ	呼び径 1 3	個
-020	エルボ	呼び径 2 0	個
-025	エルボ	呼び径 2 5	個
-030	エルボ	呼び径 3 0	個
-040	エルボ	呼び径 4 0	個
-050	エルボ	呼び径 5 0	個
-5580	-013 4 5° エルボ	呼び径 1 3	個
-020	4 5° エルボ	呼び径 2 0	個
-025	4 5° エルボ	呼び径 2 5	個
-030	4 5° エルボ	呼び径 3 0	個
-040	4 5° エルボ	呼び径 4 0	個
-050	4 5° エルボ	呼び径 5 0	個
-5600	-013 チーズ	呼び径 1 3	個
-020	チーズ	呼び径 2 0	個
-025	チーズ	呼び径 2 5	個
-030	チーズ	呼び径 3 0	個
-040	チーズ	呼び径 4 0	個
-050	チーズ	呼び径 5 0	個
-5624	-013 径違いチーズ	呼び径 2 0 × 1 3	個
-5625	-013 径違いチーズ	呼び径 2 5 × 1 3	個
-020	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 2 0	個
-5626	-020 径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 0	個
-025	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 5	個
-5628	-020 径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 0	個
-025	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 5	個
-030	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 3 0	個
-5630	-020 径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 0	個
-025	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 5	個
-030	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 3 0	個
-040	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 4 0	個
-5642	-013 おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個
-5644	-020 おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個
-5645	-025 おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個
-5646	-025 おねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個
-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個
-5648	-030 おねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個
-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個
-5650	-040 おねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個
-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個
-5662	-013 めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個
-5664	-020 めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個
-5665	-025 めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個
-5666	-025 めねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個
-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個
-5668	-030 めねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個
-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個
-5670	-040 めねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個
-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個
-5760	-013 片受けエルボ	呼び径 1 3	個
-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個
-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個
-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個
-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個
-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個
-5780	-013 キャップ	呼び径 1 3	個
-020	キャップ	呼び径 2 0	個
-025	キャップ	呼び径 2 5	個
-030	キャップ	呼び径 3 0	個
-040	キャップ	呼び径 4 0	個
-050	キャップ	呼び径 5 0	個

水道用サドル付分水栓 ボール式 (A)

26074-0007-013 ダクティル鋳鉄管用 呼び径75×13 個 P.150

	-020	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	75 × 20	個
	-025	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	75 × 25	個
	-030	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	75 × 30	個
	-040	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	75 × 40	個
	-050	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	75 × 50	個
-0010	-013	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	100 × 13	個
	-020	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	100 × 20	個
	-025	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	100 × 25	個
	-030	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	100 × 30	個
	-040	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	100 × 40	個
	-050	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	100 × 50	個
-0015	-013	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	150 × 13	個
	-020	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	150 × 20	個
	-025	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	150 × 25	個
	-030	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	150 × 30	個
	-040	ダクタイル鋳鉄管	呼び径	150 × 40	個

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-0015-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	P.150
-0020-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0025-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0030-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	
-0035-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 1 3	個	
-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 5	個	
-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 3 0	個	
-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 4 0	個	
-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 5 0	個	
-0104-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 1 3	個	
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 2 0	個	
-0105-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 1 3	個	
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 2 0	個	
-0107-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 4 0	個	
-0110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	
-0120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
水道用サドル付分水栓 コック式 (B)				
26074-1007-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	P.150
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
-1010-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
-1015-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
-1020-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
-1025-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個	
-1030-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 5	個	
-1035-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 0	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 5	個	
-1104-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 2 0	個	
-1105-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 1 3	個	
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 2 0	個	
-1107-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
-1110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
-1112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 2 5 × 2 5	個	
-1115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
-1120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
給水装置類 ー水道用止水栓ー				151頁
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形				
26074-2010-013	呼び径 1 3	個	P.151	
-020	呼び径 2 0	個		
-025	呼び径 2 5	個		
-030	呼び径 3 0	個		
-040	呼び径 4 0	個		
-050	呼び径 5 0	個		
水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形				
26074-2020-013	呼び径 1 3	個	P.151	
-020	呼び径 2 0	個		
-025	呼び径 2 5	個		
-030	呼び径 3 0	個		
-040	呼び径 4 0	個		
-050	呼び径 5 0	個		
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形				
26074-2030-013	呼び径 1 3	個	P.151	

26074-2030	-020 呼び径 2 0	個	P.151
	-025 呼び径 2 5	個	
	-030 呼び径 3 0	個	
	-040 呼び径 4 0	個	
	-050 呼び径 5 0	個	
水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形			
26074-2040	-013 呼び径 1 3	個	P.151
	-020 呼び径 2 0	個	
	-025 呼び径 2 5	個	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形			
26074-2110	-013 呼び径 1 3	個	P.151
	-020 呼び径 2 0	個	
	-025 呼び径 2 5	個	
	-030 呼び径 3 0	個	
	-040 呼び径 4 0	個	
	-050 呼び径 5 0	個	
水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形			
26074-2120	-013 呼び径 1 3	個	P.151
	-020 呼び径 2 0	個	
	-025 呼び径 2 5	個	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形			
26074-2130	-013 呼び径 1 3	個	P.151
	-020 呼び径 2 0	個	
	-025 呼び径 2 5	個	
	-030 呼び径 3 0	個	
	-040 呼び径 4 0	個	
	-050 呼び径 5 0	個	
水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ・伸縮形			
26074-2140	-013 呼び径 1 3	個	P.151
	-020 呼び径 2 0	個	
	-025 呼び径 2 5	個	

給水装置類 一水道用逆流防止弁一		151頁
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパーめねじ		
26074-3010	-013 呼び径 1 3	個 P.151
	-020 呼び径 2 0	個
	-025 呼び径 2 5	個
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ		
26074-3020	-013 呼び径 1 3	個 P.151
	-020 呼び径 2 0	個
	-025 呼び径 2 5	個
	-030 呼び径 3 0	個
	-040 呼び径 4 0	個
	-050 呼び径 5 0	個
水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ		
26074-3030	-013 呼び径 1 3	個 P.151
	-020 呼び径 2 0	個
	-025 呼び径 2 5	個
	-030 呼び径 3 0	個
	-040 呼び径 4 0	個
	-050 呼び径 5 0	個

コア式プレストレストコンクリート管（P C管）		152頁
P C内圧管 S形 4種		
26163-0014	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 5 4 0 k g	本 P.152
	-030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 8 8 0 k g	本
	-040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 2 3 4 0 k g	本
	-050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 2 9 0 0 k g	本
	-060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 3 4 8 0 k g	本
	-070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 4 0 9 0 k g	本
	-080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 4 8 0 0 k g	本
	-090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm 5 8 4 0 k g	本
	-100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 7 0 8 0 k g	本
	-110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm 8 3 7 0 k g	本
	-120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 9 8 0 0 k g	本
	-130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 1 9 6 0 k g	本
	-140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 0 9 9 0 k g	本
	-150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 1 4 7 0 k g	本
	-160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 1 9 5 0 k g	本
	-170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 2 4 3 0 k g	本
P C内圧管 S形 5種		
26163-0015	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 5 4 0 k g	本 P.152
	-030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 8 8 0 k g	本
	-040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 2 3 4 0 k g	本
	-050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 2 9 0 0 k g	本
	-060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 3 4 8 0 k g	本
	-070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 4 0 9 0 k g	本
	-080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 4 8 0 0 k g	本
	-090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm 5 8 4 0 k g	本
	-100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 7 0 8 0 k g	本
	-110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm 8 3 7 0 k g	本
	-120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 9 8 0 0 k g	本
	-130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 1 9 6 0 k g	本
	-140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 0 9 9 0 k g	本
	-150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 1 4 7 0 k g	本
	-160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 1 9 5 0 k g	本
	-170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm 1 2 4 3 0 k g	本
P C外圧管 S形 4種		
26163-1014	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 5 4 0 k g	本 P.152
	-030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 1 8 8 0 k g	本
	-040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm 2 3 4 0 k g	本

26163-1014	-050	径900×長4000mm	2900kg	本	P.152
	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
	-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
	-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
	-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
	-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
	-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
	-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
	-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
	-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
	-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 S形 5種

26163-1015	-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.152
	-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
	-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
	-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
	-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
	-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
	-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
	-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
	-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
	-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
	-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
	-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
	-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 NC形 4種

26163-2014	-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.152
	-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
	-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
	-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	
	-220	径2200×長2300mm	9160kg	本	
	-240	径2400×長2300mm	10700kg	本	
	-260	径2600×長2300mm	12300kg	本	
	-280	径2800×長2300mm	14100kg	本	
	-300	径3000×長2300mm	15900kg	本	

PC外圧管 NC形 5種

26163-2015	-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.152
	-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
	-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
	-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	
	-220	径2200×長2300mm	9160kg	本	
	-240	径2400×長2300mm	10700kg	本	
	-260	径2600×長2300mm	12300kg	本	
	-280	径2800×長2300mm	14100kg	本	
	-300	径3000×長2300mm	15900kg	本	

PC管用押輪継手 押金具

26163-5010	-020	径600mm		組	P.152
	-030	径700mm		組	
	-040	径800mm		組	
	-050	径900mm		組	
	-060	径1000mm		組	
	-070	径1100mm		組	
	-080	径1200mm		組	
	-090	径1350mm		組	
	-100	径1500mm		組	
	-110	径1650mm		組	
	-120	径1800mm		組	
	-130	径2000mm		組	
	-140	径2100mm		組	
	-150	径2200mm		組	
	-160	径2300mm		組	
	-170	径2400mm		組	

高強度鉄筋コンクリート管 T-M式高圧管 153頁**高強度鉄筋管 T-M式鉄筋コンクリート高圧管 2種**

15058-0041	-005	TM3 内径250×長2000	308kg	本	P.153
	-010	TM4 内径300×長2000	357kg	本	
	-020	TM5 内径350×長2000	425kg	本	
	-030	TM6 内径400×長2000	503kg	本	
	-040	TM7 内径450×長2000	596kg	本	
	-045	TM8 内径500×長2000	689kg	本	
	-050	TM10 内径600×長2000	825kg	本	
	-055	TM11 内径700×長2000	1163kg	本	
	-060	TM12 内径800×長2000	1482kg	本	
	-070	TM13 内径900×長2000	1917kg	本	
	-080	TM14 内径1000×長2000	2419kg	本	
	-085	TM15 内径1100×長2000	2870kg	本	
	-090	TM16 内径1200×長2000	3360kg	本	
	-100	TM17 内径1350×長2000	4277kg	本	
	-110	TM18 内径1500×長2000	5294kg	本	
	-120	TM19 内径1650×長2000	6286kg	本	
	-130	TM20 内径1800×長2000	7664kg	本	
	-140	TM21 内径2000×長2000	8844kg	本	

高強度鉄筋管 T-M式鉄筋コンクリート高圧管 3種

15058-0042	-005	TM3 内径250×長2000	308kg	本	P.153
	-010	TM4 内径300×長2000	357kg	本	
	-020	TM5 内径350×長2000	425kg	本	
	-030	TM6 内径400×長2000	503kg	本	
	-040	TM7 内径450×長2000	596kg	本	
	-045	TM8 内径500×長2000	689kg	本	
	-050	TM10 内径600×長2000	825kg	本	
	-055	TM11 内径700×長2000	1163kg	本	

15058-0042	-060	TM12 内径800×長2000	1482kg	本	P.153
	-070	TM13 内径900×長2000	1917kg	本	
	-080	TM14 内径1000×長2000	2419kg	本	
	-085	TM15 内径1100×長2000	2870kg	本	
	-090	TM16 内径1200×長2000	3360kg	本	
	-100	TM17 内径1350×長2000	4277kg	本	
	-110	TM18 内径1500×長2000	5294kg	本	
	-120	TM19 内径1650×長2000	6286kg	本	
	-130	TM20 内径1800×長2000	7664kg	本	
	-140	TM21 内径2000×長2000	8844kg	本	

高強度鉄筋管T-M式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板

15058-0049	-005	TM3 内径250mm	177kg	枚	P.153
	-010	TM4 内径300mm	191kg	枚	
	-020	TM5 内径350mm	205kg	枚	
	-030	TM6 内径400mm	224kg	枚	
	-040	TM7 内径450mm	242kg	枚	
	-045	TM8 内径500mm	261kg	枚	
	-050	TM10 内径600mm	280kg	枚	
	-055	TM11 内径700mm	482kg	枚	
	-060	TM12 内径800mm	538kg	枚	
	-070	TM13 内径900mm	594kg	枚	
	-080	TM14 内径1000mm	657kg	枚	
	-085	TM15 内径1100mm	713kg	枚	
	-090	TM16 内径1200mm	769kg	枚	
	-100	TM17 内径1350mm	860kg	枚	
	-110	TM18 内径1500mm	944kg	枚	
	-120	TM19 内径1650mm	1379kg	枚	
	-130	TM20 内径1800mm	1491kg	枚	
	-140	TM21 内径2000mm	1612kg	枚	

開閉機**154頁****開閉機本体 手動ラック式開閉機 (丸ハンドル型)**

29027-0110	-010	単動式 開閉荷重10kN	参考質量253kg	台	P.154
	-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量373kg	台	
	-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量413kg	台	
	-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量453kg	台	

開閉機本体 電動ラック式開閉機

29027-0120	-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量543kg	台	P.154
	-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量608kg	台	
	-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量829kg	台	
	-050	単動式 開閉荷重50kN	参考質量940kg	台	
	-075	単動式 開閉荷重75kN	参考質量1621kg	台	

開閉機本体 電動ラック式開閉機 (操作盤搭載型)

29027-0130	-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量608kg	台	P.154
	-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量673kg	台	
	-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量894kg	台	
	-050	単動式 開閉荷重50kN	参考質量1005kg	台	
	-075	単動式 開閉荷重75kN	参考質量1686kg	台	

開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器

29027-0220	-010	シンクロ式 参考質量1.0kg		台	P.154
------------	------	-----------------	--	---	-------

開閉機関連部材 ラック棒 SUS304

29027-0230	-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量11kg	m	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量15kg	m	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量23kg	m	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量38kg	m	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量43kg	m	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量74kg	m	

開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304

29027-0240	-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量1.9kg	個	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量3.2kg	個	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量5.0kg	個	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量9.3kg	個	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量11.6kg	個	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量28.7kg	個	

開閉機関連部材 吊ピン SUS304N2

29027-0250	-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量0.5kg	本	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量1.0kg	本	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量1.8kg	本	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量2.8kg	本	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量2.5kg	本	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量6.0kg	本	

開閉機関連部材 中間軸受 SUS304

29027-0260	-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量8.2kg	個	P.154
	-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量8.9kg	個	
	-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量9.6kg	個	
	-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量16.2kg	個	
	-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量16.2kg	個	
	-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量29.1kg	個	

水密ゴム**154頁****水密ゴム 天然ゴム**

29028-0110	-010	平形		kg	P.154
	-020	P形		kg	
	-030	中空P形		kg	
	-040	L形		kg	
	-050	Y形		kg	
	-060	凸形		kg	

水密ゴム 合成ゴム

29028-0120	-010	平形		kg	P.154
	-020	P形		kg	
	-030	中空P形		kg	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

29028-0120 -040 L形 -050 Y形 -060 凸形	k g k g k g	P.154	15326-0075 -037 4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 mm 3 0 5 k g	個	P.155
大型積みブロック（3） ブランド品ー			155頁		
ふる里 3 5 型 深目地 A形（6連）3分勾配用			ふる里 3 5 型 深目地 A形（6連）1割勾配用		
15326-0075 -060 4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 mm 9 2 0 k g	個	P.155	15326-0075 -067 4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 mm 9 2 0 k g	個	P.155
ふる里 3 5 型 深目地 B L形（3連）3分勾配用			ふる里 3 5 型 深目地 B L形（3連）1割勾配用		
15326-0075 -070 4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 mm 5 4 5 k g	個	P.155	15326-0075 -077 4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 mm 5 4 5 k g	個	P.155
ふる里 3 5 型 深目地 B R形（2連）3分勾配用			ふる里 3 5 型 深目地 B R形（2連）1割勾配用		
15326-0075 -080 4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 mm 3 9 0 k g	個	P.155	15326-0075 -087 4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 mm 3 9 0 k g	個	P.155
ふる里 5 0 型 浅目地 A形（6連）3分勾配用			コルゲート水槽 156頁		
15326-0075 -110 4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 mm 1 0 1 5 k g	個	P.155	コルゲート水槽（亜鉛めっき）		
ふる里 5 0 型 浅目地 B L形（3連）3分勾配用			26140-0025 -030 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径3 0 0 0 mm	基	P.156
4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 mm 5 9 5 k g	個	P.155	-040 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径4 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 浅目地 B R形（2連）3分勾配用			-050 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径5 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -130 4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 mm 4 2 5 k g	個	P.155	-060 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径6 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 深目地 A形（6連）3分勾配用			-070 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径7 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -160 4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 mm 1 2 1 0 k g	個	P.155	-080 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径8 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 深目地 B L形（3連）3分勾配用			-090 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径9 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -170 4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 mm 7 1 5 k g	個	P.155	-100 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径1 0 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 深目地 B R形（2連）3分勾配用			-110 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径1 1 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -180 4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 mm 5 1 5 k g	個	P.155	-120 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径1 2 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 浅目地 A形（6連）3分勾配用			-130 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径1 3 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -210 4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 mm 1 4 7 5 k g	個	P.155	-140 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径1 4 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 浅目地 B L形（3連）3分勾配用			-150 2 段 水槽高2 5 0 0 呼び径1 5 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -220 4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 mm 8 7 5 k g	個	P.155	-0031 -030 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径3 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 浅目地 B R形（2連）3分勾配用			-040 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径4 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -230 4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 mm 6 3 0 k g	個	P.155	-050 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径5 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 深目地 A形（6連）3分勾配用			-060 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径6 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -260 4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 mm 1 6 7 5 k g	個	P.155	-070 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径7 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 深目地 B L形（3連）3分勾配用			-080 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径8 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -270 4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 mm 9 9 5 k g	個	P.155	-090 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径9 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 深目地 B R形（2連）3分勾配用			-100 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径1 0 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -280 4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 mm 7 1 5 k g	個	P.155	-110 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径1 1 0 0 0 mm	基	
ふる里 3 5 型 深目地 A形（6連）5分勾配用			-120 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径1 2 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -065 4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 mm 9 2 0 k g	個	P.155	-130 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径1 3 0 0 0 mm	基	
ふる里 3 5 型 深目地 B L形（3連）5分勾配用			-140 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径1 4 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -075 4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 mm 5 4 5 k g	個	P.155	-150 2 . 5 段 水槽高3 1 0 0 呼び径1 5 0 0 0 mm	基	
ふる里 3 5 型 深目地 B R形（2連）5分勾配用			-0037 -030 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径3 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -085 4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 mm 3 9 0 k g	個	P.155	-040 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径4 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 浅目地 A形（6連）5分勾配用			-050 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径5 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -115 4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 mm 1 0 1 5 k g	個	P.155	-060 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径6 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 浅目地 B L形（3連）5分勾配用			-070 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径7 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -125 4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 mm 5 9 5 k g	個	P.155	-080 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径8 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 浅目地 B R形（2連）5分勾配用			-090 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径9 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -135 4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 mm 4 2 5 k g	個	P.155	-100 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径1 0 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 深目地 A形（6連）5分勾配用			-110 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径1 1 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -165 4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 mm 1 2 1 0 k g	個	P.155	-120 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径1 2 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 深目地 B L形（3連）5分勾配用			-130 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径1 3 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -175 4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 mm 7 1 5 k g	個	P.155	-140 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径1 4 0 0 0 mm	基	
ふる里 5 0 型 深目地 B R形（2連）5分勾配用			-150 3 段 水槽高3 7 0 0 呼び径1 5 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -185 4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 mm 5 1 5 k g	個	P.155	-0043 -030 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径3 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 浅目地 A形（6連）5分勾配用			-040 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径4 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -215 4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 mm 1 4 7 5 k g	個	P.155	-050 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径5 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 浅目地 B L形（3連）5分勾配用			-060 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径6 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -225 4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 mm 8 7 5 k g	個	P.155	-070 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径7 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 浅目地 B R形（2連）5分勾配用			-080 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径8 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -235 4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 mm 6 3 0 k g	個	P.155	-090 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径9 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 深目地 A形（6連）5分勾配用			-100 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径1 0 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -265 4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 mm 1 6 7 5 k g	個	P.155	-110 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径1 1 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 深目地 B L形（3連）5分勾配用			-120 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径1 2 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -275 4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 mm 9 9 5 k g	個	P.155	-130 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径1 3 0 0 0 mm	基	
ふる里 7 5 型 深目地 B R形（2連）5分勾配用			-140 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径1 4 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -285 4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 mm 7 1 5 k g	個	P.155	-150 3 . 5 段 水槽高4 3 0 0 呼び径1 5 0 0 0 mm	基	
ふる里 3 5 型 浅目地 A形（6連）1割勾配用			-0049 -030 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径3 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -017 4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 mm 7 2 5 k g	個	P.155	-040 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径4 0 0 0 mm	基	
ふる里 3 5 型 浅目地 B L形（3連）1割勾配用			-050 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径5 0 0 0 mm	基	
15326-0075 -027 4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 mm 4 2 5 k g	個	P.155	-060 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径6 0 0 0 mm	基	
ふる里 3 5 型 浅目地 B R形（2連）1割勾配用			-070 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径7 0 0 0 mm	基	
			-080 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径8 0 0 0 mm	基	
			-090 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径9 0 0 0 mm	基	
			-100 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径1 0 0 0 0 mm	基	
			-110 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径1 1 0 0 0 mm	基	
			-120 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径1 2 0 0 0 mm	基	
			-130 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径1 3 0 0 0 mm	基	
			-140 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径1 4 0 0 0 mm	基	
			-150 4 段 水槽高4 9 0 0 呼び径1 5 0 0 0 mm	基	
			コルゲート水槽（亜鉛めっき） 頂部リング		
			26140-9000 -030 呼び径3 0 0 0 mm	リング	P.156
			-040 呼び径4 0 0 0 mm	リング	
			-050 呼び径5 0 0 0 mm	リング	
			-060 呼び径6 0 0 0 mm	リング	
			-070 呼び径7 0 0 0 mm	リング	
			-080 呼び径8 0 0 0 mm	リング	
			-090 呼び径9 0 0 0 mm	リング	
			-100 呼び径1 0 0 0 0 mm	リング	
			-110 呼び径1 1 0 0 0 mm	リング	
			-120 呼び径1 2 0 0 0 mm	リング	
			-130 呼び径1 3 0 0 0 mm	リング	
			-140 呼び径1 4 0 0 0 mm	リング	
			-150 呼び径1 5 0 0 0 mm	リング	
ライナープレート ー円形ー			157頁		
			ライナープレート 円形（黒皮）		
			26126-2027 -120 板厚2 . 7 mm 径1 2 0 0 mm	m	P.157
			-130 板厚2 . 7 mm 径1 3 0 0 mm	m	
			-140 板厚2 . 7 mm 径1 4 0 0 mm	m	
			-160 板厚2 . 7 mm 径1 6 0 0 mm	m	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26126-2027	-170	板厚2.	7mm	径1700mm	m	P.157
	-180	板厚2.	7mm	径1800mm	m	
	-190	板厚2.	7mm	径1900mm	m	
	-210	板厚2.	7mm	径2100mm	m	
	-220	板厚2.	7mm	径2200mm	m	
	-230	板厚2.	7mm	径2300mm	m	
	-240	板厚2.	7mm	径2400mm	m	
	-260	板厚2.	7mm	径2600mm	m	
	-270	板厚2.	7mm	径2700mm	m	
	-280	板厚2.	7mm	径2800mm	m	
	-290	板厚2.	7mm	径2900mm	m	
	-310	板厚2.	7mm	径3100mm	m	
	-320	板厚2.	7mm	径3200mm	m	
	-330	板厚2.	7mm	径3300mm	m	
	-340	板厚2.	7mm	径3400mm	m	
	-360	板厚2.	7mm	径3600mm	m	
	-370	板厚2.	7mm	径3700mm	m	
	-380	板厚2.	7mm	径3800mm	m	
	-390	板厚2.	7mm	径3900mm	m	
-2032	-160	板厚3.	2mm	径1600mm	m	
	-170	板厚3.	2mm	径1700mm	m	
	-180	板厚3.	2mm	径1800mm	m	
	-190	板厚3.	2mm	径1900mm	m	
	-210	板厚3.	2mm	径2100mm	m	
	-220	板厚3.	2mm	径2200mm	m	
	-230	板厚3.	2mm	径2300mm	m	
	-240	板厚3.	2mm	径2400mm	m	
	-260	板厚3.	2mm	径2600mm	m	
	-270	板厚3.	2mm	径2700mm	m	
	-280	板厚3.	2mm	径2800mm	m	
	-290	板厚3.	2mm	径2900mm	m	
	-310	板厚3.	2mm	径3100mm	m	
	-320	板厚3.	2mm	径3200mm	m	
	-330	板厚3.	2mm	径3300mm	m	
	-340	板厚3.	2mm	径3400mm	m	
	-360	板厚3.	2mm	径3600mm	m	
	-370	板厚3.	2mm	径3700mm	m	
	-380	板厚3.	2mm	径3800mm	m	
	-390	板厚3.	2mm	径3900mm	m	
-2040	-160	板厚4.	0mm	径1600mm	m	
	-170	板厚4.	0mm	径1700mm	m	
	-180	板厚4.	0mm	径1800mm	m	
	-190	板厚4.	0mm	径1900mm	m	
	-210	板厚4.	0mm	径2100mm	m	
	-220	板厚4.	0mm	径2200mm	m	
	-230	板厚4.	0mm	径2300mm	m	
	-240	板厚4.	0mm	径2400mm	m	
	-260	板厚4.	0mm	径2600mm	m	
	-270	板厚4.	0mm	径2700mm	m	
	-280	板厚4.	0mm	径2800mm	m	
	-290	板厚4.	0mm	径2900mm	m	
	-310	板厚4.	0mm	径3100mm	m	
	-320	板厚4.	0mm	径3200mm	m	
	-330	板厚4.	0mm	径3300mm	m	
	-340	板厚4.	0mm	径3400mm	m	
	-360	板厚4.	0mm	径3600mm	m	
	-370	板厚4.	0mm	径3700mm	m	
	-380	板厚4.	0mm	径3800mm	m	
	-390	板厚4.	0mm	径3900mm	m	
-2045	-160	板厚4.	5mm	径1600mm	m	
	-170	板厚4.	5mm	径1700mm	m	
	-180	板厚4.	5mm	径1800mm	m	
	-190	板厚4.	5mm	径1900mm	m	
	-210	板厚4.	5mm	径2100mm	m	
	-220	板厚4.	5mm	径2200mm	m	
	-230	板厚4.	5mm	径2300mm	m	
	-240	板厚4.	5mm	径2400mm	m	
	-260	板厚4.	5mm	径2600mm	m	
	-270	板厚4.	5mm	径2700mm	m	
	-280	板厚4.	5mm	径2800mm	m	
	-290	板厚4.	5mm	径2900mm	m	
	-310	板厚4.	5mm	径3100mm	m	
	-320	板厚4.	5mm	径3200mm	m	
	-330	板厚4.	5mm	径3300mm	m	
	-340	板厚4.	5mm	径3400mm	m	
	-360	板厚4.	5mm	径3600mm	m	
	-370	板厚4.	5mm	径3700mm	m	
	-380	板厚4.	5mm	径3800mm	m	
	-390	板厚4.	5mm	径3900mm	m	
-2053	-210	板厚5.	3mm	径2100mm	m	
	-220	板厚5.	3mm	径2200mm	m	
	-230	板厚5.	3mm	径2300mm	m	
	-240	板厚5.	3mm	径2400mm	m	
	-260	板厚5.	3mm	径2600mm	m	
	-270	板厚5.	3mm	径2700mm	m	
	-280	板厚5.	3mm	径2800mm	m	
	-290	板厚5.	3mm	径2900mm	m	
	-310	板厚5.	3mm	径3100mm	m	
	-320	板厚5.	3mm	径3200mm	m	
	-330	板厚5.	3mm	径3300mm	m	
	-340	板厚5.	3mm	径3400mm	m	
	-360	板厚5.	3mm	径3600mm	m	
	-370	板厚5.	3mm	径3700mm	m	
	-380	板厚5.	3mm	径3800mm	m	
	-390	板厚5.	3mm	径3900mm	m	
-2060	-260	板厚6.	0mm	径2600mm	m	
	-270	板厚6.	0mm	径2700mm	m	
	-280	板厚6.	0mm	径2800mm	m	
	-290	板厚6.	0mm	径2900mm	m	
	-310	板厚6.	0mm	径3100mm	m	
	-320	板厚6.	0mm	径3200mm	m	
	-330	板厚6.	0mm	径3300mm	m	
	-340	板厚6.	0mm	径3400mm	m	

26126-2060	-360	板厚6.	0mm	径3600mm	m	P.157
	-370	板厚6.	0mm	径3700mm	m	
	-380	板厚6.	0mm	径3800mm	m	
	-390	板厚6.	0mm	径3900mm	m	
ライナープレート 円形 (黒皮) 補強リング						
26126-2070	-210	H-100	径2100mm	リング	P.157	
	-220	H-100	径2200mm	リング		
	-230	H-100	径2300mm	リング		
	-240	H-100	径2400mm	リング		
	-260	H-125	径2600mm	リング		
	-270	H-125	径2700mm	リング		
	-280	H-125	径2800mm	リング		
	-290	H-125	径2900mm	リング		
	-310	H-125	径3100mm	リング		
	-320	H-125	径3200mm	リング		
	-330	H-125	径3300mm	リング		
	-340	H-125	径3400mm	リング		
	-360	H-125	径3600mm	リング		
	-370	H-125	径3700mm	リング		
	-380	H-125	径3800mm	リング		
	-390	H-125	径3900mm	リング		
ライナープレート 小判形・開口部形					158頁	
ライナープレート 小判形 (黒皮)						
26128-1027	-200	板厚2.	7mm	短径2000×長径3570mm	m	P.158
	-201	板厚2.	7mm	短径2000×長径3884mm	m	
	-203	板厚2.	7mm	短径2000×長径4198mm	m	
	-204	板厚2.	7mm	短径2000×長径4355mm	m	
	-205	板厚2.	7mm	短径2000×長径4512mm	m	
	-207	板厚2.	7mm	短径2000×長径4826mm	m	
	-209	板厚2.	7mm	短径2000×長径5140mm	m	
	-242	板厚2.	7mm	短径2500×長径4070mm	m	
	-244	板厚2.	7mm	短径2500×長径4384mm	m	
	-245	板厚2.	7mm	短径2500×長径4541mm	m	
	-246	板厚2.	7mm	短径2500×長径4698mm	m	
	-247	板厚2.	7mm	短径2500×長径4855mm	m	
	-248	板厚2.	7mm	短径2500×長径5012mm	m	
	-255	板厚2.	7mm	短径2500×長径5954mm	m	
	-256	板厚2.	7mm	短径2500×長径6111mm	m	
	-257	板厚2.	7mm	短径2500×長径6268mm	m	
	-258	板厚2.	7mm	短径2500×長径6425mm	m	
	-259	板厚2.	7mm	短径2500×長径6582mm	m	
	-260	板厚2.	7mm	短径2500×長径6739mm	m	
	-261	板厚2.	7mm	短径2500×長径6896mm	m	
	-292	板厚2.	7mm	短径3000×長径4570mm	m	
	-294	板厚2.	7mm	短径3000×長径4884mm	m	
	-295	板厚2.	7mm	短径3000×長径5041mm	m	
	-296	板厚2.	7mm	短径3000×長径5198mm	m	
	-297	板厚2.	7mm	短径3000×長径5355mm	m	
	-298	板厚2.	7mm	短径3000×長径5512mm	m	
	-306	板厚2.	7mm	短径3000×長径6611mm	m	
	-307	板厚2.	7mm	短径3000×長径6768mm	m	
	-309	板厚2.	7mm	短径3000×長径7082mm	m	
	-323	板厚2.	7mm	短径3200×長径6026mm	m	
	-324	板厚2.	7mm	短径3200×長径6183mm	m	
	-326	板厚2.	7mm	短径3200×長径6654mm	m	
	-327	板厚2.	7mm	短径3200×長径6811mm	m	
	-329	板厚2.	7mm	短径3200×長径7125mm	m	
	-342	板厚2.	7mm	短径3500×長径5070mm	m	
	-345	板厚2.	7mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚2.	7mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚2.	7mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚2.	7mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚2.	7mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-354	板厚2.	7mm	短径3500×長径6954mm	m	
	-355	板厚2.	7mm	短径3500×長径7111mm	m	
	-361	板厚2.	7mm	短径3600×長径5955mm	m	
	-363	板厚2.	7mm	短径3600×長径6269mm	m	
	-364	板厚2.	7mm	短径3600×長径6426mm	m	
	-365	板厚2.	7mm	短径3600×長径6583mm	m	
	-366	板厚2.	7mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚2.	7mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚2.	7mm	短径3600×長径7211mm	m	
-1032	-200	板厚3.	2mm	短径2000×長径3570mm	m	
	-201	板厚3.	2mm	短径2000×長径3884mm	m	
	-203	板厚3.	2mm	短径2000×長径4198mm	m	
	-204	板厚3.	2mm	短径2000×長径4355mm	m	
	-205	板厚3.	2mm	短径2000×長径4512mm	m	
	-207	板厚3.	2mm	短径2000×長径4826mm	m	
	-209	板厚3.	2mm	短径2000×長径5140mm	m	
	-242	板厚3.	2mm	短径2500×長径4070mm	m	
	-244	板厚3.	2mm	短径2500×長径4384mm	m	
	-245	板厚3.	2mm	短径2500×長径4541mm	m	
	-246	板厚3.	2mm	短径2500×長径4698mm	m	
	-247	板厚3.	2mm	短径2500×長径4855mm	m	
	-248	板厚3.	2mm	短径2500×長径5012mm	m	
	-255	板厚3.	2mm	短径2500×長径5954mm	m	
	-256	板厚3.	2mm	短径2500×長径6111mm	m	
	-257	板厚3.	2mm	短径2500×長径6268mm	m	
	-258	板厚3.	2mm	短径2500×長径6425mm	m	
	-259	板厚3.	2mm	短径2500×長径6582mm	m	
	-260	板厚3.	2mm	短径2500×長径6739mm	m	
	-261	板厚3.	2mm	短径2500×長径6896mm	m	
	-292	板厚3.	2mm	短径3000×長径4570mm	m	
-294	板厚3.	2mm	短径3000×長径4884mm	m		
-295	板厚3.	2mm	短径3000×長径5041mm	m		
-296	板厚3.	2mm	短径3000×長径5198mm	m		
-297	板厚3.	2mm	短径3000×長径5355mm	m		
-298	板厚3.	2mm	短径3000×長径5512mm	m		
-306	板厚3.	2mm	短径3000×長径6611mm	m		
-307	板厚3.	2mm	短径3000×長径6768mm	m		

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1032	-309	板厚3.2mm	短径3000×長径7082mm	m	P.158
	-323	板厚3.2mm	短径3200×長径6026mm	m	
	-324	板厚3.2mm	短径3200×長径6183mm	m	
	-326	板厚3.2mm	短径3200×長径6654mm	m	
	-327	板厚3.2mm	短径3200×長径6811mm	m	
	-329	板厚3.2mm	短径3200×長径7125mm	m	
	-342	板厚3.2mm	短径3500×長径5070mm	m	
	-345	板厚3.2mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚3.2mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚3.2mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚3.2mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚3.2mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-354	板厚3.2mm	短径3500×長径6954mm	m	
	-355	板厚3.2mm	短径3500×長径7111mm	m	
	-361	板厚3.2mm	短径3600×長径5955mm	m	
	-363	板厚3.2mm	短径3600×長径6269mm	m	
	-364	板厚3.2mm	短径3600×長径6426mm	m	
	-365	板厚3.2mm	短径3600×長径6583mm	m	
	-366	板厚3.2mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚3.2mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚3.2mm	短径3600×長径7211mm	m	
-1040	-200	板厚4.0mm	短径2000×長径3570mm	m	
	-201	板厚4.0mm	短径2000×長径3884mm	m	
	-203	板厚4.0mm	短径2000×長径4198mm	m	
	-204	板厚4.0mm	短径2000×長径4355mm	m	
	-205	板厚4.0mm	短径2000×長径4512mm	m	
	-207	板厚4.0mm	短径2000×長径4826mm	m	
	-209	板厚4.0mm	短径2000×長径5140mm	m	
	-242	板厚4.0mm	短径2500×長径4070mm	m	
	-244	板厚4.0mm	短径2500×長径4384mm	m	
	-245	板厚4.0mm	短径2500×長径4541mm	m	
	-246	板厚4.0mm	短径2500×長径4698mm	m	
	-247	板厚4.0mm	短径2500×長径4855mm	m	
	-248	板厚4.0mm	短径2500×長径5012mm	m	
	-255	板厚4.0mm	短径2500×長径5954mm	m	
	-256	板厚4.0mm	短径2500×長径6111mm	m	
	-257	板厚4.0mm	短径2500×長径6268mm	m	
	-258	板厚4.0mm	短径2500×長径6425mm	m	
	-259	板厚4.0mm	短径2500×長径6582mm	m	
	-260	板厚4.0mm	短径2500×長径6739mm	m	
	-261	板厚4.0mm	短径2500×長径6896mm	m	
	-292	板厚4.0mm	短径3000×長径4570mm	m	
	-294	板厚4.0mm	短径3000×長径4884mm	m	
	-295	板厚4.0mm	短径3000×長径5041mm	m	
	-296	板厚4.0mm	短径3000×長径5198mm	m	
	-297	板厚4.0mm	短径3000×長径5355mm	m	
	-298	板厚4.0mm	短径3000×長径5512mm	m	
	-306	板厚4.0mm	短径3000×長径6611mm	m	
	-307	板厚4.0mm	短径3000×長径6768mm	m	
	-309	板厚4.0mm	短径3000×長径7082mm	m	
	-323	板厚4.0mm	短径3200×長径6026mm	m	
	-324	板厚4.0mm	短径3200×長径6183mm	m	
	-326	板厚4.0mm	短径3200×長径6654mm	m	
	-327	板厚4.0mm	短径3200×長径6811mm	m	
	-329	板厚4.0mm	短径3200×長径7125mm	m	
	-342	板厚4.0mm	短径3500×長径5070mm	m	
	-345	板厚4.0mm	短径3500×長径5541mm	m	
	-346	板厚4.0mm	短径3500×長径5698mm	m	
	-347	板厚4.0mm	短径3500×長径5855mm	m	
	-348	板厚4.0mm	短径3500×長径6012mm	m	
	-349	板厚4.0mm	短径3500×長径6169mm	m	
	-354	板厚4.0mm	短径3500×長径6954mm	m	
	-355	板厚4.0mm	短径3500×長径7111mm	m	
	-361	板厚4.0mm	短径3600×長径5955mm	m	
	-363	板厚4.0mm	短径3600×長径6269mm	m	
	-364	板厚4.0mm	短径3600×長径6426mm	m	
	-365	板厚4.0mm	短径3600×長径6583mm	m	
	-366	板厚4.0mm	短径3600×長径6897mm	m	
	-367	板厚4.0mm	短径3600×長径7054mm	m	
	-368	板厚4.0mm	短径3600×長径7211mm	m	
-1045	-200	板厚4.5mm	短径2000×長径3570mm	m	
	-201	板厚4.5mm	短径2000×長径3884mm	m	
	-203	板厚4.5mm	短径2000×長径4198mm	m	
	-204	板厚4.5mm	短径2000×長径4355mm	m	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1027	-552	板厚 2.7 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm	m	P.158
	-554	板厚 2.7 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm	m	
	-555	板厚 2.7 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm	m	
	-557	板厚 2.7 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm	m	
	-558	板厚 2.7 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm	m	
	-559	板厚 2.7 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm	m	
ライナープレート 開口部形 (黒皮)					
26128-2027	-450	板厚 2.7 mm	径 4 5 0 0 mm	m	P.158
	-500	板厚 2.7 mm	径 5 0 0 0 mm	m	
ライナープレート 小判形 (黒皮)					
26128-1032	-392	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm	m	P.158
	-394	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm	m	
	-396	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm	m	
	-397	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm	m	
	-398	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm	m	
	-401	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	m	
	-404	板厚 3.2 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm	m	
	-421	板厚 3.2 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm	m	
	-423	板厚 3.2 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm	m	
	-424	板厚 3.2 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm	m	
	-426	板厚 3.2 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm	m	
	-427	板厚 3.2 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm	m	
	-445	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm	m	
	-446	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm	m	
	-447	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm	m	
	-448	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm	m	
	-449	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm	m	
	-451	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm	m	
	-455	板厚 3.2 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm	m	
	-481	板厚 3.2 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm	m	
	-482	板厚 3.2 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm	m	
	-484	板厚 3.2 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm	m	
	-485	板厚 3.2 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm	m	
	-487	板厚 3.2 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm	m	
	-500	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm	m	
	-501	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm	m	
	-502	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 8 8 4 mm	m	
	-503	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm	m	
	-504	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm	m	
	-505	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm	m	
	-506	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm	m	
	-508	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm	m	
-509	板厚 3.2 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm	m		
-550	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm	m		
-552	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm	m		
-554	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm	m		
-555	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm	m		
-557	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm	m		
-558	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm	m		
-559	板厚 3.2 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm	m		
ライナープレート 開口部形 (黒皮)					
26128-2032	-450	板厚 3.2 mm	径 4 5 0 0 mm	m	P.158
	-500	板厚 3.2 mm	径 5 0 0 0 mm	m	
ライナープレート 小判形 (黒皮)					
26128-1040	-392	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm	m	P.158
	-394	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm	m	
	-396	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm	m	
	-397	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm	m	
	-398	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm	m	
	-401	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm	m	
	-404	板厚 4.0 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm	m	
	-421	板厚 4.0 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm	m	
	-423	板厚 4.0 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm	m	
	-424	板厚 4.0 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm	m	
	-426	板厚 4.0 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm	m	
	-427	板厚 4.0 mm	短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm	m	
	-445	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm	m	
	-446	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm	m	
	-447	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm	m	
	-448	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm	m	
	-449	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm	m	
	-451	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm	m	
	-455	板厚 4.0 mm	短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm	m	
	-481	板厚 4.0 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm	m	
	-482	板厚 4.0 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm	m	
	-484	板厚 4.0 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm	m	
	-485	板厚 4.0 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm	m	
	-487	板厚 4.0 mm	短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm	m	
	-500	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm	m	
	-501	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm	m	
	-502	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 6 8 8 4 mm	m	
	-503	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm	m	
	-504	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm	m	
	-505	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm	m	
	-506	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm	m	
	-508	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm	m	
-509	板厚 4.0 mm	短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm	m		
-550	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm	m		
-552	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm	m		
-554	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm	m		
-555	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm	m		
-557	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm	m		
-558	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm	m		
-559	板厚 4.0 mm	短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm	m		
-1045	-392	板厚 4.5 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm	m	
	-394	板厚 4.5 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm	m	
	-396	板厚 4.5 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm	m	
	-397	板厚 4.5 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm	m	
	-398	板厚 4.5 mm	短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm	m	

26128-1045	-401	板厚4.5mm	短径4000×長径6983mm	m	P.158
	-404	板厚4.5mm	短径4000×長径7454mm	m	
	-421	板厚4.5mm	短径4200×長径6241mm	m	
	-423	板厚4.5mm	短径4200×長径6555mm	m	
	-424	板厚4.5mm	短径4200×長径6712mm	m	
	-426	板厚4.5mm	短径4200×長径7026mm	m	
	-427	板厚4.5mm	短径4200×長径7183mm	m	
	-445	板厚4.5mm	短径4500×長径6070mm	m	
	-446	板厚4.5mm	短径4500×長径6227mm	m	
	-447	板厚4.5mm	短径4500×長径6384mm	m	
	-448	板厚4.5mm	短径4500×長径6541mm	m	
	-449	板厚4.5mm	短径4500×長径6698mm	m	
	-451	板厚4.5mm	短径4500×長径7012mm	m	
	-455	板厚4.5mm	短径4500×長径7640mm	m	
	-481	板厚4.5mm	短径4800×長径6527mm	m	
	-482	板厚4.5mm	短径4800×長径6684mm	m	
	-484	板厚4.5mm	短径4800×長径6998mm	m	
	-485	板厚4.5mm	短径4800×長径7155mm	m	
	-487	板厚4.5mm	短径4800×長径7469mm	m	
	-500	板厚4.5mm	短径5000×長径6570mm	m	
	-501	板厚4.5mm	短径5000×長径6727mm	m	
	-502	板厚4.5mm	短径5000×長径6884mm	m	
	-503	板厚4.5mm	短径5000×長径7041mm	m	
	-504	板厚4.5mm	短径5000×長径7198mm	m	
	-505	板厚4.5mm	短径5000×長径7355mm	m	
	-506	板厚4.5mm	短径5000×長径7512mm	m	
	-508	板厚4.5mm	短径5000×長径7826mm	m	
	-509	板厚4.5mm	短径5000×長径8140mm	m	
	-550	板厚4.5mm	短径5500×長径6599mm	m	
	-552	板厚4.5mm	短径5500×長径6913mm	m	
	-554	板厚4.5mm	短径5500×長径7227mm	m	
	-555	板厚4.5mm	短径5500×長径7384mm	m	
	-557	板厚4.5mm	短径5500×長径7698mm	m	
	-558	板厚4.5mm	短径5500×長径8326mm	m	
	-559	板厚4.5mm	短径5500×長径8640mm	m	
ライナープレート 小判形（黒皮） 補強リング					
26128-1050	-392	H-125	短径4000×長径5570mm	リング	P.158
	-394	H-125	短径4000×長径5884mm	リング	
	-396	H-125	短径4000×長径6198mm	リング	
	-397	H-125	短径4000×長径6355mm	リング	
	-398	H-125	短径4000×長径6512mm	リング	
	-401	H-125	短径4000×長径6983mm	リング	
	-404	H-125	短径4000×長径7454mm	リング	
	-421	H-125	短径4200×長径6241mm	リング	
	-423	H-125	短径4200×長径6555mm	リング	
	-424	H-125	短径4200×長径6712mm	リング	
	-426	H-125	短径4200×長径7026mm	リング	
	-427	H-125	短径4200×長径7183mm	リング	
	-445	H-125	短径4500×長径6070mm	リング	
	-446	H-125	短径4500×長径6227mm	リング	
	-447	H-125	短径4500×長径6384mm	リング	
	-448	H-125	短径4500×長径6541mm	リング	
	-449	H-125	短径4500×長径6698mm	リング	
	-451	H-125	短径4500×長径7012mm	リング	
	-455	H-125	短径4500×長径7640mm	リング	
	-481	H-125	短径4800×長径6527mm	リング	
	-482	H-125	短径4800×長径6684mm	リング	
	-484	H-125	短径4800×長径6998mm	リング	
	-485	H-125	短径4800×長径7155mm	リング	
	-487	H-125	短径4800×長径7469mm	リング	
	-500	H-125	短径5000×長径6570mm	リング	
	-501	H-125	短径5000×長径6727mm	リング	
	-502	H-125	短径5000×長径6884mm	リング	
	-503	H-125	短径5000×長径7041mm	リング	
	-504	H-125	短径5000×長径7198mm	リング	
	-505	H-125	短径5000×長径7355mm	リング	
	-506	H-125	短径5000×長径7512mm	リング	
	-508	H-125	短径5000×長径7826mm	リング	
	-509	H-125	短径5000×長径8140mm	リング	
	-550	H-150	短径5500×長径6599mm	リング	
	-552	H-150	短径5500×長径6913mm	リング	

34241-4050-415	T 5 0	幅1×長3m	厚層マット	亀甲金網付	m 2	P.159	39205-4010-060	アスファルト・シート防水	ガス管	径150mm	個	P.162	
植生マット キックウイースターマットL-1型							塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管ー						163頁
34241-4070-010	幅1.0×長3.0m	自然侵入促進型	亀甲金網付	m 2	P.159		塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい						
34241-6080-010	幅50×長500cm			m	P.159		39322-1025-010	径50×長4000mm	梱包数5本		本	P.163	
編柵 ソイルフェンス							-020	径65×長4000mm	梱包数5本		本		
34241-6080-020	縦37×横100cm			m	P.159		-030	径75×長4000mm	梱包数3本		本		
							-040	径100×長4000mm	梱包数2本		本		
							-050	径125×長4000mm	梱包数2本		本		
							-060	径150×長4000mm	梱包数1本		本		
侵食防止マット							ピット ー配線・配管・排水用ー						164頁
侵食防止マット 浸食防止マット							ピット ステンレス取手						
27140-4210-010	S J 2	幅1.1×長20m		m 2	P.159		40315-0010-010	ステンレス取手			個所	P.164	
-020	C J 2	幅1.1×長20m		m 2			ピット 受枠 ステンレス						
侵食防止マット 植生基盤ネット							40315-0020-010	建築工事標準詳細図	1-21-1		m	P.164	
27140-4220-010	C F-4	幅1.0×長20m	ヤシ繊維100%	m 2	P.159		-020	建築工事標準詳細図	1-21-2		m		
-020	C F-7	幅1.0×長15m	ヤシ繊維100%	m 2			-070	建築工事標準詳細図	1-21-7		m		
侵食防止マット SN侵食防止シート							ピット 受枠 硬質アルミ						
27140-4510-010	幅1.0×長50m	種子なし		m 2	P.159		40315-0025-030	建築工事標準詳細図	1-21-3		m	P.164	
-020	幅1.0×長50m	種子あり		m 2			-050	建築工事標準詳細図	1-21-5		m		
-110	幅1.0×長30m	種子なし	亀甲金網付	m 2			ピット 受枠コーナー ステンレス						
-120	幅1.0×長30m	種子あり	亀甲金網付	m 2			40315-0030-070	建築工事標準詳細図	1-21-7		個所	P.164	
侵食防止マット SN侵食防止マット							ピット 受枠コーナー 硬質アルミ						
27140-4510-210	P-20	幅1.0×長10m		m 2	P.159		40315-0035-030	建築工事標準詳細図	1-21-3		個所	P.164	
-220	P-20	幅1.0×長10m	亀甲金網付	m 2			-040	建築工事標準詳細図	1-21-4		個所		
-310	P-40	幅1.0×長10m		m 2			-050	建築工事標準詳細図	1-21-5		個所		
-320	P-40	幅1.0×長10m	亀甲金網付	m 2			ピット トラフふた						
侵食防止マット SNヤシマット							40315-0040-010	CPL-厚4.5×幅100mm	1-21-1、3		m	P.164	
27140-4510-410	幅1.0×長10m×厚3mm	種子なし	金網付	m 2	P.159		-020	CPL-厚4.5×幅200mm	1-21-1、3		m		
-420	幅1.0×長10m×厚3mm	種子あり	金網付	m 2			-030	CPL-厚4.5×幅300mm	1-21-1、3		m		
樹木根囲い保護材							-040	CPL-厚4.5×幅400mm	1-21-1、3		m		
樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型							-050	CPL-厚4.5×幅500mm	1-21-1、3		m		
34360-0301-010	C I-120-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.160			-060	CPL-厚4.5×幅600mm	1-21-1、3		m		
-020	C I-150-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基				-0042-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-2		m		
樹木根囲い保護材 KCサークル 角型							-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-2		m		
34360-0302-020	S Q-150-0-D	GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.160			-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-2		m		
-0303-020	R E-150-0-F	GRC製擬石タイプ受枠別途	基				-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-2		m		
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型							-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-2		m		
34360-0401-010	T S R-100	受枠別途	基	P.160			-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-2		m		
-020	T S R-2090	受枠別途	基				ピット トラフふた 硬質アルミ内枠						
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型							40315-0044-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-4		m	P.164	
34360-0402-010	T S S-1575	受枠別途	基	P.160			-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-4		m		
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型							-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-4		m		
34360-0601-010	M-1560FA	細目 受枠別途	基	P.160			-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-4		m		
-020	M-2090FA	細目 受枠別途	基				-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-4		m		
-030	M-1260FAV	細目 受枠別途	基				-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-4		m		
-040	M-1560FAV	細目 受枠別途	基				ピット トラフふた ステンレス内枠						
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型							40315-0046-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-6		m	P.164	
34360-0602-010	K M-1250FA	細目 受枠別途	基	P.160			-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-6		m		
-020	K M-1560FA	細目 受枠別途	基				-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-6		m		
-030	K M-1275FAV	細目 受枠別途	基				-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-6		m		
-040	K M-1560FAV	細目 受枠別途	基				-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-6		m		
-0603-010	U H-15746F	受枠別途	基				-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-6		m		
-020	U H-12746FV	受枠別途	基				ピット 排水トラフふた アルミ						
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型							40315-0050-010	厚5×幅100mm	受枠共 屋内用		m	P.164	
34360-0201-010	G-7000AA型	受枠別途	基	P.160			-015	厚5×幅150mm	受枠共 屋内用		m		
-0202-010	G-7000HB型	受枠別途	基				-020	厚5×幅200mm	受枠共 屋内用		m		
-0203-010	G-7000W型	受枠別途	基				-025	厚5×幅250mm	受枠共 屋内用		m		
-0204-010	G-7000AB型	受枠別途	基				ピット 排水トラフふた ステンレス						
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型							40315-0055-010	厚3×幅100mm	受枠共 屋内用		m	P.164	
34360-0205-010	G-7000B型	受枠別途	基	P.160			-015	厚3×幅150mm	受枠共 屋内用		m		
-0206-010	G-7000BGS型	受枠別途	基				-020	厚3×幅200mm	受枠共 屋内用		m		
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型							-025	厚3×幅250mm	受枠共 屋内用		m		
34360-0207-010	G-7000YE型	受枠別途	基	P.160			-030	厚3×幅300mm	受枠共 屋内用		m		
-0208-010	G-7000SBS型	受枠別途	基				ピット ー配線・配管・排水用、ブランド品ー						164頁
-0209-010	G-7000WGS型	受枠別途	基				ピット クリーンピット ステンレス						
-0210-010	G-7000YTT型	受枠別途	基				40315-1030-030	SA S F 03 B	みぞ幅200mm		m	P.164	
-0211-010	G-7000WDS型	受枠別途	基				-040	SA S F 03 B	みぞ幅250mm		m		
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型							ピット ビットン アルミ						
34360-0212-010	G-7000FGS型	受枠別途	基	P.160			40315-2010-120	A P-T 3 A F K-11	みぞ幅200mm		m	P.164	
-0213-010	G-7000NGS型	受枠別途	基				ピット ビットン ステンレス						
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型							40315-2010-170	S P-T 3 S F K-11	みぞ幅200mm		m	P.164	
34360-0214-010	G-7000MFS型	受枠別途	基	P.160			-175	S P-T 3 S F K-11	みぞ幅250mm		m		
-0215-010	G-7000YMS型	受枠別途	基				-180	S P-T 4 S F K-11	みぞ幅300mm		m		
-0216-010	G-7000K2B型	受枠別途	基				ピット アルミ						
ステンレス製ルーフドレイン							40315-1010-105	A H 1 D 16 J	みぞ幅250mm		m	P.164	
ステンレス製ルーフドレイン 融雪型 ろく屋根							-115	A H 2 D 16 J	みぞ幅300mm		m		
39205-4010-010	アスファルト・シート防水	ガス管	径50mm	個	P.162		ピット 排水用ピット ステンレス						
-020	アスファルト・シート防水	ガス管	径65mm	個			40315-1010-310	G 20 T F C 20 B	みぞ幅200mm		m	P.164	
-030	アスファルト・シート防水	ガス管	径80mm	個			ピット 編鋼板用ピット 亜鉛めっき						
-040	アスファルト・シート防水	ガス管	径100mm	個			40315-4042-030	J P-W A F V S-1	A P-2 Gみぞ幅300mm		m	P.164	
-050	アスファルト・シート防水	ガス管	径125mm	個			ピット ケーブルピット						

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

40315-4044-080 W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅 8 0 0 m m m P.164	44050-1020-170 幅 1 7 0 0 × 高 2 0 0 0 m m 中 浅 入 り 窓 P.167
-090 W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅 9 0 0 m m m	
-100 W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅 1 0 0 0 m m m	
ビット 排水ビット	錠前 168頁
40315-4046-020 J P-S P S P-3 H みぞ幅 2 0 0 m m m P.164	錠前 レバーハンドル錠
-025 J P-S P S P-3 H みぞ幅 2 5 0 m m m	45211-1510-050 A H L-5 N U B / S 7 6 m m 個 P.168
	-040 L G-5 N U B / S 6 4 m m 個
ビット 側溝用ビット ステンレス	錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠
40315-4050-150 F P H-3 0 3 G H Y-C 3 みぞ幅 2 5 0 m m m P.164	45211-1510-055 A H L-9 Z U B / S 7 6 m m 個 P.168
ビット 配線用ビット	錠前 レバーハンドル型電気錠
40315-2510-020 P C-2 0 P A-1 5 C みぞ幅 2 0 0 m m m P.164	45211-1511-010 E X S-5 N U B / S 6 4 m m 個 P.168
-025 P C-2 5 P A-1 5 C みぞ幅 2 5 0 m m m	錠前 レバーハンドル型電気錠 (瞬時通電施解錠型)
-2511-020 C K-2 0 P A-1 5 C みぞ幅 2 0 0 m m m	45211-1511-020 E Z S-5 N U B / S 6 4 m m 個 P.168
-025 C K-2 5 P A-1 5 C みぞ幅 2 5 0 m m m	錠前 ケースロック
ビット 排水用ビット	45211-1515-005 A H-5 Q B / S 7 6 m m 個 P.168
40315-2515-020 C S P-1-2 0 0 P S-3. 5 M みぞ幅 2 0 0 m m m P.164	錠前 ケースロック ホテル錠
-025 C S P-1-2 5 0 P S-3. 5 M みぞ幅 2 5 0 m m m	45211-1515-025 A H-9 B B / S 7 6 m m 個 P.168
-2516-020 E P 4 1 5 H-2 0 P S-1 5 M みぞ幅 2 0 0 m m m	錠前 ケースロック型電気錠
-025 E P 4 1 5 H-2 5 P S-1 5 M みぞ幅 2 5 0 m m m	45211-1580-005 E S S F 5 Q B / S 7 6 m m 個 P.168
ビット 配線用ビット	錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型)
40315-5210-020 Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅 2 0 0 m m m P.164	45211-1580-010 E S T P-7 Q B / S 7 6 m m 個 P.168
-025 Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅 2 5 0 m m m	錠前 ユニロック 円筒錠
-5211-020 Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅 2 0 0 m m m	45211-1525-050 U H-5 Q B / S 7 0 m m 個 P.168
-025 Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅 2 5 0 m m m	錠前 本締電気錠 (モーター錠)
ビット 排水用ビット	45211-1570-040 E M-5 B / S 6 4 m m 個 P.168
40315-5215-020 Y P H-Q (板厚 3 m m) M C A みぞ幅 2 0 0 m m m P.164	錠前 ブッシュ・プル錠
-025 Y P H-Q (板厚 3 m m) M C A みぞ幅 2 5 0 m m m	45211-1570-010 P Y-A R C 7 4 B / S 5 1、6 4 m m 個 P.168
床目地棒 165頁	錠前 グレモン錠
床目地棒	45211-1575-010 C M M-5 B / S 6 4 m m 個 P.168
40085-1010-010 幅 3 × 高 9 m m ステンレス m P.165	錠前 グレモン電気錠
-020 幅 3 × 高 1 2 m m ステンレス m	45211-1575-020 C M T-5 B / S 6 4 m m 個 P.168
-030 幅 4 × 高 1 2 m m ステンレス m	錠前 引戸鏝錠
-040 幅 5 × 高 1 2 m m ステンレス m	45211-1550-020 S X-5 B / S 5 1 m m 個 P.168
-050 幅 6 × 高 1 5 m m ステンレス m	錠前 レバーハンドル錠
屋上点検口 165頁	45211-8714-110 U 9 L A 5 0-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
屋上点検口	錠前 本締錠
40330-1010-010 ステンレス製 径 5 5 0 m m 個 P.165	45211-8728-010 U 9 D A-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
-020 ステンレス製 径 6 0 0 m m 個	錠前 本締付モノロック
-1050-010 ステンレス製 5 0 0 m m 角 個	45211-8726-010 U 9 H M D-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
-2010-010 鋼製 径 5 5 0 m m 個	錠前 防音扉用グレモン錠
-2050-010 鋼製 5 0 0 m m 角 個	45211-8730-010 U 9 G T 5 1 9 9-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
見切縁 165頁	錠前 電気錠
見切縁	45211-8760-030 U 9 A L A 5 0-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
40095-0100-012 コ型 塩ビ 1 2. 0 m m m P.165	-020 U 9 A U R D-1 B / S 1 0 0 m m 個
-0105-012 コ型 アルミ 1 2. 0 m m m	-010 U 9 A U T D-1 B / S 1 0 0 m m 個
-0200-012 十手型 塩ビ 1 2. 0 m m m	錠前 ハイブリットカードロック
-0205-012 十手型 アルミ 1 2. 0 m m m	45211-8740-020 U 9 M C 2 5 2 0-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
-0300-012 下り壁用 塩ビ 1 2. 0 m m m	錠前 ランダムテンキーロック
-0305-012 下り壁用 アルミ 1 2. 0 m m m	45211-8750-010 U 9 T K 4 L 3 3-1 B / S 6 4 m m 個 P.168
機械搬入埋込フック 166頁	建材量 一完成品一 169頁
機械搬入埋込フック 吊フック	建材量 フリーフォームマット おり座
40400-0010-010 1 0 k N 鋼製 釣針型 個 P.166	47231-4210-010 厚 2 0 × 幅 5 5 0 × 長 5 5 0 m m 枚 P.169
-020 2 0 k N 鋼製 釣針型 個	-020 厚 2 0 × 幅 8 2 5 × 長 8 2 5 m m 枚
-030 3 0 k N 鋼製 釣針型 個	建材量 バリアフリー新量
-0020-010 1 0 k N 鋼製 U 型 個	47231-7410-010 厚 1 5 m m 関東間 枚 P.169
-020 2 0 k N 鋼製 U 型 個	
-030 3 0 k N 鋼製 U 型 個	
鍵箱 166頁	金属製内外装材 169頁
鍵箱	金属製内外装材 トップクリーン S L K-3 0 6 0
40250-0010-010 1 0 本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個 P.166	48350-1085-010 アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極 m 2 P.169
-020 2 0 本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個	金属製内外装材 スダレール F-1 0 0
-030 3 0 本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個	48350-1085-040 アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装 m 2 P.169
-060 6 0 本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個	金属製内外装材 スダレール F-9 0
-120 1 2 0 本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個	48350-1085-050 アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装 m 2 P.169
-200 2 0 0 本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個	-060 アルミ系 押出形材 無着色陽極 m 2
ビル用防音アルミサッシ 一枠見込 7 0 m m- 167頁	金属製内外装材 トーケンボーダー A 1-9
ビル用防音アルミサッシ 引違い窓 (グレモン式)	48350-1100-015 アルミ系 厚 9 m m 板用 m P.169
44050-1006-090 幅 9 0 0 × 高 6 0 0 m m 窓 P.167	金属製内外装材 トーケンボーダー T B S
-120 幅 1 2 0 0 × 高 6 0 0 m m 窓	48350-1100-050 アルミ系 下り壁用 m P.169
-150 幅 1 5 0 0 × 高 6 0 0 m m 窓	金属製内外装材 スパンドレル R A-1 0 0
-170 幅 1 7 0 0 × 高 6 0 0 m m 窓	48350-1180-210 アルミ系 厚 1. 0 × 幅 1 0 0 m m カラー m P.169
-1009-090 幅 9 0 0 × 高 9 0 0 m m 窓	金属製内外装材 スパンドレル R A-5
-120 幅 1 2 0 0 × 高 9 0 0 m m 窓	48350-1180-220 アルミ系 厚 1. 0 × 幅 1 0 0 m m カラー m P.169
-150 幅 1 5 0 0 × 高 9 0 0 m m 窓	
-170 幅 1 7 0 0 × 高 9 0 0 m m 窓	
-1011-120 幅 1 2 0 0 × 高 1 1 0 0 m m 窓	
-170 幅 1 7 0 0 × 高 1 1 0 0 m m 窓	
-1013-120 幅 1 2 0 0 × 高 1 3 0 0 m m 窓	
-1015-150 幅 1 5 0 0 × 高 1 5 0 0 m m 窓	
-170 幅 1 7 0 0 × 高 1 5 0 0 m m 窓	
-1016-150 幅 1 5 0 0 × 高 1 7 0 0 m m 中浅入り 窓	
-170 幅 1 7 0 0 × 高 1 7 0 0 m m 中浅入り 窓	
-1018-170 幅 1 7 0 0 × 高 1 8 0 0 m m 中浅入り 窓	
-1019-200 幅 2 0 0 0 × 高 1 9 0 0 m m 中浅入り 窓	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

	金属製内外装材	スパンドレル	RA-15-3				51232-3005-092	H900 W2000	樹脂塗装	基	P.170
48350-1180-245	アルミ系	厚1.0×幅120mm	カラー	m	P.169			メッシュフェンス用門扉	NSTL 片開		
	金属製内外装材	スパンドレル	RA-20-2				51232-6220-091	H900 W1000	めっき+塗装	基	P.170
48350-1180-248	アルミ系	厚1.2×幅120mm	カラー	m	P.169			メッシュフェンス用門扉	NSTL 両開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	1F				51232-6220-092	H900 W2000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2055-010	スチール系	厚0.5×働き幅156mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	UN(A型) 片開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	1K				51232-0350-101	H1000 W1000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2055-020	スチール系	厚0.5×働き幅148mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	UN(A型) 両開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	1M				51232-0350-102	H1000 W2000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2055-030	スチール系	厚0.5×働き幅155mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	AR(A型) 片開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	200R				51232-0340-101	H1000 W1000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2055-040	スチール系	厚0.5×働き幅200mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	AR(A型) 両開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	2F				51232-0340-102	H1000 W2000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2055-050	スチール系	厚0.5×働き幅116mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ 片開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	DS-1F				51232-3005-101	H1000 W1000	樹脂塗装	基	P.170
48350-2055-060	スチール系	厚0.5×働き幅156mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ 両開		
	金属製内外装材	ヨドスパン	DS-2F				51232-3005-102	H1000 W2000	樹脂塗装	基	P.170
48350-2055-070	スチール系	厚0.5×働き幅116mm	カラー鋼板	m2	P.169			メッシュフェンス用門扉	G20シリーズ 片開		
	金属製内外装材	メタカラー	SK-60×2				51232-3010-101	H1000 W1000	樹脂塗装	基	P.170
48350-2090-010	複合パネル	厚2.0×幅60×長2000	幅木用	本	P.169			メッシュフェンス用門扉	G20シリーズ 両開		
	金属製内外装材	メタカラー	SK-100×2				51232-3010-102	H1000 W2000	樹脂塗装	基	P.170
48350-2090-020	複合パネル	厚2.0×幅100×長2000	幅木用	本	P.169			メッシュフェンス用門扉	NSTL 片開		
	金属製内外装材	メタカラー	SKW-300×2				51232-6220-101	H1000 W1000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2090-030	複合パネル	厚2.0×幅300×長3000	幅木用	本	P.169			メッシュフェンス用門扉	NSTL 両開		
	金属製内外装材	メタカラー	SK-60×2FB				51232-6220-102	H1000 W2000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2090-110	複合パネル	厚2.0×幅60×長2700mm		本	P.169			メッシュフェンス用門扉	UN(A型) 片開		
	金属製内外装材	メタカラー	SK-100×2FB				51232-0350-121	H1200 W1000	めっき+塗装	基	P.170
48350-2090-120	複合パネル	厚2.0×幅100×長2700mm		本	P.169			メッシュフェンス用門扉	UN(A型) 両開		
	金属製内外装材	ハイエースパン (両面塗装)					51232-0350-122	H1200 W2000	めっき+塗装	基	P.170
48315-2140-045	複合パネル	厚3.0×幅910×長1820mm		枚	P.169			メッシュフェンス用門扉	AR(A型) 片開		
	金属製内外装材	ブラメタルPA (両面塗装)					51232-0340-121	H1200 W1000	めっき+塗装	基	P.170
48315-2140-055	複合パネル	厚3.0×幅1000×長2000mm		枚	P.169			メッシュフェンス用門扉	AR(A型) 両開		
	金属製内外装材	ブラメタルFR302 (両面塗装)					51232-0340-122	H1200 W2000	めっき+塗装	基	P.170
48315-2140-075	複合パネル	厚3.0×幅1000×長2000mm		枚	P.169			メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ 片開		
	金属製内外装材	ブラメタル FRW405					51232-3005-121	H1200 W1000	樹脂塗装	基	P.170
48315-2140-085	複合パネル	厚4.0×幅1250×長2500mm		枚	P.169			メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ 両開		
メッシュフェンス用門扉					170頁		51232-3005-122	H1200 W2000	樹脂塗装	基	P.170
	メッシュフェンス用門扉	UN(A型) 片開					51232-3010-121	H1200 W1000	樹脂塗装	基	P.170

51232-0340-181	メッシュフェンス用門扉	AR (A型)	片開	基	P.170	51264-5210-182	スチール製	H1800	W2000	めっき+塗装	基	P.170
51232-0340-182	メッシュフェンス用門扉	AR (A型)	両開	基	P.170	51264-5215-182	スチール製	H1800	W2000	めっき+塗装	基	P.170
51232-3005-181	メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ	片開	基	P.170	51264-6210-182	スチール製	H1800	W2000	めっき+塗装	基	P.170
51232-3005-182	メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ	両開	基	P.170	600V EE/F (EM-EER)						173頁
51232-3010-181	メッシュフェンス用門扉	G20シリーズ	片開	基	P.170	07160-0002-005	2心	5.5mm2	m	P.173		
51232-3010-182	メッシュフェンス用門扉	G20シリーズ	両開	基	P.170	-008	2心	8mm2	m			
51232-6220-181	メッシュフェンス用門扉	NSTL	片開	基	P.170	-014	2心	14mm2	m			
51232-6220-182	メッシュフェンス用門扉	NSTL	両開	基	P.170	-022	2心	22mm2	m			
51232-0350-201	メッシュフェンス用門扉	UN (A型)	片開	基	P.170	-038	2心	38mm2	m			
51232-0350-202	メッシュフェンス用門扉	UN (A型)	両開	基	P.170	-060	2心	60mm2	m			
51232-0340-201	メッシュフェンス用門扉	AR (A型)	片開	基	P.170	-100	2心	100mm2	m			
51232-0340-202	メッシュフェンス用門扉	AR (A型)	両開	基	P.170	-150	2心	150mm2	m			
51232-3005-201	メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ	片開	基	P.170	-200	2心	200mm2	m			
51232-3005-202	メッシュフェンス用門扉	G10シリーズ	両開	基	P.170	-250	2心	250mm2	m			
51232-6220-201	メッシュフェンス用門扉	NSTL	片開	基	P.170	-325	2心	325mm2	m			
51232-6220-202	メッシュフェンス用門扉	NSTL	両開	基	P.170	-0003-005	3心	5.5mm2	m			
格子フェンス用門扉						-008	3心	8mm2	m			
51264-5210-091	格子フェンス用門扉	KB-1G	両開	基	P.170	-014	3心	14mm2	m			
51264-5215-091	格子フェンス用門扉	KC-1G	両開	基	P.170	-022	3心	22mm2	m			
51264-5210-092	格子フェンス用門扉	KB-2G	両開	基	P.170	-038	3心	38mm2	m			
51264-5215-092	格子フェンス用門扉	KC-2G	両開	基	P.170	-060	3心	60mm2	m			
51264-6210-092	格子フェンス用門扉	BZ-1型	両開	基	P.170	-100	3心	100mm2	m			
51264-5210-121	格子フェンス用門扉	KB-1G	両開	基	P.170	-150	3心	150mm2	m			
51264-5215-121	格子フェンス用門扉	KC-1G	両開	基	P.170	-200	3心	200mm2	m			
51264-5210-122	格子フェンス用門扉	KB-2G	両開	基	P.170	-250	3心	250mm2	m			
51264-5215-122	格子フェンス用門扉	BZ-1型	両開	基	P.170	-325	3心	325mm2	m			
51264-6210-122	格子フェンス用門扉	KB-1G	両開	基	P.170	耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)						174頁
51264-5210-151	格子フェンス用門扉	KC-1G	両開	基	P.170	耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)						174頁
51264-5215-152	格子フェンス用門扉	KB-2G	両開	基	P.170	07162-0002-006	2心	0.65mm	丸型	m	P.174	
51264-5215-152	格子フェンス用門扉	KC-2G	両開	基	P.170	-0003-006	3心	0.65mm	丸型	m		
51264-5215-181	格子フェンス用門扉	KC-1G	両開	基	P.170	-0004-006	4心	0.65mm	丸型	m		
51264-5215-181	格子フェンス用門扉	KB-2G	両開	基	P.170	-0005-006	5心	0.65mm	丸型	m		
						-0006-006	6心	0.65mm	丸型	m		
						-1005-006	5対	0.65mm	丸型	m		
						-1007-006	7対	0.65mm	丸型	m		
						-1010-006	10対	0.65mm	丸型	m		
						-1015-006	15対	0.65mm	丸型	m		
						-1020-006	20対	0.65mm	丸型	m		
						-1025-006	25対	0.65mm	丸型	m		
						-1030-006	30対	0.65mm	丸型	m		
						-1040-006	40対	0.65mm	丸型	m		
						-1050-006	50対	0.65mm	丸型	m		
						-1075-006	75対	0.65mm	丸型	m		
						-1100-006	100対	0.65mm	丸型	m		
						-1150-006	150対	0.65mm	丸型	m		
						-1200-006	200対	0.65mm	丸型	m		
						-0002-009	2心	0.9mm	丸型	m		
						-0003-009	3心	0.9mm	丸型	m		
						-0004-009	4心	0.9mm	丸型	m		
						-0005-009	5心	0.9mm	丸型	m		
						-0006-009	6心	0.9mm	丸型	m		
						-1005-009	5対	0.9mm	丸型	m		
						-1007-009	7対	0.9mm	丸型	m		
						-1010-009	10対	0.9mm	丸型	m		
						-1015-009	15対	0.9mm	丸型	m		
						-1020-009	20対	0.9mm	丸型	m		
						-1025-009	25対	0.9mm	丸型	m		
						-1030-009	30対	0.9mm	丸型	m		
						-1040-009	40対	0.9mm	丸型	m		
						-1050-009	50対	0.9mm	丸型	m		
						-1075-009	75対	0.9mm	丸型	m		
						-1100-009	100対	0.9mm	丸型	m		
						-1150-009	150対	0.9mm	丸型	m		
						-1200-009	200対	0.9mm	丸型	m		
						-0002-012	2心	1.2mm	丸型	m		
						-0003-012	3心	1.2mm	丸型	m		
						-0004-012	4心	1.2mm	丸型	m		
						-0005-012	5心	1.2mm	丸型	m		
						-0006-012	6心	1.2mm	丸型	m		
						-1005-012	5対	1.2mm	丸型	m		
						-1007-012	7対	1.2mm	丸型	m		
						-1010-012	10対	1.2mm	丸型	m		
						-1015-012	15対	1.2mm	丸型	m		
						-1020-012	20対	1.2mm	丸型	m		
						-1025-012	25対	1.2mm	丸型	m		
						-1030-012	30対	1.2mm	丸型	m		
						-1040-012	40対	1.2mm	丸型	m		
						-1050-012	50対	1.2mm	丸型	m		
						-1075-012	75対	1.2mm	丸型	m		
						-1100-012	100対	1.2mm	丸型	m		
						-1150-012	150対	1.2mm	丸型	m		
						-1200-012	200対	1.2mm	丸型	m		
						高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)						174頁
						高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)						174頁
						07164-0002-006	2心	0.65mm	丸型	m	P.174	
						-0003-006	3心	0.65mm	丸型	m		
						-0004-006	4心	0.65mm	丸型	m		
						-0005-006	5心	0.65mm	丸型	m		
						-0006-006	6心	0.65mm	丸型	m		
						-1005-006	5対	0.65mm	丸型	m		
						-1007-006	7対	0.65mm	丸型	m		

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

07164-1010-006	1 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	P.174
-1015-006	1 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1020-006	2 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1025-006	2 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1030-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1040-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1050-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1075-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1100-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1150-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1200-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0002-009	2 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0003-009	3 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0004-009	4 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0005-009	5 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0006-009	6 心	0. 9 mm	丸型	m	
-1005-009	5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1007-009	7 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1010-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1015-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1020-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1025-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1030-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1040-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1050-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1075-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1100-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1150-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1200-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-0002-012	2 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0003-012	3 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0004-012	4 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0005-012	5 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0006-012	6 心	1. 2 mm	丸型	m	
-1005-012	5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1007-012	7 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1010-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1015-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1020-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1025-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1030-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1040-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1050-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1075-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1100-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1150-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1200-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	

通信ケーブル

175頁

計装ケーブル KPEV

07137-0010-090	断面積0. 5 mm ²	4 0 P	m	P.175
-100	断面積0. 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0020-090	断面積0. 7 5 mm ²	4 0 P	m	
-100	断面積0. 7 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 7 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 7 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 7 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 7 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0040-010	断面積2. 0 mm ²	1 P	m	
-020	断面積2. 0 mm ²	2 P	m	
-030	断面積2. 0 mm ²	5 P	m	
-040	断面積2. 0 mm ²	1 0 P	m	
-050	断面積2. 0 mm ²	1 5 P	m	
-060	断面積2. 0 mm ²	2 0 P	m	

計装ケーブル KPEV-S

07137-0110-090	断面積0. 5 mm ²	4 0 P	m	P.175
-100	断面積0. 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0120-090	断面積0. 7 5 mm ²	4 0 P	m	
-100	断面積0. 7 5 mm ²	5 0 P	m	
-110	断面積0. 7 5 mm ²	6 0 P	m	
-120	断面積0. 7 5 mm ²	7 0 P	m	
-130	断面積0. 7 5 mm ²	8 0 P	m	
-140	断面積0. 7 5 mm ²	1 0 0 P	m	
-0140-010	断面積2. 0 mm ²	1 P	m	
-020	断面積2. 0 mm ²	2 P	m	
-030	断面積2. 0 mm ²	5 P	m	
-040	断面積2. 0 mm ²	1 0 P	m	
-050	断面積2. 0 mm ²	1 5 P	m	
-060	断面積2. 0 mm ²	2 0 P	m	

通信ケーブル ーエコ仕様品ー

176頁

一般通信用ケーブル EM-FCPEE/F

07135-2174-001	導体径0. 6 5 mm	1 P	m	P.176
-002	導体径0. 6 5 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 6 5 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 6 5 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 6 5 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 6 5 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 6 5 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 6 5 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 6 5 mm	2 5 P	m	

07135-2174-030	導体径0. 6 5 mm	3 0 P	m	P.176
-040	導体径0. 6 5 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 6 5 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 6 5 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 6 5 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 6 5 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 6 5 mm	2 0 0 P	m	
-2176-001	導体径0. 9 mm	1 P	m	
-002	導体径0. 9 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 9 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 9 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 9 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 9 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 9 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 9 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 9 mm	2 5 P	m	
-030	導体径0. 9 mm	3 0 P	m	
-040	導体径0. 9 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 9 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 9 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 9 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 9 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 9 mm	2 0 0 P	m	
-2178-001	導体径1. 2 mm	1 P	m	
-002	導体径1. 2 mm	2 P	m	
-003	導体径1. 2 mm	3 P	m	
-005	導体径1. 2 mm	5 P	m	
-007	導体径1. 2 mm	7 P	m	
-010	導体径1. 2 mm	1 0 P	m	
-015	導体径1. 2 mm	1 5 P	m	
-020	導体径1. 2 mm	2 0 P	m	
-025	導体径1. 2 mm	2 5 P	m	
-030	導体径1. 2 mm	3 0 P	m	
-040	導体径1. 2 mm	4 0 P	m	
-050	導体径1. 2 mm	5 0 P	m	
-070	導体径1. 2 mm	7 0 P	m	
-100	導体径1. 2 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径1. 2 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径1. 2 mm	2 0 0 P	m	

一般通信用ケーブル EM-FCPEE/F-S

07135-2184-001	導体径0. 6 5 mm	1 P	m	P.176
-002	導体径0. 6 5 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 6 5 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 6 5 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 6 5 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 6 5 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 6 5 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 6 5 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 6 5 mm	2 5 P	m	
-030	導体径0. 6 5 mm	3 0 P	m	
-040	導体径0. 6 5 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 6 5 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 6 5 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 6 5 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 6 5 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 6 5 mm	2 0 0 P	m	
-2186-001	導体径0. 9 mm	1 P	m	
-002	導体径0. 9 mm	2 P	m	
-003	導体径0. 9 mm	3 P	m	
-005	導体径0. 9 mm	5 P	m	
-007	導体径0. 9 mm	7 P	m	
-010	導体径0. 9 mm	1 0 P	m	
-015	導体径0. 9 mm	1 5 P	m	
-020	導体径0. 9 mm	2 0 P	m	
-025	導体径0. 9 mm	2 5 P	m	
-030	導体径0. 9 mm	3 0 P	m	
-040	導体径0. 9 mm	4 0 P	m	
-050	導体径0. 9 mm	5 0 P	m	
-070	導体径0. 9 mm	7 0 P	m	
-100	導体径0. 9 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径0. 9 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径0. 9 mm	2 0 0 P	m	
-2188-001	導体径1. 2 mm	1 P	m	
-002	導体径1. 2 mm	2 P	m	
-003	導体径1. 2 mm	3 P	m	
-005	導体径1. 2 mm	5 P	m	
-007	導体径1. 2 mm	7 P	m	
-010	導体径1. 2 mm	1 0 P	m	
-015	導体径1. 2 mm	1 5 P	m	
-020	導体径1. 2 mm	2 0 P	m	
-025	導体径1. 2 mm	2 5 P	m	
-030	導体径1. 2 mm	3 0 P	m	
-040	導体径1. 2 mm	4 0 P	m	
-050	導体径1. 2 mm	5 0 P	m	
-070	導体径1. 2 mm	7 0 P	m	
-100	導体径1. 2 mm	1 0 0 P	m	
-150	導体径1. 2 mm	1 5 0 P	m	
-200	導体径1. 2 mm	2 0 0 P	m	

ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F

07131-0304-010	導体径0. 4 mm	1 0 P	m	P.177
-020	導体径0. 4 mm	2 0 P	m	
-030	導体径0. 4 mm	3 0 P	m	
-050	導体径0. 4 mm	5 0 P	m	
-100	導体径0. 4 mm	1 0 0 P	m	
-200	導体径0. 4 mm	2 0 0 P	m	
-0305-010	導体径0. 5 mm	1 0 P	m	
-020	導体径0. 5 mm	2 0 P	m	
-030	導体径0. 5 mm	3 0 P	m	
-050	導体径0. 5 mm	5 0 P	m	
-100	導体径0. 5 mm	1 0 0 P	m	
-200	導体径0. 5 mm	2 0 0 P	m	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

07131-0306	-010	導体径0. 65mm 10P	m	P.177
	-020	導体径0. 65mm 20P	m	
	-030	導体径0. 65mm 30P	m	
	-050	導体径0. 65mm 50P	m	
	-100	導体径0. 65mm 100P	m	
	-200	導体径0. 65mm 200P	m	
保安器・電話機間配線用ケーブルEM-TIEF/F				
07131-0425	-010	導体径0. 65mm 2心 並列 屋内用	m	P.177
	-020	導体径0. 8mm 2心 並列 屋内用	m	
衛星放送用発泡PE絶縁耐燃PEシース同軸ケーブル				
07131-1405	-005	EM-S-5C-FB/F テレビ受信屋内用	m	P.177
	-010	EM-S-7C-FB/F テレビ受信屋内用	m	
電子ボタン電話用ケーブル (耐燃性PEシース)				
07131-0240	-402	導体径0. 4mm 2P	m	P.177
	-403	導体径0. 4mm 3P	m	
	-404	導体径0. 4mm 4P	m	
	-410	導体径0. 4mm 10P	m	
	-420	導体径0. 4mm 20P	m	
	-502	導体径0. 5mm 2P	m	
	-602	導体径0. 65mm 2P	m	
	-603	導体径0. 65mm 3P	m	
	-604	導体径0. 65mm 4P	m	
	-610	導体径0. 65mm 10P	m	
	-620	導体径0. 65mm 20P	m	
LAN用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル				
07131-0315	-002	導体径0. 5mm 4P CAT5e	m	P.177
	-006	導体径0. 5mm 24P CAT5e	m	
	-110	導体径0. 5mm 4P CAT6	m	
	-115	導体径0. 5mm 8P CAT6	m	
	-120	導体径0. 5mm 24P CAT6	m	
	-210	導体径0. 5mm 4P CAT6A	m	
高周波同軸ケーブル ECX (ポリエチレンシース)				
07131-1115	-003	EM-3C-2E/F 単線	m	P.177
	-005	EM-5C-2E/F 単線	m	
	-007	EM-7C-2E/F 7本/0. 4mm	m	
	-010	EM-10C-2E/F 7本/0. 5mm	m	

配管・配線用金具

178頁

配管・配線用金具 バイラック				
07314-0611	-040	PH2W 一般形鋼用	個	P.178
	-220	Z-PH1S 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-210	Z-PH1 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-230	Z-PH1W 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-240	Z-PH2W 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-110	S-PH1 ステンレス製	個	
配管・配線用金具 バイラッククリップ				
07314-0620	-160	75C70C	個	P.178
	-250	82C	個	
	-260	92C	個	
	-270	104C	個	
	-310	Z-19C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-320	Z-25C22C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-330	Z-31C28C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-340	Z-39C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-350	Z-51C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-360	Z-63C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-370	Z-75C70C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-410	Z-16C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-420	Z-36C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-430	Z-42C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-440	Z-54C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-450	Z-82C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-460	Z-92C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-470	Z-104C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-510	S-19C ステンレス製	個	
	-520	S-25C22C ステンレス製	個	
	-530	S-31C28C ステンレス製	個	
	-540	S-39C ステンレス製	個	
	-550	S-51C ステンレス製	個	
	-560	S-63C ステンレス製	個	
	-570	S-75C70C ステンレス製	個	
	-610	S-16C ステンレス製	個	
	-620	S-36C ステンレス製	個	
	-630	S-42C ステンレス製	個	
	-640	S-54C ステンレス製	個	
	-650	S-82C ステンレス製	個	
	-660	S-92C ステンレス製	個	
	-670	S-104C ステンレス製	個	
配管・配線用金具 ダクタークリップ				
07314-0660	-510	Z-DC13 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.178
	-520	Z-DC15 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-530	Z-DC19 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-540	Z-DC25DC22 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-550	Z-DC31DC28 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-560	Z-DC39 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-570	Z-DC51 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-580	Z-DC63 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-590	Z-DC75DC70 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-610	Z-DC16 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-620	Z-DC36 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-630	Z-DC42 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-640	Z-DC54 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-650	Z-DC82 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-660	Z-DC92 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-670	Z-DC104 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	

配管・配線用金具 ウィングリップ

07314-0664	-110	S-DC16DS ステンレス製	個	P.178
	-120	S-DC25DC22DS ステンレス製	個	
	-130	S-DC31DC28DS ステンレス製	個	
	-140	S-DC36DS ステンレス製	個	
	-150	S-DC42DS ステンレス製	個	
	-160	S-DC54DS ステンレス製	個	
	-170	S-DC75DC70DS ステンレス製	個	

配管・配線用金具 FVラック

07314-0640	-010	LF1 一般形鋼用	個	P.178
	-020	LF2 一般形鋼用	個	
	-110	LR1、LR2 一般形鋼用	個	
	-210	KF1 リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具 ガッチリロック

07314-0635	-030	DYR2LN-W3 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.178
	-040	DYR2LN-W4 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	
	-210	DYRX2-W3 全ねじ交差金具	個	
	-220	DYRX2-W4 全ねじ交差金具	個	
	-310	DYRP2-W3 キット品	組	
	-320	DYRP2-W4 キット品	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル

179頁

高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				
07402-1050	-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%				
07402-1150	-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%				
07402-1750	-040	設備容量25/30kvar 三相 回路6600V	台	P.179
	-050	設備容量30/36kvar 三相 回路6600V	台	
	-060	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	
	-070	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	
	-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	
	-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	
	-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	
	-120	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				
07402-3040	-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%				
07402-4040	-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.179
高圧進相コンデンサ ファッ化硫黄封入式 L=6%				
07402-4200	-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	P.179
	-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	
	-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	
高圧進相コンデンサ ファッ化硫黄封入式 L=13%				
07402-4300	-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	P.179
	-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	
	-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	
低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				
07402-4700	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%				
07402-4900	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				
07402-4800	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%				
07402-7150	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
	-070	設備容量75kvar 回路220V	台	
	-080	設備容量100kvar 回路220V	台	
低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%				
07402-7250	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.179
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台	
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台	
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台	
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台	
	-070	設備容量75kvar 回路220V	台	
	-080	設備容量100kvar 回路220V	台	

金属製プルボックス

180頁

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-0051-015	250×150×150mm	個	
-0053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-0074-015	300×200×150mm	個	
-0076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-0099-020	350×200×200mm	個	
-0101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-0103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-0105-025	350×350×250mm	個	
-0132-025	400×300×250mm	個	
-0134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-0136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-2051-015	250×150×150mm	個	
-2053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-2074-015	300×200×150mm	個	
-2076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-2099-020	350×200×200mm	個	
-2101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-2103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-2105-025	350×350×250mm	個	
-2132-025	400×300×250mm	個	
-2134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-2136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製プルボックス 非防水型 端子付き

07359-2034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-2051-015	250×150×150mm	個	
-2053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-2074-015	300×200×150mm	個	
-2076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-2099-020	350×200×200mm	個	
-2101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-2103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-2105-025	350×350×250mm	個	
-2132-025	400×300×250mm	個	
-2134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-2136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き

07359-7034-010	200×150×100mm	個	P.180
-015	200×150×150mm	個	
-7051-015	250×150×150mm	個	
-7053-015	250×200×150mm	個	
-020	250×200×200mm	個	
-7074-015	300×200×150mm	個	
-7076-015	300×250×150mm	個	
-020	300×250×200mm	個	
-025	300×250×250mm	個	
-7099-020	350×200×200mm	個	
-7101-020	350×250×200mm	個	
-025	350×250×250mm	個	
-7103-020	350×300×200mm	個	
-025	350×300×250mm	個	
-7105-025	350×350×250mm	個	
-7132-025	400×300×250mm	個	
-7134-020	400×350×200mm	個	
-025	400×350×250mm	個	
-030	400×350×300mm	個	
-035	400×350×350mm	個	
-7136-025	400×400×250mm	個	
-035	400×400×350mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし

07357-0171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	

07357-0171-035	450×450×350mm	個	P.180
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-0300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-0350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-0450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子付き

07357-2171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	
-035	450×450×350mm	個	
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-2300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-2350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-2450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

ステンレス製プルボックス 非防水型 端子付き

07359-2171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	
-035	450×450×350mm	個	
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-2300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-2350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-2450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き

07359-7171-020	450×450×200mm	個	P.180
-025	450×450×250mm	個	
-030	450×450×300mm	個	
-035	450×450×350mm	個	
-040	450×450×400mm	個	
-045	450×450×450mm	個	
-7300-020	700×700×200mm	個	
-030	700×700×300mm	個	
-7350-020	800×800×200mm	個	
-070	800×800×700mm	個	
-7450-020	1000×1000×200mm	個	
-070	1000×1000×700mm	個	

配線器具

180頁

大角形配線器具（埋込） キースイッチ

07501-1118-010	15A 300V	個	P.180
----------------	----------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 埋込絶縁接地コンセント

07501-1132-030	15A・20A兼用 125V ブランクチップ付	個	P.180
----------------	-------------------------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 埋込接地コンセント

07501-1133-040	15A・20A兼用 250V	個	P.180
----------------	----------------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 埋込ET付接地コンセント

07501-1137-010	15A 125V 1個口	個	P.180
----------------	--------------	---	-------

大角形配線器具（埋込） 埋込抜止ダブルコンセント

07501-1138-010	15A 125V	個	P.180
----------------	----------	---	-------

LAN用配線器具 露出モジュラジャック

07501-8510-010	1個口 CAT5E対応	個	P.180
-020	2個口 CAT5E対応	個	
-030	3個口 CAT5E対応	個	
-040	4個口 CAT5E対応	個	
-060	6個口 CAT5E対応	個	
-8530-010	1個口 CAT6対応	個	
-020	2個口 CAT6対応	個	
-030	3個口 CAT6対応	個	
-040	4個口 CAT6対応	個	
-060	6個口 CAT6対応	個	

配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント

07501-3200-103	15A 125V	個	P.180
----------------	----------	---	-------

防水形配線器具 抜止ET付接地ダブルコンセント

07501-5160-010	2P 15A 125V 防水	個	P.180
----------------	----------------	---	-------

公共施設用照明器具 —LED照明器具—

181頁

公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯

07512-5101-417	LRS3-4-23 LX	台	P.181
-427	LRS3-4-30 LX	台	
-437	LRS3-4-37 LX	台	
-447	LRS3-4-48 LX	台	
-457	LRS3-4-65 LX	台	
-5104-417	LRS3CC-4-23 LX	台	
-427	LRS3CC-4-30 LX	台	
-437	LRS3CC-4-37 LX	台	
-447	LRS3CC-4-48 LX	台	
-457	LRS3CC-4-65 LX	台	
-5105-417	LRS3CG1A-4-25 LX	台	
-427	LRS3CG1A-4-31 LX	台	

07512-5105-437	LRS3CG1A-4-41	LX	台	P.181
-5106-417	LRS3SA20-4-47	LX	台	
-427	LRS3SA20-4-66	LX	台	
-5111-417	LRS6-4-23	LX	台	
-427	LRS6-4-30	LX	台	
-437	LRS6-4-37	LX	台	
-447	LRS6-4-48	LX	台	
-457	LRS6-4-65	LX	台	
-5115-417	LRS6CG1A-4-25	LX	台	
-427	LRS6CG1A-4-31	LX	台	
-437	LRS6CG1A-4-41	LX	台	
-5116-417	LRS6SA20-4-21	LX	台	
-427	LRS6SA20-4-28	LX	台	
-437	LRS6SA20-4-45	LX	台	
-447	LRS6SA20-4-60	LX	台	
-5141-417	LRS9-4-45	LX	台	
-5136-617	LRS9-6-84	LX	台	
-5145-417	LRS20-4-37	LX	台	
-427	LRS20-4-48	LX	台	
-437	LRS20-4-65	LX	台	
-5146-417	LRS20CG1A-4-31	LX	台	
-427	LRS20CG1A-4-41	LX	台	

公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯

07512-5211-447	LSS1-4-48	LX	台	P.181
-457	LSS1-4-65	LX	台	
-5221-447	LSS6-4-48	LX	台	
-457	LSS6-4-65	LX	台	
-5225-417	LSS7-4-38	LX	台	
-427	LSS7-4-56	LX	台	
-5231-447	LSS9-4-48	LX	台	
-457	LSS9-4-65	LX	台	
-5241-447	LSS10-4-48	LX	台	
-457	LSS10-4-65	LX	台	
-5251-417	LSS12-4-20-30K	LX	台	
-427	LSS12-4-27-30K	LX	台	
-437	LSS12-4-33-30K	LX	台	
-447	LSS12-4-43-30K	LX	台	
-457	LSS12-4-57-30K	LX	台	
-5252-417	LSS12-4-22-40K	LX	台	
-427	LSS12-4-28-40K	LX	台	
-437	LSS12-4-35-40K	LX	台	
-447	LSS12-4-46-40K	LX	台	
-457	LSS12-4-62-40K	LX	台	

公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯

07512-5151-029	LRS1-08	LZ	台	P.181
-039	LRS1-13	LZ	台	
-049	LRS1-17	LZ	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 182頁

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形

07495-0300-085	SH1-FBC20-C60	台	P.182
-095	SH1-FBC20-BL60	台	
-103	SH1-FBC20-BH60	台	
-135	SH1-FBC20AF-BL60	台	
-147	SH1-FBC20AF-BH60	台	
-115	SH1-FBC20F-BL60	台	
-127	SH1-FBC20F-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形

07495-0300-015	SH1-FBF20-C60	台	P.182
-025	SH1-FBF20-BL60	台	
-033	SH1-FBF20-BH60	台	
-065	SH1-FBF20AF-BL60	台	
-045	SH1-FBF20F-BL60	台	
-057	SH1-FBF20F-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形

07495-0400-225	SH1-FRF20P-C60	台	P.182
-235	SH1-FRF20P-BL60	台	
-247	SH1-FRF20P-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形

07495-0400-255	SH1-FRF21P-C60	台	P.182
-265	SH1-FRF21P-BL60	台	
-277	SH1-FRF21P-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形

07495-0300-155	SH1-FSF20-C60	台	P.182
-165	SH1-FSF20-BL60	台	
-173	SH1-FSF20-BH60	台	
-255	SH1-FSF20AF-BL60	台	
-267	SH1-FSF20AF-BH60	台	
-215	SH1-FSF20F-BL60	台	
-227	SH1-FSF20F-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形

07495-0300-185	SH1-FSF21-C60	台	P.182
-195	SH1-FSF21-BL60	台	
-203	SH1-FSF21-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形

07495-0800-115	ST1-FBC22-C60	台	P.182
-125	ST1-FBC22-BL60	台	
-135	ST1-FBC22-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形

07495-0800-007	ST1-FBF22-C60	台	P.182
-015	ST1-FBF22-BL60	台	
-023	ST1-FBF22-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形

07495-0900-067	ST1-FRF22P-C60	台	P.182
-075	ST1-FRF22P-BL60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形

07495-0900-087	ST1-FRF23P-C60	台	P.182
-095	ST1-FRF23P-BL60	台	
-107	ST1-FRF23P-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形

07495-0800-027	ST1-FSF22-C60	台	P.182
-035	ST1-FSF22-BL60	台	
-043	ST1-FSF22-BH60	台	

公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形

07495-0800-047	ST1-FSF23-C60	台	P.182
-055	ST1-FSF23-BL60	台	
-063	ST1-FSF23-BH60	台	

ポリエチレン被覆鋼管 185頁

ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 PE2S

08114-0520-060	50A 2B 長5.5m	5.31kg/m	本	P.185
-070	65A 2・1/2B 長5.5m	7.47kg/m	本	
-080	80A 3B 長5.5m	8.79kg/m	本	
-090	100A 4B 長5.5m	12.2kg/m	本	
-100	150A 6B 長5.5m	19.8kg/m	本	
-110	200A 8B 長5.5m	30.1kg/m	本	
-120	300A 12B 長5.5m	53.0kg/m	本	
-130	400A 16B 長5.5m	77.6kg/m	本	
-140	500A 20B 長11.0m	97.4kg/m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 186頁

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 一次防錆

08110-6000-020	SGP-FVA 20A 3/4B	5.5m	本	P.186
-025	SGP-FVA 25A 1B	5.5m	本	
-032	SGP-FVA 32A 1・1/4B	5.5m	本	
-040	SGP-FVA 40A 1・1/2B	5.5m	本	
-6002-050	SGP-FVA 50A 2B	4m	本	
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	4m	本	
-080	SGP-FVA 80A 3B	4m	本	
-100	SGP-FVA 100A 4B	4m	本	
-125	SGP-FVA 125A 5B	4m	本	
-150	SGP-FVA 150A 6B	4m	本	
-200	SGP-FVA 200A 8B	4m	本	
-250	SGP-FVA 250A 10B	4m	本	
-300	SGP-FVA 300A 12B	4m	本	
-350	SGP-FVA 350A 14B	4m	本	
-6004-050	SGP-FVA 50A 2B	3m	本	
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	3m	本	
-080	SGP-FVA 80A 3B	3m	本	
-100	SGP-FVA 100A 4B	3m	本	
-125	SGP-FVA 125A 5B	3m	本	
-150	SGP-FVA 150A 6B	3m	本	
-200	SGP-FVA 200A 8B	3m	本	
-250	SGP-FVA 250A 10B	3m	本	
-300	SGP-FVA 300A 12B	3m	本	
-350	SGP-FVA 350A 14B	3m	本	
-6006-050	SGP-FVA 50A 2B	2m	本	
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	2m	本	
-080	SGP-FVA 80A 3B	2m	本	
-100	SGP-FVA 100A 4B	2m	本	
-125	SGP-FVA 125A 5B	2m	本	
-150	SGP-FVA 150A 6B	2m	本	
-200	SGP-FVA 200A 8B	2m	本	
-250	SGP-FVA 250A 10B	2m	本	
-300	SGP-FVA 300A 12B	2m	本	
-350	SGP-FVA 350A 14B	2m	本	
-6008-050	SGP-FVA 50A 2B	1m	本	
-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B	1m	本	
-080	SGP-FVA 80A 3B	1m	本	
-100	SGP-FVA 100A 4B	1m	本	
-125	SGP-FVA 125A 5B	1m	本	
-150	SGP-FVA 150A 6B	1m	本	
-200	SGP-FVA 200A 8B	1m	本	
-250	SGP-FVA 250A 10B	1m	本	
-300	SGP-FVA 300A 12B	1m	本	
-350	SGP-FVA 350A 14B	1m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08110-6010-050	SGP-FVB 50A 2B	5.5m	本	P.187
-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B	5.5m	本	
-080	SGP-FVB 80A 3B	5.5m	本	
-100	SGP-FVB 100A 4B	5.5m	本	
-125	SGP-FVB 125A 5B	5.5m	本	
-150	SGP-FVB 150A 6B	5.5m	本	
-200	SGP-FVB 200A 8B	5.5m	本	
-250	SGP-FVB 250A 10B	5.5m	本	
-300	SGP-FVB 300A 12B	5.5m	本	
-350	SGP-FVB 350A 14B	5.5m	本	
-6012-050	SGP-FVB 50A 2B	4m	本	
-065	SGP-FVB 65A 2・1/2B	4m	本	
-080	SGP-FVB 80A 3B	4m	本	
-100	SGP-FVB 100A 4B	4m	本	
-125	SGP-FVB 125A 5B	4m	本	
-150	SGP-FVB 150A 6B	4m	本	
-200	SGP-FVB 200A 8B	4m	本	
-250	SGP-FVB 250A 10B	4m	本	
-300	SGP-FVB 300A 12B	4m	本	
-350	SGP-FVB 350A 14B	4m	本	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08110-6014	-050	SGP-FVB	50A	2B	3m	本	P.187
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	3m	本	
-6016	-050	SGP-FVB	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	2m	本	
-6018	-050	SGP-FVB	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	1m	本	

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆

08110-6020	-050	SGP-FVD	50A	2B	5.5m	本	P.188
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	5.5m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	5.5m	本	
-6022	-050	SGP-FVD	50A	2B	4m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	4m	本	
-6024	-050	SGP-FVD	50A	2B	3m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	3m	本	
-6026	-050	SGP-FVD	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	2m	本	
-6028	-050	SGP-FVD	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管

189頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.189
	-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
-9004	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
-9006	-450	SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	

08107-9006	-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	P.189	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本		
	-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本		
	-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本		
	-9008	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m		本
		-080	SGP-FPA	80A	3B	1m		本
		-100	SGP-FPA	100A	4B	1m		本
		-125	SGP-FPA	125A	5B	1m		本
		-150	SGP-FPA	150A	6B	1m		本
		-200	SGP-FPA	200A	8B	1m		本
		-250	SGP-FPA	250A	10B	1m		本
		-300	SGP-FPA	300A	12B	1m		本
		-350	SGP-FPA	350A	14B	1m		本
		-400	SGP-FPA	400A	16B	1m		本
-450	SGP-FPA	450A	18B	1m	本			
-500	SGP-FPA	500A	20B	1m	本			

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.190
	-080	SGP-FPB	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9022	-500	SGP-FPD	500A	20B	4m	本	P.191
-9024	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	3m	本	
-9026	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	2m	本	
-9028	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	1m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手 192頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ							
08125-1105	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ							
08125-1110	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ							
08125-1115	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー							
08125-1120	-005	50A	個	P.192			
	-006	65A	個				
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ							
08125-0105	-006	65A	個	P.192			
	-008	80A	個				
	-010	100A	個				
	-012	125A	個				
	-015	150A	個				
	-020	200A	個				
	-025	250A	個				
	-030	300A	個				
	-035	350A	個				
	-040	400A	個				
	-045	450A	個				
	-050	500A	個				
フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ							

08125-0110	-006	6 5 A	個	P.192			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
フランジ付鋼管継手（F P B） チーズ							
08125-0115	-006	6 5 A	個	P.192			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
フランジ付鋼管継手（F P B） レジューサー							
08125-0120	-006	6 5 A	個	P.192			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
フランジ付鋼管継手（F P D） 9 0 ° ロングエルボ							
08125-0205	-006	6 5 A	個	P.193			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
フランジ付鋼管継手（F P D） 4 5 ° ロングエルボ							
08125-0210	-006	6 5 A	個	P.193			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
フランジ付鋼管継手（F P D） チーズ							
08125-0215	-006	6 5 A	個	P.193			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
フランジ付鋼管継手（F P D） レジューサー							
08125-0220	-006	6 5 A	個	P.193			
	-008	8 0 A	個				
	-010	1 0 0 A	個				
	-012	1 2 5 A	個				
	-015	1 5 0 A	個				
	-020	2 0 0 A	個				
	-025	2 5 0 A	個				
	-030	3 0 0 A	個				
	-035	3 5 0 A	個				
	-040	4 0 0 A	個				
	-045	4 5 0 A	個				
	-050	5 0 0 A	個				
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 194頁							
消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじつき							
08112-0910	-050	5 0 A	2 B	4 m	5 . 3 1 k g / m	本	P.194
	-065	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	7 . 4 7 k g / m	本	
	-080	8 0 A	3 B	4 m	8 . 7 9 k g / m	本	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08112-0910-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 2 . 2 k g / m	本	P.194	08173-3040-088	呼び径 7 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.197
							-092	呼び径 7 5 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
							-098	呼び径 1 0 0 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
							-102	呼び径 1 0 0 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
08112-0920-025	2 5 A	1 B	4 m	2 . 5 7 k g / m	本	P.194	耐火二層管継手 伸縮継手				
-032	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	4 m	3 . 4 7 k g / m	本		08173-3045-040	呼び径 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.197
-040	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	4 m	4 . 1 0 k g / m	本		-050	呼び径 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
-050	5 0 A	2 B	4 m	5 . 4 4 k g / m	本		-065	呼び径 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
-065	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	9 . 1 2 k g / m	本		-075	呼び径 7 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
-080	8 0 A	3 B	4 m	1 1 . 3 k g / m	本		-100	呼び径 1 0 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 6 . 0 k g / m	本		-125	呼び径 1 2 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
-125	1 2 5 A	5 B	4 m	2 1 . 7 k g / m	本		-150	呼び径 1 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	
-150	1 5 0 A	6 B	4 m	2 7 . 7 k g / m	本						
消火用塩ビ外面被覆鋼管 S T P G - V S 白ねじ付											
08112-1010-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 6 . 0 k g / m	本	P.194	硬質ポリ塩化ビニル管 198頁				
-125	1 2 5 A	5 B	4 m	2 1 . 7 k g / m	本		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (V P)				
圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手 一白一 195頁							08151-1000-065 呼び径 6 5 m m 7 6 × 4 . 5 m m × 4 m 本 P.198				
							-125	呼び径 1 2 5 m m 1 4 0 × 7 . 5 m m × 4 m 本			
08133-0001-005	白	1 / 2 B			個	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (V M)				
-007	白	3 / 4 B			個		08151-2000-350	呼び径 3 5 0 m m 3 7 0 × 1 4 . 3 m m × 4 m 本 P.198			
							-400	呼び径 4 0 0 m m 4 2 0 × 1 6 . 2 m m × 4 m 本			
							-450	呼び径 4 5 0 m m 4 7 0 × 1 8 . 1 m m × 4 m 本			
							-500	呼び径 5 0 0 m m 5 2 0 × 2 0 . 0 m m × 4 m 本			
08133-0006-005	白	1 / 2 B			個	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V P)				
-007	白	3 / 4 B			個		08151-2400-075	呼び径 7 5 m m 8 9 × 5 . 5 m m × 5 m 本 P.198			
							-100	呼び径 1 0 0 m m 1 1 4 × 6 . 6 m m × 5 m 本			
							-150	呼び径 1 5 0 m m 1 6 5 × 8 . 9 m m × 5 m 本			
08133-0011-024	白	3 / 4 × 1 / 2 B			個	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V M)				
							08151-3600-350	呼び径 3 5 0 m m 3 7 0 × 1 4 . 3 m m × 4 m 本 P.198			
							-400	呼び径 4 0 0 m m 4 2 0 × 1 6 . 2 m m × 4 m 本			
							-450	呼び径 4 5 0 m m 4 7 0 × 1 8 . 1 m m × 4 m 本			
							-500	呼び径 5 0 0 m m 5 2 0 × 2 0 . 0 m m × 4 m 本			
08133-0016-005	白	1 / 2 B			個	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤				
-007	白	3 / 4 B			個		08151-7000-010	一般接着剤	k g	P.198	
08133-0016-024	白	3 / 4 × 1 / 2 B			個	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤				
							08151-7000-020	硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤	k g	P.198	
08133-0021-005	白	1 / 2 B			個	P.195	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 一 T S 加工継手一 199頁				
-007	白	3 / 4 B			個		水道用塩ビ管 T S 加工継手 9 0 ° ベンド				
08133-0031-040	白	3 / 4 × 1 / 2 B			個	P.195	08159-0010-100	呼び径 2 0 0 m m (原管 V P)	個	P.199	
-190	白	4 × 1 B			個		-110	呼び径 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
							-120	呼び径 3 0 0 m m (原管 V P)	個		
08133-0026-005	白	1 / 2 B			個	P.195	水道用塩ビ管 T S 加工継手 4 5 ° ベンド				
-007	白	3 / 4 B			個		08159-0020-100	呼び径 2 0 0 m m (原管 V P)	個	P.199	
							-110	呼び径 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
							-120	呼び径 3 0 0 m m (原管 V P)	個		
08133-0036-150	白	3 B			個	P.195	水道用塩ビ管 T S 加工継手 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド				
							08159-0030-100	呼び径 2 0 0 m m (原管 V P)	個	P.199	
							-110	呼び径 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
							-120	呼び径 3 0 0 m m (原管 V P)	個		
08133-0041-007	白	3 / 4 B			個	P.195	水道用塩ビ管 T S 加工継手 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド				
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 黒 196頁							08159-0040-100 呼び径 2 0 0 m m (原管 V P) 個 P.199				
							-110	呼び径 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
							-120	呼び径 3 0 0 m m (原管 V P)	個		
08123-1010-025	ショート	2 5 A	1 B	黒	個	P.196	水道用塩ビ管 T S 加工継手 5 ・ 5 / 8 ° ベンド				
-032	ショート	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	黒	個		08159-0060-060	呼び径 5 0 m m (原管 V P)	個	P.199	
-040	ショート	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	黒	個		-065	呼び径 6 5 m m (原管 V P)	個		
-050	ショート	5 0 A	2 B	黒	個		-070	呼び径 7 5 m m (原管 V P)	個		
-065	ショート	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	黒	個		-080	呼び径 1 0 0 m m (原管 V P)	個		
-080	ショート	8 0 A	3 B	黒	個		-085	呼び径 1 2 5 m m (原管 V P)	個		
-100	ショート	1 0 0 A	4 B	黒	個		-090	呼び径 1 5 0 m m (原管 V P)	個		
-125	ショート	1 2 5 A	5 B	黒	個		-100	呼び径 2 0 0 m m (原管 V P)	個		
-150	ショート	1 5 0 A	6 B	黒	個		-110	呼び径 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
-200	ショート	2 0 0 A	8 B	黒	個		-120	呼び径 3 0 0 m m (原管 V P)	個		
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 白 196頁							水道用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット				
							08159-0070-100	呼び径 2 0 0 m m (原管 V P)	個	P.199	
							-110	呼び径 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
							-120	呼び径 3 0 0 m m (原管 V P)	個		
08123-3009-080	ショート	8 0 A	3 B	白	個	P.196	水道用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット				
-100	ショート	1 0 0 A	4 B	白	個		08159-0075-090	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 m m (原管 V P)	個	P.199	
-150	ショート	1 5 0 A	6 B	白	個		-100	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 m m (原管 V P)	個		
-200	ショート	2 0 0 A	8 B	白	個		-110	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 m m (原管 V P)	個		
							-120	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 m m (原管 V P)	個		
耐火二層管継手 197頁							水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 一 H I 加工継手一 200頁				
							水道用塩ビ管 H I 加工継手 9 0 ° ベンド				
08173-3025-012	呼び径 6 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.197			08159-5010-013	呼び径 1 3 m m	個	P.200	
-014	呼び径 6 5 × 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個				-020	呼び径 2 0 m m	個		
-018	呼び径 7 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個				-025	呼び径 2 5 m m	個		
-022	呼び径 7 5 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個				-030	呼び径 3 0 m m	個		
-028	呼び径 1 0 0 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個				-040	呼び径 4 0 m m	個		
-032	呼び径 1 0 0 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個				-050	呼び径 5 0 m m	個		
							-075	呼び径 7 5 m m	個		
							-100	呼び径 1 0 0 m m	個		
							-150	呼び径 1 5 0 m m	個		
耐火二層管継手 9 0 ° 大曲り Y (L T)							水道用塩ビ管 H I 加工継手 4 5 ° ベンド				
08173-3035-082	呼び径 6 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.197			08159-5020-013	呼び径 1 3 m m	個	P.200	
-084	呼び径 6 5 × 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個								
-088	呼び径 7 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個								
-092	呼び径 7 5 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個								
-098	呼び径 1 0 0 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個								
-102	呼び径 1 0 0 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個								
耐火二層管継手 4 5 ° Y (Y)											
08173-3040-082	呼び径 6 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.197							
-084	呼び径 6 5 × 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個								

08159-5020-020 呼び径 2 0 mm 個 P.200				空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手 202頁			
-025 呼び径 2 5 mm 個				空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手			
-030 呼び径 3 0 mm 個				08152-5201-020 ソケット 呼び径 2 0 mm 個 P.202			
-040 呼び径 4 0 mm 個				-025 ソケット 呼び径 2 5 mm 個			
-050 呼び径 5 0 mm 個				-030 ソケット 呼び径 3 0 mm 個			
-075 呼び径 7 5 mm 個				-040 ソケット 呼び径 4 0 mm 個			
-100 呼び径 1 0 0 mm 個				-050 ソケット 呼び径 5 0 mm 個			
-150 呼び径 1 5 0 mm 個				-065 ソケット 呼び径 6 5 mm 個			
水道用塩ビ管HI加工継手 22・1/2° ベンド				-5202-010 径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm 個			
08159-5030-013 呼び径 1 3 mm 個 P.200				-020 径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm 個			
-020 呼び径 2 0 mm 個				-030 径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm 個			
-025 呼び径 2 5 mm 個				-040 径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm 個			
-030 呼び径 3 0 mm 個				-050 径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm 個			
-040 呼び径 4 0 mm 個				-5203-020 チーズ 呼び径 2 0 mm 個			
-050 呼び径 5 0 mm 個				-025 チーズ 呼び径 2 5 mm 個			
-075 呼び径 7 5 mm 個				-030 チーズ 呼び径 3 0 mm 個			
-100 呼び径 1 0 0 mm 個				-040 チーズ 呼び径 4 0 mm 個			
-150 呼び径 1 5 0 mm 個				-050 チーズ 呼び径 5 0 mm 個			
水道用塩ビ管HI加工継手 11・1/4° ベンド				-065 チーズ 呼び径 6 5 mm 個			
08159-5040-013 呼び径 1 3 mm 個 P.200				-5204-010 径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm 個			
-020 呼び径 2 0 mm 個				-020 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm 個			
-025 呼び径 2 5 mm 個				-030 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm 個			
-030 呼び径 3 0 mm 個				-040 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm 個			
-040 呼び径 4 0 mm 個				-050 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm 個			
-050 呼び径 5 0 mm 個				-060 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm 個			
-075 呼び径 7 5 mm 個				-070 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm 個			
-100 呼び径 1 0 0 mm 個				-080 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm 個			
-150 呼び径 1 5 0 mm 個				-090 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm 個			
水道用塩ビ管HI加工継手 Sベンド				-100 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm 個			
08159-5050-050 呼び径 5 0 mm 個 P.200				-110 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm 個			
-075 呼び径 7 5 mm 個				-120 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm 個			
-100 呼び径 1 0 0 mm 個				-130 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm 個			
-150 呼び径 1 5 0 mm 個				-140 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm 個			
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手- 201頁				-5205-030 4 5° Y 呼び径 3 0 mm 個			
農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド				-040 4 5° Y 呼び径 4 0 mm 個			
08159-1010-200 呼び径 2 0 0 mm (原管VU) 個 P.201				-050 4 5° Y 呼び径 5 0 mm 個			
-250 呼び径 2 5 0 mm (原管VU) 個				-065 4 5° Y 呼び径 6 5 mm 個			
-300 呼び径 3 0 0 mm (原管VU) 個				-5206-010 径違いY 呼び径 5 0 × 4 0 mm 個			
-350 呼び径 3 5 0 mm (原管VU) 個				-020 径違いY 呼び径 6 5 × 5 0 mm 個			
-400 呼び径 4 0 0 mm (原管VU) 個				-5207-020 90° エルボ 呼び径 2 0 mm 個			
-450 呼び径 4 5 0 mm (原管VU) 個				-025 90° エルボ 呼び径 2 5 mm 個			
-500 呼び径 5 0 0 mm (原管VU) 個				-030 90° エルボ 呼び径 3 0 mm 個			
農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド				-040 90° エルボ 呼び径 4 0 mm 個			
08159-1020-200 呼び径 2 0 0 mm (原管VU) 個 P.201				-050 90° エルボ 呼び径 5 0 mm 個			
-250 呼び径 2 5 0 mm (原管VU) 個				-065 90° エルボ 呼び径 6 5 mm 個			
-300 呼び径 3 0 0 mm (原管VU) 個				-5208-020 4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm 個			
-350 呼び径 3 5 0 mm (原管VU) 個				-025 4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm 個			
-400 呼び径 4 0 0 mm (原管VU) 個				-030 4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm 個			
-450 呼び径 4 5 0 mm (原管VU) 個				-040 4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm 個			
-500 呼び径 5 0 0 mm (原管VU) 個				-050 4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm 個			
農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド				-065 4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm 個			
08159-1030-200 呼び径 2 0 0 mm (原管VU) 個 P.201				-5209-020 アダプター 呼び径 2 0 mm 個			
-250 呼び径 2 5 0 mm (原管VU) 個				-025 アダプター 呼び径 2 5 mm 個			
-300 呼び径 3 0 0 mm (原管VU) 個				-030 アダプター 呼び径 3 0 mm 個			
-350 呼び径 3 5 0 mm (原管VU) 個				-040 アダプター 呼び径 4 0 mm 個			
-400 呼び径 4 0 0 mm (原管VU) 個				-050 アダプター 呼び径 5 0 mm 個			
-450 呼び径 4 5 0 mm (原管VU) 個				-065 アダプター 呼び径 6 5 mm 個			
-500 呼び径 5 0 0 mm (原管VU) 個				-5210-030 立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm 個			
農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド				-040 立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm 個			
08159-1040-200 呼び径 2 0 0 mm (原管VU) 個 P.201				-050 立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm 個			
-250 呼び径 2 5 0 mm (原管VU) 個				-065 立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm 個			
-300 呼び径 3 0 0 mm (原管VU) 個				-5211-030 立て型トラップ 呼び径 3 0 mm 個			
-350 呼び径 3 5 0 mm (原管VU) 個				-040 立て型トラップ 呼び径 4 0 mm 個			
-400 呼び径 4 0 0 mm (原管VU) 個				-050 立て型トラップ 呼び径 5 0 mm 個			
-450 呼び径 4 5 0 mm (原管VU) 個				-065 立て型トラップ 呼び径 6 5 mm 個			
-500 呼び径 5 0 0 mm (原管VU) 個				-5212-010 点検口ユニット 個			
農水用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド				-5213-010 滴水試験用ユニット 個			
08159-1060-200 呼び径 2 0 0 mm (原管VU) 個 P.201				-5214-040 MD継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm 個			
-250 呼び径 2 5 0 mm (原管VU) 個				-050 MD継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm 個			
-300 呼び径 3 0 0 mm (原管VU) 個				-5215-020 ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm 個			
-350 呼び径 3 5 0 mm (原管VU) 個				-025 ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm 個			
-400 呼び径 4 0 0 mm (原管VU) 個				-030 ねじ式掃除口 呼び径 3 0 mm 個			
-450 呼び径 4 5 0 mm (原管VU) 個				-040 ねじ式掃除口 呼び径 4 0 mm 個			
-500 呼び径 5 0 0 mm (原管VU) 個				-050 ねじ式掃除口 呼び径 5 0 mm 個			
農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット				-065 ねじ式掃除口 呼び径 6 5 mm 個			
08159-1070-350 呼び径 3 5 0 mm (原管VU) 個 P.201				ポリエチレン管 -ブランド品- 203頁			
-400 呼び径 4 0 0 mm (原管VU) 個				ポリエチレン管 エスロハイパーAW			
農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット				08163-0101-020 直管 呼び径 2 0 mm 2 7 × 3 . 4 mm × 5 mm 本 P.203			
08159-1075-350 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管VU) 個 P.201				-025 直管 呼び径 2 5 mm 3 4 × 3 . 4 mm × 5 mm 本			
-400 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管VU) 個				-030 直管 呼び径 3 0 mm 4 2 × 3 . 9 mm × 5 mm 本			
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 202頁				-040 直管 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4 . 4 mm × 5 mm 本			
空調ドレン用塩ビ管 エスロンACドレンパイプ				-050 直管 呼び径 5 0 mm 6 0 × 5 . 5 mm × 5 mm 本			
08152-5101-020 呼び径 2 0 mm 長 4 . 0 m 本 P.202				-075 直管 呼び径 7 5 mm 8 9 × 8 . 1 mm × 5 mm 本			
-025 呼び径 2 5 mm 長 4 . 0 m 本				-0113-025 EF枝付片受直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm 本			
-030 呼び径 3 0 mm 長 4 . 0 m 本				-030 EF枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm 本			
-040 呼び径 4 0 mm 長 4 . 0 m 本				-032 EF枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm 本			
-050 呼び径 5 0 mm 長 4 . 0 m 本				-040 EF枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm 本			
-065 呼び径 6 5 mm 長 4 . 0 m 本				-042 EF枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm 本			
				-050 EF枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm 本			
				-052 EF枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm 本			
				ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用			
				08163-0211-020 直管 呼び径 2 0 2 7 × 3 . 0 mm × 3 . 1 2 5 m 本 P.203			
				-025 直管 呼び径 2 5 3 2 × 3 . 0 mm × 3 . 1 2 5 m 本			
				-030 直管 呼び径 3 0 4 0 × 3 . 7 mm × 3 . 1 2 5 m 本			
				-040 直管 呼び径 4 0 5 0 × 4 . 6 mm × 3 . 1 2 5 m 本			
				-065 直管 呼び径 6 5 7 5 × 6 . 8 mm × 3 . 1 2 5 m 本			
				-0212-020 直管 呼び径 2 0 2 7 × 3 . 0 mm × 5 m 本			
				-025 直管 呼び径 2 5 3 2 × 3 . 0 mm × 5 m 本			

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0212	-030	直管	呼び径 30	40×3.7mm×5m	本	P.203
	-040	直管	呼び径 40	50×4.6mm×5m	本	
	-065	直管	呼び径 65	75×6.8mm×5m	本	
	-125	直管	呼び径 125	160×14.6mm×5m	本	
-0215	-025	枝付直管	呼び径 25	20mm	本	
	-030	枝付直管	呼び径 30	20mm	本	
	-032	枝付直管	呼び径 30	25mm	本	
	-040	枝付直管	呼び径 40	20mm	本	
	-042	枝付直管	呼び径 40	25mm	本	
	-050	枝付直管	呼び径 50	20mm	本	
	-052	枝付直管	呼び径 50	25mm	本	
	-065	枝付直管	呼び径 65	20mm	本	
	-067	枝付直管	呼び径 65	25mm	本	

ポリエチレン管継手 ーブランド品ー 203頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.203
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-050	EFソケット	呼び径 50mm	個	
	-075	EFソケット	呼び径 75mm	個	
-0103	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-055	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EF片受レデューサ	呼び径 75×50mm	個	
-0104	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
-0105	-020	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径25	個	
	-030	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径30	個	
	-040	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径40	個	
	-050	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径50	個	
-0106	-020	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径25	個	
	-050	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径50	個	
-0107	-020	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径25	個	
	-050	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径50	個	
-0108	-020	AW媒介継手	呼び径 20mm	個	
	-025	AW媒介継手	呼び径 25mm	個	
-0109	-075	EFフランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0110	-050	フランジ短管	呼び径 50mm 7.5K F型	個	
	-075	フランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0111	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×50mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×50mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×75mm	個	
-0112	-010	フィロック	呼び径 20〜75mm用 1.5m/巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.204
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-065	EFソケット	呼び径 65mm	個	
	-125	EFソケット	呼び径 125mm	個	
-0231	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFレデューサ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFレデューサ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-056	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
-0235	-065	スピゴットレデューサ	呼び径 65×40mm	個	
	-067	スピゴットレデューサ	呼び径 65×50mm	個	
	-075	スピゴットレデューサ	呼び径 75×65mm	個	
	-125	スピゴットレデューサ	呼び径 125×75mm	個	
	-127	スピゴットレデューサ	呼び径 125×100mm	個	
-0241	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF90°エルボ	呼び径 65mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
	-100	EF90°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF90°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF90°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0243	-020	EF45°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF45°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF45°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF45°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF45°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF45°エルボ	呼び径 65mm	個	

08163-0243	-075	EF45°エルボ	呼び径 75mm	個	P.204
	-100	EF45°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF45°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF45°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0251	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-034	EFチーズ	呼び径 30×30mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFチーズ	呼び径 40×40mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×20mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×25mm	個	
	-079	EFチーズ	呼び径 75×40mm	個	
	-100	EFチーズ	呼び径 100×20mm	個	
	-102	EFチーズ	呼び径 100×25mm	個	
	-104	EFチーズ	呼び径 100×40mm	個	
	-125	EFチーズ	呼び径 125×125mm	個	
-0255	-065	スピゴットチーズ	呼び径 65×20mm	個	
	-067	スピゴットチーズ	呼び径 65×25mm	個	
	-069	スピゴットチーズ	呼び径 65×50mm	個	
	-071	スピゴットチーズ	呼び径 65×65mm	個	
-0261	-065	SUSフランジ短管	呼び径 65mm 10K RF	個	
	-125	SUSフランジ短管	呼び径 125 10K RF	個	
-0271	-020	EFキャップ	呼び径 20mm	個	
-0281	-020	SPユニオン継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPユニオン継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPユニオン継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPユニオン継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPユニオン継手	呼び径 50mm	個	
-0283	-020	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 20mm	個	
	-025	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 25mm	個	
	-030	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 30mm	個	
	-040	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40mm	個	
	-042	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×20	個	
	-044	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×25	個	
	-050	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 50mm	個	
	-065	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 65mm	個	
-0285	-020	SPめねじ継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPめねじ継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPめねじ継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPめねじ継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPめねじ継手	呼び径 50mm	個	

鋳鉄バルブ 205頁

鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 10K

08212-2610	-010	フランジ	10A 3/8B (標準仕様書適合品)	個	P.205
	-015	フランジ	15A 1/2B (標準仕様書適合品)	個	
	-020	フランジ	20A 3/4B (標準仕様書適合品)	個	
	-025	フランジ	25A 1B (標準仕様書適合品)	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B 標準仕様書適合品	個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B 標準仕様書適合品	個	
	-050	フランジ	50A 2B (標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ 205頁

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備

08215-5011	-015	フランジ	15A 1/2B 内ねじ式	個	P.205
	-020	フランジ	20A 3/4B 内ねじ式	個	
	-025	フランジ	25A 1B 内ねじ式	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B 内ねじ式	個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B 内ねじ式	個	
	-050	フランジ	50A 2B 内ねじ式	個	

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業

08215-5020	-015	フランジ	15A 1/2B	個	P.205
	-020	フランジ	20A 3/4B	個	
	-025	フランジ	25A 1B	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B	個	
	-050	フランジ	50A 2B	個	

ステンレスチェックバルブ スイング10K建築設備

08215-5505	-015	フランジ	15A 1/2B	個	P.205
	-020	フランジ	20A 3/4B	個	
	-025	フランジ	25A 1B	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	個	

ステンレスチェックバルブ スイング10K一般工業

08215-5511	-040	フランジ	40A 1・1/2B	個	P.205
	-050	フランジ	50A 2B	個	

ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K

08215-5514	-015	ねじ込み	15A 1/2B	個	P.205
	-020	ねじ込み	20A 3/4B	個	
	-025	ねじ込み	25A 1B	個	
	-032	ねじ込み	32A 1・1/4B	個	
	-040	ねじ込み	40A 1・1/2B	個	
	-050	ねじ込み	50A 2B	個	
-5516	-015	フランジ	15A 1/2B	個	
	-020	フランジ	20A 3/4B	個	
	-025	フランジ	25A 1B	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B	個	

ステンレスチェックバルブ ボール10K 垂直配管

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08215-5518	-040	フランジ	4 0 A	1 ・ 1 ／ 2 B	個	P.205
	-050	フランジ	5 0 A	2 B	個	
	-065	フランジ	6 5 A	2 ・ 1 ／ 2 B	個	
	-080	フランジ	8 0 A	3 B	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B	個	
ステンレスバルブ Y形ストレーナー 1 0 K一般工業						
08215-6511	-250	フランジ	2 5 0 A	1 0 B	個	P.205
	-300	フランジ	3 0 0 A	1 2 B	個	
ダクティル鉄バルブ・マレアブルバルブ						
205頁						
ダク鉄・マレアブルバルブ グローバルブ 1 0 K						
08220-0030	-070	フランジ	外ねじ	2 5 0 A 1 0 B	個	P.205
	-080	フランジ	外ねじ	3 0 0 A 1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K						
08220-0130	-070	フランジ	外ねじ	2 5 0 A 1 0 B	個	P.205
	-080	フランジ	外ねじ	3 0 0 A 1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 1 0 K						
08220-0240	-070	フランジ	スイング	2 5 0 A 1 0 B	個	P.205
	-080	フランジ	スイング	3 0 0 A 1 2 B	個	
発泡プラスチック保温材						
206頁						
ポリスチレンフォーム保温板 1号						
08803-0101	-050	厚	5 0 × 幅	6 0 5 × 長	9 1 0 mm	m 2 P.206
ポリスチレンフォーム保温板 2号						
08803-0102	-025	厚	2 5 × 幅	6 0 5 × 長	9 1 0 mm	m 2 P.206
	-050	厚	5 0 × 幅	6 0 5 × 長	9 1 0 mm	m 2
	-075	厚	7 5 × 幅	6 0 5 × 長	9 1 0 mm	m 2
ポリスチレンフォーム保温筒 3号						
08803-2103	-004	管径	1 5 A × 保温厚	4 0 mm	m	P.206
	-005	管径	1 5 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-006	管径	1 5 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-014	管径	2 0 A × 保温厚	4 0 mm	m	
	-015	管径	2 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-016	管径	2 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-024	管径	2 5 A × 保温厚	4 0 mm	m	
	-025	管径	2 5 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-026	管径	2 5 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-035	管径	3 2 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-036	管径	3 2 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-042	管径	4 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-045	管径	4 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-046	管径	4 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-052	管径	5 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-055	管径	5 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-056	管径	5 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-062	管径	6 5 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-065	管径	6 5 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-066	管径	6 5 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-082	管径	8 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-085	管径	8 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-102	管径	1 0 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-105	管径	1 0 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-106	管径	1 0 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-122	管径	1 2 5 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-125	管径	1 2 5 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-126	管径	1 2 5 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-127	管径	1 2 5 A × 保温厚	7 5 mm	m	
	-152	管径	1 5 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-155	管径	1 5 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-156	管径	1 5 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-157	管径	1 5 0 A × 保温厚	7 5 mm	m	
	-201	管径	2 0 0 A × 保温厚	2 0 mm	m	
	-202	管径	2 0 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-205	管径	2 0 0 A × 保温厚	5 0 mm	m	
	-206	管径	2 0 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-207	管径	2 0 0 A × 保温厚	7 5 mm	m	
	-251	管径	2 5 0 A × 保温厚	2 0 mm	m	
	-252	管径	2 5 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-254	管径	2 5 0 A × 保温厚	4 0 mm	m	
	-256	管径	2 5 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-257	管径	2 5 0 A × 保温厚	7 5 mm	m	
	-301	管径	3 0 0 A × 保温厚	2 0 mm	m	
	-302	管径	3 0 0 A × 保温厚	2 5 mm	m	
	-304	管径	3 0 0 A × 保温厚	4 0 mm	m	
	-306	管径	3 0 0 A × 保温厚	6 5 mm	m	
	-307	管径	3 0 0 A × 保温厚	7 5 mm	m	
高発泡ポリエチレンパイプカバー						
207頁						
高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用標タイプ						
08807-0001	-013	呼び径	1 3	内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m P.207
	-016	呼び径	1 6	内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-020	呼び径	2 0	内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-025	呼び径	2 5	内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-030	呼び径	3 0	内径 3 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-040	呼び径	4 0	内径 4 9 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-050	呼び径	5 0	内径 6 1 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ						
08807-0002	-013	呼び径	1 3	内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m P.207
	-016	呼び径	1 6	内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-020	呼び径	2 0	内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-025	呼び径	2 5	内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-030	呼び径	3 0	内径 3 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m
	-040	呼び径	4 0	内径 4 9 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m

08807-0002	-050	呼び径	5 0	内径 6 1 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m P.207
保温保冷用外装材・補助材						
208頁						
保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー						
08808-0101	-020	ジャケッ	トタイプ	1 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	P.208
	-030	ジャケッ	トタイプ	1 5 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	1 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
-0102	-020	ジャケッ	トタイプ	2 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケッ	トタイプ	2 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	2 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
-0103	-020	ジャケッ	トタイプ	2 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケッ	トタイプ	2 5 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
-0104	-020	ジャケッ	トタイプ	3 2 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケッ	トタイプ	3 2 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	3 2 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	3 2 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0105	-020	ジャケッ	トタイプ	4 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケッ	トタイプ	4 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	4 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	4 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0106	-020	ジャケッ	トタイプ	5 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケッ	トタイプ	5 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0107	-020	ジャケッ	トタイプ	6 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	6 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	6 5 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0108	-020	ジャケッ	トタイプ	8 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	8 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	8 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0109	-025	ジャケッ	トタイプ	1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	1 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケッ	トタイプ	1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0110	-025	ジャケッ	トタイプ	1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	1 2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケッ	トタイプ	1 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0111	-025	ジャケッ	トタイプ	1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	1 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケッ	トタイプ	1 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0112	-025	ジャケッ	トタイプ	2 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	2 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケッ	トタイプ	2 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0113	-025	ジャケッ	トタイプ	2 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	2 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-065	ジャケッ	トタイプ	2 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0114	-025	ジャケッ	トタイプ	3 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケッ	トタイプ	3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケッ	トタイプ	3 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-065	ジャケッ	トタイプ	3 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
保温保冷外装材 硬質ウレタンフォームパイプカバー						
08808-0057	-115	エルボ	鋼管 1 5 A用	個	P.209	
	-120	エルボ	鋼管 2 0 A用	個		
	-125	エルボ	鋼管 2 5 A用	個		
	-132	エルボ	鋼管 3 2 A用	個		
	-140	エルボ	鋼管 4 0 A用	個		
	-150	エルボ	鋼管 5 0 A用	個		
	-215	チーズ	鋼管 1 5 A用	個		
	-220	チーズ	鋼管 2 0 A用	個		
	-225	チーズ	鋼管 2 5 A用	個		
	-232	チーズ	鋼管 3 2 A用	個		
	-240	チーズ	鋼管 4 0 A用	個		
	-250	チーズ	鋼管 5 0 A用	個		
水抜栓						
210頁						
水抜栓 一般形						
08169-0010	-104	呼び径	1 3 mm	長 0 . 4 m	個	P.210
	-106	呼び径	1 3 mm	長 0 . 6 m	個	
	-108	呼び径	1 3 mm	長 0 . 8 m	個	
	-110	呼び径	1 3 mm	長 1 . 0 m	個	
	-112	呼び径	1 3 mm	長 1 . 2 m	個	
	-115	呼び径	1 3 mm	長 1 . 5 m	個	
	-204	呼び径	2 0 mm	長 0 . 4 m	個	
	-206	呼び径	2 0 mm	長 0 . 6 m	個	
	-208	呼び径	2 0 mm	長 0 . 8 m	個	
	-210	呼び径	2 0 mm	長 1 . 0 m	個	
	-212	呼び径	2 0 mm	長 1 . 2 m	個	
	-215	呼び径	2 0 mm	長 1 . 5 m	個	
吹出口						
211頁						
ユニバーサル形吹出口 V						
08723-1010	-055	幅	1 0 0 × 高 1 5 0 mm	個	P.211	
	-060	幅	1 2 5 × 高 1 5 0 mm	個		
	-277	幅	3 5 0 × 高 3 5 0 mm	個		
	-279	幅	3 5 0 × 高 4 0 0 mm	個		
	-281	幅	3 5 0 × 高 4 5 0 mm	個		
	-283	幅	3 5 0 × 高 5 0 0 mm	個		
	-285	幅	3 5 0 × 高 5 5 0 mm	個		
	-287	幅	3 5 0 × 高 6 0 0 mm	個		
	-289	幅	3 5 0 × 高 6 5 0 mm	個		
	-291	幅	3 5 0 × 高 7 0 0 mm	個		
	-293	幅	3 5 0 × 高 7 5 0 mm	個		
	-295	幅	3 5 0 × 高 8 0 0 mm	個		
	-296	幅	3 5 0 × 高 8 5 0 mm	個		
	-297	幅	3 5 0 × 高 9 0 0 mm	個		
	-298	幅	3 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-299	幅	3 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1010	-331	幅400×高450mm	個	P.211	08723-1030	-398	幅450×高950mm	個	P.211
	-335	幅400×高550mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個						
	-341	幅400×高700mm	個						
	-343	幅400×高750mm	個						
	-345	幅400×高800mm	個						
	-346	幅400×高850mm	個						
	-347	幅400×高900mm	個						
	-348	幅400×高950mm	個						
	-349	幅400×高1000mm	個						
	-381	幅450×高450mm	個						
	-383	幅450×高500mm	個						
	-385	幅450×高550mm	個						
	-387	幅450×高600mm	個						
	-389	幅450×高650mm	個						
	-391	幅450×高700mm	個						
	-393	幅450×高750mm	個						
	-395	幅450×高800mm	個						
	-396	幅450×高850mm	個						
	-397	幅450×高900mm	個						
	-398	幅450×高950mm	個						
	-399	幅450×高1000mm	個						
		ユニバーサル形吹出口 VH							
08723-1020	-055	幅100×高150mm	個	P.211					
	-060	幅125×高150mm	個						
	-277	幅350×高350mm	個						
	-279	幅350×高400mm	個						
	-281	幅350×高450mm	個						
	-283	幅350×高500mm	個						
	-285	幅350×高550mm	個						
	-287	幅350×高600mm	個						
	-289	幅350×高650mm	個						
	-291	幅350×高700mm	個						
	-293	幅350×高750mm	個						
	-295	幅350×高800mm	個						
	-296	幅350×高850mm	個						
	-297	幅350×高900mm	個						
	-298	幅350×高950mm	個						
	-299	幅350×高1000mm	個						
	-331	幅400×高450mm	個						
	-335	幅400×高550mm	個						
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個						
	-341	幅400×高700mm	個						
	-343	幅400×高750mm	個						
	-345	幅400×高800mm	個						
	-346	幅400×高850mm	個						
	-347	幅400×高900mm	個						
	-348	幅400×高950mm	個						
	-349	幅400×高1000mm	個						
	-381	幅450×高450mm	個						
	-383	幅450×高500mm	個						
	-385	幅450×高550mm	個						
	-387	幅450×高600mm	個						
	-389	幅450×高650mm	個						
	-391	幅450×高700mm	個						
	-393	幅450×高750mm	個						
	-395	幅450×高800mm	個						
	-396	幅450×高850mm	個						
	-397	幅450×高900mm	個						
	-398	幅450×高950mm	個						
	-399	幅450×高1000mm	個						
		ユニバーサル形吹出口 VS							
08723-1030	-055	幅100×高150mm	個	P.211					
	-060	幅125×高150mm	個						
	-277	幅350×高350mm	個						
	-279	幅350×高400mm	個						
	-281	幅350×高450mm	個						
	-283	幅350×高500mm	個						
	-285	幅350×高550mm	個						
	-287	幅350×高600mm	個						
	-289	幅350×高650mm	個						
	-291	幅350×高700mm	個						
	-293	幅350×高750mm	個						
	-295	幅350×高800mm	個						
	-296	幅350×高850mm	個						
	-297	幅350×高900mm	個						
	-298	幅350×高950mm	個						
	-299	幅350×高1000mm	個						
	-331	幅400×高450mm	個						
	-335	幅400×高550mm	個						
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個						
	-341	幅400×高700mm	個						
	-343	幅400×高750mm	個						
	-345	幅400×高800mm	個						
	-346	幅400×高850mm	個						
	-347	幅400×高900mm	個						
	-348	幅400×高950mm	個						
	-349	幅400×高1000mm	個						
	-381	幅450×高450mm	個						
	-383	幅450×高500mm	個						
	-385	幅450×高550mm	個						
	-387	幅450×高600mm	個						
	-389	幅450×高650mm	個						
	-391	幅450×高700mm	個						
	-393	幅450×高750mm	個						
	-395	幅450×高800mm	個						
	-396	幅450×高850mm	個						
	-397	幅450×高900mm	個						
	-398	幅450×高950mm	個						
	-399	幅450×高1000mm	個						
		ユニバーサル形吹出口 VH							

08723-1020	-539	幅600×高650mm	個	P.211	08723-1040	-648	幅700×高950mm	個	P.211
	-541	幅600×高700mm	個						
	-543	幅600×高750mm	個						
	-545	幅600×高800mm	個						
	-546	幅600×高850mm	個						
	-547	幅600×高900mm	個						
	-548	幅600×高950mm	個						
	-549	幅600×高1000mm	個						
	-589	幅650×高650mm	個						
	-591	幅650×高700mm	個						
	-593	幅650×高750mm	個						
	-595	幅650×高800mm	個						
	-596	幅650×高850mm	個						
	-597	幅650×高900mm	個						
	-598	幅650×高950mm	個						
	-599	幅650×高1000mm	個						
	-641	幅700×高700mm	個						
	-643	幅700×高750mm	個						
	-645	幅700×高800mm	個						
	-646	幅700×高850mm	個						
	-647	幅700×高900mm	個						
	-648	幅700×高950mm	個						
	ユニバーサル形吹出口 VS								
08723-1030	-435	幅500×高550mm	個	P.211	08723-1020	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個			-696	幅750×高850mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個			-697	幅750×高900mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個			-698	幅750×高950mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個			-699	幅750×高1000mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個			-745	幅800×高800mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個			-746	幅800×高850mm	個	
	-449	幅500×高950mm	個			-747	幅800×高900mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個			-748	幅800×高950mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個			-796	幅850×高850mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個			-797	幅850×高900mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個			-798	幅850×高950mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個			-799	幅850×高1000mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個			-847	幅900×高900mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個			-848	幅900×高950mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個			-849	幅900×高1000mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個			-898	幅950×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個			-899	幅950×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個						
	-541	幅600×高700mm	個						
	-543	幅600×高750mm	個						
	-545	幅600×高800mm	個						
	-546	幅600×高850mm	個						
	-547	幅600×高900mm	個						
	-548	幅600×高950mm	個						
	-549	幅600×高1000mm	個						
	-589	幅650×高650mm	個						
	-591	幅650×高700mm	個						
	-593	幅650×高750mm	個						
	-595	幅650×高800mm	個						
	-596	幅650×高850mm	個						
	-597	幅650×高900mm	個						
	-598	幅650×高950mm	個						
	-599	幅650×高1000mm	個						
	-641	幅700×高700mm	個						
	-643	幅700×高750mm	個						
	-645	幅700×高800mm	個						
	-646	幅700×高850mm	個						
	-647	幅700×高900mm	個						
	-648	幅700×高950mm	個						
	ユニバーサル形吹出口 VHS								
08723-1040	-435	幅500×高550mm	個	P.211	08723-1040	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個			-696	幅750×高850mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個			-697	幅750×高900mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個			-698	幅750×高950mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個			-699	幅750×高1000mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個			-745	幅800×高800mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個			-746	幅800×高850mm	個	
	-449	幅500×高950mm	個			-747	幅800×高900mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個			-748	幅800×高950mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個			-796	幅850×高850mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個			-797	幅850×高900mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個			-798	幅850×高950mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個			-799	幅850×高1000mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個			-847	幅900×高900mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個			-848	幅900×高950mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個			-849	幅900×高1000mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個			-898	幅950×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個			-899	幅950×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個						
	-541	幅600×高700mm	個						
	-543	幅600×高750mm	個						
	-545	幅600×高800mm	個						
	-546	幅600×高850mm	個						
	-547	幅600×高900mm	個						
	-548	幅600×高950mm	個						
	-549	幅600×高1000mm	個						
	-589	幅650×高650mm	個						
	-591	幅650×高700mm	個						
	-593	幅650×高750mm	個						
	-595	幅650×高800mm	個						
	-596	幅650×高850mm	個						
	-597	幅650×高900mm	個						
	-598	幅650×高950mm	個						
	-599	幅650×高1000mm	個						
	-641	幅700×高700mm	個						
	-643	幅700×高750mm	個						
	-645	幅700×高800mm	個						
	-646	幅700×高850mm	個						
	-647	幅700×高900mm	個						
	-648	幅700×高950mm	個						
	ユニバーサル形吹出口 VHS								
08723-1040	-435	幅500×高550mm	個	P.211	08723-1040	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個			-696	幅750×高850mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個			-697	幅750×高900mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個			-698	幅750×高950mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個			-699	幅750×高1000mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個			-745	幅800×高800mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個			-746	幅800×高850mm	個	
	-449	幅500×高950mm	個			-747	幅800×高900mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個			-748	幅800×高950mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個			-796	幅850×高850mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個			-797	幅850×高900mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個			-798	幅850×高950mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個			-799	幅850×高1000mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個			-847	幅900×高900mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個			-848	幅900×高950mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個			-849	幅900×高1000mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個			-898	幅950×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個			-899	幅950×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個						
	-541	幅600×高700mm	個						
	-543	幅600×高750mm	個						
	-545	幅600×高800mm	個						
	-546	幅600×高850mm	個						
	-547	幅600×高900mm	個						
	-548	幅600×高950mm	個						
	-549	幅600×高1000mm	個						
	-589	幅650×高650mm	個						
	-591	幅650×高700mm	個						
	-593	幅650×高750mm	個						
	-595	幅650×高800mm	個						
	-596	幅650×高850mm	個						
	-597	幅650×高900mm	個						
	-598	幅650×高950mm	個						
	-599	幅650×高1000mm	個						
	-641	幅700×高700mm	個						
	-643	幅700×高750mm	個						
	-645	幅700×高800mm	個						
	-646	幅700×高850mm	個						
	-647	幅700×高900mm	個						
	-648	幅700×高950mm	個						
	ユニバーサル形吹出口 VHS								
08723-1040	-435	幅500×高550mm	個	P.211	08723-1040	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個			-696	幅750×高850mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個			-697	幅750×高900mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個			-698	幅750×高950mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個			-699	幅750×高1000mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個			-745	幅800×高800mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個			-746	幅800×高850mm	個	
	-449	幅500×高950mm	個			-747	幅800×高900mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個			-748	幅800×高950mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個			-796	幅850×高850mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個			-797	幅850×高900mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個			-798	幅850×高950mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個			-799	幅850×高1000mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個			-847	幅900×高900mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個			-848	幅900×高950mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個			-849	幅900×高1000mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個			-898	幅950×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個			-899	幅950×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個						
	-541	幅600×高700mm	個						
	-543	幅600×高750mm	個						
	-545	幅600×高800mm	個						
	-546	幅600×高850mm	個						
	-547	幅600×高900mm	個						
	-548	幅600×高950mm	個						
	-549	幅600×高1000mm	個						
	-589	幅650×高650mm	個						
	-591	幅650×高700mm	個						
	-593	幅650×高750mm	個						
	-595	幅650×高800mm	個						
	-596	幅650×高850mm	個						
	-597	幅650×高900mm	個						
	-598	幅650×高950mm	個						
	-599	幅650×高1000mm	個						
	-641	幅700×高700mm	個						

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3020	-064	幅600×高200mm	個	P.212	08725-1310	-235	幅900×高450mm	個	P.212
	-066	幅600×高250mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
風量調整ダンパー VD						-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1010	-102	幅700×高150mm	個	P.212		-365	幅1100×高250mm	個	
	-104	幅700×高200mm	個			-375	幅1100×高350mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個			-385	幅1100×高450mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個			-405	幅1100×高700mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個			-415	幅1100×高900mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個			-425	幅1200×高250mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個			-435	幅1200×高350mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個			-445	幅1200×高450mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個			-465	幅1200×高700mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個			-485	幅1300×高250mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個			-495	幅1300×高350mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個			-505	幅1300×高450mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個			-525	幅1300×高700mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個			-555	幅1400×高350mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個			-565	幅1400×高450mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個			-615	幅1500×高350mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個			-625	幅1500×高450mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個			-675	幅1600×高350mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個			-685	幅1600×高450mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個			-735	幅1800×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個			-745	幅1800×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個			-805	幅2000×高450mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個			防火防煙ダンパー SFD (自動)			
	-425	幅1200×高250mm	個		08725-1510	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-435	幅1200×高350mm	個			-104	幅700×高200mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個			-106	幅700×高250mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個			-115	幅700×高350mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個			-125	幅700×高450mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個			-152	幅800×高150mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個			-154	幅800×高200mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個			-156	幅800×高250mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個			-175	幅800×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個			-213	幅900×高200mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個			-216	幅900×高250mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個			-225	幅900×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個			-235	幅900×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
防火ダンパー FD						-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1110	-102	幅700×高150mm	個	P.212		-365	幅1100×高250mm	個	
	-104	幅700×高200mm	個			-375	幅1100×高350mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個			-385	幅1100×高450mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個			-405	幅1100×高700mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個			-415	幅1100×高900mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個			-425	幅1200×高250mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個			-435	幅1200×高350mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個			-445	幅1200×高450mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個			-465	幅1200×高700mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個			-485	幅1300×高250mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個			-495	幅1300×高350mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個			-505	幅1300×高450mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個			-525	幅1300×高700mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個			-555	幅1400×高350mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個			-565	幅1400×高450mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個			-615	幅1500×高350mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個			-625	幅1500×高450mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個			-675	幅1600×高350mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個			-685	幅1600×高450mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個			-735	幅1800×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個			-745	幅1800×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個			-805	幅2000×高450mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個			ガス圧ダンパー PD (自動)			
	-425	幅1200×高250mm	個		08725-3020	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-435	幅1200×高350mm	個			-104	幅700×高200mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個			-106	幅700×高250mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個			-115	幅700×高350mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個			-125	幅700×高450mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個			-152	幅800×高150mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個			-154	幅800×高200mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個			-156	幅800×高250mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個			-175	幅800×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個			-213	幅900×高200mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個			-216	幅900×高250mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個			-225	幅900×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個			-235	幅900×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
防煙ダンパー SD (自動)						-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1310	-102	幅700×高150mm	個	P.212		-365	幅1100×高250mm	個	
	-104	幅700×高200mm	個			-375	幅1100×高350mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個			-385	幅1100×高450mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個			-405	幅1100×高700mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個			-415	幅1100×高900mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個			-425	幅1200×高250mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個			-435	幅1200×高350mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個			-445	幅1200×高450mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個			-465	幅1200×高700mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個			-485	幅1300×高250mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個			-495	幅1300×高350mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個			-505	幅1300×高450mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個			-525	幅1300×高700mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個			-555	幅1400×高350mm	個	

2025年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3020	-565	幅 1 4 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	P.212	80510-0215	-010	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3 判	枚	P.217			
	-615	幅 1 5 0 0 × 高 3 5 0 mm	個			-020	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	B 4 判	枚				
	-625	幅 1 5 0 0 × 高 4 5 0 mm	個			-030	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 4 判以下	枚				
	-675	幅 1 6 0 0 × 高 3 5 0 mm	個		ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ										
	-685	幅 1 6 0 0 × 高 4 5 0 mm	個		80520-0010	-010	トナー方式	大型出力	普通紙	A 0 判	枚	P.217			
	-735	幅 1 8 0 0 × 高 3 5 0 mm	個			-020	トナー方式	大型出力	普通紙	A 1 判	枚				
	-745	幅 1 8 0 0 × 高 4 5 0 mm	個			-030	トナー方式	大型出力	普通紙	A 2 判	枚				
	-805	幅 2 0 0 0 × 高 4 5 0 mm	個			-040	トナー方式	大型出力	普通紙	A 3 判	枚				
						-0015	-010	トナー方式	小型出力	普通紙	A 3 判	枚			
08725-3010	-002	幅 1 0 0 × 高 1 0 0 mm	個	P.212	-020	トナー方式	小型出力	普通紙	B 4 判	枚					
	-004	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 mm	個		-030	トナー方式	小型出力	普通紙	A 4 判以下	枚					
	-006	幅 2 0 0 × 高 2 0 0 mm	個		ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー										
	-008	幅 2 5 0 × 高 2 5 0 mm	個		80520-0110	-010	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 0 判	枚	P.217			
	-415	幅 1 1 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-020	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 1 判	枚				
	-465	幅 1 2 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-030	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 2 判	枚				
	-525	幅 1 3 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-040	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 3 判	枚				
						-0115	-010	インクジェット方式	小型出力	普通紙	A 3 判	枚			
				-020		インクジェット方式	小型出力	普通紙	B 4 判	枚					
				-030	インクジェット方式	小型出力	普通紙	A 4 判以下	枚						
					-0120	-010	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 0 判	枚				
情報用紙 インクジェット用紙ー 215頁					-020	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 1 判	枚					
80600-2010	-010	米坪 6 4 g / m 2	幅 5 9 4 mm	長 5 0 m	2 本	箱	P.215	-030	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 2 判	枚		
	-020	米坪 6 4 g / m 2	幅 8 4 1 mm	長 5 0 m	2 本	箱		-040	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 3 判	枚		
	-030	米坪 6 4 g / m 2	幅 9 1 4 mm	長 5 0 m	2 本	箱		-0130	-010	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 0 判	枚	
80600-2020	-010	米坪 8 1 g / m 2	幅 4 2 0 mm	長 5 0 m	2 本	箱	P.215	-020	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 1 判	枚		
	-020	米坪 8 1 g / m 2	幅 5 9 4 mm	長 5 0 m	2 本	箱		-030	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 2 判	枚		
	-030	米坪 8 1 g / m 2	幅 6 1 0 mm	長 5 0 m	2 本	箱		-040	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 3 判	枚		
	-040	米坪 8 1 g / m 2	幅 8 4 1 mm	長 5 0 m	2 本	箱		-0130	-010	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 0 判	枚	
	-050	米坪 8 1 g / m 2	幅 9 1 4 mm	長 5 0 m	2 本	箱		-020	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 1 判	枚		
	-120	米坪 8 1 g / m 2	幅 5 9 4 mm	長 1 0 0 m	1 本	箱		-030	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 2 判	枚		
	-140	米坪 8 1 g / m 2	幅 8 4 1 mm	長 1 0 0 m	1 本	箱		-040	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 3 判	枚		
	-150	米坪 8 1 g / m 2	幅 9 1 4 mm	長 1 0 0 m	1 本	箱		-0135	-010	インクジェット方式	小型出力	厚口コート紙	A 0 判	枚	
								-020	インクジェット方式	小型出力	厚口コート紙	A 1 判	枚		
								-030	インクジェット方式	小型出力	厚口コート紙	A 2 判	枚		
製図用紙 215頁					-030	インクジェット方式	小型出力	厚口コート紙	A 3 判	枚					
80605-0110	-110	A 1 判	連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊	P.215	ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙								
	-120	A 2 判	連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊		80520-1010	-110	厚手	A 4 判	板紙クロス巻・金文字 4 行	部	P.217		
	-130	A 3 判	連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊	-210		薄手	A 4 判	ダイヤボード・黒文字 3 行	部				
	-140	A 4 判	連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊										
製図用紙 トレーシングペーパー															
80605-0210	-010	厚 6 2 μ m	幅 5 9 4 mm × 長 1 0 0 m	本	P.215										
	-020	厚 6 2 μ m	幅 8 4 1 mm × 長 1 0 0 m	本											
	-0220	-010	坪量 4 0 g / m 2	幅 4 2 0 mm × 長 2 0 m	本										
	-0225	-010	坪量 5 0 g / m 2	幅 4 2 0 mm × 長 2 0 m	本										
	-020	坪量 5 0 g / m 2	幅 8 4 1 mm × 長 2 0 m	本											
	-0230	-130	坪量 5 0 g / m 2	A 3 判	1 0 0 枚	冊									
	-140	坪量 5 0 g / m 2	A 4 判	1 0 0 枚	冊										
	-240	坪量 5 0 g / m 2	B 4 判	1 0 0 枚	冊										
	-0235	-110	坪量 7 5 g / m 2	A 1 判	1 0 0 枚	冊									
	-120	坪量 7 5 g / m 2	A 2 判	1 0 0 枚	冊										
	-130	坪量 7 5 g / m 2	A 3 判	1 0 0 枚	冊										
	-140	坪量 7 5 g / m 2	A 4 判	1 0 0 枚	冊										
	-240	坪量 7 5 g / m 2	B 4 判	1 0 0 枚	冊										
	-250	坪量 7 5 g / m 2	B 5 判	1 0 0 枚	冊										
製図用紙 1 mm方眼紙															
80605-0310	-110	上質 A 1 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚巻	箱	P.215									
	-120	上質 A 2 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-130	上質 A 3 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-220	上質 B 2 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-230	上質 B 3 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-240	上質 B 4 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-250	上質 B 5 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-0311	-110	トレース A 1 判	5 0 . 0 g / m 2	1 0 0 枚巻	箱									
	-120	トレース A 2 判	米坪 5 0 . 0 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
	-130	トレース A 3 判	米坪 4 0 . 0 g / m 2	1 0 0 枚	冊										
80605-0320	-140	上質 A 4 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊	P.215									
	-0321	-140	トレース A 4 判	米坪 5 0 . 0 g / m 2	1 0 0 枚	冊									
	製図用紙 片対数方眼紙														
	80605-0330	-140	上質 A 4 判	米坪 8 1 . 4 g / m 2	1 0 0 枚	冊	P.215								
		-0331	-140	トレース A 4 判	米坪 5 0 . 0 g / m 2	1 0 0 枚	冊								
	製図用紙 9 . 1 mm方眼紙														
80605-0340	-130	コピー紙 A 3 判	米坪 4 0 . 0 g / m 2	5 0 枚綴	冊	P.215									
	-240	コピー紙 B 4 判	米坪 3 5 . 0 g / m 2	5 0 枚綴	冊										
ドキュメントサービス (複写・情報加工) 料金 217頁															
ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写															
80510-0110	-010	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 0 判	枚	P.217								
	-020	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 1 判	枚									
	-030	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 2 判	枚									
	-040	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3 判	枚									
	-0115	-010	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3 判	枚								
	-020	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	B 4 判	枚									
	-030	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 4 判以下	枚									
ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写															
80510-0210	-010	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 0 判	枚	P.217								
	-020	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 1 判	枚									
	-030	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 2 判	枚									

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144